





Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di Goro

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
1	IT008038025001	Spiaggina - punto A	ECCELLENTE	21/05/2019	P	379	908
1	IT008038025001	Spiaggina - punto A	ECCELLENTE	22/05/2019	A	 41	30
2	IT008038025002	Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 350	119
3	IT008038025003	Scanno - punto B	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 < 10	10
4	IT008038025004	Scanno - punto C	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 < 10	< 10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

















(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE Carla Rita Ferrari tel. ufficio: 0547/83941 - e-mail: sod-balneazione@arpae.it

Referenti Comune Matteo Zappaterra tel. ufficio: 0533/792925 - e-mail: llpp@comune.goro.fe.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Comacchio**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
5	IT008038006001	Lido Volano - punto A	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 10	20
6	IT008038006002	Lido Volano - punto B	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 31	20
7	IT008038006003	Lido Nazioni - punto A	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 < 10	31
8	IT008038006004	Lido Nazioni - punto B	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 31	20
9	IT008038006005	Lido Nazioni - punto C	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 10	20
10	IT008038006006	Lido Pomposa - punto A	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 < 10	< 10
11	IT008038006007	Lido Scacchi - punto A	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 < 10	< 10
12	IT008038006008	Portogaribaldi - punto A	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 < 10	< 10
13	IT008038006009	Portogaribaldi 50 mt nord Portocanale - punto B	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 10	20
14	IT008038006012	Lido Estensi 100 mt sud Portocanale - punto A	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 189	< 10
15	IT008038006014	Lido Estensi - punto B	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 63	10
16	IT008038006015	Lido Estensi 200 m nord Canale Logonovo - punto C	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 10	10
17	IT008038006013	Lido Estensi Canale Logonovo - punto D	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 86	10
18	IT008038006016	Lido Spina 200 m sud Canale Logonovo - punto A	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 41	10
19	IT008038006010	Lido Spina - punto B	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 20	10
20	IT008038006011	Lido Spina - punto C	ECCELLENTE	21/05/2019	P	 63	41

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE Carla Rita Ferrari tel. ufficio: 0547/83941 - e-mail: sod-balneazione@arpae.it

Referenti Comune Antonio Pini tel. ufficio: 0533/310120 - 348/4515128- e-mail: apini@comune.comacchio.fe.it
 Rino Manfrini tel.ufficio 0533/310201 3386887835 e-mail: rmanfrini@comune.comacchio.fe.it
 Enrico Piccoli tel.ufficio 0533/310153 e-mail: epiccoli@comune.comacchio.fe.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Ravenna**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
21	IT008039014018	Bellocchio	ECCELLENTE	21/05/2019	P	✓ 336	20
22	IT008039014014	200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ < 10	< 10
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	20/05/2019	P	2014	689
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	21/05/2019	A	✓ 175	20
24	IT008039014010	Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 31	< 10
25	IT008039014011	Casalborsetti - Camping	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 10	< 10
26	IT008039014012	Marina Romea - 100 m N foce Lamone	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 98	< 10
27	IT008039014013	Marina Romea - 100 m S foce Lamone	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 41	10
28	IT008039014003	Marina Romea	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 10	< 10
29	IT008039014004	Marina di RA	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ < 10	< 10
30	IT008039014005	Lido Adriano	ECCELLENTE	20/05/2019	P	568	411
30	IT008039014005	Lido Adriano	ECCELLENTE	22/05/2019	A	✓ 20	20
31	IT008039014006	Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	20/05/2019	P	2282	2142
31	IT008039014006	Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	21/05/2019	A	✓ 197	118
32	IT008039014007	Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	20/05/2019	P	332	305
32	IT008039014007	Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	21/05/2019	A	✓ 272	144
33	IT008039014015	1,4 km S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 10	20
34	IT008039014026	Bassona - Nord Foce Bevano	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 96	20
35	IT008039014008	Bassona - Sud Foce Bevano	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 52	< 10
36	IT008039014027	Lido di Classe - 4 km S Foce Bevano	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 41	< 10
37	IT008039014016	Lido di Classe-100m N Foce fiume Savio	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 31	20
38	IT008039014017	Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 31	< 10
39	IT008039014001	Lido di Savio - Sud	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ < 10	< 10
40	IT008039014002	Lido di Savio - 100 m N Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	20/05/2019	P	✓ 20	< 10

Referente AUSL Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

 Referenti Comune Angela Tassinari tel. ufficio: 0544/482495 - e-mail: angelatassinari@comune.ra.it
 Sara Musetti tel. ufficio: 0544/482294 - e-mail: smusetti@comune.ra.it

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
S = campione straordinario

Nota alla Classificazione






(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Angela Tassinari tel. ufficio: 0544/482495 - e-mail: angelatassinari@comune.ra.it
Sara Musetti tel. ufficio: 0544/482294 - e-mail: smusetti@comune.ra.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Cervia**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
41	IT008039007001	Milano Marittima - 100 m S Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	20/05/2019	P		20	63
42	IT008039007002	Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline	ECCELLENTE	20/05/2019	P		41	31
43	IT008039007003	Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia	ECCELLENTE	20/05/2019	P		132	52
44	IT008039007004	50 m S Porto Marina di Cervia	ECCELLENTE	20/05/2019	P		31	52
45	IT008039007005	Pinarella	ECCELLENTE	20/05/2019	P		121	31

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione









(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Lino Bedeschi tel. ufficio: 0544/979158 - e-mail: bedeschil@comunecervia.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Cesenatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
46	IT008040008004	Canale Tagliata Nord	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 63	41
47	IT008040008005	Canale Tagliata Sud	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 < 10	< 10
48	IT008040008001	Porto Canale Cesenatico Nord	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 10	< 10
49	IT008040008002	Porto Canale Cesenatico Sud	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 10	< 10
50	IT008040008003	Cesenatico - Ex Colonia Agip	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 63	31
51	IT008040008006	Valverde Nord	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 134	41
52	IT008040008007	Valverde Sud	ECCELLENTE	20/05/2019	P		350
52	IT008040008007	Valverde Sud	ECCELLENTE	22/05/2019	A	 10	< 10
53	IT008040008008	Villa Marina	ECCELLENTE	20/05/2019	P		495
53	IT008040008008	Villa Marina	ECCELLENTE	21/05/2019	A	 52	< 10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione



(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Flavio Valentini tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: flavio.valentini@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Roberta Grassi tel. ufficio: 0547/79250 - e-mail: r.grassi@comune.cesenatico.fc.it
 Simona Savini tel.ufficio: 335.7893137 - e-mail: s.savini2@comune.cesenatico.fc.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Gatteo**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
54	IT008040016002	Gatteo Nord	ECCELLENTE	20/05/2019	P	683	437
54	IT008040016002	Gatteo Nord	ECCELLENTE	21/05/2019	A	 41	10
55	IT008040016001	Foce Fiume Rubicone Nord	BUONA	20/05/2019	P	1782	1722
55	IT008040016001	Foce Fiume Rubicone Nord	BUONA	21/05/2019	A	 84	41

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione


(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Flavio Valentini tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: flavio.valentini@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Gabriele Venzi tel. ufficio: 0541/935539 - e-mail: venzi@comune.gatteo.fc.it
 Rita Natali tel. ufficio: 0541/935538 - e-mail: natali@comune.gatteo.fc.it
 Gianluca Vincenzi tel. ufficio: 0541/935501 - e-mail: gianluca.vincenzi@comune.gatteo.fc.it / gianluca.vincenzi65@gmail.com

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Savignano sul Rubicone**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
56	IT008040045002	Savignano	BUONA	20/05/2019	P	602	1076
56	IT008040045002	Savignano	BUONA	21/05/2019	A	 256	52

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Flavio Valentini tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: flavio.valentini@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Oscar Tordi tel. ufficio: 0541/809638 - e-mail: oscar.tordi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **San Mauro Pascoli**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
57	IT008040041002	San Mauro Mare Nord	BUONA	20/05/2019	P	1043	565
57	IT008040041002	San Mauro Mare Nord	BUONA	21/05/2019	A	 20	< 10
58	IT008040041001	San Mauro Mare	ECCELLENTE	20/05/2019	P	538	317
58	IT008040041001	San Mauro Mare	ECCELLENTE	21/05/2019	A	 < 10	< 10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione






(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Flavio Valentini tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: flavio.valentini@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Giovanni Ravagli tel. ufficio: 0541/936038 - e-mail: llpp@comune.sanmauropascoli.fc.it
 Rossano Tintoni tel. ufficio: 0541/936008 - e-mail: r.tintoni@comune.sanmauropascoli.fc.it
 Segreteria del Sindaco tel. ufficio: 0541/936025 - e-mail: Sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Bellaria-Igea Marina**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
59	IT008099001001	Bellaria - Foce Vena 2	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 10	< 10
60	IT008099001002	Bellaria - Foce Uso 100m N	ECCELLENTE	20/05/2019	P	336	355
60	IT008099001002	Bellaria - Foce Uso 100m N	ECCELLENTE	21/05/2019	A	 63	20
61	IT008099001003	Bellaria - Foce Uso 100m S	ECCELLENTE	20/05/2019	P	538	160
61	IT008099001003	Bellaria - Foce Uso 100m S	ECCELLENTE	23/05/2019	A	 97	< 10
62	IT008099001004	Bellaria - Rio Pircio	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 < 10	10
63	IT008099001005	Bellaria - Pedrera Grande N	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 < 10	20

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Michele Bonito tel. ufficio: 0541/343751 - e-mail: m.bonito@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
 Nicoletta Morri tel. ufficio: 0541/343763 - e-mail: n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di Rimini

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
64	IT008099014001	Torre Pedrera - Pedrera Grande S	ECCELLENTE	20/05/2019	P		30	10
65	IT008099014002	Torre Pedrera - Cavallaccio	ECCELLENTE	20/05/2019	P		52	< 10
66	IT008099014003	Torre Pedrera - Brancona	ECCELLENTE	20/05/2019	P		1529	185
66	IT008099014003	Torre Pedrera - Brancona	ECCELLENTE	22/05/2019	A		< 10	< 10
67	IT008099014004	Viserbella - La Turchia	ECCELLENTE	20/05/2019	P		41	10
68	IT008099014005	Viserba - La Sortie	ECCELLENTE	20/05/2019	P		10	< 10
69	IT008099014006	Viserba - Spina-Sacramora	ECCELLENTE	20/05/2019	P		< 10	< 10
70	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	20/05/2019	P		548	< 10
70	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	22/05/2019	A		95	20
71	IT008099014008	Rimini - Foce Marecchia 50m N	BUONA	20/05/2019	P		465	156
72	IT008099014009	Rimini - Foce Marecchia 50m S	SCARSA	20/05/2019	P		2143	1076
72	IT008099014009	Rimini - Foce Marecchia 50m S	SCARSA	21/05/2019	A		464	121
73	IT008099014010	Rimini - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	20/05/2019	P		6867	988
73	IT008099014010	Rimini - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	21/05/2019	A		< 10	< 10
74	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	20/05/2019	P		4884	708
74	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	21/05/2019	A		275	20
75	IT008099014013	Bellariva - Colonnella 1	ECCELLENTE	20/05/2019	P		384	63
76	IT008099014014	Bellariva - Colonnella 2	ECCELLENTE	20/05/2019	P		134	31
77	IT008099014026	Marebello - Istituto Marco Polo	ECCELLENTE	20/05/2019	P		233	85
78	IT008099014015	Rivazzurra - Rodella	ECCELLENTE	20/05/2019	P		738	250
78	IT008099014015	Rivazzurra - Rodella	ECCELLENTE	21/05/2019	A		< 10	< 10
79	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	20/05/2019	P		657	213
79	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	22/05/2019	A		< 10	< 10
80	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	20/05/2019	P		959	285
80	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	21/05/2019	A		20	10

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

 Referenti Comune
 Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it
 Massimo Paganelli tel. ufficio: 0541/704926 - e-mail: massimo.paganelli@comune.rimini.it
 Chiara Stanley tel. ufficio: 0541/704688 - e-mail: chiara.stanley@comune.rimini.it
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it
Massimo Paganelli tel. ufficio: 0541/704926 - e-mail: massimo.paganelli@comune.rimini.it
Chiara Stanley tel. ufficio: 0541/704688 - e-mail: chiara.stanley@comune.rimini.it
Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Riccione**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
81	IT008099013009	Riccione - Rio Asse S	ECCELLENTE	20/05/2019	P	959	565
81	IT008099013009	Riccione - Rio Asse S	ECCELLENTE	21/05/2019	A	 < 10	< 10
82	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	BUONA	20/05/2019	P	7701	5794
82	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	BUONA	21/05/2019	A	 31	< 10
83	IT008099013003	Riccione - Foce Marano 50m S	SCARSA	20/05/2019	P	1726	1354
83	IT008099013003	Riccione - Foce Marano 50m S	SCARSA	21/05/2019	A	 < 10	20
84	IT008099013004	Riccione - Fogliano Marina	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 388	132
85	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	20/05/2019	P	538	221
85	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	22/05/2019	A	 < 10	< 10
86	IT008099013006	Riccione - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	20/05/2019	P	1234	318
86	IT008099013006	Riccione - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	21/05/2019	A	 41	10
87	IT008099013007	Riccione - Colonia Burgo	ECCELLENTE	20/05/2019	P	480	211
87	IT008099013007	Riccione - Colonia Burgo	ECCELLENTE	22/05/2019	A	 < 10	< 10
88	IT008099013008	Riccione - Rio Costa	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 199	73

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione





(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune
 Michele Bonito tel. ufficio: 0541/608264 - e-mail: mbonito@comune.riccione.rn.it
 Giorgio Ovani tel. ufficio: 0541/608401 - e-mail: govani@comune.riccione.rn.it
 Mario Sala tel. ufficio: 0541/608318 3480076051 - e-mail: msala@comune.riccione.rn.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi per i punti di campionamento del comune di Misano Adriatico

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
89	IT008099005001	Misano Adriatico - Rio Alberello	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 161	20
90	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	BUONA	20/05/2019	P	 185	155
91	IT008099005004	Punto 10 - Di fronte Via Monti	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 195	97
92	IT008099005003	Porto Verde - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 75	10

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Alberto Gerini tel. ufficio: 0541/618456 - e-mail: a.gerini@comune.misano-adriatico.rn.it

Bollettino 2019 - N.1 - Campionamenti del 20-21/05/2019 e successivi aggiuntivi
 per i punti di campionamento del comune di **Cattolica**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
93	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	ECCELLENTE	20/05/2019	P	1014	988
93	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	ECCELLENTE	21/05/2019	A	 31	10
94	IT008099002003	Cattolica - Torrente Ventena 50m S	BUONA	20/05/2019	P	393	345
94	IT008099002003	Cattolica - Torrente Ventena 50m S	BUONA	21/05/2019	A	 74	31
95	IT008099002005	Punto 11 - Di fronte Viale Venezia	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 185	171
96	IT008099002004	Cattolica - Viale Fiume	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 223	109
97	IT008099002001	Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera	ECCELLENTE	20/05/2019	P	 135	132

Legenda

P = campione programmato Limite E. coli = 500(MPN/100ml)
 A = campione aggiuntivo Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)
 S = campione straordinario

Nota alla Classificazione

(*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Maria Vittoria Prioli tel. ufficio: 0541/966705 - e-mail: vittoriap@cattolica.net
 Marco Vescovelli tel. ufficio 0541/966707 - e-mail: vescovellimarco@cattolica.net