

STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Morciano

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Cavedagna che passa in azienda agricola aperta
Recinzione (prendere chiavi)	Recinzione fatta da proprietà (a livello di intervento si considera che la recinzione non ci sia e si procede a rimuovere il plinto del palo 2)

Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 alluminio
Pannello FV	X	Palo 1 alluminio
Antenna	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m		
Bagnatura fogliare	X	Palo 1 alluminio
Radiometro		
Pluviometro	X	Palo 2 acciaio
Pluviometro riscaldato		
Palo Anemometro		
Nivometro		
Altro		

Interventi

1. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
 - a. TU
 - b. filtro pluvio
 - c. SIM card
2. Palo 2
 - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
3. Palo 1
 - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
 - b. taglio palo alluminio e smaltimento
 - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
 - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base

Vista panoramica



vista panoramica



Palo 1



Palo 2

