

## 1 Premessa

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito l'Agenzia) rende noto che intende espletare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'articolo 66 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di un microscopio a scansione elettronica necessario alla rete laboratoristica Arpae.

Il codice CPV associato alla fornitura/servizio è il seguente:

- ✓ Codice CPV: 50413000-0

Gli operatori economici che intenderanno apportare i loro contributi, sono invitati a compilare il questionario predisposto da Arpae, caricando il documento compilato sulla piattaforma SATER resa disponibile da Intercent-ER alla pagina dedicata all'iniziativa, entro il prossimo **1 aprile 2022**.

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di comparazione e/o di confronto competitivo né tantomeno sono previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio; trattasi semplicemente di indagine esplorativa di mercato finalizzata all'individuazione di informazioni aggiornate sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista legislativo.

## 2 Dati dell'Agenzia

I dati della Stazione Appaltante sono i seguenti:

Arpae Emilia-Romagna  
Via Po n. 5  
e-mail: [acquisti@arpa.emr.it](mailto:acquisti@arpa.emr.it)  
PEC: [acquisti@cert.arpa.emr.it](mailto:acquisti@cert.arpa.emr.it)

Cod. Fiscale e Partita IVA 04290860370  
Sito web istituzionale: [www.arpae.it](http://www.arpae.it)

## 3 Oggetto dell'affidamento

Costituisce oggetto della presente procedura l'affidamento del noleggio operativo quinquennale con manutenzione full risk di un Microscopio Elettronico a Scansione con sorgente Schottky a catodo caldo ad emissione di campo (SEM /FEG) accoppiato ad un sistema di microanalisi a dispersione di energia (EDX) con detector senza azoto liquido, che dovrà essere installato presso il Laboratorio ARPAE di Reggio Emilia, Centro di Riferimento Regionale Amianto Polveri e Fibre.

Sullo strumento sarà necessaria l'installazione, il training formativo del personale Arpae, la manutenzione full risk comprensiva di almeno una manutenzione programmata annuale e l'assistenza illimitata in caso di manutenzioni correttive. Sarà prevista la redazione di un elenco di consumabili/ricambi che costituiscono la dotazione di minima dello strumento per garantire continuamente la piena operatività, a partire dalla fase di collaudo e per tutto il periodo

contrattuale di cinque anni; in sede di gara dovrà essere predisposto un elenco dettagliato di pezzi di ricambio o consumabili che Arpae si riserva di acquistare nell'arco della durata quinquennale del noleggio a fronte di necessità sopraggiunte e non prevedibili – elenco a cui corrisponderà offerta economica in fase di gara.

#### 4 Importo del contratto

L'importo stimato a base d'asta è previsto di € 380.000,00 (IVA esclusa), oltre alle riserve previste ex art. 63 co. 3, lett. b) e co. 5 per un totale complessivo di € 418.000,00 (IVA esclusa) .

#### 5 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è:

- ✓ Dott.ssa Cecilia Bergamini – Responsabile del Centro di Riferimento Regionale Amianto Polveri e Fibre

#### 6 Pubblicità, informazione e trasparenza

Il presente avviso viene pubblicato in:

- Sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale di Arpae Emilia-Romagna ([https://www.arpae.it/bandi\\_e\\_gare](https://www.arpae.it/bandi_e_gare)).
- Sezione "Consultazioni preliminari di mercato" del portale web Sistema acquisti Telematici Emilia-Romagna - SATER.

#### 7 Informazioni sull'avviso e comunicazioni

Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente consultazione preliminare di mercato, è possibile inviare una richiesta tramite il portale SATER.

#### 8 Allegati

Allegato A - Questionario fornitura SEM

Allegato B – Capitolato tecnico

Bologna, 9 marzo 2022

La Responsabile del procedimento  
dott.ssa Cecilia Bergamini  
firmato digitalmente secondo la normativa vigente