

**Procedura Registro di Sistema n. PI378813-25 - CIG B7D8C6053B per l'affidamento  
l'affidamento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti urbani differenziati ed  
indifferenziati da effettuarsi presso impianti localizzati all'interno del territorio della  
Regione, per una durata di 24 mesi**

Facendo seguito a richiesta di chiarimento inerente la procedura in oggetto si forniscono le seguenti precisazioni:

**1) Domanda:** Richiamato l'art. 2 lett. b della Lettera di invito relativo ai requisiti di partecipazione e nel dettaglio la seguente dicitura " *...per ultimo triennio si intende quello precedente alla data di scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse*", si chiede di confermare che il riferimento alla manifestazione di interesse sia un rifiuto dovendosi in realtà intendere come scadenza del termine di presentazione della gara.

**1) Risposta:** La dicitura richiamata non è un rifiuto, pertanto si conferma che il requisito dell'esecuzione di servizi analoghi, aventi gli importi indicati nell'art. 2 della Lettera di invito, deve essere posseduto con riferimento alla data di scadenza della manifestazione di interesse, considerando che tale requisito è stato fissato nell'avviso di indagine di mercato, atto di avvio del procedimento di selezione del contraente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d. lgs. 36/23.

**2) Domanda:** si chiede se è possibile subappaltare, senza perdere il requisito di accreditamento, l'attività di analisi merceologica a collaboratori esterni con contratto di collaborazione continuativa, abilitati secondo le procedure interne previste dal sistema di gestione interno della società offerente, relativamente all'accREDITAMENTO.

**2) Risposta:** nel caso prospettato non risultano i presupposti per la realizzazione di un contratto di subappalto, il quale richiede, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. lgs. 36/2023, per l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte del contratto, "*organizzazione di mezzi a rischi a carico del subappaltatore*", il quale deve quindi essere in possesso di una propria organizzazione imprenditoriale, autonoma e distinta da quella del soggetto affidatario, non configurabile nella situazione di cui al presente quesito.

**3) Domanda:** con riferimento al requisito di partecipazione di cui alla lettera C dell'art. 2 della Lettera di invito, ovvero il "*possesso di valida certificazione del Sistema di Gestione*



*Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 (nel settore EA/IAF 35) avente ad oggetto “servizi di campionamento e analisi”, rilasciato da un organismo accreditato da Accredia (o da altro Ente Unico di Accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1”, si chiede possa essere considerata equivalente la certificazione del Sistema di Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 nei settori EA/IAF 31, 34, 39, avente ad oggetto “servizi di ispezione ed analisi”.*

**3) Risposta:** La certificazione alternativa indicata, avendo ad oggetto Servizi di ispezione ed analisi merceologiche presso impianti di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi. Trasporto per conto di terzi di merci e di rifiuti urbani non pericolosi. IAF:31,34,39”, è considerata equivalente a quella richiesta nel punto di cui alla lettera C dell’art. 2 della Lettera di invito.

**4) Domanda:** con riferimento al requisito di partecipazione di cui alla lettera F dell’art. 2 della Lettera di invito, ovvero di *“essere accreditati, in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, per le attività di campionamento e analisi oggetto del servizio, con particolare riferimento alle seguenti norme/metodi ufficiali:*

- *UNI 10802:2013 “Campionamento manuale, preparazione del campione e analisi degli eluati”;*
- *ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000, Met.3 “Analisi merceologica dei rifiuti urbani”.*

si chiede se può partecipare alla procedura in oggetto un operatore economico che impieghi, per l’esecuzione del servizio, personale dipendente con comprovata esperienza in servizi analoghi e formato ai sensi della norma UNI 10802:2013 “Campionamento manuale, preparazione del campione e analisi degli eluati” e del metodo ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000, Met.3 “Analisi merceologica dei rifiuti urbani”;

**4) Risposta:** La disponibilità di personale dipendente formato ai sensi della norma UNI 10802:2013 “Campionamento manuale, preparazione del campione e analisi degli eluati” e del metodo ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000, Met.3 “Analisi merceologica dei rifiuti urbani” non è di per sé sufficiente ad integrare il requisito richiesto al punto F dell’art. 2 della Lettera di invito. L’operatore economico deve, altresì, essere in possesso dell’accreditamento in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

**5) Domanda:** Mediamente quante analisi sono previste, per tipologia e per impianto?

**5) Risposta:** Comuni, numero e tipologie delle analisi sono indicati nella Tabella 1 del Capitolato tecnico.

Per quanto riguarda il numero di analisi per impianto, questo è strettamente legato al calendario di raccolta dei Comuni riportati nella già citata Tabella 1 del Capitolato tecnico. Il calendario sarà stabilito solo in seguito alla fornitura da parte dei gestori del servizio di raccolta comunale delle informazioni relative alle frequenze, alle giornate, alle modalità di raccolta e degli impianti di destinazione. Lo scorso anno sono stati coinvolti circa 35 impianti con un valore medio di 2/3 campioni al giorno per 40 giorni. In alcuni casi sono state impiegate due squadre nella stessa giornata dislocate su più impianti.

03/09/2025

Il Responsabile Unico del Progetto  
(Dott.ssa Maria Concetta Peronace)

*Documento firmato digitalmente*