

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-660	del 01/08/2017
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione dei servizi di sanificazione ambientale dei locali di San Pietro Capofiume (BO) e di Gattatico (RE) CIG Z491EAABD7.	
Proposta	n. PDTD-2017-677	del 01/08/2017
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Di Lorenzo Michele	

Questo giorno 01 (uno) agosto 2017 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 69 del 19/06/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione dei servizi di sanificazione ambientale dei locali di San Pietro Capofiume (BO) e di Gattatico (RE) CIG Z491EAABD7.

VISTE:

- la D.D.G. n. 136 del 23/12/2016. avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2017”
- la D.D.G. n. 137 del 23/12/2016 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2017 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna”;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore generale n. 69 del 19.06.2017;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Regolamento per l’affidamento delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria,;

PREMESSO:

- che il contratto per la sanificazione ambientale della base meteorologica di San Pietro Capofiume (BO) e della stazione radar di Gattatico (RE) scade il 30/06/2017;
- che si rende necessario provvedere alla richiesta del servizio di sanificazione ambientale per il periodo: 01/08/2017 - 31/07/2018;

CONSIDERATO:

- che su manifestazione di interesse inviata a seguito dell’avviso pubblicato in data 18/05/2017 sul sito web di Arpaе, è stata inviata dal Servizio Idro Meteo Clima di Arpaе in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., una Richiesta di Offerta (RDO n. 1635574) per l’affidamento della fornitura servizio di SANIFICAZIONE AMBIENTALE presso la Base Meteorologica di San Pietro Capofiume (BO) e presso la stazione radar di Gattatico (RE) di cui trattasi;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z491EAABD7 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- che in relazione alla suddetta RDO sono pervenute sul portale MEPA entro il termine stabilito, 25/072017, le offerte da parte delle seguenti ditte:

DENOMINAZIONE	C.F.
Anticimex Srl di Milano	08046760966
EXERA Srl di Ferrara	01885640381

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del'elemento prezzo;

PRESO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento come si evince dal riepilogo dell'esame delle offerte pervenute, ha verificato la regolarità della documentazione presentata e in particolare: della regolarità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, caricata sul portale di Consip, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici per tutte le ditte concorrenti della rispondenza dell'offerta tecnica presentata a quanto richiesto dall'amministrazione; che dopo aver approvato tale documentazione si è proseguito con l'apertura e delle buste contenenti l'offerta economica con le seguenti risultanze:

DENOMINAZIONE	C.F.	Importo offerto
Anticimex Srl di Milano	08046760966	1.161,00
EXERA Srl di Ferrara	01885640381	1.800,00

che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto tali offerte congrue e conformi alle richieste di Arpae ER.

- che è risultata pertanto prima classificata l'offerta della ditta Anticimex Srl di Milano, che ha presentato l'offerta al prezzo più basso per un valore di Euro 1.161,00 (Iva esclusa);
- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento del servizio di sanificazione ambientale dal 01/08/2017 al 31/07/2018 presso la base meteorologica di San Pietro Capofiume (BO) e presso la stazione radar di Gattatico (RE), mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip S.p.a. (RDO n. 1635574) alla ditta, per un importo complessivo pari ad Euro 1.161,00 (IVA esclusa) ;

RILEVATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,

pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

SU PROPOSTA:

- del dott. Carlo Cacciamani Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima il quale, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 69/2017 ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016, l'ing. Michele Di Lorenzo;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

- 1 di affidare, per i motivi in premessa ed in esito a RDO n. 1635574 effettuata secondo le regole del Mercato Elettronico reso disponibile da Consip S.p.a., alla ditta Anticimex Srl con sede legale a Milano, il servizio di derattizzazione, trattamento vespidi e spargimento repellente rettili presso la Base Meteo di San Pietro Capofiume; derattizzazione e disinfestazione contro le formiche presso la stazione radar di Gattatico, alle condizioni particolari allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di Euro 1.161,00 (iva esclusa);
- 2 di dare atto che il costo di Euro 1.416,42 avente natura di "Servizi vari appaltati esternamente" e compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto 17GIR;
- 3 di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Allegato A) Condizioni particolari

**IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)**

Protocollo n. PGSIM/2017/

Bologna /06/2017

Ai fornitori invitati

OGGETTO: RdO n. CIG n. Z491EAABD7

Ad integrazione della RdO n. del /06/2017 si precisano le seguenti condizioni Particolari di fornitura richieste da Arpae Emilia Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura dei servizi di derattizzazione e spargimento repellente rettili e trattamento vespida presso la Base Meteorologica G.Fea di San Pietro Capofiume (BO) e derattizzazione e disinfestazione contro le formiche presso la Stazione Radar di Gattatico (RE), nel periodo 01/08/2017 – 31/07/2018.

La fornitura prevede:

Base "G: Fea" San Pietro Capofiume via Idice Abbandonato, 20-22:

- n. 6 interventi di derattizzazione in tutti gli edifici, capannoni e containers della Base G. Fea (Planimetrie allegati A), B), C) e D), da eseguirsi a cadenza bimestrale.

-n. 1 intervento di spargimento repellente contro i rettili negli edifici dell'area cortiliva recintata nr Civ. 20-22 e dell'ex pollaio da eseguirsi entro novembre 2017.

-n. 2 interventi di disinfestazione vespidi in tutti gli edifici, capannoni, containers e strumentazione presenti nell'intera superficie della Base G.Fea da eseguirsi nel periodo estivo previa specifica richiesta di Arpae.

Gli interventi dovranno essere concordati con la Sig.ra Valeria Sacchetti (cell. 349-0575095), sacchetti@arpa.emr.it in quanto la Base non è presidiata.

Stazione Radar di Gattatico (RE) Via F.Ili Cervi, 11

La fornitura prevede:

-n. 2 interventi di disinfestazione contro le formiche da eseguirsi lungo il perimetro esterno e interno dello stabile (dimensioni mt.7 x mt 10 circa) ospitante gli apparati radar.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Idro-Meteo-Clima viale Antonio Silvani, 6 | 40122 Bologna | tel +39 051 6497511 | fax +39 051 6497501

Previsioni meteo +39 051 6497600 | email: urpsimc@arpa.emr.it | PEC aosim@cert.arpa.emr.it | www.arpae.emr.it/sim

La disinfestazione dovrà essere eseguita con polvere nelle fessure, liquido nei nidi che verranno trovati e spargimento di esche (regolatori di crescita) all'interno dell'edificio.

n. 6 interventi di derattizzazione all'interno dello stabile apparati radar (dim. mt.7 x mt 10 circa)

Per l'esecuzione di tali interventi occorre accordarsi con il Sig. Fedele Pastore (cell. 335 7712863), fpastore@arpa.emr.it

I partecipanti alla gara possono effettuare un sopralluogo presso le aree interessata a partire dal al giugno previo accordo con Valeria Sacchetti (cell. 349-0575095) (vsacchetti@arpa.emr.it) per quanto riguarda la Base Meteorologica G.Fea di San Pietro Capofiume e con Fedele Pastore (cell. 335 7712863), (fpastore@arpa.emr.it) per visionare la stazione Radar di Gattatico.

Importo complessivo della fornitura (IVA esclusa) pari a **2.000,00 euro**. Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP dovrà essere formulata immettendo a sistema il valore in euro nei campi specifici.

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata, secondo il criterio del prezzo più basso.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Idro-Meteo-Clima viale Antonio Silvani, 6 | 40122 Bologna | tel +39 051 6497511 | fax +39 051 6497501

Previsioni meteo +39 051 6497600 | email: urpsimc@arpa.emr.it | PEC aosim@cert.arpa.emr.it | www.arpae.emr.it/sim

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso la ditta non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, questa Amministrazione procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO e si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione e successiva verifica di abilitazione dei prodotti nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpa è subordinata all'invio da parte del fornitore della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, ed al versamento sul conto di Tesoreria di Arpa delle spese di bollo entro 7 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima.

4. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip "SIA104 – Servizi di pulizia e igiene ambientale" ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Michele Di Lorenzo

6. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RDO esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.

Il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima

Arpae - Emilia-Romagna

Dott. Carlo Cacciamani

Documenti allegati:

All. A) Planimetria Base G, Fea_descrizione

All B) Base G. Fea_Edifici A_B_C

All C) Base G. Fea_Edifici D_E_F

All D) Base G. Fea_Complessivo

N. Proposta: PDTD-2017-677 del 01/08/2017

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione dei servizi di sanificazione ambientale dei locali di San Pietro Capofiume (BO) e di Gattatico (RE) CIG Z491EAABD7.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 01/08/2017

Il/La Responsabile Amministrativo/a
