

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Parametri di base | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|--|--------------------|---------------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | | | | 1 | |
| Unità di Misura | | | °C | unità di pH | µS/cm | mg/L | % |
| Sinonimo parametro | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Temperatura | pH | Conducibilità elettrica specifica (20°C) | Ossigeno disciolto | Ossigeno alla saturazione |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | 14,1 | 7,5 | 1358 | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | 14,4 | 7,5 | 1341 | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | 14 | 7,3 | 933 | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | 15 | 7,3 | 883 | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | 15,4 | 8,1 | 970 | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | 16 | 8,1 | 971 | | |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | 13,1 | 7,6 | 888 | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | 17,6 | 7,8 | 870 | | |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | 12,2 | 7,8 | 752 | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | 14,7 | 7,6 | 781 | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | 13,5 | 7,6 | 929 | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | 14,3 | 7,5 | 960 | | |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | 9,3 | 8,2 | 748 | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | 16,7 | 8 | 819 | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | 14,9 | 7 | 1236 | 7,1 | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | 14,2 | 7 | 1301 | 6,9 | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | 9,4 | 7,4 | 3700 | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | 14,4 | 7,4 | 3810 | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | 14,1 | 7,7 | 747 | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | 14,5 | 7,7 | 736 | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | 15,1 | 7,7 | 732 | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | 15,7 | 7,6 | 737 | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | 16,3 | 7,7 | 1236 | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | 17 | 7,7 | 1891 | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | 14,1 | 7,3 | 901 | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | 14,1 | 7,6 | 863 | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | 14,5 | 7,4 | 769 | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | 14,6 | 7,6 | 787 | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | 13,5 | 7,2 | 1065 | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Inquinanti inorganici | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|--------------|------|-----------|----------|------------|-------------|------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | | | 0,5 | 50 | 1 | 50 | 1 | 0,01 | 1 | 30 |
| Unità di Misura | | | mg/L (CaCO3) | mg/L (HCO3) | mg/L (O2) | µg/L | mg/L (Cl) | µg/L (F) | mg/L (SO4) | mg/L (PO4) | mg/L (NO3) | µg/L (NO2) |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Durezza | Bicarbonati | Ossidabilità | Boro | Cloruri | Fluoruri | Solfati | Ortofosfato | Nitrati | Nitriti |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | 448 | 656 | 1,9 | 480 | 162 | 346 | 16 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | 446 | 647 | 1,2 | 349 | 147 | 500 | 25 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | 454 | 497 | 0,61 | 80 | 73 | 198 | 53 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | 455 | 455 | 1,3 | 75 | 80 | 154 | 55 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | 172 | 535 | 3,9 | 1250 | 88 | 531 | <1 | 0,28 | 1 | <30 |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | 168 | 495 | 4,3 | 1066 | 95 | 1200 | <1 | 0,25 | <1 | <30 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | 354 | 530 | 3,17 | 764 | 53 | 580 | <1 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | 336 | 492 | 3,2 | 445 | 71 | 953 | <1 | 0,01 | <1 | <30 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | 328 | 414 | 0,71 | 210 | 68 | 194 | <1 | <0.01 | 1 | <30 |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | 325 | 420 | 0,8 | 126 | 80 | 180 | <1 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | 476 | 507 | <0.5 | 76 | 64 | 191 | 68 | <0.01 | 12,1 | <30 |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | 488 | 491 | <0.5 | 68 | 69 | 149 | 97 | 0,01 | 17 | <30 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | 189 | 451 | 1,42 | 923 | 8,5 | 1230 | 61 | <0.01 | 3,9 | <30 |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | 187 | 465 | 1,8 | 635 | 56 | 1920 | <1 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | 643 | 576 | <0.5 | 88 | 85 | 208 | 135 | <0.01 | 81,1 | <30 |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | 638 | 562 | <0.5 | 106 | 84 | 299 | 134 | <0.01 | 81 | <30 |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | 902 | 351 | 3,1 | 401 | 1131 | 238 | <1 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | 1010 | 471 | 2,3 | 410 | 1218 | 398 | <1 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | 386 | 458 | 0,5 | 62 | 55 | 194 | 40 | 0,04 | <1 | <30 |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | 369 | 398 | 0,6 | 61 | 47 | 193 | 45 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | 260 | 457 | 0,6 | 352 | 47 | 268 | <1 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | 270 | 475 | 0,5 | 186 | 19 | 136 | <1 | 0,02 | <1 | <30 |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | 322 | 504 | 3,26 | 136 | 240 | 260 | 19 | 0,06 | <1 | <30 |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | 405 | 489 | 2,96 | 332 | 446 | 480 | <1 | 0,09 | 4 | <30 |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | 460 | 577 | 0,51 | 305 | 55 | 204 | 4 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | 398 | 559 | 1 | 191 | 56 | 283 | <1 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | 304 | 458 | 0,78 | 272 | 32 | 472 | 45 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | 311 | 442 | <0.5 | 294 | 41 | 464 | 52 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | 570 | 546 | 0,77 | 188 | 69 | 277 | 118 | 0,12 | 14 | 304 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | Metalli | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 20 | 10 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 20 | 5 | 1 | 1 | <10 |
| Unità di Misura | | | µg/L (NH4) | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Ione Ammonio | Cianuri liberi | Calcio | Magnesio | Sodio | Potassio | Ferro | Manganese | Antimonio | Arsenico | Bario |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | 2200 | | 89,6 | 51 | 145 | 3 | 5287 | 351 | | 9 | 127 |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | 2060 | | 115,6 | 50 | 157 | 2 | 1143 | 217 | | 7 | 88 |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | 491 | | 115,6 | 45 | 45 | 4 | 2963 | 260 | | <1 | 170 |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | 456 | | 123,2 | 45 | 46 | 4 | 3442 | 243 | | <1 | 177 |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | 5600 | | 21,9 | 27 | 160 | 3 | 781 | 16 | | 56 | 317 |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | 6650 | | 23,9 | 28 | 177 | 2 | 584 | 17 | | 67 | 373 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | 5900 | | 67,1 | 53 | 85 | 3 | 3819 | 40 | | 7 | 1621 |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | 4645 | | 64,5 | 49 | 85 | 3 | 1189 | 12 | | 3 | 1382 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | 1130 | | 69,6 | 35 | 51 | 4 | 3658 | 96 | | <1 | 344 |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | 1440 | | 75,3 | 37 | 62 | 3 | 2581 | 19 | | <1 | 358 |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | <20 | | 129 | 44 | 45 | 4 | 83 | 189 | | <1 | 308 |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <20 | | 141,2 | 46 | 45 | 4 | <20 | 173 | | <1 | 331 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | 1630 | | 33,5 | 30 | 122 | 2 | 995 | 127 | | 10 | 167 |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | 1835 | | 30,6 | 30 | 139 | 1 | 1143 | 102 | | 13 | 182 |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | <20 | | 172,3 | 52 | 62 | 3 | <20 | <5 | | <1 | 59 |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | <20 | | 174,8 | 52 | 62 | 3 | <20 | <5 | | <1 | 82 |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | 6950 | | 150,1 | 116 | 440 | 5 | 10340 | 300 | | <1 | 1026 |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | 6900 | | 211,5 | 121 | 515 | 5 | 4015 | 185 | | <1 | 2014 |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | <20 | | 99,5 | 37 | 36 | 4 | 1010 | 120 | | <1 | 243 |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | 475 | | 100,4 | 34 | 36 | 4 | 1051 | 66 | | <1 | 246 |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | 1810 | | 56,5 | 28 | 74 | 4 | 729 | 46 | | <1 | 784 |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | 2120 | | 59 | 29 | 80 | 3 | 970 | 32 | | <1 | 932 |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | 2240 | | 70,5 | 36 | 175 | 10 | 214 | 883 | | 3 | 330 |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | 4095 | | 85,5 | 45 | 301 | 7 | 560 | 65 | | <1 | 974 |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | 1010 | | 105,7 | 44 | 48 | 4 | 20490 | 238 | | 2 | 376 |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | 1270 | | 100 | 41 | 55 | 3 | 7302 | 184 | | 2 | 268 |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | 1100 | | 71,8 | 32 | 82 | 2 | 131 | 98 | | <1 | 211 |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | 1050 | | 80,5 | 34 | 67 | 1 | 112 | 513 | | 2 | 300 |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | <20 | | 120,2 | 70 | 54 | 4 | <20 | 1070 | | <1 | 67 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------|------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|-------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,5 | 2 | 2 | 0,1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Cadmio | Cromo | Cromo (VI) | Mercurio | Nichel | Piombo | Rame | Selenio | Vanadio | Zinco |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 436 |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 654 |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 110 |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 235 |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 25 |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 11 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 486 |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.5 | <2 | | | 4 | <2 | <5 | | | 93 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 24 |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | 4,7 | 81 | | | 70 |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.5 | <2 | | | 3 | <2 | <5 | | | 101 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | 16 | | | 18 |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 47 |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 37 |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | <0.5 | <2 | | | 4 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 17 |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | <0.5 | <2 | | | 16 | <2 | <5 | | | 17 |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 17 |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 13 |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | <0.5 | <2 | | | 5 | <2 | <5 | | | 515 |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 235 |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 15 |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 22 |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | 6 | <5 | | | 11 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Composti alifatici | |
|-------------------------------|------------|------------|--|---|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | |
| LOQ (2013) | | | | |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Sommatoria composti alifatici alogenati totali | Sommatoria organoalogenati (6 clorurati cancerogeni D.Lgs. 30/09) |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | Clorurati cancerogeni | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | Cloroformio | Cloroetene | Cloruro di etilene | Trielina | Percloroetilene | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Triclorometano | Cloruro di vinile (CVM) | 1,2-Dicloroetano | Tricloroetilene | Tetracloroetilene | Esaclorobutadiene |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | Clorurati non cancerogeni | | | | Alogenati cancerogeni | |
| LOQ (2013) | | | | | | | 0,1 | 0,1 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | cloruro di etilidene | 1,2 Dicloroetene | | Metilcloroformio | Bromoformio |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | 1,1-Dicloroetilene | 1,1-Dicloroetano | 1,2-Dicloroetilene | 1,2-Dicloroetilene-cis | 1,1,1-Tricloroetano | Tribromometano |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | Composti organici aromatici | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | eni | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | Tetracloruro di carbonio; Freon 10 | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Dibromoclorometano | Bromodichlorometano | Tetraclorometano | Benzene | Etilbenzene | Toluene | Xilene (O) |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Policiclici aromatici | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 1 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Xileni (M+P) | Benzo(a)pirene | Dibenzo(a,h)antracene | Benzo(b)fluorantene | Benzo(k)fluorantene | Benzo(g,h,i)perilene |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | | | | | | |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | | | | | | |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | Eteri | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | | 0,5 | 0,5 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | IPA totali | Etilterbutiletere | Metilterbutiletere |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Indeno (1,2,3-c,d) pirene | Idrocarburi policiclici aromatici (somma di 221, 259, 222,224) | ETBE | MTBE |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Clorobenzeni | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | Clorobenzene | | TCB | TCB | TCB |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Monoclorobenzene | 1,4-Diclorobenzene | 1,2,3-Triclorobenzene | 1,2,4-Triclorobenzene | 1,3,5-Triclorobenzene |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | | | | | |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | | | | | |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | | | | | |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Parametri microbiologici | Altre sostanze | Fitofarmaci |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------|--|------------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 1 | 50 | |
| Unità di Misura | | | UFC/100 mL | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Escherichia coli | Idrocarburi totali (espressi come n-esano) | Sommatoria fitofarmaci |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | <1 | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <1 | | 0,00 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | <1 | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | <1 | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | Acido 2,4-Diclorofenossiacetico | Diclorprop | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Sommatoria (Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin) | 2,4-D | 2,4-DP | 3,4 dicloroanilina | Acetamiprid |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Acetoclor | Aclonifen | Alachlor | Aldrin | Atrazina | Atrazina Desetil | Atrazina Desisopropil (met) | Azinfos-metile |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Azoxistrobin | Benfluralin | Bensulfuronmetile | Bentazone | Bifenazate | Boscalid | Bupirimato | Buprofezin | Carbofuran |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | Pirazone | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Cimoxanil | Ciprodinil | Clorantraniliprololo (DPX E-2Y45) | Clorfenvinfos | Cloridazon-iso | Clorpirifos-etile | Clorpirifos-metile |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Clortoluron | DDT(o,p) | DDT(p,p) | DDD(o,p) | DDD(p,p) | DDE(o,p) | DDE(p,p) | Diazinone | Difenoconazolo | Dicloran |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Diclorvos | Dieldrin | Dimetenamide-P | Dimetoato | Diuron | Endosulfan Alfa | Endosulfan Beta | Endrin | Epossiconazolo |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Etofumesate | Fenamidone | Fenbuconazolo | Fenexamide | Fenitrotrion | Flufenacet | Fosalone | Imidacloprid | Indoxacarb |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|---------|--------------|-------------|-----------------|---------|-------------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | HCH Beta |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Iprovalicarb | Isodrin | Isoxaflutole | Isoproturon | Kresoxim-metile | Lenacil | Esaclorocicloesano Beta |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | Esaclorocicloesano Gamma | | | | Acido 2,4-Metilclorofenossiacetico | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Lindano (HCH Gamma) | Linuron | Malathion | Mandipropamid | MCPA | Mepanipirim |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Metossifenozone | Mecoprop | Metalaxil | Metamitron | Metazaclor | Metidation | Metobromuron | Metolaclor | Metribuzin |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Molinate | Oxadiazon | Paration etile | Penconazolo | Pendimetalin | Petoxamide | Piraclostrobin | Pirimetanil | Pirimicarb |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Procimidone | Procloraz | Propaclor | Propanil | Propazina | Propiconazolo | Propizamide | Simazina | Spirotetrammato |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Spiroamina | Tebufenozide | Terbutilazina | Terbutilazina Desetil | Tetraconazolo | Tiacloprid | Tiametoxam | Tiobencarb |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Trifloxistrobin | Trifluralin | Triticonazolo | Zoxamide |
| 06913000181 | FC07-01 | 08/04/2013 | | | | |
| 06913000697 | FC07-01 | 07/10/2013 | | | | |
| 06913000416 | FC14-02 | 09/04/2013 | | | | |
| 06913000864 | FC14-02 | 15/10/2013 | | | | |
| 06913000327 | FC16-01 | 08/04/2013 | | | | |
| 06913000758 | FC16-01 | 07/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000329 | FC17-01 | 02/04/2013 | | | | |
| 06913000760 | FC17-01 | 09/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000332 | FC19-01 | 03/04/2013 | | | | |
| 06913000757 | FC19-01 | 03/10/2013 | | | | |
| 06913000417 | FC20-01 | 09/04/2013 | | | | |
| 06913000876 | FC20-01 | 15/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000330 | FC25-00 | 02/04/2013 | | | | |
| 06913000700 | FC25-00 | 09/10/2013 | | | | |
| 06913000191 | FC28-02 | 10/06/2013 | | | | |
| 06913000740 | FC28-02 | 12/08/2013 | | | | |
| 06913000180 | FC43-00 | 08/04/2013 | | | | |
| 06913000698 | FC43-00 | 07/10/2013 | | | | |
| 06913000418 | FC50-02 | 09/04/2013 | | | | |
| 06913000865 | FC50-02 | 15/10/2013 | | | | |
| 06913000333 | FC51-01 | 03/04/2013 | | | | |
| 06913000704 | FC51-01 | 28/10/2013 | | | | |
| 06913000429 | FC52-00 | 29/04/2013 | | | | |
| 06913000699 | FC52-00 | 08/10/2013 | | | | |
| 06913000331 | FC56-00 | 03/04/2013 | | | | |
| 06913000702 | FC56-00 | 17/10/2013 | | | | |
| 06913000423 | FC58-01 | 10/04/2013 | | | | |
| 06913000867 | FC58-01 | 22/10/2013 | | | | |
| 06913000419 | FC70-01 | 10/04/2013 | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Parametri di base | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|--|--------------------|---------------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | | | | 1 | |
| Unità di Misura | | | °C | unità di pH | µS/cm | mg/L | % |
| Sinonimo parametro | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Temperatura | pH | Conducibilità elettrica specifica (20°C) | Ossigeno disciolto | Ossigeno alla saturazione |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | 16,4 | 7,5 | 1106 | | |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | 14,1 | 7,4 | 1175 | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | 15,2 | 7,3 | 1332 | | |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | 14,9 | 7,4 | 2330 | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | 18,2 | 7,4 | 2466 | | |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | 14,7 | 7,1 | 1621 | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | 15 | 6,9 | 2070 | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | 11,6 | 7,8 | 928 | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | 15,3 | 7,7 | 893 | | |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | 13,8 | 7,3 | 932 | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | 14,8 | 7,5 | 918 | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | 15,2 | 7,4 | 930 | | |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | 12,9 | 7,1 | 1358 | 8,5 | |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | 15 | 7,1 | 1301 | 6,3 | |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | 16,5 | 6,9 | 1353 | 3,5 | |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | 16,3 | 7,2 | 1335 | | |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | 14,1 | 7,4 | 951 | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | 14 | 7,5 | 932 | | |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | 14,3 | 7,3 | 929 | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | 14,6 | 7,3 | 921 | | |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | 14,1 | 7,4 | 752 | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | 14,4 | 7,5 | 724 | | |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | 14,1 | 7,5 | 1139 | 5,5 | |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | 16,1 | 7,4 | 1152 | 5,3 | |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | 14,8 | 7,5 | 1090 | 5,7 | |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | 15,2 | 7,5 | 1090 | 3,4 | |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | 13,5 | 7,5 | 1142 | 3,7 | |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | 17,3 | 7,7 | 1071 | 8,2 | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Inquinanti inorganici | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|--------------|------|-----------|----------|------------|-------------|------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | | | 0,5 | 50 | 1 | 50 | 1 | 0,01 | 1 | 30 |
| Unità di Misura | | | mg/L (CaCO3) | mg/L (HCO3) | mg/L (O2) | µg/L | mg/L (Cl) | µg/L (F) | mg/L (SO4) | mg/L (PO4) | mg/L (NO3) | µg/L (NO2) |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Durezza | Bicarbonati | Ossidabilità | Boro | Cloruri | Fluoruri | Solfati | Ortofosfato | Nitrati | Nitriti |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | 534 | 519 | 0,7 | 159 | 74 | 330 | 124 | 0,39 | 15,1 | <30 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | 464 | 718 | 0,86 | 315 | 96 | 237 | 23 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | 457 | 643 | 0,9 | 269 | 163 | 510 | 20 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | 475 | 588 | 1,94 | 270 | 597 | 294 | <1 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | 440 | 631 | 2,05 | 307 | 629 | 399 | <1 | 0,02 | 3 | <30 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | 670 | 453 | 0,72 | 178 | 382 | 159 | 53 | <0.01 | 5 | <30 |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | 748 | 430 | 1,07 | 200 | 545 | 150 | 46 | <0.01 | 2 | <30 |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | 218 | 588 | 6,72 | 1559 | 7,5 | 1080 | 56 | <0.01 | 3,1 | <30 |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | 209 | 555 | 6,3 | 977 | 47 | 1470 | <1 | 0,02 | <1 | <30 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | 480 | 470 | <0.5 | 56 | 51 | 161 | 86 | <0.01 | 40,2 | <30 |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | 358 | 533 | 0,54 | 145 | 79 | 163 | 5 | 0,06 | <1 | <30 |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | 386 | 492 | 0,56 | 124 | 85 | 195 | 6 | 0,03 | <1 | <30 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | 653 | 480 | <0.5 | 99 | 127 | 191 | 111 | <0.01 | 135 | <30 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | 584 | 454 | 0,6 | 76 | 118 | 220 | <1 | <0.01 | 115 | <30 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | 763 | 589 | <0.5 | 157 | 62 | 223 | 270 | <0.01 | 24 | <30 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | 702 | 528 | <0.5 | 198 | 72 | 172 | 273 | <0.01 | 46 | <30 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | 467 | 615 | 1,46 | 297 | 42 | 641 | 12 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | 422 | 610 | <0.5 | 300 | 45 | 507 | 14 | <0.01 | 1 | <30 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | 484 | 536 | 0,67 | 137 | 56 | 139 | 20 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | 470 | 545 | 1 | 143 | 54 | 214 | 21 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | 382 | 411 | 1,52 | <50 | 55 | 168 | 33 | <0.01 | <1 | <30 |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | 354 | 374 | <0.5 | 62 | 59 | 177 | 35 | 0,02 | <1 | <30 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | 624 | 527 | 0,66 | 147 | 65 | 151 | 156 | <0.01 | 108 | <30 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | 584 | 437 | 0,7 | 130 | 84 | 267 | 156 | <0.01 | 73 | 263 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | 592 | 437 | 1,3 | 175 | 120 | 246 | 190 | <0.01 | 12 | <30 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | 554 | 449 | 1,3 | 186 | 76 | 450 | 145 | <0.01 | 18 | 55 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | 562 | 424 | 1,33 | 193 | 72 | 204 | 115 | 0,06 | 72 | <30 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | 508 | 499 | 1 | 221 | 55 | 418 | 121 | 0,06 | 33 | <30 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Metalli | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 20 | 10 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 20 | 5 | 1 | 1 | <10 |
| Unità di Misura | | | µg/L (NH4) | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Ione Ammonio | Cianuri liberi | Calcio | Magnesio | Sodio | Potassio | Ferro | Manganese | Antimonio | Arsenico | Bario |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | 1100 | | 122,3 | 68 | 51 | 4 | <20 | 892 | | <1 | 61 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | 1570 | | 107,4 | 52 | 130 | 3 | 10380 | 657 | | <1 | 137 |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | 1713 | | 115,5 | 56 | 4 | 144 | 573 | 414 | | <1 | 129 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | 1130 | | 102,4 | 53 | 378 | 6 | 343 | 85 | | <1 | 1033 |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | 1750 | | 105,3 | 52 | 415 | 7 | 511 | 110 | | <1 | 1591 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | <20 | | 172,2 | 54 | 110 | 4 | 71 | 108 | | <1 | 111 |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | <20 | | 228,3 | 67 | 170 | 4 | 55 | 161 | | <1 | 152 |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | 2640 | | 35,3 | 34 | 151 | 5 | 3414 | 58 | | 12 | 109 |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | 6610 | | 34,5 | 31 | 151 | 4 | 3414 | 46 | | 10 | 113 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | <20 | | 134,7 | 44 | 35 | 4 | <20 | 33 | | <1 | 118 |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | 530 | | 90,4 | 30 | 78 | 5 | 139 | 134 | | <1 | 360 |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | 720 | | 97,3 | 32 | 85 | 5 | 793 | <5 | | <1 | 377 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <20 | | 178,7 | 48 | 64 | 5 | 31 | <5 | | <1 | 93 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <20 | | 181,7 | 49 | 69 | 4 | <20 | <5 | | <1 | 96 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <20 | | 218,5 | 62 | 55 | 5 | <20 | <5 | | <1 | 35 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <20 | | 212,5 | 60 | 51 | 4 | <20 | <5 | | <1 | 48 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | 2400 | | 88,4 | 63 | 68 | 4 | 3346 | 8 | | <1 | 2117 |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | 2430 | | 87,4 | 53 | 64 | 2 | 2512 | 55 | | <1 | 2536 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | 630 | | 127,5 | 44 | 41 | 4 | 71 | 41 | | <1 | 251 |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <20 | | 131,8 | 43 | 41 | 4 | 538 | 133 | | <1 | 216 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | 508 | | 96,8 | 39 | 32 | 4 | 848 | 76 | | 2 | 199 |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | 6430 | | 96,4 | 36 | 33 | 4 | 1062 | 135 | | 1 | 221 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <20 | | 172,7 | 54 | 44 | 3 | <20 | <5 | | <1 | 120 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <20 | | 185,9 | 51 | 41 | 2 | <20 | 412 | | <1 | 126 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <20 | | 132,9 | 67 | 43 | 2 | <20 | 27 | | <1 | 164 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <20 | | 149,2 | 60 | 43 | 1 | <20 | 434 | | <1 | 199 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <20 | | 122,4 | 67 | 46 | 12 | <20 | <5 | | 12 | 217 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <20 | | 112,8 | 67 | 53 | 22 | <20 | 78 | | 1,8 | 59 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------|------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|-------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,5 | 2 | 2 | 0,1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Cadmio | Cromo | Cromo (VI) | Mercurio | Nichel | Piombo | Rame | Selenio | Vanadio | Zinco |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | 14 | | | 37 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 1319 |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 486 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 14 |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 51 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 38 |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 39 |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 1800 |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 1486 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | <0.5 | <2 | | | 5 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 28 |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 27 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 14 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.5 | <2 | | | 8 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.5 | <2 | | | 11 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 12 |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 26 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | <0.5 | <2 | | | 2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 22 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 14 |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 77 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | 8 | | | 33 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | <10 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 16 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | 7 | | | 50 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.5 | <2 | | | <2 | <2 | <5 | | | 17 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Composti alifatici | |
|-------------------------------|------------|------------|--|---|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | |
| LOQ (2013) | | | | |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Sommatoria composti alifatici alogenati totali | Sommatoria organoalogenati (6 clorurati cancerogeni D.Lgs. 30/09) |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | 0,50 | 0,50 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | 3,50 | 3,50 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | 8,40 | 8,40 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | 0,00 | 0,00 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | 0,00 | 0,00 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | Clorurati cancerogeni | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | Cloroformio | Cloroetene | Cloruro di etilene | Trielina | Percloroetilene | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Triclorometano | Cloruro di vinile (CVM) | 1,2-Dicloroetano | Tricloroetilene | Tetracloroetilene | Esaclorobutadiene |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | 0,5 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | 0,4 | 3,1 | <0.05 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | 0,5 | <0.1 | <1 | <0.1 | 7,9 | <0.05 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.05 | <0.1 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | Clorurati non cancerogeni | | | | Alogenati cancerogeni | |
| LOQ (2013) | | | | | | | 0,1 | 0,1 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | cloruro di etilidene | 1,2 Dicloroetene | | Metilcloroformio | Bromoformio |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | 1,1-Dicloroetilene | 1,1-Dicloroetano | 1,2-Dicloroetilene | 1,2-Dicloroetilene-cis | 1,1,1-Tricloroetano | Tribromometano |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | | | <1 | | <0.1 | <0.1 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | Composti organici aromatici | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | eni | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | Tetracloruro di carbonio; Freon 10 | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Dibromoclorometano | Bromodichlorometano | Tetraclorometano | Benzene | Etilbenzene | Toluene | Xilene (O) |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Policiclici aromatici | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 1 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Xileni (M+P) | Benzo(a)pirene | Dibenzo(a,h)antracene | Benzo(b)fluorantene | Benzo(k)fluorantene | Benzo(g,h,i)perilene |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | | | | | | |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | | | | | | |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | | | | | | |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | | | | | | |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | | | | | | |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | | | | | | |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | | | | | | |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | | | | | | |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | | <0.005 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.005 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | | | | | | |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | | | | | | |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | | | | | | |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | | | | | | |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | | | | | | |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | Eteri | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | | 0,5 | 0,5 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | IPA totali | Etilterbutiletere | Metilterbutiletere |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Indeno (1,2,3-c,d) pirene | Idrocarburi policiclici aromatici (somma di 221, 259, 222,224) | ETBE | MTBE |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | | | <0.5 | 0,5 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | 0,00 | <0.5 | <0.5 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | | | <0.5 | <0.5 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | | | <0.5 | <0.5 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Clorobenzeni | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | Clorobenzene | | TCB | TCB | TCB |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Monoclorobenzene | 1,4-Diclorobenzene | 1,2,3-Triclorobenzene | 1,2,4-Triclorobenzene | 1,3,5-Triclorobenzene |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | | | | | |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | | | | | |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | | | | | |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | | | | | |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | | | | | |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | | | | | |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | | | | | |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | | | | | |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | | | | | |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | | | | | |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | | | | | |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | | | | | |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | | | | | |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | | | | | |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | | | | | |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | | | | | |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | | | | | |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | | | | | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | Parametri microbiologici | Altre sostanze | Fitofarmaci |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------|--|------------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 1 | 50 | |
| Unità di Misura | | | UFC/100 mL | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Escherichia coli | Idrocarburi totali (espressi come n-esano) | Sommatoria fitofarmaci |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | | | 0,00 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | | | 0,00 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | | | 0,00 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <1 | | 0,00 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <1 | | 0,00 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <1 | | 0,00 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | | | 0,00 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | | | 0,01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | | | 0,00 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | | | 0,00 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | | | 0,01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | Acido 2,4-Diclorofenossiacetico | Diclorprop | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Sommatoria (Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin) | 2,4-D | 2,4-DP | 3,4 dicloroanilina | Acetamiprid |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|------------------|-----------------------------|----------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Acetoclor | Aclonifen | Alachlor | Aldrin | Atrazina | Atrazina Desetil | Atrazina Desisopropil (met) | Azinfos-metile |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Azoxistrobin | Benfluralin | Bensulfuronmetile | Bentazone | Bifenazate | Boscalid | Bupirimato | Buprofezin | Carbofuran |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | Pirazone | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Cimoxanil | Ciprodinil | Clorantraniliprololo (DPX E-2Y45) | Clorfenvinfos | Cloridazon-iso | Clorpirifos-etile | Clorpirifos-metile |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Clortoluron | DDT(o,p) | DDT(p,p) | DDD(o,p) | DDD(p,p) | DDE(o,p) | DDE(p,p) | Diazinone | Difenoconazolo | Dicloran |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | | | | | | <0.02 | <0.05 | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Diclorvos | Dieldrin | Dimetenamide-P | Dimetoato | Diuron | Endosulfan Alfa | Endosulfan Beta | Endrin | Epossiconazolo |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Etofumesate | Fenamidone | Fenbuconazolo | Fenexamide | Fenitrotrion | Flufenacet | Fosalone | Imidacloprid | Indoxacarb |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|---------|--------------|-------------|-----------------|---------|-------------------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | HCH Beta |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Iprovalicarb | Isodrin | Isoxaflutole | Isoproturon | Kresoxim-metile | Lenacil | Esaclorocicloesano Beta |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | Esaclorocicloesano Gamma | | | | Acido 2,4-Metilclorofenossiacetico | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Lindano (HCH Gamma) | Linuron | Malathion | Mandipropamid | MCPA | Mepanipirim |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | | 0,01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Metossifenozone | Mecoprop | Metalaxil | Metamitron | Metazaclor | Metidation | Metobromuron | Metolaclor | Metribuzin |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Molinate | Oxadiazon | Paration etile | Penconazolo | Pendimetalin | Petoxamide | Piraclostrobin | Pirimetanil | Pirimicarb |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Procimidone | Procloraz | Propaclor | Propanil | Propazina | Propiconazolo | Propizamide | Simazina | Spirotetrammato |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Spiroxamina | Tebufenozide | Terbutilazina | Terbutilazina Desetil | Tetraconazolo | Tiacloprid | Tiametoxam | Tiobencarb |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Dati chimici

| Tipologia Parametro | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| Dettaglio tipologia parametro | | | | | | |
| LOQ (2013) | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Unità di Misura | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| Sinonimo parametro | | | | | | |
| COD_Barre | Codice_RER | DATA | Trifloxistrobin | Trifluralin | Triticonazolo | Zoxamide |
| 06913000868 | FC70-01 | 14/11/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000427 | FC78-01 | 22/04/2013 | | | | |
| 06913000753 | FC78-01 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000436 | FC79-01 | 10/06/2013 | | | | |
| 06913000739 | FC79-01 | 12/08/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000335 | FC80-00 | 04/04/2013 | | | | |
| 06913000701 | FC80-00 | 09/10/2013 | | | | |
| 06913000328 | FC81-03 | 02/04/2013 | | | | |
| 06913000759 | FC81-03 | 09/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000420 | FC83-00 | 09/04/2013 | | | | |
| 06913000334 | FC86-00 | 04/04/2013 | | | | |
| 06913000756 | FC86-00 | 02/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000313 | FC89-00 | 04/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000874 | FC89-00 | 03/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000120 | FC90-00 | 10/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000877 | FC90-00 | 22/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000425 | FC91-00 | 17/04/2013 | | | | |
| 06913000866 | FC91-00 | 17/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000426 | FC92-00 | 18/04/2013 | | | | |
| 06913000754 | FC92-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000421 | FC93-00 | 10/04/2013 | | | | |
| 06913000875 | FC93-00 | 15/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000455 | FC-F04-00 | 22/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000750 | FC-F04-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000316 | FC-F06-00 | 18/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000751 | FC-F06-00 | 07/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000454 | FC-F07-00 | 22/04/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |
| 06913000752 | FC-F07-00 | 01/10/2013 | <0.01 | | <0.01 | <0.02 |

| Codice RER | data misura | Piezometria (m) | Soggiacenza (m) |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| FC03-02 | 03/04/2013 | 20,51 | 20,49 |
| FC03-02 | 23/10/2013 | 20,72 | 20,28 |
| FC04-00 | 04/04/2013 | 21,57 | 9,43 |
| FC04-00 | 03/10/2013 | 20,03 | 10,97 |
| FC12-00 | 03/04/2013 | 4,58 | 12,45 |
| FC12-00 | 23/10/2013 | 4,03 | 13 |
| FC13-00 | 03/04/2013 | 13,11 | 10,35 |
| FC13-00 | 23/10/2013 | 10,54 | 12,92 |
| FC14-02 | 09/04/2013 | 12,67 | 11,83 |
| FC14-02 | 15/10/2013 | 10,3 | 14,2 |
| FC14-02 | 19/12/2013 | 11,62 | 12,88 |
| FC16-01 | 08/04/2013 | -2,55 | 3,55 |
| FC16-01 | 07/10/2013 | -3,85 | 4,85 |
| FC18-00 | 08/04/2013 | 0,11 | 11,09 |
| FC18-00 | 01/10/2013 | -11 | 22,2 |
| FC19-00 | 03/04/2013 | 8,86 | 8,14 |
| FC19-00 | 03/10/2013 | 8,11 | 8,89 |
| FC20-00 | 09/04/2013 | 17,98 | 11,72 |
| FC20-00 | 15/10/2013 | 15,28 | 14,42 |
| FC20-00 | 19/12/2013 | 17,31 | 12,39 |
| FC22-00 | 03/04/2013 | 18,7 | 1 |
| FC22-00 | 17/10/2013 | 18,92 | 0,78 |
| FC25-00 | 02/04/2013 | 0,08 | 12,32 |
| FC25-00 | 17/10/2013 | -3,95 | 16,35 |
| FC27-00 | 03/04/2013 | 10,41 | 13,89 |
| FC27-00 | 17/10/2013 | 9,38 | 14,92 |
| FC41-00 | 17/04/2013 | 8,62 | 5,88 |
| FC41-00 | 17/10/2013 | 7,2 | 7,3 |
| FC50-02 | 09/04/2013 | 9,35 | 12,65 |
| FC50-02 | 15/10/2013 | -4,65 | 26,65 |
| FC52-00 | 19/06/2013 | 12,18 | 3,82 |
| FC52-00 | 11/12/2013 | 12,32 | 3,68 |
| FC53-00 | 08/10/2013 | 21,56 | 5,44 |
| FC70-00 | 10/04/2013 | 10,2 | 4,8 |

Piezometrie e soggiacenza

| Codice RER | data misura | Piezometria (m) | Soggiacenza (m) |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| FC70-00 | 22/10/2013 | 8,05 | 6,95 |
| FC71-00 | 04/04/2013 | 19,6 | 10,4 |
| FC71-00 | 03/10/2013 | 17,9 | 12,1 |
| FC73-00 | 04/04/2013 | 17,75 | 17,25 |
| FC73-00 | 03/10/2013 | 18,88 | 16,12 |
| FC77-00 | 03/04/2013 | 18,16 | 1,84 |
| FC77-00 | 17/10/2013 | 16,18 | 3,82 |
| FC85-00 | 17/04/2013 | 21,03 | 1,97 |
| FC85-00 | 03/10/2013 | 19,68 | 3,32 |
| FC86-00 | 15/05/2013 | 15,96 | 10,04 |
| FC86-00 | 14/11/2013 | 13,96 | 12,04 |
| FC89-00 | 04/04/2013 | 39,58 | 7,42 |
| FC89-00 | 03/10/2013 | 38,75 | 8,25 |
| FC90-00 | 10/04/2013 | 6,25 | 20,25 |
| FC90-00 | 22/10/2013 | 3,35 | 23,15 |
| FC90-00 | 19/12/2013 | 5,62 | 20,88 |
| FC93-00 | 09/04/2013 | 10,2 | 11,8 |
| FC93-00 | 15/10/2013 | -3,4 | 25,4 |
| FC-F01-00 | 22/01/2013 | 11,38 | 3,02 |
| FC-F01-00 | 19/02/2013 | 11,48 | 2,92 |
| FC-F01-00 | 27/03/2013 | 13,38 | 1,02 |
| FC-F01-00 | 16/04/2013 | 13,23 | 1,17 |
| FC-F01-00 | 21/05/2013 | 12,58 | 1,82 |
| FC-F01-00 | 18/06/2013 | 12,28 | 2,12 |
| FC-F01-00 | 17/07/2013 | 11,88 | 2,52 |
| FC-F01-00 | 29/08/2013 | 11,48 | 2,92 |
| FC-F01-00 | 23/09/2013 | 11,38 | 3,02 |
| FC-F01-00 | 14/10/2013 | 11,53 | 2,87 |
| FC-F01-00 | 19/11/2013 | 11,93 | 2,47 |
| FC-F01-00 | 10/12/2013 | 12,18 | 2,22 |
| FC-F04-00 | 22/04/2013 | 24,5 | 1,1 |
| FC-F04-00 | 01/10/2013 | 22,82 | 2,78 |
| FC-F06-00 | 18/04/2013 | 24,41 | 1,89 |
| FC-F06-00 | 07/10/2013 | 23,36 | 2,94 |

Piezometrie e soggiacenza

| Codice RER | data misura | Piezometria (m) | Soggiacenza (m) |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| FC-F07-00 | 22/04/2013 | 20,26 | 1,14 |
| FC-F07-00 | 01/10/2013 | 18,51 | 2,89 |