

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA				28			
Dati biologici							
Criticità							
S. Piero in Bagno	13000100	06915000318	2015-03-03 11:15:00	7,1	375	232	<0,02
S. Piero in Bagno	13000100	06915000711	2015-07-07 10:45:00	21,5	491	152	0,08
S. Piero in Bagno	13000100	-62805	2015-07-22 11:00:00				
S. Piero in Bagno	13000100	06915000939	2015-11-03 10:45:00	9,8	444	235	0,08
S. Piero in Bagno	13000100	06915000979	2015-11-11 10:35:00	11,8	535	200	0,05
S. Piero in Bagno	13000100	-62968	2015-09-28 10:45:00				
Borello	13000600	06915000319	2015-03-03 09:20:00	8,2	742	394	<0,02
Borello	13000600	06915000109	2015-05-12 10:10:00	16,8	807	390	0,03
Borello	13000600	06915000696	2015-06-08 09:50:00	18,9	704	352	<0,02
Borello	13000600	06915000708	2015-07-07 09:00:00	25,3	883	342	0,02
Borello	13000600	06915000764	2015-08-06 09:20:00	23,3	879	344	<0,02
Borello	13000600	-62812	2015-07-14 09:15:00				
Borello	13000600	06915000862	2015-09-23 11:15:00	17	1167	399	<0,02
Borello	13000600	06915000091	2015-01-14 11:30:00	5,4	802	415	<0,02
Borello	13000600	06915000878	2015-10-26 10:05:00	10,6	737	347	<0,02
Borello	13000600	06915000936	2015-11-03 09:05:00	8,5	729	380	<0,02
Borello	13000600	06915000980	2015-11-11 09:15:00	9,8	795	357	<0,02
Borello	13000600	06915000974	2015-12-10 09:40:00	4,7	797	374	<0,02
Borello	13000600	-62970	2015-10-22 10:40:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000096	2015-02-03 12:50:00	4,9	568	320	<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000699	2015-06-11 10:00:00	20,5	631	306	0,06
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62765	2015-07-02 12:20:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000758	2015-07-16 10:00:00	25,3	713	286	<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000881	2015-11-02 10:00:00	10,5	546	284	<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62939	2015-11-05 00:00:00				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	B_O_D_5	C_O_D_	Ossigeno disciolto O_2 mg/l	FOSFORO TOTALE
				O2 mg/L	O2 mg/L	O2 mg/L	P mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				5		≥ 9	0,07
STAZIONE CIPRINICOLA				9		≥ 7	0,14
Dati biologici							
Criticità							
S. Piero in Bagno	13000100	06915000318	2015-03-03 11:15:00	<2	4	11,7	0,02
S. Piero in Bagno	13000100	06915000711	2015-07-07 10:45:00	3	<4	11,5	0,03
S. Piero in Bagno	13000100	-62805	2015-07-22 11:00:00				
S. Piero in Bagno	13000100	06915000939	2015-11-03 10:45:00	<2	<4	12,7	0,02
S. Piero in Bagno	13000100	06915000979	2015-11-11 10:35:00	<2	5	14,5	0,02
S. Piero in Bagno	13000100	-62968	2015-09-28 10:45:00				
Borello	13000600	06915000319	2015-03-03 09:20:00	<2	8	11,7	0,03
Borello	13000600	06915000109	2015-05-12 10:10:00	<2	<4	10,5	0,01
Borello	13000600	06915000696	2015-06-08 09:50:00	<2	<4	10,2	0,02
Borello	13000600	06915000708	2015-07-07 09:00:00	2	<4	9,3	0,03
Borello	13000600	06915000764	2015-08-06 09:20:00	<2	6	9,2	0,02
Borello	13000600	-62812	2015-07-14 09:15:00				
Borello	13000600	06915000862	2015-09-23 11:15:00	<2	6	9,5	0,03
Borello	13000600	06915000091	2015-01-14 11:30:00	<2	<4	13	0,01
Borello	13000600	06915000878	2015-10-26 10:05:00	<2	5	11,5	0,02
Borello	13000600	06915000936	2015-11-03 09:05:00	<2	7	12	0,01
Borello	13000600	06915000980	2015-11-11 09:15:00	<2	7	11,1	0,02
Borello	13000600	06915000974	2015-12-10 09:40:00	<2	4	13,3	0,01
Borello	13000600	-62970	2015-10-22 10:40:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000096	2015-02-03 12:50:00	<2	<4	12,8	0,01
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000699	2015-06-11 10:00:00	<2	<4	9,6	0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62765	2015-07-02 12:20:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000758	2015-07-16 10:00:00	<2	5	9,5	0,01
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000881	2015-11-02 10:00:00	<2	4	11,2	0,01
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62939	2015-11-05 00:00:00				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel
				Cl mg/L	SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/L
STAZIONE SALMONICOLA						60	50	300	40	75
STAZIONE CIPRINICOLA						80	50	400	40	75
Dati biologici										
Criticità										
S. Piero in Bagno	13000100	06915000318	2015-03-03 11:15:00	7	30	24	<1	14	<5	<1
S. Piero in Bagno	13000100	06915000711	2015-07-07 10:45:00	13	37	16	<1	<10	<5	<1
S. Piero in Bagno	13000100	-62805	2015-07-22 11:00:00							
S. Piero in Bagno	13000100	06915000939	2015-11-03 10:45:00	11	55	<5	<1	<10	<5	<1
S. Piero in Bagno	13000100	06915000979	2015-11-11 10:35:00	16	48	<5	<1	<10	<5	<1
S. Piero in Bagno	13000100	-62968	2015-09-28 10:45:00							
Borello	13000600	06915000319	2015-03-03 09:20:00	29	174	37	<1	<10	<5	2
Borello	13000600	06915000109	2015-05-12 10:10:00	41	206	24	<1	<10	<5	2
Borello	13000600	06915000696	2015-06-08 09:50:00	28	163	31	<1	14	<5	1
Borello	13000600	06915000708	2015-07-07 09:00:00	55	187	<5	<1	<10	<5	2
Borello	13000600	06915000764	2015-08-06 09:20:00	39	91	17	<1	<10	<5	2
Borello	13000600	-62812	2015-07-14 09:15:00							
Borello	13000600	06915000862	2015-09-23 11:15:00	188	222	10	<1	<10	<5	3
Borello	13000600	06915000091	2015-01-14 11:30:00	41	198	16	<1	<10	<5	2
Borello	13000600	06915000878	2015-10-26 10:05:00	42	168	<5	<1	<10	<5	2
Borello	13000600	06915000936	2015-11-03 09:05:00	42	167	6	<1	<10	<5	2
Borello	13000600	06915000980	2015-11-11 09:15:00	57	175	<5	<1	<10	<5	2
Borello	13000600	06915000974	2015-12-10 09:40:00	50	177	6	<1	<10	<5	<1
Borello	13000600	-62970	2015-10-22 10:40:00							
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000096	2015-02-03 12:50:00	20	95	24	<1	<10	<5	3
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000699	2015-06-11 10:00:00	29	121	<5	<1	<10	<5	1
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62765	2015-07-02 12:20:00							
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000758	2015-07-16 10:00:00	74	105	6	<1	<10	<5	2
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000881	2015-11-02 10:00:00	29	84	<5	<1	<10	<5	1
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62939	2015-11-05 00:00:00							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cromo totale	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE
				Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L	%
STAZIONE SALMONICOLA				20	2,5	10	
STAZIONE CIPRINICOLA				100	2,5	50	
Dati biologici							
Criticità							
S. Piero in Bagno	13000100	06915000318	2015-03-03 11:15:00	<1	<0,1	<1	96
S. Piero in Bagno	13000100	06915000711	2015-07-07 10:45:00	<1	<0,1	<1	128
S. Piero in Bagno	13000100	-62805	2015-07-22 11:00:00				
S. Piero in Bagno	13000100	06915000939	2015-11-03 10:45:00	<1	<0,1	<1	111
S. Piero in Bagno	13000100	06915000979	2015-11-11 10:35:00	<1	<0,1	<1	133
S. Piero in Bagno	13000100	-62968	2015-09-28 10:45:00				
Borello	13000600	06915000319	2015-03-03 09:20:00	<1	<0,1	<1	99
Borello	13000600	06915000109	2015-05-12 10:10:00	<1	<0,1	<1	107
Borello	13000600	06915000696	2015-06-08 09:50:00	<1	<0,1	<1	108
Borello	13000600	06915000708	2015-07-07 09:00:00	<1	<0,1	<1	111
Borello	13000600	06915000764	2015-08-06 09:20:00	<1	<0,1	<1	106
Borello	13000600	-62812	2015-07-14 09:15:00				
Borello	13000600	06915000862	2015-09-23 11:15:00	<1	<0,1	<1	97
Borello	13000600	06915000091	2015-01-14 11:30:00	<1	<0,1	<1	103
Borello	13000600	06915000878	2015-10-26 10:05:00	<1	<0,1	<1	103
Borello	13000600	06915000936	2015-11-03 09:05:00	<1	<0,1	<1	102
Borello	13000600	06915000980	2015-11-11 09:15:00	<1	<0,1	<1	96
Borello	13000600	06915000974	2015-12-10 09:40:00	<1	<0,1	<1	103
Borello	13000600	-62970	2015-10-22 10:40:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000096	2015-02-03 12:50:00	<1	<0,1	<1	100
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000699	2015-06-11 10:00:00	<1	<0,1	<1	108
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62765	2015-07-02 12:20:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000758	2015-07-16 10:00:00	<1	<0,1	<1	113
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000881	2015-11-02 10:00:00	<1	<0,1	<1	100
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62939	2015-11-05 00:00:00				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	I.B.E.
				unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo
STAZIONE SALMONICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
STAZIONE CIPRINICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
Dati biologici							
Criticità							
S. Piero in Bagno	13000100	06915000318	2015-03-03 11:15:00	8,4	<0,05	0,09	
S. Piero in Bagno	13000100	06915000711	2015-07-07 10:45:00	8,6	<0,05	<0,05	
S. Piero in Bagno	13000100	-62805	2015-07-22 11:00:00				8-7
S. Piero in Bagno	13000100	06915000939	2015-11-03 10:45:00	8,7	<0,05	<0,05	
S. Piero in Bagno	13000100	06915000979	2015-11-11 10:35:00	8,8	<0,05	<0,05	
S. Piero in Bagno	13000100	-62968	2015-09-28 10:45:00				10
Borello	13000600	06915000319	2015-03-03 09:20:00	8,2	<0,05	0,11	
Borello	13000600	06915000109	2015-05-12 10:10:00	8,3	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	06915000696	2015-06-08 09:50:00	8,3	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	06915000708	2015-07-07 09:00:00	8,2	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	06915000764	2015-08-06 09:20:00	8,2	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	-62812	2015-07-14 09:15:00				8
Borello	13000600	06915000862	2015-09-23 11:15:00	8,3	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	06915000091	2015-01-14 11:30:00	8,5	<0,05	0,07	
Borello	13000600	06915000878	2015-10-26 10:05:00	8,5	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	06915000936	2015-11-03 09:05:00	8,6	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	06915000980	2015-11-11 09:15:00	8,5	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	06915000974	2015-12-10 09:40:00	8,4	<0,05	<0,05	
Borello	13000600	-62970	2015-10-22 10:40:00				7-8
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000096	2015-02-03 12:50:00	8,4	<0,05	<0,05	
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000699	2015-06-11 10:00:00	8,2	<0,05	<0,05	
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62765	2015-07-02 12:20:00				7
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000758	2015-07-16 10:00:00	8,2	<0,05	<0,05	
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000881	2015-11-02 10:00:00	8,6	<0,05	<0,05	
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62939	2015-11-05 00:00:00				7

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaci (lone ammonio)
				°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA						1
STAZIONE CIPRINICOLA						1
Dati biologici						
Criticità						
S. Piero in Bagno	13000100	06915000318	2015-03-03 11:15:00	11		<0,02
S. Piero in Bagno	13000100	06915000711	2015-07-07 10:45:00	28		0,11
S. Piero in Bagno	13000100	-62805	2015-07-22 11:00:00		II-III	
S. Piero in Bagno	13000100	06915000939	2015-11-03 10:45:00	11,2		0,106
S. Piero in Bagno	13000100	06915000979	2015-11-11 10:35:00	15,5		0,06
S. Piero in Bagno	13000100	-62968	2015-09-28 10:45:00		I	
Borello	13000600	06915000319	2015-03-03 09:20:00	8,7		<0,02
Borello	13000600	06915000109	2015-05-12 10:10:00	21,4		0,04
Borello	13000600	06915000696	2015-06-08 09:50:00	26,1		<0,02
Borello	13000600	06915000708	2015-07-07 09:00:00	25,1		0,03
Borello	13000600	06915000764	2015-08-06 09:20:00	25		<0,02
Borello	13000600	-62812	2015-07-14 09:15:00		II	
Borello	13000600	06915000862	2015-09-23 11:15:00	24,3		<0,02
Borello	13000600	06915000091	2015-01-14 11:30:00	11,1		<0,02
Borello	13000600	06915000878	2015-10-26 10:05:00	11,7		<0,02
Borello	13000600	06915000936	2015-11-03 09:05:00	5,6		<0,02
Borello	13000600	06915000980	2015-11-11 09:15:00	6,9		<0,02
Borello	13000600	06915000974	2015-12-10 09:40:00	4		<0,02
Borello	13000600	-62970	2015-10-22 10:40:00		III-II	
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000096	2015-02-03 12:50:00	8,5		<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000699	2015-06-11 10:00:00	21,9		0,05
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62765	2015-07-02 12:20:00		III	
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000758	2015-07-16 10:00:00	27,7		<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000881	2015-11-02 10:00:00	11,2		<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62939	2015-11-05 00:00:00		III	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA				0,025		1,77
Dati biologici						
Criticità						
S. Piero in Bagno	13000100	06915000318	2015-03-03 11:15:00	<0,025	0,3	<0,03
S. Piero in Bagno	13000100	06915000711	2015-07-07 10:45:00	<0,025	0,2	0,15
S. Piero in Bagno	13000100	-62805	2015-07-22 11:00:00			
S. Piero in Bagno	13000100	06915000939	2015-11-03 10:45:00	<0,025	<0,2	<0,03
S. Piero in Bagno	13000100	06915000979	2015-11-11 10:35:00	<0,025	<0,2	0,12
S. Piero in Bagno	13000100	-62968	2015-09-28 10:45:00			
Borello	13000600	06915000319	2015-03-03 09:20:00	<0,025	1,3	<0,03
Borello	13000600	06915000109	2015-05-12 10:10:00	<0,025	0,5	0,03
Borello	13000600	06915000696	2015-06-08 09:50:00	<0,025	0,6	<0,03
Borello	13000600	06915000708	2015-07-07 09:00:00	<0,025	0,2	<0,03
Borello	13000600	06915000764	2015-08-06 09:20:00	<0,025	<0,2	<0,03
Borello	13000600	-62812	2015-07-14 09:15:00			
Borello	13000600	06915000862	2015-09-23 11:15:00	<0,025	<0,2	<0,03
Borello	13000600	06915000091	2015-01-14 11:30:00	<0,025	1	<0,03
Borello	13000600	06915000878	2015-10-26 10:05:00	<0,025	0,7	<0,03
Borello	13000600	06915000936	2015-11-03 09:05:00	<0,025	0,7	<0,03
Borello	13000600	06915000980	2015-11-11 09:15:00	<0,025	0,3	<0,03
Borello	13000600	06915000974	2015-12-10 09:40:00	<0,025	0,3	<0,03
Borello	13000600	-62970	2015-10-22 10:40:00			
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000096	2015-02-03 12:50:00	<0,025	0,7	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000699	2015-06-11 10:00:00	<0,025	0,7	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62765	2015-07-02 12:20:00			
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000758	2015-07-16 10:00:00	<0,025	0,6	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	06915000881	2015-11-02 10:00:00	<0,025	0,3	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62939	2015-11-05 00:00:00			

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA				28			
Dati biologici							
Criticità							
Predappio	11000700	06915000095	2015-02-03 09:50:00	4,5	522	309	<0,02
Predappio	11000700	06915000701	2015-06-10 11:10:00	19,4	541	301	0,05
Predappio	11000700	06915000720	2015-07-15 10:30:00	23,2	490	258	<0,02
Predappio	11000700	-62807	2015-07-23 11:30:00				
Predappio	11000700	06915000944	2015-11-05 09:35:00	10,4	488	278	<0,02
Predappio	11000700	-62976	2015-11-13 00:00:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06915000311	2015-03-02 11:15:00	8,8	518	306	<0,02
Ponte del Gualdo	11001500	06915000112	2015-05-18 10:00:00	18,2	560	290	0,03
Ponte del Gualdo	11001500	-62764	2015-07-02 09:45:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06915000716	2015-07-13 10:05:00	24	557	239	0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06915000946	2015-11-09 09:30:00	10,2	553	284	<0,02
Ponte del Gualdo	11001500	-62942	2015-11-05 00:00:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000312	2015-02-16 00:00:00	7,1	453	284	<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000113	2015-05-18 10:45:00	15,3	461	254	<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000715	2015-07-13 09:05:00	19,8	432	228	<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000945	2015-11-09 10:40:00	8,5	450	249	<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	-62947	2015-11-10 12:15:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	-62973	2015-09-03 00:00:00				
Ponte Guadagnina	08000400	06915000308	2015-02-11 09:40:00	5,4	521	295	<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06915000551	2015-05-07 10:20:00	13,5	485	282	<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	-62811	2015-07-27 10:50:00				
Ponte Guadagnina	08000400	06915000883	2015-11-02 11:30:00	10,1	480	286	<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06915000722	2015-07-08 09:45:00	20	468	263	<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	-62965	2015-12-11 10:00:00				
Camporlardino	11001300	06915000313	2015-02-16 10:50:00	6,7	449	280	0,33

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	B_O_D_5 O2 mg/L	C_O_D_ O2 mg/L	Ossigeno disciolto O_2 mg/l O2 mg/L	FOSFORO TOTALE P mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				5		≥ 9	0,07
STAZIONE CIPRINICOLA				9		≥ 7	0,14
Dati biologici							
Criticità							
Predappio	11000700	06915000095	2015-02-03 09:50:00	2	<4	13	<0,01
Predappio	11000700	06915000701	2015-06-10 11:10:00	<2	<4	9,6	0,02
Predappio	11000700	06915000720	2015-07-15 10:30:00	<2	<4	10,9	0,01
Predappio	11000700	-62807	2015-07-23 11:30:00				
Predappio	11000700	06915000944	2015-11-05 09:35:00	<2	6	11,2	0,02
Predappio	11000700	-62976	2015-11-13 00:00:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06915000311	2015-03-02 11:15:00	<2	<4	11,7	0,01
Ponte del Gualdo	11001500	06915000112	2015-05-18 10:00:00	3	5	10,2	0,02
Ponte del Gualdo	11001500	-62764	2015-07-02 09:45:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06915000716	2015-07-13 10:05:00	<2	<4	10,2	0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06915000946	2015-11-09 09:30:00	<2	7	11	0,02
Ponte del Gualdo	11001500	-62942	2015-11-05 00:00:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000312	2015-02-16 00:00:00	<2	<4	11,9	<0,01
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000113	2015-05-18 10:45:00	3	<4	10,2	0,01
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000715	2015-07-13 09:05:00	<2	<4	10,8	0,01
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000945	2015-11-09 10:40:00	<2	4	11,2	0,01
Mulino Tre Fonti	11001200	-62947	2015-11-10 12:15:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	-62973	2015-09-03 00:00:00				
Ponte Guadagnina	08000400	06915000308	2015-02-11 09:40:00	<2	<4	12,8	<0,01
Ponte Guadagnina	08000400	06915000551	2015-05-07 10:20:00	<2	<4	10,4	0,01
Ponte Guadagnina	08000400	-62811	2015-07-27 10:50:00				
Ponte Guadagnina	08000400	06915000883	2015-11-02 11:30:00	<2	<4	11,6	0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06915000722	2015-07-08 09:45:00	2	<4	9,9	0,02
Ponte Guadagnina	08000400	-62965	2015-12-11 10:00:00				
Camporlardino	11001300	06915000313	2015-02-16 10:50:00	<2	9	12,7	0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel
				Cl mg/L	SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/L
STAZIONE SALMONICOLA						60	50	300	40	75
STAZIONE CIPRINICOLA						80	50	400	40	75
Dati biologici										
Criticità										
Predappio	11000700	06915000095	2015-02-03 09:50:00	10	86	<5	<1	<10	<5	<1
Predappio	11000700	06915000701	2015-06-10 11:10:00	11	95	<5	<1	12	<5	<1
Predappio	11000700	06915000720	2015-07-15 10:30:00	12	86	<5	<1	<10	<5	<1
Predappio	11000700	-62807	2015-07-23 11:30:00							
Predappio	11000700	06915000944	2015-11-05 09:35:00	11	79	<5	<1	<10	<5	<1
Predappio	11000700	-62976	2015-11-13 00:00:00							
Ponte del Gualdo	11001500	06915000311	2015-03-02 11:15:00	11	81	6	<1	<10	<5	1
Ponte del Gualdo	11001500	06915000112	2015-05-18 10:00:00	22	91	14	<1	20	<5	2
Ponte del Gualdo	11001500	-62764	2015-07-02 09:45:00							
Ponte del Gualdo	11001500	06915000716	2015-07-13 10:05:00	22	82	22	<1	<10	<5	3
Ponte del Gualdo	11001500	06915000946	2015-11-09 09:30:00	24	87	<5	<1	<10	<5	2
Ponte del Gualdo	11001500	-62942	2015-11-05 00:00:00							
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000312	2015-02-16 00:00:00	6	48	6	<1	<10	<5	<1
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000113	2015-05-18 10:45:00	8	65	<5	<1	10	<5	<1
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000715	2015-07-13 09:05:00	8	57	<5	<1	<10	<5	<1
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000945	2015-11-09 10:40:00	8	62	<5	<1	<10	<5	<1
Mulino Tre Fonti	11001200	-62947	2015-11-10 12:15:00							
Mulino Tre Fonti	11001200	-62973	2015-09-03 00:00:00							
Ponte Guadagnina	08000400	06915000308	2015-02-11 09:40:00	8	70	8	1	<10	<5	3
Ponte Guadagnina	08000400	06915000551	2015-05-07 10:20:00	9	66	7	<1	<10	<5	<1
Ponte Guadagnina	08000400	-62811	2015-07-27 10:50:00							
Ponte Guadagnina	08000400	06915000883	2015-11-02 11:30:00	8	58	<5	<1	<10	<5	<1
Ponte Guadagnina	08000400	06915000722	2015-07-08 09:45:00	8	60	<5	<1	<10	<5	<1
Ponte Guadagnina	08000400	-62965	2015-12-11 10:00:00							
Camporlardino	11001300	06915000313	2015-02-16 10:50:00	7	42	58	<1	<10	<5	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cromo totale	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE
				Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L	%
STAZIONE SALMONICOLA				20	2,5	10	
STAZIONE CIPRINICOLA				100	2,5	50	
Dati biologici							
Criticità							
Predappio	11000700	06915000095	2015-02-03 09:50:00	<1	<0,1	<1	100
Predappio	11000700	06915000701	2015-06-10 11:10:00	<1	<0,1	<1	103
Predappio	11000700	06915000720	2015-07-15 10:30:00	<1	<0,1	<1	125
Predappio	11000700	-62807	2015-07-23 11:30:00				
Predappio	11000700	06915000944	2015-11-05 09:35:00	<1	<0,1	<1	100
Predappio	11000700	-62976	2015-11-13 00:00:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06915000311	2015-03-02 11:15:00	<1	<0,1	<1	100
Ponte del Gualdo	11001500	06915000112	2015-05-18 10:00:00	<1	<0,1	<1	107
Ponte del Gualdo	11001500	-62764	2015-07-02 09:45:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06915000716	2015-07-13 10:05:00	<1	<0,1	<1	119
Ponte del Gualdo	11001500	06915000946	2015-11-09 09:30:00	<1	<0,1	<1	97
Ponte del Gualdo	11001500	-62942	2015-11-05 00:00:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000312	2015-02-16 00:00:00	<1	<0,1	<1	98
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000113	2015-05-18 10:45:00	<1	<0,1	<1	101
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000715	2015-07-13 09:05:00	<1	<0,1	<1	117
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000945	2015-11-09 10:40:00	<1	<0,1	<1	95
Mulino Tre Fonti	11001200	-62947	2015-11-10 12:15:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	-62973	2015-09-03 00:00:00				
Ponte Guadagnina	08000400	06915000308	2015-02-11 09:40:00	<1	<0,1	<1	101
Ponte Guadagnina	08000400	06915000551	2015-05-07 10:20:00	<1	<0,1	<1	99
Ponte Guadagnina	08000400	-62811	2015-07-27 10:50:00				
Ponte Guadagnina	08000400	06915000883	2015-11-02 11:30:00	<1	<0,1	<1	103
Ponte Guadagnina	08000400	06915000722	2015-07-08 09:45:00	<1	<0,1	<1	107
Ponte Guadagnina	08000400	-62965	2015-12-11 10:00:00				
Camporlardino	11001300	06915000313	2015-02-16 10:50:00	<1	<0,1	<1	104

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	I.B.E.
				unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo
STAZIONE SALMONICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
STAZIONE CIPRINICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
Dati biologici							
Criticità							
Predappio	11000700	06915000095	2015-02-03 09:50:00	8,5	<0,05	<0,05	
Predappio	11000700	06915000701	2015-06-10 11:10:00	8,3	<0,05	<0,05	
Predappio	11000700	06915000720	2015-07-15 10:30:00	8,4	<0,05	<0,05	
Predappio	11000700	-62807	2015-07-23 11:30:00				8
Predappio	11000700	06915000944	2015-11-05 09:35:00	8,5	<0,05	<0,05	
Predappio	11000700	-62976	2015-11-13 00:00:00				8-9
Ponte del Gualdo	11001500	06915000311	2015-03-02 11:15:00	8,3	<0,05	<0,05	
Ponte del Gualdo	11001500	06915000112	2015-05-18 10:00:00	8,3	<0,05	<0,05	
Ponte del Gualdo	11001500	-62764	2015-07-02 09:45:00				9
Ponte del Gualdo	11001500	06915000716	2015-07-13 10:05:00	8,3	<0,05	<0,05	
Ponte del Gualdo	11001500	06915000946	2015-11-09 09:30:00	8,5	<0,05	<0,05	
Ponte del Gualdo	11001500	-62942	2015-11-05 00:00:00				10
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000312	2015-02-16 00:00:00	8,3	<0,05	0,08	
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000113	2015-05-18 10:45:00	8,4	<0,05	<0,05	
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000715	2015-07-13 09:05:00	8,4	<0,05	<0,05	
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000945	2015-11-09 10:40:00	8,6	<0,05	<0,05	
Mulino Tre Fonti	11001200	-62947	2015-11-10 12:15:00				10-11
Mulino Tre Fonti	11001200	-62973	2015-09-03 00:00:00				9
Ponte Guadagnina	08000400	06915000308	2015-02-11 09:40:00	8,5	<0,05	<0,05	
Ponte Guadagnina	08000400	06915000551	2015-05-07 10:20:00	8,3	<0,05	<0,05	
Ponte Guadagnina	08000400	-62811	2015-07-27 10:50:00				8
Ponte Guadagnina	08000400	06915000883	2015-11-02 11:30:00	8,4	<0,05	<0,05	
Ponte Guadagnina	08000400	06915000722	2015-07-08 09:45:00	8,4	<0,05	<0,05	
Ponte Guadagnina	08000400	-62965	2015-12-11 10:00:00				11
Camporlardino	11001300	06915000313	2015-02-16 10:50:00	8,5	<0,05	<0,05	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaca (lone ammonio)
				°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA						1
STAZIONE CIPRINICOLA						1
Dati biologici						
Criticità						
Predappio	11000700	06915000095	2015-02-03 09:50:00	4,5		<0,02
Predappio	11000700	06915000701	2015-06-10 11:10:00	25		0,06
Predappio	11000700	06915000720	2015-07-15 10:30:00	29,1		<0,02
Predappio	11000700	-62807	2015-07-23 11:30:00		II	
Predappio	11000700	06915000944	2015-11-05 09:35:00	12,8		<0,02
Predappio	11000700	-62976	2015-11-13 00:00:00		II	
Ponte del Gualdo	11001500	06915000311	2015-03-02 11:15:00	12,9		<0,02
Ponte del Gualdo	11001500	06915000112	2015-05-18 10:00:00	21		0,04
Ponte del Gualdo	11001500	-62764	2015-07-02 09:45:00		II	
Ponte del Gualdo	11001500	06915000716	2015-07-13 10:05:00	29,4		0,04
Ponte del Gualdo	11001500	06915000946	2015-11-09 09:30:00	13,2		<0,02
Ponte del Gualdo	11001500	-62942	2015-11-05 00:00:00		I	
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000312	2015-02-16 00:00:00	5,3		<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000113	2015-05-18 10:45:00	21,2		<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000715	2015-07-13 09:05:00	21,9		<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000945	2015-11-09 10:40:00	7,3		<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	-62947	2015-11-10 12:15:00		I	
Mulino Tre Fonti	11001200	-62973	2015-09-03 00:00:00		II	
Ponte Guadagnina	08000400	06915000308	2015-02-11 09:40:00	0		<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06915000551	2015-05-07 10:20:00	20,2		<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	-62811	2015-07-27 10:50:00		II	
Ponte Guadagnina	08000400	06915000883	2015-11-02 11:30:00	11,9		<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06915000722	2015-07-08 09:45:00	28,3		<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	-62965	2015-12-11 10:00:00		I	
Camporlardino	11001300	06915000313	2015-02-16 10:50:00	8,9		0,42

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA				0,025		1,77
Dati biologici						
Criticità						
Predappio	11000700	06915000095	2015-02-03 09:50:00	<0,025	0,7	<0,03
Predappio	11000700	06915000701	2015-06-10 11:10:00	<0,025	0,7	<0,03
Predappio	11000700	06915000720	2015-07-15 10:30:00	<0,025	0,5	<0,03
Predappio	11000700	-62807	2015-07-23 11:30:00			
Predappio	11000700	06915000944	2015-11-05 09:35:00	<0,025	0,3	<0,03
Predappio	11000700	-62976	2015-11-13 00:00:00			
Ponte del Gualdo	11001500	06915000311	2015-03-02 11:15:00	<0,025	1,4	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06915000112	2015-05-18 10:00:00	<0,025	1,5	0,07
Ponte del Gualdo	11001500	-62764	2015-07-02 09:45:00			
Ponte del Gualdo	11001500	06915000716	2015-07-13 10:05:00	<0,025	1,1	0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06915000946	2015-11-09 09:30:00	<0,025	1,2	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	-62942	2015-11-05 00:00:00			
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000312	2015-02-16 00:00:00	<0,025	0,3	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000113	2015-05-18 10:45:00	<0,025	0,3	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000715	2015-07-13 09:05:00	<0,025	0,2	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	06915000945	2015-11-09 10:40:00	<0,025	0,2	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	-62947	2015-11-10 12:15:00			
Mulino Tre Fonti	11001200	-62973	2015-09-03 00:00:00			
Ponte Guadagnina	08000400	06915000308	2015-02-11 09:40:00	<0,025	0,4	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	06915000551	2015-05-07 10:20:00	<0,025	0,2	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	-62811	2015-07-27 10:50:00			
Ponte Guadagnina	08000400	06915000883	2015-11-02 11:30:00	<0,025	0,3	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	06915000722	2015-07-08 09:45:00	<0,025	<0,2	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	-62965	2015-12-11 10:00:00			
Camporlardino	11001300	06915000313	2015-02-16 10:50:00	<0,025	0,4	<0,03

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA				28			
Dati biologici							
Criticità							
Camporlardino	11001300	06915000114	2015-05-18 11:05:00	15,2	442	247	<0,02
Camporlardino	11001300	06915000714	2015-07-13 09:30:00	18,9	445	239	0,03
Camporlardino	11001300	06915000947	2015-11-09 10:15:00	8,9	443	246	<0,02
Camporlardino	11001300	-62948	2015-11-10 10:50:00				
Camporlardino	11001300	-62972	2015-09-03 00:00:00				
San Benedetto	11000100	06915000097	2015-02-03 11:55:00	3,8	394	249	<0,02
San Benedetto	11000100	06915000703	2015-06-11 09:05:00	14,8	377	219	0,05
San Benedetto	11000100	06915000759	2015-07-16 09:15:00	18,6	380	206	<0,02
San Benedetto	11000100	-62809	2015-07-27 12:20:00				
San Benedetto	11000100	06915000882	2015-11-02 10:50:00	9,1	391	232	<0,02
San Benedetto	11000100	-62974	2015-11-12 00:00:00				
Campatello	08000500	06915000309	2015-02-11 00:00:00	5,4	594	334	0,26
Campatello	08000500	06915000550	2015-05-07 10:05:00	14,3	540	306	<0,02
Campatello	08000500	-62810	2015-07-27 09:35:00				
Campatello	08000500	06915000935	2015-11-02 11:50:00	9,8	530	316	<0,02
Campatello	08000500	06915000721	2015-07-08 09:55:00	22,4	509	278	<0,02
Campatello	08000500	-62966	2015-12-11 12:00:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06915000316	2015-03-03 11:55:00	7,6	402	248	<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06915000108	2015-05-12 12:10:00	15,7	353	195	<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06915000710	2015-07-07 11:15:00	21,4	326	172	<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	-62804	2015-07-23 12:30:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06915000937	2015-11-03 11:20:00	9	386	218	<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	-62935	2015-10-22 00:00:00				
Castel dell'Alpe	11000400	06915000098	2015-02-03 10:45:00	3,5	412	260	<0,02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	B_O_D_5	C_O_D_	Ossigeno disciolto O_2 mg/l	FOSFORO TOTALE
				O2 mg/L	O2 mg/L	O2 mg/L	P mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				5		≥ 9	0,07
STAZIONE CIPRINICOLA				9		≥ 7	0,14
Dati biologici							
Criticità							
Camporlardino	11001300	06915000114	2015-05-18 11:05:00	<2	<4	10,4	0,01
Camporlardino	11001300	06915000714	2015-07-13 09:30:00	<2	<4	10,7	0,01
Camporlardino	11001300	06915000947	2015-11-09 10:15:00	<2	<4	11,5	0,02
Camporlardino	11001300	-62948	2015-11-10 10:50:00				
Camporlardino	11001300	-62972	2015-09-03 00:00:00				
San Benedetto	11000100	06915000097	2015-02-03 11:55:00	<2	<4	12,4	<0,01
San Benedetto	11000100	06915000703	2015-06-11 09:05:00	<2	<4	10,2	0,01
San Benedetto	11000100	06915000759	2015-07-16 09:15:00	<2	<4	9,3	0,01
San Benedetto	11000100	-62809	2015-07-27 12:20:00				
San Benedetto	11000100	06915000882	2015-11-02 10:50:00	<2	<4	11,6	0,01
San Benedetto	11000100	-62974	2015-11-12 00:00:00				
Campatello	08000500	06915000309	2015-02-11 00:00:00	<2	5	12,9	<0,01
Campatello	08000500	06915000550	2015-05-07 10:05:00	<2	<4	10,3	0,01
Campatello	08000500	-62810	2015-07-27 09:35:00				
Campatello	08000500	06915000935	2015-11-02 11:50:00	<2	<4	11,5	0,01
Campatello	08000500	06915000721	2015-07-08 09:55:00	2	<4	9,8	0,02
Campatello	08000500	-62966	2015-12-11 12:00:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06915000316	2015-03-03 11:55:00	<2	8	12,1	0,01
Mte Lago Quarto	13000300	06915000108	2015-05-12 12:10:00	<2	<4	10,3	<0,01
Mte Lago Quarto	13000300	06915000710	2015-07-07 11:15:00	<2	<4	9,6	0,01
Mte Lago Quarto	13000300	-62804	2015-07-23 12:30:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06915000937	2015-11-03 11:20:00	<2	<4	13	0,01
Mte Lago Quarto	13000300	-62935	2015-10-22 00:00:00				
Castel dell'Alpe	11000400	06915000098	2015-02-03 10:45:00	<2	<4	12,7	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel
				Cl mg/L	SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/L
STAZIONE SALMONICOLA						60	50	300	40	75
STAZIONE CIPRINICOLA						80	50	400	40	75
Dati biologici										
Criticità										
Camporlardino	11001300	06915000114	2015-05-18 11:05:00	7	55	<5	<1	<10	<5	<1
Camporlardino	11001300	06915000714	2015-07-13 09:30:00	8	52	7	<1	<10	<5	<1
Camporlardino	11001300	06915000947	2015-11-09 10:15:00	8	60	<5	<1	<10	<5	<1
Camporlardino	11001300	-62948	2015-11-10 10:50:00							
Camporlardino	11001300	-62972	2015-09-03 00:00:00							
San Benedetto	11000100	06915000097	2015-02-03 11:55:00	7	35	<5	<1	<10	<5	<1
San Benedetto	11000100	06915000703	2015-06-11 09:05:00	7	37	<5	<1	<10	<5	<1
San Benedetto	11000100	06915000759	2015-07-16 09:15:00	8	38	8	<1	<10	<5	<1
San Benedetto	11000100	-62809	2015-07-27 12:20:00							
San Benedetto	11000100	06915000882	2015-11-02 10:50:00	7	37	<5	<1	<10	<5	<1
San Benedetto	11000100	-62974	2015-11-12 00:00:00							
Campatello	08000500	06915000309	2015-02-11 00:00:00	8	92	19	<1	<10	8	1
Campatello	08000500	06915000550	2015-05-07 10:05:00	10	82	<5	<1	<10	<5	<1
Campatello	08000500	-62810	2015-07-27 09:35:00							
Campatello	08000500	06915000935	2015-11-02 11:50:00	10	76	<5	<1	<10	<5	<1
Campatello	08000500	06915000721	2015-07-08 09:55:00	12	75	15	<1	<10	<5	<1
Campatello	08000500	-62966	2015-12-11 12:00:00							
Mte Lago Quarto	13000300	06915000316	2015-03-03 11:55:00	6	32	8	<1	<10	<5	<1
Mte Lago Quarto	13000300	06915000108	2015-05-12 12:10:00	6	33	<5	<1	<10	<5	<1
Mte Lago Quarto	13000300	06915000710	2015-07-07 11:15:00	6	31	5	<1	<10	<5	<1
Mte Lago Quarto	13000300	-62804	2015-07-23 12:30:00							
Mte Lago Quarto	13000300	06915000937	2015-11-03 11:20:00	7	47	<5	<1	<10	<5	<1
Mte Lago Quarto	13000300	-62935	2015-10-22 00:00:00							
Castel dell'Alpe	11000400	06915000098	2015-02-03 10:45:00	7	42	<5	<1	<10	<5	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cromo totale	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE
				Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L	%
STAZIONE SALMONICOLA				20	2,5	10	
STAZIONE CIPRINICOLA				100	2,5	50	
Dati biologici							
Criticità							
Camporlardino	11001300	06915000114	2015-05-18 11:05:00	<1	<0,1	<1	103
Camporlardino	11001300	06915000714	2015-07-13 09:30:00	<1	<0,1	<1	114
Camporlardino	11001300	06915000947	2015-11-09 10:15:00	<1	<0,1	<1	99
Camporlardino	11001300	-62948	2015-11-10 10:50:00				
Camporlardino	11001300	-62972	2015-09-03 00:00:00				
San Benedetto	11000100	06915000097	2015-02-03 11:55:00	<1	<0,1	<1	94
San Benedetto	11000100	06915000703	2015-06-11 09:05:00	<1	<0,1	<1	100
San Benedetto	11000100	06915000759	2015-07-16 09:15:00	<1	<0,1	<1	98
San Benedetto	11000100	-62809	2015-07-27 12:20:00				
San Benedetto	11000100	06915000882	2015-11-02 10:50:00	<1	<0,1	<1	100
San Benedetto	11000100	-62974	2015-11-12 00:00:00				
Campatello	08000500	06915000309	2015-02-11 00:00:00	<1	<0,1	<1	102
Campatello	08000500	06915000550	2015-05-07 10:05:00	<1	<0,1	<1	100
Campatello	08000500	-62810	2015-07-27 09:35:00				
Campatello	08000500	06915000935	2015-11-02 11:50:00	<1	<0,1	<1	101
Campatello	08000500	06915000721	2015-07-08 09:55:00	<1	<0,1	<1	111
Campatello	08000500	-62966	2015-12-11 12:00:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06915000316	2015-03-03 11:55:00	<1	<0,1	<1	101
Mte Lago Quarto	13000300	06915000108	2015-05-12 12:10:00	<1	<0,1	<1	103
Mte Lago Quarto	13000300	06915000710	2015-07-07 11:15:00	<1	<0,1	<1	107
Mte Lago Quarto	13000300	-62804	2015-07-23 12:30:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06915000937	2015-11-03 11:20:00	<1	<0,1	<1	112
Mte Lago Quarto	13000300	-62935	2015-10-22 00:00:00				
Castel dell'Alpe	11000400	06915000098	2015-02-03 10:45:00	<1	<0,1	<1	96

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	I.B.E.
				unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo
STAZIONE SALMONICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
STAZIONE CIPRINICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
Dati biologici							
Criticità							
Camporlardino	11001300	06915000114	2015-05-18 11:05:00	8,4	<0,05	0,06	
Camporlardino	11001300	06915000714	2015-07-13 09:30:00	8,3	<0,05	<0,05	
Camporlardino	11001300	06915000947	2015-11-09 10:15:00	8,6	<0,05	<0,05	
Camporlardino	11001300	-62948	2015-11-10 10:50:00				8
Camporlardino	11001300	-62972	2015-09-03 00:00:00				8
San Benedetto	11000100	06915000097	2015-02-03 11:55:00	8,6	<0,05	<0,05	
San Benedetto	11000100	06915000703	2015-06-11 09:05:00	8,5	<0,05	<0,05	
San Benedetto	11000100	06915000759	2015-07-16 09:15:00	8,4	<0,05	<0,05	
San Benedetto	11000100	-62809	2015-07-27 12:20:00				9
San Benedetto	11000100	06915000882	2015-11-02 10:50:00	8,6	<0,05	<0,05	
San Benedetto	11000100	-62974	2015-11-12 00:00:00				11
Campatello	08000500	06915000309	2015-02-11 00:00:00	8,4	<0,05	<0,05	
Campatello	08000500	06915000550	2015-05-07 10:05:00	8,4	<0,05	<0,05	
Campatello	08000500	-62810	2015-07-27 09:35:00				7-6
Campatello	08000500	06915000935	2015-11-02 11:50:00	8,5	<0,05	<0,05	
Campatello	08000500	06915000721	2015-07-08 09:55:00	8,3	<0,05	<0,05	
Campatello	08000500	-62966	2015-12-11 12:00:00				8
Mte Lago Quarto	13000300	06915000316	2015-03-03 11:55:00	8,5	<0,05	<0,05	
Mte Lago Quarto	13000300	06915000108	2015-05-12 12:10:00	8,5	<0,05	0,14	
Mte Lago Quarto	13000300	06915000710	2015-07-07 11:15:00	8,5	<0,05	<0,05	
Mte Lago Quarto	13000300	-62804	2015-07-23 12:30:00				9
Mte Lago Quarto	13000300	06915000937	2015-11-03 11:20:00	8,6	<0,05	<0,05	
Mte Lago Quarto	13000300	-62935	2015-10-22 00:00:00				10
Castel dell'Alpe	11000400	06915000098	2015-02-03 10:45:00	8,6	<0,05	<0,05	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaci (lone ammonio)
				°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA						1
STAZIONE CIPRINICOLA						1
Dati biologici						
Criticità						
Camporlardino	11001300	06915000114	2015-05-18 11:05:00	23,2		<0,02
Camporlardino	11001300	06915000714	2015-07-13 09:30:00	25,2		0,04
Camporlardino	11001300	06915000947	2015-11-09 10:15:00	13,8		<0,02
Camporlardino	11001300	-62948	2015-11-10 10:50:00		II	
Camporlardino	11001300	-62972	2015-09-03 00:00:00		II	
San Benedetto	11000100	06915000097	2015-02-03 11:55:00	1,5		<0,02
San Benedetto	11000100	06915000703	2015-06-11 09:05:00	21,4		0,07
San Benedetto	11000100	06915000759	2015-07-16 09:15:00	25,1		<0,02
San Benedetto	11000100	-62809	2015-07-27 12:20:00		II	
San Benedetto	11000100	06915000882	2015-11-02 10:50:00	9,5		<0,02
San Benedetto	11000100	-62974	2015-11-12 00:00:00		I	
Campatello	08000500	06915000309	2015-02-11 00:00:00	-1,5		0,34
Campatello	08000500	06915000550	2015-05-07 10:05:00	20,1		<0,02
Campatello	08000500	-62810	2015-07-27 09:35:00		III	
Campatello	08000500	06915000935	2015-11-02 11:50:00	13,9		<0,02
Campatello	08000500	06915000721	2015-07-08 09:55:00	28,6		<0,02
Campatello	08000500	-62966	2015-12-11 12:00:00		II	
Mte Lago Quarto	13000300	06915000316	2015-03-03 11:55:00	10		<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06915000108	2015-05-12 12:10:00	22,1		<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06915000710	2015-07-07 11:15:00	29,8		<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	-62804	2015-07-23 12:30:00		II	
Mte Lago Quarto	13000300	06915000937	2015-11-03 11:20:00	13,3		<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	-62935	2015-10-22 00:00:00		I	
Castel dell'Alpe	11000400	06915000098	2015-02-03 10:45:00	0,8		<0,02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA				0,025		1,77
Dati biologici						
Criticità						
Camporlardino	11001300	06915000114	2015-05-18 11:05:00	<0,025	0,2	<0,03
Camporlardino	11001300	06915000714	2015-07-13 09:30:00	<0,025	0,2	<0,03
Camporlardino	11001300	06915000947	2015-11-09 10:15:00	<0,025	0,3	<0,03
Camporlardino	11001300	-62948	2015-11-10 10:50:00			
Camporlardino	11001300	-62972	2015-09-03 00:00:00			
San Benedetto	11000100	06915000097	2015-02-03 11:55:00	<0,025	0,3	<0,03
San Benedetto	11000100	06915000703	2015-06-11 09:05:00	<0,025	0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	06915000759	2015-07-16 09:15:00	<0,025	0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	-62809	2015-07-27 12:20:00			
San Benedetto	11000100	06915000882	2015-11-02 10:50:00	<0,025	0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	-62974	2015-11-12 00:00:00			
Campatello	08000500	06915000309	2015-02-11 00:00:00	<0,025	1	<0,03
Campatello	08000500	06915000550	2015-05-07 10:05:00	<0,025	0,2	<0,03
Campatello	08000500	-62810	2015-07-27 09:35:00			
Campatello	08000500	06915000935	2015-11-02 11:50:00	<0,025	0,4	<0,03
Campatello	08000500	06915000721	2015-07-08 09:55:00	<0,025	<0,2	<0,03
Campatello	08000500	-62966	2015-12-11 12:00:00			
Mte Lago Quarto	13000300	06915000316	2015-03-03 11:55:00	<0,025	0,4	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	06915000108	2015-05-12 12:10:00	<0,025	0,4	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	06915000710	2015-07-07 11:15:00	<0,025	0,3	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	-62804	2015-07-23 12:30:00			
Mte Lago Quarto	13000300	06915000937	2015-11-03 11:20:00	<0,025	0,3	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	-62935	2015-10-22 00:00:00			
Castel dell'Alpe	11000400	06915000098	2015-02-03 10:45:00	<0,025	0,3	<0,03

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA				28			
Dati biologici							
Criticità							
Castel dell'Alpe	11000400	06915000700	2015-06-10 10:10:00	13,9	390	227	0,05
Castel dell'Alpe	11000400	06915000717	2015-07-15 09:35:00	17,8	393	221	<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	-62808	2015-07-23 14:30:00				
Castel dell'Alpe	11000400	06915000943	2015-11-05 10:35:00	11	397	234	<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	-62977	2015-11-19 00:00:00				
Ranchio	13000500	06915000317	2015-03-03 10:00:00	7,7	577	329	<0,02
Ranchio	13000500	06915000712	2015-07-07 09:30:00	21,3	505	260	<0,02
Ranchio	13000500	-62813	2015-07-14 11:00:00				
Ranchio	13000500	06915000938	2015-11-03 09:35:00	7,5	568	294	<0,02
Ranchio	13000500	06915000981	2015-11-11 09:45:00	7,8	570	302	<0,02
Ranchio	13000500	-62969	2015-10-27 10:15:00				
Fantella	11000500	06915000099	2015-02-03 10:15:00	4,3	504	317	<0,02
Fantella	11000500	06915000698	2015-06-10 10:30:00	15,9	492	280	0,04
Fantella	11000500	06915000718	2015-07-15 10:00:00	20,1	490	286	<0,02
Fantella	11000500	-62806	2015-07-23 13:15:00				
Fantella	11000500	06915000942	2015-11-05 10:10:00	9,8	528	305	<0,02
Fantella	11000500	-62975	2015-11-13 00:00:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000310	2015-04-15 09:20:00	12	934	496	0,05
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000111	2015-05-18 11:45:00	17,9	1140	486	0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62763	2015-07-02 10:50:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000713	2015-07-13 10:30:00	22,7	1275	486	<0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000968	2015-11-09 09:10:00	9,6	1400	567	<0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62938	2015-11-05 00:00:00				
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000315	2015-03-04 11:00:00	8,1	574	323	<0,02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	B_O_D_5 O2 mg/L	C_O_D_ O2 mg/L	Ossigeno disciolto O_2 mg/l O2 mg/L	FOSFORO TOTALE P mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				5		≥ 9	0,07
STAZIONE CIPRINICOLA				9		≥ 7	0,14
Dati biologici							
Criticità							
Castel dell'Alpe	11000400	06915000700	2015-06-10 10:10:00	<2	<4	10,1	<0,01
Castel dell'Alpe	11000400	06915000717	2015-07-15 09:35:00	2	<4	10,8	0,01
Castel dell'Alpe	11000400	-62808	2015-07-23 14:30:00				
Castel dell'Alpe	11000400	06915000943	2015-11-05 10:35:00	<2	<4	10,7	0,01
Castel dell'Alpe	11000400	-62977	2015-11-19 00:00:00				
Ranchio	13000500	06915000317	2015-03-03 10:00:00	<2	<4	11,5	0,01
Ranchio	13000500	06915000712	2015-07-07 09:30:00	<2	<4	9,4	0,02
Ranchio	13000500	-62813	2015-07-14 11:00:00				
Ranchio	13000500	06915000938	2015-11-03 09:35:00	<2	4	12	0,01
Ranchio	13000500	06915000981	2015-11-11 09:45:00	<2	5	11,4	0,02
Ranchio	13000500	-62969	2015-10-27 10:15:00				
Fantella	11000500	06915000099	2015-02-03 10:15:00	<2	<4	12,5	<0,01
Fantella	11000500	06915000698	2015-06-10 10:30:00	<2	<4	9,8	<0,01
Fantella	11000500	06915000718	2015-07-15 10:00:00	<2	<4	10,7	0,01
Fantella	11000500	-62806	2015-07-23 13:15:00				
Fantella	11000500	06915000942	2015-11-05 10:10:00	<2	4	11,1	<0,01
Fantella	11000500	-62975	2015-11-13 00:00:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000310	2015-04-15 09:20:00	<2	<4	10,6	0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000111	2015-05-18 11:45:00	<2	5	9,7	0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62763	2015-07-02 10:50:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000713	2015-07-13 10:30:00	3	5	9,8	0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000968	2015-11-09 09:10:00	<2	8	10,5	0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62938	2015-11-05 00:00:00				
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000315	2015-03-04 11:00:00	<2	<4	11,9	0,02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel
				Cl mg/L	SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/L
STAZIONE SALMONICOLA						60	50	300	40	75
STAZIONE CIPRINICOLA						80	50	400	40	75
Dati biologici										
Criticità										
Castel dell'Alpe	11000400	06915000700	2015-06-10 10:10:00	7	43	<5	<1	<10	<5	<1
Castel dell'Alpe	11000400	06915000717	2015-07-15 09:35:00	9	44	<5	<1	<10	<5	<1
Castel dell'Alpe	11000400	-62808	2015-07-23 14:30:00							
Castel dell'Alpe	11000400	06915000943	2015-11-05 10:35:00	7	44	<5	<1	<10	<5	<1
Castel dell'Alpe	11000400	-62977	2015-11-19 00:00:00							
Ranchio	13000500	06915000317	2015-03-03 10:00:00	9	99	31	<1	<10	<5	<1
Ranchio	13000500	06915000712	2015-07-07 09:30:00	11	90	<5	<1	<10	<5	<1
Ranchio	13000500	-62813	2015-07-14 11:00:00							
Ranchio	13000500	06915000938	2015-11-03 09:35:00	12	106	<5	<1	<10	<5	1
Ranchio	13000500	06915000981	2015-11-11 09:45:00	12	106	<5	<1	<10	<5	<1
Ranchio	13000500	-62969	2015-10-27 10:15:00							
Fantella	11000500	06915000099	2015-02-03 10:15:00	7	82	<5	<1	<10	<5	<1
Fantella	11000500	06915000698	2015-06-10 10:30:00	8	76	<5	<1	<10	<5	<1
Fantella	11000500	06915000718	2015-07-15 10:00:00	10	80	<5	<1	<10	<5	<1
Fantella	11000500	-62806	2015-07-23 13:15:00							
Fantella	11000500	06915000942	2015-11-05 10:10:00	10	96	<5	<1	<10	<5	<1
Fantella	11000500	-62975	2015-11-13 00:00:00							
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000310	2015-04-15 09:20:00	46	258	11	<1	<10	<5	2
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000111	2015-05-18 11:45:00	98	283	<5	<1	12	<5	3
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62763	2015-07-02 10:50:00							
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000713	2015-07-13 10:30:00	159	248	6	<1	<10	<5	3
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000968	2015-11-09 09:10:00	192	289	<5	<1	<10	<5	3
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62938	2015-11-05 00:00:00							
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000315	2015-03-04 11:00:00	14	130	22	<1	<10	<5	2

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cromo totale	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE
				Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L	%
STAZIONE SALMONICOLA				20	2,5	10	
STAZIONE CIPRINICOLA				100	2,5	50	
Dati biologici							
Criticità							
Castel dell'Alpe	11000400	06915000700	2015-06-10 10:10:00	<1	<0,1	<1	97
Castel dell'Alpe	11000400	06915000717	2015-07-15 09:35:00	<1	<0,1	<1	112
Castel dell'Alpe	11000400	-62808	2015-07-23 14:30:00				
Castel dell'Alpe	11000400	06915000943	2015-11-05 10:35:00	<1	<0,1	<1	97
Castel dell'Alpe	11000400	-62977	2015-11-19 00:00:00				
Ranchio	13000500	06915000317	2015-03-03 10:00:00	<1	<0,1	<1	96
Ranchio	13000500	06915000712	2015-07-07 09:30:00	<1	<0,1	<1	104
Ranchio	13000500	-62813	2015-07-14 11:00:00				
Ranchio	13000500	06915000938	2015-11-03 09:35:00	<1	<0,1	<1	100
Ranchio	13000500	06915000981	2015-11-11 09:45:00	<1	<0,1	<1	95
Ranchio	13000500	-62969	2015-10-27 10:15:00				
Fantella	11000500	06915000099	2015-02-03 10:15:00	<1	<0,1	<1	96
Fantella	11000500	06915000698	2015-06-10 10:30:00	<1	<0,1	<1	98
Fantella	11000500	06915000718	2015-07-15 10:00:00	<1	<0,1	<1	116
Fantella	11000500	-62806	2015-07-23 13:15:00				
Fantella	11000500	06915000942	2015-11-05 10:10:00	<1	<0,1	<1	97
Fantella	11000500	-62975	2015-11-13 00:00:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000310	2015-04-15 09:20:00	<1	<0,1	<1	98
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000111	2015-05-18 11:45:00	<1	<0,1	<1	101
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62763	2015-07-02 10:50:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000713	2015-07-13 10:30:00	<1	<0,1	<1	112
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000968	2015-11-09 09:10:00	<1	<0,1	<1	92
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62938	2015-11-05 00:00:00				
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000315	2015-03-04 11:00:00	<1	<0,1	<1	100

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	I.B.E.
				unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo
STAZIONE SALMONICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
STAZIONE CIPRINICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
Dati biologici							
Criticità							
Castel dell'Alpe	11000400	06915000700	2015-06-10 10:10:00	8,4	<0,05	<0,05	
Castel dell'Alpe	11000400	06915000717	2015-07-15 09:35:00	8,4	<0,05	<0,05	
Castel dell'Alpe	11000400	-62808	2015-07-23 14:30:00				10
Castel dell'Alpe	11000400	06915000943	2015-11-05 10:35:00	8,6	<0,05	<0,05	
Castel dell'Alpe	11000400	-62977	2015-11-19 00:00:00				12
Ranchio	13000500	06915000317	2015-03-03 10:00:00	8,4	<0,05	<0,05	
Ranchio	13000500	06915000712	2015-07-07 09:30:00	8,5	<0,05	<0,05	
Ranchio	13000500	-62813	2015-07-14 11:00:00				10
Ranchio	13000500	06915000938	2015-11-03 09:35:00	8,6	<0,05	<0,05	
Ranchio	13000500	06915000981	2015-11-11 09:45:00	8,6	<0,05	<0,05	
Ranchio	13000500	-62969	2015-10-27 10:15:00				10-11
Fantella	11000500	06915000099	2015-02-03 10:15:00	8,5	<0,05	<0,05	
Fantella	11000500	06915000698	2015-06-10 10:30:00	8,4	<0,05	<0,05	
Fantella	11000500	06915000718	2015-07-15 10:00:00	8,4	<0,05	<0,05	
Fantella	11000500	-62806	2015-07-23 13:15:00				8
Fantella	11000500	06915000942	2015-11-05 10:10:00	8,5	<0,05	<0,05	
Fantella	11000500	-62975	2015-11-13 00:00:00				9
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000310	2015-04-15 09:20:00	8	<0,05	<0,05	
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000111	2015-05-18 11:45:00	8,1	<0,05	<0,05	
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62763	2015-07-02 10:50:00				8
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000713	2015-07-13 10:30:00	8	<0,05	<0,05	
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000968	2015-11-09 09:10:00	8,3	<0,05	<0,05	
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62938	2015-11-05 00:00:00				8
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000315	2015-03-04 11:00:00	8,4	<0,05	0,05	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaca (lone ammonio)
				°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA						1
STAZIONE CIPRINICOLA						1
Dati biologici						
Criticità						
Castel dell'Alpe	11000400	06915000700	2015-06-10 10:10:00	21,4		0,06
Castel dell'Alpe	11000400	06915000717	2015-07-15 09:35:00	22,3		<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	-62808	2015-07-23 14:30:00		I	
Castel dell'Alpe	11000400	06915000943	2015-11-05 10:35:00	12,5		<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	-62977	2015-11-19 00:00:00		I	
Ranchio	13000500	06915000317	2015-03-03 10:00:00	8,1		<0,02
Ranchio	13000500	06915000712	2015-07-07 09:30:00	26,7		<0,02
Ranchio	13000500	-62813	2015-07-14 11:00:00		I	
Ranchio	13000500	06915000938	2015-11-03 09:35:00	7		<0,02
Ranchio	13000500	06915000981	2015-11-11 09:45:00	8,5		<0,02
Ranchio	13000500	-62969	2015-10-27 10:15:00		I	
Fantella	11000500	06915000099	2015-02-03 10:15:00	3,7		<0,02
Fantella	11000500	06915000698	2015-06-10 10:30:00	24,8		0,05
Fantella	11000500	06915000718	2015-07-15 10:00:00	27,2		<0,02
Fantella	11000500	-62806	2015-07-23 13:15:00		II	
Fantella	11000500	06915000942	2015-11-05 10:10:00	14,7		<0,02
Fantella	11000500	-62975	2015-11-13 00:00:00		II	
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000310	2015-04-15 09:20:00	12,1		0,07
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000111	2015-05-18 11:45:00	25		0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62763	2015-07-02 10:50:00		II	
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000713	2015-07-13 10:30:00	28,8		<0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000968	2015-11-09 09:10:00	9,2		<0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62938	2015-11-05 00:00:00		II	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000315	2015-03-04 11:00:00	11,6		<0,02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA				0,025		1,77
Dati biologici						
Criticità						
Castel dell'Alpe	11000400	06915000700	2015-06-10 10:10:00	<0,025	0,2	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	06915000717	2015-07-15 09:35:00	<0,025	0,2	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	-62808	2015-07-23 14:30:00			
Castel dell'Alpe	11000400	06915000943	2015-11-05 10:35:00	<0,025	<0,2	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	-62977	2015-11-19 00:00:00			
Ranchio	13000500	06915000317	2015-03-03 10:00:00	<0,025	1	<0,03
Ranchio	13000500	06915000712	2015-07-07 09:30:00	<0,025	0,3	<0,03
Ranchio	13000500	-62813	2015-07-14 11:00:00			
Ranchio	13000500	06915000938	2015-11-03 09:35:00	<0,025	1	<0,03
Ranchio	13000500	06915000981	2015-11-11 09:45:00	<0,025	0,6	<0,03
Ranchio	13000500	-62969	2015-10-27 10:15:00			
Fantella	11000500	06915000099	2015-02-03 10:15:00	<0,025	0,4	<0,03
Fantella	11000500	06915000698	2015-06-10 10:30:00	<0,025	0,2	<0,03
Fantella	11000500	06915000718	2015-07-15 10:00:00	<0,025	0,3	<0,03
Fantella	11000500	-62806	2015-07-23 13:15:00			
Fantella	11000500	06915000942	2015-11-05 10:10:00	<0,025	0,2	<0,03
Fantella	11000500	-62975	2015-11-13 00:00:00			
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000310	2015-04-15 09:20:00	<0,025	2	<0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000111	2015-05-18 11:45:00	<0,025	2,5	0,11
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62763	2015-07-02 10:50:00			
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000713	2015-07-13 10:30:00	<0,025	2,8	0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06915000968	2015-11-09 09:10:00	<0,025	2,2	<0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62938	2015-11-05 00:00:00			
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000315	2015-03-04 11:00:00	<0,025	0,8	<0,03

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA				28			
Dati biologici							
Criticità							
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000107	2015-05-12 12:45:00	20,9	645	317	0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000697	2015-06-08 10:10:00	21,8	622	312	<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000709	2015-07-09 09:15:00	25,9	566	254	<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000765	2015-08-06 09:40:00	23,9	649	268	0,04
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62814	2015-07-14 13:00:00				
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000861	2015-09-23 10:40:00	18,1	645	270	0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000092	2015-01-15 09:50:00	4,3	740	359	<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000877	2015-10-26 10:20:00	9,8	631	312	<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000940	2015-11-03 12:10:00	11,4	484	288	<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000978	2015-11-11 11:05:00	10,2	630	322	<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000973	2015-12-10 11:10:00	5,1	581	304	<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62971	2015-09-29 09:30:00				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	B_O_D_5	C_O_D_	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l	FOSFORO TOTALE
				O ₂ mg/L	O ₂ mg/L	O ₂ mg/L	P mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				5		≥ 9	0,07
STAZIONE CIPRINICOLA				9		≥ 7	0,14
Dati biologici							
Criticità							
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000107	2015-05-12 12:45:00	<2	<4	10,3	0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000697	2015-06-08 10:10:00	<2	4	9,8	0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000709	2015-07-09 09:15:00	2	<4	9,4	0,01
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000765	2015-08-06 09:40:00	2	6	9,4	0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62814	2015-07-14 13:00:00				
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000861	2015-09-23 10:40:00	<2	6	9,4	0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000092	2015-01-15 09:50:00	<2	<4	13,2	0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000877	2015-10-26 10:20:00	<2	4	11,8	0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000940	2015-11-03 12:10:00	<2	7	12,5	0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000978	2015-11-11 11:05:00	<2	7	12	0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000973	2015-12-10 11:10:00	<2	5	13,1	0,01
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62971	2015-09-29 09:30:00				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel
				Cl mg/L	SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/L
STAZIONE SALMONICOLA						60	50	300	40	75
STAZIONE CIPRINICOLA						80	50	400	40	75
Dati biologici										
Criticità										
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000107	2015-05-12 12:45:00	22	181	36	<1	<10	<5	1
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000697	2015-06-08 10:10:00	16	146	22	<1	<10	<5	2
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000709	2015-07-09 09:15:00	24	130	14	<1	<10	<5	2
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000765	2015-08-06 09:40:00	15	76	26	<1	<10	5	3
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62814	2015-07-14 13:00:00							
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000861	2015-09-23 10:40:00	46	140	13	<1	<10	<5	3
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000092	2015-01-15 09:50:00	19	162	19	<1	<10	<5	2
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000877	2015-10-26 10:20:00	25	153	<5	<1	<10	<5	2
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000940	2015-11-03 12:10:00	22	138	18	<1	<10	<5	1
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000978	2015-11-11 11:05:00	27	155	6	<1	<10	<5	2
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000973	2015-12-10 11:10:00	23	130	<5	<1	<10	<5	<1
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62971	2015-09-29 09:30:00							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Cromo totale	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE
				Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L	%
STAZIONE SALMONICOLA				20	2,5	10	
STAZIONE CIPRINICOLA				100	2,5	50	
Dati biologici							
Criticità							
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000107	2015-05-12 12:45:00	<1	<0,1	<1	114
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000697	2015-06-08 10:10:00	<1	<0,1	<1	110
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000709	2015-07-09 09:15:00	<1	<0,1	<1	113
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000765	2015-08-06 09:40:00	<1	<0,1	<1	109
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62814	2015-07-14 13:00:00				
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000861	2015-09-23 10:40:00	<1	<0,1	<1	98
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000092	2015-01-15 09:50:00	<1	<0,1	<1	101
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000877	2015-10-26 10:20:00	<1	<0,1	<1	104
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000940	2015-11-03 12:10:00	<1	<0,1	<1	114
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000978	2015-11-11 11:05:00	<1	<0,1	<1	106
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000973	2015-12-10 11:10:00	<1	<0,1	<1	103
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62971	2015-09-29 09:30:00				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	I.B.E.
				unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo
STAZIONE SALMONICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
STAZIONE CIPRINICOLA				tra 6 e 9	0,2	0,5	
Dati biologici							
Criticità							
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000107	2015-05-12 12:45:00	8,4	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000697	2015-06-08 10:10:00	8,4	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000709	2015-07-09 09:15:00	8,3	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000765	2015-08-06 09:40:00	8,3	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62814	2015-07-14 13:00:00				8
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000861	2015-09-23 10:40:00	8,4	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000092	2015-01-15 09:50:00	8,5	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000877	2015-10-26 10:20:00	8,5	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000940	2015-11-03 12:10:00	8,7	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000978	2015-11-11 11:05:00	8,6	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000973	2015-12-10 11:10:00	8,6	<0,05	<0,05	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62971	2015-09-29 09:30:00				10

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaca (lone ammonio)
				°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA						1
STAZIONE CIPRINICOLA						1
Dati biologici						
Criticità						
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000107	2015-05-12 12:45:00	25,5		0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000697	2015-06-08 10:10:00	26,1		<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000709	2015-07-09 09:15:00	25,8		<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000765	2015-08-06 09:40:00	25,1		0,05
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62814	2015-07-14 13:00:00		II	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000861	2015-09-23 10:40:00	22,8		0,04
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000092	2015-01-15 09:50:00	3,3		<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000877	2015-10-26 10:20:00	11,8		<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000940	2015-11-03 12:10:00	14,7		<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000978	2015-11-11 11:05:00	15,5		<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000973	2015-12-10 11:10:00	7,5		<0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62971	2015-09-29 09:30:00		I	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	DATA PRELIEVO	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA				0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA				0,025		1,77
Dati biologici						
Criticità						
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000107	2015-05-12 12:45:00	<0,025	0,5	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000697	2015-06-08 10:10:00	<0,025	0,6	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000709	2015-07-09 09:15:00	<0,025	0,3	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000765	2015-08-06 09:40:00	<0,025	<0,2	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62814	2015-07-14 13:00:00			
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000861	2015-09-23 10:40:00	<0,025	0,4	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000092	2015-01-15 09:50:00	<0,025	0,8	0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000877	2015-10-26 10:20:00	<0,025	0,6	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000940	2015-11-03 12:10:00	<0,025	0,4	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000978	2015-11-11 11:05:00	<0,025	0,3	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	06915000973	2015-12-10 11:10:00	<0,025	0,3	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli (San Carlo)	13000350	-62971	2015-09-29 09:30:00			