

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	TEMPERATURA ARIA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)	B_O_D_5
Unità di misura				°C	°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L	O2 mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				21,5				5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				28				9
Dati biologici									
Criticità									
Borello	13000600	06914000090	2014-02-18 13:22:00	12,1	7,1	840	383	0,4	<2
Borello	13000600	06914000102	2014-03-24 11:25:00	8,4	9,1	895	390	<0,02	<2
Borello	13000600	06914000104	2014-04-03 11:30:00	19,3	11,1	835	354	<0,02	<2
Borello	13000600	06914000545	2014-05-15 10:20:00	17,8	12,1	715	375	0,08	<2
Borello	13000600	-62166	2014-05-21 11:00:00						
Borello	13000600	06914000498	2014-06-03 11:10:00	24,4	17,4	874	378	<0,02	<2
Borello	13000600	06914000506	2014-07-03 14:02:00	23,7	21,2	810	334	0,53	<2
Borello	13000600	06914000705	2014-08-11 09:30:00	24,2	22,9	846	329	0,32	2
Borello	13000600	06914000834	2014-09-25 11:10:00	18,2	12,3	890	396	<0,02	<2
Borello	13000600	06914000846	2014-10-27 11:00:00	12,6	11,7	908	385	<0,02	<2
Borello	13000600	-62490	2014-10-29 13:00:00						
Borello	13000600	06914000720	2014-11-04 09:45:00	12,6	9,2	933	414	<0,02	<2
Borello	13000600	06914000893	2014-12-15 10:00:00	7	8,4	801	407	<0,02	<2
Campatello	08000500	06914000081	2014-02-13 10:00:00	10,1	8,1	641	336	<0,02	<2
Campatello	08000500	06914000530	2014-05-07 10:00:00	14	11,5	627	318	<0,02	<2
Campatello	08000500	-62164	2014-05-12 09:20:00						
Campatello	08000500	06914000503	2014-07-03 10:45:00	23,1	18,5	553	310	<0,02	<2
Campatello	08000500	06914000714	2014-11-04 11:30:00	19,5	7,8	638	364	<0,02	<2
Campatello	08000500	-62493	2014-11-04 12:00:00						
Camporlardino	11001300	06914000093	2014-02-19 10:20:00	11,1	9,6	411	257	<0,02	<2
Camporlardino	11001300	06914000541	2014-05-14 10:00:00	17,4	11	415	274	<0,02	<2
Camporlardino	11001300	-62208	2014-06-23 13:30:00						
Camporlardino	11001300	06914000700	2014-07-09 13:36:00	25,2	17,9	424	233	<0,02	<2
Camporlardino	11001300	-62395	2014-10-10 11:00:00						
Camporlardino	11001300	06914000848	2014-11-03 11:20:00	9,7	8,1	453	245	<0,02	<2
Castel dell'Alpe	11000400	06914000085	2014-02-18 11:00:00	10	7,4	355	237	<0,02	<2
Castel dell'Alpe	11000400	06914000532	2014-05-12 09:40:00	16	11	379	237	<0,02	<2

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	C_O_D_	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l	FOSFORO TOTALE	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi
Unità di misura				O ₂ mg/L	O ₂ mg/L	P mg/L	Cl mg/L	SO ₄ mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				≥ 9	0,07			60
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				≥ 7	0,14			80
Dati biologici									
Criticità									
Borello	13000600	06914000090	2014-02-18 13:22:00	4	12,1	<0,01	36	164	39
Borello	13000600	06914000102	2014-03-24 11:25:00	9	11,5	0,02	39	183	16
Borello	13000600	06914000104	2014-04-03 11:30:00	5	10,9	<0,01	25	160	58
Borello	13000600	06914000545	2014-05-15 10:20:00	<4	11,2	0,01	29	163	<5
Borello	13000600	-62166	2014-05-21 11:00:00						
Borello	13000600	06914000498	2014-06-03 11:10:00	<4	10,4	0,02	33	167	37
Borello	13000600	06914000506	2014-07-03 14:02:00	20	9,5	<0,01	71	191	12
Borello	13000600	06914000705	2014-08-11 09:30:00	17	10,1	0,01	61	168	45
Borello	13000600	06914000834	2014-09-25 11:10:00	4	10,5	0,02	48	194	15
Borello	13000600	06914000846	2014-10-27 11:00:00	<4	11,4	0,01	80	208	<5
Borello	13000600	-62490	2014-10-29 13:00:00						
Borello	13000600	06914000720	2014-11-04 09:45:00	4	11,4	0,01	83	212	17
Borello	13000600	06914000893	2014-12-15 10:00:00	<4	11,4	0,01	39	191	42
Campatello	08000500	06914000081	2014-02-13 10:00:00	<4	12,3	<0,01	9	76	38
Campatello	08000500	06914000530	2014-05-07 10:00:00	<4	11,1	<0,01	9	76	17
Campatello	08000500	-62164	2014-05-12 09:20:00						
Campatello	08000500	06914000503	2014-07-03 10:45:00	9	10,2	<0,01	16	84	30
Campatello	08000500	06914000714	2014-11-04 11:30:00	4,4	11,2	0,02	13	92	12
Campatello	08000500	-62493	2014-11-04 12:00:00						
Camporlardino	11001300	06914000093	2014-02-19 10:20:00	<4	11,3	<0,01	6	47	32
Camporlardino	11001300	06914000541	2014-05-14 10:00:00	<4	11,1	<0,01	6	51	7
Camporlardino	11001300	-62208	2014-06-23 13:30:00						
Camporlardino	11001300	06914000700	2014-07-09 13:36:00	<4	9,9	0,01	7	53	16
Camporlardino	11001300	-62395	2014-10-10 11:00:00						
Camporlardino	11001300	06914000848	2014-11-03 11:20:00	<4	11,4	0,01	9	44	<5
Castel dell'Alpe	11000400	06914000085	2014-02-18 11:00:00	<4	11,8	<0,01	8	37	<5
Castel dell'Alpe	11000400	06914000532	2014-05-12 09:40:00	<4	11,4	<0,01	7	40	<5

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale	Cadmio	Piombo
Unità di misura				As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			50	300	40	75	20	2,5	10
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			50	400	40	75	100	2,5	50
Dati biologici										
Criticità										
Borello	13000600	06914000090	2014-02-18 13:22:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	06914000102	2014-03-24 11:25:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	06914000104	2014-04-03 11:30:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	06914000545	2014-05-15 10:20:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	-62166	2014-05-21 11:00:00							
Borello	13000600	06914000498	2014-06-03 11:10:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	06914000506	2014-07-03 14:02:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	06914000705	2014-08-11 09:30:00	<1	<10	<5	2,7	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	06914000834	2014-09-25 11:10:00	<1	11	<5	3	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	06914000846	2014-10-27 11:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	-62490	2014-10-29 13:00:00							
Borello	13000600	06914000720	2014-11-04 09:45:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Borello	13000600	06914000893	2014-12-15 10:00:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
Campatello	08000500	06914000081	2014-02-13 10:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Campatello	08000500	06914000530	2014-05-07 10:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Campatello	08000500	-62164	2014-05-12 09:20:00							
Campatello	08000500	06914000503	2014-07-03 10:45:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Campatello	08000500	06914000714	2014-11-04 11:30:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Campatello	08000500	-62493	2014-11-04 12:00:00							
Camporlardino	11001300	06914000093	2014-02-19 10:20:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Camporlardino	11001300	06914000541	2014-05-14 10:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Camporlardino	11001300	-62208	2014-06-23 13:30:00							
Camporlardino	11001300	06914000700	2014-07-09 13:36:00	<1	26	<5	<2	<2	<0,5	<2
Camporlardino	11001300	-62395	2014-10-10 11:00:00							
Camporlardino	11001300	06914000848	2014-11-03 11:20:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Castel dell'Alpe	11000400	06914000085	2014-02-18 11:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Castel dell'Alpe	11000400	06914000532	2014-05-12 09:40:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	Valore I.B.E.	I.B.E. CLASSE
Unità di misura				%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo	Testo
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				tra 6 e 9	0,2	0,5		
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				tra 6 e 9	0,2	0,5		
Dati biologici									
Criticità									
Borello	13000600	06914000090	2014-02-18 13:22:00	100	8,3	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	06914000102	2014-03-24 11:25:00	99	8,5	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	06914000104	2014-04-03 11:30:00	99	7,6	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	06914000545	2014-05-15 10:20:00	104	8,1	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	-62166	2014-05-21 11:00:00					7	III
Borello	13000600	06914000498	2014-06-03 11:10:00	107	7,9	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	06914000506	2014-07-03 14:02:00	105	8,1	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	06914000705	2014-08-11 09:30:00	116	8,3	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	06914000834	2014-09-25 11:10:00	98	8,1	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	06914000846	2014-10-27 11:00:00	105	8,3	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	-62490	2014-10-29 13:00:00					8/7	II/III
Borello	13000600	06914000720	2014-11-04 09:45:00	99	8,3	<0,05	<0,05		
Borello	13000600	06914000893	2014-12-15 10:00:00	97	8,4	<0,05	<0,05		
Campatello	08000500	06914000081	2014-02-13 10:00:00	104	8,9	<0,05	<0,05		
Campatello	08000500	06914000530	2014-05-07 10:00:00	101	8,6	<0,05	<0,05		
Campatello	08000500	-62164	2014-05-12 09:20:00					10/9	I/II
Campatello	08000500	06914000503	2014-07-03 10:45:00	108	8,2	<0,05	<0,05		
Campatello	08000500	06914000714	2014-11-04 11:30:00	94	7,9	<0,05	<0,05		
Campatello	08000500	-62493	2014-11-04 12:00:00					9	II
Camporlardino	11001300	06914000093	2014-02-19 10:20:00	99	8,7	<0,05	<0,05		
Camporlardino	11001300	06914000541	2014-05-14 10:00:00	100	8,6	<0,05	<0,05		
Camporlardino	11001300	-62208	2014-06-23 13:30:00					9/10	II/I
Camporlardino	11001300	06914000700	2014-07-09 13:36:00	103	8,4	<0,05	<0,05		
Camporlardino	11001300	-62395	2014-10-10 11:00:00					9/8	II
Camporlardino	11001300	06914000848	2014-11-03 11:20:00	96	8,4	<0,05	<0,05		
Castel dell'Alpe	11000400	06914000085	2014-02-18 11:00:00	98	8,8	<0,05	<0,05		
Castel dell'Alpe	11000400	06914000532	2014-05-12 09:40:00	103	8,4	<0,05	<0,05		

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	Ammoniaca (lone ammonio)	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
Unità di misura				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			1	0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			1	0,025		1,77
Dati biologici							
Criticità							
Borello	13000600	06914000090	2014-02-18 13:22:00	0,51	<0,025	1,3	<0,03
Borello	13000600	06914000102	2014-03-24 11:25:00	<0,02	<0,025	1,1	0,03
Borello	13000600	06914000104	2014-04-03 11:30:00	<0,02	<0,025	1,1	<0,03
Borello	13000600	06914000545	2014-05-15 10:20:00	0,11	<0,025	0,8	<0,03
Borello	13000600	-62166	2014-05-21 11:00:00				
Borello	13000600	06914000498	2014-06-03 11:10:00	<0,02	<0,025	0,5	0,03
Borello	13000600	06914000506	2014-07-03 14:02:00	0,68	0,03	0,4	0,07
Borello	13000600	06914000705	2014-08-11 09:30:00	0,41	0,034	<0,2	<0,03
Borello	13000600	06914000834	2014-09-25 11:10:00	<0,02	<0,025	0,7	<0,03
Borello	13000600	06914000846	2014-10-27 11:00:00	<0,02	<0,025	<0,2	<0,03
Borello	13000600	-62490	2014-10-29 13:00:00				
Borello	13000600	06914000720	2014-11-04 09:45:00	<0,02	<0,025	0,3	0,05
Borello	13000600	06914000893	2014-12-15 10:00:00	<0,02	<0,025	1,2	<0,03
Campatello	08000500	06914000081	2014-02-13 10:00:00	<0,02	<0,025	0,9	<0,03
Campatello	08000500	06914000530	2014-05-07 10:00:00	<0,02	<0,025	0,6	<0,03
Campatello	08000500	-62164	2014-05-12 09:20:00				
Campatello	08000500	06914000503	2014-07-03 10:45:00	<0,02	<0,025	0,6	<0,03
Campatello	08000500	06914000714	2014-11-04 11:30:00	<0,02	<0,025	0,6	<0,03
Campatello	08000500	-62493	2014-11-04 12:00:00				
Camporlardino	11001300	06914000093	2014-02-19 10:20:00	<0,02	<0,025	0,5	<0,03
Camporlardino	11001300	06914000541	2014-05-14 10:00:00	<0,02	<0,025	0,4	<0,03
Camporlardino	11001300	-62208	2014-06-23 13:30:00				
Camporlardino	11001300	06914000700	2014-07-09 13:36:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Camporlardino	11001300	-62395	2014-10-10 11:00:00				
Camporlardino	11001300	06914000848	2014-11-03 11:20:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	06914000085	2014-02-18 11:00:00	<0,02	<0,025	0,3	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	06914000532	2014-05-12 09:40:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	TEMPERATURA ARIA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)	B_O_D_5
Unità di misura				°C	°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L	O2 mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				21,5				5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				28				9
Dati biologici									
Criticità									
Castel dell'Alpe	11000400	06914000510	2014-07-21 12:30:00	16,6	16,3	372	202	<0,02	2
Castel dell'Alpe	11000400	-62241	2014-07-25 11:00:00						
Castel dell'Alpe	11000400	-62303	2014-10-09 10:15:00						
Castel dell'Alpe	11000400	06914000877	2014-11-13 12:56:00	10,9	10,2	395	239	<0,02	<2
Fantella	11000500	06914000088	2014-02-18 11:25:00	12,5	9	466	292	<0,02	<2
Fantella	11000500	06914000533	2014-05-12 09:10:00	17,3	12	587	293	<0,02	<2
Fantella	11000500	06914000509	2014-07-21 12:38:00	16,8	18,5	489	272	<0,02	4
Fantella	11000500	-62243	2014-07-25 13:00:00						
Fantella	11000500	-62304	2014-10-09 12:40:00						
Fantella	11000500	06914000878	2014-11-13 12:52:00	14,1	11,4	487	283	<0,02	<2
Mte Lago Quarto	13000300	06914000097	2014-02-24 11:25:00	8,3	7,4	466	231	<0,02	<2
Mte Lago Quarto	13000300	06914000543	2014-05-15 12:00:00	17,3	11,8	369	208	0,08	<2
Mte Lago Quarto	13000300	-62245	2014-05-28 12:30:00						
Mte Lago Quarto	13000300	06914000504	2014-07-03 13:59:00	24,1	19,2	330	177	<0,02	<2
Mte Lago Quarto	13000300	-62484	2014-10-29 12:00:00						
Mte Lago Quarto	13000300	06914000718	2014-11-04 11:55:00	10,9	11,1	363	197	<0,02	<2
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000094	2014-02-19 10:00:00	10,1	10	435	265	<0,02	<2
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000540	2014-05-14 10:28:00	17,6	11,5	442	290	<0,02	<2
Mulino Tre Fonti	11001200	-62246	2014-06-10 10:30:00						
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000701	2014-07-09 13:20:00	20	18,3	409	225	<0,02	<2
Mulino Tre Fonti	11001200	-62485	2014-10-21 11:00:00						
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000710	2014-11-03 11:00:00	9,7	7,1	443	224	<0,02	<2
Ponte del Gualdo	11001500	06914000092	2014-02-19 11:15:00	11,8	10,3	496	285	<0,02	<2
Ponte del Gualdo	11001500	06914000548	2014-05-20 09:45:00	19,1	15,4	620	276	<0,02	<2
Ponte del Gualdo	11001500	-62247	2014-05-22 09:30:00						
Ponte del Gualdo	11001500	06914000702	2014-07-09 13:28:00	26	22,1	476	219	<0,02	2
Ponte del Gualdo	11001500	-62486	2014-10-22 10:30:00						
Ponte del Gualdo	11001500	06914000713	2014-11-03 10:15:00	11,8	9,7	603	292	<0,02	<2

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	C_O_D_	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l	FOSFORO TOTALE	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi
Unità di misura				O ₂ mg/L	O ₂ mg/L	P mg/L	Cl mg/L	SO ₄ mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				≥ 9	0,07			60
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				≥ 7	0,14			80
Dati biologici									
Criticità									
Castel dell'Alpe	11000400	06914000510	2014-07-21 12:30:00	<4	9,9	0,02	8	40	8
Castel dell'Alpe	11000400	-62241	2014-07-25 11:00:00						
Castel dell'Alpe	11000400	-62303	2014-10-09 10:15:00						
Castel dell'Alpe	11000400	06914000877	2014-11-13 12:56:00	<4	10,6	<0,01	7	35	<5
Fantella	11000500	06914000088	2014-02-18 11:25:00	<4	11,5	<0,01	8	76	<5
Fantella	11000500	06914000533	2014-05-12 09:10:00	<4	11,1	<0,01	9	78	<5
Fantella	11000500	06914000509	2014-07-21 12:38:00	4	9,7	0,02	10	81	6
Fantella	11000500	-62243	2014-07-25 13:00:00						
Fantella	11000500	-62304	2014-10-09 12:40:00						
Fantella	11000500	06914000878	2014-11-13 12:52:00	<4	10,4	<0,01	8	81	<5
Mte Lago Quarto	13000300	06914000097	2014-02-24 11:25:00	<4	12,4	<0,01	6	35	22
Mte Lago Quarto	13000300	06914000543	2014-05-15 12:00:00	<4	10,7	<0,01	6	36	<5
Mte Lago Quarto	13000300	-62245	2014-05-28 12:30:00						
Mte Lago Quarto	13000300	06914000504	2014-07-03 13:59:00	<4	9,7	<0,01	7	35	<5
Mte Lago Quarto	13000300	-62484	2014-10-29 12:00:00						
Mte Lago Quarto	13000300	06914000718	2014-11-04 11:55:00	<4	10,7	0,01	7	43	<5
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000094	2014-02-19 10:00:00	<4	11,4	<0,01	7	58	7
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000540	2014-05-14 10:28:00	<4	10,9	0,01	8	58	<5
Mulino Tre Fonti	11001200	-62246	2014-06-10 10:30:00						
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000701	2014-07-09 13:20:00	4	10,3	0,01	8	53	<5
Mulino Tre Fonti	11001200	-62485	2014-10-21 11:00:00						
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000710	2014-11-03 11:00:00	<4	11,8	0,01	10	45	12
Ponte del Gualdo	11001500	06914000092	2014-02-19 11:15:00	<4	11,9	<0,01	11	79	14
Ponte del Gualdo	11001500	06914000548	2014-05-20 09:45:00	<4	11	0,01	16	91	8
Ponte del Gualdo	11001500	-62247	2014-05-22 09:30:00						
Ponte del Gualdo	11001500	06914000702	2014-07-09 13:28:00	7	9,7	0,01	21	79	5
Ponte del Gualdo	11001500	-62486	2014-10-22 10:30:00						
Ponte del Gualdo	11001500	06914000713	2014-11-03 10:15:00	<4	11,2	0,02	36	94	10

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale	Cadmio	Piombo
Unità di misura				As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			50	300	40	75	20	2,5	10
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			50	400	40	75	100	2,5	50
Dati biologici										
Criticità										
Castel dell'Alpe	11000400	06914000510	2014-07-21 12:30:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Castel dell'Alpe	11000400	-62241	2014-07-25 11:00:00							
Castel dell'Alpe	11000400	-62303	2014-10-09 10:15:00							
Castel dell'Alpe	11000400	06914000877	2014-11-13 12:56:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Fantella	11000500	06914000088	2014-02-18 11:25:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Fantella	11000500	06914000533	2014-05-12 09:10:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Fantella	11000500	06914000509	2014-07-21 12:38:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Fantella	11000500	-62243	2014-07-25 13:00:00							
Fantella	11000500	-62304	2014-10-09 12:40:00							
Fantella	11000500	06914000878	2014-11-13 12:52:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Mte Lago Quarto	13000300	06914000097	2014-02-24 11:25:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Mte Lago Quarto	13000300	06914000543	2014-05-15 12:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Mte Lago Quarto	13000300	-62245	2014-05-28 12:30:00							
Mte Lago Quarto	13000300	06914000504	2014-07-03 13:59:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Mte Lago Quarto	13000300	-62484	2014-10-29 12:00:00							
Mte Lago Quarto	13000300	06914000718	2014-11-04 11:55:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000094	2014-02-19 10:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000540	2014-05-14 10:28:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Mulino Tre Fonti	11001200	-62246	2014-06-10 10:30:00							
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000701	2014-07-09 13:20:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Mulino Tre Fonti	11001200	-62485	2014-10-21 11:00:00							
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000710	2014-11-03 11:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ponte del Gualdo	11001500	06914000092	2014-02-19 11:15:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ponte del Gualdo	11001500	06914000548	2014-05-20 09:45:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ponte del Gualdo	11001500	-62247	2014-05-22 09:30:00							
Ponte del Gualdo	11001500	06914000702	2014-07-09 13:28:00	<1	10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ponte del Gualdo	11001500	-62486	2014-10-22 10:30:00							
Ponte del Gualdo	11001500	06914000713	2014-11-03 10:15:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	Valore I.B.E.	I.B.E. CLASSE
Unità di misura				%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo	Testo
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				tra 6 e 9	0,2	0,5		
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				tra 6 e 9	0,2	0,5		
Dati biologici									
Criticità									
Castel dell'Alpe	11000400	06914000510	2014-07-21 12:30:00	100	8,4	<0,05	<0,05		
Castel dell'Alpe	11000400	-62241	2014-07-25 11:00:00					10/11	I
Castel dell'Alpe	11000400	-62303	2014-10-09 10:15:00					10	I
Castel dell'Alpe	11000400	06914000877	2014-11-13 12:56:00	94	8,4	<0,05	<0,05		
Fantella	11000500	06914000088	2014-02-18 11:25:00	99	8,8	<0,05	<0,05		
Fantella	11000500	06914000533	2014-05-12 09:10:00	102	8,5	<0,05	<0,05		
Fantella	11000500	06914000509	2014-07-21 12:38:00	102	8,3	<0,05	<0,05		
Fantella	11000500	-62243	2014-07-25 13:00:00					9/8	II
Fantella	11000500	-62304	2014-10-09 12:40:00					7	III
Fantella	11000500	06914000878	2014-11-13 12:52:00	95	8,3	<0,05	<0,05		
Mte Lago Quarto	13000300	06914000097	2014-02-24 11:25:00	103	8,7	<0,05	<0,05		
Mte Lago Quarto	13000300	06914000543	2014-05-15 12:00:00	98	8,5	<0,05	<0,05		
Mte Lago Quarto	13000300	-62245	2014-05-28 12:30:00					10	I
Mte Lago Quarto	13000300	06914000504	2014-07-03 13:59:00	104	8,4	<0,05	<0,05		
Mte Lago Quarto	13000300	-62484	2014-10-29 12:00:00					10/9	I/II
Mte Lago Quarto	13000300	06914000718	2014-11-04 11:55:00	97	8,5	<0,05	<0,05		
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000094	2014-02-19 10:00:00	101	8,4	<0,05	<0,05		
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000540	2014-05-14 10:28:00	99	8,4	<0,05	<0,05		
Mulino Tre Fonti	11001200	-62246	2014-06-10 10:30:00					10	I
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000701	2014-07-09 13:20:00	108	8,4	<0,05	<0,05		
Mulino Tre Fonti	11001200	-62485	2014-10-21 11:00:00					10	I
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000710	2014-11-03 11:00:00	97	8,4	<0,05	<0,05		
Ponte del Gualdo	11001500	06914000092	2014-02-19 11:15:00	106	8,6	<0,05	<0,05		
Ponte del Gualdo	11001500	06914000548	2014-05-20 09:45:00	109	8,2	<0,05	<0,05		
Ponte del Gualdo	11001500	-62247	2014-05-22 09:30:00					8	II
Ponte del Gualdo	11001500	06914000702	2014-07-09 13:28:00	109	8,3	<0,05	<0,05		
Ponte del Gualdo	11001500	-62486	2014-10-22 10:30:00					8	II
Ponte del Gualdo	11001500	06914000713	2014-11-03 10:15:00	98	8,4	<0,05	<0,05		

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	Ammoniaca (lone ammonio)	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
Unità di misura				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			1	0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			1	0,025		1,77
Dati biologici							
Criticità							
Castel dell'Alpe	11000400	06914000510	2014-07-21 12:30:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	-62241	2014-07-25 11:00:00				
Castel dell'Alpe	11000400	-62303	2014-10-09 10:15:00				
Castel dell'Alpe	11000400	06914000877	2014-11-13 12:56:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Fantella	11000500	06914000088	2014-02-18 11:25:00	<0,02	<0,025	0,4	<0,03
Fantella	11000500	06914000533	2014-05-12 09:10:00	<0,02	<0,025	0,3	<0,03
Fantella	11000500	06914000509	2014-07-21 12:38:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Fantella	11000500	-62243	2014-07-25 13:00:00				
Fantella	11000500	-62304	2014-10-09 12:40:00				
Fantella	11000500	06914000878	2014-11-13 12:52:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	06914000097	2014-02-24 11:25:00	<0,02	<0,025	0,4	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	06914000543	2014-05-15 12:00:00	0,1	<0,025	0,4	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	-62245	2014-05-28 12:30:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06914000504	2014-07-03 13:59:00	<0,02	<0,025	0,3	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	-62484	2014-10-29 12:00:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06914000718	2014-11-04 11:55:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000094	2014-02-19 10:00:00	<0,02	<0,025	0,5	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000540	2014-05-14 10:28:00	<0,02	<0,025	0,4	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	-62246	2014-06-10 10:30:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000701	2014-07-09 13:20:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	-62485	2014-10-21 11:00:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	06914000710	2014-11-03 11:00:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06914000092	2014-02-19 11:15:00	<0,02	<0,025	1,5	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06914000548	2014-05-20 09:45:00	<0,02	<0,025	1,3	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	-62247	2014-05-22 09:30:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06914000702	2014-07-09 13:28:00	<0,02	<0,025	0,8	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	-62486	2014-10-22 10:30:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06914000713	2014-11-03 10:15:00	<0,02	<0,025	1,7	<0,03

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	TEMPERATURA ARIA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)	B_O_D_5
Unità di misura				°C	°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L	O2 mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				21,5				5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				28				9
Dati biologici									
Criticità									
Ponte Guadagnina	08000400	06914000082	2014-02-13 10:20:00	9	8,5	586	295	<0,02	<2
Ponte Guadagnina	08000400	06914000531	2014-05-07 10:15:00	15,3	11,2	549	277	<0,02	<2
Ponte Guadagnina	08000400	-62163	2014-05-12 11:10:00						
Ponte Guadagnina	08000400	06914000502	2014-07-03 10:55:00	22,8	16,8	460	264	<0,02	<2
Ponte Guadagnina	08000400	06914000715	2014-11-04 10:00:00	14,6	7,3	561	317	<0,02	<2
Ponte Guadagnina	08000400	-62491	2014-11-04 10:10:00						
Predappio	11000700	06914000087	2014-02-18 12:00:00	12,6	9	469	291	<0,02	<2
Predappio	11000700	06914000534	2014-05-12 08:38:00	16,3	13,7	655	319	<0,02	<2
Predappio	11000700	06914000704	2014-07-21 12:34:00	17,8	21	462	248	<0,02	3
Predappio	11000700	-62242	2014-07-25 14:00:00						
Predappio	11000700	-62482	2014-11-03 10:30:00						
Predappio	11000700	06914000879	2014-11-13 09:30:00	14,9	12,5	511	289	<0,02	<2
Ranchio	13000500	06914000096	2014-02-24 10:00:00	8	7,7	670	334	<0,02	<2
Ranchio	13000500	06914000544	2014-05-15 10:50:00	15,6	10,8	546	313	0,09	<2
Ranchio	13000500	-62167	2014-05-21 13:00:00						
Ranchio	13000500	06914000505	2014-07-03 14:04:00	23,8	17,7	536	270	<0,02	<2
Ranchio	13000500	-62489	2014-10-30 10:15:00						
Ranchio	13000500	06914000717	2014-11-04 10:15:00	11,9	8,4	571	282	<0,02	<2
S. Piero in Bagno	13000100	06914000095	2014-02-24 10:45:00	7,7	6,7	478	243	<0,02	<2
S. Piero in Bagno	13000100	06914000542	2014-05-15 11:20:00	17	12,5	410	226	0,06	<2
S. Piero in Bagno	13000100	-62244	2014-05-28 10:30:00						
S. Piero in Bagno	13000100	06914000508	2014-07-03 13:53:00	23,1	21,2	424	194	<0,02	<2
S. Piero in Bagno	13000100	-62487	2014-10-29 10:10:00						
S. Piero in Bagno	13000100	06914000719	2014-11-04 11:00:00	12	12,5	499	214	<0,02	<2
San Benedetto	11000100	06914000086	2014-02-18 10:00:00	9,7	7,8	352	225	<0,02	<2
San Benedetto	11000100	06914000535	2014-05-12 10:45:00	18,2	11,9	373	228	<0,02	<2
San Benedetto	11000100	-62240	2014-07-04 10:15:00						

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	C_O_D_	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l	FOSFORO TOTALE	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi
Unità di misura				O ₂ mg/L	O ₂ mg/L	P mg/L	Cl mg/L	SO ₄ mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				≥ 9	0,07			60
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				≥ 7	0,14			80
Dati biologici									
Criticità									
Ponte Guadagnina	08000400	06914000082	2014-02-13 10:20:00	<4	11,8	<0,01	8	57	25
Ponte Guadagnina	08000400	06914000531	2014-05-07 10:15:00	<4	11,1	<0,01	8	51	9
Ponte Guadagnina	08000400	-62163	2014-05-12 11:10:00						
Ponte Guadagnina	08000400	06914000502	2014-07-03 10:55:00	<4	10,3	<0,01	10	59	8
Ponte Guadagnina	08000400	06914000715	2014-11-04 10:00:00	<4	11,1	0,02	9	74	<5
Ponte Guadagnina	08000400	-62491	2014-11-04 10:10:00						
Predappio	11000700	06914000087	2014-02-18 12:00:00	<4	11,8	<0,01	10	80	20
Predappio	11000700	06914000534	2014-05-12 08:38:00	<4	11,1	<0,01	12	104	<5
Predappio	11000700	06914000704	2014-07-21 12:34:00	4	9,5	0,03	11	77	11
Predappio	11000700	-62242	2014-07-25 14:00:00						
Predappio	11000700	-62482	2014-11-03 10:30:00						
Predappio	11000700	06914000879	2014-11-13 09:30:00	5	10,4	0,01	11	38	<5
Ranchio	13000500	06914000096	2014-02-24 10:00:00	<4	12,3	<0,01	10	103	22
Ranchio	13000500	06914000544	2014-05-15 10:50:00	<4	10,8	<0,01	10	100	<5
Ranchio	13000500	-62167	2014-05-21 13:00:00						
Ranchio	13000500	06914000505	2014-07-03 14:04:00	<4	9,9	0,01	13	106	28
Ranchio	13000500	-62489	2014-10-30 10:15:00						
Ranchio	13000500	06914000717	2014-11-04 10:15:00	<4	11,4	0,02	15	111	11
S. Piero in Bagno	13000100	06914000095	2014-02-24 10:45:00	<4	11,9	<0,01	7	31	16
S. Piero in Bagno	13000100	06914000542	2014-05-15 11:20:00	<4	10,4	0,01	8	40	<5
S. Piero in Bagno	13000100	-62244	2014-05-28 10:30:00						
S. Piero in Bagno	13000100	06914000508	2014-07-03 13:53:00	<4	10,3	0,01	13	47	21
S. Piero in Bagno	13000100	-62487	2014-10-29 10:10:00						
S. Piero in Bagno	13000100	06914000719	2014-11-04 11:00:00	<4	12,7	0,01	24	49	14
San Benedetto	11000100	06914000086	2014-02-18 10:00:00	<4	11,6	<0,01	8	33	5
San Benedetto	11000100	06914000535	2014-05-12 10:45:00	<4	11,5	<0,01	7	34	<5
San Benedetto	11000100	-62240	2014-07-04 10:15:00						

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale	Cadmio	Piombo
Unità di misura				As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			50	300	40	75	20	2,5	10
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			50	400	40	75	100	2,5	50
Dati biologici										
Criticità										
Ponte Guadagnina	08000400	06914000082	2014-02-13 10:20:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ponte Guadagnina	08000400	06914000531	2014-05-07 10:15:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ponte Guadagnina	08000400	-62163	2014-05-12 11:10:00							
Ponte Guadagnina	08000400	06914000502	2014-07-03 10:55:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ponte Guadagnina	08000400	06914000715	2014-11-04 10:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ponte Guadagnina	08000400	-62491	2014-11-04 10:10:00							
Predappio	11000700	06914000087	2014-02-18 12:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Predappio	11000700	06914000534	2014-05-12 08:38:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Predappio	11000700	06914000704	2014-07-21 12:34:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Predappio	11000700	-62242	2014-07-25 14:00:00							
Predappio	11000700	-62482	2014-11-03 10:30:00							
Predappio	11000700	06914000879	2014-11-13 09:30:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ranchio	13000500	06914000096	2014-02-24 10:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ranchio	13000500	06914000544	2014-05-15 10:50:00	<1	13	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ranchio	13000500	-62167	2014-05-21 13:00:00							
Ranchio	13000500	06914000505	2014-07-03 14:04:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Ranchio	13000500	-62489	2014-10-30 10:15:00							
Ranchio	13000500	06914000717	2014-11-04 10:15:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
S. Piero in Bagno	13000100	06914000095	2014-02-24 10:45:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
S. Piero in Bagno	13000100	06914000542	2014-05-15 11:20:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
S. Piero in Bagno	13000100	-62244	2014-05-28 10:30:00							
S. Piero in Bagno	13000100	06914000508	2014-07-03 13:53:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
S. Piero in Bagno	13000100	-62487	2014-10-29 10:10:00							
S. Piero in Bagno	13000100	06914000719	2014-11-04 11:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
San Benedetto	11000100	06914000086	2014-02-18 10:00:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
San Benedetto	11000100	06914000535	2014-05-12 10:45:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
San Benedetto	11000100	-62240	2014-07-04 10:15:00							

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	Valore I.B.E.	I.B.E. CLASSE
Unità di misura				%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo	Testo
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				tra 6 e 9	0,2	0,5		
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				tra 6 e 9	0,2	0,5		
Dati biologici									
Criticità									
Ponte Guadagnina	08000400	06914000082	2014-02-13 10:20:00	100	8,8	<0,05	<0,05		
Ponte Guadagnina	08000400	06914000531	2014-05-07 10:15:00	101	8,8	<0,05	<0,05		
Ponte Guadagnina	08000400	-62163	2014-05-12 11:10:00					11	I
Ponte Guadagnina	08000400	06914000502	2014-07-03 10:55:00	105	8,3	<0,05	<0,05		
Ponte Guadagnina	08000400	06914000715	2014-11-04 10:00:00	92	8	<0,05	<0,05		
Ponte Guadagnina	08000400	-62491	2014-11-04 10:10:00					11/10	I
Predappio	11000700	06914000087	2014-02-18 12:00:00	102	8,8	<0,05	<0,05		
Predappio	11000700	06914000534	2014-05-12 08:38:00	106	8,3	<0,05	<0,05		
Predappio	11000700	06914000704	2014-07-21 12:34:00	105	8,3	<0,05	<0,05		
Predappio	11000700	-62242	2014-07-25 14:00:00					9	II
Predappio	11000700	-62482	2014-11-03 10:30:00					9	II
Predappio	11000700	06914000879	2014-11-13 09:30:00	97	8,4	<0,05	<0,05		
Ranchio	13000500	06914000096	2014-02-24 10:00:00	103	8,5	<0,05	<0,05		
Ranchio	13000500	06914000544	2014-05-15 10:50:00	97	8	<0,05	<0,05		
Ranchio	13000500	-62167	2014-05-21 13:00:00					8	II
Ranchio	13000500	06914000505	2014-07-03 14:04:00	103	8,3	<0,05	<0,05		
Ranchio	13000500	-62489	2014-10-30 10:15:00					8/9	II
Ranchio	13000500	06914000717	2014-11-04 10:15:00	97	8,5	<0,05	<0,05		
S. Piero in Bagno	13000100	06914000095	2014-02-24 10:45:00	97	8,6	<0,05	<0,05		
S. Piero in Bagno	13000100	06914000542	2014-05-15 11:20:00	97	8,6	<0,05	<0,05		
S. Piero in Bagno	13000100	-62244	2014-05-28 10:30:00					8	II
S. Piero in Bagno	13000100	06914000508	2014-07-03 13:53:00	115	8,4	<0,05	<0,05		
S. Piero in Bagno	13000100	-62487	2014-10-29 10:10:00					8/9	II
S. Piero in Bagno	13000100	06914000719	2014-11-04 11:00:00	117	8,6	<0,05	<0,05		
San Benedetto	11000100	06914000086	2014-02-18 10:00:00	97	8,8	<0,05	<0,05		
San Benedetto	11000100	06914000535	2014-05-12 10:45:00	106	8,5	<0,05	<0,05		
San Benedetto	11000100	-62240	2014-07-04 10:15:00					11/10	I

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	Ammoniaca (lone ammonio)	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
Unità di misura				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			1	0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			1	0,025		1,77
Dati biologici							
Criticità							
Ponte Guadagnina	08000400	06914000082	2014-02-13 10:20:00	<0,02	<0,025	0,5	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	06914000531	2014-05-07 10:15:00	<0,02	<0,025	0,3	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	-62163	2014-05-12 11:10:00				
Ponte Guadagnina	08000400	06914000502	2014-07-03 10:55:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	06914000715	2014-11-04 10:00:00	<0,02	<0,025	<0,2	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	-62491	2014-11-04 10:10:00				
Predappio	11000700	06914000087	2014-02-18 12:00:00	<0,02	<0,025	0,9	<0,03
Predappio	11000700	06914000534	2014-05-12 08:38:00	<0,02	<0,025	0,9	<0,03
Predappio	11000700	06914000704	2014-07-21 12:34:00	<0,02	<0,025	0,6	<0,03
Predappio	11000700	-62242	2014-07-25 14:00:00				
Predappio	11000700	-62482	2014-11-03 10:30:00				
Predappio	11000700	06914000879	2014-11-13 09:30:00	<0,02	<0,025	0,4	<0,03
Ranchio	13000500	06914000096	2014-02-24 10:00:00	<0,02	<0,025	0,9	<0,03
Ranchio	13000500	06914000544	2014-05-15 10:50:00	0,11	<0,025	0,6	<0,03
Ranchio	13000500	-62167	2014-05-21 13:00:00				
Ranchio	13000500	06914000505	2014-07-03 14:04:00	<0,02	<0,025	0,3	<0,03
Ranchio	13000500	-62489	2014-10-30 10:15:00				
Ranchio	13000500	06914000717	2014-11-04 10:15:00	<0,02	<0,025	<0,2	<0,03
S. Piero in Bagno	13000100	06914000095	2014-02-24 10:45:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
S. Piero in Bagno	13000100	06914000542	2014-05-15 11:20:00	0,08	<0,025	0,2	<0,03
S. Piero in Bagno	13000100	-62244	2014-05-28 10:30:00				
S. Piero in Bagno	13000100	06914000508	2014-07-03 13:53:00	<0,02	<0,025	<0,2	<0,03
S. Piero in Bagno	13000100	-62487	2014-10-29 10:10:00				
S. Piero in Bagno	13000100	06914000719	2014-11-04 11:00:00	<0,02	<0,025	<0,2	0,03
San Benedetto	11000100	06914000086	2014-02-18 10:00:00	<0,02	<0,025	0,3	<0,03
San Benedetto	11000100	06914000535	2014-05-12 10:45:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	-62240	2014-07-04 10:15:00				

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	TEMPERATURA ARIA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)	B_O_D_5
Unità di misura				°C	°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L	O2 mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				21,5				5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				28				9
Dati biologici									
Criticità									
San Benedetto	11000100	06914000638	2014-07-08 12:45:00	21,9	17,1	385	208	<0,02	2
San Benedetto	11000100	-62296	2014-10-07 10:15:00						
San Benedetto	11000100	06914000876	2014-11-13 12:43:00	14,5	11,2	389	234	<0,02	<2
San Carlo	13000700	06914000089	2014-02-18 13:18:00	11,8	7,6	724	347	<0,02	<2
San Carlo	13000700	06914000101	2014-03-24 13:23:00	8,7	10,2	668	306	<0,02	2
San Carlo	13000700	06914000496	2014-04-17 11:05:00	16,8	10,4	780	347	<0,02	<2
San Carlo	13000700	06914000547	2014-05-20 12:05:00	22,9	17,1	850	378	<0,02	2
San Carlo	13000700	-62165	2014-05-21 09:20:00						
San Carlo	13000700	06914000499	2014-06-03 10:55:00	24,4	19,1	843	373	<0,02	2
San Carlo	13000700	06914000507	2014-07-03 13:56:00	28,1	24,3	685	300	<0,02	2
San Carlo	13000700	06914000706	2014-08-11 09:15:00	24,2	24,4	871	404	0,63	4
San Carlo	13000700	06914000835	2014-09-25 10:40:00	18	14,1	904	397	0,6	<2
San Carlo	13000700	06914000740	2014-10-27 11:25:00	13,8	11,9	751	357	<0,02	<2
San Carlo	13000700	-62488	2014-10-30 12:00:00						
San Carlo	13000700	06914000716	2014-11-04 09:35:00	12,8	10,1	812	387	<0,02	<2
San Carlo	13000700	06914000892	2014-12-15 09:30:00	7	8,2	730	385	<0,02	<2
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000083	2014-02-17 12:16:00	14,1	7,6	630	314	<0,02	<2
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000546	2014-05-19 10:15:00	16,3	14,7	784	332	<0,02	<2
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62170	2014-05-26 11:00:00						
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000639	2014-07-08 12:47:00	24,6	22,8	750	313	<0,02	2
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62295	2014-10-07 12:40:00						
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000880	2014-11-13 12:48:00	16,8	13,7	625	303	<0,02	<2
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000091	2014-02-26 11:40:00	14,4	5,3	1159	476	0,24	<2
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000538	2014-05-14 11:10:00	17,9	12,7	994	512	<0,02	<2
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000703	2014-07-09 13:32:00	26,5	20,6	1381	492	<0,02	<2
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62248	2014-07-11 09:20:00						
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62297	2014-09-19 10:30:00						
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000712	2014-11-03 09:50:00	11,4	9	1426	515	<0,02	<2

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	C_O_D_	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l	FOSFORO TOTALE	Cloruri	Solfati	Solidi sospesi
Unità di misura				O ₂ mg/L	O ₂ mg/L	P mg/L	Cl mg/L	SO ₄ mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				≥ 9	0,07			60
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				≥ 7	0,14			80
Dati biologici									
Criticità									
San Benedetto	11000100	06914000638	2014-07-08 12:45:00	<4	9,9	0,01	8	39	<5
San Benedetto	11000100	-62296	2014-10-07 10:15:00						
San Benedetto	11000100	06914000876	2014-11-13 12:43:00	<4	10,6	<0,01	6	37	<5
San Carlo	13000700	06914000089	2014-02-18 13:18:00	<4	12	<0,01	21	139	30
San Carlo	13000700	06914000101	2014-03-24 13:23:00	13	11,3	0,03	22	122	12
San Carlo	13000700	06914000496	2014-04-17 11:05:00	<4	12,9	<0,01	27	174	5
San Carlo	13000700	06914000547	2014-05-20 12:05:00	6	13,1	0,02	29	194	6
San Carlo	13000700	-62165	2014-05-21 09:20:00						
San Carlo	13000700	06914000499	2014-06-03 10:55:00	12	10	0,03	30	183	17
San Carlo	13000700	06914000507	2014-07-03 13:56:00	5	11,7	0,02	41	164	38
San Carlo	13000700	06914000706	2014-08-11 09:15:00	20	9,5	0,05	57	236	32
San Carlo	13000700	06914000835	2014-09-25 10:40:00	10	9,7	0,02	42	237	44
San Carlo	13000700	06914000740	2014-10-27 11:25:00	4	11,7	<0,01	45	188	<5
San Carlo	13000700	-62488	2014-10-30 12:00:00						
San Carlo	13000700	06914000716	2014-11-04 09:35:00	7	11,1	0,04	53	223	9
San Carlo	13000700	06914000892	2014-12-15 09:30:00	<4	11,5	0,02	25	187	38
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000083	2014-02-17 12:16:00	<4	11,6	<0,01	21	99	46
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000546	2014-05-19 10:15:00	<4	10,8	0,01	33	127	5
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62170	2014-05-26 11:00:00						
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000639	2014-07-08 12:47:00	4	9	<0,01	60	122	19
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62295	2014-10-07 12:40:00						
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000880	2014-11-13 12:48:00	5	10,6	0,01	41	94	9
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000091	2014-02-26 11:40:00	<4	12,2	<0,01	68	271	51
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000538	2014-05-14 11:10:00	5	10,7	<0,01	63	246	26
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000703	2014-07-09 13:32:00	8	9,3	0,01	201	274	<5
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62248	2014-07-11 09:20:00						
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62297	2014-09-19 10:30:00						
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000712	2014-11-03 09:50:00	6	10,5	0,02	212	302	<5

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale	Cadmio	Piombo
Unità di misura				As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L	Cd µg/L	Pb µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			50	300	40	75	20	2,5	10
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			50	400	40	75	100	2,5	50
Dati biologici										
Criticità										
San Benedetto	11000100	06914000638	2014-07-08 12:45:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
San Benedetto	11000100	-62296	2014-10-07 10:15:00							
San Benedetto	11000100	06914000876	2014-11-13 12:43:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000089	2014-02-18 13:18:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000101	2014-03-24 13:23:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000496	2014-04-17 11:05:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000547	2014-05-20 12:05:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	-62165	2014-05-21 09:20:00							
San Carlo	13000700	06914000499	2014-06-03 10:55:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000507	2014-07-03 13:56:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000706	2014-08-11 09:15:00	<1	12	<5	3	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000835	2014-09-25 10:40:00	<1	<10	<5	4	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000740	2014-10-27 11:25:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	-62488	2014-10-30 12:00:00							
San Carlo	13000700	06914000716	2014-11-04 09:35:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
San Carlo	13000700	06914000892	2014-12-15 09:30:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000083	2014-02-17 12:16:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000546	2014-05-19 10:15:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62170	2014-05-26 11:00:00							
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000639	2014-07-08 12:47:00	1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62295	2014-10-07 12:40:00							
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000880	2014-11-13 12:48:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000091	2014-02-26 11:40:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000538	2014-05-14 11:10:00	<1	<10	<5	2	<2	<0,5	<2
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000703	2014-07-09 13:32:00	<1	<10	<5	<2	<2	<0,5	<2
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62248	2014-07-11 09:20:00							
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62297	2014-09-19 10:30:00							
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000712	2014-11-03 09:50:00	<1	<10	<5	3	<2	<0,5	<2

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici (MBAS)	Mercurio	Valore I.B.E.	I.B.E. CLASSE
Unità di misura				%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L	Testo	Testo
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				tra 6 e 9	0,2	0,5		
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				tra 6 e 9	0,2	0,5		
Dati biologici									
Criticità									
San Benedetto	11000100	06914000638	2014-07-08 12:45:00	102	8,4	<0,05	<0,05		
San Benedetto	11000100	-62296	2014-10-07 10:15:00					11	I
San Benedetto	11000100	06914000876	2014-11-13 12:43:00	96	8,6	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	06914000089	2014-02-18 13:18:00	100	8,5	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	06914000101	2014-03-24 13:23:00	100	8,5	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	06914000496	2014-04-17 11:05:00	115	8,8	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	06914000547	2014-05-20 12:05:00	134	7,3	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	-62165	2014-05-21 09:20:00					8/7	II/III
San Carlo	13000700	06914000499	2014-06-03 10:55:00	107	7,9	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	06914000507	2014-07-03 13:56:00	137	8,4	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	06914000706	2014-08-11 09:15:00	112	8,2	<0,05	0,12		
San Carlo	13000700	06914000835	2014-09-25 10:40:00	94	8,1	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	06914000740	2014-10-27 11:25:00	108	8,4	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	-62488	2014-10-30 12:00:00					8	II
San Carlo	13000700	06914000716	2014-11-04 09:35:00	98	8,3	<0,05	<0,05		
San Carlo	13000700	06914000892	2014-12-15 09:30:00	97	8,4	<0,05	<0,05		
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000083	2014-02-17 12:16:00	97	8,2	<0,05	<0,05		
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000546	2014-05-19 10:15:00	106	8,2	<0,05	<0,05		
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62170	2014-05-26 11:00:00					8/9	II
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000639	2014-07-08 12:47:00	103	8,1	<0,05	<0,05		
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62295	2014-10-07 12:40:00					8/7	II/III
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000880	2014-11-13 12:48:00	101	8,4	<0,05	<0,05		
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000091	2014-02-26 11:40:00	96	8,6	<0,05	<0,05		
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000538	2014-05-14 11:10:00	100	8,3	<0,05	<0,05		
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000703	2014-07-09 13:32:00	102	8	<0,05	<0,05		
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62248	2014-07-11 09:20:00					8	II
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62297	2014-09-19 10:30:00					8/9	II
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000712	2014-11-03 09:50:00	91	8,1	<0,05	<0,05		

Arpa Emilia-Romagna Sez. Provinciale Forlì-Cesena
Dati acque idonee alla vita pesci 2014

STAZIONE	COD_RER	COD_BARRE	Data prelievo	Ammoniaca (lone ammonio)	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
Unità di misura				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			1	0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			1	0,025		1,77
Dati biologici							
Criticità							
San Benedetto	11000100	06914000638	2014-07-08 12:45:00	<0,02	<0,025	0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	-62296	2014-10-07 10:15:00				
San Benedetto	11000100	06914000876	2014-11-13 12:43:00	<0,02	<0,025	0,1	<0,03
San Carlo	13000700	06914000089	2014-02-18 13:18:00	<0,02	<0,025	0,9	0,03
San Carlo	13000700	06914000101	2014-03-24 13:23:00	<0,02	<0,025	0,8	0,05
San Carlo	13000700	06914000496	2014-04-17 11:05:00	<0,02	<0,025	0,6	<0,03
San Carlo	13000700	06914000547	2014-05-20 12:05:00	<0,02	<0,025	0,4	0,03
San Carlo	13000700	-62165	2014-05-21 09:20:00				
San Carlo	13000700	06914000499	2014-06-03 10:55:00	<0,02	<0,025	0,2	0,03
San Carlo	13000700	06914000507	2014-07-03 13:56:00	<0,02	<0,025	0,3	<0,03
San Carlo	13000700	06914000706	2014-08-11 09:15:00	0,81	0,054	0,3	<0,03
San Carlo	13000700	06914000835	2014-09-25 10:40:00	0,77	<0,025	1	<0,03
San Carlo	13000700	06914000740	2014-10-27 11:25:00	<0,02	0,04	0,3	<0,03
San Carlo	13000700	-62488	2014-10-30 12:00:00				
San Carlo	13000700	06914000716	2014-11-04 09:35:00	<0,02	<0,025	0,4	<0,03
San Carlo	13000700	06914000892	2014-12-15 09:30:00	<0,02	<0,025	0,9	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000083	2014-02-17 12:16:00	<0,02	<0,025	1	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000546	2014-05-19 10:15:00	<0,02	<0,025	0,5	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62170	2014-05-26 11:00:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000639	2014-07-08 12:47:00	<0,02	<0,025	0,7	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	-62295	2014-10-07 12:40:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06914000880	2014-11-13 12:48:00	<0,02	<0,025	0,6	<0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000091	2014-02-26 11:40:00	0,31	<0,025	2,3	<0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000538	2014-05-14 11:10:00	<0,02	<0,025	0,9	<0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000703	2014-07-09 13:32:00	<0,02	<0,025	3,1	<0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62248	2014-07-11 09:20:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	-62297	2014-09-19 10:30:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	06914000712	2014-11-03 09:50:00	<0,02	<0,025	2,1	<0,03