

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PROFONDITÀ ZONA EUFOTICA	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO
			m	m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	-6,25		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	-5		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	-10		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	TRASPARENZA	CLOROFILLA_A	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ
			m	µg/L	°C	°C	unità di pH	µS/cm a 20° C
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	2,5	<0.5	6,7	-0,1	8,4	294
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,8	-0,2	8,3	294
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,8	0,4	8,4	293
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,7	0,3	8,4	291
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,9	0,1	8,3	295
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,7	0	8,3	296
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	2	<0.5	7,3	2	8,2	291
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			7,2	2	8,3	289
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			7,2	2,3	8,4	288
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			6,6	2,5	8,2	301
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			5,4	2,4	8,2	313
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			5,5	2,1	8,2	313
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	4	<0.5	18,8	26	8,4	301
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			21,6	25	8,4	302
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			14,6	25,8	8,4	297
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			8,3	25,6	8,3	300
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			6,8	25,4	8,3	318
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			6,9	25,2	8,2	314
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Alcalinità Ca (HCO ₃) ₂ mg/L	Solidi sospesi mg/L	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l O ₂ mg/L	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE %
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	275	6	10,7	86
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	251	<5	8,9	75
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	275	5	10,7	84
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	259	<5	10,4	85
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	275	<5	10,6	87
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	267	5	10,6	86
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	259	10	11,4	95
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	267	<5	11	91
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	267	<5	12	99
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	275	<5	12	99
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	275	<5	12,4	98
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	259	<5	13,2	105
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	264	<5	8	86
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	331	<5	7,4	85
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	371	<5	8,3	82
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	285	<5	10	85
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	297	<5	11,6	96
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	289	<5	9,5	79
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Azoto ammoniacale (N)	Azoto Nitrico (N)	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE
			mg/L	mg/L	N mg/L	P mg/L	P mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	0,005	0,010
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	0,005	0,011
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,03	0,3	<1	<0.005	0,010
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	<0.005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	<0.005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,2	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,2	1,070	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,2	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,02	0,3	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fosforo totale disciolto	Silice reattiva	Calcio	Sodio	Potassio	Solfati	Cloruri	Magnesio
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L	Cl mg/L	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,008	3,5	58,9	6,0	1,0	25,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	3,5	61,0	6,0	2,0	23,0	4,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,007	3,6	59,0	6,0	2,0	23,0	4,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,007	3,5	59,9	6,0	2,0	25,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,007	3,5	58,9	6,0	2,0	25,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,007	3,9	60,1	6,0	2,0	25,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,009	3,4	57,4	6,0	1,0	21,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,010	3,4	57,7	5,0	1,0	21,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,011	3,5	57,2	5,0	1,0	21,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,010	3,5	61,1	5,0	1,0	23,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,009	3,5	61,6	6,0	1,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,008	3,5	61,9	6,0	1,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	3,0	53,2	6,0	1,0	23,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	2,9	54,2	6,0	1,0	24,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,005	3,1	56,1	6,0	0,2	23,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	3,7	60,2	6,0	0,6	23,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	3,7	61,7	6,0	0,8	24,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	3,7	61,7	6,0	1,0	24,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio	Cromo totale	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame
			CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L	Cr µg/L	Hg µg/L	Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	184	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	187	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	187	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	186	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	186	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	173	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	180	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	183	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	186	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	190	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	175	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	176	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	184	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	189	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	188	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETANO
			Zn µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	13	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetracloruro di carbonio (tetraclorometano)	1,1,2 tricloroetilene
			µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,1,2,2 Tetracloroetilene (percloroetilene)	1,2 Dicloroetano	1,1,1 Tricloroetano	Esaclorobutadiene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene	1,3 Diclorobenzene	1,4 Diclorobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,2,3 TRICLORO BENZENE	1,2,4 Triclorobenzene	1,3,5 TRICLORO BENZENE	Toluene	2-Clorotoluene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	3-Clorotoluene	4-CloroToluene	O-XILENE	M,P-XILENI	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Antracene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzo a pirene	Benzo b fluorantene	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Indeno 123 cd pirene	Naftalene	2,4 D (Acido 2,4 diclorfenossiacetico)	2,4 DP DICLORPROP
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	3,4 dicloroanilina	Acetamiprid	Acetoclor	Aclonifen	Alachlor	Atrazina	Desetil Atrazina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina Desisopropil (met)	Azinfos-Metile	AZOXISTROBIN	Bensulfuronmetile	Bentazone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bifenazate µg/L	Boscalid µg/L	Bupirimate µg/L	Buprofezin µg/L	Carbofuran µg/L	CHLORPIRYPHOS ETILE µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil	Clorantraniliprololo (DPX E-2Y45)	Clorfenvinfos
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clortoluron µg/L	Diazinone µg/L	Diclorvos µg/L	Difenoconazolo µg/L	Dimetenamid-P µg/L	Dimetoato µg/L	Diuron µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone	Fenbuconazolo	Fenexamide	Flufenacet	Fosalone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Imidacloprid	Indoxacarb	Iprovalicarb	Isoproturon	Isoxaflutole	Kresoxim-metile	LENACIL
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	<0.01						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	<0.01						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	0,01						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	<0.01						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	<0.01						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Linuron	Malation	Mandipropamid	MCPA (Acido 2,4 MetilCloroFenossiAcetico)	MCPP
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Mepanipirim	Metalaxil	Metamitron	METAZACLOR	Metidation	Metobromuron	Metolaclor
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon	Paration etile	Penconazolo	Pendimetalin
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Petoxamide	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-iso)	Pirimetaniil	Pirimicarb	PROCIMIDONE
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Procloraz µg/L	Propaclor µg/L	PROPAZINA µg/L	PROPICONAZOLO µg/L	Propizamide µg/L	Simazina µg/L	Spirotetrammato µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Spiroxamina	Tebufenozide	Terbutilazina	Desetil terbutilazina	Tetraconazolo	Tiacloprid
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tiametoxam	Tiobencarb	Trifloxistrobin	Triticonazolo	Zoxamide
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI TOTALE	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28	T4BDE-47
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,01	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,02	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,01	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	P5BDE-99	P5BDE-100	H6BDE-153	H6BDE-154	Sommatoria valori analitici	4-Nonilfenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Ottitfenolo µg/L	2,4-Diclorofenolo µg/L	2,4,5-Triclorofenolo µg/L	2,4,6-Triclorofenolo µg/L	Pentaclorofenolo µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,06	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PROFONDITÀ ZONA EUFOTICA	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO
			m	m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	-11,25		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	-6,25		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	-6,25		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	TRASPARENZA	CLOROFILLA_A	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ
			m	µg/L	°C	°C	unità di pH	µS/cm a 20° C
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	4,5	0,8	20,4	23,4	8,4	293
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			25,2	22,8	8,4	317
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			17,9	24,2	8,3	294
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			8,9	23,9	8,2	296
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			7,5	23,6	8,3	320
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			7,8	22,8	8,3	315
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	2,5	2	17,5	16,4	8,3	286
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			17,6	16,3	8,3	286
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			17,5	16,5	8,2	286
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			16,2	16,4	8,2	290
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			13,2	16,4	8,1	297
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			8,3	16,4	8,1	318
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	2,5	<0.5	2,7	8,7	8,3	299
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			8,9	7	8,5	298
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			9	7,5	8,4	297
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			9	7,4	8,3	298
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			8,9	7,3	8,4	299
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			8,9	7,1	8,3	293

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Alcalinità Ca (HCO ₃) ₂ mg/L	Solidi sospesi mg/L	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l O ₂ mg/L	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE %
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	235	5	7,3	82
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	267	9	6,3	77
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	259	6	7,7	72
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	284 <5		8,5	73
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	292 <5		10,1	84
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	275 <5		11,1	95
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	259 <5		8,2	85
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	251 <5		8	83
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	243 <5		7,9	82
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	259 <5		6,4	65
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	284 <5		4,3	41
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	284 <5		3,6	31
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	251	5	9,1	80
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	275	8	9,1	79
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	251 <5		9,7	83
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	259 <5		9,4	82
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	275 <5		9,7	84
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	259	9	8,8	76

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Azoto ammoniacale (N)	Azoto Nitrico (N)	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE
			mg/L	mg/L	N mg/L	P mg/L	P mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,2	<1	<0.005	0,005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	<0.2	<1	<0.005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,2	<1	<0.005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.02	<0.2	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.02	<0.2	<1	<0.005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.02	<0.2	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.02	0,2	<1	0,008	0,010
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02	0,2	<1	0,008	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,04	0,2	<1	0,008	0,010
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,006	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,006	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,006	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,007	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,5	<1	0,010	0,013

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fosforo totale disciolto	Silice reattiva	Calcio	Sodio	Potassio	Solfati	Cloruri	Magnesio
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L	Cl mg/L	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,005	2,5	50,9	6,0	0,8	23,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,006	2,4	47,7	6,0	1,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,006	2,7	53,1	5,0	1,0	22,0	4,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,005	3,4	57,5	5,0	1,0	21,0	4,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,008	3,4	60,8	5,0	1,0	23,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,009	3,4	60,4	5,0	1,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,007	2,5	48,7	7,0	2,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,006	2,6	47,5	8,0	3,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,007	2,7	49,0	8,0	2,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,010	3,1	51,7	7,0	2,0	23,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,009	3,5	56,0	6,0	2,0	21,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,010	3,9	62,1	7,0	2,0	22,0	5,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,1	51,7	7,0	2,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,2	55,8	7,0	3,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,3	53,5	7,0	3,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,1	55,1	7,0	3,0	25,0	5,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,4	55,0	7,0	3,0	25,0	5,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,013	3,3	53,7	7,0	3,0	24,0	5,0	10,0

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio	Cromo totale	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame
			CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L	Cr µg/L	Hg µg/L	Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	163	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	169	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	180	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	187	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	197	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	156	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	160	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	164	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	175	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	194	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	171	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	170	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	172	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	171	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	165	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETANO
			Zn µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetracloruro di carbonio (tetraclorometano)	1,1,2 tricloroetilene
			µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,1,2,2 Tetracloroetilene (percloroetilene)	1,2 Dicloroetano	1,1,1 Tricloroetano	Esaclorobutadiene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene	1,3 Diclorobenzene	1,4 Diclorobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,2,3 TRICLOROBENZENE	1,2,4 Triclorobenzene	1,3,5 TRICLOROBENZENE	Toluene	2-Clorotoluene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	3-Clorotoluene	4-CloroToluene	O-XILENE	M,P-XILENI	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Antracene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	0,6	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	0,5	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzo a pirene	Benzo b fluorantene	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Indeno 123 cd pirene	Naftalene	2,4 D (Acido 2,4 diclorfenossiacetico)	2,4 DP DICLORPROP
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	3,4 dicloroanilina	Acetamiprid	Acetoclor	Aclonifen	Alachlor	Atrazina	Desetil Atrazina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina Desisopropil (met)	Azinfos-Metile	AZOXISTROBIN	Bensulfuronmetile	Bentazone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bifenazate	Boscalid	Bupirimate	Buprofezin	Carbofuran	CHLORPIRYPHOS ETILE
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil	Cloranttrniliprololo (DPX E-2Y45)	Clorfenvinfos
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clortoluron µg/L	Diazinone µg/L	Diclorvos µg/L	Difenoconazolo µg/L	Dimetenamid-P µg/L	Dimetoato µg/L	Diuron µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone	Fenbuconazolo	Fenexamide	Flufenacet	Fosalone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Imidacloprid	Indoxacarb	Iprovalicarb	Isoproturon	Isoxaflutole	Kresoxim-metile	LENACIL
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Linuron µg/L	Malation µg/L	Mandipropamid µg/L	MCPA (Acido 2,4 MetilCloroFenossiAcetico) µg/L	MCP µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Mepanipirim	Metalaxil	Metamitron	METAZACLOR	Metidation	Metobromuron	Metolaclor
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon	Paration etile	Penconazolo	Pendimetalin
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Petoxamide	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-iso)	Pirimetanil	Pirimicarb	PROCIMIDONE
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Procloraz µg/L	Propaclor µg/L	PROPAZINA µg/L	PROPICONAZOLO µg/L	Propizamide µg/L	Simazina µg/L	Spirotetrammato µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Spiroxamina	Tebufenozide	Terbutilazina	Desetil terbutilazina	Tetraconazolo	Tiacloprid
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tiametoxam	Tiobencarb	Trifloxistrobin	Triticonazolo	Zoxamide
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI TOTALE	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28	T4BDE-47
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,01	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,01	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0	<0.1	<0.0001	<0.0001

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	P5BDE-99	P5BDE-100	H6BDE-153	H6BDE-154	Sommatoria valori analitici	4-Nonilfenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2015

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Ottitfenolo	2,4-Diclorofenolo	2,4,5-Triclorofenolo	2,4,6-Triclorofenolo	Pentaclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1