

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PROFONDITÀ ZONA EUFOTICA	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO
			m	m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	-6,25		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	-5		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	-10		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	TRASPARENZA	CLOROFILLA_A	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ
			m	µg/L	°C	°C	unità di pH	µS/cm a 20° C
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	2,5	<0.5	6,7	-0,1	8,4	294
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,8	-0,2	8,3	294
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,8	0,4	8,4	293
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,7	0,3	8,4	291
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,9	0,1	8,3	295
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			6,7	0	8,3	296
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	2	<0.5	7,3	2	8,2	291
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			7,2	2	8,3	289
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			7,2	2,3	8,4	288
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			6,6	2,5	8,2	301
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			5,4	2,4	8,2	313
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			5,5	2,1	8,2	313
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	4	<0.5	18,8	26	8,4	301
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			21,6	25	8,4	302
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			14,6	25,8	8,4	297
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			8,3	25,6	8,3	300
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			6,8	25,4	8,3	318
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			6,9	25,2	8,2	314
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Alcalinità Ca (HCO ₃) ₂ mg/L	Solidi sospesi mg/L	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l O ₂ mg/L	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE %
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	275	6	10,7	86
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	251	<5	8,9	75
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	275	5	10,7	84
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	259	<5	10,4	85
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	275	<5	10,6	87
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	267	5	10,6	86
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	259	10	11,4	95
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	267	<5	11	91
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	267	<5	12	99
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	275	<5	12	99
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	275	<5	12,4	98
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	259	<5	13,2	105
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	264	<5	8	86
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	331	<5	7,4	85
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	371	<5	8,3	82
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	285	<5	10	85
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	297	<5	11,6	96
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	289	<5	9,5	79
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Azoto ammoniacale (N)	Azoto Nitrico (N)	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE
			mg/L	mg/L	N mg/L	P mg/L	P mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	0,005	0,010
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	0,005	0,011
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,03	0,3	<1	<0.005	0,010
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	<0.005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,02	0,3	<1	<0.005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,2	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,2	1,070	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,2	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,02	0,3	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	<0.005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fosforo totale disciolto	Silice reattiva	Calcio	Sodio	Potassio	Solfati	Cloruri	Magnesio
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L	Cl mg/L	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,008	3,5	58,9	6,0	1,0	25,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	3,5	61,0	6,0	2,0	23,0	4,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,007	3,6	59,0	6,0	2,0	23,0	4,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,007	3,5	59,9	6,0	2,0	25,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,007	3,5	58,9	6,0	2,0	25,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,007	3,9	60,1	6,0	2,0	25,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,009	3,4	57,4	6,0	1,0	21,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,010	3,4	57,7	5,0	1,0	21,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,011	3,5	57,2	5,0	1,0	21,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,010	3,5	61,1	5,0	1,0	23,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,009	3,5	61,6	6,0	1,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0,008	3,5	61,9	6,0	1,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	3,0	53,2	6,0	1,0	23,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	2,9	54,2	6,0	1,0	24,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,005	3,1	56,1	6,0	0,2	23,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	3,7	60,2	6,0	0,6	23,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	3,7	61,7	6,0	0,8	24,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	3,7	61,7	6,0	1,0	24,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio	Cromo totale	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame
			CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L	Cr µg/L	Hg µg/L	Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	184	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	187	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	187	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	186	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	186	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	173	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	180	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	183	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	186	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	190	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	175	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	176	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	184	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	189	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	188	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETANO
			Zn µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	13	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetracloruro di carbonio (tetraclorometano)	1,1,2 tricloroetilene
			µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,1,2,2 Tetracloroetilene (percloroetilene)	1,2 Dicloroetano	1,1,1 Tricloroetano	Esaclorobutadiene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene	1,3 Diclorobenzene	1,4 Diclorobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,2,3 TRICLOROBENZENE	1,2,4 Triclorobenzene	1,3,5 TRICLOROBENZENE	Toluene	2-Clorotoluene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	3-Clorotoluene	4-CloroToluene	O-XILENE	M,P-XILENI	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Antracene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzo a pirene	Benzo b fluorantene	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Indeno 123 cd pirene	Naftalene	2,4 D (Acido 2,4 diclorfenossiacetico)	2,4 DP DICLORPROP
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015			<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	3,4 dicloroanilina µg/L	Acetamiprid µg/L	Acetoclor µg/L	Aclonifen µg/L	Alachlor µg/L	Atrazina µg/L	Desetil Atrazina µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina Desisopropil (met)	Azinfos-Metile	AZOXISTROBIN	Bensulfuronmetile	Bentazone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bifenazate µg/L	Boscalid µg/L	Bupirimato µg/L	Buprofezin µg/L	Carbofuran µg/L	CHLORPIRYPHOS ETILE µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil	Clorantraniliprolo (DPX E-2Y45)	Clorfenvinfos
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clortoluron	Diazinone	Diclorvos	Difenoconazolo	Dimetenamid-P	Dimetoato	Diuron
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone	Fenbuconazolo	Fenexamide	Flufenacet	Fosalone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Imidacloprid µg/L	Indoxacarb µg/L	Iprovalicarb µg/L	Isoproturon µg/L	Isoxaflutole µg/L	Kresoxim-metile µg/L	LENACIL µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	<0.01						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	<0.01						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	0,01						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	<0.01						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Linuron µg/L	Malation µg/L	Mandipropamid µg/L	MCPA (Acido 2,4 MetilCloroFenossiAcetico) µg/L	MCPP µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Mepanipirim	Metalaxil	Metamitron	METAZACLOL	Metidation	Metobromuron	MetolacloL
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon	Paration etile	Penconazolo	Pendimetalin
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Petoxamide	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-iso)	Pirimetanil	Pirimicarb	PROCIMIDONE
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Procloraz µg/L	Propaclor µg/L	PROPAZINA µg/L	PROPICONAZOLO µg/L	Propizamide µg/L	Simazina µg/L	Spirotetrammato µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Spiroxamina µg/L	Tebufozide µg/L	Terbutilazina µg/L	Desetil terbutilazina µg/L	Tetraconazolo µg/L	Tiacloprid µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tiametoxam	Tiobencarb	Trifloxistrobin	Triticonazolo	Zoxamide
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI TOTALE	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28	T4BDE-47
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015	0			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,01 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,02 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0,01 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	P5BDE-99	P5BDE-100	H6BDE-153	H6BDE-154	Sommatoria valori analitici	4-Nonilfenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Ottifenolo	2,4-Diclorofenolo	2,4,5-Triclorofenolo	2,4,6-Triclorofenolo	Pentaclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	0,06	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	27/01/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/05/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	09/06/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PROFONDITÀ ZONA EUFOTICA	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO
			m	m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	-11,25		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	-6,25		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	-6,25		CAMPIONE INTEGRATO
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		0	CAMPIONE in superficie
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		-10	CAMPIONE a profondità -10 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		-25	CAMPIONE a profondità -25 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		-40	CAMPIONE a profondità -40 m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		-50	CAMPIONE a profondità -50 m

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	TRASPARENZA	CLOROFILLA_A	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ
			m	µg/L	°C	°C	unità di pH	µS/cm a 20° C
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	4,5	0,8	20,4	23,4	8,4	293
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			25,2	22,8	8,4	317
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			17,9	24,2	8,3	294
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			8,9	23,9	8,2	296
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			7,5	23,6	8,3	320
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			7,8	22,8	8,3	315
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	2,5	2	17,5	16,4	8,3	286
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			17,6	16,3	8,3	286
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			17,5	16,5	8,2	286
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			16,2	16,4	8,2	290
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			13,2	16,4	8,1	297
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			8,3	16,4	8,1	318
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	2,5	<0.5	2,7	8,7	8,3	299
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			8,9	7	8,5	298
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			9	7,5	8,4	297
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			9	7,4	8,3	298
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			8,9	7,3	8,4	299
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			8,9	7,1	8,3	293

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Alcalinità	Solidi sospesi	Ossigeno disciolto O ₂ mg/l	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE
			Ca (HCO ₃) ₂ mg/L	mg/L	O ₂ mg/L	%
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	235	5	7,3	82
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	267	9	6,3	77
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	259	6	7,7	72
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	284	<5	8,5	73
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	292	<5	10,1	84
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	275	<5	11,1	95
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	259	<5	8,2	85
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	251	<5	8	83
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	243	<5	7,9	82
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	259	<5	6,4	65
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	284	<5	4,3	41
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	284	<5	3,6	31
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	251	5	9,1	80
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	275	8	9,1	79
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	251	<5	9,7	83
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	259	<5	9,4	82
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	275	<5	9,7	84
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	259	9	8,8	76

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Azoto ammoniacale (N)	Azoto Nitrico (N)	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE
			mg/L	mg/L	N mg/L	P mg/L	P mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,2	<1	<0.005	0,005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	<0.2	<1	<0.005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,2	<1	<0.005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.02	0,3	<1	<0.005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.02	<0.2	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.02	<0.2	<1	<0.005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.02	<0.2	<1	<0.005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.02	0,2	<1	0,008	0,010
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02	0,2	<1	0,008	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,04	0,2	<1	0,008	0,010
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,006	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,006	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,006	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,4	<1	0,007	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.02	0,5	<1	0,010	0,013

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fosforo totale disciolto	Silice reattiva	Calcio	Sodio	Potassio	Solfati	Cloruri	Magnesio
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L	Cl mg/L	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,005	2,5	50,9	6,0	0,8	23,0	5,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,006	2,4	47,7	6,0	1,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,006	2,7	53,1	5,0	1,0	22,0	4,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,005	3,4	57,5	5,0	1,0	21,0	4,0	9,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,008	3,4	60,8	5,0	1,0	23,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0,009	3,4	60,4	5,0	1,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,007	2,5	48,7	7,0	2,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,006	2,6	47,5	8,0	3,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,007	2,7	49,0	8,0	2,0	24,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,010	3,1	51,7	7,0	2,0	23,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,009	3,5	56,0	6,0	2,0	21,0	4,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,010	3,9	62,1	7,0	2,0	22,0	5,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,1	51,7	7,0	2,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,2	55,8	7,0	3,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,3	53,5	7,0	3,0	25,0	5,0	10,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,1	55,1	7,0	3,0	25,0	5,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,009	3,4	55,0	7,0	3,0	25,0	5,0	11,0
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0,013	3,3	53,7	7,0	3,0	24,0	5,0	10,0

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio	Cromo totale	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame
			CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L	Cr µg/L	Hg µg/L	Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	163	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	169	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	180	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	187	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	197	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	156	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	160	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	164	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	175	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	194	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	171	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	170	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	172	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	171	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	165	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<1	<5

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETANO
			Zn µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<10	<6	<0.1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetracloruro di carbonio (tetraclorometano)	1,1,2 tricloroetilene
			µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,1,2,2 Tetracloroetilene (percloroetilene)	1,2 Dicloroetano	1,1,1 Tricloroetano	Esaclorobutadiene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<1	<0.05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene	1,3 Diclorobenzene	1,4 Diclorobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<1	<1	<0.5	<0.5	<0.5

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,2,3 TRICLORO BENZENE	1,2,4 Triclorobenzene	1,3,5 TRICLORO BENZENE	Toluene	2-Clorotoluene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<1	<0.3

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	3-Clorotoluene	4-CloroToluene	O-XILENE	M,P-XILENI	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Antracene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	0,6	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	0,5	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzo a pirene	Benzo b fluorantene	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Indeno 123 cd pirene	Naftalene	2,4 D (Acido 2,4 diclorfenossiacetico)	2,4 DP DICLORPROP
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.005	<0.01	<0.05	<0.05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	3,4 dicloroanilina µg/L	Acetamiprid µg/L	Acetoclor µg/L	Aclonifen µg/L	Alachlor µg/L	Atrazina µg/L	Desetil Atrazina µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina Desisopropil (met)	Azinfos-Metile	AZOXISTROBIN	Bensulfuronmetile	Bentazone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bifenazate	Boscalid	Bupirimato	Buprofezin	Carbofuran	CHLORPIRYPHOS ETILE
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil	Clorantraniliprolo (DPX E-2Y45)	Clorfenvinfos
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clortoluron	Diazinone	Diclorvos	Difenoconazolo	Dimetenamid-P	Dimetoato	Diuron
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone	Fenbuconazolo	Fenexamide	Flufenacet	Fosalone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Imidacloprid µg/L	Indoxacarb µg/L	Iprovalicarb µg/L	Isoproturon µg/L	Isoxaflutole µg/L	Kresoxim-metile µg/L	LENACIL µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015	<0.01						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Linuron	Malation	Mandipropamid	MCPA (Acido 2,4 MetilCloroFenossiAcetico)	MCPP
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Mepanipirim	Metalaxil	Metamitron	METAZACLOR	Metidation	Metobromuron	Metolaclor
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon	Paration etile	Penconazolo	Pendimetalin
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Petoxamide	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-iso)	Pirimetanil	Pirimicarb	PROCIMIDONE
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Procloraz µg/L	Propaclor µg/L	PROPAZINA µg/L	PROPICONAZOLO µg/L	Propizamide µg/L	Simazina µg/L	Spirotetrammato µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Spiroxamina µg/L	Tebufenozide µg/L	Terbutilazina µg/L	Desetil terbutilazina µg/L	Tetraconazolo µg/L	Tiacloprid µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tiametoxam	Tiobencarb	Trifloxistrobin	Triticonazolo	Zoxamide
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI TOTALE	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28	T4BDE-47
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,01 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,02 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	0,01 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	0 <0.1		<0.0001	<0.0001

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	P5BDE-99	P5BDE-100	H6BDE-153	H6BDE-154	Sommatoria valori analitici	4-Nonilfenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Ottifenolo	2,4-Diclorofenolo	2,4,5-Triclorofenolo	2,4,6-Triclorofenolo	Pentaclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/06/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	14/07/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/10/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	15/12/2015	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Profondita zona eufotica	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO	TRASPARENZA
			m	m		m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	2,5		CAMPIONE INTEGRATO	1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	8,75		CAMPIONE INTEGRATO	3,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	5		CAMPIONE INTEGRATO	2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	6,25		CAMPIONE INTEGRATO	2,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	4,5		CAMPIONE INTEGRATO	1,8
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CLOROFILLA_A	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ	Alcalinità
			µg/L	°C	°C	unità di pH	µS/cm a 20° C	Ca (HCO3)2 mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.5	7	12,1	8,3	325	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		6,9	12,1	8,2	326	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		6,7	12,1	8,3	325	267
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		6,7	12,1	8,3	325	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		6,6	12,1	8,3	331	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016		6,6	12,1	8,2	340	243
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,8	10,7	15	8,4	329	227
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		11,2	14,8	8,6	329	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		9,1	15,1	8,3	328	243
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		6,9	15	8,3	333	267
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		6,8	14,8	8,3	335	251
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016		6,8	15	8,4	335	251
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	2,2	17,7	18,9	8,4	347	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		17,3	18,6	8,4	343	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		14,3	18,8	8,4	361	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		9,3	18,6	8,2	334	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		7,3	18,6	8,2	339	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016		7,5	18,6	8,2	341	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	2,6	22,6	29,5	8,4	329	251
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		23,3	28	8,4	328	227
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		18	29,2	8,4	339	267
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		8,3	29	8,2	340	284
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		7,5	28,5	8,1	339	267
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016		8	28,2	8,1	341	275
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	1,1	16,2	11,8	8	290	235
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		16,2	11,1	7,5	274	251
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		16,6	11,9	7,9	289	243

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Solidi sospesi	Ossigeno disciolto O_2	OSSIGENO ALLA SATURAZIO	Azoto ammoniacale (N)
			mg/L	O2 mg/L	%	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	5	11,2	95,8	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<5	10,2	83,1	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	8	11	89,6	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<5	10,7	89,4	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<5	11,5	93	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<5	10,5	87,6	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	12	9,6	87	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<5	10	94	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<5	10,5	91	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<5	10,3	85	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<5	10,7	88	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	13	11,3	93	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<5	9,1	96	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	7	9,7	101	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	9	9,6	94	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<5	10,3	89	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	5	11	91	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<5	11,4	95	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<5	8,7	93	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<5	8,2	95	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<5	7,8	83	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<5	8,9	76	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<5	9,9	83	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<5	9,3	79	0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<5	8,1	88	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<5	7	77	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<5	7,5	82	<0.02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Azoto Nitrico (N) mg/L	AZOTO TOTALE N mg/L	Ortofosfato P mg/L	FOSFORO TOTALE P mg/L	Fosforo totale disciolt mg/L	Silice reattiva mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	0,4	<1	<0.005	0,014	<0.005	3,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	0,4	<1	<0.005	0,017	0,007	3,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	0,4	<1	<0.005	0,014	<0.005	3,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	0,4	<1	<0.005	0,014	<0.005	3,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	0,3	<1	<0.005	0,015	<0.005	3,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	0,2	<1	<0.005	0,016	<0.005	3,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,4	<1	<0.005	0,005	0,005	3,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,3	<1	<0.005	0,006	0,006	3,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,4	<1	<0.005	0,005	0,005	3,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,4	<1	<0.005	0,005	0,005	3,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,3	<1	<0.005	0,009	0,009	3,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,3	<1	<0.005	0,006	0,006	3,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	0,2	<1	0,005	0,008	0,008	3,04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	0,2	<1	0,005	0,009	0,009	2,88
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	0,2	<1	<0.005	0,009	0,009	2,96
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	0,3	<1	<0.005	0,008	0,008	3,38
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	0,4	<1	<0.005	0,008	0,008	3,56
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	0,4	<1	<0.005	0,008	0,008	3,6
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.2	<1	<0.005	0,008	0,008	2,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.2	<1	<0.005	0,012	0,012	2,31
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	0,2	<1	<0.005	0,007	0,007	2,26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	0,4	<1	<0.005	0,008	0,008	3,44
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	0,4	<1	<0.005	0,008	0,008	3,64
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	0,4	<1	<0.005	0,01	0,01	3,71
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.2	<1	<0.005	0,009	0,009	1,6
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.2	<1	<0.005	0,01	0,01	1,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.2	<1	<0.005	0,01	0,01	1,5

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Calcio	Sodio	Potassio	Solfati	Cloruri	Magnesio	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio
			mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L	Cl mg/L	mg/L	CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	58,4	5	<1	22	6	9,1				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	56,3	5	<1	22	6	9	169	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	57,6	5	<1	22	6	8,6	169	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	57,4	5	<1	22	6	9	169	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	60,3	5	<1	22	6	9,1	176	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	60,2	5	<1	24	6	9,6	182	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	54,5	5	0,8	21	6	11				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	53,9	5	1	21	6	12	170	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	54,5	5	1	21	6	11	170	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	56	5	0,8	21	6	12	173	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	58,1	5	0,9	22	6	12	175	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	57,3	5	1	22	6	12	170	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	53,8	6	1	25	5	12				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	52,4	6	1	25	5	12	170	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	55,4	6	1	24	5	11	174	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	54,2	5	1	21	6	11	169	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	56,5	5	1	22	6	11	175	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	56,3	5	1	22	6	11	179	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	47,4	7	<1	25	6	12				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	46,6	6	<1	25	6	12	162	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	51,5	6	<1	24	6	12	171	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	55,5	5	<1	22	6	11	175	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	55,7	5	<1	22	6	11	174	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	55,7	5	<1	22	6	11	177	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	48,1	7	0,8	23	5	12				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	47,8	7	1	23	5	12	168	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	48,8	7	1	23	5	12	156	<1	<50	<0.04

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Cromo totale	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETANO
			Cr µg/L	Hg µg/L	Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L	Zn µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetracloruro di carbonio µg/L	1,1,2 tricloroetilene µg/L	1,1,2,2 Tetracloroetile µg/L	1,2 Dicloroetano µg/L	1,1,1 Tricloroetano µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<1	<1	<1	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Esaclorobutadiene	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene	1,3 Diclorobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,4 Diclorobenzene µg/L	1,2,3 TRICLORO BENZENE µg/L	1,2,4 Triclorobenzene µg/L	1,3,5 TRICLORO BENZENE µg/L	Toluene µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	2-Clorotoluene	3-Clorotoluene	4-CloroToluene	O-XILENE	M-XILENE	P-XILENE	M,P-XILENI
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Ftalato di bis(2-etiles µg/L	Antracene µg/L	Benzo a pirene µg/L	Benzo b fluorantene µg/L	Benzo (b+j) Fluorantene µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	0,5	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzo k fluorantene µg/L	Benzo ghi perilene µg/L	Fluorantene µg/L	Indeno 123 cd pirene µg/L	Naftalene µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,15
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,03
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	2,4 D (Acido 2,4 diclor	2,4 DP DICLORPROP	3,4 dicloroanilina	Acetamiprid	Acetoclor	Aclonifen	Alachlor
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina µg/L	Desetil Atrazina µg/L	Atrazina Desisopropil () µg/L	Azinfos-Metile µg/L	AZOXISTROBIN µg/L	Benfluralin µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bensulfuronmetile µg/L	Bentazone µg/L	Bifenazate µg/L	Boscalid µg/L	Bupirimate µg/L	Buprofezin µg/L	Carbofuran µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CHLORPIRYPHOS ETILE	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil	Clorantraniliprolo (DPX
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clorfenvinfos	Clortoluron	Diazinone	Dicloran	Diclorvos	Difenoconazolo	Dimetenamid-P	Dimetoato
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Diuron µg/L	ENDOSULFAN ALFA µg/L	ENDOSULFAN BETA µg/L	Epossiconazolo µg/L	Etofumesate µg/L	Fenamidone µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fenbuconazolo	Fenexamide	Fenitrothion	Flufenacet	Fosalone	Imidacloprid	Indoxacarb	Iprovalicarb
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	0,01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Isoproturon	Isoxaflutole	Kresoxim-metile	LENACIL	LINDANO (HCH GAMMA)	Linuron	Malation
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Mandipropamid µg/L	MCPA (Acido 2,4 MetilCl µg/L	Mecoprop µg/L	Mepanipirim µg/L	Metalaxil µg/L	Metamitron µg/L	METAZACLOR µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metidation	Metobromuron	Metolaclor	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon	Paration etile
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Penconazolo µg/L	Pendimetalin µg/L	Petoxamide µg/L	Piraclostrobin µg/L	Pirazone (cloridazon-is µg/L	Pirimetanil µg/L	Pirimicarb µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PROCIMIDONE	Procloraz	Propaclor	Propanil	PROPAZINA	PROPICONAZOLO	Propizamide	Simazina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Spirotetrammato	Spiroxamina	Tebufoenozide	Terbutilazina	Desetil terbutilazina	Tetraconazolo	Tiacloprid
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tiametoxam	Tiobencarb	Trifloxistrobin	Trifluralin	Triticonazolo	Zoxamide	PRODOTTI FITOSANITARI E
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28	T4BDE-47	P5BDE-99	P5BDE-100	H6BDE-153	H6BDE-154
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1	<0.0001	0,0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1	<0.0001	0,0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Sommatoria valori anali	4-Nonilfenolo	Ottilfenolo	2-Cloroanilina	3-Cloroanilina	4-Cloroanilina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	0,0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.0001	<0.1	<0.05			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	2-Clorofenolo	3-Clorofenolo	4-Clorofenolo	1-Cloro-2-nitrobenzene	1-Cloro-3-nitrobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1-Cloro-4-nitrobenzene	Cloronitrotolueni	2,4-Diclorofenolo	2,4,5-Triclorofenolo	2,4,6-Triclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016			<0.3	<0.3	<0.3

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Pentaclorofenolo
			µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	22/02/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/04/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	07/06/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	19/07/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Profondita zona eufotica	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO	TRASPARENZA
			m	m		m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	4,25		CAMPIONE INTEGRATO	1,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CLOROFILLA_A	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ	Alcalinità
			µg/L	°C	°C	unità di pH	µS/cm a 20° C	Ca (HCO ₃) ₂ mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		15,9	11,1	7,7	299	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		10,1	11,4	7,6	312	284
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016		8,4	11,8	7,4	316	284
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.5	10	5,4	7,8	290	243
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		10,1	4,6	7,5	281	243
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		9,9	5,2	7,7	287	251
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		9,9	5,1	7,7	289	267
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		9,9	5	7,7	294	259
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016		10,1	5	7,55	298	259

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Solidi sospesi	Ossigeno disciolto O_2	OSSIGENO ALLA SATURAZIO	Azoto ammoniacale (N)
			mg/L	O2 mg/L	%	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<5	6,3	68	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	14	6	53	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	13	3	23	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<5	9,2	86	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<5	8,5	79,4	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<5	9	83,8	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<5	8,9	82	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	11	9	84	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	5	9	84,3	<0.02

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Azoto Nitrico (N)	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE	Fosforo totale disciolt	Silice reattiva
			mg/L	N mg/L	P mg/L	P mg/L	mg/L	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	0,2	<1	<0.005	0,01	0,01	1,9
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	0,2	<1	<0.005	0,01	0,01	3,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	0,2	<1	<0.005	0,02	0,02	3,9
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	0,3	<1	<0.005	0,007	0,007	2,98
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	0,3	<1	<0.005	0,007	0,007	2,87
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	0,3	<1	<0.005	0,005	0,005	2,75
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	0,2	<1	<0.005	0,005	0,005	2,87
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	0,3	<1	<0.005	0,007	0,007	2,9
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	0,2	<1	<0.005	0,006	0,006	2,79

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Calcio	Sodio	Potassio	Solfati	Cloruri	Magnesio	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio
			mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L	Cl mg/L	mg/L	CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	51,3	7	1	23	5	12	164	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	57,9	6	1	20	5	11	182	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	59,9	5	1	20	5	12	180	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	53,3	6	0,8	21	5	11				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	54,5	6	1	21	5	11	170	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	54,4	6	0,9	21	5	11	172	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	53,5	6	0,9	21	5	11	173	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	54,1	7	0,9	22	5	11	178	<1	<50	<0.04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	55,3	6	0,9	22	6	12	180	<1	<50	<0.04

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Cromo totale	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETANO
			Cr µg/L	Hg µg/L	Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L	Zn µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<0.01	<1	<1	<5	<10	<6	<0.1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetracloruro di carbonio	1,1,2 tricloroetilene	1,1,2,2 Tetracloroetile	1,2 Dicloroetano	1,1,1 Tricloroetano
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<1	<1	<1	<1	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Esaclorobutadiene	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene	1,3 Diclorobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<1	<1	<0.5	<0.5

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,4 Diclorobenzene	1,2,3 TRICLOROBENZENE	1,2,4 Triclorobenzene	1,3,5 TRICLOROBENZENE	Toluene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	2-Clorotoluene	3-Clorotoluene	4-CloroToluene	O-XILENE	M-XILENE	P-XILENE	M,P-XILENI
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.3	<0.3	<0.3	<1			<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Ftalato di bis(2-etiles	Antracene	Benzo a pirene	Benzo b fluorantene	Benzo (b+j) Fluorantene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.4	<0.01	<0.01	<0.01	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene	Indeno 123 cd pirene	Naftalene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	0,02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.005	<0.01	<0.005	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	2,4 D (Acido 2,4 diclor	2,4 DP DICLORPROP	3,4 dicloroanilina	Acetamiprid	Acetoclor	Aclonifen	Alachlor
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina µg/L	Desetil Atrazina µg/L	Atrazina Desisopropil () µg/L	Azinfos-Metile µg/L	AZOXISTROBIN µg/L	Benfluralin µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bensulfuronmetile	Bentazone	Bifenazate	Boscalid	Bupirimate	Buprofezin	Carbofuran
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CHLORPIRYPHOS ETILE	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil	Clorantraniliprolo (DPX
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clorfenvinfos	Clortoluron	Diazinone	Dicloran	Diclorvos	Difenoconazolo	Dimetenamid-P	Dimetoato
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.02		<0.02	<0.05	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Diuron	ENDOSULFAN ALFA	ENDOSULFAN BETA	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fenbuconazolo	Fenexamide	Fenitrothion	Flufenacet	Fosalone	Imidacloprid	Indoxacarb	Iprovalicarb
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Isoproturon	Isoxaflutole	Kresoxim-metile	LENACIL	LINDANO (HCH GAMMA)	Linuron	Malation
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Mandipropamid	MCPA (Acido 2,4 MetilCl	Mecoprop	Mepanipirim	Metalaxil	Metamitron	METAZACLOR
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metidation	Metobromuron	Metolaclor	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon	Paration etile
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Penconazolo	Pendimetalin	Petoxamide	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-is	Pirimetanil	Pirimicarb
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PROCIMIDONE	Procloraz	Propaclor	Propanil	PROPAZINA	PROPICONAZOLO	Propizamide	Simazina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Spirotetrammato	Spiroxamina	Tebufenozide	Terbutilazina	Desetil terbutilazina	Tetraconazolo	Tiacloprid
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tiametoxam	Tiobencarb	Trifloxistrobin	Trifluralin	Triticonazolo	Zoxamide	PRODOTTI FITOSANITARI E
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.02	<LOQ

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28	T4BDE-47	P5BDE-99	P5BDE-100	H6BDE-153	H6BDE-154
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Sommatoria valori anali	4-Nonilfenolo	Ottilfenolo	2-Cloroanilina	3-Cloroanilina	4-Cloroanilina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.0001	0,02	0,005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.0001	0,03	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.0001	0,02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.0001	<0.02	<0.005			

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	2-Clorofenolo	3-Clorofenolo	4-Clorofenolo	1-Cloro-2-nitrobenzene	1-Cloro-3-nitrobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1-Cloro-4-nitrobenzene	Cloronitrotolueni	2,4-Diclorofenolo	2,4,5-Triclorofenolo	2,4,6-Triclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016			<0.3	<0.3	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016			<0.3	<0.3	<0.3

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2016

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Pentaclorofenolo
			µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	13/10/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/12/2016	<0.1