

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Goro**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
1	IT008038025001	Spiaggina - punto A	BUONA	26/07/2022	P	31	282
1	IT008038025001	Spiaggina - punto A	BUONA	27/07/2022	A	20	328
1	IT008038025001	Spiaggina - punto A	BUONA	29/07/2022	A	✓ 41	122
2	IT008038025002	Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro	BUONA	26/07/2022	P	✓ 10	10
3	IT008038025003	Scanno - punto B	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 63	< 10
4	IT008038025004	Scanno - punto C	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ < 10	< 10

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

















Referente AUSL                    Alessandro Cucchi tel. ufficio: 0532/235286 0532/235370 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE                Francesco Apruzzese tel. ufficio 051 6223871 - e-mail: fapuzzese@arpae.it

Referenti Comune                Matteo Zappaterra tel. ufficio: 0533/792925 - e-mail: llpp@comune.goro.fe.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **Comacchio**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
5	IT008038006001	Lido Volano - punto A	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 52	20
6	IT008038006002	Lido Volano - punto B	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 41	< 10
7	IT008038006003	Lido Nazioni - punto A	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 52	< 10
8	IT008038006004	Lido Nazioni - punto B	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 31	< 10
9	IT008038006005	Lido Nazioni - punto C	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 63	< 10
10	IT008038006006	Lido Pomposa - punto A	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 160	< 10
11	IT008038006007	Lido Scacchi - punto A	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 63	< 10
12	IT008038006008	Portogaribaldi - punto A	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 98	< 10
13	IT008038006009	Portogaribaldi 50 mt nord Portocanale - punto B	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 97	< 10
14	IT008038006012	Lido Estensi 100 mt sud Portocanale - punto A	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 31	10
15	IT008038006014	Lido Estensi - punto B	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 < 10	< 10
16	IT008038006015	Lido Estensi 200 m nord Canale Logonovo - punto C	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 20	20
17	IT008038006013	Lido Estensi Canale Logonovo - punto D	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 62	< 10
18	IT008038006016	Lido Spina 200 m sud Canale Logonovo - punto A	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 10	10
19	IT008038006010	Lido Spina - punto B	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 135	< 10
20	IT008038006011	Lido Spina - punto C	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 31	< 10

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL                    Alessandro Cucchi tel. ufficio: 0532/235286 0532/235370 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE                  Francesco Apruzzese tel. ufficio 051 6223871 - e-mail: fapuzzese@arpae.it

 Referenti Comune                Antonio Pini tel. ufficio: 0533/310120 - 348/4515128- e-mail: apini@comune.comacchio.fe.it  
 Rino Manfrini tel.ufficio 0533/310201 3386887835 e-mail: rmanfrini@comune.comacchio.fe.it  
 Enrico Piccoli tel.ufficio 0533/310153 e-mail: epiccoli@comune.comacchio.fe.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **Ravenna**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
21	IT008039014018	Bellocchio	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 299	< 10
22	IT008039014014	200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 41	< 10
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 120	< 10
24	IT008039014010	Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 295	< 10
25	IT008039014011	Casalborsetti - Camping	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 249	< 10
26	IT008039014012	Marina Romea - 100 m N foce Lamone	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 20	< 10
27	IT008039014013	Marina Romea - 100 m S foce Lamone	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 20	< 10
28	IT008039014003	Marina Romea	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 110	< 10
29	IT008039014004	Marina di Ravenna	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 75	< 10
30	IT008039014028	Marina di Ravenna Sud	IN ATTESA (*)	26/07/2022	P	✓ 63	< 10
31	IT008039014005	Lido Adriano	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 218	< 10
32	IT008039014006	Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 41	< 10
33	IT008039014007	Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 145	< 10
34	IT008039014015	1,4 km S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 233	< 10
35	IT008039014026	Bassona - Nord Foce Bevano	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 189	< 10
36	IT008039014008	Bassona - Sud Foce Bevano	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 52	< 10
37	IT008039014027	Lido di Classe - 4 km S Foce Bevano	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 75	< 10
38	IT008039014016	Lido di Classe-100m N Foce fiume Savio	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 75	< 10
39	IT008039014017	Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 52	< 10
40	IT008039014001	Lido di Savio - Sud	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 20	< 10
41	IT008039014002	Lido di Savio - 100 m N Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 62	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**






(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL    Marco Golferà tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: marco.golferà@auslromagna.it

Referente ARPAE    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune    Angela Tassinari tel. ufficio: 0544/482495 - e-mail: angelatassinari@comune.ra.it  
 Sara Musetti tel. ufficio: 0544/482294 - e-mail: smusetti@comune.ra.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cervia**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
42	IT008039007001	Milano Marittima - 100 m S Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 63	10
43	IT008039007002	Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 41	< 10
44	IT008039007003	Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 471	< 10
45	IT008039007004	50 m S Porto Marina di Cervia	BUONA	26/07/2022	P	 246	< 10
46	IT008039007005	Pinarella	ECCELLENTE	26/07/2022	P	1500	< 10
46	IT008039007005	Pinarella	ECCELLENTE	27/07/2022	A	 31	10

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario









Referente AUSL                      Marco Golferà tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: marco.golferà@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                   Lino Bedeschi tel. ufficio: 0544/979158 - e-mail: bedeschil@comunecervia.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **Cesenatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
47	IT008040008004	Canale Tagliata Nord	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 < 10	< 10
48	IT008040008005	Canale Tagliata Sud	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 < 10	< 10
49	IT008040008001	Porto Canale Cesenatico Nord	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 10	< 10
50	IT008040008002	Porto Canale Cesenatico Sud	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 74	10
51	IT008040008003	Cesenatico - Ex Colonia Agip	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 31	< 10
52	IT008040008006	Valverde Nord	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 52	< 10
53	IT008040008007	Valverde Sud	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 52	10
54	IT008040008008	Villa Marina	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 20	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario



Referente AUSL                      Marina D'Antonio tel. ufficio: 0547/352012 - e-mail: marina.dantonio@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                  Roberta Grassi tel. ufficio: 0547/79250 - e-mail: roberta.grassi@comune.cesenatico.fc.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **Gatteo**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
55	IT008040016002	Gatteo Nord	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 187	< 10
56	IT008040016001	Foce Fiume Rubicone Nord	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 282	< 10

**Legenda**


P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL                    Marina D'Antonio tel. ufficio: 0547/352012 - e-mail: marina.dantonio@auslromagna.it

Referente ARPAE                 Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Gabriele Venzi tel. ufficio: 0541/935539 - e-mail: gabriele.venzi@comune.gatteo.fc.it  
 Rita Natali tel. ufficio: 0541/935538 - e-mail: rita.natali@comune.gatteo.fc.it  
 Gianluca Vincenzi tel. ufficio: 0541/935501 - e-mail: gianluca.vincenzi@comune.gatteo.fc.it / gianluca.vincenzi65@gmail.com

## Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 per i punti di campionamento del comune di Savignano sul Rubicone

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
57	IT008040045002	Savignano	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 189	< 10

### Legenda

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario



Referente AUSL                    Marina D'Antonio tel. ufficio: 0547/352012 - e-mail: marina.dantonio@auslromagna.it

Referente ARPAE                Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                Oscar Tordi tel. ufficio: 0541/809638 - e-mail: oscar.tordi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it  
 Filippo Giovannini tel. ufficio: 0541/809620 - e-mail: sindaco@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **San Mauro Pascoli**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
58	IT008040041002	San Mauro Mare Nord	BUONA	26/07/2022	P	 275	10
59	IT008040041001	San Mauro Mare	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 279	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario





Referente AUSL    Marina D'Antonio tel. ufficio: 0547/352012 - e-mail: marina.dantonio@auslromagna.it

Referente ARPAE    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Giovanni Ravagli tel. ufficio: 0541/936038 - e-mail: llpp@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Serena Zavalloni tel. ufficio: 0541 936024 - e-mail: serena.zavalloni@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Iglis Bellavista tel. ufficio: 0541 936009 - e-mail: segreteria@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Segreteria del Sindaco tel. ufficio: 0541/936025 - e-mail: sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it



**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Bellaria Igea Marina**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
60	IT008099001001	Bellaria - Foce Vena 2	ECCELLENTE	26/07/2022	P	645	20
60	IT008099001001	Bellaria - Foce Vena 2	ECCELLENTE	27/07/2022	A	 275	< 10
61	IT008099001002	Bellaria - Foce Uso 100m N	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 345	10
62	IT008099001003	Bellaria - Foce Uso 100m S	ECCELLENTE	26/07/2022	P	959	< 10
62	IT008099001003	Bellaria - Foce Uso 100m S	ECCELLENTE	27/07/2022	A	 384	10
63	IT008099001004	Bellaria - Rio Pircio	ECCELLENTE	26/07/2022	P	576	< 10
63	IT008099001004	Bellaria - Rio Pircio	ECCELLENTE	27/07/2022	A	670	31
63	IT008099001004	Bellaria - Rio Pircio	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 < 10	< 10
64	IT008099001005	Bellaria - Pedrera Grande N	ECCELLENTE	26/07/2022	P	650	10
64	IT008099001005	Bellaria - Pedrera Grande N	ECCELLENTE	27/07/2022	A	 332	< 10

**Legenda**













P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL    Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.m@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune    Adele Mancini tel. ufficio: 0541/343751 - e-mail: a.mancini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it - balneazione@comune.bellaria-igea-marina.rn.it  
 Nicoletta Morri tel. ufficio: 0541/343763 - e-mail: n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Rimini**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
65	IT008099014001	Torre Pedrera - Pedrera Grande S	ECCELLENTE	26/07/2022	P	1553	< 10
65	IT008099014001	Torre Pedrera - Pedrera Grande S	ECCELLENTE	27/07/2022	A	 246	< 10
66	IT008099014002	Torre Pedrera - Cavallaccio	ECCELLENTE	26/07/2022	P	528	< 10
66	IT008099014002	Torre Pedrera - Cavallaccio	ECCELLENTE	27/07/2022	A	703	96
66	IT008099014002	Torre Pedrera - Cavallaccio	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 41	< 10
67	IT008099014003	Torre Pedrera - Brancona	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 480	< 10
68	IT008099014004	Viserbella - La Turchia	ECCELLENTE	26/07/2022	P	860	10
68	IT008099014004	Viserbella - La Turchia	ECCELLENTE	27/07/2022	A	 369	< 10
69	IT008099014005	Viserba - La Sortie	ECCELLENTE	26/07/2022	P	622	< 10
69	IT008099014005	Viserba - La Sortie	ECCELLENTE	27/07/2022	A	1198	10
69	IT008099014005	Viserba - La Sortie	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 121	< 10
70	IT008099014006	Viserba - Spina-Sacramora	ECCELLENTE	26/07/2022	P	10462	75
70	IT008099014006	Viserba - Spina-Sacramora	ECCELLENTE	27/07/2022	A	759	20
70	IT008099014006	Viserba - Spina-Sacramora	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 30	10
70	IT008099014006	Viserba - Spina-Sacramora	ECCELLENTE	03/08/2022	A	 10	10
71	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	26/07/2022	P	1793	10
71	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	27/07/2022	A	1354	20
71	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 20	< 10
72	IT008099014008	Rimini - Foce Marecchia 50m N	BUONA	26/07/2022	P	650	10
72	IT008099014008	Rimini - Foce Marecchia 50m N	BUONA	28/07/2022	A	 97	< 10
73	IT008099014009	Rimini - Foce Marecchia 50m S	BUONA	26/07/2022	P	581	301
73	IT008099014009	Rimini - Foce Marecchia 50m S	BUONA	27/07/2022	A	767	20
73	IT008099014009	Rimini - Foce Marecchia 50m S	BUONA	28/07/2022	A	 41	10
74	IT008099014010	Rimini - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 109	< 10
75	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	26/07/2022	P	904	< 10
75	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 75	< 10
76	IT008099014013	Bellariva - Colonnella 1	ECCELLENTE	26/07/2022	P	1523	< 10

Referente AUSL Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rm@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it  
 Anna Montini (Ass. ambiente) tel. ufficio: 348/6423495 - e-mail: anna.montini@comune.rimini.it  
 Leonardo Marani tel. ufficio: 0541/704432 - e-mail: leonardo.marani@comune.rimini.it  
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it - qualitaambientale@comune.rimini.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Rimini**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
76	IT008099014013	Bellariva - Colonnella 1	ECCELLENTE	28/07/2022	A	10	< 10
77	IT008099014014	Bellariva - Colonnella 2	ECCELLENTE	26/07/2022	P	931	< 10
77	IT008099014014	Bellariva - Colonnella 2	ECCELLENTE	28/07/2022	A	31	< 10
78	IT008099014026	Marebello - Istituto Marco Polo	ECCELLENTE	26/07/2022	P	1793	< 10
78	IT008099014026	Marebello - Istituto Marco Polo	ECCELLENTE	28/07/2022	A	31	< 10
79	IT008099014015	Rivazzurra - Rodella	ECCELLENTE	26/07/2022	P	317	< 10
80	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	26/07/2022	P	1210	< 10
80	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	28/07/2022	A	10	< 10
81	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	26/07/2022	P	617	< 10
81	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	28/07/2022	A	10	10

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL      Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE      Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune      Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it  
 Anna Montini (Ass. ambiente) tel. ufficio: 348/6423495 - e-mail: anna.montini@comune.rimini.it  
 Leonardo Marani tel. ufficio: 0541/704432 - e-mail: leonardo.marani@comune.rimini.it  
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it - qualitaambientale@comune.rimini.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Riccione**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
82	IT008099013009	Riccione - Rio Asse S	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 262	< 10
83	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	ECCELLENTE	26/07/2022	P	744	< 10
83	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	ECCELLENTE	28/07/2022	A	✓ 10	41
84	IT008099013003	Riccione - Foce Marano 50m S	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 175	< 10
85	IT008099013004	Riccione - Fogliano Marina	ECCELLENTE	26/07/2022	P	530	< 10
85	IT008099013004	Riccione - Fogliano Marina	ECCELLENTE	28/07/2022	A	✓ 31	< 10
86	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	26/07/2022	P	539	< 10
86	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	28/07/2022	A	✓ 85	< 10
87	IT008099013006	Riccione - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	26/07/2022	P	1086	< 10
87	IT008099013006	Riccione - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	28/07/2022	A	✓ < 10	< 10
88	IT008099013007	Riccione - Colonia Burgo	ECCELLENTE	26/07/2022	P	993	< 10
88	IT008099013007	Riccione - Colonia Burgo	ECCELLENTE	28/07/2022	A	✓ 74	10
89	IT008099013008	Riccione - Rio Costa	ECCELLENTE	26/07/2022	P	✓ 233	< 10

**Legenda**





P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL                      Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                    Michele Bonito tel. Ufficio: 0541/608264 – 0541/608268 - e-mail: mbonito@comune.riccione.rn.it  
 Giorgio Ovani tel. ufficio: 0541/608401 - e-mail: govani@comune.riccione.rn.it  
 Mario Sala tel. ufficio: 0541/608318 - e-mail: msala@comune.riccione.rn.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Misano Adriatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
90	IT008099005001	Misano Adriatico - Rio Alberello	ECCELLENTE	26/07/2022	P	538	< 10
90	IT008099005001	Misano Adriatico - Rio Alberello	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 20	< 10
91	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	ECCELLENTE	26/07/2022	P	805	< 10
91	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 135	< 10
92	IT008099005004	Punto 10 - Di fronte Via Monti	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 355	< 10
93	IT008099005003	Porto Verde - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 414	< 10

**Legenda**






P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL      Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rm@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE      Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune      Alberto Gerini tel. ufficio: 0541/618456 - e-mail: gerini.misano@gmail.com

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cattolica**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2018-2021	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
94	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	ECCELLENTE	26/07/2022	P	598	< 10
94	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	ECCELLENTE	28/07/2022	A	 110	< 10
95	IT008099002003	Cattolica - Torrente Ventena 50m S	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 275	20
96	IT008099002005	Punto 11 - Di fronte Viale Venezia	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 345	< 10
97	IT008099002004	Cattolica - Viale Fiume	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 135	< 10
98	IT008099002001	Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera	ECCELLENTE	26/07/2022	P	 279	< 10

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL                      Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                    Marco Vescovelli tel. ufficio 0541/966711 - e-mail: vescovellimarco@cattolica.net