

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di Goro

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
1	IT008038025001	Spiaggina - punto A	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 161	63
2	IT008038025002	Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	< 10
3	IT008038025003	Scanno - punto B	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 20	< 10
4	IT008038025004	Scanno - punto C	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                    Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail: balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE                Carla Rita Ferrari tel. ufficio: 0547/83941 - e-mail: sod-balneazione@arpae.it

Referenti Comune                Matteo Zappaterra tel. ufficio: 0533/792925 - e-mail: llpp@comune.goro.fe.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Comacchio**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
5	IT008038006001	Lido Volano - punto A	ECCELLENTE	29/07/2019	P	< 10	594
5	IT008038006001	Lido Volano - punto A	ECCELLENTE	30/07/2019	A	 < 10	< 10
6	IT008038006002	Lido Volano - punto B	ECCELLENTE	29/07/2019	P	< 10	1333
6	IT008038006002	Lido Volano - punto B	ECCELLENTE	30/07/2019	A	 < 10	< 10
7	IT008038006003	Lido Nazioni - punto A	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	75
8	IT008038006004	Lido Nazioni - punto B	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	10
9	IT008038006005	Lido Nazioni - punto C	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	10
10	IT008038006006	Lido Pomposa - punto A	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 30	10
11	IT008038006007	Lido Scacchi - punto A	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
12	IT008038006008	Portogaribaldi - punto A	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	< 10
13	IT008038006009	Portogaribaldi 50 mt nord Portocanale - punto B	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
14	IT008038006012	Lido Estensi 100 mt sud Portocanale - punto A	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	< 10
15	IT008038006014	Lido Estensi - punto B	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
16	IT008038006015	Lido Estensi 200 m nord Canale Logonovo - punto C	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
17	IT008038006013	Lido Estensi Canale Logonovo - punto D	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
18	IT008038006016	Lido Spina 200 m sud Canale Logonovo - punto A	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
19	IT008038006010	Lido Spina - punto B	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	20
20	IT008038006011	Lido Spina - punto C	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                    Paola Barboni tel. ufficio: 0532/235200 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE                    Carla Rita Ferrari tel. ufficio: 0547/83941 - e-mail: sod-balneazione@arpae.it

Referenti Comune                    Antonio Pini tel. ufficio: 0533/310120 - 348/4515128- e-mail: apini@comune.comacchio.fe.it  
 Rino Manfrini tel.ufficio 0533/310201 3386887835 e-mail: rmanfrini@comune.comacchio.fe.it  
 Enrico Piccoli tel.ufficio 0533/310153 e-mail: epiccoli@comune.comacchio.fe.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Ravenna**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
21	IT008039014018	Bellocchio	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
22	IT008039014014	200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
24	IT008039014010	Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
25	IT008039014011	Casalborsetti - Camping	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
26	IT008039014012	Marina Romea - 100 m N foce Lamone	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
27	IT008039014013	Marina Romea - 100 m S foce Lamone	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
28	IT008039014003	Marina Romea	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
29	IT008039014004	Marina di RA	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
30	IT008039014005	Lido Adriano	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
31	IT008039014006	Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
32	IT008039014007	Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	< 10
33	IT008039014015	1,4 km S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
34	IT008039014026	Bassona - Nord Foce Bevano	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
35	IT008039014008	Bassona - Sud Foce Bevano	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
36	IT008039014027	Lido di Classe - 4 km S Foce Bevano	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
37	IT008039014016	Lido di Classe-100m N Foce fiume Savio	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	< 10
38	IT008039014017	Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
39	IT008039014001	Lido di Savio - Sud	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
40	IT008039014002	Lido di Savio - 100 m N Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	10

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL      Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE      Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune      Angela Tassinari tel. ufficio: 0544/482495 - e-mail: angelatassinari@comune.ra.it  
 Sara Musetti tel. ufficio: 0544/482294 - e-mail: smusetti@comune.ra.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cervia**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
41	IT008039007001	Milano Marittima - 100 m S Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 10	10
42	IT008039007002	Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 52	10
43	IT008039007003	Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 31	10
44	IT008039007004	50 m S Porto Marina di Cervia	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 52	< 10
45	IT008039007005	Pinarella	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                    Valeria Contarini tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: valeria.contarini@auslromagna.it

Referente ARPAE                Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                Lino Bedeschi tel. ufficio: 0544/979158 - e-mail: bedeschil@comunecervia.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cesenatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
46	IT008040008004	Canale Tagliata Nord	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 262	< 10
47	IT008040008005	Canale Tagliata Sud	ECCELLENTE	29/07/2019	P	749	< 10
47	IT008040008005	Canale Tagliata Sud	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓ < 10	< 10
47	IT008040008005	Canale Tagliata Sud	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓ < 10	< 10
48	IT008040008001	Porto Canale Cesenatico Nord	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 135	< 10
49	IT008040008002	Porto Canale Cesenatico Sud	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 98	10
50	IT008040008003	Cesenatico - Ex Colonia Agip	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ < 10	< 10
51	IT008040008006	Valverde Nord	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ < 10	< 10
52	IT008040008007	Valverde Sud	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 10	< 10
53	IT008040008008	Villa Marina	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 62	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL      Flavio Valentini tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: flavio.valentini@auslromagna.it

Referente ARPAE      Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune      Roberta Grassi tel. ufficio: 0547/79250 - e-mail: r.grassi@comune.cesenatico.fc.it  
 Simona Savini tel.ufficio: 335.7893137 - e-mail: s.savini2@comune.cesenatico.fc.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Gatteo**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
54	IT008040016002	Gatteo Nord	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 63	10
55	IT008040016001	Foce Fiume Rubicone Nord	BUONA	29/07/2019	P	 173	20

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Flavio Valentini tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: flavio.valentini@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Gabriele Venzi tel. ufficio: 0541/935539 - e-mail: venzi@comune.gatteo.fc.it  
 Rita Natali tel. ufficio: 0541/935538 - e-mail: natali@comune.gatteo.fc.it  
 Gianluca Vincenzi tel. ufficio: 0541/935501 - e-mail: gianluca.vincenzi@comune.gatteo.fc.it / gianluca.vincenzi65@gmail.com

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Savignano sul Rubicone**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
56	IT008040045002	Savignano	BUONA	29/07/2019	P	209	243
56	IT008040045002	Savignano	BUONA	31/07/2019	A	 75	10
56	IT008040045002	Savignano	BUONA	06/08/2019	A	 < 10	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Flavio Valentini tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: flavio.valentini@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                   Oscar Tordi tel. ufficio: 0541/809638 - e-mail: oscar.tordi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **San Mauro Pascoli**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
57	IT008040041002	San Mauro Mare Nord	BUONA	29/07/2019	P	309	1872
57	IT008040041002	San Mauro Mare Nord	BUONA	30/07/2019	A		31
58	IT008040041001	San Mauro Mare	ECCELLENTE	29/07/2019	P		52

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Flavio Valentini tel. ufficio: 0547/352050 - e-mail: flavio.valentini@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Giovanni Ravagli tel. ufficio: 0541/936038 - e-mail: llpp@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Rossano Tintoni tel. ufficio: 0541/936008 - e-mail: r.tintoni@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Segreteria del Sindaco tel. ufficio: 0541/936025 - e-mail: Sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Bellaria-Igea Marina**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
59	IT008099001001	Bellaria - Foce Vena 2	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 20	10
60	IT008099001002	Bellaria - Foce Uso 100m N	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 20	< 10
61	IT008099001003	Bellaria - Foce Uso 100m S	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 41	41
62	IT008099001004	Bellaria - Rio Pircio	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 < 10	< 10
63	IT008099001005	Bellaria - Pedrera Grande N	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 51	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                     Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                    Michele Bonito tel. ufficio: 0541/343751 - e-mail: m.bonito@comune.bellaria-igea-marina.rn.it  
 Nicoletta Morri tel. ufficio: 0541/343763 - e-mail: n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di Rimini

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
64	IT008099014001	Torre Pedrera - Pedrera Grande S	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 10	20
65	IT008099014002	Torre Pedrera - Cavallaccio	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ < 10	< 10
66	IT008099014003	Torre Pedrera - Brancona	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 10	< 10
67	IT008099014004	Viserbella - La Turchia	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 20	10
68	IT008099014005	Viserba - La Sortie	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 31	< 10
69	IT008099014006	Viserba - Spina-Sacramora	ECCELLENTE	29/07/2019	P	✓ 173	< 10
70	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	29/07/2019	P	199	275
70	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	31/07/2019	A	✓ < 10	< 10
70	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓ < 10	< 10
71	IT008099014008	Rimini - Foce Marecchia 50m N	BUONA	29/07/2019	P	789	201
71	IT008099014008	Rimini - Foce Marecchia 50m N	BUONA	30/07/2019	A	✓ 146	110
71	IT008099014008	Rimini - Foce Marecchia 50m N	BUONA	06/08/2019	A	✓ 63	10
73	IT008099014010	Rimini - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	29/07/2019	P	3076	389
73	IT008099014010	Rimini - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓ 31	< 10
73	IT008099014010	Rimini - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓ < 10	< 10
74	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	29/07/2019	P	884	250
74	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓ 31	< 10
74	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓ < 10	< 10
75	IT008099014013	Bellariva - Colonnella 1	ECCELLENTE	29/07/2019	P	3654	473
75	IT008099014013	Bellariva - Colonnella 1	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓ 52	< 10
75	IT008099014013	Bellariva - Colonnella 1	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓ < 10	10
76	IT008099014014	Bellariva - Colonnella 2	ECCELLENTE	29/07/2019	P	3255	226
76	IT008099014014	Bellariva - Colonnella 2	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓ 10	< 10
76	IT008099014014	Bellariva - Colonnella 2	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓ < 10	< 10
77	IT008099014026	Marebello - Istituto Marco Polo	ECCELLENTE	29/07/2019	P	1274	160
77	IT008099014026	Marebello - Istituto Marco Polo	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓ 10	< 10
77	IT008099014026	Marebello - Istituto Marco Polo	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓ < 10	< 10

Referente AUSL Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

 Referenti Comune Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it  
 Massimo Paganelli tel. ufficio: 0541/704926 - e-mail: massimo.paganelli@comune.rimini.it  
 Chiara Stanley tel. ufficio: 0541/704688 - e-mail: chiara.stanley@comune.rimini.it  
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it

78	IT008099014015	Rivazzurra - Rodella	ECCELLENTE	29/07/2019	P		3448	246
78	IT008099014015	Rivazzurra - Rodella	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓	< 10	< 10
78	IT008099014015	Rivazzurra - Rodella	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓	< 10	< 10
79	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	29/07/2019	P		1086	408
79	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓	10	< 10
79	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓	< 10	< 10
80	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	29/07/2019	P		3873	3448
80	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	30/07/2019	A	✓	< 10	< 10
80	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	06/08/2019	A	✓	< 10	< 10

#### Legenda

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

#### Nota alla Classificazione

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                     Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it  
 Massimo Paganelli tel. ufficio: 0541/704926 - e-mail: massimo.paganelli@comune.rimini.it  
 Chiara Stanley tel. ufficio: 0541/704688 - e-mail: chiara.stanley@comune.rimini.it  
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Riccione**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
81	IT008099013009	Riccione - Rio Asse S	ECCELLENTE	29/07/2019	P	4884	4352
81	IT008099013009	Riccione - Rio Asse S	ECCELLENTE	30/07/2019	A	 < 10	< 10
81	IT008099013009	Riccione - Rio Asse S	ECCELLENTE	06/08/2019	A	 < 10	< 10
82	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	BUONA	29/07/2019	P	548	171
82	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	BUONA	31/07/2019	A	 < 10	< 10
82	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	BUONA	06/08/2019	A	 10	< 10
84	IT008099013004	Riccione - Fogliano Marina	ECCELLENTE	29/07/2019	P	1211	161
84	IT008099013004	Riccione - Fogliano Marina	ECCELLENTE	30/07/2019	A	 < 10	< 10
84	IT008099013004	Riccione - Fogliano Marina	ECCELLENTE	06/08/2019	A	 10	< 10
85	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	29/07/2019	P	743	10
85	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	31/07/2019	A	 < 10	< 10
85	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	06/08/2019	A	 < 10	< 10
86	IT008099013006	Riccione - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 420	98
87	IT008099013007	Riccione - Colonia Burgo	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 379	120
88	IT008099013008	Riccione - Rio Costa	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 74	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Michele Bonito tel. ufficio: 0541/608264 - e-mail: mbonito@comune.riccione.rn.it  
 Giorgio Ovani tel. ufficio: 0541/608401 - e-mail: govani@comune.riccione.rn.it  
 Mario Sala tel. ufficio: 0541/608318 3480076051 - e-mail: msala@comune.riccione.rn.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Misano Adriatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
89	IT008099005001	Misano Adriatico - Rio Alberello	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 31	10
90	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	BUONA	29/07/2019	P	419	305
90	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	BUONA	31/07/2019	A	 < 10	< 10
90	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	BUONA	06/08/2019	A	 < 10	10
91	IT008099005004	Punto 10 - Di fronte Via Monti	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 262	10
92	IT008099005003	Porto Verde - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	29/07/2019	P	605	10
92	IT008099005003	Porto Verde - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	31/07/2019	A	 < 10	< 10
92	IT008099005003	Porto Verde - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	06/08/2019	A	 < 10	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                    Alberto Gerini tel. ufficio: 0541/618456 - e-mail: a.gerini@comune.misano-adriatico.rn.it

**Bollettino 2019 - N.8 - Campionamenti del 29/07/2019 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cattolica**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2015-2018	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)
93	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	ECCELLENTE	29/07/2019	P	1076	20
93	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	ECCELLENTE	30/07/2019	A	 10	< 10
93	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	ECCELLENTE	06/08/2019	A	 < 10	< 10
94	IT008099002003	Cattolica - Torrente Ventena 50m S	BUONA	29/07/2019	P	2142	345
94	IT008099002003	Cattolica - Torrente Ventena 50m S	BUONA	30/07/2019	A	 98	10
94	IT008099002003	Cattolica - Torrente Ventena 50m S	BUONA	06/08/2019	A	 10	20
95	IT008099002005	Punto 11 - Di fronte Viale Venezia	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 327	31
96	IT008099002004	Cattolica - Viale Fiume	ECCELLENTE	29/07/2019	P	 432	20
97	IT008099002001	Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera	ECCELLENTE	29/07/2019	P	546	10
97	IT008099002001	Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera	ECCELLENTE	31/07/2019	A	 < 10	< 10
97	IT008099002001	Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera	ECCELLENTE	06/08/2019	A	 < 10	< 10

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**

(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                      Francesco Toni n. centralino: 0541/707290 - e-mail: balneazione.rn@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                    Maria Vittoria Prioli tel. ufficio: 0541/966705 - e-mail: vittoriap@cattolica.net  
 Marco Vescovelli tel. ufficio 0541/966707 - e-mail: vescovellimarco@cattolica.net