

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

PER IL

DOMINIO DEL LITORALE ROMAGNOLO-MARCHIGIANO

BOLOGNA

DIRETTORE ING. ALFREDO LENZI

BOLLETTINO IDROGRAFICO

ANNO 1922 - I^a PARTE



BOLOGNA.

STABILIMENTI POLIGRAFICI RIUNITI

1924

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FOGLIA																																					
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	7,0 [*]	5,0 [*]	—	—	—	2,0 [*]	—	—	—	—	6,0 [*]	—	—	8,0 [*]	10,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 [*]	3,0 [*]	—	—	1,0 [*]	2,0 [*]	1,0 [*]	48,0	II	
Tavoletto	P	—	—	—	12,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0 [*]	—	—	21,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 [*]	—	—	—	—	—	—	60,0	4	
Sassocorvaro	P	—	—	—	36,0 [*]	—	—	—	—	24,0 [*]	—	—	—	—	41,0 [*]	—	—	59,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 [*]	—	—	—	—	—	—	201,0 [*]	6	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	16,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0 [*]	—	—	12,0 [*]	—	2,0 [*]	6,5 [*]	—	—	—	—	—	10,0 [*]	—	—	31,0 [*]	—	—	—	201,0 [*]	9		
Pieve di Cagna.	P	—	—	—	18,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0 [*]	—	—	20,0 [*]	—	—	7,6 [*]	—	—	—	—	—	17,0 [*]	10,3 [*]	—	—	—	—	7,0 [*]	109,9	7		
Petriano	P	—	—	—	20,0 [*]	5,0 [*]	—	—	4,0 [*]	10,0 [*]	9,0 [*]	—	—	—	14,0 [*]	—	—	12,5 [*]	0,2 [*]	0,3 [*]	14,6 [*]	—	—	—	—	—	—	7,0 [*]	2,0 [*]	—	—	1,8 [*]	39,4 [*]	140,4	12		
Monte l'Abbate	P	—	—	—	10,0 [*]	—	—	—	0,2 [*]	—	—	—	—	—	25,0 [*]	—	—	14,0 [*]	2,0 [*]	—	10,0 [*]	—	—	—	—	—	—	3,2 [*]	5,3 [*]	6,0 [*]	—	11,2 [*]	—	8,2 [*]	95,1	10	
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	13,0 [*]	—	—	21,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	goc	3,0 [*]	fioc	5,0 [*]	3,0 [*]	5,0 [*]	4,0 [*]	13,0 [*]	76,0	"		
ARZILLA																																					
Carignano	P	—	—	—	10,4 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4 [*]	—	—	—	—	—	24,6 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2 [*]	—	—	8,6 [*]	66,2	5	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																					
Fano	P	—	—	15,0 [*]	1,0 [*]	—	—	1,0 [*]	—	—	—	—	—	—	5,0 [*]	—	—	5,0 [*]	—	—	20,0 [*]	—	—	—	—	1,0 [*]	1,0 [*]	3,0 [*]	—	5,0 [*]	—	3,0 [*]	—	60,0	II		
METAURO																																					
Montelabreve	Pn	—	—	—	30,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0 [*]	—	—	—	30,0 [*]	—	5,0 [*]	—																

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	12,0	29,5	—	8,0	4,5	6,5	—	6,0	16,5	4,0	106,5	13	
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	9,0	—	12,0	23,0	—	7,0	7,0	—	6,0	23,0	4,0	104,0	12		
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	3,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,3	5,3	—	44,7	2,1	—	5,3	6,8	—	4,2	6,3	15,8	—	106,4	11	
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,4	1,2	—	—	27,9	—	3,2	—	4,2	—	—	—	12,6	—	65,8	9	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,5	39,0	—	goc	5,5	—	—	goc	—	—	2,5	4,5	—	—	21,0	—	4,0	5,5	3,0	1,5	2,0	4,0	10,5	—	105,5	13	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,3	—	—	4,7	1,2	goc	—	—	8,3	9,2	goc	—	39,5	3,2	9,3	8,4	9,5	11,3	8,2	—	—	—	122,4	13	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	—	—	4,1	—	1,3	—	1,2	—	7,0	6,5	1,5	—	45,1	9	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	36,0	—	2,0	5,0	8,0	3,0	4,0	2,0	10,0	—	86,0	11	
Denore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	6,0	—	—	28,5	—	4,0	5,5	—	9,0	3,0	7,5	10,0	—	76,0	10	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	26,0	—	4,0	8,0	3,0	—	—	7,0	17,0	—	129,0	10	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	6,0	—	—	goc	—	—	7,0	7,0	—	—	36,0	6,0	2,0	—	4,0	3,0	13,0	2,0	2,5	—	96,0	12	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	19,8	—	4,2	4,0	10,4	0,4	—	—	—	—	1,6	54,0	—	0,6	38,0	9,3	9,8	0,3	0,8	3,6	—	13,6	54,6	8,6	234,0	13	
Bardalene	Pn	—	—	—	—	—	goc	goc	20,0	goc	40,0	goc	20,0	goc	40,0	—	—	—	—	—	goc	10,0	20,0	10,0	10,0	—	goc	20,0	30,0	20,0	30,0	30,0	300,0	13	
Cà Chiombi	P	27,0	—	—	—	—	—	0,8	10,0	1,0	6,0	6,0	3,0	8,0	—	—	1,0	—	6,0	38,0	13,0	1,0	27,0	19,0	5,0	4,0	6,0	12,0	2,0	14,0	55,0	8,0	272,8	22	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	16,5	9,0	—	4,5	17,0	—	—	—	—	—	—	1,5	44,0	8,0	—	44,0	—	13,0	1,0	5,0	8,0	6,5	10,0	37,5	13,0	238,5	16	
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	5,0	17,0	17,0	10,0	30,0	3,0	—	3,0	15,0	5,0	2,0	12,0	46,0	7,0	192,0	17	
Lizzano in Belvedere	P	15,2	—	—	—	—	—	12,1	5,4	1,0	—	7,7	3,5	—	—	—	—	—	5,1	29,2	—	—	31,3	8,5	—	9,0	10,0	4,8	—	8,3	78,2	9,4	238,7	16	
Treppio	P	26,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298,0	»	
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	25,0	20,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,0	8	
Riola di Vergato	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vergato	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,1	—	—	10,0	7,8	—	—	15,0	1,2	1,3	7,0	3,8	—	4,3	35,7	2,0	96,7	12	
Diga del Brasimone	Pn	22,0	—	—	—	—	4,0	7,0	—	5,0	4,0	1,0	2,0	—	—	36,0	—	—	—	10,0	—	10,0	26,0	6,0	2,0	8,0	8,0	1,0	4,0	50,0	10,0	—	216,0	19	
Monzuno	P	16,5	—	—	—	—	—	—	4,3	5,0	—	—	2,5	—	—	—	2,0	—	1,3	13,2	11,0	—	21,0	2,0	3,0	4,6	12,4	8,6	—	4,0	13,0	3,6	128,0	17	
Calderara di Reno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	1,5	—	—	—	8,0	—	3,5	12,1	7,3	—	18,0	12,0	7,6	3,5	15,0	17,0	—	2,0	38,0	8,0	160,5	16	
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	6,0	1,0	—	21,0	6,0	5,0	6,0	7,0	—	—	8,0	32,0	—	108,0	12	
Monteombraro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	6,6	—	—	—	3,1	—	—	10,0	12,2	6,6	—	—	15,3	10,8	—	8,0	16,6	2,4	4,5	5,0	19,6	—	128,4	14	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Classe.	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	14,0	—	3,2	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	8,0	20,0	4,5	5,3	3,2	3,5	—	6,0	12,0	6,0	—	104,1	13	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	16,4	—	—	—	—	11,4	14,8	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	8,5	13,6	—	—	21,4	17,4	20,3	14,5	—	—	—	—	11,8	—	188,0	12	
Bagno di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	5,0	15,0	—	5,0	10,0	15,0	—	—	15,0	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0	10,0	20,0	5,0	5,0	155,0	17	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	11,0	—	20,0	—	—	43,5					—	—	—	—	—	93,0?	»	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	7,6	21,3	2,0	7,0	—	4,0	—	2,4	4,0	—	—	5,0	10,3	—	—	40,0	11,0	9,0	14,0	20,0	6,0	1,0	0,4	—	0,3	165,3	16	
Mercato Saraceno	P	—	—	—	—	—	—	—	110,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	110,0					—	—	—	—	—	—	235,0	»
Luzzena	P	—	—	—	—	—	11,1	9,8	1,6	1,2	1,2	4,3	9,6	4,5	—	5,4	—	—	10,6	20,5	1,2	—	19,7	2,7	5,2	6,1	6,3	7,7	5,2	16,5	10,4	0,3	161,1	21	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	7,0	1,6	—	5,9	2,8	—	8,2	—	—	1,8	—	—	6,7	9,3	—	—	42,0	3,9	10,0	11,5	11,1	3,3	7,0	2,4	12,8	—	147,3	17	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	20,0	—	—	—	—	—	7,5	—	7,4	—	—	3,0	2,9	—	—	10,0	—	—	3,2	10,0	—	29,5	15,0	12,5	10,0	24,0	6,0	2,0	3,0	3,0	10,0	179,0	18	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	15,0	—	20,0	—	5,0	—	12,0	—	—	—	—	31,0		—	—	32,0	17,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	138,0	»	
Gambettola	P	6,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	2,0	1,0	4,0	3,0	5,0	6,0	3,0	4,0	—	—	2,0	9,0	—	6,0	30,0	15,0	21,0	—	15,0	4,0	7,0	4,0	—	161,0	21	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	10,0	12,5	—	10,4	7,4	—	22,4	—	—	—	—	—	11,2	12,0	—	—	52,4	—	32,4	22,3	7,4	—	—	11,3	8,4	—	220,1	13	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
CESANO																																					
Pergola	P	—	—	—	1,5	1,5	—	1,5	2,3	—	—	—	9,1	—	—	9,2	—	—	9,1	—	—	—	—	—	1,8	—	5,0	5,1	10,1	—	4,7	60,9	3				
S. Lorenzo in Campo	P	—	—	—	21,5	—	—	1,1	—	—	—	—	10,1	—	—	5,5	1,3	8,0	1,0	—	—	—	—	0,2	3,2	3,0	4,4	4,0	7,0	2,9	5,3	8,0	86,5	15			
Monte Porzio	P	—	—	—	22,0	0,5	—	—	0,1	—	—	—	15,2	—	—	4,7	—	1,2	9,5	—	—	—	—	—	—	3,6	1,7	4,0	0,2	8,2	—	8,8	79,7	10			
Plagge	P	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	—	—	0,3	15,0	fioc	fioc	10,0	—	2,1	9,1	—	—	—	—	1,1	—	5,4	6,5	10,0	0,5	—	8,0	93,0	11			
MISA																																					
Montecaretto	P	—	—	—	18,0	—	—	—	0,8	—	—	—	21,0	—	—	3,5	—	—	9,5	—	goc	—	—	—	4,7	3,0	1,8	3,6	5,4	5,1	8,0	—	3,5	88,5	12		
Ostra	P	—	—	—	25,5	—	—	—	fioc	—	—	—	11,8	—	—	5,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	0,1	3,0	2,5	4,3	3,2	5,0	—	4,8	68,5	10		
Arcevia	P	—	—	—	20,0	—	—	—	1,5	—	—	—	11,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	4,0	2,0	—	—	—	12,0	71,0	8			
Barbara	P	—	—	—	22,6	1,2	—	—	0,7	—	—	—	17,9	—	—	4,2	1,0	—	8,1	—	—	—	—	—	2,9	—	4,1	3,3	3,0	1,7	—	4,7	75,4	12			
ESINO																																					
Matelica	P	—	—	—	17,0	0,0	—	1,2	—	—	—	—	1,3	—	—	10,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,5	1,2	1,9	1,6	5,2	7,5	0,2	20,0	20,6	91,5	13		
Fabriano	P	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	—	3,0	2,0	3,0	5,2	2,0	—	—	—	—	1,5	—	5,0	2,0	5,0	—	—	5,0	40,7	13		
Scheggia	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	4,0	—	—	—	18,0	—	—	18,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	99,1	9		
Sassoferrato	P	—	—	—	37,6	9,4	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	goc	goc	4,0	—	10,0	goc	96,0	9		
Genga	P	—	—	—	30,0	—	—	—	fioc	—	—	—	20,0	—	15,0	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	6,7	—	10,0	—	—	92,1	8	
Camponoecchio	P	—	—	—	58,5			—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	0,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,7	22,3			—	—	12,3	106,6	3			
Apiro	P	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	6,2	3,5	2,8	1,1	1,0	14,3	—	17,0	148,9	12	
Jesi	P	—	—	—	54,6	—	—	—	—	—	—	—	130,4	—	—	39,2	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	2,4	11,0	8,1	10,6	12,6	1,2	4,0	304,3?	3
Chiaravalle	P	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	2,2	1,0	1,1	2,0	15,0	—	4,0	68,5	13
Bacini minori fra Esino e Musone																																					
Monte Cappuccini	P	—	—	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	1,0	—	13,0	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,0	—	5,0	13,0	2,0	—	3,0	76,0	13		
MUSONE																																					
Filottrano	P	—	—	—	20,4	10,3	—	—	—	—	—	—	9,3	—	5,0	10,4	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	—	2,1	2,2	4,2	—	13,7	0,2	2,2	93,4	13

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ASO																																			
Montemonaco	Pn	95,0	—	—	—	—	—	10,5	10,0	1,0	—	—	2,0	—	13,0	21,0	1,0	—	7,5	22,0	3,5	—	2,0	—	15,0	37,0	13,0	—	25,0	—	—	4,0	282,5	17	
Foce	Pn	37,0	65,0	—	—	—	—	12,0	23,0	—	—	—	—	6,0	—	32,0	12,0	—	—	43,0	19,0	—	—	—	10,0	12,0	31,0	11,0	—	16,0	—	12,0	341,0	15	
Polverina dell' Aso. .	Pn	—	10,7	—	—	—	—	70,0	13,0	40,0	15,0	—	—	—	12,2	—	6,3	—	—	20,4	—	—	—	—	12,0	14,4	20,0	5,0	—	15,0	—	7,0	261,0	14	
Tavernelle	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	3,0	7,0	10,0	2,0	4,0	8,0	5,0	—	—	—	3,0	5,0	9,0	12,0	4,0	2,0	—	—	—	97,0?	16	
Montalto delle Marche	P	—	7,4	6,2	3,5	—	—	5,7	4,3	8,2	7,1	—	—	—	—	4,8	3,9	4,3	3,2	6,5	5,4	—	—	9,7	12,5	8,3	15,8	17,1	7,4	—	—	—	141,3	19	
Monte Rubbiano. . .	P	95,0	5,3	—	5,2	—	—	—	—	5,4	9,3	19,0	32,4	7,9	—	8,3	—	—	—	—	—	—	20,3	—	20,0	—	20,0	—	—	—	—	—	248,1	12	
Comunanza	P	85,0	8,5	—	—	—	—	4,9	6,6	—	1,7	—	1,9	—	0,7	14,8	14,0	1,6	—	19,0	5,0	—	0,4	20,6	3,8	7,3	29,4	7,7	—	8,3	0,3	0,9	242,4	17	
Carassai	P	30,7	3,0	—	—	—	—	0,7	5,2	2,0	11,0	0,4	1,0	1,3	1,5	3,0	8,2	0,3	1,6	11,2	4,9	—	—	2,9	3,2	7,4	20,2	5,8	—	5,7	—	0,6	131,8	19	
Bacini mininori fra Aso e Menocchia.																																			
Pedaso	P	76,0	3,0	—	—	—	—	2,4	7,6	—	7,1	—	0,8	—	4,0	7,6	12,0	3,8	—	7,3	14,0	—	—	3,0	4,2	9,8	12,1	—	—	7,0	—	—	181,7	16	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	25,0	—	—	—	—	1,0	7,5	2,5	34,5	—	0,2	0,3	4,0	3,0	2,0	3,0	22,0	3,0	—	—	1,0	2,0	2,0	1,5	12,0	10,0	8,0	3,0	—	1,0	—	148,5	20	
TESINO																																			
Castignano	P	82,5	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	0,5	—	2,5	3,0	—	14,5	—	—	11,2	—	5,5	—	5,5	10,0	2,0	5,5	—	3,0	—	2,0	—	151,7	15	
Ripatransone	P	20,0	2,0	—	—	—	—	6,0	6,5	—	24,0	—	—	—	13,5	—	8,5	—	14,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	32,0	—	—	132,0	10	
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	24,0	3,0	—	—	—	—	1,0	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	19,0	3,0	2,0	7,0	16,4	14,0	30,6	17,0	—	12,6	—	—	178,2	15	
Accumoli	Pn	23,0	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	1,0	—	1,0	—	—	6,0	3,0	2,0	—	16,0	11,0	—	—	—	10,0	8,0	9,0	11,0	—	2,0	1,0	3,0	118,0	17	
Capodacqua	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	6,5	10,0	2,2	—	8,4	27,0	10,0	—	—	—	17,5	6,0	15,0	7,3	15,0	—	3,3	—	163,2	15
Arquata del Tronto	Pn	61,0	10,0	—	—	—	14,0	—	15,2	5,6	—	—	—	—	5,2	10,5	3,0	5,0	—	23,5	20,0	—	—	0,5	8,6	11,5	10,7	11,0	—	20,0	—	2,4	237,7	17	
Acquasanta	P	60,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,4	—	—	—	—	10,6	30,1	—	—	—	—	—	10,0	17,0	13,2	—	10,0	—	3,5	177,9	11
Balzo di Montegallo.	Pn	5,1	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	2,0	—	—	—	—	1,1	—	13,3	3,0	30,0	—	3,0	13,0	6,0	10,5	10,0	35,0	4,0	3,0	6,3	—	—	175,3	17	
Rocca del Fluvione .	P	24,5	—	—	—	—	—	—	3,4	1,3	—	—	—	—	1,5	—	15,3	—	—	18,5	1,2	—	—	—	9,7	6,3	7,2	—	2,4	6,2	—	—	97,5	12	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) TRONTO																																				
Ascoli Piceno	P	19,2	—	—	—	—	—	2,5	8,9	0,5	—	—	—	—	7,1	4,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,7	11,9	19,0	1,0	2,2	0,6	—	—	90,2	12
Pietralta	Pn	124,5	12,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	5,0	—	6,5	—	—	—	5,5	—	11,0	—	6,5	13,0	11,5	—	229,0	12	
Settecerri	Pn	180,5	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	1,5	—	0,5	—	17,0	1,5	1,0	—	11,0	2,0	—	—	0,5	3,5	12,0	10,0	7,5	—	6,0	—	—	—	—	260,5	"	
Ancarano	Pn	52,1	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	0,8	—	6,0	5,5	—	—	—	—	14,0	30,0	—	—	6,8	1,2	—	133,4	11		
Offida	P	70,5	1,5	—	—	—	—	5,4	7,2	—	18,7	0,5	—	1,3	5,0	5,0	—	—	12,2	—	—	—	—	—	1,7	4,0	11,9	20,0	4,0	—	—	—	—	168,9	14	

[illegible]

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Canale in destra di RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	14,0	24,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	63,8	—	3,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	74,3	»	
Alfonsine	P	—	—	3,0	89,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	108,0	4	
LAMONE																																			
Marradi	P	—	0,5	7,1	46,7	18,3	—	5,5	1,1	—	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	95,5	8
Brisighella	P	—	—	1,0	29,0	—	9,0	4,5	—	—	—	—	—	0,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	51,8	6
Modigliana	P	—	—	—	—	5,0	3,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	28,0	5
Tredozio	P	—	—	0,5	5,1	37,3	4,4	4,5	1,0	—	—	—	—	2,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,6	—	—	—	69,2	8
Faenza	P	—	—	—	3,0	28,0	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	45,0	5
Canale Corsini																																			
Porto Corsini,	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	4,5	14,8	48,9	14,3	—	10,8	—	—	2,8	—	—	15,9	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	143,3	9
S. Benedetto in Alpe	Pn	—	16,0	32,0	—	—	28,0	34,0	21,0	4,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	25,0	—	—	—	—	12,0	9,0	—	214,0	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Classe	P	—	—	—	9,5	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	29,5	2	
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	—	—	22,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	63,8	5	
Bagno di Romagna	P	—	5,0	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	45,0	5
Perticara	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	49,5	»	
Monte Jottone	P	—	—	—	14,0	—	—	6,0	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	14,0	—	54,5	»	
Mercato Saraceno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	38,0	2	
Luzzena	P	—	—	—	—	28,0	—	5,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,7	—	—	55,5	5	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesenatico	P	—	—	0,1	1,8	2,3	—	—	9,2	—	0,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,1	0,4	—	25,3	»	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	3,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	14,7	3	
Montiano	P	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	33,2	3	
Gambettola	P	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																		
San Mauro di Romag.	P	—	0,3	—	5,3	—	—	3,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	33,5	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
S. Giovanni in Galilea	P	—	—	4,0	—	5,0	—	goc	—	—	goc	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	31,0	5
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	7,2	—	—	6,0	—	—	—	—	3,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	34,3	"
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	—	11,0	11,5	17,0	7,0	14,0	—	—	—	—	6,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	—	93,1	9
Pratieghi	Pn	—	—	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	65,0	5
Miratoio	Pn	—	—	10,0	10,9	10,3	0,9	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,4	—	53,6	5
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	27,0?	2?
Castel delci	Pn	8,7	—	10,2	30,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,4	2,3	—	65,5	7
Pennabilli	P	5,0	20,0	10,0	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	110,0	"
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	8,0	6,0	4,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	52,0	5
Torricella	P	—	—	—	10,0	18,0	—	2,1	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,7	—	—	70,8	7
Mercatino Marecchia	P	—	—	—	1,4	10,2	7,4	5,2	—	—	—	18,6	—	21,4	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,1	—	—	80,3	9
Montemaggio	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	2
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	12,0	1
Rimini	Pr	—	0,3	—	7,8	2,7	3,0	2,4	5,1	—	—	—	—	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,4	—	—	38,5	8
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	2,2	3,3	8,4	0,3	—	—	—	—	0,5	2,0	4,8	—	—	—	—	0,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,0	13,1	0,6	—	40,7	8
Monte Grimano	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	28,0	3
Monte Colombo	P	7,0	1,0	3,0	—	—	—	—	6,0	16,0	11,0	9,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	73,0	12
Morciano di Romagna	P	goc	—	1,2	—	0,4	1,8	2,4	4,4	0,6	—	—	1,2	1,3	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	1,1	9,6	0,4	goc	24,4	8

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONI IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra Ventena di S. Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica	P	—	—	3,2	0,3	0,4	0,2	6,1	6,2	—	—	—	1,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	5,0	—	—	23,8	5	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	7,0	—	1,0	—	3,0	6,5	—	0,7	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	24,1	6	
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	—	—	—	—	12,0	17,2	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	goc	2,4	—	—	38,8	5	
Carpegna	Pn	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	7,7	—	36,4	4	
Lunano	P	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	fioc	—	46,7	»	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	3,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	13,0	4	
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	27,0	3	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	48,0	3	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	17,0	3	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	6,6	6,0	3,1	2,0	6,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	44,9	7	
Pieve di Cagna. . . .	P	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	39,0	4	
Petriano	P	—	—	—	—	0,2	—	0,3	9,9	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	26,8	2	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	1,6	1,5	1,7	0,1	—	10,0	—	1,2	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	34,0	9	
Pesaro.	P	—	—	5,3	6,0	—	—	10,5	10,0	1,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	53,6	9	
ARZILLA																																		
Carignano.	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano	P	—	—	—	15,0	8,0	—	—	8,0	—	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	48,0	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	14,0	23,0	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	3,0	—	93,5	6		
Borgo Pace	P	—	—	18,7	8,4	6,8	—	—	7,3	—	—	6,4	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	61,9	7		
Bocca Trabaria	Pn	5,0	—	10,3	31,0	19,0	3,0	—	14,0	—	—	2,0	1,0	9,7	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	106,0	13		
Mercatello	P	—	—	—	73,4	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	100,9	»		
Urbino	P	0,7	—	goc	—	7,3	2,7	—	3,4	1,4	—	—	goc	1,0	1,7	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	23,6	7		
Urbania	P	—	—	5,0	6,2	10,5	5,4	1,4	4,8	—	—	0,8	1,0	1,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	17,0	—	—	55,3	9		
Fermignano	P	—	—	5,3	3,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,6	—	—	32,2	5		
Piobbico	P	—	—	4,3	19,0	15,0	3,0	—	—	7,5	2,0	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	70,8	9		
Acqualagna	P	—	—	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	26,1	5		
Pontericcioli	P	—	3,5	9,1	23,2	5,0	0,5	—	—	—	10,0	—	—	3,2	—	—	2,3	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	63,5	9		
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	51,0	4		
Barchi	P	—	—	—	25,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	76,0	4		
Bargni	P	—	2,0	—	—	—	—	10,5	—	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	52,5	6		
CESANO																																			
Pergola	P	—	—	—	0,6	5,1	—	5,1	—	—	7,0	—	1,4	0,7	—	—	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	gcc	4,2	—	—	25,1	5			
San Lorenzo in Campo	P	—	—	2,0	1,0	2,6	—	7,2	—	1,2	1,2	—	2,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	22,4	—	—	42,2	9			
Monte Porzio	P	—	—	—	—	16,0	—	1,7	10,5	—	4,2	—	2,7	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	53,1	7		
Plagge	P	—	—	2,6	—	—	0,9	0,8	—	8,4	3,4	goc	5,0	0,4	1,0	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	32,8	6		
Mondolfo	P	—	0,1	—	—	11,0	—	0,5	9,5	—	—	—	3,0	0,1	—	0,7	0,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,5	—	17,0	0,5	—	51,5	7		
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	0,8	9,1	—	6,2	—	—	14,7	—	2,5	0,8	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	43,8	5		
Ostra	P	—	—	—	1,2	goc	5,7	goc	8,9	—	8,0	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	29,3	5		
Arcevia	P	—	—	6,0	3,0	2,0	—	4,5	—	5,0	—	1,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	29,5	»		
Barbara	P	—	—	—	—	6,6	—	1,9	6,1	—	7,1	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	36,0	6		
ESINO																																			
Matelica	P	—	—	3,1	16,3	—	2,3	2,3	—	16,5	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	60,7	9		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ESINO																																			
Cerreto d' Esi	P	—	—	1,0	17,2	20,0	4,1	—	4,0	—	7,0	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	103,3	10	
Fabriano	P	—	0,3	1,0	3,0	11,0	1,0	5,0	—	—	10,0	0,5	0,3	0,1	—	—	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	32,2	6	
Scheggia	Pn	—	—	15,0	24,0	12,0	—	—	20,0	—	7,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	90,4	7	
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	4,0	3,0	—	—	6,5	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	44,5	8	
Genga	P	—	—	3,3	10,0	15,0	—	—	10,0	0,2	10,0	—	3,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	76,8	9	
Camponocecchio	P	—	—	—	13,0	12,5	—	8,1	—	—	14,1	—	—	1,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	74,4	7	
Apiro	P	—	goc	—	3,0	10,0	—	—	—	—	28,0	6,0	—	—	—	3,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	74,0	6	
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,0	—	39,2	4	
Jesi	P	—	—	2,8	2,1	18,0	—	5,6	—	2,6	7,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	60,1	9	
Chiaravalle	P	—	—	2,2	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	19,8	5	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	6,0	—	14,0	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	61,0	5	
MUSONE																																			
Filottrano	P	—	—	0,8	0,3	14,8	3,3	—	21,1	—	16,3	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	97,0	6	
Cingoli	P	—	—	—	6,3	15,6	0,7	2,5	22,4	—	15,2	2,6	—	10,6	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	100,1	9	
Monte Fano	P	—	—	4,1	12,7	—	—	10,7	5,2	12,7	—	—	—	5,3	—	—	4,3	13,8	7,3	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	10
Cervidone	P	—	—	—	—	4,3	7,2	1,6	7,3	—	17,0	1,9	—	—	—	—	—	—	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	44,3	7	
Osimo	P	—	—	7,0	15,0	10,0	—	5,0	5,0	—	10,0	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	11,0	—	—	90,0	11	
Loreto	P	—	—	7,6	—	6,8	—	—	9,0	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	61,7	7	
POTENZA																																			
Poggio Sorlfa	Pn	—	10,6	8,5	—	26,2	—	—	10,4	8,7	—	—	—	—	10,4	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	104,6	8	
Pioraco	P	—	—	3,2	3,5	20,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	6
Sorti	Pn	—	—	14,0	21,0	12,0	—	8,0	—	—	30,0	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	114,0	9	
S. Gregorio di Camer.	Pn	—	—	2,5	7,0	5,6	4,2	5,0	5,1	—	12,8	10,0	0,2	2,1	—	—	—	1,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	78,4	12	
Camerino	P	—	—	6,4	12,4	3,9	—	6,9	0,5	—	15,7	0,2	0,3	2,3	0,1	—	0,8	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	74,9	7	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue)																																				
MUSONE																																				
Cingoli	P	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	61,0	5	
Monte Fano	P	—	—	—	15,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	3,7	1,3	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	58,7	7	
Cervidone	P	—	—	—	20,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	7,3	—	—	—	2,3	—	0,5	7,3	3,5	4,0	—	5,2	60,1	8	
Osimo	P	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,0	—	6,0	2,0	—	4,5	3,2	—	—	—	—	1,8	0,7	2,2	3,7	2,2	6,3	2,4	1,5	69,2	14	
Loreto	P	—	—	—	48,0	3,0	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	5,7	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	—	109,5	8	
POTENZA																																				
Poggio Sorita	Pn	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	10,3	74,9	5	
Pioraco	P	—	—	—	36,7	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	10,0	1,0	—	2,1	—	—	—	—	5,0	—	3,9	—	2,7	6,7	—	26,3	123,8	11	
Sorti	Pn	—	—	—	44,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	86,0	7	
Camerino	P	—	—	—	60,0	6,9	—	—	1,5	—	—	—	—	13,1	3,7	—	8,5	1,0	—	0,3	4,0	—	—	0,4	1,8	3,1	1,3	3,3	2,2	0,9	2,4	0,9	19,1	134,5	15	
Serralta	P	—	—	—	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0	17,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	1,0	23,0	2,0	—	—	127,0	10	
San Severino Marche	P	—	—	—	5,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	4,0	—	—	—	7,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6 ?	9	
Treja	P	—	—	—	28,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	80,5	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	4,0	1,4	—	8,5	—	—	162,4	10
Pollenza	P	—	—	—	13,0	24,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	7,0	3,0	1,0	4,0	—	—	—	—	2,0	4,0	12,0	11,0	5,0	7,0	8,0	—	—	107,0	16
Castel Raimondo	P	—	—	—	67,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	11,0	—	2,0	4,5								

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) POTENZA																																			
Serralta	P	—	—	41,0	—	17,0	—	—	—	7,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	89,0	9		
San Severino Marche	P	—	—	7,0	—	2,4	12,0	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,7	3,0	—	—	—	—	—	—	11,3	13,5	—	—	—	72,2	10		
Treja	P	—	—	—	—	11,0	—	4,5	—	—	20,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	52,2	5		
Pollenza	P	—	—	—	14,0	—	6,0	—	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	47,0	6		
Castel Raimondo	P	—	—	2,0	—	23,0	8,2	—	3,5	2,0	44,0	1,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	77,0	—	—	171,9	10		
Montecassiano	P	—	—	—	7,3	6,4	2,4	8,3	—	1,4	—	9,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	60,9	8		
Appignano	P	—	—	—	—	14,4	3,6	4,3	4,7	—	—	4,8	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,6	—	58,3	8		
Recanati	P	—	—	—	—	25,0	—	30,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	100,0	9		
Potenza Picena	P	—	—	8,9	2,1	7,1	1,2	2,1	10,3	—	9,8	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	0,5	0,1	—	14,9	—	68,9	10		
Bacini minori fra Asola e Chienti																																			
Civitanova Marche	P	—	—	3,3	0,4	11,7	—	2,3	10,0	—	12,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	7		
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	24,1	40,5	0,6	—	0,9	20,1	—	10,9	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	125,5	6		
Dignano	Pn	—	—	20,0	10,5	4,2	—	4,6	10,0	—	10,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	88,0	8		
Gelagna Alta	Pn	—	12,4	11,0	6,0	—	—	10,0	—	—	15,0	12,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	77,1	8		
Serravalle di Chienti	Pn	—	11,0	16,0	—	21,0	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	18,0	—	129,0	7		
Giulo	Pn	—	—	—	15,0	25,5	—	—	9,0	12,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	95,0	6		
Appennino	Pn	—	—	11,3	6,5	5,9	—	6,2	4,5	—	10,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	6,1	35,0	—	—	95,3	10		
Piè del Sasso	Pn	—	—	12,4	12,5	7,2	14,2	—	2,4	4,3	2,3	7,3	—	—	2,5	3,4	1,2	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	85,2	13		
Cupi di Visso	Pn	—	—	13,4	19,4	15,0	—	2,4	—	—	16,3	20,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	107,7	7		
Caldarola	P	2,2	0,2	0,5	12,8	0,2	8,4	1,1	2,5	0,3	11,2	8,1	0,1	3,5	2,0	18,5	2,6	—	0,1	0,1	2,4	—	—	—	—	—	0,1	0,4	19,0	1,3	1,5	99,1	15		
Bolognola	Pn	0,3	9,0	18,6	—	14,8	4,4	5,4	5,6	—	15,7	11,8	1,2	3,1	6,7	—	0,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	135,7	13		
San Lorenzo di Fiastro	Pn	—	—	—	25,0	—	6,0	—	14,6	—	12,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	101,6	7		
San Giuseppe	P	—	—	—	5,7	13,5	—	7,3	—	8,6	8,9	—	3,2	10,3	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	80,2	9		
Tolentino	P	—	—	—	—	11,4	2,6	2,2	5,8	—	9,7	8,9	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	63,3	9		
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	—	16,8	3,1	—	10,0	—	24,0	7,8	—	2,8	2,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	86,6	9		

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																			
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	13,0	20,0	14,0	25,0	34,0	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	132,0	9
Urbisaglia	P	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	73,0	4	
Macerata	P	—	—	goc	—	9,3	—	0,8	4,7	—	9,9	4,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	53,1	7	
Morrovalle	P	—	—	—	—	5,6	8,5	—	10,8	—	9,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	64,7	7	
Loro Piceno	P	—	—	—	3,0	3,0	—	3,2	2,4	—	5,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	43,4	9	
Petriolo	P	35,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	63,0	4	
Pausula	P	—	—	—	—	11,0	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4	
Sant'Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	15,8	7,5	—	20,0	—	18,5	15,2	12,3	5,2	7,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	134,1	10	
Monte San Pietrangeli	P	0,1	—	—	0,3	10,0	0,4	1,0	4,3	—	9,0	0,3	—	0,9	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	53,8	6	
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	48,0	5	
Torre San Patrizio .	P	—	—	0,4	—	21,0	—	8,1	4,3	—	8,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	68,8	7	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	0,5	1,5	1,4	9,0	6,1	—	5,4	—	12,3	8,0	0,2	2,0	1,0	—	0,6	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	77,3	11	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	10,3	7,1	—	15,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	—	82,6	»	
Amandola	P	1,5	—	1,0	—	—	—	1,5	5,0	—	9,0	23,0	10,5	—	20,5	30,0	—	—	—	—	9,0														

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Montemonaco	Pn	3,0	3,0	5,0	7,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	5,0	4,5	1,5	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	77,0	10	
Foce	Pn	—	—	15,0	8,0	7,0	10,0	—	16,0	—	18,0	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	121,0	10	
Polverina dell' Aso .	Pn	—	—	—	4,4	5,0	5,6	—	—	13,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	68,8	7	
Tavernelle	Pn	4,0	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	33,0?	6	
Montalto delle Marche	P	—	5,4	7,2	8,7	—	4,1	2,2	3,5	8,3	—	—	7,5	9,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	5,2	—	—	76,9	12	
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	10,2	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	9,4	—	10,2	48,8	6	
Comunanza	P	—	1,4	0,3	2,8	10,0	7,0	0,4	5,6	—	19,4	3,9	0,4	0,8	1,8	0,2	0,6	—	—	—	10,0	—	0,5	—	—	—	0,7	—	46,0	—	—	111,8	10	
Carassai	P	1,9	0,4	—	—	0,2	4,5	—	3,1	6,3	2,0	1,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	0,3	—	5,0	2,5	—	31,2	9	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso	P	1,9	—	1,1	—	1,3	6,2	—	7,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	40,9	8	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	7,0	—	—	—	12,0	6,0	2,0	2,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	1,5	8,5	—	—	—	—	—	4,5	—	50,1	10	
TESINO																																		
Ripatransone	P	2,0	—	—	—	22,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4	
Castignano	P	1,0	—	—	—	14,0	—	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	45,5	6	
TRONTO																																		
Amatrice	Pn	7,0	12,0	—	—	14,0	2,0	—	11,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	62,0	8	
Accumoli	Pn	1,0	—	10,0	7,0	6,0	1,0	3,0	6,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	61,0	12	
Capodacqua	Pn	—	—	10,0	9,0	—	—	11,2	0,8	—	13,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	90,9	8	
Arquata del Tronto	Pn	—	3,0	9,8	7,8	10,0	—	6,0	—	—	16,0	—	—	2,3	1,8	—	1,4	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	13	
Acquasanta	P	—	3,3	2,8	1,5	1,2	20,0	—	3,2	—	—	13,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	3,4	5,2	20,3	—	—	86,3	10
Balzo di Montegallo .	Pn	2,0	—	—	28,0	6,0	—	6,0	6,0	2,3	16,3	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	96,5	11	
Rocca del Fluvione .	P	—	0,3	—	1,2	20,0	—	6,8	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	59,8	6	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																				
Ascoli Piceno	P	—	2,5	—	—	15,2	—	4,0	2,1	0,2	6,7	1,2	—	0,9	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	18,8	11,4	—	70,3	9		
Pietralta	Pn	10,0	—	6,5	10,0	4,0	—	3,0	6,5	1,5	12,0	11,5	—	2,5	5,5	0,5	1,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	25,0	—	112,0	15		
Settecerri ,	Pn	3,0	3,0	—	—	11,0	—	6,5	—	8,0	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	—	—	131,5	10		
Ancarano	Pn	10,5	—	—	—	10,3	—	—	6,1	—	—	15,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	2,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	20,5	1,0	—	70,8	9		
Ofida	P	—	—	—	—	10,0	8,4	—	8,4	—	7,3	—	—	0,4	1,4	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	62,5	7		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	0,5	—	—	0,5	3,0	1	
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cento	P	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	7,3	3	
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,8	—	—	0,2	—	—	0,7	goc	—	—	4,7	2	
Codigoro	Pr	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	2,0	6,0	—	goc	—	—	—	goc	—	—	—	1,0	13,0	4	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	3,1	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1		
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,5	1		
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1		
Denore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1		
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	3	
Comacchio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
RENO																																			
Piastre	Pn	—	0,6	16,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	34,3	21,7	47,4	173,4	75,5	55,8	155,5	9,8	3,2	5,6	10,2	11,6	49,2	36,0	710,9	16		
Bardalene	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	50,0	50,0	20,0	20,0	40,0	20,0	—	20,0	20,0	40,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	10,0	40,0	40,0	50,0	500,0	19		
Cà Chiombi	P	—	1,0	9,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	4,0	23,0	112,0	73,0	37,5	68,5	4,0	1,2	—	10,0	3,0	13,0	43,5	417,1	17		
Spedaletto Pistolesse	P	—	2,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	10,0	42,7	85,0	61,5	34,5	68,0	8,0	2,5	—	16,0	3,0	17,0	10,0	388,9	16		
Bagni della Porretta	P	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	40,0	65,0	17,0	47,0	—	—	—	—	1,5	4,5	32,0	14,8	248,1	11		
Lizzano in Belvedere	P	—	0,8	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	24,7	112,9	13,7	56,2	23,1	—	—	—	5,8	0,1	4,5	41,3	291,4	10		
Treppio	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	35,0	21,0	38,0	70,0	56,0	30,0	5,0	—	6,0	—	3,0	22,0	313,0	12		
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	60,0	20,0	50,0	70,0	—	—	—	—	—	—	20,0	60,0	310,0	7		
Riola di Vergato	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Vergato	P	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	3,5	12,5	—	—	0,4	—	0,6	1,2	43,5	6		
Diga del Brasimone	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,0	2,0	16,0	80,0	68,0	30,0	28,0	24,0	4,0	—	2,0	—	4,0	26,0	26,0	345,0	15		
Monzuno	P	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	3,6	—	8,0	0,6	—	—	1,0	—	0,6	3,0	37,8	8		
Calderara di Reno	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	5,1	2	
Monteombraro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,2	13,2	—	—	—	goc	—	—	—	4,0	32,6	5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Canale in destra di RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	16,0	2	
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	1,4	—	3,6	0,3	0,2	—	13,3	4	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	0,3	10,3	3	
LAMONE																																			
Marradi	P	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,1	1,0	2,7	19,1	20,5	4,5	2,2	10,0	5,7	—	3,0	2,5	3,5	12,8	20,5	113,2	15	
Brisighella	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,5	2,3	—	—	—	2,0	goc	3,0	0,3	0,1	0,1	13,6	5	
Modigliana	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	1,0	—	8,0	—	—	0,5	—	—	17,0	6	
Tredozio	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,7	3,6	—	3,5	—	2,5	0,5	1,3	2,0	—	—	20,5	9	
Faenza	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	1,0	1,0	2,0	1,0	0,5	0,5	1,0	15,0	9	
Canale Corsini																																			
Porto Corsini	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	3,5	5,8	—	10,8	9,8	14,6	—	15,3	—	24,5	23,8	28,3	16,4	24,8	23,9	205,7	13	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,0	8,0	5,0	3,0	7,0	11,0	2,0	—	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	4,0	17,0	31,0	121,0	16		
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	5,0	—	20,0	5,0	20,0	0,5	0,4	—	0,5	0,5	0,6	20,0	92,5	7		
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	12,0	2	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,0	—	—	—	2,5	—	4,0	1,5	—	—	5,0	20,3	7	
Strada San Zeno	P	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	24,2	4	
Predappio	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	22,3	3	
Forlì	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	goc	—	goc	—	goc	—	—	8,0	1	
Civitella di Romagna	P	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,4	—	—	10,6	3	
Voitre	P	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,4	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	7,3	6,9	2,1	—	—	—	38,6	7	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	2,5	13,7	4	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,0	2	
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	2	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Classe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	3,0	22,7	3
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	—	—	—	11,3	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	16,2	11,4	88,0	7
Bagno di Romagna .	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	80,0	7
Perticara	Pn	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1
Monte Jottone . . .	P	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	15,0	—	—	—	16,0	—	76,0	5
Mercato Saraceno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	49,0	3
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	4,9	—	2,0	—	—	14,7	4
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesenatico	P	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,4	1,5	2,6	0,9	—	—	15,2	6
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	15,0	17,0	2
Gambettola	P	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	19,0	5
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																		
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	37,6	4

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
S. Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	3,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	—	15,0	4	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5 [*]	0,5 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,4	1,2	—	—	—	—	—	11,6	5	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 [*]	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	7,0	21,4	10,0	20,0	2,2	5,6	—	11,0	11,7	14,7	108,1	12	
Pratlegghi	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	22,0	—	5,0	7,0	20,0	15,0	23,0	—	—	3,0	4,5	7,0	34,3	150,1	13	
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,7	—	—	20,0	0,7	—	—	0,3	0,4	0,7	10,3	43,5	3	
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 [*]	—	—	—	—	10,0?	2?	
Casteldelci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,2	3,1	—	—	9,4	2,3	12,0	—	—	—	—	35,4	6	
Pennabilli	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 [*]	—	10,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 [*]	15,0 [*]	—	—	48,0	5	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	14,0	1		
Torricella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,8	—	8,0	2,7	—	1,3	—	7,0	29,0	6	
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	6,5	1,2	—	—	—	—	—	11,6	3	
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0	1	
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	23,0	3	
Rimini	Pr	—	0,7	—	—	—	—	—	—	1,2 [*]	—	1,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	5,2	1,8	0,5	—	—	—	11,9	5	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4 [*]	0,5 [*]	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	11,7	—	—	—	2,3	19,5	4
Monte Grimano	P	—	—	—	—	—	—	3,0 [*]	—	—	2,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	7,0	4	
Monte Colombo	P	1,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	19,0	1,0	21,0	8,0	13,0	10,0	6,0	11,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0?	13?	
Morciano di Romagna	P	—	—	0,2	—	—	0,1	—	—	3,3	1,2 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	4,6	—	0,1	—	0,4	goc	—	11,4	3	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra Ventena di S. Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,5	0,2	—	—	—	—	11,4	2	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	8,1	4	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,3	—	—	—	5,0	7,8	—	—	—	3,0	10,0	5,9	47,2	8
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1	
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	19,0	4	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2		
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	3	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1		
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,7	5	
Pieve di Cagna. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2		
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2		
Monte l'Abbate	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	4	
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	goc	7,0	—	—	—	—	—	13,0	3	
ARZILLA																																			
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	3		
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	17,0	3	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																													TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Tolentino	P	—	—	—	32,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	10,2	—	—	9,8	—	—	—	—	1,0	—	—	5,2	0,8	9,0	—	—	97,8	8
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	40,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	9,0	—	—	10,5	0,8	—	—	1,5	6,0	1,0	4,0	—	5,0	10,0	—	5,0	127,8	12
San Ginesio	Pn	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	20,0	—	10,0	—	30,0	—	20,0	180,0	9	
Urbisaglia	P	—	—	—	64,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	9,7	—	—	10,3	—	—	0,6	0,9	0,6	2,3	4,3	5,0	3,1	14,2	0,3	—	138,5	10
Macerata	P	—	—	—	46,2	6,0	0,5	0,3	—	—	—	—	—	14,8	—	—	6,8	—	—	9,3	—	—	—	0,6	1,0	2,0	2,0	6,8	1,0	10,2	2,3	—	109,8	12
Morrovalle	P	—	—	—	40,2	8,4	10,7	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	4,6	—	—	—	7,0	—	—	—	1,1	1,7	—	6,3	—	7,4	—	0,8	106,4	10
Loro Piceno	P	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	4,0	6,0	5,0	4,7	3,0	4,0	—	6,2	75,3	13
Petriolo	P	—	10,1	—	—	8,7	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	15,0	0,8	—	—	6,2	—	—	—	2,5	—	7,0	—	13,6	—	—	25,5	27,1	—	126,5	11
Pausula	P	7,0	—	6,0	20,0	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	104,0	9
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	15,8	—	—	—	11,3	6,0	—	—	—	—	23,2	10,0	—	—	—	—	—	130,4	7
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	32,5	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	15,3	—	5,3	—	—	8,0	0,4	—	—	—	1,0	1,0	4,3	4,1	—	8,2	—	—	101,1	11	
Francavilla d' Ete	P	—	—	—	40,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	5,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	10,0	—	—	120,7	7
Torre San Patrizio	P	—	—	—	18,0	21,0	6,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	5,0	1,0	6,0	7,0	3,0	4,0	5,0	—	93,0	13
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	—	—	41,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,5	—	6,2	—	—	0,6	—	—	—	—	7,7	—	—	3,1	0,5	1,7	—	0,2	86,0	7
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	40,3	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	8,0	—	—	14,3	—	—	—	4,3	8,6	—	3,1	6,8	7,5	12,0	—	3,0	138,4	12
Sarnano	Pn	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	3
Falerone	P	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	10,0	—	10,0	86,0	7
Monte Giorgio	P	—	—	—	34,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	0,3	4,5	—	—	0,5	9,0	—	—	—	—	2,4	4,0	3,0	—	10,0	—	—	9,6	89,3	10
Servigliano	P	—	—	—	45,5	12,1	—	—	0,4	—	—	—	—	10,5	0,2	—	3,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,2	2,2	—	0,6	—	5,6	0,4	97,5	8
ETE VIVO																																		
Fermo	P	—	—	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	0,8	7,0	—	—	—	—	3,2	1,0	5,0	7,0	1,5	7,0	—	3,0	71,5	12
Montottone	P	—	—	—	50,0	30,5	—	—	2,5	—	—	—	—	9,0	1,0	—	5,0	—	—	12,0	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	10,0	—	—	129,0	11
ASO																																		
Montemonaco	Pn	—	—	—	6,7	64,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	12,0	—	11,0	116,0	8
Foce	Pn	—	—	—	45,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	5,0	—	—	113,0	6

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	36,6	87,6	5	
Borgo Pace	P	—	—	—	3,2	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,3	4,4	3,6	7,2	5,6	—	—	—	—	2,4	9,2	2,6	59,7	12	
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,7	7,3	—	1,0	7,0	0,8	7,0	—	—	6,0	9,0	2,3	59,8	10	
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	fioc	—	—	—	—	—	—	—	goc	8,0	11,0	—	—	20,6	—	1,0	—	—	1,5	—	16,0	65,1	8	
Urbino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	1,0	—	2,0	—	—	—	2,3	—	2,4	—	12,7	6	
Urbania	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2	8,5	0,2	1,1	—	—	2,0	1,0	—	20,7	8	
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	3,7	13,4	5	
Plobbico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	2,3	—	1,3	11,2	—	—	1,0	2,0	0,1	2,0	25,2	9
Acqualagna	P	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	1,2	—	—	—	—	2,1	—	1,1	—	—	13,2	6	
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,9	—	—	—	—	17,2	1,6	—	—	—	2,8	2,0	—	34,4	7	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	20,0	50,0	3
CESANO																																			
Pergola	P	—	—	—	0,5	—	0,1	—	—	—	1,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	—	0,1	—	1,7	—	—	0,1	—	0,8	4,5	»	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,6	7,8	3	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	8,9	3	
Piagge	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	0,6	—	—	7,3	3	
Mondolfo	P	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,7	1,5	—	0,9	—	9,8	4	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,1	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	3,6	11,8	4	
Ostra	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	4,0	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	7,4	2	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	1,0	6,4	3	
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,0	—	—	—	9,0	2	
ESINO																																			
Matelica	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,6	—	—	—	—	—	11,1	35,9	5

[illegible]

Anno 1922 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,2 [*]	3,3 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	0,8	—	—	31,0	4	
Macerata	P	—	—	—	—	—	2,1	—	0,4 [*]	—	—	1,1 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	5,5	0,6	—	goc	—	—	9,7	3	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	9,9	2	
Loro Piceno	P	—	—	—	—	—	—	5,0 [*]	2,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	4,0 [*]	—	—	—	—	—	17,4	5	
Petriolo	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	47,0	4	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	26,0	1	
Sant' Angelo in Pont.	P	21,0	15,4	—	—	—	—	—	2,0 [*]	2,0 [*]	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	77,3	6	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	1,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,5	—	—	—	—	13,3	3	
Franca Villa d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1	
Torre San Patrizio .	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	4,2	—	—	25,0	4	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,2	—	1,4 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	10,0	0,2	—	—	—	—	16,5	3
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1	
Amandola	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	42,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	8
Falerone	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	2
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	11,5	2
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	6,0	5,0	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	15,5	2
Servigliano	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,7 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5
																																		12,0	2
Bacini minori fra Tenna e Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2
Montottone	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3
Cura Nuova	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) TRONTO																																			
Ascoli Piceno	P	—	—	—	0,1	—	—	3,6	—	—	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	8,5	—	—	—	—	13,4	3	
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,5	—	—	—	—	31,5	5	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	24,0	4	
Ancarano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	12,8	3
Ofida	P	—	—	—	—	0,7	—	4,7	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	14,7	2



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

SEGNI CONVENZIONALI E ABBREVIAZIONI

- I - Idrometro a lettura diretta
- Ir - Idrometro Registratore
- ? - Dato incerto
- » - Dato mancante
- asc - Idrometro all'asciutto

CONTENUTO DELLE TABELLE IDROMETRICHE

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta vengono eseguite di norma a mezzogiorno; i numeri riportati corrispondono alle altezze in metri riferite allo zero.

Per le stazioni munite di apparecchi registratori si riporta analogamente l'altezza corrispondente al mezzogiorno dedotta dallo spoglio dei diagrammi.

I massimi mensili sono stampati in carattere **neretto**; i minimi in *corsivo*.

Nelle tabelle vengono riportati solo i risultati delle osservazioni eseguite agli idrometri più importanti, specialmente per ciò che riguarda la valutazione delle portate.

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'Apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Orsigna . .	Sette Ponti	I	0,22	0,22	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,28	0,84	0,48	0,42	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30	0,32	0,44	1,12
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	0,40	0,33	0,35	0,37	0,33	0,30	0,31	0,31	0,31	0,27	0,28	0,28	0,36	0,31	0,30	0,31	0,50	1,33	0,88	0,62	0,54	0,48	0,45	0,40	0,37	0,36	0,34	0,32	0,31	0,56	2,30
Silla . . .	Silla	I	0,64	0,62	0,62	0,62	0,62	0,64	0,64	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,60	0,62	0,64	0,64	0,70	0,86	0,70	0,64	0,64	0,64	0,62	0,58	0,60	0,58	0,58	0,56	0,64	0,86	1,60
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	I	-0,14	-0,36	0,40	0,35	0,15	-0,50	-0,66	-0,87	-0,84	-0,87	-0,84	-0,72	0,10	-0,50	-0,72	-0,66	-0,34	0,90	0,65	0,45	0,25	0,10	-0,11	-0,19	-0,34	-0,54	-0,54	-0,54	-0,60	-0,34	0,60
id.	Casalecchio (canale) . .	I	2,02	1,88	2,02	2,02	2,02	1,80	1,60	1,43	1,46	1,43	1,46	1,55	2,02	1,75	1,55	1,60	1,88	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,98	1,88	1,70	1,70	1,70	1,65	1,85	2,02
id.	Malacappa	I	-3,70	-3,95	-2,90	-3,10	-3,50	-3,70	-3,90	-4,00	-4,00	-4,10	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-2,51	-3,15	-3,40	-3,60	-3,78	-3,90	-4,00	-4,00	-4,00	-4,10	-4,15	-4,20	-2,95	
id.	Cento	I	1,15	1,09	1,04	1,64	1,42	1,30	1,05	0,83	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	1,82	2,33	1,83	1,48	1,35	1,24	1,12	1,04	0,98	0,90	0,87	0,88	0,86	1,63	
id.	Gallo	I	-1,90	-2,00	-2,20	-1,30	-1,80	-2,15	-2,20	-2,20	-2,15	-2,20	-2,26	-2,20	-2,26	-2,30	-2,10	-2,00	-2,00	-0,90	-0,90	-1,30	-1,90	-2,10	-2,20	-2,25	-2,30	-2,35	-2,40	-2,40	-2,40	-2,30	-2,30
id.	Mazzoni	I	-2,60	-2,81	-2,98	-3,05	-2,70	-2,85	-2,94	-2,98	-3,03	-3,08	-3,12	-3,15	-3,19	-3,21	-2,80	-2,95	-3,08	-3,15	-0,90	-1,75	-2,30	-2,55	-2,68	-2,70	-2,80	-2,92	-2,80	-2,96	-3,04	-3,12	-3,00
Idice . . .	San Martino	I	1,20	1,22	1,60	1,30	1,26	1,20	1,13	1,25	1,10	1,01	0,92	1,20	1,10	1,05	1,07	0,98	0,93	1,30	1,55	1,25	1,07	0,97	0,83	0,89	0,85	0,83	0,90	0,84	0,85	0,91	1,15
Reno . . .	Bastia	I	1,44	1,46	1,38	1,36	1,28	1,28	1,33	1,30	1,31	1,57	1,42	1,30	1,29	1,33	1,38	1,45	1,33	1,31	1,47	1,30	1,14	1,01	1,03	1,32	1,25	1,02	0,87	0,89	1,06	1,24	1,36
id.	Ciurlo	I	1,25	1,13	1,19	1,57	1,66	1,30	1,18	0,95	0,83	0,87	0,75	0,63	0,54	0,67	1,13	1,17	1,00	0,93	1,77	2,50	1,57	1,30	1,19	1,13	1,05	1,09	1,15	1,00	0,97	0,93	1,27
Santerno .	Bagnara di Romagna .	I	-0,10	-0,20	-0,02	0,12	-0,15	-0,22	-0,32	-0,20	-0,30	-0,34	-0,15	-0,20	0,10	-0,12	-0,20	-0,30	0,60	0,70	0,65	0,20	-0,02	-0,10	-0,15	-0,20	-0,22	-0,24	-0,29	-0,29	-0,32	-0,24	1,45
id.	Sant' Agata	I	-0,40	-0,64	-0,66	-0,72	-0,84	-0,85	-0,86	-0,90	-0,92	-0,94	-0,95	-0,95	-0,98	-0,98	-0,96	-0,92	-0,65	-0,62	-0,05	-0,10	-0,10	-0,21	-0,26	-0,32	-0,40	-0,45	-0,50	-0,50	-0,64	-0,54	0,20
Senio . . .	Ponte Fellio	I	-1,85	-2,08	-2,20	-1,45	-1,98	-2,09	-2,18	-2,25	-2,26	-2,26	-2,24	-2,25	-1,98	-2,09	-2,12	-2,19	-1,70	-1,59	-1,51	-1,54	-1,81	-1,92	-1,98	-2,05	-2,10	-2,15	-2,17	-2,20	-2,25	-2,15	-2,18
id.	San Potito	I	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,00	-1,10	-1,20	-1,20	-1,20	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	0,45
Reno . . .	Sant' Alberto	I	0,66	0,64	0,57	1,07	0,91	0,85	0,78	0,74	0,71	0,66	0,64	0,58	0,55	0,51	0,47	0,51	0,58	0,56	1,09	1,38	1,11	0,96	0,84	0,78	0,66	0,60	0,56	0,54	0,55	0,57	0,64
LAMONE																																	
Lamone . .	Bertoni	I	0,03	-0,09	-0,03	0,11	-0,04	-0,09	-0,12	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17	-0,09	0,09	-0,07	-0,12	-0,11	0,13	-0,14	-0,20	-0,17	-0,09	-0,03	0,02	-0,02	-0,07	-0,10	-0,12	-0,12	-0,05	-0,04	0,54
id.	Santerno	I	0,42	0,28	0,25	0,48	0,34	0,18	0,16	0,15	0,12	0,10	0,07	0,10	0,45	0,20	0,18	0,18	0,67	0,64	0,74	0,68	0,45	0,35	0,32	0,28	0,26	0,24	0,20	0,16	0,18	0,20	1,04
FIUMI UNITI																																	
Montone .	Ponte Schiavonia	I	1,00	0,80	0,60	0,70	1,00	0,60	0,60	0,50	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,80	0,80	1,00	0,80	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	1,00	
id.	Villafranca	I	0,32	0,25	0,20	0,60	0,40	0,20	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,32	0,15	0,12	0,12	0,46	0,42	0,70	0,50	0,35	0,28	0,26	0,17	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12	1,05	
id.	Ragone	I	-0,70	-0,65	-0,68	-0,72	-0,74	-0,52	-0,35	-0,47	-0,30	-0,22	-0,40	-0,42	-0,39	-0,15	-0,31	-0,37	-0,15	0,08	0,15	-0,42	-0,53	-0,58	-0,60	-0,23	-0,19	-0,20	-0,06	-0,27	-0,32	-0,30	-0,40
Ronco . .	Ponte Via Emilia	I	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,10	1,40	1,60	
id.	Ghibullo	I	0,27	0,30	0,40	0,41	0,53	0,29	-0,30	-0,41	-0,38	-0,09	0,60	0,10	-0,44	-0,60	-0,68	-0,77	-0,61	-0,51	-0,46	-0,44	-0,63	-0,30	-0,10	-0,25	-0,35	0,37	0,38	0,50	0,54	0,44	1,10

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																		
Polverina dell' Aso. .	Pn	—	—	—	—	35,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	20,0	—	10,0	—	20,0	111,2	7
Tavernelle	Pn	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	66,0 ?	»	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	43,0	21,0	—	—	12,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	13,9	10,2	8,3	6,2	9,4	—	—	—	7,1	6,4	7,8	—	166,1	13	
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	50,9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,0	4,9	—	0,1	—	—	—	9,0	—	11,0	10,0	—	15,0	—	—	—	136,1	9	
Comunanza	P	—	—	—	45,0	18,4	—	—	0,2	—	—	—	—	6,0	0,4	5,8	—	—	10,0	1,8	—	—	—	8,0	8,0	0,6	1,3	0,8	0,6	9,3	2,0	118,2	11	
Carassai	P	—	—	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	3,2	—	2,6	—	—	—	—	—	3,1	—	3,2	0,7	4,2	1,1	—	53,6	10	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso.	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	3,6	0,2	1,9	5,6	—	—	»	»
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	0,3	—	—	5,0	4,0	2,0	1,0	9,0	86,3	10
TRONTO																																		
Amatrice	Pn	—	—	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	46,6	5	
Accumoli	Pn	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	0,5	—	38,5	6	
Capodacqua	Pn	—	—	—	46,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	6,0	—	—	6,0	—	—	—	4,0	2,8	—	1,2	—	4,6	4,0	10,0	99,8	12	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	22,2	25,4	10,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1,2	11,3	1,0	—	7,5	1,7	—	—	5,2	10,8	0,2	—	—	2,0	6,7	10,0	141,6	15	
Acquasanta	P	—	—	—	21,0	11,0	—	—	3,2	—	—	—	—	4,4	1,2	—	9,2	—	—	18,0	5,2	—	—	2,4	9,3	—	1,4	3,0	—	15,3	—	104,6	13	
Balzo di Montegallo.	Pn	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	12,0	—	—	—	—	9,0	—	—	2,0	0,3	8,0	—	86,3	8	
Rocca del Fluvione..	P	—	—	—	18,0	13,0	—	0,8	—	—	—	—	—	3,3	0,5	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	6,0	—	—	0,8	2,0	12,0	—	15,0	85,4	9
Ascoli Piceno	P	—	—	—	48,1	5,7	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	4,0	—	—	—	12,1	—	—	—	3,2	0,4	—	1,3	4,2	4,1	—	2,2	5,2	94,1	11
Ancarano	Pn	—	—	—	19,4	18,4	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,1	—	—	14,0	—	—	—	1,0	3,3	2,1	3,2	2,6	0,2	9,3	0,3	0,2	85,3	12
Offida	P	—	—	—	51,3	21,6	—	—	3,0	—	—	—	—	8,1	—	—	12,5	—	—	10,3	—	—	—	—	1,0	—	6,5	3,4	10,3	—	—	134,7	11	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

CORSO Q SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,17	-0,14	-0,09	-0,05	-0,15	-0,21	-0,27	-0,29	-0,21	-0,26	-0,32	-0,28	-0,34	-0,26	-0,48	-0,36	-0,22	-0,07	-0,04	-0,06	-0,15	-0,58	-0,56	-0,72	-0,48	-0,49	-0,65	-0,52	-0,29	-0,26	-0,11
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico	I	0,88	0,85	0,82	0,83	0,83	0,85	0,84	0,78	0,80	1,00	0,98	1,04	1,04	0,98	1,04	1,10	1,10	1,09	1,28	1,20	1,00	0,94	0,90	0,89	0,86	0,86	0,84	0,83	0,90	1,10	1,30
Biscuvio .	Piobbico	I	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,78	0,78	0,74	0,72	0,80	0,76	0,84	0,81	0,85	1,00	0,88	0,88	0,90	0,93	0,88	0,86	0,80	0,78	0,75	0,76	0,76	0,75	0,75	0,76	0,78	0,90
Metauro .	Fossombrone	Ir	0,65	0,56	0,50	0,66	0,58	0,50	0,48	0,47	0,46	0,47	0,66	0,70	0,85	0,73	0,65	0,65	0,85	0,90	1,00	0,86	0,75	0,68	0,63	0,60	0,57	0,56	0,60	0,58	0,62	0,70	1,22
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore	I	2,28	2,27	2,27	2,28	2,31	2,28	2,27	2,28	2,27	2,33	2,34	2,33	2,45	2,52	2,42	2,52	2,46	2,43	2,42	2,38	2,36	2,35	2,32	2,30	2,49	2,28	2,29	2,30	2,32	2,33	2,61

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Febbraio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Orsigna. .	Setteponti	I	0,86	0,84	0,82	0,82	0,80	0,68	0,50	0,40	0,34	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,38	0,36	0,34	0,36	0,56	0,44	0,42	0,56	0,70	0,68	0,66	0,66	0,64	0,62				
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	1,02	0,75	0,66	0,62	0,58	0,58	0,52	0,48	0,48	0,45	0,46	0,44	0,44	0,42	0,45	0,48	0,44	0,42	0,81	0,60	0,55	0,72	0,65	0,60	0,56	0,53	0,53	0,52				
Silla . . .	Silla	I	0,36	0,20	0,10	0,20	0,30	0,30	0,30	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,32	0,34	0,34	0,36	0,36	0,56	0,40	0,32	0,54	0,48	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40				
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	I	0,85	0,35	0,32	0,30	0,25	0,20	0,10	0,11	0,19	0,34	0,34	0,34	0,45	0,34	0,32	0,10	0,05	0,05	0,28	0,10	0,05	0,10	0,15	0,10	0,05	0,11	0,19	0,19				
id.	Casalecchio (canale) . .	I	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,98	1,88	1,88	1,88	1,80	1,89	2,02	2,02	2,02	1,60	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,98	1,98					
id.	Malacappa	I	2,20	2,65	3,05	3,45	3,60	3,70	3,75	3,78	3,85	3,80	3,85	3,90	3,90	3,90	3,90	3,70	3,84	3,90	3,48	3,60	3,70	3,75	3,40	3,60	3,75	3,80	3,85	3,90				
id.	Cento	I	3,63	2,45	2,12	1,74	1,61	1,48	1,53	1,35	1,20	1,18	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,43	1,36	1,26	1,22	1,94	1,45	1,40	1,64	1,45	1,36	1,30	1,25	1,20				
id.	Gallo	I	0,10	0,80	1,40	1,65	1,70	1,90	2,00	2,10	2,15	2,20	2,24	2,30	2,35	2,40	2,40	2,35	2,35	2,35	2,25	1,30	1,90	2,00	1,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30				
id.	Mazzoni	I	0,70	0,70	1,60	1,95	2,49	2,85	2,73	2,90	3,05	3,11	3,15	3,21	3,25	3,15	3,00	3,10	3,15	2,90	3,04	1,90	2,20	2,70	2,50	2,65	2,80	2,91	3,00	3,08				
Idice . . .	San Martino	I	2,15	1,82	1,60	1,48	1,30	1,21	1,18	1,10	1,03	1,40	1,36	1,25	1,18	1,08	1,04	1,21	1,10	1,05	1,50	1,35	1,23	1,16	1,10	1,06	1,00	0,98	0,94	0,89				
Reno . . .	Bastia	I	5,30	2,71	1,85	1,27	1,03	0,99	1,26	1,14	1,16	1,22	1,12	1,00	1,40	1,18	1,06	0,97	0,92	0,98	1,11	1,25	1,44	1,30	1,24	1,47	1,24	1,09	1,00	0,98				
id.	Ciurio	I	4,50	2,89	2,52	1,87	1,55	1,30	1,40	1,20	1,33	1,45	1,39	1,19	1,12	1,27	1,13	1,29	1,43	1,37	1,33	1,67	1,85	1,57	1,43	1,66	1,37	1,20	1,13	1,36				
Santerno .	Bagnara di Romagna .	I	1,50	0,65	0,42	0,20	0,10	0,09	0,02	0,04	0,09	0,10	0,12	0,15	0,18	0,18	0,14	0,28	0,02	0,03	0,96	0,50	0,10	0,09	0,06	0,05	0,10	0,05	0,12	0,20				
id.	Sant' Agata	I	1,10	0,15	0,20	0,28	0,34	0,42	0,45	0,52	0,60	0,66	0,72	0,74	0,78	0,80	0,72	0,40	0,60	0,41	0,34	0,10	0,30	0,45	0,48	0,52	0,64	0,74	0,78	0,86				
Senio . . .	Ponte Felisio	I	0,05	1,25	1,54	1,54	1,62	1,61	1,61	1,92	1,93	1,90	1,94	2,10	2,02	2,02	2,02	1,55	1,78	1,67	1,58	1,05	1,53	1,62	1,75	1,75	1,83	1,00	2,03	2,07				
id.	San Potito	I	0,60	1,00	1,20	1,20	1,20	1,25	1,25	1,25	1,30	1,25	1,30	1,35	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,50	1,55	1,70	1,70	1,70	1,70	1,85	1,85			
Reno . . .	Sant' Alberto	I	3,97	2,60	2,46	2,35	1,68	1,44	1,35	1,40	1,08	0,96	0,84	0,81	0,76	0,74	0,70	0,67	0,64	0,62	0,68	1,35	1,34	1,00	0,94	0,78	0,85	0,80	0,74	0,68				
LAMONE																																		
Lamone .	Bertoni	I	0,85	0,56	0,28	0,18	0,13	0,18	0,13	0,09	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	0,70	0,60	0,60	0,52	0,43	0,35	0,26	0,23	0,21	0,20	0,10	0,00	0,03				
id.	Santerno	I	2,42	1,43	1,02	0,82	0,64	0,55	0,60	0,45	0,40	0,46	0,40	0,34	0,26	0,28	0,32	0,68	0,54	0,70	1,40	0,88	0,70	0,67	0,60	0,52	0,35	0,30	0,28	0,24				
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Ponte Schiavonia	I	1,60	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,60					
id.	Villafra	I	1,60	0,90	0,70	0,58	0,52	0,54	0,57	0,50	0,40	0,32	0,30	0,28	0,25	0,25	0,28	0,50	0,40	0,38	0,80	1,10	0,78	0,65	0,57	0,45	0,40	0,35	0,30	0,26				
id.	Ragone	I	0,25	0,56	0,02	0,27	0,39	0,42	0,35	0,40	0,46	0,12	0,05	0,22	0,18	0,37	0,40	0,43	0,32	0,45	0,48	0,32	0,08	0,15	0,25	0,40	0,45	0,51	0,54	0,59				
Ronco . .	Ponte Via Emilia	I	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,90	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60				
id.	Ghibullo	I	2,55	1,31	0,97	0,65	0,50	0,60	0,61	0,52	0,40	0,31	0,30	0,20	0,40	0,25	0,20	0,60	1,00	0,80	1,20	1,50	1,16	0,87	0,50	0,65	0,40	0,22	0,03	0,25				

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Febbraio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	1,75	1,08	0,15	-0,06	-0,23	-0,28	-0,35	-0,42	-0,12	-0,06	-0,19	-0,14	-0,17	-0,26	-0,17	0,11	0,17	0,19	0,52	0,10	0,28	0,15	-0,11	-0,26	-0,37	-0,41	-0,46	-0,40				
METAURO																																		
Candigl. .	Piobbico.	I	1,12	1,05	1,04	1,00	0,96	0,96	1,00	1,02	1,02	0,92	0,92	0,90	0,84	0,88	0,92	1,08	1,02	1,02	1,30	1,15	0,98	0,98	0,96	0,95	0,94	0,92	0,90	0,88				
Biscuvio .	Piobbico.	I	1,10	0,94	0,86	0,82	0,79	0,78	0,80	0,82	0,80	0,78	0,78	0,76	0,75	0,75	0,80	0,82	0,82	0,84	0,91	0,84	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,76	0,75				
Metauro. .	Fossombrone.	Ir	1,49	1,05	0,87	0,78	0,72	0,80	0,82	0,77	0,75	0,73	0,70	0,70	0,66	0,65	0,68	0,95	0,81	0,77	0,96	1,00	0,87	0,82	0,78	0,77	0,73	0,70	0,65	0,64				
ESINO																																		
Sentino. .	San Vittore.	I	3,46	2,97	2,49	2,49	2,44	2,41	2,69	2,69	2,49	2,43	2,42	2,40	2,39	2,27	2,44	2,58	2,49	2,41	2,50	2,59	2,49	2,47	2,43	2,41	2,35	2,35	2,35	2,30				

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino idraulico . .	I	0,36	0,42	0,56	0,76	0,63	0,66	0,78	0,36	0,44	0,68	0,36	0,32	0,49	0,26	0,28	0,36	0,37	0,42	0,56	0,37	0,46	0,37	0,11	0,21	0,26	0,34	0,36	0,42	0,48	0,28	0,23
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico.	I	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,74	0,74	0,76	0,74	0,75	0,70	0,69	0,70	0,70	0,70	0,68	0,70	0,68	0,68	0,70	0,94	1,10	1,28	2,30	1,30	1,68	1,18	1,12	1,07	0,99	0,98
Biscuvio .	Piobbico.	I	0,75	0,74	0,74	0,75	0,72	0,70	0,71	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,68	0,67	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,68	0,96	0,96	1,12	1,52	1,22	1,20	1,12	1,11	1,07	1,02	1,00
Metauro .	Fossombrone	Ir	0,62	0,61	0,60	0,57	0,55	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,45	0,42	0,39	0,38	0,47	0,38	0,85	1,43	1,10	1,38	0,95	0,96	0,90	0,82	0,79
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore	I	2,30	2,28	2,29	2,27	2,27	2,25	2,22	2,22	2,20	2,10	2,19	2,19	2,19	2,17	2,15	2,14	2,15	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,24	2,50	2,47	2,78	2,57	2,50	2,47	2,41	2,40

Osservazioni Idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Orsigna. .	Sette Ponti		0,46	0,54	0,60	0,76	0,58	0,44	0,38	0,36	0,36	0,36	0,42	0,40	0,36	0,34	0,30	0,28	0,30	0,28	0,24	0,24	0,26	0,40	0,36	0,30	0,44	0,38	0,34	0,32	0,32	0,34	
Reno. . .	Ponte della Venturina .	Ir	1,07	1,04	1,38	1,07	0,87	0,69	0,67	0,67	0,70	0,69	0,69	0,73	0,66	0,62	0,59	0,56	0,57	0,56	0,58	0,57	0,56	0,99	0,82	0,70	1,06	0,77	0,68	0,62	0,60	0,63	
Silla. . .	Silla	I	0,36	0,40	0,44	0,42	0,44	0,30	0,28	0,30	0,34	0,40	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,48	0,40	0,40	0,48	0,78	0,60	0,48	0,62	0,48	0,40	0,40	0,44	0,44	
Reno. . .	Chiusa di Casalecchio. .	Ir	0,65	0,85	0,55	0,65	0,75	0,48	0,38	0,35	0,25	0,32	0,30	0,42	0,30	0,28	0,18	0,18	0,18	0,15	0,12	0,18	0,18	1,00	0,65	0,32	0,90	0,52	0,40	0,34	0,30	0,30	
id.	Casalecchio (Canale). .	I	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
id.	Malacappa	I	-2,35	-1,50	-2,70	-2,20	-2,00	-2,60	-2,90	-3,25	-3,40	-3,50	-3,65	-3,05	-3,34	-3,50	-3,55	-3,68	-3,73	-3,75	-3,80	-3,85	-3,85	-2,50	-2,90	-3,10	-3,25	-2,85	-3,05	-3,30	-3,60	-3,65	
id.	Cento	I	2,18	3,88	2,23	2,32	2,45	2,15	1,80	1,53	1,51	1,54	1,48	2,03	1,73	1,44	1,38	1,32	1,28	1,30	1,26	1,36	1,27	1,68	2,24	1,93	1,64	2,55	1,85	1,64	1,53	1,47	
id.	Gallo	I	-1,90	0,60	-1,00	-0,90	-0,60	-1,00	-1,60	-1,80	-1,88	-1,95	-2,00	-1,10	-1,60	-1,00	-2,10	-2,15	-2,20	-2,25	-2,00	-2,00	-2,00	-1,90	-0,60	-1,60	-1,75	-0,50	-1,50	-1,70	-1,80	-1,85	
id.	Mazzoni	I	-2,50	0,50	-0,70	-1,20	-0,70	-1,30	-1,70	-1,90	-2,15	-2,32	-2,40	-1,48	-1,70	-1,91	-2,15	-2,30	-2,45	-2,30	-2,55	-2,68	-2,75	-2,60	0,20	-1,70	-2,20	0,30	-1,50	-1,95	-2,30	-2,61	
Idice. . .	San Martino	I	1,20	1,17	1,15	1,12	1,05	1,00	0,95	0,98	0,80	0,90	1,05	0,97	0,92	0,88	0,80	0,76	0,70	0,74	0,68	0,67	1,50	1,35	1,10	1,00	1,50	1,20	1,02	0,95	1,10		
Reno. . .	Bastia	I	1,20	1,12	1,15	1,22	1,16	1,06	1,00	0,97	1,03	1,13	1,15	1,15	1,04	0,96	0,98	1,08	1,14	1,20	1,55	1,60	1,67	1,50	1,35	1,10	1,34	1,77	1,70	1,44	1,59	1,49	
id.	Ciurlo	I	1,19	2,77	2,45	1,57	2,39	2,00	1,69	1,37	1,25	1,13	1,21	1,17	1,50	1,37	1,23	1,15	1,07	0,93	1,13	1,19	1,27	1,50	3,45	2,19	1,69	3,30	2,63	1,71	1,45	1,23	
Santerno. .	Bagnara	I	0,90	1,10	0,30	0,35	0,25	0,06	0,02	-0,04	-0,02	-0,04	-0,03	0,20	0,04	-0,10	-0,18	-0,10	-0,22	-0,20	-0,20	-0,20	-0,22	2,60	0,40	0,26	1,20	0,40	0,28	0,20	-0,04	0,12	
id.	Sant'Agata	I	-0,86	0,70	-0,10	-0,15	-0,18	-0,20	-0,26	-0,28	-0,32	-0,36	-0,40	-0,52	-0,54	-0,55	-0,56	-0,58	-0,62	-0,66	0,82	-0,10	-0,36	0,50	-0,15	-0,22	-0,30	-0,43	-0,46	-0,42	-0,62	-0,64	
Senio. . .	Ponte Felsio	I	-1,08	-0,65	-1,59	-1,74	-1,81	-1,87	-1,91	-2,02	-2,05	-2,10	-2,10	-1,90	-2,03	-2,09	-2,15	-2,20	-2,24	-2,24	-2,25	-2,28	-2,27	-0,75	-1,85	-1,65	-1,64	-1,52	-1,74	-1,85	-1,97	-1,99	
id.	San Potito	I	-1,70	-1,60	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,75	-1,20	-1,29	-1,00	-1,10	-1,25	-1,35	-1,60	-1,60	-1,70	-1,70
Reno. . .	Sant'Alberto	I	1,30	2,00	2,35	1,74	1,45	1,60	1,56	1,49	1,44	1,38	1,30	1,40	1,36	1,04	0,91	0,85	0,71	0,64	0,51	0,50	0,47	0,53	2,00	1,50	1,25	1,80	1,71	1,45	1,32	1,00	
LAMONE																																	
Lamone . .	Bertoni	I	0,72	0,68	0,66	0,61	0,19	0,14	0,08	0,04	0,00	0,08	0,03	0,03	-0,02	-0,04	-0,07	-0,07	-0,10	-0,10	-0,12	-0,12	-0,13	0,22	0,00	0,21	0,70	0,21	0,12	0,08	0,03	-0,02	
id.	Santerno	I	0,55	1,70	0,76	0,82	0,80	0,60	0,55	0,45	0,38	0,35	0,37	0,32	0,26	0,22	0,18	0,14	0,14	0,12	0,10	0,08	0,08	0,34	0,70	0,77	0,47	0,96	0,54	0,46	0,40	0,34	
FIUMI UNITI																																	
Montone . .	Ponte Schiavonia . . .	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30		
id.	Villafranca	I	0,80	1,35	0,65	0,60	0,65	0,45	0,45	0,35	0,30	0,28	0,24	0,20	0,15	0,10	0,08	0,07	0,07	0,05	0,05	0,03	0,03	0,70	0,60	1,10	0,80	0,70	0,30	0,25	0,20	0,15	
id.	Ragone	I	-0,72	-0,73	-0,74	-0,74	-0,61	-0,67	-0,70	-0,71	-0,71	-0,73	-0,74	-0,75	-0,78	-0,77	-0,77	-0,78	-0,78	-0,78	-0,79	-0,79	-0,62	-0,40	-0,57	-0,61	-0,64	-0,67	-0,69	-0,34	-0,53	-0,64	
Ronco . . .	Ponte Via Emilia . . .	I	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	
id.	Ghibullo	I	1,00	1,38	0,60	0,30	0,10	-0,33	-0,44	-0,58	-0,66	-0,66	-0,68	-0,81	-0,83	-0,88	-0,80	-0,88	-0,70	-0,86	-0,90	-0,91	-0,55	0,40	1,10	1,00	1,10	0,87	0,03	-0,44	-0,58	-0,70	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,40	-0,38	-0,37	-0,34	-0,41	-0,38	-0,36	-0,30	-0,28	-0,35	-0,43	-0,40	-0,37	-0,32	-0,30	-0,48	-0,45	-0,22	-0,37	-0,33	-0,31	-0,36	-0,37	-0,20	-0,12	-0,29	-0,27	-0,20	-0,34	-0,37	
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico	I	1,05	1,12	1,03	1,13	1,02	1,10	0,92	0,96	0,94	0,80	0,90	0,88	0,84	0,80	0,80	0,76	0,75	0,80	1,04	0,82	0,80	0,84	0,82	0,82	1,02	0,84	0,84	0,80	0,80	0,79	
Biscuvio .	Piobbico	I	1,04	1,02	1,03	1,08	0,98	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,96	0,96	0,90	0,89	0,89	0,90	0,90	0,90	0,95	0,94	0,93	0,95	0,94	0,95	1,10	0,98	0,96	0,94	0,94	0,91	
Metauro .	Fossombrone	Ir	1,02	1,11	0,94	0,88	0,81	0,77	0,81	0,75	0,71	0,73	0,71	0,71	0,68	0,65	0,62	0,60	0,56	0,62	0,63	0,59	0,58	0,65	»	»	0,80	0,75	0,70	0,67	0,62	0,63	
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore	I	2,45	2,78	2,47	2,56	2,49	2,60	2,40	2,47	2,46	2,44	2,42	2,41	2,39	2,37	2,36	2,33	2,30	2,29	2,27	2,26	2,28	2,32	2,40	2,42	2,51	2,42	2,40	2,39	2,37	2,37	
POTENZA																																	
Potenza .	Villa Potenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,88	0,96	1,00	0,90	0,87	0,83	0,79	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Maggio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,41	-0,43	-0,47	-0,53	-0,55	-0,57	-0,54	-0,63	-0,69	-0,71	-0,74	-0,78	-0,82	-0,87	-0,85	-0,80	-0,88	-0,90	-0,94	-0,97	-0,86	-0,83	-0,91	-0,94	-0,90	-0,98	-0,94	-0,82	-0,87	-0,94	-0,98
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico	I	0,78	0,76	0,82	0,78	0,76	0,75	0,74	0,72	0,69	0,68	0,67	0,67	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,62	0,61	0,60	0,62	0,60	0,58	0,55	0,60	0,57	0,58	0,59	0,53	0,52
Biscuvio .	Piobbico	I	0,90	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,86	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,81	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75
Metauro. .	Fossombrone	Ir	0,60	0,63	0,66	0,62	0,60	0,58	0,55	0,53	0,52	0,51	0,48	0,46	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,37	0,37
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore	I	2,36	2,28	2,26	2,26	2,25	2,23	2,20	2,20	2,19	2,18	2,17	2,17	2,17	2,16	2,15	2,14	2,15	2,14	2,14	2,13	2,13	2,12	2,10	2,13	2,12	2,11	2,10	2,08	2,07	2,07	2,06
POTENZA																																	
Potenza. .	Villa Potenza.	I	0,78	0,78	0,78	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,68	0,68	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,58	0,57

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Giugno

CORSO O SPECCHIO D' ACQUA	STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO: .																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SAVIO																																
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,90	-0,94	-0,93	-0,97	-0,98	-0,94	-0,95	-0,92	-0,91	-0,94	-0,97	-0,95	-0,80	-0,70	-0,72	-0,46	-0,52	-0,61	-0,57	1,10	-0,27	-0,46	-0,70	-0,77	-0,88	-0,90	-0,81	-0,84	-0,80	-0,87
METAURO																																
Candigl. .	Piobbico	I	0,50	0,49	0,52	0,50	0,50	0,54	0,47	0,48	0,46	0,50	0,54	0,54	0,62	0,62	0,52	0,48	0,48	0,52	0,90	0,80	0,60	0,60	0,56	0,65	0,56	0,56	0,52	0,54	0,56	0,56
Biscuvio .	Piobbico	I	0,75	0,75	0,74	0,74	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,73	0,82	0,78	0,76	0,74	0,74	0,74	0,90	0,90	0,82	0,78	0,75	0,78	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,73
Metauro .	Fossombrone	Ir	0,36	0,36	0,33	0,32	0,33	0,36	0,33	0,33	0,31	0,28	0,23	0,30	0,36	0,33	0,30	0,28	0,27	0,26	0,60	0,60	0,55	0,41	0,47	0,43	0,37	0,32	0,33	0,31	0,32	0,32
ESINO																																
Sentino. .	San Vittore	I	2,07	2,07	2,06	2,07	2,07	2,07	2,07	2,06	2,07	2,06	2,05	2,09	2,10	2,09	2,07	2,07	2,06	2,05	2,26	2,37	2,35	2,34	2,33	2,31	2,29	2,27	2,26	2,23	2,20	2,13
POTENZA																																
Potenza. .	Villa Potenza	I	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,68	0,62	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Luglio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	0,84	0,88	0,90	0,92	0,93	0,95	0,97	0,98	0,91	0,93	0,96	0,99	0,97	0,95	0,94	0,97	0,95	0,96	0,90	0,87	0,94	0,98	0,97	0,93	0,95	0,99	0,94	0,96	0,93	0,91	0,94	
MARECCHIA																																		
Candigl. .	Piobbico	I	0,50	0,50	0,48	0,46	0,48	0,48	0,46	0,48	0,46	0,46	0,44	0,46	0,44	0,42	0,46	0,42	0,46	0,45	0,42	0,42	0,47	0,44	0,44	0,44	0,48	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	
Biscuvio .	Piobbico	I	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,71	0,70	0,68	0,70	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68	0,70	0,70	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	
Metauro .	Fossombrone.	Ir	0,32	0,31	0,35	0,37	0,34	0,34	0,30	0,29	0,30	0,28	0,35	0,29	0,32	0,32	0,36	0,30	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,22	0,18	0,17	0,24	0,18	0,23	0,34	0,26	0,26	
ESINO																																		
Sentino. .	San Vittore	I	2,16	2,14	2,10	2,11	2,10	2,08	2,07	2,04	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,01	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,99	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,99	1,98	1,98	
POTENZA																																		
Potenza. .	Villa Potenza.	I	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	

Anno 1922 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Orsigna .	Setteponti	I	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12	0,11	0,09	0,09	0,10	0,10	0,08	0,08	0,10	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,15
Silla . . .	Silla	I	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-1,49	-1,45	-1,45	-1,51	-1,46	-1,49	-1,47	-1,45	-1,43	-1,49	-1,51	-1,48	-1,51	-1,49	-1,38	-1,54	-1,48	-1,36	-1,43	-1,36	-1,38	-1,45	-1,37	-1,43	-1,38	-1,38	-1,37	-1,38	-1,37	-1,35	-1,38
id.	Casalecchio (canale) . .	I	0,69	0,73	0,73	0,67	0,72	0,69	0,71	0,73	0,75	0,69	0,67	0,70	0,67	0,69	0,80	0,65	0,70	0,85	0,75	0,85	0,80	0,73	0,83	0,75	0,80	0,80	0,83	0,80	0,83	0,87	0,81
id.	Malacappa	I	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	
id.	Cento	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	
id.	Gallo	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
id.	Mazzoni	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Idice . . .	San Martino	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Reno . . .	Bastia	I	0,47	0,47	0,42	0,42	0,40	0,36	0,41	0,42	0,41	0,35	0,31	0,30	0,30	0,34	0,40	0,46	0,43	0,38	0,33	0,33	0,32	0,35	0,48	0,52	0,46	0,43	0,43	0,38	0,43	0,47	0,48
id.	Clurlo	I	-0,39	-0,42	-0,46	-0,49	-0,51	-0,53	-0,47	-0,45	-0,41	-0,37	-0,33	-0,38	-0,45	-0,48	-0,51	-0,55	-0,47	-0,43	-0,40	-0,45	-0,41	-0,46	-0,49	-0,52	-0,54	-0,53	-0,50	-0,55	-0,52	-0,65	-0,71
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,49	-0,50	-0,44	-0,46	-0,48	-0,49	-0,50	-0,50	-0,49	-0,50	-0,49	-0,50	-0,48	-0,50	-0,49	-0,50	-0,49	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
id.	Sant' Agata	I	-0,76	-0,82	-0,88	-0,90	-0,94	-0,98	-0,98	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05
Senio . . .	Ponte Felisio	I	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49
id.	San Potito	I	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18
Reno . . .	Sant' Alberto	I	0,35	0,32	0,32	0,37	0,41	0,45	0,48	0,53	0,59	0,58	0,54	0,49	0,43	0,40	0,35	0,29	0,31	0,34	0,40	0,45	0,49	0,53	0,57	0,56	0,53	0,46	0,44	0,39	0,33	0,33	0,38
LAMONE																																	
Lamone .	Bertoni	I	-0,40	-0,40	-0,39	-0,38	-0,40	-0,39	-0,40	-0,40	-0,39	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,39	-0,40	-0,40	-0,40	-0,38	-0,39	-0,38	-0,38	-0,39	-0,39	-0,40	-0,38	-0,38	-0,39	-0,38	-0,40	-0,38
id.	Santerno	I	-0,25	-0,25	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,28	-0,29	-0,28	-0,29	-0,29
FIUMI UNITI																																	
Montone .	Villafranca	I	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
id.	Ragone	I	-1,19	-1,19	-1,20	-1,20	-1,20	-1,21	-1,21	-1,21	-1,22	-1,22	-1,22	-1,23	-1,23	-1,23	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	-1,25	-1,25	-1,26	-1,22	-1,23	-1,23	-1,23	-1,24	-1,24	-1,24
Ronco . .	Ghibullo	I	-1,40	-1,42	-0,90	-0,88	-0,86	-0,80	-0,86	-0,86	-0,70	-0,78	-0,86	-0,90	-0,90	-0,93	-0,90	-0,80	-0,80	-0,83	-0,80	-0,87	-0,95	-0,81	-0,77	-0,76	-0,73	-0,78	-0,79	-0,81	-0,78	-0,79	-0,79

Anno 1922 - Mese di Agosto

[illegible]

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Orsigna. .	Sette Ponti	I	0,16	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,16	0,16	0,24	0,16	0,14	0,12	0,12	0,14	0,10	0,10	0,10	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,26	0,48	0,34	0,34		
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	0,41	0,12	0,15	0,18	0,12	0,17	0,16	0,15	0,15	0,17	0,18	0,20	0,29	0,47	0,26	0,24	0,20	0,19	0,17	0,15	0,16	0,13	0,13	0,12	0,14	0,12	0,80	0,74	0,50	0,35		
Silla . . .	Silla	I	0,04	0,04	0,04	0,08	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,20	0,38	0,26	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,38	0,36	0,22	0,26		
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-1,31	-1,23	-1,24	-1,28	-1,28	-1,36	-1,31	-1,38	-1,32	-1,34	-1,36	-1,38	-1,37	0,20	-0,81	-1,20	-1,36	-1,37	-1,38	-1,36	-1,38	-1,41	-1,43	-1,38	-1,48	-1,49	-1,49	-0,32	-0,11	-0,72		
id.	Casalecchio (Canale) . .	I	0,95	1,08	1,07	1,03	1,03	0,85	0,95	0,80	0,93	0,90	0,85	0,80	0,83	2,02	1,48	1,11	0,85	0,83	0,80	0,85	0,80	0,77	0,75	0,80	0,70	0,69	0,69	1,88	2,02	1,55		
id.	Malacappa	I	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-3,50	-3,90		
id.	Cento	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84		
id.	Gallo	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		
id.	Mazzoni	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-3,10	-2,70	-2,98	-3,05	-3,12	-3,17	-3,23	-3,30	-3,34	-3,40	-3,47	-3,50	-3,54	-3,56	-3,60	-2,70	-2,80		
Idice . . .	San Martino	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,70	asc	0,95	asc	asc	asc	asc	0,72	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Reno . . .	Bastia	I	0,50	0,40	0,31	0,27	0,29	0,33	0,29	0,29	0,37	0,42	0,40	0,38	0,44	0,44	0,48	0,41	0,46	0,46	0,52	0,48	0,40	0,47	0,64	0,65	0,71	0,67	0,69	0,71	0,63	0,83		
id.	Ciurlo	I	-0,67	-0,63	-0,60	-0,57	-0,61	-0,66	-0,68	-0,71	-0,75	-0,81	-0,76	-0,69	-0,57	-0,77	-0,97	-0,83	-0,67	-0,60	-0,55	-0,50	-0,43	-0,40	-0,49	-0,53	-0,57	-0,50	-0,46	-0,45	-0,66	-0,79		
Santerno .	Bagnara	I	-0,50	-0,50	-0,51	-0,34	-0,38	-0,40	-0,43	-0,44	-0,46	-0,48	-0,47	-0,48	-0,49	-0,49	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,48	-0,48	-0,42	-0,30	-0,18		
id.	Sant'Agata	I	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-0,90	-0,94		
Senio . . .	Ponte Felisio	I	-2,49	-2,49	-2,49	-2,48	-2,46	-2,47	-2,47	-2,48	-2,48	-2,49	-2,50	-2,50	-2,50	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,50	-2,50	-2,50	-2,49	-2,42	-2,30		
id.	San Potito	I	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,80	-1,80	-1,70	-1,70	-1,70	-1,58	-1,60		
Reno . . .	San Alberto	I	0,43	0,46	0,50	0,53	0,56	0,61	0,60	0,58	0,55	0,50	0,47	0,41	0,37	0,37	0,39	0,44	0,47	0,51	0,53	0,55	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,45	0,41	0,40	0,48	0,50		
LAMONE																																		
Lamone .	Bertoni	I	-0,40	-0,38	-0,37	-0,21	-0,38	-0,24	-0,36	-0,38	-0,36	-0,34	-0,28	-0,30	-0,13	-0,16	-0,27	-0,38	-0,38	-0,36	-0,35	-0,38	-0,40	-0,40	-0,39	-0,39	-0,40	-0,40	-0,41	-0,42	-0,25	-0,15		
id.	Santerno	I	-0,27	-0,28	-0,27	-0,26	-0,26	-0,24	-0,17	-0,18	-0,22	-0,24	-0,20	-0,19	0,02	-0,07	-0,09	-0,09	-0,11	-0,11	-0,16	-0,18	-0,19	-0,21	-0,22	-0,22	-0,23	-0,24	-0,25	-0,26	-0,25	-0,10		
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca	I	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,25	-0,20	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	0,10	0,15	0,10	0,00	-0,05	-0,10	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,05	-0,05		
id.	Ragone	I	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-1,26	-1,26	-1,26	-1,26	-1,27	-1,27	-1,27	-1,28	-1,28	-1,10	-1,15	-1,17	-1,17	-1,05	-1,09	-1,11	-1,13	-1,14	-1,15	-1,15	-0,45	-0,68	-0,73	-0,77	-0,80	-0,84		
Ronco . .	Ghibullo	I	-0,81	-0,82	-0,90	-0,90	-0,93	-0,92	-0,90	-0,85	-0,88	-0,96	-0,98	-1,00	-1,00	-1,03	-0,90	-0,90	-0,95	-0,97	-1,01	-1,00	-1,06	-0,98	-0,97	-0,90	-0,90	-0,88	-0,92	-0,83	0,60	0,30		

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,84	-0,85	-0,87	-0,89	-0,90	-0,93	-0,91	-0,87	-0,84	-0,88	-0,89	-0,91	-0,97	-0,90	-0,87	-0,88	-0,91	-0,94	-0,95	-0,94	-0,84	-0,82	-0,80	-0,77	-0,70	-0,68	-0,64	-0,61	-0,80	-0,07	
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico	I	0,40	0,48	0,80	0,64	0,52	0,56	0,54	0,54	0,56	0,48	0,46	1,90	0,64	0,72	0,64	0,56	0,62	0,58	0,52	0,52	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,50	0,46	0,48	0,98	1,50	
Biscuvio .	Piobbico	I	0,68	0,69	0,90	0,90	0,69	0,80	0,71	0,72	0,72	0,71	0,72	1,28	0,74	0,79	0,88	0,75	0,74	0,72	0,69	0,70	0,68	0,68	0,68	0,66	0,65	0,65	0,65	0,70	0,90	1,60	
Metauro .	Fossombrone	Ir	0,17	0,18	0,23	0,43	0,33	0,31	0,21	0,23	0,47	0,34	0,36	0,39	0,48	0,64	0,50	0,47	0,39	0,38	0,36	0,24	0,38	0,37	0,38	0,24	0,33	0,31	0,31	0,32	0,66	0,74	
ESINO																																	
Sentino. .	Sàn Vittore	I	1,98	1,99	1,99	1,99	2,00	2,00	1,98	1,99	1,98	1,97	1,99	1,99	2,00	2,02	2,04	2,26	2,22	2,20	2,18	2,16	2,14	2,14	2,13	2,11	2,07	2,07	2,05	2,06	2,11	2,22	
POTENZA																																	
Potenza. .	Villa Potenza.	I	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,54	0,70	0,58	0,75	0,72	0,67	0,62	0,58	0,56	0,52	0,51	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,46	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Ottobre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Orsigna. .	Setteponti	I	0,26	0,22	0,20	0,18	0,20	0,22	0,18	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,16	0,46	0,40	0,56	0,48	0,42	0,34	0,24	0,28	0,30	0,78	0,60	0,55	0,53	
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	0,40	0,28	0,15	0,11	0,12	0,12	0,12	0,21	0,15	0,12	0,11	0,28	0,24	0,19	0,14	0,13	0,12	0,15	0,63	0,52	0,41	1,22	0,61	0,53	0,47	0,43	0,50	0,51	0,60	1,55	0,85	
Silla . . .	Silla	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,22	0,26	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,28	0,50	0,40	0,26	0,60	0,46	0,40	0,40	0,52	0,44	0,44	0,62	1,30	0,52	
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-0,34	-0,94	-1,21	-1,24	-1,21	-1,24	-1,21	-1,20	-1,20	-1,24	-1,22	-1,24	-1,16	-1,18	-1,08	-1,31	-1,36	-1,34	0,20	0,15	-0,34	-0,33	0,38	0,25	0,12	0,00	0,30	0,18	0,15	1,40	0,54	
id.	Casalecchio (canale) . .	I	1,88	1,37	1,14	1,07	0,99	1,07	1,10	1,11	1,11	1,07	1,09	1,07	1,14	1,13	1,23	1,14	1,23	1,19	2,02	2,02	1,70	1,80	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
id.	Malacappa	I	-3,70	-4,00	-4,15	-4,25	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-3,40	-4,00	-4,10	-3,05	-3,50	-3,78	-3,97	-3,50	-3,70	-3,80	-1,50	-2,58	
id.	Cento	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	1,74	1,05	0,95	2,15	1,28	1,24	1,08	1,48	1,25	1,10	2,20	2,71		
id.	Gallo	I	-2,45	-2,25	-2,35	-2,40	-2,40	-2,50	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	-2,30	-2,50	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	-2,00	-2,15	-2,35	-1,00	-1,70	-2,15	-2,25	-2,15	-2,00	-2,15	-2,24	-0,20	
id.	Mazzoni	I	-2,80	-2,92	-2,99	-3,07	-3,12	-3,20	-3,25	-3,28	-3,32	-3,38	-3,41	-3,45	-3,48	-3,20	-3,15	-3,20	-3,23	-3,34	-3,41	-3,00	-2,35	-2,50	-1,90	-2,10	-2,40	-2,55	-2,76	-2,40	-2,51	-2,68	0,40	
Idice . . .	San Martino	I	0,90	0,70	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,88	0,80	0,62	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,77	asc	0,62	1,30	0,75	asc	asc	1,32	0,94	0,92	1,10	1,30	
Reno . . .	Bastia	I	0,49	0,52	0,60	0,60	0,55	0,50	0,46	0,49	0,52	0,51	0,51	0,57	0,79	0,66	0,64	0,65	0,67	1,04	1,34	0,97	0,88	0,80	0,69	0,66	0,64	0,73	0,82	0,90	1,27	1,60	2,87	
id.	Ciurlo	I	0,89	0,80	0,77	0,79	0,70	0,63	0,59	0,55	0,52	0,49	0,47	0,51	0,55	0,57	0,60	0,63	0,59	0,56	0,58	0,83	1,50	1,00	1,21	1,33	1,23	1,11	1,27	1,35	1,41	1,53	2,83	
Santerno .	Bagnara di Romagna .	I	-0,30	-0,38	-0,46	-0,48	-0,48	-0,50	-0,48	-0,43	-0,38	-0,40	-0,40	-0,42	-0,42	-0,45	-0,47	-0,48	-0,48	-0,44	-0,10	-0,28	-0,40	-0,41	0,10	1,00	-0,01	-0,01	0,45	0,02	0,01	4,22	0,60	
id.	Sant'Agata	I	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	
Senio . . .	Ponte Felisio	I	-2,24	-2,48	-2,49	-2,50	-2,50	-2,50	-2,16	-2,47	-2,50	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,51	-2,45	-2,48	-2,48	-2,00	-1,26	-2,14	-1,90	-2,01	-2,10	-2,45	-1,43	-1,44	
id.	San Potito	I	-2,00	-2,00	-2,00	-1,85	-1,80	-1,80	-1,90	-1,90	-1,85	-1,85	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,80	-1,95	-1,90	-1,90	-1,90	-2,00	-2,00	-1,47	-1,40	-1,70	-1,70	-1,40	-1,45	-1,60	-1,45	-1,00	
Reno . . .	Sant'Alberto	I	0,78	0,74	0,72	0,71	0,67	0,60	0,55	0,48	0,46	0,45	0,43	0,40	0,39	0,43	0,46	0,50	0,53	0,57	0,58	0,56	0,53	1,00	1,12	1,08	1,10	1,04	0,98	1,04	1,00	1,18	2,35	
LAMONE																																		
Lamone. .	Bertoni	I	-0,05	-0,16	-0,35	-0,46	-0,48	-0,12	-0,34	-0,40	-0,27	-0,32	-0,40	-0,38	-0,38	-0,40	-0,33	-0,37	-0,33	-0,34	0,55	0,60	-0,20	-0,04	0,62	0,25	0,30	0,60	0,54	0,65	0,40	0,44	0,78	
id.	Santerno	I	0,15	-0,04	-0,09	-0,13	-0,15	-0,19	-0,21	-0,10	-0,12	-0,13	-0,15	-0,16	-0,17	-0,18	-0,18	-0,19	-0,20	-0,21	-0,19	0,15	-0,10	-0,12	0,65	0,15	0,30	0,48	0,56	0,53	0,46	0,50	1,22	
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca	I	0,10	0,05	0,00	-0,05	-0,10	-0,15	0,30	0,00	-0,15	-0,18	-0,18	-0,18	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,22	-0,22	-0,22	-0,18	-0,10	-0,15	0,40	0,15	0,65	0,70	0,60	0,80	0,65	0,55	1,10	
id.	Ragone	I	-0,88	-0,89	-0,90	-0,76	-0,80	-0,82	-0,85	-0,86	-0,88	-0,80	-0,86	-0,87	-0,89	-0,90	-0,75	-0,82	-0,89	-0,91	-0,92	-0,93	-0,95	0,10	-0,15	-0,50	-0,65	-0,70	0,20	0,80	-0,30	1,15	0,45	
Ronco . .	Ghibullo	I	-0,50	0,60	-0,45	-0,58	-0,55	-0,50	-0,57	-0,71	-0,70	-0,48	-0,50	-0,60	-0,60	-0,50	-0,50	-0,38	-0,33	-0,25	0,10	0,44	-0,41	-0,33	1,08	0,61	1,11	1,20	1,00	0,80	1,10	0,70	1,20	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Ottobre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,14	-0,19	-0,27	-0,42	-0,39	-0,46	-0,38	-0,42	-0,25	-0,19	-0,37	-0,32	-0,25	-0,32	-0,25	-0,29	-0,23	-0,28	-0,21	-0,29	-0,35	-0,23	0,58	-0,36	-0,48	-0,38	-0,46	-0,37	-0,20	-0,37	0,75
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico.	I	1,15	0,76	0,76	0,65	0,64	0,64	0,64	0,62	0,60	0,56	0,55	0,56	0,58	0,64	0,66	0,66	0,64	0,64	0,80	0,92	0,80	3,20	0,90	0,98	1,14	1,36	0,94	0,92	1,08	0,98	0,80
Biscuvio .	Piobbico.	I	1,00	0,84	0,70	0,79	0,78	0,78	0,77	0,78	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,74	0,84	0,76	0,76	1,00	1,00	0,90	2,10	1,10	1,12	1,14	1,35	1,08	1,00	1,10	1,15	1,10
Metauro .	Fossombrone.	Ir	1,00	0,59	0,51	0,51	0,52	0,47	0,44	0,41	0,39	0,37	0,36	0,36	0,38	0,44	0,42	0,39	0,41	0,44	»	»	»	»	0,88	0,45	1,23	1,18	1,13	0,93	1,16	0,91	0,73
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore	I	2,19	2,66	2,54	2,29	2,20	2,17	2,17	2,15	2,15	2,15	2,14	2,19	2,26	2,23	2,20	2,21	2,17	2,24	2,81	2,60	2,39	2,35	2,30	2,55	2,28	3,10	2,76	2,77	3,76	2,57	2,53
POTENZA																																	
Potenza .	Villa Potenza.	I	0,95	0,85	0,80	0,76	0,73	0,68	0,65	0,63	0,63	0,61	0,61	0,60	0,59	0,57	0,63	0,63	0,64	0,65	1,28	1,00	0,88	0,90	0,95	0,95	0,98	1,30	1,00	0,96	1,40	0,98	0,95

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Orsigna .	Setteponti	I	0,44	0,44	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,24	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	0,66	0,58	1,26	1,79	1,06	0,78	0,72	0,62	0,58	0,57	0,58	0,55	0,55	0,52	0,53	0,54	0,54	0,52	0,52	0,50	0,48	0,47	0,44	0,45	0,43	0,43	0,44	0,40	0,40	0,40		
Silla . . .	Silla	I	0,46	0,54	0,64	0,92	0,76	0,56	0,42	0,30	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16		
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	0,40	0,25	0,80	0,80	1,00	0,38	0,25	0,12	0,10	0,10	-0,42	-0,66	-0,45	-0,64	-0,60	-0,79	-0,79	-0,86	-1,01	-0,96	-0,96	-1,01	-1,05	-1,09	-1,11	-1,12	-1,16	-1,07	-1,15	-1,16		
id.	Casalecchio (Canale) . .	I	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,98	1,82	1,60	1,80	1,62	1,65	1,51	1,51	1,46	1,37	1,42	1,42	1,37	1,32	1,28	1,25	1,23	1,14	1,30	1,19	1,14			
id.	Malacappa	I	-3,33	-3,72	-1,70	-1,40	-1,50	-2,90	-3,40	-3,60	-3,70	-3,80	-3,90	-4,00	-4,06	-4,10	-4,11	-4,13	-4,13	-4,13	-4,15	-4,15	-4,16	-4,20	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22		
id.	Cento	I	1,74	1,28	2,04	3,15	3,80	1,94	1,48	1,40	1,28	1,18	1,11	1,05	1,00	0,95	0,90	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84		
id.	Gallo	I	-1,60	-2,00	-2,20	-1,00	0,85	-1,20	-1,70	-1,95	-2,05	-2,17	-2,25	-2,35	-2,40	-2,45	-2,45	-2,47	-2,50	-2,50	-2,54	-2,50	-2,54	-2,50	-2,45	-2,50	-2,50	-2,50	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55		
id.	Mazzoni	I	-1,40	-1,85	-2,60	-0,80	1,10	-0,80	-1,82	-2,40	-2,60	-2,70	-2,78	-2,90	-3,02	-3,10	-3,15	-3,18	-3,23	-3,28	-3,30	-3,32	-3,35	-3,37	-3,39	-3,40	-3,43	-3,45	-3,49	-3,53	-3,25	-3,25		
Idice . . .	San Martino	I	1,18	1,11	1,10	1,05	0,90	0,70	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		
Reno . . .	Bastia	I	1,21	0,96	0,98	1,15	5,59	2,16	1,78	1,35	1,09	1,03	1,05	1,02	1,10	1,13	1,04	0,98	1,02	1,27	1,18	1,09	1,09	1,24	1,12	1,03	0,98	1,00	1,04	0,97	0,92	0,84		
id.	Ciurlo	I	1,79	1,45	1,33	1,75	4,95	2,71	1,89	1,50	1,41	1,33	1,24	1,15	1,05	1,19	1,10	0,89	0,69	0,57	0,53	0,45	0,49	0,41	0,38	0,43	0,40	0,37	0,39	0,50	0,47	0,43		
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	0,40	-0,10	0,02	1,30	1,24	0,30	0,10	0,05	-0,06	-0,20	-0,30	-0,31	-0,32	-0,32	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34	-0,36	-0,38	-0,40	-0,41	-0,42	-0,42	-0,42	-0,43	-0,43		
id.	Sant' Agata	I	-0,50	-0,62	-0,64	1,30	0,80	-0,20	-0,28	-0,32	-0,36	-0,42	-0,47	-0,50	-0,56	-0,58	-0,62	-0,67	-0,72	-0,74	-0,76	-0,78	-0,77	-0,78	-0,79	-0,83	-0,84	-0,86	-0,88	-0,90	-0,94	-0,96		
Senio . . .	Ponte Felisio	I	-2,20	-2,27	-2,36	-1,00	-0,74	-0,80	-0,96	-2,08	-2,16	-2,34	-2,42	-2,44	-2,44	-2,44	-2,45	-2,45	-2,46	-2,45	-2,45	-2,45	-2,46	-2,46	-2,46	-2,46	-2,46	-2,45	-2,45	-2,45	-2,45	-2,45		
id.	San Potito	I	-1,65	-1,55	-1,30	-1,30	-0,25	-1,50	-1,50	-1,50	-1,65	-1,80	-1,80	-1,80	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,08	-2,08	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18		
Reno . . .	Sant' Alberto	I	1,02	0,94	0,90	1,08	3,87	2,40	1,60	1,34	1,08	0,92	0,87	0,78	0,72	0,67	0,64	0,60	0,57	0,57	0,59	0,58	0,55	0,52	0,48	0,44	0,41	0,39	0,37	0,38	0,45	0,45		
LAMONE																																		
Lamone .	Bertoni	I	0,46	0,28	0,12	0,96	1,07	0,57	0,60	0,58	0,55	0,30	0,05	0,06	0,05	0,06	0,04	0,00	-0,05	-0,08	-0,12	-0,14	-0,15	-0,18	-0,17	-0,20	-0,15	-0,34	-0,18	-0,16	-0,20	-0,15		
id.	Santerno	I	0,58	0,30	0,04	1,42	1,97	0,95	0,56	0,58	0,35	0,28	0,17	0,12	0,09	0,07	0,06	0,06	0,03	0,02	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06	-0,06		
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca	I	0,80	0,75	0,50	0,58	1,90	0,70	0,40	0,30	0,20	0,15	0,10	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,08	-0,08	-0,08	-0,10	-0,10	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12			
id.	Ragone	I	-0,20	-0,55	-0,62	-0,64	-0,66	-0,60	-0,63	-0,67	-0,70	-0,71	-0,73	-0,74	-0,80	-0,82	-0,83	-0,84	-0,45	-0,45	-0,62	-0,65	-0,67	-0,68	-0,70	-0,72	-0,31	-0,49	-0,60	-0,64	-0,69	-0,73		
Ronco . .	Ghibullo	I	0,74	0,64	0,40	0,40	1,20	0,83	0,96	1,50	1,10	0,50	0,23	0,10	-0,22	-0,28	-0,33	-0,33	-0,40	-0,45	-0,50	-0,60	-0,60	-0,61	-0,68	-0,72	-0,77	-0,71	-0,74	-0,74	-0,80	-0,75		

Anno 1922 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
Tipo dell'apparecchio		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Pragatto.	P	6,0	—	—	—	—	12,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	6	
Zola Predosa	P	4,0	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5	
Bologna Osserv. San Luca .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bologna Osserv. R. Università	Pr	11,5	—	0,6	—	—	3,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,3	—	1,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	4	
Arcoveggio.	P	15,0	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5	
Argelato.	P	6,5	—	5,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6	
Maddalena di Cazzano	P	14,0	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4	
San Pietro in Casale	P	18,0	—	—	—	—	5,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	4
Malalbergo.	P	—	—	—	—	—	6,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Beccara Vecchia. .	P	16,0	—	—	—	—	4,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	4
San Gabriele.	P	27,0	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3
Alberino.	P	11,3	—	1,6	—	—	3,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	goc	—	—	1,5	—	4,5	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	7
S. Benedetto di Querc.	P	22,4	3,2	1,3	0,1	—	1,2	22,3	0,1	goc	—	—	—	—	—	0,8	2,4	goc	0,1	2,5	10,4	0,1	10,2	0,2	0,1	goc	—	—	—	—	—	—	—	77,4	9
Lojano (S. Antonio)	Pn	16,5	4,5	—	—	—	—	20,0	—	0,5	—	—	—	—	0,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	»
Monghidoro.	Pn	22,0	—	—	—	—	—	30,0	—																										

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Novembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,42	-0,46	-0,51	-0,53	-0,54	-0,59	-0,61	-0,56	-0,51	-0,49	-0,47	-0,43	-0,40	-0,36	-0,32	-0,29	-0,26	-0,25	-0,20	-0,18	-0,16	-0,27	-0,34	-0,39	-0,44	-0,56	-0,63	-0,72	-0,76	-0,81		
METAURO																																		
Candigl. .	Piobbico.	I	0,82	0,74	1,04	1,40	1,10	0,96	0,90	0,86	0,85	0,82	0,78	0,80	0,74	0,74	0,76	0,70	0,72	0,70	0,68	0,68	0,66	0,64	0,64	0,65	0,64	0,64	0,70	0,58	0,58	0,58		
Biscuvio .	Piobbico.	I	1,02	1,00	1,10	1,48	1,10	1,05	1,03	1,01	0,98	0,94	0,92	0,90	0,90	0,88	0,88	0,87	0,85	0,84	0,84	0,92	0,83	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,82	0,82	0,83		
Metauro. .	Fossombrone.	Ir	0,47	0,70	0,73	1,05	1,00	0,71	0,70	0,67	0,58	0,63	0,64	0,58	0,48	0,55	0,46	0,46	0,50	0,62	0,38	0,35	0,36	0,37	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38		
ESINO																																		
Sentino. .	San Vittore	I	2,59	2,89	2,81	2,77	2,67	2,79	2,62	2,58	2,54	2,49	2,44	2,42	2,40	2,39	2,38	2,34	2,31	2,30	2,30	2,28	2,28	2,29	2,28	2,27	2,26	2,26	2,24	2,24	2,22	2,20		
POTENZA																																		
Potenza .	Villa Potenza	I	0,94	0,94	0,96	0,98	1,00	1,09	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94	0,92	0,91	0,90	0,89	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83		

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
RENO																																					
Orsigna	Sette Ponti	I	0,18	0,18	0,16	0,18	0,18	0,18	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,22	0,24	0,36	0,40	1,38	0,64	0,90	0,84	0,70	0,62	0,62	0,62	0,60	0,68	0,88				
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	0,37	0,40	0,44	0,41	0,40	0,39	0,31	0,29	0,28	0,22	0,23	0,22	0,21	0,21	0,22	0,21	0,26	0,35	0,58	0,91	3,10	1,48	1,73	1,70	1,16	0,93	0,81	0,80	0,76	1,17	1,54				
Silla . . .	Silla	I	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,14	0,16	0,30	1,30	0,64	0,76	0,80	0,46	0,38	0,36	0,34	0,56	0,90					
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-1,16	-1,16	-1,15	-1,08	-1,11	-1,12	-1,12	-1,15	-1,15	-1,24	-1,28	-1,31	-1,31	-1,21	-1,21	-1,16	-1,16	-1,21	-0,79	0,50	1,80	0,85	0,90	1,20	0,60	0,20	0,10	0,10	0,10	0,20	0,60				
id.	Casalecchio (Canale) . .	I	1,14	1,14	1,19	1,29	1,25	1,23	1,23	1,19	1,19	1,07	1,03	0,95	0,95	1,10	1,10	1,14	1,14	1,10	1,10	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,60			
id.	Malacappa	I	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-4,22	-3,25	-2,80	-2,90	-3,20	-3,00	-3,20	-3,50	-3,80	-3,90	-3,80	-3,70					
id.	Cento	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	4,78	4,44	2,80	5,22	2,73	1,84	1,65	1,48	1,43	1,34	2,97					
id.	Gallo	I	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	1,00	0,10	-0,70	-1,00	-1,50	-1,70	-2,00	-2,20	-2,25	-2,25	-2,00				
id.	Mazzoni	I	-3,35	-3,25	-3,25	-3,50	-3,50	-3,52	-3,50	-3,53	-3,51	-3,35	-3,25	-3,25	-3,25	-3,25	-3,40	-3,45	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50	1,10	0,20	0,10	1,00	0,10	-0,25	-0,50	-0,55	-0,60	-0,60	-0,50				
Idice . . .	San Martino	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	2,33	1,52	1,20	2,39	1,16	1,10	1,07	1,02	0,95	0,90	1,27					
Reno . . .	Bastia	I	0,83	0,85	1,00	1,13	1,06	1,03	1,02	1,31	1,16	1,08	1,04	1,04	0,95	1,03	1,29	1,27	1,34	1,36	1,26	1,39	2,40	5,73	3,97	5,40	4,00	2,72	1,90	1,55	1,20	1,12	1,10				
id.	Ciurlo	I	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,26	0,23	0,19	0,25	0,28	0,24	0,22	0,25	0,27	0,30	0,23	0,29	0,33	2,77	5,30	3,27	4,50	3,43	2,33	1,60	1,21	1,29	1,19	1,00				
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,43	-0,43	-0,44	-0,44	-0,44	-0,43	-0,43	-0,44	-0,44	-0,45	-0,45	-0,45	-0,44	-0,45	-0,45	-0,44	-0,45	-0,44	-0,12	0,60	2,30	0,90	0,30	1,60	0,30	0,06	-0,10	-0,11	-0,18	1,10	0,70				
id.	Sant' Agata	I	-0,96	-0,96	-0,97	-0,98	-0,98	-0,98	-0,99	-0,99	-0,99	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	0,05	0,60	0,80	0,86	1,20	0,30	0,30	-0,10	-0,22	-0,40	0,30	0,40				
Senio . . .	Ponte Felisio	I	-2,46	-2,46	-2,46	-2,46	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47	-2,49	-2,51	-2,50	-2,53	-2,53	-2,53	-2,53	-2,53	-2,53	-2,53	-1,64	-1,78	-1,95	-1,61	-2,15	-2,18	-2,45	-2,51	-2,53	-2,54	-2,02					
id.	San Potito	I	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,80	-1,85	-1,90	-1,90	-1,90	-1,90	-1,80	-1,45	-1,50	-1,45	-1,60	-1,70	-1,40	-1,70	-1,40	-1,20	-1,25				
id.	Sant' Alberto	I	0,49	0,51	0,54	0,56	0,56	0,53	0,50	0,48	0,44	0,41	0,39	0,38	0,40	0,44	0,47	0,50	0,54	0,58	0,60	0,71	1,52	3,88	2,60	3,40	3,10	2,00	1,47	1,35	1,22	1,06	1,60				
LAMONE																																					
Lamone . .	Bertoni	I	-0,20	-0,15	-0,18	-0,12	-0,18	-0,19	-0,20	-0,08	-0,18	-0,20	-0,25	-0,29	-0,18	-0,16	-0,20	-0,18	-0,20	0,08	0,15	0,28	0,30	0,22	0,45	0,12	0,08	0,12	0,08	0,08	0,20	0,08	0,25				
id.	Santerno	I	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09	-0,08	-0,08	-0,06	-0,08	-0,06	-0,10	-0,10	-0,11	-0,12	-0,13	0,02	0,47	0,48	0,40	0,35	0,28	0,17	0,14	0,11	0,08	0,38	0,68				
FIUMI UNITI																																					
Montone . .	Villafranca	I	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,24	0,05	0,45	0,23	0,08	0,06	0,08	0,10	0,15	0,18					
id.	Ragone	I	-0,75	-0,77	-0,78	-0,79	-0,80	-0,58	-0,66	-0,71	-0,73	-0,75	-0,76	-0,77	-0,78	-0,80	-0,80	-0,61	-0,66	-0,67	-0,60	-0,58	-0,63	-0,66	-0,68	-0,70	-0,73	-0,74	-0,75	-0,77	-0,60	-0,40	-0,15				
Ronco . .	Ghibullo	I	-0,60	-0,66	-0,60	-0,65	-0,70	-0,77	-0,87	-0,90	-0,90	-0,99	-1,00	-0,80	-0,90	-0,95	-0,95	-0,96	-0,80	-0,77	-0,98	-0,30	1,00	0,58	0,05	1,45	0,76	0,10	-0,11	-0,20	-0,22	-0,31	0,78				

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Dicembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMÈTRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,92	-0,99	-0,97	-0,92	-0,91	-0,90	-0,88	-0,84	-0,81	-0,86	-0,89	-0,83	-0,99	-0,98	-0,96	-0,82	-0,76	-0,70	-0,64	-0,54	-0,52	-0,69	-0,63	-0,78	-0,77	-0,79	-0,70	-0,64	-0,61	-0,56	-0,60	
METAURO																																		
Candigl. .	Piobbico	I	0,59	0,58	0,70	0,69	0,64	0,66	0,64	0,58	0,56	0,58	0,56	0,56	0,58	0,58	0,58	0,56	0,58	0,57	0,60	0,74	0,75	0,74	1,32	1,06	0,76	0,76	0,76	0,77	0,78	0,76	0,78	
Biscuvio .	Piobbico	I	0,55	0,56	0,68	0,60	0,56	0,55	0,50	0,48	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,50	0,52	0,70	0,71	0,71	1,25	1,00	0,80	0,74	0,72	0,73	0,73	0,70	0,71	
Metauro .	Fossombrone.	Ir	0,37	0,36	0,34	0,34	0,32	0,45	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,38	0,46	0,48	0,46	0,50	0,48	0,53	
ESINO																																		
Sentino. .	Sàn Vittore	I	2,18	2,16	2,15	2,15	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,12	2,11	2,12	2,10	2,10	2,09	2,10	2,10	2,10	2,11	2,10	2,10	2,11	2,09	2,10	2,09	2,09	2,09	2,10	2,10	2,10	2,09	
POTENZA																																		
Potenza .	Villa Potenza	I	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	

[illegible]

AVVERTENZE

Il presente fascicolo contiene i risultati delle osservazioni pluviometriche e delle osservazioni idrometriche giornaliere compiute nelle stazioni dipendenti da questa Sezione, nell'anno 1922.

Detto materiale corrisponde alle schede pervenute da parte delle stazioni di osservazione, schede che formarono oggetto di accurata revisione da parte della Sezione, mentre fu sottoposto a continuo controllo il funzionamento delle stazioni.

Le osservazioni sono raccolte in tabelle mensili, nelle quali le stazioni sono raggruppate per bacini principali (con foce al mare) nello stesso ordine nel quale esse trovansi disposte nella pubblicazione «Determinazione preliminare della superficie dei bacini imbriferi di seconda approssimazione».

Un secondo fascicolo di imminente pubblicazione col titolo «Bollettino Idrografico, II parte» conterrà, insieme con brevi notizie sullo sviluppo del servizio nel corso dell'anno e coll'elenco generale delle stazioni di osservazione, i risultati di una prima elaborazione del materiale riportato nella prima parte, nonché gli elementi raccolti intorno alle precipitazioni nevose.

Nella seconda parte sono riprodotti altresì i risultati delle misure di portata eseguite nel corso dell'anno, e i valori delle portate giornaliere per quelle stazioni per le quali gli elementi raccolti, hanno consentito il tracciamento di una scala di deflusso.

La II parte è infine corredata da una carta delle piogge annue, in base alla quale sono stati calcolati i volumi di afflusso meteorico annuo per i principali bacini imbriferi.

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		ALTEZZE DI PRECIPITAZIONI IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
Tipo dell'apparecchio		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) FOGLIA																																		
Macerata Feltria . . .	P	1,0	—	—	—	—	3,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	3
Tavoleto	P	—	21,0	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	»
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	35,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	4
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	8,0	—	—	—	19,0	44,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	6
Pieve di Cagna . . .	P	7,0	0,6	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	3
Petriano	P	4,7	2,8	—	—	—	19,3	32,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,5	—	—	11,1	0,3	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	»
Monte l'Abbate . . .	P	6,7	3,8	0,9	—	—	14,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	3,8	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	6
Pesaro	P	9,0	—	4,0	—	—	22,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,5	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	6
ARZILLA																																		
Carignano	P	7,7	—	—	1,9	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	9,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	6
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano	P	15,0	—	—	—	18,0	3,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	7
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	30,0	—	—	—	—	67,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	»
Borgo Pace	P	8,7	—	—	—	—	32,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	6
Bocca Trabaria . . .	Pn	2,0	3,0	—	—	—	16,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	13,0</												

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CESANO																																			
Pergola	P		14,4	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	goc	—	—	—	0,9	1,7	—	0,1	—	goc	—	—	—	—	—	—	59,2	»
San Lorenzo in Campo	P		6,2	—	0,8	—	—	7,0	20,0	1,0	—	—	—	—	0,2	0,9	—	4,9	—	—	—	11,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	6
Monte Porzio	P		4,6	5,7	—	—	—	14,0	19,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	7
Piagge	P		5,4	13,4	1,7	—	—	11,2	29,4	2,0	1,2	—	—	—	1,3	—	—	5,1	—	—	—	—	8,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	11
MISA																																			
Montecarotto	P		15,0	—	0,6	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	fioc	1,4	—	5,3	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	62,7	»
Ostra	P		7,9	6,6	1,7	—	—	9,2	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
Arcevia	P		20,0	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	59,0	5
Barbara	P		8,0	3,0	3,0	—	—	9,5	28,9	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	4,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	67,3	8
ESINO																																			
Matelica	P		1,8	—	0,7	—	—	22,0	14,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	4
Fabriano	P		29,0	—	—	—	—	13,0	fioc	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	»
Scheggia	Pn		45,0	4,0	2,0	—	—	16,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	12,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	109,5	10
Sassoferrato	P		15,0	—	10,0	goc	—	20,0	17,0	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	8
Genga	P		28,2	—	2,5	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	33,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	6
Camponocecchio	P		16,4	—	—	—	—	8,1	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	»
Apiro	P		—	23,0	—	—	—	—	63,1	—	—	—	—	—	1,3	—	—	4,7	—	—	—	—	8,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	103,9	6
Jesi	P		9,1	1,5	1,2	—	—	28,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	0,8	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	60,6	6
Chiaravalle	P		13,0	3,2	2,2	—	—	0,7	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	6
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P		3,0	—	2,0	—	—	5,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	7
MUSONE																																			
Filottrano	P		6,5	11,4	2,6	—	—	4,3	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	»

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																			
MUSONE																																			
Cingoli	P	6,2	17,5	—	—	—	—	20,0	15,0	5,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	6
Monte Fano	P	7,8	—	10,8	—	—	20,7	—	25,7	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	5	
Cervidone	P	8,3	17,2	5,0	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	6	
Osimio	P	14,5	1,0	2,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	»	
Loreto	P	4,0	13,0	4,0	0,4	—	—	25,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	6	
POTENZA																																			
Poggio Sorita	Pn	55,7	10,0	0,9	—	5,3	18,2	0,7	5,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	113,6	7	
Pioraco	P	6,9	0,8	—	—	2,6	29,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6	
Sortì	Pn	13,0	—	—	—	—	—	25,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	34,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	107,5	6	
Camerino	P	27,0	0,9	0,4	—	—	18,3	32,0	32,0	—	—	—	—	1,0	—	0,2	3,5	—	—	—	6,4	0,4	—	—	3,2	0,1	—	—	—	—	—	—	125,4	8	
Serralta	P	27,0	—	—	—	—	79,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	»	
San Severino Marche	P	—	—	6,0	12,0	—	11,3	8,0	11,3	—	—	4,0	1,0	—	3,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	9	
Treja	P	2,8	9,0	0,2	—	—	—	23,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	5	
Pollenza	P	15,0	6,0	—	—	—	4,0	6,0	10,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	6	
Castel Raimondo	P	33,0	—	—	—	—	4,0	10,0	30,0	—	10,0	1,1	1,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	8	
Montecassiano	P	10,4	10,7	1,7	—	—	1,8	40,0	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—									

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Piumazzo	P	—	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,0	8,0	0,5	—	1,0	3,0	5,0	0,5	—	—	43,5	8	
Persiceto	P	—	2,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	5,2	3,0	—	—	—	—	31,7	6	
Cento	P	—	3,3	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	4,2	17,5	2,6	—	—	2,7	19,4	0,8	—	—	—	63,1	9	
Ferrara	P	—	0,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	19,7	11,4	—	—	0,2	6,5	13,6	—	—	0,2	65,9	7	
Codigoro	Pr	—	2,0	—	—	—	—	4,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	8,0	24,5	4,0	—	—	3,0	32,5	25,5	—	1,0	0,5	105,0	9	
Bando	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	4,0	15,0	13,0	—	—	—	49,0	7	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,0	3,0	—	—	6,0	24,0	14,0	—	—	—	79,0	6	
Denore	P	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	23,0	21,5	—	1,0	—	85,5	7	
Marozzo	P	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	19,0	—	—	—	26,0	22,0	—	—	—	80,0	7	
RENO																																				
Piastre	Pn	—	7,4	4,5	—	—	—	19,0	2,6	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	21,8	40,0	38,2	73,0	32,4	1,8	11,4	47,3	3,5	10,6	—	9,0	323,4	15	
Bardalone	Pn	—	—	—	—	1,0	—	goc	—	30,6	—	—	—	—	goc	10,0	—	—	—	—	goc	30,0	20,0	40,0	40,0	30,0	—	goc	40,0	—	—	2,0	2,0	245,6	11	
Cà Chiombi	P	—	5,0	6,0	—	—	—	9,0	—	17,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	27,0	47,0	57,0	46,0	28,0	3,0	3,0	33,0	1,0	5,0	3,0	3,0	295,0	18	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	10,0	—	—	—	10,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	50,2	50,0	10,0	10,0	—	50,7	0,5	24,0	10,3	3,0	299,2	12	
Bagni della Porretta	P	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	14,0	1,0	—	—	—	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	70,0	35,0	36,0	5,0	20,0	15,0	5,0	—	—	2,0	25,0	237,5	15	
Lizzano in Belvedere	P	—	6,7	—	—	—	—	14,6	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	4,5	41,3	43,2	61,2	23,5	0,3	23,0	13,5	—	8,4	10,6	9,0	281,5	15	
Treppio	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	13,0	—	20,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	70,0	83,0	97,0	30,0	—	50,0	32,0	10,0	—	—	24,0	445,0	12	
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	40,0	45,0	18,0	21,0	30,0	3,0	5,0	2,0	—	—	193,0	10	
Riola di Vergato	P	—	4,0	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	50,0	16,0	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	99,0	8	
Vergaio	P	—	0,9	1,7	—	—	—	0,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	0,7	10,2	18,5	33,1	4,7	—	10,0	4,0	0,8	—	—	—	93,4	9	
Diga del Brasimone	Pn	—	—	4,0	—	—	7,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	46,0	52,0	40,0	2,0	10,0	13,0	9,0	—	2,0	5,0	16,0	248,0	14	
Monzuolo	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	30,0	10,0	7,0	2,0	—	—	—	—	9,0	100,0	9	
Calderara di Reno	P	—	—	1,9	—	—	—	5,6	—	3,1	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	3,0	3,0	6,0	—	—	—	46,8	»	
Bagno di Piano	P	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	12,0	—	—	2,0	4,0	3,0	—	—	—	40,5	8	
Monteombraro	P	—	3,7	—	—	—	—	3,5	—	1,4	—	—	—	—	goc	—	5,6	—	—	—	—	5,8	—	16,2	6,4	—	—	6,3	4,2	3,0	goc	0,7	—	56,8	10	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Classe	P	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,0	—	—	—	3,5	2,0	1,5	—	0,5	1,0	34,2	6	
SAVIO																																			
Verghereto.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	10,8	14,6	15,4	8,5	10,8	—	—	13,4	11,6	14,2	111,7	9	
Bagno di Romagna	P	—	10,0	—	5,0	20,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	25,0	30,0	30,0	—	20,0	—	10,0	5,0	20,0	30,0	15,0	250,0?	»	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0?	2?	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	13,0?	2?	
Mercato Saraceno	P	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	3,0	5,0	3,0	—	2,0	—	5,0	73,0	7
Luzzana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,7	0,7	0,1	0,3	6,2	7,5	—	—	4,0	39,5	5	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico	P	—	1,6	—	—	—	—	—	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	26,5	—	5,2	—	1,8	1,6	0,1	—	—	2,4	50,1	»
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	
Montiano	P	—	—	5,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	25,8	—	—	—	—	—	18,6	—	100,8?	6
Gambettola	P	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	—	—	—	—	—	—	8,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	6
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	39,0	7

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	1,5	—	2,3	—	—	—	19,0	7		
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	36,0	6,5	46,0	32,0	10,0	23,0	5,5	3,5	—	9,2	5,5	183,5	11		
Pratieghi	Pn	—	1,3	—	—	—	6,2	—	2,3	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	15,0	30,0	31,0	17,0	20,0	22,5	10,0	6,0	5,0	4,0	3,0	0,4	175,2	15		
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	20,8	30,1	—	0,8	10,5	10,1	0,8	—	0,7	10,5	104,9	7		
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	200,0	—	—	—	—	—	300,0?	»		
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	12,7	5,3	14,2	13,8	4,2	6,7	2,4	9,2	7,4	—	—	78,2	11		
Pennabilli	P	—	17,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	20,0	30,0	20,0	30,0	35,0	—	—	—	—	212,0?	9		
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	9,0	—	—	12,7	2,0	—	—	3,2	38,1	5		
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	10,0	25,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	55,0	»		
Rimini	Pr	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	1,2	0,9	5,1	—	—	0,6	17,9	4		
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	0,4	—	—	—	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	9,3	13,0	12,6	1,8	5,6	6,3	7,8	—	—	3,2	70,4	10		
Monte Grimano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,2	—	—	22,6	—	7,3	10,6	59,7	5		
Monte Colombo	P	—	—	1,0	5,0	3,0	2,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0?	6		
Morciano di Romagna	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	goc	goc	goc	—	1,4	—	—	—	0,1	0,2	4,8	14,3	1,2	0,3	6,0	1,2	16,7	—	—	1,4	50,2	10	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	2,1	3,5	10,0	2,1	2,4	2,4	3,2	10,5	0,6	1,6	—	37,6	9	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	5,1	5,2	10,2	10,1	10,2	10,0	4,0	3,1	5,0	5,2	94,3	12		
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	11,3	21,1	27,3	—	21,3	9,6	11,3	—	—	9,3	141,8	9		
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	11,0	—	23,0	—	20,0	12,0	—	—	—	109,0	7		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

SEGN I CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

- * - Precipitazione nevosa (misurata al pluviometro).
- * - Precipitazione nevosa (dedotta dalla neve sul suolo).
- - Precipitazione nulla.
- ? - Dato incerto.
- » - Dato mancante.
- floc - fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile).
- goc - gocce.
- P - Pluviometro comune.
- Pn - Pluvionivometro.
- Pr - Pluviografo.

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) FOGLIA																																				
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	44,0	16,0	—	4,0	13,0	2,0	13,0	—	—	—	125,0	7		
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	35,0	—	11,0	16,0	7,0	14,0	10,0	—	7,0	108,0	10	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	50,0	—	—	—	120,0	4	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	8,0	5,0	5,0	7,0	14,0	10,0	2,0	6,0	5,0	6,0	3,0	74,0	12		
Pieve di Cagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	6,5	3,0	5,3	—	15,7	—	—	—	5,8	61,3	7	
Petriano	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	1,9	0,6	12,6	11,2	7,7	1,5	7,6	7,4	0,5	0,2	0,1	52,7	7		
Monte l' Abbate	P	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	—	—	3,4	2,6	12,0	2,3	4,5	5,3	6,8	4,2	1,8	—	2,0	47,9	12		
Pesaro	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	goc	7,0	goc	4,5	4,8	—	11,0	10,0	—	2,5	48,8	9	
ARZILLA																																				
Carignano	P	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,7	3,9	—	7,2	—	4,9	7,5	7,4	—	—	—	39,3	8	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																				
Fano	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	3,0	1,0	2,0	5,0	1,0	8,0	7,0	—	1,0	38,0	11	
METAURO																																				
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	16,0	27,0	24,0	—	22,0	—	21,0	—	20,0	—	172,0	8	
Borgo Pace	P	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	9,7	17,3	15,9	7,6	8,3	5,7	3,8	6,4	7,2	9,8	118,4	13	
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	69,0	19,0	10,0	18,0	24,0	28,0	4,0	8,0	3,0	14,0	6,0	214,0	13		
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	goc	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	41,0	22,0	16,0	46,0	45,0	18,0	16,0	6,0	—	8,0	6,0	225,5	"	
Urbino	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	11,4	2,6	26,4	4,4	11,3	10,9	16,2	goc	goc	—	—	95,6	10
Urbania	P	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Piobbico	P	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	0,2	4,1	0,1	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pontericcioli	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fossombrone	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Barchi	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bargni	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CESANO																																		
Pergola	P	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	goc	14,0	14,2		0,1	4,5	4,6	—	4,9	—	3,2	45,7	9	
S. Lorenzo in Campo	P	—	1,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	1,0	1,3	8,6	4,5	4,5	3,6	3,8	6,8	0,7	7,1	7,2	—	54,2	13	
Monte Porzio	P	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	5,8	2,8	7,4	2,3	3,0	4,7	1,0	6,1	8,7	—	3,5	53,0	13	
Plagge	P	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	goc	1,0	1,0	—	—	—	2,0	2,3	1,2	1,0	0,5	5,8	2,0	10,0	4,0	2,0	—	35,5	12	
MISA																																		
Montecarotto	P	—	—	4,0	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,5	2,0	5,0	—	1,0	2,5	9,2	2,0	—	4,0	36,0	9	
Ostra	P	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	4,3	2,3	—	3,2	2,4	9,6	4,0	—	8,1	—	—	—	—	—	—	38,4	8	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	16,2	2,3	12,5	8,5	1,2	5,5	2,5	—	7,5	7,0	68,7	11	
Barbara	P	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	2,3	12,2	5,2	2,7	5,2	3,7	8,8	—	—	—	44,7	9	
ESINO																																		
Matelica	P	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	2,7	3,7	8,3	14,0	1,2	7,8	4,2	5,4	—	—	—	61,2	10	
Fabriano	P	—	—	0,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,8	—	4,8	9,0	15,0	3,0	15,0	14,8	9,0	0,2	0,3	0,2	0,2	76,7	10	
Scheggia	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	3,4	5,0	—	—	—	—	9,0	8,0	12,2	29,6	5,4	25,4	5,0	25,0	4,7	1,4	3,5	147,6	15	
Sassoterrato	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	5,0	7,0	5,0	—	—	—	37,0	7	
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	2,5	15,0	12,4	2,3	1,0	7,0	10,5	—	—	—	62,7	8	
Camponoccechio	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	9,9	—	13,5	—	—	11,1	—	—	—	11,8	51,0	6	
Apiro	P	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,1	4,3	1,2	8,6	6,7	18,0	—	—	—	6,3	57,4	8	
Jesi	P	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	4,2	2,5	2,1	0,7	1,0	12,3	8,0	20,4	—	0,2	81,0	8	
Chiaravalle	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	0,1	—	18,0	—	—	4,0	26,5	3	
Bacini minori fra Esino e Musone																																		
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	1,0	—	—	19,0	3	
MUSONE																																		
Filottrano	P	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	0,2	0,6	2,0	1,1	1,0	3,5	17,6	3,7	—	—	—	45,6	8	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue)																																					
MUSONE																																					
Cingoli	P	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	12,3	9,3	—	—	—	34,2	5	
Monte Fano	P	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	9,4	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	7,4	3,3	—	—	—	44,8	6		
Cervidone	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	4,0	—	—	—	—	16,3	14,0	—	—	—	35,8	4		
Osimo	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	0,9	1,0	—	—	5,5	21,2	3,5	4,0	0,8	50,4	8			
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	—	14,0	3		
POTENZA																																					
Poggio Sorifa	Pn	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,3	6,2	10,9	30,8	7,4	17,9	12,4	5,4	4,7	—	—	116,5	12		
Pioraco	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	7,0	12,7	10,0	1,4	1,5	—	16,4	5,6	0,9	—	1,0	71,8	10		
Sorti	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	17,5	6,5	16,5	34,5	9,5	30,0	15,0	30,0	3,5	—	—	193,0	13		
Camerino	P	—	9,8	0,9	—	—	—	—	0,7	0,1	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	—	—	—	5,0	6,9	26,9	9,8	6,7	0,9	18,0	8,3	1,1	0,3	—	0,4	96,7	9		
Serralta	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	45,0	2		
San Severino Marche	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	4,3	11,1	5,6	12,6	7,0	5,0	2,5	6,0	4,8	13,4	81,3	13		
Treja	P	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	3		
Pollenza	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	7		
Castel Raimondo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,7	11		
Montecassiano	P	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	5,0	4,5	16,0	0,5	2,5	9,5	11,2	1,0	10,0	4,0	—	31,4	6		
Appignano	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	6		
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1		
Potenza Picena	P	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,1	0,1	1,3	2,5	3,2	2,3	0,7	—	—	14,9	6	
CHIENTI																																					
Dignano	Pn	—	—	3,9	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,2	10,3	10,0	0,4	15,0	0,5	15,3	5,3	4,0	—	82,1	11
Gelagna Alta	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	4,0	—	8,0	5,0	8,0	—	—	49,0	7	
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	10,0	20,0	21,0	12,0	11,0	10,0	10,0	—	—	102,0	10
Appennino	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,1	2,3	8,4	7,1	5,6	2,7	4,2	2,9	6,3	4,4	—	—	52,0	11
Caldarola	P	—	—	4,5	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	7	
Bolognola	Pn	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	4,0	20,9	4,2	5,4	7,1	15,2	9,3	11,5	11,3	—	—	—	103,3	12
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	9	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONI IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
(segue) CHIANTI																																					
Tolentino	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,6	3,5	—	—	—	23,8	4			
Santa Maria di Pieca	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	4,3	2,2	10,0	6,0	2,3	—	—	—	41,3	9			
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?			
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,0	5,3	2,8	4,5	—	—	—	20,1	7			
Macerata	P	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	goc	—	—	—	—	—	goc	2,6	—	—	2,0	4,9	8,0	—	0,4	—	22,9	5			
Morrovalle	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	1,7	1,0	3,5	3,8	—	—	—	15,7	6			
Loro Piceno	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	5,0	6,0	—	—	—	27,0	7			
Petriolo	P	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	10,3	—	—	57,1	»			
Pausula	P	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,2	9,3	—	—	—	—	26,6	5			
San Angelo in Pont.	P	—	—	11,3	—	—	—	21,2	—	—	—	15,4	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	17,3	—	—	13,5	23,7	—	—	—	—	—	122,4?	7			
Monte San Pietrangeli	P	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2,2	6,4	—	—	—	18,3	5			
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,3	5,4	—	—	14,2	4			
Torre San Patrizio. .	P	—	—	3,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,0	5,5	3,0	—	—	25,2	8		
TENNA																																					
Montefortino	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,1	15,1	1,0	10,0	—	—	9,4	7,0	3,0	—	—	—	58,5	9			
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	22,8	3			
Sarnano	Pn	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	71,0	»			
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	2			
Monte Giorgio	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	—	—	25,5	5			
Servigliano	P	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	2,5	2,5	—	—	23,2	5		
Bacini minori fra Tenna e Ete Vivo																																					
Porto San Giorgio. .	P	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,3	1,1	4,1	—	—	21,2	5		
ETE VIVO																																					
Fermo	P	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	—	2,0	4,0	0,5	1,0	—	24,2	5
Montottone	P	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	—	2,0	—	5,2	—	—	24,3	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Montemonaco	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	23,0	5,0	6,0	1,0	—	1,5	—	—	34,0	—	—	78,0	8
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	35,0	—	28,0	37,0	9,0	12,0	22,0	7,0	5,0	—	—	160,0	9
Polverina dell'Aso. .	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	15,4	—	13,7	15,0	13,0	—	10,0	—	—	—	—	78,6	8
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	16,0?	2	
Montalto delle Marche	P	—	—	12,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	9,2	—	—	—	13,4	11,5	18,3	—	—	89,8	7
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	13,2	—	—	—	11,5	23,0	—	—	—	61,5	5
Comunanza	P	—	—	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	4,4	—	6,8	8,6	0,5	3,8	2,5	5,0	—	—	—	43,4	8
Carassai	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	3,1	1,4	2,9	2,4	1,8	1,2	—	26,3	9
Bacini minori fra Aso e Monocchia																																		
Pedaso	P	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	20,3	5
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	11,5	6
TRONTO																																		
Amatrice	Pn	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	13,0	7,0	14,0	8,0	12,0	9,0	10,5	12,8	7,0	—	115,3	13
Accumoli	Pn	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	19,0	10,0	41,0	24,0	10,0	31,0	9,0	11,0	8,0	—	—	168,0	12
Capodacqua	Pn	—	0,5	3,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,5	5,5	—	—	—	—	3,5	11,9	18,0	23,4	30,5	12,8	35,0	14,5	13,0	1,4	—	—	174,4	12
Arquata del Tronto.	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	9,8	7,5	24,2	29,8	11,0	33,7	10,2	13,5	5,3	—	—	159,3	12
Acquasanta	P	—	—	2,8	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	4,7	24,3	25,6	1,0	1,3	6,0	7,0	2,3	—	—	100,0	13
Balzo di Montegallo.	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	21,0	3,0	20,0	10,0	2,0	29,0	—	8,0	1,0	—	—	101,0	11	
Rocca del Fluvione.	P	—	—	9,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,4	8,4	10,0	3,3	2,2	7,0	4,2	1,0	—	—	—	54,9	10
Aseoli Piceno	P	—	—	9,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,1	1,0	10,3	0,2	—	4,0	5,0	1,0	—	—	—	33,7	7
Ancarano	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	0,7	3,3	1,2	—	—	—	—	—	24,6	5
Offida	P	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	2,0	5,4	—	—	—	38,2	6

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Plumazzo	P	—	3,0	—	9,0	—	1,0	3,0	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	14,0	19,0	0,5	7,0	18,0	1,0	—	—	2,0	2,0	91,5	14		
Persiceto	P	5,0	—	—	5,2	4,3	—	—	—	—	4,4	3,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	3,2	6,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	45,5	11		
Cento	P	5,5	—	—	11,8	—	5,2	—	—	—	4,1	6,7	—	—	—	—	0,8	9,6	—	0,8	4,3	10,7	16,1	4,4	—	13,4	—	—	—	1,8	2,7	97,9	13		
Ferrara	P	4,0	1,0	—	6,0	—	3,4	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,8	9,0	7,7	8,6	—	11,8	—	—	—	1,5	2,7	69,5	14		
Codigoro	Pr	8,0	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	6,5	5,0	—	—	—	—	goc	2,5	—	7,0	4,0	9,5	11,5	5,0	—	11,5	—	—	1,5	1,0	1,0	82,0	15		
Bando	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Benvignante	P	—	—	—	12,0	—	4,5	—	—	—	8,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	6,0	7,0	—	11,0	—	—	—	—	—	86,0	8		
Bevilacqua	P	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	7,0	6,0	—	12,0	—	—	2,0	—	—	83,0	9		
Denore	P	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,5	5,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	4,0	13,0	12,0	12,0	—	13,0	—	—	—	—	2,0	91,0	11		
Marozzo	P	8,0	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	7,0	13,0	15,0	3,0	21,0	—	—	—	2,0	1,0	—	94,0	14		
RENO																																			
Plastre	Pn	—	50,3	16,3	17,3	27,3	5,0	—	15,0	10,3	13,6	5,3	1,4	—	—	—	—	13,1	5,3	2,6	2,3	6,1	3,3	22,2	2,1	37,8	—	—	—	11,7	8,6	276,9	21		
Bardalene	Pn	—	40,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	8,0	—	—	—	—	goc	20,0	20,0	10,0	goc	10,0	40,0	10,0	goc	goc	50,0	—	—	20,0	—	268,0	»		
Cà Chiombi	P	25,0	45,0	3,0	11,0	12,0	3,0	1,0	3,0	2,0	—	12,0	11,0	—	—	—	—	11,0	9,0	7,0	6,0	3,0	35,0	18,0	2,0	32,0	3,0	—	—	7,0	7,0	268,0	23		
Spedaletto Pistoiese	P	30,0	24,0	—	21,5	9,0	—	4,0	7,5	—	6,5	6,5	10,0	—	—	—	—	13,5	10,0	7,0	—	23,0	13,0	8,0	—	45,0	—	3,5	2,0	3,7	30,0	277,7	20		
Bagni della Porretta	P	28,0	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	1,0	5,0	4,5	8,0	—	2,0	43,0	1,0	—	23,0	—	—	—	5,0	11,0	156,5	»		
Lizzano in Belvedere	P	8,4	25,0	—	9,0	2,1	6,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	10,9	—	17,0	22,5	2,9	11,8	11,0	—	2,3	—	10,0	—	165,8	15		
Treppio	P	50,0	41,0	3,0	16,0	8,0	—	—	3,0	—	10,0	20,0	3,0	—	—	—	—	14,0	15,0	—	11,0	—	—	—	40,0	—	43,0	—	—	23,0	5,0	12,0	317,0	17	
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	20,0	—	—	10,0	15,0	—	—	—	31,0	23,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	159,0	9		
Riola di Vergato	P	9,0	12,0	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	8,0	24,0	8,0	—	18,0	—	—	—	—	4,0	6,0	111,0	13		
Vergaio	F	0,0	0,2	3,5	4,2	2,2	—	—	—	—	—	7,9	2,1	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	2,0	3,9	19,3	—	18,9	1,9	—	1,5	1,0	2,0	88,9	17		
Diga del Brasimone	Pn	20,0	—	10,0	—	3,0	3,0	1,0	—	—	4,0	12,0	—	—	—	—	4,0	6,0	10,0	6,0	2,0	16,0	6,0	2,0	10,0	10,0	—	6,0	2,0	4,0	10,0	147,0	21		
Monzuno	P	7,0	3,0	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	2,0	1,0	—	—	2,0	24,0	10,0	—	16,0	—	—	6,0	—	3,0	87,0	14		
Calderara di Reno	P	—	7,0	2,0	8,0	—	1,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,2	—	92,4	»		
Bagno di Piano	P	6,0	—	—	9,0	—	4,0	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	1,0	4,0	16,0	13,0	—	—	14,0	—	—	—	2,0	—	88,0	13		
Monteombraro	P	2,6	—	—	7,0	—	8,2	—	—	—	1,8	10,6	—	—	—	—	1,7	—	5,3	4,9	goc	9,4	13,0	goc	—	16,7	—	—	—	1,9	3,0	86,1	13		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Pragatto	P	4,5	—	—	—	17,0	2,5	—	—	—	3,4	4,3	0,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	22,8	9,1	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	77,1	10		
Zola Predosa	P	—	3,0	—	12,0	—	5,0	2,5	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	22,5	—	1,0	19,0	—	—	2,0	1,0	—	90,0	13		
Bologna Osserv. San Luca .	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	goc	—	1,1	16,2	15,2	0,8	21,5	—	—	—	—	—	—	3,4	—	68,4	"		
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	1,7	—	6,3	—	0,6	0,2	—	—	—	2,7	2,9	—	—	—	goc	goc	goc	goc	3,6	16,1	1,1	2,8	10,5	0,8	—	—	—	0,6	0,8	50,7	9		
Arcoveggio	P	—	5,0	—	8,5	—	2,0	4,5	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	9,0	5,5	3,0	—	—	2,0	1,0	—	59,5	13		
Argelato	P	—	2,0	—	11,5	—	3,0	2,5	—	—	—	7,0	2,5	—	—	—	—	8,0	—	—	9,5	14,0	9,0	2,5	10,0	1,5	—	—	1,5	4,5	—	89,0	15		
Maddalena di Cazzano .	P	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	4,0	66,0	8		
San Pietro in Casale .	P	—	6,0	11,0	—	—	5,5	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	23,0	—	—	6,0	21,0	—	—	16,0	3,5	—	—	4,0	—	—	104,5	11		
Malalbergo	P	—	6,0	—	3,1	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	9,2	4,0	—	—	—	—	—	6,0	22,0	—	—	16,9	—	6,2	—	6,3	—	—	88,7	11		
Beccara Vecchia . . .	P	—	3,1	—	7,0	—	3,6	2,1	—	—	1,3	7,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,6	2,0	4,2	9,0	5,4	—	—	—	—	1,4	77,8	14		
San Gabriele	P	—	0,7	—	6,1	—	5,2	2,6	—	—	1,1	5,9	2,8	—	—	—	1,7	3,3	—	—	1,7	4,3	17,6	3,9	—	10,6	1,3	—	—	—	3,5	72,3	15		
Alberino	P	—	4,3	—	7,9	—	2,4	1,0	—	1,0	5,7	—	4,5	—	—	—	—	3,3	—	—	2,3	22,7	2,4	7,5	8,4	3,2	—	—	1,0	1,8	—	79,4	16		
S. Benedetto di Querc.	P	5,6	6,1	0,9	6,2	1,0	1,3	5,1	goc	goc	0,1	4,1	3,0	goc	—	—	—	0,6	0,5	2,3	0,2	2,9	19,2	2,4	4,0	11,0	10,0	0,1	5,2	0,2	2,1	94,1	17		
Lojano (S. Antonio) .	Pn	8,2	—	—	2,4	—	8,3	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	1,3	—	1,4	—	—	26,0	7,0	—	—	24,0	—	2,0	0,4	2,0	4,0	94,4	12		
Monghidoro	Pn	10,0	11,0	—	2,0	—	4,0	4,4	—	—	1,0	8,0	0,2	—	—	—	—	2,0	2,2	—	—	4,0	23,0	3,5	—	15,0	6,3	—	2,0	—	4,0	102,6	16		
Pianoro	P	—	5,3	—	11,2	—	5,4	2,4	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,8	29,3	—	—	15,4	2,0	—	—	—	2,1	92,6	11		
Colunga	P	—	—	—	10,2	—	3,9	—	—	—	—	3,2	5,4	—	—	—	3,2	—	—	—	3,2	9,3	15,2	—	—	15,2	—	—	—	—	—	68,8	9		
Casetti Centonara . .	P	8,0	—	—	16,2	—	15,8	—	—	—	12,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	18,5	36,0	29,0	5,0	—	32,5	—	—	—	—	—	5,0	188,9	11		
Villa Fontana	P	1,5	—	—	7,4	—	3,3	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	1,4	—	—	4,0	—	—	30,8	—	—	14,4	—	—	—	2,0	—	74,0	"		
Portonovo	P	—	4,0	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,5	14,0	5,5	—	4,5	5,0	—	3,5	—	1,0	53,0	12		
Piancaldoli	P	12,9	9,5	—	1,5	—	7,8	3,2	—	0,5	1,5	7,8	6,1	—	—	—	3,0	0,5	1,3	—	1,5	26,3	3,0	8,2	10,8	—	—	6,2	0,2	3,4	—	115,2	17		
Castel S. Pietro . . .	P	1,0	4,0	—	8,0	—	5,5	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,5	25,5	5,0	—	7,0	5,0	—	—	—	1,5	78,0	13		
Passo della Futa . . .	Pn	2,5	—	—	—	0,5	—	0,3	—	—	fioc	10,0	2,0	1,0	3,0	10,0	11,0	—	—	fioc	fioc	fioc	—	2,0	—	10,0	12,0	fioc	0,5	—	13,0	77,8?	11		
Firenzuola	P	20,5	43,5	15,0	25,0	—	15,0	goc	—	—	—	17,0	—	goc	—	—	—	—	35,5	20,0	7,5	—	23,3	—	—	goc	—	—	—	—	—	222,3	10		
Pietramala	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	15,0	5,0	5,0	5,0	20,0	5,0	10,0	5,0	2,0	20,3	172,3	15		
Cà Buraccia	P	17,8	8,4	—	3,7	—	3,8	8,0	0,1	1,4	5,4	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,6	28,0	0,7	—	18,0	10,0	1,5	9,6	1,2	—	137,2	16		
Castel del Rio	P	15,1	9,0	—	2,1	—	9,5	2,4	—	—	—	7,5	4,2	—	—	—	2,1	0,8	0,2	—	2,0	33,0	3,0	—	14,3	5,3	—	1,6	0,6	3,4	—	116,1	15		
Fontanelice	P	6,0	7,4	—	—	—	5,2	3,0	0,7	—	—	4,5	4,9	—	—	—	—	1,3	—	1,7	0,7	3,8	29,0	5,3	—	8,9	5,7	—	0,7	—	2,1	90,9	14		
Imola	P	1,2	1,0	—	—	2,9	3,0	2,3	—	—	—	6,4	1,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,2	2,8	5,9	—	5,7	5,3	—	—	—	—	40,6	42		
Acquafredda	P	15,7	40,0	0,5	18,0	0,8	—	6,2	—	2,3	7,0	2,0	10,3	—	—	—	—	5,6	2,0	6,0	—	20,8	35,0	25,0	20,6	—	—	24,8	8,0	6,7	5,3	262,6	19		
Casola Valsenio	P	8,5	2,3	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	7,0	5,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	40,4	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	3,2	97,1	"		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Canale in destra di Reno																																		
Bagnacavallo	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	35,4	9,3	—	—	12,0	—	—	—	—	65,2	5	
Lugo di Romagna	P	0,7	2,2	—	5,0	—	2,0	0,3	—	—	—	6,4	0,6	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	5,4	26,9	7,8	—	8,3	6,3	—	—	0,2	2,3	75,0	10	
Alfonsine	P	10,0	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	4,0	—	6,0	10,0	8,	5,0	10,0	—	—	5,0	—	15,0	—	—	—	109,0	13	
LAMONE																																		
Marradi	P	27,5	10,8	0,9	9,0	2,5	4,5	—	—	—	2,0	10,5	—	—	—	—	7,0	—	5,9	—	9,7	17,3	10,3	3,5	15,4	—	1,0	2,0	1,1	12,0	152,9	18		
Brisighella	P	5,0	1,3	—	6,0	—	5,0	4,0	—	—	1,0	14,0	6,0	—	—	—	0,2	2,0	4,0	—	9,0	42,2	8,0	—	16,0	9,0	—	—	—	2,0	134,7	16		
Modigliana	P	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	47,0?	6?	
Tredozio	P	14,5	11,1	—	1,8	1,7	2,2	4,3	—	—	—	5,2	0,5	—	—	—	—	1,8	2,1	2,2	0,4	19,3	7,3	1,4	7,8	0,7	1,8	—	0,3	3,5	89,9	16		
Faenza	P	1,0	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	18,0	24,0	—	7,0	4,0	—	—	—	2,0	—	73,0	12		
Canale Corsini																																		
Porto Corsini.	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	18,6	—	6,6	9,8	12,0	7,5	—	5,3	15,4	7,8	9,8	—	—	—	—	14,8	13,0	15,6	—	26,7	28,5	27,9	13,8	18,4	11,3	—	—	25,6	28,5	316,9	20		
S. Benedetto in Alpe	Pn	46,0	24,0	30,0	38,0	11,0	—	22,0	31,0	37,0	13,0	31,0	8,0	20,0	—	—	3,0	12,0	7,0	1,0	22,0	43,0	21,0	4,0	2,0	—	—	—	31,0	24,0	481,0	23		
Bocconi	P	26,0	22,0	4,0	—	—	—	21,0	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	20,0	10,0	42,0	26,0	—	7,0	—	—	16,0	225,0	14		
Rocca San Casciano	P	14,8	10,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,6	3,0	—	14,2	0,9	1,8	0,7	—	1,0	—	—	2,1	54,9	9		
Castrocaro	P	—	—	2,4	—	5,5	5,6	—	—	—	—	4,4	2,0	—	—	—	0,5	2,5	1,5	—	15,0	0,5	0,4	7,0	3,5	—	—	—	—	1,5	52,3	11		
Strada San Zeno	P	—	10,0	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	5,0	17,0	23,0	—	—	—	3,5	—	—	—	76,5	9		
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	15,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	63,0	4	
Forlì	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,0	11,0	goc	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	51,0	7	
Civitella di Romagna	P	4,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	9,0	5,3	3,2	—	7,4	4,5	17,0	—	6,0	—	5,0	73,0	11		
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	7,3	38,4	3,2	9,4	11,2	3,1	—	—	—	—	2,4	—	—	4,2	84,4	9	
Teodorano	P	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	20,0	10,8	—	—	—	—	—	—	3,0	53,8	7	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	12,0	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	51,0	7	
Meldola	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	8,0	1,0	—	3,0	—	—	—	2,0	—	37,0	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Classe	P	0,2	—	—	3,0	—	4,5	—	—	—	2,3	0,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	25,0	—	—	—	10,0	4,5	—	—	—	—	0,7	64,7	8
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	11,5	6,8	16,5	9,0	16,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	8,4	14,6	—	—	—	—	13,6	9,0	10,6	—	—	—	11,5	18,3	173,2	14
Bagno di Romagna .	P	20,0	—	—	5,0	30,0	15,0	5,0	—	20,0	—	—	—	—	20,0	10,0	15,0	5,0	20,0	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	10,0	15,0	—	15,0	235,0	16
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	goc	—	9,0	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	33,5?	»
Monte Jottone	P	1,0	1,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	10,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	4,0	43,5	9	
Mercato Saraceno .	P	5,0	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	4,0	3,0	22,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	84,0	9
Luzzena	P	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	7,0	8,3	1,3	—	6,1	10,3	—	—	—	2,3	56,7	8	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesenatico.....	P	0,5	—	—	0,7	—	5,0	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	0,6	1,1	0,6	1,1	29,5	—	1,4	—	11,6	—	—	—	—	0,9	55,7	»	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	11,6	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	5,5	7,5	—	—	—	—	78,6	6
Montiano	P	—	13,7	8,4	—	4,2	12,4	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	10,6	7,5	—	—	—	—	—	—	3,7	25,2	—	—	16,8	130,1	11
Gambettola	P	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	10,0	13,0	—	—	4,0	9,0	—	—	—	1,5	52,0	10	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																		
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	44,0	4

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	1,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	36,5	4	
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	31,2	10,0	1,6	6,0	7,0	2,2	1,6	2,5	5,0	2,9	6,3	2,7	—	—	—	—	15,0	11,5	8,0	4,0	7,3	12,8	8,0	5,0	6,0	4,0	—	—	1,0	—	161,6	23	
Pratieghi	Pn	31,2	—	3,5	3,0	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	18,0	—	—	3,0	10,0	16,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	106,2	12	
Miratolo	Pn	10,3	0,5	0,7	11,5	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	12,0	—	78,0	8	
Badia Tedalda . . .	Pn	60,0		—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	"
Castel delci	Pn	13,2	8,5	—	3,5	—	—	9,4	—	—	5,7	—	—	4,4	—	—	—	3,0	—	6,2	—	8,4	10,4	9,8	—	—	8,7	—	—	14,0	—	105,2	13	
Pennabilli	P	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	5,0	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	25,0	30,0	15,0	10,0	10,0	15,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	180,0	14	
San Leo	Pn	8,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	4,4	12,3	12,5	—	—	—	13,0	—	—	—	—	73,2	8	
Verucchio	P	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	25,0	—	10,0	—	—	15,0	—	95,0	"
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	13,0	0,5	—	1,0	7,7	—	—	—	—	36,1	8	
CONCA																																		
Villagrande	Pn	4,5	19,3	—	—	—	3,2	10,3	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	fioc	3,2	4,3	5,0	5,3	7,0	13,2	—	3,4	18,1	—	—	—	—	100,2	13	
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	11,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	5	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	5,0	3,0	1,0	9,0	16,0	1,0	5,0	12,0	9,0	6,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	14	
Morciano di Romagna	P	1,4	2,0	—	—	—	5,1	—	4,0	goc	—	1,8	1,0	—	—	—	—	—	0,8	2,4	goc	4,3	12,4	1,2	1,1	1,4	4,3	—	goc	—	0,4	43,6	13	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	1,0	1,1	—	—	—	4,1	6,0	0,4	0,2	—	4,1	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,5	10,0	1,0	0,3	3,1	0,0	—	—	—	—	40,0	11	
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	10,2	7,1	—	—	—	—	5,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,1	4,2	—	—	6,3	4,0	—	—	3,2	4,3	5,0	—	—	3,0	61,6	13	
Carpegna	Pn	21,7	7,3	—	—	—	7,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,7	—	9,1	12,7	28,3	—	9,3	30,1	—	—	—	12,5	150,4	12	
Lunano	P	21,0	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	12,0	1,0	—	—	3,2	—	—	3,0	—	6,0	91,2	10	

CONTENUTO DELLE TABELLE PLUVIOMETRICHE

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che, dal diagramma, risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono le tre misure eseguite una al mattino del giorno stesso e due nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri d'acqua. Con carattere **neretto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
segue) FOGLIA																																		
Macerata Feltria . .	P	—	1,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	6,0	—	—	—	—	2,0	23,0?	13	
Tavoleto	P	—	34,0	—	—	7,0	23,0	—	8,0	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	24,0	13,0	7,0	25,0	—	—	—	—	—	172,0	»	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	22,0	30,0	—	—	24,0	—	—	11,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	151,0	»	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	4,0	—	—	—	13,0	—	2,0	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	3,0	10,0	2,0	—	4,0	8,0	—	—	—	3,0	67,0	13	
Pieve di Cagna . . .	P	—	5,0	—	—	—	10,0	2,9	0,6	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	14,1	1,0	—	3,6	4,0	—	—	—	—	53,3	10	
Petriano	P	0,1	0,2	6,8	0,4	4,6	0,8	—	—	—	—	2,6	—	2,2	0,3	0,3	—	—	—	0,3	—	—	20,2	2,1	1,0	1,2	9,6	—	—	—	—	52,7	9	
Monte l'Abbate . . .	P	1,0	1,3	—	—	—	6,1	—	6,0	—	—	5,2	3,3	—	—	—	—	—	0,2	2,0	0,1	2,6	12,3	0,8	0,4	6,1	16,4	—	—	—	—	63,8	11	
Pesaro	P	—	1,0	—	—	—	9,0	5,5	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	15,7	5,7	6,6	—	13,5	—	—	—	—	—	69,3	»	
ARZILLA																																		
Carignano	P	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	4,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	17,2	0,3	—	—	15,5	—	—	—	—	54,6	6	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano	P	—	3,0	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	4,0	13,0	—	3,0	—	12,0	—	—	—	—	71,0	9	
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	40,0	—	5,0	—	6,0	7,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5,0	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	9	
Borgo Pace	P	12,2	—	—	8,2	—	12,4	—	—	5,2	6,1	4,2	—	—	—	—	—	12,3	8,4	—	—	8,6	4,3	3,7	—	7,6	—	—	—	—	4,2	97,4	13	
Bocca Trabaria . . .	Pn	14,0	2,0	5,0	14,0	5,0	9,0	1,0	12,0	7,0	10,0	6,0	1,0	—	—	—	—	7,0	17,0	8,0	4,0	1,0	13,0	12,0	—	18,0	10,0	—	—	—	—	176,0	21	
Mercatello	P	14,0	—	goc	18,0	—	8,8	—	1,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	4,0	1,0	2,0	4,0	10,0	1,5	4,0	—	10,0	—	—	goc	—	10,0	105,3	16	
Urbino	P	8,6	2,2	—	1,0	—	12,5	—	4,2	—	3,6	4,2	—	—	—	—	—	1,4	3,4	—	—	14,4	—	3,2	—	8,2	—	—	—	—	—	66,9	12	
Urbania	P	10,0	—	—	4,0	0,4	6,1	7,2	0,7	—	0,1	6,4	1,4	—	—	0,5	—	—	4,3	4,1	5,3	2,2	14,3	1,9	0,7	5,4	5,5	—	—	—	1,7	82,6	15	
Fermignano	P	2,4	—	4,3	—	2,3	10,0	2,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	11,9	2,0	3,5	5,0	6,8	—	—	—	—	—	56,6	12	
Piobbico	P	12,2	12,0	0,2	5,0	—	3,7	9,0	—	—	—	2,9	3,5	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	1,7	—	8,2	3,4	1,5	7,0	5,0	—	—	—	—	89,3	16	
Acqualagna	P	10,6	2,0	5,0	1,0	—	17,0	—	—	—	—	2,9	—	—	5,1	—	—	—	—	2,0	—	—	4,9	—	3,2	—	—	—	—	1,0	1,0	54,8	12	
Pontericcioli	P	12,0	29,0	—	7,0	—	13,8	—	3,9	11,7	4,6	7,6	—	—	—	—	—	1,4	10,0	2,4	0,2	9,6	10,7	1,5	0,5	25,0	2,4	—	—	—	—	154,6	17	
Fossombrone	P	—	—	3,0	—	—	15,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	15,0	3,0	13,0	12,0	—	—	—	—	79,0	»	
Barchi	P	12,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—	15,0	10,0	—	—	—	—	90,0	»	
Bargni	P	2,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	4,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,0	1,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	70,5	8	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CESANO																																		
Pergola	P	—	4,1	—	0,2	—	9,7	—	0,1	goc	—	3,8	3,8	—	—	—	—	goc	0,5	1,3	3,2	7,6	5,0	1,0	9,4	—	—	—	goc	goc	—	49,7	»	
San Lorenzo in Campo	P	5,1	0,5	—	—	—	15,9	—	2,8	—	4,8	3,0	—	—	—	—	—	0,5	0,6	5,1	10,4	14,3	0,3	—	19,0	—	—	—	—	—	—	82,3	9	
Monte Porzio	P	—	3,1	—	—	—	10,7	1,9	2,0	—	—	3,8	1,1	—	—	—	—	—	6,2	—	2,4	13,2	5,7	—	10,8	14,2	—	—	—	—	—	75,1	12	
Plagge	P	0,2	2,6	—	—	—	6,0	10,0	1,9	—	—	5,9	6,7	—	—	—	—	—	12,8	0,1	2,2	13,1	7,1	0,8	0,9	17,2	—	—	—	goc	—	87,5	11	
MISA																																		
Montecarotto	P	8,5	1,1	—	2,7	—	15,2	—	goc	goc	—	3,0	2,2	—	—	—	—	—	7,1	—	2,3	11,0	11,0	—	17,3	—	—	—	—	—	—	81,4	»	
Ostra	P	—	3,0	—	—	—	4,2	14,3	1,5	—	—	2,4	4,0	—	—	—	—	—	28,5	—	0,9	10,6	7,4	—	3,2	6,7	—	—	—	—	—	86,7	11	
Arcevia	P	—	6,7	8,0	—	3,0	16,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,0	11,5	—	7,2	19,0	—	1,5	11,2	—	—	—	—	—	91,6	»	
Barbara	P	—	6,2	0,3	—	—	7,6	—	—	10,0	—	4,2	5,2	—	—	—	—	—	8,0	—	3,6	11,6	9,0	—	7,9	11,6	—	—	—	—	—	85,2	11	
ESINO																																		
Matelica	P	10,4	—	—	—	6,4	9,6	1,7	—	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	0,1	0,5	2,3	2,0	39,5	17,8	8,6	10,9	—	—	—	—	—	0,6	112,9	11	
Fabriano	P	—	—	—	7,0	—	18,0	—	4,0	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	2,4	15,2	4,1	2,3	10,0	—	—	—	—	—	—	74,0	11	
Scheggia	Pn	4,6	15,7	1,0	—	11,4	13,3	—	5,0	2,4	10,0	3,7	4,3	—	—	—	3,2	—	2,4	6,0	2,4	—	6,4	9,3	3,7	17,5	10,5	—	—	—	1,0	133,8	20	
Sassoferrato	P	7,0	5,0	5,0	—	8,0	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	9,0	7,0	3,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	72,0	13	
Genga	P	—	12,4	0,3	—	—	10,0	—	—	—	7,0	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	6,9	10,8	5,2	7,0	17,4	—	—	—	—	—	85,9	11	
Camponoccechio . . .	P	—	11,1	—	2,1	—	17,1	—	2,4	4,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	5,2	—	8,2	8,1	6,5	1,5	23,5	—	—	—	—	—	95,7	12	
Apiro	P	—	13,0	—	—	8,1	8,0	13,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,5	8,1	8,7	—	28,0	3,0	26,0	—	—	—	goc	—	133,2	13	
Jesi	P	13,0	4,2	—	—	—	41,6	—	3,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1,2	16,6	18,4	5,2	—	18,7	58,2	—	—	—	—	187,7	12	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	8,0	5,0	7,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	19,3	3,0	0,5	11,0	8,0	—	0,2	29,0	—	—	—	goc	—	93,3	9	
Bacini minori fra Esino e Musone																																		
Monte Cappuccini . .	P	—	3,0	—	—	—	1,0	10,0	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	12,0	—	3,0	14,0	—	—	—	—	57,0	10	
MUSONE																																		
Filottrano	P	—	5,5	—	—	3,3	4,8	15,3	2,7	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	0,7	11,2	25,3	—	—	30,0	—	—	—	—	100,1	8	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																		
MUSONE																																		
Cingoli	P	—	13,2	7,5	—	—	27,5	9,3	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	25,4	11,7	17,5	9,8	12,6	—	25,2	—	—	—	—	208,4	12	
Monte Fano	P	—	—	5,7	7,4	—	8,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	8,6	28,7	—	8,3	17,7	—	—	—	—	106,7	9	
Cervidone	P	—	9,0	—	—	—	7,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,3	—	—	17,4	—	—	—	—	92,9	6	
Osimo	P	—	3,0	—	1,5	14,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,0	26,0	7,5	0,5	12,5	3,0	—	—	—	—	81,0	10	
Loreto	P	—	—	—	—	3,0	10,0	6,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	22,0	5,0	—	11,0	—	—	—	—	74,0	10	
POTENZA																																		
Poggio Sorifa	Pn	—	—	6,4	10,6	—	—	—	—	2,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	71,8	—	10,6	—	—	—	—	—	4,3	112,3	»	
Pioraco	P	12,0	—	—	—	5,0	18,4	3,2	1,7	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	12,4	53,0	5,7	10,0	6,6	—	—	—	—	—	154,4	12	
Sorti	Pn	14,0	30,0	—	30,0	—	28,0	—	10,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,5	20,0	—	—	30,0	26,0	24,5	—	—	13,0	—	—	5,0	243,0	13	
Camerino	P	15,2	12,4	—	7,4	2,5	22,1	—	1,9	3,1	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,2	1,3	12,0	3,6	1,6	4,4	0,5	—	—	—	—	96,7	14	
Serralta	P	3,0	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	27,0	—	16,0	—	—	—	—	—	52,0	6	
San Severino Marche	P	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	6,3	2,0	—	—	29,9?	5?	
Treja	P	—	—	6,0	—	1,0	7,0	14,6	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,5	1,2	18,4	6,0	2,0	10,0	—	—	—	—	82,0	12	
Pollenza	P	—	—	—	2,0	—	5,0	4,0	3,0	4,0	2,0	36,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	0,3	9,0	4,0	2,0	11,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	106,3	15	
Castel Raimondo	P	3,5	15,0	—	—	16,0	1,5	—	—	10,5	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	1,0	54,0	7,5	5,5	—	—	—	—	—	128,5	12	
Montecassiano	P	—	2,7	—	1,2	6,2	3,3	11,4	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	16,4	1,2	21,3	5,3	—	22,2	—	—	—	—	—	129,2	12	
Appignano	P	—	5,6	3,0	5,0	—	13,5	4,2	8,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	0,8	0,7	0,6	2,0	7,1	20,0	8,2	6,2	—	—	—	—	—	88,9	13	
Recanati	P	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	19,0	15,0	19,0	20,0	9,0	—	—	—	—	18,0	135,0	9	
Potenza Picena	P	—	1,7	—	—	0,6	2,6	12,3	1,6	—	—	3,3	0,7	—	—	—	—	—	0,5	—	0,1	3,7	5,5	11,2	10,7	1,3	10,0	—	—	—	—	65,8	11	
CHIENTI																																		
Dignano	Pn	5,0	19,3	0,1	—	18,0	8,0	12,4	2,8	2,1	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	3,0	0,6	2,5	—	10,0	8,8	8,1	2,6	13,0	—	—	—	—	116,9	14	
Gelagna Alta	Pn	—	7,0	—	9,0	—	15,0	—	7,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	18,0	4,4	—	24,0	—	—	—	—	109,4	11	
Serravalle di Chienti	Pn	—	4,0	—	—	7,0	2,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	41,0	9	
Appennino	Pn	—	2,5	—	—	3,9	—	—	9,1	3,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	0,2	2,9	—	9,6	—	—	—	—	39,3	8	
Caldarola	P	—	—	2,4	0,3	12,2	10,4	18,3	3,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,8	—	0,8	1,5	2,5	4,0	—	—	0,3	—	—	60,4	10	
Bolognola	Pn	—	24,4	—	7,3	8,5	3,6	5,4	1,7	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	5,1	13,2	3,1	11,4	12,2	—	—	—	109,4	13	
S. Lorenzo di Fiastra	Pn	15,0	—	—	6,4	—	27,0	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	3,0	13,0	1,6	—	15,0	14,0	—	—	—	—	113,6	11	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Tolentino	P	—	8,6	9,5	7,0	19,2	3,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,1	—	1,5	6,5	1,2	—	8,6	—	—	—	—	—	—	68,2	11	
Santa Maria di Pieca	P	6,7	—	—	3,5	—	23,3	7,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	7,0	1,0	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	66,0	12	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	26,0	4	
Urbisaglia	P	—	2,8	1,0	4,8	—	20,0	5,2	7,5	—	—	3,9	0,2	—	—	—	—	11,4	—	1,3	6,0	0,6	2,2	0,9	1,7	9,0	—	—	—	—	—	78,5	13	
Macerata	P	—	—	1,0	—	3,3	8,3	15,9	5,0	0,8	—	2,1	3,0	—	—	—	—	8,5	—	1,2	9,5	1,5	13,1	4,8	—	17,4	—	—	—	—	—	95,4	14	
Morrovalle	P	—	0,8	—	—	3,5	—	20,3	—	6,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	10,3	6,5	—	11,0	—	—	—	—	—	70,6	8	
Loro Piceno	P	—	—	3,0	4,0	5,0	26,0	6,0	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	2,0	3,0	6,0	5,2	—	—	—	—	—	1,5	82,6	12	
Petriolo	P	—	—	—	—	0,1	—	—	10,3	10,7	8,5	—	20,3	—	5,2	—	8,5	—	7,5	—	—	17,8	—	—	—	30,0	—	—	—	0,3	—	119,2	9	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	13,0	—	16,0	—	—	—	—	—	100,0	6	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	30,0	—	—	—	—	32,3	13,5	—	—	—	3,0	—	91,1	5	
Monte San Pietrangeli	P	—	4,0	—	—	0,3	—	27,0	—	7,0	—	2,8	—	—	—	—	—	0,3	—	14,3	4,5	7,5	2,9	0,9	0,9	13,3	—	—	—	—	—	85,7	9	
Francavilla d' Ete	P	—	—	3,0	—	2,0	—	30,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	7,0	7,0	1,0	1,0	15,0	—	—	—	—	—	91,0	11	
Torre San Patrizio	P	—	—	4,8	—	—	—	28,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,0	4,0	—	2,2	3,0	2,0	6,0	14,4	—	—	—	—	—	85,6	12
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	8,4	—	—	1,0	8,0	13,1	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,3	3,0	9,1	—	—	4,0	—	—	—	—	—	53,6	10	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	6,3	32,1	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,2	10,0	31,0	3,1	—	1,1	—	13,2	—	—	—	—	—	110,0	10
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	63,0	"
Falerone	P	—	—	—	—	—	30,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	3,0	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	64,5	8
Monte Giorgio	P	—	2,0	—	—	—	28,0	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1,5	—	—	12,5	—	—	—	—	—	59,0	8	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	30,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,8	—	2,1	0,5	—	12,9	—	—	—	—	—	59,7	6
Bacini minori fra Tenna e Ete Vivo																																		
Porto San Giorgio.	P	—	1,0	3,0	1,0	—	5,0	22,0	1,0	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	55,0	11
ETE VIVO																																		
Fermo	P	—	3,0	—	1,0	—	25,5	—	5,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	goc	2,5	—	—	2,0	5,5	—	—	—	—	—	46,1	"	
Montottone	P	—	3,0	—	2,0	—	1,0	25,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,5	0,9	1,0	0,4	0,5	0,2	11,6	—	—	—	—	—	73,7	9

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																			
Montemonaco	Pn	3,5	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	9,0	1,5	—	6,5	—	—	—	—	—	31,5	9	
Foce	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	87,0	4	
Polverina dell' Aso .	Pn	—	—	—	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	5,3	—	—	—	—	—	36,3	5	
Tavernelle	Pn	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	21,0	5	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	11,2	15,1	—	18,8	8,3	7,6	—	—	—	6,5	11,4	9,3	—	5,9	6,2	4,1	—	7,8	6,7	—	—	—	—	—	—	118,9	13	
Monte Rubbiano . .	P	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	0,9	—	—	—	—	—	22,0	—	7,2	—	0,5	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	3	
Comunanza	P	—	—	3,8	—	2,6	5,0	2,0	—	2,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	4,8	0,7	4,7	2,7	1,0	12,0	—	—	—	—	—	50,8	13	
Carassai	P	—	—	1,8	—	1,1	1,2	26,3	0,6	4,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,2	4,2	4,9	1,4	2,1	—	3,4	—	—	—	—	—	55,7	11	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	—	—	—	—	—	5,8	20,0	—	4,6	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,5	1,3	14,4	—	—	—	—	—	53,5	7
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	7,0	5,0	—	35,0	—	5,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	2,0	—	1,0	0,5	1,5	1,5	8,5	—	—	—	—	—	70,3	11	
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	3,0	11,0	—	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	6	
Accumoli	Pn	—	14,5	—	4,0	—	—	13,0	2,5	3,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,1	1,0	10,0	3,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	64,6	12	
Capodacqua	Pn	—	17,0	—	5,0	—	26,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1,6	13,1	4,2	—	10,0	—	—	—	—	—	92,3	10	
Arquata del Tronto	Pn	—	12,2	—	8,0	—	10,2	18,3	6,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	1,6	10,0	7,0	6,2	—	—	—	—	—	—	89,6	11	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	7,3	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	30,0	3	
Balzo di Montegallo.	Pn	—	—	—	—	5,0	3,0	21,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	4,0	5,0	—	—	—	—	—	49,9	7	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	5,3	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,6	—	—	—	—	6,6	9,6	—	—	—	—	—	—	51,9	5	
Ascoli Piceno	P	—	0,2	—	2,0	—	26,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,7	0,5	—	2,7	2,2	0,3	0,7	5,4	—	—	—	—	44,2	6	
Ancarano	Pn	—	—	—	—	1,2	—	29,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,4	1,6	—	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	44,7	6	
Ofida	P	—	1,3	—	—	—	22,6	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	25,1	5,2	—	2,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	70,5	8	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cento	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Codigoro	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	3,5	2	
Bando	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Benvignante	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	
Bevilacqua	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	
Denore	P	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2	
Marozzo	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	
Comacchio	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	
RENO																																			
Piastre	Pn	20,4	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	29,8	4		
Bardalene	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cà Chiombi	P	15,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,0	5		
Spedaletto Pistoiese	P	8,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	11,0	3		
Bagni della Porretta	P	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4	
Lizzano in Belvedere	P	32,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	44,7	3	
Treppio	P	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	»	
Castel di Bargi	P	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2	
Rinaldi Vergato	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	
Vergato	P	7,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2	
Diga del Brasimone	Pn	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3	
Monzuno	P	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	
Calderara di Reno	P	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	
Bagno di Piano	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	
Monteombraro	P	—	8,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	15,9	4		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Canale in destra di RENO																																		
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lugo di Romagna	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	
Alfonsine	P	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	39,0	
LAMONE																																		
Marradi	P	12,5	0,7	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	
Brisighella	P	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	
Modigliana	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	
Tredozio	P	2,7	0,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,6	
Faenza	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	
Canale Corsini																																		
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	23,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	
S. Benedetto in Alpe	Pn	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	
Bocconi	P	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	
Rocca San Casciano	P	4,6	1,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,1	
Castrocaro	P	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	
Strada San Zeno	P	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	
Predappio	P	2,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	
Forlì	P	3,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	
Civitella di Romagna	P	—	9,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	
Voltre	P	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	
Teodorano	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	
Bertinoro	P	4,0	2,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	
Meldola	P	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,0	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Classe	P	9,0	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	20,0	4	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bagno di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte Jottone	P	1,0	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	
Mercato Saraceno	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico	P	—	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,1	2,6	1
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	4,5	1	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	20,7	2	
Gambettola	P	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	21,0	3	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,2	1	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FOGLIA																																			
Macerata Feltria . . .	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	
Tavoleto	P	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	e »	
Sassocorvaro	P	22,0	3,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	3	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	
Pieve di Cagna	P	—	11,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	13,4	2	
Petriano	P	0,2	4,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	5,5	1	
Monte l' Abbate	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	2	
Pesaro	P	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1	
ARZILLA																																			
Carignano	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2	
Borgo Pace	P	—	8,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
Bocca Trabaria	Pn	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3
Mercatello	P	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	4
Urbino	P	—	2,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	5,1	2	
Urbania	P	1,3	0,3	4,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	2,1	—	—	—	—	9,0	3
Fermignano	P	—	7,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	2	
Piobbico	P	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	7,6	2	
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1	
Pontericcioli	P	—	7,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	3	
Fossombrone	P	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	
Barchi	P	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2	
Bargni	P	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		

Anno 1922 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																			
Montemonaco	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	
Foce	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	
Polverina dell' Aso. .	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montalto delle Marche	P	7,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2	
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comunanza	P	—	3,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1	
Carassai	P	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	3,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Accumoli	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	
Capodacqua	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	
Arquata del Tronto	Pn	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	
Ascoli Piceno	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ancarano	Pn	1,6	3,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	3	
Ofida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Classe	P	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	goc	7,4	8,2	—	—	—	—	6,0	14,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	6
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	16,4	11,8	—	—	—	—	—	12,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	5
Bagno di Romagna	P	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,5	23,0	—	—	—	—	—	8,0	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	3
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	34,0	—	—	—	—	—	—	19,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	4
Mercato Saraceno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	3
Luzzana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	47,0	—	—	—	—	—	12,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	4
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,9	34,8	—	—	—	—	5,9	8,1	0,7	—	—	—	goc	—	—	0,2	—	—	—	—	53,8	5
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	21,5	—	—	—	—	—	—	9,5	37,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	4
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	26,8	13,6	21,7	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	111,3	6
Gambettola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	—	—	14,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	4
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	35,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	83,0	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTÈZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	37,0	9,8	1,9	—	—	—	—	22,0	16,5	5,0	—	—	—	2,0	—	—	4,7	—	—	—	—	108,3	9
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	30,0	21,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	85,0	5
Pratlegghi	Pn	—	—	—	—	10,0	10,5	—	—	—	—	2,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	8,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	76,0	7
Miratolo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,5	0,5	—	—	—	20,7	20,9	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	62,9	4
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	"
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	9,3	—	10,5	—	—	—	—	8,7	20,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	53,5	5
Pennabilli	P	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	—	43,0	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	6
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	11,0	—	—	—	—	34,0	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	5
Verucchio	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	40,0	—	—	50,0	30,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,0	7
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	0,2	32,6	15,4	9,7	—	—	—	—	1,2	14,8	1,9	—	—	77,2	—	—	—	—	—	—	—	—	153,0	7
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,1	15,1	—	—	—	—	23,5	59,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	5
Monte Grimano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	20,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	3
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	15,0	—	11,0	6,0	21,0	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	124,0	8
Morciano di Romagna	P	—	—	goc	—	goc	—	goc	—	—	—	4,7	13,6	3,2	—	—	—	—	10,2	—	13,4	—	—	—	—	2,3	—	—	0,5	—	—	—	—	47,9	6
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	7,1	6,0	8,0	—	—	—	—	—	12,0	15,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	49,4	6
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,0	5,2	—	—	—	—	24,1	33,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,3	77,1	7	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	9,7	—	—	—	—	—	31,3	49,3	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	101,8	5
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	9,0	6,0	—	—	—	—	30,0	—	76,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	14,5	—	200,0	7

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
(segue) RENO																																					
Pragatto	P	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	11,0	51,5	7		
Zola Predosa	P	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	1,0	—	9,0	49,0	8		
Bologna Osserv. San Luca .	P	—	—	—	»	—	—	fioc	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	—	—	22,1	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	fioc	0,9	—	0,4	3,9	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,5	—	fioc	—	8,4	23,1	5		
Arcoveggio	P	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	3,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	4,5	—	2,5	—	11,0	50,0	10		
Argelato	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	12,0	37,0	7		
Maddalena di Cazzano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	6,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	13,0	46,0	5		
San Pietro in Casale . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	16,0	22,0	5		
Malalbergo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	12,4	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	fioc	—	6,0	16,4	61,9	5		
Beccara Vecchia	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	2,0	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	18,4	46,8	8		
San Gabriele	P	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	2,0	3,0	—	5,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,1	—	—	18,5	52,9	10	
Alberino	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	2,0	3,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,3	—	1,3	16,3	43,8	10	
S. Benedetto di Querc. . . .	P	—	—	—	13,2	0,3	goc	goc	goc	goc	goc	0,1	—	20,9	0,1	42,4	16,0	24,0	2,6	7,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,6	3,4	2,8	10,3	0,4	1,7	goc	13,0	160,0	12			
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	5,4	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	70,0	»		
Monghidoro	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	3,0	8,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	112,5	10	
Pianoro	P	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1,1	2,1	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	66,5	»	
Colunga	P	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,0	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	80,0	164,0	7	
Casetti Centonara	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	19,0	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	4,3	—	7,2	—	3,0	65,6	161,7	10	
Villa Fontana	P	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	7,9	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,0	—	—	—	26,1	57,4	»	
Portonovo	P	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Piancaldoli	P	—	—	—	13,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	22,5	—	—	5,2	—	10,5	7,8	—	—	—	—	0,8	3,2	5,0	15,5	6,8	2,6	—	—	—	2,5	20,4	119,5	13
Castel S. Pietro	P	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1,0	—	8,5	goc	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	—	—	—	11,0	58,5	9	
Passo della Futa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	105,0	6	
Firenzuola	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,0	6,0	—	15,0	—	12,5	5,0	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	2,5	—	—	4,5	—	—	78,5	11	
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	103,0	4	
Cà Buraccia	P	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	7,2	—	12,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	5,9	—	2,4	2,2	22,7	94,0	11	
Castel del Rio	P	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	9,0	3,0	3,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	9,5	—	—	—	11,0	78,8	10	
Fontanelice	P	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	5,3	2,8	0,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	9,0	—	2,0	—	9,3	72,0	10
Imola	P	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2,0	3,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	15,0	—	—	—	7,0	65,2	10	
Acquafalco	P	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	4	
Casola Valsenio	P	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	5,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,5	9,0	7,5	—	—	14,6	89,6	10	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MUSONE																																			
Filottirano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,3	44,6	—	—	4,2	—	—	22,7	0,8	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	109,8	6		
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	7,5	41,3	—	—	10,5	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	5		
Monte Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	15,4	29,5	—	—	—	—	3,2	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	5		
Cervidone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	29,0	12,0	—	—	—	—	—	59,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,3	4		
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	33,0	1,0	—	1,0	—	—	10,0	30,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	8		
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	14,0	22,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	4		
POTENZA																																			
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	27,0	—	—	—	—	—	6,4	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	4		
Pioraco	P	—	—	—	6,3	—	—	—	—	16,0	10,0	10,0	28,0	—	—	—	2,0	—	18,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	8		
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	50,0	—	—	—	—	30,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	5		
Camerino	P	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,3	—	6,0	6,4	37,5	1,2	—	—	—	11,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	6		
Serralta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	»		
San Severino Marche	P	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	»		
Treja	P	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,0	—	3,5	4,6	30,0	—	—	20,0	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,6	7		
Pollenza	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,0	—	12,0	13,0	37,0	—	—	25,0	—	18,0	1,3	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	112,8	9		
Castel Raimondo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	15,0	10,0	31,5	—	—	—	—	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	7		
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,2	25,2	—	—	5,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5		
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	28,1	—	—	1,3	13,8	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	5		
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,0	23,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	4		
Potenza Picena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	10,7	21,4	—	—	7,1	—	2,7	20,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,3	7		
CHIENTI																																			
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	8,8	42,5	—	—	—	7,7	—	9,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	80,7	6		
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	46,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	4		
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	11,0	—	12,0	45,0	—	—	—	—	11,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	6		
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	39,7	—	—	—	—	5,8	23,5	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	79,7	5		
Caldarola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	42,0	—	—	—	7,0	23,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	6		
Bolognola	Pn	—	—	—	—	1,3	2,4	—	—	—	—	—	14,7	37,6	—	—	—	—	7,2	90,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	154,7	6		

Anno 1922 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	7,8	10,5	19,0	—	goc	—	—	31,0	1,0	7,5	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,3	6
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,4	1,0	—	8,5	23,0	37,5	—	—	10,4	—	8,3	25,0	0,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	122,6	9
Cura Nuova.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	21,0	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	5
ASO																																			
Montemonaco	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	1,0	—	56,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	5
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	36,0	—	—	—	—	—	—	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	4
Polverina dell' Aso.	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	33,0	—	—	—	—	—	—	26,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	5
Tavernelle	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,2	12,1	—	—	24,0	5,2	17,7	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	7
Monte Rubblano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	20,3	28,5	—	—	—	—	9,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	5
Comunanza	P	—	0,2	—	2,0	2,6	7,3	—	—	—	—	—	10,8	42,4	—	—	—	—	—	1,0	38,5	1,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	9
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	33,2	35,4	—	—	—	7,0	—	0,5	21,2	1,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	5
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	20,0	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	17,0	26,0	—	—	—	—	5,0	45,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	7
TESINO																																			
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	3,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	3
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	3,0	—	—	2,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	1,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Canale in destra di RENO																																				
Bagnacavallo	P	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,4	3	
Lugo di Romagna	P	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	10,4	3	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	5,5	2	
LAMONE																																				
Marradi	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	2,3	1	
Brisighella	P	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	6,3	1	
Modigliana	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	19,0	3	
Tredozio	P	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	39,3	2	
Faenza	P	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	—	—	28,0	3	
Canale Corsini																																				
Porto Corsini	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
FIUMI UNITI																																				
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	11,7	—	—	30,3	3
S. Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	25,0	1	
Rocca San Casciano	P	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	12,9	1	
Castrocaro	P	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	67,0	2	
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	11,5	1	
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	25,0	1	
Forlì	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	20,0	2	
Civitella di Romagna	P	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	28,2	2	
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	7,5	2	
Teodorano	P	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	30,0	2	
Bertinoro	P	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	12,0	—	—	29,0	2	
Meldola	P	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	59,0	2	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Classe	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	24,0	3
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	11,4	8,6	—	—	—	—	—	34,8	3
Bagno di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	10,0	—	—	—	20,0	3
Perticara	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	14,0	2
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	21,0	1
Mercato Saraceno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	10,5	1
Luzzana	P	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesenatico	P	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	15,4	2
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	16,0	2
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	21,0	—	—	23,0	2
Gambettola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	33,0	2
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																		
San Mauro di Romag.	P	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	25,7	2

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Canale in destra di RENO																																				
Bagnacavallo	P	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	10,3	—	—	—	—	—	4,1	—	3,0	5,0	9,0	—	—	7,0	10,2	65,2	9	
Lugo di Romagna	P	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	7,5	—	1,9	1,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	3,8	0,6	3,3	1,8	9,5	67,7	2	
Alfonsine	P	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	10,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	14,0	3,0	—	2,0	—	55,5	11	
LAMONE																																				
Marradi	P	—	—	—	6,8	3,9	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	20,0	1,1	—	13,9	—	—	—	—	—	0,7	3,0	3,0	—	—	6,7	—	10,6	40,2	127,9	11	
Brisighella	P	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	3,0	5,0	4,0	6,0	3,0	—	—	—	—	0,5	—	2,0	4,0	6,0	—	4,0	—	8,0	68,3	13	
Modigliana	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	15,0	8,0	1,0	—	5,0	8,0	5,0	101,0	12		
Tredozio	P	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	4,7	9,1	2,5	2,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	5,4	0,6	6,3	—	8,6	94,2	12	
Faenza	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	13,0	2,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	fioc	1,0	9,5	2,0	1,0	—	1,5	14,0	79,0	13	
Canale Corsini																																				
Porto Corsini	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	115,0	2	
FIUMI UNITI																																				
Muraglione	Pn	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	25,0	5,0	12,8	13,6	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,6	20,0	—	15,0	—	3,7	142,5	10	
S. Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	31,0	—	—	12,0	28,0	26,0	fioc	13,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	fioc	12,0	7,0	15,0	2,0	—	17,0	38,0	257,0	14	
Bocconi	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	26,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	13,0	—	—	22,0	34,0	155,0	8	
Rocca San Casciano	P	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,1	—	6,8	2,0	—	—	—	—	—	—	4,1	2,1	8,9	7,4	—	4,6	5,1	11,3	72,2	12	
Castrocaro	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	3,0	—	—	—	16,0	12,0	61,0	9	
Strada San Zeno	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	20,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,5	—	—	54,9	7	
Predappio	P	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	13,0	—	—	—	5,0	83,0	6	
Rorli	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	10,0	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	44,0	3	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	10	
Voltre	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	72,0	10	
Teodorano	P	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	3,1	2,0	—	—	—	6,8	34,2	88,0	8
Bertinoro	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	44,0	3
Meldola	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,0	13,0	15,0	—	—	—	98,0	8	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	31,2	3	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	16,4	1	
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0	5,0	—	—	17,0	3	
Miratolo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	10,7	1	
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel delci	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	8,8	1	
Pennabilli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Verucchio	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rimini	Pr	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	15,0	3	
																														3,4	—	—	12,3	2	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	5,4	3,7	—	12,6	3
Monte Grimano	P	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Morciano di Romagna .	P	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	19,1	—	—	30,4	3
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . . .	P	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	16,5	2,0	—	34,0	4
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,0	—	—	13,2	2
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	11,3	1
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0	1
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) FOGLIA																																			
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	23,2	1	
Sassocorvaro	P	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	33,0	—	—	81,0	3	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,0	—	—	34,0	3	
Pieve di Cagna	P	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	44,8	2	
Petriano	P	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	16,8	2	
Monte l' Abbate	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	23,0	3	
Pesaro	P	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,2	41,2	3	
ARZILLA																																			
Carignano	P	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	14,8	3
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	48,0	2
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	19,0	—	—	22,3	2
Borgo Pace	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	13,9	—	—	20,3	2
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	18,0	—	—	18,9	1
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	22,0	—	—	24,5	3
Urbino	P	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	12,4	—	—	25,8	3
Urbania	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	35,0	1,0	—	37,9	3
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	33,4	1
Piebbico	P	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,3	15,0	—	—	38,3	5
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	0,7	—	33,0	1
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	7,4	3
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	16,0	1
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	37,0	3
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15,0	32,5	3

[illegible]

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,3	3,2	—	—	2,4	—	—	10,4	4
Tolentino	P	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	6,0	1,2	—	—	—	—	—	18,8	4
Santa Maria di Pieca	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	3,5	—	—	3,5	—	—	15,4	4
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	23,0	3	
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	5,3	»	
Macerata	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	goc	—	goc	1,5	—	—	1,5	1	
Morrovalle	P	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	12,2	2	
Loro Piceno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,3	—	—	—	—	2,3	2	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pausula	P	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,4	—	—	—	—	—	20,2	15,4	—	—	13,1	—	—	75,1 ?	5
Monte San Pietrangeli	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	6,8	2
Francavilla d' Ete	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Torre San Patrizio	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	2	
TENNA																																		
Montefortino	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	2,5	4,0	—	15,0	5
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	4,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,5	—	26,3	5	
Amandola	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	4,5	5,0	—	53,0	5
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	6,0	3	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	—	—	—	13,0	3	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	2,7	0,2	—	14,2	3
Bacini minori fra Tenna e Ete Vivo																																		
Porto San Giorgio	P	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	14,0	2	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																				
Fermo	P	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	21,0	2	
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	2,8	—	—	8,0	3	
Cura Nuova	P	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	22,0	2	
ASO																																				
Montemonaco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,5	2	
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Polverina dell' Aso.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	2	
Monte Rubbiano.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	8,8	1	
Comunanza	P	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	7,9	—	—	8,8	1
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	9,1	2	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																				
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,3	—	
MENOCCHIA																																				
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	3,3	1	
TESINO																																				
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TRONTO																																				
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	2	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) TRONTO																																				
Capodacqua	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,9	2	
Arquata del Tronto	Pn	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	20,2	3	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,3	10,0	2	
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1	
Rocca del Fluvione	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	21,8	3
Ascoli Piceno	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,5	—	15,0	3	
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	12,0	1	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	8,0	—	—	25,5	3
Ancarano	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	9,1	—	—	34,3	4
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,5	—	—	4,5	1

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	19,0	2		
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,3	8,7	1		
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	10,4	—	12,8	2		
Ferrara	P	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	7,0	2		
Codigoro	Pr	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	2		
Bando	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bénvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	1		
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1		
Denore.	P	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	8,0	3		
Marozzo.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	1		
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	6,0	2		
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	35,6	2		
Bardaloue	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	2		
Cà Chiombi.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	34,0	3		
Spedaletto Pistoiese.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	21,7	34,7	2		
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5	—	—	—	—	15,0	20,5	3		
Lizzano in Belvedere	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	17,3	—	—	—	16,0	35,5	3		
Treppio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	1			
Castel di Bargl.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	10,0	2			
Riola di Vergato	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Vergato.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,4	1		
Diga del Brasimone.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	1		
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	1		
Calderara di Reno.	P	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,8	2		
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	9,0	1	
Monteombraro	P	—	—	2,0	goc	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	17,1	3	

Anno 1922 - Mese di Agosto

[illegible]

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Classe	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	9,5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	1,0	—	2,5	6,0	35.5	8
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	22,5	18,6	16,4	19,2	8,4	6,2	—	10,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,4	29,1	182,6	12
Bagno di Romagna	P	—	—	—	40,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	50,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	10,0	—	—	10,0	25,0	220,0	11
Perticara	Pn	—	—	—	45,0	—	—	—	28,0	—	40,0	—	—	—	—	35,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	18,0	—	211,0	»	
Monte Jottone	P	—	—	—	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	22,0	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	83,0	»	
Mercato Saraceno	P	—	—	—	20,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	100,0	—	—	148,0	»	
Luzzena	P	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	24,0	—	—	16,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	4,0	6,0	—	7,3	—	81,8	10	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico	P	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	12,4	1,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,8	3,3	0,5	3,2	0,6	12,6	79,4	10
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	35,0	»
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	2,0	—	—	4,0	3,0	—	27,0	6
Gambettola	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	30,0	53,0	3
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	103,0	4

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																				
Classe	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	26,0	3	
SAVIO																																				
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	5,3	11,8	16,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	10,4	—	—	—	24,6	100,5	8	
Bagno di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,0	2	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,5	1		
Monte Jottone . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	3,0	2	
Mercato Saraceno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	1	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,3	1	
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gambettola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	1
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																				
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	3,4	1

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
S. Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	9,9	1
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	1
Miratolo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	10,1	1
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	5,8	1
Pennabilli	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	2
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torricella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	12,3	1
Mercatino Marecchia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,6	1
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	1
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1
Monte Grimano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	9,3	1
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	3,4	3,5	1
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	1

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,2	1	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1	
S. Pietroin Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	14,0	3
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	1
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,9	1	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,6	2	
Pesaro	P	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	4,3	4,3	2	
ARZILLA																																			
Carignano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	2
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,0	1	
Borgo Pace.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	4,7	15,0	4	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	13,0	3	
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	10,0	17,3	3	
Urbino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,6	2	
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,5	1	
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	3,6	3,6	1	
Piobbico	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	15,5	2	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) METAURO																																			
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	1	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	2	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	1	
CESANO																																			
Pergola	P	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	0,2	—	—	—	—	3,0	13,0	»	
S. Lorenzo in Campo	P	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,5	2	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1	
Plagge	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,3	1	
Mondolfo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	3,0	—	—	—	2,2	6,3	2	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	2,2	7,2	3	
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,2	1	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,2	4,4	2	
Barbara	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,2	3	
ESINO																																			
Matelica	P	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	15,2	—	—	—	—	—	6,3	26,9	4	
Cerreto d' Esi.	P	—	—	2,1	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	11,0	—	—	—	—	—	—	51,5	4	
Fabiano	F	—	0,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	8,7	3
Scheggia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	1	
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Camponocecchio	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	2	
Apiro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,4	8,6	2	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ESINO																																			
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1	
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
MUSONE																																			
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	6,7	9,1	2	
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	1,4	12,0	3	
Monte Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	15,5	1	
Cervidone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	1,1	21,6	2
Osimo	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,5	1	
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	1	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,4	1	
Pioraco	P	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,0	1	
Sorti	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	1	
S. Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,8	1	
Camerino	P	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,0	7,6	1	
Serralta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	goc	4,5	2	
San Severino Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	1,2	13,2	2	
Pollenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	22,0	40,0	3	
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	11,0	2	
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	12,4	1	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	8,4	12,4	3	

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) POTENZA																																			
Recanati	P																												3,5					3,5	1
Potenza Picena . . .	P																		0,2										0,4			6,3	6,9	1	
Bacini minori fra Asola e Chienti																																			
Civitanova Marche . .	P																															12,0	12,0	1	
CHIANTI																																			
Forcella	Pn																															20,0	20,0	1	
Dignano	Pn																												2,5			8,7	11,2	2	
Gelagna Alta	Pn																										18,0						18,0	1	
Serravalle di Chienti	Pn																										10,0					12,0	22,0	2	
Giulo	Pn																											30,5				11,4	41,9	2	
Appennino	Pn																											1,2	25,1				1,2	27,5	3
Piè del Sasso	Pn																												12,8			14,6	27,4	2	
Cupi di Visso	Pn																												8,1			10,0	18,1	2	
Caldarola	P																											3,6				8,8	12,4	2	
Bolognola	Pn																												3,2			16,7	19,9	2	
S. Lorenzo di Fiastra	Pn																															6,0	6,0	1	
San Giuseppe	P																											1,4				1,1	2,5	2	
Tolentino	P																											4,6				2,1	6,7	2	
Santa Maria di Pieca	P				1,7													0,4											8,5	7,2		5,2	23,0	4	
San Ginesio	Pn																10,0									24,0	15,0						49,0	3	
Urbisaglia	P																5,5											16,9					21,7	?	
Macerata	P																0,6											goc	goc				10,1	10,7	1
Morrovalle	P																																		
Loro Piceno	P																									10,3									
Petriolo	P				6,0																		13,0								0,7		11,0	1	
Pausula	P																																	19,0	2
Sant'Angelo in Pont.	P																	12,5																	
																												17,2					15,3	45,0	3

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	24,7	2
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	28,2	2
Torre San Patrizio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	25,0	2
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	4,0	44,6	3
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,1	—	19,5	3
Amandola	P	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	—	2,0	31,7	4
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	13,0	1
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	3,0	9,0	4
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	25,0	3
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	1
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	3,0	2
Bacini minori fra Tenna e Ete Vivo																																		
Porto San Giorgio. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	21,0	2
ETE VIVO																																		
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	13,5	2
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,5	11,5	2
Cura Nuova	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	1
ASO																																		
Montemonaco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	—	—	11,0	2
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	1
Polverina dell' Aso. .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	4,0	12,2	2
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	2,0	20,0	3

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ASO																																				
Montalto delle Marche	P																																			
Monte Rubbiano. . .	P																																2,7	2,7	1	
Comunanza	P															0,3		2,4										38,0	14,9				2,0	57,6	4	
Carassai	P																											0,4					1,6	2,0	1	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																				
Pedaso	P																																11,9	11,9	1	
MENOCCHIA																																				
Cossignano	P																																			
TESINO																																				
Ripatransone	P																2,5																2,5	5,0	2	
TRONTO																																				
Amatrice	Pn																																10,4	10,4	1	
Accumoli	Pn																																8,0	8,0	1	
Capodacqua	Pn																											5,5					14,5	20,0	2	
Arquata del Tronto .	Pn																											2,7					10,3	13,0	2	
Acquasanta	P																																8,0	8,0	1	
Balzo di Montegallo .	Pn																											0,0					5,0	15,0	2	
Rocca del Fluvione .	P																										3,5	2,0					3,8	9,3	3	
Ascoli Piceno	P																	goc											5,0	0,6			2,1	7,7	2	
Pietralta	Pn																	15,0															12,0	27,0	2	
Settecerri	Pn																	8,0																8,0	1	
Ancarano	Pn																	2,0																		
Ofida	P																											0,4	0,1					8,5	11,0	2

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Plumazzo	P	2,0	1,0	0,5	31,0	—	3,0	0,5	—	8,0	—	1,0	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,5	10,0	86,5	12		
Persiceto	P	8,0	3,0	27,0	—	—	8,0	4,0	18,0	—	10,0	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	23,0	6,0	135,0	13			
Cento	P	4,3	1,5	25,6	—	—	5,7	—	4,7	—	0,3	3,8	8,6	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,6	5,0	44,9	130,9	12			
Ferrara	P	6,5	—	7,6	—	—	4,0	—	3,5	—	5,4	—	6,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	90,2	8			
Codigoro	Pr	5,0	—	16,5	—	—	3,5	1,0	5,0	3,5	15,0	—	6,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,5	8,5	82,0	12			
Bando	P	—	2,1	6,7	—	2,3	3,6	11,6	—	3,5	9,6	2,2	—	12,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	9,6	11,3	13,7	92,5	13			
Benvignante	P	7,5	1,0	17,0	—	—	6,5	13,0	—	9,5	18,0	—	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	28,0	123,0	12			
Bevilacqua	P	4,0	—	6,0	—	—	12,0	30,0	9,0	—	10,0	6,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	8,0	95,0	12			
Denore	P	7,0	—	16,0	—	—	26,0	9,0	5,0	—	14,0	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	28,0	128,0	10			
Marozzo	P	3,0	—	40,0	—	—	2,0	2,0	2,0	8,0	—	6,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	9,0	102,0	12			
Comacchio	P	—	—	24,0	—	—	20,0	5,0	5,0	—	3,0	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	9,0	96,0	10			
RENO																																			
Plastre	Pn	33,2	—	10,2	51,0	—	0,4	—	—	—	9,3	0,6	10,0	16,4	40,2	1,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	55,0	—	—	294,5	11		
Bardalene	Pn	—	—	goc	10,0	—	goc	10,0	—	goc	10,0	goc	goc	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	40,0	—	45,0	200,0	7		
Cà Chiombi	P	30,0	—	10,0	12,0	2,0	—	2,0	1,0	1,0	—	16,5	10,0	20,0	41,0	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	32,0	20,0	1,0	231,0	17		
Spedaletto Pistoiese	P	37,0	goc	—	20,0	3,0	—	1,0	—	—	1,0	5,5	2,5	13,7	32,7	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	6,0	goc	181,9	12		
Bagni della Porretta	P	16,0	—	—	18,0	—	5,0	7,0	1,0	13,5	—	2,0	3,0	15,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	30,0	5,0	15,0	182,0	14		
Lizzano in Belvedere	P	13,5	—	—	15,5	—	—	1,4	10,0	10,1	0,5	3,3	7,0	9,7	33,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	15,5	7,7	—	144,0	12		
Treppio	P	29,0	—	—	23,0	—	—	—	10,0	—	9,0	—	84,0	24,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	14,0	—	293,0	9		
Castel di Bargi	P	—	—	—	28,0	—	—	—	20,0	—	—	—	17,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	130,0	6		
Riola di Vergato	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Vergato	P	7,0	—	4,8	10,7	—	—	3,6	—	3,2	—	8,3	3,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	16,6	8,0	3,4	84,2	12		
Diga del Brasimone	Pn	24,0	4,0	20,0	—	—	—	6,0	12,0	—	4,0	1,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	45,0	14,0	—	—	159,0	12		
Monzuno	P	7,6	—	—	30,0	—	—	2,7	1,2	—	—	3,6	—	3,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	35,0	6,5	119,0	10		
Calderara di Reno	P	6,0	—	18,0	11,0	—	3,0	1,5	6,0	—	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,0	2,0	72,0	11		
Bagno di Piano	P	3,0	3,0	31,0	—	—	4,0	—	7,0	—	1,0	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	8,0	39,0	124,0	12		
Monteombraro	P	3,5	goc	12,2	—	—	8,2	0,5	8,0	—	1,2	—	5,0	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	5,2	4,0	14,9	77,2	11		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																													TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	11,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	6,5	—	4,5	—	9,0	88,5	9	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	21,0	34,0	5,0	4,4	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	—	—	7,5	—	27,0	157,1	11	
Pratigli	Pn	—	0,3	—	14,5	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—	—	50,0	—	8,4	—	—	—	—	—	—	1,1	8,0	3,0	—	—	—	5,0	18,0	129,4	12	
Miratolo	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,3	20,1	10,7	10,2	—	—	—	—	—	10,3	20,5	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,0	132,3	9	
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	25,0?	4?	
Castel delci	Pn	6,4	—	—	8,9	—	—	—	3,0	—	—	—	21,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	5,0	—	—	9,0	2,0	4,0	77,2	10	
Pennabilli	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	5,0	—	—	—	25,0	115,0	6	
San Leo	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	11,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	5,0	5,0	—	—	—	88,0	8	
Verucchio	P	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	160,0?	"	
Rimini	Pr	—	—	—	5,8	0,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	11,7	0,4	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	4,7	—	16,6	74,7	7	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	10,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	7,0	8,0	—	12,0	—	5,4	84,4	8
Monte Grimano	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	10,0	—	21,0	7,7	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	12,0	3,5	100,2	9	
Monte Colombo	P	—	—	6,0	3,0	11,0	1,0	2,0	10,0	1,0	—	—	1,0	5,0	3,0	8,0	15,0	21,0	9,0	2,0	2,0	5,0	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	122,0	19	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	7,1	—	—	—	0,1	goc	goc	—	16,7	—	—	16,4	1,3	0,6	6,2	goc	goc	—	—	—	—	2,2	3,0	2,1	0,3	4,2	—	5,8	66,0	10	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro	P	—	—	—	13,0	—	—	0,8	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	0,8	—	0,8	61,0	4	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	14,2	66,2	8	
Carpegna	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	22,0	—	—	11,1	—	—	—	—	—	3,0	3,0	0,8	—	5,9	3,4	6,1	20,6	106,2	10	
Lunano	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	60,0	—	—	—	—	126,0	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Canale in destra di RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	8,4	—	—	9,3	—	—	17,3	—	2,0	3,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	11,7	85,3	9		
Lugo di Romagna	P	0,6	—	4,3	7,5	—	0,1	—	1,1	20,0	—	2,4	3,8	2,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,5	27,2	92,1	11		
Alfonsine	P	—	7,0	25,0	—	12,0	20,0	6,0	—	34,0	28,0	46,0	8,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	21,0	42,0	290,0	13		
LAMONE																																			
Marradi	P	1,5	4,0	14,0	0,5	—	1,5	—	—	5,0	7,0	0,5	23,0	27,7	6,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,5	13,3	126,0	13		
Brisighella	P	0,2	—	0,1	12,0	—	22,0	—	—	1,5	—	3,0	5,0	6,0	5,0	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	13,0	40,5	114,3	10		
Modigliana	P	—	1,0	4,0	—	—	1,0	—	—	—	3,0	9,0	14,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	6,0	63,0	11		
Tredozio	P	1,4	—	10,0	10,0	0,3	11,7	1,0	—	4,4	3,3	5,2	6,7	14,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	34,0	134,4	14		
Faenza	P	—	—	8,0	—	—	21,0	—	—	1,0	2,0	1,0	9,0	1,0	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	50,0	123,0	12		
Canale CORSINI																																			
Porto Corsini	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	15,8	19,6	22,7	14,3	—	13,0	—	8,7	6,9	13,3	15,9	43,6	37,5	17,3	16,8	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	25,8	23,3	38,6	35,8	32,4	405,1	19	
S. Benedetto in Alpe	Pn	—	14,0	9,0	—	—	—	—	32,0	11,0	4,0	2,0	18,0	47,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	43,0	4,0	22,0	239,0	13	
Bocconi	P	9,0	—	23,0	—	—	—	—	8,0	—	20,0	—	—	56,0	38,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	24,0	47,0	255,0	»	
Rocca San Casciano	P	3,9	—	7,2	2,8	—	1,3	2,0	1,6	8,2	—	—	11,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	29,8	—	71,9	11	
Castrocaro	P	—	9,0	—	6,0	17,5	3,0	1,5	13,0	2,5	10,0	5,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	35,0	16,5	143,5	14		
Strada San Zeno	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	10,5	16,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	18,0	125,8	8	
Predappio	P	5,0	—	14,1	—	14,0	—	—	6,0	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	49,6	24,0	—	155,7	»		
Forlì	P	—	—	15,0	—	—	26,0	—	5,0	8,0	14,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	15,0	10,0	50,0	163,0	10	
Civitella di Romagna	P	3,0	—	6,0	—	—	19,7	2,4	—	4,0	3,4	6,0	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	36,5	129,0	12		
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Teodorano	P	—	10,0	—	—	—	15,5	—	5,0	—	4,1	0,2	11,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	38,6	40,2	7,3	6,2	97,5	5		
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bertinoro	P	2,0	—	—	11,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Meldola	P	—	5,0	—	11,0	—	—	—	9,0	1,0	—	8,0	—	7,0	14,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONI IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Classe	P	—	5,1	7,1	—	1,5	—	1,0	7,8	—	27,0	16,0	7,8	5,0	0,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,5	1,0	99,4	12
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	9,8	6,4	12,4	10,2	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	24,6	28,2	136,2	»
Bagno di Romagna	P	—	—	15,0	—	—	10,0	10,0	10,0	5,0	15,0	15,0	5,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	150,0	13
Perticara	Pn	—	13,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	12,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	88,0	»
Monte Jottone	P	3,0	—	—	15,0	2,0	13,0	4,0	2,0	—	3,0	—	6,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	6,0	20,0	35,0	124,0	15
Mercato Saraceno	P	—	—	—	33,5	—	10,0	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	68,5	4
Luzzena	P	3,3	—	3,0	13,0	3,0	19,7	43,0	40,0	—	2,0	—	10,0	1,5	11,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	22,3	50,2	238,6	15	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesenatico	P	0,7	0,1	13,5	goc	—	13,9	9,0	0,7	3,1	2,3	—	—	6,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	7,6	13,2	97,3	10
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	4,5	—	19,0	5,8	—	18,5	—	2,8	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	30,2	113,8	9
Montiano	P	—	—	2,0	5,0	—	31,0	—	—	—	—	—	4,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	58,0	65,0	187,0	9	
Gambettola	P	—	2,5	4,0	3,0	—	6,0	4,0	7,0	6,0	5,0	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	20,0	111,0	13
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																		
San Mauro di Romag.	P	1,4	—	20,0	20,6	—	2,7	11,3	1,4	1,2	5,0	1,7	3,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,4	119,4	13

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
S. Giovanni in Galilea	P	0,5	—	22,0	4,5	—	64,0	4,0	—	3,0	5,0	—	—	10,0	7,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	17,0	62,0	230,0	12		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	2,2	—	21,2	—	—	17,5	3,3	—	—	5,7	—	9,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	13,0	108,7	9		
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	14,0	19,0	28,4	20,0	—	—	5,0	7,5	—	11,5	3,5	11,6	21,7	19,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,7	23,0	211,6	15		
Pratigli	Pn	7,0	—	13,0	9,0	—	12,0	—	1,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	28,0	101,0	10		
Miratolo	Pn	—	11,0	32,0	21,0	7,0	5,0	3,0	1,0	—	—	—	—	26,0	19,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	40,0	210,0	12		
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Castel delci	Pn	—	9,7	12,3	19,0	3,4	8,2	—	—	—	3,4	—	—	28,5	22,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	111,0	9			
Pennabilli	P	10,0	5,0	10,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	35,0	140,0	11		
San Leo	Pn	6,0	4,4	20,0	4,6	2,0	14,0	4,2	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	70,0	194,2	14		
Torricella	P	7,2	—	18,7	3,5	1,5	5,5	—	—	—	—	1,0	14,7	12,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	25,0	39,0	142,0	11		
Mercatino Marecchia	P	4,2	—	18,0	5,5	—	9,0	1,8	—	—	0,6	0,3	0,1	10,0	7,5	—	—	2,0	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,3	30,2	111,6	11		
Montemaggio	P	—	—	23,0	—	—	30,0	—	—	—	5,0	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	120,0	211,0	7		
Verucchio	P	—	—	—	10,0	5,0	15,0	10,0	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	50,0	120,0	6		
Rimini	Pr	—	2,4	21,0	5,0	—	15,5	15,8	—	0,8	1,0	2,0	0,5	4,5	8,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	16,0	10,8	107,0	12		
CONCA																																			
Villagrande	Pn	7,3	—	28,2	3,4	2,8	12,3	8,2	—	2,9	2,4	1,8	—	14,3	11,2	—	16,6	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	52,2	202,9	15		
Monte Grimano	P	7,0	—	27,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	15,0	107,0	8		
Monte Colombo	P	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	66,0	7		
Morciano di Romagna	P	—	2,2	18,3	9,8	2,4	10,2	4,0	—	1,6	—	—	3,1	6,4	8,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,1	—	12,3	18,2	98,9	14		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini min. fra Ven- tena di S. Giovanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica	P	5,8	—	1,8	1,4	6,4	12,9	4,0	—	2,1	—	6,6	—	4,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	12,1	105,0	12		
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	0,6	21,0	21,0	0,1	10,0	7,5	—	0,1	—	36,5	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	21,0	145,5	9		
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	5,3	—	25,2	7,3	0,7	2,8	2,3	—	10,1	—	—	0,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	27,4	22,9	114,5	9		
Carpegna	Pn	—	—	20,1	11,3	3,1	7,1	—	—	3,7	—	—	—	28,6	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	126,9	8		
Lunano	P	4,0	—	24,0	6,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	29,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	15,0	35,0	168,0	10		
Macerata Feltria . .	P	1,0	—	2,0	1,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	28,0?	10		
Tavoleto	P	12,0	—	43,0	—	—	43,0	—	—	—	13,0	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	32,0	51,0	246,0	»		
Valle di Teva	P	—	—	20,0	5,0	12,5	9,0	—	4,0	—	3,0	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	92,0	192,5	12		
Sassocorvaro	P	21,0	—	36,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	30,0	41,0	168,0	»		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	35,0	3,0	—	5,0	—	4,0	—	2,0	—	8,0	10,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	52,0	148,0	11		
Pieve di Cagna . . .	P	5,0	—	28,0	—	—	10,0	5,6	—	3,0	—	—	7,5	—	9,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	54,0	171,1	10		
Petriano	P	—	3,7	42,0	—	2,0	17,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	62,0	176,1	»		
Monte l'Abbate . . .	P	—	4,0	20,0	17,2	13,0	13,0	3,0	—	5,2	—	—	—	8,0	9,2	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	149,9	12		
Pesaro	P	—	8,5	29,0	—	8,5	13,0	—	—	5,0	goc	—	—	7,0	7,0	—	goc	4,0	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	3,5	7,4	17,8	19,5	130,2	»		
ARZILLA																																			
Carignano	P	—	—	15,4	14,8	—	17,2	—	3,9	—	—	8,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	26,5	37,9	141,3	9		
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	—	8,0	—	35,0	5,0	23,0	14,0	—	3,0	3,0	—	—	2,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	30,0	148,0	13		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	16,6	36,0	11,0	—	—	4,0	—	—	—	11,0	—	30,0	30,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	34,0	34,0	221,2	11	
Borgo Pace	P	—	3,6	17,2	—	—	—	—	—	11,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	7,4	4,3	—	—	—	—	38,9	—	113,0	»
Bocca Trabaria	Pn	—	6,7	45,0	23,0	1,0	7,0	—	—	2,0	—	6,0	4,0	29,0	33,0	16,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	45,0	41,0	274,7	16	
Mercatello	P	—	—	35,0	—	6,0	—	goc	goc	3,0	goc	goc	27,0	35,0	0,5	3,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	88,5	—	201,3	»
Urbino	P	—	5,0	15,0	12,0	2,0	4,4	—	9,7	0,7	—	—	22,9	11,0	4,5	0,4	16,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	goc	47,4	58,4	211,3	13	
Urbana	P	—	0,5	—	18,7	9,4	4,1	2,1	0,9	9,4	—	—	1,3	27,7	18,8	4,8	—	—	—	—	—	1,2	—	0,1	—	—	—	—	3,2	33,3	38,6	174,1	13	
Fermignano	P	5,3	11,6	18,2	3,6	—	—	5,4	13,4	—	—	—	22,0	10,6	4,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,5	35,2	37,0	201,1	14	
Piobbico	P	—	3,2	12,0	13,0	—	3,0	—	—	31,5	—	—	42,2	2,9	1,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	9,0	45,0	68,0	234,4	12	
Acqualagna	P	10,5	9,5	0,5	2,3	—	—	—	0,7	2,7	0,2	—	21,0	9,0	13,0	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	12,5	5,0	3,6	10,1	106,0	12	
Pontericcioli	P	9,4	—	38,6	6,7	—	—	—	—	11,8	—	—	18,2	2,0	37,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	43,8	58,3	233,5	10	
Fossombrone	P	7,0	—	37,0	—	—	34,0	26,0	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	28,0	180,0	9	
Barchi	P	—	10,0	10,0	30,0	—	20,0	15,0	—	10,0	—	—	—	5,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	34,0	175,0	11	
Bargni	P	3,0	13,0	18,0	0,5	16,0	1,0	—	15,0	—	—	—	4,5	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	23,0	42,0	171,5	12	
CESANO																																		
Pergola	P	7,6	—	27,0	2,9	—	goc	goc	20,1	3,0	—	—	2,2	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	goc	goc	23,8	27,0	123,7	10
S. Lorenzo in Campo	P	0,8	—	28,8	—	—	12,1	0,8	37,0	0,5	0,1	—	3,1	8,7	4,0	3,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	9,0	23,1	43,5	174,9	10	
Monte Porzio	P	—	7,7	10,0	7,0	—	15,6	8,5	—	17,2	—	—	1,4	—	7,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	27,0	116,3	11	
Piagge	P	—	10,0	22,4	12,5	0,7	14,4	4,0	2,5	11,8	goc	goc	goc	3,4	10,0	3,0	goc	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	16,6	38,5	150,5	12	
Mondolfo	P	18,1	11,8	15,0	16,2	17,0	10,3	5,6	4,0	13,5	—	—	1,5	3,0	3,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,6	32,5	194,4	15	
MISA																																		
Montecarotto	P	—	1,4	40,3	10,2	10,3	—	—	14,3	1,0	—	—	—	4,0	16,0	16,8	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	7,2	14,9	65,0	201,4	»
Ostra	P	—	0,9	9,3	14,5	15,0	16,0	1,4	0,6	13,2	goc	—	1,9	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	18,2	106,6	10	
Arcevia	P	—	—	—	24,5	—	1,5	2,0	18,0	7,0	—	—	—	—	19,0	11,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	61,0	165,5	»	
Barbara	P	3,1	—	9,0	9,2	6,2	1,4	3,1	—	8,1	—	—	2,3	0,5	12,8	9,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	23,0	97,7	13	
ESINO																																		
Matelica	P	—	2,0	8,0	3,0	—	5,2	7,8	0,9	—	3,0	2,4	30,3	25,1	—	15,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,9	27,0	41,8	185,4	15	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ESINO																																		
Cerreto d' Esi	P	—	—	—	27,3	—	—	—	7,0	23,2	—	—	4,0	11,0	4,0	4,1	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	21,9	9,2	87,3	205,4	12
Fabriano	P	—	4,0	12,0	4,0	—	3,0	4,5	2,5	2,5	2,2	—	3,2	7,5	21,5	8,0	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,5	39,0	45,0	171,4	18
Scheggia	Pn	—	—	63,0	—	—	—	—	—	—	12,4	—	15,0	10,0	30,0	21,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	40,0	222,4	"	
Sassoferrato	P	0,4	—	30,0	—	—	—	—	0,9	10,0	—	2,0	—	4,0	5,0	11,0	13,0	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	124,3	"
Genga	P	—	—	27,4	3,3	—	—	—	7,4	2,0	—	2,3	10,2	26,4	8,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	14,5	115,0	11	
Camponocecchio . .	P	—	1,2	33,0	3,3	—	—	8,2	—	5,8	—	—	9,0	30,8	8,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	32,0	147,0	11	
Apiro	P	goc	goc	12,0	—	4,0	—	6,0	—	—	14,0	—	—	16,0	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	71,2	8	
Cupramontana . . .	P	—	25,0	30,2	11,0	3,8	—	—	0,3	10,4	—	—	0,9	0,3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	98,6	8	
Jesi	P	—	—	66,1	4,2	5,4	5,5	8,4	3,6	—	—	—	2,1	—	12,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	69,8	197,3	"	
Chiaravalle	P	0,4	—	0,1	35,0	24,1	5,5	3,7	0,3	10,4	—	—	0,9	0,6	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	21,0	106,2	7	
Bacini minori fra Esino e Musone																																		
Monte Cappuccini . .	P	—	—	20,0	—	—	5,0	7,0	3,0	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	66,0	7	
MUSONE																																		
Filottrano	P	—	—	—	44,9	10,0	—	—	—	8,5	—	—	—	1,5	7,6	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	90,8	7	
Cingoli	P	—	—	3,4	12,3	2,1	1,3	—	—	10,6	—	—	7,6	12,5	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	24,3	86,6	10	
Monte Fano	P	—	—	10,5	0,7	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	42,4	3	
Cervidone	P	—	—	1,2	12,9	5,8	1,1	1,8	0,7	13,2	0,1	goc	goc	10,5	0,8	1,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	62,9	10	
Osimo	P	—	—	17,0	6,0	—	14,0	—	4,0	—	—	—	7,0	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	112,0	8	
Loreto	P	—	—	9,0	3,0	1,4	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	2,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	21,0	40,0	93,7	10	
POTENZA																																		
Poggio Sorifa	Pn	—	—	5,0	—	10,8	24,2	16,0	24,2	8,7	5,6	9,4	22,0	41,4	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	23,0	46,2	12,0	322,7	15	
Pioraco	P	—	—	10,3	10,9	—	12,1	11,3	4,4	—	—	—	29,0	31,9	18,0	0,3	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	22,2	44,0	209,5	12	
Sorti	Pn	—	—	—	18,0	7,0	10,0	10,0	11,0	—	—	—	3,0	43,0	55,0	10,0	18,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	11,5	207,5	14	
S. Gregorio di Camer.	Pn	—	—	1,2	10,9	5,1	0,1	13,3	3,7	9,1	6,3	—	0,7	35,1	26,7	5,1	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	173,7	12	
Camerino	P	—	—	11,9	4,0	0,3	8,4	2,7	7,6	5,9	—	—	40,4	0,5	36,3	14,4	50,0	7,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	24,6	50,1	265,6	13	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) POTENZA																																			
Serralta	P	—	—	4,0	—	—	—	—	2,5	8,2	—	—	14,0	28,0	6,0	—	—	23,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	128,2	8	
San Severino Marche .	P	3,2	7,6	2,4	1,7	3,0	—	—	18,3	4,0	—	—	14,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	94,4	11	
Treja	P	—	—	—	10,8	—	—	3,0	5,0	18,0	3,0	—	—	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	102,8	8	
Pollenza	P	—	45,0	20,9	—	—	—	—	37,0	10,7	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,2	30,0	161,4	7	
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	11,0	2,0	10,0	13,0	8,0	2,0	7,0	—	2,5	27,5	24,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	31,0	28,5	—	—	—	184,5	14	
Montecassiano	P	—	—	—	13,7	8,7	—	5,4	—	—	—	7,8	—	2,4	—	6,7	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	74,5	132,8	9	
Appignano	P	—	—	8,2	12,4	—	3,2	—	6,3	15,4	2,4	—	8,0	8,3	—	—	—	7,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	98,4	11	
Recanati	P	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	95,0	4		
Potenza Picena . . .	P	—	—	10,4	7,3	12,7	2,3	3,1	1,7	3,2	—	—	2,2	3,2	2,3	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	12,1	80,4	12		
Bacini minori fra Asola e Chienti																																			
Civitanova Marche . .	P	—	—	10,4	10,3	13,4	3,4	4,0	6,5	2,5	—	—	—	4,9	1,6	10,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	0,2	4,5	84,9	12	
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	14,0	—	—	34,5	—	2,7	—	—	4,4	23,0	37,0	6,8	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	40,8	178,6	10	
Dignano	Pn	—	—	1,0	15,1	1,0	—	23,0	—	8,5	—	—	2,7	20,0	71,2	16,4	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	5,6	11,5	179,0	12	
Gelagna Alta	Pn	—	—	13,0	—	17,0	4,0	8,0	—	11,0	—	—	—	44,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	19,0	164,5	9	
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	12,0	—	—	—	21,0	—	11,0	—	—	—	20,0	12,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,0	129,0	8	
Giulo	Pn	—	—	11,4	2,0	27,0	—	—	20,0	—	—	—	40,0	30,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	156,9	8	
Appennino	Pn	—	—	1,7	10,0	0,5	2,6	10,8	21,3	5,2	10,6	—	5,1	3,6	2,4	8,7	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,1	1,5	1,9	2,4	100,2	16	
Piè del Sasso	Pn	—	—	1,3	9,4	1,5	11,2	16,3	—	39,5	14,7	1,1	0,7	21,7	37,5	15,6	0,8	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,2	187,4	14	
Cupi di Visso	Pn	6,0	6,1	2,2	—	25,2	—	18,0	9,3	—	—	—	—	19,6	21,3	19,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	149,5	11	
Caldarola	P	—	—	13,3	3,2	—	—	8,2	1,6	5,2	4,0	0,1	—	20,1	31,1	4,8	1,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	28,1	127,6	12	
Bolognola	Pn	—	—	—	14,5	—	—	27,4	4,4	20,8	—	2,7	—	—	21,2	45,4	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,5	—	1,6	25,3	190,2	11	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	10,0	—	—	27,0	—	25,5	7,0	—	—	18,1	20,0	25,5	11,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,0	206,0	11	
San Giuseppe	P	—	—	13,9	1,3	—	6,8	—	8,2	4,0	—	—	21,0	—	11,4	—	6,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	29,5	147,5	11
Tolentino	P	—	—	1,0	23,0	2,5	—	8,7	4,4	16,0	—	—	—	18,0	20,0	1,7	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	116,4	11
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	3,0	1,0	—	15,3	6,6	9,8	4,7	2,0	8,0	—	12,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	102,3	11	
San Ginesio	Pn	—	—	—	10,0	—	—	13,0	—	15,0	3,0	—	13,0	—	26,0	35,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	164,0	9	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
(segue) CHIANTI																																			
Urbisaglia	P	—	—	12,0	—	—	0,6	7,7	30,7	3,0	—	3,2	7,2	—	14,0	0,3	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	43,8	148,6	10	
Macerata	P	—	—	1,0	22,0	2,8	—	goc	3,8	5,3	goc	—	—	1,8	5,6	goc	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	30,1	77,7	9	
Morrovalle	P	—	—	—	8,7	11,8	—	—	8,3	4,0	—	—	10,5	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	7,8	77,1	8	
Loro Piceno	P	—	—	12,3	—	—	5,0	—	30,0	—	—	9,0	10,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	153,0	»	
Petriolo	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	27,0?	4?	
Pausula	P	—	8,0	—	20,0	—	—	—	13,0	—	—	—	7,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	90,0	7	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	8,4	12,7	15,3	17,0	12,5	15,7	7,0	12,5	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	130,3	10	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	14,0	0,1	—	21,7	0,6	12,0	0,1	—	0,3	—	4,0	1,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,8	75,5	7	
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	17,0	—	—	—	10,0	—	21,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	65,0	5	
Torre San Patrizio . .	P	—	—	19,0	4,0	—	17,0	3,2	—	16,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	70,5	7	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	0,4	1,4	—	—	35,2	3,0	11,7	7,1	1,0	—	9,6	—	9,5	0,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	97,0	10	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	6,5	5,3	—	28,0	7,2	1,3	3,2	1,5	2,4	0,7	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	77,8	10	
Amandola	P	—	1,0	—	—	—	44,0	7,0	12,0	—	—	—	10,0	8,0	11,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	44,0	160,5	10
Sarnano	Pn	—	—	13,0	—	—	10,0	18,0	41,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	156,0	7	
Falerone	P	—	—	8,0	—	—	—	15,0	—	10,0	2,3	1,0	1,0	—	1,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	25,0	86,9	11	
Monte Giorgio	P	—	—	7,0	—	—	12,6	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	100,0	152,6	8	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	52,5	»	
Servigliano	P	—	—	1,5	0,5	18,0	—	1,0	18,0	2,0	—	0,6	—	—	3,0	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	60,6	9	
Bacini minori fra Tenna e Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	17,0	40,4	4	
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	—	1,0	0,4	—	1,8	goc	1,6	3,5	—	0,4	—	—	1,8	1,0	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	goc	10,5	44,0	68,5	9		
Montottone	P	—	—	—	3,2	—	—	15,0	—	11,2	—	goc	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	goc	goc	31,5	»	
Cura Nuova	P	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	49,7	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Montemonaco	Pn	—	—	4,0	1,5	—	9,0	7,0	11,0	1,5	—	—	13,0	2,0	11,0	14,0	8,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	21,0	118,0	15	
Foce	Pn	—	—	—	6,0	—	—	8,0	5,0	9,0	—	—	6,0	12,0	13,0	—	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	90,0	10	
Polverina dell' Aso .	Pn	—	—	—	—	—	35,2	7,3	10,0	5,0	—	—	—	10,3	3,7	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,7	102,2	9	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	12,0	2,0	4,0	8,0	—	—	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	49,0	7	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	12,6	—	14,2	11,5	94,6	5	
Monte Rubbiano . .	P	—	—	—	—	—	—	—	16,3	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	43,3	82,9	5
Comunanza	P	—	—	0,7	1,2	0,3	—	24,8	3,0	7,7	3,5	1,3	—	7,0	1,6	3,7	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	71,0	11	
Carassai	P	—	—	—	2,4	0,7	—	15,6	0,3	5,6	0,5	0,4	—	0,9	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	14,2	46,5	5	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso	P	—	—	1,6	8,3	—	—	9,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,1	5	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	4,0	2,0	—	41,0	—	8,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	105,1	6	
TESINO																																		
Ripatransone	P	—	—	—	2,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	31,0	89,5	6	
TRONTO																																		
Amatrice	Pn	—	—	—	—	2,0	—	11,0	7,0	19,0	—	8,0	—	9,5	13,4	2,0	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	96,6	10	
Accumoli	Pn	—	—	8,0	—	—	—	20,0	—	16,0	1,0	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	80,0	7	
Capodacqua	Pn	—	—	3,3	2,0	—	13,5	2,5	7,6	2,0	3,0	—	18,0	—	11,0	7,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	20,0	105,6	12
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	8,3	—	—	16,8	8,3	5,2	13,3	3,2	—	8,2	28,0	9,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,7	128,7	12	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	19,2	2,1	4,7	—	—	—	—	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	62,4	6
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	6,5	—	—	25,0	5,0	19,3	—	25,0	—	16,0	9,0	—	4,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	135,3	10	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	3,3	1,2	—	8,4	2,6	10,0	3,5	—	—	—	—	1,2	2,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	19,0	42,3	103,0	11
Ascoli Piceno	P	—	—	0,8	1,4	—	6,7	11,5	2,5	2,1	—	—	0,6	—	0,1	0,2	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,1	15,4	84,8	9

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1922 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	10,3	—	—	15,0	—	—	16,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	114,3	7
Settecerri	Pn	—	—	2,5	24,0	—	—	6,0	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	71,5	7
Ancarano	Pn	—	—	—	3,1	2,1	—	19,0	—	5,9	10,8	—	—	—	1,2	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	73,4	8
Offida	P	—	—	—	—	—	10,0	26,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	54,5	4

