

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

---

SERVIZIO IDROGRAFICO

---

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

PER IL

DOMINIO DEL LITORALE ROMAGNOLO-MARCHIGIANO

BOLOGNA

DIRETTORE ING. ALFREDO LENZI

---

# BOLLETTINO IDROGRAFICO

ANNO **1924** 1<sup>a</sup> PARTE

BOLOGNA

STABILIMENTI POLIGRAFICI RIUNITI

1924





Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	30,2	30,0	24,6	25,6	27,4	25,8	24,2	26,6	22,0	25,1	26,0	25,2	22,4	24,8	21,8	24,6	23,7	27,6	29,0	26,2	24,8	22,4	19,4	19,9	27,3	26,6	28,2	29,4	27,0	28,8	
id.	Codigoro . . . . .	4	19,5	19,3	19,0	15,7	17,5	10,0	16,9	15,5	15,5	14,5	16,2	15,5	15,0	14,9	15,4	15,0	15,2	15,5	16,9	18,3	17,0	17,7	17,0	16,0	17,2	20,0	18,0	17,8	16,7	20,4	
Reno	Monteombraro . . . . .	727	29,2	29,4	25,2	25,4	27,2	25,4	25,2	25,8	23,6	25,4	26,2	25,0	23,2	24,8	23,2	24,4	23,0	25,0	28,4	26,8	25,5	24,2	21,6	22,8	27,8	28,0	27,2	29,8	28,2	28,6	
id.	Bologna (Oss. R. U.) . . . . .	55	18,4	18,4	18,4	17,4	18,2	14,6	13,6	13,8	14,0	12,4	14,4	15,0	15,8	13,0	15,4	14,8	15,4	16,4	17,4	19,6	17,2	18,4	17,6	16,0	17,4	20,4	17,6	19,0	16,6	20,6	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	24,0	23,5	22,0	22,0	22,0	23,0	21,0	21,0	21,0	21,0	22,0	20,0	18,0	18,0	19,0	20,0	22,0	22,0	24,0	22,0	19,0	19,0	19,0	17,0	20,0	22,0	23,0	24,0	22,0	20,0	
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	18,0	19,0	16,0	16,0	15,0	14,0	14,0	14,0	16,0	14,0	15,0	15,0	13,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0	15,0	14,0	13,5	12,0	13,5	16,0	15,0	18,0	16,0	18,0	
Marecchia	Rimini . . . . .	7	30,9	31,2	27,0	27,6	28,1	26,9	26,0	26,8	24,3	26,4	27,6	25,2	22,4	25,4	23,3	25,0	26,4	28,1	29,7	27,3	25,0	21,1	20,2	20,3	28,6	28,1	29,4	30,7	27,7	28,9	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	21,7	21,0	21,7	19,3	19,1	15,9	18,1	17,9	18,4	17,1	18,7	16,7	15,3	15,4	17,0	16,2	15,9	16,6	20,5	20,3	19,2	17,7	17,1	15,6	18,1	19,7	19,7	22,2	19,3	20,3	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	29,0	31,5	28,0	28,5	28,0	26,0	25,5	26,0	25,5	26,0	27,0	25,0	25,0	24,5	24,0	23,5	24,0	25,0	29,0	27,0	25,0	24,5	21,5	21,0	26,0	25,0	27,0	29,0	27,0	29,0	
id.	Urbino . . . . .	451	16,5	17,0	17,0	16,0	16,5	16,0	14,0	13,0	14,0	13,0	13,5	15,0	14,0	13,5	14,0	13,0	13,0	13,5	14,0	14,5	16,0	17,0	16,0	14,5	17,0	17,0	15,0	16,0	17,5	20,0	
Misa	Montecarotto . . . . .	388	24,6	26,9	26,3	25,5	26,5	24,7	24,0	24,8	24,4	23,5	24,6	23,7	24,5	24,0	23,2	21,8	21,7	23,6	25,2	25,8	25,6	23,0	21,9	21,3	25,7	25,2	24,6	26,3	26,9	27,2	
Esino	Fabiano . . . . .	357	16,3	17,2	19,4	14,6	15,3	15,5	15,2	12,8	15,5	14,4	14,6	17,4	16,6	14,2	13,4	14,5	13,4	15,2	16,0	18,1	20,2	16,4	15,8	14,7	16,6	17,5	16,0	17,6	18,5	18,3	
Potenza	Camerino . . . . .	664	27,2	30,9	28,0	26,5	29,8	26,8	24,6	25,0	23,0	25,8	26,4	25,5	25,2	25,6	22,6	24,0	24,0	25,5	26,8	27,0	25,0	23,0	22,0	22,5	27,5	26,2	26,2	29,8	27,0	28,5	
Ète vivo	Fermo . . . . .	280	19,2	20,0	22,0	18,0	19,4	17,2	17,0	17,0	16,5	16,5	17,5	18,0	19,0	17,0	15,5	17,7	16,0	17,0	19,0	20,2	20,8	20,0	17,4	16,0	18,0	20,0	17,5	19,5	20,0	21,0	
Tronto	Ascoli Piceno . . . . .	165	27,5	32,4	27,4	26,0	30,2	24,8	23,1	24,1	24,0	23,8	25,5	26,4	26,7	25,0	22,6	23,4	24,8	26,0	27,4	27,4	24,8	23,0	22,6	22,3	27,2	25,8	26,5	31,4	26,4	27,9	
			15,8	18,5	20,5	14,4	17,2	16,0	13,1	10,5	13,1	16,2	12,6	14,5	16,7	13,5	13,1	15,0	11,6	13,9	16,7	17,0	17,1	16,5	16,0	13,2	16,8	16,8	14,0	16,4	19,0	18,0	
			32,0	31,0	28,8	29,2	28,3	26,2	24,5	26,2	24,0	25,0	26,7	24,0	24,2	22,2	23,0	24,0	24,0	28,2	31,0	30,0	26,0	21,0	22,8	21,5	26,4	25,0	30,0	28,6	29,0	30,5	
			13,0	11,5	16,5	12,0	13,5	13,0	12,0	9,0	13,0	10,5	11,0	13,5	13,0	12,0	10,5	11,0	8,6	10,0	11,8	14,8	17,0	14,2	14,8	12,0	12,0	13,5	11,2	13,8	12,0	12,4	
			26,6	24,6	27,4	24,6	25,0	24,6	22,1	23,0	21,6	20,7	23,0	24,4	23,0	22,6	22,7	23,0	20,4	22,0	24,1	23,2	23,0	19,6	21,0	19,0	20,7	23,4	23,0	24,4	26,0	25,3	
			18,0	21,0	20,0	17,0	17,3	16,0	15,6	14,0	15,0	15,0	13,6	14,2	12,6	17,0	14,0	12,0	15,3	15,0	17,0	20,0	15,4	12,0	13,3	12,0	12,2	16,0	13,7	13,0	16,0	20,0	
			29,9	32,4	29,3	28,1	29,7	25,0	21,0	24,7	24,6	23,0	25,9	28,0	25,7	25,8	20,7	21,4	23,7	26,0	27,2	30,0	24,6	22,2	24,6	23,3	21,6	23,2	26,6	29,0	29,7	31,0	
			19,7	21,9	21,0	17,8	18,7	15,6	14,7	14,8	16,2	15,4	15,8	18,1	17,0	14,0	15,0	14,1	13,3	15,3	18,4	19,0	16,9	15,0	15,7	12,4	14,8	16,0	16,3	19,4	18,7	20,1	
			30,0	32,0	31,0	30,0	29,0	24,0	25,0	27,0	25,0	26,0	30,0	29,0	28,0	24,0	22,0	26,0	26,0	24,0	30,0	31,0	27,0	22,0	25,0	25,0	25,0	28,0	28,0	28,0	29,0		
			14,0	14,0	17,0	13,0	7,0	16,0	11,0	7,0	12,0	11,0	11,0	14,0	14,0	10,0	12,5	10,0	9,0	12,0	14,0	16,0	16,0	16,0	15,0	10,0	13,0	13,0	11,0	18,0	16,0	15,0	
			28,0	29,0	25,6	26,0	26,1	20,2	20,0	22,6	23,7	21,7	24,7	26,0	21,0	20,8	19,2	19,3	21,6	24,3	25,5	25,2	22,3	18,4	21,0	18,1	17,7	21,4	23,5	26,0	25,1	26,0	
			19,0	21,0	19,8	17,9	17,9	13,2	13,2	12,4	15,6	14,3	15,3	17,8	14,7	13,1	13,0	13,0	13,3	14,5	16,1	18,9	17,0	15,3	14,9	11,1	13,2	15,2	15,0	16,8	18,0	18,0	
			27,0	30,2	26,0	25,2	25,0	24,0	24,0	23,2	23,0	22,0	24,0	25,0	25,2	22,2	21,4	20,0	21,0	23,0	25,4	26,0	23,0	21,0	21,0	21,0	20,0	23,0	23,4	27,0	26,4	27,0	
			22,0	24,0	24,0	21,0	21,2	19,0	18,0	18,0	17,0	18,4	19,0	20,2	20,0	18,0	18,1	15,4	16,2	17,2	20,1	21,4	20,3	18,0	18,0	15,4	17,1	18,0	19,0	20,2	21,3	22,3	
			32,9	29,5	28,2	28,6	28,4	25,4	26,0	26,3	27,1	25,8	27,6	29,1	26,9	25,6	22,6	22,8	22,0	27,6	29,0	28,9	25,8	24,2	24,3	21,2	21,2	25,3	27,0	29,6	28,9	29,9	
			16,9	23,0	18,4	18,0	18,0	17,0	15,4	14,0	16,2	17,2	16,9	16,9	18,0	17,0	15,8	15,0	13,9	15,2	15,9	18,5	18,9	18,2	17,1	14,6	14,9	15,2	16,9	17,2	19,0	19,7	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1° mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ESINO																																				
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	2,2	—	17,7	4	
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	15,0	—	10,5	—	37,5	4		
Ruce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	31,9	25,4	8,1	—	68,6	5		
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	14,0	5,0	—	31,0	4		
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	20,0	2		
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	8,6	—	44,4	2	
Camponocecchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	26,0	—	7,5	4,4	52,6	6	
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	36,8	3	
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	12,5	2	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	33,3	3
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	47,3	3
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	33,0	2
Bacini minori fra Esino e Musone																																				
Monte Cappuccini . . . . .	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	6,0	—	13,5	4	
MUSONE																																				
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	1,0	—	4,0	—	13,0	4	
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	10,3	—	—	25,4	3	
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,6	—	—	12,9	2	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	11,4	—	30,0	3	
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3	
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	3	
POTENZA																																				
Ville Santa Lucia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	21,3	—	18,2	7,3	55,6	5	
Poggio Sorita . . . . .	Pn	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	3	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,9	5	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) POTENZA																																			
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,7	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	6,4	4,4	34,2	6	
Camerino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	goc	21,5	—	5,7	7,0	48,9	7	
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,3	—	—	0,3	14,8	3		
Treja . . . . .	P	19,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	4,0	—	55,0	5		
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,3	0,1	6,7	—	—	4,9	24,0	4		
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,3	—	7,4	—	21,1	4		
Appignano . . . . .	P	6,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,4	—	4,1	—	43,9	5		
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,0	25,0	4		
Potenza Picena . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,8	—	3,9	9,2	—	—	24,0	3	
CHIENTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	19,6	20,3	74,8	3	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,5	5,6	19,1	3	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	12,0	—	31,0	3	
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	23,0	—	—	16,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	4	
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	1,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,2	—	22,6	4	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	10,0	4,1	27,6	4	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	35,2	—	—	—	17,5	95,8	5	
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	4,8	—	50,5	3	
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	12,4	—	8,7	18,4	43,7	4	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	10,0	—	31,0	2		
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	2,3	1,2	16,1	4	
Tolentino . . . . .	P	6,5	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3,4	2,8	37,1	5	
Santa Maria di Picca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	4,6	—	34,2	3	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,0	—	28,0	3	
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	5,2	—	61,8	3	
Macerata . . . . .	P	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	3,8	—	8,5	—	8,0	0,6	26,7	5	
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	7,6	6,7	16,3	3	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,4	0,6	5,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																				
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	—	—	—	—	38,0	3		
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	—	22,0	2		
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	7,6	2,0	31,5	4		
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,4	—	6,7	0,2	23,1	4		
Franca villa d' Ete .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	25,0	—	6,0	—	43,0	4		
Torre San Patrizio .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	22,3	—	5,4	0,8	35,4	3		
TENNA																																				
Montefortino . . . .	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,6	23,0	3	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	2,1	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	4,8	0,8	54,1	5	
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	17,0	3	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	24,0	2	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	4,1	—	21,4	3
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,7	—	14,1	2
Grottazzolina . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	4,0	—	52,6	3
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																				
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	7,0	3,0	30,0	3	
ETE VIVO																																				
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	9,2	—	—	5,0	—	18,0	4	
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	16,3	6,5	37,3	5
ASO																																				
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	7,5	3,0	29,6	5
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	10,0	30,0	4



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ASO																																			
Polverina dell'Aso . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	5,0	—	23,6	3	
Tavernelle. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	13,0	2	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	50,4	3	
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	31,1	—	2,2	—	34,0	2	
Comunanza. . . . .	P	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,8	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	3,0	—	15,9	5	
Carassai. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2,3	—	—	11,7	2	
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	12,0	12,5	—	36,5	4	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	2,5	—	14,9	3	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	5,2	—	32,8	3	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	9,5	1	
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	5,0	—	—	36,0	3	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	4,0	28,0	5	
TRONTU																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	28,0	3	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	2,0	—	5,0	10,0	26,0	5
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,0	5,8	—	—	34,3	45,3	4



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	'ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) TRONTO																																				
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	13,2	6,4	28,3	5	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,7	—	—	—	—	11,7	2	
Balzo di Montegallo.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,2	5,7	1	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	0,5	—	13,8	1	
Ascoli Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,0	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	0,6	1,0	42,3	5	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	—	5,0	3,0	19,5	5
Settecerri . . . . .	Pn	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	—	51,0	3	
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,1	4,0	0,6	—	28,3	—	—	—	40,3	4
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	6,0	—	30,8	4	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	16,0	—	—	9,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	37,0	6
Persiceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,3	—	—	—	49,3	5
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	1,1	8,4	—	—	8,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	29,3 ?	6
Ferrara . . . . .	P	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	7,7	—	15,4	3,0	—	6,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	54,9	7
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	16,5	—	—	—	—	—	34,5	9,5	—	—	—	4,5	—	1,0	3,0	—	—	9,0	13,5	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	—	—	—	106,0	10
Argenta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	14,3	—	1,5	25,7	—	—	5,1	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	—	17,1	1,0	—	—	121,4	8
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,6	3,2	6,1	—	1,6	6,6	—	—	4,5	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,6	—	—	63,6	10
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	16,8	—	2,2	9,6	12,8	—	9,3	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	—	100,2	8
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	6,0	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	66,5	7
Marozzo . . . . .	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	23,0	11,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	82,0	7
Denore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	4,0	—	4,0	2,0	—	4,0	0,5	—	—	18,5	—	—	—	—	—	4,0	10,0	1,0	—	—	—	—	54,0	10
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,0	3,0	7,0	—	—	13,0	—	4,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	87,0	9
Comacchio . . . . .	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	17,0	15,0	—	—	—	10,0	—	21,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	104,0	6
RENO																																			
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	2,0	—	1,8	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,6	—	—	99,9	6
Bardalene . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	101,0	3
Orsigna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	85,0	6
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	3,5	37,5	11,2	—	17,0	6,0	0,8	—	16,9	—	—	0,8	—	—	—	—	15,0	—	—	118,1	8
Collina Pistoiese . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	32,0	10,0	10,4	—	10,2	10,3	20,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,2	8	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	80,0	11,0	—	11,0	7,5	0,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	150,7	7
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	18,0	31,0	—	—	7,6	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	95,9	6
Lizzano in Belvedere . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	65,4	—	—	—	20,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	112,0	5
Treppio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	23,1	—	13,2	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	193,4	6
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	99,7	3
Riola di Vergato . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	37,0	1,2	—	5,3	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	85,0	8
Vergato . . . . .	P	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	19,3	1,2	—	4,6	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	1,1	8,2	—	—	53,7	8
Diga del Brasimone . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	28,0	4,0	—	8,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	59,5	5



[illegible]



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	24,5	1,0	—	1,1	29,1	1,0	—	2,1	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	109,6	9
Imola . . . . .	P	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,9	—	—	2,9	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	29,6	6
Acquadalto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	11,3	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	44,4	5
Casola Valsenio . . . .	P	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	2,0	19,0	—	3,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	117,4	7
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,5	4,6	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	58,6	7
Lugo di Romagna . . . .	P	—	—	—	18,2	—	—	—	—	0,2	4,8	1,9	—	0,2	8,5	—	—	1,0	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	53,7	6
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	—	7,0	—	—	19,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	126,0	8
LAMONE																																		
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	0,1	—	—	14,5	—	1,7	—	5,3	—	6,7	—	—	—	—	—	20,9	—	—	58,2	6
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	24,5	—	—	—	—	goc	12,3	—	—	0,8	25,7	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	goc	6,3	—	—	97,6	5
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	39,0	7
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	0,7	11,2	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	6,1	—	—	—	9,8	16,0	—	—	69,9	7
Faenza . . . . .	P	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	1,0	12,0	—	4,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	82,0	8
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	4,3	—	3,5	0,9	9,4	—	—	4,3	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	84,6	8
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	16,5	30,0	—	0,8	6,8	—	—	2,2	—	—	—	8,0	—	0,2	—	—	—	—	2,4	—	—	99,7	7	
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	0,1	58,5	—	—	—	—	—	44,1	3,6	—	0,6	6,2	—	—	1,9	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	138,3	7
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	64,5	—	—	—	—	0,2	14,0	6,5	—	0,5	6,0	—	—	2,4	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	5,2	1,0	—	—	122,3	8
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	16,0	—	—	—	—	1,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	78,0	7
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	26,0	—	—	—	12,0	—	13,0	—	—	—	—	9,0	8,0	—	—	104,0	6
San Benedetto in Alpe	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	97,0	4



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue)																																					
FIUMI UNITI																																					
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	17,0	—	—	82,0	4		
Rocca San Casciano.	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	19,0	1,3	—	2,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	14,2	—	—	—	71,7	6		
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	58,0	3,0	—	3,0	—	9,5	—	—	10,0	—	—	—	7,0	—	5,0	—	—	—	—	2,0	7,5	—	—	114,5	10	
Premilcuore . . . . .	P	—	27,9	35,3	27,2	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	13,0	4,1	186,7	12	
Strada San Zeno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	28,8	3	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	5	
Forlì . . . . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	63,1	5	
Ridracoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3	
Santa Sofia . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Civitella di Romagna	P	—	2,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	
Voltre . . . . .	P	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	13,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	55,0	5	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	48,0	1,0	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	42,0	goc	—	goc	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,4	—	—	72,7	6	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	112,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	4
																																				156,0	6
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																					
Mensa. . . . .	P	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	9,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,7	0,5	—	—	46,7	7	
Savio . . . . .	Pr	»	»	»	»	—	—	—	—	—	16,2	3,0	—	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	2,2	—	0,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	»	»	
Classe. . . . .	P	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	4,5	15,0	7,4	—	—	10,5	—	—	4,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	113,4	8
SAVIO																																					
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1	
Bagno di Romagna .	P	—	—	5,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,0	6
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	7
Mercato Saraceno . .	P	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	37,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3
Civorio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,0	6
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	13,4	2,2	—	0,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	7
																																				31,9	4



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesena . . . . .	P	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	32,1	31,0	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	96,0	5	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	8,4	3,5	—	goc	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	2,7	—	—	—	41,7	6
Cervia . . . . .	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	0,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	35,0	5	
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	54,8	5	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	39,0	5	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																				
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	10,1	2,3	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1,1	—	63,8	7	
USO																																				
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	41,0	4	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																				
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	9,2	1,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	54,8	7	
MARECCHIA																																				
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	goc	—	—	—	74,0	2	
Pratlegghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	1,3	—	64,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	85,8	5	
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	53,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	123,8	4	



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara. . . . .	15	29,8 18,5	26,4 16,5	28,6 19,1	30,6 20,8	31,4 20,6	31,6 20,7	28,6 22,0	28,2 19,7	26,8 19,0	26,4 17,0	27,6 19,4	27,6 19,0	29,2 19,5	32,0 21,5	30,4 21,7	28,6 22,5	28,6 18,9	27,6 18,6	23,5 18,6	26,0 19,0	29,8 19,5	30,6 21,0	29,2 20,4	28,4 16,9	25,5 15,9	25,6 15,5	21,2 14,5	24,4 14,0	23,6 15,0	23,2 17,0	28,0 17,0	
id.	Codigoro. . . . .	4	30,0 20,6	27,8 15,2	28,8 19,2	29,6 20,2	30,4 21,2	31,4 19,6	29,0 21,0	28,6 18,2	29,0 19,0	26,6 16,0	28,2 17,8	28,0 18,0	28,2 18,0	30,2 20,8	31,4 22,2	30,2 20,2	29,0 19,4	29,6 20,0	26,4 20,0	27,0 17,8	29,8 18,0	30,8 20,0	28,2 22,2	27,6 16,2	26,4 17,6	26,0 16,8	22,4 17,6	24,4 11,0	25,6 15,0	24,6 16,6	28,0 17,0	
Reno	Monteombraro . . .	727	22,0 20,0	24,0 18,0	24,0 17,0	25,0 18,0	26,0 20,0	26,0 21,0	26,0 21,0	26,0 23,0	24,0 19,5	22,0 15,0	22,0 16,0	23,0 17,0	25,0 18,0	27,0 20,0	26,0 21,0	25,0 21,5	23,0 18,0	25,0 15,0	25,0 18,0	24,0 17,0	23,0 18,0	26,0 14,0	25,0 20,0	23,5 18,0	22,0 19,0	20,0 18,5	20,0 18,0	20,0 14,0	21,0 14,0	21,0 14,0	23,0 16,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	31,1 20,2	28,1 20,1	29,6 20,7	32,0 23,3	35,0 21,6	31,7 22,9	30,6 25,2	29,7 21,1	28,2 20,4	27,2 18,0	27,9 20,4	28,8 21,2	30,3 20,9	32,7 22,7	31,3 22,6	29,6 23,7	28,9 20,4	31,8 21,7	26,6 20,7	28,0 19,4	30,2 21,3	32,9 22,1	29,9 24,6	29,2 19,7	28,3 19,7	27,1 17,2	22,7 16,8	25,0 15,0	24,8 16,6	24,3 17,4	29,6 20,8	
Canale in destra di Reno	Alfonsine. . . . .	7	29,0 20,0	28,0 19,0	29,0 17,0	30,0 18,0	33,0 18,0	31,0 22,0	30,0 21,0	28,0 20,0	26,0 17,0	28,0 17,0	28,0 16,0	29,0 17,0	29,0 18,0	30,0 18,0	31,0 19,0	29,5 19,0	31,0 20,5	30,0 20,0	29,5 19,5	28,0 20,0	31,0 19,0	29,0 18,0	30,0 16,0	29,0 15,0	27,0 16,0	27,0 15,0	23,5 13,0	24,0 14,0	25,0 16,0	23,5 17,0	24,0 17,0	
Bacini minori e zona di pian fra Savio e Pisciat.	Ces:natico. . . . .	4	27,2 20,3	25,8 17,0	26,9 22,7	27,5 19,2	29,3 19,0	29,5 20,8	28,8 21,7	27,9 19,9	26,1 18,1	24,8 16,5	27,2 19,8	25,4 16,4	26,6 17,3	28,3 19,0	28,8 21,3	28,0 20,7	28,2 20,4	31,2 21,9	29,0 19,1	27,6 20,5	28,0 17,9	28,3 19,5	29,2 22,2	26,4 15,4	26,5 16,9	25,4 14,8	23,3 15,5	22,4 12,9	23,7 14,7	22,6 16,8	28,8 16,2	
Marecchia	Rimini. . . . .	7	27,8 22,4	27,0 20,5	28,2 21,8	30,0 21,0	31,0 21,5	31,6 23,8	30,0 24,4	29,2 23,2	29,0 20,6	27,0 20,0	26,5 23,0	27,0 18,9	27,7 19,0	29,2 21,9	30,2 23,0	29,0 24,0	29,4 22,2	30,5 24,8	28,8 21,8	28,4 22,5	29,1 22,0	29,7 22,5	30,8 25,0	27,0 20,0	25,8 20,0	26,5 19,0	22,0 19,0	24,0 16,0	25,2 18,0	26,0 18,9	29,2 19,2	
Foglia	Pesaro. . . . .	11	27,5 19,1	27,1 17,5	28,4 19,6	30,4 19,0	33,1 18,5	32,0 20,0	29,2 20,0	28,1 19,7	27,5 15,8	26,1 17,0	26,9 20,9	27,5 15,5	28,0 14,9	30,0 17,5	29,9 18,0	29,0 19,5	29,1 19,8	31,8 22,0	28,9 20,1	27,5 18,6	28,0 17,5	38,1 18,5	31,6 21,0	27,4 14,5	26,1 17,1	24,8 13,6	22,8 17,5	24,8 13,5	26,6 15,0	26,0 16,0	27,4 15,6	
Metauro	Mercatello. . . . .	429	29,2 15,5	32,2 15,0	31,6 18,2	36,0 15,0	36,0 17,0	35,2 21,0	36,0 17,0	30,0 16,2	27,0 15,0	25,0 15,5	27,0 17,0	28,2 13,0	34,0 12,8	34,0 15,0	34,0 17,0	32,0 17,5	32,0 20,5	31,0 18,2	32,0 18,0	32,0 16,0	32,0 18,8	37,2 17,0	29,2 12,0	29,0 13,0	29,2 11,5	31,0 15,6	22,8 11,4	28,0 12,0	29,0 15,2	23,0 13,5	30,0 13,5	
id.	Urbino. . . . .	451	27,2 19,0	26,4 19,0	28,0 20,0	27,7 24,0	29,0 22,6	29,0 25,0	28,7 23,2	26,7 18,0	25,0 19,0	22,0 13,7	23,3 15,7	24,5 16,2	25,7 16,4	27,3 19,3	29,0 20,0	27,9 19,8	27,0 17,3	27,0 19,0	28,4 19,0	27,7 19,2	28,0 18,0	27,7 20,0	27,6 22,2	26,6 18,4	25,2 19,0	24,2 15,0	17,4 13,5	24,3 12,3	23,0 14,0	24,6 14,2	24,6 15,0	
Misa	Montecarotto . . . .	388	29,9 19,9	27,8 19,4	32,0 20,6	30,8 21,7	34,7 23,7	34,4 24,9	31,0 23,8	27,0 20,5	29,0 19,8	24,3 14,0	24,8 16,9	26,7 18,0	30,0 18,2	31,0 21,4	31,2 21,5	30,7 21,0	31,2 21,1	31,7 21,7	32,2 20,4	29,7 20,0	30,4 19,5	34,0 22,0	31,9 23,0	27,1 18,4	27,0 18,0	28,0 16,4	24,8 13,3	23,0 14,5	27,3 17,2	24,0 16,6	28,8 16,6	
Esino	Fabriano. . . . .	357	30,0 17,0	31,5 16,0	32,0 18,0	34,0 17,0	36,0 19,0	36,0 22,0	36,0 20,0	35,0 14,0	29,0 14,0	30,0 14,0	26,0 15,0	26,0 14,0	29,0 12,0	33,0 17,0	34,0 18,0	34,0 18,0	32,0 17,0	33,0 18,0	34,0 17,0	34,0 18,0	35,0 16,0	37,0 18,0	31,0 17,0	33,0 14,0	30,0 16,0	32,0 10,0	28,0 11,0	28,0 11,0	29,0 15,0	28,0 15,0	28,0 15,0	
Potenza	Camerino. . . . .	664	26,2 19,0	26,3 18,9	27,0 19,1	29,2 20,5	31,1 22,0	30,8 23,5	31,8 24,2	26,8 19,5	25,8 18,3	23,0 15,3	23,0 15,4	24,0 16,9	28,0 17,5	29,3 21,0	29,9 21,9	27,6 20,5	29,1 20,2	27,8 19,5	28,0 19,4	26,4 19,7	28,7 18,8	32,2 20,2	27,7 17,1	25,2 17,8	24,2 15,9	25,7 12,2	22,2 13,3	23,0 15,0	24,0 14,6	20,0 15,7	23,7 15,7	
Ete vivo	Fermo. . . . .	280	27,2 22,1	25,0 22,1	27,0 22,2	28,2 24,1	31,0 25,4	31,0 27,1	30,4 27,2	27,0 24,2	26,0 22,2	24,0 18,4	25,0 19,3	25,0 20,2	26,2 21,4	28,0 23,3	28,0 23,4	27,0 23,2	28,4 24,0	28,0 24,0	27,2 24,2	27,0 23,3	27,2 23,2	29,6 24,2	29,4 27,3	25,0 22,0	26,2 22,4	25,0 19,1	24,0 21,0	22,0 17,0	24,0 18,4	25,0 19,1	25,0 19,4	
Tronto	Ascoli Piceno. . . .	165	30,4 19,4	29,0 20,4	30,1 19,4	32,0 21,0	34,2 22,6	34,6 22,9	33,6 22,0	31,1 23,0	30,0 17,6	25,7 18,4	27,6 17,9	27,6 17,2	30,4 16,9	32,3 20,0	32,9 18,8	33,0 21,3	" 21,4	" 21,4	" 21,4	" 21,4	32,7 20,6	31,2 22,0	34,1 20,0	33,1 20,0	29,8 19,0	29,9 18,8	27,6 18,0	28,0 16,0	25,2 15,0	27,1 15,3	26,6 18,6	29,9 19,0



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MARECCHIA																																		
Badia Tedalda . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2
Castel delci . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	46,7	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	4
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	15,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	—	—	128,0	7
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	116,0	5
Mercatino Marecchia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,1	5,1	—	—	60,6	5
Montemaggio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	45,0	5
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	0,8	16,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	—	—	57,3	7
AUSA																																		
San Marino . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,1	—	—	32,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,2	—	69,7	6
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	20,1	—	0,3	—	31,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	13,4	16,5	—	—	92,9	6
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	6,7	6,0	—	—	32,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,3	—	—	76,8	6
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	38,0	5
Morciano di Romagna	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,9	5,8	—	—	35,9	—	—	—	0,1	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,2	16,0	goc	—	85,9	7
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	21,5	—	—	41,0	—	—	3,2	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	10,4	15,2	—	—	114,0	7



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,8	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	5,0	13,3	—	—	65,5	6
FOGLIA																																		
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	10,2	—	—	76,6	4	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	9,5	5,5	—	—	62,0	5
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	67,0	7
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	11,3	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	6,4	14,9	—	—	101,9	6
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	22,0	—	—	95,0	4
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	23,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	6,3	12,7	—	—	77,0	7
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	51,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,3	—	—	—	—	—	12,0	—	—	80,0	5
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,7	—	—	—	—	7,6	10,0	—	—	96,2	5
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	19,0	—	—	1,5	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	2,4	21,8	—	—	49,3	6
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1,6	—	0,3	41,1	—	—	4,3	—	—	—	—	8,1	—	0,1	—	—	—	—	5,1	22,1	—	—	91,0	7
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	23,0	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	52,0	8
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	1,0	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	7,0	3,0	1,0	—	29,0	—	14,0	—	—	—	3,0	23,0	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	—	4,0	119,0	13
Carignano . . . . .	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	55,3	5
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	53,0	7
METAURO																																		
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	78,8	3
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	44,6	3
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,8	33,8	—	—	2,5	—	—	—	—	12,5	—	1,5	—	—	—	0,2	0,8	—	—	52,6	4



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
(segue) METAURO																																					
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	5,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	5			
Urbania . . . . .	P	—	—	—	0,1	—	—	—	—	20,3	—	—	—	54,1	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	5,2	—	—	88,9	5
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	11,2	0,9	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,0	—	—	77,5	6
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,9	—	—	62,6	2	
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	77,8	4
Bocca Serriola . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,1	—	—	41,9	4
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	1,6	—	—	—	—	4,6	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	12,4	3,0	—	—	67,9	7
Pianello . . . . .	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	93,0	6
Cagli . . . . .	P	—	—	—	55,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	5,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	92,3	6
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
CESANO																																					
Serra Sant' Abbondio .	P	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pergola . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
San Lorenzo in Campo	P	—	—	17,7	7,5	—	—	—	—	3,7	0,7	—	—	0,3	6,1	—	3,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Piagge . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Mondolfo . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
MISA																																					
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ostra . . . . .	P	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Barbara . . . . .	P	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		







BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore a mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,4	—	—	1,3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,4	—	11,6	—	—	—	—	20,9	—	—	43,4	6	
Poggio Sorita . . . . .	Pn	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,5	19,4	—	8,8	11,4	—	—	—	14,3	—	—	7,8	—	—	9,3	23,4	—	—	105,9	9		
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	9,0	—	—	—	—	10,3	—	—	29,8	4		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2,6	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,7	—	1,8	3,7	—	—	—	5,3	11,3	—	—	54,3	8	
Camerino . . . . .	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	27,2	16,2	goc	—	goc	goc	—	2,1	—	—	—	—	2,7	—	2,0	6,9	—	—	—	2,9	13,8	—	—	74,3	8	
Serralta . . . . .	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,2	4,0	9,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,2	8,0	—	—	43,5	7	
Treja . . . . .	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	—	35,5	6	
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	10,8	25,4	1,3	—	1,2	1,3	—	0,9	—	—	—	1,3	0,8	0,7	—	—	—	—	10,9	11,0	1,5	—	78,9	10	
Montecassiano . . . . .	P	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	6,6	9,2	—	—	48,5	5	
Appignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	10,6	—	—	28,2	1	
Recanati . . . . .	P	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	2,5	—	50,0	5	
Potenza Picena . . . . .	P	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	6,9	3,4	—	0,2	4,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,6	8,9	—	—	66,0	7	
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	25,0	3	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	7,7	11,1	—	—	19,2	2	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	31,5	8	
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	19,0	4	
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	20,7	3	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	3,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	3,6	12,2	—	—	23,9	4
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	—	—	—	66,6	2	
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	2,7	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	49,3	5
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	8,4	5,5	—	21,6	—	—	2,3	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	7,4	40,7	—	—	—	105,4	8	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,5	—	—	—	21,0	—	—	—	36,0	6	
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	0,8	—	—	—	—	—	39,7	13,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,0	6,3	—	—	85,8	6	
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	27,2	13,6	—	0,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	9,9	—	7,6	—	69,6	6
Santa Maria di Pica	P	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	10,0	43,7	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,4	—	—	—	—	97,3	7	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,0	—	—	68,0	4	
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	11,3	70,1	—	—	—	32,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Macerata . . . . .	P	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	4,0	6,3	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	5



Osservazioni pluviometriche e giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																				
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	4,3	3,7	—	—	4,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3,5	—	—	45,0	6	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	9,3	—	—	—	—	—	6,1	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	139,4	7	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	10,0	—	—	21,0	—	—	—	60,0	5	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	33,0	3	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	5,4	2,2	4,1	—	2,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	12,0	—	—	35,9	7	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	5,4	20,2	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,0	—	—	43,6	6	
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	54,0	4	
Torre San Patrizio . .	P	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	27,0	11,4	2,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,8	—	—	57,6	7	
TENNA																																				
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	12,4	6,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	83,0	7	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	25,1	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	68,6	4
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	36,0	15,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	27,5	—	—	134,0	7	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	28,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	77,0	5	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	14,5	52,0	11,2	—	17,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	—	—	115,8	6	
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	3,3	—	—	—	—	—	23,0	49,0	8,0	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	10,0	—	—	106,2	7	
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	53,0	5	
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	13,5	65,2	36,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,5	—	—	138,4	7	
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																				
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	35,0	4	
ETE VIVO																																				
Fermo . . . . .	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	22,5	16,0	—	—	—	1,5	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	1,0	—	—	50,0	7	
Montottone . . . . .	P	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	12,3	15,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,6	—	—	51,2	6	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ASO																																			
Montemonaco . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	14,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	51,8	6
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	5,0	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	41,0	7
Polverina dell' Aso. .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	63,8	4
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	19,0	3	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	58,5	3
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	6,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	38,1	4
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	8,5	13,4	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,9	7
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	7,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	14,8	—	—	22,5	3
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	52,0	3	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	15,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	32,3	4
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	15,6	12,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,4	3,2	—	—	48,5	7
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	36,6	3
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	2
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	34,0	22,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	89,0	5
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	16,0	3
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	39,0	6



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	5,0	—	5,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	58,4	6
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	0,6	6,5	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	3,8	—	—	64,2	5
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	3
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	7,4	—	—	52,7	3
Rocca del Fluvione .	P	—	—	0,3	—	—	—	—	—	17,6	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	2,3	1,7	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	40,3	6
Ascoli Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	10,1	7,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,1	4,7	—	—	97,1	6
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1,0	16,0	—	10,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	70,5	8
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	25,0	—	13,5	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	56,0	7
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	29,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	3
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	16,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	79,3	4



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	16,0	—	32,0	3		
Persiceto	P	—	—	9,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	44,0	4		
Cento	P	—	—	11,7	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	38,6	3		
Ferrara	P	—	—	0,1	5,9	19,0	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	0,1	—	32,9	4		
Codigoro	Pr	—	—	4,0	—	43,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	4,5	—	68,5	6		
Argenta	P	—	5,5	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,3	—	—	46,9	4		
Portomaggiore	P	—	—	1,3	—	4,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,1	—	3,0	—	15,3	6		
Bando	P	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	12,2	—	—	33,9	4		
Benvignante	P	—	—	5,5	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	—	48,5	4		
Marozzo	P	—	—	5,0	—	65,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	10,0	—	108,5	6		
Denore	Pr	—	—	2,4	—	58,4	0,2	0,4	—	0,2	0,4	0,2	3,4	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,4	0,4	0,2	0,4	—	—	1,4	2,8	0,4	0,2	5,8	—	78,2	6		
Bevilacqua	P	—	—	—	—	21,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	4,0	—	42,0	4		
Comacchio	P	—	—	3,0	—	37,0	—	goc	—	—	goc	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	goc	—	goc	48,0	5		
RENO																																			
Plastre	Pn	—	—	—	23,6	2,5	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	59,3	—	—	—	—	—	97,5	5		
Bardalone	Pn	—	—	—	38,0	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3		
Orsigna	P	—	—	—	33,4	0,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	43,0	—	—	—	3,6	—	92,2	5		
Cà Chiombi	P	—	—	—	13,8	27,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	52,0	0,3	0,9	—	—	—	104,5	5		
Collina Pistoiese	Pn	—	—	—	13,0	—	20,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	10,0	12,0	—	88,3	7	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	40,0	—	—	—	5,0	—	84,5	5		
Bagni della Porretta	P	—	—	—	5,8	40,7	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	58,5	—	—	—	—	—	123,1	5		
Lizzano in Belvedere	P	—	—	3,5	4,0	40,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	47,7	0,2	1,1	—	1,6	—	108,4	7	
Treppio	P	—	—	—	12,0	43,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,3	3		
Castel di Bargi	P	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	2		
Riola di Vergato	P	—	—	—	3,4	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	85,9	4		
Vergato	P	—	—	—	2,3	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	63,1	4		
Diga del Brasimone	Pn	—	—	—	4,0	24,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	4,0	—	4,0	—	57,0	7		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	0,1	—	22,3	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	1,2	—	5,4	1,8	62,8	6	
Praduro e Sasso. . . .	P	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	30,0	3	
Calderara di Reno . .	P	4,0	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	17,0	—	39,0	6	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	4,0	—	—	39,0	5	
Monteombraro . . . .	P	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	9,0	—	41,0	3	
Zola Predosa . . . .	P	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	23,0	3	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1	
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	6,8	—	17,2	3	
Argelato . . . . .	P	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	12,5	—	37,0	4	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	—	19,0	5	
San Pietro in Casale	P	—	—	8,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	56,0	3	
Malalbergo . . . . .	P	—	—	23,2	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	60,2	4	
Beccara Vecchia . . .	P	—	10,2	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	44,7	—	20,0	108,5	6	
San Gabriele . . . . .	P	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	22,1	3	
Alberino . . . . .	P	—	—	15,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	14,6	—	54,0	5	
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	0,7	3,0	20,6	—	—	—	—	—	—	2,3	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	2,1	goc	39,9	5	
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	1,3	—	9,6	—	47,9	5	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	3,0	23,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,9	2,0	46,9	6	
Pianoro . . . . .	P	—	—	11,4	1,3	17,0	—	0,2	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	7,4	0,8	54,6	5	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	4,2	—	—	18,8	3	
Casetti Centonara . .	P	—	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	24,0	4	
Villa Fontana . . . .	P	—	10,1	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,8	—	—	0,5	—	—	19,1	2	
Florentina . . . . .	Pr	—	—	10,8	—	11,2	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,2	—	2,0	—	30,8	4	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	26,0	3	
Piancaldoli . . . . .	P	5,0	2,0	1,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,5	—	11,5	—	4,3	42,6	8
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,5	—	36,5	4	
Passo della Futa . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	4	
Firenzuola . . . . .	P	—	—	8,0	17,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	2,5	—	—	—	—	72,8	7
Barco . . . . .	Pn	24,0	19,0	12,0	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	2,5	—	4,5	—	101,0	7
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	13,0	2
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	4
Castel del Rio . . . .	P	—	—	4,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,1	—	6,5	0,3	32,4	6



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	28,3 16,8	29,2 19,1	22,4 17,5	24,6 13,0	27,0 16,6	27,2 17,0	29,0 18,0	29,3 19,5	21,2 18,0	20,8 17,1	25,6 15,0	26,4 17,2	26,2 19,4	24,6 17,0	26,6 17,0	25,6 16,0	24,4 16,6	27,0 17,0	27,2 18,4	26,6 16,1	24,6 15,8	25,0 14,0	26,2 16,7	26,4 16,5	24,8 13,5	22,4 12,3	22,4 19,2	17,6 13,4	22,0 11,1	24,0 14,0	24,2 13,9
	id. Codigoro . . . . .	4	28,6 18,2	29,0 19,6	23,0 17,0	23,8 11,6	25,2 15,0	26,2 17,2	28,0 17,0	28,2 20,0	25,6 17,0	20,8 17,0	25,2 15,0	25,4 16,0	26,4 16,4	25,6 18,0	26,2 16,2	26,2 16,8	24,6 17,0	25,6 17,6	26,2 16,0	26,0 15,4	24,2 15,2	25,2 13,0	26,2 16,6	25,4 14,6	24,6 12,4	23,8 12,4	23,8 11,8	20,0 14,0	22,2 10,6	23,0 13,0	24,8 13,2
Reno	Monteombraro . . . . .	727	22,0 17,5	24,0 17,5	22,0 17,0	16,0 13,0	22,0 15,0	23,0 17,0	24,5 17,0	25,0 19,0	22,0 19,0	20,0 16,0	21,0 14,0	21,0 16,0	22,0 17,0	22,0 15,0	22,0 14,0	21,0 15,0	21,0 14,0	21,0 14,0	21,0 14,5	19,5 13,5	20,0 12,0	20,0 13,0	20,0 15,0	20,0 13,0	20,0 13,5	18,0 13,0	17,0 11,0	16,0 10,0	15,0 9,0	18,0 11,0	18,0 11,0
	id. Bologna (Oss. R. U.) . . . . .	55	29,2 19,7	30,5 21,7	26,6 19,7	26,4 15,3	28,1 18,3	27,8 18,7	29,8 19,2	30,0 22,6	25,6 21,1	21,7 18,6	26,3 17,1	28,0 19,4	28,3 21,1	25,0 18,1	27,3 19,1	25,2 18,4	26,1 18,3	28,0 19,5	27,1 20,7	27,3 18,7	25,1 11,9	25,1 15,6	27,2 16,3	26,7 18,6	24,4 15,8	23,2 14,7	22,7 12,7	18,6 14,2	22,2 12,0	24,8 15,3	24,6 17,1
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	29,0 16,0	29,0 19,0	26,0 13,0	26,0 12,0	27,0 13,5	27,0 13,0	28,0 14,5	28,0 14,0	24,0 15,0	22,0 17,0	28,0 16,0	27,0 15,0	25,0 15,0	24,0 14,0	25,0 15,0	26,0 16,0	24,0 15,0	25,0 14,0	23,0 14,0	26,0 15,0	24,0 13,0	26,0 11,0	25,0 11,0	26,0 13,0	27,0 12,0	24,0 12,0	23,0 11,0	17,0 11,0	21,0 11,0	23,0 12,0	24,0 12,0
	Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	4	26,0 16,8	27,7 18,0	27,0 19,1	23,0 13,5	24,8 13,3	25,0 15,5	26,5 15,7	26,2 16,5	24,8 18,7	22,5 16,9	23,4 15,8	24,6 15,9	25,0 19,0	26,1 18,4	26,7 15,3	25,0 17,7	24,8 15,4	25,0 17,7	25,5 15,8	25,7 14,5	24,6 13,4	26,0 14,1	26,5 12,0	26,2 12,9	24,3 15,0	23,4 10,6	22,5 15,5	22,0 11,6	21,8 11,6	22,3 11,5	24,2 13,0
Marecchia	Rimini . . . . .	7	28,0 19,8	28,4 21,0	26,0 22,0	28,0 16,8	26,0 16,0	27,7 18,2	29,0 18,6	27,8 18,0	25,2 21,2	22,5 19,5	25,4 18,2	27,7 18,0	27,5 20,8	27,6 18,5	26,5 18,0	26,0 17,2	24,6 20,7	27,0 18,6	28,8 20,2	28,7 19,0	28,0 18,0	26,0 17,0	29,0 21,0	28,0 18,0	24,7 17,0	25,0 17,6	24,0 18,0	19,8 16,0	21,2 13,0	22,5 14,5	23,2 15,8
	Foglia . . . . .	11	27,6 15,5	27,7 19,0	25,5 19,5	26,4 16,5	26,5 12,1	26,5 13,3	27,8 14,8	28,1 14,0	26,0 17,5	23,7 16,5	24,4 17,0	26,8 15,0	28,0 18,8	28,0 16,8	26,1 17,0	27,0 15,0	24,2 17,5	28,4 15,5	29,4 19,0	28,0 17,2	27,6 16,2	26,7 13,7	29,2 18,8	28,0 15,1	24,2 14,5	23,0 15,5	23,8 10,5	19,0 14,3	22,0 13,0	23,3 11,0	24,0 13,1
Metauro	Mercatello . . . . .	429	30,5 14,0	30,5 15,0	29,0 19,0	23,8 13,0	26,4 12,0	26,6 12,0	28,5 13,0	32,0 14,0	26,0 16,0	24,0 15,0	24,2 16,2	29,0 17,0	28,0 16,1	25,8 12,2	25,6 12,0	29,5 16,5	27,0 12,2	27,0 12,2	27,2 18,0	29,0 16,6	25,0 16,8	30,4 11,8	25,0 16,8	26,0 11,8	26,2 10,0	22,0 11,2	24,5 8,5	19,0 12,5	20,2 10,8	24,0 9,8	24,4 10,5
	id. Urbino . . . . .	451	26,3 17,0	26,9 18,0	25,3 18,0	23,6 13,0	23,0 14,5	24,6 15,0	23,0 17,3	24,4 17,0	22,4 19,0	19,0 14,0	19,8 14,2	23,0 14,2	23,2 17,5	23,0 14,5	23,4 14,2	24,5 15,0	23,7 15,3	23,0 14,5	23,8 16,0	22,6 15,0	23,7 13,0	24,0 14,2	25,2 18,5	24,6 13,3	23,6 14,0	23,0 13,5	20,6 12,5	16,6 10,5	18,8 8,0	21,7 11,2	22,0 13,0
Misa	Montecarotto . . . . .	388	29,4 19,7	31,0 20,2	29,0 17,0	21,5 14,4	25,0 14,8	26,0 17,2	25,7 19,8	31,4 19,5	26,0 17,6	23,1 16,5	23,3 15,7	27,0 16,0	28,8 19,2	27,0 17,0	27,7 16,1	28,0 17,8	26,7 17,4	27,6 17,0	27,7 18,6	27,4 15,4	25,1 17,1	27,9 20,0	27,6 16,8	26,6 16,8	26,4 16,0	21,4 14,4	24,0 11,0	19,1 9,2	19,8 13,7	22,7 15,4	26,1 15,4
	Esino . . . . .	357	31,0 16,0	32,0 14,0	28,0 14,0	25,0 13,0	26,0 14,0	27,0 13,0	30,0 15,0	31,0 15,0	21,0 18,0	25,0 15,0	27,0 14,0	26,0 11,0	28,0 12,0	27,0 16,0	26,0 14,0	29,0 13,0	26,0 16,0	28,0 14,0	29,0 17,0	28,0 12,0	32,0 19,0	22,0 13,0	28,0 10,0	22,0 11,0	26,0 12,0	28,0 7,0	25,0 14,0	22,0 9,0	20,0 8,0	24,0 8,0	25,0 8,0
Potenza	Camerino . . . . .	664	26,7 17,2	25,8 17,9	25,6 19,6	20,5 13,4	23,5 14,5	22,8 16,2	25,2 16,5	27,8 18,1	24,5 14,7	21,2 15,2	19,8 14,7	25,0 15,2	24,5 19,2	23,7 18,2	22,7 15,3	23,8 16,2	22,5 15,7	24,6 15,5	23,8 17,7	26,3 18,2	23,1 16,9	25,2 16,9	24,5 16,1	23,1 15,3	23,1 14,4	19,2 14,3	20,8 8,8	17,0 8,7	16,4 8,7	20,0 12,2	21,5 14,5
	Ete vivo . . . . .	280	27,0 21,4	27,0 23,0	27,0 23,3	21,2 18,2	23,4 19,0	24,3 20,2	25,0 20,2	27,4 21,1	26,0 23,2	22,2 19,3	21,2 18,4	23,4 20,4	24,4 21,0	25,0 19,4	24,4 20,3	24,4 20,0	25,0 19,0	27,0 21,0	24,4 22,1	26,0 19,4	26,0 20,1	28,0 20,1	25,0 20,3	23,4 20,1	22,2 19,0	21,4 17,4	20,0 17,0	18,4 14,3	21,0 16,1	22,4 18,0	
Tronto	Ascoli Piceno . . . . .	165	30,0 19,4	30,9 19,6	30,1 20,2	29,8 15,2	27,1 15,0	28,0 15,4	29,1 17,1	31,1 18,5	30,1 20,0	25,2 17,7	23,5 17,1	25,9 16,0	26,6 19,1	29,4 20,0	27,2 16,5	28,4 17,5	28,8 16,8	28,2 16,3	30,6 19,4	29,0 21,4	29,4 19,4	28,1 18,4	30,8 19,0	29,8 17,0	27,6 16,5	25,0 16,9	25,1 14,0	21,7 15,2	21,3 14,0	24,8 13,9	26,2 14,6



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																				
Fontanelice . . . . .	P	—	—	13,0	—	16,8	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,8	—	10,2	0,7	—	57,4	6		
Imola . . . . .	P	—	4,3	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,5	3			
Acquadalto . . . . .	P	—	—	11,3	19,1	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	7,3	—	15,2	—	—	85,5	6		
Casola Valsenio . . . .	P	—	—	31,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	5,2	—	—	—	70,2	5		
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																				
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	15,0	—	—	53,0	6		
Lugo di Romagna . . . .	P	—	—	3,9	0,2	14,3	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,6	—	—	20,0	2		
Alfonsine . . . . .	P	—	—	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	0,5	—	11,0	—	—	39,5	5		
LAMONE																																				
Marradi . . . . .	P	—	—	12,5	27,6	—	—	—	—	—	—	11,9	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,3	12,4	15,1	—	—	5,4	105,6	8		
Brisighella . . . . .	P	—	—	15,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	15,0	—	—	75,8	5	
Modigliana . . . . .	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,0	—	1,0	4,0	—	15,0	6		
Tredozio . . . . .	P	—	—	1,6	7,2	28,0	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	20,0	0,3	83,9	6		
Faenza . . . . .	P	—	16,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	8,0	4,0	—	—	54,0	6		
CANALE CORSINI																																				
Albereto . . . . .	P	—	—	5,0	0,9	12,3	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	2,0	—	—	—	—	36,8	5	
Coccolia . . . . .	P	—	—	12,0	—	12,3	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	0,5	20,0	—	—	—	75,0	6	
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	18,1	0,2	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	3,0	—	26,3	—	—	71,1	6
Ravenna . . . . .	P	—	—	3,6	0,1	11,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,1	1,7	3,3	30,2	—	—	62,1	7
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	10,0	—	—	51,0	5	
FIUMI UNITI																																				
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	9,0	35,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	9,0	—	—	—	97,0	6	
San Benedetto in Alpe . .	Pn	—	—	—	—	—	31,0	20,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	117,0	6	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Type dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue)</b>																																			
<b>FIUMI UNITI</b>																																			
Bocconi	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	33,0	—	12,0	—	93,0	5	
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	20,4	—	23,2	2		
Castrocaro	P	—	—	27,0	14,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	2,0	—	16,0	—	92,5	8	
Premilcuore	P	—	—	—	4,0	21,3	15,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	12,5	11,4	23,1	12,3	4,3	—	—	—	—	4,2	17,7	20,3	158,0	13	
Strada San Zeno	P	—	—	—	32,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	36,0	—	—	—	8,2	154,8	6	
Predappio	P	—	—	6,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	47,3	5	
Forlì	P	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	10,0	1	
Campigna	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	25,6	—	—	—	34,1	4,6	99,5	6
Ridracoli	P	—	—	10,0	2,4	14,0	—	—	—	—	—	—	10,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	9,0	—	—	38,0	—	111,1	8
Santa Sofia	P	—	—	3,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	4,0	—	20,0	—	80,0	8
Civitella di Romagna	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	45,3	2
Voltre	P	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	8,7	45,8	4
Teodorano	P	—	—	—	3,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	12,0	—	50,5	6
Bertinoro	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	goc	—	6,0	—	—	20,0	3
Meldola	P	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	5,0	—	3,0	—	40,0	6
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio</b>																																			
Mensa	P	—	—	13,0	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	25,0	—	57,2	4
Savio	Pr	—	0,2	13,8	8,2	3,4	—	—	—	0,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	1,0	1,4	22,2	0,8	60,6	8
Classe	P	—	—	5,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	58,0	4
<b>SAVIO</b>																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	17,3	14,5	8,4	—	101,2	5
Bagno di Romagna	P	—	—	—	15,4	40,6	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	40,4	—	197,6	7
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	15,0	18,0	—	70,0	4
Perticara	Pn	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	3,0	32,0	6
Monte Jottone	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	18,0	2
Mercato Saraceno	P	—	—	32,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,1	2



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) SAVIO																																		
Civrio . . . . .	P	—	—	—	5,0	10,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	6
Luzzana . . . . .	P	—	—	4,6	1,3	—	—	—	4,1	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	12,0	3,0	—	13,5	—	24,6	5
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesena . . . . .	P	—	—	2,3	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	36,3	3	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	7,7	—	13,7	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	goc	—	5,9	—	31,6	5	
Cervia . . . . .	P	—	—	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	10,0	—	32,0	5	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	7,5	6,0	17,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	73,5	7	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	1,2	15,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	11,0	2,0	37,0	7	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																		
San Mauro di Romag.	P	—	—	10,4	—	21,0	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	46,7	4	
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	11,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	5,0	—	33,0	6
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	3,5	—	10,8	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	17,0	—	36,3	4



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MARECCHIA																																		
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	34,0	—	11,0	13,0	87,0	6
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	47,3	—	16,5	3,2	137,0	7
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	7,5	9,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	66,7	—	29,0	0,9	137,4	6
Badia Tedalda . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	42,0	2
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	24,2	4,7	55,6	4
Pennabilli . . . . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	8,0	—	7,0	10,0	10,0	—	85,0	8
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	16,0	—	58,0	5
Mercatino Marecchia .	P	—	—	0,3	4,1	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	10,9	—	11,8	1,3	47,5	7
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	10,0	—	—	72,0	4
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	2
Rimini . . . . .	Pr	—	—	4,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,2	—	9,0	—	55,5	7
AUSA																																		
San Marino . . . . .	Pn	—	—	1,4	2,0	14,3	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	19,8	—	10,9	0,8	63,8	6
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	3,0	6,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	—	25,0	—	76,3	5
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	6,3	—	13,5	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,6	38,4	—	1,3	2,4	85,0	8
Monte Grimano . . . .	P	—	—	—	4,2	6,6	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	22,2	—	15,2	—	57,0	6
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0 ?	2 ?
Morciano di Romagna .	P	—	—	1,0	1,5	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,3	16,6	—	40,1	—	74,9	7
Bacini minori fra Ventosa di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	5,3	3,9	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	16,3	—	20,1	—	65,4	6



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	4,2	—	32,3	0,7	66,6	5			
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	2,3	10,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,2	—	—	12,4	10,0	53,1	7		
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1		
Lunano . . . . .	P	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	12,0	—	—	14,0	73,0	•			
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	21,0	—	58,0	6			
Tavoleto . . . . .	P	—	—	3,2	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	47,7	—	17,5	5,2	99,6	6			
Valle di Teva. . . .	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	4,2	34,2	4			
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	2,0	7,0	—	47,0	6			
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	2,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	23,6	4,2	—	14,5	5,3	73,0	7		
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	6,6	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	8,0	—	24,0	1,3	92,7	6			
Petriano . . . . .	P	—	—	—	2,3	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	9,2	—	24,3	2,1	68,0	6		
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	3,3	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Pesaro . . . . .	P	—	—	6,0	4,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	7,9	2,0	—	58,0	0,1	99,4	5		
																										8,0	4,0	—	11,0	4,0	57,5	7			
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	—	—	3,8	2,3	30,0	—	0,2	—	0,3	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	25,0	0,3	63,0	4			
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	—	30,0	0,5	39,7	4			
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	2,0	5,0	42,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	81,0	7		
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	73,0	4		
Bocca Trabaria . . .	Pn	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	31,0	4		
Mercatello . . . . .	P	—	—	goc	2,2	11,5	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	32,5	7,5	—	11,6	1,5	66,8	6		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) METAURO																																			
Urbino . . . . .	P	—	—	—	5,8	8,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	21,3	7,0	—	—	17,1	—	64,3	6		
Sant'Angelo in Vado .	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	2,2	42,0	3,4	—	11,8	—	»	»		
Urbania . . . . .	P	—	—	1,0	4,1	5,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	6,2	—	28,0	3,8	71,4	8		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	9,8	—	24,3	—	49,9	4		
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	8,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	36,7	1,3	—	22,2	3,3	82,2	7		
Robbio . . . . .	P	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	29,1	19,0	—	29,0	—	95,1	6		
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	2,5	—	23,0	4		
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	5,1	15,2	—	—	0,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1,2	22,7	15,3	7,0	0,1	71,8	8		
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	2,3	23,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	25,4	—	8,7	4,9	86,1	7		
Pianello . . . . .	P	—	4,6	1,9	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	13,5	23,3	14,2	12,1	—	99,0	8		
Cagli . . . . .	P	—	—	3,0	12,3	29,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	10,0	—	25,0	7,4	101,2	9		
Fossombrone . . . . .	P	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	26,0	5,0	79,0	7		
Barchi . . . . .	P	—	—	10,0	5,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	79,0	4		
Bargni . . . . .	P	—	—	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,5	—	—	72,0	—	104,5	5		
Cartoceto . . . . .	P	—	—	8,4	13,2	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	—	20,0	43,1	118,5	7		
CESANO																																			
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	—	51,3	3		
Pergola . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,0	—	5,0	36,0	—	»	»	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	1,8	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	3,1	6,2	51,1	5		
Monte Porzio . . . . .	P	—	20,0	—	5,8	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,1	—	12,3	0,1	67,5	6		
Plagge . . . . .	P	—	21,5	4,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	37,4	—	—	—	100,9	5		
Mondolfo . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
MISA																																			
Montecaratto . . . . .	P	—	—	0,6	18,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,8	—	10,5	—	60,8	5		
Ostra . . . . .	P	—	—	8,0	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	9,2	1,8	42,5	4		
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	28,3	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	25,5	—	81,3	4		
Barbara . . . . .	P	—	—	4,5	6,1	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	12,3	—	43,3	5		



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell' apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	13,0	—		15,2	2		
ESINO																																			
Matelica . . . . .	P	—	—	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	8,2	2,3	—	36,5	5		
Fabiano . . . . .	P	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	6		
Ruce . . . . .	Pn	—	—	1,2	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	—	8,7	12,0	—	21,5	0,9	79,9	5	
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	4		
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5		
Genga . . . . .	P	—	1,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4		
Camponoccechio . . . . .	P	—	—	—	4,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	6		
Apiro. . . . .	P	—	—	2,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,9	5		
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3		
Jesi . . . . .	P	—	—	9,8	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	5		
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	14,0	0,1	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	4		
Agugliano . . . . .	P	—	—	4,0	10,0	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	6		
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	22,0	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	4		
MUSONE																																			
Filottrano . . . . .	P	—	—	4,7	4,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	5		
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,1	3		
Cervidone . . . . .	P	—	—	2,7	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	4		
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	10,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	4		
Osimo . . . . .	P	—	—	2,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6		
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0			



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
POTENZA																																				
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	—	4,5	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	3,6	12,3	6,0	79,4	6		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	—	—	8,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	31,0	3		
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	9,0	7,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	7,0	80,2	6		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	6,1	0,2	49,8	4		
Camerino . . . . .	P	—	—	goc	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	40,8	3,9	—	8,1	goc	68,3	6		
Serralta . . . . .	P	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	0,3	—	—	—	27,8	3		
Treja . . . . .	P	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	14,0	—	61,0	4		
Pollenza . . . . .	P	—	—	5,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,5	1,3	—	31,3	6	
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	1,4	4,2	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	23,7	1,3	—	66,4	6	
Appignano . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	48,3	6,4	—	100,2	4	
Recanati . . . . .	P	—	—	10,0	2,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	15,0	—	—	42,5	5	
Potenza Picena . . . .	P	—	—	14,5	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,4	—	—	27,2	2,1	—	73,5	6
CHIANTI																																				
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	31,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	50,4	—	4,5	—	—	—	107,9	5	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	6,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	3,0	—	6,0	0,1	—	30,7	5
Gelagna Alta . . . .	Pn	—	—	—	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	57,5	3
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	46,0	—	—	—	—	65,0	5
Giulio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	8,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	8,3	—	—	12,0	8,2	—	61,9	6
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	18,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	1,3	—	—	—	—	54,9	3
Piè del Sasso . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	34,2	0,5	—	—	—	6,4	—	66,8	3
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	5,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	4,1	—	31,3	4
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	18,9	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	5,9	—	5,2	—	—	81,3	5
San Lorenzo di Fiadra	Pn	—	—	—	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	1,5	—	—	—	47,5	5
San Giuseppe . . . .	P	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	35,7	—	—	—	65,2	3
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	1,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	12,4	—	—	32,2	4
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	15,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0,7	—	—	4,1	—	—	45,0	4
San Ginesio . . . .	Pn	—	—	—	10,0	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	10,0	—	—	—	63,0	5
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	2,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	5,3	—	—	27,8	5
Macerata . . . . .	P	—	—	—	1,4	4,9	—	—	—	—	—	—	goc	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	40,0	—	—	70,6	5



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue) CHIANTI</b>																																		
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	3,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	23,7	0,7	42,2	4
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	2,0	3,4	—	26,4	5	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	42,0	3	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	13,0	3	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	7,6	5,2	—	—	—	—	—	—	0,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	5,0	3,4	—	36,7	6	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	2,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	10,0	1,0	34,2	6	
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	27,0	3	
Torre San Patrizio .	P	—	—	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	9,0	1,4	40,6	5	
<b>TENNA</b>																																		
Montefortino . . . .	Pn	—	—	—	17,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,0	—	1,0	6,4	0,1	58,6	5	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	11,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2,1	—	6,2	—	41,4	5	
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	8,5	10,5	—	—	9,0	—	—	—	4,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,0	11,0	6,0	—	81,5	10
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	14,0	—	—	—	12,0	—	60,0	4
Falerone . . . . .	P	—	—	—	7,4	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	4,2	—	—	40,5	4
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	5,0	—	—	33,1	4
Grottazzolina . . . .	P	12,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	—	—	—	51,0	4
Servigiano . . . . .	P	—	—	—	10,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	0,3	0,2	7,0	—	—	43,7	4
<b>Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo</b>																																		
Porto San Giorgio. .	P	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	20,0	8,0	—	—	57,4	6
<b>ETE VIVO</b>																																		
Fermo . . . . .	P	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	0,8	2,5	4,8	—	—	44,1	6
Montottone . . . . .	P	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	7,1	6,0	—	67,7	5
<b>ASO</b>																																		
Montemonaco . . . .	Pn	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	27,6	5,5	—	10,0	—	—	59,7	5



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ASO																																			
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	24,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,0	11,0	—	12,0	—	—	99,0	6	
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	—	—	19,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	14,2	—	—	57,5	4	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	25,0	4	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	15,0	—	—	47,2	3	
Monte Rubbiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,6	—	14,2	2,4	—	31,6	4	
Comunanza . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	8,9	—	—	—	29,6	3	
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	3,0	1,5	—	70,5	5
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	4,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,1	2,0	7,0	—	—	48,1	6
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	5,0	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	10,5	4,0	—	35,8	7
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	11,3	—	—	43,7	4
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	27,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	15,4	1,0	—	18,5	7,5	—	76,0	7
Castignano . . . . .	P	—	—	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	18,0	—	—	—	56,0	5
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	16,0	—	—	—	—	—	110,1	2
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	53,0	3,0	—	—	—	—	84,0	5



## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	25,8 17,5	24,0 16,0	23,2 15,4	18,2 13,4	22,6 14,0	24,0 14,4	24,6 16,5	25,0 18,0	27,2 18,0	27,4 18,5	25,6 18,5	24,0 15,5	24,2 15,0	25,3 15,7	25,0 16,0	24,8 14,7	25,0 15,9	26,0 16,5	27,0 16,8	26,8 16,5	26,9 16,4	25,8 16,4	25,9 16,5	26,7 17,1	25,7 19,7	22,0 14,7	21,2 13,7	19,0 11,5	19,3 11,4	18,8 9,6	
id.	Codigoro . . . . .	4	25,6 16,6	26,0 19,6	24,0 15,8	23,0 14,2	22,4 14,6	24,4 14,2	24,8 14,2	25,6 16,6	26,0 17,4	26,4 18,0	26,4 20,0	23,8 14,0	23,6 13,6	24,8 14,4	25,4 15,4	23,8 13,8	24,6 14,6	24,6 15,0	26,0 15,0	25,6 16,2	25,4 16,2	26,0 16,0	25,8 15,4	26,0 17,0	24,6 20,0	23,0 14,0	22,0 13,5	20,5 11,5	19,0 10,4	18,6 10,2	
Reno	Monteombraro . . . .	727	24,5 14,0	24,0 16,0	22,0 17,0	15,0 13,0	16,0 11,0	18,0 12,0	19,0 14,0	20,0 16,0	21,0 16,0	22,0 17,0	21,0 15,0	19,0 13,0	20,0 13,0	20,0 14,0	21,0 13,0	18,0 14,0	18,0 14,0	20,0 14,5	21,0 16,0	21,0 16,0	21,0 16,0	22,0 16,0	21,0 15,0	21,0 16,0	19,0 16,0	16,0 12,0	17,0 11,0	15,0 11,0	15,0 10,0	14,0 9,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	26,1 18,3	26,8 18,5	23,1 16,4	19,4 15,3	23,3 15,0	24,4 16,7	24,4 17,5	25,4 19,1	27,7 20,0	28,8 19,7	28,3 21,3	24,1 15,7	24,9 16,6	26,1 17,6	24,8 18,6	25,1 18,3	25,4 16,3	26,6 17,9	27,6 17,9	27,3 18,6	27,8 20,1	27,8 19,6	28,1 19,7	27,9 20,6	25,4 21,3	23,0 15,7	21,9 13,8	19,9 13,2	19,2 13,4	19,5 11,7	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	25,0 15,0	25,0 14,0	23,0 16,0	22,0 14,0	23,0 14,0	24,0 13,0	25,0 14,0	26,0 15,0	27,0 16,0	27,0 17,0	26,0 19,0	24,0 13,0	23,0 13,0	23,5 13,5	24,0 13,5	24,5 15,0	24,0 14,0	26,0 13,0	26,0 13,0	25,0 14,0	26,0 14,0	25,5 14,0	26,0 13,0	26,0 15,0	27,0 19,0	25,0 16,0	23,0 15,0	20,0 12,0	21,0 11,0	20,5 10,0	
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	24,5 15,0	24,7 16,2	23,0 15,6	20,9 13,4	21,0 14,0	21,2 12,5	22,4 14,9	24,2 18,5	24,7 18,0	25,3 16,8	25,8 19,8	23,5 14,6	23,4 13,2	22,5 12,7	24,0 13,5	22,8 15,8	22,6 13,9	22,4 12,1	22,7 13,0	23,2 13,6	23,9 13,5	23,5 14,0	23,6 14,8	25,0 15,7	23,8 19,5	23,2 15,7	24,5 13,6	19,8 12,0	18,7 11,2	18,2 9,8	
Marecchia	Rimini . . . . .	7	24,0 18,0	25,0 18,5	22,0 16,5	20,9 16,0	22,2 16,8	22,8 14,9	23,8 17,5	25,5 20,2	25,5 20,0	25,6 20,0	29,5 23,2	23,5 16,0	23,8 17,0	24,0 17,2	24,0 17,0	23,8 18,5	24,0 18,4	24,0 16,2	24,2 16,0	23,7 16,2	24,8 17,0	24,6 17,8	24,8 17,5	27,4 19,0	25,0 22,2	23,8 19,0	24,2 16,4	20,3 15,7	19,5 14,7	18,8 12,5	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	24,5 14,0	25,0 16,1	22,4 15,3	21,4 13,7	22,8 14,8	23,8 11,5	24,4 14,7	25,2 17,9	26,5 16,5	28,0 20,5	31,5 20,5	24,3 16,5	23,2 13,1	23,8 12,7	24,0 13,0	23,8 15,8	23,6 13,2	24,2 11,7	24,4 12,4	24,3 12,5	24,8 13,8	25,6 13,5	25,8 15,3	29,4 17,1	26,9 20,5	25,0 17,2	24,8 15,6	21,9 10,8	19,5 13,0	19,3 9,5	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	25,8 14,2	26,6 13,0	21,0 13,0	19,8 12,0	23,5 13,0	26,0 8,9	27,2 14,0	31,0 16,2	31,0 16,0	31,0 20,2	27,0 18,0	25,2 13,2	24,0 9,6	26,0 10,5	23,5 11,2	25,0 13,0	24,0 12,0	27,0 10,0	25,0 12,4	25,4 13,8	27,6 12,0	27,2 11,5	27,0 12,0	27,2 16,0	23,2 19,5	24,2 16,2	22,0 8,5	20,2 11,5	17,8 6,8	17,0	
id.	Urbino . . . . .	451	21,6 15,0	22,0 15,3	21,4 12,5	19,7 12,3	21,4 13,0	22,0 12,8	22,6 14,6	22,7 17,0	24,2 17,3	25,4 20,0	24,6 19,0	24,6 14,5	24,9 14,1	26,2 13,3	22,6 12,0	24,4 15,0	23,7 14,7	24,0 14,2	24,9 14,6	25,0 15,4	25,3 16,0	24,7 17,3	23,6 16,0	23,7 18,0	23,7 15,3	22,6 14,8	20,6 12,2	17,9 9,2	16,7 8,2	16,9	
Misa	Montecarotto . . . .	388	26,2 16,8	27,2 17,4	24,0 14,7	22,8 12,7	24,8 14,9	24,7 15,4	27,5 16,7	25,6 18,7	31,2 19,1	31,0 23,3	26,4 22,4	24,0 16,7	24,0 15,0	26,8 15,8	23,7 17,7	22,8 16,7	23,8 16,1	25,4 15,1	26,3 17,1	28,2 17,3	28,9 19,8	27,3 19,5	29,7 18,4	25,1 18,0	24,2 17,8	23,2 18,0	20,4 11,4	16,7 10,9	19,4 10,8		
Esino	Fabriano . . . . .	357	23,0 17,0	21,0 15,0	19,0 12,0	21,0 13,0	24,0 12,0	27,0 11,0	28,0 15,0	29,0 17,0	28,0 17,0	30,0 18,0	26,0 20,0	27,0 14,0	26,0 12,0	27,0 10,0	28,0 11,0	27,0 12,0	28,0 11,0	26,0 9,0	29,0 9,0	30,0 8,0	29,0 11,0	32,0 13,0	28,0 14,0	24,0 15,0	22,0 14,0	24,0 13,0	21,0 15,0	20,0 9,0	22,0 6,0		
Potenza	Camerino . . . . .	664	21,7 16,4	23,3 16,7	19,2 13,0	18,7 13,2	20,8 14,8	22,7 14,4	26,1 16,8	29,3 21,3	29,6 22,0	29,5 23,2	28,0 19,5	22,1 15,3	20,5 14,4	22,8 15,2	24,1 16,8	21,5 15,6	20,7 15,3	21,8 14,9	23,3 15,0	24,5 16,5	24,5 17,4	24,6 17,7	23,6 17,2	26,5 18,5	23,2 16,2	22,5 16,0	20,3 11,9	16,5 9,4	13,2 9,3	15,3	
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	23,0 19,0	24,0 20,0	20,4 18,0	21,2 16,1	21,3 18,0	22,0 18,1	23,2 18,4	26,0 19,0	26,4 21,0	28,4 23,4	28,4 25,4	23,4 20,3	22,0 19,0	23,0 19,0	23,2 19,4	23,0 19,3	23,2 18,4	23,0 19,3	23,2 19,0	25,0 20,4	25,1 21,4	24,0 20,3	25,0 20,2	25,1 21,3	23,0 18,4	23,0 20,4	20,0 17,1	17,0 14,3	17,4 13,2		
Tronto	Ascoli Piceno . . . .	165	26,9 16,8	27,4 17,1	24,0 17,6	23,0 16,2	24,2 18,5	25,8 16,2	27,6 18,2	30,1 19,8	29,9 19,6	30,8 21,0	31,0 21,4	29,2 20,8	26,4 19,8	27,4 15,9	28,0 16,6	27,0 16,4	26,3 16,9	27,4 15,2	27,4 15,9	28,7 17,2	29,0 18,6	29,7 18,0	28,0 18,6	" 17,5	" "	" "	29,4 15,6	28,8 14,0	18,8 10,4	19,9	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	12,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	27,3	9,0	13,0	2,0	—	88,1	7	
Arquata del Tronto . . . . .	Pn	—	—	—	20,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	31,5	7,3	4,4	—	—	77,0	6	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	1,1	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	22,0	8,4	—	6,3	—	68,4	7	
Balzo di Montegallo . . . . .	Pn	—	—	—	28,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	—	9,4	—	74,1	4	
Rocca del Fluvione . . . . .	P	—	—	—	26,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,6	13,3	—	—	54,0	5	
Ascoli Piceno . . . . .	P	—	—	—	29,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	0,2	59,7	3	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	28,5	11,5	—	7,5	—	61,5	6	
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	22,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1,5	—	5,5	—	53,5	6	
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	0,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	0,3	8,3	—	8,0	51,0	5	
Offida . . . . .	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	33,7	—	69,7	4	



Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																						
Piumazzo	P	—	2,5	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	3,5	20,0	—	—	12,0	—	—	3,5	49,0	8			
Persiceto	P	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	15,0	—	—	9,0	—	—	—	51,0	6			
Cento	P	—	17,4	5,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,1	10,3	13,8	—	—	6,4	—	—	3,2	64,2	9			
Ferrara	P	2,5	8,6	0,9	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	1,5	45,9	10,0	—	—	3,3	3,4	—	2,7	—	81,0	9		
Codigoro	Pr	12,5	88,0	2,5	—	6,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	28,0	100,0	16,2	1,8	3,5	4,5	—	3,5	—	276,5	13			
Argenta	P	—	12,9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	20,2	—	—	11,9	—	2,8	—	—	82,4	6		
Portomaggiore	P	—	15,0	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	39,0	26,0	—	—	10,0	—	—	3,6	110,9	8		
Bando	P	16,4	11,2	3,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	18,4	—	—	11,2	goc	—	—	—	82,0	7		
Benvignante	P	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	20,0	—	—	9,0	4,0	—	—	72,0	7		
Marozzo	P	—	15,0	60,0	6,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	70,0	4,0	—	—	4,0	6,0	—	3,0	233,5	10		
Denore	Pr	—	72,2	5,2	0,2	3,8	18,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	—	0,2	1,8	47,1	52,9	—	0,2	14,4	0,6	0,4	4,4	226,0	9			
Bevilacqua	P	3,0	20,0	3,0	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	23,0	—	5,0	3,0	—	3,0	—	95,0	11		
Comacchio	P	17,0	20,0	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	goc	79,0	171,0	—	3,0	18,0	—	3,0	—	325,5	9		
RENO																																						
Piastre	Pn	—	9,1	3,5	10,3	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	106,5	6		
Bardalone	Pn	—	38,0	30,0	20,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	5,0	—	—	—	145,0	6		
Orsigna	P	—	6,2	2,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	88,1	5		
Cà Chiombi	P	—	5,4	7,0	3,9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1,2	3,0	100,7	9			
Collina Pistoiese	Pn	—	10,0	12,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	12,1	—	—	13,0	103,2	8		
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	8,0	2,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	33,5	0,2	—	28,0	—	1,0	—	97,2	7
Bagni della Porretta	P	—	3,0	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	70,0	7	
Montecatone dell' Alpi	Pn	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»		
Lizzano in Belvedere	P	—	5,1	9,6	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—		
Treppio	P	—	11,4	22,0	6,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Riola di Vergato	P	—	5,0	5,5	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Vergato	P	—	3,4	2,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Montepiano . . . . .	Pn	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	—	—	73,2	—	—	"	
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	20,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	30,0	—	—	25,0	—	—	113,0		
Diga del Brasimone . . . . .	Pn	—	4,0	6,0	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	20,0	8,0	—	16,0	—	—	80,0		
Monzuno . . . . .	P	—	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,4	—	—	15,0	—	—	1,3		
Praduro e Sasso . . . . .	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	12,0	—	—	24,0		
Calderara di Reno . . . . .	P	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	—	—	9,0	—	1,0	49,0		
Bagno di Piano . . . . .	P	4,0	6,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	12,0	—	1,0	9,0	—	3,0	53,0		
Monteombraro . . . . .	P	—	1,8	7,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	7,7	—	—	3,0		
Zola Predosa . . . . .	P	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,0	—	—	12,0	—	—	4,0		
Bologna Osserv. San Luca	P	—	1,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	14,6	—	—	12,0	—	—	2,3		
Bologna Osserv. R. Universi à Argelato . . . . .	Pr	—	0,2	2,9	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	1,2	6,9	—	—	8,5	—	—	1,8		
Maddalena di Cazzano . . . . .	P	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,5	11,0	2,0	—	12,0	—	—	4,0		
San Pietro in Casale . . . . .	P	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—		
Malalbergo . . . . .	P	—	9,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,5	6,0	—	—	—	—	—	—		
Beccara Vecchia . . . . .	P	—	—	20,5	5,3	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	7,0	—	13,0	—	8,0	—	2,0		
San Gabriele . . . . .	P	—	12,4	7,2	—	4,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	15,0	20,5	—	—	13,8	—	—	4,2		
Alberino . . . . .	P	—	3,9	—	—	1,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	16,7	10,1	9,8	—	—	—	—	—	4,4	2,7	3,5	—	6,1	5,2		
S. Benedetto di Querc. . . . .	P	—	13,2	16,3	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lojano (S. Antonio) . . . . .	P	—	0,4	1,8	2,2	goc	3,2	3,1	0,1	0,1	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	9,6	0,1	0,3	0,4	12,1	goc	goc	13,6		
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,3	—	16,3	—	—	1,9			
Pianoro . . . . .	P	—	2,0	0,1	—	—	6,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	19,0	0,1	—	—	—		
Colunga . . . . .	P	—	1,7	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	15,8	—	—	—	—		
Casetti Centonara . . . . .	P	—	4,2	4,3	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	12,4	—	—	14,2	3,0	—		
Villa Fontana . . . . .	P	—	7,2	8,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	7,5	—	—		
Fiorentina . . . . .	P	—	4,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	4,0	3,5	12,0	—	—	—	—	—	—		
Portonovo . . . . .	Pr	—	5,2	8,0	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Piancaldoli . . . . .	P	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	13,0	—	—	4,0		
Castel S. Pietro . . . . .	P	—	5,2	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	15,5	—	—	—		
Passo della Futa . . . . .	P	—	3,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	15,5	—	—		
Firenzuola . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Barco . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
(segue) RENO																																				
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	9,0	—	—	—	—	7,0	30,0	4			
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,1	14,4	—	—	16,3	—	0,8	—	59,4	4		
Castel del Rio . . . . .	P	—	2,0	1,8	—	0,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,1	1,0	11,1	—	—	14,9	—	—	1,0	45,4	9		
Fontanelice . . . . .	P	—	1,3	1,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	0,7	—	15,2	—	—	15,1	—	—	—	42,5	6		
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,8	—	—	—	6,1	—	—	—	15,8	4		
Acquafalco . . . . .	P	9,2	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	17,3	—	—	—	25,2	—	11,5	—	87,5	6		
Casola Valsenio . . . . .	P	—	3,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	20,0	—	—	13,0	—	—	—	57,0	6		
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																				
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	28,0	—	—	8,0	4,0	—	—	—	58,0	6		
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	2,0	1,3	0,5	1,9	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,1	1,9	22,7	—	—	—	13,3	0,9	—	2,7	60,6	8		
Alfonsine . . . . .	P	17,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	12,0	23,0	—	—	11,0	4,5	—	2,5	—	86,0	8		
LAMONE																																				
Marradi . . . . .	P	3,1	0,3	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	3,9	9,1	9,0	—	10,0	6,3	—	1,4	—	61,7	9		
Brisighella . . . . .	P	—	—	4,0	—	4,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	14,3	—	—	13,0	19,6	3,4	—	—	84,9	9		
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	2,0	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	8,0	40,0	7		
Tredozio . . . . .	P	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	31,5	0,8	—	1,5	16,6	—	0,5	74,4	5	
Faenza . . . . .	P	3,0	2,0	1,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	19,0	2,0	—	3,0	12,0	1,0	1,0	—	63,0	12	
CANALE CORSINI																																				
Albereto . . . . .	P	—	8,0	1,1	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	3,0	38,0	—	—	10,5	1,2	—	1,3	80,6	11		
Coccolia . . . . .	P	—	10,4	4,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,2	2,6	12,0	—	—	9,5	2,9	—	—	53,6	9		
San Pancrazio . . . . .	P	—	15,1	—	—	4,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,5	—	7,4	—	—	3,5	—	—	—	41,8	6		
Ravenna . . . . .	P	2,4	20,3	1,9	—	5,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,8	4,8	6,3	—	—	8,2	3,3	—	1,6	64,1	11		
Porto Corsini . . . . .	P	—	18,0	4,0	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	9,0	—	—	4,0	54,5	7		



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	7,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	—	9,0	—	—	—	14,0	—	—	—	60,0	6
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	22,0	11,0	41,0	6,0	10,0	—	—	—	131,0	9
Bocconi . . . . .	P	—	3,0	5,0	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	20,0	3,0	—	2,0	1,0	—	3,0	65,0	11	
Rocca San Casclano.	P	—	2,0	1,9	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	2,6	13,8	21,6	—	—	5,4	10,7	—	—	69,4	10	
Castrocaro . . . . .	P	—	3,0	2,5	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,5	20,0	—	—	11,5	2,5	—	3,5	66,5	10	
Premilcuore . . . . .	P	10,3	23,1	3,2	—	11,7	2,2	—	—	—	—	—	—	2,3	13,5	20,0	36,2	30,3	12,4	2,4	—	—	—	—	—	—	1,2	5,3	7,6	13,2	13,4	6,2	—	214,5	18
Strada San Zeno. . .	P	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	1,3	—	11,0	—	17,0	7,0	—	1,0	52,7	8	
Predappio . . . . .	P	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,8	8,2	—	10,2	—	13,5	8,8	—	—	59,5	8	
Forlì . . . . .	P	—	goc	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	goc	goc	—	goc	—	10,0	goc	goc	goc	10,0	i
Campigna . . . . .	Pn	—	—	9,4	1,1	13,0	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	27,0	—	—	20,0	—	—	—	114,9	7	
Ridracoli . . . . .	P	—	7,0	—	—	3,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	6,5	1,6	14,0	—	—	17,0	3,0	—	—	76,1	9	
Santa Sofia . . . . .	P	—	1,5	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	9,0	—	13,0	—	—	20,0	—	—	—	64,5	7	
Civitella di Romagna	P	—	6,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	10,6	—	6,0	—	5,3	—	—	—	—	58,5	6	
Voltre . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	19,3	8,7	—	—	6,3	—	47,2	5	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	6,0	6,1	—	—	10,0	5,5	—	—	52,6	6	
Bertinoro . . . . .	P	—	6,0	—	—	1,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	16,0	8,0	—	—	7,7	8,3	0,5	5,5	69,0	10	
Meldola . . . . .	P	8,0	—	—	—	2,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	12,0	68,0	7	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa . . . . .	P	—	11,1	1,0	—	3,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	6,0	4,8	—	—	8,0	2,3	—	14,0	62,4	10	
Savio . . . . .	Pr	0,4	18,4	0,6	—	6,2	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,0	0,2	0,2	3,6	3,8	—	—	1,0	0,2	0,2	—	38,6	6
Classe . . . . .	P	—	17,5	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	6,5	—	—	8,0	2,0	—	1,0	50,5	9	
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	4,6	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	24,2	3,3	13,1	—	—	—	—	17,4	4,2	9,4	9,3	—	—	—	—	113,0	10	
Bagno di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	10,4	20,6	—	107,4	5	
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	20,0	—	18,0	16,0	—	—	22,0	—	—	20,0	136,0	7
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	10,0	8,0	—	7,0	—	—	—	43,0	6



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) SAVIO																																			
Monte Jottone . . .	P	—	11,4	13,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	14,3	5,0	2,7	—	—	5,0	—	—	—	97,1	8	
Civrio. . . . .	P	—	3,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	10,0	7,0	—	—	4,5	—	—	12,0	62,5	8	
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,4	0,5	2,5	1,3	15,4	—	—	—	15,2	—	8,4	47,2	7	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena . . . . .	P	—	21,4	—	—	0,2	15,2	—	—	—	—	—	10,7	23,5	32,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	12,3	12,4	2,1	12,0	3,5	—	149,6	11	
Cesenatico . . . . .	P	—	5,1	13,3	1,2	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	7,1	—	4,6	0,5	1,9	—	2,3	4,4	—	0,8	—	56,0	10	
Cervia . . . . .	P	—	16,0	—	2,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	2,0	—	2,0	—	—	5,0	—	1,0	—	41,0	8	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	5,5	5,7	—	—	8,5	8,7	—	—	51,4	7	
Montiano . . . . .	P	—	10,5	0,5	—	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	8,5	5,3	0,7	8,0	3,0	6,5	—	—	67,5	9	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	11,0	5,7	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	6,5	—	6,4	—	—	4,5	—	—	—	53,1	7	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	3,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	8,0	—	—	—	3,0	2,0	4,0	—	38,0	9
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	16,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,7	—	7,0	0,6	2,2	—	—	7,0	0,9	—	—	51,4	7



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>MARECCHIA</b>																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	8,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	14,0	18,0	—	—	3,0	—	—	—	75,0	7
Pratieghi . . . . .	Pn	—	11,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	8,0	5,2	9,0	—	7,5	—	—	5,0	—	61,5	8
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	10,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,5	—	—	—	—	11,2	10,3	0,8	5,0	—	77,9	7	
Badia Tedalda . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	2
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	3
Pennabilli . . . . .	P	15,0	12,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	12,0	—	70,0	6
San Leo . . . . .	Pn	—	10,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	9
Mercatino Marecchia .	P	—	2,3	3,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	8,4	7,3	—	—	5,1	2,2	—	3,3	46,3	8
Montemaggio . . . . .	P	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	4,0	20,0	—	5,0	—	—	4,0	—	—	63,0	7
Verucchio . . . . .	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	—	46,0	4
Rimini . . . . .	Pr	—	11,0	8,2	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	4,4	3,8	3,0	—	—	3,0	3,9	—	—	42,8	10
<b>AUSA</b>																																			
San Marino . . . . .	Pn	—	7,6	9,4	0,5	7,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	14,0	—	4,2	6,1	0,8	9,8	1,2	—	1,4	81,8	10
<b>Bacini minori fra Marano e Conca</b>																																			
Coriano . . . . .	P	—	9,0	0,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	17,7	—	—	3,1	—	7,4	4,1	—	—	50,1	7
<b>CONCA</b>																																			
Villagrande . . . . .	Pn	—	5,2	21,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,7	16,4	—	10,4	—	—	12,8	—	—	—	84,5	8
Monte Grimano . . . .	P	—	15,6	12,9	—	2,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	20,3	7,4	7,3	0,5	—	—	5,3	—	1,0	84,4	10
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	27,0	32,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	5
Morciano di Romagna .	P	—	9,0	8,8	—	1,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	13,4	7,0	3,4	goc	—	4,3	4,1	goc	0,8	56,1	10
<b>Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo</b>																																			
Cattolica . . . . .	P	—	8,3	3,0	8,1	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	10,7	9,3	—	—	—	21,0	—	—	75,9	8



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	6,9	9,0	—	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	13,3	4,3	3,1	—	—	3,3	16,0	—	—	63,2	8		
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	4,6	12,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	14,2	15,0	—	—	4,1	—	—	3,2	71,3	8			
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	19,8	11,2	—	13,7	—	—	—	—	51,8	4		
Lunano . . . . .	P	—	10,0	12,0	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,8	9,2	10,0	—	—	0,7	5,3	—	—	76,0	9		
Macerata Feltria . .	P	—	8,0	—	8,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	12,0	11,0	8,0	—	—	4,0	—	—	1,0	76,0	9		
Tavoleto . . . . .	P	—	10,3	21,2	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	21,4	10,7	—	—	—	2,6	—	—	90,0	7		
Valle di Teva . . . .	P	—	—	28,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	13,5	16,5	—	—	—	—	—	—	72,0	5		
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	10,0	—	13,0	—	—	4,0	—	13,0	—	83,0	6		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	10,5	12,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	7,4	18,3	5,4	—	—	3,3	2,7	—	2,2	81,8	10		
Pieve di Cagna . . .	P	—	8,7	16,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	14,2	5,1	—	—	4,0	2,7	4,0	2,7	88,8	11		
Petriano . . . . .	P	—	13,3	10,3	—	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	2,2	—	42,8	5		
Monte l'Abbate . . .	P	—	10,1	7,2	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	11,5	9,2	3,1	—	—	2,0	7,9	—	—	58,6	8		
Pesaro . . . . .	P	—	11,5	7,5	—	goc	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	11,0	—	goc	—	5,0	3,0	—	—	53,0	8		
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	—	—	15,0	—	—	—	0,6	—	1,0	—	—	—	—	0,5	—	2,0	—	—	3,0	—	11,0	6,0	3,0	11,5	—	—	—	15,0	4,0	—	72,6	10		
Carignano . . . . .	P	—	30,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	57,6	6	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	9,0	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	—	2,0	3,0	—	7,0	—	—	51,0	8		
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	20,0	—	24,0	—	—	—	—	—	53,0	3		
Bocca Trabaria . . .	Pn	6,0	—	2,6	11,0	5,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	2,7	13,0	—	—	4,4	—	3,0	—	84,2	11		
Mercatello . . . . .	P	—	—	13,0	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	12,0	7,0	11,0	—	—	1,5	—	—	2,0	64,2	9		



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) METAURO																																				
Urbino . . . . .	P	—	—	12,0	16,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,0	—	30,6	—	4,9	3,0	—	10,7	7,0	1,7	99,7	11		
Sant' Angelo in Vado .	Pr	—	6,0	12,4	—	2,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	14,8	1,2	11,0	—	0,2	2,2	0,2	—	2,4	64,6	10		
Urbania . . . . .	P	—	7,9	20,0	—	1,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	9,8	13,1	9,1	5,9	—	—	3,2	1,5	—	1,6	87,4	12		
Fermignano . . . . .	P	—	6,3	18,6	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	10,0	12,4	6,0	—	—	6,5	—	—	78,2	8		
Cella . . . . .	Pn	—	3,1	18,3	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	14,6	9,2	10,3	—	—	—	—	2,0	78,9	9		
Piobbico . . . . .	P	—	8,0	26,0	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	13,0	6,5	—	—	—	4,0	—	2,2	85,7	10	
Bocca Serriola . . . . .	Pn	—	—	21,0	6,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	112,0	5		
Acqualagna . . . . .	P	—	8,2	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	12,2	11,5	—	—	2,1	—	4,0	—	—	61,2	7	
Pontericcioli . . . . .	P	—	7,6	19,8	—	2,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	0,2	6,5	9,2	13,2	5,6	—	3,4	5,8	—	1,8	105,3	12		
Pianello . . . . .	P	—	4,9	20,0	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1,9	—	28,5	—	11,2	—	—	5,9	2,0	1,0	97,7	10		
Cagli . . . . .	P	—	4,5	20,0	—	1,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	11,0	9,3	14,0	—	1,8	—	6,5	—	1,6	93,6	11	
Fossombrone . . . . .	P	—	12,0	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15,0	8,0	5,0	—	—	5,0	—	—	71,0	8		
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	10,0	15,0	8,0	4,0	—	—	6,0	10,0	80,0	9	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,5	4,5	0,5	5,0	—	—	—	38,0	5	
Cartoceto . . . . .	P	—	10,1	13,1	—	1,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	13,1	21,0	3,2	—	10,1	7,3	—	3,0	—	91,5	11
CESANO																																				
Serra Sant' Abbondio .	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	6,5	—	—	23,0	—	8,0	—	—	—	77,5	5	
Pergola . . . . .	P	3,0	10,0	9,0	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	12,0	1,0	1,0	—	5,0	64,0	13	
San Lorenzo in Campo	P	—	9,0	1,9	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,1	14,0	6,0	—	40,2	26,1	0,2	3,0	—	0,1	124,6	10		
Monte Porzio . . . . .	P	—	11,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	4,1	—	—	—	—	11,0	—	—	51,6	6	
Piagge . . . . .	P	—	11,0	4,0	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,6	6,4	5,0	1,3	2,0	1,4	4,0	13,0	—	—	—	79,2	13	
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	8,2	3,6	—	1,6	—	2,7	3,3	—	—	25,0	6	
MISA																																				
Montecarotto . . . . .	P	—	22,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	13,5	—	4,5	—	—	2,0	10,1	1,9	75,0	9		
Ostra . . . . .	P	—	17,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	8,5	—	3,7	—	—	13,2	—	2,5	59,6	7		
Arcevia . . . . .	P	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	24,7	11,3	—	—	5,5	—	4,0	—	91,5	6	
Barbara . . . . .	P	—	12,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	7,1	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	47,8	6	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori fra Misa ed Esino																																				
Semigallia	P	—	8,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,3	7,7	—	—	—	—	14,5	—	19,0	69,6	6		
ESINO																																				
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,5	—	—	5,6	—	2,4	—	—	8,4	5,7	9,7	—	39,5	7		
Fabiano	P	—	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	9,0	—	5,5	10,0	—	9,0	—	—	61,0	7		
Ruce	Pn	6,5	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	20,1	2,8	—	—	15,0	—	1,5	104,1	8			
Scheggia	Pn	—	6,0	19,3	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	6,0	15,0	—	—	—	8,4	—	—	90,7	8		
Sassoferrato	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,0	10,0	7,0	—	—	6,0	—	—	55,0	7		
Genga	P	16,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,8	—	—	15,0	5,0	—	—	—	67,8	7		
Camponoecchio	P	10,0	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,1	5,0	12,0	—	—	—	17,3	—	3,0	70,4	9		
Apiro	P	—	3,4	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	20,6	11,3	—	—	96,6	5		
Cupramontana	P	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	—	2,0	—	—	—	—	9,0	2		
Jesi	P	11,4	66,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,4	—	14,6	—	—	1,4	1,0	10,4	2,6	13,4	2,4	131,6	11		
Chiaravalle	P	—	13,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	8,3	0,4	—	—	—	10,4	—	—	6,2	53,5	6		
Agugliano	P	—	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	6,0	—	2,0	—	—	12,0	—	—	70,0	7		
Bacini minori fra Esino e Musone																																				
Monte Cappuccini	P	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	40,0	6		
MUSONE																																				
Filottrano	P	—	55,3	13,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,3	—	3,5	—	—	12,5	—	5,0	99,1	7	
Cingoli	P	—	16,7	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,1	1,3	3,4	—	—	4,1	—	10,5	—	15,2	74,8	2	
Cervidone	P	goc	28,9	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,5	6,4	1,1	—	—	4,0	7,2	—	—	66,6	8	
Monte Fano	P	—	18,7	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,6	56,7	4	
Osimo	P	—	40,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	106,0	6		
Loreto	P	—	15,2	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	2,2	—	2,0	—	—	8,0	—	—	78,2	7



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	19,3 11,3	14,9 11,8	17,8 11,0	19,8 11,6	18,6 15,3	19,6 11,5	19,9 11,1	20,2 11,6	19,8 12,3	19,6 11,2	19,4 11,3	19,7 9,5	19,5 10,5	18,6 10,2	18,2 7,2	17,8 7,0	17,2 7,0	17,8 7,7	17,8 9,5	16,6 10,4	17,2 9,1	18,2 9,4	17,4 11,9	14,0 10,5	10,7 8,5	13,7 9,5	12,8 8,5	14,2 10,6	15,0 6,7	12,2 7,7	11,4 8,5
id.	Codigoro . . . . .	4	21,0 12,8	19,2 13,2	17,6 10,6	20,4 12,2	19,2 15,2	19,4 10,8	19,8 9,4	19,8 9,8	19,6 12,0	20,0 10,4	18,8 8,4	19,4 8,0	19,6 8,4	18,0 7,4	17,2 5,8	17,4 6,4	17,0 5,8	16,8 5,2	18,4 7,0	17,4 7,6	17,8 9,2	17,0 7,6	17,6 11,6	16,0 12,6	13,8 9,0	14,0 9,2	14,2 12,6	13,6 10,8	15,2 6,0	14,4 6,8	12,4 9,0
Reno	Monteombraro . . . .	727	14,0 9,5	12,0 8,0	13,0 7,0	15,0 7,0	14,0 9,0	14,0 8,0	15,5 11,0	14,0 9,0	14,0 9,0	13,5 10,0	13,0 9,0	13,0 8,5	13,0 8,0	13,0 7,5	11,0 6,0	10,0 7,0	11,0 7,0	13,0 7,0	16,0 11,0	16,0 10,0	12,0 9,0	10,0 8,0	11,0 9,0	9,0 7,0	9,0 7,0	10,0 7,0	9,0 7,0	11,0 7,0	12,0 7,0	12,0 7,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	19,6 11,4	16,8 12,6	19,0 11,7	20,2 12,7	19,3 15,3	20,3 14,1	20,3 13,9	20,3 13,7	21,2 14,5	19,7 12,1	19,7 12,7	19,2 11,9	19,2 12,6	18,7 13,1	18,3 10,4	18,1 10,7	18,4 10,3	18,4 11,0	18,0 11,7	15,3 12,1	18,2 13,0	18,1 10,4	15,6 12,9	15,0 12,1	12,1 9,6	13,4 10,2	12,6 10,2	14,8 10,7	16,6 10,7	12,9 10,0	15,7 7,9
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	19,0 9,0	19,0 8,5	19,5 9,0	21,5 11,0	18,0 10,0	20,0 11,0	20,0 10,5	20,0 10,0	20,0 11,0	19,0 11,0	18,5 9,0	18,5 8,5	18,0 8,0	18,0 7,0	17,5 6,5	17,0 4,5	17,0 4,5	17,5 5,0	18,0 7,0	18,0 9,0	17,0 9,0	17,0 9,0	17,0 9,0	18,0 8,5	17,5 8,0	17,0 9,0	14,0 10,0	14,0 11,0	16,0 6,5	13,0 8,0	14,5 9,0
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	19,8 9,2	18,2 8,1	18,7 10,3	18,9 12,4	18,5 14,8	18,0 10,5	19,2 11,3	18,1 10,2	18,0 11,0	18,2 11,8	18,0 9,2	17,5 8,3	18,6 8,5	17,7 9,2	16,6 7,1	16,4 8,2	15,1 6,0	15,5 6,5	16,9 9,1	15,0 9,5	17,8 12,3	15,6 8,4	15,7 12,8	16,0 10,7	14,5 10,9	15,2 8,6	14,9 11,5	14,0 11,4	15,3 9,8	13,4 8,0	13,5 9,1
Marecchia	Rimini . . . . .	7	20,0 12,7	19,0 16,0	20,2 11,0	20,0 15,0	18,5 15,2	19,0 14,0	19,8 13,8	19,6 14,0	19,2 14,5	20,2 13,5	18,4 12,6	19,0 13,0	19,0 11,6	18,8 12,2	17,9 11,0	16,8 10,5	17,0 9,2	16,5 11,2	17,0 13,5	15,2 13,4	18,0 13,5	17,5 14,0	15,5 12,8	18,0 13,0	14,5 11,6	14,8 12,8	15,6 12,0	14,8 11,6	15,6 9,5	13,8 9,8	14,9 9,8
Foglia	Pesaro . . . . .	11	21,6 9,0	20,4 13,6	21,0 8,1	21,6 10,5	20,6 12,6	20,6 12,1	20,4 10,9	20,0 9,5	20,4 9,6	20,5 10,5	19,4 7,8	19,3 8,2	19,8 8,0	18,8 7,5	18,1 5,7	17,8 5,5	17,6 5,6	17,8 3,3	18,6 5,4	16,8 9,5	18,6 11,7	18,4 7,5	16,3 11,3	18,8 9,9	15,7 11,5	15,6 10,4	17,6 10,8	16,5 11,0	17,1 11,8	14,8 5,8	16,0 7,6
Metauro	Mercatello . . . . .	429	17,2 10,0	17,0 9,8	18,0 6,8	20,2 8,8	19,0 10,2	19,0 6,6	20,2 7,8	18,4 7,9	17,8 7,5	18,0 10,0	18,8 6,0	18,8 7,0	18,2 6,4	17,2 6,0	15,8 3,9	16,8 4,6	18,0 3,8	18,8 4,0	18,0 7,8	14,8 10,0	16,0 11,0	18,0 6,0	14,4 9,8	14,0 9,2	14,0 9,0	15,0 10,0	14,0 7,0	13,2 7,8	15,6 9,8	13,0 4,6	15,0 4,2
id.	Urbino . . . . .	451	15,9 10,0	15,8 11,0	16,7 8,0	18,0 10,5	17,0 13,0	18,1 11,6	16,9 12,8	17,4 10,0	18,2 10,0	16,6 10,5	16,6 9,0	17,7 10,0	16,7 11,2	16,8 10,5	16,6 9,0	16,0 7,5	15,2 7,0	17,0 8,3	16,0 9,2	14,6 10,0	15,0 10,0	15,8 8,0	13,6 9,5	15,0 9,5	15,0 10,0	15,0 10,0	15,0 10,0	15,0 10,0	15,0 10,0	13,8 6,3	
Misa	Montecarotto . . . .	388	19,0 12,3	18,2 12,7	18,0 10,4	20,5 12,7	20,0 13,7	20,4 12,5	20,2 12,6	20,0 12,0	19,2 12,6	18,5 11,1	18,9 11,3	19,0 11,9	17,7 11,0	17,9 9,7	17,4 9,9	17,0 9,4	20,2 11,0	19,0 11,0	16,3 12,3	16,6 11,4	17,8 10,0	16,8 11,5	16,8 10,7	18,5 9,5	13,9 9,0	17,3 16,6	14,4 10,2	14,9 10,0	15,8 9,4	17,0 8,8	
Esino	Fabriano . . . . .	357	19,0 5,0	17,0 6,0	19,0 5,0	22,0 6,0	23,0 5,0	22,0 7,0	24,0 9,0	23,0 5,0	24,0 6,0	21,0 5,0	22,0 6,0	19,0 7,0	20,0 5,0	22,0 6,0	23,0 4,0	21,0 5,0	20,0 4,0	19,0 5,0	15,0 2,0	12,0 1,0	15,0 0,0	11,0 1,0	10,0 1,0	15,0 1,0	12,0 0,0	10,0 1,0	14,0 1,0	11,0 0,0	15,0 1,0	12,0 0,0	14,0 0,0
Potenza	Camerino . . . . .	664	15,1 10,8	14,1 10,3	15,6 8,7	17,5 10,2	16,0 12,8	16,2 11,7	16,5 11,5	17,8 11,1	16,2 11,5	15,3 10,7	18,5 9,0	15,5 11,0	15,3 10,5	14,3 9,8	13,8 8,5	14,0 7,6	15,0 7,8	15,6 9,6	15,8 10,2	12,6 11,0	12,9 10,5	14,9 8,6	12,8 10,8	13,5 11,0	15,1 10,0	13,3 10,0	14,6 9,0	12,8 9,8	11,5 9,5	12,5 7,7	14,8 7,5
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	18,0 14,0	17,1 15,0	17,2 13,0	19,0 15,1	19,0 16,1	18,2 15,3	19,0 15,1	19,0 15,0	19,0 15,2	18,0 14,4	17,4 14,1	18,0 14,1	18,1 14,1	17,0 13,4	16,0 12,4	15,4 12,4	16,0 16,0	17,0 13,0	17,0 13,3	16,0 14,0	15,3 13,4	16,0 13,4	16,0 13,4	16,2 13,0	18,0 13,2	15,0 12,3	16,0 13,0	15,3 13,4	15,0 12,4	14,4 11,4	14,4 11,0
Tronto	Ascoli Piceno . . . .	165	19,4 10,6	20,1 12,2	20,9 13,0	21,8 12,4	21,7 13,0	21,1 13,2	22,3 12,0	22,6 12,0	22,0 12,0	21,8 15,1	21,3 11,1	22,0 13,0	21,3 11,9	20,2 11,0	20,0 9,7	19,8 10,1	19,9 9,2	19,0 8,0	20,0 10,0	17,8 10,2	17,5 12,9	19,8 10,9	17,6 12,8	18,4 10,8	20,2 11,8	18,0 13,9	18,6 12,9	19,4 13,0	16,8 13,0	15,5 8,8	19,2 10,5



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
POTENZA																																				
Ville Santa Lucia...	Pn	—	10,3	11,6	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,4	—	—	3,9	—	—	22,0	8,3	—	8,2	—	5,3	90,3	10		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	4,7	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	26,3	—	—	—	—	10,8	7,6	24,6	—	1,4	—	140,1	8		
Sorti . . . . .	Pn	—	8,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	22,0	8,0	—	—	1,8	—	—	75,0	6		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	16,7	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	0,5	0,6	14,5	1,6	9,3	—	1,9	10,7	—	2,1	85,8	9		
Camerino . . . . .	P	—	17,9	10,2	—	goc	0,4	—	—	—	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	26,8	0,3	0,1	18,5	2,9	7,1	0,2	2,3	10,4	—	2,1	99,5	9		
Serralta . . . . .	P	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	12,0	—	6,2	—	38,5	3		
Treja . . . . .	P	—	30,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,0	—	4,0	—	—	9,0	—	—	64,0	6		
Pollenza . . . . .	P	—	25,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,5	—	5,0	0,7	1,3	—	2,0	5,6	—	4,7	3,5	65,1	10		
Montecassiano . . . .	P	—	49,6	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	5,3	—	1,4	—	6,2	—	—	3,4	78,9	7	
Appignano . . . . .	P	—	36,8	12,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,2	4,3	2,0	8,3	—	—	16,8	6,6	—	101,8	10	
Recanati . . . . .	P	—	22,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	12,5	—	—	50,0	3
Potenza Picena . . . .	P	—	71,2	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	0,3	9,3	3,1	—	1,2	88,3	5	
CHIANTI																																				
Forcella . . . . .	Pn	—	13,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	17,2	7,5	4,3	—	—	17,2	3,2	—	103,1	8	
Dignano . . . . .	Pn	—	7,4	15,2	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	13,0	8,0	1,1	—	—	7,7	—	0,9	74,9	8	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	17,0	7,0	7,0	—	—	13,0	—	1,0	83,0	9	
Serravalle di Chienti .	Pn	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0	10,0	—	24,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	102,0	9
Giulo . . . . .	Pn	—	38,2	29,3	—	—	—	—	—	—	3,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,2	7,7	—	—	125,3	8
Appennino . . . . .	Pn	—	3,4	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	19,0	—	—	54,8	5	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,4	17,5	8,4	—	6,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	54,4	7	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,5	—	—	—	15,2	9,0	—	0,1	—	19,4	—	1,9	»	»	
Caldarola . . . . .	P	2,0	24,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	6,4	1,3	5,0	1,2	0,3	9,2	—	0,8	63,0	8	
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	18,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
San Giuseppe . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tolentino . . . . .	P	—	28,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	5,1	0,6	5,0	—	—	0,4	8,0	1,4	—	
Santa Maria di Pieca	P	2,2	30,5	3,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
San Ginesio . . . . .	Pn	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Urbisaglia . . . . .	P	—	28,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Macerata . . . . .	P	—	52,9	1,1	0,6	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	2,6	—	1,6	—	goc	8,2	—	1,2	72,4	7	
Morrovalle . . . . .	P	—	34,6	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,2	—	—	—	—	4,0	—	2,1	49,0	5	
Loro Piceno . . . . .	P	—	32,0	8,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,3	—	53,7	6	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	57,0	3	
Pausula . . . . .	P	—	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	2	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	20,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,5	0,2	3,8	—	5,5	—	0,2	—	—	—	45,3	5	
Monte San Pietrangeli	P	—	46,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	2,6	—	0,3	53,5	4	
Francavilla d' Ete . .	P	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	7,0	—	—	82,3	4	
Torre San Patrizio . .	P	—	35,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	—	1,3	—	—	—	—	3,2	—	—	4,6	49,9	7	
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,0	1,0	0,3	1,4	4,3	—	—	12,5	—	—	46,1	8	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	51,2	—	—	0,3	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	1,9	—	4,2	—	—	10,2	—	—	69,3	5	
Amandola . . . . .	P	—	31,5	—	—	—	2,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,5	—	—	—	—	6,5	4,0	7,5	—	—	67,5	8	
Sarnano . . . . .	Pn	17,0	13,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	15,0	12,0	—	79,0	7	
Falerone . . . . .	P	—	50,0	1,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	5,0	—	0,7	—	—	0,9	—	—	59,7	4	
Monte Giorgio . . . . .	P	—	80,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,7	—	—	—	—	3,0	0,3	—	88,8	4	
Grottazzolina . . . . .	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	35,0	6	
Servigliano . . . . .	P	—	54,0	1,7	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,2	2,0	0,3	—	—	—	3,3	—	—	65,7	5	
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	23,0	0,0	—	102,0	5	
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	9,0	21,2	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,8	—	2,5	goc	—	—	—	21,4	6,0	1,0	1,0	66,4	8
Montottone . . . . .	P	—	83,0	9,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,2	1,1	—	1,3	—	—	3,2	—	—	103,9	8



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSIILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ASO																																			
Montemonaco . . . .	Pn	—	17,0	4,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	2,0	—	7,3	—	—	18,2	—	1,1	63,3	8	
Foce . . . . .	Pn	—	13,0	10,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	4,0	1,0	9,0	—	—	2,0	—	—	14,0	99,0	10	
Polverina dell' Aso. .	Pn	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	20,4	—	—	13,0	—	—	63,8	5	
Tavernelle . . . . .	Pn	35,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	54,0	4	
Montalto delle Marche	P	—	95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	101,8	2		
Monte Rubbiano. . .	P	0,6	—	21,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,2	—	3,0	35,2	4	
Comunanza . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carassai . . . . .	P	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	—	—	—	—	—	5,1	—	—	53,8	4	
Petrifoli . . . . .	P	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	4,5	—	2,0	66,5	5	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	64,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	—	—	—	21,8	3,2	—	—	90,6	4	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	22,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,1	—	—	—	41,2	5	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	27,7	2	
TESINO																																			
Ripatransone. . . . .	P	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	43,0	2	
Castignano . . . . .	P	—	73,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	86,0	5
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,0	12,0	—	—	—	27,0	—	—	57,6	6



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Accumoli . . . . .	Pn	—	6,0	10,0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	7,0	2,0	—	—	—	9,0	—	—	49,5	8
Capodacqua . . . . .	Pn	1,0	10,8	8,6	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,8	—	9,5	—	—	—	—	7,2	1,5	0,4	—	57,6	9
Arquata del Tronto .	Pn	—	9,9	10,5	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,7	—	6,4	6,8	3,7	—	—	—	7,7	1,2	—	63,5	9
Acquasanta . . . . .	P	—	4,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	5,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	32,4	5
Balzo di Montegallo .	Pn	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,2	—	5,3	—	—	—	—	11,4	—	—	50,7	6
Rocca del Fluvione .	P	—	17,0	1,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	2,2	—	—	—	—	20,4	3,2	—	46,9	6
Ascoli Piceno . . . .	P	—	51,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,4	—	2,0	—	—	—	18,6	—	—	75,0	5
Pietralta . . . . .	Pn	—	17,0	10,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,5	2,5	—	2,5	—	—	—	13,0	—	1,5	57,0	9
Settecerri . . . . .	Pn	—	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	2,5	—	—	—	10,0	—	1,0	50,5	7
Ancarano . . . . .	Pn	—	56,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,8	1,7	0,1	—	—	19,0	—	0,2	83,8	6
Offida . . . . .	P	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	50,9	3



Anno 1924 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Plumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	
Persiceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,5	3	
Cento . . . . .	P	—	—	—	1,7	—	—	1,4	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	3	
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	goc	0,2	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	0,2	—	
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	
Argenta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1	
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
Denore . . . . .	Pr	0,4	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,2	—	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	11,5	2
RENO																																				
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bardalene . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Orsigna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Collina Pistoiese . . . . .	Pn	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lizzano in Belvedere . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Treppio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Riola di Vergato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vergato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Montepiano. . . . .	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	3,0 <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,9	5	
Lavacconi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0 <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2	
Diga del Brasimone .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0 <sup>2</sup>	11,0 <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4	
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,9	0,5	—	—	—	—	—	—	5,0 <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	11,1	3	
Praduro e Sasso. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2	
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	3	
Monteombraro . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	
Zola Predosa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1	
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,3	goc	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,5	1	
Argelato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2	
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	
Beccara Vecchia . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1	
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2	
Alberino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1	
S. Benedetto di Querc.	P	goc	0,1	0,2	goc	0,1	0,2	goc	1,1	0,1	0,1	5,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	goc	0,2	0,2	—	—	—	goc	goc	—	—	goc	goc	goc	0,1	8,9	2	
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	4,1	0,7	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,7	—	1,1	—	0,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,3	3	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2	
Casetti Centonara . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Villa Fontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	5,0	1
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	—	0,3	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Castei S. Pietro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
Passo della Futa . . . .	Pn	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,5	3	
Firenzuola . . . . .	P	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	0,1	1,4	0,1	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	1
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	14,0	—	—	—	85,0	5	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	
Castel del Rio . . . . .	P	—	—	—	—	0,7	—	—	0,9	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,2	1	
Fontanelice . . . . .	P	1,0	1,3	0,4	0,5	1,4	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,5	4	
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	3	
Acquafalco . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	12,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	3	
Casola Valsenio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2	
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	1,7	—	—	0,4	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	14,7	4	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2	
LAMONE																																		
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,0	4,1	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	12,0	4	
Brisighella . . . . .	P	—	0,3	0,8	1,6	0,4	—	0,7	—	—	1,5	16,0	0,7	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	28,0	3
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	0,2	0,1	—	1,2	—	1,3	10,9	—	—	—	—	—	—	12,4	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	5
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	4
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,7	5,3	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	20,1	4
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	1,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	4,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,5	3



[illegible]



Anno 1924 - Mese di Novembre

[illegible]







Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	10,6 8,0	11,6 9,0	12,2 9,5	11,8 9,5	14,0 10,7	15,2 11,6	15,2 10,9	14,8 6,5	12,4 4,4	8,4 6,7	12,0 7,0	14,8 6,2	10,6 4,4	7,6 1,3	6,6 -1,8	6,8 -1,2	5,4 -1,5	4,2 -1,2	4,0 -2,6	5,8 -2,6	6,5 -2,4	8,1 -1,6	8,0 -0,1	8,4 -2,4	5,6 -3,0	8,2 -1,5	9,4 4,8	11,4 6,5	10,6 8,0	12,6 8,3	
	id. Codigoro . . . . .	4	12,2 8,6	11,8 9,4	14,0 9,6	13,8 10,0	15,6 10,2	16,4 12,0	16,2 10,2	15,4 6,2	12,0 4,8	9,0 7,0	12,0 7,2	14,6 6,2	12,2 6,4	10,0 0,8	7,2 -1,0	7,2 -1,6	6,0 -2,6	4,5 -3,5	4,2 -1,0	5,8 -4,0	6,0 -3,8	8,0 -2,8	7,0 -2,8	6,6 -3,6	6,6 -3,2	9,4 3,6	11,0 4,2	11,4 5,0	13,0 7,0	13,2 8,0	
Reno	Monteombraro . . .	727	13,0 7,0	13,0 9,0	13,0 9,0	13,0 9,0	12,0 8,0	11,0 9,0	8,0 7,0	9,0 7,0	7,0 3,0	6,0 3,0	8,0 3,0	8,0 5,0	5,0 3,0	4,0 1,0	1,0 1,0	0,0 -3,0	-1,0 -4,0	-2,0 -5,0	-1,0 -6,0	3,0 -4,0	3,0 -1,0	5,0 -1,0	5,0 -2,0	5,0 -2,0	4,0 0,0	6,0 1,5	7,0 2,0	6,0 4,0	9,0 5,0		
	id. Bologna (Oss. R. U.)	55	12,7 9,0	11,7 9,2	11,7 9,6	12,2 8,6	12,8 10,9	15,6 11,6	14,1 12,2	14,4 10,1	11,6 5,7	8,4 6,6	12,2 6,7	14,6 8,7	11,7 6,7	7,2 2,6	6,3 2,3	6,6 1,3	4,9 -0,3	3,3 -0,6	4,0 -1,0	6,6 0,1	8,2 -0,6	9,8 1,7	11,0 4,2	10,6 4,4	7,4 1,7	8,4 5,0	8,2 6,1	8,7 7,0	9,8 7,3	11,6 8,9	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	13,0 10,0	13,0 9,5	12,5 9,0	12,0 9,0	14,0 11,0	16,0 10,0	15,0 11,0	15,0 8,0	16,0 4,5	13,5 5,0	12,0 5,0	13,0 5,0	14,0 6,0	10,0 2,0	10,5 0,0	11,0 -2,0	8,0 0,0	4,0 0,0	4,5 -2,0	5,0 -3,0	6,0 -4,0	7,0 -2,0	9,0 -1,0	8,0 -2,0	9,0 0,0	10,0 1,0	10,0 4,0	10,0 5,0	11,0 6,0	11,0 8,0	
	Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	13,9 9,4	14,6 10,8	13,7 10,5	15,0 11,0	14,1 11,5	16,5 11,4	15,8 11,6	16,0 11,0	13,7 10,5	8,2 5,8	11,2 6,8	12,0 8,9	11,8 9,8	6,3 3,8	4,2 0,0	6,7 0,9	7,6 3,7	5,2 2,7	2,4 -1,5	6,1 -3,4	5,5 -3,3	8,2 -2,1	7,3 -0,4	8,5 -1,0	8,4 0,0	9,3 5,5	10,5 5,3	11,0 6,7	10,1 7,8	11,9 8,5
Marecchia	Rimini . . . . .	7	14,0 10,0	15,0 11,9	14,0 12,0	14,0 9,7	14,6 12,5	16,0 12,4	16,0 12,6	15,5 12,5	13,8 12,0	8,5 7,0	11,8 8,2	13,6 10,5	11,6 10,0	9,2 4,5	6,2 3,5	7,8 4,0	7,0 6,0	6,5 4,0	5,0 1,5	6,1 0,1	8,0 0,0	10,0 1,0	8,5 3,2	9,3 2,9	8,4 3,0	9,9 6,6	9,2 6,3	10,2 7,4	10,4 8,8	12,2 9,7	
	Foglia	Pesaro . . . . .	11	19,0 8,4	17,1 9,1	16,1 9,9	18,7 7,0	15,6 10,6	16,5 10,6	17,5 7,5	17,3 14,0	15,0 10,9	10,5 6,7	12,2 7,0	14,4 8,6	15,0 9,7	11,4 7,2	8,2 2,6	8,9 2,8	7,5 3,0	5,5 1,0	6,6 -0,2	7,0 -2,5	8,4 -2,0	10,1 -0,4	9,8 -0,5	10,4 -0,5	10,0 0,5	10,3 5,0	10,5 4,5	12,3 5,0	11,6 6,0	12,8 8,0
Metauro	Mercatello . . . . .	429	17,0 9,8	16,0 8,4	17,0 13,5	19,0 13,5	14,0 6,0	14,0 8,0	15,0 8,5	14,2 10,0	11,2 7,5	10,2 6,5	11,8 8,2	12,5 6,5	10,0 3,6	7,2 2,2	7,2 -0,8	6,0 1,8	5,0 -0,8	5,0 -2,0	2,2 -5,0	6,0 -4,2	5,0 -2,2	8,0 -1,0	8,0 -1,0	9,0 -1,5	7,0 1,0	8,4 -0,5	10,5 5,0	12,8 4,5	12,0 5,6	13,0 7,5	
	id.	Urbino . . . . .	451	14,2 9,8	15,8 10,2	17,0 11,8	16,4 11,2	13,0 6,5	12,8 8,8	12,4 9,1	9,5 9,3	8,0 5,5	9,4 3,8	9,4 4,5	7,5 5,6	5,0 4,6	3,5 0,2	4,5 0,0	2,0 -0,6	1,0 -0,2	1,5 -3,5	3,2 -4,2	4,5 -3,3	6,5 -1,6	6,5 -0,4	8,0 0,6	6,0 1,8	7,0 0,2	8,0 0,3	9,0 2,2	8,0 0,9	9,0 4,0	9,8 4,9
Misa	Montecarotto . . . .	388	18,0 12,8	19,9 12,9	20,0 14,0	20,9 12,9	17,5 9,6	15,0 10,9	15,4 11,5	15,0 11,0	13,7 7,1	10,4 7,0	11,4 7,1	11,1 7,8	10,0 5,8	9,0 3,3	7,1 3,0	7,2 2,4	5,1 1,5	1,5 -1,0	1,7 -1,8	5,0 -2,1	6,0 0,8	8,4 2,4	10,6 4,7	9,4 4,3	9,7 3,9	9,5 5,7	10,6 3,6	12,8 4,4	11,4 6,8	11,1 7,9	
	Esino	Fabriano . . . . .	357	15,0 1,0	16,0 1,0	10,0 2,0	17,0 1,0	14,0 0,0	11,0 0,0	12,0 2,0	15,0 3,0	14,0 1,0	13,0 0,0	11,0 0,0	10,0 2,0	9,0 1,0	12,0 2,0	13,0 1,0	12,0 0,0	8,0 -0,2	7,0 -0,3	5,0 -0,3	7,0 -0,7	9,0 -0,2	12,0 -0,4	12,0 0,0	12,0 -0,2	12,0 -0,3	10,0 -0,4	13,0 3,0	11,0 0,0	13,0 3,0	15,0 6,0
Potenza	Camerino . . . . .	664	14,8 10,8	17,2 11,0	17,2 13,2	18,5 14,5	14,5 11,2	15,3 10,3	12,6 11,1	11,5 10,0	9,8 6,3	7,3 6,6	9,3 7,7	9,0 6,8	6,4 4,7	4,3 2,0	3,5 1,2	3,8 0,5	2,8 -0,5	0,6 -3,0	-1,0 -3,0	2,0 -3,8	3,7 0,4	7,3 1,6	9,2 4,3	8,2 4,7	8,0 4,4	6,8 3,8	9,7 3,2	11,0 5,0	10,4 8,0	9,8 7,2	
	Ete vivo	Fermo . . . . .	280	16,3 13,0	17,0 13,3	18,0 14,1	16,4 12,4	16,4 12,4	15,2 13,4	15,0 13,0	15,2 13,4	12,4 10,1	13,0 8,4	12,0 9,1	12,0 10,1	10,4 9,0	10,0 7,0	8,4 6,0	7,2 5,0	7,1 4,4	7,0 2,0	5,0 2,0	5,0 1,4	6,0 3,4	9,0 4,2	10,2 6,1	10,0 6,0	10,4 7,4	10,2 8,0	10,2 7,2	11,0 7,1	11,4 8,4	11,4 9,0
Tronto.	Ascoli Piceno . . . .	165	19,8 9,4	20,9 10,1	22,2 10,9	20,9 9,5	19,4 9,0	19,3 12,4	16,6 11,0	16,6 13,0	13,6 10,0	14,6 9,8	13,6 10,5	13,0 11,0	11,3 9,4	9,9 6,6	9,0 6,8	9,0 6,0	7,2 4,6	5,9 2,1	5,7 1,1	7,4 2,6	1,9 9,4	2,1 14,6	4,4 13,8	3,2 12,8	3,4 13,0	5,5 14,0	4,0 13,9	4,0 13,6	5,6 12,0	8,2 13,6	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	10,3	2,0	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	4
FOGLIA																																		
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,8	4,5	4,0	—	—	—	—	goc	3,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	5	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	7,0	—	—	—	—	—	3,4	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5	
Macerata Feltria. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	3,7	1,4	—	3,5	—	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	5	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4	
Sassocorvaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,9	3,8	—	—	3,4	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	4,9	1,6	—	3,4	—	—	—	—	31,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	6	
Pieve di Cagna. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	15,8	4,7	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	5	
Petrignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,7	2,8	—	26,8	28,3	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	69,8	5	
Monte l'Abbate . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	14,0	2,1	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	6	
Pesaro. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	34,0	9,0	3,5	—	—	—	—	4,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	63,5	5	
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2	
Carignano. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3,0	0,3	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	4	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	5,0	—	—	—	4,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	6	
METAURO																																		
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2	
Bocca Trabaria . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	3,8	—	—	—	—	—	0,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	4	
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	4,0	—	0,8	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	36,3	6	



Anno 1924 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																			
Urbino . . . . .	P	—	—	—	0,1	—	—	0,3	—	21,8	1,4	1,9	3,0	—	—	—	—	28,0	22,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	—	79,4	6	
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,8	8,2	3,2	—	—	—	—	—	6,4	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	41,4	8		
Urbania . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	10,0	6,2	4,3	2,0	6,0	—	—	—	1,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	48,2	10		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	14,9	10,0	3,3	—	—	3,8	—	—	—	1,7	8,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	7	
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,6	2,3	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	4	
Piebbico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,3	—	23,5	10,0	2,5	—	10,0	—	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	70,4	7		
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	73,0	7	
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	14,8	1,5	—	—	—	—	—	5,5	5,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	—	—	—	2,4	42,1	6	
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,3	—	—	0,6	1,6	—	—	4,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	5	
Pianello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4,3	—	14,5	—	3,4	—	3,7	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	5	
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,2	2,0	2,3	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	47,9	7		
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	5	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	14,0	10,0	10,0	4,0	—	—	—	2,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	8	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	61,0	6,0	1,5	—	—	6,5	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	6	
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	43,1	21,0	—	6,3	4,1	—	—	7,3	10,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	107,2	9		
CESANO																																			
Fonte Aveilana . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1	—	44,8	8,4	0,2	2,5	0,7	fioc	—	—	2,4	22,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,2	7	
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,0	3,0	—	11,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	5	
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	45,0	3,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	8	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	9,4	26,1	2,3	7,5	2,0	—	—	—	—	21,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	69,7	7		
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	25,4	—	3,3	—	3,0	—	—	—	—	24,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	6	
Piagge . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4,6	—	48,0	6,9	2,2	1,8	2,2	0,8	—	—	3,2	5,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	9	
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	5,0	—	0,1	14,8	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4	
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	39,8	—	3,3	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	70,8	5	
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3,1	—	0,4	—	—	—	—	—	5,3	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	4	
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	2	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	16,9	14,0	10,0	2,2	—	—	—	3,7	—	—	—	26,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	6	



Anno 1924 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori fra Misa ed Esino																																					
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	4	
ESINO																																					
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,9	4,8	—	—	—	—	4,7	2,2	—	—	—	1,8	2,7	4,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	8	
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	8	
Ruce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	6	
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	2	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2	
Camponoccechio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7	
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7	
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	4	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	4	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	7	
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	7	
Bacini minori fra Esino e Musone																																					
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,4	4
MUSONE																																					
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	3



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,3	6,4	4,3	—	0,4	3,2	—	—	—	—	3,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	14,2	—	18,6	10,2	—	0,6	—	—	—	—	1,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	17,0	1,1	3,1	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,3	24,4	2,1	2,2	2,9	—	—	—	1,2	2,5	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0
Camerino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,6	18,7	2,3	6,2	3,9	goc	—	—	0,5	1,0	8,5	fioc	fioc	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,9	—	46,6
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	4,0	—	—	—	—	8,0	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	34,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	26,0	12,4	11,6	14,2	1,0	—	1,3	—	—	0,5	0,3	1,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	72,3
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4
Appignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	8,2	18,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	3,2	8,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0
Potenza Picena . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1
CHIANTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	16,8	—	1,5	7,6	—	—	—	1,3	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,3	7,1	2,0	4,0	—	—	—	—	—	0,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0
Giulo . . . . .	Pn	11,0	8,7	24,3	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	81,6
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	13,2	—	6,2	8,7	—	—	—	—	2,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,4	16,2	4,2	2,4	—	—	—	12,4	—	—	7,1	15,7	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,6
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	17,0	3,1	—	4,4	—	—	—	0,1	2,6	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	3,3	26,3	1,4	3,2	1,8	—	—	—	1,8	13,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,3	—	0,9	—	—	58,6
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,4	52,7	28,6	0,8	4,3	—	—	—	2,5	1,3	15,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,9
San Lorenzo di Fiadra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	31,0	—	9,0	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	27,0	1,4	6,5	3,5	—	—	—	—	1,0	4,5	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,8	—	—	6,2	2,2	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	24,8	—	2,5	6,9	—	0,9	—	3,9	2,4	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	20,0	2,0	10,0	—	10,0	2,0	—	12,0	—	20,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	22,8	1,2	45,5	0,9	—	2,0	—	—	—	—	0,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	82,7



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																				
Macerata . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	19,8	1,0	—	0,4	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	35,3	5
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	22,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	4
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,2	12,5	8,3	16,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,2	74,2	10
Petriolo . . . . .	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	35,0	—	42,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	121,0	6
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	1
Sant'Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	32,1	10,6	0,5	14,0	—	—	—	—	0,4	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	90,2	6
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	31,4	—	7,1	1,0	—	—	—	—	0,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	5
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	35,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	4
Torre San Patrizio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	23,6	24,0	—	3,7	—	—	—	—	—	1,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	6
TENNA																																				
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,6	14,4	1,0	2,3	6,2	3,0	0,1	—	5,2	1,5	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	10
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	10,0	19,0	3,3	6,2	0,2	—	—	2,2	—	2,9	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	8
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,5	5,0	8,5	14,0	—	—	8,5	12,0	—	—	9,5	7,0	10,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	10
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	24,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,0	—	7,0	—	84,0	6
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	20,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	4
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	25,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	5
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	6,0	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	2,0	—	48,0	9
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	5,1	25,8	0,4	3,0	4,1	—	—	—	—	1,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	7
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																				
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,0	—	2,0	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5	
ETE VIVO																																				
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	25,5	0,5	1,0	0,2	—	—	0,5	—	0,5	—	7,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,2	42,9	—	10,8	10,2	—	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	6







[illegible]



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Piumazzo . . . . .	P	9,5	2,0	—	39,4	0,5	—	13,0	0,5	0,5	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	76,4	7		
Persiceto . . . . .	P	—	—	12,0	39,0	—	—	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	68,0	5		
Cento . . . . .	P	—	8,2	0,8	42,0	—	—	8,8	—	0,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	70,4	5		
Ferrara . . . . .	P	—	11,8	29,0	1,8	2,1	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,8	—	55,2	7		
Codigoro . . . . .	Pr	—	3,5	15,0	2,0	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	31,5	8		
Argenta . . . . .	P	0,7	—	2,8	20,1	2,2	4,3	3,5	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,4	—	40,1	7		
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	4,5	21,0	0,9	2,5	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,5	—	36,7	6		
Bando . . . . .	P	—	9,2	—	14,7	9,7	11,2	5,8	—	goc	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	53,8	6		
Benvignante . . . . .	P	—	2,0	3,0	27,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	46,0	5		
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	25,0	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	39,0	4		
Denore . . . . .	Pr	—	5,2	4,2	32,4	1,2	1,6	5,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,4	0,4	—	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	—	1,0	8,0	—	62,4	8		
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	2,0	15,0	1,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	25,5	6		
Comacchio . . . . .	P	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,0	3		
RENO																																				
Piastre . . . . .	Pn	—	7,5	52,5	68,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	176,9	5	
Bardalene . . . . .	En	goc	10,0	40,0	60,0	20,0	—	—	27,3	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	198,3	6	
Orsigna . . . . .	P	—	31,0	36,4	44,8	0,6	—	20,0	13,0	14,0	—	3,2	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	49,0	9,0	—	248,0	12	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	5,0	34,0	81,0	5,5	—	25,0	10,0	9,5	—	5,0	4,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	33,0	10,0	—	228,7	13	
Collina Pistoiese . . . . .	Pn	—	—	34,0	61,8	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	124,8	8	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	4,5	40,0	52,0	8,0	—	—	24,5	7,0	—	6,0	4,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	5,5	—	189,0	11	
Bagni della Porretta . . . . .	P	23,0	33,0	31,0	14,0	—	—	11,0	8,0	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	4,0	—	168,0	11
Montecauto dell' Alpi . . . . .	Pn	—	32,2	40,0	62,0	15,5	10,0	—	20,0	—	2,0	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	38,0	10,0	—	247,2	13	
Bombiana . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	10,9	—	»	»	
Lizzano in Bevvedere . . . . .	P	0,1	38,5	39,5	51,5	5,4	7,4	—	13,0	—	2,5	5,7	11,0	—	—	0,8	0,6	0,5	1,0	—	—	—	0,8	0,9	—	0,7	—	—	—	—	29,0	1,3	—	210,2	12	
Treppio . . . . .	P	—	—	44,2	148,0	—	—	23,1	—	42,0	—	7,0	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	14,1	—	352,4	9	
Pieve di Casio . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	9,5	—	»	»	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	49,0	40,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	176,0	5	



Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Riola di Vergato. . .	P	—	—	31,0	65,0	1,0	—	15,0	—	8,0	—	6,0	7,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,8	10
Riola di Labante . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vergato. . . . .	P	—	18,0	4,0	50,7	1,9	—	10,2	8,0	—	—	10,8	4,3	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Pian di Balestra . . . .	Pn	—	27,0	10,0	82,0	10,0	2,0	21,0	22,0	27,0	31,0	41,0	53,0	—	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Montepiano . . . . .	Pn	2,4	3,2	44,5	75,3	16,4	—	23,5	4,2	16,4	4,0	15,3	3,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Baragazza . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lavaccioni. . . . .	Pn	—	—	32,0	86,0	30,0	—	20,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	1,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Diga del Brasimone .	Pn	—	8,0	19,0	84,0	8,0	2,0	12,0	3,0	12,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	11,0	17,2	43,8	—	—	16,5	8,0	—	—	6,0	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Monzuno . . . . .	P	—	10,7	2,6	31,0	2,3	—	12,3	6,1	2,4	0,6	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Praduro e Sasso . . . .	P	—	12,0	10,0	48,0	—	—	—	4,0	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Calderara di Reno. . .	P	—	14,0	—	45,0	4,0	—	9,0	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Bagno di Piano . . . .	P	—	9,0	2,0	36,0	—	—	9,0	1,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Monteombraro . . . . .	P	—	11,1	2,3	40,3	4,1	—	21,0	5,0	2,0	0,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Zola Predosa . . . . .	P	—	16,0	1,0	26,0	—	—	15,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Bologna Osserv. San Luca	P	—	13,0	2,2	43,1	1,3	0,1	11,6	—	0,9	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	11,4	2,2	31,0	0,4	—	7,0	goc	—	—	4,1	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Argelato. . . . .	P	—	10,0	14,0	16,0	3,0	—	14,5	—	—	—	7,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Maddalena di Cazzano	P	—	4,0	—	17,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
San Pietro in Casale	P	—	13,0	—	21,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Malalbergo . . . . .	P	—	—	16,0	40,0	2,0	2,0	2,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	2,4	19,2	2,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
San Gabriele . . . . .	P	—	11,7	3,2	4,1	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Alberino . . . . .	P	—	13,2	8,5	26,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
S. Benedetto di Querc.	P	0,1	3,2	6,3	60,1	2,3	1,0	20,8	9,0	9,1	0,9	10,0	5,7	0,2	0,4	0,7	0,3	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Lojano (S. Antonio).	Pn	—	4,4	0,4	38,5	4,3	0,7	11,9	3,3	4,4	1,6	14,0	3,8	—	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Monghidoro . . . . .	Pn	—	0,5	6,0	18,0	4,4	—	17,0	12,9	0,5	13,3	21,3	7,7	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Pianoro . . . . .	P	—	2,7	4,8	27,5	0,9	0,2	1,1	6,3	10,2	—	9,4	0,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Colunga . . . . .	P	—	—	3,0	28,4	—	4,2	—	5,4	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Casetti Centonara . .	P	—	—	6,5	23,4	—	—	4,1	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	20,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Fiorentina . . . . .	Pr	—	1,0	3,0	24,8	1,2	0,2	4,0	—	—	0,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	27,0	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	38,0	4	
Piancaldoli . . . . .	P	—	23,1	17,8	32,5	8,7	—	12,5	—	—	—	—	—	—	5,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,6	3,2	2,3	—	126,3	11	
Castel S. Pietro . . . .	P	—	3,0	2,0	34,0	4,0	—	8,0	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	68,5	8	
Passo della Futa . . . .	Pn	—	10,0	30,0	50,0	5,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	155,0	10	
Firenzuola . . . . .	P	—	5,1	28,9	69,0	1,8	0,2	33,0	25,6	10,3	0,8	4,5	2,3	0,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	24,4	16,5	0,6	224,8	11
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	16,0	11,0	—	—	—	94,0	6
Pietramala . . . . .	Pn	—	7,0	6,0	10,0	8,0	13,0	9,0	6,0	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	9	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	14,0	24,3	33,4	2,3	—	26,3	26,0	—	—	3,6	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	17,4	—	161,5	10	
Castel del Rio . . . . .	P	—	3,9	5,8	45,8	2,8	—	16,2	13,6	3,3	—	6,1	1,2	—	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,3	—	122,3	12	
Fontanelice . . . . .	P	—	3,1	2,2	37,3	1,2	—	9,2	8,7	2,4	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,5	0,3	81,7	10	
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	3,2	2,1	0,7	4,0	1,0	—	1,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	6	
Acquafalto . . . . .	P	—	—	23,4	14,6	13,0	32,7	31,3	12,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,5	13,3	19,9	178,0	10
Casola Valsenio . . . .	P	—	4,0	15,0	25,0	—	3,0	13,0	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	85,0	8	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . . .	P	—	10,0	8,0	—	5,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5	
Lugo di Romagna . . . .	P	—	0,5	—	23,8	5,3	0,1	9,5	1,6	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,2	—	46,3	5	
Alfonsine . . . . .	P	—	3,0	15,0	5,0	—	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	39,0	7	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	33,2	25,0	2,3	—	20,2	41,8	13,0	—	4,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	11,6	6,8	182,4	11
Marradi . . . . .	P	—	15,0	27,0	15,1	6,3	2,9	19,3	14,5	1,5	—	0,5	5,1	1,1	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,5	4,8	0,3	135,9	15	
Brisighella . . . . .	P	—	7,0	5,2	33,4	18,5	0,8	16,8	21,0	—	—	3,0	0,3	0,6	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,7	9	
Ganogium . . . . .	Pn	—	—	12,5	32,5	15,3	0,9	25,3	19,2	1,0	3,0	11,1	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,5	1,5	144,0	12
Modigliana . . . . .	P	—	10,0	—	10,0	5,0	1,0	10,0	10,0	—	5,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	59,0	10
Tredozio . . . . .	P	—	8,2	44,2	15,4	2,0	1,4	32,5	21,4	3,0	0,1	5,8	5,0	—	—	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	16,2	0,2	159,8	13
Faenza . . . . .	P	—	5,0	19,0	2,0	10,0	2,0	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	63,0	9



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	10,6	10,4	11,0	10,6	11,4	9,4	11,6	10,2	8,6	8,2	6,2	5,4	4,4	2,4	5,5	7,6	9,4	9,6	7,8	7,8	8,4	8,6	9,1	9,6	8,2	6,4	-0,4	4,4	4,2	8,6	5,0
			8,8	8,9	4,5	8,0	7,8	6,5	7,5	7,4	3,3	4,0	2,7	0,2	1,4	-0,2	1,9	3,7	3,2	0,7	0,3	-1,0	0,5	1,2	1,0	0,5	0,5	0,0	-3,7	-1,5	1,9	3,4	0,0
id.	Codigoro . . . . .	4	10,6	13,2	12,0	12,0	12,0	11,6	11,6	10,6	9,2	8,0	8,4	5,8	4,0	3,0	6,0	7,8	8,0	8,4	7,6	7,8	7,6	8,0	7,5	7,4	7,4	5,5	0,0	5,2	4,4	9,0	5,0
			9,0	9,4	5,8	8,8	8,2	6,0	7,4	7,8	6,2	4,4	3,4	-1,2	-3,2	0,4	0,6	3,8	-0,8	-0,4	-2,0	-2,2	-2,6	-1,6	-3,0	-1,4	-1,2	-1,5	-5,6	-2,0	-0,8	4,0	-0,6
Reno	Monteombroso . . . . .	727	11,0	11,0	7,0	7,0	8,0	8,0	7,0	5,0	4,0	3,0	1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	6,0	7,0	8,0	5,0	6,0	6,0	6,0	5,0	3,0	4,0	4,0
			5,0	6,0	5,0	5,0	6,0	6,0	4,0	2,0	2,0	1,0	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0	-3,0	1,0	-2,0	1,0	1,0	0,0	3,0	4,0	4,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0
id.	Bo'cg.na (Oss. R. U.) . . . . .	55	10,6	14,7	11,3	10,4	12,2	11,4	11,6	9,6	8,3	6,8	4,7	5,2	4,2	3,2	5,2	7,4	9,6	8,9	9,2	9,2	10,9	11,0	10,4	10,4	9,9	9,2	7,1	4,6	5,2	8,1	6,3
			9,2	8,9	7,5	8,0	9,4	8,8	8,2	7,1	5,7	4,4	3,1	2,6	0,6	1,7	2,1	4,6	6,4	5,2	4,4	4,0	5,3	6,0	5,6	5,0	4,8	4,0	2,3	-1,9	2,4	4,8	1,7
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	14,0	15,0	16,0	13,0	10,0	10,0	11,0	10,5	8,0	7,5	6,0	6,0	6,0	5,0	8,0	9,0	8,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,5	9,0	9,0	7,0	7,0	5,0	7,0	8,5	8,0
			7,0	8,0	7,5	8,5	7,0	5,0	6,0	3,5	3,5	3,0	3,0	2,0	-2,0	2,0	4,0	3,5	2,0	1,5	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0	-3,0	-3,0	-4,0	-2,0	1,0	-3,0	-1,0
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	13,0	15,2	11,9	12,0	12,3	10,4	12,0	10,9	10,0	7,0	6,8	5,7	5,0	3,4	5,6	8,5	10,2	9,0	7,6	7,0	9,5	10,0	9,8	10,2	9,0	7,6	9,4	5,7	4,9	8,1	5,3
			8,2	11,3	8,0	10,4	9,2	5,8	8,3	9,0	5,6	5,0	3,9	1,0	-1,7	2,3	2,5	4,5	5,0	1,8	-0,3	0,0	0,2	-0,5	-0,9	-0,5	-1,1	-1,6	-1,5	-0,7	2,0	3,0	-0,2
Marecchia	Rimini . . . . .	7	14,0	15,0	13,0	14,5	12,6	10,4	12,0	10,9	9,5	6,5	5,4	5,2	4,4	3,9	6,0	7,3	10,0	9,5	9,5	9,2	10,0	11,2	11,0	10,2	9,5	7,2	5,8	7,5	8,0	8,0	6,2
			8,9	11,6	10,2	12,3	10,5	7,5	9,0	10,2	6,2	5,2	4,0	4,2	1,9	3,0	3,0	5,0	6,5	5,0	3,9	3,0	3,5	3,5	3,8	2,5	2,2	1,2	0,6	-1,0	3,6	5,6	1,9
Foglia	Pesaro . . . . .	11	13,5	15,8	13,5	15,5	13,8	11,8	13,0	12,0	11,0	10,1	8,2	6,9	6,2	5,8	7,8	9,0	11,1	10,4	9,9	10,0	10,1	10,6	10,4	10,5	9,4	9,0	8,0	14,0	11,4	10,4	8,0
			4,9	9,8	5,5	9,2	9,0	4,5	8,5	7,0	5,5	6,0	2,9	3,5	2,0	2,8	2,0	6,1	5,7	5,0	0,0	-0,9	-1,5	-1,5	-1,4	-1,9	-2,2	-2,7	-2,7	1,5	3,4	4,0	0,7
Metauro	Mercatello . . . . .	429	13,0	14,0	13,0	13,2	14,0	12,4	9,0	9,0	8,0	6,5	6,2	6,0	4,2	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,2	9,0	9,2	8,0	9,8	10,0	9,5	11,0	9,8	9,2	9,2	8,0	7,0
			4,0	10,0	11,0	7,0	7,2	5,0	5,4	4,8	4,9	2,0	2,5	2,4	-0,8	1,0	1,2	2,0	4,6	0,5	-0,8	-2,0	-1,5	-1,0	-0,8	-0,6	-1,0	-1,5	-1,6	2,0	6,0	3,5	-1,0
id.	Urbino . . . . .	451	10,5	10,8	10,5	11,9	11,0	10,5	6,8	6,8	5,5	5,0	3,5	3,0	1,8	1,8	3,5	5,0	7,0	6,8	7,0	6,8	7,5	9,4	8,0	7,5	7,6	7,0	7,0	9,0	9,0	7,0	7,2
			5,1	6,6	6,0	6,5	6,5	6,0	4,8	3,2	2,4	1,2	0,2	0,2	-1,6	-1,3	-1,4	-0,2	1,2	1,8	1,9	0,8	1,8	3,1	3,1	2,2	2,3	1,0	1,2	3,0	6,5	3,0	2,0
Misa	Montecarotto . . . . .	388	15,3	15,6	13,4	14,3	13,6	14,3	8,4	9,8	9,0	6,4	6,6	5,2	4,4	4,5	5,8	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,7	11,7	11,4	10,6	10,6	9,0	9,3	12,0	12,2	6,7	9,0
			7,3	8,0	9,4	8,9	9,0	8,6	5,5	5,8	4,9	3,0	2,1	2,5	1,7	1,5	1,5	3,7	4,6	4,3	4,0	2,9	4,9	6,7	6,5	5,7	5,7	3,5	4,0	6,0	4,5	2,8	2,0
Esino	Fabriano . . . . .	357	15,0	16,0	14,0	9,0	16,0	15,0	9,0	9,0	8,0	6,0	6,0	7,0	6,0	5,0	7,0	8,0	11,0	11,0	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0	13,0	12,0	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0
			-5,0	-6,0	-2,0	-3,0	2,5	-6,0	-3,0	0,0	0,0	3,5	-4,0	-2,0	-2,0	-3,0	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-8,0	-5,0	-9,0	-9,0	-5,0	-9,0	-10,0	-11,0	9,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Potenza	Camerino . . . . .	664	13,3	12,2	11,0	10,8	10,8	11,5	7,5	6,5	5,4	5,0	3,4	4,4	3,1	3,2	3,5	5,4	5,3	6,3	6,0	5,8	7,8	10,2	9,2	8,9	9,0	9,7	7,5	8,9	9,1	7,0	6,5
			7,8	6,7	7,9	8,0	7,3	7,5	4,8	3,9	3,7	1,8	1,3	2,0	0,8	0,8	1,9	3,4	3,3	3,2	2,5	2,7	2,7	4,4	5,2	4,7	5,0	4,7	2,8	3,9	6,0	2,3	1,6
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	12,4	13,2	13,4	13,0	12,0	13,0	9,0	10,0	9,0	8,4	8,0	7,0	6,0	6,0	6,2	7,0	7,4	8,0	7,2	7,0	9,0	10,0	10,0	9,2	9,4	8,2	8,4	10,2	10,4	7,2	7,2
			9,0	9,3	9,4	11,0	9,3	10,0	7,4	7,0	7,2	6,0	4,2	5,0	4,0	3,2	4,0	4,4	6,0	5,2	5,0	4,0	5,2	6,2	7,0	6,2	6,3	6,0	5,4	6,1	8,0	5,1	4,2
Tronto	Ascoli Piceno . . . . .	165	15,0	16,0	15,0	15,4	15,8	14,5	10,9	10,1	10,4	9,2	8,9	8,3	7,7	8,3	10,2	12,3	11,6	13,3	12,6	12,0	14,0	15,3	14,4	14,6	13,4	12,0	12,4	13,6	13,6	8,6	10,2
			7,8	8,3	8,6	9,6	9,2	9,0	9,2	7,2	7,5	6,0	4,0	5,9	6,0	5,9	5,9	7,1	8,8	7,2	3,9	2,7	3,9	5,0	4,0	4,1	3,8	3,0	2,6	2,9	6,0	6,0	2,9



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CANALE CORSINI																																				
Albereto . . . . .	P	—	0,3	8,0	10,0	13,0	—	12,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	48,2	5	
Coccolia . . . . .	P	—	—	1,4	16,6	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	36,8	5	
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	1,0	20,0	14,2	—	14,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	56,5	6	
Ravenna . . . . .	P	0,2	3,2	0,5	16,0	15,2	—	14,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	55,9	6	
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	4,0	13,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4	
FIUMI UNITI																																				
Muraglione.. . . .	Pn	—	—	5,0	24,0	9,0	—	7,0	11,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	68,0	8	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	21,0	40,0	11,0	20,0	40,0	34,0	14,0	30,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,0	10	
Bocconi . . . . .	P	—	26,0	9,0	23,0	10,0	—	13,0	9,0	16,0	11,0	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	139,0	12
Rocca San Casciano	P	—	—	—	6,2	5,8	—	4,0	26,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	5	
Castrocaro . . . . .	P	—	3,5	23,0	18,0	—	20,0	12,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	8
Premilcuore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,3	11,7	9,6	17,8	4,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	12
Strada San Zeno . . .	P	—	—	52,0	25,3	14,2	27,1	16,3	9,0	10,4	—	—	6,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	12
Predappio . . . . .	P	—	—	16,0	—	26,0	42,0	12,3	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,6	10
Forlì . . . . .	P	—	—	8,0	—	15,0	—	22,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,8	6
Campigna . . . . .	Pn	—	—	28,7	76,5	25,6	—	19,0	—	11,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5
Ridracoli . . . . .	P	—	4,0	41,0	65,0	32,0	—	27,0	14,0	0,6	—	—	1,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,3	9
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	10,0	24,0	43,0	4,0	41,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,6	10
Civitella di Romagna	P	—	—	2,3	35,8	—	4,0	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,0	8
Voltre . . . . .	P	—	—	—	28,4	32,7	—	31,7	9,1	—	—	—	7,4	—	9,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	6
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	53,5	40,0	1,4	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,7	9
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	6,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,9	8
Meldola . . . . .	P	—	—	26,0	12,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																				
Mensa. . . . .	P	—	—	4,0	17,0	25,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,2	7
Savio . . . . .	Pr	—	0,8	15,0	1,8	20,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	4
Classe . . . . .	P	—	—	2,0	11,0	16,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	6



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	22,6	26,3	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,3	3	
Terzo di Carnale . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,0	3,0	3,0	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,3	—	»	»
Bagno di Romagna . .	P	—	10,4	26,0	—	—	—	—	60,2	25,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,6	5	
Sarsina . . . . .	P	8,0	6,0	24,0	21,0	—	—	15,0	13,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	23,0	—	133,0	9	
Perticara . . . . .	Pn	—	—	4,0	6,0	13,0	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	63,0	6	
Monte Jottone . . . .	P	—	—	34,0	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	86,2	4	
Civorio . . . . .	P	—	—	8,5	37,0	40,0	10,5	0,2	60,0	—	—	4,0	3,0	3,0	3,0	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	185,7	11	
Luzzana . . . . .	P	12,3	5,2	1,5	12,5	30,0	24,1	12,2	3,1	1,1	—	3,0	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	116,3	13	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena . . . . .	P	—	1,2	6,4	21,5	5,2	—	37,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	13,4	—	97,2	7	
Cesenatico . . . . .	P	—	5,2	11,6	0,7	26,0	3,5	18,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,7	—	73,3	7
Cervia . . . . .	P	—	1,0	3,5	10,0	14,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	49,5	7	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	9,0	11,0	20,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	2,5	65,3	7	
Montiano . . . . .	P	—	1,0	2,0	14,0	25,5	—	32,0	11,2	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	95,2	8	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag. .	P	—	—	—	16,6	23,0	26,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	81,1	5	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	20,0	—	10,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	65,0	5



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	1,7	16,0	—	31,0	2,5	27,5	1,8	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	91,8	8
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	5,0	—	12,0	36,0	32,0	—	17,0	15,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	159,0	9
Pratieghi	Pn	—	7,0	19,5	31,0	32,4	—	51,1	24,7	8,0	1,8	—	—	—	—	6,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	200,0	11	
Miratolo	Pn	—	—	5,3	3,0	12,3	41,0	24,5	33,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,5	7
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	75,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	2
Castel delci	Pn	—	—	5,0	3,0	12,0	41,0	25,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	6
Pennabilli	P	—	12,0	—	—	—	25,0	5,0	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	5
San Leo	Pn	—	—	—	30,0	30,0	—	44,0	—	36,6	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	162,6	7
Mercatino Marecchia.	P	—	1,4	27,7	32,1	22,0	—	39,1	14,2	0,2	—	—	0,4	—	—	1,4	2,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,6	151,5	11	
Montemaggio	P	—	—	10,0	75,0	57,0	—	62,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,0	5
Verucchio.	P	—	—	5,0	25,0	—	55,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	150,0	5
Rimini	Pr	—	3,0	—	13,8	32,5	—	20,0	0,4	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	80,1	6
AUSA																																			
San Marino	Pn	—	6,2	0,5	28,1	43,9	—	37,4	4,6	9,3	—	2,0	—	2,0	1,9	1,2	0,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	155,9	12
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano	P	—	—	2,1	5,0	11,1	34,0	44,0	10,1	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	116,4	8
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	17,3	59,4	—	13,6	23,4	—	12,3	7,2	—	—	—	7,2	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,5	158,4	10
Monte Grimano	P	—	3,6	3,3	27,2	17,1	—	50,2	17,7	7,3	1,0	—	0,5	—	0,4	2,3	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	142,1	10
Monte Colombo	P	—	10,0	19,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	31,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	129,0	9
Morclano di Romagna	P	0,2	2,0	2,5	11,7	17,4	—	41,6	10,4	3,2	0,1	goc	goc	goc	—	0,9	—	0,1	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,5	98,2	9



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	2,5	16,2	5,7	22,4	—	20,6	10,7	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	88,1	8	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	4,3	4,0	12,2	—	41,5	9,0	0,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	2,9	87,8	8	
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	3,8	7,2	27,0	—	7,0	8,0	6,0	10,0	3,2	—	—	—	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	85,9	11	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	38,1	18,4	7,6	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	4	
Lunano . . . . .	P	—	22,0	—	40,0	11,0	60,0	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	209,0	6	
Macerata Feltria . .	P	—	27,0	4,0	25,0	15,0	—	47,0	22,0	6,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	9	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	2,6	21,5	—	—	23,8	4,3	21,5	1,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	78,9	8	
Valle di Teva . . . .	P	—	20,0	20,0	—	17,0	—	60,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	165,0	7	
Sassocorvaro . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	7,4	19,4	10,8	—	38,8	21,0	5,4	2,5	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,4	122,5	10	
Pieve di Cagna. . . .	P	—	2,2	6,8	21,3	26,5	—	46,5	24,3	4,3	1,0	—	—	—	3,0	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	147,7	11	
Petriano . . . . .	P	—	—	7,2	18,3	23,3	3,2	4,1	2,1	0,8	—	—	—	—	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	6,4	72,5	9
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	4,3	9,9	—	—	36,1	15,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	73,3	6
Pesaro . . . . .	P	—	2,0	7,0	5,0	5,0	—	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	61,5	10	
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	—	—	2,5	—	13,5	—	28,0	14,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	62,0	6
Carignano . . . . .	P	—	0,5	—	—	—	0,3	25,0	46,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	77,2	4
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	6,0	3,0	—	12,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	58,0	9



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
METAURO																																				
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	39,0	31,0	—	—	—	34,2	12,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	140,5	6	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	4,8	12,0	43,0	10,0	—	—	32,8	41,0	18,0	—	—	3,0	—	1,0	3,5	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	—	196,5	13	
Mercatello . . . . .	P	—	4,0	28,0	38,0	10,0	—	—	42,0	19,0	5,0	0,5	—	1,5	—	2,0	2,4	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	167,8	12	
Urbino . . . . .	P	—	6,3	7,7	0,1	8,2	8,4	—	35,7	12,9	4,6	—	—	0,3	—	0,6	1,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,4	—	99,6	10	
Sant'Angelo in Vado.	Pr	—	1,6	8,4	38,8	—	—	—	33,2	22,0	2,4	0,8	—	1,4	—	0,2	4,4	0,2	2,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	0,2	127,0	10	
Urbania . . . . .	P	—	0,7	9,2	18,3	5,4	—	—	26,2	26,7	6,2	1,3	—	—	—	6,0	2,7	0,7	2,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	1,2	116,2	12
Fermignano . . . . .	P	—	6,0	7,9	7,2	27,0	35,0	—	1,4	—	1,3	—	—	—	—	1,4	2,0	3,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	98,7	11
Cella . . . . .	Pn	—	—	20,0	41,7	8,0	—	—	18,4	14,2	4,0	—	—	4,0	—	—	3,7	0,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	133,5	11
Piobbico . . . . .	P	—	—	15,0	26,0	10,0	—	—	49,0	50,0	5,0	6,7	—	1,7	—	0,3	0,4	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	12,0	5,0	187,7	13
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	14,0	21,0	7,0	—	—	39,0	47,2	8,0	4,5	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,3	163,0	11
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	14,8	1,5	—	—	—	—	—	5,5	5,3	—	—	—	—	0,2	—	0,1	—	—	2,4	—	—	42,1	6
Pontericcioli . . . .	P	—	—	6,0	22,4	16,3	—	—	32,6	22,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	6,6	—	110,0	8
Pianello . . . . .	P	—	—	20,3	20,0	1,3	—	—	36,5	34,9	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	143,7	7
Cagli . . . . .	P	—	—	26,0	12,0	3,0	—	—	33,0	13,3	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,0	1,3	112,1	11
Fossombrone . . . . .	P	—	8,0	14,0	—	—	—	—	33,0	30,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	104,0	6
Barchi . . . . .	P	—	—	8,0	10,0	—	—	—	25,0	34,0	25,0	—	—	10,0	—	—	—	24,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	149,0	9
Bargni . . . . .	P	—	—	5,0	4,0	2,0	—	—	44,5	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	113,5	8
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	10,2	—	—	—	36,2	25,0	2,6	—	—	—	—	2,5	2,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	94,3	8	
CESANO																																				
Fonte Avellana. . . .	Pn	—	—	40,0	17,4	—	2,4	40,0	45,2	4,3	3,2	—	1,3	0,2	2,1	1,9	0,7	5,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,1	10,7	8,8	185,4	14	
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	29,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	86,4	5	
Pergola . . . . .	P	—	6,0	10,0	10,0	—	—	—	34,0	23,0	—	1,0	—	2,0	—	2,0	2,0	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	108,0	12
San Lorenzo in Campo	P	—	—	10,8	—	0,9	9,5	31,2	—	—	—	—	0,3	—	1,0	0,7	0,2	1,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	67,0	8	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	2,3	5,1	0,3	17,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	2,3	57,3	7	
Piagge . . . . .	P	—	6,1	8,0	12,3	—	—	—	18,8	10,0	—	—	—	—	—	0,5	1,4	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,2	1,8	67,9	10
Mondolfo . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
MISA																																				
Montecarotto . . . . .	P	—	—	11,1	4,0	—	1,0	21,3	23,7	—	—	2,0	—	—	1,2	1,4	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,9	86,6	12



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MISA																																				
Ostra . . . . .	P	—	—	4,3	5,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,1	14,2	4	
Arcevia . . . . .	P	—	—	19,2	8,5	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	73,0	5	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	3,6	0,3	—	24,4	21,9	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,9	69,3	6	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																				
Senigallia. . . . .	P	—	—	12,5	6,0	3,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	4	
ESINO																																				
Matelica . . . . .	P	—	—	38,7	3,4	—	—	—	2,7	4,2	2,1	4,9	0,4	7,2	2,6	12,6	4,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	91,0	12	
Fabriano . . . . .	P	—	—	15,0	6,0	1,0	—	10,0	21,0	2,0	—	2,0	—	—	—	1,0	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	70,0	12	
Rucce . . . . .	Pn	—	—	24,7	10,0	—	—	25,7	26,0	15,0	6,0	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2,9	124,7	9	
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	25,0	13,0	—	—	20,0	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	91,0	6	
Sassoferrato . . . . .	P	—	7,0	19,0	8,0	—	—	5,0	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	69,0	9
Genga . . . . .	P	13,0	7,0	—	—	—	—	11,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	44,0	5	
Camponocecchio . . . . .	P	—	—	16,6	6,0	—	—	41,0	25,6	1,3	—	—	—	—	—	0,5	4,0	1,0	—	—	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	—	—	—	6,0	1,5	108,1	9	
Apiro . . . . .	P	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	4
Cupramontana . . . . .	P	—	3,0	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	43,0	»
Jesi . . . . .	P	—	13,6	15,5	8,8	2,6	9,6	31,2	9,2	—	—	goc	—	—	—	1,4	1,4	4,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	10,0	—	118,9	13	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	4,2	—	—	—	11,3	43,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	4
Agugliano . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra Esino e Musone																																				
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	13,0	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	57,0	7	
MUSONE																																				
Filottano . . . . .	P	—	—	30,0	—	—	—	11,7	13,3	goc	—	goc	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	1,8	—	81,7	6



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MUSONE																																				
Cingoli . . . . .	P	—	—	15,3	7,1	—	—	—	—	16,4	—	3,1	18,6	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	7,2	86,1	8	
Cervidone . . . . .	P	—	—	10,1	6,7	7,2	12,1	1,3	15,7	0,7	—	—	—	—	0,9	1,1	0,7	0,6	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	68,5	8	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	9,8	—	10,9	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,3	—	37,9	5	
Osimo . . . . .	P	—	—	10,0	13,0	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	63,0	7	
Loreto . . . . .	P	—	—	6,0	10,3	20,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	40,2	—	—	—	—	—	—	—	116,7	6	
POTENZA																																				
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	40,3	—	—	—	—	4,7	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	51,3	5		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	—	42,5	16,8	—	—	32,6	20,4	4,8	—	—	—	—	0,5	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	130,7	6		
Sorti . . . . .	Pn	—	—	56,0	—	—	—	40,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	3	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	15,4	4,5	1,2	—	20,1	25,7	3,6	—	—	—	—	1,7	2,1	0,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,1	82,2	11		
Camerino . . . . .	P	—	goc	27,8	8,4	0,8	goc	23,3	17,3	2,0	0,1	—	—	—	2,4	2,5	1,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,3	94,1	11		
Serralta . . . . .	P	—	—	8,0	—	—	—	16,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	34,2	3		
Treja . . . . .	P	—	—	15,0	—	—	—	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	4	
Pollenza . . . . .	P	—	—	4,3	2,6	—	—	22,6	24,5	6,4	—	—	—	—	3,5	0,6	11,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	82,8	10	
Montecassiano . . . .	P	—	—	16,2	5,4	—	—	27,2	12,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,4	69,6	7		
Appignano . . . . .	P	—	—	17,8	—	2,4	—	31,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,6	—	79,8	7	
Recanati . . . . .	P	—	—	20,0	15,0	—	—	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	65,0	5	
Potenza Picena . . . .	P	—	—	10,7	—	—	—	56,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,7	80,1	5		
CHIENTI																																				
Forcella . . . . .	Pn	—	—	20,4	10,7	—	—	26,2	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	89,8	5	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	11,0	8,3	—	—	17,5	15,9	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	20,0	5,0	—	—	20,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	59,0	6	
Serravalle di Chienti.	Pn	—	—	3,0	—	—	20,0	—	24,0	18,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	88,0	6	
Giulo . . . . .	Pn	—	7,2	23,0	14,3	—	—	—	—	—	—	7,3	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	83,6	7
Appennino . . . . .	Pn	—	—	19,5	3,6	—	—	26,3	—	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	4
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	14,2	26,8	—	—	—	—	0,6	0,8	0,4	—	—	—	0,5	1,2	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,6	—	61,4	5
Pieve Bovigliana . . . .	Pn	—	—	10,1	12,1	—	—	25,2	14,7	3,3	—	—	—	—	0,3	2,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	74,1	8	



### Osservazioni pluviometriche giornaliere

**Anno 1924 - Mese di Dicembre**

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
Caldarola . . . . .	P	—	0,2	24,0	5,8	—	—	40,8	28,1	6,8	0,1	0,1	0,9	—	0,8	3,0	1,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	2,1	6,0	122,4	10	
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	37,4	—	—	—	52,4	68,2	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2,3	201,4	6	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	31,5	—	—	—	34,0	57,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	5	
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	12,0	4,6	—	—	20,0	12,4	2,2	—	—	—	—	—	2,0	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	64,1	9	
Tolentino . . . . .	P	—	—	15,0	4,0	—	—	16,4	16,2	2,9	—	—	—	—	—	1,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	64,2	8	
Santa Maria di Pieca	P	—	—	16,0	4,2	—	—	20,0	33,8	5,3	1,5	—	—	—	—	6,8	0,9	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,1	99,7	10	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	10,0	3,0	—	10,0	20,0	14,0	10,0	2,0	—	3,0	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	94,0	11	
Urbisaglia . . . . .	P	0,3	—	15,4	24,9	—	—	23,2	30,0	2,4	—	—	—	—	1,5	1,2	2,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1,8	112,2	11
Macerata . . . . .	P	—	—	13,9	3,2	—	—	18,9	19,1	0,8	—	goc	—	0,5	1,3	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,1	68,2	9
Morrovalle . . . . .	P	—	—	16,2	3,3	—	—	23,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	0,7	69,1	6
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	5,3	4,7	11,0	19,0	—	—	8,3	4,3	5,7	—	—	—	—	—	26,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	105,3	12	
Petriolo . . . . .	P	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
Pausula . . . . .	P	—	20,0	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	69,0	3
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	7,4	3,2	—	—	—	26,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	37,6	3	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	12,0	3,4	—	—	18,7	20,2	0,8	—	—	—	—	0,7	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	64,3	7	
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	13,0	—	4,0	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	5
Torre San Patrizio . .	P	—	—	13,6	7,4	—	—	28,5	13,0	—	—	—	—	—	—	3,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	81,4	7	
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	5,0	2,0	0,5	—	31,3	41,0	—	—	—	0,4	0,2	0,2	2,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,5	91,7	8	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	6,7	5,4	—	—	28,9	37,2	0,4	—	—	1,9	—	0,4	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,1	95,6	9	
Amandola . . . . .	P	—	4,5	—	—	—	15,5	37,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	4
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	11,0	13,0	15,0	12,0	7,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	8
Falerone . . . . .	P	—	—	13,7	4,1	—	—	10,0	20,0	6,9	—	—	—	—	0,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	64,7	7	
Monte Giorgio . . . .	P	—	10,0	—	3,0	—	—	22,0	24,0	—	—	—	—	—	4,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	77,6	7	
Grottazzolina . . . .	P	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,0	9
Servigliano . . . . .	P	—	—	14,1	3,0	—	—	23,7	23,2	0,5	—	—	—	2,5	—	0,5	0,1	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,4	75,5	7
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																			
Porto San Giorgio . .	P.	—	—	1,0	—	—	10,0	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	6



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	0,8	3,8	—	—	0,8	—	41,2	1,0	—	—	—	—	—	0,8	3,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	6	
Montotone . . . . .	P	—	—	7,1	—	—	—	23,0	45,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	6		
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	22,5	6,0	—	—	46,0	46,0	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,9	147,9	8	
Foce . . . . .	Pn	—	—	45,0	12,0	—	—	54,0	32,0	15,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	175,0	7		
Polverina dell' Aso. .	Pn	—	—	5,3	6,1	—	—	23,0	40,0	20,3	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	104,2	7		
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	54,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	88,0	3		
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	33,7	22,4	15,0	22,4	—	—	—	—	—	—	21,6	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,7	6	
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	—	—	—	15,4	46,6	0,4	—	—	—	0,4	0,5	8,3	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3	4	
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	19,2	41,8	5,6	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	75,5	5		
Carassai . . . . .	P	—	—	1,3	—	—	—	8,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	21,3	5	
Petrilli. . . . .	P	—	—	7,0	—	—	—	5,1	2,1	2,0	—	—	—	—	—	3,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	7	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	2,0	1,5	—	—	—	2,6	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	44,7	5	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	6,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	48,5	4	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	20,6	24,4	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	50,0	4	
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	27,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4	
Castignano. . . . .	P	—	—	—	9,0	—	—	17,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	54,0	9	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	12,0	9,0	—	—	31,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	13,0	6,0	—	—	6,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	47,0	6	
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	8,5	9,7	—	—	24,0	21,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	76,3	6	
Arquata del Tronto . . . . .	Pn	—	—	12,9	10,8	—	29,8	53,2	7,9	3,2	—	—	1,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	127,6	9	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	6,0	3,5	2,0	—	24,0	77,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	129,2	7	
Balzo di Montegallo . . . . .	Pn	—	—	17,4	8,0	—	—	40,0	34,2	12,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	119,7	7	
Rocca del Fluvione . . . . .	P	—	—	7,9	1,7	—	19,4	44,6	19,5	—	—	6,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	103,4	9
Ascoli Piceno . . . . .	P	—	—	2,7	1,4	0,2	—	23,5	29,0	4,0	—	—	—	—	0,6	4,9	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,9	76,2	9	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	6,5	5,0	—	—	13,5	34,5	16,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	86,0	9	
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	2,0	—	—	49,9	80,1	—	11,0	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	155,0	8	
Ancarano . . . . .	Pn	—	1,8	—	—	—	—	16,0	33,4	22,0	2,9	—	—	—	—	—	2,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,1	90,1	9	
Ofida . . . . .	P	—	—	—	0,3	—	—	10,0	33,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	54,1	5	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

### SEGN I CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

---

- P - Pluviometro comune.
- Pn - Pluvionivometro.
- Pr - Pluviometro registratore.
- - Precipitazione nulla.
- ? - Dato incerto.
- » - Dato mancante.
- goc - gocce.
- floc - fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile).
- \* - Precipitazione nevosa misurata al pluvionivometro.
- † - Precipitazione nevosa dedotta dall'altezza della neve sul suolo.







## **OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE**

### **SEGNI CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI**

- I - Idrometro a lettura diretta
- Ir - Idrometro Registratore
- ? - Dato incerto
- » - Dato mancante
- asc - Idrometro all' asciutto



## CONTENUTO DELLE TABELLE IDROMETRICHE

---

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta vengono eseguite di norma a mezzogiorno; i numeri riportati corrispondono alle altezze in metri riferite allo zero.

Per le stazioni munite di apparecchi registratori si riporta analogamente l'altezza corrispondente al mezzogiorno dedotta dallo spoglio dei diagrammi.

I massimi mensili sono stampati in carattere **neretto**; i minimi in *corsivo*.

Nelle tabelle vengono riportati solo i risultati delle osservazioni eseguite agli idrometri più importanti, specialmente per ciò che riguarda la valutazione delle portate.



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Reno . . .	Pracchia (1) . . . . .	I	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,12	0,44	0,25	0,24	0,18	0,12	0,10	0,10	0,22	1,05	0,50	0,38	0,45	0,28	0,20	0,20	0,19	0,15	0,14	0,14	0,12	0,14	0,15	0,16	
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,12	0,12	0,13	0,14	0,13	0,12	0,13	0,14	0,42	0,30	0,26	0,22	0,20	0,18	0,17	0,18	0,68	0,48	0,42	0,44	0,38	0,37	0,32	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,19	0,17	0,15	
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,48	0,47	0,48	0,50	0,49	0,48	0,49	0,54	1,00	0,78	0,58	0,56	0,54	0,49	0,47	0,50	1,10	0,96	0,74	0,86	0,78	0,64	0,61	0,57	0,55	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,26	0,27	0,26	0,28	0,26	0,26	0,27	0,35	1,06	0,44	0,38	0,35	0,36	0,35	0,34	0,39	1,14	0,56	0,42	0,48	0,39	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,34	0,36	0,36	0,44	0,40	0,34	0,33	0,60	1,39	0,87	0,67	0,60	0,57	0,53	0,51	0,55	2,07	1,18	0,89	1,04	0,84	0,73	0,67	0,61	0,57	0,54	0,52	0,51	0,49	0,42	0,43	
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,10	0,10	0,10	0,12	0,14	0,16	0,16	0,18	0,40	0,20	0,16	0,16	0,14	0,14	0,12	0,28	0,68	0,26	0,24	0,28	0,20	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,34	1,04	0,86	0,76	0,62	0,52	0,50	0,50	0,48	0,70	0,62	0,58	0,54	0,48	0,44	0,42	0,40	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,28	0,28	
Reno . . .	Pioppo di Salvaro . . . .	Ir	0,78	0,78	0,76	0,77	0,85	0,82	0,79	0,79	1,84	1,48	1,16	1,09	1,01	0,96	0,93	0,93	3,16	1,74	1,43	1,33	1,37	1,19	1,10	1,02	0,96	0,94	0,90	0,89	0,86	0,82	0,82	
Setta . . .	Battadizzo . . . . .	Ir	0,40	0,32	0,31	0,33	0,37	0,32	0,32	0,33	0,77	0,64	0,50	0,47	0,47	0,41	0,38	0,36	1,40	0,74	0,59	0,53	0,60	0,53	0,48	0,43	0,41	0,39	0,38	0,36	0,32	0,31	0,30	
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	1,01	0,45	0,63	0,71	0,39	0,66	0,92	0,93	0,48	0,51	0,32	0,29	0,27	0,19	0,14	0,12	1,43	0,53	0,40	0,35	0,40	0,31	0,24	0,20	0,15	0,12	0,10	0,06	0,02	0,18	0,26	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	1,54	1,54	1,50	1,52	1,92	1,68	1,46	1,46	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,00	2,02	2,02	2,02	2,02	2,03	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,92	1,85	
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	4,15	4,17	4,17	4,17	4,17	4,00	4,15	4,17	2,90	3,10	3,34	3,58	3,65	3,73	3,80	3,85	0,15	2,08	2,52	3,15	2,55	3,08	3,40	3,58	3,72	3,75	3,60	3,82	3,90	3,95	3,97	
id.	Cento . . . . .	I	0,80	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	2,04	2,80	1,75	1,90	2,14	1,38	1,20	1,10	4,12	3,64	2,43	1,75	2,46	1,66	1,55	1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,10	1,07	1,04	
id.	Gallo . . . . .	I	2,94	2,94	2,94	2,72	2,80	2,70	2,80	2,84	2,90	0,30	1,50	1,80	1,70	2,10	2,20	2,25	0,30	0,60	1,40	0,50	1,60	1,80	2,20	2,30	2,60	2,60	2,64	2,67	2,73	2,75		
id.	Mazzoni . . . . .	I	3,13	3,14	3,17	3,18	3,10	3,12	3,18	3,10	3,12	0,10	1,50	2,20	2,40	2,48	2,60	2,64	2,25	0,50	0,50	1,50	0,70	1,40	2,10	2,25	2,40	2,48	2,51	2,56	2,60	2,63	2,68	
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	0,67	0,65	0,69	0,79	0,76	0,85	0,83	0,78	1,55	0,93	0,91	0,83	0,85	0,67	0,58	0,69	2,58	1,80	1,53	0,96	1,73	1,25	1,14	0,93	0,67	0,55	0,62	0,55	0,54	0,48	0,83	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	1,29	1,49	1,27	1,16	1,18	1,11	1,35	1,23	1,60	3,93	2,19	1,83	1,50	1,40	1,13	0,94	1,68	4,96	3,50	2,87	2,49	2,10	1,80	1,55	1,40	1,16	1,08	1,06	1,02	0,91	0,90	
id.	Clurio . . . . .	I	0,39	0,35	0,29	0,37	0,69	0,65	0,60	0,53	1,67	2,70	1,60	1,43	1,19	1,00	0,93	0,90	1,17	3,59	2,66	1,43	1,57	1,73	1,50	1,30	1,23	1,13	1,27	1,00	0,89	0,63	0,55	
Santerno .	Bagnara di Romagna .	I	0,22	0,24	0,29	0,24	0,02	0,15	0,25	0,27	1,40	0,60	0,20	0,08	0,02	0,10	0,20	0,28	3,20	0,90	0,50	0,30	0,80	0,40	0,36	0,20	0,05	0,10	0,18	0,20	0,23	0,23	0,25	
id.	Sant' Agata . . . . .	I	0,96	0,98	0,98	0,56	0,64	0,72	0,74	0,82	0,80	0,05	0,52	0,56	0,66	0,72	0,75	0,80	2,40	0,42	0,10	0,40	0,30	0,10	0,34	0,46	0,54	0,60	0,64	0,65	0,74	0,76	0,80	
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	1,50	1,60	2,02	2,14	2,23	2,33	2,40	2,46	0,53	1,20	1,60	1,68	0,98	1,60	1,88	2,00	2,21	2,30	2,36	2,43	2,45	2,48	2,50	
id.	San Potito . . . . .	I	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,80	2,00	2,00	2,00	1,70	1,75	0,00	1,75	1,80	1,85	2,00	1,90	1,90	0,25	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,18	2,18	2,18	2,18	
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	0,46	0,48	0,52	0,64	1,11	0,84	0,65	0,58	0,52	2,80	1,74	1,21	1,06	1,10	1,04	0,86	1,12	3,41	2,45	1,92	2,34	1,97	1,36	1,38	1,09	0,96	0,88	0,82	0,77	1,03	0,68	
LAMONE																																		
Lamone .	Bertoni . . . . .	I	0,16	0,12	0,16	0,12	0,17	0,19	0,13	0,12	0,24	0,40	0,37	0,22	0,18	0,16	0,10	0,12	0,31	0,45	0,35	0,31	0,56	0,38	0,30	0,27	0,19	0,18	0,15	0,14	0,13	0,10	0,10	
id.	Santerno . . . . .	I	0,25	0,28	0,30	0,30	0,33	0,35	0,48	0,40	0,40	0,40	0,35	0,40	0,35	0,20	0,15	0,15	0,15	0,10	0,08	0,70	0,50	0,45	1,20	0,70	0,60	0,40	0,33	0,26	0,10	0,02	0,02	
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca . . . . .	I	0,12	0,12	0,14	0,17	0,12	0,06	0,06	0,06	0,25	0,45	0,15	0,05	0,02	0,04	0,08	0,10	0,10	0,22	0,20	0,12	1,05	0,35	0,18	0,08	0,00	0,03	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	

(1) Dall'1 al 12 le altezze idrometriche si sono dedotte mediante riferimento da quelle dell'idrometro dello stramazzo.



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) FIUMI UNITI																																		
Montone .	Ragone . . . . .	I	-0,83	-0,84	-0,85	-0,86	-0,86	-0,50	-0,63	-0,70	-0,73	-0,74	-0,75	-0,76	-0,79	-0,74	-0,36	-0,65	-0,68	-0,70	-0,71	-0,09	-0,46	-0,51	-0,56	-0,64	-0,66	-0,67	-0,70	-0,71	-0,73	-0,74	-0,76	
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,65	-0,65	-0,70	-0,60	-0,65	-0,65	-0,70	-0,70	2,10	2,60	1,40	1,00	-0,90	-0,85	-0,80	-0,75	-0,70	1,50	1,20	1,00	2,70	2,00	1,50	1,00	-0,80	-0,75	-0,80	-0,75	-0,75	-0,70	-0,70	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . . .	I	-0,46	-0,48	-0,50	-0,53	-0,54	1,40	1,00	-0,90	-0,90	-0,90	-0,87	-0,85	-0,80	-0,78	-0,75	-0,74	-0,70	-0,68	-0,65	-0,64	1,80	1,08	-0,98	-0,96	-0,94	-0,93	-0,90	-0,80	-0,84	-0,80	-0,77	
METAURO																																		
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	0,85	0,82	0,82	0,80	0,78	0,86	0,90	0,95	1,26	1,20	0,99	0,92	0,92	0,90	0,82	0,85	0,80	0,82	0,85	1,12	1,00	0,95	0,86	0,84	0,80	0,76	0,78	0,80	0,80	0,84	0,86	
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,96	0,96	0,94	0,95	0,94	0,94	1,00	1,24	1,22	1,04	1,00	1,00	0,98	0,96	0,90	0,92	1,00	1,04	1,14	1,10	1,02	1,00	1,00	0,99	0,99	0,96	0,96	0,96	1,00	0,89		
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	1,11	1,10	1,08	1,09	1,08	1,21	1,22	1,24	1,70	1,38	1,28	1,24	1,20	1,16	1,10	1,08	1,08	1,06	1,06	1,38	1,36	1,12	1,10	1,08	1,06	1,06	1,05	1,00	1,09	1,10	1,12	
id. . . . .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,67	0,67	0,61	0,63	0,81	0,81	0,75	0,72	0,75	1,08	0,91	0,79	0,75	0,70	0,66	0,63	0,63	0,61	0,60	0,59	1,02	0,81	0,75	0,68	0,62	0,59	0,57	0,57	0,56	0,53	0,53	
Bosso . . .	Cagli . . . . .	I	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	0,42	0,43	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	0,48	0,50	0,53	0,48	0,47	0,46	0,46	0,43	0,42	0,40	0,38	
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,48	0,48	0,48	0,68	0,64	0,59	0,56	0,68	0,80	0,78	0,74	0,70	0,65	0,63	0,60	0,57	0,54	0,50	0,46	0,44	0,60	0,58	0,56	0,55	0,54	0,52	0,49	0,47	0,46	0,45	0,48	
Metauro. .	Fossombrone . . . . .	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,53	0,58	0,69	0,52	0,63	0,55	0,61
ESINO																																		
Sentino. .	San Vittore . . . . .	I	2,36	2,34	2,35	2,33	2,32	2,32	2,31	2,30	2,32	2,56	2,43	2,31	2,34	2,30	2,28	2,28	2,27	2,26	2,27	2,28	2,47	2,40	2,37	2,29	2,29	2,26	2,26	2,27	2,26	2,26	2,28	
TRONTO																																		
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,50	0,50	0,50	0,50	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,14	0,14	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12	0,10	0,12	0,25	0,26	0,20	0,30	0,29	0,24	0,21	0,19	0,18	0,15	0,12	0,11	0,10	0,12	0,14	0,15	0,13	0,12	0,12	0,11			
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,35	0,34	0,22	0,26	0,27	0,22	0,21	0,20	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13			
Orsigna. .	Sette Ponti . . . . .	I	0,54	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,43	0,40	0,74	0,70	0,64	0,68	0,66	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,58	0,56	0,56	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,50	0,48			
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,44	0,37	0,36	0,38	0,41	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,31	0,32	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27			
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,37	0,36	0,65	0,72	0,68	0,62	0,85	0,72	0,66	0,61	0,58	0,56	0,52	0,50	0,47	0,46	0,44	0,43	0,43	0,40	0,40				
Limentra S.	Pavana. . . . .	Ir	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,33	0,29	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	0,23	0,20	0,21	0,18	0,20	0,19	0,19			
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,34	0,28	0,19	0,24	0,20	0,16	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10			
Silla. . .	Silla . . . . .	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,38	0,36	0,30	0,60	0,54	0,44	0,38	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,36	0,32	0,32	0,34	0,36	0,36			
Limentra T.	Ponte del Cigni. . . . .	I	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,39	0,38	0,39	0,96	0,75	0,72	0,62	0,86	0,66	0,60	0,57	0,54	0,52	0,48	0,46	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,45	0,46	0,43			
Reno . . .	Pioppe di Salvaro . . . .	Ir	0,83	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,77	0,75	0,75	1,22	1,24	1,07	1,47	1,19	1,06	1,03	0,96	0,95	0,91	0,86	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	0,85	0,83			
Setta . . .	Battadizzo. . . . .	Ir	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	0,58	0,43	0,60	0,48	0,43	0,41	0,37	0,39	0,37	0,35	0,35	0,35	0,36	0,41	0,34	0,35	0,31	0,33			
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,58	0,58	0,54	0,55		
id.	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0,43	-0,44	-0,49	-0,42	-0,48	-0,43	-0,51	-0,49	-0,63	-0,59	0,29	0,31	0,20	0,42	0,27	0,18	0,15	0,09	0,07	0,00	0,00	-0,07	-0,05	-0,04	-0,32	-0,08	-0,07	-0,28	-0,19			
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	1,72	1,72	1,65	1,72	1,70	1,65	1,70	1,70	1,52	1,54	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,90	1,85	2,02	1,98	1,85	1,90			
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	-4,12	-4,12	-4,15	-4,15	-4,15	-4,15	-4,15	-4,15	-4,15	-4,00	-3,05	-2,95	-3,20	-2,50	-3,02	-3,28	-3,50	-3,72	-3,75	-3,78	-3,80	-3,85	-3,95	-3,82	-3,96	-4,00	-4,02	-4,10	-4,15			
id.	Cento . . . . .	I	1,03	1,01	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	2,15	1,84	1,57	2,48	1,74	1,48	1,40	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,10	1,08	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04			
id.	Gallo . . . . .	I	-2,80	-2,84	-2,86	-2,88	-2,90	-2,92	-2,92	-2,95	-2,95	-2,95	-1,70	-1,80	-0,80	-1,70	-1,90	-2,25	-2,32	-2,57	-2,65	-2,75	-2,78	-2,84	-2,90	-2,90	-2,90	-2,70	-2,72	-2,74				
id.	Mazzoni . . . . .	I	-2,70	-2,72	-2,75	-2,76	-2,80	-2,70	-2,75	-2,78	-2,81	-2,81	-2,83	-2,10	-1,70	-1,50	-1,30	-2,10	-2,35	-2,52	-2,58	-2,63	-2,65	-2,70	-2,72	-2,78	-2,84	-2,90	-2,60	-2,70	-2,75			
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	0,65	0,57	0,55	0,47	0,45	0,38	0,23	0,09	0,09	0,09	1,23	1,16	1,07	1,46	1,24	1,05	0,97	0,89	0,83	0,70	0,65	0,58	0,53	0,93	0,95	0,99	0,97	1,00	0,96			
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,90	0,90	0,85	0,94	1,30	1,15	1,01	1,06	0,97	1,16	1,32	1,31	1,18	1,15	1,50	2,00	2,30	3,00	2,60	1,91	1,55	1,21	1,09	1,16	1,20	1,13	1,19	1,31	1,34			
id.	Ciurlo . . . . .	I	0,49	0,45	0,41	0,39	0,43	0,40	0,47	0,44	0,39	0,35	0,47	1,23	1,15	1,33	1,41	1,27	1,13	1,00	0,91	0,87	0,83	0,79	0,72	0,66	0,60	0,55	0,49	0,61	0,65			
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,27	-0,27	-0,27	-0,29	-0,30	-0,32	-0,32	-0,33	-0,35	-0,40	0,35	0,60	0,38	0,80	0,15	0,04	-0,05	-0,10	-0,12	-0,20	-0,22	-0,30	-0,23	-0,03	-0,15	-0,18	-0,20	-0,22	-0,20			
id.	Sant' Agata . . . . .	I	-0,94	-0,95	-0,98	-0,98	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-0,20	-0,40	-0,30	-0,35	-0,42	-0,50	-0,54	-0,62	-0,68	-0,69	-0,70	-0,74	-0,78	-0,80	-0,84	-0,90	-0,92		
Senio . . .	Ponte Fellio . . . . .	I	-2,56	-2,56	-2,56	-2,54	-2,52	-2,52	-2,51	-2,51	-2,51	-2,52	-2,01	-1,80	-1,20	-1,60	-2,00	-2,20	-2,40	-2,40	-2,45	-2,45	-2,47	-2,47	-2,47	-2,39	-2,45	-2,39	-2,40	-2,45	-2,45			
id.	San Potito . . . . .	I	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,80	-1,70	-1,55	-1,20	-1,70	-1,70	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18			
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	0,57	0,61	0,66	0,70	0,72	0,75	0,67	0,65	0,64	0,62	1,04	1,41	1,38	1,55	1,72	1,51	1,15	0,94	1,10	1,00	0,96	0,91	1,14	0,95	0,93	0,91	0,88	0,84	0,79			
LAMONE																																		
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,00	-0,07	-0,08	-0,10	-0,12	-0,13	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16	0,46	0,53	0,35	0,60	0,45	0,33	0,27	0,20	0,18	0,24	0,20	0,18	0,18	0,26	0,22	0,27	0,24	0,18	0,25			
id.	Santerno . . . . .	I	-0,10	-0,15	-0,16	-0,17	-0,17	-0,20	-0,18	-0,20	-0,22	-0,20	0,70	0,60	0,40	0,35	0,32	0,27	0,25	0,25	0,20	0,15	0,12	0,06	0,03	0,05	0,10	0,15	0,10	0,08	0,05			



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
FIUMI UNITI																																	
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,15	-0,15	-0,16	-0,17	-0,18	-0,18	-0,18	-0,20	-0,22	-0,22	0,29	0,45	0,15	0,30	0,12	0,05	0,00	-0,05	-0,04	-0,06	-0,10	-0,06	-0,06	0,08	0,00	0,05	0,07	0,00	0,00		
id.	Ragone. . . . .	I	-0,77	-0,78	-0,78	-0,80	-0,81	-0,81	-0,36	-0,23	-0,54	-0,67	-0,70	-0,74	-0,76	-0,78	-0,79	-0,81	0,84	-0,60	-0,69	-0,41	-0,40	-0,25	-0,11	-0,53	-0,59	-0,74	-0,78	-0,80	-0,81		
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,75	-0,75	-0,70	-0,70	-0,70	-0,65	-0,60	-0,65	-0,70	-0,75	1,30	1,70	1,00	-0,85	-0,80	-0,75	-0,70	-0,70	-0,70	-0,75	-0,75	-0,80	-0,80	1,10	1,00	-0,80	-0,75	-0,75	-0,80		
SAVIO																																	
Savio. . .	Magazzino Idraulico. . .	I	-0,77	-0,75	-0,74	-0,72	-0,73	-0,72	-0,80	-0,79	-0,78	-0,76	-0,74	-0,72	-0,70	-0,68	-0,66	-0,64	-0,62	-0,60	-0,58	-0,57	-0,83	-0,80	-0,79	-0,78	-0,76	-0,74	-0,72	-0,70	-0,68		
METAURO																																	
Candigl.	Piobbico. . . . .	I	0,72	0,74	0,84	0,80	0,80	0,78	0,76	0,76	0,75	1,06	1,32	1,28	1,28	1,08	1,02	0,98	0,96	1,00	0,98	0,90	0,92	0,92	1,00	0,90	0,92	0,92	0,92	0,90	0,90		
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	0,88	0,88	0,90	0,90	0,88	0,86	0,85	0,84	1,02	1,04	1,16	1,22	1,20	1,14	1,12	1,12	1,06	1,08	1,03	1,03	1,03	1,05	1,08	1,08	1,06	1,06	0,98	0,98	0,96		
Candigl.	Piobbico . . . . .	I	1,02	1,00	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,99	1,04	1,25	1,36	1,70	1,52	1,42	1,35	1,32	1,26	1,28	1,20	1,16	1,14	1,13	1,16	1,20	1,18	1,18	1,16	1,15	1,12		
id.	Acqualagna . . . . .	Ir	0,49	0,48	0,49	0,59	0,60	0,65	0,61	0,58	0,55	0,59	1,20	1,48	1,13	1,18	1,13	0,99	0,91	0,82	0,82	0,77	0,74	0,74	0,75	0,83	0,76	0,77	0,78	0,76	0,75		
Bosso . . .	Cagli . . . . .	I	0,37	0,37	0,39	0,39	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,68	0,82	0,85	0,81	0,71	0,56	0,47	0,42	0,44	0,50	0,54	0,56	0,55	0,55	0,45	0,46	0,45	0,42	0,41		
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,50	0,53	0,55	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,49	0,64	0,72	0,74	0,80	0,79	0,76	0,74	0,74	0,66	0,60	0,57	0,54	0,53	0,54	0,57	0,53	0,52	0,51	0,50		
Metauro. .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,59	0,59	0,64	0,63	0,61	0,60	0,58	0,56	0,55	0,54	1,11	1,22	0,99	1,05	0,99	0,85	0,83	0,76	0,79	0,73	0,73	0,73	0,76	0,89	0,78	0,67	0,79	0,75	0,79		
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore . . . . .	I	2,26	2,21	2,22	2,25	2,27	2,28	2,28	2,29	2,30	2,29	2,70	2,76	2,64	2,63	2,53	2,47	2,46	2,45	2,42	2,41	2,39	2,36	2,31	2,28	2,39	2,39	2,42	2,44	2,45		
TRONTO																																	
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	I	0,42	0,40	0,43	0,43	0,44	0,47	0,48	0,50	0,46	0,45	0,70	0,78	0,68	0,65	0,62	0,57	0,55	0,55	0,60	0,58	0,55	0,55	0,58	0,60	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60		



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,12	0,14	0,40	0,25	0,22	0,20	0,22	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	0,21	0,22	0,25	0,27	0,32	0,25	0,21	0,30	0,24	0,20
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,14	0,32	0,30	0,28	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,19	0,18	0,18	0,26	0,24	0,23	0,36	0,44	0,42	0,38	0,36	0,34	0,30	0,27
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,50	0,71	0,68	0,66	0,64	0,62	0,64	0,68	0,69	0,68	0,69	0,68	0,68	0,66	0,64	0,65	0,66	0,68	0,66	0,65	0,77	0,76	0,72	0,84	0,92	0,88	0,86	0,84	0,82	0,78	0,76
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,28	0,50	0,44	0,39	0,36	0,34	0,35	0,37	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,36	0,38	0,37	0,45	0,50	0,47	0,42	0,41	0,41	0,41	0,38
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,37	0,54	1,25	0,81	0,71	0,66	0,69	0,68	0,62	0,58	0,55	0,57	0,58	0,56	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,53	0,58	0,75	0,69	0,89	0,96	0,94	0,85	0,79	0,89	0,83	0,76
Limentra S.	Pavana . . . . .	Ir	0,17	0,30	0,50	0,45	0,41	0,38	0,41	0,40	0,35	0,32	0,29	0,31	0,33	0,30	0,30	0,29	0,31	0,33	0,33	0,32	0,38	0,49	0,45	0,60	0,55	0,51	0,47	0,42	0,44	0,43	0,42
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,12	0,18	0,18	0,16	0,15	0,14	0,18	0,18	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,24	0,19	0,18	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,32	0,36	0,82	0,50	0,42	0,36	0,40	0,42	0,40	0,38	0,44	0,46	0,50	0,46	0,42	0,42	0,40	0,38	0,34	0,34	0,38	0,42	0,42	0,38	0,44	0,38	0,50	0,56	0,46	0,60	0,60
Limentra T.	Ponte dei Cigni . . . . .	I	0,43	1,20	0,76	0,68	0,64	0,64	0,65	0,60	0,56	0,50	0,57	0,60	0,58	0,54	0,52	0,54	0,58	0,60	0,59	0,63	0,86	0,81	0,95	0,85	0,81	0,71	0,67	0,76	0,76	0,76	0,76
Reno . . .	Pioppe di Salvaro . . . .	Ir	0,85	1,11	2,11	1,33	1,14	1,05	1,08	1,17	1,07	0,98	0,94	0,99	1,03	0,96	0,93	0,89	0,91	0,96	0,95	0,92	0,95	1,34	1,17	1,39	1,35	1,36	1,22	1,20	1,26	1,24	1,21
Setta . . .	Battedizzo . . . . .	Ir	0,33	0,42	1,69	0,65	0,53	0,49	0,49	0,57	0,53	0,50	0,47	0,52	0,56	0,53	0,53	0,52	0,54	0,55	0,57	0,61	0,64	0,69	0,53	0,59	0,53	0,53	0,50	0,49	0,55	0,50	0,49
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	0,54	0,73	1,60	1,08	0,92	0,82	0,79	0,94	0,87	0,83	0,78	0,85	0,89	0,83	0,79	0,76	0,76	0,83	0,80	0,76	0,74	1,05	0,91	0,99	0,97	1,00	0,93	0,91	0,94	0,90	0,90
id.	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0,19	0,17	1,00	0,45	0,31	0,26	0,23	0,34	0,29	0,28	0,22	0,27	0,28	0,26	0,23	0,28	0,29	0,32	0,30	0,28	0,27	0,43	0,36	0,39	0,37	0,40	0,36	0,35	0,37	0,36	0,36
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	1,98	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	4,15	3,70	2,10	2,50	3,20	3,52	3,70	3,30	3,25	3,34	3,40	3,20	3,10	3,32	3,55	3,20	3,58	2,50	3,45	3,60	3,72	2,70	3,15	3,22	3,30	2,95	3,02	2,90	3,10	3,15	3,25
id.	Cento . . . . .	I	1,40	1,25	2,83	2,53	1,87	1,64	1,64	2,07	1,74	1,64	1,56	1,85	2,04	2,00	1,73	1,71	1,68	1,90	2,00	1,50	1,48	2,23	1,85	1,75	2,04	1,95	1,92	1,87	1,92	1,95	1,98
id.	Gallo . . . . .	I	2,80	2,86	2,42	0,15	1,35	1,65	1,90	1,20	1,40	1,55	1,70	1,40	1,40	1,60	1,75	1,85	2,10	1,80	2,20	2,25	2,40	2,20	2,24	1,90	1,60	1,40	1,30	1,50	1,45	1,50	1,20
id.	Mazzoni . . . . .	I	2,70	2,62	2,50	0,20	1,60	2,20	2,40	2,10	1,90	2,22	2,30	2,32	2,20	2,00	2,15	2,30	2,40	2,20	2,00	2,10	2,30	2,34	1,50	1,98	1,60	1,30	1,20	1,60	1,70	1,60	1,50
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	1,00	1,21	1,97	1,79	1,40	1,31	1,30	2,08	1,71	1,43	1,34	1,50	1,55	1,38	1,32	1,40	1,37	1,69	1,55	1,35	1,26	1,92	1,48	1,40	1,32	1,26	1,44	1,34	1,29	1,24	1,54
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	1,54	1,77	1,78	2,51	2,00	1,22	1,33	1,46	1,55	1,61	1,52	1,46	2,01	4,09	3,77	3,28	2,85	2,57	2,41	2,64	2,55	2,47	2,68	2,71	2,46	2,40	2,52	2,65	2,60	2,49	2,88
id.	Ciurlo . . . . .	I	0,69	1,35	1,47	3,30	2,72	2,51	2,37	2,20	2,00	1,75	1,60	1,45	1,33	1,29	1,23	1,18	1,13	1,10	1,07	1,03	1,00	1,23	1,57	1,69	1,40	1,29	1,70	1,47	1,33	1,41	1,27
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	0,32	0,40	1,40	0,60	0,45	0,40	0,20	1,25	0,75	0,50	0,55	0,40	0,37	0,40	0,20	0,10	0,20	0,30	0,40	0,25	0,38	1,00	0,40	1,00	0,50	0,30	0,34	0,25	0,20	0,05	0,21
id.	Sant'Agata . . . . .	I	0,94	0,94	0,60	0,10	0,10	0,35	0,42	0,76	0,34	0,30	0,54	0,56	0,58	0,60	0,64	0,64	0,62	0,60	0,36	0,42	0,57	0,30	0,15	0,30	0,38	0,42	0,52	0,56	0,60	0,64	0,64
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	2,40	1,70	1,90	1,70	1,30	1,60	1,72	0,32	0,82	1,43	1,62	1,63	1,32	1,60	1,61	1,72	1,79	1,20	1,50	1,70	1,82	1,20	1,60	1,72	1,79	1,90	1,96	2,00	1,90	1,89	1,52
id.	San Potito . . . . .	I	1,75	1,65	1,75	1,65	0,65	1,00	1,10	0,15	0,50	0,90	1,00	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,35	1,35	1,35	1,30	1,30	1,20	1,20	1,30	1,30	1,35
Reno . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	0,84	0,96	1,08	3,05	1,86	1,50	1,34	1,95	2,10	2,04	1,51	1,64	1,72	1,60	1,64	1,50	1,41	1,58	1,52	1,42	1,35	1,45	1,60	1,55	1,62	1,64	1,58	1,50	1,54	1,61	1,72
LAMONE																																	
Lamone .	Bertoni . . . . .	I	0,23	0,48	0,65	0,86	0,70	0,59	0,53	0,97	0,74	0,60	0,53	0,52	0,64	0,64	0,52	0,51	0,47	0,61	0,57	0,52	0,45	0,80	0,65	0,52	0,60	0,54	0,49	0,44	0,29	0,30	0,31
id.	Santerno . . . . .	I	0,25	0,45	0,90	1,50	1,20	1,65	1,70	1,60	1,20	0,80	0,85	0,90	0,95	0,80	0,75	0,60	0,58	0,55	0,70	0,65	0,55	0,80	0,85	0,70	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,70	0,77



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
FIUMI UNITI																																	
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,02	0,25	0,52	1,03	0,77	0,62	0,56	1,40	0,98	0,60	0,48	0,58	0,61	0,50	0,42	0,36	0,37	0,64	0,58	0,47	0,42	1,15	0,73	0,64	0,63	0,50	0,47	0,44	0,33	0,38	0,42
id.	Ragone . . . . .	I	-0,82	-0,83	-0,84	-0,70	-0,59	-0,64	0,10	0,75	0,12	-0,41	-0,54	-0,60	-0,62	-0,65	-0,67	-0,71	0,40	0,26	-0,23	-0,59	0,16	0,14	-0,38	-0,50	-0,57	0,05	-0,40	-0,51	-0,54	-0,61	-0,64
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,80	1,00	2,75	2,50	2,10	1,60	2,30	2,20	2,19	1,80	1,70	1,00	-0,80	-0,80	-0,75	-0,75	1,20	1,50	1,10	1,15	1,15	2,50	2,30	2,40	2,30	2,40	2,40	2,10	1,70	1,70	1,65
SAVIO																																	
Savio . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,96	-0,95	-0,90	1,40	1,00	-0,87	-0,90	-0,94	-0,96	-0,93	-0,94	-0,98	-0,92	1,26	1,00	-0,98	-0,96	-0,98	-0,90	-0,86	1,20	-0,90	-0,88	-0,86	-0,87	-0,89	-0,92	-0,94	-0,96	-0,98	-0,97
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	1,02	1,06	1,98	1,48	1,28	1,04	1,02	1,08	1,02	1,02	0,98	0,96	1,00	1,02	0,98	0,96	1,04	1,00	1,00	1,02	1,18	1,20	1,07	1,02	1,00	1,02	1,00	1,00	1,04	1,00	1,00
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	1,08	1,12	1,90	1,18	1,12	1,08	1,06	1,06	1,04	1,04	1,02	1,05	1,02	1,05	1,06	1,06	1,06	1,20	1,20	1,16	1,28	1,26	1,18	1,16	1,16	1,16	1,16	1,18	1,18	1,18	1,18
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	1,18	1,31	2,60	1,84	1,62	1,32	1,40	1,48	1,28	1,24	1,22	1,28	1,32	1,24	1,26	1,28	1,32	1,48	1,34	1,36	1,70	1,72	1,60	1,48	1,42	1,36	1,36	1,34	1,45	1,40	1,36
id.	Acqualagna . . . . .	Ir	0,71	0,88	1,36	1,51	1,13	0,94	0,86	1,24	1,13	1,02	0,94	0,94	0,94	0,89	0,85	0,81	0,82	0,95	0,90	0,83	0,82	1,34	1,05	1,24	0,97	0,94	0,98	0,90	1,05	0,95	0,92
Bosso . . .	Cagli . . . . .	I	0,46	0,46	0,59	0,56	0,54	0,52	0,86	0,68	0,64	0,62	0,60	0,61	0,62	0,54	0,50	0,51	0,55	0,50	0,51	0,58	0,55	0,75	0,70	0,78	0,74	0,62	0,61	0,60	0,85	0,64	0,61
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,62	0,62	0,60	0,58	0,58	0,57	0,58	0,60	0,66	0,64	0,64	0,61	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,55	0,53	0,58	0,59	0,81	0,82	0,80	0,77	0,76	0,72	0,84	0,78	0,76
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,78	0,87	1,21	1,16	0,87	0,71	0,73	1,05	0,89	0,93	0,84	0,82	0,84	0,76	0,78	0,77	0,73	0,80	0,78	0,73	0,71	1,19	0,93	0,95	0,86	0,85	0,98	0,97	1,09	1,01	0,96
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,47	2,56	2,68	2,59	2,77	2,66	2,76	2,79	2,67	2,61	2,58	2,50	2,49	2,45	2,44	2,43	2,40	2,38	2,36	2,36	2,35	2,68	2,53	2,54	2,53	2,61	2,58	2,54	2,61	2,60	2,62
TRONTO																																	
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,62	0,57	0,57	0,57	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,69	0,80	0,85	0,85	0,81	0,88	0,90	0,78	0,80	0,75



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Aprile

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,45	0,28	0,40	0,30	0,25	0,36	0,38	0,21	0,20	0,35	0,24	0,28	0,22	0,20	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Rio Falso	Sette Ponti . . . . .	I	0,32	0,33	0,35	0,37	0,32	0,30	0,44	0,34	0,31	0,28	0,36	0,30	0,33	0,32	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13		
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,93	0,82	0,92	0,83	0,76	0,75	0,96	0,92	0,84	0,78	0,96	0,83	0,88	0,75	0,71	0,66	0,64	0,62	0,56	0,54	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59		
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,49	0,44	0,56	0,48	0,41	0,39	0,54	0,43	0,41	0,40	0,45	0,41	0,45	0,40	0,38	0,37	0,38	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32		
id.	Ponte della Venturina .	Ir	1,05	0,95	1,11	0,99	0,85	0,76	1,12	0,90	0,88	0,79	1,04	0,83	0,92	0,79	0,73	0,68	0,70	0,68	0,64	0,61	0,60	0,60	0,59	0,60	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,51		
Limentra S.	Pavana . . . . .	Ir	0,50	0,54	0,62	0,55	0,50	0,46	0,61	0,53	0,54	0,45	0,53	0,45	0,54	0,46	0,41	0,37	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,30	0,28	0,27	0,27		
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,24	0,22	0,20	0,20	0,19	0,19	0,22	0,28	0,26	0,22	0,24	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,14	0,18	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,22	0,22	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10		
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,86	0,76	0,82	0,62	0,50	0,46	0,48	0,60	0,62	0,58	0,74	0,60	0,48	0,46	0,44	0,44	0,48	0,62	0,50	0,42	0,40	0,38	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32		
Limentra T.	Ponte dei Cigni . . . . .	I	0,79	0,85	0,90	0,82	0,75	0,75	0,80	0,75	0,78	0,71	0,89	0,72	0,80	0,76	0,64	0,59	0,59	0,58	0,57	0,54	0,52	0,49	0,47	0,46	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,41		
Reno . . .	Pioppe di Salvaro . . . .	Ir	1,54	1,60	1,63	1,58	1,31	1,20	1,61	1,35	1,54	1,30	1,61	1,29	1,23	1,19	1,09	1,04	1,06	1,10	1,07	0,99	0,93	0,91	0,92	0,93	0,90	0,88	0,87	0,85	0,84	0,84		
Setta . . .	Battedizzo . . . . .	Ir	0,74	0,79	1,10	0,71	0,58	0,56	0,66	0,55	0,74	0,55	0,82	0,53	0,49	0,47	0,44	0,42	0,42	0,45	0,46	0,42	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,32	0,32		
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	1,08	1,17	1,19	1,13	0,98	0,91	1,13	1,00	1,13	0,96	1,01	0,95	0,90	0,91	0,84	0,80	0,81	0,86	0,86	0,76	0,72	0,71	0,69	0,70	0,69	0,66	0,64	0,62	0,60	0,60		
id.	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0,45	0,53	0,53	0,49	0,39	0,36	0,49	0,39	0,48	0,38	0,35	0,35	0,31	0,31	0,26	0,24	0,24	0,29	0,28	0,21	0,18	0,16	0,15	0,15	0,13	0,12	0,08	0,07	0,01	0,06		
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,60	2,02	2,02	1,98	
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	-2,80	-1,60	-2,50	-2,15	-3,02	-3,18	-3,24	-3,42	-2,20	-3,05	-3,18	-3,25	-3,35	-3,20	-3,40	-3,55	-3,61	-3,65	-3,42	-3,50	-3,60	-3,65	-3,75	-3,78	-3,85	-3,90	-3,45	-3,95	-3,98	-4,02		
id.	Cento . . . . .	I	2,15	3,72	2,38	2,00	1,90	1,82	1,72	1,95	3,15	2,26	1,93	2,15	1,83	1,70	1,64	1,53	1,46	1,50	1,98	1,63	1,38	1,34	1,30	1,28	1,22	1,14	1,12	1,10	1,07			
id.	Gallo . . . . .	I	-1,20	0,70	-0,90	-0,10	-1,00	-1,40	-1,70	-1,30	-0,04	-0,90	-1,20	-1,40	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00	-2,05	-1,00	-1,80	-2,20	-2,35	-2,40	-2,45	-2,55	-2,60	-2,66	-2,74	-2,80	-2,84		
id.	Mazzoni . . . . .	I	-1,60	2,66	-0,80	0,20	-1,10	-1,80	-2,10	-1,20	0,20	-0,90	-1,30	-1,10	-1,70	-2,10	-2,30	-2,41	-2,50	-2,55	-1,45	-2,10	-2,35	-2,47	-2,55	-2,60	-2,66	-2,68	-2,70	-2,71	-2,74	-2,77		
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,71	0,70	0,69	0,68	0,66	0,64	0,66	0,63	0,64	0,63	0,64		
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	2,06	2,75	1,96	1,71	1,54	1,35	1,34	1,30	2,45	1,68	1,52	1,45	1,31	1,22	1,10	1,07	1,06	1,21	1,24	1,13	1,07	0,95	0,91	0,89	0,88	0,90	1,02	0,89	0,89	0,90		
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	3,10	4,80	4,16	3,60	3,41	3,47	3,72	3,81	3,81	2,83	2,90	3,16	2,80	4,12	3,85	2,88	2,20	1,69	1,30	1,16	1,29	1,46	1,29	1,26	1,40	1,33	1,24	1,12	1,07	1,01		
id.	Clurio . . . . .	I	1,70	4,20	2,79	3,15	2,56	1,67	1,55	1,70	2,79	2,55	1,63	1,77	1,50	1,37	1,30	1,23	1,11	1,00	1,12	0,95	0,89	0,80	0,73	0,66	0,61	0,55	0,51	0,55	0,50	0,47		
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	0,80	1,30	1,20	1,00	0,10	0,50	0,90	1,00	1,30	0,50	0,40	0,38	0,20	0,20	0,10	0,15	0,10	-0,08	-0,05	-0,10	-0,12	-0,15	-0,18	-0,22	-0,27	-0,30	-0,33	-0,35	-0,40	-0,40		
id.	Sant'Agata . . . . .	I	0,30	1,10	0,80	0,50	-0,10	-0,16	-0,24	-0,30	0,50	-0,25	-0,38	-0,39	-0,42	-0,46	-0,48	-0,54	-0,56	-0,62	-0,64	-0,64	-0,66	-0,70	-0,72	-0,76	-0,78	-0,80	-0,82	-0,86	-0,88	-0,88		
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	-0,70	0,20	-1,01	-1,20	-1,30	-1,60	-1,70	-1,72	-0,22	-1,02	-1,30	-1,45	-1,62	-1,72	-1,80	-1,92	-2,00	-2,04	-2,15	-2,27	-2,00	-2,20	-2,30	-2,40	-2,41	-2,45	-2,47	-2,47	-2,47	-2,47		
id.	San Potito . . . . .	I	0,65	0,30	0,15	-0,25	-0,25	0,00	0,50	-1,00	-1,20	-1,20	-1,20	-1,35	-1,35	-1,45	-1,55	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18		
Reno . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	2,28	3,47	2,90	2,81	2,70	2,12	1,81	1,80	3,15	2,77	2,35	2,28	2,00	1,67	1,84	1,56	1,44	1,60	1,44	1,46	1,08	1,06	1,03	0,85	0,80	0,77	0,71	0,68	0,80	0,76		
LAMONE																																		
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,85	1,12	0,87	0,80	0,61	0,60	0,54	0,48	0,70	0,62	0,55	0,53	0,47	0,46	0,40	0,37	0,35	0,32	0,32	0,30	0,20	0,16	0,10	0,07	0,04	0,00	-0,06	-0,07	-0,08	-0,10		
id.	Santerno . . . . .	I	1,70	2,50	1,50	1,40	1,10	0,80	0,70	0,65	1,50	1,30	0,90	0,80	0,70	0,60	0,58	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	0,32	0,25	0,18	0,16	0,08	0,03	-0,04	-0,06	-0,09	-0,12		



## CONTENUTO DELLE TABELLE PLUVIOMETRICHE

---

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che, dal diagramma, risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri d'acqua. Con carattere **neretto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Aprile

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
FIUMI UNITI																																				
Montone .	Villafranca . . . . .	I	0,94	1,55	1,04	0,80	0,57	0,50	0,39	0,39	1,25	0,65	0,48	0,38	0,32	0,25	0,18	0,13	0,09	0,10	0,10	0,06	0,04	0,00	-0,04	-0,06	-0,08	-0,10	-0,03	-0,11	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	
id.	Ragone . . . . .	I	0,10	0,87	0,30	-0,05	-0,35	-0,40	-0,45	-0,32	0,70	0,05	-0,20	-0,31	-0,38	-0,43	-0,50	-0,56	-0,60	-0,66	-0,70	-0,75	-0,78	-0,80	-0,82	-0,83	-0,85	-0,86	-0,87	-0,89	-0,90	-0,90	-0,91	-0,91	-0,91	
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	2,50	2,75	2,75	2,00	1,75	1,70	1,30	1,80	2,10	1,80	1,70	1,00	-0,70	-0,75	-0,70	-0,70	-0,75	-0,80	1,00	-0,80	-0,75	-0,70	-0,75	-0,75	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	
SAVIO																																				
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,90	1,10	1,06	-0,98	-0,96	-0,97	-0,90	-0,84	0,80	0,50	-0,98	-0,95	-0,90	-0,87	-0,84	-0,80	-0,78	-0,77	-0,75	-0,76	-0,80	-0,83	-0,85	-0,87	-0,89	-0,90	-0,86	-0,84	-0,83	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	
METAURO																																				
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	0,96	1,00	1,04	0,98	0,90	0,90	0,86	1,04	1,10	1,02	0,98	0,94	0,90	0,86	0,84	0,82	0,70	0,78	0,86	0,80	0,72	0,74	0,62	0,66	0,66	0,68	0,66	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	1,14	1,16	1,18	1,20	1,16	1,16	1,18	1,18	1,20	1,18	1,19	1,18	1,16	1,12	1,04	1,02	1,02	1,01	1,02	1,00	1,00	1,00	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	1,32	1,34	1,42	1,38	1,28	1,22	1,22	1,18	1,50	1,46	1,34	1,18	1,14	1,10	1,09	1,05	1,04	1,10	1,16	1,10	1,08	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	0,98	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
id.	Acqualagna . . . . .	Ir	0,91	0,87	1,11	1,03	0,90	0,83	0,88	0,86	1,53	1,17	1,01	0,89	0,81	0,75	0,70	0,67	0,64	0,66	0,83	0,72	0,68	0,64	0,60	0,57	0,55	0,53	0,51	0,47	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	
Bosso . . .	Cagli . . . . .	I	0,61	0,62	0,63	0,62	0,61	0,63	0,62	0,62	0,66	0,63	0,62	0,62	0,62	0,58	0,49	0,48	0,46	0,51	0,51	0,49	0,48	0,46	0,44	0,43	0,42	0,40	0,40	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,73	0,71	0,86	0,90	0,84	0,83	0,80	0,81	1,20	0,84	0,72	0,65	0,60	0,57	0,56	0,57	0,47	0,60	0,54	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49	0,45	0,46	0,46	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,94	0,92	1,14	1,06	0,90	0,84	0,78	0,86	1,30	1,06	0,91	0,80	0,73	0,68	0,59	0,61	0,58	0,65	0,71	0,65	0,63	0,60	0,55	0,53	0,52	0,52	0,37	0,48	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49	
ESINO																																				
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,61	2,61	2,62	2,63	2,80	2,66	2,61	2,59	3,18	2,67	2,51	2,48	2,46	2,45	2,44	2,41	2,40	2,37	2,58	2,48	2,43	2,40	2,38	2,32	2,30	2,28	2,26	2,24	2,22	2,20	2,20	2,20	2,20	
TRONTO																																				
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,91	»	0,84	0,96	0,95	0,91	0,91	0,90	0,88	0,91	0,89	0,84	0,89	0,89	0,89	0,89	
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	Ir	0,82	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,68	0,65	0,65	0,62	0,68	0,65	0,65	0,85	0,80	0,90	0,83	0,83	0,80	0,83	0,78	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,15	0,20	0,25	0,16	0,13	0,12	
Rio Falso	Sette Ponti . . . . .	I	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,18	0,17	0,15	0,14	0,12	
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,58	0,54	0,52	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,46	0,47	0,46	0,46	0,45	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,43	0,66	0,64	0,58	0,53	0,50	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,40	0,40	0,34	0,32	0,30	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,49	0,46	0,45	0,43	0,43	0,42	0,42	0,40	0,38	0,51	0,43	0,40	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,30	0,30	0,31	0,29	0,29	0,28	0,31	0,69	0,72	0,59	0,50	0,45	
Limènta S.	Pavana . . . . .	Ir	0,25	0,23	0,23	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,29	0,25	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,18	0,17	0,18	0,16	0,15	0,17	0,18	0,20	0,41	0,42	0,31	0,27	0,23		
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,14	0,17	0,14	0,12	0,10		
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,30	0,36	0,42	0,32	0,26	0,26	
Limènta T.	Ponte dei Cigni . . . . .	I	0,40	0,39	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,38	0,37	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,75	0,66	0,55	0,44	0,40	
Reno . . .	Pioppo di Salvaro . . . .	Ir	0,82	0,78	0,78	0,79	0,77	0,76	0,75	0,75	0,72	0,87	0,80	0,75	0,73	0,71	0,70	0,69	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,63	0,63	0,61	0,60	0,62	1,13	1,10	0,90	0,79	0,75	
Setta . . .	Battedizzo . . . . .	Ir	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,54	0,41	0,36	0,34	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,32	0,59	0,55	0,44	0,38	0,38
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	0,58	0,57	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,50	0,46	0,74	0,58	0,52	0,49	0,44	0,44	0,42	0,41	0,41	0,39	0,41	0,37	0,37	0,36	0,35	0,32	0,36	0,89	0,89	0,70	0,56	0,50	
id.	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0,12	0,22	0,37	0,43	0,44	0,55	0,58	0,53	0,65	0,17	0,56	0,34	0,62	0,77	0,79	0,85	0,84	0,85	0,94	0,85	1,07	1,07	1,12	1,19	1,22	0,99	0,29	0,30	0,19	0,07	0,39	
Can. Reno.	Casalecchio . . . . .	I	1,98	1,90	1,80	1,72	1,75	1,75	1,65	1,70	1,50	2,02	1,60	1,78	1,67	1,52	1,50	1,45	1,45	1,39	1,41	1,44	1,34	1,34	1,26	1,21	1,15	1,21	2,02	2,02	2,02	1,95	1,68	
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	4,08	4,10	4,12	4,12	4,14	4,18	4,18	4,18	4,18	4,00	3,70	4,00	4,10	4,18	4,20	4,20	4,21	4,21	4,23	4,25	4,25	4,27	4,27	4,27	4,28	4,28	4,28	3,18	3,70	4,00	4,12	
id.	Cento . . . . .	I	1,06	1,02	1,00	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,88	1,30	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,89	0,88	0,87	0,84	0,81	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	1,92	1,40	1,12	1,00	
id.	Gallo . . . . .	I	2,84	2,88	2,92	2,92	2,96	2,98	3,00	3,00	3,00	3,00	2,20	2,34	2,70	2,80	2,90	2,98	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	2,60	2,85	2,95	3,05	
id.	Mazzoni . . . . .	I	2,70	2,76	2,82	2,89	2,95	3,05	3,18	3,25	3,32	3,38	3,10	2,80	2,98	3,15	3,25	3,30	3,34	3,37	3,41	3,45	3,50	3,54	3,60	3,60	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,63	0,62	0,61	0,62	0,58	0,60	0,59	0,60	0,60	0,86	0,71	0,68	0,64	0,62	0,60	0,61	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,60	0,58	0,65	0,65	0,66	0,92	0,76	0,69	0,65	0,62	
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	0,88	0,87	0,84	0,83	0,82	asc	asc	asc	asc	0,92	1,16	0,97	0,83	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1,12	1,39	0,98	0,85	asc
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	1,01	0,84	0,70	0,50	0,47	0,47	0,30	0,29	0,34	0,44	0,44	0,38	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,45	0,50	0,56	0,49	0,44	0,40	0,32	0,33	0,38	0,52	0,90	0,94	0,81	0,72	
id.	Ciurlo . . . . .	I	0,49	0,47	0,41	0,43	0,40	0,51	0,55	0,52	0,47	0,53	0,66	0,75	0,77	0,73	0,65	0,61	0,58	0,55	0,51	0,47	0,43	0,41	0,39	0,37	0,31	0,35	0,32	0,95	1,18	0,93	0,77	
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	0,20	0,25	0,27	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,44	0,44	0,44	0,40	0,40	0,30	0,02	0,28	0,10	0,35	0,40	
id.	Sant' Agata . . . . .	I	0,30	0,40	1,11	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,80	0,86	0,90	0,96	
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	2,48	2,48	2,50	2,53	2,60	2,60	2,62	2,62	2,62	2,20	2,45	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	
id.	San Potito . . . . .	I	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,00	2,00	2,00	2,10	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,00	2,00	2,00	2,18	2,18	2,00	2,00	1,65	1,80	2,00	2,00	
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	0,48	0,51	0,60	0,64	0,68	0,70	0,86	0,62	0,57	0,50	1,02	0,81	0,54	0,48	0,47	0,49	0,52	0,57	0,58	0,49	0,34	0,32	0,30	0,28	0,28	0,27	0,29	0,84	1,02	0,84	0,61	
LAMONE																																		
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,11	0,13	0,15	0,16	0,19	0,16	0,19	0,17	0,19	0,25	0,12	0,14	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20	0,23	0,19	0,24	0,23	0,23	0,27	0,26	0,25	0,11	0,09	0,12	0,14	0,17	
id.	Santerno . . . . .	I	0,06	0,08	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,23	0,25	0,26	0,15	0,20	0,22	0,25	0,27	0,30	0,28	0,29	0,31	0,27	0,26	0,29	0,27	0,29	0,30	0,29	0,32	0,10	0,12	0,15	0,18	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,15	-0,16	-0,18	-0,21	-0,21	-0,20	-0,22	-0,23	-0,24	-0,19	0,00	-0,19	-0,21	-0,23	-0,24	-0,25	-0,26	-0,26	-0,27	-0,27	-0,28	-0,30	-0,30	-0,31	-0,32	-0,30	-0,24	-0,25	-0,27	-0,29	-0,30	
id.	Ragone . . . . .	I	-0,92	-0,92	-0,93	-0,94	-0,95	-0,96	-0,98	-0,99	-0,99	-1,00	-0,76	-0,84	-0,90	-0,94	-0,96	-0,97	-0,97	-0,98	-0,99	-0,99	-1,00	-1,01	-1,01	-1,02	-1,02	-1,03	-1,02	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,65	-0,60	-0,60	-0,65	-0,70	-0,70	-0,65	-0,60	-0,60	-0,65	-0,65	-0,70	-0,70	-0,70	-0,65	-0,65	-0,60	-0,60	-0,60	-0,65	-0,65	-0,70	-0,70	-0,70	-0,65	-0,65	-0,70	-0,80	-0,90	-0,85	-0,80	
SAVIO																																		
Savio . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,80	-0,78	-0,77	-0,75	-0,74	-0,72	-0,76	-0,84	-0,88	-0,85	-0,94	-0,93	-0,90	-0,89	-0,87	-0,84	-0,85	-0,83	-0,80	-0,86	-0,82	-0,78	-0,70	-0,68	-0,65	-0,63	-0,60	-0,58	-0,80	-0,50	-0,54	
METAURO																																		
Metauro .	Sant' Angelo in Vado .	Ir	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,43	0,28	0,30	0,27	0,26	
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	0,62	0,56	0,56	0,57	0,53	0,56	0,52	0,50	0,51	0,52	0,52	0,50	0,50	0,52	0,50	0,45	0,45	0,45	0,51	0,48	0,48	0,46	0,45	0,45	0,46	0,48	0,50	0,45	0,48	0,46	0,50	
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,94	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,89	0,89	0,91	0,92	0,92	0,92	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,88	0,89	0,90	0,88	0,90	0,90	
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	0,98	0,98	0,98	0,98	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,94	0,96	0,96	0,94	0,94	0,94	0,94	0,92	0,92	0,92	0,93	0,92	0,92	0,92	0,91	0,90	0,94	0,94	0,94	0,92	0,90	0,92	
id.	Acqualagna . . . . .	Ir	0,44	0,43	0,43	0,41	0,41	0,39	0,38	0,37	0,38	0,41	0,40	0,38	0,37	0,36	0,33	0,33	0,33	0,33	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,29	0,30	0,33	0,29	0,26
Bosso . .	Cagli . . . . .	I	0,34	0,32	0,31	0,31	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,36	0,37	0,35	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,27	
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,49	0,48	0,46	0,32	0,43	0,42	0,42	0,43	0,42	0,40	0,35	0,37	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,32	0,26	0,44	0,44	0,46	0,35	0,45	0,46	
ESINO																																		
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,19	2,20	2,20	2,18	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,10	2,10	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,08	2,08	2,08	2,07	2,06	2,08	2,08	2,08	2,08	2,07	
TRONTO																																		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,87	0,83	0,81	0,82	0,82	0,82	0,81	0,82	0,79	0,73	0,71	0,69	0,68	0,68	0,70	0,71	0,71	0,73	0,72	0,71	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,71	0,71	0,68	0,66	0,67	0,67	
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	Ir	0,75	0,67	0,65	0,66	0,65	0,66	0,65	0,70	0,71	0,62	0,56	0,55	0,56	0,55	0,56	0,58	0,59	0,55	0,55	0,53	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,49	0,50	0,47	0,47	



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,14	0,10	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	0,10	0,18	0,14	0,10	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	
Orsigna . .	Sette Ponti (1) . . . . .	I	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	»	»	»	»	»	»	»	»	0,22	0,22	0,22	0,24	0,26	0,62	0,58	0,52	0,46	0,38	0,34	0,30	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,23	0,23	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,19	0,20	0,25	0,36	0,32	0,30	0,28	0,25	0,23	0,21	0,20	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,26	0,28	0,30	0,36	0,30	0,28	0,26	0,24	0,25	0,26	0,29	0,32	0,50	0,44	0,34	0,31	0,27	0,26	0,26	
Limentra S.	Pavana . . . . .	Ir	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,18	0,17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,26	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,22	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,28	0,42	0,48	0,34	0,22	0,20	0,20	0,18	0,18	
Limentra T.	Ponte dei Cigni . . . . .	I	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,31	0,32	0,31	0,33	0,32	»	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,35	0,36	0,35	0,42	0,39	0,36	0,33	0,32	0,31	0,30	
Reno . . .	Pioppe di Salvaro . . . .	Ir	0,71	0,69	0,66	0,66	0,64	0,63	0,61	0,60	0,63	0,61	0,59	0,58	0,62	0,61	0,69	0,63	0,59	0,59	0,57	0,57	0,58	0,65	1,01	0,97	0,84	0,70	0,64	0,60	0,58	0,57	
Setta . . .	Battedizzo . . . . .	Ir	0,38	0,36	0,35	0,34	0,32	0,31	0,31	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,34	0,71	0,60	0,43	0,36	0,35	0,34	0,32	0,31	
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	0,45	0,42	0,37	0,36	0,35	0,38	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,35	0,35	0,36	0,35	0,32	0,32	0,30	0,22	0,24	0,38	0,65	0,67	0,62	0,41	0,36	0,31	0,31	0,26	
id.	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0,61	0,74	0,88	0,90	1,02	0,86	1,01	1,13	1,10	1,09	1,12	1,13	1,07	1,02	0,92	1,05	1,14	1,15	1,22	1,23	1,20	0,81	0,29	0,26	0,20	0,33	0,58	0,77	0,75	0,93	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	1,48	1,43	1,34	1,30	1,23	1,32	1,15	1,13	1,13	1,18	1,15	1,10	1,23	1,26	1,32	1,26	1,06	1,10	1,06	1,03	1,10	1,45	1,88	1,88	1,88	1,75	1,46	1,36	1,35	1,32	
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	4,15	4,20	4,25	4,25	4,27	4,28	4,29	4,30	4,25	4,32	4,35	4,35	4,35	4,35	4,25	4,20	4,30	4,30	4,31	4,35	4,35	4,15	4,20	3,63	3,88	4,05	4,30	4,32	4,26	4,04	
id.	Cento . . . . .	I	0,92	0,82	0,76	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,05	1,94	1,85	1,15	0,95	0,82	0,72	0,68	
id.	Gallo . . . . .	I	2,70	2,90	2,98	3,00	3,00	3,00	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
id.	Mazzoni . . . . .	I	3,10	3,13	3,20	3,25	3,30	3,34	3,38	3,40	3,45	3,50	3,55	3,59	3,60	3,60	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Savona . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,61	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,54	0,57	0,56	0,56	0,55	0,57	0,56	0,56	0,58	0,56	0,55	0,55	0,54	0,57	0,63	1,22	0,90	0,81	0,73	0,70	0,66	0,66	0,64	
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,62	0,59	0,58	0,64	0,71	0,65	0,74	0,95	0,85	0,78	0,72	0,69	0,69	0,78	0,90	0,83	0,77	0,68	0,70	0,73	0,79	1,35	2,69	1,98	1,39	0,98	0,88	0,85	0,81	0,79	
id.	Ciurlo . . . . .	I	0,66	0,60	0,53	0,49	0,57	0,55	0,51	0,40	0,40	0,35	0,43	0,50	0,47	0,41	0,59	0,63	0,66	0,69	0,73	0,61	0,55	0,60	1,10	1,47	1,69	1,21	1,11	1,00	0,93	0,84	
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	0,40	0,40	0,40	0,43	0,43	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,05	0,02	0,13	0,15	0,20	0,32	0,32	0,33	
id.	Sant'Agata . . . . .	I	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,80	0,84	0,88	0,90	0,92	0,92	0,94	0,94	0,96	
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	2,62	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,43	2,50	2,43	2,40	2,49	2,45	2,45	2,10	2,35	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	
id.	San Potito . . . . .	I	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,18	2,18	2,18	2,16	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,00	1,55	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,18	2,00	
Reno . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	0,59	0,55	0,62	0,64	0,57	0,51	0,44	0,35	0,33	0,30	0,31	0,37	0,43	0,49	0,55	0,59	0,64	0,66	0,68	0,66	0,60	0,52	0,81	1,04	1,41	1,02	0,81	0,72	0,63	0,55	
LAMONE																																	
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,21	0,23	0,29	0,30	0,32	0,30	0,29	0,18	0,30	0,33	0,34	0,36	0,37	0,37	0,18	0,22	0,24	0,29	0,26	0,34	0,34	0,14	0,04	0,06	0,16	0,16	0,27	0,30	0,31	0,26	
id.	Santerno . . . . .	I	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,52	0,55	0,57	0,59	0,60	0,62	0,64	0,65	0,68	0,70	0,15	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	

(1) Dal giorno 19 le altezze idrometriche vengono osservate al nuovo idrometro.



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,26	-0,20	-0,25	-0,28	-0,30	-0,30	-0,31	-0,31	-0,29	-0,13	0,20	0,10	0,00	-0,05	-0,10	-0,14	-0,20		
id.	Ragone . . . . .	I	-1,04	-1,04	-1,04	-1,05	-1,05	-1,06	-1,07	-1,08	-1,08	-1,08	-1,09	-1,09	-1,05	-1,07	-1,08	-1,08	-1,09	-1,09	-1,10	-1,10	-1,10	-1,08	-0,80	-0,60	-0,65	-0,84	-0,90	-0,94	-0,96	-0,97		
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,70	-0,70	-0,65	-0,65	-0,60	-0,60	-0,45	-0,45	-0,50	-0,50	-0,45	-0,40	-0,40	-0,40	-0,45	-0,50	-0,50	-0,50	-0,45	-0,45	-0,50	-0,50	-0,55	-0,65	-0,70	-0,75	-0,60	-0,55	-0,50	-0,50		
SAVIO																																		
Savio . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,50	-0,48	-0,47	-0,45	-0,44	-0,60	-0,58	-0,56	-0,54	-0,53	-0,50	-0,48	-0,47	-0,44	-0,42	-0,39	-0,36	-0,40	-0,42	-0,37	-0,36	-0,20	-0,97	-0,80	-0,75	-0,73	-0,70	-0,65	-0,60	-0,58		
METAURO																																		
Metauro .	Sant' Angelo in Vado . .	Ir	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,21	0,20	0,19	0,20	0,38	0,26	0,27	0,24	0,24	0,29	0,23	0,23	0,22	0,35	0,30	0,54	0,36	0,29	0,26	0,29	0,27	0,26		
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	0,44	0,44	0,40	0,44	0,42	0,42	0,50	0,48	0,48	0,40	0,46	0,45	0,50	0,46	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,48	0,50	0,90	0,53	0,66	0,48	0,44	0,46	0,40	0,40	0,38		
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,86	0,85	0,84	0,84	0,84	0,82	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,90	0,82	0,84	0,84	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82	0,96	0,92	0,96	0,88	0,86	0,86	0,86	0,80	0,78		
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	0,92	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,96	0,92	0,96	0,90	0,90	0,90	0,89	0,88	0,91	1,16	0,94	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88		
id.	Acqualagna . . . . .	Ir	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,23	0,26	0,26	0,28	0,27	0,25	0,26	0,24	0,24	0,25	0,32	0,36	0,58	0,35	0,30	0,27	0,26	0,26	0,24		
Bosso . .	Cagli . . . . .	I	0,27	0,27	0,26	0,27	0,25	0,26	0,26	0,24	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,85	0,39	0,35	0,33	0,31	0,30	0,29		
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,32	0,31	0,30	0,32	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,31	0,30	0,29		
Metauro . .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,30	0,30	0,31	0,24	0,26	0,25	0,24	0,28	0,33	0,31	0,31	0,32	0,21	0,34	0,22	0,40	0,35	0,36	0,28	0,38	0,36	0,40	0,38	0,61	0,43	0,38	0,38	0,37	0,18	0,38		
ESINO																																		
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,07	2,07	2,07	2,08	2,06	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,03	2,02	2,02	2,02	2,03	2,02	2,02	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02	2,03	2,18	2,20	2,17	2,14	2,11	2,09	2,07	
TRONTO																																		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,66	0,66	0,68	0,66	0,65	0,66	0,64	0,64	0,62	0,66	0,60	0,58	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,59	0,57	0,57	0,57	0,57	0,59	0,60	0,62	0,60	0,60	0,58	0,56	0,57	0,56	
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	Ir	0,53	0,55	0,47	0,49	0,50	0,46	0,47	0,55	0,50	»	»	»	»	»	»	0,33	»	»	»	»	»	»	»	0,50	0,44	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,38	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,12	0,07	0,09	0,12	0,06	
Rio Falso	Sette Ponti . . . . .	I	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,09	0,08	0,07	0,10	0,08	
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,25	0,23	0,22	0,22	0,34	0,26	0,23	0,48	0,42	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,27	0,21	0,19	0,36	0,24		
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,21	0,21	0,24	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,36	0,23	0,19	0,65	0,31	
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	0,09	
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,24	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,20	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,22	0,18	0,18	0,20	0,28	
Limentra T.	Ponte del Cigni . . . . .	I	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	»	0,29	»	»	»	
Reno . . .	Pioppie di Salvaro . . . .	Ir	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,58	0,68		
Setta . . .	Battidizzo . . . . .	Ir	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,38	0,36	0,36	0,46	0,38	
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	0,27	0,27	0,24	0,20	0,21	0,18	0,16	0,15	0,22	0,20	0,16	0,19	0,16	0,16	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,12	0,11	0,08	0,09	0,12	0,09	0,12	0,30	0,22	0,74	0,44	
id.	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0,97	-1,02	-1,04	-1,08	-1,11	-1,16	-1,20	-1,23	-1,27	-1,30	-1,35	-1,41	-1,43	-1,40	-1,41	-1,50	-1,49	-1,43	-1,36	-1,43	-1,55	-1,49	-1,50	-1,48	-1,41	-1,46	-1,48	-0,63	-1,34	0,23	-0,40	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	1,29	1,26	1,22	1,20	1,17	1,13	1,11	1,08	1,06	1,02	0,98	0,96	0,93	1,01	0,95	0,93	0,93	0,93	0,97	0,93	0,87	0,87	0,80	0,91	0,93	0,87	0,91	1,37	1,00	2,02	1,70	
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	-4,04	-4,05	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,28	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,29	-4,29	-4,31	-4,43	-4,44	-4,44	-4,44	-4,25	-4,30	-4,35	-4,35	-4,02	
id.	Cento . . . . .	I	1,15	1,10	0,95	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,72	0,70	0,62	0,60	0,60	0,60	0,56	0,54	0,54	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,35	
id.	Gallo . . . . .	I	-2,60	-2,00	-2,40	-2,45	-2,50	-2,56	-2,60	-2,60	-2,60	-2,70	-2,60	-2,60	-2,80	-2,90	-2,95	-3,00	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2,40
id.	Mazzoni . . . . .	I	-2,90	-3,15	-2,95	-3,08	-3,12	-3,17	-3,20	-3,25	-3,27	-3,30	-3,35	-3,29	-3,34	-3,40	-3,45	-3,50	-3,58	-3,60	-3,60	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,64	0,68	0,65	0,65	0,63	0,63	0,62	0,65	0,62	0,68	0,62	0,63	0,62	0,62	0,58	0,62	0,59	0,61	0,60	0,60	0,58	0,62	0,58	0,60	0,61	0,58	0,58	0,64	0,61	0,68	0,65	
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	0,87	1,07	0,86	0,83	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,79	0,79	0,70	0,67	0,55	0,45	0,45	0,45	0,39	0,28	0,51	0,48	0,47	0,43	0,48	0,73	0,60	0,53	0,43	0,37	0,27	0,26	0,29	0,30	0,30	0,35	0,32	0,29	0,41	0,59	0,80	
id.	Ciurlo . . . . .	I	0,77	0,73	0,63	0,60	0,57	0,53	0,50	0,48	0,45	0,41	0,39	0,36	0,40	0,37	0,33	0,29	0,31	0,27	0,25	0,23	0,20	0,17	0,15	0,11	0,05	0,00	-0,07	0,27	0,39	0,57	0,71	
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,38	-0,38	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,43	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,30	-0,40	-0,38	-0,30	
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-0,25	-0,72
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,61	-2,30	-2,45	-1,51	-2,40	
id.	San Potito . . . . .	I	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,15	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,15	-2,15	-2,10	-2,18	-2,00	-2,10	-2,00	-1,35	-1,80	-2,00	-1,85	
Reno . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	0,44	0,42	0,49	0,54	0,60	0,51	0,45	0,50	0,37	0,41	0,30	0,32	0,38	0,44	0,51	0,56	0,59	0,60	0,54	0,47	0,43	0,39	0,37	0,35	0,34	0,36	0,43	0,49	0,57	0,60	0,72	
LAMONE																																		
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	-0,37	-0,39	-0,38	-0,39	-0,40	-0,42	-0,42	-0,43	-0,43	0,09	-0,22	-0,38	-0,44	-0,46	-0,44	-0,45	-0,45	-0,46	-0,46	-0,42	-0,46	-0,46	-0,47	-0,46	-0,47	-0,46	-0,40	-0,15	-0,31	-0,05	-0,04	
id.	Santerno . . . . .	I	-0,20	-0,20	-0,25	-0,28	-0,29	-0,31	-0,34	-0,35	-0,37	-0,10	-0,12	-0,15	-0,18	-0,20	-0,23	-0,25	-0,30	-0,32	-0,34	-0,36	-0,38	-0,40	-0,42	-0,43	-0,45	-0,48	-0,50	-0,20	-0,25	0,30	0,39	



Anno 1924 - Mese di Luglio

[illegible]



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Reno. . . .	Pracchia . . . . .	I	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,10	0,25	0,10	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,12	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,22	0,17	0,18	0,19	0,14	0,10	0,08	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	
Orsigna. .	Sette Ponti . . . . .	I	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,40	0,39	0,38	0,62	0,54	0,56	0,58	0,50	0,46	0,43	0,56	0,48	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,41	0,43	0,42	0,40	
Reno . . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,36	0,27	0,24	0,35	0,29	0,25	0,24	0,34	0,26	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,20	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,66	0,38	0,31	0,62	0,42	0,33	0,29	0,60	0,32	0,28	0,25	0,23	0,22	0,22	0,20	0,21	0,20	0,19	
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,12	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	
Silla. . . .	Silla . . . . .	I	0,28	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,38	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,26	0,23	0,22	0,22	
Reno . . . .	Pioppe di Salvaro . . . .	Ir	0,60	0,63	0,58	0,56	0,56	0,56	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,54	0,53	0,96	0,74	0,63	0,81	0,72	0,64	0,61	0,80	0,64	0,59	0,57	0,57	0,55	0,56	0,54	0,59	0,57	0,53	
Setta . . . .	Battedizzo . . . . .	Ir	0,38	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,47	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,26	
Reno . . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	0,27	0,18	0,14	0,22	0,15	0,14	0,11	0,10	0,08	0,18	0,12	0,09	0,14	0,75	0,39	0,24	0,42	0,28	0,23	0,18	0,31	0,29	0,22	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19	
id.	Chiusa di Casalecchio. .	Ir	1,13	1,24	1,34	1,34	1,30	1,34	1,41	1,42	1,49	1,46	1,39	1,44	1,37	0,30	0,43	1,09	0,36	0,96	1,09	1,24	0,85	1,03	1,24	1,44	1,33	1,41	1,39	1,36	1,28	1,29	1,40	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	1,15	1,09	1,01	0,97	0,95	0,99	0,93	0,85	0,83	0,90	0,91	0,87	0,96	2,02	1,70	1,18	1,70	1,27	1,13	1,03	1,34	1,23	1,06	0,93	1,01	0,87	0,90	0,95	1,01	1,03	0,95	
Reno . . . .	Malacappa . . . . .	I	4,20	4,25	4,35	4,35	4,35	4,35	4,38	4,38	4,38	4,30	4,35	4,38	4,40	4,42	4,06	4,26	4,41	4,20	4,35	4,40	4,44	4,44	4,44	4,44	4,42	4,42	4,44	4,45	4,45	4,45	4,32	
id.	Cento . . . . .	I	0,92	0,83	0,58	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,12	0,72	0,64	0,58	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
id.	Gallo . . . . .	I	2,70	2,90	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	2,28	2,50	2,80	2,95	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
id.	Mazzoni . . . . .	I	2,90	3,15	3,28	3,35	3,46	3,54	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	3,15	2,90	2,81	2,75	2,84	2,98	3,15	3,00	3,07	3,25	3,15	3,22	3,28	3,35	3,40	3,35	3,41		
Savena . . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,64	0,62	0,58	0,73	0,68	0,63	0,60	0,60	0,58	0,55	0,54	0,53	0,52	0,60	0,58	0,55	0,53	0,53	0,54	0,54	0,53	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	
Idice . . . .	Castenaso . . . . .	Ir	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,90	1,18	0,98	0,96	0,91	0,94	0,92	0,92	1,04	1,00	0,92	0,95	0,92	0,90	0,90	0,86	0,92	0,90	0,92	
id.	San Martino . . . . .	I	asc	asc	asc	0,91	0,84	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,88	0,83	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Reno . . . .	Bastia . . . . .	I	0,69	0,64	0,63	0,74	0,78	0,72	0,70	0,72	0,90	0,85	0,79	0,77	0,79	0,84	0,89	0,96	1,09	1,06	0,98	1,12	1,13	1,04	0,96	0,85	0,79	0,72	0,72	0,69	0,69	0,83	0,77	
id.	Clurio . . . . .	I	1,15	0,87	0,53	0,65	0,59	0,49	0,55	0,47	0,49	0,54	0,51	0,45	0,41	0,53	0,77	1,18	0,79	0,63	0,55	0,47	0,43	0,51	0,73	0,66	0,55	0,47	0,50	0,58	0,61	0,63	0,57	
Santerno. .	Bagnara di Romagna. . .	I	0,32	0,36	0,36	0,20	0,30	0,40	0,40	0,42	0,42	0,30	0,05	0,30	0,35	0,40	0,40	0,40	0,44	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	
id.	Sant'Agata. . . . .	I	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	
Senio . . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,45	2,49	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	
id.	San Potito . . . . .	I	1,80	2,00	2,00	1,80	2,00	2,00	2,00	2,15	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	1,58	2,18	2,18	2,18	2,18	2,10	2,18	2,15	2,18	2,10	2,18	2,10	2,10	2,00	2,05	2,10	2,00	2,15	
Reno . . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	0,74	0,79	0,85	0,74	0,57	0,50	0,48	0,44	0,46	0,40	0,45	0,72	0,74	0,72	0,68	0,66	0,63	0,55	0,52	0,48	0,45	0,41	0,39	0,40	0,44	0,50	0,57	1,00	0,66	0,71	0,78	
LAMONE																																		
Lamone . . .	Bertoni . . . . .	I	0,22	0,37	0,40	0,27	0,38	0,42	0,44	0,47	0,42	0,29	0,36	0,37	0,39	0,04	0,31	0,41	0,41	0,40	0,37	0,39	0,30	0,32	0,32	0,34	0,25	0,35	0,35	0,32	0,11	0,26	0,28	
id.	Santerno . . . . .	I	0,15	0,10	0,00	0,10	0,25	0,27	0,30	0,32	0,25	0,10	0,08	0,05	0,00	0,05	0,10	0,13	0,15	0,10	0,20	0,22	0,24	0,25	0,23	0,30	0,34	0,37	0,39	0,40	0,45	0,47	0,50	



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
FIUMI UNITI																																			
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,20	-0,30	-0,35	-0,35	-0,35	-0,37	-0,37	-0,38	-0,38	-0,25	-0,30	-0,30	-0,30	-0,25	-0,38	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
id. .	Ragone . . . . .	I	-1,22	-1,26	-1,28	-1,29	-1,30	-1,31	-1,32	-1,33	-1,33	-0,90	-1,20	-1,30	-1,34	-1,38	-1,15	-1,22	-1,28	-1,20	-1,16	-1,25	-1,30	-1,11	-1,20	-1,10	-1,20	-1,15	-1,14	-1,10	-1,14	-1,20	-1,26	-1,26	-1,26
Ronco. . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,50	-0,50	-0,55	-0,60	-0,55	-0,50	-0,55	-0,60	2,30	1,00	-0,70	-0,75	1,20	-0,90	-0,90	-0,85	-0,90	-0,87	-0,80	-0,80	-0,60	-0,55	-0,50	-0,50	-0,45	-0,45	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
SAVIO																																			
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,60	-0,64	-0,68	-0,65	-0,63	-0,60	-0,58	-0,56	-0,53	-0,50	-0,54	-0,57	-0,55	-0,52	-0,50	-0,46	-0,44	-0,40	-0,43	-0,48	-0,41	-0,51	-0,54	-0,56	-0,58	-0,59	-0,62	-0,64	-0,85	-0,80	-0,76	-0,76	
METAURO																																			
Metauro. .	Sant' Angelo in Vado . . .	Ir	0,18	0,18	0,19	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,18	0,17	0,15	0,16	0,47	0,27	0,18	0,17	0,15	0,16	0,16	0,24	0,19	0,44	0,21	0,19	0,18	0,17	0,20	0,21	0,17	0,17		
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,34	0,36	0,32	0,38	0,48	0,40	0,40	0,36	0,66	0,38	0,34	0,34	0,36	0,44	0,30	0,30	0,60	0,30	0,32	0,30	0,30	0,32	0,36	0,30	0,34	0,34		
Biscuvio .	Piobbico (1) . . . . .	I	0,32	0,32	0,31	0,34	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29	0,48	0,30	0,39	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,30	0,29	0,28	0,28	0,29	0,28	0,30	0,30	0,31	0,31		
Candigl. .	Piobbico (1) . . . . .	I	0,53	0,52	0,52	0,56	0,52	0,49	0,49	0,48	0,48	0,50	0,52	0,49	0,50	0,80	0,49	0,46	0,45	0,50	0,48	0,48	0,46	0,48	0,42	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,48	0,44	0,44		
id. .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,21	0,20	0,20	0,33	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,28	0,22	0,21	0,20	0,59	0,28	0,25	0,21	0,20	0,20	0,19	0,30	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21	0,20	0,20		
Bosso . . .	Cagl. . . . .	I	0,25	0,25	0,49	0,37	0,31	0,27	0,25	0,24	0,23	0,25	0,32	0,31	0,35	0,43	0,37	0,31	0,29	0,26	0,24	0,24	0,57	0,25	0,24	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24		
Burano . .	Foci. . . . .	I	0,26	0,26	0,26	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,29	0,28	0,27	0,26	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26		
Metauro. .	Fossombrone . . . . .	Ir	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,36	0,30	0,28	0,99	0,20	0,24	0,13	0,30	0,27	0,26	0,38	0,25	0,11	0,26	0,16	0,27	0,12	0,12	0,15	0,31	0,21		
ESINO																																			
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,00	2,01	2,01	2,07	2,02	2,02	2,01	2,02	2,04	2,02	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01	2,00	2,01	2,00	2,01	2,02	2,01	2,01	2,05	2,02	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,01	
TRONTO																																			
Castellano.	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,48	0,48	0,48	0,49	0,48	0,47	0,47	0,48	0,48	0,50	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49	0,49	0,48	"	"	"	"	"	"	"	"		
Tronto. . .	Ponte di Offida . . . . .	Ir	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,50	0,40	0,40	0,40	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25		

(4) Dal giorno 1 le altezze idrometriche vengono osservate al nuovo idrometro.



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,03	0,03	0,03	0,30	0,14	0,10	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,08	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,18	0,10	0,09	0,09	0,05	0,04		
Rio Falso	Sette Ponti . . . . .	I	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,12	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07		
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,39	0,39	0,39	0,41	0,49	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,41	0,48	0,46	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,41	0,62	0,58	0,56	0,50	0,46	0,46		
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,19	0,18	0,18	0,38	0,24	0,23	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,18	0,34	0,27	0,25	0,23	0,21	0,21		
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,19	0,20	0,18	0,82	0,33	0,27	0,24	0,22	0,21	0,20	0,18	0,21	0,19	0,17	0,17	0,18	0,17	0,16	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,19	0,59	0,36	0,27	0,28	0,24	0,23		
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,07	0,06	0,06	0,18	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,08		
Silla . . . .	Silla . . . . .	I	0,20	0,20	0,20	0,52	0,32	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,28	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,42	0,28	0,26	0,25	0,24				
Reno . . .	Pioppie di Salvaro . . . .	Ir	0,50	0,53	0,53	0,54	0,74	0,61	0,57	0,56	0,55	0,52	0,52	0,55	0,49	0,49	0,50	0,48	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,93	0,64	0,56	0,54	0,54	0,52		
Setta . . .	Battedizzo . . . . .	Ir	0,26	0,26	0,26	0,27	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,38	0,37	0,36	0,35	0,33	0,33		
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	0,18	0,18	0,14	0,21	0,41	0,26	0,18	0,13	0,16	0,11	0,12	0,10	0,14	0,10	0,13	0,12	0,13	0,16	0,09	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,70	0,31	0,25	0,16	0,14	0,08		
id.	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-1,43	-1,38	-1,29	-1,45	-0,61	-1,26	-1,34	-1,47	-1,46	-1,48	-1,45	-1,49	-1,46	-1,51	-1,46	-1,48	-1,45	-1,36	-1,53	-1,49	-1,54	-1,53	-1,54	-1,54	0,10	-0,91	-1,20	-1,27	-1,32	-1,38		
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	0,85	0,93	1,03	0,87	1,72	1,08	0,99	0,85	1,00	0,85	0,90	0,95	0,95	0,80	0,91	0,90	0,91	0,99	0,85	0,87	0,83	0,83	0,83	0,81	2,02	1,39	1,18	1,03	0,99	0,93		
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	-4,38	-4,42	-4,44	-4,44	-3,95	-4,10	-4,20	-4,30	-4,42	-4,44	-4,44	-4,44	-4,25	-4,35	-4,44	-4,44	-4,44	-4,44	-4,44	-4,44	-4,23	-4,35	-4,44	-4,44	-4,44	-4,02	-4,22	-4,30	-4,35	-4,35		
id.	Cento . . . . .	I	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,84	0,61	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,92	0,63	0,56	0,54	0,52			
id.	Gallo . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	-2,46	-2,80	-2,90	-2,98	-3,00	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		
id.	Mazzoni . . . . .	I	-3,45	-3,49	-3,51	-3,56	-2,80	-2,88	-2,95	-3,08	-3,20	-3,35	-3,40	-3,43	-3,48	-3,54	-3,60	-3,60	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,52	0,52	0,52	0,54	0,59	0,59	0,59	0,59	0,55	0,57	0,56	0,52	0,50	0,48	0,52	0,49	0,47	0,51	0,56	0,56	0,58	0,58	0,58	0,59	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57			
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	0,90	0,88	0,88	0,90	0,94	0,96	0,92	0,94	0,90	0,91	0,95	0,91	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,88	0,86	0,86	0,86	0,88	0,90	1,07	1,02	0,94	0,98	0,96	0,89		
id.	San Martino . . . . .	I	asc	asc	asc	0,84	0,89	0,85	0,84	0,85	0,84	0,84	0,83	0,80	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,76	0,69	0,62	0,60	0,58	0,51	0,49	0,49	0,49	0,62	0,67	0,69	0,83	0,68	0,62	0,60	0,54	0,63	0,79	0,93	0,86	0,74	0,69	0,68	0,73	0,81	0,86	0,91	0,95	0,89		
id.	Clurio . . . . .	I	0,55	0,51	0,57	0,60	0,66	0,77	0,69	0,57	0,53	0,49	0,47	0,43	0,39	0,41	0,37	0,35	0,33	0,30	0,21	0,25	0,23	0,20	0,17	0,29	0,36	0,31	0,57	0,50	0,43	0,39		
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,40	-0,44	-0,44	-0,44	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49		
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05		
Senio . . .	Ponte Fellio . . . . .	I	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,45	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62	-2,62		
id.	San Potito . . . . .	I	-2,18	-2,18	-2,18	-2,10	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18		
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	0,72	0,70	0,66	0,59	0,52	0,46	0,43	0,43	0,45	0,52	0,80	0,82	0,68	0,62	0,61	0,72	0,51	0,50	0,45	0,38	0,36	0,36	0,37	0,43	0,51	0,64	0,75	0,91	0,94	0,87		
LAMONE																																		
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	-0,35	-0,35	-0,16	-0,31	-0,08	-0,26	-0,33	-0,35	-0,37	-0,40	-0,39	0,00	-0,30	-0,39	-0,42	-0,42	-0,45	-0,45	-0,45	-0,44	-0,47	-0,46	-0,30	-0,28	-0,25	-0,13	-0,23	-0,14	-0,02	-0,14		
id.	Santerno . . . . .	I	-0,50	-0,52	-0,54	-0,56	0,10	0,05	0,00	-0,05	-0,08	-0,10	-0,15	0,05	0,00	-0,05	-0,08	-0,10	-0,13	-0,15	-0,20	-0,22	-0,25	-0,28	-0,30	-0,10	-0,13	-0,15	-0,17	-0,20	-0,10	-0,15		



## Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P						1,5					3,0		1,0					5,0	7,5	0,5	5,0	11,0											34,5	7
Persiceto	P												1,5					1,0	1,0	1,0														4,5	4
Cento	P				22,5						3,2							13,0	4,5		1,5							0,2						44,9	5
Ferrara	P			0,5	12,0						4,0			0,1				3,1	7,7	2,0		15,5												44,9	6
Codigoro	Pr				19,0	1,0					5,0	6,5	2,5	1,0				1,0	8,0	2,0	2,0	7,0	9,5											64,5	12
Bando	P				11,3							9,6			8,2			1,3	2,5	7,2	1,3		22,6											64,0	8
Benvignante	P				21,0							10,0			5,0				7,0	8,0	4,5	9,5	23,0											88,0	8
Marozzo	P				16,0	8,0						12,0	1,0	2,0					3,0	7,0	3,0	4,0	26,0											82,0	10
Denore	P				23,0	3,0			3,0	11,0				1,5					7,5	5,0		7,0	11,0											72,0	9
Bevilacqua	P				15,0						4,0	11,0			2,0				8,0	5,0		6,0	11,0											62,0	8
Comacchio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
RENO																																			
Plastre	Pn			0,7	1,3	2,1				35,5		78,9						19,8	106,5			6,3												251,1	7
Bardalone	Pn			fioc	8,0	2,0						97,0	13,5						107,0	35,0		18,0												280,5	7
Orsigna	P	2,0			12,0	7,0				10,0	56,0	31,0						16,0	97,0	31,0		17,0	6,0										0,7	285,7	11
Cà Chiombi	P				12,5	11,0	1,0			6,0	42,0	19,0			2,0			8,5	81,0	27,5		8,0	7,5				0,6					0,3	227,3	12	
Collina Pistoiese	Pn				18,0	0,2				60,0	21,0							19,0	72,0	14,0														204,2	6
Spedaletto Pistoiese	P				5,0		20,0	40,0			50,0	31,3		0,7				12,0	82,0	26,0		11,0	10,0											288,0	10
Bagni della Porretta	P					32,4					37,0	12,0						0,5	70,0	15,0	0,2	4,0	6,0											177,1	7
Lizzano in Belvedere	P					5,1							24,3	3,1								40,0		6,2	77,3	20,0								176,0	7
Treppio	P				38,0	12,0					108,0							73,1	143,2				32,1											406,4	6
Castel di Bargi	P					15,0		34,6			21,8							9,0	75,0	18,0		4,8	11,0											189,2	8
Badi	Pr				6,4	7,6	0,4		17,6	30,0	23,0			0,6	1,0				13,4	19,6	1,2	5,2	10,4						0,2				136,6	11	
Riola di Vergato	P				22,0	2,0					18,0				2,0		2,0	40,5	11,2			12,0												109,7	8
Vergato	P					23,5	3,0					11,2	1,0	1,5				9,7	18,0	6,9	2,0	11,1												88,0	10
Diga del Brasimone	Pn		1,0		2,0	12,0	4,0				22,0	40,0			2,0			3,0	88,0	30,0	3,0	3,0	3,0										213,0	13	
Monzuno	P					15,0	10,0				24,6	3,4		1,2	3,0			12,0	0,5	16,9		3,2	11,4										101,2	10	
Praduro e Sasso	P					8,0		5,0			7,0	8,0			3,0	1,0			12,0	3,0		3,0	13,0										63,0	10	
Calderara di Reno	P					12,0													3,3	7,5	1,2	6,0	14,0										44,0	6	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Settembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	-0,20	-0,30	-0,30	-0,34	-0,35	-0,35	-0,35	-0,20	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,37	-0,37	-0,37	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	0,00	-0,20	-0,35	0,35	0,25		
id.	Ragone . . . . .	I	-1,25	-1,27	-1,31	-1,28	-0,90	-1,18	-1,25	-1,27	-1,20	-1,27	-1,30	-1,25	-1,20	-1,20	-1,18	-1,20	-1,18	-1,20	-1,20	-1,25	-1,29	-1,24	-1,28	-1,29	-1,20	-0,70	-1,05	-1,20	-1,28			
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,50	-0,50	-0,45	-0,40	-0,40	-0,50	-0,55	-0,60	-0,55	-0,55	-0,50	-0,60	-0,65	-0,60	-0,55	-0,55	-0,60	-0,65	-0,60	-0,65	-0,65	-0,60	-0,65	-0,65	-0,70	-0,80	-1,10	-0,90	-0,80	-0,70		
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,74	-0,76	-0,70	-0,72	-0,68	-0,65	-0,64	-0,60	-0,76	-0,73	-0,69	-0,67	-0,66	-0,63	-0,60	-0,58	-0,56	-0,54	-0,52	-0,50	-0,47	-0,46	-0,49	-0,51	-0,53	-0,55	-0,57	-0,96	-0,94	-0,90		
METAURO																																		
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,17	0,16	0,17	0,15	0,20	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,17	0,17	0,15	0,16	0,16	0,15	0,18	0,17	0,18	0,18	0,15	0,21	0,25	0,15	0,25	0,15		
Candigl .	Piobbico (1) . . . . .	I	0,30	0,30	0,34	0,34	0,46	0,34	0,34	0,34	0,10	0,10	0,11	0,11	0,09	0,11	0,10	0,11	0,13	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,38	0,26	0,10	0,31	0,16		
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,28	0,26	0,27	0,33	0,33	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,50	0,36	0,32	0,44	0,42		
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	0,45	0,42	0,46	0,48	0,53	0,46	0,45	0,42	0,40	0,40	0,43	0,43	0,45	0,47	0,41	0,41	0,44	0,43	0,43	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45	0,44	0,64	0,56	0,48	0,62	0,52		
id.	Acqualagna . . . . .	Ir	0,19	0,18	0,18	0,21	0,28	0,24	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,40	0,35	0,26	0,41	0,28		
Bosso . .	Cagli . . . . .	I	0,26	0,24	0,25	0,27	0,29	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,24	0,25	0,24	0,24	0,25	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,56	0,52	0,43	0,36	0,33	0,32		
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,33	0,31	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,33	0,28	0,26	0,28	0,26		
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,13	0,12	0,13	0,28	0,30	0,29	0,27	0,12	0,24	0,16	0,14	0,17	0,32	0,13	0,12	0,18	0,30	0,27	0,28	0,25	0,16	0,21	0,07	0,07	0,10	0,29	0,27	0,33	0,39	0,27		
ESINO																																		
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01	2,00	2,01	2,01	2,00	2,01	2,00	2,01	2,01	2,02	2,00	2,00	2,00	1,99	2,00	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99	1,97	1,98	1,98	1,98	1,99	2,00		
TRONTO																																		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,47	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48	0,49	"	"	"	"	"	"	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	"	"	"	"	0,58	0,52	0,50	0,52	0,49		
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	Ir	0,25	0,25	0,35	0,28	0,28	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,29	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,23	0,44	0,34	0,28	0,33	0,24		

(1) Dal giorno 9 le altezze idrometriche vengono osservate al nuovo idrometro.



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,05	0,06	0,08	0,10	0,30	0,12	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,18	0,10	0,12	0,17	0,10	0,08	0,08	
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,07	0,07	0,08	0,08	0,14	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08	
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,38	0,37	0,38	0,39	0,62	0,56	0,54	0,50	0,48	0,45	0,39	0,37	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,30	0,34	0,34	0,32	0,37	0,34	0,32	0,31	0,31	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,20	0,21	0,23	0,22	0,42	0,32	0,27	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,32	0,24	0,22	0,33	0,29	0,28	0,25	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,23	0,25	0,28	0,28	0,80	0,32	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,46	0,28	0,26	0,48	0,36	0,32	0,28		
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,08	0,08	0,08	0,09	0,23	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,18	0,22	0,18	0,14	0,12	0,12	
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,24	0,38	0,28	0,26	0,30	0,28	0,28	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,42	0,30	0,36	0,32	0,28	0,26	0,26		
Reno . . .	Pioppe di Salvaro . . . .	Ir	0,51	0,53	0,54	0,54	0,54	0,71	0,62	0,60	0,57	0,54	0,53	0,53	0,52	0,53	0,53	0,50	0,52	0,52	0,51	0,51	0,49	0,49	0,49	0,70	0,67	0,59	0,83	0,71	0,66	0,62		
Setta . . .	Battedizzo . . . . .	Ir	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,28	0,28	0,27	0,27	0,37	0,38	0,35	0,39	0,37	0,37	0,36		
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	0,10	0,10	0,13	0,14	0,15	0,35	0,24	0,19	0,16	0,14	0,12	0,09	0,15	0,16	0,15	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,18	0,14	0,13	0,14	0,23	0,37	0,22	0,50	0,37	0,30	0,27	
id.	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-1,34	-1,40	-1,40	-1,37	-1,34	-0,69	-1,10	-1,27	-1,29	-1,33	-1,37	-1,42	-1,38	-1,37	-1,34	-1,44	-1,44	-1,44	-1,46	-1,45	-1,33	-1,42	-1,43	-1,45	-1,27	-0,83	-1,24	-0,13	-0,80	-1,06	-1,17	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	0,95	0,91	0,87	0,93	1,00	1,50	1,15	1,03	1,03	0,99	0,87	0,87	0,91	0,87	0,87	0,85	0,83	0,81	0,80	0,83	0,91	0,85	0,83	0,83	1,03	1,37	1,13	1,95	1,45	1,24	1,15	
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,24	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,22	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,21	-4,32	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,20	-4,34	-4,35	-4,22	-4,30	-4,35	
id.	Cento . . . . .	I	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52		
id.	Gallo . . . . .	I	-2,90	-2,90	-3,00	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-2,85	-3,05	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-2,85	-2,80	-2,76	-2,86	
id.	Mazzoni . . . . .	I	-3,05	-3,12	-3,25	-3,32	-3,36	-3,40	-3,00	-3,10	-3,15	-3,22	-3,30	-3,39	-3,45	-3,54	-3,60	-3,60	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60	0,58	0,56	0,56	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,59	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,55	0,55	0,55	0,53	0,52		
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	0,90	0,89	0,90	0,96	0,87	0,90	0,87	0,86	0,87	0,86	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,86	0,86	0,82	0,77	0,84	0,84	0,88	0,88	0,87		
id.	San Martino . . . . .	I	0,84	0,83	0,85	0,85	0,82	0,80	0,84	0,83	0,83	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,82	0,83	0,83	0,82	asc	asc	asc	asc	asc	0,83	0,85	0,84	0,87	0,89	0,85	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,80	0,75	0,60	0,59	0,71	0,70	0,73	0,79	0,91	0,82	0,79	0,74	0,72	0,78	0,83	0,90	0,83	0,83	0,78	0,79	0,85	0,88	0,98	1,02	0,98	0,91	0,88	0,81	0,94	0,82	0,77	
id.	Ciurlo . . . . .	I	0,47	0,50	0,53	0,49	0,57	0,55	0,63	0,59	0,56	0,51	0,48	0,43	0,40	0,35	0,31	0,29	0,33	0,50	0,43	0,37	0,32	0,36	0,49	0,46	0,41	0,35	0,43	0,48	0,51	0,57	0,61	
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,54	-0,54	-0,55	-0,54	-0,54	-0,58	-0,58	-0,58	-0,57	-0,58	-0,58	-0,57	-0,57	-0,57	-0,56	-0,56	-0,50	-0,49	-0,49	-0,50	-0,54	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58		
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,36	-1,36	-1,37	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38		
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		
id.	San Potito . . . . .	I	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20		
Reno . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	0,90	1,00	0,72	0,65	0,58	0,53	0,47	0,44	0,45	0,52	0,57	0,60	0,63	0,68	0,70	0,67	0,70	0,54	0,50	0,45	0,43	0,40	0,42	0,68	0,74	0,65	0,70	0,91	0,88	0,92	0,90	
LAMONE																																		
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	-0,12	-0,10	-0,16	-0,13	-0,14	0,10	-0,12	-0,16	-0,21	-0,17	-0,13	-0,18	-0,23	-0,28	-0,31	-0,32	-0,33	-0,30	-0,33	-0,35	-0,30	-0,28	-0,24	-0,30	0,02	-0,08	-0,22	-0,12	-0,06	-0,08	-0,20	
id.	Santerno . . . . .	I	-0,08	-0,10	-0,12	-0,14	-0,15	-0,16	-0,18	-0,20	-0,22	-0,24	-0,26	-0,28	-0,29	-0,30	-0,32	-0,35	-0,37	-0,39	-0,40	-0,42	-0,45	-0,46	-0,48	-0,49	-0,50	-0,53	-0,35	-0,30	-0,29	-0,29	-0,31	



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Ottobre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
FIUMI UNITI																																	
Montone .	Villafranca . . . . .	I	0,00	-0,10	-0,15	-0,20	-0,25	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,32	-0,35	-0,35	-0,38	-0,38	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,15	-0,35	-0,40	-0,20	-0,30	-0,35	-0,40
id.	Ragone . . . . .	I	-1,20	-1,15	-1,17	-1,22	-1,10	-1,16	-1,19	-1,22	-1,25	-1,26	-1,29	-1,02	-1,15	-1,19	-1,22	-1,23	-1,25	-1,26	-1,28	-1,29	-1,30	-1,30	-1,07	-1,11	-1,12	-1,15	-1,16	-0,90	-0,95	-1,04	-1,07
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,50	-0,50	-0,45	-0,45	-0,40	-0,40	-0,45	-0,50	-0,50	-0,50	-0,55	-0,60	-0,60	-0,60	-0,55	-0,55	-0,50	-0,50	-0,45	-0,45	-0,40	-0,40	-0,45	-0,45	-0,50	-0,50	-0,50	-0,45	-0,40	-0,40	-0,40
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,89	-0,87	-0,85	-0,84	-0,83	-0,78	-0,75	-0,73	-0,70	-0,67	-0,64	-0,62	-0,60	-0,58	-0,57	-0,54	-0,53	-0,50	-0,60	-0,64	-0,66	-0,70	-0,74	-0,67	-0,69	-0,72	-0,74	-0,75	-0,78	-0,80	-0,77
METAURO																																	
Metauro .	Sant' Angelo in Vado . . .	Ir	0,14	0,13	0,24	0,14	0,13	0,19	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,20	0,14	0,25	0,22	0,52	0,22	0,19	0,16	0,20	0,18	0,15	
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	0,22	0,18	0,31	0,16	0,30	0,30	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,11	0,09	0,24	0,10	0,18	0,11	0,48	0,29	0,56	0,24	0,30	0,30	0,30	0,26	0,20
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	0,31	0,34	0,40	0,35	0,35	0,32	0,36	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,32	0,31	0,74	0,45	0,56	0,40	0,37	0,38	0,36	0,34	
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	0,49	0,50	0,65	0,58	0,50	0,55	0,53	0,45	0,45	0,45	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,46	0,44	0,45	0,47	0,46	1,10	0,60	1,00	0,56	0,50	0,56	0,56	0,51	0,48	
id. .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,26	0,25	0,39	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	0,30	0,28	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21	0,23	0,22	0,24	0,39	0,34	0,37	0,31	0,28	0,28	0,27	
Bosso . . .	Cagli . . . . .	I	0,26	0,28	0,39	0,25	0,25	0,27	0,26	0,27	0,26	0,27	0,26	0,25	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,28	0,34	0,32	0,35	0,33	0,32	0,30	0,27	
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,26	0,26	0,34	0,30	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,34	0,30	0,28	0,26	0,26	0,26	0,28	0,41	0,35	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,26	0,13	0,40	0,33	0,15	0,34	0,30	»	»	»	»	»	»	0,26	0,09	0,31	0,09	0,09	0,09	0,20	0,08	0,09	0,30	0,36	0,27	0,36	0,39	0,29	0,14	0,27	
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	1,98	2,00	2,09	2,04	2,02	2,01	2,00	2,02	2,01	2,01	2,00	2,01	2,02	2,02	2,01	2,00	2,00	1,90	1,99	1,98	2,00	2,00	1,99	2,01	2,04	2,09	2,06	2,05	2,05	2,04	
TRONTO																																	
Castellano.	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,47	0,54	0,55	0,51	0,48	0,52	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,49	0,49	0,47	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48	0,58	0,52	
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	Ir	0,28	0,47	0,43	0,33	0,26	0,32	0,26	0,26	0,20	0,26	0,22	0,17	0,20	0,20	0,28	0,25	0,24	0,25	0,30	0,20	0,29	0,26	0,26	0,26	0,28	0,27	0,25	0,20	0,29	0,26	







Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Novembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,30	-0,35	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
id.	Ragone . . . . .	I	-1,00	-1,02	-1,04	-1,05	-1,06	-1,10	-1,15	-1,19	-1,22	-1,22	-1,23	-1,24	-1,24	-1,24	-1,25	-1,25	-1,26	-1,20	-1,18	-1,19	-1,17	-1,14	-1,00	-1,10	-1,05	-1,08	-1,10	-1,13	-1,16	-1,17	-1,17	
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-1,25	-1,30	-1,30	-1,30	-1,25	-1,25	-1,20	-1,20	-1,35	-1,40	-1,35	-1,40	-1,50	-1,56	-1,60	-1,60	-1,65	-1,70	-1,60	-1,60	-1,65	-1,65	-1,70	-1,70	-1,75	-1,70	-1,60	-1,60	-1,55	-1,55	-1,55	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,76	-0,74	-0,70	-0,68	-0,67	-0,66	-0,64	-0,62	-0,60	-0,58	-0,57	-0,54	-0,50	-0,56	-0,59	-0,62	-0,64	-0,67	-0,69	-0,74	-0,76	-0,77	-0,79	-0,81	-0,83	-0,85	-0,87	-0,89	-0,90	-0,93	-0,93	
METAURO																																		
Metauro .	Sant' Angelo in Vado . . .	Ir	0,18	0,17	0,17	0,17	0,13	0,14	0,16	0,15	0,19	0,15	0,20	0,22	0,20	0,20	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16	0,17	0,15	0,10	0,10		
Candigl.	Piobbico . . . . .	I	0,14	0,16	0,26	0,16	0,12	0,32	0,13	0,12	0,16	0,25	0,32	0,31	0,28	0,26	0,31	0,31	0,31	0,28	0,27	0,25	0,19	0,18	0,28	0,29	0,28	0,29	0,26	0,27	0,19	0,21		
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34	0,43	0,42	0,40	0,42	0,41	0,40	0,41	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,40	0,37	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36		
Candigl.	Piobbico . . . . .	I	0,48	0,46	0,50	0,47	0,46	0,46	0,47	0,49	0,46	0,66	0,62	0,59	0,56	0,58	0,56	0,52	0,54	0,56	0,52	0,52	0,54	0,55	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,52	0,55	0,55		
id.	Acqualagna . . . . .	Ir	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	0,47	0,41	0,36	0,35	0,32	0,32	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27		
Bosso . . .	Cagli . . . . .	I	0,28	0,26	0,25	0,26	0,25	0,25	0,26	0,28	0,29	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,30	0,29	0,30	0,30	0,28	0,27	0,28	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27		
Burano . .	Focl. . . . .	I	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,44	0,33	0,32	0,30	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,22	0,11	0,14	0,35	0,35	0,34	0,30	0,28	0,12	0,36	0,42	0,39	0,35	0,37	0,37	0,20	0,24	0,38	0,33	0,30	0,28	0,32	0,14	0,28	0,23	0,22	0,38	0,36	0,34	0,17		
ESINO																																		
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,02	2,01	2,02	2,02	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02	2,13	2,09	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04	2,05	2,04	2,06	2,04	2,04	2,06	2,06	2,07	2,08	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06		
TRONTO																																		
Castellano.	Ascoli Piceno. . . . .	Ir	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,50	0,52	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,64	0,59	0,57	0,56	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57		
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	Ir	0,26	0,26	0,22	0,22	0,23	0,29	0,26	0,32	0,78	0,57	0,46	0,45	0,51	0,42	0,40	0,34	0,42	0,35	0,38	0,36	0,39	0,32	0,38	0,33	0,32	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32		



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Reno . . .	Pracchia . . . . .	I	0,05	0,10	0,60	0,49	0,30	0,14	0,20	0,15	0,14	0,12	0,10	0,08	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,12	0,30	0,20	0,15
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,07	0,10	0,16	0,34	0,22	0,18	0,15	0,13	0,12	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,28	0,22	0,19	
Orsigna .	Sette Ponti . . . . .	I	0,27	0,48	1,04	1,15	0,92	0,78	0,77	0,75	0,71	0,68	0,65	0,64	0,61	0,62	0,60	0,58	0,54	0,46	0,44	0,44	0,45	0,44	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	1,04	0,90	0,82
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,19	0,33	0,54	0,56	0,35	0,32	0,31	0,32	0,29	0,28	0,27	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,23	0,43	0,34	0,30
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,21	0,51	0,87	1,18	0,92	0,82	0,74	0,68	0,64	0,56	0,51	0,47	0,43	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,31	0,31	0,31	0,34	0,90	0,69	0,58
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,10	0,26	0,54	0,34	0,20	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,16	0,13	0,12	
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,24	0,74	1,30	0,84	0,56	0,50	0,62	0,52	0,48	0,46	0,50	0,50	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,36	0,76	0,54	0,46	
Reno . . .	Pioppe di Salvaro . . .	Ir	0,48	0,93	1,13	1,66	1,17	0,94	1,45	1,05	1,01	0,86	0,82	0,84	0,78	0,75	0,68	0,70	0,72	0,71	0,68	0,65	0,61	0,61	0,60	0,58	0,56	0,56	0,54	0,69	1,34	1,08	0,88
Setta . . .	Battedizzo . . . . .	Ir	0,24	0,24	0,45	0,76	0,45	0,40	0,57	0,49	0,52	0,45	0,43	0,43	0,41	0,38	0,37	0,39	0,44	0,42	0,39	0,38	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	0,34	0,37	0,50	0,52	0,46
Reno . . .	Cà Talon . . . . .	Ir	0,12	0,19	0,78	1,21	0,91	0,72	1,10	0,78	0,83	0,69	0,63	0,64	0,58	0,54	0,50	0,51	0,52	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,30	0,35	0,96	0,84	0,68
id.	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-1,44	-1,36	0,30	0,54	0,48	0,28	0,50	0,28	0,28	0,22	0,15	0,15	-0,06	-0,32	-0,61	-0,64	-0,37	-0,36	-0,56	-0,63	-0,61	-0,63	-0,91	-0,96	-0,94	-1,03	-1,14	-0,96	0,42	0,35	0,24
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	I	0,85	0,95	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,88	1,68	1,65	1,85	1,86	1,72	1,58	1,60	1,58	1,37	1,32	1,34	1,27	1,15	1,32	2,02	2,02	2,02
Reno . . .	Malacappa . . . . .	I	-4,38	-2,44	-3,95	-1,70	-2,58	-3,30	-3,18	-3,48	-3,60	-3,72	-3,90	-3,80	-3,92	-3,80	-3,90	-3,95	-4,05	-4,12	-4,20	-4,25	-4,00	-4,20	-2,30	-4,35	-4,35	-4,35	-4,35	-4,30	-4,30	-3,40	-3,65
id.	Cento . . . . .	I	0,52	0,52	0,52	3,40	2,05	1,63	1,22	1,30	1,73	1,26	1,08	1,05	1,05	0,95	0,88	0,84	0,80	0,78	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	0,73	0,70	0,66	0,64	0,62	1,65	1,42	
id.	Gallo . . . . .	I	-3,10	-3,10	-2,90	0,10	-1,25	-1,80	-2,20	-1,60	-1,40	-1,80	-2,20	-2,40	-2,60	-2,65	-2,70	-2,70	-2,78	-2,80	-2,86	-2,94	-2,94	-2,96	-2,96	-2,96	-2,98	-2,98	-2,98	-2,98	-2,98	-1,65	-2,30
id.	Mazzoni . . . . .	I	asc	asc	asc	-0,20	-1,10	-1,93	-2,40	-2,05	-2,40	-2,65	-2,72	-2,80	-2,91	-2,95	-3,00	-3,04	-3,08	-3,10	-3,15	-3,19	-3,21	-3,25	-3,27	-3,30	-3,31	-3,34	-3,36	-3,38	-3,42	-2,10	-2,35
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,43	0,44	0,64	0,89	0,74	0,69	0,94	0,78	0,82	0,75	0,72	0,71	0,67	0,69	0,68	0,68	0,70	0,73	0,69	0,69	0,68	0,67	0,66	0,64	0,66	0,61	0,61	0,62	0,63	0,75	0,68
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	0,82	0,82	0,82	1,16	0,96	0,88	1,40	1,02	1,07	0,96	0,97	0,92	0,90	0,88	0,82	0,94	0,94	0,87	0,87	0,90	0,87	0,90	0,86	0,86	0,86	0,87	0,90	0,86	1,15	0,93	
id.	San Martino . . . . .	I	asc	asc	asc	1,37	1,11	0,90	0,91	1,12	1,14	1,00	0,98	0,97	0,95	0,91	0,89	0,90	0,96	0,92	0,90	0,89	0,87	0,85	0,84	0,84	0,83	0,85	0,89	0,83	0,83	0,85	1,04
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,37	0,40	0,90	3,95	3,08	3,36	2,91	2,64	2,37	2,12	2,10	2,04	1,73	1,58	1,47	1,56	1,53	1,45	1,35	1,30	1,47	1,59	1,28	1,16	1,08	1,08	1,41	1,97	1,67	1,31	1,10
id.	Clurlo . . . . .	I	0,03	0,09	0,12	2,90	1,69	1,45	1,27	1,20	1,10	1,05	1,00	0,97	0,91	0,87	0,83	0,85	0,80	0,73	0,66	0,57	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34	0,31	0,29	0,26	0,30	0,43	0,83
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,56	-0,55	-0,09	0,70	-0,15	-0,35	-0,42	0,02	-0,10	-0,25	-0,30	-0,32	-0,35	-0,36	-0,38	-0,40	-0,48	-0,50	-0,54	-0,55	-0,55	-0,56	-0,56	-0,55	-0,56	-0,56	-0,55	-0,56	-0,56	-0,20	-0,10
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	1,05	-0,50	-1,20	-0,80	-0,75	-0,82	-0,90	-1,25	-1,28	-1,35	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-0,70	-0,85
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	asc	1,63	asc	asc	2,20	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
id.	San Potito . . . . .	I	-2,18	-2,00	-1,45	-1,65	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18
Reno . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	0,57	0,57	0,18	2,75	1,70	1,34	1,15	1,32	1,30	1,17	0,98	0,90	0,86	0,81	0,76	0,68	0,59	0,52	0,44	0,39	0,38	0,39	0,40	0,43	0,48	0,57	0,62	0,71	0,70	0,94	0,94
LAMONE																																	
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	-0,14	-0,15	-0,14	0,48	0,21	0,11	0,31	0,54	0,30	0,21	0,13	0,09	0,18	0,05	0,06	0,04	0,03	0,05	0,04	0,00	-0,02	-0,05	-0,01	-0,02	0,00	-0,05	-0,02	-0,06	-0,04	0,15	0,12
id.	Santerno . . . . .	I	asc	asc	asc	1,00	0,15	0,20	0,25	0,35	0,60	0,50	0,40	0,25	0,10	0,08	0,05	0,00	-0,05	-0,10	-0,12	-0,15	-0,18	-0,20	-0,25	-0,30	-0,33	-0,35	-0,38	-0,40	-0,42	-0,45	-0,20



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Dicembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,40	-0,40	-0,40	0,68	1,10	0,20	1,15	1,10	0,50	0,17	0,05	0,00	-0,08	-0,12	-0,15	-0,15	-0,17	-0,18	-0,20	-0,20	-0,22	-0,22	-0,24	-0,24	-0,24	-0,25	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,22
id.	Ragone . . . . .	I	-1,21	-1,20	-1,15	0,20	0,10	-0,10	0,17	0,40	-0,20	-0,50	-0,62	-0,69	-0,73	-0,79	-0,81	-0,84	-0,85	-0,88	-0,90	-0,92	-0,95	-0,96	-0,96	-0,97	-0,98	-1,01	-1,02	-1,05	-1,07	-1,09	-1,10	
Ronco . .	Ghibullo. . . . .	I	-1,65	-1,65	0,70	2,70	3,05	1,50	3,15	2,50	1,70	-0,50	-0,90	-1,00	-1,10	-1,15	-1,15	-1,20	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,50	-1,60	-1,60	-1,60	-1,65	-1,60	-1,60	-1,60	-1,65	-1,60	-1,60	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,90	-0,88	-0,97	1,65	1,30	1,16	1,00	-0,96	-0,94	-0,90	-0,85	-0,80	-0,78	-0,73	-0,70	-0,72	-0,70	-0,68	-0,67	-0,63	-0,65	-0,70	-0,72	-0,74	-0,77	-0,79	-0,75	-0,78	-0,82	-0,86	-0,94	
METAURO																																		
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,12	0,14	0,56	0,51	0,47	0,37	1,00	0,94	0,55	0,47	0,41	0,34	0,30	0,30	0,28	0,28	0,31	0,29	0,29	0,29	0,28	0,26	0,25	0,25	0,23	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	
Candigl .	Piobbico. . . . .	I	0,30	0,19	0,50	0,57	0,52	0,46	1,08	0,98	0,58	0,50	0,46	0,44	0,38	0,41	0,38	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	0,32	0,32	0,32	0,34	0,32	0,25	0,28	0,28	0,32	0,40	0,36	
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,37	0,35	0,46	0,61	0,55	0,50	1,17	0,98	0,69	0,61	0,55	0,54	0,53	0,54	0,53	0,55	0,52	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,45	0,42		
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	0,52	0,50	0,70	1,07	0,88	0,78	1,97	1,60	1,12	0,97	0,87	0,83	0,78	0,78	0,75	0,78	0,73	0,73	0,72	0,69	0,68	0,66	0,63	0,64	0,62	0,64	0,65	0,64	0,65	0,75	0,72	
id.	Acqualagna. . . . .	Ir	0,26	0,25	0,41	0,69	0,56	0,45	1,63	1,30	0,92	0,79	0,66	0,59	0,55	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,37	0,37	0,46	0,43	
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,30	0,30	0,33	0,45	0,38	0,35	0,92	0,64	0,53	0,46	0,42	0,40	0,37	0,37	0,34	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,29	0,28	0,26	0,26	0,29	0,30		
Burano . .	Foci . . . . .	I	0,28	0,28	0,44	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,68	0,62	0,55	0,50	0,48	0,47	0,43	0,41	0,39	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
Metauro .	Fossombrone. . . . .	Ir	0,35	0,33	0,40	0,74	0,60	0,50	0,79	1,20	0,87	0,74	0,67	0,60	0,51	0,52	0,43	0,41	0,44	0,41	0,41	0,41	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,33	0,38	0,32	0,32	0,52	0,43	
ESINO																																		
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,04	2,05	2,10	2,23	2,23	2,22	2,50	2,69	2,55	2,47	2,32	2,30	2,27	2,25	2,22	2,20	2,17	2,16	2,17	2,17	2,17	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,10	2,09	2,08	2,08	2,10	
TRONTO																																		
Castellano	Ascoli Piceno. . . . .	Ir	0,57	0,56	0,62	0,69	0,61	0,57	1,42	0,90	0,83	0,76	0,71	0,67	0,65	0,63	0,63	0,64	0,62	0,62	0,60	0,59	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	
Tronto . .	Ponte di Offida . . . . .	Ir	0,32	0,32	0,38	0,42	0,46	0,50	1,15	0,93	0,81	0,80	0,65	0,64	0,60	0,61	0,59	0,59	0,60	0,57	0,58	0,52	0,56	0,55	0,51	0,49	0,48	0,46	0,45	0,44	0,48	0,48	0,47	



24



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																					
Bagno di Piano . . .	P											20,0	3,0					3,0	10,0				5,0	18,0										59,0	6		
Monteombraro . . . .	P						4,2	8,3	12,6			6,1								15,0	5,0	7,2	15,2												73,6	8	
Zola Predosa . . . .	P													13,0	1,5					9,0	3,0	3,0	13,0												42,5	6	
Bologna Osserv. San Luca	P				15,5	4,5								4,4					4,2	13,5	5,8		20,1												68,0	7	
Bologna Osserv. R. Università	Pr				12,2	1,1				0,2	1,2			1,2	1,4				2,2	5,1	1,0	4,6	10,2												40,4	10	
Argelato . . . . .	P													1,5	2,5			1,5	4,0	8,0	1,0	10,0	12,0												40,5	8	
Maddalena di Cazzano	P					10,0						6,0		1,0				6,0	5,0	10,0		13,0													51,0	7	
San Pietro in Casale	P				4,0														6,0	2,5		14,0	9,0												35,5	5	
Malalbergo . . . . .	P													4,0				2,0	5,4			6,0													17,4	4	
Beccara Vecchia . . .	P				13,4					5,5	4,0				3,4				4,5	3,7	3,0	8,2	18,4												64,1	9	
San Gabriele . . . . .	P							1,8	3,1						0,8	2,4	2,3	2,7				8,9	16,2		2,2											40,4	8
Alberino . . . . .	P				10,0	2,1				2,2	3,3			2,1	1,2					1,3	7,0	10,0	27,0													66,2	10
S. Benedetto di Querc.	P			0,3	17,8	4,3				4,9	9,4	0,1		2,4	4,6	goc	goc	1,6	26,2	14,3	3,1	1,2	19,4	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc	goc				109,6	12	
Lojano (S. Antonio)	Pn				20,3	7,3						14,4		4,0	4,5			1,3	17,2	10,8	0,8	1,7	17,0												99,3	10	
Monghidoro . . . . .	Pn				20,0	6,0				14,0	14,0			4,0				1,5	47,0	11,0	3,0	4,5	5,0													130,0	11
Pianoro . . . . .	P				19,8	2,6					4,5			7,1					9,8	7,5	2,7	6,4	11,2													71,6	9
Colunga . . . . .	P				8,0	5,0									8,2					10,2	12,4		25,4													69,2	6
Casetti Centonara . .	P				7,0						2,2									5,3	5,5		22,2													42,2	5
Villa Fontana . . . .	P				7,0	6,2			5,4					3,2				2,0	8,0	2,5		21,0														55,3	8
Florentina . . . . .	Pr				8,0	4,4					6,2			1,0	1,0			0,2	2,8	4,6	2,2	7,8	14,4		0,2						0,2					53,0	10
Portonovo . . . . .	P				10,0	10,0					4,0			3,0						8,0	3,0	21,0														59,0	7
Piancaldoli . . . . .	P				9,5	15,7			5,3	8,5	5,5	0,2		1,3				1,3	1,8	15,7	10,2	4,8	11,8													91,6	12
Castel S. Pietro . . .	P				8,0	10,0								7,5	3,5				6,0	6,5	5,0	5,0	18,0												69,5	9	
Passo della Futa . . .	Pn			fioc	2,5		2,5	2,0				1,2				1,6							fioc		fioc								fioc			9,8	5
Firenzuola . . . . .	P			7,9	15,1	2,0		2,5	25,1	17,9		0,9	0,7		0,2		6,2	63,3	19,5	0,3	5,0	22,5	0,3		0,9				0,2				fioc			191,1	11
Pietramala . . . . .	Pn				10,0													7,0		3,0		4,0													24,0	4	
Cà Buraccia . . . . .	P			16,4	13,0	4,2			27,3	7,6		2,4					10,0	40,0	10,0		13,3	10,0														154,2	11
Castel del Rio . . . .	P			2,0	12,0	15,0			3,0	22,0		2,8					6,2	23,0	8,5	0,3	4,0	15,8														114,6	11
Fontanelice . . . . .	P			0,5	12,0	6,0			2,5	7,5		1,6	2,3				2,2	10,5	9,3	3,5	5,2	18,9														82,0	12
Imola . . . . .	P			1,0	1,5					goc		goc					1,5	4,5	4,9	3,2	8,2	14,5														39,3	8
Acquafalto . . . . .	P				50,3	30,3												20,2	20,4				20,0													141,1	5
Casola Valsenio . . . .	P				11,0	5,0			3,0	8,5		1,5	3,0				1,3	15,0				8,0	22,5													78,8	10



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	5,2	—	10,5	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	44,3	7
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	0,1	—	—	5,6	1,0	—	—	0,2	2,8	—	1,1	0,7	—	—	0,8	3,0	6,9	3,1	7,5	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	9
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	2,0	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6
LAMONE																																		
Marradi . . . . .	P	—	—	—	1,5	19,0	—	—	—	15,0	5,1	0,4	1,7	—	—	—	7,5	25,0	4,5	5,8	7,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	106,1	12
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	—	0,6	0,3	—	—	1,4	—	0,4	1,4	0,4	—	—	0,3	0,7	20,0	2,0	22,6	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	6
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	10,0	25,0	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	7
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	1,3	10,4	6,0	—	4,0	—	—	—	10,0	2,1	—	—	2,4	—	20,0	3,5	3,5	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	11
Faenza . . . . .	P	—	1,0	—	5,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	5,0	11,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	9
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	9,0	0,8	—	—	0,7	—	—	1,3	0,5	—	—	1,6	2,2	9,0	3,3	7,2	24,5	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	60,5	8
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	8,0	1,2	—	—	—	4,0	—	0,3	1,0	—	—	1,7	2,1	8,0	1,6	8,2	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	10
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	5,2	4,0	—	—	2,9	—	1,8	—	—	—	—	2,5	5,1	6,0	4,9	3,2	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	10
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	—	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	8
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	4,6	13,8	29,0	—	—	29,4	23,6	45,8	10,0	23,8	—	—	—	—	13,8	5,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	215,7	12	
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	42,0	23,0	12,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	5
Bocconi . . . . .	P	35,0				—	—	—	8,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	8,0	6,0	7,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	3
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	3
Castrocaro . . . . .	P	—	1,0	—	—	14,0	—	—	—	5,0	4,0	2,5	5,0	—	4,0	1,5	10,0	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	11
Strada San Zeno . . . . .	P	4,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	20,3	—	3,1	1,2	—	—	—	5,0	2,3	13,7	5,3	20,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,3	10
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	14,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3,0	—	15,0	20,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	116,6	7
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	2
Civittella di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	49,3	3



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																		
FIUMI UNITI																																		
Voltre . . . . .	P	—	—	—	—	16,0 <sup>8</sup>	—	3,0 <sup>8</sup>	—	5,0 <sup>8</sup>	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	15,7	12,7	—	20,3	—	—	—	2,0 <sup>8</sup>	—	—	3,0 <sup>8</sup>	—	—	89,9	9
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	4,0 <sup>8</sup>	—	20,0 <sup>8</sup>	—	—	15,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	7	
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	9,0	—	—	1,0 <sup>8</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	38,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	78,0	4	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	13,5	4,5	—	—	—	3,0	—	—	1,2	—	—	1,2	2,7	7,0	0,8	12,3	20,3	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	68,9	10	
Savio . . . . .	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	4,0	5,6	—	26,2	1,2	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	»	»	
Classe . . . . .	P	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	1,0	3,0	4,0	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	7	
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	12,4	11,7 <sup>8</sup>	9,8 <sup>8</sup>	16,0	4,2 <sup>8</sup>	16,6 <sup>8</sup>	11,4	18,2	10,8	14,5	24,4	8,6	—	—	—	—	—	—	12,6	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4 <sup>8</sup>	—	195,8	15
Bagno di Romagna . . . . .	P	—	10,0 <sup>8</sup>	—	5,0	—	20,0 <sup>8</sup>	—	—	—	20,4	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	10,2	—	91,2	7	
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4	
Perticara . . . . .	Pn	—	—	1,0	—	30,0 <sup>8</sup>	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0 <sup>8</sup>	—	54,5	6	
Mercato Saraceno . . . . .	P	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	—	15,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	7,0 <sup>8</sup>	—	32,5	5	
Luzzana . . . . .	P	—	—	—	—	—	27,3 <sup>8</sup>	—	—	2,1	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	31,6	4	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	13,3 <sup>8</sup>	—	—	0,2	—	2,2	—	—	1,0	—	—	—	2,5	6,2	—	11,0	26,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	65,1	8	
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	9,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	3,0	—	2,5	23,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	44,5	8	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	—	17,4	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	17,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	74,4	6



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FIUMICINO																																					
Montiano	P																	35,8																35,8	3		
Gambettola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	13,0	35,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	65,0	5		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																					
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	23,2	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	117,3	5		
USO																																					
San Giovanni in Galilea	P	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	26,0	25,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	77,0	8		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																					
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	1,5	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	—	27,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	54,5	7		
MARECCHIA																																					
Viamaggio	Pn	—	—	8,0	6,0	—	5,0	9,0	17,0	32,0	6,0	—	7,4	—	26,0	—	8,2	1,4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	143,4	13		
Pratlegghi	Pn	—	—	37,0	2,0	—	—	—	35,0	22,0	17,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	—	143,3	9	
Miratolo	Pn	—	—	13,0	8,3	9,0	—	—	17,1	35,0	10,4	0,8	1,2	—	—	—	—	13,0	2,0	1,2	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	149,0	12	
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0?	2?	
Castel delci	Pn	0,8	—	—	—	1,3	—	14,1	—	42,5	28,7	7,8	—	—	—	—	1,5	12,4	8,3	2,6	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	139,4	10		
Pennabilli	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	5	
San Leo	Pn	—	—	—	20,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	10,0	1,2	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	108,9	7	
Torricella	P	—	—	—	26,0	10,0	—	—	—	6,5	—	—	—	3,0	—	—	—	1,2	6,0	—	0,5	6,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	88,7	9	
Mercatino Marecchia	P fioc	—	—	—	17,3	9,3	—	—	—	1,4	—	—	—	7,4	—	—	—	—	0,1	6,7	8,2	5,5	23,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	81,7	9	
Montemaggio	P	—	—	—	2,5	20,0	—	—	—	7,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	3,0	9,0	—	10,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	96,0	10	
Verucchio	P	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	4
Rimini	Pr	—	—	—	—	12,5	4,6	—	—	—	—	3,0	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	—	12,5	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	56,9	7



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Bacini minori fra Marano e Conca																																				
Coriano . . . . .	P	—	—	—	23,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	5		
CONCA																																				
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	4,2	—	—	13,2	—	—	—	—	4,2	3,1	—	—	—	3,5	—	—	18,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	71,6	8	
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	23,7	8,0	—	—	2,2	—	—	—	—	4,2	—	—	3,4	—	9,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	60,0	8	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	2,0	5,0	3,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	7	
Morciano di Romagna	P	goc	0,1	goc	0,2	16,8	4,7	—	0,1	0,6	4,4	0,1	0,2	—	—	goc	14,0	9,0	4,0	16,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	goc	—	85,9	8	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																				
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	5,3	14,2	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	19,7	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	86,3	7	
TAVOLLO																																				
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	2,0	1,0	0,5	19,0	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	82,1	8	
FOGLIA																																				
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	6,2	10,2	—	—	—	16,3	7,5	—	—	—	—	1,0	6,2	4,5	—	6,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	73,3	10	
Carpegna . . . . .	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	3	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	30,3	4	
Macerata Feltria . .	P	—	4,0	—	—	23,0	5,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	2,0	3,0	2,0	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	87,0	12	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	0,1	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	73,5	4
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	21,0	13,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	5
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	77,0	6
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	17,8	7,6	—	—	2,4	6,2	—	1,6	—	—	—	—	2,8	3,5	—	8,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	55,0	10
Pieve di Cagna. . . .	P	—	—	—	—	20,7	—	—	—	6,0	5,4	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	7,1	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	7



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio.	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FOGLIA																																				
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	6,4	5,6	—	—	17,2	—	—	—	1,9	—	—	—	2,6	0,9	—	12,7	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	6,8	71,1	9	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	2,8	0,3	—	—	—	—	—	—	2,5	—	15,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	57,4	7	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	54,0	7	
ARZILLA																																				
Carignano . . . . .	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																				
Fano . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5	
METAURO																																				
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	—	—	17,0	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	77,8	4	
Borgo Pace. . . . .	P	—	—	—	—	2,2	12,2	—	—	4,2	28,7	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,8	96,4	7
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	1,0	3,0	4,0	10,4	6,0	—	1,4	9,3	21,0	—	—	—	—	—	2,0	4,2	1,0	0,4	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,7	1,0	98,5	14	
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	2,2	12,7	—	—	5,2	28,7	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	11,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	92,4	8	
Urbino . . . . .	P	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	30,3	3	
Urbano . . . . .	P	—	—	—	0,8	13,8	6,4	—	—	1,7	3,3	0,3	—	0,3	—	—	0,4	1,4	3,1	—	1,3	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	1,2	52,6	11
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	9,1	4,2	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	3,5	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	48,5	7
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	—	12,5	4,0	—	—	20,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	3,3	97,2	10
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	6,1	30,6	—	—	—	—	2,1	1,2	—	0,8	5,2	6,1	4,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	20,6	7,8	88,9	11
Pontericcioli . . . .	P	—	—	0,9	7,0	12,0	7,2	—	0,5	10,2	13,7	—	—	—	—	—	0,1	2,6	—	0,9	7,4	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	5,7	87,9	10
Fianceto . . . . .	P	—	—	1,0	—	20,9	—	3,4	—	—	24,9	—	—	—	—	—	—	3,3	—	2,9	—	44,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,7	110,6	2	
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	26,0	20,0	—	—	2,7	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	100,7	9
Fossombrone . . . . .	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	25,0	107,0	6
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	10,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	11,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	72,0	7	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CESANO																																			
Pergola . . . . .	P	—	0,1	—	2,3	11,1	—	—	—	5,4	0,9	0,1	0,3	—	—	—	1,0	—	8,7	—	5,0	10,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	2,0	5,0	5,0	57,2	10
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	0,1	—	3,3	9,1	—	—	—	—	3,7	—	0,6	—	—	—	0,5	0,4	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	11,5	—	61,3	6	
Monte Porzio. . . . .	P	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	0,7	2,0	0,7	0,8	—	—	—	—	—	1,7	—	0,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	9,0	1,0	57,3	8	
Plagge . . . . .	P	—	goc	—	—	15,3	—	—	—	—	4,0	1,2	—	2,7	—	—	—	—	1,7	—	11,6	20,2	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	2,7	72,1	9	
Mondolfo . . . . .	P	—	1,0	—	0,3	11,0	2,7	—	—	1,0	2,2	1,5	—	—	—	—	—	1,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	6,5	48,6	10	
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	1,5	—	2,0	9,0	—	—	—	2,0	goc	—	goc	—	—	goc	goc	—	5,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	72,5	8	
Ostra . . . . .	P	—	—	1,2	—	3,4	6,7	—	—	—	—	0,7	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	12,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	52,7	6	
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,0	—	9,5	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	18,3	85,0	8	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	13,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,3	4,9	—	31,8	7	
ESINO																																			
Matelica . . . . .	P	4,2	2,5	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	1,2	—	—	—	5,1	4,3	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,5	2,1	43,2	10
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,5	0,2	—	0,2	—	—	0,3	—	—	5,8	—	13,0	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	9,5	0,4	—	38,9	5
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	23,0	11,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	78,3	6
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	7,0	13,0	—	3,0	7,0	4,0	—	47,0	10	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	2,5	—	1,5	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
Camponoccechio . . . . .	P	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	0,8	1,4	—	0,8	0,3	—	0,2	—	1,6	7,6	1,5	1,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	73,4	10
Apiro . . . . .	P	—	—	—	6,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	21,5	39,1	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	136,1	7
Cupramontana . . . . .	P	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	39,4	4
Jesi . . . . .	P	4,0	0,4	—	0,2	4,9	10,0	—	—	—	1,8	2,8	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	8,0	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,8	0,6	86,9	11
Chiaravalle . . . . .	P	—	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	—	38,4	2
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	1,0	10,0	3,0	—	4,0	—	—	—	0,5	5,0	2,0	—	—	—	—	1,0	1,0	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	74,5	10



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
MUSONE																																					
Filottrano . . . . .	P	—	6,2	2,1	—	1,4	2,2	—	—	—	2,2	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	27,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	65,2	10		
Cingoli . . . . .	P	3,0	1,5	—	—	0,5	6,0	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	16,2	—	—	—	—	29,7	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	118,3	9		
Cervidone . . . . .	P	3,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,4	0,3	0,3	1,1	—	—	goc	1,3	0,2	8,9	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	2,3	1,1	56,2	10			
Monte Fano . . . . .	P	—	—	6,7	—	—	—	—	—	2,7	4,2	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	5			
Osimo . . . . .	P	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	2,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	72,0	7		
Loreto . . . . .	P	—	—	4,0	—	2,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	4		
POTENZA																																					
Poggio Sorifa . . . . .	Pn	—	—	—	3,7	1,2	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,2	—	—	44,3	6		
Sorti . . . . .	Pn	4,0	—	—	10,0	18,0	8,0	—	—	2,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	3,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	82,7	10		
San Gregorio di Camer.	Pn	0,7	—	—	—	1,8	11,4	—	—	—	0,8	0,6	—	0,3	—	—	—	—	5,8	0,4	6,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	4,0	—	55,7	7		
Camerino . . . . .	P	0,2	fioc	fioc	0,4	4,3	10,7	—	—	—	1,5	1,2	0,2	2,0	—	—	—	0,5	6,0	1,5	0,1	13,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,1	6,1	fioc	51,5	10	
Serralta . . . . .	P	4,0	3,0	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	97,2	6		
San Severino Marche	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,0	5,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	6		
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	52,8	6		
Pollenza . . . . .	P	0,9	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,2	0,7	0,5	—	—	—	—	0,9	1,2	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	32,9	5	
Montecassiano . . . . .	P	—	2,4	6,4	—	—	2,4	—	—	1,4	4,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	53,8	9		
Appignano . . . . .	P	—	—	5,5	—	2,0	6,2	—	—	—	2,3	0,4	0,3	—	—	—	—	0,2	3,3	—	6,6	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	4,2	—	63,7	9		
Recanati . . . . .	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	72,5	5	
Potenza Picena . . . . .	P	—	—	5,2	—	6,4	0,5	—	—	—	2,1	3,6	2,4	—	—	—	—	0,1	—	—	5,3	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	56,4	8	
CHIANTI																																					
Forcella . . . . .	Pn	1,6	—	—	—	9,0	—	—	—	0,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	6,0	8,0	35,9	7		
Dignano . . . . .	Pn	0,5	—	—	2,1	6,3	3,2	—	—	—	5,5	—	0,2	0,3	—	0,3	—	—	—	—	5,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	41,2	8	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	28,0	4		
Giulo . . . . .	Pn	—	12,0	—	13,0	2,9	10,0	—	—	—	—	2,0	3,2	1,2	—	—	—	—	1,0	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	16,1	18,4	109,6	12	
Appennino . . . . .	Pn	2,1	0,5	—	3,6	5,1	2,1	—	—	—	0,4	0,5	—	3,9	—	—	—	—	1,0	—	—	14,7	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	1,6	—	fioc	—	35,5	8
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	12,5	21,3	14,7	52,3	—	—	—	—	8,2	—	—	17,5	—	—	—	7,5	12,4	4,3	30,8	12,4	—	—	8,4	—	—	—	13,1	14,3	21,4	5,7	256,8	16	
Cupi di Visso . . . . .	Pn	—	0,3	—	6,2	8,8	3,9	—	—	—	1,3	0,7	1,1	3,8	—	—	—	—	3,6	0,3	0,4	25,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,0	2,3	—	60,2	10	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
Caldarola . . . . .	P	1,0	1,2	—	0,7	1,7	8,2	0,1	—	—	1,2	0,6	0,5	0,7	0,1	0,1	0,1	0,2	4,7	9,1	1,3	22,1	0,1	—	—	0,1	—	—	0,1	7,3	4,6	—	65,8	11	
Bolognola . . . . .	Pn	3,5	—	0,3	—	8,2	8,9	—	—	—	—	1,9	3,6	3,4	—	—	—	—	8,4	6,7	5,8	22,6	—	—	—	—	—	—	—	12,2	4,2	—	89,7	12	
San Lorenzo di Fiastra . . . . .	Pn	—	—	—	13,0	11,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	70,5	6	
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	4,3	—	—	5,6	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	79,1	6	
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Santa Maria di Pieca . . . . .	P	34,0	—	—	—	—	21,9	8,1	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	0,6	12,8	2,4	2,1	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	50,0	8	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	13,9	10,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	21,4	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	10,0	—	—	20,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Macerata . . . . .	P	2,0	—	2,0	—	1,2	2,0	—	—	—	goc	5,2	3,2	—	—	—	—	—	17,2	2,0	9,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Morrovalle . . . . .	P	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,6	2,0	—	—	—	—	2,5	0,7	2,9	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Loro Piceno . . . . .	P	—	2,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	20,9	4	
Petrolio . . . . .	P	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pausula . . . . .	P	—	11,0	—	—	23,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sant' Angelo in Pont. . . . .	P	—	—	11,8	—	—	4,0	—	—	—	—	4,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte San Pietrangeli . . . . .	P	—	—	2,0	—	—	1,7	—	—	—	2,0	0,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	72,0	8	
Francavilla d' Ete . . . . .	P	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	4,8	0,6	3,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	42,2	8	
Torre San Patrizio . . . . .	P	3,2	—	—	3,1	—	—	—	4,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	68,0	9	
																			8,2	4,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	45,9	7	
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	0,5	—	—	—	—	1,3	4,6	—	—	1,0	0,3	1,2	1,3	—	—	—	—	11,5	1,3	1,1	24,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Vittoria in Maten. . . . .	P	—	1,2	—	—	3,3	2,4	—	—	—	—	3,8	3,1	0,6	—	—	—	—	10,0	15,2	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	13,0	9,0	—	31,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	15,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	24,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Falerone . . . . .	P	—	11,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte Giorgio . . . . .	P	—	7,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Grottazzolina . . . . .	P	7,0	9,0	7,0	5,0	4,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Servigliano . . . . .	P	3,1	—	1,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																			
Porto San Giorgio . . . . .	P	—	23,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																				
Fermo . . . . .	P	—	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	3,5	0,8	1,2	—	—	—	—	—	3,0	goc	19,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	48,1	8
Montotone . . . . .	P	—	—	—	—	0,3	2,0	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	12,3	2,5	3,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	51,5	8
ASO																																				
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	72,0	6
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	2,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	78,4	7
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	20,7	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	23,0	—	98,5	6
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	51,0	5
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	8,3	—	3,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	4
Monte Rubbiano . . . . .	P	—	—	7,8	5,2	—	—	0,3	1,4	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	21,4	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	87,1	7
Comunanza . . . . .	P	1,4	—	—	—	0,9	6,5	—	—	—	—	—	1,4	1,8	10,0	—	—	—	11,0	5,2	2,0	23,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	8,8	1,4	0,5	75,2	11
Carassai . . . . .	P	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	0,2	—	—	—	8,3	—	2,6	4,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	36,1	6
Petricoli . . . . .	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	20,0	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	72,5	5
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																				
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	6,6	4,9	—	—	—	—	—	—	1,8	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	40,1	6
MENOCCHIA																																				
Cossignano . . . . .	P	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	13,2	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	43,0	6
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																				
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	39,0	4
TESINO																																				
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	15,0	fioc	5,0	—	—	—	—	—	2,8	0,7	—	10,0	—	—	1,7	21,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	7
Castignano . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	48,0	6



**OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE**

**SEGNI CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI**

» — Dato mancante.



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TRONTO																																				
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	6,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	31,4	5	
Accumoli . . . . .	Pn	2,0	—	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	7,0	52,5	10	
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	11,0	3,7	0,8	—	—	1,5	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	10,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,8	0,0	66,4	10	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	4,2	12,4	2,2	—	—	5,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	3,5	1,3	5,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	10,0	4,8	85,8	12	
Acquasanta . . . . .	P	7,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,5	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	6,0	3,2	74,2	10	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,2	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	61,1	5	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,3	1,5	0,8	—	—	—	—	17,2	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	8,0	44,7	6	
Ascoli Piceno . . . .	P	—	0,5	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	1,7	0,5	—	—	—	—	16,4	1,6	1,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,1	—	44,4	8	
Pietralta . . . . .	Pn	—	0,5	—	—	5,0	4,5	—	—	—	1,5	0,3	4,5	6,5	—	—	—	—	5,5	6,3	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	21,5	4,5	87,6	11	
Settecerri . . . . .	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	7,5	3,0	—	—	—	—	18,0	5,0	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	127,0	8	
Ancarano . . . . .	Pn	1,0	1,4	—	—	1,0	—	4,1	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	0,2	—	6,0	14,3	0,2	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,4	67,4	10	
Ofida . . . . .	P	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	1,0	3,8	1,5	—	—	—	—	9,0	10,0	—	1,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	fioc	1,0	56,3	9



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	6,0	—	10,0	—	1,5	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7		
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3		
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,3	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,2	—	—	24,8	5		
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,9	0,5	8,0	0,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	29,4	6		
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	1,0	—	7,5	2,0	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	fioc	3,0	4,0	—	—	31,0	7		
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,3	—	8,4	6,2	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	fioc	9,0	1,0	—	—	34,0	6		
Bando	P	—	—	—	—	—	—	3,2	9,2	12,2	—	11,3	7,2	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	2,1	—	20,0	—	—	—	—	—	65,2	7		
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	14,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	53,5	5		
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,0	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	45,0	5		
Denore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	—	10,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	50,0	6		
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	23,0	6			
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	0,5	—	1,0	5,0	—	—	33,5	5			
RENO																																			
Plastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	10,2	—	11,3	39,9	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	12,2	—	—	127,5	6		
Bardalone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	2,6	28,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	13,0	—	—	121,6	7		
Orsigna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	28,0	7,7	4,0	52,6	4,0	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	—	10,0	—	—	157,8	9		
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	27,8	9,4	1,0	43,0	1,0	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,9	11,5	0,4	6,0	1,0	—	125,7	9		
Collina Pistoiese	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	23,1	10,0	30,0	11,1	3,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	12,0	3,0	—	—	137,9	10	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	27,0	11,0	1,0	48,0	3,5	—	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	15,0	—	—	159,0	10		
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	11,0	—	24,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	15,4	—	—	114,9	6		
Lizzano in Belvedere	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	4		
Treppio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	20,0	—	52,1	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	63,4	—	46,0	23,0	—	270,5	7	
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	25,0	14,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	101,0	5		
Badi	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	25,2	13,4	—	39,0	—	—	2,2	—	—	5,8	1,4	1,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	6,4	8,0	127,8	12		
Riola di Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	12,0	—	13,0	—	—	6,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	13,0	6,0	—	—	86,6	8	
Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	9,3	—	13,4	—	—	4,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	68,8	9		
Diga del Brasimone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	26,0	12,0	—	35,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	149,0	8	
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,6	11,2	—	9,2	0,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	24,0	—	—	—	97,6	7		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni co- precipit. superiore o pari ad 1 m.m.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Praduro e Sasso. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	11,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	10,0	1,0	—	—	52,0	8	
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	10,0	—	—	—	50,0	5	
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	6,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4	
Monteombraro. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	7,0	11,0	—	13,6	—	—	15,2	—	—	3,7	—	—	—	—	8,0	6,0	—	1,0	20,0	—	—	—	85,5	9	
Zola Predosa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	—	—	52,0	6	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	9,4	—	10,6	3,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	3,0	17,0	—	—	86,8	9	
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,5	5,8	—	8,3	0,3	1,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	goc	1,6	—	goc	5,4	2,0	—	—	31,4	7	
Argelato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	3,0	—	5,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	43,0	8	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	25,0	4	
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	5,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	60,0	—	—	—	125,0	5	
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2	
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	3,5	6,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	24,9	6
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	4,4	9,5	6,5	3,2	7,7	4,2	9,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	53,8	9
Alberino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	4,4	8,2	6,0	3,0	—	3,0	8,7	9,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	54,9	9
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,6	11,4	0,1	12,3	0,3	0,2	—	goc	7,6	0,3	—	—	—	1,3	14,2	0,2	0,1	17,2	0,8	—	—	—	84,8	7
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	12,3	—	11,0	—	—	1,2	—	—	8,5	—	—	—	—	—	12,3	0,6	12,5	3,3	—	—	—	74,2	8	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	15,0	—	20,0	0,6	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	3,5	32,0	—	18,5	—	—	—	122,0	8	
Planoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,6	—	3,5	1,8	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	1,7	8,1	—	18,8	0,6	—	—	—	55,6	8
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4,0	—	20,3	—	6,4	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	3,2	6,3	—	—	—	—	—	—	58,7	7
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,6	—	10,0	—	1,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	26,7	7	
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	9,0	—	0,9	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	8,5	—	—	—	46,7	7	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,0	4,0	0,2	8,2	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	1,8	0,4	—	—	5,4	4,0	—	37,0	9
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	12,0	—	—	—	43,0	6	
Plancaidoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,5	12,3	15,4	4,5	—	—	—	—	0,5	9,5	—	—	—	—	5,0	25,3	—	18,0	—	—	—	112,6	9	
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,5	15,0	—	8,5	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	2,0	11,5	—	—	—	—	—	54,0	8	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,5	2,0	fioc	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	3,5	—	40,5	8	
Firenzuola . . . . .	P	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	19,5	31,5	15,9	0,1	24,3	2,3	0,1	0,4	—	1,2	0,4	0,2	0,5	goc	4,2	0,2	0,4	12,8	2,0	—	—	—	116,1	9	
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	81,0	4	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	20,7	10,0	—	18,1	1,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	8,3	—	—	—	75,2	8	
Castel del Rio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	10,3	—	8,2	1,8	0,2	0,7	—	2,2	5,3	—	—	—	—	4,0	16,0	3,2	—	18,0	2,2	—	92,1	12	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	9,5	1,4	0,4	—	—	4,3	0,4	—	—	—	—	3,4	18,0	0,1	—	18,4	0,9	—	81,8	8	







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) FIUMI UNITI																																			
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	16,8	17,0	—	—	9,1	28,4	17,6	—	—	—	—	3,5	—	105,4	8
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	5,5	—	—	—	1,0	4,0	4,0	—	—	—	4,0	3,0	—	2,0	19,0	—	—	—	—	—	70,5	10
Premilcuore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	20,0	—	8,4	—	—	—	0,3	3,4	3,3	3,6	—	—	—	—	12,3	—	5,8	—	—	—	—	—	77,3	8
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	15,0	7,0	—	—	—	—	1,0	10,2	—	—	—	—	10,0	12,3	5,0	4,5	7,4	—	—	—	84,7	10	
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	15,0	—	—	18,0	19,4	—	—	—	13,0	32,0	—	22,4	34,2	—	—	—	171,0	9	
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	40,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	37,0	—	—	—	89,0	3	
Ridracoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	23,0	—	—	1,8	—	—	3,1	1,0	3,0	9,0	—	—	—	—	31,0	25,7	—	23,0	20,1	—	—	165,7	11	
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	—	—	5,0	8,5	1,0	0,5	12,0	6,0	—	—	—	30,0	—	—	10,0	25,0	—	—	126,0	10	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	21,4	—	—	25,0	—	10,0	—	—	—	—	—	79,0	5	
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	4,1	—	4,0	3,0	2,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	15,0	8,0	—	—	53,3	10	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	17,8	—	2,9	—	—	—	—	—	5,0	6,9	—	—	—	—	10,0	—	—	29,0	—	—	—	90,6	7	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	fioc	4,0	—	—	—	1,0	2,0	—	10,0	20,0	2,0	—	—	—	55,0	8	
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	8,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	7,0	—	—	9,0	—	—	47,0	—	—	110,0	7	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,3	19,0	—	2,9	—	—	—	—	3,8	3,8	—	—	—	2,0	1,5	—	3,0	19,0	—	—	—	66,6	10	
Savio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,8	7,8	2,2	—	0,2	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	0,4	0,2	—	2,2	18,6	—	—	—	44,2	6	
Classe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	24,0	—	3,5	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	1,0	—	—	2,5	11,0	—	—	—	61,5	8	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	17,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	14,2	34,0	42,2	—	—	—	—	139,3	7	
Bagno di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	5,6	—	15,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,2	20,4	10,0	10,6	5,4	—	10,6	—	—	108,4	10	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	18,0	7,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	15,0	5,0	—	6,0	2,0	—	—	—	93,0	9	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	55,0	15,0	—	10,0	10,0	—	—	—	123,0	7	
Mercato Saraceno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	50,0	—	18,0	—	14,0	—	—	—	—	103,7	5	
Civrio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	19,0	—	3,0	8,0	—	—	1,0	—	6,0	—	—	5,0	6,0	20,0	7,0	8,0	—	—	4,0	—	92,0	13	
Luzzana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,6	2,0	0,5	—	—	0,5	0,7	11,3	2,2	1,0	—	—	2,0	9,2	5,2	11,3	11,4	0,2	—	—	80,7	10	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,1	14,6	—	9,0	—	—	—	—	7,1	3,9	—	—	—	—	2,0	1,1	7,8	2,2	10,2	1,3	0,3		72,0	12	
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	19,0	—	2,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	3,5	3,0	—		44,0	10	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	20,0	7,4	—	15,0	—	—		76,9	5	
Montiano . . . . .	P	31,5																																	
Gambettola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	19,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—		31,5	1	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso												8,0	19,5	—	3,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—		57,5	6		
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	4,4	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	24,2	—	—	24,0	—	—		96,3	5	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	2,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	2,0	2,0	4,0	—	1,0	12,0	12,0	—	11,0		65,0	14		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	1,2	—	—	—	—	2,0	8,5	—	—	—	—	9,0	1,2	—	1,0	8,0	—	—		47,9	9	
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	32,4	32,4	27,2	21,3	7,2	—	—	3,4	2,1	8,3	—	—	10,3	—	—	7,4	14,7	3,0	2,3	1,5	—	—		188,1	15	
Pratigli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,0	12,0	17,0	10,0	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	20,0	28,0	—	4,0	2,0	—	—		174,0	11	
Miratoio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	15,0	24,5	—	15,0	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	23,0	34,5	—	—	—	0,8	—		169,5	7	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																			
MARECCHIA																																			
Badia Tedalda . . .	Pn										120,0			116,0							10,0													258,0	4
Casteldelci . . . . .	Pn											4,6	9,7	13,5		12,8	5,7					1,4					0,8	2,5			0,6			51,6	7
Pennabilli . . . . .	P														35,0							20,0	15,0			17,0	10,0							97,0	5
San Leo . . . . .	Pn												5,0	25,0		5,3		5,0							1,0	20,0	50,0		2,0	3,0	2,0			118,3	10
Torricella . . . . .	P											0,5	6,0	21,7		2,5	2,3	6,0				17,0	3,2		1,0	3,7	34,5	3,7	1,5	6,0	1,9			111,5	14
Mercatino Marecchia	P													25,4		3,3	6,2	0,8				5,2	16,3				18,6	6,1	2,3	4,3	1,3			89,8	10
Montemaggio . . . . .	P											6,0		30,0		6,0	5,0					10,0	5,0				40,0	20,0		3,0				125,0	9
Verucchio . . . . .	P											5,0		25,0		5,0						30,0	20,0				20,0	8,6		7,0				120,0	8
Rimini . . . . .	Pr											0,5	7,0	22,0		2,0	0,8	0,5				6,0	2,0			3,0	5,1		3,0	4,0				55,9	9
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano . . . . .	P													5,0	25,0	4,2	2,2	3,4		4,0	12,0					20,0	3,5		2,0	2,9				84,2	11
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn											4,9	15,3	6,2	12,1	5,2		3,2				3,5	1,8				13,4	17,5	8,6					91,7	11
Monte Grimano . . . .	P											3,0	6,0	22,7	7,3	2,0	0,4	1,1				15,5				2,3	16,1		12,0	5,1				93,5	11
Monte Colombo . . . .	P						3,0	6,0	1,0	10,0	22,0	1,0									15,0	6,0	3,0			6,0	13,0	11,0	23,0	5,0	3,0			128,0	15
Morciano di Romagna	P												6,6	21,7	goc	5,6	3,8					11,7	1,4	goc	goc	1,9	16,3	3,5	0,8	3,2	0,1	0,1		76,7	10
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P												52,6	35,4							10,7					7,5	9,6		0,6	3,8				120,2	6
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P												10,0	21,0		4,1	10,6					14,7	2,5			4,6	41,0	0,2	0,2	0,4	2,5			111,8	9



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI.		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1°	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	13,0	14,3	15,6	3,0	4,0	—	—	—	1,0	10,0	2,0	—	—	—	14,0	1,0	—	20,0	—	—	—	97,9	11		
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	41,7	—	3,5	—	—	67,6	4		
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	40,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	101,0	5		
Macerata Feltria	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	28,0	1,0	10,0	5,0	8,0	—	4,0	—	3,0	2,0	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	86,0	12			
Tavolete	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	24,2	8,3	—	—	—	13,4	0,3	—	—	—	32,6	10,5	—	—	—	—	—	101,7	6		
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	17,0	—	—	10,0	7,0	—	—	—	24,0	20,0	—	—	—	—	—	113,0	6		
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	31,0	10,0	—	—	14,0	—	—	125,0	8		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,6	—	8,7	6,4	—	2,3	—	16,4	2,3	—	—	5,4	48,4	4,5	5,8	—	—	—	—	140,8	11		
Pieve di Cagna	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	31,2	—	8,9	9,3	—	1,2	—	12,2	5,6	2,4	—	4,9	30,0	—	—	—	—	—	—	124,3	11		
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	40,3	11,3	8,7	6,2	—	1,8	—	17,1	12,7	—	0,4	6,7	12,9	14,0	4,8	1,8	—	—	—	144,5	13		
Monte l'Abbate	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	28,5	—	6,0	10,2	—	—	—	13,2	3,0	—	—	5,0	38,0	—	—	5,2	0,2	—	—	123,8	9		
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	—	4,5	7,5	2,0	—	—	8,0	—	—	—	5,0	17,0	—	—	6,0	—	—	—	72,0	9		
ARZILLA																																			
Carignano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,0	—	6,0	10,0	—	1,0	—	15,0	5,0	—	—	8,0	30,0	2,0	—	3,0	—	—	—	127,0	12		
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	10,0	—	15,0	6,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	34,0	10,0	—	—	—	—	—	140,0	8	
Borgo Pace	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	17,2	17,3	8,2	9,3	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	16,2	28,8	—	—	—	—	—	—	137,6	8	
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	27,0	29,0	3,0	17,0	13,5	—	—	—	7,0	—	1,0	2,0	0,7	6,0	9,0	4,0	7,0	—	—	—	131,2	13		
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,0	10,6	4,0	0,8	5,0	—	4,6	0,4	5,5	3,5	—	0,8	2,0	30,0	10,0	3,0	2,0	—	—	—	140,2	14		
Urbino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	29,6	28,0	3,9	9,6	—	—	4,5	0,6	10,9	—	—	—	7,2	31,3	—	6,0	—	—	—	—	—	134,2	10	
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	19,1	26,2	—	8,5	6,2	—	5,5	0,1	12,1	2,3	—	0,8	3,6	39,2	2,7	1,5	5,8	3,5	—	—	—	141,5	15	
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	21,7	25,5	0,7	8,9	7,9	—	3,1	—	12,5	2,5	—	—	4,5	35,6	1,0	1,6	1,4	2,9	—	—	—	131,8	14	
Piobbico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	20,6	30,9	2,0	11,0	3,0	—	1,5	3,0	23,0	—	—	1,0	4,0	31,0	2,0	1,5	1,0	—	—	—	—	143,9	15	



**Anno 1924 - Mese di Febbraio**

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																			
METAURO																																			
Acqualagna . . . . .	P		0,7	26,5	12,4	10,1	—	—	—	—	—	—	5,4	0,8	—	—	—	—	10,7	9,3	0,6	1,4	—	—	—	10,2	25,5	1,7	0,2	1,4	0,7	—	—	117,6	11
Pontericcioli . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	14,0	25,3	26,1	2,3	12,7	6,5	—	3,9	—	1,4	—	—	—	3,1	10,2	2,0	5,1	6,8	4,6	—	—	124,2	14	
Planello . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	25,6	21,2	14,6	9,3	—	—	—	8,5	10,2	1,0	—	—	16,3	18,5	—	12,1	—	—	—	—	163,8	11	
Cagli. . . . .	P		—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	28,0	30,0	18,2	1,3	11,3	7,2	—	2,0	—	15,0	2,4	0,5	3,0	55,0	10,0	—	—	7,0	2,6	—	195,5	15	
Fossombrone . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	15,0	—	28,0	—	2,0	—	6,0	—	11,0	—	18,0	4,0	—	10,5	—	50,5	—	32,0	10,0	—	191,0	12	
Barchi. . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	27,0	—	—	15,0	—	5,0	—	4,0	3,0	—	20,0	35,0	12,0	15,0	—	6,0	—	—	—	157,0	11	
Bargni. . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	31,5	—	5,5	8,5	—	—	—	19,0	4,5	—	—	5,5	50,0	—	—	9,0	—	—	—	146,5	9	
CESANO																																			
Pergola . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,6	13,9	12,0	11,9	5,4	3,4	—	2,4	fioc	15,3	8,1	—	—	6,0	24,5	10,0	fioc	3,6	6,3	fioc	—	—	125,2	14
San Lorenzo in Campo . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	15,1	13,2	5,5	3,4	—	—	0,3	10,0	5,5	—	—	4,0	12,0	14,0	—	4,0	3,8	—	—	101,2	12	
Monte Porzio . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	13,8	30,0	1,2	5,1	8,7	—	—	—	15,7	2,3	—	—	6,3	25,0	15,0	—	9,4	—	—	—	133,9	12	
Plagge . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	18,7	27,5	3,0	4,2	12,0	1,5	goc	—	11,0	9,0	0,2	0,3	6,5	25,7	14,3	1,5	8,0	—	—	—	143,7	13	
Mondolfo . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,6	—	33,0	—	3,5	7,0	—	—	—	22,1	3,0	—	—	5,6	22,0	17,0	—	8,1	—	—	—	133,9	11
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	18,2	28,2	—	5,7	4,2	—	—	—	22,0	7,0	—	1,4	—	18,0	33,0	—	—	9,5	—	—	—	148,5	11
Ostra . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	13,2	18,7	7,2	—	3,7	—	—	—	6,4	5,7	—	—	3,7	18,1	29,1	—	8,0	—	—	—	—	116,6	11
Arcevia . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	31,0	6,0	12,3	3,7	—	—	—	29,5	—	—	—	5,7	24,3	—	—	5,0	—	—	—	126,7	9	
Barbara . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	16,3	24,3	0,3	4,0	2,7	—	0,3	—	16,5	0,7	—	—	8,0	34,7	6,5	—	9,4	—	—	—	125,0	10	
ESINO																																			
Matelica . . . . .	P		2,2	6,4	2,4	1,9	—	2,3	—	—	1,2	26,2	8,7	0,5	9,1	—	—	—	5,7	1,5	—	—	—	—	6,8	4,2	7,4	4,7	31,5	2,4	1,8	—	126,9	18	
Fabriano . . . . .	P		—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	21,3	14,0	5,0	2,0	0,8	—	0,2	5,0	5,3	0,1	—	—	—	11,0	9,0	—	5,0	3,0	—	—	—	84,7	11	
Scheggia . . . . .	Pn		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	35,0	20,0	—	15,0	4,0	—	2,5	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0	—	21,5	—	—	—	126,0	9	
Sassoferrato . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	8,0	6,0	5,0	—	9,0	—	12,0	—	87,0	9	
Ugento . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	—	—	6,7	—	1,5	20,0	5,0	—	—	—	fioc	fioc	fioc	—	—	—	—	—	64,2	6	
Camponocecchio . . . . .	P		6,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	28,0	15,5	1,2	6,8	4,7	0,5	—	0,7	24,3	1,5	—	—	1,5	31,0	—	25,7	15,5	25,3	—	—	189,8	14	
Apriro . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	20,3	—	6,1	4,2	9,3	11,2	1,01	28,5	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,7	10	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ESINO																																		
Cupramontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	17,5	—	—	1,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	66,7	4	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	16,6	19,6	—	9,3	7,0	—	—	—	31,8	7,4	—	—	—	5,2	45,6	25,2	—	7,6	—	—	177,5	11		
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	4,7	6,3	0,4	0,3	0,1	3,2	—	45,8	—	0,5	0,1	8,3	23,0	0,8	—	14,3	—	—	108,6	7			
Bacini minori fra Esino e Musone																																		
Monte Cappuccini . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	4,0	5,0	—	10,0	—	2,0	—	—	30,0	7			
MUSONE																																		
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	14,5	16,4	—	10,0	2,4	—	—	—	20,4	2,6	—	—	—	—	17,7	27,2	—	3,4	—	—	117,4	10		
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	17,6	21,3	—	16,1	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	28,0	20,0	—	5,0	—	—	114,4	7		
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	13,9	2,7	—	—	—	—	—	17,3	2,2	—	goc	7,2	19,1	10,8	—	7,5	—	—	95,3	9			
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	10,7	—	4,2	0,5	—	—	4,7	9,2	8,4	—	—	5,8	8,7	—	—	—	—	—	—	57,6	8			
Osimo . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	15,0	—	2,0	8,0	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	10,0	—	—	95,0	10		
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	—	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	73,0	5		
POTENZA																																		
Poggio Sorita . . . .	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,8	36,3	25,8	1,3	1,4	21,3	6,5	13,9	—	12,7	9,7	—	—	—	—	0,5	14,8	4,7	22,6	21,8	0,6	196,4	14		
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	10,0	28,3	13,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	22,0	—	—	—	159,3	7		
San Gregorio di Camer	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	16,6	6,7	—	8,5	9,2	1,4	—	0,8	10,6	3,4	—	—	0,9	16,1	3,6	—	4,5	1,9	—	84,8	11			
Camerino . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,8	—	goc	1,0	26,0	6,8	—	10,5	10,2	1,7	1,0	0,4	9,4	4,3	0,8	0,7	3,2	14,2	2,3	0,3	7,2	1,7	0,6	103,1	14			
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,5	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	6,2	27,0	30,0	—	35,0	8,0	—	131,0	9		
San Severino Marche	P	—	—	—	—	6,0	3,2	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	39,3	7		
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	8,0	4,0	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	24,0	10,0	—	4,0	—	—	92,0	9		
Foligno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	19,0	—	5,5	—	—	—	—	20,0	6,7	—	—	0,2	—	14,8	—	5,6	2,7	—	—	77,3	8		
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	8,4	14,3	—	5,4	2,8	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	13,4	14,3	2,6	—	—	86,8	9		
Appignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	8,4	12,3	—	7,4	4,7	—	—	2,3	18,6	3,5	—	—	10,6	21,3	20,6	—	1,6	2,2	—	115,0	3			
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	12,5	20,0	—	—	—	—	77,5	16		
Potenza Picena . . . .	P	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	7,9	8,1	—	3,6	6,2	—	—	0,5	30,3	4,5	—	—	—	3,2	4,3	14,1	0,2	1,1	—	—	84,2	01		



## CONTENUTO DELLE TABELLE TERMOMETRICHE

---

I dati riportati sono trasmessi da osservatorii e stazioni termopluviometriche, dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia, e da stazioni istituite direttamente dalla Sezione Idrografica.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite al termometro a massima vengono assegnate al giorno precedente; quelle eseguite al termometro a minima vengono, invece, assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Per ogni stazione sono ripetute nella prima linea le temperature massime giornaliere e nella seconda le minime. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CHIANTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	20,1	—	30,8	13,4	—	3,7	3,2	11,4	—	—	—	—	—	11,0	—	9,3	8,9	4,8	—	—	154,5	11
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	13,1	5,0	15,0	—	9,0	3,8	—	9,8	1,4	—	—	—	17,0	—	—	6,0	0,5	—	—	113,9	10	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Serravalle di Chienti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	7,0	—	—	49,0	5	
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	35,8	5,2	—	15,6	3,4	—	7,2	—	8,2	13,0	—	—	6,2	—	—	14,0	—	—	—	—	110,0	10	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	24,7	—	—	10,0	2,4	—	—	—	6,0	9,2	—	—	—	1,3	3,7	—	3,6	—	—	—	63,6	9	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	12,4	14,2	17,4	8,2	—	—	6,3	4,2	5,3	—	—	17,5	21,7	—	—	—	14,2	21,3	—	—	—	—	—	—	142,7	11	
Cupi di Visso . . . . .	Pn	2,1	—	—	—	—	—	4,6	—	—	1,2	17,7	8,3	0,6	11,2	1,9	—	1,3	0,2	4,1	2,8	0,4	1,1	0,2	1,6	8,0	1,4	9,2	4,0	0,5	—	82,4	16	
Caldarola . . . . .	P	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	6,8	—	7,7	8,7	0,8	0,9	2,4	0,9	11,8	—	8,4	0,2	27,0	6,0	0,2	3,3	0,9	2,4	—	109,8	11	
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	23,7	6,3	—	9,4	1,8	—	—	5,7	16,4	0,8	—	—	—	45,9	7,5	—	10,1	0,7	1,2	—	133,0	11	
San Lorenzo di Fiastra . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	40,0	6,0	—	15,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,0	20,0	—	4,0	—	—	—	—	114,0	8	
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	16,3	5,2	2,4	—	—	12,5	7,0	—	—	—	12,0	3,0	—	—	2,0	—	—	64,4	9	
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	9,4	8,8	—	5,0	—	—	0,1	1,1	19,0	3,4	—	—	—	13,4	18,2	—	4,7	2,8	—	—	88,5	11	
Santa Maria di Pieca . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	13,3	3,1	—	—	4,6	2,6	16,4	1,7	—	—	29,0	10,0	—	8,2	—	1,5	—	109,4	11	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	23,0	32,0	—	33,0	10,0	—	—	20,0	—	11,0	—	—	—	—	139,0	7	
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	10,0	15,0	—	6,0	5,0	4,0	—	2,0	24,0	3,3	0,1	0,3	—	16,2	20,0	—	4,2	—	—	—	111,8	12	
Macerata . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	16,1	—	2,9	3,7	—	—	0,5	20,9	2,0	—	goc	0,5	14,0	18,1	—	1,2	1,5	—	—	89,0	11	
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	1,7	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	5,6	—	—	—	60,8	7	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	5,0	10,0	5,0	9,0	—	5,7	12,0	2,0	3,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	77,0	13	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 ?	3?	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	22,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	94,0	7	
Sant' Angelo in Pont. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	12,8	5,2	—	—	4,0	12,4	—	—	8,5	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	»	
Monte San Pietrangeli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,3	—	—	2,3	3,4	—	—	0,8	22,0	2,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	61,4	10	
Francavilla d' Ete . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	4,0	—	—	—	10,0	37,0	4,0	—	—	—	98,0	8	
Torre San Patrizio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,3	8,4	—	3,6	—	—	—	—	4,2	21,5	13,0	—	2,6	—	8,0	12,3	—	—	—	—	74,4	8	
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	15,6	5,1	0,2	6,0	2,4	—	0,2	3,3	9,0	0,3	0,1	0,1	0,1	—	28,2	6,3	—	3,5	0,1	4,0	87,8	11	
S. Vittoria in Maten. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,7	3,0	0,8	3,0	5,5	0,7	—	—	8,0	1,6	3,0	0,4	1,0	0,4	24,0	20,6	—	—	—	2,2	78,1	12	
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	9,0	14,0	11,5	6,0	3,5	6,5	15,0	7,5	18,0	—	—	—	24,0	16,0	9,0	8,0	—	—	—	210,5	14	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TENNA																																		
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,0	4,0	—	4,2	8,0	—	—	—	—	12,0	—	—	15,0	8,0	28,0	5,0	—	—	—	10,0	—	106,0	10	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	59,1	4	
Monte Giorgio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	2,2	3,0	—	—	—	—	19,0	4,5	—	0,6	—	—	19,0	—	3,5	—	—	—	—	67,8	8	
Grottazzolina. . . .	P	—	—	—	—	—	8,0	5,0	3,0	1,0	—	—	—	—	9,0	—	8,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	8		
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	4,3	9,5	—	1,3	0,1	—	—	0,2	10,0	1,0	—	—	—	19,0	5,8	—	3,0	0,2	—	56,1	9		
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	17,0	21,0	—	2,0	1,5	—	—	69,5	7		
ETE VIVO																																		
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	4,4	—	goc	3,0	—	—	1,2	10,0	10,5	—	—	—	goc	6,0	5,0	2,0	—	goc	—	—	47,1	10		
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5	9,5	—	5,0	13,5	11,5	6,1	—	15,7	—	—	98,3	10		
ASO																																		
Montemonaco . . . .	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	16,0	—	47,0	8,4	—	—	1,0	1,0	—	110,9	10		
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,0	41,0	3,0	—	4,0	2,0	—	—	3,0	2,0	—	10,0	5,0	—	23,0	12,0	1,0	—	2,0	—	—	119,0	14		
Polverina dell' Aso .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	10,0	—	—	10,0	5,3	10,0	—	—	—	16,4	12,0	—	—	—	—	—	81,3	7		
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	5,0	—	—	10,0	10,0	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	2,0	—	65,0	7		
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	32,6	—	—	—	67,4	5		
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	6,2	—	—	—	3,4	—	—	1,2	15,8	0,3	—	—	—	0,4	21,0	—	—	—	—	—	48,6	5		
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	9,6	6,0	—	4,4	2,5	—	—	3,5	15,0	2,3	0,8	—	—	1,5	24,6	9,4	2,2	2,0	1,0	0,5	86,5	14		
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,1	—	—	—	—	3,0	4,0	—	7,1	—	—	—	0,6	7,4	4,9	—	—	—	—	35,4	7		
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	18,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	72,0	3		
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,6	1,6	—	—	—	—	—	2,4	3,8	—	—	—	—	8,2	6,8	—	—	—	—	31,6	7		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	0,5	3,2	4,0	—	2,4	13,4	2,0	—	—	—	18,0	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	61,0	10
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	fioc	29,0	—	—	—	—	—	—	61,7	3	
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	20,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	79,0	5	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	7	
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	7,6	4,0	—	—	17,6	—	—	—	0,3	15,0	—	—	0,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	54,9	5	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	15,0	17,0	—	12,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	10,0	—	20,0	10,0	10,0	10,0	1,0	2,0	—	126,0	13	
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	9,0	28,0	2,0	4,8	14,0	—	—	—	—	8,2	8,0	—	0,4	0,5	1,6	18,0	—	2,8	2,4	—	1,0	—	103,0	13	
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,2	12,3	20,2	3,3	12,3	4,3	—	—	—	8,2	8,0	4,0	3,2	—	5,0	20,2	—	7,0	—	—	3,6	—	119,8	15	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	16,8	6,0	—	6,8	—	—	1,0	4,0	20,0	4,0	1,0	—	23,1	10,0	1,4	fioc	1,0	5,0	2,0	—	—	108,5	15	
Balzo di Montegallo.	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	27,5	—	—	12,4	21,3	—	—	11,1	13,0	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	2,0	—	113,7	8	
Rocca del Fiumione .	P	—	—	—	—	2,2	—	—	—	9,0	4,8	—	1,2	2,3	—	—	—	3,5	11,5	9,1	—	12,2	19,1	3,0	—	—	—	—	2,8	2,3	—	—	83,0	13	
Ascoli Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,8	5,2	—	1,8	—	0,2	—	2,4	20,7	1,4	—	2,2	0,2	8,5	25,8	—	0,5	—	0,1	—	—	80,8	10	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	goc	10,0	6,0	—	6,0	—	—	—	4,0	17,5	goc	—	—	—	26,0	7,0	goc	2,5	10,0	2,5	—	—	93,0	11	
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	2,0	0,5	—	—	—	7,0	8,0	9,0	—	10,0	—	37,0	—	—	4,0	—	4,5	—	—	93,5	10	
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	2,7	8,4	0,6	0,7	—	4,6	—	—	—	22,2	2,4	—	0,3	—	41,8	—	—	—	4,3	0,1	—	—	89,2	8
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	3,0	7,6	0,2	2,0	0,6	—	—	1,9	20,9	—	—	—	—	—	13,1	1,1	—	—	0,8	—	—	—	53,1	8







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
(segue) RENO																																				
Monzuono . . . . .	P	—	—	23,0	0,3	—	—	—	11,7	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	2,8	—	2,9	0,8	8,9	7,0	1,0	3,2	92,7	10			
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	13,0	—	—	—	—	14,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	20,0	4,0	—	—	6,0	94,0	9			
Calderara di Reno . .	P	—	—	3,0	13,0	—	—	5,0	24,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3,0	1,0	0,7	4,6	3,7	—	10,0	3,0	105,0	13			
Bagno di Piano . . .	P	—	—	3,0	—	—	—	5,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	5,0	—	11,0	—	—	23,0	78,0	9			
Monteombraro . . . .	P	—	—	8,8	0,4	—	—	5,3	5,2	37,5	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,5	—	2,5	1,5	5,1	1,3	4,0	—	6,4	6,5	124,7	14		
Zola Predosa . . . .	P	—	—	6,0	—	—	—	8,0	22,0	21,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,5	—	3,0	—	—	7,0	—	—	5,0	4,0	105,0	11		
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	18,4	—	—	—	21,2	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	6,5	—	2,0	12,0	14,0	0,1	2,0	3,0	114,2	11		
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	3,0	—	—	—	2,9	14,2	9,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	10,3	—	1,9	—	0,5	5,0	6,1	2,0	0,3	2,8	59,3	11		
Argelato . . . . .	P	—	—	3,0	—	—	—	16,5	10,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	2,5	—	2,5	8,0	10,0	4,0	—	5,0	96,0	12		
Maddalena di Cazzano	P	—	—	3,0	—	—	4,0	6,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	4,0	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	39,0	10		
San Pietro in Casale	P	—	—	5,5	—	—	—	10,0	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,5	—	—	4,5	2,5	4,0	—	9,0	79,0	10		
Malalbergo . . . . .	P	—	—	2,0	—	—	2,0	9,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	—	6,3	—	2,0	19,1	7,0	16,0	87,9	11		
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	2,4	—	—	—	—	15,2	7,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	4,0	—	—	4,2	—	—	1,1	—	47,0	8		
San Gabriele . . . . .	P	—	—	1,9	2,2	—	—	4,8	10,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,4	1,6	0,7	0,6	—	8,2	—	—	55,2	9	
Alberino . . . . .	P	—	—	5,3	—	—	—	3,3	18,2	11,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,2	5,2	—	2,1	—	—	4,7	1,8	1,6	69,3	12
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	11,1	goc	goc	goc	1,0	38,2	24,8	6,2	0,1	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,2	5,2	—	2,1	—	—	4,7	1,8	1,6	69,3	12
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	11,3	—	—	—	—	29,7	26,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	22,0	—	—	—	2,0	36,0	37,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pianoro . . . . .	P	—	—	17,2	—	—	—	—	35,6	26,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Colunga . . . . .	P	—	—	8,2	—	—	—	30,2	16,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Casetti Centonara . .	P	—	—	4,0	—	—	—	10,0	9,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	4,4	0,2	—	—	4,0	14,2	10,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	23,8	—	—	—	8,5	29,5	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	2,5	—	—	—	—	29,0	16,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Firenzuola . . . . .	P	—	—	24,3	6,3	—	—	0,9	11,6	16,0	7,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	21,2	—	—	—	6,0	20,9	6,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Castel del Rio . . . .	P	—	—	12,0	0,3	—	—	3,0	22,1	25,3	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue)																																			
FIUMI UNITI																																			
Bocconi . . . . .	P	—	11,0	—	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	9,0	12,0	—	15,0	13,0	7,0	112,0	9	
Rocca San Casciano .	P	—	—	3,6	—	—	—	4,0	23,8	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,2	3,1	8,3	4,0	18,7	8,4	7,2	24,5	3,0	16,4	2,3	4,2	145,3	17		
Castrocaro . . . . .	P	—	—	3,0	—	—	1,0	38,0	32,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3,0	—	6,0	7,0	—	6,5	10,0	6,2	16,0	158,7	13	
Premilcuore . . . . .	P	13,4	11,3	3,2	8,4	—	—	—	9,2	18,3	4,3	—	—	—	—	—	—	12,2	13,1	8,7	—	—	—	—	7,2	6,7	8,0	9,2	10,0	13,2	8,4	7,2	172,0	18	
Strada San Zeno . .	P	—	—	—	14,2	—	—	23,0	15,4	27,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,7	8,0	9,2	10,0	13,2	8,4	7,2	172,0	18	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	125,0	7	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	18,0	71,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	188,0	7	
Ridracoli . . . . .	P	—	10,0	23,4	—	—	—	17,5	8,0	26,0	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	11,0	—	—	26,0	—	—	25,1	200,6	10	
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	30,0	28,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	—	—	—	8,0	10,0	10,0	—	144,0	8	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	28,3	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	—	2,3	—	92,2	5	
Volte . . . . .	P	—	—	—	—	—	36,4	3,0	10,0	30,0	2,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	5,2	—	10,6	2,3	—	—	13,3	14,2	155,5	12	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,0	24,0	25,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,7	—	1,0	8,5	—	3,6	—	12,0	15,8	153,6	11	
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	6,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	9,0	—	12,0	—	—	11,0	9,0	—	112,0	8	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	28,0	37,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	12,0	—	7,0	9,0	3,0	16,0	155,0	9	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa . . . . .	P	—	—	—	1,5	—	—	2,2	26,0	29,0	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	1,2	1,5	2,0	2,0	0,3	—	—	1,4	100,8	12	
Savio . . . . .	Pr	—	—	—	—	0,2	—	3,6	7,3	29,2	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,8	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	58,1	6	
Classe . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,5	75,5	8	
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	98,4	22,8	13,2	19,4	14,6	13,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364,4	13
Bagno di Romagna . .	P	—	10,0	20,4	—	—	—	—	—	20,6	30,2	—	10,4	—	—	5,6	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	173,6	11
Sarsina . . . . .	P	—	—	36,0	14,0	—	—	—	4,0	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,0	11
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	35,0	45,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,3	11
Mercato Saraceno . .	P	—	—	7,0	—	—	—	12,0	30,0	74,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,8	9
Civrio . . . . .	P	30,0	27,0	3,0	11,0	—	—	—	20,0	10,0	—	19,0	34,0	17,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	249,0	19
Luzzana . . . . .	P	—	—	0,4	—	—	—	—	38,6	31,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	1,4	3,2	2,1	4,8	5,1	—	12,1	5,0	145,1	11



Isonomiche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	21,0	1,0	2,0	1,0	1,2	2,4	—	1,2	3,5	2,4	»	»	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	2,6	—	—	—	22,5	25,8	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3,0	1,8	0,3	0,8	3,0	—	—	0,9	—	94,8	8	
Cervia . . . . .	P	—	—	1,5	—	—	—	1,0	15,5	15,0	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	1,0	0,5	2,0	1,5	1,0	—	1,0	0,5	69,0	12	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	12,0	38,0	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	5,2	3,0	6,0	—	—	16,5	—	153,7	9	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	2,6	0,8	0,8	4,7	—	0,2	11,3	8,5	136,6	»	
Gambettola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	17,0	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	32,0	21,0	34,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	12,4	—	10,0	—	—	—	3,4	—	166,8	8
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	17,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	5,0	8,0	23,0	—	15,0	—	—	11,0	149,0	9
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	8,0	—	—	—	11,0	46,5	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,3	—	1,3	—	1,8	1,1	—	—	15,0	6,0	175,8	11
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	78,6	—	—	—	6,8	7,5	15,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	32,0	14,0	12,0	5,0	—	21,8	5,4	—	227,0	12
Pratigli . . . . .	Pn	—	—	73,2	—	—	—	17,0	13,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	—	43,0	28,0	2,0	8,0	3,0	10,0	7,0	—	262,2	13



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue)																																			
MARECCHIA																																			
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	14,0	23,5	—	—	17,0	22,6	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	8,0	7,0	9,4	10,3	11,0	9,0	—	175,5	12	
Badia Tedalda . . . .	Pn	—	—	—	25,0	—	—	22,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	20,0	137,0?	6		
Castel delci . . . . .	Pn	—	14,2	28,3	—	—	—	2,6	3,0	25,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	5,3	—	13,7	5,3	8,4	2,6	132,5	12	
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	45,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—	170,0	5	
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	50,0	61,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	6,0	10,0	—	20,0	12,0	—	198,0	8	
Torricella . . . . .	P	—	—	6,0	3,2	—	—	2,8	26,0	68,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Mercatino Marecchia	P	—	—	—	4,2	—	—	0,7	29,8	33,7	23,4	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	75,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	3,2	0,3	—	33,1	0,1	18,2	7,1	0,3	187,5	9		
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	75,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	5,0	6,0	3,0	147,0	8		
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	40,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	20,0	15,0	182,0	8	
Rimini . . . . .	Pr	—	—	1,0	—	—	—	0,3	23,0	36,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	9,0	5,0	—	—	—	8,0	5,0	124,1	9	
AUSA																																			
San Marino . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano . . . . .	P	—	—	6,2	—	—	—	9,3	30,0	50,7	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	16,0	—	3,5	—	—	8,0	—	—	11,2	12,0	196,7	11	
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	2,5	—	15,4	38,3	49,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,3	—	—	16,4	—	18,5	4,7	6,3	161,8	10	
Monte Grimano . . . .	P	—	—	2,7	10,4	—	—	22,9	24,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	3,8	—	1,3	17,4	4,1	—	9,3	—	115,3	11	
Monte Colombo . . . .	P	16,0	11,0	8,0	19,0	—	5,0	22,0	10,0	26,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	153,0	12	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	13,1	goc	—	0,3	21,8	26,7	36,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	goc	2,7	—	1,0	9,5	goc	goc	13,0	0,2	140,0	9	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	20,7	—	—	0,6	29,8	46,2	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	9,8	—	—	12,6	—	180,2	7	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	2,0	—	15,0	—	—	—	20,2	32,5	26,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	3,9	0,6	0,5	3,0	—	—	15,0	—	135,4	10	
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	goc	56,0	—	—	—	4,4	8,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	14,2	—	13,0	—	1,4	2,0	4,0	5,0	2,2	6,4	153,6	13	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	3,2	7,5	12,4	15,9	7,1	5,5	11,2	—	7,5	—	141,3	11	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	52,0	—	—	—	—	21,0	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	22,0	—	26,5	6,3	—	190,4	7	
Macerata Feltria . .	P	—	—	5,0	58,0	—	—	—	30,0	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	17,0	7,0	5,0	6,0	4,0	—	236,0	11	
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	21,4	—	—	—	23,7	20,3	24,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	4,2	—	—	24,7	—	13,5	32,5	21,3	200,7	10	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	—	8,0	80,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	15,0	—	—	6,0	10,0	21,0	235,0	10	
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	24,0	—	—	—	11,0	40,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2,0	1,0	3,0	25,0	2,0	3,0	6,0	15,0	183,0	13	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	27,4	—	—	—	28,5	38,2	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	3,5	—	22,6	3,0	8,5	10,6	1,3	197,9	11	
Pieve di Cagna . . .	P	—	46,6	—	26,5	—	—	—	23,8	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	2,4	28,2	1,1	20,0	7,3	—	219,2	10	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	52,3	43,3	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,3	24,6	10,8	8,3	188,1	8	
Monte l' Abbate . . .	P	—	—	—	12,3	—	—	—	21,0	38,5	37,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	4,5	—	1,2	12,3	—	—	17,0	—	169,1	10	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	14,0	—	—	—	18,0	15,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	5,0	4,0	2,0	15,5	2,0	—	10,0	—	129,8	12	
ARZILLA																																			
Carignano . . . . .	P	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	34,0	33,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	5,1	10,1	13,5	10,0	—	13,0	7,0	176,6	12	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	—	6,0	—	—	—	20,0	65,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	6,0	2,0	2,0	10,0	4,0	—	10,0	—	159,0	11	
METAURO																																			
Monteabreve . . . .	Pn	—	—	—	57,0	—	—	43,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	9,0	23,0	11,0	7,0	—	—	13,0	4,6	216,6	10	
Borgo Pace . . . . .	P	—	—	—	37,4	—	—	—	24,3	15,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	7,3	4,6	14,7	15,2	8,4	7,3	6,7	5,8	31,2	222,0	14
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	48,0	—	—	—	15,0	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,0	4,0	17,0	3,0	13,0	—	13,7	11,0	7,0	3,0	217,7	14
Mercatello . . . . .	P	—	—	7,0	40,0	—	—	0,5	2,0	33,5	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	—	11,0	0,5	4,0	7,5	26,0	2,0	5,0	3,5	185,8	14



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	1,4	1,4	3,0	1,4	3,2	0,0	-3,2	-0,4	1,8	3,4	5,8	8,2	5,4	4,0	2,2	2,2	3,6	7,4	8,4	8,0	7,0	5,6	5,0	3,4	1,2	1,8	0,0	1,0	5,8	4,4	4,8	
			-5,8	-3,4	-2,5	-0,5	-0,5	-1,2	-5,6	-5,5	-4,5	0,0	2,0	2,4	-1,0	-2,5	0,0	0,5	1,5	2,0	1,5	3,8	0,5	-1,5	-1,3	-2,3	-2,5	-2,0	-2,8	-2,7	-3,2	-1,5	-3,0	
id.	Codigoro. . . . .	4	0,0	2,0	2,8	3,0	4,4	0,4	-3,2	0,6	5,8	7,6	6,2	9,6	8,0	3,6	3,4	3,0	6,2	8,4	9,4	7,5	7,4	6,8	7,0	5,4	3,0	3,0	0,0	0,4	5,8	4,6	5,0	
			-6,6	-5,4	-3,0	0,4	0,0	-4,0	-5,6	-4,4	-0,8	0,0	3,0	2,6	0,0	-2,8	-2,0	1,0	2,2	2,4	1,4	4,6	0,2	-2,4	-1,6	-3,6	-3,0	-3,0	-4,6	-2,8	-2,8	-3,6	-1,8	
Reno	Monteombraro . . .	727	-3,0	-2,5	-2,0	-1,0	-2,0	-2,0	-1,0	-2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	0,0	-1,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	3,0	1,0	-1,0	-2,0	-3,0	-2,0	-3,0	-2,0	-3,0	-1,0		
			-6,5	-6,5	-7,0	-4,0	-6,0	7,0	-5,0	-3,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-2,0	-2,0	-3,0	-2,0	-2,0	-1,0	-3,0	-2,0	-1,5	-1,0	-4,0	-5,0	-4,0	-5,0	-4,0	-4,0	-4,0	-6,0	-6,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	0,3	2,6	2,4	1,0	2,2	0,5	-4,6	-1,0	0,6	4,3	6,6	6,4	6,2	5,6	3,0	2,4	3,7	8,0	9,2	6,8	8,8	6,3	4,4	4,0	1,4	1,6	0,1	-0,3	2,6	3,8	4,1	
			-3,3	-2,1	-1,1	-0,7	-0,1	-4,9	-8,6	-6,2	-1,6	0,6	3,7	3,1	1,7	1,8	1,0	1,2	1,6	3,1	5,1	4,0	4,1	0,8	-0,6	-1,0	-1,9	-1,8	-1,4	-3,0	-3,1	-1,6	-2,0	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	2,0	1,5	2,0	3,0	5,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	2,0	6,0	8,0	7,0	4,0	5,0	4,0	6,0	7,0	10,0	9,0	8,0	3,0	4,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	7,0		
			-3,0	-6,0	-5,0	-3,0	-2,0	-6,0	-7,0	-6,0	-4,0	-2,0	1,0	2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	1,0	3,0	3,0	5,0	2,0	-1,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-4,0	-4,5	-3,0	-3,0	0,0	
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	2,5	2,3	2,8	3,1	4,5	2,6	0,0	2,1	7,0	5,3	8,7	8,1	8,0	7,3	6,9	6,0	5,2	7,8	9,5	8,9	10,1	7,2	4,3	5,5	3,8	2,5	3,9	1,2	5,5	4,8	6,1	
			-7,0	-5,0	-5,5	-2,2	-0,5	-4,7	-7,4	-4,6	-1,5	-7,5	3,5	2,0	0,0	-2,1	1,0	0,8	1,9	3,3	3,7	3,6	0,7	-1,8	-2,0	-3,3	-4,0	-2,4	-3,6	-2,9	-2,8	1,3	-2,5	
Marecchia	Rimini . . . . .	7	3,2	2,6	2,9	5,5	5,0	4,0	0,5	4,6	7,7	8,0	9,0	8,0	7,8	5,2	4,2	4,9	6,0	8,5	8,8	8,8	10,6	8,0	4,5	3,7	3,0	2,8	3,6	0,8	5,9	4,9	5,0	
			-2,6	-1,8	-1,6	0,8	0,9	-1,0	-6,5	-2,9	1,2	1,5	5,6	4,9	3,9	1,0	3,0	2,7	4,0	5,8	5,6	6,4	5,0	2,5	-1,5	0,5	-1,6	-0,4	-0,6	-1,9	-1,2	3,2	1,0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	4,8	4,8	4,6	8,0	6,3	3,2	2,3	7,0	9,5	7,1	8,0	9,4	8,0	6,0	5,8	5,9	7,6	9,5	9,8	9,5	10,0	8,8	5,6	5,2	4,4	4,2	4,6	2,4	4,8	6,5	7,5	
			-6,0	-2,1	-5,5	-1,0	0,4	-0,6	-5,0	-7,0	4,5	0,5	4,0	4,5	3,5	-1,5	2,0	-0,5	3,0	3,9	0,2	4,6	4,0	-0,6	-1,9	-0,5	-3,5	-1,4	-1,2	-2,5	-2,5	2,0	3,1	
Metauro	Mercatello. . . . .	429	3,0	2,0	4,0	7,5	4,0	3,5	5,0	7,8	7,5	7,0	8,2	6,5	6,5	5,2	7,0	9,5	9,2	8,5	12,0	9,0	10,2	7,5	6,0	3,2	4,0	4,0	4,2	7,0	3,2	3,0	2,2	
			-4,0	-5,5	-5,8	1,5	-2,2	-6,0	-6,6	2,2	4,5	1,8	3,0	1,5	-1,0	-2,0	0,0	0,5	2,2	3,5	2,0	4,5	0,8	-1,2	-2,0	-4,2	-5,5	-4,5	-4,0	-3,2	-3,8	-2,5	-3,0	
id.	Urbino . . . . .	451	0,7	0,6	3,0	4,0	1,4	-0,6	4,6	5,0	3,0	6,0	6,0	5,6	4,2	3,3	4,0	6,0	6,6	8,4	7,7	7,0	8,0	5,6	2,0	2,0	0,7	3,0	3,0	1,6	1,3	0,7		
			-6,5	-6,0	-1,4	2,0	-0,3	-3,0	-3,0	2,6	0,6	2,0	3,0	1,0	1,6	1,0	1,3	1,4	1,2	4,0	4,2	3,0	4,6	1,2	-2,0	-2,2	-2,4	-1,4	-2,2	-5,0	-2,0	-5,5		
Misa	Montecarotto. . . .	388	1,7	2,1	5,4	10,4	5,0	1,0	3,5	9,0	8,7	8,5	7,7	7,8	6,8	5,7	4,8	8,0	10,8	7,0	10,6	10,3	9,3	8,5	6,6	1,8	4,2	3,1	4,0	5,2	1,4	1,9	3,5	
			-4,0	-2,7	-2,5	1,0	-1,0	-3,0	-2,7	1,8	4,7	0,7	3,0	4,0	2,9	0,9	1,1	0,9	3,6	3,1	4,7	4,8	3,6	1,9	1,9	-3,2	-2,2	-2,4	-2,1	-2,4	-3,0	-2,0	-1,0	
Esino	Fabriano . . . . .	357	6,0	8,0	7,0	9,0	7,0	5,0	6,0	10,0	11,0	6,0	10,0	8,0	9,0	5,0	6,0	5,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	9,0	7,0	5,0	7,0	6,0	8,0	4,0	3,0	2,3	3,0	
			2,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	3,2	4,2	4,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	5,0	4,0	5,0	3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	
Potenza	Camerino . . . . .	664	-1,4	-0,8	4,0	5,3	4,5	-2,0	4,0	6,5	8,0	6,0	5,0	4,7	4,7	4,0	3,9	8,4	8,2	6,1	10,0	8,3	7,0	5,3	3,2	0,4	2,4	0,8	2,0	4,3	0,0	-0,8	0,8	
			-0,2	-4,4	-3,4	4,5	-2,5	4,2	3,2	2,7	4,5	2,6	3,0	3,2	1,0	1,6	0,8	1,0	5,3	4,7	3,2	4,0	2,8	2,1	0,3	-4,0	-3,8	-2,5	-2,2	-0,5	-2,7	-3,0	-2,5	
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	2,0	2,0	2,2	2,4	3,2	3,0	2,2	7,0	9,0	5,2	5,4	6,2	6,0	6,0	6,0	7,0	9,4	8,0	9,0	8,2	8,0	7,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	2,3	4,2	
			-2,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,3	1,0	5,0	4,2	4,0	4,2	4,2	3,3	3,4	2,4	5,3	5,4	6,0	6,4	5,2	4,3	4,0	-1,0	0,4	-0,8	0,4	1,4	-0,8	-0,4	1,3	
Tronto	Ascoli Piceno . . .	165	3,1	3,4	7,8	7,5	5,5	3,6	7,2	11,3	10,1	9,3	9,8	9,0	9,9	9,2	9,2	9,1	9,6	11,0	11,8	12,5	12,9	9,9	7,8	3,8	4,6	5,1	7,0	8,8	5,4	2,9	5,2	
			-4,0	-2,1	-2,1	0,0	2,8	0,8	-1,2	-0,2	2,9	4,0	6,1	6,6	4,8	4,0	4,9	2,8	2,9	6,6	4,1	5,2	5,6	3,0	1,0	0,5	-1,8	0,2	0,8	-1,0	1,9	-0,1	0,8	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue)																																			
METAURO																																			
Urbino . . . . .	P	—	—	—	24,0	—	—	—	23,0	8,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	1,0	1,0	24,0	37,0	—	—	163,4	10	
Urbania . . . . .	P	0,1	—	2,5	24,2	—	—	0,4	26,2	28,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3,0	0,4	0,3	2,1	12,3	0,9	19,2	7,8	1,2	160,1	12	
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	17,9	—	—	—	30,0	35,3	16,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	4,7	29,3	0,5	20,9	7,9	6,3	183,8	10	
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	16,0	—	—	—	24,0	49,0	20,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	5,0	0,8	10,0	—	—	—	—	5,0	2,0	147,1	10	
Acqualagna . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pontericcioli . . . . .	P	—	0,8	0,4	40,2	—	—	—	29,7	19,8	13,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	39,0	15,0	0,4	3,2	10,3	4,2	11,4	4,6	2,4	220,1	13	
Pianello . . . . .	P	—	—	12,5	20,1	—	—	—	27,9	11,4	12,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,1	—	8,7	—	10,0	—	13,7	1,8	18,3	168,7	13	
Cagli . . . . .	P	—	1,5	2,6	15,4	—	—	—	30,0	30,0	15,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	5,2	—	12,3	4,0	10,0	—	—	—	147,5	12	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	11,5	—	—	—	26,0	33,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2,5	—	—	2,0	—	45,0	6,0	12,0	2,0	176,5	11	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	4,0	5,0	—	—	—	15,0	—	55,0	7	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	9,0	—	—	—	33,0	49,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,0	—	2,0	20,5	—	—	19,0	10,5	189,0	10	
CESANO																																			
Pergola . . . . .	P	—	—	—	16,0	—	—	—	40,0	37,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,0	goc	—	4,0	16,0	1,0	5,0	5,0	—	147,9	11	
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	9,2	3,1	—	—	20,0	29,4	12,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	14,1	1,3	5,4	3,1	4,1	6,1	129,1	14	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	4,7	—	—	—	15,8	39,0	29,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,3	5,5	0,4	2,3	12,1	4,2	—	16,4	—	144,8	11	
Plagge . . . . .	P	—	—	0,7	5,3	—	—	—	38,5	25,0	13,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	4,0	—	—	18,3	6,7	10,5	22,0	—	163,5	11	
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	0,4	—	—	—	22,9	50,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	8,4	114,5	6	
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	34,5	—	—	—	33,1	14,4	6,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	6,2	2,3	1,7	3,9	5,4	128,9	11	
Ostra . . . . .	P	—	—	—	17,4	—	—	—	15,2	17,3	11,1	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	3,8	—	2,1	7,2	3,4	1,1	12,0	—	106,6	12	
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	23,3	—	—	—	38,6	19,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	2,0	13,2	8,0	4,5	—	4,3	126,8	10	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,7	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2,0	—	1,6	13,8	—	—	11,4	—	99,5	8	
ESINO																																			
Matelica . . . . .	P	2,8	—	5,4	—	—	—	25,2	7,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	0,5	0,5	18,0	10,0	15,0	2,5	6,4	7,2	124,4	12	
Fabriano . . . . .	P	0,1	4,5	—	—	—	15,0	10,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,5	—	—	3,2	15,0	4,0	18,0	2,5	1,5	5,5	113,8	14	
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	1,0	44,0	—	—	—	31,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	17,3	—	10,0	15,0	—	15,0	7,0	—	186,3	11	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) ESINO																																			
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	13,0	—	—	—	8,0	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	6,0	—	—	13,0	19,0	—	—	105,0	9	
Genga . . . . .	P	47,5	—	—	—	—	—	—	31,0	14,5	13,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	23,0	13,4	—	—	2,8	10,0	178,3	10	
Camponoecchio . . . . .	P	—	—	23,7	—	—	—	—	27,0	20,0	24,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	3,0	—	—	—	14,2	1,3	5,2	3,5	1,3	144,9	12	
Apiro . . . . .	P	—	—	—	6,1	—	—	20,2	10,7	10,9	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,1	4,2	3,7	5,1	—	—	9,3	—	—	90,5	11	
Cupramontana . . . . .	P	—	10,5	—	—	—	—	14,0	—	15,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	5,0	7,0	—	9,0	—	78,2	8	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	5,2	—	—	—	22,8	43,4	29,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,4	4,2	—	4,4	7,2	—	—	5,6	7,4	152,4	12	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	7,3	—	—	—	11,3	35,7	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,5	0,1	0,4	0,3	6,1	—	—	32,0	0,1	169,5	7	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	27,0	6	
MUSONE																																			
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	33,6	38,7	10,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	7,5	—	10,0	7,9	0,9	—	3,7	—	128,9	9	
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	12,3	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	8,3	—	—	—	—	21,6	9,5	—	—	87,9	7	
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	—	goc	18,9	14,6	10,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1,1	—	—	6,1	—	—	—	3,5	2,5	70,0	8	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,7	18,7	15,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,4	—	7,2	4,0	5,3	1,6	—	3,2	—	2,1	77,7	12
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	26,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	10,0	2,0	5,0	10,0	—	—	5,0	3,0	126,0	12
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	6,0	—	—	9,0	—	63,0	6
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . . .	Pn	—	—	—	—	16,4	—	—	—	13,7	15,3	6,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	28,6	24,2	9,6	—	—	8,4	13,8	26,2	33,0	19,3	217,1	13
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	14,0	20,0	—	—	10,0	17,0	109,0	6
San Gregorio di Camer. . . . .	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	21,3	7,0	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	1,2	13,1	0,8	2,0	1,8	1,1	78,1	11
Camerino . . . . .	P	0,2	—	—	14,2	—	—	0,1	21,8	8,0	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	9,8	2,0	0,2	goc	1,0	19,1	0,4	13,5	1,0	1,7	98,4	12	
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	20,2	62,0	31,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	126,0	6	
Treja . . . . .	P	—	—	—	7,0	—	—	—	16,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	2,0	9,0	5,0	6,0	—	75,0	10
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	2,7	—	—	—	9,2	17,1	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	2,2	11,4	—	3,9	5,3	8,5	8,6	7,2	87,7	13



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) POTENZA																																				
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	6,4	—	—	—	15,4	41,4	11,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	4,5	4,2	—	9,3	—	5,7	—	—	107,9	10		
Appignano . . . . .	P	—	—	—	2,3	—	—	—	21,2	30,2	10,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,8	—	—	3,9	5,2	1,3	4,2	5,6	—	94,4	12		
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	22,5	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	72,5	7		
Potenza Picena . . .	P	0,3	—	—	—	—	—	—	7,6	20,7	6,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,7	6,9	9,3	0,4	4,5	5,1	—	—	6,3	5,8	82,9	10
CHIANTI																																				
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,9	16,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	14,0	10,9	6,6	14,8	28,0	1,2	2,4	8,1	—	183,2	12		
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	20,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	9,8	9,5	0,1	—	23,6	9,5	—	9,2	—	120,8	9		
Gelagna Alta . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	13,0	21,0	15,0	7,0	2,0	10,0	18,0	4,0	10,0	6,0	—	—	26,0	171,0	15		
Giulo . . . . .	Pn	—	—	3,0	18,0	1,0	—	—	—	13,0	8,4	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,4	7,0	7,3	12,0	—	16,5	9,3	—	4,0	133,5	15		
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	20,5	6,5	5,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	12,5	—	5,3	—	—	19,7	—	1,7	0,5	—	90,7	10		
Piè del Sasso . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	21,3	—	—	31,4	12,3	8,4	17,5	9,2	14,6	154,0	10		
Cupi di Visso . . . .	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	22,7	12,5	12,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	5,9	2,9	—	4,5	13,8	—	8,0	1,0	1,5	113,1	13		
Caldarola . . . . .	P	0,8	—	—	1,8	—	—	0,2	15,1	3,3	4,0	0,2	2,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,1	—	2,1	7,7	0,1	11,3	—	1,2	2,1	60,3	11		
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	16,4	20,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
San Lorenzo di Fiandra	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,4	9,9	0,7	4,9	5,6	8,9	84,6	10		
San Giuseppe . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	19,0	12,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	2,0	—	2,7	2,8	2,4	7,0	6,0	14,0	79,3	12		
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	3,4	—	—	—	16,1	11,0	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,4	—	—	2,9	2,6	8,5	3,2	—	0,2	61,5	10		
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	2,4	—	—	—	16,9	2,2	6,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	3,3	8,2	5,0	8,3	3,0	3,0	65,0	12		
San Ginesio . . . . .	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	—	12,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	3,0	—	—	2,0	10,0	20,0	10,0	103,0	12		
Urbisaglia . . . . .	P	1,7	—	—	1,1	—	—	—	20,4	11,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,0	—	—	4,5	12,0	2,4	5,0	10,0	—	85,0	12		
Macerata . . . . .	P	—	—	—	1,4	—	—	—	11,5	24,2	5,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,5	4,2	0,9	4,2	6,2	—	10,6	2,8	—	81,3	12		
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	22,4	7,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	10,3	—	—	—	7,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	6,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	1,2	—	—	—	6,4	3,5	6,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Torre San Patrizio. .	P	—	—	—	4,6	—	—	—	7,3	—	11,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TENNA																																				
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,4	0,2	0,3	4,1	3,1	15,0	3,2	6,2	37,7	7		
S. Vittoria in Maten. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,6	0,6	7,5	—	1,2	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,1	—	1,3	16,0	3,9	12,4	—	0,5	61,1	10		
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	23,5	12,0	6,5	102,5	7	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	10,0	5,0	13,0	82,0	6	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,8	—	10,0	1,4	—	12,7	15,0	57,4	8		
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,8	—	9,3	—	—	5,3	7,2	48,6	7		
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	58,0	6		
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,5	7,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,3	—	—	2,0	11,0	12,5	7,0	4,0	—	58,0	10	
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																				
Porto San Giorgio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	2,0	—	7,0	4,0	—	3,0	5,0	8,0	65,0	10	
ETE VIVO																																				
Fermo . . . . .	P	—	—	—	goc	—	—	0,5	4,0	goc	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	2,0	2,2	—	5,0	4,0	—	5,5	—	52,2	9	
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	10,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,3	2,3	—	—	—	40,0	12,6	7,1	8,5	2,1	97,9	10	
ASO																																				
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,4	14,1	2,0	1,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	3,2	—	0,7	8,4	—	3,6	6,0	14,0	69,0	11	
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,5	1,0	—	2,0	5,0	2,0	—	2,0	12,0	51,5	12	
Polverina dell'Aso. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	6,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	2,3	8,6	6,3	54,2	7	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	2,0	—	2,0	1,0	30,0	8	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,3	2,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	3,2	0,4	—	2,1	1,0	30,9	10	
Monte Rubbiano. . . . .	P	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,1	18,4	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,3	11,4	6,4	7,6	3,1	4,5	72,9	9	
Comunanza . . . . .	P	—	0,7	—	—	—	—	—	9,7	4,4	15,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	1,0	9,0	2,0	19,4	3,0	3,7	78,0	11	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,2	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	2,6	—	1,2	7,2	5,1	—	9,1	8,7	—	50,7	10
Petritoli. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	2,0	5,0	5,0	7,0	8,0	—	70,0	10



Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	5,0	—	6,4	2,3	3,8	1,3	41,2	8	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	6,0	3,0	10,5	7,0	2,0	1,0	51,3	8	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	8,0	—	—	11,9	—	54,5	5	
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	7	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	6,0	—	—	20,0	—	—	62,0	9
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	19,0 <sup>*</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	11,0	2,0 <sup>*</sup>	8,0 <sup>*</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	0,5	2,0	55,5	8	
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	4,2	—	—	2,2	11,5	1,7	11,6 <sup>*</sup>	0,4 <sup>*</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Arquata del Tronto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	15,2 <sup>*</sup>	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	3,7	—	—	—	12,4	—	15,2 <sup>*</sup>	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Balzo di Montegallo . . . . .	Pn	—	—	—	1,7	—	—	—	6,0	2,3	17,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rocca del Fluvione . . . . .	P	—	—	—	12,0	—	—	—	12,0 <sup>*</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Asecoli Piceno . . . . .	P	—	—	—	0,4	—	—	5,0	7,7	9,7	2,2 <sup>*</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	14,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



## Anno 1924 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	6,5	28,5	3,0	—	—	0,5	4,0	0,5	12,0	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	9
Persiceto	P	37,3	3,3	—	—	3,0	3,0	—	12,3	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	1,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	10
Cento	P	6,0	16,3	3,3	—	—	1,8	7,0	—	8,0	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	9
Ferrara	P	12,9	1,0	5,9	—	—	0,4	—	8,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	7
Codigoro	Pr	17,0	—	2,0	3,5	—	5,0	8,0	12,5	—	4,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	9
Argenta	P	17,6	2,0	2,1	—	2,0	9,6	0,1	17,6	—	—	11,5	0,1	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	8
Portomaggiore	P	13,2	10,7	5,1	1,0	—	3,7	5,4	—	15,1	—	15,4	0,9	—	—	—	—	—	—	17,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,1	10
Bando	P	19,6	2,1	4,2	—	—	3,2	11,3	1,2	—	—	18,4	—	—	—	—	—	19,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	9
Benvignante	P	19,0	12,0	6,0	—	—	4,0	7,0	—	22,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	9
Marozzo	P	10,0	4,0	7,0	2,0	—	11,0	2,0	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	9
Denore	P	14,0	5,0	3,5	2,0	—	6,0	5,0	—	12,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	8
Bevilacqua	P	7,0	2,0	3,0	—	—	3,0	6,0	11,0	—	16,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	11
Comacchio	P	6,0	6,0	0,5	—	—	30,0	2,0	9,0	—	8,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	73,5	7
RENO																																			
Piastre	Pn	20,7	3,6	37,0	—	—	4,7	20,3	4,5	—	0,2	24,0	—	—	25,8	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	152,9	10	
Bardalene	Pn	—	—	2,0	30,1	—	2,0	36,0	—	1,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	134,3	8	
Orsigna	P	31,0	17,0	32,0	32,5	—	9,0	36,8	9,0	8,0	5,3	33,5	3,0	21,0	3,0	—	—	5,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	2,0	265,5	18		
Cà Chiombi	P	19,8	17,3	15,0	23,0	—	1,3	29,8	4,0	11,5	5,0	19,5	2,0	8,0	2,0	—	—	8,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	181,7	17	
Collina Pistoiese	Pn	10,0	20,0	12,0	10,0	3,0	20,0	21,0	—	13,0	10,0	2,4	1,0	2,0	10,0	10,0	2,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	150,5	17	
Spedaletto Pistoiese	P	16,0	16,0	—	43,5	—	5,5	26,0	4,0	13,0	5,5	14,5	1,2	18,0	3,5	—	—	10,0	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	186,2	16	
Bagni della Porretta	P	6,7	15,0	29,0	—	—	2,0	10,0	2,3	12,5	—	18,0	—	1,2	—	—	1,1	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	12	
Lizzano in Belvedere	P	—	44,0	22,0	6,5	—	13,5	23,0	—	—	—	—	—	20,8	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,8	8	
Treppio	P	24,2	13,6	14,6	43,2	—	—	23,4	16,2	24,3	—	34,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,8	10	
Castel di Barga	P	17,0	24,0	28,0	—	10,0	9,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	0	
Badi	Pr	8,8	13,8	2,2	4,2	25,0	1,0	1,4	10,0	6,0	2,0	2,0	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	83,4	11
Riola di Vergato	P	18,5	1,5	8,5	—	—	1,5	—	8,0	15,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	10
Vergato	P	11,3	16,0	7,2	—	—	2,1	—	6,2	12,2	0,2	3,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,8	9
Diga del Brasimone	Pn	16,0	22,0	20,0	16,0	—	4,0	10,0	—	16,0	—	10,0	2,0	4,0	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	12	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Monzuno . . . . .	P	12,4	19,3	4,0	4,9	—	2,4	1,2	3,8	19,2	0,4	9,4	—	—	—	—	—	7,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	90,9	12		
Praduro e Sasso . . .	P	—	21,0	—	5,0	—	2,0	7,0	1,0	30,0	7,0	11,0	5,0	—	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	11		
Calderara di Reno . . .	P	6,0	47,0	2,4	—	—	—	5,6	—	21,0	—	3,7	1,3	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	9		
Bagno di Piano . . .	P	8,0	28,0	6,0	—	—	3,0	—	—	13,0	—	5,0	—	—	—	—	10,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	9		
Monteombraro . . . .	P	—	20,0	—	4,0	—	—	5,0	3,4	49,9	10,0	9,1	4,0	—	—	—	—	25,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,2	10		
Zola Predosa . . . .	P	6,0	31,0	—	—	—	—	7,0	—	29,0	—	9,0	2,0	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	8		
Bologna Osserv. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bologna Osserv. R. Università	Pr	8,0	49,6	0,5	—	—	—	3,3	0,9	16,7	—	5,0	0,2	—	—	—	—	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	6		
Argelato . . . . .	P	18,0	12,0	3,5	—	—	—	8,5	—	14,0	—	2,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	7		
Maddalena di Cazzano	P	6,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4		
San Pietro in Casale	P	7,0	17,0	3,5	—	—	—	10,0	—	13,5	—	7,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	7		
Malalbergo . . . . .	P	3,0	1,0	6,9	—	—	—	1,0	—	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	7		
Beccara Vecchia . . .	P	12,4	17,0	3,4	—	—	3,7	7,8	—	18,0	—	11,8	—	—	—	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	9		
San Gabriele . . . . .	P	—	10,7	—	2,6	1,9	—	2,9	—	6,3	—	17,5	1,4	—	—	—	—	14,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	9		
Alberino . . . . .	P	8,4	11,3	3,7	—	—	2,1	5,2	—	20,4	—	21,0	—	—	—	—	—	19,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	9		
S. Benedetto di Querc.	P	16,3	24,8	4,1	4,3	0,4	0,1	9,7	10,3	19,0	0,4	5,6	4,1	goc	—	—	—	0,4	8,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	115,3	11		
Lojano (S. Antonio)	Pn	17,3	27,0	3,0	2,2	—	2,6	6,4	4,5	25,8	0,7	2,4	4,2	—	—	—	0,3	9,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	110,8	12			
Monghidoro . . . . .	Pn	13,0	29,0	14,5	3,6	—	2,4	6,0	4,0	23,0	2,0	10,0	0,2	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	12			
Pianoro . . . . .	P	12,2	20,6	2,0	0,4	—	0,5	2,3	7,6	25,8	—	9,7	3,1	—	—	—	11,5	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	10			
Colunga . . . . .	P	20,8	—	3,2	—	—	3,4	7,2	45,6	4,2	13,3	3,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,7	9			
Casetti Centonara . .	P	13,5	1,5	—	—	—	4,0	3,0	19,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	7			
Villa Fontana . . . .	P	18,1	4,5	—	—	7,0	10,7	—	—	9,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	8			
Fiorentina . . . . .	Pr	10,8	16,6	1,8	—	—	0,8	8,2	0,8	19,6	—	1,6	—	—	—	—	—	9,6	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	72,2	8			
Portonovo . . . . .	P	12,0	14,0	—	—	—	12,0	—	20,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	7			
Piancaldoli . . . . .	P	26,2	19,6	10,0	—	2,1	6,8	7,3	4,5	29,5	2,3	7,0	—	3,5	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	135,3	13			
Castel S. Pietro . . .	P	14,0	14,5	6,0	3,5	—	—	31,5	1,5	57,5	—	10,0	4,0	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,0	10			
Passo della Futa . . .	Pn	5,0	30,0	25,0	10,0	—	5,0	25,0	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	9			
Firenzuola . . . . .	P	1,4	1,9	11,5	6,3	0,5	0,9	1,0	0,9	1,6	1,1	2,8	0,9	2,3	0,7	0,6	1,0	1,2	1,3	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	40,0	13		
Barco . . . . .	Pn	18,0	—	25,0	13,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6		
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	4,0	—	—	9,0	—	12,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6			
Cà Buraccia . . . . .	P	20,5	10,0	15,0	2,0	—	5,0	10,0	—	10,0	—	7,0	1,3	3,8	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	11			
Castel del Rio . . . .	P	21,5	24,6	8,2	3,4	—	3,3	8,2	1,3	22,0	—	7,8	3,6	0,2	—	—	—	—	8,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	123,4	13			







BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																			
FIUMI UNITI																																			
Bocconi . . . . .	P		3,0	8,0	—	12,0	—	—	8,0	—	6,0	5,0	7,0	10,0	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	10
Rocca San Casciano	P		21,6	18,5	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	4
Castrocaro . . . . .	P		31,0	3,0	—	—	4,0	3,5	8,0	30,0	—	1,0	6,5	—	—	—	—	0,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	9
Premilcuore . . . . .	P		—	15,4	20,6	13,9	23,7	4,0	—	—	17,0	23,4	13,4	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,1	9
Strada San Zeno . . . . .	P		16,0	20,0	—	—	5,0	—	20,0	7,0	13,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	7
Predappio . . . . .	P		24,0	38,4	—	—	—	5,0	15,0	1,3	10,7	5,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,3	8
Forlì . . . . .	P		12,0	—	—	—	—	6,0	—	—	15,0	—	goc	—	—	—	—	goc	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
Ridracoli . . . . .	P		1,4	14,6	4,8	17,4	—	—	—	3,6	20,4	—	2,1	4,9	0,8	1,6	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	11
Santa Sofia . . . . .	P		8,0	—	—	—	—	—	12,0	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5
Civitella di Romagna	P		14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	4
Voltre . . . . .	P		—	26,2	8,2	—	—	—	32,6	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	6
Teodorano . . . . .	P		13,2	—	—	—	—	—	6,3	—	39,0	—	—	—	—	—	—	3,5	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	5
Bertinoro . . . . .	P		16,0	—	—	—	—	8,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	74,0	5
Meldola . . . . .	P		13,0	—	—	—	—	—	6,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	5
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa . . . . .	P		12,7	8,8	2,7	—	—	3,2	2,5	—	22,0	—	1,0	1,3	—	—	—	—	1,2	7,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	11
Savio . . . . .	Pr		—	—	0,2	—	—	0,2	—	7,4	6,2	0,2	1,2	0,2	—	—	—	—	1,4	13,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	31,4	5
Classe . . . . .	P		4,0	3,0	—	—	3,5	—	—	11,0	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	8
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn		18,4	23,6	38,6	—	—	—	—	—	21,6	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,8	6
Bagno di Romagna . . . . .	P		—	15,6	0,4	30,2	20,5	—	—	—	5,6	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,1	6
Sarsina . . . . .	P		23,0	12,0	21,0	—	11,0	—	—	85,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	18,0	20,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,0	8
Perticara . . . . .	Pn		5,3	14,0	7,0	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	3,4	3,3	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	8
Mercato Saraceno . . . . .	P		—	—	—	8,0	17,0	101,6	54,2	63,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,6	7
Civorio . . . . .	P		40,0	7,0	—	—	5,0	6,0	—	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	7
Luzzena . . . . .	P		16,8	15,2	4,2	—	—	3,5	2,4	3,3	12,4	13,5	—	1,1	—	—	—	—	—	9,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,7	11







## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara. . . . .	15	6,6	6,8	12,5	12,5	10,9	14,0	9,2	10,1	8,0	5,6	6,7	9,0	8,0	7,8	8,2	8,8	7,8	5,1	4,4	6,2	7,4	7,6	5,8	4,0	4,0	0,6	1,4	5,0	5,4		
id.	Codigoro . . . . .	4	-4,2	-2,1	-1,5	1,0	-0,8	3,2	0,3	-1,2	0,4	2,1	3,2	1,0	3,0	3,1	4,0	2,5	0,5	0,1	0,0	-0,3	-0,2	-1,0	1,2	0,5	-4,4	-0,2	-1,0	0,3	-1,0		
Reno	Monteombraro . . .	727	6,8	8,4	11,2	11,8	11,6	9,8	8,4	9,4	9,2	8,0	7,8	9,6	9,8	10,0	9,8	8,8	8,0	6,2	5,0	6,6	7,8	7,2	6,4	3,8	4,0	0,8	1,8	6,0	5,8		
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	-5,2	-3,6	-2,8	-3,0	-1,6	1,0	-2,2	-3,4	-2,0	2,6	3,5	1,4	2,2	2,0	3,4	3,2	0,4	0,0	0,0	-0,2	-1,2	-3,0	0,4	1,0	-6,6	-2,4	-0,8	0,0	-2,2		
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	-2,0	0,0	3,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	2,0	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	2,0	2,0	1,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	2,0	0,0		
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	-5,0	-6,0	-5,0	-5,0	-5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3,0	-2,0	-3,0	-2,0	-5,0	-7,5	-6,0	-6,0	-5,0	-4,0			
Marecchia	Rimini . . . . .	7	6,4	8,4	12,8	14,2	13,1	14,4	10,3	11,0	8,3	5,4	5,3	9,2	6,5	6,3	8,4	8,4	7,0	5,7	3,8	4,8	6,0	7,7	5,0	3,7	3,6	2,2	1,8	3,4	5,2		
Foglia	Pesaro . . . . .	11	0,1	0,9	2,3	5,8	3,4	5,1	2,4	1,1	3,1	3,1	3,4	4,4	3,1	2,4	5,2	4,4	3,3	1,8	-0,3	1,1	0,9	1,9	1,4	0,2	-2,3	-0,9	-0,9	-0,1	0,1		
Metauro	Mercatello . . . . .	429	6,0	6,5	10,0	12,5	10,0	10,5	10,0	10,0	8,5	8,0	8,5	9,0	8,0	9,0	9,5	10,0	9,5	6,0	4,5	6,0	7,0	7,0	6,0	6,0	4,0	4,0	3,0	3,5	4,5		
id.	Urbino . . . . .	451	-4,0	-4,0	-3,0	-2,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,0	4,0	3,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	-5,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0		
Misa	Montecarotto . . .	388	7,0	8,9	12,2	8,6	9,2	10,0	7,2	6,5	8,2	9,7	5,5	8,0	8,1	8,6	8,7	8,2	8,1	5,3	5,0	5,2	4,8	7,9	8,2	7,3	12,5	3,2	3,9	5,2	5,0		
Esino	Fabriano . . . . .	357	-4,5	-4,4	-3,8	-1,3	-1,1	4,0	-2,0	-2,2	-0,8	3,3	3,9	2,0	1,1	1,2	1,8	3,0	1,2	-0,2	-0,9	-1,0	0,0	1,6	2,0	1,4	-5,5	-3,0	-1,8	-6,0	-3,1		
Potenza	Camerino . . . . .	664	6,2	8,0	15,0	10,9	8,9	11,7	9,0	9,2	8,1	10,0	6,8	9,0	9,6	10,8	8,5	9,0	8,5	7,2	5,8	5,0	5,0	6,7	6,4	4,9	6,6	2,0	3,0	5,4	8,8		
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	0,0	0,5	0,0	3,5	3,0	5,8	3,0	2,5	3,5	5,0	5,0	6,5	4,2	6,0	5,4	5,4	5,0	5,9	1,7	2,8	3,0	4,2	4,7	2,7	-1,0	0,5	0,0	1,8	1,0		
Tronto	Ascoli Piceno . . .	165	6,4	8,2	13,2	13,0	10,6	14,6	9,8	10,5	13,2	11,4	11,4	11,0	11,0	11,6	9,0	9,2	8,9	7,6	3,8	5,7	6,0	8,9	7,6	4,4	4,1	3,9	3,6	4,8	6,3		
			-1,0	-4,4	-3,6	0,0	2,5	8,0	-1,5	-0,8	3,5	6,0	4,0	4,6	1,4	3,8	3,8	3,2	2,4	1,0	-0,6	0,6	1,5	2,4	3,0	1,3	-2,1	-2,0	-0,1	0,2	0,6		
			5,0	7,0	9,0	11,0	10,2	10,0	9,0	8,8	10,0	9,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,2	7,2	7,0	4,0	4,0	3,5	5,0	5,0	4,5	1,0	3,2	5,2	4,0	4,2	3,0		
			-5,5	-4,0	-3,0	-2,0	-0,5	2,0	-2,0	-1,5	4,0	5,0	4,0	4,0	1,0	3,8	0,2	3,0	2,0	1,0	-0,5	0,0	0,5	0,5	1,0	-2,5	-8,2	-6,2	-1,2	-1,0	-2,5		
			1,6	5,6	8,0	9,2	8,6	9,0	7,4	7,7	9,0	7,6	5,0	6,6	6,6	7,7	6,7	6,0	4,0	2,0	0,6	1,4	2,3	3,0	1,8	-1,3	0,0	0,4	0,7	1,0	1,4		
			-3,0	-1,0	-1,0	4,0	4,0	4,0	1,7	3,0	3,0	5,2	2,3	2,3	3,0	3,7	2,5	2,7	1,5	0,6	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-3,2	-5,2	-4,0	-3,2	-2,5	-1,5		
			3,2	5,8	8,0	11,6	11,2	11,0	8,1	9,7	12,8	10,5	8,5	8,2	10,6	9,4	8,0	8,8	6,4	4,8	1,4	5,0	6,2	5,3	4,0	3,0	0,8	6,2	5,0	2,2	3,0		
			-2,0	-0,2	1,3	4,9	4,9	5,5	2,0	3,6	4,9	6,7	3,0	4,0	4,0	4,4	2,9	3,7	2,5	0,3	-1,0	-0,2	0,8	1,4	1,3	-2,0	-4,0	-3,6	-1,4	-1,6	-0,6		
			5,0	7,0	8,0	9,0	8,5	10,0	8,3	10,5	8,0	8,0	9,0	9,2	10,0	8,0	7,5	8,5	7,0	3,0	2,0	3,0	6,0	7,0	3,0	4,0	4,0	5,0	3,0	4,0	5,0		
			0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	6,0	0,0	2,5	5,0	6,0	7,0	5,0	6,0	4,0	2,0	3,0	2,5	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-3,0	0,0	0,0		
			0,4	3,5	5,9	7,8	6,9	6,8	4,5	6,0	7,8	9,5	7,3	5,9	6,8	5,5	5,5	4,2	3,6	2,0	0,0	1,5	1,2	4,1	3,0	0,0	-3,7	2,8	3,4	0,4	0,0		
			-2,5	-2,5	0,5	2,5	3,7	1,8	1,3	1,9	4,7	5,3	5,1	4,2	3,5	2,7	3,0	1,8	1,6	-1,0	-1,3	-0,8	-0,7	0,5	-0,8	-5,0	-5,5	-3,5	-1,6	-2,0	-2,0		
			4,0	5,0	8,0	9,4	9,0	10,1	7,0	9,6	10,4	10,0	8,4	8,4	9,0	9,4	8,0	7,0	7,0	6,0	5,2	5,4	5,0	6,0	6,0	3,3	3,0	5,0	5,0	3,0	3,4		
			0,3	1,4	3,0	5,1	5,4	6,0	4,2	4,0	6,0	7,0	5,0	5,2	6,1	5,4	5,2	5,1	5,0	4,0	3,1	2,3	3,0	3,2	4,0	0,4	0,0	-1,1	1,0	1,1	1,2		
			8,2	10,4	12,6	14,8	13,8	14,0	10,8	13,0	12,8	14,3	10,6	11,0	10,3	12,0	11,1	11,0	10,0	5,8	5,6	7,4	6,2	7,7	7,8	7,0	3,4	7,4	6,2	5,0	5,0		
			0,2	0,0	1,0	3,6	3,8	5,8	3,0	1,9	5,6	4,2	5,9	5,3	5,6	4,9	4,4	6,0	5,2	4,0	2,6	3,6	4,1	4,3	4,9	1,2	0,2	-2,9	-0,2	2,4	2,8		



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																			
MARECCHIA																																			
Pennabilli . . . . .	P	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	3
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	14,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	4	
Mercatino Marecchia .	P	8,4	11,8	11,4	—	5,1	0,2	6,3	19,8	1,6	0,2	4,6	—	—	—	—	—	4,3	8,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	11	
Montemaggio . . . . .	P	5,0	20,0	6,0	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	7	
Verucchio . . . . .	P	20,0	5,0	—	—	25,0	—	—	22,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	7	
Rimini . . . . .	Pr	0,7	3,7	6,0	—	—	3,0	2,9	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	57,8	7	
AUSA																																			
San Marino . . . . .	Pn	9,3	26,4	5,6	—	—	5,5	0,7	4,5	30,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,1	9	
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano . . . . .	P	12,0	10,0	8,0	—	—	—	74,0	20,6	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,3	8	
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	8,1	10,7	8,4	—	—	6,8	8,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	13,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	9	
Monte Grimano . . . .	P	10,0	18,4	9,8	—	—	7,3	6,4	5,3	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	11,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	10	
Monte Colombo . . . .	P	7,0	4,0	1,0	11,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	7	
Morciano di Romagna	P	4,9	11,2	10,8	goc.	—	4,4	5,4	0,2	47,4	0,3	0,1	0,8	goc	—	—	—	—	0,1	11,3	6,5	goc	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	103,4	8	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	9,8	16,5	7,5	3,6	—	2,8	4,7	—	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,2	8	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . . .	P	6,1	11,8	6,0	—	—	7,1	8,0	—	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,3	8	







BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																			
METAURO																																			
Acqualagna . . . . .	P	—	10,1	6,4	7,2	1,3	0,2	—	5,1	2,2	1,5	6,4	0,4	2,6	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	10
Pontericcioli . . . . .	P	6,8	4,6	18,0	14,1	—	0,8	10,6	1,9	35,2	8,6	—	0,9	—	—	—	—	1,6	4,1	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	122,5	12	
Pianello . . . . .	P	2,1	12,1	11,2	8,3	—	3,0	7,0	26,9	24,8	2,0	2,3	—	—	—	—	—	8,1	11,9	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	133,4	14	
Cagli . . . . .	P	4,4	4,7	15,0	7,3	—	—	6,2	2,2	41,0	5,0	1,6	—	—	—	—	—	—	13,0	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,1	11	
Fossombrone . . . . .	P	—	28,0	5,0	12,0	—	—	6,0	2,0	52,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	9	
Barchi . . . . .	P	20,0	—	34,0	25,0	—	—	8,0	5,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,0	7	
Bargni . . . . .	P	17,0	6,0	11,0	7,0	—	1,0	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	8	
CESANO																																			
Pergola . . . . .	P	4,6	10,0	3,9	17,0	—	2,2	6,0	32,0	7,0	4,0	—	1,0	—	—	—	—	goc	13,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	12	
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	11,0	3,7	15,0	10,2	3,7	3,7	18,0	19,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,2	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,9	11	
Monte Porzio . . . . .	P	—	11,0	4,3	18,0	—	3,5	4,5	2,0	30,9	0,3	—	0,3	—	—	—	—	—	36,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,3	9	
Piagge . . . . .	P	9,6	8,7	16,0	13,5	—	7,0	3,0	—	39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,3	9	
Mondolfo . . . . .	P	—	11,5	5,2	—	—	8,6	16,0	7,0	27,0	7,5	—	3,0	—	—	—	—	—	22,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,8	10	
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	17,0	—	16,2	18,6	3,3	4,8	4,1	29,0	5,6	—	0,8	—	—	—	—	—	13,4	14,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,6	11	
Ostra . . . . .	P	2,1	7,0	—	16,1	—	3,0	6,7	—	31,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,8	8	
Arcevia . . . . .	P	17,0	18,5	2,3	23,5	—	—	9,0	12,5	20,2	7,5	—	—	—	—	—	—	3,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,3	10	
Barbara . . . . .	P	3,7	9,0	3,3	24,3	—	3,5	7,4	8,7	34,6	—	—	0,3	—	—	—	—	—	6,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,4	10	
ESINO																																			
Belica . . . . .	P	11,0	10,0	22,5	—	—	15,6	0,5	17,4	9,6	1,5	3,4	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	10	
Ortignano . . . . .	P	6,0	6,0	18,0	—	—	5,0	4,0	25,0	9,5	—	—	—	—	—	1,5	0,1	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,1	10	
Uggiate . . . . .	Pn	13,0	5,4	11,4	17,3	—	17,5	5,4	—	40,3	5,0	—	2,3	—	—	—	—	—	7,4	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,3	11	
Sassoterrate . . . . .	P	—	7,0	8,0	6,0	—	12,0	15,0	8,0	9,0	7,0	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	85,0	11	
Genga . . . . .	P	9,0	—	—	30,0	—	—	2,0	13,0	20,5	3,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,6	8	
Camponoceccchio . . . . .	P	8,0	6,5	4,2	32,0	—	1,2	10,8	2,0	27,6	6,5	3,7	1,5	—	—	—	—	—	2,0	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,6	13	



### Osservazioni pluviometriche giornaliere

**Anno 1924 - Mese di Aprile**

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ESINO																																			
Apiro . . . . .	P	8,0	—	5,0	30,0	—	—	9,0	—	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2	7	
Cupramontana . . . . .	P	15,0	—	3,0	—	—	4,0	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6	
Jesi . . . . .	P	13,0	7,4	4,4	7,4	—	11,2	17,8	19,7	7,4	—	1,4	—	—	—	—	—	12,2	13,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,5	12	
Chiaravalle . . . . .	P	0,1	—	0,2	12,2	—	6,4	8,1	—	11,3	0,2	—	—	—	—	—	—	20,5	10,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	7	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . . . . .	P	6,0	—	—	20,0	—	3,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	5	
MUSONE																																			
Filottano . . . . .	P	6,0	4,7	2,7	3,4	—	—	12,4	6,5	23,1	1,9	0,9	—	—	—	—	—	6,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	10	
Cingoli . . . . .	P	23,9	36,1	5,2	14,5	—	16,1	7,8	—	4,1	—	—	—	—	—	21,6	—	—	6,1	27,4	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	165,9	11	
Cervidone . . . . .	P	1,2	6,5	2,1	15,3	1,2	3,6	7,0	8,4	10,9	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	12	
Monte Fano . . . . .	P	7,3	4,5	9,1	7,5	—	4,5	6,5	8,2	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	10	
Osimo . . . . .	P	9,0	1,0	5,0	10,0	—	5,0	10,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	9	
Loreto . . . . .	P	7,0	9,0	—	6,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	38,0	6	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . . .	Pn	3,4	20,4	16,2	9,3	—	1,4	28,7	34,7	21,9	19,3	—	23,6	18,7	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211,0	12	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	18,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	4	
San Gregorio di Camer . . . . .	Pn	4,5	4,2	2,0	16,2	—	—	3,4	0,4	3,7	—	1,4	2,4	—	—	—	0,3	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	9	
Camerino . . . . .	P	5,7	6,4	4,6	19,3	—	0,1	2,2	0,5	14,9	0,1	5,5	1,7	0,3	goc	—	—	2,0	0,1	17,1	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	86,9	11	
Serralta . . . . .	P	16,2	—	—	—	—	2,3	3,0	17,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	5	
Treja . . . . .	P	10,0	3,0	—	15,0	—	—	8,5	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	8	
Pollenza . . . . .	P	4,3	—	13,6	—	—	3,4	13,3	5,6	12,5	—	1,2	2,3	—	—	—	0,8	—	11,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	10	
Montecassiano . . . . .	P	4,5	5,3	1,5	11,3	1,2	1,3	7,2	2,6	9,2	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	1,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	69,4	14	
Appignano . . . . .	P	7,0	7,2	3,2	13,5	—	—	9,4	2,3	13,7	0,7	0,9	2,5	—	—	—	—	0,8	0,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	9	
Recanati . . . . .	P	5,0	2,5	—	—	—	5,0	10,0	5,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	7	
Potenza Picena . . . . .	P	6,9	2,7	1,2	10,6	1,1	0,7	5,5	6,4	3,2	5,1	1,5	2,3	—	—	—	—	—	2,1	8,7	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	14	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	3,1	11,4	31,4	20,7	—	2,4	0,8	10,6	11,0	8,6	—	17,9	—	—	—	—	—	28,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	4,6	161,2	13		
Dignano . . . . .	Pn	—	11,7	4,8	27,3	—	6,1	—	—	7,6	4,4	—	6,1	—	—	—	—	2,0	6,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	0,9	86,1	10			
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	2,0	1,0	1,0	2,0	—	5,0	—	—	25,0	12,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	57,0	10			
Serravalle di Chienti	Pn	12,0	7,0	—	10,0	13,0	—	—	8,0	15,0	4,0	6,0	5,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	97,0	12			
Giulo . . . . .	Pn	8,6	11,0	—	3,0	—	4,0	19,0	4,0	8,2	—	7,3	6,2	—	—	—	19,0	8,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	117,5	13			
Appennino . . . . .	Pn	—	6,8	3,2	7,8	—	—	3,0	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,5	13			
Piè del Sasso . . . . .	Pn	14,2	8,6	21,5	7,4	—	—	34,7	15,6	—	—	32,4	27,5	—	14,6	23,5	8,7	13,2	21,4	37,6	15,2	16,4	—	—	—	—	—	—	goc	—	0,4	40,4	6		
Cupi di Visso . . . . .	Pn	2,0	3,1	8,8	10,2	—	—	3,8	0,5	11,3	0,8	3,2	2,1	—	—	—	—	—	—	26,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	348,5	18		
Caldarola . . . . .	P	9,3	2,6	3,2	12,8	—	0,4	3,8	22,1	8,0	0,3	9,4	4,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,7	11		
Bolognola . . . . .	Pn	3,6	6,9	0,7	—	—	—	7,5	—	—	4,3	—	8,7	—	—	—	—	—	—	4,7	39,8	12,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	12		
San Lorenzo di Fiastra	Pn	6,0	—	14,0	16,0	—	—	5,5	—	9,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	95,7	10		
San Giuseppe . . . . .	P	3,5	0,3	0,4	12,6	—	—	4,6	1,4	8,5	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	9	
Tolentino . . . . .	P	5,1	3,8	—	12,2	—	—	3,4	1,6	8,5	6,0	3,7	1,7	—	—	—	—	—	—	1,9	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	10	
Santa Maria di Pieca	P	3,5	2,9	1,5	12,7	—	—	3,8	—	4,2	—	—	4,5	—	—	—	—	—	1,0	30,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	11		
San Ginesio . . . . .	Pn	—	10,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	20,0	—	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	11	
Urbisaglia . . . . .	P	15,0	—	2,3	14,0	—	—	2,3	13,6	4,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	8	
Urbisaglia . . . . .	P	15,0	—	2,3	14,0	—	—	2,3	13,6	4,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	10	
Macerata . . . . .	P	6,8	2,1	0,6	12,0	—	1,1	3,2	5,2	4,2	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	12	
Morrovalle . . . . .	P	5,4	1,5	1,2	11,7	—	—	4,1	5,0	1,6	1,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	12	
Loro Piceno . . . . .	P	4,0	—	—	—	1,2	2,3	18,0	1,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	10	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2	
Pausula . . . . .	P	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	
Sant' Angelo in Pont.	P	2,0	13,2	8,4	—	—	—	2,3	5,0	5,0	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	9	
Monte San Pietrangeli	P	6,0	2,4	1,3	13,0	—	0,5	1,4	13,5	0,8	0,4	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	8	
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	13,0	—	—	—	13,8	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	5	
Torre San Patrizio . .	P	3,6	—	6,0	11,6	—	—	3,6	8,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	8	
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	1,4	3,3	—	—	—	—	2,6	0,6	2,5	—	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	9	
S. Vittoria in Maten.	P	0,6	3,4	3,8	—	5,4	0,4	6,7	20,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	7	
Amandola . . . . .	P	4,0	3,5	7,5	6,5	—	6,0	2,5	1,5	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	13	
Sarnano . . . . .	Pn	13,0	—	10,0	12,0	9,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8	







BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>MENOCCHIA</b>																																			
Cossignano . . . . .	P		7,0	—	—	2,0	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,1	1,0	1,5	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	34,0	7
<b>Bacini minori fra Menocchia e Tesino</b>																																			
Cupra Marittima . . .	P		—	4,6	—	8,6	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5
<b>TESINO</b>																																			
Ripatransone . . . . .	P		1,5	0,5	—	3,5	6,5	2,0	—	—	—	1,7	4,3	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	45,5	8
Castignano . . . . .	P		6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5
<b>TRONTO</b>																																			
Amatrice . . . . .	Pn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Accumoli . . . . .	Pn		—	6,0	—	—	8,0	—	1,0	—	8,0	4,0	5,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	10
Capodacqua . . . . .	Pn		4,1	0,8	1,9	16,8	1,6	—	2,0	5,0	1,3	21,0	3,4	—	—	—	5,2	—	1,2	1,3	10,4	0,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	14
Arquata del Tronto	Pn		4,8	—	2,2	21,3	—	5,0	2,3	4,6	3,2	7,5	16,8	4,9	—	—	—	—	4,3	2,0	17,0	4,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	107,3	15	
Acquasanta . . . . .	P		7,0	3,0	—	5,0	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,3	32,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	9
Balzo di Montegallo.	Pn		1,3	—	—	—	—	12,2	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	2,5	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	5
Rocca del Fluvione.	P		0,9	—	3,0	—	1,4	1,3	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	6,6	15,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	6
Ascoli Piceno . . . .	P		2,1	3,2	—	2,0	—	1,0	1,3	0,4	—	0,1	2,3	—	—	—	—	0,1	3,2	10,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	8
Pietralta . . . . .	Pn		2,5	6,0	—	2,5	—	0,5	goc	0,5	—	2,0	7,0	—	—	—	—	1,5	2,0	34,5	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	10
Settecerri . . . . .	Pn		2,5	2,5	—	2,5	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	65,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,5	6
Ancarano . . . . .	Pn		—	3,1	2,0	10,1	—	—	2,0	0,5	3,1	—	0,2	—	—	—	—	0,2	1,0	15,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	7
Offida . . . . .	P		2,0	7,3	—	6,5	—	—	1,3	21,7	—	4,9	—	1,9	0,8	—	—	—	—	8,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	9



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	57,0	10,0	3,0	—	90,0	190,0	8		
Persiceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	9,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	18,0	—	—	—	—	41,3	5		
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	7,3	—	6,6	—	—	47,0	4		
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	12,1	12,0	—	—	—	44,0	4		
Codigoro . . . . .	Pr	goc	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	62,5	—	—	—	—	85,5	4	
Argenta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	8,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	4,7	—	—	—	—	42,1	4	
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	9,0	—	—	—	52,7	4	
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	10,8	—	—	—	—	25,4	2		
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	43,5	4	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	57,0	—	—	—	—	77,0	3	
Denore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,5	9,0	—	—	54,5	4	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	—	—	—	39,0	3	
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	8,0	24,5	0,5	—	—	—	—	36,0	3	
RENO																																				
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	58,3	42,2	7,2	—	—	120,0	5	
Bardalene . . . . .	Pn	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	5,0	—	—	—	29,0	5	
Orsigna . . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	2,5	—	34,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	17,5	4,8	—	—	137,0	7	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	0,5	—	—	—	2,8	—	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	11,5	2,6	—	—	112,4	6	
Collina Pistoiese . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	23,3	11,4	1,0	—	139,0	7	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	—	0,5	—	—	—	2,0	—	21,7	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	41,3	1,5	—	—	139,0	6	
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	27,0	6,7	—	—	72,2	5	
Lizzano in Belvedere . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	20,0	—	—	—	—	—	69,5	6	
Treppio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	—	—	—	127,0	2	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	2	
Riola di Vergato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	11,0	0,5	—	—	73,8	4
Vergato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	32,6	1,3	—	—	104,1	5
Diga del Brasimone . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	22,0	3,0	—	—	102,0	6
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	12,7	0,2	—	—	102,9	4



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																				
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	1,0	—	—	71,0	4		
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	26,0	3,0	—	—	73,0	5		
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	6		
Monteombraro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	goc	—	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	23,0	2,4	—	—	90,7	5		
Zola Predosa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	17,0	—	—	—	75,0	3		
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	18,7	0,9	—	—	73,0	3		
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	7,5	0,5	—	—	40,4	3		
Argelato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	24,5	6,0	—	—	51,5	5		
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	13,0	3		
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	13,0	—	—	—	66,0	3		
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,4	9,6	—	—	24,0	4		
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,4	—	—	—	39,2	4		
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	16,5	17,3	—	—	61,3	5		
Alberino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	7,5	—	—	—	54,3	4		
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	—	—	—	—	0,1	—	47,8	2,4	goc	goc	goc	goc	—	goc	—	goc	—	—	goc	goc	—	—	—	0,1	46,1	35,2	0,3	0,2	0,2	132,4	4		
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	55,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	27,3	0,9	—	—	133,1	4		
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	27,3	0,9	—	—	133,1	4	
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,1	—	39,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	15,0	0,2	—	—	125,2	4	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	9,2	1,5	—	—	89,0	5	
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	30,2	4,3	—	—	117,5	5	
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	10,0	—	—	—	48,5	4	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	5,5	—	—	—	44,0	3	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,8	1,2	—	—	51,0	5	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	5,0	—	—	44,0	4	
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	68,0	—	—	—	136,0	4	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	8,0	6,0	—	—	71,5	4	
Firenzuola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,1	—	19,9	7,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	20,0	15,0	—	—	100,0	6	
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	37,1	22,2	2,3	—	—	92,7	7
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	29,0	26,0	—	—	105,0	4	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	9,0	—	—	—	38,0	3	
Castel del Rio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	28,1	—	—	—	111,5	4	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	6,0	1,0	—	—	74,5	5	
										34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	18,2	2,3	—	—	79,8	4	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	7,1	—	—	36,6	4
Acquafalco . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	34,2	13,1	—	—	101,9	4
Casola Valsenio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	17,6	—	—	—	—	97,6	3
CANALE IN DESTRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,3	—	12,0	—	—	52,3	5
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,9	3,1	17,5	—	—	63,0	6
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	8,0	—	—	—	55,0	5
LAMONE																																			
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,9	—	0,3	14,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	13,5	7,5	—	—	—	57,1	6
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	14,3	—	—	—	84,5	3
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	47,5	3
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	10,0	1,2	—	—	51,5	5
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,0	13,0	—	—	—	83,0	5
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	18,2	5,0	24,0	—	—	93,7	6
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,1	40,2	—	—	85,0	5
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	0,9	5,3	6,0	—	65,4	5
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	9,5	2,6	—	—	34,2	5
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	—	—	—	33,5	3
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	7,2	9,3	—	—	42,5	4
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,1	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,8?	4
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	19,0	1,0	—	—	79,0	5
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	16,4	—	—	—	52,4	3



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	9,8 -2,0	12,8 1,3	11,0 4,7	10,2 4,2	9,6 2,5	8,8 4,0	6,8 3,3	5,2 2,0	5,6 1,5	7,6 0,7	9,2 0,4	11,0 1,5	8,2 1,9	7,8 1,0	7,2 -0,6	10,2 -0,5	14,2 1,2	11,6 4,8	10,0 4,6	11,8 4,5	11,2 7,0	13,4 8,0	15,6 9,0	14,2 10,2	14,2 9,7	16,2 9,7	14,8 10,5	18,4 10,5	16,8 11,0	17,2 10,5	13,8 10,7	
id.	Codigoro . . . . .	4	9,0 -3,6	12,4 0,8	10,6 5,0	11,4 2,4	10,0 3,8	10,2 3,4	5,8 5,0	5,2 2,2	6,0 0,4	7,4 0,0	11,0 -1,5	9,8 0,0	8,4 3,0	8,0 0,0	8,0 -2,6	7,4 -2,8	12,2 -0,2	11,8 4,8	11,2 4,2	12,0 4,6	12,0 8,0	13,5 8,5	11,4 9,0	15,4 9,0	15,4 9,4	17,2 10,4	16,8 11,2	17,2 10,4	17,8 10,0	17,4 10,6	15,0 10,6	
Reno	Monteombraro . . . . .	727	-2,0 -5,0	2,0 -1,0	6,0 2,0	7,0 0,0	7,0 -1,0	6,0 2,0	5,0 0,0	0,0 -4,0	0,0 -3,0	3,0 -3,0	5,0 -3,0	7,0 0,0	4,0 -3,0	3,0 -3,0	5,0 -3,0	5,0 -3,0	7,0 1,0	9,0 3,0	7,0 3,0	7,0 3,0	5,0 3,0	7,5 4,0	9,0 3,0	11,0 6,0	13,0 7,0	11,0 7,0	12,0 8,0	12,0 7,0	13,0 7,0	11,0 7,0	11,0 6,0	
id.	Bologna (Oss. R.U.) . . . . .	55	9,6 0,8	12,7 2,0	12,3 5,1	10,5 6,1	10,7 3,6	9,2 5,3	7,7 2,4	3,6 1,3	3,6 0,7	6,3 1,3	9,0 2,1	11,2 1,9	8,2 1,3	8,2 1,3	8,0 -0,3	11,0 1,3	15,3 4,4	13,2 6,4	10,1 6,1	11,0 5,9	9,0 7,3	14,2 7,9	16,8 10,7	14,2 10,3	15,6 10,1	16,0 11,7	16,4 11,7	18,1 12,0	16,5 12,4	16,3 11,4	14,4 10,2	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	7,0 3,0	12,0 3,0	9,0 4,0	10,0 2,0	11,0 1,0	10,0 2,0	9,0 1,0	5,0 2,0	5,0 3,0	9,0 2,0	9,0 -2,0	11,0 0,0	9,0 1,0	9,0 -2,0	8,5 -3,0	9,5 -2,0	14,0 0,0	12,0 1,0	12,0 3,0	13,0 4,0	12,0 4,0	13,0 5,0	17,0 9,0	15,0 8,0	16,0 8,0	18,0 9,0	16,0 10,0	18,0 9,0	16,0 10,0	17,0 10,0	15,0 10,0	
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	8,1 -2,9	9,9 1,8	9,4 5,6	10,2 2,0	11,0 -1,1	9,6 3,8	10,5 5,3	7,0 1,0	4,3 1,5	7,0 0,4	16,0 -0,9	10,8 0,0	9,7 1,0	9,8 -2,9	8,0 -3,5	10,5 -4,6	15,6 -0,4	12,8 2,8	12,6 4,9	13,2 8,5	14,2 7,9	15,1 7,5	15,2 8,0	15,5 10,1	15,9 8,4	15,3 10,3	16,2 10,0	16,0 9,4	16,8 11,8	16,4 10,5	15,0 6,3	
Marecchia	Rimini . . . . .	7	10,0 0,5	8,0 4,8	8,8 7,0	9,0 6,4	10,9 7,0	9,3 4,9	9,0 5,8	5,5 1,4	7,0 1,7	5,5 2,0	8,0 3,0	9,7 2,0	7,0 3,0	6,8 2,0	7,0 0,5	9,5 -0,2	14,6 3,0	13,6 7,0	10,2 7,0	12,0 8,6	11,7 9,5	12,8 9,4	15,5 10,9	15,0 11,5	17,5 12,6	15,5 12,0	14,8 12,2	16,9 11,7	16,9 12,4	15,0 12,1	14,6 11,6	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	10,4 -2,5	13,4 2,5	13,6 6,1	9,0 2,4	12,0 1,2	10,3 2,4	9,7 4,9	6,6 3,1	6,9 0,5	8,0 1,9	8,6 1,8	10,3 -1,0	6,7 2,5	6,4 -0,2	6,6 -3,4	8,7 -2,8	15,5 0,0	16,2 7,5	10,8 4,4	13,0 6,0	13,0 7,4	13,0 8,0	18,4 8,6	17,0 9,5	18,6 9,3	17,9 9,4	14,2 9,9	16,4 8,6	18,2 9,5	15,5 10,2	15,0 8,1	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	6,5 -6,2	10,0 1,5	8,5 4,5	12,5 1,5	12,5 0,0	13,6 2,5	8,8 3,6	4,0 -0,5	6,0 -0,4	5,0 0,0	7,0 0,0	8,2 -4,0	6,5 -2,0	5,0 -2,8	5,0 -4,2	8,2 -5,2	12,0 1,5	13,5 5,2	11,0 1,0	14,5 4,0	12,0 6,5	13,5 8,0	15,0 8,8	13,0 9,0	13,0 10,0	17,0 9,0	15,0 9,0	16,0 9,0	17,0 9,0	13,2 8,0	14,0 7,0	
id.	Urbino . . . . .	451	5,6 -3,0	8,4 1,0	8,0 3,0	9,5 4,0	12,0 3,0	13,6 2,7	8,0 5,0	0,7 -1,0	0,8 -1,4	1,4 -1,7	4,0 -1,6	5,0 -1,0	2,7 -1,0	3,0 -1,0	4,0 -2,0	7,0 -3,0	9,0 -4,3	13,0 5,0	10,7 2,7	12,0 2,4	9,6 5,0	13,4 5,7	12,0 7,0	14,7 6,0	15,0 11,0	16,0 9,0	14,0 10,0	15,8 11,0	14,0 8,0	13,5 6,0	12,2 8,0	
Misa	Montecarotto . . . . .	388	5,8 -2,3	10,0 3,6	12,4 6,4	12,8 5,0	13,4 4,9	13,6 5,9	10,0 5,0	4,0 -1,0	3,8 -0,6	2,5 -1,0	4,4 0,7	8,5 0,2	3,9 -0,5	5,0 -1,0	4,7 -1,9	8,0 -1,0	12,3 2,0	15,0 6,4	13,5 5,0	14,8 5,0	13,0 7,0	16,5 7,9	17,3 8,4	16,0 9,1	16,7 10,4	17,1 10,0	15,5 10,3	17,1 9,0	17,3 10,1	15,0 8,9	15,7 8,8	
Esino	Fabriano . . . . .	357	5,0 0,0	10,0 4,0	11,0 5,0	12,0 6,0	11,0 0,0	13,0 5,0	8,0 4,0	4,0 1,0	6,0 0,0	4,0 0,0	7,0 0,0	11,0 0,0	10,0 4,0	10,0 0,0	8,0 0,0	13,0 0,0	14,0 4,0	14,0 6,0	11,0 2,0	11,0 2,0	11,0 2,0	11,0 2,0	12,0 2,0	13,0 2,0	15,0 3,0	15,0 3,0	13,0 6,0	16,0 8,0	16,0 7,0	17,0 7,0	13,0 7,0	
Potenza	Camerino . . . . .	664	3,8 0,0	8,4 4,0	9,9 5,0	10,0 6,0	10,2 0,0	10,5 5,0	8,0 4,0	3,4 1,0	1,4 0,0	0,3 0,0	0,4 0,0	4,9 0,0	2,0 0,0	0,8 4,0	2,0 0,0	6,5 0,0	8,0 4,0	10,1 6,0	9,8 6,0	13,1 2,0	9,4 2,0	12,0 2,0	13,2 2,0	12,0 2,0	13,0 2,0	11,6 3,0	12,8 6,0	12,4 8,0	12,9 7,0	10,3 7,0	11,3 7,6	
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	6,0 -0,4	10,0 4,0	10,2 7,0	11,4 6,0	10,4 7,0	11,2 7,0	10,2 7,1	10,0 5,0	6,0 2,4	5,1 2,4	5,2 3,0	8,0 2,4	3,4 1,3	4,0 1,2	4,1 -0,4	6,0 1,0	12,6 3,2	13,0 6,3	11,2 7,0	12,0 7,0	11,2 9,0	13,4 9,2	15,0 10,0	14,4 10,0	15,0 10,4	14,4 11,0	14,0 11,1	14,0 10,4	14,2 11,0	13,0 10,3	13,0 10,1	
Tronto	Ascoli Piceno . . . . .	165	10,2 -0,2	13,3 2,0	13,8 1,7	15,1 5,2	15,2 5,0	15,0 6,2	11,8 5,0	10,6 5,6	10,3 4,2	5,6 2,1	6,8 3,6	10,8 1,2	6,4 2,1	6,4 -0,3	9,8 -1,4	10,8 -0,3	16,0 0,2	17,2 7,9	15,8 5,0	15,9 6,1	14,0 9,3	17,1 9,0	18,1 9,7	17,1 11,0	17,3 9,4	18,2 10,1	16,7 11,3	16,6 10,1	16,6 8,8	14,0 10,8	14,2 10,4	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue) FIUMI UNITI</b>																																			
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3,0	2,5	—	—	69,5	5	
Premilcuore . . . . .	P	—	—	—	—	—	9,7	16,3	13,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	19,7	29,9	27,3	2,1	—	—	—	—	—	—	132,8	9	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	2,8	4,0	—	—	79,8	5	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	25,6	—	—	—	92,6	4	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	14,0	—	—	—	64,0	4	
Ridracoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0	8,0	—	—	—	88,0	5	
Santa Sofia . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Civitella di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,3	—	—	—	22,3	2	
Voltre . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	9,2	—	—	—	47,3	3	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5,0	—	—	—	41,1	5	
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	23,0	8,0	—	—	—	68,0	4
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	—	20,0	2	
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio</b>																																			
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,0	10,0	—	—	—	55,0	5
Savio . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,2	7,2	6,0	—	—	—	40,0	4
Classe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	9,0	3,0	—	—	—	52,5	5
<b>SAVIO</b>																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	22,8	25,7	—	—	—	—	66,8	3
Bagno di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	—	19,2	—	—	—	90,6	3
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	24,0	goc	—	—	—	73,0	3
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	4,0	—	—	—	43,0	4
Mercato Saraceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	—	—	—	120,4	»
Civrio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Luzzana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,0	4,5	5,0	—	—	—	47,5	6
																											2,5	17,0	5,4	—	—	—	—	40,4	5



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,5	3,3	6,1	—	—	39,3	5	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	9,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	11,9	3,7	—	—	51,7	5	
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	10,0	—	—	48,0	4	
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	5,7	4,2	—	—	49,2	5	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	8,0	3,0	—	—	42,8	5	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																				
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	10,0	26,0	—	—	—	65,4	4	
USO																																				
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	—	48,0	6	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																				
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	7,8	—	—	—	55,8	4	
MARECCHIA																																				
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7,4	—	—	—	67,7	3	
Pratlegghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	12,0	5,0	—	—	—	77,5	4	
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	25,4	—	10,3	—	—	—	50,4	3
Badia Tedalda . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Casteldelci . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	34,2	—	13,5	—	—	—	—	—	66,2	3	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MARECCHIA																																		
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	32,0	2
San Leo . . . . .	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	44,0	5
Mercatino Marecchia .	P	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	9,1	3,1	—	—	42,6	6
Montemaggio . . . . .	P	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	goc	goc	—	51,0	3
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	10,0	—	—	70,0	4
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,2	18,5	18,4	—	84,6	4
AUSA																																		
San Marino . . . . .	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	30,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,8	5,2	—	60,4	5
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	8,7	10,6	5,6	—	84,8	6
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,8	8,1	—	41,6	4
Monte Grimano . . . .	P	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	31,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,4	4,0	—	66,2	6
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	31,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	3
Morciano di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,2	22,3	9,8	—	83,3	6
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	12,6	10,4	—	69,4	5
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	17,0	—	62,0	4



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
FOGLIA																																			
San Sisto. ....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	3,2	6,4	4,3	—	—	19,6	5		
Carpegna. ....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	—	—	—	55,7	1		
Lunano. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	40,0	5		
Macerata Feltria. .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	50,0	4		
Tavoletto. ....	P	—	goc	—	—	—	—	—	—	4,3	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,8	10,7	—	—	50,8	5		
Valle di Teva. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	54,5	3		
Sassocorvaro. ....	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	51,0	—	—	95,0	4		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,3	—	—	42,1	4		
Pieve di Cagna. . .	P	—	1,1	—	—	—	—	—	—	26,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,3	2,6	—	—	56,1	6		
Petriano. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	12,3	14,1	—	—	47,7	3		
Monte l' Abbate. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	16,9	10,0	—	—	65,9	4		
Pesaro. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	6,5	—	—	62,5	6	
ARZILLA																																			
Carignano. ....	P	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	26,0	10,0	—	—	—	74,5	6	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	68,0	2	
METAURO																																			
Montelabreve. ....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	13,0	—	—	37,0	2		
Bocca Trabaria. . .	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	6,0	12,0	—	—	—	59,4	6	
Mercatello. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	0,4	8,0	—	—	37,6	4	
Urbino. ....	P	—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	4,0	35,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	4,5	3,4	—	—	65,1	7	
Urbania. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,1	7,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	5,3	6,7	—	—	38,5	6
Fermignano. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	8,2	—	—	—	51,7	5
Cella. ....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,6	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,0	9,4	—	—	33,7	5	
Piobbico. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	12,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	5,0	—	—	—	42,0	6	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue)																																			
METAURO																																			
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,2	7,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,9	5,1	—	—	20,7	5	
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	4,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,2	11,3	—	—	41,0	5	
Planello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	17,4	—	13,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	6	
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	8,0	12,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	5	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	77,0	6	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	73,5	4	
CESANO																																			
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,8	6,0	—	—	27,5	3	
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,3	8,3	—	—	—	34,0	6	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	5	
Plagge . . . . .	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,4	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	5	
Mondolfo . . . . .	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	4	
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	49,8	4,5	—	—	—	74,9	5	
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	8,1	4,0	—	—	22,7	4	
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,7	—	—	—	5,0	3	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	16,3	16,1	—	—	47,3	3	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	4	
ESINO																																			
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1	
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ESINO																																			
Scheggia . . . . .	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	—	—	—	44,0	4	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Camponoccechio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	0,6	—	—	10,7	1	
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	21,3	3	
Supramontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	15,0	1	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,6	6,6	—	—	34,7	6	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,4	6,2	—	—	41,3	4	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0	—	—	—	26,5	3
MUSONE																																			
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,9	3,8	—	—	12,7	5
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	16,2	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	31,3	—	—	155,3	4
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	8,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,9	17,2	goc	—	—	31,8	3
Monte Fano . . . . .	P	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	29,4	4	
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	10,0	1,0	—	47,0	6
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	20,0	4	
POTENZA																																			
Poggio Sorita . . . . .	Pn	—	—	—	—	12,8	7,1	10,8	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,6	3,8	—	—	—	46,5	7
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,5	—	—	13,5	3
San Gregorio di Camer. . . . .	En	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,9	2,5	—	—	7,0	3
Camerino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	2,6	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	0,6	0,4	1,4	1,7	—	—	8,6	4
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	22,0	3



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
(segue) POTENZA																																				
Pollenza . . . . .	P	—	0,8	—	—	—	—	—	17,9	5,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,3	1,7	—	—	—	48,9	6		
Montecassiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,3	3,6	—	—	—	35,0	5		
Appignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,8	—	—	—	33,2	4	
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	—	—	—	20,0	4	
Potenza Picena . . . . .	P	—	0,9	—	—	—	—	—	—	10,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2	28,9	2,2	0,1	—	—	53,7	5	
CHIENTI																																				
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	3		
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	11,4	2		
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3		
Serravalle di Chienti . . . . .	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	2,0	—	—	19,0	5		
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	8,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	—	29,7	5		
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	5,9	2		
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6	9,4	13,7	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,6	2,4	—	—	—	55,0	7	
Cupi di Visso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,6	2,2	—	—	—	16,1	4	
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,1	30,7	3,7	—	—	—	44,5	4	
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,7	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,7	6,4	—	—	—	31,5	6	
San Lorenzo di Fiastra . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	16,5	4	
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	5	
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	10,4	—	—	—	—	45,1	6
Santa Maria di Pieca . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,0	11,4	—	—	—	35,8	4	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	5,1	—	—	—	35,0	2
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	42,5	6
Macerata . . . . .	P	—	goc	—	—	—	—	—	—	19,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,5	1,9	11,0	—	—	—	—	46,3	5
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	7,9	6,4	6,3	—	—	—	29,7	4	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,3	—	—	—	24,2	5
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,6	0,2	—	—	—	—	6,0	1	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2	
Sant'Angelo in Pont. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	4	
Monte San Pietrangeli . . . . .	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,9	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	5	
Francavilla d' Ete . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	5,0	—	—	—	32,5	5
Torre San Patrizio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,7	—	3,7	14,6	—	—	—	36,6	6







Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	6,4	1
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	25,0	—	—	—	—	25,4	1
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
TESINO																																			
Ripatransone. . . . .	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	6
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	2,0	—	—	—	12,0	5
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	2
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,1	3
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,4	—	—	—	—	17,3	5
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,3	4,2	1,0	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,9	4,8	—	—	—	22,5	8
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3
Ascoli Piceno . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,3	0,2	0,4	3,5	—	—	6,4	2
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	goc	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	16,5	3	
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3	
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
											1,0	2,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	5



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	17,0	60,0	2,5	—	—	—	—	—	101,0	7	
Persiceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	12,0	6,0	24,0	—	—	—	—	—	0,5	63,5	7	
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	8,0	5,0	9,0	8,4	—	—	—	—	—	—	35,2	6	
Ferrara . . . . .	P	—	—	goc	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	goc	14,5	—	—	—	—	—	goc	25,8	32,6	51,1	55,3	—	—	—	—	—	goc	—	196,0	0	
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	goc	1,5	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	—	10,5	3,0	—	—	—	—	—	9,0	2,0	8,5	33,0	—	—	—	—	—	—	76,0	8	
Argenta . . . . .	P	—	—	—	—	3,2	—	—	0,4	—	—	—	10,0	—	2,4	5,0	7,1	—	—	—	—	30,4	—	—	47,2	50,3	—	—	—	—	—	—	156,0	8	
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	20,0	1,3	4,0	0,3	16,0	—	—	—	—	25,0	2,2	25,3	60,0	—	—	—	—	—	—	157,5	9	
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	12,2	6,8	5,3	—	—	—	—	—	2,1	16,4	29,6	21,2	—	—	—	—	—	—	109,9	8	
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	27,0	8,0	42,0	60,0	2,0	—	—	—	—	—	161,0	7	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	12,0	24,0	40,0	21,0	—	—	—	—	—	—	139,0	6	
Denore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	9,5	—	—	—	—	24,5	1,5	—	69,0	—	—	—	—	—	—	134,5	6	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	24,0	2,0	31,0	40,0	—	—	—	—	—	—	107,0	8	
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	goc	15,0	6,0	45,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6	
RENO																																			
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,9	—	—	—	28,1	6,5	—	1,0	—	—	—	—	1,3	10,2	1,2	40,1	—	—	—	—	—	—	89,6	7	
Bardalene . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	—	—	—	—	—	29,1	—	—	—	24,0	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	101,1	6	
Orsigna . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	17,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	35,2	30,4	21,0	3,6	—	—	—	—	—	138,7	10	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	—	—	—	5,0	6,0	8,2	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	6,0	23,0	3,8	—	—	—	—	—	66,5	9	
Collina Pistoiese . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	2,3	—	—	—	—	2,0	22,2	11,0	20,3	12,0	1,0	—	—	—	—	—	82,8	9	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	5,7	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	7,0	27,0	6,5	—	—	—	—	—	74,2	7	
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,5	6,7	5,0	—	—	—	—	—	—	2,6	5,6	10,6	15,4	6,7	—	—	—	—	—	65,1	9	
Lizzano in Belvedere . . . . .	P	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,1	17,4	—	13,0	10,0	17,4	—	3,0	15,0	13,0	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	123,0	12	
Treppio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	115,2	4	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	16,0	23,0	—	—	—	—	—	—	119,0	3	
Riola di Vergato . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	—	—	3,4	5,4	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	19,0	4,5	—	—	—	—	1,0	74,3	10	
Vergato . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	5,6	—	6,8	—	2,2	13,9	—	—	—	—	—	—	—	4,9	33,6	27,0	5,3	—	—	—	—	—	103,7	9	
Diga del Brasimone . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	—	6,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	26,0	18,0	16,0	—	—	—	—	—	110,5	9



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	9,5 7,5	12,8 7,2	14,0 7,7	15,2 5,8	16,4 8,5	11,4 9,3	14,8 8,4	11,6 9,4	16,2 7,5	15,1 8,2	13,4 4,9	14,3 4,0	17,4 7,0	18,8 9,0	18,2 9,6	17,0 11,5	19,2 9,8	11,8 6,2	13,6 4,5	17,4 8,6	18,6 8,4	21,2 10,0	21,6 10,0	20,6 12,0	20,8 12,8	20,8 11,5	20,4 11,7	22,4 10,2	23,4 13,0	25,6 14,5	
id.	Codigoro . . . . .	4	10,4 8,0	13,0 7,6	14,0 8,4	15,0 4,0	16,2 7,0	12,0 9,0	14,8 9,0	14,6 9,4	16,4 7,4	15,7 7,5	11,4 6,4	14,0 2,0	17,0 5,3	18,0 6,8	18,0 9,0	18,4 12,0	19,6 12,8	14,6 7,0	13,0 4,0	17,0 7,8	17,6 6,2	18,8 8,8	21,0 8,6	20,2 11,0	20,8 14,0	20,4 12,8	20,0 12,4	21,0 11,2	22,2 11,6	26,0 14,0	
Reno	Monteombraro . . .	727	7,5 5,0	10,0 5,0	8,0 4,0	10,0 4,0	10,0 5,0	8,0 5,0	8,0 5,0	8,0 6,0	10,0 5,0	12,0 5,0	7,0 0,0	10,0 -2,0	8,0 3,0	10,0 6,0	13,0 7,0	13,0 8,0	13,0 8,0	7,0 3,5	6,0 1,5	11,0 4,5	13,0 5,0	16,0 8,0	17,0 10,0	17,0 11,0	17,0 11,0	18,0 12,0	18,0 12,0	18,5 11,0	18,0 11,0	19,0 13,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	11,0 8,4	13,6 7,7	14,1 8,7	16,1 7,1	15,0 10,3	11,7 9,4	13,2 9,2	11,6 9,6	16,4 9,3	15,3 9,0	13,2 6,4	15,0 6,5	19,0 9,4	19,4 11,7	17,6 11,3	16,9 11,4	18,6 11,9	15,0 6,6	13,1 5,4	16,8 9,1	18,7 9,1	22,8 11,8	23,8 13,4	20,5 11,6	21,6 12,9	21,8 11,7	21,6 11,9	23,4 13,9	22,3 16,1	25,9 17,1	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	13,0 7,0	14,0 8,0	15,0 7,0	16,0 6,0	15,5 6,0	13,0 8,0	13,0 9,0	12,5 8,0	16,0 8,0	15,0 8,0	13,0 5,0	14,0 4,0	16,0 5,0	17,0 6,0	19,0 9,0	18,0 9,0	19,0 6,0	15,0 5,0	16,0 7,0	17,0 7,0	18,0 7,0	19,0 7,0	22,0 10,0	21,0 10,5	21,5 11,0	21,0 10,5	22,0 11,0	22,5 11,5	24,0 11,5	25,0 11,5	
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	13,5 8,9	14,2 7,3	14,7 6,5	18,1 7,2	14,4 6,0	13,9 9,5	14,5 8,3	14,4 9,5	14,2 8,4	14,1 7,3	12,8 3,7	17,3 1,1	18,7 5,0	16,4 8,4	14,7 8,8	16,4 8,1	16,3 10,3	13,4 7,8	12,6 7,7	14,8 6,8	16,0 4,7	18,5 8,2	18,3 10,3	18,5 10,5	17,2 10,0	16,9 11,8	22,2 11,9	19,3 9,8	22,8 13,0	23,3 15,5	
Marecchia	Rimini . . . . .	7	13,0 10,0	13,9 9,6	15,0 9,7	17,0 8,8	15,0 8,6	13,2 11,0	13,4 10,5	13,0 11,6	16,0 10,2	16,7 10,0	15,0 7,0	14,9 9,2	17,5 9,0	19,9 12,5	16,6 12,5	16,8 11,0	17,2 13,0	14,0 9,0	12,0 9,7	15,0 9,7	17,0 9,5	18,2 10,0	20,4 14,7	19,0 14,6	17,8 12,2	17,6 12,2	24,2 13,0	20,2 14,0	24,0 16,0	25,2 18,0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	13,5 8,3	13,6 7,4	16,8 7,2	14,6 7,0	16,3 7,4	14,4 8,5	14,0 9,5	13,8 8,0	15,5 8,8	17,4 9,5	16,0 7,0	14,4 4,5	13,0 5,5	17,9 10,1	17,7 8,6	18,5 8,2	16,5 11,1	11,7 8,8	12,6 6,5	15,4 9,5	16,8 6,4	23,0 7,0	24,8 12,5	20,0 13,4	19,2 10,1	18,6 8,1	24,5 11,2	24,0 11,3	24,1 13,0	24,1 15,6	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	11,8 7,0	14,2 7,0	12,4 5,2	14,0 5,8	14,0 4,2	14,4 7,0	14,5 6,0	12,0 8,5	15,0 8,5	14,0 8,0	12,0 6,5	15,0 4,0	18,0 4,5	18,2 7,0	16,2 7,6	15,0 8,0	14,5 4,7	12,0 9,0	13,0 3,6	16,5 5,6	21,5 5,0	22,0 4,8	19,0 9,8	25,6 8,0	24,5 11,0	22,0 14,5	21,0 13,0	21,0 8,0	23,0 12,5	23,0 10,5	
id.	Urbino . . . . .	451	10,7 9,0	11,0 6,2	12,0 7,0	13,2 5,2	14,0 10,0	13,6 7,0	14,0 9,0	11,4 7,7	10,0 6,4	12,0 9,0	12,7 7,4	12,0 8,0	13,0 5,0	15,2 7,0	15,6 10,0	17,4 12,0	14,0 12,0	14,0 6,0	9,0 4,0	8,0 2,8	16,0 2,0	19,4 9,0	21,4 12,0	21,6 12,7	20,7 14,0	21,0 14,2	20,0 12,0	19,2 13,0	20,1 13,0	21,0 13,0	
Misa	Montecarotto . . . .	388	12,5 7,3	13,9 6,6	14,4 7,0	13,0 3,0	14,9 6,7	14,4 7,4	17,8 8,4	14,8 8,3	13,8 7,4	14,2 8,3	13,5 3,1	13,2 4,8	14,7 5,6	17,6 8,6	18,6 10,6	20,1 11,3	20,8 12,1	8,0 4,9	9,0 3,2	13,9 5,7	15,5 7,4	20,8 9,7	21,1 11,9	24,0 13,3	23,5 14,3	24,0 16,6	23,4 16,0	22,0 12,7	21,2 14,0	20,4 13,8	
Esino	Fabriano . . . . .	357	12,0 5,0	14,0 4,0	13,0 6,0	14,0 4,0	15,0 5,0	16,0 5,0	16,0 7,0	16,5 8,5	15,0 8,5	14,5 8,5	15,0 5,5	13,5 1,0	15,0 5,0	18,0 5,0	16,0 7,0	15,0 8,0	18,0 9,0	15,0 9,0	16,0 5,0	17,0 4,0	18,0 5,0	18,0 8,0	19,0 7,0	21,0 8,0	24,0 12,0	25,0 12,0	24,0 9,0	22,0 10,0	21,0 11,0		
Potenza	Camerino . . . . .	664	9,6 6,8	12,0 6,1	10,5 5,6	9,4 2,7	11,0 5,5	11,0 9,6	13,5 8,7	12,2 8,0	11,0 8,6	11,2 7,5	8,6 3,8	9,3 2,1	10,3 4,5	14,7 6,6	15,2 8,8	15,2 10,5	15,3 11,8	13,0 3,0	5,3 2,7	9,1 4,4	13,5 6,3	17,4 6,4	17,6 10,3	20,1 12,5	21,7 14,0	21,7 15,8	21,9 14,2	19,0 10,9	18,0 12,5	18,0 13,1	
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	11,2 10,0	12,0 9,0	13,4 9,0	12,0 6,3	13,0 8,2	13,0 9,0	12,4 9,3	13,0 10,0	12,2 10,1	13,4 10,0	13,0 8,4	11,0 7,4	13,4 7,2	15,3 10,1	15,0 11,4	16,0 11,2	12,2 11,4	11,0 10,2	12,0 7,0	15,0 9,3	16,3 11,0	17,2 13,4	19,4 14,3	20,0 15,3	21,0 16,2	22,0 15,4	21,0 15,4	21,0 16,3	21,0 17,3		
Tronto	Ascoli Piceno . . .	165	12,6 9,2	14,9 7,0	16,1 8,9	16,2 8,9	17,2 6,0	15,8 9,0	18,0 8,9	14,9 11,5	16,0 10,7	18,0 12,0	16,0 8,0	14,7 7,2	17,8 6,4	19,0 10,3	19,5 9,4	18,2 11,9	19,6 11,4	17,4 11,0	17,1 8,2	14,2 6,6	18,4 10,0	21,3 10,0	25,0 13,0	23,2 11,9	23,8 12,7	24,1 13,4	25,4 13,8	23,0 12,0	24,8 14,0	24,6 16,4	



Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																				
Monzuno. ....	P	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	2,0	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	2,1	20,0	36,2	57,9	7,0	—	—	—	—	—	158,2	10	
Praduro e Sasso. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	32,0	21,0	—	—	—	—	—	—	100,0	6	
Calderara di Reno. .	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,6	—	—	—	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	8,0	36,0	29,0	6,0	—	—	—	—	—	—	100,6	8	
Bagno di Piano. . .	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	22,0	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	84,0	7	
Monteombraro. . . .	P	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	3,8	—	—	—	14,4	18,3	—	—	—	—	—	—	—	35,0	21,0	36,0	25,0	—	—	—	—	2,0	—	156,6	9	
Zola Predosa. . . .	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	45,0	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	107,0	6	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1,6	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	19,9	19,2	25,6	24,6	—	—	—	—	—	2,0	—	124,2	9
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	goc	—	—	—	8,8	goc	—	goc	—	—	—	—	4,9	3,6	30,5	19,3	—	—	—	—	—	—	—	69,0	6	
Argelato. . . . .	P	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	3,5	—	—	—	10,5	3,0	—	—	—	—	—	—	3,5	12,0	24,5	11,5	3,0	—	—	—	—	—	—	81,0	9	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	5,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6	
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,5	27,5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	111,5	5	
Malalbergo. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	20,4	42,6	41,0	—	—	—	—	—	—	129,0	6	
Beccara Vecchia. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	8,0	4,4	20,0	—	—	—	30,2	—	24,7	52,4	—	—	—	—	—	—	—	149,8	7	
San Gabriele. . . . .	P	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	65,3	10,7	48,2	25,1	—	—	—	—	—	—	—	151,9	5	
Alberino. . . . .	P	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	5,3	1,4	—	—	—	19,7	28,7	59,6	60,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	195,8	9	
S. Benedetto di Querc.	P	goc	goc	—	—	—	0,3	—	—	—	5,8	goc	5,5	0,1	3,4	0,2	6,8	0,2	0,1	goc	—	—	0,7	9,4	53,0	50,9	4,4	goc	—	—	—	—	0,3	—	141,1	8
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,2	—	—	—	2,4	0,8	7,7	—	—	—	—	—	—	9,2	66,7	24,6	6,2	—	—	—	—	—	—	122,6	7	
Monghidoro. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,4	—	—	—	4,0	—	6,0	0,5	—	1,2	—	—	—	22,0	55,0	38,5	22,1	—	—	—	—	—	—	153,2	8	
Pianoro. . . . .	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,2	—	—	—	3,3	2,1	3,0	—	—	—	—	—	8,8	6,1	45,6	20,1	—	—	—	—	—	—	—	90,5	8	
Colunga. . . . .	P	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	4,2	—	—	—	—	—	11,4	15,3	28,4	12,4	—	—	—	—	—	10,0	—	102,3	8	
Casetti Centonara. .	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,5	—	—	—	—	—	23,5	3,5	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	62,5	7	
Villa Fontana. . . .	P	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	7,1	—	2,3	—	—	—	8,9	—	—	—	—	1,2	17,1	18,1	3,1	10,2	4,2	—	—	—	—	18,3	—	91,9	11	
Florentina. . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,8	—	—	—	—	—	12,8	22,0	34,6	18,4	—	—	—	—	—	—	—	98,0	6	
Portonovo. . . . .	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	6	
Plancaidoli. . . . .	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	5,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	22,1	31,8	13,1	—	—	—	—	—	—	93,8	8	
Castel S. Pietro. . .	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	10,0	56,0	33,0	15,5	—	—	—	—	—	—	117,0	6	
Passo della Futa. . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Firenzuola. . . . .	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,9	5,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	15,0	3,3	—	25,8	4?	
Barco. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	8	
Pietramala. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	6
Pietramala. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	9
Cà Buraccia. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel del Rio. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																				
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	5,0	9,5	—	—	—	—	18,5	5,0	35,0	31,0	1,0	—	—	—	—	—	—	110,8	9		
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	6,1	10,0	10,0	7,7	1,5	—	—	—	—	—	55,4	9		
Acquadalto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	5,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,2	3,1	29,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	51,5	9		
Casola Valsenio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	3,0	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	9,5	6,4	32,0	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	92,9	8		
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																				
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3,0	—	—	—	12,0	5,0	13,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	6		
Lugo di Romagna . . . .	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,3	—	—	—	1,9	—	13,5	2,3	—	—	—	—	7,8	6,6	11,3	9,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	55,2	8	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	16,5	8,0	6,0	52,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6	
LAMONE																																				
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	0,3	2,8	0,5	3,1	—	—	—	—	—	—	9,5	24,9	9,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	52,2	5	
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	9,6	1,4	—	—	—	—	18,4	54,0	78,6	16,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	180,9	7	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	6,0	10,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	6	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,3	—	—	—	4,7	2,2	15,1	—	—	—	—	—	4,2	12,0	19,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	6	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	14,0	—	—	—	—	—	4,0	46,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	96,0	8	
CANALE CORSINI																																				
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,1	5,5	—	6,0	—	—	—	—	7,8	9,8	10,3	22,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	66,3	8	
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	—	2,4	2,0	—	—	—	—	8,5	6,5	19,0	33,1	0,7	—	—	—	—	—	38,0	—	117,0	8	
San Pancrazio . . . . .	P	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,5	—	—	—	—	—	8,5	8,7	12,1	12,3	0,3	—	—	—	—	—	—	20,5	—	67,6	7
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,7	—	—	—	1,5	—	2,7	10,0	—	—	—	—	14,2	7,0	5,7	42,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	7
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	13,0	5,0	26,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	6
FIUMI UNITI																																				
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	16,9	—	—	—	—	—	—	—	59,8	4	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,0	11,0	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	83,0	7



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue)																																			
FIUMI UNITI																																			
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,0	—	—	17,0	—	—	—	14,0	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	91,0	7		
Rocca San Casciano.	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	6,1	—	2,8	—	—	4,0	—	—	—	4,2	3,8	28,6	—	—	—	—	—	—	—	51,9	7		
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	2,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6,5	26,0	14,0	0,1	—	—	—	—	—	—	4,0	72,1	8		
Premilcuore . . . . .	P	—	—	—	4,7	—	—	—	23,4	27,3	28,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	18,7	21,2	17,2	—	—	—	181,6	9		
Strada San Zeno. . .	P	—	—	—	—	5,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	54,0	—	—	—	—	—	—	104,6	5		
Predappio . . . . .	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	14,7	25,3	6,6	26,4	—	—	—	—	—	4,3	113,7	3		
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5		
Ridracoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	15,8	12,2	—	10,0	—	—	—	65,2	5		
Santa Sofia . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	5,6	—	—	2,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,8	7		
Volte . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,8	5		
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	130,9	9		
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	6,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	5		
Meldola . . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	58,0	8		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	2,0	12,2	—	—	—	—	—	10,7	10,7	18,0	22,5	1,5	—	—	—	—	—	83,6	9		
Savio . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	20,8	1,8	—	—	—	—	—	7,6	21,2	4,6	2,4	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	63,6	8		
Classe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	61,0	6		
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bagno di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,3	5	
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	5	
Mercato Saraceno .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	24,3	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7		
Clivorio . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	1,0	1,5	15,0	4,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	207,5	»		
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	46,2	23,0	2,0	—	—	—	—	—	29,0	125,2	9		



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	6,4	29,3	32,0	—	—	—	—	—	—	23,4	97,0	5	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,9	—	—	—	—	5,2	26,2	41,9	28,0	0,9	—	—	—	—	—	—	105,4	5	
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	8,0	42,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	93,5	6	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	76,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	107,2	4	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	3,8	0,8	50,0	12,4	0,4	—	—	—	—	—	—	69,5	4	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,0	—	52,0	22,0	22,0	—	—	—	—	—	—	121,0	5	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	75,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	94,5	4	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,5	—	2,2	—	—	—	—	—	13,0	16,3	49,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	95,4	6	
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	12,0	—	34,0	—	11,0	—	—	—	3,0	23,0	7,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	114,4	9	
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	3,0	7,0	—	—	1,0	—	27,0	41,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	84,5	7	
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	—	10,4	—	—	—	—	—	—	29,3	18,0	15,1	13,0	—	—	—	—	—	—	96,8	7	







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dall'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,3	15,9	42,6	—	—	—	—	—	—	91,0	5
FOGLIA																																		
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	10,3	14,0	6,2	12,0	10,0	—	—	—	—	—	66,8	7
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,7	5,1	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8?	4
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	46,0	4
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	19,0	6,0	—	—	—	—	—	75,0	6
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	12,5	51,7	20,4	—	—	—	—	—	95,0	4
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	50,0	3
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	2,0	19,0	20,0	—	—	—	—	15,0	69,0	7	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,4	1,5	—	—	—	—	—	3,4	11,2	13,4	17,9	1,8	—	—	—	—	—	56,2	8
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,9	6,3	29,4	12,5	2,2	—	—	—	—	—	63,5	7
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,4	—	—	—	8,3	18,7	8,2	6,1	7,2	4,1	—	—	—	—	61,2	7
Monte l' Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	16,8	20,0	34,9	25,4	—	—	—	—	—	—	101,8	5
Pesaro . . . . .	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	16,0	31,0	47,0	16,0	—	—	—	—	—	—	119,0	6
ARZILLA																																		
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	23,0	16,0	—	—	—	—	—	—	89,0	4
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	55,0	46,0	—	—	—	—	—	—	196,0	4
METAURO																																		
Montelabreve . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	—	41,0	—	—	—	—	—	123,5	5
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	16,0	10,0	4,6	12,0	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	3,0	25,0	—	—	—	—	—	109,1	9
Mercatello . . . . .	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,5	2,0	2,5	—	4,8	—	—	—	6,0	8,5	5,5	16,0	1,5	—	—	—	—	—	61,3	9
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	1,5	5,6	—	—	—	—	16,0	25,9	20,0	29,3	8,4	—	—	—	—	—	111,9	8



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																			
Urbania . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	—	—	11,3	—	0,1	2,4	—	4,2	—	—	—	4,7	33,5	23,4	15,6	15,7	—	—	—	—	—	—	112,1	9
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	2,5	—	8,9	—	—	6,1	13,3	30,1	18,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	93,6	8	
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,1	0,8	0,3	0,1	4,3	—	—	11,0	17,1	19,0	13,1	goc	—	—	—	—	—	—	76,3	6	
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	6,0	1,4	—	10,0	—	—	4,0	12,0	20,0	15,4	24,0	—	—	—	—	—	—	105,1	9	
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,7	1,5	0,1	—	—	—	—	1,4	2,8	6,1	1,3	2,6	1,2	—	—	—	—	—	18,9?	8	
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,6	0,3	4,4	—	3,9	—	2,7	1,3	2,9	7,0	28,4	14,3	—	—	—	—	—	—	76,6	10	
Pianello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	12,1	3,2	2,1	11,3	—	—	—	4,7	13,1	13,3	21,3	1,3	—	—	—	—	—	—	89,7	10	
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,4	17,0	20,6	2,9	—	—	—	—	—	49,9	6	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	23,0	—	—	29,0	31,0	—	—	—	4,0	—	—	—	90,0	5	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	14,0	—	—	—	—	—	51,0	4	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	27,5	30,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	111,0	4	
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	26,1	—	0,8	—	—	—	—	10,0	18,3	28,0	—	20,1	—	—	—	10,7	—	115,4	7	
CESANO																																			
Serra Sant'Abbondio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	3,0	—	0,5	—	—	6,0	5,5	13,0	24,0	16,0	—	—	—	—	—	—	»	»	
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	0,2	10,8	5,6	40,2	—	1,4	—	—	4,2	2,1	46,0	15,0	6,3	—	—	—	—	—	—	131,8	9	
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	24,7	—	—	—	—	—	5,6	39,0	8,1	13,9	3,8	—	—	—	—	—	5,3	107,7	8	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,3	—	—	—	—	—	—	5,8	13,2	15,0	23,8	9,3	—	—	—	—	—	—	70,5	7	
Plagge . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	11,5	—	—	—	—	12,0	8,6	27,4	26,0	19,0	—	—	—	—	—	—	106,0	7	
Mondolfo . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	3,0	—	19,0	—	—	—	—	—	9,2	39,3	17,7	20,0	3,1	—	—	—	—	—	—	111,3	7	
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	17,9	—	—	—	—	—	23,5	16,2	17,3	10,5	—	—	—	—	—	—	85,4	5	
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	5,3	—	3,0	—	5,7	43,3	—	65,3	—	—	—	—	—	—	—	124,3	6	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,0	3,0	—	—	—	—	5,7	4,5	30,0	18,7	34,7	—	—	—	—	—	—	108,3	8	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,0	—	—	—	—	—	10,7	45,1	21,4	21,7	3,7	—	—	—	—	—	—	108,8	7	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ESINO																																			
Matelica . . . . .	P	—	—	—	2,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,3	2,9	11,4	9,7	4,1	2,8	0,7	8,2	21,5	17,4	2,6	—	—	—	—	—	—	90,5	13	
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	1,0	11,0	—	—	1,0	15,0	19,0	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	87,0	9	
Ruice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,3	3,9	—	13,5	—	—	4,2	14,0	31,3	29,0	9,0	—	—	—	—	—	—	125,3	9	
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	10,0	—	—	3,0	—	14,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	68,0	6	
Sassoterrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	13,0	22,0	5,0	—	—	—	—	—	75,0	7	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	5,0	10,0	12,0	20,5	21,5	—	—	—	—	—	—	76,5	6	
Camponococchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	1,0	1,3	—	5,5	—	—	1,0	25,0	17,4	26,8	6,3	—	—	—	—	—	—	87,7	10	
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,1	0,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,7	2	
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	18,0	10,5	15,0	—	—	—	—	—	—	52,5	5	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	18,0	3,8	27,0	—	2,2	—	—	—	11,4	41,6	15,4	31,6	10,4	—	—	—	—	—	—	161,6	9	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	26,4	—	—	—	—	—	17,5	29,1	5,2	0,1	6,4	—	—	—	—	—	—	85,0	5	
Agugliano . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,0	48,0	32,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	21,0	—	—	—	—	—	10,0	79,0	27,0	18,0	0,2	—	—	—	—	—	—	157,7	6	
MUSONE																																			
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,8	—	—	—	—	—	—	6,1	49,0	23,8	54,7	17,6	—	—	—	—	—	—	156,6	7	
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	6,2	—	—	—	1,3	13,7	7,1	—	21,6	—	—	—	—	—	—	54,5	6	
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	2,3	—	—	—	—	—	1,9	23,2	11,7	21,9	7,5	—	—	—	—	—	—	68,5	6	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	11,6	8,0	15,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	49,7	5	
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	50,0	20,0	28,0	20,0	—	—	—	—	—	—	152,0	7	
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	5,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	5	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	3,8	—	12,6	—	—	—	0,5	14,3	32,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	»	»	
Poggio Sorifa . . . . .	Pn	—	—	—	—	1,3	3,6	—	—	—	—	—	—	17,6	28,9	—	16,2	—	—	—	12,2	5,7	3,2	—	27,6	—	18,4	—	—	—	—	—	134,7	10	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) POTENZA																																			
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	16,0	—	—	—	—	—	3,0	33,0	13,0	—	—	—	—	—	4,5	—	114,5	8	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	6,2	—	—	—	4,0	—	—	0,9	0,8	—	—	7,5	5,5	—	1,3	—	6,6	11,8	18,4	11,5	0,5	—	—	—	—	0,4	75,4	9		
Camerino . . . . .	P	—	—	—	goc	16,0	—	—	—	goc	—	—	0,8	1,3	0,8	0,2	6,4	7,0	—	—	1,0	4,6	19,1	16,3	6,8	0,3	—	—	—	—	2,0	82,6	10		
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,5	2,0	—	8,3	13,5	—	—	—	2,0	—	26,8	4		
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	3,0	24,0	—	5,0	—	—	—	—	50,0	5		
Pollenza . . . . .	P	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	12,8	4,7	0,3	0,5	—	—	—	31,7	13,5	19,0	15,6	11,5	—	—	—	—	4,6	115,6	8		
Montecassiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,6	—	—	12,0	—	—	—	1,3	21,2	24,2	40,2	2,4	—	—	—	—	—	104,3	8		
Appignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,9	—	—	—	1,1	30,0	2,4	30,6	3,2	—	—	—	—	—	69,5	6		
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	5,0	—	—	—	—	75,0	5		
Potenza Picena . . . . .	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	6,3	1,0	2,2	—	—	—	0,2	20,1	18,7	31,2	3,3	—	—	—	—	—	83,6	7		
CHIENTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,1	4,3	—	4,5	—	—	—	—	—	3,5	28,3	17,2	10,9	—	0,7	—	—	1,9	—	83,4	9		
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,6	3,1	—	—	—	—	—	—	3,7	4,1	12,0	0,1	—	—	—	—	—	2,4	34,0	7		
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	30,0	13,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	123,0	9		
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	3,0	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	9,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7		
Giulo . . . . .	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	7,2	4,8	15,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	44,7	8		
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2,2	—	—	—	—	—	—	22,2	3		
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,4	—	—	5,3	—	—	—	14,2	21,3	2,4	6,3	17,2	—	—	—	—	—	80,4	8		
Cupi di Visso . . . . .	Pn	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,6	0,2	—	2,8	—	—	—	0,6	4,1	34,2	5,7	7,1	1,9	—	—	—	—	66,4	8		
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	1,3	6,5	3,3	24,3	2,8	0,2	—	—	—	—	39,9	6		
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	4,1	—	—	1,2	—	—	0,5	3,7	—	—	—	0,5	14,2	15,3	10,4	16,3	6,7	—	—	—	4,6	89,2	10		
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	11,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	57,0	7		
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	1,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,1	—	4,0	1,0	—	—	50,0	20,0	—	20,4	7,2	—	—	—	—	—	118,2	10		
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,0	—	—	—	—	20,0	7,3	14,2	11,4	—	—	—	—	—	65,8	7		
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	1,1	6,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	22,3	2,4	1,0	—	—	55,7	9		
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	24,0	32,0	20,0	—	—	—	—	121,0	5		
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	25,0	1,3	5,0	0,8	—	—	—	25,6	30,0	65,0	6,2	—	—	—	—	—	163,0	8		
Macerata . . . . .	P	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,9	—	3,5	goc	—	—	goc	11,1	33,8	24,5	2,3	goc	—	—	—	—	86,1	7		
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	17,8	18,3	28,4	23,2	2,2	—	—	—	—	—	94,1	6		



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue) CHIANTI</b>																																			
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	26,4	27,2	5,0	2,0	3,0	—	—	—	16,2	9,2	12,7	6,3	—	—	—	—	—	—	130,0	10	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	13,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	39,0	6	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	—	19,0	—	—	—	—	—	107,0	4	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	5,0	10,2	1,2	4,1	—	—	—	5,0	3,9	0,4	6,0	0,7	—	—	—	—	—	49,0	9	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	9,0	10,0	26,8	0,7	—	—	—	—	—	49,6	4		
Francavilla d' Ete .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	30,0	20,0	30,0	3,0	—	—	—	—	—	85,0	5		
Torre San Patrizio .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,6	—	—	—	—	—	13,0	8,7	32,5	1,3	—	—	—	—	—	65,1	6		
<b>TENNA</b>																																			
Montefortino . . . .	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	17,4	—	—	3,2	—	8,3	0,3	0,2	11,0	—	—	—	1,0	—	5,6	4,5	8,1	—	—	—	—	—	63,8	9	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	3,6	4,1	7,9	—	3,4	—	—	—	37,2	9,7	11,2	8,6	0,9	—	26,2	—	—	—	113,5	9	
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	—	9,5	—	—	16,0	—	—	—	2,5	—	—	—	21,5	—	—	—	—	3,5	28,0	7,5	25,0	—	—	—	—	2,0	—	115,5	9	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	21,0	13,0	25,0	—	—	13,0	—	—	—	100,0	6	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	1,0	3,0	—	—	—	16,0	8,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	68,0	8		
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	7,4	19,0	—	0,1	—	—	—	10,5	6,0	40,3	2,8	0,2	—	—	—	—	—	86,6	6	
Grottazzolina . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	41,0	4	
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	2,5	0,7	—	—	—	—	13,5	5,2	8,1	3,2	1,4	—	—	—	2,2	—	53,3	9
<b>Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo</b>																																			
Porto San Giorgio. .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	32,0	28,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	100,0	4	
<b>ETE VIVO</b>																																			
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,00	8,00	15,0	1,0	8,00	—	—	—	—	48,5	1,0	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	80,5	7	
Montottone . . . . .	P	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	13,7	18,4	—	0,7	—	—	—	5,3	—	5,7	29,0	—	—	—	—	—	—	76,4	7	
<b>ASO</b>																																			
Montemonaco . . . .	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,5	—	2,2	—	—	—	1,5	1,5	7,0	—	—	—	—	13,2	3,0	4,0	3,8	5,0	—	—	—	—	49,7	11	



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	22,0 12,5	21,8 10,8	23,0 11,0	24,0 14,0	23,2 12,0	20,0 13,3	19,4 13,0	25,5 15,8	19,9 11,9	12,4 8,7	18,0 8,4	21,8 10,0	23,9 11,7	25,6 14,0	26,0 15,7	27,0 15,7	27,4 17,4	25,2 15,8	29,2 15,1	28,5 27,0	26,8 17,7	27,6 16,5	28,8 18,0	28,0 16,7	30,6 18,0	26,0 17,0	19,2 15,2	19,2 13,5	22,8 13,1	26,0 15,0	28,4 17,2
id.	Codigoro . . . . .	4	24,5 9,2	20,6 9,0	23,0 10,6	23,0 12,2	23,6 13,4	21,4 14,2	21,8 13,4	25,2 15,2	22,0 11,2	18,0 8,6	17,4 7,2	21,6 8,8	24,0 10,8	25,4 12,8	26,2 15,0	27,0 14,0	27,2 14,8	25,2 16,0	25,0 15,0	28,0 16,4	27,0 16,5	27,2 16,0	28,6 16,4	27,5 16,0	29,4 16,5	26,0 19,0	22,0 12,6	21,2 13,2	27,4 13,6	26,8 15,0	27,4 16,2
Reno	Montecombraro . . . . .	727	19,0 13,0	17,0 10,0	18,0 11,0	18,0 11,0	18,0 16,0	17,0 16,0	16,0 13,0	19,0 12,0	17,0 11,0	12,0 5,0	12,0 6,0	16,0 8,0	18,0 10,0	19,0 13,0	21,0 14,0	21,0 14,0	21,0 16,0	21,0 16,0	22,0 17,0	22,0 16,0	21,0 16,0	22,0 17,0	22,0 15,0	23,0 16,0	23,0 16,0	19,0 15,0	18,0 11,0	17,0 11,0	19,0 13,0	20,0 15,0	21,0 15,0
id.	Bologna (Oss. R. U.) . . . . .	55	23,3 14,9	22,3 12,2	22,2 13,7	23,6 16,3	22,4 14,2	19,8 14,3	19,2 14,5	25,6 14,9	20,2 12,7	12,7 9,2	17,7 8,7	22,8 12,0	24,3 11,9	26,0 15,9	26,7 17,3	27,6 18,6	28,4 18,1	27,1 16,8	30,2 17,9	29,6 20,7	26,4 20,7	27,6 17,9	30,1 20,4	29,5 20,0	30,8 21,9	25,7 17,6	18,8 16,3	19,8 14,7	24,2 14,1	26,3 17,1	28,4 19,3
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	23,0 8,0	24,0 10,0	24,0 9,0	23,0 10,0	24,0 13,0	26,0 11,0	25,0 10,0	19,0 10,0	18,0 9,0	14,0 9,0	18,0 1,0	21,0 9,0	25,0 9,0	26,0 11,0	26,0 13,0	26,5 12,0	26,0 13,0	27,5 13,0	28,0 14,0	29,0 14,0	28,0 15,0	28,0 14,0	29,0 15,0	29,0 16,0	30,5 16,0	26,0 15,0	22,0 15,0	20,0 13,0	23,0 13,5	25,0 13,0	28,5 17,5
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico . . . . .	4	23,3 10,0	23,2 9,6	21,1 9,2	25,3 11,5	23,4 12,6	21,0 14,2	20,4 13,6	20,7 14,3	21,8 11,0	18,3 8,1	11,5 7,5	16,2 7,2	20,7 9,1	20,6 11,4	23,5 12,8	21,8 12,9	23,0 11,6	25,8 13,0	23,0 14,5	24,1 15,0	23,6 15,5	23,7 14,9	23,8 15,0	24,5 14,9	24,3 16,3	26,9 16,5	22,6 14,4	20,2 11,1	20,6 11,4	21,0 13,0	21,4 14,8
Marecchia	Rimini . . . . .	7	22,9 14,0	19,8 13,0	24,9 11,9	24,2 16,0	22,0 16,5	21,0 16,0	20,0 15,8	23,0 16,0	18,8 12,8	13,0 10,5	19,0 10,5	20,0 14,5	22,2 12,4	23,0 16,0	21,9 17,0	25,5 16,6	25,4 16,0	24,5 16,4	27,0 17,4	29,9 19,0	27,7 18,8	26,2 19,0	27,0 18,4	27,0 18,6	30,9 19,9	22,0 20,0	22,0 17,0	19,5 15,5	23,5 15,0	24,7 15,7	27,0 17,0
Foglia	Pesaro . . . . .	11	23,1 13,5	19,8 8,9	24,6 9,8	26,6 13,6	24,5 14,5	22,5 13,4	20,4 13,9	23,6 13,5	19,9 12,8	12,8 8,0	16,2 7,5	18,9 6,8	21,5 9,0	22,0 10,5	24,0 11,8	24,3 12,0	25,0 11,5	25,0 12,0	27,5 13,5	28,2 16,4	26,5 14,0	25,4 16,2	27,1 14,5	29,0 16,8	30,8 16,2	23,2 18,6	22,7 15,5	19,5 11,9	23,0 14,0	24,8 13,0	26,8 14,4
Metauro	Mercatello . . . . .	429	24,0 6,8	24,2 6,0	21,8 7,6	23,3 12,0	25,4 12,8	24,5 14,0	29,0 12,4	23,4 16,2	10,6 9,6	12,8 4,4	16,0 7,2	21,2 4,6	22,6 6,5	24,2 9,8	25,0 10,0	26,0 10,5	24,6 10,0	24,0 10,0	26,0 12,0	24,0 10,8	26,0 12,5	26,2 11,5	29,0 11,0	26,2 12,0	30,0 16,5	20,5 15,5	22,5 14,0	20,0 8,5	23,0 11,8	28,0 12,0	30,0 13,8
id.	Urbino . . . . .	451	19,4 14,0	19,6 15,0	18,5 13,0	20,0 13,9	22,0 18,0	21,6 15,3	20,2 13,0	21,0 15,0	16,4 12,0	8,9 6,0	14,2 6,0	19,0 7,5	19,0 13,0	19,6 13,0	21,0 13,0	21,7 15,0	22,0 19,0	23,7 14,2	24,0 21,3	24,0 16,3	23,2 16,0	24,6 17,0	23,6 19,0	26,2 19,0	24,6 20,0	23,0 18,0	21,0 15,2	16,7 13,0	20,6 15,0	23,0 14,6	24,2 16,6
Misa	Montecarotto . . . . .	388	23,0 13,4	21,5 10,9	22,1 13,6	23,4 14,3	23,3 14,8	24,3 15,3	24,7 13,0	26,4 15,9	18,0 8,4	12,0 6,8	15,4 6,9	19,2 9,0	19,2 11,2	21,7 14,7	24,7 15,9	24,0 16,2	25,3 16,0	24,5 16,0	30,1 17,9	29,9 19,0	28,0 18,1	26,4 18,4	29,2 18,4	29,5 19,3	30,5 20,0	25,2 17,4	25,6 13,9	20,0 12,8	22,7 13,7	24,0 15,6	24,9 17,0
Esino	Fabriano . . . . .	357	21,0 8,0	25,0 7,0	22,0 9,0	21,5 7,5	24,0 10,0	23,5 8,0	26,0 12,0	21,0 10,0	17,0 10,0	19,0 5,0	18,0 2,0	24,0 3,0	22,0 8,0	26,0 10,0	28,0 10,0	28,0 9,0	27,0 9,5	28,0 11,0	29,0 11,0	28,0 13,0	28,0 13,0	26,0 12,0	26,0 15,0	25,0 14,0	28,0 16,0	23,0 14,0	22,0 8,0	19,0 7,0	24,0 14,0	26,0 13,0	29,0 13,0
Potenza	Camerino . . . . .	664	17,7 12,6	18,4 8,9	18,4 12,5	20,4 13,8	21,7 14,0	23,2 16,8	29,0 17,0	22,4 16,5	17,0 16,5	8,0 6,8	11,6 5,8	17,5 6,8	18,2 9,7	20,0 13,4	22,0 13,0	22,1 14,2	23,4 15,9	23,3 14,2	25,7 16,2	25,2 16,6	23,3 16,8	24,0 17,2	25,0 17,0	26,0 17,4	26,0 17,5	22,3 16,8	21,2 15,0	16,6 12,8	21,1 12,8	24,0 15,2	25,0 17,0
Ète vivo	Fermo . . . . .	280	20,4 16,3	20,0 13,4	21,0 15,0	20,2 16,3	22,0 16,4	22,0 17,4	20,0 15,1	22,2 16,4	18,0 16,3	17,3 10,2	13,4 9,1	17,4 11,0	19,0 12,4	21,0 15,2	22,3 17,0	23,2 18,2	24,0 18,3	23,4 19,0	26,0 19,3	24,4 22,0	24,2 20,2	24,2 21,0	25,0 21,3	25,2 22,0	25,4 19,1	25,0 18,0	24,0 14,0	20,4 15,4	20,0 18,0	22,4 18,0	24,0 19,4
Tronto	Ascoli Piceno . . . . .	165	25,0 14,6	22,6 12,0	25,4 11,6	22,6 12,0	25,4 14,3	26,8 15,1	25,0 15,9	25,0 17,0	19,5 16,2	16,0 8,2	16,2 11,0	20,0 8,9	22,2 11,0	24,4 15,8	26,8 15,4	27,1 15,4	27,2 15,4	27,0 15,2	29,6 16,4	28,5 16,6	28,0 18,0	27,2 18,2	28,8 17,8	28,7 18,0	30,4 18,0	26,0 18,0	23,5 17,9	22,0 15,6	24,8 15,1	28,0 15,2	31,2 16,0



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																		
Foce. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1,0	7,0	—	—	—	—	1,8	4,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	27,8	9
Polverina dell' Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	5,4	—	—	—	14,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	45,8	5
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	1,0	5,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	42,0	9	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	74,3	3	
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	32,8	13,0	10,4	—	—	—	—	—	—	76,8	4
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	12,3	—	—	—	1,7	—	0,5	4,2	—	8,0	—	—	—	—	32,8	13,0	10,4	—	—	—	—	—	76,8	4
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	—	8,0	—	—	—	—	32,8	13,0	10,4	—	—	—	—	—	76,8	4
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,3	9,6	1,2	—	—	—	—	5,5	22,0	1,2	2,4	—	—	—	—	104,7	9
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,3	9,6	1,2	—	—	—	—	5,5	22,0	1,2	2,4	—	—	—	—	104,7	9
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,5	—	—	—	—	—	3,0	4,0	23,0	2,0	—	2,2	—	—	—	58,0	8
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,5	—	—	—	—	—	3,0	4,0	23,0	2,0	—	2,2	—	—	—	65,7	7
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	12,8	9,0	21,0	5,3	—	—	—	—	—	83,6	5
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	5,0	7,0	1,5	11,5	8,5	—	—	—	—	—	35,9	7	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																		
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	7,0	—	—	—	—	—	39,1	4
TESINO																																		
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	22,0	—	15,0	—	—	—	—	75,0	6
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	4,0	42,0	13,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	92,0	9
TRONTO																																		
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,7	2,6	—	—	—	—	—	30,0	42,8	6
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	36,0	5
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	5,8	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	12,4	—	0,8	3,2	14,0	4,2	10,0	0,6	—	—	—	0,8	—	59,4	7



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																			
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,3	8,0	14,4	4,9	—	—	—	—	2,7	60,7	9	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	11,7	7,0	13,2	—	7,4	—	—	—	—	69,1	7	
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	9,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	41,5	5	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	3,3	—	—	31,7	—	1,6	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	21,0	7,5	3,6	—	—	—	—	—	75,5	8	
Ascoli Piceno . . . .	P	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	9,6	—	—	0,8	—	—	3,0	—	3,5	—	—	goc	11,0	9,7	3,4	2,2	1,6	0,2	—	—	—	—	55,1	9	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	13,0	—	—	—	—	—	0,5	5,5	—	—	—	—	—	26,0	7,0	16,0	20,0	4,5	—	—	—	4,0	98,0	9	
Sottecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	4,5	—	14,0	9,5	19,0	13,5	15,5	—	—	—	4,5	124,5	10	
Ancarani . . . . .	Pn	—	—	—	—	0,1	—	0,9	5,5	—	5,0	—	—	—	—	—	20,2	10,6	—	—	—	5,0	—	9,6	29,3	25,0	0,7	—	5,0	—	—	—	116,9	9	
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	11,0	1,2	0,2	1,7	—	—	—	—	12,5	13,0	7,8	18,7	4,4	—	—	—	—	75,0	10	



Anno 1924 - Mese di Luglio.

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,5	—	37,0	69,5	139,0	7	
Persiceto	P	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	13,0	2,5	—	24,0	—	—	47,0	6		
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	8,2	—	9,9	—	33,6	4	
Ferrara	P	0,5	—	—	—	—	goc	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	22,0	—	67,3	6	
Codigoro	Pr	17,0	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	6,5	—	—	29,0	—	57,0	6	
Argenta	P	13,1	—	—	—	—	—	10,0	1,9	—	—	—	—	—	—	7,1	0,7	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,5	18,3	19,9	—	—	87,9	7	
Portomaggiore	P	—	24,0	—	—	—	—	—	7,0	—	2,3	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	19,0	—	—	102,8	8	
Bando	P	17,8	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	16,3	—	14,8	—	70,7	5	
Benvignante	P	—	22,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	19,0	—	65,0	6	
Marozzo	P	—	21,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	29,0	—	59,5	6	
Denore	P	—	28,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	14,0	—	71,0	5	
Bevilacqua	P	27,0	—	—	—	—	4,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	12,0	8,0	11,0	—	77,5	9	
Comacchio	P	18,0	—	—	—	—	18,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	goc	—	—	goc	—	goc	—	goc	—	17,0	—	13,0	—	—	78,0	6
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,6	—	—	26,1	—	—	56,9	1,6	95,8	5	
Bardalene	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	2,0	53,5	1,5	122,6	6	
Orsigna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	22,0	—	57,4	5,7	113,4	6	
Cà Chiombi.	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,3	—	53,5	6,8	99,6	8	
Collina Pistoiese	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	33,0	21,0	12,2	—	100,2	5	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	18,0	36,5	—	—	117,0	5	
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	107,5	7	
Lizzano in Belvedere	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	6,7	—	35,4	—	86,7	5	
Treppio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	24,0	—	36,2	15,0	121,3	4	
Castel di Bargi.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	6,0	67,0	4	
Riola di Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	31,4	—	66,9	5	
Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,6	—	38,5	16,8	78,8	6
Diga del Brasimone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	32,0	—	57,0	4	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	17,0	—	22,1	22,2	81,4	4		
Praduro e Sasso . . .	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	23,0	—	49,0	4		
Calderara di Reno . .	P	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	32,0	—	51,4	6		
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	30,0	—	64,0	6		
Monteombraro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	25,5	—	54,1	3		
Zola Predosa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	36,0	3		
Bologna Osserv. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	goc	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1,1	—	14,4	—	30,8	4	
Argelato . . . . .	P	6,5	4,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,5	—	17,0	—	66,5	8	
Maddalena di Cazzano	P	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	7,0	—	20,0	5		
San Pietro in Casale .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	36,0	—	24,0	—	77,0	4		
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	18,0	60,0	4		
Beccara Vecchia . . .	P	—	10,2	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	44,7	20,0	—	—	108,5	6	
San Gabriele . . . . .	P	—	5,6	5,5	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	19,1	—	—	13,5	—	72,7	6
Alberino . . . . .	P	19,4	—	13,0	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	37,0	25,0	—	—	110,4	7	
S. Benedetto di Querc.	P	goc	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	0,2	14,9	0,4	goc	goc	goc	goc	0,4	goc	goc	goc	goc	goc	0,1	goc	goc	goc	goc	8,2	goc	25,0	11,3	60,5	4	
Lojana (S. Antonio).	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,7	—	21,9	21,0	76,0	5	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,3	—	33,0	2,0	57,3	5	
Planoro . . . . .	P	7,7	48,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	20,4	—	18,7	1,2	106,2	7	
Colunga . . . . .	P	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	7,0	13,4	—	47,4	5	
Casetti Centonara . .	P	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,5	—	18,5	—	59,0	4	
Villa Fontana . . . .	P	5,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	23,3	3	
Fiorentina . . . . .	Pr	21,2	13,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	18,2	—	75,0	5	
Portonovo . . . . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	22,0	3	
Plancaidoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	4,0	17,8	27,4	1,8	—	64,0	6	
Castel S. Pietro . . .	P	5,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,5	—	19,0	1,0	58,0	7	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	40,0	2	
Firenzuola . . . . .	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,5	—	19,6	12,9	—	49,7	0,5	89,4	5	
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	37,0	19,0	—	—	12,0	—	115,0	5
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	13,0	—	—	38,0	5	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,3	10,0	—	29,5	1,5	55,5	6	
Castel del Rio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,1	29,0	—	27,1	1,8	75,5	6



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																					
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	25,0	39,2	4	
Imola . . . . .	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,4	—	6,0	5,5	28,6	6	
Acquafalco . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	25,0	7,0	—	25,0	—	73,0	5		
Casola Valsenio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	24,5	14,5	7,0	—	63,0	5		
CANALE IN DESTRA DI RENO																																					
Bagnacavallo . . . . .	P	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	15,0	—	82,0	5		
Lugo di Romagna . . . .	P	—	11,9	—	—	—	—	0,9	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,8	—	21,4	7,4	60,2	6		
Alfonsine . . . . .	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	7,5	18,0	—	17,0	—	—	54,5	5		
LAMONE																																					
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	11,5	—	—	25,0	10,0	78,0	7		
Brisighella . . . . .	P	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,5	—	28,4	—	62,9	4		
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,0	—	6,0	—	53,0	5		
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	36,3	—	16,0	3,1	82,6	6
Faenza . . . . .	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	19,0	29,0	—	69,0	5	
CANALE CORSINI																																					
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	29,0	—	17,0	12,3	74,6	5	
Coccolia . . . . .	P	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	19,0	—	98,0	4	
San Pancrazio . . . . .	P	—	3,7	—	—	—	—	0,2	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	25,9	—	20,1	15,2	77,8	7	
Ravenna . . . . .	P	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,1	—	16,9	5,5	67,3	6	
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	11,0	—	53,0	3	
FIUMI UNITI																																					
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	27,0	8,0	88,0	5	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	82,0	5		



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue)																																				
FIUMI UNITI																																				
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	24,0	85,0	5	
Rocca San Casciano.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,1	—	2,6	3,5	52,0	6	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,0	18,0	3,8	—	108,3	5	
Premilcuore. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4,1	12,4	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	21,6	7,1	13,0	27,8	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	122,1	9	
Strada San Zeno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 ?	1 ?	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,8	9,4	11,9	—	108,3	5	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	25,0	—	90,0	3	
Ridracoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	1,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,5	—	21,1	8,9	79,6	7
Santa Sofia . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Civitella di Romagna	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	27,4	2	
Voltre . . . . .	P	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,4	—	11,0	—	64,8	5
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,0	—	55,0	3
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	7,0	—	—	—	—	37,0	2
Meldola . . . . .	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	19,0	—	—	—	74,0	4
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																				
Mensa. . . . .	P	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,3	—	13,0	17,5	95,0	7
Savio . . . . .	Pr	0,4	0,8	0,4	0,2	0,4	0,6	0,8	0,4	—	55,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,4	»	»	»	»	»
Classe. . . . .	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,5	—	13,0	3,4	58,4	6
SAVIO																																				
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	22,8	2
Bagno di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	10,0	—	—	—	—	—	10,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	35,0	—	—	—	106,4	6
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	—	6,0	—	99,0	5
Perticara . . . . .	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	11,6	—	50,1	5
Mercato Saraceno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	25,0	—	88,0	3
Civorio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	27,5	—	13,0	4,0	116,5	5
Luzzana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	11,9	—	13,2	1,1	38,9	5



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	9,3	6,0	44,8	4	
Cesenatico. ....	P	goc	2,2	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	27,7	—	9,8	1,4	71,3	6	
Cervia. ....	P	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	32,0	11,0	96,0	4
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	13,5	—	12,0	—	44,8	4
Montiano. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	14,0	—	10,0	0,1	49,1	4
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	12,0	—	—	38,4	3
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	8,0	—	—	—	—	51,0	4
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	10,0	—	41,6	3
MARECCHIA																																			
Viamaggio. ....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,0	—	—	17,0	—	48,0	4
Pratieghi. ....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	16,5	—	—	23,0	—	49,8	4
Mirafloio. ....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	9,0	—	52,4	3



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MARECCHIA																																			
Badia Tedalda . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	2		
Castel delci . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	25,3	—	41,7	2		
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	75,0	4		
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	62,0	2		
Mercatino Marecchia .	P	14,8	—	—	—	—	—	—	—	69,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,3	11,1	—	—	105,5	6		
Montemaggio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	85,0	2		
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	50,0	2		
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	—	8,0	1,5	45,5	5	
AUSA																																			
San Marino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	3,1	0,4	—	13,6	2	
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	7,1	—	38,2	3
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	17,3	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	3,4	6,2	46,8	6	
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,2	—	8,4	0,2	29,1	4	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	9,0	—	22,0	2	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,2	—	—	0,1	31,2	2	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	27,0	—	59,9	3	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,2	—	7,0	—	—	41,0	4



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
FOGLIA																																				
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	32,2	2	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	7,5	—	19,8	2	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Macerata Feltria . .	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	36,0	5	
Valle di Teva. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	2,3	—	—	28,2	3	
Sassocorvaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	38,0	2	
S. Pietroin Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	23,0	2	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	9,6	5,4	—	—	21,1	4	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	9,6	8,0	—	8,2	—	28,3	4	
Monte l' Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,2	1	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	7,6	1,0	24,5	4	
																												3,0	10,0	—	7,0	—	40,5	5		
ARZILLA																																				
Candelara . . . . .	P	—	—	—	1,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	0,5	—	10,0	—	0,5	—	—	41,0	6
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	30,0	3	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																				
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	8,0	—	31,0	3	
METAURO																																				
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bocca Trabaria . . .	Pn	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	4,0	—	26,0	2,0	79,6	6
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	9,2	4,2	—	11,8	1,5	29,7	6
Urbania . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1924 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,2	—	35,5	—	17,0	3,6	59,7	5
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	38,4	2
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	15,8	—	16,9	—	33,6	2
Planello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,2	—	27,3	8,7	—	11,0	6,1	57,7	6
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	—	—	33,0	2
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	9,0	—	28,0	2
Barchi . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	7,0	—	28,0	3
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	10,8	—	47,0	3
CESANO																																		
Serra Sant'Abbondio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	20,5	—	10,0	—	39,0	3
Pergola . . . . .	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	—	—	»	»	»	»	»
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	1,1	6,2	30,2	5
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	5,8	—	24,6	3
Plagge . . . . .	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mondolfo . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	2,0	—	15,5	—	—	7,0	35,6	4
Ostra . . . . .	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	goc	13,4	—	5,3	—	21,2	3
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	20,0	2
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	26,5	1
Bacini minori fra Misa ed Esino																																		
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	15,0	2



