

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

PER IL

DOMINIO DEL LITORALE ROMAGNOLO-MARCHIGIANO

BOLOGNA

DIRETTORE ING. CESARE ROSSI

BOLLETTINO IDROGRAFICO

ANNO 1925 - PARTE PRIMA

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1926

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Misa	Montecarotto. . .	388	13,7 7,0	12,0 5,1	11,0 5,5	13,7 4,8	12,6 5,6	14,0 5,1	14,9 5,9	13,3 7,0	13,7 2,0	5,0 -0,9	7,1 -0,8	8,3 -1,2	4,1 -1,5	5,0 -2,5	8,4 -0,4	5,8 -0,2	1,8 -3,2	4,9 -0,6	7,0 0,7	5,0 0,0	8,2 0,2	9,1 3,5	9,7 3,2	14,9 3,0	12,9 6,1	13,8 5,9	14,8 6,5	12,2 4,4	14,3 4,7	16,0 5,4	15,0 5,6
Esino	Fabiano	357	10,0 2,0	12,0 3,0	11,0 1,0	13,0 -3,0	14,0 -4,0	15,0 -5,0	12,0 -5,0	13,0 -3,0	12,0 3,0	14,0 -6,0	10,0 -10,0	9,5 -9,0	11,0 -8,0	12,0 -3,0	15,0 -4,0	10,0 -1,0	8,0 2,0	6,0 1,0	8,0 2,0	8,0 3,0	15,0 -2,0	17,0 3,0	10,0 -2,0	16,0 -6,0	19,0 -6,0	9,0 0,0	16,0 -3,0	16,0 -2,0	15,0 -3,0	16,0 0,0	18,0 -4,0
Potenza	Camerino	664	10,0 5,7	9,3 4,8	8,8 4,8	8,8 4,2	8,2 3,8	9,4 4,2	10,5 4,7	9,7 5,9	8,6 2,0	3,2 -1,6	3,7 -1,7	3,2 -1,2	0,0 -2,2	1,3 -3,5	5,0 -1,7	3,7 -1,5	-1,4 -5,3	0,9 -2,0	2,8 -0,8	2,8 -0,5	5,9 -0,5	9,5 3,6	5,6 3,0	11,0 4,0	10,7 6,3	9,4 5,9	10,9 3,7	7,3 3,0	9,5 4,5	10,5 5,0	10,7 4,6
Tenna	Servigliano	215	" 9,0	" 5,0	" 9,0	" 5,0	" 6,0	" 6,0	" 10,0	" 11,0	" 1,0	" 1,5	" -1,5	" -2,0	" -2,5	" -6,0	" -5,5	" -5,5	" -5,5	" -1,0	" 2,0	" 1,0	" -1,5	" -2,0	" -4,0	" 1,5	" 5,5	" 8,0	" 5,5	" 1,5	" 5,0	" 5,0	" 7,0
Ete vivo	Fermo	280	13,2 8,1	12,0 6,3	11,4 8,0	10,0 7,0	11,0 7,1	11,4 7,0	12,0 8,0	12,2 8,2	13,2 9,0	6,2 3,0	6,4 1,4	5,0 2,1	4,0 0,0	4,0 -0,2	6,0 1,0	6,0 2,4	2,4 -0,4	4,2 1,3	6,0 3,1	7,0 3,0	8,0 3,2	9,2 6,0	9,0 5,1	11,0 5,4	12,0 8,2	12,0 8,0	14,2 9,0	11,0 7,2	12,0 6,4	13,0 8,0	12,4 7,4
Aso	Montemonaco . . .	987	9,0 3,0	10,0 1,0	11,0 2,0	10,0 1,0	10,0 0,0	12,0 1,0	14,0 2,0	14,0 3,0	8,0 -5,0	2,0 -5,0	6,0 -3,0	3,0 -5,0	6,0 -5,0	10,0 -4,0	9,0 -5,0	0,0 -7,0	13,0 -4,0	7,0 -5,0	4,0 -4,0	8,0 -4,0	14,0 0,0	12,0 0,0	11,0 3,0	13,0 2,0	10,0 3,0	12,0 0,0	8,0 0,0	10,0 0,0	14,0 1,0	13,0 2,0	
Tronto	Ascoli Piceno. . .	165	15,0 7,8	13,0 6,0	13,8 5,9	13,4 4,8	12,4 4,4	14,7 4,5	15,0 5,1	16,1 5,6	15,6 6,9	7,0 3,8	9,9 1,0	5,9 0,8	5,9 1,5	7,2 -1,1	9,6 -0,6	7,2 0,8	4,5 -0,8	5,9 0,2	7,6 2,9	8,0 3,0	9,3 1,4	14,2 3,6	10,8 6,7	13,8 5,0	14,4 7,9	14,8 9,2	18,0 7,8	13,8 7,0	15,9 7,0	17,0 7,0	15,6 5,9

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	12,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	8,6	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	9,0	—	—	—	6,4	9,2	—	85,2	8	
Terzo di Carnaio . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	31,3	1	
Selvapiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	8,0	—	—	12,0	—	34,0	5	
Bagno di Romagna . .	P	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,4	—	30,2	40,6	10,0	35,4	192,4?	8	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	22,0	14,0	20,0	16,0	—	—	—	93,0	5	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	4,0	—	6,0	—	10,0	28,0	5	
Sant'Agata Feltria . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Monte Jottone	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	10,4	—	21,8	—	5,3	28,7	—	86,7	7	
Civrio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	5
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2?	2?	
Cesenatico	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	20,0	9,8	2,1	3,7	—	0,3	39,3	5
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	22,0	8,0	—	—	—	—	45,0	6
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,5	—	14,5	4,0	11,5	—	—	56,8	6	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	16,5	2,0	1,3	0,5	—	21,5	4
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag. .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	0,9	17,1	—	5,7	8,6	—	38,8	4	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	8,0	—	2,5	—	36,5	5

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																				
Santarcangelo di Rom.	P																								2,5		7,5	1,8	4,2		4,0			20,0	5	
MARECCHIA																																				
Viamaggio	Pn													6,0					5,0				17,0		4,0		3,0	12,0		7,0	5,0			59,0	8	
Pratieghi	Pn												3,0								11,0		39,0		17,0		20,0		5,0	11,0	4,0			110,0	8	
Miratoio	Pn																					4,0		10,3		8,1			7,4		6,2			36,0	5	
Badia Tedalda . . .	Pn													4,6				3,9				13,1		3,1		2,3	9,2		5,4	3,9				45,5	8	
Castel delci	Pn										13,5						21,4								15,8										50,7	3
Pennabilli	P																			12,0		15,0	25,0											52,0	3	
San Leo.	Pn																												2,0	10,0	3,0	2,0			17,0	4
Mercatino Marecchia .	P																goc					1,1		3,3		26,1	0,2	10,6		0,2	14,1			55,6	5	
Montemaggio	P																						10,0			7,0		40,0		30,0					87,0	4
Verucchio	P															5,0										3,0		6,0	11,0	10,0	5,0				40,0	6
Rimini	Pr																								5,5	6,5		11,0	6,0	0,5	2,8				32,3	5
AUSA																																				
San Marino	Pn															0,9						1,4		2,1	1,5	0,6	9,5					1,0			17,0	5
Bacini minori fra Marano e Conca																																				
Coriano.	P																					15,0		0,7			3,9	7,2	7,4		7,5				41,7	5
CONCA																																				
Villagrande	Pn																								3,3	5,2				2,1	5,3				15,9	4
Monte Grimano . . .	P															3,9						3,4		18,6		20,0	10,4			4,8	14,8				75,9	7
Monte Colombo . . .	P										43,0	22,0	16,0	5,0				18,0	9,0																113,0	6
Morciano di Romagna	P																					5,6		0,1		8,6	0,1	18,0	13,6	17,2	1,1				64,3	6

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	19,0	—	—	—	9,7	—	—	10,7	—	—	69,6	5	
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	17,0	—	14,0	—	11,5	—	23,0	0,8	2,0	10,0	0,4	84,3	7		
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	70,0	—	12,5	—	13,0	1,2	15,0	0,3	—	12,5	—	128,5	7		
Urbino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	2,2	—	17,7	20,4	2,9	1,1	—	3,2	—	63,3	7		
San'Angelo in Vado	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	41,0	—	6,4	—	12,0	8,0	—	—	—	8,0	—	78,4	7		
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	—	3,4	—	13,2	1,2	12,0	—	6,6	6,0	—	92,2	7		
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	11,4	—	2,7	—	10,5	—	10,7	—	5,0	2,6	—	44,9	7		
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,2	—	—	—	—	—	37,0	—	17,0	—	8,0	1,0	12,0	—	—	13,0	—	99,0	8		
Piobbico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	21,5	—	6,0	—	15,0	—	10,6	—	—	11,8	—	66,5	6		
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	19,0	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	81,0	5		
San Quirico di Caselle	En	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	—	—	5,0	—	38,0	19,0	—	1,0	14,5	—	1,5	22,5	—	109,5	9		
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	—	1,9	—	29,4	—	17,7	—	—	4,5	—	91,2	5		
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	7,2	9,3	30,0	0,1	32,7	4,2	—	13,2	—	107,7	8		
Pianello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	10,4	—	17,4	—	17,9	—	25,7	—	—	23,3	8,9	111,0	7		
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,3	—	13,0	—	14,3	—	21,4	—	—	32,8	—	101,8	6		
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	16,0	—	15,0	—	—	7,0	—	51,0	4		
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	15,0?	1?		
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	13,5	—	10,5	—	—	16,0	—	48,0	4		
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	8,3	—	—	—	—	20,3	6,2	34,1	22,0	—	9,2	3,1	120,3	8	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	27,8	—	20,0	4,2	26,0	—	35,8	3,6	—	11,4	—	134,3	8		
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	21,0	2,0	19,8	2,5	35,0	—	—	14,1	—	132,4	7		
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	2,0	10,0	11,0	—	—	—	—	20,0	14,0	—	87,0	6		
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	2,7	—	21,1	20,4	22,1	—	—	3,7	—	4,6	—	95,9	7	
Monte Perzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	17,5	—	47,1	—	—	8,1	—	84,7	4		
Plagge	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	0,1	10,0	—	19,0	—	15,5	9,0	—	71,6	5	
Mondolfo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	1,2	20,9	—	30,6	—	—	20,2	—	83,7	5	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	67,0	—	4,8	2,0	9,0	23,0	42,5	—	9,5	14,4	2,7	—	174,9	9	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MISA																																		
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	15,1	2,1	36,2	—	—	12,0	—	—	79,5	5
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	9,3	2,2	27,5	38,8	—	3,0	—	10,2	—	—	109,2	7
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1,6	—	16,8	12,6	38,5	7,6	—	—	—	—	—	98,6	6
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	17,1	—	—	32,4	—	—	11,3	—	—	72,0	4
Bacini minori fra Misa ed Esino																																		
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,0	8,6	—	12,0	—	—	—	—	—	43,6	4
ESINO																																		
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	12,4	—	3,2	4,7	16,8	8,8	1,2	—	9,9	—	4,1	3,8	—	3,4	—	—	75,5	11	
Cerreto d'Esì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	27,0	—	5,0	—	21,0	7,0	2,0	3,0	—	7,0	4,0	—	85,0	9	
Fabriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	6,0	2,0	1,0	7,0	15,0	4,0	—	6,0	4,0	—	86,0	9	
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	54,7	—	6,4	3,1	45,2	—	56,6	—	—	35,1	—	—	202,6	7	
Scheggia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	5,6	7,0	34,0	—	60,0	1,4	—	—	8,5	—	134,5	8	
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	22,0	11,0	14,0	19,0	13,0	14,0	13,0	—	—	128,0	9	
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	8,6	5,2	12,5	35,1	15,0	25,5	1,3	9,5	11,9	0,6	—	140,4	10	
Camponocecchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,2	—	42,0	2,0	38,0	1,0	—	4,0	0,9	—	110,1	7	
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	11,0	—	27,0	6,0	7,0	1,0	—	2,0	—	74,0	8	
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	24,2	—	7,0	—	16,2	25,8	43,6	5,6	—	3,2	4,6	—	130,4	8	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	6,1	11,4	17,5	—	—	0,2	—	—	52,7	4	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	43,0	—	25,0	—	13,0	6,0	—	—	99,0	5	
Bacini minori fra Esino e Musone																																		
Monte Cappuccini.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	18,0	5,0	23,0	—	—	2,0	—	—	75,0	5	
MUSONE																																		
Flottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0	—	2,0	—	7,0	6,5	7,1	—	—	4,0	—	—	48,5	8

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	14,6	—	21,3	3,7	13,8	1,1	—	2,3	—	—	64,1	8	
Cervidone	P	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	4,1	11,3	16,2	13,6	6,9	0,6	9,4	—	—	76,9	7		
Monte Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	15,8	—	—	—	4,7	—	38,2	3		
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,0	3,0	2,3	—	—	0,2	1,8	12,2	5	
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	24,0	11,0	—	—	—	—	47,0	3	
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	21,0	—	6,7	4,5	7,6	5,3	31,4	5,0	11,5	18,3	—	—	112,6	10	
Poggio Sorita	Pn	—	—	—	—	1,3	3,6	—	—	—	—	—	17,6	28,7	—	—	16,2	—	—	12,2	5,7	3,2	—	27,6	—	18,4	—	—	—	—	—	134,5	10	
Pioraco	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	10,6	13,3	13,0	—	7,4	5,0	64,3	7	
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	5,0	7,0	7,3	31,0	23,0	2,0	7,0	1,0	85,4	9	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	1,2	6,2	15,1	10,0	—	2,5	3,6	—	50,9	7	
Camerino	P	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	1,8	—	12,3	0,7	5,8	21,9	13,0	0,1	2,9	7,7	—	66,2	7		
Serralta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	4,0	—	—	2,3	3,0	0,5	—	—	—	16,3	4		
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	20,0	30,0	10,0	—	—	20,0	—	87,0	5	
Pollenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	—	30,6	—	0,7	0,3	—	31,0	16,3	14,2	0,9	2,5	2,4	100,6	6		
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,2	—	—	—	24,3	—	1,4	7,6	4,6	26,2	7,4	—	—	10,3	—	84,6	9		
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	14,7	—	20,7	5,4	18,0	—	1,1	6,8	—	75,7	8		
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	12,5	—	15,0	20,0	22,5	10,0	—	—	15,0	—	125,0	8		
Potenza Picena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	0,6	2,3	—	—	—	—	—	3,0	3,6	—	25,6	17,3	9,2	6,4	3,1	—	71,8	8		
CHIENTI																																		
Forcella.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	4,7	13,5	13,4	4,1	7,2	4,8	—	56,8	7	
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	11,1	16,0	2,0	—	—	—	—	36,4	4	
Gelagna Alta	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	10,3	20,7	1,0	—	2,0	4,0	—	45,0	9	
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	6,0	3,0	—	—	—	11,0	23,0	72,0	7	
Giulo	Pn	—	11,0	—	—	6,0	—	—	—	4,0	2,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	14,3	2,0	—	—	—	—	18,6	0,8	—	—	3,0	7,0	70,5	10	
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,6	10,0	4,0	6,4	—	2,9	—	—	31,4	5	
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	93,3	4	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	10,3	—	5,4	—	4,2	12,0	—	45,1	5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
(segue) CHIANTI																																			
Caldarola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,2	0,2	10,2	28,1	10,3	0,4	—	—	—	61,6	6	
Bolognola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	1,3	13,5	11,2	—	5,2	3,4	—	45,8	6		
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	10,5	6,0	—	—	—	—	22,0	3		
San Giuseppe.	P	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0	13,5	9,0	—	5,5	30,0	—	90,6	6		
Tolentino	P	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	16,1	11,2	10,0	—	5,8	33,2	—	87,1	7		
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	5,0	15,5	5,4	2,0	7,0	0,5	—	43,9	6		
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	20,0	—	24,0	—	—	—	—	—	57,0	3		
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,3	9,0	—	5,0	26,3	8,8	—	2,1	3,3	—	64,6	8
Macerata.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	0,9	6,2	12,1	21,5	13,9	—	3,5	4,4	—	74,6	8
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	2,3	8,7	11,6	7,6	10,6	7,3	6,7	—	—	75,0	8	
Loro Piceno	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	9,0	3,0	4,0	6,0	4,0	18,4	—	4,0	61,8	9	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0?	3?	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	28,0	23,0	8,0	—	—	22,0	2,0	—	108,0	6	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	14,0	—	18,3	12,0	0,2	33,0	18,4	—	6,0	2,0	—	104,7	7	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	1,7	2,0	14,2	32,7	5,7	—	7,2	12,0	—	96,2	9	
Francavilla d' Ete	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3,0	4,0	7,0	32,0	7,0	25,0	47,0	—	—	151,0	9	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	11,1	0,6	6,3	—	0,2	1,0	11,3	1,2	—	0,4	16,4	—	53,0	8
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	8,5	3,3	7,0	6,0	—	—	—	—	—	29,9	5	
Amandola.	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	5,5	—	12,5	—	9,5	11,0	5,5	4,0	12,0	6,5	—	71,0	10	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	43,0	4	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,9	6,0	4,0	30,0	5,6	—	6,0	10,0	—	71,1	10	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	3,9	9,9	—	12,9	12,0	—	11,9	4,3	—	64,0	8	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	8,0	1,0	20,0	2,0	—	—	3,0	—	45,0	8	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	8,8	40,2	5,5	—	35,5	5,5	—	105,6	8
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																			
Perte San Giorgio.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	—	—	8,0	17,0	—	42,0	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,2	—	1,2	goc	10,5	20,8	—	2,5	3,0	8,0	0,2	56,6	7	
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	22,7	—	1,7	—	21,2	34,2	—	—	10,2	—	—	90,5	5	
ASO																																		
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	23,4	—	13,2	—	5,2	13,8	4,8	1,4	0,6	13,8	—	85,5	9	
Foce	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Polverina dell' Aso . .	Pn	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	10,0	—	3,2	5,0	—	—	11,4	—	—	13,2	15,0	—	77,7	8	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	5,0	—	—	2,0	4,0	—	—	11,0	5,0	—	70,0	6	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	16,1	4,7	—	9,1	—	—	9,2	—	—	43,7	5	
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	2,3	—	7,3	28,3	6,2	—	—	10,4	10,8	—	73,7	7
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	13,1	10,4	—	11,1	—	—	—	7,8	—	53,7	5	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	22,5	20,5	—	—	—	—	—	56,6	3
Petricoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	9,0	30,1	7,0	—	11,0	11,0	—	80,1	7	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,0	39,0	3,2	—	3,1	21,8	—	97,1	6	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,5	0,4	4,1	2,3	2,7	0,8	0,2	2,0	10,0	—	32,5	7	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																		
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	3,4	30,0	2,0	—	—	52,2	—	102,0	5	
TESINO																																		
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0	—	1,0	7,0	8,0	11,0	—	53,0	6	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,0	—	—	6,0	—	3,0	17,0	—	46,0	5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TRONTO																																		
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,7	2,0	3,6	7,5	9,7	—	33,5	6	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	2,5	—	2,0	20,0	—	43,5	6	
Capodacqua	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	9,6	0,2	—	—	—	0,2	10,6	—	—	29,2	8,0	9,6	2,6	16,8	—	89,8	9	
Arquata del Tronto	Pn	—	9,8	10,7	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	2,6	—	6,6	—	12,5	21,9	9,4	6,3	17,9	4,7	—	109,0	12	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	18,0	—	9,0	—	—	—	—	42,0	3	
Arlì	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,8	—	13,0	—	10,5	4,0	3,0	1,0	18,5	—	55,8	8
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	21,0	17,3	45,6	3	
Rocca del Fiumione .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,4	—	—	—	16,8	—	1,0	0,8	19,8	—	45,4	6	
Ascoli Piceno	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,9	2,3	—	—	8,0	0,2	0,6	—	2,1	—	23,9	7	
Pietralta	Pn	—	25,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	—	—	9,5	—	3,5	—	26,5	—	75,0	7	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	—	18,0	—	40,0	6	
Ancarano	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	9,5	7,5	1,3	0,5	2,1	4,3	1,2	2,1	5,2	7,3	—	45,0	10	
Ofida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	2,8	—	—	2,8	0,8	—	—	14,0	—	40,0	5	

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	14,6 7,8	16,2 6,5	16,2 6,3	11,4 7,8	13,4 8,7	14,2 7,0	15,8 8,0	15,6 9,5	16,0 8,2	17,6 8,2	17,2 9,0	17,8 7,5	19,6 10,0	19,8 8,2	20,6 10,6	21,4 12,0	18,6 8,6	20,0 7,5	20,4 9,5	19,0 11,5	21,2 12,4	19,8 8,2	15,6 5,0	12,5 7,0	12,8 7,0	14,6 7,5	15,4 7,4	18,2 6,4	20,3 10,9	17,5 10,4		
id.	Codigoro	4	15,0 8,8	16,0 4,6	15,4 4,0	13,0 6,8	14,0 9,2	14,8 8,0	16,2 8,4	15,6 10,2	16,4 8,4	18,2 7,6	17,6 7,8	18,0 6,6	18,6 8,0	19,4 7,0	20,6 8,8	19,4 11,4	18,6 9,4	19,4 6,6	19,8 8,0	20,0 11,0	20,8 14,2	19,8 8,0	15,8 3,0	15,0 6,6	15,0 9,0	16,0 7,6	15,6 9,0	17,4 7,0	21,0 11,0	20,0 8,0		
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	9,9 -0,2	8,7 -0,5	12,5 -0,6	10,2 1,3	11,7 1,4	14,1 -0,4	11,0 1,5	8,0 2,0	13,7 1,4	11,4 1,0	11,4 3,4	14,5 4,5	4,1 5,6	16,0 3,5	14,5 3,4	11,0 4,9	15,1 0,9	15,6 1,3	10,0 2,4	14,0 4,7	14,9 6,7	14,1 3,8	15,0 -1,0	10,3 4,0	7,0 5,0	7,8 0,6	6,7 0,5	11,7 -1,5	12,0 2,5	9,3 3,8		
id.	Maresca (est. abetina)	1043	14,5 -0,2	6,2 -0,5	8,5 -0,6	9,4 1,3	8,1 0,9	10,0 -0,5	4,4 1,5	4,6 1,7	8,5 1,1	8,4 1,5	9,5 3,5	11,0 4,3	10,6 5,5	11,9 4,0	11,5 3,0	8,0 5,1	12,2 1,4	12,2 1,4	8,9 1,3	11,5 4,5	11,6 6,3	10,8 3,0	10,9 0,1	8,8 3,4	12,1 5,0	4,4 0,5	4,4 3,4	8,0 -1,3	9,5 0,5	3,8 3,9		
id.	Monteombraro . . .	727	8,0 5,0	7,0 5,0	7,0 5,0	8,0 5,0	7,0 4,0	7,0 4,0	10,0 5,0	8,0 5,0	9,0 4,0	10,0 6,0	9,0 7,0	11,0 6,0	10,0 8,0	10,0 7,5	11,0 9,0	11,0 9,0	11,0 7,0	13,0 7,0	15,0 9,0	12,0 9,0	12,0 7,0	9,0 5,0	9,0 5,0	9,0 5,0	7,0 3,0	8,0 4,0	6,0 4,0	9,0 6,0	10,0 7,0			
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	15,7 8,3	16,4 8,4	16,4 9,0	12,1 9,1	10,4 8,4	15,0 8,7	15,2 8,6	15,1 9,7	16,3 8,9	17,2 9,4	17,2 11,3	17,1 10,3	18,9 11,2	20,0 11,1	20,7 12,6	20,1 14,7	19,8 9,9	20,1 12,3	20,0 12,0	18,9 12,9	21,6 12,9	20,6 12,2	15,8 7,1	12,9 7,9	11,5 8,0	16,2 7,9	15,4 8,6	18,6 7,4	20,9 13,1	17,2 12,6		
id.	Firenzuola	422	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	17,3 "	15,8 6,5	13,5 7,6	17,4 8,4	20,5 4,3	21,0 8,2	14,9 10,7	17,1 5,4	17,7 3,5	16,6 3,2	19,0 10,2	18,6 9,1	18,5 9,3	16,8 2,9	11,8 4,1	11,2 7,9	12,1 6,1	11,4 5,7	14,3 4,6	14,8 8,0	14,2 9,4		
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	15,5 7,0	16,0 3,0	16,0 3,0	17,0 5,0	13,5 7,0	15,0 7,0	16,0 7,0	17,5 7,0	16,5 5,5	17,0 7,5	18,0 8,0	19,0 7,0	20,0 7,0	20,5 6,0	20,0 7,0	19,0 9,0	21,0 7,0	22,0 8,0	22,5 9,0	23,0 12,0	21,5 11,0	16,5 5,0	16,0 5,5	15,0 9,0	16,0 7,0	15,0 6,0	18,0 5,0	19,0 9,0	19,0 7,5			
Lamone	San Cassiano	234	13,0 3,5	14,0 4,0	14,5 4,0	15,0 6,5	12,0 7,0	14,0 7,0	15,0 6,5	15,0 9,0	14,0 5,0	14,0 7,0	14,5 7,0	14,0 5,0	16,0 7,5	19,0 6,0	18,5 7,0	16,5 8,5	17,0 6,0	18,0 7,0	18,0 6,0	20,0 11,0	19,5 7,5	19,0 9,5	13,5 3,0	11,0 8,0	13,0 8,0	14,0 7,5	13,5 5,5	15,0 5,5	18,0 10,0	17,5 10,0		
Fiumi Uniti	Muraglione	911	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	12,0 5,0	15,5 5,4	17,0 7,0	8,5 7,5	14,2 1,5	14,5 4,3	11,8 5,0	15,0 6,0	13,5 7,2	11,6 5,6	10,5 2,5	11,0 2,3	8,6 3,5	7,8 1,8	6,4 1,6	7,5 1,0	11,6 1,4	11,6 1,8		
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico	4	14,6 9,9	14,3 6,0	15,0 6,2	13,9 7,0	12,5 6,2	16,4 8,0	13,6 7,2	14,3 9,4	14,0 6,3	14,5 5,4	15,6 8,4	15,0 7,0	16,6 9,7	16,2 6,7	16,0 7,0	18,5 10,9	17,6 6,7	16,0 6,5	16,5 7,9	17,4 11,2	18,8 8,9	14,6 9,6	13,7 4,4	12,9 7,5	13,6 9,4	13,5 7,3	15,6 7,7	18,5 7,2	16,0 8,7	17,6 7,6		
Marecchia	Rimini	7	13,9 10,0	14,2 7,8	14,7 7,2	14,5 11,0	13,5 9,0	14,5 10,9	16,0 10,0	15,4 11,2	16,0 9,1	15,2 9,5	16,0 11,0	15,5 10,5	16,5 10,7	17,9 9,6	18,5 11,0	19,5 12,7	17,5 10,2	18,5 9,8	18,0 11,0	18,2 13,6	21,5 11,2	19,4 14,0	15,7 8,8	14,7 9,0	14,2 10,6	16,6 10,2	14,2 10,2	18,0 9,0	20,1 11,6	18,4 11,0		
Foglia	Pesaro	11	14,4 4,7	13,7 4,0	15,0 3,4	14,5 7,5	13,2 5,1	14,2 8,6	15,5 7,5	17,7 8,5	14,6 4,0	15,4 4,0	15,5 7,6	15,0 6,9	17,2 6,5	17,4 5,5	17,0 4,4	19,9 8,9	16,3 7,8	18,2 4,9	20,8 10,0	19,3 10,8	23,0 11,0	21,3 10,1	14,5 5,5	16,5 5,0	17,2 12,0	17,0 8,1	16,4 8,7	19,1 6,0	20,6 8,4	18,5 9,5		

Anno 1925 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																				
Badi	Pr	—	—	—	10,6	0,2	—	—	—	—	—	14,8	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,2	—	—	—	—	—	—	49,4	6
Riola di Vergato . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	3
Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	17,1	0,8	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	3
Plan di Balestra . . .	Pn	—	—	0,3	7,0	—	0,5	—	—	—	—	14,5	12,2	0,3	—	0,2	0,4	—	8,0	0,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,3	6
Montepiano	Pn	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	35,2	42,3	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	138,9	5
Baragazza	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	13,0	30,0	0,4	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	67,6	5
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	12,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	71,0	4
Diga del Brasimone . .	Pr	—	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	16,0	20,5	8,0	—	—	—	—	3,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	78,5	8
Burzanella	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	12,1	17,8	—	—	—	—	—	17,8	—	15,1	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	77,2	6
Monteacuto Vallese . .	Pr	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	14,0	0,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	35,7	3
Monzuno	P	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	18,0	12,1	2,9	—	—	—	—	1,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	57,3	7
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	1,0	—	20,0	—	—	—	15,0	21,0	—	—	—	—	—	20,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	107,0	7
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	2,3	2,7	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	5
Bagno di Piano .																																				

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Villa Fontana	P	—	—	—	0,1	—	19,0	—	0,5	—	13,0	19,0	—	—	—	—	0,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	0,1	—	71,5	4
Florentina	Pr	—	—	—	2,0	—	—	1,8	0,2	—	10,8	10,4	0,4	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,8	—	—	—	0,2	36,4	6
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	1,7	—	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	5
Biancaldoli	P	—	—	—	2,5	—	0,8	—	—	—	27,8	13,4	1,1	—	—	—	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	60,0	5
Castel S. Pietro	P	—	—	—	2,5	—	—	2,0	—	6,0	16,0	17,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	55,5	8
Passo della Futa	Pn	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	10,0	20,0	30,0	—	—	10,0	—	20,0	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	150,0	12
Firenzuola	Pr	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	30,6	2,5	7,3	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	52,8	6
Barco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5	
Pietramala	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0?	5?	
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	11,6	—	—	—	—	goc	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	60,6	4	
Castel del Rio	P	—	—	—	1,8	—	—	0,8	—	—	25,5	5,8	23,5	—	—	—	—	0,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	77,9	5	
Fontanelice	P	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	1,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	47,2	5	
Imola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	20,4	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	72,4	4	
Acquadalto	P	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	38,2	39,1	21,2	—	—	—	—	—	6,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	131,5	7	
Casola Valsenio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	20,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	85,0	5	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	22,0	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	76,0	6	
Lugo di Romagna	P	—	—	0,9	1,7	—	—	0,2	—	1,1	15,0	24,9	4,7	—	—	—	4,6	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	82,2	8	
Alfonsine	P	5,0	—	0,5	—	0,5	—	—	—	—	22,0	13,0	—	—	—	—	1,0	6,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	61,0	7	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	21,9	8,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,3	0,2	—	37,9	4
Marradi	P	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	23,2	12,5	—	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3	
San Cassiano	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	33,0	7,0	7,0	—	—	—	—	2,9	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	50,9	8	
Brisighella	P	—	—	—	goc	—	goc	—	—	goc	32,0	27,8	0,6	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	86,7	4
Gamogna	Pn	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	25,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	4	
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	4	
Tredozio	P	0,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	21,3	14,0	6,3	—	—	—	2,8	4,5	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	67,3	8	
Faenza	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	26,0	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	57,0	5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	14,5	17,0	0,2	—	—	—	2,0	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	50,7	7
Coccolia.	P	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	—	39,0	25,0	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	5
San Pancrazio	P	—	—	10,5	0,6	—	—	—	—	—	25,0	17,8	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	4
Ravenna	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	0,2	51,0	4
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	48,0	3
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	60,0	4
Bocconi	P	1,0	—	—	6,0	—	—	14,0	—	—	21,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	27,0	—	—	—	—	—	—	93,0	7
Rocca San Casciano.	P	—	—	—	0,7	—	—	—	—	6,9	14,3	27,8	3,6	—	—	—	75,0	0,5	—	—	8,2	—	—	—	—	—	13,0	—	7,0	—	—	—	—	144,0	7
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	10,0	1,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	54,0	7
Premilcuore	P	—	—	—	—	—	—	2,9	16,4	14,6	12,5	2,7	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	6
Strada San Zeno . . .	P	—	—	—	0,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	1,5	14,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	33,8	5
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,0	45,0	8,3	6,9	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	6
Ferri	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	3
Campigna	Pn	—	—	—	13,3	—	—	3,2	—	—	36,4	2,3	18,0	—	—	—	—	8,3	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,7	8
Ridracoli	Pn	—	—	—	6,0	—	—	1,0	—	—	35,2	20,0	8,0	—	—	—	13,0	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	84,8	7
Santa Sofia	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	40,0	31,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	5
Civitella di Romagna	P	—	—	—	1,6	1,4	—	—	—	—	34,6	15,4	16,2	—	—	—	19,0	—	—	8,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,9	9
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	3,7	—	8,9	13,1	4,1	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	7
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	32,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
Bertinoro	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	goc	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	20,0	36,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	78,1	5
Savio	Pr	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	29,0	19,0	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	65,2	5
Classe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	34,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	76,5	4

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	2
Terzo di Carnale	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	42,3	21,2	—	—	—	—	10,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	5
Selvapiana	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	15,0	20,0	—	—	—	—	3,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	7
Bagno di Romagna	Pr	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	23,2	15,2	5,0	—	—	—	2,6	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	7
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	41,0	5
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	15,3	18,5	—	—	—	—	7,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	6
Monte Jottone	P	—	—	—	0,4	—	0,6	—	2,3	—	28,3	12,2	—	—	—	—	0,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	50,2	5
Civorio	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	13,0	50,0	10,0	—	—	—	—	2,5	—	24,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	7
Luzzana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	25,6	2,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	4
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesena	P	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4?	1?
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	12,4	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	41,4	4
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	65,0	3
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	3
Montiano	P	—	—	0,3	—	—	1,2	—	—	—	—	31,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	36,0	4
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e USO																																		
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,8	14,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	4
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	27,0	6

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	14,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	3
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	41,0	16,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
Pratlegghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	2
Miratolo	Pn	9,0	—	—	5,6	—	—	—	—	4,0	—	44,7	10,0	—	—	—	—	—	—	7,1	9,3	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	8
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	2,3	3,1	—	—	—	—	—	31,6	12,4	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	5
Casteldeci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	2
Pennabilli	P	—	—	10,0	5,0	7,0	—	15,0	—	—	—	—	5,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	1,2	—	7,5	8,4	16,4	5,2	—	—	—	1,8	2,7	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	8
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	8,0	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,8	5,0	1,8	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	6
AUSA																																			
San Marino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0?	1?
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,9	11,0	1,6	1,0	—	—	—	9,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	6
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	9,6	2,4	21,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5
Monte Grimano	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	13,1	10,6	4,6	—	—	—	—	—	0,5	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	6
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2
Morciano di Romagna .	P	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	0,2	9,0	6,5	0,4	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	3

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															[TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,1	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	3
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	goc	—	—	—	—	—	—	goc	—	2,0	20,0	1,7	—	—	—	—	3,0	2,0	3,5	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	56,2	7
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,7	21,5	—	—	—	—	12,1	7,3	15,9	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,1	7
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	27,0	3,0	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	5
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	12,5	14,2	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	3
Valle di Teva.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	3
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	11,6	—	—	—	—	—	6,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	7,1	—	—	—	—	9,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	3
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	11,9	—	—	—	—	—	13,7	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	4
Monte l' Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,2	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3
Pesaro	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	8,0	8,0	9,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	29,5	5
ARZILLA																																		
Candeleia	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	3
Carignano	P	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	74,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,3	2
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	21,0	7

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	2	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	4	
Mercatello	P	1,4	—	—	—	—	goc	0,5	—	—	25,5	16,0	0,8	—	—	—	—	—	1,2	goc	35,5	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	80,9	5	
Urbino	P	—	—	—	—	—	0,1	—	0,3	1,4	16,6	4,2	—	—	—	—	—	—	41,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,1	5	
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	9,0	16,4	2,2	—	—	—	—	1,4	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	7	
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	8,4	2,4	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	5	
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,7	13,3	—	—	—	—	—	22,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	5	
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	3	
Piobbico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	13,3	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	4	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	30,0	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4	
San Quirico di Caselle .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,5	10,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	5	
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,8	7,7	9,2	—	—	—	—	—	16,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	6	
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,1	6,0	10,3	—	—	—	—	—	4,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	35,3	6	
Pianello	P	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1,2	25,8	19,3	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	6	
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	2,4	20,6	—	—	—	—	—	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	5	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	10,1	—	6,3	—	—	—	—	—	17,6	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	5	
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	7,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4	
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,0	—	—	—	—	—	12,4	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	4	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,5	4,3	25,7	—	—	—	—	—	10,1	—	0,5	15,3	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	69,1	7	
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,0	9,5	—	—	—	—	—	21,8	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	5	
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	3	
San Lorenzo in Campo .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5,5	—	—	—	—	—	—	24,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	4	
Piagge	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	7,0	—	goc	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	18,5	3	
Mondolfo	P	—	—	—	—	—	1,8	—	1,2	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	3	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	4,4	—	3,4	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	44,3	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MISA																																			
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2,0	10,1	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	4	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	42,5	5	
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,6	—	—	—	—	—	—	4,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	4	
Corinaldo	P	—	—	—	1	—	—	—	—	5,2	13,3	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2	
ESINO																																			
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,0	8,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	4	
Cerreto d' Esi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	9,0	—	—	—	27,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4	
Fabriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2	
Ruice	Pn	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	11,2	12,0	—	—	—	—	1,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	6	
Sceggia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	11,0	—	—	—	—	—	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	59,0	4	
Sassoterrato	P	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4	
Genga	P	—	—	—	—	—	5,5	—	—	8,0	23,3	27,0	—	—	—	—	10,7	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	6	
Camponocecchio	P	—	—	—	—	—	5,2	—	—	1,0	5,0	22,8	—	—	—	—	27,0	—	8,3	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	74,3	7	
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	17,0	—	—	—	—	15,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5	
Jesi	P	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	29,4	3,6	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	4	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	goc	—	goc	—	0,2	20,6	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	2	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MUSONE																																			
Filottrano	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3	
Cingoli	P	—	—	—	14,6	—	—	—	0,2	1,1	47,2	12,0	—	—	—	—	7,1	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,7	6	
Cervidone	P	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	6,8	12,1	goc	—	—	—	6,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4		
Monte Fano	P	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	43,4	4	
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2		
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,2	2	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia. . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	3,8	13,5	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	4	
Poggio Sorifa	Pn	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	3	
Pioraco	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,3	10,0	25,0	4,0	—	—	2,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	7	
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	7	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	16,8	—	1,4	11,4	17,0	—	3,2	—	—	—	6,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	7	
Camerino	P	—	—	—	—	—	17,5	—	1,6	12,6	14,9	3,8	—	—	—	—	9,4	1,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	8
Serralta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	20,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	3
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	2
Pollenza	P	—	—	—	—	—	1,7	—	0,3	—	17,2	1,0	—	—	—	—	11,2	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	4
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	37,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	2
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,7	10,0	—	—	—	24,0	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	5
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	30,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	3
Potenza Picena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	12,6	—	—	—	—	0,9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	2
CHIENTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,2	16,9	—	—	—	—	—	—	13,6	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	5
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	15,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	3
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	7
Serravalle di Chienti	Pn	—	22,0	—	24,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3
Giulo.	Pn	—	15,0	—	—	—	17,9	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	7,7	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	5
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	1,5	13,8	3,3	—	—	—	—	—	—	3,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	5
Piè del Sasso.	Pn	—	—	—	—	9,6	14,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Metauro	Mercatello	429	14,0 2,8	13,5 3,0	15,0 1,2	14,2 5,0	12,5 3,2	11,2 5,4	15,1 7,2	12,0 7,8	15,0 4,8	15,2 3,0	16,0 6,8	13,0 4,0	16,0 6,0	18,2 5,0	18,5 3,4	14,0 7,4	18,0 3,8	22,0 3,5	19,7 8,4	21,4 11,0	19,0 9,5	20,0 8,0	14,2 3,2	14,5 4,0	16,0 8,0	13,0 5,8	12,8 5,2	15,8 4,0	15,8 3,0	14,0 3,4
id.	Urbino	451	12,5 7,1	11,2 6,8	13,2 6,1	13,0 7,6	10,3 5,8	10,8 7,4	13,2 7,9	11,2 8,2	12,6 6,1	14,0 7,6	13,1 8,8	10,8 8,4	14,2 9,5	15,2 8,9	15,1 8,2	14,1 10,8	14,8 7,5	17,2 6,2	15,9 9,2	19,2 9,2	18,4 11,4	17,2 9,1	11,2 5,9	12,4 7,2	15,9 9,8	12,3 6,8	12,5 7,4	14,2 5,2	16,2 8,1	15,8 8,5
Misa	Montecarotto	388	16,1 5,6	15,2 7,2	17,7 6,4	16,0 7,0	12,8 5,9	14,7 7,1	16,1 8,3	15,0 7,8	15,1 6,1	16,9 7,0	18,0 9,4	12,7 7,6	16,0 8,2	17,7 9,3	17,7 8,8	16,9 11,0	16,7 6,5	19,1 10,1	19,6 9,7	20,4 12,9	20,4 9,8	19,7 10,0	14,6 5,0	15,2 5,9	19,7 10,7	14,8 7,2	14,5 5,5	16,3 4,4	17,7 9,9	21,3 9,9
Esino	Fabriano	357	16,0 -2,0	17,0 3,0	18,0 0,0	18,0 -2,0	15,0 3,0	18,0 5,0	20,0 6,0	18,0 4,0	21,0 -3,0	22,0 -4,0	23,0 2,0	20,0 -2,0	21,0 -2,0	22,0 -3,0	21,0 -2,0	19,0 -4,0	23,0 -4,0	24,0 4,0	24,0 4,0	24,0 5,0	21,0 3,0	20,0 4,0	20,0 2,0	16,0 3,0	24,0 5,0	14,0 2,0	16,0 3,0	14,0 4,0	16,0 5,0	19,0 4,0
Potenza	Camerino	664	11,8 5,8	11,3 6,4	12,5 5,8	12,5 5,7	8,5 5,8	10,6 6,0	12,0 7,5	9,9 6,5	12,0 5,3	13,4 5,8	12,5 8,5	10,2 5,9	12,6 7,0	15,2 7,4	15,2 7,9	13,4 9,4	13,8 5,8	15,5 7,0	16,7 8,8	19,1 11,9	16,5 12,1	16,2 5,6	12,2 5,1	14,0 5,8	16,5 8,2	10,5 5,5	11,0 4,0	12,1 4,0	15,7 8,2	15,8 9,4
Tenna	Servigliano	215	17,0 2,0	18,0 5,0	16,0 3,0	17,0 5,0	16,5 7,0	16,0 5,0	16,0 4,0	15,5 4,0	17,5 2,0	20,0 3,0	17,5 7,0	16,0 6,0	20,0 6,5	20,5 5,5	20,0 5,0	19,0 5,0	22,0 8,0	23,0 3,0	21,0 6,0	23,0 7,0	22,5 9,0	17,0 9,0	18,5 3,0	23,0 9,5	21,0 8,0	16,0 9,0	17,0 6,0	21,0 5,0	21,0 7,5	23,0 8,0
Ete vivo	Fermo	280	12,2 8,3	14,0 9,1	13,2 8,3	14,0 9,1	10,2 8,4	11,4 8,3	13,0 9,3	13,0 10,0	12,4 8,3	14,3 9,2	14,0 10,2	12,0 10,0	15,0 10,0	15,4 10,4	15,4 11,2	17,2 13,2	14,4 10,1	18,2 11,3	17,0 13,1	17,0 13,0	16,0 12,0	17,2 12,2	14,0 9,0	14,0 11,2	17,2 13,2	17,4 9,4	17,0 10,3	15,4 7,3	16,0 12,0	17,2 12,4
Aso	Montemonaco	987	12,0 7,0	13,0 3,0	15,0 2,0	12,0 2,0	7,0 2,0	13,0 2,0	12,0 3,0	10,0 2,0	13,0 1,0	14,0 2,0	14,0 3,0	12,0 3,0	16,0 4,0	18,0 4,0	15,0 5,0	15,0 3,0	17,0 4,0	21,0 5,0	21,0 8,0	18,0 11,0	18,0 8,0	16,0 9,0	16,0 1,0	16,0 1,0	11,0 2,0	8,0 3,0	12,0 1,0	20,0 2,5	20,0 6,0	
Tronto	Ascoli Piceno	165	15,6 6,9	15,7 9,0	16,3 6,0	16,8 8,2	13,0 9,2	16,1 9,4	14,9 8,5	16,0 9,1	16,8 6,4	18,0 7,8	16,8 9,7	14,0 10,0	17,0 10,2	19,6 9,0	19,6 9,5	19,7 11,9	19,9 11,8	20,2 8,3	21,0 9,2	19,4 10,8	22,5 12,0	20,5 13,9	17,0 9,1	16,6 8,3	22,4 11,9	22,7 9,6	15,5 8,9	17,8 7,0	21,5 11,0	21,1 10,0

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,8	5	
Montotone	P	—	—	—	—	—	10,8	—	—	4,0	5,2	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	4	
ASO																																			
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	0,5	—	1,3	—	10,5	14,5	—	—	—	—	1,3	11,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	6		
Foce	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	14,5	—	—	—	—	10,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	4		
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2		
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	11,8	—	—	—	—	7,8	25,7	17,9	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	6		
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?		
Comunanza	P	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	17,5	9,8	—	—	—	—	26,9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	5		
Carassai	P	—	—	—	—	—	7,4	—	—	4,0	6,3	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	4		
Petricoli	P	—	—	4,0	—	—	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4		
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3		
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	8,0	—	0,1	—	5,1	—	—	—	—	—	12,0	6,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	5		
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima	P	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	3		
TESINO																																			
Ripatransone	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	16,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4		
Castignano	P	—	21,0	—	—	—	5,0	—	—	6,0	32,0	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	6		

Anno 1925 - Mese di Luglio

[illegible]

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	—	6,0	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	21,5	5
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	2
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	24,8	1,2	—	—	—	—	—	28,3	3
Ferrara	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	23,0	3	
Argenta	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	0,4	—	13,5	—	—	—	—	—	—	20,0	2	
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,4	—	9,0	—	5,3	—	—	—	—	23,9	5	
Bando	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	9,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	23,2	4	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	33,0	3	
Denore	Pr	0,2	—	—	—	1,4	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	2,6	—	0,2	—	10,6	—	0,2	—	3,2	—	2,6	0,2	15,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	37,8	6	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,5	1	
Comacchio	P	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	32,5	5	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	3,4	—	9,4	—	53,6	8,4	—	—	—	—	—	133,4	5
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	33,9	—	—	—	32,1	22,6	—	—	—	—	—	92,3	4
Bardalona	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	43,1	—	—	—	—	—	—	71,5	2
Orsigna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	21,0	—	—	—	50,4	15,0	—	—	—	—	—	106,5	4
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	30,0	30,0	—	11,0	1,4	—	—	—	—	—	89,4	5
Collina Pistolese . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	21,0	26,2	—	—	—	—	—	81,2	3
Spedaletto Pistolese .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	8,0	43,0	23,0	—	—	—	—	—	124,0	4
Bagni della Porretta .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	25,5	6,5	—	—	—	—	—	58,0	3
Montecauto dell' Alpi .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	46,0	2	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	34,0	3
Lizzano in Belvedere	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	23,0	10,1	—	—	—	—	—	52,5	3
Treppio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	46,3	—	—	—	—	—	—	88,3	2
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	0,3	—	—	—	—	—	43,8	2
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	16,0	3

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Badi	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	22,0	—	0,2	0,8	9,0	36,4	4,0	—	—	—	—	75,0	5	
Riola di Vergato . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	35,2	2	
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	33,0	2	
Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	22,9	7,0	—	—	—	—	—	53,6	3	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	0,5	0,8	—	54,0	0,5	—	—	—	—	—	90,8	2	
Montepiano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	13,6	42,5	—	—	—	—	—	—	81,8	3	
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	26,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0	41,0	4	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	57,0	2	
Diga del Brasimone .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	18,0	18,0	—	—	—	—	—	48,5	3	
Burzanella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	23,5	2	
Montecauto Vallese . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	29,0	2	
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	18,9	1,7	—	—	—	—	—	31,6	3	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	34,0	3	
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	33,0	4	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2	
Monteombraro	P	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,3	0,4	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	28,0	3	
Zola Predosa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	28,0	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	36,0	4	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	27,6	2	
Bologna Oss. R. Università	Pr	goc	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,2	—	—	11,3	1,2	—	—	—	—	—	13,6	2	
Argelato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	15,5	1	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	2	
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	26,0	2	
Malalbergo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	12,0	2	
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	4,3	—	—	10,5	2,0	—	—	—	—	21,7	4	
San Gabriele	P	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	2,9	—	—	—	—	—	6,4	3	
Alberino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	16,0	3	
S. Benedetto di Quera.	P	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	0,2	—	30,3	0,8	—	—	—	—	—	46,8	2	
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	33,0	1,0	—	—	—	—	—	42,2	3	
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	35,0	2	
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	4,8	2	
Colunga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	11,4	1	
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2	

[illegible]

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,2	2	
Coccolia	P	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	5,5	2,0	—	—	—	—	—	30,6	4	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,2	20,4	3	
Ravenna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	6,8	3	
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	1	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	2	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	63,0	—	—	—	—	—	90,0	2	
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	43,0	16,0	—	—	—	—	—	85,0	3	
Rocca San Casciano.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	37,0	2	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	13,0	3,5	—	—	—	—	—	—	22,5	3	
Premilcuore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	24,3	17,3	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	21,7	15,0	106,9	7
Strada San Zeno ..	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	34,8	4
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	31,3	2
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	17,0	2
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	—	—	—	6,9	8,1	—	—	—	—	—	25,2	3
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	11,0	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	27,0	4
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	7,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	19,2	3
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	29,5	2
Bertinoro	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	4
Meldola	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Mensa	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	13,9	4
Savio	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,0	2
Classe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,0	2

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	16,4	1	
Terzo di Carnate	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	27,0	2	
Selvapiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	
Bagno di Romagna	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	36,4	2	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	19,0	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	43,0	4	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	22,0	3	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	2	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2	
Civrio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	25,0	4	
Luzzena	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,4	2	
Cesenatico	P	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	goc	0,8	0,5	—	—	—	—	—	2,1	27,3	4
Cervia	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	24,5	4	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,0	2	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	41,1	3	
USO																																			
San Giovanni in Galilea . .	P	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	12,0	5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	15,5	2	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	27,0	2	
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	52,0	3	
Miratolo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	32,7	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	62,1	3	
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	27,0	4	
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	24,6	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	38,2	3	
Pennabilli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	33,0	3	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	64,0	2	
Mercatino Marecchia	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	—	32,9	2	
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	38,0	2	
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	30,0	2	
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	18,3	2	
AUSA																																			
San Marino	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	0,9	1,2	—	—	—	—	—	11,9	2
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,1	6,6	—	—	—	—	—	—	15,7	3
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	33,6	2	
Monte Grimano	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	39,0	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	55,9	3	
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	11,0	1	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	1,5	4,3	—	—	—	—	13,4	42,3	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	4,3	11,7	—	—	—	—	—	30,5	3	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	9,0	—	1,0	2,9	—	—	—	6,5	—	35,9	5	
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	30,0	—	—	—	4,5	5,7	—	—	—	—	—	42,2	4	
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	43,0	3	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	16,1	3,7	—	9,7	36,7	4	
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	41,5	—	—	—	10,3	10,0	—	—	—	—	—	66,8	4	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	3	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	2,0	11,6	—	—	—	—	—	46,0	2	
Sassocorvaro	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	38,4	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	52,6	3	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	27,4	—	—	—	5,7	4,2	—	—	—	—	—	42,3	4	
Petrlano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	6,3	11,7	—	—	—	—	—	31,5	3	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	2,1	9,9	—	—	—	—	—	36,1	3	
Pesaro	P	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	4,0	36,0	4		
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	24,0	2	
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	16,0	2	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	33,0	3	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	59,6	3
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	—	—	35,2	3
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,5	—	—	—	—	36,8	—	—	—	8,5	4,5	—	—	—	goc	58,3	5	
Urbino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	17,4	2,4	—	—	33,5	1,1	—	—	—	—	—	59,4	5
Sant' Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	6,8	2,0	—	—	—	2,8	22,6	5	
Urbania	P	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,0	—	—	—	—	30,0	—	—	6,4	—	6,6	—	—	—	—	—	53,5	4
Fermignano	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	28,9	—	—	—	1,2	16,5	—	—	—	—	—	49,2	5
Cella	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	38,4	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	75,9	5
Piobbico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,4	—	—	—	—	50,0	—	—	—	15,0	40,0	—	—	—	—	—	115,4	4
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	6,0	41,0	—	—	—	—	—	97,0	3
San Quirico di Caselle .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	1,0	11,5	36,0	—	—	—	—	—	72,5	4
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,4	—	—	—	—	43,0	—	—	—	8,6	5,8	—	—	—	—	—	63,0	5
Pontericcioli	P	—	—	—	—	0,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	12,4	12,0	—	—	—	—	—	46,2	4
Pianello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	57,9	15,7	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	104,9	4
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,7	—	—	—	—	50,0	—	—	—	13,2	4,0	—	—	—	—	—	77,9	5
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	46,0	3
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	37,8	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	58,0	3
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,5	29,5	3
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	13,1	—	—	—	2,1	56,6	3	
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	goc	—	—	—	—	23,4	—	—	—	15,8	15,4	—	—	—	—	—	54,6	3
Serra Sant' Abbondio .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	13,5	—	13,0	—	—	—	—	71,5	3
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	65,0	2
San Lorenzo in Campo .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	17,0	2
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	44,1	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	50,7	3
Piagge	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	0,8	5,4	—	—	—	—	23,2	3
Mondolfo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	0,7	17,0	—	—	3,3	—	41,3	3
MISA																																		
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	61,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	74,6	3

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	19,2 10,0	10,4 7,0	18,4 <u>5,7</u>	21,6 9,0	20,8 10,6	20,4 10,9	18,3 13,0	21,2 11,9	21,4 12,6	20,4 13,0	17,0 12,5	19,6 13,5	23,4 14,6	24,2 14,3	26,2 14,8	25,2 16,5	27,2 16,0	23,6 15,8	22,6 15,2	18,4 13,9	22,6 11,1	24,6 13,3	23,6 14,6	21,2 15,5	20,6 14,7	21,8 13,5	16,0 12,9	21,2 10,0	20,0 10,0	24,0 14,5	27,6 15,4
	id. Codigoro	4	20,0 11,0	14,6 7,0	17,4 <u>4,0</u>	20,8 7,4	22,2 9,0	19,4 11,0	20,4 13,2	22,0 12,6	22,4 12,6	21,8 12,0	19,4 14,0	20,4 14,0	23,4 15,0	24,2 14,0	25,6 14,2	25,2 15,0	27,0 14,8	25,0 15,2	24,0 14,0	21,4 14,8	22,8 11,8	24,8 11,4	24,2 13,2	23,2 16,0	23,0 14,0	18,8 13,0	22,4 10,0	21,4 15,4	24,4 13,2	27,4 15,0	
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	8,2 4,7	4,0 <u>-0,4</u>	10,6 0,2	11,5 0,5	11,9 4,0	11,9 4,4	9,3 4,3	11,0 6,4	13,1 4,5	14,4 4,4	12,1 6,9	14,0 7,7	15,1 8,5	17,0 10,0	16,9 11,5	18,0 11,5	17,5 8,8	16,0 7,5	16,0 10,5	11,7 6,8	17,5 4,5	14,5 5,7	10,2 6,3	10,9 8,0	12,9 7,5	16,0 5,5	9,0 5,1	12,2 4,0	14,0 5,5	17,8 9,5	21,4 9,0
id.	Maresca (est. abetina)	1043	9,1 5,0	5,3 <u>-0,7</u>	14,0 0,5	16,3 0,7	14,5 3,6	15,5 4,0	10,9 4,0	13,3 6,4	17,2 4,1	17,5 4,3	15,2 7,5	16,7 8,4	15,1 9,6	20,0 10,4	19,4 11,8	20,9 11,6	22,0 8,9	19,3 7,6	20,0 9,8	15,3 4,9	17,5 5,7	17,5 6,5	11,9 8,0	11,5 7,9	16,4 5,5	12,3 5,5	10,7 4,0	16,9 5,8	18,8 8,7	21,2 9,0	25,2 9,0
id.	Monteombraro . . .	727	11,0 7,0	11,0 <u>3,0</u>	8,0 5,0	10,0 7,0	12,0 9,0	11,0 8,0	14,0 9,0	13,0 9,0	15,0 11,0	13,0 9,0	13,0 11,0	11,0 9,5	12,0 11,0	14,0 12,0	16,0 13,0	17,0 14,0	16,0 14,0	17,0 13,0	16,0 11,0	14,0 9,0	15,0 9,0	15,0 10,0	16,0 10,0	14,0 9,0	13,0 11,0	14,0 9,0	12,0 9,0	16,0 11,0	17,0 12,0	16,0 13,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	20,1 11,7	16,6 <u>7,3</u>	18,8 9,0	22,0 11,3	20,4 13,1	19,6 12,7	20,8 13,3	21,9 10,7	20,9 14,7	19,9 12,6	15,9 12,4	19,0 13,3	23,1 15,7	24,3 16,4	25,4 18,4	24,8 17,7	25,3 17,1	23,0 17,2	21,6 16,4	19,2 14,3	22,8 13,3	25,0 15,7	22,4 16,4	21,7 16,7	22,2 16,3	20,8 14,3	19,3 13,1	22,0 13,1	21,7 15,4	22,4 15,8	28,2 18,0
id.	Firenzuola	422	15,8 9,9	11,6 5,2	17,7 <u>2,4</u>	20,1 3,0	19,3 4,3	20,4 10,6	16,5 11,5	21,8 10,7	24,5 11,5	19,0 9,4	17,1 11,6	17,5 11,7	20,8 13,6	22,0 15,2	22,6 13,1	23,1 10,0	25,3 11,4	24,0 12,5	21,4 12,1	18,9 11,5	23,1 7,4	22,3 7,3	19,8 11,2	16,9 13,0	20,0 12,3	17,5 8,8	17,1 10,6	20,1 6,8	21,6 11,9	24,3 12,8	28,6 11,9
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	20,0 8,0	15,5 6,0	20,0 <u>5,0</u>	22,5 7,0	21,0 8,0	22,0 8,0	22,0 9,0	22,5 8,0	22,0 10,5	20,0 11,0	18,0 12,0	20,0 12,0	23,0 13,0	25,5 15,0	25,0 13,0	25,0 14,0	26,0 13,0	24,0 14,0	23,0 13,0	21,0 12,0	23,0 8,0	25,0 11,0	25,5 12,0	23,0 13,0	22,0 13,0	22,0 12,0	20,0 11,0	20,0 10,0	21,0 9,0	25,0 10,0	21,5 13,0
	Lamone San Cassiano	234	19,0 9,5	10,0 8,0	19,0 <u>4,5</u>	19,0 <u>4,5</u>	19,5 7,5	20,0 9,5	19,5 15,0	22,0 12,0	19,5 11,5	17,5 10,5	17,0 11,5	17,0 12,0	20,0 14,0	21,0 13,0	22,0 10,5	23,0 12,0	23,5 12,5	22,0 14,0	20,0 11,5	19,0 12,0	20,0 7,0	22,5 12,0	21,5 14,0	20,5 14,0	19,5 11,5	19,0 10,5	20,5 11,5	21,5 11,5	19,5 12,5	23,0 13,5	25,0 12,5
Fiumi Uniti	Muraglione	911	10,0 5,5	13,0 6,5	7,5 <u>0,0</u>	16,5 6,8	18,0 6,5	14,6 6,2	16,2 7,8	11,5 8,6	18,2 8,9	17,4 7,5	19,0 9,1	12,0 7,0	14,4 9,2	17,2 9,4	19,5 9,8	19,0 10,0	20,0 11,0	22,0 12,4	18,5 10,5	17,6 7,2	23,4 12,8	18,0 8,0	16,2 6,8	15,0 6,5	17,0 7,1	15,6 7,5	14,0 6,5	15,8 6,7	17,0 7,8	19,0 10,5	20,0 11,5
id.	Rocca San Casciano	210	" "	" "	" "	" "	" "	31,0 5,5	27,0 2,0	20,0 9,0	22,5 9,0	23,5 11,5	23,5 10,0	23,0 11,0	25,5 11,0	27,0 9,5	28,5 10,5	30,0 11,0	28,0 11,0	27,0 10,0	37,0? 10,5	26,0 -2,0	24,5 9,0	25,5 10,0	22,5 11,5	25,5 10,0	26,0 9,0	23,5 9,5	25,5 7,0	29,0 9,5	28,0 12,5	31,0 11,0	
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico	4	16,7 10,5	9,0 7,8	13,4 6,3	15,0 <u>6,2</u>	16,5 8,0	17,0 12,5	16,5 11,8	17,2 9,6	18,5 11,3	18,2 11,2	17,1 12,0	18,3 10,5	19,5 14,9	23,0 14,2	22,5 12,6	22,6 13,8	22,8 13,0	23,5 15,3	20,3 13,8	19,1 14,4	19,4 7,8	20,5 10,0	20,7 11,9	22,5 14,9	20,6 13,4	20,2 11,4	17,1 13,0	18,3 9,2	21,0 12,7	21,5 14,6	24,1 13,7
	Marecchia Rimini	7	20,5 13,9	10,5 <u>9,0</u>	18,0 9,7	18,6 9,4	20,0 10,4	18,2 13,8	18,0 13,8	19,6 13,0	20,0 14,0	17,0 14,0	17,2 13,6	18,8 12,4	20,4 16,2	23,5 16,5	22,9 16,7	24,6 16,8	24,0 16,5	23,0 18,0	22,0 16,0	19,0 16,5	21,8 16,8	22,8 18,2	22,9 16,0	22,8 18,9	23,0 16,9	18,8 15,0	20,5 15,0	21,5 13,4	23,0 14,6	26,9 17,0	26,9 16,9

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MISA																																			
Ostra	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	23,1	—	—	—	goc	2,4	—	—	—	—	—	25,5	2	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	24,5	2	
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	50,7	2	
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	18,4	2	
ESINO																																			
Matelica	P	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	—	—	—	—	—	66,4	2	
Cerreto d'Est.	P	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	50,0	4	
Fabriano	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	
Ruce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	27,7	—	—	—	—	—	40,6	3	
Scheggia	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	13,0	13,3	—	—	—	—	—	42,3	4	
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	13,0	—	—	—	—	12,0	48,0	5	
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	—	25,0	3	
Camponoecchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	3	
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	
Jesi	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	24,2	10,4	—	—	—	4,2	14,6	—	—	—	—	—	53,4	4	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,2	1	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	36,0	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MUSONE																																			
Filottrano	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	
Cingoli	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,3	9,7	—	—	—	—	—	20,4	3
Cervidone	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	15,8	3	
Monte Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1	
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3	
Loreto	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	13,0	3	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	9,7	—	18,3	—	—	—	63,0	4	
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	29,3	—	18,7	—	—	—	68,0	3	
Pioraco	P	—	2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	3,0	17,2	—	—	—	—	55,5	5	
Sorti	Pn	—	—	1,4	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	8,0	67,5	6	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	13,8	—	—	—	—	35,2	5	
Camerino	P	goc	—	goc	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	8,3	—	—	—	—	2,8	18,3	—	—	—	—	32,2	5	
Serraita	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Treja	P	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	
Pollenza	P	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,5	17,9	3	
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Potenza Picena	P	—	—	—	—	0,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,3	2	
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	7,0	10,5	—	—	—	—	47,5	4	
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,3	14,6	—	—	—	—	34,9	3	
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	34,0	4	
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	23,0	4	
Giulo	Pn	—	—	2,4	4,9	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	8,7	2,4	9,1	—	48,7	7
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	7,2	—	—	—	3,5	23,8	5
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	1	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																			
Pieve Bovighiana	Pn	4,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3	
Caldarola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,2	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,2	3
Bolognola	Pn	—	—	—	—	0,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	6,5	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	21,5	4	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	16,0	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	28,0	5	
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	24,9	4	
Tolentino	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,5	6,0	3	
Santa Maria di Pieca	P	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3	
San Ginesio.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,4	3	
Macerata	P	goc	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	2,0	—	—	—	goc	1,0	—	—	—	—	—	13,9	4	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	14,4	3	
Loro Piceno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,9	1	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sant' Angelo in Pont.	P	3,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	6,5	2	
Franca Villa d' Ete	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,1	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	15,2	3	
S. Vittoria in Maten.	P	1,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	12,1	5
Amandola.	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,0	—	1,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	21,5	6
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	2,0	—	22,0	4
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	7,4	3
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	13,0	3
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Servigliano	P	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	21,4	6
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																			
Porto San Giorgio.	P	2,0	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Fermo	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	3,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	16,0	4
Montottone	P	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	42,1	4
ASO																																		
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	—	14,6	—	—	—	31,4	4	
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	31,0	3	
Polverina dell' Aso.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,4	3,2	—	23,6	4	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1
Monte Rubbiano.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	11,2	2
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,5	—	—	—	—	—	—	16,8	4
Petrifoll	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	14,0	2
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	17,2	4
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																		
Cupra Marittima	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	6,1	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	15,6	3
TESINO																																		
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TRONTO																																		
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	25,7	3
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	—	1,0	—	—	—	16,0	4
Capodacqua	Pr	11,0	—	—	—	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,8	14,2	—	4,2	—	—	—	40,8	5
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	8,4	—	—	—	27,7	3	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	8,0	28,0	3	
Arlì	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	7,0	—	12,2	—	—	—	36,7	5
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	25,0	2	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	0,5	—	—	—	10,2	3	
Ascoli Piceno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,8	—	1,7	—	—	—	15,7	3
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	4,0	—	2,5	4,5	—	—	—	13,5	5
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0	—	—	—	19,0	3
Ancarano	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	3
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	2

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	—	—	7,0	3,5	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5	0,5	—	—	—	—	6,0	0,5	17,5	45,0	7	
Persiceto	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	17,0	7,0	43,0	5	
Cento	P	—	—	—	—	4,2	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	10,2	31,2	5	
Ferrara	P	—	—	—	goc	goc	4,2	—	—	—	—	0,5	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	6,3	—	—	—	—	—	7,5	25,1	4	
Codigoro	Pr	—	—	—	1,0	4,0	3,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,5	—	9,0	—	—	—	—	—	9,0	36,0	7	
Argenta	P	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	6,9	—	—	0,1	—	11,0	32,2	6	
Portomaggiore	P	—	—	—	—	132,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,2	—	—	—	—	10,1	178,7?	6	
Bando	P	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	18,3	47,3	5	
Bènvignante	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	13,0	49,0	5	
Marozzo	P	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	9,0	32,5	7	
Denore	Pr	—	—	—	—	13,8	11,4	0,2	0,2	—	0,2	1,4	—	—	0,6	50,4	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	28,0	—	4,0	—	0,2	0,2	—	0,4	18,6	130,4	7
Bevilacqua	P	—	—	—	—	24,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	10,5	58,5	7	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	11,5	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	goc	12,0	23,5	2	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	43,1	37,4	0,5	—	—	—	—	—	13,0	116,6	6
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	0,7	—	4,9	—	0,7	—	—	—	—	2,5	21,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	61,5	0,4	7,9	0,7	—	—	1,3	11,6	24,2	138,6	9
Bardalone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	81,0	—	—	—	5,0	—	—	—	goc	98,0	3
Orsigna	P	—	—	2,0	—	8,0	0,3	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	70,0	1,0	—	—	—	—	2,0	23,0	28,0	157,7	10	
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	1,0	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,8	2,3	8,2	1,0	—	—	—	1,0	32,4	145,7	11
Collina Pistoiese	Pn	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	13,0	1,0	2,0	—	—	—	—	3,0	86,0	7
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	5,0	8,0	2,5	—	—	—	—	33,7	162,2	7
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	3,0	2,0	—	—	—	5,0	23,0	79,5	7
Monteacuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2,0	4,0	—	—	3,0	—	10,0	20,0	82,0	9
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	1,5	—	—	—	—	1,5	23,0	44,3	7
Lizzano in Belvedere	P	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,1	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,3	—	—	—	—	—	—	17,2	66,9	6
Treppio	P	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	78,2	12,1	—	—	—	6,0	14,3	32,0	247,4	8
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	1,4	—	—	—	—	—	30,0	64,4	3
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	7,0	—	—	—	—	—	36,0	108,0	3

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Villa Fontana	P	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	7,1	—	8,5	—	—	—	—	—	—	17,1	47,4	4	
Florentina	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	—	—	—	—	—	—	5,8	—	6,2	—	—	—	—	—	0,2	14,4	39,8	5	
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	3	
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	3,8	—	11,3	—	—	—	—	—	3,3	15,0	6,9	—	—	—	—	—	34,3	—	6,5	—	—	—	—	—	15,2	15,5	111,8	9	
Castel S. Pietro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	15,0	43,0	5	
Massa Lombarda	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,0	»	»
Passo della Futa	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	60,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	2,0	107,0	8	
Firenzuola	Pr	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	163,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	14,0	14,0	230,0	10	
Barco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	11,0	—	43,0	44,0	21,0	—	—	—	—	—	26,0	161,0	8	
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	4,0	9,0	—	—	—	—	17,0	6,0	4,0	—	—	—	—	5,0	14,0	79,0	10		
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	9,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	83,7	—	—	5,4	—	—	—	—	19,3	12,0	156,4	8	
Castel del Rio	P	—	—	—	—	—	2,7	—	18,0	—	—	0,2	—	—	5,8	16,1	7,3	—	—	—	—	—	63,0	—	4,8	0,9	—	—	—	—	9,5	14,1	142,4	9	
Fontanelice	P	—	—	—	—	—	1,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,3	17,7	—	—	—	—	—	13,4	—	4,1	—	—	—	—	—	—	5,6	47,4	7	
Imola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	15,2	—	—	—	—	—	—	7,6	33,2	3	
Acquafalto	P	—	—	—	—	—	8,5	9,3	—	—	—	—	—	—	—	30,9	25,5	—	—	—	—	—	90,7	45,3	—	—	—	—	—	25,7	23,4	14,2	273,5	9	
Casola Valsenio	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	28,0	8,0	—	—	—	—	—	72,0	—	10,0	—	—	—	—	2,0	10,0	17,0	159,0	9	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	65,0	4	
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	3,1	—	0,7	13,3	3,8	—	—	—	—	—	—	6,5	—	0,8	—	—	—	—	—	3,4	16,5	50,5	7	
Alfonsine	P	—	—	13,0	1,5	—	—	0,5	—	—	—	11,0	—	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	67,5	5	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	—	—	—	10,3	3,7	5,4	—	—	4,5	—	4,2	10,3	13,2	—	—	—	—	—	—	138,3	—	7,8	—	—	—	—	—	2,7	18,8	219,2	11	
Marradi	P	—	—	—	—	1,5	6,0	4,5	—	—	6,0	5,0	—	7,3	3,5	1,9	—	—	—	—	—	—	34,0	108,5	7,6	—	—	—	—	2,3	12,5	15,0	215,6	14	
San Cassiano	P	—	—	—	—	—	8,8	—	8,2	—	—	5,4	—	1,2	36,0	10,6	—	—	—	—	—	—	75,0	0,3	1,3	0,4	—	—	1,2	20,0	17,0	185,4	11		
Brisighella	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	2,5	31,0	4,6	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	—	—	11,3	16,0	104,8	6		
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	12,4	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	115,7	—	1,9	—	—	—	—	—	18,9	26,3	219,4	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																			
Modigliana	P	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	0,5	5,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	1,0	2,0	—	—	—	2,0	2,0	44,0	10	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	9,1	—	2,1	—	12,2	—	8,0	—	44,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	71,2	46,2	5,5	—	—	—	1,4	14,5	20,2	240,8	12	
Faenza	P	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	1,0	—	—	9,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	9,0	21,0	90,0	9	
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	—	—	—	—	1,0	—	6,3	—	—	1,0	—	—	18,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	0,8	—	—	—	9,5	18,0	77,6	8	
Coccolia	P	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	4,3	22,4	94,1	6	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	3,0	26,8	59,8	5	
Ravenna	P	—	—	—	—	17,4	1,3	—	11,0	—	—	1,5	—	—	10,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	3,2	0,8	23,7	86,7	9	
Porto Corsini	P	—	—	—	—	15,0	1,5	—	5,0	—	—	4,0	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	2,5	—	12,0	58,0	10	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	4,0	—	—	—	—	18,0	80,0	7	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	46,0	—	—	—	—	61,0	260,0	5	
Bocconi	P	—	—	—	—	13,0	9,0	14,0	6,0	—	—	10,0	—	—	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	14,0	—	16,0	—	—	—	9,0	12,0	167,0	12	
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	16,0	—	10,0	—	6,5	0,3	—	—	30,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	40,0	0,1	—	0,5	—	—	0,2	—	33,7	138,8	6	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	3,5	4,0	—	—	—	7,0	—	2,0	28,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	2,0	—	—	10,0	21,5	98,0	10		
Premilcuore	P	—	—	—	—	10,3	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	17,2	13,1	21,0	13,1	8,5	17,2	19,1	10,0	2,8	—	—	2,4	13,2	163,3	15		
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	3,5	14,6	—	—	—	4,3	98,6	7	
Predappio	P	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	17,2	—	—	50,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	13,0	22,4	129,7	8	
Forlì	P	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	5,0	5,0	25,0	130,0	10	
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	3,4	—	—	14,4	—	—	33,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	52,4	—	—	13,1	—	—	10,0	9,3	28,1	174,3	10	
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	3,2	—	—	—	4,0	16,0	22,4	147,6	8	
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	21,0	—	—	24,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	9,0	—	—	—	19,0	46,0	194,0	8	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	12,0	—	3,2	—	—	13,3	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	8,6	—	23,4	95,0	7	
Voltre	P	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	17,2	2,1	8,3	32,4	3,7	—	79,4	7	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,5	34,5	106,0	6	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	6,0	2,0	goc	—	—	11,0	goc	goc	9,0	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	2,0	goc	—	2,0	—	—	—	goc	42,5	74,5	7
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	—	3,0	37,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	5,0	25,0	31,0	151,0	10	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	—	—	—	5,9	1,4	—	—	—	—	7,5	—	2,0	24,0	3,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	4,2	—	—	—	—	34,4	86,0	9		
Savio	Pr	—	—	—	—	4,8	2,0	—	—	—	—	2,6	—	0,4	16,0	8,8	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	3,2	—	—	8,0	—	27,0	77,2	9		
Classe	P	—	—	—	—	—	1,5	—	15,5	—	—	1,5	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	1,0	—	—	2,0	2,0	22,5	79,5	10		
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	2		
Terzo di Carnate	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	52,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	41,0	180,0	8		
Selvapiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	15,0	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	13,0	15,0	155,0	8		
Bagno di Romagna	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	15,6	—	1,8	24,8	9,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,2	26,8	166,0	12		
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	34,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0 ?	5 ?		
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	40,0	32,0	137,0	9		
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	30,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	172,0	5		
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	3,7	—	3,2	—	—	14,4	—	—	10,3	17,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	12,4	32,7	106,0	10		
Civrio	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	—	—	42,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,5	32,0	135,5	8		
Luzzana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	—	—	—	—	9,3	0,5	—	—	12,1	—	—	12,0	19,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	84,8	7		
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	12,0	—	2,1	—	—	2,7	—	0,7	16,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	1,0	40,4	97,1	9		
Cervia	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	17,0	93,0	6		
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	23,0	17,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	26,0	132,5	8		
Montiano	P	—	—	—	—	—	4,0	1,0	0,5	—	—	18,0	—	1,3	18,2	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,3	31,0	94,5	11		

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Foglia	Pesaro	11	19,5 11,0	12,7 8,1	17,0 7,9	19,0 <u>5,7</u>	23,0 9,6	19,2 11,5	20,0 11,7	21,0 11,9	19,8 10,0	16,5 11,1	17,2 11,8	19,4 8,5	20,8 14,7	22,5 16,7	22,6 12,4	23,6 13,0	22,7 12,0	22,8 16,0	22,0 11,5	18,2 13,0	21,4 <u>5,7</u>	23,2 10,2	23,8 12,7	24,1 14,7	22,9 13,9	23,2 12,0	20,1 12,5	20,8 10,4	22,9 11,8	22,2 15,1	22,9 16,0
Metauro	Mercatello	429	16,0 8,0	18,8 7,0	16,5 4,0	17,4 <u>3,8</u>	22,0 5,2	20,0 5,5	22,0 12,0	21,8 11,5	23,0 9,0	20,0 8,5	18,0 8,0	16,0 8,6	20,0 8,5	21,8 8,4	24,0 10,2	23,0 10,1	24,0 11,8	22,0 11,2	21,5 11,0	17,5 10,6	22,0 5,0	23,0 6,8	20,0 10,6	21,5 13,2	21,6 12,5	21,2 9,2	21,0 10,1	22,0 7,8	23,5 9,0	24,0 13,0	27,2 11,0
id.	Urbino	451	17,9 9,4	12,8 7,2	13,8 <u>4,9</u>	17,4 6,8	17,6 10,4	18,4 12,0	19,2 11,5	19,7 11,6	17,8 11,8	14,4 12,4	13,8 11,4	15,8 10,5	17,4 11,9	17,0 14,1	19,1 15,3	20,8 16,0	22,2 13,8	20,8 14,8	19,2 14,2	12,6 10,0	17,5 9,6	19,2 13,0	19,5 14,2	18,9 15,0	19,6 14,2	19,0 13,2	17,9 12,0	18,2 11,9	21,2 12,8	19,8 14,8	23,0 14,8
Misa	Montecarotto	388	22,1 10,6	16,5 <u>4,8</u>	14,3 6,0	18,7 7,8	21,8 11,2	22,2 12,7	21,0 12,3	21,5 12,8	14,8 13,0	16,8 15,5	15,2 10,9	18,0 9,4	18,9 11,8	20,4 13,8	20,2 14,6	22,8 15,8	25,8 15,1	23,2 15,7	22,5 13,1	17,8 10,3	19,8 8,4	23,9 12,6	23,4 14,8	21,8 15,0	23,3 14,9	22,9 13,0	20,3 11,3	21,3 13,2	25,0 14,0	23,0 12,4	25,2 14,4
Esino	Fabriano	357	20,0 4,0	22,0 5,0	17,0 3,0	22,0 <u>1,0</u>	21,0 2,0	19,0 4,0	21,0 6,0	25,0 3,0	18,0 10,0	17,0 10,0	18,0 10,5	22,0 8,0	20,0 6,0	23,0 8,0	24,0 9,5	26,0 8,0	28,0 9,0	26,0 9,0	27,0 6,5	26,0 8,5	24,0 2,0	26,0 3,0	24,0 4,0	23,0 9,0	23,0 10,5	24,0 11,5	22,0 9,0	24,0 7,0	25,0 9,0	27,0 9,0	28,0 9,0
Potenza	Camerino	664	17,6 9,8	13,5 <u>2,8</u>	13,0 3,7	16,4 6,6	16,8 10,0	18,0 11,0	18,2 11,8	18,2 11,2	15,6 11,7	13,6 10,2	12,8 10,0	15,5 9,5	16,2 11,2	17,8 12,5	19,4 12,6	21,2 13,6	20,2 13,4	19,7 13,2	18,0 11,5	14,5 8,8	18,5 7,0	19,9 11,2	19,5 12,8	20,0 14,3	20,3 12,8	18,5 13,4	15,3 10,4	19,0 10,5	19,7 13,0	19,7 12,9	23,2 14,0
Tenna	Servigliano	215	21,5 10,0	15,5 8,0	16,0 6,0	22,0 <u>3,0</u>	25,0 6,0	23,0 10,0	24,0 9,0	23,0 9,5	23,5 9,0	16,0 12,5	18,0 13,0	20,0 9,0	23,0 12,0	22,5 13,5	25,0 13,0	27,0 12,5	28,0 11,0	27,5 10,0	23,5 10,0	20,0 7,5	26,0 4,0	23,0 6,0	26,0 8,0	26,0 11,0	23,0 13,0	24,0 11,0	22,0 11,0	24,0 11,0	26,0 9,5	25,5 14,0	29,5 11,0
Ete vivo	Fermo	280	16,4 12,0	13,2 10,0	12,2 <u>7,4</u>	16,2 9,3	19,4 13,3	19,2 14,1	17,2 13,4	18,3 13,2	18,0 12,4	17,0 13,0	14,4 13,0	17,0 12,0	18,3 13,4	19,2 15,0	21,0 16,0	22,0 17,0	22,2 17,4	22,2 18,1	20,2 16,4	16,2 12,4	18,0 11,3	21,0 15,2	21,0 16,3	19,0 15,4	19,4 15,2	19,4 16,3	18,4 14,3	18,0 14,0	20,0 15,1	20,2 16,0	24,2 17,4
Aso	Montemonaco	987	18,0 " "	18,0 " "	18,0 " "	18,5 " "	22,0 " "	20,0 " "	20,0 " "	21,0 " "	19,0 " "	13,0 " "	19,0 " "	14,0 " "	19,0 " "	17,0 " "	18,0 " "	21,0 " "	22,0 " "	19,0 " "	20,0 " "	20,0 " "	20,5 " "	21,0 " "	20,0 " "	20,0 " "	19,0 " "	19,0 " "	19,0 " "	18,5 " "	20,0 " "	19,0 " "	26,0 " "
Tronto	Ascoli Piceno	165	20,1 13,6	14,9 10,0	16,4 <u>7,8</u>	20,4 7,9	22,0 10,2	21,9 13,9	21,6 12,8	22,0 12,2	19,9 12,4	17,0 14,2	16,8 13,8	18,9 13,0	20,8 14,0	22,5 16,1	23,5 15,3	23,0 13,3	22,4 15,4	24,4 14,6	23,1 14,3	19,0 12,1	21,5 9,4	24,2 11,0	23,4 13,5	22,6 15,0	23,6 16,0	23,1 16,1	20,6 15,1	21,6 12,6	23,9 13,0	22,9 17,2	28,3 19,6

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'appar ecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	5,4	—	3,4	—	—	18,1	—	—	28,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,5	—	—	5,6	3,0	45,0	129,5	9	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	7,0	—	—	40,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1,0	—	—	—	—	13,0	50,0	57,0	242,0	10	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	6,8	—	—	54,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2,3	—	—	—	10,7	1,8	56,0	175,1	10	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	28,0	14,0	—	4,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	11,0	84,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	41,0	207,0	11	
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	26,0	—	—	30,0	27,0	6,0	—	—	—	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	13,0	12,0	22,0	211,0	9	
Miratolo	Pn	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	30,2	47,5	5,0	—	—	—	—	—	—	71,0	—	—	8,1	—	—	8,5	15,0	59,1	277,4	10	
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	—	—	25,0	—	—	—	42,0	10,0	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	221,5	8	
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	3,5	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	46,3	—	32,5	152,9	7
Pennabilli	P	—	—	—	—	30,0	15,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	40,0	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	180,0	8
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	14,7	—	4,5	—	—	2,8	—	—	23,0	54,0	13,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	2,7	—	2,0	35,0	57,0	233,7	11	
Mercatino Marecchia	P	0,9	—	—	—	—	5,1	—	0,3	—	—	4,3	—	—	39,1	37,7	10,8	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	10,2	16,1	39,4	202,4	9	
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	10,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	40,0	60,0	30,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	5,0	—	10,0	—	30,0	58,0	287,0	10	
Verucchio	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	85,0	35,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	65,0	3,0	233,0	8	
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	8,6	—	—	—	40,0	30,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,5	—	—	—	1,5	53,0	160,6	9	
AUSA																																			
San Marino	Pn	—	—	—	—	—	7,3	—	7,8	—	—	10,2	—	—	19,6	35,7	8,1	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	5,3	15,0	30,2	170,2	10	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Corlano	P	—	—	—	—	—	13,6	—	10,9	—	—	9,3	—	—	43,0	58,4	0,8	—	—	—	—	—	11,4	—	—	3,6	—	—	8,1	—	66,0	225,1	9	
CONCA																																		
Villagrande.	Pn	—	—	—	—	goc	3,6	—	5,8	—	—	—	—	3,6	5,4	26,5	29,3	—	—	—	—	—	38,2	—	—	5,6	—	—	—	—	—	118,0	8	
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	—	—	6,5	—	0,1	—	—	11,3	—	0,2	22,4	68,5	15,6	—	—	—	—	—	40,5	—	—	5,3	—	—	7,2	34,5	46,3	258,4	10	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	29,0	32,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	80,0	6	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	16,0	—	5,3	—	—	—	8,6	3,2	12,9	53,8	10,9	goc	—	—	—	—	29,1	goc	—	—	—	—	2,8	0,6	40,5	183,7	10	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica	P	—	—	—	—	—	7,2	—	5,3	—	—	13,0	—	—	39,4	8,7	6,6	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	50,8	161,1	8	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	16,7	—	8,0	—	—	23,1	—	1,2	18,5	94,1	0,4	—	—	—	—	—	44,7	—	—	—	—	—	—	2,0	49,0	257,7	9	
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	goc	8,3	15,3	4,4	—	—	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	3,0	—	35,0	134,3	7	
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	16,1	—	—	24,0	30,0	—	—	—	—	—	76,6	—	—	—	—	—	—	—	50,0	227,2	6	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	27,3	3,2	7,8	11,1	—	—	—	6,2	7,5	—	107,6	7,8	—	—	—	—	72,2	25,8	330,9	11		
Lunano	P	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	9,0	—	—	76,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	4,5	—	47,0	216,5	6	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	16,0	—	—	34,0	75,0	32,0	—	—	—	—	—	47,0	—	—	4,0	—	—	25,0	45,0	53,0	344,0	10	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	14,6	—	8,5	—	—	18,0	—	—	20,2	51,8	12,3	—	—	—	—	—	45,7	—	—	—	—	7,4	5,2	—	46,4	230,1	10	
Valle di Teva.	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	50,0	20,0	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	40,0	34,0	223,0	7	
Sassocorvaro	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Pietro in Cera. Bono	P	—	—	—	—	—	15,5	—	6,3	—	—	8,2	—	—	35,7	32,3	13,9	—	—	—	—	—	52,7	—	—	—	—	—	9,7	14,9	35,6	224,8	10	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FOGLIA																																			
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	21,7	—	11,7	—	—	9,0	—	5,0	40,5	41,6	—	—	—	—	—	—	56,2	—	—	—	—	—	14,6	14,0	47,8	262,1	10		
Petriano	P	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	4,2	—	1,8	6,7	13,4	52,3	37,1	—	—	—	—	—	41,3	—	—	—	—	—	12,3	37,6	52,5	266,5	11		
Monte l'Abbate . . .	P	1,5	—	—	—	1,1	11,6	—	8,6	—	—	27,0	—	2,2	30,0	81,9	3,1	—	—	—	—	—	60,1	—	—	—	—	—	1,1	0,2	51,2	279,6	12		
Pesaro	P	—	—	—	—	2,0	16,0	—	9,5	—	—	15,5	—	3,0	9,0	33,0	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	goc	—	goc	25,0	165,0	9		
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	16,0	—	8,0	—	—	9,0	2,0	—	32,0	40,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	0,2	33,5	173,7	8		
Carignano	P	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	9,0	1,0	—	40,0	37,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	27,0	15,0	177,0	9		
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	12,0	—	6,0	5,0	5,0	—	24,0	—	15,0	31,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	20,0	12,0	18,0	174,0	11		
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,7	23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	77,3	—	—	22,0	—	—	—	14,0	29,0	191,0	8		
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	8,0	—	1,0	20,0	6,0	0,8	—	—	—	—	—	63,4	—	—	2,0	—	—	1,0	3,0	38,0	147,2	11		
Mercatello	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,5	2,2	—	28,0	27,5	2,5	—	—	—	—	—	87,5	—	—	1,0	—	—	4,0	13,8	34,0	209,5	11		
Urbino	P	—	—	—	0,2	3,3	2,3	4,0	—	—	2,1	—	1,8	—	36,5	32,7	—	—	—	—	—	13,5	41,1	—	—	—	—	—	9,7	19,5	23,0	189,7	12		
Sant'Angelo in Vado .	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	24,6	22,0	—	—	—	—	—	—	15,4	3,0	—	—	—	—	7,2	12,6	31,0	124,4	9		
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,8	3,2	12,6	38,4	1,0	—	—	—	—	—	41,3	—	—	—	—	—	4,4	16,2	42,1	163,0	10		
Fermignano	P	—	—	—	—	—	13,6	—	0,4	—	—	2,9	4,6	2,7	14,8	48,7	9,5	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	8,0	17,4	36,4	175,8	11		
Cella	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	5,0	21,0	18,0	20,0	—	—	—	—	35,7	—	—	—	—	—	3,2	13,0	25,7	161,6	10		
Piobbico	P	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	30,0	—	—	4,0	14,0	36,0	10,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	18,0	70,0	237,0	10		
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	22,0	10,0	9,5	5,0	13,0	3,5	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	0,5	—	20,5	112,5	9		
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	12,0	—	13,0	20,0	26,0	10,0	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	4,5	19,0	57,5	199,5	10		
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	15,2	—	15,6	17,0	58,4	8,8	—	—	—	—	—	37,9	—	—	—	—	—	—	28,7	39,0	231,8	9		
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	7,5	30,5	—	13,7	9,3	15,8	6,7	—	—	—	—	—	7,4	0,3	—	1,8	—	—	—	9,3	35,7	149,0	11		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Pianello	P	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	13,2	1,2	23,1	4,3	38,5	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	12,8	36,7	175,0	9	
Cagli	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	23,5	—	—	7,3	38,2	6,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	3,8	15,2	39,0	183,0	9	
Fossombrone	P	—	—	—	—	15,0	—	8,0	—	—	—	—	49,0	—	68,0	—	8,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	5,0	—	—	—	35,0	34,0	251,0	9	
Barchi	P	—	—	—	—	18,9	—	10,2	—	—	3,0	—	—	33,3	66,6	11,1	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	243,1	9	
Bargni	P	—	—	—	—	12,0	—	13,0	—	—	1,5	—	10,0	26,0	86,5	1,0	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	2,0	33,0	36,0	244,5	11	
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	14,1	35,2	47,1	4,2	—	—	—	—	—	52,1	—	—	—	—	5,3	3,1	11,0	58,1	238,4	10	
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	0,4	—	—	—	9,0	—	—	—	6,0	27,4	7,0	10,1	22,1	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	10,5	—	—	3,5	42,8	70,0	243,5	13	
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	—	—	10,0	—	—	90,0	—	—	10,0	—	10,5	—	30,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	36,0	282,0	8	
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	21,0	—	—	—	27,0	30,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	5
San Lorenzo in Campo	P	4,0	—	—	—	7,7	—	1,3	—	—	—	—	21,7	19,4	43,2	16,1	—	—	—	—	—	—	7,0	1,2	—	1,2	—	—	—	18,0	31,1	171,9	12	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	13,3	—	3,6	—	—	—	—	—	—	40,2	12,0	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	10,5	41,0	151,9	7	
Plagge	P	—	—	—	—	12,9	—	11,0	—	—	4,2	—	—	—	45,0	80,2	15,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	13,0	—	—	—	12,8	26,7	245,8	10	
Mondolfo	P	—	—	—	—	10,9	—	16,7	—	—	6,7	—	1,5	27,5	22,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	23,3	133,1	9	
MISA																																		
Montecarotto	P	—	—	—	—	5,8	—	—	—	7,3	17,3	—	6,7	19,0	40,1	31,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	2,0	53,5	25,2	217,9	12	
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,0	15,2	2,9	2,8	23,6	50,6	13,2	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	13,2	38,1	172,2	11	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	4,0	32,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	3,0	—	—	—	37,3	20,0	142,3	8	
Barbara	P	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	1,4	0,6	—	37,5	50,0	5,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,8	—	—	—	14,4	40,5	165,9	9	
Corinaldo	P	—	—	—	—	12,2	—	8,2	—	—	—	—	—	31,2	32,3	41,2	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	25,2	32,3	203,8	8	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																		
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	8,0	7,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	3
ESINO																																		
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	24,1	12,0	10,1	89,0	6

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ESINO																																			
Cerreto d' Esi	P	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	24,0	5,0	81,5	8
Fabriano	P	—	—	—	—	—	19,5	—	—	6,0	—	—	15,0	—	7,0	12,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	81,5	9
Ruice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	17,5	—	2,4	—	15,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	12,3	—	—	—	16,5	34,2	142,7	8
Scheggia	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	9,0	35,0	1,0	5,0	9,0	10,0	2,3	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	11,0	—	—	—	8,0	24,0	128,3	13
Sassoterrato	P	—	goc	—	—	—	7,0	—	—	—	13,0	12,0	—	—	9,0	8,0	22,0	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	11
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	25,2	—	5,4	15,0	40,6	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	12,0	21,3	40,5	193,3	11
Camponocecchio	P	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,2	49,0	—	6,7	19,0	42,0	3,5	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	2,9	—	—	1,2	27,0	49,0	219,4	12
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	21,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	86,0	5
Jesi	P	—	—	—	—	—	0,9	goc	goc	—	—	13,8	24,2	—	8,4	14,3	100,0	49,4	—	—	—	—	—	goc	1,9	—	—	1,0	—	goc	—	26,6	83,0	323,5	10
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,1	—	—	—	0,3	58,4	41,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	22,6	137,0	6
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	5,0	30,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	119,0	5
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	6,0	25,0	51,0	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	11
Torrette	P	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	17,0	—	—	33,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	22,0	122,0	9</

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																				
Macerata	P	—	—	—	—	goc	6,9	—	—	—	5,2	—	—	1,3	7,1	19,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	8,2	10,0	43,4	106,1	10		
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	9,6	—	18,0	29,3	118,9	6		
Loro Piceno	P	4,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	9,6	—	—	—	9,8	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	1,5	12,6	35,2	84,0	10		
Petriolo	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	22,0?	3?		
Pausula	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	44,0	84,0	4		
Sant' Angelo in Pont.	P	2,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,4	—	—	—	13,0	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	5,0	17,6	14,8	77,4	10		
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,6	29,4	75,0	4		
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	35,0	60,1	5		
TENNA																																				
Montefortino	Pn	4,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,2	—	2,0	2,1	8,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,2	35,2	77,8	9	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,5	—	1,5	0,6	6,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	25,9	39,9	97,6	8	
Amandola	P	21,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,0	—	3,5	2,5	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	36,5	101,0	10	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	3,0	17,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	8,0	13,0	28,0	101,0	9	
Falerone	P	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,0	10,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	29,6	60,9	7	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	5,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	30,0	72,1	7	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,8	1,8	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2,2	31,0	70,0	8	
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																				
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	39,0	85,0	5	
ETE VIVO																																				
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	11,2	14,8	31,0	129,8	8
Montottone	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	34,4	5

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparechio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
ASO																																			
Montemonaco	Pr	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,2	—	7,0	4,5	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	22,0	10,0	32,0	106,0	11		
Foce	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	17,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	28,0	100,0	8		
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,0	35,0	79,7	6		
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	8,0	34,0	72,0	5		
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	13,7	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	27,5	33,7	133,1	6		
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	27,3	39,6	105,6	5		
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	—	6,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	7,7	36,5	68,9	7	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	27,0	64,8	5	
Petrilli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	29,0	41,0	108,0	5	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,6	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	38,0	131,6	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	18,0	20,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0	24,1	131,3	8	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	22,2	25,2	96,1	5	
TESINO																																			
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	4,0	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	46,4	143,0	7	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	29,0	81,0	6	
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,5	6,3	16,0	—	11,8	47,2	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Accumoli	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	23,0	0,5	16,0	46,5	4	
Capodacqua	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,8	0,2	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,4	0,2	3,8	23,2	1,2	21,8	64,0	10	
Arquata del Tronto	Pn	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6,2	4,3	—	26,2	71,8	7
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	10,9	28,8	67,0	4	
Arlì	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	12,0	31,0	74,0	7
Balzo di Montegallo	Pn	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,0	39,0	96,9	6
Rocca del Fluvione	P	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	4,5	0,6	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	15,3	9,7	38,5	79,4	6
Ascoli Piceno	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	0,6	—	1,2	8,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	10,0	26,7	72,5	6
Pietralta	Pn	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	15,0	27,0	88,0	7
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,0	57,0	114,0	6
Ancarano	Pn	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0	9,2	—	0,7	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	0,2	—	24,9	25,4	25,2	90,5	6	
Offida	P	—	—	—	—	—	4,6	—	1,0	—	1,6	—	13,2	—	10,0	3,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	20,0	20,8	31,1	106,5	9	

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piemazzo	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	2,5	—	—	—	—	17,5	5		
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	7,0	—	—	—	20,0	4		
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,0	—	24,0	—	—	—	—	36,4	4		
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	7,9	—	21,5	—	—	—	—	29,4	2		
Codigoro	Pr	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	goc	—	—	—	—	9,0	3		
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,8	4,1	—	—	—	—	18,7	4		
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	16,2	—	—	—	—	30,9	4		
Bando	P	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,6	12,2	—	—	—	—	34,6	5		
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	4,5	—	—	—	—	16,5	4		
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	12,0	2		
Denore	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	15,8	1,2	—	—	—	—	27,2	4		
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	10,5	3		
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,5	2,0	—	—	—	—	25,0	4	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	20,3	35,1	2,5	—	—	—	—	155,6	5	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,2	40,0	43,8	1,6	—	—	—	—	123,8	5	
Bardalone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	75,0	1?	
Orsigna	P	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	40,4	6,0	—	—	—	—	—	90,3	4	
Cà Chiombi	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,0	36,7	30,3	0,8	—	—	—	—	102,7	5	
Collina Pistolese	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	21,0	12,2	21,0	—	—	—	—	69,2	5	
Spedaletto Pistolese	P	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	9,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	37,5	1,0	—	—	—	—	91,3	4	
Bagni della Porretta	P	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	18,0	14,0	9,0	—	—	—	—	78,6	6	
Monteacuto dell' Alpi	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	35,0	11,0	13,0	—	—	—	—	107,0	7	
Bombiana	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,0	4,0	—	—	—	—	—	37,5	6	
Lizzano in Belvedere	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	31,4	12,2	1,3	—	—	—	0,1	80,8	7	
Treppio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	37,0	—	—	—	—	—	110,6	3	
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	3	
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2	

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara.....	15	27,6 15,3	29,8 15,0	30,1 18,7	24,0 16,7	25,0 15,0	25,3 16,2	23,2 19,0	24,4 15,5	26,2 15,3	27,4 17,4	26,0 15,7	29,2 15,5	29,9 18,5	26,8 16,4	28,0 18,7	25,0 19,4	30,0 18,2	30,7 19,6	23,4 16,5	25,0 15,0	25,8 14,0	24,0 13,3	22,2 10,0	21,2 14,2	20,0 13,5	16,5 12,0	22,2 12,5	19,6 13,3	25,4 12,1	27,0 15,0
	id. Codigoro.....	4	28,0 16,8	29,2 17,0	30,0 18,0	24,6 18,2	25,2 13,4	26,0 17,6	24,0 18,2	24,8 14,6	26,2 13,6	26,4 19,0	24,8 17,6	28,6 15,0	29,0 17,0	25,6 16,0	27,8 18,2	25,6 20,0	29,2 17,4	30,0 18,8	23,8 19,2	24,6 14,2	25,6 15,0	27,6 16,0	23,0 15,2	22,8 15,2	22,0 13,8	20,2 11,8	22,2 13,8	21,8 14,0	24,8 13,2	27,2 15,8
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	22,2 11,7	22,0 12,5	21,5 11,0	18,1 11,4	20,1 10,5	18,5 9,5	19,5 11,0	17,0 11,5	17,5 9,7	20,0 10,0	22,1 11,9	21,0 12,0	20,2 12,9	16,4 12,0	17,5 10,0	19,1 11,2	20,1 11,4	17,4 12,4	18,1 13,4	18,2 11,5	16,9 8,4	16,5 8,3	13,3 10,2	12,1 9,4	12,3 9,0	13,8 11,1	13,0 10,5	11,4 6,5	13,5 7,0	16,2 7,5
id.	Maresca (est. abetina)	1043	25,9 12,0	12,2 11,5	25,9 11,5	24,5 11,4	24,5 10,7	24,4 9,0	22,5 11,5	20,0 9,8	22,0 11,0	24,0 9,8	26,0 11,6	25,3 11,9	24,5 12,5	20,0 12,0	20,7 10,0	24,5 10,4	25,0 11,5	20,5 12,0	22,4 13,1	22,4 10,6	20,0 9,0	20,2 10,0	17,2 10,2	14,4 8,4	16,0 9,0	15,5 14,0	16,6 15,5	17,5 6,7	19,0 7,2	20,0 7,6
id.	Monzuno.....	620	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	28,0 14,0	25,5 15,5	26,0 15,5	25,5 14,0	19,0 13,0	20,5 11,5	20,5 9,0	17,5 11,0	20,0 12,0	22,0 11,0	22,0 11,0	24,0 15,0
id.	Monteombraro...	727	21,0 16,0	19,0 16,0	21,0 17,0	20,0 15,0	22,0 14,0	20,0 15,0	18,0 15,0	18,0 15,0	18,0 15,0	18,0 15,0	20,0 17,0	20,0 17,0	22,0 18,0	20,0 17,0	20,0 17,0	22,0 17,0	21,0 18,0	22,0 18,0	21,0 17,0	18,0 14,0	17,0 12,0	19,0 15,0	19,0 14,0	16,0 12,0	14,0 11,0	15,0 11,0	16,0 12,0	16,0 11,0	17,0 11,0	16,0 13,0
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	28,4 19,4	29,2 19,3	31,2 21,7	28,1 19,8	26,2 17,3	26,8 18,1	25,2 16,7	26,1 16,1	26,9 16,6	28,9 18,3	28,0 20,7	31,0 16,1	31,4 21,7	28,2 17,9	29,2 21,3	27,3 19,4	31,5 18,9	31,1 22,7	27,1 20,4	26,1 17,7	27,4 16,7	25,1 18,5	21,3 15,1	19,6 15,1	20,4 13,7	19,0 13,0	24,0 14,6	20,3 13,4	26,2 14,0	27,7 18,9
id.	Firenzuola.....	422	28,9 11,4	27,7 15,0	30,5 16,2	25,4 12,7	26,5 14,0	28,4 15,4	27,0 13,8	27,4 11,7	28,3 11,3	28,7 13,5	30,4 14,6	32,1 13,3	27,5 15,4	25,2 18,5	25,1 17,6	29,3 20,2	29,2 15,4	26,3 19,0	26,6 19,4	25,8 16,0	26,7 11,4	26,6 14,5	22,6 16,0	22,8 14,0	23,0 14,7	19,7 11,5	22,3 9,0	20,1 13,1	24,8 19,9	25,2 10,9
Canale in destra di Reno	Alfonsine.....	7	28,0 14,0	29,0 16,0	23,0 13,0	25,0 15,0	25,5 13,0	25,5 13,5	24,0 14,0	24,0 14,5	25,0 14,0	25,0 13,0	23,0 13,0	30,0 15,0	31,0 16,0	30,0 16,0	29,0 17,0	30,0 16,0	30,5 17,0	31,0 17,5	26,0 14,5	26,5 12,0	26,0 13,0	27,0 13,5	24,0 13,0	24,5 12,0	22,0 12,0	22,0 12,0	23,0 12,5	23,0 11,0	23,5 12,0	25,0 12,0
Lamone	San Cassiano....	234	26,0 13,0	27,0 14,5	29,0 15,5	22,5 16,5	26,5 10,5	24,5 11,5	24,5 13,0	25,0 11,0	26,0 11,5	27,0 13,0	26,5 15,0	29,5 13,0	29,0 17,0	27,0 17,0	29,5 19,0	25,0 16,0	28,5 16,5	28,0 20,0	26,0 20,0	22,0 16,0	24,5 12,0	26,0 16,5	20,0 15,5	23,0 14,0	20,5 14,0	21,5 12,0	23,5 10,0	23,0 12,0	23,5 13,0	26,0 12,0
Fiumi Uniti	Muragnone.....	911	25,5 13,4	26,4 14,0	24,5 15,4	26,8 14,6	19,3 9,6	21,8 11,6	23,5 15,0	22,0 11,5	23,5 12,8	23,9 13,0	24,2 13,6	23,4 13,5	29,0 14,9	22,3 7,8	23,2 12,5	24,0 12,7	24,0 13,2	22,5 11,4	24,4 13,7	23,0 11,0	19,5 12,4	20,0 11,5	20,5 6,0	18,6 10,6	19,9 10,4	17,5 7,6	14,7 5,5	17,0 7,0	18,0 9,5	20,4 10,5
id.	Rocca San Casciano	210	33,5 12,0	35,0 12,5	33,5 13,0	31,0 16,0	33,0 12,0	30,0 11,5	28,0 9,0	30,0 8,5	29,5 9,5	30,0 10,5	34,0 12,0	33,0 12,0	31,0 14,0	29,0 12,5	42,0? 10,0	31,0 14,5	30,0 12,5	30,0 15,0	29,5 19,0	28,5 15,5	30,0 10,0	36,0 13,0	25,0 12,5	25,5 12,0	24,5 12,5	25,5 8,5	25,0 9,0	25,5 12,0	26,0 13,0	28,0 12,0
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico.....	4	24,9 15,5	25,8 15,6	27,6 18,0	25,5 18,4	25,6 13,6	24,7 13,2	23,7 17,2	23,0 12,0	23,5 13,5	25,3 17,6	25,5 19,5	25,6 15,4	29,0 14,1	27,0 18,9	27,5 20,0	26,0 19,2	27,8 18,7	26,3 18,2	26,0 19,9	24,7 15,4	28,0 13,6	22,9 16,9	22,8 14,9	21,0 12,0	21,9 12,3	21,1 14,5	21,6 14,2	24,8 14,6	25,5 17,5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Badi	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	24,6	23,0	—	—	—	—	81,0	4	
Riola di Vergato	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	30,0	5	
Riola di Labante	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,4	—	—	—	—	—	—	26,9	3	
Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	12,0	3,1	0,7	—	—	—	—	26,6	5	
Pian di Balestra	Pn	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,5	—	0,2	0,4	5,5	20,2	—	4,3	—	—	—	—	45,8	5		
Montepiano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	37,4	74,8	23,1	84,5	—	—	—	—	272,7	6	
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	0,2	—	13,4	—	—	32,7	4	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	26,0	—	—	—	—	—	—	65,0	2	
Diga del Brasimone	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	28,5	14,0	—	—	—	—	74,0	6		
Burzanella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,3	—	—	—	—	—	—	27,6	4	
Monteacuto Vallese	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	25,5	4	
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,1	0,8	—	—	—	—	—	32,5	4	
Praduro e Sasso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	4,0	—	—	—	—	13,0	3	
Calderara di Reno	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	16,0	—	—	—	—	17,8	2	
Bagno di Piano	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	19,0	3	
Monteombraro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,7	—	2,2	—	—	—	23,5	5	
Zola Predosa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,5	—	—	—	—	13,5	4	
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	8,6	2	
Bologna Oss. R. Università	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,6	3,0	—	—	—	—	6,2	2	
Argelato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,5	—	—	—	—	22,5	3	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	3	
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	7,5	2	
Malalbergo	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,2	—	—	—	—	9,2	5	
Beccara Vecchia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,5	—	—	—	—	—	12,7	2	
San Gabriele	P	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,1	—	—	—	—	—	8,8	4	
Alberino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	3,3	8,0	—	—	—	—	—	17,5	3	
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,1	10,0	0,5	0,1	0,1	goc	0,1	75,0	5
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,8	—	—	—	—	—	33,4	4	
Monghidoro	Pn	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,3	3,0	—	—	—	31,3	7	
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,9	—	—	—	5,0	2	
Colunga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	9,2	1	
Casetti Centonara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	7,0	—	—	—	22,0	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,4	2,3	—	—	—	—	17,2	5	
Florentina	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,8	1,6	—	—	—	—	10,4	4	
Portonovo	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	3,0	—	—	—	—	15,0	4	
Piancaldoli	P	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	21,5	—	—	—	—	—	50,3	4	
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	2,0	—	—	—	—	18,5	5	
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	20,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	13,7	3	
Firenzuola	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	165,0?	9?	
Barco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,6	18,0	—	—	—	—	—	47,0	5	
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	9,0	—	—	—	—	—	47,0	4	
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	24,0	3	
Castel del Rio	P	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	6,5	—	—	—	—	—	44,9	3	
Fontanelice	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,2	1,1	0,8	—	—	—	40,8	6	
Imola	P	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,8	0,8	2,0	—	—	—	30,8	5	
Acquafalto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2	
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	28,4	—	—	—	—	—	68,1	3	
														—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	25,0	3	
CANALE IN DE- STRA' DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,9	2,6	—	—	—	—	21,6	4	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	22,0	3	
LAMONE																																			
Casaglia	Fu	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,3	2,1	10,3	—	—	—	—	50,9	6
Marradi	P	2,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,5	2,3	2,0	—	—	—	—	63,1	6
San Cassiano	P	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	0,1	—	—	—	—	33,1	5
Brisighella	P	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,6	—	—	—	—	25,6	2
Gamogna	Pn	4,0	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	6
Modigliana	P	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	0,5	—	—	—	—	12,0	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																				
Tredozio	P	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	4,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	11,0	—	2,5	—	—	—	—	55,0	6	
Faenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	22,0	5	
CANALE CORSINI																																				
Albereto	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	8,4	—	—	—	—	—	23,4	5	
Coccolia	P	—	—	0,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,7	1,3	—	—	—	—	—	24,6	5	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1	
Ravenna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,0	—	—	—	—	—	—	16,0	4	
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	
FIUMI UNITI																																				
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	29,0	4	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	27,0	2,0	—	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	129,0	5	
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	16,0	—	12,0	—	—	—	—	73,0	4	
Rocca San Casciano	P	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	4,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,2	—	0,1	0,2	—	—	—	45,0	6	
Castrocaro	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	1,5	—	—	—	—	33,5	6	
Premilcuore	P	15,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	13,6	22,5	17,6	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,5	11,4	—	—	22,0	13,5	204,1	12	
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	23,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	35,0	10,4	—	—	—	—	—	—	94,5	6	
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,3	—	—	—	—	—	40,3	4	
Forlì	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	10,0	—	goc	—	—	—	—	—	30,0	2	
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	30,0	—	32,3	—	—	—	—	—	90,0	6	
Ridracoli	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	6,0	5,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	30,0	—	—	—	—	—	—	87,0	6	
Santa Sofia	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	60,0	4	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,4	—	—	—	—	—	24,2	3	
Volte	P	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	4,6	—	—	—	—	—	—	27,3	4
Teodorano	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	21,5	6
Bertinoro	P	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	21,0	—	9,0	—	—	—	—	74,0	6	
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	53,0	3	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,5	—	—	—	—	—	25,7	4	
Savio	Pr	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	0,2	—	—	—	—	—	34,4	5
Classe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	13,5	3
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	46,5	—	—	—	—	—	—	70,8	2
Terzo di Carnaio	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	16,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	17,0	—	—	—	—	—	—	96,0	6
Selvapiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	88,0	5
Bagno di Romagna	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,6	0,2	8,4	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	45,6	50,9	0,4	—	—	—	—	—	123,9	6
Sarsina	P	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	69,0	6
Perticara	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	4,0	—	—	—	—	—	41,0	5
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	58,0	4
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,5	—	—	—	—	—	—	38,2	3
Civrio	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	1,5	—	—	—	36,0	8
Luzzana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	3,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	12,6	—	7,4	—	—	—	—	79,4	7
Cesenatico	P	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	10,4	—	6,1	—	—	—	—	65,6	7
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	53,0	5
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	16,0	—	—	—	—	—	—	72,0	5
Montiano	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	1,5	—	—	—	—	—	47,5	6

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																				
San Mauro di Romag.	P		1,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	14,2	4,2	—	—	—	—	—	54,3	5
USO																																				
San Giovanni in Galilea	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	53,5	5
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																				
Santarcangelo di Rom.	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	11,8	—	9,8	—	—	—	—	60,6	5
MARECCHIA																																				
Viamaggio	Pn		1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	32,0	—	—	—	—	—	—	86,0	6
Pratieghi	Pn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	23,0	—	—	—	—	—	—	74,0	3
Miratolo	Pn		—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	27,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	28,5	—	—	5,0	—	—	104,4	7
Badia Tedalda	Pn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	22,0	—	—	—	—	—	86,0	3
Castel delci	Pn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	12,6	—	—	—	—	—	43,9	4
Pennabilli	P		—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	25,5	—	—	—	—	—	110,0	5
San Leo	Pn		—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	78,0	5
Mercatino Marecchia	P		4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	7,4	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,8	1,4	—	—	—	—	—	46,4	7
Montemaggio	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	72,0	4
Verucchio	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	45,0	3
Rimini	Pr		—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	5,8	—	—	—	—	106,1	5
AUSA																																				
San Marino	Pn		—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	13,0	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	—	—	—	—	—	40,0	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,4	—	—	—	—	—	78,0	4	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	39,7	3	
Monte Grimano . . .	P	3,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	21,3	16,2	7,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,3	1,5	0,6	—	—	—	70,2	9	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	1,0	—	—	—	69,0	6		
Morciano di Romagna	P	0,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	25,0	6,4	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	5,5	2,8	3,9	goc	—	—	74,9	7	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	9,3	4,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,6	6,9	4,7	—	—	—	89,5	8	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	25,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	12,4	4,2	—	—	—	—	74,9	6	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	42,3	4	
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	55,5	—	—	—	—	—	—	75,7	3	
Carpegna	Pn	7,1	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	7,3	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	12,7	27,2	7,7	18,2	13,6	120,1	10
Lunano	P	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	9,0	—	—	—	—	—	48,5	4
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	35,0	3,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2,0	—	—	—	—	127,0	6	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	25,4	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,5	—	0,7	—	—	—	—	59,2	5
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	57,0	3
Sassocorvaro	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	45,0	7
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	3,6	—	—	—	—	30,8	6

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) FOGLIA																																			
Pieve di Cagna . . .	P	0,7	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	18,6	6,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,9	0,7	—	—	—	—	65,2	7	
Petriano	P	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	21,3	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	14,8	2,0	0,2	—	—	—	93,1	7	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	28,3	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	17,3	1,3	—	—	—	—	73,2	7	
Pesaro	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	21,0	—	—	—	—	—	75,0	7	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	77,0	3	
Carignano	P	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	54,4	4	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	17,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	71,0	6	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	—	—	—	—	—	52,0	3	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	12,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	13,0	—	—	—	—	—	56,8	8	
Mercatello	P	0,8	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	8,6	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,8	—	—	—	—	—	71,6	6	
Urbino	P	—	0,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,4	0,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	16,9	—	2,6	—	—	0,4	55,4	6	
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	10,0	—	—	—	—	—	69,5	6	
Urbano	P	0,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	33,2	1,0	0,2	—	—	—	63,8	6	
Fermignano	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	12,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	20,8	—	—	—	—	—	55,1	6	
Cella	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,2	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	37,8	5,8	—	—	—	—	84,2	7	
Piobbico	P	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	80,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	59,0	—	4,0	—	—	—	187,8	6
Bocca Serriola	Pn	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	51,5	—	—	—	—	—	92,5	7	
San Quirico di Caselle.	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,5	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	62,0	1,0	—	—	—	—	132,5	8	
Aqualagna	P	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	21,0	—	3,8	—	—	—	67,9	6	
Pontericcioli	P	—	2,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	11,3	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	24,0	—	—	—	—	—	119,6	7	
Planello	P	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	35,1	—	—	—	—	—	114,6	5	
Cagli	P	—	3,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	14,0	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	28,0	—	—	—	—	—	96,9	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	58,0	5	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	40,5	5	
Bargni	P	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,5	2,0	—	—	—	—	50,0	7	
Cartoceto	P	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1,2	—	—	—	—	—	58,8	5	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	2,4	8,2	4,8	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	19,5	15,4	2,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	23,6	—	—	1,0	—	—	121,3	10	
Serra Sant'Abbondio	P	17,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	82,2	5	
Pergola	P	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	7,0	—	—	—	—	—	160,0	6	
San Lorenzo in Campo	P	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,9	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	0,1	—	0,8	—	—	—	102,0	5	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	0,9	—	—	—	—	49,8	4	
Piagge	P	—	0,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1,2	2,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,4	—	—	—	—	—	46,5	7	
Mondolfo	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	4,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	3,3	—	0,7	—	—	—	65,8	6	
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	7,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	14,5	—	—	—	—	—	45,6	5	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	41,0	3	
Barbara	P	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	5,9	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	4,9	—	—	—	—	—	44,1	6	
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	45,8	3	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,7	—	—	—	—	—	12,7	2	
ESINO																																			
Matelica	P	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	64,4	4	
Correto d'Es.	P	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	7,0	—	—	—	75,0	7	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ESINO																																			
Fabriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	55,0	3
Ruce	Pn	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	31,5	—	—	—	—	116,1	5
Scheggia	Pn	—	35,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	15,0	—	—	—	—	—	125,0	6
Sassoferrato	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	20,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,0	13,0	—	—	—	112,0	7	
Genga	P	16,0	9,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	3,5	—	—	—	86,2	8	
Serra San Quirico	P	31,0	21,0	22,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	180,0	6
Camponocecchio	P	2,6	9,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	12,8	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	1,5	2,0	—	—	93,8	10	
Cupramontana	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	28,0	3	
Jesi	P	—	4,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,4	—	1,2	—	—	63,1	7	
Chiaravalle	P	—	6,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	18,2	—	—	—	—	44,4	4	
Agugliano	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	39,0	4	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	38,0	6	
Torrette	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	25,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	47,0	6	
MUSONE																																			
Filottrano	P	—	2,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,6	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	37,3	6	
Cingoli	P	—	10,3	91,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	34,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	3,6	—	—	—	169,9	7	
Cervidone	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	—	—	—	goc	29,3	1
Monte Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,9	38,9	3	
Osimo	P	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	1,3	—	—	44,3	7	
Loreto	P	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	59,0	5	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia	Pn	0,2	8,5	5,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	20,4	3,5	—	—	85,5	8	
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3		

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Marecchia	Rimini	7	28,0	30,0	30,0	24,7	25,0	24,8	24,0	24,8	25,6	25,8	25,2	25,8	30,8	25,8	26,2	25,8	28,7	31,2	26,0	25,4	26,6	29,5	22,6	23,6	20,2	20,5	23,0	22,5	25,0	26,2		
			19,0	19,0	22,4	20,4	16,3	16,7	18,0	16,0	14,6	19,0	19,0	16,9	19,7	19,8	20,5	20,2	20,1	22,4	23,6	19,0	16,4	18,0	19,0	18,8	16,0	15,0	15,8	16,9	15,5	18,8		
Foggia	Pesaro	11	26,4	27,4	28,8	23,5	23,8	26,0	23,9	24,4	25,0	24,5	25,2	26,0	31,5	27,0	27,5	25,2	31,1	32,3	27,8	24,2	25,4	28,8	23,0	23,2	22,2	20,8	23,1	21,6	24,4	26,4		
			14,0	14,4	16,0	18,8	11,1	11,7	13,5	9,8	10,5	14,8	15,4	11,9	16,0	17,0	19,0	17,5	16,0	20,6	21,0	17,8	12,0	14,6	16,1	15,0	13,0	12,0	11,6	13,2	13,8	14,8		
Metauro	Mercatello	429	27,4	28,0	25,0	24,0	25,0	26,2	25,0	24,0	25,8	27,0	26,0	29,2	30,0	26,8	29,0	28,0	31,0	28,2	28,2	24,0	25,0	26,8	24,0	28,0	22,0	21,2	24,0	20,0	26,0	25,0		
			12,0	12,8	14,0	11,2	9,8	10,2	10,2	8,6	9,2	11,5	13,2	10,2	13,2	16,0	16,0	14,5	15,0	18,0	18,5	14,0	10,8	12,2	11,2	13,0	9,2	9,0	8,0	12,2	11,0	10,6		
id.	Urbino	451	23,8	24,1	26,2	22,3	20,5	22,3	21,2	22,2	22,1	22,0	24,2	24,3	27,3	24,3	26,8	24,2	27,2	28,5	27,2	20,0	22,8	25,2	23,2	21,6	21,0	17,3	20,0	19,6	20,6	21,9		
			18,1	17,2	17,5	16,8	15,0	14,8	16,0	15,2	15,1	16,6	18,2	17,0	18,1	18,0	17,6	18,8	17,2	19,2	18,8	15,2	15,2	16,8	15,6	15,4	14,6	12,1	13,0	14,7	13,4	15,0		
Misa	Montecarotto	388	27,2	27,4	29,4	25,0	22,3	25,3	24,3	25,1	25,4	24,0	25,1	27,1	29,8	27,1	29,9	28,3	31,6	29,1	30,4	23,1	25,0	27,0	24,3	22,6	23,7	19,6	23,7	21,8	23,0	26,2		
			16,3	16,2	18,2	16,4	12,0	14,2	13,2	14,3	15,1	15,7	17,4	16,8	19,9	17,9	18,1	18,0	19,0	19,4	16,5	15,7	14,8	16,4	13,9	14,7	13,0	11,0	12,5	13,1	11,4	14,7		
Esino	Fabriano	357	30,0	30,0	32,0	25,0	26,0	29,0	27,0	28,0	27,0	27,0	27,5	28,0	31,0	28,0	30,0	31,0	31,5	31,0	31,5	25,5	28,0	29,0	26,0	27,0	24,0	24,0	23,5	22,5	25,0	27,0		
			10,0	10,0	13,0	14,0	9,0	9,0	10,0	6,5	8,5	11,0	12,0	8,5	11,0	12,5	15,0	15,0	16,5	18,5	15,0	14,0	10,0	12,5	13,0	13,0	10,0	9,5	10,0	12,5	12,0	10,5		
Potenza	Camerino	664	24,0	24,5	25,6	22,8	20,2	21,5	21,0	22,0	22,2	21,3	21,5	25,0	25,6	23,0	24,6	24,4	27,6	25,8	26,0	21,3	23,0	23,8	22,0	22,3	20,5	17,7	19,7	17,8	21,2	22,0		
			16,7	17,0	18,2	15,3	13,0	13,8	14,3	13,9	14,8	14,6	15,7	15,8	18,2	16,9	16,3	18,2	19,3	17,8	16,8	14,7	14,2	15,5	14,0	13,7	14,2	8,5	12,5	11,5	11,2	13,5		
Tenna	Servigliano	215	31,5	32,0	33,0	23,0	23,0	25,0	27,0	28,0	29,0	27,0	28,0	30,0	32,5	28,0	31,0	29,0	34,0	31,0	31,5	27,0	28,0	30,0	32,0	22,0	25,0	21,0	24,0	25,0	24,0	26,5		
			16,0	16,0	15,0	13,5	9,5	13,0	10,0	7,5	8,5	12,5	13,5	13,0	12,5	16,0	12,5	14,5	14,0	13,0	15,0	15,0	11,0	11,0	11,0	16,0	11,0	10,5	10,0	11,0	14,0	11,0		
Ete vivo	Fermo	280	25,1	25,4	27,0	22,4	22,0	21,2	21,0	22,0	23,0	22,2	22,0	24,0	29,0	24,4	25,0	23,0	28,0	26,0	26,0	22,0	23,0	24,2	23,0	20,0	21,2	19,4	20,0	19,4	21,2	22,0		
			19,4	20,3	21,4	20,3	17,0	17,1	17,2	17,1	17,4	18,0	18,3	19,0	21,2	21,2	20,0	19,1	20,4	23,2	21,3	17,4	18,2	19,2	16,3	17,0	13,4	15,0	16,2	16,0	17,3			
Aso	Montemonaco	987	28,0	29,0	30,0	29,0	29,0	25,0	20,0	24,0	25,0	26,5	25,0	27,0	27,0	27,5	29,0	30,0	30,0	25,0	24,0	27,5	26,5	21,5	24,0	25,5	17,0	19,0	19,5	18,0	20,0	22,0		
			12,0	12,0	13,0	14,0	13,0	12,0	9,5	9,5	10,0	8,5	9,5	9,0	11,5	12,0	13,5	13,0	14,0	13,0	12,0	13,0	10,0	11,5	12,0	11,0	10,5	6,0	8,0	9,5	8,5	9,0		
Tronto	Ascoli Piceno	165	29,3	30,0	30,6	25,6	25,8	24,6	24,4	25,1	26,1	26,2	25,5	28,9	32,5	28,2	28,8	31,6	31,8	29,4	25,0	26,4	27,8	26,3	23,0	24,0	23,2	23,0	22,8	25,1				
			15,8	18,4	19,0	18,8	13,8	13,4	14,2	12,2	14,3	16,2	15,0	14,8	17,0	17,1	17,1	18,8	18,4	24,0	24,0	19,0	16,0	15,6	16,7	17,0	16,4	15,4	13,6	14,9	14,9			

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Macerata	P	1,5	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	13,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,1	—	—	—	—	—	—	41,5	8
Morrovalle	P	—	6,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	5
Loro Piceno	P	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	5,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	4
Petriolo	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2
Pausula	P	5,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4
Sant' Angelo in Pont.	P	12,0	4,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	24,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,3	—	—	—	—	—	—	62,4	8
Monte San Pietrangeli	P	—	7,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	23,9	5
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
TENNA																																			
Montefortino	Pn	2,7	1,6	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,0	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	12,3	5,6	—	—	—	—	83,6	9
S. Vittoria in Maten.	P	—	12,0	10,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,5	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	1,9	—	—	43,2	7
Amandola	P	—	7,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	—	—	—	1,5	—	—	58,0	7
Sarnano	Pn	2,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	11,0	—	—	—	117,0	9
Falerone	P	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4
Monte Giorgio	P	—	9,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	29,9	5
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	13,0	3
Servigliano	P	0,2	4,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	24,7	6
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																			
Porto San Giorgio . . .	P	19,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4
ETE VIVO																																			
Fermo	P	0,5	18,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	5,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
Montotone	P	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	15,3	—	—	—	31,8	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Montemonaco	Pr	35,0	11,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	25,0	—	—	—	—	1,0	—	—	1,8	8,6	28,0	—	—	—	—	—	142,4	9
Foce	Pn	23,0	12,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	—	—	—	—	—	123,5	6
Polverina dell' Aso.	Pn	—	15,0	34,3	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	8,5	10,0	20,0	—	—	—	—	—	110,0	7
Tavernelle	Pn	—	12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	56,0	4
Montalto delle Marche	P	1,8	9,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	6
Monte Rubbiano.	P	—	4,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	2
Comunanza	P	—	2,9	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,3	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,8	—	—	—	—	68,2	7
Carassai	P	4,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	21,2	4
Petrifoli	P	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso	P	4,8	11,0	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,1	4
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	26,9	5
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																		
Cupra Marittima	P	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	2
TESINO																																		
Ripatransone	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
Castignano	P	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	34,0	4
TRONTO																																		
Amatrice	Pn	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	68,6	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																			
Accumoli	Pn	2,0	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	45,5	8
Capodacqua	Pr	8,0	2,4	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	8,4	—	—	—	—	—	61,0	8
Arquata del Tronto	Pn	11,2	4,8	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,8	5,2	4,6	—	—	—	86,5	10
Acquasanta	P	—	25,0	23,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,3	—	—	—	—	—	83,3	6
Arl.	P	6,0	12,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	23,0	2,5	—	—	—	105,5	9
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	64,8	3
Rocca del Fluvione	P	12,0	13,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	39,9	—	—	—	—	119,5	7
Ascoli Piceno	P	5,4	2,2	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,5	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	20,0	5,0	—	—	—	76,8	10
Pietralta	Pn	17,5	4,5	37,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	4,5	9,5	5,5	2,0	—	—	—	97,5	11
Settecerri	Pn	5,0	10,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	43,0	—	—	—	—	113,5	7
Ancarano	Pn	8,2	8,4	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	20,0	—	—	—	—	47,7	6
Offida	P	0,3	1,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	27,5	5

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	2,5	—	—	10,0	45,0	10,0	10,0	4,0	2,0	18,0	9,0	—	2,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,0	3,0	2,0	1,0	—	2,5	—	—	131,5	16
Persiceto	P	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	15,0	5,0	4,0	20,0	10,0	6,0	—	—	—	2,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	4,0	—	130,0	14
Conte	P	—	—	3,0	—	—	32,1	23,0	4,0	21,0	—	5,0	16,0	7,0	—	6,8	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,4	5,6	3,0	—	—	10,0	4,0	—	145,4	15
Ferrara	P	—	—	—	—	—	28,2	6,7	4,1	1,5	1,1	1,0	1,9	5,1	8,2	5,0	—	—	goc	0,2	—	—	—	—	5,3	—	0,2	—	—	6,3	0,0	—	75,4	12
Codigoro	Pr	—	—	11,0	—	—	31,5	5,5	13,0	5,5	2,0	—	7,0	1,0	12,0	4,0	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,0	—	13,5	—	—	110,5	13
Argenta	P	—	—	—	—	—	8,4	36,4	5,4	1,9	6,0	0,9	15,8	3,1	9,2	17,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	0,6	2,2	1,6	1,4	—	4,7	7,0	—	124,6	15
Portomaggiore	P	—	—	2,2	3,4	—	16,0	25,6	12,0	8,0	6,2	1,5	12,3	5,4	2,1	15,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	4,1	1,6	1,5	—	6,5	8,0	—	133,5	18
Bando	P	—	—	—	—	—	6,3	8,2	9,5	14,2	5,2	—	3,0	4,1	3,6	14,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	5,0	—	80,7	12
Benivignante	P	—	—	—	—	—	9,0	60,0	8,0	12,5	7,0	2,0	21,5	6,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	3,0	—	—	7,0	11,0	—	168,5	13
Marozzo	P	—	—	4,0	—	—	70,0	—	15,0	4,5	—	—	15,0	2,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	19,0	—	157,5	10
Denore	Pr	—	—	—	—	—	20,0	44,0	16,5	5,5	—	—	—	40,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	2,6	1,4	—	6,8	5,8	—	185,6	12
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	31,0	5,0	9,0	4,5	5,0	3,0	6,0	3,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,5	—	—	8,0	1,5	—	93,5	14
Comacchio	P	—	—	—	—	—	30,0	15,0	6,0	8,0	—	2,0	2,0	3,0	43,0	—	—	—	—	goc	—	—	goc	—	5,0	1,0	3,0	2,0	—	—	22,0	—	142,0	13
RENO																																		
Plastre	Pn	—	—	6,3	—	—	35,2	4,5	72,0	64,8	23,1	3,9	5,5	3,9	4,2	6,0	1,7	—	—	—	32,9	—	—	—	—	13,8	5,1	—	—	40,1	—	—	323,0	16
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—																												

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Villa Fontana	P	2,2	—	—	—	—	16,3	7,1	3,2	2,1	—	—	21,0	6,0	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	7,0	6,0	—	85,9	13		
Florentina	Pr	—	—	0,6	0,2	0,2	11,4	37,0	8,8	5,0	6,0	0,6	18,4	6,6	—	12,2	—	—	—	1,6	—	—	0,2	1,0	1,4	1,6	2,4	—	2,8	2,8	2,2	123,0	16		
Portonovo	P	—	—	—	—	—	3,0	25,0	6,0	—	3,0	6,0	18,0	6,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	—	—	3,0	5,0	—	99,0	12		
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	26,4	63,3	18,0	18,3	5,2	15,3	4,2	20,8	4,5	4,0	—	—	—	6,6	—	—	—	2,8	2,1	6,0	5,1	10,5	9,8	1,5	2,0	226,4	19		
Castel S. Pietro	P	—	—	—	—	—	7,0	80,5	14,5	—	7,5	1,5	46,5	9,5	—	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	3,5	5,0	10,0	—	—	9,0	—	—	206,5	13		
Massa Lombarda	P	—	—	—	—	—	12,0	24,0	10,0	6,5	—	—	30,0	6,0	—	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	108,5	10		
Passo della Futa	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Firenzuola	Pr	—	—	0,3	—	—	18,0	53,4	41,0	4,8	30,0	3,8	6,5	13,0	2,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	2,9	2,0	9,0	8,0	—	9,0	4,0	—	215,7	17		
Barco	En	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	6,0	8,0	—	57,0 ?	7 ?		
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	11,0	8,0	5,0	7,0	—	9,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	2,0	—	65,0 ?	11 ?		
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	20,8	52,4	19,3	5,0	25,0	2,2	10,6	11,7	2,8	3,3	—	—	—	4,5	—	—	0,3	4,0	—	12,3	4,8	—	10,9	5,6	—	195,5	16		
Castel del Rio	P	—	—	0,5	—	—	5,0	69,0	16,0	1,0	26,5	2,2	27,3	13,2	1,3	3,2	—	—	0,3	5,9	—	—	—	2,2	1,0	11,4	10,9	—	2,6	8,2	1,8	209,5	18		
Fontanelice	P	—	—	2,0	—	—	1,6	79,0	14,2	3,0	13,9	2,2	34,2	14,3	1,0	5,8	—	—	1,0	5,5	—	—	—	1,9	1,2	3,7	—	—	0,9	10,4	0,9	196,7	17		
Imola	P	—	—	—	—	—	—	27,0	8,8	—	8,6	1,3	29,9	8,6	—	4,2	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	1,3	0,8	4,9	8,8	—	—	6,2	114,9	12		
Acquafredda	P	—	—	—	—	—	9,3	10,4	13,2	25,1	32,2	7,2	12,5	11,0	25,4	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	25,3	—	9,1	—	221,5	13		
Casola Valsenio	P	—	—	—	—	—	—	52,0	8,0	2,0	3,0	—	30,5	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	1,0	5,3	15,0	—	5,0	3,0	8,0	148,8	13	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	7,0	—	27,0	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	2,0	91,0	8		
Lugo di Romagna	P	—	—	2,2	—	0,6	0,3	21,8	7,1	0,5	16,7	0,2	22,0	5,3	0,2	15,4	—	—	0,6	1,7	—	—	—	—	0,7	1,5	1,2	4,5	—	3,7	0,5	106,7	12		
Alfonsine	P	—	—	9,0	—	—	—	48,0	—	6,0	12,0	8,0	21,0	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	9,0	—	4,0	5,0	—	139,0	12	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	—	—	—	—	28,6	10,2	20,1	24,2	—	14,7	5,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	38,8	—	29,2	—	190,2	10		
Marradi	P	—	—	1,0	—	—	31,4	13,5	23,7	10,5	18,5	11,5	0,9	16,6	2,3	14,0	0,3	—	7,4	2,5	—	—	—	—	4,2	1,1	4,8	18,3	—	12,7	2,0	197,2	18		
San Casciano	P	—	—	1,5	—	—	0,5	50,0	11,0	0,8	14,0	2,0	28,8	15,2	0,5	4,5	—	—	0,8	4,8	—	—	—	—	1,5	2,7	4,5	14,2	—	2,0	9,2	1,0	169,5	16	
Brisighella	P	—	—	—	—	—	—	68,0	6,2	—	2,6	1,8	50,6	15,0	6,3	3,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	1,0	2,5	0,7	0,5	—	—	0,9	0,8	169,4	11	
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	—	48,5	21,7	—	32,7	—	30,5	15,3	2,5	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	7,9	19,3	—	3,7	4,7	—	200,5	11	
Modigliana	P	—	—	1,0	—	—	—	15,0	10,0	1,0	6,0	10,0	10,0	3,0	5,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	6,0	—	12,0	10,0	3,0	10,0	10,0	—	116,0	17	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
Tredozio	P	—	—	5,6	—	—	0,3	53,1	9,1	30,4	23,2	20,5	17,5	10,2	14,8	5,2	—	—	0,9	10,0	—	—	—	1,2	4,0	3,3	3,5	—	17,3	6,2	4,3	240,6	18		
Faenza	P	—	—	—	—	—	—	49,0	16,0	8,0	6,0	—	15,0	31,0	12,0	4,0	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	5,0	6,0	4,0	—	—	3,0	2,0	168,0	15		
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	—	2,5	—	—	—	61,0	7,0	—	8,0	—	35,5	6,5	—	6,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,7	2,2	8,0	—	—	8,0	—	148,6	12		
Coccolia	P	6,1	—	—	—	—	—	29,0	3,1	—	12,4	2,0	44,0	8,0	—	5,4	—	—	0,8	0,3	—	—	—	0,4	1,0	2,0	10,0	—	—	0,8	—	125,3	11		
San Pancrazio	P	—	—	2,3	—	—	—	43,2	1,2	0,3	21,3	18,0	35,0	21,3	12,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	12,0	—	171,1	10		
Ravenna	P	—	—	4,5	—	—	0,1	24,3	2,7	—	12,0	1,4	30,0	5,5	—	19,1	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,8	2,2	5,0	—	—	8,3	—	117,2	12		
Porto Corsini,	P	—	—	8,5	—	—	0,5	14,5	2,5	—	8,5	1,5	23,0	2,5	—	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	1,5	—	5,5	—	—	8,5	—	88,5	12		
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	4,0	25,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	17,0	6,0	87,0	9		
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	4,0	11,0	20,0	43,0	7,0	10,0	30,0	59,0	16,0	41,0	20,0	—	—	4,0	32,0	—	—	—	—	21,0	8,0	41,0	—	7,0	—	—	15,0	389,0	18		
Bocconi	P	—	—	—	—	—	14,0	20,0	3,0	19,0	11,0	30,0	17,0	8,0	5,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	16,0	13,0	26,0	21,0	—	—	38,0	—	260,0	15		
Rocca San Casciano	P	—	—	6,8	—	—	—	40,0	9,2	1,4	23,6	—	37,8	12,0	—	6,5	—	—	3,2	9,6	—	—	—	0,8	0,6	3,1	11,5	4,6	—	12,4	5,6	188,7	15		
Castrocaro	P	—	—	6,0	—	—	—	38,0	7,5	0,5	20,0	3,0	39,0	18,5	—	9,2	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	1,5	7,0	10,0	—	—	4,0	—	166,7	14		
Premilcuore	P	—	—	—	12,6	10,4	—	0,8	15,2	14,3	12,4	12,5	10,6	7,8	12,5	22,4	9,5	13,2	2,8	—	—	—	—	—	—	28,7	10,5	23,0	2,8	4,1	2,9	229,0	19		
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	35,0	16,3	28,4	34,7	15,0	—	—	—	7,3	—	—	25,6	8,0	—	—	—	—	—	6,0	1,3	—	—	2,0	14,3	193,9	12		
Predappio	P	—	—	22,0	—	—	—	43,0	—	5,3	33,0	—	40,0	30,0	—	12,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	8,0	—	10,0	219,6	11		
Forlì	P	—	—	10,0	—	—	—	39,0	8,0	—	15,0	5,0	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	fioc	fioc	147,0	9		
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	36,0	—	40,4	85,1	12,0	—	24,4	19,1	6,2	—	—	—	6,1	16,6	—	—	—	3,5	—	7,8	20,0	—	3,6	—	15,0	295,8	14		
Ridracoli	Pn	—	10,0	—	—	—	—	26,0	23,3	2,0	75,5	5,0	30,0	16,0	—	4,0	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	2,0	5,0	4,0	230,8	16		
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	42,0	12,0	—	27,0	13,0	28,0	21,0	—	9,0	—	—	22,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	226,0	11		
Civitella di Romagna	P	—	—	12,0	—	—	—	4,8	19,0	—	12,0	—	32,4	20,6	23,0	1,3	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	10,2	2,0	—	—	32,6	7,2	196,6	13		
Voltre	P	—	—	—	—	—	4,3	23,1	37,2	3,6	6,1	31,2	34,5	31,7	3,5	—	—	—	—	6,7	5,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,2	2,1	196,4	14		
Teodorano	P	—	—	5,0	—	—	—	43,0	5,0	—	17,0	24,0	35,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	157,0	10		
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	26,0	10,0	16,0	31,0	5,0	56,0	16,0	17,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	26,0	7,0	—	3,0	—	220,0	13	
Meldola	P	—	—	21,0	—	—	—	33,0	2,0	—	35,0	—	35,0	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	3,0	—	4,0	4,0	163,0	12		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	—	7,1	—	—	—	41,0	1,8	—	19,0	1,5	42,5	20,0	—	9,0	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	10,5	—	166,0	12	
Savio	Pr	—	—	6,4	—	0,2	—	26,4	0,6	—	13,0	2,0	39,2	10,0	0,2	8,2	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	6,8	—	0,6	5,0	—	119,6	9	
Classe	P	—	—	6,0	—	—	—	27,0	2,0	—	9,5	2,0	40,5	6,5	—	12,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	10,5	—	—	5,0	—	124,0	12	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	28,4	15,6	—	34,2	18,4	12,5	16,8	—	—	—	13,6	8,5	—	—	16,5	—	23,6	—	—	13,4	6,6	8,4	13,8	23,4	12,5	266,2	16		
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	21,0	32,0	31,0	6,0	—	25,0	16,0	2,0	—	—	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	17,0	—	181,0	11		
Selvapiana	Pn	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	20,0	32,0	26,0	14,0	8,0	9,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	5,0	—	—	—	—	177,0	12	
Bagno di Romagna	Pr	—	—	7,8	—	—	36,2	28,8	1,4	79,0	8,8	25,8	16,4	0,8	7,4	—	—	8,6	16,0	—	—	—	—	—	0,4	0,2	1,8	11,4	5,6	6,8	3,0	0,6	266,8	16	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	12,0 ?	2 ?		
Perticara	Pn	—	—	6,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	33,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	84,0	8	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	21,4	—	—	26,8	12,0	—	20,0	5,5	23,0	11,6	5,0	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	27,0	—	6,5	5,2	—	183,8	13	
Monte Jottone	P	—	—	4,3	—	—	0,7	37,3	—	19,3	—	—	40,6	14,7	2,5	—	—	3,5	7,3	—	—	—	—	—	—	3,7	2,5	10,3	—	—	12,0	—	158,7	12	
Civrio	P	—	—	5,5	—	—	15,0	20,5	—	35,0	—	—	37,0	16,0	4,0	3,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	1,5	17,0	—	—	14,0	—	177,5	12	
Luzzana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	—	8,2	—	—	5,1	12,6	1,2	24,2	46,7	8,0	41,0	17,6	8,2	1,3	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,6	—	8,0	—	2,3	14,1	—	207,1	16	
Cesenatico	P	—	0,2	8,9	—	—	4,2	9,6	1,0	20,0	38,5	6,6	33,8	14,5	6,8	1,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	4,2	0,9	5,7	—	1,9	12,3	—	173,1	16	
Cervia	P	12,0	—	—	—	—	20,0	4,0	9,0	0,0	5,0	36,0	14,0	0,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	0,0	—	130,0	13	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	12,2	—	—	—	19,0	—	—	30,0	5,0	26,5	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	—	8,5	—	138,2	10	
Montiano	P	—	—	1,5	—	—	—	36,5	0,4	—	38,4	4,4	33,3	20,0	—	2,2	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	9,0	—	—	1,3	—	159,0	13	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																		
San Mauro di Romag.	P	—	—	7,3	—	—	—	30,0	1,0	—	34,5	3,5	37,5	20,0	—	9,3	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	9,4	16,0	—	—	13,3	—	186,4	12	
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	19,0	—	—	24,0	27,0	—	12,0	9,0	—	20,0	30,0	22,0	—	—	—	17,0	13,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	11,0	—	—	216,0	12	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	12,0	—	—	—	43,0	—	—	24,0	3,8	45,0	22,5	13,3	1,7	—	—	5,0	1,9	—	—	—	—	4,5	1,5	16,0	—	—	11,5	—	205,7	14	
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	17,0	—	—	—	3,0	4,0	67,0	3,0	42,0	4,0	—	10,0	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	3,0	—	—	4,0	12,0	218,0	15
Pratieghi	Pn	—	13,0	—	—	—	—	47,0	35,0	23,0	10,0	7,0	16,0	—	11,0	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	10,0	12,0	6,0	—	7,0	5,0	—	220,0	16
Miratoio	Pn	—	—	—	20,2	—	—	14,0	30,7	21,4	28,1	4,3	23,5	8,1	—	7,0	—	—	—	10,2	7,1	—	—	—	—	8,0	7,4	—	—	14,0	—	3,5	207,5	15
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	35,8	5,2	54,0	—	20,0	15,0	—	10,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	194,0	9
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	28,3	32,5	19,6	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	112,4 ?	6 ?
Pennabilli	P	—	35,0	—	—	—	10,0	20,0	—	15,0	—	5,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	10,0	12,0	—	—	8,0	—	162,0	11
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	10,0	33,0	5,0	—	20,0	3,0	30,0	13,5	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	20,0	—	—	165,5	11
Mercatino Marecchia .	P	—	—	18,1	—	—	—	11,2	4,2	2,2	8,6	4,1	12,2	5,6	2,5	3,0	—	—	5,1	3,6	—	—	—	—	—	—	2,1	5,3	—	—	3,1	31,1	127,0	16
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	30,0	—	20,0	20,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	3,0	—	—	163,0	10
Verucchio	P	—	—	13,0	—	—	—	20,0	40,0	—	—	—	50,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	20,0	196,0	7
Rimini	Pr	—	—	16,0	—	—	—	12,7	2,0	1,5	11,6	8,0	32,0	17,0	1,0	2,5	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	0,4	—	8,0	1,0	19,0	—	8,0	6,5	149,2	16
AUSA																																		
San Marino	Pn	—	—	9,3	—	—	—	10,0	0,8	—	9,3	0,6	—	9,1	—	6,3	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	0,9	8,0	4,0	—	8,0	—	76,4	9

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano	P	—	—	7,3	—	—	—	25,5	—	3,1	11,9	0,8	37,0	3,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	17,4	—	—	—	14,8	134,3	10	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	20,2	—	—	—	13,2	20,4	8,3	—	3,2	—	2,5	18,3	4,2	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	3,7	4,2	8,3	11,5	3,4	—	2,2	3,4	134,8	17	
Monte Grimano	P	—	—	9,5	—	—	0,9	13,2	7,1	5,2	14,4	4,0	20,2	12,6	0,6	1,3	—	—	2,1	7,5	0,1	—	—	0,7	1,7	1,5	29,0	2,7	0,4	3,3	6,5	144,5	17		
Monte Colombo	P	2,0	—	—	—	—	—	15,0	22,0	19,0	9,0	—	—	2,0	—	—	—	16,0	32,0	33,0	21,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	25,0	221,0	14	
Morciano di Romagna . .	P	—	—	8,3	—	—	—	21,9	2,1	5,3	3,0	2,4	29,0	11,5	0,5	4,1	—	—	1,4	2,0	goc	—	—	goc	2,0	6,0	26,6	5,0	0,5	3,4	8,5	143,5	17		
Bacini minori e zona Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica	P	—	—	8,9	—	—	—	6,3	5,1	—	7,4	4,7	22,6	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	21,6	7,1	6,2	13,5	18,3	—	151,3	13	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . . .	P	—	—	7,0	0,8	—	—	6,4	0,9	4,5	0,5	3,2	28,4	10,8	—	4,8	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	35,3	—	8,0	—	121,3	12	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	11,0	—	—	—	10,0	20,0	10,0	26,0	10,0	10,0	—	13,0	3,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	6,4	—	—	5,3	—	—	3,0	130,9	13	
Sestino	Pn	—	—	16,0	—	—	—	20,0	—	41,6	12,0	—	89,5	6,5	7,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	2,3	60,0	—	—	—	—	—	265,6	11
Carpegna	Pn	—	12,5	20,6	3,2	7,9	15,8	—	—	—	27,5	—	—	51,5	—	—	—	—	31,1	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	13,1	16,7	5,1	2,1	214,4	13	
Lunano	P	—	—	—	—	—	14,0	9,0	11,0	24,0	18,0	—	13,0	5,3	2,2	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	5,0	17,0	2,3	3,2	—	3,0	135,0	14	
Macerata Feltria . . .	P	—	—	17,0	—	—	21,0	7,0	32,0	47,0	—	—	36,0	24,0	18,0	7,0	—	19,0	32,0	38,0	—	—	—	—	3,0	—	15,0	47,0	—	15,0	4,0	5,0	387,0	18	
Tavoleto	P	—	—	6,8	—	—	—	21,5	14,7	12,4	1,3	—	10,5	—	32,6	5,2	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	1,7	—	—	0,5	—	1,3	0,6	116,4	11	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	21,0	—	22,4	14,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	—	—	9,0	—	136,4	8	
Sassocorvaro	P	—	—	5,0	—	—	10,0	10,0	—	3,0	10,0	—	30,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	19,0	—	—	3,0	105,0	11	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	11,4	—	—	—	8,6	11,8	3,2	2,5	3,4	24,6	9,5	—	2,5	—	—	—	2,3	6,8	—	—	—	—	2,5	—	23,6	5,7	—	4,5	2,3	125,2	16	

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	27,6 17,6	26,8 16,7	27,6 21,2	28,6 18,2	27,5 19,5	27,2 16,5	28,2 15,5	28,0 17,1	28,0 17,1	21,8 16,2	23,0 15,5	25,6 17,2	24,2 17,2	25,4 17,5	26,5 17,0	24,2 16,0	27,0 16,0	26,8 17,5	28,6 13,5	30,4 20,0	30,4 20,2	31,6 22,4	33,2 25,4	29,8 17,5	27,0 18,0	28,8 16,8	29,8 19,0	29,4 20,0	29,6 17,5	30,0 19,6	28,0 18,5
id.	Codigoro	4	27,0 15,4	27,2 16,0	27,0 17,4	28,4 18,4	29,0 18,6	26,0 16,0	27,6 14,8	28,8 17,4	28,8 13,0	26,6 17,6	23,4 15,0	25,2 15,8	24,2 18,4	24,8 15,4	27,2 15,6	26,4 16,4	27,2 15,8	28,0 17,4	28,8 17,4	29,2 19,6	31,0 20,0	32,6 21,2	33,2 23,6	29,0 17,4	28,0 17,6	28,4 15,4	29,8 17,2	29,6 17,4	29,4 16,2	30,0 18,8	29,8 19,2
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	16,5 7,0	14,5 8,0	15,5 9,0	17,0 10,5	18,2 10,0	15,7 11,5	17,2 8,4	18,5 10,0	14,3 11,0	15,5 8,5	14,0 8,5	16,0 9,0	15,0 10,2	21,9 9,4	17,5 8,8	16,2 10,0	17,0 8,3	17,0 10,4	18,5 10,0	20,5 10,1	22,7 12,5	25,0 14,0	22,0 14,5	21,0 10,5	16,5 10,5	17,8 9,5	16,5 10,6	18,0 11,9	20,0 9,8	21,5 11,7	20,0 13,0
id.	Maresca (est. abetina)	1043	20,3 7,1	18,0 8,6	18,1 8,9	21,4 11,3	23,3 10,0	19,5 11,3	22,7 8,5	23,7 10,2	16,4 11,2	20,0 9,0	18,0 9,0	19,4 9,0	18,3 10,4	22,0 9,3	20,5 9,4	19,5 10,0	20,4 8,5	21,5 10,6	21,9 10,0	25,0 10,1	27,5 12,7	29,3 14,5	25,5 14,4	24,3 10,5	19,5 10,5	22,1 9,6	19,5 10,6	22,0 12,0	24,0 9,5	25,4 11,7	23,9 12,9
id.	Monzuno	620	25,0 14,0	25,5 15,5	25,0 14,0	26,0 15,5	26,5 15,5	26,0 15,5	29,5 15,0	28,5 18,0	19,5 17,5	19,0 12,5	18,5 12,0	24,0 13,0	24,5 14,0	25,0 14,5	24,5 15,0	25,0 14,5	25,5 16,0	27,0 16,5	29,0 17,0	29,0 18,0	31,0 19,0	31,8 20,5	29,5 21,5	28,0 17,5	28,0 17,5	26,0 15,0	25,5 16,5	30,0 16,5	33,0 16,0	30,0 16,0	29,0 15,0
id.	Monteombraro . . .	727	18,0 14,0	18,0 15,0	18,0 13,0	20,0 16,0	20,0 15,0	22,0 16,0	22,0 17,0	22,0 16,0	20,0 13,0	19,0 12,0	17,0 14,0	19,0 15,0	18,0 15,0	18,0 14,0	17,0 13,0	17,0 14,0	19,0 16,0	18,0 18,0	21,0 20,0	21,0 20,0	23,0 20,0	23,0 20,0	22,0 19,0	22,0 17,0	22,0 16,0	22,0 16,0	21,0 16,0	22,0 16,0	22,0 18,0	22,0 18,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	29,2 18,7	26,5 19,4	28,2 18,9	29,6 20,1	28,2 21,7	27,6 19,8	29,8 17,7	29,4 21,4	27,7 18,8	24,1 17,6	23,0 15,7	26,4 18,3	25,4 18,4	26,3 17,5	26,6 19,1	24,9 18,3	28,3 18,1	28,2 20,2	29,0 20,9	30,8 21,8	31,3 22,0	32,8 24,4	33,7 24,0	31,0 22,1	28,1 20,9	29,8 20,2	30,2 20,7	31,6 21,1	30,2 21,3	31,3 22,6	29,4 20,7
id.	Firenzuola	422	24,4 11,8	24,6 12,8	25,9 13,3	26,6 16,4	27,1 15,1	24,3 16,2	26,9 11,6	29,3 13,6	23,8 14,2	21,5 13,9	20,2 14,2	26,4 12,4	24,8 14,5	25,5 10,4	28,2 12,0	23,3 14,3	28,4 11,0	27,5 14,0	29,4 14,2	30,5 13,6	33,5 16,6	34,9 16,0	31,0 19,4	26,8 17,3	24,6 16,2	26,5 15,5	25,2 17,3	26,8 18,1	25,9 14,9	27,6 20,0	28,8 17,8
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	26,0 13,5	27,5 15,0	27,0 16,0	26,5 14,0	27,0 14,0	28,5 15,0	29,0 15,0	29,0 16,0	22,5 16,0	23,0 15,5	23,5 16,5	24,0 15,0	24,0 15,0	27,0 14,5	26,0 14,0	27,0 15,0	26,0 16,0	28,0 16,0	29,5 17,0	30,0 20,0	30,5 20,5	31,5 21,0	31,0 22,0	30,5 21,0	28,0 18,0	28,5 16,0	29,0 15,0	30,0 13,0	30,0 14,0	30,5 16,5	30,5 17,0
Lamone	San Cassiano	234	24,5 15,0	25,5 16,0	25,5 16,0	27,0 17,0	28,5 17,0	25,0 17,5	28,0 14,0	30,0 15,0	26,0 16,0	20,0 13,5	20,0 14,0	25,0 12,0	24,0 15,0	24,0 11,0	25,0 13,0	23,0 14,5	26,0 13,0	25,5 14,5	26,0 16,0	29,0 15,0	29,0 17,0	30,0 18,5	31,5 18,0	28,0 19,0	27,0 18,5	27,0 17,5	27,0 19,0	27,0 20,0	28,5 18,5	30,0 18,0	29,0 17,5
Fiumi Uniti	Muraglione	911	21,5 11,2	18,5 9,8	19,0 10,5	21,0 9,0	22,8 10,7	25,0 12,4	17,0 12,5	25,0 12,8	26,0 13,2	20,5 8,4	20,2 10,0	23,0 12,5	21,8 11,0	25,5 10,0	26,0 10,5	25,0 12,8	26,2 12,2	23,1 13,5	26,0 11,8	27,0 14,6	31,0 17,0	32,8 17,8	27,5 12,0	22,4 11,5	21,2 12,0	24,5 12,5	22,0 12,5	23,0 10,4	27,0 11,0	28,0 15,0	28,0 10,5
id.	Rocca San Casciano	210	28,0 11,0	27,5 12,5	29,0 13,5	28,0 15,0	28,5 15,0	28,0 14,0	29,5 13,0	29,0 14,0	30,5 13,5	30,0 13,0	32,0 13,5	31,5 11,0	31,0 12,5	31,5 12,5	30,0 11,0	27,0 12,0	28,0 12,5	31,0 12,5	32,0 13,5	33,0 13,0	34,0 13,5	35,0 14,0	34,0 12,5	33,0 18,0	31,0 17,0	30,0 15,5	28,0 16,0	31,0 17,0	30,0 16,0	31,0 15,0	31,0 17,0
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico	4	27,5 16,5	25,5 16,1	26,1 16,8	29,0 20,3	27,0 20,0	27,2 17,8	25,0 15,2	25,5 17,2	26,4 16,9	22,0 15,0	23,3 15,5	23,3 14,4	23,8 15,3	25,5 13,5	25,2 15,2	22,7 16,0	24,2 14,4	26,2 15,8	25,4 16,0	28,2 17,3	28,0 19,5	27,7 19,6	32,5 20,0	26,2 17,5	26,1 16,6	25,2 14,8	28,5 15,4	29,7 17,4	27,4 14,5	25,9 16,2	28,5 17,8

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) FOGLIA																																		
Pieve di Cagna.	P	—	—	12,8	—	—	—	10,1	9,4	3,0	1,4	3,0	25,3	9,0	2,2	1,0	—	—	1,6	8,8	—	—	—	—	1,7	—	14,1	14,0	4,0	2,0	2,0	125,4	18	
Petriano	P	—	—	2,8	—	—	—	—	33,0	1,8	0,1	3,3	17,0	9,0	13,0	1,2	0,1	0,1	0,2	10,0	—	—	—	0,3	—	0,5	23,0	16,0	16,0	10,0	5,0	156,4	14	
Monte l'Abbate	P	—	—	9,0	—	—	—	8,5	—	9,8	—	10,1	20,1	8,1	4,3	—	—	—	3,2	3,3	—	—	—	—	—	3,0	27,1	18,2	—	6,3	6,2	137,2	14	
Pesaro.	P	—	—	8,0	—	—	—	4,5	1,5	3,0	2,0	4,0	25,0	4,0	1,5	8,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	6,5	40,0	6,5	—	14,0	10,0	142,5	17	
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	23,0	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	14,0	—	88,8	6
Carignano.	P	—	—	21,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	30,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	10,0	11,0	—	137,0	8
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano	P	—	—	7,0	—	—	—	4,0	4,0	—	—	4,0	21,0	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7,0	—	8,0	—	101,0	10
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	16,7	—	—	5,0	—	61,0	—	47,0	4,0	13,0	7,0	3,0	6,0	—	—	—	19,0	—	—	—	2,0	—	3,0	20,0	—	—	12,0	5,0	223,7	15	
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	2,0	10,0	6,0	22,0	16,3	24,0	7,0	16,0	7,0	5,7	—	—	—	2,0	23,0	—	—	—	2,8	—	7,0	10,0	3,0	10,0	3,0	0,5	177,3	18	
Mercatello	P	—	—	11,0	—	—	4,8	5,8	37,0	7,0	13,0	3,5	20,0	6,0	1,5	3,5	—	—	3,6	8,4	—	—	—	0,8	1,5	7,5	10,0	—	5,3	2,0	2,0	154,2	19	
Urbino.	P	—	—	0,4	—	—	5,0	18,0	3,3	1,2	1,0	3,5	16,0	8,0	1,5	—	—	—	3,7	5,8	—	—	—	1,4	2,0	6,5	11,0	—	4,3	4,3	—	96,9	17	
Sant'Angelo in Vado.	Pr	—	—	8,8	—	—	2,5	3,0	10,5	21,0	4,3	2,5	20,0	2,5	4,0	1,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	1,6	1,0	15,4	2,0	4,2	2,8	2,0	118,1	19	
Urbania	P	—	—	8,4	—	—	0,9	5,0	10,0	2,8	2,3	2,4	24,4	6,5	0,8	1,8	—	—	0,8	—	—	—	10,8	—	1,9	1,0	19,0	6,8	4,5	6,2	3,8	120,1	17	
Fermignano	P	—	—	6,0	—	—	—	12,4	0,5	5,3	—	1,4	23,9	7,0	—	1,4	—	—	1,8	9,1	—	—	—	—	2,1	—	20,0	9,3	2,9	4,0	3,4	110,5	15	
Cella	Pn	—	—	12,6	—	—	—	6,5	6,1	15,2	8,6	4,1	22,1	—	4,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	5,0	4,1	3,0	—	106,3	14	
Piobbico	P	—	—	8,0	—	—	—	9,0	—	20,0	8,0	10,0	26,0	2,0	2,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	0,4	2,8	—	1,5	1,3	17,2	—	3,2	—	133,4	14
Bocca Serriola	Pn	—	—	9,0	—	—	—	6,5	7,5	20,0	9,5	3,0	20,0	4,5	2,5	6,5	—	—	3,5	12,5	—	—	—	—	6,0	4,5	7,0	—	—	8,0	1,5	132,0	17	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—	19,0	6,5	3,5	22,0	2,0	1,0	4,0	—	—	1,0	23,0	—	—	—	—	5,0	2,0	9,0	8,5	5,5	3,0	7,5	140,5	18	
Acqualagna	P	—	—	9,4	—	—	—	19,0	6,3	9,4	1,0	—	23,5	4,8	—	1,8	—	—	2,8	10,2	—	—	—	—	—	3,0	17,4	14,5	—	6,5	5,0	134,6	15	
Pontericcioli	P	—	—	7,3	—	—	10,2	6,0	9,4	52,3	4,4	12,0	14,0	1,7	1,3	3,0	—	—	—	13,0	—	2,0	—	1,6	5,0	4,0	16,1	3,0	9,6	6,7	2,4	185,0	21	
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	—	—	—	—	11,5	21,0	12,0	5,0	5,0	21,0	2,0	—	9,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	7,0	3,0	6,0	11,0	—	20,0	4,0	144,5	15	
Pianello	P	—	—	7,3	—	—	—	6,1	2,9	42,3	9,2	—	—	20,0	10,0	—	6,1	—	—	10,2	13,2	—	—	—	—	—	9,2	5,2	10,3	—	10,4	12,0	174,4	15

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																			
Cagli.	P	—	—	6,5	—	—	3,0	10,5	7,0	33,0	30,2	—	30,8	—	—	4,0	—	—	3,0	26,0	1,8	—	—	—	3,5	—	—	10,0	7,4	6,0	3,0	185,7	16		
Fossombrone	P	—	—	10,0	—	—	13,0	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	4,0	—	—	12,0	—	7,0	—	—	—	14,0	—	—	—	28,0	23,0	15,0	140,0	11		
Rerchi	P	—	—	10,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	31,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	25,0	—	—	22,0	—	—	108,0	7		
Bargni	P	—	—	11,0	—	—	—	11,0	—	4,5	—	2,5	21,0	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	—	15,0	20,0	—	6,5	3,5	105,0	12		
Cartoceto	P	—	—	1,3	—	4,2	—	13,1	21,2	28,4	—	—	23,1	15,3	8,2	—	—	—	—	16,1	2,1	—	—	—	—	—	—	25,3	—	18,5	6,2	183,0	13		
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	3,7	—	—	5,7	15,0	22,5	55,0	14,5	11,0	30,4	4,3	1,5	6,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	10,0	13,0	25,0	11,5	10,8	15,6	8,9	304,4	19		
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	16,3	—	—	1,3	12,0	8,0	30,0	—	5,0	40,0	—	7,0	3,2	—	—	—	24,4	—	—	—	—	8,0	4,5	12,0	20,0	7,0	—	22,0	220,7	16		
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	15,0	—	—	30,0	—	—	—	100,0	6		
San Lorenzo in Campo . .	P	—	1,0	2,4	—	—	—	11,2	5,1	8,1	0,8	2,5	28,1	4,1	1,8	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	2,0	—	17,8	—	—	15,3	1,4	110,8	14		
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	4,0	0,6	10,0	—	7,0	20,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	11,0	—	—	22,3	120,3	8		
Piagge	P	—	—	12,8	—	—	goc	—	—	9,0	—	0,6	29,0	2,9	1,2	4,0	—	—	—	6,4	—	—	3,2	—	1,3	—	27,7	2,1	5,3	3,6	1,0	110,1	14		
Mondolfo	P	—	—	0,3	—	—	—	17,5	20,3	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	10,7	5,0	10,3	—	5,4	10,2	—	99,6	9		
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	2,0	—	—	—	4,8	10,1	1,7	—	20,0	25,8	2,7	1,0	—	—	—	7,0	13,2	—	—	2,7	—	5,0	5,9	26,5	—	8,0	4,7	—	141,1	16		
Ostra	P	—	—	2,5	—	—	—	3,1	—	11,2	—	—	32,1	6,2	11,5	2,0	—	—	—	4,1	—	—	—	—	4,1	—	9,9	3,0	3,5	3,2	2,1	98,5	14		
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	11,3	5,0	—	—	—	28,7	7,0	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	1,0	—	71,5	9		
Barbara	P	—	—	3,8	—	—	—	—	5,4	12,6	—	2,1	29,2	6,6	—	5,4	—	—	—	11,3	—	—	—	—	4,2	—	20,5	10,2	1,9	4,0	2,7	119,9	14		
Corinaldo	P	—	—	3,2	—	—	—	—	10,8	—	—	—	30,4	12,3	14,8	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	14,3	—	121,1	8		
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,0	—	3,4	10,5	8,7	3,0	2,3	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	14,4	11,7	7,0	9,3	4,7	97,9	13		
ESINO																																			
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	14,6	—	111,9	5	

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ESINO																																			
Cerreto d'Esino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3,0	2,0	47,0	4,0	4,0	6,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	12,0	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	138,0	11
Fabriano	P	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	1,0	44,0	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	14,0	7,5	10,0	12,0	18,0	—	8,0	5,0	—	155,5	12	
Ruice	Pn	—	3,0	—	—	—	3,5	12,7	32,0	14,0	—	12,4	37,4	10,9	4,6	6,4	—	—	—	—	20,4	13,2	—	—	—	4,5	11,0	5,0	28,6	26,9	13,4	—	6,0	264,9	19
Scheggia	Pn	—	—	5,0	—	—	4,0	12,4	61,0	10,0	8,0	8,0	28,0	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	15,0	10,0	10,4	8,0	1,0	216,1	19	
Sassoterrato	P	—	goc	4,0	—	—	12,0	13,0	11,0	—	goc	—	9,0	7,0	13,0	5,0	—	6,0	8,0	4,0	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	5,0	4,0	5,0	4,0	130,0	17	
Genga	P	—	—	—	—	—	1,0	2,5	19,5	—	3,0	—	—	4,0	4,5	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	11,3	—	87,5	11	
Serra San Quirico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	63,0	31,0	—	—	36,0	21,0	248,0	7	
Camponocecchio	P	—	—	2,6	—	—	—	2,8	17,5	—	0,6	1,7	42,0	5,6	2,6	1,4	—	—	—	2,0	27,0	1,3	—	—	—	14,0	9,0	15,0	21,0	7,8	10,0	5,4	190,3	18	
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	23,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,5	2,0	—	4,0	3,0	12,0	—	11,0	—	73,5	10		
Jesi	P	—	—	2,0	—	—	5,8	4,7	3,2	4,0	—	6,9	61,8	7,0	6,2	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	2,4	6,6	61,0	2,2	9,8	14,2	—	204,0	17	
Chiaravalle	P	—	—	0,3	—	—	—	—	10,4	11,1	—	0,4	33,3	0,2	—	—	—	—	0,6	1,1	—	—	—	—	—	—	2,5	13,1	31,4	27,8	—	32,0	164,2	9	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	10,0	—	6,0	4,0	—	83,0	8
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	32,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	15,0	97,0	7	
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	32,0	—	9,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	28,0	—	—	15,0	9,0	116,0	9	
MUSONE																																			

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) POTENZA																																			
Poggio Sorlla	Pn	—	—	3,4	—	—	—	—	—	11,4	43,6	—	—	10,2	34,8	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,3	13,0	4,2	15,6	18,5	4,4	193,9	13	
Pioraco	P	—	—	—	—	—	6,2	—	—	57,4	2,0	2,3	55,0	—	6,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	13,7	—	11,0	—	30,0	10,3	—	213,9	11	
Sorti	Pn	—	—	1,0	—	—	—	11,0	—	80,0	—	10,0	50,0	—	8,4	—	—	—	—	—	30,0	—	—	2,5	—	17,0	—	10,0	—	30,0	—	—	249,9	11	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	0,3	0,5	—	—	—	3,0	0,5	20,0	3,8	0,3	50,0	0,4	2,0	1,5	—	—	0,1	19,2	5,5	—	—	0,8	0,4	11,4	—	8,2	5,2	9,5	10,0	1,8	154,4	14	
Camerino	P	0,7	—	0,4	goc	—	—	4,4	0,2	45,4	2,8	1,2	59,2	0,2	2,8	2,2	—	—	—	23,0	5,2	0,3	0,4	0,2	11,6	0,2	6,3	5,4	7,8	12,7	9,4	202,0	15		
Serralta	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	27,0	2,2	4,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	2,0	20,0	—	6,0	12,0	—	89,7	11
San Severino Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,8	—	—	6,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5 ?	3 ?	
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	4,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	10,0	—	10,0	—	10,0	—	—	97,0	7	
Pollenza	P	—	—	0,9	—	—	0,3	—	8,3	—	—	—	34,3	12,4	17,3	5,4	—	—	2,7	5,9	—	—	—	4,7	11,9	3,4	5,7	16,5	—	17,0	1,6	—	149,2	14	
Castel Raimondo	P	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	23,0	6,0	2,5	50,0	—	3,0	—	2,5	—	—	25,0	—	—	—	—	—	10,0	1,0	8,0	15,0	5,0	—	5,0	162,0	15	
Montecassiano	P	—	—	—	1,6	—	—	—	1,2	11,5	—	—	32,3	—	19,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	8,6	6,7	—	3,7	5,6	—	103,3	11	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	57,0	—	7,2	8,8	—	—	—	18,0	4,5	—	—	—	4,2	10,0	—	11,4	4,2	3,8	7,2	3,8	141,6	13	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	30,0	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,0	—	25,0	—	30,0	22,5	—	177,5	8	
Potenza Picena	P	—	0,6	9,9	—	—	—	—	3,7	—	—	—	34,7	—	10,5	0,4	—	—	—	15,4	13,3	—	—	—	—	0,3	7,4	—	—	13,5	2,7	—	112,4	9	
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	3,1	—	—	—	4,7	12,8	19,1	0,9	—	69,3	4,5	3,3	1,8	—	—	—	14,5	8,9	—	—	—	—	18,3	10,6	12,8	—	7,9	9,6	14,5	217,2	16	
Dignano	Pn	—	—	1,7	—	—	—	17,0	1,0	32,2	5,7	3,0	49,4	0,9	2,2	4,3	—	—	—	20,0	6,3	0,2	—	—	—	15,0	3,1	10,4	4,3	5,9	17,1	3,0	202,7	18	
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	55,0	—	2,0	44,0	—	—	3,0	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	2,0	16,0	—	10,0	—	32,0	10,0	—	212,0	12	
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	5,3	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	5,0	—	—	—	19,1 ?	6 ?	
Giulo	Pn	—	—	9,6	—	—	—	4,2	7,5	26,4	12,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	8,0	—	—	—	19,3	104,2	9	
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	6,0	10,2	9,0	28,2	—	3,9	—	—	—	—	16,8	—	6,5	—	—	—	—	2,8	—	10,0	—	13,0	12,2	—	122,7	12	
Piè del Sasso	Pn	—	0,8	1,3	0,4	—	8,4	12,5	9,3	7,6	15,6	9,4	32,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	15,2	—	28,5	7,2	14,6	—	194,8	14	
Pieve Bovigliana	Pn	—	—	0,4	—	—	—	2,8	—	—	12,0	6,9	38,9	2,1	7,8	—	—	—	—	37,6	12,8	—	—	—	—	—	—	17,9	5,0	—	18,9	4,0	167,1	12	
Caldarola	P	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	18,1	—	0,4	46,0	0,3	—	—	—	—	0,2	19,4	0,2	5,0	5,2	1,6	10,9	0,7	8,4	15,8	6,3	12,6	4,1	155,5	12		
Doiugnoia	Fu	—	—	3,0	—	—	—	4,2	20,3	41,0	—	—	45,0	0,8	—	—	—	—	—	93,1	20,7	—	13,1	0,8	10,6	0,7	—	15,3	10,5	7,4	0,5	—	289,0	12	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	36,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	48,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	168,0	8	
San Giuseppe	P	—	—	1,9	—	—	—	—	—	14,3	—	—	46,4	—	3,7	—	—	—	—	18,4	—	—	—	3,2	1,4	11,3	2,0	4,3	3,8	8,7	7,3	2,4	129,1	14	
Tolentino	P	—	—	3,0	—	—	—	—	1,1	—	9,5	—	50,4	—	2,2	—	0,6	—	—	17,3	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	7,8	11,3	5,3	9,2	1,2	129,3	14
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1,0	—	—	54,2	—	3,4	—	—	—	—	1,5	11,1	—	—	20,2	1,7	5,0	—	5,2	15,0	10,3	12,0	5,5	153,2	14	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	24,0	—	3,0	—	—	10,0	25,0	30,0	23,0	—	—	13,0	10,0	23,0	12,0	23,0	—	23,0	20,0	12,0	254,0	15	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
Urbisaglia.	P	—	—	—	—	—	0,8	—	2,6	—	—	61,3	—	6,0	1,3	—	—	—	18,0	2,3	—	6,0	4,0	2,0	13,4	8,9	6,2	6,5	10,0	3,8	153,1	15			
Macerata.	P	—	—	0,6	—	—	goc	goc	1,1	—	—	39,1	—	6,3	1,2	—	—	goc	9,6	0,4	—	0,8	0,5	10,2	goc	6,0	3,4	2,1	7,0	4,4	92,7	11			
Morrovalle.	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	41,0	—	10,0	3,7	—	—	—	12,0	1,7	—	—	—	12,0	—	4,3	—	7,2	6,3	5,5	110,2	11			
Loro Piceno.	P	—	—	—	5,3	—	—	—	6,0	—	5,3	4,2	—	—	2,5	—	1,0	—	—	8,2	—	—	46,3	24,7	—	3,0	—	—	0,5	2,0	109,0	11			
Petriolo.	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	31,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	15,0	—	6,0	—	96,0	7			
Pausula.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	9,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	85,0	5			
Sant'Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	0,1	—	24,1	3,0	—	0,1	—	—	—	26,0	2,4	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	15,0	86,5	9			
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	11,8	1,9	—	—	—	7,0	2,5	—	2,1	—	8,9	—	0,7	2,0	3,0	4,0	2,0	90,5	11			
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	5,0	10,0	—	3,0	—	—	6,0	7,0	98,0	9			
TENNA																																			
Montefortino.	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	2,3	2,4	—	42,1	—	—	—	—	—	0,1	32,2	20,1	—	4,6	—	2,4	—	2,3	5,2	5,5	13,7	2,0	135,7	12			
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	6,0	—	0,2	0,3	—	43,4	0,9	10,0	1,6	—	—	—	21,5	23,2	—	7,8	1,2	7,0	—	—	15,0	—	8,7	7,4	154,2	12			
Amandola.	P	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	2,0	—	50,5	1,0	5,5	2,0	—	—	0,5	32,0	20,0	—	7,5	2,0	4,0	5,0	—	9,5	—	—	5,5	155,0	15			
Sarnano.	Pn	—	—	—	—	17,0	12,0	—	10,0	11,0	—	51,0	—	13,0	—	—	—	—	25,0	14,0	—	—	25,0	4,0	—	13,0	12,0	20,0	6,0	11,0	244,0	16			
Falerone.	P	—	—	—	—	1,5	9,0	—	6,0	—	—	43,4	—	10,0	—	—	—	—	16,8	—	—	3,0	—	8,4	—	—	1,0	—	5,8	4,0	109,5	11			
Monte Giorgio.	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	30,0	—	10,0	—	—	—	—	15,0	5,0	—	4,7	—	—	—	—	2,7	—	4,0	6,0	87,4	9			
Grottazzolina.	P	—	—	—	—	4,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0?	5?			
Servigliano.	P	—	—	—	—	—	3,0	—	0,2	—	—	42,4	—	10,0	—	—	—	—	11,0	14,8	—	6,1	2,0	7,0	—	6,8	3,2	2,0	—	6,8	115,3	12			
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																			
Porto San Giorgio. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	14,0	5,0	—	—	—	9,0	1,0	1,0	—	—	15,0	—	8,0	—	7,0	10,0	—	113,0	10			
ETE VIVO																																			
Fermo.	P	0,2	—	—	—	—	goc	0,8	—	—	—	9,0	35,0	14,5	4,8	—	—	—	goc	16,8	goc	—	3,0	—	9,0	—	0,2	—	5,7	1,0	—	100,0	9		
Montottone.	P	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	103,0	—	15,0	7,2	—	—	—	—	5,1	—	—	42,5	12,6	—	—	—	—	—	—	187,5	7			

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Montemonaco	Pr	—	0,2	0,4	—	—	—	1,4	1,0	11,6	12,0	—	58,4	—	6,2	3,0	—	—	1,0	50,0	20,0	—	3,8	4,6	4,4	—	2,5	12,5	—	—	2,8	195,8	16	
Foce	Pn	—	—	1,0	—	—	—	17,0	17,0	—	31,0	12,0	—	31,0	7,0	8,0	—	—	—	56,0	17,0	—	8,0	11,0	—	—	—	12,0	43,0	8,0	—	279,0	15	
Polverina dell' Aso .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,2	—	50,0	—	—	—	—	—	—	35,2	32,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,4	2,0	148,6	9	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	32,5	—	14,0	6,0	—	—	—	16,0	29,0	—	13,0	—	—	—	—	2,5	—	13,0	1,0	130,0	10	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	31,9	20,2	—	7,8	5,7	—	5,5	35,5	10,9	—	16,3	6,7	6,7	—	—	—	—	—	—	150,5	11	
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	—	13,6	3,2	—	—	—	16,8	15,4	—	—	8,8	7,2	—	—	6,0	—	8,8	5,3	130,7	10	
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	—	7,8	—	—	—	—	24,4	22,1	—	5,9	—	—	—	10,5	—	20,8	—	5,1	145,7	8	
Carassai	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	46,0	0,2	12,7	1,5	—	—	8,0	12,0	—	—	3,2	4,3	—	—	0,3	0,4	—	—	0,5	89,4	7	
Petrifoli.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	14,0	3,0	—	—	—	17,0	15,0	—	—	9,0	7,0	—	—	6,0	—	9,0	5,0	131,0	10	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	31,7	3,0	—	—	2,0	18,0	—	—	1,8	—	9,0	—	—	3,0	7,0	4,8	—	110,3	10	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	40,0	5,1	—	—	1,0	—	15,0	15,0	19,5	—	—	8,1	8,0	—	—	4,0	3,1	1,0	6,0	130,8	13	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																		
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	44,8	—	11,8	—	—	—	—	—	30,0	—	—	2,6	5,9	—	—	12,1	—	3,2	7,5	122,1	9	
TESINO																																		
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	39,0	26,0	—	3,0	—	—	—	5,5	35,5	—	—	6,5	6,5	—	—	10,0	5,0	2,0	2,0	143,0	12	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	30,0	—	—	—	—	25,0	23,0	—	10,0	—	7,0	—	4,0	—	—	11,0	—	155,0	8	
TRONTO																																		
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	12,0	9,0	3,0	56,0	—	9,4	6,0	—	—	3,3	28,0	—	—	—	4,5	5,0	6,6	17,4	2,0	10,0	6,0	0,8	187,0	17	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	1,0	1,4	—	50,5	7,0	8,0	—	—	—	—	24,0	5,0	—	—	—	—	4,0	5,0	7,0	10,0	5,0	10,0	12,0	159,9	16
Capodacqua	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	—	10,0	10,8	0,8	55,8	0,4	5,6	5,4	—	—	1,6	55,2	16,2	—	1,0	1,2	8,0	2,0	5,6	4,6	6,0	21,6	2,6	218,6	18	
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	11,8	1,8	54,3	7,4	5,2	—	—	—	2,3	37,4	17,3	—	3,6	6,1	2,2	15,2	7,4	5,2	19,8	4,5	—	214,0	18	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	9,0	—	—	—	—	43,3	28,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	3,0	—	123,1	6
Arl.	P	—	—	—	—	—	—	4,0	3,7	3,0	—	—	46,0	—	9,2	—	—	—	—	—	45,0	26,5	—	—	5,1	3,1	—	7,0	—	2,0	18,0	4,0	176,6	13
Balzo di Montegallo.	Pn	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	34,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	63,0	6,1	—	—	181,7	6
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	0,3	6,0	—	—	—	—	41,4	8,9	9,3	2,1	—	—	13,5	46,6	3,2	—	6,9	—	4,8	—	6,3	4,7	—	—	—	—	154,0	12
Ascoli Piceno	P	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	—	0,2	—	45,0	goc	11,0	0,5	—	—	0,1	26,8	28,2	—	12,0	1,0	5,0	—	4,0	4,4	2,5	1,0	7,2	159,0	13	
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	2,5	—	—	—	—	3,0	15,0	—	5,0	1,5	3,0	—	4,5	1,5	10,0	18,0	5,0	128,5	14
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	45,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	75,0	28,0	—	6,5	—	—	—	2,5	—	21,0	—	11,0	212,0	10
Ancarano	Pn	0,2	0,2	—	—	—	—	4,0	—	0,1	—	0,1	47,8	—	7,8	1,9	—	—	—	—	—	35,0	5,8	17,0	—	5,5	—	8,2	1,3	1,0	—	1,6	137,5	12
Ofida	P	—	—	—	5,3	0,3	—	2,0	—	—	—	—	47,0	4,0	10,5	1,1	—	—	—	1,0	15,0	21,5	—	5,0	3,2	7,0	1,2	—	6,9	2,5	4,0	4,8	142,3	17

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Dicembre

[illegible]

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																				
Mensa	P	—	2,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	5	
Savio	Pr	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,6	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
Classe	P	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4
SAVIO																																				
Verghereto	Pn	20,0	—	40,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	—	—	14,4	15,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,3	8
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	18,0	—	24,0	24,0	—	—	32,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	7
Selvapiana	Pn	—	—	26,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	40,0	—	—	—	—	22,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	6
Bagno di Romagna	Pr	1,0	26,6	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	—	2,6	1,4	5,0	4,0	7,2	0,6	13,0	—	—	17,8	90,6	2,0	27,2	6,0	11,4	1,0	—	1,8	—	—	—	—	220,4	16
Sarsina	P	—	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,0	—	—	6,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6
Perticara	Pn	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	3
Sant'Agata Feltria	Pn	7,0	6,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	19,3	8,2	—	—	6,5	10,0	2,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,2	10
Monte Jottone	P	—	13,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	8,0	—	—	—	—	11,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	6
Civorio	P	—	4,0	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5
Luzzena	P	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	7,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	5
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesena	P	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	4,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	4
Cesenatico	P	—	3,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	1,0	2,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	5
Cervia	P	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2
Montiano	P	—	2,3	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	4,5	—	1,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	8

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																					
San Mauro di Romag.	P		—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	12,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4	
USO																																					
San Giovanni in Galilea	P		—	goc	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																					
Santarcangelo di Rom.	P	1,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4	
MARECCHIA																																					
Viamaggio	Pn	13,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	6,0	—	8,0	—	—	12,0	8,0	—	—	—	2,0	8,0	82,0	11,0	13,0	—	—	—	11,0	—	7,0	—	—	—	188,0	13	
Pratlegghi	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	6,0	—	30,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	21,0	87,0	15,0	17,0	1,0	—	10,0	5,0	2,0	—	—	—	—	241,0	12	
Miratoio	Pn	—	—	—	7,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	6,4	—	9,3	—	15,1	36,8	21,0	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,8	10	
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4	
Casteldei	Pn	34,1	5,0	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	4,0	5,6	—	35,6	50,3	8,0	28,4	0,9	2,3	—	—	—	—	—	—	—	201,2	10	
Pennabilli	P	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5	
San Leo	Pn	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4	
Mercatino Marecchia.	P	—	10,1	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	9,5	—	—	—	—	13,2	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6	
Montemaggio	P	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4	
Verucchio	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	4
Rimini	Pr	—	1,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	fioc	15,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	4	
AUSA																																					
San Marino	Pn	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	5	

Anno 1925 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) FOGLIA																																			
Pieve di Cagna.	P	—	5,3	—	13,0	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	2,0	16,8	9,4	—	5,0	—	—	—	—	4,6	3,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	65,5	10
Pettriano	P	—	2,0	—	15,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	6
Monte l'Abbate	P	—	2,8	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	10,0	0,3	—	—	—	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	5
Pesaro	P	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	16,0	2,0	6,0	2,0	—	—	goc	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	7
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	5,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4
Carignano	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	4
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	10,0	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	4,0	—	—	—	—	7,5	40,0	3,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	107,5	10	
Bocca Trabaria	Pn	—	14,0	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	3,0	12,0	—	3,0	6,3	—	—	—	1,5	2,0	34,0	—	—	15,0	10,8	—	—	—	110,3	13	
Mercatello	P	2,0	8,0	10,0	4,0	11,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,6	28,0	—	—	9,2	—	—	—	8,2	30,0	29,5	8,4	—	6,4	—	0,8	—	—	158,8	14	
Urbino	P	—	4,5	2,4	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,1	—	15,8	—	—	—	—	1,4	21,9	0,2	3,8									

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3I		
(segue) METAURO																																		
Cagli	P	—	25,7	2,0	—	2,0 [*]	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	28,0 [*]	—	13,0 [*]	—	—	—	9,0	10,0	11,4	14,5	2,0	—	2,3	—	—	—	—	—	123,4	13
Fossombrone	P	—	—	—	7,0 [*]	4,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0 [*]	—	—	13,0 [*]	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	77,0	5
Barchi	P	—	—	—	12,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 [*]	—	8,0 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3
Bargni	P	—	3,5	—	10,5 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0 [*]	—	4,0 [*]	—	—	—	—	—	26,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	6
Cartoceto	P	—	13,6	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	15,1	—	12,4	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	6
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	—	32,2	5,3	11,6	10,0 [*]	0,1	—	—	—	1,6	1,6	0,6	5,7	39,0	—	10,3	12,2	—	—	10,2	19,0	4,8	4,4	14,3	0,2	0,9	—	—	—	—	—	184,0	15
Serra Sant'Abbondio	P	—	27,0	—	—	17,1 [*]	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	22,0 [*]	—	—	—	5,5	6,5	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	124,6	7
Pergola	P	—	7,0	—	10,0 [*]	24,0 [*]	—	—	19,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	8
San Lorenzo in Campo	P	7,8	—	—	7,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,2	3,1	4,2	—	—	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	8
Monte Porzio	P	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	4
Piagge	P	—	4,1	—	1,4	3,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	12,0	1,3	—	—	—	—	3,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	52,8	9
Mondolfo	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
MISA																																		
Montecarotto	P	12,0	1,2	—	9,0 [*]	floc	—	—	—	—	—	—	—	13,0	16,8	—	12,0 [*]	—	—	—	—	2,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	8
Ostra	P	—	7,6	0,6	3,2 [*]	—	—	—	—	—																								

Anno 1925 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) POTENZA																																				
Pioraco	P	—	34,0	35,0	34,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—	10,0	—	10,0	—	179,0	9
Sorti	Pn	—	40,0	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	3,0	—	—	—	160,0	7	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	5,5	6,8	6,3	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	24,5	—	—	—	—	—	4,0	8,0	1,3	—	—	—	—	—	—	94,6	9	
Camerino	P	—	17,0	8,8	13,2	26,1	fioc	fioc	—	—	—	—	goc	0,3	0,1	14,2	—	1,3	21,0	—	—	—	—	—	13,8	20,3	10,8	goc	1,0	—	goc	0,1	—	—	148,0	11
Serralta	P	—	—	35,0	12,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	134,0	7	
San Severino Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Treja	P	—	5,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	5
Pollenza	P	2,6	2,5	—	23,7	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,9	—	9,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
Castel Raimondo	P	—	19,0	8,5	13,0	30,0	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,5	6
Montecassiano	P	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	3
Appignano	P	—	5,3	7,8	8,2	34,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,9	32,8	—	2,1	18,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,8	9
Recanati	P	—	10,0	—	—	25,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	5
Potenza Picena	P	—	—	—	8,1	12,0	6,9	—	—	—	—	—	2,3	0,5	2,1	24,6	—	5,8	18,3	2,4	—	—</														

[illegible]

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																			
Montemonaco	Pr	—	6,0	—	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	22,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	6	
Foce	Pn	8,0	7,0	18,0	17,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	19,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	10	
Polverina dell' Aso. .	Pn	—	—	—	14,3	5,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	20,6	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,9	6		
Tavernelle	Pn	—	—	—	4,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	6		
Montalto delle Marche	P	—	15,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	3		
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	8,0	16,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	4		
Comunanza	P	—	—	3,5	10,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	3,0	25,0	10,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	97,8	9		
Carassai	P	0,2	0,1	—	—	40,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6		
Petricoli.	P	—	—	4,0	5,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	4,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	8		
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	7,2	—	—	6,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	24,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	6		
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	14,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	5		
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	3		
TESINO																																			
Ripatransone	P	—	10,0	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	4		
Castignano.	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3		
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	20,0	12,0	2,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	3,0	3,5	2,0	—	—	—	3,0	16,5	23,5	18,0	—	—	—	—	—	—	133,5	14		
Accumoli.	Pn	1,0	10,0	4,0	7,0	8,0	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,0	—	—	—	—	—	18,0	8,0	7,0	5,0	—	—	—	0,5	—	84,0	12		

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	29,6 19,5	29,0 19,0	26,8 15,2	28,6 16,0	29,0 18,0	29,2 19,0	28,2 17,5	29,0 17,0	31,0 18,5	31,8 20,0	32,8 20,5	30,2 21,3	27,4 18,0	29,2 17,0	31,6 19,5	29,6 20,5	25,6 15,7	28,8 17,0	29,6 16,8	28,2 13,5	28,4 16,0	28,0 17,0	28,8 18,5	26,8 17,5	21,6 16,3	26,8 14,0	28,0 15,0	28,2 15,8	27,8 17,4	29,2 19,0	27,0 18,5
	id. Codigoro	4	29,6 20,0	23,8 19,0	27,0 13,6	27,6 14,0	29,0 18,0	29,6 19,0	28,2 17,6	28,6 17,2	29,6 19,2	29,8 20,0	31,8 20,4	31,6 21,6	26,0 17,2	28,5 15,5	29,6 17,8	29,2 22,2	25,2 18,0	27,2 14,8	30,2 17,6	30,0 20,8	28,2 16,2	29,0 17,0	29,0 18,0	27,4 17,0	25,6 18,0	26,8 14,4	27,8 14,6	27,8 16,6	27,8 16,8	28,4 17,0	28,0 19,0
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	18,0 11,4	15,5 12,0	19,0 7,9	20,0 9,2	19,0 9,0	19,2 12,0	20,2 11,0	22,2 11,4	23,5 12,9	25,0 14,4	25,0 15,4	21,9 13,5	20,0 9,4	21,9 13,0	25,0 12,0	24,7 13,5	20,0 12,7	23,5 13,0	21,5 13,6	16,6 15,4	17,3 12,5	18,5 10,0	18,4 13,0	17,6 10,5	11,9 10,8	17,5 6,5	19,2 8,9	20,0 9,6	19,5 10,9	20,1 13,5	19,5 13,1
id.	Maresca (est. abetina)	1043	21,0 11,4	18,0 12,0	23,9 7,5	24,0 9,0	22,9 9,3	22,8 12,1	24,0 10,8	26,0 11,5	27,7 13,3	29,0 15,0	27,9 15,0	25,0 13,1	23,7 9,2	25,7 12,9	29,0 11,8	29,0 13,0	23,7 12,5	27,0 12,9	24,5 13,5	21,0 15,5	20,9 12,5	21,2 10,0	21,7 13,7	18,6 10,5	14,1 11,1	22,0 6,7	23,5 9,0	24,5 10,5	24,5 11,0	24,1 11,5	24,0 13,1
id.	Monzuno	620	29,0 14,0	29,0 15,0	29,0 15,5	28,0 16,0	28,0 17,5	27,0 17,5	28,0 17,0	30,0 17,5	32,0 20,0	33,0 18,0	33,0 21,5	31,5 21,5	27,0 15,0	29,0 15,5	29,0 19,0	29,5 19,5	27,0 15,5	28,5 16,5	28,0 20,0	27,0 17,0	25,0 16,5	25,5 15,0	26,0 15,5	25,5 15,5	23,0 15,0	24,0 12,0	27,0 15,0	28,5 16,5	28,5 17,0	28,5 18,0	28,5 18,5
id.	Monteombraro . . .	727	22,0 18,0	21,0 18,0	20,0 15,0	22,0 15,0	21,0 17,0	20,0 16,0	20,0 16,0	23,0 17,0	23,0 18,0	23,5 20,0	24,0 21,0	23,0 21,0	23,0 18,0	23,0 17,0	23,0 18,0	24,0 18,0	23,0 17,0	23,0 18,0	22,0 17,0	21,0 18,0	21,0 16,0	21,0 16,0	20,0 15,0	22,0 16,0	19,0 14,0	18,0 13,0	19,5 15,0	20,0 17,0	21,0 17,0	22,0 17,5	22,0 18,0
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	31,4 22,6	28,8 22,6	27,8 20,3	30,9 19,4	29,9 20,7	30,4 20,7	28,8 20,4	31,0 19,5	32,4 22,7	33,3 24,3	35,7 24,4	31,0 19,7	28,2 20,7	29,8 22,4	32,4 21,8	29,0 19,1	29,5 18,6	27,0 18,8	28,5 21,1	27,0 17,7	28,8 19,4	27,6 18,4	28,2 19,4	28,0 17,1	22,9 20,9	27,7 15,1	28,6 19,7	28,8 21,1	28,4 23,8	30,1 19,9	27,7 19,9
id.	Firenzuola	422	27,6 17,7	24,6 18,7	31,7 11,1	28,7 8,7	27,6 18,6	27,5 18,2	29,0 14,8	32,0 12,3	33,8 15,2	33,9 15,8	33,7 14,9	30,3 17,8	27,6 14,3	28,2 13,7	33,8 13,6	30,2 16,0	27,2 17,8	32,2 11,4	28,6 15,3	25,2 21,3	24,6 15,2	26,2 17,3	» 20,3	» »	» »	24,0 17,4	27,4 11,6	29,4 13,0	27,0 14,3	27,6 15,0	27,0 15,0
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	31,0 17,0	29,5 15,0	29,0 14,5	28,0 13,0	29,0 15,0	30,5 18,0	28,0 19,0	29,0 16,0	30,5 15,5	31,5 16,0	32,5 17,0	31,5 18,0	28,0 17,0	29,0 15,0	30,0 16,0	30,0 16,0	30,0 15,0	28,5 15,5	30,5 15,5	28,0 15,0	28,0 16,0	29,0 17,0	29,5 18,0	29,0 17,0	28,5 15,0	28,0 16,0	27,5 15,0	28,0 13,0	28,0 14,0	28,5 14,0	29,0 15,0
	Lamone	San Cassiano . . .	234	28,5 17,0	27,5 17,5	27,0 12,5	28,5 10,5	29,5 19,0	29,0 19,0	27,0 17,0	28,5 13,0	30,0 16,0	33,0 17,0	34,0 17,0	32,0 20,0	30,0 16,0	26,5 14,0	31,0 14,5	32,0 17,5	25,5 16,5	28,0 11,5	30,5 17,0	28,0 21,0	26,5 18,0	27,5 18,5	27,5 19,0	27,0 15,0	22,0 17,0	25,5 13,5	26,0 15,0	27,0 12,5	26,0 14,0	28,0 15,5
Fiumi Uniti	Muraglione	911	24,0 11,3	23,0 12,0	26,0 12,9	25,4 13,5	22,4 11,8	21,0 10,5	20,9 10,2	29,5 13,5	31,0 16,2	31,7 16,1	34,0 17,0	35,0 18,0	33,0 15,0	29,0 12,8	22,8 11,9	27,4 13,0	27,2 12,6	29,0 14,0	32,0 16,0	25,4 14,8	24,5 14,0	25,5 15,6	26,0 12,4	24,0 11,5	22,0 10,2	16,0 7,4	21,0 11,5	24,0 12,0	26,0 13,5	26,8 14,2	26,4 13,5
id.	Rocca San Casciano	210	30,0 18,0	29,0 15,0	31,0 14,0	31,0 15,0	30,0 18,0	30,0 18,0	32,0 17,0	34,0 12,0	35,0 15,0	36,0 16,0	38,0 14,0	34,5 17,0	31,0 14,0	31,5 12,0	34,0 14,0	34,0 16,0	34,5 13,0	33,5 14,0	34,0 14,0	32,0 15,0	33,5 12,0	31,0 14,0	29,0 17,0	29,0 15,0	30,0 14,0	29,0 12,0	32,0 10,0	31,5 11,5	33,0 12,0	33,0 10,5	32,0 10,5
Savio	Verghereto	812	» »	» »	» »	» »	» »	28,2 »	28,2 »	29,2 12,2	28,0 13,2	29,3 11,5	29,2 12,3	28,3 11,2	27,2 12,3	30,5 13,0	28,8 12,5	28,5 12,2	27,4 13,5	28,5 12,5	29,2 11,8	28,0 12,8	27,0 12,5	26,0 11,3	26,0 12,2	24,0 10,3	25,8 11,4	26,5 11,6	26,8 11,7	27,3 12,5	27,5 12,5	26,4 12,3	26,4 12,3
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico	4	27,9 18,7	30,0 16,9	26,9 13,5	24,7 13,3	25,0 13,9	27,0 18,0	25,7 16,5	25,8 14,4	27,6 16,3	27,5 19,4	27,2 17,5	28,3 18,8	24,2 16,0	26,4 15,1	25,7 16,0	26,5 19,5	24,4 19,3	24,0 12,4	25,9 15,2	26,9 19,6	24,8 16,1	25,1 15,3	27,0 18,2	25,5 15,7	24,3 19,0	27,7 13,8	25,5 14,6	23,8 14,3	24,6 15,3	28,5 16,1	24,4 18,8

[illegible]

C - OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

SEGNI CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

- I - Idrometro a lettura diretta
- Ir - Idrometro Registratore
- ? - Dato incerto
- » - Dato mancante
- [] - Dato interpolato
- asc - Idrometro all'asciutto

CONTENUTO DELLE TABELLE IDROMETRICHE

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta vengono eseguite di norma a mezzogiorno; i numeri riportati corrispondono alle altezze in metri riferite allo zero.

Per le stazioni munite di apparecchi registratori si riporta analogamente l'altezza corrispondente al mezzogiorno dedotta dallo spoglio dei diagrammi.

I massimi mensili sono stampati in carattere **grassetto**; i minimi in *corsivo*.

Nelle tabelle vengono riportati solo i risultati delle osservazioni eseguite agli idrometri più importanti, specialmente per ciò che riguarda la valutazione delle portate.

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) LAMONE																																	
Lamone. . .	Bertoni	I	0,08	0,05	0,04	0,09	0,05	0,02	0,15	0,07	0,04	0,05	0,00	0,02	0,03	-0,02	0,03	-0,02	-0,03	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,06	0,05	-0,02	-0,06	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02	0,00	0,02
id.	Santerno	I	-0,05	-0,08	-0,10	-0,12	-0,15	-0,14	-0,18	-0,20	-0,22	-0,24	-0,25	-0,27	-0,28	-0,30	-0,33	-0,35	-0,37	-0,39	-0,40	-0,43	-0,45	-0,47	-0,49	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIUMI UNITI																																	
Montone. .	Villafranca.	I	-0,25	-0,23	-0,23	-0,18	-0,18	-0,20	-0,23	-0,25	-0,25	-0,25	-0,27	-0,27	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,31	
id.	Ragone	I	-1,10	-1,12	-1,09	-1,11	-1,10	-1,12	-1,11	-1,12	-1,12	-1,13	-1,13	-1,14	-1,14	-1,14	-1,15	-1,15	-1,16	-1,16	-1,17	-1,17	-1,14	-1,14	-1,15	-1,16	-1,15	-1,16	-1,15	-1,16	-1,16	-1,17	-1,14
Ronco . . .	Ghibullo	I	-1,50	-1,50	-1,60	-1,60	-1,65	-1,60	-1,55	-1,55	-1,50	-1,50	-1,60	-1,65	-1,65	-1,55	-1,50	-1,45	-1,45	-1,55	-1,55	-1,60	-1,65	-1,65	-1,60	-1,55	-1,55	-1,60	-1,60	-1,60	-1,55	-1,55	-1,60
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . . .	I	-0,97	-0,95	-0,90	-0,87	-0,83	-0,82	-0,80	-0,84	-0,86	-0,92	-0,94	-0,91	-0,90	-0,86	-0,84	-0,82	-0,73	-0,70	-0,67	-0,65	-0,62	-0,60	-0,65	-0,63	-0,60	-0,58	-0,57	-0,55	-0,53	-0,50	-0,48
METAURO																																	
Metauro. .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,32	0,31	0,32	0,30	0,30	0,28	0,32	0,32	0,28	0,27	0,25	0,25	0,24	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,21	0,23	0,22	0,20	0,17	0,20	0,20	0,19	0,20
Candigl. .	Piobbico	I	0,32	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,35	0,30	0,28	0,30	0,26	0,26	0,25	0,26	0,28	0,24	0,24	0,22	0,21	0,22	0,26	0,24	0,26	0,24	0,26	0,27	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26
Biscuvio .	Piobbico	I	0,42	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,41	0,39	0,39	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,36	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,34	0,34
Candigl. .	Piobbico	I	0,70	0,69	0,65	0,66	0,66	0,65	0,68	0,65	0,65	0,66	0,62	0,62	0,61	0,62	0,63	0,60	0,62	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,61	0,59	0,62	0,62	0,60	0,59	0,60	0,60	0,60
Burano . .	Foci	I	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Bosso . . .	Cagli	Ir	0,29	0,29	0,28	0,29	0,29	0,28	0,30	0,29	0,30	0,30	0,29	0,27	0,27	0,26	0,27	0,28	0,27	0,25	0,27	0,27	0,28	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25
Candigl. .	Acqualagna	Ir	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,41	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29
Metauro. .	Fossombrone	Ir	"	"	"	"	0,40	0,29	0,25	0,34	0,30	0,22	0,22	0,38	0,38	0,42	0,41	0,40	0,38	0,21	0,35	0,35	0,35	0,33	0,36	0,35	0,16	0,29	0,36	0,33	0,31	0,36	0,36
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore	I	2,09	2,08	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,02	2,02	2,02	2,03	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,02	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TRONTO																																	
Tronto . .	Ponte d'Arlì	Ir	"	"	"	0,31	0,32	0,30	0,25	0,29	0,32	0,30	0,29	0,33	0,31	0,23	0,24	0,23	0,33	0,31	0,34	0,26	0,23	0,23	0,24	0,29	0,21	0,22	0,27	0,22	0,26	0,23	0,25
id.	Ascoli Piceno	I	0,41	0,42	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,39	0,38	0,36	0,36	0,33	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,26	0,24	0,24	0,23	0,22	0,23	0,22	0,22
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0,56	0,56	0,57	0,56	0,52	0,52	0,58	0,55	0,55	0,56	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,51	0,50	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49
Tronto . .	Ponte di Offida	Ir	0,46	0,46	0,44	0,47	0,46	0,47	0,46	0,45	0,47	0,48	0,46	0,49	0,48	0,45	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,41	0,41	0,45	0,46	0,46	0,45	0,43	0,42	0,39	0,41	0,40	0,39

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) LAMONE																																	
Lamone. . .	Bertonl	I	0,00	0,02	0,02	0,06	0,06	0,04	0,05	0,04	0,04	0,06	0,05	0,05	0,04	0,35	0,17	0,09	0,45	0,44	0,93	0,73	0,46	0,67	0,48	0,35	0,30	0,25	0,22	0,48			
id.	Santerno	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,10	0,80	0,90	0,80	1,80	0,80	1,30	0,80	0,75	0,70	0,80	0,82	0,85			
FIUMI UNITI																																	
Montone. .	Villafranca	I	0,31	0,31	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,30	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,05	0,10	0,15	0,70	0,50	1,55	1,35	0,57	1,20	0,54	0,38	0,30	0,19	0,15	1,80			
id.	Ragone.	I	1,12	1,14	1,15	1,15	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,05	1,08	1,10	1,12	1,11	1,13	1,00	0,05	0,30	0,50	0,80	0,85	0,87	0,88	0,86	0,68	0,69	0,55	0,70			
Ronco . . .	Ghibullo	I	1,65	1,60	1,60	1,55	1,55	1,60	1,65	1,70	1,65	1,65	1,55	1,50	1,00	0,80	0,70	4,20	3,20	1,80	3,20	2,10	1,50	1,00	0,50	1,25	1,30	1,35	1,30	2,90			
SAVIO																																	
Savio. . .	Magazzino Idraulico. . .	I	0,46	0,48	0,50	0,53	0,52	0,54	0,56	0,58	0,59	0,62	0,64	0,67	0,69	0,96	0,94	2,38	2,28	2,00	1,20	2,08	1,40	1,00	0,90	0,80	1,20	1,36	1,00	2,25			
METAURO																																	
Metauro . .	Sant'Angelo in Vado. . .	Ir	0,20	0,18	0,19	0,19	0,18	0,17	0,17	0,25	0,31	0,31	0,31	0,31	1,28	0,90	0,68	1,30	0,90	0,94	1,24	1,38	0,88	0,88	0,80	0,74	0,69	0,66	0,66	1,56			
Candigl. .	Piobbico	I	0,26	0,26	0,25	0,18	0,16	0,15	0,16	0,28	0,28	0,24	0,21	0,24	0,70	0,66	0,50	1,12	0,78	0,56	0,70	1,00	0,70	0,70	0,58	0,53	0,50	0,48	0,42	1,08			
Biscuvio .	Piobbico	I	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,38	0,36	0,35	0,35	0,36	0,75	0,74	0,58	1,06	0,78	0,65	0,77	0,94	0,76	0,70	0,73	0,72	0,68	0,66	0,64	1,05			
Candigl. .	Piobbico	I	0,60	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,65	0,63	0,61	0,62	0,60	1,26	1,28	0,95	1,70	1,20	1,05	1,32	1,63	1,22	1,20	1,14	1,10	1,00	0,96	0,92	1,76			
Burano . .	Focl.	I	0,30	0,27	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	1,36	0,34	0,52	1,42	0,78	1,86	0,83	0,85	0,78	0,66	0,59	0,53	0,51	0,51	1,20			
Bosso . . .	Cagli	Ir	0,25	0,26	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,32	0,31	0,31	0,30	0,32	0,54	0,56	0,48	0,44	0,62	0,57	0,68	0,92	0,64	0,68	0,56	0,52	0,48	0,49	0,82	1,74			
Candigl. .	Acqualagna	Ir	0,29	0,29	0,29	0,27	0,27	0,27	0,28	0,31	0,35	0,31	0,31	0,33	0,99	1,03	0,72	0,66	0,06	0,86	0,28	2,00	1,05	1,25	0,98	0,90	0,79	0,72	0,68	1,59			
Metauro. .	Fossombrone	Ir	0,18	0,27	0,25	0,28	0,24	0,20	0,18	0,18	0,24	0,30	0,26	0,29	0,94	0,95	0,72	0,57	0,95	0,85	1,21	1,42	0,85	1,04	0,79	0,77	0,65	0,60	0,54	1,28			
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore	I	2,00	2,01	2,01	2,00	2,00	2,01	2,01	2,00	2,03	2,02	2,01	2,00	2,18	2,27	2,31	2,36	2,38	2,49	2,69	3,20	2,70	2,71	2,58	2,50	2,48	2,39	2,39	2,80			
TRONTO																																	
Tronto . .	Ponte d'Arl	Ir	0,23	0,21	0,21	0,22	0,21	0,23	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,26	0,26	0,23	0,27	0,24	"	"	"	"	"	"	0,32	0,30	0,27	0,37	0,39	0,58			
id.	Ascoli Piceno	I	0,29	0,29	0,27	0,28	0,28	0,28	0,30	0,34	0,35	0,36	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,48	0,70	0,70	0,63	0,61	0,62	0,60	0,60	0,66	0,67	0,71	0,74	0,78			
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0,48	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,51	0,52	0,51	0,52	0,55	0,54	0,53	0,69	0,60	0,59	0,59	0,67	0,66	0,67	0,67	0,67	0,68	0,68	0,94			
Tronto . .	Ponte di Offida	Ir	0,40	0,42	0,40	0,39	0,38	0,41	0,38	0,38	0,38	0,37	0,41	0,39	0,38	0,38	0,41	0,48	0,48	0,47	0,57	0,54	0,77	0,70	0,68	0,64	0,62	0,60	0,62	0,86			

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) LAMONE																																		
Lamone. . .	Bertoni	I	0,44	0,60	0,41	0,28	0,26	0,24	0,19	0,19	0,15	0,22	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,10	0,07	0,06	0,06	0,04	0,05	0,06	0,08	0,06	0,10	0,24	0,20	0,18	0,15	0,12	
id. . .	Santerno	I	0,80	1,50	0,80	0,70	0,55	0,50	0,45	0,35	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,25	0,23	0,20	0,10	0,17	0,15	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,03	0,00	0,60	0,40	0,20	0,15	0,10	
FIUMI UNITI																																		
Montone . .	Villafranca	I	1,05	1,00	0,50	0,35	0,23	0,15	0,07	0,00	0,05	0,05	0,03	0,02	0,04	0,08	0,08	0,10	0,06	0,08	0,10	0,13	0,14	0,03	0,07	0,06	0,06	0,03	0,15	0,07	0,01	0,10	0,10	
id. . .	Ragone	I	0,40	0,20	0,02	0,08	0,15	0,25	0,40	0,58	0,70	0,60	0,67	0,70	0,74	0,76	0,80	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,88	0,89	0,90	0,50	0,72	0,80	0,75	0,80	
Ronco . .	Ghibullo	I	2,30	1,70	1,00	0,40	0,10	0,40	0,55	0,60	0,65	0,65	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,30	0,70	0,80	1,00	1,10	
SAVIO																																		
Savio. . .	Magazzino Idraulico . .	I	1,50	1,20	0,70	0,90	0,94	0,92	0,84	0,80	0,86	0,88	0,86	0,84	0,82	0,80	0,76	0,78	0,74	0,70	0,68	0,65	0,64	0,66	0,68	0,72	0,74	0,76	0,78	0,79	0,82	0,84	0,86	
METAURO																																		
Metauro . .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	1,32	1,02	0,90	0,78	0,74	0,68	0,64	0,65	0,66	0,66	0,64	0,61	0,60	0,56	0,56	0,52	0,53	0,52	0,51	0,50	0,46	0,45	0,43	0,44	0,43	0,50	0,62	0,66	0,66	0,62	0,57	
Candigl. .	Piobbico.	I	1,00	0,70	0,70	0,50	0,46	0,46	0,38	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,23	0,22	0,24	0,24	0,36	0,34	0,36	0,36	0,36	
Biscuvio . .	Piobbico.	I	1,00	0,84	0,85	0,68	0,64	0,64	0,55	0,54	0,54	0,53	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,45	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,41	0,45	0,50	0,48	0,48	0,54	0,48	
Candigl. . .	Piobbico.	I	1,60	1,30	1,34	1,06	0,99	0,93	0,88	0,84	0,86	0,84	0,78	0,78	0,77	0,74	0,74	0,74	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,69	0,84	0,80	0,83	0,83	0,80	
Burano . .	Foci.	I	0,90	0,70	0,68	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,49	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,51	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39	
Bosso . . .	Cagli	Ir	0,96	0,78	0,89	0,72	0,66	0,61	0,56	0,54	0,55	0,50	0,47	0,44	0,42	0,40	0,37	0,36	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,37	0,41	0,44	0,45	0,38	0,38	
Candigl. . .	Acqualagna	Ir	2,04	1,70	1,32	1,24	1,09	0,92	0,80	0,68	0,57	0,49	0,44	0,42	0,40	0,36	0,34	0,32	0,32	0,30	0,29	0,27	0,26	0,26	0,27	0,25	0,25	0,30	0,46	0,53	0,55	0,48	0,40	
Metauro . .	Fossombrone	Ir	1,32	0,92	0,73	0,66	0,58	0,50	0,43	0,38	0,40	0,37	0,35	0,31	0,32	0,32	0,24	0,31	0,28	0,27	0,24	0,28	0,22	0,24	0,26	0,21	0,24	0,27	0,30	0,42	0,43	0,33	0,31	
ESINO																																		
Sentino. . .	San Vittore	I	3,60	2,94	2,84	2,76	2,77	2,71	2,66	2,60	2,50	2,47	2,41	2,39	2,30	2,38	2,29	2,26	2,26	2,27	2,24	2,24	2,23	2,23	2,22	2,22	2,23	2,22	2,23	2,35	2,53	2,47	2,29	
TRONTO																																		
Tronto . .	Ponte d'Arli	Ir	0,52	0,46	"	0,50	0,37	0,34	0,29	0,28	0,26	0,26	0,20	0,20	0,23	0,20	0,23	0,21	0,19	0,21	0,23	0,22	0,22	0,27	0,28	0,28	0,26	0,33	0,31	0,37	0,35	0,35		
id. . .	Ascoli Piceno	I	0,79	0,82	0,76	0,75	0,72	0,73	0,69	0,66	0,61	0,58	0,64	0,58	0,52	0,55	0,58	0,39	0,44	0,45	0,48	0,54	0,55	0,56	0,58	0,59	0,56	0,54	0,60	0,64	0,61	0,60	0,64	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0,86	0,81	0,74	0,74	0,72	0,70	0,68	0,64	0,62	0,60	0,58	0,59	0,60	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,60	0,61	0,62	0,70	0,76	0,76	0,77	0,82	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	
Tronto . .	Ponte di Offida	Ir	0,83	0,83	0,71	0,77	0,69	0,63	0,63	0,61	0,60	0,59	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,58	0,63	0,68	0,69	0,68	0,72	0,71	0,74	0,71	0,68	0,67	

AVVERTENZE

Il presente fascicolo contiene i risultati delle osservazioni termometriche, pluviometriche ed idrometriche giornaliere compiute nelle stazioni dipendenti da questa Sezione, nell'anno 1925.

Detto materiale corrisponde alle schede pervenute da parte delle stazioni di osservazione, schede che formarono oggetto di accurata revisione da parte della Sezione, mentre fu sottoposto a continuo controllo il funzionamento delle stazioni.

Le osservazioni sono raccolte in tabelle mensili, nelle quali le stazioni sono raggruppate per bacini principali (con foce al mare) nello stesso ordine nel quale esse trovansi disposte nella pubblicazione «Superficie dei bacini imbriferi divisi in zone comprese fra le isoipse di 300 in 300 metri».

Un secondo fascicolo di imminente pubblicazione col titolo «Bollettino Idrografico - II parte» conterrà, insieme con brevi notizie sullo sviluppo del servizio nel corso dell'anno e coll'elenco generale delle stazioni di osservazione, i risultati di una prima elaborazione del materiale riportato nella prima parte, nonchè gli elementi raccolti intorno alle precipitazioni di maggior intensità e breve durata e alle precipitazioni nevose.

Nella seconda parte saranno riprodotti altresì i risultati delle misure di portata eseguite nel corso dell'anno, e i valori delle portate giornaliere per quelle stazioni per le quali gli elementi raccolti hanno consentito il tracciamento di una scala delle portate.

La II parte sarà infine corredata da una carta delle piogge annue, in base alla quale saranno calcolati i volumi di afflusso meteorico annuo per i principali bacini imbriferi.

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Marecchia	Rimini.	7	30,0	32,0	28,4	27,7	30,0	28,6	28,0	28,2	29,0	29,0	30,6	33,2	26,6	27,5	29,2	29,0	25,6	27,0	29,0	30,7	27,2	27,0	28,5	28,0	27,0	29,0	27,0	27,2	26,4	27,6	27,5	
			21,5	21,5	19,2	18,0	22,0	22,8	21,0	19,4	21,0	22,0	22,6	23,2	21,2	20,4	20,6	23,0	22,0	17,0	19,5	24,4	20,0	18,6	22,5	20,5	22,1	17,2	20,6	18,7	19,0	19,0	21,0	
Foglia	Pesaro.	11	30,1	32,6	27,4	27,7	29,0	28,4	26,4	27,6	28,6	29,2	30,6	32,0	26,9	27,1	27,8	28,6	25,0	26,2	30,2	31,6	26,6	27,4	30,5	28,1	28,0	28,6	25,8	27,5	25,9	27,4	26,0	
			18,1	19,5	17,7	12,5	20,4	21,4	18,1	14,6	16,0	17,5	18,1	21,5	20,0	18,0	16,1	18,4	19,0	12,1	16,0	20,2	17,9	17,5	19,0	17,4	19,0	15,4	18,2	14,1	15,4	15,5	17,5	
Metauro	Mercatello.	429	29,0	28,5	27,2	30,0	28,2	28,0	27,0	28,6	31,2	34,2	34,1	34,2	27,2	27,0	31,8	30,2	25,2	30,0	29,4	28,0	26,4	28,0	26,5	27,2	24,0	24,5	26,0	26,5	26,0	28,0	27,0	
			19,0	19,5	12,6	10,0	17,0	19,0	16,8	12,0	15,4	16,2	17,8	17,2	14,0	13,2	13,2	15,8	18,0	10,2	14,0	17,8	14,4	13,2	16,8	14,0	16,2	13,2	12,4	12,2	13,0	14,5	15,0	
id.	Urbino.	451	27,4	26,9	23,8	25,5	26,1	26,2	23,5	25,5	26,8	29,4	29,5	28,5	24,9	23,5	25,2	27,2	21,4	25,0	25,0	24,6	24,4	25,3	25,4	27,0	23,5	22,8	23,2	25,0	24,4	26,6	23,0	
			21,3	20,4	18,2	17,6	21,2	20,4	19,9	19,4	18,6	20,1	22,8	23,1	21,4	18,8	20,4	18,0	19,6	16,0	18,5	20,0	13,8	20,5	19,5	18,5	17,3	18,6	17,0	17,5	18,0	16,7	18,5	
Misa	Montecarotto.	388	30,3	29,7	26,9	29,4	28,1	29,4	25,8	28,6	30,5	32,4	34,6	33,0	28,2	26,0	29,6	32,0	24,4	28,0	31,1	31,8	26,6	28,7	29,4	29,0	26,9	25,4	26,0	27,2	27,1	28,0	27,1	
			21,2	20,0	17,6	18,4	17,5	19,4	17,0	18,0	20,0	22,0	24,1	24,2	19,8	18,0	19,4	20,4	17,3	16,1	20,4	18,0	17,3	17,4	19,9	19,8	17,0	15,0	15,4	16,0	15,8	17,0	18,0	
Esino	Fabriano.	357	32,0	29,0	30,0	31,0	32,0	29,0	29,0	31,0	32,0	28,0	33,0	28,0	32,0	34,0	30,0	28,0	29,0	28,0	30,0	28,0	29,0	29,0	30,0	29,0	29,0	29,0	30,0	30,0	30,0	29,0	30,0	
			19,0	19,0	12,0	8,0	7,0	16,0	18,0	11,0	13,0	20,0	12,0	14,0	14,0	22,0	21,0	12,0	9,0	10,0	11,0	11,0	11,0	10,0	10,0	15,0	13,0	13,0	10,0	20,0	15,0	12,0	20,0	
id.	Scheggia.	575	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	33,0	29,0	26,0	30,0	29,0	29,5	
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,0	4,5	6,0	8,0	6,0	
Potenza	Poggio Sorifa.	552	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24,0	24,0	25,0	24,0	
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,0	4,0	4,0	
id.	Camerino.	664	27,7	25,5	23,5	26,7	25,8	25,3	23,6	25,5	27,5	29,5	31,2	29,3	26,6	24,1	27,0	27,1	21,8	25,8	27,2	27,5	25,0	25,0	25,9	27,0	24,2	21,2	23,2	24,0	24,8	25,5	23,5	
			19,7	17,8	16,5	15,5	20,0	15,3	18,5	17,3	19,3	21,0	21,8	22,2	17,7	16,8	17,3	19,2	16,2	14,5	18,5	19,8	16,0	16,7	18,6	18,6	18,2	12,5	16,3	16,4	17,1	17,8	16,0	
Tenna	Servigliano.	215	33,5	33,0	29,0	31,0	31,0	31,5	30,0	30,5	33,0	34,5	36,5	36,0	35,5	30,0	33,0	35,0	31,0	35,5	35,0	35,5	31,5	31,0	30,0	31,0	31,0	30,5	30,0	30,5	32,0	34,0	33,0	
			16,5	17,0	17,0	10,0	17,0	17,5	18,5	17,0	12,5	15,0	16,5	17,5	16,0	15,5	15,0	16,0	16,5	11,0	17,0	17,0	17,5	16,0	14,5	13,0	19,0	15,0	13,0	11,0	11,5	12,5	14,5	
Ete vivo	Fermo.	280	28,4	30,2	25,0	25,0	26,4	27,0	25,0	25,4	27,2	27,4	30,0	30,4	28,2	25,2	27,0	27,0	23,0	24,2	27,0	27,0	27,0	25,4	26,0	26,2	27,2	24,4	25,2	25,0	25,2	26,2	25,2	
			24,0	23,2	21,3	21,2	22,2	21,1	22,0	21,0	22,3	23,3	23,3	27,1	24,1	21,2	22,1	23,0	20,0	19,0	21,0	23,0	21,0	21,2	21,0	21,3	22,1	18,3	21,2	20,2	21,2	21,0	22,0	
Aso	Montemonaco.	987	33,0	31,0	30,0	31,0	29,0	28,0	29,0	30,0	32,0	33,0	36,0	35,0	36,0	33,0	31,0	32,0	33,0	29,0	32,0	33,0	29,0	29,0	29,0	30,0	23,0	25,0	24,0	29,0	29,0	30,0	28,0	
			10,0	10,0	10,0	11,0	15,0	14,0	13,0	13,0	13,0	12,0	15,0	19,0	18,0	12,0	12,0	12,0	12,5	9,0	12,0	15,5	14,0	12,5	15,0	14,0	13,0	9,0	13,0	12,0	15,0	14,0	15,0	
Tronto	Amatrice.	955	31,0	25,0	27,0	28,0	28,0	27,5	28,0	28,0	29,0	33,0	34,0	33,5	30,0	28,0	31,0	30,0	29,5	28,0	29,0	29,0	28,0	28,5	28,0	30,0	22,0	24,0	26,5	28,0	28,0	29,0	29,5	
			13,0	13,0	9,0	10,0	12,0	12,5	11,5	9,0	8,5	12,0	13,0	12,0	10,0	10,0	9,0	12,0	11,5	10,0	8,0	12,0	14,0	10,0	9,0	10,0	14,5	8,0	9,0	7,5	8,0	9,5	9,0	
id.	Ascoli Piceno.	165	31,0	30,2	29,4	"	"	31,2	30,0	31,0	33,2	35,0	34,8	30,6	30,4	32,0	30,0	31,9	31,0	30,8	32,1	30,0	29,0	29,9	30,0	30,3	28,5	29,0	27,8	29,0	30,2	28,6		
			22,6	20,4	19,2	16,9	"	"	17,2	19,0	20,0	21,0	22,5	22,6	20,2	18,7	17,4	18,0	15,6	16,8	17,9	18,4	18,2	20,0	19,0	22,0	17,4	18,0	16,2	17,9	18,0	18,4		

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																				
Lamone . . .	Bertonl	I	0,16	0,12	0,10	0,08	0,15	0,12	0,10	0,19	0,14	0,16	0,13	0,10	0,11	0,08	0,05	0,05	0,06	0,08	0,06	0,05	0,03	0,03	0,04	0,02	0,04	0,22	0,26	0,27	0,16	0,11				
id.	Santerno	I	0,08	0,07	0,05	0,15	0,12	0,10	0,08	0,05	0,03	0,05	0,07	0,10	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,25	0,30	0,32	0,36	0,40	0,00	0,00	0,00	0,35	0,25	0,20	0,10	0,05				
FIUMI UNITI																																				
Montone . . .	Villafranca	I	0,05	0,11	0,15	0,14	0,03	0,05	0,10	0,01	0,02	0,08	0,10	0,15	0,14	0,15	0,17	0,21	0,08	0,11	0,20	0,22	0,25	0,25	0,20	0,23	0,23	0,10	0,22	0,20	0,10	0,16				
id.	Ragone	I	0,82	0,82	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85	0,87	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,91	0,92	0,93	0,94	0,94	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98	0,70	0,60	0,70	0,75	0,78	0,80				
Ronco	Ghibullo	I	1,10	1,15	1,15	1,10	0,80	0,75	0,75	0,80	0,90	0,85	1,10	1,10	1,20	1,00	0,20	0,50	0,70	0,80	0,80	1,00	1,10	1,20	1,20	1,15	1,20	0,60	0,40	0,20	0,40	0,40				
SAVIO																																				
Savio	Magazzino Idraulico . .	I	0,83	0,90	0,86	0,84	0,82	0,80	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,65	0,68	0,66	0,64	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,68	0,72	0,73	0,75	0,77	0,80	0,84	0,94	0,90	0,95				
METAURO																																				
Metauro . . .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,55	0,53	0,51	0,53	0,52	0,52	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,49	0,50	0,48	0,47	0,46	0,54	0,50	0,45	0,43	0,42	0,40	0,38	0,37	1,32	»	»	»	»	»				
Candigl. . . .	Piobbico	I	0,31	0,31	0,28	0,26	0,26	0,25	0,23	0,25	0,26	0,26	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,18	0,19	0,18	0,15	0,16	0,15	0,15	0,76	0,58	1,02	0,70	0,54	0,37				
Biscuvio . . .	Piobbico	I	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,67	0,70	1,06	0,72	0,66	0,59				
Candigl. . . .	Piobbico	I	0,78	0,78	0,76	0,75	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,73	0,69	0,69	0,70	0,68	0,68	0,70	0,67	0,65	0,66	0,66	0,65	1,16	1,15	1,60	1,25	1,10	0,94				
Burano	Foci	I	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,76	0,70	0,64	0,57	0,49	0,48				
Bosso	Cagli	Ir	0,36	0,35	0,34	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,31	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,34	0,34	0,34	0,49	0,66	0,66	0,60	0,55	0,52				
Candigl. . . .	Acqualagna	Ir	0,39	0,38	0,35	0,35	0,37	0,33	0,32	0,36	0,40	0,37	0,36	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,31	0,27	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,64	0,72	1,12	0,96	0,71	0,59				
Metauro . . .	Fossombrone	Ir	0,25	0,26	0,26	0,26	0,29	0,27	0,24	0,29	0,30	0,28	0,27	0,26	0,29	»	»	0,24	0,20	0,20	0,11	0,19	0,18	0,21	0,14	0,18	0,74	0,66	0,92	0,73	0,50	0,48				
ESINO																																				
Sentino . . .	San Vittore	I	2,31	2,31	2,29	2,28	2,30	2,28	2,27	2,28	2,58	2,52	2,48	2,50	2,50	2,47	2,40	2,37	2,35	2,30	2,29	2,29	2,28	2,27	2,26	2,24	2,28	2,29	2,57	2,44	2,39	2,40				
TRONTO																																				
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0,33	0,32	0,32	0,34	0,32	0,56	0,51	0,63	0,64	0,53	0,45	0,40	0,46	0,40	0,36	0,36	0,41	0,33	0,32	0,36	0,45	0,46	0,38	0,38	1,34	0,51	0,56	0,62	0,53	0,49				
id.	Ascoli Piceno	I	0,60	0,61	0,62	0,60	0,64	0,64	0,62	0,61	0,68	0,72	0,74	0,77	0,76	0,71	0,70	0,65	0,62	0,61	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,86	1,17	0,98	1,27	1,00	0,85	0,76				
Castellano . .	Ascoli Piceno	Ir	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68	0,79	0,76	0,80	0,78	0,76	0,75	0,76	0,75	0,75	0,74	0,76	0,83	0,78	0,76	0,78	0,81	0,84	0,77	0,75	1,19	0,90	0,82	0,82	0,82	0,81				
Tronto	Ponte di Offida	Ir	0,67	0,66	0,66	0,65	0,66	0,68	0,68	0,73	0,77	0,77	0,76	0,77	0,78	0,76	0,71	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72	0,80	0,76	0,74	0,68	1,40	0,91	0,91	1,01	0,95	0,90				

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) LAMONE																																	
Marzeno .	Santa Lucia	I	"	"	"	"	"	"	"	0,72	0,71	0,70	0,74	0,70	0,70	0,71	0,70	0,68	0,68	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68	0,64	0,76	0,70	0,68	0,88	0,70	0,73	0,73	0,67
Lamone .	Bertoni	I	0,09	0,10	0,37	0,25	0,18	0,14	0,12	0,09	0,07	0,06	0,07	0,11	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,07	0,13	0,04	0,05	0,06	0,02	0,00	0,23	0,10	0,28	0,13	0,08	0,04	0,04
id.	Santerno	I	-0,20	-0,25	0,80	0,75	0,70	0,68	0,65	0,60	0,50	0,45	0,42	0,30	0,20	0,15	0,10	0,05	0,03	0,00	-0,10	-0,15	-0,20	-0,23	-0,25	-0,30	0,70	0,55	0,50	0,40	0,35	0,30	0,15
FIUMI UNITI																																	
Montone .	Villafranca	I	-0,18	-0,20	0,50	0,35	0,06	0,10	0,12	0,14	0,18	0,20	0,17	-0,03	-0,10	-0,17	-0,23	-0,24	-0,26	-0,15	-0,10	-0,22	-0,24	-0,27	-0,30	-0,32	-0,10	-0,08	-0,06	-0,20	-0,28	-0,28	-0,30
id.	Ragone	I	-0,81	-0,83	-0,84	-0,64	-0,69	-0,73	-0,78	-0,80	-0,82	-0,84	-0,85	-0,87	-0,88	-0,89	-0,90	-0,91	-0,92	-0,85	-0,90	-0,93	-0,97	-0,98	-1,00	-1,01	-1,00	-0,92	-0,95	-0,97	-0,98	-0,99	-1,00
Ronco . .	Ghibullo	I	-0,40	-0,70	1,30	1,00	-0,50	-0,70	-0,80	-0,85	-1,10	-1,05	-1,00	-0,40	-0,40	-0,30	-1,00	-1,10	-0,20	-0,10	-0,80	-1,10	-1,20	-1,20	-1,30	-1,30	-0,70	-0,60	-0,90	-1,10	-1,30	-1,40	-1,40
SAVIO																																	
Savio . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,90	-0,86	-0,84	-0,82	-0,80	-0,83	-0,85	-0,83	-0,78	-0,85	-0,83	-0,80	-0,77	-0,75	-0,74	-0,71	-0,73	-0,70	-0,90	-0,96	-0,93	-0,91	-0,88	-0,87	-0,85	-0,80	-0,76	-0,74	-0,75	-0,79	-0,81
METAURO																																	
Metauro .	Sant' Angelo in Vado . .	Ir	0,40	0,44	0,44	0,44	0,60	0,70	0,68	0,60	0,54	0,52	0,54	0,60	0,62	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,51	0,49	0,49	0,48	0,54	0,48	0,52	0,48	0,46	0,44	0,42
Candigl .	Piobbico	I	0,32	0,92	0,45	0,37	0,32	0,29	0,29	0,22	0,19	0,20	0,22	0,21	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,12	0,11	0,08	0,06	0,06	0,16	0,09	0,08	0,08	0,10	0,08	0,08
Biscuvio .	Piobbico	I	0,56	0,96	0,65	0,59	0,55	0,54	0,54	0,50	0,47	0,47	0,45	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,45	0,41	0,41	0,40	0,43	0,43	0,40	0,43	0,43	0,40	0,39	0,38	0,38
Candigl .	Piobbico	I	0,90	1,90	1,08	0,94	0,89	0,86	0,84	0,79	0,78	0,78	0,79	0,78	0,76	0,76	0,75	0,75	0,73	0,75	0,76	0,74	0,74	0,73	0,74	0,72	0,77	0,72	0,72	0,70	0,71	0,71	0,70
Burano . .	Foci	I	0,62	0,64	0,50	0,46	0,39	0,38	0,36	0,36	0,34	0,32	0,36	0,34	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,39	"	"	"	"	"	"	"	0,29	0,31	0,32	0,31	0,31	0,30
Bosso . .	Cagli	Ir	0,51	0,57	0,66	0,63	0,62	0,57	0,53	0,52	0,50	0,47	0,48	0,48	0,44	0,43	0,41	0,41	0,46	0,38	0,38	0,36	0,34	0,31	0,30	0,30	0,29	0,32	0,31	0,29	0,30	0,29	0,29
Candigl .	Acqualagna	Ir	0,53	0,58	0,73	0,61	0,54	0,48	0,44	0,41	0,39	0,37	0,35	0,40	0,35	0,33	0,32	0,30	0,28	0,39	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	0,26	0,25	0,23	0,34	0,26	0,25	0,24	0,22
Metauro .	Fossombrone	Ir	0,39	0,44	0,50	0,45	0,38	0,37	0,31	0,30	0,29	0,26	0,28	0,32	0,28	0,27	0,26	0,14	0,22	0,27	0,27	0,25	0,21	0,24	0,20	0,19	0,35	0,30	0,34	0,26	0,24	0,25	0,10
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore	I	2,40	2,49	2,40	2,29	2,28	2,27	2,27	2,27	2,28	2,30	2,35	2,35	2,37	2,37	2,37	2,37	2,88	2,76	2,59	2,48	2,38	2,36	2,36	2,30	2,30	2,29	2,27	2,26	2,25	2,25	2,25
TRONTO																																	
Tronto . .	Ponte d'Arlj	Ir	0,49	0,48	0,49	0,44	0,43	0,43	0,44	0,45	0,46	0,58	0,70	0,68	0,56	0,51	0,41	0,50	0,42	0,47	0,44	0,43	0,43	0,40	0,39	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36
Fluvione .	Buglione di Mozzano . . .	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,44	0,44	0,42	0,41	0,38	0,38	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,29	0,28	0,28	0,28	
Tronto . .	Ascoli Piceno	I	0,80	0,84	0,78	0,73	0,76	0,79	0,77	0,77	0,79	0,92	1,02	0,94	0,90	0,85	0,82	0,96	0,90	0,83	0,82	0,77	0,74	0,74	0,70	0,76	0,65	0,63	0,61	0,58	0,51	0,64	0,57
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0,86	0,89	0,90	0,84	0,84	0,83	0,83	0,86	0,85	0,96	0,95	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,85	0,83	0,82	0,86	0,81	0,79	0,78	0,80	0,82	0,78	0,76	0,74	0,72	0,72	0,70
Tronto . .	Ponte di Offida	Ir	0,88	0,88	0,91	0,87	0,87	0,85	0,84	0,79	0,87	0,93	1,04	1,13	1,04	1,02	1,01	1,29	0,93	0,89	0,88	0,86	0,85	0,82	0,78	0,78	0,79	0,78	0,78	0,76	0,75	0,75	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LAMONE																																	
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,17	0,25	0,27	0,27	0,23	0,52	0,19	0,26	[0,30]	0,24	0,22	0,17	0,20	0,17	0,18	0,21	0,20	0,20	0,20	0,17	0,44	0,20	0,24	0,24	0,18	0,57	0,23	0,16	0,24	0,22	0,23
Marzeno .	Santa Lucia	I	0,65	0,71	0,72	0,71	0,71	0,60	0,57	0,58	0,65	0,64	0,58	0,58	0,57	0,54	0,57	0,56	0,55	0,68	0,65	0,70	0,67	0,67	0,63	0,74	0,78	0,66	0,64	0,63	0,57	0,50	0,60
Lamone .	Bertoni	I	0,25	0,22	0,28	0,24	0,26	0,28	0,24	0,32	0,34	0,35	0,25	0,31	0,29	0,25	0,25	0,29	0,26	0,27	0,27	0,26	0,05	0,23	0,27	0,23	0,25	0,23	0,25	0,33	0,35	0,38	0,34
id.	Santerno	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,08	0,30	asc	asc	asc	asc	asc
FIUMI UNITI																																	
Montone .	Villafranca	I	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,26	0,43	0,47	0,49	0,51	0,27	0,42	0,47	0,50	0,52	0,51
id.	Ragone	I	1,25	1,26	1,28	1,28	1,29	1,30	1,31	1,31	1,32	1,32	1,33	1,34	1,34	1,35	1,35	1,35	1,36	1,36	1,36	1,35	1,14	1,20	1,25	1,26	1,27	1,04	1,15	1,20	1,22	1,25	1,28
Ronco . .	Meldola	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,29	0,29	0,29	0,29	0,34	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	
id.	Ghibullo	I	1,85	1,90	1,95	1,95	1,95	1,95	1,90	1,95	1,95	1,95	1,90	1,90	1,90	1,95	1,95	1,90	1,90	1,95	1,90	1,60	1,40	1,70	1,80	1,90	1,90	1,40	1,60	1,80	1,85	1,90	1,95
SAVIO																																	
Savio . .	Mercato Saraceno	Ir	"	"	"	"	"	"	"	0,48	0,46	0,43	0,43	0,43	0,45	0,40	0,44	0,45	0,46	0,49	0,48	0,46	0,42	0,46	0,44	0,45	0,44	0,40	0,37	0,42	0,42	0,45	0,40
id.	Magazzino Idraulico . .	I	0,60	0,58	0,56	0,55	0,54	0,52	0,56	0,51	0,58	0,57	0,59	0,60	0,64	0,63	0,62	0,67	0,69	0,65	0,63	0,62	0,60	0,59	0,57	0,55	0,54	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40
METAURO																																	
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,31	0,21	0,19	0,18	0,19	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,18
Candigl. .	Piobbico	I	0,08	0,08	0,10	0,11	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16	0,04	0,16	0,16	0,08	0,06	0,08	0,08	0,12	0,16	0,16
Biscuvio .	Piobbico	I	0,26	0,24	0,24	0,25	0,26	0,24	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,41	0,32	0,29	0,30	0,36	0,43	0,36	0,36	0,35	0,34
Candigl. .	Piobbico	I	0,64	0,62	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,64	0,63	0,62	0,62	0,60	0,64	0,62	0,60	0,62	0,60	0,84	0,67	0,65	0,65	0,76	0,76	0,70	0,66	0,69	0,65	0,67
Burano . .	Foci	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,22	0,16	0,16	0,16	0,18	0,22	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16
Bosso . .	Cagli	Ir	0,23	0,21	0,22	0,21	0,19	0,21	0,23	0,22	0,23	0,22	0,20	0,20	0,18	0,21	0,20	0,20	0,17	0,16	0,17	0,18	0,49	0,25	0,21	0,20	0,33	0,31	0,30	0,29	0,29	0,27	0,24
Candigl. .	Acqualagna	Ir	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,29	0,12	0,09	0,08	0,11	0,20	0,17	0,15	0,11	0,12	0,10
Metauro .	Fossombrone	Ir	0,03	0,01	0,04	"	"	"	"	"	"	"	0,01	0,08	0,11	0,16	0,06	0,03	0,09	0,14	0,07	0,00	0,05	0,38	0,13	0,22	0,28	0,65	0,62	0,30	0,63	0,55	0,27
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore	I	2,09	2,08	2,07	2,07	2,07	2,05	2,05	2,05	2,05	2,04	2,03	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02	2,03	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,00	2,01	2,00	2,00	2,01	2,00

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TRONTO																																	
Tronto . .	Ponte d'Arlì	Ir	0,21	<u>0,12</u>	0,18	0,20	0,16	0,21	0,20	0,21	0,17	0,14	0,15	0,16	0,15	0,20	0,15	0,21	0,28	0,29	0,28	0,28	0,29	0,24	0,19	0,28	0,28	0,28	0,24	0,27	0,25	0,21	0,29
Fluvione .	Buglione di Mozzano . . .	I	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>	<u>0,13</u>
Tronto . .	Ascoli Piceno	I	0,27	0,26	0,26	0,25	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,24</u>	<u>0,31</u>	0,28	0,25	0,34	0,29	0,25
Castellano.	Ascoli Piceno	Ir	0,50	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,46	0,47	0,42	0,49	0,50	0,50	0,49	0,44	<u>0,40</u>	0,42	0,41
Tronto . .	Ponte di Offida	Ir	0,44	0,45	0,47	0,48	0,46	0,46	0,47	0,48	0,48	0,47	0,49	0,48	0,47	0,43	0,47	0,43	0,41	0,50	0,49	0,49	0,48	0,46	0,49	0,48	0,46	0,46	0,51	0,46	0,45	0,41	<u>0,40</u>

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara.....	15	29,0 18,5	29,8 22,7	29,0 20,0	27,4 26,6	22,0 13,5	21,6 12,9	21,6 13,0	22,0 11,6	24,0 12,3	24,2 14,1	25,0 14,5	16,8 11,2	18,8 10,0	18,6 11,6	19,4 11,0	20,4 9,5	21,0 9,5	22,6 15,0	23,8 15,7	25,4 16,1	20,8 16,6	24,4 16,5	25,4 16,2	25,4 15,9	21,2 13,0	20,8 11,9	20,6 11,5	18,0 11,0	16,8 12,5	19,2 11,5	
	id. Codigoro.....	4	27,8 17,2	29,6 17,4	29,2 18,6	26,8 18,0	22,6 14,0	21,6 13,2	21,2 12,6	21,4 10,2	23,6 11,8	24,6 13,4	25,4 14,6	17,6 11,8	17,4 8,6	19,0 12,4	19,2 8,6	20,4 8,4	21,4 7,6	22,6 14,0	24,6 16,6	24,0 16,2	20,4 17,4	24,8 17,4	25,8 16,6	25,8 19,0	21,8 11,6	21,0 9,8	20,8 11,0	18,6 10,0	17,8 12,0	20,0 13,0	
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	20,7 10,4	18,6 12,7	18,9 10,8	17,2 11,4	14,0 10,0	14,4 9,0	14,5 6,0	16,0 5,3	16,0 7,5	16,5 7,5	14,5 10,0	12,1 7,4	12,8 2,3	10,0 3,5	10,5 4,5	12,3 1,4	12,6 2,0	12,0 2,8	15,8 9,4	17,0 11,1	15,0 10,5	17,0 10,5	15,3 12,8	13,7 13,0	12,5 7,0	12,4 3,0	12,0 6,0	10,3 4,5	8,2 4,0	13,3 3,7	
	id. Maresca (est. abetina)	1043	25,4 10,9	22,2 12,9	22,0 10,5	21,4 11,5	17,5 10,5	17,9 9,6	19,5 6,0	20,2 5,5	20,0 7,1	19,5 7,4	17,5 10,1	16,3 7,3	16,6 2,4	12,8 3,6	14,0 4,1	17,0 11,8	17,3 2,5	14,5 3,5	19,0 8,4	20,0 11,0	16,0 10,5	21,1 11,0	16,0 12,9	15,5 13,3	15,5 7,1	17,5 3,0	16,2 6,9	13,1 4,6	11,0 4,0	24,0 3,7	
id.	Monzuno.....	620	28,0 18,0	28,0 17,5	25,0 17,0	23,0 17,0	24,0 15,0	22,5 12,0	22,5 12,0	25,0 12,0	23,0 13,0	22,0 14,0	21,0 13,0	18,0 13,0	18,0 8,0	13,0 8,0	17,0 7,0	18,0 8,5	20,0 8,0	22,0 12,0	22,0 13,0	22,0 15,0	23,0 15,0	22,0 16,0	21,0 15,0	20,0 15,5	19,0 13,0	20,0 13,0	20,0 15,0	14,0 9,0	12,5 7,5	13,0 7,5	
	id. Monteombraro....	727	22,0 17,0	23,0 18,0	22,0 16,0	20,0 16,0	18,0 16,0	17,0 14,0	17,0 11,0	17,0 11,0	15,0 11,0	16,0 11,0	17,0 11,0	16,0 13,0	16,0 11,0	15,0 10,0	12,0 8,0	12,0 7,0	15,0 8,0	17,0 11,0	18,0 14,0	18,0 13,0	19,0 15,0	17,0 14,0	16,0 14,0	16,0 14,0	16,0 11,0	15,0 10,0	14,0 10,0	13,0 8,0	14,0 7,0	14,0 8,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	29,4 19,8	30,0 21,7	30,1 21,3	28,0 21,0	21,5 15,3	21,3 15,1	22,4 15,4	24,2 13,2	24,3 15,3	24,2 16,2	25,3 16,3	21,7 13,1	19,6 11,7	18,1 11,1	19,3 11,3	21,1 10,5	20,9 13,0	22,7 16,3	24,3 17,3	26,9 17,9	22,7 19,7	24,9 16,4	26,0 19,7	25,9 20,3	21,3 13,7	21,3 13,4	21,3 14,7	18,1 11,4	16,0 12,4	17,1 11,4	
	id. Firenzuola.....	422	29,4 13,5	25,5 17,4	25,7 16,4	25,8 16,2	21,5 15,8	22,3 14,3	22,3 13,9	23,4 9,8	21,9 9,4	24,2 10,4	19,9 15,6	18,9 16,0	18,7 7,9	18,8 8,2	18,5 7,4	18,3 3,9	18,9 11,6	18,5 12,9	24,9 12,7	23,5 14,0	20,0 15,0	22,0 15,4	23,7 17,2	20,8 18,5	19,2 11,9	20,1 7,4	20,1 10,6	14,9 9,4	12,5 8,7	18,7 9,6	
Canale in destra di Reno	Alfonsine.....	7	29,0 15,0	30,0 15,0	29,0 16,0	28,0 15,0	28,0 14,0	27,5 12,0	25,0 10,0	24,5 9,0	24,0 10,5	25,0 11,5	22,0 12,0	17,0 10,0	19,5 6,0	18,0 9,0	18,0 10,0	19,5 5,5	20,0 7,5	23,0 9,0	24,0 11,0	25,0 12,0	25,0 14,0	24,5 15,0	24,5 15,0	25,0 12,0	21,0 7,5	21,5 9,5	21,0 10,0	19,0 10,0	18,0 11,0		
	Lamone San Cassiano....	234	27,0 14,5	27,5 19,0	27,0 19,0	26,0 18,5	20,0 14,0	22,5 14,0	22,5 14,0	22,5 9,0	22,5 11,5	25,0 13,5	22,0 14,0	18,0 14,0	17,5 7,5	14,5 9,5	16,0 9,0	18,0 6,0	22,0 8,0	20,0 14,0	24,0 14,0	24,0 14,0	23,0 15,0	22,0 15,5	24,0 16,0	23,0 18,0	20,0 11,5	20,5 8,5	19,0 9,5	16,0 11,0	13,5 9,5	17,0 10,0	
Fiumi Uniti	Muraglione.....	911	27,0 12,9	26,0 13,0	24,5 12,6	23,5 12,2	22,0 11,5	20,5 10,4	19,5 9,2	22,0 10,8	18,0 9,5	22,0 11,8	18,0 9,2	18,4 9,5	11,5 5,0	10,8 4,0	10,5 5,0	12,6 6,5	15,4 7,6	16,5 8,7	15,5 7,9	19,0 9,5	18,7 8,8	19,0 9,2	18,5 8,6	19,2 8,5	14,5 7,2	16,5 8,4	16,0 8,2	13,5 6,2	9,5 4,6	8,0 4,1	
	id. Rocca San Casciano	210	33,0 10,0	30,0 15,0	31,0 12,0	28,0 15,0	28,0 10,0	28,0 9,5	27,0 11,0	27,0 10,5	30,0 9,0	27,5 9,5	25,0 12,5	21,5 11,0	24,0 7,0	21,0 8,0	20,0 7,0	23,0 5,0	25,0 5,5	26,0 10,0	27,0 11,0	28,0 12,0	21,0 15,0	20,0 21,0	24,0 17,0	24,0 14,0	22,0 11,0	21,0 10,0	20,0 9,5	15,0 11,0	15,0 10,0	16,0 10,0	
Savio	Verghereto.....	812	26,8 11,5	26,4 11,6	25,3 10,4	25,8 10,6	25,6 10,8	26,6 11,4	27,3 11,8	27,5 11,0	29,3 12,4	28,0 11,8	28,0 10,5	27,0 11,2	25,8 10,4	24,0 8,4	20,2 6,2	12,4 5,5	13,5 5,0	12,6 5,0	13,2 6,4	13,4 6,5	13,5 5,8	12,6 6,6	12,8 6,5	13,2 6,4	13,4 5,5	13,5 5,4	14,3 6,4	16,8 7,5	16,5 7,4	16,8 7,5	
	Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.		23,9 15,0	28,4 16,1	25,7 17,2	25,6 17,3	22,4 14,2	21,2 15,2	20,5 12,0	19,6 8,6	20,0 11,5	20,8 12,3	22,9 14,2	17,6 12,5	17,4 8,3	15,5 9,9	18,6 8,7	15,8 6,3	16,6 7,1	19,5 12,7	20,3 13,4	21,8 14,4	21,1 15,0	23,3 17,5	21,5 15,6	24,0 17,4	21,1 10,4	19,0 8,3	18,2 9,8	16,0 10,6	15,1 12,0	16,5 10,4	
Marecchia	Rimini.....	7	27,5 19,9	31,6 20,5	30,0 22,0	28,2 22,2	22,0 18,0	23,6 18,5	23,8 17,0	23,0 14,6	23,7 16,2	24,0 16,5	26,2 18,7	21,0 18,2	20,0 13,5	16,8 12,0	17,8 11,8	19,2 11,0	19,6 11,5	22,4 15,5	22,0 17,7	22,5 18,4	23,7 19,0	25,6 20,0	25,6 19,5	27,0 21,7	22,2 16,0	21,0 18,0	19,8 15,0	17,5 15,8	16,5 14,4	18,8 13,2	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LAMONE																																	
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,20	0,24	0,20	0,18	0,18	0,20	0,22	0,30	0,27	0,21	0,21	0,25	0,22	1,09	0,94	0,38	0,25	0,21	0,24	0,21	0,23	2,30	1,42	1,28	0,74	0,54	0,41	0,44	»	»	
Marzeno .	Santa Lucia	I	0,63	0,50	0,58	0,57	0,55	0,56	0,56	0,58	0,56	0,63	0,68	0,69	0,59	0,68	0,72	0,68	0,67	0,58	0,57	0,57	0,52	4,00	0,60	0,50	0,57	0,62	0,68	0,67	0,67	0,98	
Lamone .	Bertoni	I	-0,34	-0,34	-0,30	-0,28	-0,31	-0,25	-0,28	-0,25	-0,22	-0,24	-0,29	-0,19	-0,17	-0,24	0,08	-0,03	-0,20	-0,22	-0,25	-0,27	-0,30	1,30	0,19	0,06	-0,03	-0,11	-0,12	-0,14	-0,18	-0,25	
id.	Santerno	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-0,40	-0,25	-0,15	-0,10	asc	asc	3,20	-0,60	-0,50	-0,40	-0,20	-0,15	-0,10	-0,05	asc	
FIUMI UNITI																																	
Montone .	Villafranca	I	-0,52	-0,52	-0,53	-0,54	-0,54	-0,54	-0,48	-0,49	-0,47	-0,53	-0,32	-0,41	-0,54	-0,34	-0,22	-0,36	-0,42	-0,44	-0,46	-0,52	-0,43	0,56	-0,20	-0,36	-0,22	-0,36	-0,38	-0,45	-0,42	0,21	
id.	Ragone	I	-1,29	-1,30	-1,31	-1,32	-1,32	-1,32	-1,33	-1,33	-1,34	-1,34	-1,30	-1,32	-1,33	-1,28	-0,90	-1,09	-1,19	-1,22	-1,25	-1,27	-1,28	0,10	-0,90	-1,00	-1,05	-1,14	-1,05	-1,10	-1,17	-1,00	
Ronco . .	Meldola	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,34	0,29	0,29	0,80	0,48	0,34	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	1,74	0,37	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27	0,27	0,84	
id.	Ghibullo	I	-1,90	-1,95	-1,95	-1,95	-1,90	-1,95	-1,95	-1,95	-1,95	-1,90	-1,90	-1,85	-1,80	-1,85	-1,15	-1,60	-1,65	-1,80	-1,85	-1,90	-1,90	1,00	-0,80	-1,60	-1,80	-1,85	-1,90	-1,90	-1,85	0,70	
SAVIO																																	
Savio . . .	Mercato Saraceno	Ir	0,48	0,45	0,44	0,42	0,45	0,44	0,43	0,42	0,44	0,42	0,42	0,45	0,40	0,67	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,57	0,57	0,61	0,79	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-0,68	-0,74	-0,72	-0,70	-0,69	-0,65	-0,63	-0,61	-0,58	-0,57	-0,55	-0,53	-0,56	-0,58	-0,59	-0,62	-0,64	-0,66	-0,65	-0,67	-0,69	-0,70	-0,72	-0,74	-0,76	-0,79	-0,80	-0,94	-0,86	-0,98?	
METAURO																																	
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,21	0,17	0,18	0,43	0,46	0,21	0,17	0,17	0,18	0,17	0,18	0,74	0,50	0,43	0,46	0,41	0,38	0,37	0,43	0,70	
Candigl. .	Piobbico	I	-0,14	-0,14	-0,15	-0,14	-0,15	-0,14	-0,15	-0,16	-0,15	-0,15	0,08	-0,02	-0,02	0,09	0,30	0,08	0,06	-0,03	-0,14	-0,14	0,12	0,08	0,08	-0,01	-0,01	-0,05	-0,12	-0,10	0,10	-0,44	
Biscuvio .	Piobbico	I	0,34	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,44	0,34	0,34	0,36	0,46	0,50	0,42	0,40	0,40	0,40	0,48	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,48	0,75	
Candigl. .	Piobbico	I	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	-0,70	0,65	0,67	0,72	1,25	0,80	0,72	0,70	0,69	0,66	0,82	0,70	0,67	0,66	0,66	0,65	0,58	0,62	0,71	1,00	
Burano . .	Foci	I	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,20	0,18	0,18	0,30	0,34	0,24	0,20	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,26	0,18	0,18	0,16	0,16	0,18	0,38	0,60	
Bosso . . .	Cagli	Ir	0,23	0,18	0,19	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,25	0,21	0,24	0,24	0,36	0,33	0,29	0,28	0,24	0,24	0,24	0,50	0,38	0,33	0,32	0,28	0,28	0,27	0,26	0,60	
Candigl. .	Acqualagna	Ir	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,22	0,13	0,13	0,13	0,45	0,25	0,21	0,19	0,17	0,16	0,23	0,39	0,28	0,19	0,15	0,12	0,13	0,15	0,22	1,34	
Metauro .	Barco di Bellaguardia (1) .	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,27	»	0,41	0,13	0,44	0,97	0,53	0,39	0,29	0,21	0,14	0,41	0,85	0,50	0,36	0,37	0,35	0,29	0,29	0,48	1,76	
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore	I	2,00	2,00	2,00	1,99	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,40	2,23	2,17	2,14	2,14	2,12	2,11	2,11	2,10	2,09	2,09	2,10	2,09	2,09	2,10	2,08	2,07	2,08	2,08	2,10	2,60	

(1) Col giorno 1 ottobre la stazione di Fossombrone è stata sostituita da quella di Barco di Bellaguardia.

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Settembre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
TRONTO																																		
Tronto ..	Ponte d'Arlì	Ir	0,28	0,28	0,24	0,24	0,25	0,19	0,27	0,28	0,28	0,29	0,27	0,27	0,16	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,32	0,30	0,29	0,33	0,32	0,30	0,20	0,30	0,32	0,39		
Fluvione .	Buglione di Mozzano ...	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,24	0,50	0,28	0,28		
Tronto ..	Ascoli Piceno	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,30	0,27	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		
Castellano	Ascoli Piceno.	Ir	0,46	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,44	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,48	0,56	0,65		
Tronto ..	Ponte di Offida	Ir	0,45	0,44	0,43	0,43	0,40	0,45	0,42	0,46	0,48	0,47	0,47	0,45	0,46	0,47	0,48	0,45	0,45	0,47	0,48	0,51	0,47	0,47	0,47	0,48	0,46	0,47	0,47	0,51	0,52	0,58	0,79	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LAMONE																																		
Lamone. .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	»	»	»	»	0,61	0,48	0,50	0,42	0,41	0,35	0,36	0,39	0,43	0,56	0,40	0,40	0,30	0,31	0,36	0,30	0,32	0,32	0,32	1,46	1,36	0,96	0,69	0,58	0,45	0,46	0,41	
Marzeno .	Santa Lucia.	I	0,68	0,72	0,78	0,76	0,77	0,72	0,68	0,66	0,65	0,67	0,68	0,68	0,68	0,67	0,58	0,58	0,55	0,68	0,67	0,67	0,66	0,52	<u>0,51</u>	0,72	0,67	0,65	0,62	0,58	0,56	0,56	0,55	
Lamone. .	Bertoni	I	-0,26	-0,26	-0,27	-0,29	-0,29	<u>-0,32</u>	-0,30	-0,29	-0,31	-0,27	-0,30	0,21	0,32	-0,08	-0,10	-0,10	-0,14	-0,19	-0,21	-0,25	-0,23	-0,27	0,10	0,13	0,00	0,18	0,14	0,02	-0,06	-0,09	-0,11	
id.	Santerno	I	-0,40	-0,35	-0,30	-0,25	-0,20	-0,15	-0,10	-0,08	-0,05	-0,04	-0,02	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,20	0,30	0,15	0,10	0,05	asc	asc	asc	
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca	I	-0,10	-0,29	-0,33	-0,35	-0,40	-0,39	-0,42	-0,43	-0,44	-0,44	-0,43	-0,43	-0,42	-0,43	-0,45	-0,45	-0,47	-0,48	-0,46	-0,46	-0,48	-0,51	<u>-0,52</u>	-0,10	-0,03	-0,26	-0,36	-0,38	-0,39	-0,39	-0,38	
id.	Ragone	I	-1,10	-1,14	-1,17	-1,19	-1,22	-1,23	-1,25	-1,26	-1,27	-1,27	-1,28	-1,29	-1,30	-1,31	-1,31	-1,32	-1,32	-1,32	-1,33	-1,33	-1,33	<u>-1,34</u>	<u>-1,34</u>	<u>-1,32</u>	-0,90	-1,09	-1,13	-1,17	-1,20	-1,22	-1,23	-1,23
Ronco . .	Meldola	I	0,64	0,53	0,44	0,37	0,29	0,24	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>	0,31	0,39	0,34	0,27	0,27	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,28	2,10	0,73	0,64	0,54	0,49	0,42	0,36	0,31	
id.	Ghibullo	I	-1,10	-1,40	-1,50	-1,60	-1,65	-1,65	-1,70	-1,70	-1,75	-1,80	-1,80	-1,85	-1,85	-1,80	-1,80	-1,85	<u>-1,90</u>	-1,85	-1,85	-1,80	-1,85	-1,85	-1,85	0,75	0,10	-0,10	-0,30	-1,40	-1,60	-1,70	-1,75	
SAVIO																																		
Savio. . .	Mercato Saraceno	Ir	0,58	0,57	0,60	0,69	0,71	0,78	0,70	0,52	0,46	0,44	0,42	0,43	0,48	0,55	0,51	0,53	0,48	0,43	<u>0,36</u>	0,44	0,43	0,44	0,39	0,48	0,64	0,82	0,96	0,82	0,47	0,46	0,47	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	<u>-0,98</u>	-0,96	-0,94	-0,95	-0,97	-0,93	-0,90	-0,92	-0,91	-0,88	-0,86	-0,89	-0,87	-0,84	-0,82	-0,80	-0,78	-0,75	-0,74	-0,72	-0,76	-0,79	-0,80	-0,84	1,10	1,08	1,00	0,93	0,92	0,90	0,88	
METAURO																																		
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,48	0,45	0,42	0,40	0,37	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,38	0,40	0,38	0,35	0,41	0,38	0,38	0,36	0,35	<u>0,33</u>	<u>0,33</u>	<u>0,33</u>	0,44	0,54	0,47	0,44	0,41	0,40	0,39	0,37	
Candigl. .	Piobbico	I	0,16	0,14	0,11	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,04	0,03	0,18	0,11	0,08	0,02	0,02	-0,12	<u>-0,14</u>	-0,06	0,00	0,13	0,42	0,38	0,38	0,27	0,22	0,18	0,18	
Biscuvio .	Piobbico	I	0,55	0,53	0,52	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43	0,44	0,45	0,44	0,56	0,49	0,47	0,45	0,45	0,44	<u>0,42</u>	0,41	0,41	0,49	0,58	0,47	0,39	0,35	0,35	0,26	<u>0,25</u>	
Candigl. .	Piobbico	I	0,79	0,76	0,73	0,69	0,68	0,68	0,66	0,66	0,65	0,65	0,62	0,64	0,67	0,64	1,00	0,72	0,69	0,66	0,64	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	0,62	0,63	0,73	1,00	0,86	0,80	0,75	0,75	0,70	0,67	
Burano . .	Foci	I	0,38	0,28	0,26	0,26	0,22	0,22	0,22	0,20	<u>0,18</u>	<u>0,18</u>	<u>0,18</u>	0,20	0,50	0,30	0,58	0,38	0,28	0,22	0,20	0,20	<u>0,22</u>	0,22	0,22	0,36	0,60	0,46	0,34	0,34	0,30	0,28	0,26	
Bosso . . .	Cagli	Ir	0,42	0,37	0,34	0,31	0,28	0,30	0,30	0,30	0,26	<u>0,26</u>	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	0,31	0,70	0,42	0,36	0,33	0,32	0,30	0,30	0,29	0,26	0,36	0,54	0,43	0,37	0,35	0,33	0,31	0,30	
Candigl. .	Acqualagna	Ir	0,49	0,37	0,32	0,28	0,24	0,20	0,18	0,17	0,17	<u>0,15</u>	<u>0,15</u>	<u>0,15</u>	0,33	0,25	0,34	0,39	0,32	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20	0,20	0,38	0,76	0,50	0,41	0,32	0,28	0,26	0,24	
Metauro .	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0,87	0,74	0,67	0,66	0,44	0,45	0,50	0,41	0,28	0,36	<u>0,17</u>	0,40	0,40	0,48	0,47	0,61	0,55	0,49	0,46	0,38	0,43	0,32	0,45	0,54	1,40	0,70	0,55	0,51	0,53	0,49	0,50	
ESINO																																		
Sentino. .	San Vittore	I	2,64	2,38	2,31	2,29	2,27	2,26	2,25	2,22	2,21	2,19	2,19	2,18	2,30	2,24	2,24	2,19	2,15	2,14	2,12	2,11	2,11	<u>2,10</u>	<u>2,10</u>	2,49	2,40	2,37	2,29	2,20	2,19	2,19	2,19	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Ottobre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TRONTO																																	
Tronto . .	Ponte d'Arlì	Ir	0,42	0,26	0,55	0,23	0,20	0,19	0,16	0,18	0,20	0,21	0,13	0,23	0,21	0,22	0,21	0,16	0,14	0,11	0,16	0,19	0,18	0,26	0,20	0,23	0,31	0,40	0,26	0,25	0,21	0,21	0,27
Fluvione .	Buglione di Mozzano . . .	I	0,14	0,14	0,17	0,17	0,18	0,17	0,19	0,19	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	
Tronto . .	Ascoli Piceno	I	0,32	0,52	0,98	0,93	0,59	0,35	0,31	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,39	0,31	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,43	0,35	0,29	0,27	0,26
Castellano.	Ascoli Piceno	Ir	0,80	0,59	0,86	0,68	0,61	0,57	0,56	0,55	0,56	0,55	0,50	0,48	0,49	0,51	0,48	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,53	0,60	0,78	0,57	0,55	0,53	0,52	0,50
Tronto. . .	Ponte di Offida	Ir	0,61	0,56	1,01	0,63	0,53	0,50	0,46	0,41	0,42	0,42	0,46	0,34	0,41	0,44	0,42	0,42	0,40	0,41	0,39	0,38	0,41	0,40	0,41	0,40	0,42	0,47	0,48	0,46	0,45	0,48	0,39

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LAMONE																																		
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,41	0,40	0,43	0,43	0,34	0,38	1,75	1,58	1,56	1,81	1,57	1,84	1,91	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42	1,43	1,39	1,36	1,32	1,30	1,32	1,32	1,48	1,41	1,59	1,56	1,48		
Marzeno .	Santa Lucia	I	0,52	0,52	0,53	0,54	0,53	0,53	0,66	0,68	0,70	0,68	0,60	1,00	0,97	0,86	0,78	0,77	0,89	0,86	0,84	0,80	0,84	0,82	0,70	0,78	0,65	0,65	0,78	0,77	0,76	0,75		
Lamone .	Bertoni	I	0,11	0,11	0,13	0,12	0,02	0,62	0,58	0,54	0,36	0,34	0,48	0,67	0,59	0,48	0,33	0,31	0,24	0,29	0,25	0,21	0,19	0,22	0,24	0,27	0,29	0,23	0,26	0,28	0,20	0,20		
id. .	Santerno	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1,50	0,60	0,50	0,40	0,60	1,90	0,80	0,85	0,70	0,65	0,60	0,55	0,40	0,35	0,30	0,28	0,20	0,20	0,18	0,15	0,25	0,20	0,15	0,05		
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca	I	0,43	0,42	0,41	0,36	0,40	0,41	1,05	0,03	0,26	2,30	0,36	1,85	0,97	0,49	0,29	0,10	0,02	0,03	0,00	0,03	0,09	0,12	0,14	0,16	0,17	0,10	0,11	0,10	0,19	0,05		
id. .	Ragone	I	1,24	1,20	1,22	1,23	1,17	1,19	1,20	0,80	0,40	1,50	0,30	1,18	0,05	1,25	0,40	0,60	0,69	0,71	0,75	0,77	0,80	0,83	0,84	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,40	0,68		
Ronco . .	Meldola	I	0,28	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	1,23	1,86	1,48	1,88	0,85	1,32	1,23	1,05	0,78	0,74	0,71	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,66	0,67	0,68	0,67	0,67	0,69	0,69	0,72		
id. .	Ghibullo	I	1,80	1,80	1,85	1,90	1,90	1,90	1,70	0,40	0,70	3,20	0,70	3,10	1,30	0,40	0,10	0,40	0,60	0,70	0,80	0,70	0,65	0,70	1,00	1,10	1,05	1,10	1,10	1,05	0,60	0,90		
SAVIO																																		
Savio . . .	Mercato Saraceno	Ir	0,45	0,46	0,57	0,49	0,46	0,47	0,82	1,14	0,64	2,13	0,81	1,53	1,32	0,73	0,72	0,92	0,90	0,82	1,07	0,86	0,72	0,66	0,66	0,69	0,64	0,90	0,63	0,78	0,75	0,86		
id. .	Magazzino Idraulico . .	I	0,86	0,84	0,80	0,78	0,74	0,79	0,76	0,74	0,70	2,30	1,50	2,46	1,40	1,36	1,28	1,22	1,20	1,16	1,13	1,00	0,96	0,90	0,83	0,95	0,92	0,86	0,82	0,80	0,78	0,75		
METAURO																																		
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,37	0,37	0,46	0,38	0,37	0,38	0,46	3,20	0,95	1,26	0,95	1,24	0,82	0,76	0,69	0,64	0,60	0,58	0,66	0,61	0,58	0,56	0,54	0,54	0,54	0,65	0,60	0,67	0,67	0,61		
Candigl. .	Piobbico	I	0,14	0,13	0,26	0,18	0,15	0,16	0,20	1,34	0,38	0,40	0,40	0,60	0,46	0,40	0,38	0,30	0,26	0,26	0,48	0,36	0,34	0,26	0,24	0,22	0,24	0,42	0,37	0,46	0,40	0,32		
Biscuvio .	Piobbico	I	0,24	0,24	0,34	0,25	0,20	0,18	0,18	1,25	0,60	0,60	0,62	0,78	0,66	0,57	0,52	0,50	0,48	0,49	0,64	0,56	0,54	0,50	0,48	0,46	0,46	0,56	0,51	0,60	0,56	0,54		
Candigl. .	Piobbico	I	0,65	0,65	0,75	0,66	0,59	0,60	0,63	2,25	0,90	0,95	0,95	1,20	1,00	0,91	0,88	0,85	0,80	0,80	1,05	0,90	0,85	0,80	0,79	0,76	0,76	0,90	0,86	1,00	0,90	0,85		
Burano . .	Foci	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	1,40	0,60	0,50	0,44	0,70	0,54	0,40	0,38	0,38	0,38	0,42	0,70	0,46	0,42	0,40	0,38	0,36	0,38	0,60	0,46	0,70	0,56	0,50		
Rosso . . .	Cagli	Ir	0,30	0,20	0,30	0,20	0,27	0,26	0,26	1,35	0,67	0,51	0,44	0,65	0,56	0,47	0,42	0,38	0,36	0,33	0,35	0,41	0,40	0,37	0,34	0,33	0,31	0,46	0,42	0,39	0,44	0,44		
Candigl. .	Acqualagna	Ir	0,23	0,22	0,23	0,22	0,19	0,19	0,26	0,29	0,72	0,55	0,47	1,24	0,71	0,57	0,48	0,44	0,40	0,42	0,90	0,61	0,50	0,46	0,38	0,37	0,39	0,68	0,48	0,68	0,71	0,58		
Metauro .	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0,45	0,21	0,48	0,53	0,39	0,49	0,36	0,42	»	1,35	0,95	1,72	1,25	1,08	0,96	0,90	0,82	0,89	1,29	1,03	0,91	0,88	0,79	0,73	0,77	1,27	1,01	1,01	1,10	1,01		
ESINO																																		
Sentino . .	San Vittore	I	2,17	2,17	2,17	2,17	2,18	2,17	2,18	2,19	2,66	2,49	2,44	2,90	2,62	2,50	2,40	2,36	2,30	2,25	2,62	2,54	2,44	2,38	2,36	2,37	2,42	2,64	2,52	2,79	2,64	2,54		

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Novembre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TRONTO																																	
Tronto ..	Ponte d'Arlì.	Ir	0,29	0,27	0,22	0,19	0,24	0,23	0,23	0,33	»	»	»	»	0,32	0,33	»	»	»	»	1,75	0,49	0,27	0,22	»	»	»	»	»	0,18	0,44	»	
Fluvione .	Buglione di Mozzano ...	I	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,20	0,22	0,25	0,40	0,39	0,31	0,20	0,20	0,21	0,21	0,40	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,48	0,47	0,50	0,48	0,47
Tronto ..	Ascoli Piceno.	I	0,39	0,28	0,26	0,26	0,26	0,42	0,33	0,28	0,33	0,46	0,64	1,36	0,90	0,82	0,61	0,54	0,56	0,56	2,76	0,86	0,70	0,83	0,76	0,71	0,66	0,66	0,63	0,87	0,89	0,70	
Castellano.	Ascoli Piceno.	Ir	0,48	0,49	0,47	0,48	0,48	0,47	0,50	0,46	0,55	0,75	0,61	1,08	0,77	0,79	0,74	0,68	0,64	0,64	1,74	1,07	0,89	0,86	0,79	0,80	0,76	0,78	0,76	0,82	0,96	0,85	
Tronto ..	Ponte di Offida.	Ir	0,27	0,40	0,39	0,41	0,37	0,40	0,39	0,42	0,54	0,73	0,56	1,44	0,78	0,79	0,66	0,63	0,58	0,60	2,06	0,88	0,66	0,63	0,62	0,60	0,58	0,59	0,55	0,89	0,75	0,70	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Dicembre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
TRONTO																																		
Tronto . .	Ponte d'Arli	Ir	»	0,30	0,27	0,22	0,20	0,19	0,18	0,15	0,19	0,15	0,21	0,41	0,30	0,34	0,26	0,20	0,23	0,18	0,20	0,21	1,17	0,70	1,23	0,48	0,38	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,25	
Fluvione .	Buglione di Mozzano . .	I	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,60	0,60	0,61	0,64	0,65	0,45	0,45	0,39	0,39	0,37	0,37	0,37	0,38	0,34	0,32	0,29	
Tronto . .	Ascoli Piceno	I	0,76	0,70	0,83	0,70	0,62	0,62	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,66	0,62	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,52	0,86	1,51	1,54	1,33	0,86	0,80	0,78	0,78	0,78	0,75	0,74	0,74	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0,80	0,82	0,79	0,78	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	0,83	0,80	0,83	0,77	0,77	0,74	0,71	0,71	0,70	1,42	1,34	1,68	1,20	1,05	0,96	0,90	0,84	0,82	0,78	0,76	
Tronto . .	Ponte di Offida	Ir	0,74	0,75	0,71	0,70	0,70	0,68	0,68	0,66	0,67	0,67	0,68	0,76	0,73	0,78	0,72	0,72	0,72	0,69	0,68	0,69	0,71	1,11	1,10	0,96	0,86	0,83	0,80	0,79	0,77	0,76	0,73	



***D* - OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE**

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

» - Dato mancante

CONTENUTO DELLE TABELLE FREATIMETRICHE

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite di norma nove volte al mese, nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25 e 28, al mattino prima che siano effettuati forti attingimenti d'acqua.

I numeri riportati corrispondono alle altezze in metri sopra il livello medio del mare, eccezione fatta per le stazioni di Gualdo, Bastia, Portomaggiore, Ravenna e Savio, per le quali si è assunto un diverso piano di base.

Osservazioni freaticometriche

Anno 1925 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
Cesena	29,24	29,20	28,90	29,09	28,56	29,25	28,60	29,00	29,10	San Mauro di Romagna	16,89	16,88	16,83	16,78	16,75	16,71	16,70	16,81	16,76
Villalta	5,50	5,50	5,22	5,23	5,50	5,50	5,40	5,45	5,44										
Pisignano	3,55	3,55	3,25	3,23	3,31	3,56	3,55	3,60	3,55	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
FIUMICINO																			
Case Missiroli	32,05	32,12	32,19	32,04	32,09	32,11	32,08	32,00	31,95	Santarcangelo di Romagna	30,92	30,87	30,86	30,85	30,95	30,83	30,81	30,90	30,87

Osservazioni freatimetriche

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	47,78	47,71	47,71	47,65	47,63	47,60	47,55	47,56	47,59	Sesto Imolese	14,95	14,96	15,04	15,35	15,44	15,38	15,36	15,37	15,34
Persiceto	16,16	17,00	18,79	18,86	18,87	18,87	18,87	18,60	18,62	Massa Lomba da	6,84	6,84	6,78	6,89	7,08	7,24	7,26	7,43	7,71
Cento	9,50	9,52	9,60	10,31	11,19	11,80	12,28	12,28	12,81	Lavezzola	1,85	1,83	1,90	1,92	1,93	1,91	2,00	2,10	2,05
Coronella	6,70	6,80	6,72	6,80	6,50	6,40	6,55	6,60	6,50	Conselice	3,98	4,00	4,05	4,65	4,59	4,46	4,40	4,45	4,52
Poggio Renatico	4,57	4,50	4,95	4,90	5,10	5,00	5,02	4,95	5,00	CANALE IN DESTRA DI RENO									
Gualdo	3,10	2,55	2,86	3,80	4,20	5,00	4,85	5,25	5,29	Lugo di Romagna	8,07	8,08	8,22	8,25	8,44	8,43	8,44	8,47	8,50
Bastia	1,23	1,31	1,40	1,50	1,62	1,81	2,06	2,30	2,44	Fusignano	4,80	4,80	4,90	5,19	6,00	5,46	5,70	5,70	5,75
Portomaggiore	1,99	2,19	2,20	2,26	2,30	2,29	2,36	2,38	2,38	Villanova di Bagnacavallo	4,20	4,25	4,26	4,21	4,30	4,35	4,38	4,40	4,44
RENO										Alfensine	3,50	3,45	3,66	3,68	3,67	3,81	3,83	3,88	3,89
Calderara di Reno	22,50	22,50	22,55	22,57	22,62	22,64	22,65	22,70	22,70	CANALE CORSINI									
Bagno di Piano	19,18	19,17	19,22	19,25	19,45	19,46	19,46	19,52	19,54	Corcolia	9,95	9,95	9,83	10,05	10,50	10,40	10,68	11,05	11,05
Anzola dell' Emilia	32,81	32,90	32,78	32,82	32,90	32,94	33,15	33,18	33,17	San Pancrazio	10,98	10,97	10,99	10,96	11,00	11,02	11,03	11,07	11,08
Granarolo dell' Emilia	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	Ravenna (1)	1,64	1,65	1,69	1,86	1,98	1,97	1,98	1,98	1,99
Funo di Argelato	19,19	19,19	19,50	19,20	19,20	19,25	19,24	19,25	19,28	FIUMI UNITI									
San Giorgio di Piano	12,36	12,38	12,29	12,22	12,25	12,40	12,35	12,20	12,12	Selbagnone	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30
Galliera	10,90	10,81	11,10	11,09	11,33	11,40	11,61	11,59	11,70	Ospedaleto	19,45	19,41	19,43	19,70	19,77	19,70	19,68	19,68	19,67
San Martino di Minerbio	10,53	10,44	10,46	10,54	10,51	10,53	10,54	10,55	10,57	Villafraanca	10,21	10,19	10,25	10,33	10,38	10,42	10,45	10,45	10,46
San Pietro in Casale	12,48	12,33	12,70	12,79	12,78	12,71	12,51	12,59	12,49	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Altedo	9,11	9,15	9,20	9,18	9,24	9,25	9,25	9,28	9,28	Santa Croce	21,85	21,95	22,10	22,26	22,40	22,40	22,65	22,80	22,82
Malalbergo	9,31	9,30	9,63	9,71	9,84	9,98	10,02	10,02	10,01	Mensa	11,17	11,14	11,21	11,30	11,35	11,29	11,35	11,35	11,34
San Gabriele	6,34	6,35	6,33	6,32	6,31	6,30	6,30	6,34	6,34	Savio	4,35	4,27	4,40	4,72	5,12	5,23	5,20	5,23	5,23
Alberino	4,18	4,22	4,24	4,28	4,23	4,20	4,27	4,23	4,29										
Colunga	44,21	44,21	44,20	44,21	44,22	44,24	44,24	44,24	44,23										
Budrio	21,49	21,50	21,73	21,85	22,10	22,08	22,07	22,08	22,14										
Villa Fontana	15,28	15,28	15,28	15,29	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30										
Fiorentina	4,94	4,90	5,12	5,05	4,96	4,90	4,92	4,96	4,94										
Portonovo	0,71	0,51	1,28	1,43	1,40	2,65	3,90	3,65	3,10										
Castel S. Pietro	67,35	67,36	67,34	67,32	67,34	67,36	67,35	»	»										

(1) Dal 2 Nov. le osservazioni vengono eseguite ad un nuovo pozzo non soggetto a forti attingimenti.

Osservazioni freatimetriche

Anno 1925 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
Cesena	29,22	29,21	29,26	29,25	29,21	29,20	29,25	29,26	29,30	San Mauro di Romagna	16,73	16,75	17,01	17,61	17,84	17,80	17,81	17,95	17,97
Villalta	5,55	5,55	5,30	5,50	5,50	5,70	5,75	5,75	5,85	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Pisignano	3,70	3,72	3,72	4,02	4,43	4,48	4,48	4,47	4,47										
FIUMICINO																			
Case Missiroli	31,95	31,91	31,87	32,04	32,27	32,30	32,34	32,39	32,51	Santarcangelo di Romagna	30,87	30,83	31,00	31,30	31,35	31,30	31,30	31,30	31,35

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	47,54	47,53	47,52	47,51	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	Villa Fontana	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,30	15,29	15,29	15,29
Persiceto	18,60	18,59	18,30	18,30	18,30	17,74	17,65	17,50	17,48	Fiorentina	5,02	4,96	4,86	4,93	5,00	4,90	4,93	4,96	5,00
Cento	13,05	13,01	12,97	12,83	12,82	12,88	12,65	12,66	12,67	Portonovo	2,83	3,87	4,80	4,85	4,73	4,44	4,23	4,68	4,88
Passo Canne	"	"	"	"	7,95	8,00	7,96	8,10	8,10	Castel San Pietro	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Coronella	6,58	6,60	6,70	6,67	6,75	6,82	6,80	6,70	6,65	Piratello di Imola	"	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,45	49,40	49,40
Cà Praltoni	"	"	"	"	4,61	4,60	4,60	4,66	4,67	Sesto Imolese	15,42	15,37	15,34	15,36	15,39	15,39	15,48	15,44	15,45
Poggio Renatico	5,27	4,95	4,97	5,06	5,00	5,10	4,95	5,03	5,17	Massa Lombarda	7,76	7,38	7,20	7,18	7,04	7,23	7,51	7,44	7,46
Gallo	"	"	"	2,86	2,90	2,89	2,90	2,90	2,88	Lavezzola	2,10	2,05	2,13	2,14	2,15	2,14	2,08	2,15	2,20
Gualdo	5,29	5,18	5,35	5,40	5,80	5,70	5,18	5,20	5,40	Conselice	4,55	4,44	4,39	4,40	4,37	4,35	4,39	4,36	4,35
Bastia	2,48	2,53	2,59	2,64	2,68	2,65	2,61	2,73	2,85	CANALE IN DESTRA DI RENO									
Portomaggiore	2,40	2,45	2,46	2,49	2,50	2,47	2,50	2,49	2,50	Lugo di Romagna	8,50	8,35	8,42	8,38	8,47	8,41	8,52	8,42	8,45
RENO										Fusignano	5,96	5,80	5,80	5,83	5,85	5,85	5,80	5,83	5,80
Calderara di Reno	22,72	22,73	22,75	22,75	22,77	22,78	22,79	22,79	22,81	Villanova di Bagnacavallo	4,44	4,48	4,42	4,50	4,46	4,51	4,52	4,54	4,56
Bagno di Piano	19,52	19,52	19,53	19,53	19,54	19,54	19,56	19,56	19,55	Alfonsine	3,91	3,93	3,95	3,91	3,93	3,94	4,00	4,08	4,09
Anzola dell' Emilia	33,20	33,30	33,32	33,39	33,46	33,43	33,47	33,45	33,39	CANALE CORSINI									
Granarolo dell' Emilia	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	22,00	22,00	22,00	22,00	Coccolia	11,05	11,05	11,10	11,15	11,20	11,05	11,30	11,40	11,40
Funo di Argelato	19,31	19,30	19,24	19,22	19,23	19,21	19,29	19,26	19,27	San Pancrazio	11,03	11,00	11,02	11,05	11,03	11,05	11,02	11,00	11,00
San Giorgio di Piano	12,33	12,20	12,34	12,33	12,30	12,20	12,35	12,15	12,35	Ravenna	1,91	1,93	1,93	1,95	1,93	1,92	1,90	1,90	1,99
Galliera	11,64	11,62	11,65	11,62	11,60	11,59	11,90	11,94	11,60	FIUMI UNITI									
San Martino di Minebio	10,55	10,64	10,73	10,72	10,75	10,80	10,82	10,80	10,83	Selbagnone	28,35	28,35	28,35	28,35	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30
San Pietro in Casale	12,51	12,53	12,49	12,47	12,61	12,68	12,52	12,52	12,75	Cspeda'etto	19,62	19,61	19,60	19,60	19,58	19,57	19,62	19,61	19,59
Cà Bisana	"	"	"	12,47	12,46	12,46	12,57	12,60	12,58	Villafranca	10,47	10,48	10,50	10,50	10,49	10,49	10,50	10,56	10,58
Altedo	9,32	9,30	9,30	9,30	9,35	9,35	9,35	9,36	9,36										
Maialbergo	9,98	9,81	9,79	9,80	9,77	9,73	10,01	10,03	10,07										
San Gabriele	6,33	6,35	6,38	6,34	6,28	6,30	6,33	6,33	6,29										
Alberino	4,22	4,29	4,27	4,24	4,25	4,27	4,26	4,29	4,23										
Colunga	44,24	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	44,24	44,24										
Budrio	22,16	22,16	22,14	22,18	22,18	22,12	22,15	22,15	22,15										

Anno 1925 - Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Santa Croce	22,65	22,60	22,60	22,65	22,70	22,75	22,80	22,65	22,85
Mensa	11,21	11,20	11,28	11,35	11,39	11,35	11,38	11,40	11,33
Savio	5,27	5,27	5,25	5,30	5,27	5,27	5,30	5,27	5,30
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Cesena	31,10	31,20	31,26	31,20	31,26	31,20	31,19	31,15	31,10
Villalta	5,85	5,85	5,83	5,95	5,95	5,95	6,00	5,88	5,98
Pisignano	4,54	4,56	4,60	4,64	4,64	4,64	4,68	4,70	4,70

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
FIUMICINO									
Case Misiroli	32,50	32,51	32,51	32,54	32,54	32,55	32,57	32,58	32,59
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO E USO									
San Mauro di Romagna	17,96	17,95	18,00	17,95	17,95	18,00	18,04	18,02	18,06
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Santarcangelo di Romagna	31,40	31,40	31,50	31,60	31,60	31,60	31,80	31,80	31,90

B - OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

SEGN I CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

- P - Pluviometro comune.
- P_n - Pluvionivometro.
- Pr - Pluviometro registratore.
- - Precipitazione nulla.
- ? - Dato incerto.
- » - Dato mancante.
- goc - gocce.
- floc - fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile).
- * - Precipitazione nevosa misurata al pluvionivometro.
- ‡ - Precipitazione nevosa dedotta dall'altezza della neve sul suolo.

A - OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

- ? — Dato incerto.
- » — Dato mancante.

CONTENUTO DELLE TABELLE PLUVIOMETRICHE

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che, dal diagramma, risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli osservatorii meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri d'acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Florentina	Pr	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,4	—	0,2	—	0,2	14,8	3	
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	2,0	—	—	14,0	3		
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,1	11,5	2,1	—	—	—	—	21,3	5		
Castel S. Pietro . . .	P	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,0	—	—	—	—	14,5	4		
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	37,5	6		
Firenzuola	P	1,1	0,1	3,2	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	18,0	6,0	2,0	—	—	44,4	8		
Barco	Pn	—	—	—	—	—	18,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	87,0	6		
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	13,0	2		
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,4	2,3	1,0	—	—	22,2	5		
Castel del Rio	P	—	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,0	4,8	0,9	0,5	—	—	15,8	4	
Fontanelice	P	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,5	3,5	0,3	0,4	—	—	12,9	3	
Imola	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	2	
Acquadalto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	—	—	—	13,0	2	
Casola Valsenio. . . .	P	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	7,4	3	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	—	16,0	2	
Lugo di Romagna . . .	P	0,2	—	—	0,3	—	1,5	—	—	—	0,4	—	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	7,2	2,5	—	—	0,3	0,4	14,6	4	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	—	—	1,0	—	5,5	4	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	10,7	—	—	7,2	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	7,6	0,8	9,7	—	—	57,1	6	
Marradi	P	0,5	—	1,4	—	—	7,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,1	3,9	3,8	5,7	—	—	—	27,1	6	
San Cassiano.	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,4	3,5	1,6	0,2	0,1	0,1	—	»	»	
Brisighella	P	—	—	—	—	0,4	0,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	2,6	1,4	0,8	0,6	—	8,1	3	
Gamogna	Pn	—	—	0,9	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Faenza	P	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	6,0	—	—	4,0	—	—	—

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	1,7	—	—	—	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,5	0,2	—	0,7	—	12,0	4	
Coccolia	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,9	—	—	10,6	3	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,2	—	0,9	—	—	11,4	2	
Ravenna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	0,1	—	0,4	—	
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	3,0	—	10,5	3	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	3,0	—	—	16,0	4	
San Benedetto in Alpe	Pn	10,0	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,3	10,7	—	88,02	7	
Bocconi	P	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	1,5	1,5	—	12,0	—	26,0	7	
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	6,2	1	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	3,0	—	—	—	—	13,5	4	
Premilcuore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	13,7	7,5	4,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,5	9,9	3,4	62,1	9
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	6,2	3	
Predappio	P	—	—	2,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	5,0	—	—	—	—	10,2	3	
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	
Campigna	Pn	11,5	—	3,6	—	—	1,4	17,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	2,7	6,3	—	—	64,6	7	
Ridracoli	P	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,7	1,0	—	2,4	—	20,1	5	
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	15,4	4	
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	9,4	2	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	
Bertinoro	P	—	4,0	goc	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2	
Meidola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	1	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	2,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	8,1	3	
Savio	Pr	0,8	0,4	—	0,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	
Classe	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	7,0	3	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Terzo di Carnaio . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Selvapiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bagno di Romagna . .	P	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	34,6	2	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	4,1	2		
Civorio	P	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	1,0	—	—	—	—	9,0	4	
Luzzena	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,7	—	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cesenatico	P	—	2,3	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	8,3	4	
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	7,0	2	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montiano	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																			
San Mauro di Romag. .	P	1,3	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,1	3		
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	3	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	20,0	2	
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	2
Miratolo	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2
Badia Tedalda	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pennabilli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	1
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	0,1	—	7,1	2
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rimini	Pr	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	0,5	—	—	6,5	3
AUSA																																			
San Marino	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,6	—	8,6	2
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	5,4	2
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	—	0,7	—	—	10,4	1
Monte Grimano	P	1,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,6	0,3	1,2	—	—	—	7,1	4
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morciano di Romagna .	P	—	0,1	—	—	—	—	1,6	goc	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																											0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	1,4	0,2	4,4	2

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,8	—	—	—	—	1,6	—	5,4	3
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	21,0	1	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	9,0	3	
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	goc	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2	
Pieve di Cagna. . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	0,9	—	3,7	1
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	2,0	—	—	8,0	4	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	4,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2	
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	4,0	3	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	14,4	2		
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	1,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	—	21,3	5		
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	0,5	—	9,7	3	
Urbino	Pr	—	0,4	—	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,4	3		
Sant'Angelo in Vado .	P	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	11,8	2		
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	0,4	—	11,2	3		
Fermignano	P	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	9,3	2		
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	4,9	2		
Piobbico	P	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	7,5	2	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	
San Quirico di Caselle .	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1	
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	5,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
Planello	P	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
Fossombrone	P	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	3	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	goc	—	—	—	—	—	—	6,0	1
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	23,0	2
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Plagge	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mondolfo	P	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	4,4	1

[illegible]

CONTENUTO DELLE TABELLE TERMOMETRICHE

I dati riportati sono trasmessi da osservatorii e stazioni termopluviometriche, dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia, e da stazioni istituite direttamente dalla Sezione Idrografica.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite al termometro a massima vengono assegnate al giorno precedente; quelle eseguite al termometro a minima vengono, invece, assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Per ogni stazione sono riportate nella prima linea le temperature massime giornaliere e nella seconda le minime. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	8,4	1
Cervidone	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	6,0	1
Monte Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Osimio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	26,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	34,7	3		
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,5	1		
Pioraco	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	2,1	—	—	—	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	2	
Camerino	P	—	0,5	—	—	—	—	9,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,8	1	
Serralta	P	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pollenza	P	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	
CHIENTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2		
Dignano	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1		
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2		
Serravalle di Chienti	Pn	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2		
Glulo	Pn	—	8,9	6,7	—	—	—	5,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	4		
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1		
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	6,4	—	2,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3		
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—		

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																			
Caldarola	P	—	—	—	—	—	1,4	6,3	0,3	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2
Bolognola	Pn	—	—	—	—	—	—	12,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
Tolentino	P	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1
Santa Maria di Pieca	P	0,8	—	—	—	—	—	13,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2
San Ginesio	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	—	3,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1
Macerata	P	—	—	—	—	—	—	3,0	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Loro Piceno	P	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3
Petriolo	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
Francoforte d'Ete	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torre San Patrizio	P	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	1,1	—	—	—	—	14,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2
S. Vittoria in Maten.	P	—	1,1	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	2
Amandola	P	13,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	6,0	4,0	34,0	7
Servigiano	P	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																			
Porto San Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	
Capodacqua	Pn	0,5	—	—	—	—	—	19,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	2	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	2	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	3,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2	
Ascoli Piceno	P	—	0,2	—	—	—	—	12,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1	
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	
Ancarano	Pn	—	—	—	—	—	—	10,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1	
Ofida	P	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	6,7	1	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	4,0	2,0	—	7,0	2,0	—	4,0	4,5	7,0	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	53,5	11	
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	3,5	—	11,0	1,0	—	5,0	5,5	—	3,5	—	3,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	52,5	9	
Cento	P	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	4,7	2,8	—	13,6	—	—	6,2	4,8	—	2,3	0,3	4,4	—	—	—	—	—	—	—	49,6	8	
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	5,0	—	—	22,0	goc	0,4	7,9	4,4	—	4,0	2,9	—	goc	—	—	goc	—	—	—	55,1	7	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	2,0	—	—	15,5	—	—	10,0	1,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	44,5	8	
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	9,1	0,1	—	—	—	3,6	0,1	—	13,2	6,7	1,0	7,8	3,5	3,2	6,4	0,1	1,4	—	0,1	2,0	3,2	—	—	61,5	12		
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	—	0,2	2,0	—	—	8,1	14,0	—	8,0	4,5	4,3	6,6	—	4,3	—	—	—	—	1,5	—	—	60,6	11	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	7,2	—	—	2,2	5,1	—	11,8	2,5	11,3	13,6	2,1	11,3	—	—	—	—	6,3	—	—	82,9	11	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,5	—	—	15,0	16,0	—	10,0	4,0	—	20,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	86,5	8	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	48,0	6	
Denore	Pr	—	—	—	—	—	—	9,7	7,3	—	0,4	0,4	4,2	2,0	—	12,0	17,2	1,0	13,6	6,4	1,2	12,0	0,4	22,6	0,4	—	0,2	1,6	—	—	—	112,6	13	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	15,5	—	—	11,0	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	40,5	7	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	goc	goc	3,0	—	—	24,0	—	—	15,0	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	58,0	7	
RENO																																		
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	21,3	46,8	64,8	1,8	33,8	0,6	27,2	42,8	10,7	—	—	—	11,2	—	—	35,5	31,5	—	—	—	351,8	12	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	14,0	—	69,0	54,0	15,3	23,1	4,3	28,0	29,2	13,7	3,5	3,4	—	7,3	3,3	—	8,8	1,9	—	—	—	306,6	16	
Bardalene	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	—	goc	—	—	107,0	50,0	—	—	56,0	—	—	—	goc	—	3,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	259,0	9	
Orsigna	P	—	—	—	—	—	—	38,1	—	—	7,0	31,0	73,0	91,0	18,0	37,2	24,0	24,4	30,0	21,0	4,0	6,0	—	8,3	4,6	23,0	—	22,0	—	—	—	462,6	17	
Cà Chiombi	P	—	1,0	—	—	—	—	1,3	23,7	0,6	—	0,5	20,0	50,0	58,5	52,0	19,5	14,0	18,0	26,5	15,0	3,0	6,0	1,0	6,8	1,0	2,4	15,0	21,0	—	—	356,8	20	
Collina Pistoiese	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	42,0	11,0	7,0	12,0	11,0	21,0	—	7,0	—	—	15,0	—	—	12,0	31,0	—	—	202,0	13	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	1,0	27,0	2,0	—	—	14,5	32,5	50,5	5,5	19,5	20,0	20,0	35,0	10,0	3,5	—	5,5	15,0	—	—	10,0	22,0	—	—	293,5	17	
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	23,0	35,0	25,0	5,0	30,0	8,0	9,0	16,0	3,0	3,0	—	—	1,0	—	1,0	4,0	10,0	—	—	200,0	15	
Montecuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	53,0	64,0	—	54,0	42,0	30,0	—	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	32,0	—	—	321,0	9	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	8,2	26,0	6,5	—	17,0	3,0	5,0	11,0	2,0	1,0	5,0	—	0,3	—	—	3,0	2,0	—	—	106,0	13	
Lizzano in Belvedere	P	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	23,1	14,2	47,3	18,2	25,7	31,5	18,5	24,5	1,5	5,4	1,7	2,2	—	—	10,6	10,0	10,7	—	—	277,1	16	
Treppio	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	42,0	28,0	84,2	—	27,4	—	15,1	29,4	—	43,2	—	—	12,4	—	—	24,0	41,0	—	—	352,7	11	
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	10,5	12,2	10,5	0,3	21,4	4,6	8,0	11,6	5,5	7,3	—	—	0,5	—	—	9,0	—	—	—	121,7	11	
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	35,0	—	30,0	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	182,0	6	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	13,5	14,4	—	12,0	10,3	0,2	14,5	0,3	0,1	—	—	—	—	0,7	76,0	7			
Coccolia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	17,3	—	11,4	13,7	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	84,8	5		
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,5	—	—	10,2	21,0	—	12,7	13,8	—	13,8	—	—	—	—	—	—	1,1	82,1	8			
Revenna	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	—	—	2,5	0,5	—	—	16,9	16,2	—	15,1	15,0	0,1	14,1	—	—	—	—	—	—	1,5	93,1	9			
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	2,0	—	—	11,0	22,0	—	13,0	17,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	8		
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	24,0	—	27,0	21,0	28,0	9,0	—	3,0	18,0	13,0	—	—	—	34,0	41,0	238,0	12				
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	10,0	—	20,0	40,0	60,0	22,0	40,0	50,0	36,0	47,0	20,0	—	—	—	54,0	30,0	18,0	46,0	50,0	603,0	17				
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	19,0	30,0	21,0	16,0	17,0	21,0	8,0	16,0	5,0	16,0	24,0	23,0	256,0	14				
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	18,3	32,6	20,2	26,5	—	3,0	10,4	4,4	12,5	—	4,2	—	—	—	—	134,0	10		
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	—	14,5	13,5	—	33,5	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	121,0	9		
Premilcuore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	21,5	32,6	—	—	—	—	23,6	35,4	16,2	—	—	—	3,2	—	—	174,8	7		
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	3,4	—	23,0	4,0	—	10,2	38,0	21,0	5,3	—	—	—	—	12,1	32,0	—	—	164,0	11		
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—	22,4	21,6	—	15,0	15,0	7,9	41,3	—	—	—	—	13,7	6,9	—	—	158,8	11		
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	13,0	—	10,0	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	76,0	6		
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	40,3	25,2	—	44,1	30,3	—	16,0	—	6,0	—	—	5,1	83,3	—	—	327,4	11		
Ridracoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	7,0	—	72,0	34,0	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	14,0	12,0	—	—	37,0	16,0	15,0	15,0	goc	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	8	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,4	17,0	—	—	—	—	6,6	—	18,5	14,0	—	—	—	70,5	6	
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	24,5	6,4	—	—	—	—	3,1	—	—	30,0	—	8,2	—	—	—	30,2	—	17,1	—	—	—	124,7	8	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	41,0	12,5	15,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	143,5	6	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	17,0	20,0	—	25,0	6,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	107,0	8	
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	31,0	18,0	17,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	119,0	5	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,6	—	—	16,0	26,0	—	8,0	21,0	—	20,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	99,7	8	
Savio	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	9,4	14,8	0,4	1,8	1,2	0,6	2,4	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	35,6	7	
Classe	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	10,5	22,5	—	12,0	16,5	—	24,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	99,0	8	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	16,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	24,2	—	14,5				100,5	6	
Terzo di Carnate	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	33,0	0,2	0,1	0,1	0,5	—	—	—	—	20,0	—	—	36,0	25,0				160,9	6	
Selvapiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	8,0	—	—	80,0	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0				200,0	5	
Bagno di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	—	45,0				161,0	4	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	12,0	10,0	14,0	—	26,0	9,0	—	—	—	—	16,0	14,0				120,0	9	
Perticara	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	16,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0				43,0	6	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	5,0	—	30,0	12,0	8,3	19,4	—	—	10,3	—	—	—	—	—	9,2				98,4	8	
Civrio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,0	0,5	22,0	33,0	2,5	26,0	12,5	—	30,0	0,5	—	—	—	0,5	13,0				145,0	9	
Luzzana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	24,1	2,1	—	—	11,3	1,4	12,1	—	—	—	—	3,2				86,3	7	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	12,3	18,4	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,2				63,2	6
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	1,5	0,6	—	—	33,5	—	3,0	17,3	11,6	14,0	9,9	0,7	—	—	—	—	8,0				101,8	9	
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,5	1,0	—	3,0	27,5	—	5,0	5,5	—	11,5	—	—	—	—	—	7,0				66,0	9	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	27,0	—	20,0	14,0	—	18,0	—	—	—	—	—	14,5				108,5	6	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	36,3	—	11,2	19,8	—	20,0	—	—	—	—	—	7,0				95,5	6	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,6	—	—	—	28,8	—	12,4	19,1	—	18,5	—	—	—	—	—	10,0				90,7	6	
USO																																			
San Giovanni in Galilea . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	3,0	2,0	20,0	3,0	—	30,0	—	9,0	1,0	—	—	—	18,0	11,0				101,0	11	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	20,2	12,0	6,0	16,5	—	—	—	—	—	15,4			106,2	7	
MARECCHIA																																		
Viamaggio.	Pn	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	23,0	34,0	—	—	60,0	4,0	13,0	37,0	43,0	—	5,0	—	—	—	—	16,0	97,4			347,4	12	
Prattegghi.	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	30,0	42,0	24,0	34,0	16,0	47,0	52,0	—	—	15,0	—	—	—	—	7,0	75,0			355,0	12	
Miratoio.	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	11,0	—	—	—	7,0	20,6	13,5	—	35,1	10,0	14,3	18,1	27,0	—	21,1	—	—	—	—	—	50,0			235,9	12	
Badia Tedalda.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	53,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0			92,0	4	
Castel delci.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	35,2	—	—	—	—	—	46,8	8,5	3,6	28,4	32,4	—	—	2,0	—	—	—	4,2	42,5	36,9			251,0	11
Pennabilli.	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	5,0	5,0	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	25,0			162,0	10
San Leo.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	45,0	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—			141,0	6
Mercatino Marecchia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	3,0	5,5	0,1	25,1	19,6	0,6	10,9	18,2	—	30,8	—	—	—	—	—	31,9			152,3	9	
Montemaggio.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	15,0	30,0	—	5,0	30,0	—	35,0	—	—	—	—	—	20,0			142,0	8	
Verucchio.	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	10,0	25,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—			125,0	5	
Rimini.	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	23,3	0,4	12,0	21,0	—	32,0	—	0,2	—	—	—	19,0			110,1	6	
AUSA																																		
San Marino.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,0	—	—	—	2,0	1,0	1,5	5,5	26,6	—	6,3	25,0	—	39,0	—	1,2	—	—	—	17,0			132,8	11	
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Coriano.	P	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,1	15,0	22,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0			105,6	7	
CONCA																																		
Villagrande.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,1	—	—	—	12,5	—	8,4	21,2	10,3	38,4	—	28,3	—	22,3	6,4	—	—	—	3,4	34,7			195,4	12	
Monte Grimano.	P	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2,2	—	—	—	15,7	2,8	—	2,6	32,9	—	12,5	25,6	2,4	32,3	2,3	—	—	—	19,7	—			163,8	12	
Monte Colombo.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	19,0	11,0	3,0	7,0	—			64,0	6	
Morciano di Romagna	P	0,2	0,1	goc	—	—	—	—	10,0	2,9	—	—	—	0,1	0,4	—	0,1	15,3	—	13,4	24,3	0,2	19,3	0,4	1,1	—	—	—	13,0			100,8	8	

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	6,6 2,7	5,2 -0,5	8,2 1,5	8,4 2,0	7,4 0,3	6,4 4,5	6,6 3,0	5,4 -2,4	1,0 -4,7	2,2 -5,0	3,8 -4,2	3,2 -4,9	5,4 -3,5	0,6 -6,0	1,8 -5,5	0,0 -4,0	7,9 -2,5	8,9 -1,5	9,4 -1,0	8,6 -0,5	7,8 -0,6	8,2 0,5	7,8 -1,0	7,6 -1,1	6,6 1,7	4,8 2,1	5,0 2,5	5,4 3,2	6,4 2,7	7,6 4,5	4,2 0,1
id.	Codigoro	4	6,4 -2,6	5,0 -1,6	7,4 0,4	7,0 -1,0	3,0 -2,0	7,4 3,4	7,4 -0,8	5,6 -2,6	3,6 -3,4	3,8 -4,8	4,4 -3,8	1,6 -5,8	6,2 -5,4	4,4 -5,8	0,0 -5,6	0,2 -4,2	8,8 -3,0	8,4 -3,4	8,2 -3,0	6,4 -2,0	8,0 -1,8	8,0 -2,8	7,0 -2,0	6,8 -5,8	6,6 -0,4	4,8 1,2	5,6 2,4	6,0 3,6	6,6 3,0	7,4 4,4	6,0 1,4
Reno	Monteombraro	727	3,0 1,0	4,0 1,0	6,0 3,0	5,0 3,0	6,0 4,0	6,0 4,0	4,0 0,0	4,0 -2,0	5,0 1,0	5,0 1,0	3,0 0,0	5,0 2,0	5,0 0,0	3,0 -1,0	3,0 2,0	4,0 1,0	5,0 1,0	5,0 2,0	6,0 2,0	4,0 2,0	3,0 -1,0	3,0 -1,0	4,0 1,0	3,0 0,0	4,0 -1,0	3,0 -1,0	3,0 0,0	3,0 1,0	2,0 0,0	4,0 1,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	6,0 3,6	6,2 2,3	9,0 1,7	10,3 4,7	7,6 2,1	7,0 4,9	6,4 4,1	7,4 1,1	4,9 0,4	7,7 1,6	6,4 -0,9	7,7 3,0	5,6 0,4	5,8 0,9	0,1 -0,9	7,1 -0,2	9,6 2,1	10,0 4,0	11,1 4,8	9,1 3,1	6,4 3,1	8,4 4,0	9,6 2,7	9,6 2,6	7,1 3,9	4,9 1,7	4,7 3,1	5,3 3,3	6,8 4,0	8,1 4,5	6,9 -0,2
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	6,0 -2,0	6,0 -3,0	7,0 -2,0	8,0 -3,0	8,0 -1,0	9,0 2,0	8,0 2,0	9,0 -2,5	8,5 -2,0	8,5 -2,5	8,0 -3,0	7,0 -2,5	6,0 -2,0	7,0 -1,5	6,0 -2,0	7,0 2,0	9,0 1,0	9,5 0,0	10,0 -2,0	10,5 -2,0	8,0 -2,0	9,5 -2,5	10,0 -3,5	10,0 -4,0	9,0 2,0	8,0 2,0	7,5 1,5	7,0 2,0	7,0 2,5	6,5 2,0	6,5 1,0
Lamone	San Cassiano	234	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	8,0 -3,0	8,5 -3,5	9,0 2,5	7,0 2,5	7,0 2,5	5,0 2,5	7,5 2,5	5,0 2,5	10,0 2,5	8,0 2,5
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico	4	6,0 2,8	5,5 -1,1	7,4 0,8	6,8 0,0	11,2 3,2	8,5 5,8	8,2 2,0	6,8 -1,2	4,3 -3,1	5,7 -1,4	6,3 -2,9	5,8 -2,8	5,4 -3,5	5,5 -3,3	5,7 -1,8	6,6 -3,8	7,5 -1,3	8,8 -1,1	9,6 -1,5	6,8 -1,6	7,0 -0,2	9,1 0,2	8,3 -1,8	6,7 -3,3	8,6 3,1	5,8 3,2	7,3 4,1	8,9 4,7	7,7 4,5	9,0 5,6	5,5 2,8
Marecchia	Rimini	7	6,2 4,2	7,0 1,9	8,0 3,5	11,0 3,7	13,7 8,6	8,2 7,2	9,0 5,0	7,4 1,5	6,0 0,5	8,0 2,0	6,8 0,0	7,2 0,0	7,0 0,2	6,2 0,9	6,3 1,0	5,0 -0,5	9,2 1,6	9,2 3,0	10,5 3,2	7,2 1,3	6,5 3,2	8,0 2,5	8,6 1,8	6,4 -1,0	6,7 4,0	6,0 3,5	6,1 4,4	5,5 4,5	6,2 5,0	7,2 5,6	5,0 3,0
Foglia	Pesaro	11	7,1 3,0	10,5 -1,2	15,0 6,7	15,4 5,0	15,1 6,1	12,2 5,8	10,2 4,5	8,5 2,0	8,2 -2,6	8,9 -1,4	7,5 -2,6	9,2 -3,5	7,2 -3,1	7,0 -2,9	7,3 -0,5	8,2 -3,4	9,0 -2,5	8,5 -1,0	9,2 -2,5	8,2 -3,4	7,8 2,0	8,5 0,9	8,0 -3,4	7,8 -3,5	8,0 2,2	6,8 2,5	8,6 2,8	6,5 0,6	7,4 2,5	8,0 4,0	7,9 0,0
Metauro	Mercatello	429	10,0 1,0	10,0 0,8	11,2 3,8	12,0 7,8	12,0 7,0	10,0 4,0	7,2 4,0	6,6 -0,2	9,5 -2,2	8,0 -1,0	7,0 -0,8	11,0 -1,0	8,2 -2,4	7,0 -3,0	7,0 -1,6	9,0 -3,8	9,0 -1,8	8,8 -2,8	9,2 -3,0	7,0 -3,2	6,0 -1,4	8,0 2,0	7,8 -4,6	9,4 -4,0	9,0 0,4	7,5 2,8	10,0 2,0	11,0 2,0	10,2 6,0	10,2 0,2	11,0 0,0
id.	Urbino	451	7,4 3,0	8,2 2,4	9,2 5,0	10,4 7,2	9,8 7,5	9,6 7,2	5,8 3,0	5,2 0,8	7,5 1,2	5,6 0,5	6,8 2,2	7,8 2,5	6,3 2,7	4,5 1,5	5,0 1,8	8,8 2,0	7,3 3,2	7,8 3,4	8,8 3,5	6,4 3,4	5,2 2,6	5,8 2,8	6,0 1,1	7,6 2,0	7,4 3,8	4,8 2,2	8,2 2,0	9,3 4,8	8,4 5,2	9,0 3,0	10,4 3,4
Misa	Montecarotto	388	8,7 3,0	11,0 2,8	12,7 7,0	13,4 8,0	12,8 8,4	12,7 5,0	6,8 2,5	5,8 1,0	9,8 1,9	9,0 1,6	7,0 2,5	9,4 3,6	8,0 2,6	6,8 1,7	7,6 2,8	10,9 2,0	8,6 3,3	8,4 3,7	10,0 4,2	8,4 3,5	7,8 3,0	7,4 3,3	6,8 0,8	8,7 2,3	9,2 4,0	7,3 2,4	10,7 1,2	13,3 5,7	11,4 4,9	11,8 3,0	12,8 3,4
Esino	Fabiano	357	12,0 2,0	11,0 3,0	15,0 2,0	15,0 2,0	14,0 0,0	14,0 0,0	15,0 4,0	14,0 -5,0	13,0 -9,0	14,0 -9,0	13,0 -10,0	12,0 -9,0	12,0 -10,0	4,0 -9,0	10,0 -6,0	13,0 -11,0	11,0 -10,0	11,0 -8,0	13,0 -10,0	9,0 -10,0	10,0 -10,0	10,0 -5,0	11,0 -6,0	12,0 -8,0	11,0 -10,0	12,0 -6,0	13,0 -4,0	11,0 -6,0	13,0 -4,0	12,0 -5,0	13,0 0,0

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	21,6	14,0	20,9	7,1	18,3	8,4	—	—	—	—	8,1	—	—	108,3	8			
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	1,3	0,9	—	—	9,7	—	9,7	21,0	0,9	26,6	—	0,6	—	—	—	16,4	—	—	101,1	8			
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	3,0	13,0	3,5	—	15,0	15,0	—	20,0	23,0	—	7,0	—	—	—	—	1,2	13,3	—	—	129,4	11			
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	37,3	12,5	21,9	6,3	19,1	8,7	37,2	—	—	—	3,2	7,1	—	—	—	—	—	—	175,0	10			
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	16,0	5,3	—	—	33,5	2,0	—	9,7	31,3	28,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	161,8	9			
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	—	22,0	—	—	10,0	37,0	—	9,0	19,0	21,0	11,0	9,0	—	—	—	—	35,0	—	—	193,0	11			
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	3,7	—	—	—	goc	—	7,5	34,8	—	32,6	—	—	—	—	—	10,9	—	—	99,8	6			
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	40,0	—	40,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	126,0	6			
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	21,0	28,0	—	1,0	—	—	10,0	21,0	—	—	—	110,0	8			
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	8,6	—	—	24,3	—	—	24,6	13,4	22,8	—	2,4	—	—	—	13,5	—	—	128,1	8			
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	3,6	—	4,2	—	0,9	22,8	—	9,5	23,6	—	24,6	—	2,5	—	—	—	15,0	—	—	120,0	9			
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	—	—	2,1	2,2	—	—	17,8	7,5	12,1	16,2	—	0,6	27,2	—	—	—	—	—	18,1	—	—	143,8	10			
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	10,1	2,3	—	—	—	—	3,2	—	—	13,4	—	7,1	17,1	—	26,2	—	0,5	—	—	—	14,1	—	—	94,0	8			
Pesaro	P	2,0	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	3,5	3,0	—	—	—	11,0	—	9,0	20,0	—	21,4	—	1,5	—	—	—	17,0	—	—	100,4	11			
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	80,0	6,0	—	—	—	—	25,0	—	—	130,7	5			
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	1,3	—	—	—	13,0	—	3,0	19,0	—	19,0	13,0	—	—	—	—	—	53,0	—	—	138,3	8			
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	3,0	22,0	3,0	9,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	67,0	9			

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	40,0	20,0	—	—	35,5	—	38,5	35,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	80,0	—	—	290,0	8
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,4	—	—	—	38,0	13,0	4,7	10,0	30,4	7,3	28,0	34,0	1,0	22,0	1,0	8,0	—	—	—	43,0	—	—	253,1	15	
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	0,8	46,0	1,5	—	12,0	30,0	20,0	22,0	33,5	0,5	20,0	3,0	2,0	—	—	2,2	40,0	—	—	245,5	13	
Urbino	Pr	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	2,0	5,6	3,0	—	19,0	—	3,4	12,0	14,6	17,9	4,9	2,1	0,6	—	—	2,5	37,4	—	—	136,5	13	
Sant'Angelo in Vado .	P	—	—	—	—	—	—	—	16,5	0,5	—	—	—	19,0	8,4	—	8,6	18,6	4,2	17,0	33,0	11,5	5,4	2,6	1,4	—	—	0,6	14,8	—	—	162,1	13	
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	—	14,3	6,3	—	—	—	7,5	—	12,3	9,2	26,4	6,4	13,3	26,0	1,3	—	19,0	4,3	7,4	—	—	—	18,2	—	—	171,9	14
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	8,0	—	—	7,0	8,0	—	2,9	16,6	—	6,0	20,3	—	23,0	—	2,1	—	—	—	—	8,0	—	—	108,8	11
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,2	—	—	33,3	20,0	—	10,6	24,5	8,0	25,0	31,1	0,6	14,4	—	12,0	—	—	—	—	40,1	—	—	235,8	12
Piobbico	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,6	—	—	0,8	25,0	21,0	2,0	4,0	36,0	3,0	14,2	26,4	2,0	46,0	2,1	—	—	—	—	—	34,0	—	—	244,1	14
Bocca Serriola. . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	9,0	15,0	0,5	7,0	14,0	3,0	13,0	21,0	8,0	32,0	2,0	7,5	—	—	9,5	18,0	—	—	177,5	14	
San Quirico di Caselle.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	18,0	12,5	—	6,3	24,0	2,2	9,5	22,0	2,0	30,0	—	6,0	—	—	—	25,5	—	—	171,0	13	
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,4	—	—	—	—	—	11,2	3,5	20,0	8,6	13,6	19,7	10,4	12,2	—	—	—	12,5	26,4	14,6	—	—	158,2	12	
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	1,4	22,3	18,4	—	24,7	9,5	12,5	38,6	3,6	13,8	6,1	2,4	—	—	—	—	40,2	—	—	217,8	13	
Planello	P	—	—	—	—	—	—	—	22,9	—	—	—	—	13,9	31,2	—	—	35,5	—	27,4	38,9	—	47,0	—	6,1	—	—	—	26,3	—	—	249,2	9	
Cagli.	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	9,0	30,0	—	7,0	29,0	7,5	17,4	40,0	—	32,3	1,0	2,3	—	—	—	20,0	—	—	215,5	13	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	23,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	114,0	6	
Barchi.	P	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	65,0	6	
Bargni.	P	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,0	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	—	3,5	19,0	—	28,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	91,0	8	
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	16,3	24,2	12,0	7,4	24,2	4,2	6,2	—	—	—	—	34,1	—	—	149,9	10	
CESANO																																		
Fonte Avellana. . . .	Pn	—	0,9	0,1	—	—	—	—	14,0	16,3	—	—	1,2	32,0	19,1	—	6,2	23,4	8,7	32,0	57,0	6,6	40,4	4,2	3,4	—	—	—	50,7	—	—	316,2	15	
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	15,0	—	—	13,0	10,5	—	23,5	20,0	—	—	—	—	—	—	19,0	45,0	—	—	168,6	8	
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	2,0	10,0	21,0	5,0	22,0	1,0	—	—	—	—	10,0	—	—	94,0	11	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	19,5	2,1	19,2	0,2	5,5	—	—	6,4	14,2	17,2	—	—	116,5	9	
Monte Forzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,6	16,9	—	17,9	—	—	—	—	—	7,5	—	—	75,9	5	
Piagge	P	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,2	—	—	—	1,2	—	—	—	9,2	—	3,0	20,0	2,4	15,5	0,9	—	—	—	—	9,2	—	—	82,6	9	
Mondolfo	P	—	—	0,2	—	—	—	—	9,4	10,8	—	—	—	0,9	0,3	—	—	—	—	6,0	—	—	15,3	—	2,7	—	—	—	8,4	—	—	54,0	6	
MISA																																		
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	goc	4,5	—	—	4,0	3,2	—	6,3	8,3	20,0	7,3	3,6	—	—	—	15,0	28,4	—	—	113,6	11	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MISA																																			
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	2,3	—	—	3,5	—	—	10,0	—	11,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	36,3	7	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,7	—	—	—	4,3	—	—	—	11,3	42,7	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	6	
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	2,7	—	5,0	—	—	2,2	10,0	14,7	—	2,7	—	—	—	—	—	—	14,2	63,6	8		
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	5,3	—	4,3	—	—	2,4	19,0	16,3	4,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	8	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia.	P	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	22,2	3	
ESINO																																			
Matelica	P	—	—	8,3	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,2	1,5	—	—	—	—	—	33,6	8,5	1,8	—	—	—	11,5	17,2	14,8	—	—	102,5	10	
Cerreto d'Est.	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	3,0	—	14,0	23,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	77,0	8	
Fabiano	P	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	72,0	6	
Ruce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	27,2	6,1	30,2	—	—	—	—	41,3	40,0	—	37,0	8,2	5,7	—	—	—	—	40,5	261,4	10		
Scheggia	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	32,0	—	—	3,5	—	20,4	6,6	—	23,2	—	4,0	4,3	27,0	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	40,0	193,0	12		
Sassoterrato	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	13,0	—	14,0	11,0	15,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	88,0	10	
Qenga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	3,4	3,6	—	—	16,1	8,2	7,4	14,4	12,2	20,0	6,5	6,0	—	—	7,5	7,5	—	—	125,9	13		
Camponocecchio	P	—	0,5	—	—	—	—	—	4,2	6,1	—	—	—	1,3	5,0	—	—	13,0	7,4	5,5	12,3	10,0	30,0	6,3	—	0,2	—	—	—	—	1,5	—	103,3	12	
Apiro	P	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	goc	goc	1,2	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4	
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	35,0	5	
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	9,7	—	—	7,6	7,4	4,2	3,8	13,6	14,2	8,8	5,2	—	—	—	—	—	11,8	90,5	11			
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,8	2,3	10,2	5,4	11,5	0,4	—	—	—	—	—	6,3	—	52,2	8		
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	6,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	25,0	6		
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	1,0	1,0	4,0	1,0	17,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	34,0	9		
MUSONE																																			
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,1	—	—	—	4,8	—	16,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	32,7	5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	3,6	1,0	—	—	—	—	1,1	0,5	—	—	—	0,7	2,6	—	—	6,8	0,7	0,8	5,1	6,2	23,1	1,2	—	—	—	—	4,3	—	—	57,7	10	
Cervidone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	—	—	7,3	—	goc	3,7	15,2	11,0	0,4	—	—	—	—	1,7	—	—	40,8	5	
Monte Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,5	—	—	—	—	3,0	4,4	—	—	18,3	5	
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	29,5	3	
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3	
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	0,1	1,2	—	—	—	7,4	6,8	—	—	13,5	6,3	16,4	5,4	19,4	38,0	7,3	4,2	—	—	—	14,3	—	—	140,7	12	
Poggio Sorifa	Pn	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,6	—	—	12,4	31,5	9,3	1,6	20,8	13,4	36,8	12,4	—	—	—	28,6	39,4	—	—	218,6	11	
Pioraco	P	—	2,7	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	3,2	—	2,5	7,4	14,6	1,4	0,9	6,5	24,0	18,5	5,0	0,3	—	14,4	—	—	—	—	104,1	12	
Sorti	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	20,0	—	17,0	27,0	27,0	33,0	—	—	—	—	20,0	—	—	171,4	10		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,3	—	1,2	19,0	1,8	—	5,6	5,7	12,5	0,4	—	—	—	—	4,6	—	—	52,8	8	
Camerino	P	—	1,7	—	—	—	—	—	0,1	1,3	—	—	0,1	0,1	3,5	—	2,0	25,3	3,5	2,1	9,4	9,4	29,9	1,2	—	—	—	—	16,0	—	—	105,6	12	
Serralta	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	1?	
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	52,0	5	
Pollemza	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	1,6	—	—	4,3	—	0,2	—	7,3	4,6	16,2	2,4	—	—	—	—	4,3	—	—	45,6	8	
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,7	2,3	—	—	—	10,3	—	—	5,4	16,3	—	—	—	—	—	3,9	—	—	42,5	7	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	4,6	8,3	16,2	2,3	—	—	—	—	5,2	—	—	48,2	7	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	3	
Potenza Picena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	5,5	—	1,3	2,6	10,8	11,3	—	—	—	—	—	1,9	—	—	34,8	6	
CHIANTI																																		
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,2	—	4,3	36,8	8,5	9,3	2,3	10,2	31,5	6,8	—	—	—	—	13,8	—	—	130,1	11	
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3,8	—	—	17,5	7,6	0,2	10,9	5,0	19,5	4,5	—	—	—	—	14,7	—	—	89,8	9	
Gelagna Alta	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,9	22,1	4,0	—	17,0	—	20,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	90,5	8	
Serravalle di Chienti.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	2,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	67,0	5	
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	13,2	9,6	18,0	25,0	—	—	—	—	—	6,0	19,5	—	—	99,7	7	
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	15,4	4,4	—	9,8	13,5	6,1	—	—	—	—	—	11,4	—	—	62,0	6	
Piè del Sasso	Pn	—	12,4	9,7	1,4	8,6	—	—	4,7	15,2	—	—	—	—	2,4	8,6	—	5,7	2,4	0,7	12,4	17,4	12,3	8,7	—	—	—	—	24,7	—	—	147,3	15	
Pieve Bovigliana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	26,0	1,4	1,6	3,4	6,3	4,0	18,2	—	—	—	—	21,4	—	—	86,8	9	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	3,0	goc	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,5	18,2	—	—	—	—	goc	—	—			29,7	5			
Montottone	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	5,5	20,2	—	—	—	3,1	—	—			41,9	4			
ASO																																			
Montemonaco	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,6	—	—	23,2	—	—	7,7	5,0	25,0	—	—	—	1,6	—	5,6			77,7	9			
Foce	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	6,0	—	34,0	2,0	23,0	4,0	19,0	4,0	21,0	3,0	—	2,0	—	—	12,0			149,0	13			
Polverina dell' Aso	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	23,0	15,2	—	—	—	6,5	—	—			65,2	5			
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—			11,0	3			
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	12,4	—	—	—	—	—	—	—			24,7	2			
Monte Rubbiano.	P	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—			14,0	2			
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	19,2	1,1	—	—	2,4	—	—			63,9	5			
Carassai	P	2,2	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,3	7,0	10,0	—	—	—	4,1	—	—			26,2	6			
Petricoli	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	2,0	11,0	19,0	—	—	—	—	3,0	—			43,7	7			
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	—	4,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,6	7,9	—	—	—	—	—	—	—			18,4	4			
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	3,0	0,6	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	3,0	24,1	—	—	—	—	—	—	—			34,2	5			
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cura Marittima	P	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,8	15,5	—	—	—	2,2	—	—			31,7	6			
TESINO																																			
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0			1,0?	1?			
Castignano	P	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,0	—	—	—	7,0	—	—	—			43,0	5			

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TRONTO.																																			
Amatrice	Pn	—	1,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	3,0	25,6	24,0	0,7	10,0	21,0	25,7	16,8	8,0	2,0	6,4	10,6	8,0			177,9	16			
Accumoli	Pn	—	0,5	1,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	18,0	5,0	4,0	5,0	6,0	—	3,0	2,2	0,1	—	—	11,0			66,8	12			
Capodacqua	Pr	—	1,7	4,9	—	—	—	—	10,3	—	—	—	0,3	5,5	2,1	—	23,7	1,8	4,5	0,4	22,3	20,0	0,9	4,6	—	—	1,3	—	11,3			115,6	13		
Arquata del Tronto	Pn	—	2,4	1,2	—	—	—	—	8,6	6,3	—	—	—	2,1	5,8	—	33,4	1,4	—	—	12,2	19,9	11,0	3,5	0,9	—	1,2	—	4,5			114,4	14		
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—			68,0	4		
Arlì	P	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	3,5	25,0	16,5	—	—	—	—	—	1,0			64,0	7		
Balzo di Montegallo.	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	31,9	—	12,1	14,3	—	—	—	—	—	5,2			103,5	7		
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,0	—	—	—	—	8,8	—	—	—	2,0	45,4	—	—	—	—	1,2	—	—			60,7	6		
Ascoli Piceno	P	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,1	16,1	14,0	4,1	—	—	0,7	—	—			46,5	8		
Pietralta	Pn	—	—	2,0	5,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	22,0	—	—	—	7,0	—	19,0	—	1,5	—	3,5	3,0			70,5	10		
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	2,0	—	32,5	—	—	—	—	1,0	1,0			47,5	6		
Ancarano	Pn	—	—	1,9	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	18,5	12,6	—	0,8	—	—	0,5	—			35,3	3		
Offida	P	—	1,3	1,9	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,8	10,9	—	—	0,3	1,3	—	—			38,2	7		

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	3,4	14,5	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,0	17,0	7,0	—	—	—	53,4	8	
Persiceto	P	13,5	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	25,0	1,0	—	2,0	8,0	—	70,5	8	
Centò	P	4,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,5	12,8	10,2	2,8	—	—	76,1	8	
Ferrara	P	14,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	6,2	16,3	1,4	—	—	—	48,0	7	
Codigoro	Pr	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	22,5	6	
Argenta	P	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	0,4	7,1	2,9	1,9	0,2	0,6	25,0	7	
Portomaggiore	P	3,3	5,2	0,3	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,9	—	—	5,9	10,0	0,1	0,2	—	34,3	6	
Bando	P	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3	
Benvignante	P	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	43,0	6	
Marozzo	P	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	50,0	6	
Denore	Pr	4,2	9,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	—	—	6,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	0,2	1,2	19,0	21,6	1,0	0,2	0,2	74,8	10	
Bevilacqua	P	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,5	14,0	—	2,0	—	—	24,0	6	
Comacchio	P	10,0	1,0	goc	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	9,0	goc	goc	—	—	28,0	6	
RENO																																			
Piastre	Pn	20,3	25,1	6,0	5,6	—	—	—	—	—	41,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,1	—	—	7,3	32,5	—	—	—	148,3	10	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	17,7	13,8	6,1	—	1,3	—	—	—	8,9	5,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	0,9	—	8,7	34,3	36,6	0,1	0,6	—	144,6	11
Bardalone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	23,1	—	27,0	—	—	105,2	4
Orsigna	P	36,0	12,5	4,0	1,4	—	—	—	5,0	20,0	14,0	—	—	1,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,4	—	8,0	12,0	26,0	22,0	38,0	2,1	—	—	203,7	15
Cà Chiombi	P	20,0	13,4	5,0	1,8	0,5	—	—	—	3,0	16,0	—	—	0,4	0,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,5	11,0	—	7,0	12,0	21,0	28,0	1,9	—	—	144,2	13
Collina Pistoiese	Pn	—	1,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	20,0	0,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	2,0	—	4,0	—	—	41,0	8	
Spedaletto Pistoiese	P	20,0	15,3	2,2	6,0	1,0	—	—	—	2,0	15,0	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	8,0	21,0	28,0	5,0	—	—	144,0	14
Bagni della Porretta	P	10,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	0,2	10,0	10,0	—	—	—	77,3	9	
Montecreto dell'Alpe	Pn	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	20,0	20,0	30,0	—	—	—	136,0	7
Bombiana	Pn	7,3	7,0	0,3	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	5,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	2,0	11,0	12,0	10,0	—	—	—	71,4	11
Lizzano in Belvedere	P	10,3	10,9	0,9	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	33,0	10,0	—	—	100,9	7
Treppio	P	34,6	13,4	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	18,3	14,2	27,0	—	—	—	175,8	8
Pieve di Caslo	Pn	12,4	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	65,2	8
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	20,0	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	5	

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																		
Badi	Pr	20,0	12,0	0,4	—	—	—	—	—	2,0	11,6	3,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,8	9,4	20,2	0,4	—	—	101,6	10
Riola di Vergato . . .	P	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	33,0	—	3,0	—	—	77,1	7	
Riola di Labante . . .	Pn	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	12,2	—	—	—	—	35,5	5	
Vergato	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,2	—	—	18,4	2,0	—	—	11,0	—	63,7	8	
Pian di Balestra	Pn	15,4	15,2	1,4	0,2	1,0	0,5	0,3	1,0	0,4	18,0	—	—	5,5	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	0,2	0,5	11,0	11,2	10,5	—	0,1	—	104,4	12	
Montepiano	Pn	48,3	—	7,4	25,9	—	—	7,5	—	—	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	63,8	75,2	45,9	84,5	57,5	—	—	432,0	12	
Lavacconi	Pn	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	34,0	23,0	—	—	—	150,0	5	
Diga del Brasimone . .	Pr	18,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	2,0	6,0	26,0	8,0	7,0	—	—	128,0	14	
Burzanella	Pn	9,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	6,7	5,0	—	—	10,0	11,0	9,0	—	—	—	76,9	9	
Monteacuto Vallese . .	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	10,0	—	—	—	65,0	6	
Monzuno	P	6,2	24,2	2,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	5,0	—	—	16,3	21,4	21,0	—	1,2	—	109,3	10	
Praduro e Sasso	P	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	1,0	3,0	—	—	3,0	—	43,0	9	
Calderara di Reno . . .	P	4,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	24,0	5,0	1,0	—	—	—	70,0	9	
Bagno di Piano	P	10,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	19,0	15,0	—	—	—	—	66,0	8	
Monteombraro	P	—	15,0	7,0	—	0,8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	38,6	7,0	3,4	1,5	—	97,3	10	
Zola Predosa	P	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	25,0	8,0	—	—	2,0	—	70,5	8	
Bolognà Osserv. San Luca	P	5,9	5,5	1,9	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,4	24,7	6,0	—	—	2,1	—	64,7	9	
Bologna Oss. R. Università	Pr	3,5	5,2	0,3	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,5	12,0	2,3	—	—	2,1	—	33,7	7	
Argelato	P	10,5	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,5	—	—	24,0	14,0	—	—	—	—	94,5	8	
Maddalena di Cazzano	P	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	24,0	5	
San Pietro in Casale	P	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	53,0	7	
Malalbergo	P	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,0	—	1,1	1,2	—	—	—	—	23,8	7	
Beccara Vecchia . . .	P	4,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	4,0	5,4	2,0	—	—	—	24,4	7	
San Gabriele	P	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	9,4	3	
Alberino	P	5,8	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	8
S. Benedetto di Querc.	P	18,0	7,2	5,1	goc	goc	—	—	—	goc	17,3	—	—	—	4,7	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lojano (S. Antonio)	Pn	7,0	9,3	2,0	0,2	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monghidoro	Pn	24,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pianoro	P	3,1	2,4	1,3	—	0,2	—	—	—	—	6,9	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Colunga	P	9,2	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Casetti Centonara . . .	P	9,3	—	—	4,5	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Villa Fontana	P	0,1	0,1	1,2	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Florentina	Pr	3,8	3,4	0,2	—	4,6	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,6	—	0,4	5,6	3,2	1,0	—	0,8	—	32,2	8	
Portonovo	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	24,0	6	
Piancaldoli	P	6,8	26,9	5,2	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,5	19,3	5,3	6,8	5,3	8,5	10,5	—	—	—	132,7	13	
Castel San Pietro . .	P	5,0	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	12,0	5,5	1,0	—	1,0	—	48,5	11	
Passo della Futa . .	Pn	2,5	3,3	—	—	10,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	5,0	5,0	5,0	2,5	2,5	—	—	—	—	—	15,0	30,0	10,0	10,0	5,0	—	143,3	17	
Firenzuola	P	15,3	21,5	1,1	—	—	—	—	—	2,9	23,6	—	—	1,0	—	—	—	2,6	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	20,0	10,0	5,6	—	—	—	125,6	12	
Barco	Pn	—	—	—	21,0	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	10,0	14,0	—	—	—	19,0	—	—	115,0	8	
Pietramala	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	5,0	60,0	—	—	—	—	7,0	26,0	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	138,0	8	
Cà Buraccia	P	15,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,4	12,8	6,8	—	2,8	—	70,2	9	
Castel del Rio	P	32,0	11,5	1,5	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	2,1	—	0,2	10,1	8,0	3,5	—	3,2	—	101,7	11	
Fontanelice	P	4,0	7,1	1,5	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,8	—	—	9,6	5,2	1,4	—	1,8	—	46,2	11	
Imola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	4,5	0,2	6,5	—	—	—	2,0	—	19,9	5	
Acquafalto	P	22,6	12,3	—	—	—	—	—	—	16,2	15,4	—	—	35,7	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	12,2	—	—	14,1	16,2	15,1	—	—	—	197,5	11
Casola Valsenio . . .	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	10,0	4,0	—	2,0	—	46,0	9
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	6,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,3	—	—	4,0	—	—	25,8	5	
Lugo di Romagna . .	P	11,9	6,4	0,4	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,3	—	—	11,7	5,0	—	—	1,8	—	49,9	7	
Alfonsine	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	24,0	5	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	10,2	16,3	1,4	—	—	—	—	3,0	5,2	25,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	10,1	—	19,6	7,8	—	—	—	—	106,7	11	
Marradi	P	8,0	12,9	—	—	—	—	—	—	17,0	5,8	—	—	4,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	11,4	—	—	3,4	11,3	10,0	1,3	—	0,5	1,3	90,7	12	
San Cassiano	P	3,7	11,0	1,4	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	5,5	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,6	1,5	—	0,8	4,6	6,4	1,3	—	1,4	—	55,5	12	
Brisighella	P	14,3	21,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,3	—	3,0	9,4	19,0	8,0	—	1,0	—	91,9	11	
Gamogna	Pn	9,0	10,0	1,8	—	—	—	—	—	0,5	10,5	—	—	12,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,8	8,2	4,7	3,5	—	—	80,8	11
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	62,0	7
Tredozio	P	8,5	6,2	1,4	—	—	—	—	—	0,4	19,5	—	—	4,0	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	5,9	1,9	—	0,8	—	—	—	—	—	53,7	8	
Faenza	P	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	11,0	—	—	3,0	—	—	39,0	8

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Camerino	664	8,0 3,8	8,1 2,7	9,5 5,3	11,3 6,4	9,4 6,0	9,2 4,6	5,0 -0,4	3,2 -0,5	9,3 0,2	6,4 1,2	5,0 1,2	11,0 1,5	7,2 2,8	4,0 1,0	5,0 2,3	8,5 1,7	6,4 2,0	6,5 2,1	7,6 1,9	5,6 1,7	4,3 1,4	5,1 1,9	5,2 -0,2	7,0 1,3	6,4 2,8	7,1 4,0	8,4 3,7	8,7 4,6	9,0 5,9	8,6 5,5	9,1 4,5
Ete vivo	Fermo	280	8,0 6,1	9,3 4,4	12,0 6,2	13,2 9,0	11,0 8,3	11,4 8,4	7,4 6,0	7,0 3,2	7,4 4,0	7,0 4,0	8,0 4,0	8,0 5,2	8,0 4,3	7,0 4,0	8,4 4,0	8,0 3,4	7,4 4,4	8,4 4,3	7,2 5,0	8,2 4,4	7,4 4,1	6,2 4,3	7,2 3,1	8,0 3,2	7,0 4,0	8,4 5,0	10,0 5,3	10,2 6,1	8,0 7,2	10,0 5,4	10,0 6,2
Tronto	Ascoli Piceno . . .	165	13,3 3,9	11,9 2,8	14,9 4,0	15,0 5,0	13,8 5,1	15,0 5,2	9,0 5,0	8,4 2,7	10,4 2,2	10,5 2,9	10,0 1,9	12,8 2,8	11,6 1,6	10,4 3,0	10,0 2,5	12,8 2,0	12,7 2,0	13,0 2,8	14,0 2,9	12,6 2,1	11,4 2,0	11,6 3,0	10,0 0,1	10,8 1,0	11,0 1,4	9,1 1,8	11,2 3,0	13,9 3,2	13,3 4,9	10,5 3,1	13,4 3,4

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	11,7	8,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	4,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,5	—	—	—	11,0	3,3	—	—	—	—	49,6	8		
Coccolia	P	12,2	7,1	—	0,9	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	6,5	3,2	—	—	1,2	—	41,7	8		
San Pancrazio	P	11,5	7,2	0,1	—	—	—	—	—	7,9	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	8,0	0,8	—	—	3,4	—	46,7	7		
Ravenna	P	10,7	6,5	0,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	25,5	4		
Porto Corsini	P	9,0	6,5	5,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	33,5	6		
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	26,0	—	—	21,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	84,0	6		
San Benedetto in Alpe	Pn	—	18,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	106,0	9		
Bocconi	P	—	16,0	21,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	54,0	5		
Rocca San Casciano	P	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	—	8,4	—	—	5,0	—	—	—	—	4,6	33,8	—	4,1	5,4	—	—	—	—	—	95,9	8		
Castrocaro	P	6,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	14,0	5,0	—	—	—	13,5	76,5	10		
Premilcuore	P	31,4	24,6	21,4	22,6	4,2	—	1,2	22,5	17,6	21,3	1,2	—	—	—	—	0,8	12,3	14,1	20,7	15,6	2,3	—	—	—	—	—	1,3	20,4	16,2	9,7	281,4	19		
Strada San Zeno	P	—	—	—	3,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	9,2	—	—	—	—	27,0	12,5	—	—	4,2	—	—	—	—	—	102,1	7		
Predappio	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,2	—	—	—	—	47,4	5		
Forlì	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	33,0	4		
Campigna	Pn	23,3	25,4	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,1	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,0	2,3	—	—	—	112,0	9		
Ridracoli	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Santa Sofia	P	12,0	10,0	—	—	4,0	—	—	—	12,0	—	—	—	24,0	5,0	—	23,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	105,0	10		
Civitella di Romagna	P	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	4,8	—	—	—	1,5	2,1	—	—	73,2	6		
Voitre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	50,1	4		
Teodorano	P	—	—	—	3,5	70,0	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	114,5	6		
Bertinoro	P	8,0	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	58,0	8		
Meldola	P	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	57,0	8		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	6,3	4,1	—	1,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	5,0	3,3	—	—	—	—	40,1	8		
Savio	Pr	4,4	5,0	—	0,6	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	5		
Classe	P	—	8,5	—	1,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	4,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	35,0	8		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
SAVIO																																			
Verghereto.	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	8,6	—	28,2	14,4	—	—	—	83,2	6		
Terzo di Carnalo. . . .	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	51,0	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	107,0	5		
Selvapiana	Pn	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	36,0	8		
Bagno di Romagna . .	P	—	10,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	30,5	5,6	—	—	—	—	60,4	—	—	10,5	—	—	30,6	—	—	173,8	8	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	20,0?	2?		
Perticara	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	26,0	6	
Monte Jottone	P	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	3,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,7	1,3	—	—	7,9	—	—	—	—	50,3	8	
Civorio	P	—	11,5	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	7,0	4,5	—	—	—	—	55,0	10	
Luzzana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,1	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	9,9	3	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	8,5	23,2	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	4	
Cesenatico	P	6,4	—	4,0	0,8	—	—	—	—	4,0	—	fioc	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,5	9,3	—	—	—	—	—	34,8	6	
Cervia	P	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3,5	—	—	—	—	26,0	5	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	9,5	4,7	—	—	—	—	—	—	12,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	55,2	6	
Montiano	P	5,0	4,3	—	2,5	1,5	—	—	—	—	3,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	8,2	2,3	—	—	—	—	36,6	9	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	7,0	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,5	—	2,3	—	—	40,2	8	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	7,0	1,0	1,0	—	—	—	goc	—	—	5,0	fioc	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	goc	3,0	3,0	—	—	36,0	9	

[illegible]

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica.	P	28,9	—	—	10,7	—	—	—	—	—	17,6	—	—	6,8	—	—	5,3	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	6,2	10,3	—	—	—	—	88,3	8
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	33,9	0,4	—	9,0	—	—	—	—	—	10,9	—	—	7,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	2,9	—	—	10,9	4,3	0,3	—	—	—	82,4	8
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	30,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	6,3	3,5	—	—	—	—	58,3	8
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	27,1	—	21,3	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	27,1	109,6	6	
Lunano	P	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1,5	—	—	10,0	15,3	—	—	—	—	111,1	7
Macerata Feltria . .	P	35,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	99,0	7
Tavoleto	P	38,7	—	—	4,4	—	—	—	—	—	3,7	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	64,8	5
Valle di Teva	P	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	95,0	4
Sassocorvaro	P	30,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	99,0	8
S. Pietro in Cerq. Bono	P	37,4	—	—	6,7	—	—	—	—	2,4	8,3	—	—	12,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	5,6	—	—	—	12,5	5,7	—	—	—	—	96,8	9
Pieve di Cagna . . .	P	40,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	11,1	7,3	0,9	—	—	—	87,9	6
Petriano	P	28,7	10,2	1,2	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	1,2	2,1	8,7	6,8	—	—	87,1	10
Monte l' Abbate . . .	P	42,4	0,8	—	9,8	0,3	—	0,2	1,1	1,3	13,9	—	—	8,1	—	—	—	5,3	—	—	—	—	3,1	0,7	—	—	8,1	4,5	2,1	—	—	—	101,7	11
Pesaro	P	47,0	1,0	—	7,3	2,0	—	2,0	—	goc	4,8	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	4,5	1,0	—	—	94,6	12
ARZILLA																																		
Candelara	P	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	110,0	6
Carignano	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	10,0	7,0	—	0,3	—	—	37,1	5
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano	P	49,0	—	—	8,0	5,0	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	8,0	4,0	9,0	—	97,0	11

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	50,0	5,4	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	—	8,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	8,3	8,0	—	—	—	—	106,7	9		
Bocca Trabaria . . .	Pn	32,0	7,0	5,0	2,0	—	4,0	—	—	7,0	4,0	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	7,8	9,0	4,0	8,4	—	—	100,8	15		
Mercatello	P	49,0	10,5	1,5	1,8	—	—	—	—	6,0	9,2	—	—	4,0	—	—	0,5	2,0	—	—	—	3,0	3,2	—	0,4	7,0	12,0	4,8	—	—	—	115,5	13		
Urbino	P	16,8	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	—	0,5	5,5	—	—	1,7	fioc	—	—	—	5,2	—	—	0,2	12,8	7,4	1,2	—	—	—	56,5	8		
Sant'Angelo in Vado .	Pr	31,2	10,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	7,5	0,7	—	—	9,0	12,0	—	10,0	—	—	101,4	11		
Urbania	P	37,5	4,5	—	10,4	—	—	—	—	3,0	9,5	—	—	5,0	—	—	1,6	3,7	—	—	—	3,4	0,4	—	—	7,4	11,3	—	—	—	—	98,3	11		
Fermignano	P	46,0	2,0	—	6,4	—	—	—	—	8,7	—	—	—	3,5	—	—	—	5,2	—	—	—	4,6	1,0	—	0,2	4,2	6,5	4,1	1,0	—	—	93,4	12		
Cella	Pn	52,0	9,0	—	7,2	—	—	—	—	6,6	1,2	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	—	fioc	—	—	—	10,0	12,6	4,5	6,0	—	—	112,5	10		
Piobbico	P	61,0	9,0	0,2	11,7	—	2,7	—	3,0	—	5,0	—	—	4,2	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	0,5	—	12,3	—	18,5	1,2	—	—	132,6	11		
Bocca Serriola	Pn	15,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,5	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	0,5	—	1,0	1,5	0,5	1,0	—	—	35,5	10		
San Quirico di Caselle	Pn	55,2	6,0	—	8,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	4,5	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	3,5	3,0	—	—	106,2	12		
Acqualagna	P	25,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,1	0,9	5,0	3,0	2,1	1,2	—	5,3	—	—	6,2	—	1,0	—	—	—	5,2	15,5	4,1	—	89,1	14	
Pontericcioli	P	53,0	18,0	—	11,0	—	—	—	—	4,2	6,4	—	—	1,5	—	—	—	3,8	0,2	0,9	—	—	—	0,6	—	1,3	6,4	14,2	11,3	6,7	—	—	139,5	12	
Pianello	P	74,5	21,4	—	22,6	—	—	—	—	9,2	3,9	—	—	—	2,0	—	—	4,2	1,3	—	1,1	—	—	1,8	—	—	—	23,0	10,9	6,0	—	—	181,9	13	
Cagli	P	81,2	11,0	—	7,8	—	—	—	—	5,5	11,2	—	2,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	7,4	10,8	16,3	6,0	—	—	171,1	13	
Fossombrone	P	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	81,0	4	
Barchi	P	35,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	6	
Bargni	P	48,0	0,5	9,5	—	—	—	—	—	1,0	14,0	—	—	6,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	99,5	11	
Cartoceto	P	—	7,3	—	—	—	—	—	—	14,4	4,2	—	—	8,2	—	—	—	13,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,2	12,0	13,1	—	—	—	79,5	9	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	68,9	17,4	—	15,6	—	5,7	2,1	—	6,2	12,3	—	—	7,1	—	—	1,0	10,9	0,4	0,4	1,0	—	—	2,5	—	0,2	7,1	13,6	21,0	7,2	—	—	200,6	16	
Serra Sant'Abbondio .	P	35,0	—	9,0	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,0	—	—	3,6	—	—	—	12,0	5,0	17,0	—	—	—	110,6	10	
Pergola	P	25,0	2,0	—	73,0	—	—	—	—	7,0	50,0	—	—	36,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	50,0	—	60,0	—	—	404,0	10	
San Lorenzo in Campo	P	9,4	—	7,7	—	—	—	—	—	3,1	3,2	—	—	4,5	—	—	6,9	—	—	—	7,0	—	—	—	—	9,0	0,3	9,0	—	—	—	—	60,1	9	
Monte Porzio	P	35,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	7	
Plagge	P	41,7	—	1,6	6,5	1,6	—	—	—	1,0	9,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	10	
Mondolfo	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
MISA																																			
Montecarotto	P	0,8	—	8,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	4,1	—	—	fioc	—	—	goc	—	—	—	8,8	6,8	2,9	—	—	—	43,0	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MISA																																		
Ostra	P	22,3	—	—	6,4	2,1	—	—	—	—	2,1	—	—	4,0	—	—	—	0,2	fioc	—	—	—	—	—	—	goc	goc	4,0	3,6	0,7	—	—	45,4	7
Arcevia	P	44,5	—	—	29,2	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,5	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	13,5	15,0	—	—	—	133,2	8
Barbara	P	2,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	5,5	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,2	6,0	—	—	—	41,9	8
Corinaldo	P	47,7	—	—	16,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	6,2	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,4	6,5	—	—	—	105,6	8
Bacini minori fra Misa ed Esino																																		
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	8,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	6,6	—	—	—	—	—	32,0	4
ESINO																																		
Matelica	P	12,7	8,2	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	2,6	—	—	4,2	1,7	2,2	4,7	—	—	—	—	1,2	7,4	—	3,2	2,4	—	—	4,7	65,2	14
Cerreto d'Est.	P	24,0	3,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	7
Fabriano	P	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	—	2,5	—	—	2,0	—	—	2,0	5,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	7,0	—	—	—	46,5	11
Ruce	Pn	61,4	—	23,5	21,6	—	—	2,4	—	14,6	—	—	2,0	—	6,0	1,2	—	—	—	—	6,2	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	159,1	12
Scheggia	Pn	42,0	10,0	—	—	11,0	2,0	—	—	4,0	3,7	—	—	—	1,0	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	12,3	11,4	12,3	—	—	123,2	13
Sassoferrato	P	15,0	4,0	6,0	3,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	8,0	9,1	—	—	—	9,0	—	—	—	—	7,0	8,1	—	—	9,0	—	—	89,2	12
Genga	P	20,0	2,5	—	8,2	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	1,2	—	—	4,5	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,4	8,6	5,8	—	74,3	12
Camponocecchio	P	15,0	4,7	—	15,0	—	—	0,4	0,9	8,2	—	—	—	—	2,5	—	—	3,0	9,0	1,3	—	—	—	—	—	—	9,2	5,6	6,0	10,0	—	—	90,8	12
Apiro	P	—	—	—	—	6,3	—	—	—	4,7	26,0	—	—	—	7,4	—	1,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	80,3	8
Cupramontana	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	19,0	5	
Jesi	P	17,6	0,4	4,6	5,4	—	0,4	—	—	8,0	22,4	—	—	5,6	—	—	5,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,6	2,2	—	—	90,6	11	
Chiaravalle	P	20,3	9,1	—	11,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,2	3,1	—	—	2,6	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	0,2	0,1	—	—	61,9	7
Agugliano	P	17,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,0	—	2,0	—	—	34,0	9
Bacini minori fra Esino e Musone																																		
Monte Cappuccini	P	21,0	1,0	—	7,0	—	—	—	—	—	?	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	5,0	3,0	—	—	48,0?	9?
MUSONE																																		
Filottrano	P	13,0	4,0	—	—	6,4	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	5,4	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,2	—	53,4	9

61.6
11.9
73.8
178.16

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MUSONE																																				
Cingoli	P	16,7	—	—	6,7	—	—	1,2	—	—	1,5	—	—	2,0	4,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,7	—	13,8	—	—	77,9	11	
Cervidone	P	13,6	goc	goc	4,0	0,7	0,8	—	—	—	1,2	—	—	3,1	8,2	—	—	6,1	2,6	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	goc	goc	goc	—	—	40,3	7	
Monte Fano	P	—	—	7,0	—	—	—	8,3	—	—	7,4	—	8,3	—	—	—	7,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	47,9	7	
Osimo	P	16,0	—	9,0	12,0	—	1,0	—	—	—	11,0	—	—	6,0	—	—	1,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	1,0	—	—	—	79,0	12	
Loreto	P	13,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	3,0	—	—	48,0	10	
POTENZA																																				
Ville Santa Lucia . . .	Pn	24,5	15,6	—	16,4	5,4	—	3,5	—	5,3	—	—	—	—	1,4	—	—	0,5	0,7	2,4	—	—	—	—	—	2,5	—	3,5	4,8	13,5	3,2	—	—	103,2	13	
Poggio Sorifa	Pn	18,7	16,8	—	—	—	—	—	2,3	23,1	9,6	—	—	7,2	—	—	—	0,3	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,3	23,6	9,2	—	—	124,2	11	
Pioraco	P	24,0	10,8	4,4	8,2	—	—	1,7	—	2,0	6,4	—	—	4,5	—	—	—	10,0	8,2	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	1,0	11,0	11,0	—	—	—	112,2	15	
Sorti	Pn	30,0	43,2	—	10,0	—	—	—	—	—	14,2	—	—	5,0	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	—	—	—	162,4	9	
San Gregorio di Camer.	Pn	10,3	7,1	—	5,1	—	—	0,5	—	—	3,5	—	—	3,2	1,3	—	—	9,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,8	4,4	1,7	—	—	55,9	12		
Camerino	P	25,1	18,9	0,3	8,0	—	goc	0,2	—	0,6	6,8	0,2	fioc	2,2	0,4	—	—	29,1	1,7	9,3	—	—	0,2	—	—	goc	5,0	6,3	12,3	6,5	goc	—	—	133,1	12	
Serralta	P	4,2	—	12,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	4,0	—	—	6,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	7	
Treja	P	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6	
Pollenza	P	12,5	—	6,5	2,2	—	1,4	—	—	5,7	1,5	0,0	0,9	3,5	—	—	2,5	1,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	46,0	6	
Montecassiano	P	12,3	2,2	—	5,2	1,3	1,9	—	—	—	7,3	—	—	11,3	—	—	—	7,5	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	46,1	13	
Appignano	P	12,7	0,8	—	6,2	5,0	—	—	—	4,6	2,0	—	—	4,6	14,2	—	—	8,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	64,0	10	
Recanati	P	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	2,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	68,5	11	
Potenza Picena	P	8,8	5,7	—	—	—	—	3,2	—	—	4,7	0,8	—	10,1	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	27,5	5	
																													5,1	—	0,9	—	—	47,6	7	
CHIANTI																																				
Forcella	Pn	20,1	23,9	—	14,5	—	—	2,6	—	4,3	—	—	—	4,6	—	—	3,8	5,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	13,6	4,2	3,6	—	—	—	110,7	13	
Dignano	Pn	22,5	13,6	11,6	—	—	—	—	—	1,6	4,9	—	—	—	0,2	—	—	3,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,0	16,8	3,0	1,6	—	—	100,4	12
Gelagna Alta	Pn	20,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	9
Serravalle di Chienti	Pn	—	14,0	25,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	6
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	4
Appennino	Pn	17,4	10,0	—	2,3	—	—	goc	—	0,9	fioc	—	—	2,2	1,5	—	—	5,1	fioc	fioc	—	—	—	—	—	—	2,1	2,2	11,1	3,4	—	—	—	58,2	10	
Piè del Sasso	Pn	21,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	12,3	—	—	5,1	13,1	—	—	18,6	9,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,2	5,4	8,5	—	—	—	124,3	12
Pieve Bovighiana . . .	Pn	13,1	10,6	5,2	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	14,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,3	11,7	7,4	—	—	—	85,8	10

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIENTI																																				
Caldarola	P	20,0	9,2	0,2	4,8	0,9	—	—	—	—	—	4,1	—	—	8,3	11,4	0,3	0,1	13,4	1,3	0,2	0,1	—	—	0,1	0,2	0,1	—	2,6	7,0	17,4	2,6	—	—	104,3	12
Bolognola	Pn	25,4	10,5	—	2,7	—	3,8	—	—	—	0,7	0,5	—	11,4	10,2	—	—	7,8	8,4	7,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	16,3	6,4	—	—	121,6	13
San Lorenzo di Fiastro	Pn	22,0	—	17,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	27,0	—	—	—	105,0	7
San Giuseppe	P	10,0	3,0	0,4	7,4	3,3	—	—	—	—	—	3,7	—	—	3,6	9,3	—	—	9,2	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,5	4,3	0,5	—	—	61,7	13
Volentino	P	10,3	3,1	—	6,1	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	5,9	8,4	—	—	13,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,3	5,6	—	—	—	61,4	11
Santa Maria di Pieca	P	10,8	—	5,1	6,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	3,0	17,0	—	—	7,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,8	11,1	—	—	—	75,0	11
San Ginesio	Pn	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	46,0	—	—	20,0	23,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	—	146,0	9
Urbisaglia	P	10,0	6,0	—	7,1	5,7	—	0,6	—	—	—	0,2	1,4	3,2	7,2	8,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,6	1,4	—	—	70,9	12
Macerata	P	9,2	3,0	—	5,6	goc	—	goc	—	—	—	4,1	2,0	—	9,0	3,1	—	—	5,6	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	3,5	1,0	—	—	46,1	10
Morrovalle	P	9,3	4,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	5,7	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,6	—	—	48,6	8
Loro Piceno	P	4,0	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	4,3	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	34,9	10
Petriolo	P	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	6
Pausula	P	8,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
Sant' Angelo in Pont.	P	—	5,4	4,2	10,2	18,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	15,0	—	3,0	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,3	—	8,1	—	—	—	72,6	8
Monte San Pietrangeli	P	5,2	1,9	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1,6	—	—	33,7	7
Francavilla d' Ete	P	10,0	5,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	50,0	8
Torre San Patrizio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TENNA																																				
Montefortino	Pn	3,2	6,6	—	5,4	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	10,3	2,2	—	—	10,0	2,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,0	—	—	—	51,4	11
S. Vittoria in Maten.	P	—	6,3	—	8,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	1,6	—	0,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	3,3	—	—	—	36,2	8
Amandola	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	—	—	—	—	19,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	70,5	6
Sarnano	Pn	8,0	3,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	—	4,0	8,0	128,0	12
Falerone	P	—	9,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,0	—	—	—	—	35,4	8
Monte Giorgio	P	5,0	—	6,5	2,6	—	—	—	—	—	—	1,3	0,2	—	8,0	1,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,3	—	—	—	32,7	8
Grattavolone	P	4,0	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	1,0	6,0	1,0	2,0	—	—	4,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	54,0	13
Servigliano	P	5,8	4,6	—	8,8	7,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	7,2	2,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,0	—	0,8	—	—	43,9	9
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																				
Porto San Giorgio	P	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0?	5

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																				
Fermo	P		5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,5	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	goc	0,5	2,0	goc	—	—	—	20,7	5	
Montottone	P		2,3	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	1,4	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	28,2	6	
ASO																																				
Montemonaco	Pr		5,5	6,8	—	3,4	0,5	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,8	1,1	0,1	—	—	60,4	10
Foce	Pn		11,0	21,0	8,0	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	1,0	4,0	—	10,0	6,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	14,0	—	—	—	104,0	14	
Polverina dell'Aso.	Pn		5,2	17,0	—	14,3	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	2,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,9	9	
Tavernelle	Pn		—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	3,0	—	—	2,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	20,0	—	—	—	18,0	7	
Montalto delle Marche	P		—	5,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,8	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	5	
Monte Rubbiano	P		—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,2	—	4,3	—	—	—	1,4	6,8	4,3	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	6,3	—	—	—	—	33,9	7	
Comunanza	P		1,1	12,2	—	—	8,7	—	—	—	—	2,4	—	—	10,0	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	5,4	—	—	—	71,7	9	
Carassai	P		1,5	3,0	—	3,7	1,1	—	—	—	—	0,3	—	—	1,0	5,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	18,2	7	
Petricoli	P		2,0	3,5	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	6	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																				
Pedaso	P		—	2,3	—	7,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	4	
MENOCCHIA																																				
Cossignano	P		—	—	5,0	2,1	2,0	—	—	0,1	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	1,0	—	—	25,2	8	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																				
Cupra Marittima	P		—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	2	
TESINO																																				
Ripatransone	P		—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	29,0	4	
Castignano	P		5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	10,0	7,5	—	—	goc	—	—	—	6,0	—	—	—	0,6	1,0	—	—	0,6	1,4	0,5	—	—	—	—	—	—	24,0					—	51,6	»	
Accumoli	Pn	7,0	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,5	1,0	—	—	1,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	4,0	5,0	2,0	—	55,0	12	
Capodacqua	Pr	15,0	1,4	8,2	0,8	—	—	1,2	—	8,2	0,6	—	0,6	6,1	—	—	—	7,8	4,2	4,0	—	—	—	—	—	—	4,1	6,8	23,3	—	—	—	92,3	12	
Arquata del Trento .	Pn	5,4	19,6	—	11,6	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,8	2,2	—	2,4	10,2	5,1	2,8	—	—	—	—	—	6,8	—	3,9	14,8	11,2	1,2	—	112,0	15	
Acquasanta	P	—	14,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	6,3	—	1,2	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	3,0	—	—	49,2	9	
Arlì	P	2,0	6,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,8	—	10,0	—	9,5	—	—	—	1,5	—	—	—	4,5	4,0	3,0	—	—	—	57,1	10	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	23,6	—	—	—	47,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,7	—	—	24,1	—	—	114,3	7	
Rocca del Fluvione .	P	8,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,8	0,9	5,3	—	—	3,6	—	—	2,3	1,1	—	—	1,4	0,5	—	—	—	—	—	31,6	8	
Ascoli Piceno	P	1,5	2,9	—	4,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,0	2,6	—	—	5,1	2,0	0,1	—	—	—	—	—	—	0,8	1,1	2,9	1,0	—	—	34,4	12	
Pietralta	Pn	—	7,5	3,0	5,5	—	3,0	0,5	—	—	1,5	2,0	—	9,0	—	—	—	16,0	9,5	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	6,5	5,0	—	—	81,5	14	
Settecerri	Pn	2,0	—	—	5,0	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	20,0	10,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	1,5	—	—	—	77,0	11	
Ancarano	Pn	0,4	2,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	7,6	1,0	—	—	0,6	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	0,3	2,5	—	—	17,8	6	
Offida	P	1,3	—	—	6,0	0,9	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	1,8	—	—	6,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	20,2	5	

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	3,2 1,5	8,6 2,0	7,4 -1,5	9,2 -1,5	11,0 0,2	9,2 0,0	8,0 -1,0	6,2 3,5	6,8 0,0	10,0 0,0	10,4 3,7	10,4 3,4	10,6 8,0	13,6 5,5	17,0 9,2	7,8 6,4	12,2 5,0	10,2 6,0	8,1 6,1	10,0 5,7	8,0 2,6	8,0 3,5	7,8 2,0	8,0 1,9	9,0 1,6	9,6 4,0	14,8 4,5	8,8 5,0			
	id. Codigoro	4	4,6 2,2	8,2 1,4	7,4 -2,6	8,8 -2,8	10,4 -1,6	8,6 -1,4	10,0 -3,2	6,6 3,0	8,0 -1,4	9,4 -0,8	9,8 3,0	10,2 2,0	11,4 8,2	13,0 5,0	14,0 9,6	8,0 6,0	12,2 4,0	11,2 6,0	9,0 6,2	10,4 6,0	9,0 3,0	7,6 2,6	9,2 2,0	8,6 1,0	8,4 0,0	10,2 2,8	12,6 4,4	12,4 4,4			
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	3,5 0,0	4,5 -2,0	4,0 -3,5	7,0 -1,0	1,5 1,0	10,0 -1,3	10,6 0,2	8,8 -2,0	9,3 -4,8	5,5 -0,6	4,5 1,0	5,5 3,0	4,0 2,0	15,5 0,0	6,3 2,5	4,4 0,0	2,5 -0,1	2,5 0,0	2,5 0,0	3,5 -0,1	0,2 -2,4	6,8 -2,8	0,2 -4,4	2,2 -2,4	2,0 -3,3	5,1 -1,5	5,0 -0,5	4,2 2,0			
id.	Maresca (est. abetina)	1043	4,0 1,0	7,5 -2,0	8,0 -3,5	10,5 -2,0	13,0 0,0	10,5 -2,3	4,0 -0,5	0,2 -1,0	4,6 -4,8	9,5 -4,0	9,4 1,0	6,0 2,7	4,9 2,0	5,0 0,3	6,5 2,8	14,0 0,5	6,2 0,2	4,3 0,0	3,9 0,4	7,8 0,1	2,8 -2,8	12,0 -2,7	4,0 -3,9	11,0 -2,3	4,5 -3,8	11,3 -2,5	8,4 -0,8	6,0 2,4			
id.	Monteombraro . . .	727	6,0 2,0	4,0 0,0	3,0 -2,0	6,0 -1,0	6,0 2,0	5,0 2,0	4,0 2,0	4,0 0,0	0,0 -1,0	5,0 1,0	6,0 2,0	7,0 2,0	8,0 5,0	8,0 4,0	8,0 5,0	8,0 3,0	7,0 3,0	7,0 3,0	7,0 3,0	4,0 2,0	4,0 1,0	3,0 -1,0	4,0 0,0	3,0 0,0	5,0 -1,0	5,0 0,0	8,0 3,0	8,0 4,0			
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	4,3 -0,6	10,1 1,4	8,6 3,3	10,0 2,3	11,9 3,7	11,1 4,2	12,1 5,2	9,6 4,3	8,6 2,4	10,3 3,2	9,6 5,1	13,1 5,4	11,6 7,7	14,6 7,9	17,2 10,0	15,0 7,7	12,7 6,8	10,8 8,0	9,1 6,4	10,4 6,3	6,6 4,7	9,4 3,3	7,6 2,4	7,9 3,9	10,4 2,9	10,0 4,7	14,9 6,1	8,7 5,7			
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	7,0 2,0	9,0 0,0	9,0 -2,0	10,0 -2,5	9,0 -2,5	9,0 -2,0	11,0 2,0	10,0 2,0	9,0 -3,0	10,0 -2,0	11,0 2,0	11,0 2,0	13,0 5,0	14,0 6,0	16,0 7,0	14,0 6,0	15,0 5,0	13,0 7,0	12,0 6,0	11,0 5,0	9,0 2,0	8,0 2,5	9,0 1,0	9,0 -1,0	10,0 1,0	10,0 2,0	14,0 4,0	14,0 4,5			
Lamone	San Cassiano	234	11,0 1,0	8,0 0,0	6,5 -3,5	8,5 -3,0	10,5 -1,5	11,0 -1,0	11,0 0,0	4,0 3,0	7,5 -1,0	11,0 2,5	12,5 4,5	12,0 6,0	12,0 7,5	13,0 6,5	16,0 7,0	8,0 6,5	12,0 3,0	14,0 5,0	10,0 5,0	11,0 4,5	5,5 4,0	8,0 1,5	8,0 0,5	9,0 2,0	9,0 0,0	8,5 3,5	12,0 4,0	12,5 5,0			
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico	4	6,4 2,2	8,2 2,3	8,8 -0,5	8,5 -1,9	8,7 -1,2	7,0 -0,4	12,8 -0,1	7,2 4,5	7,8 -0,2	7,8 -0,4	9,7 3,5	13,0 3,9	12,1 9,7	15,2 7,5	18,7 10,7	8,3 6,5	11,4 5,2	14,5 7,0	12,0 8,2	10,3 6,5	6,6 4,3	7,8 3,9	8,5 2,7	8,4 1,5	9,6 0,0	9,5 3,1	14,0 3,3	10,5 6,9			
Marecchia	Rimini	7	5,2 1,7	7,0 1,9	7,8 1,0	8,2 1,9	9,2 2,0	8,4 1,2	12,8 3,9	8,4 5,0	8,0 1,8	9,2 2,0	13,7 6,0	14,4 9,0	12,8 10,6	14,5 9,0	19,2 10,5	17,0 8,6	13,0 6,4	13,5 8,9	10,6 9,2	10,0 7,5	7,5 6,0	7,8 4,0	10,2 4,5	8,2 3,0	9,5 2,5	9,0 5,0	13,0 4,2	10,2 8,0			
Foglia	Fossato	11	13,8 0,0	10,1 1,1	9,5 5,5	8,9 2,1	10,4 -2,0	9,0 -2,0	14,4 -0,6	7,8 3,5	8,6 -0,6	10,5 -1,5	13,6 1,3	15,0 4,4	14,0 8,0	16,5 9,9	18,8 7,7	12,5 9,9	14,2 5,2	13,6 5,7	12,0 6,5	10,2 5,9	8,2 -1,1	8,4 2,1	11,2 2,0	8,6 0,5	10,5 -1,5	9,0 1,4	15,2 0,1	11,7 7,5			
Métauro	Mercatello	429	10,2 1,0	8,8 1,0	7,0 0,2	9,2 0,0	10,2 -2,0	11,8 -1,5	9,0 -0,6	6,0 4,0	10,0 -1,5	10,0 1,0	10,8 5,5	11,4 7,2	10,0 7,4	13,0 5,5	16,0 8,0	11,8 9,0	11,0 3,0	10,0 4,0	10,0 6,0	11,6 5,0	7,0 3,0	8,0 2,0	8,8 2,0	8,2 0,0	10,0 -0,5	8,8 2,8	11,4 1,8	11,4 6,0			
id.	Urbino	451	10,3 4,8	7,5 0,4	4,6 1,3	6,6 1,9	8,8 3,2	9,8 3,4	10,0 4,5	6,4 0,7	8,2 1,2	9,3 2,6	10,0 5,6	11,5 6,6	10,2 7,6	11,0 7,4	14,8 9,0	10,8 5,0	10,1 3,5	10,0 6,4	9,4 6,2	7,2 3,0	4,0 3,2	6,4 0,8	6,0 1,8	5,8 2,0	8,0 2,0	6,6 2,4	8,8 1,8	9,6 5,4			

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Plumazzo	P	—	—	—	—	18,0	10,5	—	15,5	4,0	—	—	2,5	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	1,0	11,0	4,5	4,0	—	—	—	—	76,0	12	
Persiceto	P	—	4,0	—	2,0	3,0	13,0	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	15,0	5,0	2,0	—	—	—	—	75,0	11	
Cento	P	—	—	—	3,7	12,8	2,8	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	10,2	1,2	16,4	10,8	2,1	1,5	—	—	—	82,3	11	
Ferrara	P	—	goc	—	—	13,9	7,6	goc	14,5	—	—	—	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	9,4	3,1	0,6	—	—	goc	—	55,0	6	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	22,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	7,5	—	1,5	—	3,5	—	51,5	6	
Argenta	P	—	—	—	0,1	17,6	10,7	—	19,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	9,0	1,2	8,1	0,8	4,2	3,2	—	2,6	—	80,4	11	
Portomaggiore	P	—	—	—	0,3	7,5	2,0	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,3	0,9	8,0	0,8	1,6	—	—	—	—	43,8	7	
Bando	P	—	—	—	3,5	21,2	goc	—	13,3	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	6,2	—	—	3,5	11,2	—	—	80,4	8	
Benvignante	P	—	—	—	4,5	16,0	8,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	9,0	—	3,0	—	—	—	—	72,5	8	
Marozzo	P	—	—	—	—	10,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	11,0	—	2,0	—	—	3,5	—	44,5	6	
Denbre	Pr	—	0,4	0,2	3,2	29,8	0,4	0,2	19,8	0,2	0,2	—	0,4	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	16,0	1,6	13,4	2,2	7,0	—	—	—	—	96,0	8	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	6,0	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	5,0	2,0	—	1,0	—	34,0	8	
Comacchio	P	—	—	—	—	10,0	—	—	17,0	—	—	—	—	goc	—	—	—	goc	—	goc	—	—	—	5,0	—	goc	6,0	4,0	3,0	—	3,0	—	48,0	7	
RENO																																			
Plastre	Pn	—	0,9	—	5,9	10,0	—	—	24,9	16,3	—	3,1	1,1	—	2,3	—	—	18,8	—	—	—	—	—	6,8	—	—	112,3	14,6	9,8	—	4,7	0,4	—	231,9	13
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	3,0	—	1,3	2,0	12,9	—	—	46,4	12,6	—	—	0,8	1,0	2,8	9,8	0,5	6,1	—	0,8	0,2	0,1	7,5	0,3	0,7	98,3	11,1	15,5	5,0	—	—	—	238,7	15	
Bardalona	Pn	—	—	5,0	—	15,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,3	11,0	11,4	—	—	—	—	198,0	7
Orsigna	P	—	—	—	0,6	23,4	3,0	—	41,0	14,2	—	—	—	11,0	9,3	13,0	7,4	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	91,0	18,3	—	4,5	—	—	—	253,7	13	
Cà Chiombi	P	—	0,8	5,2	2,0	13,4	1,0	0,5	29,0	5,9	—	—	1,8	1,4	2,8	13,0	0,2	2,0	—	0,3	0,2	—	—	8,0	0,7	0,4	75,3	13,9	10,0	3,0	1,0	0,3	—	192,1	17
Collina Pistoiese	Pn	—	—	—	—	2,0	10,0	—	20,0	10,0	3,0	—	1,0	—	1,0	2,0	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	53,0	41,0	—	3,0	2,0	—	181,0	15
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	5,0	—	16,0	—	—	36,5	12,5	—	—	—	1,0	1,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4,0	2,0	13,0	6,0	2,0	—	189,0	14
Bagni della Porretta	P	1,0	1,0	—	—	1,5	9,0	—	23,0	1,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	63,0	5,0	6,0	5,0	—	—	—	122,5	12
Montecuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	15,0	33,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	82,0	2,0	—	11,0	—	—	—	171,0	8
Bombiana	Pn	—	—	—	—	5,0	13,0	—	23,5	1,0	—	—	—	2,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,9	0,2	43,0	3,5	5,0	—	—	—	—	107,3	10
Lizzano in Belvedere	P	—	19,0	—	—	10,4	—	—	—	4,3	—	—	—	18,5	9,7	—	—	25,1	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	7,4	34,0	—	5,2	—	—	153,7	10
Treppio	P	—	—	—	—	23,0	—	—	42,1	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	135,3	7,6	—	—	—	—	—	231,0	6
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	10,3	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	9,0	—	—	—	106,3	5
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	18,0	—	—	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	—	12,0	—	—	—	156,0	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																				
Badi	Pr	—	—	—	—	12,0	—	—	20,0	12,8	—	—	—	0,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	90,0	—	—	2,6	0,2	—	—	148,3	6	
Riola di Vergato . . .	P	—	13,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	58,0	—	—	—	—	—	—	138,0	5	
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	10,0	6,0	—	—	10,0	26,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	82,0	6	
Vergato	P	—	—	—	—	16,2	—	—	12,0	—	1,4	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	32,0	9,8	4,0	8,0	—	—	—	91,4	9	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	2,4	0,2	0,5	14,5	1,2	0,6	27,5	6,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,4	—	—	78,5	11,0	4,0	2,5	—	0,4	—	155,2	11	
Montepiano	Pn	—	—	—	31,7	52,4	—	24,6	49,3	—	—	—	—	47,2	—	12,5	9,5	—	—	—	—	15,3	37,2	43,7	—	—	146,8	82,5	35,1	—	—	—	—	587,8?	13	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	19,0	8,0	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	—	—	—	—	—	—	183,0	4	
Diga del Brasimone . .	Pr	—	1,0	0,5	1,5	12,0	5,0	—	28,0	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	3,0	88,0	32,0	2,0	4,0	—	—	—	190,0	13	
Burzanella	Pn	—	—	—	—	16,8	1,0	—	21,1	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,9	—	72,0	2,7	0,6	2,1	—	—	—	119,5	7	
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	11,0	—	—	—	105,0	4	
Monzuno	P	—	—	—	—	24,6	2,4	—	17,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	1,7	1,6	9,7	—	—	—	76,5	8	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	20,0	16,0	—	12,0	7,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	27,0	2,5	—	2,0	5,0	—	—	95,0	10	
Calderara di Reno . . .	P	—	—	—	1,0	11,0	5,0	—	14,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,0	3,0	2,0	6,0	—	—	—	84,0	11	
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	2,0	6,0	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	6,0	—	—	—	—	39,0	7	
Monteombraro	P	—	—	—	—	27,0	13,8	—	26,0	1,7	—	—	4,1	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	35,0	3,0	—	10,1	—	—	—	133,1	10	
Zola Predosa	P	—	—	—	3,0	18,0	12,0	—	18,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	20,0	5,0	2,0	—	—	—	—	93,0	10	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	1,0	—	2,2	17,5	38,0	—	18,1	5,0	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	23,5	2,6	1,2	—	—	—	—	119,4	11	
Bologna Oss. R. Università	Pr	—	—	—	0,3	7,8	19,2	—	11,6	0,8	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,5	0,7	—	—	—	—	—	60,9	5	
Argelato	P	—	—	—	3,5	18,0	19,5	—	17,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	20,0	8,5	—	—	—	—	—	112,0	9	
Maddalena di Cazzano .	P	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	38,0	5	
San Pietro in Casale . .	P	—	—	—	—	24,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	7,5	13,5	6,0	—	—	—	—	—	79,5	6	
Malalbergo	P	—	—	—	—	—	3,0	6,0	3,1	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	13,0	1,0	—	—	—	—	62,1	8	
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	2,3	17,5	3,4	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	7,5	—	8,4	—	3,5	—	—	—	—	65,5	8	
San Gabriele	P	—	—	—	—	3,7	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	19,4	4	
Alberino	P	—	—	—	3,5	22,3	1,0	—	14,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	—	8,3	—	—	—	—	—	—	64,3	8	
S. Benedetto di Querc.	P	0,3	4,4	0,4	4,2	13,8	goc	goc	10,7	goc	goc	2,6	3,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,3	1,0	38,2	6,1	—	3,2	1,0	—	—	101,2	13	
Lojano (S. Antonio) . .	Pn	2,3	—	—	—	24,2	1,5	—	15,3	3,4	—	—	—	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	39,0	2,8	1,4	5,4	—	—	—	101,0	11	
Monghidoro	Pn	—	4,0	2,3	2,0	18,0	1,0	—	20,0	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	65,0	4,0	4,0	5,0	—	—	—	135,3	14	
Pianoro	P	—	—	—	2,2	0,5	4,0	—	3,1	24,0	—	0,7	1,4	0,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	28,9	1,9	—	2,0	—	—	—	72,4	9
Colunga	P	—	—	—	3,4	20,3	—	8,2	7,4	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	10,2	12,4	—	—	—	2,0	—	77,8	9	
Casetti Centonara . . .	P	—	—	—	3,3	13,5	—	8,0	7,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	7,9	—	—	—	—	1,0	—	50,6	8	
Villa Fontana	P	—	—	—	2,0	1,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,2	—	—	0,1	—	—	—	7,8?	4	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Florentina	Pr	0,2	—	—	2,4	3,8	10,6	—	16,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	8,4	0,2	2,4	—	—	—	54,2	8		
Portonovo	P	—	—	—	5,0	9,0	8,0	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	5,0	3,0	3,0	—	—	3,0	59,0	11		
Piancaldoli	P	5,3	8,8	9,5	—	—	—	—	14,5	11,5	—	1,0	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,1	19,2	—	7,2	3,0	—	—	89,2	11		
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	—	12,0	19,5	—	16,5	4,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	11,0	—	3,0	—	—	—	81,0	9		
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	2,5	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	—	—	47,5	8		
Firenzuoia	Pr	—	0,2	1,3	1,1	7,3	—	—	20,4	9,9	—	—	goc	goc	3,0	—	—	3,8	—	—	—	—	goc	0,6	5,5	0,6	46,2	7,3	6,0	1,6	0,3	—	115,1	12	
Barco	Pn	—	—	—	—	—	24,0	8,0	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,0	—	—	—	—	—	13,0	11,0	—	117,0	8	
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	22,0	4	
Cà Buraccia	P	—	—	4,5	3,0	5,0	—	—	12,8	13,8	—	—	2,3	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	29,4	3,3	7,8	2,8	—	—	—	91,3	12	
Castel del Rio	P	0,2	1,1	1,1	4,2	4,2	0,1	—	10,9	2,3	—	—	1,5	1,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,1	20,0	0,9	6,2	3,3	—	—	—	74,4	14	
Fontanelice	P	—	—	—	0,5	15,5	2,0	—	14,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1,1	17,0	0,9	6,0	2,0	—	0,5	—	70,7	9	
Imola	P	—	—	—	—	5,1	4,0	—	5,5	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	5,0	—	—	28,0	6	
Acquadalto	P	—	—	—	12,5	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	13,1	15,2	28,4	17,2	—	—	—	113,0	7	
Casola Valsenio	P	5,0	—	—	—	1,0	—	—	15,0	5,0	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	16,0	—	4,0	1,0	—	—	—	55,0	11	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	4,0	6,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	5,0	3,0	—	—	—	—	42,0	7	
Lugo di Romagna . . .	P	0,2	—	—	0,4	7,5	2,9	—	21,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	0,8	10,4	1,1	8,6	—	—	—	—	64,2	8	
Alfonsine	P	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	7,5	—	6,0	—	—	3,5	—	53,0	6	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	0,3	1,1	—	4,1	—	—	—	20,7	6,2	—	—	0,2	—	—	—	10,2	5,0	—	—	—	—	—	—	3,5	10,3	20,7	15,6	22,4	1,3	—	—	—	121,6	12
Marradi	P	—	3,0	—	10,5	0,3	—	4,3	10,1	—	—	0,5	0,3	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	6,2	5,1	19,0	4,5	15,2	1,8	0,3	—	—	83,3	12
San Cassiano	P	11,0	1,2	—	2,4	13,0	1,1	—	6,5	0,6	—	0,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,5	11,6	2,2	7,1	0,7	—	—	—	68,2	12
Brisighella	P	23,0	2,0	—	1,6	6,0	1,4	—	29,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,0	—	13,6	0,4	—	—	—	86,9	8
Gamogna	Pn	1,4	—	—	2,0	6,4	2,0	—	10,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,9	14,7	10,8	7,5	8,7	—	—	—	76,2	11
Modigliana	P	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	10,0	6,0	—	—	—	—	34,0	7
Tredozio	P	13,3	7,1	4,6	—	19,6	—	—	8,5	0,2	—	3,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1,1	1,3	3,5	5,4	1,0	—	—	—	78,3	13
Faenza	P	5,0	—	—	—	19,0	2,0	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	9,0	—	3,0	—	3,0	—	61,0	10

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	0,5	—	—	2,6	7,3	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,7	5,7	—	4,0	—	—	—	39,5	6	
Coccolia	P	0,6	—	—	3,0	3,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,3	5,6	7,0	0,2	0,1	—	—	26,3	6	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	9,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	8,4	5,3	4,7	0,9	—	—	47,4	6	
Ravenna	P	—	—	—	—	2,2	—	—	9,9	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,2	—	—	—	—	29,5	5	
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	15,0	—	—	—	33,0	3	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	10,0	12,0	17,0	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	12,0	6,0	—	—	104,0	10	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	6,0	—	11,0	—	—	—	7,0	—	9,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	19,0	10,0	—	—	114,0	9	
Bocconi	P	2,0	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0	30,0	6,0	—	126,0	9
Rocca San Casciano	P	13,7	—	1,4	17,8	2,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,6	109,1	9	
Castrocaro	P	—	—	—	5,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	3,0	1,5	8,0	—	—	3,0	—	46,5	9	
Premilcuore	P	—	15,4	20,6	13,9	23,7	4,5	—	—	17,0	23,4	14,4	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,6	9	
Strada San Zeno . .	P	—	2,0	3,0	5,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	13,4	2,0	5,4	6,0	—	—	60,3	10	
Predapplo	P	—	—	—	—	22,4	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	15,6	—	—	—	—	90,0	4	
Forlì	P	—	—	—	8,0	4,0	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	7	
Campigna	Pn	—	—	—	—	11,5	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,7	7	
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	2,0	1,0	—	14,0	—	—	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,5	10	
Santa Sofia	P	—	1,0	2,0	—	1,0	3,0	—	7,0	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	11	
Civitella di Romagna	P	2,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	6	
Volte	P	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	7	
Teodorano	P	—	—	—	—	15,0	—	—	5,0	—	—	4,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	9	
Bertinoro	P	—	—	3,0	—	11,0	goc	—	9,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6	
Meldola	P	—	—	—	2,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	7	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	—	—	2,5	10,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	9	
Savio	Pr	—	—	—	2,0	2,6	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	59,9	9	
Classe	P	—	—	—	1,0	9,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	18,8	8,5	6,5	9,4	—	—	65,2	6	
Terzo di Carnate . . .	Pn	10,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	22,0	—	—	—	—	92,0	5	
Selvapiana	Pn	—	3,0	—	18,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	26,0	12,0	—	—	—	113,0	6	
Bagno di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	15,0	—	—	—	122,2	5	
Sarsina	P	8,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	27,0	9,0	—	—	—	89,0	6	
Perticara	Pn	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	3,0	5,0	—	—	25,0	6	
Monte Jottone	P	2,3	9,2	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,8	—	24,2	7,3	—	—	—	56,0	8
Civrio	P	—	—	2,0	4,0	7,0	5,0	1,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,0	10,0	13,5	10,0	—	—	0,5	72,5	12	
Luzzena	P	—	—	—	—	5,1	—	—	4,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,5	12,1	13,0	—	—	—	45,1	7	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,3	12,0	3,4	—	—	—	51,4	5	
Cesenatico	P	—	—	—	12,5	—	—	0,3	6,4	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,2	22,0	3,3	3,2	—	—	0,5	54,9	8
Cervia	P	—	—	—	2,0	7,0	—	—	4,0	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	4,0	6,0	1,0	—	—	42,5	9	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,5	10,4	13,5	—	—	—	73,4	6	
Montiano	P	—	—	0,2	—	8,8	—	1,4	2,3	3,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	18,6	8,2	7,8	1,1	—	—	61,0	10	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiu- micino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	11,0	—	—	6,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,2	21,3	2,4	10,0	0,2	—	—	59,9	8
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	2,0	2,0	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	20,0	15,0	7,0	—	—	—	72,0	11	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	14,5	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,0	21,0	3,2	13,0	—	—	—	68,2	8
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	—	3,0	6,0	13,0	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	62,0	13,0	25,0	9,0	5,0	2,0	178,0	13	
Pratieghi	Pn	—	—	8,0	2,0	30,0	—	—	11,0	11,0	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	45,0	39,0	28,0	8,0	—	—	194,0	12	
Miratolo	Pn	—	9,0	2,0	1,7	10,0	3,1	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	23,4	24,0	—	—	—	128,9	10	
Badia Tedalda . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	60,0	40,0	20,0	—	—	22,0	167,0	9	
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	5,8	13,7	21,5	14,3	34,6	—	—	—	125,9	6	
Pennabilli	P	—	—	—	15,0	25,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	15,0	10,0	—	—	—	135,0	8	
San Leo	Pn	—	3,0	3,0	5,0	12,0	—	—	10,0	4,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	20,0	17,0	—	—	—	94,5	11	
Mercatino Marecchia .	P	—	1,1	2,2	3,1	12,7	9,4	0,6	3,2	—	—	—	—	0,2	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	5,5	—	22,0	14,2	13,7	3,5	—	—	91,4	11	
Montemaggio	P	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,0	14,0	11,0	—	—	—	—	103,0	5	
Verucchio	P	—	—	—	—	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	15,0	—	—	68,0	5	
Rimini	Pr	—	—	—	0,5	10,0	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,5	16,2	1,0	—	—	50,2	7	
AUSA																																		
San Marino	Pn	2,0	4,1	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	4,3	—	—	5,4	—	—	6,1	1,6	52,9	8
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Coriano	P	—	—	—	2,8	3,7	3,0	3,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	12,4	3,9	0,7	1,8	—	—	37,8	9
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	1,0	2,2	1,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,4	12,7	6,2	—	—	49,0	9	
Monte Grimano . . .	P	—	0,8	3,4	2,7	15,6	0,6	—	6,0	—	—	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,9	15,8	13,4	20,3	6,0	—	—	92,1	11	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	18,0	7,0	8,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	19,0	20,0	22,0	4,0	2,0	—	—	139,0	11
Morciano di Romagna	P	goc	—	—	0,1	3,7	1,2	—	4,9	0,1	—	—	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,1	8,7	5,4	7,9	2,0	—	—	38,5	9

Anno 1925 - Mese di Aprile

[illegible]

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
METAURO																																				
Montelabreve	Pn	—	6,0	—	3,0	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	30,0	20,0	2,5	—	—	122,1	8		
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	3,0	3,0	7,0	—	—	6,0	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	5,0	—	40,0	30,0	34,0	11,0	—	—	166,5	12			
Mercatello	P	—	—	—	3,5	6,4	0,5	—	9,8	1,8	—	—	—	0,4	2,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	3,0	—	0,5	37,0	26,0	25,0	7,0	—	—	126,4	11		
Urbino	P	8,2	6,0	—	6,7	0,1	0,3	0,1	4,8	—	—	—	—	4,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	4,6	9,9	9,7	16,6	—	—	0,1	76,3	10		
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	8,6	—	4,8	6,6	—	—	5,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	17,0	10,2	18,2	5,4	2,6	—	—	96,9	11		
Urbania	P	—	2,4	—	3,4	6,0	—	—	6,2	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	6,2	19,0	24,0	8,3	—	—	—	82,7	10		
Fermignano	P	11,5	—	3,0	—	1,0	0,2	—	3,7	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	10,1	4,6	12,3	9,5	—	—	—	63,9	10	
Cella	Pn	—	—	—	4,0	8,0	—	—	5,5	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	1,2	25,0	31,0	24,0	13,3	—	—	121,0	9		
Piobbico	P	4,0	1,3	—	3,8	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	11,9	12,0	35,0	18,0	—	—	—	100,8	12	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	18,0	27,0	9,0	—	—	110,0	6		
San Quirico di Caselle.	Pn	—	—	—	4,0	7,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,5	23,0	10,0	—	—	—	86,5	10	
Acqualagna	P	—	4,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,6	5,7	10,0	9,2	—	—	—	51,1	8	
Pontericcioli	P	—	1,0	0,8	5,0	3,5	—	—	12,0	10,2	—	—	—	3,4	0,5	4,8	—	—	9,3	—	—	—	—	—	0,3	0,6	32,7	—	26,8	16,3	—	—	—	127,2	11	
Pianello	P	—	—	—	—	12,1	—	—	5,1	7,2	—	—	—	6,7	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	0,9	—	18,1	19,6	26,3	29,9	—	—	—	134,7	9	
Cagli	P	—	16,0	—	—	—	—	—	7,8	4,5	—	—	—	4,5	1,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	28,5	7,0	20,3	16,0	—	—	—	112,0	11	
Fossombrone	P	—	—	—	11,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	13,0	—	—	—	65,0	6	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	13,0	—	20,0	4,0	—	—	—	69,0	6	
Bargni	P	—	—	—	8,0	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,5	—	5,5	5,0	—	4,0	—	50,0	9	
Cartoceto	P	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	7,2	—	12,1	5,2	—	—	3,2	—	45,0	7	
CESANO																																				
Fonte Avellana	Pn	2,4	2,3	—	3,7	4,9	5,2	9,6	—	16,3	—	—	—	6,1	9,4	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	0,6	4,4	—	27,8	5,3	46,3	13,8	—	—	—	166,8	15
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	5,0	6,5	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	20,0	10,0	—	—	—	100,5	9	
Pergola	P	4,0	—	—	29,0	—	45,0	—	27,0	—	—	—	—	42,0	10,0	15,0	—	14,0	—	26,0	—	5,0	23,0	14,0	—	—	40,0	—	70,0	—	28,0	—	—	392,0?	15	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	3,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	4,3	5,1	—	—	—	43,0	6	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	4,0	—	—	6,2	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	11,7	—	7,7	—	—	—	—	41,1	6	
Plagge	P	—	—	—	1,0	9,5	1,2	—	5,1	—	—	—	—	7,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,8	—	6,0	0,9	—	—	—	47,6	9	
Mondolfo	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
MISA																																				
Montecarotto	P	—	1,2	—	1,0	2,0	—	4,5	2,1	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	12,3	3,7	5,0	7,8	—	—	1,3	—	51,9	11	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MISA																																			
Ostra	P	—	—	—	goc	1,5	1,6	—	3,1	0,2	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,5	8,0	0,2	—	—	36,8	6		
Arcevia	P	—	—	5,0	—	—	7,5	—	6,3	—	—	—	7,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	45,3	—	—	—	94,3	7		
Barbara	P	—	—	—	—	—	2,2	—	6,2	1,5	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,3	10,0	—	—	—	49,1	6		
Corinaldo	P	—	—	—	—	4,3	—	—	5,0	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	13,2	—	16,2	—	6,1	5,3	69,6	8		
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigaglia	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	6,0	2,7	—	32,4	5		
ESINO																																			
Matelica	P	3,2	2,7	4,1	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	—	15,2	4,8	—	—	—	73,9	9		
Cerreto d'Est	P	—	4,4	6,0	—	13,0	—	—	6,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	13,0	—	—	—	76,4	8		
Fabiano	P	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	7,5	4,5	—	—	—	64,5	7	
Rucce	Pn	—	—	—	13,0	15,3	—	—	12,3	42,7	—	—	—	6,3	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	33,2	—	73,9	8,5	—	—	215,2	10	
Scheggia	Pn	—	—	—	8,0	—	5,3	—	10,0	13,5	—	—	—	5,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	18,3	9,4	—	—	112,9	10		
Sassoferrato	P	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	11,0	—	13,0	—	4,0	11,0	7,0	—	80,0	11		
Genga	P	—	—	8,8	1,2	—	1,4	—	5,1	8,2	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	11,7	2,7	—	—	85,2	9		
Camponocecchio	P	—	4,8	0,5	1,2	1,7	2,0	—	5,3	8,3	—	—	3,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	21,0	0,5	11,4	2,3	—	—	90,7	12	
Cupramontana	P	—	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	2,0	—	—	36,0	6		
Jesi	P	—	2,2	—	12,0	2,6	—	—	13,6	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,2	24,2	9,4	4,0	—	—	0,3	90,5	9	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	2,1	7,3	1,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	9,5	5,7	6,4	—	—	—	37,8	7	
Agugliano	P	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	5,0	5,0	—	—	3,0	37,0	8	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	11,0	—	3,0	3,0	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	2,0	—	2,0	—	—	45,0	9	
MUSONE																																			
Filottrano	P	—	—	—	0,7	1,4	11,0	—	4,1	3,4	—	—	4,1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	35,3	9	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	—	—	0,1	4,6	3,2	—	4,7	—	—	—	1,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	8,6	6,1	—	—	60,5	8	
Cervidone	P	—	—	—	—	3,7	4,0	3,1	—	—	—	—	—	7,3	2,1	—	—	1,3	—	—	—	goc	—	3,2	—	3,6	4,1	2,4	0,1	—	—	34,9	10	
Monte Fano	P	—	—	—	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	3,5	—	—	4,0	—	6,0	—	—	—	44,6	7	
Osimo	P	—	1,0	—	6,0	10,0	—	5,0	2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	5,0	—	—	8,0	73,0	10	
Loreto	P	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	11,0	63,0	6	
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,6	0,4	—	—	—	—	12,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,3	21,4	5,0	—	—	86,0	8	
Poggio Sorifa	Pn	6,4	—	10,7	—	7,2	—	8,6	6,4	18,7	—	—	—	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	23,4	32,1	26,8	28,5	12,7	—	—	189,4	14
Pioraco	P	—	—	3,0	8,0	—	4,7	—	8,8	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	10,0	8,0	6,4	—	—	89,9	9
Sorti	Pn	—	—	2,0	10,0	2,0	2,0	—	6,0	27,1	—	—	—	—	3,0	2,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	40,0	22,8	—	—	141,3	12
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	2,4	8,4	—	3,4	—	1,5	4,5	—	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,0	—	5,4	3,6	—	—	57,0	10	
Camerino	P	—	5,0	2,2	9,2	goc	4,9	—	4,0	10,9	—	—	2,0	4,0	0,1	0,2	5,9	1,1	—	—	—	—	—	goc	0,6	34,5	2,4	8,0	15,0	goc	—	110,0	14	
Serralta	P	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,5	14,0	—	—	31,7	6	
Treja	P	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	2,0	—	—	46,0	6	
Pollenza	P	—	2,4	—	9,0	12,3	—	0,8	1,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	10,4	9,8	1,8	0,2	—	—	0,7	50,3	8	
Montecassiano	P	—	—	—	—	4,8	7,4	—	—	—	3,7	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	14,2	6,4	2,6	—	—	58,0	8	
Appignano	P	—	—	—	—	7,7	8,4	—	4,2	3,7	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	11,3	7,6	5,5	1,4	—	—	64,2	9
Recanati	P	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,0	10,0	5,0	—	—	—	37,5	6
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	2,1	12,8	—	4,2	—	—	—	14,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	8,1	—	3,7	1,0	—	—	55,2	9
CHIANTI																																		
Forcella	Pn	5,0	3,4	2,8	15,7	—	4,2	—	7,9	24,1	—	—	—	0,4	—	11,3	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	31,8	28,6	19,5	10,3	—	—	170,0	14
Dignano	Pn	—	2,0	9,3	—	—	3,6	—	—	6,3	—	—	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	7,4	14,0	22,1	—	—	128,5	9
Gelagna Alta	Pn	—	7,0	1,5	8,0	—	5,0	—	2,5	20,0	—	—	—	2,0	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	7,5	6,0	15,9	7,1	—	112,0	14
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	12,0	—	20,0	13,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	91,0	8
Giulo	Pn	—	5,2	8,6	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	14,6	—	6,6	—	—	88,5	10	
Appennino	Pn	—	0,4	0,3	5,6	—	13,0	—	2,4	13,6	—	—	—	2,9	—	1,1	1,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	23,4	1,1	2,2	4,1	3,0	—	—	75,3	12
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	2,5	14,2	—	—	12,4	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	13,6	—	15,4	9,5	—	101,1	8
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	2,4	1,8	8,1	—	—	3,4	—	14,9	—	—	—	6,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	24,0	5,3	4,9	10,1	—	—	88,7	12

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Misa	Montecarotto. . . .	388	12,0 4,1	6,8 0,4	5,6 1,4	8,4 1,4	10,0 3,4	12,7 3,6	12,0 5,4	8,0 0,6	9,1 1,3	12,6 3,8	13,9 6,3	14,5 7,1	13,8 8,5	13,9 7,0	19,2 9,1	17,8 3,8	12,1 3,8	12,2 6,3	12,4 7,5	9,2 4,8	7,9 3,0	7,9 1,8	9,0 2,4	7,5 1,8	11,2 1,5	8,4 2,9	14,0 4,0	14,7 7,7			
Esino	Fabriano	357	12,0 0,0	9,0 -3,0	8,0 -4,0	10,0 -5,0	14,0 -4,0	13,0 -10,0	14,0 -5,0	7,0 4,0	13,0 3,0	14,0 4,0	10,0 0,0	10,0 3,0	12,0 0,0	15,0 0,0	20,0 -8,0	13,0 -4,0	14,0 3,0	11,0 2,0	13,0 5,0	14,0 4,0	6,0 3,0	11,0 2,0	11,0 3,0	10,0 3,0	12,0 2,0	11,0 3,0	10,0 2,0	9,0 3,0			
Potenza	Camerino	664	8,3 5,0	6,9 1,2	2,4 0,6	5,2 0,8	7,6 2,8	8,7 1,7	7,5 3,7	5,5 1,3	8,8 1,0	9,4 5,2	9,5 3,6	11,8 6,7	10,3 6,6	10,8 6,0	15,2 8,3	14,8 4,1	8,7 4,1	8,4 4,7	9,5 6,2	8,8 4,2	5,5 0,0	6,5 0,0	5,8 1,6	5,0 1,5	7,0 1,4	6,0 2,0	11,1 3,8	11,5 9,0			
Ete vivo	Fermo	280	10,2 6,2	7,0 3,4	6,2 2,4	8,0 3,2	9,4 4,4	11,0 5,4	10,4 6,3	8,0 7,0	8,0 4,0	10,0 5,3	11,0 7,0	11,4 7,2	13,0 9,0	13,2 9,0	15,0 10,2	17,2 11,1	11,4 7,3	12,2 8,1	12,0 8,3	9,4 7,3	8,0 6,0	8,0 4,3	8,4 4,3	8,0 5,0	8,0 3,4	7,4 5,2	12,2 5,3	14,0 8,4			
Aso	Montemonaco. . . .	987	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	11,0 »	7,0 »	10,0 0,0	11,0 0,0	9,0 5,0			
Tronto	Ascoli Piceno . . .	165	15,0 3,0	9,2 4,0	8,5 2,9	11,5 3,0	14,9 3,8	14,4 2,8	13,2 3,1	10,9 5,0	12,8 2,6	14,0 2,6	13,8 5,0	11,6 5,0	13,8 6,5	16,5 6,9	20,2 7,5	20,1 8,4	15,8 7,0	13,4 8,4	13,8 7,0	12,6 7,4	10,0 5,1	12,1 6,0	11,8 6,8	12,2 4,0	12,0 2,2	10,6 3,4	15,2 3,2	17,2 5,0			

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
Caldarola	P	—	1,2	8,1	3,2	10,4	0,2	—	4,2	9,3	—	0,2	4,1	2,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	14,6	1,5	4,3	6,5	—	—	75,2	13		
Bolognola	Pn	—	—	2,7	4,5	3,4	12,5	—	3,5	5,8	—	—	6,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	38,2	0,5	7,2	1,3	—	—	93,3	11		
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	—	3,5	4,5	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	7,0	14,0	—	—	85,0	7		
San Giuseppe	P	—	—	2,0	5,5	3,6	2,7	2,0	—	—	—	2,6	5,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,2	—	3,2	1,8	—	—	49,5	12		
Tolentino	P	—	—	4,1	2,4	2,6	4,1	—	1,1	2,4	—	2,1	3,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	1,2	2,4	1,6	—	—	44,7	13		
Santa Maria di Pieca	P	—	—	5,5	4,2	—	—	—	6,8	—	—	5,5	8,3	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	3,4	—	1,5	—	63,2	10		
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	2,0	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	12,0	3,0	—	—	75,0	8		
Urbisaglia	P	—	—	3,0	1,7	2,4	7,2	—	1,9	2,1	—	1,6	7,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,3	15,1	0,3	1,7	—	—	50,1	12		
Macerata	P	—	—	1,5	1,0	3,1	11,9	—	1,8	1,1	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	goc	8,5	goc	2,6	0,9	—	—	45,1	10	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	16,5	—	2,3	—	—	—	7,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	7,5	—	—	—	—	—	35,2	5	
Loro Piceno	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,3	—	—	4,0	3,0	—	—	41,5	7
Petriolo	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	25,0	4	
Pausula	P	—	—	—	—	—	11,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	15,2	0,8	16,0	4,3	10,2	—	—	8,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	5,0	—	—	76,1	8	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	0,7	—	—	12,4	—	1,2	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	8	
Francavilla d' Ete	P	—	—	—	1,0	1,5	12,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	7,8	—	0,5	—	—	—	33,5	5	
																									7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	41,5	6	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	0,5	2,0	0,2	—	—	goc	—	—	11,3	6,0	2,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,2	—	1,0	2,4	—	—	44,8	7	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	2,0	—	—	16,0	—	—	goc	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,2	—	goc	—	goc	27,9	5	
Amandola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	15,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	19,0	9,0	12,0	9,0	—	7,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	3,0	—	—	7,0	49,5	6	
Falerone	P	—	—	1,0	—	4,0	5,0	—	0,5	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	4,0	3,0	—	—	—	—	113,0?	11?	
Monte Giorgio	P	—	—	2,5	—	1,2	11,0	—	2,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	31,5	6	
Grottazzolina	P	—	—	1,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	33,0	6	
Servigliano	P	—	—	2,7	—	1,7	—	—	1,2	2,1	—	—	12,6	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	4,0	—	—	—	21,0	7	
																									1,0	—	13,2	0,1	—	—	—	—	—	37,0	8
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																			
Porto San Giorgio	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	7,1	2	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Fermo	P	—	—	—	—	—	13,0	—	1,2	0,5	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	4,0	7,0	goc	—	—	—	34,2	6	
Montottone	P	—	—	—	—	—	19,0	—	—	8,0	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	46,5	5		
ASO																																		
Montemonaco	Pr	—	—	1,0	—	—	17,4	—	6,2	3,8	—	2,5	7,4	3,2	0,8	—	—	1,4	—	—	—	—	2,0	0,8	1,4	29,0	—	3,0	5,2	—	—	85,1	13	
Foce	Pn	1,0	3,0	2,0	4,0	1,0	2,0	—	18,0	19,0	—	—	8,0	16,0	17,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	47,0	—	8,0	14,0	—	—	167,0?	16?	
Polverina dell' Aso	Pn	—	3,2	—	4,0	7,1	—	—	—	18,3	—	—	—	12,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	2,5	—	—	—	83,6	8	
Tavernelle	Pn	—	7,0	—	—	24,0	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	59,0	7	
Montalto delle Marche	P	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	62,6	4	
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	0,6	—	—	—	10,4	—	—	—	13,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	15,2	—	7,6	0,4	—	—	48,0	4	
Comunanza	P	—	—	—	4,4	—	2,1	—	6,4	—	—	—	7,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	3,8	—	—	47,9	7	
Carassai	P	—	—	1,2	—	0,7	6,5	—	2,1	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	2,0	—	27,0	6	
Petrilli	P	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	11,0	5,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	44,1	5	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso	P	—	—	—	—	11,3	—	—	7,2	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	21,6	—	—	—	—	—	55,1	5	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	20,3	4	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																		
Supra Marittima	P	—	—	—	—	1,4	14,2	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	4,7	—	—	—	—	—	34,6	6	
TESINO																																		
Ripatransone	P	—	—	—	1,1	13,6	6,3	—	1,0	—	—	—	1,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	33,0	7		
Castignano	P	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	26,0	3	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	2,0	1,0	46,6	7,0	10,8	37,0	3,0	—	»	»	
Accumoli	Pn	—	—	1,0	1,0	—	—	—	10,0	17,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	19,0	28,0	—	—	137,0	9	
Capodacqua	Pr	—	0,8	2,2	3,4	0,6	1,4	—	6,4	18,6	—	0,2	—	0,2	0,4	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	47,0	0,2	9,2	29,8	—	—	126,6	10	
Arquata del Tronto	Pn	—	5,0	2,0	2,8	1,1	—	4,2	5,5	22,3	1,4	2,6	2,3	2,0	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	13,2	44,1	12,2	21,4	6,5	—	—	156,8	18	
Acquasanta	P	—	10,3	—	—	—	—	—	16,0	—	—	12,3	—	5,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	22,0	—	—	108,8	7	
Arlì	P	—	1,1	—	1,5	2,0	8,5	—	3,0	4,0	—	3,8	2,1	3,0	7,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	6,0	4,0	—	—	66,3	14	
Balzo di Montegallo.	Pn	—	—	9,6	—	13,1	—	—	26,4	—	—	5,1	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	40,0	—	—	99,3	6	
Rocca del Fluvione.	P	—	—	7,3	—	—	2,4	—	—	1,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1,2	—	1,6	—	11,9	50,3	8	
Ascoli Piceno	P	—	—	5,3	0,1	0,2	6,0	—	1,6	—	—	—	11,0	2,8	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	11,0	—	0,7	1,2	—	—	43,6	9	
Pietralta	Pn	—	—	1,5	2,0	3,0	10,0	—	12,0	5,0	—	0,5	4,5	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	39,5	—	5,0	21,5	—	—	114,0	14	
Settecerri	Pn	—	—	3,0	—	2,5	23,0	—	3,0	—	—	—	—	8,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	—	1,5	—	—	59,5	9	
Ancarano	Pn	—	—	2,5	—	6,6	—	—	10,0	5,2	—	—	10,2	5,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	6,2	—	—	—	0,2	—	51,6	9	
Offida	P	—	—	2,0	0,1	4,6	8,6	—	0,8	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	6,0	—	40,3	7

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																				
Badi	Pr	0,2	10,0	10,8	—	—	—	—	1,6	—	—	18,8	10,4	0,8	—	—	—	—	2,2	3,0	5,6	—	—	—	6,0	23,4	—	—	26,6	10,2	—	0,2	0,6	130,4	12	
Riola di Vergato	P	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0	18,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	18,0	27,0	—	—	3,0	—	—	139,0	10	
Riola di Labante	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	3,4	4,3	17,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	9	
Vergato	P	0,6	—	21,1	—	—	—	—	—	—	8,0	16,8	8,2	2,6	—	—	—	—	10,4	—	—	0,8	—	—	—	10,8	3,8	4,4	36,0	11,6	—	—	2,4	137,5	12	
Pian di Balestra	Pn	—	10,0	15,0	—	—	—	0,5	2,3	—	—	14,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	3,2	2,0	34,0	0,3	14,0	1,0	—	4,8	—	120,0	12	
Montepiano	Pn	—	62,4	—	—	—	—	—	25,7	53,8	49,2	—	—	—	47,5	63,9	25,4	—	—	31,7	24,8	35,6	—	48,7	53,9	26,1	—	—	41,7	35,8	—	87,5	—	713,7?	16	
Lavaccioni	Pn	—	—	35,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	65,0	—	36,0	—	—	—	—	—	202,0	7	
Diga del Brasimone	Pr	—	—	18,0	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	19,0	4,0	—	—	—	—	2,0	25,0	8,5	6,0	—	—	—	8,0	46,0	—	33,0	10,0	3,5	—	—	197,0	14	
Burzanella	Pn	—	6,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	6,8	—	—	—	—	—	1,9	11,3	5,4	1,3	—	—	—	—	1,2	—	22,1	2,0	—	2,9	—	86,8	12	
Monteacuto Vallese	Pn	—	2,7	14,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	16,3	—	—	—	0,1	0,9	—	—	14,0	—	—	—	—	—	17,5	—	28,0	—	—	0,8	—	106,1	7	
Monzuno	P	1,0	3,6	18,6	—	—	—	—	—	—	—	15,2	11,0	1,1	—	—	—	0,1	—	21,0	—	2,3	—	—	—	1,0	16,0	—	20,1	0,9	—	4,0	—	115,9	12	
Praduro e Sasso	P	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	4,0	—	19,0	—	2,0	—	—	97,0	10	
Calderara di Reno	P	1,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	29,3	17,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	5,4	3,6	2,0	17,0	2,0	—	—	—	101,0	13	
Bagno di Piano	P	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,0	—	5,0	3,0	—	13,0	7,0	3,0	1,0	—	86,0	12	
Monteombraro	P	—	11,0	7,6	—	—	—	—	—	—	4,7	—	47,2	—	—	2,2	—	—	—	5,6	3,5	7,6	—	17,0	—	—	14,1	—	26,6	—	—	—	—	147,1	11	
Zola Predosa	P	2,5	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	30,0	—	2,0	—	—	106,0	10	
Bologna Osserv. San Luca	P	2,0	5,2	11,1	—	—	—	—	—	—	1,5	34,0	22,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	2,4	—	4,1	20,0	—	10,0	—	—	122,6	12	
Bologna Oss. R. Università	Pr	—	3,1	4,0	—	—	—	goc	—	—	goc	23,8	12,3	3,7	—	—	—	—	—	—	goc	—	4,3	—	goc	0,7	—	—	9,2	—	goc	0,4	—	—	61,5	7
Argelato	P	3,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	20,5	28,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	9,0	8,0	3,0	17,0	3,5	2,5	—	—	121,5	14	
Maddalena di Cazzano	P	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	38,0	5	
San Pietro in Casale	P	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	9,5	—	5,5	—	—	62,0	6	
Malalbergo	P	—	1,0	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	1,0	5,0	—	—	—	4,0	—	31,8	11	
Beccara Vecchia	P	—	2,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	3,0	2,6	—	—	—	45,3	7	
San Gabriele	P	—	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,9	—	—	—	—	1,5	—	—	—	23,3	8	
Alberino	P	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	46,5	6	
S. Benedetto di Querc.	P	0,5	14,0	18,5	goc	—	—	—	—	—	—	10,8	11,4	10,9	0,1	—	—	—	0,4	23,3	2,2	1,0	—	—	—	0,4	19,4	0,3	6,5	0,3	0,2	4,3	goc	124,5	11	
Lojano (S. Antonio)	Pn	0,8	6,4	23,6	—	—	—	—	—	—	—	15,7	11,2	2,8	—	—	—	—	1,7	20,4	—	4,3	—	—	—	—	7,0	—	14,5	1,6	—	3,6	—	113,6	12	
Monghidoro	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	6,9	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	6,0	—	95,9	9	
Pianoro	P	—	2,3	8,9	—	—	—	—	—	—	14,7	22,9	20,1	1,9	—	—	—	1,6	0,9	1,2	—	—	—	—	—	—	2,7	—	5,3	0,9	1,9	—	—	85,3	11	
Colunga	P	—	15,4	—	—	—	—	—	—	3,2	—	15,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	2,2	2,0	—	—	12,3	—	—	—	—	69,7	8	
Casetti Centonara	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	11,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	11,5	—	1,3	—	—	—	—	—	56,1	6	
Villa Fontana	P	—	20,0	—	—	—	0,1	0,1	0,1	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	20,9	1	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Florentina	Pr	1,8	1,0	5,6	—	—	—	0,6	0,2	—	8,6	5,0	9,0	2,6	—	—	—	—	—	17,2	—	0,2	—	—	—	1,2	2,4	—	6,2	—	0,2	0,2	0,2	62,2	11
Portonovo	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	25,0	5	
Piancaldoli	P	7,8	19,5	8,1	—	—	—	—	—	—	9,8	10,0	—	2,9	—	—	—	2,8	—	7,8	0,7	1,2	—	—	—	8,0	31,0	—	—	0,8	—	5,9	—	116,3	12
Castel San Pietro . .	P	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	5,5	7,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,5	—	5,5	—	—	—	—	61,5	9
Passo della Futa . .	Pn	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	20,0	7,5	—	—	—	2,5	10,0	5,0	—	—	—	2,5	5,0	—	82,5	11	
Firenzuola	Pr	—	2,2	26,7	—	—	—	goc	goc	—	—	7,5	6,6	4,1	—	—	—	0,9	0,6	—	0,1	—	—	—	5,0	47,9	0,1	16,6	—	—	3,8	—	122,1	9	
Barco	Pn	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	15,0	16,0	11,0	13,0	—	—	—	—	120,0	11	
Pietramala	Pn	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	—	—	4,0	—	54,0	8
Cà Buraccia	P	8,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,7	—	—	—	—	—	1,7	—	3,9	—	—	—	6,6	30,0	2,8	12,2	—	—	2,8	—	92,4	10	
Castel del Rio . . .	P	1	8,5	15,5	—	—	—	—	—	—	1,1	10,0	6,1	1,0	—	—	—	—	16,6	—	9,0	—	—	—	0,2	20,0	—	14,0	—	—	1,0	—	104,0	12	
Fontanelice	P	—	4,6	20,8	—	—	—	—	—	—	7,4	7,6	14,7	—	—	—	—	—	1,0	—	11,5	—	—	—	—	9,1	0,5	11,4	—	—	—	—	88,6	9	
Imola	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	8,0	4,4	—	—	—	28,9	5	
Acquadalto	P	—	13,2	17,1	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	13,2	28,7	25,4	9,2	—	—	—	—	154,9	10	
Casola Valsenio . . .	P	3,0	3,0	33,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	14,5	1,5	12,0	—	—	—	—	98,5	9	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	12,0	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	16,0	—	10,0	—	—	—	—	68,0	6	
Lugo di Romagna . .	P	2,0	1,0	16,2	—	—	2,4	—	—	—	—	11,3	9,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	17,5	9,6	12,4	—	0,3	0,1	—	82,2	9	
Alfonsine	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	7,0	—	—	—	—	64,0	5	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	0,6	—	—	—	—	—	1,1	2,2	—	—	—	0,2	40,1	—	—	27,4	—	—	—	—	109,4	7	
Marradi	P	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,1	0,8	—	—	—	16,0	4,0	0,5	—	—	—	0,1	23,2	9,3	1,8	12,5	—	—	—	—	114,3	9	
San Cassiano	P	1,4	3,3	26,0	—	—	—	—	—	—	0,4	11,0	10,0	8,5	—	—	—	2,0	0,3	16,5	0,4	—	—	—	0,8	13,5	0,1	13,0	—	—	0,2	—	107,4	10	
Brisighella	P	0,6	1,5	19,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	19,6	—	—	—	—	—	0,8	1,3	0,7	—	—	—	—	19,0	0,6	15,0	1,4	0,9	2,6	—	87,7	9	
Gamogna	Pn	—	12,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	9,7	6,8	—	—	—	—	—	7,3	8,5	—	—	—	—	8,0	15,8	2,9	14,8	—	—	1,2	—	124,0	12
Modigliana	P	—	1,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	5,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	—	1,0	—	—	74,0	13	
Tredozio	P	—	3,5	23,3	—	—	—	—	—	0,4	—	7,7	6,1	5,7	—	—	—	12,5	20,5	—	—	—	—	—	—	4,1	7,5	—	7,9	—	—	—	99,2	10	
Faenza	P	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	14,0	1,0	1,0	—	—	55,0	6	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	3,8	—	14,2	—	—	—	—	—	—	12,0	3,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	7,8	—	18,0	—	—	0,3	—	62,5	7		
Coccolia	P	3,4	—	16,7	—	—	0,5	0,3	—	—	12,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	34,1	0,3	—	—	86,4	7			
San Pancrazio	P	3,7	6,0	10,0	—	—	—	0,8	—	—	10,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,0	2,2	—	22,9	2,2	—	—	69,2	10			
Ravenna	P	2,9	1,4	17,1	—	—	—	2,0	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	14,0	—	—	—	61,9	8			
Porto Corsini	P	5,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,0	0,5	15,5	—	—	—	74,0	6			
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	—	3,0	8,0	—	—	—	59,0	7			
San Benedetto in Alpe	Pn	—	6,0	24,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	20,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	6,0	18,0	14,0	23,0	—	—	—	134,0	12			
Bocconi	P	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	12,0	9,0	14,0	—	—	—	97,0	7			
Rocca San Casciano.	P	—	4,2	28,7	—	—	—	—	0,4	1,2	1,1	9,6	2,9	4,0	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	1,3	5,0	2,6	1,2	2,9	—	—	68,4	13			
Castrocaro	P	—	4,5	21,5	—	—	2,0	—	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	0,5	10,0	3,0	—	—	64,5	9			
Premilcuore	P	—	—	1,3	12,2	4,6	15,4	26,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	34,7	12,4	—	—	0,8	10,7	9,8	10,2	11,0	2,7	—	0,5	7,3	10,4	2,3	175,5	16		
Strada San Zeno . . .	P	—	—	22,0	5,4	12,0	—	—	—	—	30,6	0,6	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	12,0	—	4,2	99,7	9		
Predappio	P	—	14,1	38,9	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,3	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	22,3	—	—	124,6	7		
Forlì	P	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	12,0	—	—	92,0	7		
Campigna	Pn	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	5,1	5,6	17,0	—	—	—	—	14,0	—	—	5,9	—	—	11,9	7,5	21,3	—	15,7	—	—	3,0	128,8	11		
Ridracoli	Pn	—	1,0	28,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,1	10,0	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	27,0	—	10,0	—	—	—	105,7	8		
Santa Sofia	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	23,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	9,0	—	—	—	71,0	7		
Civitella di Romagna	P	—	5,3	27,2	—	—	—	2,3	—	—	9,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	7,8	—	12,0	—	—	—	73,9	8		
Voltre	P	—	32,0	—	—	—	—	1,2	—	—	10,2	6,3	2,5	—	—	—	—	3,1	—	—	—	2,4	3,7	—	—	1,9	5,1	—	1,8	—	—	70,2	11		
Teodorano	P	—	—	50,0	0,5	—	—	—	—	—	10,0	2,0	0,6	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	12,0	—	—	—	82,4	7		
Bertinoro	P	goc	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	goc	—	59,0	goc	—	—	99,0	4		
Meldola	P	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	110,0	5		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa	P	—	—	13,2	—	—	—	—	7,0	—	—	13,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,5	0,5	18,0	—	—	—	65,8	7		
Savio	Pr	—	3,8	9,2	—	—	—	—	0,4	—	—	2,8	2,2	—	0,4	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	5,0	—	18,0	11,4	1,0	—	0,2	55,8	8	
Classe	P	—	3,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	22,5	—	—	—	66,0	5		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
SAVIO																																				
Verghereto	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	8,3	—	—	—	—	—	—	12,2	8,2	—	—	—	—	—	—	47,1	5	
Terzo di Carnalo . . .	Pn	—	10,4	—	—	—	—	—	11,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	62,4	4	
Selvapiana	Pn	—	—	31,0	—	—	—	—	—	7,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	86,0	8	
Bagno di Romagna . . .	P	—	—	10,3	—	—	—	10,4	25,0	—	—	30,6	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	137,7	7	
Sarsina	P	—	—	14,0	—	—	goc	—	0,2	—	0,6	1,0	1,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	0,4	—	—	—	—	—	22,1?	5	
Perticara	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	43,0	4	
Monte Jottone	P	—	—	43,2	—	—	—	1,3	3,2	—	7,4	4,3	—	—	—	—	—	—	41,7	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	8,3	1,2	—	—	—	114,4	9	
Civorio	P	—	5,5	43,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,5	10,5	0,5	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,5	—	0,5	—	—	107,0	9	
Luzzena	P	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	12,1	4,2	11,2	2,1	5,1	14,2	—	7,3	—	—	76,8	10	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesena	P	2,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,4	32,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	45,0	6	
Cesenatico	P	0,9	0,2	10,9	—	—	—	0,1	—	—	—	0,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	0,1	3,8	—	2,5	6,2	—	—	goc	43,7	6	
Cervia	P	2,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	6,0	2,0	—	—	—	29,5	7
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone . .	P	—	—	20,0	—	—	—	7,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	16,4	—	17,5	—	—	—	—	78,4	6	
Montiano	P	—	0,2	21,0	—	—	—	—	1,3	—	—	10,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,4	8,0	—	—	—	51,0	6
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																				
San Mauro di Romag. . .	P	—	1,3	12,4	—	—	—	—	1,6	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,1	—	—	4,5	—	10,0	6,0	—	—	—	49,5	8
USO																																				
San Giovanni in Galilea .	P	—	10,0	25,0	—	—	—	3,0	—	—	goc	10,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	78,5	7

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI.	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	1,5	14,6	—	—	—	1,2	—	—	0,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,2	—	3,0	11,0	—	—	—	50,1	8	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	19,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	—	—	5,0	—	—	4,0	2,0	—	—	2,0	—	—	37,0	—	21,0	—	—	—	—	132,0	10	
Pratlegghi	Pn	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	18,0	—	—	—	—	119,0	5	
Miratoio	Pn	—	8,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	18,5	19,0	—	—	—	—	128,0	9	
Badia Tedalda . . .	Pn	—	14,7	13,9	—	—	—	—	—	—	—	3,9	14,7	—	—	3,9	—	—	3,1	1,5	—	—	1,5	—	—	28,5	—	16,2	—	—	—	—	101,9	10	
Castel delci	Pn	—	—	46,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	25,2	—	—	—	102,3	4	
Pennabilli	P	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	95,0	4	
San Leo	Pn	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	—	—	—	109,0	5	
Mercatino Marecchia.	P	—	2,7	23,5	—	—	1,2	—	—	—	—	8,4	5,1	—	—	—	—	—	24,6	0,2	—	—	—	—	—	10,4	—	14,1	—	—	goc	—	90,2	8	
Montemaggio	P	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	85,0	5	
Verucchio	P	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	—	—	—	60,0	4	
Rimini	Pr	—	—	12,5	—	—	—	—	1,0	—	—	14,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	0,4	5,6	—	32,5	14,0	—	0,5	—	81,4	6
AUSA																																			
San Marino	Pn	3,2	—	46,3	—	—	6,1	—	—	0,3	0,2	6,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,4	—	5,3	—	—	—	90,0	7	
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano	P	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	27,7	—	2,0	—	—	60,7	6	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	2,3	7,4	23,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	14,7	—	—	—	—	—	0,2	8,4	—	—	—	—	—	13,5	5,4	3,6	7,4	2,7	—	—	95,4	11	
Monte Grimano	P	3,3	1,3	33,6	—	—	1,3	—	—	—	0,3	10,0	3,7	0,3	—	—	—	—	2,8	0,3	—	—	—	—	12,4	—	7,1	—	1,2	24,2	—	—	101,8	11	
Monte Colombo	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	19,0	24,0	18,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8	
Morciano di Romagna	P	2,0	—	7,6	—	—	0,3	—	—	—	—	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	8,6	0,5	22,4	0,4	—	0,6	—	57,9	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica	P	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	7,4	—	—	—	—	38,4	4
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	5,5	—	4,3	—	—	—	28,6	6
FOGLIA																																		
San Sisto.	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	10,0	—	—	—	—	42,9	6
Carpegna	Pn	—	—	22,2	—	—	—	—	35,1	—	—	3,5	8,7	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	31,7	—	140,6	7
Lunano	P	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	6,0	—	—	—	—	69,1	5
Macerata Feltria . .	P	2,0	3,0	21,0	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	13,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	39,0	15,0	—	4,0	5,0	—	—	—	121,0	13
Tavoleto	P	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	10,7	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	4,2	11,5	—	—	—	—	66,5	6
Valle di Teva	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4	10,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	7,0	—	—	80,0	6
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,0	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	1,0	—	—	—	57,0	7	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	5,8	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,5	5,8	—	—	—	—	59,8	7
Pieve di Cagna . . .	P	3,9	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	9,7	5,1	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	22,1	0,5	15,7	—	0,3	0,4	—	87,6	7
Petriano	P	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	3,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	19,8	12,3	—	—	—	—	74,7	7
Monte l' Abbate . . .	P	3,8	—	10,1	—	—	0,8	—	—	—	0,6	17,5	1,9	0,2	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	2,4	—	9,1	—	—	—	—	72,6	7
Pesaro	P	—	5,0	5,0	—	—	—	—	2,0	2,0	—	16,0	3,0	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	18,0	3,0	—	—	—	58,5	10
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	10,5	—	—	—	—	—	goc	—	31,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	2,0	—	63,6	5
Carignano	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	34,2	3
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano	P	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	36,0	6

Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	13,4 7,1	11,4 8,0	11,6 4,7	11,2 3,5	13,1 4,0	12,0 1,5	12,8 5,0	13,8 7,1	12,6 0,0	7,4 -0,6	8,1 -1,0	7,8 -1,4	6,6 0,0	7,8 -3,5	10,4 -0,5	9,2 0,0	5,8 -3,0	8,0 -3,4	8,6 -1,4	8,8 -0,5	9,8 -0,2	7,4 3,7	11,6 2,2	13,4 4,8	11,2 7,5	12,0 8,8	15,0 7,5	12,4 6,0	13,8 3,7	15,6 5,3	14,6 5,9
	id. Codigoro	4	14,0 7,2	12,6 3,4	12,8 6,4	11,8 4,4	12,8 3,8	12,2 0,6	13,8 3,2	14,2 4,4	12,0 2,0	7,0 -0,6	7,2 -2,8	7,6 -3,4	6,0 0,2	7,2 -4,0	8,0 -2,0	10,0 0,0	6,2 -1,4	7,6 0,8	8,4 2,0	8,6 -3,2	10,4 -2,0	7,6 4,0	11,6 4,0	13,4 2,0	12,0 8,0	12,2 9,2	15,0 7,6	14,2 5,4	13,8 3,8	15,2 3,0	15,2 5,2
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	5,4 1,0	5,0 0,0	5,4 0,0	4,5 -1,0	5,5 -2,0	5,6 -1,0	7,0 -1,7	5,0 -1,0	1,9 -0,5	0,1 -8,0	11,0 -5,4	0,9 -7,5	-1,8 -7,0	0,6 -9,2	2,0 -6,6	1,0 -4,0	-2,0 -8,6	-0,5 -8,0	15,0 -5,5	3,0 -4,0	7,5 -3,9	2,5 -2,5	7,4 -2,0	9,8 -0,5	6,6 -2,5	6,7 1,6	5,0 0,4	19,0? 0,7	4,0 -0,8	6,0 -1,5	7,4 -0,6
id.	Maresca (est. abetina)	1043	8,5 1,1	7,6 -0,1	7,8 2,1	7,4 -1,0	8,8 -1,9	8,5 -1,3	10,7 -1,7	8,0 1,0	5,8 -0,9	5,3 -9,0	4,5 -5,0	4,8 -7,5	2,0 -6,4	5,0 -10,0	3,8 -6,3	2,4 -3,0	1,7 -8,8	3,8 -7,6	6,3 -5,3	10,1 -3,0	8,8 -4,4	15,5 -1,2	5,0 -3,2	7,0 -0,5	7,0 2,0	4,9 2,0	10,0 1,0	12,9 -0,5	11,0 -1,0	11,0 -2,0	11,0 -1,1
id.	Monteombraro	727	6,0 4,0	6,0 2,0	7,0 4,0	5,0 2,0	6,0 2,0	7,0 3,0	7,0 3,0	7,0 3,0	6,0 0,0	0,0 -4,0	0,0 -2,0	0,0 -3,0	0,0 -5,0	5,0 -5,0	4,0 -2,0	4,0 -1,0	1,0 -1,0	1,0 -5,0	1,0 -3,0	1,0 -4,0	4,0 -3,0	2,0 0,0	4,0 0,0	6,0 3,0	6,0 3,0	8,0 3,0	6,0 3,0	8,0 3,0	5,0 1,0	7,0 3,0	9,0 4,0
id.	Bologna (Oss. R.U.)	55	14,4 7,9	11,2 6,3	10,6 8,1	12,4 6,0	14,0 6,7	12,9 5,3	13,9 6,1	14,1 9,0	13,6 3,0	8,1 0,4	8,3 3,6	8,1 -0,2	6,0 0,9	8,0 -1,2	10,7 1,3	9,1 2,8	5,6 -1,6	7,4 -1,6	7,8 -0,2	8,7 0,3	8,9 1,5	6,4 3,6	10,2 4,1	12,6 6,1	11,0 8,1	11,4 8,6	14,8 7,9	12,7 7,4	15,3 7,3	16,3 7,7	15,0 6,4
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	10,0 4,0	12,0 3,0	14,0 2,0	12,0 2,0	10,0 3,0	10,0 1,5	13,0 2,0	15,0 4,5	10,0 2,0	8,0 0,0	9,0 -1,0	8,0 -3,0	7,0 -4,0	8,0 -3,0	10,0 0,0	9,0 0,0	5,0 -3,0	7,0 -3,0	8,0 -2,0	10,0 -2,5	9,0 2,0	8,0 3,0	11,0 3,0	13,0 1,5	13,0 4,5	14,0 7,5	15,0 7,5	16,0 4,2	15,0 5,0	16,0 6,5	16,0 5,5
Lamone	San Cassiano	234	13,0 6,0	12,0 5,0	11,5 6,0	13,0 2,0	12,0 2,0	13,0 2,0	13,5 4,5	12,0 4,5	10,5 8,0	5,0 -2,5	6,0 0,0	6,5 -3,5	3,0 -0,5	5,5 -5,5	9,0 -1,5	6,0 -1,5	6,0 -2,0	4,5 -3,0	5,5 -1,0	8,0 -3,0	6,0 -2,0	6,0 3,0	8,0 3,0	11,0 1,5	11,0 4,5	11,5 7,5	13,5 7,5	11,0 4,2	12,5 5,0	15,0 6,5	13,0 5,5
Bacini minori e zona di pian. fra Savio e Pisciat.	Cesenatico	4	16,4 7,9	10,9 4,1	11,0 7,8	10,5 3,2	11,3 3,5	11,8 3,0	11,4 4,7	12,2 6,6	14,5 5,0	8,0 2,2	9,2 0,2	7,1 -1,8	8,0 1,2	7,2 -1,3	8,1 -1,0	9,5 2,9	7,0 3,3	9,3 1,3	9,0 5,2	8,5 -0,5	9,6 0,6	8,5 6,5	10,3 3,5	13,6 4,0	12,0 8,3	12,6 10,8	15,5 7,4	14,2 7,0	15,8 5,1	16,4 6,4	14,5 6,3
Marecchia	Rimini	7	15,0 8,2	11,0 7,2	10,8 8,0	10,9 6,0	11,8 5,8	13,0 4,8	11,5 5,9	13,9 7,0	14,5 9,9	6,8 3,0	7,5 3,5	8,0 0,4	5,4 1,6	7,8 0,4	8,8 1,0	9,0 4,5	4,8 1,7	8,0 3,5	7,8 5,0	7,4 1,5	8,8 4,0	8,0 6,0	9,2 5,2	10,0 4,8	10,5 7,0	12,2 9,0	16,0 9,0	13,2 8,0	14,4 6,8	14,5 8,0	14,0 7,0
Foglia	Pesaro	11	15,8 6,7	12,0 5,0	11,3 5,9	10,5 1,4	11,8 3,8	13,0 1,4	12,6 3,0	15,2 4,4	16,0 7,5	7,5 1,0	8,5 -2,2	8,6 -2,8	6,6 -0,5	7,4 -3,1	9,2 0,0	9,0 1,0	5,8 0,2	8,2 2,0	8,6 4,0	7,3 0,6	10,2 1,0	8,8 5,5	9,8 4,5	12,6 1,5	13,1 6,0	13,4 7,5	16,3 6,4	16,4 5,5	15,6 4,5	14,0 0,5	14,5 3,0
Metauro	Mercatello	429	12,0 7,0	11,0 4,0	10,5 5,0	11,5 1,0	12,0 0,8	12,0 1,0	13,0 0,8	11,0 3,0	10,0 6,0	6,6 -0,2	7,2 -3,8	7,0 -4,0	3,5 -2,0	6,2 -6,0	9,0 -4,2	6,2 -1,0	2,0 -3,0	3,2 -4,0	5,0 -0,6	5,2 -0,8	8,0 -0,8	11,8 3,5	8,0 2,5	13,0 0,8	11,2 5,0	11,5 6,0	13,0 5,5	9,2 4,0	13,0 4,0	15,8 3,8	13,2 1,6
id.	Urbino	451	10,4 6,4	9,5 5,0	9,4 6,2	10,2 4,2	9,4 4,8	11,4 5,2	11,4 5,4	10,9 6,9	10,4 7,0	3,5 -0,8	4,6 0,0	4,0 -0,3	1,9 -1,4	3,0 -2,2	6,6 -0,2	4,8 2,2	1,0 -3,2	2,6 -2,4	3,4 0,8	3,5 -0,8	" 0,5	" "	5,6 3,5	10,0 6,2	10,4 6,1	9,6 6,2	11,4 5,0	9,4 4,2	9,8 4,8	12,4 5,8	12,5 5,8

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	25,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	104,0	5			
Bocca Trabaria	Pn	3,5	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	4,0	32,0	—	13,0	—	—	—	109,0	10			
Mercatello	P	1,5	6,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	goc	—	—	—	—	28,0	4,2	—	—	—	goc	4,5	29,5	4,5	—	—	—	—	107,7	9			
Urbino	P	4,0	9,9	0,5	—	—	0,1	—	—	2,0	0,9	4,6	11,0	—	—	—	—	12,6	0,6	0,3	—	—	—	goc	4,5	13,3	8,0	5,2	0,7	2,8	—	76,7	10		
San'Angelo in Vado	Pr	—	10,4	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	6,6	8,6	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	1,6	19,0	2,0	6,0	—	—	—	64,2	9		
Urbania	P	2,8	2,2	13,2	—	—	—	—	—	—	0,3	7,6	5,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,9	15,2	0,4	14,4	0,4	1,4	1,4	66,2	9		
Fermignano	P	4,0	1,2	10,6	—	—	—	—	—	—	8,3	4,7	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,5	12,1	—	—	10,7	77,9	9		
Cella	Pn	—	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—	0,2	6,7	11,6	—	—	—	—	10,6	—	2,0	—	—	—	—	2,3	8,1	0,2	4,3	—	—	—	71,0	9		
Piobbico	P	0,5	7,0	17,0	—	—	—	—	—	1,5	3,0	4,0	13,3	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	4,0	3,1	—	7,0	—	—	—	65,6	10		
Bocca Serriola	Pn	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,5	1,0	7,0	—	5,0	—	—	64,0	10			
San Quirico di Caselle	Pn	1,5	11,0	18,0	—	—	—	—	—	3,0	0,5	3,5	14,0	—	—	—	—	18,0	3,0	1,5	—	—	—	10,5	—	2,5	3,0	7,5	—	—	—	97,5	13		
Acqualagna	P	1,1	4,2	10,2	—	—	—	—	—	1,5	—	8,3	5,0	—	—	—	—	2,3	2,6	4,4	—	—	—	—	2,7	—	0,9	24,0	—	9,0	2,4	78,6	13		
Pontericcioli	P	5,3	26,4	15,6	—	—	—	—	—	—	2,7	8,6	10,0	—	—	—	—	24,9	5,3	—	—	—	—	—	8,0	—	1,9	23,1	6,1	—	0,4	138,3	12		
Pianello	P	11,2	35,4	20,3	—	—	—	—	—	3,5	5,5	7,4	—	—	—	—	—	20,0	5,9	—	—	—	—	—	3,7	—	—	3,5	10,3	1,4	—	128,1	12		
Cagli	P	—	—	13,4	9,2	—	—	—	—	—	—	9,3	7,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	24,5	—	10,0	—	99,4	8		
Fossombrone	P	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	46,0	4		
Barchi	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	20,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	68,0	6		
Bargni	P	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	46,5	5		
Cartoceto	P	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	3,1	18,3	2,1	—	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,1	6,2	5,1	12,0	7,3	—	118,0	11	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	6,3	29,5	10,5	—	—	—	0,2	—	1,2	1,0	14,6	9,7	—	—	—	—	14,5	2,3	—	—	—	—	8,3	1,0	0,1	—	10,0	0,1	—	23,4	—	132,7	13	
Serra Sant'Abbondio	P	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	13,3	—	77,8	7		
Pergola	P	—	5,0	70,0	—	80,0	—	—	10,0	2,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	230,0?	9		
San Lorenzo in Campo	P	—	18,9	10,0	—	—	—	0,5	—	—	1,6	11,2	6,1	—	—	—	—	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,2	—	—	88,0	9		
Monte Porzio	P	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	12,6	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	36,6	5		
Plagge	P	3,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	2,1	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	11,3	0,4	—	—	48,0	6		
Mondolfo	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
MISA																																			
Montecarotto	P	—	12,3	25,7	—	—	—	—	1,0	—	3,2	15,0	6,1	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	3,9	—	—	114,3	9		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MISA																																			
Ostra	P	7,1	5,3	10,5	—	—	—	—	—	—	1,6	4,7	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	goc	goc	goc	goc	4,3	goc	—	—	—	43,2	7	
Arcevia	P	19,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	23,0	—	—	—	—	—	17,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,0	—	—	—	114,8	8	
Barbara	P	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	18,0	0,4	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	50,8	5	
Corinaldo	P	—	15,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	4	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia	P	8,7	5,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	41,7	5	
ESINO																																			
Matelica	P	11,0	12,8	4,2	—	—	—	—	—	—	23,9	17,8	4,2	—	—	—	—	12,7	4,2	—	—	—	—	—	5,9	2,8	—	—	—	—	—	—	99,5	10	
Cerreto d'Es.	P	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	28,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	—	4,0	—	76,0	10	
Fabriano	P	—	21,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	14,0	—	5,0	—	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,0	1,0	4,0	—	—	79,0	11	
Ruice	Pn	1,3	53,1	10,0	—	—	—	—	—	—	8,5	12,6	7,2	—	—	—	—	—	5,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,2	—	—	—	118,2	10	
Scheggia	Pn	5,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	31,0	—	3,0	—	—	—	—	—	3,4	—	10,0	—	7,0	—	105,4	11	
Sassoferrato	P	2,0	—	—	9,0	12,0	—	4,0	7,0	—	13,0	—	—	8,0	—	6,0	—	13,0	16,0	—	—	—	—	6,0	8,0	—	5,0	4,0	—	2,0	3,0	—	118,0	16	
Genga	P	3,3	16,9	16,4	—	—	—	—	1,5	1,0	2,1	19,0	4,2	1,9	—	—	—	—	41,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	2,9	3,0	—	—	122,5	14
Camponoceccchio	P	1,4	10,0	22,0	—	—	—	0,2	0,5	0,8	3,4	20,0	6,1	—	—	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	4,0	2,9	0,8	—	101,5	11
Cupramontana	P	—	—	24,0	—	—	—	5,0	—	3,0	10,0	35,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	5,0	—	108,0	9	
Jesi	P	20,2	33,2	11,8	—	—	—	9,6	—	9,2	12,6	19,6	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,6	—	5,0	—	134,8	10
Chiaravalle	P	9,3	11,2	4,1	—	7,5	—	—	—	goc	—	13,1	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	6	
Agugliano	P	6,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	69,0	6	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini	P	5,0	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	4,0	40,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	83,0	8	
MUSONE																																			
Flottrano	P	6,4	—	26,5	—	—	—	1,2	1,2	—	10,2	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	2,7	—	—	—	73,2	8	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MUSONE																																				
Cingoli	P	2,1	30,1	17,2	—	—	—	—	3,1	—	6,7	21,6	12,1	0,4	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	0,1	—	5,2	—	4,6	—	—	1,3	—	107,2	11	
Cervidone	P	6,1	13,1	20,3	—	—	—	goc	0,7	—	8,5	14,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	goc	2,4	goc	—	—	69,4	8	
Monte Fano	P	—	—	7,4	—	2,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	4,3	2,4	—	—	—	—	30,1	6	
Osimo	P	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	20,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	89,0	6	
Loreto	P	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	83,0	7	
POTENZA																																				
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	8,3	20,4	—	—	—	—	—	—	5,6	13,2	8,3	—	—	—	4,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	1,4	—	18,4	—	99,1	9	
Poggio Sorifa	Pn	—	8,4	28,2	—	—	—	0,7	—	—	4,6	18,5	17,9	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	6,3	9,2	17,6	0,5	—	—	—	114,2	9	
Pioraco	P	—	11,0	14,1	—	—	—	—	—	—	4,3	20,0	6,5	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,6	—	16,0	—	—	2,3	—	83,2	9	
Sorti	Pn	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	7,8	—	81,0	7	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	13,4	11,6	—	—	—	—	—	—	4,2	15,4	1,4	0,9	—	—	—	—	—	—	21,8	1,3	—	—	—	—	2,5	—	4,4	0,9	—	0,6	—	78,4	9	
Camerino	P	goc	10,0	7,9	—	—	0,1	—	goc	—	4,6	22,9	4,1	0,6	—	—	—	—	—	17,5	0,4	0,4	—	—	—	0,4	5,1	—	6,1	0,2	goc	—	80,3	8		
Serralta	P	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	4,0	0,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	41,0	7	
Treja	P	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	6,0	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	63,0	7	
Pollenza	P	—	8,5	12,4	—	—	—	—	0,9	—	0,9	31,3	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,8	1,7	2,3	1,2	—	1,4	—	66,4	9	
Montecassiano	P	6,4	7,2	17,5	—	—	—	—	—	5,4	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	3,2	—	—	—	0,4	78,6	7	
Appignano	P	4,7	10,4	11,5	—	—	—	—	—	—	6,5	19,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	4,6	—	—	—	—	67,1	8	
Recanati	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	—	—	—	32,5	5	
Potenza Picena	P	5,2	9,9	14,3	—	—	—	—	—	—	10,3	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	3,0	2,3	5,5	—	3,0	—	85,0	11	
CHIANTI																																				
Forcella	Pn	—	10,3	12,6	—	—	—	—	—	—	10,0	18,3	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	4,1	0,9	5,8	—	—	—	91,4	8
Dignano	Pn	0,6	28,5	8,8	—	—	—	—	—	—	9,0	7,5	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,3	—	—	—	—	88,4	7
Gelagna Alta	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	71,0	6
Serravalle di Chienti	Pn	—	6,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	36,0	5	
Giulo	Pn	—	14,0	7,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,3	8,2	—	66,7	9
Appennino	Pn	2,9	11,5	19,0	—	—	goc	—	—	—	4,9	9,3	13,5	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	—	1,3	0,6	—	6,2	—	75,5	9
Piè del Sasso	Pn	—	14,7	25,6	—	8,4	7,5	—	—	—	12,5	14,7	6,4	—	—	9,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	8,7	—	16,5	9,7	—	—	—	150,2	13
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	6,2	12,7	8,8	—	—	—	—	—	—	7,8	0,7	4,6	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	68,7	7

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																				
Caldarola	P	1,1	17,2	9,4	—	—	—	—	—	0,4	7,1	12,5	13,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,3	0,9	—	—	—	—	68,2	7	
Bolognola	Pn	3,5	12,8	17,4	—	—	0,4	0,7	—	—	7,7	8,5	13,6	0,4	—	—	—	27,8	25,7	23,6	—	—	—	—	9,2	4,3	6,5	0,4	0,5	—	—	—	—	163,0	12	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	7,0	—	—	—	—	22,0	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,5	—	5,5	—	122,5	11	
San Giuseppe	P	1,4	10,0	5,4	—	—	—	—	—	0,4	4,4	26,0	12,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	4,4	—	—	—	—	68,8	9	
Tolentino	P	—	8,0	8,5	—	—	—	—	—	—	5,3	30,0	14,4	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,1	—	—	—	—	—	72,7	8	
Santa Maria di Pieca	P	—	10,4	12,9	—	—	—	—	—	1,6	—	27,7	11,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	0,5	—	—	3,6	—	79,0	8	
San Ginesio	Pn	—	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	13,0	21,0	13,0	—	3,0	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	12,0	2,0	2,0	—	2,0	—	—	101,0	13	
Urbisaglia	P	1,8	7,8	10,3	—	—	—	—	2,0	—	4,2	32,2	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,3	—	2,8	1,1	—	0,8	—	76,1	12	
Macerata	P	2,1	6,8	13,1	—	—	—	—	—	—	3,6	40,1	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	4,6	0,5	—	0,9	—	77,2	7	
Morrovalle	P	7,3	9,2	17,3	—	—	—	—	—	—	5,3	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	1,8	6,3	—	—	91,4	8	
Loro Piceno	P	—	3,0	15,3	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	3,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	8,3	3,6	4,0	1,4	—	4,0	0,7	—	94,5	12	
Petriolo	P	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	55,0	4	
Pausula	P	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	6,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	69,0	5	
Sant'Angelo in Pont.	P	—	0,3	6,0	—	—	—	—	—	—	10,3	28,2	14,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,4	0,4	6,2	—	5,0	—	103,1	7
Monte San Pietrangeli	P	0,9	5,0	13,7	—	—	—	—	—	—	5,9	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	3,4	—	—	11,8	—	0,3	—	86,3	7	
Francavilla d' Ete	P	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	81,0	6	
TENNA																																				
Montefortino	Pn	0,3	1,2	6,6	—	—	—	—	0,2	—	13,0	17,4	1,4	0,1	—	—	—	—	16,2	4,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	—	0,6	—	3,2	0,3	68,2	9
S. Vittoria in Maten.	P	1,6	—	18,3	—	—	—	—	11,2	—	32,3	37,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	24,2	3,4	2,6	136,6	10
Amandola	P	—	8,0	10,5	—	—	—	—	9,0	—	15,5	22,5	3,0	10,5	—	—	—	2,0	26,0	9,5	—	—	—	—	—	2,5	1,5	3,5	—	0,5	2,5	0,5	5,0	—	132,5	15
Sarnano	Pn	—	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	12,0	17,0	21,0	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	12,0	—	—	114,0	10
Falerone	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	13,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	6,0	—	—	1,0	—	—	55,3	7
Monte Gioglio	P	—	8,0	14,0	—	—	—	1,9	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	0,0	—	2,4	—	—	82,2	9
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	13,0?	2?	
Servigliano	P	1,3	8,7	13,5	—	—	—	—	—	—	6,5	27,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	3,2	—	—	—	3,5	—	76,2	9
Bacini minori fra Tenna ed Ete vivo																																				
Porto San Giorgio.	P	—	1,0	48,0	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	109,2	5

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ETE VIVO																																			
Fermo	P	1,5	10,7	10,0	—	—	—	—	—	goc	28,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	0,8	2,0	—	—	37,8	—	1,5	—	102,8	8		
Montottone	P	—	10,2	14,0	—	—	—	—	—	4,7	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	1,2	—	—	31,0	—	—	—	78,3	7		
ASO																																			
Montemonaco	Pr	5,0	3,8	6,2	—	—	—	—	0,2	2,4	17,2	18,0	6,6	5,8	—	0,2	—	1,6	8,0	2,2	0,4	—	—	0,2	1,0	8,0	—	0,4	2,0	—	12,2	—	101,4	15	
Foce	Pn	6,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0	32,0	17,0	17,0	—	3,0	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	124,0	11	
Polverina dell' Aso.	Pn	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	13,2	20,8	8,0	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	12,0	—	—	89,4	7	
Tavernelle	Pn	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	48,0	7	
Montalto delle Marche	P	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	29,1	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,7	3	
Monte Rubbiano.	P	—	—	10,4	—	—	—	—	0,3	—	13,8	26,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	63,5	5	
Comunanza	P	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	13,0	17,1	2,9	—	—	—	—	15,4	5,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	88,7	8	
Carassai	P	1,7	—	9,4	—	—	—	—	—	—	11,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6?	5		
Petricoli.	P	1,0	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	7	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	3,1	4,3	28,6	—	—	—	—	—	—	9,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	68,0	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	4,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	21,0	24,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	84,7	6	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima	P	—	5,6	20,0	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	4	
TESINO																																			
Ripatransone.	P	30,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	16,8	30,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	5	
Castignano	P	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	16,0	28,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1925 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TRONTO																																				
Amatrice	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	24,8	—	1,0	0,7	1,6	0,6	0,4	5,4	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	62,3	8		
Accumoli	Pn	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	17,0	—	—	4,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	106,0	9	
Capodacqua	Pr	—	20,0	2,1	—	—	—	—	—	—	3,7	14,8	12,3	4,6	—	—	8,8	7,7	2,0	10,0	—	—	0,6	—	1,0	2,1	—	1,3	—	—	—	47,2	—	138,2	14	
Arquata del Tronto	Pn	2,0	10,3	14,7	—	—	—	—	—	4,0	5,8	20,0	8,8	6,7	—	1,2	14,0	34,9	27,6	12,4	33,5	—	—	2,2	—	4,3	—	0,8	—	—	—	31,3	—	234,5	17	
Acquasanta	P	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	20,0	11,2	16,0	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	86,4	6	
Arl.	P	2,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	0,8	24,0	19,0	6,0	1,0	—	1,0	1,0	11,6	2,0	1,0	0,8	0,5	1,0	0,6	—	1,0	0,5	0,5	—	—	—	14,0	—	97,3	15	
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	24,3	43,0	60,4	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,8	—	185,8	7
Rocca del Fluvione .	P	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	1,5	43,2	18,7	—	9,6	—	—	11,3	3,3	0,6	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	111,9	9	
Ascoli Piceno	P	0,6	2,0	5,6	—	—	—	—	—	—	15,0	20,7	6,6	0,5	—	0,6	0,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	1,1	—	1,2	—	57,7	10
Pietralta	Pn	3,0	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	13,0	20,0	10,5	2,5	goc	—	0,5	1,0	30,5	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	—	106,0	12
Settecerri	Pn	—	1,5	14,0	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	6,0	1,0	3,0	—	5,0	1,0	25,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	96,0	11	
Ancarano	Pn	—	8,0	9,2	—	—	—	—	—	0,2	10,5	33,4	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	3,0	—	—	67,5	7	
Offida	P	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,8	—	—	93,7	5	

Anno 1925 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Plumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	13,0	6,0	3,5	6,5	—	20,0	4,0	—	—	54,0	7	
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,0	—	6,0	10,0	—	4,0	—	—	—	44,0	5		
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1,4	—	10,2	—	4,1	—	—	30,7	5		
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,5	7,7	—	0,4	—	78,4	5		
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,5	4,5	11,5	3,5	0,5	3,0	—	62,5	7	
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	0,1	13,1	0,2	3,2	10,2	—	48,1	6	
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	6	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6?	6	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	6	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	6	
Denore	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	19,0	5,5	13,0	4,0	—	10,0	—	73,5	7
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,8	7	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5	
																3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	8	
RENO																																				
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	6,4	3,5	1,2	18,0	3,6	17,6	3,7	—	56,4	8	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	4,0	—	5,5	4,8	5,9	2,1	0,5	0,8	6,9	0,8	—	37,8	7	
Bardalene	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	33,0	goc	—	—	—	—	33,0	1	
Orsigna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	33,0	goc	—	—	—	—	33,0	1	
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	8	
Collina Pistoiese	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	8	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	5	
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	9	
Monteacuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	7	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	6	
Lizzano in Belvedere	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,3	7	
Treppio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	9	
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3	
Castei di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	6	
																																			92,0	6

Anno 1925 - Mese di Giugno

[illegible]

Anno 1925 - Mese di Giugno

[illegible]

