

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO IDROGRAFICO

---

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

SEZIONE DI MILANO PER LA LOMBARDIA

---

# ANNALI IDROLOGICI

~ 1928 ~

Parte I. — OSSERVAZIONI

VOLUME II — 2° SEMESTRE

---

ROMA  
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO  
LIBRERIA  
1929 — ANNO VII

# A. - METEOROLOGIA

## ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: 
$$\frac{t^9 + t_{\max} + t_{\min} + t^{21}}{4}$$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria .....	Km. 0-7	2 - Moderato - Velocità oraria .....	Km. 14-29	4 - Forte - Velocità oraria .....	Km. 36-50
1 - Debole - » .....	» 7-14	3 - Quasi forte - » .....	» 29-36	5 - Tempesta - » .....	» 50-83
		6. - Uragano - Velocità oraria ....	Km. 83-108 ed oltre.		

Le osservazioni pluviometriche espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno » indica che mancano le osservazioni.

Sono stampati rispettivamente in grassetto ed in corsivo il valore massimo e minimo nel mese della temperatura media giornaliera.

TAB. I. — Temperatura media.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
LUGLIO																																	
1 Novara	164	25.5	25.8	26.8	27.1	27.4	27.8	27.9	26.5	25.2	26.1	26.2	27.1	28.7	28.4	29.4	30.0	28.6	29.4	26.5	27.0	27.1	27.1	24.3	28.0	26.8	28.6	27.8	24.0	24.1	25.0	26.6	27.0
2 Domodossola	277	21.5	23.1	22.4	22.7	22.5	22.1	21.6	22.3	22.9	22.2	23.8	24.4	24.7	25.3	26.8	25.9	25.8	24.4	23.4	23.4	24.7	25.5	23.5	22.9	23.5	24.1	24.4	21.6	20.0	20.1	22.1	23.4
3 Pavia	77	23.8	24.3	25.4	25.7	25.1	26.9	26.4	23.9	23.3	24.2	24.1	25.6	26.3	26.8	27.1	26.7	27.7	26.0	25.7	25.1	25.9	26.7	24.2	25.2	25.1	26.4	26.0	25.2	24.1	23.9	24.6	25.4
4 Milano	121	26.2	27.0	27.9	28.3	28.2	28.9	28.2	25.8	25.6	26.3	27.1	28.2	29.2	29.8	30.6	30.7	29.8	29.1	27.6	28.7	28.8	28.9	27.5	26.2	27.9	29.2	28.4	24.8	24.5	25.6	27.0	27.6
5 Sondrio	298	25.6	25.5	26.4	25.8	25.8	25.7	26.0	26.7	25.4	25.0	26.0	27.2	26.6	26.9	28.9	30.2	28.9	26.9	25.9	26.5	26.2	28.0	26.1	27.0	24.5	26.5	27.9	25.2	21.0	19.7	23.5	26.0
6 Cremona	45	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7 Salò	100	24.2	25.4	26.4	27.1	27.4	27.5	27.4	26.6	25.2	24.7	25.8	26.2	27.8	28.6	29.9	29.7	28.8	26.6	26.2	24.5	27.5	28.3	28.0	26.0	28.3	28.1	29.1	27.1	25.8	25.2	27.2	27.0
8 Desenzano	64	22.5	24.7	26.9	26.7	25.7	25.8	26.5	24.5	23.8	23.1	25.1	25.6	26.9	28.2	29.2	28.9	28.8	26.3	25.3	26.6	27.0	27.4	27.6	26.2	26.4	27.5	27.7	26.5	25.5	24.2	25.8	26.2
9 Mantova	20	25.1	26.4	28.2	28.5	27.4	28.3	28.2	24.1	24.3	25.5	26.7	27.7	28.1	29.2	30.1	30.3	30.0	27.6	27.2	27.4	28.5	29.5	28.5	27.3	28.4	29.4	29.4	27.6	27.9	25.4	27.4	27.7
AGOSTO																																	
1 Novara	164	27.5	28.3	27.1	26.9	27.1	27.4	27.5	22.1	22.7	25.4	26.2	26.5	26.2	26.4	26.5	26.4	25.3	23.5	23.3	23.3	24.3	22.2	23.3	23.5	24.4	24.3	25.6	25.8	24.3	21.4	21.1	24.8
2 Domodossola	277	23.6	25.2	23.9	23.4	22.4	21.6	18.1	20.7	22.7	23.6	23.7	23.6	23.7	23.6	21.9	19.9	18.6	18.4	20.9	20.9	20.7	18.6	18.3	19.8	21.4	22.0	22.8	22.1	21.6	18.9	16.3	21.4
3 Pavia	77	26.0	27.6	26.0	26.5	27.1	24.4	22.4	22.7	24.7	25.3	26.1	25.7	26.3	25.9	26.0	23.4	22.7	22.7	22.2	23.2	23.7	22.0	20.7	22.1	23.5	23.9	24.6	25.1	24.3	21.9	18.8	24.1
4 Milano	121	28.5	29.3	28.8	28.9	28.3	26.3	24.4	25.3	26.9	27.8	28.2	27.9	28.3	28.7	28.2	23.8	25.0	24.3	24.2	25.6	25.0	23.1	23.0	24.5	25.4	25.9	26.1	26.8	24.9	22.6	22.1	26.1
5 Sondrio	298	22.8	26.3	25.9	26.0	26.2	25.0	23.6	22.5	23.8	26.1	26.0	26.2	24.8	26.4	24.6	24.8	26.1	23.1	26.2	24.5	29.1	25.0	21.2	22.8	22.8	23.4	23.3	24.8	24.4	22.0	16.1	24.4
6 Cremona	45	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7 Salò	100	27.8	29.5	28.0	28.2	29.3	25.0	23.1	24.3	25.4	26.6	27.4	28.1	29.1	29.2	28.2	25.4	24.1	23.3	23.0	24.6	24.7	21.7	21.9	24.1	25.0	25.8	26.0	26.7	26.0	22.2	24.3	25.7
8 Desenzano	64	28.0	28.0	28.3	27.8	27.6	25.7	23.5	22.8	24.3	25.9	26.2	27.3	27.7	28.2	27.3	24.2	23.7	22.9	22.8	24.7	24.1	20.6	21.8	22.9	24.3	25.4	25.3	25.7	26.2	22.5	21.3	25.1
9 Mantova	20	28.9	29.3	27.6	28.2	28.7	24.0	23.8	24.0	25.5	27.1	27.7	28.2	28.4	29.5	29.3	25.6	24.2	23.2	23.5	24.9	25.9	21.2	23.3	24.4	26.0	26.3	26.9	27.5	27.2	24.8	22.3	26.0
SETTEMBRE																																	
1 Novara	164	19.9	19.7	17.3	19.4	19.9	20.9	21.6	22.2	22.7	22.8	23.5	19.9	18.8	20.5	20.2	18.4	15.4	16.3	17.1	18.3	19.1	16.7	15.5	12.7	14.0	14.3	13.4	11.7	11.8	14.1	—	18.0
2 Domodossola	277	16.9	18.1	17.8	17.6	17.8	18.2	18.5	19.5	19.0	19.3	20.3	19.1	19.1	18.5	17.2	19.5	16.1	16.5	15.0	16.1	18.1	16.5	14.5	13.6	11.7	12.7	13.3	12.2	11.5	12.8	—	16.6
3 Pavia	77	18.8	21.0	16.5	18.2	18.5	19.4	20.8	22.0	22.2	23.1	22.5	20.8	19.5	20.5	21.1	16.3	15.3	16.2	18.8	17.7	18.3	16.9	14.6	13.0	13.4	12.9	13.8	12.3	13.2	15.8	—	17.8
4 Milano	121	21.7	22.5	18.0	20.2	21.2	22.0	22.9	23.1	24.1	24.3	23.8	20.6	20.6	20.9	21.1	15.7	15.5	17.2	18.9	19.6	20.2	17.6	15.0	12.8	14.2	13.7	14.4	12.8	12.9	16.1	—	18.8
5 Sondrio	298	18.2	19.5	17.9	20.7	20.8	21.9	21.6	22.1	23.0	23.3	22.6	20.3	19.8	19.9	18.9	17.0	16.2	15.6	17.2	18.5	19.2	16.3	14.9	11.0	12.2	12.2	14.1	12.5	12.2	14.8	—	17.8
6 Cremona	45	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7 Salò	100	21.4	22.5	18.2	19.4	20.8	21.5	22.9	23.7	24.1	24.4	25.1	19.9	19.3	19.2	19.5	18.9	15.9	18.1	18.7	19.4	19.8	17.1	14.6	13.8	15.2	13.3	14.6	13.4	15.2	16.3	—	18.9
8 Desenzano	64	21.1	21.8	14.6	18.2	20.9	21.4	21.8	23.8	24.7	24.7	25.3	19.3	18.8	19.2	20.2	18.3	15.4	17.8	19.0	19.9	21.2	15.9	14.0	12.7	13.7	13.4	15.1	13.4	13.7	16.2	—	18.5
9 Mantova	20	22.5	21.6	16.4	19.6	20.8	22.3	23.3	24.4	24.8	25.4	26.0	20.7	19.9	19.8	19.5	17.1	16.1	17.6	19.5	20.4	20.7	19.1	14.0	13.6	14.8	12.9	14.6	14.1	14.4	16.1	—	19.1

(Segue) TAB. I. — Temperatura media.

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
OTTOBRE																																		
1	Novara	164	15.2	11.8	11.6	11.4	11.3	12.7	13.0	12.5	13.0	12.9	12.9	13.9	12.8	12.0	8.3	9.2	8.1	9.4	11.0	11.7	12.4	13.5	14.0	12.7	12.0	13.1	13.5	13.8	12.7	10.7	10.5	12.0
2	Domodossola	277	12.8	8.1	9.0	10.1	9.1	11.2	11.5	9.8	11.2	13.1	11.9	13.2	12.5	10.3	5.7	7.1	6.0	8.1	8.6	9.5	10.1	11.5	11.4	9.4	9.9	9.7	11.8	12.7	10.5	9.0	9.6	10.1
3	Pavia	77	16.4	12.6	11.6	11.1	10.1	11.2	11.7	11.1	13.2	13.2	13.2	14.8	14.6	11.4	7.7	8.5	6.8	8.8	11.2	12.5	13.2	15.1	14.4	12.5	12.8	14.3	12.4	15.0	12.2	10.8	13.0	12.2
4	Milano	121	16.8	14.1	12.9	12.6	12.2	12.7	13.4	13.6	14.1	14.3	13.8	15.6	14.7	13.1	9.5	10.0	8.8	10.2	11.5	12.5	13.2	15.1	15.3	13.4	13.6	14.6	14.8	15.7	14.1	11.8	13.0	13.3
5	Sondrio	298	15.4	10.4	11.3	10.4	10.4	12.9	13.4	12.4	14.0	13.4	13.4	14.2	13.7	11.2	7.4	8.3	7.3	8.6	10.0	11.4	12.2	12.9	12.4	10.7	9.9	10.7	11.5	12.3	11.2	10.0	10.4	11.4
6	Cremona	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	Salò	100	16.4	12.9	13.0	12.2	12.5	12.2	14.0	13.9	14.7	14.0	13.7	14.0	14.3	11.1	9.3	8.9	8.4	9.7	10.2	12.0	14.3	15.8	15.4	14.7	14.6	14.3	16.4	15.8	15.0	14.1	15.0	13.3
8	Desenzano	64	17.8	14.7	14.3	12.4	11.7	13.8	14.8	14.9	15.1	14.6	14.3	14.7	15.8	12.6	8.3	9.5	10.1	10.2	10.7	11.9	13.4	15.2	15.8	14.8	15.2	14.6	15.6	16.0	14.6	14.3	14.8	13.8
9	Mantova	20	17.6	13.9	13.5	11.6	12.8	13.1	13.6	14.0	14.8	13.8	13.2	14.0	13.7	12.3	9.4	9.1	9.9	11.1	11.9	13.1	14.9	16.7	16.5	15.2	15.5	15.0	16.7	16.9	15.3	13.5	15.3	13.8
NOVEMBRE																																		
1	Novara	164	11.4	10.8	9.6	9.3	9.2	8.8	7.8	8.9	9.5	8.7	7.6	8.2	7.3	5.9	5.7	6.2	6.6	7.5	6.9	7.0	6.5	5.8	6.6	6.4	5.8	6.8	5.3	5.5	5.8	4.3	—	7.4
2	Domodossola	277	8.2	8.2	7.1	8.0	7.9	8.5	7.9	7.9	8.0	6.2	6.1	7.5	6.2	5.9	5.6	7.0	6.5	7.5	5.9	5.7	4.9	3.9	5.5	8.3	7.7	4.9	5.6	5.6	4.8	0.7	—	6.5
3	Pavia	77	13.1	12.2	9.8	10.9	9.2	8.8	8.3	10.0	11.1	9.9	8.8	9.3	8.6	6.7	6.6	7.0	8.8	8.5	5.6	6.3	4.9	5.4	7.1	6.6	7.2	6.6	4.3	6.1	4.8	2.8	—	7.8
4	Milano	121	13.6	11.7	10.3	11.0	9.6	9.7	8.6	10.4	11.1	10.6	8.3	8.8	7.4	6.1	5.6	7.0	8.1	8.3	7.9	8.1	7.5	8.0	7.5	7.3	6.4	6.8	5.9	7.5	7.5	4.3	—	8.4
5	Sondrio	298	11.0	10.1	9.0	8.7	7.1	7.1	7.1	7.9	8.7	9.0	7.8	7.4	6.6	6.9	7.2	7.7	7.7	7.3	6.5	6.3	6.0	4.4	5.2	5.9	4.6	4.6	4.2	2.2	1.9	0.9	—	6.6
6	Cremona	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	Salò	100	15.4	12.3	10.3	9.4	10.0	10.5	9.0	10.7	11.4	11.5	10.8	8.9	8.2	8.3	7.3	7.7	9.3	9.1	8.5	7.9	8.2	7.4	7.3	7.4	7.3	9.1	6.3	6.1	5.7	4.8	—	8.9
8	Desenzano	64	15.5	13.2	10.9	9.9	9.8	9.9	8.9	12.3	11.8	11.9	12.2	9.2	7.5	7.0	5.8	7.2	9.0	7.3	10.4	9.5	9.9	8.9	8.6	7.7	6.4	8.6	7.1	7.4	7.3	7.5	—	9.3
9	Mantova	20	16.4	13.8	11.3	11.6	10.9	11.0	9.9	11.7	11.6	11.7	9.2	9.1	7.9	7.2	6.8	7.9	9.0	6.8	6.5	6.7	6.4	5.6	5.7	6.7	6.1	7.6	4.8	5.0	4.8	3.6	—	8.4
DICEMBRE																																		
1	Novara	164	3.4	4.3	5.3	5.4	4.3	3.0	2.3	3.8	4.2	4.6	5.4	4.7	4.4	2.4	2.9	1.6	1.2	1.0	0.8	1.5	-0.2	-1.7	-1.5	-1.9	1.3	0.1	2.1	2.4	1.2	1.9	2.6	2.3
2	Domodossola	277	5.7	6.3	8.0	4.1	2.9	0.3	0.7	2.1	2.8	3.2	3.3	2.8	3.1	0.8	0.0	-0.7	-1.0	1.8	-0.4	-0.4	-3.4	-4.2	-3.2	-2.9	-2.9	-0.3	3.2	1.7	1.6	1.2	0.3	1.2
3	Pavia	77	3.1	0.8	4.7	3.7	1.2	-2.3	1.3	3.1	5.5	4.9	6.2	5.1	4.7	1.2	1.9	1.1	0.3	1.9	-0.9	-0.7	-1.8	-1.7	-0.6	-1.5	-1.7	0.8	2.4	1.7	3.4	3.0	2.6	1.7
4	Milano	121	3.6	5.4	8.0	5.1	4.4	3.9	2.9	4.1	4.8	5.7	6.1	5.6	4.3	3.9	4.0	2.3	1.2	0.5	1.9	1.6	-1.1	-1.6	-0.4	-1.0	-0.8	1.4	3.1	4.1	2.3	3.5	3.3	3.0
5	Sondrio	298	2.2	4.2	3.8	2.5	2.5	1.6	0.9	2.3	3.0	4.1	3.8	4.3	2.3	1.6	1.2	-1.7	-0.5	1.0	-0.7	-1.4	-3.4	-3.9	-3.6	-3.3	-2.7	-1.0	2.1	1.3	2.0	2.3	1.8	0.9
6	Cremona	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	Salò	100	3.3	4.2	5.9	6.2	5.1	5.0	3.8	4.0	6.0	6.8	6.5	7.0	5.2	5.5	5.1	4.2	2.6	3.6	2.8	2.9	0.1	0.2	0.8	1.2	1.6	3.7	4.2	4.6	5.0	5.0	4.1	
8	Desenzano	64	4.2	6.3	7.1	7.9	5.9	5.9	5.9	5.4	6.1	6.0	6.6	7.1	5.7	5.4	5.0	5.2	3.1	4.0	3.7	2.5	-1.6	-1.2	0.2	0.8	0.9	2.0	3.8	4.0	3.6	3.9	3.3	4.1
9	Mantova	20	2.9	3.4	3.9	3.7	3.5	2.6	3.0	4.0	4.8	5.5	6.1	6.3	4.8	5.2	4.4	3.0	1.9	2.5	1.8	0.6	1.7	0.8	0.3	-2.8	-3.6	-0.4	1.3	2.8	3.6	4.0	3.8	2.8



TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.  
LUGLIO

ALTAONA E TEROMPPIO		TICINO																					
GIORNI	Borgomanero 305	San Gottardo 2163	Airolo 1143	Faido 759	Comprovasco 584	Bruggio 1313	Grono 335	Cravaggia 883	Lago d'Avino 2240	Paglinio 797	Gebbio 1015	Varzo 550											
1	27.0	9.9	4.0	23.0	16.2	25.4	16.5	25.6	15.0	21.7	12.6	28.7	21.1	28.0	19.0	12.0	3.0	26.0	13.0	25.0	10.0	30.0	20.0
2	27.5	15.8	8.1	23.6	17.0	27.0	19.1	26.8	18.8	21.2	16.6	28.8	21.4	25.0	10.0	12.0	3.0	28.0	15.0	24.0	18.0	34.0	20.0
3	28.0	14.0	9.9	24.5	17.2	28.1	17.8	26.4	16.4	23.2	15.2	30.0	22.1	27.0	20.0	11.0	3.0	27.0	15.0	25.0	13.0	34.0	25.0
4	28.5	20.5	8.7	23.0	15.2	25.4	19.0	28.0	18.8	23.0	17.4	30.6	21.2	25.0	20.0	14.0	4.0	28.0	16.0	25.0	14.0	31.0	27.0
5	28.0	21.0	9.0	25.0	16.5	28.8	17.8	28.0	15.2	24.2	15.4	29.4	21.8	29.0	19.0	17.0	4.0	27.0	16.0	25.0	13.0	33.0	28.0
6	29.0	22.5	7.6	20.0	16.6	20.0	18.4	26.0	18.6	22.6	16.4	28.8	20.8	29.0	19.0	14.0	7.0	24.0	16.0	25.0	15.0	28.0	24.0
7	29.5	20.5	4.9	22.5	14.8	27.1	17.6	30.2	16.4	24.2	15.0	28.9	21.0	24.0	19.0	17.0	5.0	29.0	16.0	26.0	18.0	36.0	20.0
8	27.5	20.0	3.4	23.2	17.2	26.8	19.4	26.4	16.0	21.8	15.4	27.6	20.1	29.0	17.0	13.0	4.0	25.0	18.0	25.0	13.0	29.0	23.0
9	26.0	21.0	3.9	22.5	15.2	25.8	20.4	26.0	18.0	20.0	15.4	26.4	19.8	26.0	16.0	12.0	4.0	23.0	17.0	23.0	16.0	27.0	20.0
10	27.0	19.5	4.6	24.8	15.8	27.2	18.1	29.2	14.8	22.7	13.0	28.9	20.9	26.0	17.0	16.0	3.0	25.5	15.0	24.0	10.0	27.0	20.0
11	28.0	20.0	10.0	24.8	16.2	27.0	18.8	28.2	15.8	22.8	14.6	29.0	21.2	28.0	15.0	16.0	3.0	27.0	13.0	24.0	13.0	32.0	20.0
12	28.0	21.0	10.0	25.0	17.6	28.0	20.2	30.0	20.8	23.8	16.6	29.6	21.9	29.0	20.0	7.0	4.0	28.0	17.0	23.0	15.0	30.0	22.0
13	29.0	22.0	10.4	26.5	17.5	30.5	19.8	31.6	21.4	25.2	17.8	30.8	21.5	30.0	19.0	18.0	6.0	30.0	17.0	27.0	15.0	31.0	22.0
14	30.0	22.5	10.4	28.5	19.8	29.7	19.6	31.4	18.4	24.1	17.2	32.4	22.5	31.0	19.0	18.0	6.0	30.0	17.0	28.0	14.0	35.0	22.0
15	30.5	23.0	14.2	28.2	20.5	31.5	21.0	31.2	19.8	25.4	18.8	33.4	24.8	32.0	18.0	19.0	7.0	30.5	18.0	27.0	16.0	39.0	23.0
16	31.0	22.5	13.1	26.0	19.8	30.2	20.0	30.2	20.0	26.6	18.4	32.4	25.0	31.0	20.0	20.0	5.0	32.0	18.0	29.0	16.0	34.0	27.0
17	30.0	22.5	8.3	25.6	16.6	31.4	20.1	31.4	18.8	26.6	17.6	32.9	23.2	30.0	21.0	18.0	8.0	31.0	19.0	29.0	16.0	30.0	24.0
18	30.0	21.5	5.6	26.5	17.5	29.0	22.2	32.0	19.6	25.0	18.0	25.6	21.9	29.0	21.0	18.0	6.0	29.0	17.0	27.0	14.0	32.0	22.0
19	27.0	19.5	6.2	26.0	18.2	28.2	20.1	30.4	17.0	24.2	15.7	32.2	24.5	28.0	20.0	18.0	5.0	30.0	16.0	27.0	14.0	30.0	22.0
20	28.5	21.0	8.4	25.4	17.0	29.5	19.0	26.8	18.2	22.4	15.6	30.9	23.7	29.0	19.0	16.0	6.0	29.0	16.0	26.0	15.0	30.0	25.0
21	29.0	20.5	10.0	20.2	17.8	28.2	19.0	29.8	17.2	24.2	15.0	31.2	22.4	28.0	20.0	20.0	5.0	29.0	16.0	26.0	16.0	30.0	22.0
22	29.5	21.5	9.1	26.0	18.0	30.8	20.5	30.0	18.0	25.0	18.0	31.6	23.2	28.0	19.0	17.0	6.0	29.0	18.0	27.0	15.0	30.0	23.0
23	26.5	20.0	4.4	24.5	16.5	24.5	18.5	26.2	17.8	21.8	14.8	26.3	18.6	28.0	21.0	14.0	7.0	25.0	18.0	25.0	12.0	30.0	24.0
24	27.0	19.5	6.1	24.2	16.0	27.0	17.5	28.8	24.2	21.8	14.6	29.5	19.5	27.0	19.0	14.0	8.0	27.0	16.0	25.0	13.0	34.0	28.0
25	27.5	19.0	5.6	25.0	18.4	28.6	18.5	30.4	15.4	25.0	15.4	29.5	21.7	28.0	19.0	18.0	5.0	30.0	16.0	27.0	13.0	35.0	29.0
26	29.0	19.5	12.0	28.0	18.2	31.0	18.8	31.2	15.8	26.2	16.6	33.1	22.5	29.0	19.0	20.0	7.0	31.5	16.0	28.0	14.0	37.0	30.0
27	29.5	21.0	7.4	23.5	17.2	27.6	17.9	29.8	21.0	26.0	16.2	31.8	18.9	29.0	19.0	17.0	7.0	27.0	17.0	28.0	16.0	30.0	20.0
28	26.0	20.0	6.8	19.8	15.2	23.5	16.4	23.8	16.8	21.0	13.6	26.4	17.6	27.0	16.0	15.0	6.0	24.0	16.0	24.0	12.0	26.0	20.0
29	26.0	19.0	7.4	20.8	14.6	21.5	18.0	27.0	17.0	15.7	14.4	26.1	17.7	29.0	16.0	12.0	5.0	23.0	16.0	22.0	11.0	31.0	20.0
30	25.0	16.5	6.0	21.5	13.0	24.2	16.6	24.4	13.6	20.2	11.6	23.8	17.2	26.0	17.0	13.0	3.0	25.0	15.0	24.0	10.0	23.0	18.0
31	26.0	18.5	7.2	23.8	16.0	26.4	15.5	28.2	14.8	21.8	13.0	28.0	17.2	26.0	15.0	15.0	4.0	27.0	15.0	25.0	12.0	20.0	20.0
Medie ....	28.0	20.5	7.9	24.5	16.9	27.5	18.8	28.4	17.7	23.2	15.6	29.3	21.2	27.1	18.3	15.5	5.1	27.5	16.4	25.7	13.9	31.3	22.9

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

LUGLIO

TICINO												
GIORNI	Piedimulera 443	Cireggio 370	Locarno 239	Monte Generoso 1610	Paraviso 809	Quasso al Monte 524	Marchirolo 505	Portezza 298	Lugano 276	Azzate 332	Gavirate 284	Varano Borghi 245
1	29.0	28.0	27.2	20.0	25.7	26.0	28.0	27.5	28.4	26.0	30.1	29.0
2	29.0	28.0	29.2	18.0	26.9	28.5	29.2	28.2	28.8	26.5	31.0	28.0
3	31.0	28.5	30.0	18.0	26.0	29.5	30.2	28.6	30.2	26.9	32.4	29.5
4	30.0	29.0	30.0	18.0	29.3	29.5	31.0	25.0	30.3	26.9	32.1	30.0
5	29.0	28.0	30.2	22.4	28.5	29.0	30.1	25.0	30.6	27.9	32.3	30.5
6	30.0	29.0	28.3	21.6	29.0	27.0	31.2	28.3	30.4	27.0	33.6	26.0
7	32.0	29.0	29.6	21.4	30.1	28.5	29.4	25.4	30.6	26.7	32.0	29.0
8	33.0	28.0	28.6	20.8	30.3	24.0	28.6	28.0	25.0	27.5	28.0	31.0
9	29.0	26.0	27.0	17.0	29.5	25.5	27.6	27.8	27.0	28.2	29.0	26.0
10	31.0	27.5	27.4	17.4	29.7	25.0	28.4	28.4	20.6	28.3	31.0	27.0
11	31.0	26.0	29.0	18.2	28.1	27.5	29.2	29.4	31.2	28.3	32.0	28.0
12	32.0	29.0	29.3	20.4	29.0	28.5	29.6	30.0	30.4	28.9	32.0	30.0
13	33.0	30.0	31.0	21.0	30.1	30.0	31.0	30.0	31.4	28.8	32.8	31.0
14	34.0	31.0	31.0	21.0	31.3	31.0	32.0	32.6	33.0	29.5	34.9	33.5
15	36.0	32.0	32.0	22.0	31.5	31.5	32.4	32.3	33.4	29.8	35.3	33.0
16	37.0	32.0	32.6	21.6	32.0	33.0	33.3	33.0	33.4	30.5	35.7	33.5
17	35.0	32.0	32.0	22.0	32.5	32.5	32.0	33.5	35.0	30.9	36.0	33.0
18	39.0	31.5	31.2	20.4	31.9	30.0	29.9	31.6	31.6	30.2	34.5	30.5
19	34.0	29.5	31.4	21.4	31.3	28.8	29.2	31.0	31.2	31.6	32.6	28.0
20	29.0	28.0	33.6	21.2	30.5	28.0	28.6	27.0	30.4	31.9	33.0	23.5
21	33.0	29.0	30.4	21.0	30.9	29.0	30.0	31.3	31.4	32.0	34.0	30.0
22	32.0	29.0	29.8	21.0	31.0	29.0	30.8	31.4	31.6	32.4	32.4	27.0
23	31.0	28.0	28.4	20.0	30.1	27.9	28.8	26.7	27.0	32.7	33.0	23.0
24	31.0	29.5	28.0	20.0	29.5	29.5	29.3	28.0	30.0	32.9	34.0	29.0
25	33.0	31.5	28.4	20.0	29.9	31.0	31.0	28.3	31.4	33.5	37.0	32.0
26	36.0	32.0	31.6	21.0	32.0	31.8	32.0	30.0	33.2	33.9	36.0	32.0
27	33.0	29.0	30.0	21.0	30.2	28.8	30.6	30.4	30.0	32.1	34.0	32.0
28	28.0	26.5	26.6	18.4	29.5	22.0	28.0	25.6	22.6	31.7	29.0	28.0
29	27.0	26.0	21.0	20.0	29.1	22.5	26.5	23.0	18.2	31.3	29.0	25.0
30	28.0	27.0	26.4	18.0	29.5	25.6	27.4	26.2	16.6	31.0	29.0	27.0
31	31.0	29.0	27.8	19.0	28.9	28.0	27.8	26.0	19.0	31.9	31.0	28.0
Medie ....	31.0	28.9	29.3	19.7	30.0	28.4	29.9	28.5	30.4	29.6	32.5	29.7
	20.3	18.9	21.8	13.9	12.5	18.7	19.7	20.3	21.3	20.3	16.0	17.3

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

## LUGLIO

GIORNI	OLONA		LAMBRO	ADDA E LARIO																
	Olgiate Comasco 407	Asso 427	Bornio 1225	Teglio 871	Lanzada 983	Lago Venina 1800	Vedello 1050	Montespluga 1908	Chiavenna 333	Pigna 900	Brunate 800	Albese 418								
1	30.8	13.5	»	29.0	22.0	11.0	13.5	6.0	24.0	12.0	15.0	6.0	27.8	21.6	23.0	10.0	22.2	17.8	31.0	17.0
2	31.1	16.5	»	30.0	24.0	13.0	13.0	8.0	24.0	14.0	16.0	8.0	28.6	21.3	24.0	14.0	23.6	19.6	33.0	18.0
3	32.7	17.5	»	31.0	25.0	13.0	13.0	8.5	23.0	15.0	15.5	7.0	29.9	21.3	24.0	18.0	24.5	19.5	33.0	18.0
4	33.1	18.5	»	31.0	25.0	12.0	15.0	9.0	23.0	15.0	17.0	8.0	29.9	21.8	24.0	21.0	25.5	21.0	33.0	18.0
5	32.1	18.2	»	32.5	26.0	12.0	17.0	10.0	24.0	15.0	15.0	6.0	29.8	21.8	25.0	22.0	26.1	20.6	33.0	19.0
6	32.6	19.0	»	31.5	25.0	11.0	17.0	10.0	24.0	15.0	16.0	8.0	29.9	21.9	23.0	18.0	25.4	20.8	34.0	21.0
7	32.4	17.0	»	31.5	26.0	12.0	17.0	10.0	25.0	14.0	16.0	7.0	30.0	21.9	24.0	20.0	25.6	20.7	35.0	19.0
8	30.0	18.7	»	31.7	24.0	11.0	16.0	9.5	24.0	14.0	15.5	8.0	29.6	22.0	22.0	18.0	26.5	19.5	34.0	21.0
9	29.0	18.0	»	28.5	26.0	14.0	15.0	10.0	21.0	14.0	16.0	7.5	28.8	21.9	22.0	18.0	26.3	18.0	35.0	21.0
10	31.0	19.0	»	29.0	25.0	14.0	14.0	10.0	22.0	13.0	14.5	6.0	29.8	21.4	22.0	20.0	22.4	18.5	34.0	19.0
11	31.4	18.0	»	29.0	26.0	13.0	13.0	9.0	22.0	14.0	18.0	9.0	29.9	22.1	22.0	20.0	24.0	19.0	34.0	21.0
12	32.0	18.8	»	30.0	26.0	14.0	14.0	9.0	23.0	15.0	19.0	10.0	31.3	22.1	22.0	20.0	25.0	20.5	34.0	21.0
13	32.6	20.1	»	31.3	28.0	14.0	15.0	11.5	23.0	16.0	18.0	8.0	30.5	22.3	26.0	20.0	26.2	21.5	35.0	22.0
14	34.1	19.5	»	33.0	29.0	15.0	17.0	11.0	25.0	16.0	20.0	12.0	32.0	21.8	25.0	20.0	27.3	22.5	34.0	22.0
15	35.0	21.5	»	34.5	29.0	16.0	17.0	12.0	26.0	16.0	19.0	12.5	32.3	22.8	25.0	20.0	28.0	23.0	36.0	22.0
16	35.0	21.3	»	34.0	28.0	15.0	17.0	13.0	25.0	18.0	18.5	10.0	32.3	23.4	25.0	22.0	28.4	23.5	36.0	22.0
17	35.2	20.5	»	34.7	28.0	15.0	17.0	11.0	25.0	17.0	19.0	9.0	32.1	23.1	24.0	20.0	28.6	24.0	36.0	22.0
18	32.5	21.0	»	34.0	27.0	14.0	16.0	11.0	25.0	16.0	18.0	9.5	32.2	24.3	24.0	20.0	27.7	22.5	34.0	21.0
19	32.4	22.5	»	32.9	27.0	13.0	15.0	10.0	23.0	16.0	18.0	10.0	32.2	24.3	25.0	20.0	28.7	21.0	33.0	18.0
20	32.5	20.5	»	32.0	27.0	12.0	15.0	10.0	24.0	16.0	20.5	11.6	31.9	24.1	25.0	20.0	26.6	22.0	34.0	21.0
21	32.5	22.0	»	32.0	29.0	13.0	14.5	10.0	24.0	16.0	18.0	10.5	31.8	23.9	26.0	22.0	25.9	21.5	34.0	20.0
22	28.5	22.5	»	33.0	29.0	13.0	17.0	10.0	24.0	16.0	17.0	11.0	31.9	23.8	25.0	20.0	27.2	22.0	34.0	21.0
23	30.0	19.8	»	32.0	28.0	11.0	17.0	10.0	24.0	15.0	16.0	10.0	31.8	23.0	28.0	22.0	27.5	21.0	34.0	21.0
24	31.5	18.5	»	29.0	28.0	14.0	14.0	10.0	21.0	15.0	15.0	7.0	31.9	23.9	25.0	20.0	24.8	19.5	33.0	19.0
25	33.5	18.0	»	32.0	28.0	12.0	14.0	9.0	24.0	15.0	16.0	7.5	31.9	23.8	28.0	22.0	25.8	20.5	34.0	18.0
26	34.5	18.0	»	32.5	29.0	12.0	16.0	9.0	24.0	16.0	19.0	9.0	32.1	23.9	28.0	20.0	27.6	21.5	38.0	19.0
27	33.1	19.0	»	32.0	28.0	13.0	14.0	10.0	23.0	16.0	17.0	10.0	31.9	24.3	27.0	20.0	29.0	22.3	35.0	21.0
28	28.5	17.5	»	32.5	26.0	12.0	17.0	12.0	23.0	14.0	15.0	8.0	30.4	23.9	26.0	20.0	27.5	20.2	31.0	18.0
29	27.9	15.5	»	30.0	25.0	11.0	13.0	9.0	17.0	13.0	14.5	9.0	28.4	23.0	25.0	18.0	22.8	16.5	30.0	15.0
30	29.9	17.8	»	22.0	25.0	12.0	12.0	7.0	18.0	12.0	15.0	8.5	28.3	23.5	26.0	18.0	22.7	17.8	30.0	16.0
31	29.5	16.0	»	27.0	27.0	13.0	13.0	7.5	19.0	13.0	14.0	9.0	28.6	23.7	28.0	18.0	23.0	18.5	31.0	17.0
Medie ....	31.8	18.8	»	30.8	26.0	12.9	15.2	9.4	26.4	14.9	16.9	8.8	30.6	21.6	25.6	19.4	25.7	20.5	32.5	19.5

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

LUGLIO

GIORNI	ADDA E LARIO										OGLIO	
	Loveno 322	Tonzanico 239	Palanzo 215	Dongo 200	Bellano 204	Merate 281	Foppolo 1520	San Pellegrino 355	Grono 709	Clusone 648	Bergamo 366	Lago d'Arno 1800
1	28.0	31.0	32.0	31.7	29.4	28.0	15.0	33.0	20.0	25.0	28.0	22.0
2	28.0	32.0	33.0	32.4	29.4	30.0	16.0	32.5	26.0	25.7	29.0	25.0
3	28.7	33.0	32.0	34.9	30.6	30.0	17.0	34.5	22.0	27.5	30.2	22.0
4	29.5	33.0	34.0	34.9	31.0	30.8	17.0	33.5	19.0	28.5	30.6	23.0
5	29.5	35.5	35.0	33.9	30.6	31.0	15.0	33.5	29.0	23.0	30.4	24.0
6	29.5	34.0	36.0	33.3	30.4	32.0	18.0	33.5	30.0	29.0	31.0	25.0
7	28.0	33.0	39.0	32.9	30.6	31.0	14.0	34.0	26.5	28.3	30.2	22.0
8	26.0	32.0	37.0	36.0	29.8	28.0	13.0	25.0	23.2	23.0	26.4	18.0
9	26.5	30.0	38.0	30.0	29.8	31.0	12.0	30.0	22.0	24.0	26.8	18.0
10	28.0	32.0	39.0	31.8	29.4	30.0	12.0	30.0	26.0	23.8	27.6	19.0
11	29.0	33.0	39.0	33.0	30.2	30.0	13.0	31.5	25.1	25.3	29.0	20.0
12	29.5	33.5	41.0	34.0	30.7	31.0	12.0	32.0	22.0	26.8	29.6	18.0
13	31.0	35.0	38.0	35.1	31.5	31.5	16.0	33.5	20.0	28.0	30.4	21.0
14	31.5	36.0	39.0	36.1	31.7	32.2	18.0	35.0	27.0	29.8	31.8	25.0
15	32.0	36.5	40.0	35.8	33.3	32.5	13.0	35.5	25.0	30.0	32.2	24.0
16	33.0	36.5	41.0	37.0	33.4	33.0	12.0	36.0	25.5	29.0	33.4	24.0
17	33.5	36.0	40.0	36.1	33.2	34.2	13.0	36.5	26.0	29.0	32.6	22.0
18	31.0	32.0	42.0	34.1	31.2	30.0	15.0	36.0	26.3	28.7	30.8	20.0
19	28.5	32.0	39.0	36.1	31.6	31.0	18.0	33.5	26.0	28.0	29.6	21.0
20	28.0	32.0	41.0	34.6	29.7	30.5	15.0	38.0	23.0	27.4	29.8	20.0
21	30.0	32.0	37.0	33.4	31.0	31.5	17.0	35.0	25.5	28.2	30.4	24.0
22	31.0	34.0	36.0	35.1	31.7	29.5	17.0	34.0	26.7	27.5	29.8	21.0
23	25.0	30.0	37.0	30.1	29.3	29.5	18.0	32.5	23.0	25.7	29.0	22.0
24	27.5	32.0	35.0	32.2	30.0	29.0	20.0	33.5	24.5	28.0	30.0	24.0
25	29.5	34.0	36.0	34.9	31.7	31.0	21.0	37.0	25.0	30.0	32.6	25.0
26	29.5	34.0	37.0	34.9	31.3	31.0	20.0	35.5	26.5	29.7	31.0	25.0
27	31.0	34.0	37.0	34.9	29.1	27.0	17.0	27.5	25.0	25.0	26.0	22.0
28	25.0	29.0	35.0	30.0	29.1	27.0	13.0	29.5	25.8	24.2	26.8	19.0
29	26.5	29.0	35.0	29.5	26.5	26.5	13.0	33.5	22.0	24.4	27.4	19.0
30	25.0	28.0	34.0	30.2	27.8	26.5	13.0	33.5	22.0	24.4	27.4	19.0
31	26.5	29.0	30.0	32.3	29.1	28.0	16.0	36.0	24.5	27.8	29.8	15.0
Medie ....	28.4	32.6	37.0	33.4	31.1	30.2	16.3	33.4	24.7	27.3	29.8	21.8
	18.8	22.9	25.8	20.1	17.9	20.5	10.5	17.6	11.2	17.5	22.3	10.4

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

LUGLIO

GIORNI	OGLIO						GARDA E MINCIO					
	Edoia 690	Breno 312	Lovere 400	Memmo 1000	Brescia 150	S. Lorenzo 720	Fies di Drò 126	Sasso di Gargnano 334	Tignale 410	Desenzano 64	Bezzeca 698	Peschiera 67
1	33.0	14.0	27.2	16.8	26.0	18.2	23.0	24.5	17.5	27.0	24.0	29.0
2	33.0	17.0	28.9	17.0	28.0	19.4	24.5	25.0	19.5	30.0	27.0	30.0
3	34.0	18.0	31.0	18.0	28.5	21.0	26.5	26.5	21.0	33.0	25.0	30.0
4	33.0	17.0	31.2	19.0	28.6	21.6	27.0	27.0	21.2	32.0	28.0	32.0
5	31.0	16.0	31.0	18.0	29.1	21.3	28.0	27.0	22.0	31.0	27.0	32.0
6	33.0	18.0	30.8	19.0	28.5	22.4	29.0	28.0	22.2	30.0	28.0	32.0
7	28.0	18.0	28.0	18.8	29.0	22.4	29.0	26.5	22.0	31.5	29.0	32.0
8	35.0	17.0	26.4	20.2	30.1	21.6	27.0	24.5	21.0	27.4	27.0	32.0
9	31.0	16.0	26.0	20.0	30.5	21.1	27.0	24.5	19.5	27.0	22.0	32.0
10	30.0	16.0	27.4	18.6	30.0	20.6	26.0	24.5	19.5	27.0	22.0	32.0
11	26.0	16.0	29.0	17.0	29.0	20.6	28.0	20.8	20.2	30.0	27.0	29.0
12	31.0	19.0	30.0	20.5	29.9	22.6	29.0	27.0	20.8	30.5	27.0	30.0
13	31.0	20.0	31.0	20.8	29.0	22.4	29.0	27.0	20.8	30.5	27.0	30.0
14	30.0	19.0	30.8	21.0	29.0	22.8	31.0	28.5	22.5	31.3	28.0	31.0
15	35.0	19.0	31.0	21.0	32.0	23.0	31.0	29.5	23.5	33.0	29.0	32.0
16	36.0	20.0	33.0	21.5	32.0	22.4	31.0	30.5	24.0	34.0	30.0	33.0
17	33.0	18.0	32.0	22.0	30.0	20.7	31.0	30.5	25.2	34.5	31.0	34.0
18	34.0	17.0	30.0	21.0	30.0	21.7	31.0	28.8	24.2	33.0	31.0	34.0
19	35.0	15.0	30.4	18.0	30.5	20.7	30.5	27.5	21.0	30.0	31.0	33.0
20	35.0	16.0	30.9	18.2	32.0	21.7	30.0	29.0	23.0	31.0	27.0	32.0
21	36.0	18.0	31.0	20.0	32.6	22.1	30.0	29.0	22.0	31.8	27.0	32.0
22	31.0	17.0	31.5	20.5	32.4	22.0	30.0	30.0	23.0	32.5	27.0	32.0
23	28.0	17.0	30.8	20.0	32.0	22.1	29.0	28.0	23.0	33.4	28.0	32.0
24	29.0	16.0	30.9	20.4	33.1	21.6	29.0	27.5	21.2	32.0	29.0	32.0
25	32.0	17.0	31.0	20.6	33.1	21.4	30.0	29.0	21.8	32.2	29.0	31.0
26	35.0	19.0	30.0	21.0	32.5	22.4	31.0	29.8	23.0	32.2	29.0	32.0
27	36.0	18.0	30.8	22.0	32.8	23.5	30.5	29.5	23.8	33.0	30.0	34.0
28	36.0	16.0	31.9	18.0	33.5	22.6	29.0	27.8	22.5	31.0	31.0	34.0
29	37.0	14.0	25.8	17.0	32.1	22.2	27.0	23.0	22.8	29.5	27.0	32.0
30	29.0	12.0	26.0	15.4	32.9	20.2	21.5	26.0	17.2	29.0	26.0	31.0
31	29.0	13.0	29.8	16.0	34.0	20.1	26.0	27.0	20.0	31.3	25.0	31.5
Medie ....	32.4	16.9	29.9	19.5	30.7	21.2	27.9	27.5	21.7	31.1	27.8	31.7
							18.0	19.4		21.9	15.9	20.7

TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

AGOSTO

GIORNI	TICINO											
	Borgomanero 306	San Gottardo 2103	Airolo 1143	Faldo 759	Comprovasso 584	Breggio 1313	Grono 335	Cravaggia 885	Lago d'Avio 2240	Paglino 797	Gebbio 1075	Varzo 550
1	28.0	14.2	8.4	24.0	17.2	20.4	18.4	28.2	18.0	24.6	17.0	20.5
2	28.0	13.8	11.9	30.4	19.2	25.8	16.6	27.0	17.0	29.0	15.0	22.0
3	29.0	15.6	12.4	26.5	18.4	25.0	18.6	31.0	21.0	28.0	16.0	23.0
4	28.0	15.1	10.1	28.5	18.3	25.0	17.2	29.0	21.0	28.0	15.0	22.0
5	29.5	10.1	5.4	22.2	15.0	20.2	13.0	24.0	10.0	28.0	15.0	21.0
6	26.5	5.8	4.2	18.8	16.5	15.8	12.0	25.0	8.0	26.0	15.0	20.0
7	25.0	12.5	5.8	22.0	11.4	18.2	10.2	21.0	4.0	25.0	9.0	20.0
8	25.0	14.8	7.3	22.2	11.4	20.8	13.0	19.0	9.0	25.0	11.0	21.0
9	28.5	14.2	6.2	28.8	15.4	25.6	16.0	25.0	10.0	30.0	15.0	22.0
10	27.5	15.2	10.0	27.8	18.4	23.4	16.6	28.0	9.0	28.0	14.0	22.0
11	28.5	18.2	9.1	27.0	19.4	22.6	16.7	25.0	10.0	25.0	15.0	24.0
12	28.0	15.0	9.6	27.0	19.0	24.0	17.4	25.0	7.0	21.0	15.0	22.0
13	29.0	12.2	9.8	26.8	18.2	24.0	18.2	24.0	8.0	27.0	15.0	22.0
14	28.0	12.8	10.2	25.4	17.1	24.0	17.8	23.0	8.0	21.0	14.0	22.0
15	27.5	15.2	2.0	25.0	18.2	21.8	15.2	24.0	8.0	19.0	12.0	20.0
16	24.0	4.0	0.3	20.6	14.2	16.8	14.2	17.0	5.0	22.0	12.0	18.0
17	24.0	6.2	0.0	22.5	12.2	20.0	10.9	17.0	3.0	25.0	10.0	20.0
18	24.0	9.0	1.2	23.0	15.0	19.8	9.6	18.0	3.0	23.0	11.0	18.0
19	24.0	10.8	7.2	23.0	17.0	20.8	14.4	21.0	5.0	23.0	13.0	22.0
20	25.0	11.4	7.0	25.1	15.8	20.8	13.4	22.0	5.0	20.0	14.0	18.0
21	24.5	9.3	4.9	18.3	16.1	16.4	14.2	18.0	7.0	23.0	14.0	19.0
22	24.0	2.0	0.4	22.4	14.1	18.6	10.0	15.0	2.0	23.0	11.0	18.0
23	23.5	11.5	2.4	22.5	12.9	19.4	11.2	17.0	3.0	24.0	10.0	18.0
24	25.0	11.2	8.2	23.5	15.0	21.4	13.6	19.0	6.0	22.0	14.0	22.0
25	26.5	10.2	8.1	23.4	17.6	19.6	15.4	19.0	7.0	23.0	14.0	20.0
26	26.5	11.4	6.8	23.0	16.4	21.0	14.0	19.0	7.0	26.0	13.0	22.0
27	27.0	10.1	7.8	25.0	17.4	23.2	14.9	20.0	7.0	26.0	14.0	21.0
28	26.5	10.1	5.3	22.0	14.8	18.8	16.6	19.0	8.0	22.0	16.0	20.0
29	23.5	9.6	6.2	19.5	15.8	20.0	14.8	20.0	6.0	18.0	13.0	18.0
30	21.5	4.5	1.3	15.0	12.8	13.8	10.8	18.0	5.0	18.0	13.0	19.0
31	20.0	5.2	-0.8	21.4	11.1	14.4	8.6	19.0	-1.0	21.0	7.0	28.0
Medie ....	25.9	10.9	6.1	23.9	16.1	20.8	14.3	22.0	14.2	24.1	13.3	27.5
												20.6

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

AGOSTO

GIORNI	TICINO											
	Piedimulera 243	Cireggio 370	Locarno 239	Monte Generoso 1610	Paraviso 809	Cuasso al Monte 524	Marchirolo 503	Portezza 298	Lugano 276	Azzate 332	Gavirate 284	Varano Borghi 245
1	31.0	29.0	30.2	19.0	27.2	30.7	28.6	26.8	31.0	32.0	33.0	30.5
2	32.0	31.0	30.8	19.0	27.3	28.2	31.4	28.0	32.4	32.4	34.0	32.0
3	31.0	28.0	30.0	20.0	28.2	28.5	30.5	28.2	30.4	32.0	32.8	30.0
4	32.0	29.5	30.0	21.0	29.3	29.1	30.0	27.5	31.4	33.0	32.0	30.0
5	29.0	28.0	24.4	20.4	27.0	25.8	28.4	29.4	29.8	33.7	29.6	30.5
6	30.0	28.0	26.6	18.0	20.5	22.0	25.5	24.0	28.2	34.0	31.0	25.0
7	28.0	26.0	24.8	17.0	25.0	25.2	26.2	23.6	26.8	33.7	31.0	26.0
8	30.0	29.0	26.4	17.0	27.0	26.8	27.2	24.0	28.0	33.1	30.0	27.0
9	34.0	31.0	28.0	20.0	29.3	29.7	28.4	27.0	31.0	33.1	33.0	28.0
10	35.0	32.0	28.4	20.0	30.1	29.0	29.8	27.8	30.0	32.7	33.0	28.5
11	32.0	32.0	30.2	20.4	29.3	30.0	30.0	28.3	30.8	32.2	33.0	29.0
12	30.0	30.0	29.6	19.8	28.8	26.8	30.0	27.6	30.6	32.0	33.0	30.0
13	30.0	29.5	29.8	20.0	29.5	27.9	29.4	28.0	30.4	31.9	33.0	28.5
14	27.0	28.0	29.0	19.8	27.3	26.6	29.0	27.5	30.2	31.9	33.0	28.0
15	24.0	28.0	28.6	19.0	25.3	23.5	27.5	26.0	29.2	31.2	33.0	27.5
16	21.0	26.0	22.0	17.0	25.5	25.6	20.0	27.0	25.2	31.2	33.0	26.0
17	32.0	26.0	26.4	17.0	25.0	28.1	25.4	24.0	27.4	30.5	33.0	25.0
18	25.0	24.5	24.8	15.0	26.0	23.8	25.0	23.4	25.8	30.7	33.0	25.0
19	27.0	25.5	24.8	15.0	25.8	25.0	26.0	26.0	26.2	30.1	33.0	24.0
20	27.0	25.0	24.0	17.0	26.0	26.0	26.6	25.0	27.8	30.1	33.0	24.0
21	23.0	24.0	22.2	13.8	20.2	19.8	24.8	23.0	24.4	30.0	33.0	22.0
22	31.0	25.0	26.0	15.0	24.0	23.2	25.2	24.0	27.4	30.7	33.0	22.0
23	29.0	24.5	25.0	15.0	24.5	25.0	25.4	23.0	27.0	30.7	33.0	22.0
24	26.0	26.0	26.0	17.0	25.0	25.2	27.2	25.3	27.0	30.5	33.0	25.0
25	25.0	25.0	25.6	17.0	26.0	26.1	28.5	24.8	27.6	30.5	33.0	26.0
26	30.0	26.0	25.6	18.0	26.2	26.7	27.0	25.0	27.2	30.3	33.0	27.0
27	30.0	27.0	27.6	18.0	26.0	27.7	28.0	27.2	29.2	30.0	33.0	27.0
28	24.0	27.0	25.0	19.0	25.1	25.8	26.6	27.0	27.6	29.8	33.0	27.0
29	22.0	25.0	23.0	15.8	24.5	22.8	23.8	24.5	24.0	29.1	33.0	28.0
30	22.0	21.0	20.4	14.0	25.0	19.0	20.2	21.0	22.2	28.6	33.0	22.0
31	27.0	22.0	25.2	13.0	24.0	23.1	22.4	22.0	25.6	28.5	33.0	22.0
Medie.....	28.2	27.0	26.5	17.6	26.1	25.8	26.8	25.7	28.0	31.3	31.8	26.4

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

AGOSTO

GIORNI	OLONA 407		LAMBRO 427		ADDA E LARIO														
	Olgiate Comasco	Asso	Bormio 1225	Teglio 871	Lanzada 983	Lago Venina 1300	Vedello 1060	Montespluga 1908	Chiavenna 533	Pigna 900	Brunate 800	Albese 418							
1	32.2	19.9	31.8	28.0	28.0	16.0	12.0	16.0	12.0	14.0	10.0	23.7	30.9	28.0	18.0	24.5	19.8	34.0	19.0
2	33.0	20.1	30.5	30.0	27.0	18.0	11.5	18.0	9.5	16.0	9.5	22.6	31.3	26.0	16.0	26.5	20.6	35.0	20.0
3	31.1	21.0	31.0	30.0	28.0	17.0	12.5	16.5	10.6	16.0	10.6	23.7	31.6	27.0	17.0	27.9	23.0	33.0	22.0
4	31.5	19.0	31.0	30.0	29.0	18.0	12.5	19.0	9.0	17.0	9.0	23.6	31.9	27.0	17.0	26.6	21.5	33.0	21.0
5	31.5	19.9	28.0	31.0	28.0	19.5	13.5	15.0	5.0	16.0	5.0	23.7	31.6	28.0	20.0	26.4	22.3	34.0	22.0
6	26.5	19.8	22.0	32.0	21.0	17.0	8.0	8.0	4.0	13.0	4.0	23.3	27.3	25.0	16.0	25.7	19.5	33.0	25.0
7	27.0	14.0	24.1	23.0	23.0	10.5	5.0	15.0	7.0	12.0	7.0	21.3	27.9	26.0	18.0	23.3	17.5	35.0	19.0
8	27.5	14.5	26.3	25.0	22.0	12.0	5.0	17.0	8.0	15.0	8.0	21.2	28.3	26.0	18.0	22.8	18.0	35.0	20.0
9	31.7	16.0	31.0	30.0	28.0	15.0	8.0	18.0	11.0	15.0	11.0	21.4	28.7	25.0	17.0	23.5	18.8	32.0	20.0
10	30.5	18.8	29.0	32.0	27.0	17.0	11.5	17.5	12.0	15.0	12.0	22.1	29.5	22.0	16.0	26.2	19.8	32.0	21.0
11	31.3	20.0	30.5	30.5	28.0	18.0	11.5	16.0	10.0	15.0	10.0	22.6	29.9	24.0	18.0	25.3	20.8	33.0	21.0
12	31.1	20.0	30.1	31.0	27.0	17.0	11.0	16.0	12.0	15.0	12.0	22.9	30.1	23.0	16.0	26.7	20.8	34.0	21.0
13	31.0	20.0	30.0	32.0	27.0	16.0	11.0	16.0	11.0	16.0	11.0	23.8	29.9	24.0	18.0	26.2	21.5	34.0	20.0
14	31.0	18.5	30.0	31.0	28.0	17.0	12.5	15.0	10.5	16.0	10.5	24.0	29.9	24.0	18.0	26.2	21.3	33.0	20.0
15	31.1	18.0	30.0	30.0	28.0	16.5	12.5	13.0	7.0	16.0	7.0	24.0	28.8	26.0	16.0	25.3	20.3	30.0	19.0
16	26.5	18.2	21.4	29.0	26.0	16.5	11.5	12.0	4.0	16.0	4.0	23.1	28.1	26.0	23.0	26.5	17.8	30.0	17.0
17	27.5	15.3	20.5	25.0	26.0	12.0	8.0	8.0	2.0	13.0	2.0	23.4	29.8	27.0	23.0	22.6	17.8	30.0	17.0
18	26.0	15.0	23.1	27.0	24.0	12.5	6.5	9.0	2.0	12.0	2.0	32.2	29.9	27.0	23.0	23.3	17.8	30.0	17.0
19	26.1	16.0	26.0	26.0	23.0	12.0	6.0	14.0	7.0	13.0	7.0	22.6	29.9	27.0	23.0	21.5	17.3	30.0	17.0
20	28.1	15.0	27.0	27.0	24.0	12.5	8.0	15.0	8.0	13.0	8.0	22.9	29.5	27.0	23.0	21.6	17.7	31.0	19.0
21	25.0	18.0	26.0	27.0	17.0	14.0	9.0	14.0	5.0	13.0	5.0	21.0	26.3	26.0	22.0	23.6	18.4	26.0	20.0
22	24.9	14.5	25.0	26.0	20.0	13.0	7.0	10.0	4.5	13.0	4.5	20.1	26.4	26.0	22.0	21.0	14.4	28.0	14.0
23	25.1	13.0	25.5	25.0	23.0	12.0	7.0	12.0	8.0	13.0	8.0	20.1	26.4	26.0	22.0	21.3	15.3	27.0	14.0
24	27.0	15.5	24.0	28.5	22.0	14.0	10.0	17.0	12.0	12.0	12.0	19.9	27.9	25.0	22.0	20.9	16.3	28.0	15.0
25	27.7	16.5	27.0	27.0	22.0	16.0	10.0	15.0	10.0	13.0	10.0	25.9	28.4	25.0	23.0	22.2	17.5	30.0	17.0
26	28.2	16.5	28.0	27.0	25.0	16.0	10.0	16.0	11.0	14.0	11.0	21.3	28.4	26.0	22.0	22.9	18.6	30.0	18.0
27	28.5	17.5	29.2	30.0	23.0	18.5	11.0	15.0	9.0	15.0	9.0	21.4	28.6	26.0	22.0	23.5	19.0	31.0	18.0
28	28.0	18.5	27.0	29.5	21.0	18.0	11.0	15.0	10.0	15.0	10.0	20.9	28.3	25.0	20.0	23.9	19.3	30.0	19.0
29	24.9	17.5	25.0	28.0	20.0	18.0	11.0	13.0	7.0	15.0	7.0	20.3	27.2	24.0	18.0	23.7	19.4	28.0	19.0
30	22.0	18.5	24.0	29.0	13.0	13.0	11.0	9.0	5.0	15.0	5.0	19.9	29.8	23.0	14.0	22.2	18.8	27.0	19.0
31	24.3	15.0	24.1	17.0	19.0	14.0	4.0	8.0	4.0	10.0	4.0	18.3	25.7	24.0	13.0	19.5	15.2	26.0	15.0
Medie.....	28.3	17.4	27.1	27.9	24.1	15.2	9.5	14.1	7.9	14.2	14.1	22.2	29.0	25.5	19.2	24.0	19.0	31.2	19.0



(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

AGOSTO

GIORNI	ADDA E LARIO											OGGIO
	Loveno 322	Tonzanico 239	Palauzo 215	Dongo 400	Bellano 294	Merate 281	Foppolo 1590	San Pellegrino 355	Gromo 709	Clusone 648	Bergamo 366	Lago d'Arno 1800
1	28.0	31.0	29.0	33.6	30.0	30.8	20.0	36.5	24.0	29.0	31.6	25.0
2	30.5	32.0	30.0	35.4	30.6	31.5	20.0	42.0	23.0	31.0	33.6	24.0
3	29.0	33.0	30.0	34.0	31.9	31.0	19.0	35.0	26.5	29.2	31.0	24.0
4	29.0	33.0	32.0	35.0	31.3	30.0	21.0	37.0	27.0	30.0	31.6	24.0
5	28.5	33.0	30.0	32.0	27.3	31.0	18.0	35.0	18.0	29.0	31.6	20.0
6	24.0	28.0	29.0	27.9	26.9	28.5	13.0	37.5	16.0	30.0	28.4	21.0
7	24.0	28.0	30.0	26.8	30.1	27.5	14.0	31.0	19.3	29.0	27.2	21.0
8	25.0	30.0	32.0	30.4	27.3	26.5	9.0	33.0	21.0	26.8	28.0	20.0
9	26.0	32.0	33.0	32.1	29.9	28.5	11.0	34.0	24.0	24.5	29.2	25.0
10	27.5	32.0	30.0	32.3	30.0	29.0	12.0	34.5	25.0	24.0	29.6	20.0
11	29.5	30.5	32.0	32.9	31.0	31.0	13.0	34.0	24.0	27.5	30.2	21.0
12	28.0	33.5	30.0	32.9	30.4	30.0	12.0	33.5	26.0	29.0	29.6	20.0
13	27.5	33.5	32.0	33.1	30.2	30.0	13.0	36.0	24.0	29.5	30.6	24.0
14	26.5	33.0	30.0	32.3	29.9	29.5	12.0	38.5	25.0	30.5	31.4	23.0
15	24.5	33.0	31.0	33.9	29.2	30.2	10.0	37.0	22.0	30.0	31.6	24.0
16	24.5	31.0	32.0	27.6	26.2	26.0	16.0	30.5	19.0	25.3	26.0	20.0
17	24.0	27.5	33.0	27.9	27.6	27.0	9.0	34.0	19.0	25.0	27.0	12.0
18	23.0	28.0	32.0	27.0	28.3	26.5	8.0	30.0	17.0	23.3	26.2	15.0
19	25.0	28.5	33.0	28.8	27.1	26.0	9.0	31.5	24.5	23.0	26.0	21.0
20	25.0	30.0	34.0	30.1	27.5	26.0	9.0	32.0	24.0	24.0	27.6	22.0
21	24.5	28.0	31.0	28.0	27.8	25.0	9.0	26.5	18.0	22.0	26.4	12.0
22	23.5	26.0	27.0	29.5	25.2	24.0	8.0	26.5	19.0	21.5	23.6	11.0
23	23.5	27.0	26.0	28.0	26.0	24.0	7.0	30.0	20.0	23.0	24.6	7.0
24	25.0	26.0	35.0	30.0	26.4	25.0	8.0	31.0	19.5	25.5	27.0	9.0
25	24.5	20.0	25.0	29.2	26.7	26.5	9.0	32.5	22.0	25.0	28.0	9.0
26	25.0	20.0	26.0	31.0	27.2	27.0	8.0	33.5	22.0	26.5	28.0	10.0
27	25.0	30.0	22.0	31.2	28.7	28.0	8.0	31.5	23.0	26.0	28.8	10.0
28	24.0	30.0	15.0	29.4	27.9	28.0	9.0	32.0	21.0	25.0	29.6	10.0
29	23.0	28.0	14.0	29.7	27.8	27.0	9.0	34.0	19.0	26.5	27.6	10.0
30	21.5	25.0	16.0	24.5	22.2	25.0	8.0	27.0	17.0	22.8	28.0	9.0
31	21.0	25.0	20.0	27.4	24.6	22.0	6.0	25.0	20.0	21.3	28.4	5.0
Medie.....	25.5	29.8	30.6	30.4	28.1	27.7	16.0	32.8	21.5	26.3	28.6	19.2
	17.4	21.1	18.3	18.2	16.0	19.0	9.7	16.7	10.0	16.3	21.0	10.1

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

AGOSTO

GIORNI.	OGGIO						GARDA E MINCIO					
	Edole 690	Breno 312	Lovere 200	Memmo 2000	Brescia 150	S. Lorenzo 720	Fies di Drò 126	Sasso di Gargnano 334	Tignale 410	Desenzano 64	Bezzecca 698	Peschiera 67
1	33.0	31.0	33.1	23.1	36.7	29.5	31.0	29.8	22.8	34.8	27.0	32.0
2	35.0	30.8	33.6	30.0	36.4	30.0	31.0	29.5	23.5	33.5	29.0	33.0
3	34.0	31.0	33.4	28.0	35.6	28.5	29.0	29.0	23.8	33.0	30.0	34.0
4	31.0	29.0	33.5	29.4	36.4	28.5	29.0	28.8	22.5	33.0	29.0	33.0
5	34.0	28.2	33.9	27.8	36.1	29.0	30.5	29.5	24.8	32.0	30.0	33.0
6	24.0	27.3	34.1	24.2	32.4	24.0	24.0	29.5	20.0	28.0	30.0	33.0
7	29.0	23.2	34.9	22.3	30.8	21.5	24.5	28.2	17.5	27.0	25.0	30.0
8	27.0	25.0	35.2	24.4	32.2	23.0	25.5	25.2	23.2	27.0	24.0	29.0
9	27.0	26.4	35.1	27.0	33.7	25.0	27.5	26.8	19.8	29.0	25.0	30.0
10	28.0	25.3	35.9	26.5	34.1	26.0	28.0	27.8	22.0	30.4	28.0	30.5
11	29.0	24.8	34.0	27.2	34.8	28.0	27.5	27.8	23.0	30.2	28.0	31.0
12	28.0	27.0	34.6	27.7	34.2	26.0	28.0	28.0	22.8	32.0	29.0	31.0
13	29.0	31.0	34.4	27.4	35.5	28.0	29.0	29.5	23.8	32.2	29.0	30.0
14	28.0	30.7	34.9	27.0	35.7	29.0	30.0	29.5	24.5	33.8	29.0	30.5
15	28.0	28.9	34.8	27.7	35.5	29.0	29.5	29.8	23.0	32.4	30.0	32.0
16	29.0	26.4	34.2	22.2	29.1	24.0	27.0	24.8	23.0	26.0	26.0	31.0
17	27.0	26.0	34.6	22.4	32.0	25.5	26.0	28.0	20.0	28.0	25.0	28.0
18	28.0	25.3	34.1	21.2	31.2	23.5	25.0	24.0	20.5	26.5	18.0	20.0
19	29.0	24.7	35.4	23.4	30.8	24.5	29.0	24.0	18.2	28.0	23.0	16.0
20	23.0	25.2	35.1	24.5	32.1	26.0	22.0	26.0	18.8	30.0	24.0	18.0
21	25.0	23.8	34.9	21.7	31.4	22.0	21.0	25.8	21.8	27.0	26.0	29.0
22	25.0	24.0	35.1	20.5	27.8	24.5	22.5	21.8	21.2	23.0	26.0	27.0
23	21.0	26.0	34.1	22.0	30.2	25.5	20.0	22.0	15.8	27.0	23.0	24.0
24	22.0	26.8	34.6	23.2	32.3	26.5	20.0	23.8	18.0	27.2	23.0	27.0
25	24.0	25.4	34.3	24.2	32.5	27.0	21.0	21.8	19.0	29.0	25.0	28.0
26	25.0	26.4	32.8	24.4	31.9	25.5	21.0	25.0	15.8	30.2	25.0	28.0
27	26.0	25.0	34.1	25.1	32.8	25.5	26.0	26.8	21.0	30.0	29.0	29.0
28	26.0	27.0	34.4	25.2	33.2	26.5	27.0	27.0	21.0	30.5	26.0	30.0
29	27.0	25.0	33.9	25.0	32.4	28.0	27.0	25.0	21.2	30.0	27.0	30.0
30	28.0	24.0	33.5	18.4	28.4	23.0	25.0	22.0	18.0	25.0	28.0	28.0
31	26.0	25.0	32.9	19.5	27.4	27.0	24.0	21.5	14.0	26.0	22.0	25.0
Medie.....	27.6	26.6	34.3	24.3	32.9	26.0	26.0	26.2	20.8	29.3	26.4	29.7
	15.2	17.4		14.5	20.3	16.5	17.1			21.0	14.5	19.9

TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

SETTEMBRE

ACQUA E TEMPERATURA		TICINO										
GIORNI	Borgomanero 306	San Gottardo 2103	Airolo 1143	Faldo 759	Comprovasco 584	Bruggo 1323	Grono 335	Cravéggia 885	Lago d'Avino 2240	Paglinò 797	Gebbo 1015	Varzo 550
1	21.0	8.2	18.5	21.4	20.6	17.3	22.1	15.0	12.0	20.0	19.0	24.0
2	20.0	6.2	18.5	18.5	18.8	15.0	20.2	17.0	10.0	13.5	15.0	19.0
3	22.0	4.8	17.0	17.5	19.0	15.0	19.0	15.0	10.0	17.0	16.0	20.0
4	20.5	8.4	16.8	19.7	21.9	14.2	21.2	14.0	12.0	20.0	19.0	21.0
5	21.5	9.8	18.6	21.2	22.2	17.0	23.2	17.0	2.0	22.0	12.0	16.0
6	22.0	12.0	19.0	21.5	23.8	19.0	24.2	19.0	2.0	22.0	14.0	24.0
7	22.5	8.0	19.5	24.0	23.8	15.0	24.2	15.0	5.0	21.0	10.0	26.0
8	23.5	10.4	20.0	23.8	23.8	16.0	24.0	16.0	5.0	21.0	12.0	26.0
9	24.0	12.0	21.0	22.6	25.0	12.8	23.0	17.0	4.0	22.0	13.0	27.0
10	24.5	10.0	20.8	23.0	25.4	13.4	24.5	15.0	4.0	20.0	12.0	22.0
11	25.0	7.2	15.5	20.0	27.4	14.4	26.0	14.0	5.0	23.0	12.0	20.0
12	22.0	6.5	18.0	20.4	24.0	13.4	23.4	17.0	8.0	21.0	14.0	26.0
13	21.0	8.1	15.0	20.8	21.0	12.0	23.0	14.0	5.0	21.0	11.0	17.0
14	22.0	8.4	15.8	20.0	18.8	12.8	21.1	16.0	4.0	18.0	12.0	16.0
15	21.5	4.0	19.8	22.4	22.8	12.4	20.4	15.0	4.0	18.0	11.0	20.0
16	19.5	6.2	12.2	16.2	17.2	10.1	22.1	18.0	3.0	19.0	9.0	21.0
17	18.5	0.0	12.5	15.4	17.0	8.3	18.2	19.0	3.0	16.0	10.0	16.0
18	19.0	5.2	18.0	15.8	18.6	9.0	16.2	15.0	3.0	14.0	9.0	19.0
19	19.5	7.3	17.4	19.8	21.2	12.0	17.1	14.0	2.0	15.0	10.0	16.0
20	20.0	9.2	18.0	20.2	22.0	8.4	20.0	14.0	1.0	16.0	8.0	12.0
21	21.0	6.4	16.5	19.5	19.8	9.4	21.0	15.0	6.0	16.0	9.0	18.0
22	20.0	0.4	11.0	15.8	16.2	10.6	22.2	14.0	2.0	10.0	10.0	15.0
23	17.0	-5.8	9.2	10.0	13.0	7.0	18.0	9.0	2.0	16.0	12.0	15.0
24	18.5	-5.3	10.0	14.0	15.4	3.6	15.1	15.0	4.0	13.0	7.0	16.0
25	16.5	-2.0	9.2	13.8	18.0	1.8	15.2	7.0	-7.0	12.0	5.0	9.0
26	15.5	4.3	9.8	12.5	15.0	3.6	14.0	9.0	1.0	12.0	2.0	8.0
27	16.0	0.5	11.0	12.5	14.0	5.7	15.1	10.0	-3.0	12.0	5.0	13.0
28	14.0	1.0	9.0	12.0	11.2	6.4	15.1	9.0	-1.0	11.0	7.0	10.0
29	15.5	2.5	9.0	15.4	16.4	6.4	12.1	11.0	-1.0	11.0	8.0	12.0
30	17.5	3.5	12.0	14.5	15.6	8.6	14.0	14.0	1.0	13.0	10.0	10.0
						10.0	15.3	9.0	-0.0	14.0	10.0	11.0
Medie.....	19.9	5.3	14.9	18.1	19.5	15.1	19.6	15.1	8.6	16.9	17.2	19.9
		1.9	9.3	17.8	11.8	9.7	13.4	11.6	1.7	11.4	9.6	14.8

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

## SETTEMBRE

GIORNI	TICINO											
	Piedimulera 243	Cireggio 370	Locarno 239	Monte Generoso 1610	Paraviso 809	Cusasso al Monte 584	Marchirolo 505	Portezza 298	Lugano 276	Azzate 332	Gavirate 284	Varano Borghi 245
1	26.0	22.0	23.8	14.0	24.9	22.8	23.0	22.0	25.2	27.4	26.6	22.0
2	24.0	20.0	22.0	17.0	23.1	19.0	24.0	22.0	22.2	27.1	25.0	21.0
3	21.0	19.0	20.4	12.0	20.0	16.0	19.0	19.8	17.6	26.4	24.9	19.0
4	25.0	22.0	23.0	13.0	24.0	21.0	23.5	21.7	23.8	25.9	24.8	20.0
5	27.0	22.5	24.0	16.0	24.0	22.0	23.5	22.0	24.6	25.2	27.0	22.0
6	28.0	23.0	24.4	18.0	24.1	24.1	23.8	23.0	26.0	24.8	27.0	25.0
7	30.0	23.5	24.4	15.0	24.9	25.6	25.0	23.2	26.2	24.8	26.8	27.0
8	28.0	24.0	25.2	18.0	25.0	26.9	25.5	23.7	27.4	24.2	28.5	26.0
9	26.0	25.0	25.0	16.0	26.3	27.1	25.8	23.0	27.0	23.9	30.0	25.0
10	27.0	25.0	25.6	18.0	26.5	28.0	26.0	24.0	27.0	23.3	29.0	28.0
11	27.0	24.5	24.0	17.0	26.0	26.0	19.5	25.0	25.8	23.2	29.0	24.0
12	26.0	22.5	24.8	15.0	26.5	21.5	24.0	23.6	24.8	23.0	25.0	26.0
13	22.0	20.0	22.0	10.0	24.3	»	22.8	22.5	22.4	22.2	25.0	24.0
14	23.0	22.0	22.4	13.0	23.0	»	23.5	23.0	24.0	21.0	25.4	21.0
15	27.0	21.5	22.8	14.0	22.0	»	23.0	22.4	24.0	20.2	19.0	19.0
16	19.0	18.0	18.6	10.0	22.5	»	16.5	22.0	16.6	19.7	18.5	16.0
17	17.0	18.5	17.4	7.8	23.0	»	19.0	27.5	16.6	19.7	18.5	16.0
18	23.0	18.5	19.0	10.0	22.2	17.3	19.0	28.4	18.0	18.1	21.0	17.0
19	26.0	20.0	21.6	12.6	20.5	21.0	20.4	28.8	23.4	17.4	24.0	18.0
20	27.0	21.0	22.4	13.6	20.0	21.2	21.3	21.0	24.4	17.0	24.0	19.0
21	25.0	21.0	23.0	14.2	20.5	21.0	22.0	18.0	24.0	16.9	24.4	16.0
22	20.0	20.0	19.4	9.0	18.0	18.1	20.0	18.2	19.2	16.2	22.0	17.0
23	23.0	16.0	19.4	7.0	15.0	14.0	18.0	16.0	18.2	15.7	19.0	14.0
24	24.0	15.0	18.2	5.0	16.0	15.0	16.6	15.2	19.0	15.2	18.5	12.0
25	21.0	16.0	17.2	4.0	14.3	14.0	16.0	15.0	18.0	14.3	18.0	12.0
26	17.0	16.5	16.6	7.0	13.1	12.5	16.0	16.0	15.6	13.0	17.0	13.0
27	16.0	15.0	16.6	7.0	12.0	10.4	16.5	16.5	16.4	12.5	17.2	14.0
28	14.0	13.0	13.6	6.4	12.5	10.4	13.6	16.0	12.2	13.0	17.0	11.0
29	19.0	16.0	17.4	10.0	11.9	16.2	17.0	16.7	18.2	13.9	18.1	14.0
30	17.0	16.0	17.0	11.0	10.5	17.2	17.3	15.0	17.2	15.8	20.0	17.0
Medie.....	23.2	19.9	20.2	13.0	20.5	»	21.2	21.0	20.9	19.5	22.8	19.3
	14.2	13.0	15.1	7.4	6.5	»	13.3	14.6	14.3	12.4	11.6	9.9



(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

SETTEMBRE

GIORNI	ADDA E LARIO										OGLIO	
	Loveno 322	Tonzanico 239	Palanzo 215	Dongo 200	Bellano 204	Merate 281	Foppolo 1520	San Pellegrino 355	Gromo 799	Clusone 648	Bergamo 366	Lago d'Arno 1800
1	21.0	25.0	24.0	26.9	24.4	23.0	12.0	27.0	11.0	22.5	24.2	15.0
2	22.0	25.0	23.0	24.9	22.8	23.0	11.0	25.5	14.0	21.0	23.2	12.0
3	19.0	22.0	23.0	23.0	22.2	23.5	11.0	18.5	16.5	17.6	20.6	14.0
4	21.0	24.0	22.0	25.1	23.1	23.0	13.0	25.0	14.0	19.0	21.6	15.0
5	21.5	25.0	22.0	26.4	24.6	22.0	14.0	28.5	15.5	21.5	23.2	13.0
6	22.0	26.0	24.0	28.0	25.0	22.0	13.0	30.0	14.0	23.0	24.8	16.0
7	22.5	27.0	21.0	28.1	26.0	23.5	14.0	32.5	14.0	24.0	26.2	18.0
8	23.5	27.0	22.0	28.7	26.6	23.5	15.0	34.5	14.5	24.8	27.4	17.0
9	23.0	27.0	21.0	28.8	26.5	24.0	15.0	34.5	14.5	26.0	28.0	18.0
10	24.5	28.0	23.0	29.4	26.2	25.0	16.0	35.0	14.0	26.3	28.8	19.0
11	23.5	28.0	25.0	30.3	26.3	27.0	13.0	32.5	15.5	23.3	28.0	14.0
12	23.0	25.0	25.0	27.1	24.7	25.5	12.0	27.5	16.5	21.3	21.2	11.0
13	23.0	25.0	24.0	27.9	23.1	25.0	12.0	26.0	16.5	21.6	22.0	11.0
14	22.0	25.0	24.0	25.2	23.0	24.0	11.0	21.0	17.0	21.0	21.6	12.0
15	21.5	25.0	21.0	26.0	22.8	23.5	10.0	26.0	15.5	20.6	22.2	11.0
16	19.5	24.0	21.0	22.0	22.2	23.0	10.0	16.5	14.5	16.5	17.8	10.0
17	16.5	22.0	25.0	28.0	17.2	21.0	9.0	16.0	13.5	15.7	16.6	9.0
18	18.5	20.0	25.0	20.5	18.9	19.0	8.0	21.0	13.5	17.0	19.2	8.0
19	20.0	23.0	24.0	19.6	21.2	20.5	9.0	26.0	11.5	18.5	21.0	8.0
20	19.5	23.0	25.0	25.0	21.9	21.5	11.0	28.5	11.5	19.4	22.2	10.0
21	19.0	23.0	22.0	26.0	22.5	21.0	11.0	27.0	11.5	19.0	22.4	6.0
22	19.5	22.0	24.0	26.6	20.1	20.0	10.0	15.0	13.5	18.0	20.2	6.0
23	15.5	22.0	23.0	20.8	18.1	15.0	3.0	16.0	8.0	13.3	15.4	4.0
24	14.0	18.0	25.0	20.9	17.9	16.0	5.0	20.5	4.5	14.0	15.4	4.0
25	14.5	18.0	24.0	19.5	17.1	16.5	6.0	20.5	6.5	13.7	17.0	8.2
26	15.5	17.0	22.0	17.6	16.5	16.0	7.0	14.0	9.5	13.3	14.0	6.0
27	17.0	18.0	23.0	18.1	16.8	15.0	7.0	15.5	11.0	14.4	14.8	7.0
28	18.5	15.0	22.0	17.5	15.9	16.0	8.0	12.0	11.5	13.6	13.0	6.0
29	17.0	15.0	21.0	20.1	17.5	17.5	7.0	23.5	9.5	13.8	15.2	5.0
30	17.5	18.0	23.0	20.0	17.9	18.5	8.0	17.5	10.0	15.7	16.4	8.0
Medie.....	19.7	22.7	23.1	24.3	21.6	21.1	10.7	23.7	12.8	19.0	20.8	10.9
	13.5	15.9	13.9	14.1	12.2	14.3	5.9				15.0	5.1

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

SETTEMBRE

GIORNI	OGLIO						GARDA E MINCIO					
	Edolò 690	Breno 312	Lovere 200	Memmo 1000	Brescia 150	S. Lorenzo 720	Fies di Drò 126	Sasso di Gargnano 534	Tignale 420	Desenzano 64	Bezzecca 698	Peschiera 67
1	27.0	25.1	21.9	19.9	26.2	28.0	24.0	22.0	17.0	25.8	22.0	28.0
2	25.0	24.3	21.5	19.1	25.1	23.5	23.0	21.5	17.5	28.0	22.0	26.0
3	21.0	20.1	22.2	15.8	18.7	20.0	20.5	17.0	15.5	17.8	21.0	25.0
4	22.0	17.6	22.5	18.6	21.0	21.0	21.0	19.0	15.0	23.0	19.0	24.0
5	20.0	17.0	22.4	20.1	26.0	22.5	22.0	20.8	15.5	25.0	20.0	27.0
6	21.0	19.6	22.6	20.9	27.9	23.5	23.0	21.5	15.5	25.2	21.0	25.0
7	23.0	22.0	22.0	22.2	29.0	23.5	24.5	23.5	17.5	20.0	22.0	26.0
8	24.0	24.0	21.8	22.0	30.4	24.0	25.0	24.0	19.5	28.0	24.0	26.0
9	23.0	24.3	21.5	23.5	30.6	25.5	26.0	24.8	20.0	29.2	24.0	27.0
10	25.0	26.0	21.1	24.9	31.3	28.0	28.0	24.8	20.0	30.0	25.0	27.0
11	25.0	24.0	21.6	24.0	31.5	25.0	26.0	25.8	21.8	29.0	22.0	27.0
12	23.0	21.3	21.5	18.3	24.3	21.0	23.0	20.2	16.2	23.0	20.0	26.0
13	23.0	22.0	21.8	18.9	23.5	22.5	22.0	18.8	16.8	22.0	20.0	23.0
14	24.0	21.4	20.9	18.4	23.0	20.0	22.0	19.0	16.5	24.0	19.0	21.0
15	23.0	22.8	20.6	18.7	24.4	21.0	22.0	18.8	16.5	23.8	19.0	22.0
16	21.0	22.0	20.8	15.7	19.7	21.0	21.0	18.0	16.0	20.0	19.0	18.0
17	22.0	19.4	20.5	13.8	17.1	18.5	18.5	15.8	15.0	18.0	16.0	15.0
18	23.0	18.0	20.3	15.4	22.2	19.0	20.0	17.5	13.2	22.0	15.0	16.0
19	18.0	18.0	20.6	16.0	23.6	20.5	20.0	18.5	13.0	23.0	18.0	15.0
20	20.0	20.0	20.9	18.4	24.5	21.0	20.5	19.2	15.0	24.2	20.0	23.0
21	20.0	19.0	20.6	19.0	24.8	20.0	21.5	18.0	16.0	26.0	21.0	22.0
22	19.0	18.0	20.9	14.5	19.9	20.0	19.5	15.5	15.0	18.0	14.0	15.0
23	20.0	15.0	20.5	11.7	10.1	14.0	19.0	13.5	12.5	16.0	10.0	16.0
24	20.0	12.3	20.2	11.3	17.2	15.0	16.0	13.0	7.5	18.0	3.0	16.0
25	16.0	11.2	20.1	12.6	19.4	16.0	15.0	14.2	9.0	17.6	5.0	16.0
26	15.0	11.4	19.5	10.1	14.9	14.5	14.0	11.2	10.2	16.0	8.0	11.0
27	13.0	11.0	19.6	12.4	16.3	15.0	17.0	18.0	10.8	20.0	11.0	13.0
28	14.0	10.4	19.8	9.9	13.8	16.0	13.0	12.5	11.0	15.0	7.0	12.0
29	14.0	14.0	19.5	15.9	17.6	17.0	12.0	14.8	11.0	19.0	14.0	12.0
30	17.0	14.8	19.4	15.2	18.6	15.5	19.0	16.8	13.0	21.0	10.0	13.0
Medie.....	20.7	18.9	20.9	17.3	22.3	20.3	20.6	18.4	14.9	22.3	18.1	21.9
	11.9	12.3	30.1	10.2	14.7	12.1	13.5	18.4	14.9	15.1	10.0	15.6

TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

OTTOBRE

TICINO												
GIORNI	Borgomanero 306	San Gottardo 2103	Airolo 1143	Falido 759	Comprovasco 584	Bruggio 1313	Grono 335	Cravaggia 883	Lago d'Avino 2240	Pagliano 797	Gebbo 2015	Varzo 550
1	18.0	-2.5	10.0	14.4	16.2	12.8	19.4	14.0	3.0	15.0	10.0	16.0
2	14.5	1.0	10.2	11.5	15.0	10.8	15.0	9.0	5.0	10.0	11.0	12.0
3	14.0	4.0	11.0	12.0	15.2	11.8	14.3	13.0	7.0	12.0	11.0	12.0
4	13.0	-1.5	9.2	10.0	11.0	4.8	11.1	9.0	2.0	10.0	9.0	14.0
5	14.0	6.1	11.5	15.2	12.2	12.6	14.1	9.0	7.0	11.0	12.0	14.0
6	14.5	3.8	11.5	13.0	15.6	11.4	16.1	11.0	7.0	13.0	12.0	12.0
7	15.0	0.0	14.0	17.0	18.2	13.4	17.0	13.0	6.0	15.0	16.0	12.0
8	15.0	5.0	11.5	16.1	15.6	10.0	11.4	12.0	8.0	13.0	12.0	17.0
9	14.5	2.5	10.0	15.2	17.0	13.6	16.1	9.0	7.0	12.0	12.0	16.0
10	14.5	-1.8	11.5	14.6	17.4	12.0	16.2	15.0	9.0	15.0	13.0	18.0
11	15.5	8.8	11.2	14.2	18.2	14.0	17.1	13.0	7.0	11.0	14.0	18.0
12	15.5	1.0	15.5	15.0	16.2	13.6	17.1	8.0	3.0	12.0	13.0	13.0
13	15.5	-3.2	9.5	15.2	17.0	10.8	18.1	6.0	4.0	11.0	12.0	13.0
14	14.5	-8.5	5.8	9.8	11.8	5.2	13.8	7.0	-2.0	9.0	8.0	10.0
15	11.0	-3.4	5.6	8.2	10.0	4.7	11.2	6.0	-2.0	9.0	6.0	8.0
16	11.5	-7.8	6.8	8.0	10.0	5.1	10.1	5.0	-8.0	6.0	5.0	7.0
17	10.0	0.0	9.0	8.4	11.6	7.6	11.3	6.0	-8.0	4.0	2.0	6.0
18	11.5	7.1	11.0	9.8	12.8	10.0	13.0	4.0	7.0	4.0	0.0	3.0
19	12.0	2.6	9.8	11.5	13.6	9.4	15.0	3.0	10.0	9.0	8.0	10.0
20	14.0	0.0	8.2	10.8	14.6	9.6	13.8	8.0	5.0	9.0	3.0	10.0
21	12.5	-0.3	8.8	9.8	10.8	8.8	11.4	9.0	1.0	10.0	4.0	15.0
22	14.5	1.8	8.5	10.7	13.2	9.0	12.2	9.0	-2.0	10.0	10.0	16.0
23	15.0	1.5	10.6	11.5	15.6	11.0	14.3	10.0	4.0	9.0	8.0	14.0
24	14.0	-3.2	13.0	10.9	15.6	8.2	12.6	9.0	-1.0	9.0	6.0	14.0
25	15.0	-1.8	13.5	11.4	16.8	14.1	16.0	10.0	-4.0	8.0	4.0	11.0
26	13.5	0.0	8.5	9.6	11.6	15.0	13.0	10.0	-2.0	7.0	6.0	11.0
27	13.5	-0.2	8.4	9.8	9.8	9.4	11.3	10.0	-1.0	7.0	6.0	11.0
28	15.5	1.5	8.2	10.6	12.0	8.7	14.2	10.0	-2.0	7.0	9.0	12.0
29	14.5	-4.0	10.0	11.3	10.0	10.2	14.9	11.0	6.0	9.0	8.0	15.0
30	13.0	-3.5	11.2	10.8	15.2	10.6	13.4	9.0	-4.0	8.0	4.0	16.0
31	11.0	-2.6	9.2	10.8	14.2	11.0	10.1	9.0	-4.0	9.0	6.0	12.0
		0.0	7.0	8.8	9.4	9.6	7.2	5.0	-3.0	8.0	4.0	7.0
Medie.....	13.9	1.0	10.0	11.8	14.2	10.3	14.1	9.1	4.0	9.8	10.5	12.8
					6.7			6.4		5.6		8.9



(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

## OTTOBRE

TICINO												
GIORNI	Piedimulera 243	Cireggio 370	Locarno 239	Monte Generoso 1510	Paraviso 809	Cuasso al Monte 324	Marchirolo 305	Portezza 298	Lugano 326	Azzate 332	Gavirate 284	Varano Borghi 445
1	25.0	10.0	21.6	9.8	12.1	13.9	18.0	11.2	22.4	14.9	23.0	16.0
2	18.0	7.0	14.4	5.0	12.0	16.5	15.8	6.3	18.4	15.3	18.0	16.0
3	16.0	7.0	14.4	6.0	10.3	14.4	15.6	5.9	17.0	15.0	18.0	16.0
4	15.0	8.0	14.2	5.0	10.0	9.0	13.2	9.0	13.2	15.0	15.0	14.0
5	17.0	7.0	14.2	7.0	10.2	14.4	14.4	5.8	18.0	14.7	17.4	13.0
6	16.0	10.0	16.0	7.0	10.5	12.1	14.8	8.0	16.6	14.2	19.0	14.0
7	16.0	10.0	17.0	9.8	10.3	17.1	15.4	8.8	18.4	13.8	19.0	14.0
8	16.0	8.0	17.0	14.0	11.0	16.2	15.8	8.0	17.6	14.5	19.1	14.0
9	15.0	11.0	18.0	13.0	10.3	14.0	14.6	9.0	16.4	14.1	20.0	16.0
10	19.0	10.0	17.8	12.0	10.5	17.1	15.8	8.8	17.2	13.7	18.8	15.0
11	15.0	10.0	19.8	10.0	15.2	17.1	16.0	8.8	18.0	13.2	20.0	15.0
12	17.0	12.0	18.6	9.4	15.5	17.3	16.6	10.0	17.4	13.0	19.5	15.5
13	17.0	10.0	18.0	8.0	18.0	17.3	16.2	9.8	16.6	13.2	20.0	16.0
14	14.0	6.0	17.0	6.4	16.0	12.3	13.6	5.5	14.9	13.0	18.0	15.0
15	10.0	4.0	12.8	3.0	11.2	8.5	10.8	3.7	12.0	12.9	14.4	10.0
16	11.0	5.0	10.8	3.0	10.9	8.0	10.8	5.0	11.0	12.8	13.0	10.0
17	9.0	4.0	13.0	3.0	11.0	12.2	11.3	2.6	12.0	13.5	15.0	8.0
18	12.0	5.0	14.0	10.0	14.3	14.2	13.0	4.9	13.2	13.8	15.5	9.0
19	14.0	7.0	14.8	8.0	11.2	14.5	13.8	6.4	15.0	10.4	17.0	8.0
20	12.0	10.0	15.0	4.0	12.3	12.1	13.2	8.8	13.0	13.3	17.0	8.5
21	11.0	10.0	13.0	4.0	13.1	11.0	12.8	10.3	12.4	12.7	16.0	9.0
22	13.0	11.0	15.0	5.0	14.1	12.1	14.3	10.4	14.2	12.7	17.0	12.0
23	13.0	10.0	16.2	8.0	16.0	15.2	14.3	12.2	15.6	12.2	19.0	11.0
24	12.0	9.0	16.2	8.0	14.2	18.2	15.2	8.5	15.0	12.4	18.4	9.5
25	11.0	8.0	16.2	9.0	15.3	18.8	15.0	10.2	15.4	12.2	18.4	9.0
26	12.0	8.0	13.2	6.0	12.1	11.8	12.3	10.4	13.4	11.9	18.0	12.0
27	12.0	9.0	13.0	7.0	11.5	11.2	12.5	11.3	13.4	11.8	18.0	11.5
28	15.0	10.0	17.0	8.0	10.9	14.0	14.5	12.3	17.0	11.8	20.0	10.0
29	11.0	9.0	16.4	8.0	19.3	16.1	14.2	9.0	15.0	17.7	20.0	13.0
30	11.0	7.0	14.6	7.0	14.5	14.9	12.8	8.0	14.0	12.3	19.0	10.0
31	11.0	9.0	11.8	5.0	13.0	11.0	10.3	9.0	11.6	12.4	15.0	8.0
Medie.....	14.1	8.4	15.7	7.6	12.8	13.9	14.1	8.1	15.4	13.4	17.8	12.5
				3.3				8.4	8.5	9.5	6.4	4.8



(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

OTTOBRE

GIORNI	ADDA E LARIO										OGGIO	
	Loveno 322	Tonzanico 239	Palanzo 215	Dongo 200	Bellano 204	Merate 281	Foppolo 1520	San Pellegrino 335	Gromo 709	Clusone 648	Bergamo 366	Lago d'Arno 1800
1	16.0	20.0	23.0	25.0	19.0	18.5	5.0	28.5	»	19.4	20.8	8.0
2	13.0	20.0	22.0	18.5	18.2	15.5	4.0	22.5	»	13.5	16.2	7.0
3	15.0	17.0	22.0	19.5	16.3	15.0	5.0	20.5	»	18.8	17.0	7.0
4	13.5	15.0	23.0	17.5	15.5	15.0	4.0	14.5	»	11.2	13.4	6.0
5	13.5	16.0	21.0	18.4	15.9	15.5	5.0	21.5	»	13.0	13.4	7.0
6	14.5	17.0	22.0	18.9	15.8	16.0	7.0	17.0	»	17.0	13.4	6.0
7	15.0	17.0	25.0	20.0	17.4	14.5	9.0	23.0	»	15.0	16.6	6.0
8	15.0	17.0	20.0	20.2	16.8	15.0	9.0	21.5	»	19.8	18.0	8.0
9	15.0	18.0	21.0	20.1	17.0	15.5	9.0	23.0	»	16.0	16.6	8.0
10	15.0	18.0	23.0	19.8	17.4	14.0	5.0	20.5	»	13.8	15.0	5.0
11	14.5	17.0	24.0	20.7	17.4	16.0	9.0	25.0	»	15.0	17.0	6.0
12	15.0	18.0	22.0	21.0	17.9	15.5	8.0	23.5	»	15.3	18.2	7.0
13	16.0	17.0	21.0	20.8	18.7	16.5	8.0	23.5	»	15.0	17.2	5.0
14	13.0	17.0	22.0	18.9	17.9	13.0	9.0	24.0	»	12.6	14.6	4.0
15	10.0	13.0	22.0	15.0	14.0	12.5	2.0	15.5	»	10.0	12.0	3.0
16	11.0	12.0	20.0	12.7	11.8	10.5	0.0	15.5	»	8.8	10.8	2.0
17	9.0	11.0	19.0	14.3	12.1	9.5	3.0	17.0	»	9.0	11.8	4.0
18	11.5	13.0	18.0	15.2	13.5	11.0	4.0	17.0	»	11.8	13.0	7.0
19	13.0	14.0	20.0	16.9	13.0	13.0	5.0	20.5	»	14.5	12.6	8.0
20	13.0	16.0	22.0	16.0	14.6	16.0	8.0	18.0	»	13.7	12.2	9.0
21	13.7	18.0	24.0	15.3	14.0	14.0	10.0	16.5	»	13.4	15.6	6.0
22	14.0	17.0	21.0	16.1	15.4	14.0	10.0	15.5	»	13.0	15.2	7.0
23	14.3	17.0	21.0	19.5	16.0	15.5	8.0	21.6	»	15.0	17.2	7.0
24	14.0	16.0	22.0	18.9	15.6	16.0	4.0	26.0	»	15.2	17.8	8.0
25	12.5	15.0	24.0	18.7	15.0	16.0	9.0	24.0	»	16.3	18.0	6.0
26	14.5	17.0	21.0	17.3	15.0	15.0	6.0	17.5	»	14.3	16.8	5.0
27	13.5	17.0	22.0	15.0	15.6	14.0	5.0	16.5	»	12.6	15.0	5.0
28	14.5	18.0	24.0	17.0	14.1	13.0	6.0	17.5	»	14.8	16.6	6.0
29	12.5	15.0	25.0	18.1	13.8	15.0	8.0	23.5	»	15.3	16.8	6.0
30	12.5	14.0	19.0	16.8	13.9	15.5	3.0	20.5	»	14.3	15.8	4.0
31	12.0	14.0	20.0	14.0	13.1	13.5	5.0	14.5	»	14.7	15.0	3.0
Medie.....	13.5	16.2	21.8	17.0	15.6	14.6	6.2	20.0	»	14.1	15.5	5.8
			11.7	8.7	6.5	9.9	2.4	6.4	»	6.4	10.3	1.2

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

OTTOBRE

GIORNI	OGLIO						GARDA E MINCIO					
	Edolo 690	Breno 312	Lovere 300	Memmo 2000	Brescia 150	S. Lorenzo 720	Fies di Drò 126	Sasso di Gargnano 534	Tignale 470	Desenzano 64	Bezzeca 698	Peschiera 67
1	14.0	12.2	20.1	18.6	22.1	17.0	17.0	16.8	19.4	23.0	16.0	19.0
2	13.0	9.3	20.5	18.9	18.2	15.0	17.0	13.2	15.0	19.0	18.0	20.0
3	15.0	10.0	20.2	18.5	18.6	14.5	18.0	8.8	18.0	19.4	13.0	18.0
4	15.0	12.4	27.9	18.2	16.1	13.0	12.0	12.5	19.0	13.6	13.0	17.0
5	19.0	10.0	27.8	17.0	17.5	14.5	17.0	7.5	20.0	18.0	8.0	12.0
6	17.0	12.3	20.4	17.5	16.2	13.5	18.0	9.5	20.0	17.2	12.0	16.0
7	17.0	10.2	25.1	17.1	18.6	15.0	18.0	9.0	19.0	20.0	11.0	17.0
8	16.0	9.8	26.1	16.0	18.3	14.5	15.5	10.0	18.0	19.8	6.0	16.0
9	15.0	10.4	26.2	16.9	18.8	13.0	19.5	11.0	18.0	20.0	5.0	17.0
10	14.0	12.0	24.4	15.1	17.1	14.5	18.5	11.8	21.0	17.0	4.0	16.0
11	15.0	11.4	23.0	15.2	18.2	16.5	19.0	10.0	22.0	18.5	7.0	15.0
12	16.0	10.8	23.5	15.1	19.1	15.5	18.0	11.0	21.0	19.0	6.0	16.0
13	16.0	11.4	22.6	14.6	18.6	13.0	17.0	1.5	23.0	20.4	2.0	16.0
14	15.0	10.6	22.8	14.2	15.6	13.5	14.0	7.0	20.0	15.5	4.0	17.0
15	14.0	9.5	20.0	13.0	13.3	11.0	15.5	4.0	15.0	12.5	-2.0	14.0
16	15.0	11.0	17.0	7.0	13.4	10.5	15.0	6.8	12.0	13.0	3.0	13.0
17	12.0	10.1	14.1	7.5	13.2	9.5	15.5	1.5	12.0	14.0	-2.0	13.0
18	10.0	11.0	14.6	7.1	14.6	11.5	16.0	10.2	14.0	14.0	7.0	13.0
19	12.0	10.1	15.2	7.2	15.0	13.0	17.0	7.0	16.0	14.2	2.0	14.0
20	14.0	12.0	16.1	8.9	14.6	12.5	17.0	9.0	17.0	14.3	3.0	14.0
21	15.0	14.0	16.6	8.1	13.8	13.0	17.5	10.0	17.0	17.4	11.0	15.0
22	14.0	15.6	16.3	8.6	16.3	15.0	15.0	12.8	15.0	16.7	10.0	13.0
23	13.0	15.0	16.1	8.4	13.9	14.0	16.0	13.5	14.0	18.2	10.0	17.0
24	15.0	12.6	16.2	9.5	19.0	16.5	17.0	10.0	23.0	18.0	5.0	13.0
25	15.0	13.4	16.8	9.2	19.1	16.0	18.0	12.5	24.0	17.2	3.0	17.0
26	15.0	14.4	17.0	9.6	18.0	16.5	17.0	15.5	24.0	17.0	6.0	17.0
27	14.0	13.9	17.1	9.8	17.7	14.0	17.0	14.8	20.0	18.0	8.0	17.0
28	15.0	14.0	17.5	9.2	18.2	13.5	17.0	12.0	17.0	17.4	10.0	13.0
29	12.0	13.5	17.0	9.0	16.4	15.0	16.0	12.0	16.0	17.6	12.0	14.0
30	13.0	13.0	17.1	9.1	17.7	16.5	10.0	12.8	14.0	17.0	5.0	17.0
31	14.0	14.0	17.5	8.9	20.0	14.0	12.5	12.0	20.0	17.2	6.0	17.0
Medie.....	14.4	12.0	20.0	12.4	17.4	14.1	16.4	13.1	18.2	17.4	12.4	16.0
	6.9	7.0			9.5	6.6	7.8	9.7	8.8	10.8	4.8	10.1

TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

NOVEMBRE

AGGIORN. E TERROPIU		TICINO										
GIORNI	Borgomanero 306	San Gottardo 2103	Airolo 1143	Falid 759	Comprovasco 584	Braggio 1313	Grono 335	Cravaglia 883	Lago d'Avino 2240	Pagano 797	Gebbo 1015	Varzo 550
1	12.0	9.5	-4.0	8.0	6.1	7.0	10.1	8.3	2.0	7.0	4.0	11.0
2	11.0	8.0	-4.5	3.5	1.2	3.2	8.4	6.2	-1.0	6.0	2.0	10.0
3	10.0	7.0	-5.1	5.0	3.0	3.9	9.4	6.2	1.0	4.0	0.0	7.0
4	11.0	7.0	-5.8	9.8	2.4	8.4	11.1	6.9	1.0	6.0	3.0	12.0
5	10.5	6.0	-6.0	8.0	4.4	5.0	9.5	5.4	2.0	5.0	1.0	10.0
6	10.5	5.5	-6.3	8.0	3.6	8.2	8.0	4.3	3.0	6.0	2.0	11.0
7	8.5	5.5	-6.8	8.6	4.0	2.2	7.4	5.6	0.0	5.0	1.0	10.0
8	9.0	7.0	-1.8	8.8	5.0	5.6	9.9	6.3	1.0	5.0	3.0	8.0
9	12.0	8.0	-3.8	7.0	4.8	6.4	10.8	7.2	5.0	8.0	4.0	10.0
10	11.0	6.0	-5.7	9.2	3.0	8.6	13.7	8.1	2.0	9.0	5.0	10.0
11	11.0	5.0	-6.0	11.5	6.2	8.0	12.5	8.2	1.0	8.0	2.0	10.0
12	10.5	6.0	-3.8	9.0	2.8	9.2	8.3	5.2	5.0	9.0	4.0	8.0
13	9.5	6.0	-1.2	8.2	3.6	12.6	9.3	5.1	5.0	9.0	2.0	7.0
14	8.0	3.0	-0.5	9.4	4.0	8.0	10.0	5.1	5.0	8.0	3.0	5.0
15	7.0	2.5	-1.0	8.2	4.6	9.2	10.1	6.1	1.0	7.0	3.0	5.0
16	9.0	5.0	-2.0	7.6	4.8	6.4	10.1	6.1	1.0	6.0	4.0	7.0
17	8.5	4.5	-0.5	7.0	3.8	8.4	9.2	5.2	2.0	9.0	4.0	8.0
18	9.0	3.5	-0.5	8.1	3.2	5.4	9.0	6.1	2.0	9.0	3.0	10.0
19	8.0	2.5	-4.0	5.8	1.8	8.2	9.3	4.4	0.0	7.0	0.0	4.0
20	8.0	3.0	-2.0	8.0	4.2	10.4	10.5	6.3	1.0	6.0	1.0	7.0
21	10.0	2.0	-4.5	7.4	2.2	11.8	11.4	4.8	3.0	8.0	2.0	10.0
22	8.0	3.0	-2.0	6.6	2.2	8.2	8.4	2.8	2.0	6.0	3.0	9.0
23	7.5	3.5	-1.0	6.7	3.2	6.4	8.2	4.3	1.0	6.0	3.0	9.0
24	8.0	5.5	-0.5	7.4	4.0	4.0	8.1	4.1	1.0	8.0	1.0	10.0
25	7.0	1.0	-5.1	5.0	0.4	3.8	10.1	1.8	2.0	8.0	4.0	9.0
26	8.0	2.5	-6.0	1.8	1.4	-1.0	8.2	7.0	5.0	7.0	1.0	5.0
27	6.5	1.5	-7.5	4.2	1.2	0.4	6.2	2.6	5.0	7.0	1.0	5.0
28	6.0	0.0	-8.5	4.4	2.0	0.4	8.2	0.8	7.0	4.0	1.0	4.0
29	7.5	2.0	-9.8	4.2	1.2	-1.0	6.2	1.3	7.0	4.0	1.0	3.0
30	4.5	3.5	-12.5	8.2	1.2	1.2	4.0	2.1	5.0	4.0	2.0	5.0
Medie....	8.9	4.1	-3.8	7.0	3.2	5.6	9.2	5.1	0.1	6.2	2.6	8.4
			-6.0	5.0	1.5	1.7	9.3	3.4	0.1	6.2	2.6	8.4
												5.4



(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

NOVEMBRE

GIORNI	OLONA		LAMBRÒ		ADDA E LARIO															
	Olgiate Comasco 407	Asso 427			Bormio 1225	Teglio 871	Lanzada 983	Lago Venina 1800	Vedello 1060	Montespluga 1908	Chiavenna 355	Pigra 900	Brunate 800	Albese 418						
1	13.5	9.5	15.0	7.0	11.0	4.0	9.0	8.0	2.0	11.0	3.0	0.0	12.6	11.5	17.0	6.0	13.2	8.0	17.0	10.0
2	10.5	8.0	14.0	6.0	5.8	1.3	4.0	1.0	-3.0	12.0	7.0	0.0	12.3	10.0	14.0	8.0	12.5	7.0	15.0	8.0
3	10.0	7.5	14.0	6.0	6.0	1.9	3.0	0.0	-3.0	8.0	5.0	1.0	12.5	10.9	13.0	7.0	9.0	6.0	14.0	9.0
4	13.0	6.5	14.0	5.0	8.6	-1.2	3.0	0.0	-2.0	8.0	6.0	-2.0	12.7	9.8	13.0	8.0	8.2	5.2	16.0	9.0
5	10.2	4.3	17.0	6.0	12.0	-0.8	6.0	-1.0	-4.0	8.0	5.0	-1.5	13.3	8.9	14.0	6.0	11.9	6.0	16.0	5.0
6	11.2	3.5	14.5	4.0	11.5	-1.0	7.0	-1.0	-2.0	8.0	6.0	0.0	12.3	8.8	14.0	7.0	10.0	5.0	15.0	5.0
7	11.5	3.6	11.0	4.0	9.0	0.5	4.0	-2.0	-4.0	8.0	5.0	2.0	11.6	8.8	13.0	6.0	10.0	5.2	12.0	5.0
8	11.0	3.5	13.0	5.0	9.2	2.3	4.0	-2.0	-3.0	8.0	6.0	4.0	11.5	8.6	14.0	8.0	10.5	4.0	15.0	6.0
9	12.0	7.5	13.0	5.0	10.0	3.5	6.0	1.0	-1.0	10.0	6.0	2.0	11.9	9.2	14.0	12.0	10.0	5.0	15.0	7.0
10	12.3	6.0	13.0	7.0	12.9	1.1	5.0	-1.0	-2.0	11.0	7.0	1.5	12.8	9.2	13.0	11.0	10.3	6.2	17.0	7.0
11	12.1	3.5	13.0	7.0	13.0	1.0	7.0	4.0	-1.0	9.0	6.0	0.5	12.6	10.3	14.0	12.0	12.0	5.1	15.0	5.0
12	9.5	2.5	12.0	4.0	11.0	1.5	3.0	3.0	-2.0	9.0	5.0	1.5	12.9	10.3	14.0	13.0	13.3	6.0	13.0	7.0
13	10.2	2.5	12.0	4.0	18.0	1.0	7.0	3.0	-2.0	10.0	7.0	4.0	13.6	10.7	15.0	13.0	12.5	6.0	12.0	5.0
14	10.5	2.5	12.0	5.0	16.0	-0.0	6.0	5.0	1.5	10.0	7.0	3.5	13.8	9.6	15.0	12.0	11.0	5.3	15.0	6.0
15	8.0	1.0	13.0	6.0	13.0	1.0	7.0	5.0	1.0	9.0	6.0	3.0	13.6	9.3	14.0	11.0	11.0	5.2	11.0	4.0
16	10.0	3.0	10.0	3.0	9.0	2.0	8.0	0.0	0.0	9.0	6.0	3.5	13.7	9.3	14.0	11.0	10.3	5.0	13.0	6.0
17	12.0	3.3	11.0	6.0	13.0	0.0	7.0	4.0	1.0	9.0	6.0	2.0	13.5	9.6	13.0	12.0	10.0	4.6	15.0	7.0
18	14.0	3.0	10.0	6.0	11.0	-1.5	5.0	0.0	-1.0	8.0	5.0	1.5	12.9	9.5	15.0	12.0	11.0	6.0	17.0	7.0
19	12.2	3.0	15.0	9.0	13.0	-1.0	3.0	0.0	-3.0	9.0	4.0	2.0	14.6	9.3	15.0	9.0	11.5	6.2	15.0	9.0
20	12.0	3.0	16.0	4.0	15.0	-1.0	5.0	0.0	-3.0	7.0	4.0	1.5	14.8	8.8	15.0	9.0	12.0	6.3	16.0	7.0
21	11.0	2.0	15.0	8.0	15.0	-0.8	4.0	0.0	-1.0	9.0	5.0	2.0	14.9	8.8	14.0	10.0	11.6	6.5	14.0	8.0
22	11.0	2.0	15.0	3.0	8.5	-0.0	5.0	-2.0	-2.0	8.0	5.0	3.0	13.7	8.1	13.0	9.0	11.0	5.5	13.0	6.0
23	9.5	3.0	10.0	3.0	7.5	-1.0	5.0	1.0	-1.0	9.0	5.0	1.5	12.3	7.7	13.0	9.0	11.0	5.0	12.0	7.0
24	9.0	4.0	9.0	2.5	4.5	-1.0	2.0	1.0	-1.0	8.0	4.0	-2.0	11.9	5.4	10.0	9.0	10.0	4.0	14.0	7.0
25	10.1	7.0	8.0	2.0	9.0	-1.0	2.0	0.0	-4.0	7.0	4.0	-3.0	11.9	5.4	15.0	9.0	11.0	3.2	14.0	6.0
26	8.4	1.0	9.0	2.0	1.7	-5.0	2.0	0.0	-3.0	7.0	3.0	-8.0	12.0	4.8	15.0	10.0	9.5	3.3	12.0	5.0
27	7.5	0.8	9.0	2.0	4.7	-4.8	3.0	-3.0	-4.0	5.0	2.0	-6.0	12.0	4.8	17.0	9.0	9.2	2.1	12.0	9.0
28	9.3	1.3	8.0	2.0	5.1	-3.1	2.0	1.0	-5.0	5.0	1.0	-8.0	11.3	4.6	17.0	9.0	9.2	2.1	12.0	9.0
29	8.7	0.0	8.0	2.5	6.0	-6.9	4.0	1.0	-8.0	5.0	2.0	-8.0	11.3	4.7	18.0	10.0	9.0	2.0	13.0	5.0
30	8.0	-1.0	7.0	3.0	5.0	-6.5	2.0	-2.0	-10.0	5.0	1.0	-11.0	11.0	4.5	18.0	10.0	9.5	3.0	13.0	4.0
Medie.....	10.0	3.6	12.0	4.6	9.3	-0.5	4.8	1.6	-2.3	8.4	4.8	0.0	12.7	8.4	14.2	9.6	10.8	5.1	14.1	6.6

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

NOVEMBRE

GIORNI	ADDA E LARIO											OGGIO									
	Loveno 322	Tonzanico 239	Palanzo 215	Dongo 200	Bellano 204	Merate 281	Foppolo 1320	San Pellegrino 355	Grono 709	Clusone 648	Bergamo 366	Lago d'Arno 1800									
1	12.5	9.0	14.0	11.0	19.0	10.0	13.8	9.3	13.2	7.0	12.0	11.0	3.0	1.0	12.0	10.0	8.0	14.4	11.4	2.0	-3.0
2	11.5	7.0	12.0	9.0	20.0	11.0	12.6	8.3	11.9	6.0	11.5	10.0	2.0	0.0	10.5	8.5	6.8	11.2	9.0	2.0	0.0
3	10.0	7.8	12.0	10.0	20.0	11.0	12.0	8.0	11.4	5.8	9.5	8.0	3.0	1.0	9.0	8.0	7.0	9.8	7.6	2.0	-1.0
4	10.5	7.0	12.0	11.0	21.0	11.0	13.0	7.1	11.0	4.5	12.5	7.5	2.0	0.0	11.5	7.0	6.7	11.0	6.8	3.0	0.0
5	9.5	5.5	11.0	11.0	19.0	10.0	12.0	5.4	11.2	3.2	13.5	7.5	1.0	-2.0	18.5	3.0	3.0	11.4	7.2	3.0	-3.0
6	9.0	5.3	11.0	7.0	20.0	11.0	14.1	5.2	11.0	3.2	11.5	7.5	2.0	-2.0	15.5	3.5	4.0	11.0	6.6	3.0	-2.0
7	9.0	6.3	11.0	8.0	21.0	11.0	10.5	7.0	11.1	3.0	10.0	6.5	2.0	-1.0	7.5	4.5	3.5	10.6	6.4	9.0	-3.0
8	10.0	7.0	11.0	8.0	22.0	11.0	12.2	7.4	11.2	3.1	12.0	7.5	4.0	2.0	10.5	6.0	6.0	11.2	6.6	6.0	0.0
9	11.0	8.0	12.0	8.0	18.0	10.0	13.5	8.3	15.1	2.9	11.5	8.0	4.0	2.0	12.5	8.0	6.4	10.6	8.0	4.0	-1.0
10	10.0	6.5	12.0	8.0	19.0	10.0	15.1	6.6	12.7	2.9	11.5	8.0	4.0	1.0	17.0	7.0	7.6	12.4	8.6	2.0	-4.0
11	9.5	7.5	12.0	9.0	17.0	9.0	15.5	4.9	12.2	3.0	10.0	7.0	3.0	0.0	16.5	4.0	3.5	12.6	8.4	0.0	-2.0
12	9.0	5.0	11.0	6.0	16.0	8.0	13.0	5.0	10.9	2.1	9.0	6.5	4.0	-1.0	15.5	2.5	3.0	10.2	4.2	2.0	-3.0
13	8.0	3.5	10.0	5.0	17.0	9.0	13.1	3.9	11.0	1.9	8.0	3.0	8.0	2.0	18.0	2.5	2.8	8.8	5.0	3.0	-2.0
14	8.5	4.5	10.0	5.0	18.0	10.0	13.0	4.0	10.9	2.1	7.0	1.5	8.0	3.0	10.5	2.5	3.3	8.2	4.0	5.0	0.0
15	9.0	6.8	10.0	6.0	18.0	9.0	12.1	5.0	10.4	2.3	8.0	2.0	6.0	2.0	19.5	2.5	4.0	7.0	3.4	3.0	0.0
16	9.5	6.5	9.0	6.0	17.0	9.0	12.5	6.1	11.6	4.8	8.5	5.0	1.0	5.0	10.0	2.5	3.5	10.8	4.0	3.0	-1.0
17	10.0	5.5	10.0	5.0	18.0	8.0	12.1	5.8	11.6	3.8	9.0	5.0	1.0	4.0	15.5	3.5	3.0	13.0	5.4	3.0	-2.0
18	12.0	4.5	13.0	5.0	16.0	8.0	15.0	4.9	13.0	2.2	13.0	5.0	2.0	-2.0	22.5	2.0	1.7	12.4	5.8	1.0	-4.0
19	10.0	4.0	10.0	5.0	15.0	9.0	14.4	3.6	13.0	2.0	11.5	4.5	3.0	-3.0	20.5	0.5	1.5	11.2	7.2	4.0	-2.0
20	10.0	4.5	10.0	4.0	14.0	8.0	12.0	3.5	10.2	2.1	10.5	4.0	6.0	-1.0	19.5	1.0	2.6	11.6	6.0	2.0	-3.0
21	8.0	4.0	10.0	4.0	17.0	9.0	14.1	3.9	9.6	1.9	9.0	3.0	5.0	0.0	16.5	-1.5	3.0	10.4	6.8	5.0	-1.0
22	7.5	3.0	8.0	4.0	18.0	10.0	10.0	2.0	9.2	1.1	9.0	4.0	5.0	-1.0	10.5	-1.5	2.7	8.4	5.6	3.0	-1.0
23	9.5	4.5	8.0	5.0	16.0	8.0	9.8	3.5	9.6	2.0	8.5	4.5	4.0	0.0	10.5	1.0	2.0	7.8	5.0	1.0	-1.0
24	9.0	4.8	8.0	5.0	15.0	7.0	11.9	4.4	11.6	3.0	9.0	4.5	3.0	1.0	11.0	2.5	2.0	9.0	5.0	1.0	-1.0
25	9.2	4.0	10.0	4.0	13.0	8.0	12.0	3.9	12.0	0.9	9.0	3.0	0.0	-3.0	13.0	0.5	-0.6	9.8	1.8	0.0	-4.0
26	9.0	3.5	10.0	4.0	12.0	9.0	11.5	3.0	9.4	0.6	9.5	1.0	0.0	-3.0	9.0	0.5	-1.5	10.0	3.0	-3.0	-5.0
27	8.5	3.0	8.0	3.0	11.0	10.0	9.1	2.4	8.8	0.0	8.0	1.5	-2.0	-4.0	8.0	1.0	-1.7	7.2	3.4	-2.0	-5.0
28	7.0	2.0	10.0	4.0	11.0	10.0	11.5	1.8	10.4	0.2	9.0	3.0	-2.0	-5.0	11.0	-1.0	-2.0	10.0	5.4	-4.0	-7.0
29	8.0	2.0	8.0	3.0	10.0	8.0	9.2	2.0	8.0	0.1	9.0	3.0	-3.0	-6.0	5.0	-0.5	-2.3	9.0	5.0	-4.0	-6.0
30	7.0	1.8	8.0	1.0	10.0	8.0	8.9	1.6	8.8	-0.7	6.0	2.0	-4.0	-7.0	12.5	-2.0	-2.5	6.6	3.6	-4.0	-9.0
Medie.....	9.4	5.1	10.4	6.1	16.6	9.3	12.3	4.9	11.1	2.5	9.8	5.1	2.5	-0.6	14.0	2.9	2.9	9.9	5.9	1.6	-2.5



(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

NOVEMBRE

GIORNI	OGLIO						GARDA E MINCIO					
	Edolo 690	Breno 312	Lovere 200	Memmo 1000	Brescia 150	S. Lorenzo 720	Fies di Drò 126	Sasso di Gargnano 534	Tignale 410	Desenzano 64	Bezzecca 698	Peschiera 67
1	15.0	13.0	16.1	11.6	17.2	14.5	16.0	14.0	15.0	17.0	12.0	18.0
2	14.0	10.2	16.0	9.0	14.4	12.0	14.0	10.8	16.0	15.0	12.0	17.0
3	14.0	9.5	15.6	6.4	14.2	8.5	9.0	8.8	14.0	12.0	8.0	15.0
4	13.0	10.1	15.2	6.6	12.9	9.5	9.0	8.5	15.0	11.8	9.0	11.0
5	13.0	9.8	15.4	7.6	13.1	9.0	12.5	10.0	13.0	12.8	7.0	10.0
6	10.8	10.2	15.3	7.8	13.8	9.0	16.0	10.0	12.0	12.9	9.0	12.0
7	10.0	8.5	15.0	5.4	13.8	8.5	13.5	11.0	12.0	10.8	7.0	13.0
8	10.0	10.5	14.8	8.6	13.8	10.5	12.0	11.8	10.0	10.8	7.0	12.0
9	10.0	11.0	14.1	8.4	12.9	12.0	15.5	11.8	10.0	13.6	6.0	10.0
10	12.0	10.2	14.2	9.8	14.3	12.5	17.0	11.0	12.0	12.4	8.0	12.0
11	11.0	9.0	13.5	9.6	13.0	11.0	15.5	11.0	11.0	13.8	10.0	10.0
12	9.0	8.0	13.2	7.6	13.7	12.0	16.0	10.0	12.0	13.8	10.0	6.0
13	8.0	8.1	12.9	11.0	8.9	12.0	17.0	9.0	13.0	11.4	8.0	12.0
14	10.0	8.4	12.6	9.8	8.2	11.5	15.0	9.0	16.0	10.0	8.0	5.0
15	10.0	7.0	12.1	9.4	7.6	12.0	10.0	7.2	14.0	10.7	9.0	4.0
16	11.0	8.9	12.5	16.0	9.1	12.0	9.0	6.0	13.0	7.5	7.0	4.0
17	9.0	8.0	11.9	8.2	11.6	12.5	9.0	6.0	13.0	8.2	7.0	3.0
18	10.0	12.4	11.5	9.9	9.2	12.0	10.0	10.5	11.0	11.0	8.0	9.0
19	10.0	8.0	11.3	8.8	13.3	10.5	10.0	9.8	11.0	12.5	7.0	6.0
20	9.0	7.4	11.2	8.4	11.3	11.0	10.5	8.8	15.0	13.4	7.0	3.0
21	10.0	6.0	10.9	10.3	13.1	11.0	11.0	9.8	13.0	11.6	7.0	4.0
22	10.0	8.1	10.6	6.8	11.2	11.5	9.0	8.0	15.0	13.4	7.0	3.0
23	10.0	8.0	10.5	6.4	11.6	12.0	7.5	7.5	14.0	11.0	8.0	4.0
24	11.0	8.9	10.8	7.2	9.1	10.0	7.5	6.8	10.0	10.8	5.0	6.0
25	9.0	7.0	10.6	6.8	10.2	10.5	8.5	7.5	10.0	8.5	6.0	6.0
26	11.0	7.5	10.2	5.6	13.0	8.5	9.5	9.0	12.0	9.5	5.0	4.0
27	7.0	7.5	10.4	3.1	10.7	5.0	6.0	5.5	14.0	10.3	4.0	5.0
28	6.0	7.0	10.8	4.4	8.1	7.0	7.0	5.5	10.0	10.0	4.0	4.0
29	6.0	6.4	10.5	4.8	9.6	8.0	7.0	6.5	10.2	10.2	4.0	3.0
30	3.0	5.0	11.1	3.2	8.3	8.5	6.0	2.8	6.0	9.0	4.0	1.0
Medie . . . .	10.0	8.6	12.7	8.0	11.7	10.5	11.2	8.9	12.1	11.6	7.2	11.1
				2.6	3.9	3.5	7.6	6.2	5.3	7.1	1.1	6.4

TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.  
DICEMBRE

GIORNI	TICINO																						
	ACQUINA E TENDOPPIO	Borgomanero 306	San Gottardo 2103	Airolo 1143	Faldo 759	Comprovasco 584	Braggio 1313	Grono 335	Craveggia 883	Lago d'Avino 2240	Paglio 797	Gebbo 1015	Varzo 550										
1		4.0	-3.0	-6.8	-7.8	4.4	1.5	8.6	7.2	12.0	7.4	6.2	3.0	13.8	5.0	0.0	-7.0	7.0	1.0	10.0	-3.0	10.0	1.0
2		7.0	-3.0	-7.0	-8.8	2.1	-0.5	9.1	6.0	9.4	4.0	3.0	-1.4	11.2	4.0	-2.0	-8.0	5.0	2.0	8.0	3.0	18.0	5.0
3		6.0	-2.0	-9.8	-10.5	1.5	-0.2	4.8	4.0	7.2	5.0	1.6	-1.0	10.3	3.8	-6.0	-10.0	5.0	4.0	5.0	-2.0	13.0	6.0
4		5.5	-2.5	-8.8	-11.2	1.0	-2.4	6.2	3.4	11.2	3.0	4.0	-1.2	11.8	6.1	-4.0	-12.0	6.0	3.0	4.0	-2.0	7.0	4.0
5		5.5	-3.0	-6.0	-7.5	1.0	-0.5	4.8	1.8	8.0	1.0	7.1	1.2	7.2	5.0	-4.0	-10.0	3.0	2.0	4.0	-1.0	6.0	3.0
6		4.5	-3.5	-6.0	-8.5	0.0	-4.2	1.2	-2.0	4.6	-2.0	4.4	-1.8	4.8	-0.4	-6.0	-8.0	1.0	1.0	2.0	-3.0	4.0	1.0
7		4.0	-3.0	-6.5	-9.0	-1.6	-5.5	1.1	-2.5	5.0	-3.0	5.0	-3.4	4.2	-2.1	-6.0	-12.0	3.0	0.0	2.0	-4.0	3.0	0.0
8		3.0	0.5	-7.0	-8.0	-0.5	-1.0	0.7	0.2	1.2	0.4	0.2	-6.6	2.1	0.7	-5.0	-13.0	2.0	0.0	1.0	-2.0	4.0	0.0
9		5.0	2.5	-5.0	-7.0	1.2	0.0	1.4	-0.8	1.6	0.2	1.0	-0.8	3.5	1.3	4.0	-9.0	2.0	1.0	3.0	-1.0	3.0	0.0
10		5.0	3.5	-5.0	-6.0	0.6	-4.0	1.6	-0.3	3.0	0.0	1.2	-1.0	4.9	2.6	-4.0	-10.0	4.0	1.0	2.0	0.0	5.0	3.0
11		6.0	2.5	-5.0	-6.0	0.0	-3.5	1.8	-1.8	4.2	-0.2	1.6	-0.6	5.8	2.9	-2.0	-12.0	3.0	1.0	3.0	-3.0	6.0	2.0
12		6.0	2.5	-4.5	-8.7	1.2	-0.8	1.8	-0.5	2.8	-0.4	1.4	-2.0	3.8	1.5	-3.0	-10.0	3.0	1.0	2.0	-1.0	2.0	1.0
13		5.0	-0.5	-9.0	-12.0	-1.0	-3.5	3.0	-2.0	6.0	-1.2	1.4	-4.6	5.3	1.5	-4.0	-17.0	3.0	0.0	0.0	-4.0	3.0	-1.0
14		4.0	-2.0	-10.5	-14.0	-5.5	-8.6	-1.8	-2.0	3.8	-2.4	0.6	-5.4	3.4	0.4	-3.0	-19.0	1.0	-2.0	0.0	-5.0	4.0	-2.0
15		4.0	-2.5	-14.0	-17.6	-4.5	-9.0	-1.2	-2.4	0.0	-3.0	-3.2	-7.0	4.2	-0.5	-4.0	-12.0	-1.0	-3.0	0.0	-6.0	0.0	-3.0
16		3.0	-3.5	-14.8	-17.8	-3.8	-8.0	-1.4	-2.6	-2.8	-5.4	2.3	-0.9	2.8	-1.4	-6.0	-13.0	1.0	-1.0	0.0	-8.0	0.0	-3.0
17		2.0	-3.0	-6.1	-8.8	0.5	-5.2	2.0	-3.6	4.2	-2.0	1.8	-2.2	3.2	-0.8	-4.0	-20.0	1.0	-1.0	0.0	-10.0	2.0	-1.0
18		2.5	-2.5	-10.5	-11.5	1.2	-0.2	5.1	1.9	7.6	-2.0	2.4	-1.4	10.0	3.2	-3.0	-11.0	1.0	-1.0	-1.0	-5.0	2.0	-3.0
19		2.5	-4.0	-9.7	-11.8	-1.8	-6.2	3.2	-3.1	4.2	0.8	1.2	-4.2	3.2	-1.6	-6.0	-14.0	0.0	-1.0	3.0	-4.0	7.0	0.0
20		0.5	-3.5	-9.5	-11.6	-8.0	-11.5	-4.0	-6.0	-0.4	-5.0	-2.6	-8.8	0.8	-3.2	-7.0	-16.0	-3.0	-3.0	-2.0	-9.0	2.0	-3.0
21		1.0	-4.5	-9.0	-12.0	-8.0	-11.0	-4.0	-7.6	0.1	-6.6	0.0	-7.8	-0.2	-5.3	-8.0	-19.0	-1.0	-7.0	-4.0	-9.0	1.0	-5.0
22		-0.5	-4.5	-9.0	-11.2	-7.0	-11.2	-3.2	-8.6	-0.4	-7.0	-4.0	-9.2	-0.8	-5.5	-9.0	-17.0	-2.0	-7.0	-7.0	-10.0	4.0	-1.0
23		1.0	-5.5	-9.0	-12.0	-7.0	-10.5	-3.8	-8.4	-1.0	-6.8	-0.8	-8.0	-0.8	-5.0	-11.0	-15.0	-4.0	-8.0	-6.0	-8.0	4.0	0.0
24		0.5	-5.5	-8.5	-12.0	-7.0	-9.5	-4.2	-5.5	1.8	-5.2	2.2	-6.0	0.8	-2.0	-9.0	-17.0	-3.0	-8.0	-1.0	-6.0	-1.0	-2.0
25		1.0	-6.5	-5.0	-13.8	-8.0	-8.0	-0.2	-5.4	4.0	-3.0	5.4	-4.6	2.1	-4.0	-11.0	-18.0	-4.0	-5.0	1.0	-6.0	1.0	-1.0
26		2.5	-3.5	-1.8	-4.5	4.0	-2.2	3.0	-1.2	6.0	-1.2	7.2	1.6	4.5	-1.0	-4.0	-16.0	0.0	-1.0	5.0	-3.0	5.0	0.0
27		4.0	-2.0	-3.1	-4.6	7.2	3.0	12.5	3.5	9.0	2.4	9.4	3.5	4.8	2.8	-4.0	-3.0	1.0	3.0	9.0	-1.0	14.0	2.0
28		2.5	-1.0	-3.0	-6.1	3.2	0.0	3.2	0.2	5.0	-0.2	2.8	-0.2	3.1	-0.2	-3.0	0.0	0.0	5.0	4.0	-1.0	6.0	1.0
29		4.0	-1.5	-5.0	-8.4	1.0	-3.0	2.4	0.2	5.0	0.0	6.0	-0.2	3.8	-0.2	-1.0	-7.0	1.0	0.0	4.0	-1.0	2.0	0.0
30		3.0	-1.0	-5.0	-10.4	0.0	-1.5	0.8	0.2	1.4	-0.6	-0.2	-2.0	2.2	0.5	-2.0	-10.0	0.0	-1.0	1.0	-2.0	2.0	1.0
31		3.5	-1.0	-13.0	-14.7	3.5	-6.5	0.4	-2.4	4.4	-3.0	0.0	-5.6	4.0	0.6	-3.0	-15.0	-1.0	-3.0	1.0	-5.0	1.0	-1.0
Medie.....		3.4	-2.1	-7.5	-10.1	-0.8	-4.3	1.7	-1.3	4.1	-1.2	2.2	-2.9	4.5	0.1	-1.6	-4.9	2.0	-1.2	1.9	-3.7	4.5	0.1



(Segue) TAB. II. -- Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

## DICEMBRE

GIORNI	OLONA		LAMERO		Bormio		Teglio		Lanzada		Lago Venina		Veduggio		Montespluga		Chiavenna		Pigna		Brunate		Albese	
	Olgiate Comasco	407	Asso	497	1225	872	983	1800	1060	1908	333	900	800	418										
1	14.2	-2.5	7.0	3.0	6.0	0.9	6.5	-3.8	6.0	5.0	0.0	-5.0	7.0	0.0	-4.0	-5.0	10.3	4.1	»	»	9.1	11.0	2.0	
2	11.9	-2.5	7.0	3.0	6.1	-1.9	10.5	1.9	3.0	2.0	0.0	-3.0	8.0	3.0	-5.0	-6.5	10.3	2.9	»	»	9.4	11.0	2.0	
3	9.3	-1.0	7.0	3.0	2.4	-2.5	13.1	-1.5	10.0	1.0	2.0	-6.0	10.0	3.0	-6.0	-7.0	12.6	2.9	»	»	9.2	11.0	6.0	
4	9.0	2.0	7.0	2.0	7.6	-3.4	8.5	-2.5	4.0	-4.0	2.0	-6.0	6.0	2.0	-6.5	-9.0	13.0	6.9	»	»	11.0	12.0	7.0	
5	9.0	0.5	7.0	2.0	6.1	-2.0	12.0	-3.4	2.0	-5.0	7.0	-6.0	6.0	2.0	-5.0	-10.0	10.8	4.0	»	»	10.8	12.0	5.0	
6	6.3	-2.0	7.0	2.0	10.0	-5.8	12.4	-4.0	1.0	-5.0	10.0	-4.0	6.0	2.0	-7.0	-8.0	8.2	2.4	»	»	10.0	10.0	6.0	
7	6.0	-2.0	7.0	3.0	7.0	-6.0	13.5	-4.2	0.0	-6.0	11.0	-5.0	5.0	1.0	-5.0	-7.0	8.2	2.8	»	»	9.5	10.0	3.0	
8	5.0	0.7	6.0	1.0	2.0	-2.5	8.0	-3.5	1.0	-1.0	0.0	-4.5	6.0	2.0	-3.0	-4.0	7.0	3.1	»	»	9.2	8.0	3.0	
9	5.0	-0.4	6.0	1.0	5.5	-2.0	8.5	-3.0	1.0	-1.0	0.0	-3.0	4.0	3.0	-3.0	-4.0	8.1	3.6	»	»	9.0	8.0	4.0	
10	6.0	3.0	6.0	1.0	8.0	-1.5	9.0	-2.4	3.0	-1.0	2.0	-5.0	4.0	3.0	-5.0	-5.0	8.3	3.9	»	»	9.0	10.0	4.0	
11	7.0	1.5	6.0	0.0	3.0	-2.1	7.0	-1.4	3.0	0.0	2.0	-5.0	4.0	3.0	-4.0	-4.0	8.2	3.8	»	»	8.0	10.0	4.0	
12	6.0	1.8	6.0	1.0	2.0	-7.5	6.5	-0.9	3.0	0.0	1.0	-9.0	5.0	3.0	-4.0	-11.5	8.2	3.8	»	»	4.5	10.0	2.0	
13	6.0	-0.5	5.0	0.0	2.0	-6.5	6.3	-3.8	-2.0	-6.0	0.0	-8.5	6.0	1.0	-6.0	-11.5	7.9	4.0	»	»	5.5	9.0	4.0	
14	5.3	-2.0	6.0	0.0	4.5	-8.0	6.8	-5.8	-2.0	-5.0	0.0	-10.5	6.0	1.0	-8.0	-15.0	6.8	2.4	»	»	4.8	10.0	1.0	
15	4.8	-2.5	4.0	0.0	0.0	-9.1	7.1	-6.5	-3.0	-7.0	-1.0	-10.5	3.0	0.0	-8.0	-19.0	6.8	2.4	»	»	4.5	9.0	5.0	
16	5.2	-3.0	5.0	0.1	6.0	-6.0	7.5	-7.9	4.0	-10.0	-4.0	-14.0	3.0	-2.0	-8.0	-16.0	7.1	2.1	»	»	4.7	8.0	-2.0	
17	4.9	-3.0	5.0	0.2	5.0	-4.9	6.7	-6.8	-2.0	-6.0	-2.0	-8.0	6.0	1.0	-7.0	-9.0	8.8	2.9	»	»	3.8	8.0	-3.0	
18	4.5	-2.5	6.0	0.2	5.5	-2.1	6.5	-3.0	0.0	-3.0	0.0	-8.5	6.0	1.0	-8.0	-9.0	9.1	3.3	»	»	3.5	5.0	-2.0	
19	4.0	-3.5	6.0	0.2	5.1	-9.5	7.5	-4.5	4.0	-6.0	0.0	-8.5	6.0	1.0	-8.0	-9.0	7.9	3.6	»	»	3.0	5.0	-4.0	
20	1.5	-2.6	5.0	0.3	2.0	-11.1	8.0	-8.2	-3.0	-10.0	-1.0	-12.0	3.0	-3.0	-9.0	-13.0	4.3	1.4	»	»	0.0	3.0	-4.0	
21	1.0	-3.5	7.0	0.5	2.5	-10.1	5.0	-8.6	-4.0	-10.0	-4.0	-12.0	1.0	-3.0	-9.0	-16.0	3.9	-2.4	»	»	-1.0	5.0	-4.0	
22	1.0	-6.0	7.0	0.5	4.3	-9.1	3.5	-9.9	4.0	-11.0	-5.0	-12.0	1.0	-3.0	-9.0	-15.0	2.9	-2.5	»	»	-2.5	5.0	-4.0	
23	0.5	-6.0	6.0	0.6	4.4	-8.9	2.3	-8.8	-7.0	-10.0	-3.0	-11.0	0.0	-3.0	-5.0	-10.0	3.6	-1.9	»	»	0.0	5.0	-5.0	
24	2.5	-5.5	6.0	0.6	5.0	-6.5	5.0	-8.5	7.0	-11.0	-3.0	-11.0	-1.0	-3.0	-7.0	-9.0	3.3	-2.3	»	»	1.5	7.0	-5.0	
25	3.5	-5.2	7.0	0.6	7.0	-3.5	7.0	-7.0	0.0	-10.0	-3.5	-12.0	2.0	-2.0	-5.0	-8.0	3.5	-2.8	»	»	5.0	9.0	-2.0	
26	6.0	-3.0	9.0	0.4	6.4	-1.5	7.5	-3.5	0.0	-5.0	0.0	-8.0	1.0	0.0	-4.0	-5.0	5.0	-2.8	»	»	7.5	9.0	-2.0	
27	8.0	-1.8	9.0	0.4	15.0	-2.0	8.1	-0.9	0.0	-2.0	4.0	-2.0	7.0	3.0	-4.0	-5.0	6.7	-1.1	»	»	7.8	11.0	0.0	
28	3.5	-0.5	8.0	0.3	5.1	-3.0	14.8	-2.0	2.0	-2.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	-3.0	-5.0	5.1	0.9	»	»	5.0	9.0	-2.0	
29	5.9	-1.5	8.0	0.3	10.5	-4.0	4.8	-2.0	0.0	-2.0	2.0	-4.5	6.0	2.0	-4.0	-4.0	5.9	2.9	»	»	6.0	7.0	-1.0	
30	3.9	0.0	7.0	0.2	6.0	-3.1	5.0	-3.0	-1.0	-2.0	2.5	-6.0	6.0	3.0	-3.0	-4.0	4.9	3.8	»	»	6.0	7.0	-2.0	
31	3.5	-1.0	7.0	0.3	5.0	-9.1	4.7	-5.3	-4.0	-8.0	1.0	-10.0	5.0	0.0	-6.0	-9.0	5.3	1.9	»	»	3.0	7.0	-2.0	
Medie.....	5.5	-1.8	6.5	0.9	5.4	-5.0	7.7	-4.3	0.4	-4.6	0.7	-7.5	4.5	0.6	-6.2	-8.1	7.2	2.0	»	»	5.7	8.4	0.6	

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

## DICEMBRE

GIORNI	ADDA E LARIO										OGLIO	
	Loveno 322	Tonzanico 439	Palanzo 215	Dongo 200	Bellano 204	Merate 281	Foppolo 1520	San Pellegrino 355	Grono 700	Clusone 600	Bergamo 566	Lago d'Arno 1800
1	10.0	1.0	8.0	15.2	14.6	-2.0	0.0	7.0	-3.0	8.3	5.6	-2.0
2	8.0	1.5	9.0	15.7	13.7	1.6	2.0	7.5	-3.5	4.2	8.2	-3.0
3	9.0	4.0	8.0	13.9	11.7	2.8	0.0	7.5	-3.0	6.0	10.4	-3.0
4	9.0	3.5	6.0	13.3	11.2	1.7	-1.0	8.0	-2.3	6.3	8.8	-5.0
5	9.0	2.0	5.0	12.0	11.0	0.4	3.0	9.5	-2.0	6.5	8.6	-5.0
6	7.0	0.5	4.0	8.0	9.0	-1.5	3.0	8.5	-2.5	4.0	7.0	-6.0
7	5.0	0.0	3.0	6.8	7.1	-2.4	-1.0	4.5	-2.5	4.0	4.6	-4.0
8	5.0	2.3	4.0	7.0	6.1	1.0	0.0	8.0	0.0	3.8	4.0	0.0
9	4.5	2.3	3.0	6.2	6.4	0.3	-1.0	7.0	2.0	4.0	5.4	-5.0
10	6.0	2.3	4.0	8.1	7.8	1.0	1.0	10.0	1.5	5.0	5.8	-4.0
11	6.0	3.0	5.0	8.0	7.6	1.0	0.0	8.5	3.0	4.0	7.0	-4.0
12	6.0	2.5	6.0	7.8	7.8	0.5	0.0	8.5	3.5	3.6	6.4	-7.0
13	6.0	0.3	3.0	9.0	7.5	-1.5	-3.0	8.0	0.5	4.0	5.0	-8.0
14	6.5	-0.2	2.0	9.1	5.8	-2.0	-4.0	14.0	-1.5	4.3	8.0	-9.0
15	4.0	-0.8	1.0	9.1	6.6	-2.3	-4.0	8.5	-2.5	4.0	4.2	-11.0
16	4.0	-1.0	0.0	7.1	6.0	-3.0	-4.0	13.0	-4.5	3.0	5.0	-11.0
17	4.5	0.5	0.0	8.0	5.8	-2.9	-3.0	6.0	-4.0	4.7	3.4	-7.0
18	3.5	-1.0	-0.2	7.0	6.5	-1.4	0.0	6.0	-2.5	3.0	4.2	-5.0
19	2.5	-1.3	-0.3	7.1	5.1	-3.1	-1.0	4.5	-3.5	3.3	4.0	-7.0
20	0.5	-3.3	-0.2	4.3	3.5	-3.3	-3.0	2.5	-2.0	2.6	2.0	-11.0
21	1.0	-2.5	0.0	4.0	4.5	-6.0	-5.0	7.0	-6.5	-0.8	1.8	-12.0
22	1.0	-3.0	1.0	4.1	3.3	-5.8	-5.0	0.0	-6.5	-2.5	-0.8	-11.0
23	1.0	-3.0	1.0	4.0	3.0	-4.0	-4.0	7.0	-6.0	-2.0	1.4	-11.0
24	2.0	-2.3	0.0	5.0	1.0	-5.5	-4.0	9.5	-9.5	0.0	2.6	-10.0
25	2.0	-2.3	0.0	6.4	3.2	-5.3	-2.0	10.5	-8.5	3.0	3.0	-9.0
26	3.0	-1.0	0.0	7.7	5.1	-3.3	3.0	14.5	-5.5	4.2	6.6	-1.0
27	5.0	0.3	1.0	9.5	6.1	-1.3	5.0	14.5	-1.5	6.0	7.2	-2.0
28	4.5	1.3	1.0	5.8	6.2	-1.1	3.0	3.0	-1.5	3.0	4.0	-1.0
29	4.5	0.5	0.0	8.0	6.8	-1.0	5.0	13.0	-1.0	3.3	5.2	-4.0
30	4.5	1.5	0.0	5.0	5.0	0.2	1.0	3.5	0.0	4.0	4.0	-5.0
31	5.0	0.0	1.0	8.4	5.7	-1.0	-1.0	13.0	1.0	1.6	2.8	-9.0
Medie.....	5.8	0.3	2.4	8.1	6.7	-1.6	-0.7	8.0	-2.5	3.5	4.9	-3.1

(Segue) TAB. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni.

DICEMBRE

GIORNI	OGGIO						GARDA E MINCIO					
	Edole 590	Breno 575	Lovere 300	Memmo 2000	Brescia 139	S. Lorenzo 720	Fies di Drò 126	Sasso di Gargnano 334	Tignale 410	Desenzano 64	Bezzecca 598	Peschiera 67
1	5.0	4.0	9.4	10.0	5.5	6.5	5.5	3.5	1.5	6.0	2.0	7.0
2	10.0	3.6	9.3	6.8	8.1	7.5	5.5	6.5	1.8	9.7	1.0	7.0
3	9.0	5.0	9.2	4.9	9.9	7.0	6.5	8.0	3.0	11.4	1.0	8.0
4	7.0	5.0	8.5	7.0	10.1	8.5	7.0	7.0	4.0	9.4	3.0	10.0
5	8.0	4.0	8.2	6.4	7.7	9.0	7.0	6.5	4.0	9.0	3.0	9.0
6	6.0	2.4	8.1	3.8	6.7	7.5	6.0	5.5	2.5	8.2	5.0	7.0
7	5.0	3.0	8.6	4.8	5.7	8.5	5.5	3.0	2.0	6.0	0.0	7.0
8	5.0	5.4	8.3	2.5	5.5	3.5	3.5	4.8	2.8	7.4	2.0	5.0
9	4.0	5.6	8.1	3.8	7.0	1.5	7.0	5.0	3.2	8.1	3.0	5.0
10	5.0	6.0	7.5	4.4	7.7	2.0	7.5	8.0	3.0	7.7	4.0	5.0
11	6.0	5.8	7.4	3.0	9.7	4.0	7.0	5.8	3.8	8.7	3.0	6.0
12	4.0	4.0	7.9	2.4	8.6	3.5	7.0	5.0	3.8	8.0	4.0	7.0
13	5.0	3.0	7.1	1.5	6.4	5.0	5.0	5.2	3.0	7.5	3.0	4.0
14	5.0	4.3	7.5	1.9	7.6	7.0	5.0	5.0	2.5	7.8	1.0	4.0
15	3.0	2.5	6.1	0.6	7.1	8.5	4.5	3.8	1.5	7.5	0.0	3.0
16	4.0	2.2	6.4	1.5	6.0	7.5	5.0	4.0	0.0	7.0	1.0	3.0
17	3.0	3.0	6.2	2.1	4.6	8.0	4.0	2.8	1.0	5.7	0.9	0.0
18	4.4	1.5	6.9	1.7	7.1	6.5	4.5	3.5	0.8	7.6	1.5	1.0
19	4.0	1.4	6.1	0.6	5.6	7.5	4.0	2.5	0.0	6.0	1.5	0.0
20	2.0	2.0	6.2	2.0	5.0	4.5	4.0	1.5	0.0	3.6	1.7	1.0
21	-1.0	1.5	4.5	-2.1	-0.2	2.5	1.0	-1.0	-3.0	2.0	-1.0	-3.0
22	-1.0	1.1	4.1	-1.7	1.8	1.5	1.0	-1.0	-3.0	0.7	-3.0	-2.0
23	-2.0	1.3	4.0	-1.5	2.8	2.0	1.0	0.0	-3.0	2.0	-4.0	-1.0
24	-1.0	1.0	4.0	0.8	3.9	2.0	4.0	1.0	-2.8	3.4	-3.0	-4.0
25	-1.0	2.2	4.1	2.7	3.2	4.0	4.0	1.5	-2.5	3.6	-4.0	-4.0
26	4.0	1.5	4.2	4.4	5.2	6.0	6.0	5.0	-1.0	5.9	1.0	-4.0
27	7.0	3.0	4.0	5.1	6.0	7.0	6.0	3.5	1.0	6.0	3.0	0.0
28	7.0	2.2	3.9	1.3	4.9	6.5	5.5	3.0	1.0	5.6	4.0	0.0
29	5.0	5.0	3.5	4.6	3.1	6.5	5.0	4.5	1.0	6.5	1.0	3.0
30	6.0	4.8	3.1	2.8	5.8	7.5	5.0	3.0	1.0	6.0	2.0	3.0
31	3.0	4.0	3.2	1.6	5.5	4.0	6.0	4.8	1.0	5.2	2.0	3.0
Medie.....	4.2	3.3	8.3	2.7	5.9	5.1	5.0	3.9	1.1	6.4	1.1	5.5
	-1.5	-2.1	2.5	-2.9	-0.2	-1.6	-0.6	3.9	1.1	2.0	-3.8	1.3

TAB. III. — Pressione barometrica ridotta a 0° ed al mare - (700 +)

STAZIONI	Altezza sul mare	LUGLIO 1928																															Media mensile	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Domodossola	277	64.5	66.7	65.4	62.9	63.2	63.1	61.7	62.7	64.0	65.2	67.4	67.7	67.4	67.5	67.1	65.6	63.3	62.0	61.8	62.6	62.9	63.0	63.6	62.5	62.0	63.7	62.5	60.3	56.4	62.4	63.9	63.4
2	Pavia	77	63.9	65.1	63.4	60.1	62.6	67.4	66.2	61.8	62.8	64.6	66.6	66.9	66.3	66.3	65.8	64.0	62.1	60.6	60.5	61.2	61.6	61.2	61.7	60.0	60.9	62.1	59.8	57.1	55.2	61.7	62.8	62.6
3	Milano	121	64.7	66.9	65.2	61.9	63.7	62.9	60.8	62.3	64.1	65.2	67.4	68.2	67.0	67.0	67.1	65.5	62.9	61.5	61.7	61.8	62.7	62.8	63.4	62.0	61.4	63.1	61.8	58.6	55.7	61.9	63.6	63.4
4	Salò	100	64.9	66.9	65.3	62.0	63.5	63.2	60.8	62.6	64.6	65.7	67.8	68.9	67.4	67.3	67.2	65.6	63.3	61.8	62.2	62.4	63.1	62.8	63.4	62.1	61.4	63.5	61.9	58.7	55.7	62.1	63.8	63.6
5	Mantova	20	64.2	65.3	63.4	60.4	62.7	60.5	58.9	62.4	62.9	64.8	67.0	67.6	66.3	66.2	65.7	63.7	61.5	60.3	60.5	61.0	61.7	61.3	61.4	59.8	60.7	61.9	59.5	56.8	55.3	61.1	62.1	62.2

AGOSTO 1928

1	Domodossola	277	64.3	62.3	61.6	62.5	59.6	60.2	66.9	65.7	63.6	63.0	62.9	60.5	61.5	60.9	61.3	59.7	61.3	61.3	61.0	60.7	59.8	59.8	59.8	63.7	62.8	62.5	62.0	60.1	62.2	57.4	65.2	61.6
2	Pavia	77	62.0	60.6	61.0	60.0	57.0	59.8	65.7	64.3	61.7	61.7	59.5	59.2	60.7	59.5	59.0	58.1	58.3	60.2	60.0	58.9	57.8	59.4	62.8	62.1	61.5	61.0	60.1	60.7	61.0	58.1	63.2	60.5
3	Milano	121	63.6	61.0	61.7	62.0	58.9	58.0	67.1	65.9	62.7	63.7	61.5	60.4	60.8	60.6	60.7	59.3	59.6	61.9	61.6	61.2	59.9	59.0	64.0	63.3	62.2	62.6	61.1	60.8	62.1	56.3	63.8	61.6
4	Salò	100	63.6	60.7	62.4	62.4	58.9	58.5	67.8	66.1	63.1	63.8	61.0	60.6	60.8	60.8	60.8	58.0	59.7	62.2	61.6	61.4	60.3	59.2	64.0	63.5	62.2	62.9	61.5	61.0	62.2	57.4	63.7	61.7
5	Mantova	20	61.4	59.0	61.1	60.1	57.2	59.8	66.1	64.4	62.0	61.5	59.2	59.0	59.6	59.3	59.1	58.4	58.5	61.0	59.9	60.3	58.0	59.9	62.9	62.0	61.5	61.0	60.2	59.9	60.4	57.3	63.0	60.4

SETTEMBRE 1928

1	Domodossola	277	64.6	64.4	62.6	66.5	68.0	68.2	67.1	68.3	68.0	66.2	63.8	62.1	63.2	62.4	61.3	63.2	61.9	65.8	66.5	64.9	63.1	59.5	54.9	58.4	61.8	60.7	62.0	60.8	60.6	59.7	—	63.4
2	Pavia	77	61.5	63.2	63.8	67.1	67.9	66.9	67.0	67.4	66.3	63.8	61.7	62.8	63.6	63.0	61.6	61.8	62.9	65.2	64.2	63.1	61.1	56.0	54.3	57.8	60.6	61.2	62.0	59.4	59.7	56.7	—	62.4
3	Milano	121	50.2	51.6	50.4	54.1	55.5	55.0	54.9	55.2	54.8	52.6	50.4	50.1	51.5	50.7	49.4	50.0	48.8	52.6	52.2	50.8	50.9	45.6	41.2	44.8	48.9	48.3	50.5	48.1	47.9	46.3	—	50.8
4	Salò	100	63.3	65.2	62.7	67.4	68.7	68.4	68.0	68.4	67.4	65.5	63.4	63.4	64.8	64.0	62.5	62.4	62.0	65.8	65.6	64.2	63.0	61.1	54.5	57.2	61.4	61.3	62.9	61.4	60.6	58.9	—	63.5
5	Mantova	20	61.9	63.7	63.8	67.3	67.9	66.8	67.1	67.2	65.9	63.7	61.3	62.9	63.7	63.1	61.8	61.4	62.4	64.7	63.7	62.9	61.1	55.6	54.6	58.4	60.8	61.3	62.2	58.9	59.7	57.2	—	62.4

(Segue) TAB. III. — Pressione barometrica ridotta a 0° ed al mare - (700+)

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
OTTOBRE 1928																																			
1	Demodossola	277	59.0	65.9	67.0	68.9	68.0	68.3	66.8	67.7	62.8	56.5	61.6	58.7	56.2	60.9	65.6	68.4	72.6	69.5	62.4	67.2	62.9	58.6	60.7	65.6	66.6	61.5	49.6	49.7	61.0	63.6	59.2	63.0	
2	Pavia	77	56.8	64.8	67.7	68.5	68.3	69.4	68.5	67.1	61.3	55.8	61.0	57.6	54.5	60.5	64.9	71.3	73.5	70.8	68.2	67.6	61.5	56.9	59.0	64.8	65.7	59.4	48.2	52.9	60.7	63.8	57.0	62.8	
3	Milano	121	55.6	67.0	67.4	69.6	70.2	71.0	70.1	69.0	65.0	54.7	62.0	60.0	55.1	61.3	65.7	70.7	75.0	73.3	70.2	69.3	64.1	57.8	59.3	64.6	66.9	62.5	50.2	50.0	59.3	64.5	60.0	63.9	
4	Salò	100	55.7	66.2	66.6	68.9	69.0	69.8	69.6	69.0	64.4	54.3	61.5	59.9	55.0	60.3	65.3	69.5	74.1	72.7	69.7	68.5	64.9	59.2	58.6	63.8	66.4	63.0	52.8	51.6	58.6	63.7	60.9	63.7	
5	Mantova	20	56.1	64.8	67.7	68.3	68.3	69.3	68.1	69.3	61.9	55.5	61.5	57.5	54.5	60.2	65.4	71.3	73.3	70.9	68.1	67.5	62.0	58.1	58.9	64.1	65.2	59.8	50.0	53.0	60.1	62.9	57.2	63.9	
NOVEMBRE 1928																																			
1	Demodossola	277	56.9	58.3	61.3	56.2	61.0	61.7	60.4	54.4	51.8	57.8	63.7	64.9	67.6	64.6	62.2	58.9	55.8	58.6	67.5	68.5	73.6	70.4	65.7	55.9	55.4	44.2	51.7	54.7	60.9	67.3	—	60.2	
2	Pavia	77	57.3	58.5	57.4	56.0	60.2	61.2	56.4	46.6	51.2	59.2	63.4	66.2	66.9	64.1	60.2	57.0	54.6	60.6	57.2	69.6	72.5	69.1	63.4	51.6	49.6	48.3	49.1	54.7	61.5	65.5	—	59.6	
3	Milano	121	56.9	58.3	60.2	55.5	60.0	62.0	59.3	50.9	50.5	57.8	64.5	66.4	68.2	66.1	62.6	58.0	55.7	58.4	68.4	69.1	73.8	71.4	66.0	53.7	55.3	45.4	48.9	53.3	60.0	67.0	—	60.2	
4	Salò	100	57.3	59.4	60.9	55.5	60.0	61.9	59.8	51.4	50.3	58.0	64.4	66.3	67.6	65.6	62.3	58.0	55.6	58.7	67.9	68.8	73.8	71.2	65.8	52.7	54.0	43.2	49.3	52.9	60.3	67.1	—	59.8	
5	Mantova	20	57.0	59.4	56.5	56.1	59.9	61.2	56.3	49.5	51.2	59.1	63.3	65.8	66.5	64.0	60.4	56.9	54.1	60.0	67.0	69.6	72.5	68.9	63.6	51.1	49.3	46.4	48.3	54.0	61.3	65.3	—	59.2	
DICEMBRE 1928																																			
1	Demodossola	277	60.9	58.3	61.7	67.9	68.2	68.2	69.7	66.9	63.5	58.2	43.8	46.0	52.3	55.4	58.1	67.9	68.1	63.2	69.5	69.2	68.4	73.4	73.8	74.0	74.0	73.8	72.4	66.1	65.3	62.2	56.4	48.4	63.6
2	Pavia	77	58.5	57.9	62.5	66.8	68.5	70.0	68.9	65.0	61.7	50.1	42.6	47.2	50.3	55.3	60.1	68.3	65.6	67.0	70.5	69.6	70.8	74.5	74.0	74.6	73.1	71.0	65.0	64.1	60.2	50.5	49.3	63.0	
3	Milano	121	60.0	58.8	61.6	67.6	69.0	70.2	69.3	66.6	63.0	56.2	42.1	45.5	49.8	53.0	58.3	68.4	68.1	65.0	71.4	70.5	70.3	75.0	74.9	75.5	74.4	73.4	66.0	63.8	62.4	54.5	48.1	63.7	
4	Salò	100	60.1	58.4	61.7	67.1	69.2	70.3	68.7	66.5	62.9	56.6	42.9	45.3	49.4	53.7	58.4	68.7	68.3	65.2	70.5	70.7	70.0	75.1	74.7	75.4	74.4	73.0	65.9	65.8	62.1	54.0	56.0	64.0	
5	Mantova	20	59.2	57.8	62.4	66.5	68.4	69.8	67.9	64.9	61.6	49.6	42.8	46.9	50.2	55.1	59.2	67.8	65.4	66.9	70.7	69.4	71.2	74.4	73.9	74.8	73.3	70.4	65.4	64.1	60.4	50.1	49.5	62.9	



TAB. IV. — Direzione e forza del vento

M. di ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
			LUGLIO 1928																																	
1	Domodossola	277	NW-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0			
2	Pavia	77	SW-0	E-0	Cal.	SW-0	N-0	E-0	SW-0	NE-1	NE-1	SE-0	ENE-1	E-0	NE-0	Cal.	SE-0	S-0	SW-0	SW-0	SE-0	NE-1	W-0	SE-0	SW-0	SE-0	SE-0	Cal.	W-0	SE-1	SW-0	SE-0	Cal.			
3	Milano	121	SE-0	E-1	E-1	SW-1	SW-0	E-1	S-0	SE-2	E-2	E-1	SE-0	E-1	SW-0	E-1	SE-0	E-1	SW-0	SW-0	E-0	E-2	E-1	W-1	NE-2	E-1	SE-1	E-1	Cal.	W-0	SW-1	W-0	SE-1	Cal.		
4	Sondrio	298	N-0	N-0	N-0	V-0	SW-0	SW-1	SW-1	SW-0	SW-0	SW-0	NE-0	SW-0	H-0	N-0	NE-0	N-0	NE-0	SW-0	NE-0	NE-0	NW-0	N-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	N-0	N-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0		
5	Cremona	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
6	Salò	100	E-0	E-0	E-0	E-0	NE-0	E-0	E-0	SW-0	W-1	WNW-0	E-0	NE-0	E-0	SE-0	ESE-0	E-0	ENE-0	E-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	ENE-0	ESE-0	SE-0	SE-0	E-0	E-0	E-0	ESE-0	SE-0	SE-0		
7	Desenzano	64	NE-0	SE-0	NW-0	N-0	NE-0	NW-0	N-0	SE-0	SE-0	SE-0	NW-0	NW-0	NW-0	N-0	NW-0	NE-0	N-0	NE-0	N-0	N-0	NW-0	NW-0	W-0	W-0	W-0	N-0	N-0	N-0	SE-0	NE-0	NE-0	NE-0		
8	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E-1	Cal.	Cal.	ESE-2	ESE-1	Cal.	SSE-0	ESE-1	SSE-0	Cal.	ESE-0	Cal.	Cal.	N-0	Cal.	ESE-1	Cal.	Cal.	WNW-1	ESE-0	Cal.	Cal.	W-0	W-0	E-1	Cal.	Cal.	Cal.		
AGOSTO 1928																																				
1	Domodossola	277	SW-0	WNW-1	SES-1	SES-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-1	N-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0		
2	Pavia	77	W-1	SW-1	ESE-1	E-1	E-0	NW-0	E-0	N-0	E-0	E-1	E-1	E-1	SE-0	E-0	Cal.	SW-1	N-0	E-1	E-0	NE-0	NE-0	NE-0	E-0	E-0	SW-0	SSW-0	NE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0		
3	Milano	121	E-0	SW-0	E-1	E-1	E-1	N-1	E-1	NE-0	W-0	E-1	E-1	E-1	SE-0	S-0	SW-0	W-1	NW-0	E-2	E-1	E-0	NE-1	E-0	E-1	E-1	E-0	SW-0	SSW-0	NE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	
4	Sondrio	298	N-0	N-0	N-0	N-0	SE-0	E-0	NE-0	N-0	NE-0	N-0	NW-0	N-0	NE-0	NE-0	E-0	NE-0	E-0	E-0	NE-0	N-0	E-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0		
5	Cremona	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
6	Salò	100	E-0	ESE-0	ESE-0	SE-0	SW-0	E-0	E-0	SE-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	ESE-0	E-0	ENE-0	E-0	NE-0	NE-0	NE-0	ESE-0	ESE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0		
7	Desenzano	64	SW-0	W-0	SW-0	SW-0	NE-0	W-0	SW-0	NW-0	E-0	NE-0	N-0	NW-0	N-0	N-0	S-0	NW-0	SW-0	SW-0	W-0	SW-0	S-0	SW-0	W-0	NE-0	NE-0	NW-0	NW-0	SW-0	E-0	S-0	N-0	N-0		
8	Mantova	20	Cal.	WNW-1	E-2	SSE-0	SSE-0	SE-1	ESE-0	SSE-0	SE-0	SSE-0	ESE-0	SSE-1	Cal.	Cal.	Cal.	ESE-1	SE-1	SE-1	SE-1	ENE-1	Cal.	ESE-0	E-2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW-0	ESE-1	WNW-1	SSE-0	SSE-0		
SETTEMBRE 1928																																				
1	Domodossola	277	S-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0		
2	Pavia	77	SW-0	NE-1	NE-1	S-0	S-0	SW-1	SW-0	SW-0	SW-0	SW-1	S-0	NE-0	NE-0	NE-0	Cal.	N-1	N-0	Cal.	W-0	S-0	S-0	S-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	
3	Milano	121	S-1	E-1	E-0	SW-1	E-0	SW-1	Cal.	E-0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW-0	N-1	W-0	NW-0	NW-0	E-0	E-0	S-0	S-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	
4	Sondrio	298	SW-0	SW-0	SW-0	S-0	NW-0	SW-0	SW-0	N-0	N-0	SW-0	NE-0	SE-0	SW-0	SW-0	SW-0	SE-0	SE-0	NE-0	NE-0	NW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	
5	Cremona	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Salò	100	SW-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	NW-0	NW-0	NE-0	ESE-0	NW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	
7	Desenzano	64	N-0	SE-0	S-0	S-0	W-0	W-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	N-0	N-0	SW-0	SW-0	W-0	SE-0	SE-0	SW-0	SW-0	W-0	NW-0	NW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	
8	Mantova	20	ESE-2	ESE-2	E-2	SSE-0	SSE-0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE-2	WNW-0	NE-0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.

(Segue) TAB. IV. — Direzione e forza del vento.

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OTTOBRE 1928																																	
1	Domodossola.....	277	NW-1	SE-0	NW-0	SE-0	SNW-0	S-0	S-0	S-0	NW-1	NW-0	N-1	NW-1	NW-0	NW-1	NW-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	N-0	N-0	N-0	SE-0	SE-0	NE-0	W-0	W-0	WNE-0	N-0	NW-0
2	Pavia.....	77	Cal.	NE-0	Cal.	Cal.	W-0	Cal.	Cal.	Cal.	NNE-1	SW-0	W-0	E-0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E-1	E-0	Cal.	S-0	S-0	Cal.	E-2	E-0	NE-0	Cal.	E-0	
3	Milano.....	121	W-0	E-0	SE-1	NW-0	SW-0	E-0	W-0	E-0	Cal.	SW-0	NE-0	NW-1	E-1	NE-0	N-0	N-0	N-0	N-0	W-0	E-0	N-0	SE-0	NE-0	Cal.	SE-0	E-0	SE-1	E-1	W-0	SW-0	SE-1
4	Sondrio.....	298	NW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	NE-0	NE-0	SW-0	N-0	SW-0	SE-0	SE-0	SW-0	SW-0	SW-0	E-0	NE-0	SW-0	E-0	NE-0	SE-0	N-0	NE-0	N-0	SW-0	N-0	NE-0	NE-0
5	Cremona.....	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Salò.....	100	NE-0	SW-0	SW-0	SE-0	Cal.	NW-0	NW-0	W-0	Cal.	NW-0	NW-0	NW-0	W-0	NE-0	NE-0	N-0	E-0	NW-0	NW-0	Cal.	NW-0	Cal.	SW-0	W-0	NE-0	W-0	E-1	W-1	E-0	SE-0	NW-0
7	Desenzano.....	64	SW-0	N-0	N-0	SE-0	SW-0	SW-0	N-0	SW-0	SW-0	S-0	S-0	S-0	N-0	NW-0	NW-0	SW-0	SW-0	W-0	SW-0	SW-0	S-0	NE-0	NW-0	W-0	NW-0	SE-0	SE-0	SW-0	NW-0	NE-0	
8	Mantova.....	20	NE-0	ENE-0	ENE-0	E-1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE-1	Cal.	Cal.	ESE-0	SSE-0	SSE-0	SSE-0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE-2	E-2	Cal.	Cal.	ESE-0	ESE-3	E-1	Cal.	Cal.	E-2		
NOVEMBRE 1928																																	
1	Domodossola.....	277	NSE-0	NSE-0	N-0	S-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	
2	Pavia.....	77	N-0	N-2	Cal.	S-0	S-0	S-1	N-1	N-1	N-0	Cal.	S-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	N-0	
3	Milano.....	121	Cal.	E-2	E-1	NW-0	SW-0	SW-0	N-1	NE-0	E-1	NE-0	SW-0	SE-0	W-1	N-0	NW-0	W-0	NE-0	W-1	E-0	N-0	Cal.	SW-0	W-0	N-0	SW-1	W-1	N-1	NW-2	NW-1	NE-0	NE-0
4	Sondrio.....	298	SW-0	SW-0	N-0	N-0	SW-0	E-0	SW-0	SE-0	SE-0	E-0	E-0	NE-0	E-0	E-0	NE-0	SW-0	W-0	NE-0	NE-0	NE-0	E-0	SE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	
5	Cremona.....	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Salò.....	100	NW-1	NW-1	SE-0	NW-0	SW-0	W-0	SE-0	SW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	
7	Desenzano.....	64	SE-0	SE-0	NE-0	W-0	W-0	NW-0	N-0	N-0	W-0	SW-0	N-0	SW-0	SW-0	S-0	SW-0	S-0	SE-0	NW-0	SW-0	SW-0	SW-0	NW-0	S-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	
8	Mantova.....	20	SE-1	SSE-0	E-2	Cal.	Cal.	Cal.	ENE-3	ENE-2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
DICEMBRE 1928																																	
1	Domodossola.....	277	N-2	NW-2	NW-1	N-1	N-0	N-0	N-0	N-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	SE-0	
2	Pavia.....	77	SSW-1	Cal.	SSW-1	SSW-1	S-0	Cal.	SSW-0	Cal.	SSW-0	Cal.	N-1	SSW-1	SSW-0	SSW-0	W-0	S-1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	Milano.....	121	W-1	N-0	NW-1	SW-0	SE-1	N-0	W-0	E-0	SW-0	NE-0	N-0	NW-0	SW-0	SE-0	N-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	
4	Sondrio.....	298	E-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	NE-0	E-0	E-0	SW-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	SE-0	SW-0	NE-0	NE-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	E-0	
5	Cremona.....	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Salò.....	100	NW-0	NW-0	W-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	NW-0	
7	Desenzano.....	64	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	SW-0	
8	Mantova.....	20	ENE-1	NW-1	NW-1	NW-1	SE-0	NW-0	E-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1	NW-1

TAB. V. — Stato del cielo

[illegible]

(Segue) TAB. V. — Stato del cielo.

Stazione	Altezza sul mare	STAZIONI																													Media Mensile			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
OTTOBRE 1928																																		
1 Donodossola .....	277	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	1/2 C.	Ser.	Ser.	Cop.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	Ser.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/4 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
2 Pavia .....	77	1/2 C.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
3 Milano .....	121	1/4 C.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	Cop.	Cop.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/4 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
4 Sondrio .....	298	Ser.	Ser.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Ser.	Ser.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
5 Cremona .....	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
6 Salò .....	100	1/2 C.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	1/4 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
7 Desenzano .....	64	1/2 C.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	1/4 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
8 Mantova .....	20	1/2 C.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
NOVEMBRE 1928																																		
1 Donodossola .....	277	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
2 Pavia .....	77	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
3 Milano .....	121	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.
4 Sondrio .....	298	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
5 Cremona .....	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6 Salò .....	100	1/4 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
7 Desenzano .....	64	1/4 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
8 Mantova .....	20	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
DICEMBRE 1928																																		
1 Donodossola .....	277	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
2 Pavia .....	77	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
3 Milano .....	121	1/4 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.
4 Sondrio .....	298	Ser.	Ser.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Ser.	Ser.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
5 Cremona .....	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6 Salò .....	100	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
7 Desenzano .....	64	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	
8 Mantova .....	20	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Ser.	Ser.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	Cop.	Cop.	Cop.	1/2 C.	Ser.	Cop.	Cop.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	

# PRECIPITAZIONI METEORICHE

Luglio 1928

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	Strato di neve	Giorni piovosi		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
<b>Bacino dell'Agogna e Terdoppio</b>																																								
<b>AGOGNA E TERDOPPIO</b>																																								
Coltremonte .....	810	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.0	13.0	10.0	—	—	—	22.0	14.0	37.0	73.0	—	7
Montemesna .....	575	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	28.0	20.0	—	—	—	5.0	8.0	59.0	72.0	—	5
Borgomanero .....	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	69.0	75.0	—	4
Novara .....	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.5	3.5	—	—	—	2.0	14.0	16.0	—	4	
Borgo S. Siro .....	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.6	0.5	—	—	—	—	—	1.6	—	—	
Pieve del Cairo .....	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>Bacino del Ticino</b>																																								
<b>ALTO TICINO E BRENNO</b>																																								
S. Gottardo .....	2103	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	23.9	4.6	—	—	—	—	1.9	11.7	33.8	47.4	—	6	
Airolo .....	1143	—	—	—	1.8	—	0.8	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	2.6	0.8	—	—	—	—	2.4	—	—	—	10.5	6.9	—	—	—	—	2.6	5.6	19.8	28.0	—	6	
Olivone .....	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	12.2	21.8	—	—	—	—	—	—	3.0	39.7	42.7	—	4
Faido .....	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	7.4	12.0	19.4	—	4
Comprovasco .....	584	—	—	—	17.5	1.8	2.7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.6	19.4	1.0	—	—	—	22.0	2.0	44.0	68.0	—	8	
Blasca .....	300	—	—	—	6.9	—	7.4	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	1.5	—	—	—	6.7	4.3	11.8	9.6	—	—	14.3	1.6	42.3	58.2	—	9	
Bellinzona .....	237	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	13.1	20.7	2.1	—	—	—	8.2	—	41.5	49.7	—	5	
<b>MOESA</b>																																								
(Sinistra di Ticino)																																								
S. Bernardino .....	2073	—	—	—	10.6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	—	—	0.9	—	—	—	—	16.9	0.6	—	—	—	7.2	37.2	4.0	—	—	—	14.8	6.3	65.9	87.0	—	8	
Bruggio .....	1313	—	—	—	1.4	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	3.5	—	2.1	—	7.2	1.0	—	—	—	11.6	30.4	0.4	—	—	—	3.7	11.8	50.6	66.1	—	9	
Mesocco .....	785	—	—	—	10.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	18.0	3.1	—	—	—	20.3	29.0	30.0	—	—	—	20.0	0.5	100.4	120.9	—	7	
Grono .....	935	—	—	—	1.6	—	4.5	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	2.6	—	—	—	—	—	7.1	0.2	—	—	—	—	6.2	29.1	0.4	—	—	—	6.1	3.0	43.0	52.1	—	6
<b>VERZASCA</b>																																								
(Lago Maggiore)																																								
Sonogno .....	910	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	18.4	—	—	—	9.2	35.6	2.9	—	—	—	11.1	1.4	91.6	104.1	—	—	

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Giorni piovosi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
<b>MAGGIA</b>																																						
(Destra di Lago Maggiore)																																						
Fusio .....	1285	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.8	—	—	—	9.5	21.5	—	—	—	7.5	3.3	42.3	53.1	—	7
Grana Torricella .....	1010	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	4.6	1.2	—	0.2	—	70.7	—	—	—	—	8.8	22.1	0.7	—	—	19.8	6.4	162.3	188.5	—	6
Cravaggio .....	883	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	13.5	4.0	16.0	32.5	52.5	—	6	
Mosogno .....	790	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	23.3	—	—	—	4.8	13.4	—	—	—	3.0	0.5	73.7	77.2	—	5
Camedo .....	610	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	18.0	—	46.0	64.0	—	4
Cevio .....	430	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	23.6	7.1	—	—	—	—	16.3	9.7	0.1	—	—	5.7	4.5	56.8	67.0	—	6
<b>CANNOBBINO</b>																																						
(Destra di Lago Maggiore)																																						
Finero .....	900	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	15.0	8.0	45.0	68.0	—	5
Falmenta .....	662	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	3.0	15.0	5.0	—	9.0	10.0	48.0	67.0	—	7
Cavaglio S. Donnino .....	494	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	3.0	25.0	—	5.0	—	13.0	8.0	74.0	95.0	—	6
<b>S. BERNARDINO</b>																																						
(Destra di Lago Maggiore)																																						
Ciccogna .....	770	1.0	1.0	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	22.0	—	—	—	—	43.0	14.2	—	14.0	0.3	79.2	93.5	—	7
Poggiale .....	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	90.0	—	—	—	75.0	170.0	245.0	—	3
Miazina .....	721	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	3.0	1.0	13.0	—	5	
<b>TOCE</b>																																						
(Destra di Lago Maggiore)																																						
Lago Vannino .....	2175	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	12.0	—	—	—	6.0	13.0	24.0	43.0	—	6
Valdo .....	1270	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	32.0	2.0	—	—	—	17.0	11.0	—	—	7.0	20.0	62.0	89.0	—	7
Fondovalle .....	1210	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	12.0	14.0	—	9.0	14.0	29.0	52.0	—	7
Albogno .....	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	57.0	—	3
Bognanco S. Lorenzo .....	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2
Cadarese .....	850	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	6.0	3.0	13.0	22.0	—	5
Premia .....	810	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.1	—	2.6	6.9	12.2	21.7	—	6
Verampio .....	570	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	15.0	1.7	2.0	36.0	39.7	—	6
Crede D'Ossola .....	530	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3
Domodossola .....	277	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	0.4	—	4.0	0.3	12.4	16.7	—	4
Ornavasso .....	208	27.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	24.0	—	40.0	41.0	81.0	—	5

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	Strato di neve	Giorni piovosi			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3						
DEVERO (Destra di Toce)																																									
Codebago.....	1875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	25.0	21.0	46.0	—	6	
Devero .....	1640	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	1.0	16.0	17.0	34.0	—	6		
Agaro .....	1561	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	5.2	—	—	2.1	14.8	6.7	23.6	—	5			
Goglio .....	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	7.0	18.0	—	4			
DIVERIA (Destra di Toce)																																									
Lago d'Avino .....	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	4.2	—	—	—	2.1	19.7	21.8	—	3		
Sempione .....	2000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trasquera .....	1033	1.4	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	0.0	4.6	—	1.7	—	11.7	13.4	—	3			
Gebbo .....	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.5	12.5	—	2		
Varzo .....	550	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	2.0	1.0	13.5	16.5	—	4			
LORANCO (Destra di Toce)																																									
Alpeavalli .....	1510	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.6	—	—	—	—	11.2	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5.3	1.4	—	1.7	12.1	7.2	21.0	—	4			
OVESCA (Destra di Toce)																																									
Antronapiana .....	902	1.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	2.5	30.0	11.0	43.5	—	7			
Montescheno .....	709	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	—	8.0	9.0	28.0	45.0	—	7			
TRONCONE (Destra di Toce)																																									
Campliccioli .....	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	15.0	7.0	22.0	—	4		
ANZA (Destra di Toce)																																									
Macugnaga .....	1200	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	19.0	23.0	—	6			
Anzino .....	687	6.3	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.8	7.0	—	—	—	—	—	—	19.1	31.0	75.8	125.9	—	7			
Piedimulera .....	243	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	5.0	12.0	26.0	43.0	—	5			

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decedite																															Strato di neve	Somma mensile	Giorni piovosi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
STRONA E LAGO D'ORTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															





(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Giorni piovosi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Pavia .....	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Mesero .....	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Busto Garolfo .....	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Stefano Ticino .....	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Bacino dell'Olona</b>																																							
<b>OLONA</b>																																							
S. Maria del Monte .....	881	—	7.0	—	—	—	—	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	37.5	0.5	—	33.9	9.5	58.0	101.4	—	6	
Olgiate Comasco .....	407	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	1.0	—	60.0	61.0	—	2		
Ronago .....	403	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31.5	—	10.0	—	42.5	52.5	—	3	
Varese .....	382	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	15.0	14.0	42.0	71.0	—	5	
Gallarate .....	328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	51.0	—	—	62.0	62.0	—	3	
Goria Minore .....	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	32.0	—	—	47.0	47.0	—	2	
Rho .....	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	2	
Belgioioso .....	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Bacino del Lambro</b>																																							
<b>LAMBRO</b>																																							
Magreglio .....	737	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	31.0	—	16.0	28.1	56.4	100.5	—	7
Azzo .....	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremella .....	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cantù .....	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carpesino .....	302	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lentate Seveso .....	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Monza .....	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerusco Naviglio .....	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano (Besa) .....	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melegnano .....	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Angelo Lodigiano .....	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Giov. Piov.	
ROASCO (Destra d'Adda)																																							
Ortesedo .....	1700	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	23.0	—	—	—	4.0	36.0	31.0	71.0	—	8
Fusino .....	1160	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	21.0	—	—	—	4.0	37.0	27.0	68.0	—	8
TARTANO (Sinistra d'Adda)																																							
Tartano .....	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	32.0	—	—	—	—	60.0	52.0	112.0	—	5
POSCHIAVINO (Destra d'Adda)																																							
Bernina .....	2230	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cavaglia .....	1700	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Prese di Poschiavo .....	960	—	—	—	3.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	2.2	—	2.0	—	—	—	—	07.5	—	—	—	20.5	12.6	6.6	—	—	6.6	11.4	107.2	125.2	—	9	
Brusio .....	755	—	—	—	3.8	—	4.8	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	4.7	10.7	5.3	—	—	8.6	7.0	42.6	58.2	—	8	
MALLERO (Destra d'Adda)																																							
Lago Pirolo .....	2184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago Palù .....	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada .....	983	—	—	—	—	1.3	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.7	—	—	—	2.4	8.6	1.5	—	3.1	1.3	19.5	23.9	—	7
Prese Val Tognio .....	940	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	17.0	14.0	8.0	—	2.0	—	66.0	68.0	—	5	
Torre S. Maria .....	750	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	40.0	—	—	—	12.0	—	33.0	—	8.0	15.0	85.0	108.0	—	9	
Sondrio .....	298	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17.8	1.2	—	—	25.8	10.2	—	—	2.8	2.0	55.0	59.8	—	6	
MASINO (Destra d'Adda)																																							
S. Martino .....	927	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	16.0	—	5.0	7.0	86.0	98.0	—	8
Ruschedo .....	755	—	—	—	—	5.2	—	10.3	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.4	21.7	—	15.5	7.6	89.0	112.1	—	9
ARMISA (Sinistra d'Adda)																																							
Casa Pizzini .....	1060	—	—	—	2.2	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	11.2	30.0	10.2	—	4.3	4.6	65.6	74.5	—	7

(\*) Mancano le misure perchè le osservazioni sono irregolari.

(†) Totalizzatori a lettura annuale.

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul Mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Giorni piovosi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
VENINA																																							
(Sinistra d'Adda)																																							
Lago Venina .....	1800	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	4.0	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	12.0	24.0	18.0	—	7.0	21.0	68.0	96.0	—	9	
Scala .....	1500	—	—	—	1.3	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	1.6	—	—	3.0	8.1	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	15.0	—	6.8	19.7	61.1	87.6	—	9	
Vedello .....	1060	—	—	—	—	—	4.2	—	3.7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	33.0	1.0	—	—	—	10.0	21.0	—	7.9	5.8	65.0	78.7	—	7	
BITTO																																							
(Sinistra d'Adda)																																							
Gerola Alta .....	1051	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	48.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	—	—	8.0	75.0	45.0	128.0	—	6	
Albaredo .....	906	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—	1	
Morbegno .....	255	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	12.0	16.0	50.0	78.0	—	5	
MERA																																							
(Lago di Como)																																							
Soglio .....	1090	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	5.0	3.0	2.5	—	—	—	17.5	3.0	—	—	—	—	21.2	22.5	10.1	—	0.6	14.0	84.3	98.9	—	9	
Vicosoprano .....	1087	—	—	—	5.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	1.8	2.2	1.2	—	0.1	—	7.8	4.8	—	—	—	—	12.0	22.4	4.6	—	6.3	17.0	61.6	84.9	—	10	
Codera .....	824	—	—	—	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	3.8	—	—	1.0	—	17.0	—	—	—	—	—	10.6	25.0	18.5	17.0	5.8	71.5	94.3	—	10	
Chiavenna .....	333	—	—	—	2.1	3.8	12.3	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	10.1	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	18.1	24.9	6.3	—	18.2	19.0	76.6	113.8	—	9	
Campo Mezzola .....	260	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	27.0	18.0	2.5	86.5	107.0	—	8	
LIRO																																							
(Destra di Mera)																																							
Lago Ennet .....	2143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	
Spiluga (Valico) .....	2117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	
Lago Truzzo .....	2065	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Montespluga .....	1908	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	20.0	15.0	8.0	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	16.0	20.0	17.0	—	22.0	67.0	72.0	161.0	—	12	
Stuetta .....	1850	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	30.0	—	18.0	6.0	50.0	74.0	—	8
Teggiate .....	1683	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	30.0	9.0	62.0	101.0	—	8	
Pianazzo .....	1400	—	—	—	9.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	14.0	15.0	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	20.0	17.0	96.0	133.0	—	9	
Campodoleno .....	1104	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	30.0	6.0	—	20.0	18.0	52.0	90.0	—	11
Lirone .....	857	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	1.0	—	—	1.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	4.0	23.0	2.0	—	6.0	8.0	46.0	60.0	—	11
LAGO DI COMO																																							
Esino Inferiore .....	913	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	—	21.0	1.0	53.0	75.0	—	6	

(1) Totalizzatori a lettura annuale.



(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme mensile	Strato di neve	Giorni piovosi			
		Somme delle die																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Cernusco Lombardone.....	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
Vincenate .....	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
Vaprio d'Adda .....	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
Paullo .....	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lodi .....	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Codogno (attribuita) .....	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
Cremona (attribuita) .....	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
BREMO																																						
(Sinistra d'Adda)																																						
Lago Gemelli .....	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Camisolo .....	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cà S. Marco .....	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Piano delle Casere .....	1832	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Foppolo .....	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Valleve .....	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Zamblo .....	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Carona .....	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Sardegna .....	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cusio .....	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Roncobello .....	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Vallorta .....	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cassiglio .....	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Roncola .....	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Branzi .....	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Mezzoldo .....	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Serina .....	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Vedeseta .....	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Costa Serina .....	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Olida .....	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Rota Fuori .....	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Piazza Brembana .....	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Brembilla .....	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

(1) Totalizzatore a lettura annuale.

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Giorni piovosi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
S. Giovanni Bianco .....	400	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	26.0	5.0	—	—	10.0	38.0	40.0	88.0	—	7	
S. Pellegrino .....	355	—	—	—	—	8.8	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	19.5	1.0	—	—	11.5	7.5	20.7	40.2	—	5	
Zogno .....	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	6.0	10.0	16.0	—	4	
Barzana .....	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	1	
Brenbate Sotto .....	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SERIO																																							
(Sinistra d'Adda)																																							
Val Morta .....	1780	—	—	—	23.0	—	22.0	—	27.0	—	—	—	—	89.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	35.0	—	—	72.0	116.0	95.0	283.0	—	8	
Lizzola .....	1235	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	—	5.0	8.0	23.0	36.0	—	9	
Valecalle .....	986	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	31.0	—	—	—	1.0	41.0	47.0	89.0	—	7	
Selvino .....	965	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	5.3	9.1	5.7	20.1	—	3	
Bondione .....	890	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	35.0	—	—	12.0	27.0	73.0	112.0	—	7	
Forno Gavazzo .....	810	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	35.0	—	—	10.0	28.0	75.0	113.0	—	9	
Orezzo .....	730	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	30.0	12.0	—	—	—	6.0	—	56.5	62.5	—	5	
Grerna .....	709	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	13.0	6.0	13.5	32.5	—	5	
Clusone .....	648	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.5	2.0	37.0	50.5	—	6	
Gorno .....	640	—	—	—	—	—	—	10.0	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	16.0	5.6	—	51.2	2.7	35.5	89.4	—	7	
Gandino .....	570	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	15.0	30.0	—	2	
Olera .....	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	5.0	4.0	9.0	—	3
Vall'Alta .....	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	1	
Bergamo .....	366	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	—	—	0.5	1.5	4.5	6.5	—	3	
Martinengo .....	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	16.0	—	1		
Bacino dell'Oglio																																							
OGLIO SUPERIORE																																							
(Lago d'Iseo)																																							
Lago d'Avio .....	1881	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	18.4	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	24.8	22.4	—	2.4	24.6	53.6	80.6	—	6	
Lago Baitone .....	2247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	36.0	—	4	
Passo Tonale .....	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	1	
Senico .....	624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	23.5	—	—	37.0	53.5	90.5	—	6	
Pezzo .....	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	10.0	36.0	15.0	—	7.0	73.0	80.0	—	8	



(Segue) Precipitazioni meteoriche - Luglio 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Strato di neve	Gior- ni piovosi		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Loveno Granello .....	1265	—	—	—	—	3.5	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	26.0	—	—	27.0	—	11.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	24.0	13.0	19.0	—	7.5	64.0	66.0	—	10
Ponte di Legno .....	1260	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	81.0	15.0	—	10.0	24.0	78.0	—	7	
Tenù .....	1160	4.0	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.8	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	12.0	12.0	26.4	—	6.4	18.8	126.8	—	8		
Sparsinica .....	"	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	11.0	13.0	—	3.0	27.0	46.0	—	9		
Vezza d'Oglio .....	1070	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	4.2	1.1	1.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.7	—	—	5.2	—	—	—	1.3	0.2	—	—	—	5.5	3.2	7.4	—	6	
Corteno .....	920	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.5	—	2.4	—	4.5	—	—	—	—	—	14.5	41.0	14.7	—	1.5	20.5	77.1	—	8	
Fraine .....	850	—	—	—	—	—	—	7.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	47.0	8.0	52.0	—	5	
Edello .....	690	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	8.0	52.0	—	4	
Borne (Annunziata) .....	676	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	32.0	—	—	7.0	7.0	60.0	—	3	
Pianze d'Artogne .....	650	—	—	—	—	—	—	4.5	15.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	0.5	9.5	22.0	—	20.0	8.0	37.0	—	9
Malonne (S. Faustino) .....	560	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	7.0	—	77.0	—	6	
Prati di Veno .....	540	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	24.0	—	9.0	15.0	57.0	—	6
Ono S. Pietro .....	516	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	38.0	22.0	21.0	—	29.0	5.0	87.0	—	10
Breno .....	312	3.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	—	—	9.0	13.0	38.0	—	9	
Sacca di Esine .....	250	—	—	—	1.0	1.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	2.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	27.0	—	5.0	12.0	52.0	—	12	
POJA																																							
(Sinistra d'Oglio)																																							
Adamè .....	2013	—	—	—	9.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12.2	16.0	5.0	—	—	12.2	9.8	39.2	—	8	
Lago d'Arno .....	1800	—	—	—	—	2.0	—	3.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	8.4	—	5.4	3.4	62.4	—	8	
Savio .....	1200	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.5	—	—	—	13.0	—	—	3.5	20.0	4.0	—	4.0	14.0	49.0	—	9	
Dosso .....	875	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.5	—	1.5	1.5	16.5	—	5	
DEZZO																																							
(Destra d'Oglio)																																							
Schilpario .....	1200	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	11.0	25.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	14.5	17.0	—	10.0	67.5	88.5	—	9	
Villanore .....	1018	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	11.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	17.0	—	7.0	49.0	67.0	—	7	
Angelo .....	420	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	—	—	12.0	4.0	31.0	—	5	
BORLEZZA																																							
(Destra Lago d'Iseo)																																							
Borga .....	950	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	25.0	—	30.0	20.0	55.0	—	4	
Cerete Basso .....	520	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	11.0	—	10.0	—	62.0	—	4	
LAGO D'ISEO																																							
Paranica .....	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	1		

[illegible]



[illegible]

— 58 —

# PRECIPITAZIONI METEORICHE Agoato 1928

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche	Somma mensile	Strato di neve	Gior- ni piove			
<b>Bacino dell'Agogna e Terdoppio</b>																																							
<b>AGOGNA E TERDOPPIO</b>																																							
Cofromonte .....	810	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	71.0	—	—	7.8	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.	10.0	—	1.2	139.0	115.0	245.2	7	
Montemesina .....	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	20.0	1.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	117.10.0	—	—	42.0	131.0	173.0	10	
Borgomanero .....	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	66.5	107.5	5	
Nevata .....	164	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	24.0	48.0	4
Borgo S. Siro .....	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	45.6	54.6	3
Pieve del Cairo .....	79	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	
<b>Bacino del Ticino</b>																																							
<b>ALTO TICINO E HENNO</b>																																							
S. Gottardo .....	2103	2.2	—	0.5	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5	2.5	25.0	0.8	—	—	—	7.9	4.1	—	—	—	0.5	4.3	—	5.4	4.1	45.1	5.3	—	4.5	39.3	68.8	112.6	13	
Alrolo .....	1143	1.3	0.1	1.8	14.5	—	—	—	—	—	—	—	6.2	9.4	1.6	33.2	1.3	—	—	—	10.2	0.6	—	—	—	0.1	8.5	—	6.6	6.8	53.2	1.2	—	17.7	61.9	77.0	156.6	14	
Olivone .....	893	6.0	—	—	25.2	27.3	—	—	—	—	—	—	4.3	2.3	3.8	53.0	—	—	—	—	18.0	8.8	—	—	—	—	—	1.3	—	—	10.3	102.7	4.7	—	58.5	81.4	127.1	267.0	13
Faido .....	759	1.7	—	—	9.0	22.5	—	—	—	—	—	—	0.9	4.8	—	61.0	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	7.8	—	1.2	4.7	57.0	5.2	—	33.2	83.2	75.9	192.3	11	
Comprevasco .....	584	4.0	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	35.0	—	—	—	—	10.2	16.0	—	—	—	—	1.3	—	—	6.2	11.0	5.0	—	15.0	47.2	39.5	101.7	11	
Biasca .....	300	—	—	0.4	0.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	54.4	—	—	—	—	29.4	0.2	—	—	—	—	5.2	—	1.3	—	111.	0.9	—	2.8	88.8	118.6	210.2	8	
Bellinzona .....	237	—	—	—	6.5	25.5	—	—	—	—	—	—	4.2	11.0	32.4	36.2	15.7	—	—	—	9.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	5.7	126.	0.3	—	32.0	109.0	134.3	275.3	11	
<b>MOESA</b>																																							
<b>(Sinistra di Ticino)</b>																																							
S. Bernardino .....	2073	18.7	2.4	—	28.3	5.1	—	—	—	—	—	—	7.0	12.2	9.2	49.2	13.2	—	—	—	60.7	17.8	—	—	—	—	—	—	4.0	17.2	123.	33.9	—	54.5	151.5	195.9	401.9	15	
Braggio .....	1313	1.7	—	2.5	0.5	12.9	—	—	—	—	—	—	—	5.2	15.5	14.2	37.6	—	—	—	51.5	5.1	—	—	—	—	1.1	—	4.0	2.5	127.	33.5	—	17.6	124.0	173.2	314.8	14	
Mesocco .....	785	—	—	0.3	5.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	14.1	—	—	—	—	60.2	5.6	—	—	—	—	—	—	3.1	—	100.	0.5	—	5.8	97.3	109.2	212.3	8	
Grono .....	935	—	—	2.5	1.8	22.4	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.1	23.5	19.6	30.3	—	—	28.2	2.1	—	—	—	—	—	—	4.1	1.3	91.2	17.1	—	28.2	103.7	115.8	247.7	14	
<b>VENZASCA</b>																																							
<b>(Lago Maggiore)</b>																																							
Sonogno .....	910	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	6.9	22.5	—	47.0	0.8	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.	1.2	—	4.9	97.2	176.2	278.3	7	

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadi																															Somma mensile	Strato di neve	Giorni piovosi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>MAGGIA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(Destra di Lago Maggiore)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme desdiche				Somma mensile	Strato di neve	Giorno pioggia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.

STAZIONI	Altezza sul Mare	Somme decediche																														Strato di neve	Somme mensile	Giovani Piovosi					
		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
<b>STRONA E LAGO D'ORTA</b>																																							
Campello Mondì .....	1300	—	7.5	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	13.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	0.5	10.0	—	7.0	10.0	—	24.5	32.0	42.5	99.0	10		
Forno .....	892	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	50.0	—	15.0	32.0	62.0	109.0	7		
Sambughetto .....	765	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	5.0	25.0	15.0	—	5.0	9.0	67.0	81.0	9		
Loireglia .....	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	50.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	110.0	200.0	310.0	6			
Boletto .....	696	—	—	—	2.7	—	5.0	—	—	—	—	0.8	—	10.0	40.0	—	65.0	0.4	—	1.3	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	115.35.5	7.7	17.5	164.3	289.5	9			
Cesara .....	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.0	59.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	—	112.0	109.0	221.0	5		
Cireggio .....	370	—	4.0	—	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.3	28.0	6.5	44.0	10.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.5	—	7.5	95.3	92.5	195.3	10		
<b>LAGO MAGGIORE</b>																																							
Mottarone .....	1491	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	23.0	25.0	14.0	31.0	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	16.0	117.0	12.0	145.0	8	
Monti di Pino .....	950	—	—	—	10.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	50.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	88.0	46.0	98.0	155.0	299.0	8	
Musignano .....	928	—	—	1.0	25.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	53.0	27.0	28.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	87.0	92.0	72.0	112.0	184.0	368.0	—	12		
Premeno .....	810	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	2.5	2.0	—	1.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.5	17.5	12.5	33.5	9	
Alpino .....	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	20.0	150.0	4		
Trarego .....	768	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	50.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	53.0	4.3	117.0	143.0	264.3	6
Vararo .....	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
Seareno .....	702	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5			
Leve .....	600	—	—	—	0.2	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	60.0	0.1	77.0	9.4	2.3	—	0.5	3.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
Cadaro .....	370	—	—	—	1.0	62.5	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	37.5	27.5	26.5	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Paruzzaro .....	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	26.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cuvio .....	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Mescanzana .....	300	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Roggiano Valtravaglia .....	380	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Villa Lusa .....	255	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Locarno .....	239	—	—	0.9	1.3	69.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ispra .....	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Brissago .....	210	—	—	—	7.3	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Luino .....	215	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Infra .....	209	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pallanza .....	207	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Stresa .....	202	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



(Segue) Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	Strato di neve	Giovani piovosi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
LAGO DI LUGANO																																							
Monte Generoso	1610	—	—	1.4	—	4.4	—	—	—	—	—	—	1.3	4.9	7.7	9.7	14.0	—	—	—	4.2	19.5	—	—	—	—	—	2.1	—	102	15.5	—	—	5.8	41.8	139.1	186.7	12	
S. Nazzaro	961	—	—	—	—	28.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	38.0	45.0	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	76.5	6.0	—	47.0	93.0	92.5	232.5	10	
Monte Brè	910	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	39.4	15.2	17.6	30.6	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	1.8	—	62.6	2.5	—	—	5.6	102.8	74.5	182.9	9	
Ponno	870	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	26.0	12.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	—	28.0	60.5	68.0	156.5	8		
Paraviso	809	—	—	—	—	39.2	—	—	—	—	—	—	—	55.1	38.0	43.1	50.0	—	—	—	—	29.8	—	—	—	—	—	9.5	115	0.1	—	39.2	186.2	154.4	379.8	8			
Cuasso al Monte	524	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	18.0	71.3	—	3.0	66.2	100.6	169.8	5		
Marchirolo	505	—	—	0.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	54.5	1.2	72.0	—	—	—	—	3.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	49.5	—	1.0	127.8	60.3	189.1	6		
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	12.0	18.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	9.0	54.0	16.0	79.0	8	
Viggù	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.5	92.5	2
Porlezza	298	—	—	—	—	0.3	21.7	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	19.0	15.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	53.5	59.3	134.8	8		
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	1.6	9.9	—	—	—	—	—	5.0	55.0	60.0	25.0	48.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	200.5	78.0	290.0	10		
Lugano	276	—	—	—	—	6.0	7.2	—	—	—	—	—	—	52.0	25.2	28.4	55.0	—	—	—	0.5	7.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13.2	161.1	92.7	267.0	9		
LAGO DI VARESE																																							
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Varano Borghi	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BASSO TICINO																																							
Somma Lombardo	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Vizzola Ticino	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Magenta	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Abbiategrosso	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vigevano	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Binasco	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Beregardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(\*) Mancano i dati giornalieri causa la rottura del pluviometro.

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadi																															Strato di neve	Somma mensile	Giorni piovosi					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Pavia .....	77	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	0.2	0.2	10.2	10.6	1			
Mesero .....	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	34.0	40.5	74.5	4			
Busto Garolfo .....	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	27.2	4.6	—	21.7	42.0	63.7	4			
S. Stefano Ticino .....	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	39.3	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	25.0	55.3	80.3	3			
<b>Bacino dell'Olona</b>																																								
<b>OLONA</b>																																								
S. Maria del Monte .....	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1	—	52.8	1.1	—	0.2	—	—	1.4	24.0	—	—	—	—	—	—	—	50.2	5.0	—	55.8	80.6	136.4	7			
Olgiate Comasco .....	407	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	1.0	11.0	39.0	51.0	6			
Ronago .....	403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	43.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.5	—	11.0	48.5	59.5	4		
Varese .....	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	22.0	4.0	—	—	—	—	8.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	12.0	—	28.0	85.0	113.0	7		
Gallarate .....	328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	15.0	50.0	65.0	4			
Gorla Minore .....	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	15.0	46.0	61.0	4			
Rho .....	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Belgioso .....	75	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.4	0.5	—		
<b>Bacino del Lambro</b>																																								
<b>LAMBRO</b>																																								
Magreglio .....	737	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	68.7	12.0	6.0	—	—	—	—	—	14.0	31.0	—	14.5	9.0	131.8	155.3	7			
Asso .....	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	40.0	91.0	2		
Gremella .....	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	4.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	35.0	52.0	4		
Cantù .....	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	45.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	50.5	58.5	3		
Carpesino .....	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	77.0	121.0	5	
Lentate Seveso .....	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	38.0	3	
Monza .....	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	70.0	95.0	4		
Cernusco Naviglio .....	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	3	
Milano (Bren) .....	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	
Melegnano .....	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	68.0	3
S. Angelo Lodigiano .....	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	1



(Segue) Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Altezza sul mare	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
ROASCO (Destra d'Adda)																																							
Ortesedo .....	1700	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	17.0	8.0	85.0	110.0	—	7	
Fosino .....	1160	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	21.0	13.0	—	—	—	—	—	—	16.0	37.0	—	16.0	7.0	87.0	110.0	—	7	
TARTANO (Sinistra d'Adda)																																							
Tartano .....	1140	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	—	60.0	13.0	60.0	133.0	—	6	
POSCHIAVINO (Destra d'Adda)																																							
Bernina .....	2230	1.8	—	12.3	—	8.3	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	2.4	17.3	11.8	—	—	—	15.5	25.2	—	—	—	—	—	—	—	40.7	17.0	—	22.4	48.5	82.9	153.8	—	10	
Cavaglia .....	1700	—	0.7	6.4	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.4	7.6	—	—	—	14.3	17.5	—	—	—	—	—	—	—	27.6	23.4	—	14.4	27.4	68.5	110.3	—	9	
Presse di Poschiavo .....	960	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	35.3	—	—	—	—	—	—	—	27.8	8.5	—	22.0	23.5	71.6	117.1	—	8	
Brusio .....	755	—	—	8.4	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	16.2	12.3	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.2	—	18.9	22.2	55.5	96.6	—	7	
MALLERO (Destra d'Adda)																																							
Lago Pirella .....	2184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	
Lago Palù .....	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	
Lanzada .....	983	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	—	—	—	36.7	37.4	—	—	—	—	—	—	—	36.6	12.3	2.4	5.9	123.0	131.3	—	7	
Presse Val Togne .....	940	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	9.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	17.0	8.5	2.5	49.5	60.5	—	6	
Torre S. Maria .....	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sondrio .....	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	2	
MASINO (Destra d'Adda)																																							
S. Martino .....	927	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	43.0	12.0	—	—	—	—	16.0	29.0	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	23.0	68.0	100.0	191.0	—	9	
Ruschedo .....	755	—	—	—	1.0	8.0	21.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	17.0	12.0	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	33.0	33.0	71.0	137.0	—	11	
ARMISA (Sinistra d'Adda)																																							
Casa Pizzini .....	1060	—	—	—	—	—	—	34.2	—	—	—	—	—	—	5.2	—	1.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	30.6	34.2	13.8	121.4	169.4	—	8	

(1) Totalizzatori a lettura annuale.







(Segue) Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.

[illegible]





(Segue) *Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.*

[illegible]

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Agosto 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Eleva- zioni			
																																	1	2	3						
CHIESE (Sinistra d'Oglio)																																									
Capovalle .....	960																						80.0	10.0									55.0			125.0		3			
Pracul .....	915																																								
Roncone .....	839																																								
Bagolino .....	800																																								
Ono Degno .....	790																																								
Forte d'Ampola .....	735																																								
Per .....	721																																								
Serle .....	495																																								
Condino .....	420																																								
Preseglie .....	386																																								
Lavenone .....	385																																								
Idro .....	381																																								
Pegagnua .....	345																																								
Vallio .....	289																																								
Gogliene Sotto .....	160																																								
Bacino del Garda e Mincio																																									
SARCA (Lago di Garda)																																									
Rifugio Tosa .....	2553																																								
Rifugio Stoppani .....	2500																																								
Rifugio Segantini .....	2492																																								
Rifugio Mandrone .....	2441																																								
Madonna di Campiglio ..	1553																																								
Montagne Saone .....	1004																																								
Molvano .....	826																																								
Pinzolo .....	776																																								
S. Lorenzo .....	720																																								
Cavriato .....	712																																								
Stenico .....	668																																								

(1) Totalizzatori a lettura annuale.







## (Segue) Precipitazioni meteoriche - Settembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul Mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme desediche			Strato di neve	Somma mensile	Giov pioggia	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
DEVERO (Destra di Toce)																																							
Codelago.....	1875	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	4.0	9.0	10.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	2.0	5.0	—	—	7.0	41.0	25.0	—	73.0	13	
Devero.....	1640	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	10.0	9.0	10.0	2.0	4.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	12.0	5.0	3.0	6.0	—	—	7.0	60.0	28.0	—	95.0	14	
Aguro.....	1561	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	11.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	10.5	3.6	—	5.0	—	—	8.2	42.6	19.1	—	69.9	7	
Goglio.....	1100	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	7.0	14.0	15.0	4.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	8.0	—	3.0	—	—	9.0	68.0	28.0	—	105.0	13	
DIVERIA (Destra di Toce)																																							
Lago d'Avino.....	2240	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	21.1	9.8	5.3	7.7	3.5	1.6	—	—	1.9	—	—	—	—	21.4	3.6	3.7	5.2	—	4.6	—	5.1	53.3	40.4	—	98.8	14
Sempione.....	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trasquera.....	1033	—	—	7.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	15.7	1.3	9.9	5.0	3.3	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	2.0	3.5	—	—	8.1	39.0	19.5	—	66.6	12
Gebbo.....	1015	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.1	—	9.5	5.0	3.0	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.2	1.7	4.0	—	—	7.1	28.7	23.4	—	59.2	17	
Varzo.....	550	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	12.6	—	13.5	—	8.3	1.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.5	1.5	5.0	—	—	9.2	37.8	21.0	—	68.0	10
LORANCO (Destra di Toce)																																							
Alpecavalli.....	1510	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1	4.5	2.2	3.8	2.2	3.4	2.5	—	—	—	—	1.1	—	4.3	5.0	2.4	6.8	—	—	16.5	22.1	19.6	—	58.2	14	
QVESCA (Destra di Toce)																																							
Antronapiana.....	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	14.0	7.0	5.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	7.0	1.0	—	—	43.0	23.0	—	66.0	12
Montescheno.....	709	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	9.0	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	4.0	5.0	—	7.0	—	28.0	34.0	25.0	—	87.0	10
TRONCONE (Destra di Toce)																																							
Campiccioli.....	1310	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	15.0	—	15.0	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	15.0	—	—	10.0	41.0	34.0	—	85.0	10
ANZA (Destra di Toce)																																							
Maesnaga.....	1200	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	6.0	5.0	7.0	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	4.0	—	11.0	—	—	20.0	40.0	27.0	—	87.0	12
Anzino.....	687	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	38.0	12.5	4.3	4.5	5.0	—	—	0.5	—	—	—	—	3.5	5.8	6.3	9.0	—	—	14.0	68.8	25.1	—	107.9	11
Piedimulera.....	243	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	6.0	16.0	2.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.5	—	2.2	—	12.0	39.7	7.2	—	58.9	9	















STAZIONI	Altezza sul Mare	Somme decadi																												Strato di neve					
		1							2							3							31												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27		28	29	30		
<b>STAZIONI</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Piura	900	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	10.0	25.0	15.0	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—		
Brunate	800	—	—	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.0	—	17.0	34.0	19.0	7.5	0.5	—	—	—	19.0	16.0	—	1.5	5.5	2.0	4.5	10.0	4.0	—		
Zelbio	775	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	28.0	27.0	—	—	—	5.0	22.0	5.0	16.0	13.0	—	17.0	—	—	—		
Ballabio Superiore	732	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	64.0	81.0	14.0	7.0	1.0	—	—	—	62.0	22.0	—	1.0	6.0	—	—	4.0	—	—		
Livo	655	—	—	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.7	0.1	—	16.7	15.0	10.0	6.0	1.0	—	—	—	5.8	3.4	—	1.8	2.5	3.6	12.2	—	—	—		
Bugiallo	620	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	30.0	20.0	5.2	0.1	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	15.1	0.1	—		
Schignano	605	—	—	2.7	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.1	5.7	—	5.1	40.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.5	2.6	—	—	—	—		
Albese	418	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	41.5	—	—	1.5	60.0	21.0	5.5	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	1.5	12.5	1.0	—	6.0	—	—		
Mezzana	335	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	24.0	33.0	39.5	14.0	8.0	—	—	—	13.9	17.3	—	—	3.0	—	5.0	8.2	1.7	—	—	—		
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	16.5	—	15.0	16.0	—	—	—	—	25.0	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—		
Villatico	300	—	—	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.5	1.5	8.0	3.7	8.5	3.0	5.0	—	—	—	11.0	2.0	—	1.9	2.0	3.5	3.0	5.0	—	—	—	
Tonzanico	239	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	32.0	—	—	33.0	19.0	—	—	27.0	—	—	—	—	13.5	10.0	—	—	—	—	—	—	
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lecco	212	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	22.0	10.0	74.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11.0	8.0	—	—	—
Como	200	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	20.2	17.0																	



















(Segue) Precipitazioni meteoriche - Ottobre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	Strato di neve	Giorni di neve		
																																1	2	3						
DEVERO (Destra di Toce)																																								
Codelago	1875	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	—	5.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	62.0	77.0	—	—	2.0	83.0	125.	3.0	—	20.0	15.0	9.0	392.0	416.0	—	13	
Devero	1640	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	60.0	79.0	—	—	1.0	66.0	144.	2.0	—	25.0	16.0	7.0	402.0	425.0	—	13	
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.1	—	—	0.8	—	—	25.0	12.0	6.0	396.9	414.9	—	4		
Goglio	1100	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	68.0	82.0	—	—	1.0	75.0	136.	—	72.0	13.0	4.0	465.0	482.0	—	11		
DIVERIA (Destra di Toce)																																								
Lago d'Avino	2240	—	—	1.6	1.4	—	—	—	—	13.2	—	—	13.3	—	—	3.1	—	—	—	—	—	16.8	59.5	59.2	—	—	—	82.4	88.7	10.0	—	22.2	128.	16.2	31.4	450.0	497.6	—	13	
Scampione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trasquera	1033	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	10.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	44.0	85.0	—	—	—	115.	218.	0.8	—	21.0	10.9	2.0	511.8	524.7	—	8	
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	48.2	66.3	—	—	—	77.0	147.	11.3	—	13.0	119.	12.0	16.2	481.8	510.0	—	9	
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	1.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	79.0	104.	—	—	—	97.0	210.	2.0	—	13.5	12.4	1.9	529.5	543.8	—	9	
LORANCO (Destra di Toce)																																								
Alpecaualli	1510	0.8	—	—	0.7	0.6	—	—	—	—	17.8	—	2.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	22.2	35.7	30.8	—	—	—	—	60.8	108.	2.2	—	13.8	19.9	24.6	623.3	296.8	—	9	
OVESCA (Destra di Toce)																																								
Antronaplana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montescheno	709	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	55.0	113.	—	—	—	108.	200.	—	—	25.0	11.0	6.0	541.0	558.0	—	9	
TRONCONE (Destra di Toce)																																								
Campiccioli	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ANZA (Destra di Toce)																																								
Macugnaga	1200	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anzino	687	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piedimulera	243	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—











(Segue) Precipitazioni meteoriche - Ottobre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Strato di neve	Somma mensile	Giorni piovosi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
ROASCO (Destra d'Adda)																																							
Ortesedo .....	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	36.0	42.0	—	—	—	—	11.0	35.0	14.0	—	25.0	5.0	11.0	194.0	210.0	—	9
Fusino .....	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	40.0	—	—	—	—	13.0	34.0	15.0	—	27.0	6.0	1.0	194.0	201.0	—	9
TARTANO (Sinistra d'Adda)																																							
Tartano .....	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	252.0	110.0	—	—	—	—	—	35.0	140.0	31.0	—	34.0	45.0	16.0	602.0	663.0	—	8
POSCHIAVINO (Destra d'Adda)																																							
Bernina .....	2230	—	—	—	5.1	—	—	—	—	14.5	2.0	—	4.0	1.7	0.8	—	—	—	—	—	25.0	100.0	84.0	—	—	—	—	17.5	64.0	22.0	—	23.0	21.6	31.5	378.5	431.6	—	13	
Cavaglia .....	1700	—	—	—	2.3	—	—	—	—	7.4	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	8.4	70.8	50.5	—	—	—	—	15.4	53.5	13.5	—	23.4	9.7	17.6	284.0	311.3	—	11	
Prese di Poschiavo .....	960	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	42.3	—	—	—	—	17.0	88.0	6.2	—	20.2	9.1	—	311.5	320.6	—	8	
Brusio .....	755	—	—	—	3.4	—	—	—	—	7.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3.3	56.2	36.4	—	—	—	—	6.7	43.8	8.4	—	20.5	10.6	5.1	222.3	238.0	—	11	
MALLERO (Destra d'Adda)																																							
Lago Pirola .....	2184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago Palù .....	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada .....	983	2.6	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.7	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	65.4	78.4	—	—	—	3.6	81.4	—	—	18.2	7.1	0.3	266.4	274.8	—	9
Prese Val Tegno .....	940	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	8.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	27.5	—	—	—	7.3	67.3	2.1	—	17.1	11.8	2.0	159.8	173.6	—	9
Torre S. Maria .....	750	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	28.0	—	—	—	—	10.0	50.0	10.0	—	20.0	17.0	—	183.0	200.0	—	9
Sondrio .....	298	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	44.4	3.0	—	—	—	—	80.7	26.0	—	9.8	49.4	27.1	—	246.5	273.6	—	9
MASINO (Destra d'Adda)																																							
S. Martino .....	927	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	70.0	100.0	—	—	—	—	45.0	130.0	50.0	—	25.0	40.0	—	460.0	500.0	—	10
Ruschedo .....	755	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	16.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	83.0	46.0	—	—	—	—	9.0	69.0	17.0	—	22.0	22.0	1.0	263.0	286.0	—	11
ARMISA (Sinistra d'Adda)																																							
Casa Pizzini .....	1060	—	—	—	1.4	2.3	—	—	—	—	9.7	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	15.3	168.0	68.2	—	—	—	—	48.2	164.0	8.6	—	35.0	13.4	0.3	597.3	521.0	—	10

(1) Totalizzatori a lettura annuale.













(Segue) Precipitazioni meteoriche - Ottobre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadi										Strato di neve	Somma mensile	Eleva- zioni			
		1			2			3									
		1	2	3	1	2	3	1	2	3							
Zone .....	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279.0	6			
Lovere .....	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155.0	9			
Iseo .....	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.0	6			
OGGIO INFERIORE																	
Gandosso .....	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	4			
Adara S. Martino .....	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.0	9			
Osteno .....	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	8			
Fontanelle .....	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.1	5			
Canneto .....	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Viadana .....	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	10			
Casalmaggiore .....	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	9			
Gazzuolo .....	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.8	8			
LAGO DI ENDINE																	
... E CHERIO																	
(Destra d'Oglio)																	
Endine .....	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250.0	8			
Molegno .....	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238.0	10			
Cenate di Sopra .....	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	7			
MELLA																	
(Sinistra d'Oglio)																	
Memmo .....	1000	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	327.8	9			
S. Colombano .....	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347.5	8			
Marmentino .....	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183.0	5			
Cimmo .....	773	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240.0	7			
Bovegno .....	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465.1	8			
Ladrino .....	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313.0	6			
Brione .....	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	4			
Lumezzane Pieve .....	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	7			
Caino .....	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208.6	7			
Gardone Valtrampia .....	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	5			
Concesio .....	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.2	8			
Brescia .....	150	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.7	8			





**Novembre 1928**

— 401. —

[illegible]

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Novembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadi																														Somma mensile	Strato di neve	1899 1900 1901				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31			
<b>DEVERO</b> (Destra di Toce)																																						
Codelago.....	1875	105.	45.0	52.0	1.0	—	—	4.0	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	3.0	1.0	—	—	—	—	9.0	7.0	35.0	10.0	3.0	7.0	2.0	—	237.0	18.0	73.0	328.0	130	18
Devero.....	1640	121.	54.0	—	—	—	—	5.0	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	27.0	10.0	3.0	5.0	4.0	—	218.0	14.0	60.0	292.0	100	15
Agaro.....	1561	—	—	—	160.	—	—	—	12.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	42.2	—	—	185.5	7.5	48.2	241.2	—	7	
Goglio.....	1100	128.	51.0	55.0	—	55.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	11.0	5.0	9.0	35.0	6.0	—	—	—	278.0	11.0	66.0	355.0	10	12	
<b>DIVERIA</b> (Destra di Toce)																																						
Lago d'Avino.....	2240	50.3	20.7	—	—	—	1.4	12.2	17.5	—	—	—	—	—	—	8.5	31.5	7.3	2.2	—	—	—	—	1.0	10.3	6.2	30.2	14.4	8.2	—	—	102.1	49.5	70.3	221.9	—	15	
Sempione.....	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trasquera.....	1033	147.	129.	45.0	—	—	—	—	22.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	355.8	8.0	39.0	402.8	9	7	
Gebbo.....	1015	57.5	43.3	—	—	—	3.0	11.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	29.5	6.4	2.5	—	—	—	132.5	11.5	42.4	186.4	—	10	
Varzo.....	550	152.	53.0	52.4	0.6	—	—	—	3.8	8.0	16.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	31.7	0.7	1.5	—	—	285.8	7.5	37.1	330.4	—	10	
<b>LORANCO</b> (Destra di Toce)																																						
Alpecaulli.....	1510	111.	32.4	17.8	—	—	—	2.2	11.1	9.3	4.0	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7.2	—	0.4	—	187.8	1.9	8.2	197.9	—	9	
<b>OVESCA</b> (Destra di Toce)																																						
Antronaplana.....	902	153.	55.0	35.0	—	—	—	7.0	16.0	18.0	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	284.5	2.0	5.0	291.5	—	8	
Montescheno.....	709	125.	110.	47.0	—	—	—	5.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	19.0	—	—	—	—	318.0	—	25.0	343.0	—	7	
<b>TRONCONE</b> (Destra di Toce)																																						
Campicetoli.....	1310	35.0	30.0	—	—	—	—	40.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	132.0	3.0	22.0	157.0	—	8	
<b>ANZA</b> (Destra di Toce)																																						
Macugnaga.....	1200	43.0	9.0	—	—	—	7.0	18.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	5.0	—	—	—	103.0	5.0	27.0	135.0	—	9	
Anzino.....	687	146.	47.5	53.0	1.5	—	—	2.8	19.0	22.0	1.3	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	4.3	—	18.5	—	0.8	—	—	293.1	0.8	23.6	317.5	—	10	
Piedimulera.....	243	159.	61.0	53.0	1.0	—	—	—	4.0	28.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	19.0	—	—	—	—	322.5	—	20.5	343.0	—	9	











(Segue) Precipitazioni meteoriche - Novembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Giorni pioggia
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
ROASCO (Destra d'Adda)																																						
Ortesedo .....	1700	58.0	20.0	40.0	20.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	17.0	—	—	—	—	—	154.0	—	35.0	189.0	—	8
Fusino .....	1160	50.0	26.0	39.0	17.0	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	12.0	—	—	—	—	—	150.0	—	28.0	178.0	—	8
TARTANO (Sinistra d'Adda)																																						
Tartano .....	1140	110.43	024	036	0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	227.0	—	19.0	246.0	3	8	
POSCHIAVINO (Destra d'Adda)																																						
Bernina .....	2230	45.0	40.2	5.3	—	—	—	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.4	25.0	6.0	—	—	—	98.0	0.6	31.4	130.0	—	7	
Cavaglia .....	1700	16.3	7.6	8.4	—	—	—	3.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.2	22.8	—	—	—	—	38.0	—	23.9	61.9	—	7	
Prese di Poschiave .....	960	15.4	11.2	7.5	—	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.4	7.3	—	—	—	—	37.5	—	13.7	51.2	—	8	
Brusio .....	755	19.0	11.2	8.2	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	—	—	—	—	41.3	—	12.3	53.6	—	6	
MALLERO (Destra d'Adda)																																						
Lago Pirola .....	2184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	
Lago Palù .....	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	
Lanzada .....	983	78.0	21.5	27.6	22.8	2.4	—	—	1.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	9.7	2.2	—	—	—	155.2	—	14.5	169.7	—	10	
Prese Val Tognone .....	940	68.5	28.1	7.0	16.2	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.5	—	—	—	122.1	—	4.6	126.7	—	6	
Terre S. Maria .....	750	40.0	50.0	10.0	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	121.0	—	12.0	133.0	—	7	
Sondrio .....	298	50.8	21.2	24.0	9.6	—	—	1.8	7.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	11.6	—	—	—	116.4	—	18.8	135.2	—	9	
MASINO (Destra d'Adda)																																						
S. Martino .....	927	45.0	86.0	59.0	52.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	158.0	—	2.0	160.0	—	6	
Ruschedo .....	755	72.0	31.0	21.0	1.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	1.0	—	—	131.0	—	8.0	139.0	—	9	
ARMISA (Sinistra d'Adda)																																						
Casa Pizzini .....	1060	90.0	35.2	34.6	27.1	—	—	0.3	3.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206.8	—	—	206.8	—	6	

izzatori a lettura annuale.



(Segue) Precipitazioni meteoriche - Novembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Giorni di neve			
												1	2	3						
Pigna .....	900	25.0	25.0	10.0	5.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	85.0	—	6			
Brunate .....	800	55.0	25.0	29.0	27.5	—	1.5	4.0	8.0	2.0	0.5	—	—	—	152.5	—	11			
Zelbio .....	775	31.0	22.0	25.0	—	—	—	—	11.0	13.0	5.0	—	—	—	107.0	—	12			
Ballabio Superiore .....	732	55.0	125.0	20.0	38.0	1.0	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	244.0	—	9			
Livo .....	655	68.0	43.5	24.0	10.0	—	0.2	—	—	6.0	—	—	—	—	151.7	—	8			
Bugiallo .....	620	60.0	40.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	123.0	—	4			
Schignano .....	605	36.0	25.0	33.0	11.0	—	—	—	18.0	12.0	8.0	—	—	—	143.0	—	9			
Albese .....	418	40.0	54.0	47.0	—	—	2.0	12.0	11.0	—	—	—	—	—	146.0	—	8			
Mezzana .....	335	20.0	19.2	6.5	—	—	3.2	18.0	7.7	—	—	—	—	—	74.6	—	9			
Loveno .....	322	15.0	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	3			
Villatico .....	300	82.0	50.0	29.0	22.0	—	—	—	1.7	2.5	—	—	—	—	187.2	—	8			
Touzaucio .....	239	38.0	—	40.5	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	102.5	—	4			
Palanzo .....	215	75.0	65.0	—	—	15.0	—	10.0	1.50	—	—	—	—	—	180.0	—	6			
Lecco .....	212	60.0	20.0	18.0	46.0	2.0	3.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	120.0	—	9			
Como .....	200	52.0	25.0	12.3	21.8	—	—	3.7	8.0	8.0	—	—	—	—	164.0	—	7			
Dongo .....	200	85.0	54.0	35.0	12.0	—	—	—	3.0	3.5	—	—	—	—	130.8	—	8			
VARRONE																				
(Lago di Como)																				
Premiana .....	942	40.0	21.0	23.0	1.0	1.0	—	5.0	4.0	1.0	—	—	—	—	96.0	—	10			
Dervio .....	219	85.1	36.2	16.3	1.4	—	—	—	2.1	1.9	0.9	—	—	—	123.9	—	9			
PIOVERNA																				
(Lago di Como)																				
Casargo .....	825	78.0	36.0	7.5	21.5	0.3	—	4.5	3.0	5.5	—	—	—	—	156.3	—	9			
Introbio .....	600	110.0	45.0	16.0	35.0	—	4.0	1.0	7.0	—	1.0	—	—	—	219.0	—	10			
Bellano .....	204	71.5	43.0	4.5	12.5	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	136.4	—	8			
ADDA INFERIORE																				
Consonno .....	633	—	15.0	—	20.0	—	10.0	—	20.0	15.0	20.0	—	—	—	100.0	—	9			
Celana .....	420	40.0	31.0	37.0	32.5	—	—	7.3	7.2	5.5	0.8	—	—	—	161.3	—	9			
Marate .....	281	34.0	10.0	27.0	9.0	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	96.0	—	7			













(1) Totalizzatore a lettura annuale.

# PRECIPITAZIONI METEORICHE

Dicembre 1928

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Totali annuali	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
<b>Bacino dell'Agogna e Terdoppio</b>																																							
AGOGNA E TERDOPIO																																							
Ceirononte .....	810										27.2		14.0																									22302.2	
Montemesna .....	575									15.0	10.0	1.0	16.0																								42073.5		
Borgomanero .....	306								2.5	9.0	8.0	1.5	17.0																								51442.3		
Novara .....	164									5.0	10.5	3.5	10.0																								5839.6		
Borgo S. Siro .....	98								1.5	0.8	1.2		12.4	1.0																							6837.7		
Pieve del Cairo .....	79								2.4	1.5	1.0	4.1	17.0																								7549.0		
<b>Bacino del Ticino</b>																																							
ALTO TICINO E BRENNO																																							
S. Gottardo .....	2103	12.8	20.5	8.2							3.0	15.8	4.0		5.5			10.2																				132360.5	
Airolo .....	1143		2.6						18.8	5.5		13.0	1.2										0.5														62063.1		
Olivone .....	893								18.2	4.0		8.6		3.0								2.2															61766.5		
Faldo .....	759								3.5	23.0	5.6											1.8															61712.8		
Comprovasco .....	584								11.0	3.0		7.3																									41406.1		
Biasca .....	300								13.2	17.3	0.6	10.4	2.3																								51859.7		
Bellinzona .....	237								12.2	2.2	0.8	13.7	1.1																								51836.4		
<b>MOESA</b>																																							
(Sinistra di Ticino)																																							
S. Bernardino .....	2073	0.7							4.2	39.3	26.5		15.5	15.2																								73278.8	
Braggio .....	1313		1.0						8.6	2.2		9.5	2.3																								71779.0		
Mesocco .....	785								13.2	3.8		13.1																									41720.1		
Grono .....	935								6.4	2.1		13.1	2.9																								51649.0		
<b>VERZASCA</b>																																							
(Lago Maggiore)																																							
Sonogno .....	910								27.8	8.3	2.4		0.9																									42433.1	

(Segue) *Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.*

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	Strato di neve	Totali 1928 annali
																																		1	2	3		
DEVERO (Destra di Toce)																																						
Codelago.....	1875	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	8.0	5.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	20.0	15.0	8.0	43.0	138	111925.0
Devero.....	1640	—	2.0	1.0	—	—	—	—	1.0	6.0	3.0	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	13.0	3.0	29.0	110	91962.0	
Agaro.....	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	1.0	26.0	42	2	
Goglio.....	1100	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	15.0	—	32047.0	
DIVERIA (Destra di Toce)																																						
Lago d'Avino.....	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.9	8.0	23.9	5	31864.5
Sempione.....	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trasquera.....	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	28.0	4	31788.5	
Gebbo.....	1015	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	4.7	24.7	—	41595.6	
Varze.....	550	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.5	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	13.6	4.5	34.6	—	41996.9	
LORANCO (Destra di Toce)																																						
Alpeavalli.....	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.8	—	9.5	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	15.4	17.6	3.4	36.4	6	51595.1
OVESCA (Destra di Toce)																																						
Antronapiana.....	902	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	26.0	25.0	5.0	56.0	—	6
Montescheno.....	709	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	11.0	1.0	33.0	1	52102.0	
TRONCONE (Destra di Toce)																																						
Campiccioli.....	1310	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	2.0	25.0	—	4	
ANZA (Destra di Toce)																																						
Macagnaga.....	1200	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	17.0	2.0	50.0	—	51623.5
Anzino.....	687	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	9.5	—	12.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	15.5	0.5	38.8	4	42174.3
Piedimulera.....	243	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.5	10.0	4.0	30.5	—	42128.0





(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Totali precip. annuali																													
		1	2	3																																																															
LAGO DI LUGANO																																																																			
Monte Generoso	1610	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																												
S. Nazzaro	961	"	"	"	"	"	"	"	16.0	"	"	7.0	18.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	4 2358.2																												
Monte Brè	910	"	"	"	"	"	"	"	6.2	4.5	1.4	8.4	4.6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27.5	6 2000.5																												
Ponno	870	"	"	"	"	"	"	"	9.5	4.0	"	"	15.3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	29.8	3 1951.7																													
Paraviso	809	"	"	"	"	"	"	"	7.0	3.0	"	"	2.3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13.5	4 3065.9																													
Cuasso al Monte	524	"	"	"	"	"	"	"	6.3	9.4	5.0	"	20.2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42.8	5 2220.5																													
Marchirolo	505	"	"	"	"	"	"	"	13.2	10.8	"	"	16.5	0.4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	41.9	4 2218.5																													
Leggion	380	"	"	"	"	"	"	"	"	11.0	3.0	"	13.0	1.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	28.0	4 1671.0																													
Viggia	483	"	"	"	"	"	"	"	8.0	4.7	"	"	14.6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27.3	3 1101.3																													
Porlezza	298	"	"	"	"	"	"	"	"	8.4	3.0	1.0	14.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	29.4	6 1437.2																													
Ponte Tresa	280	"	"	"	"	"	"	"	10.0	7.0	1.0	14.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	34.0	5 2145.4																													
Lugano	276	"	"	"	"	"	"	"	6.6	3.9	"	14.0	1.2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32.7	6 2358.4																													
LAGO DI VARESE																																																																			
Azzate	332	"	"	"	"	"	"	10.2	9.5	12.3	8.0	7.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	56.8	6 "																												
Gavirate	284	"	"	"	"	"	"	1.8	10.0	6.8	"	16.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	34.6	4 "																												
Varano Borghi	245	"	"	"	"	"	"	"	1.0	8.0	7.6	6.0	19.4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42.0	5 1586.8																												
BASSO TICINO																																																																			
Somma Lombardo	286	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16.0	7.0	20.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43.0	3 1267.7																												
Vizzola Ticino	221	"	"	"	"	"	"	"	1.0	8.0	8.0	6.0	17.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	43.0	6 1170.0																												
Tornavento	198	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"																													
Presa Ticino	187	"	"	"	"	"	"	"	4.0	4.0	5.0	7.0	16.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	37.0	6 1140.2																												
Magenta	138	"	"	"	"	"	"	"	1.0	3.9	5.1	4.9	20.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	38.3	7 854.2																												
Cerano	129	"	"	"	"	"	"	"	2.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32.0	4 1167.0																													
Abbiategrosso	122	"	"	"	"	"	"	"	"	5.8	4.2	3.8	27.8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	47.4	6 978.4																												
Vigevano	111	"	"	"	"	"	"	"	2.9	"	4.0	3.3	20.8	1.8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	39.4	7 752.5																													
Binasco	106	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25.0	1 960.5																													
Beregardo	98	"	"	"	"	"	"	"	"	2.0	1.0	12.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15.0	3 661.0																												

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Pavia .....	77	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.9	0.5	4.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2	2.0	—	—	4.4	8.2	4.0	16.6	—	4	747.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mesero .....	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	19.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	29.5	3.0	42.5	—	5	980.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Busto Garolfo .....	184	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.3	9.2	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	10.1	27.3	2.2	39.6	—	5	985.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
S. Stefano Ticino .....	153	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.5	27.0	2.0	35.5	—	5	955.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Bacino dell'Olona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul Mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>Bacino dell'Adda</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

(1) Totalizzatori a lettura annuale:  
(a) dal 16-III-1927 al 17-XII-1928; (b) dal 12-XII-1927 al 17-XII-1928;  
(c) non ha funzionato; (d) dal 23-XII-1927 al 31-XII-1928; (e) dal  
17-XI-1927 al 17-XII-1928; (f) dal 7-XII-1927 al 15-XII-1928; (g) dal  
18-XI-1927 al 15-XII-1928; (h) dal 7-XII-1927 al 15-XII-1928.  
(\*\*) I dati della stazione di Aprica non sono attendibili.



(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul Mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	Strato di neve	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		1	2	3	Somme decadiche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VENINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(Sinistra d'Adda)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Totalizzatori a lettura annuale;

(a) dal 30-X-1927 al 30-X-1928; (b) mancano i dati.

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadi																															Strato di neve	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Somme decadi			31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Piura .....	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	Strato di neve	Totali 1800-1928 1929	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cernusco Lombardone.....	260	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	28.0	—	46.0	—	31312.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Vinercate .....	194	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.8	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	35.0	—	41075.8	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Vaprio d'Adda .....	161	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	3.0	36.0	—	3951.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Paullo .....	97	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	6.0	40.0	—	3903.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Lodi .....	80	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.9	8.0	17.2	—	6498.3	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Codogno (attribuita) .....	58	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	—	5.5	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cremona (attribuita) .....	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
BREMBO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(Sinistra d'Adda)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Lago Gemelli .....	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Totalizzatore a lettura annuale: dal 31-XII-1927 al 31-XII-1928.

(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	Strato di neve	Totali Esbord annali		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
S. Giovanni Bianco . . . . .	400	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	3.0	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15.0	23.0	15.0	53.0	—	71788.5		
S. Pellegrino . . . . .	355	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	7.7	—	12.8	20.5	—	31239.4		
Zegno . . . . .	334	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	4.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	5.0	26.0	11.0	42.0	—	81476.5		
Barzana . . . . .	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	—	37.0	—	31289.0	
Brembate Sotto . . . . .	173	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.0	2.0	28.0	9.5	39.3	—	5871.5		
SERIO																																								
(Sinistra d'Adda)																																								
Val Morta . . . . .	1780	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	41.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	10.0	89.0	7.0	106.0	120	64135.0		
Lizzola . . . . .	1235	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	1.0	6.0	22	41116.0			
Valcaonale . . . . .	986	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	16.0	6.0	37.0	—	52118.0		
Selvino . . . . .	965	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	1.0	18.0	—	43	
Bondione . . . . .	890	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	12.0	6.0	21.0	10	43		
Forno Gavazzo . . . . .	810	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	5.0	13.0	9.0	27.0	10	72623.0		
Orezza . . . . .	730	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	7.0	35.0	—	41650.0		
Gromo . . . . .	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Clusone . . . . .	648	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	4.0	4.0	23.5	31.5	—	41626.5
Gorno . . . . .	640	—	—	—	—	—	—	—	1.9	4.9	1.3	4.3	14.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	7.1	8.1	21.9	9.7	39.7	50	81719.4	
Gandino . . . . .	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	3.0	16.0	—	21574.0
Olera . . . . .	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	—	30.0	—	21605.5	
Val'Alta . . . . .	441	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	20.0	10.0	40.0	—	31371.0	
Bergamo . . . . .	366	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	1.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	6.0	20.5	6.2	32.7	—	71186.8
Martincengo . . . . .	153	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	8.0	20.0	6.0	34.0	—	4932.0	
Bacino dell'Oglio																																								
OGLIO SUPERIORE																																								
(Lago d'Iseo)																																								
Lago d'Avio . . . . .	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	3.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.0	7.4	7.2	16.6	37	41560.7	
Lago Baitone . . . . .	2247	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	2.0	8.0	7.0	17.0	23	53	
Passo Tonale . . . . .	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	10.0	10.0	25.0	20	31158.0	
Sonico . . . . .	624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.2	—	2.0	4.7	6.7	7	33	
Pezze . . . . .	1557	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	80.0	—	10.0	90.0	10	21130.0	









(Segue) Precipitazioni meteoriche - Dicembre 1928.

[illegible]

(r) Totalizzatore a lettura annuale dal 30-XI-1927 al 3-XII-1928.

# PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	MASSIME GIORNALIERE			MASSIME DECADICHE			MASSIME MENSILI			MINIME MENSILI		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
LUGLIO 1928												
AGOGNA-TERDOPIO	Borgomanero	306	35.0	Borgomanero	306	69.0	Borgomanero	306	75.0	Pieve del Cairo	79	0.0
TICINO	Cadere (e altre)	370	130.0	Cadere	370	225.5	Cadere	370	250.0	Crodo d'Ossola	503	9.0
BASSO TICINO	Vizzola Ticino	221	27.0	Vizzola Ticino	221	97.0	Vizzola Ticino	221	39.0	Mesero (e altre)	156	0.0
OLONA	Olgiate Comasco	407	60.0	Gallarate	328	62.0	S. Maria del Monte	881	101.4	Belgioso	75	0.0
LAMBRO	Lentate Sesio	230	41.0	Carpesino	302	59.0	Magreglio	737	100.5	S. Angelo Lodigiano	75	0.0
ADDA SUPERIORE	Prese Posebiano	960	67.5	Prese Posebiano	960	107.2	Montespluga	1908	161.0	Cavaglio (e altre)	1700	0.0
ADDA INFERIORE	Gorno	540	41.2	Val Morta	1780	116.0(*)	Val Morta	1780	283.0(*)	Paule (e altre)	97	0.0
OGLIO	Gogliene Sotto	160	86.0	Tenù	1160	126.8	Schifpario	1200	168.0	Ostiano (e altre)	42	0.0
GARDA-MINCIO	Magasa	972	31.0	Molvano	826	81.0	Molvano	826	116.0	Marmirolo (e altre)	50	0.0
AGOSTO 1928												
AGOGNA-TERDOPIO	Montemesna	575	117.0	Montemesna	575	131.0	Coimonte	810	245.2	Pieve del Cairo	79	0.5
TICINO	Sonogno	900	175.0	Ponte Tresa	280	200.5	S. Bernardino	2073	401.9	Premeno	810	33.5
BASSO TICINO	S. Stefano Ticino	153	39.3	S. Stefano Ticino	153	55.3	S. Stefano Ticino	153	80.3	Vigevano	111	6.0
OLONA	S. Maria del Monte	881	52.9	Varese	382	85.0	S. Maria del Monte	881	136.4	Rho	155	0.0
LAMBRO	Magreglio	737	68.7	Magreglio	737	131.8	Magreglio	737	155.3	Milano (Beira)	121	4.8
ADDA SUPERIORE	Livorno	857	133.0	Livorno	857	193.0	Chiavenna	333	302.9	Sondrio	298	5.0
ADDA INFERIORE	Foppolo	1520	95.0	Val Morta	1780	185.0(*)	Cusio	1025	268.0	Muzzello	835	3.5
OGLIO	Idro	381	102.0	Idro	381	211.3	Idro	381	219.6	Delegna	345	0.0
GARDA-MINCIO	Castiglione Siliere	110	105.5	Castiglione Siliere	110	207.5	Ballino	750	241.0	Travata	17	0.0
SETTEMBRE 1928												
AGOGNA-TERDOPIO	Borgo S. Siro	98	72.0	Borgo S. Siro	98	128.7	Borgo S. Siro	98	191.6	Pieve del Cairo	79	46.1
TICINO	Minzina	721	100.0	Pogallo	750	130.0	Pogallo	750	332.0	Craveggia	883	17.5
BASSO TICINO	Abbiategrosso	122	167.0	Abbiategrosso	122	217.0	Abbiategrosso	122	269.6	Beregardo	98	27.0
OLONA	Rho	155	81.5	Rho	155	131.4	Ronago	403	207.5	Belgioso	75	113.0
LAMBRO	Carpesino	302	88.0	Magreglio	737	170.6	Magreglio	737	243.8	Cernusco Naviglio	134	117.4
ADDA SUPERIORE	Lecco	212	93.0	Ballabio Superiore	732	169.0	Lecco	212	311.0	Aprica	1181	9.0(*)
ADDA INFERIORE	Vedeseta	817	76.0	Val Morta	1780	253.0(*)	Val Morta	1780	476.0(*)	Mezzoldo	835	29.2
OGLIO	Gandosso	487	65.0	Derga	950	192.0	Derga	950	282.0	Veza d'Oglio	1070	7.5
GARDA-MINCIO	Lazise	76	68.0	Lazise	76	159.0	Lazise	76	308.0	Dro	126	12.1

(\*) Dato inattendibile.

(Segue) Precipitazioni massime e minime.

BACINI	MASSIME GIORNALIERE			MASSIME DECADICHE			MASSIME MENSILI			MINIME MENSILI		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
OTTOBRE 1928												
AGOGNA-TERDOPIO ..	Coiremonte .....	810	201.0	Coiremonte .....	810	594.0	Coiremonte .....	810	632.2	Pieve del Cairo .....	79	120.0
TICINO .....	Sambughetto .....	765	425.0	Ornavasso .....	208	965.0	Ornavasso .....	208	988.0	Premeno .....	810	61.0
BASSO TICINO .....	Cerano .....	129	306.0	Cerano .....	129	435.0	Cerano .....	129	476.0	Vigevano .....	111	153.5
OLONA .....	S. Maria del Monte .....	881	110.0	Varese .....	382	324.0	Varese .....	382	389.0	Rho .....	155	103.6
LAMBRO .....	Magreglio .....	737	219.0	Magreglio .....	737	866.1	Magreglio .....	737	919.6	Carpesino .....	302	0.0
ADDA SUPERIORE .....	Tardano .....	1140	252.0	Pianazzo .....	1400	858.0	Pianazzo .....	1400	923.0	Aprica .....	1181	30.0(*)
ADDA INFERIORE .....	Piano delle Casere .....	1832	203.0	Val Morta .....	1780	532.0(*)	Val Morta .....	1780	613.0(*)	Lodi .....	80	28.2
OGLIO .....	Temù .....	1160	172.0	Fraine .....	850	456.0	Degagna .....	345	519.0	Gardone Valtrompia .....	326	16.7
GARDA-MINCIO .....	Cavriate .....	712	154.0	Magasa .....	972	364.0	Magasa .....	972	387.0	Drò .....	126	21.5
NOVEMBRE 1928												
AGOGNA-TERDOPIO ..	Coiremonte .....	810	83.0	Montemesma .....	575	232.0	Montemesma .....	575	253.0	Borgo S. Siro .....	98	40.8
TICINO .....	Loreglia .....	725	220.0	Forno .....	892	478.0	Forno .....	892	481.0	Gavirate .....	284	81.5
BASSO TICINO .....	Somma Lombardo .....	286	99.0	Vizzola Ticino .....	221	165.0	Vizzola Ticino .....	221	170.0	Vigevano .....	111	73.0
OLONA .....	Varese .....	382	84.0	Varese .....	382	175.0	Varese .....	382	192.0	Belgioioso .....	75	8.0
LAMBRO .....	Magreglio .....	737	69.4	Magreglio .....	737	213.1	Magreglio .....	737	236.4	Carpesino .....	302	0.0
ADDA SUPERIORE .....	Ballabio Superiore .....	732	125.0	Esino Inferiore .....	913	451.0	Esino Inferiore .....	913	461.0	Aprica .....	1181	10.5(*)
ADDA INFERIORE .....	S. Pellegrino .....	355	162.0	Cusio .....	1025	925.0	Cusio .....	1025	964.0	Rota Fuori .....	691	43.0
OGLIO .....	Menno .....	1000	110.0	Idro .....	381	375.8	Idro .....	381	375.8	Veza d'Oglio .....	1070	10.5
GARDA-MINCIO .....	Ballino .....	750	158.0	Ballino .....	750	444.0	Ballino .....	750	452.0	Drò .....	126	19.3
DICEMBRE 1928												
AGOGNA-TERDOPIO ..	Coiremonte .....	810	27.2	Coiremonte .....	810	27.2	Montemesma .....	575	42.0	Borgo S. Siro .....	98	20.8
TICINO .....	Premeno .....	810	50.0	S. Gottardo .....	2103	63.1	S. Gottardo .....	2103	144.7	Cadarese .....	860	0.0
BASSO TICINO .....	Abbiategrosso .....	122	27.8	Abbiategrosso .....	122	31.6	Abbiategrosso .....	122	47.4	Bereguardo .....	98	15.0
OLONA .....	Olgiate Comasco .....	407	25.0	Olgiate Comasco .....	407	28.0	Olgiate Comasco .....	407	56.0	Belgioioso .....	75	21.0
LAMBRO .....	Cernusco Naviglio .....	134	25.0	Magreglio .....	737	35.1	Magreglio .....	737	45.1	Carpesino .....	302	0.0
ADDA SUPERIORE .....	Villatico .....	300	43.3	Villatico .....	300	45.5	Schignano .....	605	79.5	Pianazzo (e altre) .....	1400	0.0
ADDA INFERIORE .....	Cusio .....	1025	40.0	Val Morta .....	1780	89.0(*)	Cusio .....	1025	181.0	Lizzola .....	1235	6.0
OGLIO .....	Pezzo .....	1557	80.0	Pezzo .....	1557	80.0	Pezzo .....	1557	90.0	Gardone Valtrompia .....	326	1.7
GARDA-MINCIO .....	Stelico .....	668	33.6	Lazise .....	76	54.0	Lazise .....	76	66.0	Arco .....	109	2.5

(\*) Dato inattendibile.

## B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

### ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento. Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno \*\* indica la massima altezza idrometrica.

id. \* id. la minima id. id.

id. [...] id. il dato interpolato.

id. ? id. id. incerto.

id. » id. che mancano le osservazioni.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz:  $t_{\text{aria}} = t_{\text{max}} + K (t_{\text{max}} - t_{\text{min}})$ .

Le medie idrometriche relative al ventottennio 1901-1928, mentre si riferiscono al detto periodo per le stazioni a lungo funzionamento, si intendono limitate ad epoca più recente per le stazioni impiantate posteriormente al 1901.

Po											
Corso d'acqua			Ponte Gerola			Becca			Placenza		
Denominazione della stazione idrografica			Temperatura			Torbidità			Idrometro		
Osservazioni e rilievi			Acqua			Aria			Media giornaliera		
Quota dello zero sul mare			in centigr.			in centigr.			mc./sec.		
Bacino di dominio Kmq.			in centigr.			in centigr.			mc. X 10 <sup>3</sup>		
Massima piena			in centigr.			in centigr.			in mc. X 10 <sup>3</sup>		
Massima magra			in centigr.			in centigr.			in mc. X 10 <sup>3</sup>		
Piena ordinaria			in centigr.			in centigr.			in mc. X 10 <sup>3</sup>		
Magra ordinaria			in centigr.			in centigr.			in mc. X 10 <sup>3</sup>		
Anno dell'inizio delle osserv.			in centigr.			in centigr.			in mc. X 10 <sup>3</sup>		
Idrometro			Torbidità			Torbidità			Torbidità		
1928			specifici grammi per mc.			specifici grammi per mc.			specifici grammi per mc.		
1			20.0			27.5			42.225		
2			20.0			28.9			42930		
3			22.0			24.2			9.63		
4			22.0			27.8			-0.95		
5			22.0			30.0			4.98		
6			22.0			28.5			0.73		
7			22.0			30.5			1870		
8			22.0			31.1					
9			21.0			25.5					
10			21.0			26.5					
Media decadica			21.4			28.0					
11			21.0			27.9					
12			22.0			27.5					
13			22.0			27.5					
14			23.0			28.3					
15			23.0			30.0					
16			23.0			27.3					
17			23.0			25.8					
18			22.0			31.5					
19			23.0			30.0					
20			22.0			29.9					
Media decadica			22.4			27.9					
21			23.0			30.5					
22			23.0			30.0					
23			23.0			27.4					
24			24.0			29.9					
25			24.0			30.5					
26			24.0			29.5					
27			25.0			30.5					
28			24.0			30.4					
29			24.0			28.5					
30			25.0			27.9					
31			24.0			28.1					
Media decadica			23.9			29.4					
Media mensile			22.6			28.4					
Media 1901-1928											
Seccamento dalla media											
Massima			25.0			31.5					
Minima			20.0			24.2					
Escursione			5.0			7.3					



Corso d'acqua	Po				Toce				L. d'Orta		Maggia		Ticino Superiore		
	Cremona				Ponte Masone				Omegna		Losone		Bellinzona		
	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Deflusso
Osservazioni e rilievi			Acqua	Aria					Acqua	Aria					
Quota dello zero sul mare			in	in					in	in					
Bacino di dominio Kmq.			centigr.	centigr.					centigr.	centigr.					
Massima piena															
Massima magra															
Piena ordinaria															
Magra ordinaria															
Anno dell'inizio delle osserv.															
1	34.341	3.3	20.0	24.5	1.20	94.7	8180	—	11.0	20.1	0.94**	202 A	210.36(*)	219.10(*)	13500
2	50726	4.2	20.0	25.0	1.20	94.7	8180	—	11.0	22.8	0.94	115	923.9	1515	13400
3	5.38	3.3	20.0	24.6	1.35	105.0	9030	—	11.0	21.7	0.93	231	—7.38	5.14(1)	12700
4	—0.52	3.3	22.0	27.2	1.40**	108.0	9320	—	11.0	23.7	0.93	0.03	2.52	—0.07(1)	13000
5	—0.58	3.3	23.0	27.5	1.38	107.0	9200	—	11.0	23.8	0.92	1.13	—	—	12800
6	—0.62	3.3	23.0	27.4	1.30	101.0	8750	—	11.0	23.2	0.92	0.48	—	—	12400
7	—0.66	3.3	23.0	26.6	1.20	94.7	8180	—	11.0	22.7	0.92	1894	1921	1867	12000
8	—0.68	8.3	23.0	25.6	1.20	94.7	8180	—	11.0	22.6	0.92	—	—	—	11600
9	—0.70	3.3	23.0	23.5	1.20	94.7	8180	—	11.0	22.6	0.92	—	—	—	10900
10	—0.72	3.3	23.0	24.0	1.20	94.7	8180	—	11.0	22.6	0.91	—	—	—	10400
Media decadica	—0.57	8.9	22.0	25.6	1.26	98.9	8540	—	11.0	22.6	0.92	—	—	—	12300
11	—0.73	3.3	23.0	25.3	1.10	88.1	7610	—	14.0	22.7	0.91	—	—	—	9680
12	—0.76	1.7	23.0	26.5	1.10	88.1	7610	—	15.0	23.7	0.90	—	—	—	9420
13	—0.79	5.8	25.0	26.6	1.10	88.1	7610	—	15.0	24.7	0.90	—	—	—	9590
14	—0.65	10.8	25.0	27.0	1.00	81.5	7040	—	15.0	24.7	0.90	—	—	—	9940
15	—0.90	3.3	25.0	28.2	1.00	81.5	7040	—	16.0	25.2	0.90	—	—	—	9680
16	—0.97	3.3	25.0	28.6	1.00	81.5	7040	—	16.0	26.2	0.89	—	—	—	9330
17	—1.05	5.0	25.0	28.8	0.97	79.5	6870	—	16.0	26.2	0.88	—	—	—	8810
18	—1.10	1.7	25.0	28.0	0.97	79.5	6870	—	16.0	25.2	0.87	—	—	—	8640
19	—1.18	6.8	25.0	27.2	0.98	80.2	6930	—	16.0	25.7	0.87	—	—	—	8560
20	—1.20	0.8	26.0	26.2	0.95	78.2	6760	—	16.0	24.7	0.85	—	—	—	8070
Media decadica	—0.83	4.2	24.7	27.2	1.02	82.8	7140	—	15.5	24.9	0.89	—	—	—	9160
21	—1.22	0.8	26.0	26.6	0.94	77.5	6700	—	16.0	24.7	0.84	—	—	—	7360
22	—1.24	3.3	24.0	27.6	0.94	77.5	6700	—	15.0	23.7	0.83	—	—	—	7190
23	—1.28	13.3	26.0	28.0	0.94	77.5	6700	—	16.0	23.7	0.81	—	—	—	7720
24	—1.34	36.7	26.0	26.3	0.90	74.9	6470	—	16.0	22.7	0.80	—	—	—	6840
25	—1.39	18.3	24.0	26.5	0.80	68.3	5900	—	16.0	23.7	0.78	—	—	—	6730
26	—1.43	29.2	24.0	28.0	0.78	67.0	5790	—	16.0	23.7	0.77	—	—	—	6680
27	—1.47	15.0	25.0	28.4	0.78	67.0	5790	—	16.0	26.1	0.76	—	—	—	6100
28	—1.50	8.3	25.0	27.6	0.76	65.7	5680	—	16.0	23.7	0.76	—	—	—	6680
29	—1.53	12.5	24.0	26.0	0.80	68.3	5900	—	15.0	21.2	0.75	—	—	—	8440
30	—1.56*	7.5	24.0	25.6	0.70*	61.7	5330	—	15.0	19.8	0.75	—	—	—	6890
31	—1.50	6.7	24.0	25.8	0.70	61.7	5330	—	14.0	20.2	0.74*	—	—	—	5840
Media decadica	—1.41	18.8	24.7	26.9	0.82	69.7	6020	—	15.6	23.0	0.78	—	—	—	6960
Media mensile	—0.98	7.5	23.8	26.6	1.03	83.4	7200	—	14.1	23.5	0.86	—	—	—	9400
Media 1901-1928	—0.28	—	—	—	0.84	—	—	—	—	—	0.90	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—0.70	—	—	—	+0.19	—	—	—	—	—	—0.04	—	—	—	—
Massima	—0.85	38.7	26.0	28.8	1.40	108.0	9320	—	16.0	28.2	0.94	—	—	—	13600
Minima	—1.56	0.8	20.0	23.5	0.70	61.7	5330	—	11.0	19.8	0.74	—	—	—	5840
Eccursione	1.21	35.9	6.0	5.3	0.70	46.3	3990	—	5.0	6.4	0.20	—	—	—	7760

(\*) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) Ricavate per lettura dai grafici dell'Annuario del Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

(1) Verificati dopo la correzione del Ticino.

Caso d'acqua	Lago Ceresio				Lago Maggiore				Ticino Inferiore			
	Porte Tresa		Luino		Pallanza		Angera		Sesto Calende			
	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Temperatura
Osservazioni e rilievi												
Quota dello zero sul mare	270.10 <sup>(1)</sup>	Media	Giornaliero	—	Acqua	—	Aria	192.91 Δ	192.869	Media	Giornaliero	Aria
Bacino di dominio Kmq.	614.5	giornaliera	in	3.70	in	7.60	in	7.25	6598.5	in	in	in
Massima piena	1.93	—	—	—0.96	—	—0.44	—	—0.95	6.94	mc. X 10 <sup>3</sup>	mc. X 10 <sup>3</sup>	centigr.
Massima magra	—	—	—	1.80	centigr.	2.25	centigr.	1.70	—0.68	—	—	—
Piena ordinaria	—	—	—	—0.53	—	0.09	—	—0.52	1.86	—	—	—
Magra ordinaria	—	—	—	191	—	1868	—	1861	—0.28	—	—	—
Anno dell'inizio delle osserv.	1899	—	—	—	—	—	—	—	1868	—	—	—
Media decadica												
1	0.27**	22.8	1970	0.92**	27.0	24.3	21.8	0.85**	1.06**	36400	18.0	22.8
2	0.25	21.8	1880	0.85	27.0	24.3	22.4	0.82	1.03	35500	18.5	22.3
3	0.24	20.8	1800	0.80	27.0	24.8	24.3	0.78	1.01	35000	18.5	23.3
4	0.22	20.2	1750	0.75	28.0	24.8	24.9	0.76	0.99	34500	20.0	23.8
5	0.21	19.5	1680	0.73	29.0	26.3	25.9	0.73	0.97	34000	20.0	25.3
6	0.19	18.8	1620	0.71	28.0	25.4	24.9	0.71	0.98	34200	22.0	25.4
7	0.19	18.8	1620	0.69	22.0	24.3	23.8	0.70	0.95	33400	23.0	25.8
8	0.17	18.2	1570	0.67	28.0	24.9	23.4	0.68	0.93	33000	23.0	24.4
9	0.16	17.5	1510	0.66	28.0	24.9	23.4	0.63	0.89	32000	21.5	24.4
10	0.15	17.1	1480	0.65	27.0	25.3	23.4	0.60	0.85	31000	22.0	24.3
11	0.20	19.5	1690	0.74	27.1	24.9	23.8	0.78	0.97	33900	20.0	24.2
12	0.14	16.4	1420	0.63	27.0	23.8	23.9	0.57	0.82	30300	22.0	25.0
13	0.12	15.8	1370	0.55	28.0	24.9	25.4	0.54	0.77	29100	23.5	25.0
14	0.11	15.4	1330	0.51	30.0	26.8	25.4	0.52	0.72	27900	23.0	25.8
15	0.10	15.2	1310	0.49	30.0	26.3	26.9	0.49	0.70	27300	23.0	26.8
16	0.10	15.0	1300	0.47	29.0	27.3	27.4	0.46	0.70	27500	23.0	26.8
17	0.09	14.5	1250	0.45	31.0	27.3	26.9	0.44	0.69	27200	23.0	27.3
18	0.07	14.1	1220	0.43	31.0	26.8	26.9	0.42	0.65	26300	23.0	27.8
19	0.05	13.8	1190	0.41	30.0	26.3	25.8	0.40	0.64	26100	23.0	27.3
20	0.04	13.2	1140	0.39	29.0	25.8	24.8	0.37	0.60	25200	23.4	26.3
Media decadica	0.09	14.6	1200	0.47	29.3	26.1	25.8	0.46	0.58	24800	23.5	25.3
21	0.02	12.3	1060	0.33	29.0	25.3	24.4	0.32	0.58	24800	23.0	24.8
22	0.02	11.9	1030	0.30	29.0	25.3	25.9	0.31	0.54	23800	24.0	24.3
23	0.02	12.1	1050	0.27	23.0	22.8	25.9	0.23	0.52	23400	24.0	26.0
24	0.02	12.1	1050	0.24	27.0	24.8	25.4	0.26	0.50	23100	25.5	25.8
25	0.01	11.6	1000	0.22	29.0	25.8	24.8	0.23	0.49	22700	25.5	26.3
26	—0.01	11.1	959	0.19	29.0	26.3	24.8	0.20	0.47	22400	24.5	26.2
27	—0.02*	10.8	933	0.17	29.0	25.8	24.8	0.19	0.43*	21400	25.0	25.8
28	0.00	11.6	1000	0.15*	26.0	23.9	24.8	0.18	0.46	22100	23.0	23.4
29	0.06	13.6	1180	0.17	23.0	22.3	23.4	0.18	0.46	22100	24.5	22.9
30	0.06	13.8	1190	0.19	22.0	21.8	21.8	0.18	0.45	21900	24.5	24.9
31	0.06	13.4	1160	0.23	25.0	23.3	20.9	0.18	0.43	21500	25.0	23.4
Media decadica	0.02	12.2	1050	0.22	26.4	24.3	24.3	0.23	0.48	22000	24.4	24.9
Media mensile	0.10	15.4	1330	0.47	27.9	25.1	24.6	0.46	0.70	27700	22.7	25.1
Media 1901-1928	—	—	—	0.72	—	—	—	0.62	0.86	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—0.25	—	—	—	—0.16	—0.16	—	—	—
Massima	0.27	22.8	1970	0.92	31.0	27.3	27.4	0.85	1.06	36400	25.5	27.8
Minima	—0.02	10.8	993	0.15	22.0	21.8	20.9	0.18	0.43	21400	18.0	22.3
Eccursione	0.29	12.0	1040	0.77	9.0	5.5	6.5	0.67	0.63	15000	7.5	5.5

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) La spiaggia sulla quale è situato l'istrumento va soggetta ad abbassamenti.

NB. - Sulle temperature dell'acqua del Lago Maggiore si stanno eseguendo degli accertamenti.

Corso d'acqua	Ticino Inferiore				Lambro				Mera		
	Pavia				Casalino				Vicosoprano		
	Idrometro	Torbidità	Acqua	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Osservazioni e rilievi											
Quota dello zero sul mare ..	57.434	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Acqua	56.55 Δ	Media	Giornaliero
Bacino di dominio Kmq. ..	7401	specifica	in	in	—	giornaliera	in	in	83.4	giornaliera	in
Massima piena ..	6.33	cm. <sup>3</sup>	centigr.	centigr.	—	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	centigr.	6.90	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>
Massima magra ..	-1.45	per mc.			—				11.75		
Piena ordinaria ..	2.37				—				—		
Magra ordinaria ..	-0.90				—				—		
Anno dell'inizio delle osserv.	1849				1926				1901		
Media decadica ..	0.11**	Inapprezz.	20.0	23.8	0.33**	0.76	65.7	18.0	0.96**	18.3	1580
	0.06	idem	20.0	24.3	0.33	0.76	65.7	20.0	0.94	18.9	1630
	-0.02	idem	20.0	25.4	0.33	0.76	65.7	16.0	0.92	19.5	1680
	-0.08	idem	20.0	25.7	0.32	0.68	58.8	17.0	0.90	20.2	1750
	-0.09	idem	20.0	25.1	0.32	0.68	58.8	20.0	0.88	20.0	1730
	-0.10	idem	20.0	26.9	0.32	0.68	58.8	24.0	0.87	19.8	1710
	-0.12	idem	20.0	26.4	0.32	0.68	58.8	24.0	0.84	19.5	1680
	-0.11	idem	21.0	23.9	0.32	0.68	58.8	24.0	0.82	18.3	1580
	-0.16	idem	21.0	23.3	0.32	0.68	58.8	23.0	0.80	17.7	1530
	-0.22	idem	21.0	24.2	0.32	0.68	58.8	24.5	0.78	17.2	1490
	-0.07	—	20.3	24.9	0.32	0.70	60.9	21.0	0.87	18.9	1630
	-0.27	idem	21.0	24.1	0.32	0.68	58.8	24.0	0.77	16.4	1420
	-0.34	idem	21.0	25.6	0.32	0.68	58.8	25.0	0.76	16.9	1460
	-0.38	idem	22.0	26.3	0.32	0.68	58.8	25.0	0.77	18.6	1610
	-0.47	idem	22.0	26.8	0.32	0.68	58.8	25.0	0.77	20.6	1780
	-0.49	idem	22.0	27.1	0.32	0.68	58.8	16.0	0.77	22.9	1980
	-0.51	idem	23.0	26.7	0.31	0.59	51.0	25.0	0.77	19.0	1640
	-0.55	idem	23.0	27.7	0.31	0.59	51.0	24.0	0.76	17.4	1500
	-0.56	idem	23.0	26.0	0.31	0.59	51.0	23.0	0.75	16.8	1450
	-0.59	idem	24.0	25.7	0.31	0.59	51.0	28.4	0.73*	16.0	1380
	-0.64	idem	24.0	25.1	0.31	0.59	51.0	24.0	0.76	15.4	1330
	-0.48	idem	22.5	26.1	0.31	0.68	54.9	23.4	0.76	18.0	1560
	-0.68	—	24.0	25.9	0.30	0.50	43.2	25.0	0.77	15.2	1310
	-0.72	idem	24.0	26.7	0.30	0.50	43.2	25.0	0.77	15.2	1310
	-0.77	idem	24.0	24.2	0.30	0.50	43.2	25.0	0.77	15.8	1360
	-0.76	idem	24.0	25.2	0.30	0.50	43.2	24.5	0.79	15.4	1330
	-0.79	idem	24.0	25.1	0.30	0.50	43.2	24.0	0.80	14.8	1280
	-0.85	idem	24.0	26.4	0.30	0.50	43.2	27.4	0.80	14.9	1290
	-0.92	idem	24.0	26.0	0.30	0.50	43.2	27.3	0.81	15.4	1330
	-0.95	idem	24.0	25.2	0.30	0.50	43.2	25.4	0.82	16.9	1460
	-0.96	idem	24.0	24.1	0.30	0.50	43.2	24.4	0.83	21.2	1830
	-0.97	idem	24.0	23.9	0.30	0.50	43.2	24.4	0.83	15.7	1360
	-0.98*	idem	24.0	24.6	0.29*	0.42	36.3	24.0	0.83	14.1	1220
	-0.85	idem	24.0	25.2	0.30	0.49	42.6	24.7	0.80	15.9	1370
	-0.48	—	22.3	25.4	0.31	0.61	52.4	23.1	0.81	17.5	1510
Media mensile ..	0.15	—	—	—	—	—	—	—	-0.88	—	—
Media 1901-28 ..	0.63	—	—	—	—	—	—	—	+1.69	—	—
Scostamento dalla media ..	0.11	—	24.0	27.7	0.33	0.76	65.7	25.0	0.96	22.9	1980
Massima ..	-0.08	—	20.0	23.3	0.29	0.42	36.3	16.0	0.73	14.1	1220
Minima ..	1.09	—	4.0	4.4	0.04	0.34	29.4	9.0	0.23	8.8	760
Escursione ..											

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) Non ancora pervenute dal Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

Corso d'acqua .....	Adda Superiore										Lago di Como		
	Tirano					Fuentes					Colico		
	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Acqua	Aria
Denominazione della stazione idrografica			Acqua	Aria					Acqua	Aria		in	in
Osservazioni e rilievi .....			in	in		mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	specific	in	centigr.		centigr.	centigr.
Quota dello zero sul mare ...	430.778		centigr.	centigr.	198.023			cm. <sup>3</sup>			197.394		
Bacino di dominio Kmq. ...	906.2				2598			per mc.			—		
Massima piena .....	1.44				4.42						3.10		
Massima magra .....	—0.60				0.38						—0.20		
Piena ordinaria .....	0.60				2.38						—		
Magra ordinaria .....	—0.45				0.66						—		
Anno dell'inizio delle osserv.	1920				1888						1924		
Media decadica .....													
1	0.45	200	13.0	20.0	2.08	293	25300	600	18.0	18.2	1.44**	18.0	18.2
2	0.42	200	13.0	21.0	2.08	293	25300	500	17.5	19.3	1.43	18.0	19.3
3	0.42	200	13.0	21.5	2.04	281	24300	400	17.5	22.3	1.42	19.0	22.3
4	0.50	200	13.0	21.0	2.08	293	25300	400	18.0	20.8	1.41	20.0	20.8
5	0.50	200	13.0	21.5	2.07	290	25100	600	18.0	21.8	1.40	20.0	21.8
6	0.48	200	13.0	20.0	2.08	293	25300	400	18.0	22.8	1.38	20.0	22.8
7	0.45	200	13.0	21.5	2.08	293	25300	500	17.5	22.8	1.36	21.0	22.8
8	0.40	200	13.0	20.5	2.04	281	24300	400	16.5	21.3	1.34	21.0	21.3
9	0.34	100	13.0	21.5	1.90	242	20900	500	18.5	22.3	1.32	21.0	22.3
10	0.32	100	13.0	22.5	1.96	259	22300	300	19.0	22.3	1.30	21.0	22.3
Media decadica .....	0.43	180	13.0	21.1	2.04	282	24400	400	17.8	21.4	1.38	19.9	21.4
11	0.30	100	13.0	21.5	1.88	237	20500	400	18.5	20.8	1.29	22.0	20.8
12	0.24	100	13.0	23.5	1.87	234	20200	200	19.0	20.8	1.28	22.0	20.8
13	0.25	100	13.0	23.0	1.90	242	20900	200	18.0	21.8	1.26	22.0	21.8
14	0.60**?	800	13.0	24.6	2.09**	296	25600	500	17.5	23.3	1.24	22.0	23.3
15	0.28	2000	13.0	25.1	2.02	276	23800	800	19.0	23.8	1.22	23.0	23.8
16	0.25	1400	13.0	25.6	1.99	267	23100	1000	19.0	23.8	1.22	23.0	23.8
17	0.30	800	13.0	24.0	1.91	245	21200	1200	18.5	24.8	1.20	23.0	24.8
18	0.29	800	13.0	23.6	1.88	237	20500	1000	17.0	24.8	1.18	23.0	24.8
19	0.28	400	13.0	23.0	1.82	221	19100	1000	16.0	23.8	1.15	23.0	23.8
20	0.26	200	13.0	23.0	1.75	203	17600	800	18.5	23.8	1.14	23.0	23.8
Media decadica .....	0.30	670	13.0	23.7	1.91	246	21200	710	18.1	23.1	1.22	22.6	23.1
21	0.25	200	13.0	24.0	1.71	194	16700	600	17.0	22.3	1.12	23.0	22.3
22	0.25	200	13.0	24.0	1.75	203	17600	400	18.0	20.8	1.10	23.0	20.8
23	0.25	400	13.0	23.0	1.84	227	19600	600	18.5	23.3	1.08	23.0	23.3
24	0.23	300	13.0	21.5	1.75	203	17600	600	19.0	23.3	1.04	23.0	23.3
25	0.17	300	13.0	22.0	1.67	184	15900	700	19.0	21.8	1.02	23.0	21.8
26	0.22	300	13.0	23.0	1.64*	177	15300	800	19.0	19.9	1.00	23.0	19.9
27	0.18	200	12.0	23.5	1.64	177	15300	800	18.0	23.3	0.98	23.0	23.3
28	0.28	300	12.0	24.0	1.87	234	20600	700	19.0	20.9	0.96	23.0	20.9
29	0.34	3100	12.0	19.2	2.05	284	24600	4000	15.0	22.2	0.94	23.0	22.2
30	0.20	5000	12.0	19.7	1.79	213	18400	2000	25.0?	21.4	0.92	23.0	21.4
31	0.15*	2200	12.0	20.2	1.66	182	15700	2000	19.0	21.3	0.90*	23.0	21.3
Media decadica .....	0.23	1140	12.5	22.2	1.76	207	17900	1200	18.8	21.9	1.00	23.0	21.9
Media mensile .....	0.32	678	12.8	22.3	1.90	244	21100	803	18.3	22.1	1.20	21.9	22.1
Media 1901-1928 .....	0.32	—	—	—	1.62	—	—	—	—	—	1.30	—	—
Scostamento dalla media .....	0.00	—	—	—	+0.28	—	—	—	—	—	—0.10	—	—
Massima .....	0.60	5000	13.0	25.6	2.09	296	25600	4000	25.0	24.8	1.44	23.0	24.8
Minima .....	0.15	100	12.0	19.2	1.64	177	15800	200	15.0	18.2	0.90	18.0	18.2
Escursione .....	0.45	4900	1.0	6.4	0.45	119	10300	3800	10.0	6.6	0.54	5.0	6.6

Lago di Como				Adda Inferiore				Sero			
Como		Malpensa		Ponte di Lecco		Cene					
Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura
Acqua	Aria	Acqua	Aria	Acqua	giornaliera	in	Acqua	Media	in	specific	in
centigr.	centigr.	centigr.	centigr.	centigr.	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	centigr.	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	cm. <sup>3</sup>	centigr.
197.412	197.366	197.387	4300	3.88	—	—	—	—	—	—	—
3.95	3.97	3.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—0.60	—0.49	—0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.50	1.58	1.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—0.22	—0.19	—0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1863	1853	1863	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.46**	1.46**	25.7	21.0	25.8	29600	0.20	22.2	1920	11.0	23.0
2	1.43	1.45	25.2	22.0	25.8	29100	0.20	22.2	1920	11.0	24.0
3	1.40	1.44	27.4	22.0	26.3	29100	0.20	22.2	1920	12.0	24.5
4	1.38	1.44	27.5	22.0	28.7	28900	0.20	22.2	1920	12.0	25.0
5	1.36	1.42	27.4	22.0	30.2	29100	0.30**	34.4	2970	12.0	24.6
6	1.36	1.42	27.4	23.0	28.7	29100	0.30	34.4	2970	12.0	24.5
7	1.36	1.44	25.3	23.0	27.2	29600	0.30	34.4	2970	12.0	23.9
8	1.36	1.41	26.9	22.0	28.7	29100	0.20	22.2	1920	12.0	24.5
9	1.35	1.38	27.8	23.0	30.2	29100	0.20	22.2	1920	12.0	25.0
10	1.34	1.36	26.8	23.0	27.2	28400	0.22	24.0	2070	12.0	22.4
Media decadica	1.38	1.42	26.7	23.3	27.2	28800	0.23	26.0	2250	11.8	24.1
11	1.33	1.34	25.7	21.0	29.2	26000	0.18	20.6	1780	11.0	21.9
12	1.27	1.28	27.8	23.0	29.7	26500	0.20	22.2	1920	12.0	22.8
13	1.24	1.25	28.2	23.0	29.7	26500	0.18	20.6	1780	12.0	24.9
14	1.21	1.24	29.8	23.0	30.2	26100	0.20	22.2	1920	12.0	25.6
15	1.21	1.24	30.5	24.0	30.2	25900	0.20	22.2	1920	11.0	25.6
16	1.20	1.23	29.3	24.0	30.2	25400	0.15	18.2	1570	12.0	26.0
17	1.20	1.22	31.3	24.0	30.7	25000	0.20	22.2	1920	13.0	26.1
18	1.19	1.21	28.8	23.0	29.7	24500	0.20	22.2	1920	13.0	25.6
19	1.16	1.19	27.8	24.0	30.2	24100	0.20	22.2	1920	13.0	24.6
20	1.14	1.16	28.3	24.0	30.7	23700	0.15	18.2	1570	13.0	26.0
Media decadica	1.21	1.24	28.7	24.3	30.0	23500	0.19	21.1	1820	12.2	24.0
21	1.12	1.13	27.3	24.0	30.7	23200	0.15	18.2	1570	13.0	25.0
22	1.08	1.10	28.8	24.0	30.7	22600	0.10*	15.2	1310	13.0	24.5
23	1.05	1.08	25.8	23.0	30.7	22000	0.10	15.2	1310	12.0	25.3
24	1.00	1.06	26.8	23.0	29.7	21600	0.10	15.2	1310	13.0	24.9
25	0.97	1.04	25.8	24.0	29.7	21200	0.10	15.2	1310	12.0	22.5
26	0.94*	1.00	27.7	24.0	29.7	20800	0.10	15.2	1310	12.0	22.0
27	0.96	0.97*	27.3	24.0	27.6	20400	0.10	15.2	1310	13.0	22.5
28	0.98	0.97	23.8	24.0	26.1	20000	0.15	18.2	1570	11.0	23.5
29	1.00	1.00	21.8	23.0	26.7	20600	0.30	34.4	2970	11.0	21.9
30	1.02	1.04	23.8	23.0	25.6	21400	0.20	22.2	1920	12.0	20.4
31	1.00	1.02	24.2	23.0	27.2	21200	0.15	18.2	1570	11.0	21.5
Media decadica	1.01	1.04	25.7	23.5	28.6	21400	0.14	18.4	1580	12.1	23.1
Media mensile	1.20	1.23	27.0	23.1	28.6	25100	0.18	21.7	1870	12.0	24.0
Media 1901-1928	1.10	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.10	+0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.46	1.40	31.3	24.0	30.7	29000	0.30	34.4	2970	13.0	26.1
Minima	0.84	0.97	21.8	21.0	25.6	20000	0.10	15.2	1310	11.0	20.4
Escursione	0.52	0.49	9.5	3.0	5.1	9600	0.20	19.2	1660	2.0	5.7





Lago d'Iseo				Oglio Inferiore							
Isseo				Sarnico		Canneto	Marcaria				
Idrometro		Temperatura		Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Acqua	Aria	Acqua	Aria	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Media giornaliera	in	specifica	Acqua	Aria
in	in	in	in				mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	cm. <sup>2</sup> per mc.	in	in
centigr.	centigr.	centigr.	centigr.							centigr.	centigr.
185,016	—	185,156	19,981	185,156	25,123	19,981	60,6	5240	Inapprezz.	23,0	21,9
2,17	18,0	1788,0	20,3	1788,0	4112,0	5681,6	54,0	4670	idem	23,0	22,4
—0,14	18,0	2,37	20,8	2,37	4,46	6,09	51,1	4420	idem	24,0	23,3
0,96	19,0	—0,17	22,3	—0,17	—0,34	0,19	46,0	3970	idem	25,0	24,3
0,13	20,0	0,83	22,3	0,83	2,75	3,41	41,6	3600	idem	25,0	24,9
1889	19,0	0,08	21,8	0,08	0,20	0,60	39,4	3410	idem	25,0	24,9
	19,0	1852	22,8	1852	1875	1875	39,4	3410	idem	25,0	25,4
	19,0		21,8				36,5	3150	idem	25,0	24,5
	19,0		20,8				34,3	2960	idem	23,0	22,9
	19,0		20,4				33,6	2900	idem	23,0	21,4
	18,8		21,3				43,6	3770	—	24,1	23,6
	19,0		20,8				32,1	2770	idem	24,0	22,4
	19,0		21,8				31,4	2710	idem	24,0	24,4
	19,0		22,3				29,2	2520	idem	25,0	23,3
	20,0		22,8				27,7	2390	idem	25,0	23,9
	19,0		23,8				25,5	2200	idem	26,0	25,4
	19,0		23,8				24,1	2080	idem	26,0	24,3
	19,0		24,4				23,3	2020	idem	26,0	23,9
	20,0		23,8				22,6	1950	idem	26,0	26,9
	19,0		21,4				21,9	1890	idem	25,0	25,4
	19,0		22,3				20,4	1760	idem	26,0	23,4
	19,2		22,7				25,8	2230	—	25,8	24,3
	19,0		22,8				18,9	1640	idem	26,0	25,4
	19,0		23,3				18,9	1640	idem	26,0	24,4
	17,0		21,3				18,9	1640	idem	26,0	26,4
	18,0		22,4				17,5	1510	idem	26,0	23,9
	20,0		21,8				16,7	1450	idem	27,0	23,9
	21,0		22,8				16,7	1450	idem	27,0	24,4
	20,0		23,8				16,7	1450	idem	27,0	25,9
	19,0		23,4				15,3	1320	idem	26,0	25,4
	18,0		20,8				15,3	1320	idem	26,0	25,4
	18,0		20,3				15,3	1320	idem	24,0	23,4
	19,0		20,8				17,5	1510	idem	25,0	22,9
	18,9		22,1				17,1	1400	—	26,0	24,7
	19,0		22,1				28,5	2460	—	25,2	24,2
	—		—				—	—	—	—	—
	—		—				—	—	—	—	—
	21,0		24,4				60,6	5240	—	27,0	26,9
	17,0		19,8				15,3	1320	—	23,0	21,4
	4,0		4,6				45,3	3920	—	4,0	5,5
Media decadica	0,67**										
	0,66										
	0,65										
	0,65										
	0,66										
	0,66										
	0,64										
	0,64										
	0,63										
	0,63										
	0,65										
	0,62										
	0,62										
	0,61										
	0,60										
	0,60										
	0,60										
	0,59										
	0,59										
	0,58										
	0,60										
	0,58										
	0,58										
	0,58										
	0,59										
	0,57										
	0,56*										
	0,57										
	0,57										
	0,58										
	0,60										
	0,58										
	0,61										
	—0,01										
	0,67										
	0,56										
	0,11										
Media mensile											
Media 1901-1928											
Scostamento dalla media											
Massima											
Minima											
Escursione											



(Segue) Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche.

Corso d'acqua	Sarca di Campiglio						Sarca			Lago di Garda			Mincio		
	Ponte Piazza						Preore			Riva			Peschiera (*)		
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso
Osservazioni e rilievi		Media	Giornaliero	Torbidità specifica	Acqua	Aria		Media	Giornaliero		Acqua	Aria		Media	Giornaliero
Quota dello zero sul mare	67.8	mc./sec.	in	cm. <sup>3</sup>	in	in	504.322	giornaliera	in	63.975	in	in	64.080	mc./sec.	in
Bacino di dominio Kmq.	—	—	mc. X 10 <sup>3</sup>	per mc.	centigr.	centigr.	502.38	—	mc. X 10 <sup>3</sup>	1896	centigr.	centigr.	1862	—	mc. X 10 <sup>3</sup>
Massima piena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osserv.	1924	—	—	—	—	—	1896	—	—	1896	—	—	1862	—	—
1	0.50**	4.90	423	—	»	»	0.38	49.9	4310	1.34	20.0	21.2	1.34**	101.0	8700
2	0.48	4.37	378	—	»	»	0.40	51.6	4460	1.35**	21.0	22.2	1.34**	100.0	8640
3	0.48	4.37	378	—	»	»	0.40	51.6	4460	1.35	21.0	24.2	1.34	99.3	8580
4	0.46	3.92	339	—	»	»	0.41**	52.5	4540	1.35	22.0	23.8	1.33	100.0	8640
5	0.44	3.45	298	—	»	»	0.40	51.6	4460	1.35	21.0	23.2	1.33	99.3	8580
6	0.44	3.45	298	—	»	»	0.40	51.6	4460	1.35	21.0	24.8	1.32	99.3	8580
7	0.44	3.45	298	—	»	»	0.40	51.6	4460	1.34	20.0	24.8	1.32	99.3	8580
8	0.42	3.05	263	—	»	»	0.38	49.9	4310	1.34	19.0	25.8	1.32	99.3	8580
9	0.42	3.05	263	—	»	»	0.38	49.9	4310	1.35	19.0	23.3	1.32	99.3	8580
10	0.40	2.67	231	—	»	»	0.38	49.9	4310	1.34	20.0	22.8	1.31	99.3	8580
Media decadica	0.45	3.07	317	—	»	»	0.39	51.0	4410	1.35	20.4	23.6	1.33	99.8	8600
11	0.44	3.45	298	—	»	»	0.36	48.2	4160	1.35	21.0	23.8	1.31	99.3	8580
12	0.44	3.45	298	—	»	»	0.32	44.9	3880	1.34	22.0	23.8	1.31	99.3	8580
13	0.44	3.45	298	—	»	»	0.30	43.3	3740	1.34	22.0	25.8	1.31	98.6	8520
14	0.42	3.05	263	—	»	»	0.32	44.9	3880	1.31	23.0	26.8	1.31	98.6	8520
15	0.42	3.05	263	—	»	»	0.35	47.4	4100	1.31	23.0	26.8	1.30	98.6	8520
16	0.42	3.05	263	—	»	»	0.35	47.4	4100	1.31	23.0	26.2	1.30	98.0	8460
17	0.42	3.05	263	—	»	»	0.33	45.7	3950	1.29	23.0	26.8	1.29	98.0	8460
18	0.42	3.05	263	—	»	»	0.35	47.4	4100	1.28	18.0	25.8	1.29	97.3	8410
19	0.42	3.05	263	—	»	»	0.38	49.9	4310	1.29	16.0	23.8	1.28	95.9	8290
20	0.42	3.05	263	—	»	»	0.24	38.6	3330	1.29	15.0	25.2	1.28	95.3	8230
Media decadica	0.43	3.17	273	—	»	»	0.33	45.8	3950	1.31	20.8	25.5	1.30	97.9	8400
21	0.42	3.05	263	—	»	»	0.26	40.1	3460	1.28	20.0	24.8	1.26	93.9	8110
22	0.40	2.67	231	—	»	»	0.25	39.4	3400	1.28	21.0	25.2	1.26	93.9	8110
23	0.40	2.67	231	—	»	»	0.27	40.9	3530	1.27	23.0	26.3	1.25	93.9	8110
24	0.38	2.35	203	—	»	»	0.27	40.9	3530	1.28	22.0	24.8	1.25	93.9	8110
25	0.38	2.35	203	—	»	»	0.27	40.9	3530	1.26	22.0	24.3	1.24	92.5	8000
26	0.38	2.35	203	—	»	»	0.25	39.4	3400	1.26	22.0	24.8	1.24	92.5	8000
27	0.38	2.35	203	—	»	»	0.25	39.4	3400	1.26	22.0	24.7	1.24	92.5	8000
28	0.36	2.06	178	—	»	»	0.30	43.3	3740	1.24	22.0	24.2	1.23	92.5	8000
29	0.36	2.06	178	—	»	»	0.32	44.9	3880	1.23	22.0	24.8	1.22	92.5	8000
30	0.35*	1.95	168	—	»	»	0.25	39.4	3400	1.20*	13.0	21.2	1.21*	93.2	8050
31	0.35	1.95	168	—	»	»	0.16*	32.7	2830	1.23	20.0	23.8	1.21	90.5	7820
Media decadica	0.38	2.36	204	—	»	»	0.26	40.1	3460	1.25	21.4	24.4	1.24	92.9	8080
Media mensile	0.42	3.04	263	—	»	»	0.33	45.4	3930	1.30	20.8	24.5	1.29	96.7	8350
Media 1901-1928	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.12	—	—
Scostamento dalla media	-0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.20	—	—
Massima	0.50	4.90	423	—	»	»	0.41	52.5	4560	1.35	23.0	26.8	1.34	101.0	8700
Minima	0.35	1.95	168	—	»	»	0.16	32.7	2830	1.20	15.0	21.2	1.21	90.5	7820
Escursione	0.15	2.95	255	—	»	»	0.25	19.8	1710	0.15	8.0	5.6	0.13	10.5	880

(\*) Le caratteristiche si riferiscono al vecchio idrometro di Porta Verona; le osservazioni al registratore.

Corso d'acqua .....	Po									
	Ponte Gerola					Becca				
	Torbidità		Temperatura		Idrometro	Torbidità		Temperatura		Idrometro
Osservazioni e rilievi .....	Torbidità specifica grammi per mc.		Acqua in centigr.			Torbidità specifica grammi per mc.		Acqua in centigr.		
Quota dello zero sul mare .....										
Bacino di dominio Kmq. ....										
Massima piena .....										
Piena ordinaria .....										
Magra ordinaria .....										
Anno dell'inizio delle osserv.										
Caratteristiche dell'idrometro										
1	—1.56	2.5	24.0	29.4	54.820	31.7	23.0	26.0	42.225	40700
2	—1.59	2.5	25.0	30.5	36770	83.3	23.0	27.6	42930	38300
3	—1.55	2.5	25.0	30.8	7.83	78.3	22.0	26.0	9.63	37400
4	—1.52	1.7	25.0	28.9	—1.07	73.0	23.0	26.5	—0.65	36800
5	—1.55	1.7	24.0	30.5	0.12	91.7	23.0	27.1	0.73	36500
6	—1.50	1.7	23.0	27.5	0.10	83.3	23.0	24.4	0.72	36800
7	—1.48	0.8	22.0	26.5	0.14	61.7	23.0	22.4	0.73	37100
8	—1.50	1.7	22.0	26.5	0.14	45.0	24.0	22.7	0.74	35600
9	—1.58	1.7	23.0	26.5	—0.02	53.3	24.0	24.7	0.69	34200
10	—1.56	1.7	24.0	29.0	—0.06	31.7	23.0	25.3	0.64	33000
Media decadica .....	—1.54	1.8	23.7	28.6	0.14	63.5	23.1	25.3	0.72	36600
11	—1.59	1.7	24.0	30.4	—0.06	53.3	23.0	26.1	0.60	33000
12	—1.53	1.7	24.0	25.7	—0.08	79.2	23.0	25.7	0.57	32200
13	—1.58	1.7	25.0	28.4	—0.08	66.7	23.0	26.3	0.57	32200
14	—1.59	1.7	25.0	24.8	—0.10	78.3	23.0	25.9	0.56	31900
15	—1.57	1.7	24.0	28.9	—0.08	76.7	23.0	26.0	0.52*	30800
16	—1.53	1.7	23.0	23.8	—0.04	39.2	23.0	23.4	0.55	31700
17	—1.49	2.5	24.0	26.5	0.04	83.3	23.0	22.7	0.61	33300
18	—1.47	2.5	23.0	25.5	0.08	54.2	23.0	22.7	0.71	36200
19	—1.53	1.7	20.0	25.0	0.06	12.5	23.0	22.2	0.68	35400
20	—1.59	1.7	20.0	22.8	0.04	13.3	23.0	23.2	0.64	34200
Media decadica .....	—1.55	1.9	23.2	26.2	—0.02	55.7	23.0	24.4	0.60	33100
21	—1.65	1.7	23.0	27.0	0.06	88.3	24.0	23.7	0.62	33600
22	—1.56	9.2	23.0	24.4	0.16	53.3	24.0	22.0	0.60	33000
23	—1.50	8.3	21.0	21.8	0.10	66.7	23.0	22.0	0.72	35000
24	—1.62	2.5	21.0	25.9	0.00	56.7	23.0	20.7	0.77	38000
25	—1.65	2.5	22.0	26.9	0.02	70.0	22.0	23.5	0.67	35000
26	—1.63	1.7	23.0	28.9	0.02	96.7	22.0	23.9	0.61	33300
27	—1.64	3.3	24.0	24.2	—0.10	61.7	22.0	24.6	0.60	33000
28	—1.65	1.7	23.0	29.0	—0.12*	36.7	22.0	25.1	0.63	33900
29	—1.66*	2.5	22.0	29.0	—0.06	65.0	22.0	24.3	0.60	33000
30	—1.50	4.2	21.0	23.0	0.52	16.7	22.0	21.9	0.60	33000
31	—1.02**	80.0	20.0	24.1	0.70**	20.8	22.0	18.8	0.82	39500
Media decadica .....	—1.55	10.7	22.1	25.8	0.12	57.5	22.5	22.8	0.66	34700
Media mensile .....	—1.55	5.0	23.0	26.8	0.08	58.9	22.9	24.1	0.66	34800
Media 1901-1928 .....	—	—	—	—	0.78	—	—	—	1.27	—
Scostamento dalla media .....	—	—	—	—	—0.70	—	—	—	—0.61	—
Massima .....	—1.02	80.0	25.0	30.8	0.70	96.7	24.0	27.6	0.86	40700
Minima .....	—1.66	0.3	20.0	21.8	—0.12	12.5	22.0	18.8	0.52	30000
Escursione .....	0.64	79.2	5.0	9.0	0.82	84.2	2.0	8.8	0.34	9900

Corso d'acqua	Po				Toce				L. d'Orta		Maggia		Ticino Superiore		
	Crenona				Ponte Masone				Omegna	Idrometro	Losone	Idrometro	Bellinzona		
	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità					Idrometro	Portata	Deflusso
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Acqua	Aria		Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria					
Quota dello zero sul mare .....	34.341														
Bacino di dominio Km. q. ....	59726														
Massima piena .....	5.36														
Massima magra .....	2.45														
Piena ordinaria .....	2.60														
Magra ordinaria .....	0.80														
Anno dell'inizio delle osserv. ....	1868														
Media decadica															
1	-1.54**	6.7	24.0	27.8	0.78**	67.0	5790	—	15.0	20.5	0.73**	286	219.10(*)	Media	Giornaliero
2	-1.58	2.5	26.0	29.1	0.75	65.0	5620	—	15.0	21.4	0.72	286	1515	Portata	Deflusso
3	-1.62	2.5	26.0	28.9	0.76	65.7	5680	—	16.0	23.9	0.70	286	5.14(1)	giornaliera	in
4	-1.65	1.7	26.0	27.5	0.75	65.0	5620	—	16.0	23.0	0.69	286	-0.07(1)	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>
5	-1.68	1.7	25.0	28.6	0.75	65.0	5620	—	15.0	22.0	0.68	291	—	—	—
6	-1.64	1.7	25.0	26.7	0.74	64.4	5560	—	16.0	22.5	0.66	289	—	—	—
7	-1.63	23.3	25.0	23.2	0.73	63.7	5510	—	15.0	19.3	0.64	282	—	—	—
8	-1.67	19.2	25.0	23.2	0.73	63.7	5510	—	15.0	19.3	0.63	280	—	—	—
9	-1.70	63.3	25.0	25.4	0.68	60.4	5220	—	18.0	21.9	0.62	280	—	—	—
10	-1.75	30.0	25.0	26.6	0.68	60.4	5220	—	18.0	22.4	0.61	280	—	—	—
11	-1.65	15.3	25.2	26.7	0.73	64.0	5530	—	15.9	21.6	0.67	285	—	—	—
12	-1.79	41.7	25.0	27.1	0.70	61.7	5330	—	18.0	25.8	0.60	279	—	—	—
13	-1.83	33.3	25.0	27.3	0.60	55.2	4770	—	17.0	24.5	0.59	278*	—	—	—
14	-1.85	30.0	25.0	27.5	0.60	55.2	4770	—	16.0	24.5	0.59	280	—	—	—
15	-1.88	46.7	25.0	28.7	0.60	55.2	4770	—	16.0	23.1	0.60	281	—	—	—
16	-1.90	6.7	25.0	26.0	0.65	58.5	5050	Torbidità	16.0	21.6	0.60	297	—	—	—
17	-1.92	1.7	25.0	24.6	0.65	58.5	5050	idem	16.0	21.6	0.64	319	—	—	—
18	-1.94*	15.0	25.0	22.9	0.65	58.5	5050	idem	17.0	18.6	0.64	292	—	—	—
19	-1.82	21.7	22.0	22.5	0.65	58.5	5050	idem	17.0	18.6	0.63	285	—	—	—
20	-1.77	20.0	22.0	22.3	0.54	51.2	4420	idem	16.0	20.1	0.63	281	—	—	—
Media decadica	-1.85	25.0	22.0	24.0	0.51	49.2	4250	idem	16.0	20.6	0.61	279	—	—	—
21	-1.82	11.7	22.0	25.3	0.61	56.2	4850	—	18.5	21.9	0.61	287	—	—	—
22	-1.84	10.0	22.0	24.8	0.50	48.6	4200	—	16.0	20.7	0.60	289	—	—	—
23	-1.75	8.3	25.0	23.2	0.50	48.6	4200	—	16.0	19.0	0.59	285	—	—	—
24	-1.70	5.0	25.0	23.1	0.49*	47.9	4140	—	16.0	18.4	0.58	280	—	—	—
25	-1.71	5.0	25.0	23.1	0.50	48.6	4200	—	16.0	19.6	0.57	278	—	—	—
26	-1.75	5.0	22.0	25.6	0.50	48.6	4200	Torbidità	17.0	20.7	0.55	278	—	—	—
27	-1.79	0.8	22.0	26.4	0.51	49.2	4250	idem	16.0	19.5	0.54	281	—	—	—
28	-1.80	0.8	22.0	26.3	0.60	55.2	4770	idem	17.0	20.5	0.53	278	—	—	—
29	-1.82	5.8	22.0	26.2	0.61	55.8	4820	idem	18.0	22.7	0.52	280	—	—	—
30	-1.83	5.8	25.0	26.8	0.51	49.2	4250	idem	16.0	18.3	0.50*	285	—	—	—
31	-1.73	3.3	25.0	25.6	0.55	51.9	4480	idem	16.0	19.2	0.63	375**	—	—	—
Media decadica	-1.78	5.6	23.6	24.8	0.52	48.6	4200	idem	16.0	17.0	0.64	305	—	—	—
Media mensile	-1.76	14.7	24.3	25.5	0.62	56.6	4890	—	16.3	21.0	0.61	288	—	—	—
Media 1901-1928	-0.85	—	—	—	0.67	—	—	—	—	—	0.78	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-0.91	—	—	—	-0.05	—	—	—	—	—	-0.17	—	—	—	—
Massima	-1.54	63.3	26.0	29.1	0.78	67.0	5790	—	18.0	25.8	0.73	375	—	—	—
Minima	-1.94	0.8	22.0	21.8	0.49	47.9	4140	—	15.0	17.0	0.50	278	—	—	—
Eccursione	0.40	62.5	4.0	7.3	0.29	19.1	1650	—	3.0	8.8	0.23	0.97	—	—	—

(\*) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) Ricavate per lettura dai grafici dell'Annuario del Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

(1) Verificate dopo la correzione del Ticino.

Corso d'acqua .....	Lago Ceresio				Lago Maggiore				Ticino Inferiore			
	Ponte Tresa		Luino		Pallanza		Angera		Sesto Calende			
	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura
Osservazioni e rilievi .....												
Quota dello zero sul mare .....	270.10 <sup>(1)</sup>							192.91 Δ	192.869	Media	Giornaliero	Aria
Bacino di dominio Kmq. ..	614.5							7.25	6598.5	in	in	in
Massima piena .....	1.93							-0.95	6.94	mc./sec.	mc. X 10 <sup>4</sup>	centigr.
Massima magra .....	-0.17							1.70	-0.68			
Piena ordinaria .....	—							-0.52	1.86			
Magra ordinaria .....	—							1.861	-0.28			
Anno dell'inizio delle osserv. ....	1899							1861	1868			
<b>Media decadica</b> .....												
1	0.04	12.8	1110	0.21	22.0	24.6	22.5	0.16	0.42	246	21300	25.6
2	0.03	12.5	1080	0.19	28.0	25.6	24.1	0.14	0.39	239	20600	26.0
3	0.02	12.1	1050	0.17	29.0	26.1	26.6	0.12	0.36	231	20000	27.1
4	0.01	11.7	1010	0.13	29.0	25.6	25.6	0.10	0.35	229	19800	27.1
5	0.01	11.7	1010	0.10	29.0	26.1	27.1	0.09	0.33	224	19400	26.6
6	0.02	12.1	1050	0.08	24.0	24.1	23.6	0.09	0.30	217	18700	23.1
7	0.01	11.6	1000	0.06	24.0	22.1	21.1	0.08	0.32	222	19200	23.6
8	-0.01	11.2	968	0.04	25.0	22.6	21.1	0.05	0.30	217	18700	23.1
9	-0.02	11.0	950	0.02	26.0	24.1	23.1	0.02	0.28	212	18300	26.1
10	-0.02	10.6	916	0.00	28.0	27.1	26.5	0.00	0.27	210	18100	25.6
Media decadica .....	0.01	11.7	1010	0.10	26.4	24.8	24.1	0.06	0.33	225	18400	25.4
11	-0.04	10.2	881	-0.02	28.0	25.6	26.1	0.00	0.25	205	17700	26.6
12	-0.05*	9.9	855	-0.06	28.0	26.1	26.1	-0.01	0.26	208	1800	26.1
13	-0.05	9.9	855	-0.10	28.0	26.1	26.5	-0.01	0.25	205	17700	25.1
14	-0.03	10.4	898	-0.14*	26.0	24.6	25.1	-0.02	0.25	205	17700	25.6
15	-0.02	10.8	933	-0.12	26.0	24.6	23.6	-0.03	0.23	201	17400	26.1
16	0.04	12.8	1110	0.03	20.0	23.6	22.6	0.05	0.35	229	19800	24.1
17	0.08	14.3	1240	0.08	22.0	22.6	20.6	0.05	0.37	234	20200	23.1
18	0.09	14.8	1280	0.09	23.0	22.1	19.6	0.05	0.36	231	20000	22.1
19	0.09	14.7	1270	0.10	25.0	23.1	21.0	0.04	0.34	227	19600	24.1
20	0.08	14.3	1240	0.03	25.0	22.6	21.5	0.04	0.32	222	19200	25.1
Media decadica .....	0.02	12.2	1060	-0.01	25.1	24.1	23.8	0.02	0.30	217	18700	24.8
21	0.07	13.9	1200	0.02	22.0	23.0	21.1	0.04	0.30	217	18700	23.1
22	0.05	13.4	1160	0.04	25.0	24.1	21.1	0.03	0.28	212	18300	21.6
23	0.04	13.0	1120	0.03	24.0	22.1	21.1	0.02	0.30	217	18700	22.1
24	0.03	12.6	1090	0.00	25.0	21.6	22.1	0.02	0.29	215	18600	21.6
25	0.03	12.5	1080	-0.01	24.0	22.5	22.5	0.01	0.26	208	18000	22.6
26	0.03	12.3	1060	-0.02	26.0	24.1	22.5	0.01	0.25	205	17700	23.6
27	0.02	11.9	1030	-0.04	26.0	24.0	23.1	0.00	0.24	203	17500	24.1
28	0.01	11.7	1010	-0.08	26.0	24.0	24.5	-0.02	0.23*	201	17400	24.1
29	0.02	11.9	1030	-0.06	21.0	23.5	22.6	-0.04*	0.24	203	17500	23.1
30	0.11	15.4	1330	0.12	16.0	21.1	21.6	0.31	0.60	292	25200	22.6
31	0.13**	16.2	1400	0.40**	20.0	21.1	19.6	0.50**	0.75**	331	28600	21.1
Media decadica .....	0.05	13.2	1140	0.04	23.2	22.8	22.0	0.08	0.34	228	19700	22.7
Media mensile .....	0.03	12.4	1070	0.04	24.8	23.9	23.1	0.06	0.32	223	19300	24.3
Media 1901-1928 .....	—	—	—	0.36	—	—	—	0.33	0.57	—	—	—
Seostamento dalla media .....	—	—	—	-0.32	—	—	—	-0.27	-0.25	—	—	—
Massima .....	0.13	16.2	1400	0.40	29.0	27.1	27.1	0.50	0.75	331	28600	27.1
Minima .....	-0.05	9.9	855	-0.14	16.0	21.1	19.6	-0.04	0.23	201	17400	21.1
Escursione .....	0.18	6.3	545	0.54	13.0	6.0	7.5	0.54	0.52	130	11200	6.0

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) La spiaggia sulla quale è situato l'istrumento va soggetta ad abbassamenti.

NB. - Sulle temperature dell'acqua del Lago Maggiore si stanno eseguendo degli accertamenti.

Corso d'acqua .....	Ticino Inferiore				Lambro				Mera			
	Pavia				Casalino				Vicosoprano			
	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso
Osservazioni e rilievi .....			Acqua	Aria				Acqua	Aria			
Quota dello zero sul mare ..	57.434	Torbidità	in	in	—	Media	in	in	in	1148.96(1)	Media	Giornaliero
Bacino di dominio Kmq. ...	7401	specifica	centigr.	centigr.	—	giornaliera	mc. X 10 <sup>3</sup>	centigr.	centigr.	83.4	giornaliera	in
Massima piena .....	6.83	cm.*			—	mc./sec.				6.30		
Massima magra .....	—1.45	per mc.			—					1.75		
Piena ordinaria .....	2.87				—					—		
Magra ordinaria .....	—0.80				—					—		
Anno dell'inizio delle osserv.	1849				1926					1901		mc. X 10 <sup>3</sup>
<b>Media decadica</b> .....												
1	—0.98	—	19.0	26.0	0.29**	0.42	36.3	24.0	25.7	0.82	14.4	1240
2	—1.00	—	19.0	27.6	0.29	0.42	36.3	25.0	27.2	0.84	15.2	1310
3	—1.04	—	19.0	26.0	0.29	0.42	36.3	25.0	28.2	0.82	14.9	1290
4	—1.08	—	19.0	26.5	0.29	0.42	36.3	25.0	27.6	0.83	16.0	1380
5	—1.10	—	19.0	27.1	0.29	0.42	36.3	24.0	27.1	0.81	18.7	1020
6	—1.10	—	19.0	24.4	0.29	0.42	36.3	24.0	26.6	0.80	15.5	1340
7	—1.11	—	19.0	22.4	0.29	0.42	36.3	22.0	24.6	0.77	12.9	1110
8	—1.12	—	19.0	22.7	0.29	0.42	36.3	24.0	24.7	0.76	12.4	1070
9	—1.16	—	19.0	24.7	0.29	0.42	36.3	24.0	25.2	0.78	13.1	1130
10	—1.21	—	18.0	25.3	0.29	0.42	36.3	24.0	25.7	0.77	13.6	1180
Media decadica .....	—1.09	—	18.9	25.3	0.29	0.42	36.3	24.1	26.3	0.80	14.7	1270
11	—1.26	—	18.0	26.1	0.29	0.42	36.3	23.0	26.2	0.77	13.9	1200
12	—1.30	—	18.0	25.7	0.29	0.42	36.3	23.0	26.7	0.77	13.9	1200
13	—1.29	—	18.0	26.3	0.29	0.42	36.3	22.0	27.7	0.78	13.6	1180
14	—1.35	—	18.0	25.9	0.29	0.42	36.3	22.0	26.6	0.76	15.2	1310
15	—1.38*	—	18.0	26.0	0.28	0.36	31.1	22.0	26.6	0.75*	16.3	1410
16	—1.30	—	18.0	23.4	0.28	0.36	31.1	21.0	26.2	0.76	22.2	1920
17	—1.12	—	18.0	22.7	0.28	0.36	31.1	21.0	25.7	0.77	15.5	1340
18	—1.11	—	18.0	22.7	0.28	0.36	31.1	19.0	25.2	0.79	12.5	1080
19	—1.14	—	18.0	22.2	0.27*	0.30	25.9	18.0	24.7	0.80	12.0	1040
20	—1.15	—	18.0	23.2	0.27	0.30	25.9	17.0	24.7	0.81	12.2	1050
Media decadica .....	—1.24	—	18.0	24.4	0.28	0.37	32.1	20.8	26.0	0.78	14.7	1270
21	—1.16	—	18.0	23.7	0.27	0.30	25.9	17.0	23.1	0.82	21.3	1840
22	—1.04	—	18.0	22.0	0.27	0.30	25.9	18.0	22.6	0.83	16.0	1380
23	—1.05	—	18.0	20.7	0.28	0.36	31.1	18.0	22.6	0.85**	13.6	1180
24	—1.12	—	18.0	22.1	0.28	0.36	31.1	19.0	23.7	0.84	13.1	1130
25	—1.16	—	18.0	23.5	0.28	0.36	31.1	19.0	22.7	0.83	12.6	1090
26	—1.18	—	18.0	23.9	0.28	0.36	31.1	22.0	23.2	0.81	13.1	1130
27	—1.24	—	18.0	24.6	0.28	0.36	31.1	23.0	25.2	0.80	13.5	1170
28	—1.26	—	18.0	25.1	0.28	0.36	31.1	22.0	25.2	0.79	13.9	1200
29	—1.28	—	18.0	24.3	0.28	0.36	31.1	22.0	24.6	0.80	14.5	1250
30	—1.12	—	18.0	21.9	0.28	0.36	31.1	21.0	24.1	0.81	[77.0]	[6650]
31	—0.60**	—	18.0	18.8	0.28	0.36	31.1	20.0	21.2	0.83	[31.5]	[2720]
Media decadica .....	—1.11	—	18.0	22.8	0.28	0.35	30.2	20.1	23.4	0.82	21.8	1880
Media mensile .....	—1.15	—	18.3	24.1	0.28	0.38	32.8	21.6	25.2	0.80	17.2	1490
Media 1901-1928 .....	—0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.86	—	—
Scostamento dalla media .....	—0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	+1.66	—	—
Massima .....	—0.60	—	19.0	27.6	0.29	0.42	36.3	25.0	28.2	0.85	[77.0]	[6650]
Minima .....	—1.38	—	18.0	18.8	0.27	0.30	25.9	17.0	21.2	0.75	12.0	1040
Escursione .....	0.78	—	1.0	8.8	0.02	0.12	10.4	8.0	7.0	0.10	65.0	5610

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) Non ancora pervenute dal Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

Corse d'acqua .....	Adda Superiore										Lago di Como			
	Tirano					Fuentes					Colico			
	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Denominazione della stazione idrografica			Acqua	Aria			Media giornaliera	in mc. X 10 <sup>3</sup>	specificu cm. <sup>3</sup> per mc.	Acqua	Aria		Acqua	Aria
Osservazioni e rilievi .....			in	in°			mc./sec.			in	in		in	in
Quota dello zero sul mare ...	430.778		centigr.	centigr.						centigr.	centigr.		centigr.	centigr.
Bacino di dominio Kmq. ...	906.2													
Massima piena .....	1.44													
Massima magra .....	-0.60													
Piena ordinaria .....	0.60													
Magra ordinaria .....	-0.45													
Anno dell'inizio delle osserv.	1920													
1	0.18	2000	12.0	20.7		1.63	175	13100	500	18.0	19.8	0.89**	23.0	19.8
2	0.18	1600	12.0	21.7		1.63	175	13100	600	21.0	21.4	0.88	23.0	21.4
3	0.16	1500	12.0	23.2		1.65	179	13500	400	22.0	22.8	0.87	23.0	22.8
4	0.22	2000	12.0	22.2		1.69	189	16300	700	19.0	24.4	0.86	23.0	24.4
5	0.24	2000	12.0	22.7		1.79	213	18400	600	21.0	23.4	0.85	23.0	23.4
6	0.28	3400	12.0	21.6		1.86	232	20000	600	17.0	23.8	0.84	23.0	23.8
7	0.09	2600	12.0	18.2		1.64	177	15300	700	18.0	19.4	0.83	23.0	19.4
8	0.10	1800	12.0	17.2		1.56	159	13700	800	17.5	19.3	0.82	23.0	19.3
9	0.15	1600	12.0	19.2		1.57	161	13900	400	21.0	18.8	0.84	23.0	18.8
10	0.15	1400	12.0	20.7		1.56	159	13700	500	21.0	20.4	0.86	23.0	20.4
Media decadica .....	0.17	1900	12.0	20.7		1.66	182	15700	580	19.5	21.3	0.85	23.0	21.3
11	0.15	1500	11.0	21.7		1.57	161	13900	400	20.0	22.4	0.84	22.0	22.4
12	0.10	1200	11.0	21.7		1.54	154	13300	400	20.0	22.9	0.83	22.0	22.9
13	0.08	1000	11.0	22.2		1.56	159	13700	400	17.0	22.9	0.82	22.0	22.9
14	0.15	1000	11.0	23.2		1.58	163	14100	500	18.5	22.4	0.81	22.0	22.4
15	0.18	400	11.0	22.7		1.61	170	14700	600	19.0	22.4	0.80	22.0	22.4
16	0.20	600	11.0	22.8		1.73	198	17100	500	18.0	22.9	0.80	22.0	22.9
17	0.12	200	11.0	21.2		1.61	170	14700	600	19.0	21.8	0.79	21.0	21.8
18	0.05	400	11.0	20.7		1.51	148	12800	400	18.5	21.8	0.79	21.0	21.8
19	0.03	300	11.0	20.7		1.45	135	11700	200	17.5	20.9	0.78	21.0	20.9
20	0.03	200	11.0	21.2		1.41*	127	11000	200	18.0	19.9	0.78	21.0	19.9
Media decadica .....	0.11	480	11.0	21.8		1.56	158	13700	420	18.5	22.0	0.80	21.0	22.0
21	0.03	200	11.0	21.8		1.57	161	13900	300	17.0	20.4	0.77	21.0	20.4
22	0.20	800	11.0	17.8		1.73	198	17100	400	15.0	19.4	0.77	21.0	19.4
23	0.05	400	12.0	17.7		1.52	150	13000	800	19.0	20.4	0.76	21.0	20.4
24	0.04	200	12.0	17.2		1.48	142	12200	400	17.0	18.4	0.76	21.0	18.4
25	0.03	200	12.0	18.8		1.45	135	11700	400	20.0	19.4	0.75	21.0	19.4
26	0.02*	200	12.0	18.8		1.43	131	11400	300	20.0	20.4	0.74*	21.0	20.4
27	0.04	200	13.0	18.3		1.44	133	11500	300	18.5	20.4	0.77	21.0	20.4
28	0.04	200	13.0	18.8		1.44	131	11400	400	19.0	20.9	0.75	21.0	20.9
29	0.03	300	13.0	19.8		1.42	129	11200	400	17.5	20.9	0.80	19.0	20.9
30	0.40**	100	13.0	16.8		2.03**	284	24600	200	16.0	22.4	0.85	19.0	22.4
31	0.30	1800	12.0	15.8		1.85	229	19800	2000	15.0	19.9	0.86	19.0	19.9
Media decadica .....	0.11	410	12.2	18.3		1.58	166	14300	536	17.7	20.3	0.78	20.5	20.3
Media mensile .....	0.13	1010	11.7	20.2		1.60	169	14600	513	18.5	21.2	0.81	21.6	21.2
Media 1901-1928 .....	0.15	—	—	—		1.42	—	—	—	—	—	1.06	—	—
Scostamento dalla media .....	-0.02	—	—	—		+0.18	—	—	—	—	—	-0.25	—	—
Massima .....	0.40	3400	13.0	23.2		2.05	284	24000	2000	22.0	24.4	0.89	23.0	24.4
Minima .....	0.02	100	11.0	15.8		1.41	127	11000	200	15.0	18.4	0.74	19.0	18.4
Eccursione .....	0.38	3300	2.0	7.4		0.64	157	13600	1800	7.0	6.0	0.15	4.0	6.0

Corso d'acqua				Lago di Como				Adda Inferiore				Sero						
Denominazione della stazione idrografica				Como		Malpensata		Ponte di Lecco		Cene		Torbida		Temperatura				
Osservazioni e rilievi				Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura			
				Acqua	Aria	Acqua	Aria	Media giornaliera	Media giornaliera	in	Media giornaliera	Media giornaliera	in	specific cm. <sup>3</sup> per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
Quota dello zero sul mare				197.412	26.0	25.8	29.9	197.387	236	20400	12.4	455.0	1070	13.0	22.4			
Bacino di dominio Km <sup>2</sup>				—	26.0	28.8	29.9	4300	231	20000	10.0	—	864	12.0	23.9			
Massima piena				3.95	26.0	28.7	29.9	3.68	227	19600	10.0	—	864	13.0	21.1			
Massima magra				—0.60	26.0	28.8	31.3	—0.02	222	19200	10.9	—	942	12.0	26.9			
Piena ordinaria				1.50	26.0	29.2	31.3	1.29	218	18800	10.0	—	864	13.0	27.0			
Magra ordinaria				—0.22	26.0	26.6	29.9	—0.36	238	20600	19.0	—	1640	12.0	25.0			
Anno dell'inizio delle osserv.				1863	27.0	25.2	30.4	1863	238	20600	15.2	1924	1310	12.0	22.0			
					27.0	24.8	29.3		231	20000	12.4		1070	12.0	21.4			
					27.0	26.3	29.3		224	19400	10.0		864	12.0	21.9			
					27.0	28.2	29.8		220	19000	10.0		864	12.0	21.9			
					26.4	27.2	30.1		228	19900	12.0		1040	12.3	23.8			
Media decadica				0.83	27.0	28.8	30.8	0.71	213	18400	10.0	0.04	864	12.0	21.9			
				0.86	27.0	28.7	28.2	0.64	207	17900	10.0	0.00	864	12.0	23.3			
				0.84	27.0	29.2	29.8	0.61	208	17500	10.0	0.00	864	12.0	23.8			
				0.80	27.0	27.7	30.8	0.59	198	17100	10.0	0.00	864	13.0	24.3			
				0.78	27.0	28.2	30.8	0.57	200	17300	10.0	0.00	864	13.0	24.3			
				0.76	27.0	23.6	27.3	0.58	209	18000	15.2	0.10	1310	13.0	24.4			
				0.78	27.0	27.2	27.8	0.66	218	18800	12.4	0.05	1070	12.0	21.4			
				0.85	27.0	24.7	27.8	0.66	215	18600	8.6	—0.04	743	12.0	21.9			
				0.82	27.0	25.7	27.8	0.65	215	18600	8.2	—0.05	708	12.0	21.9			
				0.80	27.0	25.7	27.8	0.61	207	17900	8.2	—0.05	708	12.0	21.4			
Media decadica				0.81	27.0	26.9	28.9	0.62	209	18000	10.3	0.00	886	12.3	22.9			
				0.78	27.0	20.2	26.4	0.57	198	17100	8.2	—0.05	708	12.0	22.8			
				0.88	26.0	24.8	23.8	0.64	213	18400	16.4	0.12	1420	10.0	17.9			
				0.86	26.0	24.2	23.8	0.64	213	18400	10.0	0.00	864	11.0	18.3			
				0.82	26.0	24.2	24.3	0.63	211	18200	10.0	0.00	864	11.0	19.3			
				0.82	26.0	25.2	26.4	0.60	204	17700	8.2	—0.05	708	11.0	20.8			
				0.82	26.0	26.2	26.9	0.57	198	17100	8.2	—0.05	708	11.0	21.8			
				0.78	26.0	27.7	24.8	0.55	194	16700	7.2	—0.08	621	12.0	21.9			
				0.73	26.0	26.2	27.4	0.53	190	16400	6.6	—0.10*	570	13.0	22.4			
				0.72*	26.0	25.1	28.8	0.52*	188	16200	6.6	—0.10	570	13.0	23.8			
				0.88	26.0	23.1	26.8	0.65	215	18600	10.0	0.00	864	12.0	20.9			
				0.96	26.0	23.2	27.2	0.77**	243	21000	34.4	0.30**	2970	11.0	14.8			
Media decadica				0.82	26.1	24.5	26.0	0.61	206	17800	11.4	0.00	988	11.6	20.4			
Media mensile				0.85	26.5	26.2	28.3	0.64	214	18500	11.2	0.01	972	12.1	22.2			
Media 1901-1928				0.84	—	—	—	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—		
Scostamento dalla media				+0.01	—	—	—	—0.03	—	—	—	—	—	—	—	—		
Massima				0.97	27.0	29.2	31.3	0.77	243	21000	34.4	0.30	2970	13.0	27.0			
Minima				0.72	26.0	26.2	23.8	0.52	188	16200	6.6	—0.10	570	10.0	14.8			
Escursione				0.25	1.0	9.0	7.5	0.25	55	4800	27.8	0.40	2400	3.0	12.2			

Adda Inferiore										Oglio Superiore				
Lodi		Pizzighettone					Temù							
Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura				
		Media giornaliera mc./sec.	in mc. X 10 <sup>3</sup>	Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera mc./sec.	in mc. X 10 <sup>3</sup>	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			
64.72 A 5988.7 3.30 —1.06 0.80 —1.25 1901	40.456 7775 4.73 —0.28 2.41 0.15 1864						119.4 0.75 0.03 — — 1923							
Quota dello zero sul mare. . .														
Bacino di dominio Kmq. . .														
Massima piena . . .														
Massima magra . . .														
Piena ordinaria . . .														
Magra ordinaria . . .														
Anno dell'inizio delle osserv.														
Media decadica . . .														



(Segue) Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche.

Oglio Superiore										Lago d'Iseo			
Capo di Ponte						Dario				Pisogne			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata Media giornaliera mc./sec.	Deflusso in mc. x 10 <sup>3</sup>	Torbida specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Temperatura		Idrometro	Torbida specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
					Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	777	40.2	3470	—	13.0	24.2	1326.5	Inapprezz.	—	25.3	184.993	26.0	27.6
Bacino di dominio Km <sup>2</sup>	2.89	40.2	3470	—	13.0	26.2	3.24	idem	—	25.8	—	26.0	28.2
Massima piena	0.20	41.3	3570	—	13.0	25.2	0.45	idem	—	26.3	2.14	26.0	28.7
Massima magra	—	40.2	3470	—	13.0	25.2	—	idem	—	26.8	-0.10	26.0	28.2
Piena ordinaria	—	32.0	2760	—	13.0	26.2	—	idem	—	26.3	0.98	26.0	27.7
Magra ordinaria	—	57.2	4940	—	13.0	24.2	—	idem	—	25.3	0.13	26.0	25.7
Anno dell'inizio delle osserv.	1923	44.5	3840	—	12.0	19.7	1923	idem	—	23.3	1889	26.0	24.6
Media decadica	0.70	37.2	3210	—	13.0	20.7	1.24	idem	—	21.8	0.60	26.0	25.6
	0.67	25.4	2190	—	13.0	22.2	1.22	idem	—	23.4	0.60	26.0	26.1
	0.55	30.0	2390	—	13.0	25.3	1.22	idem	—	24.9	0.59	26.0	25.6
	0.60	35.1	3030	—	14.0	25.8	1.22	idem	—	24.9	0.59	26.0	25.6
	0.65	21.3	1840	—	14.0	25.2	1.23	idem	—	24.9	0.61	26.0	26.8
	0.50	26.3	2270	—	13.0	25.2	1.23	idem	—	25.4	0.61	26.0	26.2
	0.56	30.0	2590	—	13.0	19.3	1.22	idem	—	25.9	0.58	26.0	26.2
	0.60	25.4	2190	—	13.0	20.2	1.22	idem	—	25.8	0.57	25.0	26.6
	0.55	21.3	1840	—	13.0	21.8	1.18	idem	—	26.9	0.56	25.0	27.6
	0.55	25.4	2190	—	13.0	21.8	1.16	idem	—	25.4	0.55	25.0	28.7
Media decadica	0.57	27.7	2300	—	13.2	23.4	1.17	—	—	24.8	0.54	25.0	28.7
	0.60	30.0	2590	—	13.0	23.3	1.20	idem	—	21.4	0.53	25.0	25.7
	0.66	36.1	3120	—	13.0	18.3	1.20	idem	—	20.9	0.51	25.0	25.7
	0.61	31.0	2680	100	13.0	18.8	1.24	idem	—	21.9	0.50	24.0	25.7
	0.58	28.1	2430	—	13.0	20.2	1.14	idem	—	22.4	0.50	24.0	25.7
	0.58	28.1	2430	—	13.0	22.2	1.10*	idem	—	22.9	0.48*	24.0	25.7
	0.43**	16.7	1440	—	13.2	23.4	1.17	—	—	24.6	0.53	24.0	26.7
	0.60	30.0	2590	—	13.0	23.3	1.20	idem	—	21.4	0.50	24.0	23.2
	0.58	28.1	2430	—	13.0	18.3	1.20	idem	—	20.9	0.54	24.0	19.9
	0.66	36.1	3120	—	13.0	18.8	1.24	idem	—	21.9	0.54	24.0	21.4
Media decadica	0.57	27.7	2300	—	13.2	23.4	1.17	—	—	24.6	0.53	24.0	24.7
	0.60	30.0	2590	—	13.0	23.3	1.20	idem	—	21.4	0.50	24.0	24.2
	0.66	36.1	3120	—	13.0	18.3	1.20	idem	—	20.9	0.54	24.0	25.2
	0.61	31.0	2680	100	13.0	18.8	1.24	idem	—	21.9	0.54	24.0	25.2
	0.58	28.1	2430	—	13.0	20.2	1.20	idem	—	21.4	0.50	24.0	25.7
	0.58	28.1	2430	—	13.0	22.2	1.20	idem	—	21.8	0.52	24.0	25.7
	0.43**	16.7	1440	—	13.0	22.2	1.20	idem	—	22.8	0.51	24.0	26.8
	0.60	30.0	2590	—	13.0	22.8	1.14	idem	—	22.8	0.50	24.0	25.2
	0.58	28.1	2430	—	13.0	24.2	1.20	idem	—	24.4	0.50	24.0	25.7
	0.59	29.0	2510	—	14.0	23.2	1.20	idem	—	24.9	0.50	24.0	25.7
Media decadica	0.74	44.5	3840	—	13.0	23.3	1.30	idem	—	25.4	0.50	24.0	26.8
	0.72	42.4	3660	200	11.0	17.8	1.36**	idem	—	24.4	0.54	24.0	20.8
	0.61	31.3	2700	27	12.9	21.5	1.23	—	—	22.9	0.52	24.0	23.9
	0.63	33.0	2850	10	13.0	22.9	1.21	—	—	24.1	0.55	24.9	25.7
	0.67	—	—	—	—	—	1.01	—	—	—	0.53	—	—
	—0.04	—	—	—	—	—	+0.20	—	—	—	+0.02	—	—
	0.86	57.2	4940	200	14.0	26.3	1.36	—	—	26.9	0.62	26.0	28.7
	0.43	16.7	1440	100	11.0	17.8	1.10	—	—	20.9	0.48	24.0	19.9
	0.43	40.5	3500	100	3.0	8.5	0.26	—	—	6.0	0.14	2.0	8.8
	Escursione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lago d'Iseo			Oglio Inferiore							
Iseo			Sarnico		Canneto	Marcaria				
Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
185.016	Acqua	Aria	185.156	Acqua	Aria				Acqua	Aria
—	in	in	1788.0	in	in				in	in
2.17	centigr.	centigr.	2.37	centigr.	centigr.				centigr.	centigr.
—0.14			—0.17							
0.06			0.83							
0.13			0.08							
1889			1852							
Anno dell'inizio delle osserv.										
Media decadica.....										
1	0.50	20.0	22.3	0.42**	28.8	0.05	0.22	1450	—	24.6
2	0.58	20.0	23.8	0.42	31.3	0.05	0.20	1320	—	25.6
3	0.59**	20.0	23.4	0.41	30.3	0.05	0.18	1190	—	25.6
4	0.59	19.0	22.3	0.40	30.8	0.05	0.16	1070	—	25.1
5	0.59	19.0	23.4	0.40	30.3	—0.06	0.16	1070	—	24.6
6	0.58	18.0	21.9	0.40	29.3	—0.04	0.17	1130	—	26.6
7	0.58	18.0	19.8	0.41	30.3	—0.04	0.18	1190	—	21.1
8	0.58	19.0	19.8	0.41	29.8	—0.08*	0.19	1250	—	21.6
9	0.57	19.0	20.3	0.40	30.3	—0.07	0.18	1190	—	21.6
10	0.57	19.0	21.8	0.39	30.8	—0.08	0.18	1190	—	24.1
	0.57	19.1	21.9	0.41	30.2	—0.02	0.18	1200	—	24.0
11	0.57	20.0	22.4	0.38	30.3	—0.05	0.17	1130	—	25.6
12	0.56	20.0	23.3	0.37	29.8	—0.05	0.19	1250	—	26.1
13	0.55	20.0	22.8	0.35	30.3	—0.05	0.17	1130	—	27.1
14	0.54	20.0	22.8	0.34	29.3	—0.04	0.17	1130	—	26.1
15	0.55	19.0	23.3	0.33	30.8	—0.04	0.16	1070	—	26.1
16	0.52	19.0	21.9	0.32	29.8	—0.05	0.14*	942	—	25.1
17	0.50	18.0	21.4	0.31	30.3	—0.05	0.18	1190	—	22.6
18	0.49	18.0	20.3	0.30	30.3	0.00	0.16	1070	—	22.1
19	0.48	19.0	19.3	0.30	28.8	0.00	0.19	1250	—	21.1
20	0.47	19.0	20.3	0.29*	28.8	0.00	0.17	1130	—	21.6
Media decadica.....	0.52	19.2	21.8	0.33	29.8	—0.03	0.17	1130	—	24.8
21	0.46*	19.0	20.9	0.29	24.5	—0.03	0.19	1250	—	22.6
22	0.47	18.0	18.4	0.35	22.0	0.00	0.19	1250	—	23.6
23	0.48	18.0	18.8	0.34	23.0	0.00	0.43**	2770	—	19.1
24	0.49	18.0	19.8	0.34	23.4	0.00	0.39	2520	—	20.6
25	0.49	17.0	20.8	0.33	24.4	0.00	0.35	2270	—	21.6
26	0.48	17.0	21.8	0.32	25.4	0.10**	0.31	2020	—	21.6
27	0.48	17.0	21.8	0.30	26.4	0.10	0.31	2020	—	21.6
28	0.49	17.0	21.8	0.31	28.8	0.08	0.29	1890	—	24.1
29	0.51	17.0	21.8	0.30	27.9	0.05	0.26	1700	—	25.1
30	0.52	17.0	19.8	0.31	24.8	0.05	0.25	1640	—	26.6
31	0.51	17.0	17.8	0.35	22.8	0.02	0.34	2200	—	22.2
Media decadica.....	0.49	17.4	20.3	0.32	24.9	0.04	0.30	1950	—	22.6
Media mensile.....	0.53	18.5	21.3	0.35	28.2	—0.01	0.22	1440	—	23.6
Media 1901-1928.....	0.52	—	—	0.36	—	0.52	0.96	—	—	—
Scostamento dalla media.....	+0.01	—	—	—0.01	—	—0.53	—0.74	—	—	—
Massima.....	0.59	20.0	23.8	0.42	31.3	0.10	0.43	2770	—	27.1
Minima.....	0.46	17.0	17.8	0.29	22.0	—0.08	0.14	942	—	19.1
Escursione.....	0.13	3.0	6.0	0.13	9.3	0.18	0.29	1830	—	8.0

Corso d'acqua .....	Sarca di Campiglio						Sarca			Lago di Garda			Mincio	
	Ponte Piazza						Prete			Riva			Desenzano	
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Peschiera (*)
Osservazioni e rilievi .....														
Quota dello zero sul mare ...	67.8	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	504.322	Media	Giornaliero	63.975	Acqua	Aria	64.080	Media
Bacino di dominio Km. ....	—	giornaliera	in	specifica	in	in	502.38	giornaliera	in	—	in	in	2.16	giornaliera
Massima piena .....	—	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	cm. <sup>3</sup>	centigr.	centigr.	—	mc./sec.	mc. X 10 <sup>2</sup>	—	centigr.	centigr.	—0.10	mc./sec.
Massima magra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	—
Piena ordinaria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	—
Magra ordinaria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.862	—
Anno, dell'inizio delle osserv.	1924	—	—	—	—	—	1896	—	—	1896	—	—	—	—
Media decadica .....														
1	0.36	2.06	178	—	»	»	0.18	34.1	2950	1.20**	21.0	25.3	1.21**	89.8
2	0.36	2.06	178	—	»	»	0.17	33.4	2890	1.20	21.0	25.3	1.21	88.5
3	0.38	2.35	203	—	»	»	0.17	33.4	2890	1.20	20.0	25.8	1.21	88.5
4	0.38	2.35	203	—	»	»	0.25	39.4	3400	1.20	21.0	24.8	1.20	88.5
5	0.38	2.35	203	—	»	»	0.23	37.8	3270	1.20	21.0	25.3	1.22	88.5
6	0.38	2.35	203	—	»	»	0.30	43.3	3740	1.18	22.0	25.4	1.20	87.8
7	0.38	2.35	203	—	»	»	0.19	34.8	3010	1.19	18.0	20.3	1.19	87.1
8	0.38	2.35	203	—	»	»	0.19	34.8	3010	1.19	19.0	20.8	1.19	87.1
9	0.38	2.35	203	—	»	»	0.22	37.1	3210	1.18	20.0	22.3	1.20	87.1
10	0.38	2.35	203	—	»	»	0.18	34.1	2950	1.18	22.0	24.8	1.20	87.1
Media decadica .....	0.38	2.29	198	—	»	»	0.21	36.2	3130	1.19	20.5	24.0	1.20	88.0
11	0.40	2.67	231	—	»	»	0.18	34.1	2950	1.15	23.0	25.8	1.17	86.4
12	0.38	2.35	203	—	»	»	0.18	34.1	2950	1.15	23.0	25.3	1.16	85.8
13	0.38	2.35	203	—	»	»	0.17	33.4	2890	1.15	23.0	25.3	1.15	85.1
14	0.38	2.35	203	—	»	»	0.20	35.6	3080	1.15	23.0	26.8	1.14	85.8
15	0.36	2.06	178	—	»	»	0.18	34.1	2950	1.14	23.0	25.3	1.14	85.8
16	0.35	1.95	168	—	»	»	0.18	34.1	2950	1.14	23.0	24.8	1.13	86.4
17	0.33	1.72	149	—	»	»	0.15	32.0	2760	1.12	24.0	22.8	1.13	85.8
18	0.32	1.60	138	—	»	»	0.15	32.0	2760	1.12	19.0	20.4	1.13	85.1
19	0.32	1.60	138	—	»	»	0.14	31.0	2680	1.09	22.0	21.8	1.12	84.4
20	0.31	1.52	131	—	»	»	0.14	31.0	2680	1.09	22.0	22.3	1.12	84.4
Media decadica .....	0.35	2.02	174	—	»	»	0.17	33.1	2840	1.13	22.5	24.1	1.14	85.5
21	0.30	1.43	124	—	»	»	0.15	32.0	2760	1.10	22.0	23.4	1.12	84.4
22	0.30	1.43	124	—	»	»	0.30	43.3	3740	1.10	23.0	20.4	1.11	83.7
23	0.30	1.43	124	—	»	»	0.16	32.7	2830	1.11	22.0	20.9	1.10	83.7
24	0.30	1.43	124	—	»	»	0.15	32.0	2760	1.08	22.0	21.4	1.10	83.7
25	0.30	1.43	124	—	»	»	0.14	31.0	2680	1.08	22.0	21.3	1.09	83.1
26	0.30	1.43	124	—	»	»	0.12	29.9	2580	1.07	22.0	21.8	1.09	81.7
27	0.30	1.43	124	—	»	»	0.12	29.9	2580	1.07	23.0	22.9	1.08*	81.0
28	0.30	1.43	124	—	»	»	0.12	29.9	2580	1.07	23.0	23.8	1.08	81.0
29	0.29*	1.34	116	—	»	»	0.12	29.9	2580	1.06	24.0	24.8	1.08	81.0
30	0.42	3.05	264	—	»	»	0.36**	48.2	4160	1.06	23.0	21.3	1.09	79.0
31	0.46**	3.92	339	—	»	»	0.28	41.7	3600	1.04*	23.0	19.3	1.09	80.3
Media decadica .....	0.32	1.80	156	—	»	»	0.18	34.6	2990	1.08	22.6	21.9	1.09	82.0
Media mensile .....	0.35	2.03	175	—	»	»	0.19	34.6	2990	1.13	21.9	23.3	1.14	85.1
Media 1901-1928 .....	0.40	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	0.99	—
Scostamento dalla media .....	-0.05	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	+0.15	—
Massima .....	0.46	3.92	339	—	»	»	0.36	48.2	4160	1.20	24.0	26.8	1.21	89.8
Minima .....	0.29	1.34	116	—	»	»	0.12	29.9	2580	1.04	18.0	19.3	1.08	79.0
Escursione .....	0.17	2.58	223	—	»	»	0.24	18.3	1580	0.16	6.0	7.5	0.13	10.8

(\*) Le caratteristiche si riferiscono al vecchio idrometro di Porta Verona; le osservazioni al registratore.

Po													
Corso d'acqua				Ponte Gerola				Becca				Piacenza	
Denominazione della stazione idrografica				Torbidità		Temperatura		Torbidità		Temperatura		Torbidità	
Osservazioni e rilievi				Idrometro	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Portata giornaliera mc./sec.	Deflusso in mc. x 10 <sup>3</sup>
Quota dello zero sul mare				—	—	—	—	54.820	—	—	—	42.225	—
Bacino di dominio Kmq.				—	—	—	—	36770	—	—	—	42930	—
Massima piena				—	—	—	—	7.68	—	—	—	9.63	—
Massima magra				—	—	—	—	—1.07	—	—	—	—0.05	—
Piena ordinaria				—	—	—	—	4.88	—	—	—	4.96	—
Magra ordinaria				—	—	—	—	0.15	—	—	—	0.73	—
Anno dell'inizio delle osserv.				—	—	—	—	1851	—	—	—	1870	—
1	—1.27	47.5	19.0	24.4	0.66	20.0	18.8	1.40	317.0	19.0	20.5	683	59000
2	—1.30	11.7	20.0	23.4	0.56	22.0	21.0	1.29	375.0	19.0	20.8	637	55000
3	—1.35*	3.3	19.0	22.4	0.54	22.0	16.5	1.20	177.0	19.0	16.6	600	51900
4	—1.01	16.7	19.0	20.4	0.66	22.0	18.2	1.44	354.0	19.0	18.1	700	60500
5	—1.00	16.7	19.0	20.8	0.72	22.0	18.5	1.66	270.0	19.0	19.3	798	69000
6	—1.06	15.0	20.0	23.8	0.62	21.0	19.4	1.59	279.0	19.0	20.1	766	66200
7	—1.10	6.7	20.0	24.8	0.56	21.0	20.8	1.47	207.0	19.0	21.9	713	61600
8	—1.20	5.8	20.0	25.4	0.48	21.0	22.0	1.37	135.0	19.0	22.5	670	57900
9	—1.25	5.0	20.0	26.0	0.42	21.0	22.2	1.26	163.0	19.0	23.1	625	54000
10	—1.20	2.5	20.0	27.0	0.36	21.0	23.1	1.20	76.7	19.0	24.0	600	51900
Media decadica	—1.17	13.1	19.6	23.8	0.58	21.5	20.0	1.39	235.0	19.0	20.7	679	58700
11	—1.35	5.0	20.0	27.4	0.26*	20.0	22.5	1.16	128.0	19.0	23.8	585	50500
12	—1.27	3.3	20.0	23.5	0.34	20.0	20.8	1.07*	162.0	19.0	19.8	549	47500
13	—1.21	1.7	20.0	21.4	0.39	20.0	19.5	1.33	105.0	18.0	19.2	654	56500
14	—1.20	2.5	20.0	20.8	0.38	19.0	20.5	1.27	158.0	18.0	19.4	629	54300
15	—1.02	12.5	20.0	23.3	0.41	19.0	21.1	1.17	123.0	18.0	19.7	589	50800
16	—1.00	44.2	19.0	16.4	0.64	19.0	16.3	1.28	81.7	18.0	15.3	633	54700
17	—0.80	13.3	17.0	15.8	1.06**	18.0	15.3	1.77	172.0	18.0	14.8	849	73100
18	—0.90	11.7	17.0	17.0	0.90	18.0	16.2	2.14**	375.0	18.0	15.6	1030	89100
19	—0.91	14.2	17.0	20.0	0.80	18.0	18.8	1.93	242.0	18.0	18.2	926	80000
20	—0.90	15.0	18.0	19.8	0.70	18.0	17.7	1.82	180.0	18.0	18.5	873	75400
Media decadica	—1.06	12.3	18.8	20.5	0.59	18.9	19.0	1.49	173.0	18.2	18.4	782	63200
21	—1.00	26.7	18.0	19.7	0.62	18.0	18.3	1.66	250.0	17.0	18.0	798	69000
22	—1.04	3.3	18.0	19.3	0.52	18.0	16.9	1.52	253.0	17.0	16.8	735	63500
23	—0.92	4.2	17.0	18.4	0.62	17.0	14.6	1.53	147.0	17.0	13.6	740	63900
24	—0.97	5.0	16.0	17.8	0.58	17.0	13.0	1.53	267.0	17.0	12.6	740	63900
25	—0.91	6.7	16.0	15.4	0.48	16.0	13.4	1.45	142.0	16.0	13.6	705	60800
26	—1.17	5.0	16.0	15.0	0.40	16.0	12.9	1.29	133.0	16.0	12.1	637	55000
27	—1.20	1.7	15.0	15.4	0.36	16.0	13.8	1.23	96.7	16.0	12.5	613	52900
28	—1.11	16.7	15.0	13.4	0.42	15.0	12.3	1.21	202.0	16.0	12.3	604	52200
29	—1.08	1.7	15.0	14.8	0.46	15.0	13.2	1.27	287.0	16.0	13.4	629	54300
30	—0.75**	83.3	15.0	17.4	0.70	15.0	15.8	1.32	180.0	16.0	16.2	649	56100
31	—1.01	15.4	16.1	16.7	0.52	16.3	14.4	1.40	196.0	16.4	14.1	685	59200
Media decadica	—1.08	13.6	18.2	20.3	0.55	18.9	17.8	1.43	201.0	17.9	17.7	698	60400
Media mensile	—	—	—	—	1.09	—	—	1.65	—	—	—	—	—
Media 1901-1928	—	—	—	—	—0.54	—	—	—0.22	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	1.06	—	—	2.14	—	—	—	1030	89100
Massima	—0.75	83.3	20.0	27.4	1.06	22.0	23.1	2.14	975.0	19.0	24.0	—	—
Minima	—1.35	1.7	15.0	13.4	0.26	15.0	12.3	1.07	76.7	16.0	12.1	549	47500
Escursione	0.60	81.6	5.0	14.0	0.80	7.0	10.8	1.07	298.0	3.0	11.9	481	41600



Corso d'acqua .....	Lago Ceresio				Lago Maggiore				Ticino Inferiore			
	Ponte Tresa		Idrometro	Deflusso	Lutino		Idrometro	Pallanza	Angera	Sesto Calende		
	Portata	Media			Acqua	Aria				Portata	Deflusso	Temperatura
Osservazioni e rilievi .....												
Quota dello zero sul mare .....	270.10 <sup>(1)</sup>											
Bacino di dominio Km. ....	614.5											
Massima piena .....	1.93											
Massima magra .....	-0.17											
Piena ordinaria .....	—											
Magra ordinaria .....	—											
Anno dell'inizio delle osserv. ....	1899											
Caratteristiche dell'idrometro												
1	0.12**	16.0	1380	0.41	21.0	18.9	1.33	23.0	0.50**	192.91 A	192.869	19.0
2	0.12	15.8	1370	0.42**	20.0	19.9	1.29	23.0	0.45	—	6598.5	17.4
3	0.12	16.0	1380	0.38	18.0	20.0	1.30	23.0	0.40	7.25	6.94	19.0
4	0.12	16.0	1380	0.34	21.0	19.4	1.25	23.0	0.37	-0.95	-0.68	17.9
5	0.11	15.6	1350	0.30	22.0	19.4	1.20	23.0	0.31	1.70	1.88	18.9
6	0.11	15.4	1330	0.26	21.0	19.9	1.15	23.0	0.27	-0.52	-0.28	19.9
7	0.09	14.8	1280	0.22	23.0	19.4	1.10	23.0	0.23	1861	1868	20.9
8	0.09	14.7	1270	0.18	23.0	19.9	1.05	23.0	0.20			20.9
9	0.07	14.1	1220	0.12	23.0	20.4	1.03	23.0	0.12			19.9
10	0.06	13.8	1190	0.08	22.0	20.9	0.98	23.0	0.10			20.4
Media decadica .....	0.10	15.2	1310	0.27	21.4	19.8	1.17	23.0	0.29			19.2
11	0.05	13.4	1160	0.05	24.0	20.9	0.95	23.0	0.07			21.4
12	0.04	13.0	1120	0.02	22.0	20.4	0.91	23.0	0.04			20.4
13	0.04	12.8	1110	0.01	20.0	21.4	0.89	23.0	0.00			21.0
14	0.03*	12.5	1080	-0.03	20.0	20.4	0.89	23.0	-0.03			20.0
15	0.03	12.5	1080	-0.06	22.0	20.0	0.87	23.0	-0.04			19.4
16	0.06	13.6	1180	-0.04	18.0	19.9	0.85	22.0	0.00			19.5
17	0.07	14.1	1220	-0.02	17.0	17.5	0.88	22.0	-0.02			18.0
18	0.08	14.3	1240	-0.04	18.0	17.5	0.86	22.0	-0.02			16.5
19	0.08	14.3	1240	-0.06	19.0	18.4	0.85	22.0	-0.03			17.0
20	0.07	14.1	1220	-0.10	20.0	17.9	0.83	22.0	-0.05			17.5
Media decadica .....	0.05	13.5	1160	-0.03	20.0	19.5	0.88	22.5	-0.01			19.1
21	0.06	13.8	1190	-0.11	29.0	17.9	0.82	22.0	-0.07			17.4
22	0.08	14.3	1240	-0.12	20.0	17.9	0.82	22.0	-0.08			18.4
23	0.08	14.5	1250	-0.14	13.0	16.9	0.81	22.0	-0.11			19.0
24	0.07	13.9	1200	-0.17	14.0	13.4	0.76	22.0	-0.14			16.5
25	0.05	13.4	1160	-0.20	15.0	14.4	0.74	21.0	-0.15			14.0
26	0.05	13.2	1140	-0.22	14.0	14.4	0.73	20.0	-0.18			14.0
27	0.04	13.0	1120	-0.24	14.0	15.0	0.70	20.0	-0.20			14.5
28	0.04	13.0	1120	-0.25	12.0	15.0	0.68	20.0	-0.21			14.5
29	0.04	13.0	1120	-0.27	16.0	13.4	0.66	20.0	-0.22			13.9
30	0.03	12.6	1090	-0.29*	17.0	15.5	0.65*	20.0	-0.23*			13.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—
Media decadica .....	0.05	13.5	1160	-0.20	15.5	15.4	0.74	20.0	-0.16			15.6
Media mensile .....	0.07	14.0	1210	0.01	18.8	18.2	0.93	22.1	0.04			18.0
Media 1901-1928 .....	—	—	—	0.23	—	—	—	—	0.30			—
Scostamento dalla media .....	—	—	—	-0.22	—	—	—	—	-0.26			—
Massima .....	0.12	16.0	1380	0.42	24.0	21.4	1.33	23.0	0.50			21.4
Minima .....	0.03	12.5	1080	-0.29	12.0	13.4	0.65	20.0	-0.23			13.9
Escursione .....	0.09	3.5	300	0.71	12.0	8.0	0.68	3.0	0.73			7.5

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) La spiaggia sulla quale è situato l'istrumento va soggetta ad abbassamenti.

NB. - Sulle temperature dell'acqua del Lago Maggiore si stanno eseguendo degli accertamenti.

Ticino Inferiore				Lambro				Mera			
Pavia				Castlino				Vicosoprano			
Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso
		Acqua	Aria		Media giornaliera	in	Acqua	Aria		Media giornaliera	in
	specifica	in	in		mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	centigr.	centigr.		mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>
	cm. <sup>3</sup>	centigr.	centigr.								
	per mc.										
57.434	—	18.0	18.8	—	0.360	31.1	21.0	22.4	66.55 Δ	3.85	333
74.01	—	18.0	21.0	57.6	0.230	31.1	20.0	22.4	1882.5	3.32	287
6.83	—	18.0	16.5	—	0.360	31.1	19.0	20.0	4.71	3.00	259
—1.45	—	18.0	18.2	—	0.360	31.1	21.0	19.9	—2.04	2.78	240
2.37	—	18.0	18.5	—	0.360	31.1	21.0	20.4	1.00	2.92	252
—0.90	—	18.0	19.4	—	0.360	31.1	21.0	21.4	—1.40	3.24	280
1849	—	18.0	20.8	1926	0.360	31.1	22.0	21.4	1901	3.32	287
	—	18.0	22.0	—	0.360	31.1	23.0	21.4		3.16	273
	—	18.0	22.2	—	0.360	31.1	23.0	21.4		3.24	280
	—	18.0	23.1	—	0.360	31.1	25.0	21.9		3.24	280
	—	18.0	20.0	—	0.360	31.1	21.6	21.3		3.21	277
	—	18.0	25.5	—	0.360	31.1	25.0	22.9		3.49	301
	—	18.0	20.8	—	0.360	31.1	24.0	22.9		3.85	333
	—	17.0	19.5	—	0.360	31.1	24.0	22.9		3.76	325
	—	17.0	20.5	—	0.590	51.0	22.0	21.4		3.58	309
	—	17.0	21.1	—	7.450	644.0	22.0	20.0		3.85	333
	—	17.0	16.3	—	10.400	899.0	19.0	18.0		3.49	301
	—	17.0	15.3	—	3.560	308.0	19.0	18.0		2.92	252
	—	17.0	16.2	—	2.380	206.0	18.0	17.4		2.34	202
	—	16.0	18.8	—	1.520	131.0	19.0	17.9		2.01	174
	—	16.0	17.7	—	1.260	109.0	20.0	18.9		1.88	162
	—	17.0	19.2	—	2.920	244.0	21.2	20.0		3.12	270
	—	16.0	18.3	—	1.260	109.0	20.0	19.4		1.76	152
	—	16.0	16.9	—	1.260	109.0	20.0	19.9		1.65	143
	—	16.0	14.6	—	1.660	143.0	18.0	18.9		1.45	125
	—	16.0	13.0	—	1.380	119.0	18.0	17.5		1.34	116
	—	16.0	13.4	—	1.260	109.0	18.0	16.5		1.55	134
	—	16.0	12.9	—	1.160	100.0	17.5	14.5		1.34	116
	—	16.0	13.8	—	1.160	100.0	17.5	13.5		1.34	116
	—	16.0	12.3	—	1.060	91.6	16.0	14.0		1.76	152
	—	16.0	13.2	—	1.160	100.0	16.0	14.0		1.65	143
	—	16.0	15.8	—	1.160	100.0	16.0	14.4		1.65	143
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	—	16.0	14.4	—	1.250	108.0	17.7	16.3		1.52	131
	—	17.0	17.9	—	1.480	128.0	20.2	19.2		2.62	226
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	—	18.0	25.5	—	10.400	899.0	25.0	22.9		3.85	333
	—	18.0	12.3	—	0.360	31.1	16.0	13.5		1.34	116
	—	2.0	13.2	—	10.000	868.0	9.0	9.4		2.51	217

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) Non ancora pervenute dal Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

Adda Superiore														Lago di Como			
Fuentes														Colico			
Tirano																	
Idrometro														Idrometro			
Torbidità														Torbidità			
Temperatura														Temperatura			
Acqua														Acqua			
Aria														Aria			
in														in			
centigr.														centigr.			
mc. x 10 <sup>3</sup>														mc. x 10 <sup>3</sup>			
Media giornaliera														Media giornaliera			
mc./sec.														mc./sec.			
198.023														197.394			
2598														3.10			
4.42														-0.20			
0.38														—			
2.38														—			
0.66														—			
1883														1924			
1.60**														0.88			
1.46														0.89**			
1.42														0.87			
1.37														0.85			
1.33														0.83			
1.33														0.80			
1.32														0.78			
1.32														0.76			
1.36														0.74			
1.29														0.72			
1.88														0.81			
1.28														0.70			
1.52														0.70			
1.38														0.70			
1.36														0.70			
1.59														0.72			
1.55														0.74			
1.55														0.74			
1.45														0.70			
1.36														0.68			
1.27														0.64			
1.43														0.70			
1.26														0.60			
1.23														0.58			
1.23														0.54			
1.15														0.52			
1.13														0.50			
1.14														0.48			
1.11														0.46			
1.01*														0.44			
1.34														0.42			
1.21														0.40*			
—														—			
1.18														0.49			
1.33														0.69			
1.22														0.83			
+0.11														-0.14			
1.80														0.88			
1.01														0.40			
0.59														0.49			
16.5														17.5			
16.0														16.5			
15.0														16.5			
16.0														17.5			
17.0														17.0			
18.0														17.5			
110.0														18.0			
11.0														17.0			
11.0														17.5			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			
11.0														18.0			





Oglio Superiore									
Adda Inferiore					Termini				
Pizzighettone									
Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	
	Media giornaliera	in mc. X 10 <sup>3</sup>	Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Acqua in centigr.		Media giornaliera	in mc. X 10 <sup>3</sup>	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
64.72 Δ					119.4				
5988.7					0.75				
3.30					0.03				
Massima piena					—				
Massima magra					—				
Piena ordinaria					—				
Magra ordinaria					—				
Anno dell'inizio delle osserv.					1923				
1	—0.70	0.52	149	12900	100	19.0	25.0	7.0	12.2
2	—0.80	0.50	145	12500	Inapprezz.	20.0	24.1	7.0	12.7
3	—0.76	0.54	153	13200	100	19.0	23.5	7.0	13.2
4	—0.74	0.79	202	17500	200	18.0	19.2	7.0	12.2
5	—0.78	0.69	182	15700	100	18.0	21.0	7.0	13.2
6	—0.80	0.58	160	13800	Inapprezz.	19.0	21.5	8.0	12.7
7	—0.84	0.51	147	12700	idem	20.0	23.5	9.0	15.8
8	—0.86	0.48	141	12200	idem	20.0	24.5	9.0	14.8
9	—0.80	0.48	141	12200	idem	20.0	24.1	8.0	12.7
10	—0.78	0.50	145	12500	idem	20.0	25.1	8.0	14.2
Media decadica	—0.79	0.56	156	13600	50	19.3	23.1	7.7	13.4
11	—0.88*	0.42	130	11300	Inapprezz.	20.0	26.0	8.0	14.8
12	—0.78	0.39*	125	10800	idem	20.0	25.1	9.0	15.8
13	—0.80	0.66	176	15200	idem	19.0	24.2	9.0	15.3
14	—0.72	0.65	174	15000	idem	19.0	21.3	8.0	14.8
15	—0.68	0.62	168	14500	idem	19.0	22.8	8.0	14.8
16	—0.80	0.61	166	14300	idem	19.0	23.5	8.0	15.3
17	—0.66**	0.79	202	17500	100	17.0	18.3	7.0	14.3
18	—0.66	0.92**	230	18900	100	17.0	17.4	7.0	14.2
19	—0.70	0.85	215	18600	100	17.0	17.9	8.0	14.3
20	—0.78	0.79	202	17500	Inapprezz.	18.0	19.6	8.0	14.3
Media decadica	—0.75	0.67	179	15400	30	18.5	21.6	8.0	14.8
21	—0.82	0.62	168	14500	Inapprezz.	18.0	20.6	8.0	13.8
22	—0.80	0.55	155	13400	idem	18.0	21.1	8.0	13.8
23	—0.80	0.69	182	15700	idem	17.0	19.2	8.0	12.8
24	—0.86	0.64	172	14900	idem	17.0	15.6	6.0	7.7
25	—0.78	0.58	160	13800	idem	16.0	20.0	6.0	8.2
26	—0.80	0.54	153	13200	idem	16.0	17.6	6.0	9.7
27	—0.80	0.58	160	13800	idem	16.0	14.9	7.0	7.2
28	—0.78	0.51	147	12700	idem	15.0	14.4	8.0	7.7
29	—0.84	0.59	162	14900	idem	15.0	13.4	5.0	8.3
30	—0.86	0.52	149	12900	idem	15.0	15.4	6.0	9.8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—0.81	0.58	161	13900	—	16.3	17.2	6.8	9.9
Media mensile	—0.78	0.60	165	14300	26.7	18.0	20.6	7.5	12.7
Media 1901-1928	—0.73	0.66	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—0.05	—0.06	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—0.66	0.92	230	18900	200	20.0	26.0	9.0	15.8
Minima	—0.88	0.39	125	10800	000	15.0	13.4	5.0	7.2
Escursione	0.22	0.53	105	8100	200	5.0	12.6	4.0	8.6

Oglio Superiore										Lago d'Iseo			
Capo di Ponte					Dario					Pisogne			
Descrizione della stazione idrografica	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Aria
					Acqua	Aria		Acqua	Aria		Acqua	Aria	
Osservazioni e rilievi		Media giornaliera	in mc. x 10 <sup>3</sup>	specific cm. <sup>3</sup> per mc.	in centigr.	in centigr.		in centigr.	in centigr.		in centigr.	in centigr.	in centigr.
Quota dello zero sul mare	—									184.993			
Bacino di dominio Kmq.	777									—			
Massima piena	2.68									2.14			
Massima magra	0.20									—0.10			
Piena ordinaria	—									0.38			
Magra ordinaria	—									0.13			
Anno dell'inizio delle osserv.	1923									1889			
Caratteristiche dell'idrometro													
Media decadica													
1	0.60	30.0	2590	—	12.0	19.7	Inapprezz.	—	21.4	0.54	24.0	23.6	
2	0.45*	18.0	1560	—	12.0	19.8	idem	—	19.8	0.53	24.0	22.6	
3	0.62	32.0	2760	—	12.0	19.4	idem	—	19.4	0.52	24.0	23.7	
4	0.57	27.2	2350	—	11.0	15.8	idem	—	19.4	0.52	24.0	18.9	
5	0.49	20.6	1780	—	12.0	18.8	idem	—	19.4	0.51	24.0	20.3	
6	0.55	25.4	2190	—	13.0	19.8	idem	—	19.8	0.50	24.0	20.8	
7	0.60	30.0	2590	—	12.0	20.2	idem	—	21.8	0.48	24.0	20.8	
8	0.57	27.2	2350	—	13.0	20.7	idem	—	20.8	0.46	24.0	23.2	
9	0.46	18.6	1610	—	13.0	22.8	idem	—	21.8	0.45	23.0	23.2	
10	0.56	26.3	2270	—	12.0	21.7	idem	—	22.4	0.44*	23.0	23.2	
11	0.55	27.2	2200	—	12.2	19.8	—	—	20.6	0.49	23.0	22.0	
12	0.57	48.8	2350	—	13.0	24.2	idem	—	22.3	0.44	23.0	23.7	
13	0.62	32.0	2760	—	12.0	18.9	idem	—	22.3	0.47	23.0	24.7	
14	0.60	30.0	2590	—	13.0	19.9	idem	—	20.4	0.51	23.0	23.3	
15	0.70	40.2	3470	—	12.0	18.9	idem	—	19.9	0.52	23.0	23.8	
16	0.53	23.7	2050	—	12.0	18.3	idem	—	20.0	0.53	23.0	22.8	
17	0.68	38.2	3300	—	11.0	16.4	idem	—	18.4	0.55	23.0	21.4	
18	0.63	33.1	2860	—	12.0	14.9	idem	—	18.9	0.57	22.0	18.4	
19	0.60	30.0	2590	—	11.0	15.8	idem	—	18.4	0.60**	22.0	17.4	
20	0.47	19.3	1670	—	11.0	16.3	idem	—	18.4	0.60	22.0	20.3	
Media decadica	0.62	32.2	2780	—	12.0	18.7	idem	—	17.9	0.59	22.0	19.8	
21	0.56	26.3	2270	—	12.0	18.8	idem	—	18.7	0.54	22.0	21.6	
22	0.59	29.0	2510	—	12.0	18.3	idem	—	18.4	0.57	22.0	19.3	
23	0.55	25.4	2190	—	10.0	15.4	idem	—	18.4	0.56	22.0	19.8	
24	0.55	25.4	2190	—	9.0	11.8	idem	—	15.8	0.56	21.0	19.3	
25	0.59	29.0	2510	—	9.0	12.8	idem	—	14.3	0.56	21.0	15.2	
26	0.58	28.1	2430	—	10.0	12.8	idem	—	12.8	0.54	21.0	14.8	
27	0.55	25.4	2190	—	10.0	12.4	idem	—	13.4	0.53	21.0	14.8	
28	0.56	26.3	2270	—	10.0	12.9	idem	—	13.9	0.52	20.0	15.8	
29	0.70	40.2	3470	—	10.0	11.3	idem	—	14.4	0.54	20.0	14.3	
30	0.67	37.2	3210	—	11.0	15.9	idem	—	12.9	0.55	20.0	14.8	
31	—	—	—	—	—	—	idem	—	16.9	0.56	20.0	16.9	
Media decadica	0.59	29.2	2520	—	10.3	14.2	—	—	16.1	—	—	—	
Media mensile	0.58	29.0	2500	—	11.5	17.6	—	—	18.5	0.55	20.8	16.5	
Media 1901-1928	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	0.53	22.4	20.0	
Scostamento dalla media	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43	—	—	
Massima	0.78	48.8	4220	—	13.0	24.2	—	—	22.4	—	—	24.7	
Minima	0.45	18.0	1560	—	9.0	11.3	—	—	12.8	0.60	20.0	14.3	
Escursione	0.33	30.8	2660	—	4.0	12.9	—	—	9.6	0.44	4.0	10.4	



(Segue) Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche.

Corso d'acqua .....	Sarca di Campiglio						Sarca			Lago di Garda			Mincio	
	Ponte Plaza						Preore			Riva			Desenzano	
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Acqua	Aria	Idrometro	Peschiera (*)
Decimazioni della stazione idrografica					Acqua									
Osservazioni e rilievi .....					in	cm. <sup>3</sup>					in	in		
Quota dello zero sul mare ...	67.8	Media	Giornaliero	Torbidità	in	specific	504.322	Media	Giornaliero	63.975	in	Aria	64.080	Media
Bacino di dominio Knq. ...	—	giornaliera	in	cm. <sup>3</sup>	centigr.	per mc.	502.38	giornaliera	in	—	centigr.	in	2.16	giornaliera
Massima piena .....	—	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	—	—	—	—	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	—	—	—	—0.10	mc./sec.
Massima magra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	mc. X 10 <sup>3</sup>
Piena ordinaria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	mc. X 10 <sup>3</sup>
Magra ordinaria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1862	mc. X 10 <sup>3</sup>
Anno dell'inizio delle osserv.	1924	—	—	—	—	—	1896	—	—	1896	—	—	—	—
Caratteristiche del fiume														
1	0.44	3.45	298	—	»	»	0.08	27.2	2330	1.09**	20.0	19.2	1.08**	80.3
2	0.40	2.67	231	—	»	»	0.02	23.3	2010	1.05	21.0	19.8	1.08	80.3
3	0.36	2.06	178	—	»	»	—0.01	21.6	1870	1.08	21.0	19.3	1.07	79.7
4	0.32	1.60	138	—	»	»	—0.03	20.4	1760	1.05	21.0	18.3	1.07	79.7
5	0.31	1.52	131	—	»	»	—0.03	20.4	1760	1.03	21.0	18.3	1.07	79.0
6	0.30	1.43	124	—	»	»	—0.05	19.2	1660	1.01	21.5	19.8	1.06	79.0
7	0.30	1.43	124	—	»	»	—0.05	19.2	1660	1.00	21.5	20.2	1.06	79.0
8	0.30	1.43	124	—	»	»	—0.05	19.2	1660	1.01	21.5	21.2	1.05	79.0
9	0.29*	1.34	116	—	»	»	—0.05	19.2	1660	1.01	21.0	22.2	1.05	79.0
10	0.29	1.34	116	—	»	»	—0.05	19.2	1660	1.00	22.0	22.2	1.04	78.3
Media decadica .....	0.33	1.33	158	—	»	»	—0.02	20.0	1800	1.04	21.2	20.0	1.06	79.8
11	0.29	1.34	116	—	»	»	0.20	35.6	3070	1.00	22.0	23.7	1.04	78.3
12	0.32	1.60	138	—	»	»	0.60**	70.1	6060	0.99	19.0	20.2	1.03	78.3
13	0.31	1.52	131	—	»	»	0.10	28.5	2460	1.04	19.0	19.3	1.03	78.3
14	0.40	2.67	231	—	»	»	0.10	28.5	2460	1.02	20.0	19.8	1.03	78.3
15	0.50**	4.90	423	—	»	»	0.32	44.9	3880	1.03	20.0	20.8	1.04	79.0
16	0.50	4.90	423	—	»	»	0.09	27.9	2410	1.01	20.0	19.8	1.04	78.3
17	0.50	4.90	423	—	»	»	0.13	30.6	2640	1.04	20.0	17.4	1.04	78.3
18	0.50	4.90	423	—	»	»	0.17	33.4	2890	1.04	20.0	17.8	1.04	79.0
19	0.50	4.90	423	—	»	»	0.07	26.6	2300	1.03	21.0	17.8	1.05	78.3
20	0.44	3.45	298	—	»	»	—0.03	20.4	1760	1.00	20.0	17.8	1.05	77.6
Media decadica .....	0.43	3.51	303	—	»	»	0.17	34.6	2990	1.02	20.1	19.4	1.04	78.4
21	0.44	3.45	298	—	»	»	—0.03	20.4	1760	1.00	20.0	18.8	1.05	77.6
22	0.44	3.45	298	—	»	»	—0.03	20.4	1760	0.97*	17.0	16.3	1.05	76.9
23	0.40	2.67	231	—	»	»	—0.02	21.0	1810	0.98	16.0	15.4	1.02	76.3
24	0.36	2.06	178	—	»	»	—0.07	18.1	1560	0.97	16.0	12.8	1.01	75.6
25	0.32	1.60	138	—	»	»	—0.10*	16.5	1430	0.97	17.0	12.8	1.00	75.6
26	0.31	1.52	131	—	»	»	—0.07	18.1	1560	0.97	17.0	13.3	0.99	75.6
27	0.30	1.43	124	—	»	»	—0.07	18.1	1560	1.00	17.0	14.8	0.98*	74.9
28	0.30	1.43	124	—	»	»	—0.03	20.4	1760	0.98	17.0	13.3	0.98	74.2
29	0.30	1.43	124	—	»	»	0.17	33.4	2890	1.00	17.0	13.7	0.98	74.2
30	0.30	1.43	124	—	»	»	0.07	26.6	2300	1.00	17.0	15.9	1.00	74.2
31	—	—	—	—	»	»	—0.02	21.3	1840	0.99	17.5	14.7	1.01	75.5
Media decadica .....	0.35	2.05	177	—	»	»	0.04	25.6	2210	1.01	19.6	18.1	1.04	77.7
Media mensile .....	0.37	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	0.86	—
Media 1901-1928 .....	0.37	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	+0.16	—
Scostamento dalla media .....	0.00	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	1.08	—
Massima .....	0.50	4.90	423	—	»	»	0.60	70.1	6060	1.09	22.0	23.7	1.08	80.3
Minima .....	0.20	1.34	124	—	»	»	—0.10	16.5	1430	0.97	16.0	12.8	0.98	74.2
Escursione .....	0.21	3.56	299	—	»	»	0.70	53.6	4630	0.12	6.0	10.9	0.10	6.1

(\*) Le caratteristiche si riferiscono al vecchio idrometro di Porta Verona; le osservazioni al registratore.



(Segue) Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche.

Corso d'acqua	Po				Toce				L. d'Orta		Maggia		Ticino Superiore		
	Cremona				Ponte Masone				Omegna		Losone		Bellinzona		
	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Idrometro		Idrometro		Idrometro	Portata	Deflusso
Denominazione della stazione idrografica			Acqua	Aria											
Osservazioni e rilievi			in	in											
Quota dello zero sul mare	34.341	Torbidità	centigr.	centigr.											
Bacino di dominio Kmq.	50726	specifici													
Massima piena	5.36	grammi													
Massima magra	2.45	per mc.													
Piena ordinaria	2.60														
Magra ordinaria	0.80														
Anno dell'inizio delle osserv.	1868														
Media decadica															
Media mensile															
Media 1901-1928															
Stazionamento dalla media															
Massima															
Minima															
Eccursione															

(\*) Livellazione Svizzera.  
 (\*\*\*) Ricavate per lettura dai grafici dell'Annuario del Servizio Federale delle Acque della Svizzera.  
 (†) Verificate dopo la correzione del Ticino.

Corso d'acqua .....	Lago Ceresio				Lago Maggiore				Ticino Inferiore			
	Ponte Tresa		Lulno		Pallanza		Angera		Sesto Calende			
	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Temperatura
Osservazioni e rilievi .....	Media	giornaliera	in	Media	Acqua	in	Aria	Media	giornaliera	in	Acqua	Aria
Quota dello zero sul mare .....	270.10 <sup>(1)</sup>	—	—	—	centigr.	centigr.	centigr.	192.91 Δ	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	centigr.	centigr.
Bacino di dominio Kmq. ....	614.5	—	—	—	—	—	—	7.25	192.869	13600	17.0	16.3
Massima piena .....	1.93	—	—	—	—	—	—	0.01	6598.5	13100	18.0	12.8
Massima magra .....	—0.17	—	—	—	—	—	—	—0.30	0.02	12600	17.5	12.3
Piena ordinaria .....	—	—	—	—	—	—	—	—0.31	—0.03	12400	18.0	12.4
Magra ordinaria .....	—	—	—	—	—	—	—	—0.32	—0.05	12000	18.0	11.4
Anno dell'inizio delle osserv. ....	1899	—	—	—	—	—	—	—0.33	—0.05	12000	18.0	9.4
Media decadica .....	0.00	11.4	1090	—0.31	17.0	14.9	14.9	—0.34	—0.07	11700	18.0	14.3
1	0.03	12.6	1090	—0.33	15.0	13.8	13.8	—0.36	—0.08	11500	17.5	14.8
2	0.02	12.1	1050	—0.35	14.0	12.3	12.3	—0.37	—0.09	11300	17.5	12.3
3	0.01	11.7	1010	—0.36	13.0	11.4	11.4	—0.38	—0.10	11100	16.5	14.8
4	0.00	11.4	985	—0.37	12.0	10.8	10.8	—0.39	—0.11	11000	16.0	13.8
5	—0.01	11.2	968	—0.40	11.0	10.4	10.4	—0.40	—0.12	10800	16.0	12.3
6	0.00	11.2	968	—0.41	10.0	9.0	9.0	—0.41	—0.13	10500	16.5	9.9
7	—0.01	11.0	951	—0.42	9.0	8.0	8.0	—0.42	—0.14	10100	16.0	6.4
8	—0.02	10.8	933	—0.43	8.0	7.0	7.0	—0.43	—0.15	10100	16.0	9.8
9	—0.02	10.6	916	—0.44	7.0	6.0	6.0	—0.44	—0.16	9700	16.0	10.3
10	0.01	11.6	1000	—0.45	6.0	5.0	5.0	—0.45	—0.17	13000	16.0	11.4
Media decadica .....	0.00	11.4	907	—0.46	5.0	4.0	4.0	—0.45*	0.00	11000	16.8	11.9
11	0.01	11.9	1030	—0.47	4.0	3.0	3.0	—0.46	0.50	23000	15.0	12.4
12	0.01	11.7	1010	—0.48	3.0	2.0	2.0	—0.47	0.50	41600	15.5	13.4
13	0.01	11.7	1010	—0.49	2.0	1.0	1.0	—0.48	0.50	44600	15.5	15.9
14	0.01	11.6	1000	—0.50	1.0	0.0	0.0	—0.49	0.50	43000	15.0	13.3
15	—0.01	11.1	959	—0.51	0.0	—0.0	—0.0	—0.50	0.50	41600	16.0	13.8
16	—0.02	10.8	933	—0.52	—0.0	—0.0	—0.0	—0.51	0.50	53200	15.5	13.4
17	—0.02	10.6	916	—0.53	—0.0	—0.0	—0.0	—0.52	0.50	93400	15.0	12.9
18	—0.03	10.4	890	—0.54	—0.0	—0.0	—0.0	—0.53	0.50	156000	15.0	12.9
19	—0.04*	10.2	881	—0.55	—0.0	—0.0	—0.0	—0.54	0.50	169000	15.0	13.8
20	—0.04	10.1	873	—0.56	—0.0	—0.0	—0.0	—0.55	0.50	153000	15.0	10.8
Media decadica .....	—0.01	11.0	950	—0.57	—0.0	—0.0	—0.0	—0.56	0.50	136000	15.3	13.1
21	0.02	12.3	1060	—0.58	—0.0	—0.0	—0.0	—0.57	0.50	38200	16.4	12.7
22	0.49	35.2	3040	—0.59	—0.0	—0.0	—0.0	—0.58	0.50	—	—	—
23	0.77	54.2	4700	—0.60	—0.0	—0.0	—0.0	—0.59	0.50	—	—	—
24	0.87	61.2	5290	—0.61	—0.0	—0.0	—0.0	—0.60	0.50	—	—	—
25	0.88	61.9	5350	—0.62	—0.0	—0.0	—0.0	—0.61	0.50	—	—	—
26	0.87	61.6	5320	—0.63	—0.0	—0.0	—0.0	—0.62	0.50	—	—	—
27	1.03	73.4	6340	—0.64	—0.0	—0.0	—0.0	—0.63	0.50	—	—	—
28	1.50	112.0	9680	—0.65	—0.0	—0.0	—0.0	—0.64	0.50	—	—	—
29	1.63	123.0	10600	—0.66	—0.0	—0.0	—0.0	—0.65	0.50	—	—	—
30	1.64**	123.0	10600	—0.67	—0.0	—0.0	—0.0	—0.66	0.50	—	—	—
31	1.64	123.0	10600	—0.68	—0.0	—0.0	—0.0	—0.67	0.50	—	—	—
Media decadica .....	1.03	76.2	6000	—0.69	—0.0	—0.0	—0.0	—0.68	0.50	—	—	—
Media mensile .....	0.37	34.3	2960	—0.70	—0.0	—0.0	—0.0	—0.69	0.50	—	—	—
Media 1901-1928 .....	—	—	—	—0.71	—0.0	—0.0	—0.0	—0.70	0.50	—	—	—
Scostamento dalla media .....	—	—	—	—0.72	—0.0	—0.0	—0.0	—0.71	0.50	—	—	—
Massima .....	1.04	123.0	10600	—0.73	—0.0	—0.0	—0.0	—0.72	0.50	—	—	—
Minima .....	—0.04	10.1	881	—0.74	—0.0	—0.0	—0.0	—0.73	0.50	—	—	—
Escursione .....	1.68	113.0	9720	—0.75	—0.0	—0.0	—0.0	—0.74	0.50	—	—	—

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) La spiaggia sulla quale è situato l'istrumento  
va soggetta ad abbassamenti.



Corso d'acqua .....		Ticino Inferiore				Lambro				Mera			
Denominazione della stazione idrografica		Pavia				Castino				Vicosoprano			
Osservazioni e rilievi .....		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso
				Acqua	Aria		Media giornaliera	in mc. x 10 <sup>3</sup>	Acqua	Aria		Media giornaliera	in mc. x 10 <sup>3</sup>
Quota dello zero sul mare ..		57.434	Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	centigr.	centigr.	—	—	—	—	—	66.55 Δ	—	—
Bacino di dominio Kmq. ..		7401				57.6					1882.5		
Massima piena .....		6.33				—					4.71		
Massima magra .....		—1.45				—					—2.04		
Piena ordinaria .....		2.37				—					1.00		
Magra ordinaria .....		—0.90				—					—1.40		
Anno dell'inizio delle osserv.		1849				1926					1901		
Media decadica .....													
1	—0.86	»	»	17.0	16.4	0.37	1.16	100.0	18.0	14.8	(***)	3.91	338
2	—0.88	»	»	17.0	12.6	0.36	1.06	91.6	17.0	13.3	1.02*	3.65	315
3	—0.93	»	»	17.0	11.6	0.36	1.06	91.6	15.0	12.8	1.05	3.22	278
4	—0.96	»	»	17.0	11.1	0.36	1.06	91.6	15.0	11.3	1.06	3.06	264
5	—0.97	»	»	17.0	10.1	0.35*	0.95	82.1	13.0	12.3	1.05	2.83	245
6	—0.98	»	»	17.0	11.2	0.35	0.95	82.1	13.0	11.8	1.06	2.69	232
7	—1.02	»	»	17.0	11.7	0.35	0.95	82.1	14.0	11.8	1.10	2.62	226
8	—1.08	»	»	17.0	11.1	0.35	0.95	82.1	13.0	12.2	1.11	2.55	220
9	—1.07	»	»	16.0	13.2	0.35	0.95	82.1	13.0	12.8	1.15	2.55	220
10	—0.82	»	»	16.0	13.2	0.55	3.70	320.0	14.0	12.7	1.17	2.55	220
11	—0.96	»	»	16.8	12.2	0.37	1.28	111.0	14.5	12.6	1.08	2.96	256
12	—0.83	»	»	16.0	13.2	0.44	2.08	180.0	17.0	14.2	1.20	2.49	215
13	—0.96	»	»	16.0	14.8	0.40	1.52	131.0	16.0	14.7	1.22	2.42	209
14	—1.00	»	»	16.0	14.6	0.39	1.38	119.0	14.0	13.3	1.27	2.42	209
15	—1.04	»	»	16.0	11.4	0.38	1.26	109.0	13.0	9.3	1.37	2.32	200
16	—1.08	»	»	16.0	7.7	0.38	1.26	109.0	12.0	7.8	1.44	2.22	192
17	—1.10	»	»	16.0	8.5	0.36	1.06	91.6	12.0	6.8	1.55	2.16	187
18	—1.14	»	»	16.0	6.8	0.36	1.06	91.6	12.0	5.8	1.69	1.93	167
19	—1.16	»	»	16.0	8.8	0.36	1.06	91.6	12.0	7.3	1.87	1.47	127
20	—1.18*	»	»	16.0	11.2	0.35	0.95	82.1	12.0	9.2	1.98	1.28	111
Media decadica .....	—1.16	»	»	16.0	12.5	0.35	0.95	82.1	13.0	10.4	2.09	1.28	111
21	—1.06	»	»	16.0	10.9	0.38	1.28	109.0	13.8	9.9	1.57	2.00	173
22	—1.15	»	»	16.0	13.2	0.58	4.30	372.0	14.0	11.3	2.30	5.01	434
23	—0.76	»	»	16.0	15.1	1.80**	51.20	4420.0	14.0	12.8	2.38	29.60	2560
24	0.31	»	»	15.0	14.4	0.79	10.80	933.0	14.0	14.8	2.40	15.40	1330
25	0.89	»	»	15.0	12.5	0.60	4.70	406.0	15.0	13.3	2.48	11.70	1010
26	0.78	»	»	15.0	12.8	0.54	3.56	308.0	13.0	12.9	2.59	9.08	784
27	0.65	»	»	15.0	14.3	0.54	3.56	308.0	13.0	13.3	2.80	6.83	590
28	0.68	»	»	15.0	12.4	1.25	29.20	2520.0	13.0	14.4	2.88	11.70	1010
29	2.02	»	»	15.0	15.0	1.60	43.20	3730.0	13.0	15.9	2.97	17.70	1530
30	3.63**	»	»	15.0	12.0	0.74	8.85	765.0	13.0	13.8	3.20	13.30	1150
31	3.49	»	»	15.0	10.8	0.68	6.85	592.0	15.0	11.9	3.30	8.22	750
Media decadica .....	3.01	»	»	15.0	13.0	0.66	6.25	540.0	15.0	11.9	3.70**	14.60	1260
Media mensile .....	1.23	»	»	15.2	13.1	0.89	15.70	1850.0	13.8	13.3	2.82	13.00	1180
Media 1901-1928 .....	—0.22	»	»	16.0	12.1	0.56	6.38	551.0	13.9	12.0	1.85	6.08	538
Scostamento dalla media .....	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.41	—	—
Massima .....	—0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+2.26	—	—
Minima .....	3.63	»	»	17.0	16.4	1.80	51.20	4420.0	18.0	15.9	3.70	20.40	2560
Escursione .....	—1.18	»	»	15.0	6.8	0.35	0.95	82.1	12.0	5.8	1.02	1.28	111
	4.81	»	»	2.0	9.6	1.45	50.20	4340.0	6.0	10.1	2.68	28.30	2450

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) Non ancora pervenute dal Servizio Federale delle Acque della Svizzera.



Corso d'acqua				Lago di Como				Adda Inferiore				Serio			
Densimazione della stazione idrografica				Como				Ponte di Lecco				Cene			
Osservazioni e rilievi				Malpensa				Idrometro				Deflusso			
Idrometro				Temperatura				Idrometro				Portata			
Acqua				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria				Aria				Media				Giornaliero			
in				in				giornaliera				in			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
centigr.				centigr.				mc./sec.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
Aria															





Corso d'acqua				Lago d'Iseo				Oglio Inferiore				Marecchia							
Denominazione della stazione idrografica				Iseo		Temperatura		Sarnico		Canneto		Portata		Deflusso		Torbida		Temperatura	
Osservazioni e rilievi				Idrometro	Acqua	Aria	Idrometro	Acqua	Aria	Idrometro	Idrometro	Media giornaliera	mc./sec.	in	mc. X 10 <sup>3</sup>	Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Acqua	Aria	
Quota dello zero sul mare				185.016	centigr.	centigr.	185.156	centigr.	centigr.	25.123	19.981								
Bacino di dominio Km <sup>2</sup>				2.17	in	in	1788.0	in	in	4.48	5681.6								
Massima piena				-0.14	in	in	2.37	in	in	-0.34	6.09								
Piena ordinaria				0.96	in	in	-0.17	in	in	2.75	0.14								
Magra ordinaria				0.13	centigr.	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	0.20	3.41								
Anno dell'inizio delle osserv.				1889			1852			1875	1875								
Media decadica																			
1		0.47	17.0	12.6	0.34	20.0	15.8	1.30	1.73	120.0	10400	Inapprezz.	15.0	15.3					
2		0.47	17.0	11.5	0.33	20.0	16.3	1.15	1.60	109.0	9420	idem	15.0	13.6					
3		0.47	18.0	11.0	0.31	20.0	15.5	1.00	1.51	102.0	8810	idem	15.0	10.7					
4		0.47	17.0	10.5	0.29	20.0	14.9	1.00	1.45	97.4	8420	idem	13.0	12.2					
5		0.46	17.0	9.5	0.28	19.0	15.9	1.00	1.44	96.7	8530	idem	13.0	7.7					
6		0.46	17.0	9.6	0.25	19.0	14.9	0.98	1.39	93.0	8040	idem	13.0	11.2					
7		0.45	17.0	10.5	0.24	19.0	15.5	0.95	1.38	92.3	7970	idem	13.0	10.6					
8		0.44	17.0	11.0	0.22	19.0	15.9	0.90*	1.34	89.6	7740	idem	14.0	10.1					
9		0.43	17.0	10.9	0.22	19.0	14.9	0.90	1.26	84.4	7290	idem	14.0	11.1					
10		0.42	13.0	11.5	0.24	19.0	15.6	0.95	1.27	85.0	7340	idem	15.0	14.3					
		0.45	16.7	10.9	0.27	19.4	15.5	1.01	1.44	97.0	8380	idem	14.0	11.7					
11		0.40	14.0	10.6	0.24	19.0	15.0	1.35	1.43	95.9	8290	idem	15.0	13.8					
12		0.38	14.0	11.6	0.23	19.0	15.4	1.33	1.38	92.3	7970	idem	15.0	11.6					
13		0.38	13.0	12.1	0.22	19.0	15.5	1.33	1.33	88.9	7680	idem	15.0	14.3					
14		0.38	13.0	9.9	0.21	19.0	14.5	1.32	1.85	131.0	11300	idem	14.0	12.2					
15		0.37	13.0	6.6	0.19	18.0	15.4	1.20	1.32	88.3	7630	idem	12.0	8.2					
16		0.36	12.0	7.0	0.19	18.0	15.9	1.08	1.27	85.0	7340	idem	11.0	7.8					
17		0.36	13.0	6.6	0.18	18.0	15.8	1.00	1.25	83.7	7230	idem	12.0	6.1					
18		0.36	12.0	7.0	0.17	18.0	15.4	0.98	1.24	83.1	7180	idem	12.0	8.7					
19		0.35*	12.0	8.5	0.16	18.0	15.4	0.94	1.22*	81.9	7080	idem	12.0	9.8					
20		0.35	12.0	9.1	0.16	18.0	18.4	1.00	1.22	81.9	7080	idem	13.0	12.8					
		0.37	12.8	8.9	0.19	18.4	15.7	1.15	1.35	91.2	7880	idem	13.1	10.6					
Media decadica																			
21		0.48	13.0	11.6	0.15*	18.0	19.0	1.10	1.22	81.9	7080	idem	13.0	13.8					
22		0.58	14.0	12.7	0.42	17.0	18.0	1.20	1.23	82.5	7130	idem	14.0	15.4					
23		1.10	13.0	12.1	0.90	17.0	17.5	2.10	1.68	116.0	10000	idem	14.0	15.8					
24		1.13	13.0	10.6	0.95	17.0	17.0	2.40	2.72	224.0	19400	400	14.0	11.3					
25		1.10	13.0	11.6	0.91	17.0	17.1	2.00	2.62	212.0	18300	200	14.0	15.8					
26		1.02	13.0	11.6	0.83	17.0	18.1	1.89	2.55	204.0	17600	Inapprezz.	14.0	14.7					
27		0.95	13.0	11.6	0.76	16.0	18.9	1.90	2.44	192.0	16600	idem	14.0	15.9					
28		1.25	13.0	12.2	1.00	16.0	17.8	2.00	2.45	193.0	16700	idem	15.0	16.9					
29		1.43**	13.0	12.1	1.22**	16.0	17.7	2.60**	3.56	327.0	28300	idem	14.0	13.8					
30		1.40	12.0	11.1	1.19	16.0	18.7	2.48	3.59	331.0	28600	200	14.0	12.8					
31		1.36	12.0	10.7	1.16	15.0	18.8	2.45	3.78**	357.0	30800	Inapprezz.	14.0	13.5					
		1.07	12.9	11.6	0.86	16.6	18.0	2.01	2.53	211.0	18200	72.7	14.0	14.6					
Media decadica																			
Media mensile		0.65	14.1	10.5	0.46	18.1	16.5	1.41	1.80	136.0	11700	25.8	13.7	12.3					
Media 1901-1928		0.45	—	—	0.35	—	—	1.12	1.65	—	—	—	—	—					
Seostamento dalla media		+0.20	—	—	+0.11	—	—	+0.29	+0.15	—	—	—	—	—					
Massima		1.43	18.0	12.7	1.22	20.0	19.0	2.80	3.78	357.0	30800	400	15.0	16.9					
Minima		0.35	12.0	6.6	0.15	15.0	14.5	0.90	1.22	81.9	7080	400	11.0	6.1					
Escursione		1.08	6.0	6.1	1.07	5.0	4.5	1.70	2.56	275.0	23700	400	4.0	10.8					

Corso d'acqua .....	Sarca di Campiglio					Sarca			Lago di Garda			Mincio	
	Ponte Piazza					Preore			Riva			Peschiera (*)	
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Osservazioni e rilievi .....		Media giornaliera	Giornaliero in mc. X 10 <sup>3</sup>	Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Acqua in centigr.		Media giornaliera	Giornaliero in mc. X 10 <sup>3</sup>		Acqua in centigr.		Media giornaliera	Giornaliero in mc. X 10 <sup>3</sup>
Quota dello zero sul mare .....	—	—	—	—	—	504.322	—	—	63.975	—	64.080	—	—
Bacino di dominio Kmq. ....	67.8	—	—	—	—	502.38	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.16	—	—
Massima magra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.10	—	—
Piena ordinaria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	—	—
Magra ordinaria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.46	—	—
Anno dell'inizio delle osserv. ....	1924	—	—	—	—	1896	—	—	1896	—	1862	—	—
<b>Media decadica</b> .....													
1	0.31	1.5	130	—	—	0.07	26.6	2300	1.02	17.0	1.00	75.6	6530
2	0.32	1.6	138	—	—	-0.03	20.4	1760	0.98	17.0	1.00	75.6	6530
3	0.32	1.6	138	—	—	-0.07	18.1	1560	0.99	16.0	0.99	76.3	6590
4	0.32	1.6	138	—	—	-0.10	16.5	1430	0.96	16.0	0.98	76.3	6590
5	0.32	1.6	138	—	—	-0.11	16.0	1380	0.98	16.0	0.96	73.6	6360
6	0.32	1.6	138	—	—	-0.12	15.4	1330	0.96	16.0	0.95	73.6	6360
7	0.30	1.4	121	—	—	-0.17	12.9	1110	0.96	16.0	0.94	73.6	6360
8	0.28	1.2	104	—	—	-0.17	12.9	1110	0.93	16.0	0.93	72.2	6240
9	0.26*	1.1	95	—	—	-0.20	11.5	994	0.92	17.0	0.93	72.2	6240
10	0.28	1.2	104	—	—	-0.23	10.2	881	0.92	16.0	0.93	72.2	6240
11	0.30	1.4	121	—	—	-0.11	16.0	1385	0.96	16.3	0.96	74.1	6400
12	0.30	1.4	121	—	—	-0.20	11.5	994	0.90	17.0	0.92	71.5	6180
13	0.30	1.4	121	—	—	-0.20	11.5	994	0.90	17.0	0.91	70.8	6120
14	0.30	1.4	121	—	—	-0.22	10.5	907	0.89	17.0	0.91	70.8	6120
15	0.28	1.2	104	—	—	-0.23	10.2	881	0.90	16.0	0.90	69.5	6000
16	0.26	1.1	95	—	—	-0.22	10.5	907	0.89	16.0	0.90	68.8	5950
17	0.26	1.1	95	—	—	-0.25	9.3	804	0.89	15.0	0.89	68.1	5890
18	0.26	1.1	95	—	—	-0.27	8.5	734	0.86	15.0	0.89	67.5	5830
19	0.26	1.1	95	—	—	-0.26	8.9	769	0.86	15.0	0.88	66.8	5770
20	0.28	1.2	104	—	—	-0.28*	8.1	700	0.85*	15.0	0.87	66.1	5710
21	0.70	12.3	1060	—	—	-0.28	8.1	700	0.85	15.0	0.85	66.1	5710
22	1.10**	28.5	2460	—	—	-0.24	9.7	839	0.88	15.8	0.89	68.6	5980
23	0.90	20.4	1760	—	—	-0.20	11.5	994	0.85	15.0	0.84*	66.8	5770
24	0.60	8.5	734	—	—	1.70**	212.0	18300	0.90	15.5	0.84	66.8	5770
25	0.50	4.9	426	—	—	0.90	102.2	8800	0.90	16.0	0.85	68.1	5890
26	0.50	4.9	426	—	—	0.48	58.7	5070	0.98	15.0	0.87	73.6	6360
27	0.54	6.2	536	—	—	0.13	30.6	2640	1.01	15.5	0.88	73.6	6360
28	0.95	22.4	1940	—	—	0.04	24.6	2130	1.01	15.0	0.90	73.6	6360
29	0.80	16.3	1401	—	—	0.40	51.6	4460	1.01	15.0	1.00	73.6	6360
30	0.75	14.3	1204	—	—	0.70	80.3	6940	1.03	15.0	1.05	80.3	6940
31	0.70	12.3	1060	—	—	0.40	51.6	4460	1.15	15.0	1.10	83.7	7230
Media decadica .....	0.73	14.4	1190	—	—	0.90	102.2	8800	1.17**	15.0	1.15	87.1	7330
Media mensile .....	0.45	5.7	493	—	—	0.65	85.1	7360	1.02	15.2	0.97	75.8	6550
Media 1901-1928 .....	0.35	—	—	—	—	0.15	38.4	3320	0.96	15.7	0.94	72.9	6300
Scostamento dalla media .....	+0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.78	—	—
Massima .....	1.10	28.5	2460	—	—	1.70	212.0	18300	1.17	17.0	0.16	87.1	7530
Minima .....	0.26	1.1	95	—	—	-0.28	8.1	700	0.85	15.0	1.21	66.1	5710
Escursione .....	0.84	27.4	2360	—	—	1.98	203.0	17600	0.32	2.0	0.37	21.0	1820

(\*) Le caratteristiche si riferiscono al vecchio idrometro di Porta Verona; le osservazioni al registratore.

Po																	
Ponte Gerola				Becca				Piacenza									
Idrometro		Torbidità		Temperatura		Idrometro		Torbidità		Temperatura		Idrometro		Torbidità		Temperatura	
		specifici grammi per mc.		in centigr.		Aria in centigr.				specifici grammi per mc.		Aria in centigr.		specifici grammi per mc.		Aria in centigr.	
Osservazioni e rilievi																	
Quota dello zero sul mare																	
Bacino di dominio Km <sup>2</sup>																	
Massima piena																	
Massima magra																	
Piena ordinaria																	
Magra ordinaria																	
Anno dell'inizio delle osserv.																	
Caratteristiche dell'idrometro																	
Media decadica																	
Media decadica																	
Media mensile																	
Media 1901-1928																	
Scostamento dalla media																	
Massima																	
Minima																	
Eccursione																	



Corso d'acqua		Po				Toce				L. d'Orta		Maggia		Ticino Superiore		
Denominazione della stazione idrografica		Cremona				Parte Masone				Omegna	Lacoste	Iadrometro	Bellinzona			
Osservazioni e rilievi		Iadrometro	Torbidità	Acqua	Temperatura	Iadrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua	Temperatura	Iadrometro	Portata	Deflusso		
			Torbidità specifica grammi per mc.	in centigr.	in centigr.		Media giornaliera	mc. X 10 <sup>3</sup>	specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	in centigr.	in centigr.		Media giornaliera	mc. X 10 <sup>3</sup>		
Quota dello zero sul mare		34.341														
Bacino di dominio Kmq. . .		50726														
Massima piena . . . . .		5.38														
Massima magra . . . . .		2.45														
Piena ordinaria . . . . .		2.60														
Magra ordinaria . . . . .		0.80														
Anno dell'inizio delle osserv.		1868														
Media decadica		2.87	117.0	14.0	13.0	3.40**	239.0	20700	Torbidità idem	10.0	10.7	1.76	210.36(*)	219.10(*)		
1		3.25	28.3	13.0	12.6	2.50	180.0	15600		10.0	8.6	1.85	923.9	1515		
2		4.35	104.0	13.0	11.4	2.00	147.0	12700		10.0	8.9	1.98**	738	5.14(1)		
3		4.40**	16.7	12.0	10.3	1.50	114.0	9890		10.0	10.3	1.95	252	-0.07(1)		
4		3.85	13.3	12.0	9.1	1.30	101.0	8750		10.0	11.6	1.95	—	—		
5		3.60	10.0	12.0	9.4	1.00	81.5	7040		9.0	11.2	1.80	—	—		
6		3.10	31.7	12.0	9.5	1.05	84.8	7330		9.0	10.6	1.76	—	—		
7		2.75	45.8	12.0	10.4	1.10	88.1	7610		9.0	11.2	1.67	—	—		
8		2.75	30.0	12.0	11.0	1.00	81.5	7040		9.0	7.1	1.64	—	—		
9		2.80	25.0	12.0	9.8	1.00	81.5	7040		9.0	8.2	1.64	—	—		
10		3.87	42.2	12.4	10.6	1.58	120.0	10400		9.5	9.8	1.80	—	—		
11		2.75	28.3	12.0	9.2	0.92	76.2	6590		9.0	8.9	1.57	430**	2.95**		
12		2.34	16.7	12.0	8.8	0.90	74.9	6470		9.0	10.3	1.49	3.97	2.19		
13		1.85	167.0	12.0	7.8	0.90	74.9	6470		9.0	8.6	1.43	3.71	1.73		
14		1.50	155.0	12.0	7.0	0.88	73.6	6360		9.0	8.4	1.37	3.49	1.39		
15		1.23	245.0	12.0	6.8	0.78	67.0	5790		8.0	6.3	1.30	3.36	1.19		
16		1.00	267.0	12.0	6.9	0.75	65.0	5620		8.0	9.0	1.25	3.27	[1.04]		
17		0.82	86.7	10.0	7.6	0.70	61.7	5340		8.0	7.0	1.20	3.19	[0.92]		
18		0.65	108.0	10.0	8.0	0.67	59.8	5160		8.0	8.6	1.15	3.28	[0.83]		
19		0.50	25.0	10.0	6.8	0.66	59.1	5110		8.0	9.6	1.11	3.21	[0.76]		
20		0.40	13.3	10.0	7.3	0.65	58.5	5050		8.0	6.7	1.10	3.14	[0.70]		
Media decadica		1.80	111.0	11.2	7.6	0.78	67.1	5800		8.4	8.3	1.30	3.49	1.87		
21		0.26	16.7	10.0	6.6	0.60	55.2	4770		7.0	7.4	1.07	2.92	0.66		
22		0.12	21.7	9.0	6.5	0.58	53.8	4650		7.0	5.3	1.06	2.90	0.62		
23		0.02	25.0	9.0	6.4	0.58	53.8	4650		7.0	9.4	1.06	2.88	0.62		
24		-0.07	20.0	9.0	7.0	0.49	47.9	4140		7.0	6.7	1.06	2.98	0.60		
25		-0.12	23.3	9.0	6.7	0.51	49.2	4250		8.0	6.7	1.05*	2.83	0.56		
26		-0.20	22.5	9.0	7.2	0.51	49.2	4250		8.0	6.7	1.06	2.81	0.51		
27		-0.29	16.7	9.0	5.6	0.48	47.3	4080		7.0	5.0	1.06	2.84	0.47		
28		-0.35	39.2	8.0	5.5	0.46*	45.9	3970		7.0	5.4	1.06	2.82	0.42		
29		-0.40	33.3	8.0	5.6	0.48	47.3	4080		7.0	5.4	1.06	2.81	0.38		
30		-0.49*	41.7	8.0	3.6	0.48	47.3	4080		7.0	5.4	1.06	2.80	0.31		
31		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	2.78*	0.28		
Media decadica		-0.15	26.0	8.8	6.1	0.52	49.7	4290		7.2	6.3	1.06	—	0.30		
Media mensile		1.51	59.8	10.8	8.1	0.96	79.0	6820		8.4	8.2	1.38	2.82	0.30		
Media 1901-1928		0.16	—	—	—	0.58	—	—		—	—	0.92	3.09	0.28		
Scostamento dalla media		+1.35	—	—	—	+0.38	—	—		—	—	+0.46	—	0.25		
Massima		4.40	267.0	14.0	13.0	3.40	239.0	20700		10.0	11.6	1.98	4.30	0.23		
Minima		-0.49	10.0	8.0	3.6	0.46	45.9	3970		7.0	5.0	1.05	2.78	0.21		
Eccursione		4.89	257.0	6.0	9.4	2.94	193.0	16700		3.0	6.6	0.93	1.52	0.21		

(\*) Livellazione Svizzera.

(\*\*) Ricavate per lettura dai grafici dell'Annuario del Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

(†) Verificata dopo la correzione del Ticino.

Corso d'acqua .....	Lago Ceresio				Lago Maggiore				Ticino Inferiore			
	Ponte Tresa		Luino		Pallanza		Angera		Sesto Calende			
	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura
Osservazioni e rilievi .....				Acqua	Aria		Acqua	Aria				
Quota dello zero sul mare .....	270.10 <sup>(1)</sup>								192.91 $\Delta$			
Bacino di dominio Km. ....	614.5	Media	Giornaliero						6598.5	Media	Giornaliero	Acqua
Massima piena .....	1.93	giornaliera	in	in	in	(***)	in	in	6.94	giornaliera	in	in
Massima magra .....	-0.17					7.80			-0.88			
Piena ordinaria .....	—					-0.44			1.88			
Magra ordinaria .....	—					2.25			-0.28			
Anno dell'inizio delle osserv. ....	1899					0.09			1868			
						1868			1868			
Media decadica .....	1.83	141.0	12200	8.0	10.5	4.60	16.0	11.0	3.73	2120	183000	11.5
	1.94	152.0	13100	8.0	10.5	4.85**	15.0	11.0	3.93**	2270	196000	10.5
	2.01**	159.0	13700	8.0	9.5	4.75	15.0	8.5	3.92	2270	196000	9.5
	1.99	158.0	13700	9.0	10.5	4.35	15.0	9.0	3.67	2070	179000	11.4
	1.92	150.0	13000	9.0	9.5	4.20	15.0	9.0	3.37	1840	159000	10.4
	1.83	142.0	12300	9.0	9.0	3.90	15.0	8.5	3.08	1610	139000	9.9
	1.74	133.0	11500	8.0	9.4	3.65	15.0	8.5	2.78	1380	119000	10.0
	1.66	125.0	10800	7.5	9.5	3.35	15.0	9.0	2.56	1210	104000	11.0
	1.57	118.0	10200	9.0	10.0	3.10	14.0	9.0	2.18	938	81100	10.4
	1.50	112.0	9680	10.0	9.4	2.90	14.0	9.0	2.22	964	83300	9.9
	1.80	139.0	12000	8.5	9.8	3.86	14.8	9.2	3.14	1670	144000	10.4
	1.42	106.0	9160	9.0	8.9	2.70	14.0	7.9	2.04	859	73500	9.4
	1.34	98.2	8480	8.0	8.4	2.60	14.0	8.5	1.86	746	64500	9.0
	1.27	92.6	8000	10.0	9.5	2.45	14.0	8.5	1.70	663	57300	9.0
	1.19	86.6	7480	8.0	8.4	2.25	14.0	8.5	1.58	607	52500	8.9
	1.13	81.3	7020	7.0	8.5	2.12	13.0	7.0	1.55	594	51400	6.0
	1.06	75.7	6540	8.0	8.5	2.05	13.0	7.5	1.35	516	44600	7.9
	1.00	71.0	6130	8.0	8.4	1.95	13.0	7.0	1.28	491	42500	7.9
	0.94	66.8	5770	11.0	8.9	1.85	13.0	8.0	1.19	462	39900	7.9
	0.89	62.7	5420	9.0	8.9	1.75	13.0	6.9	1.09	430	37100	6.9
	0.84	59.3	5120	8.0	7.9	1.66	13.0	6.0	1.00	402	34700	7.4
	1.11	80.0	6900	8.6	8.6	2.14	13.4	7.0	1.48	576	40800	8.0
Media decadica .....	0.79	55.6	4800	10.0	7.4	1.56	13.0	4.9	0.93	382	33000	7.4
	0.75	52.8	4560	7.5	7.4	1.50	13.0	4.9	0.85	359	31000	6.4
	0.71	49.9	4310	8.0	8.0	1.45	13.0	5.0	0.80	345	29800	6.9
	0.67	47.0	4060	8.0	9.9	1.39	13.0	7.0	0.74	329	28400	7.4
	0.64	45.0	3890	7.0	9.9	1.35	13.0	6.4	0.69	315	27300	6.9
	0.61	43.0	3720	6.0	8.4	1.30	13.0	6.0	0.64	302	26100	6.9
	0.59	41.3	3570	7.0	7.5	1.25	13.0	5.4	0.61	295	25500	5.9
	0.56	39.3	3400	7.0	7.4	1.20	13.0	5.4	0.57	284	24600	5.9
	0.53	37.4	3230	6.0	6.9	1.15	12.0	4.9	0.53	274	23700	7.4
	0.50*	35.5	3070	6.0	6.9	1.10*	12.0	3.4	0.48*	261	22500	5.9
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica .....	0.63	44.7	3860	7.2	8.0	1.32	12.8	5.3	0.68	315	27200	6.7
Media mensile .....	1.18	87.9	7600	8.1	8.8	2.48	13.7	7.4	1.76	853	73700	8.4
Media 1901-1928 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	0.63	—	—	—
Scostamento dalla media .....	—	—	—	—	—	—	—	—	+1.13	—	—	—
Massima .....	2.01	159.0	13700	11.0	10.5	4.85	16.0	11.0	3.83	2270	196000	11.5
Minima .....	0.50	35.5	3070	6.0	6.9	1.10	12.0	3.4	0.48	261	22500	5.9
Eccursione .....	1.51	123.0	10600	5.0	3.6	3.75	4.0	7.6	3.45	2010	174000	5.6

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) La spiaggia sulla quale è situato l'istrumento  
va soggetta ad abbassamenti.

Corso d'acqua .....	Ticino Inferiore				Lambro				Mera		
	Pavia				Casino				Vicosoprano		
	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Denominazione della stazione idrografica											
Osservazioni e rilievi .....											
Quota dello zero sul mare ..	57.434	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Acqua	66.55 A	Media	Giornaliero
Bacino di dominio Kmq. ...	7401	specific	in	in	57.6	giornaliera	in	in	1882.5	giornaliera	in
Massima piena .....	6.33	cm.³	centigr.	centigr.	—	mc./sec.	mc. X 10³	centigr.	4.71	mc./sec.	mc. X 10³
Massima magra .....	—1.45	per mc.			—				—2.04		
Piena ordinaria .....	2.37				—				1.00		
Magra ordinaria .....	—0.90				—				—1.40		
Anno dell'inizio delle osserv.	1849				1926				1901		
Contributi dell'idrometro											
Media decadica .....	3.23	—	14.0	13.1	1.13	24.40'	2110	12.5	(***)	17.70	1530
	4.41**	—	14.0	12.2	1.15**	25.20	2180	13.0	3.72	14.10	1220
	4.39	—	14.0	9.8	0.86	13.60	1180	11.0	3.74	10.10	873
	3.98	—	14.0	10.9	0.80	11.20	968	12.5	3.74	7.13	616
	3.50	—	14.0	9.2	0.74	8.85	765	12.0	3.78**	5.67	490
	3.11	—	14.0	8.8	0.67	6.55	566	11.0	3.70	5.13	443
	2.73	—	14.0	8.3	0.61	4.95	428	11.0	3.60	4.62	399
	2.55	—	14.0	10.0	0.61	4.95	428	11.0	3.54	4.38	378
	2.48	—	14.0	11.1	0.60	4.70	406	11.0	3.55	4.15	359
	2.26	—	14.0	9.9	0.60	4.70	306	12.0	3.50	3.93	340
	3.26	—	14.0	10.3	0.78	10.90	942	11.9	3.66	7.69	605
	1.95	—	14.0	8.8	0.58	4.30	372	12.0	3.44	3.71	321
	1.60	—	13.0	9.3	0.56	3.90	337	10.0	3.44	3.50	302
	1.35	—	13.0	8.6	0.53	3.40	294	12.0	3.40	3.30	285
	1.12	—	13.0	6.7	0.51	3.10	268	12.0	3.32	3.12	270
	0.94	—	13.0	6.6	0.50	2.96	256	11.0	3.30	3.03	262
	0.78	—	13.0	7.0	0.50	2.96	256	11.0	3.28	2.94	254
	0.65	—	13.0	8.8	0.49	2.82	244	11.0	3.20	2.94	254
	0.57	—	13.0	8.5	0.47	2.50	216	11.0	3.25	2.77	239
	0.47	—	12.0	5.6	0.46	2.38	206	11.0	3.15	2.77	239
	0.29	—	12.0	6.3	0.46	2.38	206	11.0	3.08	2.68	232
	0.97	—	12.9	7.6	0.51	3.07	265	11.2	3.29	3.08	286
Media decadica .....	0.17	—	12.0	4.9	0.45	2.20	190	11.0	2.99	2.60	225
	0.11	—	12.0	5.4	0.45	2.20	190	11.0	0.95	2.60	225
	0.04	—	12.0	7.1	0.45	2.20	190	10.0	2.50	2.44	211
	—0.05	—	10.0	6.6	0.44	2.08	180	10.0	2.84	2.21	191
	—0.14	—	10.0	7.2	0.44	2.08	180	11.0	2.80	2.21	191
	—0.28	—	10.0	6.6	0.44	2.08	180	11.0	2.81	2.21	191
	—0.36	—	10.0	4.3	0.43	1.94	168	11.0	2.78	2.21	191
	—0.39	—	10.0	6.1	0.42*	1.78	154	11.0	2.77	2.21	191
	—0.46	—	10.0	4.8	0.42	1.78	154	10.0	2.73	2.14	185
	—0.51*	—	10.0	2.8	0.42	1.78	154	10.0	2.71*	2.14	185
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica .....	—0.19	—	10.6	5.6	0.44	2.01	174	10.6	2.83	2.30	199
Media mensile .....	1.35	—	12.5	7.8	0.57	5.33	461	11.2	3.26	4.35	376
Media 1901-1928 .....	—0.18	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	—
Scostamento dalla media .....	+1.17	—	—	—	—	—	—	—	+3.01	—	—
Massima .....	4.41	—	14.0	13.1	1.15	25.20	2180	13.0	3.78	17.70	1530
Minima .....	—0.51	—	10.0	2.8	0.42	1.78	154	10.0	2.71	2.14	185
Eccursione .....	4.92	—	4.0	10.3	0.73	23.40	2030	3.0	1.07	15.60	1340

(1) Livellazione Svizzera.  
(\*\*\*) Non ancora pervenute dal Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

[illegible]

Corso d'acqua .....	Lago di Como				Adda Inferiore				Serio			
	Como		Malpensata		Ponte di Lecco		Deflusso		Cene			
	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Osservazioni e rilievi .....		Acqua		Acqua		Media	Media	in		Giornaliera	in	Torbidità
Quota dello zero sul mare ...	197.412	in	197.366	in	197.387	giornaliera	giornaliera	mc. X 10 <sup>3</sup>	455.0	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>	specific
Bacino di dominio Kmq. ...	3.05	centigr.	3.97	centigr.	3.68	mc./sec.	mc./sec.		—			cm. <sup>3</sup>
Massima piena .....	—0.80		—0.49		—0.62				—			per mc.
Massima magra .....	1.50		1.58		1.29				—			
Piena ordinaria .....	—0.22		—0.19		—0.36				—			
Magra ordinaria .....	1863		1853		1863				1924			
Anno dell'inizio delle osserv.												
1	2.76	14.0	2.84	14.0	2.41	767	767	66300	1.90**	[290.0]	[25100]	300
2	3.05	14.0	3.09	14.0	2.68	880	880	76000	1.20	[178.0]	[15400]	300
3	3.13**	14.0	3.14**	14.0	2.73**	902	902	78000	0.75	106.0	9190	200
4	3.06	14.0	3.09	14.0	2.66	871	871	75300	0.70	98.4	8500	200
5	2.93	14.0	2.96	14.0	2.55	658	658	56800	0.70	98.4	8500	100
6	2.77	14.0	2.79	14.0	2.43	775	775	67000	0.40	50.4	4350	100
7	2.60	14.0	2.65	13.0	2.26	708	708	61100	0.35	42.4	3660	100
8	2.43	14.0	2.48	13.0	2.09	643	643	55600	0.40	50.4	4350	—
9	2.28	14.0	2.32	13.0	1.95	592	592	51200	0.35	42.4	3660	—
10	2.14	14.0	2.18	13.0	1.83	550	550	47500	0.35	42.4	3660	—
Media decadica .....	2.71	14.0	2.75	13.6	2.36	735	735	43500	0.71	99.9	8640	130
11	2.00	14.0	2.02	13.0	1.71	509	509	44000	0.30	34.4	2970	—
12	1.84	14.0	1.89	13.0	1.57	464	464	40100	0.28	31.4	2710	—
13	1.74	13.0	1.76	13.0	1.44	423	423	36600	0.25	27.1	2340	—
14	1.62	13.0	1.64	13.0	1.34	393	393	34000	0.22	24.0	2070	—
15	1.50	13.0	1.53	13.0	1.25	367	367	31700	0.20	22.2	1920	—
16	1.40	13.0	1.43	13.0	1.13	339	339	29300	0.20	22.2	1920	—
17	1.29	13.0	1.34	13.0	1.06	315	315	27200	0.20	22.2	1920	—
18	1.24	13.0	1.26	13.0	0.99	297	297	25600	0.18	20.6	1780	—
19	1.16	13.0	1.17	13.0	0.92	279	279	24100	0.15	18.2	1570	—
20	1.08	13.0	1.10	13.0	0.85	262	262	22600	0.15	18.2	1570	—
Media decadica .....	1.49	13.2	1.51	13.0	1.23	365	365	31500	0.21	24.0	2080	—
21	1.00	13.0	1.03	13.0	0.76	240	240	20800	0.10	15.2	1310	—
22	0.96	13.0	0.96	12.0	0.70	227	227	19600	0.10	15.2	1310	—
23	0.89	12.0	0.89	12.0	0.64	213	213	18400	0.10	15.2	1310	—
24	0.85	12.0	0.85	12.0	0.59	202	202	17500	0.15	18.2	1570	—
25	0.81	12.0	0.79	12.0	0.57	198	198	17100	0.08	14.0	1210	—
26	0.76	12.0	0.76	12.0	0.53	190	190	16400	0.05	12.4	1070	—
27	0.72	12.0	0.72	12.0	0.50	183	183	15800	0.05	12.4	1070	—
28	0.68	12.0	0.67	12.0	0.45	173	173	15000	0.00*	10.0	864	—
29	0.60	12.0	0.64	12.0	0.41	165	165	14300	0.00	10.0	864	—
30	0.55*	12.0	0.60*	12.0	0.36*	156	156	13500	0.00	10.0	864	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica .....	0.78	12.2	0.78	12.1	0.55	195	195	16800	0.06	13.3	1140	—
Media mensile .....	1.66	13.1	1.69	12.9	1.38	432	432	37400	0.33	45.7	3960	43.3
Media 1901-1928 .....	0.55	—	0.60	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media .....	+1.11	—	+1.09	—	+1.00	—	—	—	—	—	—	—
Massima .....	3.13	14.0	3.14	14.0	2.73	902	902	78000	1.80	[290.0]	[25100]	300
Minima .....	0.55	12.0	0.60	12.0	0.36	156	156	13500	0.00	10.0	864	000
Escursione .....	2.58	2.0	2.54	2.0	2.37	746	746	54500	1.80	[280.0]	[24200]	300

Adda Inferiore										Oglio Superiore															
Pizzighettone										Temù															
Lodi		Idrometro		Portata		Deflusso		Torbidità		Temperatura		Idrometro		Portata		Deflusso		Temperatura							
				Media giornaliera		in mc. X 10 <sup>3</sup>		specificà cm. <sup>3</sup> per mc.		Acqua in centigr.		Aria in centigr.		—		Media giornaliera mc./sec.		Giornaliero in mc. X 10 <sup>3</sup>		Acqua in centigr.		Aria in centigr.			
Corso d'acqua.....		64.72 Δ		40.456		829		71600		200		13.0		14.4		0.54**		13.20		1140		4.0		8.7	
Denominazione della stazione idrografica		5988-7		7775		1290		112000		1000		13.0		13.8		0.50		11.40		985		4.0		7.6	
Osservazioni e rilievi.....		3.90		4.40		1440		125000		200		12.0		13.7		0.47		10.00		864		4.0		6.4	
Quota dello zero sul mare. ...		—1.66		4.20		1350		117000		200		12.0		13.1		0.44		8.78		759		3.0		4.8	
Bacino di dominio King. ...		0.80		4.08		1290		111000		200		12.0		12.1		0.40		7.30		631		3.0		2.6	
Massima piena.....		—1.25		3.68		1110		95100		200		12.0		10.4		0.35		5.65		488		3.0		3.5	
Piena ordinaria.....		1981		3.29		955		82500		200		12.0		12.3		0.36		5.98		517		4.0		4.0	
Magra ordinaria.....				3.07		870		75200		200		12.0		11.0		0.34		5.22		451		4.0		4.2	
Anno dell'inizio delle osserv.				2.90		807		69700		200		12.0		11.4		0.35		5.65		488		4.0		5.1	
		1.85		2.69		732		63200		200		12.0		11.4		0.35		5.65		488		5.0		3.5	
Media decadica.....		0.95		3.54		1070		92500		200		12.2		12.4		0.41		7.88		681		9.8		5.0	
		0.80		2.48		660		57000		200		12.0		12.1		0.33		4.99		431		4.0		2.5	
		0.65		2.26		589		50900		200		12.0		10.4		0.33		4.99		431		4.0		2.9	
		0.50		2.08		533		46100		200		12.0		9.8		0.34		5.22		451		4.0		3.0	
		0.40		1.88		473		40900		200		12.0		10.3		0.32		4.66		403		4.0		3.5	
		0.25		1.76		439		37900		200		12.0		8.4		0.31		4.33		374		4.0		4.0	
		0.15		1.62		401		34600		200		12.0		8.4		0.30		4.00		346		4.0		5.0	
		0.00		1.51		371		32100		200		11.0		8.4		0.29		3.75		324		5.0		5.0	
		—0.10		1.40		342		29500		200		11.0		8.1		0.29		3.75		324		4.0		5.4	
		—0.18		1.31		320		27700		200		10.0		7.9		0.29		3.75		324		4.0		3.9	
Media decadica.....		0.34		1.19		291		25200		100		11.4		8.5		0.29		3.75		324		4.0		5.5	
		—0.34		1.75		442		38200		180		11.4		8.2		0.31		4.82		373		4.1		4.1	
		—0.42		1.06		261		22600		100		10.0		7.4		0.29		3.75		324		4.0		5.4	
		—0.48		1.00		248		21400		100		10.0		8.1		0.28*		3.50		302		5.0		5.5	
		—0.52		0.94		234		20200		100		10.0		7.7		0.28		3.50		302		5.0		6.4	
		—0.56		0.88		221		19100		100		10.0		7.4		0.28		3.50		302		4.0		7.0	
		—0.64		0.85		215		18600		100		10.0		6.1		0.28		3.50		302		3.0		3.5	
		—0.62		0.77		198		17100		100		10.0		7.7		0.29		3.75		324		4.0		5.5	
		—0.68		0.74		192		16600		Inapprezz.		9.0		8.9		0.28		3.50		302		4.0		3.4	
		—0.72		0.70		184		15900		idem		9.0		5.3		0.28		3.50		302		4.0		3.5	
		—0.74*		0.61		166		14300		idem		9.0		6.1		0.28		3.50		302		4.0		4.4	
				0.59*		162		14000		idem		8.0		5.5		0.28		3.50		302		2.0		2.8	
Media decadica.....		—0.57				—		18000		60		9.5		7.0		0.28		3.55		306		3.0		4.7	
Media mensile.....		0.54		2.03		572		49400		172		11.0		9.5		0.33		5.25		454		3.9		4.6	
Media 1901-1928.....		+1.04		0.90		—		—		—		—		—		0.30		—		—		—		—	
Seostamento dalla media.....		2.40		+1.13		—		—		—		—		—		+0.03		—		—		—		—	
Massima.....		—0.74		4.40		1440		125000		1000		13.0		14.4		0.54		19.80		1140		5.0		8.7	
Minima.....		3.14		0.59		162		14000		Inapprezz.		8.0		5.3		0.28		3.50		302		2.0		2.5	
Escursione.....				3.81		1280		111000		1000		5.0		9.1		0.26		9.79		838		3.0		6.2	

Oglio Superiore										Lago d'Iseo	
Capo di Ponte					Darfo			Pisogne			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata Media gioraliera mc./sec.	Deflusso Gioraliero in mc. X 10 <sup>3</sup>	Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Temperatura		Idrometro	Temperatura			
					Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
Quota dello zero sul mare ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bacino di dominio Km <sup>q</sup> . ...	777	179.0	15400	100	9.0	12.3	1326.5	—	184.993		
Massima piena	2.39	127.0	11000	200	8.0	10.8	8.24	2.14	—		
Massima magra	0.20	97.7	8440	100	8.0	8.3	0.45	—	—		
Piena ordinaria	—	90.4	7800	Inapprezz.	8.0	8.3	1.80	—	—		
Magra ordinaria	—	73.9	6380	—	7.0	6.7	1.70	—	—		
Anno dell'inizio delle osserv.	1923	66.6	5740	—	8.0	9.6	1.64	—	—		
		61.4	5300	—	8.0	10.5	1.58	—	—		
		56.2	4860	—	8.0	8.8	1.56	—	—		
		54.1	4670	—	8.0	9.8	1.48	—	—		
		45.6	3940	—	8.0	10.7	1.50	—	—		
		85.2	7360	40	8.0	9.6	1.83	—	—		
		42.4	3660	—	7.0	8.9	1.48	—	—		
		43.4	3750	—	7.0	8.5	1.48	—	—		
		44.5	3840	—	7.0	7.5	1.38	—	—		
		41.3	3570	—	7.0	8.4	1.36	—	—		
		40.2	3470	—	7.0	8.4	1.38	—	—		
		36.1	3120	—	7.0	8.6	1.30	—	—		
		33.1	2860	—	7.0	9.1	1.30	—	—		
		26.3	2270	—	7.0	7.9	1.26	—	—		
		31.0	2680	—	6.0	8.8	1.24	—	—		
		31.0	2680	—	6.0	8.8	1.12	—	—		
		36.9	3200	—	6.8	8.5	1.33	—	—		
		29.0	2510	—	6.0	7.4	1.10	—	—		
		28.1	2430	—	6.0	7.3	1.10	—	—		
		23.7	2050	—	5.0	6.6	1.10	—	—		
		30.0	2590	—	6.0	8.5	1.08	—	—		
		20.6	1780	—	5.0	5.5	1.16	—	—		
		24.5	2120	—	6.0	7.9	1.08	—	—		
		24.5	2120	—	5.0	5.2	1.08	—	—		
		21.3	1840	—	4.0	4.0	1.04	—	—		
		23.7	2050	—	5.0	4.0	1.02	—	—		
		18.0	1560	—	4.0	4.1	1.00*	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—		
		24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
		48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
		—	—	—	—	—	1.95	—	—		
		—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
		179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
		18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
		161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	2.03**	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1.54	127.0	11000	200	8.0	10.8	2.30	—	—		
	1.25	97.7	8440	100	8.0	8.3	1.94	—	—		
	1.18	90.4	7800	—	8.0	8.3	1.80	—	—		
	1.02	73.9	6380	—	7.0	6.7	1.70	—	—		
	0.95	66.6	5740	—	8.0	9.6	1.64	—	—		
	0.90	61.4	5300	—	8.0	10.5	1.58	—	—		
	0.85	56.2	4860	—	8.0	8.8	1.56	—	—		
	0.83	54.1	4670	—	8.0	9.8	1.48	—	—		
	0.75	45.6	3940	—	8.0	10.7	1.50	—	—		
	1.13	85.2	7360	40	8.0	9.6	1.83	—	—		
	0.72	42.4	3660	—	7.0	8.9	1.48	—	—		
	0.73	43.4	3750	—	7.0	8.5	1.48	—	—		
	0.74	44.5	3840	—	7.0	7.5	1.38	—	—		
	0.71	41.3	3570	—	7.0	8.4	1.36	—	—		
	0.70	40.2	3470	—	7.0	8.4	1.38	—	—		
	0.66	36.1	3120	—	7.0	8.6	1.30	—	—		
	0.63	33.1	2860	—	7.0	9.1	1.30	—	—		
	0.56	26.3	2270	—	7.0	7.9	1.26	—	—		
	0.61	31.0	2680	—	6.0	8.8	1.24	—	—		
	0.61	31.0	2680	—	6.0	8.8	1.12	—	—		
	0.67	36.9	3200	—	6.8	8.5	1.33	—	—		
	0.59	29.0	2510	—	6.0	7.4	1.10	—	—		
	0.58	28.1	2430	—	6.0	7.3	1.10	—	—		
	0.53	23.7	2050	—	5.0	6.6	1.10	—	—		
	0.60	30.0	2590	—	6.0	8.5	1.08	—	—		
	0.49	20.6	1780	—	5.0	5.5	1.16	—	—		
	0.54	24.5	2120	—	6.0	7.9	1.08	—	—		
	0.54	24.5	2120	—	5.0	5.2	1.08	—	—		
	0.50	21.3	1840	—	4.0	4.0	1.04	—	—		
	0.53	23.7	2050	—	5.0	4.0	1.02	—	—		
	0.45*	18.0	1560	—	4.0	4.1	1.00*	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00	—	—		
	1.58	161.0	13800	200	5.0	8.3	1.80	—	—		
Media decadica	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	0.53	24.3	2100	—	5.2	6.0	1.08	—	—		
	0.78	48.8	4220	13.3	6.7	8.0	1.41	—	—		
	0.72	—	—	—	—	—	1.95	—	—		
	+0.06	—	—	—	—	—	+0.36	—	—		
	2.03	179.0	15400	200	9.0	12.3	2.80	—	—		
	0.45	18.0	1560	—	4.0	4.0	1.00</				

Corso d'acqua	Lago d'Iseo				Sarnico				Oglio Inferiore				Mantova			
	Iseo		Temperatura		Temperatura		Temperatura		Caneto		Portata		Deflusso		Torbida	
	Idrometro	Acqua	Aria	centigr.	Idrometro	Acqua	Aria	centigr.	Idrometro	Idrometro	Media giornaliera	mc./sec.	in	mc. X 10 <sup>3</sup>	specific cm. <sup>3</sup>	per mc.
Quota dello zero sul mare	185.016	13.0	11.8	centigr.	185.156	15.0	18.8	centigr.	25.123	19.981	444		38400		Inapprezz.	13.8
Bacino di dominio Kmq.	2.17	11.0	8.8		1788.0	15.0	17.3		4112.0	5681.6	539		46600		3000	13.8
Massima piena	—	12.0	7.8		2.97	15.0	15.3		4.46	6.09	576		49800		2000	12.2
Massima magra	—0.14	12.0	7.2		—0.17	15.0	13.8		—0.84	0.14	631		54500		Inapprezz.	12.5
Piena ordinaria	0.96	12.0	7.2		0.83	15.0	14.2		2.75	3.41	675		58300		idem	9.2
Magra ordinaria	0.13	13.0	7.1		0.06	15.0	13.7		0.20	0.48	619		53500		idem	12.9
Anno dell'inizio delle osserv.	1889	13.0	6.7		1852	15.0	12.2		1875	1875	540		46700		idem	12.8
		12.0	7.7			15.0	13.0				493		42600		idem	13.4
		11.0	8.2			14.0	13.0				462		39900		idem	12.9
		11.0	8.2			14.0	12.3				438		37800		idem	12.9
Media decadica	1.65	12.0	8.1		1.45	14.8	14.4		3.55	5.04	542		46000		500	12.6
	1.20	11.0	7.1		0.97	14.0	11.3		3.01	4.04	394		34000		Inapprezz.	8.1
	1.08	11.0	6.7		0.90	14.0	11.2		2.80	3.73	359		30200		idem	8.4
	1.00	10.0	4.7		0.82	14.0	10.1		2.57	3.40	306		26400		idem	7.2
	0.93	10.0	4.0		0.75	14.0	8.0		2.20	3.15	275		23800		idem	6.8
	0.86	10.0	3.1		0.69	14.0	10.0		2.14	2.95	251		21700		idem	6.4
	0.80	10.0	5.2		0.64	13.0	9.6		2.06	2.71	222		19200		idem	7.4
	0.76	10.0	6.2		0.59	13.0	10.1		2.00	2.59	209		18100		idem	6.3
	0.71	10.0	6.1		0.54	13.0	10.6		1.94	2.42	190		16400		idem	5.3
	0.66	10.0	5.6		0.50	13.0	10.0		1.90	2.31	178		15400		idem	3.7
	0.65	10.0	5.6		0.46	13.0	9.9		1.82	2.18	164		14200		idem	5.1
Media decadica	0.86	10.2	5.4		0.69	13.5	10.1		2.24	2.95	254		21900		—	0.5
	0.62	10.0	4.0		0.43	13.0	10.0		1.78	2.09	154		13300		idem	4.6
	0.58	10.0	5.6		0.40	13.0	10.0		1.75	2.03	148		12800		idem	4.1
	0.55	10.0	5.1		0.37	12.0	11.0		1.71	1.96	141		12200		idem	5.1
	0.52	10.0	4.7		0.35	12.0	11.6		1.53	1.89	135		11700		idem	5.7
	0.50	9.0	5.0		0.32	12.0	10.9		1.48	1.94	139		12000		idem	3.6
	0.48	9.0	4.1		0.31	12.0	11.0		1.49	1.89	135		11700		idem	5.2
	0.46	9.0	3.7		0.29	12.0	10.9		1.41	1.81	127		11000		idem	5.5
	0.44	9.0	3.6		0.27	12.0	10.5		1.35	1.78	125		10800		idem	5.5
	0.40	9.0	3.7		0.25	12.0	11.0		1.27	1.74	121		10500		idem	3.1
	0.38*	9.0	3.1		0.22	11.0	10.0		1.18*	1.70*	117		10100		idem	1.1
Media decadica	0.49	9.4	4.8		0.32	12.1	10.7		—	—	—		—		—	—
Media mensile	1.00	10.5	5.9		0.82	13.5	11.7		1.49	1.88	134		11600		8.5	4.8
Media 1901-1928	0.52	—	—		0.43	—	—		2.43	3.29	310		26800		167	7.8
Scostamento dalla media	+0.48	—	—		+0.39	—	—		1.37	1.97	—		—		—	—
Massima	1.86	13.0	11.8		1.73	15.0	18.8		+1.06	+1.32	—		—		—	—
Minima	0.38	9.0	3.1		0.22	11.0	8.0		3.98	5.94	675		60300		3000	13.8
Eccursione	1.58	4.0	8.7		1.51	4.0	10.8		1.18	1.70	117		10100		Inapprezz.	1.1
									2.80	4.24	558		48200		3000	12.7



(Segue) Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche.

Corso d'acqua	Sarca di Campiglio						Sarca			Lago di Garda			Mincio	
	Ponte Piazza						Preore			Riva			Desenzano	
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Acqua	Aria	Idrometro	Peschiera (*)
Osservazioni e rilievi		Media giornaliera	in mc. X 10 <sup>3</sup>	Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	in centigr.	in centigr.		Media giornaliera	in mc. X 10 <sup>3</sup>		in centigr.	in centigr.		Media giornaliera in mc. X 10 <sup>3</sup>
Quota dello zero sul mare	67.8						504.322			63.975			64.080	
Bacino di dominio Kmq.							502.38						2.16	
Massima piena													-0.10	
Massima magra													1.80	
Piena ordinaria													0.46	
Magra ordinaria							1896			1896			1862	
Anno dell'inizio delle osserv.	1924													
Media decadica	0.85	18.30	1580				(1)			1.30*	15.0	14.5	1.30*	96.6
	0.95**	22.40	1940							1.40	15.0	13.0	1.39	100.0
	0.70	12.30	1060							1.41	14.0	9.5	1.49	107.0
	0.65	10.40	899							1.50	12.0	9.5	1.54	110.0
	0.60	8.46	731							1.55	14.0	8.9	1.58	113.0
	0.60	8.46	731							1.56	13.0	10.4	1.59	114.0
	0.58	7.73	668							1.57	13.0	11.9	1.59	114.0
	0.55	6.58	569							1.56	13.0	10.0	1.60	116.0
	0.45	3.66	316							1.60	12.0	12.0	1.63	116.0
	0.38	2.35	203							1.63**	13.0	11.0	1.63	116.0
	0.63	10.10	872							1.51	13.4	11.1	1.52	110.0
	0.35	1.95	158							1.61	14.0	8.4	1.62**	118.0
	0.30	1.43	124							1.62	13.0	7.9	1.62	117.0
	0.30	1.43	124							1.62	13.0	7.9	1.62	116.0
	0.30	1.43	123							1.61	13.0	7.9	1.61	115.0
	0.30	1.43	124							1.62	13.0	6.9	1.60	115.0
	0.30	1.43	124							1.61	13.0	7.4	1.59	114.0
	0.30	1.43	124							1.60	12.0	9.0	1.59	114.0
	0.30	1.43	124							1.59	13.0	7.4	1.57	114.0
	0.32	1.43	124							1.56	12.0	7.4	1.56	114.0
	0.34	1.85	160							1.56	12.0	7.4	1.55	113.0
	0.31	1.54	133							1.60	12.8	7.8	1.61	115.0
	0.32	1.60	138							1.54	12.0	6.9	1.55	112.0
	0.30	1.43	124							1.52	12.0	5.9	1.54	111.0
	0.30	1.43	124							1.51	11.5	5.9	1.52	112.0
	0.30	1.43	124							1.53	11.0	5.0	1.51	110.0
	0.34	1.85	160							1.48	11.0	5.4	1.50	110.0
	0.30	1.43	124							1.47	11.0	7.4	1.50	109.0
	0.28	1.25	108							1.47	11.0	5.4	1.49	109.0
	0.28	1.25	108							1.46	11.0	4.4	1.48	108.0
	0.26*	1.10	95							1.45	10.0	4.4	1.45	106.0
	0.26	1.10	95							1.42	10.0	2.9	1.41	105.0
	0.26	1.10	95											
										1.40	11.0	5.4	1.49	108.0
		1.35	117							1.53	12.4	8.1	1.54	111.0
	0.29	4.32	374										0.84	
	0.41												+0.76	
	0.39													
Scostamento dalla media	+0.02													
Massima	0.95	22.40	1940							1.63	15.0	14.5	1.62	118.0
Minima	0.26	1.10	95							1.30	10.0	2.9	1.30	98.6
Escursione	0.69	21.30	1840							0.33	5.0	11.6	0.32	21.4
Media decadica	0.29	1.35	117										1.53	108.0
Media mensile	0.41	4.32	374										1.56	111.0
Media 1901-1928	0.39												0.78	
Scostamento dalla media	+0.02													
Massima	0.95	22.40	1940											
Minima	0.26	1.10	95											
Escursione	0.69	21.30	1840											

(1) Mancano le osservazioni perché l'idrometro venne asportato dalla piena.  
 (\*) Le caratteristiche si riferiscono al vecchio idrometro di Porta Verona: le osservazioni al registratore.

Po																	
Corso d'acqua			Ponte Gerola				Betta				Placenza						
Descrizione della stazione idrografica			Torbidità		Temperatura		Idrometro	Torbidità		Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Osservazioni e rilievi			Torbidità specifici grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Torbidità specifici grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Media giornaliera mc./sec.	in mc X 10 <sup>3</sup>	Torbidità specifici grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		
Quota dello zero sul mare			—	—	—	54.820	—	—	—	42.225	—	—	—	—	—	—	
Bacino di dominio Kmq.			—	—	—	36770	—	—	—	42930	—	—	—	—	—	—	
Massima piena			—	—	—	7.88	—	—	—	9.63	—	—	—	—	—	—	
Massima magra			—	—	—	—1.07	—	—	—	—0.65	—	—	—	—	—	—	
Piena ordinaria			—	—	—	4.38	—	—	—	4.96	—	—	—	—	—	—	
Magra ordinaria			—	—	—	0.15	—	—	—	0.73	—	—	—	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osserv.			—	—	—	1831	—	—	—	1870	—	—	—	—	—	—	
Caratteristiche dell'idrometro																	
Media decadica			—0.74	9.2	—	0.86	98.3	5.0	3.1	1.80	863	74600	93.3	7.0	2.5		
			—0.75	5.0	—	0.82	142.0	5.0	0.8	1.75	840	72600	95.0	7.0	0.7		
			—0.77	5.0	—	0.78	70.8	5.0	4.7	1.60	812	70100	150.0	7.0	5.0		
			—0.80	3.3	—	0.70	90.0	6.0	3.7	1.65	794	68600	63.3	7.0	3.2		
			—0.84	1.7	—	0.66	85.0	5.0	1.2	1.60	771	66600	126.7	7.0	2.1		
			—0.86	1.7	—	0.64	91.7	5.0	—2.3	1.57	757	65400	153.3	7.0	—0.1		
			—0.89	1.7	—	0.60	89.2	5.0	1.3	1.49	722	62400	63.3	7.0	2.2		
			—0.90	1.7	—	0.58	58.3	4.0	3.1	1.46	709	61300	48.3	7.0	3.1		
			—0.91	1.7	—	0.56	74.2	4.0	5.5	1.47	713	61600	86.7	7.0	4.4		
			—0.92	1.7	—	0.58	66.7	4.0	4.9	1.46	709	61300	68.3	7.0	4.7		
			—0.84	3.3	—	0.68	86.6	4.8	2.6	1.50	780	68400	94.8	7.0	2.8		
			—0.85	1.7	—	0.76	36.7	4.0	6.2	1.45	705	60900	20.0	7.0	5.0		
			—0.67	9.2	—	0.96**	60.0	4.0	5.1	1.53	740	63900	440.0	7.0	5.1		
			—0.40**	18.3	—	0.72	75.0	4.0	4.7	1.96**	941	81300	76.7	7.0	4.5		
			—0.65	4.2	—	0.62	61.7	4.0	1.2	1.83	878	75800	178.3	7.0	1.4		
			—0.76	3.3	—	0.56	56.7	4.0	1.9	1.62	780	67400	50.0	6.0	2.9		
			—0.82	3.3	—	0.48	70.0	4.0	1.1	1.52	735	63300	53.3	6.0	1.8		
			—0.88	3.3	—	0.42	45.0	4.0	0.3	1.42	692	59800	55.0	6.0	0.0		
			—0.92	1.7	—	0.40	48.3	4.0	1.9	1.37	670	57900	63.3	6.0	1.5		
			—0.94	1.7	—	0.36	54.2	4.0	—0.9	1.31	645	55800	54.2	6.0	0.5		
			—0.96	1.7	—	0.32	78.3	4.0	—0.7	1.28	633	54700	58.3	6.0	—2.1		
			—0.78	4.8	—	0.56	58.6	4.0	2.1	1.53	742	64100	105.0	6.4	2.1		
			—0.97	1.7	—	0.30	120.0	3.0	—1.8	1.25	621	53600	—	6.0	—3.7		
			—0.99	1.7	—	0.26	102.0	3.0	—1.7	1.20	600	51900	—	6.0	—2.8		
			—1.01	1.7	—	0.24	51.7	3.0	—0.6	1.19	596	51500	86.7	6.0	—1.0		
			—1.03	1.7	—	0.22	71.7	3.0	—1.5	1.13	573	49500	—	6.0	—1.6		
			—1.05	1.7	—	0.20	89.2	3.0	—1.7	1.09	557	48100	—	6.0	—2.2		
			—1.07	1.7	—	0.20	75.0	3.0	0.8	1.07	549	47500	—	6.0	0.1		
			—1.09*	0.8	—	0.18	75.0	3.0	2.4	1.06	546	47100	—	6.0	2.2		
			—1.08	1.7	—	0.16*	68.3	3.0	1.7	1.04*	538	46500	73.3	6.0	1.2		
			—1.03	1.7	—	0.20	65.0	3.0	3.4	1.05	542	46800	30.0	6.0	2.7		
			—1.04	1.7	—	0.20	80.0	4.0	3.0	1.08	553	47800	54.2	6.0	3.1		
			—1.05	1.7	—	0.20	75.0	4.0	2.6	1.08	553	47800	87.6	6.0	3.0		
			—1.04	1.6	—	0.21	78.4	3.2	0.6	1.11	566	48900	—	6.0	0.1		
			—0.89	3.2	—	0.48	75.0	4.0	1.5	1.40	688	59500	—	6.5	1.6		
			—	—	—	0.24	—	—	—	1.76	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	+0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima			—0.40	18.3	—	0.96	142.0	6.0	6.2	1.96	941	81300	—	7.0	5.1		
Minima			—1.09	0.8	—	0.16	36.7	3.0	—2.3	1.04	538	46500	—	6.0	—3.7		
Escursione			0.69	17.5	—	0.80	105.0	3.0	8.5	0.92	403	34800	—	1.0	8.8		

Corso d'acqua	Po				Toce				L. d'Orta		Maggia		Ticino Superiore		
	Cremona				Ponte Masone				Omegna	Idrometro	Lesone	Idrometro	Bellinzona		Deflusso
	Idrometro	Torbidità	Acqua	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità					Portata	Media	
Osservazioni e rilievi		Torbidità specifica grammi per mc.	in centigr.	in centigr.		Media giornaliera	mc. X 10 <sup>3</sup>	Torbidità specifica per mc.	Acqua in centigr.	Temperatura in centigr.		219.10 <sup>(*)</sup>	Idrometro	Media giornaliera	mc. X 10 <sup>3</sup>
Quota dello zero sul mare .....	34.341											210.36 <sup>(*)</sup>			
Bacino di dominio Km. q. ..	50726											923.9			
Massima piena .....	5.86											—7.38			
Massima magra .....	—2.45											2.52			
Piena ordinaria .....	2.60											—			
Magra ordinaria .....	0.80											—			
Anno dell'inizio delle osserv.	1868											1921			
Media decadica	—0.55**	13.3	8.0	3.3	0.48	47.3	4080	—	7.0	6.4	(***)	2.76	219.10 <sup>(*)</sup>	42.4	3660
1	—0.63	38.3	8.0	2.0	0.48	47.3	4080	—	7.0	4.6	2.78	0.14	1515	39.4	3400
2	—0.70	45.0	8.0	4.2	0.48	47.3	4080	—	7.0	5.9	2.77	0.13	514 <sup>(1)</sup>	39.0	3370
3	—0.76	45.0	8.0	3.2	0.47	46.6	4030	—	7.0	9.2	2.75	0.12	—0.07 <sup>(1)</sup>	37.7	3260
4	—0.82	58.3	8.0	3.0	0.48	47.3	4080	—	7.0	5.8	2.74	0.09	—	35.8	3090
5	—0.87	11.7	7.0	1.6	0.50**	48.6	4200	—	7.0	3.8	2.73	0.10	—	36.2	3130
6	—0.92	4.2	7.0	2.2	0.48	47.3	4080	—	7.0	3.7	2.72	0.10	—	36.2	3130
7	—0.97	16.7	7.0	3.1	0.35	38.7	3340	—	7.0	6.0	2.76	0.09	—	35.8	3090
8	—1.00	12.5	7.0	4.2	0.32	36.7	3170	—	7.0	4.6	2.79	0.08	—	35.0	3020
9	—1.02	11.7	7.0	4.8	0.32	36.7	3170	—	7.0	2.9	2.80**	0.08	—	35.0	3020
10	—0.82	25.7	7.5	8.2	0.44	44.4	3010	—	7.0	5.3	2.76	0.11	—	37.2	3220
11	—1.05	18.3	7.0	5.5	0.32	36.7	3170	—	7.0	5.0	2.78	0.08	—	34.6	2990
12	—1.01	35.0	7.0	6.5	0.40	42.0	3630	—	7.0	4.2	2.79	0.09	—	35.4	3060
13	—0.80	52.5	8.0	5.3	0.40	42.0	3630	—	7.0	3.8	2.79	0.08	—	34.6	2990
14	—0.63	61.7	8.0	3.5	0.31	36.1	3120	—	7.0	6.3	2.75	0.07	—	33.9	2930
15	—0.83	38.3	8.0	3.5	0.30	35.4	3060	—	7.0	5.8	2.74	0.06	—	33.1	2860
16	—0.95	9.2	8.0	2.6	0.30	35.4	3060	—	7.0	3.6	2.72	[0.03]	—	[30.9]	[2670]
17	—1.03	4.2	6.0	1.9	0.25	32.1	2780	—	7.0	1.0	2.72	[0.02]	—	[30.6]	[2640]
18	—1.11	63.3	6.0	2.2	0.26	32.1	2780	—	7.0	1.5	2.71	[0.03]	—	[30.9]	[2670]
19	—1.16	50.0	6.0	1.1	0.30	35.4	3060	—	7.0	2.1	2.69	[0.03]	—	[30.9]	[2670]
20	—1.20	51.7	6.0	—0.8	0.25	32.1	2780	—	7.0	2.4	2.67*	[0.02]	—	[30.2]	[2610]
Media decadica	—0.98	38.4	7.0	3.1	0.31	35.9	3110	—	7.0	3.8	2.74	0.05	—	32.5	2810
21	—1.23	46.7	6.0	—3.0	0.25	32.1	2780	—	7.0	1.0	2.70	[0.02]	—	[30.2]	[2610]
22	—1.25	30.0	6.0	—3.0	0.25	32.1	2780	—	7.0	1.0	2.73	0.00	—	29.0	2510
23	—1.29	4.2	6.0	—1.4	0.23	30.8	2660	—	6.0	—1.0	2.73	—0.01	—	27.7	2390
24	—1.31	14.2	6.0	—1.3	0.22	30.2	2600	—	6.0	—1.2	2.74	—0.03	—	26.8	2320
25	—1.34	10.0	6.0	—1.6	0.21	29.5*	2550	—	6.0	—0.6	2.74	—0.04	—	25.9	2240
26	—1.38	1.7	5.0	—0.1	0.21	29.5	2550	—	6.0	1.6	2.74	—0.05	—	25.3	2190
27	—1.40	10.0	5.0	1.8	0.21	29.5	2550	—	6.0	3.3	2.74	—0.04	—	25.9	2240
28	—1.42	4.2	5.0	2.0	0.20*	28.8	2490	—	6.0	4.8	2.74	—0.05	—	25.6	2210
29	—1.43*	6.7	5.0	2.6	0.25	32.1	2780	—	6.0	4.2	2.75	—0.05	—	25.6	2210
30	—1.40	6.7	5.0	3.6	0.23	30.8	2660	—	6.0	3.8	2.75	—0.06*	—	25.0	2160
31	—1.39	5.0	5.0	3.4	0.23	30.8	2660	—	6.0	3.2	2.75	—0.06	—	25.0	2160
Media decadica	—1.35	12.7	5.5	0.3	0.23	30.6	2640	—	6.2	1.8	2.73	—0.03	—	26.5	2290
Media mensile	—1.06	25.2	6.6	2.1	0.32	36.8	3180	—	6.7	3.6	42.7	0.04	—	31.9	2760
Media 1901-1928	—0.17	—	—	—	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—0.89	—	—	—	+0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—0.55	63.3	8.0	6.5	0.50	48.6	4500	—	7.0	9.2	2.80	0.17	—	42.4	3660
Minima	—1.43	1.7	5.0	—3.0	0.20	28.8	2400	—	6.0	—1.2	2.67	—0.06	—	25.0	2160
Eccursione	0.88	61.6	3.0	9.5	0.30	19.8	1710	—	1.0	10.4	0.13	0.23	—	17.4	1500

(\*) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) Ricavate per lettura dai grafici dell'Annuario del Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

(1) Verificata dopo la correzione del Ticino.

Corso d'acqua .....	Lago Ceresio				Lago Maggiore				Ticino Inferiore			
	Ponte Tresa		Deflusso	Luino	Pallanza		Angera	Sesto Calende	Portata	Deflusso	Temperatura	
	Idrometro	Portata			Idrometro	Temperatura						
Osservazioni e rilievi .....												
Quota dello zero sul mare .....	270.10 <sup>(1)</sup>											
Bacino di dominio Km. ....	614.5	Media	Giornaliero									
Massima piena .....	1.93	giornaliera	in									
Massima magra .....	-0.17											
Piena ordinaria .....	—	mc./sec.	mc. X 10 <sup>3</sup>									
Magra ordinaria .....	1899											
Anno dell'inizio delle osserv. ....												
Media decadica .....												
1	0.47**	33.7	2910	0.18**	7.1	12.0	0.21**	0.43**	248	21400	10.5	5.6
2	0.44	32.1	2770	0.13	10.6	12.0	0.17	0.40	241	20800	10.2	6.1
3	0.42	30.6	2640	0.08	7.6	12.0	0.11	0.38	236	20400	10.2	6.6
4	0.39	29.2	2520	0.05	8.1	12.0	0.09	0.36	231	20000	10.2	7.6
5	0.37	28.1	2430	0.04	8.1	12.0	0.07	0.34	227	19600	10.0	6.1
6	0.35	27.0	2330	0.02	5.1	12.0	0.05	0.30	217	18700	10.0	4.1
7	0.33	26.0	2250	0.00	5.1	12.0	0.03	0.26	208	18000	10.0	3.1
8	0.32	25.5	2200	-0.01	5.6	11.0	0.02	0.32	222	19200	10.0	4.5
9	0.31	24.6	2130	-0.01	4.5	11.0	-0.01	0.24	203	17600	9.8	5.5
10	0.30	24.1	2080	-0.02	6.5	11.0	-0.03	0.25	205	17700	9.8	6.0
Media decadica .....	0.37	28.1	2430	0.05	6.8	11.7	0.07	0.33	224	18300	10.1	5.5
11	0.29	23.6	2040	-0.03	6.5	11.0	-0.04	0.23	201	17400	9.8	6.5
12	0.28	23.4	2020	-0.05	7.0	11.0	-0.05	0.21	196	16900	9.8	5.5
13	0.28	23.1	2000	-0.08	7.1	11.0	-0.05	0.21	196	16900	9.8	6.6
14	0.26	22.1	1910	-0.10	5.5	11.0	-0.07	0.20	194	16800	9.5	4.1
15	0.25	21.6	1870	-0.12	6.6	11.0	-0.09	0.19	192	16600	9.5	3.6
16	0.24	21.1	1820	-0.14	5.6	11.0	-0.11	0.19	192	16600	9.0	4.1
17	0.23	20.6	1780	-0.16	3.1	11.0	-0.14	0.15	183	15800	9.0	2.1
18	0.21	20.0	1730	-0.17	2.6	10.0	-0.16	0.12	176	15200	9.0	2.1
19	0.20	19.5	1680	-0.20	3.6	10.0	-0.17	0.11	174	15000	9.0	2.6
20	0.20	19.3	1670	-0.22	2.6	10.0	-0.19	0.09	170	14700	9.0	2.5
Media decadica .....	0.24	21.4	1850	-0.13	5.0	10.7	-0.11	0.17	187	16200	9.3	4.0
21	0.18	18.4	1590	-0.23	3.5	10.0	-0.21	0.08	168	14500	9.0	1.6
22	0.16	17.8	1540	-0.25	2.0	10.0	-0.22	0.07	165	14300	9.0	-0.4
23	0.15	17.1	1480	-0.27	1.5	10.0	-0.23	0.06	163	14100	9.0	0.6
24	0.14	16.8	1450	-0.29	1.1	10.0	-0.24	0.05	161	13900	9.0	0.6
25	0.13	16.4	1420	-0.30	1.6	10.0	-0.25	0.03	157	13600	8.0	0.0
26	0.12	15.8	1370	-0.31	2.0	10.0	-0.26	0.00	150	13000	8.0	2.1
27	0.11	15.6	1350	-0.31	2.5	10.0	-0.28	-0.01	148	12800	8.0	4.6
28	0.10	15.2	1310	-0.32	4.5	10.0	-0.30	-0.03	144	12400	8.0	2.1
29	0.09	14.8	1280	-0.32	3.5	10.0	-0.31	-0.03	144	12400	8.0	2.5
30	0.09	14.7	1270	-0.33	4.5	10.0	-0.31	-0.03	144	12400	8.0	3.0
31	0.08*	14.3	1240	-0.35*	3.0	10.0	-0.32*	-0.04*	142	12300	7.8	4.5
Media decadica .....	0.13	16.1	1390	-0.30	2.7	10.0	-0.27	0.01	153	13300	8.3	1.0
Media mensile .....	0.24	21.7	1870	-0.16	4.8	10.8	-0.11	0.17	187	16200	9.2	3.7
Media 1901-1928 .....	—	—	—	0.00	—	—	-0.09	0.13	—	—	—	—
Scostamento dalla media .....	—	—	—	-0.16	—	—	-0.02	+0.04	—	—	—	—
Massima .....	0.47	33.7	2010	0.18	10.6	12.0	0.21	0.43	248	21400	10.5	7.8
Minima .....	0.08	14.3	1240	-0.35	1.1	10.0	-0.32	-0.04	142	12300	7.8	-0.4
Escursione .....	0.39	19.4	1670	0.53	9.5	2.0	0.53	0.47	106	9100	2.7	8.0

(1) Livellazione Svizzera.

(\*\*\*) La spiaggia, sulla quale è situato l'istrumento  
va soggetta ad abbassamenti.

Corso d'acqua				Ticino Inferiore				Lambro				Mera			
Denominazione della stazione idrografica				Pavia				Casalino				Salerano			
Osservazioni e rilievi				Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	
				specificata	Acqua	Aria		Media	Giornaliero	Acqua	Aria		Media	Giornaliero	
				cm. <sup>3</sup>	in	in		giornaliera	in	in	in		giornaliera	in	
				per mc.	centigr.	centigr.		mc./sec.	mc. x 10 <sup>3</sup>	centigr.	centigr.		mc./sec.	mc. x 10 <sup>3</sup>	
Quota dello zero sul mare ..				57.434				—					56.55 A		
Bacino di dominio Km <sup>2</sup> ..				7401				—					1882.5		
Massima piena .....				6.33				—					4.71		
Massima magra .....				—1.45				—					—2.04		
Piena ordinaria .....				2.37				—					1.00		
Magra ordinaria .....				—0.80				—					—1.40		
Anno dell'inizio delle osserv.				1849				1926					1901		
Media decadica .....				—0.54**	12.0	3.1	0.41**	1.66	143.0	11.0	4.0	2.64**	(***)	2.07	179
1				—0.59	12.0	0.8	0.41	1.66	143.0	11.0	5.6	2.63	2.00	173	
2				—0.69	12.0	4.7	0.40	1.52	131.0	10.0	4.6	2.58	1.86	161	
3				—0.73	12.0	3.7	0.40	1.52	131.0	10.0	5.6	2.54	1.86	161	
4				—0.78	12.0	1.2	0.40	1.52	131.0	10.0	4.5	2.55	1.86	161	
5				—0.80	12.0	—2.3	0.39	1.38	119.0	11.0	1.1	2.51	1.86	161	
6				—0.84	12.0	1.3	0.39	1.38	119.0	11.0	1.1	2.47	1.79	155	
7				—0.86	11.0	3.1	0.39	1.38	119.0	11.0	2.0	2.43	1.73	149	
8				—0.88	11.0	5.5	0.39	1.38	119.0	10.0	4.0	2.40	1.60	138	
9				—0.90	11.0	4.9	0.39	1.38	119.0	10.0	5.0	2.35	1.60	138	
10				—0.76	11.7	2.6	0.40	1.48	127.0	10.5	3.7	2.51	1.82	158	
Media decadica .....				—0.89	11.0	6.2	0.39	1.38	119.0	10.0	6.0	2.29	1.60	138	
11				—0.78	11.0	5.1	0.39	1.38	119.0	11.0	5.5	2.11	1.60	138	
12				—0.82	11.0	4.7	0.39	1.38	119.0	11.0	5.0	1.80	1.53	132	
13				—0.90	11.0	1.2	0.39	1.38	119.0	11.0	3.0	1.81	1.47	127	
14				—0.95	11.0	1.9	0.39	1.38	119.0	12.0	1.5	1.84	1.47	127	
15				—1.00	11.0	1.1	0.39	1.38	119.0	12.0	1.5	1.88	1.47	127	
16				—1.02	11.0	0.3	0.38	1.26	109.0	10.0	0.0	1.85	1.47	127	
17				—1.05	11.0	1.9	0.38	1.26	109.0	10.0	0.0	1.83	1.47	127	
18				—1.09	10.0	—0.9	0.38	1.26	109.0	10.0	—1.4	1.81	1.47	127	
19				—1.10	10.0	—0.7	0.38	1.26	109.0	10.0	—1.5	1.74	1.47	127	
20				—0.96	10.8	2.1	0.39	1.33	115.0	10.7	2.0	1.90	1.50	130	
Media decadica .....				—1.11	10.0	—1.8	0.38	1.26	109.0	10.0	—1.0	1.70	1.47	127	
21				—1.13	10.0	—1.7	0.38	1.26	109.0	10.0	—1.9	1.63	1.47	127	
22				—1.15	10.0	—0.6	0.38	1.26	109.0	10.0	—1.0	1.56	1.47	127	
23				—1.17	10.0	—1.5	0.38	1.26	109.0	9.0	—1.0	1.50	1.47	127	
24				—1.18	10.0	—1.7	0.38	1.26	109.0	9.0	—2.0	1.45	1.47	127	
25				—1.20	10.0	0.8	0.37	1.16	100.0	9.0	—0.4	1.39	1.47	127	
26				—1.20	10.0	2.4	0.37	1.16	100.0	9.0	1.5	1.34	1.47	127	
27				—1.21	9.0	1.7	0.37	1.16	100.0	10.0	1.0	1.32	1.47	127	
28				—1.21	9.0	3.4	0.37	1.16	100.0	10.0	0.0	1.28	1.35	117	
29				—1.22	9.0	3.0	0.36	1.06	100.0	10.0	1.5	1.21	1.23	106	
30				—1.23*	9.0	2.6	0.36*	1.06	91.6	10.0	2.5	1.13*	1.17	101	
31				—1.18	9.6	0.6	0.37	1.19	103.0	9.8	—0.1	1.41	1.12	97	
Media decadica .....				—0.97	10.7	1.7	0.38	1.32	115.0	10.3	1.8	1.92	1.37	119	
Media mensile .....				—0.54	—	—	—	—	—	—	—	—0.42	—	1.56	135
Media 1901-28 .....				—0.43	—	—	—	—	—	—	—	+2.34	—	—	—
Sostamento dalla media .....				—0.54	12.0	6.2	0.41	1.66	143.0	12.0	6.0	2.64	2.07	179	
Massima .....				—1.23	9.0	—1.8	0.36	1.06	91.6	9.0	—2.0	1.13	1.12	97	
Minima .....				0.69	3.0	8.0	0.05	0.60	51.0	3.0	8.0	1.51	0.95	82	
Escursione .....															

(1) Livellazione Svizzera.

(\*) Non ancora pervenute dal Servizio Federale delle Acque della Svizzera.

Corso d'acqua				Adda Superiore				Lago di Como			
Denominazione della stazione idrografica				Fuentes				Colico			
Osservazioni e rilievi				Tirasse				Temperatura			
Idrometro				Torbida		Temperatura		Idrometro		Torbida	
Torbida				Acqua		Aria		Acqua		Aria	
Torbida				in		in		in		in	
Torbida				centigr.		centigr.		centigr.		centigr.	
Torbida				cm.		cm.		cm.		cm.	
Torbida				per mc.		per mc.		per mc.		per mc.	
Torbida				mc. x 10 <sup>3</sup>		mc. x 10 <sup>3</sup>		mc. x 10 <sup>3</sup>		mc. x 10 <sup>3</sup>	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.		mc./sec.	
Torbida				mc./sec.		mc./sec					

Corso d'acqua .....	Lago di Como				Adda Inferiore				Serio			
	Como		Malpensata		Ponte di Lecco		Deflusso		Cene			
	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Portata	Media giornaliera	Deflusso	Portata	Media giornaliera	Torbidità specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Temperatura
Osservazioni e rilievi .....												
Quota dello zero sul mare .....	197.412	Acqua	197.366	Aria	197.387	Media	10.00	864	10.00	864	—	0.8
Bacino di dominio Km. ....	3.35	in	3.37	in	3.08	giornaliera	10.00	864	10.00	864	—	0.8
Massima piena .....	—0.80	centigr.	—0.49	centigr.	—0.62	mc. X 10 <sup>3</sup>	10.00	864	10.00	864	—	0.8
Massima magra .....	1.50		1.58		1.28		10.00	864	10.00	864	—	2.8
Piena ordinaria .....	—0.22		—0.19		—0.38		10.00	864	10.00	864	—	2.8
Magra ordinaria .....	1.863		1.853		1.863		10.00	864	10.00	864	—	1.8
Anno dell'inizio delle osserv.												2.6
Media decadica .....	0.52**	12.0	0.55**	6.6	0.32**	148.0	12800	0.00**	10.00	864	—	0.8
1	0.50	12.0	0.51	6.6	0.28	141.0	12200	0.00	10.00	864	—	0.8
2	0.47	12.0	0.48	6.6	0.23	132.0	11400	0.00	10.00	864	—	0.8
3	0.43	11.0	0.44	5.1	0.19	125.0	10800	0.00	10.00	864	—	2.8
4	0.40	11.0	0.42	5.1	0.14	117.0	10100	0.00	10.00	864	—	2.8
5	0.37	11.0	0.40	5.1	0.08	107.0	9240	0.00	10.00	864	—	2.8
6	0.34	11.0	0.40	5.1	0.04	101.0	8700	0.00	10.00	864	—	1.8
7	0.34	11.0	0.38	5.1	—0.02	91.7	7920	0.00	10.00	864	—	2.6
8	0.36	11.0	0.38	7.1	—0.06	85.8	7420	0.00	10.00	864	—	2.6
9	0.38	11.0	0.37	7.1	—0.05	87.3	7540	—0.02	9.28	802	—	3.1
10	0.41	11.3	0.43	5.4	0.11	114.0	9810	0.00	9.33	858	—	2.1
11	0.34	11.0	0.37	6.6	—0.05	87.3	7540	0.00	10.00	864	—	3.1
12	0.33	11.0	0.38	7.0	—0.04	88.7	7670	0.00	10.00	864	—	4.1
13	0.33	11.0	0.38	6.5	—0.05	87.3	7540	0.00	10.00	864	—	2.8
14	0.34	11.0	0.36	5.1	—0.06	85.8	7420	—0.05	8.20	708	—	0.3
15	0.35	10.0	0.36	4.6	—0.11	78.8	6810	—0.05	8.20	708	—	1.7
16	0.34	10.0	0.34	2.1	—0.11	78.8	6810	—0.02	9.28	802	—	0.2
17	0.30	10.0	0.33	1.6	—0.11	78.8	6810	—0.02	9.28	802	—	—0.3
18	0.30	10.0	0.31	1.6	—0.11	78.8	6810	—0.04	8.56	740	—	0.7
19	0.30	10.0	0.31	1.6	—0.12	77.5	6690	—0.04	8.56	740	—	—0.2
20	0.30	10.0	0.31	0.1	—0.12	77.5	6690	—0.04	8.56	740	—	—0.3
Media decadica .....	0.32	10.4	0.34	2.9	—0.09	81.9	7080	—0.03	8.06	783	—	1.2
21	0.30	10.0	0.30	—0.4	—0.13	76.1	6580	—0.04	8.56	740	—	—2.2
22	0.28	10.0	0.30	—0.4	—0.13	76.1	6580	—0.05	8.20	708	—	—3.8
23	0.28	10.0	0.29	—0.4	—0.13	76.1	6580	—0.05	8.20	708	—	—3.3
24	0.26	9.0	0.28	—0.4	—0.14	74.8	6460	0.00	10.00	864	—	—3.3
25	0.24	9.0	0.26	0.0	—0.15	73.4	6340	—0.04	8.56	740	—	—2.7
26	0.22	9.0	0.25	0.0	—0.16	72.1	6230	—0.04	8.56	740	—	—0.3
27	0.22	9.0	0.23	0.0	—0.16	72.1	6230	—0.05	8.20	708	—	0.8
28	0.24	9.0	0.22	1.1	—0.17	70.8	6120	—0.07	7.56	653	—	1.8
29	0.20	9.0	0.22	2.1	—0.18	69.7	6020	—0.08	7.24	626	—	1.7
30	0.23	9.0	0.22	2.6	—0.18	69.7	6020	—0.07	7.56	653	—	2.6
31	0.18*	9.0	0.21*	2.1	—0.18*	69.7	6020	—0.10*	6.60	570	—	1.5
Media decadica .....	0.24	9.3	0.25	0.9	—0.16	72.8	6290	—0.05	8.11	701	—	—0.7
Media mensile .....	0.32	10.3	0.34	3.0	—0.05	88.9	7680	—0.03	9.01	778	—	0.8
Media 1901-1928 .....	0.17	—	0.23	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media .....	+0.15	—	+0.11	—	—0.07	—	—	—	—	—	—	—
Massima .....	0.52	12.0	0.55	6.1	0.32	148.0	12900	0.09	10.00	864	—	4.1
Minima .....	0.18	8.0	0.21	—2.4	—0.18	68.7	6020	—0.10	6.60	570	—	—3.8
Escursione .....	0.34	3.0	0.34	10.5	0.50	78.3	6780	0.10	3.40	294	—	7.9

Adda Inferiore										Oglio Superiore				
Pizzighetione										Temù				
Lodi														
Corso d'acqua.....	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	
Denominazione della stazione idrografica						Acqua	Aria	Acqua	Aria				Acqua	Aria
Osservazioni e rilievi.....						in	in	in	in		mc./sec.	in	in	in
Quota dello zero sul mare.....						centigr.	centigr.	centigr.	centigr.		mc. X 10 <sup>3</sup>	mc. X 10 <sup>3</sup>	centigr.	centigr.
Bacino di dominio Kmq. ....														
Massima piena.....														
Massima magra.....														
Piena ordinaria.....														
Magra ordinaria.....														
Anno dell'inizio delle osserv.														
Caratteristiche dell'idrometro														
Media decadica .....														
Media mensile .....														
Media 1901-1928 .....														
Scostamento dalla media .....														
Massima.....														
Minima .....														
Escursione .....														



200

Lago d'Isèo			Oglio Inferiore										
Isèo			Sarnico		Canneto		Marecchia						
Idrometro		Temperatura	Idrometro		Temperatura		Idrometro		Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Acqua	Aria		Acqua	Aria	Idrometro		Idrometro	Media giornaliera	in mc. x 10 <sup>3</sup>	specifica cm. <sup>3</sup> per mc.	Acqua	Aria	
in centigr.	in centigr.		in centigr.	in centigr.				mc./sec.			in centigr.	in centigr.	
185.016	—		185.156	10.0	25.123	19.981	9680	112.0		Inapprezz.	7.0	1.3	
2.17	3.9		1788.0	10.1	4112.0	5681.6	9520	110.0		idem	6.0	0.3	
-0.14	5.1		2.37	9.6	4.46	6.09	9080	105.0		idem	5.0	0.2	
0.96	5.2		-0.17	9.1	-0.84	0.19	8720	101.0		idem	5.0	2.2	
0.13	4.8		0.83	8.6	2.75	3.41	8540	98.9		idem	5.0	0.2	
1889	3.9		0.06	8.1	0.20	0.68	8220	95.2		idem	5.0	-0.3	
	3.8		1852	9.1	1875	1875	8160	94.4		idem	5.0	1.2	
	3.2			9.7			8100	93.7		idem	6.0	1.9	
	2.7			8.7			8040	93.0		idem	6.0	3.4	
	2.7			8.7			7800	90.3		idem	6.0	3.9	
	3.9			8.2			8590	90.3		—	5.6	1.4	
	2.7			7.2			8100	93.7		idem	6.0	5.8	
	4.2			7.2			8540	98.9		idem	6.0	5.9	
	2.7			7.6			8640	100.0		idem	7.0	3.8	
	3.2			7.0			8600	99.6		idem	8.0	3.9	
	2.8			6.6			8160	94.4		idem	8.0	3.3	
	3.9			7.0			7980	92.3		idem	6.0	1.3	
	3.9			7.0			7740	89.6		idem	5.0	-0.8	
	3.9			7.6			7680	88.9		idem	5.0	0.8	
	3.9			7.0			7560	87.6		idem	5.0	-0.3	
	0.9			6.0			7400	85.6		idem	5.0	-0.1	
	3.2			7.0			8040	93.1		—	6.1	2.4	
	0.4			9.0			7340	85.0		idem	4.0	-1.2	
	3.0			9.0			7240	83.7		idem	4.0	-2.1	
	3.4			9.0			7180	83.1		idem	4.0	-1.1	
	5.0			9.0			7120	82.5		idem	4.0	-3.2	
	5.4			9.0			7080	81.9		idem	4.0	-4.2	
	4.3			9.0			6920	80.0		idem	3.0	-2.6	
	2.7			9.0			6960	80.6		idem	4.0	0.3	
	3.2			9.0			6960	80.6		idem	4.0	1.8	
	3.2			9.0			6920	80.0		idem	6.0	2.9	
	3.7			9.0			6920	80.0		idem	5.0	3.9	
	3.7			9.0			7020	81.2		idem	5.0	2.9	
	3.5			9.0			7000	81.7		—	4.3	-0.1	
	3.5			9.9			7870	91.0		—	5.3	1.1	
	—			—			—	—		—	—	—	
	—			—			—	—		—	—	—	
	5.4			11.0			9680	112.0		—	8.0	5.9	
	0.4			9.0			6920	80.0		—	3.0	-4.2	
	2.0			2.0			2760	32.0		—	5.0	10.1	

Sarca di Campiglio										Sarca				Lago di Garda				Mincio			
Corso d'acqua .....										Preure				Riva				Peschiera (*)			
Denominazione della stazione idrografica										Idrometro				Idrometro				Idrometro			
Osservazioni e rilievi .....										Torbidità				Temperatura				Idrometro			
										Deflusso				Acqua				Portata			
										Media				in				Media			
										mc./sec.				centigr.				mc./sec.			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				centigr.				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										in				in				in			
										cm. <sup>3</sup>				cm.				cm.			
										per mc.				per mc.				per mc.			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			
										mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>				mc. X 10 <sup>3</sup>			

## C. - GEOIDROLOGIA

---

### ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno » indica che mancano le osservazioni.



Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche.

Luglio 1928

TICINO													
BACINO PRINCIPALE .....	Travaso Siccimario	Cava Carbonara	Tromello	Borgarello	Mortara	Vigevano	Novara	Galliate	Magenta	Castano Primo	Pieve del Cairo	Temperatura media	Precipitazione media
Denominazione delle stazioni .....													
Quota del C. S. di riferimento .....	"	"	"	"	"	"	"	"	141.975	"	"		
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Livello massimo .....	0.83	13.64	1.93	2.10	2.00	4.80	1.68	14.95	0.98	21.25	2.42		
" minimo .....	4.49	16.64	2.88	3.36	3.38	6.65	4.72	20.51	5.00	27.90	4.00		
Profondità misurata il giorno 2 .....	3.38	14.32	2.51	2.54	2.71	5.60	3.90	18.03	2.10	24.50	3.20		
" " 5 .....	3.30	14.28	2.51	2.66	2.71	5.60	3.94	18.05	2.15	24.60	3.20		
" " 8 .....	3.45	14.26	2.51	2.67	2.68	5.60	3.97	18.05	2.05	25.05	3.20		
Media I decade .....	3.38	14.29	2.51	2.62	2.70	5.60	3.94	18.04	2.10	24.38	3.20		
Profondità misurata il giorno 12 .....	3.50	14.25	2.52	2.68	2.66	5.60	3.85	18.06	1.70	25.05	3.25	24.9	0.3
" " 15 .....	3.55	14.21	2.52	2.67	2.69	5.55	3.92	18.07	2.00	25.60	3.30		
" " 18 .....	3.60	14.20	2.52	2.61	2.74	5.55	3.82	18.08	2.07	25.80	3.30		
Media II decade .....	3.55	14.22	2.52	2.65	2.70	5.57	3.86	18.07	1.92	25.48	3.28	26.1	0.7
Profondità misurata il giorno 22 .....	3.55	14.18	2.52	2.51	2.76	5.55	3.94	18.08	1.77	25.90	3.30		
" " 25 .....	3.65	14.17	2.52	2.50	2.77	5.60	4.00	18.10	2.05	26.00	3.20		
" " 28 .....	3.68	14.15	2.53	2.51	2.75	5.60	4.02	18.10	1.85	26.00	3.15		
Media III decade .....	3.63	14.17	2.52	2.51	2.76	5.58	2.99	18.09	1.89	25.97	3.23	25.1	4.4
Media mensile .....	3.52	14.23	2.52	2.59	2.72	5.58	3.93	18.07	1.97	25.28	3.24		
Media Luglio 1915-1928 .....	2.92	14.62	2.54	2.66	2.62	5.54	3.78	18.28	2.17	23.79	3.20		
Scostamento dalla media .....	+0.60	-0.39	-0.02	-0.07	+0.10	+0.04	+0.15	-0.21	-0.20	+1.49	+0.04		
Valori estremi .....	3.30	14.15	2.51	2.50	2.66	5.55	3.82	18.03	1.76	24.50	3.15		
" " minimo .....	3.68	14.32	2.53	2.68	2.77	5.60	4.02	18.10	2.15	26.00	3.30		

(Segue) Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-idrometriche e idrometriche.

A D D A																
BACINO PRINCIPALE .....	Belgioioso	Pieve Porto Morone	Orio Litta	Monticelli Pavese	Somaglia	S. Rocco al Porto	S. Stefano Lodigiano	Castelnuovo Bocca d'Adda	Spidanesco	Cremona	Codogno	Pizzi-ghettone	Casina Valentino	Bertonico	Caviglia	Soltarico
Denominazione delle stazioni .....																
Quota del C. S. di riferimento.....	"	55.679	"	"	"	48.600	48.608	"	"	"	"	78.717	"	"	"	"
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo .....	0.03	1.51	9.05	0.43	9.08	0.50	2.54	5.18	2.44	0.75	3.33	3.79	1.13	10.70	2.90	3.10
" minimo .....	4.45	4.66	10.75	4.43	12.20	5.15	4.17	9.68	6.88	5.00	9.60	6.80	2.75	6.15	7.43	13.20
Profondità misurata il giorno 2 ....	2.80	2.59	10.12	2.49	9.98	3.80	2.82	7.88	6.33	3.50	8.30	4.37	2.30	8.12	4.30	6.70
" " 5 ....	2.80	2.62	10.11	2.62	9.94	3.92	2.80	7.90	6.30	3.50	8.30	4.39	2.37	8.10	4.19	6.72
" " 8 ....	2.80	2.67	10.05	2.80	10.10	4.15	2.86	8.00	6.28	3.60	8.27	4.41	2.35	8.10	4.13	6.72
Media I decade	2.80	2.63	10.09	2.64	10.01	3.96	2.83	7.93	6.30	5.53	8.29	4.39	2.34	8.11	4.21	6.72
Profondità misurata il giorno 12 ....	2.80	2.69	10.08	2.80	9.95	4.25	2.78	8.07	6.24	3.70	8.27	4.39	2.40	8.05	4.03	6.75
" " 15 ....	2.87	2.63	10.05	3.00	9.96	4.32	2.85	8.10	6.20	3.75	8.25	4.40	2.45	8.05	3.96	6.80
" " 18 ....	2.87	2.66	10.00	3.07	9.95	4.32	2.73	8.14	6.21	3.75	8.25	4.35	2.51	7.99	3.87	6.85
Media II decade	2.85	2.66	10.04	2.96	9.95	4.30	2.79	8.10	6.22	3.73	8.26	4.38	2.45	8.03	3.95	6.80
Profondità misurata il giorno 22 ....	2.87	2.71	9.98	3.21	9.95	4.42	2.76	8.18	6.20	3.80	8.23	4.39	2.47	7.99	3.78	6.90
" " 25 ....	2.87	2.79	9.99	3.32	10.00	4.60	2.75	8.22	6.18	3.85	8.23	4.41	2.44	7.96	3.69	6.92
" " 28 ....	2.87	2.80	10.00	3.44	9.98	4.60	2.72	8.26	6.15	3.85	8.23	4.33	2.49	7.97	3.62	6.95
Media III decade	2.87	2.77	9.99	3.32	9.98	4.51	2.74	8.22	6.18	3.83	8.23	4.38	2.47	7.97	3.70	6.92
Media mensile .....	2.84	2.69	10.04	2.97	9.98	4.26	2.79	8.08	6.27	3.70	8.26	4.38	2.42	8.04	3.95	6.81
Media Luglio 1915-1928 .....	2.81	2.55	10.05	2.70	10.02	3.73	2.91	8.01	4.26	3.73	8.66	4.40	2.32	8.51	4.00	9.13
Scostamento dalla media .....	+0.03	+0.14	-0.01	+0.27	-0.04	+0.53	-0.12	+0.07	+2.01	-0.03	-0.40	-0.02	+0.10	-0.47	-0.05	-2.32
Valori estremi.....	2.80	2.59	9.98	2.49	9.94	3.80	2.72	7.88	6.15	3.50	8.23	4.33	2.30	7.96	3.62	6.70
massimo																
minimo	2.87	2.80	10.12	3.44	10.10	4.60	2.86	8.26	6.33	3.85	8.30	4.41	2.51	8.12	4.30	6.95

ADDA													
BACINO PRINCIPALE.....	Pieve Emanuele	Melegnano	Lodi	Crema	Soresina	Corsico	Treviglio	Romano	Vanzago	Verdello	Legnano	Gallarate	S. Angelo Lodigiano
Denominazione delle stazioni.....													
Quota del C. S. di riferimento.....	»	»	78.717	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del C. S. sul piano di campagna.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo.....	3.04	2.60	8.53	5.20	2.70	2.25	5.20	2.09	4.60	12.33	25.00	10.78	4.20
» minimo.....	8.06	4.68	10.96	7.09	7.05	4.32	9.85	3.94	12.70	18.47	30.87	20.54	13.50
Profondità misurata il giorno 2.....	3.93	»	9.85	6.08	4.50	2.50	6.10	2.60	5.95	14.80	27.45	15.08	9.00
» » 5.....	3.97	»	9.85	6.10	4.45	2.50	6.10	2.79	5.90	14.88	27.45	15.10	8.80
» » 8.....	3.96	»	9.82	6.13	4.55	2.45	6.00	2.72	5.80	14.95	27.45	15.11	8.70
Media I decade	3.95	»	9.84	6.10	4.50	2.48	6.07	2.70	5.88	14.88	27.45	15.10	8.83
Profondità misurata il giorno 12.....	3.96	»	9.78	6.16	4.55	2.45	5.90	2.84	5.70	15.04	27.50	15.13	8.60
» » 15.....	3.95	»	9.75	6.18	4.50	2.45	5.80	2.72	5.75	15.15	27.50	15.15	8.65
» » 18.....	3.95	»	9.75	6.22	4.45	2.45	5.70	2.83	5.70	15.28	27.50	15.21	8.77
Media II decade	3.95	»	9.76	6.19	4.50	2.45	5.80	2.79	5.72	15.16	27.50	15.16	8.67
Profondità misurata il giorno 22.....	3.95	»	9.70	6.22	4.40	2.45	5.60	2.83	5.65	15.35	27.60	15.27	8.00
» » 25.....	3.95	»	9.67	6.24	4.40	2.45	5.50	2.88	5.66	15.58	27.60	15.35	8.50
» » 28.....	3.95	»	9.64	6.27	4.40	2.45	5.60	2.92	5.50	15.70	27.60	15.42	8.72
Media III decade	3.95	»	9.67	6.24	4.40	2.45	5.57	2.88	5.60	15.54	27.60	15.35	8.40
Media mensile.....	3.95	»	9.76	6.18	4.47	2.46	5.81	2.79	5.73	15.19	27.51	15.20	8.63
Media Luglio 1915-1928.....	3.85	»	9.82	6.12	4.26	3.23	6.20	2.81	6.36	15.00	28.52	16.08	9.99
Scostamento dalla media.....	+0.10	»	-0.06	+0.06	+0.21	-0.77	-0.39	-0.02	-0.63	+0.19	-1.01	-0.88	-1.36
Valori estremi.....	3.93	»	9.64	6.08	4.40	2.45	5.50	2.60	5.50	14.86	27.45	15.08	8.00
» minimo.....	3.97	»	9.85	6.27	4.55	2.50	6.10	2.92	5.95	15.70	27.60	15.42	9.00

BACINO PRINCIPALE.....		OGLIO-MINCIO													
Denominazione delle stazioni .....	Isola Pescaroli	Gussola	Casal- maggiore	Viadana	Pomponesco	Cizzolo	Ostiglia	Castelnovo Bariano	Massa Superiore	Villa Pasquali	S. Martino del Lago	S. Giovanni in Croce	Civiale di Rivarolo	Malagnino	Pieve S. Giacomo
Quota del C. S. di riferimento .....	24.750	28.440	26.230	23.304	23.680	20.330	14.741	10.342	12.458	"	29.000	28.440	26.250	42.410	38.610
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo .....	0.03	0.90	1.01	0.31	0.64	0.04	0.92	2.88	0.80	0.80	0.61	0.92	4.40	1.05	1.20
" minimo .....	5.13	3.87	3.68	3.75	4.50	3.60	5.35	4.78	4.97	3.68	3.38	4.51	8.35	4.60	3.40
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.04	"	1.80	2.21	2.16	1.90	2.75	4.30	3.16	2.90	2.40	3.65	5.35	3.06	2.80
" " 5 .....	3.15	"	1.90	2.29	2.36	2.15	2.95	4.35	3.25	2.90	2.45	3.71	5.37	3.06	2.85
" " 8 .....	3.25	"	2.00	2.39	2.46	2.37	3.07	4.39	3.34	2.95	2.50	3.78	5.32	3.09	2.85
Media I decade	3.15	"	1.90	2.30	2.33	2.14	2.92	4.35	3.25	2.92	2.45	3.71	5.35	3.07	2.83
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.37	"	2.05	2.51	2.55	2.50	3.17	4.43	3.47	2.97	2.55	3.85	5.34	3.14	2.95
" " 15 .....	3.50	"	2.17	2.60	2.50	2.40	3.20	4.47	3.58	2.99	2.56	3.90	5.39	3.17	3.00
" " 18 .....	3.60	"	2.26	2.70	2.63	2.40	3.33	4.49	3.66	2.99	2.58	3.94	5.37	3.21	3.00
Media II' decade	3.49	"	2.16	2.60	2.56	2.43	3.23	4.46	3.57	2.98	2.56	3.90	5.37	3.17	2.98
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.71	"	2.32	2.78	2.70	2.80	3.48	4.53	3.80	3.05	2.63	3.99	5.35	3.24	3.05
" " 25 .....	3.82	"	2.45	2.83	2.81	2.90	3.63	4.56	3.94	3.10	2.68	4.06	5.32	3.25	3.10
" " 28 .....	3.92	"	2.54	2.89	2.90	2.90	3.74	4.58	4.10	3.15	2.73	4.10	5.30	3.27	3.10
Media III decade	3.82	"	2.44	2.83	2.80	2.87	3.61	4.56	3.95	3.10	2.68	4.05	5.32	3.25	3.08
Media mensile .....	3.49	"	2.17	2.58	2.56	2.48	3.25	4.46	3.59	3.00	2.56	3.90	5.35	3.16	2.96
Media Luglio 1915-1928 .....	3.24	"	2.26	2.36	2.57	2.13	3.17	4.18	3.09	2.73	1.80	3.78	5.36	2.52	2.68
Scostamento dalla media .....	+0.25	"	-0.09	+0.22	-0.01	+0.35	+0.08	+0.28	+0.30	+0.27	+0.76	+0.12	-0.01	+0.64	+0.28
Valori estremi.....	3.04	"	1.80	2.21	2.16	1.90	2.75	4.30	3.16	2.90	2.40	3.65	5.30	3.06	2.80
{ massimo	3.92	"	2.54	2.89	2.90	2.90	3.74	4.58	4.10	3.15	2.73	4.10	5.39	3.27	3.10
{ minimo															



OGLIO-MINCIO																	
BACINO PRINCIPALE .....	Colombarolo	Calvatone	Castel-lucchio	Olmene-ta	Asola	Marmirolo	Verolanuova	Ghedì	Chiari	Rezzato	Brancere	Temperatura media		Precipitazione media	Medie altezze idrometriche		
Denominazione delle stazioni .....														mm.	Ostiglia (Po)	Marcaria (Oglio)	Peschiera (Mincio)
Quota del C. S. di riferimento.....	35-370	29,540	26,930	54,972	"	28,250	"	"	"	"	"				m.	m.	m.
Altezza del C. S. sul piano di campagna		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
Livello massimo .....	2.35	2.97	4.09	2.56	1.51	0.90	5.35	1.40	15.00	13.70	1.93						
" minimo .....	4.75	4.04	5.70	4.27	2.83	2.54	7.60	4.49	21.85	22.75	4.13						
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.27	3.20	5.12	3.82	2.52	1.63	6.64	1.48	15.65	16.60	3.46						
" " " 5 ....	3.27	3.20	5.13	3.78	2.55	1.63	6.68	1.48	15.61	16.50	3.48						
" " " 8 ....	3.30	3.20	5.17	3.82	2.45	1.59	6.68	1.49	15.58	16.40	3.50						
Media I decade	3.28	3.20	5.14	3.81	2.51	1.62	6.67	1.48	15.61	16.50	3.48						
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.31	3.22	5.18	3.89	2.55	1.59	6.70	1.49	15.53	16.35	3.56						
" " " 15 ....	3.35	3.23	5.24	3.89	2.58	1.60	6.72	1.50	15.50	16.30	3.61						
" " " 18 ....	3.37	3.23	5.28	4.00	2.54	1.61	6.70	1.50	15.47	16.30	3.65						
Media II decade	3.34	3.23	5.23	3.93	2.56	1.60	6.71	1.50	15.50	16.32	3.61						
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.42	3.24	5.28	4.10	2.52	1.61	6.75	1.51	15.42	16.10	3.69						
" " " 25 ....	3.50	3.24	5.30	3.98	2.50	1.60	6.75	1.51	15.37	16.05	3.72						
" " " 28 ....	3.60	3.24	5.31	4.03	2.50	1.60	6.78	1.52	15.34	15.85	3.75						
Media III decade	3.51	3.24	5.30	4.04	2.51	1.60	6.76	1.51	15.38	16.00	3.72						
Media mensile .....	3.38	3.22	5.22	3.92	2.53	1.61	6.71	1.50	15.49	16.27	3.60						
Media Luglio 1915-1928 .....	3.74	3.33	5.18	3.76	2.42	1.97	6.73	2.34	16.44	16.51	3.26						
Scostamento dalla media .....	-0.36	-0.11	+0.04	+0.16	+0.11	-0.36	-0.02	-0.84	-0.95	-0.24	+0.34						
Valori estremi.....	3.27	3.20	5.12	3.78	2.45	1.59	6.64	1.48	15.34	15.85	3.46						
{ massimo																	
{ minimo	3.60	3.24	5.31	4.10	2.58	1.63	6.78	1.52	15.65	16.60	3.75						

O osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche.

Agosto 1928

TICINO													
BACINO PRINCIPALE .....	Travacò Siccomario	Cava Carbonara	Tromello	Borgarello	Mortara	Vigevano	Novara	Galliate	Magenta	Castano Primo	Pieve del Cairo	Temperatura media	Precipitazione media
Denominazione delle stazioni .....													
Quota del C. S. di riferimento .....	»	»	»	»	»	»	»	»	141.975	»	»		
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Livello massimo .....	0.83	13.64	1.93	2.10	2.00	4.80	1.68	14.95	0.98	21.25	2.42		
» minimo .....	4.49	16.64	2.88	3.36	3.38	6.65	4.72	20.51	5.00	27.90	4.00		
Profondità misurata il giorno 2 .....	3.75	14.14	»	2.66	2.75	5.60	3.92	18.12	2.00	26.30	3.15		
» » 5 .....	3.78	14.13	»	2.66	2.76	5.60	3.96	18.11	1.90	26.60	3.15		
» » 8 .....	3.80	14.18	»	2.68	2.76	5.60	4.02	18.10	1.75	26.80	3.15		
Media I decade	3.78	14.15	»	2.67	2.76	5.60	3.97	18.11	1.88	26.57	3.15	25.3	1.8
Profondità misurata il giorno 12 .....	3.87	14.18	»	2.60	2.77	5.60	4.05	18.10	2.00	26.70	3.20		
» » 15 .....	4.00	14.17	»	2.53	2.78	5.55	3.92	18.11	1.78	26.70	3.25		
» » 18 .....	3.97	14.15	»	2.60	2.79	5.55	3.91	18.12	1.72	26.80	3.20		
Media II decade	3.95	14.17	»	2.58	2.78	5.57	3.96	18.11	1.83	26.73	3.22	24.4	8.6
Profondità misurata il giorno 22 .....	3.95	14.14	»	2.50	2.67	5.55	4.03	18.12	1.80	26.80	3.15		
» » 25 .....	3.90	14.12	»	2.57	2.60	5.60	4.07	18.13	1.57	26.90	3.10		
» » 28 .....	3.87	14.10	»	2.58	2.57	5.60	3.90	18.14	1.75	26.90	3.10		
Media III decade	3.91	14.12	»	2.55	2.61	5.58	4.00	18.13	1.71	26.87	3.12	22.8	17.8
Media mensile .....	3.88	14.15	»	2.60	2.72	5.58	3.98	18.12	1.81	26.72	3.16		
Media Agosto 1915-1928 .....	3.13	14.45	»	2.64	2.63	5.49	3.85	18.19	1.84	23.38	3.22		
Scostamento dalla media .....	+0.75	-0.30	»	-0.04	+0.09	+0.09	+0.13	-0.07	-0.03	+3.34	-0.06		
Valori estremi .....	3.75	14.10	»	2.50	2.57	5.55	3.90	18.10	1.57	26.30	3.10		
» massimo	4.00	14.18	»	2.68	2.79	5.60	4.07	18.14	2.00	26.90	3.25		
» minimo													

A D D A																
BACINO PRINCIPALE .....	Belgiolo	Pieve Porto Morone	Orto Litta	Monticelli Pavese	Somaglia	S. Rocco al Porto	S. Stefano Lodigiano	Castelnovo Bocca d'Adda	Spidanese	Cremora	Codogno	Pizzi- ghettone	Cascina Valentino	Bertonico	Caviga	I Solitario
Denominazione delle stazioni .....																
Quota del C. S. di riferimento.....	"	55.679	"	"	"	48.600	48.608	"	"	"	"	78.717	"	"	"	"
Altezza del C. S. sul piano di campagna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo .....	0.03	1.51	9.05	0.43	9.08	0.50	2.54	5.18	2.44	0.75	3.33	3.79	1.13	10.70	2.90	3.10
" minimo .....	4.45	4.66	10.75	4.43	12.20	5.15	4.17	9.68	6.88	5.00	9.60	6.80	2.75	6.15	7.43	13.20
Profondità misurata il giorno 2 ....	2.87	2.82	10.06	3.62	10.00	4.70	2.70	8.23	6.15	3.80	8.30	4.39	2.33	7.95	3.54	7.18
" " 5 ....	2.87	2.79	9.82	3.63	9.96	4.80	2.78	8.28	6.18	3.80	8.28	4.40	2.45	7.92	3.50	7.15
" " 8 ....	2.87	2.83	9.95	3.65	10.03	4.82	2.75	8.27	6.14	3.75	8.25	4.39	2.34	7.94	3.46	7.10
Media I decade	2.87	2.81	9.94	3.63	10.00	4.77	2.74	8.26	6.16	3.78	8.28	4.39	2.37	7.94	3.50	7.14
Profondità misurata il giorno 12 ....	2.80	2.92	9.90	3.76	9.98	4.90	2.80	8.28	6.10	3.75	8.23	4.41	2.38	7.90	3.37	7.10
" " 15 ....	2.80	2.93	9.90	3.85	10.00	4.97	2.85	8.30	6.08	3.80	8.23	4.36	2.42	7.87	3.29	7.00
" " 18 ....	2.80	2.91	9.90	3.80	9.98	5.02	2.79	8.30	6.07	3.80	8.20	4.41	2.43	7.85	3.25	7.10
Media II decade	2.80	2.92	9.90	3.80	9.99	4.96	2.81	8.29	6.08	3.78	8.22	4.39	2.41	7.87	3.30	7.07
Profondità misurata il giorno 22 ....	2.80	2.81	9.89	3.82	10.00	5.05	2.83	8.28	6.03	3.85	8.20	4.44	2.32	7.85	3.18	7.10
" " 25 ....	2.80	2.89	9.85	3.81	10.02	5.10	2.86	8.28	6.00	3.85	8.18	4.43	2.39	7.86	3.17	7.10
" " 28 ....	2.80	2.90	9.88	3.86	10.00	5.12	2.87	8.28	6.01	3.85	8.18	4.38	2.40	7.85	3.16	7.10
Media III decade	2.80	2.87	9.87	3.83	10.01	5.09	2.85	8.28	6.01	3.85	8.19	4.41	2.37	7.85	3.17	7.10
Media mensile .....	2.82	2.87	9.90	3.75	10.00	4.94	2.80	8.28	6.08	3.80	8.23	4.39	2.38	7.89	3.32	7.10
Media Agosto 1915-1928 .....	2.80	2.66	9.99	3.24	9.30	4.25	2.84	8.42	4.08	4.11	8.48	4.41	2.32	8.47	3.45	9.20
Scostamento dalla media .....	+0.02	+0.21	-0.09	+0.51	+0.70	+0.69	-0.04	-0.14	+2.00	-0.31	-0.25	-0.02	+0.06	-0.58	-0.13	-2.10
Valori estremi.....	2.80	2.79	9.82	3.62	9.96	4.70	2.70	8.23	6.00	3.75	8.18	4.38	2.32	7.85	3.16	7.00



OGLIO-MINCIO															
BACINO PRINCIPALE .....	Isola Pescaroli	Gussola	Casal- maggiore	Viadana	Pomponesco	Cizzolo	Ostiglia	Castelnovo Bariano	Massa Superiore	Villa Pasquali	S. Martino del Lago	S. Giovanni in Croce	Civitate di Rivarolo	Malagnino	Pieve S. Giacomo
Denominazione delle stazioni .....															
Quota del C. S. di riferimento .....	24.750	28.440	26.230	23.304	23.680	20.330	14.741	10.342	12.458	"	29.000	28.440	26.250	42.410	38.610
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo .....	0.03	0.90	1.01	0.31	0.64	0.04	0.92	2.88	0.80	0.80	0.61	0.92	4.40	1.05	1.20
" minimo .....	5.13	3.87	3.68	3.75	4.50	3.60	5.35	4.78	4.97	3.68	3.38	4.51	8.35	4.60	3.40
Profondità misurata il giorno 2 .....	3.98	"	2.67	2.99	3.05	2.90	3.85	4.60	4.18	3.35	2.80	4.20	5.35	3.27	3.50
" " 5 .....	4.10	"	2.70	3.13	3.10	2.93	3.95	4.62	4.29	3.35	2.75	4.23	5.33	3.28	3.75
" " 8 .....	4.12	"	2.79	3.22	3.17	3.00	4.15	4.63	4.39	3.40	2.80	4.25	5.32	3.28	3.00
Media I decade	4.07	"	2.72	3.11	3.11	2.94	3.98	4.62	4.29	3.37	2.78	4.23	5.33	3.28	3.42
Profondità misurata il giorno 12 .....	4.21	"	2.85	3.25	3.25	3.00	4.24	4.64	4.45	3.40	2.85	4.29	5.30	3.32	3.50
" " 15 .....	4.28	"	2.90	3.18	3.33	3.00	4.32	4.62	4.51	3.43	2.98	4.32	5.28	3.35	3.20
" " 18 .....	4.27	"	3.02	3.26	3.40	3.00	4.36	4.60	4.56	3.45	2.95	4.34	5.27	3.37	3.20
Media II decade	4.25	"	2.92	3.23	3.33	3.00	4.31	4.62	4.51	3.43	2.93	4.32	5.28	3.35	3.30
Profondità misurata il giorno 22 .....	4.28	"	3.08	3.33	3.45	3.20	4.40	4.58	4.59	3.46	3.00	4.37	5.27	3.41	3.30
" " 25 .....	4.22	"	3.11	3.45	3.80	3.22	4.45	4.63	4.61	3.48	3.00	4.38	5.26	3.42	3.10
" " 28 .....	4.27	"	3.15	3.50	3.52	3.23	4.50	4.66	4.64	3.48	3.03	4.39	5.25	3.43	3.50
Media III decade	4.26	"	3.11	3.43	3.59	3.22	4.45	4.62	4.61	3.47	3.01	4.38	5.26	3.42	3.30
Media mensile .....	4.19	"	2.92	3.26	3.34	3.05	4.25	4.62	4.47	3.42	2.91	4.31	5.29	3.35	3.34
Media Agosto 1915-1928 .....	3.74	"	2.51	2.84	3.11	2.58	3.71	4.39	3.64	3.03	1.99	4.06	5.36	2.53	2.67
Scostamento dalla media .....	+0.45	"	+0.41	+0.42	+0.23	+0.47	+0.54	+0.23	+0.83	+0.39	+0.92	+0.25	-0.07	+0.82	+0.67
Valori estremi.....	3.98	"	2.67	2.99	3.05	2.90	3.85	4.58	4.18	3.35	2.75	4.20	5.25	3.27	3.00
{ massimo	4.28	"	3.15	3.50	3.80	3.23	4.50	4.66	4.64	3.48	3.03	4.39	5.35	3.43	3.75
{ minimo															

(Segue) Osservazioni frediche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche.

OGLIO-MINCIO													
BACINO PRINCIPALE .....	Colombarolo	Calvatone	Castel-lucchio	Olmeneta	Asola	Marmirolo	Verolanuova	Ghedi	Chiari	Rezzato	Brancere	Temperatura media	
Denominazione delle stazioni .....												Precipitazione media	
												Ostiglia (Po)	Medie altezze idrometriche
												Marcaria (Oglio)	Peschiera (Mincio)
												mm.	mm.
Quota del C. S. di riferimento .....	35-370	29-540	26-930	54-972	"	28-250	"	"	"	"	"		
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Livello massimo .....	2-35	2-97	4-09	2-56	1-51	0-90	5-35	1-40	15-00	13-70	1-93		
" minimo .....	4-75	4-04	5-70	4-27	2-83	2-54	7-60	4-49	21-85	22-75	4-13		
Profondità misurata il giorno 2 ....	3-61	3-27	5-24	4-03	2-57	1-63	6-80	1-53	15-32	15-45	3-84		
" " 5 ....	3-63	3-27	5-27	4-18	2-60	1-65	6-82	1-53	15-29	15-65	3-92		
" " 8 ....	3-65	3-29	5-29	4-08	2-55	1-62	6-82	1-55	15-27	15-45	3-99		
Media I decade	3-63	3-28	5-27	4-10	2-57	1-63	6-81	1-54	15-29	15-52	3-92		1-21
Profondità misurata il giorno 12 ....	3-71	3-29	5-33	4-15	2-57	1-59	6-85	1-55	16-26	15-45	4-06		
" " 15 ....	3-71	3-31	5-39	4-14	2-60	1-59	6-85	1-55	15-28	15-35	4-13		
" " 18 ....	3-72	3-30	5-43	4-10	2-61	1-60	6-88	1-56	15-31	15-30	4-18		
Media II decade	3-71	3-30	5-38	4-13	2-59	1-59	6-86	1-55	15-28	15-37	4-12		1-18
Profondità misurata il giorno 22 ....	3-74	3-30	5-46	4-00	2-58	1-61	6-84	1-56	15-36	15-20	4-22		
" " 25 ....	3-75	3-28	5-47	4-01	2-62	1-61	6-88	1-58	15-42	15-10	4-26		
" " 28 ....	3-77	3-27	5-49	4-15	2-56	1-60	6-88	1-58	15-47	15-05	4-31		
Media III decade	3-75	3-28	5-47	4-05	2-59	1-61	6-87	1-57	15-42	15-12	4-26		1-12
Media mensile .....	3-70	3-29	5-37	4-09	2-58	1-61	6-85	1-55	15-33	15-34	4-10		
Media Agosto 1915-1928 .....	3-92	3-36	5-32	3-79	2-48	1-86	6-82	2-39	16-18	15-99	3-61		
Scostamento dalla media .....	-0-22	-0-07	+0-05	+0-30	+0-10	-0-25	+0-03	-0-84	-0-85	-0-65	+0-49		
Valori estremi.....	3-61	3-27	5-24	4-00	2-55	1-59	6-80	1-53	15-26	15-05	3-84		
" minimo	3-77	3-31	5-49	4-18	2-62	1-65	6-88	1-58	15-47	15-65	4-31		



A D D A													
BACINO PRINCIPALE .....	Belgioso	Pieve Porto Morone	Orto Litta	Monticelli Pavese	Sornaglia	S. Rocco al Porto	S. Stefano Lodigiano	Castelnuovo Bocca d'Adda	Spidanesco	Cremona	Codogno	Pizzi-ghettone	Cascina Valentino
Denominazione delle stazioni .....													
Quota del C. S. di riferimento .....	"	55.679	"	"	"	48.600	48.608	"	"	"	"	78.717	"
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo .....	0.03	1.51	9.05	0.43	9.08	0.50	2.54	5.18	2.44	0.75	3.33	3.79	1.13
" minimo .....	4.45	4.66	10.75	4.43	12.20	5.15	4.17	9.68	6.88	5.00	9.60	6.80	2.75
Profondità misurata il giorno 2 ....	2.80	2.95	9.85	3.45	9.97	5.10	2.83	8.28	6.00	3.80	8.23	4.39	"
" " 5 ....	2.80	2.98	9.82	3.31	9.96	5.05	2.81	8.25	6.09	3.80	8.25	4.41	"
" " 8 ....	2.80	3.00	9.80	3.33	9.91	5.00	2.85	8.12	5.98	3.80	8.25	4.45	"
Media I decade	2.80	2.98	9.82	3.36	9.95	5.05	2.83	8.22	6.02	3.80	8.24	4.42	"
Profondità misurata il giorno 12 ....	2.80	2.97	9.85	3.48	9.91	5.00	2.90	8.23	5.92	3.75	8.27	4.48	"
" " 15 ....	2.80	3.02	9.89	3.41	9.94	4.95	2.90	8.20	5.98	3.75	8.27	4.50	"
" " 18 ....	2.85	3.05	9.87	3.05	9.88	4.90	2.83	8.05	6.00	3.80	8.30	4.32	"
Media II decade	2.83	3.01	9.87	3.31	9.91	4.95	2.88	8.16	5.97	3.77	8.28	4.43	"
Profondità misurata il giorno 22 ....	2.85	3.03	9.89	3.14	9.90	4.85	2.82	8.05	6.03	3.80	8.30	4.40	"
" " 25 ....	2.85	3.07	9.92	3.21	9.88	4.80	2.82	8.05	6.00	3.75	8.32	4.44	"
" " 28 ....	2.85	3.08	9.90	3.35	9.90	4.78	2.80	8.07	5.97	3.75	8.32	4.37	"
Media III decade	2.85	3.06	9.90	3.23	9.89	4.81	2.81	8.06	6.00	3.77	8.31	4.40	"
Media mensile .....	2.82	3.02	9.86	3.30	9.92	4.94	2.84	8.15	6.00	3.78	8.28	4.42	"
Media Settembre 1915-1928 .....	2.82	2.79	9.85	3.13	9.89	4.33	2.90	8.48	4.03	4.07	8.48	4.45	"
Scostamento dalla media .....	0.00	+0.23	+0.01	+0.17	+0.03	+0.61	-0.06	-0.33	+1.97	-0.29	-0.20	-0.03	"
Valori estremi .....	2.80	2.95	9.80	3.05	9.88	4.78	2.80	8.05	5.92	3.75	8.23	4.32	"
" { massimo	2.85	3.08	9.92	3.48	9.97	5.10	2.90	8.28	6.09	3.80	8.32	4.50	"
" { minimo													



BACINO PRINCIPALE.....															ADDA		
Denominazione delle stazioni .....	Pieve Emanuele	Melegnano	Lodi	Crema	Soresina	Corsico	Treviglio	Romano	Vanzago	Verdello	Legnano	Gallarate	S. Angelo Lodigiano	Temperatura media	Precipitazione media mm.	Medie altezze idrometriche	
																Cremona (Po)	Pizzighettone (Adda)
Quota del C. S. di riferimento.....	"	"	78.717	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			m.	m.
Altezza del C. S. sul piano di campagna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
Livello massimo .....	3.04	2.60	8.53	5.20	2.70	2.25	5.20	2.09	4.60	12.33	25.00	10.78	4.20				
" minimo .....	8.06	4.68	10.96	7.09	7.05	4.32	9.85	3.94	12.70	18.47	30.87	20.54	13.50				
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.89	3.35	9.51	6.38	4.55	2.50	6.70	3.00	5.00	16.80	27.70	16.03	9.00				
" " 5 .....	3.88	3.40	9.48	6.35	4.50	2.45	6.75	3.07	5.05	16.83	27.70	16.09	9.10				
" " 8 .....	3.88	3.35	9.47	6.34	4.45	2.45	6.80	3.09	5.05	16.80	27.70	16.10	9.15				
Media I decade	3.88	3.37	9.49	6.36	4.50	2.47	6.75	3.05	5.03	16.81	27.70	16.07	9.08	22.0	27.0	-1.09	0.56
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.82	3.40	9.44	6.32	4.50	2.45	6.85	3.06	5.07	16.75	27.70	16.13	9.18				
" " 15 .....	3.70	3.40	9.42	6.30	4.45	2.45	6.90	3.05	5.07	16.72	27.70	16.15	9.23				
" " 18 .....	3.65	3.40	9.37	6.30	4.45	2.50	6.95	3.00	5.07	16.65	27.73	16.21	9.10				
Media II decade	3.72	3.40	9.41	6.31	4.47	2.47	6.90	3.04	5.07	16.71	27.71	16.16	9.17	19.4	81.2	-0.88	0.67
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.85	3.40	9.48	6.28	4.60	2.50	7.00	2.97	5.07	16.50	27.73	16.26	9.05				
" " 25 .....	3.95	3.40	9.36	6.29	4.55	2.55	7.05	2.97	5.07	16.40	27.75	16.29	9.00				
" " 28 .....	3.92	3.40	9.14	6.31	4.50	2.55	7.10	2.98	5.10	16.35	27.75	16.33	8.80				
Media III decade	3.91	3.40	9.33	6.29	4.55	2.53	7.05	2.97	5.08	16.42	27.74	16.29	8.95	15.0	31.1	-0.79	0.58
Media mensile .....	3.84	3.39	9.41	6.32	4.51	2.49	6.90	3.02	5.06	16.65	27.72	16.17	9.07				
Media Settembre 1915-1928 .....	3.82	3.40	9.40	6.38	4.38	3.22	6.62	2.94	5.83	15.80	28.11	16.42	9.94				
Scostamento dalla media .....	+0.02	-0.01	+0.01	-0.06	+0.13	-0.73	+0.28	+0.08	-0.77	+0.85	-0.39	-0.25	-0.87				
Valori estremi.....	3.65	3.35	9.14	6.28	4.45	2.45	6.70	2.97	5.00	16.35	27.70	16.03	8.80				
	3.95	3.40	9.51	6.38	4.60	2.55	7.10	3.09	5.10	16.83	27.75	16.33	9.23				

OGLIO-MINCIO															
BACINO PRINCIPALE .....	Isola Pescaroli	Gussola	Casal- maggiore	Viadana	Pomponesco	Cizzolo	Ostiglia	Castelnovo Bariano	Massa Superiore	Villa Pasquali	S. Martino del Lago	S. Giovanni in Croce	Cividale di Rivarolo	Malagnino	Pieve S. Giacomo
Denominazione delle stazioni .....															
Quota del C. S. di riferimento .....	24.750	28.440	26.230	23.304	23.680	20.330	14.741	10.342	12.458	"	29.000	28.440	26.250	42.410	38.610
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo .....	0.03	0.90	1.01	0.31	0.64	0.04	0.92	2.88	0.80	0.80	0.61	0.92	4.40	1.05	1.20
" minimo .....	5.13	3.87	3.68	3.75	4.50	3.60	5.35	4.78	4.97	3.68	3.38	4.51	8.35	4.60	3.40
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.94	"	2.74	3.37	3.52	3.31	4.54	4.67	4.45	3.49	3.01	4.43	5.29	3.45	3.60
" " 5 .....	3.70	"	2.56	3.27	3.52	3.40	4.32	4.68	4.22	3.50	3.00	4.46	5.33	3.48	3.30
" " 8 .....	3.65	"	2.43	3.21	3.58	3.00	4.26	4.70	3.99	3.53	2.99	4.46	5.35	3.50	3.60
Media I decade	3.76	"	2.58	3.28	3.54	3.24	4.37	4.68	4.22	3.51	3.00	4.45	5.32	3.48	3.30
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.80	"	2.32	3.12	3.59	2.93	4.28	4.72	4.07	3.55	2.97	4.45	5.32	3.53	2.80
" " 15 .....	3.72	"	2.10	3.01	3.59	2.87	4.29	4.70	3.98	3.55	2.94	4.43	5.30	3.50	3.10
" " 18 .....	3.47	"	2.00	2.95	3.42	2.71	3.95	4.68	3.90	3.56	2.90	4.38	5.31	3.43	3.00
Media II decade	3.66	"	2.14	3.03	3.53	2.84	4.17	4.70	3.98	3.55	2.94	4.42	5.31	3.49	2.97
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.42	"	2.10	2.91	3.29	2.76	3.88	4.62	3.64	3.50	2.84	4.32	5.28	3.35	2.80
" " 25 .....	3.50	"	2.10	2.85	3.24	2.55	3.78	4.56	3.58	3.50	2.85	4.23	5.25	3.27	2.70
" " 28 .....	3.58	"	2.05	2.76	3.16	2.40	3.68	4.49	3.36	3.51	2.80	4.15	5.27	3.25	2.65
Media III decade	3.50	"	2.08	2.84	3.23	2.57	3.78	4.56	3.53	3.50	2.83	4.23	5.27	3.29	2.72
Media mensile .....	3.64	"	2.27	3.05	3.43	2.88	4.11	4.65	3.91	3.52	2.92	4.36	5.30	3.42	3.00
Media Settembre 1915-1928 .....	3.62	"	2.69	2.86	3.32	2.72	4.00	4.49	3.67	3.13	1.99	4.20	5.25	2.63	2.69
Scostamento dalla media .....	+0.02	"	-0.42	+0.19	+0.11	+0.16	+0.11	+0.16	+0.24	+0.39	+0.93	+0.16	+0.05	+0.79	+0.31
Valori estremi.....	3.42	"	2.00	2.76	3.16	2.40	3.68	4.49	3.36	3.49	2.80	4.15	5.25	3.25	2.65
{ massimo															
{ minimo	3.94	"	2.74	3.37	3.59	3.40	4.54	4.72	4.45	3.56	3.10	4.46	5.35	3.53	3.60

OGGIO-MINCIO														
BACINO PRINCIPALE.....	Colombarolo	Calvatone	Castel- lucchio	Otmeneta	Asola	Marmirolo	Verolanova	Ghedì	Chiari	Rezzato	Brancere	Temperatura media	Precipitazione media	Medie altezze idrometriche
Denominazione delle stazioni.....														
Quota del C. S. di riferimento.....	35-370	29-540	26-930	54-972	"	28-250	"	"	"	"	"			
Altezza del C. S. sul piano di campagna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
Livello massimo.....	2-35	2-97	4-09	2-56	1-51	0-90	5-35	1-40	15-00	13-70	1-93			
" minimo.....	4-75	4-04	5-70	4-27	2-83	2-54	7-60	4-49	21-85	22-75	4-13			
Profondità misurata il giorno 2 ....	3-80	3-28	5-50	4-10	2-61	1-65	6-86	1-60	15-60	15-00	4-27			
" " " 5 ....	3-80	3-26	5-47	3-75	2-50	1-67	6-88	1-60	15-71	15-05	4-23			
" " " 8 ....	3-81	3-26	5-48	3-85	2-55	1-67	6-86	1-60	15-83	15-10	4-21			
Media I decade	3-80	3-27	5-48	3-90	2-55	1-66	6-87	1-60	15-71	15-05	4-24			1.08
Profondità misurata il giorno 12 ....	3-82	3-26	5-44	3-91	2-46	1-53	6-86	1-61	15-92	15-15	4-18			
" " " 15 ....	3-82	3-23	5-40	3-88	2-34	1-54	6-84	1-61	15-97	15-26	4-12			
" " " 18 ....	3-82	3-21	5-40	3-72	2-10	1-54	6-85	1-62	16-00	15-20	4-08			
Media II decade	3-82	3-23	5-41	3-84	2-30	1-54	6-85	1-61	15-96	15-20	4-13			1.07
Profondità misurata il giorno 22 ....	3-87	3-18	5-35	3-60	2-08	1-55	6-82	1-62	16-94	15-25	4-04			
" " " 25 ....	3-88	3-20	5-35	3-65	2-20	1-60	6-82	1-62	16-87	15-35	4-00			
" " " 28 ....	3-90	3-20	5-30	3-55	2-15	1-60	6-80	1-63	16-79	15-25	3-95			
Media III decade	3-88	3-19	5-33	3-60	2-14	1-58	6-81	1-62	16-87	15-28	4-00			1.03
Media mensile.....	3-83	3-23	5-41	3-77	2-33	1-59	6-84	1-61	16-18	15-18	4-12			
Media Settembre 1915-1928.....	4-02	3-36	5-31	3-79	2-44	1-87	6-80	2-44	16-35	15-77	3-83			
Scostamento dalla media.....	-0.19	-0.13	+0.10	-0.02	-0.11	-0.28	+0.04	-0.83	-0.17	-0.99	+0.29			
Valori estremi.....	3-80	3-18	5-30	3-55	2-10	1-53	6-80	1-60	15-60	12-50	3-95			

TICINO													
BACINO PRINCIPALE .....	Travacò Siccornario	Cava Carbonara	Tromello	Borgarello	Mortara	Vigevano	Novara	Galliate	Magenta	Castano Primo	Pieve del Cairo	Temperatura media	Precipitazione media mm.
Denominazione delle stazioni .....													
Quota del C. S. di riferimento .....	"	"	"	"	"	"	"	"	141.975	"	"		
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Livello massimo .....	0.83	13.64	1.93	2.10	2.00	4.80	1.68	14.95	0.98	21.25	2.42		
" minimo .....	4.49	16.64	2.88	3.36	3.38	6.65	4.72	20.51	5.00	27.90	4.00		
Profondità misurata il giorno 2 .....	4.00	13.96	"	2.85	2.80	5.60	3.80	18.18	2.18	27.40	3.15		
" " 5 .....	4.02	13.98	"	2.89	2.83	5.60	3.68	18.18	2.22	27.50	3.15		
" " 8 .....	4.05	14.01	"	2.91	2.83	5.60	3.66	18.20	2.26	27.30	3.15		
Media I decade	4.02	13.98	"	2.88	2.82	5.60	3.71	18.19	2.23	27.40	3.15	12.2	37.2
Profondità misurata il giorno 12 .....	3.96	14.03	"	2.69	2.70	5.55	3.62	18.21	2.20	27.30	3.10		
" " 15 .....	4.02	14.05	"	2.86	2.87	5.55	3.68	18.25	2.28	27.30	3.10		
" " 18 .....	4.05	14.09	"	2.92	2.88	5.60	3.59	18.25	2.32	27.10	3.05	10.9	7.8
Media II decade	4.01	14.06	"	2.82	2.82	5.57	3.63	18.24	2.27	27.23	3.08	0.25	0.04
Profondità misurata il giorno 22 .....	4.06	14.15	"	2.46	2.53	5.60	3.50	18.30	2.21	27.10	3.00		
" " 25 .....	3.66	14.19	"	2.54	2.70	5.60	3.70	18.32	2.29	27.10	3.00		
" " 28 .....	2.75	14.24	"	2.41	2.40	5.60	3.34	18.42	1.90	27.10	3.00		
Media III decade	3.49	14.19	"	2.47	2.54	5.60	3.51	18.35	2.13	27.10	3.00	13.2	162.0
Media mensile .....	3.84	14.08	"	2.72	2.73	5.59	3.62	18.26	2.21	27.24	3.08		
Media Ottobre 1915-1928 .....	3.21	14.32	"	2.89	2.81	5.53	3.67	18.21	2.27	23.13	3.08		
Scostamento dalla media .....	+0.63	-0.24	"	-0.17	-0.08	+0.06	-0.05	+0.05	-0.06	+4.11	0.00		
Valori estremi .....	2.75	13.96	"	2.41	2.40	5.55	3.34	18.18	1.90	27.10	3.00		
" " { massimo	4.06	14.24	"	2.92	2.88	5.60	3.80	18.42	2.32	27.50	3.15		
" " { minimo													

BACINO PRINCIPALE	A D D A															
Denominazione delle Stazioni	Belgiolo	Pieve Porto Morone	Orio Litta	Monticelli Pavese	Somaglia	S. Rocce al Porto	S. Stefano Lodigiano	Castelnuovo Bocca d'Adda	Spidanese	Cremona	Codogno	Pizzighettone	Casina Valentino	Bertonico	Caviglia	Soltarico
Quota del C. S. di riferimento	"	55.679	"	"	"	48.600	48.608	"	"	"	"	78.717	"	"	"	"
Altezza del C. S. sul piano di campagna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo	0.03	1.51	9.05	0.43	9.08	0.50	2.54	5.18	2.44	0.75	3.33	3.79	1.13	10.70	2.90	3.10
" minimo	4.45	4.66	10.75	4.43	12.20	5.15	4.17	9.68	6.88	5.00	9.60	6.80	2.75	6.15	7.43	13.20
Profondità misurata il giorno 2	2.85	3.11	9.92	3.18	9.93	4.80	2.80	8.08	5.98	3.80	8.35	4.38	"	7.90	3.30	6.95
" " 5	2.85	3.13	9.95	3.33	9.94	4.80	2.80	8.16	5.97	3.80	8.38	4.42	"	7.90	3.36	7.00
" " 8	2.85	3.15	9.92	3.40	10.00	4.80	2.80	8.18	5.99	3.75	8.40	4.45	"	8.04	3.42	7.10
Media I decade	2.85	3.13	9.93	3.30	9.96	4.80	2.80	8.14	5.98	3.78	8.38	4.42	"	7.95	3.36	7.02
Profondità misurata il giorno 12	2.85	3.05	9.92	3.47	9.95	4.85	2.82	8.20	6.00	3.75	8.43	4.33	"	8.05	3.48	7.15
" " 15	2.87	3.08	9.92	3.47	10.00	4.78	2.85	8.23	6.01	3.80	8.47	4.36	"	8.10	3.53	7.20
" " 18	2.87	3.10	9.91	3.52	10.00	4.75	2.90	8.25	6.03	3.60	8.50	4.40	"	8.18	3.60	7.00
Media II decade	2.86	3.08	9.92	3.49	9.98	4.79	2.86	8.23	6.01	3.72	8.47	4.36	"	8.11	3.54	7.12
Profondità misurata il giorno 22	2.87	3.12	9.89	3.45	10.00	4.70	2.80	8.15	6.00	3.60	8.52	4.29	"	8.24	3.66	6.50
" " 25	2.87	3.15	9.92	2.32	10.00	4.00	2.85	7.74	6.04	3.50	8.55	4.29	"	8.29	3.71	6.45
" " 28	2.87	3.12	9.95	2.00	10.00	3.28	2.84	7.30	6.01	3.40	8.55	4.25	"	8.32	3.78	6.40
Media III decade	2.87	3.13	9.92	2.59	10.00	3.99	2.83	7.73	6.02	3.50	8.54	4.28	"	8.28	3.72	6.45
Media mensile	2.86	3.11	9.92	3.13	9.98	4.53	2.83	8.03	6.00	3.67	8.46	4.35	"	8.15	3.54	6.86
Media Ottobre 1915-1928	2.78	2.88	9.87	2.70	9.92	3.86	2.98	8.17	4.20	3.83	8.65	4.44	"	8.67	3.55	9.00
Scostamento dalla media	+0.08	+0.23	+0.05	+0.43	+0.06	+0.67	-0.15	-0.14	+1.80	-0.16	-0.21	-0.09	"	-0.52	-0.01	-2.14
Valori estremi	2.85 2.87	3.05 3.15	9.89 9.95	2.00 3.52	9.93 10.00	3.28 4.85	2.80 2.90	7.30 8.25	5.97 6.04	3.40 3.80	8.35 8.55	4.25 4.45	" "	7.90 8.32	3.30 3.78	6.40 7.20

BACINO PRINCIPALE.....	A D D A															
Denominazione delle stazioni .....	Pieve Emanuele	Melegnano	Lodi	Crema	Soresina	Corsico	Treviglio	Romano	Vanzago	Verdello	Legnano	Gallarate	S. Angelo Lodigiano	Temperatura media	Precipitazione media mm.	Medie altezze idrometriche
																Cremona (Po) m. Pizzi-ghettone (Adda) m.
Quota del C. S. di riferimento.....	"	"	78.717	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
Altezza del C. S. sul piano di campagna.....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
Livello massimo .....	3.04	2.60	8.53	5.20	2.70	2.25	5.20	2.09	4.60	12.33	23.00	10.78	4.20			
" minimo .....	8.06	4.68	10.96	7.09	7.05	4.32	9.85	3.94	12.70	18.47	30.87	20.54	13.50			
Profondità misurata il giorno 2 . . .	3.99	3.45	8.96	6.29	4.60	2.55	7.20	2.95	5.30	16.30	27.75	16.37	9.00			
" " 5 ....	4.04	3.40	8.87	6.31	4.60	2.55	7.25	2.96	5.60	16.28	27.75	16.51	9.13			
" " 8 ....	4.06	3.40	8.83	6.35	4.70	2.55	7.30	2.99	5.70	16.25	27.75	16.63	9.17			
Media I decade	4.03	3.42	8.89	6.32	4.63	2.55	7.25	2.97	5.53	16.28	27.75	16.50	9.10		27.9	0.36
Profondità misurata il giorno 12 ....	4.08	3.50	8.85	6.34	4.80	2.55	7.35	2.96	6.00	16.20	27.75	16.74	9.25			
" " 15 ....	4.03	3.50	8.95	6.37	4.95	2.55	7.40	3.02	6.10	16.12	27.75	16.80	9.30			
" " 18 ....	4.10	3.45	8.98	6.39	4.85	2.50	7.45	3.05	6.40	16.15	27.75	16.86	9.32			
Media II decade	4.07	3.48	8.93	6.37	4.87	2.53	7.40	3.01	6.17	16.16	27.75	16.80	9.29		4.5	0.24
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.70	3.40	9.06	6.41	4.85	2.50	7.50	3.03	6.70	16.10	27.80	16.93	9.10			
" " 25 ....	3.71	3.30	9.12	6.42	4.85	2.50	7.60	2.97	7.00	16.05	27.80	17.02	8.99			
" " 28 ....	3.74	3.30	9.18	6.43	4.85	2.45	7.65	2.88	7.30	16.00	27.80	17.10	8.95			
Media III decade	3.72	3.33	9.12	6.42	4.85	2.48	7.58	2.96	7.00	16.05	27.70	17.02	9.01		121.7	1.90
Media mensile .....	3.94	3.41	8.98	6.37	4.78	2.52	7.41	2.98	6.23	16.16	27.77	16.77	9.13			
Media Ottobre 1915-1928 .....	3.92	3.50	9.33	6.63	4.78	3.32	7.39	2.96	7.18	15.67	28.52	16.26	9.84			
Scostamento dalla media .....	+0.02	-0.09	-0.35	-0.26	0.00	-0.80	+0.02	+0.02	-0.95	+0.49	-0.75	+0.51	-0.71			
Valori estremi.....	3.70	3.30	8.83	6.29	4.60	2.45	7.20	2.88	5.30	16.00	27.75	16.37	9.00			
" " { massimo { minimo	4.10	3.50	9.18	6.43	4.95	2.55	7.65	3.05	7.30	16.30	27.80	17.10	9.32			

OGLIO-MINCIO															
RACINO PRINCIPALE.....	Isola Pescaroli	Gussola	Casal- maggiore	Viadana	Pomponesco	Cizzolo	Ostiglia	Castelnovo Barlano	Massa Superiore	Villa Pasquali	S. Martino del Lago	S. Giovanni in Croce	Cividale di Rivarolo	Malagnino	Pieve S. Giacomo
Denominazione delle stazioni .....															
Quota del C. S. di riferimento.....	24.750	28.440	26.230	23.304	23.680	20.330	14.741	10.342	12.458	"	29.000	28.440	26.250	42.410	38.610
Altezza del C. S. sul piano di campagna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo .....	0.03	0.90	1.01	0.31	0.64	0.04	0.92	2.88	0.80	0.80	0.61	0.92	4.40	1.05	1.20
" minimo .....	5.13	3.87	3.68	3.75	4.50	3.60	5.35	4.78	4.97	3.68	3.38	4.51	8.35	4.60	3.40
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.50	"	1.99	2.80	3.14	2.47	3.68	4.40	3.51	3.27	2.85	4.08	5.30	3.21	2.55
" " 5 .....	3.64	"	2.08	2.77	3.10	2.45	3.70	4.35	3.65	3.27	2.89	4.00	5.32	3.23	2.60
" " 8 .....	3.71	"	2.16	2.84	3.12	2.50	3.78	4.32	3.72	3.25	2.95	3.95	5.35	3.27	2.55
Media I decade	3.62	"	2.08	2.80	3.12	2.47	3.72	4.36	3.63	3.26	2.90	4.01	5.32	3.24	2.57
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.62	"	2.25	2.91	3.12	2.50	3.87	4.26	3.70	3.23	3.00	3.90	5.36	3.31	2.60
" " 15 .....	3.75	"	2.30	3.10	3.19	2.47	3.92	4.20	3.68	3.23	3.03	3.78	5.38	3.41	2.70
" " 18 .....	3.87	"	2.42	2.99	3.19	2.40	3.95	4.18	3.57	3.21	3.05	3.67	5.36	3.51	2.75
Media II decade	3.75	"	2.32	3.00	3.17	2.46	3.91	4.21	3.65	3.22	3.03	3.78	5.37	3.41	2.68
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.89	"	2.44	2.91	3.19	2.37	4.04	4.16	3.46	3.21	3.07	3.60	5.33	3.64	2.50
" " 25 .....	2.67	"	1.97	2.82	3.12	2.35	3.72	4.11	3.35	3.23	3.08	3.53	5.35	3.42	2.60
" " 28 .....	2.70	"	1.85	2.99	3.00	2.35	3.47	4.09	3.00	3.21	3.09	3.48	5.37	3.19	2.50
Media III decade	3.09	"	2.09	2.91	3.10	2.36	3.74	4.12	3.27	3.22	3.08	3.54	5.35	3.42	2.53
Media mensile .....	3.49	"	2.16	2.90	3.13	2.43	3.79	4.23	3.52	3.23	3.00	3.78	5.35	3.36	2.59
Media Ottobre 1915-1928 .....	3.06	"	2.39	2.50	3.02	2.32	3.57	4.28	3.22	3.08	1.91	4.09	5.37	2.82	2.64
Scostamento dalla media .....	+0.43	"	-0.23	+0.40	+0.11	+0.11	+0.22	-0.05	+0.30	+0.15	+1.09	-0.31	-0.02	+0.54	-0.05
Valori estremi..... { massimo	2.67	"	1.85	2.77	3.00	2.35	3.47	4.09	3.00	3.21	2.85	3.48	5.30	3.19	2.50
{ minimo	3.89	"	2.44	3.10	3.19	2.50	4.04	4.40	3.72	3.27	3.09	4.08	5.38	3.64	2.75





**Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche.**

**Novembre 1928**

TICINO													
BACINO PRINCIPALE .....	Travacò Siccario	Cava Carbonara	Tromello	Borgarello	Mortara	Vigevano	Novara	Galliate	Magenta	Castano Primo	Pieve del Cairo	Temperatura media	Precipitazione media
Denominazione delle stazioni .....													
Quota del C. S. di riferimento .....	»	»	»	»	»	»	»	»	141.975	»	»		
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Livello massimo .....	0.83	13.64	1.93	2.10	2.00	4.80	1.68	14.95	0.98	21.25	2.42		
» minimo .....	4.49	16.64	2.88	3.36	3.38	6.65	4.72	20.51	5.00	27.90	4.00		
Profondità misurata il giorno 2 ....	0.91	14.30	»	2.47	2.50	5.60	3.36	18.44	1.82	26.70	3.00		
» » 5 ....	0.98	14.34	»	2.51	2.30	5.60	3.69	18.44	2.05	26.70	2.90		
» » 8 ....	1.24	14.35	»	2.36	2.50	5.60	3.53	18.46	2.08	26.50	2.80		
Media I decade	1.04	14.33	»	2.45	2.43	5.60	3.53	18.45	1.98	26.63	2.90		
Profondità misurata il giorno 12 ....	1.80	14.39	»	2.65	2.45	5.60	3.48	18.44	2.25	26.50	2.80		
» » 15 ....	2.40	14.42	»	2.68	2.47	5.55	3.41	18.44	2.30	26.50	2.85		
» » 18 ....	2.80	14.45	»	2.81	2.70	5.55	3.47	18.42	2.43	26.40	2.90		
Media II decade	2.33	14.42	»	2.71	2.54	5.57	3.45	18.43	2.33	26.47	2.85		
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.05	14.49	»	2.85	2.72	5.60	3.50	18.40	2.49	26.40	2.90		
» » 25 ....	3.40	14.53	»	2.86	2.75	5.60	3.51	18.40	2.53	26.30	2.85		
» » 28 ....	3.54	14.56	»	2.87	2.77	5.60	3.56	18.38	2.59	26.45	3.05		
Media III decade	3.33	14.53	»	2.86	2.75	5.60	3.52	18.39	2.54	26.38	2.93		
Media mensile .....	2.23	14.43	»	2.67	2.57	5.59	3.50	18.42	2.28	26.49	2.89		
Media Novembre 1915-1928 .....	3.16	14.58	»	2.81	2.71	5.47	3.35	18.06	2.54	23.68	2.96		
Scostamento dalla media .....	-0.93	-0.15	»	-0.14	-0.14	+0.12	+0.15	+0.36	-0.26	+2.81	-0.07		
Valori estremi. ....	0.91	14.30	»	2.36	2.30	5.55	3.36	18.38	1.82	26.30	2.80		
» minimo	3.54	14.56	»	2.87	2.77	5.60	3.69	18.46	2.59	26.70	3.05		



BACINO PRINCIPALE.....		ADDA													
Denominazione delle stazioni .....	Pieve Emanuele	Melegnano	Lodi	Crema	Sorresina	Corsico	Treviglio	Romano	Vanzago	Verdello	Legnano	Gallarate	S. Angelo Lodigiano	Temperatura media	Precipitazione media
Quota del C. S. di riferimento.....	»	»	78.717	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Altezza del C. S. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Livello massimo .....	3.04	2.60	8.53	5.20	2.70	2.25	5.20	2.09	4.60	12.33	25.00	10.78	4.20		
» minimo .....	8.06	4.68	10.96	7.09	7.05	4.32	9.85	3.94	12.70	18.47	30.87	20.54	13.50		
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.72	3.40	9.03	6.41	4.50	2.45	7.60	2.42	7.35	15.85	27.75	17.06	9.05		
» » 5 .....	3.85	3.35	9.05	6.41	4.25	2.45	7.55	2.24	7.40	15.65	27.75	16.91	9.15		
» » 8 .....	3.70	3.40	9.07	6.40	4.25	2.45	7.40	2.55	7.45	15.45	27.70	16.85	9.25		
Media I decade	3.76	3.38	9.05	6.41	4.33	2.45	7.52	2.40	7.40	15.65	27.73	16.94	9.15		3.54
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.92	3.40	9.03	6.39	4.30	2.50	7.35	2.60	7.50	15.20	27.70	16.77	9.17		
» » 15 .....	3.98	3.45	9.07	6.37	4.35	2.55	7.30	2.68	7.55	15.00	27.65	16.63	9.08		
» » 18 .....	4.00	3.45	9.11	6.39	4.30	2.55	7.45	2.72	7.60	14.75	27.65	16.55	9.00		
Media II decade	3.97	3.43	9.07	6.38	4.32	2.53	7.37	2.67	7.55	14.98	27.67	16.65	9.08		1.75
Profondità misurata il giorno 22 ....	4.09	3.50	8.96	6.40	4.60	2.60	7.50	2.77	7.65	14.50	27.66	16.50	8.95		
» » 25 .....	4.09	3.50	8.95	6.41	4.70	2.60	7.55	2.80	7.70	14.20	27.60	16.44	8.92		
» » 28 .....	4.10	3.50	8.93	6.39	4.75	2.60	7.60	2.80	7.75	13.95	27.52	16.39	8.87		
Media III decade	4.09	3.50	8.95	6.40	4.68	2.60	7.55	2.79	7.70	14.22	27.57	16.43	8.91		0.81
Media mensile .....	3.94	3.44	9.02	6.40	4.44	2.53	7.48	2.62	7.55	14.95	27.66	16.67	9.05		
Media Novembre 1915-1928 .....	3.94	3.51	9.37	6.65	4.72	3.31	7.87	2.84	8.30	15.46	28.19	16.80	10.00		
Scostamento dalla media .....	0.00	-0.07	-0.35	-0.25	-0.28	-0.78	-0.39	-0.22	-0.75	-0.51	-0.53	-0.13	-0.95		
Valori estremi.....	3.70	3.35	8.93	6.37	4.25	2.45	7.30	2.24	7.35	13.95	27.52	16.39	8.87		
» massimo															
» minimo	4.10	3.50	9.11	6.41	4.75	2.60	7.60	2.80	7.75	15.85	27.75	17.06	9.25		

(Segue) Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-idrometriche e idrometriche.

OGLIO-MINCIO															
BACINO PRINCIPALE .....	Isola Pescaroli	Gussola	Casal- maggiore	Viadana	Pomponesco	Cizzolo	Ostiglia	Castelnovo Bariano	Massa Superiore	Villa Pasquali	S. Martino del Lago	S. Giovanni in Croce	Civiale di Rivarolo	Malagnino	Pieve S. Giacomo
Denominazione delle stazioni .....															
Quota del C. S. di riferimento.....	24.750	28.440	26.230	23.304	23.680	20.330	14.741	10.342	12.438	»	29.000	28.440	26.250	42.410	38.610
Altezza del C. S. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo .....	0.03	0.90	1.01	0.31	0.64	0.04	0.92	2.88	0.80	0.80	0.61	0.92	4.40	1.05	1.20
» minimo .....	5.13	3.87	3.68	3.75	4.50	3.60	5.35	4.78	4.97	3.68	3.38	4.51	8.35	4.60	3.40
Profondità misurata il giorno 2 ....	1.06	»	1.35	1.61	1.24	1.60	3.23	3.60	2.08	2.60	3.05	3.42	5.35	2.85	2.20
» » 5 .....	0.63	»	0.95	0.38	1.30	1.15	2.18	3.52	1.53	2.60	3.00	3.40	5.32	2.45	1.90
» » 8 .....	1.01	»	1.06	0.36	1.00	0.93	1.77	3.43	1.43	2.63	2.90	3.15	5.30	2.57	2.00
Media I decade	0.90	»	1.12	0.78	1.18	1.23	2.39	3.52	1.68	2.61	2.98	3.32	5.32	2.62	2.03
Profondità misurata il giorno 12 ....	1.15	»	1.15	0.48	0.75	0.75	1.26	3.47	1.47	2.64	2.86	3.00	5.33	2.63	2.00
» » 15 .....	1.75	»	1.24	0.67	0.95	0.43	1.22	3.49	1.64	2.64	2.82	2.90	5.36	2.74	2.10
» » 18 .....	2.20	»	1.28	0.83	1.03	0.32	1.26	3.53	2.02	2.67	2.83	3.00	5.38	2.81	2.20
Media II decade	1.37	»	1.22	0.66	0.91	0.50	1.25	3.50	1.71	2.65	2.84	2.97	5.36	2.73	2.10
Profondità misurata il giorno 22 ....	2.54	»	1.30	0.98	1.15	0.40	1.47	3.56	2.26	2.67	2.84	3.06	5.35	2.90	2.25
» » 25 .....	2.76	»	1.32	1.16	1.16	0.60	1.59	3.60	2.42	2.65	2.86	3.08	5.33	3.08	2.30
» » 28 .....	2.96	»	1.40	1.27	1.27	1.00	1.81	3.61	2.67	2.68	2.90	3.10	5.30	3.15	2.40
Media III decade	2.75	»	1.34	1.14	1.19	0.67	1.62	3.59	2.45	2.67	2.87	3.08	5.33	3.04	2.32
Media mensile .....	1.70	»	1.23	0.86	1.09	0.80	1.75	3.54	1.95	2.64	2.90	3.12	5.34	2.79	2.15
Media Novembre 1915-1928 .....	2.85	»	1.93	2.10	2.57	1.80	3.16	4.12	2.86	2.68	1.86	3.71	5.24	2.65	2.37
Scostamento dalla media .....	-1.15	»	-0.70	-1.24	-1.48	-1.00	-1.41	-0.58	-0.91	-0.04	+1.04	-0.59	+0.10	+0.14	-0.22
Valori estremi..... {	0.63	»	0.95	0.36	0.75	0.32	1.22	3.43	1.43	2.60	2.82	2.90	5.30	2.45	1.90
} minimo	2.96	»	1.40	1.61	1.30	1.60	3.23	3.61	2.67	2.68	3.05	3.42	5.38	3.15	2.40

BACINO PRINCIPALE.....	OGLIO-MINCIO															
Denominazione delle stazioni .....	Colombarolo	Calvatone	Castel- lucchio	Olmeneia	Asola	Marmirolo	Verolanuova	Ghedi	Chiari	Rezzato	Brancere	Temperatura media	Precipitazione media	Medie altezze idrometriche		
													mm.	Ostiglia (Po)	Marcaria (Oglio)	Peschiera (Mincio)
Quota del C. S. di riferimento.....	35.370	29.540	26.930	54.972	"	28.250	"	"	"	"	"					
Altezza del C. S. sul piano di campagna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
Livello massimo .....	2.35	2.97	4.09	2.56	1.51	0.90	5.35	1.40	15.00	13.70	1.93					
" minimo .....	4.75	4.04	5.70	4.27	2.83	2.54	7.60	4.49	21.85	22.75	4.13					
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.85	3.21	5.05	3.40	1.86	1.58	6.76	1.60	17.31	15.20	4.00					
" " 5 ....	3.86	3.16	5.03	3.05	1.90	1.55	6.75	1.60	17.26	15.00	3.88					
" " 8 ....	3.80	3.13	5.03	3.08	1.95	1.50	6.79	1.60	17.18	15.00	3.77					
Media I decade	3.84	3.17	5.04	3.18	1.90	1.54	6.77	1.60	17.25	15.07	3.88					
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.77	3.07	5.00	3.20	2.07	1.51	6.68	1.60	17.09	14.90	3.62					
" " 15 ....	3.73	3.06	4.97	3.25	2.20	1.50	6.70	1.58	16.98	14.80	3.50					
" " 18 ....	3.70	3.05	4.94	3.40	2.32	1.58	6.70	1.59	16.89	14.70	3.40					
Media II decade	3.73	3.06	4.97	3.28	2.20	1.53	6.69	1.59	16.99	14.80	3.51					
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.70	3.04	4.93	3.50	2.40	1.68	6.65	1.59	16.82	14.60	3.28					
" " 25 ....	3.65	3.04	4.90	3.52	2.45	1.70	6.64	1.58	16.75	14.55	3.15					
" " 28 ....	3.60	3.06	4.89	3.55	2.48	1.72	6.60	1.58	16.68	14.50	3.04					
Media III decade	3.65	3.05	4.91	3.52	2.44	1.70	6.63	1.58	16.75	14.55	3.16					
Media mensile .....	3.74	3.09	5.14	3.33	2.18	1.59	6.70	1.59	17.00	14.81	3.52					
Media Novembre 1915-1928 .....	4.11	3.41	5.13	3.56	2.40	1.90	6.76	2.40	17.15	16.12	3.57					
Scostamento dalla media .....	-0.37	-0.32	+0.01	-0.23	-0.22	-0.31	-0.06	-0.81	-0.15	-1.31	-0.05					
Valori estremi.....	3.60	3.04	4.89	3.05	1.86	1.50	6.60	1.58	16.68	14.50	3.04					
{ massimo																
{ minimo	3.86	3.21	5.83	3.55	2.48	1.72	6.79	1.60	17.31	15.20	4.00					

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche.

Dicembre 1928

TICINO													
BACINO PRINCIPALE .....	Travato Siccomario	Cava Carbonara	Tromello	Borgarello	Mortara	Vigevano	Novara	Galliate	Magenta	Cestaro Prigno	Pieve del Cairo	Temperatura media	Precipitazione media mm.
Denominazione delle stazioni .....													
Quota del C. S. di riferimento .....	"	"	"	"	"	"	"	"	141.975	"	"		
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Livello massimo .....	0.83	13.64	1.93	2.10	2.00	4.80	1.68	14.95	0.98	21.25	2.42		
" minimo .....	4.49	16.64	2.88	3.36	3.38	6.65	4.72	20.51	5.00	27.90	4.00		
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.70	14.60	"	2.90	2.80	5.60	3.52	18.40	2.62	26.40	2.90		
" " 5 ....	3.76	14.62	"	2.91	2.79	5.60	3.53	18.40	2.64	26.40	2.90		
" " 8 ....	3.82	14.65	"	2.89	2.71	5.55	3.50	18.38	2.65	26.40	2.90		
Media I decade	3.76	14.62	"	2.90	2.77	5.58	3.52	18.39	2.64	26.40	2.90	2.6	7.6
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.88	14.67	"	2.70	2.68	5.55	3.42	18.37	2.65	26.40	2.90		
" " 15 ....	3.90	14.69	"	2.81	2.65	5.50	3.43	18.37	2.63	26.50	2.85		
" " 18 ....	3.96	14.70	"	2.89	2.70	5.50	3.43	18.35	2.65	26.50	2.85		
Media II decade	3.91	14.69	"	2.80	2.68	5.52	3.43	18.36	2.64	26.47	2.87	2.1	18.5
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.99	14.72	"	2.89	2.74	5.55	3.42	18.33	2.68	26.50	2.85		
" " 25 ....	4.05	14.73	"	2.89	2.75	5.40	3.40	18.33	2.71	26.30	2.80		
" " 28 ....	4.10	14.73	"	2.91	2.76	5.20	3.40	18.32	2.72	26.30	2.75		
Media III decade	4.05	14.73	"	2.90	2.75	5.38	3.41	18.33	2.70	26.37	2.80	0.6	3.6
Media mensile .....	3.91	14.68	"	2.87	2.73	5.49	3.45	18.36	2.66	26.41	2.86		
Media Dicembre 1915-1928 .....	3.45	14.79	"	2.81	2.64	5.46	3.13	17.93	2.94	23.15	2.89		
Scostamento dalla media .....	+ 0.46	- 0.11	"	+ 0.06	+ 0.09	+ 0.03	+ 0.32	+ 0.43	- 0.28	+ 3.26	- 0.03		
Valori estremi .....	3.70	14.60	"	2.70	2.65	5.20	3.40	18.32	2.62	26.30	2.75		
" { massimo			"										
" { minimo	4.10	14.73	"	2.91	2.80	5.60	3.53	18.40	2.72	26.50	2.90		

BACINO PRINCIPALE .....	A D D A															
Denominazione delle Stazioni.....	Belgioso	Pieve Porto Moreno	Orio Litta	Monticelli Pavese	Sonaglia	S. Rocco al Porto	S. Stefano Lodigiano	Castelnovo Bocca d'Adda	Spilanesco	Cremona	Codegno	Pizzi- ghestone	Cascina Valentino	Bertinico	Caviglia	Sottarico
Quota del C. S. di riferimento.....	"	55.679	"	"	"	48.600	48.608	"	"	"	"	78.717	"	"	"	"
Altezza del C. S. sul piano di campagna	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Livello massimo .....	0.03	1.51	9.05	0.43	9.08	0.50	2.54	5.18	2.44	0.75	3.33	3.79	1.13	10.70	-2.90	3.10
" minimo .....	4.45	4.66	10.75	4.43	12.20	5.15	4.17	9.68	6.88	5.00	9.60	6.80	2.75	6.15	7.43	13.20
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.00	2.47	10.12	2.60	9.95	3.65	2.92	7.57	6.29	3.20	8.42	4.38	"	8.27	"	6.75
" " " 5 ....	3.00	2.49	10.15	2.75	9.96	3.75	2.98	7.68	6.30	3.25	8.42	4.40	"	8.30	"	7.00
" " " 8 ....	3.00	2.50	10.16	2.86	10.00	3.75	3.00	7.75	6.30	3.35	8.44	4.41	"	8.32	"	7.20
Media I decade	3.00	2.49	10.14	2.74	9.97	3.72	2.97	7.67	6.30	3.27	8.43	4.40	"	8.30	"	6.98
Profondità misurata il giorno 12 ....	2.95	2.54	10.20	2.98	10.00	3.70	2.99	7.82	6.34	3.40	8.44	4.40	"	8.33	"	7.35
" " " 15 ....	2.95	2.59	10.19	2.91	10.05	3.80	3.00	7.85	6.31	3.50	8.45	4.37	"	8.35	"	7.30
" " " 18 ....	2.95	2.60	10.20	3.00	10.00	4.00	3.02	7.88	6.29	3.55	8.45	4.40	"	8.39	"	7.40
Media II decade	2.95	2.58	10.20	2.96	10.02	3.83	3.00	7.85	6.31	3.48	8.45	4.39	"	8.36	"	7.35
Profondità misurata il giorno 22 ....	2.95	2.61	10.23	3.12	10.06	4.10	3.06	7.94	6.28	3.60	8.45	4.41	"	8.43	"	7.45
" " " 25 ....	2.95	2.64	10.21	3.25	10.10	4.20	3.10	8.00	6.30	3.65	8.47	4.42	"	8.43	"	7.60
" " " 28 ....	2.95	2.68	10.20	3.30	10.08	4.30	3.11	8.08	6.30	3.65	8.47	4.43	"	8.43	"	7.65
Media III decade	2.95	2.64	10.21	3.22	10.08	4.20	3.09	8.01	6.29	3.63	8.46	4.42	"	8.43	"	7.57
Media mensile .....	2.97	2.57	10.18	2.97	10.02	3.92	3.02	7.84	6.30	3.46	8.45	4.40	"	8.36	"	7.30
Media Dicembre 1915-1928 .....	2.72	2.72	10.10	2.87	10.09	3.89	3.12	8.15	4.44	3.74	8.82	4.35	"	8.93	"	8.56
Scostamento dalla media .....	+ 0.25	- 0.15	- 0.18	- 0.10	+ 0.07	+ 0.03	- 0.10	- 0.31	+ 1.86	- 0.28	- 0.37	+ 0.05	"	- 0.57	"	- 1.26
Valori estremi..... { massimo { minimo	2.95 3.00	2.47 2.68	10.12 10.23	2.60 3.30	9.95 10.10	3.65 4.30	2.92 3.11	7.57 8.08	6.28 6.34	3.20 3.65	8.42 8.47	4.37 4.43	"	8.27 8.43	"	6.75 7.65

ADDA														
BACINO PRINCIPALE.....	Pieve Emanuele	Melegnano	Lodi	Crema	Soresina	Corsico	Treviglio	Romano	Vanzago	Verdello	Legnano	Gallarate	S. Angelo Lodigiano	Temperatura media
Denominazione delle stazioni.....														Precipitazione media
Quota del C. S. di riferimento.....	"	"	78.717	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Altezza del C. S. sul piano di campagna.....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Livello massimo .....	3.04	2.60	8.53	5.20	2.70	2.25	5.20	2.09	4.60	12.33	25.00	10.78	4.20	
" minimo .....	8.06	4.68	10.96	7.09	7.05	4.32	9.85	3.94	12.70	18.47	30.87	20.54	13.50	
Profondità misurata il giorno 2 ...	4.04	3.45	9.05	6.38	4.80	2.65	7.65	2.85	7.75	12.95	27.52	16.30	8.90	
" " 5 .....	4.05	3.50	9.12	6.35	4.80	2.65	7.76	2.85	7.73	13.09	27.55	16.23	9.00	
" " 8 .....	4.10	3.45	9.11	6.36	4.85	2.60	7.74	2.82	7.73	13.11	27.55	16.17	9.10	
Media I decade	4.06	3.47	9.09	6.36	4.82	2.63	7.72	2.84	7.74	13.05	27.54	16.23	9.00	6.7
Profondità misurata il giorno 12 .....	4.11	3.50	9.11	6.30	4.90	2.60	7.80	2.82	7.75	13.13	27.55	16.11	9.07	
" " 15 .....	4.12	3.45	9.19	6.28	4.90	2.60	7.85	2.85	7.78	13.07	27.55	16.09	9.00	
" " 18 .....	4.10	3.45	9.26	6.20	4.90	2.55	7.70	2.85	7.80	13.15	27.55	16.05	9.10	
Media II decade	4.11	3.47	9.19	6.26	4.90	2.58	7.78	2.84	7.78	13.12	27.55	16.08	9.06	3.4
Profondità misurata il giorno 22 .....	4.09	3.50	9.31	6.18	4.90	2.55	7.60	2.86	7.85	12.90	27.60	16.03	9.17	
" " 25 .....	4.10	3.50	9.35	6.12	4.90	2.55	7.40	2.85	7.87	13.10	27.60	15.99	9.22	
" " 28 .....	4.11	3.50	9.38	6.08	4.95	2.55	7.30	2.85	7.90	13.19	27.60	15.95	9.25	
Media III decade	4.10	3.50	9.35	6.13	4.92	2.55	7.43	2.85	7.87	13.06	27.60	15.99	9.21	3.2
Media mensile .....	4.09	3.48	9.21	6.25	4.88	2.59	7.64	2.84	7.80	13.08	27.56	16.10	9.09	
Media Dicembre 1915-1928 .....	3.97	3.53	10.00	6.58	4.53	3.34	7.70	2.77	8.77	14.95	28.17	16.61	10.16	
Scostamento dalla media .....	+ 0.12	- 0.05	- 0.79	- 0.33	+ 0.35	- 0.75	- 0.06	+ 0.07	- 0.97	- 0.87	- 0.61	- 0.51	- 1.07	
Valori estremi.....	4.04	3.45	9.05	6.08	4.80	2.55	7.30	2.82	7.73	12.90	27.52	15.95	8.90	
" " " minimo	4.12	3.50	9.38	6.38	4.95	2.65	7.85	2.86	7.90	13.19	27.60	16.30	9.25	



OGLIO-MINCIO															
BACINO PRINCIPALE.....	Isola Pescaroli	Gussola	Casal- maggiore	Viadana	Pomponesco	Cizzolo	Ostiglia	Castelnovo Barlano	Massa Superiore	Villa Pasquali	S. Martino del Lago	S. Giovanni in Croce	Civitate di Rivarolo	Malgrino	Pieve S. Giacomo
Denominazione delle stazioni .....															
Quota del C. S. di riferimento.....	24.750	28.440	26.230	23.304	23.680	20.330	14.741	10.342	12.458	»	29.000	28.440	26.250	42.410	38.610
Altezza del C. S. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo .....	0.03	0.90	1.01	0.31	0.64	0.04	0.92	2.88	0.80	0.80	0.61	0.92	4.40	1.05	1.20
» minimo .....	5.13	3.87	3.68	3.75	4.50	3.60	5.35	4.78	4.97	3.68	3.38	4.51	8.35	4.60	3.40
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.20	»	1.48	1.49	»	1.00	2.07	3.57	2.78	2.30	2.94	3.12	5.18	3.20	2.50
» " " 5 .....	3.36	»	1.59	1.73	»	1.15	2.28	3.55	2.87	2.30	2.93	3.12	5.20	3.24	2.55
» " " 8 .....	3.52	»	1.60	2.03	»	1.21	2.39	3.56	2.97	2.52	2.95	3.11	5.21	3.29	2.55
Media I decade	3.36	»	1.56	1.75	»	1.12	2.25	3.56	2.87	2.37	2.94	3.12	5.20	3.24	2.53
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.62	»	1.70	2.17	»	1.27	2.26	3.35	2.79	2.33	2.99	3.11	5.23	3.32	2.45
» " " 15 .....	3.44	»	1.75	2.21	»	1.49	2.34	3.38	2.92	2.33	3.00	3.10	5.22	3.36	2.45
» " " 18 .....	3.66	»	1.80	2.25	»	1.63	2.44	3.42	3.01	2.30	3.02	3.10	5.20	3.38	2.50
Media II decade	3.57	»	1.75	2.21	»	1.46	2.35	3.38	2.91	2.32	3.00	3.10	5.22	3.35	2.47
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.81	»	1.82	2.38	»	1.77	2.65	3.43	3.11	2.30	3.02	3.09	5.19	3.41	2.55
» " " 25 .....	3.90	»	1.95	2.51	»	1.73	2.75	3.48	3.19	2.29	3.04	3.08	5.21	3.43	2.60
» " " 28 .....	3.97	»	2.11	2.63	»	1.80	2.88	3.52	3.28	2.26	3.06	3.07	5.24	3.45	2.65
Media III decade	3.89	»	1.96	2.51	»	1.77	2.76	3.48	3.19	2.28	3.04	3.08	5.21	3.43	2.60
Media mensile .....	3.61	»	1.76	2.16	»	1.45	2.45	3.47	2.99	2.32	2.99	3.10	5.21	3.34	2.53
Media Dicembre 1915-1928 .....	3.24	»	1.98	2.23	»	1.94	3.32	3.94	2.96	2.55	1.90	3.34	5.26	2.81	2.43
Scostamento dalla media .....	+ 0.37	»	-0.22	-0.07	»	-0.49	-0.87	-0.47	+ 0.03	+ 0.23	+ 1.09	-0.24	-0.05	+ 0.53	+ 0.10
Valori estremi..... { massimo	3.20	»	1.48	1.49	»	1.00	2.07	3.35	2.78	2.26	2.93	3.07	5.18	3.20	2.45
{ minimo	3.97	»	2.11	2.63	»	1.80	2.88	3.57	3.28	2.52	3.06	3.12	5.24	3.45	2.65

OGLIO-MINCIO													
BACINO PRINCIPALE .....	Colombarolo	Calvezzone	Castel- lucchio	Oltrescinta	Asola	Maximirolo	Verolanuova	Uhedì	Chiarì	Rezzato	Brancore	Temperatura media	
Denominazione delle stazioni .....												Precipitazione media	
Quota del C. S. di riferimento .....	35.370	29.540	26.930	54.972	"	28.250	"	"	"	"	"		
Altezza del C. S. sul piano di campagna .....	2.35	2.97	4.09	2.56	1.51	0.90	5.35	1.40	15.00	13.70	1.93		
Livello massimo .....	4.75	4.04	5.70	4.27	2.83	2.54	7.60	4.49	21.85	22.75	4.13		
" minimo .....													
Profondità misurata il giorno 2 ....	3.58	3.09	4.88	3.57	2.50	1.72	6.60	1.58	16.72	14.60	3.08		
" " 5 ....	3.55	3.12	4.90	3.59	2.57	1.70	6.60	1.58	16.79	14.70	3.13		
" " 8 ....	3.50	3.13	4.92	3.65	2.58	1.70	6.60	1.58	16.87	14.80	3.18		
Media I decade	3.54	3.11	4.90	3.60	2.55	1.71	6.60	1.58	16.79	14.70	3.13	5.0	1.38
Profondità misurata il giorno 12 ....	3.50	3.14	4.97	3.51	2.45	1.71	6.58	1.58	16.96	14.90	3.23		
" " 15 ....	3.50	3.15	4.99	3.49	2.47	1.69	6.60	1.59	17.03	14.95	3.30		
" " 18 ....	3.50	3.16	4.99	3.55	2.49	1.70	6.60	1.59	17.11	15.05	3.35		
Media II decade	3.50	3.15	4.98	3.52	2.47	1.70	6.59	1.59	17.03	14.97	3.29	24.9	1.27
Profondità misurata il giorno 22 ....	3.50	3.18	5.00	3.60	2.51	1.70	6.62	1.59	17.18	15.15	3.40		
" " 25 ....	3.50	3.19	5.01	3.62	2.53	1.72	6.60	1.58	17.22	15.25	3.46		
" " 28 ....	3.50	3.20	5.01	3.65	2.55	1.72	6.60	1.58	17.27	15.35	3.50		
Media III decade	3.50	3.19	5.01	3.62	2.53	1.71	6.61	1.58	17.22	15.25	3.45	3.3	1.16
Media mensile .....	3.51	3.16	4.96	3.58	2.52	1.71	6.60	1.58	17.01	14.97	3.29		
Media Dicembre 1915-1928 .....	3.96	3.41	5.08	3.59	2.49	1.91	6.79	2.27	17.73	16.55	3.48		
Scostamento dalla media .....	-0.45	-0.25	-0.12	-0.01	+0.03	-0.20	-0.19	-0.69	-0.72	-1.58	-0.19		
Valori estremi .....	3.50	3.09	4.88	3.51	2.45	1.69	6.58	1.58	16.72	14.60	3.08		
" { massimo													
" { minimo	3.58	3.20	5.01	3.65	2.58	1.72	6.62	1.59	17.27	15.35	3.50		

# APPENDICE

Secondo i calcoli di misura di portata eseguiti quando il presente Volume era già in stampa, le portate del F. Po all'Idrometro di Piacenza assumerebbero i valori riportati nel seguente prospetto, nel quale sono pure portate le rettifiche da apportarsi ai dati del F. Sarca all'Idr. di Preore pubblicati nel 1° Volume.

F. PO - Piacenza												F. SARCA - Preore			
Nuova Tabella delle Portate												Gennalo			
	Gennajo	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Idrometro	Portata	Deflusso
1	1090	770	527	1090	3210	1120	900	475	675	744	4160	852	— 0.09**	17.0	1470
2	940	744	520	3310	2930	1340	871	450	631	701	6200	829	— 0.09	17.0	1470
3	847	722	523	3920	2140	1520	857	440	596	635	9280	801	— 0.10	16.5	1430
4	792	688	530	3640	1960	1480	834	434	692	608	8170	783	— 0.10	16.5	1430
5	757	639	555	2830	2380	1520	820	431	788	581	6720	761	— 0.10	16.5	1430
6	735	612	548	2310	2450	1480	815	434	757	570	4920	748	— 0.10	16.5	1430
7	701	585	696	2020	2410	1550	801	437	705	581	3990	714	— 0.10	16.5	1430
8	667	570	647	2020	2650	1610	797	422	663	559	3830	701	— 0.10	16.5	1430
9	663	566	604	2260	2500	1840	770	407	619	541	3980	705	— 0.10	16.5	1430
10	647	555	701	2910	2680	1780	739	395	596	552	4150	701	— 0.11	16.0	1380
Media decadica	784	645	585	2630	2530	1520	820	432	672	607	5540	759	— 0.10	16.5	1430
11	647	555	748	2400	2080	1770	731	395	581	718	3830	696	— 0.11	16.0	1380
12	639	559	996	1950	1730	2200	722	386	548	655	2990	731	— 0.13	14.9	1290
13	631	548	895	2050	1560	2280	684	386	647	612	2530	930	— 0.13	14.9	1290
14	615	537	1130	1920	1420	2020	655	383	623	566	2280	866	— 0.13	14.9	1290
15	608	534	1900	1640	1250	1830	639	372	585	555	1930	770	— 0.13	14.9	1290
16	615	534	1470	1490	1190	1810	635	380	627	520	1770	727	— 0.13	14.9	1290
17	1020	534	1170	1640	1200	1960	612	398	838	503	1630	684	— 0.13	14.9	1290
18	820	555	991	2120	1210	1660	596	428	1020	496	1520	663	— 0.13	14.9	1290
19	751	559	797	1720	1200	1420	585	419	915	496	1450	639	— 0.13	14.9	1290
Media decadica	747	549	1100	1840	1390	1830	642	395	725	560	2120	733	— 0.13	15.0	1290
21	701	548	770	1430	1200	1240	548	407	862	484	1240	615	— 0.14	14.4	1240
22	667	534	752	1180	1340	1120	534	395	727	1170	1160	596	— 0.16*	13.4	1160
23	643	523	739	1150	1400	1030	520	431	731	1500	1110	592	— 0.16	13.4	1160
24	615	516	788	1180	1330	965	513	447	731	2190	1060	570	— 0.15	13.9	1200
25	608	506	900	1110	1320	996	523	416	696	1850	1040	555	— 0.16	13.4	1160
26	608	496	1460	1030	1180	1040	513	398	631	1480	1000	548	— 0.16	13.4	1160
27	655	489	2380	925	1030	1070	496	395	608	1330	965	545	— 0.16	13.4	1160
28	783	537	2200	862	981	1090	475	404	600	2570	950	537	— 0.16	13.4	1160
29	727	530	1710	876	925	1060	465	395	623	4460	920	541	— 0.16	13.4	1160
30	714	—	1340	1590	910	981	481	395	643	6440	881	552	— 0.16	13.4	1160
31	722	—	1180	—	965	—	513	459	—	5080	—	552	— 0.16	13.4	1160
Media decadica	677	520	1290	1120	1140	1060	507	412	678	2600	1030	564	— 0.16	13.5	1170
Media mensile	734	570	1000	1360	1670	1470	652	413	692	1300	2900	682	— 0.13	15.0	1300
Media 1901-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1120	770	2380	3920	3210	2280	900	475	1020	6440	9280	930	— 0.09	17.0	1470
Minima	608	489	520	862	910	965	465	372	548	484	881	537	— 0.16	13.4	1160
Escursione	512	281	1860	3058	2300	1315	435	103	472	5956	8399	393	0.07	3.6	310