

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO IDROGRAFICO

---

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

PER IL

DOMINIO DEL LITORALE ROMAGNOLO-MARCHIGIANO  
BOLOGNA

Direttore Ing. ALESSANDRO MAZZETTI

---

ANNALI IDROLOGICI  
= 1928 =

PARTE I - OSSERVAZIONI

---

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1929 - ANNO VII



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																	
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Metauro	Mercatello. . . . .	429	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
id.	Urbino. . . . .	451	7,4	9,0	7,2	8,0	11,0	9,4	10,6	11,6	12,0	9,2	8,0	9,8	9,3	7,9	7,6	3,6	1,8	0,2	2,8	2,7	3,0	2,8	9,8	8,6	10,0	11,5	8,5	9,2	8,6	13,6	13,8			
Cesano	Pergola. . . . .	306	4,6	5,0	3,8	5,0	6,1	7,4	6,8	6,2	7,3	6,6	6,0	5,4	4,4	5,6	4,8	1,0	-0,2	-0,7	-0,8	0,0	0,4	1,0	2,0	6,0	7,0	7,4	7,0	6,2	6,2	8,0				
Misa	Montecarotto. . . . .	388	12,2	11,3	12,0	16,3	14,5	14,9	16,0	15,3	14,0	14,5	14,0	11,5	8,0	7,5	5,0?	5,2	4,0	5,0	5,5	5,0	5,1	4,0	6,0	7,0	10,5	10,8	9,0	10,0	10,0	11,0	10,0			
Esino	Fabiano. . . . .	357	6,0	6,4	5,6	7,0	6,2	6,3	6,7	7,2	6,0	5,0	4,0	4,9	4,5	4,9	4,5	4,5?	2,0	4,0	3,0	3,0	3,2	1,0	3,5	4,0	5,0	8,0	7,0	6,0	6,5	6,4	7,0			
id.	Scheggia. . . . .	575	11,0	12,7	9,7	11,0	13,9	11,0	13,7	14,5	15,3	13,5	11,2	13,0	13,1	9,0	10,1	7,3	5,6	2,3	4,8	4,8	7,0	5,8	14,0	10,0	13,3	16,8	11,9	11,7	10,3	15,0	18,9			
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini. . . . .	104	4,1	5,5	4,5	5,0	6,2	7,8	6,3	6,3	7,8	6,7	6,5	6,2	3,4	5,7	3,4	0,1	-0,8	-0,7	-0,7	0,0	0,2	0,8	2,1	5,3	7,0	7,3	8,0	7,2	5,3	6,5	8,9			
Potenza	Poggio Sorifa. . . . .	552	13,0	12,5	10,0	12,0	13,0	12,0	14,0	14,0	13,0	10,0	9,5	8,0	12,0	11,0	9,5	4,0	3,0	1,0	3,5	4,0	4,5	6,0	13,5	10,5	12,0	14,0	10,0	9,8	11,0	13,2	19,0			
id.	Camerino. . . . .	664	0,0	2,5	4,5	5,0	6,0	7,0	4,5	1,0	7,0	1,0	4,0	6,5	2,0	4,0	2,0	3,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	2,0	5,0	5,5	6,0	7,0	6,5	4,0	1,0	7,5			
Chienti	Dignano. . . . .	873	13,0	13,0	14,0	13,0	12,5	8,5	13,0	13,0	11,5	9,0	10,0	11,0	11,0	9,5	10,0	5,0	5,0	0,0	4,0	2,5	3,0	-2,0	-2,0	-1,5	-1,0	1,5	3,0	5,0	6,0	3,0	7,0	6,0	-1,0	2,2
id.	Ornano (R. Scuola Agr.) . . . . .	232	-3,0?	4,0	5,0	6,0	6,0	7,0	3,5	0,0	-1,0	3,0	5,0	5,5	0,0	4,0	2,5	3,0	-2,0	-2,0	-1,5	-1,0	-1,0	1,5	3,0	5,0	6,0	3,0	7,0	6,0	4,0	-1,0	2,2			
Tenna	Servigliano. . . . .	215	9,9	9,5	6,4	13,5	12,0	13,5	11,8	14,0	12,0	11,8	8,5	9,5	11,0	10,8	9,0	6,5	6,0	5,0	5,0	7,0	9,5	8,0	11,0	11,3	12,9	11,3	11,0	9,2	12,1	18,8	17,1			
Ete vivo	Fermo. . . . .	280	7,5	4,5	5,2	6,0	8,9	6,2	7,8	9,8	9,6	7,8	7,0	6,5	8,9	6,5	6,0	4,5	2,8	2,8	3,2	3,0	3,0	3,6	7,3	8,8	9,6	9,0	9,0	7,8	7,8	11,0	10,8			
Aso	Montemonaco. . . . .	987	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
Tronto	Amatrice. . . . .	955	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
id.	Ascoli Piceno. . . . .	165	8,5	8,8	7,7	8,8	10,2	9,0	10,0	10,7	10,8	9,0	7,5	9,2	8,4	8,4	6,8	4,8	1,2	1,0	0,9	1,4	3,8	7,8	10,6	8,8	9,7	12,0	8,5	8,8	7,5	13,2	17,0			
			3,6	4,3	4,8	3,9	5,8	6,4	6,2	5,2	6,5	4,9	4,8	5,7	3,9	5,2	2,7	-1,2	-2,5	-3,5	-2,7	-1,4	-1,2	2,7	3,4	4,8	6,0	6,7	6,4	5,8	3,2	4,5	8,3			
			7,8	4,4	10,4	7,5	8,5	7,9	10,1	8,5	5,2?	9,5	4,0	7,2	7,2	3,7	0,3	0,2	-3,1?	-3,8?	-0,1	0,4	9,1	8,3	6,0	8,4	8,5	0,9	6,2	4,7?	8,6	13,0	11,5			
			1,3	2,0	2,8	3,5	4,5	5,4	3,5	3,2	4,5	2,6	2,7	2,5	2,0	3,5?	-1,3	-3,2	-3,8	-4,0	-4,2	-3,2	-2,9	-0,1	4,7	4,0	4,7	4,6	4,2	4,0	0,8	0,5	4,5			
			12,0	13,0	12,0	10,5	12,0	13,2	11,0	11,5	14,0	16,0	9,5	14,0	14,5	10,6	9,8	9,0	6,0	5,0	2,0	4,0	8,0	7,5	8,3	14,0	10,0	14,5	15,0	13,5	10,2	14,5	19,0			
			3,0	5,0	4,6	5,6	5,6	6,8	4,8	4,6	7,0	5,3	6,8	7,0	5,0	1,0	4,8	3,0	0,8	-0,5	1,5?	0,2	2,0	5,5	1,2	7,5	8,0	8,0	11,0	9,0	7,6	5,4	8,2			
			12,0	13,0	12,5	13,0	14,0	15,0	14,0	15,0	18,0	16,5	16,0	15,0	16,0	14,0	11,5	7,0	7,0	3,5	4,0	7,5	9,0	8,0	16,0	15,0	12,0	17,0	12,0	13,0	12,5	18,0	16,0			
			1,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5	2,0	3,0	4,0	6,5	6,0	5,0	6,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	4,0	7,0	6,5	6,0	8,5	9,0	5,5	3,0	5,0			
			10,0	10,2	9,0	10,4	12,0	11,2	11,0	11,0	13,0	11,0	11,4	11,4	11,0	11,2	10,0	6,4	6,2	5,0	4,4	4,2	9,0	6,2	9,0	10,0	11,2	12,2	11,0	11,2	10,0	15,4	15,0			
			6,3	7,2	6,3	6,0	7,3	8,4	7,3	7,3	9,0	8,4	8,1	7,3	6,3	8,2	6,0	4,4	1,3	1,4	2,0	2,0	2,2	4,4	4,4	7,2	8,1	8,4	8,3	8,1	7,4	9,2	8,2			
			9,0	9,0	10,0	11,0	11,0	12,0	11,0	11,0	12,0	13,0	12,0	11,0	10,0	8,0	7,0	5,0	2,0	2,0	2,0	5,0	6,0	8,0	11,0	11,0	11,0	11,0	7,0	7,0	8,0	7,0	16,0			
			1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	-4,0	-5,0	-5,0	-4,0	-2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	1,0	2,0	2,0	6,0			
			10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	12,0	13,0	12,0	12,0	11,0	12,0	13,0	12,0	11,0	9,0	8,0	5,0	4,0	5,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	12,0	9,0	8,0	10,0			
			-2,0	2,0	2,5	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-4,0	-4,0	-5,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0			
			12,5	12,8	14,6	13,5	14,1	14,0	13,0	15,4	16,1	13,8	13,5	12,6	13,0	12,8	11,0	7,6	7,0	4,2	5,0	7,1	8,8	9,9	13,0	13,0	13,0	15,1	12,7	13,0	11,5	18,2	18,0			
			4,0	5,0	6,8	7,9	8,9	7,6	6,4	6,0	6,7	6,4	6,2	6,8	8,0	8,2	7,2	5,0	2,2	1,2	2,2	2,9	2,3	3,0	5,9	6,2	7,2	7,8	9,0	9,2	8,5	6,8	8,0			



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																				
Mensa	P		1,5	20,0	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	0,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	6
Savio	Pr		—	25,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	4,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	4
Classe	P		—	32,5	0,7	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	8,6	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	5
SAVIO																																				
Verghereto	Pn		7,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	4
Terzo di Carnaro	Pn		24,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	4
Bagno di Romagna	Pr		2,4	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	5,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	6
Alferò	Pn		1,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	4
Sarsina	P		6,4	2,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5
Sant'Agata Feltria	Pn		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	2
Rontagnano	Pn		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3
Monte Jottone	P		3,8	3,4	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	5
Civorio	P		—	12,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	3
Luzzena	P		1,2	38,0	3,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	6
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesena	Pr		5,6	2,6	4,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	7
Cesenatico	P		18,4	7,1	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	32,8	—	—	6,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	69,2	7
Cervia	P		—	25,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P		37,0	12,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	5
Montiano	P		—	11,3	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	1,2	1,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso																																				
San Mauro di Romag.	P		—	4,5	10,3	—	—	—	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	4,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	5



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P		4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
Bacini minori e zona di planura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P		4,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	4
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1	
Pratieghi	Pn		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2	
Miratoio	Pn		8,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	3	
Badia Tedalda	Pr		—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2	
Castel delci	Pn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2	
Pennabilli	P		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Leo	Pn		25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	4	
Mercatino Marecchia.	P		5,3	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	4	
Montemaggio	P		11,3	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	4	
Verucchio	P		—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	2	
Rimini	Pr		—	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	3	
AUSA																																			
San Marino	Pr		1,4	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	5	
Bacini minori fra Ma- rano e Conca																																			
Coriano	P		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2	
CONCA																																			
Villagrande	Pn		1,5	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	4	
Monte Grimano	P		5,5	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	6	
Monte Colombo	P		—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	2	
Morciano di Romagna	P		—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	4	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Ventena di San Giovanni in Marignano																																		
Saludecio . . . . .	P	0,6	1,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	23,0	2,5	—	—	—	—	—	—	35,6	5
Bacini minori fra Ventena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	1,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4
FOGLIA																																		
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1
Lunano . . . . .	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
Macerata Feltria . .	P	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
Tavoleto . . . . .	P	2,7	1,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	4
Valle di Teva . . . .	P	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	5
Sassocorvaro . . . .	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
S. Pietro in Cerq. Bono	P	16,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	3
Pieve di Cagna. . . .	P	16,3	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	3
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Monte l'Abbate . . . .	P	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—
Pesaro . . . . .	P	—	10,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	3
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	5,5	—	4,1	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	4
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	1
Bacini minori fra Arzilia e Metauro																																		
Fano . . . . .	P	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4







### Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Giugno

[illegible]







BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue) CHIANTI</b>																																				
Pieve Bovigiana. . . .	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2	
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	31,2	3	
Bolognola . . . . .	Pr	0,4	4,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	16,0	3	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	2	
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	20,4	3,6	4,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	37,1	6	
Tolentino . . . . .	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3	
Santa Maria di Picca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	4
Macerata . . . . .	P	—	goc	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	3
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	—	0,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	7,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	3
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	2,0	3,5	—	6,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6
Petriolo . . . . .	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	2
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2
<b>TENNA</b>																																				
Montefortino . . . . .	Pn	0,2	0,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	11,8	2	
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2
Amandola . . . . .	Pr	—	0,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	16,6	3
Sarnano . . . . .	Pn	—	10,0	6,0	8,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0?	5?
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2
Grottazzolina . . . . .	P	—	1,0	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3
Servigliano . . . . .	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	4
<b>Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo</b>																																				
Porto San Giorgio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparechio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	2	
Montottone . . . . .	P	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	3	
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pr	10,0	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	21,4	4		
Foce . . . . .	Pn	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2		
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1		
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2		
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1		
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1		
Petrifoli . . . . .	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2		
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1		
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2		
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	2		
TESINO																																			
Montemoro di Force . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ripatransone . . . . .	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2		
Castignano . . . . .	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Accumoli . . . . .	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		
Spelonga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		
Capodacqua . . . . .	Pr	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		
Arquata del Tronto .	Pn	3,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	16,8			
Acquasanta . . . . .	P	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0			
Arlì . . . . .	P	0,1	0,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	0,1	—	—	11,5		
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Rocca del Fluvione .	P	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	25,2		
Ascoli Piceno . . . .	P	—	0,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3			
Pietralta . . . . .	Pn	4,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	20,5		
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0		
Ancarano . . . . .	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	26,4		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	21,8	2
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	1
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Malborghetto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,7	1
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Denore	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	1
RENO																																		
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	22,6	2
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,0	—	21,7	4
Bardalone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	27,0	2
Pracchia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2
Orsigna	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	1,4	—	—	—	0,6	—	—	—	3,5	5,6	—	41,1	4
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,3	4,8	—	39,1	4
Collina Pistoiese	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,4	6,0	—	18,2	3
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	16,7	—	32,4	2
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	3,4	—	31,9	2
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	33,0	1
Monteacuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	2,0	—	42,0	2
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	0,3	—	7,8	2
Lizzano in Belvedere	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	1,2	—	—	16,4	2
Treppio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	4,2	5,8	—	18,4	3
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	0,4	—	11,7	1
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	20,0	1



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	12,4	12,0	16,0	17,2	17,2	18,0	15,0	11,0	16,2	17,8	18,4	17,4	19,4	19,8	21,6	17,8	18,6	17,0	18,8	15,8	13,8	15,8	12,8	15,0	20,2	21,8	21,0	17,0	21,2	19,6		
	id.	Codigoro . . . . .	4	10,0	8,5	8,4	12,0	8,5	10,5	11,0	9,5	7,0	7,5	10,0	10,0	8,5	9,0	12,4	12,0	9,0	5,8	8,5	8,5	5,5	8,5	9,0	9,4	11,3	11,0	11,2	13,2	14,2	10,0	
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	13,0	13,2	18,0	17,4	18,2	19,6	15,2	16,0	15,2	15,2	20,4	17,2	18,8	19,6	21,8	21,8	18,4	17,0	18,4	16,4	16,2	19,0	17,6	15,8	20,4	21,8	22,0	18,2	20,8	21,0		
	id.	Maresca (est. abetina)	1043	11,4	9,0	9,8	9,0	10,4	12,6	10,0	5,8	7,4	7,6	12,6	10,6	7,8	9,0	11,4	14,0	7,8	4,8	7,4	8,4	6,4	6,8	9,0	11,2	11,4	11,0	10,8	13,6	15,0	10,2	
id.	Monzuno . . . . .	620	7,4	6,0	11,7	12,2	10,0	8,4	8,9	7,3	9,8	»	»	12,0	9,4	9,2	9,4	6,0	7,8	9,8	8,9	9,7	11,2	7,7	6,0	6,7	12,1	13,0	13,2	18,4	11,6	11,0		
	id.	Monteombraro . . .	727	3,5	1,5	2,0	4,2	5,3	5,0	4,7	6,3	1,0	2,0	»	»	2,5	2,5	5,0	4,5	3,0	0,3	2,0	1,3	1,5	1,6	2,2	3,0	3,4	4,0	6,6	8,0	8,5	3,0	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	7,8	6,6	15,2	15,7	14,0	10,5	11,6	7,7	13,5	»	»	17,0	13,0	12,3	11,5	8,5	11,2	14,2	13,1	13,8	14,5	10,3	7,6	7,8	16,2	18,6	15,2	22,4	16,8	16,8	8,6	
	id.	Firenze . . . . .	422	4,2	1,7	2,5	4,0	5,3	4,9	4,8	6,4	0,5	2,1	»	»	2,7	1,9	5,5	5,0	3,6	9,8	2,0	0,7	0,9	1,1	2,0	3,4	3,7	3,6	6,5	8,0	9,0	2,4	
id.	Imola . . . . .	47	12,9	8,1	15,2	15,8	16,5	16,1	16,0	15,0	14,0	15,0	16,5	13,7	16,0	16,4	16,1	13,0	14,5	15,4	14,6	13,8	12,9	14,0	8,0	15,0	19,5	18,6	18,0	17,1	16,6	15,6		
	id.	Verghereto . . . . .	810	9,5	6,0	6,0	6,9	14,5	8,2	8,1	8,0	6,0	7,5	7,5	6,5	8,0	6,5	9,4	9,5	7,8	10,1	7,5	6,4	6,0	5,9	6,1	4,9	9,5	9,0	11,1	10,7	10,6	8,9	
id.	San Cassiano . . . .	234	13,0	13,5	15,0	16,5	17,0	19,2	17,0	16,5	16,5	15,0	19,5	13,0	20,0	20,0	25,0	12,5	24,0	20,0	16,5	17,2	11,5	13,0	7,0	7,0	10,0	17,0	17,0	17,0	17,5	16,7		
	id.	Verghereto . . . . .	810	6,5	8,0	7,0	7,0	7,5	8,5	8,0	6,5	5,5	6,5	8,2	7,5	12,0	11,0	11,5	7,5	11,0	10,0	7,5	6,0	5,0	5,0	5,0	7,0	7,0	7,5	10,0	9,0	8,5	8,8	
id.	Verghereto . . . . .	810	14,4	13,0	15,4	18,2	18,0	19,3	16,7	12,8	16,1	17,9	19,9	16,6	20,1	19,6	20,5	17,8	18,1	17,9	19,6	16,3	14,4	16,4	13,3	13,5	19,2	22,0	20,5	17,3	20,5	19,6		
	id.	Verghereto . . . . .	810	9,0	9,0	9,8	11,7	12,6	13,8	11,0	11,0	8,9	10,7	11,4	12,4	11,7	12,3	14,3	13,6	12,4	9,8	10,5	11,8	8,1	8,7	10,0	7,6	11,4	13,4	14,8	13,9	14,2	12,6	
id.	Verghereto . . . . .	810	10,1	7,2	7,7	6,0	»	10,2	»	8,5	6,1	5,0	11,2	9,8	11,4	7,4	7,2	7,0	8,0	6,2	7,4	6,0	6,6	5,0	7,0	7,1	9,2	5,0	9,5	9,9	12,4	4,9		
	id.	Verghereto . . . . .	810	14,8	11,0	17,6	19,6	18,8	19,8	12,2	15,8	16,8	19,4	21,0	18,8	19,8	20,6	20,4	17,0	18,5	17,2	19,2	17,8	17,4	17,6	11,6	14,8	19,8	22,2	23,0	17,6	20,8	19,6	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	7,2	10,2	9,2	8,6	10,4	12,2	10,2	9,8	6,0	7,4	8,4	10,2	8,2	10,0	13,0	12,0	12,0	8,0	7,4	8,8	6,0	3,4	8,6	7,8	8,6	10,0	13,4	10,8	13,2	8,2		
	id.	Alfonsine . . . . .	7	12,5	11,0	12,0	16,0	17,0	18,0	15,5	14,5	14,5	16,5	17,0	19,0	18,5	18,0	19,0	19,0	17,0	17,0	17,5	18,0	16,0	16,5	16,0	17,0	17,0	21,0	20,0	19,0	20,5	17,0	
Lamone	San Cassiano . . . .	234	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	10,0	11,0	9,0	8,0	5,0	8,0	8,0	7,0	8,0	8,0	7,0	7,0	5,0	6,0	7,0	8,0	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	10,0	8,0	8,0		
	id.	San Cassiano . . . .	234	16,5	10,9	16,0	17,5	17,4	18,6	11,5	16,8	14,8	17,0	18,0	16,0	17,5	18,3	19,8	16,5	15,8	17,2	18,0	15,8	14,8	17,0	10,7	12,2	17,0	20,0	20,4	17,2	18,1	18,5	
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	8,0	7,5	8,2	6,0	9,7	10,8	9,5	9,5	6,0	5,3	9,0	8,5	10,0	8,8	11,3	10,7	10,0	8,2	8,0	8,0	7,2	6,8	6,5	8,7	8,8	6,4	11,8	10,2	12,5	6,3		
	id.	Muraglione . . . . .	911	10,0	10,4	6,2	10,2	13,8	11,8	11,3	8,2	10,1	15,0	15,3	13,1	10,2	10,0	12,8	10,4	8,8	8,5	10,6	10,8	11,4	12,0	11,2	8,5	7,0	14,2	17,1	15,0	10,4	15,8	
id.	Rocca San Casciano	210	6,0	4,8	0,4	5,1	6,7	5,6	5,2	3,4	4,8	9,2	9,6	6,2	4,4	4,5	5,9	4,7	3,6	2,4	4,8	5,6	4,5	4,9	3,7	2,3	»	»	»	»	»	»		
	id.	Rocca San Casciano	210	16,0	11,0	15,5	18,0	18,0	19,5	14,0	17,0	17,0	18,0	19,5	16,0	18,0	20,0	21,5	19,0	19,0	18,5	19,0	17,5	16,0	18,0	12,0	13,0	17,5	22,5	22,0	18,5	20,0	20,0	
Savio	Verghereto . . . . .	810	9,0	8,5	7,0	7,0	10,0	11,0	10,5	7,0	6,5	9,0	10,0	11,5	9,0	11,0	11,5	9,0	7,5	9,0	9,0	9,0	6,5	8,0	10,0	9,5	7,5	11,5	11,5	12,0	8,5			
	id.	Verghereto . . . . .	810	13,5	10,0	7,5	11,0	17,3	13,5	15,0	12,5	13,3	15,5	16,6	14,7	15,5	12,7	15,4	11,8	13,3	12,5	14,5	16,5	14,5	14,8	13,5	10,0	11,5	13,6	20,0	21,5	21,0	16,0	
Bac.min. e zona di pian. fra Sa- vio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	8,4	4,3	5,0	5,6	6,5	6,6	8,0	7,8	4,0	7,3	7,8	5,5	6,5	5,0	7,0	7,2	5,0	3,5	5,8	6,5	7,3	7,5	5,6	6,2	5,8	6,2	8,5	11,3	10,5	5,6		
	id.	Cesenatico . . . . .	4	17,4	10,6	14,1	13,9	16,2	18,8	15,9	16,2	14,8	17,6	17,5	15,7	17,7	15,6	20,0	16,3	17,2	18,4	17,3	15,6	14,2	14,6	13,8	13,0	17,7	23,4	20,3	20,9	20,1	17,7	
Marecchia	Rimini . . . . .	7	7,5	7,7	8,5	6,4	6,7	10,1	10,5	9,5	7,0	5,5	8,1	10,6	7,9	6,5	10,9	11,6	10,5	6,3	6,5	7,8	8,4	4,1	7,9	11,2	10,4	7,5	10,4	9,5	9,9	8,0		
	id.	Rimini . . . . .	7	12,0	11,0	14,8	15,8	16,2	19,0	14,2	18,0	14,8	16,0	20,2	17,2	20,0	20,0	18,5	18,7	18,4	17,0	18,8	15,2	15,0	15,8	14,4	13,7	19,0	19,0	19,2	18,0	22,0	18,0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	10,7	10,2	11,0	11,0	10,0	13,0	12,8	12,4	9,9	8,9	12,2	11,8	13,0	10,0	14,6	14,5	13,0	11,2	10,2	11,0	10,5	8,0	11,5	13,0	12,2	12,5	13,5	13,0	14,8	12,5		
	id.	Pesaro . . . . .	11	14,9	11,5	15,6	17,4	20,2	21,5	15,5	19,0	14,0	16,5	22,0	19,0	21,3	19,2	20,1	20,2	20,5	17,5	19,0	16,4	15,4	16,3	15,5	14,5	19,4	20,4	21,2	18,6	22,5	18,4	
	id.	Pesaro . . . . .	11	8,9	8,5	7,5	8,5	7,5	10,7	11,5	10,0	8,3	5,4	8,0	9,0	9,4	9,0	12,5	10,5	11,1	8,9	7,9	8,2	6,3	5,6	7,5	10,2	10,8	6,7	12,0	9,6	12,7	8,5	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Riola di Vergato . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	4,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4		
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1		
Vergato . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Montepiano . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Baragazza . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lavaccioni . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Diga del Brasimone .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Burzanella . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Montecatini Vallesse .	Pn	51,7																															51,7	»	
Monzuno . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—		
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Calderara di Reno . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monteombraro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Montepastore . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Zola Predosa . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bologna Osserv. San' Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bologna Oss. R. Università	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Argelato . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Malalbergo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
San Gabriele . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Alberino . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lojano (S. Antonio) .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Santa Maria di Zena . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte Calvo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monghidoro . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pianoro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Colunga . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



Anno 1928 - Mese di Luglio

[illegible]



[illegible]



[illegible]



Anno 1928 - Mese di Luglio

[illegible]



[illegible]



Anno 1928 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
METAURO																																			
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bocca Trabaria . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,0	1
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,7	2,4	1
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,6	3,1	1	
Sant'Angelo in Vado . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	0,2	1,0	—	
Urbania . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	8,5	9,7	2	
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,5	1	
Piobbico . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	6,2	13,0	2	
Bocca Serriola . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	16,5	18,0	2	
San Quirico di Caselle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	22,5	1	
Castello di Naro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	3,3	5,5	2	
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	1	
Pontedazzo . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,4	4,2	1	
Parrocchia di Salla . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,0	1	
Pianello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,0	1	
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	18,9	—	—	—	25,4	53,7	3	
Foresta della Cesana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	23,0	1	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	1
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,2	1	
CESANO																																			
Fonte Avellana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Serra Sant' Abbondio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,0	1	
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	
San Savino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	12,4	1	
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,4	1	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Piagge . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



[illegible]



[illegible]



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue) CHIANTI</b>																																				
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	4,7	1	
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bolognola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	—	4,6	—	—	—	—	1,6	—	24,6	5
Fiume di Flastra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	6,7	3
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1	
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	—	—	—	—	—	—	49,5	1	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	
Macerata . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Santi' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	3,2	—	—	—	—	—	—	4,3	1	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>TENNA</b>																																				
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	41,7	3	
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3,3	—	—	—	—	—	—	—	33,7	2	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Amandola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	1,8	26,0	—	—	—	—	—	43,4	3	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	
Servigiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	1	
<b>Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo</b>																																				
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sull'altre	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO																																
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Metauro	Mercatello . . . . .	429	19,0	17,0	14,2	15,1	16,0	16,5	13,9	14,1	14,8	19,0	16,1	14,0	15,1	16,2	17,1	14,0	14,5	16,8	15,3	14,8	13,0	15,6	14,1	12,0	14,0	18,2	20,0	18,5	20,0	17,0			
id.	Urbino . . . . .	451	6,5	7,0	6,9	7,1	8,0	9,0	10,0	10,0	5,0	4,8	8,0	8,8	9,0	8,2	11,0	8,0	8,2	4,0	8,9	7,2	8,0	7,2	8,0	7,8	9,0	6,0	10,2	8,7	5,3	5,5			
Cesano	Pergola . . . . .	306	14,0	11,4	12,4	13,6	16,2	16,0	13,3	14,6	16,6	16,8	17,4	13,6	15,8	16,8	19,4	15,9	15,0	16,8	15,2	14,2	13,6	14,4	13,8	10,8	14,1	18,2	19,1	19,6	17,8	14,4			
Misa	Montecarotto . . . . .	388	10,9	7,0	7,2	9,0	10,5	9,8	10,8	9,2	8,0	8,4	10,8	9,0	9,4	9,6	11,4	10,6	7,4	8,8	9,2	9,4	8,0	8,8	8,0	8,0	9,1	10,4	12,0	13,0	13,0	12,0			
Esino	Fabriano . . . . .	357	11,0	13,4	13,7	16,4	17,8	17,3	15,4	16,9	15,8	19,1	21,4	21,7	21,0	21,7	20,0	21,6	22,0	21,9	19,0	19,2	19,0	17,0	18,0	18,0	16,0	18,0	20,0	21,0	21,7	22,0			
id.	Scheggia . . . . .	575	7,2	9,0	9,0	10,0	11,7	11,0	10,6	11,0	11,0	12,2	12,8	14,0	14,0	14,1	12,0	14,2	13,0	14,0	12,9	13,2	14,0	12,0	12,0	12,2	11,0	7,0	12,0	15,0	10,0	12,0			
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	16,6	12,5	12,8	15,0	19,4	18,3	16,8	16,0	15,1	20,0	20,0	17,8	18,7	20,8	24,0	18,4	18,6	19,7	17,0	19,6	18,0	19,7	16,9	14,0	17,1	21,8	21,6	19,7	24,0	20,0			
Potenza	Poggio Sorifa . . . . .	552	9,5	6,9	6,3	8,0	10,3	10,7	10,7	9,8	7,2	8,2	10,8	8,4	8,9	9,4	13,2	10,5	9,2	7,9	9,9	8,8	8,7	8,1	8,5	8,5	8,3	9,1	13,3	12,3	12,3	9,9			
id.	Camerino . . . . .	664	16,5	8,8	11,2	16,0	18,0	18,0	15,2	16,2	16,6	20,8	18,4	14,6	16,5	19,2	21,1	10,3	16,8	18,1	17,2	16,1	15,9	14,5	13,2	11,2	15,0	21,0	20,8	22,2	20,8	16,0			
Chienti	Dignano . . . . .	873	9,0	6,2	4,6	4,1	8,0	9,0	10,0	9,5	6,8	4,0	10,0	4,2	5,0	6,8	9,2	5,2	6,4	7,0	8,5	8,0	7,1	5,5	9,1	8,2	7,8	4,0	9,8	9,0	12,0	7,5			
id.	Ornano (R. Scuola Agr.) . . . . .	232	16,0	8,0	14,0	17,0	16,5	16,0	15,0	15,0	18,0	19,0	19,0	14,0	15,5	17,0	18,5	15,0	10,0	16,0	19,0	18,0	16,0	17,5	12,0	11,0	15,0	16,0	20,4	23,8	19,0	17,5			
Tenna	Servigliano . . . . .	215	8,0	5,0	5,0	8,0	3,0	6,0	8,0	7,0	5,0	2,5	3,0	4,0	7,0	4,0	9,0	6,0	6,5	2,0	6,5	7,0	7,0	2,0	5,0	8,5	8,5	4,0	5,0	8,0	8,0	4,0			
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	12,7	11,0	14,0	19,0	20,0	13,3	14,6	14,5	13,8	14,0	16,3	15,1	17,0	19,0	18,2	17,0	17,5	14,9	13,8	12,3	11,9	12,0	12,5	14,8	19,3	18,0	15,9	15,5	17,0	12,0			
Aso	Montemonaco . . . . .	987	10,4	8,0	9,0	11,0	12,3	6,8	10,2	9,3	9,6	10,0	8,6	10,3	11,0	12,0	11,8	12,0	10,0	10,0	9,8	10,0	8,6	9,0	10,8	10,6	11,0	13,5	12,5	12,3	11,0	8,0			
Tronto	Amatrice . . . . .	955	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22,0	21,5	18,0	16,5			
id.	Ascoli Piceno . . . . .	165	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			13,9	10,2	9,0	14,0	16,2	15,5	13,0	14,3	13,3	16,7	16,4	12,8	13,4	15,8	18,3	15,2	14,2	14,5	13,0	13,5	14,6	13,3	12,0	9,6	13,2	16,7	18,8	17,0	18,0	14,3			
			9,3	4,3	4,4	6,9	9,5	9,2	9,1	8,9	7,0	8,5	11,4	5,8	7,3	8,0	11,0	9,0	8,4	6,4	7,5	8,8	7,4	7,5	8,2	6,7	6,8	7,8	11,2	12,5	12,0	10,0			
			9,4	5,4	12,7	12,8	11,6	12,6	11,1	13,4	15,5	12,4	8,5?	8,7	13,2	14,0	8,5	9,7	12,0	9,7	10,8	12,0	11,5	9,4	6,5	8,0	16,5	12,5	17,8	18,9	12,2	8,4?			
			4,5	3,5	2,0	7,4	7,5	5,8	6,4	8,4	4,9	5,8	8,0	6,2	3,5	4,2	4,2	7,7	5,6	3,4	4,6	7,1	5,6	4,5	5,3	5,1	5,4	6,5	7,4	9,8	10,1	8,0			
			15,0	13,0	11,0	15,0	22,3	19,6	22,3	"	18,0	17,5	21,5	21,3	16,5	20,0	19,2	22,0	15,0	19,0	19,1	15,7	11,0	16,5	17,0	20,4	15,0	21,5	21,4	20,0	15,0	24,0?			
			9,0	8,8	6,2	10,0	8,4	9,2	10,1	"	8,0	7,0	8,0	10,0	10,0	7,4	11,0	9,6	10,2	9,0	8,6	8,4	7,9	8,0	7,0	8,8	11,0	7,9	10,2	9,5	13,5	11,0			
			14,0	14,0	15,0	20,0	23,0	23,0	18,0	20,0	18,0	21,5	22,0	17,0	21,0	23,0	24,0	22,0	21,5	21,2	15,4	23,0	18,0	19,9	16,0	14,9	18,9	23,5	22,0	21,4	25,2	17,3			
			5,0	9,0	7,0	9,0	6,5	9,0	11,5	11,0	14,0	6,0	7,5	7,0	8,0	5,0	9,0	9,0	0,2	7,0	7,2	8,8	9,8	6,0	5,9	10,0	9,4	6,0	9,0	10,0	13,8	11,4			
			12,0	12,0	10,3	12,8	17,0	16,0	14,4	15,0	15,0	15,4	15,4	14,4	15,4	16,0	18,4	19,0	18,0	15,0	14,0	14,0	13,2	14,2	13,4	12,2	15,0	17,0	18,0	15,4	17,3	15,0			
			8,2	8,3	7,1	8,4	10,2	11,2	12,1	10,4	10,2	9,4	10,2	11,4	10,2	11,4	12,4	12,2	12,0	10,4	11,0	10,3	10,0	9,4	10,3	9,3	10,0	11,3	14,0	12,3	13,0	13,2			
			19,0	14,0	10,0	7,0?	6,0?	18,0	14,0	14,0	14,0	14,0	19,0	18,0	12,0	13,0	18,0	20,0	16,0	16,0	12,6	13,0	14,5	14,6	12,0	11,0	15,5	21,8	22,6	22,5	20,0	20,0			
			10,0	5,0	3,0	3,0?	2,0?	9,0	5,0	5,0	5,0	6,0	9,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0	4,7	4,5	6,2	5,5	5,2	4,5	5,6	5,7	8,7	10,6	11,0	9,1	9,5	8,5			
			12,0	15,0	12,0	10,0	10,0	11,0	14,0	15,0	15,0	16,0	17,0	22,0?	12,0	13,0	12,0	12,0	11,0	14,7	14,6	14,0	13,3	12,5	11,5	15,6	15,2	15,5	16,5	16,5	18,0	17,5			
			2,0	2,0	2,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	11,0	5,0	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,4	5,0	5,3	6,0	4,6	4,5	5,0	6,0	10,0	12,0	10,0			
			14,7	12,6	13,6	18,0	20,2	20,1	19,8	18,0	17,2	18,8	21,0	18,3	20,0	20,1	22,8	21,2	20,1	18,8	17,0	16,8	16,7	17,6	15,2	14,2	18,7	22,0	21,0	19,4	23,3	22,0			
			10,2	10,2	7,4	8,8	9,5	9,7	9,9	10,2	10,9	9,0	9,3	10,9	11,2	9,2	10,8	12,4	13,4	11,3	9,0	9,2	8,8	8,2	9,6	10,0	10,3	9,7	11,9	13,0	14,2	14,6			



Anno 1928 - Mese di Luglio

CINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ASO																																		
Montemonaco . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	—	—	—	9,4	13,6	—	2,6	—	—	—	1,0	—	68,4	6
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	11,0	13,0	—	—	6,0	—	—	—	—	40,0	4
Polverina dell' Aso. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	10,3	—	9,2	—	—	—	—	—	54,8	4
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	24,0	16,0	—	25,0	—	—	—	—	—	72,0	4
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	9,1	1
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																		
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TESINO																																		
Montemoro di Force . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	5,8	2
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



[illegible]



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	
Persiceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2	
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1	
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,8	3	
Malborghetto . . . . .	P	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	7,8	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	9,9	2	
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	17,5	2	
Argenta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,8	5,0	1	
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	9,2	2	
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	1	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,0	2	
Denore . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,0	33,4	4	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	2	
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	2	
RENO																																			
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	22,5	8,1	50,9	3	
Maresca (Tenuta Teso) . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	32,5	2	
Bardalene . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	23,0	3	
Pracchia . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	27,8	3	
Orsigna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,4	31,7	3	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	14,2	2	
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,6	17,4	3	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	37,7	3	
Poggio di Badi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	18,1	3	
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	35,0	3	
Bombiana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	20,5	1	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	6,8	13,0	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	31,4	5	
Treppio . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,0	42,0	5
Pieve di Casio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5	1	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	1	







BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2		
Settefonti. . . . .	P	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,9	2		
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,1	2		
Florentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	3		
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	1		
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	18,9	2		
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1		
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	2		
Passo della Futa . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	2		
Firenzuola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,8	8,0	3	
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2		
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	34,0	5	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	6,0	18,2	2	
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,8	2	
Castel del Rio . . . .	P	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	17,7	2	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	5,5	2	
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,3	3,5	2	
Acquadalto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	19,1	2	
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	2	
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	2	
Lugo di Romagna . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	3	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	2	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	15,3	30,9	4	
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	31,9	4	
San Cassiano . . . .	Pr	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	10,0	3
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,4	2	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,5	4	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,1	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	5	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3	
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,5	3	
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,8	3	
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	1	
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	4,8	3	
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	2	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	—	17,0?	4	
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	50,0	2	
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	5,1	2,2	24,7	4	
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,0	4	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	15,5	3
Premilcuore . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	3,2	1,6	7,6	3	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	
Predappio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	goc	—	10,0	2	
Campigna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,7	—	21,4	4	
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	3,0	—	21,7	3	
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	
Civitella di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	3,0	—	5,7	2	
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	2	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2	
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	6,0	17,4	3	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	
Savio .....	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	
Classe .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,5	2	
SAVIO																																			
Verghereto .....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	8,7	1		
Terzo di Carnalo ...	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1		
Bagno di Romagna .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	1,6	6,0	3	
Alfero .....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1	
Sarsina .....	P	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	16,3	3	
Sant'Agata Feltria ..	Pn	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rontagnano .....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	2	
Monte Jottone .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3	
Civorio .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1	
Luzzena .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	2	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena .....	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	14,8	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	25,3	3
Cesenatico .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,9	0,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	11,7	2
Cervia .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2	
Montiano .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	1,0	22,0	4
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	15,7	4



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	6,7	2
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	3
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	25,4	3
Badia Tedalda . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,4	2
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	2
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	2
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	1
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
R mini . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	1
AUSA																																			
San Marino . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
Bacini minori fra Ma- rano e Conca																																			
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	2,4	—	6,7	2
Monte Grimano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,5	2
Morclano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	goc	—	15,0	2



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparechio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Ventena di San Gio- vanni in Marignano																																				
Saludecio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	1		
Bacini minori fra Ven- tena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																				
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1		
TAVOLLO																																				
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,9	2		
FOGLIA																																				
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1		
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	40,0	4	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3	
Macerata Feltria. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1		
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1		
Pieve di Cagna. . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,7	2	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	2,7	2
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,1	1		
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	goc	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	22,5	4
ARZILLA																																				
Candelara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	1	
Bacini minori fra Ar- zilla e Metauro																																				
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	3







## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	17,0	17,4	20,6	19,6	15,8	14,2	14,4	18,6	17,2	15,6	12,6	15,8	18,4	18,2	16,0	20,2	22,2	19,4	23,2	23,2	21,2	20,8	19,4	19,6	17,0	22,0	22,4	23,8	24,2	22,2	24,2
	id.	Codigoro . . . . .	4	13,0	11,5	11,3	13,3	10,5	9,0	10,0	11,5	12,0	9,0	6,5	4,5	7,0	9,4	10,6	8,5	11,5	10,2	10,0	15,5	12,0	10,5	9,5	8,8	8,4	9,2	10,0	10,6	15,0	15,4
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	18,4	17,2	21,4	20,8	18,0	15,8	15,6	18,2	17,7	15,2	14,4	15,2	18,0	18,4	16,8	19,8	21,2	21,4	22,8	22,6	22,4	20,6	18,8	19,0	19,0	22,2	22,6	23,0	24,8	23,0	24,6
	id.	Maresca (est. abetina)	1043	13,0	15,6	9,6	13,4	12,0	11,8	12,8	11,6	12,0	8,8	5,6	8,8	9,0	9,4	12,0	8,8	12,0	9,2	9,2	13,8	11,8	9,6	11,0	7,2	9,0	7,8	10,0	13,2	12,4	15,4
id.	Monzuno . . . . .	620	8,7	13,0	9,0	12,2	11,9	11,4	10,0	10,1	12,4	10,0	7,2	9,0	10,4	12,2	8,1	7,0	8,4	12,7	12,6	9,2	7,6	9,5	7,8	10,5	9,9	12,0	16,3	14,5	12,2	16,9	16,3
	id.	Monteombraro . . . . .	727	5,2	5,0	6,8	5,0	6,0	5,8	5,4	6,7	4,6	1,7	2,1	0,0	-0,5	3,0	4,7	3,4	5,2	2,9	3,2	5,1	4,3	3,9	2,4	2,0	2,5	2,4	5,0	7,6	6,9	7,8
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	10,7	16,4	17,5	15,2	15,4	15,7	12,1	8,8	8,0	13,9	10,6	13,8	14,5	16,2	9,5	7,7	12,5	16,7	16,8	11,0	10,5	13,6	11,0	12,4	13,5	17,6	20,5	20,4	21,6	21,2	20,4
	id.	Firenze . . . . .	422	5,0	4,4	6,1	4,9	4,6	5,7	5,5	6,3	4,8	1,2	2,0	0,0	-0,5	4,5	4,4	2,8	5,4	2,5	2,6	5,7	4,7	3,6	2,6	2,0	1,9	2,5	4,5	6,7	6,2	8,1
id.	Imola . . . . .	47	14,8	15,5	16,5	18,1	17,6	13,0	12,5	13,1	14,5	15,5	9,4	15,1	18,1	16,5	15,0	15,5	15,6	18,6	20,1	17,1	15,0	17,4	15,8	16,4	15,5	18,1	22,4	23,0	24,0	22,5	22,5
	id.	Alfonsine . . . . .	7	10,0	10,4	9,6	10,6	9,9	7,9	8,5	9,5	9,5	6,0	4,6	3,5	6,0	9,0	»	»	»	»	»	»	»	8,0	7,5	7,4	7,9	8,1	10,5	13,2	13,1	13,9
id.	San Cassiano . . . . .	234	14,5	18,5	14,5	17,5	17,5	8,8?	9,0?	8,5?	13,0	12,0	9,0	11,5	13,0	15,2	12,0	15,0	11,0	15,5	18,5	17,0	15,5	18,5	15,5	17,0	17,5	17,0	18,5	21,5	22,9	22,0	18,5
	id.	Muraglione . . . . .	911	10,0	9,5	9,2	9,8	9,0	7,5	8,5	8,5	7,5	6,0	4,5	3,0	7,0	8,0	8,8	7,2	9,0	8,8	8,5	11,0	10,0	8,5	7,0	8,2	7,5	7,0	10,0	12,0	13,0	18,0
id.	Rocca San Casciano	210	17,0	18,5	21,1	19,9	18,0	13,0	14,8	16,5	18,3	16,9	13,8	16,7	20,8	20,3	16,0	20,5	21,3	20,6	23,1	20,7	21,6	21,7	20,5	18,4	17,5	22,7	24,6	26,5	27,5	24,6	25,6
	id.	Verghereto . . . . .	812	14,3	12,8	13,0	15,0	12,6	10,5	11,8	12,7	13,0	9,6	8,8	7,8	9,5	11,0	11,2	11,4	11,4	11,5	13,6	16,4	13,9	13,0	12,8	11,9	12,2	12,0	12,0	14,9	17,8	16,8
id.	Cesenatico . . . . .	4	12,6	16,8	16,3	19,0	17,3	12,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,4	16,6	16,1	16,7	15,6	16,1	16,6	20,4	24,5	23,1	23,2	25,9	24,1
	id.	Pesaro . . . . .	11	10,0	9,4	9,5	6,6	11,0	9,5	»	10,5	8,2	3,3	6,8	5,0	1,4	3,9	7,5	7,9	10,2	6,0	9,8	10,7	10,4	9,5	9,3	6,7	9,0	3,9	5,4	8,0	10,3	10,0
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	18,2	20,4	20,8	21,0	20,6	14,8	15,8	17,6	18,8	15,7	13,8	16,0	20,0	20,2	16,4	20,2	20,8	21,6	23,4	20,0	20,2	20,8	20,2	18,9	17,2	22,6	23,8	26,9	27,8	26,2	25,0
	id.	Imola . . . . .	47	12,4	11,2	12,0	12,8	11,4	9,8	10,8	12,0	10,4	5,2	6,0	4,8	4,2	7,2	8,8	7,2	13,4	9,4	11,2	14,2	12,8	9,0	9,4	7,6	11,0	7,4	9,6	10,4	16,2	11,9
Lamone	San Cassiano . . . . .	234	16,0	18,0	19,0	20,0	18,0	16,0	15,0	14,0	14,0	15,0	13,0	16,0	18,0	19,0	18,0	20,0	19,0	20,0	21,0	22,0	21,0	22,0	18,5	17,0	20,0	22,0	24,0	25,0	24,5	24,0	
	id.	Alfonsine . . . . .	7	8,0	8,0	9,0	10,0	11,0	10,0	11,0	11,0	10,0	8,0	6,0	5,5	5,0	6,0	8,5	7,0	7,0	9,0	8,0	9,0	8,5	9,0	10,0	9,0	7,0	6,0	10,0	10,0	10,5	11,0
Fiumi Uniti	San Cassiano . . . . .	234	16,0	17,9	17,7	19,6	19,2	13,3	14,7	15,2	18,6	15,5	13,0	12,8	17,0	18,3	13,5	19,0	18,1	19,0	20,1	22,2	18,8	19,2	17,8	18,4	13,3	20,3	21,0	24,7	25,3	25,2	23,0
	id.	Muraglione . . . . .	911	11,0	10,6	11,2	8,6	10,8	10,0	10,7	11,0	11,2	4,5	6,5	5,3	2,0	5,3	8,0	7,0	11,5	6,8	10,4	12,5	9,9	10,2	8,8	7,8	9,5	5,3	7,0	9,0	14,0	11,2
id.	Rocca San Casciano	210	15,0	10,0	11,2	13,4	15,3	11,5	11,2	10,5	10,8	14,6	13,5	7,4	15,2	16,7	16,5	12,9	11,3	10,8	13,2	15,5	12,8	11,8	11,0	9,4	9,0	8,2	10,4	12,8	17,9	18,5	19,1
	id.	Rocca San Casciano	210	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Savio	Rocca San Casciano	210	17,0	19,0	19,0	21,0	20,0	15,0	15,5	17,5	20,0	17,5	16,5	13,5	19,0	19,0	16,5	19,5	19,0	22,0	22,0	23,0	20,0	21,0	18,0	19,0	18,5	22,0	24,0	25,0	25,5	25,0	25,5
	id.	Verghereto . . . . .	812	12,0	12,0	11,5	9,5	11,5	11,0	12,0	12,0	12,5	5,5	7,5	6,0	3,0	6,0	9,0	8,0	11,5	9,5	12,5	12,5	12,0	11,5	9,5	9,0	11,0	6,0	8,0	9,5	11,0	12,5
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Verghereto . . . . .	812	16,5	15,5	17,5	18,2	17,5	16,5	12,6	14,5	16,5	17,5	13,4	10,5	14,4	16,5	15,0	12,0	14,6	15,0	18,8	20,3	16,5	15,5	17,0	14,5	12,8	11,5	19,3	21,0	21,8	23,5	24,5
	id.	Verghereto . . . . .	812	7,8	8,2	8,5	8,7	6,8	7,2	7,8	8,8	8,5	8,8	6,5	-0,2	1,5	3,8	5,3	7,2	5,5	7,8	8,7	8,9	7,0	6,5	6,0	4,5	5,4	2,4	2,0	8,8	10,0	10,5
Marecchia	Cesenatico . . . . .	4	14,8	18,2	18,1	18,2	21,1	15,8	18,1	14,3	17,6	14,8	13,8	18,7	16,4	17,8	15,6	17,0	20,5	17,1	20,5	20,2	25,6	18,0	21,5	17,0	16,6	20,8	18,7	20,2	28,5	26,7	20,0
	id.	Cesenatico . . . . .	4	12,1	11,1	11,0	10,0	9,9	10,5	12,7	11,4	11,0	5,1	7,1	5,7	3,2	6,4	8,9	6,9	9,0	9,5	11,0	12,7	11,3	7,9	9,2	7,5	7,7	7,9	7,5	9,6	12,2	13,8
Foglia	Rimini . . . . .	7	16,2	18,2	18,8	19,0	21,0	17,0	16,5	15,0	18,0	15,0	13,2	14,5	17,0	17,7	14,8	20,0	20,0	18,5	22,0	21,5	21,2	20,6	18,2	19,4	16,0	21,0	21,0	22,0	24,0	22,5	22,0
	id.	Rimini . . . . .	7	15,2	14,5	14,0	15,0	13,0	13,0	15,0	14,0	13,2	9,0	10,2	8,2	6,8	9,2	11,0	10,5	13,2	13,4	14,2	15,0	16,2	11,2	13,0	12,0	11,5	9,9	12,5	13,0	15,5	16,0
Foglia	Pesaro . . . . .	11	16,7	18,2	18,0	19,6	20,8	16,2	17,0	16,0	19,0	16,7	13,5	15,6	17,6	18,8	15,4	22,3	22,5	18,9	24,0	23,9	23,2	23,0	19,3	21,5	15,6	20,0	21,8	22,5	23,5	22,7	22,4
	id.	Pesaro . . . . .	11	11,0	10,5	10,5	8,6	10,3	10,4	12,5	12,6	10,9	5,5	7,7	6,5	2,7	6,0	8,0	7,1	10,9	11,4	12,3	13,0	12,2	7,7	10,5	9,0	10,0	5,4	8,4	8,5	14,5	13,2



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MISA																																				
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	32,6	3		
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	16,9	2	
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,5	4	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	
Corinaldo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	3	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																				
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	81,2	3	
ESINO																																				
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	4	
Palazzo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,5	2	
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	7,7	26,0	3	
Cerreto d' Esi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	3	
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	2	
Fabriano . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,2	3	
Montelago . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	
Rucce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	21,0	1	
Scheggia . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,6	4	
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	10,0	—	18,3	3	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	3	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	26,0	3
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	33,9	4	
Serra San Quirico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3,0	50,0	5
Camponoecchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	13,8	16,6	2	
Moie . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	30,2	3	
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,0	78,0	4
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	goc	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	39,0	3	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	47,7	2	
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	23,0	3
Bacini minori fra Esino e Musone																																				







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																			
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1	
Bolognola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	8,8	3	
Fiume di Fiadra . .	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2	
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	1	
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	2		
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2	
Macerata . . . . .	P	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	0,7	27,1	1	
Ornano (R. Scuola Agrari)	P	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2	
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	36,2	4	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	26,7	1	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3	
Sant'Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	4	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,9	10,7	2		
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	20,0	4		
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	12,9	4		
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,3	2		
Amandola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	2	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	22,0	4		
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4	
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2	
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	17,0	3	
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	18,0	3	



Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	19,9	4	
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2	
ASO																																			
Montemonaco . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,4	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	22,6	2	
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Polverina dell' Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	1	
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	2	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1	
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	3	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	6,7	2
Bacini minori fra Me- nocchia e Tescino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	5,9	—	16,3	4	
TESINO																																			
Montemoro di Force . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2	
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



Anno 1928 - Mese di Agosto

[illegible]



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	26,5	10,5	24,5	55,0	6,5	36,5	1,0	—	—	—	18,0	10,0	—	7,0	48,0	—	—	5,5	269,0	14	
Persiceto . . . . .	P	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	26,0	15,0	1,0	21,0	76,0	20,0	—	—	—	—	10,0	11,0	—	6,1	49,0	—	3,5	4,1	286,7	14	
Cento . . . . .	P	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	35,1	57,0	—	76,4	20,0	34,5	5,4	—	—	—	5,0	10,8	—	10,0	50,0	11,3	1,4	8,2	356,1	16	
Ferrara . . . . .	P	—	goc	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	9,1	22,0	9,9	24,0	7,6	5,3	—	14,2	1,9	7,3	—	33,9	15,0	0,1	4,8	3,6	164,0	14		
Malborghetto . . . . .	P	—	—	6,9	33,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	4,2	13,1	2,7	32,7	29,0	2,0	11,0	—	—	—	13,1	10,6	—	10,7	44,5	—	1,2	4,3	224,8	16	
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,5	2,5	8,5	16,0	1,0	2,5	3,5	—	—	—	14,5	4,5	5,0	—	37,0	3,0	—	1,5	160,0	15	
Argenta . . . . .	P	—	—	2,4	18,7	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,5	10,8	1,2	85,3	18,5	0,3	35,2	—	—	—	24,1	16,1	0,1	2,1	49,0	—	1,1	1,4	274,2	15	
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	2,1	0,9	—	20,0	3,1	60,3	21,5	—	—	—	—	—	16,5	19,0	—	4,1	41,7	—	1,5	2,3	214,2	12	
Bando . . . . .	P	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,6	—	40,0	15,0	1,8	—	—	—	—	11,8	goc	—	—	10,0	—	—	—	124,2	8	
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0	4,5	72,0	15,0	—	—	—	—	—	24,0	26,0	—	—	49,0	—	—	5,0	225,5	10	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	16,0	10,0	25,0	4,0	4,0	4,0	—	—	—	7,0	12,0	3,0	—	45,0	4,0	2,0	2,0	172,0	15	
Denore . . . . .	Pr	—	—	9,8	25,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,6	18,2	5,2	40,2	24,6	1,0	23,6	—	—	—	34,0	13,4	—	5,6	38,6	—	0,8	2,8	248,4	15	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	10,0	—	22,0	14,0	10,0	8,0	—	—	—	14,0	3,0	8,0	—	18,0	10,0	1,0	3,0	148,0	15	
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	120,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	19,0	27,0	3,0	—	2,0	—	—	—	8,0	12,0	22,0	1,0	31,0	14,0	1,0	1,0	275,0	15	
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,6	46,3	—	16,9	28,2	23,5	—	—	—	—	—	16,3	—	29,8	107,6	—	—	20,1	310,2	11	
Maresca (Tenuta Teso) . . . . .	Pn	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	44,8	—	20,0	26,2	20,3	2,0	—	—	—	4,9	13,0	—	27,7	111,4	1,4	7,5	—	304,0	13	
Bardalene . . . . .	Pn	—	—	4,0	—	12,0	—	—	4,0	—	—	7,0	4,0	5,0	—	19,0	—	—	—	25,0	4,0	—	2,0	—	21,0	—	13,0	36,0	—	—	19,0	—	175,0	14
Pracchia . . . . .	Pr	—	—	1,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,2	22,2	—	16,8	17,8	21,2	4,0	—	—	—	7,8	11,4	0,4	22,2	99,4	—	0,4	12,4	280,0	14	
Orsigna . . . . .	P	—	—	1,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	24,0	32,6	0,3	27,8	20,0	21,5	4,0	—	—	3,2	4,2	19,4	—	32,3	123,2	—	3,2	10,0	346,4	16	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	1,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	34,3	6,0	34,0	—	22,0	20,2	14,0	6,0	—	—	5,2	12,0	—	—	14,0	124,6	—	1,2	11,6	318,5	15	
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,4	3,4	27,0	0,2	12,6	19,2	15,4	—	—	—	—	5,4	10,4	—	12,4	100,6	—	0,8	—	228,6	11	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	26,5	10,0	21,0	12,5	27,5	—	—	—	—	—	8,5	—	17,5	—	—	126,0	24,0	1,5	10,0	377,5	"	
Poggio di Badi . . . . .	P	—	—	2,2	—	20,2	—	—	—	—	—	—	22,8	15,2	50,4	0,4	55,8	32,3	19,2	3,0	—	—	—	9,2	18,5	—	31,2	74,1	—	0,2	14,1	368,8	14	
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	23,0	26,0	—	49,0	31,0	39,0	—	—	—	—	5,5	16,0	—	5,0	50,0	—	—	4,0	296,5	12	
Monteacuto dell' Alpi . . . . .	Pn	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	14,0	30,0	—	65,0	32,0	23,0	—	—	—	—	11,0	—	9,0	27,0	24,0	11,0	12,0	—	315,0	14	
Bombiana . . . . .	Pn	—	—	0,5	9,0	—	—	—	—	—	6,0	—	0,5	15,0	16,0	23,0	5,0	47,5	12,0	35,9	0,9	—	—	—	8,0	18,0	—	0,4	25,0	0,5	2,5	2,0	227,7	14
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	—	—	1,2	16,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	12,4	17,4	28,2	10,2	74,2	31,2	6,6	0,8	—	1,2	5,0	20,8	—	12,2	44,2	0,2	7,4	9,0	—	304,4	17
Treppio . . . . .	Pr	—	—	1,0	9,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	17,6	14,0	50,6	0,6	40,0	23,2	11,8	0,8	0,2	1,4	5,6	24,0	—	11,4	79,0	1,2	0,6	8,0	—	301,4	15
Pieve di Casio . . . . .	Pn	—	—	0,3	13,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	20,0	14,2	24,0	—	53,0	26,0	23,4	0,2	—	—	—	7,2	19,3	4,0	—	40,0	—	2,5	4,1	252,0	13
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,0	45,0	—	58,0	39,0	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	—	12,0	—	336,0	11



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Riola di Vergato. . .	P	—	16,1	18,5	4,0	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	9,8	14,3	10,6	—	—	—	—	—	17,0	23,0	14,6	11,0	—	—	—	—	—	145,5	11		
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	7,9	—	—	8,6	8,3	18,8	—	25,9	59,8	12,4	28,3	—	—	8,6	16,8	—	5,8	19,3	5,3	—	—	—	229,2	14		
Vergato. . . . .	P	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	17,4	17,0	18,8	11,4	—	27,0	5,6	12,9	—	—	26,0	14,5	—	1,8	29,4	—	3,2	1,8	194,8	15		
Pian di Balestra . . . .	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	32,2	24,4	3,0	80,0	14,5	6,2	—	—	—	—	11,0	26,5	—	—	42,4	—	—	—	264,8	11		
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	40,5	0,2	18,2	—	7,1	—	14,1	—	6,2	—	—	31,3	71,2	—	8,2	17,0	226,5	10		
Baragazza. . . . .	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	20,0	40,0	22,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	0,4	—	—	33,3	—	2,2	9,0	164,0	10		
Lavaccioni. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251,0	»		
Diga del Brasimone .	Pr	—	—	1,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	16,6	40,4	—	20,6	30,0	19,6	3,2	—	—	7,0	25,8	30,0	—	72,0	2,4	3,2	6,8	310,2	16		
Burzanella . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11,0	35,2	22,0	—	47,0	12,8	23,4	—	—	—	6,0	19,0	—	—	26,7	—	0,8	6,5	»	»		
Monteacuto Vallese. .	Pn	173,3																															173,3	»	
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	23,0	—	63,0	11,5	8,0	—	—	—	22,0	—	32,0	—	0,9	0,8	—	—	178,1	9		
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	8,0	2,0	23,0	12,0	8,0	—	—	—	21,0	5,0	—	7,0	21,0	9,0	2,0	7,0	154,0	15		
Calderara di Reno. . .	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	32,2	11,0	15,0	84,0	12,0	19,0	—	—	—	17,6	12,0	—	4,0	72,4	—	—	2,0	302,8	13		
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	23,0	10,0	48,0	20,0	62,0	—	—	—	10,0	13,0	—	13,0	46,0	—	4,0	2,0	282,0	15		
Monteombraro . . . . .	P	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	27,4	10,5	5,0	13,3	125,0	50,0	20,2	2,4	—	—	25,0	30,0	15,3	2,2	33,0	22,0	5,0	2,5	408,0	18		
Montepastore . . . . .	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	8,2	20,0	6,3	30,0	13,2	6,3	—	—	—	20,0	25,0	3,0	—	40,2	2,0	—	1,0	188,6	14		
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	28,5	11,0	3,0	—	45,3	—	2,5	2,5	262,2	»		
Zola Predosa . . . . .	P	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	3,0	23,0	146,0	7,0	4,0	—	—	—	2,0	11,5	—	4,0	4,5	1,0	2,0	3,0	229,0	16		
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	10,0	6,0	38,0	14,0	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	28,0	150,0	—	2,0	4,0	282,3	12		
Bologna Oss. R. Università	Pr	—	—	goc	8,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,1	13,8	1,0	12,9	97,3	48,4	3,0	1,4	—	—	2,0	17,4	8,0	18,2	27,1	0,6	1,0	1,0	273,1	16		
Argelato. . . . .	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	31,5	5,0	52,5	84,0	36,5	82,0	—	—	—	14,0	13,0	—	22,5	37,0	—	4,5	3,0	444,5	14		
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	20,0	22,0	50,0	30,0	48,0	—	—	—	9,0	24,0	—	12,0	19,0	—	20,0	6,0	303,0	14		
San Pietro in Casale	P	—	—	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	27,0	6,0	61,0	23,0	3,5	—	—	—	5,5	4,5	7,0	10,0	37,0	2,5	—	3,5	212,5	16		
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	10,0	37,4	12,0	20,0	—	—	—	33,0	13,0	—	14,0	41,0	—	5,0	6,0	203,4	13		
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	8,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	12,6	6,4	34,6	3,5	—	7,0	—	—	16,0	20,4	7,2	2,4	10,9	—	—	—	158,0	14		
San Gabriele . . . . .	P	—	—	1,2	1,7	—	—	—	—	—	2,1	—	—	4,4	13,7	3,3	20,1	17,3	9,1	—	—	—	—	39,0	28,8	26,4	—	24,9	—	—	—	193,3	13		
Alberino . . . . .	P	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,6	8,8	13,7	44,6	6,0	—	—	—	—	36,0	—	—	2,0	31,0	—	—	4,2	181,5	11		
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	23,0	12,0	53,0	10,0	8,0	—	—	—	32,3	30,1	—	—	38,5	0,2	—	1,0	240,1	10		
Lojano (S. Antonio).	Pn	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,9	22,5	—	100,0	12,0	22,0	2,0	—	—	39,2	27,3	—	—	33,2	1,2	—	—	306,8	12		
Santa Maria di Zena. .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	19,0	20,0	105,1	17,0	10,2	—	—	—	64,8	20,4	—	—	64,8	6,2	10,5	4,0	359,0	13		
Monte Calvo . . . . .	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,0	16,5	11,0	118,4	5,2	6,4	0,5	—	—	—	28,4	17,0	—	1,9	47,7	—	3,0	0,6	281,0	13	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	21,0	23,5	6,0	80,0	8,0	25,2	—	—	—	—	44,0	27,0	—	—	47,0	5,0	—	—	299,7	12	
Pianoro . . . . .	P	—	—	2,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	20,0	21,0	94,0	10,0	—	6,5	—	—	—	30,0	33,0	—	1,0	45,0	1,5	8,0	2,6	303,6	16	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	151,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,0	8,0	7,4	86,0	66,0	4,3	5,2	—	—	—	24,5	20,4	20,0	—	30,0	25,4	—	—	469,1	14	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	9,5	10,0	80,0	10,0	2,5	6,4	—	—	—	8,0	11,0	—	3,0	35,0	—	—	1,5	200,4	14	
Settefonti . . . . .	P	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	82,7	0,6	154,8	2,5	7,3	—	—	—	23,5	—	10,0	44,3	10,7	—	18,6	—	—	411,9	11	
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,0	22,0	—	32,1	66,2	1,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217,2	9	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,2	111,0	8,8	1,8	22,0	—	—	—	27,0	17,0	0,6	0,8	42,2	0,4	0,2	1,2	288,6	11	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	60,0	25,0	15,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	5,0	12,0	10,0	—	—	185,0	9	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,5	17,0	12,8	98,0	2,0	7,4	—	—	—	—	18,0	24,7	—	—	35,2	5,0	—	2,6	262,2	13	
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5	39,0	2,0	168,0	6,0	2,0	2,5	—	—	—	25,0	28,0	—	—	62,0	—	1,0	—	362,0	14	
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,0	21,0	—	148,0	—	15,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	1,5	345,5	9	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	40,0	24,0	8,0	44,0	20,0	11,0	3,0	6,0	—	10,0	16,0	—	—	92,0	—	5,0	75,0	384,0	15		
Firenzuola . . . . .	Pr	—	—	5,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	13,0	19,6	22,0	18,8	42,0	7,0	4,6	1,4	0,2	0,2	6,4	10,3	—	—	59,3	—	1,0	33,4	259,8	16	
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	10,0	14,0	4,0	16,0	3,0	—	6,0	—	8,0	6,0	10,0	—	—	7,0	3,0	6,0	—	14,0	123,0	16	
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	19,0	20,0	5,0	43,0	10,0	12,0	3,0	—	—	12,0	21,0	—	—	49,0	—	8,0	9,0	228,0	14	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	11,3	17,4	12,4	29,4	15,7	21,8	—	—	—	15,0	21,0	—	—	34,5	—	—	—	193,0	11	
Parrocchia di Croara .	P	—	—	8,5	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	18,6	15,2	23,1	86,2	147,5	96,2	—	21,6	—	15,3	86,2	—	—	24,7	56,9	7,3	—	—	629,0?	15	
Castel del Rio . . . .	P	—	—	1,7	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	11,3	18,3	9,4	109,0	3,8	2,7	1,3	—	—	33,7	23,0	—	—	40,0	1,3	0,8	2,4	279,2	15	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	9,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,7	14,6	18,0	118,8	10,1	4,3	—	—	—	26,3	29,0	—	—	38,0	2,0	—	—	302,2	13	
Imola . . . . .	P	—	—	17,2	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,4	12,3	27,3	192,0	5,6	0,8	—	—	—	31,4	23,5	—	—	0,8	46,0	—	—	389,9	11	
Acquedalto . . . . .	P	—	—	47,7	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	35,4	41,2	9,5	23,2	34,1	25,6	12,4	9,3	—	37,2	28,4	21,6	9,5	7,4	12,1	5,2	11,2	26,7	430,3	20	
Casola Valsenio . . . .	P	—	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	11,0	3,0	118,0	6,0	6,4	2,0	—	—	24,5	26,0	—	—	25,0	2,0	1,0	—	250,9	15	
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	4,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,0	17,0	32,0	208,0	7,0	—	1,5	—	—	24,2	31,5	—	—	1,5	33,5	—	—	382,2	13	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	93,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	140,0	15,0	9,0	—	—	—	5,0	25,0	—	—	2,0	58,0	—	—	—	352,0	9
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,0	9,0	18,2	3,5	2,0	—	—	—	»	»	»	»	»	—	—	—	—	»	»
Aironcine . . . . .	P	—	—	—	80,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	48,0	18,0	9,0	2,0	—	—	—	28,0	2,0	—	52,0	—	—	—	—	247,0	10
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	0,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,7	2,3	26,2	10,7	15,2	2,6	3,6	1,8	—	—	6,3	19,7	—	—	7,2	72,3	3,1	—	8,6	190,6	15
Marradi . . . . .	P	—	—	5,3	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,7	17,3	1,9	30,7	12,5	31,1	2,2	3,1	—	—	17,3	19,4	—	—	0,1	68,3	2,6	—	7,2	235,5	15
San Cassiano . . . . .	Pr	—	—	4,0	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,4	17,4	5,0	115,0	5,4	8,2	1,4	—	—	14,0	33,4	—	—	60,8	9,4	—	2,0	311,6	14	
Brisighella . . . . .	P	—	—	1,4	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	4,3	—	1,3	89,6	24,0	16,0	—	—	—	22,6	61,3	—	—	42,0	1,6	—	1,4	292,2	12	

80,5  
136,5  
175,180,5  
87,5  
175,1



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																			
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	24,0	16,0	6,0	33,0	66,0	11,0	4,0	—	—	—	18,0	30,0	—	—	92,0	1,0	—	6,0	400,5	15	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,2	—	—	118,5	5,3	5,0	1,0	—	—	—	18,0	45,6	—	—	1,5	—	—	1,0	248,1	11	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	6,9	10,5	29,5	—	—	32,5	37,5	9,7	11,0	1,2	—	—	—	35,4	30,0	—	—	44,7	31,3	—	2,6	305,8	14	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	8,0	169,0	46,0	3,0	2,0	—	—	3,0	31,0	20,0	1,0	22,0	29,0	—	1,0	1,0	387,0	16	
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	23,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,0	10,0	127,0	9,0	4,0	—	—	—	—	4,3	7,5	37,0	1,5	58,0	—	—	—	325,8	13	
Coccolia . . . . .	P	—	—	7,9	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,5	7,0	30,0	50,0	4,0	3,1	—	—	—	—	9,0	44,3	—	—	60,0	—	—	—	241,3	12	
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	4,3	67,4	—	—	—	—	—	—	4,3	42,1	—	11,2	23,7	8,4	—	—	202,4	9	
Ravenna . . . . .	P	—	—	23,2	150,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	3,5	38,8	16,6	—	3,2	—	—	—	5,3	46,2	—	0,9	60,0	—	—	0,2	352,1	11	
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	7,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	6,0	21,0	31,0	—	8,0	—	—	—	—	42,0	64,0	—	0,5	50,0	—	—	0,5	280,0	11	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	17,0	4,0	10,0	14,0	—	—	—	—	6,0	5,0	18,0	—	—	24,0	—	—	—	127,0?	11?	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	42,0	16,0	—	21,0	63,0	58,0	—	—	—	9,0	15,0	56,0	61,0	—	7,0	48,0	62,0	517,0?	15	
Bocconi . . . . .	P	—	—	5,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	28,2	25,2	3,7	40,5	10,4	11,0	11,4	—	—	19,4	26,0	—	—	104,0	0,6	1,5	—	319,6	15	
Rocca San Casciano	P	—	—	2,5	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	15,0	28,5	—	57,4	9,0	13,6	2,7	—	—	—	47,1	23,0	—	—	65,6	2,6	0,5	—	292,9	13	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	2,2	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	10,0	9,0	103,0	7,3	10,0	1,5	—	—	—	20,0	34,2	—	1,0	50,0	—	—	—	282,3	14	
Premilcuore . . . . .	Pr	—	—	7,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	23,2	20,0	6,2	31,6	11,2	22,4	4,0	—	—	1,2	23,4	22,2	—	—	90,0	2,4	0,8	—	319,4	15	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	32,1	43,0	21,0	24,1	16,0	—	21,0	—	—	—	35,1	28,2	—	—	94,2	21,3	—	—	350,0	11	
Predappio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,0	—	—	—	150,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	»	»	
Forlì . . . . .	P	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	70,0	10,0	—	—	—	—	—	20,0	40,0	20,0	—	15,0	33,0	—	—	—	267,0	10
Campigna . . . . .	Pn	—	—	6,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	21,5	28,0	—	26,0	20,4	—	7,4	—	—	8,0	36,5	37,7	—	—	53,3	2,0	5,0	—	266,8	14	
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	6,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	6,0	20,0	—	83,1	—	40,0	7,3	—	—	17,4	6,0	28,0	—	—	61,6	1,0	—	13,0	304,1	14
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	9,5	53,0	—	24,3	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	58,0	7,0	—	12,0	237,8	10
Civitella di Romagna	P	—	—	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	13,4	12,0	44,5	13,2	18,5	3,3	—	—	—	9,3	26,0	—	—	63,2	2,6	—	0,3	236,2	13	
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	2,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	23,3	10,9	2,2	46,2	8,0	8,7	—	—	—	—	16,8	28,1	—	—	68,9	—	—	—	240,0	12	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	19,0	—	67,0	—	19,0	—	—	—	—	—	25,0	33,0	—	—	63,0	4,0	—	—	280,0	9
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	6,0	—	21,0	—	—	—	—	6,0	—	8,0	7,0	25,0	6,0	—	—	89,0?	10
Meldola . . . . .	P	—	—	1,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,8	22,1	—	75,2	4,7	10,0	1,3	—	—	—	20,0	36,0	—	0,3	65,2	4,3	—	—	263,8	13



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit.superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa. ....	P	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	7,0	—	73,0	—	6,5	—	—	—	—	6,0	36,7	—	1,0	47,0	12,8	—	—	223,8	11		
Savio. ....	Pr	—	—	6,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	1,0	0,2	25,4	1,2	0,2	—	—	0,2	—	45,8	—	—	7,4	0,6	—	—	113,6	8		
Classe. ....	P	—	—	—	144,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,0	6,1	1,4	55,0	8,1	1,0	—	—	—	2,0	61,0	0,2	1,1	59,1	0,8	—	—	346,4	12		
SAVIO																																			
Verghereto. ....	Pn	—	—	7,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	9,5	10,3	20,6	9,5	19,5	7,5	3,4	—	2,5	9,0	32,0	—	—	50,0	—	—	—	196,4	14		
Terzo di Carnate. . .	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,0	23,0	32,0	36,0	30,0	—	—	—	20,0	—	48,0	—	—	34,0	—	20,0	—	286,0	11		
Bagno di Romagna. .	Pr	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,4	9,6	14,6	6,6	19,4	25,4	6,0	8,6	0,2	6,8	5,8	29,4	—	—	50,0	6,0	—	—	218,8	15		
Alfero. ....	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	18,0	9,3	3,3	20,0	17,0	14,0	30,0	28,0	37,5	—	45,0	—	—	—	8,0	—	—	241,8	13		
Sarsina. ....	P	—	—	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	25,0	12,0	1,4	10,3	8,2	15,6	5,4	—	—	19,0	29,0	—	—	57,3	3,1	—	—	227,5	14		
Sant'Agata Feltria. .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	3,0	41,0	52,0	86,0	21,0	6,0	—	—	—	2,0	51,0	—	—	40,0	—	6,0	—	350,0	12		
Rontagnano. ....	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,2	—	—	10,2	50,0	—	9,0	7,0	—	—	26,0	40,0	—	—	57,3	1,1	—	—	236,8	11		
Monte Jottone. ....	P	—	—	1,4	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	22,5	7,3	43,7	4,7	1,5	8,0	4,7	—	—	41,3	42,7	—	—	65,7	—	2,0	—	279,9	14		
Civorio. ....	P	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	21,0	12,0	5,0	13,0	12,0	11,0	3,0	—	—	—	32,0	—	—	62,0	—	—	—	205,0	11		
Luzzena. ....	P	—	—	3,6	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,1	8,3	0,7	50,0	3,6	10,0	3,1	—	—	24,6	37,5	—	—	58,4	1,4	—	—	238,9	13		
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena. ....	Pr	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	15,4	26,2	0,8	76,2	2,2	7,6	—	—	—	11,8	37,6	—	—	65,0	6,0	—	—	281,2	11		
Cesenatico. ....	P	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	10,7	4,5	80,0	11,3	20,8	67,2	3,8	0,3	—	—	3,1	45,4	35,6	—	12,2	57,5	—	—	—	288,7	12		
Cervia. ....	P	—	—	3,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	8,0	18,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	18,0	16,0	—	—	60,0	—	—	—	171,0	11		
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	30,0	50,0	13,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,0	6		
Montiano. ....	P	—	—	1,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	14,0	4,5	1,5	42,4	1,5	7,6	1,4	—	—	20,0	22,5	—	—	46,8	1,5	—	—	171,7	14		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,9	4,7	4,8	51,2	7,0	3,2	—	—	—	13,7	42,3	1,2	—	57,0	2,4	—	—	212,0	13		



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello . . . . .	429	13,5	15,5	14,5	15,3	20,0	14,5	13,0	14,2	15,0	14,0	11,0	13,5	14,0	19,0	17,1	15,1	14,5	19,0	20,2	16,0	16,5	17,5	14,0	16,2	18,0	13,7	16,0	20,0	25,2	21,0	18,5
id.	Urbino . . . . .	451	14,0	14,7	15,0	15,8	18,0	13,6	13,4	12,8	16,6	13,2	9,0	10,1	14,0	18,4	13,2	17,0	17,0	15,4	18,6	18,4	17,3	16,6	14,6	15,8	14,0	18,0	18,0	21,8	23,3	22,0	22,2
Cesano	Pergola . . . . .	306	11,4	11,5	10,4	10,8	12,0	11,2	10,8	11,0	9,0	8,8	5,4	4,8	6,4	9,3	11,6	10,0	11,6	10,4	11,8	12,3	11,6	10,0	10,0	9,3	9,6	9,6	12,0	12,2	14,6	15,6	15,9
Misa	Montecarotto . . . .	388	19,0	20,0	22,0	22,0	21,5	19,0	18,0	17,9	18,6	18,0	16,0	20,0	20,0	24,0	24,0	21,0	19,0	20,0	26,0	19,0	20,0	19,0	19,0	18,0	18,2	21,0	24,0	26,0	26,0	25,0	26,0
Esino	Fabriano . . . . .	357	12,0	12,0	9,0	13,0	11,5	11,5	11,5	12,0	12,0	6,0	9,0	7,0	2,0	5,0	8,5	9,0	11,0	13,0	13,0	10,0	10,0	12,0	11,0	11,0	11,2	12,0	9,0	12,0	15,0	13,0	12,0
id.	Scheggia . . . . .	575	14,6	20,2	20,7	23,3	19,6	18,0	18,0	15,5	19,0	15,7	10,6	13,2	17,5	20,7	17,3	18,8	18,3	21,2	25,0	22,9	21,3	20,9	15,7	19,0	15,9	22,8	21,8	25,7	26,3	25,0	27,0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	9,8	10,3	10,3	10,9	11,4	10,4	10,5	11,3	9,4	5,7	5,7	4,0	4,4	8,9	11,0	9,9	11,7	9,9	11,3	13,3	10,2	10,7	10,7	7,8	8,2	7,4	11,2	12,2	14,8	14,3	15,6
Potenza	Poggio Sorifa . . . .	552	13,0	16,4	17,5	21,6	16,2	13,6	16,2	13,0	16,0	15,5	9,0	11,8	19,0	20,5	14,0	16,0	15,0	17,5	21,0	19,0	17,0	17,5	17,0	16,5	16,6	20,0	20,8	24,0	24,5	25,5	26,5
id.	Camertino . . . . .	664	9,5	9,8	8,0	5,3	11,4	9,1	9,3	9,0	9,5	3,0	5,2	0,0	0,5	3,0	7,0	10,0	7,0	9,0	6,5	8,0	9,0	7,0	9,8	7,5	7,8	2,0	6,2	5,0	9,2	11,5	11,0
Chienti	Dignano . . . . .	873	11,0	17,2	18,8	21,7	11,4	17,0	13,5	15,0	15,0	8,0	13,0	13,0	20,2	14,0	20,2	16,2	15,5	20,0	19,5	17,2	16,8	16,5	14,5	15,2	14,0	19,2	20,1	23,0	24,0	27,3	27,0
id.	Ornano (R. Scuola Agr.)	232	9,0	9,4	9,3	4,0	9,5	10,0	9,0	12,0	1,5	2,0	2,5	5,0	5,0	6,0	8,8	6,0	9,5	8,0	8,2	9,0	8,2	5,0	7,4	6,4	5,0	0,5	3,4	5,0	4,7	5,0	7,0
Tenna	Servigliano . . . . .	215	12,2	13,3	14,1	15,1	16,5	14,1	14,0	17,0	17,4	12,2	10,5	13,5	14,8	15,0	14,9	18,0	19,0	17,8	19,0	18,7	19,1	19,0	15,6	17,4	13,0	16,3	19,0	21,8	21,0	20,9	19,5
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	9,6	9,8	11,1	8,0	8,9	10,0	8,0	11,0	10,0	7,4	7,0	9,0	9,8	11,2	11,3	13,0	11,5	12,8	9,0	11,8	12,0	12,0	9,8	11,0	9,5	13,4	16,0	11,0	17,0	15,8	16,5
Aso	Montemonaco . . . .	987	16,5	11,0	13,5	17,0	20,0	14,0	16,5	16,5	12,5	16,0	13,0	12,0	13,0	16,5	19,5	13,5	18,0	20,0	19,5	18,5	16,5	16,0	15,5	14,5	15,5	16,5	18,5	19,5	21,5	28,0	24,5
Tronto	Amatrice . . . . .	955	»	9,5	6,5	4,5	10,0	8,5	10,5	11,0	10,5	8,5	1,5	5,0	0,0	1,0	1,0	8,0	10,5	10,0	10,5	11,0	8,5	7,0	7,0	6,5	7,5	1,5	5,5	3,5	5,0	7,5	5,5
id.	Ascoli Piceno . . . .	165	12,3	14,3	15,8	17,5	15,0	12,3	15,0	13,0	14,0	12,2	8,7	9,0	15,0	15,8	12,5	15,0	17,3	15,9	18,4	18,7	17,0	15,8	14,5	14,8	14,2	16,8	17,0	21,2	21,9	21,4	20,1
			8,4	9,6	9,6	10,2	10,5	9,0	10,0	8,8	7,3	5,5	4,5	0,0	4,6	7,0	9,5	10,3	10,1	10,2	9,3	12,0	9,0	9,4	8,5	6,8	7,8	6,0	10,0	10,2	13,0	12,9	14,3
			11,0	11,7	17,4	10,5	10,2	9,5	9,2	9,9	10,4	4,5?	3,8?	9,0	10,5	10,0	10,0	11,7	11,3	13,9	13,7	9,5?	8,5	11,2	8,8	11,0	14,0	17,9	18,0	17,4	20,6	23,3	15,8
			7,4	8,3	8,3	6,3	8,8	6,7	7,6	8,4	6,7	3,2	3,6	-0,5	1,2	2,0	7,6	8,5	7,5	8,0	9,0	8,7	6,3	7,1	6,3	5,2	6,4	7,0	7,5	8,2	11,3	10,9	11,5
			16,5	17,0	22,0	22,5	17,0	15,0	19,0	19,5	15,0	13,0	11,8	12,5	19,0	19,0	23,5	18,0	20,5	22,6	20,5	24,0	19,5	25,6	23,0	15,0	19,0	10,1?	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
			9,4	12,0	9,6	10,2	11,3	12,0	12,0	11,0	12,0	5,8	6,0	2,6	5,0	6,2	8,0	9,4	11,0	11,2	12,0	11,8	11,7	9,1	9,0	9,0	8,8	5,6	12,0	9,2	15,0	13,5	12,0
			16,5	17,5	21,8	24,0	22,5	19,0	17,2	15,2	11,9	16,5	12,3	15,0	19,2	21,5	23,0	21,5	21,8	19,4	26,2	25,0	23,0	22,0	22,7	22,1	19,4	23,0	22,5	26,3	28,8	26,5	27,5
			10,3	11,5	9,0	7,5	10,8	10,2	11,7	10,2	10,2	4,5	7,6	3,9	1,5	3,4	8,0	9,8	9,0	8,2	11,8	10,0	13,0	13,2	6,5	6,3	7,1	4,4	9,5	6,5	9,7	11,5	13,0
			13,0	15,4	16,0	18,2	17,4	15,0	16,0	14,1	15,0	13,0	10,4	11,2	13,2	15,2	15,0	16,4	20,2	16,2	19,0	20,0	20,0	18,0	17,0	17,2	17,0	17,0	17,4	20,0	22,1	20,2	22,4
			11,0	11,4	11,4	13,0	13,3	12,3	12,2	13,4	11,4	8,3	7,4	6,0	7,4	10,0	11,1	12,0	13,1	13,0	13,2	13,3	14,0	12,4	12,1	10,4	12,2	10,0	14,1	13,4	17,0	15,4	16,2
			13,0	7,8	12,6	14,7	18,2	16,6	12,0	15,9	9,0	13,5	10,0	7,5	8,8	17,0	15,5	14,5	14,5	15,5	15,0	16,6	17,0	16,5	16,0	14,5	14,0	17,0	23,0	23,0	24,5	23,0	23,0
			6,0	6,2	6,0	7,0	8,0	5,7	7,5	7,5	7,0	6,2	2,5	0,0	1,0	5,3	7,0	7,5	8,0	8,0	8,7	7,0	6,5	6,0	5,0	6,5	3,7	8,0	12,0	10,0	9,8	12,8	12,0
			17,0	16,5	15,8	15,5	16,7	12,5	11,5	12,6	13,0	13,6	12,0	9,8	16,0	16,0	14,5	14,8	17,0	15,0	14,3	14,0	14,2	14,2	14,0	15,5	15,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0	
			7,5	13,2	13,0	12,5	10,0	8,8	8,4	7,0	7,0	5,0	3,0	1,0	4,2	8,0	9,3	11,7	10,8	10,6	10,0	6,0	5,0	4,0	5,0	4,2	3,0	3,0	1,0	8,0	10,0	12,0	10,0
			18,6	16,8	18,6	21,6	21,2	18,0	17,7	15,4	18,0	15,3	11,8	13,9	17,0	19,0	17,7	20,2	23,0	20,0	23,0	23,8	21,5	20,2	20,8	21,2	20,0	20,6	21,2	23,2	26,1	24,2	24,9
			12,0	12,1	11,6	11,0	13,0	12,0	13,6	13,0	12,2	7,9	9,0	4,9	4,6	7,6	10,7	12,0	13,0	13,8	13,6	15,2	11,2	10,8	10,4	10,8	8,5	9,0	10,2	14,3	14,0	15,0	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	17,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,0	27,0	32,0	14,0	8,0	—	17,0	—	42,0	—	—	35,0	—	15,0	—	—	250,0	12	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	7,0	6,0	4,2	74,0	3,8	2,2	—	—	6,0	43,5	15,0	—	—	64,0	—	—	—	—	288,7	12	
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,2	—	15,0	14,7	12,0	15,0	10,4	8,0	12,1	—	8,0	—	—	30,0	22,0	—	6,0	20,0	208,4	15	
Pratieghi	Pn	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,0	12,0	20,0	29,0	6,0	9,0	16,0	—	—	—	5,0	36,0	—	—	41,0	5,0	—	14,0	229,0	15	
Miratolo	Pn	—	—	8,1	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	20,7	14,3	20,1	5,0	18,5	13,1	—	—	—	43,5	—	—	53,0	—	—	20,0	245,7	12	
Badia Tedalda	Pr	—	—	4,6	7,8	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2,8	4,4	17,2	36,8	7,4	8,2	11,6	18,2	0,2	0,2	7,0	28,0	—	—	27,6	0,6	—	3,2	220,8	15	
Castel delci	Pn	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3,0	12,0	36,0	—	8,0	—	0,6	—	—	—	24,0	—	—	—	19,0	—	—	133,6	8	
Pennabilli	P	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	5,5	27,3	16,5	13,0	3,3	10,2	5,6	—	—	—	44,4	—	—	43,2	5,3	—	—	207,8	13	
San Leo	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	10,0	20,0	20,0	—	—	—	1,0	37,0	30,0	30,0	—	—	10,0	30,0	10,0	220,0	13	
Mercatino Marecchia	P	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,4	9,3	4,3	9,0	7,5	13,2	1,7	—	23,5	—	48,4	—	—	53,3	—	—	0,3	209,7	»	
Montemaggio	P	—	—	7,0	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	10,9	1,6	29,3	5,8	6,0	2,9	—	—	46,0	44,0	11,6	—	40,4	—	—	—	240,9	13	
Verucchio	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	22,0	6,5	—	85,5	8,2	3,6	—	—	—	40,0	52,7	—	—	72,0	—	—	—	328,7	10	
Rimini	Pr	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	28,0	6,5	1,2	24,3	26,0	0,9	—	—	—	7,6	39,2	—	—	62,9	—	—	—	222,9	10	
AUSA																																		
San Marino	Pr	—	—	0,8	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	26,2	8,0	2,4	76,6	10,2	8,0	5,6	—	—	44,0	50,2	—	—	44,6	1,6	—	—	314,4	13	
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Coriano	P	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	17,0	17,1	8,1	20,1	15,6	2,7	—	—	—	16,1	19,5	—	—	42,9	1,2	—	—	180,5	12	
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	2,5	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	12,4	15,6	18,4	8,7	5,4	—	—	—	13,4	16,3	21,2	—	16,5	—	—	—	170,3	12	
Monte Grimano	P	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	17,0	12,4	30,8	4,5	9,6	3,2	—	—	48,4	19,7	—	—	29,3	2,4	—	0,7	205,4	12	
Monte Colombo	P	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	12,0	13,1	99,4	16,8	10,3	1,0	—	—	21,3	45,2	37,3	—	68,8	—	—	—	361,5	12	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	8,0	11,0	9,0	12,3	1,0	—	—	—	38,0	20,0	16,4	—	52,3	3,0	—	—	214,5	12	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Ventena di San Giovanni in Marignano																																			
Saludecio . . . . .	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	10,0	13,0	35,0	6,6	3,0	—	—	—	<del>52,0</del>	21,3	—	—	51,3	<del>1,0</del>	—	—	—	242,7	11	
Bacini minori fra Ventena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	2,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	6,2	7,4	16,2	21,6	2,1	5,2	—	—	—	8,1	31,0	—	—	65,2	—	—	—	208,1	12	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	1,5	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	6,1	10,5	22,2	10,0	0,1	1,9	—	—	—	26,1	19,1	—	—	50,1	0,6	—	—	179,6	11	
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	62,0	24,5	20,0	4,0	13,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	40,0	—	—	4,0	241,9	11	
Sestino . . . . .	Pn	—	—	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	27,8	3,0	21,2	1,0	30,1	—	—	—	—	—	29,0	—	11,0	8,5	2,0	1,8	17,4	224,8	»	
Carpegna . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	33,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	<del>29,0</del>	29,0	31,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	26,0	—	—	23,0	215,0	10	
Macerata Feltria . .	P	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<del>36,0</del>	19,0	25,0	31,0	<del>17,0</del>	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	32,0	9,0	—	5,0	206,0	12	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	7,5	13,8	24,2	10,4	25,3	1,4	—	—	—	35,8	21,4	—	—	27,5	—	5,7	—	217,3	12	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	28,0	—	20,0	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	40,0	—	—	—	207,0	8	
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	19,0	14,0	12,0	5,0	4,0	5,0	—	—	—	10,0	22,0	—	—	13,0	—	—	—	134,0	11	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	23,0	21,0	4,2	10,0	17,0	—	—	—	13,2	15,0	—	—	38,0	—	3,2	7,2	185,8	13	
Pieve di Cagna. . . .	P	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	16,3	19,0	37,4	13,3	7,5	1,0	—	—	—	23,0	20,0	—	—	47,4	1,4	—	2,3	219,8	13	
Petriano . . . . .	P	—	—	1,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	11,2	20,0	30,1	15,0	—	10,5	—	—	—	12,0	24,3	5,1	—	30,0	0,5	—	2,0	206,9	13	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	64,2	5,4	10,4	40,2	33,1	1,7	2,2	—	—	38,2	25,3	—	—	48,8	0,5	—	—	297,0	11	
Pesaro . . . . .	P	—	—	2,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	15,5	8,0	15,9	26,5	10,0	—	6,5	—	—	—	10,0	26,5	—	—	47,5	1,0	—	—	209,4	12
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	—	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	<del>13,0</del>	0,7	—	—	—	6,8	—	—	—	12,3	12,7	—	—	133,5	6	
Carignano . . . . .	P	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	25,0	—	—	<del>30,0</del>	23,0	—	—	20,0	<del>32,0</del>	10,0	—	—	—	30,0	—	—	290,0	10	
Bacini minori fra Arzilia e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	—	74,0	—	—	12,0	—	10,0	—	—	14,0	—	—	18,0	—	58,0	7,0	8,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	8,0	62,0	—	—	5,0	284,0	13	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	35,7	20,6	23,2	—	17,5	18,2	—	—	—	7,0	43,6	—	—	23,6	—	—	16,3	242,1	11	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	73,0	29,0	2,0	20,0	21,0	—	—	—	6,0	13,0	—	—	20,0	3,0	—	1,5	216,5	14	
Mercatello . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38,5	25,0	5,0	20,5	10,0	—	—	—	5,0	10,1	—	—	50,0	1,2	—	0,5	»	»	
Urbino . . . . .	P	—	—	2,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	6,1	8,9	—	—	—	9,2	17,8	13,9	—	15,3	34,0	—	1,2	7,0	»	»	
Sant'Angelo in Vado.	Pr	—	—	16,0	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,8	11,8	39,2	20,6	6,6	4,4	16,0	—	—	4,2	18,0	0,2	—	33,0	1,2	—	2,4	205,2	15		
Urbania . . . . .	P	—	—	6,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,1	29,1	60,0	28,2	29,2	14,8	7,8	—	—	—	10,0	21,5	0,1	—	30,8	3,0	4,0	3,7	260,2	15	
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	37,9	64,2	37,3	23,2	18,0	—	—	—	—	10,2	24,1	—	—	27,1	7,0	—	3,1	272,0	12	
Cella . . . . .	Pn	—	—	1,8	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,5	37,8	51,7	14,2	4,6	9,9	11,7	—	—	—	5,7	—	—	—	52,3	—	—	8,1	229,8	13	
Piobbico . . . . .	Pr	—	—	1,4	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	15,0	30,0	21,2	23,4	9,0	—	—	—	—	—	39,8	—	—	47,6	0,6	2,8	0,8	215,6	11	
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	—	2,5	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,5	20,0	14,5	4,5	9,0	30,5	—	—	—	10,5	19,0	—	—	41,5	—	—	3,5	199,0	13	
San Quirico di Caselle.	Pn	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	20,0	8,0	13,5	18,0	11,0	2,0	—	—	—	11,0	18,0	—	—	44,0	—	1,5	2,5	196,0	13	
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	26,4	20,3	25,0	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	43,1	—	—	—	157,1	8	
Acqualagna . . . . .	P	—	—	4,5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	12,3	16,3	30,0	44,2	13,1	20,0	30,5	—	—	—	17,3	26,2	—	—	43,1	2,0	—	5,3	278,3	15	
Pontericcioli . . . .	P	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	20,0	11,5	20,0	11,9	11,4	15,2	—	—	—	16,6	21,0	—	—	26,3	—	—	—	172,7	11	
Pontedazzo . . . . .	Pr	—	—	1,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,8	16,0	7,6	26,2	12,0	7,2	18,4	—	—	—	33,9	14,1	—	—	17,2	—	1,0	7,8	185,6	15
Parrocchia di Salla . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	20,0	—	18,0	10,0	—	—	—	14,0	13,0	30,0	—	26,0	—	—	10,0	176,0	11	
Pianello . . . . .	P	—	—	25,3	11,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,6	12,7	9,8	34,9	15,3	14,4	10,2	—	—	—	14,1	28,9	12,1	—	14,7	21,5	—	5,2	9,8	250,1	17	
Cagli . . . . .	P	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,7	15,0	28,0	11,0	16,8	46,5	—	—	—	10,5	49,0	—	—	51,5	2,0	—	8,5	291,5	13	
Foresta della Cesana . .	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,3	14,0	75,0	96,1	25,2	2,4	15,0	—	—	—	15,0	30,0	—	—	30,0	—	—	4,0	343,0	13	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	5,5	23,5	18,5	84,5	67,0	4,5	—	3,0	—	20,0	—	6,5	32,5	—	—	—	—	17,0	—	3,5	—	2,5	311,0	14	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	41,0	80,0	26,0	20,5	—	—	—	—	30,5	—	—	30,0	—	—	15,0	297,0	9	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2,2	19,0	39,7	20,8	—	—	—	—	9,2	23,7	—	—	31,6	—	1,3	2,6	218,9	11	
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,0	60,8	—	40,5	52,6	17,3	2,4	30,5	—	—	—	12,5	31,8	—	10,6	35,0	0,3	—	10,6	333,3	13
CESANO																																			
Fonte Avellana . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37,0	—	—	35,0	15,0	7,0	—	»	»	
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	23,0	43,0	—	18,0	29,0	—	—	—	19,0	28,0	18,0	—	41,0	—	14,0	—	270,0	12	
Pergola . . . . .	P	—	—	38,0	4,0	—	23,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	35,0	2,0	—	—	24,0	—	—	—	—	12,0	174,0?	10	
San Savino . . . . .	Pn	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	12,0	47,0	10,0	22,0	40,0	28,0	14,5	—	—	—	11,0	43,2	—	—	45,5	—	—	8,2	317,4	13	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	51,2	25,0	48,0	20,2	1,3	33,5	—	—	—	10,0	17,8	—	—	10,0	30,0	—	2,0	317,3	13	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	25,0	—	34,5	35,5	21,6	—	3,2	—	—	—	2,5	15,0	—	—	16,7	10,0	—	0,2	230,9	11	
Plagge . . . . .	P	—	—	6,5	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	19,5	38,2	56,8	28,0	—	0,5	—	—	—	18,2	12,8	—	—	29,0	—	—	—	272,8	10	
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	10,1	59,9	37,5	—	90,1	1,2	4,1	—	—	—	17,2	—	—	—	10,7	—	—	10,5	302,4	»	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MISA																																			
Montecarotto . . . .	P	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	105,8	18,3	37,5	63,0	16,0	33,0	—	—	—	4,3	35,0	11,5	7,2	40,2	—	—	2,2	408,1	14		
Ostra . . . . .	P	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	58,1	25,8	30,3	13,1	16,2	14,6	—	—	—	9,1	13,6	—	—	32,1	—	—	—	249,2	11		
Arcevia . . . . .	P	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	50,0	11,0	14,0	30,0	11,0	5,0	—	—	—	5,0	17,0	—	—	24,2	—	—	3,0	194,7	14		
Barbara . . . . .	P	—	—	1,1	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,0	24,4	40,8	66,2	9,0	11,5	—	—	—	13,6	21,5	—	—	38,0	2,2	—	4,8	313,6	14		
Corinaldo. . . . .	P	—	—	—	51,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	35,3	38,2	35,3	30,2	55,4	—	8,3	—	5,3	8,2	6,4	36,2	—	—	—	—	6,3	343,6	13		
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia. . . . .	P	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	26,6	6,5	7,0	8,2	—	—	—	—	—	36,3	24,2	—	—	—	—	—	—	150,5	8		
ESINO																																			
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	19,0	4,0	2,0	14,0	3,0	—	—	—	21,0	—	—	—	43,0	—	—	—	125,0	10		
Palazzo . . . . .	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	10,0	—	0,3	7,0	28,6	13,0	14,5	11,5	8,4	4,3	—	—	—	12,0	10,0	—	—	35,0	—	—	1,0	168,6	14		
Matelica . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	39,0	31,0	5,0	19,0	10,0	16,0	37,0	14,0	—	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—	30,0	—	—	234,0	12		
Cerreto, d' Esi . . . .	P	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	13,0	21,2	12,1	12,0	15,6	13,2	22,0	56,2	—	—	—	17,2	28,3	—	—	—	28,0	—	3,0	242,0	12		
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	2,0	6,0	22,0	8,0	—	—	—	—	54,0	—	28,0	—	—	—	—	—	165,0	9		
Fabriano . . . . .	Pr	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,0	5,0	15,0	10,0	5,0	5,0	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	11,0	1,0	—	2,0	104,2	13	
Montelago . . . . .	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	11,0	—	20,1	21,0	—	21,1	—	—	—	30,1	—	—	—	21,2	—	—	—	—	145,7	8	
Ruce . . . . .	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	22,0	32,4	7,6	20,0	12,0	6,0	—	16,0	20,0	17,7	—	—	—	—	—	—	8,5	192,0	12	
Scheggia . . . . .	Pr	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	2,2	15,0	22,6	18,2	25,6	10,2	5,4	—	—	16,2	17,4	—	—	25,2	—	—	5,8	174,8	12	
Vallemontagnana . . .	Pn	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	42,0	17,4	43,0	—	23,1	4,3	6,7	—	12,4	—	33,1	—	—	36,5	5,0	—	6,3	261,7	13		
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	24,0	27,0	22,0	17,0	6,0	—	—	13,0	17,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	172,0	12	
Genga . . . . .	P	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	15,3	11,0	9,6	24,5	35,8	2,0	4,9	—	—	—	15,2	32,0	—	—	38,2	—	—	2,0	211,8	13	
Case San Giovanni. . .	Pn	—	—	0,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	15,0	10,7	10,0	20,0	45,0	4,2	1,4	—	—	—	7,3	26,3	—	—	31,9	2,0	—	9,2	201,5	14	
Serra San Quirico. . .	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	37,0	18,0	58,0	2,0	3,0	—	—	—	—	32,0	—	—	11,0	19,0	—	—	228,0	11	
Camponoecchio . . . .	P	—	—	0,9	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,9	17,2	31,1	12,8	42,5	2,1	17,8	—	—	—	9,9	27,9	—	—	44,9	1,1	10,9	1,0	269,3	15	
Moie . . . . .	Pr	—	—	0,4	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	87,6	17,9	48,5	34,4	36,8	6,0	—	—	—	18,0	27,2	—	—	40,8	—	—	2,4	358,8	12	
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	32,0	38,0	89,0	—	—	18,0	26,0	37,5	58,5	84,7	—	—	—	—	—	26,0	—	481,7	11	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	42,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	88,3	20,6	20,6	71,1	3,0	2,8	—	—	—	7,6	40,8	13,2	5,4	60,2	—	0,8	1,4	388,5	15	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	0,1	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,0	23,1	4,2	6,3	11,0	—	33,4	12,1	4,6	3,5	—	—	36,7	11,2	—	0,3	206,3	13		
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	19,0	2,0	—	—	—	14,0	23,0	14,0	18,0	6,0	5,0	13,0	15,0	—	—	16,0	—	10,0	23,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	12,0	221,0	17		
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . .	P	—	—	0,5	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	36,0	52,0	49,0	27,0	0,5	27,0	3,5	—	—	33,0	14,0	—	—	—	—	—	—	281,0	10	
Torrette . . . . .	P	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,0	—	62,0	43,0	30,0	—	22,0	23,0	—	—	13,0	13,0	—	—	36,0	—	—	—	334,0	11	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MUSONE																																			
Elcito . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,0	12,3	12,0	40,1	28,2	9,3	—	—	—	—	8,3	14,2	—	—	31,5	1,2	—	—	173,3	11		
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0				—	10,0	—	24,0	—	—	—	40,3	—	20,0	20,0	30,0	—	—	—	304,5	»		
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,1	31,7	19,1	34,3	27,6	6,1	3,6	—	—	135,2	12,7	—	—	—	6,3	—	—	—	309,2	11		
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	71,2	2,1	13,8	21,1	3,4	29,0	4,3	8,2	10,1	—	—	—	22,7	0,5	goc	—	—	205,9	12		
Monte Fano . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Osimo . . . . .	P	—	—	—	58,9	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,7	40,9	20,6	27,8	9,9	1,5	6,3	7,4	—	17,0	9,8	1,5	—	—	17,7	—	—	—	228,8	14		
Loreto . . . . .	P	198,0																															198,0	»	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	0,3	—	23,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,5	36,4	16,8	—	—	16,4	9,6	—	18,9	13,2	—	—	4,2	30,5	—	—	16,3	188,6	11		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	—	0,4	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	30,0	23,7	18,4	4,5	4,3	4,4	—	—	12,6	13,4	—	—	53,7	0,6	—	—	188,5	11		
Pioraco . . . . .	Pr	—	—	0,4	4,8	1,0	—	—	—	—	—	—	4,6	5,0	7,0	23,6	11,2	12,4	24,6	26,0	4,6	0,2	—	17,0	9,2	—	—	28,2	—	—	—	179,8	14		
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	27,0	10,0	28,0	17,0	12,0	—	—	—	10,0	25,0	—	—	30,0	—	—	—	190,0	10		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,3	0,7	31,0	15,0	18,0	7,2	4,1	3,5	—	—	14,8	18,0	—	—	31,5	—	—	—	169,1	12		
Camerino . . . . .	P	—	—	0,5	8,1	0,5	—	—	—	—	—	—	13,3	13,1	1,5	23,0	19,9	17,5	31,3	4,3	0,8	—	—	37,9	26,0	—	—	61,3	1,7	—	1,6	262,6	14		
Serralta . . . . .	P	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	20,3	—	27,2	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	71,7?	5?		
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	13,4	26,3	18,2	29,5	3,6	5,3	16,2	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	174,5	9		
Treja . . . . .	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	27,5	13,0	7,0	11,0	22,0	2,0	—	—	12,0	15,0	—	20,0	1,5	—	—	147,0	13		
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	11,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	13,0	27,5	19,7	6,3	20,4	13,6	6,2	—	0,4	13,4	19,5	—	21,2	—	—	—	175,5	12		
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	65,0	23,0	17,0	5,0	11,0	—	—	—	—	2,0	15,0	—	4,0	—	—	—	160,0	10		
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	52,4	11,2	12,3	37,7	18,4	26,4	—	—	—	12,2	17,7	—	—	—	—	—	205,9	10		
Appignano . . . . .	P	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,4	11,2	10,0	4,9	8,6	8,9	3,7	—	—	14,0	15,8	—	25,8	3,2	—	—	150,3	13		
Recanati . . . . .	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	2,0	10,0	—	—	—	—	3,0	5,0	5,0	—	3,0	—	—	—	68,0	9		
Potenza Picena . . . .	P	—	—	—	52,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,6	21,4	8,7	26,0	30,2	9,1	—	—	—	26,1	—	—	24,2	16,3	—	—	228,5	12		
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	36,3				—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	26,7	—	—	74,3	»		
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	13,3	23,0	25,0	2,5	1,1	—	—	—	10,5	15,2	—	23,0	11,0	9,0	—	—	111,7	10	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,0	21,5	19,0	13,0	—	—	5,5	—	—	28,5	21,0	—	—	33,0	5,0	1,0	21,0	201,5	14	
Serravalle di Chienti.	Pr	—	—	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	2,0	22,0	23,0	22,4	5,6	2,0	12,4	—	—	32,2	17,2	—	—	12,2	6,0	—	1,0	194,6	14	
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	0,7	—	—	1,3	3,5	—	—	0,4	2,5	—	4,1	—	—	—	—	13,8	8,7	—	—	36,2?	7?		
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	4,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,0	1,4	1,9	8,2	16,8	4,9	1,4	—	—	—	10,5	23,1	—	0,6	—	—	—	81,3	12		
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	14,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	25,4	17,6	8,7	6,4	167,2	9	
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,3	—	—	—	—	—	7,5	8,0	11,0	14,0	4,2	9,0	8,5	—	—	9,7	33,0	—	—	30,0	75,0	—	—	218,9	13	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	12,3	9,1	5,0	11,2	22,3	15,4	—	—	—	—	—	14,1	17,9	18,5	—	—	31,6	8,1	—	10,2	180,8	13
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	33,0	28,0	12,0	1,0	—	—	—	5,7	1,2	35,2	25,0	—	—	28,0	7,0	—	—	208,4	12	
Bolognola . . . . .	Pr	—	—	0,6	8,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	11,4	9,0	2,6	13,1	11,3	0,2	4,0	0,8	—	—	16,8	23,6	—	—	8,0	1,4	0,8	0,2	117,8	12	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	—	5,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	5,8	10,0	10,3	2,0	12,7	7,3	—	—	14,8	24,0	—	—	8,2	3,0	—	—	115,2	13	
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	16,8	11,7	15,4	20,0	30,8	—	1,4	—	5,6	20,0	—	—	15,4	6,0	—	—	150,0	12	
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	9,3	49,0	10,4	17,7	33,4	17,0	3,1	0,8	—	14,2	20,0	—	—	24,0	—	—	—	203,7	11	
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	35,5	10,0	11,5	18,5	36,2	—	10,2	—	—	10,4	—	—	34,7	—	—	—	215,1	10	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	13,0	24,0	13,0	21,0	32,0	13,0	3,0	23,0	36,0	—	—	24,0	—	—	—	—	252,0	13	
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,1	34,2	10,1	8,3	155,4	5,5	5,6	—	—	—	6,0	20,0	—	—	16,1	2,2	0,1	0,4	282,3	14
Macerata . . . . .	P	—	—	goc	10,9	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	2,0	25,1	8,0	4,9	47,2	7,1	12,6	—	—	16,4	16,4	—	—	16,5	2,0	—	—	169,1	12	
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,6	28,6	5,6	23,0	50,0	4,5	8,0	—	—	20,6	11,2	—	—	14,0	0,7	—	—	180,1	13	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	2,4	—	—	2,0	—	—	—	4,0	3,0	6,0	6,2	5,3	2,4	13,0	52,7	9,3	—	—	5,2	—	4,0	—	—	13,5	—	8,4	3,1	140,5	16	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	25,0	—	13,0	21,0	9,0	—	—	—	9,0	—	2,0	20,0	—	—	29,0	—	—	—	133,0	9
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	20,0	—	—	—	—	20,0	—	171,0	»
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	21,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,9	—	5,0	32,2	48,0	30,8	15,0	—	—	—	21,0	—	—	8,2	16,6	—	—	219,2	12	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	17,2	4,9	9,5	21,2	8,9	25,3	—	—	11,3	11,3	—	—	16,9	—	—	—	137,1	11	
Franca Villa d' Ete . .	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	24,0	—	40,0	20,0	10,0	30,0	—	—	—	35,0	—	—	20,0	2,0	—	—	193,5	10
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	0,2	8,3	4,2	—	—	—	—	—	—	6,2	16,6	11,0	5,6	6,2	23,1	7,0	5,7	2,6	—	—	26,0	9,6	—	—	0,4	8,4	—	—	141,1	14	
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	25,0	—	—	—	172,5	»
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	8,9	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	39,4	31,0	21,7	—	—	—	1,0	—	—	14,0	6,7	—	5,3	—	—	—	—	142,3	10
Amandola . . . . .	Pr	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	16,2	3,0	6,4	10,8	25,4	3,0	1,2	—	1,2	14,4	7,4	—	—	6,0	4,2	—	—	118,2	14	
Sarnano . . . . .	Pn	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	11,0	6,0	12,0	—	13,0	15,0	16,0	21,0	—	—	—	11,0	5,0	—	18,0	16,0	—	—	—	—	171,0	15	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	12,0	—	—	—	—	200,5	»
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,0	12,8	7,0	12,0	10,2	8,0	58,0	—	10,0	16,0	—	—	—	21,4	—	—	—	160,7	11	
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	6,0	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	4,0	—	45,0?	11
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	11,5	6,5	7,5	25,5	105,5	45,0	—	—	—	8,2	12,6	—	—	20,0	5,0	—	—	260,8	14
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																		
Porto San Giorgio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	5,0	12,0	11,0	—	—	14,0	15,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	84,0	9



Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	—	—	10,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,0	11,0	9,0	7,0	9,5	23,8	—	—	—	20,0	17,2	1,0	—	—	23,5	—	—	—	152,5	14
Montottone . . . . .	P	—	—	—	17,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	90,0	—	15,6	13,0	125,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	8,2	—	—	—	299,3	9
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pr	—	—	0,4	14,2	7,4	—	—	—	—	—	—	41,0	10,8	1,6	4,8	6,6	14,8	6,4	11,5	0,2	0,8	—	—	25,0	13,6	—	—	10,2	10,4	—	—	179,7	14	
Foce . . . . .	Pn	—	2,0	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	3,0	—	4,0	24,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	12,0	14,0	—	—	105,0	14	
Polverina dell' Aso. . . . .	Pn	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	17,3	41,0	—	—	—	—	—	—	14,0	10,4	—	—	15,3	—	—	127,9	8	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	24,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,0	14	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,4	"	
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,4	"	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,8	11	
Petrilli . . . . .	P	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	10	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																	138,0	11	
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	32,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,8	10	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	1,0	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	13,0	10,0	1,0	5,0	14,0	3,0	1,0	—	—	10,0	5,0	—	7,0	8,0	—	2,0	—	114,0	17	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,1	"	
TESINO																																			
Montemoro di Force . . . . .	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,0	10	
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	11	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	8	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . . .	Pn															91,0																91,0	"		
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	2,0	—	11,3	2,4	22,0	—	6,1	—	—	—	26,0	—	5,0	20,3	23,0	20,8	—	—	161,9	14		
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0	7,0	3,0	2,0	0,5	—	—	7,0	8,0	—	—	5,0	—	—	—	45,0	13			
Spelonga . . . . .	P	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	1,0	1,0	9,0	—	—	71,0	11			
Capodacqua . . . . .	Pr	—	—	2,0	6,6	0,6	—	—	—	—	—	3,4	2,8	0,8	6,2	8,2	15,6	0,6	2,8	—	—	—	16,2	6,2	—	—	2,6	2,2	—	—	76,8	12			
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	3,6	9,2	3,3	—	—	—	—	2,3	2,0	5,0	—	7,2	8,4	14,9	—	2,0	—	—	—	14,2	4,8	—	—	24,3	—	—	—	101,2	13			
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	12,3	9,5	—	—	—	—	40,4	5,8	—	—	—	—	—	—	92,3	6			
Arli . . . . .	P	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	0,3	3,1	4,2	7,1	2,0	6,2	3,0	—	1,2	15,9	5,4	—	—	—	10,3	—	—	75,8	13			
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	12,0	—	—	72,0	"			
Rocca del Fluvione .	P	—	—	2,7	4,6	—	—	—	—	—	—	0,9	8,8	21,3	—	—	17,8	1,0	7,2	—	—	—	11,0	2,2	1,7	—	—	9,2	—	—	88,4	11			
Ascoli Piceno . . . .	P	—	—	—	3,9	1,1	—	—	—	—	—	—	4,0	28,0	3,4	—	13,4	1,0	15,0	6,1	—	—	18,0	2,8	—	—	—	6,4	—	—	103,1	12			
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5,0	—	23,0	1,5	1,5	2,0	—	—	21,5	5,0	—	—	—	—	—	—	112,5	10			
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	13,0	—	—	12,0	9,0	—	2,0	—	—	10,5	—	—	—	1,0	1,0	—	—	92,5	9		
Ancarano . . . . .	P	—	—	0,1	10,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	30,9	2,0	—	8,0	5,6	3,5	—	—	27,5	—	—	—	—	7,4	0,1	—	120,5	10		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																					
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	14,0	2,5	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	—	3,5	—	—	1,5	3,5	—	8,5	107,5	10		
Persiceto . . . . .	P	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	8,5	—	—	2,5	4,0	10,5	34,0	163,5	9		
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	8,2	—	—	0,8	10,0	—	12,0	90,6	7		
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	12,6	—	—	3,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	goc	2,3	8,1	0,4	5,2	—	1,0	1,2	0,3	7,1	7,3	59,4	11		
Malborghetto . . . . .	P	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	12,4	4,2	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	20,1	—	3,8	—	—	3,4	1,9	0,5	10,3	78,6	9		
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	5,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,5	—	2,0	6,0	0,5	3,5	4,0	6,0	59,5	10		
Argenta . . . . .	P	0,1	—	—	—	8,9	—	—	—	—	18,0	0,4	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,2	—	1,4	4,8	3,1	0,2	5,1	60,3	8		
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,0	0,8	—	0,5	11,2	4,5	6,7	3,1	72,7	9	
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	5,0	—	—	0,3	5,0	35,7	6		
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,0	—	—	6,0	6,0	—	12,0	84,5	8	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	3,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	12,0	—	7,0	6,0	8,0	68,0	9
Denore . . . . .	Pr	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	1,0	—	1,4	4,6	5,0	0,4	7,4	70,4	9
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—	3,0	5,5	4,0	52,5	8	
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	1,0	10,0	20,0	77,0	9	
RENO																																					
Plastre . . . . .	Pn	24,1	4,2	—	—	26,3	—	—	—	—	52,5	—	10,5	11,1	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	50,2	—	—	—	—	77,8	1,1	3,3	30,5	328,7	13	
Maresca (Tenuta Teso) . . . . .	Pn	—	8,8	—	4,0	25,0	—	—	—	—	35,2	2,5	—	6,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	12,1	50,2	—	—	—	22,2	176,2	17,7	3,7	27,7	428,7	15	
Bardalone . . . . .	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pracchia . . . . .	Pr	4,6	4,6	—	2,6	19,0	—	—	—	—	44,0	1,2	3,0	4,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	30,8	46,6	—	—	0,2	10,4	144,0	15,0	—	28,0	377,8	16	
Orsigna . . . . .	P	4,4	2,9	—	2,4	27,3	—	—	—	—	45,4	6,3	2,3	5,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	31,0	64,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cà Chiombi . . . . .	P	0,6	2,2	—	—	29,3	—	—	—	—	31,2	1,5	2,4	1,6	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	24,5	26,0	4,0	0,3	—	7,5	107,6	9,0	4,0	23,2	304,6	16
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	2,2	0,6	—	—	16,6	—	—	—	—	31,6	2,8	0,2	2,2	13,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	24,5	26,0	4,0	0,3	—	7,5	107,6	9,0	4,0	23,2	304,6	16
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	7,0	2,5	—	—	20,0	—	—	—	—	55,0	—	—	—	11,5	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	46,5	0,2	—	—	131,8	6,0	1,5	27,0	360,0	13
Poggio di Badi . . . . .	P	10,0	1,2	—	—	30,0	—	—	—	—	28,0	22,5	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	30,6	10,0	—	—	—	8,7	21,3	33,2	34,0	22,0	288,5	14
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montecatini dell'Alpi . . . . .	Pn	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bombiana . . . . .	Pn	0,5	—	—	1,0	32,0	—	—	—	—	12,0	7,5	9,0	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	2,0	0,2	—	1,4	40,6	—	—	—	—	25,4	1,6	—	0,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Treppio . . . . .	Pr	1,6	5,6	0,2	5,2	25,6	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pieve di Casio . . . . .	Pn	1,0	—	—	—	31,2	—	—	—	—	20,0	4,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Riola di Vergato . . .	P	—	—	—	14,5	5,3	—	11,0	—	—	—	—	—	13,6	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Riola di Labante . . . .	Pn	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	22,8	—	—	12,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vergato . . . . .	P	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	18,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pian di Balestra . . . .	Pn	4,3	—	—	36,2	—	—	—	—	—	10,0	21,4	10,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	—	—	40,0	6,0	0,1	—	4,5	33,3	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	65,0	—	0,7	42,0	33,4	8,2	—	27,5	32,5	27,2	42,0	42,7	12,1	426,2	
Baragazza . . . . .	Pn	10,0	—	—	—	27,4	—	—	—	—	36,7	1,4	—	0,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	—	—	69,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	12,6	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Diga del Brasimone .	Pr	—	2,8	—	47,2	—	—	—	—	—	30,0	13,4	—	0,4	17,6	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Burzanella . . . . .	Pn	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	15,0	5,8	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monteacuto Vallese . .	Pn	63,0																																
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	2,3	—	—	27,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Praduro e Sasso . . . .	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	12,5	2,0	—	—	108,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calderara di Reno . . .	P	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monteombraro . . . .	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	16,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montepastore . . . . .	P	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	14,0	2,1	—	—	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zola Predosa . . . . .	P	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bologna Oss. R. Università	Pr	—	—	—	—	19,9	—	—	—	goc	15,5	—	—	9,5	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Argelato . . . . .	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	17,5	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	8,0	9,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Malalbergo . . . . .	P	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,4	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	7,1	—	—	6,7	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Alberino . . . . .	P	—	—	—	—	8,3	—	—	—	18,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	1,0	0,3	43,7	—	—	—	—	28,7	0,2	0,1	—	43,1	0,5	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lojano (S. Antonio) .	Pn	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	16,3	8,2	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Santa Maria di Zena . .	P	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	32,0	8,0	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte Calvo . . . . .	P	—	—	—	—	21,7	—	—	—	—	15,0	1,0	—	—	25,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	37,0	10,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	1,5	21,0	—	—	—	—	19,0	1,5	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	21,0	—	—	5,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

137.8  
28.8  
34.8  
3.8

808



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	21,6	21,8	20,0	23,4	25,6	28,8	22,2	26,8	27,8	27,8	29,0	24,8	25,4	28,0	29,6	23,4	18,4	21,4	24,8	25,4	26,6	24,6	26,2	30,2	30,6	31,2	31,8	22,0	24,0	27,2	
	id.	4	15,0	15,5	12,3	13,0	15,5	17,5	18,4	14,7	17,0	17,4	18,0	17,0	16,5	16,7	16,5	15,0	10,7	10,5	13,8	15,0	13,5	15,0	14,5	16,4	18,6	19,4	19,5	19,2	13,5	14,7	
Reno	Codigoro . . . . .	4	22,4	20,4	20,2	22,8	26,2	27,6	22,8	26,6	27,2	28,6	28,4	26,8	25,8	27,0	29,2	24,8	18,0	21,4	24,2	24,6	25,4	25,0	26,0	29,2	29,8	30,2	31,0	28,2	24,6	27,6	
	id.	1047	15,4	16,6	13,8	12,2	15,6	16,8	16,8	15,0	16,4	16,4	17,2	16,0	15,8	15,4	16,2	18,4	17,0	14,7	13,5	14,3	14,0	12,8	15,8	15,0	16,4	18,0	18,0	18,8	19,2	14,0	13,8
id.	Maresca (int. abetina)	1047	12,8	13,1	16,2	17,1	12,0	17,5	15,1	15,6	18,7	21,8	17,5	18,5	20,4	20,7	19,0	16,2	17,7	14,7	13,5	14,3	17,2	18,8	20,9	20,5	21,3	21,9	21,2	20,9	18,9	20,1	
	id.	1043	8,1	8,5	8,7	8,2	10,9	10,5	10,5	10,3	11,6	12,1	12,9	8,9	11,2	11,2	12,5	9,0	9,8	3,1	7,5	8,1	8,3	10,0	10,7	12,5	11,6	14,3	12,5	11,2	11,4	9,0	
id.	Maresca (est. abetina)	1043	14,4	15,2	20,0	21,7	15,0	21,0	17,0	19,6	23,0	26,5	22,3	22,5	24,1	25,7	24,0	20,7	21,3	18,8	17,0	21,0	21,9	23,9	25,2	26,0	26,2	26,0	25,8	22,0	22,6	23,3	
	id.	620	7,7	8,5	9,1	7,8	14,0	11,7	11,2	10,3	11,8	11,6	12,4	8,5	10,8	11,4	12,0	8,8	7,6	3,3	7,4	7,9	8,0	10,0	10,9	12,0	11,4	13,7	12,0	10,4	10,2	9,0	
id.	Monzuno . . . . .	620	24,0	25,0	24,0	22,5	22,5	22,5	24,0	19,5	23,6	26,3	27,0	25,6	24,9	26,9	27,5	24,0	17,7	18,6	20,5	21,7	23,4	24,0	26,6	28,0	28,8	28,5	29,0	21,5	24,8	26,5	
	id.	727	10,0	14,5	15,0	16,0	12,5	13,0	15,6	15,0	14,1	15,7	17,0	17,7	15,5	15,0	16,0	18,0	13,0	7,5	9,5	15,0	13,3	13,9	14,9	16,5	17,5	17,8	20,2	16,7	12,5	14,6	
id.	Monteombraro . . . . .	727	19,5	17,0	17,5	20,5	21,0	24,0	19,0	20,5	23,0	24,0	25,2	24,0	23,5	22,5	23,0	22,0	19,0	17,0	20,2	13,5	23,5	20,0	22,5	24,0	24,0	24,0	25,0	20,5	24,0	23,5	
	id.	55	13,0	17,0	16,0	12,0	13,8	15,0	14,0	14,0	14,0	16,5	17,0	16,5	14,0	13,0	17,0	15,0	8,5	9,5	12,8	12,0	13,0	14,5	14,0	12,0	16,0	12,0	17,5	15,0	18,0	15,5	
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	23,5	21,9	22,8	24,6	26,4	28,5	24,8	28,3	28,0	29,6	30,1	26,3	27,1	29,8	30,9	26,6	20,2	23,8	24,7	25,0	28,1	27,8	29,2	32,5	32,2	33,1	34,6	28,6	26,5	29,4	
	id.	422	18,1	16,6	12,8	16,0	19,0	19,4	19,0	19,1	19,8	20,9	20,9	20,6	17,9	19,5	20,6	17,9	12,5	11,3	16,8	16,8	15,7	17,3	19,3	19,0	23,1	24,5	24,5	20,1	17,0	18,6	
id.	Firenzuola . . . . .	422	21,7	21,4	23,6	25,2	22,0	24,9	21,0	23,5	26,0	30,6	25,1	26,6	26,1	28,3	26,9	21,6	19,8	23,9	20,6	22,4	26,7	27,4	28,6	27,8	29,4	29,5	29,3	21,6	24,2	29,4	
	id.	47	12,5	13,8	9,5	14,4	16,2	16,4	15,4	16,0	14,2	12,7	15,1	14,2	12,0	11,4	15,0	14,0	9,2	8,4	11,2	13,0	9,8	11,3	11,2	14,7	13,9	16,8	17,0	14,8	12,5	9,2	
Canale in destra di Reno	Imola . . . . .	47	23,4	21,8	22,0	24,8	26,0	27,8	26,4	26,2	29,8	29,2	28,0	27,0	27,0	28,6	29,4	21,6	18,6	23,2	24,2	24,2	27,6	26,4	28,6	32,0	32,4	33,2	33,0	23,0	32,0	29,0	
	id.	7	15,0	15,0	9,6	11,5	15,6	19,2	17,0	16,8	17,8	15,8	17,2	18,2	15,7	12,8	18,2	16,0	10,8	7,8	12,8	14,0	11,2	13,0	13,6	16,8	18,0	20,0	20,0	18,4	11,6	15,0	
Lamone	Alfonsine . . . . .	7	23,5	24,0	20,0	22,0	25,0	27,0	23,5	26,0	27,0	27,0	28,0	27,0	28,0	26,5	29,5	22,0	17,0	21,0	24,0	24,0	23,0	24,0	25,0	28,0	29,0	29,5	29,0	25,0	25,0	25,5	
	id.	234	14,0	15,0	11,0	11,0	13,0	15,0	17,0	16,0	14,0	16,0	16,0	15,0	14,0	14,0	13,0	15,0	13,0	9,0	10,0	11,0	11,5	13,0	12,0	12,0	14,0	17,0	16,0	13,0	11,5	13,0	
Fiumi Uniti	San Cassiano . . . . .	234	23,8	23,4	20,1	24,0	25,0	27,0	24,2	25,0	28,1	28,4	27,1	28,3	26,0	29,8	28,8	20,2	17,0	21,2	23,2	24,2	25,2	25,0	26,6	29,6	30,5	31,1	31,5	21,0	23,9	26,3	
	id.	911	13,0	14,4	9,4	12,4	17,2	17,8	17,2	17,1	16,5	13,8	17,8	16,2	11,4	11,1	17,8	14,5	10,0	7,5	11,0	15,0	10,9	11,2	12,0	17,1	18,5	19,3	18,6	16,5	11,2	10,0	
id.	Muraglione . . . . .	911	22,0	21,4	23,0	23,8	21,2	17,4	19,4	20,8	24,0	27,2	28,0	20,4	24,0	22,8	24,6	23,2	16,4	17,8	20,0	16,8	23,0	22,8	23,2	27,0	27,4	26,8	25,5	22,3	22,8	26,5	
	id.	210	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Savio	Rocca San Casciano	210	23,0	21,0	22,0	24,0	25,5	27,0	25,0	25,5	29,0	28,0	28,5	30,0	26,0	29,5	30,0	25,0	15,0	24,0	25,5	25,0	27,0	26,0	29,0	29,5	30,5	31,5	33,0	29,0	28,0	28,0	
	id.	812	14,0	14,0	11,0	12,0	18,5	18,5	17,0	18,0	17,5	15,5	18,0	18,5	13,5	12,5	16,0	16,0	11,0	9,0	10,0	16,5	12,0	13,5	13,0	16,5	18,0	19,0	19,5	20,0	14,5	14,0	
Bac.min.e zona di pian. fra Sa- vio e Pisciatello	Verghereto . . . . .	812	23,2	21,5	14,5	22,3	23,5	21,3	22,5	23,4	23,6	24,8	27,4	26,8	26,5	28,7	24,5	26,5	25,5	19,0	22,5	23,7	21,5	24,6	26,5	28,7	28,5	29,4	29,5	29,5	26,5	25,5	
	id.	4	11,2	11,5	7,4	10,2	11,0	13,5	13,3	12,8	11,0	13,5	15,2	11,7	10,7	11,5	10,5	11,6	5,5	5,3	6,4	6,7	8,8	10,5	11,5	12,6	16,0	16,9	16,2	16,8	11,5	9,5	
Marecchia	Cesenatico . . . . .	4	19,8	20,1	21,0	20,8	24,7	24,8	24,5	26,6	23,2	24,8	27,6	24,1	24,0	23,3	24,9	22,3	19,5	19,9	20,2	21,2	21,0	23,5	23,3	24,9	24,7	26,5	25,6	23,8	24,3	23,4	
	id.	7	15,4	15,0	10,5	10,9	14,5	15,4	17,8	16,8	15,3	15,2	15,8	15,4	12,8	12,5	15,8	15,7	11,0	11,6	11,3	13,0	10,2	14,2	11,5	14,8	16,1	17,2	17,0	16,9	13,1	12,0	
Foglia	Rimini . . . . .	7	23,2	20,0	20,9	21,0	27,2	27,2	25,6	27,0	26,0	26,5	29,9	28,0	27,0	25,5	28,7	22,8	21,2	22,0	24,0	22,6	24,2	24,6	25,2	27,2	27,8	32,0	29,0	27,0	23,6	27,0	
	id.	11	17,9	17,8	13,2	13,7	18,0	19,2	20,0	19,4	18,4	18,7	20,0	19,0	17,2	16,0	18,8	19,0	12,0	13,0	15,8	17,2	14,0	16,0	14,6	18,0	19,5	19,2	21,0	19,8	17,0	17,8	
id.	Pesaro . . . . .	11	22,5	19,5	20,6	22,3	29,2	30,5	25,6	29,2	26,6	28,6	30,4	25,0	24,5	26,5	30,9	23,1	19,5	22,2	27,0	23,4	24,9	24,6	26,1	29,1	28,5	31,3	29,6	25,4	24,0	25,7	
	id.	11	15,4	15,0	8,8	9,3	15,5	18,1	18,5	14,5	17,3	15,7	15,4	17,6	12,6	11,1	18,3	17,1	11,7	8,0	11,5	11,1	10,6	12,9	9,9	15,0	18,6	17,0	19,3	22,0	17,7	10,8	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	12,0	2,0	1,0	5,0	74,5	8	
Settefonti . . . . .	P	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	33,3	—	—	30,0	33,4	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	22,3	—	—	—	31,1	13,4	14,5	3,2	208,7	10	
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	12,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,4	—	—	—	23,1	—	—	4,0	88,5	8	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	0,2	—	10,2	—	—	—	—	14,2	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1,6	—	—	8,0	2,2	0,2	4,0	54,4	8	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,0	7,0	6,0	—	—	5,0	84,0	8	
Piancaldoli . . . . .	P	3,0	—	—	—	43,0	—	—	—	—	40,0	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	76,6	5,0	27,0	252,1	8	
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	20,0	1,5	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	29,0	4,0	—	4,0	143,5	8	
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	1,0	2,0	4,0	—	—	2,0	3,0	98,0	10	
Passo della Futa . .	Pn	21,0	8,0	—	38,0	—	—	—	—	—	52,0	—	2,0	13,0	21,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	31,0	—	—	—	11,0	115,0	10,0	—	25,0	351,0	14	
Firenzuola . . . . .	Pr	4,4	6,6	—	—	33,8	—	—	—	—	38,6	4,0	—	0,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,6	—	0,2	—	1,0	107,4	6,0	0,4	12,4	263,0	11
Barco . . . . .	Pn	—	8,0	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	7,0	16,0	12,0	6,0	10,0	15,0	125,0	13	
Pietramala . . . . .	Pn	16,0	—	2,0	31,0	—	—	—	—	—	45,0	12,0	4,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	137,0	6,0	—	19,0	310,0	12
Cà Buraccia . . . . .	P	1,5	—	—	30,0	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	1,3	85,0	5,8	—	12,3	217,0	10
Parrocchia di Croara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	16,3	—	—	14,3	—	—	26,2	18,5	—	—	24,3	15,2	—	18,6	17,2	26,9	34,6	32,5	23,7	289,0	13	
Castel del Rio . . .	P	0,6	0,8	—	—	41,3	—	—	—	—	22,8	6,3	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	17,2	—	1,9	—	0,9	56,0	4,1	—	8,0	189,2	9
Fontanelice . . . . .	P	1,1	—	—	—	40,7	—	—	—	—	17,9	4,0	—	—	23,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,6	1,2	—	—	39,2	6,1	—	5,5	154,5	11	
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	17,0	0,5	—	—	10,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1,7	—	0,8	21,5	5,6	—	2,3	102,1	9	
Acquedalto . . . . .	Pn	25,2	19,6	7,3	12,4	34,2	—	28,3	—	—	—	36,4	27,8	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	0,9	0,8	—	4,6	53,5	10,8	—	15,1	337,4	14
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	2,0	—	1,0	32,0	10,0	2,0	7,0	124,0	12
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	17,0	4,8	—	—	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	5,6	4,2	—	1,0	29,5	11,0	—	4,6	133,8	12
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . .	P	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	5,0	7,0	83,0	8	
Lugo di Romagna . .	P	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	14,5	2,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	12,1	12,0	2,7	—	78,3	10	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	3,0	6,0	88,0	7	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	1,9	—	—	—	24,7	—	—	—	—	26,4	18,2	3,5	—	35,9	6,8	—	—	—	—	1,3	—	—	0,4	24,2	2,6	5,5	—	0,6	43,1	39,3	4,1	16,2	254,7	15
Marradi . . . . .	P	1,7	—	—	—	31,4	0,8	—	—	—	27,8	—	5,3	12,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	3,0	1,0	—	—	53,2	33,0	19,1	12,2	250,1	13
San Cassiano . . . . .	Pr	0,2	0,2	—	—	34,2	—	—	—	—	15,0	4,4	—	—	22,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5,4	1,4	—	2,8	41,0	15,0	—	7,8	165,6	12
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	34,0	1,3	—	—	—	36,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,6	0,4	0,8	31,4	45,0	46,0	38,4	36,0	304,6	12



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
Gamogna . . . . .	Pn	20,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	50,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	13,2	—	10,0	—	—	—	50,0	28,0	—	10,0	248,2	11
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	20,0	5,5	—	—	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2,0	5,3	—	—	18,0	96,5	—	5,5	257,4	"
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	38,3	—	—	—	—	—	28,7	—	—	39,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	—	—	0,3	32,5	39,5	—	0,5	201,8	8
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	13,0	—	—	9,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	24,0	6,0	12,0	4,0	10,0	131,0	10
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	11,0	3,0	—	3,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	8,0	22,0	—	4,5	96,0	10
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	8,5	2,8	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	—	—	—	2,3	10,9	—	2,0	80,3	8
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	34,1	—	—	7,1	30,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,4	11,3	7,2	20,1	146,3	10
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	10,0	4,1	—	—	34,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	26,8	0,9	4,7	103,8	8
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	39,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	2,0	3,0	94,5	8
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	32,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	4,0	23,0	38,0	—	7,0	145,0?	11
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	12,0	21,0	—	4,0	42,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	47,0	29,0	10,0	25,0	225,0	11
Bocconi . . . . .	P	2,1	—	—	—	42,0	—	—	—	—	19,0	11,4	0,2	—	35,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,1	1,2	—	2,2	52,0	33,9	—	6,7	220,3	13
Rocca San Casciano . . . . .	P	1,2	—	—	—	33,0	—	—	—	—	13,2	5,8	—	—	31,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	—	—	—	27,0	27,6	1,2	1,5	153,6	12
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	12,0	2,4	—	—	32,2	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	20,0	19,0	—	4,1	132,7	10
Premilcuore . . . . .	Pr	6,4	1,4	—	—	39,4	—	—	—	—	16,0	17,4	0,2	3,4	32,0	8,8	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	4,6	2,8	—	2,6	66,0	29,4	1,0	4,2	237,8	16
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	19,0	12,0	—	—	21,0	17,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	18,2	—	2,0	53,0	12,0	—	23,1	226,5	11
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,0	—	—	14,3	24,2	—	4,3	104,2?	"
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	40,0	5,0	—	—	—	15,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	goc	10,0	20,0	—	10,0	140,0	7
Campigna . . . . .	Pn	—	5,3	—	—	40,0	—	—	—	—	12,2	43,4	—	—	19,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	4,8	—	11,3	114,0	55,0	2,0	11,6	338,9	14
Ridracoli . . . . .	Pn	—	4,0	—	—	40,6	—	—	—	—	27,4	22,6	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,1	3,6	—	10,0	20,0	100,4	—	10,4	290,0	13
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	18,3	2,0	—	—	12,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	21,0	57,0	—	19,0	208,1	9
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	12,6	6,4	—	—	32,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,7	2,7	0,3	0,5	16,3	39,0	1,2	3,8	166,7	12
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	8,7	5,3	—	—	30,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,3	—	—	0,6	35,0	2,4	2,7	140,1	11
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	32,0	—	4,0	139,0	7
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	2,0	—	4,0	—	6,0	69,0	8
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	11,3	—	—	—	36,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,6	1,2	—	2,0	22,3	—	2,5	117,7	10



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																					
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	10,9	—	—	—	31,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	22,0	1,0	3,0	94,1	8		
Savio . . . . .	Pr	—	—	—	—	14,6	0,4	—	—	—	8,2	1,6	—	0,2	16,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	0,2	0,4	17,4	1,0	0,8	65,4	8		
Classe . . . . .	P	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	10,9	2,7	—	—	43,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,8	30,7	1,2	2,7	113,6	9		
SAVIO																																					
Verghereto . . . . .	Pn	2,5	—	—	4,8	23,0	—	—	—	—	17,0	36,5	—	—	33,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	—	—	—	24,3	67,3	2,0	4,0	232,2	13		
Terzo di Carnaio . . .	Pn	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	20,0	24,0	—	—	32,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	28,0	44,0	10,0	30,0	269,0	10		
Bagno di Romagna . .	Pr	1,0	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	28,0	—	86,0	10,0	—	20,0	266,0	9		
Alfero . . . . .	Pn	2,2	2,2	—	—	37,2	—	—	—	—	21,4	30,0	—	—	22,0	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,4	10,2	0,2	0,6	33,0	85,6	1,0	5,8	266,6	14	
Sarsina . . . . .	P	0,2	4,8	—	5,0	27,5	—	—	—	—	14,0	11,4	—	—	40,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	5,9	34,0	1,6	2,1	157,2	12	
Sant'Agata Feltria . .	Pn	2,0	8,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	4,5	0,3	8,2	3,0	132,0	9	
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	29,0	—	—	10,5	—	8,7	—	12,0	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	3,0	0,5	101,1	8	
Monte Jottone . . . .	P	—	2,3	—	—	32,0	—	—	—	—	12,0	4,3	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	1,7	—	1,6	—	3,7	8,3	102,1	10	
Civorio . . . . .	P	—	14,0	—	—	38,0	—	—	—	—	17,0	8,0	—	—	12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	19,0	31,0	3,0	4,0	185,0	11	
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	11,4	3,4	—	—	22,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	0,8	—	—	1,5	20,1	1,8	5,0	102,9	10	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																					
Cesena . . . . .	Pr	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	13,4	2,6	—	—	37,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,6	0,2	—	—	0,6	27,6	1,0	3,8	130,6	9	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	17,9	—	—	6,0	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	0,3	19,8	9,9	2,4	2,6	117,5	8
Cervia . . . . .	P	—	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	7,0	—	129,0	7	
FIUMICINO																																					
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	56,0	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	30,0	—	—	—	5,0	145,0	6	
Montiano . . . . .	P	—	1,5	—	—	31,0	—	—	—	—	7,5	4,0	—	—	26,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	28,5	2,0	2,5	113,5	10
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso																																					
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	23,4	—	—	—	8,0	12,3	—	—	—	37,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	23,2	3,4	2,1	111,5	8	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	15,0	9,0	—	—	13,0	18,0	160,0	9	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	24,0	2,0	—	—	—	13,5	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,2	—	2,0	99,9	7	
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	20,0	—	10,0	—	22,0	—	—	8,0	—	10,0	20,0	—	—	33,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	6,0	—	—	10,0	31,0	48,5	39,4	14,5	275,9	14	
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	13,0	50,0	20,0	10,0	—	—	—	40,0	30,0	—	10,0	275,0	11	
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	15,0	23,1	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,1	—	34,0	21,8	45,3	10,1	13,0	250,4	10	
Badia Tedalda. . . . .	Pr	12,2	—	—	—	31,0	0,2	—	—	—	14,4	19,2	0,2	—	27,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	1,8	0,2	0,2	24,6	84,0	7,6	7,8	242,8	12	
Casteldelci . . . . .	Pn	—	—	—	—	63,4	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	9,3	78,5	—	13,0	215,1	6
Pennabilli . . . . .	P	5,5	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	29,2	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Leo. . . . .	Pn	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	180,0	8
Mercatino Marecchia.	P	0,4	1,2	—	0,2	28,5	—	—	—	—	12,2	25,3	—	—	41,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,6	—	1,5	54,2	8,6	11,2	214,8	8	
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,2	—	—	10,0	46,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	13,5	20,6	—	2,1	115,9	9
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	3,5	30,0	8,9	—	130,4	7
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	10,2	7,9	—	—	22,9	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,5	1,2	—	—	—	20,5	6,0	1,5	106,1	10*
AUSA																																			
San Marino. . . . .	Pr	—	1,4	—	0,4	34,3	—	—	—	—	5,6	4,0	—	—	22,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,6	—	—	1,8	16,0	9,0	—	105,0	11
Bacini minori fra Ma- rano e Conca																																			
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	5,3	20,4	21,2	1,0	112,2	9
CONCA																																			
Villagrande. . . . .	Pn	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	6,4	18,5	—	—	34,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	18,3	13,2	14,7	—	129,2	9
Monte Grimano . . . . .	P	5,5	4,0	—	—	28,4	—	—	—	—	8,8	8,3	—	—	19,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	0,5	—	8,5	55,9	11,0	3,3	160,8	11
Monte Colombo . . . . .	P	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	10,8	10,7	129,3	7
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	6,0	20,2	—	10,0	8,3	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	7,0	6,0	176,8	10



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Ventena di San Giovanni in Marignano																																				
Saludecio . . . . .	P	1,6	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	15,0	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	53,4	11,0	2,0	134,0	11	
Bacini minori fra Ventena di San Giovanni in Marignano e Tavolte																																				
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	71,4	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	17,9	15,3	178,8	6	
TAVOLLO																																				
Tomba di Pesaro . .	P	1,0	2,1	—	—	31,3	—	—	—	—	1,9	10,0	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,3	—	—	32,0	12,7	1,9	136,3	11	
FOGLIA																																				
San Sisto . . . . .	Pn	3,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	68,0	—	8,4	143,8	8	
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	58,0	1,8	20,2	179,9	7	
Carpegna . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	15,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	85,0	—	150,8	6	
Macerata Feltria . .	P	7,0	8,0	—	—	3,0	37,0	—	—	—	23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	35,0	24,0	17,0	182,0	10		
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	8,5	3,6	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	21,4	17,9	171,4	7	
Valle di Teva . . . .	P	10,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	28,0	7,0	163,0	8	
Sassocorvaro . . . .	P	2,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	8,0	14,0	7,0	77,0	10		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	4,5	—	—	—	28,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	22,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	12,3	4,0	145,1	8	
Pieve di Cagna . . .	P	2,9	—	—	—	31,3	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	18,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	1,8	0,3	—	1,0	51,0	12,8	3,8	147,3	12
Petriano . . . . .	P	2,2	—	—	—	10,8	—	—	—	—	10,1	3,0	—	—	—	56,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	0,1	—	—	50,6	21,3	—	160,5	8
Monte l'Abbate . . .	P	2,3	2,8	—	—	30,3	—	—	—	—	10,6	6,9	—	—	19,5	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,8	2,9	—	—	37,5	16,4	0,6	151,3	11
Pesaro . . . . .	P	6,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	14,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,5	—	—	30,5	22,0	2,0	131,5	11	
ARZILLA																																				
Candelara . . . . .	P	—	2,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	0,6	—	20,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,0	14,0	—	0,3	72,3	7	
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	90,0	4	
Bacini minori fra Arzilia e Metauro																																				
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	16,0	—	—	98,0	7







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE D PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	43,8	3,9	—	—	—	—	23,1	—	—	20,8	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	2,3	—	—	23,8	47,1	0,7	181,8	10	
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	34,7	—	—	7,4	—	12,3	7,9	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,3	20,4	26,9	—	126,8	8	
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	8,0	11,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	22,0	31,8	—	106,0	8	
Barbara . . . . .	P	0,2	—	—	—	30,7	—	—	—	—	8,5	5,6	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,7	—	3,5	24,5	37,7	2,0	148,4	9	
Corinaldo . . . . .	P	—	—	—	—	35,2	13,4	—	—	—	13,2	—	—	17,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,3	7,2	23,4	12,0	10,2	160,7	11	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia . . . . .	P	11,7	—	—	—	33,7	—	—	—	14,4	22,0	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	6,3	32,0	—	129,0	8
ESINO																																			
Case Lentino . . . . .	Pn	—	41,0	—	0,4	51,0	—	—	—	—	21,3	21,0	—	10,0	37,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	9,0	60,0	55,0	8,0	338,7	12	
Palazzo . . . . .	Pn	21,4	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	31,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	2,0	34,5	70,0	2,5	173,6	8
Matelica . . . . .	P	10,0	5,0	—	—	33,0	—	—	—	—	8,0	5,0	—	0,2	31,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,0	40,0	37,0	1,0	188,2	12	
Cerreto d'Es. . . . .	P	—	17,0	—	—	38,0	—	—	—	—	36,0	—	2,0	10,0	27,0	13,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	2,4	27,0	30,0	63,2	—	294,2	13	
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	20,0	—	—	12,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	71,5	50,0	3,0	263,5	9	
Fabriano . . . . .	Pr	1,0	24,6	—	1,2	26,4	—	—	—	—	18,0	—	7,0	4,2	18,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	0,2	—	2,6	30,8	34,6	3,6	189,8	14	
Montelago . . . . .	Pn	10,1	—	—	20,2	—	—	—	—	—	50,1	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	11,0	71,0	—	20,0	1,0	214,7	8	
Ruce . . . . .	Pn	9,8	—	6,7	32,0	—	—	—	—	—	35,0	22,6	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	6,0	—	—	5,5	49,0	50,4	5,5	270,9	12	
Scheggia . . . . .	Pr	3,2	3,4	—	1,0	18,0	—	—	—	—	16,8	30,0	—	4,0	17,4	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	13,2	—	—	—	3,6	28,2	62,0	4,8	208,6	15
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	30,7	—	—	—	4,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	1,2	—	—	28,6	43,7	2,7	177,5	10	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	8,0	12,0	14,0	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	17,0	26,0	24,0	142,0	12	
Genga . . . . .	P	4,2	0,4	—	—	24,7	—	—	—	—	27,6	17,4	—	—	22,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	22,6	1,1	1,3	—	5,0	70,8	17,0	3,0	231,1	14
Case San Giovanni . . . . .	Pn	0,8	10,3	—	0,5	31,9	0,8	—	0,7	—	16,9	18,4	—	1,9	20,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,8	10,0	1,2	—	3,4	33,5	42,0	4,5	215,3	14
Serra San Quirico . . . . .	P	21,0	7,0	16,0	—	—	—	—	—	—	27,0	79,0	—	1,0	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	3,0	—	3,0	52,0	64,0	2,0	319,0	15
Camponoccechio . . . . .	P	—	1,3	—	0,5	24,8	—	—	—	—	10,6	23,7	—	3,4	19,1	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,0	4,4	1,2	—	0,8	30,4	37,5	3,4	182,7	13
Mole . . . . .	Pr	—	—	—	—	35,8	—	—	3,0	—	9,2	8,6	—	0,2	16,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	2,0	—	1,6	11,8	22,6	1,2	128,6	12	
Cupramontana . . . . .	P	32,0	48,0	35,5	23,6	57,0	—	—	—	—	—	16,7	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	12,8	26,0	—	—	—	—	—	—	42,0	38,5	—	370,6	11
Jesi . . . . .	P	—	—	—	44,0	38,2	—	—	—	—	18,2	—	—	14,0	34,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	7,2	1,2	1,2	2,2	—	33,8	30,2	—	239,3	13
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	11,4	46,7	—	—	23,3	51,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	170,9	6
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	4,0	—	10,0	7,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	—	—	15,0	8,0	—	—	23,0	22,0	2,0	148,0	14
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	—	—	72,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	19,0	—	129,0	8
Torrette . . . . .	P	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	5,0	—	30,0	—	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	10,0	20,0	—	156,0	9



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
<b>MUSONE</b>																																				
Elcito . . . . .	Pn	—	24,2	—	—	39,2	—	1,5	2,1	—	13,7	14,2	—	—	51,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	5,5	—	5,1	—	31,2	49,3	—	257,1	13		
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	98,5?	3?		
Cingoli . . . . .	P	—	7,1	—	—	61,8	36,1	—	—	—	8,7	—	—	—	11,1	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	26,1	11,6	—	—	7,1	18,3	15,7	9,1	239,3	12	
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	0,7	26,3	—	—	—	—	3,0	12,2	—	—	20,3	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,1	3,2	goc	0,2	4,0	10,7	12,0	2,1	113,7	12	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0?	—		
Osimo . . . . .	P	3,1	—	—	—	61,3	18,4	—	—	—	22,2	2,4	1,4	2,4	13,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,7	0,9	—	16,3	7,2	1,3	156,4	13	
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	62,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0?	1?		
<b>POTENZA</b>																																				
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	26,8	—	8,9	32,5	—	—	—	—	6,5	13,8	—	26,3	14,2	28,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,3	—	—	—	—	5,4	68,5	69,4	6,8	320,7	13	
Poggio Sorifa . . . .	Pn	30,0	—	—	0,5	21,4	—	—	—	—	11,2	8,9	—	0,6	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	43,4	73,3	3,5	238,4	9	
Pioraco . . . . .	Pr	11,6	6,6	—	0,2	27,0	—	—	0,2	—	10,0	10,0	—	0,6	40,0	9,4	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	9,6	0,8	—	0,2	4,4	32,6	54,0	2,2	220,0	12	
Sorti . . . . .	Pn	31,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	40,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	17,0	50,0	45,0	275,0	9	
San Gregorio di Camer.	Pn	10,1	—	—	10,0	14,2	—	—	—	—	10,6	3,7	—	—	30,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	0,5	—	—	21,1	41,6	1,2	167,5	11		
Camerino . . . . .	P	21,7	0,9	—	0,2	41,2	0,6	—	1,3	—	15,9	10,7	—	0,1	30,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	16,8	2,2	0,4	—	0,5	23,0	66,1	2,3	248,5	12	
Serralta . . . . .	P	11,0	—	9,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	—	—	—	13,0	8,0	—	84,2	10	
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	3,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,0	14,1	—	5,2	—	26,5	9,7	5,8	98,8	10	
Treja . . . . .	P	10,0	1,5	—	—	33,0	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	33,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	1,0	—	1,0	7,0	25,0	1,0	149,5	14	
Pollenza . . . . .	P	2,8	—	—	—	39,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	35,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	2,0	—	0,5	11,6	20,0	10,5	150,1	11	
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	13,0	2,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	16,0	68,0	4,3	147,8	11	
Montecassiano . . . .	P	78,2	—	—	8,8	34,5	—	—	—	—	—	12,4	—	—	21,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	6,4	18,8	—	190,5	9	
Appignano . . . . .	P	21,4	7,2	0,8	38,2	—	—	—	—	—	2,8	13,1	—	—	30,6	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,1	8,3	—	—	2,7	6,2	27,8	0,9	181,0	12
Recanati . . . . .	P	—	—	—	25,0	30,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	82,0	7	
Potenza Picena . . . .	P	10,6	3,8	—	5,3	38,7	—	—	—	—	8,3	4,1	—	3,7	29,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	—	—	1,9	2,0	1,4	5,1	127,8	15
<b>CHIANTI</b>																																				
Forcella . . . . .	Pn	31,5	—	—	32,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	2,5	—	38,4	80,2	24,0	291,9	9
Dignano . . . . .	Pn	19,0	—	—	0,2	19,0	0,2	—	—	—	8,3	12,3	—	—	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0	0,2	—	—	2,8	23,0	77,4	2,9	205,7	12
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	36,0	1,0	—	—	—	12,0	10,0	—	—	34,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	23,0	63,0	3,0	204,0	10
Serravalle di Chienti .	Pr	16,8	0,2	—	0,2	27,4	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	13,4	—	—	—	33,2	10,0	1,4	13,0	—	—	—	3,2	21,8	58,0	4,0	215,2	12	
Giulio . . . . .	Pn	—	4,2	—	—	18,1	—	—	—	—	5,2	—	—	—	2,0	7,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,0	—	—	—	—	2,0	—	13,0	—	66,6?	10
Appennino . . . . .	Pn	11,1	3,2	—	—	17,3	—	—	—	—	5,3	—	2,5	14,3	—	—	19,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	1,0	2,4	31,0	22,4	—	145,6	13
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	16,0	—	16,7	—	—	2,6	—	—	—	12,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	6,2	12,7	—	—	—	—	78,7?	8?	
San Maroto . . . . .	Pn	14,1	—	—	—	35,0	—	4,6	10,0	7,0	—	—	—	—	6,4	30,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	20,0	62,0	2,0	234,1	13	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																				
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	15,6	—	—	31,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	4,1	13,2	81,4	—	211,1	8	
Caldarola . . . . .	P	5,5	—	—	4,5	27,2	0,2	—	—	—	4,7	9,8	—	—	19,8	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	4,0	—	—	2,2	8,8	42,3	1,2	170,4	14	
Bolognola . . . . .	Pr	14,6	0,2	—	0,4	23,0	1,0	—	0,8	—	5,0	9,2	—	—	50,6	9,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	13,0	—	—	2,2	1,0	60,0	0,4	212,2	13	
Fiume di Flastra . . .	Pn	12,3	—	—	8,7	20,0	—	—	1,8	—	5,3	7,8	—	—	50,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,0	—	—	1,4	16,0	64,2	1,3	215,1	14	
San Giuseppe . . . . .	P	4,2	—	—	—	43,6	—	—	—	—	2,5	—	—	—	40,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	43,5	2,0	150,1	8	
Tolentino . . . . .	P	9,8	—	—	—	37,8	—	—	—	—	12,1	6,8	—	—	29,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	3,3	—	—	—	8,5	37,5	3,6	170,3	11	
Santa Maria di Pieca	P	—	7,1	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	30,0	19,5	—	162,0	7	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	13,0	25,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	13,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	15,0	—	—	—	13,0	32,0	25,0	187,0	10	
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	49,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	45,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,2	—	2,4	—	—	5,6	36,5	1,2	159,1	10	
Macerata . . . . .	P	4,2	goc	—	—	39,9	—	—	—	—	1,4	16,0	—	—	20,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,8	9,7	0,5	—	0,7	4,1	21,2	0,5	128,2	10	
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	»	»	»	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	12,5	0,2	—	—	5,0	24,5	—	»	»	
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	20,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	7,0	0,5	—	—	2,0	18,0	2,0	121,4	10	
Loro Piceno . . . . .	P	—	6,0	4,0	18,4	4,3	20,6	6,3	—	—	5,2	—	—	—	9,3	2,4	—	12,5	6,2	—	13,2	—	8,6	—	—	12,0	13,5	—	—	—	6,2	6,1	—	154,8	17	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,0	—	—	99,0	»	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	25,0	20,0	—	5,0	10,0	—	—	130,0	6	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	0,3	—	3,0	24,2	—	—	—	—	5,0	24,0	—	—	10,6	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	4,0	—	—	—	7,0	14,0	8,0	162,1	11	
Monte San Pietrangeli	P	2,7	—	—	—	30,7	—	—	—	—	2,9	3,2	—	—	13,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,4	—	—	—	—	13,0	—	92,2	9	
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	33,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	108,0	6	
TENNA																																				
Montefortino . . . . .	Pn	12,0	—	—	—	24,5	0,3	—	0,3	—	—	2,6	—	—	27,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2,5	—	—	—	1,0	23,7	1,0	124,0	10	
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	—	—	—	34,0	—	141,3	»	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	4,8	—	—	—	21,3	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	9,9	21,4	—	—	—	—	—	116,9	7	
Amandola . . . . .	Pr	5,4	0,2	—	—	16,8	0,4	—	0,6	—	0,6	—	2,8	—	30,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	—	—	—	1,5	27,5	0,5	121,9	9	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	6,0	28,0	12,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	4,0	6,0	3,0	14,0	—	12,0	20,0	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	160,0	15		
Falerone . . . . .	P	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	20,0	—	98,4	5
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	29,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,7	—	—	0,3	—	—	3,3	—	74,9	7	
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	5,0	—	1,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	6,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	42,0	12	
Servigliano . . . . .	P	2,5	0,5	—	18,0	0,5	—	—	—	—	1,3	3,3	—	—	34,5	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,8	—	—	0,1	—	32,1	0,1	115,2	9	
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																				
Porto San Giorgio . . .	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	47,0	5	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	2,0	—	—	32,5	4,8	—	—	goc	—	5,0	—	19,0	7,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	15,0	—	0,2	—	1,5	19,0	0,2	114,9	12
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	27,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	32,5	—	100,0	6
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pr	19,0	2,8	—	2,4	31,8	2,8	0,2	0,8	—	2,8	7,6	—	—	26,6	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	0,4	—	21,8	—	166,2	11
Foce . . . . .	Pn	21,0	—	12,0	7,0	16,0	8,0	—	—	—	—	—	12,0	24,0	37,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	21,0	19,0	24,0	25,0	259,0	14
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	7,1	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	116,0	6	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	36,0	—	18,0	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	12,0	—	136,0	7	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8		—	100,5	»
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	34,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	4
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	15,2	—	—	4,7	—	3,5	—	7,3	—	12,5	—	8,3	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	11,6	6,4	—	2,8	—	20,4	7,2	103,1	12
Petricoli . . . . .	P	1,5	—	—	—	20,0	—	—	0,4	—	—	6,0	—	—	40,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	30,0	1,0	115,9	8
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	3,9	—	67,6	5
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	11,0	—	5,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	47,0	10
Bacini minori fra Me- nocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,3	—	113,3	»
TESINO																																			
Montemoro di Force . . . . .	Pn	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	6,6	—	—	—	1,1	22,0	4,6	94,4	8
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	87,0	»
Castignano . . . . .	P	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,0	83,0	6



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello. . . . .	429	18,2	16,7	20,0	25,0	22,5	23,0	25,2	28,0	29,5	32,5	27,5	24,1	30,0	30,0	28,0	25,0	19,0	22,5	22,0	24,0	29,0	30,0	32,0	32,0	32,5	32,4	32,9	25,0	24,2	25,0	
			8,7	9,6	10,5	9,1	16,5	16,8	18,5	16,0	12,0	13,7	12,9	11,8	11,0	9,0	9,8	11,5	10,2	6,0	11,0	14,8	9,0	10,9	10,0	14,0	13,0	15,3	19,5	19,1	12,0	11,0	
id.	Urbino. . . . .	451	21,4	16,0	18,8	23,4	23,6	24,8	24,0	23,9	26,4	28,7	27,2	27,2	24,0	27,8	27,2	22,4	15,0	19,4	23,2	22,4	23,2	22,8	26,7	28,5	29,2	30,5	30,4	23,2	23,0	23,4	
			14,8	13,0	12,1	12,4	18,0	17,6	18,2	17,0	17,4	20,0	20,1	18,7	15,8	16,0	19,8	16,8	10,2	12,0	15,0	16,7	13,7	17,0	16,2	20,4	23,0	21,6	21,4	17,6	16,2	15,6	
Cesano	Pergola. . . . .	306	26,0	25,0	26,0	26,0	26,2	30,0	31,0	30,0	32,0	30,0	26,0	26,0	28,0	28,3	28,1	26,0	23,0	23,0	25,2	25,0	28,0	26,2	27,3	27,0	28,1	26,9	28,3	28,0	27,5		
			12,0	12,0	13,0	16,0	16,0	17,0	19,0	12,0	12,0	16,0	16,0	18,0	11,0	16,0	13,0	14,0	10,0	8,0	10,0	12,0	13,0	14,0	16,0	16,2	16,0	15,3	16,0	17,0	16,1	15,9	
Misa	Montecarotto . . . .	388	26,3	18,3	21,7	25,0	24,5	31,3	28,6	25,7	29,0	30,6	32,1	28,4	26,3	30,0	31,5	27,6	20,5	24,0	25,7	26,5	27,1	25,4	26,7	29,8	30,0	32,8	32,5	28,0	21,9	25,4	
			15,8	14,1	9,4	12,9	18,5	16,9	19,3	17,1	17,8	21,3	22,0	17,1	15,0	15,4	21,0	18,3	11,1	10,2	14,9	15,7	16,5	18,5	16,4	19,9	21,2	21,9	22,9	17,9	15,0	15,9	
Esino	Fabriano . . . . .	357	22,1	21,0	24,8	25,5	26,2	27,0	28,2	25,2	30,1	34,8	33,0	25,5	24,5	32,0	31,0	26,0	18,0	26,5	24,0	24,0	27,0	27,5	32,8	32,5	34,0	33,5	33,0	26,8	22,0	24,0	
			13,0	14,8	7,8	9,0	17,5	16,9	17,0	16,0	15,0	14,8	19,5	15,3	11,0	9,0	18,5	16,7	10,0	4,0	11,0	14,5	9,0	10,0	7,0	17,2	17,0	18,5	20,6	18,8	12,5	7,0	
id.	Scheggia . . . . .	575	21,4	13,6	22,4	25,5	24,4	26,2	25,6	24,4	27,8	31,5	26,8	27,0	25,0	29,0	29,0	26,6	17,5	23,4	23,4	24,4	26,8	25,2	30,5	29,0	30,5	31,4	31,0	27,9	23,7	29,0	
			8,0	13,4	10,0	9,0	14,0	14,5	12,0	13,0	10,2	10,5	9,0	6,4	12,0	14,0	9,5	8,5	11,0	5,5	5,0	5,4	6,0	8,0	6,5	9,5	9,8	11,4	9,3	11,5	13,3	9,0	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	19,9	15,5	17,2	22,0	23,8	23,0	23,8	22,3	24,1	28,3	30,0	23,0	21,9	23,3	29,0	23,2	18,5	17,5	21,6	20,9	20,0	23,0	20,0	25,0	29,0	29,2	28,0	21,0	21,0	23,0	
			14,8	12,2	13,8	17,0	18,5	13,5	18,8	18,8	19,9	21,0	21,5	20,0	12,5	18,5	21,5	12,3	12,5	12,1	14,8	15,0	17,0	17,9	18,0	22,0	21,7	21,5	19,0	16,5	18,7	18,6	
Potenza	Poggio Soriba . . .	552	22,5	23,0	24,5	25,0	24,0	25,0	25,5	24,5	24,0	26,0	28,0	26,0	25,5	24,5	28,5	23,0	23,5	28,0	23,5	23,5	20,0	24,5	22,0	23,5	24,0	26,5	29,0	22,5	26,0	21,5	
			"	10,0	8,5	7,5	16,5	15,0	17,5	14,5	9,5	10,0	11,5	10,0	10,5	5,5	17,5	11,0	2,5	11,5	11,5	14,5	8,5	9,5	4,5	8,5	10,0	13,0	15,0	12,5	8,5	12,8	
id.	Camerino . . . . .	664	20,0	17,8	20,0	23,2	23,6	24,7	25,5	23,7	26,2	28,8	25,2	23,6	22,2	27,6	28,2	25,5	18,0	20,7	22,2	21,1	21,5	22,0	27,0	27,0	29,1	29,3	29,6	24,7	21,3	25,0	
			13,8	12,8	10,5	12,5	17,4	15,4	18,7	17,8	16,7	18,2	18,8	16,1	14,2	14,8	19,0	17,1	8,7	8,8	14,0	13,2	12,9	13,5	12,5	18,2	19,3	20,5	23,3	16,8	13,6	14,0	
Chienti	Dignano . . . . .	873	13,7	15,1	20,7	17,4	20,5	18,4	19,0	22,2	24,9	22,2	24,2	19,6	22,0	25,0	24,9	13,0	20,1	18,5	16,6	20,0	20,5	24,0	22,8	25,0	24,1	26,0	24,5	26,0	23,0	22,1	
			10,6	12,6	8,6	10,6	13,4	13,6	11,9	14,0	11,4	14,3	15,3	13,3	11,0	11,9	11,9	11,8	10,5	6,6	10,3	11,5	9,3	11,2	11,7	15,5	13,9	16,9	17,7	12,0	12,0	10,2	
id.	Ornano (R. Scuola Agr.)	232	25,0	27,3	22,0	25,0	26,0	32,0	22,0	33,3	28,0	29,0	35,0	30,0	31,0	25,0	28,0	33,0	22,0	24,0	21,0	24,0	24,0	25,0	27,0	27,0	32,5	34,0	35,0	36,0	25,0	26,0	
			14,0	13,2	9,0	18,8	16,7	17,0	15,4	22,0	17,0	16,9	16,9	17,2	14,0	13,0	12,0	19,0	11,0	7,0	11,0	15,0	12,0	13,0	11,4	17,0	19,4	19,0	21,0	22,0	13,0	12,5	
Tenna	Servigliano . . . . .	215	26,8	22,7	22,0	27,0	30,0	28,0	28,0	29,0	30,8	32,0	31,8	31,0	30,0	32,2	34,2	29,0	21,2	25,1	29,1	24,6	28,8	26,0	31,2	34,2	34,3	37,5	37,5	31,0	25,7	31,5	
			13,0	13,5	10,3	9,8	13,0	15,5	15,5	13,5	13,5	12,2	16,0	12,5	11,4	9,1	13,8	15,0	14,0	5,5	8,2	15,7	11,2	10,0	18,0	12,3	14,2	15,5	16,5	17,0	15,2	9,2	
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	22,0	23,0	18,0	21,2	23,0	23,4	23,4	24,1	25,0	26,4	27,2	24,2	24,0	24,0	27,4	24,0	20,0	19,0	22,0	20,4	21,4	22,0	24,0	28,0	27,2	29,2	29,2	27,1	23,2	24,0	
			16,2	17,2	13,3	14,4	18,0	19,1	18,1	20,3	20,1	21,3	22,1	20,2	18,3	18,3	21,3	21,3	15,3	14,3	15,4	17,0	15,4	16,3	17,4	21,3	23,2	23,4	25,1	23,3	19,0	18,2	
Aso	Montemonaco. . . .	987	22,0	21,6	20,0	16,0	20,0	25,0	25,0	25,5	27,0	31,0	30,5	29,8	25,5	25,8	31,5	32,0	30,0	28,0	24,7	24,5	22,0	24,0	23,8	25,4	28,5	30,0	31,2	33,7	27,4	32,8	
			12,0	11,6	9,0	10,7	11,5	11,5	11,5	16,0	14,2	16,5	20,0	14,5	12,0	12,0	12,0	11,0	10,0	5,5	6,5	9,0	10,5	10,4	10,0	12,5	14,6	17,0	22,0	19,2	10,0	10,0	
Tronto	Amatrice . . . . .	955	26,0	25,0	25,0	24,4	24,0	23,0	22,0	24,0	29,0	25,3	30,0	32,3	25,2	24,5	32,0	22,0	26,0	25,8	26,2	26,3	26,8	26,0	26,4	27,0	28,8	28,0	28,5	27,4	26,3	25,0	
			9,4	9,0	9,2	9,3	9,0	9,0	9,4	9,5	9,0	10,4	14,0	11,3	12,0	13,2	14,5	8,0	9,5	10,2	10,7	13,8	13,3	14,2	14,0	15,0	16,2	16,2	17,3	16,5	15,0	16,4	
id.	Ascoli Piceno. . . .	165	25,0	24,0	23,4	24,6	27,2	26,9	27,2	26,5	28,0	29,9	31,2	28,3	27,5	28,0	31,0	27,4	21,2	22,3	25,2	24,0	26,0	25,2	29,0	31,0	30,9	33,0	33,5	30,0	29,8	30,0	
			14,6	16,0	14,8	13,4	16,4	18,3	18,4	17,0	15,5	17,0	18,7	17,3	15,9	14,8	17,8	19,6	16,6	10,1	11,3	19,9	13,9	14,0	13,2	15,4	16,9	19,4	21,0	21,8	18,0	14,0	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	30,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	66,0?	7
Amatrice . . . . .	Pn	22,0	20,8	—	30,0	50,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	3,9	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,3	4,0	7,0	5,0	187,0	13
Accumoli . . . . .	Pn	6,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	3,0	27,0	2,0	103,0	12
Spelonga . . . . .	P	—	9,0	—	—	12,0	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	46,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	—	7,0	35,0	1,0	144,0	11
Capodacqua . . . . .	Pr	2,6	9,2	—	1,2	12,0	—	—	—	—	0,8	9,0	—	—	35,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,6	0,2	—	3,0	0,2	28,6	0,4	119,2	11
Arquata del Tronto	Pn	7,8	5,9	—	—	14,3	—	—	—	—	—	9,8	—	—	41,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,9	—	—	2,8	3,2	29,4	—	140,7	11
Acquasanta . . . . .	P	—	3,1	—	—	20,4	—	—	—	—	—	5,2	—	—	32,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	10,4	—	98,6	7
Arlì . . . . .	P	1,0	4,1	—	—	1,9	10,1	—	—	—	—	8,0	—	—	32,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,8	—	—	—	1,4	9,3	0,6	98,3	12
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	21,0	—	—	79,0	"
Rocca del Fluvione .	P	2,3	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	18,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	16,0	—	—	0,6	—	7,5	6,2	92,6	9
Ascoli Piceno . . . .	Pr	—	—	—	0,5	7,9	—	—	0,4	—	—	3,0	—	—	25,8	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,3	—	—	0,2	1,0	10,0	—	67,0	8
Pietralta . . . . .	Pn	3,0	—	—	2,0	10,5	—	—	3,5	—	1,5	3,5	—	—	24,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	3,5	—	—	—	1,5	—	11,5	99,0	12
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	14,0	2,0	1,5	—	—	1,5	—	—	—	15,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	—	—	—	—	6,0	1,0	76,5	10
Ancarano . . . . .	P	0,1	—	—	—	8,3	—	0,1	—	—	—	2,3	—	—	27,1	11,1	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	3,3	0,1	—	0,1	1,8	—	64,9	9



### Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO.																																			
Piumazzo	P	7,5	3,5	14,0	21,0	—	3,5	15,5	13,0	13,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,5	—	10,0	—	—	124,5	12	
Persiceto	P	3,3	—	12,5	—	—	4,0	14,0	13,5	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	7,0	—	—	93,8	9	
Cento	P	12,0	3,4	8,0	20,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	—	107,6	10	
Ferrara	P	3,4	10,7	17,9	2,1	—	0,1	18,7	6,7	8,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	0,4	—	—	79,2	9	
Malborghetto	P	9,4	9,0	15,6	7,0	0,2	2,3	9,5	12,5	8,3	12,1	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	1,5	—	—	100,5	11	
Codigoro	Pr	1,0	9,0	8,0	—	—	5,5	18,0	4,0	4,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	8,5	—	—	64,5	11		
Argenta	P	7,0	6,9	13,5	3,2	—	6,2	4,1	13,5	9,3	2,1	2,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,1	—	30,0	—	—	103,4	12	
Portomaggiore	P	8,3	10,4	13,5	3,5	—	6,0	7,2	13,6	5,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	16,3	—	102,6	11	
Bando	P	5,0	—	—	5,0	—	5,0	10,0	—	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	8	
Benvignante	P	8,0	5,0	15,0	6,5	—	9,5	5,0	17,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	19,0	—	—	113,0	10	
Marozzo	P	—	14,0	7,0	—	3,0	7,0	23,0	8,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	22,0	—	—	113,0	11		
Denore	Pr	7,8	2,0	11,0	4,4	—	4,4	6,6	13,2	7,8	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,8	0,6	—	9,6	—	—	77,4	11	
Bevilacqua	P	3,0	6,0	13,5	—	—	2,0	15,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	17,0	—	—	70,5	9		
Comacchio	P	5,0	3,0	—	—	—	6,0	13,0	1,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	31,0	—	—	70,0	10		
RENO																																			
Piastre	Pn	47,5	34,2	50,7	95,2	13,1	5,5	67,3	—	71,1	1,3	—	—	—	—	—	0,9	12,1	2,3	—	—	—	4,0	—	—	42,7	14,5	5,4	—	26,9	—	—	494,7	16	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	48,5	50,5	30,8	67,2	14,0	5,2	46,0	37,6	42,0	—	—	—	—	—	—	5,3	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	10,0	7,6	5,0	—	22,5	—	—	398,6	15	
Bardalene	Pn	39,0	16,0	25,0	35,0	12,0	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	19,0	—	—	—	—	—	—	13,0	22,0	31,0	—	—	24,0	—	—	286,0	12	
Pracchia	Pr	45,0	24,4	39,4	56,4	34,0	4,2	44,8	40,2	44,8	4,6	—	—	—	—	—	1,0	5,4	1,2	—	—	—	0,6	0,2	—	—	48,2	6,8	1,2	16,8	—	—	419,2	17	
Orsigna	P	40,0	51,6	44,2	69,5	20,0	4,5	50,0	33,8	41,0	4,1	0,8	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	31,0	6,7	—	27,4	—	—	448,3	16	
Cà Chiombi	P	40,0	20,2	24,0	37,2	22,1	13,5	35,3	40,0	41,2	3,2	0,3	0,4	—	—	—	—	2,7	0,7	—	—	—	—	—	—	7,2	26,0	3,0	0,6	26,4	—	—	344,0	15	
Collina Pistoiese	Pr	29,0	10,4	25,8	37,6	24,4	5,2	29,4	32,2	45,2	4,0	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,8	0,6	—	6,0	2,2	0,4	262,6	16	
Spedaletto Pistoiese	P	37,5	26,5	—	133,5	—	6,5	—	74,5	67,0	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	43,8	6,5	—	4,0	goc	—	—	413,5	»
Poggio di Badi	P	36,5	20,5	36,5	47,9	10,6	26,8	24,2	34,8	17,8	6,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	22,2	—	—	311,8	13	
Bagni della Porretta	P	—	17,5	35,0	43,5	3,0	40,0	27,0	35,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	17,0	—	—	261,0	10	
Monteacuto dell'Alpi	Pn	31,0	44,0	32,0	59,0	7,0	—	45,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	5,0	—	—	294,0	10	
Bomblana	Pr	27,5	22,0	25,0	30,0	4,5	23,0	12,0	—	30,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	15,0	—	—	200,0	11	
Lizzano in Belvedere	Pr	28,8	34,0	27,8	47,0	2,8	2,4	34,4	28,0	35,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	22,0	0,2	—	20,0	—	—	288,6	13
Treppio	Pr	39,6	27,0	40,8	60,0	13,8	4,6	33,0	38,0	2,4	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	34,8	2,8	0,6	14,0	14,6	—	336,8	16
Pieve di Casio	Pn	32,2	17,3	13,0	53,5	—	4,0	13,0	34,0	41,0	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	19,2	—	—	—	244,2	12	
Castel di Bargi	P	30,0	25,0	45,0	40,0	—	—	55,0	31,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	206,0	8	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
Tipo dell'apparecchio		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																				
Riola di Vergato . . .	P	20,3	12,0	25,5	27,7	0,2	1,7	20,0	20,0	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	18,4	—	—	187,9	»			
Riola di Labante . . . .	Pn	19,8	18,9	33,6	—	—	—	39,8	28,9	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	12,5	—	—	177,4	8			
Vergato . . . . .	P	29,3	10,0	26,5	22,2	—	—	23,0	13,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	7,0	—	20,3	—	—	197,1	10			
Pian di Balestra . . . .	Pn	18,4	18,8	13,0	33,0	5,5	—	24,0	16,5	57,4	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	20,0	—	—	245,9	11			
Montepiano . . . . .	Pn	—	60,0	20,0	81,4	8,1	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	54,4	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	271,7	7			
Baragazza . . . . .	Pn	22,3	—	20,0	33,0	36,2	3,4	32,2	32,2	41,3	—	0,6	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,2	20,0	—	—	20,0	—	—	264,1	11			
Lavaccioni . . . . .	Pn	157,0										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	—	30,0	—	—	263,0	»			
Diga del Brasimone .	Pr	43,2	29,0	41,0	55,2	14,4	4,8	40,6	50,8	55,2	5,8	1,6	0,6	—	—	0,2	—	0,4	0,6	—	—	—	—	0,2	1,4	22,8	2,0	—	8,6	13,4	3,0	394,8	17			
Burzanella . . . . .	Pn	19,0	14,0	23,5	27,0	—	—	23,3	18,5	26,0	5,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	18,0	—	—	183,9	11			
Monteacuto Vallese . .	Pn	12,5	11,0	35,5	24,5	—	2,0	35,0	52,0	43,0	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,0	—	21,0	—	—	266,0	13			
Monzuno . . . . .	P	11,0	11,1	28,7	17,0	5,5	—	24,2	23,2	30,3	6,2	7,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,9	—	30,5	—	—	202,8	13			
Praduro e Sasso . . . .	P	8,5	9,0	25,0	14,0	—	5,0	18,0	21,0	22,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	21,0	—	—	—	173,0	12			
Calderara di Reno . . .	P	12,0	8,0	23,5	15,8	—	6,0	15,0	23,0	10,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,5	—	14,0	—	—	152,3	12			
Bagno di Piano . . . .	P	4,0	12,0	14,0	15,0	—	8,0	14,0	16,0	13,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	—	—	126,0	11			
Monteombraro . . . . .	P	12,0	10,0	30,0	—	3,2	0,8	26,5	28,7	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	5,0	5,9	5,0	1,3	154,7	12		
Montepastore . . . . .	P	10,3	15,0	25,2	21,4	0,3	—	20,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,3	—	—	13,3	—	—	139,3	9			
Monte San Pietro . . . .	P	10,3	10,0	20,0	9,0	—	0,5	16,0	10,8	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,4	—	—	111,7	9			
Zola Predosa . . . . .	P	1,0	8,0	18,0	18,0	—	6,0	15,0	21,0	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	17,0	—	—	138,0	12			
Bologna Osserv. San Luca	P	39,2	3,1	60,0	—	—	42,1	23,4	57,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	28,0	—	—	282,4	9			
Bologna Oss. R. Università	Pr	2,5	4,2	29,8	0,2	0,6	1,6	22,3	8,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	0,5	—	11,8	—	—	100,8	9			
Argelato . . . . .	P	7,0	13,0	9,5	8,0	—	8,5	7,0	28,5	19,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,5	—	—	138,0	11			
Maddalena di Cazzano	P	10,0	11,0	9,0	3,0	—	—	6,0	14,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	20,0	—	—	103,0	10			
San Pietro in Casale	P	—	7,0	8,5	—	3,0	13,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	—	—	65,5	8			
Malalbergo . . . . .	P	6,0	—	10,0	12,0	11,0	20,0	14,0	7,0	27,0	18,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0	—	—	163,0	12		
Beccara Vecchia . . . .	P	—	7,2	13,9	—	—	10,0	12,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	26,5	—	—	88,2	7			
San Gabriele . . . . .	P	6,1	15,3	13,9	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	6			
Alberino . . . . .	P	9,6	—	10,6	13,2	—	2,3	9,3	11,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	10,5	—	—	81,5	9			
S. Benedetto di Querc.	P	0,8	10,0	27,0	10,0	4,0	—	19,0	9,0	20,0	30,0	7,6	0,1	goc	—	0,2	0,1	goc	goc	—	—	—	—	—	—	5,1	8,0	—	27,0	0,1	0,2	178,2	12			
Lojano (S. Antonio) .	Pn	9,0	8,4	23,7	15,9	—	7,2	14,5	18,7	40,5	3,6	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,7	—	31,3	—	—	—	192,0	13			
Santa Maria di Zena .	P	—	12,0	24,0	—	—	9,4	30,0	40,2	20,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	11,0	—	—	186,6	10			
Monte Calvo . . . . .	P	8,2	4,0	26,1	9,0	—	3,1	16,0	15,0	22,7	3,6	2,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,3	13,0	—	—	131,5	14			
Monghidoro . . . . .	Pn	20,5	41,0	21,0	23,0	5,2	2,0	30,1	7,0	70,2	4,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	24,0	—	—	260,5	14			
Pianoro . . . . .	P	9,5	8,5	24,0	9,4	1,0	4,0	13,0	19,8	30,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	20,4	—	—	152,6	14		
Colunga . . . . .	P	6,0	3,0	25,0	—	—	5,0	25,4	15,0	10,4	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	30,0	—	—	131,6	10		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																				
Casetti Centonara . . . . .	P	5,0	2,0	14,0	7,0	—	4,9	5,0	9,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	12,5	—	—	77,4	10		
Settefonti . . . . .	P	—	—	23,3	—	—	—	12,3	3,2	5,1	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,1	—	—	120,4	6		
Villa Fontana . . . . .	P	—	25,0	—	—	—	—	41,0					—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	21,0	—	—	94,0	»			
Fiorentina . . . . .	Pr	9,6	4,6	14,6	3,6	0,2	4,4	4,6	12,8	6,2	3,8	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	0,2	19,0	—	—	90,0	11	
Portonovo . . . . .	P	—	4,0	—	3,0	5,0	6,0	3,0	12,0	7,0	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	24,0	—	—	81,0	11	
Piancaldoli . . . . .	P	—	17,3	30,0	13,6	5,3	2,0	45,0	33,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	34,6	—	—	205,9	11	
Castel S. Pietro . . . . .	P	7,5	6,0	14,5	5,0	—	4,0	4,5	20,5	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,0	—	31,0	—	—	117,0	12		
Massa Lombarda . . . . .	P	15,0	1,0	—	21,0	—	3,0	12,0	1,0	4,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	31,0	—	—	114,5	10	
Passo della Futa . . . . .	Pn	27,0	40,0	46,0	35,0	6,0	14,0	20,0	33,0	51,0	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	20,0	14,0	—	18,0	—	—	379,0	16	
Firenzuola . . . . .	Pr	19,4	23,2	29,0	22,0	6,6	13,4	20,0	39,4	32,6	3,6	1,8	—	0,2	—	0,2	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,6	22,2	1,4	—	27,2	—	—	272,2	17	
Barco . . . . .	Pn	14,0	9,0	—	—	5,0	6,0	20,0	12,0	4,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,0	—	14,0	11,0	—	—	12,0	—	—	143,0	13	
Pietramala . . . . .	Pn	26,0	23,0	41,0	28,0	12,0	9,0	20,0	27,0	39,0	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	3,0	—	23,0	—	—	312,0	17	
Cà Buraccia . . . . .	P	20,0	21,2	22,0	20,0	4,0	8,7	14,4	20,6	30,5	2,0	1,9	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	18,2	—	—	219,4	15	
Parrocchia di Croara . . . . .	P	36,2	28,4	—	10,5	—	16,2	24,1	18,7	35,7	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	31,0	—	—	242,4	10	
Castel del Rio . . . . .	P	11,1	3,2	18,1	10,0	1,3	7,8	1,3	32,1	22,8	1,3	2,3	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	0,3	17,0	1,2	—	34,3	—	—	165,7	15	
Fontanelice . . . . .	P	7,8	3,9	16,3	7,2	—	7,8	2,5	27,8	17,2	6,1	2,0	—	—	0,2	0,3	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,1	—	38,6	—	—	149,0	13	
Imola . . . . .	P	7,7	1,1	11,2	3,6	—	4,5	4,0	1,5	15,7	12,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	0,6	—	35,2	—	—	106,5	12	
Acquadalto . . . . .	Pn	10,1	2,5	13,1	15,0	8,2	10,1	17,0	40,1	28,0	10,8	1,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	40,0	5,4	6,3	23,2	—	—	238,2	17	
Casola Valsenio . . . . .	P	5,4	—	11,0	9,0	—	5,3	7,0	22,4	24,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,0	—	46,5	—	—	160,6	12	
Riolo Bagni . . . . .	P	7,0	1,2	12,5	3,2	—	—	8,0	14,8	15,2	0,3	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3,2	—	45,0	—	—	123,8	11	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																				
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	6,0	—	6,0	4,0	—	16,0	8,0	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	32,0	—	—	92,0	9		
Lugo di Romagna . . . . .	P	7,0	6,0	4,0	—	—	8,0	1,5	17,5	10,7	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	105,7	9		
Alfonsine . . . . .	P	—	1,0	10,0	—	—	3,0	11,0	9,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	35,0	—	—	87,0	10	
LAMONE																																				
Casaglia . . . . .	Pn	13,2	6,3	22,8	16,5	15,7	12,4	18,2	38,8	41,4	3,9	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	8,4	15,1	18,7	—	26,2	—	—	267,7	15	
Marradi . . . . .	P	2,6	8,9	2,8	19,0	16,0	—	5,2	18,1	27,1	30,8	—	1,9	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	16,9	4,2	—	26,1	—	—	182,5	14		
San Cassiano . . . . .	Pr	6,2	1,0	11,2	4,6	0,4	5,6	10,4	13,2	21,2	1,8	5,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	32,0	—	—	125,8	12
Brisighella . . . . .	P	21,0	12,0	1,0	4,0	—	13,0	32,0	36,0	42,0	34,0	28,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	238,4	12	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit superiore o pari ad 1 mm.
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) LAMONE																																			
Gamogna . . . . .	Pn	2,0	11,0	31,0	1,0	0,3	80,0	30,0	41,0	40,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	20,0 <sup>8</sup>	—	—	276,3	11		
Modigliana . . . . .	P	—	1,6	5,5	—	3,4	3,3	14,0	20,3	3,2	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	37,5	—	—	99,3	11		
Tredozio . . . . .	P	7,0	6,8	12,8	—	—	4,8	18,5	18,2	20,1	4,2	4,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	11,5	12,5	—	—	138,6	13		
Faenza . . . . .	P	—	5,0	7,0	—	4,0	3,0	20,0	4,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	40,0	—	—	103,0	11		
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	7,0	2,0	7,0	2,5	—	5,0	3,5	16,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	29,0	—	—	90,5	11		
Coccolia . . . . .	P	5,0	—	10,0	—	—	4,2	1,7	10,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	3,9	—	—	30,2	—	—	77,3	9		
San Pancrazio . . . . .	P	—	3,4	2,3	8,1	—	9,3	7,0	6,8	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	71,7	8		
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	10,0	4,1	—	—	34,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	26,8	0,9	99,1	7		
Porto Corsini . . . . .	P	6,0	4,0	4,0	3,0	—	4,0	2,0	9,0	10,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	34,0	—	—	82,5	12		
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	4,0	8,0	12,0	10,0	7,0	2,0	5,0	26,0	34,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	12,0 <sup>8</sup>	—	—	135,0	12		
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	17,0	18,0	25,0	9,0	7,0	—	56,0	23,0	16,0	47,0	—	—	—	—	—	—	39,0	43,0	—	—	—	—	—	—	19,0	23,0	—	7,0	—	—	349,0	14		
Bocconi . . . . .	P	12,0	9,6	15,1	4,0	2,4	—	20,0	26,0	25,8	—	5,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,9	6,4	—	29,5	—	—	169,2	13		
Rocca San Casciano . . . . .	P	11,5	8,5	10,0	0,4	1,1	6,1	5,7	25,1	21,1	—	4,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	1,0	26,2	—	—	135,8	13		
Castrocaro . . . . .	P	7,4	8,0	6,2	4,0	—	5,4	5,0	20,5	14,0	7,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	30,0	—	—	115,8	12		
Premilcuore . . . . .	Pr	9,6	12,6	16,4	3,4	4,4	5,4	10,0	29,2	25,6	—	2,2	2,0	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	9,0	5,4	—	23,0	—	—	158,8	14		
Strada San Zeno . . . . .	P	13,0	—	24,5	12,3	—	3,2	10,0	54,3	21,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	28,2	—	—	173,5	10		
Predappio . . . . .	P	8,8	7,4	8,0	1,2	7,4	—	3,4	19,5	17,2	7,6	7,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	38,6	—	1,6	139,6	14		
Forlì . . . . .	P	10,0	10,0	10,0	—	—	—	—	25,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	20,0	—	—	113,0	6		
Campigna . . . . .	Pn	20,0	11,4	41,0	20,1	4,0	17,9	8,0	72,0	30,0	—	6,4	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5	20,8	—	40,7	—	—	311,6	14		
Ridracoli . . . . .	Pn	12,2	30,1	10,2	11,6	—	12,7	10,3	35,0	32,1	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,0	—	23,0	—	—	209,4	13		
Santa Sofia . . . . .	P	10,3	—	8,0	—	—	16,0	—	13,0	—	17,0	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	100,9	7		
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	9,4	9,0	9,2	0,6	1,2	6,6	4,4	21,8	18,2	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	24,8	—	0,4	110,0	10		
Giaggiolo . . . . .	P	—	13,5	4,7	—	—	—	6,5	13,5	20,7	2,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	12,5	—	—	82,9	9		
Teodorano . . . . .	P	8,0	10,0	—	—	—	—	6,0	10,0	14,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	82,0	7		
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	7,0	goc	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	9,0	—	3,0	37,0 <sup>2</sup>	5 <sup>2</sup>		
Meldola . . . . .	P	7,1	5,7	5,4	1,2	—	4,6	—	13,7	20,0	—	10,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	20,0	—	0,2	89,5	10		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
USO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
San Giovanni in Galilea	P	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	22,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



### Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Ventena di San Giovanni in Marignano																																			
Saludecio . . . . .	P	2,6	10,0	—	2,3	1,6	1,5	—	1,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,5	32,0	23,2	88,4	11	
Bacini minori fra Ventena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	21,3	6,1	—	—	—	4,1	—	—	10,4	7,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	60,6	8	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	3,5	4,9	—	1,1	0,9	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,2	—	22,0	—	2,5	47,2	8	
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	10,0	14,0	2,0	3,0	1,0	—	22,0	11,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	11	
Sestino . . . . .	Pn	—	—	13,3	0,9	—	4,8	—	35,5	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Carpegna . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Lunano . . . . .	P	—	36,0	—	—	8,0	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	
Macerata Feltria . .	P	25,0	17,0	15,0	—	27,0	—	19,0	9,0	28,0	15,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	
Tavoletto . . . . .	P	—	14,7	—	—	—	18,5	—	13,8	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Valle di Teva . . . .	P	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sassocorvaro . . . .	P	4,0	4,0	5,0	2,0	—	2,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	6,0	5,7	1,2	—	7,5	1,5	—	3,0	10,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	1,0	—	—	
Pieve di Cagna. . . .	P	8,0	3,8	1,0	5,0	2,0	1,0	0,7	1,6	11,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	4,5	10,0	—	—	
Petriano . . . . .	P	—	—	10,0	2,0	4,5	—	2,0	3,0	0,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,2	—	23,2	—	6,2	—	—	
Monte l'Abbate . . .	P	3,1	0,6	2,8	—	4,1	0,8	—	0,4	4,8	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,1	—	5,6	—	—	
Pesaro . . . . .	P	—	6,0	—	5,5	2,0	1,5	—	2,5	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,2	—	34,8	6,7	—	—	—	
																										2,0	2,5	2,5	—	24,0	16,5	—	—	—	—
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	—	—	7,4	—	—	0,2	0,6	—	5,0	—	—	—	—	7,0	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	16,0	—	—	0,7	63,0	—	2,3	—	—
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	7,0	2,0	1,0	—	—	—	2,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
METAURO																																			
Montelabreve. . . . .	Pn	20,0	20,0	6,3	10,0	3,5	3,3	—	46,3	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	35,3	—	16,5	194,2	12		
Bocca Trabaria. . . . .	Pn	24,0	21,0	—	16,0	—	—	20,0	34,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	6,0	—	14,0	154,0	10		
Mercatello . . . . .	P	18,0	19,0	—	—	9,1	2,5	—	29,0	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	30,0	—	5,0	142,1	11		
Urbino. . . . .	P	—	9,4	5,9	10,0	3,0	0,6	5,0	2,1	8,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,1	3,4	4,2	2,0	—	31,9	6,5	4,5	99,0	14		
Sant'Angelo in Vado .	Pr	13,4	10,6	1,2	5,0	9,0	1,2	0,4	16,2	9,4	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,4	—	20,8	—	9,0	105,0	13		
Urbania . . . . .	P	9,8	5,0	5,8	3,1	11,4	0,6	0,2	3,7	10,0	0,2	1,1	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,3	2,9	—	28,3	0,2	3,2	89,2	12		
Fermignano. . . . .	P	6,3	7,5	0,7	7,1	17,5	0,3	—	2,2	6,8	—	0,3	6,6	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,1	—	36,5	4,6	1,9	108,3	12		
Cella. . . . .	Pn	17,0	11,9	2,1	4,3	11,0	3,2	0,3	15,1	12,0	3,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,0	—	7,1	121,2	13		
Piobbico . . . . .	Pr	12,2	14,4	3,0	14,0	34,4	1,0	0,2	5,0	12,4	2,0	2,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,4	—	38,4	0,8	4,0	158,0	15		
Bocca Serriola. . . . .	Pn	20,0	15,0	4,5	10,0	31,5	5,0	3,5	20,0	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	11,5	—	5,0	145,0	15		
San Quirico di Caselle	Pn	16,5	15,0	2,0	10,0	28,0	2,5	—	6,0	10,5	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	—	20,5	—	7,3	125,0	14		
Castello di Naro . . . .	Pn	10,0	4,0	3,0	—	29,0	9,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	30,0	—	—	109,0	8		
Acqualagna . . . . .	P	6,3	—	6,0	7,2	10,0	1,2	—	—	7,9	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,2	—	35,8	7,1	1,3	102,6	12		
Pontericcioli . . . . .	P	17,9	16,3	14,0	20,4	20,1	10,4	—	3,5	10,2	6,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	6,4	30,5	—	—	174,1	13		
Pontedazzo . . . . .	Pr	13,2	2,8	1,6	12,8	13,8	1,6	—	1,4	12,0	4,4	1,0	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,4	0,2	—	25,0	6,4	2,2	121,2	15		
Parrocchia di Salla . .	Pn	63,0	47,0	23,0	41,0	14,0	8,0	—	—	15,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	227,0	13		
Pianello . . . . .	P	14,5	18,4	21,1	—	11,8	—	2,5	6,1	9,2	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	32,4	—	—	3,1	136,5	11		
Cagli. . . . .	P	9,0	8,0	14,3	—	4,5	—	—	1,8	—	6,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,9	—	37,5	2,6	3,0	118,3	12		
Foresta della Cesana .	Pn	4,0	4,0	—	6,2	8,0	—	—	—	5,2	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	87,2	10,0	—	137,9	10		
Fossombrone . . . . .	P	5,0	—	6,5	—	8,5	2,5	—	—	5,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	48,0	—	9,0	3,5	99,0	11		
Birchi. . . . .	P	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	6,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	27,0?	6?		
Bargni . . . . .	P	—	5,3	2,8	—	—	—	—	8,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1,2	—	41,6	12,3	—	1,5	82,0	9	
Cartoceto . . . . .	P	—	0,3	4,6	—	—	—	—	10,6	1,4	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,6	3,2	10,8	—	—	—	60,3	8	
CESANO																																			
Fonte Avellana . . . . .	Pn	8,0	12,5	1,0	17,0	15,8	5,0	—	—	10,0	10,0	15,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	7,0	30,0	1,0	148,8	14		
Serra Sant'Abbondio .	P	45,0	—	—	25,0	10,0	—	—	—	8,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	—	38,0	7,0	—	173,0	9		
Pergola . . . . .	P	18,0	20,0	—	4,0	3,0	—	—	—	2,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	30,0	—	—	—	113,0	8	
San Savino. . . . .	Pn	—	10,3	—	6,4	10,5	—	—	—	8,6	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	54,7	6	
San Lorenzo in Campo	P	5,2	1,0	1,0	2,4	3,7	0,5	1,5	1,3	1,0	1,0	0,3	1,3	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,0	9,3	8,0	74,8	15		
Monte Porzio . . . . .	P	4,3	—	—	1,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	30,0	—	37,8	3,6	—	113,4	8	
Plagge. . . . .	P	—	—	3,0	—	—	0,6	—	—	4,2	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,5	—	26,0	14,0	6,0	69,4	9	
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	3,8	1,4	—	—	—	2,5	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	28,7	2,0	—	48,5	7	







Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	28,8 17,4	29,4 19,0	32,0 20,8	34,2 22,5	30,4 20,4	31,8 20,9	33,2 22,6	26,5 20,5	26,6 19,4	28,2 19,0	30,2 20,5	29,8 21,8	30,8 21,2	32,8 21,0	33,0 22,2	34,6 22,0	34,6 22,5	32,8 23,5	31,2 22,0	31,4 20,4	32,4 21,0	34,4 21,6	33,8 22,0	32,2 20,0	32,0 21,0	34,8 23,0	35,2 21,5	33,0 24,4	31,6 25,0	29,4 17,7	32,4 21,0
	id. Codigoro . . . . .	4	28,6 16,8	29,4 17,2	32,8 18,4	34,0 22,0	31,0 21,8	32,2 20,0	33,2 20,0	29,4 22,2	29,8 21,0	28,8 17,4	29,2 18,6	30,6 19,4	31,4 19,4	33,4 19,6	33,4 21,2	35,0 19,8	36,6 21,0	33,6 20,6	31,2 22,2	31,8 20,0	32,6 20,0	33,0 22,0	33,6 23,0	31,6 20,6	32,4 22,0	33,4 21,6	35,2 23,0	33,6 21,4	31,4 24,4	32,0 18,0	32,4 20,4
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	17,1 10,8	20,0 12,0	20,1 11,4	21,1 12,6	20,7 10,2	22,0 13,5	20,6 13,0	17,9 12,2	18,4 12,0	19,3 12,5	20,3 14,2	20,6 14,0	21,7 13,6	23,3 14,7	25,9 14,6	26,0 15,6	24,5 15,7	20,7 13,2	20,8 14,7	20,7 13,2	22,8 13,6	25,4 13,8	27,0 14,6	18,6 10,0	18,7 11,6	21,2 12,5	21,5 14,1	19,8 13,8	16,4 10,4	17,6 10,4	19,5 9,6
id.	Maresca (est. abetina)	1043	24,0 13,5	28,0 14,3	29,0 14,7	29,5 15,5	30,5 15,0	30,5 17,0	29,5 16,6	26,0 15,4	25,0 15,4	25,4 14,3	26,0 15,0	26,8 15,9	27,2 15,4	28,0 16,4	29,5 16,4	33,0 16,8	32,0 17,5	29,9 17,0	27,0 16,6	28,2 15,3	30,0 15,9	30,1 15,9	35,0 16,1	32,8 19,0	32,0 19,7	35,8 21,5	35,3 22,9	35,6 23,3	28,2 19,5	33,0 19,2	34,1 19,5
id.	Monzuno . . . . .	620	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	23,0 16,5	25,0 16,5	26,5 18,0	27,0 20,0	28,5 20,5	29,5 20,0	30,2 21,5	32,0 23,0	32,0 22,5	31,0 20,5	28,0 21,5	29,5 21,5	31,0 21,5	31,5 22,5	32,2 20,5	29,0 18,0	30,5 22,0	32,0 22,0	31,0 21,0	29,5 20,5	29,5 21,0	29,0 21,0	29,5 21,0	31,0 22,0
id.	Monteombraro . . .	727	24,0 16,0	26,0 16,0	25,0 18,0	27,0 19,2	26,2 19,5	27,8 23,5	26,8 20,0	22,5 18,0	21,5 18,5	22,0 15,8	23,0 16,5	24,2 17,8	24,5 19,5	26,4 18,4	26,6 19,0	27,0 19,8	26,0 19,8	24,8 19,0	25,5 19,0	25,8 19,4	27,0 20,0	26,8 19,9	24,6 19,0	25,0 23,5	26,8 20,0	28,5 22,5	26,5 20,8	27,0 20,0	24,0 18,5	25,0 18,0	26,0 18,0
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	30,2 20,7	31,5 20,3	33,5 23,5	36,2 26,4	33,3 24,6	36,0 24,4	34,0 26,0	29,7 23,3	28,5 21,3	29,8 20,6	31,1 22,4	32,1 22,2	32,5 22,9	33,8 24,3	34,8 23,1	36,0 25,2	35,8 26,9	32,4 25,6	32,3 22,7	32,3 22,6	33,8 23,7	35,3 26,1	33,1 25,6	31,9 23,3	33,5 21,9	36,0 27,2	36,5 26,5	34,8 27,0	32,2 24,0	31,4 25,0	33,5 26,0
id.	Firenzuola . . . . .	422	30,0 13,7	29,2 13,5	33,5 14,7	30,8 16,3	33,1 15,4	33,0 17,4	30,6 22,0	28,4 17,5	27,0 17,2	27,2 13,4	29,2 13,0	30,7 13,7	31,4 14,0	34,0 15,8	34,5 16,0	35,1 16,4	32,2 17,9	30,5 18,4	33,0 20,9	33,7 15,7	32,1 16,6	32,4 16,3	30,5 16,4	32,5 17,9	35,0 17,3	32,0 17,6	" 18,2	30,2 20,5	30,0 18,3	32,5 15,5	
id.	Imola . . . . .	47	30,4 12,6	31,4 15,2	33,2 17,8	34,0 21,8	33,2 20,0	36,0 18,8	34,4 22,6	28,2 21,8	27,4 16,8	29,6 15,8	30,6 16,8	31,2 17,2	32,4 18,0	34,4 18,6	35,2 20,6	37,2 19,6	36,4 21,6	33,2 20,2	32,4 20,8	32,4 18,6	34,0 18,2	36,2 22,8	35,2 22,2	32,6 21,2	33,2 19,7	35,6 22,0	36,6 21,8	35,2 24,6	30,2 22,8	30,0 20,0	32,5 17,6
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	27,0 13,0	27,5 16,0	29,5 17,0	31,0 17,0	31,0 18,0	30,5 17,0	31,5 18,0	28,0 18,0	25,0 16,0	26,0 15,0	27,0 16,0	28,0 16,0	28,5 17,0	29,0 17,0	30,5 18,0	32,0 18,0	31,5 19,0	30,0 18,0	29,5 17,0	30,0 18,0	30,5 18,5	31,5 19,0	31,0 19,0	31,0 21,0	29,0 20,0	30,5 19,5	32,5 20,0	32,0 19,0	31,0 19,0	31,0 18,0	29,0 19,0
Lamone	San Cassiano . . . .	234	28,3 15,0	29,1 13,2	29,5 15,0	33,0 17,8	34,4 19,8	35,0 18,3	33,0 23,3	26,7 18,6	27,1 14,6	26,9 13,0	28,1 13,3	28,5 14,5	29,9 14,8	31,0 16,3	33,2 16,4	34,2 16,5	34,3 18,0	35,0 18,0	29,3 19,7	31,0 16,0	31,5 16,8	35,0 17,5	34,8 20,0	33,4 19,4	31,0 18,2	32,0 19,0	34,6 21,0	34,2 22,5	30,0 19,5	32,2 21,0	31,5 16,4
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	26,8 "	26,9 "	27,1 "	28,2 "	26,0 "	29,0 "	29,8 "	30,0 "	22,2 "	21,5 "	20,8 "	21,9 "	28,4 "	28,2 "	29,8 "	30,0 "	30,2 "	32,5 "	30,1 "	28,8 "	29,0 "	30,8 "	31,2 "	32,4 "	30,1 "	32,0 "	30,4 "	26,2 "	25,8 "	24,2 "	26,5 "
id.	Rocca San Casciano	210	28,5 12,0	30,5 15,0	32,5 17,0	33,5 17,0	33,0 20,0	34,0 20,0	33,5 23,0	26,5 20,0	26,0 16,0	27,5 14,5	28,0 12,5	28,5 16,0	31,0 16,5	31,5 17,0	33,5 18,0	34,5 18,0	34,5 19,0	34,0 19,0	30,0 22,0	32,5 17,0	32,5 18,5	34,0 20,0	34,0 20,0	33,5 21,0	31,5 20,0	34,0 20,5	34,5 21,0	33,5 23,5	30,0 22,5	32,0 21,0	31,5 18,5
Savio	Verghereto . . . . .	812	28,7 13,0	30,2 13,4	31,3 14,0	32,5 14,5	33,4 15,3	32,5 18,0	33,5 20,0	33,7 16,2	31,8 14,5	29,5 11,6	27,2 14,0	29,0 15,6	30,5 15,8	31,8 15,8	32,0 17,8	33,6 17,5	34,5 17,6	36,0 18,8	33,6 17,0	34,5 17,6	34,4 17,5	34,2 17,8	33,7 18,5	33,8 17,6	32,2 16,2	36,4 16,8	35,6 19,5	32,8 18,0	30,0 16,5	29,5 15,5	32,5 15,8
Bac. min. e zona di pian. fra Sa- vio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	23,6 15,0	26,5 15,1	26,6 16,3	27,7 18,4	26,9 19,0	26,8 18,8	28,9 19,0	25,8 19,2	25,1 17,2	27,2 14,4	27,6 "	26,9 "	26,4 "	27,8 "	28,4 "	29,5 "	30,3 "	29,8 "	28,3 "	26,9 "	28,0 "	30,4 "	28,3 "	27,8 "	28,4 "	28,3 "	30,1 "	30,0 "	31,5 "	27,9 "	28,0 "
Marecchia	Rimini . . . . .	7	28,2 18,2	29,2 19,0	31,0 19,0	32,0 21,0	30,5 22,0	30,2 22,0	32,4 22,2	27,2 22,2	28,0 22,0	27,0 20,0	27,5 21,0	28,0 21,0	30,0 20,4	30,0 23,0	32,6 23,0	34,0 23,0	33,0 23,0	31,2 24,0	30,5 23,8	30,0 21,2	30,0 22,5	32,0 24,0	31,0 23,5	30,0 24,0	32,0 23,0	34,0 25,0	35,0 24,2	33,6 28,0	31,5 23,0	31,5 23,0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	26,0 14,6	28,0 14,7	29,5 15,5	31,2 17,5	30,5 22,5	31,0 17,9	36,0 21,1	26,6 19,8	27,0 17,4	27,1 14,0	27,3 15,9	27,7 16,0	29,1 15,5	29,8 17,4	31,7 18,0	31,2 17,4	31,3 17,5	31,0 18,4	29,2 20,3	29,2 16,9	31,2 16,7	31,0 18,5	30,5 21,6	30,5 21,6	31,0 18,4	31,5 19,0	35,8 26,0	36,4 23,0	34,0 23,5	30,9 19,5	29,4 19,5



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MUSONE																																			
Elcito . . . . .	Pn	5,3	—	5,5	12,5	—	—	—	—	10,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	23,0	—	—	70,7	7		
Filottrano . . . . .	P	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	3,0	63,0	5		
Cingoli . . . . .	P	—	—	0,6	20,3	8,2	—	—	—	0,3	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	40,2	6			
Cervidone . . . . .	P	0,2	0,5	1,0	3,4	—	—	—	—	1,5	—	goc	4,2	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	goc	goc	1,2	1,0	—	18,2	1,8	—	33,0	8	
Monte Fano . . . . .	P	138,0																															138,0	—	
Osimo . . . . .	P	1,5	—	6,0	0,2	0,3	—	—	0,1	1,5	—	7,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	15,3	9,3	6,7	2,5	61,5	10		
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0?	1?		
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	6,5	8,3	—	25,8	—	6,3	3,6	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	13,6	—	3,2	6,8	—	84,3	10		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	8,4	12,2	0,7	13,7	14,5	1,8	1,6	3,5	5,8	1,4	—	1,3	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	18,5	2,6	1,8	97,8	14		
Pioraco . . . . .	Pr	3,4	10,0	0,4	10,2	7,2	—	1,4	0,4	2,6	0,8	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,2	—	20,0	2,6	1,2	77,8	13		
Sorti . . . . .	Pn	—	28,0	—	15,1	—	15,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	24,2	—	2,4	109,7	7		
San Gregorio di Camer.	Pn	2,3	3,2	0,3	7,4	1,1	—	—	0,3	2,5	0,5	—	1,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,4	—	14,1	3,2	1,2	44,5	11		
Camerino . . . . .	P	6,8	4,4	7,5	11,4	3,0	—	goc	1,0	4,4	1,4	goc	1,8	1,0	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	21,9	3,0	0,9	80,5	14		
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0?	2?		
San Severino Marche .	P	5,8	10,9	9,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	12,4	75,9	7		
Treja . . . . .	P	4,0	0,5	—	9,0	1,0	—	—	—	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	17,0	4,0	4,5	48,5	10		
Pollenza . . . . .	P	0,6	—	0,7	1,5	—	0,4	—	6,5	3,5	—	1,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,6	4,8	—	6,1	1,6	31,4	9		
Castel Raimondo . . .	P	4,0	2,0	—	6,0	5,0	0,5	—	—	4,3	1,4	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,6	—	19,0	2,4	2,0	65,7	13		
Montecassiano . . . .	P	1,6	—	—	4,6	—	—	—	2,2	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,6	13,4	20,4	—	7,2	74,1	9		
Appignano . . . . .	P	7,2	—	—	2,9	—	—	—	—	3,6	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7,9	—	19,2	9,2	4,4	61,6	9	
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0?	1?	
Potenza Picena . . . .	P	—	—	—	4,5	—	—	4,2	1,0	2,4	1,5	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,4	—	—	18,5	6,5	18,9	72,8	11	
CHIENTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	41,3	26,8	10,9	23,5	21,3	42,7	21,2	6,9	53,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,6	12,7	3,4	—	—	306,1	14	
Dignano . . . . .	Pn	6,4	17,0	0,7	18,0	3,5	1,1	—	4,6	6,0	3,2	1,3	0,6	1,4	—	—	—	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	7,2	—	10,5	2,0	1,1	89,5	16		
Gelagna Alta . . . . .	Pn	5,0	11,0	6,0	13,0	8,0	—	1,0	1,0	4,0	2,5	4,0	2,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,0	—	20,0	3,0	2,0	100,0	18		
Serravalle di Chienti	Pr	3,6	4,6	4,2	8,4	4,4	0,8	—	2,8	6,8	1,0	0,6	0,8	—	0,4	0,4	—	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	6,8	7,6	—	13,8	2,4	1,0	72,6	14		
Giulo . . . . .	Pn	2,0	—	—	—	—	1,8	13,3	14,0	8,0	3,0	5,0	3,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,0	1,0	2,5	—	—	58,9	13	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	14,7	8,2	12,5	2,9	—	3,2	4,6	0,7	0,8	0,4	4,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,9	0,8	—	7,3	10,1	0,4	74,0	10	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	8,4	12,3	0,7	—	—	13,4	7,2	—	—	21,4	37,2	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,6	12,7	—	129,1	9	
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	3,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	7,0	5,0	—	—	51,9	8	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	10,4	12,1	—	14,5	—	—	0,3	4,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,2	13,1	—	5,9	—	74,7	8		
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	10,7	—	—	—	1,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,7	—	—	17,0	9,4	2,0	46,4	7		
Bolognola . . . . .	Pr	7,6	1,6	4,6	22,1	1,4	—	—	1,2	4,2	4,6	15,4	5,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,0	0,3	10,8	2,8	0,8	102,0	15		
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	7,0	6,6	22,0	1,7	—	—	—	4,5	2,6	7,0	0,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,0	—	20,0	14,4	3,0	104,3	13		
San Giuseppe . . . . .	P	3,4	—	1,8	20,5	—	—	—	—	1,9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	31,0	6		
Tolentino . . . . .	P	3,7	—	1,7	7,9	—	—	1,0	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,7	—	20,0	8,0	2,2	56,3	10		
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,5	12,0	—	68,1	5		
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	12,0	—	13,0	—	94,0	7		
Urbisaglia . . . . .	P	4,5	—	—	6,8	—	—	—	—	4,5	—	—	9,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,3	—	19,0	10,0	2,2	66,5	10		
Macerata . . . . .	P	1,5	goc	—	4,4	—	—	goc	—	2,0	—	—	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,7	—	25,0	9,5	1,7	52,7	10		
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	2,0	4,0	—	5,5	—	—	—	—	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	22,0	10,0	3,5	53,5	10		
Morrovalle . . . . .	P	1,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	0,7	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	6	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	0,8	—	—	2,2	—	3,4	—	2,4	1,5	—	—	—	—	5,1	—	0,4	—	0,3	—	0,6	—	5,2	3,8	2,5	—	4,5	2,0	4,3	—	39,0	11	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0?	1?	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	35,0	—	—	65,0	3	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	0,2	16,0	—	—	0,2	—	—	—	38,8	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,3	—	—	16,0	6,0	—	111,0	7	
Monte San Pietrangeli	P	0,3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,3	—	21,8	5,7	9,6	—	43,6	6	
Franca villa d' Ete . .	P	35,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,0	28,0	9,0	16,0	—	118,0	10	
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	2,3	9,5	—	—	—	1,4	3,0	—	8,2	6,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,4	—	9,5	8,1	6,5	—	66,0	12	
San Cristoforo . . . . .	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	19,4	—	77,8	5
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,7	0,5	4,0	1,2	2,0	—	42,8	7	
Amandola . . . . .	Pr	4,5	—	1,0	10,5	—	—	—	1,5	3,0	—	13,5	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,2	—	8,6	4,4	9,0	—	69,3	13	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	6,0	14,0	13,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	5,0	—	98,0	12
Falerone . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	8,0	—	41,3	5
Monte Giorgio . . . . .	P	0,3	0,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	15,6	—	1,2	—	45,7	7
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	4,0	—	—	—	23,0	11
Servigliano . . . . .	P	2,5	—	—	4,5	—	—	—	0,3	1,2	—	22,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,2	—	16,8	6,8	10,0	—	74,8	10
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	4,0	6,0	—	14,0	4

108.7  
10.9  
119.6



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Fermo . . . . .	P	—	—	—	3,6	—	—	—	0,5	1,8	0,8	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	3,0	2,0	19,8	10,8	1,4	45,3	8
Montottone . . . . .	P	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	7,5	3,5	41,1	5
ASO																																		
Montemonaco . . . . .	Pr	6,5	3,5	1,4	10,2	—	—	—	15,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	16,0	25,0	—	103,2	10	
Foce . . . . .	Pn	12,0	14,0	17,0	12,0	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	5,0	6,0	—	4,0	—	117,0	10	
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	10,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	18,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	2,0	10,3	67,2	7	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	8,0	5,0	6,0	14,0	89,0	8	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	80,1	"
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	3,2	5,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	18,6	—	16,1	60,3	7
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	4,7	—	0,5	—	1,9	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,2	1,7	6,2	25,6	7
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	20,0	3,0	12,0	60,0	7
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso . . . . .	P	2,0	—	—	3,5	—	—	—	2,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,1	—	6,8	7,4	14,2	46,8	9
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	4,0	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	3,0	—	—	2,0	—	46,0	7
Bacini minori fra Me- nocchia e Tesino																																		
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	18,0	6,9	—	44,6	5
TESINO																																		
Montemoro di Forze . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,3	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,7	—	10,0	5,1	2,4	44,4	8
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	20,0	4,0	—	59,0	6
Castignano . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,0	2,0	4,0	53,0	7



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . . .	Pn	3,0	1,0	2,0	2,0	5,0	40,0	3,0	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	3,0	6,0	—	—	120,0	14	
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	7,1	—	9,0	—	—	—	10,4	2,2	—	—	—	2,4	—	—	—	3,2	1,1	—	—	—	—	—	—	10,0	3,3	—	3,0	—	2,0	53,7	11	
Accumoli . . . . .	Pn	3,0	2,0	1,0	7,0	5,0	—	—	9,0	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	3,0	2,0	2,0	53,0	12	
Spelonga . . . . .	P	14,0	7,0	2,0	10,0	16,0	—	—	4,0	7,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	5,0	8,0	10,0	109,0	14	
Capodacqua . . . . .	Pr	7,0	0,4	4,6	22,2	4,2	0,4	—	4,4	6,2	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	8,2	7,2	4,2	16,8	2,0	6,2	99,6	14	
Arquata del Tronto .	Pn	10,2	—	5,2	19,8	4,0	—	—	4,8	6,2	—	—	4,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	13,8	—	—	18,8	15,0	114,2	12	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	10,3	5,5	—	39,3	4	
Arlì . . . . .	P	6,4	—	—	12,8	—	—	—	1,8	2,0	—	0,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,0	9,1	2,1	8,1	54,0	10	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2,0	3,0	11,0	126,0	7	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	9,5	—	—	2,0	—	3,3	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	4,5	—	6,6	16,1	54,2	9
Ascoli Piceno . . . .	Pr	2,9	—	—	7,0	—	—	—	0,6	2,4	—	10,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	3,0	—	9,0	1,5	6,0	48,6	10
Pietralta . . . . .	Pn	10,5	0,5	—	20,0	—	—	—	3,0	2,5	—	2,0	8,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,5	—	10,5	8,0	12,0	99,5	12
Settecerri . . . . .	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,0	1,0	12,0	36,5	9
Ancarano . . . . .	P	1,2	—	—	5,0	—	3,8	—	1,9	1,3	—	20,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,1	9,0	1,1	0,2	15,7	66,0	12



## Anno 1928 - Mese di Dicembre

[illegible]







## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Casetti Centonara . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	3,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	35,1	5	
Settefonti . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	53,9	—	6,8	—	12,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	0,1	78,6	5	
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	"	
Florentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,2	3,2	—	7,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	42,0	5	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	21,0	—	—	8,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	57,0	5	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	46,3	11,5	—	8,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	94,6	6	
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	38,0	8,0	—	10,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3,0	—	—	—	—	—	—	98,5	7	
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	12,0	21,0	4,0	12,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	9,0	—	—	83,0	9	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	9,0	42,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	30,0	14,0	128,0	9	
Firenzuola . . . . .	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	2,8	12,7	0,2	26,2	37,6	7,4	6,2	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,6	9,4	9,0	123,5	11
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	11,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	8,0	4,0	—	—	12,0	18,0	16,0	12,0	130,0	12	
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	15,0	24,0	3,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	14,0	8,0	105,0	10	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	—	29,2	28,7	4,3	7,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	10,0	—	100,0	8	
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	28,0	11,4	0,9	7,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	70,7	7	
Castel del Rio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,1	7,2	—	27,8	22,3	3,9	9,4	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,2	6,0	94,8	10	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	0,3	29,6	11,4	1,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	2,0	76,2	7	
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,8	25,0	4,3	goc	9,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	59,7	6	
Acquadalto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	20,2	25,5	10,3	1,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3	22,1	—	—	—	—	7,5	14,2	129,1	9	
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	32,4	16,0	4,0	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	1,0	73,4	7	
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,3	24,5	6,5	2,3	10,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,4	66,2	9	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	30,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	104,5	5	
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	28,0	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	74,2	4	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	2,0	—	14,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	63,0	7	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	20,3	—	19,8	34,6	36,3	6,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	0,3	6,5	19,7	20,6	180,5	10	
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,1	14,3	0,2	21,5	27,3	21,2	7,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,3	—	—	—	—	9,1	21,1	1,9	138,3	11
San Cassiano . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	0,2	22,6	14,6	14,4	9,6	—	3,2	—	—	—	—	—	0,2	—	8,5	2,0	—	—	—	—	0,6	1,8	3,4	91,1	11
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	18,4	16,0	8,8	21,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	87,0	8



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																				
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	21,0	24,0	2,0	22,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	100,0	8	
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	32,0	11,5	16,0	16,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	3,7	110,5	9	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,3	2,5	27,4	—	27,0	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	10,5	5,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	82,4	9	
Faenza	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	25,0	2,0	4,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	71,0	8	
CANALE CORSINI																																				
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	25,0	3,0	1,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	66,0	8	
Coccolia	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	23,7	5,0	6,0	19,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	72,2	10	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	18,4	30,3	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,3	5	
Ravenna	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,1	31,5	2,1	—	15,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	72,5	7	
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	2,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	46,0	7	
FIUMI UNITI																																				
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	16,0	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	107,0	7		
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,0	35,0	11,0	62,0	53,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	28,0	21,0	264,0	10		
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	30,0	20,0	15,3	10,3	—	1,1	—	—	—	—	—	—	10,7	1,8	—	—	—	—	—	2,0	5,4	34,0	131,8	11	
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,7	0,7	27,2	9,9	20,1	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	2,5	—	—	—	—	—	0,5	1,6	7,0	101,0	10	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,4	23,0	9,0	20,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	98,1	9	
Premilcuore	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	0,2	20,6	23,6	16,4	12,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	22,6	118,0	10	
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	23,0	24,0	21,3	23,2	10,2	10,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	20,0	32,1	3,2	24,0	21,3	226,5	14		
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,3	4,7	12,8	30,0	18,3	—	2,6	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	89,4	9	
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	42,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	80,0	6
Campagna	Fl	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	22,0	50,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	1,4	154,5	8
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	23,7	37,7	12,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,3	—	—	—	—	—	—	9,0	34,0	153,5	9
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	8,0	11,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,0	87,5	6
Civitella di Romagna	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,6	25,0	17,3	21,0	14,8	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	2,8	—	—	—	—	0,2	0,4	7,0	101,7	8
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	29,5	5,8	14,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	80,8	7
Teodorano	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	36,0	6,0	23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	112,0	8
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	11,0	6,0	3,0	16,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	72,0	10
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	30,0	4,8	32,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	95,2	8

806



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa. . . . .	P	—	—	—	0,2	—	—	—	4,8	—	—	35,2	—	22,0	26,7	—	—	1,8	—	—	9,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	2,9	115,1	8	
Savio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	40,0	—	9,0	20,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	2,7	91,8	7	
Classe . . . . .	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	0,4	—	4,8	0,2	28,4	4,0	0,4	14,4	0,4	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	4,2	71,4	7	
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	20,8	13,0	9,7	12,4	—	5,5	—	—	—	1,1	—	—	5,8	2,1	—	—	—	—	3,0	9,0	24,0	123,9	13	
Terzo di Carnale . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	23,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	12,0	—	20,0	23,0	140,0	7	
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	23,8	32,2	13,6	5,3	—	2,2	—	—	—	1,0	0,4	0,6	1,0	—	—	—	—	1,6	5,4	38,6	142,5	11		
Alfero . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	30,0	30,9	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	9,9	—	—	—	—	—	—	128,6	8	
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,5	26,8	6,1	15,3	13,9	—	5,3	—	—	—	1,7	—	—	7,1	3,3	—	—	—	—	—	3,8	17,3	105,7	11	
Sant'Agata Feltria. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	37,0	5,0	—	15,0	—	13,1	—	—	—	5,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	25,2	149,5	8	
Rontagnano . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,7	24,8	—	7,4	20,3	6,7	3,7	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	88,3	9	
Civrio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	12,0	22,0	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	10,0	102,0	7	
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	21,1	5,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	6
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesena . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	35,6	2,8	20,4	16,6	0,2	1,6	—	—	—	2,8	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	2,0	97,3	9	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	12,5	63,5	3,0	29,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,3	127,4	8	
Cervia . . . . .	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	69,0	37,0	25,0	29,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	203,0	8
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	goc	35,0?	2?	
Montiano . . . . .	P	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	26,2	0,5	11,0	9,5	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	8,0	3,0	—	—	—	2,2	—	—	3,3	70,5	10
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso																																			
San Mauro di Romag. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	36,5	8,2	13,4	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,7	4,3	90,5	8	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	78,0	6	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	36,5	—	1,8	17,4	—	2,7	—	—	—	—	6,0	—	—	10,5	2,0	—	—	—	—	—	4,0	4,4	89,3	10
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	15,6	20,0	17,4	23,0	35,6	—	84,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	14,6	251,2	11	
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	—	31,0	28,0	12,0	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	6,0	26,0	26,0	181,0	11	
Miratoio	Pn	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	38,0	15,7	—	—	19,2	20,5	—	—	—	—	—	—	15,3	18,1	—	—	—	—	—	—	18,0	9,0	170,9	9	
Badia Tedalda	Pr	—	4,2	4,6	0,4	—	—	0,2	1,0	10,6	0,4	25,0	22,6	8,4	2,2	10,2	2,2	7,8	—	—	—	—	—	13,2	7,3	—	—	—	—	—	5,4	4,0	129,7	15	
Castel delci	Pn	1,0	—	—	—	—	—	floc	—	—	24,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,4	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	40,9	7	
Pennabilli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	30,5	6,7	10,6	16,2	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,3	114,2	9	
San Leo	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	34,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	20,0	—	20,0	—	—	—	—	168,0	7	
Mercatino Marecchia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	42,5	1,5	13,2	16,9	—	2,0	—	—	—	—	4,7	—	—	16,6	27,2	—	—	—	—	—	10,3	135,3	9	
Montemaggio	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	1,2	18,5	13,6	24,0	5,4	—	—	—	—	—	—	6,3	4,7	—	—	—	—	—	—	7,4	119,5	10	
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	31,2	—	12,0	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10,2	108,4	6	
Rimini	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,5	—	26,0	—	—	11,0	—	10,8	—	—	—	—	6,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	71,6	9	
AUSA																																			
San Marino	Pr	7,0	3,9	2,0	2,0	—	—	0,2	—	1,6	2,0	22,2	1,2	12,4	9,8	—	12,0	—	—	—	—	3,2	0,2	—	2,8	11,2	—	—	—	—	—	—	3,6	97,3	15
Bacini minori fra Ma- rano e Conca																																			
Coriano	P	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	20,5	—	5,9	9,3	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	54,4	6	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	3,2	—	—	—	—	2,7	—	5,3	17,5	—	—	—	—	3,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	17,4	—	13,2	—	—	—	4,6	13,5	89,9	11
Monte Grimano	P	0,6	—	—	3,5	—	—	—	—	2,7	1,0	19,4	6,7	8,4	14,7	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,9	5,1	—	—	—	—	—	—	6,9	85,3	12
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	28,3	—	—	18,2	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	81,9	5
Morciano di Romagna	P	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	106,0	10



## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello. ....	429	24,6	29,0	30,0	29,5	30,1	35,0	32,1	31,0	32,0	30,1	31,2	30,0	31,0	31,7	32,0	33,4	33,0	32,5	30,0	31,8	31,6	36,0	34,8	32,0	32,1	34,9	34,1	31,8	30,0	32,5	31,7
			11,5	13,0	15,1	15,0	15,3	15,2	15,2	14,3	15,1	16,0	15,4	16,1	15,3	16,2	14,5	15,2	16,7	17,5	18,4	15,0	15,5	15,6	17,8	17,2	15,0	15,2	18,2	21,8	22,2	17,0	15,0
id.	Urbino. ....	451	25,6	26,0	28,0	30,5	29,8	32,3	32,2	26,4	28,5	29,5	25,6	26,2	27,0	28,2	29,8	32,4	31,4	31,4	27,4	29,4	29,8	32,8	30,6	31,3	28,8	31,4	33,8	31,7	29,4	30,4	28,5
			18,0	19,8	21,0	21,4	23,4	23,0	24,5	22,4	18,5	18,0	19,6	20,3	21,0	21,8	22,6	24,0	23,6	23,6	21,8	21,4	22,0	24,2	24,5	23,0	22,6	23,0	23,8	25,0	23,9	23,0	22,0
Cesano	Pergola. ....	306	27,0	29,0	28,7	30,0	29,2	28,3	29,0	29,2	28,4	29,3	28,1	30,0	30,4	33,0	32,7	34,0	33,6	32,5	34,0	33,0	32,9	34,0	34,0	33,1	34,0	33,0	34,0	32,0	30,0	32,0	32,0
			14,9	15,8	16,0	16,2	15,9	16,0	16,3	15,8	16,2	15,8	16,0	16,0	16,2	17,0	19,0	21,0	20,0	21,2	22,0	21,0	20,7	21,0	20,0	21,0	20,0	20,0	21,0	21,3	20,0	21,0	22,0
Misa	Montecarotto. ....	388	26,7	27,4	28,9	32,5	31,5	34,0	34,0	27,9	26,2	25,5	27,7	29,8	29,1	30,0	31,6	32,5	33,6	31,7	28,7	30,0	31,1	33,7	33,7	32,7	29,8	32,8	34,6	33,7	31,7	31,9	30,0
			18,5	19,3	19,7	22,9	23,6	23,0	25,0	20,0	18,0	18,4	18,7	19,8	20,3	20,9	22,9	22,9	24,0	24,8	21,3	21,2	22,4	25,1	24,6	18,9	20,6	23,0	25,7	24,9	22,8	22,4	20,8
Esino	Fabriano. ....	357	25,0	26,0	30,0	35,5	37,0	36,0	36,0	28,0	26,0	26,0	28,0	29,0	30,0	32,0	37,0	36,5	36,0	36,0	29,0	32,0	34,8	36,0	35,0	33,8	32,0	35,0	32,0	33,5	31,0	34,0	32,4
			10,0	11,5	15,0	21,0	18,5	17,0	24,0	21,0	15,0	11,0	11,0	14,0	13,5	15,0	16,0	17,8	16,5	15,0	17,0	17,0	10,0	12,0	19,0	20,0	20,0	20,0	17,0	20,0	22,0	21,0	20,0
id.	Scheggia. ....	575	29,4	29,4	32,5	32,6	33,2	34,9	33,4	27,0	27,5	26,8	28,5	29,8	31,4	33,1	33,8	34,2	36,3	34,0	30,1	31,7	34,4	34,6	34,4	33,5	32,5	35,5	33,8	32,7	29,7	32,7	32,8
			8,8	12,7	12,3	12,5	10,7	12,7	12,0	11,4	16,3	10,5	13,4	17,0	17,7	15,0	15,3	14,7	14,4	14,5	15,5	12,5	14,5	14,0	14,2	15,0	12,4	14,4	13,8	16,0	13,5	16,6	10,0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini. ....	104	23,0	25,0	29,2	29,4	27,5	31,5	30,3	23,9	23,0	23,7	23,6	24,1	25,6	26,0	29,0	26,0	27,0	30,0	26,2	25,5	25,0	30,0	30,0	25,5	27,0	27,5	31,0	30,0	28,2	27,0	26,0
			18,7	21,8	25,9	24,0	25,6	25,4	23,0	19,1	19,0	19,6	20,0	20,1	21,9	21,8	23,0	22,8	22,6	23,5	21,9	21,5	21,5	22,5	23,2	22,5	25,5	23,0	26,0	25,0	24,0	23,0	21,0
Potenza	Poggio Soriba. ....	552	26,5	25,0	27,0	29,0	29,5	30,0	30,0	29,0	27,0	25,0	27,0	24,0	25,0	21,0	27,5	29,0	29,5	30,0	28,0	25,5	28,0	27,0	»	29,3	29,8	30,7	30,3	29,4	28,7	30,5	29,8
			»	10,0	9,5	15,0	14,5	16,0	15,5	10,5	11,0	15,0	14,0	15,0	9,0	10,0	12,0	11,0	10,5	11,0	10,5	11,5	9,0	10,0	14,0	14,8	15,4	15,2	13,4	15,2	14,6	13,2	16,8
id.	Camerino. ....	664	25,5	26,3	28,0	30,5	30,6	31,8	31,0	26,2	24,0	23,8	25,8	26,7	27,0	28,5	30,0	31,1	31,2	30,0	26,5	28,0	29,6	31,1	30,0	29,2	27,5	30,8	31,3	30,0	29,0	29,0	28,5
			17,3	18,8	19,5	22,0	21,0	22,7	25,0	19,8	16,3	17,2	18,0	18,5	18,8	20,2	20,7	21,3	22,7	21,7	19,0	19,5	21,3	22,3	23,0	21,8	21,4	21,0	23,2	23,0	20,8	21,5	20,7
Chienti	Dignano. ....	873	26,3	29,4	26,6	25,8	32,0	33,0	30,2	29,5	26,2	26,9	27,4	28,2	29,5	31,3	32,1	30,1	34,7	34,5	27,2	30,2	33,2	31,6	31,7	30,3	31,7	32,8	34,3	31,8	29,0	29,1	30,9
			10,0	14,9	14,8	16,1	15,5	16,5	17,0	14,5	13,7	13,7	14,2	16,0	16,0	16,0	19,0	19,4	17,5	18,0	16,1	15,9	17,2	17,4	17,5	14,4	15,5	16,3	17,6	18,2	17,8	11,0	12,6
id.	Ornano (R. Scuola Agr.).	232	»	31,6	31,0	37,0	33,0	33,0	34,4	29,0	29,0	27,0	25,6	34,8	33,0	32,5	34,5	35,0	35,1	35,0	35,2	32,0	33,0	33,0	35,0	31,0	34,5	36,5	35,0	34,9	33,0	31,9	32,8
			»	»	21,0	20,5	23,0	20,0	28,0	22,0	19,0	17,0	19,0	16,0	14,0	18,4	21,0	20,4	19,6	21,5	20,5	19,5	18,0	21,0	23,0	21,8	20,9	20,2	22,8	23,2	22,9	21,0	27,0
Tenna	Servigliano. ....	215	32,0	34,5	35,0	39,0	37,0	38,0	38,2	32,0	32,0	31,0	32,5	34,0	34,5	37,2	37,5	39,5	38,0	38,0	34,7	36,7	38,8	38,0	38,0	38,5	35,8	39,0	41,5	38,0	39,5	36,5	36,2
			13,1	14,5	14,5	17,5	17,0	17,0	18,0	17,6	15,0	12,0	14,6	13,0	14,0	17,0	17,5	15,5	15,5	17,5	17,5	16,0	15,5	18,5	16,5	16,5	17,5	17,0	19,0	17,0	19,0	19,0	18,8
Ète vivo	Fermo. ....	280	25,1	26,0	27,0	30,4	30,0	31,0	31,4	28,2	26,0	25,2	27,0	27,2	29,0	30,2	30,4	31,2	30,4	28,0	28,2	29,0	31,0	31,4	30,0	28,2	30,4	33,0	32,0	32,2	30,0	28,0	
			20,3	21,2	22,1	24,3	26,0	25,1	24,7	26,0	21,2	21,0	21,3	22,3	22,4	23,3	24,4	26,0	26,4	26,2	27,4	23,4	23,4	25,4	27,2	25,3	25,0	25,1	27,3	27,4	26,3	26,0	24,3
Aso	Montemonaco. ....	987	29,0	29,5	30,0	31,5	33,0	34,0	34,6	34,9	28,0	27,0	28,0	29,8	29,6	30,0	31,6	32,0	34,2	32,6	26,0	30,2	31,0	32,2	27,0	28,0	30,0	30,5	32,0	34,0	30,2	31,0	31,0
			14,7	14,6	15,0	15,0	16,4	16,5	23,5	20,0	14,0	12,5	14,5	14,7	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	15,7	15,0	18,0	19,2	20,0	17,5	16,0	17,0	19,0	17,0	17,5	16,8	17,5	17,0
Tronto	Amatrice. ....	955	28,3	27,0	28,0	30,0	34,8	28,5	27,0	31,0	24,0	23,0	23,5	24,8	24,3	28,7	29,8	34,2	33,5	34,6	30,2	31,0	28,9	29,5	30,2	30,0	29,3	27,0	27,0	28,0	27,7	28,0	28,2
			16,0	16,0	15,3	15,2	12,7	13,0	12,2	10,6	10,5	12,8	14,3	13,8	14,2	15,1	15,0	15,3	16,2	17,1	16,2	17,0	15,2	16,4	16,7	16,2	15,9	17,0	18,0	18,6	16,5	17,1	17,2
id.	Ascoli Piceno. ....	165	29,5	30,8	31,4	33,0	33,8	35,0	34,8	30,4	29,4	28,8	29,9	30,4	31,0	33,2	33,2	34,0	34,4	32,0	31,2	33,0	32,0	33,6	31,4	34,4	32,0	32,2	35,2	35,8	34,0	35,8	35,0
			17,4	16,9	16,9	21,0	22,1	23,4	23,2	21,6	20,2	18,0	19,0	18,9	18,8	20,2	22,0	19,6	22,1	20,0	20,1	19,8	20,8	21,4	22,0	21,6	21,0	21,1	21,2	22,0	22,6	22,0	21,7



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Ventena di San Giovanni in Marignano																																			
Saludecio . . . . .	P	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,0	—	24,3	—	10,0	11,4	—	3,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	70,4	8	
Bacini minori fra Ventena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	36,1	—	18,3	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	98,3	4	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	2,5	—	—	6,2	—	—	—	—	6,0	—	19,5	—	6,3	9,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,8	—	—	—	—	1,3	66,3	10	
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	24,0	5,4	—	14,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	—	68,9	7	
Sestino . . . . .	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	11,5	20,4	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	80,3	6	
Carpigna . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	30,0	6,0	33,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,2	2,8	—	—	—	—	10,0	—	98,0	9
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	3,0	—	9,0	—	—	17,0	—	6,0	—	—	13,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	66,0	8	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	68,4	3	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	78,0	3	
Sassocorvaro . . . .	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	5,0	2,0	6,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,0	56,0	9	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	52,3	—	—	—	—	—	—	28,0	2,8	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	—	4,0	—	129,1	8	
Pieve di Cagna. . . .	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,5	—	29,1	2,5	9,0	15,1	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,4	—	2,2	88,1	10	
Petriano . . . . .	P	—	0,1	0,1	5,0	12,0	1,0	—	10,0	—	—	5,2	34,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	10,0	3,5	10,0	10,0	5,6	—	1,2	—	118,9	15	
Monte l'Abbate . . . .	P	1,6	—	—	9,0	—	—	—	—	1,2	—	23,0	—	7,1	12,3	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,3	—	—	—	—	—	1,6	74,7	10	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	2,0	—	23,5	—	7,0	18,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	84,0	10	
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	—	—	—	3,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	3,0	4,0	0,4	—	—	3,6	—	—	—	27,0	—	9,0	68,6	9
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	50,0	3	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	—	21,0	1,0	3,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	69,0	10



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
METAURO																																		
Montelabreve . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	20,0	7,4	24,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	8,5	15,2	114,7	8
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	3,0	—	—	—	3,0	10,3	—	20,0	13,0	2,0	21,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	2,0	—	—	—	—	2,0	12,0	8,0	120,3	14
Mercatello . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Urbino . . . . .	P	—	—	—	7,3	—	—	—	1,0	0,4	24,5	6,1	2,7	45,5	—	3,5	0,6	—	—	—	—	0,5	—	—	4,4	12,0	—	—	—	—	6,5	5,8	120,8	11
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	—	2,2	0,2	—	0,2	1,8	0,4	20,2	11,2	11,0	12,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,5	25,0	7,0	—	—	—	—	1,4	7,4	107,3	12
Urbania . . . . .	P	0,1	—	—	3,2	0,1	0,1	0,1	0,3	1,5	0,7	28,4	4,1	9,0	14,0	0,1	1,7	0,1	—	—	—	0,8	—	—	1,5	11,8	—	—	—	—	2,5	5,8	85,9	11
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	4,1	—	—	—	2,0	1,7	0,7	26,5	4,6	6,1	15,5	—	—	—	—	—	10,3	—	—	0,1	8,0	—	—	—	—	0,5	2,0	82,1	10	
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	4,7	—	—	—	3,8	—	—	25,1	—	11,0	16,5	—	1,4	—	—	—	—	—	1,4	7,0	—	—	—	—	—	0,2	8,1	10,3	89,5	10
Piobbico . . . . .	Pr	2,2	—	0,2	—	1,6	0,8	—	—	—	1,2	24,0	18,4	13,6	23,4	—	7,0	—	—	—	1,0	—	—	—	7,8	4,0	—	0,2	—	—	1,6	7,2	114,2	13
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	27,0	1,5	8,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	6,0	8,0	7,5	86,5	11
San Quirico di Caselle.	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,5	—	18,0	10,0	16,0	17,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,0	4,5	4,5	96,5	11
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	30,0	26,1	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	4,3	89,4	6
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	25,9	2,8	20,2	13,0	—	3,5	—	—	—	1,5	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	1,9	87,1	9
Pontericcioli . . . . .	P	—	3,5	—	6,4	—	—	—	—	5,7	10,3	9,8	20,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,5	13,2	10,1	95,2	11
Pontedazzo . . . . .	Pr	1,0	—	—	2,8	0,2	—	—	0,4	1,2	0,4	25,0	11,8	15,2	15,2	0,2	3,5	—	—	—	—	2,2	0,2	—	10,0	—	—	—	—	1,6	3,2	5,2	99,3	13
Parrocchia di Salla . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	—	—	—	3,0	—	30,0	113,0	8
Planello . . . . .	P	—	—	—	10,1	—	—	—	7,0	—	20,5	13,1	4,0	23,1	—	21,7	—	—	—	—	—	5,6	—	—	9,1	—	—	—	3,1	4,3	19,1	28,6	169,3	13
Cagli . . . . .	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	27,0	11,8	11,0	20,3	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,9	8,0	92,0	9
Foresta della Cesana . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	4,0	32,0	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	6,0	97,1	7
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	36,5	4,5	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	10,0	—	6,5	97,0	7
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0	3
Bargni . . . . .	P	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	2,2	64,2	7
Cartoceto . . . . .	P	—	—	16,2	23,7	—	—	—	—	—	—	8,2	21,3	—	20,7	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,3	130,0	9
CESANO																																		
Fonte Avellana . . . .	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	1,8	—	—	32,5	21,0	14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	20,0	—	—	—	1,5	7,0	19,0	139,0	11
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	85,0	5
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,0	—	44,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	—	10,0	—	20,0	—	—	180,0	»
San Savino . . . . .	Pn	—	—	—	24,3	46,5	—	—	—	—	—	30,0	—	12,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,4	—	—	—	—	—	6,5	158,4	8
San Lorenzo in Campo .	P	—	—	—	—	0,5	2,7	—	—	—	0,3	20,0	0,3	—	32,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,5	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	0,5	—	—	71,3	5
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	30,0	5
Plagge . . . . .	P	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	18,2	—	3,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,5	—	59,0	6
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	3,3	1,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	4,5	72,1	6



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
<b>MISA</b>																																				
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	14.6	5.3	0.6	59.4	—	1.0	1.7	—	goc	fioc	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	4.9	114.7	8	
Ostra . . . . .	P	—	—	—	0.3	0.9	—	—	—	—	—	12.4	—	16.0	21.3	—	5.1	—	—	—	fioc	—	—	fioc	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	5	
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	22.2	1.5	9.0	10.2	—	1.5	—	—	—	1.0	—	—	4.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	59.0	9		
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	3.3	1.9	—	—	—	—	—	18.7	—	16.4	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	8.0	85.5	7		
Corinaldo. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	23.5	77.5	4		
<b>Bacini minori fra Misa ed Esino</b>																																				
Senigallia. . . . .	P	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	1.7	52.1	5		
<b>ESINO</b>																																				
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	10.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	2.3	—	33.1	128.7	9		
Palazzo . . . . .	Pn	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23.8	6.0	14.0	11.5	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	0.2	0.3	16.1	93.1	9		
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	16.0	4.0	—	2.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	7.0	—	—	—	—	5.0	6.0	72.0	11		
Cerreto d' Esi . . . . .	P	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	47.2	21.9	130.1	9		
Campodiegoli . . . . .	Fn	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	14.0	11.0	104.0	8		
Fabriano . . . . .	Pr	0.6	—	—	1.5	0.6	—	—	0.2	—	0.2	15.5	3.5	3.0	12.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	8.5	—	—	—	—	—	12.0	61.9	9		
Montelago . . . . .	Pn	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	21.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	21.1	105.3	5		
Ruce . . . . .	Pn	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.0	5.0	—	—	—	3.0	25.0	—	105.0	8		
Scheggia . . . . .	Pr	0.6	—	—	0.4	5.0	0.2	—	0.4	2.0	0.2	27.6	10.6	6.8	8.6	—	2.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.4	—	—	0.2	3.0	3.6	15.5	90.5	11		
Vallemontagnana . . . . .	Fn	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	15.1	—	12.0	18.8	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.6	—	—	—	—	1.2	1.3	78.6	9		
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	6.0	goc	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	51.0	8		
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	10.0	—	—	—	—	—	6.2	82.4	7		
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	23.4	34.4	3.5	15.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.3	14.3	—	—	—	—	3.4	110.4	7		
Serra San Quirico. . . . .	P	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	20.3	—	12.0	42.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	104.6	5		
Camponoccechio . . . . .	P	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	0.4	1.0	20.9	2.1	14.9	18.5	—	—	1.5	—	—	—	8.1	—	—	0.4	3.7	—	7.1	6.2	—	0.2	2.1	89.6	12		
Mole . . . . .	Pr	—	—	—	1.4	0.4	—	0.2	—	—	—	17.6	0.2	12.0	32.2	1.2	2.8	—	—	—	1.8	—	—	—	0.2	1.0	4.0	12.2	0.2	—	—	2.4	89.8	11		
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	16.5	—	32.7	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	113.7	5		
Jesi . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	11.0	0.2	16.1	55.4	4.7	10.3	—	1.5	22.1	0.2	—	—	—	0.5	—	0.4	—	—	0.1	—	1.1	125.7	9		
Agugliano . . . . .	P	10.0	16.0	—	—	—	14.0	13.0	—	7.0	12.0	8.0	—	17.0	25.0	—	—	—	11.0	13.0	—	—	—	—	2.0	3.0	1.0	10.0	—	—	12.0	—	4.0	—	178.0	17
<b>Bacini minori fra Esino e Musone</b>																																				
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	62.0	11	
Torrette . . . . .	P	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	34.0	4.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	101.0	9	







## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	13.4	—	14.4	5.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	13.6	78.4	7		
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	0.3	—	—	—	6.5	10.2	12.0	15.2	5.0	6.2	—	—	—	—	1.2	—	—	21.4	2.1	—	—	—	—	—	—	11.5	91.6	10		
Bolognola . . . . .	Pr	17.9	—	1.0	2.6	0.6	—	—	—	—	16.8	3.4	2.2	0.6	—	0.4	—	—	—	—	1.2	0.6	8.6	14.3	—	—	—	—	—	—	5.0	75.2	10		
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	10.8	27.0	14.3	9.2	—	6.0	—	—	—	—	1.0	0.5	—	12.3	1.0	—	—	—	—	—	12.2	96.7	11		
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	24.4	12.3	—	23.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	78.4	6		
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	19.0	6.4	5.0	14.6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4.6	70.0	7		
Santa Maria di Pieca	P	4.0	—	1.2	—	2.3	—	—	—	—	16.8	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	5.5	95.8	8		
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	13.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	12.0	126.0	6		
Urbisaglia . . . . .	P	3.0	—	3.2	0.9	—	—	—	—	1.3	15.0	11.0	6.2	13.3	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	0.9	—	—	—	—	0.9	82.5	9		
Macerata . . . . .	P	3.5	goc	2.0	goc	0.6	—	—	—	goc	16.0	2.0	8.1	34.9	—	4.4	—	—	fioc	1.1	—	—	—	2.0	14.5	—	—	—	1.8	—	goc	90.9	11		
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	4.6	—	3.4	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	1.0	30.0	8			
Morrovalle . . . . .	P	17.0	—	2.6	2.0	7.0	—	—	—	13.0	8.3	1.4	12.0	28.0	—	50.0	—	—	—	0.8	3.0	—	—	—	1.3	—	6.0	—	8.0	—	1.0	161.4	15		
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	0.5	0.7	—	—	—	—	3.7	—	0.9	—	—	—	3.0	38.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	3.0	7.0	—	—	4.0	—	73.6	9	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	5.0	—	53.0	5		
Pausula . . . . .	P	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	118.0	6	
Sant' Angelo in Pont.	P	3.2	—	—	2.0	1.0	—	—	—	14.4	—	4.0	25.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	29.3	—	—	—	—	—	5.4	98.2	9		
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	0.4	1.7	—	—	—	—	5.5	0.4	4.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	0.5	0.3	1.5	39.4	6		
Francavilla d'Ete . .	P	8.0	—	—	4.0	2.5	—	—	—	4.0	14.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	4.0	91.5	9		
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	0.3	—	0.5	1.2	3.3	—	—	—	—	14.0	2.0	10.0	2.2	—	2.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20.0	1.2	—	—	—	—	6.1	63.7	10		
San Cristoforo . . . .	Pn	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	4.5	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	4.6	72.5	6		
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	0.5	1.7	—	—	—	—	9.4	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	—	—	6.0	10.4	—	—	—	—	—	53.1	5		
Amandola . . . . .	Pr	6.0	1.4	1.0	0.8	0.2	—	—	—	—	9.0	3.8	18.2	2.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	6.0	67.6	9		
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	28.0	19.0	4.0	24.0	—	—	6.0	5.0	—	11.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	2.0	5.0	—	137.0	11		
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	70.0	—	
Monte Giorgio . . . .	P	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	10.2	—	—	14.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	8.0	—	—	4.0	63.4	8		
Grottazzolina . . . .	P	—	2.0	5.0	3.0	—	—	—	3.0	4.0	5.0	—	—	—	—	2.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	45.0	12		
Servigliano . . . . .	P	1.3	0.5	—	0.5	0.4	—	—	—	0.3	2.0	12.2	2.3	11.2	3.0	—	3.0	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	23.4	—	—	—	0.8	—	0.2	61.3	8	
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	41.0	7		



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																				
Fermo . . . . .	P		4,8	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	0,2	21,2	—	0,2	2,0	—	0,8	3,0	—	—	2,5	5,3	5,1	—	—	—	1,0	—	1,2	67,1	13	
Montottone . . . . .	P		—	5,6	—	—	15,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	60,6	5	
ASO																																				
Montemonaco . . . . .	Pr		—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	14,2	4,4	6,4	3,8	—	—	2,4	1,6	—	—	0,4	0,4	—	23,2	—	—	—	—	—	—	5,2	77,0	9	
Foce . . . . .	Pn		—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	2,0	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	8,0	7,0	8,0	60,0	10	
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn		—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	30,6	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	3,2	—	—	—	—	—	13,0	84,9	6	
Tavernelle . . . . .	Pn		1,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	36,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	15,0	112,0	7	
Montalto delle Marche . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3			—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	13,7			—	—	—	—	65,2	"		
Comunanza . . . . .	P		—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	16,3	5,0	16,0	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	78,8	8	
Carassai . . . . .	P		—	3,1	2,5	—	—	—	—	6,3	—	1,4	10,6	—	3,0	10,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	61,3	9	
Petrilli . . . . .	P		—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	—	7,2	—	—	15,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	1,0	—	0,2	67,7	7
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																				
Pedaso . . . . .	P		—	—	—	2,0	—	4,8	6,0	—	3,0	0,4	7,0	—	8,3	13,0	4,0	1,6	—	—	—	—	—	—	11,0	9,7	—	—	—	—	—	—	14,0	84,8	12	
MENOCCHIA																																				
Cossignano . . . . .	P		1,5	10,0	20,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	4,0	3,0	—	53,6	9	
Bacini minori fra Menocchia e Tescino																																				
Cupra Marittima . . . . .	P		25,1	—	26,5			—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	3,0	108,8	"	
TESINO																																				
Montemoro di Force . . . . .	Pn		—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	4,3	12,7	1,1	14,1	—	—	3,4	—	—	1,3	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	10,0	82,3	9		
Ripatransone . . . . .	P		—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	27,0			—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	"	
Castignano . . . . .	P		47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	5,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	19,0	10,0	133,0	8	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
TRONTO																																				
Poggio Cancelli . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	23,0	—	—	4,0	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	67,0	10	
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	1,0	7,0	—	3,0	—	10,0	—	—	4,0	—	3,0	—	11,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	13,0	8,0	12,0	6,0	1,0	—	91,0	16		
Accumoli . . . . .	Pn	0,5	1,0	1,0	1,5	3,0	—	—	—	6,0	—	15,0	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	20,0	81,5	10		
Spelonga . . . . .	P	—	12,0	5,0	8,0	—	15,0	—	—	—	—	28,0	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	160,0	11	
Capodacqua . . . . .	Pr	1,8	—	1,0	1,0	4,0	—	—	—	2,4	—	13,4	17,0	0,8	5,0	—	4,6	0,6	—	—	—	—	—	8,8	2,2	0,2	0,2	—	—	—	—	11,5	74,5	12		
Arquata del Tronto	Pn	—	3,3	—	—	13,7	—	—	—	2,6	—	16,3	19,0	—	5,2	—	5,5	—	—	2,3	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	19,0	25,4	125,7	11		
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	43,7	4		
Arlì . . . . .	P	—	1,2	0,7	1,9	1,8	0,1	—	1,5	—	—	16,8	5,1	7,8	—	2,0	—	2,3	0,2	—	0,5	—	—	22,3	4,1	—	—	—	—	—	0,8	7,1	76,2	12		
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	13,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	61,0	—	142,0	6		
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	14,9	3,9	—	—	—	4,1	—	—	0,2	0,5	—	—	25,8	11,4	—	—	—	—	—	3,2	10,3	80,2	8		
Ascoli Piceno . . . .	Pr	0,8	3,6	—	1,6	0,8	0,2	—	—	0,6	—	17,4	1,0	5,0	2,8	—	2,9	—	—	—	0,4	—	—	23,0	2,4	—	—	—	—	—	—	1,3	64,4	10		
Pietralta . . . . .	Pn	3,0	—	1,5	7,0	9,0	—	—	—	—	3,0	24,5	5,0	6,0	3,0	—	10,5	—	—	—	—	—	1,0	16,5	1,5	—	—	—	—	—	—	5,5	97,0	14		
Settecerri . . . . .	Pn	—	2,0	6,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	10,0	4,0	6,0	—	—	—	5,5	—	—	—	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	10	
Ascoli Piceno (R. Scuola Agr.)	P	—	5,5	—	1,4	1,0	—	—	—	0,8	0,5	15,5	0,5	5,0	4,1	—	2,3	—	—	—	0,2	—	—	22,7	1,1	—	—	—	—	—	—	2,3	62,9	10		
Ancarano . . . . .	P	—	5,7	0,1	—	1,9	—	—	—	—	—	11,1	0,1	9,0	—	—	0,2	—	—	4,4	—	—	0,1	—	15,3	5,2	—	—	—	0,1	—	2,5	55,7	8		



## **C - OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE**

### **SEGNI CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI**

- I - Idrometro a lettura diretta
- Ir - Idrometro registratore
- ? - Dato incerto
- » - Dato mancante
- [ ] - Dato interpolato
- asc - Idrometro all'asciutto



## CONTENUTO DELLE TABELLE IDROMETRICHE

---

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta vengono eseguite di norma a mezzogiorno ; i numeri riportati corrispondono alle altezze in metri riferite allo zero.

Per le stazioni munite di apparecchi registratori si riporta analogamente l'altezza corrispondente al mezzogiorno dedotta dallo spoglio dei diagrammi.

I massimi mensili sono stampati in carattere **grassetto**; i minimi in *corsivo*.

Nelle tabelle vengono riportati solo i risultati delle osservazioni eseguite agli idrometri più importanti, specialmente per ciò che riguarda la valutazione delle portate.



CORSO O SPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>RENO</b>																																		
Maresca . .	Pontepetri . . . . .	I	0,48	0,43	0,42	0,41	0,45	0,48	0,46	0,45	0,47	0,49	0,49	0,46	0,45	0,47	0,43	0,64	0,68	0,62	0,46	0,42	0,43	0,39	0,36	0,35	0,39	0,41	0,60	0,46	0,39	0,48	0,49	
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,24	0,23	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,14	0,14	0,15	0,19	0,37	0,28	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,30	0,29	0,26	0,23	0,22	
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,25	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19	0,20	0,20	0,22	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,17	0,36	0,27	0,24	0,22	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,17	0,28	0,25	0,23	0,22	
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,98	0,96	0,95	0,95	0,96	0,95	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,93	0,93	0,93	0,94	1,02	0,98	0,96	0,95	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,96	0,98	0,96	0,96	0,96	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,42	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,36	0,38	0,34	0,33	0,33	
id.	Molino del Pallone (imboc. galleria)	Ir	»	»	»	»	»	»	0,92	0,90	0,89	0,88	0,85	0,83	0,10	0,80	0,77	0,93	0,70	»	»	»	0,93	0,87	0,85	0,81	0,82	»	»	»	»	»	1,02	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,17	0,15	0,14	0,24	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,11	0,24	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,54	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,20	0,16	0,15	0,30
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,14	0,14	0,16	0,16	0,20	0,24	0,22	0,20	0,18	0,18	0,20	0,20	0,18	0,20	0,22	0,24	0,20	0,20	0,22	0,20	0,20	0,18	0,20	0,22	0,22	0,22	0,28	0,24	0,22	0,20	0,20	
Bagnatore	Planaccio . . . . .	I	0,30	0,30	0,27	0,25	0,27	0,26	0,24	0,20	0,18	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,40	0,44	0,28	0,26	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,24	0,25	0,26	0,30	0,26	0,26	
Silla . . .	Planaccio . . . . .	I	0,32	0,30	0,28	0,25	0,28	0,30	0,26	0,22	0,20	0,26	0,26	0,27	0,24	0,24	0,24	0,46	0,58	0,40	0,34	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,22	0,28	0,29	0,30	0,36	0,32	0,32	
Barricello .	Porchia . . . . .	I	0,46	0,43	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,40	0,44	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,39	0,44	0,44	0,46	0,44	
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,48	0,45	0,44	0,44	0,44	0,48	0,45	0,43	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,60	0,70	0,54	0,48	0,50	0,44	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,55	0,64	0,58	0,55	0,57	
Liment.R. <sup>1a</sup>	Ponte di Verzano . . . .	Ir	0,69	0,64	0,61	0,60	0,67	0,74	0,69	0,65	0,63	0,61	0,60	0,58	0,56	0,55	0,54	0,57	0,86	0,75	0,68	0,62	0,62	0,59	0,59	0,58	0,58	0,64	0,75	0,88	0,77	0,76	0,80	
Aneva . . .	Molino Povoli . . . . .	I	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,34	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,34	0,32	0,36	0,38	0,34	0,32	0,35	0,34	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,34	0,34	0,35	0,38	
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	1,09	1,06	1,02	1,02	1,01	1,10	1,06	1,08	0,79	0,95	0,81	0,93	0,93	0,88	0,84	0,92	1,34	1,10	0,98	1,00	0,94	0,82	0,90	0,80	0,80	0,86	0,98	1,26	1,09	1,05	1,16	
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,80	0,72	0,72	0,70	0,78	0,79	0,75	0,74	0,72	0,70	0,66	0,64	0,62	0,60	0,60	0,58	1,00	0,95	0,78	0,74	0,70	0,72	0,70	0,68	0,70	0,80	1,05	0,94	0,82	0,80	0,85	
Sambro . .	San Benedetto . . . . .	I	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	
Setta . . .	Vado . . . . .	Ir	0,99	1,01	0,99	0,95	0,97	0,98	0,98	0,92	0,91	0,95	0,94	0,86	0,92	0,86	0,89	0,97	1,18	1,08	0,97	1,00	0,98	0,91	0,96	0,97	0,94	1,06	1,16	1,16	1,04	1,00	1,08	
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,30	0,28	0,16	0,23	0,22	0,20	0,13	0,00	0,12	0,11	0,26	0,50	0,37	0,28	0,28	0,22	0,25	0,13	0,21	0,13	0,33	0,28	0,48	0,38	0,38	0,46	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1,60	1,58	1,59	1,59	1,60	1,60	1,61	1,28	1,60	1,62	1,62	1,58	1,59	1,63	1,39	1,38	1,60	1,62	1,63	1,62	1,64	1,63	1,56	1,64	1,57	1,64	1,64	1,64	1,60	1,64	1,63	
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) .	Ir	0,87	0,80	0,74	0,68	0,61	0,83	0,73	0,80	0,61	0,58	0,59	0,23	0,21	0,31	0,21	0,21	1,24	0,91	0,72	0,55	0,59	0,56	0,26	0,23	0,23	0,74	0,50	1,15	0,91	0,87	1,09	
id.	Malacappa . . . . .	I	-3,78	-3,84	-3,87	-3,90	-3,72	-3,47	-3,51	-3,58	-4,05	-4,06	-4,20	-4,17	-3,81	-3,80	-3,74	-3,03	-2,50	-2,57	-2,68	-2,74	-3,05	-2,94	-3,24	-3,37	-3,44	-3,58	-3,12	-2,90	-3,51	-3,70	-3,13	
id.	Cento . . . . .	I	1,94	1,43	1,40	1,28	1,21	1,48	1,35	1,33	1,21	1,35	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	2,78	1,77	1,43	1,24	1,20	1,16	1,08	1,08	1,03	1,00	1,31	2,15	1,84	1,54	1,95	
id.	Gallo . . . . .	I	-1,70	-2,05	-2,12	-2,20	-2,08	-2,30	-2,20	-2,40	-2,28	-2,22	-2,28	-2,34	-2,40	-2,56	-2,54	-2,70	-1,25	-1,50	-2,26	-2,25	-2,28	-2,34	-2,40	-2,48	-2,54	-2,58	-2,40	-2,42	-2,40	-2,44	-1,80	
id.	Mazzoni . . . . .	I	-1,40	-1,70	-2,05	-2,15	-2,30	-2,40	-2,52	-2,70	-2,90	-2,90	-3,00	-3,00	-3,05	-3,03	-3,15	-3,20	-1,50	-2,00	-2,50	-2,80	-3,00	-3,05	-3,10	-3,15	-3,15	-2,90	-2,50	-2,62	-2,50	-2,30		
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,69	0,60	0,56	0,55	0,54	0,58	0,57	0,54	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,50	0,49	0,62	0,56	0,54	0,56	0,54	0,48	0,51	0,50	0,50	0,59	0,58	0,64	0,59	0,62	0,76		
Can.Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	asc	1,12	1,16	1,15	1,14	1,15	1,20	1,12	1,17	1,14	1,12	1,17	1,05	1,11	1,12	1,07	1,21	1,14	1,09	1,12	1,13	1,16	1,05	1,15	1,09	1,14	1,14	0,83	0,82	1,17	1,14	
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	1,14	1,02	0,92	0,88	0,87	0,93	0,92	0,88	0,84	0,83	0,80	0,78	0,80	0,70	0,70	0,74	1,01	0,84	0,79	0,81	0,84	1,04	1,03	1,02	0,96	1,03	1,00	1,14	1,06	0,97	1,43	
id.	San Martino . . . . .	I	1,41	1,32	1,23	1,25	1,24	1,25	1,20	1,14	1,10	1,05	1,00	0,97	0,96	0,95	0,90	0,87	1,50	1,16	1,10	1,06	1,20	1,10	1,02	0,98	1,30	1,37	1,32	1,50	1,40	1,32	2,48	
Sillaro . .	Ponte del Grillo . . . .	I	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,10	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,10	0,15	0,15	0,15	0,14	0,18	0,25	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	3,30	2,28	1,56	1,23	1,18	1,39	1,28	1,25	1,20	1,16	1,19	1,32	1,71	1,41	1,24	1,27	1,26	1,25	1,27	2,04	1,84	1,33	1,77	2,03	1,63	1,32	1,21	1,55	1,43	1,33	1,49	
id.	Clurlo . . . . .	I	3,78	3,50	3,20	2,95	2,65	2,25	1,95	1,40	1,30	1,20	1,08	2,35	2,20	1,95	1,65	1,40	1,30	2,40	2,05	1,65	1,50	1,40	2,50	1,90	1,25	1,20	1,60	1,55	2,10	1,90	2,40	
Santerno .	Bagnara di Romagna .	I	0,39	0,33	0,10	0,05	-0,01	0,29	0,09	0,17	-0,06	-0,08	-0,14	-0,19	-0,21	-0,24	-0,28	-0,30	0,53	-0,02	-0,12	-0,17	-0,09	-0,14	-0,18	-0,21	0,14	0,15	0,10	0,48	0,21	0,08	0,95	
id.	San' Agata . . . . .	I	-1,30	-0,50	-0,65	-0,75	-0,70	-0,50	-0,70	-0,65	-0,70	-0,82	-0,80	-0,96	-0,98	-1,12	-1,15	-0,30	-0,40	-0,80	-0,90	-0,92	-0,90	-0,88	-0,90	-0,96	-0,98	-0,62	-0,78	-0,50	-0,70	-0,70	-0,10	
Senio . . .	Ponte Fellisio . . . . .	I	-1,60	-1,62	-1,64	-1,65	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1,7	



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	34,4	35,8	30,0	33,0	34,8	25,4	26,8	28,0	31,6	31,6	32,0	32,8	35,0	35,6	35,0	33,6	28,8	25,2	27,8	29,8	31,2	24,2	26,0	29,6	31,6	31,6	31,8	33,6	31,8	29,0	27,0
	id.	Codigoro . . . . .	4	33,4	35,4	30,2	32,4	34,8	26,2	26,8	27,8	30,0	31,4	32,2	32,2	34,4	35,2	34,8	35,0	30,4	25,4	27,2	28,4	31,8	24,8	27,2	29,0	30,4	31,4	31,8	32,0	31,4	29,0
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	21,2	20,5	23,7	23,5	20,6	21,5	20,4	23,0	22,7	24,0	23,5	24,4	24,7	24,6	24,1	21,8	20,7	20,0	20,5	19,1	17,1	15,8	17,8	20,9	20,6	20,9	22,0	21,9	23,1	16,1	17,3
	id.	Maresca (est. abetina)	1043	11,6	15,2	14,7	15,0	13,6	13,5	12,2	14,0	15,5	16,3	16,0	17,0	16,3	15,0	13,8	12,3	11,0	11,7	12,0	12,8	10,0	9,8	11,4	11,0	11,8	12,0	14,1	13,1	8,2	8,0
id.	Maresca (est. abetina)	1043	35,8	36,5	39,3	32,7	28,0	29,8	26,8	30,0	29,3	30,7	31,1	30,8	30,7	31,0	29,2	26,0	27,1	23,4	27,1	25,7	24,2	21,8	23,1	28,4	27,8	27,9	27,2	27,8	28,8	17,2	24,1
	id.	Monzuno . . . . .	620	20,0	21,9	25,2	20,3	17,2	15,6	13,4	12,9	14,6	15,7	17,1	16,1	16,4	16,8	13,9	12,7	13,3	10,8	11,4	12,0	13,3	11,2	10,1	12,1	12,3	12,6	13,0	14,1	13,2	8,1
id.	Monzuno . . . . .	620	31,5	33,2	32,0	32,5	31,0	29,0	29,5	30,0	30,0	30,5	31,0	32,0	32,5	33,0	32,0	32,0	30,0	29,0	25,0	29,0	28,0	28,0	26,5	27,5	28,5	30,5	30,0	30,0	30,0	29,0	29,7
	id.	Monteombraro . . .	727	23,0	23,0	22,0	23,0	23,0	22,0	22,0	22,0	20,0	21,0	23,0	22,5	23,0	23,5	20,0	22,0	18,0	20,0	15,0	20,0	18,0	20,0	15,0	17,0	20,0	20,0	20,5	21,5	21,0	17,0
id.	Monteombraro . . .	727	24,8	27,2	27,0	25,5	27,0	27,0	27,5	28,2	26,5	27,2	26,5	26,0	25,5	22,5	25,0	24,8	23,0	23,5	25,0	22,0	23,4	25,2	26,0	26,2	24,0	21,5	20,0	21,0	23,0	23,5	24,2
	id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	17,8	19,5	19,8	19,0	19,0	19,0	19,2	18,5	18,0	19,0	19,2	19,5	12,6	16,9	17,5	17,5	15,0	16,0	18,0	16,0	15,0	17,0	18,0	16,0	17,0	14,0	11,9	12,5	13,0	15,0
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	35,4	37,1	33,1	34,0	35,4	29,7	27,7	29,8	32,5	32,3	33,0	33,9	34,8	36,8	35,7	32,0	29,1	27,6	28,4	30,5	31,6	28,1	28,7	30,2	31,6	31,8	31,5	34,2	32,8	29,7	27,7
	id.	Firenzuola . . . . .	422	25,4	25,7	24,6	23,3	24,7	25,2	20,4	18,7	22,3	21,1	23,3	23,1	24,2	27,1	26,8	24,0	22,0	21,0	18,8	20,8	22,8	22,8	20,0	20,0	20,7	24,8	24,8	25,0	25,6	23,5
id.	Firenzuola . . . . .	422	34,5	32,9	35,1	34,5	32,0	32,0	27,9	32,5	31,6	33,7	33,3	33,1	32,6	32,6	32,5	31,5	32,0	26,1	30,0	31,2	28,5	27,0	27,2	30,9	30,6	31,1	31,0	30,9	33,3	24,2	27,0
	id.	Imola . . . . .	47	16,5	18,1	18,6	19,8	20,1	19,9	15,8	19,5	16,0	16,6	19,0	19,0	19,1	21,1	19,2	23,3	22,2	16,1	13,2	19,8	21,4	20,3	17,6	12,0	16,9	18,5	20,7	20,0	18,3	16,3
Canale in destra di Reno	Imola . . . . .	47	36,0	38,0	33,6	36,6	36,2	27,0	28,0	31,2	33,4	33,4	33,2	34,2	37,6	37,4	37,0	35,6	30,4	27,4	29,6	31,8	32,6	30,4	29,0	32,2	34,2	34,8	35,0	36,0	34,2	29,2	28,8
	id.	Alfonsine . . . . .	7	21,0	22,6	21,2	19,4	23,4	23,5	16,6	14,2	18,0	17,6	18,9	19,8	20,2	26,4	22,6	23,0	19,8	19,2	14,2	16,8	20,2	24,2	18,0	15,4	17,6	21,4	22,6	21,8	22,2	22,0
Lamone	Alfonsine . . . . .	7	32,0	32,0	29,5	30,0	31,5	28,0	26,5	28,0	29,5	30,0	29,5	31,5	32,0	33,5	32,5	32,0	28,5	24,5	25,5	27,5	29,0	27,5	25,0	26,5	29,0	29,5	29,5	30,0	26,0	27,0	27,0
	id.	San Cassiano . . .	234	19,0	19,0	20,0	19,5	20,0	19,0	16,0	13,5	15,0	17,0	19,0	19,0	21,0	20,0	21,0	20,0	19,0	18,0	15,0	14,0	16,0	17,0	16,0	13,0	14,0	14,0	15,0	16,0	15,0	14,0
Fiumi Uniti	San Cassiano . . .	234	33,5	36,0	31,6	37,2	34,3	31,0	26,7	28,4	33,1	30,8	30,8	32,0	34,5	35,5	35,0	35,2	26,8	25,2	27,8	29,1	31,2	29,0	25,9	29,5	33,0	33,0	34,5	33,5	32,0	28,5	25,3
	id.	Muraglione . . . . .	911	19,0	21,0	20,0	19,3	20,0	22,9	15,0	12,2	15,5	16,0	22,2	19,0	21,1	22,8	24,0	24,8	21,0	17,0	13,4	15,1	17,2	22,0	18,1	13,5	15,8	19,8	22,5	22,0	18,0	17,1
id.	Muraglione . . . . .	911	31,0	31,8	32,1	29,8	30,3	32,4	32,9	28,2	29,8	30,2	30,8	30,5	32,3	29,9	30,8	31,5	28,7	27,5	27,0	23,9	27,8	26,7	26,5	26,8	27,9	28,2	28,8	26,7	28,0	30,0	26,4
	id.	Rocca San Casciano	210	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Savio	Rocca San Casciano	210	35,0	35,5	32,5	36,0	33,5	32,0	25,5	29,0	32,0	31,5	31,0	32,0	34,5	35,5	35,5	34,0	29,0	26,0	27,0	29,0	31,7	27,4	26,7	29,0	32,0	32,0	32,0	34,0	32,2	28,0	26,5
	id.	Verghereto . . . . .	812	20,0	21,5	21,0	21,5	21,0	24,0	17,0	14,0	16,5	17,5	20,0	21,5	21,5	23,5	22,5	25,0	21,5	19,5	15,5	17,0	19,0	24,0	19,0	15,2	16,0	20,0	24,0	24,4	20,5	24,0
Bac. min. e zona di pian. fra Sa- vio e Pisciatello	Verghereto . . . . .	812	33,6	35,8	35,5	37,5	33,0	32,6	27,0	26,0	32,5	33,5	33,6	33,5	33,2	32,5	33,6	32,5	32,4	28,0	28,3	31,6	32,5	29,5	23,0	27,5	29,8	30,5	31,0	31,2	32,5	34,2	32,2
	id.	Cesenatico . . . . .	4	15,9	19,7	17,5	21,0	23,0	18,5	12,5	12,5	16,8	17,0	19,5	18,5	18,0	19,5	20,0	19,5	18,8	14,5	12,5	15,5	18,6	17,0	12,3	12,2	12,8	14,8	17,5	17,7	19,0	18,2
Marecchia	Cesenatico . . . . .	4	28,6	30,6	28,3	28,2	29,9	26,9	25,7	24,9	27,2	26,8	26,9	27,3	28,0	29,1	28,2	31,3	25,7	24,5	24,2	25,0	26,9	23,8	24,5	24,6	25,7	26,6	28,5	28,4	27,2	27,0	24,6
	id.	Rimini . . . . .	7	19,2	19,5	24,0	20,1	21,5	22,4	20,2	14,0	16,5	19,7	19,3	20,0	20,1	20,7	18,8	22,2	20,8	19,0	18,2	17,2	18,5	19,0	17,3	16,5	18,0	20,2	20,7	20,5	20,8	18,9
Foglia	Rimini . . . . .	7	33,0	35,0	30,5	31,6	36,8	28,5	28,0	28,0	29,5	30,0	30,0	30,4	31,5	37,0	32,0	32,5	29,0	27,4	27,0	28,8	31,0	27,0	25,6	28,0	28,8	29,6	30,2	32,0	34,5	29,0	27,0
	id.	Pesaro . . . . .	11	23,0	23,0	26,0	24,2	25,5	27,0	23,0	18,8	20,0	23,5	23,2	24,5	24,5	25,0	24,5	27,0	24,5	22,0	19,5	19,8	21,6	25,5	20,5	18,5	20,0	22,4	23,6	23,5	24,0	25,0
id.	Pesaro . . . . .	11	30,9	34,0	31,0	31,5	38,0	31,5	26,0	27,8	28,7	28,2	28,8	30,2	32,6	36,2	35,8	36,5	29,6	26,3	26,5	28,4	34,5	26,8	26,3	27,9	29,0	29,7	30,0	33,1	29,6	31,6	25,8
	id.	id.	11	18,7	18,5	22,4	19,2	23,0	23,7	20,2	13,1	16,2	17,5	19,5	20,6	21,4	23,7	22,5	23,5	21,8	20,8	15,0	16,0	18,1	22,6	18,6	14,0	16,1	19,5	21,4	20,4	23,5	22,0



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio . . .	San Potito . . . . .	I	-1,03	-1,08	-1,03	-1,14	-1,47	-1,58	-1,77	-1,82	-1,78	-1,70	-1,82	-1,85	-1,77	-1,84	-1,90	-1,90	-1,98	-2,00	-2,00	-1,87	-1,89	-1,87	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,77	-1,82	-1,80	-1,78	-0,38
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	2,70	2,38	2,26	2,02	1,47	1,40	1,51	1,19	1,04	0,92	0,87	1,58	1,49	1,38	1,24	1,18	1,21	1,75	1,34	1,33	1,40	1,22	1,20	1,11	1,03	0,98	1,10	1,21	1,50	1,42	1,54
LAMONE																																	
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,62	1,55	1,52	1,50	1,50	1,53	1,50	1,47	1,47	1,46	1,45	1,42	1,39	1,38	1,36	1,36	1,37	1,32	1,26	1,30	1,30	1,25	1,21	1,16	1,13	1,49	1,46	1,51	1,49	1,45	1,59
C <sup>la</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,18	1,19	1,17	1,16	1,16	1,16	1,15	1,14	1,16	1,17	1,15	1,20	1,18	1,20	1,17	1,24	1,20	1,20	1,13	1,16	1,16	1,11	1,10	1,07	1,03	1,05	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14
Marzeno .	Santa Lucia . . . . .	I	1,25	1,00	0,90	0,96	0,95	0,94	0,89	0,86	0,84	0,86	0,83	0,87	0,79	0,78	0,76	0,77	0,76	0,76	0,75	0,77	0,74	0,72	0,73	0,72	0,74	0,73	0,77	0,75	0,77	0,81	1,38
Lamone .	Bertoni . . . . .	I	0,88	0,78	0,73	0,68	0,66	0,69	0,64	0,62	0,58	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	0,43	0,46	0,44	0,43	0,41	0,41	0,51	0,56	0,57	0,56	0,54	0,98
id.	Santerno . . . . .	I	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,30	0,20	0,10	0,04	0,00	-0,02	-0,05	-0,10	-0,08	-0,12	-0,18	-0,20	-0,20	-0,19	-0,19	-0,15	-0,20	-0,19	-0,22	-0,22	-0,10	0,02	0,00	0,10	0,85	»
FIUMI UNITI																																	
Rabbi . . .	Premilcuore . . . . .	Ir	0,45	0,42	0,41	0,39	0,45	0,45	0,41	0,39	0,41	0,40	0,38	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,35	0,32	0,30	0,31	0,30	0,28	0,29	0,28	0,34	0,46	0,44	0,45	0,43	0,35	0,49
Montone .	Villafranca . . . . .	I	0,43	0,28	0,15	0,08	0,00	0,20	-0,05	-0,15	-0,18	-0,20	-0,20	-0,20	-0,19	-0,22	-0,24	-0,27	-0,30	-0,30	-0,30	-0,31	-0,32	-0,32	-0,32	-0,33	-0,10	-0,09	-0,12	-0,14	-0,17	0,53	
id.	Ragone . . . . .	I	-0,20	-0,40	-0,55	-0,50	-0,57	-0,63	-0,72	-0,76	-0,78	-0,79	-0,81	-0,81	-0,82	-0,84	-0,86	-0,87	-0,87	-0,88	-0,90	-0,93	-0,96	-0,98	-1,05	-1,09	-1,10	-1,10	-1,11	-1,12	-0,80	-0,92	-0,10
Ronco . . .	Meldola . . . . .	Ir	0,77	0,71	0,69	0,66	0,66	0,68	0,65	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,59	0,57	0,56	0,56	0,55	0,53	0,54	0,53	0,53	0,62	0,62	0,64	0,62	0,60	0,84
id.	Ghibullo . . . . .	I	-1,40	-0,90	-0,75	-0,70	-0,65	-0,70	-0,80	-0,85	-1,00	-1,10	-1,10	-1,20	-1,25	-1,30	-1,30	-1,35	-1,40	-1,45	-1,40	-1,40	-1,45	-1,50	-1,45	-1,45	-1,50	-1,55	-1,60	-1,60	-1,65	-1,65	1,85
SAVIO																																	
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . .	Ir	0,62	0,60	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,34	0,41	0,42	0,38	0,40	0,40	0,38	0,28	0,36	0,32	0,38	0,36	0,40	0,38	0,29	0,40	0,36	0,37	0,43	0,40	0,39	0,30	0,36	0,80
id.	Magazzino Idraulico . . .	I	0,70	0,90	0,84	0,68	0,60	0,52	0,50	0,46	0,43	0,45	0,48	0,46	0,43	0,44	0,42	0,38	0,38	0,35	0,32	0,34	0,38	0,35	0,40	0,42	0,45	0,41	0,44	0,47	0,46	0,49	1,07
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . . . .	Ir	1,04	0,97	0,93	0,89	0,88	0,91	0,86	0,83	0,80	0,79	0,77	0,75	0,73	0,71	0,70	0,69	0,76	0,71	0,73	0,69	0,77	0,75	0,71	0,69	0,68	0,89	0,82	0,79	0,76	0,73	1,26
METAURO																																	
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,77	0,73	0,70	0,68	0,66	0,66	0,64	0,64	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54	0,55	0,61	0,60	0,58	0,58	0,57	0,86
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,58	1,53	1,49	1,45	1,43	1,42	1,40	1,39	1,35	1,34	1,34	1,32	1,31	1,30	1,30	1,28	1,28	1,29	1,28	1,27	1,28	1,26	1,26	1,26	1,24	1,26	1,30	1,28	1,28	1,27	1,69
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	0,40	0,40	0,32	0,28	0,25	0,25	0,20	0,15	0,16	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,12	0,08	0,12	0,10	0,08	0,10	0,06	0,08	0,08	0,06	0,08	0,09	0,08	0,06	0,06	0,12	0,95
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,52	0,48	0,44	0,40	0,41	0,42	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,32	0,33	0,32	0,35	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,33	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33	0,46	0,96
Candigl .	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	0,68	0,65	0,62	0,59	0,53	0,49	0,50	0,46	0,46	0,45	0,41	0,39	0,38	0,36	0,35	0,36	0,38	0,40	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,41	0,36	0,35	0,35	0,45	1,04
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	0,84	0,78	0,73	0,69	0,67	0,67	0,66	0,64	0,62	0,60	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	1,03
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,46	0,42	0,38	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,26	0,25	0,24	0,25	0,55
Candigl .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,64	0,57	0,52	0,50	0,45	0,44	0,40	0,37	0,33	0,32	0,31	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22	0,24	0,22	0,24	0,23	0,24	0,23	0,21	0,21	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	1,03
Metauro .	Barco di Bellaguardia . . .	Ir	1,06	1,00	0,94	0,85	0,81	0,61	0,77	0,78	0,73	0,70	0,70	0,64	0,62	0,54	0,59	0,61	0,54	0,54	0,54	0,54	0,57	0,47	0,53	0,51	0,51	0,52	0,53	0,48	0,52	0,54	1,45



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,94	0,94	0,84	0,82	0,78	0,78	0,76	0,74	0,72	0,72	0,72	0,68	0,66	0,66	0,67	0,65	0,64	0,66	0,64	0,63	0,64	0,63	0,64	0,62	0,62	0,60	0,58	0,59	0,58	0,60	0,95	
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,78	0,70	0,66	0,63	0,60	0,58	0,57	0,55	0,54	0,54	0,54	0,50	0,49	0,50	0,47	0,42	0,45	0,44	0,43	0,44	0,42	0,42	0,40	0,40	0,41	0,38	0,40	0,40	0,38	0,40	0,80	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1,32	1,26	1,18	1,12	1,08	1,04	1,01	0,97	0,96	0,92	0,89	0,88	0,85	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,71	0,68	0,65	0,67	0,68	1,39
POTENZA																																		
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,38	0,50	
Scarzito . .	Caplaghi (*) . . . . .	Ir	0,42	0,30	0,40	0,29	0,27	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,22	0,20	
CHIANTI																																		
Fiastrone .	Fiume . . . . .	I	0,60	0,60	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,54	0,53	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,46	0,55	
TENNA																																		
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,38	0,42	0,46	0,46	0,43	0,42	0,42	0,44	0,44	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,46	
ASO																																		
Aso . . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,46	0,40	0,47	0,46	0,45	0,34	0,44	0,34	0,39	0,35	0,34	0,22	0,28	0,33	0,36	0,44	0,37	0,41	0,33	0,37	0,46	0,30	0,44	0,26	0,38	0,32	0,44	0,61	0,40	0,50	0,54	
TRONTO																																		
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,30	0,30	0,24	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,23	
id.	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0,30	0,30	0,28	0,24	0,26	0,21	0,20	0,19	0,19	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11	0,14	0,13	0,13	0,09	0,10	0,07	0,10	0,34	
Fluvione .	Buglione di Mozzano . . .	I	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,24	0,21	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,14	0,14	0,49	
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,90	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,58	0,70	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	1,10		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,77	0,76	0,75	0,72	0,72	0,72	0,72	0,70	0,70	0,67	0,70	0,70	0,67	0,64	0,49	0,70	0,66	0,74	0,72	0,69	0,67	0,63	0,65	0,64	0,64	0,65	0,64	0,64	0,62	0,63	0,98	
Tronto . .	Tolignano di Marino . . .	Ir	0,78	0,78	0,74	0,71	0,70	0,67	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,63	0,61	0,60	0,54	0,57	0,58	0,61	0,62	0,60	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,53	0,52	0,59	0,85	

(1) Col giorno 20 gennaio la stazione è stata dotata di apparato registratore.



CORSO OSPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
RENO																																						
Maresca . .	Pontepetri . . . . .	I	0,48	0,43	0,48	0,48	0,44	0,46	0,45	0,49	0,48	0,45	0,63	0,56	0,49	0,48	0,47	0,46	0,44	0,43	0,44	0,43	0,40	0,43	0,40	0,40	0,44	0,41	0,42	0,42	0,41							
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,28	0,31	0,23	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11							
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,21	0,19	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,16	0,32	0,25	0,21	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12						
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,95	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,90	0,93	1,00	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89						
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,40	0,36	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30					
id.	Molino del Pallone (Imboc. galleria)	Ir	"	"	0,96	0,82	0,77	0,76	0,77	0,76	0,70	"	"	"	1,13	0,97	0,94	0,90	0,85	0,81	0,74	0,70	0,70	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60						
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,08	0,11	0,17	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07					
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,20	0,18	0,26	0,22	0,20	0,20	0,18	0,16	0,16	0,14	0,18	0,24	0,20	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,14	0,12	0,12	0,12					
Bagnatore	Pianaccio . . . . .	I	0,24	0,22	0,21	0,21	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,56	0,32	0,26	0,25	0,24	0,22	0,26	0,27	0,24	0,22	0,18	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12				
Silla . . .	Pianaccio . . . . .	I	0,32	0,29	0,26	0,26	0,28	0,26	0,24	0,22	0,22	0,22	0,80	0,52	0,40	0,32	0,30	0,32	0,36	0,38	0,36	0,33	0,28	0,26	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18				
Barricello.	Porchia . . . . .	I	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,40	0,71	0,56	0,50	0,47	0,46	0,45	0,41	0,38	0,36	0,32	0,31	0,29	0,28	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22					
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,52	0,45	0,44	0,44	0,42	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,44	0,52	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30					
Liment. R. <sup>1a</sup>	Ponte di Verzano . . . .	Ir	0,75	0,72	0,82	0,76	0,63	0,61	0,59	0,58	0,57	0,59	0,65	0,85	0,70	0,63	0,61	0,58	0,57	0,56	0,54	0,54	0,54	0,51	0,50	0,50	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51				
Aneva . . .	Molino Povoli . . . . .	I	0,36	0,36	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,34	0,33	0,34	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,30	0,31	0,32	0,30	0,31	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30					
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	1,05	1,00	1,18	1,03	0,90	0,86	0,94	0,93	0,81	0,90	0,89	1,17	1,00	0,96	0,94	0,92	0,89	0,84	0,88	0,88	0,84	0,82	0,76	0,67	0,64	0,63	0,62	0,62	0,68	0,68	0,68	0,68				
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,78	0,75	1,10	0,97	0,80	0,74	0,68	0,66	0,66	0,68	0,84	0,78	0,75	0,68	0,65	0,64	0,65	0,63	0,62	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56				
Sambro . .	San Benedetto . . . . .	I	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30				
Setta . . .	Vado . . . . .	Ir	1,04	1,00	1,08	1,08	0,99	1,02	1,00	0,97	0,99	0,90	0,97	1,04	0,92	0,90	0,89	0,86	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,79	0,78	0,78	0,78				
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0,38	0,28	0,42	0,32	0,25	0,15	0,05	-0,04	0,15	0,12	-0,11	0,48	0,32	0,28	0,21	0,05	0,12	-0,02	-0,40	-0,42	-0,47	-0,51	-0,53	-0,53	-0,47	-0,59	-0,49	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63					
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1,63	1,64	1,63	1,60	1,29	1,59	1,62	1,56	1,63	1,62	1,54	1,63	1,64	1,64	1,64	1,60	1,62	1,62	1,37	1,28	1,26	1,22	1,22	0,94	1,25	1,20	1,26	1,17	1,02	1,02	1,02					
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) . .	Ir	0,88	0,79	0,97	0,79	0,82	0,49	0,38	0,35	0,37	0,35	0,22	1,03	0,76	0,62	0,58	0,36	0,51	0,21	0,19	0,19	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13					
id.	Malacappa . . . . .	I	-3,70	-3,81	-3,64	-3,70	-3,89	-3,94	-3,96	-3,99	-4,01	-4,10	-3,25	-3,05	-3,10	-3,28	-3,51	-3,64	-3,65	-3,70	-3,70	-3,74	-3,78	-3,79	-3,79	-3,85	-3,87	-3,94	-4,00	-4,07	-4,11	-4,11	-4,11	-4,11				
id.	Cento . . . . .	I	1,78	1,46	1,97	1,64	1,47	1,30	1,23	1,18	1,14	1,09	1,04	2,18	1,47	1,15	1,10	1,03	0,87	0,95	0,93	0,90	0,87	0,85	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83				
id.	Gallo . . . . .	I	-1,40	-1,80	-2,00	-1,65	-1,80	-2,00	-2,15	-2,30	-2,40	-2,46	-2,50	-2,06	-2,00	-2,20	-2,42	-2,50	-2,56	-2,63	-2,67	-2,70	-2,71	-2,74	-2,78	-2,83	-2,90	-2,95	-2,98	-3,00	-3,04	-3,04	-3,04	-3,04				
id.	Mazzoni . . . . .	I	-1,30	-2,20	-2,30	-1,60	-2,00	-2,20	-2,45	-2,60	-2,70	-2,85	-2,90	-3,00	-1,80	-2,20	-2,30	-2,50	-2,80	-2,95	-3,00	-3,10	-3,20	-3,30	-3,30	-3,30	-3,30	-3,40	-3,45	-3,45	-3,45	-3,45	-3,45	-3,45				
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,64	0,62	0,72	0,66	0,62	0,58	0,55	0,54	0,52	0,52	0,53	0,58	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,48	0,46	0,47	0,46	0,45	0,44	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48				
Can.Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	1,15	1,15	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14	1,17	1,17	1,14	1,17	1,17	1,12	1,14	1,14	1,11	0,98	1,00	1,00	0,96	0,90	0,84	0,87	0,81	0,91	0,80	0,81	0,80	0,80	0,76	0,76	0,76				
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	1,04	0,96	1,43	1,08	0,96	0,92	0,86	0,86	0,80	0,81	0,87	0,93	0,86	0,80	0,80	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,76	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70				
id.	San Martino . . . . .	I	1,50	1,32	2,29	1,51	1,40	1,29	1,18	1,07	1,00	0,98	1,01	1,34	1,12	1,03	1,00	0,96	0,94	0,90	0,91	0,90	0,87	0,87	0,86	0,86	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83				
Sillaro . .	Ponte del Grillo . . . . .	I	0,14	0,10	0,65	0,20	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04				
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	1,34	1,26	1,33	1,50	1,29	1,27	1,24	1,26	1,22	1,19	1,16	1,14	1,12	1,10	1,05	1,03	0,98	0,95	0,95	0,85	0,80	0,76	0,74	0,72	0,70	0,65	0,61	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51				
id.	Clurio . . . . .	I	2,70	2,50	2,70	2,85	2,55	2,42	2,30	2,10	1,90	1,62	1,50	1,45	1,75	1,64	1,52	1,35	1,25	1,19	1,14	1,08	1,00	0,90	0,84	0,80	0,75	0,71	0,67	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64				
Santerno .	Bagnara di Romagna . . .	I	0,25	0,13	0,94	0,37	0,28	0,04	-0,03	-0,11	-0,13	-0,17	-0,17	0,60	0,08	-0,07	-0,15	-0,20	-0,24	-0,25	-0,26	-0,28	-0,32	-0,33	-0,35	-0,38	-0,40	-0,40	-0,41	-0,41	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42				
id.	Sant' Agata . . . . .	I	-0,62	-0,74	0,05	-0,40	-0,60	-0,80	-0,85	-0,88	-0,93	-0,92	-0,94	-0,94	-0,20	-0,75	-0,86	-0,90	-0,94	-0,98	-1,14	-1,14	-1,14	-1,15	-1,16	-1,18	-1,10	-1,12	-1,10	-1,16	-1,16	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20			
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	-0,80	-0,10	-1,30	-1,60	-1,65	-1,80	-0,20	-2,15	asc	asc	asc	asc	-1,25	-1,60	-1,70	-1,75	-1,85	-1,90	-2,40	-2,40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc			



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Febbraio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio . . .	San Potito . . . . .	I	-1,75	-1,83	-0,58	-1,03	-1,59	-1,78	-1,85	-1,85	-1,77	-1,81	-1,87	-1,92	-1,88	-1,90	-1,94	-2,00	-2,00	-2,07	-2,11	-2,11	-2,15	-2,12	-2,15	-2,15	-2,17	-2,19	-2,17	-2,20	-2,15		
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	1,89	1,74	1,91	1,95	1,80	1,57	1,50	1,45	1,30	1,21	1,49	1,45	1,43	1,27	1,20	1,01	1,00	0,95	0,88	0,87	0,93	0,79	0,68	0,62	0,60	0,52	0,49	0,47	0,50		
LAMONE																																	
Lamone . .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,53	1,50	1,70	1,60	1,56	1,52	1,49	1,47	1,45	1,44	1,45	1,58	1,46	1,45	1,43	1,40	1,36	1,35	1,32	1,24	1,19	1,11	1,02	0,92	0,90	0,84	0,92	0,86	0,86		
C <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,13	1,16	1,11	1,20	1,18	1,19	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,10	1,44	1,17	1,15	1,12	1,17	1,16	1,12	1,08	1,06	1,01	0,96	0,90	0,86	0,81	0,81	0,81	0,78		
Marzeno . .	Santa Lucia . . . . .	I	0,88	0,93	1,60	1,20	1,00	0,96	0,92	0,88	0,86	0,85	0,84	0,82	0,78	0,77	0,79	0,78	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,74	0,72	0,73	0,71	0,70	0,76	0,69	0,69		
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,68	0,63	0,99	0,82	0,73	0,68	0,63	0,50	0,55	0,54	0,53	0,68	0,58	0,55	0,52	0,49	0,47	0,46	0,46	0,44	0,43	0,40	0,40	0,39	0,39	0,37	0,37	0,36	0,36		
id.	Santerno . . . . .	I	-0,22	-0,15	0,95	0,60	0,35	0,20	0,10	0,05	0,00	-0,05	-0,08	0,40	-0,05	-0,10	-0,12	-0,15	-0,16	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,25	-0,25	-0,27	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,37		
FIUMI UNITI																																	
Rabbi . . .	Premilcuore . . . . .	Ir	0,45	0,45	0,47	0,44	0,42	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,40	0,65	0,46	0,41	0,39	0,36	0,35	0,34	0,32	0,29	0,29	0,28	0,27	0,26	0,27	0,24	0,26	0,26	0,25		
Montone . .	Villafranca . . . . .	I	0,14	0,03	0,75	0,32	0,15	0,03	-0,04	-0,18	-0,12	-0,14	-0,15	0,22	0,00	-0,09	-0,20	-0,22	-0,25	-0,28	-0,31	-0,33	-0,35	-0,38	-0,40	-0,41	-0,41	-0,42	-0,42	-0,43	-0,44		
id.	Ragone . . . . .	I	-0,60	-0,70	-0,40	-0,60	-0,71	-0,73	-0,80	-0,83	-0,86	-0,87	-0,88	-0,90	-0,91	-0,70	-0,80	-0,92	-0,94	-0,97	-1,02	-1,07	-1,08	-1,10	-1,11	-1,13	-1,12	-1,15	-1,17	-1,18	-1,19		
Ronco . . .	Meldola . . . . .	Ir	0,72	0,68	0,91	0,74	0,70	0,66	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,71	0,68	0,63	0,64	0,62	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,50	0,50	0,49		
id.	Ghibullo . . . . .	I	-0,80	-0,75	-0,75	-0,70	-0,75	-0,70	-0,65	-0,60	-0,60	-0,65	-0,70	-0,75	-0,80	-0,85	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,10	-1,15	-1,20	-1,25	-1,30	-1,38	-1,40	-1,45	-1,40	-1,40	-1,35		
SAVIO																																	
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . . .	Ir	0,58	0,52	0,75	0,50	0,46	0,46	0,48	0,45	0,41	0,40	0,40	1,24	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,34	0,28	0,32	0,34	0,36	0,35	0,36	0,37	0,26	0,36	0,36	0,36		
id.	Magazzino Idraulico . . . .	I	-0,48	-0,46	-0,45	-0,40	-0,44	-0,45	-0,42	-0,46	-0,49	-0,52	-0,46	-0,43	-0,44	-0,48	-0,46	-0,49	-0,45	-0,44	-0,46	-0,45	-0,43	-0,40	-0,35	-0,35	-0,37	-0,39	-0,42	-0,46	-0,49		
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . . . .	Ir	0,95	0,83	1,28	0,87	0,99	0,80	0,76	0,73	0,70	0,69	0,70	0,75	0,71	0,66	0,65	0,63	0,61	0,60	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49		
METAURO																																	
Metauro . .	Sant'Angelo in Vado . . . .	Ir	0,78	0,73	0,75	0,70	0,70	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	1,12	0,71	0,66	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,57	0,57	0,56	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,51	0,52		
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,54	1,47	1,49	1,43	1,49	1,42	1,39	1,36	1,34	1,33	1,31	1,31	1,42	1,36	1,34	1,32	1,31	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,24	1,23	1,22	1,22	1,21		
Candigli . .	Piobbico . . . . .	I	0,68	0,52	0,42	0,38	0,56	0,45	0,35	0,28	0,22	0,20	0,18	0,70	0,26	0,18	0,16	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18	0,21	0,20	0,18	0,18	0,21	0,20	0,18	0,18	0,18		
Biscuvio . .	Piobbico . . . . .	I	0,67	0,57	0,69	0,52	0,62	0,52	0,48	0,45	0,43	0,42	0,41	0,70	0,48	0,42	0,41	0,40	0,41	0,38	0,36	0,35	0,35	0,34	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28		
Candigli . .	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	0,96	0,79	0,76	0,70	0,85	0,70	0,63	0,58	0,54	0,51	0,48	1,00	0,65	0,54	0,51	0,45	0,45	0,45	0,41	0,36	0,35	0,34	0,29	0,27	0,26	0,25	0,25	0,23	0,24		
Burano . . .	Foci . . . . .	Ir	0,82	0,72	0,74	0,69	0,74	0,70	0,66	0,63	0,62	0,60	0,61	0,84	0,71	0,68	0,67	0,64	0,64	0,61	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53	0,53	0,53	0,50	0,50	0,49	0,50		
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,45	0,40	0,40	0,36	0,37	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,31	0,36	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22		
Candigli . .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,70	0,57	0,62	0,49	0,58	0,51	0,44	0,39	0,35	0,33	0,32	0,41	0,44	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,27	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17		
Metauro . .	Barco di Bellaguardia . . .	Ir	1,08	0,96	1,04	0,86	1,15	0,90	0,83	0,72	0,77	0,71	0,76	0,69	0,84	0,84	0,72	0,70	0,64	0,62	0,68	0,54	0,60	0,60	0,59	0,58	0,56	0,40	0,56	0,50	0,48		



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Febbraio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,78	0,74	0,70	0,68	0,70	0,68	0,66	0,68	0,66	0,64	0,64	0,90	0,68	0,65	0,63	0,62	0,62	0,60	0,60	0,59	0,62	0,60	0,60	0,58	0,64	0,60	0,59	0,57	0,56		
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,70	0,64	0,60	0,58	0,62	0,60	0,56	0,53	0,49	0,48	0,47	0,74	0,68	0,60	0,57	0,54	0,50	0,47	0,45	0,44	0,42	0,41	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36		
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1,21	1,11	1,19	1,11	1,24	1,16	1,09	1,01	0,97	0,92	0,91	1,01	1,14	1,05	0,98	0,94	0,90	0,88	0,81	0,78	0,76	0,75	0,74	0,72	0,69	0,67	0,69	0,68	0,67		
POTENZA																																	
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,46	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,39	0,39	0,38	0,40	0,44	0,41	0,41	0,39	0,38	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34		
Scarzito . .	Capilaghi . . . . .	Ir	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,26	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,14	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17		
CHIANTI																																	
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,53	0,53	0,54	0,55	0,52	0,53	0,52	0,49	0,50	0,49	0,49	0,50	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,51	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47		
Fiastrone .	Fiume . . . . .	I	0,49	0,45	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,42	0,39	0,39	0,40	0,43	0,42	0,40	0,39	0,41	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40		
TENNA																																	
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,42	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,42	0,43	0,42	0,41	0,42	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36		
ASO																																	
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,44	0,36	0,44	0,40	0,42	0,42	0,39	0,44	0,35	0,42	0,36	0,32	0,52	0,59	0,30	0,31	0,36	0,37	0,37	0,38	0,27	0,30	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,31	0,35		
TRONTO																																	
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,20	0,20	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
id.	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0,29	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,16	0,15	0,14	0,13	0,16	0,22	0,23	0,22	0,27	0,27	0,25	0,24	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,10	0,14	0,08	0,14	0,13	0,10		
Fluvione .	Buglione di Mozzano . . .	I	0,48	0,47	0,47	0,45	0,33	0,32	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,86	0,84	0,80	0,78	0,70	0,66	0,66	0,70	0,84	0,76	0,70	0,80	0,76	0,70	0,68	0,70	0,70	0,64	0,60	0,60	0,58	0,56	0,54	0,54	0,60		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,86	0,81	0,82	0,78	0,77	0,76	0,75	0,71	0,68	0,70	0,73	0,74	0,75	0,75	0,76	0,79	0,76	0,73	0,69	0,62	0,64	0,54	0,64	0,61	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
Tronto . .	Tolignano di Marino . . .	Ir	0,76	0,70	0,72	0,69	0,70	0,66	0,63	0,60	0,59	0,59	0,59	0,61	0,65	0,62	0,65	0,64	0,64	0,61	0,57	0,53	0,53	0,51	0,50	0,49	0,49	0,46	0,47	0,47	0,46		



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
RENO																																					
Maresca .	Pontepetri . . . . .	I	0,41	0,42	0,40	0,42	0,71	0,55	0,53	0,48	0,45	0,48	0,61	0,59	0,61	0,66	0,55	0,50	0,49	0,48	0,47	0,49	0,49	0,75	0,44	0,70	0,74	0,73	0,65	0,58	0,59	0,54	0,50				
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,12	0,11	0,11	0,10	0,45	0,32	0,26	0,22	0,22	0,22	0,34	0,31	0,28	0,42	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	0,48	0,37	0,44	0,42	0,42	0,36	0,31	0,31	0,27	0,24				
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,20	0,21	0,18	0,15	0,14	0,15	0,26	0,25	0,21	0,40	0,31	0,26	0,22	0,20	0,18	0,16	0,16	0,40	0,32	0,42	0,38	0,47	0,38	0,33	0,32	0,28	0,26				
Orsigna .	Sette Ponti . . . . .	I	0,88	0,88	0,88	0,88	1,00	0,99	0,98	0,96	0,95	0,96	1,00	0,99	0,97	1,02	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,92	0,92	1,02	0,99	1,03	1,00	1,02	1,06	1,02	1,02	1,00	0,98				
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,30	0,30	0,30	0,31	0,46	0,36	0,33	0,32	0,32	0,34	0,36	0,35	0,37	0,42	0,36	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,50	0,42	0,45	0,43	0,52	0,47	0,42	0,40	0,37	0,35				
id.	Molino del Pallone (Imbor. galleria)	Ir	0,60	0,59	0,59	0,60	»	»	»	»	»	»	»	1,40	1,16	»	»	»	1,06	0,96	0,89	0,84	0,82	»	1,43	1,04	1,28	»	»	»	»	»	»				
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,07	0,07	0,07	0,06	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,16	0,16	0,15	0,28	0,19	0,17	0,15	0,14	0,14	0,12	»	»	»	»	»	»	1,12	0,54	0,54	0,21	0,17				
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,16	0,20	0,16	0,16	0,14	0,30	0,26	0,24	0,26	0,24	0,22	0,22	0,20	0,18	0,14	0,26	0,38	0,28	0,48	0,56	0,30	0,36	0,24	0,30	0,26	0,20				
Bagnatore	Planaccio . . . . .	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,30	0,25	0,32	0,16	0,18	0,21	0,26	0,24	0,25	0,32	0,25	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,19	0,24	0,33	0,44	0,52	0,39	0,36	0,34	0,36				
Silla . . .	Planaccio . . . . .	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,60	0,50	0,45	0,38	0,41	0,45	0,49	0,45	0,46	0,46	0,39	0,39	0,39	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,40	0,48	0,58	0,72	0,61	0,63	0,58	0,56				
Barricello.	Porchia . . . . .	I	0,21	0,21	0,20	0,21	0,39	0,51	0,53	0,51	0,50	0,50	0,52	0,57	0,60	0,64	0,61	0,58	0,51	0,47	0,46	0,45	0,47	0,51	0,55	0,60	0,68	0,78	0,72	0,70	0,67	0,66	0,65				
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,70	0,60	0,54	0,44	0,40	0,44	0,70	0,60	0,52	1,05	0,58	0,52	0,46	0,42	0,40	0,40	0,54	0,70	0,58	1,00	1,10	0,78	0,92	0,75	0,98	0,65	0,58				
Liment. R. <sup>la</sup>	Ponte di Verzuno . . . .	Ir	0,51	0,51	0,51	0,51	0,87	0,77	0,75	0,67	0,64	0,66	1,00	0,92	0,82	1,00	0,88	0,80	0,73	0,67	0,63	0,60	0,59	1,10	1,04	1,28	1,06	1,10	1,20	1,03	1,09	0,89	0,81				
Aneva . . .	Molino Povoli . . . . .	I	0,28	0,30	0,28	0,30	0,34	0,34	0,32	0,30	0,34	0,36	0,42	0,38	0,36	0,58	0,50	0,44	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,38	0,58	0,64	0,60	0,56	0,58	0,64	0,62	0,54	0,46				
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	0,64	0,63	0,64	0,62	1,01	1,06	1,00	0,94	0,94	0,92	1,36	1,16	1,05	1,74	1,24	1,16	1,08	1,02	0,97	0,97	0,97	1,47	1,30	1,70	1,54	1,65	1,81	1,45	1,66	1,30	1,18				
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,56	0,55	0,54	0,57	0,60	0,76	0,74	0,70	0,68	0,68	1,05	0,95	0,92	1,15	0,92	0,82	0,78	0,73	0,69	0,65	0,68	1,30	1,45	1,60	1,70	1,40	1,70	1,30	1,20	1,00	0,85				
Sambro . .	San Benedetto . . . . .	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,30	0,30			
Setta . . .	Vado . . . . .	Ir	0,78	0,78	0,76	0,78	0,89	0,93	0,96	0,86	0,84	0,84	1,17	1,12	1,04	1,28	1,10	1,04	1,00	0,91	0,94	0,90	0,92	1,26	1,24	1,64	1,40	1,40	1,80	1,28	1,60	0,96	0,94				
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0,56	-0,53	-0,50	-0,88	-0,33	0,32	0,30	0,23	0,08	0,17	0,52	0,42	0,29	0,96	0,50	0,45	0,35	0,30	0,31	0,30	0,28	0,54	0,51	1,01	0,62	0,74	1,12	0,63	0,80	0,55	0,48				
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1,21	1,17	0,96	0,99	1,40	1,62	1,63	1,63	1,55	1,51	1,35	1,62	1,60	1,57	1,61	1,62	1,60	1,59	1,62	1,64	1,63	1,63	1,64	1,62	1,58	1,59	1,55	1,59	1,06	1,18	1,24				
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) .	Ir	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,88	0,83	0,62	0,28	0,48	1,22	1,13	0,85	1,94	1,14	1,03	0,79	0,61	0,68	0,61	0,58	1,31	1,22	1,92	1,51	1,71	2,18	1,54	1,81	1,37	1,15				
id.	Malacappa . . . . .	I	-4,49	-4,53	-4,53	-4,60	-3,40	-3,61	-3,78	-4,05	-4,18	-4,31	-3,01	-3,54	-3,81	-1,14	-1,50	-2,70	-3,89	-3,92	-4,03	-4,12	-4,21	-3,84	-3,20	-1,32	-1,89	-1,30	-0,92	-1,91	-2,30	-2,54	-2,84				
id.	Cento . . . . .	I	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,67	1,38	1,20	1,12	1,08	2,43	2,94	1,75	3,28	3,12	2,15	1,71	1,41	1,28	1,18	1,08	1,25	2,74	2,73	3,90	4,82	4,27	3,97	3,50	3,04	2,35				
id.	Gallo . . . . .	I	-3,05	-3,04	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-2,15	-2,24	-2,34	-2,40	-2,00	-0,70	-1,45	-1,60	-0,20	-1,25	-1,65	-1,80	-1,85	-1,95	-2,00	-2,20	-0,25	0,70	1,60	2,08	0,95	2,04	0,60	0,50	-0,80				
id.	Mazzoni . . . . .	I	-3,50	-3,50	-3,45	-3,50	-3,30	-3,20	-3,10	-3,20	-3,25	-3,28	-3,35	-0,35	-1,28	-1,80	0,70	-1,30	-1,70	-2,05	-2,20	-2,95	-2,45	-2,52	-0,18	0,68	1,57	1,90	1,00	2,16	0,78	1,20	-0,25				
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,47	0,47	0,44	0,46	0,47	0,48	0,48	0,46	0,44	0,45	0,70	0,76	0,65	1,28	0,74	0,67	0,62	0,58	0,57	0,56	0,56	0,79	0,82	1,31	0,91	0,90	1,72	0,82	1,03	0,72	0,65				
Can. Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0,88	0,87	0,75	0,80	0,90	0,97	1,04	0,91	0,89	0,79	1,05	1,14	1,11	1,06	1,15	1,17	1,15	1,15	1,07	1,13	1,18	1,10	1,15	1,12	1,12	1,10	0,89	1,06	1,10	1,06	1,08				
Idice . . .	Castenase . . . . .	Ir	0,69	0,69	0,66	0,66	0,69	0,69	0,69	0,64	0,64	0,65	1,20	1,40	1,03	2,46	1,31	1,12	0,98	0,91	0,87	0,84	0,83	1,50	1,44	2,06	1,55	1,50	2,62	1,72	2,20	1,44	1,20				
id.	San Martino . . . . .	I	0,83	0,83	0,83	0,82	0,87	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	1,81	2,30	1,30	3,65	2,01	1,50	1,30	1,20	1,15	1,10	1,13	1,35	2,10	2,30	2,41	2,40	3,98	2,75	3,52	2,08	1,89				
Sillaro . .	Ponte del Grillo . . . . .	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,55	0,14	0,10	0,60	0,12	0,11	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,46	0,50	0,20	0,18	0,18	1,20	0,18	0,25	0,16	0,12				
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,55	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,70	1,50	3,30	4,00	4,65	5,00	4,00	3,40	3,00	2,50	2,65	2,95	3,45	3,98	4,50	5,20	5,68	5,10	6,10	5,40	5,30	5,00				
id.	Clurio . . . . .	I	0,59	0,60	0,61	0,60	0,68	0,80	1,18	1,25	1,20	1,15	1,50	3,30	3,00	2,50	4,50	3,30	2,95	2,70	2,56	2,30	2,25	2,50	3,90	4,10	5,40	5,60	5,20	5,80	5,15	5,20	5,10				
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,43	-0,15	-0,22	-0,23	-0,32	-0,32	0,50	1,00	0,30	2,87	0,70	0,23	0,11	0,03	-0,08	-0,09	-0,14	3,30	1,40	2,11	1,32	1,30	3,88	1,78	2,79	1,12	0,69				
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1,20	-1,22	-1,22	-1,24	-1,24	-0,90	-0,98	-0,96	-1,10	-0,90	0,40	0,30	-0,50	2,30	0,10	-0,90	-0,70	-0,80	-0,86	-0,90	-0,92	1,40	0,90	1,45	0,70	0,72	2,90	1,20	2,10	0,40	0,10				
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-1,08	-1,10	-1,20	1,10	-0,10	-																			



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio . . .	San Potito . . . . .	I	-2,15	-2,18	-2,18	-2,15	-2,10	-2,17	-2,12	-2,15	-2,15	-2,08	-2,13	-0,98	-1,47	1,63	-0,47	-1,03	-1,44	-1,49	-1,67	-1,71	-1,67	-0,38	0,04	0,27	-0,21	-0,28	2,32	0,32	1,73	-0,02	-0,67
Reno . . .	San'tAlberto . . . . .	I	0,52	0,60	0,64	0,69	0,71	0,72	0,90	0,97	0,90	0,82	1,19	2,14	2,11	1,72	3,48	2,32	1,94	1,80	1,71	1,64	1,70	1,53	3,35	3,26	3,98	4,12	3,73	4,23	4,03	4,00	3,73
LAMONE																																	
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,76	0,80	0,73	0,96	0,76	1,11	1,44	1,33	1,29	1,40	1,53	1,65	1,58	1,90	1,74	1,65	1,60	1,55	1,46	1,43	1,42	1,82	1,77	1,84	1,73	1,65	2,32	1,91	2,01	1,76	1,65
C. <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,76	0,76	0,78	0,69	0,75	1,07	1,18	1,12	1,05	1,12	1,12	1,12	1,08	0,91	1,16	1,17	1,14	1,13	1,11	1,15	1,15	0,75	1,06	1,00	0,96	1,14	0,35	1,04	0,86	1,12	1,12
Marzeno .	Santa Lucia . . . . .	I	0,69	0,70	0,68	0,69	0,68	0,75	0,77	0,70	0,72	0,78	0,82	1,00	0,89	2,48	1,66	1,10	1,00	0,99	0,94	0,86	0,98	2,20	1,48	1,98	1,70	1,48	4,38	2,20	2,80	1,90	[1,82]
Lamone..	Bertoni . . . . .	I	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,41	0,46	0,43	0,40	0,44	0,60	0,82	0,67	1,65	1,03	0,83	0,73	0,67	0,62	0,58	0,56	0,94	1,14	1,30	1,08	1,07	2,86	1,54	2,14	1,23	1,02
id.	Santerno . . . . .	I	-0,32	-0,34	-0,34	-0,34	-0,30	-0,28	-0,25	-0,20	-0,24	-0,25	0,10	0,60	0,20	2,30	0,20	0,65	0,35	0,20	0,12	0,05	0,02	0,20	1,52	1,50	1,25	1,35	2,80	2,50	2,70	1,70	1,15
FIUMI UNITI																																	
Rabbi. . .	Premilcuore . . . . .	Ir	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,31	0,27	0,27	0,26	0,49	0,50	0,42	0,65	0,56	0,47	0,42	0,39	0,36	0,36	0,34	0,81	0,66	0,75	0,60	0,62	1,07	0,70	0,98	0,59	0,50
Montone .	Villafraanca . . . . .	I	-0,45	-0,47	-0,44	-0,45	-0,45	-0,41	-0,42	-0,38	-0,42	-0,41	-0,29	0,24	0,10	1,42	0,65	0,28	0,07	-0,03	-0,10	-0,16	-0,21	0,32	0,98	1,15	0,78	0,99	3,72	1,77	2,55	1,25	0,82
id.	Ragone . . . . .	I	-1,20	-1,20	-1,21	-1,19	-1,20	-1,20	-1,19	-1,20	-1,21	-1,21	-0,40	-0,80	0,90	-0,02	-0,40	-0,65	-0,75	-0,78	-0,80	-0,82	-0,70	0,40	0,35	0,20	-0,10	2,65	1,30	2,05	0,70	0,15	
Ronco . .	Meldola . . . . .	Ir	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,62	0,56	0,54	0,52	0,54	0,63	0,74	0,64	0,86	0,80	0,71	0,66	0,64	0,62	0,60	0,60	1,27	1,06	1,17	0,97	1,02	2,72	1,21	1,64	1,03	0,87
id.	Ghibullo . . . . .	I	-1,45	-1,45	-1,40	-1,45	-1,40	-1,45	-1,20	-1,25	-1,30	-1,25	-1,25	-0,75	-1,20	1,10	-0,10	-1,20	-1,30	-1,25	-1,30	-1,30	-1,25	-0,10	2,10	1,30	1,20	1,80	4,95	2,40	2,80	1,75	-0,30
SAVIO																																	
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . .	Ir	0,40	0,39	0,38	0,24	0,27	0,34	0,20	0,20	0,22	0,24	0,26	0,36	0,35	0,27	0,40	0,40	0,36	0,28	0,28	0,36	0,37	2,08	0,90	1,72	0,94	0,70	3,40	1,10	1,82	0,88	0,82
id.	Magazzino Idraulico. . .	I	-0,46	-0,49	-0,45	-0,47	-0,47	-0,48	-0,47	-0,45	-0,52	-0,58	-0,59	-0,64	-0,68	-0,63	-0,60	-0,65	-0,64	-0,67	-0,66	-0,68	-0,63	-0,64	-0,62	-0,64	-0,86	-0,90	3,05	2,80	2,50	2,50	2,46
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . . .	Ir	0,49	0,48	0,48	0,47	0,48	0,72	0,57	0,52	0,50	0,50	0,61	0,80	0,65	0,65	0,90	0,73	0,68	0,64	0,63	0,62	0,60	1,37	1,17	0,98	1,19	1,05	1,50	1,17	1,25	1,22	1,10
METAURO																																	
Metauro .	San'tAngelo in Vado . . .	Ir	0,53	0,50	0,52	0,50	0,52	0,80	0,60	0,56	0,56	0,56	0,62	0,70	0,66	0,64	0,68	0,67	0,64	0,62	0,60	0,60	0,60	1,56	1,04	1,02	0,95	0,94	1,71	1,06	1,00	0,90	0,80
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,21	1,20	1,19	1,19	1,16	1,19	1,30	1,25	1,20	1,20	1,23	1,35	1,29	1,26	1,36	1,31	1,29	1,27	1,26	1,26	1,24	1,43	1,85	1,72	1,68	1,71	2,50	2,06	1,88	1,77	1,67
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	0,19	0,18	0,17	0,17	0,18	0,36	0,30	0,24	0,24	0,27	0,27	0,30	0,27	0,30	0,30	0,27	0,29	0,27	0,29	0,28	0,28	1,25	0,90	0,96	0,89	0,84	1,98	1,20	0,75	0,72	0,50
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	0,28	0,27	0,28	0,27	0,28	0,50	0,39	0,34	0,35	0,35	0,35	0,42	0,41	0,38	0,40	0,39	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35	1,25	0,82	0,75	0,86	0,70	2,00	1,10	0,92	0,76	0,63
Candigl. .	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21	0,66	0,41	0,35	0,33	0,36	0,38	0,50	0,46	0,45	0,51	0,46	0,45	0,40	0,39	0,37	0,37	1,68	1,15	1,04	0,96	1,00	2,18	1,20	1,05	0,98	0,84
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	1,08	0,69	0,64	0,60	0,59	0,57	0,60	0,59	0,59	0,61	0,58	0,58	0,56	0,54	0,54	0,54	0,76	0,90	0,91	0,99	1,00	2,24	1,46	1,25	1,10	0,95
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,28	0,29	0,27	0,25	0,24	0,24	0,27	0,26	0,26	0,29	0,28	0,28	0,26	0,26	0,25	0,26	0,66	0,57	0,53	0,53	0,52	1,18	0,70	0,66	0,60	0,53
Candigl. .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	"	"	"	"	"	"	0,32	0,30	0,28	0,35	0,32	0,29	0,28	0,24	0,24	0,24	1,08	0,94	1,06	0,96	0,91	3,24	1,36	1,27	0,98	0,81
Metauro .	Barco di Bellaguardia. . .	Ir	0,48	0,48	0,48	0,28	0,52	0,39	0,64	0,51	0,50	0,50	0,57	0,60	0,54	0,55	0,92	0,60	0,58	0,53	0,52	0,52	0,50	1,52	1,35	1,28	1,32	1,36	3,44	1,60	1,44	1,38	1,30



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,56	0,54	0,55	0,58	0,57	0,58	0,57	0,56	0,54	0,55	0,56	0,54	0,55	0,54	0,57	0,56	0,62	0,59	0,54	0,56	0,56	0,54	0,56	0,58	0,66	0,68	2,30	1,06	1,10	0,98	0,90
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,33	0,35	0,34	0,32	0,33	0,36	0,56	0,48	0,44	0,45	0,42	0,44	0,43	0,43	0,50	0,49	0,46	0,44	0,42	0,42	0,44	0,62	0,82	0,76	0,80	0,80	1,44	1,06	1,04	0,92	0,78
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0,64	0,64	0,63	0,63	0,64	0,66	0,82	0,75	0,72	0,68	0,65	0,70	0,68	0,67	0,75	0,72	0,72	0,72	0,74	0,70	0,70	0,89	1,23	1,18	1,26	1,28	2,20	1,71	1,58	1,45	1,31
POTENZA																																	
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,35	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,35	0,35	0,36	0,37	0,85	0,68	0,80	0,68	0,60
Scarzito . .	Caplaghi . . . . .	Ir	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,11	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,38	0,41	0,46	0,35	0,33
CHIANTI																																	
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,44	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,33	0,34	0,34	0,96	0,90	0,80	0,70	0,67
Fiastrone .	Fiume . . . . .	I	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,46	0,49	0,45	0,43	0,40	0,39	0,39	0,39	0,40	0,43	0,44	0,45	1,50	0,75	0,77	0,74	0,59
TENNA																																	
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,36	0,35	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,38	0,38	0,36	0,36	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,38	0,41	1,10	0,62	0,56	0,50	0,44
ASO																																	
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,29	0,29	0,38	0,32	0,36	0,36	0,29	0,23	0,31	0,30	0,22	0,34	0,31	0,32	0,36	0,32	0,38	0,39	0,33	0,32	0,38	0,25	0,25	0,40	0,41	0,20	1,22	0,72	0,64	0,52	0,50
TRONTO																																	
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,20	0,20	0,20	0,20	0,14	0,14	0,14	0,20	0,20	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,84	0,40	0,40	0,30	0,24
id.	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0,04	0,10	0,07	0,07	0,08	0,09	0,11	0,16	0,07	0,07	0,07	0,11	0,10	0,08	0,11	0,13	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,15	0,21	0,29	0,26	0,23	1,40	0,60	0,53	0,44	0,34
Fluvione . .	Buglione di Mozzano . . . . .	I	0,23	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,21	0,21	0,17	0,18	0,18	0,23	0,22	0,22	0,22	0,33	0,32	0,48	0,98	0,60	0,56	0,36	0,35
Tronto . . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,70	0,60	0,58	0,58	0,58	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,60	0,58	0,58	0,60	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,78	0,76	0,80	1,70	1,80	1,40	1,20	1,00
Castellano .	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,60	0,60	0,59	0,60	0,59	0,60	0,59	0,60	0,61	0,64	0,64	0,61	0,61	0,62	0,62	0,70	0,72	0,86	0,76	0,80	1,62	1,14	0,99	0,95	0,86
Tronto . .	Tolignano di Marino . . . . .	Ir	0,48	0,46	0,44	0,46	0,46	0,49	0,47	0,46	0,46	0,44	0,48	0,47	0,48	0,52	0,54	0,54	0,56	0,54	0,55	0,56	0,57	0,60	0,60	0,72	0,75	0,68	2,70	1,26	1,10	0,94	0,88



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca. .	Pontepetri . . . . .	I	0,67	0,68	0,70	0,61	0,53	0,49	0,48	0,51	0,52	0,49	0,50	0,71	0,49	0,51	0,48	0,60	0,53	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,47	0,45	0,47	0,44	0,42	0,39	0,38	
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,23	0,43	0,41	0,32	0,26	0,24	0,22	0,21	0,27	0,23	0,21	0,42	0,29	0,25	0,22	0,35	0,28	0,25	0,22	0,20	0,20	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,34	0,38	0,46	0,33	0,26	0,24	0,22	0,24	0,28	0,25	0,23	0,25	0,33	0,26	0,25	0,28	0,28	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	
Orsigna. .	Sette Ponti . . . . .	I	0,97	1,04	1,10	1,04	1,00	1,00	0,78	0,98	1,02	1,00	0,98	1,04	1,00	0,98	0,98	1,02	1,01	1,00	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,35	0,48	0,52	0,40	0,37	0,36	0,35	0,34	0,36	0,35	0,40	0,36	0,33	0,30	0,30	0,40	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	
id.	Molino del Pallone (Imboc.galleria)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,26	1,20	1,14	0,97	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,86	0,82	0,80	0,76	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,14	0,66	0,99	0,20	0,16	0,13	0,13	0,13	»	»	»	»	»	»	»	»	0,14	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,21	0,14	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,26	0,30	0,34	0,28	0,22	0,20	0,20	0,26	0,24	0,20	0,18	0,26	0,22	0,20	0,20	0,25	0,24	0,24	0,20	0,18	0,18	0,20	0,24	0,32	0,24	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	
Bagnatore	Pianaccio. . . . .	I	0,50	0,50	0,46	0,36	0,34	0,30	0,28	0,30	0,38	0,24	0,30	0,38	0,26	0,25	0,28	0,46	0,34	0,30	0,27	0,23	0,22	0,20	0,40	0,38	0,34	0,29	0,24	0,22	0,18	0,20	
Silla. . . .	Pianaccio. . . . .	I	0,70	0,80	0,78	0,70	0,64	0,54	0,50	0,56	0,56	0,48	0,50	0,60	0,52	0,47	0,49	0,70	0,58	0,53	0,48	0,43	0,38	0,34	0,60	0,54	0,48	0,48	0,45	0,40	0,37	0,32	
Barricello.	Porchia. . . . .	I	0,74	0,82	0,77	0,70	0,67	0,65	0,64	0,61	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,48	0,46	0,43	0,49	0,54	0,46	0,42	0,41	0,38	0,36	
Silla . . . .	Silla . . . . .	I	0,85	0,88	0,85	0,67	0,66	0,65	0,60	0,57	0,55	0,54	0,52	0,56	0,52	0,50	0,50	0,72	0,68	0,50	0,44	0,42	0,42	0,41	0,68	0,75	0,56	0,50	0,44	0,42	0,40	0,40	
Liment.R. <sup>la</sup>	Ponte di Verzano . . . .	Ir	0,72	0,90	0,89	0,76	0,69	0,65	0,61	0,62	0,70	0,64	0,62	0,77	0,67	0,61	0,59	0,68	0,69	0,62	0,56	0,56	0,55	0,51	0,53	0,89	0,75	0,68	0,55	0,54	0,51	0,49	
Aneva . . .	Molino Povoli. . . . .	I	0,44	0,52	0,46	0,44	0,44	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,40	0,38	0,38	0,36	0,38	0,36	0,36	0,36	0,34	0,35	0,36	0,34	0,42	0,54	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,36	
Reno . . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	1,17	1,50	1,56	1,30	1,20	1,14	1,10	1,08	1,17	1,08	1,06	1,15	1,16	1,08	1,08	1,12	1,16	1,05	1,04	0,89	0,99	0,89	1,00	1,44	1,11	1,04	0,76	0,76	0,96	0,88	
Setta . . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,78	1,10	1,20	0,95	0,82	0,75	0,70	0,78	0,84	0,76	0,72	1,10	0,85	0,72	0,69	0,95	0,78	0,72	0,63	0,58	0,65	0,61	0,64	1,05	0,76	0,69	0,67	0,64	0,63	0,62	
Sambro . . .	San Benedetto. . . . .	I	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,32	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
Setta. . . .	Vado. . . . .	Ir	0,88	1,40	1,32	0,90	0,82	0,76	0,73	0,64	0,72	0,68	0,64	0,76	0,68	0,64	0,64	1,00	0,78	0,70	0,67	0,66	0,63	0,64	0,58	0,99	0,82	0,75	0,70	0,68	0,62	0,65	
Reno . . . .	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0,42	0,78	0,83	0,55	0,45	0,42	0,34	0,30	0,38	0,34	0,28	0,40	0,40	0,31	0,28	0,29	0,36	0,31	0,26	0,26	0,23	0,08	0,10	0,68	0,45	0,32	0,25	0,28	0,06	0,10	
Can. Reno	Casalecchio. . . . .	Ir	0,80	0,48	0,50	0,50	0,97	1,34	1,15	1,48	1,57	1,61	1,59	1,64	1,59	1,60	1,60	1,61	1,62	1,61	1,65	1,64	1,59	1,62	1,58	1,59	1,62	1,62	1,62	1,60	1,34	1,57	
Reno . . . .	Casalecchio (Teleferica). .	Ir	1,09	1,77	1,92	1,36	1,17	1,05	1,01	0,91	1,05	0,91	0,76	1,05	1,02	0,89	0,84	0,82	0,99	0,87	0,78	0,75	0,55	0,68	0,44	1,53	0,96	0,78	0,80	0,70	0,90	0,48	
id.	Malacappa . . . . .	I	-3,31	-0,87	-0,40	-2,44	-2,81	-3,24	-3,47	-3,58	-3,41	-3,58	-3,64	-3,70	-3,72	-3,74	-3,78	-3,82	-3,85	-3,91	-3,94	-3,98	-4,01	-3,94	-3,81	-1,45	-1,94	-2,20	-2,70	-2,75	-3,52	-3,84	
id.	Cento . . . . .	I	1,95	4,37	5,18	3,35	2,39	2,15	1,82	1,74	1,94	1,80	1,42	1,40	2,07	1,73	1,43	1,57	1,57	1,48	1,42	1,36	1,28	1,20	1,12	4,83	2,85	1,94	1,44	1,37	1,27	1,27	
id.	Gallo . . . . .	I	-1,10	-0,70	2,02	0,25	-0,90	-1,25	-1,45	-1,70	-1,80	-1,80	-1,70	-1,82	-1,35	-1,75	-1,85	-2,08	-1,50	-1,80	-2,00	-2,20	-2,27	-2,46	-2,50	0,60	-0,50	-1,46	-1,70	-1,90	-2,10	-2,40	
id.	Mazzoni . . . . .	I	-1,04	-1,13	1,87	0,95	-0,30	-1,10	-1,60	-1,80	-1,95	-2,10	-2,22	-2,28	-2,00	-1,90	-2,20	-2,40	-2,10	-2,35	-2,42	-2,50	-2,57	-2,62	-2,68	0,10	-0,10	-1,70	-2,10	-2,25	-2,37	-2,50	
Savena . . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,64	0,88	1,00	0,74	0,67	0,63	0,61	0,60	0,58	0,54	0,64	0,58	0,54	0,53	0,54	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	1,18	0,73	0,66	0,61	0,58	0,58	0,56		
Can.Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	1,05	1,05	1,14	1,16	1,14	1,09	1,11	1,06	1,15	1,17	1,15	1,13	1,13	1,10	asc	1,14	1,14	1,16	1,15	1,10	1,11	1,15	1,15	1,07	1,18	1,21	1,18	1,18	1,14	1,16	
Idice . . . .	Castenaso . . . . .	Ir	1,11	1,78	1,87	1,30	1,16	1,07	1,01	0,96	0,96	0,94	0,92	1,16	0,96	0,88	0,88	0,86	0,88	0,84	0,84	0,80	0,76	0,89	0,78	2,24	1,27	1,14	1,08	1,00	1,04	0,92	
id.	San Martino . . . . .	I	1,69	3,35	3,55	2,05	1,84	1,69	1,61	1,54	1,55	1,36	1,24	1,83	1,66	1,57	1,46	1,35	1,30	1,24	1,15	1,10	1,10	1,11	1,12	4,31	1,92	1,60	1,40	1,32	1,31	1,29	
Sillaro. . . .	Ponte del Grillo. . . . .	I	0,10	0,18	0,20	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,10	0,11	0,10	0,09	0,20	0,12	0,09	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,25	0,14	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	
Reno. . . . .	Bastia . . . . .	I	4,90	5,10	6,05	5,30	5,00	4,80	4,50	4,30	4,25	4,10	3,90	3,73	3,51	3,29	3,07	2,75	2,80	2,92	3,06	3,15	3,26	3,40	3,60	4,65	4,05	3,85	3,77	3,76	3,75	3,74	
id.	Clurio . . . . .	I	4,90	4,75	5,77	5,15	4,85	4,58	4,30	4,06	3,88	3,72	3,55	3,37	3,18	3,00	2,80	2,60	2,40	2,22	2,05	1,85	1,62	1,52	1,45	4,90	4,05	3,10	2,75	2,55	2,38	2,15	
Santerno . .	Bagnara di Romagna . .	I	0,58	2,12	2,68	1,08	0,70	0,46	0,39	0,37	0,60	0,30	0,15	1,30	0,38	0,23	0,08	0,08	0,35	0,16	0,03	-0,06	-0,10	-0,10	-0,16	2,13	0,52	0,24	0,06	0,00	0,11	-0,07	
id.	Sant'Agata . . . . .	I	0,10	1,20	1,60	0,40	0,30	-0,20	-0,30	-0,40	-0,45	-0,45	-0,42	0,40	-0,10	-0,30	-0,64	-0,30	-0,40	-0,66	-0,70	-0,80	-0,82	-0,86	-0,90	1,80	-0,10	-0,54	-0,70	-0,76	-0,78	-0,80	
Senio . . . .	Ponte Fellio . . . . .	I	-0,40	-0,40	-0,57	-0,65	-0,90	-1,00	-1,60	-1,66	-1,80	-1,90	-1,80	-2,00	-2,10	-2,10	-2,30	-2,30	-2,40	-2,40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,60	-1,10	-1,40	-1,80	-1,90	-2,00	-2,00



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio . . .	San Potito . . . . .	I	0,97	0,51	1,42	0,02	0,87	0,98	1,03	1,16	1,28	1,32	1,47	1,54	1,61	1,74	1,80	1,80	1,71	1,73	1,88	1,85	1,87	1,85	1,83	1,03	0,86	1,28	1,44	1,67	1,75	1,91	
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	3,54	3,23	4,47	3,86	3,70	3,45	3,32	2,98	2,96	2,68	2,43	2,13	2,15	1,96	1,70	1,67	1,65	1,57	1,45	1,36	1,20	1,06	0,98	3,52	3,25	2,15	1,80	1,58	1,55	1,43	
LAMONE																																	
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,60	1,76	2,04	1,76	1,67	1,62	1,60	1,52	1,56	1,52	1,49	1,49	1,48	1,45	1,43	1,45	1,51	1,47	1,43	1,41	1,38	1,35	1,35	1,71	1,57	1,52	1,49	1,46	1,45	1,41	
C. <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,19	1,10	0,75	1,19	1,19	1,18	1,17	0,97	1,13	1,20	1,18	1,21	1,19	1,19	1,19	1,18	1,13	1,11	1,13	1,14	1,16	1,15	1,13	0,93	1,14	1,18	1,13	1,20	1,15	1,11	
Marzeno .	Santa Lucia. . . . .	I	1,67	1,27	2,30	1,79	1,30	1,27	1,28	1,16	0,99	0,95	0,89	0,87	0,87	0,85	0,78	0,76	0,73	0,75	0,78	0,74	0,75	0,74	0,75	2,00	1,50	1,36	1,00	0,98	0,90	0,86	
Lamone .	Bertoni . . . . .	I	0,90	0,98	2,10	1,17	0,99	0,88	0,82	0,76	0,78	0,68	0,65	0,63	0,62	0,59	0,58	0,58	0,63	0,58	0,54	0,50	0,49	0,48	0,47	1,36	0,76	0,68	0,63	0,58	0,56	0,54	
id.	Santerno . . . . .	I	0,80	0,75	3,50	1,55	1,50	0,75	0,60	0,50	0,50	0,30	0,20	0,15	0,20	0,10	0,02	0,00	0,20	0,05	0,00	0,05	0,10	0,12	0,15	2,50	0,55	0,30	0,18	0,10	0,02	0,00	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi. . .	Premilcuore . . . . .	Ir	0,46	0,59	0,75	0,58	0,50	0,46	0,43	0,42	0,46	0,43	0,41	0,45	0,44	0,42	0,40	0,54	0,64	0,47	0,42	0,39	0,36	0,35	0,35	0,54	0,47	0,42	0,39	0,37	0,35	0,33	
Montone .	Villafranca . . . . .	I	0,60	0,70	2,70	1,03	0,70	0,50	0,38	0,30	0,26	0,19	0,15	0,09	0,07	0,03	0,01	0,03	0,43	0,16	0,00	0,06	0,13	0,18	0,20	1,18	0,30	0,15	0,02	0,05	0,11	0,19	
id.	Ragone . . . . .	I	0,02	0,04	2,50	0,50	0,10	0,02	0,09	0,35	0,25	0,49	0,56	0,63	0,67	0,73	0,75	0,76	0,60	0,70	0,72	0,78	0,82	0,85	0,87	1,00	0,10	0,50	0,65	0,71	0,75	0,78	
Ronco . .	Meldola . . . . .	Ir	0,81	0,88	1,23	0,96	0,86	0,79	0,75	0,73	0,78	0,71	0,66	0,72	0,69	0,66	0,64	0,64	0,98	0,70	0,65	0,62	0,61	0,60	0,60	0,85	0,72	0,68	0,65	0,63	0,62	0,61	
id.	Ghibullo . . . . .	I	0,90	1,00	2,75	0,90	0,50	0,55	1,10	1,15	1,20	1,40	1,50	1,55	1,60	1,55	1,60	1,55	0,95	1,35	1,40	1,40	1,50	1,55	1,60	2,10	1,25	1,30	1,40	1,50	1,55	1,50	
SAVIO																																	
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . .	Ir	0,78	0,59	0,96	0,80	0,85	0,68	0,72	0,60	0,66	0,61	0,74	0,68	0,64	0,57	0,49	0,80	0,56	0,56	0,56	0,54	0,45	0,50	0,60	0,80	0,67	0,60	0,58	0,61	0,48	0,56	
id.	Magazzino Idraulico . . . .	I	1,07	1,00	0,94	0,90	0,74	0,51	0,36	0,08	0,92	0,80	0,74	0,61	0,47	0,80	0,93	0,94	1,10	1,08	1,02	1,12	1,14	1,18	1,15	1,20	1,10	1,13	1,15	1,09	1,11	1,20	
MARECCHIA																																	
Marecchia.	Ponte di Verucchio. . . . .	Ir	1,04	1,03	1,20	1,08	1,00	0,93	0,89	0,87	1,16	0,86	0,82	1,20	0,87	0,79	0,75	0,73	0,75	0,71	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,96	0,86	0,81	0,82	0,81	0,79	0,78	
METAURO																																	
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,80	0,76	0,95	0,85	0,79	0,75	0,72	0,70	0,86	0,78	0,75	0,87	0,76	0,72	0,69	0,73	0,69	0,68	0,66	0,64	0,64	0,62	0,62	0,68	0,65	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,60	1,60	1,83	1,68	1,61	1,53	1,50	1,48	1,59	1,51	1,51	1,49	1,52	1,48	1,44	1,40	1,42	1,38	1,38	1,38	1,34	1,34	1,34	1,36	1,42	1,38	1,36	1,34	1,33	1,32	
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	0,42	0,85	0,60	0,52	0,52	0,48	0,47	0,44	0,45	0,37	0,36	0,42	0,40	0,38	1,06	0,46	0,39	0,35	0,32	0,30	0,23	0,25	0,40	0,34	0,32	0,25	0,25	0,25	0,26		
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,57	0,80	0,71	0,61	0,57	0,50	0,47	0,50	0,52	0,51	0,46	0,62	0,49	0,45	0,44	1,20	0,45	0,13	0,42	0,40	0,39	0,38	0,38	0,48	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,32	
Candigl. .	Piobbico (dopo confluenza) . . .	I	0,75	1,00	0,98	0,80	0,75	0,67	0,66	0,64	0,73	0,64	0,59	0,80	0,59	0,57	0,50	1,38	0,53	0,51	0,49	0,47	0,44	0,43	0,42	0,55	0,49	0,48	0,44	0,41	0,40	0,39	
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	0,88	0,84	1,05	0,92	0,85	0,79	0,76	0,73	0,79	0,76	0,72	0,71	0,68	0,66	0,64	0,66	0,64	0,63	0,61	0,57	0,59	0,59	0,58	0,65	0,63	0,60	0,58	0,57	0,57	0,55	
Bosso . .	Cagli . . . . .	Ir	0,48	0,45	0,57	0,50	0,46	0,42	0,42	0,39	0,42	0,40	0,38	0,42	0,36	0,34	0,33	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,34	0,35	0,31	0,29	0,28	0,30	0,28	
Candigl. .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,72	0,66	0,97	0,76	0,66	0,59	0,56	0,50	0,59	0,53	0,49	0,61	0,46	0,43	0,40	0,38	0,40	0,37	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,48	0,43	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	
Metauro .	Barco di Bellaguardia . . .	Ir	1,14	1,05	1,38	1,32	1,03	0,96	1,00	1,12	1,08	0,96	0,72	0,77	0,83	0,82	0,76	0,70	0,72	0,72	0,73	0,65	0,58	0,60	0,62	0,89	0,73	0,64	0,64	0,61	0,62	0,53	



## AVVERTENZE

Il presente fascicolo contiene i risultati delle osservazioni termometriche, pluviometriche, idrometriche e freaticometriche giornaliere compiute nelle stazioni dipendenti da questa Sezione, nell'anno 1928.

Detto materiale corrisponde alle schede pervenute da parte delle stazioni di osservazione, schede che formarono oggetto di accurata revisione da parte della Sezione, mentre fu sottoposto a continuo controllo il funzionamento delle stazioni.

Le osservazioni sono raccolte in tabelle mensili, nelle quali le stazioni sono raggruppate per bacini principali (con foce al mare) nello stesso ordine nel quale esse trovansi disposte nella pubblicazione «Superficie dei bacini imbriferi divisi in zone comprese fra le isoipse di 300 in 300 metri».

Un secondo fascicolo di imminente pubblicazione col titolo «Annali Idrologici - Parte II - Elaborazioni e studi» conterrà, insieme con brevi notizie sullo sviluppo del servizio nel corso dell'anno e coll'elenco generale delle stazioni di osservazione, i risultati di una prima elaborazione del materiale riportato nella prima parte, nonchè gli elementi raccolti intorno alle precipitazioni di maggior intensità e breve durata e alle precipitazioni nevose.

Nella seconda parte saranno riprodotti altresì i risultati delle misure di portata eseguite nel corso dell'anno, e i valori delle portate giornaliere per quelle stazioni per le quali gli elementi raccolti hanno consentito il tracciamento di una scala delle portate.

La II parte sarà infine corredata da una carta delle piogge annue, in base alla quale saranno calcolati i volumi di afflusso meteorico annuo per i principali bacini imbriferi.



## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello. ....	429	32,3 17,8	35,2 16,9	33,0 19,7	37,0 20,0	35,0 19,5	31,0 23,0	25,5 15,0	28,7 11,5	32,7 15,5	33,0 16,0	31,9 15,2	32,0 18,4	33,6 17,5	34,6 21,5	34,6 22,1	34,5 22,3	28,7 21,0	28,5 13,5	28,3 13,4	27,2 13,5	25,7 13,1	26,8 13,0	25,4 14,1	24,3 13,5	23,5 15,3	23,0 13,2	24,2 14,1	23,0 13,0	24,2 15,0	23,2 12,1	22,1 12,1
id.	Urbino. ....	451	30,2 23,2	33,0 24,9	30,6 23,5	34,4 22,5	33,6 25,0	30,2 23,8	21,5 17,0	26,7 17,8	30,0 20,5	28,4 22,4	28,3 23,0	29,0 23,8	32,4 24,8	32,8 24,7	32,5 25,0	32,5 23,9	28,2 23,8	23,8 19,8	24,8 18,7	26,0 19,2	30,4 20,0	24,2 22,0	25,9 18,0	26,8 20,0	30,3 20,4	30,2 22,0	29,8 23,0	32,8 23,4	29,7 23,3	25,8 22,5	22,7 18,2
Cesano	Pergola. ....	306	34,1 20,0	38,2 21,4	39,6 22,0	39,0 21,0	35,0 21,3	34,6 19,0	29,0 19,0	31,0 20,0	33,0 22,0	32,2 19,0	32,9 20,0	36,2 20,4	34,0 21,0	35,2 22,0	33,9 22,2	34,3 22,0	34,0 21,6	33,6 22,2	30,1 20,0	34,0 21,0	35,0 24,4	29,1 20,6	30,2 20,2	30,0 20,0	33,0 19,9	32,0 19,0	33,0 19,8	34,0 21,0	32,0 20,4	30,9 20,1	31,5 19,0
Misa	Montecarotto. ....	388	31,7 22,9	35,0 24,9	31,0 23,3	35,7 22,4	35,4 27,0	32,3 17,3	23,1 16,6	27,4 16,3	31,8 20,5	30,9 22,0	30,4 22,6	32,0 21,8	34,4 24,9	34,8 26,1	33,9 24,8	34,3 26,3	29,1 23,9	26,7 19,9	27,6 18,4	30,0 19,5	33,3 22,8	26,3 20,0	25,3 19,0	27,8 22,0	32,8 21,0	33,7 22,9	32,8 23,1	34,8 24,9	31,6 25,0	29,3 19,7	24,0 18,0
Esino	Fabiano. ....	357	34,0 17,0	37,5 16,0	34,5 20,0	38,2 17,5	37,0 25,0	33,0 22,0	23,5 14,0	31,0 10,0	35,0 14,2	36,0 17,0	33,9 19,5	34,0 19,5	36,5 20,5	36,0 20,5	35,0 20,0	35,2 22,0	29,0 19,1	26,8 16,5	31,0 12,0	34,0 15,0	33,0 17,0	25,5 21,8	25,5 17,2	29,5 11,0	34,0 14,0	34,0 17,0	35,2 21,0	35,5 21,0	32,0 22,0	29,5 23,0	24,0 21,0
id.	Scheggia. ....	575	34,2 14,0	35,8 12,1	36,0 13,4	36,5 16,0	35,4 13,5	30,5 15,0	23,0 14,8	30,6 13,5	34,0 10,0	35,0 12,3	35,2 14,0	34,0 14,8	33,5 13,5	34,9 13,3	33,6 11,0	33,0 12,5	25,6 13,0	27,5 12,6	30,9 14,2	32,5 12,8	31,7 12,4	24,4 13,4	27,0 13,4	30,5 15,8	32,3 11,0	32,5 12,2	33,0 13,8	33,5 14,0	35,4 13,5	27,5 17,4	25,7 11,4
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini. ....	104	29,9 25,5	32,5 25,5	28,8 24,4	32,0 26,5	34,0 26,0	29,0 15,0	22,0 19,0	24,0 20,0	27,0 26,0	27,0 22,0	26,0 21,0	31,0 26,0	33,0 26,0	30,0 26,0	31,0 24,0	28,0 21,0	23,0 19,0	24,0 20,0	26,0 21,0	29,0 21,0	26,0 18,0	22,0 19,0	26,0 21,0	27,0 23,0	28,0 23,0	26,0 22,0	30,0 23,0	29,0 22,0	28,0 17,0	26,0 19,0	
Potenza	Poggio Sorifa. ....	552	30,8 15,4	30,6 14,7	29,8 16,2	31,8 14,6	32,2 15,3	32,4 14,8	30,3 12,4	29,4 10,2	28,6 12,4	29,4 14,5	29,3 13,6	30,2 10,6	29,6 12,1	31,5 16,2	30,4 12,6	29,8 14,2	30,6 15,3	31,7 13,6	32,5 11,8	27,1 10,5	24,0 14,2	18,0 20,2	19,0 16,9	20,0 8,1	21,0 11,2	21,0 13,2	24,0 14,5	28,0 14,2	26,0 15,3	29,0 18,9	26,0 13,1
id.	Camerino. ....	664	30,5 21,2	32,5 21,8	30,5 23,2	33,8 24,3	32,8 26,0	28,5 16,2	21,2 15,8	25,8 15,2	29,6 19,8	29,2 21,0	28,0 21,4	31,2 22,3	31,3 22,1	30,5 23,0	31,0 22,4	26,5 23,8	23,2 19,8	25,3 18,6	27,5 17,0	29,1 19,8	26,0 20,6	23,5 20,0	26,2 17,0	26,2 17,2	29,6 20,0	29,7 21,7	30,2 21,7	32,0 22,7	31,0 23,0	27,0 19,3	22,0 16,5
Chienti	Dignano. ....	873	33,2 16,5	32,5 17,0	32,5 19,0	34,2 19,2	31,6 20,0	28,5 17,7	21,6 12,4	28,5 11,7	31,0 14,3	32,5 16,5	32,0 16,5	31,2 16,8	31,8 16,1	31,6 16,5	31,3 16,4	30,5 18,0	23,2 16,5	25,8 14,4	28,2 13,7	30,6 15,1	28,8 15,7	26,6 18,4	25,3 15,7	28,7 14,4	30,4 15,2	30,3 18,2	28,5 15,5	32,6 16,8	34,8 16,5	25,2 10,1	24,2 12,6
id.	Ornano (R. Scuola Agr.)	232	34,0 20,0	35,0 21,0	31,0 22,0	35,0 21,8	32,5 26,0	33,0 25,0	24,5 15,0	28,0 14,6	31,2 17,0	32,4 20,0	31,6 21,0	33,0 20,0	35,0 22,0	37,5 25,3	38,0 23,0	35,0 22,2	33,0 21,0	28,0 19,0	30,0 20,2	29,0 16,0	36,0 20,0	32,0 21,0	28,0 20,8	29,0 15,4	33,0 16,0	35,0 21,0	36,0 21,4	35,0 22,0	31,0 22,2	33,0 22,6	33,0 15,6
Tenna	Servigliano. ....	215	39,2 17,8	42,0 17,5	36,5 19,8	40,5 18,5	42,0 20,5	35,5 19,0	28,5 15,0	32,0 11,2	37,5 15,5	36,7 16,0	38,0 16,2	38,0 18,0	40,0 17,0	40,0 17,0	39,8 16,0	28,0 16,0	32,0 17,3	31,5 20,0	32,5 15,0	35,5 16,7	38,2 17,0	32,6 18,0	30,0 17,5	32,0 13,2	38,0 15,0	37,0 16,8	37,0 18,3	37,5 18,7	37,5 18,1	33,5 20,0	30,2 19,0
Ete vivo	Fermo. ....	280	30,0 25,3	30,0 26,3	28,4 24,4	31,0 24,2	33,0 28,4	30,0 25,3	23,0 18,4	27,0 19,4	29,0 21,2	28,3 23,4	29,1 24,3	30,0 24,2	31,4 25,3	33,0 28,2	32,4 27,4	31,4 26,2	30,0 26,2	27,4 21,3	25,2 22,0	27,0 23,2	29,4 24,1	27,0 19,3	25,0 20,4	28,4 22,3	29,4 25,0	29,4 25,1	31,1 26,1	30,4 26,3	29,1 27,1	24,2 20,0	
Aso	Montemonaco. ....	987	31,0 17,0	34,0 17,0	35,0 18,0	35,0 18,0	35,5 23,5	36,8 21,0	31,0 12,0	28,0 11,0	29,0 15,0	29,0 20,0	33,0 20,0	33,0 19,5	32,5 20,2	35,0 22,5	35,0 20,0	35,5 19,2	36,0 20,5	25,0 19,0	25,0 13,5	25,5 14,0	27,0 15,0	30,0 17,0	31,7 18,5	30,0 19,5	31,0 13,7	28,0 18,0	29,0 19,0	30,0 20,5	32,7 19,0	33,0 13,0	29,5 13,0
Tronto	Amatrice. ....	955	29,0 16,5	29,2 17,2	30,2 18,1	30,0 18,4	31,0 18,6	31,2 18,4	32,0 19,1	31,0 18,2	32,0 18,7	31,2 18,4	30,2 17,3	31,2 18,1	32,0 19,1	32,2 18,7	31,0 17,4	30,0 18,8	28,0 16,2	24,0 17,0	22,2 17,2	23,0 16,4	21,8 16,2	23,2 16,3	24,8 17,3	25,2 17,4	25,0 17,5	25,0 16,8	26,2 17,9	24,2 18,3	20,0 15,0	19,8 14,3	19,7 14,5
id.	Ascoli Piceno. ....	165	34,5 23,0	30,8 22,0	33,0 21,4	35,2 22,3	34,0 20,2	33,0 19,8	27,2 19,0	28,4 15,4	32,5 16,8	33,0 18,7	34,4 22,0	32,9 22,6	35,2 22,2	35,4 22,8	35,5 22,4	35,6 22,5	32,0 20,3	30,0 20,0	29,4 20,0	32,0 19,0	33,0 20,0	30,5 21,4	27,0 19,0	30,0 17,9	31,2 19,1	30,8 19,8	32,6 20,4	33,8 21,0	33,5 21,0	34,1 24,0	28,1 18,2



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,88	0,88	1,00	0,90	0,86	0,78	0,72	0,76	0,76	0,70	0,67	0,66	0,66	0,64	0,62	0,66	0,62	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54	0,53	0,68	0,70	0,65	0,62	0,58	0,57	0,56		
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,70	0,70	0,82	0,74	0,68	0,62	0,58	0,54	0,68	0,62	0,57	0,54	0,52	0,48	0,45	0,46	0,50	0,48	0,45	0,42	0,41	0,41	0,40	0,44	0,45	0,44	0,40	0,39	0,39	0,39		
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1,21	1,17	1,38	1,27	1,18	1,11	1,08	1,03	1,11	1,08	1,01	0,99	0,94	0,91	0,89	0,93	0,92	0,89	0,86	0,85	0,82	0,80	0,77	0,87	0,88	0,86	0,82	0,80	0,80	0,75		
POTENZA																																		
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,54	0,53	0,54	0,51	0,49	0,49	0,50	0,48	0,54	0,50	0,49	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,47	0,47	0,45	0,44	0,43	0,43	0,64	0,53	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45		
Scarzito . .	Capilaghi . . . . .	Ir	0,31	0,30	0,28	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,40	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,21		
CHIENTI																																		
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,68	0,65	0,68	0,70	0,69	0,67	0,64	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,62	0,60	0,59	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56	0,92	0,86	0,70	0,66	0,63	0,62	0,60		
Fiastrone .	Fiume . . . . .	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	1,16	0,80	0,60	0,60	0,58	0,58	0,57		
TENNA																																		
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,42	0,42	0,42	0,40	0,38	0,38	0,37	0,34	0,35	0,38	0,34	0,41	0,39	0,38	0,37	0,39	0,41	0,38	0,37	0,36	0,40	0,41	0,40	0,97	0,55	0,49	0,50	0,56	0,55	0,54		
ASO																																		
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,42	0,53	0,55	0,51	0,43	0,42	0,41	0,38	0,41	0,50	0,44	0,42	0,45	0,41	0,43	0,57	0,40	0,43	0,36	0,42	0,27	0,39	0,31	1,42	0,78	0,56	0,53	0,46	0,13	0,49		
TRONTO																																		
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,24	0,30	0,43	0,42	0,32	0,32	0,32	0,40	0,40	0,34	0,32	0,34	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,22	0,22	0,40	0,24	0,23	0,30	0,74	0,43	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33		
id.	Ponte d'Ari . . . . .	Ir	0,32	0,34	0,39	0,47	0,39	0,36	0,33	0,38	0,39	0,33	0,32	0,32	0,29	0,24	0,23	0,27	0,27	0,22	0,22	0,40	0,31	0,26	0,24	1,14	0,66	0,49	0,42	0,38	0,42	0,37		
Fluvione .	Buglione di Mozzano . . .	I	0,35	0,35	0,38	0,39	0,38	0,34	0,30	0,30	0,30	0,29	0,27	0,27	0,26	0,24	0,24	0,28	0,25	0,21	0,28	0,26	0,25	0,25	1,48	1,15	0,47	0,47	0,47	0,35	0,35	0,33		
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	1,00	1,00	1,20	1,30	1,20	1,10	1,00	1,10	1,20	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00	0,90	0,90	1,00	0,80	0,80	1,00	1,10	0,90	0,90	2,30	1,80	1,40	1,20	1,30	1,20	1,10		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,83	0,81	0,83	0,88	0,79	0,78	0,76	0,82	0,81	0,82	0,82	0,83	0,78	0,76	0,74	0,75	0,78	0,76	0,80	0,90	0,78	0,74	0,75	1,62	1,26	1,02	0,98	0,94	0,93	0,89		
Tronto . .	Tolignano di Marino . . .	Ir	0,90	0,92	0,98	1,09	1,00	0,97	0,95	0,99	1,02	0,93	0,92	0,92	0,89	0,87	0,82	0,81	0,84	0,78	0,78	0,79	0,78	0,79	0,79	0,80	1,18	0,94	0,85	0,83	0,89	0,85		



### Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																		
Maresca. .	Pontepetri. . . . .	I	0,45	0,45	0,43	0,42	0,43	0,41	0,40	0,49	0,43	0,39	0,39	0,43	0,40	0,40	0,43	0,47	0,48	0,48	0,47	0,44	0,45	0,46	0,52	0,47	0,70	0,53	0,51	0,47	0,46	0,45	0,44	
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,13	0,13	0,13	0,14	0,12	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,13	0,12	0,15	0,15	0,22	0,20	0,39	0,32	0,24	0,30	0,17	0,15	0,14	
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,18	0,16	0,20	0,28	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	
Orsigna. .	Sette Ponti . . . . .	I	0,94	0,94	0,95	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,98	0,95	0,98	0,99	0,98	0,95	0,94	0,93	0,93	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,32	0,31	0,34	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	
id.	Molino del Pallone (imboc.galleria)	Ir	0,75	0,73	0,71	0,70	0,76	0,77	0,73	0,78	0,74	0,71	0,69	0,80	0,76	0,71	0,69	0,69	0,70	0,72	0,71	0,81	0,78	1,03	0,38	1,36	1,06	0,92	0,83	0,78	0,18			
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0,09	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,12	0,10	0,09	0,09	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,30	0,32	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,18	
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,16	0,18	0,18	0,16	0,18	0,20	0,24	0,22	0,18	0,16	0,20	0,24	0,18	0,16	0,16	0,14	0,09	0,20	0,16	0,14	0,12	0,12	0,14	0,12	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Bagnatore	Pianaccio . . . . .	I	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,26	0,22	0,20	0,18	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,28	0,28	0,22	0,22	0,22	0,24	0,30	0,22	0,22	0,22	0,20	0,18	0,15	0,15	0,16	
Silla. . . .	Pianaccio . . . . .	I	0,35	0,34	0,34	0,32	0,30	0,30	0,32	0,42	0,34	0,32	0,30	0,46	0,44	0,36	0,32	0,30	0,36	0,40	0,36	0,35	0,36	0,38	0,46	0,38	0,36	0,36	0,34	0,32	0,28	0,26	0,26	
Barricello.	Porchia . . . . .	I	0,35	0,34	0,31	0,30	0,28	0,30	0,34	0,37	0,39	0,36	0,34	0,39	0,42	0,37	0,36	0,35	0,44	0,47	0,42	0,38	0,37	0,34	0,41	0,43	0,40	0,36	0,33	0,31	0,29	0,28	0,28	
Silla. . . .	Silla . . . . .	I	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,40	0,38	0,41	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,40	0,39	0,40	0,39	0,38	0,42	0,40	0,39	0,39	0,39	0,42	0,38	0,38	0,36	0,35	0,35	0,40	
Liment. R. <sup>ia</sup>	Ponte di Verzano . . . .	Ir	0,49	0,47	0,46	0,45	0,44	0,45	0,44	0,51	0,46	0,44	0,44	0,54	0,50	0,46	0,45	0,54	0,54	0,60	0,56	0,55	0,64	0,60	0,60	0,58	0,65	0,70	0,61	0,55	0,53	0,50	0,50	
Aneva. . .	Molino Povali . . . . .	I	0,38	0,36	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36	0,38	0,36	0,35	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34	0,36	0,34	0,34	0,34	0,36	0,34	0,36	0,34	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,33	0,40	
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	0,93	0,84	0,78	0,78	0,82	0,92	0,77	0,80	0,88	0,77	0,80	0,97	0,96	0,93	0,84	0,82	0,80	0,98	0,85	0,80	0,92	0,80	0,84	0,97	0,84	1,12	0,98	0,96	0,78	0,92	0,77	
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,61	0,60	0,59	0,58	0,56	0,59	0,56	0,55	0,54	0,54	0,52	0,60	0,55	0,54	0,52	0,52	0,51	0,51	0,52	0,66	0,61	0,56	0,54	0,52	0,56	0,58	0,55	0,52	0,51	0,58	0,58	
Sambro. .	San Benedetto . . . . .	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,26	0,26	0,24	0,20	0,25	0,25	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Setta . . .	Vado. . . . .	Ir	0,66	0,60	0,58	0,71	0,78	0,72	0,76	0,74	0,74	0,72	0,70	0,74	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,69	0,66	0,64	0,65	0,66	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio. .	Ir	0,05	0,11	0,24	0,11	0,22	0,15	0,22	0,25	0,20	0,11	0,12	0,38	0,15	0,12	0,26	0,29	0,01	0,10	0,26	0,08	0,10	0,21	0,10	0,16	0,41	0,25	0,17	0,09	0,02	0,17	0,78	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1,60	1,56	1,46	1,53	1,61	1,51	1,60	1,60	1,63	1,55	1,61	1,61	1,32	1,60	1,45	1,43	1,50	1,63	1,45	1,57	1,58	1,49	1,56	1,63	1,30	1,61	1,62	1,59	1,60	1,46	1,08	
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) .	Ir	0,44	0,41	0,37	0,43	0,69	0,45	0,61	0,75	0,62	0,47	0,32	0,88	0,74	0,52	0,39	0,35	0,34	0,49	0,34	0,48	0,40	0,35	0,43	0,63	0,34	0,88	0,67	0,58	0,50	0,32	0,30	
id.	Malacappa . . . . .	I	3,87	3,89	3,80	3,85	3,87	3,71	3,78	3,82	3,87	3,95	3,98	4,02	3,85	4,15	4,12	4,20	4,18	4,22	4,30	4,27	4,33	4,40	4,41	4,30	4,51	4,54	4,49	4,40	4,38	4,33	4,31	
id.	Cento . . . . .	I	1,08	1,04	1,06	1,04	1,37	1,30	1,27	1,60	1,45	1,18	1,08	1,03	1,40	1,08	1,03	0,97	0,95	0,93	1,00	0,90	0,93	0,96	0,88	0,86	0,98	1,60	1,43	0,97	0,93	0,85	0,75	
id.	Gallo . . . . .	I	2,70	2,74	2,76	2,79	2,10	2,30	2,40	1,65	1,90	2,05	2,17	2,20	1,80	2,15	2,22	2,45	2,52	2,60	2,64	2,68	2,72	2,80	2,80	2,80	2,82	2,87	2,89	2,91	2,93	2,95	2,98	2,85
id.	Mazzoni . . . . .	I	2,60	2,68	2,78	2,76	2,55	2,50	2,62	1,90	2,30	2,45	2,60	2,70	2,50	2,60	2,65	2,68	2,71	2,75	2,78	2,82	2,87	2,89	2,91	2,93	2,95	2,98	1,80	2,10	2,35	2,45	2,60	
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,54	0,54	0,52	0,52	0,76	0,60	0,79	0,58	0,52	0,49	0,50	0,55	0,51	0,51	0,53	0,50	0,50	0,47	0,48	0,52	0,47	0,46	0,46	0,47	0,47	0,46	0,44	0,42	0,43	0,41	0,41	
Can.Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	1,20	1,14	1,18	1,09	1,08	1,13	1,07	1,16	1,08	1,12	1,06	1,15	1,05	0,92	1,08	1,05	0,99	1,05	0,79	1,01	1,17	0,94	0,92	0,89	0,94	0,95	1,09	0,77	0,76	0,73	0,74	
Idice . . .	Casertano . . . . .	Ir	0,92	0,91	0,90	0,85	0,99	1,03	1,16	1,10	0,96	0,84	0,87	1,02	0,99	0,85	0,84	0,84	0,82	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,75	0,76	0,80	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	
id.	San Martino . . . . .	I	1,28	1,20	1,13	1,10	1,41	1,62	1,55	1,51	1,39	1,27	1,21	1,18	1,15	1,13	1,10	1,08	1,06	1,04	1,02	1,00	0,98	0,96	0,95	0,96	1,21	1,07	0,99	0,94	0,91	0,89	0,90	
Sillaro. .	Ponte del Grillo . . . .	I	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,12	0,08	0,07	0,07	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	3,20	2,60	2,00	1,40	0,95	1,80	2,23	2,30	2,05	1,90	1,46	1,28	1,12	1,00	0,95	0,90	0,80	0,75	0,72	0,71	0,69	0,68	0,65	0,65	0,60	0,60	0,95	0,90	0,72	0,62	0,45	
id.	Clurio . . . . .	I	1,95	1,74	1,55	1,30	1,40	1,70	1,90	2,12	2,40	2,20	2,00	1,85	1,70	1,50	1,35	1,20	1,15	1,07	1,00	0,94	0,87	0,75	0,70	0,75	0,70	1,30	1,20	1,10	0,90	0,75	0,50	
Santerno .	Bagnara di Romagna. .	I	0,10	0,13	0,17	0,20	0,14	0,03	0,07	0,05	0,03	0,18	0,19	0,13	0,19	0,30	0,24	0,27	0,32	0,20	0,31	0,35	0,41	0,09	0,22	0,12	0,19	0,20	0,12	0,10	0,34	0,35	0,38	
id.	Sant'Agata . . . . .	I	0,84	0,86	0,88	0,88	0,86	0,86	0,86	0,82	0,86	0,89	0,86	0,86	0,86	0,90	0,96	0,99	1,04	1,06	1,06	1,10	1,12	0,20	0,88	0,96	0,87	0,10	0,70	0,84	0,96	1,04	1,10	1,12
Senio . . .	Ponte Fellisio . . . . .	I	1,80	1,90	2,30	2,40	2,40	2,30	2,30	2,15	2,25	2,30	2,20	2,10	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio . . .	San Potito . . . . .	I	-1,78	-1,87	-2,02	-2,00	-1,78	-1,81	-1,85	-1,82	-1,61	-1,63	-1,68	-1,71	-1,74	-1,82	-1,77	-1,83	-1,87	-1,85	-1,80	-1,84	-1,88	-1,85	-1,87	-1,84	-1,88	-1,36	-1,48	-1,77	-1,89	-2,07	-2,00
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	1,33	1,20	1,10	1,02	1,08	1,15	1,20	1,38	1,59	1,39	1,25	1,18	1,10	1,00	0,90	0,86	0,78	0,73	0,78	0,75	0,72	0,64	0,62	0,60	0,58	0,78	0,81	0,72	0,64	0,59	0,56
LAMONE																																	
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,41	1,37	1,29	1,35	1,32	1,43	1,33	1,34	1,40	1,36	1,32	1,41	1,48	1,10	1,03	0,99	0,94	1,40	1,10	0,98	1,39	1,32	1,29	1,44	1,39	1,59	1,48	1,40	1,34	1,26	1,14
C. <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,12	1,18	1,18	1,17	1,18	0,79	1,18	1,19	1,16	1,12	1,13	1,19	asc	1,19	1,03	1,00	0,88	1,10	1,07	0,94	1,17	1,14	1,12	1,05	1,16	1,16	1,10	1,15	1,20	1,09	1,01
Marzeno .	Santa Lucia . . . . .	I	0,86	0,84	0,87	0,86	0,81	0,84	0,78	0,82	0,94	0,84	0,80	0,81	0,80	0,81	0,78	0,78	0,76	0,76	0,75	0,75	0,71	0,70	0,72	0,72	0,70	0,90	0,71	0,70	0,68	0,69	0,68
Lamone .	Bertoni . . . . .	I	0,55	0,54	0,52	0,51	0,55	0,51	0,53	0,54	0,72	0,54	0,52	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,47	0,48	0,50	0,48	0,49	0,49	0,48	0,52	0,53	0,76	0,58	0,52	0,49	0,48	0,47
id.	Santerno . . . . .	I	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05	0,10	0,00	-0,05	-0,05	0,50	0,00	-0,05	-0,05	-0,08	-0,10	-0,10	-0,10	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,18	-0,12	-0,17	-0,05	-0,10	0,60	0,10	-0,08	-0,10	-0,15	-0,18
FIUMI UNITI																																	
Rabbi . . .	Premilcuore . . . . .	Ir	0,32	0,31	0,30	0,29	0,40	0,42	0,35	0,35	0,46	0,37	0,35	0,38	0,35	0,34	0,32	0,32	0,30	0,38	0,33	0,31	0,36	0,33	0,57	0,47	1,16	0,56	0,44	0,40	0,36	0,34	0,33
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,20	-0,19	-0,23	-0,26	0,05	-0,10	-0,14	-0,14	0,65	0,03	-0,06	0,12	0,02	-0,15	-0,20	-0,21	-0,27	0,00	-0,23	-0,30	-0,30	-0,25	-0,29	-0,04	-0,13	0,46	0,00	-0,17	-0,18	-0,22	-0,24
id.	Ragone . . . . .	I	-0,83	-0,88	-0,90	-0,92	-0,50	-0,70	-0,80	-0,82	0,10	-0,60	-0,72	-0,80	-0,83	-0,85	-0,89	-0,90	-0,95	-0,70	-0,85	-0,89	-0,91	-0,94	-0,95	-0,97	-0,98	-0,30	-0,60	-0,75	-0,82	-0,85	-0,88
Ronco . .	Meldola . . . . .	Ir	0,60	0,59	0,58	0,57	0,62	0,60	0,73	0,81	0,72	0,69	0,65	0,69	0,65	0,63	0,62	0,60	0,58	0,65	0,61	0,58	0,61	0,59	0,60	0,71	0,65	0,82	0,68	0,63	0,60	0,59	0,59
id.	Ghibullo . . . . .	I	-1,60	-1,55	-1,50	-1,05	-1,05	-1,30	-1,25	-1,30	1,95	0,35	-1,10	-1,15	-1,20	-1,10	-1,20	-1,25	-1,20	-0,50	-0,90	-1,20	-1,25	-1,30	-1,25	-0,60	-0,70	1,85	-1,40	-1,35	-1,40	-1,50	-1,55
SAVIO																																	
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . . .	Ir	0,55	0,56	0,56	0,60	0,53	0,44	0,56	0,55	0,89	0,68	0,68	0,71	0,62	0,64	0,60	0,56	0,55	0,56	0,54	0,46	0,52	0,43	0,44	0,60	0,63	0,71	0,65	0,58	0,60	0,58	0,60
id.	Magazzino Idraulico . . . .	I	-1,00	-1,04	-1,00	-0,94	-0,93	-0,87	-0,88	-0,84	-0,86	-0,89	-0,83	-0,81	-0,84	-0,80	-0,85	-0,83	-0,79	-0,74	-0,74	-0,77	-0,74	-0,75	-0,71	-0,73	-0,77	1,12	1,20	0,95	0,40	-0,83	-0,75
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . . . .	Ir	0,85	0,78	0,72	0,96	0,79	0,87	0,99	1,58	1,25	1,05	1,04	1,12	1,01	0,94	0,92	0,89	0,87	1,15	0,89	0,86	0,98	0,86	0,76	0,90	0,91	0,93	0,86	0,77	0,77	0,74	0,73
METAURO																																	
Metauro .	Sant' Angelo in Vado . . .	Ir	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,60	0,78	0,68	1,02	0,84	0,76	0,86	0,79	0,75	0,72	0,68	0,67	0,95	0,80	0,74	0,79	0,74	1,14	0,82	0,77	0,75	0,71	0,68	0,67	0,64	0,64
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,31	1,32	1,30	1,29	1,35	1,32	1,43	1,61	1,90	1,62	1,56	1,67	1,57	1,50	1,48	1,45	1,42	1,60	1,46	1,42	1,47	1,40	1,42	1,45	1,37	1,36	1,32	1,36	1,33	1,31	1,37
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	0,23	0,25	0,22	0,24	0,26	0,30	0,46	0,58	0,90	0,75	0,78	0,65	0,50	0,46	0,45	0,46	0,44	0,78	0,68	0,48	0,51	0,48	1,00	0,68	0,55	0,52	0,46	0,32	0,26	0,25	0,18
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,34	0,33	0,30	0,32	0,34	0,38	0,60	0,46	1,02	0,62	0,50	0,66	0,47	0,44	0,38	0,34	0,35	0,64	0,46	0,42	0,40	0,34	1,00	0,56	0,46	0,42	0,40	0,33	0,32	0,29	0,28
Candigl .	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	0,35	0,35	0,35	0,34	0,38	0,45	0,72	0,68	1,15	0,95	0,86	0,82	0,76	0,70	0,64	0,58	0,58	1,00	0,82	0,70	0,70	0,63	1,40	0,86	0,73	0,68	0,67	0,57	0,52	0,50	0,47
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	0,56	0,57	0,56	0,55	0,56	0,64	0,84	0,88	1,50	1,05	0,93	1,12	0,95	0,85	0,81	0,76	0,74	0,73	0,70	0,69	0,70	0,67	1,80	0,84	0,80	0,79	0,76	0,72	0,70	0,67	0,66
Bosso . .	Cagli . . . . .	Ir	0,28	0,31	0,28	0,26	0,28	0,31	0,43	0,44	0,72	0,54	0,47	0,53	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,42	0,37	0,34	0,35	0,34	0,89	0,42	0,37	0,36	0,34	0,33	0,30	0,29	0,28
Candigl .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,27	0,30	0,27	0,26	0,28	0,32	0,54	0,77	1,46	0,82	0,65	0,90	0,70	0,60	0,57	0,50	0,48	0,72	0,52	0,46	0,46	0,40	0,80	0,60	0,52	0,49	0,44	0,41	0,38	0,32	0,30
Metauro .	Barco di Bellaguardia . . .	Ir	0,62	0,56	0,56	0,54	0,56	0,59	0,96	1,28	1,77	1,25	1,07	1,33	1,15	1,08	1,00	1,04	0,88	1,14	0,90	0,89	0,92	0,72	0,72	0,84	0,86	0,78	0,75	0,63	0,67	0,61	0,54



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,56	0,56	0,53	0,53	0,52	0,54	0,54	0,84	1,32	0,98	0,96	2,30	3,00?	0,96	0,88	0,84	0,79	0,80	0,78	0,77	0,74	0,74	0,72	0,72	0,70	0,70	0,70	0,66	0,67	0,66	0,65
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,50	0,63	1,28	0,85	0,83	1,08	0,86	0,75	0,69	0,62	0,57	0,59	0,54	0,50	0,52	0,48	0,52	0,72	0,68	0,66	0,60	0,53	0,50	0,48	0,46
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0,74	0,74	0,71	0,68	0,66	0,67	0,84	1,02	1,70	1,29	1,25	1,74	1,44	1,27	1,17	1,10	1,04	1,04	0,98	0,94	0,95	0,91	0,90	1,10	1,04	1,02	1,01	0,93	0,89	0,84	0,80
POTENZA																																	
Potenza .	Spindoli . . . . .	Ir	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,45	0,48	0,56	0,97	0,71	0,65	0,87	0,76	0,68	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57	0,55	0,55	0,54	0,55	0,60	0,57	0,56	0,55	0,55	0,53	0,52	0,51
Scarzito .	Capilaghi . . . . .	Ir	0,21	0,20	0,20	0,18	0,18	0,21	0,23	0,26	0,55	0,43	0,37	0,50	0,46	0,39	0,35	0,33	0,27	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,27	0,29	0,30	0,31	0,30	0,29	0,28	0,26	0,28
CHIENTI																																	
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,60	0,60	0,60	0,61	0,65	0,69	0,73	0,85	1,13	1,00	1,01	1,15	0,96	0,92	0,89	0,83	0,79	0,77	0,75	0,74	0,71	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70	0,69	0,68	0,64	0,63	0,62
Fiastrone .	Flume . . . . .	I	0,57	0,57	0,55	0,53	0,52	0,52	0,51	0,56	0,78	0,61	0,55	0,52	0,49	0,47	0,44	0,41	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,38	0,40	0,40	0,37	0,35	0,34	0,32
TENNA																																	
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,53	0,51	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,70	0,71	0,60	0,55	0,67	0,63	0,59	0,53	0,50	0,50	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	0,46
ASO																																	
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,19	0,45	0,36	0,38	0,30	0,30	0,28	0,80	0,77	0,58	0,50	0,90	0,59	0,50	0,50	0,46	0,43	0,44	0,42	0,44	0,39	0,43	0,41	0,36	0,36	0,45	0,30	0,51	0,46	0,42	0,32
TRONTO																																	
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,31	0,30	0,24	0,24	0,33	0,30	0,30	1,20	0,90	0,60	0,43	0,62	0,43	0,42	0,42	0,40	0,40	0,43	0,42	0,40	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
id.	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0,33	0,30	0,27	0,25	0,28	0,32	0,29	1,10	1,00	0,66	0,54	0,68	0,52	0,45	0,44	0,40	0,42	0,43	0,38	0,36	0,37	0,34	0,30	0,33	0,28	0,27	0,27	0,24	0,25	0,24	0,24
Fluvione .	Buglione di Mozzano . . .	I	0,26	0,30	0,26	0,40	0,30	0,30	0,38	0,29	0,29	0,39	1,24	1,24	0,78	0,77	0,38	0,38	0,37	0,55	0,31	0,30	0,27	0,32	0,25	0,24	0,23	0,27	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	1,10	1,10	1,00	0,90	1,30	1,10	1,00	1,20	2,00	1,70	1,40	1,70	1,30	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,94	0,92	0,86	0,82	0,84	0,80	0,78	0,78	0,74	0,80
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,88	0,91	0,84	0,84	0,84	0,79	0,80	1,12	1,05	0,90	0,87	0,86	0,81	0,78	0,75	0,76	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,72	0,72	0,72	0,72	0,70	0,70	0,66	0,67	0,68	0,69
Tronto . .	Tolignano di Marino . . .	Ir	0,81	0,79	0,77	0,77	0,84	0,80	0,79	0,85	1,30	1,07	0,98	1,26	1,08	1,01	0,97	0,96	0,94	0,95	0,91	0,90	0,86	0,83	0,78	0,80	0,76	0,76	0,76	0,73	0,74	0,74	0,72



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Giugno

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
RENO																																					
Maresca. .	Pontepetri. . . . .	I	0,42	0,47	0,51	0,43	0,41	0,43	0,50	0,40	0,42	0,39	0,40	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,36	0,40	0,38	0,37	0,35	0,40	0,37	0,37	0,35	0,34	0,40					
Reno . . .	Pracchia. . . . .	Ir	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07				
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
Orsigna. .	Sette Ponti . . . . .	I	0,92	0,92	0,91	0,91	0,92	0,93	0,94	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87			
Reno . . .	Cà Chiombi. . . . .	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29			
id.	Molino del Pallone (Imbor. galleria)	Ir	0,70	0,69	0,68	0,66	0,63	0,86	0,66	0,62	0,60	0,59	0,58	0,56	0,55	0,54	0,55	0,54	0,58	0,54	0,53	0,53	0,54	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49	0,47	0,47	0,46	0,46	0,09				
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,09	0,09	0,10	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05			
Rio Magg.	Bagni della Porretta. . .	I	0,10	0,14	0,10	0,10	0,10	0,09	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,10	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	0,08	0,08	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06			
Bagnatore	Planaccio . . . . .	I	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,18	0,11	0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08			
Silla . . .	Planaccio . . . . .	I	0,24	0,24	0,24	0,23	0,21	0,21	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,26	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13			
Barricello.	Porchia . . . . .	I	0,25	0,27	0,25	0,29	0,22	0,22	0,23	0,21	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,20	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13			
Silla . . .	Silla. . . . .	I	0,38	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,36	0,33	0,32	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25			
Liment.R. <sup>la</sup>	Ponte di Verzano . . . . .	Ir	0,48	0,49	0,47	0,46	0,45	0,51	0,58	0,52	0,49	0,48	0,47	0,46	0,48	0,46	0,46	0,47	0,49	0,49	0,48	0,46	0,48	0,44	0,43	0,44	0,41	0,41	0,42	0,44	0,43	0,41	0,41	0,41			
Aneva. . .	Molino Povoli . . . . .	I	0,38	0,36	0,34	0,34	0,32	0,30	0,32	0,30	0,32	0,32	0,32	0,30	0,32	0,30	0,32	0,36	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,29	0,31	0,30	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30			
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	0,76	0,84	0,75	0,74	0,72	0,77	0,73	0,75	0,73	0,74	0,72	0,70	0,83	0,72	0,70	0,80	0,73	0,70	0,76	0,71	0,80	0,69	0,68	0,70	0,70	0,70	0,68	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70			
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,50	0,52	0,49	0,47	0,45	0,45	0,47	0,47	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,47	0,45	0,43	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40			
Sambro . .	San Benedetto . . . . .	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,28	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		
Setta . . .	Vado. . . . .	Ir	0,68	0,70	0,68	0,68	0,67	0,67	0,68	0,68	0,67	0,63	0,61	0,64	0,60	0,60	0,60	0,59	0,68	0,64	0,65	0,62	0,61	0,61	0,62	0,60	0,62	0,60	0,60	0,59	0,60	0,56	0,56	0,56			
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio. .	Ir	-0,06	-0,43	-0,45	-0,64	-0,69	-0,79	-0,69	-0,48	-0,84	-0,64	-0,84	-1,10	-1,20	-1,08	-1,08	-1,32	-1,24	-1,12	-1,08	-0,64	-1,08	-1,20	-1,29	-1,03	-1,25	-1,04	-1,16	-1,16	-1,10	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25		
Can. Reno	Casalecchio. . . . .	Ir	1,60	1,34	1,28	1,16	1,12	1,04	1,13	1,26	1,01	1,16	0,86	0,83	0,73	0,86	0,85	0,67	1,49	0,81	0,84	1,13	0,84	0,75	0,72	0,89	0,75	0,86	0,78	0,78	0,81	0,72	0,72	0,72			
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) .	I	1	0,33	0,30	0,29	0,29	0,29	0,32	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32			
id.	Malacappa . . . . .	I	-4,26	-4,41	-4,35	-4,49	-4,50	-4,50	-4,52	-4,53	-4,55	-4,50	-4,52	-4,56	-4,60	-4,61	-4,63	-4,63	-4,58	-4,62	-4,65	-4,68	-4,70	-4,72	-4,73	-4,67	-4,68	-4,70	-4,71	-4,73	-4,73	-4,73	-4,75	-4,75	-4,75		
id.	Cento . . . . .	I	1,18	1,27	0,98	0,88	0,78	0,75	0,75	0,76	0,75	0,74	0,65	0,65	0,61	0,60	0,60	0,66	0,88	0,66	0,88	0,66	0,65	0,60	0,60	0,58	0,58	0,56	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52			
id.	Gallo . . . . .	I	-2,90	-2,50	-2,60	-2,65	-2,80	-2,90	-2,93	-2,86	-2,80	-2,90	-2,94	-2,97	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-2,70	-2,77	-2,90	-2,96	-3,00	-3,05	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10		
id.	Mazzoni . . . . .	I	-2,65	-2,50	-2,63	-2,70	-2,73	-2,75	-2,79	-2,83	-2,85	-2,87	-2,90	-2,92	-2,95	-3,00	-3,06	-3,10	-3,14	-3,17	-3,21	-3,25	-3,30	-3,35	-3,38	-3,45	-3,50	-3,55	-3,60	-3,60	-3,60	asc	asc	asc	asc		
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,48	0,52	0,51	0,48	0,47	0,46	0,47	0,48	0,46	0,45	0,45	0,40	0,43	0,43	0,42	0,42	0,64	0,49	0,46	0,46	0,50	0,46	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,39	0,41	0,42	0,42	0,42			
Can.Savena	San Ruffillo (¹). . . . .	Ir	0,90	1,09	0,94	0,82	0,74	0,74	0,54	0,83	0,80	0,71	0,50	0,45	0,66	0,54	0,62	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,40	0,44	0,43	0,47	0,42	0,42		
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	0,78	0,92	0,79	0,76	0,75	0,75	0,76	0,77	0,72	0,76	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	1,16	0,82	0,80	0,76	0,86	0,80	0,78	0,75	0,74	0,75	0,72	0,74	0,71	0,74	0,74	0,74			
id.	San Martino. . . . .	I	0,89	1,51	1,21	1,03	0,90	0,89	0,92	0,90	0,88	0,88	0,86	0,84	0,83	0,83	asc	asc	1,86	1,18	1,03	1,00	0,98	0,93	0,92	0,90	0,89	0,85	0,87	0,84	asc	asc	asc	asc			
Sillaro . .	Ponte del Grillo . . . . .	I	0,06	0,08	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,10	0,05	0,04	0,06	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,80	0,90	0,85	0,70	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,36	0,35	0,35	0,34	0,32	0,30	0,28	0,38	0,32	0,24	0,23	0,20	0,19	0,17	0,17	0,16	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12			
id.	Ciurlo . . . . .	I	0,95	1,00	1,30	1,05	0,85	0,70	0,60	0,56	0,50	0,45	0,43	0,40	0,70	0,58	0,50	0,45	0,50	0,40	0,48	0,35	0,30	0,25	0,22	0,18	0,10	0,00	-0,12	-0,16	-0,18	-0,20	-0,20	-0,20			
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,39	-0,25	-0,38	-0,45	-0,45	-0,45	-0,43	-0,44	-0,45	-0,46	-0,46	-0,47	-0,42	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,01	-0,27	-0,28	-0,33	-0,27	-0,32	-0,33	-0,35	-0,37	-0,37	-0,44	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48		
id.	Sant'Agata. . . . .	I	-1,12	-1,02	-1,06	-1,10	-1,10	-1,12	-1,15	-1,18	-1,20	-1,22	-1,24	-1,28	-1,30	-1,32	-1,34	-1,36	-1,36	-1,02	-1,10	-1,10	-1,02	-1,06	-1,10	-1,12	-1,14	-1,20	-1,20	-1,21	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,2		

(¹) Dal 17 al 25 giugno il canale derivatore è stato messo all'asciutto per lavori di manutenzione.



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Giugno

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio . . .	Ponte Fellisio . . . . .	I	-2,30	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
id.	San Potito . . . . .	I	-2,04	-2,09	-2,08	-2,10	-2,10	-2,17	-2,15	-2,16	-2,19	-2,22	-2,20	-2,18	-2,21	-2,25	-2,21	-2,18	-2,26	-2,23	-2,23	-2,23	-2,25	-2,25	-2,21	-2,23	-2,19	-2,19	-1,17	-1,20	-1,20	-1,20	
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	0,54	0,98	0,81	0,75	0,67	0,59	0,54	0,51	0,48	0,44	0,39	0,38	0,37	0,38	0,41	0,60	0,84	0,71	0,73	0,68	0,41	0,39	0,38	0,36	0,33	0,32	0,33	0,80	0,47	0,53	
LAMONE																																	
Lamone . .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,04	1,23	1,04	0,91	0,78	0,77	0,73	0,77	0,63	0,55	0,59	0,60	0,56	0,58	0,56	1,40	0,80	0,63	0,58	0,56	0,56	0,52	0,47	0,44	0,45	0,45	0,39	0,40	0,93	0,48	
C. <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,94	0,97	0,84	0,78	0,71	0,69	0,68	0,70	0,60	0,58	0,54	0,57	0,52	0,58	0,56	0,20	0,69	0,59	0,61	0,51	0,58	0,55	0,46	0,43	0,40	0,43	0,37	0,43	0,22	0,38	
Marzeno . .	Santa Lucia . . . . .	I	0,69	0,68	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,65	0,64	0,63	0,60	0,60	0,60	0,61	0,60	0,66	0,63	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,46	0,47	0,47	0,44	0,43	0,43	0,42	0,43	0,42	0,42	0,41	0,38	0,40	0,39	0,38	0,39	0,40	0,40	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	
id.	Santerno . . . . .	I	-0,08	-0,15	-0,20	-0,22	-0,30	-0,30	-0,25	-0,28	-0,30	-0,30	-0,30	-0,32	-0,34	-0,36	-0,38	-0,38	-0,30	-0,20	-0,32	-0,34	-0,35	-0,35	-0,35	-0,36	-0,38	-0,40	-0,42	-0,43	-0,42	-0,40	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi . . .	Premilcuore . . . . .	Ir	0,31	0,30	0,30	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,25	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,31	0,22	0,21	0,22	0,22	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	
Montone . .	Villafranca . . . . .	I	-0,17	-0,23	-0,27	-0,30	-0,32	-0,33	-0,35	-0,38	-0,40	-0,41	-0,44	-0,49	-0,54	-0,56	-0,59	-0,61	-0,50	-0,52	-0,44	-0,46	-0,40	-0,48	-0,55	-0,60	-0,60	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	
id.	Ragone . . . . .	I	-0,85	-0,80	-0,85	-0,83	-0,86	-0,87	-0,89	-0,93	-0,94	-0,96	-0,96	-0,97	-0,99	-1,01	-1,03	-1,05	-1,07	-0,85	-0,99	-1,04	-1,06	-1,11	-1,13	-1,14	-1,16	-1,16	-1,17	-1,17	-1,18	-1,18	
Ronco . .	Meldola . . . . .	Ir	0,61	0,59	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	0,51	0,50	0,48	0,48	0,47	0,45	0,45	0,43	0,53	0,47	0,47	0,48	0,52	0,42	0,41	0,32	0,30	0,32	0,34	0,21	0,26	0,24	
id.	Ghibullo . . . . .	I	0,85	0,80	0,85	-1,20	-1,25	-1,30	-1,30	-1,25	-1,30	-1,35	-1,60	-1,75	-1,10	-1,20	-1,25	-1,20	-1,15	-1,20	-1,30	-1,25	-1,30	-1,30	-1,25	-1,25	-1,20	-1,25	-1,30	-1,30	-1,25	-1,30	
SAVIO																																	
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . . .	Ir	0,60	0,60	0,46	0,60	0,51	0,56	0,44	0,46	0,46	0,40	0,40	0,39	0,45	0,44	0,33	0,40	0,37	0,36	0,41	0,36	0,34	0,34	0,33	0,37	0,34	0,47	0,37	0,35	0,34	0,34	
id.	Magazzino Idraulico . . . .	I	-0,70	-0,75	-0,84	-0,82	-0,80	-0,80	-0,86	-0,83	-0,81	-0,74	-0,78	-0,81	-0,84	-0,83	-0,85	-0,82	-0,84	-0,88	-0,90	-0,94	-0,91	-0,87	-0,85	-0,82	-0,84	-0,85	-0,86	-0,88	-0,82	-0,76	
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . . . .	Ir	0,73	0,72	0,70	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65	0,65	0,63	0,60	0,59	0,59	0,58	0,59	0,60	0,65	0,60	0,55	0,60	0,60	0,58	0,54	0,65	0,65	0,63	0,64	0,64	0,64	0,62	
METAURO																																	
Metauro . .	Sant' Angelo in Vado . . . .	Ir	0,62	0,60	0,50	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,52	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,48	0,48	0,46	0,46	0,49	0,48	0,50	0,40	0,46	0,46	
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,29	1,29	1,28	1,26	1,24	1,24	1,23	1,23	1,21	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	1,17	1,17	1,17	1,16	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,11	1,12	1,14	1,13	1,11	1,10	1,10	
Candigl . .	Piobbico . . . . .	I	0,15	0,17	0,15	0,14	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	0,10	0,12	0,08	0,10	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,08	0,08	
Biscuvio . .	Piobbico . . . . .	I	0,28	0,25	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,16	0,15	0,16	0,16	0,14	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	
Candigl . .	Piobbico (dopo confluenza) . . .	I	0,46	0,45	0,43	0,41	0,41	0,38	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25	0,25	0,21	0,21	0,19	0,20	0,19	0,19	0,20	0,22	0,19	0,19	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	
Burano . . .	Foci . . . . .	Ir	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,62	0,60	0,61	0,59	0,57	0,57	0,56	0,56	0,54	0,55	0,55	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,28	0,26	0,26	0,25	0,26	0,24	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,19	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,18	0,16	
Candigl . .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,28	0,30	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,18	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	
Metauro . .	Barco di Bellaguardia . . . .	Ir	0,52	0,64	0,49	0,54	0,53	0,52	0,44	0,54	0,25	0,38	0,35	0,50	0,36	0,47	0,38	0,38	0,32	0,20	0,34	0,36	0,30	0,32	0,29	0,32	0,28	0,28	0,28	0,30	0,24	0,26	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Giugno

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ESINO																																			
Esino . . .	Case Bergatano (¹). . . . .	I	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,61	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,57	0,68	0,69	0,68	0,70	0,68	0,73	0,70	0,69	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,62			
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,54	0,48	0,44	0,43	0,40	0,39	0,37	0,38	0,34	0,34	0,34	0,31	0,32	0,31	0,29	0,28	0,30	0,29	0,28	0,26	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,25	0,26			
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0,99	0,88	0,83	0,80	0,78	0,72	0,69	0,69	0,68	0,64	0,61	0,61	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,55	0,53	0,53	0,54	0,53	0,49	0,50	0,46	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48			
POTENZA																																			
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,50	0,50	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,37	0,37	0,40	0,37	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,34			
Scarzito . .	Capigliaghi . . . . .	Ir	0,27	0,29	0,29	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,24	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,22	0,20	0,19	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18			
CHIANTI																																			
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,63	0,62	0,61	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,50	0,52	0,48	0,47	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44			
Fiastrone .	Fiume . . . . .	I	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19		
TENNA																																			
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,44	0,43	0,44	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,41	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38			
ASO																																			
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,26	0,41	0,30	0,34	0,26	0,34	0,33	0,43	0,47	0,32	0,37	0,32	0,41	0,35	0,33	0,32	0,33	0,33	0,37	0,34	0,37	0,36	0,30	0,30	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44		
TRONTO																																			
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		
id.	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0,22	0,23	0,24	0,23	0,22	0,23	0,22	0,22	0,18	0,20	0,19	0,19	0,17	0,15	0,14	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,12	0,08	0,08	0,05	0,08	0,06	0,06	0,05	0,03	0,06			
Fluvione .	Buglione di Mozzano . . .	I	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07			
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,80	0,80	0,82	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,76	0,74	0,74	0,72	0,68	0,66	0,62	0,62	0,60	0,58	0,56	0,56	0,58	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,50	0,48	0,48	0,48			
Castellano.	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,68	0,73	0,72	0,70	0,72	0,72	0,73	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,64	0,64	0,64	0,61	0,60	0,57	0,56	0,56	0,58	0,54	0,56	0,59	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56		
Tronto . .	Tolignano di Marino . . .	Ir	0,72	0,70	0,70	0,69	0,69	0,70	0,69	0,66	0,66	0,66	0,64	0,64	0,62	0,60	0,60	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,52	0,51	0,52	0,50	0,50	0,40	0,48	0,48	0,48		

<sup>(1)</sup> Dal 15 giugno al 17 settembre le altezze sono alterate da una sassaia costruita poco a valle dell'idrometro.



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Luglio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca...	Pontepetri.....	I	0,38	0,33	0,36	0,37	0,35	0,34	0,34	0,32	0,34	0,33	0,30	0,33	0,33	0,39	0,34	0,33	0,30	0,38	0,38	0,33	0,36	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,34	0,40	0,35	0,33	
Reno...	Pracchia.....	Ir	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,06	0,05	0,10	0,08	0,08
Rio Falso	Sette Ponti.....	I	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	
Orsigna...	Sette Ponti.....	I	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	
Reno...	Cà Chiombi.....	I	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,29	0,28	0,28	
id.	Molino del Pallone (Imboc. galleria)	Ir	0,44	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,37	0,36	0,38	0,35	0,37	0,40	0,37	0,37	0,35	0,34	0,34	0,35	0,33	0,34	0,32	0,37	0,34		
id.	Ponte della Venturina.	Ir	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	
Rio Magg.	Bagni della Porretta...	I	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,06	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,04	0,06	0,06	0,06	
Bagnatore	Planaccio.....	I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	
Silla...	Planaccio (1).....	I	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,11	0,10	0,10	1,06	1,06	
Barricello.	Porchia.....	I	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	
Silla....	Silla.....	I	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,15	0,12	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,18	0,16	0,12	0,20	0,20	0,14	0,20	0,20	
Liment. R. <sup>la</sup>	Ponte di Verzano.....	Ir	0,42	0,41	0,36	0,38	0,34	0,37	0,36	0,36	0,38	0,38	0,47	0,48	0,47	0,50	0,42	0,42	0,46	0,44	0,47	0,46	0,45	0,44	0,40	0,41	0,49	0,45	0,43	0,39	0,42	0,44	0,40	
Aneva...	Molino Povali.....	I	0,30	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,32	0,30	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,30	0,32	0,34	0,32	0,30	0,29	0,30	0,28	0,30	0,29	0,28	
Reno...	Calvenzano.....	Ir	0,74	0,68	0,71	0,72	0,68	0,68	0,76	0,72	0,58	0,64	0,68	0,72	0,67	0,67	0,68	0,68	0,72	0,62	0,72	0,67	0,68	0,66	0,60	0,62	0,68	0,66	0,68	0,64	0,62	0,64	0,67	
Setta...	Cà Macalè.....	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	
Sambro...	San Benedetto.....	I	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
Setta...	Vado.....	Ir	0,58	0,60	0,59	0,58	0,58	0,59	0,59	0,57	0,60	0,59	0,57	0,58	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,57	0,58	0,58	0,59	0,54	0,55	0,59	0,67	0,62	0,60	0,60	0,62	0,62	0,60	
Reno...	Chiusa di Casalecchio..	Ir	-1,42	-1,30	-1,55	-1,50	-1,49	-1,42	-1,20	-1,42	-1,55	-1,55	-1,39	-1,55	-1,53	-1,36	-1,58	-1,53	-1,50	-1,62	-1,53	-1,46	-1,42	-1,51	0,15	0,18	0,22	0,20	0,15	0,14	-1,49	-1,49	-1,66	
Can. Reno	Casalecchio (2).....	Ir	0,57	0,69	0,48	0,60	0,53	0,58	0,76	0,58	0,46	0,45	0,60	0,46	0,49	0,64	0,44	0,63	0,50	0,43	0,47	0,54	0,57	0,50	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0,51	0,53	0,42	
Reno...	Casalecchio (Teleferica) .	Ir	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,31	0,30	0,31	0,30	0,52	0,53	0,60	0,57	0,48	0,48	0,38	0,31	
id.	Malacappa.....	I	-4,78	-4,84	-4,90	-4,90	-4,92	-4,95	-4,85	-4,88	-4,96	-4,96	-5,00	-5,02	-5,11	-4,90	-4,92	-4,98	-4,94	-4,87	-4,20	-4,32	-4,28	-4,12	-3,94	-3,88	-3,85	-3,85	-3,90	-3,92	-4,12	-4,20	-4,27	
id.	Cento.....	I	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,60	0,55	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50		
id.	Gallo.....	I	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,06	-3,00	-3,04	-3,08	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-2,70	-2,80	-2,87	-2,97	-3,10
id.	Mazzoni.....	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Savena...	Rastignano.....	Ir	0,38	0,37	0,37	0,37	0,35	0,39	0,35	0,38	0,36	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32	0,38	0,32	0,33	0,33	0,32	0,36	0,36	0,34	0,38	0,34	0,34	0,33	0,33	
Can. Savena	San Ruffillo.....	Ir	0,39	0,38	0,54	0,64	0,52	0,38	0,54	0,42	0,41	0,39	0,63	0,61	0,61	0,41	0,38	0,46	0,50	0,38	0,38	0,41	0,38	0,36	0,45	0,53	0,48	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36		
Idice...	Castenaso.....	Ir	0,67	0,72	0,70	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,64	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,64	0,63	0,64	0,64	0,70	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65		
id.	San Martino.....	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Sillaro...	Ponte del Grillo.....	I	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
Reno...	Bastia.....	I	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,21	0,23	0,26	0,29	0,30		
id.	Clurlo.....	I	-0,18	-0,10	-0,13	-0,16	-0,18	-0,19	-0,20	-0,21	-0,21	-0,22	-0,22	-0,23	-0,23	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,26	-0,26	-0,26	-0,27	-0,27	-0,27	-0,28	-0,28	-0,28	
Santerno.	Bagnara di Romagna..	I	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,48	-0,48	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,50	-0,50	-0,47	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
id.	Sant'Agata.....	I	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,23	-1,23	-1,23	-1,24	-1,24	-1,26	-1,28	-1,28	-1,28	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	

(1) Dal 30 luglio le osservazioni vengono eseguite all'idrometro posto in sponda destra della briglia ivi esistente, riparata dopo la piena dell'8-9 novembre 1927 - (2) Dal 23 al 28 luglio il canale derivatore è stato messo all'asciutto per lavori di manutenzione annuale.



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Luglio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>(segue) RENO</b>																																			
Senio . . .	Ponte Fellisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
id.	San Potito . . . . .	I	-2,17	-2,22	-2,22	-2,22	-2,24	-2,20	-2,20	-2,20	-2,23	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,23	-2,25	-2,25	-2,25	-2,20	-2,23	-2,27	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,21	-2,25	-2,25	-2,23	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	0,54	0,56	0,54	0,50	0,44	0,40	0,36	0,40	0,35	0,31	0,35	0,37	0,40	0,44	0,49	0,48	0,50	0,51	0,49	0,46	0,42	0,45	0,40	0,36	0,35	0,40	0,45	0,46	0,55	0,57	0,59	0,59	
<b>LAMONE</b>																																			
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,46	0,58	0,40	0,42	0,36	0,37	0,42	0,41	0,58	0,52	0,48	0,48	0,36	0,38	0,32	0,49	0,34	0,39	0,40	0,40	0,40	0,60	0,60	0,36	0,30	0,28	0,28	0,28	0,60	0,36	0,30		
C <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,38	0,38	0,35	0,37	0,33	0,37	0,35	0,36	0,36	0,36	0,33	0,34	0,33	0,34	0,28	0,33	0,29	0,32	0,33	0,34	0,31	0,20	0,35	0,20	0,32	0,32	0,29	0,31	0,23	0,32	0,30		
Marzeno .	Santa Lucia . . . . .	I	0,58	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,56	0,55	0,54	0,55	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52		
Lamone .	Bertoni . . . . .	I	0,35	0,31	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24		
id.	Santerno . . . . .	I	-0,42	-0,44	-0,45	-0,48	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,51	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,53	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,52	-0,52	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,54	-0,54		
<b>FIUMI UNITI</b>																																			
Rabbi . . .	Premilcuore . . . . .	Ir	0,22	0,19	0,17	0,17	0,17	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,13	0,17	0,16	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14		
Montone .	Villafraanca . . . . .	I	-0,62	-0,62	-0,63	-0,63	-0,64	-0,64	-0,64	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,68	-0,68	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,70	-0,71	-0,71		
id.	Ragone . . . . .	I	-1,20	-1,22	-1,23	-1,24	-1,25	-1,26	-1,26	-1,27	-1,27	-1,28	-1,28	-1,29	-1,29	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,31	-1,31	-1,31	-1,30	-1,31	-1,31	-1,32	-1,30	-1,31	-1,32	-1,32	-1,33	-1,33	-1,33		
Ronco . .	Meldola . . . . .	Ir	0,12	0,20	0,20	0,14	0,16	0,12	0,13	0,03	0,07	0,08	0,08	0,06	0,04	0,07	0,02	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,09	-0,01	-0,04	-0,04	-0,08	-0,10	-0,02	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05		
id.	Ghibullo . . . . .	I	-1,25	-1,30	-1,25	-1,30	-1,35	-1,30	-1,30	-1,35	-1,40	-1,45	-1,45	-1,50	-1,55	-1,50	-1,60	-1,60	-1,50	-1,55	-1,50	-1,45	-1,50	-1,55	-1,50	-1,55	-1,55	-1,50	-1,50	-1,55	-1,55	-1,50	-1,50		
<b>SAVIO</b>																																			
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . . .	Ir	0,35	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,35	0,36	0,34	0,35	0,36	0,36	0,34	0,41	0,36	0,32	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,36		
id.	Magazzino Idraulico . . .	I	-0,80	-0,86	-0,85	-0,90	-0,98	-1,12	-1,08	-1,09	-1,17	-1,14	-1,10	-1,00	-0,97	-0,93	-0,95	-0,98	-0,98	-1,07	-1,06	-1,07	-1,08	-1,09	-1,11	-1,10	-1,09	-1,10	-1,12	-1,12	-1,11	-1,06	-1,05		
<b>MARECCHIA</b>																																			
Marecchia	Ponte di Verucchio . . . .	Ir	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,60	0,62	0,62	0,60	0,63	0,60	0,62	0,60	0,64	0,63	0,62	0,62	0,63	0,66	0,63	0,67	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59		
<b>METAURO</b>																																			
Metauro .	Sant' Angelo in Vado . . .	Ir	0,43	0,43	0,47	0,43	0,41	0,41	0,40	0,44	0,42	0,40	0,40	0,48	0,38	0,40	0,40	0,40	0,44	0,40	0,41	0,49	0,48	0,46	0,46	0,44	0,44	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43	0,44		
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,10	1,08	1,08	1,08	1,09	1,09	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04	1,03	1,05	1,04	1,04	1,03	1,02	1,03	1,02	1,02	1,00	1,04	1,04	1,05	1,03	1,03	1,03	1,02	1,00	1,02		
Candigl.	Piobbico . . . . .	I	0,03	0,03	0,02	-0,02	-0,03	-0,06	-0,06	-0,05	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05	-0,06	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,07	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,02	-0,06		
Biscuvio	Piobbico . . . . .	I	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,09		
Candigl.	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,08	0,09	0,09	0,10	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,13	0,15		
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,50	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,50	0,53	0,51	0,51		
Bosso . .	Cagli . . . . .	Ir	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,13	0,14	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,15	0,13	0,13	0,15	0,15		
Candigl.	Acqualagna . . . . .	Ir	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,08	0,04		
Metauro	Barco di Bellaguardia . . .	Ir	0,39	0,28	0,34	0,27	0,23	0,30	0,28	0,37	0,22	0,18	0,18	0,17	0,32	0,31	0,29	0,20	0,28	0,27	0,20	0,19	0,19	0,28	0,19	0,20	0,19	0,14	0,40	0,12	0,12	0,29	0,18		



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Luglio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,62	0,64	0,63	0,64	0,62	0,61	0,63	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	0,60	0,59	0,60	0,58	0,57	0,58	0,58	
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,24	0,23	0,21	0,24	0,21	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,22	0,21	0,20	0,18	0,20	0,17	0,19	0,16	0,18	0,17	0,18	0,17	0,20	0,17	0,18	0,17	0,17	0,19	0,16	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0,48	0,46	0,47	0,46	0,44	0,43	0,43	0,46	0,44	0,44	0,43	0,43	0,45	0,42	0,47	0,45	0,44	0,43	0,47	0,44	0,44	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42	0,41	0,40	0,39	0,40	0,40	
POTENZA																																		
Potenza .	Spindoli . . . . .	Ir	0,34	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28		
Scarzito .	Capilaghi . . . . .	Ir	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,16	0,15	0,15	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
CHIENTI																																		
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
Fiastrone .	Flume . . . . .	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
TENNA																																		
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,45	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
ASO																																		
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,40	0,38	0,26	0,40	0,33	0,34	0,32	0,30	0,34	0,30	0,30	0,26	0,27	0,52	0,52	0,45	0,44	0,51	0,42	0,45	0,50	0,46	0,45	0,33	0,54	0,47	
TRONTO																																		
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,04	0,04	0,04	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03		
id.	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0,04	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05	0,08	0,05	0,06	0,06	0,05	0,03	0,03	
Fluvione .	Rocca Fluvione (1) . . . .	Ir	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,53	0,53	0,54	0,52	0,54	0,55	0,54	0,54	0,52	0,51	0,52	0,52	0,52		
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,52	0,52	0,52	0,52	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,58	0,52	0,53	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49		
Tronto . .	Tolignano di Marino . . . .	Ir	0,41	0,48	0,46	0,45	0,46	0,44	0,44	0,45	0,46	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,39	0,40	0,41	0,40	0,42	0,44	0,44	0,40	0,40	0,44	0,42	0,41	0,44	0,41	0,38	0,40		

(1) Col 1° luglio la stazione di Buglione di Mozzano è stata sostituita da quella di Rocca Fluvione che trovasi circa m. 1500 a monte della preesistente.



## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	27,0	24,8	21,0	23,0	25,2	26,4	28,4	29,8	30,4	30,8	30,0	22,0	22,6	22,2	21,8	16,7	21,8	22,0	20,8	23,4	23,8	22,8	15,2	16,4	18,0	12,4	16,8	14,2	17,8	20,6	
	id.	4	15,5	16,6	15,0	16,0	14,4	15,8	18,0	18,5	19,5	21,0	20,0	18,4	17,5	17,0	16,0	15,8	13,2	14,0	15,4	15,4	16,2	15,2	11,2	8,3	9,0	11,2	10,5	12,3	11,0	14,2	
Reno	Codigoro . . . . .	4	26,4	26,4	18,6	23,0	24,6	25,8	28,0	29,2	30,0	30,6	28,8	23,6	24,0	22,8	22,0	19,0	18,2	22,6	23,2	23,4	24,0	23,2	15,0	14,4	18,4	13,6	17,0	17,0	19,0	20,4	
	id.	1047	16,2	18,6	16,4	12,0	13,8	13,8	17,0	17,4	18,6	20,0	19,0	20,0	17,4	17,6	18,4	16,8	14,8	15,0	15,6	14,0	14,0	15,0	13,2	8,4	9,2	12,4	12,0	12,2	13,4	14,8	
id.	Maresca (int. abetina)	1047	17,4	17,5	14,5	12,4	16,1	18,3	19,5	20,2	20,8	21,5	21,1	18,6	12,6	13,1	14,0	11,5	10,0	8,7	9,6	13,4	15,4	13,5	8,6	5,0	7,3	9,4	13,3	13,5	15,5	15,2	
	id.	1043	8,1	9,4	12,3	7,3	9,1	9,7	10,4	11,4	11,3	11,7	14,1	10,2	10,2	9,8	9,4	6,5	6,0	5,6	7,4	6,9	7,6	8,4	4,6	2,0	1,8	6,1	5,5	11,5	12,4	13,3	
id.	Maresca (est. abetina)	1043	23,5	23,3	17,9	16,6	21,3	26,8	27,7	27,8	29,4	29,6	29,9	26,7	17,3	18,5	19,8	17,1	11,5	12,6	11,4	18,0	21,6	18,4	9,4	12,2	11,0	10,0	15,8	13,0	18,0	16,0	
	id.	620	8,5	10,4	12,7	8,8	10,3	11,2	12,9	14,5	14,7	14,5	16,5	13,4	13,4	12,8	11,8	10,5	9,6	7,5	7,8	6,2	7,0	8,4	5,6	2,0	3,3	7,5	6,8	9,8	12,0	11,8	
id.	Monzuno . . . . .	620	25,5	26,0	22,5	16,0	19,0	23,0	24,5	25,5	27,0	28,0	27,5	24,0	22,0	20,0	20,0	19,0	15,0	14,0	14,5	17,0	20,0	20,5	18,5	12,5	15,5	17,5	11,0	11,5	17,0	22,0	
	id.	727	15,5	15,0	15,0	12,0	13,0	15,5	17,5	18,0	19,0	18,0	17,0	16,0	14,0	14,0	15,0	14,5	10,5	11,0	12,0	12,5	13,5	13,5	9,0	4,5	9,5	10,0	9,0	9,5	11,5	14,5	
id.	Monteombraro . . .	727	24,5	23,0	26,0	16,8	20,8	21,0	22,8	23,2	25,0	25,5	27,0	19,5	17,8	15,5	20,0	16,5	12,0	15,8	15,8	19,5	20,0	18,0	13,6	15,5	17,0	12,8	11,2	15,5	17,8	19,3	
	id.	55	16,0	14,0	13,2	12,5	14,8	14,0	15,0	16,0	17,2	17,9	18,0	16,0	15,5	14,5	14,8	11,5	10,8	11,2	12,0	11,5	12,2	12,8	8,0	5,0	8,5	9,5	8,5	8,5	11,5		
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	27,8	25,7	23,1	23,3	25,7	27,2	28,6	29,8	30,1	31,0	30,0	26,7	21,6	20,6	22,5	20,8	15,5	20,5	20,0	23,2	23,1	21,2	17,1	16,3	17,8	16,0	15,0	16,8	19,3	22,2	
	id.	422	17,6	18,8	16,2	15,4	17,4	19,0	20,0	22,0	22,6	23,1	23,1	20,0	18,9	18,0	17,5	14,9	14,2	15,0	16,3	16,5	17,2	16,2	12,4	9,0	10,6	12,5	11,6	13,4	12,4	15,5	
id.	Firenzuola . . . .	422	27,4	27,5	19,3	19,5	25,2	28,4	28,9	30,2	31,4	32,0	30,6	25,5	22,3	22,6	24,0	17,7	15,5	18,2	17,4	21,7	24,5	22,2	17,3	16,6	17,6	17,0	18,0	20,2	22,3	21,9	
	id.	47	10,8	13,0	15,0	13,6	10,6	10,5	13,5	14,2	14,5	13,3	15,4	15,8	17,0	16,9	16,9	14,0	12,4	13,0	14,0	11,6	11,1	12,2	9,6	6,2	9,6	11,9	10,9	11,6	14,1	17,7	
Canale in destra di Reno	Imola . . . . .	47	30,0	27,8	21,4	23,2	26,2	27,8	29,2	31,4	31,4	32,4	31,4	25,2	23,4	21,4	22,8	18,4	16,4	22,0	20,6	24,6	24,6	23,2	14,2	17,8	18,0	14,2	16,4	18,8	21,0	26,6	
	id.	7	13,2	15,2	16,4	14,0	13,8	15,4	16,6	18,0	20,2	20,0	20,2	19,2	17,2	17,4	17,4	17,0	13,2	13,4	15,4	15,0	14,4	14,0	11,4	7,4	8,4	12,4	11,2	11,2	10,8	13,4	
Lamone	Alfonsine . . . . .	7	26,0	26,0	23,0	21,0	22,0	24,0	25,5	27,0	27,0	27,5	27,0	27,0	23,5	21,5	21,0	21,0	18,0	21,0	21,0	22,0	22,0	20,0	17,0	14,5	15,5	17,0	17,0	18,0	18,0	21,0	
	id.	234	13,5	13,5	13,0	12,0	14,0	14,0	15,0	15,0	16,0	16,0	17,0	17,0	18,0	18,0	17,5	16,0	15,0	14,5	15,0	14,0	14,0	13,5	13,0	8,0	9,0	10,0	11,0	11,0	12,0	14,5	
Fiumi Uniti	San Cassiano . . . .	234	28,8	25,0	20,4	21,0	23,0	25,3	26,0	27,8	28,7	29,1	28,6	24,8	21,4	20,5	23,1	19,5	18,0	19,6	18,2	21,3	22,0	20,2	14,0	15,5	18,8	13,6	13,9	16,9	18,5	23,4	
	id.	911	18,0	13,8	16,8	14,0	11,5	13,0	14,6	16,0	15,5	16,6	16,9	17,0	17,0	16,8	17,3	16,2	13,0	13,2	14,6	12,4	13,0	12,8	11,5	6,8	8,0	12,0	11,8	11,8	12,0	14,0	
id.	Muraglione . . . . .	911	22,1	23,0	21,5	19,3	19,5	19,8	24,5	23,4	25,2	27,5	28,7	28,4	28,2	17,3	18,2	18,1	15,6	15,2	13,2	16,6	16,4	21,0	16,8	16,2	14,0	13,1	15,1	15,0	17,0	17,4	
	id.	210	"	"	"	"	10,4	10,6	14,6	14,0	16,1	16,4	16,9	16,5	14,1	8,2	13,0	13,0	9,2	9,0	11,8	10,0	9,8	12,2	1,0	0,5	7,2	6,5	8,0	7,9	8,2	8,6	
Savio	Rocca San Casciano	210	28,0	25,0	22,0	21,0	24,0	26,0	27,0	29,0	29,5	30,0	29,5	27,0	23,0	22,0	25,0	20,0	17,0	19,5	19,0	22,0	23,0	22,0	14,0	15,0	19,0	15,0	14,0	18,0	21,0	24,0	
	id.	812	13,0	15,0	17,5	15,5	14,0	15,0	16,0	16,5	17,0	18,0	19,0	19,0	18,0	17,0	19,0	19,0	14,5	14,0	15,0	13,0	13,0	14,0	14,0	8,0	9,0	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0	
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Verghereto . . . . .	812	25,5	27,6	29,0	21,0	19,5	25,0	29,5	29,3	31,5	32,5	31,5	31,0	24,0	22,6	21,5	22,3	17,5	17,6	20,2	19,0	22,5	24,5	23,6	12,5	10,3	14,5	17,0	17,6	20,6	22,0	
	id.	4	11,6	12,5	14,6	11,0	11,6	12,5	14,0	14,0	15,5	16,5	16,5	15,5	14,0	12,0	13,5	14,0	10,6	10,5	11,5	10,0	12,5	12,8	10,5	3,2	5,5	7,8	9,3	10,5	15,3	16,5	
Marecchia	Cesenatico . . . . .	4	23,9	23,4	22,2	22,0	22,1	22,2	23,5	25,9	26,1	25,5	25,4	24,5	22,7	21,6	21,3	20,2	17,9	18,7	18,4	20,0	19,7	19,3	15,4	22,9	17,7	15,5	17,0	22,8	21,0	22,4	
	id.	7	16,0	15,5	17,2	13,5	13,9	14,0	15,2	16,7	16,4	17,5	18,0	17,9	16,5	17,4	17,2	17,1	13,2	12,5	15,0	13,4	13,0	13,0	11,8	6,7	7,5	12,0	11,4	11,2	11,1	14,7	
Foglia	Rimini . . . . .	7	26,2	26,2	24,0	22,8	25,0	24,0	27,0	28,0	28,9	28,0	27,0	25,0	24,5	22,2	22,2	21,2	18,8	21,8	20,0	22,0	22,8	21,2	17,0	16,0	20,6	17,4	15,3	20,0	19,0	"	
	id.	11	19,0	19,0	22,0	17,0	18,0	18,5	19,5	20,2	20,8	22,0	22,8	22,0	20,0	20,2	19,9	19,8	16,0	16,0	18,0	17,2	15,2	16,2	16,5	9,5	11,2	16,0	14,2	14,2	14,0	16,0	
id.	Pesaro . . . . .	11	26,7	26,7	25,0	23,9	24,5	25,4	25,8	27,0	27,5	29,1	27,5	26,2	25,7	24,0	24,0	22,0	20,4	23,0	21,8	23,5	23,5	24,0	18,4	16,5	22,6	19,1	18,0	21,2	20,0	27,6	
	id.	11	16,2	14,7	17,3	16,5	14,5	15,0	15,6	15,0	15,7	16,8	17,9	17,5	18,6	17,5	18,0	17,5	14,0	13,6	15,4	16,0	13,5	13,1	14,6	7,0	7,6	15,0	12,5	12,3	12,0	15,4	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca .	Pontepetri . . . . .	I	0,35	0,34	0,33	0,32	0,39	0,37	0,38	0,36	0,38	0,36	0,36	0,34	0,35	0,30	0,30	0,33	0,31	0,32	0,32	0,34	0,35	0,34	0,36	0,35	0,34	0,37	0,36	0,33	0,33	0,38	0,38	
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	
Rio Faldo	Sette Ponti . . . . .	I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
id.	Molino del Pallone (Imboc.galleria)	Ir	0,32	0,32	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,33	0,30	0,29	0,30	0,32	0,31	0,30	0,30	0,31	0,34	0,33	0,30	0,30	0,29	0,32	0,29	0,28	0,33	0,35	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,04	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08	0,04	0,04	0,04	0,06	0,04	0,04	0,06	0,08	0,06	
Bagnatore	Pianaccio . . . . .	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Silla . . .	Pianaccio . . . . .	I	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	
Barricello.	Porchia . . . . .	I	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,10	0,10	0,28	0,16	0,14	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,09	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	
Liment.R. <sup>la</sup>	Ponte di Verzano . . . .	Ir	0,4	0,36	0,40	0,35	0,39	0,42	0,40	0,40	0,38	0,40	0,36	0,41	0,40	0,35	0,36	0,37	0,45	0,39	0,39	0,42	0,41	0,41	0,42	0,46	0,46	0,40	0,43	0,42	0,42	0,42	0,43	
Aneva . . .	Molino Povoli . . . . .	I	0,28	0,28	0,29	0,28	0,30	0,52	0,38	0,34	0,32	0,30	0,30	0,32	0,29	0,30	0,31	0,28	0,30	0,31	0,29	0,30	0,32	0,29	0,31	0,29	0,30	0,28	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29	
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	0,62	0,62	0,63	0,62	0,64	0,69	0,68	0,63	0,66	0,66	0,64	0,68	0,67	0,66	0,64	0,68	0,65	0,72	0,73	0,70	0,70	0,69	0,69	0,75	0,70	0,72	0,69	0,68	0,64	0,47	0,57	
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,50	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
Sambro . .	San Benedetto . . . . .	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
Setta . . .	Vado . . . . .	Ir	0,63	0,62	0,64	0,60	0,57	0,62	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,58	0,55	0,52	0,52	0,53	0,56	0,56	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-1,55	-1,62	-1,53	-1,70	-1,51	-1,70	-1,49	-1,62	-1,42	-1,74	-1,50	-1,70	-1,68	-1,70	-1,64	-1,76	-1,72	-1,74	-1,74	-1,68	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74	-1,72	-1,68	-1,68	-1,72	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	0,49	0,44	0,48	0,37	0,50	0,39	0,52	0,44	0,58	0,35	0,50	0,38	0,41	0,36	0,32	0,32	0,36	0,35	0,40	0,39	0,35	0,34	0,34	0,35	0,25	0,39	0,40	0,40	0,36	0,39	0,38	
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) .	Ir	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,29	0,28	
id.	Malacappa . . . . .	I	-4,30	-4,38	-4,41	-4,40	-4,28	-4,32	-4,35	-4,44	-4,52	-4,58	-4,61	-4,50	-4,52	-4,60	-4,65	-4,71	-4,71	-4,78	-4,69	-4,69	-4,72	-4,74	-4,74	-4,74	-4,78	-4,78	-4,70	-4,68	-4,75	-4,78	-4,82	-4,86
id.	Cento . . . . .	I	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	
id.	Gallo . . . . .	I	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	
il.	Mazzoni . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,31	0,30	
Can.Savena	San Ruffillo (1) . . . . .	Ir	0,36	0,32	0,32	0,53	0,31	0,29	0,43	0,48	0,43	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,32	0,35	0,31	0,30	0,28	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	0,65	0,65	0,66	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,62	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
id.	San Martino . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Sillaro . .	Ponte del Grillo . . . . .	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32	-0,31	
id.	Clurlo . . . . .	I	-0,29	-0,29	-0,29	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,29	-0,28	-0,27	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32	-0,32	-0,33
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,53	-0,53	-0,53	-0,49	
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1,32	-1,32	-1,34	-1,34	-1,34	-1,36	-1,36	-1,36	-1,36	-1,37	-1,37	-1,38	-1,38	-1,38	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	

(1) Dal 22 al 31 agosto il canale derivatore è stato messo all'asciutto per lavori di manutenzione.



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Senio . . .	Ponte Fellisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
id.	San Potito . . . . .	I	-2,27	-2,27	-2,27	-2,28	-2,28	-2,28	-2,28	-2,26	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30
Reno . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	0,57	0,56	0,68	0,46	0,43	0,58	0,46	0,40	0,41	0,40	0,41	0,45	0,54	0,62	0,63	0,57	0,61	0,75	0,66	0,58	0,54	0,60	0,48	0,46	0,44	0,47	0,52	0,59	0,60	0,61	0,63	
LAMONE																																		
Lamone. .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,32	0,30	0,30	0,29	1,01	0,27	0,27	0,25	0,25	0,24	0,24	0,88	0,32	0,26	0,27	0,23	0,29	0,31	0,38	0,36	0,25	0,24	0,23	0,29	0,26	0,88	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24	
C. <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,32	0,27	0,28	0,28	0,23	0,29	0,30	0,28	0,29	0,29	0,29	0,23	0,29	0,25	0,26	0,23	0,29	0,30	0,22	0,30	0,25	0,25	0,26	0,28	0,25	0,21	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	
Marzeno .	Santa Lucia . . . . .	I	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,52	0,51	0,50	0,51	0,50	0,51	0,50	0,49	
Lamone. .	Bertoni . . . . .	I	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24	0,23	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24	0,23	0,24	0,24	
id.	Santerno. . . . .	I	-0,52	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56	-0,57	-0,57	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,55	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,55	-0,55	-0,55	-0,56	-0,56	-0,56	-0,57	-0,57	-0,58
FIUMI UNITI																																		
Rabbi. . .	Premilcuore. . . . .	Ir	0,11	0,10	0,12	0,10	0,10	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,16	0,13	0,14	0,12	0,12	0,16	0,14	0,16	0,15	0,14	0,18	0,14	0,13	0,14	0,12	0,14	0,12	0,13	0,14	
Montone .	Villafranca . . . . .	I	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,64	-0,65	-0,65	-0,65	-0,67	-0,68	-0,69	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,68	-0,68	-0,68	
id.	Ragone . . . . .	I	-1,33	-1,33	-1,34	-1,34	-1,34	-1,32	-1,31	-1,31	-1,33	-1,34	-1,34	-1,34	-1,32	-1,30	-1,32	-1,33	-1,33	-1,34	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35	-1,36	-1,36	-1,36	-1,36	-1,34	-1,35	-1,34	-1,35	-1,35	
Ronco . .	Feldola . . . . .	Ir	-0,07	-0,09	-0,08	-0,08	-0,13	-0,08	-0,12	-0,08	-0,12	-0,08	-0,05	-0,10	-0,07	-0,06	-0,02	-0,29	0,22	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02	-0,06	-0,09	0,01	0,10	-0,17	-0,10	-0,09	-0,10	-0,06	-0,04	
id.	Ghibullo . . . . .	I	-1,45	-1,50	-1,55	-1,50	-1,45	-1,50	-1,55	-1,55	-1,50	-1,55	-1,50	-1,50	-1,55	-1,60	-1,60	-1,55	-1,60	-1,60	-1,55	-1,55	-1,60	-1,60	-1,55	-1,60	-1,60	-1,55	-1,55	-1,60	-1,55	-1,60	-1,60	
SAVIO																																		
Savio. . .	Mercato Saraceno . . . .	Ir	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,34	0,38	0,40	0,36	0,39	0,39	0,38	0,36	0,39	0,35	0,40	0,40	0,41	0,42	0,36	0,40	0,41	0,39	0,37	0,38	0,37	0,33	0,39	0,40	0,38	0,38	
id.	Magazzino Idraulico. . .	I	-1,05	-1,00	-0,97	-0,97	-1,00	-1,04	-1,00	-0,98	-0,99	-0,96	-0,90	-0,97	-0,98	-0,95	-0,93	-0,94	-0,92	-0,96	-0,97	-0,99	-0,98	-0,96	-0,99	-0,99	-1,03	-1,05	-1,04	-1,06	-1,00	-0,97	-0,98	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Fonte di Verucchio . . . .	Ir	0,58	0,61	0,58	0,61	0,64	0,64	0,66	0,62	0,62	0,62	0,61	0,62	0,67	0,65	0,61	0,63	0,62	0,61	0,60	0,56	0,60	0,61	0,56	0,60	0,59	0,60	0,60	0,61	0,62	0,64	0,62	
METAURO																																		
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0,44	0,44	0,42	0,43	0,36	0,42	0,43	0,44	0,44	0,44	0,43	0,48	0,44	0,43	0,37	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,37	0,36	0,42	0,40	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,32	0,32	
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,02	1,01	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,03	1,02	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,02	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	1,02	1,01	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09	-0,05	-0,03	-0,10	-0,09	-0,10	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,09	-0,10	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10	-0,08	-0,09
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,09	0,08	
Candigl. .	Piobbico (dopo confluenza) . . .	I	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	0,51	0,51	0,51	0,50	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,15	0,13	0,15	0,14	0,15	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,12	0,14	0,16	0,14	0,12	0,13	
Candigl. .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	
Metauro .	Barco di Bellaguardia . . .	Ir	0,14	0,28	0,19	0,21	0,26	0,07	0,15	0,21	0,17	0,16	0,16	0,08	0,18	0,16	0,10	0,17	0,18	0,19	0,10	0,06	0,10	0,17	0,24	0,21	0,13	0,21	0,24	0,22	0,20	0,20	0,18	



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,57	0,54	0,56	0,55	0,54	0,53	0,55	0,54	0,56	0,56	0,60	0,58	0,57	0,56	0,56	0,54	0,56	0,54	0,54	0,53	0,56	0,54	0,52	0,56	0,56	0,55	0,52	0,52	0,50	0,54	0,53	
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16	0,18	0,16	0,18	0,17	0,16	0,16	0,20	0,16	0,18	0,16	0,16	0,15	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,14	0,17	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0,42	0,40	0,39	0,44	0,40	0,43	0,42	0,39	0,42	0,39	0,34	0,40	0,44	0,43	0,34	0,40	0,32	0,36	0,34	0,39	0,43	0,32	0,41	0,38	0,42	0,38	0,37	0,39	0,37	0,43	0,44	
POTENZA																																		
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,26	0,27	0,26	0,26	0,27	0,25	0,24	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	
Scarzito . .	Capilaghi . . . . .	Ir	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	
CHIANTI																																		
Chianti . .	Polverina . . . . .	I	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
Fiastrone .	Fiume . . . . .	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
TENNA																																		
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
ASO																																		
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,47	0,47	0,47	0,42	0,38	0,41	0,20	0,48	0,46	0,43	0,41	0,36	0,41	0,43	0,36	0,45	0,39	0,40	0,38	0,43	0,49	0,42	0,37	0,36	0,26	0,27	0,30	0,39	0,39	0,39	0,43	
TRONTO																																		
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
id.	Ponte d'Aril. . . . .	Ir	0,03	0,02	0,03	0,08	0,09	0,10	0,13	0,10	0,11	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,08	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,09	0,10	0,10	0,09	0,07	0,08	0,10	0,07	0,08	
Fluvione .	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,44	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,44	0,40	0,44	0,44	0,46	0,46	0,44	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38	0,36	0,34	0,34		
Castellano.	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,49	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	
Tronto . .	Tolignano di Marino . . .	Ir	0,42	0,42	0,44	0,44	0,38	0,44	0,42	0,46	0,44	0,42	0,43	0,46	0,44	0,42	0,41	0,41	0,44	0,42	0,40	0,42	0,46	0,42	0,45	0,42	0,41	0,37	0,42	0,38	0,36	0,33	0,32	



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca . .	Pontepetri. . . . .	I	0,31	0,34	0,35	0,32	0,30	0,31	0,29	0,30	0,31	0,32	0,29	0,30	0,34	0,40	0,41	0,39	0,35	0,40	0,41	0,39	0,38	0,37	0,40	0,39	0,45	0,44	0,75	0,40	0,38	0,36	
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,06	0,05	0,10	0,06	0,09	0,14	0,11	0,08	0,06	0,06	0,07	0,08	0,06	0,17	0,45	0,20	0,14	0,23	
Rio Falso . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,40	0,12	0,10	0,15	
Orsigna . .	Sette Ponti (1) . . . . .	I	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,08	0,08	0,11	0,10	0,10	0,11	0,13	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,18	0,54	0,35	0,24	0,24	
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,29	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,50	0,39	0,35	0,32	
id.	Molino del Pallone (imboc. galleria)	Ir	0,28	0,32	0,32	0,35	0,10	0,30	0,31	0,28	0,28	0,28	0,10	0,09	0,09	0,36	0,62	0,38	0,58	0,78	0,71	0,52	0,42	0,42	0,40	0,60	0,45	1,08	2,50	0,86	0,74	0,84	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	»	»	»	»	»	»	»	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,27	0,12	0,10	0,10	
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,08	0,08	0,06	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,04	0,06	0,06	0,06	0,10	0,16	0,10	0,12	0,14	0,18	0,24	0,14	0,10	0,10	0,26	0,16	0,12	0,12	0,48	0,26	0,12	0,14	
Bagnatore .	Pianaccio . . . . .	I	0,05	0,05	0,05	0,08	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,09	0,12	0,13	0,21	0,33	0,40	0,19	0,09	0,09	0,08	0,10	0,17	0,09	0,23	0,50	0,22	0,21	0,27	
Silla . . .	Pianaccio . . . . .	I	1,06	1,06	1,06	1,10	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,10	1,10	1,15	1,24	1,31	1,26	1,21	1,16	1,13	1,11	1,12	1,17	1,15	1,29	1,58	1,26	1,24	1,27	
Barricello .	Porchia . . . . .	I	0,06	0,06	0,05	0,11	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,12	0,10	0,09	0,27	0,40	0,25	0,23	0,22	0,21	0,19	0,18	0,18	0,21	0,50	0,81	0,49	0,48	0,48	
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,09	0,09	0,12	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,25	0,20	0,36	0,52	0,70	0,50	0,34	0,25	0,18	0,28	0,55	0,30	0,52	1,05	0,62	0,50	0,36	
Liment. R <sup>ia</sup>	Ponte di Verzano . . . .	Ir	0,44	0,40	0,40	0,44	0,41	0,42	0,44	0,38	0,40	0,35	0,38	0,38	0,44	0,45	0,58	0,52	0,64	0,68	0,60	0,50	0,46	0,44	0,40	0,64	0,63	0,60	1,20	0,57	0,46	0,47	
Aneva. . .	Molino Povali . . . . .	I	0,28	0,28	0,30	0,28	0,28	0,29	0,28	0,27	0,28	0,27	0,27	0,28	0,46	0,34	0,32	0,50	0,48	0,62	0,38	0,32	0,30	0,32	0,34	0,40	0,34	0,34	0,46	0,38	0,34	0,34	
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	0,65	0,64	0,60	0,67	0,64	0,64	0,64	0,67	0,64	0,61	0,68	0,62	0,68	0,56	0,48	0,48	0,50	0,61	0,88	0,78	0,72	0,68	0,70	0,59	0,58	0,84	1,85	1,12	0,93	0,92	
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,34	0,34	0,34	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,40	0,45	0,50	0,44	0,45	0,85	0,64	0,55	0,45	0,42	0,80	1,05	0,70	0,52	0,48	1,10	0,82	0,65	0,78	
Sambro . .	San Benedetto . . . . .	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,90	0,80	0,70	0,70	1,00	0,90	0,70	0,50	
Setta . . .	Vado . . . . .	Ir	0,59	0,56	0,57	0,59	0,57	0,56	0,56	0,58	0,59	0,56	0,61	0,56	0,59	0,60	0,65	0,60	1,04	0,87	0,84	0,78	0,75	0,72	0,88	1,01	0,84	0,76	1,28	0,84	0,64	0,84	
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-1,58	-1,80	-1,68	-1,74	-1,55	-1,68	-1,68	-1,46	-1,46	-1,80	-1,42	-1,63	-0,73	-0,91	-0,64	-0,71	0,36	-0,01	-0,08	-0,56	-0,71	-0,99	-0,21	0,50	-0,44	-0,46	1,18	0,37	0,00	-0,31	
Can. Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	0,45	0,29	0,39	0,33	0,47	0,38	0,31	0,55	0,54	0,40	0,59	0,41	0,86	0,97	1,17	1,10	1,22	1,65	1,60	1,20	1,08	0,90	1,50	1,64	1,29	1,28	1,46	asc	asc	1,35	
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica)	Ir	0,28	0,28	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,35	0,99	0,57	0,96	0,34	0,30	0,28	0,34	0,72	0,28	0,26	2,41	1,08	0,93	0,61	
id.	Malacappa . . . . .	I	-4,90	-4,85	-4,80	-4,91	-4,95	-4,98	-5,00	-4,85	-4,70	-4,75	-4,80	-4,84	-4,87	-4,80	-4,62	-3,91	-3,22	-4,10	-3,44	-3,51	-3,62	-3,74	-4,41	-4,23	-4,30	-4,41	0,70	-3,19	-3,71	-3,82	
id.	Cento . . . . .	I	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	2,48	1,70	1,72	1,14	0,80	0,60	0,70	1,40	1,25	1,09	4,80	2,38	1,60	1,30	
id.	Gallo . . . . .	I	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-2,30	-0,90	-1,30	-2,20	-2,30	-2,40	-2,00	-1,80	-2,20	-2,40	1,10	0,00	-1,75	-2,08	
id.	Mazzoni . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-3,20	-3,30	-3,42	-2,50	-0,40	-2,10	-2,70	-2,90	-2,98	-1,90	-1,70	-2,30	-2,50	-1,92	0,90	-1,40	-2,20	
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,31	0,32	0,33	0,33	0,38	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
Can.Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0,29	0,30	0,31	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,31	0,31	0,37	0,53	0,68	1,04	1,24	0,88	0,89	0,73	0,60	0,70	1,12	0,97	1,05	0,75	1,08	0,91	1,13	1,01	
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,65	0,65	1,13	2,08	0,88	0,91	0,80	0,74	0,72	1,38	1,48	0,88	0,83	2,00	1,05	0,90	0,84	
id.	San Martino . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	3,04	1,34	1,29	1,05	0,98	0,95	1,38	2,71	1,39	1,12	3,98	1,51	1,32	1,21	
Sillaro. . .	Ponte del Grillo. . . . .	I	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,60	0,50	0,08	0,05	0,06	0,05	0,05	0,35	0,16	0,10	0,06	0,32	0,12	0,09	0,07	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,10	0,06	0,12	0,15	0,30	0,35	0,50	0,73	0,77	0,80	0,85	4,05	4,00	3,80	3,25	3,00	2,70	2,70	2,90	3,30	3,50	5,20	5,30	4,00	3,50	
id.	Ciurlo . . . . .	I	-0,33	-0,33	-0,33	-0,34	0,05	-0,05	-0,15	-0,20	-0,23	-0,24	-0,25	0,10	0,45	0,30	0,28	1,40	3,50	3,90	2,80	2,70	2,30	2,10	2,35	2,80	2,52	2,25	4,20	5,10	3,50	3,05	
Santerno .	Bagnara di Romagna. .	I	-0,57	-0,57	-0,47	-0,23	-0,48	-0,50	-0,50	-0,51	-0,51	-0,51	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,43	1,95	3,57	0,02	-0,09	-0,33	-0,42	-0,50	0,22	0,80	-0,17	-0,34	3,90	0,36	0,07	-0,25	
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1,40	-1,40	-1,40	-1,20	-1,30	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	2,90	-0,80	-0,96	-1,26	1,30	-1,40	-0,70	0,40	-0,96	-0,22	4,25	-0,55	-0,88	-1,10	

(1) Dal 13 settembre funziona un nuovo idrometro installato in sinistra di una briglia appositamente costruita circa m. 78 a monte della stazione preesistente; lo zero del nuovo idrometro trovasi più alto di m. 6,795.



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>(segue) RENO</b>																																			
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1,10	2,00	2,40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	2,50	-1,10	-2,30	-2,40		
id.	San Potito . . . . .	I	<u>-2,30</u>	<u>-2,30</u>	<u>-2,30</u>	<u>-2,12</u>	<u>-2,18</u>	<u>-2,20</u>	<u>-2,20</u>	<u>-2,20</u>	<u>-2,20</u>	<u>-2,20</u>	<u>-2,20</u>	<u>-2,20</u>	<u>-2,20</u>	<u>-2,16</u>	<u>-2,04</u>	<u>1,20</u>	<u>-1,62</u>	<u>-1,61</u>	<u>-1,69</u>	<u>-1,72</u>	<u>-1,70</u>	<u>-1,70</u>	<u>0,21</u>	<u>-1,68</u>	<u>-1,87</u>	<u>3,04</u>	<u>-1,18</u>	<u>-1,77</u>	<u>-1,79</u>				
Reno . . .	Sant'Alberto . . . . .	I	0,68	0,72	0,80	0,77	0,66	0,55	0,44	0,39	<u>0,36</u>	0,44	0,50	0,62	0,79	0,83	0,82	1,14	3,32	2,60	1,70	1,54	1,30	1,25	1,50	1,55	1,61	1,30	2,51	3,68	2,54	1,97			
<b>LAMONE</b>																																			
Lamone . .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,26	0,94	<u>0,22</u>	0,47	0,46	0,29	0,23	0,26	0,24	0,26	0,26	0,30	0,31	0,79	1,12	0,78	1,68	1,35	1,15	0,80	0,41	0,41	0,52	1,66	1,48	1,42	2,15	1,62	1,53	1,48			
C. <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,25	0,26	0,27	0,40	0,39	0,30	0,26	0,28	0,28	0,27	0,30	0,28	0,31	0,69	0,95	0,98	<u>0,20</u>	1,02	1,04	0,69	0,53	0,55	0,54	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	<u>0,20</u>	0,32			
Marzeno .	Santa Lucia . . . . .	I	<u>0,49</u>	0,50	0,50	0,56	0,56	0,54	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,54	1,20	0,60	<u>1,50</u>	0,82	0,70	0,62	0,57	0,56	0,75	1,24	0,75	0,65	3,00	0,96	0,80	0,75			
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,24	0,24	0,26	0,25	0,30	0,25	0,24	0,24	0,24	<u>0,23</u>	<u>0,23</u>	<u>0,23</u>	<u>0,23</u>	0,24	0,28	0,40	1,15	0,48	0,42	0,35	0,34	0,33	0,36	1,08	0,52	0,43	3,06	0,78	0,59	0,51			
id.	Santerno . . . . .	I	<u>-2,58</u>	<u>-0,58</u>	<u>-0,47</u>	<u>-0,50</u>	<u>-0,50</u>	<u>-0,51</u>	<u>-0,53</u>	<u>-0,53</u>	<u>-0,56</u>	<u>-0,56</u>	<u>-0,57</u>	<u>-0,57</u>	<u>-0,57</u>	<u>-0,55</u>	<u>-0,50</u>	<u>-0,25</u>	1,60	<u>-0,05</u>	<u>-0,28</u>	0,30	<u>-0,37</u>	<u>-0,40</u>	<u>-0,40</u>	1,10	<u>-0,02</u>	<u>-0,20</u>	4,00	0,60	0,20	<u>-0,02</u>			
<b>FIUMI UNITI</b>																																			
Rabbi . . .	Premilcuore (1) . . . . .	Ir	0,14	<u>0,12</u>	0,14	0,18	0,15	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,24	0,42	0,64	0,34	0,34	0,35	0,32	0,23	0,26	0,37	0,50	0,30	0,28	0,80	0,42	0,30	0,32			
Montone .	Villafranca . . . . .	I	<u>-0,69</u>	<u>-0,69</u>	<u>-0,70</u>	<u>-0,70</u>	<u>-0,70</u>	<u>-0,71</u>	<u>-0,71</u>	<u>-0,71</u>	<u>-0,71</u>	<u>-0,71</u>	<u>-0,71</u>	<u>-0,71</u>	<u>-0,71</u>	<u>-0,35</u>	<u>-0,40</u>	<u>-0,42</u>	0,26	<u>-0,35</u>	<u>-0,41</u>	<u>-0,47</u>	<u>-0,45</u>	<u>-0,43</u>	<u>-0,28</u>	0,80	<u>-0,39</u>	<u>-0,45</u>	4,73	0,60	0,00	<u>-0,20</u>			
id.	Ragone . . . . .	I	<u>-1,35</u>	<u>-1,35</u>	<u>-1,36</u>	<u>-1,36</u>	<u>-1,36</u>	<u>-1,36</u>	<u>-1,37</u>	<u>-1,37</u>	<u>-1,36</u>	<u>-1,37</u>	<u>-1,35</u>	<u>-1,36</u>	<u>-1,37</u>	<u>-0,80</u>	<u>-0,92</u>	<u>-0,95</u>	<u>-0,70</u>	<u>-0,20</u>	<u>-0,80</u>	1,00	<u>-1,02</u>	<u>-0,70</u>	<u>-0,80</u>	0,30	<u>-0,60</u>	<u>-0,50</u>	3,80	<u>-0,20</u>	<u>-0,85</u>	1,00			
Ronco . . .	Meldola . . . . .	Ir	<u>-2,13</u>	<u>-0,12</u>	<u>-0,06</u>	<u>-0,09</u>	0,04	<u>-0,07</u>	<u>-0,05</u>	<u>-0,11</u>	<u>-0,01</u>	<u>-0,09</u>	<u>-0,07</u>	<u>-0,12</u>	<u>-0,03</u>	0,30	0,23	0,19	0,61	0,58	0,55	0,52	0,30	0,52	0,57	0,82	0,52	0,44	1,22	0,64	0,56	0,54			
id.	Ghibullo . . . . .	I	<u>-1,60</u>	<u>-1,65</u>	<u>-1,60</u>	<u>-1,70</u>	<u>-1,75</u>	<u>-1,90</u>	<u>-1,75</u>	<u>-1,90</u>	<u>-1,80</u>	<u>-1,90</u>	<u>-1,90</u>	<u>-1,85</u>	<u>-1,90</u>	<u>-1,40</u>	<u>-1,50</u>	<u>-1,70</u>	<u>-0,75</u>	<u>-0,25</u>	<u>-0,40</u>	<u>-0,80</u>	<u>-1,20</u>	<u>-0,90</u>	<u>-0,85</u>	<u>-0,60</u>	<u>-0,10</u>	<u>-0,30</u>	4,70	1,30	<u>-0,95</u>	<u>-0,10</u>			
<b>SAVIO</b>																																			
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . . .	Ir	0,36	0,38	0,37	0,38	0,40	0,36	0,34	0,33	<u>0,32</u>	<u>0,32</u>	0,34	0,33	0,36	0,36	0,40	0,36	0,35	0,36	0,36	0,35	0,34	<u>0,32</u>	0,35	0,46	0,48	0,36	0,73	0,62	0,52	0,44			
id.	Magazzino Idraulico . . . .	I	<u>-0,97</u>	<u>-0,95</u>	<u>-0,90</u>	<u>-0,83</u>	<u>-0,85</u>	<u>-0,84</u>	<u>-0,88</u>	<u>-0,85</u>	<u>-0,81</u>	<u>-0,83</u>	<u>-0,75</u>	<u>-0,77</u>	<u>-0,73</u>	<u>-0,75</u>	<u>-0,78</u>	<u>-0,79</u>	<u>-0,84</u>	<u>-0,87</u>	<u>-0,90</u>	<u>-0,94</u>	<u>-0,92</u>	<u>-0,90</u>	<u>-0,96</u>	<u>-0,98</u>	<u>-0,95</u>	<u>-0,73</u>	1,80	1,00	0,40	<u>-0,17</u>			
<b>MARECCHIA</b>																																			
Marecchia	Fonte di Verucchio . . . .	Ir	0,62	0,52	0,56	0,64	0,64	0,64	0,56	0,60	0,53	0,58	0,58	0,60	0,54	0,57	0,56	0,77	0,76	0,65	0,72	0,76	0,59	0,56	0,90	1,03	0,71	0,62	1,27	"	"	"			
<b>METAURO</b>																																			
Metauro .	Sant'Angelo in Vado . . . .	Ir	0,39	<u>0,35</u>	0,43	0,47	0,40	0,38	<u>0,36</u>	<u>0,36</u>	<u>0,36</u>	<u>0,36</u>	0,39	0,37	<u>0,36</u>	0,45	0,52	0,58	0,54	0,47	0,51	0,54	0,47	<u>0,36</u>	0,40	0,58	0,44	0,39	0,86	0,55	0,52	0,80			
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	<u>0,98</u>	<u>0,99</u>	<u>0,98</u>	0,99	1,08	1,04	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	<u>0,98</u>	1,00	1,05	1,30	1,26	1,38	1,24	1,24	1,30	1,17	1,12	1,17	1,38	1,22	1,17	1,56	1,33	1,26	1,23			
Candigl .	Piobbico . . . . .	I	<u>-0,09</u>	<u>-0,10</u>	<u>-0,08</u>	0,04	<u>-0,02</u>	<u>-0,06</u>	<u>-0,06</u>	<u>-0,09</u>	<u>-0,08</u>	<u>-0,08</u>	<u>-0,08</u>	<u>-0,02</u>	<u>-0,09</u>	<u>-0,08</u>	0,02	0,38	0,20	0,20	0,20	0,18	0,15	0,15	0,15	0,28	0,16	0,15	1,22	0,36	0,26	0,20			
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,08	0,09	0,10	0,19	0,08	0,08	0,08	0,08	<u>0,07</u>	<u>0,07</u>	<u>0,07</u>	<u>0,07</u>	<u>0,07</u>	0,08	0,11	0,21	0,16	0,14	0,16	0,17	0,09	0,12	0,11	0,28	0,15	0,10	0,97	0,17	0,14	0,12			
Candigl .	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	0,03	0,03	0,04	0,26	0,08	0,05	0,04	0,03	0,04	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>	0,06	0,21	0,38	0,38	0,22	0,26	0,24	0,19	0,18	0,20	0,50	0,21	0,18	1,30	0,44	0,28	0,25			
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	<u>0,40</u>	<u>0,41</u>	0,50	0,52	0,51	0,50	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>	0,51	0,54	0,54	0,53	0,53	0,59	0,54	0,52	0,56	0,68	0,58	0,55	0,82	0,63	0,60	0,62			
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	<u>0,12</u>	<u>0,12</u>	0,14	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,14	0,22	0,17	0,28	0,20	0,20	0,22	0,18	0,18	0,24	0,36	0,25	0,21	0,48	0,31	0,26	0,28			
Candigl .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,01	0,01	<u>0,00</u>	0,13	0,04	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,11	0,16	0,19	0,20	0,20	0,24	0,18	0,15	0,14	0,52	0,24	0,18	0,99	0,37	0,24	0,26			
Metauro .	Barco di Bellaguardia . . .	Ir	0,21	0,17	0,19	0,36	0,26	0,25	0,20	0,18	<u>0,08</u>	0,20	0,17	0,21	0,21	0,12	0,16	0,47	0,52	0,50	0,48	0,55	0,45	0,38	0,38	0,96	0,53	0,40	1,50	0,78	0,56	0,48			

(1) Col 16 settembre è stato tolto l'apparato registratore.



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino . . .	Case Bergatano. . . . .	I	0,50	0,52	0,53	0,52	0,52	0,50	0,52	0,53	0,52	0,53	0,50	0,52	0,56	0,52	0,53	0,53	0,56	0,42	0,41	0,38	0,38	0,41	0,44	0,45	0,40	0,42	0,70	0,51	0,48	0,48	
Sentino. .	Pantana. . . . .	Ir	0,16	0,14	0,15	0,14	0,16	0,16	0,14	0,15	0,16	0,13	0,14	0,12	0,13	0,14	0,14	0,20	0,22	0,24	0,24	0,26	0,21	0,13	0,24	0,54	0,32	0,24	0,72	0,38	0,35	0,32	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0,40	0,36	0,37	0,41	0,44	0,42	0,44	0,40	0,39	0,37	0,36	0,42	0,54	0,45	0,47	0,48	0,52	0,57	0,58	0,63	0,54	0,52	0,62	1,20	0,77	0,64	1,35	1,04	0,83	0,90	
Esino . . .	Canale Vallato. . . . .	I	0,60	0,60	0,70	0,65	0,65	0,62	0,62	0,62	0,63	0,61	0,63	0,65	0,64	0,63	0,67	0,68	0,65	0,65	0,62	0,58	0,70	0,67	0,72	0,95	0,60	0,62	1,10	0,65	0,62	0,62	
POTENZA																																	
Potenza. .	Spindoli . . . . .	Ir	0,24	0,24	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22	0,24	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,26	0,25	0,26	0,24	0,38	0,28	0,26	0,24	
Scarzito. .	Caplaghi . . . . .	Ir	0,12	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,21	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,28	0,20	0,17	0,16	
CHIANTI																																	
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,38	0,34	0,34	0,34	
Fiastrone. .	Fiume (1) . . . . .	I	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,29	0,30	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28	0,29	0,28	0,30	0,29	0,29	0,33	0,29	0,29	0,29	
TENNA																																	
Tenna . .	Amandola . . . . .	Ir	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,34	0,33	0,34	0,38	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,38	0,34	0,33	0,35	0,34	0,32	0,32	
ASO																																	
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,45	0,35	0,36	0,40	0,53	0,27	0,30	0,32	0,12	0,42	0,50	0,45	0,45	0,50	0,40	0,37	0,38	0,46	0,43	0,33	0,44	0,49	0,29	0,53	0,44	0,38	0,39	0,34	0,48	0,32	
TRONTO																																	
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,14	0,13	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,04	0,32	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,04	0,04	
id.	Ponte d'Arli. . . . .	Ir	0,09	0,02	0,08	0,20	0,18	0,15	0,17	0,14	0,14	0,11	0,12	0,12	0,20	0,16	0,16	0,17	0,21	0,14	0,16	0,14	0,14	0,15	0,23	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	
Fluvione .	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0,52	0,52	0,52	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,55	0,55	0,52	0,54	0,53	0,55	0,53	0,53	0,51	0,49	0,49	0,55	0,53	0,50	0,50	0,52	0,56	0,50	0,53	
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,34	0,34	0,34	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60	0,70	0,70	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,50	0,48	0,48	0,48	0,46	0,42	0,48	0,46	
Castellano.	Ascoli Piceno. . . . .	Ir	0,50	0,49	0,49	0,53	0,54	0,50	0,50	0,49	0,48	0,49	0,49	0,50	0,52	0,50	0,48	0,57	0,54	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,52	0,48	0,47	0,48	0,49	0,49	0,49	0,48	
Tronto . .	Tolignano di Marino. . . .	Ir	0,33	0,34	0,34	0,38	0,39	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,41	0,37	0,35	0,36	0,51	0,39	0,36	0,37	0,36	0,42	0,44	0,44	0,38	0,32	0,31	0,42	0,32	0,36	

(1) Ripristinata la stazione il 1° settembre con posa in opera di un nuovo idrometro in sostituzione di quello precedente che era divenuto inservibile.



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca . .	Pontepetri . . . . .	I	0,37	0,34	0,35	0,36	0,36	0,34	0,30	0,28	0,29	0,34	0,28	0,30	0,35	0,37	0,36	0,34	0,28	0,29	0,29	0,28	0,38	0,49	0,60	0,40	0,34	0,32	0,40	1,50	0,70	0,50	0,70
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,19	0,16	0,12	0,12	0,17	0,12	0,10	0,10	0,10	0,39	0,20	0,17	0,16	0,21	0,16	0,13	0,12	0,11	0,12	0,10	0,11	0,20	0,42	0,25	0,19	0,16	0,21	1,14	0,45	0,31	0,38
Rio Faldo . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,12	0,11	0,11	0,10	0,15	0,12	0,11	0,10	0,12	0,12	0,14	0,13	0,13	0,13	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,16	0,13	0,27	0,22	0,16	0,18	0,75	0,45	0,30	0,32
Orsigna . . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,22	0,21	0,19	0,19	0,24	0,21	0,20	0,20	0,19	0,22	0,22	0,19	0,17	0,17	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,22	0,32	0,20	0,16	0,14	0,20	0,84	0,36	0,25	0,30
Reno . . .	Cà Chiombi (1) . . . . .	I	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,36	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34	0,31	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,38	0,53	0,40	0,36	0,32	0,38	"	"	"	"
id.	Molino del Pallone (Imbor.galleria)	Ir	0,85	0,73	0,64	0,78	0,95	0,74	0,64	0,59	0,55	2,09	0,97	0,79	0,77	1,14	0,86	0,73	0,66	0,62	0,68	0,67	0,68	1,33	2,24	1,27	1,03	0,87	1,22	0,12	"	"	"
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,29	0,29	0,28	0,28	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	3,07	1,30	0,81	1,08
Rio Magg. . .	Bagni della Porretta . .	I	0,12	0,12	0,10	0,20	0,16	0,12	0,12	0,12	0,10	0,26	0,22	0,14	0,18	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,14	0,20	0,36	0,28	0,16	0,12	0,14	0,70	0,40	0,20	0,26
Bagnatore . .	Planaccio . . . . .	I	0,21	0,17	0,14	0,21	0,22	0,16	0,13	0,12	0,12	0,32	0,19	0,16	0,17	0,19	0,17	0,14	0,14	0,12	0,11	0,11	0,24	0,32	0,49	0,35	0,27	0,24	0,60	1,10	0,45	0,37	0,57
Silla . . .	Planaccio (2) . . . . .	I	1,23	1,20	1,17	1,21	1,22	1,19	1,17	1,15	1,14	1,26	1,20	1,17	1,18	1,20	1,18	1,16	1,14	1,13	1,12	1,12	1,19	1,70	1,34	1,26	1,20	1,19	1,43	1,90	0,80	0,61	0,83
Barricello . .	Porchia (2) . . . . .	I	0,44	0,41	0,39	0,47	0,64	0,55	0,40	0,36	0,33	0,60	0,47	0,44	0,42	0,41	0,39	0,39	0,36	0,35	0,28	0,23	0,21	0,70	0,70	0,58	0,44	0,38	0,50	1,27	"	"	"
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,36	0,32	0,32	1,35	0,82	0,52	0,40	0,34	0,32	0,70	0,50	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30	0,90	0,80	0,50	0,40	0,38	0,64	1,50	0,80	0,76	0,78
Liment.R <sup>la</sup> . .	Ponte di Verzuolo . . . .	Ir	0,46	0,42	0,44	0,64	0,64	0,51	0,46	0,42	0,42	0,85	0,58	0,52	0,53	0,77	0,62	0,55	0,50	0,48	0,45	0,42	0,41	0,47	1,20	0,77	0,67	0,60	0,77	1,58	0,98	0,90	0,96
Aneva. . .	Molino Povoli . . . . .	I	0,32	0,32	0,32	0,52	0,38	0,34	0,34	0,32	0,32	0,40	0,34	0,32	0,34	0,42	0,35	0,33	0,31	0,32	0,30	0,30	0,34	0,62	0,48	0,37	0,34	0,32	0,48	0,52	0,46	0,42	0,44
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	0,85	0,88	0,80	0,78	1,03	0,88	0,84	0,80	0,77	1,20	1,05	0,96	0,88	1,16	0,90	0,97	0,79	0,80	0,78	0,79	0,80	0,98	1,58	1,18	1,08	1,02	2,04	3,00	1,16	0,96	1,12
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,76	0,65	0,54	1,40	0,86	0,62	0,58	0,55	0,52	1,10	0,85	0,68	0,80	1,05	0,85	0,68	0,58	0,56	0,55	0,54	0,52	0,58	1,20	0,90	0,72	0,62	0,70	1,40	1,00	0,92	0,95
Sambro . . .	San Benedetto . . . . .	I	0,50	0,45	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	1,20	0,80	0,50	0,35	
Setta . . .	Vado . . . . .	Ir	0,68	0,54	0,48	0,50	0,38	0,69	0,48	0,47	0,46	1,38	0,84	0,71	0,64	1,27	0,85	0,76	0,65	0,61	0,48	0,44	0,49	0,54	1,38	0,86	0,78	0,70	0,77	1,88	1,38	1,01	1,35
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-0,34	-0,33	-0,64	-0,49	-0,24	-0,44	-0,38	-0,49	-0,63	-0,34	-0,39	-0,42	-0,34	0,60	-0,12	-0,14	-0,26	-0,04	-0,28	-0,59	-0,71	0,25	0,78	0,45	0,32	0,25	0,15	1,45	0,40	0,32	0,50
Can. Reno . .	Casalecchio . . . . .	Ir	1,41	1,39	1,14	1,23	1,47	1,27	1,32	1,26	1,16	1,31	1,35	1,32	1,40	1,29	1,56	1,45	1,47	1,55	1,42	1,17	1,10	1,60	1,58	1,59	1,59	1,60	1,62	1,50	1,62	1,61	1,59
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) .	Ir	0,60	0,45	0,47	0,38	0,95	0,78	0,67	0,32	0,33	1,20	0,93	0,61	0,65	1,31	0,83	0,67	0,34	0,62	0,32	0,32	0,35	0,79	1,83	1,07	0,90	0,83	0,71	3,10	1,46	1,02	1,40
id.	Malacappa . . . . .	I	-3,90	-4,00	-4,12	-4,31	-4,28	-4,10	-3,88	-3,70	-3,61	-3,40	-3,59	-3,40	-2,90	-2,50	-2,70	-2,71	-2,80	-2,85	-2,94	-3,01	-2,98	-1,54	-0,60	-3,19	-3,60	-3,78	-3,81	1,60	-2,08	-2,20	-2,28
id.	Cento . . . . .	I	1,20	0,98	0,86	0,80	2,30	1,30	1,10	0,80	0,80	1,10	1,80	1,85	1,70	2,60	1,80	1,30	1,10	0,80	0,75	0,76	0,60	0,55	5,03	2,10	1,67	1,30	1,20	5,72	3,58	2,10	2,95
id.	Gallo . . . . .	I	-2,20	-2,30	-2,32	-2,40	-0,20	-1,90	-2,25	-2,35	-2,48	-2,50	-1,20	-2,10	-2,40	-2,00	-0,84	-1,90	-2,25	-2,50	-2,60	-2,70	-2,74	-2,65	1,20	-0,60	-1,70	-2,05	-2,25	1,65	2,70	-0,65	-0,40
id.	Mazzoni . . . . .	I	-2,50	-2,62	-2,60	-2,70	-0,80	-1,80	-2,25	-2,30	-2,35	-2,40	-1,32	-2,20	-2,38	-2,45	-0,40	-1,80	-2,30	-2,55	-2,61	-2,65	-2,70	-2,55	0,68	0,20	-1,50	-1,91	-2,28	0,90	2,80	-0,90	-1,20
Savena . . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,50	0,48	0,46	0,49	0,70	0,58	0,54	0,51	0,50	0,80	0,68	0,56	0,53	1,01	0,67	0,60	0,56	0,54	0,52	0,52	0,51	0,52	0,81	0,68	0,64	0,62	0,59	0,98	0,69	0,58	0,64
Can.Savena .	San Ruffillo . . . . .	Ir	0,80	0,80	0,75	0,90	asc	1,19	1,03	0,94	0,87	asc	1,13	1,04	0,97	asc	1,11	1,07	asc	0,99	0,93	0,89	0,88	0,85	1,23	1,15	1,23	1,17	1,03	1,02	1,13	1,18	1,13
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	0,84	0,82	0,78	0,80	1,10	0,90	0,54	0,80	0,81	1,32	1,00	0,88	0,84	2,02	1,08	0,97	0,89	0,88	0,82	0,82	0,80	0,79	1,28	0,98	0,88	0,88	0,84	1,89	1,42	1,20	1,27
id.	San Martino . . . . .	I	1,15	1,08	1,05	1,00	1,72	1,29	1,21	1,12	1,03	1,22	1,14	1,02	1,14	2,90	1,68	1,24	1,12	1,10	1,10	1,07	1,03	1,01	2,03	1,45	1,20	1,12	1,03	3,67	2,01	1,59	1,71
Sillaro . . .	Ponte del Grillo . . . . .	I	0,06	0,05	0,05	0,20	0,16	0,08	0,06	0,05	0,05	0,55	0,10	0,07	0,07	0,98	0,11	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,14	0,08	0,07	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,14
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	3,40	3,21	3,12	2,96	2,76	2,60	2,43	2,37	2,22	2,08	2,20	3,02	3,00	2,86	2,70	2,36	2,10	1,78	1,38	1,00	0,90	1,10	3,50	3,50	3,40	2,50	2,10	5,00	6,34	3,25	2,50
id.	Ciurlo . . . . .	I	2,80	2,60	2,35	2,20	2,40	2,38	2,15	1,85	1,60	1,65	2,20	2,05	1,80	1,70	3,10	2,15	2,00	1,80	1,58	1,34	1,10	0,90	3,50	3,90	2,65	2,10	1,90	5,10	6,20	4,10	3,40
Santerno . .	Bagnara di Romagna . . .	I	0,32	0,13	-0,18	-0,20	0,73	0,09	0,04	-0,27	-0,33	1,50	1,46	0,02	-0,13	1,57	0,42	0,01	-0,10	-0,21	-0,23	-0,32	-0,33	-0,33	1,26	0,07	-0,13	-0,24	-0,33	2,94	1,19	0,67	0,95
id.	Sant' Agata . . . . .	I	-0,75	-0,76	-1,05	-1,10	-0,10	-0,78	-0,90	-1,08	-1,12	-0,30	-0,45	-0,80	-0,98	0,85	-0,60	-0,86	-0,98	-1,04	-1,06	-1,10	-1,12	-1,14	-0,70	-0,84	-0,98	-1,04	-1,09	3,10	0,30	0,10	0,30

(1) La stazione ha subito una interruzione nel suo funzionamento, poichè gravemente danneggiata dalla violenta piena del 28 ottobre. - (2) Dopo la piena del 28 ottobre le altezze sono alterate per la rottura della briglia sulla quale era installato l'idrometro.



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Senio . . .	Ponte Fellio . . . . .	I	2,30	2,30	2,40	2,40	asc	asc	asc	1,00	1,70	1,90	2,00	2,25	2,40	0,10	1,00	1,40	1,70	2,00	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1,60	0,50	1,10	1,00
id.	San Potito . . . . .	I	1,79	1,83	1,82	1,79	0,91	1,37	1,67	1,75	1,97	1,66	1,35	1,28	1,57	1,03	1,59	1,68	1,91	1,58	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	1,85	1,89	2,00	1,88	1,62	0,22	1,02	0,83	
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	2,10	1,68	1,50	1,38	2,15	1,64	1,40	1,30	1,11	1,12	1,66	1,51	1,39	1,40	2,17	1,64	1,30	1,21	1,08	0,97	0,88	0,79	0,90	2,98	1,67	1,42	1,30	4,19	4,47	3,02	2,46	
LAMONE																																		
Lamone .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,48	1,43	0,81	0,72	1,57	1,42	1,38	1,33	1,18	1,80	1,55	1,46	1,39	1,80	1,62	1,52	1,46	1,43	1,37	1,36	1,29	1,20	1,63	1,48	1,42	1,40	1,38	1,95	1,90	1,69	1,70	
C <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	0,32	0,22	0,82	0,75	0,28	0,96	0,81	0,94	0,85	0,94	0,95	1,00	1,00	0,75	0,96	1,05	1,02	1,01	1,02	1,00	0,96	0,93	1,00	1,02	1,10	1,09	1,08	1,00	1,06	1,09	1,08	
Marzeno .	Santa Lucia . . . . .	I	0,70	0,66	0,64	0,64	0,89	0,79	0,72	0,68	0,68	0,93	0,82	0,70	0,68	2,56	1,04	0,82	0,80	0,76	0,68	0,68	0,66	0,69	0,71	0,65	0,64	0,65	0,62	1,64	1,75	1,05	1,08	
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,50	0,48	0,40	0,37	0,76	0,56	0,49	0,46	0,44	0,44	0,68	0,53	0,48	1,09	0,83	0,65	0,58	0,53	0,51	0,48	0,48	0,46	0,78	0,55	0,51	0,48	0,47	1,48	1,44	0,98	0,96	
id.	Santerno . . . . .	I	0,02	0,10	0,20	0,22	0,60	0,05	0,08	0,15	0,18	0,20	1,20	0,05	0,10	0,80	0,90	0,29	0,04	0,04	0,10	0,15	0,15	0,20	0,22	0,02	0,10	0,15	0,15	3,10	2,25	0,95	0,20	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi . .	Premilcuore . . . . .	I	0,27	0,35	0,28	0,88	0,51	0,39	0,32	0,28	0,28	0,84	0,51	0,39	0,41	0,78	0,53	0,43	0,37	0,34	0,33	0,31	0,30	0,28	0,28	0,32	0,30	0,29	1,10	0,62	1,00	0,78	0,74	
Montone .	Villafranca . . . . .	I	0,28	0,35	0,40	0,45	0,30	0,20	0,24	0,25	0,27	0,25	0,20	0,10	0,20	1,70	0,20	0,10	0,15	0,20	0,27	0,32	0,38	0,36	0,39	0,39	0,42	0,45	0,49	1,80	3,35	0,63	0,35	
id.	Ragone . . . . .	I	1,07	1,10	1,12	1,03	1,07	1,11	1,13	1,10	1,11	0,95	1,00	1,03	1,05	0,20	0,85	0,98	1,06	1,10	1,12	1,13	1,15	1,16	1,16	1,17	1,17	1,19	1,22	1,20	1,55	1,20	0,30	
Ronco . .	Meldola (1) . . . . .	Ir	0,52	0,50	0,49	0,45	0,74	0,62	0,56	0,53	0,51	0,81	0,66	0,52	0,47	0,65	0,76	0,64	0,60	0,58	0,56	0,55	0,52	0,52	0,52	0,41	0,34	0,30	0,26	1,04	1,26	0,69	0,59	
id.	Ghibullo . . . . .	I	1,30	1,40	1,45	1,40	1,35	0,90	0,20	1,25	1,30	1,40	0,90	1,20	1,25	1,20	0,80	0,95	1,10	1,20	1,25	1,30	1,35	1,30	1,35	1,35	1,30	1,35	1,40	3,00	4,50	2,05	1,15	
SAVIO																																		
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . .	Ir	0,34	0,35	0,36	0,35	0,56	0,56	0,36	0,36	0,35	0,57	0,96	0,58	0,57	1,50	0,61	0,61	0,46	0,46	0,48	0,44	0,44	0,41	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	1,57	0,87	0,72	
id.	Magazzino idraulico . . .	I	0,28	0,32	0,36	0,43	0,50	0,48	0,43	0,48	0,57	0,68	0,64	0,65	0,67	0,75	0,78	0,79	0,74	0,73	0,76	0,72	0,75	0,78	0,74	0,77	0,79	0,74	0,78	0,87	3,63	1,40	1,32	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . . . .	Ir	"	"	"	"	0,90	0,78	0,68	0,60	0,50	0,84	0,90	0,75	0,70	1,41	1,03	0,93	0,89	0,85	0,83	0,80	0,79	0,78	0,74	0,75	0,78	0,75	0,74	0,92	1,08	0,58	0,47	
METAURO																																		
Metauro . .	Sant' Angelo in Vado . . .	Ir	0,56	0,50	0,52	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,71	0,68	0,60	0,56	0,84	0,71	0,64	0,61	0,59	0,55	0,55	0,56	0,50	0,52	0,51	0,52	0,45	0,48	0,65	1,39	0,92	0,80	
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,30	1,23	1,21	1,23	1,39	1,31	1,27	1,25	1,23	1,27	1,39	1,31	1,27	1,52	1,45	1,37	1,33	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,24	1,23	1,23	1,22	1,22	3,00	1,74	1,61		
Candigl . .	Piobbico . . . . .	I	0,20	0,20	0,19	0,60	0,46	0,35	0,26	0,25	0,25	0,52	0,55	0,40	0,38	0,80	0,38	0,30	0,28	0,26	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,25	0,26	1,80	0,88	0,72	
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,11	0,20	0,17	0,47	0,31	0,27	0,22	0,16	0,17	0,47	0,34	0,27	0,24	0,53	0,34	0,27	0,25	0,21	0,21	0,20	0,19	0,20	0,18	0,19	0,17	0,16	0,16	0,18	1,35	0,74	0,59	
Candigl . .	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	0,26	0,31	0,30	0,65	0,50	0,42	0,35	0,30	0,25	0,80	0,62	0,47	0,48	0,82	0,59	0,48	0,39	0,39	0,36	0,32	0,31	0,31	0,27	0,26	0,25	0,23	0,24	0,27	1,80	1,00	0,86	
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	0,66	0,60	0,58	0,58	0,63	0,62	0,59	0,58	0,56	1,25	0,71	0,63	0,61	0,74	0,65	0,62	0,61	0,59	0,58	0,57	0,55	0,56	0,55	0,56	0,56	0,55	0,54	1,16	1,11	0,88		
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,29	0,25	0,22	0,22	0,34	0,28	0,26	0,23	0,24	0,38	0,36	0,30	0,28	0,45	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,20	0,20	0,19	0,74	0,59	0,49	
Candigl .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,32	0,26	0,21	0,19	0,50	0,38	0,29	0,23	0,21	0,55	0,45	0,35	0,54	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,22	0,19	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	1,46	0,97	0,74		
Metauro . .	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0,55	0,62	0,49	0,48	0,98	0,75	0,60	0,55	0,48	0,54	0,51	0,74	0,56	1,24	0,82	0,68	0,60	0,59	0,52	0,58	0,59	0,51	0,46	0,51	0,52	0,52	0,40	0,32	2,44	1,36	1,16	

(1) Dal 24 ottobre si verifica un abbassamento nelle altezze idrometriche causato da modificazioni apportate alla chiusa situata a valle dell'apparecchio registratore.



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

CORSO OSPE CHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																		
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,52	0,51	0,50	0,68	0,62	0,59	0,58	0,52	0,57	0,66	0,59	0,58	0,56	0,84	0,70	0,64	0,64	0,59	0,58	0,56	0,56	0,57	0,55	0,57	0,56	0,54	0,55	0,54	1,20	1,85	0,96	
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,30	0,34	0,31	0,32	0,56	0,42	0,38	0,34	0,33	0,79	0,69	0,53	0,44	0,67	0,59	0,57	0,49	0,44	0,38	0,37	0,34	0,32	0,33	0,36	0,34	0,32	0,32	0,30	0,96	1,12	0,84	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0,82	0,78	0,77	0,73	1,16	1,02	0,89	0,80	0,76	1,32	1,27	1,08	1,02	1,24	1,19	1,11	1,05	0,98	0,92	0,88	0,78	0,82	0,73	0,78	0,72	0,70	0,70	0,71	1,75	1,72	1,40	
Esino . . .	Canale Vallato . . . . .	I	0,63	0,67	0,64	0,63	0,80	0,65	0,63	0,62	0,65	0,65	0,80	0,67	0,69	1,15	0,85	0,70	0,70	0,68	0,67	0,66	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,66	0,67	0,68	0,72	1,25	0,90	
POTENZA																																		
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,32	0,29	0,27	0,27	0,36	0,32	0,30	0,28	0,28	0,32	0,32	0,30	0,29	0,48	0,43	0,38	0,36	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,30	0,30	0,91	0,84	0,62	
Scarzito . .	Caplaghi . . . . .	Ir	0,24	0,20	0,18	0,23	0,23	0,20	0,19	0,18	0,17	0,23	0,24	0,22	0,22	0,33	0,29	0,25	0,23	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,40	0,70	0,46	
CHIANTI																																		
Chianti . .	Polverina . . . . .	I	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,42	0,45	0,44	0,43	0,42	0,32	0,32	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,38	0,38	0,41	1,48	0,69	
Fiastrone .	Fiume . . . . .	I	0,30	0,29	0,29	0,32	0,32	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,44	0,42	0,36	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,30	0,29	0,35	0,60	0,45	
TENNA																																		
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,34	0,34	0,33	0,34	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,50	0,44	0,41	0,42	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,42	0,43	0,41	0,40	0,40	0,44	0,60	0,50	
ASO																																		
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,41	0,43	0,44	0,45	0,44	0,54	0,38	0,46	0,28	0,42	0,47	0,38	0,50	0,40	0,37	0,30	0,34	0,21	0,16	0,21	0,32	0,33	0,31	0,38	0,44	0,42	0,38	0,32	0,44	0,54	0,50	
TRONTO																																		
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,22	0,12	0,10	0,30	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,04	0,03	0,20	0,13	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10	0,22	0,20	
id.	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,21	0,18	0,17	0,17	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,08	0,14	0,13	0,10	0,09	0,05	0,24	0,40	0,26	
Fluvione .	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0,59	0,55	0,54	0,55	0,58	0,56	0,54	0,54	0,53	0,51	0,53	0,52	0,51	0,69	0,61	0,57	0,55	0,55	0,54	0,52	0,53	0,53	0,53	0,59	0,62	0,57	0,54	0,55	0,56	0,70	0,61	
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,46	0,44	0,44	0,80	0,50	0,46	0,46	0,46	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40	0,46	0,48	0,46	0,40	0,40	0,40	0,60	0,60	
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,47	0,48	0,47	0,47	0,49	0,48	0,46	0,66	0,58	0,55	0,54	0,54	0,54	0,50	0,50	0,52	0,55	0,54	0,60	0,60	0,50	0,48	0,52	0,61	0,61	
Tronto . .	Tolignano di Marino . . .	Ir	0,29	0,36	0,35	0,37	0,36	0,36	0,37	0,35	0,31	0,31	0,30	0,30	0,33	0,72	0,52	0,44	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,35	0,47	0,45	0,41	0,41	0,45	0,41	0,63	0,50	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																		
Maresca . .	Pontepetri . . . . .	I	0,80	0,80	1,00	1,10	0,60	0,58	1,00	1,00	0,85	0,65	0,50	0,45	0,40	0,39	0,34	0,37	0,35	0,28	0,27	0,29	0,30	0,30	0,28	0,80	0,40	0,35	0,40	0,35	0,36	0,32		
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,54	0,58	0,74	1,00	0,46	0,34	0,77	0,55	0,68	0,40	0,32	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16	0,14	0,13	0,43	0,28	0,25	0,24	0,25	0,21	0,18		
Rio Faldo .	Sette Ponti . . . . .	I	0,50	0,46	0,52	0,48	0,50	0,40	0,50	0,50	0,55	0,46	0,34	0,28	0,24	0,23	0,22	0,20	0,21	0,18	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,16	0,26	0,26	0,24	0,22	0,21	0,20		
Orsigna . .	Sette Ponti (¹) . . . . .	Ir	0,42	0,48	0,52	0,44	0,38	0,20	0,56	0,42	0,46	0,32	0,28	0,22	0,19	0,17	0,17	0,17	0,19	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,43	0,21	0,19	0,19	0,18	0,17	0,18		
Reno . . .	Cà Chiombi (²) . . . . .	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,41	0,40	0,37	0,36	0,38	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,65	0,46	0,43	0,50	0,45	0,43	0,38	
id.	Molino del Pallone (Imboc. galleria)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,76	0,75	0,73	1,30	1,34	1,15	1,14	»	»	»		
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	1,13	1,12	1,52	1,63	0,74	0,45	1,26	»	»	»	»	»	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,11	0,10	0,14	0,12	0,11		
Rio Magg. .	Bagni della Porretta . .	I	0,38	0,34	0,58	0,50	0,28	0,20	0,60	0,26	0,18	0,14	0,20	0,16	0,12	0,12	0,10	0,12	0,18	0,14	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,26	0,14	0,10	0,16	0,12	0,12	0,10		
Bignatore .	Pianaccio . . . . .	I	0,60	0,72	0,85	0,69	0,44	0,40	0,74	0,66	0,57	0,40	0,36	0,32	0,30	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,45	0,30	0,22	0,26	0,20	0,18	0,17		
Silla . . .	Pianaccio . . . . .	I	1,04	1,09	1,91	1,19	0,87	0,82	1,10	1,10	1,00	0,76	0,72	0,67	0,64	0,61	0,58	0,56	0,51	0,46	0,43	0,41	»	»	»	0,94	0,72	0,56	0,60	0,54	0,51	0,44		
Barricello .	Porchia . . . . .	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,94	1,00	2,60	0,90	0,70	0,60	1,30	1,00	1,10	0,74	0,54	0,48	0,44	0,42	0,38	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,42	0,36	0,50	0,42	0,36	0,34		
Liment.R. <sup>ia</sup>	Ponte di Verzano . . . . .	Ir	1,12	1,28	1,50	1,30	0,88	0,86	1,62	1,15	1,55	1,04	0,80	0,72	0,66	0,64	0,67	0,70	0,70	0,69	0,64	0,61	0,60	0,58	0,64	0,66	0,85	0,77	0,72	0,74	0,70	0,68		
Aneva . . .	Molino Povoli . . . . .	I	0,58	0,50	1,20	0,74	0,58	0,46	0,92	0,86	0,80	0,66	0,50	0,46	0,44	0,42	0,40	0,42	0,40	0,41	0,40	0,42	0,40	0,40	0,42	0,44	0,40	0,38	0,42	0,44	0,38	0,37		
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	1,43	1,56	2,16	1,50	1,21	0,99	2,13	1,43	1,97	1,19	1,00	0,92	0,84	0,80	0,78	0,72	0,84	0,74	0,69	0,60	0,72	0,55	0,55	0,76	0,92	0,78	1,08	0,84	0,66	0,72		
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	1,05	1,30	2,20	1,50	1,05	1,20	2,20	1,50	1,60	0,96	0,85	0,68	0,60	0,55	0,50	0,47	0,46	0,44	0,42	0,41	0,39	0,36	0,36	1,10	0,85	0,66	0,85	0,72	0,65	0,56		
Sambro . .	San Benedetto . . . . .	I	0,30	0,30	1,25	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,28	0,28	0,28	0,30	0,28	0,28		
Setta . . .	Vado . . . . .	Ir	1,52	1,90	2,10	1,32	1,10	1,12	2,52	1,30	1,68	1,28	1,17	1,16	1,12	1,08	1,08	1,01	1,04	0,96	0,96	1,00	0,96	0,88	0,92	0,86	1,04	1,07	0,96	1,08	1,07	0,99		
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0,60	0,72	1,40	0,75	0,55	0,42	1,10	0,74	0,85	0,50	0,34	0,30	0,25	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	-0,06	-0,08	-0,08	-1,10	0,35	0,25	0,28	0,25	0,15	0,10		
Cap. Reno .	Casalecchio . . . . .	Ir	1,52	1,60	1,59	1,28	1,41	1,54	1,48	1,50	1,55	1,35	1,42	1,52	1,60	1,62	1,62	1,55	1,34	1,61	1,63	1,60	1,57	1,57	1,53	1,59	1,63	1,62	1,62	1,60	1,62			
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) .	Ir	1,76	1,82	2,75	1,86	1,38	1,06	1,95	»	»	1,31	0,99	0,83	0,69	0,60	0,54	0,37	0,32	0,42	0,44	0,40	0,12	0,10	0,14	0,11	0,86	0,64	0,51	0,77	0,57	0,33		
id.	Malacappa . . . . .	I	-0,61	-0,70	-0,31	-0,35	-0,60	-0,71	-0,90	-0,60	-0,71	-2,10	-2,90	-3,05	-3,18	-3,40	-3,51	-3,64	-3,69	-3,74	-3,74	-3,68	-3,60	-3,42	-3,30	-3,12	-2,90	-3,00	-3,38	-3,50	-3,51	-3,74		
id.	Cento . . . . .	I	4,82	3,78	3,48	5,85	3,49	2,40	2,55	5,13	5,12	3,89	2,50	1,80	1,70	1,60	1,50	1,45	1,30	1,70	1,20	1,20	1,15	1,10	1,09	1,25	1,90	1,50	1,20	1,98	1,40	1,38		
id.	Gallo . . . . .	I	0,50	0,00	-0,50	4,06	1,65	-0,40	-0,90	2,64	3,28	2,43	-0,20	-1,00	-1,50	-1,70	-1,85	-1,95	-2,10	-2,25	-2,42	-2,47	-2,52	-2,55	-2,60	-2,63	-0,80	-1,50	-2,10	-0,90	-1,80	-1,98		
id.	Mazzoni . . . . .	I	0,37	0,54	1,10	3,45	2,12	0,25	-0,40	2,58	2,98	2,63	0,53	-0,70	-1,35	-1,50	-1,62	-1,75	-2,10	-2,20	-2,28	-3,52	-2,38	-2,43	-2,48	-2,42	-2,25	-1,80	-2,13	-1,22	-1,80	-2,20		
Savena . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,73	0,76	1,40	0,91	0,76	0,72	1,40	0,91	1,26	0,73	0,69	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,48	0,47	0,46	0,48	0,48	0,52	0,50	0,49	0,71	0,53	0,52		
Can. Savona	San Ruffino . . . . .	Ir	1,08	1,00	1,08	1,10	1,10	1,18	1,00	1,10	1,00	1,18	asc	1,17	1,13	1,24	asc	1,17	1,11	asc	0,88	1,03	1,14	1,10	1,12	0,93	1,14	1,21	1,10	1,08	1,17	1,16		
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	1,45	1,51	2,75	1,56	1,26	1,24	2,29	1,61	2,67	1,44	1,44	1,18	1,11	1,04	1,02	0,95	0,96	0,94	0,92	0,85	0,80	0,84	0,84	0,84	0,96	0,89	0,90	1,14	1,01	0,92		
id.	San Martino . . . . .	I	2,40	1,93	4,03	2,54	2,00	1,71	1,65	2,75	2,74	2,27	2,07	1,75	1,56	1,49	1,42	1,37	1,34	1,31	1,27	1,25	1,20	1,18	1,17	1,13	1,51	1,21	1,15	1,79	1,53	1,29		
Sillaro . .	Ponte del Grillo . . . . .	I	0,12	0,35	0,65	0,16	0,14	0,22	0,80	0,25	0,45	0,22	0,16	0,11	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,13	0,10	0,09	0,16	0,10	0,09		
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	3,45	4,80	4,90	7,10	5,84	4,40	4,60	6,30	6,53	6,25	5,20	4,98	4,80	4,50	4,25	4,01	3,75	3,58	3,45	3,25	3,05	2,85	2,65	2,35	2,25	2,50	2,90	3,25	3,05	2,85		
id.	Ciurlo . . . . .	I	4,10	5,05	5,25	7,01	5,90	4,60	4,40	6,25	6,50	6,35	5,90	5,35	5,15	4,90	4,60	4,30	4,10	3,85	3,50	2,90	2,60	2,35	2,10	1,90	2,10	2,20	2,15	3,10	2,70	2,50		
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	1,59	0,99	1,82	1,58	1,28	1,00	0,70	1,92	2,45	1,20	0,81	0,47	0,32	0,23	0,15	0,06	0,02	0,21	0,01	-0,05	-0,10	-0,11	-0,12	-0,12	0,72	0,03	0,40	0,68	0,35	0,20		
id.	Sant' Agata . . . . .	I	1,95	0,10	0,54	1,10	0,50	0,10	0,50	1,40	1,30	0,50	0,40	-0,30	-0,45	-0,58	-0,72	-0,70	-0,78	-0,60	-0,72	-0,80	-0,84	-0,89	-0,90	-0,92	0,10	-0,50	-0,68	-0,60	-0,50	-0,62		

(¹) Col giorno 21 novembre la stazione è stata dotata di apparato registratore. — (²) Ripristinata la stazione il 13 novembre.



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Metauro	Mercatello. ....	429	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24,0	21,0	20,9	21,0	19,1	20,5	21,6	22,0	15,5	13,5	17,5	17,5	14,4	19,5	21,6	21,0			
id.	Urbino. ....	451	25,4	23,5	20,7	18,3	21,5	24,7	23,8	26,0	27,0	27,6	27,4	26,4	22,0	20,8	22,3	17,2?	17,4	18,2	18,0	19,0	20,1	20,2	13,4?	12,0	18,0	16,0	13,9	20,4	19,6	22,2		
Cesano	Pergola. ....	306	17,5	17,0	18,0	14,2	15,7	17,5	18,7	18,8	18,3	20,3	20,8	20,7	17,5	17,0	17,8	16,7	14,0	13,4	14,6	15,0	15,0	14,0	13,0	9,6	9,8	14,2	11,8	12,0	11,8	15,0		
Misa	Montecarotto ...	388	30,7	30,0	22,5	19,8	17,9	17,6	25,3	27,2	27,0	26,2	26,1	26,0	22,9	24,3	24,0	24,1	24,6	22,7	23,0	20,0	21,0	24,0	23,7	20,0	20,0	20,0	21,0	22,0	23,5	24,0		
Esino	Fabriano. ....	357	18,6	19,0	15,2	14,3	15,8	15,4	15,9	19,2	19,4	18,9	18,0	18,0	16,8	17,0	17,0	18,0	19,7	18,5	18,0	15,0	15,1	16,0	14,9	15,0	9,0	11,0	9,0	11,0	9,0	11,0		
id.	Scheggia. ....	575	26,7	28,0	23,5	21,0	24,0	26,7	25,6	27,9	29,1	29,8	29,2	27,1	25,2	25,0	25,0	22,0	21,1	21,6	20,0	21,1	22,4	22,7	16,4	14,3	19,4	21,0	16,3	20,2	20,8	25,0		
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	17,0	17,6	15,0	15,0	15,9	16,7	17,8	19,1	20,5	21,4	22,0	19,7	18,4	16,7	16,8	16,5	14,7	14,0	14,7	14,4	14,9	14,3	12,0	6,8	8,4	14,0	12,0	12,3	12,4	17,0		
Potenza	Poggio Sorifa ...	552	30,0	29,0	24,0	20,5	34,5	27,0	27,5	28,0	30,0	31,8	31,0	29,5	24,8	21,0	24,5	21,0	22,0	21,5	20,0	20,5	23,5	23,0	16,0	16,0	19,0	19,0	14,0	25,2	25,5	24,0		
id.	Camerino. ....	664	10,0?	12,0?	16,0	15,0	14,5	13,0	14,0	14,5	13,0	14,0	15,5	16,0	16,0	16,5	16,0	15,0	13,0	13,5	11,5	10,0	11,5	13,0	8,0	5,0	11,0	12,0	12,0	15,0	20,0			
Chienti	Dignano. ....	873	26,6	27,2	21,5	20,4	25,0	27,4	28,1	30,3	31,5	32,7	33,0	31,0	30,0	25,0	22,8	19,5	21,6	21,6	20,0	21,7	23,5	23,3	13,4	14,5	18,4	18,2	16,3	23,4	24,4	21,5		
id.	Ornano (P. Scuola Agr.)	232	15,0	14,4	8,5	14,0	14,0	12,2	13,0	11,5	12,0	12,0	12,0	12,5	16,0	15,0	14,4	14,3	11,0	12,0	11,0	9,0	10,0	10,0	6,5	2,4	4,0	11,4	11,5	15,0	17,2			
Tenna	Servigliano. ....	215	21,0	22,0	22,0	21,0	21,0	22,0	23,0	25,0	25,0	26,3	26,0	25,0	24,0	23,0	22,0	22,0	21,0	17,0	20,0	22,0	20,5	21,0	21,0	22,0	20,0	20,0	17,0	18,0	20,0	27,0		
Ete vivo	Fermo. ....	280	19,0	18,0	18,0	14,0	17,0	19,0	20,2	20,0	22,0	22,4	22,5	22,0	21,0	19,0	17,0	15,0	16,0	14,0	19,0	20,5	16,0	20,0	15,0	12,0	16,0	16,5	14,0	14,0	14,0	15,0		
Aso	Montemonaco. ...	987	25,6	25,9	26,2	22,1	16,9	22,2	23,1	26,2	25,6	28,5	29,2	28,4	27,2	27,9	26,1	27,9	23,9	28,6	27,8	21,4	20,4	20,5	22,3	20,5	12,1	17,5	17,3	18,9	19,3	22,4		
Tronto	Amatrice. ....	955	8,9	9,8	14,1	13,1	12,1	13,1	12,3	14,1	15,4	13,5	11,4	12,0	12,1	13,1	14,1	14,9	12,4	13,1	14,2	10,1	7,5	8,6	9,5	6,4	2,1	12,4	14,6	11,4	14,6	15,1		
id.	Ascoli Piceno. ...	165	24,8	24,0	20,8	16,5	21,5	23,5	24,2	25,4	26,8	27,5	26,8	25,0	21,8	21,0	21,3	19,5	19,6	19,2	17,5	17,6	19,2	19,2	16,2	12,8	17,0	18,1	17,1	22,1	22,7	22,0		
			15,0	17,0	15,7	13,8	14,5	15,5	17,0	17,4	18,5	19,8	20,2	17,9	17,2	16,8	15,7	15,2	13,7	13,2	13,3	13,3	13,2	13,4	10,8	7,5	8,3	13,0	11,3	11,8	18,2	19,0		
			26,6	27,4	27,2	17,5	21,4	26,7	26,8	28,1	29,6	33,2	31,7	27,7	23,7	22,2	19,1	20,3	21,3	19,8	21,2	21,5	21,2	20,9	16,5	16,8	17,1	17,5	19,1	22,2	22,2	20,8		
			12,9	13,2	12,6	12,4	9,0	9,3	9,3	15,6	16,4	15,5	16,0	14,5	14,4	15,0	13,3	13,5	13,4	10,2	12,0	9,6	9,5	5,7	10,8	6,5	4,0	8,9	11,0	16,1	16,1	16,8		
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
			30,7	31,4	26,0	21,0	27,0	29,5	31,8	33,5	35,0	36,7	35,2	35,5	30,0	36,0	26,0	22,5	26,0	25,5	23,0	23,0	27,0	24,0	23,0	20,0	22,0	22,2	16,5	22,0	28,0	28,0		
			11,0	12,0	15,5	16,0	16,5	13,0	15,8	15,2	15,2	15,2	16,2	17,0	15,7	17,5	18,5	17,0	16,5	16,0	15,0	15,0	11,0	12,0	14,8	9,8	5,0	13,0	14,0	13,5	14,0	16,0		
			23,1	24,0	23,0	23,0	22,1	23,0	24,0	26,0	27,0	28,0	28,0	26,0	24,4	24,0	23,0	21,4	20,2	20,2	20,2	20,0	21,0	21,0	19,0	15,0	18,0	20,1	16,4	19,0	19,0	24,0		
			19,2	19,2	20,2	16,2	18,0	19,0	19,4	21,0	21,0	21,4	21,0	22,4	20,0	20,0	18,4	18,1	17,0	16,0	16,3	16,3	16,3	17,3	15,4	10,0	11,0	15,0	14,2	14,1	15,3	17,4		
			24,5	26,0	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	29,0	30,0	31,0	29,5	29,5	23,3	22,0	23,0	22,0	20,5	21,5	20,7	19,0	20,0	21,5	21,7	17,5	16,2	"	19,5	21,0	23,0	22,5		
			11,5	11,0	11,7	11,0	12,0	12,0	13,5	16,0	17,5	17,5	17,2	14,0	14,0	12,0	12,0	12,2	12,5	10,0	11,0	10,0	10,0	11,0	10,6	7,5	5,0	"	9,5	9,6	10,0	11,0		
			20,1	19,2	18,2	19,8	20,0	21,0	20,4	20,2	20,8	21,2	20,2	21,0	22,2	22,4	21,8	22,0	22,0	20,2	19,1	19,2	19,4	18,3	17,4	19,2	19,8	20,2	20,0	20,0	20,8	21,0		
			16,4	14,3	14,8	15,2	16,8	17,2	17,8	17,5	18,0	18,1	17,8	18,3	18,8	17,8	18,0	18,2	18,4	18,0	17,4	17,1	16,2	15,0	14,8	10,5	11,4	12,0	12,2	13,0	12,0	13,2		
			27,0	27,4	24,0	21,0	24,0	27,3	28,7	29,0	31,0	32,1	31,0	30,0	27,7	25,4	24,0	23,0	22,7	23,0	22,6	23,4	24,3	23,3	22,1	20,4	20,0	23,0	20,0	20,8	24,0	28,8		
			16,2	16,1	18,3	16,0	17,8	16,2	18,2	18,8	19,2	18,8	19,4	19,8	18,5	18,0	19,0	18,0	18,0	15,0	16,9	15,0	15,2	15,4	16,1	13,9	8,8	9,9	16,1	14,9	15,5	16,6		



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio . . .	Ponte Fellisio . . . . .	I	-0,70	-1,00	-0,90	-1,00	-1,20	-1,70	-1,80	-2,00	1,40	-0,30	-1,20	-1,60	-1,90	-1,95	-2,00	-2,25	-2,30	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-1,60	-1,70	-1,90
id.	San Potito . . . . .	I	-0,43	-1,02	-1,21	-0,19	-1,02	-1,03	-1,16	0,32	0,39	0,00	-0,52	-1,03	-1,21	-1,38	-1,67	-1,82	-1,83	-1,90	-1,90	-2,00	-2,00	-2,00	-2,05	-2,00	-1,08	-2,02	-2,00	-0,68	-1,26	-1,48	
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	2,60	3,42	3,30	4,52	4,15	3,45	2,91	4,29	4,68	4,55	3,92	3,48	3,20	3,01	2,82	2,57	2,46	2,35	2,10	1,82	1,64	1,51	1,40	1,41	1,95	1,66	1,63	2,50	1,95	1,70	
LAMONE																																	
Lamone . .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,72	1,64	1,75	1,78	1,66	1,62	1,76	1,81	2,22	1,78	1,69	1,64	1,60	1,56	1,54	1,49	1,49	1,47	1,43	1,41	1,40	1,38	1,37	1,35	1,50	1,60	1,48	1,62	1,56	1,50	
C. <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,08	1,06	1,06	1,05	1,09	1,11	1,02	0,95	1,01	1,11	1,06	1,10	1,15	1,12	1,12	1,14	1,14	1,09	1,12	1,10	1,11	1,10	1,09	1,09	0,85	1,07	1,01	1,08	1,13	1,16	
Marzeno . .	Santa Lucia . . . . .	I	1,05	1,05	1,50	1,05	0,96	0,96	1,90	1,34	1,36	1,30	1,26	1,04	1,05	0,98	0,89	0,78	0,78	0,76	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,68	0,67	0,96	0,80	0,96	
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,98	0,88	0,96	1,05	0,89	0,87	0,78	1,23	1,43	1,11	0,97	0,88	0,79	0,74	0,70	0,64	0,62	0,60	0,57	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,62	0,54	0,56	0,84	0,68	0,63	
id.	Santerno . . . . .	I	1,02	0,60	0,65	1,25	0,72	0,60	0,45	1,85	1,82	1,55	0,98	0,80	0,60	0,40	0,30	0,20	0,15	0,10	-0,02	-0,02	-0,05	-0,10	-0,10	-0,12	0,25	-0,02	-0,02	0,72	0,30	0,10	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi . . .	Premilcuore . . . . .	I	0,76	0,83	0,86	0,85	0,78	0,75	1,15	0,92	0,95	0,78	0,76	0,69	0,65	0,64	0,62	0,60	0,61	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,51	0,68	0,69	0,70	0,65	0,60	
Montone . .	Villafranca . . . . .	I	0,50	0,63	0,53	0,53	0,45	0,34	0,40	1,25	1,70	0,90	0,62	0,37	0,28	0,15	0,10	0,00	-0,07	-0,10	-0,12	-0,18	-0,21	-0,27	-0,32	-0,37	-0,15	0,10	0,05	0,53	0,00	-0,10	
id.	Ragone . . . . .	I	-0,60	-0,70	-0,76	-0,83	-0,85	-0,89	-0,99	0,60	0,80	0,02	-0,30	-0,60	-0,71	-0,78	-0,84	-0,88	-0,90	-0,93	-0,97	-1,00	-1,02	-1,03	-1,00	-1,01	-1,63	-0,80	-0,10	-0,60	-0,80	-0,85	
Ronco . . .	Meldola . . . . .	Ir	0,72	1,03	0,97	0,78	0,63	0,62	0,65	0,90	1,78	0,81	0,87	0,63	0,54	0,49	0,44	0,44	0,42	0,39	0,35	0,33	0,32	0,30	0,30	0,29	0,30	0,56	0,38	0,55	0,43	0,39	
id.	Ghibullo . . . . .	I	1,50	1,65	1,40	1,70	-0,90	-0,85	-0,80	2,55	2,50	1,80	1,10	-0,95	-0,80	-0,80	-0,85	-1,00	-1,10	-1,30	-1,25	-1,30	-1,35	-1,35	-1,40	-1,40	-1,35	-1,40	-1,45	-0,90	-0,85	-1,00	
SAVIO																																	
Savio . . .	Mercato Saraceno . . . . .	Ir	1,07	1,75	0,92	0,79	0,80	0,67	0,63	0,68	1,34	0,68	0,82	0,68	0,64	0,58	0,60	0,54	0,57	0,55	0,56	0,54	0,57	0,52	0,54	0,58	0,48	0,50	0,46	0,68	0,59	0,54	
id.	Magazzino Idraulico . . . .	I	-0,84	-0,78	-0,77	-0,74	-0,76	-0,76	-0,77	-0,79	-0,75	-0,78	-0,76	-0,74	-0,70	-0,65	-0,64	-0,60	-0,53	-0,58	-0,68	-0,74	-0,72	-0,70	-0,76	-0,77	-0,82	-0,85	-0,80	-0,74	-0,76	-0,64	
MARECCHIA																																	
Marecchia .	Ponte di Verucchio . . . . .	Ir	1,06	0,92	0,96	1,00	0,89	0,82	0,79	0,94	1,30	0,89	0,86	0,80	0,76	0,84	0,81	0,79	0,79	0,78	0,76	0,75	0,72	0,71	0,70	0,70	0,72	0,70	0,70	0,89	0,78	0,78	
METAURO																																	
Metauro . .	Sant' Angelo in Vado . . . .	Ir	0,93	1,12	0,88	0,84	0,81	0,76	0,84	0,97	1,12	0,91	0,84	0,77	0,73	0,69	0,67	0,64	0,63	0,60	0,59	0,58	0,56	0,56	0,52	0,52	0,54	0,65	0,56	0,71	0,64	0,66	
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1,67	1,65	1,60	1,56	1,60	1,50	1,42	1,62	1,85	1,55	1,49	1,46	1,42	1,40	1,38	1,35	1,33	1,32	1,30	1,28	1,27	1,27	1,26	1,26	1,26	1,24	1,26	1,43	1,38	1,37	
Candigl . .	Piobbico . . . . .	I	0,75	1,12	0,62	0,62	0,76	0,65	0,60	0,70	0,62	0,54	0,35	0,30	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,20	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,30	0,25	0,39	0,18	0,17	
Biscuvio . .	Piobbico . . . . .	I	0,77	1,05	0,68	0,66	0,75	0,61	0,53	0,55	0,59	0,54	0,49	0,47	0,41	0,37	0,35	0,33	0,27	0,27	0,25	0,24	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,33	0,25	0,39	0,35	0,34	
Candigl . .	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	1,10	1,25	0,90	0,92	1,09	0,80	0,73	0,82	1,00	0,77	0,69	0,59	0,58	0,54	0,50	0,45	0,43	0,40	0,36	0,36	0,35	0,35	0,33	0,34	0,33	0,45	0,34	0,56	0,48	0,46	
Burano . . .	Foci . . . . .	Ir	1,01	1,02	0,90	1,05	0,96	0,83	0,77	0,74	1,05	0,88	0,80	0,75	0,73	0,71	0,70	0,70	0,69	0,67	0,66	0,65	0,63	0,63	0,62	0,63	0,64	0,69	0,65	0,78	0,74	0,73	
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,55	0,74	0,51	0,53	0,55	0,50	0,44	0,42	0,62	0,46	0,44	0,42	0,39	0,37	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,28	0,27	0,26	0,27	0,35	0,28	0,40	0,37	0,36	
Candigl . .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,87	1,24	0,81	0,82	0,88	0,72	0,67	0,61	0,91	0,65	0,62	0,55	0,50	0,43	0,41	0,36	0,35	0,34	0,33	0,31	0,27	0,26	0,25	0,24	0,27	0,30	0,29	0,57	0,50	0,46	
Metauro . .	Barco di Bellaguardia . . . .	Ir	1,32	1,40	1,16	1,21	1,39	1,14	0,98	1,07	1,12	1,08	0,76	0,92	0,74	0,79	0,70	0,67	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,60	0,60	0,48	0,60	0,62	0,94	0,80	0,76	



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino . . .	Case Bergatano . . . . .	I	0,88	0,90	0,78	0,76	0,82	0,80	0,76	0,75	0,73	0,72	0,71	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,65	0,64	0,64	0,67	0,66	0,66	
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,80	0,94	0,82	0,90	0,94	0,84	0,75	0,70	0,71	0,82	0,80	0,73	0,62	0,58	0,56	0,53	0,54	0,49	0,46	0,45	0,45	0,42	0,42	0,40	0,41	0,42	0,44	0,72	0,68	0,64	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1,30	1,37	1,27	1,32	1,35	1,24	1,17	1,12	1,14	1,20	1,20	1,14	1,04	0,98	0,97	0,90	0,87	0,79	0,79	0,77	0,78	0,79	0,74	0,76	0,75	0,75	0,73	1,18	1,16	1,10	
Esino . . .	Canale Vallato . . . . .	I	0,70	0,68	0,70	0,72	0,75	0,70	0,65	0,65	0,65	0,68	0,70	0,68	0,70	0,74	0,68	0,70	0,65	0,62	0,64	0,65	0,65	0,63	0,62	0,67	0,67	0,65	0,65	0,60	0,70	0,66	
POTENZA																																	
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,54	0,54	0,50	0,51	0,58	0,54	0,50	0,48	0,50	0,46	0,46	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,37	0,36	0,36	
Scarzito . .	Capilaghi . . . . .	Ir	0,37	0,44	0,36	0,36	0,37	0,34	0,33	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,20	0,22	0,21	0,20	
CHIENTI																																	
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,54	0,54	0,54	0,55	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,49	0,48	0,45	0,44	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Fiastrone .	Fiume . . . . .	I	0,45	0,39	0,39	0,42	0,42	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	
TENNA																																	
Tenna . . .	Amandola . . . . .	Ir	0,49	0,50	0,46	0,50	0,49	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,46	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,45	0,45	
ASO																																	
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,48	0,49	0,40	0,50	0,54	0,58	0,54	0,58	0,50	0,45	0,46	0,68	0,62	0,63	0,64	0,60	0,56	0,32	0,44	0,43	0,39	0,44	0,42	0,42	0,24	0,32	0,38	0,37	0,40	0,45	
TRONTO																																	
Tronto . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,10	0,13	0,14	0,32	0,24	0,20	0,20	0,20	0,40	0,24	0,21	0,20	0,20	0,13	0,13	0,13	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,20	0,13	0,13	0,12	
id.	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0,34	0,28	0,28	0,42	0,36	0,32	0,27	0,27	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,24	0,27	0,28	0,27	0,27	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,32	0,30	0,27	0,26	0,24	0,24	
Fluvione .	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0,61	0,60	0,59	0,65	0,61	0,61	0,58	0,58	0,61	0,57	0,61	0,62	0,65	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,57	0,57	0,59	0,58	0,66	0,60	0,63	0,63	0,63	
Tronto . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,46	0,48	0,80	0,70	0,60	0,46	0,46	0,50	0,50	0,50	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60	0,60	0,50	0,70	0,50	0,50	0,50	0,48	
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,60	0,61	0,59	0,59	0,70	0,71	0,71	0,72	0,68	0,54	0,56	0,62	0,58	0,55	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,59	0,54	0,56	0,57	0,52	0,55	
Tronto . .	Tolignano di Marino . .	Ir	0,50	0,47	0,45	0,62	0,58	0,52	0,48	0,47	0,52	0,49	0,48	0,52	0,50	0,46	0,44	0,46	0,42	0,44	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,45	0,52	0,54	0,55	0,46	0,50	0,47	



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
RENO																																					
Maresca . .	Pontepetri . . . . .	I	0,30	0,33	0,32	0,34	0,28	0,30	0,29	0,31	0,30	0,29	0,32	0,40	0,87	0,55	0,40	0,37	0,36	0,33	0,34	0,34	0,31	0,29	0,33	0,36	0,34	0,32	0,32	0,28	0,28	0,30	0,50				
Reno . . .	Pracchia . . . . .	Ir	0,16	0,17	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,22	0,18	0,26	0,68	0,40	0,30	0,25	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,14	0,12	0,16	0,13	0,12	0,15	0,22	0,32	0,34				
Rio Faldo . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,19	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,22	0,18	0,22	0,58	0,46	0,30	0,26	0,20	0,17	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,22	0,30	0,32					
Orsina . . .	Sette Ponti . . . . .	Ir	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,17	0,22	0,19	0,21	0,43	0,28	0,22	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,21	0,23	0,26				
Reno . . .	Cà Chiombi . . . . .	I	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,40	0,34	0,44	0,50	0,54	0,50	0,45	0,43	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,41	0,45	0,51			
id. . .	Molino del Pallone (Imboc. galleria)	Ir	0,84	0,79	0,75	0,71	0,68	0,67	0,73	1,14	0,92	1,25	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	1,09	1,01	0,96	0,90	0,86	0,82	0,73	0,73	0,71	0,68	0,67	0,66	0,67	1,04	1,37	1,76				
id. . .	Ponte della Venturina .	Ir	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,12	1,38	0,12	0,15	0,14	0,12	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18				
Rio Magg. . .	Bagni della Porretta . .	I	0,12	0,12	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10	0,14	0,12	0,12	0,22	0,40	0,24	0,18	0,16	0,14	0,14	0,12	0,10	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,14				
Bagnatore . .	Pianaccio . . . . .	I	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,16	0,19	0,18	0,18	0,40	0,36	0,25	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,18	0,26	0,25			
Silla . . .	Pianaccio . . . . .	I	0,46	0,42	0,41	0,84	0,63	0,49	0,46	0,44	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,35	0,56	0,64	0,60				
Barricello . .	Porchia (1) . . . . .	I	0,17	0,18	0,22	0,25	0,34	0,32	0,28	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,28	0,23	0,27	0,28	0,28	0,23	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28				
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,38	0,50	1,25	0,56	0,44	0,52	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	0,38	0,40	0,42				
Liment. R. <sup>la</sup> . .	Ponte di Verzano . . . .	Ir	0,65	0,62	0,60	0,58	0,58	0,64	0,62	0,68	0,74	0,68	0,77	1,55	1,00	0,84	0,72	0,68	0,64	0,63	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56	0,56	0,54	0,54	0,54	0,58	0,73	0,86	0,87				
Aneva . . .	Molino Povoli . . . . .	I	0,37	0,36	0,38	0,37	0,36	0,37	0,38	0,36	0,36	0,38	0,48	0,64	0,56	0,45	0,44	0,42	0,40	0,41	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,38	0,36	0,37	0,39	0,38	0,36	0,37	0,36				
Reno . . .	Calvenzano . . . . .	Ir	0,73	0,58	0,74	0,68	0,53	0,60	0,51	0,53	0,74	0,72	0,82	1,64	0,98	0,96	0,82	0,78	0,76	0,64	0,62	0,60	0,54	0,52	0,52	0,48	0,47	0,51	0,52	0,45	0,70	0,78	1,00				
Setta . . .	Cà Macalè . . . . .	I	0,53	0,50	0,45	0,42	0,39	0,38	0,39	0,58	0,60	0,56	0,74	1,70	1,10	0,82	0,68	0,62	0,56	0,51	0,46	0,45	0,44	0,42	0,41	0,43	0,40	0,38	0,82	0,88	0,85	1,20	0,95				
Sambro . . .	San Benedetto . . . . .	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25				
Setta . . .	Vado (2) . . . . .	Ir	1,00	0,93	0,93	0,92	0,94	0,96	0,96	1,10	1,12	1,11	1,21	1,50	1,26	1,20	1,15	1,05	1,16	1,27	1,29	1,18	1,15	1,13	1,11	1,08	1,07	1,10	1,09	1,22	1,32	1,37	1,30				
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0,01	-0,01	-0,24	0,10	-0,01	-0,26	-0,26	-0,21	-0,24	0,15	0,43	1,24	0,51	0,44	0,36	0,32	0,28	0,29	0,22	0,18	0,05	-0,24	-0,52	-0,10	-0,11	-0,11	-0,10	0,10	0,30	0,32	0,50				
Can. Reno . .	Casalecchio . . . . .	Ir	1,60	1,55	1,58	1,58	1,62	1,34	1,35	1,45	1,46	1,60	1,61	1,63	1,62	1,61	1,58	1,60	1,61	1,61	1,58	1,60	1,59	1,48	1,25	1,58	1,57	1,57	1,58	1,62	1,62	1,62	1,62				
Reno . . .	Casalecchio (Teleferica) .	Ir	0,39	0,49	0,17	0,31	0,29	0,07	0,15	0,07	0,52	0,28	0,98	2,23	1,16	0,98	0,72	0,64	0,47	0,50	0,26	0,26	0,10	0,18	0,31	0,20	0,09	0,05	0,74	0,07	0,29	0,54	1,10				
id. . .	Malacappa . . . . .	I	-3,77	-3,70	-3,62	-3,58	-3,51	-3,47	-3,42	-3,40	-3,31	-3,00	-2,90	-0,60	-2,52	-3,09	-3,41	-3,50	-3,54	-3,54	-3,60	-3,62	-3,70	-3,78	-3,90	-4,50	-4,50	-4,50	-4,52	-4,58	-4,60	-4,60	-4,60				
id. . .	Cento . . . . .	I	1,05	1,10	1,20	1,21	0,90	0,91	0,85	0,88	0,84	1,10	3,45	3,77	2,70	2,30	1,80	1,70	1,40	1,20	1,10	0,90	0,80	0,70	0,60	0,90	0,90	0,80	0,70	0,60	0,75	1,10	2,05				
id. . .	Gallo . . . . .	I	-2,18	-2,30	-2,36	-2,40	-2,48	-2,55	-2,60	-2,65	-2,67	-2,10	-0,10	0,80	0,70	0,60	1,40	1,50	1,80	2,10	2,35	2,20	2,30	2,35	2,40	2,50	2,60	2,65	2,74	2,78	2,80	2,35	1,30				
id. . .	Mazzoni . . . . .	I	-2,50	-2,54	-2,58	-2,64	-2,74	-2,78	-2,80	-2,84	-2,90	-2,93	-2,20	-0,10	1,24	0,20	1,25	1,60	1,85	2,10	2,25	2,40	2,60	2,68	2,71	2,80	2,86	2,90	2,93	2,95	2,98	3,00	2,30				
Savena . . .	Rastignano . . . . .	Ir	0,51	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,56	0,52	0,66	1,04	0,73	0,70	0,64	0,62	0,61	0,60	0,58	0,56	0,55	0,55	0,56	0,57	0,52	0,51	0,51	0,56	0,60	0,63	0,64				
Can. Savena . .	San Ruffillo . . . . .	Ir	0,95	0,87	1,05	1,07	0,99	1,01	1,03	1,10	1,14	1,21	1,15	1,18	1,17	1,19	1,16	1,10	1,11	1,10	1,11	1,10	1,11	1,10	1,03	1,09	1,00	1,11	0,99	1,02	1,16	1,07	1,15				
Idice . . .	Castenaso . . . . .	Ir	0,92	0,90	0,88	0,84	0,87	0,82	0,82	0,87	1,00	0,88	1,40	1,90	1,20	1,24	1,08	1,07	0,97	0,95	0,92	0,89	0,84	0,82	0,83	0,83	0,84	0,90	0,82	0,83	1,00	0,96	1,06				
id. . .	San Martino . . . . .	I	1,20	1,20	1,18	1,17	1,15	1,14	1,15	1,15	1,35	1,25	2,45	2,74	2,00	1,90	1,51	1,73	1,51	1,40	1,30	1,24	1,20	1,19	1,20	1,14	1,25	1,30	1,29	1,39	1,50	1,47	1,52				
Sillaro . . .	Ponte del Grillo . . . . .	I	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,08	0,07	0,18	0,40	0,30	0,25	0,18	0,18	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,11	0,14	0,11	0,09				
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	2,85	2,60	2,35	2,10	1,75	1,66	1,60	1,59	1,58	1,58	3,70	4,20	5,00	4,10	3,75	3,60	3,48	3,30	3,20	2,95	2,84	2,55	2,25	2,00	1,75	1,60	1,55	1,50	1,80	2,40	2,80				
id. . .	Clurlo . . . . .	I	2,35	2,18	2,05	1,90	1,70	1,25	0,95	0,80	0,90	1,00	3,20	4,40	5,30	4,50	3,90	3,50	3,25	3,10	2,90	2,60	2,35	2,15	2,00	1,88	1,72	1,52	1,40	1,30	1,18	1,10	1,00				
Santerno . . .	Bagnara di Romagna . . .	I	0,10	0,05	-0,01	-0,08	-0,11	-0,13	-0,15	-0,18	0,68	0,11	1,05	3,55	1,01	0,95	0,51	0,40	0,24	0,11	0,10	0,04	0,01	-0,01	-0,04	-0,05	-0,01	-0,09	-0,13	-0,07	0,28	0,28	1,00				
id. . .	Sant'Agata . . . . .	I	-0,70	-0,72	-0,78	-0,80	-0,82	-0,86	-0,86	-0,88	-0,10	-0,70	0,30	1,40	0,20	0,20	-0,54	-0,56	-0,60	-0,71	-0,72	-0,72	-0,76	-0,82	-0,82	-0,83	-0,80	-0,86	-0,90	-0,90	-0,66	-0,60	0,30				

(1) Ripristinata la stazione l'8 dicembre. — (2) Dal 15 dicembre i livelli sono leggermente alterati da rigurgiti provocati dall'alzamento di una piccola briglia a valle dell'idrometrograto.



## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

CORSO OSPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	-2,30	-2,30	-2,30	-2,40	asc	asc	asc	asc	asc	-1,00	-0,80	0,80	-1,00	-1,20	-1,30	-1,30	-1,40	-1,70	-0,90	-2,00	-2,30	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,00	-2,30	-2,25	-2,05	-2,40	-1,70
id.	San Potito . . . . .	I	-1,75	-1,92	-2,05	-2,04	-2,06	-2,09	-2,00	-2,00	-1,29	-1,27	-0,32	1,34	0,02	-0,11	-0,82	-1,03	-1,16	-1,35	-1,48	-1,57	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,89	-1,77	-1,77	-1,81	-0,78
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	1,65	1,52	1,46	1,30	1,19	1,10	0,95	0,97	1,01	1,22	2,70	2,91	3,94	3,15	2,51	2,19	1,98	1,90	1,80	1,72	1,65	1,54	1,45	1,32	1,26	1,11	1,03	0,97	1,11	1,30	1,72
LAMONE																																	
Lamone . .	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,48	1,46	1,46	1,43	1,42	1,40	1,38	1,38	1,57	1,57	1,66	2,17	1,94	1,77	1,68	1,64	1,56	1,54	1,50	1,48	1,46	1,45	1,44	1,41	1,40	1,38	1,38	1,39	1,50	1,54	1,71
C. <sup>le</sup> Naviglio	Chiusa Comunale di Faenza	Ir	1,13	1,11	1,12	1,10	1,08	1,14	1,12	1,12	0,90	1,11	1,13	0,56	1,08	1,12	1,09	0,87	1,16	1,14	1,13	1,11	1,09	1,08	1,09	1,08	1,07	1,10	1,12	1,12	1,13	1,04	1,09
Marzeno . .	Santa Lucia . . . . .	I	0,74	0,72	0,68	0,66	0,65	0,66	0,65	0,70	0,71	0,69	1,05	1,70	2,48	1,50	1,15	1,03	0,96	0,87	0,83	0,80	0,79	0,73	0,66	0,70	0,69	0,70	0,70	0,69	0,77	0,82	0,90
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,61	0,55	0,54	0,54	0,52	0,49	0,48	0,49	0,73	0,58	0,96	1,51	1,37	1,15	0,97	0,85	0,75	0,73	0,66	0,64	0,61	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,53	0,54	0,64	0,63	1,13
id.	Santerno . . . . .	I	0,05	0,02	-0,02	-0,08	-0,08	-0,10	-0,12	-0,14	-0,02	-0,02	1,25	1,60	1,20	1,50	1,90	0,66	0,46	0,30	0,20	0,12	0,11	0,02	0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,08	-0,08	0,02	0,22	1,20
FIUMI UNITI																																	
Rabbi. . .	Premilcuore . . . . .	I	0,59	0,59	0,59	0,57	0,57	0,56	0,55	0,56	0,65	0,60	0,70	0,90	0,81	0,71	0,68	0,65	0,64	0,62	0,60	0,60	0,58	0,59	0,58	0,58	0,56	0,57	0,58	0,60	0,76	0,80	0,82
Montone . .	Villafranca . . . . .	I	-0,20	-0,16	-0,20	-0,23	-0,25	-0,28	-0,31	-0,33	-0,37	-0,39	0,50	1,20	0,50	0,90	0,58	0,43	0,28	0,15	0,05	-0,08	-0,13	-0,18	-0,21	-0,23	-0,25	-0,29	-0,30	-0,24	0,03	0,08	0,32
id.	Ragone . . . . .	I	-0,90	-0,95	-0,98	-0,99	-1,02	-1,05	-1,06	-1,08	-1,08	-1,10	0,10	0,28	0,80	0,60	-0,10	-0,60	-0,70	-0,78	-0,80	-0,82	-0,87	-0,85	-0,85	-0,84	-0,86	-0,85	-0,86	-0,75	-0,80	-0,78	-0,80
Ronco . . .	Meldola . . . . .	Ir	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,30	0,28	0,29	0,62	0,42	0,67	1,42	1,20	0,85	0,69	0,60	0,53	0,49	0,45	0,43	0,41	0,39	0,39	0,37	0,35	0,36	0,34	0,34	0,50	0,50	1,04
id.	Ghibullo . . . . .	I	-1,35	-1,40	-1,45	-1,45	-1,50	-1,55	-1,50	-1,50	-1,45	-1,50	1,30	2,60	2,40	1,50	1,20	1,00	-0,70	-0,30	-1,10	-1,20	-1,25	-1,30	-1,30	-1,35	-1,40	-1,35	-1,40	-1,40	-1,35	-1,35	-1,40
SAVIO																																	
Savio. . .	Mercato Saraceno . . . . .	Ir	0,61	0,52	0,50	0,46	0,48	0,48	0,50	0,48	0,76	0,57	0,80	1,06	1,14	0,86	0,76	0,71	0,56	0,66	0,56	0,56	0,54	0,45	0,45	0,64	0,52	0,53	0,57	0,55	0,66	0,79	1,42
id.	Magazzino idraulico . . .	I	-0,60	-0,57	-0,56	-0,64	-0,58	-0,53	-0,60	-0,64	-0,65	-0,68	-0,69	-0,73	-0,70	-0,72	-0,74	-0,78	-0,84	-0,88	-0,85	-0,83	-0,89	-0,90	-0,93	-0,95	-0,94	-0,86	-0,85	-0,83	-0,88	-0,82	-0,80
MARECCHIA																																	
Marecchia.	Ponte di Verucchio . . . . .	Ir	0,74	0,72	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,74	1,00	0,80	0,98	0,99	1,25	0,90	0,75	0,76	0,70	0,53	0,52	0,50	0,44	0,44	0,45	0,43	0,39	0,39	0,56	0,70	0,58	0,50	0,61
METAURO																																	
Metauro. .	Sant' Angelo in Vado. . .	Ir	0,66	0,64	0,64	0,64	0,62	0,61	0,62	0,65	0,76	0,71	0,94	1,08	1,14	0,96	0,86	0,80	0,77	0,74	0,70	0,68	0,66	0,64	0,64	0,62	0,60	0,60	0,59	0,61	0,71	0,78	0,86
id.	Calmazzo. . . . .	Ir	1,36	1,35	1,34	1,34	1,33	1,31	1,31	1,32	1,42	1,38	1,64	1,69	1,70	1,69	1,57	1,53	1,46	1,42	1,40	1,39	1,37	1,35	1,34	1,34	1,33	1,32	1,32	1,34	1,38	1,40	1,50
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	0,16	0,18	0,16	0,14	0,18	0,16	0,16	0,19	0,20	0,32	0,52	0,72	0,96	0,90	0,59	0,52	0,48	0,46	0,45	0,36	0,38	0,34	0,30	0,35	0,34	0,32	0,32	0,36	0,36	0,37	0,35
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	0,33	0,33	0,31	0,29	0,30	0,28	0,30	0,31	0,31	0,37	0,59	0,69	1,09	0,70	0,57	0,53	0,47	0,43	0,39	0,38	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,38	0,39	0,43
Candigl. .	Piobbico (dopo confluenza) . .	I	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40	0,42	0,43	0,50	0,80	1,00	1,36	0,98	0,80	0,68	0,62	0,60	0,52	0,50	0,48	0,45	0,43	0,42	0,43	0,43	0,46	0,40	0,50	0,56	0,56
Burano . .	Foci . . . . .	Ir	0,71	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,86	1,11	1,21	1,05	0,91	0,86	0,81	0,78	0,76	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,71	0,72	0,75	0,77	0,86
Bosso . . .	Cagli . . . . .	Ir	0,34	0,33	0,32	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,33	0,34	0,50	0,61	0,58	0,57	0,50	0,46	0,43	0,42	0,39	0,37	0,35	0,33	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,34	0,39	0,42	0,44
Candigl. .	Acqualagna . . . . .	Ir	0,44	0,41	0,38	0,36	0,33	0,33	0,32	0,32	0,36	0,34	0,83	0,99	1,14	0,99	0,76	0,65	0,56	0,52	0,46	0,41	0,37	0,34	0,33	0,30	0,28	0,27	0,27	0,32	0,42	0,46	0,58
Metauro. .	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0,90	0,68	0,71	0,63	0,66	0,64	0,64	0,56	0,69	0,62	1,19	1,40	1,44	1,36	1,20	1,11	0,93	0,87	0,78	0,77	0,69	0,63	0,64	0,63	0,58	0,60	0,56	0,52	0,80	0,70	0,98



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ESINO																																			
Esino . . .	Case Bergatano (1) . . . . .	I	0,66	0,65	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,65	0,62	0,65	0,68	0,70	0,80	0,80	0,75	0,76	0,74	0,74	0,72	0,71	0,68	0,70	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,58	0,59	0,58	0,64		
Sentino . .	Pantana . . . . .	Ir	0,61	0,57	0,52	0,50	0,50	0,48	0,48	0,47	0,49	0,49	0,76	0,92	0,86	0,88	0,76	0,68	0,62	0,60	0,57	0,54	0,53	0,50	0,48	0,48	0,44	0,45	0,43	0,44	0,54	0,56	0,78		
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1,04	0,97	0,90	0,86	0,83	0,81	0,78	0,80	0,80	0,83	1,14	1,29	1,41	1,39	1,26	1,18	1,12	1,06	1,01	0,99	0,92	0,87	0,84	0,84	0,82	0,80	0,82	0,91	0,94	1,02	1,14		
Esino . . .	Canale Vallato . . . . .	I	0,66	0,62	0,65	0,63	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,65	0,67	0,67	0,95	0,85	0,75	0,70	0,64	0,64	0,64	0,63	0,64	0,63	0,61	0,61	0,62	0,60	0,60	0,64	0,60	0,61	0,64		
POTENZA																																			
Potenza . .	Spindoli . . . . .	Ir	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,32	0,34	0,32	0,32	0,32	0,35	0,40	0,49	0,47	0,44	0,41	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,35	0,35	0,43		
Scarzito . .	Caplaghi . . . . .	Ir	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,23	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20		
CHIANTI																																			
Chienti . .	Polverina . . . . .	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,40	0,52	0,55	0,54	0,53	0,50	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,53	0,53	0,50	0,50		
Fiastrone .	Flume . . . . .	I	0,36	0,36	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,42	0,44	0,46	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,37	0,38	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37		
TENNA																																			
Tenna. . .	Amandola . . . . .	Ir	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,43	0,46	0,48	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,45	0,46	0,47	0,46	0,47
ASO																																			
Aso . . . .	Comunanza . . . . .	Ir	0,46	0,37	0,55	0,46	0,41	0,40	0,49	0,19	0,37	0,62	0,50	0,48	0,56	0,48	0,44	0,39	0,48	0,54	0,40	0,25	0,49	0,32	0,16	0,16	0,14	0,30	0,30	0,48	0,19	0,26	0,58		
TRONTO																																			
Tronto. . .	Fonte del Campo . . . . .	I	0,13	0,13	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,30	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50		
id.	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0,24	0,24	0,22	0,24	0,21	0,24	0,25	0,22	0,22	0,24	0,42	0,58	0,42	0,38	0,33	0,32	0,31	0,33	0,33	0,34	0,26	0,33	0,34	0,27	0,22	0,30	0,31	0,32	0,38	0,31	0,42		
Fluvione . .	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0,61	0,60	0,61	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,64	0,65	0,75	0,75	0,76	0,71	0,67	0,66	0,65	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,64	0,64	0,62	0,62	0,62	0,62	0,70	0,69	0,73		
Tronto . . .	Ascoli Piceno . . . . .	I	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,50	0,80	0,80	0,90	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,46	0,46	0,46	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,70		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0,50	0,53	0,52	0,51	0,53	0,54	0,52	0,52	0,53	0,56	0,73	0,70	0,66	0,62	0,58	0,57	0,56	0,54	0,54	0,53	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50	0,54	0,55	0,63			
Tronto. . .	Tolignano di Marino . . . .	Ir	0,43	0,47	0,43	0,44	0,46	0,47	0,46	0,41	0,43	0,45	0,73	0,80	0,66	0,63	0,54	0,54	0,51	0,52	0,51	0,51	0,49	0,50	0,49	0,49	0,43	0,47	0,48	0,48	0,55	0,54	0,62		

(1) Dal 28 dicembre funziona un nuovo idrometro a circa m. 100 a monte di quello preesistente.



## ***D* - OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE**

---

### **SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI**

- ? - Dato incerto
- » - Dato mancante



### CONTENUTO DELLE TABELLE FREATIMETRICHE

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite di norma nove volte al mese, nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25 e 28, al mattino prima che siano effettuati forti attingimenti d'acqua.

Le altezze sono contate a partire dal livello del mare, eccezione fatta per le stazioni di Gualdo, Bastia, Argenta, Portomaggiore, Codigoro, Mesola, Porto Garibaldi, Campotto (Pozzo Tinarelli), Ravenna, Savio e Case Pongetti per le quali si è assunta la quota di metri dieci sotto il livello del mare.



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	48,54	48,70	48,80	48,91	48,95	48,98	49,03	49,04	49,10	San Biagio di Tavernelle. . . . .	21,88	21,83	21,77	21,69	21,65	21,58	21,58	21,44	21,57
Calcara . . . . .	41,88	41,89	41,89	41,72	41,69	41,66	41,65	41,63	41,60	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . . . . .	20,75	20,72	20,69	20,70	20,65	20,62	20,60	20,50	20,61
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1) . . . . .	23,04	23,00	22,95	22,95	22,95	22,95	23,02	22,98	23,07	Sala Bolognese . . . . .	23,04	23,01	23,00	22,92	22,88	22,81	22,89	22,85	22,95
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2) . . . . .	23,30	23,29	23,29	23,28	23,28	23,27	23,28	23,28	23,38	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . . .	20,42	20,39	20,32	20,26	20,20	20,13	20,02	19,95	19,88
Persiceto . . . . .	19,02	18,90	18,90	18,87	18,66	18,65	18,65	18,60	18,74	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	20,85	20,85	20,89	20,92	21,00	21,00	21,00	21,00	21,20
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,72	13,69	13,66	13,63	13,60	»	»	»	»	Anzola dell' Emilia . . . . .	36,42	36,37	36,35	36,33	36,32	36,30	36,31	36,35	36,40
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	9,92	9,84	9,77	9,72	9,63	9,72	9,78	9,72	9,72	Bologna . . . . .	48,96	48,89	48,72	48,64	48,62	48,55	48,48	48,45	48,45
Sant'Agostino . . . . .	7,33	7,31	7,28	7,27	7,25	7,25	7,28	7,30	7,32	Castenaso . . . . .	34,40	34,80	34,88	34,85	34,83	34,86	34,88	34,90	34,91
Mirabello . . . . .	5,85	5,85	5,85	5,83	5,82	5,82	5,83	5,85	5,85	Granarolo dell' Emilia . . . . .	23,20	23,40	23,45	23,45	23,55	23,60	23,60	23,60	23,60
Ferrara . . . . .	11,56	11,48	11,67	11,55	11,48	11,30	11,37	11,30	11,68	Funo di Argelato . . . . .	19,22	19,26	19,27	19,25	19,26	19,28	19,31	19,35	19,34
Passo Canne . . . . .	8,73	8,72	8,70	8,71	8,69	8,72	8,71	8,72	8,82	Maddalena di Cazzano . . . . .	17,00	17,18	17,25	17,33	17,38	17,40	17,37	17,33	17,28
Coronella . . . . .	7,84	7,85	7,85	7,88	7,87	7,90	7,90	7,88	7,89	San Raffaele . . . . .	16,90	16,86	16,84	16,78	16,76	16,76	16,72	16,70	16,74
Poggio Renatico . . . . .	5,90	5,88	5,80	5,80	5,80	5,90	5,85	5,80	5,88	San Giorgio di Piano . . . . .	12,15	12,06	12,10	12,20	12,25	12,21	12,16	12,13	12,18
Casa di Guardia Pradone . . . . .	7,60	7,68	7,90	8,14	8,09	8,29	8,20	8,25	8,30	Roversella . . . . .	16,71	16,70	16,68	16,68	16,67	16,66	16,65	16,65	16,68
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,69	4,68	4,65	4,70	4,72	4,71	4,71	4,70	4,70	San Pietro in Casale . . . . .	12,64	12,65	12,68	12,66	12,70	12,69	12,68	12,67	12,68
Casa Praltoni . . . . .	4,91	4,92	4,91	4,90	4,85	4,95	4,90	4,96	5,04	Galliera . . . . .	12,62	12,05	12,15	12,05	12,23	12,40	12,55	12,51	12,55
Malborghetto . . . . .	2,80	2,97	2,92	3,04	3,30	3,21	3,34	3,52	3,53	San Martino di Minerbio . . . . .	11,55	11,51	11,50	11,56	11,55	11,53	11,57	11,58	11,60
Gualdo . . . . .	12,70	12,70	12,80	12,90	13,00	12,80	12,70	12,90	13,20	Dosso . . . . .	13,53	13,53	13,53	13,54	13,55	13,56	13,57	13,59	13,60
Bastia . . . . .	9,85	9,79	9,82	9,90	9,70	9,84	9,94	10,11	9,98	Casa Melloni . . . . .	13,60	13,61	13,60	13,59	13,60	13,61	13,62	13,63	13,62
Boccaleone . . . . .	1,61	1,58	1,60	1,58	1,55	1,55	1,54	1,56	1,58	Casa Bisana . . . . .	12,85	12,86	12,85	12,84	12,86	12,85	12,84	12,87	12,88
Argenta . . . . .	9,70	9,74	9,75	9,75	9,77	9,75	9,76	9,75	9,76	Casa Sant'Anna . . . . .	12,69	12,70	12,71	12,71	12,72	12,72	12,72	12,73	12,73
Portomaggiore . . . . .	10,31	10,32	10,33	10,33	10,34	10,32	10,31	10,30	10,30	Casa Monari . . . . .	12,70	12,65	12,70	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,65
Codigoro . . . . .	10,38	10,40	10,40	10,41	10,42	10,45	10,45	10,43	10,46	Altedo . . . . .	9,72	9,73	9,73	9,73	9,74	9,74	9,77	9,77	9,80
Mesola . . . . .	9,48	9,48	9,48	9,41	9,38	9,38	9,34	9,28	9,27	Malalbergo . . . . .	10,31	10,20	10,18	10,00	9,97	10,03	10,02	9,99	10,07
Porto Garibaldi . . . . .	9,45	9,50	9,50	9,50	9,40	9,50	9,51	9,51	9,52	Portone di Baricella . . . . .	10,92	10,88	10,90	10,90	10,90	10,88	10,89	10,88	10,90
<b>RENO</b>										Beccara Vecchia . . . . .	6,68	6,53	6,52	6,60	6,55	6,64	6,50	6,44	6,55
Lavino di Mezzo . . . . .	43,15	43,03	42,97	42,87	42,82	42,77	42,83	42,87	42,89	San Gabriele . . . . .	7,52	7,48	7,34	7,20	6,90	6,88	6,85	6,89	6,90
Lavino di Sotto . . . . .	27,64	27,68	27,76	27,84	27,96	28,06	28,14	28,22	28,32	Gallo (in destra) . . . . .	4,20	4,29	4,32	3,48	3,43	3,54	3,48	3,45	3,48
Calderara di Reno . . . . .	28,15	28,16	28,16	28,18	28,20	28,22	28,23	28,24	28,25	Alberino . . . . .	4,84	4,87	4,90	4,89	4,91	4,88	4,90	4,89	4,91
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	24,72	25,00	25,00	25,00	25,00	24,95	24,30	24,30	24,30	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	4,65	4,67	4,60	4,53	4,48	4,46	4,44	4,41	4,40
										Cokanga . . . . .	45,12	45,20	45,27	45,40	45,43	45,43	45,43	45,45	45,50
										Prunaro . . . . .	31,64	31,50	31,31	31,25	31,20	31,17	31,22	31,22	31,30
										Budrio . . . . .	23,10	23,05	23,00	22,97	22,96	23,00	22,97	22,94	22,99



BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:																		
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28										
(segue) RENO										FIUMI UNIT																			
Riccardina di Budrio	20,95	20,88	20,95	20,89	20,89	20,80	20,91	20,89	20,98	Meldola	50,00	50,10	50,15	50,30	50,49	50,50	50,50	50,51	50,51										
Castellazzo	21,67	21,80	21,66	21,67	21,59	21,50	21,70	21,66	21,80	Selbagnone	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00										
Cimitero di Budrio	21,20	21,25	21,26	21,30	21,29	21,33	21,35	21,33	21,40	Ospedaletto	20,70	20,60	20,60	20,60	20,70	20,60	20,58	20,60	20,60										
Pieve di Budrio (Pozzo n. 1)	21,11	21,06	21,01	20,98	20,94	20,91	20,88	20,79	20,84	Villafranca	10,59	10,54	10,60	10,61	10,58	10,60	10,56	10,56	10,57										
Pieve di Budrio (Pozzo n. 2)	20,77	20,71	20,64	20,60	20,52	20,40	20,51	20,28	20,40	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO																			
Barabana	10,89	11,07	11,07	11,09	11,11	11,10	11,12	11,14	11,17																				
Casetti Centonara	7,85	7,88	7,86	7,83	7,81	7,78	7,82	7,80	7,82																				
Villa Fontana	17,53	17,52	17,52	17,50	17,48	17,47	17,48	17,48	17,54																				
Sesto Imolese	14,97	14,23	13,91	13,75	13,56	13,58	14,06	13,92	14,27	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO																			
Florentina	7,27	7,26	7,26	7,28	7,31	7,30	7,32	7,33	7,35																				
Portonovo (Pozzo Cenacchi)	6,00	5,92	5,85	5,77	5,88	5,97	5,89	5,80	5,85																				
Portonovo (Pozzo Masini)	5,26	5,30	5,33	5,34	5,35	5,34	5,35	5,40	5,48																				
Campotto (Pozzo Tinarelli)	9,30	9,60	9,80	9,60	9,10	9,10	8,97	9,17	9,47	Santa Croce	20,52	20,52	20,71	20,79	20,79	20,95	20,97	21,09	21,17										
Castel S. Pietro	67,90	67,88	67,83	67,80	67,76	67,72	67,68	67,64	67,60	Mensa	12,70	12,80	12,90	12,92	13,10	13,10	13,10	13,04	13,15										
Piratello di Imola	50,80	50,80	50,85	50,90	50,95	51,00	51,30	51,50	51,80	Savio	10,77	10,77	10,77	10,72	10,72	10,72	10,70	10,67	10,70										
Massa Lombarda	9,60	9,55	9,46	9,45	9,48	9,47	9,42	9,50	9,58	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO																			
Lavezzola	2,33	2,34	2,37	2,38	2,36	2,35	2,37	2,38	2,38																				
Conselice	4,88	4,77	4,80	4,60	4,65	4,69	4,58	4,61	4,63																				
Cesena	31,97	32,08	32,13	32,18	32,21	32,20	32,22	32,24	32,26																				
CANALE IN DESTRA DI RENO										Villalta	6,40	6,40	6,40	6,35	6,31	6,32	6,35	6,30	6,30										
										Pisignano	5,40	5,58	5,62	5,58	5,53	5,41	5,38	5,31	5,35										
										FIUMICINO										Case Missiroli	34,00	34,15	34,21	34,26	34,21	34,30	34,31	34,30	34,33
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO																				San Mauro di Romagna	18,53	18,50	18,49	18,47	18,45	18,43	18,46	18,40	18,48
																				CANALE CORSINI									
										San Pancrazio	11,06	11,10	11,19	11,23	11,28	11,30	11,31	11,35	11,41										
Ravenna	11,18	11,20	11,21	11,22	11,22	11,21	11,21	11,17	11,18																				



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	33,38	33,32	33,25	33,72	33,91	33,32	33,10	33,16	33,29	Albanacci . . . . .	31,95	31,80	31,72	31,64	31,56	31,52	31,43	31,42	31,43
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaviva . . . . .	30,69	30,58	30,46	30,37	30,20	29,98	30,27	30,12	30,10
Pace di Senigallia . . . . .	6,70	6,70	6,71	6,75	6,90	6,90	6,88	6,87	6,93	<b>TESINO</b>									
Casa Pongetti . . . . .	9,45	9,35	9,25	9,15	9,10	9,10	9,05	9,05	9,05	Ischia . . . . .	6,00	6,50	6,55	6,50	6,49	6,42	6,55	6,51	6,50
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
Casa Malatesta . . . . .	35,80	35,45	35,10	34,25	34,50	34,40	34,25	33,95	34,00	Ragnola . . . . .	0,91	0,91	0,93	0,96	1,00	1,05	1,08	1,15	1,18
Montignano . . . . .	13,37	13,36	13,30	13,16	13,05	12,90	12,65	12,65	12,59	Porto d'Ascoli . . . . .	8,50	8,60	8,65	8,70	8,90	8,90	8,90	8,88	8,90
Portone di Senigallia . . . . .	4,42	4,42	4,44	4,46	4,41	4,40	4,40	4,39	4,40	<b>TRONTO</b>									
Contrada Poiole . . . . .	4,50	4,50	4,49	4,50	4,50	4,50	4,51	4,51	4,51	Monticelli . . . . .	119,20	119,14	119,16	119,18	119,13	119,06	119,02	119,08	118,98
<b>ESINO</b>										Poggio di Bretta . . . . .	87,78	87,72	87,65	87,58	87,52	87,44	87,38	87,30	87,26
Roncaglia . . . . .	49,55	49,45	49,35	49,26	49,22	49,17	49,15	49,11	49,08	Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	37,80	37,95	38,15	38,21	38,28	38,32	38,36	38,40	38,45
Cà Pace . . . . .	36,97	37,08	37,20	37,15	37,14	37,10	37,05	37,01	36,98	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	32,82	32,88	33,05	33,20	33,26	33,36	33,42	33,49	33,55
Casa Marzocchi . . . . .	22,59	22,56	22,57	22,56	22,49	22,51	22,49	22,46	22,46	Contrada Frobbio . . . . .	31,45	31,54	31,65	31,80	31,75	31,70	31,69	31,70	31,68
Casa Giuliani . . . . .	8,58	8,68	8,77	8,86	8,91	8,95	8,96	8,96	8,96	Monsampolo . . . . .	17,67	17,69	17,71	17,75	17,80	17,85	17,88	17,92	17,95
<b>MUSONE</b>										Contrada Stella . . . . .	8,70	8,69	8,70	8,74	8,74	8,80	8,80	8,81	8,81
Padiglione . . . . .	54,07	54,60	54,65	53,60	53,27	53,38	53,00	53,08	53,09	San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,21	10,28	10,34	10,36	10,38	10,40	10,44	10,45	10,46
Crocette . . . . .	41,70	41,23	40,99	40,27	39,51	38,54	38,22	37,93	37,65	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	10,58	10,58	10,58	10,58	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59
										Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	3,44	3,41	3,53	3,60	3,67	3,72	3,76	3,80	3,80
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	11,42	11,42	11,45	11,50	11,60	11,60	11,60	11,62	11,70



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	23,4 13,6	18,4 9,1	17,6 8,4	15,0 9,0	16,2 7,0	16,0 9,0	18,8 8,5	18,6 9,6	18,6 9,6	15,8 12,4	19,0 9,8	19,8 13,0	16,4 12,5	16,6 8,0	13,0 4,6	11,8 5,4	13,0 3,5	14,4 6,5	16,2 9,2	17,4 9,8	20,0 11,4	20,0 9,0	18,4 14,4	16,8 13,0	18,0 15,0	16,8 12,5	17,6 14,4	20,8 16,0	15,8 13,0	16,0 11,4	17,4 12,5	
	id. Codigoro . . . . .	4	24,0 15,0	16,8 9,0	18,2 8,4	15,0 9,0	16,4 8,0	17,0 7,6	18,4 7,4	18,0 8,4	18,0 8,4	18,0 13,4	17,8 9,2	19,6 11,6	18,2 12,6	12,4 8,6	12,0 8,6	12,0 4,6	12,6 2,8	14,6 5,4	17,2 8,2	18,2 9,4	19,8 11,0	19,8 11,6	20,0 15,4	17,6 15,0	19,8 15,8	17,2 11,6	17,8 15,0	20,0 16,8	16,4 15,0	17,8 12,0	18,2 14,4	
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	12,0 9,8	11,7 6,8	11,9 5,9	8,0 5,5	10,4 3,8	9,9 5,1	11,0 4,8	11,0 4,8	9,0 3,1	6,9 5,2	11,0 3,0	9,5 4,0	9,0 6,8	6,4 2,0	5,2 0,5	6,0 1,0	9,0 0,2	9,5 5,0	11,9 7,3	12,1 8,0	12,2 8,4	9,6 8,5	10,5 9,1	12,0 7,9	11,4 10,1	9,7 7,8	10,5 9,0	10,5 8,2	10,9 7,0	13,0 9,7		
id.	Maresca (est. abetina)	1043	15,4 12,2	17,7 6,8	15,9 5,9	14,8 6,4	15,8 4,0	15,0 5,6	16,5 5,0	17,4 5,2	15,7 5,1	11,0 7,3	17,5 3,2	13,4 4,1	10,8 9,2	10,5 0,7	10,3 -0,4	10,0 0,0	15,2 -0,5	15,1 4,0	16,5 7,5	15,8 8,4	16,2 8,1	13,0 9,5	14,0 9,0	14,2 8,5	18,5 9,4	13,8 7,8	11,8 9,4	10,7 9,0	12,5 7,5	14,3 8,3	15,0 10,2	
id.	Monzuno . . . . .	620	22,0 11,0	19,5 9,5	14,0 9,0	14,0 5,5	9,5 5,8	11,5 5,8	12,0 8,0	14,0 9,0	16,5 8,4	18,5 10,1	18,5 9,4	17,4 12,4	16,5 13,1	8,5 3,0	8,8 2,4	9,2 2,9	10,0 3,4	16,1 5,0	16,5 8,4	18,5 8,4	19,6 13,0	18,3 14,1	15,6 12,4	13,0 11,0	14,5 11,0	15,1 10,9	15,6 11,5	16,5 12,0	13,2 11,1	14,1 10,0	14,5 9,7	
id.	Monteombraro . . .	727	21,0 13,2	18,5 8,5	17,0 7,5	15,8 6,5	15,8 5,0	15,5 6,5	17,5 6,2	17,0 8,0	16,2 8,5	19,0 8,5	19,2 7,5	17,0 10,2	17,0 9,0	11,5 5,0	12,0 3,0	10,2 2,2	10,2 2,5	10,2 4,5	14,5 7,2	15,5 8,5	18,5 11,5	18,5 13,5	17,0 11,0	13,8 10,2	11,2 10,5	13,2 9,8	17,2 11,0	14,5 12,0	15,2 9,5	15,2 8,5	12,0 9,5	20,0 9,5
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	24,4 16,0	20,3 13,0	18,2 11,0	15,2 10,7	15,7 9,6	15,9 10,7	18,0 11,6	17,8 11,7	18,7 11,3	15,4 13,0	18,9 10,8	19,8 13,9	18,2 12,8	12,8 9,0	12,4 6,0	11,5 6,0	12,8 6,2	13,8 7,9	15,5 8,6	16,0 10,2	19,7 12,2	22,2 17,2	18,1 14,8	16,7 13,6	16,6 14,4	17,4 14,3	17,8 14,9	20,8 15,2	18,0 14,8	15,7 13,6	14,8 12,4	
id.	Firenze . . . . .	422	19,5 16,3	19,1 11,5	17,6 10,0	13,1 7,6	13,6 7,2	13,8 8,7	15,6 8,4	16,5 6,5	19,0 3,9	14,6 8,3	18,6 4,8	18,0 13,4	16,4 11,2	10,7 4,0	12,8 2,3	11,3 1,2	14,0 0,4	13,2 2,7	16,6 11,2	17,5 12,2	19,5 14,4	16,7 13,0	15,5 12,8	17,4 12,9	18,0 12,3	16,0 7,2	17,2 13,2	15,1 12,7	14,9 11,4	16,4 11,7		
id.	Imola . . . . .	47	24,8 16,4	19,8 10,4	18,9 9,6	12,9 9,8	16,6 8,6	16,4 8,4	18,6 10,2	19,6 9,6	20,8 7,4	17,0 12,0	21,7 8,4	23,0 11,8	21,0 11,9	14,8 7,4	13,4 5,0	13,6 2,1	14,8 2,8	15,6 4,8	17,6 7,0	18,6 8,0	22,6 9,8	25,4 12,4	19,4 13,8	16,0 13,0	18,6 13,4	19,0 12,4	21,6 11,4	22,0 14,4	16,8 14,0	18,2 11,4	17,4 12,0	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	22,0 15,0	19,0 10,0	17,0 8,0	16,0 8,0	14,5 9,0	15,0 8,0	16,0 9,0	16,5 7,0	18,0 6,0	17,0 9,0	18,5 8,0	19,0 9,0	18,0 8,0	19,0 5,0	18,0 5,0	10,5 6,0	12,0 4,0	13,0 4,0	14,5 5,0	15,0 6,0	20,5 9,0	20,5 12,0	21,0 12,0	21,0 13,0	22,0 12,0	22,0 12,0	21,0 13,0	20,0 12,0	13,5 13,0	13,5 12,0	13,0 12,0	
	Lamone	234	22,0 19,0	17,0 11,2	16,2 9,2	12,0 8,2	13,2 8,4	12,4 8,2	15,4 8,4	16,0 7,2	16,1 5,4	16,8 7,8	18,9 6,8	20,8 13,5	18,8 15,2	10,5 6,5	10,4 3,2	10,4 1,8	11,4 1,3	12,2 3,8	17,8 7,2	18,6 10,2	21,0 14,0	22,6 13,0	17,4 14,0	16,8 12,6	16,9 13,2	17,1 14,0	18,0 13,5	19,5 14,0	15,3 14,0	15,6 11,9	20,4 12,0	
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	17,5 8,9	15,7 7,3	13,5 5,6	12,2 4,2	11,1 3,0	12,2 4,8	12,0 4,6	13,1 5,2	15,0 6,3	13,0 5,0	15,0 6,9	14,9 6,5	14,3 6,2	12,2 2,4	10,0 0,5	9,5 0,1	9,0 0,2	10,4 1,8	11,0 2,3	13,0 5,8	16,0 6,9	17,4 7,2	16,0 7,0	12,5 9,0	13,4 9,5	14,3 7,2	14,8 7,6	14,1 7,1	15,2 3,9	17,7 9,0	17,2 8,6	
	id. Rocca San Casciano	210	24,0 15,0	18,5 12,0	17,5 10,0	13,5 10,5	14,5 9,5	15,0 7,0	16,0 10,0	17,0 8,5	19,5 7,0	16,0 7,5	20,0 7,5	21,0 10,0	20,0 16,0	10,5 7,0	12,0 4,0	12,0 2,0	14,0 2,5	13,0 4,5	17,5 6,0	19,5 7,5	22,0 10,5	23,0 13,0	19,0 14,0	15,5 14,0	17,5 14,0	17,5 12,0	19,0 14,0	22,0 14,0	17,5 12,5	16,0 13,0		
Savio	Verghereto . . . . .	812	20,5 17,0	21,8 17,5	21,6 9,2	16,5 7,5	8,5 5,0	10,5 7,7	10,8 6,8	16,2 6,5	16,5 5,0	18,4 6,0	10,5 5,5	18,2 8,0	17,5 6,5	11,6 0,5	8,5 -0,3	11,8 0,8	12,5 0,4	14,0 3,5	17,6 8,5	17,4 8,8	15,6 8,9	16,3 11,5	17,0 10,4	17,2 9,9	14,6 11,6	15,5 11,5	17,0 11,0	15,6 9,5	16,0 11,0	16,3 11,2	15,1 10,5	
Bac. min. e zona di pian. fra Sa- vio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	23,8 16,0	23,0 8,7	23,5 9,2	16,2 8,9	15,8 9,0	17,0 9,1	18,1 9,2	20,5 7,8	19,4 6,2	17,0 10,9	20,0 7,5	23,5 11,2	21,6 13,3	15,3 7,4	14,6 3,6	13,0 3,2	15,1 2,8	15,0 4,5	15,6 7,5	18,6 8,8	20,0 10,1	19,7 16,8	20,4 14,5	16,2 14,4	18,3 14,8	18,9 13,3	18,8 13,5	21,5 17,0	16,4 14,8	17,0 13,0	18,1 13,5	
	Marecchia	7	26,0 20,0	18,8 15,2	18,0 13,8	15,2 11,0	15,0 12,5	16,2 12,6	16,8 12,0	17,4 12,5	17,8 14,0	16,5 10,8	21,5 18,3	20,5 14,6	7,8 10,5	12,2 8,5	12,9 7,5	12,5 7,4	13,2 8,0	16,5 10,0	17,3 11,0	20,2 14,2	19,9 17,5	19,8 16,8	19,8 15,0	19,9 15,8	19,8 15,2	17,4 15,2	18,4 15,2	20,0 17,0	16,0 16,0	16,2 15,0	16,2 15,0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	26,0 17,8	19,0 11,9	19,5 8,5	15,5 9,0	16,0 8,4	18,0 11,1	18,4 11,0	19,0 11,0	19,0 7,0	17,4 8,4	20,0 8,0	23,6 9,0	21,7 15,0	14,3 10,6	13,5 4,5	14,4 2,0	14,4 1,6	15,0 2,5	21,0 4,0	21,0 9,0	21,2 10,0	21,4 11,5	20,9 13,2	17,5 13,6	18,1 13,5	18,2 11,5	20,5 12,0	23,0 14,6	18,0 13,7	18,0 12,0	18,5 12,5	



BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	21	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo . . . . .	49,17	49,20	49,26	49,44	49,50	49,57	49,63	49,67	49,77	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . . . . .	20,79	20,77	20,72	20,75	20,80	20,78	20,70	20,59	20,50
Calcara . . . . .	41,59	41,57	41,71	41,71	41,73	41,70	41,65	41,61	41,58	Sala Bolognese . . . . .	23,28	23,30	23,28	23,24	23,18	23,17	23,06	23,00	23,00
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1) . . . . .	23,06	23,04	23,02	22,98	22,95	22,90	22,84	22,80	22,76	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . . .	19,92	19,98	20,04	20,10	20,22	20,37	20,49	20,57	20,68
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2) . . . . .	23,45	23,51	23,47	23,42	23,40	23,35	23,29	23,23	23,16	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	21,42	21,42	21,38	21,38	21,36	21,36	21,34	21,34	21,34
Persiceto . . . . .	18,76	18,73	18,94	18,88	18,79	18,68	18,55	18,40	18,38	Anzola dell' Emilia . . . . .	36,57	36,51	36,46	36,46	36,35	36,33	36,30	36,30	36,29
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,79	13,80	13,72	13,68	13,64	13,59	13,55	13,53	13,52	Bologna . . . . .	48,53	48,55	48,68	48,68	48,65	48,60	48,55	48,51	48,50
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	9,67	9,96	9,72	9,76	9,68	9,64	9,56	9,45	9,39	Castenaso . . . . .	35,01	35,03	35,02	35,04	35,13	35,15	35,18	35,17	35,15
Sant'Agostino . . . . .	7,34	7,35	7,36	7,35	7,34	7,35	7,34	7,34	7,32	Granarolo dell' Emilia . . . . .	23,65	23,75	23,95	24,10	24,20	24,20	24,20	24,20	24,15
Mirabello . . . . .	5,87	5,87	5,87	5,86	5,86	5,86	5,86	5,85	5,85	Funo di Argelato . . . . .	19,35	19,36	19,39	19,40	19,40	19,41	19,39	19,41	19,41
Ferrara . . . . .	11,55	11,63	11,50	11,55	11,50	11,35	11,30	11,42	11,50	Maddalena di Cazzano . . . . .	17,45	17,57	17,64	17,65	17,66	17,63	17,66	17,65	17,62
Passo Canne . . . . .	8,82	8,82	8,84	8,90	8,86	8,86	8,84	8,85	8,85	San Raffaele . . . . .	16,76	16,78	16,81	16,85	16,83	16,78	16,74	16,69	16,72
Coronella . . . . .	7,84	7,80	7,80	7,83	7,85	7,86	7,90	7,90	7,92	San Giorgio di Piano . . . . .	12,12	12,15	12,08	12,11	12,18	12,09	12,00	12,08	12,20
Poggio Renatico . . . . .	6,10	6,20	6,18	6,24	6,20	5,90	5,85	5,82	5,85	Roversella . . . . .	16,76	16,77	16,76	16,72	16,69	16,65	16,60	16,54	16,53
Casa di Guardia Pradone . . . . .	8,45	8,42	8,44	8,42	8,40	8,37	8,35	8,32	8,30	San Pietro in Casale . . . . .	12,77	12,80	12,72	12,82	12,80	12,82	12,82	12,82	12,83
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,69	4,70	4,70	4,69	4,68	4,68	4,68	4,67	4,66	Galliera . . . . .	12,73	12,58	12,52	12,75	12,63	12,48	12,54	12,60	12,61
Casa Praltoni . . . . .	5,10	5,10	5,07	5,11	5,11	5,08	5,08	5,09	5,10	San Martino di Minerbio . . . . .	11,71	11,76	11,85	11,91	11,89	11,88	11,88	11,86	11,87
Malborghetto . . . . .	3,40	3,25	2,83	2,79	2,82	2,77	2,87	2,96	2,91	Dosso . . . . .	13,64	13,67	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,71	13,71
Gualdo . . . . .	12,70	12,90	12,80	13,00	13,10	12,90	13,00	12,80	12,90	Casa Melloni . . . . .	13,60	13,60	13,59	13,61	13,61	13,60	13,59	13,58	13,58
Bastia . . . . .	10,04	10,10	10,15	10,17	10,08	10,02	9,85	9,77	9,41	Casa Bisana . . . . .	12,86	12,87	12,87	12,87	12,86	12,85	12,85	12,86	12,85
Boccaleone . . . . .	1,77	1,86	1,85	1,86	1,80	1,75	1,75	1,74	1,73	Casa Sant' Anna . . . . .	12,74	12,74	12,74	12,74	12,75	12,71	12,65	12,61	12,56
Argenta . . . . .	9,76	9,88	9,86	9,99	9,91	9,91	9,91	9,90	9,94	Casa Monari . . . . .	12,60	12,65	12,60	12,55	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Portomaggiore . . . . .	10,36	10,36	10,38	10,39	10,40	10,41	10,40	10,41	10,41	Altedo . . . . .	9,92	9,92	9,93	9,97	9,97	9,97	9,98	9,99	10,04
Codigoro . . . . .	10,44	10,42	10,40	10,35	10,33	10,32	10,30	10,28	10,26	Malalbergo . . . . .	10,08	10,13	10,14	10,11	10,10	10,10	10,09	10,09	9,98
Mesola . . . . .	9,25	9,25	9,20	9,20	9,18	9,15	9,10	9,08	9,03	Portone di Baricella . . . . .	10,95	10,91	10,87	10,86	10,86	10,85	10,84	10,83	10,82
Porto Garibaldi . . . . .	9,49	9,51	9,51	9,52	9,52	9,51	9,52	9,53	9,54	Beccara Vecchia . . . . .	6,58	6,62	6,57	6,64	6,59	6,47	6,45	6,43	6,43
										San Gabriele . . . . .	6,90	6,93	6,92	6,87	6,90	7,04	7,05	7,08	7,10
										Gallo (in destra) . . . . .	3,65	3,60	3,55	3,52	3,48	3,42	3,29	3,26	3,22
										Alberino . . . . .	4,94	4,92	4,91	4,95	4,92	4,93	4,89	4,94	4,92
										Casa Punta . . . . .	»	»	»	4,65	4,44	4,22	4,00	3,90	3,65
										Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	4,46	4,65	4,63	4,60	4,52	4,44	4,40	4,38	4,36
										Colunga . . . . .	45,53	45,55	45,60	45,64	45,67	45,68	45,69	45,70	45,70
										Prunaro . . . . .	32,02	32,05	31,81	31,75	31,48	31,40	31,32	31,27	31,26
										Budrio . . . . .	23,26	23,20	23,13	23,13	23,02	22,98	22,97	22,90	22,90
RENO																			
Lavino di Mezzo . . . . .	43,20	43,15	43,06	42,91	42,85	42,77	42,71	42,68	42,65										
Lavino di Sotto . . . . .	28,35	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40										
Calderara di Reno . . . . .	28,26	28,23	28,17	28,11	28,07	28,01	27,97	27,95	27,94										
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	24,50	24,70	25,00	24,90	25,00	24,90	24,90	24,95	25,00										
San Biagio di Tavernelle . . . . .	22,65	22,60	22,60	22,52	22,72	22,70	22,66	22,55	22,32										







## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Febbraio

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	33,85	33,76	34,07	34,32	34,16	34,37	33,90	33,65	33,43	Albanacci . . . . .	31,45	31,45	31,50	31,43	31,44	31,44	31,42	31,43	31,28
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaviva . . . . .	30,50	30,60	30,48	30,32	30,25	30,12	30,04	29,93	29,92
Pace di Senigallia . . . . .	7,20	7,22	7,25	7,25	7,25	7,24	7,24	7,24	7,24	<b>TESINO</b>									
Case Pongetti . . . . .	9,15	9,25	9,25	9,20	9,20	9,10	9,00	8,95	8,95	Ischia . . . . .	6,65	6,66	6,66	6,65	6,63	6,65	6,60	6,55	6,50
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
Case Malatesta . . . . .	34,50	34,65	34,75	34,68	34,43	34,22	33,96	33,85	33,77	Ragnola . . . . .	1,21	1,25	1,30	1,41	1,47	1,55	1,57	1,60	1,62
Montignano . . . . .	12,85	12,84	12,90	12,90	12,81	12,80	12,63	12,57	12,42	Porto d'Ascoli . . . . .	8,90	8,89	8,92	8,98	8,92	8,96	8,93	8,92	8,92
Portone di Senigallia . . . . .	4,40	4,40	4,38	4,37	4,35	4,35	4,32	4,30	4,27	<b>TRONTO</b>									
Contrada Poiole . . . . .	4,50	4,50	4,50	4,49	4,49	4,50	4,50	4,49	4,50	Monticelli . . . . .	119,02	119,00	119,08	119,02	118,92	118,98	119,04	119,00	118,95
<b>ESINO</b>										Poggio di Bretta . . . . .	87,90	87,84	87,80	87,85	87,81	87,75	87,70	87,60	87,52
Roncaglia . . . . .	49,16	49,17	49,15	49,09	49,06	49,04	48,99	48,96	48,91	Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	38,50	38,55	38,60	38,70	38,77	38,90	39,10	39,16	39,18
Cà Pace . . . . .	36,94	36,90	36,90	36,90	36,89	36,88	36,85	36,82	36,79	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	33,65	33,68	33,71	33,82	33,90	34,05	34,14	34,20	34,24
Casa Marzocchi . . . . .	22,52	22,54	22,52	22,54	22,50	22,52	22,48	22,45	22,45	Contrada Frobo . . . . .	31,67	31,97	31,99	32,10	32,11	32,14	32,15	32,17	32,16
Casa Giullani . . . . .	9,00	9,02	9,04	9,08	9,08	9,09	9,09	9,11	9,11	Monsampolo . . . . .	18,00	18,02	18,05	18,07	18,08	18,10	18,11	18,11	18,15
<b>MUSONE</b>										Contrada Stella . . . . .	8,85	8,89	8,89	8,83	8,88	9,00	9,00	8,93	8,93
Padiglione . . . . .	53,18	53,33	53,33	53,28	53,32	53,20	53,16	53,11	53,14	San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,52	10,58	10,60	10,68	10,69	10,72	10,72	10,72	10,72
Crocette . . . . .	38,30	39,45	39,96	39,83	39,27	38,24	37,54	37,15	36,78	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
										Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	3,89	3,91	3,92	4,00	4,10	4,17	4,21	4,25	4,30
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	11,72	11,72	11,73	11,75	11,80	11,80	11,84	11,86	11,90



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno :										BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno :									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2		5	8	12	15	18	22	25	28		
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO											(segue) RENO										
Piumazzo . . . . .	49,75	49,80	49,82	49,87	49,87	49,89	49,98	50,09	50,19	Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20,45	20,50	20,52	20,71	20,70	20,68	20,75	21,05	21,00		
Calcara . . . . .	41,56	41,60	41,61	41,96	41,74	41,73	41,92	42,25	42,86	Sala Bolognese . . . . .	22,96	22,95	23,02	23,15	23,25	23,18	23,18	23,41	23,41		
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1) .	22,84	22,93	22,90	23,10	23,15	23,20	23,25	23,25	23,25	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . . .	20,85	20,91	20,97	21,07	21,15	21,40	21,70	22,00	22,40		
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2) .	23,18	23,20	23,20	23,22	23,23	23,24	23,28	23,29	23,30	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	21,43	21,47	21,62	21,90	22,30	22,33	22,35	22,42	22,75		
Prisiceto . . . . .	18,75	18,82	18,84	19,30	19,08	18,92	18,90	19,60	19,85	Anzola dell' Emilia . . . . .	36,29	36,31	36,35	36,63	36,60	36,49	36,51	36,65	36,80		
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,53	13,52	13,52	13,80	13,77	13,70	13,69	13,90	13,92	Bologna . . . . .	48,47	48,46	48,45	48,48	48,51	48,52	48,58	49,13	49,58		
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	9,44	9,42	9,77	10,04	10,86	9,97	9,76	11,27	11,22	Castenaso . . . . .	35,18	35,20	35,19	35,22	35,25	35,30	35,38	35,40	35,45		
Sant'Agostino . . . . .	7,32	7,33	7,33	7,35	7,38	7,43	7,44	7,48	7,52	Granarolo dell' Emilia . . . . .	24,15	24,15	24,15	24,20	24,20	24,20	24,90	25,20	25,20		
Mirabello . . . . .	5,85	5,85	5,85	5,88	5,88	5,90	5,90	5,90	5,93	Funo di Argelato . . . . .	19,42	19,43	19,45	19,46	19,50	19,55	19,55	19,56	19,58		
Ferrara . . . . .	11,22	11,25	11,20	11,18	11,20	11,24	11,22	11,26	11,28	Maddalena di Cazzano . . . . .	17,70	17,78	17,85	18,05	18,10	18,22	18,50	18,73	19,04		
Passo Canne . . . . .	8,83	8,81	8,79	8,88	8,90	8,93	9,01	9,10	9,31	San Raffaele . . . . .	16,74	16,70	16,78	17,00	16,90	16,86	16,95	17,15	17,25		
Coronella . . . . .	7,80	7,76	7,90	7,90	7,94	8,00	8,00	8,30	8,40	San Giorgio di Piano . . . . .	12,18	12,30	12,25	12,09	12,12	12,20	12,27	12,22	12,20		
Poggio Renatico . . . . .	5,85	6,00	6,20	6,23	6,29	6,24	6,37	6,40	6,88	Roversella . . . . .	16,54	16,54	16,59	16,85	16,83	16,84	16,78	16,90	16,99		
Casa di Guardia Pradone . . . . .	8,35	8,30	8,20	8,33	8,50	8,40	8,55	8,60	8,80	San Pietro in Casale . . . . .	12,82	12,82	12,86	12,89	12,90	12,91	12,91	12,97	13,04		
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,65	4,65	4,60	4,60	4,61	4,61	4,65	4,66	4,65	Galliera . . . . .	12,60	12,65	12,69	13,28	12,80	12,73	12,78	13,73	13,78		
Casa Praitoni . . . . .	5,09	5,11	5,17	5,23	5,20	5,17	5,25	5,30	5,33	San Martino di Minerbio . . . . .	11,86	11,89	11,85	11,91	11,91	12,10	12,21	12,31	12,48		
Malborghetto . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Dosso . . . . .	13,64	13,70	13,72	13,75	13,80	13,85	13,89	13,94	13,99		
Gualdo . . . . .	13,00	12,95	13,00	13,10	13,50	13,60	13,10	13,10	13,20	Casa Melloni . . . . .	13,58	13,60	13,62	13,65	13,70	13,70	13,73	13,73	13,74		
Bastia . . . . .	9,20	9,25	9,50	9,75	10,00	10,30	10,40	11,00	11,42	Casa Bisana . . . . .	12,86	12,88	12,88	12,95	12,95	13,00	13,02	13,10	13,18		
Boccaleone . . . . .	1,72	1,65	1,71	1,81	1,89	1,88	1,90	2,06	2,13	Casa Sant'Anna . . . . .	12,54	12,50	12,49	12,50	12,56	12,55	12,56	12,65	12,72		
Argenta . . . . .	9,95	9,95	9,96	9,97	9,96	9,96	10,02	10,22	10,39	Casa Monari . . . . .	12,50	12,52	12,55	12,50	12,55	12,50	12,55	12,55	12,55		
Portomaggiore . . . . .	10,36	10,38	10,37	10,36	10,41	10,42	10,48	10,52	10,52	Altedo . . . . .	10,02	10,05	10,07	10,20	10,28	10,29	10,34	10,64	9,85		
Codigoro . . . . .	10,24	10,25	10,27	10,30	10,32	10,34	10,50	10,70	10,76	Malalbergo . . . . .	9,90	9,80	9,98	10,18	10,26	10,30	10,32	10,56	10,71		
Mesola . . . . .	9,03	9,04	9,04	9,70	9,60	9,40	9,40	9,78	9,94	Portone di Baricella . . . . .	10,82	10,83	10,82	10,91	10,90	10,88	11,00	11,02	11,02		
Porto Garibaldi . . . . .	9,55	9,60	9,63	9,67	9,71	9,75	9,81	9,84	9,88	Beccara Vecchia . . . . .	6,40	6,43	6,39	6,50	6,47	6,42	6,48	6,97	7,37		
										San Gabriel . . . . .	7,03	7,01	7,12	7,11	7,09	7,07	7,13	7,17	7,21		
										Gallo (in destra) . . . . .	3,20	3,18	3,20	3,35	3,60	3,70	3,74	3,74	4,25		
										Alberino . . . . .	4,92	4,91	4,90	4,95	4,90	4,92	4,95	5,03	5,06		
										Casa Punta . . . . .	3,67	3,69	3,74	3,80	4,00	4,20	4,92	5,22	5,60		
										Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	4,35	4,35	4,36	4,42	4,50	4,48	4,58	4,97	5,45		
										Colunga . . . . .	45,70	45,70	45,71	45,73	45,77	45,79	45,83	45,87	46,15		
										Prunaro . . . . .	31,22	31,21	31,19	32,17	32,28	31,96	32,11	32,50	32,56		
										Budrio . . . . .	22,90	22,90	22,90	23,02	23,20	23,10	23,36	23,47	23,61		



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										FIUMI UNITI									
Riccardina di Budrio	20,90	20,88	20,88	21,09	21,25	21,23	21,22	21,60	21,91	Meldola	50,75	50,76	50,76	50,78	50,80	50,85	50,92	51,05	51,20
Castellazzo	21,91	21,84	21,88	22,00	22,19	22,20	22,26	22,70	22,89	Selbagnone	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
Cimitero di Budrio	21,60	21,50	21,59	21,65	21,66	21,69	21,84	21,91	21,92	Ospedaletto	20,85	20,85	20,90	20,93	20,93	21,15	21,55	22,10	22,10
Pieve di Budrio (Pozzo n. 1)	21,17	21,13	21,20	21,29	21,53	21,84	21,95	22,03	22,22	Villafranca	10,51	10,55	10,50	10,52	10,55	10,60	10,64	10,64	10,68
Pieve di Budrio (Pozzo n. 2)	20,87	20,86	20,93	21,00	21,08	21,20	21,35	21,99	22,28	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Barabana	11,07	11,06	11,14	11,39	11,49	11,43	11,69	11,82	11,84	Santa Croce	20,92	20,97	21,01	21,17	21,37	21,77	21,87	22,17	22,37
Casetti Centonara	7,82	7,82	7,85	7,98	8,02	7,99	7,97	8,19	8,32	Mensa	13,40	13,40	13,36	13,36	13,34	13,40	13,50	13,70	13,85
Villa Fontana	17,56	17,57	17,57	17,65	17,67	17,77	17,80	17,82	17,87	Savio	10,82	10,80	10,80	10,82	10,87	10,97	11,12	11,37	11,74
Sesto Imolese	13,67	13,81	14,04	15,89	16,01	15,53	15,69	16,12	16,15	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Florentina	7,20	7,25	7,28	7,37	7,38	7,36	7,51	7,59	7,61	Cesena	32,83	32,81	32,86	32,95	33,10	33,12	33,18	33,30	33,63
Portonovo (Pozzo Cenacchi)	5,40	5,38	5,42	5,61	5,65	5,60	5,88	6,38	6,72	Villalta	7,00	6,75	6,68	6,45	6,50	6,30	6,30	6,69	6,70
Portonovo (Pozzo Masini)	5,91	5,93	5,98	6,03	6,23	6,52	6,94	7,22	7,49	Pisignano	5,59	5,59	5,57	5,65	6,16	6,55	5,99	6,61	6,59
Campotto (Pozzo Tinarelli)	10,45	10,58	10,55	10,70	10,90	10,88	11,00	11,60	11,37	FIUMICINO									
Castel S. Pietro	67,86	67,90	67,95	68,00	68,07	68,12	68,40	68,44	68,50	Case Missiroli	34,67	34,65	34,65	34,83	34,88	34,86	35,35	35,70	35,86
Piratello di Imola	52,00	52,01	52,00	52,08	52,00	51,90	52,00	51,85	52,11	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
Massa Lombarda	9,44	9,39	9,40	9,61	9,81	9,75	9,89	9,90	10,30	San Mauro di Romagna	18,75	18,76	18,75	18,75	18,89	18,88	18,90	19,25	19,55
Lavezzola	2,38	2,39	2,41	2,42	2,41	2,41	2,44	2,48	2,52										
Conselice	4,52	4,44	4,53	4,70	4,65	4,80	4,90	4,90	4,91										
Volturna	2,45	2,44	2,46	2,13	1,65	2,09	2,36	2,60	2,26										
CANALE IN DESTRA DI RENO																			
Felisio	22,88	22,89	22,94	22,94	22,95	22,95	22,98	23,01	23,17										
Lugo di Romagna	9,60	9,80	9,90	9,85	9,86	9,89	10,20	10,80	11,20										
Fusignano	6,38	6,42	6,48	6,57	6,67	6,76	6,80	7,22	7,59										
Villanova di Bagnacavallo	5,50	5,48	5,53	5,58	5,55	5,49	5,75	5,90	5,95										
Alfonsine	3,65	3,69	3,72	3,75	3,77	3,81	3,95	4,03	4,13										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	11,30	11,30	11,30	12,55	12,55	12,96	12,60	12,60	12,60										
San Pancrazio	11,60	11,59	11,62	11,66	11,69	11,70	11,80	11,90	12,28										
Ravenna	11,25	11,24	11,28	11,31	11,33	11,33	11,40	11,56	11,72										



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	33,82	33,55	33,62	33,45	33,30	33,74	33,53	34,16	35,23	Albanacci . . . . .	31,27	31,18	31,13	31,08	31,04	31,01	31,02	31,10	31,91
										Acquaviva . . . . .	29,77	29,80	29,78	29,70	29,67	29,64	29,65	29,76	30,62
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										<b>TESINO</b>									
Pace di Senigallia . . . . .	7,20	7,18	7,10	7,00	7,00	6,95	7,10	7,05	7,63	Ischia . . . . .	6,43	6,40	6,35	6,30	6,20	6,18	6,15	6,20	6,40
Casa Pongetti . . . . .	8,95	8,95	8,95	9,00	9,05	9,15	9,00	9,05	9,30										
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
Casa Malatesta . . . . .	33,68	33,40	33,45	33,30	33,25	33,17	33,05	33,65	34,05	Ragnola . . . . .	1,65	1,69	1,72	1,75	1,78	1,81	1,86	1,90	1,96
Montignano . . . . .	12,39	12,25	12,18	12,10	12,07	11,96	11,94	12,32	12,40	Porto d'Ascoli . . . . .	8,80	8,76	8,80	8,79	8,80	8,78	8,78	9,00	9,00
Portone di Senigallia . . . . .	4,30	4,35	4,38	4,40	4,42	4,45	4,50	4,52	4,55										
Contrada Poiole . . . . .	4,50	4,50	4,50	4,49	4,49	4,50	4,49	4,50	4,50	<b>TRONTO</b>									
<b>ESINO</b>										Monticelli . . . . .	119,00	119,00	119,10	119,15	119,15	119,25	119,20	119,30	119,24
Roncaglia . . . . .	48,89	48,86	48,88	48,84	48,85	48,83	48,81	48,87	49,09	Poggio di Bretta . . . . .	87,45	87,40	87,35	87,28	87,32	87,36	87,30	87,38	87,50
Cà Pace . . . . .	36,78	36,75	36,69	36,66	36,62	36,58	36,53	36,50	36,50	Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	39,20	39,25	39,30	39,36	39,38	39,39	39,42	39,45	39,50
Casa Marzocchi . . . . .	22,45	22,44	22,42	22,41	22,37	22,41	22,37	22,44	22,59	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	34,20	34,25	34,30	34,32	34,36	34,38	34,39	34,44	34,50
Casa Giuliani . . . . .	9,11	9,11	9,11	9,08	9,07	9,03	9,03	9,03	9,02	Contrada Frobbo . . . . .	32,10	32,11	32,40	32,30	32,25	32,35	32,50	32,55	32,54
<b>MUSONE</b>										Monsampolo . . . . .	18,16	18,17	18,20	18,22	18,25	18,25	18,26	18,27	18,27
Padiglione . . . . .	53,13	53,20	53,16	53,10	53,00	53,03	53,05	53,05	53,35	Contrada Stella . . . . .	8,93	8,93	8,93	9,00	9,00	9,04	8,98	8,98	8,96
Crocette . . . . .	36,42	36,19	35,91	35,55	35,27	35,13	34,97	34,96	34,95	San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,72	10,72	10,73	10,71	10,71	10,70	10,70	10,70	10,76
										San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92
										Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	4,30	4,32	4,33	4,37	4,40	4,45	4,50	4,56	4,60
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	11,90	11,90	11,92	11,94	11,95	11,96	11,97	12,10	12,00



Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E' RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	50,66	50,87	51,22	51,53	51,68	51,80	51,90	51,94	52,02	Cascina San Francesco di Sala Bolognese .	21,10	21,20	21,00	21,05	20,90	21,03	21,05	20,97	20,95
Calcara . . . . .	42,72	42,76	42,49	42,26	42,10	41,85	41,86	41,89	41,87	Sala Bolognese . . . . .	23,46	23,32	23,22	23,20	23,15	23,09	23,05	23,10	23,20
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1)	23,25	23,25	23,25	23,22	23,20	23,15	23,10	23,22	23,15	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . . .	22,65	22,58	22,43	22,36	22,30	22,25	22,45	22,40	22,49
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2)	23,30	23,30	23,30	23,25	23,40	23,48	23,60	23,65	23,60	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	22,75	22,60	22,55	22,45	22,30	22,05	21,90	21,90	21,90
Persiceto . . . . .	19,50	19,24	19,10	19,05	19,04	19,03	19,02	19,40	19,29	Anzola dell'Emilia . . . . .	36,90	36,71	36,61	36,51	36,48	36,37	36,33	36,71	36,58
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,82	13,84	13,80	13,75	13,71	13,68	13,64	13,63	13,61	Bologna . . . . .	49,53	49,63	49,37	49,41	48,96	48,87	48,90	49,10	49,00
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	10,61	11,06	10,42	10,12	10,05	9,96	9,77	10,54	10,02	Castenaso . . . . .	35,60	36,00	36,48	36,53	36,62	36,60	36,58	36,60	36,64
San'tAgostino . . . . .	7,53	7,54	7,56	7,56	7,57	7,57	7,56	7,55	7,55	Granarolo dell'Emilia . . . . .	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,00	24,70	25,10	25,10
Mirabello . . . . .	6,00	6,05	6,10	6,12	6,13	6,15	6,16	6,17	6,18	Funo di Argelato . . . . .	19,59	19,60	19,84	19,84	20,10	20,13	20,17	20,46	20,46
Ferrara . . . . .	11,35	11,40	11,38	11,42	11,41	11,45	11,50	11,55	11,54	Maddalena di Cazzano . . . . .	19,05	19,07	19,08	19,15	19,13	19,00	18,88	18,88	18,80
Passo Canne . . . . .	9,35	9,29	9,28	9,25	9,09	9,03	9,07	9,12	9,12	San Raffaele . . . . .	17,30	17,20	17,27	17,15	17,10	17,12	17,09	17,13	17,15
Coronella . . . . .	8,30	8,32	8,30	8,35	8,34	8,34	8,40	8,40	8,42	San Giorgio di Piano . . . . .	12,42	12,60	12,55	12,42	12,40	12,52	12,67	12,85	12,80
Poggio Renatico . . . . .	7,15	7,30	7,40	7,45	7,50	7,50	7,47	7,48	7,50	Roversella . . . . .	16,89	16,85	16,80	16,80	16,75	16,72	16,70	16,83	16,72
Casa di Guardia Pradone . . . . .	8,82	8,69	8,60	8,60	8,47	8,43	8,40	8,38	8,36	San Pietro in Casale . . . . .	13,13	13,20	13,25	13,30	13,33	13,30	13,35	13,34	13,35
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,66	4,64	4,65	4,64	4,60	4,58	4,60	4,55	4,61	Galliera . . . . .	13,90	13,95	13,62	13,85	13,48	13,35	13,20	13,48	13,30
Casa Praltoni . . . . .	5,33	5,34	5,34	5,35	5,36	5,36	5,34	5,40	5,40	San Martino di Minerbio . . . . .	12,72	12,93	12,96	12,93	12,90	12,86	12,82	12,81	12,79
Malborghetto . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Dosso . . . . .	13,98	13,97	13,96	13,95	13,94	13,92	13,92	13,89	13,88
Gualdo . . . . .	13,20	13,30	13,60	13,70	13,50	13,30	13,30	13,40	13,30	Casa Melloni . . . . .	13,75	13,74	13,72	13,73	13,74	13,73	13,72	13,74	13,73
Bastia . . . . .	11,50	11,90	11,72	11,70	11,60	11,55	11,40	11,35	11,30	Casa Bisana . . . . .	13,14	13,12	13,10	13,10	13,05	13,05	13,02	13,02	12,96
Boccaleone . . . . .	2,12	2,18	2,11	2,07	2,04	2,00	1,99	1,97	1,96	Casa Sant'Anna . . . . .	12,75	12,76	12,77	12,76	12,76	12,75	12,74	12,74	12,73
Argenta . . . . .	10,55	10,61	10,62	10,67	10,62	10,59	10,59	10,59	10,55	Casa Monari . . . . .	12,50	12,55	12,52	12,50	12,55	12,55	12,50	12,50	12,55
Portomaggiore . . . . .	10,86	11,02	11,09	11,11	11,11	11,05	11,01	11,01	10,90	Altedo . . . . .	11,07	11,24	11,24	11,17	11,12	11,02	10,95	10,92	10,92
Codigoro . . . . .	10,80	10,90	10,85	10,70	10,60	10,49	10,40	10,36	10,32	Malalbergo . . . . .	10,77	10,60	10,54	10,43	10,37	10,31	10,25	10,22	10,22
Mesola . . . . .	9,88	9,85	9,80	9,80	9,78	9,70	9,68	9,60	9,50	Portone di Baricella . . . . .	11,02	11,04	11,04	11,05	11,02	11,00	11,00	11,00	11,00
Porto Garibaldi . . . . .	9,86	9,84	9,83	9,81	9,81	9,78	9,75	9,74	9,73	Beccara Vecchia . . . . .	8,11	9,29	9,13	8,66	8,65	8,15	8,05	7,95	7,93
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	7,51	7,54	7,60	7,62	7,62	7,64	7,71	7,71	7,72
Lavino di Mezzo . . . . .	43,65	43,50	43,20	43,12	43,02	42,94	42,85	43,30	43,10	Gallo (in destra) . . . . .	3,96	4,45	4,35	4,30	4,05	4,00	3,70	3,70	3,65
Lavino di Sotto . . . . .	29,30	29,28	29,22	29,20	29,14	29,10	29,06	28,94	28,88	Alberino . . . . .	5,05	5,21	5,30	5,49	5,55	5,69	5,81	5,95	6,08
Calderara di Reno . . . . .	28,45	28,47	28,44	28,42	28,35	28,31	28,27	28,23	28,20	Casa Punta . . . . .	"	"	"	5,57	5,53	5,52	5,50	5,42	5,35
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	25,20	25,40	25,40	25,20	25,00	24,95	24,90	24,95	24,85	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	5,53	5,66	5,52	5,11	5,04	4,84	4,84	4,83	4,83
San Biagio di Tavernelle . . . . .	23,19	23,22	23,17	23,02	22,99	22,89	22,79	22,95	22,95	Colunga . . . . .	46,38	46,49	46,60	46,68	46,70	46,75	46,80	46,84	46,88
										Prunaro . . . . .	32,35	32,25	32,20	32,07	31,99	31,72	31,58	32,46	32,12
										Budrio . . . . .	23,36	23,27	23,16	23,16	23,10	23,06	22,98	22,12	22,06







## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	35,75	35,13	35,54	35,45	34,90	34,74	34,87	34,62	34,57	Albanacci . . . . .	31,88	31,82	31,84	31,71	31,67	31,62	31,56	31,30	31,30
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaviva . . . . .	30,58	30,62	30,58	30,44	30,12	29,96	29,85	29,80	29,72
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>TESINO</b>									
Pace di Senigallia . . . . .	7,66	7,66	7,65	7,63	7,64	7,60	7,55	7,40	7,28	Ischia . . . . .	6,55	6,64	6,70	6,68	6,66	6,60	6,55	6,50	6,48
Case Pongetti . . . . .	9,45	9,50	9,45	9,35	9,40	9,35	9,25	9,25	9,25	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										Ragnola . . . . .	2,00	2,02	2,06	2,11	2,15	2,23	2,26	2,34	2,40
Case Malatesta . . . . .	35,18	35,85	35,65	35,25	34,90	34,47	34,06	34,10	33,94	Porto d'Ascoli . . . . .	9,00	9,00	8,85	8,82	8,83	8,88	8,90	9,00	9,00
Montignano . . . . .	12,95	13,38	13,34	13,25	13,13	12,92	12,75	12,74	12,62	<b>TRONTO</b>									
Portone di Senigallia . . . . .	4,54	4,52	4,50	4,49	4,46	4,46	4,44	4,42	4,40	Monticelli . . . . .	119,22	119,20	119,26	119,30	119,35	119,30	119,28	119,20	119,25
Contrada Poiole . . . . .	4,50	4,50	4,49	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	Poggio di Bretta . . . . .	88,20	88,13	88,10	88,05	87,90	87,80	87,72	87,95	87,92
<b>ESINO</b>										Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	39,62	39,65	39,66	39,67	39,69	39,74	39,75	39,78	39,82
Roncaglia . . . . .	49,20	49,22	49,15	49,07	49,02	48,97	48,92	48,89	48,86	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	34,75	34,85	34,90	35,00	35,05	35,10	35,15	35,20	35,22
Cà Pace . . . . .	36,70	36,79	36,90	36,96	36,98	36,98	36,96	36,93	36,90	Contrada Frobbo . . . . .	32,56	32,53	32,61	32,60	32,58	32,60	32,62	32,61	32,65
Casa Marzocchi . . . . .	22,77	22,80	22,81	22,82	22,77	22,63	22,68	22,66	22,60	Monsampolo . . . . .	18,28	18,28	18,29	18,30	18,31	18,35	18,36	18,38	18,40
Casa Giuliani . . . . .	9,14	9,28	9,32	9,38	9,42	9,48	9,50	9,52	9,53	Contrada Stella . . . . .	8,95	8,95	8,93	8,90	8,90	8,92	8,93	8,96	8,96
<b>MUSONE</b>										San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,81	10,85	10,90	10,90	10,91	10,91	10,91	10,92	10,92
Padiglione . . . . .	53,35	53,40	53,37	53,35	53,30	53,28	53,21	53,10	53,17	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	11,00	11,00	11,00	11,00
Crocette . . . . .	39,91	40,78	40,64	40,20	39,25	38,44	37,65	37,49	37,23	Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	4,60	4,62	4,67	4,70	4,74	4,78	4,80	4,82	4,85
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	12,00	12,00	11,97	11,98	12,00	12,00	12,10	12,13	12,11



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo .....	52,12	52,17	52,25	52,23	52,28	52,29	52,31	52,28	52,27	Cascina San Francesco di Sala Bolognese .	21,20	21,30	21,48	21,10	21,02	20,95	20,88	20,93	20,97
Calcara .....	41,70	41,70	41,85	41,72	41,67	41,59	41,57	41,57	41,53	Sala Bolognese .....	23,10	23,09	23,15	23,08	23,07	23,02	22,92	22,87	22,80
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1).	23,10	23,08	23,04	23,00	22,96	22,90	22,82	22,79	22,73	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . .	22,41	22,35	22,30	22,25	22,23	22,20	22,16	22,10	21,95
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2).	23,58	23,56	23,55	23,53	23,50	23,48	23,45	23,42	23,40	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) .....	21,90	21,90	21,87	21,75	21,70	21,60	21,43	21,30	21,17
Persiceto .....	19,30	19,25	19,20	19,17	19,05	18,95	18,83	18,70	18,60	Anzola dell' Emilia .....	36,44	36,35	36,69	36,44	36,39	36,34	36,24	36,24	36,18
Cento (Pozzo Bignozzi) .....	13,58	13,66	13,59	13,58	13,57	13,54	13,52	13,50	13,49	Bologna .....	49,05	48,92	48,90	48,78	48,78	48,73	48,75	48,76	48,66
Cento (Pozzo Borsari) .....	9,73	9,75	9,94	9,66	9,69	9,63	9,58	9,62	9,57	Castenaso .....	36,68	36,79	37,02	37,04	37,01	36,92	36,86	36,79	36,72
Sant'Agostino .....	7,55	7,54	7,54	7,55	7,54	7,54	7,55	7,54	7,54	Granarolo dell' Emilia .....	24,90	24,80	24,90	24,70	24,70	24,60	24,40	24,40	24,35
Mirabello .....	6,19	6,20	6,20	6,22	6,22	6,24	6,26	6,26	6,26	Funo di Argelato .....	20,55	20,80	20,91	20,65	20,45	20,68	20,45	20,65	20,64
Ferrara .....	11,60	11,62	11,65	11,70	11,75	11,80	11,77	11,75	11,80	Maddalena di Cazzano .....	18,88	18,95	18,97	19,00	19,02	18,95	18,90	18,88	18,83
Passo Canne .....	9,11	9,08	9,10	8,99	9,00	9,09	9,10	9,07	9,03	San Raffaele .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Coronella .....	8,00	8,00	8,08	8,10	8,15	8,20	8,20	8,19	8,21	San Giorgio di Piano .....	12,82	12,80	12,90	12,82	12,90	12,85	12,82	12,85	12,90
Poggio Renatico .....	7,51	7,55	7,60	7,50	7,52	7,50	7,40	7,32	7,35	Roversella .....	16,73	16,75	16,84	16,75	16,77	16,74	16,66	16,70	16,65
Casa di Guardia Pradone .....	8,30	8,25	8,20	8,38	8,37	8,30	8,20	8,18	8,14	San Pietro in Casale .....	13,37	13,38	13,38	13,39	13,39	13,39	13,38	13,35	13,24
San Bartolomeo in Bosco .....	4,65	4,64	4,60	4,58	4,54	4,60	4,52	4,57	4,58	Galliera .....	13,22	13,18	13,32	13,30	13,25	13,41	13,25	13,48	13,35
Casa Praitoni .....	5,41	5,47	5,53	5,54	5,55	5,60	5,59	5,59	5,60	San Martino di Minerbio .....	12,76	12,75	12,75	12,71	12,68	12,66	12,59	12,60	12,56
Malborghetto .....	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Dosso .....	13,84	13,85	13,80	13,77	13,74	13,71	13,66	13,63	13,60
Gualdo .....	13,90	13,90	13,95	13,80	13,75	13,40	13,60	13,30	13,30	Casa Melloni .....	13,76	13,75	13,75	13,74	13,75	13,73	13,72	13,72	13,70
Bastia .....	11,13	11,10	11,05	11,04	11,00	10,82	10,75	10,68	10,70	Casa Bisana .....	12,97	12,98	12,98	12,95	13,00	12,96	12,94	12,91	12,88
Boccaleone .....	1,91	1,90	2,00	1,99	1,95	1,95	1,90	1,86	1,85	Casa Sant'Anna .....	12,71	12,70	12,71	12,69	12,67	12,65	12,64	12,63	12,63
Argenta .....	10,51	10,51	10,66	10,65	10,69	10,65	10,61	10,60	10,56	Casa Monari .....	12,55	12,55	12,55	12,50	12,40	12,36	12,40	12,40	12,35
Portomaggiore .....	10,90	10,91	11,01	10,98	10,97	10,97	10,91	10,90	10,91	Altedo .....	10,90	10,87	10,89	10,82	10,78	10,77	10,72	10,67	10,64
Codigoro .....	10,30	10,28	10,28	10,26	10,40	10,40	10,41	10,40	10,39	Malalbergo .....	10,06	10,09	10,08	10,00	10,03	10,09	10,09	10,08	10,09
Mesola .....	9,47	9,48	9,45	9,42	9,40	9,40	9,34	9,28	9,23	Portone di Baricella .....	11,00	11,00	11,02	11,00	11,02	10,98	10,90	10,95	10,88
Porto Garibaldi .....	9,71	9,69	9,67	9,69	9,65	9,66	9,64	9,63	9,62	Beccara Vecchia .....	7,88	7,83	8,30	8,01	7,95	7,82	7,80	7,75	7,69
<b>RENO</b>										San Gabriele .....	7,75	7,83	7,83	7,80	7,73	7,71	7,66	7,62	7,60
Lavino di Mezzo .....	43,04	42,96	43,14	42,96	42,87	42,82	42,74	42,68	42,64	Gallo (in destra) .....	3,60	3,70	3,65	3,60	3,58	3,60	3,50	3,45	3,45
Lavino di Sotto .....	28,85	28,85	28,80	28,76	28,74	28,70	28,68	28,60	28,55	Alberino .....	6,14	6,19	6,20	6,18	6,19	6,17	6,16	6,11	6,10
Calderara di Reno .....	28,18	28,16	28,13	28,09	28,06	28,01	27,97	27,95	27,92	Casa Punta .....	5,22	5,10	4,95	4,80	4,65	4,51	4,40	4,16	4,00
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese .....	24,90	24,85	24,85	24,85	24,85	24,80	24,80	24,85	24,85	Campotto (Pozzo Gulinelli) .....	4,88	4,92	5,10	5,20	5,08	4,95	4,84	4,79	4,66
San Biagio di Tavernelle .....	22,82	22,75	22,82	22,76	22,74	22,70	22,62	22,60	22,45	Colunga .....	46,88	46,85	46,84	46,82	46,82	46,78	46,75	46,73	46,71
										Prunaro .....	31,82	31,81	32,16	31,83	31,69	31,58	31,45	31,39	31,33
										Budrio .....	23,00	23,00	23,10	23,06	23,00	22,98	22,90	22,90	22,88



BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	21,0	16,0	16,0	15,5	13,0	14,0	15,4	15,0	15,0	15,3	19,2	19,0	16,0	13,2	10,0	10,2	11,0	14,2	16,5	19,0	19,3	18,7	16,0	14,5	16,5	16,8	16,7	17,5	16,5	16,2	16,2	
			10,5	12,5	8,9	9,0	8,9	10,4	10,5	8,8	6,0	6,2	6,0	11,0	14,5	7,1	5,0	1,0	0,5	3,0	9,2	8,0	11,0	11,2	8,5	8,2	8,5	10,0	13,0	13,2	13,0	8,0	7,1	
id.	Urbino . . . . .	451	21,0	15,6	15,0	13,0	12,0	13,4	13,7	14,0	16,0	15,2	16,6	19,1	17,6	8,6	8,2	9,4	10,4	13,8	16,0	17,2	18,6	20,2	16,0	14,2	15,6	17,2	17,1	18,6	15,5	15,0	15,3	
			17,2	14,0	11,2	10,9	8,0	10,5	10,5	17,4	9,6	11,2	10,3	12,4	14,5	7,1	2,7	5,3	5,0	6,1	11,5	8,7	14,3	15,3	14,5	12,8	14,8	11,7	11,7	14,9	14,3	12,1	12,5	
Cesano	Pergola . . . . .	306	22,0	23,4	22,7	23,0	20,0	20,2	18,7	20,0	18,3	18,0	20,0	19,0	19,3	18,5	18,0	18,0	20,0	20,0	20,2	22,0	23,0	18,0	18,0	19,1	18,5	18,7	18,0	15,0	16,0	18,0		
			12,0	11,9	11,6	11,5	12,0	11,6	12,0	11,4	12,0	12,0	14,0	11,9	12,7	10,4	9,0	4,0	5,0	5,1	11,5	12,0	15,0	15,0	14,7	13,0	14,9	15,0	10,0	14,0	14,0			
Misa	Montecarotto . . . . .	388	24,0	19,0	17,7	13,2	11,7	15,3	15,6	15,7	17,7	16,5	19,4	21,4	20,0	15,3	10,9	12,6	11,9	15,2	18,8	20,0	22,1	22,0	19,2	16,0	16,7	16,8	19,5	21,5	18,4	17,1	16,7	
			17,9	12,4	11,3	9,0	8,2	9,9	10,2	10,7	9,9	9,9	10,8	13,9	10,0	6,0	4,0	4,7	4,9	6,5	11,1	12,4	15,3	15,9	14,7	13,3	13,0	11,0	12,0	13,8	13,6	12,0	12,9	
Esino	Fabiano . . . . .	357	23,2	18,0	16,8	15,5	10,5	14,2	14,0	14,8	19,0	17,5	20,5	21,0	17,0	11,0	9,5	10,5	14,0	14,2	18,5	19,0	23,0	24,5	15,8	15,5	18,5	19,8	20,0	20,0	16,5	17,2	16,0	
			17,0	12,0	7,6	9,5	8,8	8,0	10,0	10,0	7,4	8,5	6,9	11,3	15,0	6,0	1,0	-1,5	-2,0	0,5	8,0	11,0	10,0	14,5	14,0	12,0	13,0	10,0	10,5	15,0	13,0	12,5	12,0	
id.	Scheggia . . . . .	575	21,5	12,5	18,5	12,0	15,0	15,8	15,4	15,8	18,5	14,5	19,6	19,4	16,4	8,5	9,5	10,8	12,5	12,5	15,4	17,2	19,2	21,4	18,4	15,0	18,3	19,5	18,2	18,8	14,6	16,3	16,2	
			13,3	11,0	6,5	10,0	7,4	8,0	9,0	8,5	4,0	4,8	4,0	8,0	12,2	6,4	2,5	2,5	4,0	0,0	8,0	3,3	5,4	9,5	10,5	11,4	12,4	7,0	7,2	8,3	11,7	11,8	10,2	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	25,0	25,0	17,0	17,0	15,0	16,0	16,0	16,0	15,0	18,0	22,0	19,0	12,0	10,0	11,0	11,0	14,0	24,0	21,0	20,0	19,0	20,0	17,0	10,0	16,0	16,0	18,0	19,0	18,0	18,0		
			17,0	15,0	14,0	9,0	9,7	12,0	13,0	12,0	10,0	11,0	15,0	11,0	7,0	7,0	9,0	10,0	7,0	8,2	14,0	10,0	9,0	10,0	9,0	9,0	9,0	7,0	13,0	13,0	14,0	13,0	10,0	
Potenza	Poggio Sori'a . . . . .	552	20,1	21,1	18,6	15,6	14,6	12,5	13,6	15,6	14,1	19,4	18,6	17,6	14,2	10,3	9,6	0,6	0,2	0,3	0,2	10,4	6,3	9,6	7,3	9,6	11,9	13,3	6,6	7,9	8,2	11,6	11,9	8,9
			14,6	13,6	14,1	12,1	8,4	5,3	4,1	1,4	4,3	3,6	4,4	7,7	13,3	9,6	0,6	0,2	0,3	0,2	10,4	6,3	9,6	7,3	9,6	11,9	13,3	6,6	7,9	8,2	11,6	11,9	8,9	
id.	Camerino . . . . .	664	20,0	17,8	15,5	12,8	9,0	12,5	11,2	12,8	15,7	15,3	17,0	17,7	16,9	9,3	6,7	7,9	9,3	13,9	15,3	17,3	20,3	22,2	17,4	15,2	15,8	16,8	17,0	18,5	16,7	17,2	15,0	
			15,0	11,6	12,0	8,6	7,3	8,3	8,6	9,5	7,2	8,9	9,0	12,0	8,1	4,7	1,1	3,7	2,1	6,1	10,9	11,1	13,3	14,8	12,3	11,8	12,3	11,3	12,7	15,0	12,6	13,0	12,0	
Chienti	Dignano . . . . .	873	20,7	18,4	19,8	11,3	8,9	11,5	13,2	14,6	14,8	14,9	20,3	16,5	15,6	8,5	16,2	9,2	12,1	12,1	15,2	18,1	21,0	20,7	16,0	15,0	16,4	17,5	17,5	17,5	14,2	15,5	15,7	
			13,1	9,0	10,1	8,2	6,7	6,8	8,0	7,9	5,0	8,0	7,7	9,3	11,6	5,8	0,5	-1,3	1,4	2,3	8,5	10,0	9,5	11,1	10,8	11,5	11,3	8,6	9,1	12,0	10,3	11,0	11,7	
id.	Ornano (R. Scuola Agr.) . . . . .	232	"	"	"	"	13,9	19,0	15,0	16,0	17,0	18,0	18,5	19,5	23,5	17,0	14,0	16,8	17,0	16,0	18,0	21,0	22,4	21,0	15,0	17,0	17,5	17,5	16,0	17,0	22,0	16,0	19,0	
			"	"	"	"	9,0	9,0	10,8	9,5	7,0	10,0	10,0	12,5	16,2	7,4	6,5	3,0	2,4	2,6	11,0	10,0	11,0	12,5	11,0	13,0	13,0	10,5	8,5	9,0	11,0	11,0	13,0	
Tenna	Servigliano . . . . .	215	26,0	22,5	21,0	15,8	15,5	18,5	22,0	20,0	22,0	21,6	24,5	24,8	25,5	12,0	14,0	16,5	17,0	19,0	23,5	24,5	23,0	24,5	20,0	21,5	20,7	21,7	22,8	24,0	17,1	17,5	18,5	
			18,0	16,0	9,5	12,5	11,5	9,0	11,5	12,0	6,0	7,0	7,0	8,5	12,0	8,5	3,5	0,8	0,9	1,5	6,0	7,0	8,2	12,0	11,7	14,4	14,6	11,8	8,1	12,0	9,0	14,6	8,0	
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	22,0	18,0	18,0	15,4	14,0	14,4	14,2	15,4	16,0	17,0	17,2	20,0	20,0	11,8	10,4	10,4	11,4	13,0	17,2	18,0	17,4	18,4	18,0	17,0	17,1	16,4	17,2	20,3	17,0	17,0	17,1	
			19,0	14,1	14,2	14,1	11,2	11,1	12,0	12,0	11,4	12,2	12,4	14,0	16,2	9,0	5,3	6,4	6,4	7,4	11,2	13,4	13,4	15,0	14,4	14,4	14,9	13,0	13,3	15,3	15,4	14,2	15,1	
Aso	Montemonaco . . . . .	987	22,0	19,0	11,0	14,0	12,0	10,0	11,0	14,0	17,0	19,0	15,0	19,5	18,6	17,5	6,5	6,5	9,0	12,0	15,5	20,0	20,5	23,5	23,5	14,0	16,6	17,4	20,0	17,0	17,0	17,5		
			10,0	8,0	9,0	9,0	6,0	5,5	6,2	4,5	6,0	8,0	7,0	9,5	12,5	1,2	-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	0,5	6,0	9,0	9,0	12,0	9,5	10,0	12,5	9,5	12,0	11,5	10,0	11,0	
Tronto	Amatrice . . . . .	955	20,0	21,0	20,4	20,2	18,0	16,3	16,8	16,9	15,9	15,8	14,9	15,0	14,8	13,6	10,9	10,8	9,3	10,0	10,3	11,0	14,2	15,1	16,4	15,0	14,0	13,8	14,3	13,2	13,0	13,4	14,0	
			13,2	12,8	13,1	14,0	12,4	11,8	10,6	11,2	10,0	8,9	8,1	7,6	4,2	3,0	0,3	-1,4	1,5	-1,0	-0,2	1,0	2,0	8,0	11,0	9,3	8,9	8,8	7,4	4,0	0,0	4,0	10,4	
id.	Ascoli Piceno . . . . .	165	27,0	21,9	21,0	17,0	15,0	17,1	16,7	19,0	19,8	21,0	22,0	25,0	24,4	16,2	11,8	12,9	14,1	15,9	20,0	21,1	20,3	22,0	20,7	21,0	20,8	19,2	20,0	21,1	18,2	18,1	19,0	
			17,0	16,2	12,4	14,1	12,8	11,3	12,9	10,2	9,2	9,8	11,3	11,4	16,0	10,9	5,4	3,9	4,0	4,0	5,6	9,0	13,2	13,4	13,8	15,0	15,4	13,6	12,0	13,0	13,8	15,0		



**Anno 1928 - Mese di Maggio**

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										FIUMI UNITI									
Riccardina di Budrio . . . . .	21,45	21,36	21,44	21,36	21,36	21,30	21,16	21,15	21,17	Meldola . . . . .	51,78	51,74	51,66	51,61	51,59	51,55	51,52	51,45	51,42
Castellazzo . . . . .	22,52	22,55	22,57	22,58	22,54	22,37	22,29	22,34	22,35	Selbagnone . . . . .	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Cimitero di Budrio . . . . .	22,04	22,05	22,09	22,02	22,00	21,96	21,98	21,95	21,90	Ospedaletto . . . . .	22,80	22,67	22,85	23,10	23,05	22,95	22,85	22,67	22,65
Pieve di Budrio (Pozzo n. 1) . . . . .	21,82	21,85	21,89	21,87	21,81	21,79	21,75	21,71	21,67	Villafranca . . . . .	11,00	11,03	11,05	11,05	11,08	11,05	10,97	11,03	11,05
Pieve di Budrio (Pozzo n. 2) . . . . .	21,77	21,80	21,83	21,80	21,78	21,73	21,67	21,60	21,51	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Barabana . . . . .	11,61	11,57	11,73	11,61	11,53	11,47	11,37	11,33	11,26										
Casetti Centonara . . . . .	8,03	8,01	8,02	8,05	7,98	7,95	7,91	7,86	7,85										
Villa Fontana . . . . .	18,47	18,44	18,40	18,37	18,36	18,34	18,33	18,27	18,22										
Sesto Imolese . . . . .	15,40	15,17	15,37	15,99	15,88	15,60	15,15	15,16	14,97	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Fiorentina . . . . .	7,45	7,40	7,50	7,46	7,49	7,45	7,36	7,38	7,36										
Portonovo (Pozzo Cenacchi) . . . . .	6,20	6,13	6,07	5,98	6,10	6,09	6,04	5,95	6,00										
Portonovo (Pozzo Masini) . . . . .	7,43	7,60	7,67	7,70	7,64	7,55	7,39	7,31	7,24										
Campotto (Pozzo Tinarelli) . . . . .	12,20	12,12	12,65	12,70	12,78	12,73	12,70	12,71	12,71	Santa Croce . . . . .	23,71	23,77	23,81	23,89	24,01	23,97	23,93	23,87	23,82
Castel S. Pietro . . . . .	69,10	69,15	69,20	69,24	69,40	69,36	69,35	69,33	69,32	Mensa . . . . .	15,02	14,92	14,95	15,08	15,05	15,00	14,90	14,85	14,79
Piratello di Imola . . . . .	54,40	54,30	54,30	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	Savio . . . . .	11,17	11,12	11,90	11,72	11,56	11,47	11,32	11,27	11,22
Massa Lombarda . . . . .	9,91	9,94	10,10	10,09	10,10	10,00	9,89	9,91	9,86	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
Lavezzola . . . . .	2,85	2,84	2,87	2,88	2,90	2,92	2,94	2,93	2,91										
Conselice . . . . .	4,60	4,81	4,90	4,70	4,71	4,66	4,51	4,43	4,46										
Voltana . . . . .	2,68	2,71	2,70	2,73	2,75	2,80	2,75	2,82	2,86										
CANALE IN DESTRA DI RENO										Cesena . . . . .	33,34	33,46	33,54	33,52	33,50	33,45	33,43	33,39	33,33
										Villalta . . . . .	7,55	7,45	7,40	7,50	7,45	7,35	7,30	7,25	7,18
										Pisignano . . . . .	5,60	6,07	6,06	6,06	5,95	5,86	5,75	5,57	5,54
										FIUMICINO									
Case Missiroli . . . . .	35,05	35,00	35,09	35,30	35,21	35,10	35,00	34,94	34,87										
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO																			
										CANALE CORSINI									
San Pancrazio . . . . .	13,07	13,04	13,10	13,12	13,14	13,30	13,28	13,26	13,25										
Ravenna . . . . .	11,90	11,90	12,02	11,95	12,00	12,00	12,02	12,00	11,96										



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	34,80	34,46	34,60	35,16	35,05	34,70	34,37	34,13	33,90	Albanacci . . . . .	31,22	31,16	31,12	31,20	31,19	31,40	31,38	31,30	31,21
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaviva . . . . .	29,68	29,60	29,68	30,65	30,49	30,27	30,00	29,90	29,79
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>TESINO</b>									
Pace di Senigallia . . . . .	7,22	7,20	7,90	8,05	8,00	8,02	7,95	7,90	7,40	Ischia . . . . .	6,45	6,48	6,50	6,60	6,70	6,65	6,50	6,45	6,40
Casa Pongetti . . . . .	9,20	9,15	9,20	9,25	9,40	9,20	9,15	9,20	9,45	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										Ragnola . . . . .	2,45	2,47	2,50	2,55	2,60	2,63	2,67	2,70	2,73
Casa Malatesta . . . . .	33,94	33,60	35,10	35,46	35,67	35,30	34,80	34,57	34,22	Porto d'Ascoli . . . . .	8,90	8,88	8,85	8,85	8,84	8,84	8,83	8,83	8,82
Montignano . . . . .	12,55	12,42	12,42	12,42	13,55	13,50	13,20	12,95	12,70	<b>TRONTO</b>									
Portone di Senigallia . . . . .	4,35	4,32	4,28	4,24	4,22	4,16	4,11	4,04	4,00	Monticelli . . . . .	119,24	119,22	119,26	119,26	119,22	119,24	119,24	119,28	119,30
Contrada Poiole . . . . .	4,50	4,50	4,50	4,49	4,50	4,50	4,49	4,49	4,49	Poggio di Bretta . . . . .	87,85	87,80	87,95	88,49	88,20	88,10	87,84	87,76	87,70
<b>ESINO</b>										Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	39,95	39,95	40,10	40,20	40,28	40,30	40,35	40,40	40,44
Roncaglia . . . . .	48,84	48,83	48,79	48,97	49,08	49,05	48,97	48,94	48,90	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	35,30	35,35	35,44	35,50	35,58	35,65	35,70	35,75	35,80
Cà Pace . . . . .	36,25	36,82	36,79	36,79	36,83	36,87	36,87	36,87	36,86	Contrada Frobbo . . . . .	32,66	32,72	32,75	32,85	32,90	32,89	32,70	32,72	32,80
Casa Marzocchi . . . . .	22,61	22,59	22,62	22,82	22,97	22,91	22,77	22,76	22,74	Monsampolo . . . . .	18,40	18,40	18,40	18,42	18,45	18,45	18,50	18,50	18,50
Casa Giuliani . . . . .	9,55	9,55	9,56	9,62	9,63	9,70	9,75	9,77	9,84	Contrada Stella . . . . .	8,98	9,04	9,05	9,07	8,98	9,00	9,00	8,94	9,00
<b>MUSONE</b>										San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,92	10,92	10,98	11,00	11,03	11,03	11,01	11,01	11,02
Padiglione . . . . .	53,08	53,10	53,20	53,40	53,37	53,45	52,70	53,24	53,05	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Crocette . . . . .	36,97	36,67	36,62	37,95	40,00	39,78	39,88	37,94	37,65	Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	4,85	4,85	4,85	4,87	4,90	4,90	4,92	4,95	4,99
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	12,10	12,12	12,14	12,14	12,15	12,15	12,15	12,10	12,10



Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	52,25	52,24	52,21	52,14	52,15	52,10	52,09	52,04	52,00	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . .	20,98	20,89	20,82	20,64	20,50	20,58	20,65	20,60	20,62
Calcara . . . . .	41,53	41,52	41,50	41,50	41,48	41,46	41,44	41,40	41,35	Sala Bolognese . . . . .	22,70	22,71	22,63	22,50	22,51	22,48	22,36	22,31	22,25
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1)	22,65	22,59	22,50	22,42	22,33	22,28	22,22	22,20	22,15	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . .	21,85	21,80	21,75	21,73	21,68	21,60	21,52	21,43	21,37
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2)	23,38	23,37	23,35	23,33	23,31	23,29	23,27	23,25	23,24	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) (1) . . .	21,43	21,37	21,28	21,28	21,25	21,23	»	»	20,80
Persiceto . . . . .	18,18	18,15	17,85	17,30	17,25	17,38	17,35	17,33	17,32	Anzola dell'Emilia . . . . .	36,40	36,31	36,25	36,27	36,25	36,24	36,23	36,20	36,14
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,44	13,44	13,42	13,41	13,45	13,41	13,37	13,35	13,33	Bologna . . . . .	48,65	48,63	48,60	48,58	48,56	48,58	48,56	48,55	48,50
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	9,54	9,37	9,36	9,34	9,32	9,35	9,35	9,33	9,19	Castenaso . . . . .	36,88	36,81	36,73	36,78	36,70	36,52	36,50	36,44	36,39
Sant'Agostino . . . . .	7,53	7,54	7,53	7,53	7,51	7,49	7,48	7,46	7,43	Granarolo dell'Emilia . . . . .	24,45	24,40	24,35	24,20	24,10	23,95	23,90	23,80	23,75
Mirabello . . . . .	6,26	6,24	6,24	6,23	6,22	6,21	6,20	6,20	6,20	Funo di Argelato . . . . .	20,55	20,60	20,45	20,50	20,50	20,50	20,40	20,26	20,36
Ferrara . . . . .	11,70	11,65	11,60	11,50	11,45	11,40	11,32	11,00	11,10	Maddalena di Cazzano . . . . .	18,80	18,75	18,72	18,68	18,65	18,63	18,60	18,58	18,52
Fasso Canne . . . . .	9,00	8,92	8,93	8,90	8,90	8,91	8,84	8,79	8,71	San Raffaele . . . . .	16,55	16,52	16,47	16,50	16,42	16,43	16,42	16,40	16,45
Coronella . . . . .	8,14	8,13	8,12	8,00	7,98	8,00	7,98	7,96	7,96	San Giorgio di Piano . . . . .	12,83	12,85	12,79	12,88	12,77	12,83	12,81	12,75	12,85
Poggio Renatico . . . . .	7,38	7,51	7,42	7,30	7,15	7,10	7,10	7,03	6,92	Roversella . . . . .	16,75	16,75	16,72	16,66	16,60	16,58	16,60	16,62	16,61
Casa di Guardia Pradone . . . . .	8,18	8,15	8,10	8,06	7,80	7,74	7,80	7,74	7,70	San Pietro in Casale . . . . .	13,32	13,35	13,32	13,30	13,28	13,27	13,25	13,23	13,18
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,57	4,55	4,60	4,62	4,56	4,55	4,50	4,48	4,52	Galliera . . . . .	13,43	13,36	13,20	13,08	13,02	13,00	12,90	12,85	12,85
Casa Praltoni . . . . .	5,61	5,62	5,60	5,57	5,60	5,58	5,56	5,52	5,47	San Martino di Minerbio . . . . .	12,62	12,66	12,62	12,52	12,45	12,42	12,39	12,33	12,26
Malborghetto . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Dosso . . . . .	13,59	13,58	13,56	13,54	13,51	13,50	13,45	13,39	13,33
Gualdo . . . . .	13,28	13,27	13,23	13,23	13,20	13,18	13,15	13,13	13,10	Casa Melloni . . . . .	13,68	13,69	13,68	13,67	13,65	13,63	13,64	13,62	13,62
Bastia . . . . .	10,75	10,75	10,50	10,48	10,36	10,20	10,05	10,00	9,90	Casa Bisana . . . . .	12,86	12,85	12,81	12,81	12,80	12,75	12,75	12,72	12,70
Boccaleone . . . . .	1,80	1,77	1,75	1,67	1,50	1,57	1,55	1,53	1,52	Casa Sant'Anna . . . . .	12,62	12,62	12,62	12,60	12,59	12,58	12,55	12,53	12,52
Argenta . . . . .	10,52	10,53	10,51	10,44	10,44	10,43	10,37	10,35	10,31	Casa Monari . . . . .	12,55	12,52	12,43	12,46	12,40	12,40	12,36	12,36	12,35
Portomaggiore . . . . .	10,95	10,91	10,88	10,85	10,80	10,76	10,70	10,65	10,62	Altedo . . . . .	10,70	10,72	10,67	10,62	10,57	10,57	10,47	10,47	10,42
Codigoro . . . . .	10,40	10,37	10,36	10,35	10,33	10,31	10,29	10,25	10,25	Malalbergo . . . . .	10,06	9,96	9,94	9,85	9,76	9,72	9,63	9,57	9,50
Mesola . . . . .	9,50	9,45	9,42	9,48	9,42	9,40	9,37	9,32	9,25	Portone di Baricella . . . . .	10,94	10,92	10,90	10,75	10,65	10,59	10,57	10,57	10,56
Porto Garibaldi . . . . .	9,61	9,60	9,57	9,56	9,54	9,54	9,53	9,52	9,50	Beccara Vecchia . . . . .	7,63	7,60	7,56	7,42	7,36	7,36	7,30	7,25	7,10
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	7,53	7,49	7,52	7,55	7,57	7,58	7,53	7,49	7,45
Lavino di Mezzo . . . . .	42,71	42,65	42,57	42,47	42,42	42,38	42,30	42,25	42,19	Gallo (in destra) . . . . .	3,32	3,30	3,30	3,32	3,23	3,10	3,07	3,05	3,02
Lavino di Sotto . . . . .	28,53	28,52	28,50	28,48	28,44	28,40	28,36	28,32	28,28	Alberino . . . . .	6,09	6,08	6,04	6,02	5,98	5,91	5,86	5,81	5,77
Calderara di Reno . . . . .	27,88	27,83	27,78	27,72	27,66	27,60	27,55	27,51	27,46	Casa Punta . . . . .	3,95	4,00	4,05	3,90	3,68	3,55	3,46	3,33	3,29
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . .	24,90	24,85	24,85	24,80	24,75	25,00	25,00	24,35	24,05	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	4,85	4,68	4,68	4,69	4,69	4,64	4,59	4,54	4,50
San Biagio di Tavernelle . . . . .	22,32	22,12	22,04	21,85	21,68	21,52	21,35	21,09	20,89	Colunga . . . . .	46,70	46,66	46,60	46,56	46,56	46,51	46,48	46,46	46,41
										Prunaro . . . . .	31,35	31,26	31,25	31,17	31,13	31,12	31,09	31,05	31,00
										Budrio . . . . .	22,91	23,00	22,92	22,82	22,79	22,72	22,62	22,55	22,58

(1) Alla fine della 2ª decade è stato vuotato il pozzo.







## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	33,55	34,08	33,75	33,14	32,90	33,08	33,70	33,52	33,05	Albanacci . . . . .	31,13	31,04	31,01	30,90	30,85	30,78	30,72	30,64	30,60
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaviva . . . . .	29,63	29,59	29,49	29,40	29,34	29,30	29,21	29,20	29,15
Pace di Senigallia . . . . .	7,30	7,28	7,25	7,20	7,05	7,00	6,90	6,90	6,87	<b>TESINO</b>									
Case Pongetti . . . . .	9,20	9,15	9,10	9,00	9,00	9,00	9,00	8,95	8,95	Ischia . . . . .	6,30	6,20	6,00	5,98	5,88	5,82	5,72	5,70	5,68
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
Case Malatesta . . . . .	33,90	33,70	33,57	33,54	33,48	33,45	32,95	32,90	32,75	Ragnola . . . . .	2,80	2,65	2,55	2,47	2,40	2,25	2,12	2,05	2,00
Montignano . . . . .	12,71	12,59	12,36	12,25	12,23	12,00	11,66	11,63	11,65	Porto d'Ascoli . . . . .	8,80	8,80	8,79	8,78	8,75	8,72	8,72	8,75	8,74
Portone di Senigallia . . . . .	3,99	3,97	3,95	3,94	3,93	3,91	3,90	3,88	3,85	<b>TRONTO</b>									
Contrada Polole . . . . .	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	Monticelli . . . . .	119,25	119,28	119,22	119,24	119,20	119,22	119,15	119,18	119,13
<b>ESINO</b>										Poggio di Bretta . . . . .	87,63	87,55	87,45	87,40	87,37	87,30	87,25	87,22	87,18
Roncaglia . . . . .	48,87	48,84	48,83	48,80	48,80	48,78	48,84	48,80	48,78	Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	40,48	40,50	40,49	40,46	40,43	40,41	40,36	40,34	40,30
Cà Pace . . . . .	36,82	36,77	36,73	36,69	36,65	36,61	36,55	36,49	36,44	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	35,82	35,83	35,82	35,76	35,72	35,68	35,60	35,57	35,54
Casa Marzocchi . . . . .	22,66	21,65	22,60	22,53	22,55	22,49	22,45	22,40	22,36	Contrada Frobo . . . . .	32,70	32,68	32,65	32,61	32,62	32,56	32,54	32,50	32,45
Casa Giuliani . . . . .	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,82	9,80	9,78	9,72	Monsampolo . . . . .	18,55	18,55	18,55	18,57	18,57	18,57	18,57	18,56	18,55
<b>MUSONE</b>										Contrada Stella . . . . .	8,94	8,90	8,90	8,97	8,96	9,00	9,00	9,00	8,64
Padiglione . . . . .	53,15	53,11	53,07	53,03	53,00	53,00	52,98	52,95	52,91	San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	11,00	10,98	10,96	10,94	10,93	10,91	10,89	10,88	10,86
Crocette . . . . .	37,25	36,96	36,75	36,55	36,39	36,12	36,01	35,80	35,40	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	10,98	10,96	10,94	10,91	10,88	10,86	10,84	10,82	10,80
										Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	4,93	4,89	4,89	4,89	4,89	4,82	4,84	4,77	4,75
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	12,10	12,10	12,11	12,11	12,11	12,11	12,15	12,16	12,17



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Fiumazzo . . . . .	51,97	51,95	51,91	51,85	51,81	51,79	51,73	51,68	51,62	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . . . . .	20,65	20,62	20,59	20,54	20,40	20,38	20,33	20,29	20,37
Calcara . . . . .	41,32	41,31	41,31	41,30	41,30	41,28	41,28	41,27	41,26	Sala Bolognese . . . . .	22,16	22,10	22,02	21,94	21,87	21,81	21,66	21,64	21,58
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1) . . . . .	22,09	22,04	21,92	21,73	21,70	21,68	21,62	21,55	21,49	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . . .	21,30	21,22	21,16	21,03	20,90	20,79	20,70	20,63	20,59
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2) . . . . .	23,20	23,05	22,88	22,79	22,70	22,57	22,43	22,36	22,30	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	20,45	20,45	20,42	20,40	20,33	20,27	20,20	20,13	20,08
Persiceto . . . . .	17,25	17,15	17,15	17,14	17,14	17,11	17,03	16,97	16,90	Anzola dell' Emilia . . . . .	35,94	35,79	35,67	35,55	35,52	35,44	35,39	35,35	35,31
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,31	13,28	13,26	13,24	13,21	13,19	13,26	13,24	13,21	Bologna . . . . .	48,48	48,47	48,45	48,44	48,42	48,44	48,45	48,43	48,40
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	9,17	9,07	9,03	9,00	8,98	8,98	8,97	9,00	9,04	Castenaso . . . . .	36,30	36,28	36,30	36,24	36,25	36,13	36,06	35,90	35,74
Sant' Agostino . . . . .	7,41	7,40	7,38	7,37	7,35	7,33	7,32	7,30	7,30	Granarolo dell' Emilia . . . . .	23,70	23,70	23,60	23,55	23,45	23,45	23,35	23,30	23,27
Mirabello (1) . . . . .	6,18	6,18	6,16	6,14	6,14	6,13	6,12	6,10	5,32	Funò di Argelato . . . . .	20,25	20,43	20,42	19,65	19,65	19,70	19,80	19,85	19,80
Ferrara . . . . .	10,50	10,20	9,75	9,50	10,00	10,25	10,00	10,20	10,75	Maddalena di Cazzano . . . . .	18,48	18,46	18,43	18,40	18,35	18,28	18,19	18,10	17,98
Passo Canne . . . . .	8,62	8,54	8,45	8,49	8,41	8,36	8,29	8,29	8,20	San Raffaele . . . . .	16,30	16,28	16,25	16,21	16,20	16,17	16,18	16,16	16,19
Coronella . . . . .	7,93	7,92	7,97	7,94	7,90	7,88	7,90	7,90	7,92	San Giorgio di Piano . . . . .	12,83	12,85	12,81	12,77	12,75	12,76	12,80	12,78	12,73
Toggio Renatico . . . . .	6,80	6,60	6,50	6,50	6,30	6,15	5,93	5,82	5,80	Roversella . . . . .	16,62	16,59	16,57	16,52	16,50	16,48	16,45	16,42	16,41
Casa di Guardia Pradone . . . . .	7,86	7,64	7,49	7,36	7,20	7,13	7,06	6,76	6,60	San Pietro in Casale . . . . .	13,18	13,15	13,10	13,05	13,04	13,02	13,05	13,02	13,00
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,50	4,47	4,44	4,45	4,42	4,46	4,45	4,44	4,40	Galliera . . . . .	12,80	12,75	12,71	12,57	12,60	12,35	12,47	12,45	12,43
Casa Praltoni . . . . .	5,50	5,48	5,44	5,40	5,38	5,33	5,32	5,32	5,14	San Martino di Minerbio . . . . .	12,20	12,22	12,10	12,00	11,98	11,96	11,91	11,88	11,83
Malborghetto . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Dosso . . . . .	13,58	13,57	13,55	13,53	13,51	13,48	13,45	13,42	13,40
Gualdo . . . . .	13,10	13,10	13,05	13,04	13,05	13,00	13,00	13,05	13,05	Casa Melloni . . . . .	13,61	13,62	13,61	13,61	13,60	13,60	13,61	13,60	13,60
Bastia . . . . .	9,80	9,72	9,65	9,56	9,48	9,39	9,30	9,18	9,07	Casa Bisana . . . . .	12,65	12,58	12,50	12,44	12,36	12,30	12,28	12,25	12,22
Boccaleone . . . . .	1,42	1,41	1,33	1,26	1,19	1,07	1,06	1,04	1,02	Casa Sant'Anna . . . . .	12,51	12,49	12,48	12,46	12,45	12,41	12,36	12,32	12,26
Argenta . . . . .	10,27	10,24	10,20	10,14	10,12	10,08	10,02	10,01	9,99	Casa Monari . . . . .	12,42	12,40	12,40	12,36	12,35	12,34	12,36	12,40	12,36
Portomaggiore . . . . .	10,60	10,59	10,60	10,56	10,54	10,53	10,48	10,43	10,41	Altedo . . . . .	10,32	10,30	10,27	10,17	10,14	10,12	10,07	10,04	10,02
Codigoro . . . . .	10,25	10,22	10,21	10,20	10,19	10,17	10,15	10,14	10,13	Malaibergero . . . . .	9,42	9,39	9,35	9,30	9,24	9,20	9,20	9,08	9,00
Mesola . . . . .	9,20	9,18	9,18	9,10	9,09	9,04	8,91	8,83	8,73	Portone di Baricella . . . . .	10,49	10,40	10,37	10,30	10,25	10,22	10,20	10,15	10,10
Porto Garibaldi . . . . .	9,48	9,46	9,43	9,43	9,42	9,41	9,41	9,34	9,31	Beccara Vecchia . . . . .	7,08	6,90	6,94	6,79	6,81	6,75	6,63	6,60	6,54
										San Gabriele . . . . .	7,43	7,39	7,34	7,30	7,33	7,32	7,23	7,17	7,10
<b>RENO</b>										Gallo (in destra) . . . . .	2,92	2,90	2,88	2,85	2,80	2,60	2,50	2,40	2,30
Lavino di Mezzo . . . . .	42,13	42,06	41,99	41,91	41,85	41,78	41,71	41,65	41,58	Alberino . . . . .	5,70	5,59	5,54	5,48	5,54	5,49	5,53	5,52	5,46
Lavino di Sotto . . . . .	28,26	28,22	28,18	28,10	28,00	27,90	27,82	27,72	27,65	Casa Punta . . . . .	3,50	3,22	3,19	3,06	3,00	2,95	2,85	2,75	2,70
Calderara di Reno . . . . .	27,41	27,34	27,30	27,27	27,22	27,18	27,16	27,13	27,10	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	4,44	4,33	4,26	4,15	4,04	3,95	3,86	3,79	3,69
Casa Sant' Agata di Sala Bolognese . . . . .	24,00	23,90	23,80	23,75	23,70	23,60	23,50	23,40	23,35	Colunga . . . . .	46,40	46,37	46,30	46,25	46,22	46,17	46,15	46,11	46,08
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20,75	20,59	20,42	20,20	20,02	19,88	19,82	19,74	19,70	Prunaro . . . . .	30,97	30,90	30,86	30,79	30,73	30,68	30,58	30,53	30,50
										Budrio . . . . .	22,55	22,40	22,38	22,33	22,28	22,28	22,22	22,25	22,15

(1) Dal 28 luglio alla fine del periodo estivo i livelli sono alterati da forti prelevamenti d'acqua.



BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										FIUMI UNITI									
Riccardina di Budrio	20,70	20,69	20,62	20,52	20,46	20,42	20,43	20,39	20,33	Meldola	50,90	50,86	50,80	50,71	50,70	50,64	50,63	50,54	50,50
Castellazzo	21,63	21,68	21,53	21,56	21,60	21,30	21,47	21,44	21,39	Selbagnone	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02
Cimitero di Budrio	21,30	21,16	21,21	21,20	21,22	21,19	21,16	21,00	20,80	Ospedaletto	21,80	21,90	21,62	21,50	21,47	21,40	21,33	21,20	21,15
Pieve di Budrio (Pozzo n. 1)	21,10	21,01	20,94	20,87	20,80	20,68	20,61	20,49	20,50	Villafranca	10,73	10,73	10,60	10,64	10,57	10,55	10,50	10,58	10,53
Pieve di Budrio (Pozzo n. 2)	20,85	20,77	20,70	20,68	20,67	20,63	20,61	19,59	19,50	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Barabana	10,76	10,73	10,68	10,60	10,54	10,49	10,41	10,39	10,35										
Casetti Centonara	7,57	7,52	7,47	7,41	7,36	7,32	7,25	7,21	7,18										
Villa Fontana	17,97	17,96	17,94	17,89	17,87	17,82	17,80	17,78	17,74										
Sesto Imolese	13,96	13,85	13,57	13,73	13,62	13,54	13,57	13,69	13,70	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIA TELLO									
Fiorentina	7,26	7,24	7,24	7,26	7,19	7,14	7,18	7,16	7,11										
Portonovo (Pozzo Cenacchi)	5,71	5,70	5,68	5,65	5,65	5,64	5,67	5,52	5,45										
Portonovo (Pozzo Masini)	6,51	6,44	6,35	6,26	6,18	6,14	5,92	5,86	5,81										
Campotto (Pozzo Tinarelli)	12,30	12,28	12,31	12,27	12,23	12,24	12,07	12,15	11,80	Santa Croce	22,82	22,57	22,27	21,82	21,37	20,97	20,72	20,67	20,57
Castel S. Pietro	69,30	69,27	69,23	69,20	69,16	69,14	69,43	69,40	69,25	Mensa	14,79	14,14	14,08	14,00	13,92	13,85	13,80	13,72	13,65
Piratello di Imola	53,80	53,80	53,90	53,90	53,90	53,45	53,42	53,40	53,40	Savio	10,74	10,72	10,67	10,62	10,57	10,51	10,45	10,27	9,97
Massa Lombarda	10,00	9,80	9,58	9,53	9,48	9,47	9,48	9,50	9,47	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
Lavezzola	2,77	2,75	2,74	2,76	2,70	2,68	2,69	2,72	2,73										
Conselice	3,96	3,73	3,09	2,70	2,89	3,30	3,04	3,37	3,39										
Voltana	2,53	2,49	2,23	2,75	2,82	2,85	2,75	2,83	2,90										
CANALE IN DESTRA DI RENO										Cesena	32,59	32,40	32,32	32,23	32,11	32,01	31,89	31,83	31,75
Felisio	23,66	23,61	23,56	23,53	23,47	23,44	23,35	23,31	23,31	Villalta	6,05	6,10	6,05	6,00	5,95	5,85	5,75	5,70	5,65
Lugo di Romagna	11,02	11,00	10,78	10,73	10,64	10,50	10,40	10,33	10,28	Pisignano	4,80	4,76	4,73	4,65	4,56	4,51	4,37	4,20	4,05
Fusignano	6,45	6,36	6,26	6,08	5,98	5,91	5,81	5,73	5,65	FIUMICINO									
Villanova di Bagnacavallo	4,02	4,04	4,07	4,09	4,14	4,30	4,34	4,41	4,46										
Alfonsine	3,85	3,81	3,76	3,68	3,59	3,53	3,51	3,49	3,48										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12,25	12,20	12,10	12,07	12,07	12,00	12,01	11,80	11,90	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
San Pancrazio	13,00	12,94	12,85	12,82	12,76	12,68	12,62	12,58	12,53										
Ravenna	11,80	11,76	11,71	11,68	11,65	11,60	11,57	11,53	11,48										



Osservazioni freatrimetriche

Anno 1928 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna .....	32,85	32,70	33,15	32,54	32,25	32,07	32,53	32,50	32,65	Albanacci .....	30,50	30,40	30,31	30,30	30,24	30,20	30,14	30,10	30,10
										Acquaviva .....	29,08	29,01	28,98	28,92	28,87	28,85	28,77	28,73	28,66
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										<b>TESINO</b>									
Pace di Senigallia .....	6,75	6,64	6,58	6,50	6,40	6,35	6,28	6,15	6,13	Ischia .....	5,42	5,37	5,30	5,25	5,20	5,00	4,96	4,92	4,90
Case Pongetti .....	8,95	8,95	8,95	8,90	8,90	8,85	8,85	8,80	8,80										
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
Case Malatesta .....	32,60	32,52	32,50	32,44	32,60	32,57	33,20	33,25	33,30	Ragnola .....	1,85	1,80	1,77	1,73	1,69	1,63	1,60	1,52	1,44
Montignano .....	11,57	11,44	11,40	11,35	11,22	11,18	11,00	10,98	10,66	Porto d' Ascoli .....	8,70	8,63	8,60	8,53	8,50	8,48	8,40	8,37	8,36
Portone di Senigallia .....	4,02	3,85	3,70	3,60	3,30	3,80	3,77	3,70	3,50										
Contrada Poiole .....	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	<b>TRONTO</b>									
<b>ESINO</b>										Monticelli .....	119,08	119,02	119,04	119,02	118,98	118,90	118,92	118,88	118,83
Roncaglia .....	48,76	48,76	48,76	48,75	48,75	48,75	48,74	48,73	48,72	Poggio di Bretta .....	87,15	87,12	87,08	87,05	87,00	87,06	87,11	87,07	87,04
Cà Pace .....	36,37	36,29	36,22	36,15	36,10	36,04	35,99	35,95	35,90	Pagliare (Pozzo Piccinini) .....	40,22	40,16	40,10	40,05	40,01	39,95	39,91	39,88	39,84
Casa Marzocchi .....	22,37	22,30	22,31	22,27	22,21	22,18	22,19	22,18	22,15	Pagliare (Pozzo Pulcini) .....	35,45	35,40	35,35	35,30	35,25	35,20	35,15	35,10	34,98
Casa Giuliani .....	9,70	9,70	9,68	9,60	9,58	9,40	9,05	9,03	9,00	Contrada Frobbo .....	32,22	32,18	32,12	32,04	32,01	32,02	32,01	32,00	31,95
<b>MUSONE</b>										Monsampolo .....	18,55	18,55	18,54	18,55	18,58	18,57	18,58	18,58	18,60
Padiglione .....	52,90	52,80	52,73	52,70	52,65	52,62	52,60	52,55	52,50	Contrada Stella .....	9,08	9,05	9,04	9,04	9,10	9,13	9,12	9,17	9,21
Crocette .....	35,10	34,89	34,57	33,95	33,80	33,74	33,44	33,16	33,04	San Donato (Pozzo Pignotti) .....	10,84	10,80	10,75	10,68	10,64	10,58	10,52	10,50	10,46
										San Donato (Pozzo Rosati) .....	10,76	10,72	10,69	10,61	10,55	10,48	10,43	10,39	10,34
										Centobuchi (Pozzo Coccia) .....	4,75	4,73	4,74	4,74	4,75	4,76	4,76	4,77	4,77
										Centobuchi (Pozzo Rosati) .....	11,20	11,20	12,10	12,09	12,00	11,95	11,93	11,92	11,92



Osservazioni freaticometriche

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	51,52	51,45	51,37	51,28	51,18	51,11	51,00	50,90	50,80	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . .	20,30	20,27	20,20	20,21	20,18	20,10	19,99	19,93	19,90
Calcara . . . . .	41,24	41,23	41,23	41,21	41,20	41,18	41,17	41,17	41,16	Sala Bolognese . . . . .	21,49	21,43	21,34	21,30	21,25	21,20	21,12	21,09	21,04
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1)	21,49	21,45	21,40	21,37	21,35	21,33	21,32	21,29	21,25	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . .	20,55	20,52	20,48	20,43	20,36	20,28	20,19	20,04	19,92
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2)	22,28	22,25	22,22	22,20	22,19	22,17	22,15	22,14	22,13	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	20,05	19,95	19,88	19,81	19,75	19,70	19,63	19,57	19,55
Persiceto . . . . .	16,82	16,82	16,78	16,72	16,46	16,44	16,41	16,38	16,36	Anzola dell'Emilia . . . . .	35,21	35,17	35,12	35,08	35,03	34,96	34,90	34,82	34,74
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,16	13,10	13,06	13,02	12,99	12,96	12,92	12,91	12,90	Bologna . . . . .	48,38	48,39	48,38	48,37	48,36	48,35	48,35	48,33	48,32
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	8,95	8,94	8,97	8,92	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	Castenaso . . . . .	35,69	35,68	35,54	35,52	35,50	35,48	35,40	35,34	35,29
Sant'Agostino . . . . .	7,30	7,29	7,27	7,26	7,22	7,19	7,15	7,12	7,10	Granarolo dell'Emilia . . . . .	23,25	23,20	23,15	23,10	23,05	23,05	23,00	22,95	22,90
Mirabello . . . . .	5,30	5,30	5,29	5,29	5,28	5,28	5,27	5,27	5,26	Funo di Argelato . . . . .	19,75	19,73	19,73	19,67	19,56	19,55	19,55	19,55	19,50
Ferrara . . . . .	10,50	10,80	10,75	10,10	10,00	10,00	9,95	10,00	9,92	Maddalena di Cazzano . . . . .	17,93	17,85	17,75	17,70	17,62	17,56	17,45	17,39	17,35
Passo Canne . . . . .	8,12	8,04	7,97	7,90	7,85	7,77	7,84	7,70	7,71	San Raffaele . . . . .	16,17	16,22	16,20	16,21	16,24	16,23	16,26	16,25	16,00
Coronella . . . . .	7,87	7,86	7,80	7,84	7,84	7,89	7,88	7,90	7,92	San Giorgio di Piano . . . . .	12,64	12,71	12,68	12,71	12,70	12,61	12,53	12,47	12,50
Poggio Renatico . . . . .	5,78	5,74	5,70	5,62	5,53	5,70	5,50	5,52	5,47	Roversella . . . . .	16,35	16,28	16,24	16,18	16,10	16,08	16,07	16,05	16,03
Casa di Guardia Pradone . . . . .	6,44	6,38	6,24	6,20	6,20	6,16	6,00	5,30	5,23	San Pietro in Casale . . . . .	12,83	12,82	12,78	12,78	12,75	12,72	12,73	12,69	12,63
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,42	4,45	4,50	4,48	4,51	4,57	4,56	4,58	4,59	Galliera . . . . .	12,30	12,20	12,18	12,10	12,05	12,00	11,80	11,83	11,80
Casa Praitoni . . . . .	5,19	5,15	5,18	5,12	5,10	5,08	5,04	5,04	5,04	San Martino di Minerbio . . . . .	11,71	11,69	11,65	11,55	11,53	11,46	11,45	11,41	11,32
Malborghetto . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Dosso . . . . .	13,35	13,28	13,18	13,06	12,94	12,77	12,60	12,39	12,11
Gualdo . . . . .	12,90	12,90	12,82	12,77	12,79	12,78	12,77	12,75	12,70	Casa Melloni . . . . .	13,59	13,60	13,58	13,58	13,58	13,58	13,59	13,58	13,58
Bastia . . . . .	8,95	8,92	8,90	8,89	8,88	8,88	8,89	8,89	8,89	Casa Bisana . . . . .	12,20	12,19	12,16	12,16	12,15	12,14	12,13	12,13	12,13
Boccaleone . . . . .	0,75	0,70	0,68	0,65	0,56	0,52	0,51	0,30	0,37	Casa Sant'Anna . . . . .	12,21	12,16	12,12	12,07	12,00	11,95	11,90	11,86	11,83
Argenta . . . . .	9,88	9,90	9,82	9,80	9,76	9,71	9,70	9,65	9,62	Casa Monari . . . . .	12,40	12,36	12,40	12,38	12,40	12,40	12,36	12,34	12,38
Portomaggiore . . . . .	10,32	10,24	10,13	10,05	9,96	9,99	9,70	9,68	9,62	Altedo . . . . .	9,98	9,95	9,87	9,83	9,81	9,77	9,75	9,70	9,70
Codigoro . . . . .	10,14	10,13	10,14	10,15	10,16	10,17	10,17	10,18	10,20	Malalbergo . . . . .	8,96	8,88	8,84	8,76	8,75	8,73	8,71	8,61	8,60
Mesola . . . . .	8,72	8,72	8,72	8,71	8,72	8,72	8,70	8,67	8,63	Portone di Baricella . . . . .	10,08	10,04	9,90	9,82	9,78	9,77	9,72	9,70	9,66
Porto Garibaldi . . . . .	9,28	9,25	9,23	9,21	9,19	9,17	9,16	9,15	9,15	Beccara Vecchia . . . . .	6,40	6,40	6,33	6,51	6,21	6,25	6,30	6,20	6,16
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	7,10	7,06	7,03	6,97	6,93	6,91	6,89	6,85	6,81
Lavino di Mezzo . . . . .	41,49	41,44	41,41	41,36	41,33	41,28	41,24	41,21	41,15	Gallo (in destra) . . . . .	2,36	2,32	2,30	2,35	2,40	2,37	2,34	2,34	2,32
Lavino di Sotto . . . . .	27,60	27,52	27,40	27,20	27,00	26,76	26,54	26,22	26,04	Alberino . . . . .	5,29	5,10	5,09	5,07	5,02	5,03	5,06	4,99	4,91
Calderara di Reno . . . . .	27,09	27,04	26,99	26,93	26,90	26,83	26,76	26,70	26,65	Casa Punta . . . . .	2,67	2,65	2,63	2,61	2,59	2,56	2,51	2,48	2,44
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . .	23,20	23,10	23,00	22,90	22,70	22,50	22,10	21,80	21,70	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	3,98	3,91	3,86	3,84	3,82	3,81	3,80	3,80	3,79
San Biagio di Tavernelle . . . . .	19,59	19,52	19,51	19,49	19,45	19,40	19,20	19,17	19,15	Colunga . . . . .	46,00	45,97	45,95	45,91	45,86	45,84	45,80	45,77	45,72
										Prunare (1) . . . . .	30,48	30,43	30,35	30,22	30,16	30,06	29,85	28,90	28,83
										Budrio . . . . .	22,09	22,05	22,02	21,98	21,93	21,90	21,80	21,75	21,70

(1) Dal 22 agosto al 15 settembre i livelli sono alterati da prelevamenti di acqua.







Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	20,0	17,0	13,6	14,4	14,0	13,2	11,8	14,6	12,2	14,2	14,2	11,8	7,8	9,0	7,2	7,6	10,8	9,0	10,0	10,2	10,8	8,0	7,0	8,8	9,6	12,8	7,2	8,4	7,6	6,4	
	id.	4	13,8	11,4	10,2	8,4	6,0	10,2	8,5	9,6	10,4	9,4	8,2	6,5	6,0	5,0	5,2	5,4	6,6	3,5	1,3	3,4	2,0	0,6	3,0	5,4	2,6	5,0	2,6	2,2	1,4	1,0	
Reno	Codigoro . . . . .	4	19,4	17,0	13,6	12,2	14,6	14,2	13,6	16,8	12,8	14,8	15,2	13,8	9,6	9,2	7,8	8,8	10,8	11,2	9,0	9,8	10,0	9,4	7,4	12,2	8,8	11,6	7,6	8,4	7,8	6,2	
	id.	4	13,0	12,0	11,4	8,2	7,0	10,0	8,4	10,6	10,0	9,4	9,2	5,4	5,0	5,0	5,2	5,6	7,0	3,0	2,0	2,0	1,0	-0,4	1,6	5,8	2,4	4,4	2,2	1,4	-0,6	0,0	
id.	Maresca (int. abetina)	1047	9,9	7,5	6,5	7,5	8,0	6,5	7,3	6,1	6,2	9,8	8,0	7,1	8,3	11,5	11,0	10,0	10,5	8,7	9,2	9,3	10,3	7,4	8,0	7,7	8,8	8,0	3,0	1,8	3,4	2,4	
	id.	1043	8,3	5,2	4,5	4,0	2,5	3,1	2,0	4,6	4,5	3,1	4,8	2,0	3,3	3,5	2,0	4,0	7,0	2,5	0,4	2,0	3,0	1,5	1,8	5,3	1,5	3,2	1,0	-4,0	-3,5	-3,0	
id.	Maresca (est. abetina)	1043	13,0	10,5	7,7	9,6	7,5	10,4	7,6	8,5	"	"	14,0	10,5	12,3	16,0	15,5	10,4	10,8	12,9	13,3	13,2	14,9	10,7	10,2	8,0	13,2	10,7	5,2	0,0	-1,5	-0,4	
	id.	620	8,3	5,2	4,5	4,0	2,0	3,0	2,5	4,6	3,2	"	"	1,7	2,7	4,6	1,2	3,0	7,0	1,6	0,0	1,0	1,2	1,3	1,5	5,2	0,5	3,0	0,0	-5,0	-2,6	-4,0	
id.	Monzuno . . . . .	620	15,1	13,0	10,0	11,0	12,0	11,1	11,4	11,8	12,0	10,7	8,6	8,9	8,5	9,0	10,5	13,6	15,0	13,0	11,7	10,1	11,0	9,5	10,6	11,5	9,1	8,5	6,1	5,9	5,5	5,0	
	id.	727	11,0	8,9	6,9	6,7	6,5	6,9	6,5	7,5	7,6	5,7	6,3	4,9	4,6	4,5	3,5	6,1	5,6	6,9	5,0	6,0	6,0	5,0	4,7	6,5	3,1	3,1	5,0	-0,5	0,5	-0,4	
id.	Monteombraro . . .	727	23,0	20,5	17,0	12,5	8,8	7,2	11,5	7,5	10,0	9,0	8,5	11,5	11,0	12,0	10,5	10,5	14,0	13,0	9,5	13,5	9,5	8,5	10,5	9,5	9,8	4,8	4,5	6,5	7,2		
	id.	55	10,0	8,5	7,0	5,0	6,0	6,0	5,2	7,0	5,5	5,0	4,5	3,8	3,0	3,5	3,0	5,0	5,0	5,5	4,2	4,5	4,5	4,0	4,5	2,0	3,2	0,5	0,5	0,2	-1,5		
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	18,3	16,4	14,7	14,2	14,2	12,7	11,2	13,5	12,2	13,1	12,9	11,4	10,6	8,3	7,2	6,8	10,2	10,6	11,1	10,7	11,7	10,0	8,2	7,7	11,4	11,6	8,7	8,3	8,1	7,1	
	id.	422	12,8	12,6	10,9	8,9	11,0	10,1	9,0	10,6	10,2	9,6	9,6	8,4	6,6	5,6	5,8	5,1	5,2	6,0	5,4	6,1	6,3	6,4	6,1	6,0	5,0	6,0	4,9	4,6	5,0	3,0	
id.	Firenzuola . . . . .	422	16,7	14,4	11,6	13,0	13,9	12,4	11,4	13,1	11,5	14,0	10,6	10,6	12,0	12,6	13,5	12,7	14,4	14,2	13,1	11,9	13,2	10,9	11,5	11,2	12,0	11,4	7,0	8,2	7,0	7,3	
	id.	47	12,3	10,2	8,8	8,2	5,1	7,3	7,5	8,7	8,3	4,0	5,1	4,3	0,6	2,4	-0,3	6,7	11,4	6,2	0,8	1,8	4,7	1,5	2,3	2,8	0,9	4,8	0,8	0,2	-2,5	-2,4	
id.	Imola . . . . .	47	21,0	18,2	12,2	16,8	17,2	14,2	14,4	15,4	13,4	18,4	14,0	13,0	12,2	10,4	7,1	7,8	12,2	14,4	14,0	13,4	14,2	11,2	11,0	15,8	14,0	13,6	7,6	11,0	10,2	9,6	
	id.	7	12,4	12,0	9,8	7,2	10,2	9,6	7,2	8,4	9,8	6,4	9,0	5,8	2,4	4,6	3,8	3,8	4,8	3,0	2,8	2,6	3,6	3,2	3,6	4,4	4,2	4,8	6,4	0,4	1,6	0,7	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	19,0	19,0	14,0	14,0	13,5	12,5	12,0	12,0	13,0	12,5	12,5	12,0	10,0	8,5	7,5	8,5	8,0	8,5	8,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	12,5	11,0	7,0	6,5	7,0	7,0	
	id.	234	13,0	12,0	9,0	8,0	8,0	7,0	7,5	7,0	6,5	6,0	7,0	7,0	6,0	5,0	5,0	5,5	5,0	4,5	1,0	0,0	2,0	3,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,5	2,5	-1,0	0,0	
Lamone	San Cassiano . . . .	234	18,1	16,5	13,5	14,6	15,0	12,4	12,3	13,4	12,0	12,8	11,9	10,7	10,8	10,0	7,0	7,2	16,0	13,2	12,0	12,8	12,1	10,4	12,0	13,5	11,6	12,0	8,6	7,7	7,1	5,8	
	id.	911	11,6	12,0	9,5	9,5	8,1	9,3	7,5	9,0	9,2	4,8	7,3	6,5	1,5	3,0	2,0	3,5	5,0	6,3	1,5	4,0	3,8	2,4	3,0	6,0	2,5	4,2	4,2	0,5	-1,0	-1,0	
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	16,5	16,0	9,0	9,5	9,8	7,2	9,6	9,4	9,0	9,1	9,0	7,4	7,0	10,0	8,9	7,5	11,4	11,2	9,7	10,3	10,5	9,2	9,3	7,4	7,2	6,8	8,0	5,1	3,1	2,2	
	id.	210	7,2	7,0	5,4	5,7	5,8	5,6	5,8	5,1	4,4	4,0	3,9	2,8	2,2	3,2	2,6	2,1	5,6	5,4	4,2	4,8	4,7	3,4	3,2	1,3	1,0	0,0	1,6	-2,0	-2,5	-2,0	
id.	Rocca San Casciano	210	18,5	17,5	13,0	16,0	16,5	15,0	13,0	15,0	12,5	13,5	13,5	11,5	12,0	11,0	9,5	15,5	17,2	14,0	12,0	12,0	13,5	11,5	11,5	15,0	12,5	12,5	8,5	9,0	8,0	8,0	
	id.	312	13,0	11,5	10,0	10,5	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	5,5	7,5	7,5	4,0	4,0	5,0	4,5	5,0	6,7	3,0	3,0	4,0	3,0	5,0	5,0	3,0	6,0	2,5	1,5	0,5	0,0	
Savio	Verghereto . . . . .	312	13,5	12,6	13,0	12,5	10,6	13,2	12,6	12,2	9,2	10,3	13,0	9,5	10,2	12,5	14,6	15,5	14,6	14,8	15,3	15,5	14,5	14,3	14,0	13,5	11,3	12,0	11,8	13,0	13,0	13,1	
	id.	4	8,5	7,6	7,5	6,5	4,3	7,0	6,8	6,3	6,5	5,5	5,5	5,2	3,0	2,5	2,0	5,5	7,3	6,5	5,8	5,5	4,5	4,4	4,0	3,6	0,5	3,0	1,5	3,2	3,0	3,5	
Bac. min. e zona di pian. fra Sa- vio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	20,0	18,0	15,5	15,0	16,9	13,5	14,1	15,0	14,3	15,5	14,6	13,4	10,7	9,5	7,4	8,6	9,8	10,0	12,4	11,0	12,0	10,4	11,5	16,3	11,3	11,1	8,8	9,2	9,0	7,9	
	id.	7	15,1	13,3	11,4	8,8	8,9	10,9	8,6	10,1	10,5	6,4	10,2	8,1	6,6	6,4	5,7	6,2	7,4	4,5	2,5	2,3	1,8	1,1	5,2	6,2	5,4	5,8	3,3	2,7	1,6	1,0	
Marecchia	Rimini . . . . .	7	18,5	17,4	14,5	16,0	15,0	13,5	15,6	14,0	15,0	13,5	13,8	12,0	10,7	8,5	7,2	8,5	9,2	11,4	10,2	10,2	10,0	9,0	10,0	10,2	11,8	8,2	8,2	8,2	7,5		
	id.	11	15,6	12,8	12,7	11,0	11,8	12,0	10,8	12,0	11,6	10,0	11,2	9,2	7,0	7,5	7,0	7,8	8,0	7,0	7,0	5,7	5,9	5,5	7,1	7,0	8,0	7,0	7,0	5,4	5,5	5,0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	21,5	20,4	16,0	18,6	17,6	14,5	17,5	16,0	15,9	14,9	14,6	14,2	11,9	10,0	9,0	12,0	18,2	14,2	12,8	7,2	7,2	10,8	11,9	17,5	12,3	14,2	10,0	10,6	12,0	11,2	
	id.	11	13,0	13,4	9,6	9,5	8,6	9,3	6,2	8,8	8,5	7,6	7,8	8,0	5,5	5,1	4,5	3,8	4,5	5,4	3,0	2,1	2,1	2,4	3,0	4,5	5,5	5,5	5,0	4,5	2,5	3,0	



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	32,40	32,18	32,23	32,55	32,32	32,05	32,44	32,58	32,25	Albanacci . . . . .	30,04	30,02	29,90	29,90	29,85	29,85	29,83	29,81	29,82
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaviva . . . . .	28,60	28,59	28,60	28,57	28,54	28,55	28,53	28,52	28,50
Pace di Senigallia . . . . .	6,10	6,08	6,05	6,03	6,01	6,00	5,95	5,91	5,87	<b>TESINO</b>									
Case Pongetti . . . . .	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	Ischia . . . . .	4,88	4,85	4,79	4,72	4,70	4,66	4,62	4,60	4,55
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
Case Malatesta . . . . .	32,18	32,17	32,15	32,08	32,10	32,05	32,07	32,03	32,01	Ragnola . . . . .	1,40	1,36	1,31	1,25	1,22	1,17	1,13	1,09	1,05
Montignano . . . . .	10,60	10,56	10,70	10,80	10,66	10,63	10,63	10,61	10,60	Porto d'Ascoli . . . . .	8,33	8,30	8,26	8,22	8,20	8,17	8,15	8,10	7,95
Portone di Senigallia . . . . .	3,52	3,30	3,70	3,50	3,50	3,40	3,30	3,30	3,15	<b>TRONTO</b>									
Contrada Poiole . . . . .	4,49	4,48	4,48	4,48	4,48	4,50	4,50	4,49	4,49	Monticelli . . . . .	118,76	118,80	118,72	118,74	118,68	118,70	118,70	118,64	118,68
<b>ESINO</b>										Poggio di Bretta . . . . .	87,02	87,01	86,99	86,96	86,96	86,97	86,95	86,95	86,95
Roncaglia . . . . .	48,72	48,75	48,72	48,75	48,74	48,74	48,73	48,72	48,69	Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	39,75	39,66	39,60	39,56	39,51	39,45	39,40	39,36	39,31
Cà Pace . . . . .	35,85	35,80	35,77	35,74	35,71	35,69	35,65	35,59	35,55	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	34,91	34,86	34,82	34,79	34,74	34,71	34,67	34,62	34,58
Casa Marzocchi . . . . .	22,12	22,07	22,06	22,03	21,96	22,00	21,98	21,97	21,93	Contrada Frobbo . . . . .	31,90	31,80	31,69	31,60	31,55	31,50	31,44	31,41	31,35
Casa Giuliani . . . . .	8,88	8,88	8,82	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	Monsampolo . . . . .	18,65	18,65	18,64	18,60	18,60	18,55	18,54	18,51	18,50
<b>MUSONE</b>										Contrada Stella . . . . .	9,00	8,95	8,95	8,95	8,93	8,91	8,91	8,92	8,92
Padiglione . . . . .	52,43	52,45	52,42	52,44	52,45	52,44	52,42	52,38	52,25	San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,41	10,40	10,37	10,32	10,26	10,24	10,19	10,15	10,10
Crocette . . . . .	32,54	32,20	32,24	31,80	31,80	31,60	31,52	31,49	31,45	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	10,32	10,30	10,26	10,24	10,22	10,20	10,17	10,16	10,14
										Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	4,77	4,77	4,80	4,82	4,80	4,71	4,65	4,42	4,13
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	11,90	11,90	11,90	11,89	11,88	11,80	11,75	11,75	11,70



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	50,66	50,50	50,40	50,26	50,16	50,08	50,00	49,93	49,93	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . .	19,86	19,77	19,70	19,76	19,74	20,22	19,96	20,00	20,09
Calcara . . . . .	41,27	41,25	41,23	41,28	41,78	41,78	41,80	41,80	42,10	Sala Bolognese . . . . .	21,00	20,96	20,90	20,85	20,90	21,16	21,21	21,25	21,85
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1)	21,24	21,23	21,19	21,17	21,40	21,53	21,72	21,81	21,89	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . .	19,22	19,31	20,95	20,88	20,80	21,30	21,41	21,85	21,88
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2)	22,12	22,11	22,10	22,09	22,33	22,49	22,57	22,79	22,90	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	19,42	19,35	19,30	19,30	19,30	19,40	19,44	19,44	19,46
Persiceto . . . . .	16,30	16,34	16,34	16,44	16,50	19,00	19,00	19,10	19,10	Anzola dell' Emilia . . . . .	34,69	34,66	34,54	34,53	34,51	34,62	34,84	34,90	35,08
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	12,99	12,99	12,98	12,96	13,30	13,78	13,76	13,76	13,87	Bologna . . . . .	48,30	48,29	48,25	48,25	48,33	48,35	48,68	48,80	48,95
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	8,96	8,96	8,96	8,96	9,00	9,36	9,60	9,85	"	Castenaso . . . . .	35,32	35,34	35,36	35,30	35,38	35,46	35,50	35,50	35,52
Sant'Agostino . . . . .	7,12	7,15	7,17	7,20	7,21	7,26	7,28	7,29	7,30	Granarolo dell' Emilia . . . . .	22,85	22,85	22,80	22,75	22,75	23,20	25,30	23,40	23,40
Mirabello . . . . .	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,30	5,40	5,42	5,45	Funò di Argelato . . . . .	19,75	19,70	19,73	19,70	19,71	20,00	19,81	19,82	20,05
Ferrara . . . . .	10,00	10,05	10,10	10,20	10,25	10,30	10,42	10,55	10,70	Maddalena di Cazzano . . . . .	17,22	17,22	17,15	17,12	17,15	17,65	17,95	18,15	18,49
Passo Canne . . . . .	7,41	7,67	7,79	7,81	7,81	8,29	8,34	8,40	8,65	San Raffaele . . . . .	15,99	16,01	15,95	16,00	16,10	16,28	16,30	16,36	16,40
Coronella . . . . .	8,00	7,98	8,02	8,03	8,05	8,05	8,06	8,10	8,10	San Giorgio di Piano . . . . .	12,42	12,37	12,35	12,20	12,22	12,37	12,53	12,58	12,70
Poggio Renatico . . . . .	5,46	5,45	5,48	5,49	5,51	6,04	6,40	6,42	6,47	Roversella . . . . .	16,02	16,10	16,20	16,35	16,42	16,74	16,60	16,70	16,80
Casa di Guardia Pradone . . . . .	5,20	5,40	5,25	5,28	5,27	5,56	5,48	6,08	6,03	San Pietro in Casale . . . . .	12,63	12,63	12,60	12,55	12,58	12,69	12,68	12,65	12,72
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,60	4,60	4,58	4,59	4,61	4,65	4,70	4,70	4,76	Galliera . . . . .	11,73	11,67	11,64	11,63	11,60	11,80	11,80	11,85	11,90
Casa Praitoni . . . . .	5,02	5,02	4,99	4,94	4,90	4,96	5,04	5,02	5,03	San Martino di Minerbio . . . . .	11,33	11,30	11,25	11,22	11,22	11,30	11,36	11,49	11,80
Malborghetto . . . . .	0,93	1,07	0,95	1,04	1,97	2,96	2,44	2,30	2,19	Dosso . . . . .	12,11	12,11	12,13	12,15	12,20	12,30	12,40	12,55	12,90
Gualdo . . . . .	12,72	12,70	12,67	12,64	12,66	12,67	12,70	12,74	12,80	Casa Melloni . . . . .	13,58	13,58	13,58	13,58	13,60	13,61	13,60	13,60	13,61
Bastia . . . . .	8,88	8,88	8,85	8,90	9,00	9,20	9,60	9,65	9,65	Casa Bisana . . . . .	12,14	12,15	12,14	12,14	12,16	12,17	12,15	12,15	12,20
Boccaleone . . . . .	0,38	0,35	0,31	0,30	0,33	0,99	0,93	1,06	1,37	Casa Sant' Anna . . . . .	11,80	11,77	11,74	11,72	12,00	12,10	12,20	12,30	12,45
Argenta . . . . .	9,58	9,58	9,58	9,57	9,58	9,71	9,86	9,91	10,02	Casa Monari . . . . .	12,40	12,42	12,40	12,45	12,46	12,52	12,55	12,52	12,55
Portomaggiore . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Altedo . . . . .	9,65	9,62	9,62	9,61	9,67	9,72	9,72	9,74	9,77
Codigoro . . . . .	10,28	10,30	10,32	10,35	10,36	10,38	10,41	10,43	10,44	Malalbergo . . . . .	8,62	8,69	8,80	8,88	8,91	9,35	9,77	9,99	10,30
Mesola . . . . .	8,68	8,68	8,75	8,85	8,88	9,02	9,10	9,17	9,25	Portone di Baricella . . . . .	9,64	9,60	9,55	9,54	9,54	10,34	10,20	10,60	10,80
Porto Garibaldi . . . . .	9,20	9,27	9,31	9,39	9,45	9,53	9,59	9,60	9,68	Beccara Vecchia . . . . .	6,15	6,20	6,15	6,15	6,12	6,42	6,49	6,54	6,90
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	7,17	7,17	7,12	7,09	7,08	7,03	7,01	7,00	6,98
Lavino di Mezzo . . . . .	41,11	41,06	41,02	40,99	41,00	41,62	41,66	41,90	42,30	Gallo (in destra) . . . . .	2,19	2,22	2,18	2,16	2,28	2,50	2,45	2,80	3,35
Lavino di Sotto . . . . .	25,00	24,90	24,85	24,80	24,76	24,76	24,80	25,00	25,70	Alberino . . . . .	4,94	4,90	4,95	4,72	4,85	5,09	4,98	5,18	5,20
Calderara di Reno . . . . .	26,59	26,56	26,52	26,50	26,80	27,03	27,10	27,20	27,30	Casa Punta . . . . .	2,60	2,78	3,10	3,40	3,70	5,00	4,19	4,30	4,37
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	21,50	21,50	21,50	21,40	21,42	21,60	21,70	21,70	21,75	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	3,79	3,80	3,82	3,90	4,00	4,20	4,44	4,69	4,74
San Biagio di Tavernelle . . . . .	19,15	19,18	19,19	19,23	19,24	19,88	19,92	20,19	20,98	Colunga . . . . .	45,70	45,68	45,65	45,62	45,60	45,62	45,65	45,70	45,72
										Prunaro . . . . .	28,35	28,36	28,45	28,38	28,45	30,12	30,64	31,35	32,10
										Budrio . . . . .	21,80	21,75	21,70	21,68	21,73	22,30	22,50	22,88	23,24



BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										FIUMI UNITI									
Riccardina di Budrio . . . . .	19,91	19,87	19,90	19,86	19,88	20,86	20,34	20,64	21,08	Meldola . . . . .	50,20	50,16	50,15	50,10	50,09	50,07	50,05	50,02	50,00
Castellazzo . . . . .	20,76	20,91	21,48	21,13	20,40	21,20	21,59	21,76	22,24	Selbagnone . . . . .	29,90	29,90	29,95	30,00	30,00	30,00	30,10	30,15	30,20
Cimitero di Budrio . . . . .	20,37	20,30	20,40	20,35	20,51	21,73	21,70	21,71	21,80	Ospedaletto . . . . .	20,45	20,42	20,32	20,34	20,40	20,40	20,45	20,60	20,75
Pieve di Budrio (Pozzo n. 1) . . . . .	20,04	20,03	20,01	19,92	20,07	20,61	21,02	21,40	21,76	Villafranca . . . . .	10,20	10,23	10,22	10,31	10,27	10,33	10,34	10,32	10,38
Pieve di Budrio (Pozzo n. 2) . . . . .	19,61	19,55	19,64	19,59	19,59	20,81	20,61	21,39	22,05										
Barabana . . . . .	9,86	9,82	9,82	9,78	9,74	10,10	10,24	10,52	11,00	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Casetti Centonara . . . . .	6,76	6,77	6,75	6,71	6,71	7,04	7,12	7,23	7,62	Santa Croce . . . . .	21,37	21,37	21,51	21,54	21,53	21,53	21,55	21,57	21,57
Villa Fontana . . . . .	17,52	17,49	17,48	17,47	17,72	17,73	17,76	17,77	17,78	Mensa . . . . .	13,20	13,17	13,12	13,10	13,30	13,40	13,50	13,70	13,50
Sesto Imolese . . . . .	13,58	13,69	13,68	13,55	13,62	15,80	14,79	15,34	15,56	Savio . . . . .	9,44	9,47	9,47	9,47	9,52	9,62	9,70	9,79	10,47
Florentina . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"										
Portonovo (Pozzo Cenacchi) . . . . .	4,52	4,50	4,58	4,64	5,10	5,89	5,80	5,32	5,10										
Portonovo (Pozzo Masini) . . . . .	5,35	5,32	5,33	5,34	5,37	5,57	5,63	6,09	6,74										
Campotto (Pozzo Tinarelli) . . . . .	10,95	10,75	10,60	10,68	10,71	11,95	11,25	11,18	12,30	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Castel S. Pietro . . . . .	69,05	69,20	69,16	69,10	69,00	69,02	69,00	69,05	69,10										
Piratello di Imola . . . . .	52,50	52,50	52,40	52,40	52,45	52,45	52,50	53,00	53,00										
Massa Lombarda . . . . .	9,60	9,62	9,59	9,57	9,61	10,25	10,20	10,24	10,30										
Lavezzola . . . . .	2,39	2,38	2,37	2,35	2,36	2,41	2,40	2,46	2,49										
Conselice . . . . .	3,60	4,55	4,41	4,10	4,63	4,91	4,89	4,82	4,90										
Voitana . . . . .	2,75	2,80	2,69	2,82	2,80	2,83	2,78	2,80	2,79										
CANALE IN DESTRA DI RENO																			
Felisio . . . . .	23,01	22,99	22,90	22,91	22,95	23,06	23,04	23,04	23,05										
Lugo di Romagna . . . . .	9,75	9,80	9,90	9,95	10,20	10,35	10,70	11,09	11,55	Villalta . . . . .	31,25	31,21	31,19	31,17	31,13	31,20	31,51	31,73	32,20
Fusignano . . . . .	4,83	5,02	4,97	5,05	5,01	5,57	5,58	5,62	6,16	Pisignano . . . . .	5,75	5,70	5,60	5,55	5,55	5,60	5,90	6,00	5,95
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5,30	5,28	5,25	5,60	5,62	5,65	5,70	5,74	5,82		3,65	3,62	3,62	3,60	3,72	3,75	3,90	4,10	4,32
Alfonsine . . . . .	3,03	3,06	3,11	3,14	3,22	3,25	3,26	3,26	3,27	FIUMICINO									
										Case Missiroli . . . . .	33,37	33,32	33,30	33,24	33,25	33,30	33,34	33,42	33,50
CANALE CORSINI																			
Coccolia . . . . .	11,40	11,40	11,35	11,20	11,20	11,45	11,65	11,75	12,05	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
San Pancrazio . . . . .	11,60	11,54	11,52	11,53	11,55	11,56	11,60	11,65	11,67										
Ravenna . . . . .	11,12	11,30	11,18	12,00	11,95	12,03	12,10	12,19	12,34	San Mauro di Romagna . . . . .	17,60	17,71	17,76	17,71	17,80	17,73	17,76	17,91	18,05



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	32,14	32,07	32,07	31,92	31,86	32,03	32,13	32,05	32,22	Albanacci . . . . .	29,78	29,84	29,83	29,83	29,90	30,02	30,20	30,19	30,22
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaviva . . . . .	28,48	28,57	28,56	28,52	28,58	28,66	28,67	28,74	28,84
Pace di Senigallia . . . . .	5,85	5,90	5,92	5,98	6,10	6,20	6,25	6,27	6,25	<b>TESINO</b>									
Casa Pongetti . . . . .	8,70	8,70	8,70	8,65	8,70	8,95	8,95	8,95	8,95	Ischia . . . . .	4,47	4,43	4,40	4,38	4,30	4,29	4,40	4,42	4,44
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
Casa Malatesta . . . . .	32,04	32,08	32,10	32,06	32,00	33,30	33,32	33,37	34,50	Ragnola . . . . .	1,03	1,01	0,90	0,85	0,78	0,82	0,90	1,00	1,10
Montignano . . . . .	10,55	10,50	10,51	10,31	11,43	11,61	11,75	11,64	11,65	Porto d'Ascoli . . . . .	7,90	7,87	7,88	7,85	7,82	7,80	7,78	7,75	7,75
Portone di Senigallia . . . . .	3,80	3,39	3,45	3,62	3,71	4,00	4,00	4,20	4,50	<b>TRONTO</b>									
Contrada Poiole . . . . .	4,49	4,49	4,49	4,50	4,49	4,48	4,49	4,49	4,50	Monticelli . . . . .	118,66	118,64	118,62	118,66	118,66	118,60	118,64	118,62	118,68
<b>ESINO</b>										Poggio di Bretta . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Roncaglia . . . . .	48,68	48,70	48,68	48,65	48,68	48,73	48,77	48,73	48,82	Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Cà Pace . . . . .	35,55	35,55	35,55	35,55	35,58	35,80	35,92	35,98	36,03	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Casa Marzocchi . . . . .	21,93	21,95	21,96	21,96	22,01	22,06	22,09	22,03	22,12	Contrada Frobbo . . . . .	31,25	31,15	31,14	31,11	31,08	31,07	31,05	31,06	31,03
Casa Giuliani . . . . .	8,75	8,70	8,71	8,71	8,72	8,72	8,75	8,76	8,76	Monsampolo . . . . .	18,48	18,45	18,44	18,43	18,42	18,42	18,43	18,43	18,42
<b>MUSONE</b>										Contrada Stella . . . . .	8,96	8,92	8,92	8,85	8,87	8,88	8,82	8,82	8,80
Padiglione . . . . .	52,23	52,25	52,30	52,33	52,33	52,63	52,57	52,65	52,67	San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,10	10,10	10,08	10,08	10,07	10,07	10,15	10,15	10,15
Crocette . . . . .	31,32	31,30	31,35	31,25	31,30	31,38	31,37	31,48	31,57	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	10,14	10,14	10,14	10,13	10,13	10,13	10,13	10,12	10,12
										Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	4,11	4,11	4,07	4,01	3,94	3,91	3,87	3,81	3,74
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	11,65	11,60	11,60	11,40	11,40	11,20	11,18	11,20	11,05



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	49,90	49,90	49,88	49,85	49,82	49,81	49,88	49,90	49,88	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . . . . .	20,06	20,11	20,13	20,18	20,14	20,10	20,24	20,27	20,95
Calcara . . . . .	41,82	41,87	41,90	41,96	42,15	41,90	42,25	42,06	42,33	Sala Bolognese . . . . .	21,77	21,85	21,85	22,03	22,38	22,40	22,35	22,87	22,91
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1) . . . . .	22,88	23,10	23,30	23,49	23,65	23,73	23,74	23,75	23,77	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . . .	21,80	21,62	21,36	21,55	21,80	22,00	22,10	22,30	22,33
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2) . . . . .	21,88	22,20	22,39	22,53	22,77	22,93	23,00	23,10	23,26	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Persiceto . . . . .	19,12	19,10	19,03	19,22	19,14	19,05	19,10	19,14	19,13	Anzola dell' Emilia . . . . .	35,79	35,96	36,01	36,08	36,61	36,49	36,38	36,54	36,55
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,59	13,60	13,61	13,60	13,54	13,57	13,59	13,61	13,62	Bologna . . . . .	48,80	48,62	48,71	48,71	48,80	48,81	48,80	48,79	48,83
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Castenaso . . . . .	35,80	35,89	36,10	36,21	36,28	36,34	36,41	36,46	36,61
Sant' Agostino . . . . .	7,29	7,30	7,31	7,33	7,36	7,37	7,36	7,38	7,40	Granarolo dell' Emilia . . . . .	23,60	23,70	23,70	23,80	23,90	23,90	24,00	24,25	24,80
Mirabello . . . . .	5,48	5,50	5,51	5,52	5,53	5,54	5,55	5,58	5,60	Funo di Argelato . . . . .	20,05	20,07	20,03	20,00	20,05	20,10	20,08	20,06	20,08
Ferrara . . . . .	10,72	10,85	10,82	10,85	10,80	10,90	10,85	10,88	10,85	Maddalena di Cazzano . . . . .	18,53	18,55	18,52	18,61	18,65	18,67	18,69	18,71	18,76
Fasso Canne . . . . .	8,62	8,65	8,69	8,63	8,63	8,55	8,61	8,68	8,68	San Raffaele . . . . .	16,38	16,37	16,39	16,45	16,50	16,51	16,50	16,60	16,80
Coronella . . . . .	8,00	8,06	8,08	8,08	8,10	8,12	8,13	8,20	8,20	San Giorgio di Piano . . . . .	12,65	12,69	12,73	12,78	12,65	12,70	12,78	12,73	12,70
Poggio Renatico . . . . .	6,40	6,20	6,37	6,30	6,32	6,37	6,35	6,35	6,40	Roversella . . . . .	16,65	16,60	16,57	16,53	16,64	16,60	16,65	16,61	16,75
Casa di Guardia Pradone . . . . .	5,50	5,80	5,94	6,72	7,22	7,49	7,59	7,20	7,75	San Pietro in Casale . . . . .	12,71	12,78	12,77	12,70	12,75	12,72	12,78	12,78	12,79
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,80	4,80	4,86	4,82	4,90	4,82	4,82	4,90	4,92	Galliera . . . . .	11,95	11,94	11,95	12,03	12,09	11,95	12,05	12,15	12,24
Casa Pratonì . . . . .	4,93	4,98	4,99	4,91	4,99	4,90	4,99	5,00	5,08	San Martino di Minerbio . . . . .	11,86	11,91	11,92	11,92	11,95	11,95	12,01	12,00	12,09
Malborghetto . . . . .	3,48	3,29	3,58	3,84	3,90	3,70	3,10	3,11	3,13	Dosso . . . . .	13,00	13,11	13,20	13,33	13,49	13,60	13,71	13,85	13,99
Gualdo . . . . .	12,85	12,85	12,85	12,86	12,90	12,92	12,97	12,97	13,00	Casa Melloni . . . . .	13,64	13,65	13,64	13,66	13,67	13,69	13,68	13,68	13,70
Fastia . . . . .	9,85	10,00	10,10	10,22	10,31	10,40	10,60	10,80	10,87	Casa Bisana . . . . .	12,25	12,30	12,40	12,55	12,50	12,48	12,54	12,56	12,60
Boccaleone . . . . .	1,30	1,26	1,17	1,23	1,27	1,25	1,26	1,27	1,30	Casa Sant'Anna . . . . .	12,44	12,45	12,45	12,46	12,45	12,45	12,52	12,56	12,60
Argenta . . . . .	10,01	10,05	10,05	10,10	10,06	10,10	10,12	10,10	10,15	Casa Monari . . . . .	12,50	12,52	12,56	12,56	12,45	12,58	12,60	12,60	12,59
Fortomaggiore . . . . .	8,32	8,90	8,96	9,00	9,00	9,05	9,15	9,30	9,40	Altedo . . . . .	9,87	9,87	9,89	9,90	9,90	9,89	9,93	9,97	9,99
Codigoro . . . . .	10,28	10,30	10,31	10,32	10,34	10,36	10,38	10,40	10,42	Malalbergo . . . . .	10,28	10,28	10,29	10,28	10,27	10,36	10,42	10,44	10,45
Mesola . . . . .	9,25	9,30	9,30	9,32	9,32	9,40	9,42	9,47	9,49	Portone di Baricella . . . . .	10,64	10,60	10,60	10,70	10,75	10,72	10,68	10,66	10,64
Porto Garibaldi . . . . .	9,74	9,73	9,71	9,72	9,71	9,70	9,69	9,68	9,69	Beccara Vecchia . . . . .	6,80	6,71	6,65	6,60	6,57	6,57	6,60	6,52	6,62
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	6,93	6,96	7,02	7,04	7,07	7,10	7,13	7,16	7,20
Lavino di Mezzo . . . . .	42,20	42,23	42,19	42,29	42,69	42,60	42,49	42,57	42,65	Gallo (in destra) . . . . .	2,98	2,80	2,98	2,94	3,04	3,37	3,34	3,20	3,20
Lavino di Sotto . . . . .	25,76	26,00	26,25	26,38	26,50	26,75	27,04	27,26	27,50	Alberino . . . . .	5,17	5,19	5,16	5,14	5,08	5,05	4,97	4,95	5,05
Calderara di Reno . . . . .	27,39	27,44	27,53	27,56	27,62	27,70	27,81	27,89	28,00	Casa Punta . . . . .	4,38	4,20	4,25	4,43	4,13	4,11	4,10	4,04	4,17
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	22,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,60	22,65	22,70	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	4,72	4,69	4,63	4,52	4,40	4,35	4,32	4,31	4,30
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20,40	20,42	20,52	20,85	20,98	20,90	20,75	21,59	21,62	Colunga . . . . .	45,85	45,88	45,91	45,93	45,93	45,96	45,99	46,00	46,03
										Prunaro . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
										Budrio . . . . .	22,95	22,90	22,88	22,97	22,93	22,90	22,89	22,96	22,98



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>(segue) RENO</b>										<b>FIUMI UNITI</b>									
Riccardina di Budrio . . . . .	20,95	21,11	20,99	21,06	21,16	21,15	21,17	21,19	21,38	Meldola . . . . .	50,12	50,15	50,20	50,22	50,26	50,30	50,35	50,35	50,40
Castellazzo . . . . .	22,07	22,12	22,20	22,23	22,26	22,29	22,30	22,32	22,47	Selbagnone . . . . .	30,30	30,30	30,30	30,35	30,35	30,40	30,40	30,45	30,45
Cimitero di Budrio . . . . .	21,30	21,30	21,38	21,35	21,57	21,60	21,80	21,79	21,80	Ospedaletto . . . . .	20,65	20,80	20,80	20,80	20,90	20,85	20,95	20,92	20,95
Pieve di Budrio (Pozzo n. 1) . . . . .	21,75	21,78	21,63	21,65	21,67	21,68	21,70	21,73	21,77	Villafranca . . . . .	10,33	10,34	10,47	10,34	10,49	10,50	10,51	10,50	10,52
Pieve di Budrio (Pozzo n. 2) . . . . .	21,77	21,69	21,58	21,55	21,50	21,46	21,43	21,55	21,68	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO</b>									
Barabana . . . . .	10,87	10,91	11,00	11,02	11,08	11,07	11,08	11,11	11,19										
Casetti Centonara . . . . .	7,65	7,69	7,78	7,74	7,78	7,80	7,81	7,87	7,89										
Villa Fontana . . . . .	17,78	17,81	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,78	17,80										
Sesto Imolese . . . . .	15,19	15,44	15,41	15,51	15,39	14,97	14,71	15,28	15,83										
Fiorentina . . . . .	"	"	"	7,38	7,43	7,40	7,38	7,37	7,42										
Portonovo (Pozzo Cenacchi) . . . . .	5,12	5,15	5,20	5,65	5,74	5,88	6,05	6,26	6,15	Santa Croce . . . . .	21,57	21,57	21,59	21,60	21,90	22,06	22,39	22,47	22,56
Portonovo (Pozzo Masini) . . . . .	6,48	6,49	6,49	6,61	6,59	6,57	6,59	6,58	6,61	Mensa . . . . .	13,40	13,34	13,30	13,30	13,28	13,30	13,28	13,27	13,32
Campotto (Pozzo Tinarelli) . . . . .	11,70	11,45	11,33	11,08	11,00	11,20	11,24	11,42	11,38	Savio . . . . .	10,17	10,07	9,95	10,27	10,62	10,62	10,60	10,59	10,57
Castel S. Pietro . . . . .	69,11	69,46	69,50	69,51	69,59	69,61	69,64	69,65	69,67	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO</b>									
Piratello di Imola . . . . .	53,20	53,20	53,25	53,25	53,30	53,35	53,40	53,50	53,50										
Massa Lombarda . . . . .	10,20	10,16	10,12	10,10	10,00	10,00	9,91	9,93	10,06										
Lavezzola . . . . .	2,45	2,46	2,48	2,53	2,52	2,51	2,52	2,50	2,51										
Conselice . . . . .	4,75	4,72	4,69	4,61	4,64	4,68	4,71	4,66	4,71										
Voitana . . . . .	2,77	2,70	2,79	2,80	2,82	2,77	2,75	2,72	2,74										
<b>CANALE IN DESTRA DI RENO</b>										<b>FIUMICINO</b>									
Feliso . . . . .	23,15	23,17	23,17	23,20	23,23	23,29	23,34	23,28	23,35										
Lugo di Romagna . . . . .	11,50	11,37	11,29	11,28	11,27	11,20	11,20	11,18	11,18										
Fusignano . . . . .	6,18	6,28	6,32	6,43	6,45	6,51	6,54	6,51	6,57										
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5,80	5,78	5,77	5,71	5,75	5,79	5,72	5,74	5,73	Case Missiroli . . . . .	33,61	33,64	33,66	33,72	33,77	33,80	33,90	33,93	33,96
Alfonsine . . . . .	3,33	3,41	3,43	3,48	3,55	3,56	3,56	3,58	3,58	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO</b>									
<b>CANALE CORSINI</b>																			
Coccolia . . . . .	12,15	12,15	12,15	12,15	12,40	12,50	12,50	12,45	12,50										
San Pancrazio . . . . .	11,69	11,76	11,85	11,98	12,00	12,02	12,06	12,05	12,10										
Ravenna . . . . .	12,30	12,26	12,24	12,20	12,29	12,26	12,24	12,22	12,19										
										San Mauro di Romagna . . . . .	18,02	18,09	18,05	18,10	18,18	18,20	18,18	18,15	18,15



Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	32,30	32,25	32,18	32,12	32,04	32,15	31,97	31,83	31,75	Albanacci . . . . .	30,21	30,24	31,02	31,10	31,12	31,10	31,13	31,12	31,11
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaniva . . . . .	28,75	29,00	28,97	29,05	29,19	29,19	29,08	29,10	29,12
Pace di Senigallia . . . . .	6,25	6,28	6,30	6,32	6,40	6,40	6,50	7,00	7,20	<b>TESINO</b>									
Casa Pongetti . . . . .	9,00	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,20	Ischia . . . . .	4,48	4,49	4,51	4,52	4,53	4,54	4,58	4,60	4,61
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
Casa Malatesta . . . . .	34,45	35,20	35,58	35,70	35,76	35,80	35,35	35,00	34,70	Ragnola . . . . .	0,90	0,90	0,95	1,00	1,02	1,05	1,07	1,10	1,15
Montignano . . . . .	12,20	12,80	12,95	13,07	13,61	13,70	13,36	13,32	13,32	Porto d'Ascoli . . . . .	7,75	7,72	7,73	7,70	7,71	7,71	7,72	7,71	7,70
Portone di Senigallia . . . . .	4,50	4,52	4,53	4,57	4,60	4,60	4,62	4,64	4,67	<b>TRONTO</b>									
Contrada Polole . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Monticelli . . . . .	118,64	118,66	118,62	118,58	118,62	118,60	118,56	118,52	118,50
<b>ESINO</b>										Poggio di Bretta . . . . .	87,13	87,13	87,15	87,14	87,14	87,15	87,15	87,15	87,16
Roncaglia . . . . .	48,78	48,79	48,83	48,85	48,89	48,92	48,84	48,82	48,80	Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	38,91	38,88	38,86	38,84	38,81	38,78	38,76	38,74	38,70
Cà Pace . . . . .	36,32	36,20	36,28	36,37	36,38	36,43	36,48	36,48	36,48	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	35,10	35,07	35,05	35,01	34,97	34,95	34,92	34,89	34,86
Casa Marzocchi . . . . .	22,10	22,16	22,21	22,20	22,24	22,30	22,26	22,28	22,27	Contrada Frobbo . . . . .	31,01	31,02	31,00	30,98	30,96	30,93	30,94	30,92	30,91
Casa Giuliani . . . . .	8,76	8,80	8,84	8,90	8,95	8,96	9,00	9,00	9,04	Monsampolo . . . . .	18,40	18,40	18,40	18,39	18,39	18,38	18,38	18,37	18,35
<b>MUSONE</b>										Contrada Stella . . . . .	8,90	8,96	8,94	9,00	8,93	8,95	8,90	8,90	8,91
Padiglione . . . . .	52,55	52,65	52,80	52,94	52,98	52,90	52,95	52,97	53,00	San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,15	10,12	10,11	10,10	10,10	10,10	10,07	10,06	10,06
Crocette . . . . .	31,14	31,61	31,81	32,25	32,20	32,40	32,58	32,68	32,81	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	10,12	10,12	10,11	10,11	10,11	10,10	10,10	10,09	10,09
										Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	3,72	3,70	3,70	3,68	3,65	3,62	3,58	3,57	3,57
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	11,05	11,04	11,10	11,10	11,15	11,16	11,16	11,17	11,20



Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	49,91	50,07	50,22	50,54	50,85	51,14	51,36	51,52	51,62	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . .	20,84	20,98	21,25	21,44	21,55	21,46	21,38	21,30	21,28
Calcara . . . . .	42,30	42,24	42,40	42,30	42,10	42,06	42,02	41,90	41,64	Sala Bolognese . . . . .	23,25	23,27	23,42	23,25	23,20	23,13	23,08	23,15	23,14
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 1)	23,77	23,76	23,76	23,75	23,74	23,70	23,68	23,65	23,60	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . .	22,33	22,50	22,80	22,75	22,63	22,78	22,70	22,67	22,61
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2)	23,29	23,30	23,30	23,32	23,33	23,32	23,30	23,29	23,25	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Persiceto . . . . .	19,35	19,33	19,31	19,30	19,25	19,00	18,92	19,00	18,92	Anzola dell'Emilia . . . . .	36,61	36,76	36,95	36,75	36,61	36,58	36,43	36,52	36,56
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,77	13,85	13,91	13,89	13,78	13,72	13,67	13,65	13,72	Bologna . . . . .	48,81	48,26	48,35	48,37	48,21	48,98	48,90	48,89	48,88
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Castenaso . . . . .	36,70	36,75	36,90	37,05	37,06	37,10	37,21	37,25	37,30
Sant'Agostino . . . . .	7,42	7,45	7,47	7,50	7,51	7,54	7,56	7,58	7,59	Granarolo dell'Emilia . . . . .	25,10	25,10	25,10	25,00	25,00	25,00	24,90	25,00	25,00
Mirabello . . . . .	5,62	5,63	5,65	5,66	5,67	5,68	5,71	5,72	5,73	Funo di Argelato . . . . .	20,70	20,60	20,95	21,00	21,47	21,50	21,49	21,57	21,59
Ferrara . . . . .	10,90	10,87	10,85	10,90	10,82	10,95	11,10	11,25	11,35	Maddalena di Cazzano . . . . .	18,95	19,25	19,67	19,78	19,71	19,55	19,50	19,53	19,61
Passo Canne . . . . .	8,99	9,02	9,12	9,04	9,09	9,02	8,98	9,02	9,02	San Raffaele . . . . .	16,90	17,00	17,05	17,04	17,01	17,03	17,02	17,06	17,10
Coronella . . . . .	8,21	8,23	8,24	8,24	8,25	8,26	8,26	8,26	8,27	San Giorgio di Piano . . . . .	12,85	12,97	13,05	13,25	13,35	13,30	13,60	13,63	13,68
Poggio Renatico . . . . .	7,00	7,07	7,30	7,45	7,50	7,40	7,30	7,32	7,30	Roversella . . . . .	16,80	16,75	16,83	16,78	16,75	16,70	16,68	16,75	16,80
Casa di Guardia Pradone . . . . .	8,05	8,34	8,70	8,55	8,52	8,45	8,42	8,58	8,55	San Pietro in Casale . . . . .	12,85	12,90	12,95	13,07	13,10	13,12	13,17	13,16	13,16
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	4,95	5,00	5,00	4,98	5,01	5,02	5,02	5,00	5,00	Galliera . . . . .	12,38	12,98	13,96	13,92	13,10	12,38	13,38	13,83	13,73
Casa Praltoni . . . . .	5,09	5,15	5,20	5,22	4,26	5,29	5,29	5,36	5,42	San Martino di Minerbio . . . . .	12,22	12,55	12,60	12,86	12,88	12,82	12,82	12,85	12,84
Malborghetto . . . . .	2,93	4,32	4,38	4,35	4,65	4,50	4,30	4,40	4,00	Dosso . . . . .	13,94	13,93	13,91	13,90	13,88	13,88	13,85	13,85	13,85
Gualdo . . . . .	13,00	13,00	12,98	13,05	13,06	13,08	13,10	13,10	13,20	Casa Melloni . . . . .	13,72	13,72	13,71	13,73	13,72	13,73	13,73	13,73	13,74
Bastia . . . . .	10,90	11,00	11,40	11,58	11,65	11,75	11,35	11,30	11,24	Casa Bisana . . . . .	12,62	12,65	12,66	12,70	12,70	12,70	12,70	12,72	12,75
Boccaleone . . . . .	1,44	1,58	1,79	1,91	1,83	1,85	1,80	1,80	1,90	Casa Sant'Anna . . . . .	12,62	12,63	12,66	12,65	12,64	12,64	12,65	12,64	12,63
Argenta . . . . .	10,13	10,19	10,31	10,32	10,38	10,38	10,39	10,40	10,44	Casa Monari . . . . .	12,63	12,65	12,70	12,70	12,65	12,70	12,65	12,67	12,65
Portomaggiore . . . . .	9,55	9,77	10,10	10,15	10,17	10,25	10,30	10,35	10,37	Altedo . . . . .	10,09	10,35	10,55	10,69	10,69	10,69	10,72	10,72	10,72
Codigoro . . . . .	10,55	10,60	10,59	10,61	10,62	10,65	10,66	10,64	10,62	Malalbergo . . . . .	10,44	10,48	10,51	10,55	10,57	10,52	10,46	10,40	10,38
Mesola . . . . .	9,60	9,67	9,82	9,90	9,92	9,90	9,83	9,80	9,80	Portone di Baricella . . . . .	10,90	11,04	11,10	11,06	11,08	11,08	11,05	11,08	11,05
Porto Garibaldi . . . . .	9,73	9,79	9,81	9,84	9,86	9,87	9,88	9,89	9,90	Beccara Vecchia . . . . .	6,68	7,27	7,52	8,35	7,89	7,74	7,61	7,62	8,05
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	7,20	7,22	7,26	7,31	7,40	7,44	7,51	7,53	7,52
Lavino di Mezzo . . . . .	42,90	43,25	43,55	43,25	43,15	43,01	42,91	42,90	43,00	Gallo (in destra) . . . . .	3,90	4,66	4,65	5,48	5,50	4,65	4,70	4,26	4,23
Lavino di Sotto . . . . .	27,60	27,76	27,90	28,04	28,22	28,36	28,52	28,70	28,80	A Iberino . . . . .	5,08	5,20	5,29	5,38	5,49	5,61	5,74	5,86	5,92
Calderara di Reno . . . . .	28,10	28,11	28,25	28,33	28,37	28,39	28,40	28,37	28,35	Casa Punta . . . . .	4,70	5,18	"	"	7,30	6,70	6,27	6,10	5,90
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . .	22,80	22,90	23,00	23,05	23,10	23,20	23,30	23,40	23,50	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	4,50	4,62	4,75	5,65	5,30	5,11	5,05	5,00	4,94
San Biagio di Tavernelle . . . . .	22,22	22,45	22,72	22,74	22,85	22,85	22,82	22,78	22,80	Colunga . . . . .	46,07	46,15	46,21	46,31	46,42	46,55	46,60	46,60	46,62
										Prunaro . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
										Budrio . . . . .	23,15	23,20	23,50	23,27	23,20	23,13	23,07	23,10	23,19



BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										FIUMI UNITI									
Riccardina di Budrio . . . . .	21,53	21,95	22,00	21,97	21,84	21,70	21,57	21,59	21,63	Meldola . . . . .	50,50	50,55	50,61	50,78	50,81	51,04	51,04	51,03	51,01
Castellazzo . . . . .	22,59	22,71	22,89	22,77	22,71	22,66	22,61	22,57	22,52	Selbagnone . . . . .	30,50	30,50	30,50	30,50	31,00	30,55	30,55	30,55	30,55
Cimitero di Budrio . . . . .	"	"	"	"	"	"	22,10	22,12	22,12	Ospedaletto . . . . .	20,95	20,05	20,05	21,30	21,60	21,50	21,48	21,45	21,45
Pieve di Budrio (Pozzo n. 1) . . . . .	22,02	22,18	22,31	22,26	22,15	22,03	21,94	21,94	21,95	Villafranca . . . . .	10,58	10,41	10,62	10,75	10,70	10,76	10,68	10,80	10,75
Pieve di Budrio (Pozzo n. 2) . . . . .	22,15	22,24	22,35	22,25	22,02	21,94	21,81	21,89	21,97	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Barabana . . . . .	11,45	11,60	11,76	11,68	11,65	11,61	11,55	11,60	11,68										
Casetti Centonara . . . . .	8,10	8,17	8,34	8,25	8,22	8,20	8,16	8,22	8,30										
Villa Fontana . . . . .	17,96	18,07	18,12	18,11	18,17	18,17	18,30	18,37	18,38										
Sesto Imolese . . . . .	16,05	16,07	16,19	16,01	15,85	15,72	15,37	15,35	16,08	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Fiorentina . . . . .	7,47	7,52	7,57	7,52	7,53	7,50	7,52	7,54	7,54										
Portonovo (Pozzo Cenacchi) . . . . .	6,20	6,32	6,67	6,55	6,42	6,38	6,35	6,42	6,70										
Portonovo (Pozzo Masini) . . . . .	6,85	7,06	7,56	7,60	7,56	7,48	7,41	7,45	7,70										
Campotto (Pozzo Tinarelli) . . . . .	11,30	11,70	12,08	12,33	12,19	12,07	12,37	12,35	12,47	Santa Croce . . . . .	22,47	22,53	22,61	22,77	22,79	22,81	22,77	22,77	22,79
Castel S. Pietro . . . . .	69,67	69,70	69,68	69,68	69,64	69,62	69,59	69,57	69,55	Mensa . . . . .	13,34	13,33	13,40	13,42	13,47	13,50	13,53	13,54	13,54
Piratello di Imola . . . . .	53,80	53,80	53,75	54,40	54,40	54,35	54,25	54,25	54,20	Savio . . . . .	10,64	10,72	10,77	10,85	10,83	10,79	10,79	10,79	10,92
Massa Lombarda . . . . .	10,17	10,20	10,20	10,21	10,19	10,13	10,04	10,06	10,25	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
Lavezzola . . . . .	2,52	2,53	2,55	2,58	2,68	2,56	2,64	2,64	2,64										
Conselice . . . . .	4,82	4,87	4,91	4,85	4,84	4,86	4,75	4,74	4,79										
Volterra . . . . .	2,85	2,82	2,84	2,81	2,86	2,89	2,93	2,95	2,93										
CANALE IN DESTRA DI RENO										Cesena . . . . .	33,04	33,28	33,48	33,46	33,39	33,38	33,35	33,40	33,53
Felisio . . . . .	23,34	23,39	23,51	23,55	23,67	23,66	23,62	23,71	23,76	Villalta . . . . .	6,73	6,75	6,80	6,85	6,90	6,95	7,00	6,85	6,80
Lugo di Romagna . . . . .	11,40	11,52	11,63	11,63	11,61	11,61	11,60	11,60	11,64	Pisignano . . . . .	4,90	4,94	5,02	5,18	5,30	5,42	5,35	5,35	6,06
Fusignano . . . . .	6,87	6,92	7,17	7,33	7,26	7,24	7,17	7,19	7,15	FIUMICINO									
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5,77	5,64	5,59	5,50	5,48	5,45	5,40	5,98	5,72										
Alfonsine . . . . .	3,63	3,75	3,83	3,85	3,87	3,89	3,90	3,91	3,93	Case Missiroli . . . . .	34,01	34,08	34,14	34,35	34,42	34,46	34,49	34,51	34,60
CANALE CORSINI										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIU- MICINO E USO									
Coccolia . . . . .	12,75	12,72	12,75	12,90	12,90	12,85	12,80	12,90	13,10										
San Pancrazio . . . . .	12,14	12,20	12,35	12,31	12,44	12,50	12,53	12,59	12,65	San Mauro di Romagna . . . . .	18,30	18,30	18,38	18,40	18,35	18,40	18,38	18,39	18,60
Ravenna . . . . .	12,27	12,35	12,34	12,34	12,26	12,20	12,14	12,10	12,16										







Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	16,5 10,5	15,7 8,1	14,8 8,3	14,9 8,4	13,0 9,2	13,0 9,3	12,6 7,0	16,5 9,0	15,4 9,5	13,0 8,0	12,0 5,1	11,0 5,4	10,0 4,8	9,0 5,7	7,6 4,0	7,5 4,0	12,0 6,0	10,5 5,0	11,0 2,0	10,5 3,0	10,6 3,5	10,0 2,0	11,5 4,0	12,0 6,0	10,2 2,6	10,4 4,0	5,5 1,5	4,5 0,0	6,0 -0,5	3,5 -0,5		
id.	Urbino . . . . .	451	16,2 12,4	15,6 12,5	12,8 11,2	13,6 10,1	13,2 8,7	12,0 9,0	13,8 9,4	12,8 10,2	12,0 9,8	12,0 8,5	11,2 8,0	9,2 6,3	9,8 6,3	9,2 6,2	9,0 4,0	13,1 8,2	15,6 12,0	11,8 6,8	11,4 6,5	11,7 7,7	11,2 6,7	10,6 5,2	10,0 6,4	13,6 6,6	9,5 5,6	10,9 6,2	8,4 1,0	6,4 2,0	6,2 1,4	5,4 1,1		
Cesano	Pergola . . . . .	306	20,0 14,0	18,0 10,0	20,0 11,0	18,0 9,0	18,0 9,0	18,4 10,2	18,0 10,0	17,0 9,4	15,0 9,0	14,0 9,0	15,0 7,0	15,0 9,0	16,0 8,3	16,0 8,2	15,0 10,0	15,0 10,3	16,0 10,0	16,0 9,3	17,9 10,0	18,0 9,3	16,9 10,0	15,0 9,3	17,2 10,0	17,0 9,5	15,3 7,5	16,0 5,5	13,0 7,0	10,0 3,5	10,0 3,0	7,0 3,0		
Misa	Montecarotto . . . .	388	20,1 14,0	18,8 12,4	16,3 11,7	16,3 10,5	16,6 8,4	14,9 8,7	16,7 9,3	15,7 9,7	14,9 9,3	12,3 8,0	11,1 6,9	10,9 6,3	10,7 6,0	9,6 5,0	15,7 5,0	18,3 12,0	16,8 7,2	14,2 7,4	12,8 7,0	14,0 7,4	12,7 6,2	11,7 5,9	16,0 7,4	12,0 4,8	12,5 5,9	9,2 3,0	7,7 1,0	7,1 2,3	7,1 1,4			
Esino	Fabriano . . . . .	357	18,0 7,5	17,0 8,0	13,5 7,0	15,0 9,5	16,0 7,0	14,5 8,0	17,2 6,0	15,8 8,5	14,8 8,2	15,0 6,5	11,2 5,0	9,0 6,1	9,8 6,0	13,6 2,0	11,8 10,0	14,4 10,0	18,5 14,0	14,5 11,7	15,0 12,0	12,2 14,0	14,0 11,7	12,0 12,0	14,5 14,5	12,0 13,0	11,0 11,0	7,5 7,5	6,0 6,0	-1,0 -2,0	-2,0 -2,0			
id.	Scheggia . . . . .	575	16,2 12,1	14,4 10,0	12,7 5,5	13,6 7,8	14,0 5,5	12,8 7,2	15,0 4,6	11,6 6,4	13,0 6,5	14,7 5,5	11,7 4,2	10,4 6,0	11,0 6,0	12,8 3,0	13,7 0,5	12,0 2,8	15,5 7,2	13,2 7,0	14,4 0,7	10,7 -1,0	10,0 1,0	10,5 1,3	11,7 2,7	12,0 4,8	12,0 2,0	12,2 2,8	5,5 -3,0	7,4 -3,0	6,5 0,0	5,0 1,0		
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	18,3 13,9	19,0 12,1	16,4 11,3	11,5 11,1	16,2 11,7	16,5 10,5	16,5 11,8	17,0 11,0	14,0 9,5	14,0 9,8	12,9 11,0	13,0 7,8	15,0 7,8	14,5 6,0	16,3 5,8	19,2 4,2	19,2 9,5	14,6 9,5	14,3 13,4	14,3 9,0	12,7 8,9	14,0 8,6	14,0 12,2	13,0 8,9	15,5 7,0	13,0 8,0	10,4 7,5	10,2 8,3	8,5 7,3	7,5 2,2		
Potenza	Poggio Sorlla . . . .	552	15,1 6,3	14,5 8,4	11,9 5,4	12,8 8,4	12,1 5,5	9,5 7,1	15,1 5,3	12,1 6,1	11,9 6,5	12,5 4,7	12,1 6,2	8,1 6,1	12,1 6,2	10,1 7,3	11,3 1,5	13,4 2,5	15,1 10,5	14,6 10,2	11,9 0,5	11,6 1,9	12,1 0,5	11,6 0,2	12,8 0,3	11,3 0,1	11,6 0,5	11,2 1,4	8,6 0,1	7,2 0,2	6,1 0,2	6,5 0,1		
id.	Camerino . . . . .	664	15,8 12,5	14,5 10,5	13,0 9,5	13,0 7,9	12,5 7,2	12,2 9,5	14,5 9,5	13,0 8,8	11,8 9,5	11,5 8,0	9,6 7,0	8,6 6,0	8,5 5,5	9,1 5,0	8,7 4,2	12,5 7,2	15,5 11,4	13,2 7,0	10,5 6,3	10,8 6,0	11,7 6,2	10,0 5,8	9,6 5,3	12,8 7,8	8,7 3,5	10,3 5,5	8,0 -0,4	5,0 -0,5	4,0 -0,5	3,2 -0,5		
Chienti	Dignano . . . . .	873	13,5 10,0	13,1 8,0	11,6 7,0	11,8 6,0	12,4 5,5	11,0 6,5	15,7 6,5	11,4 6,5	9,7 6,0	12,0 5,0	8,8 5,5	7,8 4,9	8,3 4,2	8,2 4,5	14,3 1,4	11,5 2,9	14,4 8,0	10,0 6,5	10,7 3,1	9,7 1,5	12,4 2,9	12,2 2,8	9,7 3,4	10,1 5,6	10,0 1,9	9,5 3,5	5,5 0,0	3,0 -1,9	3,2 -1,4	1,5 -1,9		
id.	Ornano (R. Scuola Agr.)	232	19,6 12,0	19,0 10,4	17,0 10,0	17,0 9,5	17,0 8,5	18,0 9,6	19,0 10,0	17,0 8,0	17,0 8,8	16,0 8,0	16,6 9,2	12,0 7,5	15,0 6,0	12,0 8,0	9,0 5,0	18,0 4,0	21,0 11,0	21,0 15,0	15,5 6,8	15,0 6,0	17,0 7,0	16,0 5,0	13,5 4,0	16,0 5,0	14,0 5,0	14,0 5,2	10,0 4,6	8,0 5,0	7,0 1,0	8,0 1,0		
Tenna	Servigliano . . . . .	215	22,0 12,8	22,5 10,5	14,0 10,5	20,0 7,0	20,0 5,7	20,0 5,8	17,5 7,1	18,0 8,5	20,0 8,0	18,2 6,0	15,0 8,7	16,2 8,5	13,3 7,5	16,7 3,7	15,5 3,2	17,0 4,0	20,5 7,2	20,0 5,8	18,4 1,0	18,1 3,1	17,0 3,1	15,7 3,5	15,5 3,6	14,8 6,2	15,5 4,0	11,5 0,8	11,0 2,8	11,0 2,5	5,2 0,5	1,0 0,5		
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	18,2 15,2	17,0 14,1	15,0 14,0	15,2 11,4	15,0 11,0	14,4 12,0	14,4 11,1	15,0 11,2	13,4 12,0	12,4 11,1	12,0 10,0	11,0 9,3	11,4 8,1	10,0 7,3	13,4 7,0	17,4 7,0	14,0 7,0	12,4 12,0	13,2 9,2	12,4 9,2	12,0 8,4	11,0 8,0	13,4 9,0	10,0 7,0	11,0 7,3	10,0 7,4	8,2 4,0	7,2 3,4	6,4 2,0			
Aso	Montemonaco . . . .	987	17,5 10,0	17,0 9,0	16,0 7,0	16,6 6,6	13,5 5,5	12,0 6,5	10,0 6,0	11,0 6,0	14,0 7,0	17,5 5,0	12,0 4,5	13,0 7,0	14,5 9,5	16,0 4,5	12,5 6,5	13,0 7,5	12,5 6,0	16,5 9,5	13,5 11,0	18,0 10,5	17,5 11,0	15,0 4,5	15,5 7,5	17,0 9,0	18,0 7,0	10,0 -2,0	9,0 -3,0	8,0 -3,0	5,0 -4,0			
Tronto	Amatrice . . . . .	955	16,4 11,2	15,3 10,4	14,8 11,3	13,8 10,2	10,5 8,6	10,8 8,7	10,9 8,6	14,4 8,4	13,3 7,3	13,8 7,8	14,7 6,9	15,8 6,8	16,9 5,3	18,9 4,7	17,0 4,2	16,6 3,9	15,9 4,1	16,8 4,0	15,3 3,1	16,5 3,2	16,2 3,1	15,4 1,8	16,2 2,1	14,8 0,3	15,2 -0,4	14,3 -1,0	12,0 -2,0	"	"	"		
id.	Ascoli Piceno . . . .	165	20,5 14,0	21,8 11,9	"	"	"	17,7 9,8	16,6 10,1	17,8 10,6	19,2 9,1	18,6 10,0	16,8 10,0	14,0 10,0	14,3 7,3	15,2 5,8	14,9 6,0	16,0 5,9	19,5 7,1	18,9 9,0	16,5 7,5	14,9 5,1	16,0 6,1	15,2 6,0	13,0 7,6	13,6 5,6	14,8 6,0	16,2 6,8	12,0 5,2	10,4 5,0	7,8 3,9	7,0 2,2		



## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	51,72	51,77	51,83	51,95	52,01	52,10	52,19	52,26	52,34	Cascina San Francesco di Sala Bolognese . . . . .	21,25	21,21	21,16	21,18	21,17	21,20	21,38	21,40	21,37
Calcara . . . . .	41,35	41,26	41,23	41,72	42,16	42,59	42,46	41,83	41,81	Sala Bolognese . . . . .	23,10	23,04	23,04	23,30	23,20	23,10	23,10	23,07	23,12
San Giacomo del Martignone (Pozzo 1. 1)	23,50	23,42	23,30	23,23	23,18	23,12	23,04	23,00	22,92	Bagno di Piano (Pozzo Baldazzi) . . . . .	22,40	22,42	22,50	22,80	22,69	22,60	22,58	22,53	22,50
San Giacomo del Martignone (Pozzo n. 2)	23,21	23,15	23,09	23,05	23,00	22,96	22,91	22,86	22,82	Bagno di Piano (Pozzo Sarti) . . . . .	22,55	22,55	22,49	22,47	22,47	22,43	22,37	22,38	22,32
Persiceto . . . . .	18,91	18,87	18,85	18,92	18,96	18,92	18,92	18,90	18,88	Anzola dell' Emilia . . . . .	36,48	36,42	36,38	36,74	36,58	36,51	36,41	36,39	36,39
Cento (Pozzo Bignozzi) . . . . .	13,60	13,52	13,50	13,78	13,70	13,64	13,59	13,54	13,48	Bologna . . . . .	48,85	48,80	48,82	48,90	48,92	48,94	48,92	48,90	48,88
Cento (Pozzo Borsari) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Castenaso . . . . .	37,32	37,29	37,28	37,34	37,37	37,41	37,44	37,50	37,56
Sant'Agostino . . . . .	7,61	7,62	7,65	7,68	7,71	7,72	7,75	7,77	7,79	Granarolo dell' Emilia . . . . .	25,00	25,00	25,00	25,15	25,15	25,05	22,05	24,95	24,90
Mirabello . . . . .	5,75	5,77	5,79	5,81	5,83	5,86	5,90	5,94	5,97	Funo di Argelato . . . . .	21,70	21,74	21,76	21,80	22,20	22,50	22,30	22,40	22,39
Ferrara . . . . .	11,50	11,52	11,55	11,60	11,58	11,62	11,70	11,65	11,63	Maddalena di Cazzano . . . . .	19,65	19,52	19,50	19,90	19,90	19,89	19,77	19,71	19,70
Passo Canne . . . . .	9,05	9,04	9,08	9,11	9,05	9,07	9,12	9,05	9,01	San Raffaele . . . . .	17,13	17,11	17,11	17,13	17,12	17,12	17,11	17,14	17,20
Coronella . . . . .	8,25	8,25	8,28	8,29	8,32	8,33	8,35	8,35	8,36	San Giorgio di Piano . . . . .	13,44	13,40	13,47	13,53	13,60	13,65	13,75	13,68	13,54
Poggio Renatico . . . . .	7,10	7,15	7,11	7,57	7,60	7,45	7,52	7,57	7,57	Roversella . . . . .	16,75	16,71	16,65	16,76	16,78	16,72	16,72	16,68	16,65
Casa di Guardia Pradone . . . . .	8,50	8,45	8,44	8,80	8,60	8,50	8,45	8,58	8,50	San Pietro in Casale . . . . .	13,18	13,16	13,16	13,25	13,25	13,26	13,30	13,32	13,33
San Bartolomeo in Bosco . . . . .	5,04	5,05	5,04	5,06	5,08	5,10	5,10	5,11	5,12	Galliera . . . . .	13,55	13,43	13,47	14,35	14,41	13,68	13,65	13,63	13,60
Casa Praltoni . . . . .	5,38	5,42	5,40	5,52	5,54	5,50	5,52	5,53	5,46	San Martino di Minerbio . . . . .	12,91	12,90	12,86	13,05	13,18	13,17	13,17	13,09	13,05
Malborghetto . . . . .	4,10	4,60	4,58	4,75	4,67	4,65	4,62	4,60	4,64	Dosso . . . . .	13,98	13,97	13,96	13,95	13,93	13,92	13,90	13,90	13,90
Gualdo . . . . .	13,15	13,16	13,17	13,18	13,25	13,22	13,24	13,21	13,26	Casa Melloni . . . . .	13,76	13,76	13,80	13,82	13,83	13,83	13,83	13,84	13,83
Bastia . . . . .	11,17	11,13	11,05	11,15	11,38	11,70	11,40	11,30	11,20	Casa Bisana . . . . .	12,76	12,76	12,78	12,78	12,78	12,80	12,80	12,82	12,82
Boccaleone . . . . .	1,92	1,88	1,87	1,99	2,04	2,00	1,97	1,98	1,93	Casa Sant'Anna . . . . .	12,62	12,62	12,63	12,65	12,66	12,67	12,68	12,68	12,68
Argenta . . . . .	10,43	10,43	10,46	10,58	10,60	10,63	10,62	10,62	10,65	Casa Monari . . . . .	12,65	12,55	12,70	12,65	12,65	12,65	12,70	12,65	12,65
Portomaggiore . . . . .	10,33	10,32	10,31	10,50	10,47	10,45	10,41	10,52	10,57	Altedo . . . . .	10,74	10,69	10,73	11,01	11,07	11,07	11,04	11,01	11,03
Codigoro . . . . .	10,59	10,57	10,58	10,60	10,62	10,63	10,65	10,70	10,70	Malalbergo . . . . .	10,30	10,26	10,21	10,17	10,15	10,16	10,13	10,11	10,10
Mesola . . . . .	9,76	9,74	9,68	9,68	9,67	9,62	9,62	9,60	9,55	Portone di Baricella . . . . .	11,05	11,05	11,04	11,05	11,05	11,04	11,04	11,05	11,04
Porto Garibaldi . . . . .	9,89	9,88	9,87	9,85	9,84	9,82	9,84	9,83	9,80	Beccara Vecchia . . . . .	7,75	7,63	7,63	8,25	8,20	8,00	7,88	7,88	7,81
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	7,62	7,65	7,68	7,70	7,70	7,71	7,72	7,73	7,74
Lavino di Mezzo . . . . .	42,94	42,86	42,83	43,21	43,18	43,08	42,92	42,89	43,05	Gallo (in destra) . . . . .	4,12	3,80	3,76	4,05	4,40	4,04	4,00	3,50	3,75
Lavino di Sotto . . . . .	28,85	28,85	28,82	28,85	28,90	28,90	28,90	28,86	28,90	Alberino . . . . .	5,91	5,92	6,01	6,06	6,01	6,08	6,14	6,17	6,19
Calderara di Reno . . . . .	28,34	28,30	28,27	28,23	28,24	28,23	28,22	28,22	28,20	Casa Punta . . . . .	5,70	5,30	5,20	5,66	5,64	5,70	5,55	5,43	5,32
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	23,55	23,60	23,70	23,80	23,90	23,95	23,95	24,00	24,00	Campotto (Pozzo Gulinelli) . . . . .	4,84	4,70	4,62	4,65	4,78	4,89	4,79	4,68	4,63
San Biagio di Tavernelle . . . . .	22,80	22,77	22,81	22,96	23,00	22,99	22,99	22,99	22,97	Colunga . . . . .	4,65	4,65	4,67	4,67	4,67	4,68	4,68	4,68	4,67
										Prunaro . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
										Budrio . . . . .	23,03	23,06	23,09	23,30	23,30	23,20	23,10	23,07	23,01







## Osservazioni freatimetriche

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:									BACINO E STAZIONE	Livelli in metri osservati il giorno:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>										<b>(segue) MUSONE</b>									
Santarcangelo di Romagna . . . . .	33,03	33,16	33,24	33,33	33,72	33,63	33,85	33,91	33,95	Albanacci . . . . .	31,02	31,02	31,06	31,22	31,80	31,81	31,77	31,74	31,71
<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>										Acquaviva . . . . .	29,65	29,73	29,70	29,69	30,42	30,34	30,33	30,48	30,40
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										<b>TESINO</b>									
Pace di Senigallia . . . . .	7,35	7,32	7,30	7,36	7,50	7,80	7,80	7,81	7,70	Ischia . . . . .	4,85	4,87	4,90	5,00	5,05	5,15	5,20	5,25	5,30
Casa Pongetti . . . . .	9,30	9,30	9,20	9,30	9,30	9,25	9,25	9,30	9,30	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>										Ragnola . . . . .	1,12	1,10	1,05	1,02	1,00	1,05	1,10	1,12	1,15
Casa Malatesta . . . . .	34,74	34,70	34,50	34,40	35,60	35,64	35,52	35,40	35,37	Porto d'Ascoli . . . . .	7,80	7,79	7,80	7,80	7,85	7,88	7,89	7,90	7,92
Montignano . . . . .	13,55	13,52	13,51	13,47	13,43	13,38	13,11	13,11	13,16	<b>TRONTO</b>									
Portone di Senigallia . . . . .	4,61	4,65	4,70	4,73	4,76	4,80	4,82	4,86	4,90	Monticelli . . . . .	118,42	118,41	118,43	118,44	118,40	118,42	118,42	118,33	118,40
Contrada Poiole . . . . .	4,52	4,51	4,52	4,52	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	Poggio di Bretta . . . . .	86,80	86,75	86,72	86,70	86,68	86,68	86,69	86,69	86,68
<b>ESINO</b>										Pagliare (Pozzo Piccinini) . . . . .	38,60	38,58	38,57	38,56	38,55	38,52	38,50	38,48	38,45
Roncaglia . . . . .	48,92	48,96	48,95	48,97	49,11	49,13	49,07	49,01	49,04	Pagliare (Pozzo Pulcini) . . . . .	33,80	33,80	33,77	33,77	33,75	33,72	33,69	33,69	33,62
Cà Pace . . . . .	36,47	36,47	36,47	36,47	36,60	36,60	36,70	36,74	36,77	Contrada Frobbo . . . . .	30,81	30,80	30,85	30,83	30,84	30,85	30,81	30,81	30,79
Casa Marzocchi . . . . .	22,32	22,34	22,35	22,34	22,50	22,56	22,55	22,58	22,55	Monsampolo . . . . .	18,32	18,32	18,33	18,35	18,35	18,35	18,33	18,32	18,32
Casa Giuliani . . . . .	9,40	9,40	9,40	9,40	9,39	9,39	9,48	9,48	9,52	Contrada Stella . . . . .	9,00	9,00	9,04	9,03	9,04	9,02	9,02	9,02	9,02
<b>MUSONE</b>										San Donato (Pozzo Pignotti) . . . . .	10,08	10,11	10,13	10,14	10,15	10,15	10,16	10,18	10,21
Padiglione . . . . .	52,82	52,80	52,90	52,97	53,05	53,07	53,05	53,10	53,08	San Donato (Pozzo Rosati) . . . . .	9,95	9,97	10,00	10,05	10,10	10,15	10,20	10,25	10,28
Crocette . . . . .	31,13	31,12	31,37	31,55	33,97	37,16	38,54	38,45	39,04	Centobuchi (Pozzo Coccia) . . . . .	3,67	3,67	3,69	3,70	3,73	3,73	3,73	3,76	3,77
										Centobuchi (Pozzo Rosati) . . . . .	11,40	11,45	11,46	11,46	11,50	11,50	11,50	11,60	11,65



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	5,2	5,6	6,2	6,2	7,2	4,0	4,0	5,4	5,6	7,2	8,4	9,8	6,6	6,0	5,8	3,0	5,0	3,6	3,6	0,6	-0,4	0,2	0,8	0,0	2,6	4,2	3,6	5,4	4,6	3,6	
			0,6	0,0	-0,4	0,2	1,6	-0,8	-0,4	1,6	3,6	0,4	0,2	1,2	3,2	4,8	2,8	0,6	-0,4	0,0	0,0	0,8	-5,0	-4,6	-1,8	-5,0	-5,0	0,2	-0,3	1,6	3,0	1,6	
id.	Codigoro . . . . .	4	7,4	6,0	5,4	5,0	7,8	8,0	4,0	7,0	7,0	9,2	9,6	10,2	7,6	6,8	6,4	5,0	3,2	6,2	5,2	5,0	2,8	1,6	1,4	3,0	0,0	2,8	3,8	3,0	5,6	4,2	3,4
			-0,6	-1,8	-1,8	-0,2	-1,4	-2,0	-3,4	1,6	4,6	4,4	5,0	6,4	2,8	4,4	-0,2	-1,0	-2,0	-1,0	-0,6	1,2	-5,0	-5,0	-1,6	-5,0	-6,4	-5,8	-1,0	-3,0	1,4	2,8	2,6
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	6,0	6,0	4,8	5,2	6,5	6,5	4,0	3,6	5,2	4,3	4,0	1,0	0,5	1,2	-1,0	2,0	2,3	2,0	-0,6	1,9	-0,5	-0,8	-1,0	1,9	4,0	5,0	4,0	3,6	5,0	3,8	2,5
			-3,0	-0,5	0,0	-2,2	-2,3	-2,0	-1,5	2,0	2,5	0,0	0,0	0,0	-0,4	-1,7	-3,3	-3,5	-3,7	-1,5	-4,4	-4,7	-8,0	-4,7	-3,9	-4,0	-3,0	-1,2	-1,0	0,2	1,0	2,5	-0,3
id.	Maresca (est. abetina)	1043	10,6	9,6	8,2	9,6	10,7	10,5	7,0	5,5	9,1	6,0	3,8	5,3	2,4	7,5	1,9	9,2	9,1	6,0	3,2	4,2	-4,0	-2,9	-2,0	-1,3	2,8	12,7	8,3	7,4	5,7	4,4	6,7
			-3,8	-0,6	-4,8	-3,5	-2,7	-2,0	-2,0	2,7	2,8	-0,5	0,0	-0,3	-0,8	-2,5	-4,1	-3,9	-4,2	-1,7	-4,5	-4,8	-8,5	-6,5	-5,8	-4,2	-3,0	-2,0	-1,7	0,6	1,2	2,7	0,6
id.	Monzuno . . . . .	620	5,6	4,9	5,9	7,5	8,4	7,0	7,5	"	"	5,1	7,4	7,0	3,1	3,6	1,5	3,1	4,0	3,0	3,0	0,0	0,0	7,0	8,0	5,0	5,0	7,0	7,5	7,5	7,0	4,5	4,5
			0,5	0,1	0,9	0,5	2,0	0,5	0,5	4,9	"	"	0,5	2,5	3,0	0,5	0,0	-2,5	-1,1	-0,5	-1,0	-2,0	-4,0	-4,2	-3,0	-5,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,5	-2,5	-1,5
id.	Monteombraro . . .	727	6,0	6,5	7,5	8,2	6,2	10,0	5,0	5,0	3,0	0,7	0,1	6,0	2,5	3,2	0,5	3,5	3,5	1,8	3,2	1,5	1,0	-3,0	-3,0	3,5	8,0	5,0	5,2	7,0	7,5	5,5	7,5
			-0,5	-0,5	-0,2	0,0	-0,5	2,0	-0,5	0,7	0,5	0,7	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	-3,5	-2,5	-1,5	-2,2	-4,2	-5,0	-5,5	-5,0	-5,0	-5,2	-3,5	-0,5	-0,5	-0,5	1,0	0,0
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	7,8	5,3	8,4	8,2	8,0	5,2	5,0	4,9	6,2	5,5	8,3	9,9	7,3	6,9	5,6	6,0	4,6	5,2	4,1	3,3	1,3	-1,0	0,0	1,2	1,3	3,2	4,9	3,7	5,6	4,5	7,4
			3,6	2,0	3,2	3,1	4,0	0,8	1,5	2,2	4,2	4,2	4,3	6,7	5,4	5,3	3,7	2,6	1,1	2,5	2,3	1,0	-4,4	-4,3	-1,7	-1,4	-1,8	-1,3	1,4	1,4	2,6	1,9	2,9
id.	Firenzuola . . . . .	422	9,0	7,5	7,5	7,2	11,0	8,6	7,0	10,7	6,5	4,7	7,6	7,5	5,1	6,1	3,3	4,9	7,6	4,7	5,0	4,4	3,7	0,8	1,5	4,0	1,8	4,0	6,9	7,6	9,1	9,0	7,1
			-2,2	-1,8	-3,5	-3,9	-0,8	-4,1	-4,0	4,2	2,9	1,5	3,2	3,2	1,5	0,5	-1,6	-2,2	-4,6	-1,8	-0,1	-1,5	-6,0	-4,5	-4,4	-9,0	-11,6	-8,8	-6,0	4,1	6,5	5,5	2,0
id.	Imola . . . . .	47	9,8	7,0	9,8	7,5	9,8	7,2	6,4	5,4	6,6	7,6	10,9	11,8	6,9	8,1	5,6	8,2	5,0	0,0	5,8	4,0	1,2	-0,4	-0,2	2,4	3,6	5,4	8,8	4,8	5,0	10,6	4,0
			2,0	-0,2	-1,0	0,2	0,6	-1,4	-1,4	-0,2	1,4	3,8	3,9	5,9	4,2	4,1	2,4	1,3	-1,0	-0,8	0,2	0,4	-7,0	-6,4	-4,6	-4,8	-6,0	-6,4	-3,0	-2,8	1,0	0,1	0,6
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	6,0	5,0	5,5	6,0	6,5	5,0	4,0	5,0	5,0	4,0	6,0	5,0	7,0	8,0	6,0	5,0	5,0	4,5	4,0	3,5	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,0
			-1,0	-2,0	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0	-3,0	-3,0	-4,0	-4,0	-6,0	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-3,0	-1,0	0,0	-5,0	-4,5	-1,0	-7,0	-8,5	-6,0	-3,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	
Lamone	San Cassiano . . . .	234	7,0	5,5	6,5	6,6	8,5	6,5	6,4	5,5	5,0	6,5	9,2	9,2	6,0	6,6	6,7	5,2	3,1	5,4	4,2	3,0	1,2	0,5	-0,8	0,2	0,5	2,0	7,8	6,5	7,5	9,8	5,8
			0,0	-1,1	-1,8	-1,6	0,2	-2,0	-2,0	2,0	3,0	3,0	3,5	4,2	3,4	3,6	3,0	0,1	-2,0	-0,5	-0,8	0,0	-3,0	-3,0	-2,3	-6,0	-6,5	-5,0	-2,5	0,5	1,5	1,4	1,8
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	1,8	3,9	4,7	5,7	4,3	4,8	6,2	7,1	6,2	7,0	3,8	5,2	2,1	2,3	1,8	2,2	2,8	1,6	1,1	1,0	-2,0	-1,4	-2,8	-2,6	-2,5	-1,2	5,0	5,6	5,5	5,1	4,0
			-2,6	-2,0	-1,8	-1,3	-2,0	-1,4	0,0	2,0	1,8	-1,0	-3,0	-0,5	-2,0	-2,2	-3,0	-2,0	-1,8	-4,0	-4,2	-4,6	-6,8	-6,0	-7,2	-7,1	-6,9	-5,0	-1,0	1,0	1,1	0,5	-1,2
id.	Rocca San Casciano	210	7,0	7,0	6,0	6,0	10,0	6,5	9,0	9,5	5,0	6,0	10,0	10,5	7,0	7,0	5,5	5,5	4,0	6,0	5,0	3,5	2,5	1,0	1,0	3,5	2,5	4,5	8,5	6,5	6,8	10,0	6,0
			0,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,5	-1,0	-1,5	-1,0	3,5	3,5	3,5	5,0	4,5	3,0	1,0	1,0	-1,5	-1,0	0,0	0,0	-1,8	-2,0	-1,5	-3,0	-6,0	-5,0	-2,5	0,5	1,5	2,6	4,0
Savio	Verghereto . . . . .	812	13,5	10,5	9,2	8,3	9,8	10,1	9,8	8,9	6,0	9,4	8,4	6,5	5,0	4,1	6,3	5,0	4,5	8,7	10,0	3,1	-1,0	3,6	0,0	0,3	4,3	10,5	11,5	5,5	7,0	8,5	8,0
			3,6	5,1	4,3	2,7	2,1	1,1	0,8	2,0	3,0	0,5	-1,8	1,5	0,0	-2,5	-3,4	-2,0	-3,0	-4,2	-3,0	-0,0	-0,4	-4,2	-4,8	-6,5	-1,5	-0,5	1,0	4,5	2,0	2,5	
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	6,3	5,6	6,6	8,0	10,9	7,0	6,5	5,2	7,0	7,5	10,4	12,0	11,5	9,0	11,5	7,0	7,1	7,5	6,2	6,0	8,2	6,0	4,4	3,9	3,3	8,7	7,6	6,1	5,2	7,2	10,8
			-0,3	-1,0	-0,8	0,4	2,1	-0,8	-0,6	0,2	-1,0	-1,3	1,0	1,2	0,5	0,0	-1,3	-1,1	-1,5	-0,3	-0,2	-1,4	-1,0	-2,9	-1,6	-2,5	-6,4	7,6	-2,8	-2,1	1,0	1,1	2,2
Marecchia	Rimini . . . . .	7	7,5	6,0	6,7	6,0	6,8	5,6	5,7	8,0	6,0	6,5	8,5	11,0	7,5	7,0	7,0	6,0	4,5	4,0	4,5	4,0	2,0	0,4	0,0	1,3	1,4	2,0	4,5	3,0	4,0	7,8	7,4
			4,0	3,2	4,0	4,0	4,0	2,8	2,2	3,0	4,0	5,5	6,0	6,0	6,7	5,5	4,0	3,4	1,5	1,6	1,6	3,0	0,8	-0,8	-1,4	-1,0	-1,0	-0,8	1,2	2,5	2,7	6,8	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	9,4	9,4	9,0	7,0	9,0	9,2	10,5	11,5	7,2	8,7	12,0	13,0	8,8	10,2	8,0	10,0	7,8	6,8	10,2	10,2	5,2	5,0	2,3	3,5	3,2	3,8	6,9	6,8	6,2	11,6	9,2
			0,5	-0,5	-1,0	-0,5	1,8	-0,5	-1,9	-1,6	-1,5	3,2	4,0	3,3	4,0	3,4	1,0	3,5	-2,1	-1,5	-1,0	-1,5	0,0	-1,0	-2,0	-2,0	-5,4	-5,5	-3,2	-1,8	1,2	1,5	3,2



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
id.	Urbino . . . . .	451	5,0	6,2	6,0	4,6	7,3	6,6	8,4	8,6	8,7	6,1	8,7	9,1	5,0	5,4	5,0	4,0	5,2	9,4	4,0	0,8	1,2	1,4	0,0	0,8	2,0	3,6	5,2	8,0	9,6	9,0	7,3	
			1,1	2,3	2,0	0,5	3,1	3,0	2,2	5,3	3,0	3,2	5,4	6,3	3,8	2,6	2,8	1,4	0,4	0,8	0,8	-0,6	-0,6	-0,8	-2,2	-2,5	-1,8	-0,8	0,6	3,2	4,5	6,0	6,0	
Cesano	Pergola . . . . .	306	6,3	8,5	7,5	7,5	9,0	9,5	11,0	11,0	11,3	11,0	12,0	8,5	6,4	10,7	10,0	10,0	11,0	7,0	4,6	6,1	7,2	5,0	3,0	5,0	4,0	7,5	7,0	9,4	10,5	10,0	10,0	
			2,7	4,0	2,0	3,0	3,5	3,0	3,0	4,5	4,0	5,0	-5,0	-5,0	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	1,5	-1,0	-4,0	-4,0	-2,0	-2,0	-5,0	-3,0	-5,0	-2,0	-2,0	-4,0	-3,0	-5,0	-1,0	
Misa	Montecarotto . . . . .	388	7,9	7,7	8,0	5,7	8,3	8,7	10,4	11,7	9,0	7,0	11,0	12,0	6,7	7,1	5,8	5,4	7,0	6,0	5,7	1,9	2,0	2,9	2,0	3,0	4,4	5,9	7,8	11,1	11,8	12,0	8,8	
			2,0	2,3	1,9	1,8	3,5	3,2	3,0	6,4	4,0	4,0	5,1	7,3	2,2	2,4	2,4	1,8	1,0	1,3	1,0	-1,0	-0,5	-0,6	-1,0	-2,1	-1,0	-0,8	1,1	4,0	5,2	4,8	3,8	
Esino	Fabriano . . . . .	357	8,0	7,0	6,2	3,0	7,0	9,0	10,5	10,0	10,5	11,5	9,0	10,0	5,0	8,0	10,0	9,5	7,5	10,0	4,5	2,0	3,0	4,8	0,5	2,3	4,5	7,0	4,0	11,5	11,2	11,5	7,2	
			-3,0	-3,0	-2,0	-1,0	0,0	-4,0	-4,5	3,0	2,5	2,0	4,0	4,0	2,0	1,0	-1,0	2,0	-1,5	-2,2	0,0	-1,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
id.	Scheggia . . . . .	575	6,7	6,8	7,2	5,5	8,5	8,0	7,7	7,8	11,5	7,5	8,3	9,4	4,0	8,7	5,0	4,3	7,5	5,0	4,0	3,0	3,5	4,0	4,0	4,2	4,5	8,2	8,7	8,0	9,0	7,5	5,0	
			-3,5	-3,0	-2,5	-1,0	0,0	-1,5	-4,0	-3,0	3,0	1,5	3,0	4,0	3,2	0,0	-1,0	1,0	-2,5	-2,0	1,0	-1,5	-1,2	-3,2	0,0	-1,2	-1,0	-4,0	-4,3	0,0	4,0	6,0	2,8	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	6,5	7,0	11,8	7,0	8,4	7,7	8,0	9,4	9,4	4,2	13,5	11,1	10,7	13,0	8,7	4,1	8,2	5,0	4,7	4,9	3,5	2,0	2,5	3,2	4,0	8,0	10,0	12,5	12,5	12,5		
			2,7	3,0	4,2	2,4	4,0	3,8	1,8	5,8	3,5	3,5	6,1	5,0	3,5	5,0	2,9	0,0	2,9	3,6	2,0	0,3	0,5	0,4	0,4	1,5	0,9	0,5	3,0	3,9	5,0	5,0	3,5	
Potenza	Poggio Sorifa . . . . .	552	6,7	6,7	5,9	7,1	7,3	8,1	8,6	9,8	9,5	9,6	8,1	8,7	8,9	8,1	7,9	7,6	7,0	6,1	5,8	5,2	5,4	6,1	6,9	5,1	4,8	5,2	8,1	7,5	6,9	8,1	9,3	
			0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	3,2	4,1	0,1	1,9	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1	
id.	Camerino . . . . .	664	5,1	4,0	4,7	3,0	5,2	5,1	7,5	7,2	8,7	5,8	7,8	8,0	7,3	6,2	4,2	2,5	3,6	3,2	2,8	1,1	-0,6	1,7	0,6	0,0	1,9	4,8	7,2	8,2	9,5	9,0	6,8	
			-0,7	1,0	1,0	-0,8	1,8	1,5	1,8	5,0	4,8	3,8	3,8	5,0	1,5	2,7	1,2	0,4	0,5	1,2	-0,3	-2,7	-1,9	-2,2	-2,5	-2,4	-2,0	-0,5	1,8	3,3	6,4	5,8	2,7	
Chienti	Dignano . . . . .	873	8,1?	2,8	6,0	2,0	2,9	4,3	6,5	6,0	10,0	5,3	6,0	6,6	2,7	5,6	1,6	0,5	11,2?	3,7	1,0	1,0	3,5	3,1	-1,0	-1,5	3,6	10,5	5,4	6,2	6,2	7,2	4,8	
			-4,5?	-1,1	-1,8	-1,7	-1,7	-1,8	-3,0	2,1	3,1	1,7	2,0	3,3	2,0	0,0	-1,1	-0,5	-2,1	0,5	-0,8	-3,6	-2,8	-3,0	-9,1	-3,0	-2,8	-1,5	1,5	2,0	4,4	4,2	3,8	
id.	Ornano (R. Scuola Agr.) . . . . .	232	7,0	8,5	8,0	8,4	8,2	11,0	13,0	13,0	14,0	8,0	13,0	12,0	7,0	10,0	9,5	5,8	7,0	5,0	8,0	4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	7,0	5,0	6,0	11,0	15,0	15,0	11,0	
			0,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	3,5	4,6	4,0	4,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,2	1,0	1,0	1,0?	1,0	1,0	0,2	1,0	2,0	1,0	1,0	5,0	4,0	4,5	
Tenna	Servigliano . . . . .	215	12,0	5,7	11,8	7,0	9,0	12,0	15,0	13,0	15,2	8,8	16,2	14,7	7,8	12,2	7,8	8,0	11,0	5,7	8,0	5,4	5,5	13,0	3,3	3,3	6,4	9,7	13,5	9,0	11,5	13,5	11,0	
			0,4	0,0	1,7	3,8	3,0	-0,2	-2,5	-0,4	2,2	5,2	4,8	4,0	3,5	-0,5	-0,2	3,0	3,0	-1,0	1,0	-0,6	1,5	2,5	0,0	0,0	1,7	-3,6	-3,6	-2,5	2,0	1,5	3,0	
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	6,2	7,0	7,0	6,0	7,0	7,4	9,0	10,0	9,4	9,0	11,0	11,0	8,4	8,0	6,4	6,0	6,0	6,0	5,0	3,4	3,4	3,4	3,2	3,0	3,0	3,1	7,0	9,4	10,0	10,4	8,1	
			2,4	3,3	3,3	1,9	3,4	4,2	4,2	4,2	6,4	6,4	6,0	7,4	6,4	4,0	3,3	3,4	3,0	3,4	3,0	0,4	1,0	0,4	1,1	0,0	1,0	0,4	1,4	1,8	6,2	6,3	6,0	
Aso	Montemonaco . . . . .	987	7,0	9,0	9,0	8,0	6,5	10,0	9,5	11,0	12,5	12,5	7,5	8,0	13,0	10,0	7,0	2,0	1,0	3,5	3,0	2,5	0,0	0,0	6,0	0,5	3,5	5,5	7,0	12,0	11,0	11,0	8,0	
			-4,0	-2,0	-3,0	-4,0	-2,5	-3,5	-2,5	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	2,0	-0,5	-2,0	-3,0	-3,0	-2,5	-3,0	-7,0	-5,5	-6,5	-4,5	-4,5	-4,0	-2,5	-1,0	-0,5	2,0	2,5	-0,5	
Tronto	Amatrice . . . . .	955	"	"	"	6,7	6,8	7,0	7,2	6,7	6,5	5,4	5,7	5,8	4,4	3,5	3,0	3,0	3,4	3,7	2,0	1,2	-1,0	0,0	0,0	1,0	1,7	2,8	5,1	6,0	6,7	6,5	4,5	
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,0	1,8	1,0	0,1	-1,5	-0,5	-2,6	-1,3	-3,5	-3,6	-4,5	-9,2	-8,0	-5,0	-1,5	-1,5	-2,4	0,4	2,8	4,0	0,5	1,0
id.	Ascoli Piceno . . . . .	165	10,7	9,0	9,5	6,2	8,4	10,0	11,7	10,2	13,0	11,0	14,0	14,0	9,0	10,1	7,4	7,9	10,0	6,7	6,8	4,6	4,9	6,0	8,8	9,0	10,0	9,4	10,6	11,2	13,0	14,1	"	
			1,8	2,1	3,0	3,4	4,0	1,8	0,8	1,0	2,6	5,0	5,6	7,0	6,0	2,0	2,0	2,4	4,0	1,2	2,2	1,2	1,2	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	1,2	1,6	0,8	0,0	4,0	5,9	



## **B - OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE**

---

### **SEGNİ CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI**

- P** - Pluviometro comune.
- Pn** - Pluvionivometro.
- Pr** - Pluviometro registratore.
- - Precipitazione nulla.
- ?** - Dato incerto.
- »** - Dato mancante.
- goc** - gocce.
- floc** - fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile).
- \*** - Precipitazione nevosa misurata al pluvionivometro.
- \*** - Precipitazione nevosa dedotta dall'altezza della neve sul suolo.



## **A - OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE**

### **SEGNI CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI**

.? — Dato incerto.  
» Dato mancante.



## CONTENUTO DELLE TABELLE PLUVIOMETRICHE

---

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che, dal diagramma, risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli osservatorii meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri d'acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Piumazzo	P	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,7	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,0	0,5	—	10,5	12,5	49,0	7	
Persiceto	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,7	1,1	—	—	6,9	—	—	—	—	6,0	3,0	1,5	—	9,0	6,0	11,0	56,7	11	
Cento	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	6,8	4,8	8,0	3,0	1,0	0,8	10,0	44,4	8	
Ferrara	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,4	—	—	3,7	—	—	—	—	4,0	—	5,2	0,2	—	3,8	8,2	33,4	8	
Malborghetto	P	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	7,2	2,2	2,0	1,2	—	11,7	38,6	8	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	2,5	14,5	27,5	6	
Argenta	P	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,1	—	2,5	0,3	—	—	—	—	5,7	2,9	2,1	0,7	2,8	15,9	36,7	8	
Portomaggiore	P	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,5	—	2,2	2,2	—	—	—	—	4,4	3,9	3,1	0,5	0,5	13,8	35,3	8	
Bando	P	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	1,2	1,2	11,8	27,2	7	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	3,5	—	2,5	18,0	42,0	6	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,5	10,5	—	27,0	—	—	54,0	5	
Denore	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,9	1,0	—	—	—	—	4,0	2,5	3,5	1,8	1,4	13,5	33,8	10	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	1,0	6,0	6,5	23,5	7	
Comacchio	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	1,5	—	—	27,0	36,0	7	
RENO																																				
Piastre	Pn	—	—	0,7	6,5	6,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	67,5	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	16,7	12,5	6,7	—	—	144,1	10	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	11,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	51,3	—	—	3,0	4,6	—	—	—	1,2	7,0	20,7	18,0	6,7	6,4	—	140,9	12	
Bardalone	Pn	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8	
Pracchia	Pr	—	—	—	—	0,4	1,8	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	9,5	50,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Orsigna	P	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	73,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Cà Chiombi	P	—	—	0,1	5,4	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Collina Pistoiese	Pr	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	12,0	3,1	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Poggio di Badi	F	10,0	7,1	3,0	—	0,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Bagni della Porretta	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Montecatini dell'Alpi	Pn	—	—	—	10,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Bombiana	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	18,0	0,5	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Lizzano in Belvedere	Pr	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	31,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Treppio	Pr	7,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																				
Riola di Vergato . . .	P	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,0	11,3	—	—	—	65,0	6	
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	3,6	6,0	7,3	1,0	1,5	—	—	27,2	8	
Vergato . . . . .	P	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	6,0	4,8	—	—	—	—	—	—	6,8	3,4	—	—	8,2	7,1	49,1	8	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	—	15,2	5,0	0,2	96,7	7	
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	14,1	—	—	—	76,8	4?	
Baragazza . . . . .	Pn	—	1,3	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	20,0	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,4	3,0	10,0	4,3	1,0	0,3	8,1	85,0	13	
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	118,0	»	
Diga del Brasimone .	Pr	—	—	—	—	29,4	1,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	42,5	4,0	—	—	—	5,5	1,5	—	—	1,0	7,0	9,5	24,7	2,5	1,4	1,5	133,5	14		
Burzanella . . . . .	Pn	—	2,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	1,3	2,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,5	8,8	2,1	3,2	7,5	63,8	12	
Montecuto Vallese . .	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	9,0	6,0	7,0	8,0	68,5	8	
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
Praduro e Sasso . . .	P	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	3,0	4,0	10,0	46,0	10	
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	14,2	7,0	—	46,6	7	
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	6,0	9,0	36,0	6	
Monteombraro . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,6	—	2,3	—	—	—	—	—	—	5,5	4,3	5,0	1,2	5,0	10,0	1,0	48,9	11	
Montepastore . . . . .	P	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,2	—	4,2	2,0	—	—	—	—	—	—	10,2	3,4	1,0	2,0	5,0	15,3	64,7	11	
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	21,8	58,9	4	
Zola Predosa . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	7,5	14,0	47,5	8	
Bologna Osserv. San Luca	P	1,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	13,0	9,0	19,0	97,1	8	
Bologna Oss. R. Università	Pr	0,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,8	0,2	—	6,4	—	—	—	—	—	2,9	0,9	1,3	0,5	0,4	6,7	11,0	36,8	7	
Argelato . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	35,0	6	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	3,0	—	6,0	14,0	50,0	8	
San Pietro in Casale	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	2,0	12,0	34,0	7	
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	4,0	—	—	31,0	6
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	6,4	3,3	2,6	—	—	16,5	37,0	7
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	6,5	—	8,8	—	—	4,1	5,4	38,8	6
Alberino . . . . .	P	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,0	2,8	2,2	—	13,8	43,8	10
S. Benedetto di Querc.	P	—	1,5	0,8	5,1	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	goc	goc	—	18,0	0,8	0,1	—	11,0	0,8	0,3	—	—	—	—	0,5	5,2	5,4	2,1	3,3	3,0	19,0	77,1	10
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	1,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,3	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,3	2,5	1,0	2,0	12,7	65,1	11
Santa Maria di Zena . .	P	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	0,5	0,2	20,1	47,9	6	
Monte Calvo . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,9	—	0,9	6,0	—	—	—	—	—	—	6,2	2,5	0,4	2,0	6,4	11,0	43,0	9
Monghidoro . . . . .	Pn	2,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	1,0	—	1,3	—	70,8	8
Pianoro . . . . .	P	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	1,5	2,8	2,0	12,0	48,3	12
Colunga . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,4	—	—	13,4	10,0	59,0	7



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	1,5	2,5	12,0	34,5	9
Settefonti . . . . .	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	54,1	4
Villa Fontana . . . .	P	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	22,0	58,5	6
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	4,5	3,0	—	—	—	—	5,0	2,0	1,5	0,4	1,8	13,2	35,9	9	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	12,0	30,0	5
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	8,2	4,0	2,8	—	3,5	8,0	56,5	8
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	8,5	8,5	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	3,5	23,0	63,0	9	
Massa Lombarda . . .	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	2,0	4,0	—	—	6,0	33,0	8	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	26,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	10,0	8,0	4,0	1,0	—	70,0	9	
Firenzuola . . . . .	Pr	—	—	—	0,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,9	0,2	—	5,0	15,0	—	0,4	—	—	6,4	5,4	6,8	1,3	0,6	7,4	74,1	10	
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	20,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	—	—	25,0	—	—	—	—	12,0	—	11,0	—	4,0	—	115,0	8	
Pietramala . . . . .	Pn	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	6,0	14,0	3,0	—	—	12,0	108,0	9	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	0,3	—	2,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	3,7	—	—	—	—	—	7,3	9,3	—	—	2,5	11,4	51,4	7	
Parrocchia di Croara	P	—	0,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,6	—	6,3	—	7,5	—	—	—	4,3	5,6	0,7	—	2,0	16,5	51,6	8	
Castel del Rio . . . .	P	—	—	0,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	6,0	—	9,4	—	—	—	8,3	1,7	1,1	0,2	2,3	12,3	54,0	9	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	0,4	8,5	—	6,0	—	—	—	8,0	1,3	1,5	—	1,4	16,8	52,5	9	
Imola . . . . .	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	1,4	—	7,6	—	—	—	5,9	3,0	1,0	—	1,6	17,3	43,9	9	
Acquafalto . . . . .	P	27,2	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	28,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,0	122,1	6	
Casola Valsenio . . .	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	15,0	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	—	38,0	5	
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,5	—	—	—	—	8,5	1,0	—	3,0	2,0	21,0	51,2	8	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	2,0	16,0	31,0	6	
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	3,0	24,8	42,5	5	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	5,0	23,5	39,8	7	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	0,3	—	0,8	10,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	3,6	2,5	—	—	—	3,7	7,4	6,4	2,0	—	6,7	4,2	59,7	10	
Marradi . . . . .	P	—	0,5	2,5	—	3,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,3	3,3	0,5	0,1	—	4,7	5,0	—	—	—	2,1	8,3	2,0	3,4	0,3	7,2	2,2	46,2	11	
San Cassiano . . . . .	Pr	—	—	0,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5	—	—	3,2	9,0	0,4	—	—	0,2	9,0	2,0	1,3	—	1,2	15,0	45,5	9	
Brisighella . . . . .	P	—	3,0	3,0	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	floc	—	—	—	—	—	—	2,6	1,9	1,6	1,4	2,7	43,0	69,2	10



Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																			
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	2,4	23,7	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	7,4	14,5	—	7,4	—	3,5	27,4	133,1	11	
Modigliana . . . . .	P	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	10,0	21,0	—	—	2,0	17,0	58,0	8	
Tredozio . . . . .	P	—	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,7	—	—	—	—	—	15,5	—	—	2,4	1,9	54,5	7	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	6,0	4,0	—	—	12,0	—	36,0	6	
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	2,5	2,1	—	—	20,0	40,6	6	
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,4	2,2	1,3	—	—	24,4	42,5	7	
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	6,3	17,4	37,8	4	
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,5	1,9	—	—	—	—	5,8	1,5	0,4	0,8	0,9	19,5	36,1	7	
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	4,5	2,0	1,0	1,5	—	—	15,5?	8	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	18,0	60,0?	5	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	21,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	22,0	—	80,0	7		
Bocconi . . . . .	P	—	4,0	10,0	10,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	1,3	6,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	2,0	—	3,3	12,0	66,5	13	
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	11,5	1,9	0,4	—	1,2	16,4	52,0	7	
Castrocaro . . . . .	P	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	6,5	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	1,0	16,0	0,6	44,3	8	
Premilcuore . . . . .	Pr	—	0,8	—	1,3	—	1,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,6	7,0	1,7	—	—	—	—	5,0	1,7	2,5	1,3	—	10,0	38,9	10	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	3,1	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	12,0	10,2	10,0	—	—	85,4	8	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	13,0	—	—	—	10,0	—	83,0	6	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	—	20,0	—	40,0	3	
Campigna . . . . .	Pn	—	—	—	14,4	2,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,4	11,2	8,0	14,8	—	—	21,7	103,9	10	
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	2,2	0,6	—	—	17,6	47,2	7	
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	8,0	4,0	9,3	—	—	23,0	48,0	5	
Civitella di Romagna	P	0,8	—	0,9	0,7	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	1,3	8,7	0,2	—	—	—	9,6	0,4	—	0,3	—	0,7	18,9	0,6	44,3	4	
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	3,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	17,2	42,9	6	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	21,0	49,0	4	
Bertinoro . . . . .	P	—	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	26,0	6	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,0	0,2	—	—	16,2	33,8	5	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Mensa . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—	2,0	30,0	43,0	5
Savio . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	3,7	0,7	0,6	—	—	13,4	20,1	3
Classe . . . . .	P	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	2,1	—	—	—	—	6,4	—	1,0	1,2	—	18,0	32,2	7
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	2,0	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	2,0	—	7,0	—	—	—	—	9,0	2,0	1,0	—	—	1,9	38,8	11	
Terzo di Carnaio . . .	Pn	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	—	—	—	62,0	6	
Bagno di Romagna .	Pr	—	4,0	—	0,2	—	1,4	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	0,7	4,6	2,7	0,6	0,4	2,7	—	—	—	—	0,5	7,0	2,8	0,8	—	—	26,8	57,4	9
Alfero . . . . .	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	7,9	0,6	3,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	22,8	49,5	6	
Sarsina . . . . .	P	1,0	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	1,7	—	1,0	7,5	—	—	—	—	9,0	1,9	—	—	0,4	24,1	50,0	9	
Sant'Agata Feltria . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	10,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	36,5	81,7	4	
Rontagnano . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Monte Jottone . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	29,3	45,2	4	
Civorio . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	21,0	47,5	4
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,5	—	—	21,3	—	37,8	3	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesena . . . . .	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,5	1,4	—	—	—	—	5,5	1,5	—	—	0,5	31,5	41,5	4	
Cesenatico . . . . .	P	—	3,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,9	—	—	—	—	—	7,9	0,5	—	—	—	21,1	38,8	6	
Cervia . . . . .	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	2,0	16,0	32,5	5	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0?	2?	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	0,6	—	—	—	2,5	3,0	2,0	—	—	6,0	25,6	42,5	6	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso																																		
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	0,6	—	2,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	37,3	49,4	6	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,9	—	—	—	—	3,4	27,0	40,0	5
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	14,0	26,8	51,6	5
MARECCHIA																																		
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	13,4	—	—	—	—	14,0	54,4	7
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	2,0	23,0	68,0	7
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,1	—	—	8,0	—	—	—	—	21,7	—	—	—	18,3	15,8	79,5	6
Badia Tedalda. . . . .	Pn	—	—	20,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	16,0	73,0	8
Castel delci . . . . .	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	44,5	5
Pennabilli . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Leo. . . . .	Pn	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	24,0	97,0	5
Mercatino Marecchia.	P	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	18,7	6,1	—	—	—	—	—	8,1	4,4	—	—	11,3	—	65,3	7
Montemaggio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0	3,2	1,0	—	9,3	—	—	—	—	6,7	1,3	—	—	1,6	43,3	»	»
Verucchio . . . . .	P	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,4	—	—	0,3	48,0	56,8	3
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,8	—	—	2,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	21,5	35,7	6
AUSA																																		
San Marino. . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacini minori fra Ma- rano e Conca																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	37,0	48,1	4
CONCA																																		
Villagrande. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	1,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	18,9	5
Monte Grimano . . . .	P	0,7	—	2,0	0,8	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,5	3,4	3,6	3,2	4,1	—	—	—	—	5,3	0,7	0,3	—	1,2	31,3	59,9	9
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	9,1	—	—	—	—	—	8,4	—	—	8,0	44,6	73,3	5
Morciano di Romagna	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	5,0	3,3	2,0	1,0	2,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	24,0	40,5	8



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Ventena di San Giovanni in Marignano																																				
Saludecio . . . . .	P	—	—	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	0,4	3,0	15,7	4		
Bacini minori fra Ventena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																				
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	25,8	2		
TAVOLLO																																				
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	0,5	22,5	37,6	5		
FOGLIA																																				
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,4	—	3,0	—	—	—	—	6,7	—	—	—	1,3	4,6	25,3	7		
Sestino . . . . .	Pn	—	1,9	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1,1	—	—	—	—	—	9,1	—	2,8	—	—	—	28,0	53,2	7		
Carpegna . . . . .	Pn	—	5,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	8,3	10,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	9,3	61,1	9		
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	28,0	48,0	3		
Macerata Feltria . .	P	5,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	25,0	91,0	10		
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	67,1	3		
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	44,0	3	
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	1,0	17,0	39,0	8	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,2	30,0	47,9	6		
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6	
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	3,8	—	2,0	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	37,9	55,5	6
Petriano . . . . .	P	0,4	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
METAURO																																			
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	—	—	3,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,4	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	20,0	45,8	7	
Bocca Trabaria. . . . .	Pn	0,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	2,0	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	34,0	60,2	7	
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	—	8,3	—	—	65,4	5	
Urbino . . . . .	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	2,3	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	—	19,4	10,4	45,9	7	
Sant'Angelo in Vado . . . . .	Pr	0,5	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,5	0,6	1,8	0,2	4,8	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	18,0	36,2	7	
Urbania . . . . .	P	—	—	—	1,2	—	0,9	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,5	0,4	1,0	0,5	3,4	—	—	—	—	5,9	—	—	—	5,0	21,8	5,2	45,9	7	
Fermignano. . . . .	P	4,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,6	2,5	5,9	—	1,1	3,1	—	—	—	—	3,9	0,1	—	—	0,4	23,5	55,3	10	
Cella. . . . .	Pn	—	8,0	0,2	0,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,0	3,4	2,0	1,2	—	—	—	—	7,5	0,3	—	—	—	28,3	61,0	9	
Piobbico . . . . .	Pr	—	1,5	0,1	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	10,0	1,8	10,0	0,8	9,2	—	0,2	—	—	4,8	0,4	—	—	—	56,8	96,5	7	
Bocca Serriola. . . . .	Pn	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,5	—	1,5	—	—	—	3,5	7,5	—	—	—	—	20,0	45,0	9	
San Quirico di Caselle . . . . .	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,3	—	10,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	50,5	80,8	6	
Castello di Naro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	50,0	3	
Acqualagna. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,2	3,7	2,5	1,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	45,3	66,0	7	
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	1,0	3,3	—	—	—	—	3,1	1,3	—	—	—	—	—	7,0	2,6	2,0	4,3	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	19,4	47,8	10	
Pontedazzo . . . . .	Pr	—	5,0	—	1,4	1,1	2,0	—	—	—	0,4	3,5	—	—	—	—	—	3,8	2,6	4,3	0,7	4,0	—	—	—	0,4	2,9	—	—	—	—	69,4	101,5	11	
Parrocchia di Salla . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	33,0	52,0	4	
Pianello. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2,3	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	12,7	100,2	5	
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	1,0	2,8	3,5	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	32,0	59,4	8	
Foresta della Cesana . . . . .	Pn	0,5	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	56,0	4	
Fossombrone . . . . .	P	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	22,0	45,0	4	
Barchi. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	33,0	2	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	4,0	—	2,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	23,0	41,5	6	
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,7	26,3	60,2	5	
CESANO																																			
Fonte Avellana . . . . .	Pn	—	—	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	6,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	92,5	7	
Serra Sant' Abbondio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	66,0	2	
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	5	
San Savino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	17,0	—	—	61,0	5
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	1,5	—	—	—	—	—	3,2	1,2	—	—	4,6	—	19,8	39,7	6
Monte Porzio. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,6	—	—	17,4	47,0	5
Piagge . . . . .	P	—	0,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,3	5,0	3,8	—	2,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,5	13,5	33,4	6
Mondolfo . . . . .	P	—	4,7	2,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,7	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	42,6	7



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MISA																																					
Montecarotto . . . . .	P	—	7,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	1,3	0,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	35,6	1,7	68,5	7		
Ostra . . . . .	P	—	3,4	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,0	0,5	0,2	1,7	—	—	—	—	2,9	—	—	—	6,1	—	14,0	34,9	7		
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,2?	1?		
Barbara . . . . .	P	—	2,7	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,4	—	—	—	1,4	—	—	—	3,8	—	—	—	2,8	17,5	38,4	7		
Corinaldo . . . . .	P	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	32,8	3		
Bacini minori fra Misa ed Esino																																					
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,2	7,9?	3		
ESINO																																					
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	6,3	0,4	3,0	—	—	—	—	2,3	—	—	—	1,0	41,2	68,2	9			
Palazzo . . . . .	Pn	—	3,3	0,8	—	—	5,0	—	—	—	—	2,3	0,3	—	—	—	—	—	2,5	8,0	0,4	8,0	1,0	—	—	—	3,9	0,7	—	—	—	31,3	67,5	9			
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	32,0	54,5	5		
Cerreto d'Est. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	33,7	5		
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	30,0	49,5	5		
Fabiano . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	0,6	3,4	0,8	1,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,2	12,8	5		
Montelago . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	53,0	»		
Ruce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,6	4,4	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	2,0	22,0	41,0	8			
Scheggia . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	4,8	—	1,7	—	1,1	—	—	—	1,0	3,6	—	—	—	—	—	24,7	44,6	9		
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	12,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,7	105,4	4		
Sassoferrato . . . . .	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	19,0	18,0	75,0	6
Genga . . . . .	P	—	—	3,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	16,5	2,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	76,7	7		
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	2,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	5,5	8,7	0,4	2,8	0,7	—	—	—	—	4,8	0,4	—	1,2	—	40,8	72,9	9		
Serra San Quirico . . . . .	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	41,0	60,0	7		
Camponocecchio . . . . .	P	0,9	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,3	2,0	—	—	—	—	0,3	4,3	12,2	0,8	1,1	0,9	—	—	—	—	4,9	0,7	—	—	0,9	48,2	78,5	6		
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	70,5	4	
Jesi . . . . .	P	—	1,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	18,0	—	—	—	—	1,6	4,2	—	—	—	—	13,8	4,2	55,2	8		
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,6	11,4	14,8	3		
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	13,0	—	—	—	—	—	6,0	26,0	14,0	—	—	12,0	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	7,0	—	11,0	—	139,0	11	
Bacini minori fra Esino e Musone																																					
Monte Cappuccini . . . . .	P	1,0	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	2,0	—	—	40,0	—	64,0	9		
Torrette . . . . .	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	31,0	55,0	5		



## CONTENUTO DELLE TABELLE TERMOMETRICHE

---

I dati riportati sono trasmessi da osservatorii e stazioni termopluviometriche, dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia, e da stazioni istituite direttamente dalla Sezione Idrografica.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite al termometro a massima vengono assegnate al giorno precedente; quelle eseguite al termometro a minima vengono, invece, assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Per ogni stazione sono riportate nella prima linea le temperature massime giornaliere e nella seconda le minime. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
MUSONE																																			
Elcito . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	82,7	5
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	35,0?	2?
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	13,8	14,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	76,7	3
Cervidone . . . . .	P	goc	—	goc	1,6	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	goc	6,3	8,5	0,8	0,3	—	—	—	3,2	goc	—	—	—	—	1,2	28,3	50,2	6
Monte Fano . . . . .	P	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	10,0	—	—	10,0	—	1,0	—	32,0	9	
Osimo . . . . .	P	2,0	goc	—	—	goc	4,2	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	goc	2,5	—	goc	—	24,6	1,6	40,7	6	
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0?	1?	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	32,6	41,6	3	
Poggio Sorifa . . . .	Pn	0,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	13,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	11,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	58,5	5	
Pioraco . . . . .	Pr	—	1,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,4	3,1	10,5	1,0	—	—	—	—	0,2	2,0	0,7	—	0,8	—	—	47,1	6	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	38,5	58,5	3	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	2,0	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	4,0	6,3	—	0,8	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,6	38,2	57,7	7	
Camerino . . . . .	P	floc	1,1	floc	—	—	0,9	—	—	—	—	2,6	0,5	—	—	—	—	0,8	2,3	5,0	—	1,0	—	—	—	—	2,9	0,7	—	—	0,7	45,7	64,2	7	
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	49,0	3	
San Severino Marche .	P	—	10,3	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	32,0	52,7	5	
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	26,0	2	
Pollenza . . . . .	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	43,4	46,6	1	
Castel Raimondo . . .	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	4,0	—	60,0	105,0	8	
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	13,6	30,8	3	
Appignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,1	3	
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	15,0	27,5	3	
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	17,9	38,5	65,2	6	
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	19,4?	2?	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	29,0	5	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	3,0	1,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	10,5	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	27,5	53,0	9	
Serravalle di Chienti .	Pr	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,2	8,0	—	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	38,0	58,2	7	
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	4,1	3,4	—	—	—	—	8,5	2,0	18,3	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	3,0	4,2	5,4	55,0	11	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	27,8	4	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,4	0,6	2,4	—	8,9	64,2	—	0,8	—	—	—	—	102,2	6	
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	99,3	4	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																				
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	22,7	46,2	4	
Caldarola . . . . .	P	—	10,0	3,5	—	—	0,5	—	—	—	11,2	2,5	—	—	—	—	2,8	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,8	0,5	—	—	—	—	70,0	8	
Bolognola . . . . .	Pr	—	5,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	2,3	1,5	—	—	1,8	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	0,2	6,3	15,7	—	1,2	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,7	74,0	110,7	7	
San Giuseppe . . . . .	P	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,4	20,0	—	1,8	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	0,4	58,8	97,8	8	
Tolentino . . . . .	P	4,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	0,9	—	1,5	52,8	67,1	7	
Santa Maria di Pieca	P	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	6,7	10,6	—	0,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	51,6	78,2	7
San Ginesio . . . . .	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	78,8	5
Urbisaglia . . . . .	P	1,5	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	25,0	60,0	4	
Macerata . . . . .	P	1,0	8,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	4,5	8,5	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	0,2	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
Morrovalle . . . . .	P	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,5	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	31,7	56,1	5
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	4,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	45,4	7
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte San Pietrangeli	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,4	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TENNA																																				
Montefortino . . . . .	Pn	—	0,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	3,4	12,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
S. Vittoria in Maten.	P	3,5	—	3,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Amandola . . . . .	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Sarnano . . . . .	Pn	6,0	11,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Faierone . . . . .	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte Giorgio . . . . .	P	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	4,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Servigliano . . . . .	P	—	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	8,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																				
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	18,0	3,2	51,4	5
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	55,3	82,5	5
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,4	—	—	—	—	—	6,5	3,0	12,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	6,2	43,5	77,5	7
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	49,0	4
Polverina dell' Aso. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	69,0	2
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	66,0	2
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	67,3	»	
Comunanza . . . . .	P	—	2,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	39,0	82,4	7
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	7,0	43,2	55,3	3
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,0	80,0	3
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	8,3	14,0	49,8	5
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,1	20,1	3
Bacini minori fra Me- nocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	27,2	65,6	3
TESINO																																			
Montemoro di Force . . . . .	Pn	3,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	43,1	93,5	7
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	32,0	70,0	3
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	56,0	79,0	4



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																				
Poggio Cancelli. . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	48,0	3	
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	32,0	3	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	13,1	4	
Spelonga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	22,0	40,0	4
Capodacqua . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	3,4	2,6	8,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	49,1	6
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	57,3	4
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	24,7	2	
Arlì . . . . .	P	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,1	—	—	—	—	—	3,0	9,0	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,1	67,2	9
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	34,1	51,1	100,4	4	
Rocca del Fluvione .	P	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	68,0	3
Ascoli Piceno . . . .	P	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,3	0,3	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	39,1	59,8	5
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	41,5	83,0	7
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	96,0	4
Ancarano . . . . .	P	—	0,7	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	10,5	15,1	0,1	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	4,5	31,1	67,5	7



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipitazione o pari ad 1 mm.
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo . . . . .	P	0,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	1		
Persiceto . . . . .	P	1,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2		
Cento . . . . .	P	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1		
Ferrara . . . . .	P	—	—	15,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	2		
Malborghetto . . . .	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1		
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1		
Argenta . . . . .	P	0,9	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1		
Portomaggiore . . . .	P	1,9	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2		
Bando . . . . .	P	1,2	5,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3		
Benivignante . . . . .	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1		
Marozzo . . . . .	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2		
Denore . . . . .	Pr	0,6	—	14,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1		
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1		
Comacchio . . . . .	P	3,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2		
RENO																																			
Piastra . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	61,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,5	2		
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	12,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	3		
Bardalona . . . . .	Pn	—	27,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	22,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	5		
Pracchia . . . . .	Pr	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	13,4	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	3		
Orsigna . . . . .	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1		
Cà Chiombl. . . . .	P	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	6,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	3		
Collina Pistoiese . . .	Pr	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	2,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3		
Spedaletto Pistoiese.	P	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	10,0	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3		
Poggio di Badi. . . . .	P	—	—	8,2	5,0	—	—	—	—	—	3,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	4		
Bagni della Porretta	P	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2		
Montecatone dell'Alpi .	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	3		
Bombiana. . . . .	Pn	—	0,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	2		
Lizzano in Belvedere	Pr	—	—	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	2		
Treppio . . . . .	Pr	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	8,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3		
Pieve di Casio . . . . .	Pn	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2		
Castel di Bargi . . . .	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1		



[illegible]



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Casetti Centonara . .	P	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1	
Settefonti. . . . .	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	
Villa Fontana . . . .	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0?	1	
Fiorentina . . . . .	Pr	1,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2	
Portonovo . . . . .	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	2	
Castel S. Pietro . . .	P	1,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2	
Massa Lombarda . . .	P	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	
Passo della Futa . .	Fn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	26,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4	
Firenzuola . . . . .	Pr	—	—	20,8	—	—	—	0,2	—	—	—	11,7	25,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3	
Barco . . . . .	Fn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2	
Pietramala . . . . .	Fn	—	—	19,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4	
Cà Buraccia . . . . .	P	0,2	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	2	
Parrocchia di Croara .	P	0,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1	
Castel del Rio . . . .	P	0,2	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	2	
Fontanelice . . . . .	P	0,2	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	1	
Imola . . . . .	P	1,0	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2	
Acquadalto . . . . .	P	6,0	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	3	
Casola Valsenio . . .	P	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	
Riolo Bagni . . . . .	P	1,2	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	2	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . .	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	
Lugo di Romagna . .	P	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	1	
Alfonsine . . . . .	P	5,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Fn	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3	
Marradi . . . . .	P	0,9	2,1	16,8	—	0,5	—	—	—	—	—	0,6	1,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	4	
San Cassiano . . . .	Pr	0,5	0,4	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	2	
Brisighella . . . . .	P	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	2	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue) LAMONE</b>																																			
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	17,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	2
Modigliana . . . . .	P	1,0	—	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	3
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Faenza . . . . .	P	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2
<b>CANALE CORSINI</b>																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Coccolia . . . . .	P	2,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ravenna . . . . .	P	0,5	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2
<b>FIUMI UNITI</b>																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	—	11,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2
Bocconi . . . . .	P	—	2,3	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	4
Rocca San Casciano . . . . .	P	0,7	1,1	22,0	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	4
Castrocaro . . . . .	P	—	1,0	16,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
Premilcuore . . . . .	Pr	0,9	1,2	19,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	4
Strada San Zeno . . . . .	P	—	30,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	2
Predappio . . . . .	P	—	—	—	38,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	2
Forlì . . . . .	P	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1
Campigna . . . . .	Pn	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	5
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	2
Santa Sofia . . . . .	P	—	3,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
Civitella di Romagna . . . . .	P	—	0,6	20,8	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	2
Giaggiolo . . . . .	P	—	1,4	17,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	2
Teodorano . . . . .	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
Bertinoro . . . . .	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Meldola . . . . .	P	—	—	17,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	1



[illegible]







## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	3,2	1,6	-0,2	2,2	1,8	2,0	8,3	3,6	6,8	6,4	7,2	9,8	6,3	6,5	6,6	8,7	7,2	8,4	5,5	8,5	7,4	1,8	4,8	2,3	3,7	6,5	5,4	5,5	6,8	9,5	7,2
	id.		-3,5	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-1,8	-0,5	-0,4	2,0	3,8	-0,5	-0,5	0,0	-0,2	-0,6	5,5	4,5	2,5	1,2	2,4	-0,4	-3,5	0,0	-1,0	0,5	4,0	3,3	3,0	4,0	6,1	4,8
Reno	Codigoro. . . . .	4	5,2	2,8	2,6	3,6	2,2	2,6	3,4	6,4	8,2	8,2	7,2	10,0	8,8	8,0	6,8	9,0	8,2	9,4	7,6	8,4	7,8	3,2	6,2	5,4	4,4	7,6	7,4	7,0	8,0	10,2	8,8
	id.		-0,8	-2,4	-1,8	-1,6	-1,8	-2,4	-3,6	-2,2	-1,0	3,8	-0,8	0,0	-1,0	-2,4	-3,2	0,2	3,4	4,8	-3,0	1,4	-1,0	-4,8	-3,6	-1,0	-1,0	2,8	4,0	3,2	4,4	6,5	5,0
id.	Maresca (int. abetina)	1047	-1,2	-2,0	1,0	3,3	3,1	5,7	6,0	4,9	5,3	7,2	9,3	8,7	9,8	7,0	4,0	4,5	3,9	3,1	1,8	0,7	1,9	3,0	5,0	5,0	3,5	1,8	2,1	4,1	4,7	4,9	5,0
	id.		-4,4	-5,0	-8,0	-2,9	1,0	-2,2	-0,5	1,0	4,0	3,2	3,7	3,0	2,9	0,0	-1,0	1,5	1,0	-0,5	-2,8	-2,9	-2,0	-5,0	-3,2	-2,5	-1,5	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	2,1
id.	Maresca (est. abetina)	1043	-1,4	-2,1	3,2	3,3	1,5	1,9	2,3	5,0	4,9	6,5	11,5	10,8	11,0	3,2	2,5	1,9	1,3	1,3	4,8	4,1	7,5	8,4	9,4	8,7	5,0	3,5	2,1	6,6	7,0	6,8	9,0
	id.		-4,4	-5,0	-7,1	-2,4	0,4	-2,9	0,9	1,2	3,6	3,4	3,8	2,5	1,3	-1,0	-1,3	0,2	0,8	-1,2	-3,8	-2,9	-2,0	-6,0	-3,3	-3,1	-2,3	0,0	0,2	-0,5	0,0	0,0	0,6
id.	Monzuno . . . . .	620	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	id.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
id.	Monteombraro . . . . .	727	1,0	-2,0	-4,0	7,0	3,0	4,5	9,5	9,8	7,8	4,5?	8,0	8,5	8,0	8,5	7,5	6,0	7,0	6,8	4,5	1,8	4,0	3,0	1,5	4,0	3,5	1,5	1,0	1,5	1,5	3,0	4,0
	id.		-3,8	-5,0	-5,2	-5,0	-3,0	1,2	1,0	3,5	3,2	4,0	3,0	3,0	1,0	1,5	2,0	3,5	3,2	1,5	0,0	-2,0	-2,2	-1,0	-0,5	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-1,0	1,0	0,5
id.	Bologna (Oss. R. U.)	55	1,0	0,9	-0,2	2,3	1,0	4,2	10,7	8,0	6,6	6,6	8,5	9,1	8,3	6,8	7,1	6,9	6,2	8,1	7,2	4,5	5,7	4,3	3,5	5,0	3,9	5,7	4,9	5,2	5,5	8,9	7,4
	id.		-0,6	-0,8	-1,5	-1,5	-0,7	0,4	0,9	1,3	2,4	5,2	5,0	5,4	3,8	4,0	3,4	4,2	4,0	5,0	2,8	1,2	2,4	0,3	-0,8	1,8	0,3	3,9	4,0	2,6	4,2	5,2	4,8
id.	Firenzuola . . . . .	422	1,3	-1,8?	1,4	2,4	9,4	8,9	12,0	10,1	10,0	6,9	8,5	10,5	10,0	11,6	10,0	9,5	4,8	6,4	4,6	3,5	5,0	6,5	5,0	8,9	8,4	5,0	4,5	11,6	12,0	8,0	7,6
	id.		-1,2	-2,0	-6,4	-2,6	1,0	1,4	6,0	1,5	6,8	5,0	4,2	0,4	-2,7	2,5	0,8	6,2	3,5	1,5	-2,5	0,4	-1,0	-4,6	-1,6	-0,7	0,5	-1,3	-1,5	2,4	6,6	6,0	2,4
id.	Imola . . . . .	47	0,2	0,4	0,2	4,4	2,4	9,2	16,0	8,6	6,4	7,0	11,0	10,4	8,8	9,8	8,0	10,2	7,2	9,5	8,8	5,7	6,8	5,6	6,4	7,4	4,9	6,4	6,1	6,8	8,6	9,4	8,2
	Canale in destra di Reno		-0,2	-1,8	-2,0	-3,0	-2,8	-2,2	-0,8	-2,0	-0,4	3,4	4,0	3,8	3,0	1,4	1,8	2,6	3,6	5,2	0,2	-0,2	0,3	-2,0	-2,2	0,0	-1,0	0,2	3,0	2,6	3,2	4,0	4,0
Lamone	Alfonsine . . . . .	7	2,0	2,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	1,5	3,5	4,0	4,0	5,0	6,0	5,0	4,0	5,0	6,0	6,0	5,0	5,0	6,0	4,0	5,0	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	5,0	
	id.		0,0	-2,0	-2,0	-2,5	-3,0	-2,5	-2,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	0,0	1,0	3,0	5,0	1,0	2,0	-2,0	-3,0	-2,0	-1,0	1,0	4,0	5,0	4,0	"	"	"
Fiumi Uniti	San Cassiano . . . . .	234	0,5	1,2	-0,5	-1,5	-1,0	7,8	12,3	11,8	8,0	6,5	8,5	10,0	8,2	10,0	13,0	12,0	7,0	7,0	6,6	4,7	5,0	3,5	4,5	6,0	4,0	5,0	5,0	5,7	5,3	7,8	7,8
	id.		-1,0	-1,0	-2,5	-2,5	2,4	6,2	9,5	2,5	2,5	4,5	5,0	3,2	-1,0	3,0	0,2	3,0	4,0	5,5	-1,2	0,5	-1,5	-2,5	-1,5	3,0	-0,5	3,0	3,5	3,3	3,0	3,6	4,5
id.	Muraglione . . . . .	911	-2,0	-1,8	-2,4	3,0	3,8	4,0	2,0	6,8	7,0	6,5	4,8	5,0	-3,2	7,5	6,8	4,2	8,0	4,6	2,6	-1,0	2,0	2,1	1,9	2,4	5,0	4,0	3,2	6,2	5,6	7,5	4,4
	id.		-10,0	-9,9	-11,0	-4,0	1,1	1,3	0,0	3,0	3,4	3,1	1,3	1,8	0,0	3,4	2,9	1,0	3,9	1,2	-1,0	-6,0	-4,0	-4,8	-5,0	-2,2	1,0	0,0	-0,5	1,2	0,5	-2,0	-5,0
Savio	Rocca San Casciano	210	1,5	1,0	0,5	3,0	6,0	9,5	13,5	12,0	8,5	7,0	9,0	10,0	9,5	11,0	9,0	12,0	8,5	8,0	7,0	3,0	6,0	5,0	5,5	7,0	5,5	5,0	6,0	6,5	7,5	8,0	9,0
	id.		0,0	0,0	-0,5	-1,5	0,0	-0,5	0,0	5,0	3,5	3,5	5,0	4,0	0,5	1,0	1,0	2,5	4,0	5,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0	0,0	2,0	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0
Bac. min. e zona di pian. fra Sa- vio e Pisciatello	Verghereto . . . . .	812	2,5	-1,5	-3,0	-2,2	7,0	6,5	9,6	12,5	8,0	7,6	5,6	9,0	11,0	12,5	10,2	5,6	6,5	7,3	4,5	5,8	1,5	4,5	4,0	9,0	9,5	5,0	3,5	4,5	6,6	11,5	5,0
	id.		-3,2	-4,0	-4,2	-5,0	0,0	0,5	2,3	3,0	4,5	3,8	1,8	3,2	0,0	2,8	0,5	3,0	1,3	2,5	-1,8	-2,0	-1,5	-4,5	-1,8	-2,8	3,0	0,0	1,0	1,8	1,0	2,6	0,5
Marecchia	Cesenatico . . . . .	4	1,4	0,6	-0,4	1,8	0,7	4,6	4,5	5,2	5,7	6,8	8,0	6,6	7,3	5,2	7,1	8,4	7,0	6,9	6,5	6,3	6,0	6,2	4,8	6,1	3,0	4,1	7,3	7,0	7,5	7,6	7,5
	id.		-1,0	-1,5	-2,0	-2,3	-2,8	-3,5	-0,3	-2,9	-1,9	3,9	4,2	3,0	-1,4	-1,7	-0,7	3,1	2,0	0,5	-1,4	1,0	-0,5	-1,8	-1,9	-0,7	-0,8	2,8	2,5	2,9	4,0	4,5	3,2
Foglia	Rimini . . . . .	7	3,0	1,0	0,0	1,8	1,5	4,2	6,0	6,0	6,5	7,0	9,0	8,7	8,8	6,5	9,0	9,2	8,0	7,0	6,0	7,0	6,0	5,0	5,2	5,8	4,4	6,0	7,8	7,2	7,7	9,6	8,2
	id.		0,5	0,1	-0,6	-1,0	0,4	0,2	3,2	1,2	3,2	5,2	5,6	6,2	4,8	3,5	3,0	6,0	4,8	"	3,5	3,0	2,5	1,2	0,0	4,2	2,0	4,0	4,8	5,0	5,5	7,0	6,5
id.	Pesaro . . . . .	11	5,4	5,3	3,0	4,5	5,5	7,0	11,6	7,5	8,5	8,6	9,8	8,8	9,9	9,2	10,9	11,9	9,0	9,2	8,5	9,1	7,6	7,5	6,1	6,5	5,1	7,6	9,2	7,8	8,6	10,5	9,0
	id.		0,8	0,2	-1,0	-1,4	-1,5	-1,2	-0,5	1,5	1,1	1,4	4,5	5,0	0,5	-0,5	-1,0	4,0	3,0	2,6	2,2	1,9	1,9	-1,6	-2,0	1,0	-0,5	1,0	2,5	2,5	1,9	2,2	5,5











BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
MISA																																				
Montecarotto . . . . .	P		6,7	7,1	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	5
Ostra . . . . .	P		—	1,2	3,6	4,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	g c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4	
Arcevia . . . . .	P		—	—	6,7	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	
Barbara . . . . .	P		—	—	17,0	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	2	
Corinaldo . . . . .	P		—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	1	
Bacini minori fra Misa ed Esino																																				
Senigallia . . . . .	P		—	—	9,2	7,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	3	
ESINO																																				
Case Lentino . . . . .	Pn		—	—	8,0	5,4	1,2	0,2	1,0	—	—	—	—	12,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	6	
Palazzo . . . . .	Pn		0,7	—	5,7	1,3	6,3	—	—	—	—	—	—	5,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	5	
Matelica . . . . .	P		0,5	—	5,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	3	
Cerreto d'Es. . . . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0?	1?		
Campodiegoli . . . . .	Pn		7,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3		
Fabriano . . . . .	Pr		0,2	—	2,2	1,0	1,8	0,2	—	—	—	—	—	3,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	5	
Montelago . . . . .	Pn		—	—	21,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	2	
Ruce . . . . .	Pn		1,8	12,0	3,0	4,5	20,0	1,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	7	
Scheggia . . . . .	Pr		4,0	—	2,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	6,5	11,5	—	—	—	1,5	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	6	
Vallemontagnana . . . . .	Pn		1,4	—	17,4	—	18,3	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	4	
Sassoferrato . . . . .	P		—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	
Genga . . . . .	P		1,0	—	7,2	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	4	
Case San Giovanni . . . . .	Pn		1,4	0,3	11,0	3,3	12,4	—	0,7	—	—	—	—	3,4	10,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	6	
Serra San Quirico . . . . .	P		31,0	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	4	
Camponoecchio . . . . .	P		1,1	—	8,0	4,3	20,5	—	1,3	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7	
Cupramontana . . . . .	P		—	—	—	22,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	70,0	4	
Jesi . . . . .	P		—	9,8	16,2	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4	
Chiaravalle . . . . .	P		—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3?	1?	
Agugliano . . . . .	P		—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,0	—	—	56,0	4	
Bacini minori fra Esino e Musone																																				
Monte Cappuccini . . . . .	P		—	—	2,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3	
Torrette . . . . .	P		—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	







BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																			
Pieve Bovigliana . . .	Pn		1,4	—	—	5,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	4
Caldarola . . . . .	P		—	—	21,1	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	4
Bolognola . . . . .	Pr		0,2	—	6,7	0,6	13,6	—	8,4	1,0	—	—	—	6,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	7,1	10,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	47,4	4
Fiume di Fiastra . .	Pn		0,5	0,3	6,8	4,5	14,8	—	3,8	3,3	—	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	51,3	6
San Giuseppe . . . . .	P		1,4	—	12,0	3,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	7
Tolentino . . . . .	P		—	0,4	8,4	4,9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5
Santa Maria di Pieca	P		2,3	—	11,2	2,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	4
San Ginesio . . . . .	Pn		13,0	—	13,0	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	4
Urbisaglia . . . . .	P		0,4	—	8,6	4,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
Macerata . . . . .	P		—	—	5,3	6,6	4,7	—	1,8	0,7	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4
Ottiano (S. Scuola Agraria)	P		—	—	8,5	4,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	5
Morrovalle . . . . .	P		—	—	5,4	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	4
Loro Piceno . . . . .	P		—	—	8,4	—	13,2	—	—	—	1,3	—	—	—	2,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,4	—	1,5	—	—	5,2	2,4	—	2,0	—	27,6	3
Petriolo . . . . .	P		—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	10
Pausula . . . . .	P		—	—	20,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
San'Angelo in Pont.	P		—	—	2,1	3,0	—	0,4	0,2	3,0	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	2
Monte San Pietrangeli	P		0,4	—	5,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,2	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	4
Francavilla d' Ete . .	P		—	3,0	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	3
																																		31,7	4
TENNA																																			
Montefortino . . . .	Pn		1,3	—	10,5	—	12,4	—	5,2	0,4	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	34,3	5
San Cristoforo . . . .	Pn		—	—	15,2	—	10,4	—	2,5	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	4
S. Vittoria in Maten.	P		31,0	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	3
Amandola . . . . .	Pr		1,2	—	9,8	3,5	11,2	—	2,5	1,2	—	—	—	1,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	8
Sarnano . . . . .	Pn		16,0	21,0	8,0	6,0	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	9
Falerone . . . . .	P		—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	»
Monte Giorgio . . . .	P		1,0	—	—	6,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	4
Grottazzolina . . . .	P		—	—	—	4,0	8,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	41,0	8
Servigliano . . . . .	P		0,5	—	5,0	2,5	6,5	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio . .	P		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0?	1?







## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . . .	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,0	4	
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,0	3	
Spelonga . . . . .	P	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2	
Capodacqua . . . . .	Pr	—	—	5,7	1,3	3,0	—	0,8	0,7	—	—	—	—	8,9	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,7	—	—	—	—	34,5	5	
Arquata del Tronto .	Pn	2,3	—	4,6	1,8	7,3	—	—	2,6	—	—	—	—	8,0	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	45,5	8	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	6,4	12,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	3	
Arl. . . . .	P	2,8	2,0	9,0	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	42,9	7	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	4,0	—	—	—	—	32,0	3		
Rocca del Fluvione .	P	1,2	—	4,3	8,8	7,7	—	1,1	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	35,8	7	
Ascoli Piceno . . . .	P	1,0	—	4,6	1,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	goc	0,2	—	—	—	—	24,2	5	
Pietralta . . . . .	Pn	3,5	—	13,0	5,5	11,0	—	—	1,5	—	—	—	—	1,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	7	
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	29,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	3	
Ancarano . . . . .	P	6,0	4,0	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	38,3	4	



## Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	24,5	16,5	—	10,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	2,0	7,0	18,0	8,0	6,0	13,0	10,0	9,0	16,0	—	—	159,0	15	
Persiceto . . . . .	P	—	—	—	3,5	6,5	6,0	—	—	1,0	16,0	24,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,1	11,0	—	7,1	10,0	7,1	3,0	11,0	19,5	—	—	135,8	15	
Cento . . . . .	P	—	—	1,0	—	2,0	10,0	—	8,0	0,8	—	20,0	30,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	20,8	14,8	1,0	3,1	7,0	30,0	—	—	164,5	15	
Ferrara . . . . .	P	—	0,6	1,0	0,2	4,8	6,5	1,3	—	3,3	19,8	5,5	8,4	goc	0,9	—	—	—	—	—	—	1,6	13,7	1,5	10,9	3,9	—	4,3	9,3	16,0	—	—	113,5	16	
Malborghetto . . . . .	P	—	—	3,2	0,4	1,0	10,0	6,3	—	1,4	2,4	—	36,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	10,0	7,4	9,8	4,2	3,2	5,0	20,3	—	—	133,2	16
Codigoro . . . . .	Pr	—	2,0	2,0	—	3,0	2,0	3,5	—	4,0	6,5	19,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,5	—	7,0	2,5	4,0	6,5	9,5	6,5	—	—	104,0	17	
Argenta . . . . .	P	—	—	0,9	—	0,8	4,8	—	—	—	1,2	10,8	15,2	0,1	4,0	—	—	—	—	—	—	5,4	25,5	16,0	3,5	6,8	—	11,0	12,8	21,4	—	—	140,2	13	
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	—	12,2	—	3,5	—	5,1	4,9	10,3	17,0	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,2	12,7	5,0	8,2	4,3	5,5	15,0	24,2	—	—	150,2	14	
Bando . . . . .	P	—	0,6	—	—	5,6	0,6	—	1,2	11,2	16,2	5,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	25,0	26,8	—	10,0	5,0	—	15,0	16,8	—	—	140,2	12		
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	25,0	16,0	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	17,0	16,0	6,0	10,0	4,5	7,5	12,5	26,0	—	—	169,5	13	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	4,0	10,0	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	42,0	—	11,0	6,0	—	17,0	12,0	6,0	—	—	154,0	13	
Denore . . . . .	Pr	—	0,2	1,4	0,2	0,2	6,8	1,8	0,2	0,8	1,2	15,2	18,4	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	0,2	13,8	12,2	5,0	7,4	3,2	5,6	8,0	18,4	—	—	121,0	14	
Bevilacqua . . . . .	P	4,0	—	—	—	4,0	1,0	—	—	4,0	9,0	9,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	17,0	—	6,0	1,5	3,0	7,0	7,5	8,0	—	—	88,5	16	
Comacchio . . . . .	P	—	2,0	—	—	—	9,0	6,0	—	5,0	—	10,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	44,0	—	2,0	18,0	—	10,0	13,0	22,0	—	—	160,0	14	
RENO																																			
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	0,8	71,4	19,2	0,2	—	10,0	2,9	27,3	—	36,1	51,4	9,0	—	—	—	—	—	16,8	123,1	4,2	—	16,8	48,3	7,2	—	18,3	—	—	463,0	15	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	5,2	52,2	15,7	3,6	—	7,8	5,6	37,5	11,5	2,1	38,7	3,3	6,3	—	—	—	—	4,1	86,2	7,3	0,6	48,0	—	10,7	4,2	15,8	—	—	366,4	19	
Bardaloue . . . . .	Pn	—	—	10,0	28,0	26,0	14,0	—	6,0	18,0	—	9,0	4,0	11,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	48,0	14,0	8,0	23,0	19,0	23,0	29,0	—	—	303,0	18		
Pracchia . . . . .	Pr	—	—	—	3,2	45,2	—	—	—	53,0	—	—	—	0,2	33,6	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	23,0	37,6	5,0	29,2	7,6	1,0	12,0	1,0	—	259,0	"
Orsigna . . . . .	P	—	—	—	3,3	50,8	17,2	2,3	—	9,4	—	2,2	5,8	2,1	30,0	3,5	—	—	—	—	—	4,4	81,8	3,7	8,4	5,3	36,4	4,0	8,2	18,6	4,7	—	302,1	20	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	2,3	42,5	12,0	0,4	—	—	4,5	2,5	27,0	2,3	0,2	39,0	2,3	6,5	—	—	—	—	0,6	84,2	2,0	10,4	4,5	32,3	16,1	4,2	14,0	3,3	—	313,1	19	
Collina Pistolese . . . . .	Pr	—	—	—	1,2	32,0	14,0	—	—	3,2	4,0	11,2	6,8	1,4	18,6	2,6	—	—	—	—	—	4,2	84,6	10,0	19,0	6,0	20,0	6,0	0,6	2,2	—	—	247,6	18	
Spedaletto Pistolese . . . . .	P	—	—	0,2	—	53,3	12,0	4,7	—	—	12,5	32,0	6,0	4,5	44,0	—	9,0	—	—	—	—	—	20,0	52,5	—	10,0	58,0	15,0	4,7	17,3	3,0	—	358,7	17	
Poggio di Badi . . . . .	P	—	—	—	18,5	16,5	3,5	—	2,0	—	29,4	0,2	0,5	23,5	3,7	4,0	—	—	—	—	—	—	62,5	5,2	15,0	7,2	30,8	11,2	5,0	12,7	1,7	—	261,0	18	
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	—	2,0	—	21,0	5,0	10,0	—	—	0,3	15,0	34,0	—	37,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	26,0	24,0	43,0	—	37,0	5,0	—	—	15,0	2,0	285,3	16	
Monteacuto dell' Alpi . . . . .	Pn	—	—	—	—	13,0	24,0	7,0	—	—	—	33,0	8,0	—	22,0	10,0	—	—	—	—	—	—	30,0	13,0	6,0	7,0	28,0	10,0	6,0	9,0	—	—	226,0	15	
Bombiana . . . . .	Pn	—	—	—	—	14,0	4,5	4,0	—	—	—	5	4,5	9,0	33,0	4,5	5,0	2,3	—	—	—	4,0	38,0	4,0	11,0	3,6	25,0	14,4	6,0	13,5	1,3	—	226,1	20	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	—	—	0,4	1,8	20,6	7,4	5,8	—	0	—	—	7,2	11,3	33,0	6,0	7,0	—	—	12,0	—	4,0	52,0	0,4	8,6	5,0	25,2	17,8	2,4	13,6	5,0	—	267,1	20	
Treppio . . . . .	Pr	—	—	—	12,0	7,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	45,0	—	17,0	—	78,1	91,4	25,2	—	—	—	366,7	10	
Pieve di Casio . . . . .	Pn	—	—	—	—	17,0	7,2	6,	—	—	—	—	10,0	31,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	3,2	61,3	—	16,3	22,2	—	24,6	6,3	—	14,5	—	268,6	16	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	—	—	25,0	7,3	—	—	—	—	—	—	42,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	12,0	32,0	—	23,0	11,0	—	232,8		



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Riola di Vergato. . .	P	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	16,0	13,0	—	30,0	6,0	—	—	—	—	4,0	10,0	36,0	10,0	—	14,1	32,4	21,0	31,5	18,0	—	—	260,0	15		
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	6,2	7,5	3,0	2,8	—	16,4	9,6	—	29,8	2,7	6,5	—	—	—	—	—	45,0	—	—	10,4	20,3	17,9	10,5	14,8	6,7	—	210,1	16		
Vergato. . .	P	—	—	—	—	4,8	2,7	2,9	—	—	23,2	7,2	—	25,1	4,8	—	—	—	—	—	0,1	45,7	4,0	7,2	6,8	18,5	20,0	24,9	3,0	—	—	200,9	15		
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	—	5,0	10,0	20,0	—	2,7	13,0	20,2	10,0	8,3	15,5	0,2	20,0	—	—	—	10,0	32,3	—	2,3	20,5	—	28,7	20,0	20,5	—	—	259,2	17		
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	—	—	23,5	13,4	—	—	10,0	—	20,5	14,0	26,3	—	2,0	—	—	—	—	—	57,2	32,4	20,5	—	21,4	—	—	—	—	—	241,2	11		
Baragazza . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	10,0	10,0	—	0,1	—	—	—	—	10,0	20,0	22,3	10,0	7,2	10,0	20,0	20,0	20,0	—	—	189,6	13		
Lavaccioni. . . . .	Pn	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	122,0			—	45,0	—	—	275,0	»		
Diga del Brasimone .	Pr	—	0,4	0,8	2,2	35,2	10,8	9,6	—	—	3,0	22,2	21,8	0,6	38,8	5,2	5,2	0,2	—	—	—	—	27,2	20,4	13,6	40,0	25,4	13,4	14,8	4,2	—	315,0	18		
Burzanella . . . . .	Pn	—	—	—	—	13,3	2,6	8,2	—	—	—	23,7	6,1	1,0	23,0	2,0	4,5	—	—	—	2,6	40,0	—	12,0	7,4	12,0	22,0	7,0	16,8	—	—	204,2	17		
Monteacuto Vallese. .	Pn	—	—	—	—	10,0	11,5	—	—	—	—	14,0	21,0	—	12,0	28,0	—	22,5	—	15,0	—	8,0	20,0	—	18,5	—	23,0	—	7,0	20,0	18,0	—	248,5	15	
Monzuno . . . . .	P	—	1,1	1,4	0,9	3,5	3,3	—	—	—	—	20,5	16,7	—	30,0	6,8	3,2	0,1	—	—	—	20,0	—	11,8	10,1	17,1	35,7	30,2	23,1	—	—	235,5	16		
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	2,0	—	—	21,0	13,0	—	17,0	14,0	2,0	—	—	—	3,0	34,0	5,0	—	9,0	18,0	26,0	12,0	22,0	—	—	208,0	17		
Calderara di Reno. . .	P	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	23,0	25,0	—	5,0	2,6	1,7	—	—	—	3,0	10,0	1,2	21,0	5,0	8,0	6,2	17,5	21,0	—	—	162,2	16		
Bagno di Piano . . .	P	—	3,0	—	1,0	4,0	6,0	—	—	2,0	14,0	3,0	14,0	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	11,0	5,0	19,0	8,0	9,0	12,0	8,0	—	—	126,0	17		
Monteombraro . . . .	P	—	2,0	5,0	5,0	5,2	—	—	—	—	15,0	17,8	4,8	8,4	30,0	4,0	—	—	—	—	15,0	15,0	16,0	16,0	12,0	45,0	8,0	12,0	—	—	236,2	18			
Montepastore . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	—	34,0	4,4	—	38,6	4,8	2,2	—	—	—	3,2	40,0	—	14,0	4,3	18,2	20,0	40,3	25,0	3,8	—	266,3	16		
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,7	—	—	32,4	20,0	—	—	—	172,1	»		
Zola Predosa . . . .	P	—	—	—	—	4,5	4,0	2,0	—	—	—	21,0	18,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	4,0	11,5	22,0	9,5	5,5	9,5	9,0	14,0	17,0	—	—	169,5	16		
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	1,4	—	2,2	8,2	3,1	—	—	13,5	32,0	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	55,0	—	—	29,0	20,0	—	9,0	—	—	—	—	303,4	»		
Bologna Oss. R. Università	Pr	—	—	—	1,7	3,0	0,5	—	—	—	11,9	13,9	6,8	—	11,2	—	0,2	—	—	—	10,7	21,1	—	8,7	4,6	—	15,9	4,2	13,0	—	—	127,4	13		
Argelato. . . . .	P	—	3,0	2,0	—	4,0	3,5	—	—	—	—	17,5	32,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	7,0	24,0	4,0	22,0	12,5	4,0	5,0	15,5	5,0	—	—	165,0	17		
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	12,0	14,0	3,0	2,0	—	—	5,0	22,0	—	8,0	9,0	5,0	5,0	8,0	12,0	—	—	—	126,0	15		
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	5,0	4,3	—	—	2,0	—	10,5	28,0	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	23,3	5,5	10,0	6,5	3,0	7,0	22,5	—	—	133,6	14		
Malalbergo . . . . .	P	—	—	2,0	3,0	5,0	4,0	3,6	2,0	2,0	2,0	15,4	19,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0	2,0	10,0	2,0	28,0	10,0	25,0	—	—	151,0	20	
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	—	9,4	—	—	2,8	—	10,0	14,4	—	4,4	—	—	—	—	—	6,2	18,3	8,0	6,4	11,2	4,3	15,0	—	11,5	—	—	121,9	13		
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	7,4	6,7	9,3	5,2	3,1	7,7	6,9	—	—	10,4	6,1	8,9	18,8	13,4	8,3	22,7	15,3	3,6	—	—	153,9	16		
Alberino . . . . .	P	—	—	—	—	—	6,8	10,0	—	—	—	16,0	18,7	—	5,0	—	—	—	—	—	1,3	10,5	10,0	5,0	7,8	4,7	12,5	10,5	—	—	—	118,8	13		
S. Benedetto di Querc.	P	—	1,0	7,0	1,0	2,0	4,0	1,0	—	—	0,5	6,0	14,0	16,0	37,0	3,4	—	—	0,2	0,1	—	0,3	53,0	1,8	14,3	5,0	15,0	—	25,3	22,0	0,3	—	230,2	18	
Lojano (S. Antonio).	Pn	—	0,4	2,6	0,5	3,5	5,6	6,0	—	—	—	26,0	13,0	0,3	35,0	1,6	3,6	0,4	—	—	—	5,0	33,6	7,6	11,4	11,6	35,2	24,0	25,0	2,6	—	254,5	18		
Santa Maria di Zenn. .	P	—	—	—	0,8	0,9	1,0	—	—	—	0,6	8,0	40,2	—	35,0	12,1	0,5	—	—	—	14,8	38,2	10,7	15,0	5,2	12,0	30,0	25,5	16,1	—	—	266,6	14		
Monte Calvo . . . . .	P	—	0,3	2,1	2,0	4,9	2,8	1,0	—	—	1,4	19,3	21,2	—	22,6	7,5	1,3	—	—	—	3,7	30,0	2,0	12,2	4,4	8,5	11,3	10,0	24,2	2,5	—	195,2	21		
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	6,5	3,5	—	3,0	—	—	21,0	6,0	3,0	27,0	6,0	3,0	—	—	—	7,5	54,0	6,1	11,2	20,0	10,0	33,0	21,5	21,9	5,0	—	269,2	19		
Pianoro . . . . .	P	—	0,6	1,0	0,7	1,3	1,5	—	—	—	0,6	20,0	15,0	—	29,0	5,0	1,0	—	—	—	6,0	35,0	4,5	11,0	5,5	9,0	23,0	23,0	23,0	1,0	—	206,7	18		
Colunga . . . . .	P	—	—	—	4,0	4,2	5,0	—	—	5,4	20,0	22,4	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	24,0	—	15,0	11,3	—	25,0	10,0	20,4	—	—	189,7	14		



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																				
Casetti Centonara . . .	P	—	—	—	—	5,0	5,5	—	—	—	3,0	17,5	14,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	5,0	11,0	10,0	7,0	3,0	9,8	18,7	—	—	136,0	15	
Settefonti . . . . .	P	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	6,0	15,0	17,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	31,0	—	10,5	45,0	—	28,0	—	—	223,5	11	
Villa Fontana . . . . .	P	—	—	2,0	—	5,3	2,0	—	—	4,2	—	32,0	8,0	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	30,0	20,0	13,0	0,1	23,0	5,0	22,0	—	—	218,6	15	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	0,4	0,6	—	2,0	4,6	—	—	0,2	2,4	17,2	19,0	—	6,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	14,6	16,2	4,0	6,8	3,8	6,0	12,8	12,0	—	—	130,6	15	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	6,0	8,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	23,0	24,0	11,0	8,0	13,0	5,0	5,0	7,0	—	—	151,0	15	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	—	5,4	8,6	2,8	—	—	—	27,0	11,0	24,0	10,5	3,4	—	—	—	—	—	—	3,1	47,0	14,8	10,0	3,4	13,5	28,0	17,7	20,4	—	—	250,6	17	
Castel S. Pietro . . . .	P	—	2,5	1,0	—	2,5	4,5	1,0	—	—	—	22,0	—	—	24,0	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	27,5	28,5	—	12,0	8,5	21,5	16,5	26,0	—	—	214,0	16	
Massa Lombarda . . . .	P	—	5,0	—	—	15,0	5,0	—	4,0	—	5,0	—	31,0	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	52,0	—	15,0	—	—	51,0	—	—	205,0	—		
Passo della Futa . . . .	Pn	—	—	—	—	23,0	18,0	2,0	—	2,0	13,0	40,0	13,0	5,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	44,0	—	27,0	21,0	13,0	17,0	13,0	10,0	—	—	288,0	18	
Firenzuola . . . . .	Pr	—	—	—	0,4	10,2	5,8	8,2	—	7,8	—	20,0	9,6	1,2	9,2	4,2	0,6	—	—	—	—	—	1,8	62,0	9,8	8,8	7,2	13,4	20,6	14,2	16,4	2,0	—	—	233,4	19
Barco . . . . .	Pn	—	—	4,0	6,0	12,0	9,0	11,0	8,0	10,0	5,0	8,0	3,0	7,0	12,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	10,0	25,0	20,0	6,0	7,0	13,0	2,0	4,0	8,0	—	—	197,0	23	
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	11,0	8,0	4,0	—	—	6,0	17,0	13,0	4,0	21,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	62,0	3,0	2,0	30,0	12,0	37,0	2,0	45,0	3,0	—	—	292,0	20
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	4,7	20,0	3,0	0,4	17,3	2,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	9,5	21,0	30,0	17,0	2,4	1,0	24,5	20,0	3,2	—	—	189,9	17
Parrocchia di Croara . .	P	—	—	—	—	—	7,8	1,3	—	—	0,8	16,2	28,4	—	37,2	16,3	5,0	—	—	—	—	—	0,8	29,0	30,5	10,5	5,7	8,3	28,1	12,0	15,0	0,4	—	—	253,3	15
Castel del Rio . . . . .	P	—	0,5	0,9	—	2,4	7,0	6,0	—	—	1,1	20,6	14,0	—	27,1	8,0	1,8	0,1	—	—	—	—	0,2	40,3	11,5	10,1	4,2	9,3	40,0	20,9	33,2	1,4	—	—	260,6	18
Fontanelice . . . . .	P	—	0,7	0,8	0,5	2,4	5,8	4,5	—	—	1,4	22,9	13,0	—	45,3	8,5	2,3	0,2	—	—	—	—	1,5	42,3	14,8	9,7	3,2	7,7	26,5	16,4	19,7	3,5	—	—	253,6	19
Imola . . . . .	P	—	—	0,6	—	1,9	9,9	1,1	—	—	—	17,0	13,7	—	26,0	5,7	0,4	—	—	—	—	—	—	19,5	26,7	7,0	1,8	6,9	19,4	15,8	20,5	0,5	—	—	194,4	15
Acquadalto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	14,8	37,6	18,0	19,5	—	—	—	—	—	—	0,7	14,2	27,6	31,4	42,1	25,3	11,2	23,1	18,6	—	—	312,0	13	
Casola Valsenio . . . .	P	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	9,0	11,0	24,0	9,0	4,0	38,0	2,0	—	—	—	—	—	0,2	0,3	37,0	9,0	10,0	8,0	38,0	20,0	36,0	—	—	265,5	16	
Riolo Bagni . . . . .	P	—	2,8	0,5	—	2,0	10,5	3,0	—	—	—	20,0	6,0	2,0	25,5	10,0	1,9	—	—	—	—	—	—	39,0	11,1	19,0	2,0	6,0	20,5	18,9	20,5	4,5	—	—	225,7	19
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																				
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	12,0	—	—	—	2,0	7,0	12,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	15,0	7,0	3,5	12,0	10,0	20,0	—	—	—	143,5	13	
Lugo di Romagna . . . .	P	—	0,4	0,1	—	—	8,8	—	—	—	0,2	9,0	24,5	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	18,2	2,0	5,3	4,0	21,0	15,2	27,0	—	—	—	187,4	12
Alfonsine . . . . .	P	—	0,5	—	—	—	1,5	8,0	—	—	1,0	9,0	19,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,0	—	11,0	5,0	—	28,0	22,0	—	—	—	153,0	12
LAMONE																																				
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	—	—	7,3	12,5	11,3	—	—	10,2	10,6	9,5	6,5	11,4	3,8	—	—	—	—	—	—	7,2	11,4	10,7	9,8	6,5	5,9	15,4	18,2	17,4	1,8	—	—	187,4	19
Marradi . . . . .	P	—	0,3	0,6	0,2	4,6	12,0	1,8	0,8	4,3	23,1	20,4	7,1	0,6	28,6	2,7	—	—	—	—	—	—	6,2	49,6	5,3	10,1	4,5	16,4	34,7	24,2	—	—	—	—	258,1	17
San Cassiano . . . . .	Pr	—	0,4	0,6	0,4	1,4	16,4	11,8	—	—	3,2	14,4	10,6	0,2	23,4	10,2	2,6	—	—	—	—	—	—	31,6	21,4	9,8	1,2	7,4	45,2	29,6	19,5	2,6	—	—	263,8	18
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	1,5	1,9	0,6	—	—	—	0,8	21,5	44,1	—	56,2	1,0	23,0	—	—	—	—	—	0,4	35,5	45,8	23,9	34,7	—	52,0	64,5	56,4	0,9	—	—	464,7	14



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello. ....	429	5,0	3,0	5,2	7,0	7,2	8,0	10,5	10,0	10,5	8,0	7,0	7,2	6,3	7,0	5,1	7,0	5,0	4,0	4,1	5,1	5,2	6,3	8,0	11,0	8,2	8,1	7,2	7,0	7,2	6,5	7,7
id.	Urbino. ....	451	-1,0	-1,5	-1,0	2,0	2,5	2,0	2,3	7,5	7,0	6,0	4,0	3,0	4,1	1,0	0,0	4,0	3,1	2,0	0,0	-1,0	-3,0	-2,7	1,2	5,6	2,0	2,4	2,5	1,3	3,1	2,0	4,3
Cesano	Pergola. ....	306	0,4	-0,6	-0,6	-0,6	7,0	6,6	10,0	9,5	9,2	5,6	6,2	7,0	6,4	8,2	8,9	9,4	6,0	9,0	5,0	4,2	4,4	5,3	4,4	6,2	8,0	5,0	8,8	9,2	9,0	7,0	7,3
Misa	Montecarotto. ...	388	-1,0	-1,4	-2,0	-2,2	0,5	1,0	5,7	5,8	6,4	4,8	4,6	4,9	4,0	5,0	4,3	4,4	2,0	2,8	2,2	1,2	2,8	0,6	1,0	2,4	3,0	2,0	3,0	3,0	2,5	4,0	4,4
Esino	Fabriano. ....	357	6,4	7,2	7,7	9,0	8,9	11,5	12,2	15,0	14,7	9,7	10,3	9,7	9,0	10,1	10,0	13,0	8,9	8,1	7,7	7,7	8,5	8,0	7,5	8,5	6,0	6,0	7,0	6,4	7,1	7,0	7,0
id.	Scheggia. ....	575	2,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	3,0	4,0	2,0	3,0	2,8	1,9	3,5	4,5	5,5	3,5	3,0	5,0	3,5	0,0	0,0	1,0	0,0	4,5	2,4	3,1	3,1	3,5	3,6	3,5
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	2,8	2,0	1,6	2,4	10,0	9,0	12,5	12,8	11,3	10,2	8,1	9,7	9,4	12,1	9,7	11,7	10,0	6,0	6,8	5,3	6,0	6,0	6,2	7,0	9,9	6,8	9,9	7,8	10,0	8,3	10,0
Potenza	Poggio Sorifa ...	552	-0,3	-1,1	-1,0	-1,4	0,0	0,0	6,2	7,2	6,8	4,5	3,6	5,0	4,0	4,9	2,8	6,3	3,0	2,8	1,4	1,0	2,5	0,4	2,0	2,2	3,0	2,7	3,3	2,2	2,0	4,9	5,0
id.	Camerino. ....	664	1,5	-0,5	1,5	3,0	5,0	9,5	10,5	12,0	5,0	7,0	8,0	11,0	11,5	11,0	9,5	13,5	7,0	5,0	6,0	4,0	4,0	9,5	9,0	8,0	9,0	5,5	10,0	5,0	6,0	8,0	9,5
Chienti	Dignano. ....	873	-0,5	-1,0	-1,5	-1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	3,5	5,0	4,0	3,5	-2,0	4,0	-1,0	1,0	1,5	3,5	0,5	-1,0	0,0	-4,0	-2,0	-2,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
id.	Ornano (R. Scuola Agr.)	232	3,0	2,0	3,0	6,0	7,0	8,0	12,0	10,0	9,0	7,5	7,5	10,5	12,0	7,5	9,0	9,5	7,5	8,0	5,0	5,0	5,0	8,5	9,0	10,0	7,0	6,0	9,5	8,0	9,5	7,5	7,0
Tenna	Servigliano. ....	215	-1,0	-2,0	-1,5	-2,0	-1,0	4,0	3,0	-2,0	6,0	6,0	5,0	5,0	0,0	-2,0	-2,5	1,0	2,0	3,0	3,2	-2,0	0,0	-3,0	-3,5	0,0	0,0	3,0	3,0	2,0	-2,5	4,0	4,0
Ete vivo	Fermo. ....	280	6,0	5,0	2,5	8,0	13,0	12,0	13,5	12,0	12,2	6,5	7,5	8,2	10,8	11,9	11,8	11,8	8,0	8,7	7,0	8,9	7,8	7,2	2,0	6,9	10,3	10,2	8,8	9,4	10,0	10,0	10,5
Aso	Montemonaco. ...	987	3,0	1,2	1,0	2,5	2,8	5,0	7,0	8,0	6,2	5,6	6,5	5,0	7,5	4,8	7,2	5,0	5,8	5,5	3,5	4,4	3,8	1,6	0,5	2,0	5,2	3,8	4,8	3,8	5,0	7,0	6,0
Tronto	Amatrice. ....	955	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
id.	Ascoli Piceno ...	165	0,3	0,0	0,0	3,9	6,6	6,6	9,8	9,8	8,6	8,5	5,6	6,8	7,6	8,2	7,8	9,9	7,0	3,8	3,5	2,8	3,0	5,8	5,7	6,5	7,1	5,2	7,1	5,6	6,3	8,2	
			-1,3	-2,4	-2,0	-0,5	2,7	4,4	5,4	5,5	5,9	4,7	3,8	3,8	2,9	2,5	2,9	4,2	3,2	0,5	0,7	-0,5	1,5	-0,5	1,3	-1,0	4,5	1,8	2,8	1,2	1,8	3,8	4,1
			-1,6	-2,6	-2,0	2,9	4,6	6,0	10,5	6,8	6,0	4,5	2,8	3,8	7,5	6,5	7,0	4,5	2,8	1,5	-0,5	1,3	4,4	2,0	5,6	6,0	1,6	3,8	4,0	5,5	4,4	4,5	3,0
			-6,5	-7,0	-9,0	-6,2	-6,1	-1,2	0,0	-2,5	4,6	3,8	-1,0	-1,6	-3,0	1,5	-4,4	2,1	2,0	-0,5	-4,0	-1,0	-5,8	-7,0	-5,3	-1,4	-1,5	1,0	1,0	1,5	-1,0	1,5	1,3
			3,0	3,0	1,5	5,5	10,0	13,0	17,5	16,0	13,0	12,5	7,5	8,5	9,2	15,5	12,6	11,0	8,5	7,5	6,0	7,0	6,0	7,5	12,0	7,0	11,5	8,5	6,5	10,0	7,0	9,5	9,5
			-0,4	0,8	0,4	-1,0	0,3	0,2	7,6	5,2	4,8	5,4	4,2	5,2	3,0	3,8	6,6	4,6	2,6	4,4	1,8	1,8	2,5	0,0	0,8	0,8	3,0	3,0	2,8	1,2	-0,6	6,0	6,0
			4,0	4,0	6,5	6,5	15,0	11,0	16,0	16,0	16,5	12,0	9,0	12,0	15,0	15,0	13,0	14,5	12,0	9,5	9,0	4,0	9,0	10,0	12,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	11,0	10,0	11,0
			1,5	2,0	1,0	1,5	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	5,0	5,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	2,5	4,5	3,0	2,0	1,0	-1,5	-2,0	-1,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	5,0	6,0
			3,4	3,4	3,4	3,4	8,4	6,1	9,4	10,0	11,0	8,0	7,4	8,0	8,4	10,4	9,4	9,8	8,0	7,2	6,2	5,1	6,2	5,2	7,0	7,2	8,4	6,0	8,0	6,4	8,0	8,4	8,0
			1,2	1,4	0,4	0,4	2,3	3,1	4,2	7,0	7,0	6,0	6,0	5,1	5,4	5,2	5,2	5,0	5,1	3,4	3,2	3,2	2,2	3,3	3,1	5,0	4,1	4,4	3,4	4,4	4,4	6,4	
			1,0	0,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	14,0	12,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	10,0	8,5	7,0	6,0	6,0	5,0	6,0	5,0	4,0	6,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0
			-3,0	-3,0	-4,0	-3,0	-1,0	3,0	4,0	4,5	4,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	-1,5	-2,0	-1,0	-3,0	-3,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0
			8,0	5,0	2,0	2,0	4,0	4,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	7,0	8,0	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0	4,0	3,0	7,0	8,0	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0
			-1,0	-1,0	-3,0	-2,0	-4,0	-2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	-2,0	-2,0	1,0	1,0	-3,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
			6,0	4,6	7,2	8,1	10,0	13,3	16,2	14,1	12,2	11,1	10,0	12,2	12,3	12,2	12,4	13,6	13,0	8,4	9,0	9,4	9,0	10,4	10,6	10,7	9,7	11,0	10,4	11,0	10,2	11,0	10,2
			3,5	3,0	1,2	1,4	2,0	2,8	3,0	3,4	3,9	4,6	7,0	7,0	4,5	3,0	3,2	3,0	4,4	4,2	4,4	3,1	1,2	1,2	2,0	2,5	5,0	4,0	3,2	3,0	2,6	6,3	7,0



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	26,0	6,4	—	23,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	30,0	10,0	11,0	10,0	10,0	30,0	25,4	20,0	—	—	226,1	14
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	1,0	13,3	17,7	7,7	—	—	10,0	32,0	—	—	33,0	10,0	—	—	—	—	—	30,0	41,0	—	14,0	8,0	—	103,0		—	—	320,7	"	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	5,0	12,5	6,9	—	—	3,0	—	11,1	12,1	13,7	16,3	—	—	—	—	0,9	17,5	22,5	8,5	9,5	10,5	9,0	32,0	29,7	26,5	—	—	247,2	17
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	7,0	11,0	12,0	1,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	20,0	24,0	—	9,0	6,0	4,0	27,0	8,0	19,0	—	—	194,0	15
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	0,2	—	—	0,3	9,0	—	—	—	3,0	8,0	15,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	1,0	27,0	16,0	5,0	2,0	21,0	—	8,0	26,0	—	—	159,5	13
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	8,0	8,0	2,3	—	—	2,1	—	20,2	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	15,2	5,5	2,2	4,0	12,0	22,2	20,0	2,0	—	158,9	16
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	—	3,1	8,7	—	—	—	11,3	0,5	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,4	12,1	4,5	—	—	31,0	20,4	—	—	131,4	10
Ravenna . . . . .	P	—	0,2	0,1	—	0,8	9,8	1,4	—	—	1,5	7,8	10,2	—	12,0	1,2	—	—	—	—	—	0,5	18,4	14,8	3,0	8,2	4,0	11,0	12,9	15,0	—	—	132,8	15
Porto Corsini . . . . .	P	—	1,5	—	—	—	10,0	1,5	—	2,0	—	8,0	5,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	3,5	17,0	14,0	5,0	10,0	2,5	17,0	11,0	17,0	—	—	128,5	16
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	4,0	3,0	6,0	7,0	—	—	—	18,0	13,0	—	—	28,0	—	6,0	—	—	—	5,0	20,0	34,0	6,0	11,0	8,0	22,0	23,0	28,0	7,0	—	249,0?	18
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,0	41,0	5,0	10,0	—	—	11,0	35,0	28,0	—	—	46,0	60,0	55,0	71,0	34,0	41,0	26,0	—	—	—	477,0	15
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	1,4	2,0	10,0	13,0	—	—	2,0	21,0	22,0	6,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	18,3	28,0	5,0	12,0	7,0	5,0	40,0	22,3	21,0	3,4	—	246,4	20
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	2,4	8,2	4,0	—	—	—	15,2	13,0	3,2	13,1	8,2	6,8	—	—	—	—	24,5	17,2	11,2	2,1	9,5	40,0	24,1	20,4	3,3	—	226,4	18	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	1,0	—	2,0	11,4	3,0	—	—	9,0	3,5	10,3	—	46,0	9,0	1,0	—	—	—	—	2,0	23,0	13,4	10,0	1,0	6,4	30,0	13,2	19,0	1,0	—	215,2	20
Premilcuore . . . . .	Pr	—	—	0,4	0,4	2,0	7,0	9,2	—	1,0	0,2	17,8	11,4	—	14,8	14,0	3,4	—	—	—	—	20,8	15,4	13,0	3,4	17,0	38,0	26,4	20,2	6,2	—	242,0	18	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	15,0	—	—	12,0	23,0	—	—	—	—	—	—	31,0	21,0	15,0	26,0	10,0	30,0	26,0	25,3	—	—	255,3	13
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	21,0	34,0	28,0	41,0	22,0	36,0	31,0	20,0	—	—	—	—	10,0	13,0	14,2	22,0	14,0	20,0	13,0	21,0	15,0	17,0	32,0	—	418,2	19
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,0	20,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	18,0	—	—	43,0	35,0	—	—	—	201,0	"
Campigna . . . . .	Pn	—	—	—	—	14,5	18,7	—	4,0	—	—	19,0	14,0	1,3	11,3	13,0	5,4	—	1,2	—	—	—	60,7	30,0	15,7	5,0	30,0	27,0	20,7	10,0	11,3	—	313,4	19
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	21,0	12,3	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	5,0	44,0	25,1	18,0	3,0	20,0	44,0	21,0	19,0	—	—	268,4	14
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	23,0	28,0	—	—	18,3	7,0	—	—	—	—	—	18,0	9,0	28,0	32,0	—	14,0	58,0	27,6	16,0	—	295,9	14
Civitella di Romagna	P	—	1,0	—	—	1,9	2,4	—	—	—	—	14,4	9,3	0,6	11,4	15,4	0,9	—	—	—	—	—	27,0	16,8	12,4	14,3	—	37,5	23,2	18,2	6,5	—	213,2	15
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	9,5	18,2	—	7,4	10,3	—	—	—	—	—	—	14,7	25,3	12,7	5,1	7,8	23,7	34,6	17,9	5,4	—	205,1	14
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	12,0	13,0	—	24,0	19,0	—	—	—	—	—	—	39,0	11,0	9,0	9,0	25,0	14,0	16,0	6,0	—	—	210,0	13
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	5,0	—	5,0	—	28,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	8,0	5,0	5,0	—	30,0	8,0	20,0	—	135,0	15
Meldola . . . . .	P	goc	0,2	0,3	goc	2,0	11,6	2,2	—	—	3,8	10,0	11,4	—	31,3	10,0	1,0	—	—	—	goc	0,6	23,5	13,6	10,0	2,7	0,7	—	30,0	20,0	4,7	—	189,6	16



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio</b>																																				
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	—	11,0	1,4	—	—	—	10,0	8,0	—	14,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	14,0	4,5	4,0	4,0	26,2	10,0	15,5	—	—	143,9	14	
Savio . . . . .	Pr	0,2	—	0,4	—	0,4	7,2	0,6	—	0,2	1,6	4,4	2,2	—	5,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,6	0,8	4,8	0,8	17,5	8,5	9,4	0,6	—	91,4	12	
Classe . . . . .	P	—	—	—	—	—	12,1	1,8	—	2,2	5,3	—	18,7	—	16,8	2,3	—	—	—	—	—	—	1,4	18,7	13,6	3,5	4,4	5,5	17,1	10,0	20,6	—	—	154,0	16	
<b>SAVIO</b>																																				
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	4,3	10,6	1,8	—	—	—	16,0	9,0	—	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	32,0	36,0	7,8	8,5	16,0	43,6	33,5	7,0	12,0	—	246,6	17	
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	25,0	—	—	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	12,0	4,0	24,0	28,0	10,0	46,0	34,0	10,0	—	—	225,0	13	
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	—	—	0,2	0,4	5,0	8,4	0,8	0,2	0,2	4,4	15,2	12,5	—	3,4	8,8	1,0	—	—	—	—	—	—	33,8	44,6	9,4	7,0	17,6	34,0	29,6	14,0	4,8	—	255,3	17	
Alfero . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	14,0	9,0	—	9,4	11,5	1,2	—	0,0	—	—	—	—	43,0	20,0	18,0	9,0	—	60,0	4,8	22,0	—	—	229,9	13	
Sarsina . . . . .	P	—	—	0,5	—	0,3	9,0	2,1	—	—	0,3	9,0	12,5	—	6,7	9,7	0,9	—	0,1	—	—	—	—	26,2	17,2	12,1	9,0	9,0	34,5	21,2	10,9	6,8	—	198,0	15	
Sant'Agata Feltria . . . . .	Pn	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	20,0	—	5,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	15,0	12,0	7,0	45,0	19,5	15,0	5,0	—	—	218,8	14	
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	10,8	0,6	—	—	—	2,0	8,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,0	7,7	16,3	10,0	8,0	38,0	15,7	11,4	3,0	—	163,0	15	
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	2,4	12,3	—	—	12,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	14,7	18,3	17,4	3,0	1,4	38,5	4,7	21,4	3,0	—	157,4	14	
Civrio . . . . .	P	—	—	9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	14,0	13,0	—	21,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	25,0	13,0	9,0	23,0	22,0	41,0	20,0	—	—	246,0	14	
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	11,0	—	23,7	0,8	—	—	—	—	—	—	13,2	6,4	11,1	3,6	7,3	25,6	20,2	13,2	—	—	—	148,2	11	
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello</b>																																				
Cesena . . . . .	Pr	—	1,6	—	—	1,6	6,4	1,0	—	—	0,6	7,2	6,6	—	9,2	11,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	15,4	10,0	7,8	2,2	3,6	23,4	11,4	12,6	0,2	—	133,6	16	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	2,8	9,2	—	—	1,5	2,3	3,6	2,5	—	16,5	0,2	—	—	—	—	—	—	9,1	22,5	—	15,0	4,1	2,8	28,0	9,4	5,6	—	—	135,1	15	
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	16,0	12,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	26,0	32,0	19,0	13,0	—	26,0	12,0	36,0	22,0	—	275,0	14	
<b>FIUMICINO</b>																																				
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	7,0	3,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4,0	7,0	10,0	—	43,0	—	10,0	22,0	—	153,0	10
Montiano . . . . .	P	—	0,8	—	—	1,2	12,8	—	—	—	—	8,7	3,5	—	5,5	21,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	11,0	16,5	8,0	4,5	6,5	33,5	12,4	14,6	4,0	—	165,5	15	
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso</b>																																				
San Mauro di Romag. . . . .	P	—	—	—	—	10,7	1,2	—	—	0,9	6,0	5,7	—	5,3	18,7	—	—	—	—	—	—	—	15,9	13,4	8,2	10,4	4,7	24,7	16,4	11,2	2,7	—	—	156,1	15	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	41,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	—	7,0	—	9,0	12,0	—	17,0	8,0	—	75,0	—	17,0	—	8,0	250,0	12	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	1,5	9,5	—	—	—	4,6	5,8	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	3,5	24,0	—	21,0	6,0	—	46,0	5,3	11,5	—	—	161,2	12
MARECCHIA																																		
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	33,7	—	—	—	—	10,0	15,4	—	—	13,5	—	0,9	—	—	0,4	60,0	32,0	34,0	15,8	16,7	33,0	9,0	17,0	—	—	301,4	13	
Pratigli . . . . .	Pn	—	—	—	—	3,0	31,0	—	—	—	16,0	8,0	—	4,0	11,0	—	—	3,0	—	—	—	62,0	29,0	15,0	13,0	12,0	45,0	23,0	14,0	7,0	—	296,0	16	
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,1	8,0	—	—	—	—	13,0	3,1	—	16,8	—	—	7,0	—	—	14,1	38,0	21,6	24,0	11,0	15,1	41,0	20,3	23,1	—	—	266,2	15	
Badia Tedalda . . . .	Pn	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	2,0	3,0	20,0	—	2,0	8,0	2,0	—	1,0	—	3,0	85,0	—	—	35,0	23,0	—	22,0	11,0	5,0	—	238,0	16	
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	26,0	—	—	3,0	6,0	—	—	14,0	—	2,0	—	10,5	23,4	8,0	—	—	10,8	31,0	7,6	—	145,8	12
Pennabilli . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	11,0	10,0	10,0	11,0	3,0	—	—	—	—	20,0	1,0	20,0	20,0	5,0	30,0	50,0	—	—	—	—	198,0	13	
Mercatino Marecchia.	P	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,1	17,4	—	16,8	18,8	—	—	—	—	—	41,6	4,6	13,8	21,7	—	45,3	17,5	11,4	3,1	—	217,5	13	
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	8,4	0,4	—	—	—	—	6,4	9,5	—	7,6	25,6	—	—	—	—	—	23,5	20,9	13,0	17,4	8,0	68,9	26,6	—	11,9	—	250,1	13	
Verucchio . . . . .	P	—	1,4	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,8	10,0	—	11,7	18,3	—	—	—	—	—	21,0	15,1	5,3	22,5	10,0	52,3	25,7	13,4	4,6	—	229,1	15	
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	—	11,7	0,8	—	—	—	—	2,8	3,0	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	13,7	10,3	6,6	9,2	2,8	9,0	10,0	5,0	2,8	—	104,2	14	
AUSA																																		
San Marino . . . . .	Pr	—	—	0,4	—	0,2	10,6	—	—	—	—	5,6	6,2	—	7,2	22,2	0,4	—	0,2	—	—	—	22,6	15,2	10,2	13,2	9,0	53,2	26,6	13,8	6,4	—	223,2	14
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	5,6	—	0,8	69,4	—	—	—	—	—	—	—	15,3	14,3	19,5	6,7	47,8	20,0	7,3	—	—	248,7	10
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	7,6	1,7	—	—	—	13,2	—	—	3,5	18,4	2,3	4,6	—	—	—	—	—	—	11,6	7,3	—	32,5	13,8	12,5	7,4	—	136,4	13
Monte Grimano . . . .	P	—	—	—	—	0,5	14,1	1,4	—	—	—	7,2	3,0	—	3,1	21,4	—	0,6	—	—	—	1,5	27,9	17,5	5,6	18,3	7,5	51,3	34,0	7,2	8,1	—	230,2	16
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	7,2	48,0	4,5	—	—	33,7	—	—	—	—	—	21,7	27,9	8,6	3,4	12,3	72,9	33,7	90,5	8,0	—	390,7	14
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	10,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	13,2	8,0	12,0	13,0	20,0	24,0	30,0	2,5	—	188,7	13



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Ventena di San Giovanni in Marignano																																				
Saludecio . . . . .	P	—	—	—	—	—	17,0	1,0	—	—	—	2,3	3,0	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	0,4	20,0	15,3	11,4	16,3	7,4	42,0	21,5	7,5	6,0	—	191,1	15	
Bacini minori fra Ventena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																				
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	6,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	7,4	—	2,7	21,0	10,3	14,1	—	—	—	96,1	9	
TAVOLLO																																				
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	1,7	3,1	—	—	—	2,1	2,5	—	6,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,4	9,5	18,0	3,4	43,0	20,0	3,5	4,8	—	159,8	15	
FOGLIA																																				
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	6,5	3,6	—	1,4	7,0	2,4	—	—	—	—	—	5,0	—	51,2	—	11,0	10,0	—	33,0	—	4,0	—	147,1	12	
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	—	—	—	fioc	fioc	fioc	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	22,0	—	30,0	35,0	5,0	—	178,0	8	
Carpegna . . . . .	Pn	—	3,4	5,3	2,1	13,2	10,8	8,2	—	—	—	10,0	4,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	12,3	10,4	—	—	8,3	—	—	111,6	15	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	10,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	10,0	—	60,0	—	10,0	—	—	174,0	9	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	16,0	17,0	35,0	19,0	—	11,0	20,0	18,0	—	17,0	9,0	17,0	15,0	21,0	17,0	34,0	53,0	75,0	—	15,0	8,0	424,0	19		
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	4,7	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	47,5	—	26,8	—	—	43,8	12,7	7,5	—	174,8	8	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	10,0	16,0	—	50,0	15,0	10,0	—	179,0	10	
Sassocorvaro . . . . .	P	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	1,0	—	—	17,0	32,0	1,0	—	—	—	—	—	—	42,0	—	4,0	21,0	30,0	28,0	43,0	—	7,0	—	245,0	13	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	13,2	2,3	—	—	5,2	5,0	—	—	7,1	16,1	—	—	—	—	—	—	—	29,5	19,0	8,0	17,0	7,4	49,3	22,0	8,2	3,7	—	213,5	15	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	4,8	5,3	—	3,0	17,9	—	—	—	—	—	—	—	28,1	18,0	9,7	15,0	9,2	49,5	24,2	6,4	4,4	—	214,5	15	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	7,3	3,6	—	—	—	4,3	3,4	6,0	1,9	7,8	—	0,5	—	—	—	—	—	34,8	28,0	15,2	7,6	18,0	65,0	15,5	15,5	9,7	—	244,6	16	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	14,8	6,1	—	—	—	1,2	4,4	—	1,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,9	13,0	10,3	22,0	3,1	35,2	13,0	12,5	4,3	—	173,6	15
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	13,0	7,0	—	—	2,0	5,3	4,5	—	5,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	10,5	13,0	7,0	10,6	5,5	14,0	20,0	5,1	—	—	134,5	17	
ARZILLA																																				
Candelara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	21,2	24,0	6,3	4,8	—	107,3	9
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	18,0	4,0	—	60,5	0,5	8,0	—	—	146,0	8
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																				
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	30,0	22,0	20,0	15,0	10,0	7,0	—	—	150,0	13



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	—	3,7	12,2	—	—	—	—	15,2	10,0	—	5,3	14,0	—	1,3	—	—	—	2,0	53,0	29,2	22,0	12,7	12,3	14,0	16,2	13,0	—	—	236,1	16	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	1,0	2,5	14,0	11,0	—	9,0	4,0	—	1,4	0,2	—	—	1,0	36,5	28,0	13,0	10,6	19,0	40,0	24,0	15,0	2,5	—	245,7	19	
Mercatello . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Urbino . . . . .	P	—	—	0,2	0,3	6,7	14,8	—	—	0,1	2,8	4,0	0,8	1,8	14,0	goc	—	0,2	—	—	—	6,4	18,2	1,2	14,0	10,2	—	37,0	12,8	5,5	—	—	151,0	14	
Sant'Angelo in Vado.	Pr	—	—	—	—	1,6	12,2	—	—	—	—	8,2	4,8	—	1,6	9,0	0,2	—	—	—	—	1,2	35,8	16,0	8,2	11,2	10,0	26,4	14,8	5,6	4,4	—	171,2	16	
Urbano . . . . .	P	—	—	—	—	1,5	9,5	1,6	—	0,6	4,0	4,4	—	2,0	11,7	0,2	0,6	0,1	0,1	—	—	1,1	30,0	20,5	10,0	14,5	8,7	37,2	19,8	5,9	5,1	—	189,1	17	
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	1,8	11,7	—	—	—	—	3,1	4,7	—	13,1	—	—	1,1	—	—	—	0,3	29,7	17,0	9,4	10,0	7,3	24,7	30,7	—	—	—	164,6	13	
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	—	1,2	18,3	0,6	—	1,2	1,7	5,9	5,1	—	1,1	5,2	—	0,7	—	0,2	—	0,2	34,2	22,1	8,5	7,6	11,0	21,4	4,1	8,3	4,5	—	163,1	17	
Piobbico . . . . .	Pr	—	—	—	—	2,2	11,8	2,6	—	0,4	0,8	5,0	4,4	—	4,8	13,6	1,2	—	3,6	—	—	0,6	38,6	27,6	11,8	16,8	11,0	39,4	25,6	5,0	11,4	—	238,2	18	
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	—	—	—	5,5	24,0	—	—	2,5	1,5	8,5	6,5	—	—	7,5	3,0	1,0	—	—	—	3,5	34,0	25,5	10,0	4,5	5,0	34,5	13,5	9,0	6,5	—	206,0	19	
San Quirico di Caselle.	Pn	—	—	—	—	2,5	15,5	—	—	—	2,0	5,0	4,5	—	1,0	4,0	—	5,5	—	—	—	—	29,0	24,0	7,0	4,5	6,2	72,0	39,5	7,0	13,0	—	242,2	17	
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	4,0	4,3	—	3,3	10,0	1,0	—	—	—	4,0	—	30,0	18,0	10,3	16,0	8,7	20,6	8,7	—	8,7	—	155,3	15	
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	2,4	8,6	1,5	—	—	—	3,4	4,1	—	—	—	10,5	1,2	1,5	—	—	0,8	25,0	11,9	9,5	6,2	9,0	58,3	19,2	7,2	10,0	—	190,3	17	
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	7,4	22,9	10,9	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	15,9	15,6	3,1	6,5	9,2	56,7	17,6	19,3	13,0	—	205,9	15	
Pontedazzo . . . . .	Pr	—	—	—	—	5,6	16,6	7,4	—	0,2	0,2	3,4	4,8	—	0,4	10,8	1,4	—	5,2	—	—	0,6	15,4	15,6	12,4	10,4	7,4	61,8	34,4	7,6	12,8	—	234,4	17	
Parrocchia di Salla . .	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	11,0	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	24,0	14,0	—	34,0	27,0	—	—	—	22,0	—	167,0	10	
Planello . . . . .	P	—	—	—	—	7,3	22,1	—	—	3,3	3,1	—	—	—	18,2	—	—	8,7	—	—	—	13,5	27,8	5,3	13,6	12,4	—	62,4	23,1	15,3	—	—	236,1	14	
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	3,5	—	6,4	4,5	—	—	3,5	7,2	1,3	11,0	—	—	3,2	—	—	—	—	20,0	18,3	20,0	13,5	15,0	20,0	18,3	5,5	7,0	—	278,2	17	
Foresta della Cesana . .	Pn	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	—	—	5,0	7,0	—	19,0	—	4,1	—	—	—	0,2	20,0	12,0	10,0	20,0	7,2	70,0	35,0	10,2	4,1	—	239,8	15	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	16,5	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	9,5	—	14,5	—	4,5	—	—	19,5	17,0	17,5	20,5	15,5	18,5	50,5	21,5	—	14,5	—	250,0	15	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	20,0	5,5	—	16,0	14,0	14,0	6,0	—	95,5	11
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	1,0	2,5	—	6,0	11,5	—	1,0	—	—	—	—	11,0	10,0	9,0	11,5	5,0	53,0	20,5	8,0	5,5	—	—	174,5	16	
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	—	3,6	10,3	—	—	—	1,7	2,3	—	—	20,6	—	2,3	4,8	—	—	21,7	2,3	18,6	10,4	8,6	6,2	20,3	64,7	10,3	—	—	—	208,7	16	
CESANO																																			
Fonte Avellana . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	11,0	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	28,0	5,0	20,0	7,0	13,0	43,0	17,0	6,0	13,5	—	197,5	14	
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,0	—	3,0	—	5,0	7,0	4,0	—	1,5	—	—	—	—	30,0	10,0	15,0	—	31,0	35,0	1,0	—	—	—	157,5	13	
San Savino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	3,2	13,0	—	—	15,3	—	—	24,0	—	—	—	18,2	14,0	23,5	6,3	14,0	31,0	50,0	15,0	—	—	243,9	13	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	1,0	1,3	3,5	—	—	—	—	3,9	—	—	29,2	—	1,2	8,3	—	—	—	10,8	4,3	2,0	16,2	2,3	6,2	42,2	5,4	28,5	—	—	166,3	16	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	7,3	—	—	—	—	10,5	8,0	—	8,0	10,2	40,0	29,0	10,5	—	—	134,0	11	
Plagge . . . . .	P	—	—	1,3	—	—	8,4	7,6	—	—	—	—	—	—	4,3	—	6,5	2,0	—	—	1,1	—	—	4,1	9,2	4,2	2,3	8,5	28,0	13,0	14,0	11,5	—	127,0	16
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	—	3,7	6,2	—	—	—	—	—	1,4	4,2	1,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	12,7	4,3	43,9	11,5	7,1	13,3	—	131,2	13



### Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI B STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
MISA																																						
Montecarotto . . . .	P	—	—	—	—	6,3	4,7	—	—	—	—	—	5,7	—	—	29,2	—	0,7	3,8	0,7	—	—	—	5,0	5,0	—	34,0	5,8	9,0	56,4	13,8	5,2	—	—	185,3	13		
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	goc	8,0	1,3	—	—	—	—	—	4,3	3,0	goc	8,6	—	2,2	3,0	—	—	—	3,1	2,3	9,7	0,5	15,1	20,0	12,7	—	—	—	93,8	13			
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,7	4,0	14,3	—	3,3	21,5	20,7	6,0	4,3	94,3	11			
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	7,5	2,3	—	—	—	—	—	3,8	—	6,7	33,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	21,2	5,7	—	38,4	10,0	6,1	4,8	151,3	14			
Corinaldo. . . . .	P													60,0													12,3	12,3	21,4	12,4	14,2	11,2	—	—	143,8	"		
Bacini minori fra Misa ed Esino																																						
Senigallia. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	10,2	17,8	0,2	—	4,2	10,0	18,0	12,0	22,0	10,0	108,2	10		
ESINO																																						
Case Lentino . . . .	Pn	—	—	—	—	1,4	2,3	11,2	—	1,1	—	—	1,0	6,0	—	—	8,0	0,3	6,0	0,2	—	—	—	3,0	11,3	14,0	10,0	6,0	2,0	50,0	26,0	13,0	6,0	—	178,8	18		
Palazzo . . . . .	Pn	—	—	—	—	3,8	6,0	10,0	—	—	—	—	1,0	12,2	—	5,0	12,3	1,0	2,3	3,0	—	—	—	1,0	3,2	4,0	8,6	6,0	6,0	28,7	17,4	25,8	3,0	—	100,3	20		
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	1,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	2,5	5,2	0,3	5,1	0,1	5,2	38,0	12,5	9,0	1,0	—	95,1	12		
Cerreto d' Esi . . . .	P	—	—	—	7,0	13,0	6,0	3,0	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,1	—	16,3	52,4	26,1	16,0	4,5	—	169,4	14		
Campodiegoli . . . .	Fn	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	13,0	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	11,0	9,0	16,0	24,0	20,0	12,0	—	—	180,0	13		
Fabiano . . . . .	Pr	—	—	—	—	3,0	2,8	5,8	—	0,2	—	—	0,6	7,8	—	0,6	10,2	0,4	3,0	—	—	—	—	1,2	3,6	3,4	3,8	1,6	5,4	25,0	5,2	8,8	2,4	—	94,8	16		
Montelago . . . . .	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	22,0	51,0	11,0	—	—	11,0	157,0	"		
Rucee . . . . .	Pn	—	—	—	—	2,0	18,5	20,4	—	—	—	—	—	5,4	12,0	—	10,0	11,9	10,2	—	—	—	—	—	—	18,0	31,5	9,0	5,5	14,3	30,6	20,2	—	—	219,5	15		
Scheggia . . . . .	Pr	—	—	—	—	5,2	19,6	8,0	—	1,2	—	—	2,2	6,0	—	1,6	5,4	—	—	3,8	—	—	—	0,2	10,0	13,4	5,6	9,6	6,8	30,6	11,6	12,0	4,6	—	157,4	18		
Vallemontagnana . .	Pn	—	—	—	—	7,5	11,3	1,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,5	—	—	5,3	—	—	—	5,2	2,8	—	—	11,5	7,0	—	104,3	—	11,6	—	180,4	12		
Sassoferrato . . . .	P	—	—	—	—	—	7,0	6,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	17,0	19,0	14,0	19,0	16,0	—	—	5,0	4,0	—	142,0	13	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	5,2	7,9	—	—	—	—	—	0,8	6,1	—	—	7,2	—	7,2	2,8	—	—	—	—	3,8	9,0	—	20,2	5,1	—	57,3	4,0	3,3	—	139,9	13		
Case San Giovanni . .	Pn	—	—	0,3	—	3,0	7,0	14,2	—	—	0,3	0,4	13,4	—	1,2	8,2	0,5	5,3	1,8	0,3	0,2	1,2	3,0	2,7	25,3	13,0	6,3	47,6	22,3	13,7	3,4	—	—	194,6	18			
Serra San Quirico. . .	P	—	—	—	—	1,0	15,0	3,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	11,0	—	6,0	1,0	7,0	—	—	—	—	21,0	2,0	9,0	51,0	18,0	11,0	—	—	163,2	14			
Camponocecchio . . .	P	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	2,1	1,9	7,8	0,3	—	8,1	—	6,1	1,9	0,8	—	0,9	6,4	2,6	17,6	12,3	7,2	58,2	27,3	9,6	6,5	—	195,6	17			
Cupramontana . . . .	P	—	—	15,0	—	28,0	—	32,0	—	—	—	8,0	—	16,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	39,0	—	—	—	172,0	8		
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	5,4	—	9,0	1,2	0,0	—	0,4	0,3	1,3	—	20,7	11,4	—	70,2	15,0	13,8	—	—	168,7	13			
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	goc	—	3,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	1,3	—	11,4	10,6	—	21,5	43,1	31,4	12,1	—	—	137,1	10			
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	16,0	4,0	20,0	18,0	26,0	24,0	—	177,0	12		
Bacini minori fra Esino e Musone																																						
Monte Cappuccini . .	P	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	11,0	7,0	2,0	34,0	23,0	11,0	2,5	—	112,0	11
Torrette . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	16,0	6,0	5,0	40,0	14,0	12,0	4,0	—	113,0	11



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
MUSONE																																				
Elcito	Pn	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	10,0	—	12,4	—	—	—	—	26,0	10,6	—	16,5	6,5	—	10,0	27,4	16,2	6,5	—	178,5	12	
Filottrano	P	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	46,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	24,0	—	—	143,0	"	
Cingoli	P	—	—	—	—	6,1	13,4	—	5,7	—	—	—	7,3	—	1,2	9,6	—	2,0	4,0	0,5	—	—	—	—	—	3,2	17,4	20,3	5,1	63,7	45,2	6,1	8,7	—	219,5	16
Cervidone	P	—	—	—	—	2,0	8,3	—	6,2	—	—	—	5,2	—	2,5	10,3	—	2,3	1,0	1,9	2,1	5,2	2,0	1,7	10,2	2,7	3,9	41,3	20,2	7,3	2,8	—	139,1	20		
Monte Fano	P	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	30,0	20,0	10,0	—	—	121,0	11
Osimo	P	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	1,7	—	—	8,0	—	floc	floc	—	—	—	—	5,2	1,1	—	11,9	3,7	—	48,9	9,0	3,0	—	—	101,5	10	
Loreto	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	33,0	10,0	—	—	—	—	20,0	36,0	—	197,0	9	
POTENZA																																				
Ville Santa Lucia	Pn	—	—	—	—	2,5	6,4	12,3	—	0,2	3,6	3,4	10,6	—	—	6,4	—	0,4	2,3	—	—	—	3,2	2,6	6,8	5,2	13,6	8,0	26,7	46,5	13,4	4,6	—	178,7	18	
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	19,3	14,1	—	—	—	—	21,4	7,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,3	"
Pioracio	Pr	—	—	—	—	1,6	6,8	7,8	—	0,4	—	0,2	12,0	—	0,2	8,8	0,8	0,2	0,8	—	1,0	1,8	2,4	1,2	2,0	1,4	5,0	31,8	11,8	10,2	4,6	—	112,8	16		
Sorti	Pn	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,0	"
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	1,7	5,2	5,5	—	0,2	—	—	10,0	—	—	8,0	0,7	4,0	1,6	—	—	—	1,2	1,5	0,6	6,0	4,4	3,2	50,7	28,2	15,3	2,2	—	150,2	16	
Camerino	P	—	—	—	—	2,6	5,6	5,9	—	0,9	goc	0,1	14,4	—	—	9,6	1,8	2,1	3,3	1,0	—	2,4	2,4	2,1	7,1	1,5	5,2	67,5	40,0	10,7	6,8	—	193,0	19		
Serralta	P	—	—	—	—	2,2	9,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,3	12,0	—	32,2	—	8,0	—	—	112,2	10	
San Severino Marche	P	—	—	—	—	1,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,3	—	6,0	34,0	25,0	—	—	—	114,3	9	
Treja	P	—	—	—	—	0,5	1,5	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	2,0	3,0	—	—	2,0	2,0	—	9,0	6,0	3,0	39,0	13,0	7,0	1,0	—	106,0	15		
Pollenza	P	—	—	—	—	1,8	12,3	—	—	—	—	4,3	—	—	7,4	0,5	0,8	0,3	1,7	—	0,2	2,9	0,7	1,0	14,3	—	—	45,7	26,0	10,9	—	—	130,8	11		
Castel Raimondo	P	—	1,0	27,0	9,0	15,0	4,0	6,5	17,0	8,0	13,0	3,0	14,0	25,0	19,0	2,0	0,5	—	10,0	25,0	14,0	8,0	12,0	4,0	—	—	—	32,0	16,0	—	—	11,0	296,0?	23?		
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	1,4	—	—	—	2,4	—	—	—	5,6	12,6	55,5	16,6	8,6	—	—	128,5	9	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	2,7	—	10,0	—	—	3,9	4,6	—	—	—	3,2	3,1	8,0	9,6	3,2	45,9	15,0	9,3	1,4	—	133,2	14	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	32,5	15,0	—	—	—	82,5?	3?	
Potenza Picena	P	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	21,7	36,4	14,1	32,8	9,7	19,2	—	—	—	137,7	7	
CHIENTI																																				
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	19,0	—	8,7	5,6	10,3	0,4	—	7,8	9,4	7,3	0,8	4,8	7,4	12,8	21,0	38,6	9,7	—	180,0	14		
Dignano	Pn	—	—	—	—	3,9	3,0	14,0	—	—	—	—	19,5	0,3	—	6,0	1,2	—	1,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	36,9	15,2	39,5	1,5	—	143,8	12		
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	9,0	7,5	—	2,0	—	—	16,5	—	—	10,5	4,0	4,5	1,0	1,0	—	3,0	2,0	4,0	4,5	—	5,0	—	39,0	27,0	30,0	7,5	—	178,0	18		
Serravalle di Chienti.	Pr	—	—	—	—	4,4	4,2	13,8	—	1,4	—	0,2	18,6	0,2	—	6,8	1,4	—	2,2	1,2	1,0	0,6	3,6	5,6	1,4	0,8	5,6	41,6	22,0	9,2	2,8	—	148,6	18		
Giulo	Pn	—	—	—	7,2	3,7	5,1	17,0	—	—	—	—	8,2	4,0	—	—	10,0	5,0	—	—	11,3	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	80,0?	10?	
Appennino	Pn	—	—	—	—	1,1	2,3	3,1	—	—	—	7,1	3,6	—	—	4,1	2,3	9,0	0,4	—	—	5,1	—	—	—	3,2	—	—	13,1	9,0	7,3	—	—	70,7?	13	
Piè del Sasso	Pn	0,6	0,9	—	—	9,7	12,4	7,2	—	9,7	12,6	6,4	21,4	—	—	—	—	12,7	8,2	6,5	—	—	—	7,2	14,7	—	—	—	—	74,2	36,5	14,2	—	255,1	15	
San Maroto	Pn	—	—	—	—	4,5	—	7,0	—	—	—	—	5,0	3,6	—	10,0	—	3,5	2,4	—	—	—	—	—	11,2	—	65,0	—	—	58,0	15,0	—	—	185,2	11	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
Pieve Bovigliana. . . .	Pn	—	—	—	—	3,6	—	3,2	0,1	—	10,3	—	—	—	—	2,0	2,0	—	1,0	4,0	2,0	—	1,0	—	11,4	40,0	20,0	13,2	4,0	—	117,8	14			
Caldarola. . . . .	P	—	—	2,8	—	5,4	12,3	—	—	7,2	—	5,4	—	10,7	5,8	—	0,6	10,4	9,6	10,2	0,2	—	6,6	—	13,0	9,8	4,2	10,2	5,8	4,7	—	134,9	17		
Bolognola. . . . .	Pr	—	—	—	—	0,8	2,0	1,4	—	—	1,4	3,0	—	2,6	30,2	6,4	3,0	0,4	—	—	—	1,8	—	17,8	4,6	3,8	77,2	31,4	8,0	3,8	—	199,6	16		
Fiume di Fiastra. . . .	Pn	—	—	—	—	0,5	3,5	4,5	1,0	—	—	7,5	1,5	—	13,8	4,3	3,6	2,0	1,5	—	1,0	1,8	0,3	7,5	2,0	3,0	80,0	41,0	23,5	2,3	—	206,1	19		
San Giuseppe. . . . .	P	—	—	—	—	2,4	13,0	—	—	—	—	7,0	—	14,2	—	—	2,0	1,0	—	—	1,9	2,0	1,0	3,5	10,4	4,8	42,7	12,4	10,9	1,0	—	130,2	16		
Tolentino. . . . .	P	—	—	—	—	7,2	6,0	—	—	—	—	7,6	—	—	10,3	—	0,5	—	2,0	—	2,0	—	2,3	13,2	6,8	3,7	50,0	14,6	8,0	—	—	134,2	13		
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	—	—	6,4	—	3,8	3,0	—	—	6,8	—	—	3,0	—	—	—	—	28,0	45,5	15,0	20,5	—	—	155,0	11		
San Ginesio. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	23,0	12,0	—	36,0	36,0	12,0	2,0	—	137,0	9		
Urbisaglia. . . . .	P	—	—	—	—	0,9	2,0	4,6	0,8	—	—	4,0	—	0,4	16,8	0,2	—	—	3,2	—	2,1	0,6	1,0	12,0	4,6	3,4	49,3	26,4	14,0	0,6	—	146,9	13		
Macerata. . . . .	P	—	—	—	—	goc	2,1	10,9	—	—	—	goc	2,2	—	goc	8,3	goc	0,4	—	0,3	—	1,3	1,5	0,5	7,7	7,4	2,7	33,3	12,7	11,1	—	—	102,4	12	
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	—	—	—	—	—	0,5	12,8	—	—	—	1,5	—	—	7,4	—	0,8	—	0,5	—	—	1,5	0,7	1,2	5,0	4,1	3,0	43,0	11,6	8,2	0,4	—	102,2	11	
Morrovalle. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	2,5	—	0,6	17,0	—	—	—	—	2,0	1,5	10,0	—	8,3	2,5	39,0	5,8	9,3	—	—	104,8	11		
Loro Piceno. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	2,5	—	—	21,3	8,2	—	—	—	—	38,2	—	9,4	4,3	2,4	—	93,5	10	
Petriolo. . . . .	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	floc	floc	—	8,0	—	—	—	12,0	1,0	—	—	8,0	—	—	—	13,0	—	—	58,0	7	
Pausula. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	40,0	30,0	—	—	—	—	110,0	3?	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	0,2	—	—	4,1	6,7	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	8,2	13,0	—	—	—	—	31,4	24,5	8,4	22,9	—	—	12,0	—	165,5	10	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	7,4	2,5	—	—	—	2,9	—	0,2	—	—	6,3	—	—	—	0,5	—	—	16,0	6,5	—	43,8	8,8	9,8	—	—	104,7	9	
Francavilla d'Ete. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	36,0	10,0	15,0	—	—	103,0	8	
TENNA																																			
Montefortino. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	2,6	4,4	3,1	—	—	—	5,2	3,0	—	14,0	6,2	3,4	1,0	—	2,0	2,5	0,2	—	13,0	3,4	4,0	15,0	13,0	10,5	0,7	—	107,2	17	
San Cristoforo. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,0	—	—	2,5	—	—	—	—	10,4	2,0	—	—	—	—	—	21,0	73,5	—	—	—	—	126,4	"	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	6,6	9,4	—	—	9,4	—	—	3,7	—	—	—	0,9	1,0	1,6	—	—	—	—	9,3	17,9	—	64,0	2,0	17,0	14,0	—	—	156,8	12
Amandola. . . . .	Pr	—	—	—	—	—	1,8	4,6	2,0	—	—	—	6,4	1,0	0,2	4,0	3,0	2,8	0,8	1,2	0,2	1,8	0,2	1,0	10,0	2,2	6,0	30,0	18,2	1,4	0,4	1,4	—	100,6	18
Sarnano. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	7,0	4,0	2,0	—	—	20,0	18,0	14,0	20,0	19,0	24,0	25,0	9,0	21,0	21,0	23,0	15,0	—	—	258,0	17	
Faierone. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	"
Monte Giorgio. . . . .	P	—	—	—	—	—	4,0	9,0	7,3	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	17,0	10,0	0,6	39,0	14,0	15,4	—	—	125,3	11
Grottazzolina. . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	—	—	—	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0?	9
Servigliano. . . . .	P	—	—	—	—	—	0,5	8,5	1,2	—	—	4,3	—	—	—	3,2	0,4	0,8	0,2	0,1	—	2,2	—	—	4,8	18,8	5,0	3,4	51,5	26,2	16,5	0,1	—	147,7	12
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	4,0	7,0	5,0	—	—	—	24,0?	5?



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ETE VIVO																																				
Fermo . . . . .	P	—	—	—	0,5	4,0	1,0	—	—	—	—	1,8	—	—	6,2	—	0,2	1,0	—	—	—	goc	1,0	goc	32,0	2,2	—	34,3	10,0	—	—	—	94,2	10		
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	3,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	23,5	87,2	12,5	—	—	176,2	7		
ASO																																				
Montemonaco . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	9,2	1,4	—	—	—	—	6,0	0,6	1,0	12,8	3,2	0,2	2,4	7,2	9,8	—	3,8	2,0	13,8	4,4	5,6	62,0	24,4	14,8	4,4	—	189,0	18		
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	2,0	4,0	11,0	—	—	7,0	—	12,0	—	—	17,0	21,0	24,0	45,0	36,0	27,0	—	231,0	15		
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	7,2	—	—	—	—	—	—	5,2	23,0	14,0	4,3	—	9,0	8,0	7,4	—	8,1	—	10,5	30,0	10,0	25,7	10,4	—	184,8	15		
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	5,0	2,0	7,0	—	4,0	2,0	—	—	16,0	5,0	—	28,2	6,0	14,0	—	—	107,4	14		
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	—	—	—	—	23,8	—	81,6	»		
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	6,5	3,5	—	—	9,5	1,3	—	1,6	—	2,4	—	—	—	16,0	9,0	—	70,0	15,9	6,6	1,6	—	162,5	13	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	2,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	18,1	5,3	62,0	4,7	13,0	—	—	149,1	9	
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	—	45,0	10,0	5,0	0,4	—	117,4	6	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																				
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,4	—	21,3	17,0	8,0	—	—	73,7	6
MENOCCHIA																																				
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	0,7	—	—	—	5,0	10,0	20,0	11,0	2,0	20,0	3,0	10,0	—	—	84,2	10		
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																				
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,2	—	—	—	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	71,6	—	—	89,8	»		
TESINO																																				
Montemoro di Force . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	6,0	—	—	—	—	7,1	—	—	12,0	—	3,2	—	—	5,1	—	—	—	26,5	12,1	4,1	64,1	23,1	—	8,2	—	181,9	12	
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	»	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	20,0	40,0	—	—	30,0	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	24,0	53,0	8,0	7,0	—	—	254,0	12	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . . .	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	10,0	3,0	—	—	2,0	—	—	15,0	—	—	6,0	2,0	1,5	2,0	1,0	—	10,0	58,0	—	17,0	—	132,5	14
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	8,0	—	2,0	1,0	—	—	3,0	—	—	6,0	3,0	—	2,0	—	—	—	9,0	24,0	8,0	—	—	74,0	12
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	4,0	—	—	5,0	4,0	0,5	0,5	—	—	2,0	2,0	3,0	—	—	—	4,0	2,0	1,0	6,0	—	—	38,0	12
Spelonga . . . . .	P	—	—	—	2,0	—	3,0	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	12,0	5,0	—	12,0	—	7,0	—	—	10,0	11,0	—	—	4,0	2,0	42,0	32,0	—	2,0	159,0	15
Capodacqua . . . . .	Pr	—	—	—	1,4	—	2,4	3,6	2,2	—	—	—	6,2	—	—	6,0	4,6	2,0	1,4	0,4	—	2,4	0,4	6,0	3,0	1,0	2,6	31,8	13,8	12,2	0,6	—	104,0	17	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	1,2	—	3,4	4,0	2,2	—	—	—	6,4	—	—	11,3	8,4	4,2	3,4	—	—	3,6	3,2	4,7	5,0	—	6,8	45,0	18,2	15,1	3,0	—	149,1	18	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	8,3	11,5	—	2,1	—	—	—	—	4,3	—	—	5,4	21,2	40,3	—	3,2	—	98,6	9
Arlì . . . . .	P	—	—	—	1,1	2,5	2,4	3,5	—	—	—	—	1,8	—	—	9,0	7,0	4,0	2,0	1,0	—	—	1,0	—	—	9,0	0,6	4,4	35,0	27,0	18,0	8,0	—	137,3	17
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	42,0	33,0	—	—	—	—	34,0	63,0	19,0	—	—	207,0	8	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	1,2	4,9	2,4	—	—	3,5	—	—	—	—	—	7,3	4,4	0,8	—	1,9	—	1,1	—	12,4	6,3	—	63,5	—	6,1	—	—	115,8	12	
Ascoli Piceno . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	3,1	—	—	—	1,0	—	1,6	3,2	3,2	0,3	—	—	—	2,6	—	—	22,8	—	4,2	57,1	4,0	1,9	6,1	—	116,1	13	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	2,5	—	—	—	2,0	0,5	—	15,0	3,0	9,0	3,0	2,0	goc	2,5	—	—	14,0	11,5	—	31,5	22,0	1,5	8,5	—	131,5	15	
Settecerri . . . . .	Pn	16,0	—	2,5	—	—	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	4,0	5,0	28,0	15,0	—	—	—	1,0	84,0	14,0	8,0	—	—	194,5	15	
Ancarano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	4,3	2,0	—	—	—	1,2	1,5	0,5	5,0	—	1,3	1,1	—	—	4,8	—	—	16,1	16,8	—	—	53,7	17,8	0,3	—	126,4	12	



## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	10,8 4,0	5,3 2,0	8,6 4,0	7,7 0,0	7,3 2,0	5,7 0,5	8,5 1,0	8,7 1,0	7,7 -1,0	6,2 1,5	6,8 2,5	7,2 1,4	9,8 2,5	12,6 3,8	13,5 3,5	16,6 6,0	14,5 4,2	11,6 5,5	11,6 2,0	11,5 0,0	8,4 3,7	10,4 2,0	7,2 2,3	7,6 0,5	6,0 -0,7	9,3 0,3	11,7 0,2	11,5 2,0	10,0 0,5			
	id. Codigoro . . . . .	4	10,6 5,8	9,8 -0,4	9,2 3,8	8,0 0,0	7,8 0,4	6,0 -1,0	8,0 -0,6	7,8 -1,8	8,0 -3,8	8,2 -3,2	10,0 2,8	7,4 0,0	10,2 -0,2	10,4 1,2	12,2 1,2	12,8 0,8	14,6 3,0	10,4 3,2	11,2 1,8	11,0 -2,0	8,4 -1,4	9,4 0,6	7,4 0,6	8,0 -1,4	6,2 -2,4	9,0 -3,6	11,4 -2,4	9,8 -4,4	11,0 0,8			
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	5,9 -0,6	6,0 -0,8	1,9 -1,0	0,6 -1,8	1,9 -1,8	3,1 -3,7	1,4 3,1	6,9 -2,4	6,9 -3,2	3,0 -1,0	4,5 0,0	6,4 0,5	6,8 2,0	8,7 -0,6	11,7 2,5	11,5 4,5	7,5 5,0	10,1 0,5	8,0 -1,5	8,2 -0,2	4,0 -0,3	4,5 -3,0	4,8 -4,0	4,1 -4,0	0,5 -3,7	7,8 -4,0	6,1 -1,8	8,0 -1,3	6,5 -1,8			
	id. Maresca (est. abetina)	1043	9,5 -1,0	8,4 -1,5	6,7 -1,0	3,3 -2,5	5,5 -2,0	7,1 -4,4	4,6 -2,2	11,0 -4,2	11,0 -2,0	7,9 -0,8	4,4 0,7	9,3 1,3	9,6 -1,5	11,3 2,0	16,0 3,0	15,2 4,0	9,5 4,5	10,9 -0,2	11,8 0,5	9,6 -1,2	8,3 -1,3	8,8 -4,0	8,1 -4,6	6,8 -5,0	3,5 -4,0	11,5 -4,1	12,0 -2,6	» -2,5	10,5 »			
id.	Monzuno . . . . .	620	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		
	id. Monteombraro . . .	727	4,2 2,5	4,5 1,0	4,5 1,0	3,0 0,5	2,0 1,0	3,0 -2,2	4,0 -1,8	7,2 -2,0	6,5 -5,0	7,0 0,0	9,0 2,2	6,0 2,5	9,2 2,0	15,0 3,0	17,0 7,5	15,0 7,5	9,0 5,0	10,5 6,0	7,5 3,0	12,0 2,0	7,5 2,0	9,5 0,8	8,5 1,0	8,0 1,5	4,5 -2,2	8,5 -3,5	12,0 -1,2	11,5 -1,0	8,0 1,5			
id	Bologna (Oss. R. U.)	55	9,4 6,6	7,1 3,8	7,9 3,9	6,0 3,0	6,1 2,6	5,5 1,5	7,5 2,6	8,6 2,2	8,5 1,7	9,3 2,3	7,0 2,0	8,6 0,8	10,4 4,3	14,6 6,0	14,2 5,8	13,6 6,9	15,4 8,8	12,9 3,0	11,1 4,4	12,1 3,6	8,8 3,0	10,3 3,2	7,5 0,8	7,2 0,6	6,0 0,3	9,1 0,0	11,8 3,4	10,5 2,7	9,3 1,2			
	id. Firenzuola . . . . .	422	7,0 4,2	7,1 1,0	6,5 3,0	4,0 0,6	3,4 -0,1	6,0 -2,5	6,2 0,6	11,2 -1,6	9,8 -5,8	7,3 6,5	8,2 6,4	10,0 4,5	11,9 8,0	13,4 8,0	16,2 7,1	16,1 5,6	15,0 5,0	13,2 1,3	14,0 -1,4	12,0 -1,8	9,5 -1,5	11,2 -2,5	9,8 -2,7	8,6 -5,5	2,8 -1,0	10,1 -5,5	12,1 -6,2	12,7 -5,5	13,6 -4,4			
id.	Imola . . . . .	47	10,0 4,6	8,8 2,2	9,4 3,4	7,8 1,0	7,2 1,4	6,4 -0,4	9,0 -0,4	10,6 -0,6	11,0 -1,2	12,4 -0,4	13,4 1,0	10,8 0,2	13,8 0,6	18,4 3,0	17,2 2,8	15,2 4,0	17,8 5,4	12,8 -0,4	12,6 0,0	13,8 0,8	8,8 0,0	11,4 0,2	7,8 -1,0	8,8 -3,4	6,8 -1,2	10,4 -1,8	13,4 -0,8	12,6 -1,8	11,8 -2,2			
	Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	5,0 3,0	5,0 3,0	6,0 2,0	5,0 0,0	5,0 -1,0	5,5 -1,0	6,0 -1,2	6,7 -1,3	7,8 -1,4	9,0 -2,0	11,0 2,0	8,0 1,5	11,0 0,0	12,0 -1,0	13,0 0,0	13,0 1,0	14,0 1,0	11,5 2,0	11,0 -0,5	10,5 -2,0	7,5 4,0	8,0 0,0	9,5 -2,0	7,0 -3,0	5,5 -4,0	8,0 -3,0	9,5 -3,0	10,0 -2,0	10,5 -2,0		
Lamone	San Cassiano . . . .	234	7,8 3,8	7,5 1,0	7,0 2,2	5,0 0,0	5,3 2,0	5,5 -1,4	6,8 0,3	8,0 -2,0	7,8 -2,2	9,5 2,5	11,0 7,0	10,0 6,5	13,0 2,2	14,0 5,2	15,8 7,0	14,0 5,5	14,5 7,5	11,2 0,3	10,7 0,0	11,2 0,2	8,5 1,1	10,0 -1,2	6,3 -1,5	6,3 -4,5	3,8 -0,4	7,0 -4,5	11,0 -3,5	9,4 -2,8	9,0 -2,2			
	Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	3,8 0,5	1,0 0,0	4,4 -1,0	1,2 -3,6	0,0 -6,8	-0,5 -7,2	1,0 -10,0	3,2 -6,0	4,1 -3,2	5,8 1,2	5,1 1,0	5,5 1,3	5,1 1,0	7,4 2,0	8,2 2,9	7,2 1,2	11,1 7,8	10,4 6,2	10,9 7,1	12,4 8,2	9,8 4,8	8,2 3,9	8,8 4,0	4,5 -5,0	2,4 -6,0	3,2 -5,0	4,4 -3,8	6,5 -1,0	7,2 1,0		
id.	Rocca San Casciano	210	8,0 4,0	8,0 2,0	7,5 2,0	5,0 1,0	6,0 2,0	6,0 -1,0	7,0 0,0	8,0 -1,0	9,0 -1,5	10,0 -0,5	10,0 5,0	11,5 7,5	10,5 2,0	14,0 4,0	15,0 11,5	16,5 15,0	15,0 14,0	12,0 12,5	11,5 12,5	10,0 10,0	7,0 7,0	5,0 7,0	8,0 5,0	8,0 -2,0	11,0 -4,0	10,0 -3,0	10,0 -2,0	10,0 -1,5	10,0 4,5			
	Savio	Verghereto . . . . .	812	5,6 2,5	5,0 0,3	7,3 0,5	4,5 1,5	1,0 -0,8	-1,5 -4,5	4,5 -3,5	6,3 -3,0	7,4 -2,8	7,8 -1,5	10,0 1,0	5,5 3,0	8,8 2,5	11,5 1,2	14,0 4,5	19,0 7,6	12,5 7,7	13,0 4,5	11,5 0,8	12,0 2,0	12,5 0,5	7,5 -3,0	10,0 -3,3	6,0 -3,8	7,5 -2,3	10,0 -5,7	6,0 -3,0	7,5 -2,5	2,5 0,0	8,5 0,0	10,3 0,0
Bac. min. e zona di pian. fra Sa- vio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	8,4 3,0	6,3 0,3	7,5 0,1	6,0 0,0	6,7 0,3	5,6 -1,7	6,5 0,6	6,3 -1,6	6,1 -3,2	9,8 -2,0	11,5 2,3	7,3 0,8	7,2 -0,3	9,8 0,0	9,0 1,0	9,5 2,0	11,3 3,1	9,2 1,0	8,7 -0,5	8,5 -1,0	8,0 -0,4	6,7 -2,6	7,2 -1,5	5,5 -5,0	4,4 -1,0	6,2 -4,0	5,9 -4,3	7,1 -3,7	8,5 -2,9			
	Marecchia	Rimini . . . . .	7	8,0 7,2	6,8 5,5	7,6 5,0	6,7 3,0	6,5 »	7,8 3,0	7,9 3,6	6,8 2,6	6,9 1,0	11,0 2,6	12,2 7,4	9,4 5,0	9,0 4,0	10,5 4,8	10,8 5,8	10,9 7,0	13,5 5,2	10,5 6,4	9,0 4,6	9,5 4,0	7,7 4,2	7,5 2,0	6,4 5,0	5,2 1,0	7,0 4,2	5,2 1,8	6,6 0,9	9,0 2,0	9,2 2,0	8,2 2,0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	8,9 5,0	8,0 1,4	9,4 2,1	9,4 1,0	8,8 3,9	6,4 -1,0	9,0 -0,4	8,4 1,5	7,6 -2,5	12,0 -2,2	13,8 2,5	11,1 3,5	11,0 -0,4	17,2 0,4	11,4 3,5	11,5 3,9	17,5 3,5	12,4 3,5	10,5 -0,3	10,9 -0,8	8,5 0,0	9,2 -2,5	7,1 -2,0	8,1 -3,5	6,5 -3,0	8,2 -1,3	9,8 -3,8	10,6 -3,0	10,0 -2,0			



## Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo . . . . .	P	—	34,0	28,0	—	—	—	—	4,5	3,5	2,0	—	—	—	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	47,0	—	—	—	—	—	—	128,0	10
Persiceto . . . . .	P	35,0	18,5	1,1	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	—	—	—	—	—	2,5	35,0	—	—	—	—	—	—	107,6	9	
Cento . . . . .	P	—	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	3,0	69,3	6	
Ferrara . . . . .	P	—	6,0	2,7	—	—	—	—	4,2	1,0	—	—	4,2	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	6,8	3,0	4,2	—	—	—	—	—	34,2	9	
Malborghetto . . . . .	P	—	12,4	11,5	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	2,3	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	1,2	48,2	8	
Codigoro . . . . .	Pr	2,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	29,0	8	
Argenta . . . . .	P	—	8,2	20,0	—	—	—	—	—	4,8	2,2	—	—	3,4	0,9	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	4,9	6,2	0,2	—	—	—	—	53,4	8	
Portomaggiore . . . . .	P	—	11,2	17,8	—	—	—	—	—	7,1	3,0	—	—	4,2	0,4	—	—	—	4,9	3,1	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	59,0	8	
Bando . . . . .	P	—	5,0	20,1	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	5,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	30,9	3	
Benvignante . . . . .	P	—	13,5	19,0	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	5,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	66,0	7	
Marozzo . . . . .	P	—	12,0	14,0	1,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0	6	
Denore . . . . .	Pr	—	7,0	14,0	—	—	—	—	—	3,6	1,6	—	—	4,2	—	—	—	—	1,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	6	
Bevilacqua . . . . .	P	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,5	6	
Comacchio . . . . .	P	—	19,0	20,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	52,0	5	
RENO																																			
Piastre . . . . .	Pn	10,7	58,1	—	—	—	—	—	—	13,4	29,6	—	4,3	18,9	20,1	—	—	26,7	7,9	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	197,8	10	
Maresca (Tenuta Teso) . . . . .	Pn	6,0	44,6	31,5	—	—	—	—	—	4,5	27,1	—	6,3	13,5	9,8	—	2,1	15,1	8,9	—	—	—	—	—	2,9	—	12,0	—	—	—	—	—	184,3	13	
Bardalone . . . . .	Pn	27,0	9,0	—	—	2,0	—	—	—	29,0	—	—	15,0	8,0	5,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	113,0	11	
Pracchia . . . . .	Pr	4,3	31,6	17,8	—	—	0,2	7,0	19,0	—	—	—	5,0	24,2	14,0	—	5,0	20,6	3,0	—	—	—	—	—	1,6	3,6	8,8	—	—	—	0,6	0,6	166,9	14	
Orsigna . . . . .	P	0,8	5,6	7,6	—	—	—	—	—	8,3	9,2	—	1,2	11,0	—	—	2,3	20,3	16,0	—	—	—	—	—	4,8	—	25,8	—	—	—	—	1,4	114,3	12	
Cà Chiombi . . . . .	P	3,7	27,5	8,4	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	2,9	24,2	4,1	0,2	3,0	4,5	3,5	—	—	—	—	—	3,2	3,1	18,2	0,4	—	—	0,3	0,4	111,8	13	
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	1,0	24,0	21,0	—	—	—	6,0	8,0	20,0	—	—	—	20,0	0,6	—	1,0	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	5,6	8,4	—	—	—	0,8	—	121,2	11	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	36,0	29,0	5,0	—	—	—	—	0,5	22,7	—	—	16,0	20,5	—	—	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	4,7	18,0	—	—	—	—	—	175,9	10	
Poggio di Badi . . . . .	P	3,2	22,0	24,0	—	—	—	—	—	2,6	8,9	2,2	—	18,0	—	—	3,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	30,0	—	—	—	—	1,1	140,4	12	
Bagni della Porretta . . . . .	P	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0	8,0	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	—	—	—	—	—	124,0	9	
Montecuto dell' Alpi . . . . .	Pn	5,0	18,0	29,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	15,0	—	—	6,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	38,0	2,0	—	—	1,0	—	159,0	13	
Bombiana . . . . .	Pn	5,0	22,0	18,5	—	—	—	—	0,3	1,5	4,0	—	1,0	5,5	—	1,0	2,5	7,0	6,0	—	—	—	—	—	2,0	3,5	35,5	1,0	—	—	1,0	—	117,3	16	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	3,6	24,0	17,2	—	—	—	—	0,2	3,0	8,6	—	2,4	4,0	2,8	—	2,6	15,0	6,8	—	—	—	—	0,2	—	4,0	40,8	—	—	—	1,8	—	137,0	14	
Treppio . . . . .	Pr	27,2	48,4	49,1	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	18,6	72,0	—	—	16,4	19,3	78,2	—	—	—	—	—	—	69,8	46,1	—	—	—	—	482,67	11	
Pieve di Casio . . . . .	Pn	—	23,6	15,3	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	7,5	6,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,4	37,0	0,4	—	—	0,5	—	105,5	9	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	57,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	136,0	5	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipitazione o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Riola di Vergato . . .	P	28,0	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	19,0	—	—	—	—	—	—	118,1	9	
Riola di Labante . . .	Pn	17,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	1,3	—	—	—	—	—	—	82,5	5	
Vergato . . . . .	P	—	25,6	20,0	—	—	—	—	4,7	—	—	—	5,1	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	11,4	—	—	—	—	—	—	105,0	7	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	26,1	41,5	—	—	—	—	—	16,0	—	0,6	10,0	3,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	12,4	43,6	4,0	—	—	—	—	—	183,1	10	
Montepiano . . . . .	Pn	21,0	42,2	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	22,3	—	—	21,4	15,3	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	188,6	8	
Baragazza . . . . .	Pn	0,2	20,0	10,7	—	—	—	—	—	15,5	—	1,5	13,5	—	—	4,4	13,1	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	0,3	—	—	—	—	—	102,8	8	
Lavaccioni . . . . .	Pn	20,0	46,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	58,0	—	—	—	—	—	—	192,0	6	
Diga del Brasimone .	Pr	5,0	31,4	31,2	—	—	0,2	0,2	3,0	14,6	—	1,0	18,0	—	—	7,0	16,8	0,6	—	—	—	—	—	1,8	2,2	60,0	1,8	—	0,2	—	1,0	0,2	196,2	14	
Burzanella . . . . .	Pn	1,7	20,0	23,0	—	—	—	—	1,2	1,5	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	88,4	8	
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	24,0	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	29,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	—	—	123,0	7	
Monzuno . . . . .	P	0,8	24,5	32,5	0,1	—	—	—	47,0	—	—	—	14,7	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	50,6	1,3	—	—	—	0,7	—	178,2	9	
Praduro e Sasso . . .	P	—	21,0	23,0	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	1,0	—	—	—	1,0	—	127,5	9	
Calderara di Reno . . .	P	—	32,0	18,4	4,6	—	—	2,0	6,0	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	1,4	56,0	—	—	—	—	—	—	133,4	11	
Bagno di Piano . . . .	P	—	22,0	24,0	—	—	—	2,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	1,0	24,0	—	—	—	—	—	—	86,0	9	
Monteombraro . . . .	P	—	11,0	44,0	13,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	135,0	7	
Montepastore . . . . .	P	—	28,6	29,0	—	—	—	—	2,6	3,7	—	3,2	—	6,7	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	80,0	—	—	—	—	—	160,3	8	
Monte San Pietro . . .	P	—	41,2	—	—	—	—	8,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	—	—	—	—	—	—	119,6	"	
Zola Predosa . . . . .	P	—	28,0	21,0	1,0	—	—	4,0	2,5	2,0	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	72,0	—	—	—	—	2,0	—	138,5	12	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	40,3	31,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	29,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	40,0	—	—	—	—	—	192,3	7	
Bologna Oss. R. Università	Pr	7,2	26,3	5,6	—	goc	—	4,9	3,5	—	—	—	4,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,5	—	—	9,7	41,9	—	—	—	0,4	—	—	111,1	10	
Argelato . . . . .	P	—	8,5	32,0	5,0	—	—	11,0	3,5	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	12,0	—	3,0	26,5	15,5	—	—	—	2,0	—	—	129,0	13	
Maddalena di Cazzano	P	—	10,0	20,0	—	—	—	—	3,0	3,0	—	4,0	7,0	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	74,0	9		
San Pietro in Casale	P	—	16,0	17,0	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	68,0	6	
Malalbergo . . . . .	P	—	21,0	—	17,0	2,0	—	—	4,0	7,0	—	—	4,0	6,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	76,4	9	
Beccara Vecchia . . .	P	—	3,5	—	—	—	—	—	6,4	3,5	—	—	5,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,4	—	—	—	—	—	—	39,6	7	
San Gabriele . . . . .	P	—	8,9	—	—	—	—	—	0,7	4,6	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	28,4	4	
Atherina . . . . .	P	—	11,2	17,5	—	—	—	—	4,8	1,5	—	—	6,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	54,6	7	
S. Benedetto di Querc.	P	0,2	10,1	50,0	0,2	0,1	0,2	—	2,1	12,3	—	—	6,3	14,5	—	—	—	9,3	—	0,8	—	—	—	—	5,2	—	49,0	—	2,0	—	—	—	162,3	10	
Lojano (S. Antonio) .	Pn	4,0	9,4	39,8	—	—	—	2,2	4,3	—	—	—	5,0	10,7	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	51,0	—	—	—	—	—	137,2	11	
Santa Maria di Zena . .	P	—	30,0	29,0	—	—	8,0	5,0	—	10,4	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	79,0	6,0	—	—	—	—	190,8	9	
Monte Calvo . . . . .	P	—	26,7	22,3	—	—	—	9,4	2,0	5,5	—	—	5,5	3,2	—	—	4,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,5	72,0	0,3	—	—	2,0	—	159,9	12	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	21,2	33,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	15,0	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,2	0,1	29,9	5,2	—	—	—	—	—	128,1	10	
Pianoro . . . . .	P	—	24,0	8,2	—	—	—	6,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	20,0	38,0	8,4	—	—	—	—	130,1	9	
Colunga . . . . .	P	10,5	21,4	7,3	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	5,4	—	—	—	—	—	30,5	42,4	—	—	—	—	—	163,5	10	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Casetti Centonara . .	P	13,0	20,0	—	—	—	—	6,0	2,2	—	—	—	12,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,3	—	—	—	—	—	—	73,6	8		
Settefonti . . . . .	P	—	20,0	21,0	5,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	2,5	5,0	0,1	—	—	2,8	1,1	93,7	0,8	—	—	—	—	—	—	172,0	12	
Villa Fontana . . . .	P	—	14,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,1	2,0	—	—	—	—	—	39,0	0,3	—	—	—	—	—	—	69,6	5		
Florentina . . . . .	Pr	—	—	15,8	—	—	—	2,8	4,0	3,2	—	—	4,2	3,4	—	—	3,0	—	0,2	—	—	—	0,4	—	18,0	0,2	—	—	—	0,2	—	—	55,4	8	
Portonovo . . . . .	P	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	9,0	—	—	—	5,0	13,0	6,0	3,0	—	—	—	—	66,0	10	
Piancaldoli . . . . .	P	—	16,0	34,2	0,5	—	—	—	3,8	6,0	—	—	10,3	7,0	—	0,8	13,5	—	—	—	—	—	4,2	—	54,4	1,3	—	—	—	—	—	—	152,0	10	
Castel S. Pietro . . .	P	—	13,0	27,5	—	—	3,0	7,5	—	4,5	—	—	5,0	5,0	—	—	4,5	—	5,5	—	—	—	3,0	—	89,0	—	—	—	—	1,5	—	—	169,0	12	
Massa Lombarda . . .	P	—	—	32,0	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	1,0	1,0	59,0	7		
Passo della Futa . .	Pn	1,0	43,0	28,0	—	—	—	—	32,0	3,0	—	9,0	30,0	—	—	10,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	191,0	11	
Firenzuola . . . . .	Pr	1,2	22,4	40,4	—	—	—	—	9,4	5,4	—	0,6	14,8	5,2	—	1,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	26,0	0,4	—	—	—	0,2	—	—	138,6	10	
Barco . . . . .	Pn	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	7,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	81,0	9	
Pietramala . . . . .	Pn	—	31,0	32,0	—	—	—	—	9,0	18,0	—	—	15,0	7,0	—	2,0	14,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—	176,0	12	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	20,0	40,3	—	—	—	—	6,5	6,0	—	—	14,3	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	42,6	1,0	—	—	—	—	—	—	135,5	8	
Parrocchia di Croara	P	—	22,5	35,7	—	—	—	—	9,3	6,2	—	—	6,4	10,0	—	—	3,5	3,0	—	1,8	—	—	2,1	1,2	62,5	0,3	—	—	—	—	—	—	164,5	12	
Castel del Rio . . .	P	0,2	16,5	33,0	—	—	—	—	2,0	2,9	—	—	6,5	5,6	—	—	9,0	0,5	—	—	—	—	3,2	—	69,3	1,2	—	—	—	0,4	—	—	150,3	10	
Fontanelice . . . . .	P	—	18,5	34,5	0,2	—	—	—	2,8	3,1	—	—	3,0	7,3	—	—	3,8	3,3	—	—	—	—	2,0	—	68,0	1,1	—	—	—	0,8	—	—	148,4	11	
Imola . . . . .	P	—	10,2	33,4	—	—	—	8,5	2,0	2,7	—	—	2,2	5,4	—	—	2,2	—	5,9	—	—	—	—	—	68,3	0,6	—	—	—	—	—	—	141,4	10	
Acquadalto . . . . .	P	7,4	32,8	42,1	8,2	27,3	—	—	—	12,8	—	35,4	9,2	—	—	11,3	7,4	22,1	—	—	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	239,9	12	
Casola Valsenio . . .	P	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	121,0	4	
Riole Bagni . . . . .	P	—	10,0	34,0	0,9	—	—	0,0	2,2	2,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	0,9	—	—	—	—	—	—	143,5	7	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . .	P	—	7,0	28,0	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	71,0	6	
Lugo di Romagna . .	P	—	9,0	37,2	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	2,5	35,2	—	—	—	—	—	—	—	103,6	7	
Alfonsine . . . . .	P	—	5,0	32,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	19,2	28,6	—	—	—	—	4,8	8,4	—	—	6,3	4,2	8,8	12,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	1,6	1,2	—	114,2	12	
Marradi . . . . .	P	7,3	22,3	31,8	0,3	—	—	1,3	6,0	—	—	0,2	15,0	—	—	0,7	18,2	3,2	—	—	—	1,5	—	16,9	20,0	1,2	—	—	—	0,8	—	—	146,7	12	
San Cassiano . . . . .	Pr	—	15,4	40,6	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	0,4	1,4	—	—	3,4	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	62,0	2,2	—	—	—	0,6	—	—	131,6	9
Brisighella . . . . .	P	—	5,6	55,0	0,8	—	—	0,6	1,4	4,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	112,0	1,6	—	—	—	—	0,4	—	—	185,8	8







## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio</b>																																		
Mensa .....	P	—	7,5	30,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	68,5	6
Savio .....	Pr	—	4,9	19,6	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	39,9	5
Classe .....	P	—	8,6	23,1	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	1,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	10,1	0,1	—	—	—	—	—	—	48,9	6
<b>SAVIO</b>																																		
Verghereto .....	Pn	1,5	6,4	35,3	—	—	—	1,2	2,5	12,5	—	—	8,7	7,5	—	—	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	2,5	107,1	12	
Terzo di Carnaio ...	Pn	4,0	—	20,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	24,0	10,0	—	—	—	—	—	96,0	8	
Bagno di Romagna .	Pr	0,8	10,6	30,6	—	—	—	0,2	2,6	13,6	—	—	14,0	5,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	18,6	2,0	—	—	—	—	1,8	122,8	10	
Alfero .....	Pn	10,0	—	33,6	—	—	—	—	15,0	—	—	—	4,0	7,2	—	—	11,7	—	—	—	—	1,0	—	—	32,0	9,0	—	—	—	—	—	123,5	9	
Sarsina .....	P	—	4,0	31,6	0,2	—	—	—	0,2	10,2	—	—	1,8	0,1	—	—	1,0	4,9	—	—	—	—	—	—	1,2	48,0	2,2	—	—	—	—	—	105,4	9
Sant'Agata Feltria ...	Pn	—	3,2	22,0	—	—	—	—	3,2	8,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	7,0	—	—	—	—	—	77,9	7	
Rontagnano .....	Pn	—	3,7	22,5	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	13,6	—	—	—	—	—	89,0	6	
Monte Jottone ....	P	—	7,3	31,9	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	91,9	2,3	—	—	—	—	—	140,4	6	
Civorio .....	P	—	11,0	34,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3,0	—	—	—	—	82,0	6	
Luzzena .....	P	—	7,1	32,9	—	—	—	—	1,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	32,2	1,1	—	—	—	—	—	81,9	7	
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello</b>																																		
Cesena .....	Pr	—	6,4	30,2	—	—	—	—	1,4	4,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	37,4	0,8	—	—	—	—	—	83,6	6	
Cesenatico .....	P	—	—	26,6	8,4	—	—	—	—	4,8	—	—	0,7	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	19,0	1,1	—	—	—	—	—	60,9	5	
Cervia .....	P	—	16,0	23,0	19,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	76,5	6	
<b>FIUMICINO</b>																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	80,0	3	
Montiano .....	P	—	11,0	31,5	0,3	—	0,7	—	1,0	3,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,0	—	41,5	1,2	—	—	—	—	—	98,2	8	
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso</b>																																		
San Mauro di Romag.	P	—	7,6	31,0	—	—	—	1,4	5,3	—	—	1,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	28,7	2,4	—	—	—	—	—	79,3	8	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	18,0	12,0	—	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	16,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	30,5	—	—	—	—	—	—	78,0	4	
MARECCHIA																																		
Viamaggio . . . . .	Pn	—	15,6	25,7	—	—	—	—	—	20,5	—	18,6	—	25,0	10,0	—	16,4	—	—	27,0	—	—	—	—	—	8,0	—	10,5	—	—	—	—	177,3	10
Pratieghi . . . . .	Pn	—	12,0	33,0	2,0	—	—	2,0	—	22,0	—	—	23,0	3,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	139,0	10
Miratolo . . . . .	Pn	—	20,0	18,3	—	—	—	—	6,0	18,5	—	—	14,3	3,2	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	—	—	11,5	—	—	—	131,8	9
Badia Tedalda. . . .	Pr	—	7,0	27,0	2,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	30,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	2,0	—	115,0	10
Castel delci . . . . .	Pn	8,0	10,6	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	0,6	25,0	—	—	—	—	—	—	—	91,2	7
Pennabilli . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Leo. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	85,0	4
Mercatino Marecchia.	P	—	17,4	16,1	—	—	—	—	4,0	3,8	—	—	8,6	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	7,8	—	4,5	13,6	—	—	—	—	—	83,7	9
Montemaggio . . . . .	P	—	11,2	30,3	1,4	—	—	—	7,8	—	—	6,6	0,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5,8	—	—	—	—	—	105,2	7
Verucchio . . . . .	P	—	10,0	33,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	3,2	—	—	—	—	—	101,7	6
Rimini . . . . .	Pr	—	4,5	21,9	—	—	—	—	2,2	3,7	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	0,9	—	—	—	—	—	47,3	7
AUSA																																		
San Marino. . . . .	Pr	—	7,6	30,8	0,4	—	—	—	2,6	4,8	—	—	5,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	35,6	4,4	—	—	—	—	—	93,0	8
Bacini minori fra Marano e Conca																																		
Coriano . . . . .	P	—	3,7	27,1	—	—	—	—	—	6,1	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	10,6	—	—	—	—	—	86,4	6
CONCA																																		
Villagrande. . . . .	Pn	5,3	13,4	21,7	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	3,4	12,5	4,1	—	—	—	—	—	82,4	8
Monte Grimano . . .	P	—	8,8	26,3	1,5	—	—	—	2,0	10,5	—	—	11,2	1,4	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,3	27,7	2,4	—	—	—	—	—	98,2	11
Monte Colombo . . .	P	—	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	3,7	11,8	—	—	—	—	99,9	4
Morciano di Romagna	P	—	10,0	22,0	—	—	—	—	10,3	—	—	—	5,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	36,0	—	5,0	—	—	—	—	88,3	6



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Ventena di San Giovanni in Marignano																																			
Saludecio . . . . .	P	—	8,0	30,3	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,5	—	—	—	—	—	76,2	7	
Bacini minori fra Ventena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	2,1	21,4	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	45,0	4	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	4,3	28,8	—	—	—	—	0,9	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,1	—	—	—	—	—	76,2	7	
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	24,0	0,8	—	—	—	2,0	10,0	—	—	10,0	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	80,8	7	
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	63,6	3	
Carpegna . . . . .	Pn	—	6,2	3,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	8,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,1	—	—	—	—	—	53,0	8	
Lunano . . . . .	P	—	40,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	114,0	•	
Macerata Feltria . .	P	14,0	—	25,0	—	8,0	—	14,0	9,0	—	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,0	—	—	—	—	—	—	139,0	9	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	11,3	—	—	—	—	—	—	60,5	4	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	29,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	86,0	5	
Sassocorvaro . . . .	P	—	2,0	31,0	10,0	—	—	—	1,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	89,0	8	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	6,0	12,0	5,0	—	—	1,0	3,4	5,4	—	—	4,7	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	26,7	1,2	—	—	—	—	—	—	67,9	10	
Pieve di Cagna . . .	P	—	6,1	32,3	0,1	—	—	1,0	3,7	6,6	—	—	5,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	27,4	1,8	—	—	—	—	—	—	86,7	9	
Petriano . . . . .	P	—	29,0	11,0	2,6	—	—	—	3,2	2,8	—	—	4,7	6,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	26,4	38,7	—	—	—	—	—	—	128,0	10	
Monte l'Abbate . . .	P	—	12,9	25,8	—	—	—	—	2,3	3,5	—	—	3,8	2,3	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	12,4	3,4	—	—	—	—	—	—	68,2	9	
Pesaro . . . . .	P	—	4,5	22,0	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,5	—	—	—	—	—	—	54,8	7	
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	—	4,0	12,5	—	—	—	5,2	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	6,0	—	1,3	—	—	—	—	26,0	—	—	9,0	8,6	—	0,4	—	77,4	9	
Carignano . . . . .	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	44,6	•	
Bacini minori fra Arzilia e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	7,0	35,0	6,0	—	—	—	—	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	72,0	7	







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	26,0	7,0	—	—	5,9	3,3	—	—	—	4,1	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	1,0	20,7	7,0	—	—	—	—	—	—	78,8	10		
Ostra . . . . .	P	—	5,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,3	—	—	—	—	—	—	20,5	6		
Arcevia . . . . .	P	—	—	9,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4,0	—	—	—	—	—	—	27,5	4		
Barbara . . . . .	P	—	5,9	16,8	—	—	—	2,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,5	—	—	—	—	—	39,7	6		
Corinaldo . . . . .	P	—	21,4	10,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	56,7	4		
Bacini minori fra Misa ed Esino																																			
Senigallia . . . . .	P	—	13,0	17,0	—	—	—	—	14,0	21,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	71,3	7		
ESINO																																			
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	21,0	9,4	—	—	—	6,0	—	—	—	0,4	3,0	—	—	5,0	5,0	—	—	1,0	—	—	1,0	42,0	5,0	—	—	—	—	—	98,8	10		
Palazzo . . . . .	Pn	—	2,6	22,8	2,6	—	—	1,5	7,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	5,2	—	—	2,7	—	—	—	44,1	5,0	—	—	—	—	—	113,5	11		
Matelica . . . . .	P	—	8,0	17,0	2,0	—	4,5	12,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	12,0	8,2	—	—	—	—	—	—	79,2	10		
Cerreto d'Es. . . . .	P	—	7,2	21,0	6,0	—	—	3,0	6,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	16,0	—	—	—	3,0	3,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	88,2	12		
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	—	12,0	5,0	—	—	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	3,5	—	38,0	—	—	—	—	—	—	97,5	7		
Fabriano . . . . .	Pr	—	2,2	15,0	2,8	—	—	0,4	4,0	7,0	—	—	3,6	2,0	0,2	—	31,6	—	—	—	0,8	—	4,0	2,8	9,2	2,0	—	—	—	—	—	87,6	12		
Montelago . . . . .	Pn	—	—	40,5	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	74,0	6		
Ruce . . . . .	Pn	—	6,7	4,0	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	5,0	—	—	30,0	28,8	6,0	2,5	—	—	2,0	1,5	10,8	6,0	—	—	—	—	—	129,7	12		
Scheggia . . . . .	Pr	—	3,8	21,6	0,6	—	—	3,4	3,4	14,2	—	—	2,4	1,4	—	—	—	12,4	—	—	—	—	0,4	—	14,6	1,4	—	—	—	—	—	79,6	10		
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	—	21,4	11,4	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	6,0	12,8	8,6	—	—	—	—	—	—	82,2	7		
Sassoferrato . . . . .	P	5,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5		
Genga . . . . .	P	—	9,0	17,5	2,0	—	—	—	7,0	1,5	—	—	1,7	1,3	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	54,4	9		
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	5,0	17,4	22,4	—	—	0,6	2,7	7,4	—	—	1,8	3,0	0,3	—	0,8	14,4	—	—	—	0,6	3,4	5,0	16,7	8,7	—	—	—	—	—	110,2	12		
Serra San Quirico . . . . .	P	2,0	14,0	19,0	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	2,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	79,0	11		
Camponoccechio . . . . .	P	—	3,1	26,9	—	—	—	—	—	1,5	5,6	—	0,5	4,1	0,9	—	0,4	15,0	0,8	—	—	—	3,6	1,2	13,9	4,2	—	—	—	—	—	81,7	10		
Cupramontana . . . . .	P	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	32,0	7,5	28,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	16,0	9,0	—	—	139,5	8		
Jesi . . . . .	P	—	29,6	24,4	24,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,8	—	11,2	—	—	—	—	—	—	96,8	6		
Chiaravalle . . . . .	P	—	7,1	35,2	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	52,2	5		
Agugilano . . . . .	P	—	2,0	7,0	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	59,9	7		
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	4,0	23,0	2,0	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	49,0	7		
Torrette . . . . .	P	—	10,0	19,0	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	48,9	5		







## Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello . . . . .	429	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
id.	Urbino . . . . .	451	6,0	6,3	5,4	4,0	4,4	3,4	4,4	5,0	7,2	8,2	9,4	7,0	9,6	13,1	13,8	16,4	13,3	10,0	10,0	11,0	4,4	7,0	4,4	5,4	1,2	5,0	9,0	8,4	10,0		
Cesano	Pergola . . . . .	306	4,3	3,4	2,2	1,0	2,6	0,8	2,2	0,8	1,2	4,0	5,4	5,8	2,6	8,0	10,2	9,7	9,8	4,6	3,8	4,2	3,4	0,2	0,4	-1,0	-0,2	-2,0	0,0	2,2	2,0		
Misa	Montecarotto. . . .	388	7,5	6,9	7,3	6,5	6,0	5,5	7,0	9,0	11,0	10,0	10,3	9,0	14,0	15,0	18,0	18,0	17,0	12,0	14,5	12,0	9,5	10,0	8,5	8,0	4,5	8,5	13,0	12,0	12,5		
Esino	Fabiano . . . . .	357	5,5	5,2	5,4	5,0	5,0	0,0	2,7	3,0	2,7	3,0	3,7	2,0	9,5	5,0	12,5	7,2	9,5	3,5	8,0	7,0	-1,0	3,0	-2,0	-3,0	2,0	0,0	-1,5	4,0	5,5		
id.	Scheggia. . . . .	575	10,0	6,8	6,1	5,8	7,5	6,0	5,6	6,9	9,7	11,7	11,6	10,7	11,4	15,0	15,7	15,0	15,3	12,8	12,7	12,7	9,0	8,8	6,0	7,3	5,0	6,1	10,0	10,5	12,0		
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini. .	104	3,5	2,8	3,4	2,0	2,8	0,0	0,8	0,9	1,7	3,4	6,2	3,8	3,4	7,9	10,5	6,5	9,4	4,2	4,7	5,3	1,5	-0,5	-0,6	-1,0	0,0	-1,6	0,4	2,7	2,5		
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	8,0	9,5	9,0	8,5	7,0	5,0	4,0	11,0	11,5	9,5	12,0	8,0	12,0	14,0	15,0	17,0	15,0	11,5	12,5	12,0	11,0	10,5	5,0	9,0	3,0	8,0	12,5	13,0	"		
id.	Camertino . . . . .	664	4,0	3,0	1,0	-1,0	0,0	-3,0	-7,0	-2,0	-6,0	3,0	2,0	4,0	5,0	7,0	3,0	7,0	10,0	3,5	-3,5	-2,5	-0,5	-6,0	-3,0	-8,0	-1,0	-3,0	-7,0	-5,0	-4,0		
Chienti	Dignano . . . . .	873	8,0	8,5	5,0	5,0	6,0	4,5	4,0	7,0	9,0	6,0	8,0	8,0	5,5	8,0	14,2	16,5	14,0	10,5	12,0	11,0	6,0	10,0	5,0	9,0	9,0	9,5	12,0	12,0	13,5		
id.	Ornano (R. Scuola Agr.)	232	4,5	-2,0	0,0	2,0	2,0	-2,0	0,0	-1,0	-6,0	-4,0	1,0	4,0	-2,0	4,5	6,0	3,0	6,0	6,0	-3,0	-3,5	1,0	-4,0	-2,0	-3,0	-1,0	-3,0	-8,0	-4,0	-3,0		
Tenna	Servigliano . . . . .	215	7,3	7,5	9,0	9,8	7,8	7,8	7,5	8,8	11,0	12,0	13,0	12,3	13,0	15,8	13,3	16,0	17,0	10,5	13,5	10,5	12,0	7,0	6,0	5,3	4,0	7,0	9,5	10,2	9,5		
Ete vivo	Fermo . . . . .	280	6,2	6,0	6,0	5,5	3,0	5,0	6,0	5,9	6,0	7,0	8,0	4,0	6,0	7,0	6,4	5,5	7,0	7,0	6,9	4,8	6,6	3,2	1,0	2,3	0,5	4,0	5,0	5,0	5,7		
Aso	Montemonaco. . . .	987	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Tronto	Amatrice . . . . .	955	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
id.	Ascoli Piceno . . .	165	6,5	6,8	3,3	2,8	4,0	2,5	2,6	4,2	9,0	7,4	7,7	7,8	8,0	12,0	13,5	16,3	13,0	10,8	9,0	9,3	6,8	5,7	3,4	4,2	1,5	4,3	9,1	8,0	8,8		
			3,0	2,4	1,1	0,8	0,7	-0,6	-0,3	0,2	0,5	2,2	4,9	1,4	1,8	6,3	9,0	9,0	8,9	5,0	2,5	4,4	-0,5	-2,3	-1,8	-3,3	-1,5	-3,0	0,7	2,2	1,7		
			2,2	0,5	0,5	0,0	1,0	-2,2	-1,5	5,0	3,5	5,7	4,5	3,7	8,0	8,3	10,8	8,0	8,3	6,1	6,7	1,0?	0,8?	-1,0?	5,6?	-2,0	-2,0	6,5	7,9	7,0	"		
			"	-1,0	-0,5	-4,0	-5,0	-3,0?	-4,0	-6,0	-3,2	0,0	2,6	2,5	-2,0	3,7	5,8	5,0	5,0	3,2	0,5	0,4	0,5	-3,0	-4,0	-5,0	-5,5	-5,2	-2,5	0,2	-0,5		
			10,5	11,0	8,5	6,5	7,0	10,0	6,5	8,6	9,5	12,0	13,0	12,0	11,5	15,0	16,4	16,3	16,0	17,0	11,0	15,0	16,0	10,0	12,0	10,0	7,0	8,0	4,8	8,6	14,0	13,0	
			5,0	3,0	4,0	2,0	3,8	0,2	1,2	1,5	0,5	2,2	3,5	2,8	2,4	7,2	11,2	7,2	8,0	5,2	1,4	2,9	3,2	-2,2	-2,3	-3,2	0,4	-2,6	-1,0	0,8	1,6		
			9,5	12,0	7,0	7,0	11,5	10,5	8,0	14,0	15,0	14,0	13,0	12,0	14,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	16,0	18,0	10,0	12,0	12,0	10,0	7,0	12,0	16,0	15,0	15,0		
			6,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	2,5	-1,0	-3,0	-2,5	-1,0	5,0	-1,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,0	7,0	0,0?	4,0	-3,0	-3,0	-6,0	0,0	-6,0	-5,0	-3,5	-3,5		
			8,0	8,0	7,0	6,0	6,4	5,2	6,2	6,2	8,0	9,2	10,8	10,0	9,0	14,4	14,4	13,0	14,2	10,0	10,2	11,0	6,2	6,0	5,0	5,2	4,0	5,4	8,4	9,2	10,0		
			5,4	5,0	5,0	3,4	4,0	2,1	2,4	2,2	3,1	4,2	5,1	7,2	4,4	7,2	7,2	7,2	8,3	7,4	6,0	6,3	4,2	1,4	1,3	1,0	2,1	0,3	2,4	4,4	4,4		
			10,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	6,0	7,0	9,0	10,0	10,0	9,0	9,0	14,0	16,0	18,0	20,0	18,0	12,0	12,0	12,0	8,0	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	12,0		
			3,0	-3,0	-3,0	-1,0	3,0	4,0	-3,0	-3,0	-2,0	-1,5	1,0	-1,0	-1,0	6,0	8,0	9,0	9,0	9,0	1,0	1,0	0,0	-4,0	-1,0	-5,5	-5,5	-6,0	-6,0	-2,1	-1,0		
			7,0	7,0	7,0	8,0	7,0	6,0	5,0	5,0	4,0	8,0	8,0	5,0	5,0	8,0	12,0	12,0	15,0	15,0	15,0	13,0	13,0	14,0	15,0	12,0	12,0	10,0	10,0	9,0	11,0		
			-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	-4,0	-4,0	-5,0	-2,5	3,0	0,0	0,0	1,0	4,0	4,0	5,0	5,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	2,0	2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		
			9,4	11,0	7,7	8,2	9,6	9,3	7,7	11,0	13,6	12,6	14,5	14,1	12,4	16,5	18,0	17,1	17,2	14,8	13,6	15,0	8,9	9,6	8,6	8,7	9,0	10,0	13,4	12,5	12,3		
			6,8	3,9	4,2	4,8	4,2	3,9	4,4	1,9	1,2	1,4	3,2	5,2	3,0	3,9	6,5	7,9	7,2	7,2	4,6	2,0	5,3	-0,4	-0,3	-1,2	1,9	1,0	-1,9	1,9	1,4		



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																			
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	22,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	5,5	—	—	—	3,5	—	—	9,1	—	—	5,0	30,2	31,3	—	—	—	—	—	—	127,1	9
Caldarola . . . . .	P	—	11,2	7,8	13,2	—	—	—	12,1	14,7	—	—	—	—	13,3	—	—	—	5,0	—	—	—	10,2	—	1,6	5,0	21,5	—	—	1,2	2,5	0,8	120,1	13	
Bolognola . . . . .	Pr	—	—	6,4	4,0	—	—	—	1,6	9,6	—	—	—	0,6	3,8	0,4	—	—	10,4	0,6	4,0	1,4	—	—	—	68,4	67,8	—	—	—	—	0,7	179,7	10	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	0,3	20,0	3,0	—	—	2,0	4,5	10,3	—	—	—	—	14,8	—	—	—	10,8	—	—	6,3	—	—	0,8	65,5	53,0	—	—	—	—	—	—	191,3	10
San Giuseppe . . . . .	P	—	4,6	20,0	2,0	—	—	2,9	2,0	5,3	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,9	—	—	2,4	1,0	—	—	11,0	4,3	—	—	—	—	—	—	63,4	12
Tolentino . . . . .	P	—	3,0	20,8	3,9	—	—	2,2	5,4	2,4	—	—	—	—	6,2	—	—	—	5,4	—	—	5,2	0,6	—	0,8	6,0	10,5	—	—	—	—	—	—	72,4	11
Santa Maria di Pieca	P	—	—	11,0	10,0	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	4,6	—	—	6,8	—	—	1,1	48,0	11,2	—	—	—	—	—	—	108,5	10
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	23,0	32,0	—	—	—	—	—	—	108,0	7
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	36,5	3,2	—	—	2,5	1,4	0,9	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,6	—	—	7,6	—	—	—	19,6	15,0	—	—	—	—	—	—	92,1	8
Macerata . . . . .	P	—	3,0	23,8	2,3	—	—	1,5	1,9	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,2	—	—	4,5	goc	goc	—	4,0	5,8	—	—	goc	—	—	—	52,5	11
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	—	3,0	22,8	3,0	—	—	1,4	—	3,5	—	—	—	1,0	3,1	—	—	—	1,8	—	—	5,3	—	—	—	9,0	2,5	2,7	—	—	—	—	—	59,1	12
Morrovalle . . . . .	P	—	4,3	18,0	1,0	—	—	1,7	—	3,3	—	—	—	—	3,4	—	—	—	3,5	—	—	7,0	—	—	—	5,1	9,0	—	—	—	—	—	—	56,3	10
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	24,3	4,2	—	—	3,4	2,6	—	—	—	—	—	1,3	—	1,5	—	—	—	6,4	—	—	3,2	—	—	7,2	—	8,4	3,0	6,2	5,3	0,5	77,5	13
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0?	2?
Pausula . . . . .	P	75,0																															75,0	»	
Sant' Angelo in Pont.	P	8,4	—	6,2	5,0	—	—	—	3,8	6,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,7	0,3	—	—	—	0,3	16,1	19,6	22,8	—	—	—	—	—	—	94,3	9
Monte San Pietrangeli	P	—	6,0	18,2	2,7	—	—	1,3	—	10,5	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	1,0	11,2	7,4	—	—	—	0,4	—	—	67,9	10
Francavilla d' Ete . .	P	5,5	—	—	—	—	—	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	47,5	6
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	1,4	2,0	10,0	—	0,2	4,2	2,2	0,2	—	—	12,3	—	—	—	9,6	—	—	7,1	0,2	—	—	0,6	43,0	28,5	—	—	—	—	—	—	121,5	10
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	3,7	—	—	—	6,0	—	—	2,4	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	95,8	6
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	15,4	39,2	—	—	—	—	—	—	63,2	4
Amandola . . . . .	Pr	—	1,0	3,5	—	—	2,0	6,0	2,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,0	0,2	—	—	5,0	0,8	—	1,2	24,8	27,2	—	—	—	—	—	—	86,2	11
Sarnano . . . . .	Pn	6,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	14,0	3,0	8,0	9,0	14,0	18,0	24,0	6,0	—	—	—	6,0	8,0	—	166,0	17
Falerone . . . . .	P	—	3,5	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	38,5	7
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	16,4	24,0	—	—	—	2,0	10,4	—	—	—	—	3,2	—	—	6,0	—	—	—	5,0	0,2	—	—	2,3	12,2	—	—	—	—	3,2	—	84,9	10
Grottazzolina . . . . .	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0?	7?
Servigliano . . . . .	P	—	2,5	15,2	1,4	—	—	2,2	4,5	7,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,2	—	—	5,4	—	—	3,2	12,4	14,6	—	—	—	—	—	—	73,6	12
Bacini minori fra Tenna ed Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0?	2?



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	—	—	34,4	2,0	—	—	1,0	0,5	5,5	—	—	—	2,0	—	—	—	goc	—	—	3,0	8,0	—	0,2	goc	—	19,7	—	—	—	—	0,5	76,8	8	
Montottone . . . . .	P	—	5,2	52,3	30,4	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	25,6	—	—	—	—	—	—	123,5	6
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pr	—	3,6	14,6	6,4	—	—	0,8	7,0	6,0	0,2	—	4,2	13,4	0,4	—	—	19,2	4,8	—	15,6	—	—	—	—	72,2	38,4	—	—	—	—	0,8	207,6	12	
Foce . . . . .	Pn	—	12,0	7,0	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	15,0	15,0	—	8,0	7,0	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	52,0	49,0	—	—	—	—	—	—	219,0	12
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	—	9,2	4,8	—	—	—	12,0	6,3	—	—	—	15,3	—	—	—	16,2	—	—	5,0	13,0	—	7,0	60,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	178,8	11
Tavernelle . . . . .	Pn	—	13,0	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	7,0	12,0	—	—	4,0	26,0	—	—	—	—	—	5,0	—	84,0	10	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	36,1			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5			—	—	—	—	—	—	—	—	109,6	»
Comunanza . . . . .	P	—	22,0	9,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	19,1	36,7	—	—	—	—	3,5	105,8	8	
Carassai . . . . .	P	—	—	21,3	—	4,1	—	2,7	1,3	5,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	31,5	—	—	—	—	—	—	72,5	9
Petricoli . . . . .	P	—	—	32,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	62,0	28,0	—	—	—	—	—	—	131,0	5
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	8,2	—	—	—	—	6,0	—	11,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	39,2	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	22,1	2,0	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	6,0	10,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	65,1	10	
Bacini minori fra Me- nocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	24,0		—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5		—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	69,7	»
TESINO																																			
Montemoro di Force . . . . .	Pn	—	8,3	11,0	5,1	—	—	—	—	7,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,1	—	7,3	18,7	41,2	—	—	—	—	—	—	112,6	10
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	30,0		—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	—	—	6,0	91,0	»	
Castignano . . . . .	P	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	60,0	30,0	—	31,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	169,0	8



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . . .	Pn	—	—	28,0	4,0	—	—	—	12,0	16,0	—	—	28,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	30,0	—	—	—	—	—	4,0	142,0	9	
Amatrice . . . . .	Pn	—	4,0	18,0	9,0	—	9,0	—	12,0	—	—	—	21,0	3,0	—	6,0	—	15,2	—	16,1	—	—	—	—	12,3	11,4	—	—	—	—	—	—	137,0	12	
Accumoli . . . . .	Pn	—	5,0	10,0	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	0,5	15,0	—	—	5,0	3,0	—	12,0	1,0	—	—	—	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	87,5	11	
Spelonga . . . . .	P	—	—	20,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0	—	10,0	—	5,0	—	—	2,0	30,0	—	—	—	32,0	30,0	—	—	—	—	—	—	146,0	9	
Capodacqua . . . . .	Pr	—	3,4	13,4	5,6	—	—	0,4	2,6	8,8	—	—	1,6	12,6	1,2	—	—	10,2	1,6	—	21,6	5,2	—	—	21,6	24,0	—	—	—	—	—	—	133,8	14	
Arquata del Tronto	Pn	—	17,4	8,5	—	—	—	2,8	9,2	—	—	—	21,2	2,0	—	—	8,4	—	—	28,2	2,3	—	—	—	41,4	35,0	—	—	—	—	—	—	176,4	11	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	16,1	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	10,4	—	12,2	—	—	10,3	61,5	—	—	—	—	4,3	134,8	8	
Arlì . . . . .	P	—	—	12,0	10,3	—	—	—	4,0	2,5	—	—	—	3,4	—	—	0,5	2,3	—	—	14,5	—	—	—	41,1	49,2	—	—	—	—	—	—	139,8	9	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	31,0	23,0	34,0	—	—	—	—	142,0	5	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	13,9	10,6	—	—	0,9	2,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,4	10,3	—	—	1,2	69,6	—	—	—	—	—	—	114,0	8	
Ascoli Piceno . . . .	P	—	—	18,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,4	—	16,6	28,9	—	—	—	—	86,3	7
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	16,0	10,5	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,5	—	29,0	41,0	—	—	1,5	134,5	11	
Settecerri . . . . .	Pn	—	10,0	5,0	17,0	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,5	1,0	—	62,0	45,0	—	—	—	157,0	9
Ancarano . . . . .	P	—	4,9	24,6	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3,0	—	—	17,3	30,0	—	—	0,2	102,6	8







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Riola di Vergato . . .	P	—	—	—	13,0	—	4,2	—	2,0	—	—	—	5,1	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	58,6	6		
Riola di Labante . . . .	Pn	—	1,6	—	1,5	—	4,6	7,3	—	—	11,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	6,2	—	—	—	—	28,4	81,3	9		
Vergato . . . . .	P	—	2,4	—	11,7	1,6	1,6	8,4	0,8	—	—	9,6	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,2	—	9,4	9,2	—	—	—	—	—	62,9	10		
Plan di Balestra . . . . .	Pn	7,0	—	—	2,0	0,4	—	22,0	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,3	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	70,2	7		
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	3,4	—	—	6,2	3,3	4,9	1,4	—	17,8	—	—	—	1,2	3,1	4,2	—	—	10,0	—	—	6,7	—	19,2	3,0	—	—	—	—	84,4	13		
Baragazza . . . . .	Pn	1,3	—	—	—	4,0	4,0	3,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	5,0	1,0	0,4	13,6	—	3,6	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	44,2	10		
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	26,0	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	12,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	110,0	7		
Diga del Brasimone .	Pr	0,6	2,0	—	4,8	5,2	6,0	8,0	2,0	—	—	24,6	0,6	—	0,6	—	1,0	6,6	—	14,8	—	0,2	4,2	0,6	0,2	4,8	—	—	0,2	—	—	87,0	12		
Burzanella . . . . .	Pn	—	—	—	—	5,0	5,0	10,4	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	6		
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	5,0	11,0	14,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	57,5	7		
Monzuno . . . . .	P	1,1	2,1	—	—	30,1	3,1	3,3	7,4	0,4	—	—	—	0,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	4,4	—	—	4,1	2,1	8,8	7,1	—	—	—	76,5	13		
Praduro e Sasso . . . .	P	—	2,0	—	16,0	15,0	14,0	6,0	—	—	2,0	4,0	—	—	2,0	—	—	1,0	—	1,0	—	—	2,0	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	74,0	13		
Calderara di Reno . . .	P	—	4,6	—	4,0	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	6		
Bagno di Piano . . . .	P	2,0	—	—	4,0	5,0	6,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	12		
Monteombraro . . . . .	P	5,0	—	—	7,8	0,9	5,3	9,0	6,6	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	1,7	—	—	2,0	—	—	1,9	12,0	4,4	—	—	—	—	—	70,6	12		
Montepastore . . . . .	P	—	—	—	16,2	20,0	9,2	23,6	3,6	—	3,2	—	—	—	—	1,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	13,3	3,4	—	—	—	—	—	92,1	10		
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	31,2	—	25,4	—	—	2,3	1,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	64,3	6		
Zola Predosa . . . . .	P	—	1,5	—	9,0	5,0	17,0	12,0	—	—	1,5	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	51,0	9		
Bologna Osserv. San Luca	P	5,0	—	—	9,0	8,0	6,0	15,0	—	—	15,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	—	—	—	—	—	120,0	9		
Bologna Oss. R. Università	Pr	1,7	—	—	2,7	2,5	0,9	14,4	1,3	0,2	0,6	0,1	0,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,7	1,7	0,3	3,6	—	—	—	—	—	—	33,8	8		
Argelato . . . . .	P	2,5	4,0	—	—	—	3,0	23,5	3,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	8		
Maddalena di Cazzano	P	5,0	—	—	16,0	4,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	63,0	9		
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	29,0	6		
Malalbergo . . . . .	P	—	3,0	4,0	—	5,0	—	6,0	14,0	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	51,0	10		
Beccara Vecchia . . .	P	—	4,0	—	—	4,7	16,0	17,7	6,3	—	—	—	—	—	2,2	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	59,9	9		
San Gabriele . . . . .	P	4,1	1,8	2,2	3,5	—	—	—	0,6	—	—	—	1,7	1,3	0,4	—	3,7	—	—	—	0,9	4,4	—	5,1	—	0,4	—	0,2	2,9	3,1	2,1	38,4	12		
Alberino . . . . .	P	3,0	4,0	—	—	9,0	8,5	10,5	—	—	—	—	—	4,0	9,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	54,8	9		
S. Benedetto di Querc.	P	0,7	0,5	—	—	15,2	—	8,0	0,5	—	0,2	13,0	goc	—	—	—	—	2,0	0,4	—	9,0	—	3,2	4,1	2,0	3,5	—	—	—	—	18,8	10			
Lojano (S. Antonio) .	Pn	—	—	—	2,9	—	8,2	6,7	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	2,4	—	—	—	5,4	—	3,0	5,3	—	—	—	—	—	2,7	38,2	9		
Santa Maria di Zena .	P	—	—	—	9,2	20,1	8,4	6,0	—	—	9,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,9	—	4,0	—	18,2	12,0	—	—	—	—	90,4	9		
Monte Calvo . . . . .	P	0,5	3,1	—	0,9	14,0	18,4	11,4	14,5	0,6	—	5,2	4,0	—	—	1,7	0,9	—	0,2	—	0,5	0,1	—	1,6	—	2,4	1,1	—	—	—	—	81,1	11		
Monghidoro . . . . .	Pn	1,0	—	2,8	—	1,0	2,0	—	11,0	8,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,5	—	1,6	10,0	—	4,0	—	—	3,2	—	—	—	—	58,1	12		
Pianoro . . . . .	P	—	2,0	—	12,0	24,0	30,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	3,0	1,6	—	0,8	—	1,0	1,2	—	4,0	1,5	11,0	1,5	—	—	—	—	—	104,6	14		
Colunga . . . . .	P	—	4,4	—	8,2	12,3	8,2	10,2	—	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	9	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Casetti Centonara . .	P	2,0	2,0	—	—	6,8	1,9	13,0	2,0	17,5	—	2,4	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	68,6	13	
Settefonti. . . . .	P	0,2	3,3	—	—	5,0	35,3	14,1	15,1	5,1	—	4,3	5,6	—	—	2,7	0,5	—	—	—	1,3	0,6	—	4,5	—	5,3	2,2	—	—	—	—	—	105,1	13	
Vil. a Fontana . . . .	P	3,4	—	—	8,4	—	30,1	—	2,1	—	12,3	4,0	—	—	—	6,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	77,5	9	
Florentina . . . . .	Pr	0,2	2,0	—	—	9,0	1,8	18,0	2,6	7,2	—	2,8	1,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	0,8	3,4	—	2,4	1,4	—	—	—	—	0,2	—	61,0	13
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	9,0	—	10,0	4,0	—	8,0	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	6
Piancaldoli . . . . .	P	—	2,6	—	—	1,5	3,0	2,6	7,0	1,3	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	7,3	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	64,7	12
Castel S. Pietro . . .	P	—	2,5	—	—	4,0	29,0	17,5	21,0	5,5	—	7,0	4,5	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	2,5	6,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	115,5	14
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	—	—	34,0	—	5,0	—	3,0	2,0	—	—	7,0	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	21,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	91,0	11
Passo della Futa . . .	Pn	3,0	2,0	—	—	—	5,0	5,0	3,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	40,0	—	11,0	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	121,0	12
Firenzuola . . . . .	Pr	1,0	0,8	—	—	—	2,6	1,4	1,0	0,2	—	—	11,0	0,2	—	—	—	—	9,4	0,4	—	17,0	0,2	9,4	1,0	1,6	4,8	—	—	—	—	—	—	62,0	11
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	8,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	9,0	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	82,0	9
Pietramala . . . . .	Pn	—	6,0	—	—	4,0	3,0	4,0	7,0	2,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	7,0	—	5,0	16,0	—	6,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	83,0	12
Cà Buraccia . . . . .	P	—	3,0	—	—	3,8	—	4,2	0,4	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	3,0	0,9	4,0	10,0	—	7,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	50,3	10
Parrocchia di Croara .	P	0,6	1,5	—	—	10,6	11,0	6,0	5,4	3,7	—	3,3	6,7	—	—	0,8	1,0	—	1,4	—	0,7	3,5	—	6,7	—	6,4	2,7	—	—	—	—	—	—	72,0	14
Castel del Rio . . . .	P	—	0,7	—	—	20,0	2,2	2,0	10,0	1,8	—	5,0	9,3	—	—	0,3	—	—	0,8	0,3	0,7	8,0	—	8,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	70,8	10
Fontanelice . . . . .	P	—	3,4	—	—	15,7	4,2	3,5	18,7	3,6	—	3,2	6,0	—	—	—	0,5	—	4,2	—	1,5	2,5	—	7,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	76,3	13
Imola . . . . .	P	0,6	0,8	—	—	2,0	3,4	12,0	12,2	8,7	3,1	—	3,5	—	—	2,7	2,9	—	1,0	—	—	0,3	—	6,2	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	65,5	12
Acquafalto . . . . .	P	—	—	17,2	—	—	27,6	32,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	37,6	—	—	—	34,2	17,7	29,4	25,1	13,5	47,3	—	—	—	—	—	341,7?	12
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	—	—	10,0	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	6
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	6,0	2,0	7,0	—	8,5	9,3	4,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	9
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo . . . .	P	—	—	—	—	27,0	—	13,0	9,0	32,0	—	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	104,0	8
Lugo di Romagna . . .	P	2,2	—	—	—	46,2	—	20,5	9,0	24,3	—	9,0	1,7	—	—	—	7,3	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	134,2	11
Alfonsine . . . . .	P	—	1,5	—	—	11,0	—	15,0	—	18,0	—	2,5	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	8
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	1,8	—	—	0,9	1,3	5,8	0,8	6,4	—	0,2	8,7	—	—	—	0,8	—	13,2	—	—	—	13,4	—	19,5	0,6	26,3	16,4	—	—	—	—	3,4	119,5	11
Marradi . . . . .	P	1,1	—	—	—	1,3	2,3	3,0	4,3	3,4	0,1	1,5	9,8	—	—	0,6	—	—	11,2	—	3,1	2,9	—	11,4	5,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	79,2	14
San Cassiano . . . . .	Pr	0,4	2,0	—	—	17,4	2,0	2,8	6,0	9,2	—	0,2	9,7	—	—	0,6	0,4	—	3,8	—	0,4	1,2	—	8,8	1,0	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	68,9	12
Brisighella . . . . .	P	—	0,6	—	—	1,3	—	0,2	6,3	54,3	—	4,8	1,4	—	—	1,6	24,0	2,4	—	—	—	—	—	—	1,4	0,7	1,4	—	—	—	—	—	—	100,4	10



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	—	40,0	20,0	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	5,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	137,0	7
Modigliana . . . . .	P	1,0	1,5	—	—	15,0	—	6,0	10,0	11,5	—	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	78,0	11
Tredozio . . . . .	P	1,0	—	—	—	21,8	8,9	7,4	5,7	12,3	—	2,6	12,3	—	—	—	2,0	—	4,3	—	5,7	—	1,5	—	—	8,5	10,4	—	—	—	—	—	—	104,4	14
Faenza . . . . .	P	1,0	—	—	—	21,0	6,0	8,0	6,0	16,0	—	2,0	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	85,0	12
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	16,0	8,0	10,0	5,0	38,0	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,5	—	—	—	—	4,5	106,0	10
Coccolia . . . . .	P	—	2,0	—	—	6,5	11,0	9,0	3,2	33,0	—	8,5	1,6	—	—	9,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	97,3	11
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	12,0	—	15,3	—	37,4	—	6,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	80,4	6
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	7,2	24,2	17,5	10,0	11,9	—	6,5	1,9	—	—	5,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	102,5	12
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	3,5	5,0	11,0	6,5	16,0	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	65,5	10
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	4,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	6,0	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	14,0	—	—	25,0	14,0	16,0	25,0	—	—	—	—	—	145,0	12
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	12,0	—	—	66,0	51,0	25,0	35,0	41,0	—	46,0	68,0	62,0	—	—	—	32,0	61,0	26,0	25,0	—	6,0	—	—	—	58,0	76,0	—	—	—	—	3,0	693,0?	17?
Bocconi . . . . .	P	0,3	0,2	—	—	16,3	3,0	2,0	6,8	13,5	—	7,3	11,0	—	—	—	2,0	—	10,8	—	—	—	5,3	—	15,0	—	22,5	12,8	—	—	—	—	—	128,8	13
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	1,1	—	—	12,6	3,7	0,6	0,8	21,5	3,2	10,5	—	—	—	2,8	1,4	—	3,7	—	—	—	1,0	—	9,1	3,7	8,0	11,5	—	—	—	—	—	95,2	14
Castrocaro . . . . .	P	—	0,6	—	—	13,2	9,0	3,5	22,0	15,4	1,3	2,0	10,2	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	11
Premilcuore . . . . .	Pr	0,4	0,8	—	—	33,2	5,0	2,8	4,0	13,2	—	2,2	11,0	—	—	1,0	—	0,6	8,6	0,4	—	2,2	0,4	7,6	—	13,0	31,2	—	—	—	—	0,2	137,8	13	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	25,0	2,0	1,0	3,0	20,0	—	3,0	—	—	—	15,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	14,2	—	30,0	—	—	—	—	—	130,2	10
Predappio . . . . .	P	21,0	—	—	24,0	37,0	—	—	—	—	42,0	—	42,0	—	—	39,0	21,0	—	—	—	—	41,0	20,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	311,0?	10
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	25,0	16,0	30,0	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	6
Campigna . . . . .	Pn	—	1,0	—	—	7,9	9,1	4,0	—	22,4	—	—	13,1	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	10,7	2,1	24,6	11,3	—	—	—	—	—	—	—	106,8	10
Ridracoli . . . . .	En	—	1,0	—	—	11,2	3,0	7,0	—	17,0	—	—	12,4	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	18,5	2,0	28,0	11,4	—	—	—	—	—	141,9	12
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	13,0	31,0	—	—	—	—	—	—	108,7	6
Civitella di Romagna . . . . .	P	—	2,5	—	—	12,2	5,6	2,7	23,7	—	10,0	1,3	—	—	—	2,9	—	—	1,3	0,6	—	—	0,3	—	13,3	2,6	9,5	21,2	—	—	—	—	—	109,7	13
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	—	11,2	3,6	2,5	6,4	27,2	—	3,4	8,7	—	—	7,1	—	—	2,6	—	—	—	—	—	9,7	5,3	4,9	12,8	—	—	—	—	—	105,4	13
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	5,0	—	10,0	25,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	12,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	89,0	9
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	14,0	9,0	4,0	2,0	4,0	20,0	3,0	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	76,0	11
Meldola . . . . .	P	—	1,0	—	5,2	21,0	—	5,2	—	23,1	—	11,2	43,2	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	126,8	10



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																				
Mensa .....	P	—	3,3	—	—	13,0	—	7,8	10,0	26,4	—	4,5	4,0	—	—	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	85,4	11	
Savio .....	Pr	—	1,4	—	—	5,4	8,4	14,8	18,6	1,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	5,8	—	—	—	—	—	—	61,2	8	
Classe .....	P	—	1,2	—	—	13,8	6,3	23,5	8,1	15,5	—	5,6	2,0	—	—	6,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	93,6	13	
SAVIO																																				
Verghereto .....	Pn	—	3,5	—	12,7	—	3,8	4,3	—	12,5	—	5,5	12,6	—	2,0	—	—	26,5	—	—	—	—	3,0	2,0	10,0	6,5	4,0	21,7	—	—	—	—	—	130,6	15	
Terzo di Carnaio ...	Pn	—	6,0	14,0	—	—	—	10,0	4,0	23,0	—	—	18,0	—	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	145,0	11	
Bagno di Romagna .	Pr	0,2	3,6	—	—	31,6	3,2	3,0	1,8	24,0	—	4,0	12,0	—	—	0,2	0,2	0,2	25,6	0,4	—	—	9,6	0,6	20,0	8,2	3,0	30,2	—	—	—	—	—	181,6	14	
Alfero .....	Pn	—	6,0	—	—	20,0	5,0	12,0	9,0	20,8	—	—	11,9	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	17,0	19,0	6,0	36,0	—	—	—	—	—	186,1	12	
Sarsina .....	P	—	5,6	—	—	21,4	3,3	2,8	5,0	28,1	—	2,2	12,2	—	—	2,4	0,2	—	3,0	3,0	—	—	0,2	—	5,3	3,7	5,0	29,2	—	—	—	—	—	132,6	15	
Sant'Agata Feltria ..	Pn	—	12,0	—	—	18,0	3,0	6,0	8,0	32,0	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	1,0	5,0	1,9	1,5	—	23,0	—	—	—	—	—	143,4	14	
Rontagnano .....	Pn	—	7,2	—	—	10,0	—	3,0	7,7	40,0	—	—	0,7	11,0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	1,7	3,0	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	115,3	10
Monte Jottone .....	P	—	3,7	—	—	3,8	—	8,5	7,3	22,4	—	3,3	9,3	—	—	—	1,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	10,4	—	21,3	—	—	—	—	—	92,6	11	
Civorio .....	P	—	—	—	—	9,0	—	12,0	5,0	26,0	2,5	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	33,5	—	—	—	—	15,0	149,0	10	
Luzzena .....	P	—	2,1	—	—	6,5	5,6	2,5	3,3	25,6	—	3,0	7,5	—	—	4,2	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	10,2	10,1	10,0	10,2	—	—	—	—	—	102,6	14	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesena .....	Pr	—	2,2	—	—	6,2	0,8	1,2	4,4	19,8	0,2	2,4	5,0	—	—	3,6	0,6	—	0,8	0,4	—	—	—	—	7,2	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	57,0	10	
Cesenatico .....	P	—	3,0	—	—	8,3	2,5	2,4	26,3	27,2	8,7	1,1	8,2	4,2	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	0,2	—	6,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	103,8	12	
Cervia .....	P	—	2,0	5,0	—	—	13,0	46,0	2,0	28,0	—	6,0	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	126,0	11	
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	20,0	19,0	10,0	—	—	39,0	15,0	7,0	—	—	28,0	—	—	—	30,0	—	—	39,0	44,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	266,0?	11	
Montiano .....	P	—	1,8	—	—	1,2	5,0	4,4	7,0	18,5	—	4,5	9,2	—	—	6,3	0,2	0,4	1,3	—	—	—	—	—	1,6	3,6	0,6	0,4	—	—	—	—	—	66,0	12	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso																																				
San Mauro di Romag.	P	—	7,8	—	—	0,9	5,8	1,4	20,0	36,6	10,0	9,6	—	—	—	10,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2	10	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	6,0	9,0	12,0	16,0	5,0	7,0	15,0	—	—	—	—	7,0	12,0	16,0	—	—	—	—	5,0	6,0	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	125,0	14
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	8,5	—	—	11,0	4,0	—	15,5	32,5	11,0	—	15,8	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	3,3	—	2,5	—	—	—	—	—	—	112,1	11
MARECCHIA																																		
Viamaggio . . . . .	Pn	—	6,4	—	7,0	—	—	10,5	12,0	15,6	—	3,0	15,2	—	—	3,0	—	—	10,6	—	—	23,0	—	20,0	10,0	8,4	19,0	—	—	—	—	—	163,7	14
Pratieghi . . . . .	Pn	—	9,0	—	—	21,0	6,0	5,0	3,0	26,0	—	5,0	13,0	—	—	3,0	—	—	29,0	—	—	15,0	1,0	19,0	4,0	3,0	21,0	—	—	—	—	—	183,0	16
Miratoio . . . . .	Pn	—	16,1	—	—	—	21,0	—	23,0	36,1	—	9,5	13,1	4,2	—	—	—	—	20,1	—	—	13,0	—	—	18,3	14,6	—	—	—	—	—	—	189,0	11
Badia Tedalda . . . .	Pr	—	6,6	—	—	6,6	5,6	7,2	1,0	24,2	—	3,8	12,4	—	—	2,2	—	0,4	39,2	0,6	—	16,8	1,8	23,4	10,4	6,0	15,2	—	—	—	—	—	183,4	16
Castel delci . . . . .	Pn	—	7,0	10,5	—	—	—	13,0	—	20,6	—	15,2	13,0	20,4	—	—	—	—	34,0	3,0	5,0	10,0	—	—	—	8,4	26,0	—	—	—	—	—	186,1	13
Pennabilli . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Leo . . . . .	Pn	—	11,1	—	—	—	7,0	11,0	18,0	40,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,1	7
Mercatino Marecchia .	P	0,4	13,1	—	—	—	7,7	0,4	2,8	34,7	22,5	—	14,1	2,3	—	0,4	—	—	8,9	—	—	6,5	—	—	—	2,1	—	—	—	20,4	—	—	136,3	11
Montemaggio . . . . .	P	—	11,3	—	—	—	2,1	7,8	3,4	24,0	17,0	0,3	26,0	10,9	—	—	2,2	—	4,0	—	—	2,9	—	—	—	3,0	0,3	10,6	—	—	—	—	125,8	13
Verucchio . . . . .	P	—	7,2	—	—	—	3,3	11,7	14,8	30,0	—	—	13,0	—	—	—	6,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,6	—	14,0	—	—	—	—	108,0	10
R'mini . . . . .	Pr	—	6,0	—	—	0,3	3,7	9,2	13,5	39,5	—	7,7	9,6	—	—	2,0	0,6	—	2,9	—	—	0,4	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	98,0	10
AUSA																																		
San Marino . . . . .	Pr	—	11,0	—	—	3,8	2,0	10,4	21,6	38,0	—	4,4	11,6	—	—	1,8	0,2	—	0,8	0,4	—	1,2	—	—	2,4	0,2	12,2	—	—	—	—	—	122,0	12
Bacini minori fra Ma- rano e Conca																																		
Coriano . . . . .	P	—	13,2	—	—	5,2	—	50,2	16,6	55,9	—	3,8	11,4	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	166,5	9
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	1,2	—	—	15,4	8,3	12,5	6,8	34,6	—	6,4	7,3	3,4	—	4,0	2,3	—	1,7	—	—	5,4	—	3,5	8,7	3,6	28,7	—	—	—	—	—	153,8	17
Monte Grimano . . . .	P	0,6	6,1	—	—	10,3	1,4	8,0	8,6	40,3	1,1	7,5	13,7	—	—	4,3	0,4	—	5,6	—	—	4,1	—	5,2	1,7	—	10,4	—	—	—	—	—	129,3	15
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	2,1	—	10,8	25,5	51,4	1,2	5,6	12,4	—	—	—	4,9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	133,5	10
Morciano di Romagna	P	—	16,0	—	—	7,3	—	10,0	30,0	46,0	—	5,4	10,0	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	143,7	11



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Ventena di San Gio- vanni in Marignano																																		
Saludecio . . . . .	P	1,0	10,0	—	—	10,0	1,2	10,5	—	46,3	—	3,0	14,5	—	—	2,3	1,0	—	7,3	—	—	2,2	—	2,4	1,2	0,3	11,0	—	—	—	—	—	124,2	15
Bacini minori fra Ven- tena di San Giovanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica . . . . .	P	—	3,7	—	—	12,0	—	—	24,1	19,3	—	7,2	—	—	—	10,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	91,3	8
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	1,0	7,1	—	—	11,0	0,8	6,0	10,3	30,0	—	4,5	14,5	—	—	3,0	1,0	—	4,2	—	—	—	—	4,4	—	2,0	8,2	—	—	—	—	—	108,0	14
FOGLIA																																		
San Sisto . . . . .	Pn	—	5,6	—	—	10,0	—	13,0	—	30,0	—	3,2	11,0	—	—	3,0	—	—	10,0	—	—	7,0	—	—	10,0	—	3,1	—	—	—	—	—	105,9	11
Sestino . . . . .	Pn	—	5,2	—	—	6,0	—	15,0	—	20,6	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,8	—	—	6,0	—	12,9	—	10,1	—	—	—	—	—	116,6	9
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	4,1	5,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,1	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	7
Lunano . . . . .	P	—	9,0	—	—	20,0	—	22,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	1,0	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	108,0	9
Macerata Feltria. . .	P	8,0	—	—	12,0	7,0	—	32,0	35,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tavoleto . . . . .	P	—	12,6	20,4	—	—	7,5	—	31,4	—	—	7,2	2,6	—	—	—	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	91,3	9
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	21,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	»
Sassocorvaro . . . .	P	—	8,0	—	—	13,0	2,0	2,0	24,0	20,0	21,0	2,0	—	—	—	6,0	1,0	—	10,0	—	—	7,0	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	—	132,0	14
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	5,0	—	—	24,0	3,0	15,4	11,0	33,4	—	8,3	17,3	—	—	13,0	—	1,0	11,0	—	1,4	—	—	—	8,4	—	5,0	—	—	—	—	—	157,2	14
Pieve di Cagna. . . .	P	0,3	5,4	—	—	21,8	—	15,0	16,3	43,0	—	16,0	14,6	—	—	5,0	0,7	—	10,0	1,8	—	1,0	—	5,8	1,5	0,3	5,6	—	—	—	—	—	164,1	14
Petriano . . . . .	P	—	29,0	11,0	2,6	—	—	—	3,2	2,8	—	—	4,7	6,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	26,4	38,7	—	—	—	—	—	—	128,0	10
Monte l'Abbate . . .	P	2,2	1,3	—	—	17,0	1,5	5,0	12,4	42,3	—	5,0	15,0	—	—	2,5	—	—	4,2	3,0	—	—	—	—	5,3	—	4,3	—	—	—	—	1,0	122,0	15
Pesaro . . . . .	P	3,0	4,0	—	—	14,0	—	12,0	14,0	29,0	—	11,0	18,3	—	—	2,0	4,0	—	5,0	2,0	—	—	—	3,0	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	133,3	15
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	—	—	—	—	14,0	20,0	—	—	16,3	—	4,0	—	—	9,6	10,2	—	—	4,0	6,5	—	23,0	4,0	—	5,0	—	—	7,1	19,0	—	3,0	—	145,7	14
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	51,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	113,0	»
Bacini minori fra Ar- zilia e Metauro																																		
Fano . . . . .	P	15,0	13,0	—	—	19,0	—	9,0	11,0	55,0	9,0	18,0	23,0	—	—	—	14,0	—	8,0	—	—	2,0	—	11,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	220,0	14



Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	9,2 -0,5	4,8 3,4	8,8 3,8	9,2 3,8	12,0 4,0	12,0 7,8	13,8 7,5	14,4 2,9	10,2 7,6	10,2 6,5	7,4 6,0	7,2 5,7	8,9 5,2	10,8 5,2	9,2 5,3	6,7 2,0	6,6 5,5	5,8 0,6	6,3 0,8	5,5 0,3	2,0 0,0	2,6 0,3	10,0 3,5	10,2 8,0	11,0 7,5	15,0 10,2	10,5 9,9	12,6 9,4	16,2 8,5	17,0 7,0	14,4 7,0
	id. Codigoro . . . . .	4	10,6 4,2	8,6 4,8	8,8 4,4	10,8 5,4	13,0 7,2	12,6 8,4	13,4 8,0	13,4 5,4	13,0 6,0	12,6 6,4	10,0 7,0	7,4 5,8	10,8 5,0	12,2 6,6	10,2 3,8	9,0 4,8	7,0 1,4	6,4 -1,6	5,8 -2,4	4,8 -0,8	5,4 -1,2	10,0 0,4	11,4 2,6	11,8 5,8	14,8 5,6	13,2 9,0	13,2 8,8	15,4 9,0	16,8 9,2	14,8 4,8	14,8 9,6
Reno	Maresca (int. abetina)	1047	6,0 0,0	6,0 2,5	8,0 3,0	4,7 3,0	5,9 3,1	5,9 2,5	4,8 -0,5	6,3 -0,5	6,0 -0,3	3,2 0,0	3,5 0,8	3,5 2,0	2,6 -0,5	2,9 0,5	4,0 -0,6	0,1 -1,0	2,8 -5,9	-0,7 -5,0	3,6 -4,8	8,9 -1,8	5,3 1,3	4,1 1,9	4,5 1,3	8,5 1,0	5,3 3,0	5,4 3,0	7,8 1,0	6,8 1,0	7,0 3,4	8,0 4,0	
id.	Maresca (est. abetina)	1043	7,8 -0,2	8,4 1,9	10,7 2,5	5,4 3,0	5,0 4,0	5,0 3,3	7,6 -1,0	7,0 -1,0	7,9 -1,1	3,6 -0,1	5,4 1,0	5,1 2,0	3,2 -1,0	3,7 0,6	7,0 -0,9	3,2 -1,0	1,5 -6,5	7,7 -6,1	7,3 -5,2	4,4 -5,5	11,8 -0,8	10,0 1,0	6,0 2,0	6,4 1,3	7,0 1,4	12,0 3,2	6,5 3,2	7,0 3,8	11,1 1,4	9,0 -0,2	9,4 2,5
id.	Monzuno . . . . .	620	8,0 1,0	7,5 0,0	4,0 1,0	4,5 -1,0	7,0 -2,0	9,0 -2,0	8,5 -1,0	8,0 -1,5	6,5 -2,5	6,6 5,0	5,6 4,0	5,8 2,9	6,0 3,0	5,0 3,0	6,0 3,1	2,6 0,5	1,5 -4,0	1,0 -3,6	2,0 -3,1	1,0 -3,8	4,0 -3,5	5,5 2,5	9,5 -1,0	6,5 3,0	10,6 3,0	11,5 5,5	11,6 5,5	8,6 5,6	10,9 3,7	13,4 5,0	13,1 7,9
id.	Monteombraro . . . . .	727	8,5 0,5	3,5 1,0	4,0 1,0	4,0 3,5	5,5 3,2	6,0 3,5	8,5 2,5	8,0 3,0	8,5 4,0	5,0 3,5	5,5 3,0	6,8 2,8	6,5 2,5	3,8 2,8	3,5 1,0	3,5 -2,0	5,0 -4,5	5,5 -4,0	7,5 -3,2	0,0 -3,8	-1,0 -4,0	8,5 -2,0	4,5 1,0	6,0 3,5	6,0 3,0	4,5 5,5	4,5 6,0	6,0 4,5	7,0 6,0	7,0 4,5	11,5 7,0
id.	Bologna (Oss. R.U.)	55	9,4 5,7	7,2 4,0	7,2 4,6	8,7 6,2	9,5 6,0	11,0 8,0	13,9 8,0	14,2 7,8	13,2 9,2	9,7 6,5	8,4 6,8	8,4 6,0	8,2 5,8	7,8 6,0	9,0 5,0	8,4 3,4	6,5 0,1	5,5 0,0	6,7 0,5	5,6 0,4	3,4 0,0	2,8 -0,2	8,4 2,3	9,2 6,6	10,1 6,6	13,2 8,8	12,0 8,8	12,0 9,6	15,5 7,9	17,5 10,0	15,4 11,3
id.	Firenzuola . . . . .	422	9,9 1,2	9,5 4,8	8,6 2,8	9,0 3,5	10,6 5,0	11,0 6,3	13,3 2,5	13,0 2,6	12,9 7,1	8,2 6,6	8,9 5,0	10,0 4,4	8,0 0,6	7,0 5,3	9,6 3,6	5,5 0,3	4,9 -1,5	2,0 -2,1	5,5 -2,5	4,0 -1,6	-0,2 -1,4	4,7 -0,8	10,0 0,5	8,5 3,8	9,0 5,6	14,2 6,0	10,6 5,4	10,0 6,9	13,0 6,0	14,0 8,6	16,0 8,0
id.	Imola . . . . .	47	9,8 0,4	5,4 3,6	7,6 3,4	9,2 4,2	12,2 4,0	11,6 7,2	14,4 5,8	15,6 3,8	16,0 7,8	9,0 2,2	8,4 4,2	8,8 5,2	9,0 5,2	8,6 6,0	10,2 4,2	8,4 4,6	7,4 -1,2	6,2 -1,4	7,4 -1,6	6,2 -0,6	1,8 -1,8	4,4 -0,4	10,4 -0,2	9,6 4,4	11,0 6,4	15,0 7,4	15,6 8,2	13,8 6,8	16,6 7,8	18,2 8,0	15,8 8,6
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	10,0 3,0	9,0 5,0	7,5 4,0	9,5 6,0	12,0 6,5	14,0 7,0	12,5 7,0	13,5 1,0	14,0 4,0	10,5 6,0	9,5 7,0	9,0 6,0	9,0 6,0	10,0 6,5	9,0 3,0	8,0 3,0	6,0 2,0	7,0 -2,0	6,0 -3,0	5,0 0,0	4,0 0,0	4,5 0,0	9,5 3,0	10,0 4,0	11,0 7,0	14,0 8,0	12,0 8,0	14,0 8,5	14,0 8,5	15,0 8,0	12,0 8,0
	Lamone	San Cassiano . . . . .	234	9,4 2,0	5,8 5,0	7,0 3,8	7,5 5,0	11,3 6,0	10,0 7,2	13,3 4,0	13,2 8,0	14,0 4,0	8,3 3,2	9,3 6,5	9,0 5,8	8,5 3,8	8,0 4,2	9,2 5,0	6,0 3,7	4,0 0,0	5,2 0,0	5,2 -0,2	4,8 0,2	2,0 -0,8	5,0 0,0	8,5 1,0	8,4 5,4	9,4 6,0	13,2 5,8	10,1 7,8	11,2 7,8	13,0 6,5	15,2 7,0
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	6,8 1,9	7,9 2,4	8,4 4,0	7,5 2,1	6,8 1,8	9,0 4,8	8,6 2,7	10,1 5,1	10,0 4,8	9,2 5,8	5,4 2,0	4,6 0,5	5,1 1,1	5,5 1,7	5,6 1,9	5,3 1,4	-2,0 -8,0	1,1 -5,0	8,2 2,9	-0,5 -4,0	-1,8 -5,0	-1,0 -4,0	5,0 -2,0	7,6 2,4	7,9 2,8	7,6 3,8	10,2 2,9	11,0 5,7	5,5 1,2	7,2 2,8	13,0 6,7
id.	Rocca San Casciano	210	10,5 0,5	8,0 4,5	8,0 5,0	8,0 6,0	12,0 7,0	10,5 4,0	13,5 3,5	14,0 5,5	15,0 4,0	9,0 5,0	10,5 6,5	10,5 4,5	9,0 5,0	8,0 6,0	10,0 4,5	10,0 1,5	5,0 1,0	6,0 2,0	6,0 2,0	5,0 0,5	5,0 0,5	4,0 0,5	9,5 2,0	9,0 5,5	10,5 5,5	10,5 7,0	12,0 8,0	14,0 7,0	16,0 7,0	16,5 8,0	
Savio	Verghereto . . . . .	812	11,5 1,2	10,5 3,2	10,0 3,5	10,0 3,3	11,5 4,5	10,5 4,5	6,5 4,0	13,0 4,0	12,0 4,0	10,3 3,0	6,5 2,8	7,3 2,5	7,5 0,8	7,0 3,4	6,5 2,5	7,0 -0,8	2,0 -3,5	0,3 -4,5	0,8 -3,2	3,0 -3,0	1,5 -3,5	6,5 -1,2	6,3 0,5	10,6 2,8	6,0 3,9	8,7 4,0	12,5 5,2	7,8 4,8	8,0 2,5	9,0 3,2	13,5 4,6
Dac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	10,2 1,9	9,3 4,2	7,4 3,7	9,5 4,6	9,8 7,0	11,7 7,9	18,6 4,7	10,2 2,1	13,8 6,2	9,1 3,7	10,3 6,2	8,9 5,0	10,3 4,9	9,7 4,5	10,9 3,0	8,0 3,4	6,7 3,2	6,4 -0,3	7,5 -0,9	6,4 -1,0	2,6 -0,5	2,4 -0,4	7,9 1,8	8,4 5,7	10,5 7,2	13,5 7,1	16,8 7,9	19,5 4,6	19,0 4,6	18,5 4,0	14,0 7,3
	Marecchia	Rimini . . . . .	7	9,8 5,4	9,5 8,0	8,2 5,8	9,2 7,0	11,8 8,0	10,8 8,8	10,7 8,0	12,0 6,8	14,8 9,2	10,9 8,0	10,5 9,2	10,5 7,2	10,8 7,2	10,5 7,4	10,0 7,4	7,6 7,4	5,8 7,4	4,0 2,0	5,0 2,0	4,5 2,0	3,6 1,5	3,2 1,8	7,0 2,5	9,0 6,5	10,0 8,0	13,0 9,0	10,8 9,0	11,4 10,0	14,0 9,2	15,0 9,2
Foglia	Pesaro . . . . .	11	10,5 -1,0	10,0 2,4	9,0 4,4	11,0 4,5	13,0 5,5	9,9 6,1	12,2 4,6	12,6 3,0	16,6 3,6	12,0 4,0	11,6 4,6	11,8 5,2	12,4 3,5	11,6 4,2	11,2 3,5	8,9 4,1	7,9 3,5	6,4 2,5	7,5 2,5	6,0 2,1	5,5 1,9	5,6 1,0	10,4 1,5	11,1 3,9	12,5 6,0	14,0 6,8	12,4 7,5	11,5 7,9	14,6 7,0	19,4 5,5	17,6 5,5



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
METAURO																																					
Montelabreve. . . . .	Pn	—	6,2	—	—	10,0	7,0	—	3,0	33,4	—	—	18,0	—	—	4,0	—	—	42,7	—	—	17,0	—	34,0	10,3	—	13,3	—	—	—	—	—	—	198,9	12		
Bocca Trabaria. . . . .	Pn	—	14,0	—	—	12,0	10,5	13,0	12,4	34,0	—	13,0	21,0	—	5,2	8,0	5,0	—	38,0	0,5	—	15,0	8,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,6	15		
Mercatello . . . . .	P	—	8,2	—	—	—	10,2	10,5	0,6	30,0	0,2	5,1	15,8	—	—	0,9	—	2,0	30,5	0,2	—	12,1	—	24,0	—	5,1	5,0	—	—	—	—	—	—	160,4	12		
Urbino. . . . .	P	—	2,0	—	—	23,9	0,7	7,3	12,6	25,0	18,2	3,3	10,2	7,8	—	2,6	—	2,4	9,5	—	—	3,2	0,4	1,1	3,2	0,1	3,8	—	—	—	—	—	—	137,3	16		
Sant'Angelo in Vado . . . . .	Pr	—	5,6	0,2	—	3,0	5,4	10,0	1,0	34,0	—	4,6	12,2	—	—	0,4	—	3,2	15,4	0,2	—	3,4	—	15,4	2,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	120,0	14		
Urbania. . . . .	P	—	5,3	—	—	24,5	0,5	13,8	8,2	41,2	0,2	7,3	18,4	—	—	0,9	1,0	2,0	13,1	1,1	—	4,2	0,6	21,2	7,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	173,3	15		
Fermignano. . . . .	P	0,9	5,1	—	—	27,0	3,7	11,8	18,3	32,8	—	15,9	14,9	—	—	2,0	0,3	0,5	7,1	1,5	—	2,7	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	154,2	13		
Cella. . . . .	Pn	—	12,0	—	—	7,3	8,5	14,7	3,1	41,3	—	3,5	11,3	—	—	3,0	4,4	—	27,3	4,1	—	8,0	—	29,4	22,3	6,1	0,2	4,2	—	—	—	—	—	210,7	17		
Piobbico . . . . .	Pr	1,0	4,0	0,6	—	3,6	5,8	12,4	5,6	43,6	0,2	2,6	19,4	—	—	1,8	0,2	2,6	20,8	1,2	—	6,2	—	24,0	7,8	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	168,6	17		
Bocca Serriola. . . . .	Pn	—	12,5	—	—	4,0	8,5	9,5	2,0	34,5	—	2,0	13,5	—	—	3,5	—	4,0	38,5	1,0	—	8,0	—	10,0	9,5	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	168,5	17		
San Quirico di Caselle . . . . .	Pn	—	11,5	—	—	16,0	13,5	10,5	4,0	48,5	—	—	16,0	—	—	2,6	—	4,0	30,0	—	—	5,0	—	15,0	9,5	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	193,6	15		
Castello di Naro . . . . .	Pn	—	5,0	—	6,4	—	3,2	20,0	17,4	30,0	—	—	24,0	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,8	10	
Acqualagna. . . . .	P	0,9	7,1	—	—	35,5	7,3	8,4	23,4	33,0	0,7	4,2	17,0	—	—	2,9	—	4,0	10,0	—	—	1,8	—	—	10,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	170,5	14	
Pontericcioli . . . . .	P	—	13,5	—	—	—	16,3	15,8	9,1	37,2	5,4	2,9	17,2	—	—	4,2	—	6,2	—	3,8	—	10,6	—	—	22,5	5,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	177,7	15	
Pontedazzo . . . . .	Pr	0,2	10,0	—	—	15,8	10,0	13,8	7,6	38,0	2,0	2,6	22,8	—	—	—	4,6	2,0	2,8	0,6	—	3,8	—	5,6	17,4	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	165,0	16	
Parrocchia di Salla . . . . .	Pn	—	13,0	—	—	—	20,0	15,0	—	58,0	—	4,0	12,0	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	12,0	40,6	12,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	203,0	13	
Pianello . . . . .	P	—	18,9	—	—	7,9	—	20,1	—	41,3	20,9	5,8	19,9	—	—	—	—	6,9	9,8	—	—	8,9	—	—	28,9	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	198,6	12	
Cagli. . . . .	P	—	6,0	4,0	—	10,0	4,0	20,0	12,0	34,0	2,0	2,0	27,3	—	—	3,0	—	3,4	4,3	—	—	2,0	—	14,0	10,2	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	162,5	17	
Foresta della Cesana . . . . .	Pn	—	7,0	—	—	4,1	—	14,0	19,0	32,1	—	10,0	21,0	—	—	—	—	2,6	5,0	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,1	10	
Fossombrone . . . . .	P	—	6,0	—	—	16,0	—	16,5	—	4,0	—	—	68,0	11,0	—	—	23,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	5,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	166,0	10
Barchi. . . . .	P	—	16,0	4,0	—	5,0	—	18,0	5,0	3,0	4,0	8,0	—	8,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	98,0	13	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	9,5	—	10,0	19,5	46,5	1,0	13,5	18,5	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	9,5	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	135,5	12	
Cartoceto . . . . .	P	—	6,4	—	—	10,7	—	20,3	8,6	25,3	—	4,2	12,7	—	—	—	6,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	100,1	10	
CESANO																																					
Fonte Avellana . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Serra Sant'Abbondio . . . . .	P	4,0	—	—	—	—	9,0	15,0	23,0	26,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	7,0	—	2,5	23,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	126,0	12	
Pergola . . . . .	P	—	—	—	19,0	—	—	—	20,0	18,0	5,0	6,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	27,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	9
San Savino. . . . .	Pn	—	5,2	3,4	—	—	20,0	10,0	11,4	14,6	35,3	—	—	38,3	—	—	2,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,5	14
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	2,8	—	—	8,4	6,4	17,5	12,2	38,1	7,2	3,1	29,5	2,5	—	2,0	1,3	—	0,4	0,2	0,3	—	—	—	—	12,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	147,0	14
Monte Porzio . . . . .	P	6,3	—	—	—	10,0	2,6	9,0	20,0	30,0	—	4,3	—	—	—	—	24,7	31,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,6	10
Piagge. . . . .	P	7,4	2,0	—	—	10,9	—	8,4	13,5	33,4	—	13,8	18,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	123,2	11
Mondolfo . . . . .	P	4,3	0,1	—	—	9,9	—	8,3	12,2	49,5	0,8	3,8	19,1	—	—	10,7	0,6	—	0,8	0,2	—	—	—	—	2,1	8,0	—	0,1	—	—	—	—	0,2	—	—	130,7	10







BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>MUSONE</b>																																				
Elicio . . . . .	Pn	—	12,4	—	—	10,0	—	—	—	10,0	30,0	61,7	21,3	42,3	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	10,0	15,0	10,3	—	—	—	—	—	—	231,3	11
Filottirano . . . . .	P	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	79,3?	3?
Cingoli . . . . .	P	—	1,8	6,3	—	20,5	8,1	12,1	16,3	34,6	1,5	12,8	41,3	—	—	—	0,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,8	0,2	9,3	—	—	—	—	—	—	172,4	13
Cervidone . . . . .	P	7,6	—	—	—	23,5	1,6	0,7	10,9	57,2	2,6	8,2	24,6	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	145,7	10
Monte Fano . . . . .	P	10,0	—	—	1,0	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	23,0	15,0	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	2,0	1,0	81,0?	14
Osimo . . . . .	P	9,2	—	—	—	13,0	1,4	1,9	1,6	32,6	18,7	3,1	12,1	11,4	—	—	—	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	4,4	6,5	1,3	2,5	—	—	—	—	—	122,5	15
Loreto . . . . .	P	62,0	—	—	—	—	—	—	31,0	45,0	20,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,0?	7?
<b>POTENZA</b>																																				
Ville Santa Lucia . .	Pn	3,4	7,8	—	—	3,8	24,7	16,8	17,9	26,4	67,2	25,3	26,7	—	—	—	—	—	—	7,8	—	9,6	10,6	13,7	6,4	12,5	6,2	15,3	—	—	—	—	—	—	302,1	18
Poggio Sorifa . . . .	Pn	5,7	4,6	—	—	14,2	13,4	14,3	9,8	51,2	9,3	4,3	55,2	1,2	—	—	1,5	23,6	2,0	0,3	12,0	14,3	6,6	12,4	0,8	14,7	1,0	5,9	—	—	—	—	—	—	278,3	21
Pioraco . . . . .	Pr	4,0	7,2	0,2	—	2,0	6,2	6,0	—	51,2	7,0	3,2	42,2	—	—	—	1,2	7,6	3,8	4,0	—	—	—	3,4	5,4	—	12,8	1,6	4,0	—	—	—	—	—	173,0	18
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	14,0	10,0	19,0	—	—	—	—	—	239,6	»
San Gregorio di Camer.	Pn	2,3	6,0	—	—	7,2	2,0	10,0	22,2	42,8	4,5	10,4	30,0	—	—	—	1,1	4,1	0,9	0,4	—	—	—	1,8	—	—	25,7	—	2,2	—	—	—	—	—	173,6	15
Camerino . . . . .	P	4,2	12,0	—	—	7,0	6,2	11,2	20,4	45,5	4,7	12,9	44,3	—	—	—	3,3	5,1	2,8	3,6	0,8	—	—	4,4	1,1	goc	30,3	3,9	8,8	0,1	—	—	—	—	232,6	19
Serralta . . . . .	P	—	6,2	—	—	4,0	12,0	6,0	4,3	21,2	—	2,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	77,0?	10
San Severino Marche .	P	3,0	—	—	—	44,6	17,5	13,0	54,3	15,4	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	200,7	10
Treja . . . . .	P	2,0	11,0	—	—	17,0	1,0	9,0	15,0	30,0	1,5	12,0	30,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	161,0	14
Pollenza . . . . .	P	0,4	—	0,6	—	2,3	17,4	19,7	19,6	26,9	2,7	15,3	14,8	11,0	—	—	—	3,5	1,6	0,4	—	—	—	—	—	0,4	15,7	0,6	7,6	—	—	—	—	—	160,5	13
Castel Raimondo . . .	P	21,0	13,0	5,0	2,0	7,0	4,0	10,0	1,0	3,0	—	—	17,0	—	—	—	3,0	1,0	4,0	10,0	—	1,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	17
Montecassiano . . . .	P	6,7	6,4	4,3	1,2	2,0	1,2	4,2	14,6	35,3	—	14,6	24,8	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,6	16,4	—	11,2	—	—	—	—	—	147,0	15
Appignano . . . . .	P	2,4	8,6	—	—	10,0	2,9	10,2	17,1	30,3	0,7	14,0	26,2	—	—	—	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	0,7	6,4	—	—	—	—	—	148,0	12
Recanati . . . . .	P	—	2,5	—	—	—	—	2,5	5,0	15,0	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	62,5?	8?
Potenza Picena . . .	P	15,0	0,5	—	—	4,9	17,3	2,1	15,2	29,1	16,2	28,7	17,4	—	—	—	9,5	8,7	—	2,1	—	—	—	3,2	—	8,4	9,3	—	10,4	—	—	—	—	—	198,0	16
<b>CHIANTI</b>																																				
Forcella . . . . .	Pn	—	—	4,9	—	17,3	14,2	10,2	26,9	68,3	30,8	46,9	46,3	—	—	—	6,8	15,0	—	25,0	34,8	—	10,9	17,6	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	396,5	16
Dignano . . . . .	Pn	7,7	6,1	—	—	11,4	7,4	3,1	9,5	52,3	2,3	13,1	23,5	—	—	—	—	10,0	8,5	9,8	—	—	11,0	0,3	31,4	—	3,9	7,9	—	—	—	—	—	—	219,2	17
Gelagna Alta . . . .	Pn	—	9,5	—	—	12,0	10,0	13,0	14,0	69,0	7,5	12,5	52,0	—	—	—	2,5	14,0	5,0	11,0	—	—	10,0	1,5	—	41,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	299,5	18
Serravalle di Chienti	Pr	8,0	9,2	—	—	14,6	7,8	4,6	11,6	77,6	4,2	12,2	37,8	4,0	—	—	1,4	13,8	5,4	10,0	0,2	11,4	—	2,0	0,2	34,0	5,0	6,8	—	—	—	—	—	—	281,8	20
Giulo . . . . .	Pn	—	19,0	3,4	—	—	0,2	3,4	—	—	5,6	4,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3,8	4,2	—	6,4	—	4,0	8,2	—	—	—	—	81,3?	12
Appennino . . . . .	Pn	0,7	—	—	—	6,4	0,8	6,8	—	28,3	19,4	27,9	33,2	—	—	—	0,4	4,1	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,5	12
Piè del Sasso . . . .	Pn	—	12,6	8,9	—	—	27,6	34,2	25,8	9,7	—	12,7	9,8	2,6	0,8	0,7	17,9	6,5	1,9	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	1,4	176,8	14
San Maroto . . . . .	Pn	—	12,0	—	—	15,0	—	13,0	17,4	44,0	9,0	17,6	28,0	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,0	13



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

1015

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
Pieve Bovigiana . . .	Pn	—	17,6	—	—	13,2	4,3	6,6	24,3	30,0	8,3	12,7	27,8	3,0	—	—	7,2	2,0	4,0	3,0	—	2,4	—	—	12,4	2,5	2,2	—	—	—	—	5,0	188,5	19	
Caldarola . . . . .	P	8,5	7,8	—	0,9	4,3	7,6	20,1	21,2	25,7	7,5	16,7	32,0	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	16,8	—	—	—	—	2,8	—	—	176,3	14	
Bolognola . . . . .	Pr	12,0	5,8	0,4	4,4	8,8	5,8	6,9	23,6	38,6	5,0	10,4	22,4	—	—	1,6	0,4	1,4	4,0	—	7,0	—	—	20,2	0,4	11,6	2,6	—	—	—	—	193,3	18		
Fiume di Fiastra . . .	Pn	2,0	15,0	—	—	16,4	5,5	7,7	20,0	39,3	10,8	20,9	30,7	—	—	2,0	1,3	3,4	2,4	0,6	—	7,2	0,8	—	30,0	2,2	12,0	10,4	—	—	—	—	240,6	19	
San Giuseppe . . . . .	P	—	11,0	—	—	17,0	4,0	14,3	21,0	30,9	8,0	10,4	34,6	—	—	1,3	—	—	4,2	—	—	—	—	—	18,0	5,4	—	—	—	—	—	—	180,1	13	
Tolentino . . . . .	P	—	10,0	—	—	29,0	3,7	17,8	18,4	32,6	4,0	14,4	30,6	10,0	—	—	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	14,0	—	5,7	—	—	—	—	—	185,0	12	
Santa Maria di Pieca	P	5,0	10,7	—	—	6,0	2,0	19,5	31,5	42,8	—	26,0	30,2	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	4,0	5,5	1,6	—	—	—	—	—	—	188,2	13	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	12,0	23,0	—	30,0	25,0	42,0	46,0	32,0	12,0	23,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	292,0	11	
Urbisaglia . . . . .	P	1,0	4,3	—	—	28,8	3,4	10,0	30,9	35,0	6,2	47,6	32,2	—	—	—	2,7	—	1,3	—	—	—	—	—	10,3	3,2	9,6	—	—	—	—	—	225,6	15	
Macerata . . . . .	P	2,0	4,2	—	—	5,1	1,1	7,0	23,3	36,2	1,5	9,6	21,5	—	—	—	2,5	goc	—	—	—	goc	—	5,0	9,3	goc	5,8	—	—	—	—	—	134,1	14	
Ornano (R. Scuola Agraria)	P	2,5	5,5	—	—	12,5	2,0	4,9	18,0	14,1	2,0	10,2	23,0	—	—	2,7	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	17,0	6,5	—	—	—	—	—	141,9	16	
Morrovalle . . . . .	P	10,0	1,8	—	—	6,5	3,5	2,3	7,0	43,0	1,2	13,4	—	—	—	—	1,4	1,0	—	3,8	—	2,0	—	3,0	6,0	—	3,6	—	—	—	—	—	116,5	16	
Loro Piceno . . . . .	P	—	3,1	—	15,0	8,6	2,0	23,5	17,4	36,2	8,4	23,6	18,3	—	—	0,9	2,4	—	—	3,5	—	4,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	166,1	14	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	4,0	2,0	—	—	2,0	9,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0?	5?	
Pausula . . . . .	P	13,0	—	—	—	7,0	—	—	10,9	20,0	30,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0?	7?	
Sant'Angelo in Pont.	P	—	10,1	—	—	18,2	14,0	13,1	33,6	42,3	10,2	7,4	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	13,0	24,0	18,3	—	—	—	—	—	218,3	12	
Monte San Pietrangeli	P	—	4,8	0,9	—	4,5	4,4	2,1	22,8	20,0	2,8	12,1	12,5	—	—	—	—	9,3	0,9	—	—	0,9	—	0,9	2,0	3,2	3,3	—	—	—	—	—	107,4	13	
Francavilla d' Ete . .	P	—	7,0	—	—	9,4	3,0	2,0	22,0	35,0	9,3	14,0	15,0	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	1,0	7,0	—	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	154,7	15	
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	1,6	10,0	0,6	—	1,2	4,0	6,7	25,2	20,4	4,6	7,0	34,1	—	—	3,1	2,2	0,2	0,3	—	—	1,4	—	—	1,3	—	6,5	—	—	—	—	—	130,4	15	
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	6,3	—	10,0	—	—	—	—	—	156,5	"	
S. Vittoria in Maten.	P	—	5,7	—	—	17,9	—	1,0	5,0	6,9	—	1,2	13,6	10,9	—	—	6,9	—	3,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	78,3	11	
Amandola . . . . .	Pr	1,0	11,4	1,6	—	7,2	3,4	7,8	24,4	19,8	5,2	8,6	33,8	—	—	2,6	1,6	1,2	0,4	0,2	—	0,4	—	0,6	3,4	—	6,0	—	—	—	—	—	140,6	16	
Sarnano . . . . .	Pn	4,0	—	—	8,0	10,0	16,0	9,0	18,0	25,0	23,0	8,0	9,0	15,0	14,0	—	—	15,0	6,0	7,0	9,0	—	—	—	14,0	13,0	6,0	4,0	7,0	2,0	—	—	249,0	22	
Falerone . . . . .	P	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	152,0	"	
Monte Giorgio . . . . .	P	5,0	2,6	—	—	13,3	5,8	24,0	19,0	30,0	3,8	14,0	19,0	—	—	—	1,3	43,3	—	—	—	—	1,3	1,2	4,8	4,4	—	—	—	—	—	—	192,8	16	
Grottazzolina . . . . .	P	1,0	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	8,0	—	—	1,0	2,0	3,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	41,0?	15	
Servigliano . . . . .	P	6,3	1,8	2,0	—	13,6	4,5	3,0	22,2	10,2	4,5	11,0	19,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	6,3	—	6,5	—	—	—	—	—	127,4	14	
Bacini minori tra Tenna ed Ete Vivo																																			
Porto San Giorgio . . .	P	—	8,0	—	3,0	—	5,0	34,0	27,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	112,0	8	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI.		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	13,0	goc	—	5,2	19,5	1,8	3,3	63,8	3,2	9,6	5,0	10,0	—	—	0,2	11,7	—	0,8	—	1,7	0,5	5,0	10,4	—	4,7	—	—	—	—	—	—	169,4	15	
Montotrone . . . . .	P	9,0	—	—	—	22,3	5,3	—	10,3	4,5	—	10,0	—	24,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,2	—	—	—	—	—	101,5	10	
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pr	0,6	7,8	0,8	—	6,4	5,4	6,2	32,2	37,2	7,4	12,6	25,8	15,6	—	3,8	1,2	1,2	2,2	0,2	—	2,0	—	—	6,2	1,8	12,8	1,4	—	—	—	—	190,8	19	
Foce . . . . .	Pn	—	12,0	—	—	11,0	—	22,0	23,0	35,0	41,0	37,0	42,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	6,0	12,0	10,0	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	283,0	15	
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	10,0	—	—	15,0	—	8,2	10,0	30,6	—	12,0	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	122,2	8	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	—	27,0	12,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	96,0	7	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	21,1	—	—	56,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,1	1	
Comunanza . . . . .	P	5,5	11,3	—	—	13,8	2,8	0,8	32,3	—	19,0	7,6	38,2	—	—	1,8	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	147,1	12	
Carassai . . . . .	P	12,0	—	—	—	1,7	8,3	—	41,0	22,7	—	20,8	13,0	—	—	—	7,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,0	—	—	—	—	—	148,2	11	
Petricoli . . . . .	P	10,0	2,0	1,0	—	17,0	1,0	3,0	49,0	2,0	3,0	7,0	18,0	—	—	2,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	143,0	14	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	9,0	6,8	—	—	—	—	—	4,0	18,3	2,0	11,0	9,7	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	13,0	—	—	—	—	—	86,8	10	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	2,0	1,0	1,0	2,0	3,0	—	1,0	70,0	2,0	2,0	5,0	4,0	11,0	6,0	3,0	3,0	0,5	2,0	—	1,2	—	2,0	—	1,0	2,0	3,0	0,5	—	—	—	—	128,2	21	
Bacini minori fra Me- nocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	12,0	—	—	—	5,0	9,0	—	—	45,0	—	—	27,0	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	122,0	1	
TESINO																																			
Montemoro di Force . . . . .	Pn	7,2	7,0	—	—	10,0	2,8	—	18,6	3,2	23,1	8,2	20,1	—	—	3,2	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	118,7	12	
Ripatransone . . . . .	P	—	4,0	1,0	4,0	—	—	3,0	—	62,0	—	—	30,0	—	—	—	2,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	129,0	1	
Castignano . . . . .	P	11,0	—	—	4,0	3,0	—	—	20,0	27,0	7,0	3,0	25,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	113,0	10	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1928 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . . .	Pn	3,0	2,0	5,0	—	—	—	5,0	38,0	34,0	3,0	24,0	13,0	—	13,0	—	8,0	9,0	—	—	—	5,0	—	2,0	24,0	3,0	—	—	—	—	—	191,0	16		
Amatrice . . . . .	Pn	3,4	10,1	—	—	14,1	6,0	—	33,2	24,2	8,2	16,3	—	—	2,0	1,0	4,0	5,3	—	2,3	—	3,4	—	8,0	2,0	3,2	—	—	—	—	—	146,7	17		
Accumoli . . . . .	Pn	2,0	16,0	—	—	7,0	5,0	2,0	34,0	39,0	—	—	19,0	—	—	1,0	1,0	—	4,0	—	—	1,0	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	144,0	14		
Spelonga . . . . .	P	—	2,0	—	—	15,0	—	—	50,0	40,0	3,0	—	25,0	—	3,0	4,0	—	2,0	—	—	3,0	3,0	—	12,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	165,0	14		
Capodacqua . . . . .	Pr	1,6	6,8	—	—	16,0	4,8	—	34,0	58,4	16,8	0,4	16,8	—	—	4,0	0,4	3,4	7,0	—	—	2,8	—	—	11,0	—	12,0	1,2	—	—	—	—	197,4	15	
Arquata del Tronto .	Pn	8,7	—	—	—	14,8	6,9	34,0	14,2	32,1	20,0	5,8	21,3	—	—	5,2	3,0	6,9	—	—	—	4,3	—	—	11,3	2,2	11,0	—	—	—	—	201,7	16		
Acquasanta . . . . .	P	—	1,2	—	—	10,6	—	—	—	31,4	23,2	14,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	106,7	7		
Arl. . . . .	P	—	0,5	11,0	—	9,0	3,0	1,9	20,4	15,0	8,1	11,0	23,0	0,2	—	—	2,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,5	—	—	—	114,9	11		
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	84,0?	5?		
Rocca del Fluvione .	P	—	55,6	—	—	7,2	4,3	—	2,5	30,4	9,2	3,4	23,3	16,8	—	—	3,2	0,6	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	165,5	12		
Ascoli Piceno . . . .	P	—	13,5	—	0,8	5,7	1,6	—	—	22,3	17,7	7,0	10,0	13,8	—	—	2,0	0,1	—	—	1,0	—	—	—	1,2	0,2	11,9	—	—	—	—	108,8	12		
Pietralta . . . . .	Pn	3,5	9,5	1,5	3,5	5,0	4,5	0,5	12,0	19,5	16,0	3,0	23,0	—	—	—	2,5	1,5	3,0	—	—	1,5	—	—	3,0	—	9,0	—	—	—	—	122,0	17		
Settecerri . . . . .	Pn	—	14,0	—	—	11,0	—	2,0	—	28,0	8,0	9,0	10,0	16,0	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	111,5	11		
Ancarano . . . . .	P	—	10,0	—	2,5	—	0,1	—	17,0	29,1	9,2	5,0	16,5	—	—	1,8	—	—	29,0	5,1	2,0	0,1	—	—	2,4	—	13,4	—	—	—	—	143,2	13		



## Anno 1928 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Piumazzo . . . . .	P	—	36,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	3	
Persiceto . . . . .	P	1,5	12,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	6	
Cento . . . . .	P	6,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	6	
Ferrara . . . . .	P	12,2	5,1	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,2	—	2,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	7	
Malborghetto . . . . .	P	9,0	4,0	—	—	—	—	—	10,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	5	
Codigoro . . . . .	Pr	9,5	4,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	6	
Argenta . . . . .	P	1,3	10,1	—	—	—	—	—	1,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	0,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	6	
Portomaggiore . . . . .	P	6,9	10,0	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	5
Bando . . . . .	P	—	15,3	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	4	
Benvignante . . . . .	P	5,5	11,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	5	
Marozzo . . . . .	P	13,0	32,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	5	
Denore . . . . .	Pr	11,6	3,6	1,0	—	—	—	—	3,0	6,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	7	
Bevilacqua . . . . .	P	12,0	6,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4	
Comacchio . . . . .	P	1,0	19,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	60,0	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	6	
RENO																																				
Piastre . . . . .	Pn	—	—	6,6	—	—	—	—	8,4	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	2,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	6	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	10,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	4	
Bardalene . . . . .	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0?	2?	
Pracchia . . . . .	Pr	—	1,8	2,8	—	—	0,4	9,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	6	
Orsigna . . . . .	P	—	3,2	4,8	—	—	—	7,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	7	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	3,2	1,5	—	—	0,2	11,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	6	
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	—	3,4	—	0,2	—	0,6	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	5	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	2,0	2,2	—	—	0,8	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	6	
Poggio di Badi . . . . .	P	—	3,0	2,0	—	—	—	12,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	6	
Bagni della Porretta . . . . .	P	16,0	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5	
Monteacuto dell' Alpi . . . . .	Pn	11,0	4,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5	
Bombiana . . . . .	Pn	8,0	7,0	8,5	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	7	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	7,2	8,0	2,8	—	—	—	2,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	7	
Treppio . . . . .	Pr	—	—	14,2	7,4	—	—	8,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	6	
Pieve di Casio . . . . .	Pn	30,9	5,5	6,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,2	6	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	10,0	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5	



Anno 1928 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Riola di Vergato . . .	P	—	5,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	3
Riola di Labante . . .	Pn	—	4,3	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	3
Vergato . . . . .	P	4,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	3
Pian di Balestra . . . .	Pn	10,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	—	1,8	3,2	7,2	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	6
Baragazza . . . . .	Pn	—	7,2	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	4
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	"
Diga del Brasimone .	Pr	3,4	11,2	2,2	—	—	—	5,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	0,4	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	7
Burzanella . . . . .	Pn	6,4	4,5	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	4
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	9,5	8,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	3
Praduro e Sasso . . . .	P	7,0	16,0	1,0	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	6
Calderara di Reno . . .	P	13,0	44,0	—	—	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,9	5
Bagno di Piano . . . .	P	5,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6
Monteombraro . . . . .	P	2,0	20,9	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	—	—	—	0,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	6
Montepastore . . . . .	P	—	10,0	—	—	—	—	2,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	5
Monte San Pietro . . . .	P	—	20,1	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	3
Zola Predosa . . . . .	P	—	28,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4
Bologna Osserv. San Luca	P	—	55,0	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,2	"
Bologna Oss. R. Università	Pr	—	16,2	3,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	5
Argelato . . . . .	P	—	12,5	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	4
Maddalena di Cazzano	P	—	28,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5
San Pietro in Casale	P	6,0	9,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5
Malalbergo . . . . .	P	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5
Beccara Vecchia . . .	P	—	12,4	—	—	—	—	6,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5
San Gabriele . . . . .	P	7,6	—	—	—	—	—	2,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,8	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5
Alberino . . . . .	P	4,8	11,4	—	—	—	—	0,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,0	—	—	—	1,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	8
S. Benedetto di Querc.	P	16,4	19,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	5
Lojano (S. Antonio).	Pn	2,4	10,0	—	—	—	—	0,9	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	4
Santa Maria di Zena . .	P	12,0	36,4	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,7	5
Monte Calvo . . . . .	P	14,6	30,0	—	—	—	—	0,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,8	—	—	—	1,6	5,0	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	75,0	6
Monghidoro . . . . .	Pn	25,2	5,0	—	—	—	—	2,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	6
Pianoro . . . . .	P	10,0	40,0	0,5	—	—	—	2,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,8	—	—	—	0,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,8	6
Colunga . . . . .	P	11,0	6,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	5



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																				
Casetti Centonara . .	P	—	35,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	4
Seitfonti . . . . .	P	13,2	31,4	9,2	—	—	—	0,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,1	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	7
Villa Fontana . . . .	P	30,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	3
Fiorentina . . . . .	Pr	—	49,4	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	5
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2	
Piancaldoli . . . . .	P	24,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	5
Castel S. Pietro . . .	P	6,5	66,0	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	34,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,5	7
Massa Lombarda . . .	P	2,5	14,0	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	6
Passo della Futa . .	Pn	—	4,0	—	—	—	—	2,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5
Firenzuola . . . . .	Pr	—	2,4	0,2	—	—	—	0,6	4,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	5
Barco . . . . .	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4
Pietramala . . . . .	Pn	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	6
Cà Buraccia . . . . .	P	3,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	5
Parrocchia di Croara .	P	2,5	41,8	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	26,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,9	5
Castel del Rio . . . .	P	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	25,4	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	5
Fontanelice . . . . .	P	6,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1	5
Imola . . . . .	P	0,7	30,5	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	0,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	4
Acquadaalto . . . . .	P	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	12,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,7	5
Casola Valsenio . . .	P	—	10,0	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5
Riolo Bagni . . . . .	P	6,2	22,0	—	—	10,0	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	5
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																				
Bagnacavallo . . . .	P	1,0	27,0	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	6
Lugo di Romagna . .	P	42,0	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	6
Alfonsine . . . . .	P	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	5
LAMONE																																				
Casaglia . . . . .	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	0,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	4
Marradi . . . . .	P	2,0	1,3	—	—	—	—	—	1,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	6
San Cassiano . . . .	Pr	0,8	2,6	1,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,6	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
Brisighella . . . . .	P	0,6	14,7	4,0	—	—	—	—	0,6	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	4







