

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

PER IL

DOMINIO DEL LITORALE ROMAGNOLO-MARCHIGIANO
BOLOGNA

Direttore Ing. ALESSANDRO MAZZETTI

ANNALI IDROLOGICI

= 1930 =

PARTE I - OSSERVAZIONI

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello	429	8.0	8.7	8.2	7.0	7.3	8.0	9.0	9.3	10.0	12.4	13.4	11.2	11.5	11.5	15.5	16.0	16.3	16.0	16.0	15.0	15.5	15.0	16.0	16.0	18.2	18.2	18.5	19.0	19.2	19.1	19.0
			1.5	1.0	1.3	2.0	2.1	3.0	2.2	2.0	2.1	2.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.2	1.0	2.1	1.0	2.1	1.5	1.5	1.7	1.8	3.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1
id.	Urbino	451	6.0	7.4	6.6	6.5	9.8	12.1	12.4	6.0	8.0	10.4	8.2	3.2	7.8	10.1	13.4	15.0	12.8	15.7	12.8	7.0	9.0	12.3	11.0	11.1	10.1	11.7	11.6	12.7	14.6	13.0	10.0
			2.4	5.0	5.5	4.9	4.7	5.5	6.4	5.0	4.0	4.0	5.6	2.3	1.1	3.7	8.4	9.6	9.1	9.1	10.9	4.8	4.1	4.9	6.8	8.0	7.9	8.8	8.2	6.5	8.0	7.7	6.7
Cesano	Pergola	306	8.0	7.0	8.0	10.0	11.0	12.0	13.0	10.0	8.0	10.0	9.0	5.0	8.0	11.0	13.0	15.0	14.0	13.0	11.0	12.0	11.0	13.0	13.0	12.5	10.0	11.0	11.0	11.0	10.0	12.0	14.0
			3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	2.0	4.0	6.0	3.0	-1.0	2.0	2.0	-2.0	0.0	8.0	10.0	8.0	9.0	10.0	5.0	1.0	0.0	5.0	6.0	8.0	7.0	7.0	1.0	7.0	1.0	6.0
Misa	Montecarotto . . .	388	8.9	9.9	11.0	11.3	11.5	14.7	15.6	13.0	10.0	14.2	13.8	8.0	11.0	12.0	17.4	18.0	15.7	21.0	16.3	13.3	11.6	14.8	15.4	14.5	11.8	12.8	13.0	14.2	19.0	15.5	13.7
			3.0	5.1	5.2	5.2	4.6	5.1	6.0	4.8	4.0	4.1	5.8	1.2	0.1	3.6	8.4	9.8	9.8	10.1	8.3	6.3	2.4	4.4	6.0	7.0	7.7	8.2	7.6	4.9	7.6	8.1	6.6
Esino	Fabriano	357	12.5	13.7	13.5	14.5	14.6	18.0	17.5	12.5	10.4	14.8	13.9	7.8	11.0	12.0	17.0	17.1	17.8	21.0	14.1	12.0	15.0	16.0	18.7	18.9	13.0	14.9	14.0	19.2	15.0	15.5	13.0
			2.5	3.5	4.0	1.5	1.5	1.0	1.0	6.0	3.5	-1.5	6.0	0.5	-4.0	1.0	7.0	10.0	10.0	8.0	10.5	4.0	1.0	0.0	5.0	6.7	8.0	8.5	7.0	1.0	4.5	6.0	2.0
id.	Scheggia	575	14.4	12.0	12.0	15.5	11.4	15.5	14.0	12.0	10.0	12.5	7.7	7.0	8.0	11.0	14.5	14.0	15.0	18.0	11.4	11.5	12.6	15.0	16.7	18.0	18.5	12.2	14.2	15.7	14.3	17.5	13.0
			2.5	3.0	4.0	1.5	1.0	0.0	-1.0	0.0	3.3	-2.0	2.2	0.0	-4.0	-1.0	6.0	8.0	4.0	4.2	4.4	3.0	-2.0	-2.1	1.0	6.0	8.0	7.2	7.1	5.0	2.0	3.0	3.2
Bacini minori fra Esino e musone	Monte Cappuccini .	104	9.5	8.0	9.0	8.7	10.0	13.0	13.2	11.0	9.0	12.4	11.5	5.2	9.5	13.0	16.0	18.0	16.3	17.0	15.5	13.0	11.0	12.0	12.0	11.5	13.5	13.5	13.0	13.0	16.0	14.5	12.5
			3.2	4.0	6.0	6.0	5.0	5.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0	5.0	-2.2	4.0	7.0	8.0	11.5	11.6	11.0	8.5	4.0	5.0	8.0	8.5	8.5	8.5	10.0	8.0	8.0	9.0	9.0
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	12.1	13.1	12.1	13.1	11.2	12.1	14.1	12.1	12.5	12.8	11.2	10.6	10.2	11.1	10.2	11.6	12.1	10.5	11.1	10.8	13.1	12.1	12.6	11.1	12.1	13.5	15.1	15.4	14.1	13.6	12.6
			6.1	5.1	4.1	6.1	2.1	4.5	3.1	1.6	2.5	3.4	-3.1	-4.1	-5.2	-3.1	1.2	1.5	4.3	2.6	3.9	2.8	-1.6	2.1	1.2	-1.5	-2.4	-1.5	3.1	2.1	3.1	-2.1	1.2
id.	Camerino	664	8.3	8.5	7.2	9.7	10.2	13.1	13.2	9.2	5.6	9.7	10.7	4.6	5.8	8.6	12.5	13.0	13.7	17.1	14.6	9.2	9.0	12.5	13.7	12.4	9.6	10.2	10.6	12.2	15.2	12.1	10.3
			3.8	2.3	3.8	3.8	5.4	5.0	4.6	3.0	2.3	2.8	3.8	-0.3	0.0	1.7	6.5	8.9	8.6	8.8	6.6	1.8	0.4	4.0	7.3	9.3	7.6	7.4	6.3	4.5	6.1	7.2	5.7
Chienti	Dignano	873	13.2	10.4	15.6	14.4	14.7	19.5	17.9	7.0	8.7	10.6	7.2	6.0	12.4	8.2	8.6	10.7	11.1	14.6	9.5	7.4	13.9	12.1	11.2	17.9	8.1	8.7	10.8	13.8	12.4	11.8	13.1
			3.7	3.2	1.8	4.2	4.2	4.1	4.2	5.3	2.1	2.6	4.1	2.9	-1.9	2.2	2.9	6.3	6.5	6.3	8.7	4.7	1.5	2.8	6.5	7.2	6.5	5.9	5.1	2.9	5.6	7.1	4.1
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	7.2	9.4	9.8	13.6	14.8	17.0	16.2	9.2	8.0	14.2	9.6	7.5	14.6	17.0	15.2	12.2	16.8	16.0	12.0	8.2	12.0	13.2	16.0	11.8	10.0	13.0	17.0	18.0	17.4	15.2	15.8
			2.0	3.2	3.6	5.0	3.0	6.0	6.4	3.0	3.2	3.4	3.8	3.2	3.6	2.2	5.0	6.2	6.0	3.8	1.8	0.6	3.0	2.8	2.4	3.2	6.0	6.8	7.0	7.2	6.4	4.0	3.2
Tenna	Servigliano	215	10.2	14.5	14.0	16.0	16.8	20.0	18.0	11.0	9.5	7.3	17.0	10.0	13.2	17.0	21.0	23.0	17.5	22.7	17.5	15.5	15.0	15.5	17.0	14.8	13.0	14.0	20.5	20.8	21.0	16.5	18.0
			4.0	3.0	6.0	3.0	2.5	1.2	2.0	5.0	3.0	0.0	2.0	2.0	-0.5	-0.2	3.0	9.0	8.0	5.5	10.2	7.5	3.0	1.5	2.5	7.7	9.0	8.5	9.0	2.5	4.0	4.5	8.0
Ete Vivo	Fermo	280	9.1	10.4	10.4	10.0	10.0	12.4	12.2	10.4	9.0	11.0	11.4	7.4	8.0	11.0	15.2	15.4	14.2	15.0	14.4	13.0	10.0	12.3	12.2	12.0	12.0	12.4	13.0	13.0	14.0	14.0	13.0
			6.3	7.0	7.2	7.4	7.3	7.4	8.1	8.1	6.0	6.0	6.4	4.1	2.8	5.0	8.4	11.2	11.2	12.0	11.4	7.4	5.3	6.1	8.3	9.1	10.0	10.1	9.4	7.2	7.2	10.1	9.2
Aso	Montemonaco . . .	987	15.0	18.0	18.0	20.0	16.0	16.0	19.0	18.0	6.5	12.0	12.5	12.0	10.0	10.0	12.0	11.0	12.0	14.0	16.0	14.0	7.0	10.5	15.0	14.5	16.0	12.0	8.0	10.0	13.0	17.0	18.0
			2.0	2.0	3.0	-1.0	1.0	1.5	2.5	3.0	-1.0	-1.0	1.5	1.0	-4.0	-3.0	3.0	1.0	3.0	6.0	5.0	4.0	-2.0	0.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	0.0	1.0	1.5	2.0
Tronto	Amatrice	955	6.2	8.6	9.1	10.4	8.2	9.3	8.1	7.6	6.1	8.6	6.2	8.1	9.6	10.2	8.3	9.5	8.6	8.8	7.2	6.2	5.8	6.3	6.2	5.8	6.3	6.5	8.4	7.9	8.6	8.4	7.3
			3.1	4.1	4.3	3.5	4.2	3.1	2.1	2.0	-4.0	-3.2	-1.0	0.1	2.3	3.1	4.2	4.5	4.2	3.6	3.0	1.0	-2.1	-3.0	-2.0	-1.2	-2.1	1.0	3.1	3.0	4.2	5.2	4.1
id.	Ascoli Piceno . . .	165	12.8	13.8	13.4	13.8	15.0	16.6	15.5	13.0	13.4	15.0	16.0	9.2	11.7	14.0	19.8	20.5	17.0	20.0	19.9	15.0	13.6	14.0	15.0	14.5	14.4	14.0	15.2	16.4	15.2	16.6	15.0
			2.8	3.4	3.0	3.8	4.0	5.1	4.2	5.1	3.4	2.3	3.7	1.6	1.2	1.9	3.6	6.0	9.0	8.3	8.4	8.1	3.8	3.5	4.0	5.4	8.0	9.0	9.5	5.0	4.5	7.0	6.1

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	18.7	28.3	4	
Savio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.5	41.6	4	
Classe	Pr	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	3.6	6.4	—	1.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.2	0.2	—	11.6	28.8	6
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	—	—	3.8	—	5.2	6.0	—	8.1	3.3	17.0	—	12.8	1.1	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	75.1	10	
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	10.0	4.0	2.0	—	21.0	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	8	
Bagno di Romagna	Pr	—	—	—	0.4	—	3.2	8.6	—	82.4	7.4	9.4	—	8.8	9.0	—	—	—	3.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	0.6	102.6	10	
Diga di Quarto	Pr	—	—	—	—	—	3.0	6.8	0.2	3.2	4.8	—	—	7.0	1.6	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	35.2	8	
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	7.6	8.0	—	10.0	4.6	10.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	54.9	7	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	2.8	5.0	—	3.8	—	1.7	5.0	15.0	10.4	—	—	—	3.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	59.0	11	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	5.0	39.1	6	
Montecastello	Pr	—	—	—	—	—	2.2	1.8	0.2	2.8	2.4	8.4	—	19.8	—	—	—	—	3.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.6	2.4	60.6	11	
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	3.7	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	4.6	23.4	5	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	1.3	2.7	—	3.7	3.5	—	—	4.3	—	—	—	—	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.5	14.7	38.9	9	
Civorio	P	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	3.0	2.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	56.0	6	
Luzzena	P	—	—	—	—	—	2.1	—	—	0.3	8.6	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	79.0	3	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	—	—	—	0.2	—	0.4	0.6	—	—	0.8	—	—	16.0	—	—	—	—	1.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	28.4	4	
Cesenatico	P	—	—	—	0.2	—	—	—	—	7.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	10.5	8.5	35.0	6	
Cervia	P	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	20.0	4	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	4.0	21.0	8	
Montiano	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5	1.6	—	—	16.4	—	—	—	—	0.5	2.5	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	1.2	2.4	29.2	8
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.7	—	7.4	—	3.6	29.7	6

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	3.5	1.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	3.0	27.5	7
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.0	13.0	4
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.4	7.5	9.3	2.0	5.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	6.0	—	—	—	—	—	14.7	79.8	10
Pratieghi	Pu	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	2.0	7.0	3.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	11.0	61.0	10
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	14.1	9.1	15.4	13.5	18.6	—	—	—	15.8	18.5	—	—	—	—	7.1	8.5	—	—	—	—	—	15.1	144.0	11
Badia Tedalda	Pr	—	—	2.0	—	—	3.2	1.0	—	—	29.0	1.0	9.4	11.2	2.6	8.0	—	—	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	—	90.6	12
Castel delci	Pn	—	—	1.4	—	—	—	—	0.3	—	—	—	2.8	—	12.6	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	2.0	1.6	35.3	7
Pennabilli	Pn	—	—	4.0	—	—	—	1.0	0.3	—	—	—	1.0	—	11.8	6.3	—	—	—	5.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	1.6	45.6	9
San Leo	Pn	37.0																															37.0	•
Mercatino Marecchia .	P	—	—	2.3	0.6	—	1.8	—	5.5	—	—	—	—	3.4	6.3	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1.1	19.8	53.5	9
Montemaggio	P	—	—	1.0	—	—	8.0	3.1	—	—	11.3	4.0	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	12.1	62.7	9
Verucchio	P	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	5.4	22.3	4
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	22.1	3
AUSA																																		
San Marino	Pr	—	—	0.2	—	—	4.2	0.2	—	—	5.0	18.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	1.8	39.6	6
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	3.2	10.3	—	—	12.8	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	3.4	59.6	8
Monte Grimano	P	—	—	1.9	0.4	—	3.3	0.5	—	—	0.2	0.9	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	15.8	40.1	6
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	7.7	20.9	4
Morciano di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	2.0	0.4	24.6	5
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	—	0.4	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	—	—	22.5	4

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	11.5	2	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	0.2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.8	—	—	17.1	4	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	1.2	—	3.0	—	—	—	15.0	2.0	—	20.0	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	62.8	7	
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	2.4	1.3	30.1	9.0	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	13.0	—	74.8	8	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	26.0	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	59.1	5	
Lunano	P	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	3.0	18.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	36.5	7	
Macerata Feltria . .	P	—	—	5.0	—	7.0	5.0	—	8.0	—	—	5.0	—	24.0	—	3.0	—	7.0	—	—	—	8.0	—	6.0	5.0	—	17.0	—	—	—	9.0	5.0	114.0	14	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	12.4	5.2	4.6	51.8	6	
Valle di Teva. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	68.0	5	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	0.5	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	—	58.5	6	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	2.7	—	3.4	0.6	—	—	—	—	—	24.0	23.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.1	68.8	7	
Petriano.	P	—	—	3.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	41.2	8	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	15.0	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	—	31.9	5	
Pesaro	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.0	—	22.5	5	
ARZILLA																																			
Candelara	P	57.2																															57.2	„	
Carignano	P	10.0																															10.0	„	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	11.0	5
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	9.8	12.4	—	1.7	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	8.0	74.9	7
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	2.4	—	—	1.3	—	—	—	5.6	—	31.9	15.4	—	—	—	16.5	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	1.3	105.3	9
Mercatello	P	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	30.0	40.0	—	—	—	6.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	88.0	9
Urbino	P	—	—	—	—	0.3	1.5	—	—	0.1	0.4	5.0	—	20.9	22.7	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	61.9	6
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	26.6	—	—	—	0.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	14.8	0.6	77.4	5	

[illegible]

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	1
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	—	—	—	—	0.3	—	—	1.0	1.0	0.4	1.0	2.0	8.0	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	—	95.7	8
Palazzo	Pn	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	20.9	—	13.2	2.5	—	—	—	—	50.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	101.4	6
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	81.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	83.5	7
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	1.5	—	0.6	—	—	1.6	—	0.5	31.5	17.0	—	—	—	40.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	109.8	7
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.5	4.2	4.0	—	—	—	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	2.5	—	56.7	8
Fabriano	Pr	—	—	—	—	0.4	0.2	—	0.4	4.0	4.0	—	2.0	9.2	6.8	—	—	—	19.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	1.2	21.0	—	—	—	80.8	9
Montelago	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	41.8	12.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	126.3	5
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	32.6	3
Scheggia	Pr	—	—	—	—	0.2	—	—	1.2	—	1.6	—	19.6	7.4	0.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	41.7	6
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	0.4	9.0	—	—	6.6	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	0.6	—	61.1	5
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	28.0	6.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	70.0	7
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.6	6.4	—	—	2.3	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	44.7	6
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	—	1.2	0.4	—	7.7	21.5	20.1	—	—	20.5	—	—	—	—	16.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	102.8	8
Serra San Quirico	P	—	—	3.																														

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Osimo	P	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.5	—	—	2.3	—	—	goc	27.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.1	—	5.5	51.9	6	
Loreto	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	5.6	13.7	6.8	—	—	—	—	—	24.3	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	98.6	7	
Poggio Sorifa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	—	—	23.4	—	1.3	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	1.3	0.6	64.3	7	
Pioraco	Pr	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.2	16.0	3.4	1.8	0.6	1.0	0.4	—	—	71.6	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	9.6	—	127.2	9	
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.5	—	27.0	—	1.8	13.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	95.3	7	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	34.7	5	
Camerino	P	—	—	0.2	—	—	1.4	goc	—	12.6	3.4	2.7	goc	0.6	0.6	goc	—	—	27.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	67.9	7	
Serralta	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	37.8	4	
Treja	P	—	—	—	—	—	0.6	—	1.0	—	—	11.6	—	—	10.0	—	—	—	65.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	113.2	6	
Pollenza	P	—	—	—	—	—	0.6	—	0.5	0.3	—	38.7	—	—	—	—	—	—	75.0	52.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	11.1	183.9	5	
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.0	0.3	—	—	—	3.1	—	—	5.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	2.3	38.0	7	
Montecassiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	11.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	4.4	33.9	5	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	41.8	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	96.6	4	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	40.0	4	
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	—	0.7	—	21.3	9.6	—	23.7	—	—	0.8	0.2	—	—	10.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	17.3	0.2	—	93.8	6
CHIANTI																																		
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	6.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4.1	10.8	—	43.2	7	
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	9.8	—	—	2.0	2.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	53.9	6	
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	3.0	1.0	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	63.0	7	
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	—	—	1.4	—	0.2	8.6	0.8	0.8	6.2	1.6	1.6	8.0	2.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	55.2	9	
Giulo	Pn	29.9																															29.9	»
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	3.4	—	1.0	—	—	1.6	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.0	22.5	7	
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	0.6	—	14.2	8.9	12.4	9.8	18.7	7.4	15.2	16.4	7.8	6.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	11
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	9.0	3.0	16.0	2.0	—	—	—	—	12.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	62.5	9	
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.8	2.1	—	7.2	1.3	—	—	—	6.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	36.8	8	
Caldarola	P	—	—	—	—	—	2.3	—	—	2.0	—	10.0	—	—	0.4	1.2	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.1	—	49.6	6	
Bolognola	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.3	18.0	—	—	1.0	—	—	—	6.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	41.0	7	
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	31.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	76.1	4	
Tolentino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	19.0	—	—	—	5.4	—	—	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	60.5	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	82.4	1.1	—	—	—	—	—	13.1	8.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	68.3	8	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3	
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	0.8	—	0.9	—	—	1.2	—	—	3.2	—	—	—	51.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	—	17.5	—	113.0	6	
Macerata	P	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.9	—	35.0	—	—	—	—	—	—	40.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.2	—	83.3	5	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	38.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	82.3	4	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	6.3	—	—	—	—	—	—	8.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	34.9	5	
Loro Piceno	Pr	—	—	0.6	—	—	1.4	—	—	0.6	13.6	1.4	—	—	1.4	5.4	—	—	55.8	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.0	12.2	—	111.0	10	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	43.0	2	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.6	8.3	32.2	6.0	—	2.2	—	—	—	10.4	89.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	11.0	—	121.6	10	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	29.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	3.2	—	54.5	7	
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	7.7	—	36.7	5	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	1.0	—	—	4.1	0.3	—	17.0	0.6	18.1	2.4	2.2	—	—	—	3.4	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	—	1.1	—	68.5	11
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	22.5	—	—	—	—	—	—	2.0	20.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.5	—	—	83.3	8
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	0.7	0.2	—	—	—	16.4	1.1	—	—	—	0.5	1.9	4.9	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	50.3	6
Amandola	Pr	—	—	4.0	—	—	3.0	0.2	—	7.2	28.0	21.0	—	—	1.4	—	—	—	2.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.8	0.2	—	—	76.4	10
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	6.0	11.0	8.0	13.0	16.0	24.0	19.0	8.0	9.0	—	14.0	16.0	15.0	19.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	196.0	16
Falerone	P	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	20.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	10.0	—	—	111.0	6
Monte Giorgio	P	—	—	3.0	—	—	0.2	—	—	—	—	28.0	—	—	1.4	0.6	—	—	22.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	—	—	—	57.4	7
Grottazzolina	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Servigliano	P	—	—	3.5	—	—	—	0.5	—	—	—	50.2	—	—	—	—	—	—	15.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	3.5	—	—	82.0	5
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	30.5	—	14.0	—	—	—	—	—	—	75.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	129.4	5
Montottone	P	—	—	—	—	—	0.8	0.1	—	2.2	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0	81.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	5
ASO																																			
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	6.6	1.6	0.2	7.2	0.8	3.4	2.2	0.6	12.0	—	—	—	1.4	5.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.8	0.2	1.0	—	45.4	10
Foce	Pn	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	9.0	88.0	2.0	3.0	2.0	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	84.0	11

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																		
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	3.0	18.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	7
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	—	—	—	91.0	6
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	18.0	—	—	67.8	5
Comunanza	P	—	—	—	6.0	—	3.5	—	—	—	2.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	7.1	—	—	—	52.5	6
Carassai	P	—	—	4.2	3.7	5.3	4.5	—	—	2.6	3.2	1.7	—	—	—	—	—	—	24.7	23.6	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	7.2	—	86.0	11
Petritoli	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	31.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	128.0	6
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																		
Pedaso	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22.1	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	9.0	—	92.4	7
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																		
Cupramarittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6.8	—	—	—	—	—	—	21.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	57.1	5
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	12.0	11.4	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	6.3	—	70.9	6
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	39.0	6
Castignano	P	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	23.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	—	82.0	8
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	—	3.0	6.0	3.0	4.0	3.0	3.0	26.0	10.0	8.0	7.0	3.0	8.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	14
A. matrice	Pn	96.0																															96.0	»
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	1.0	7.0	—	—	2.0	1.0	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	35.0	9	
Spelonga	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	1.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	7
Capodacqua	Pr	—	—	—	—	—	6.2	0.2	—	1.0	0.8	13.6	—	1.4	—	3.0	0.2	—	3.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.2	—	35.2	8	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	—	3.4	1.5	—	2.4	—	27.9	3.5	—	1.6	2.3	—	—	4.6	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.8	—	69.1	11	
Acquasanta	P	70.3																															70.3	»

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione non superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arli	P	—	—	—	—	—	0.5	0.8	—	10.1	2.0	20.1	—	1.0	3.0	—	—	—	3.0	20.2	—	—	—	1.3	—	1.6	—	—	0.5	—	0.3	64.4	9	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	9.4	—	—	10.2	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	7.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	53.4	6	
Centrale di Castro . .	Pr	—	—	—	—	—	5.4	1.6	0.2	3.0	0.6	11.6	—	0.2	0.6	1.0	—	—	2.8	9.0	0.2	—	—	—	5.4	—	—	—	2.0	0.4	—	44.0	9	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	0.4	—	—	—	—	1.1	36.3	—	10.1	1.6	0.8	1.5	—	0.6	—	—	48.8	3.8	—	—	—	—	2.2	9.0	1.3	1.1	—	0.2	118.8	11	
Ascoli Piceno	Pr	—	—	0.2	—	—	0.4	0.1	—	17.2	—	4.2	—	—	—	89.0	—	—	4.0	13.4	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	80.5	6	
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	7.5	3.0	—	3.5	—	4.0	—	—	6.0	—	8.0	1.5	3.0	10.0	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	56.0	10	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	3.0	—	—	88.0	—	3.0	—	—	6.0	7.0	—	—	12.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	84.0	9	
Ascoli Piceno R. Scuola Agr.	P	—	—	—	—	—	3.5	0.4	—	16.5	—	8.5	—	—	—	8.5	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	6	
Ancarano	P	—	—	—	—	—	1.5	0.6	0.2	6.3	—	5.6	1.5	—	—	—	—	0.1	44.0	24.9	—	3.1	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	92.8	8	
Offida	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	1.3	88.7	—	6.1	—	—	—	—	—	9.7	—	32.2	—	112.0	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione od uguale od 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	2.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	5
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	—	0.1	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	2
Cento.	P	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5
Ferrara	P	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.3	9.1	—	2.7	—	—	—	goc	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	31.1	6
Malborghetto	P	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.2	—	0.4	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.4	26.6	5
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	19.5	5.5	12.0	—	1.5	0.5	—	—	—	2.0	—	0.5	2.5	—	—	1.0	—	—	—	—	46.5	8
Argenta	P	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	16.7	25.3	0.5	2.1	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	56.6	5
Portomaggiore	P	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	10.3	30.0	—	2.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	9.0	60.5	8
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.07	3
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	40.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	3
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	13.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	78.0	4
Denore	Pr	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	14.4	9.2	—	1.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	—	—	—	—	—	34.4	8
Bevilacqua	P	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	4
Comacchio	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	5
RENO																																		
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	5.6	26.5	23.5	—	—	65.2	—	—	—	—	—	—	—	9.7	10.6	—	—	—	—	—	—	150.8	7
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.8	7.2	4.6	—	9.0	73.5	—	—	—	—	—	—	—	6.8	15.1	—	—	—	—	—	—	153.0	8
Bardalone	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pracchia	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.6	10.6	3.2	1.0	16.4	74.6	—	—	1.6	—	—	—	0.4	4.0	18.6	8.6	—	—	—	—	—	159.2	11
Orsigna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	3.4	18.0	2.2	—	15.2	95.5	—	—	3.3	—	—	—	—	4.7	10.0	3.2	—	—	—	—	—	177.8	10
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	9.0	12.3	14.6	—	10.5	74.5	—	—	—	—	—	—	—	2.6	8.0	5.3	—	—	—	—	—	172.2	9
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	2.3	10.0	1.9	0.2	10.5	78.4	—	—	0.7	—	—	—	—	2.4	16.2	9.0	—	—	—	—	—	143.8	9
Collina Pistoiese	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.6	4.0	4.0	1.6	7.0	19.6	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.8	4.8	—	—	—	—	—	51.0	9
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.5	2.8	—	63.5	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	95.3	6
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	13.7	1.3	—	—	15.4	54.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	112.5	6
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	2.0	—	—	—	34.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	93.0	6
Monteacuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	6.0	—	—	—	55.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	93.0	6
Bombiana	Pn	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.0	—	—	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	42.0	5
Lizzano in Belvedere	Pr	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	13.0	2.8	2.8	0.2	—	4.0	27.3	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.4	2.4	—	—	—	—	—	64.6	8

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	17.0	18.2	18.4	16.2	15.4	12.0	16.2	17.0	15.6	18.0	18.8	18.8	16.4	14.6	15.0	13.0	16.6	14.2	12.4	15.4	17.4	18.2	19.4	20.4	19.8	24.2	20.2	21.8	15.2	16.2	
			8.0	7.9	9.6	10.0	9.4	8.5	8.7	7.7	8.5	9.1	9.4	8.8	10.6	9.5	6.9	7.5	8.5	8.0	8.0	9.0	9.2	7.6	9.5	12.2	11.6	12.5	11.8	11.0	11.2	11.0	
id.	Codigoro	4	17.0	17.2	18.4	15.0	16.8	14.6	16.0	17.4	15.8	17.4	18.0	18.6	16.6	14.8	15.6	13.2	16.2	15.4	15.0	17.0	17.6	18.4	20.4	21.4	20.4	21.2	20.2	21.2	16.6	15.4	
			6.6	6.0	9.2	11.8	9.0	9.0	8.6	7.4	7.4	8.8	7.4	7.0	11.0	11.0	7.4	8.4	7.0	7.0	8.4	8.4	9.6	6.4	8.4	12.4	12.2	13.0	12.0	11.6	15.6	11.6	
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	9.6	12.0	9.5	7.0	5.4	6.0	5.4	10.3	9.7	9.5	10.5	9.9	11.2	7.0	5.2	5.0	7.0	5.7	4.5	7.5	8.8	9.1	10.9	13.0	14.0	14.5	16.7	17.2	6.0	7.0	
			1.5	2.8	3.2	5.5	3.2	1.6	1.5	1.6	3.4	2.8	2.2	2.4	4.8	3.0	-1.3	0.4	0.8	1.0	0.2	0.5	1.0	1.2	3.3	4.1	5.0	9.5	6.4	9.8	4.9	2.7	
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	10.5	13.9	9.8	8.0	6.8	7.5	6.8	12.5	11.7	13.0	12.7	11.8	13.0	5.5	8.8	7.1	9.4	7.8	6.4	10.0	12.0	11.6	12.8	15.6	16.5	17.5	19.0	19.5	6.0	8.0	
			0.5	0.7	1.9	5.0	2.2	0.7	0.0	0.7	0.5	1.5	1.4	1.2	3.7	2.5	-2.0	-0.5	0.0	0.0	-0.5	-0.6	-0.2	0.3	2.4	4.4	4.0	8.5	5.5	8.5	5.0	3.6	
id.	Monzuno	620	14.9	16.0	14.5	12.5	11.5	14.0	15.0	12.5	14.5	10.4	16.5	17.4	11.0	10.0	12.0	14.0	11.0	11.0	13.0	13.0	15.8	16.0	16.5	17.0	18.0	17.5	17.5	17.5	13.5	15.0	
			7.2	6.5	8.0	8.5	6.8	5.0	10.5	11.0	5.5	8.0	8.4	10.0	7.0	3.0	4.5	5.5	6.0	3.0	4.0	7.0	8.0	8.5	7.5	9.4	10.4	11.0	10.5	10.3	10.0	8.0	
id.	Monteombraro	727	19.3	12.0	17.0	9.2	11.0	16.0	15.0	13.0	12.3	15.0	18.0	17.0	15.5	11.5	13.5	14.5	15.0	14.0	15.5	13.5	15.5	15.5	16.0	17.2	15.5	16.4	18.0	17.9	13.1	14.9	
			3.5	3.5	6.5	8.0	4.6	4.0	5.5	5.0	4.5	3.0	6.5	6.0	5.5	4.0	3.0	6.0	5.5	4.0	1.0	4.0	4.2	3.1	5.0	5.5	5.7	7.0	8.0	9.0	9.0	7.1	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	17.1	17.8	18.6	17.4	15.7	13.4	16.9	17.1	14.7	17.9	19.1	20.2	17.9	14.9	15.4	13.2	16.9	14.1	11.8	15.0	15.8	18.4	19.4	20.2	19.3	21.7	21.8	21.8	16.4	16.7	
			9.2	9.9	12.5	12.0	10.8	9.2	9.7	9.6	9.8	10.4	12.0	10.2	11.6	11.3	8.1	9.3	9.1	9.6	8.6	7.4	9.4	8.7	11.9	13.4	12.4	13.5	15.5	14.2	14.1	13.1	
id.	Firenzuola	422	16.7	16.9	13.6	13.0	11.6	11.7	17.1	16.0	13.6	13.1	16.5	17.6	20.1	12.7	12.9	11.6	14.9	11.1	13.5	16.0	18.6	16.6	19.7	21.6	23.2	23.0	20.7	22.3	13.4	12.3	
			3.5	1.7	8.7	8.9	6.7	6.5	3.9	4.5	5.9	3.0	7.5	8.1	8.6	5.2	4.6	5.5	5.0	5.2	5.2	4.1	6.4	3.4	6.7	9.6	7.6	11.0	8.6	10.0	9.5	8.5	
id.	Imola	47	20.8	19.7	18.0	18.4	15.8	14.9	17.7	17.0	16.0	19.6	21.0	21.8	19.7	16.0	16.5	13.6	17.6	14.8	15.0	17.8	18.0	22.5	21.3	21.5	22.0	24.2	24.8	21.5	18.0	16.4	
			5.6	5.6	9.8	9.9	8.0	7.1	5.1	5.7	5.3	8.0	10.5	10.2	9.0	9.9	4.9	6.4	6.0	8.0	8.4	3.4	7.8	5.4	9.4	10.5	8.2	11.8	13.2	11.0	11.2	10.3	
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	17.5	19.0	19.5	18.0	16.0	15.9	16.4	16.1	16.2	16.8	17.2	19.5	18.0	14.5	14.5	16.7	14.4	14.3	12.5	16.2	17.0	19.3	20.2	20.1	20.2	20.2	20.5	21.0	17.1	16.0	
			5.5	4.5	7.6	11.0	8.0	7.5	4.5	6.8	7.2	7.3	6.9	6.5	7.0	10.3	4.5	6.5	6.3	6.5	8.0	5.8	7.2	6.2	6.9	7.6	10.2	12.2	12.0	10.5	12.7	11.0	
Lamone	San Casciano	234	15.0	17.0	17.0	17.0	12.7	12.6	14.6	14.5	13.3	15.0	16.9	18.0	16.8	13.0	12.3	11.2	16.0	13.0	12.7	15.5	15.0	16.0	18.3	18.5	18.0	19.3	19.6	19.7	15.2	14.9	
			4.6	3.8	9.3	9.9	8.4	7.6	6.6	6.0	5.3	4.4	7.8	9.1	9.6	9.7	5.2	6.8	5.7	6.7	6.4	4.0	5.7	5.1	7.4	8.4	8.3	11.5	9.7	10.8	11.1	9.7	
Fiumi Uniti	Muraglione	911	11.3	9.9	11.7	9.5	11.0	8.7	7.5	11.6	13.3	10.9	13.4	11.4	11.9	11.8	7.5	9.3	7.5	8.4	7.3	7.9	8.5	9.9	11.8	13.9	16.9	18.7	19.4	20.2	19.3	7.9	
			3.4	4.9	3.9	5.9	4.2	3.5	2.5	3.6	3.5	2.9	3.5	4.5	5.5	5.6	0.5	1.4	2.8	3.0	0.3	0.7	1.2	2.5	4.7	5.9	9.5	10.3	10.7	11.3	5.5	5.2	
id.	Rocca San Casciano	210	16.5	19.4	17.6	19.0	16.6	17.4	20.5	15.0	15.1	18.6	18.4	20.0	20.4	15.0	17.7	13.3	17.3	14.2	16.5	20.6	20.0	20.2	20.8	22.0	19.8	20.6	23.6	21.5	17.3	17.0	
			3.9	8.4	8.9	9.6	6.5	7.4	5.1	5.8	5.2	3.5	9.0	7.6	9.2	10.1	4.9	7.5	5.6	8.2	6.5	3.0	5.4	4.5	7.0	10.6	8.5	11.7	10.0	10.8	11.5	11.4	
Savio	Verghereto	812	12.0	14.5	17.0	14.8	11.3	9.5	7.8	12.3	13.5	14.7	15.5	15.7	15.7	17.5	10.5	7.9	12.0	9.4	8.3	10.8	15.0	17.3	17.5	18.7	19.0	19.0	21.3	20.0	22.5	18.0	
			2.6	3.8	4.5	4.3	4.6	3.5	4.4	4.5	4.5	3.8	3.5	3.7	5.2	3.4	2.0	2.8	3.0	3.0	1.4	1.7	3.2	4.0	4.8	4.9	5.1	5.3	10.0	9.5	8.3	4.6	
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	18.5	17.6	21.5	20.0	15.8	13.5	17.6	17.0	18.0	20.0	20.6	21.7	17.6	15.2	16.5	14.0	17.7	15.4	16.9	18.2	18.8	20.6	20.7	22.2	20.5	22.6	23.4	23.6	17.5	15.9	
			5.2	4.5	6.7	7.2	7.8	7.3	5.5	6.7	5.2	6.0	8.6	6.6	9.5	9.5	6.0	8.5	6.8	7.5	6.4	5.3	7.0	5.5	7.0	11.2	10.0	12.0	12.0	11.4	12.0	11.7	
Marecchia	Rimini	7	14.5	14.0	18.0	18.0	14.0	13.0	13.6	15.0	14.0	15.8	17.4	17.0	16.0	17.0	15.0	12.4	14.5	14.0	14.0	14.0	16.5	17.6	18.2	18.5	19.0	19.8	20.9	20.0	19.0	17.2	
			8.0	7.0	10.0	12.2	10.2	9.8	9.0	10.0	9.8	9.9	10.5	10.0	12.0	13.5	9.9	10.0	10.0	11.2	9.0	8.5	10.4	10.0	10.0	13.4	13.0	14.8	15.5	14.5	15.0	14.6	
Foglia	Pesaro	11	15.5	15.6	18.3	20.0	14.0	14.0	15.4	15.0	14.4	15.8	18.2	17.5	16.4	15.8	15.6	12.8	14.7	14.1	13.0	14.4	15.6	16.7	16.8	18.6	17.6	19.7	19.5	19.0	19.4	17.8	
			2.5	2.6	6.6	9.5	5.4	6.8	6.4	4.0	4.6	6.0	6.3	9.0	7.0	10.0	5.3	5.2	4.6	7.8	5.0	4.3	5.6	4.0	5.8	4.0	9.6	9.4	11.0	8.6	11.4	9.3	

[illegible]

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo	P	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	8.0	—	3.2	—	2.3	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	20.2	5
Monghidoro	Pn	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	4
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	18.9	—	18.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	4
Colunga	P	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.3	15.2	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	4
Casetti Centonara . .	P	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	2.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6
Settefonti	P	—	—	—	—	—	3.4	—	—	1.3	—	17.9	26.3	—	28.9	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.1	6
Villa Fontana	P	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.0	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	5
Via Nuova	Pr	—	—	28.6	0.2	—	—	—	—	—	—	12.4	16.4	2.0	3.6	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.6	6
Fiorentina	Pr	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	2
Portonovo	P	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	6
Sant' Antonio	Pr	7.8	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	10.9	11.8	2.6	2.8	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	7
Piancaldoli	P	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	8.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	67.5	6
Castel San Pietro . .	P	—	—	46.0	—	—	—	—	0.8	5.6	—	4.3	13.0	0.5	16.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.2	6
Massa Lombarda . . .	P	—	—	55.2	—	—	—	—	—	37.2	—	—	7.3	17.3	18.4	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.0	6
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	27.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	4
Firenzuola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.8	1.0	3.0	0.2	76.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	86.6	5
Barco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	13.7	4.0	6.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	71.9	5
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	7.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	73.0	5
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	6.7	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	55.7	5
Parrocchia di Croara .	P	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.5	17.5	—	14.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	6
Castel del Rio	P	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.7	—	9.2	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	59.3	5
Fontanelice	P	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	17.6	—	8.3	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	5
Imola	P	—	—	33.7	—	—	—	—	0.5	—	—	3.1	19.7	0.5	21.6	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.7	5
Acquadalto	Pn	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	3.0	10.2	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	34.1	8
Casola Valsenio . . .	P	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	2.3	5.3	—	7.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	62.0	6
Riolo Bagni	P	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	5.8	15.0	—	19.3	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	6
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo	P	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	25.0	4.0	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	6
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	1.7	22.0	5.3	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	6
Alfonsine	P	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	5
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	18.1	8.3	2.6	0.9	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	63.2	6
Marradi	P	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	12.2	4.5	—	—	51.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	97.1	6

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	2.6	8.4	—	48.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	76.0	7
Brisighella	P	—	—	64.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.4	—	1.0	—	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.6	148.0	6
Gamogna	Pn	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	5
Modigliana	P	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	2.4	3.0	1.5	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	78.3	7
Tredozio	P	—	—	37.4	—	—	—	—	—	—	1.7	4.4	8.0	10.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.5	6
Faenza	P	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	11.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	6
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	7.0	—	—	—	—	1.5	—	—	2.3	3.5	—	9.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	6
Coccolia	P	—	—	3.1	—	—	—	—	0.4	—	0.6	0.6	9.9	1.3	6.2	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	35.5	6
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	8.0	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	4
Ravenna	P	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	2.3	8.0	3.8	10.2	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	6
Porto Corsini	P	—	—	3.2	—	—	—	—	1.2	—	1.0	2.0	48.0	1.1	7.0	—	4.5	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.1	64.6	9
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	—	11.8	2.8	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	53.5	7
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	10.5	—	1.0	—	24.1	—	—	0.6	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	62.7	6
Bocconi	P	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	10.2	2.3	—	11.2	—	—	3.4	—	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	83.0	7
Rocca San Casciano	P	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	0.7	8.8	11.8	7.5	—	36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	99.9	6
Castrocaro	P	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	2.0	11.4	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	87.4	7
Premilcuore	Pr	0.2	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.2	10.0	2.0	—	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	116.8	7
Strada San Zeno	P	—	—	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	100.6	4
Predappio	P	—	—	44.2	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.7	4.8	—	—	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	92.4	6
Forlì	P	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	goc	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	goc	23.0	2
Campigna	Pn	1.2	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	18.4	4.2	30.8	4.2	—	22.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	100.0	8
Ridracoli	Pn	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	28.6	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	74.1	5
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	60.0	3
Civitella di Romagna	Pr	—	—	35.6	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.2	8.2	2.2	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	104.8	7
Giaggiolo	P	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	10.9	3.7	8.7	3.3	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	75.0	7
Teodorano	P	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	10.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	79.0	6
Bertinoro	P	—	3.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.5	13.9	2.1	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	0.9	58.8	7
Meldola	P	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	5.0	11.7	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	67.7	5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	9.6	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	53.1	7
Savio	P	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.2	3.7	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	39.1	6
Classe	Pr	—	—	24.2	—	—	—	—	3.0	—	—	0.6	3.4	2.2	17.8	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	59.4	6
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	11.3	5.0	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	62.7	7
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	21.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	69.0	6
Bagno di Romagna	Pr	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	11.4	10.6	—	13.8	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	15.6	—	—	—	—	—	—	71.6	7
Diga di Quarto	Pr	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	4.6	8.0	9.0	7.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	0.2	—	—	—	—	41.2	6
Alfero	Pn	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	32.0	10.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	—	101.8	8
Sarsina	P	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	24.8	6.6	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	79.1	7
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	17.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	9.0	16.0	9.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	96.3	7
Montecastello	Pr	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.6	13.2	5.0	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	70.8	7
Rontagnano	Pn	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	1.7	6.3	14.6	—	—	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	81.2	6
Monte Jottone	P	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.7	—	3.4	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	63.3	6
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	67.0	3
Luzzena	P	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.9	6.5	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	89.9	6
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	55.6	6
Cesenatico	P	—	—	14.5	—	—	—	—	7.5	—	—	0.3	1.3	—	8.0	—	22.0	—	—	—	goc	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	56.4	6
Cervia	P	—	—	18.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	5
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	91.0	6
Montiano	P	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	2.5	4.5	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	0.2	75.7	6
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	—	19.8	—	—	—	—	2.4	—	—	1.7	—	5.3	11.1	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	58.4	7

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	5.0	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	47.0	7
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	81.0	6.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	3.8	14.8	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	95.8	7
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	—	—	—	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	61.3	4
Pratieghi	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	14.4	7.0	2.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	90.0	6
Miratoio	Pn	—	—	3.8	—	—	—	—	—	6.0	—	18.1	13.5	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	85.2	6
Badia Tedalda	Pr	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.6	5.4	1.0	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	58.0	7
Casteldelci	Pn	0.5	—	—	—	4.0	—	—	2.6	—	—	—	7.0	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	56.6	5
Pennabilli	Pn	1.0	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	11.5	5.3	1.3	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	101.3	8
San Leo	Pn																50.0																50.0	5
Mercatino Marecchia .	P	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	4.3	15.5	3.4	13.5	—	9.1	—	—	goc	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	78.6	7
Montemaggio	P	1.0	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	6.3	15.0	11.0	14.6	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	74.0	8
Verucchio	P	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.7	4.5	1.0	25.0	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	86.6	7
Rimini	Pr	—	—	48.0	—	—	—	—	1.2	—	—	7.0	—	4.0	17.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	100.2	7
AUSA																																		
San Marino	Pr	—	—	9.6	—	—	3.8	—	—	—	—	7.2	8.4	10.4	5.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	50.6	8
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	69.0	4
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.4	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	13.2	—	—	—	—	—	65.4	6
Monte Grimano	P	3.7	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	4.3	8.3	2.6	3.2	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	—	—	—	—	—	58.8	9
Monte Colombo	P	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—	12.1	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.2	—	—	—	—	—	77.0	6
Morciano di Romagna .	P	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	79.0	5
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	—	24.0	—	—	—	—	—	4.5	—	5.3	8.2	—	4.2	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	—	—	—	—	—	66.2	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	20.5	—	98.0	—	—	—	—	—	—	—	21.3	43.2	16.3	24.7	—	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239.9 ?	7
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	28.9	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	1.3	3.9	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.9	—	—	—	—	—	—	59.8	7
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	3
Sestino	Pn	86.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	79.1	5
Carpegna	Pn	28.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.6	5.4	—	42.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	105.3	7
Lunano	P	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	63.0	5
Macerata Feltria . . .	P	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	58.0	5
Tavoletto	P	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	14.3	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	60.5	5
Valle di Teva.	P	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	3
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2
S. Pietro in Cerq. Bono	P	3.7	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	60.2	7
Pieve di Cagna	P	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	6.6	16.4	1.7	2.1	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.8	—	—	—	—	—	—	77.2	8
Petriano.	P	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.4	10.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.4	6
Monte l'Abbate	P	5.0	—	18.1	—	—	—	—	—	0.3	—	—	18.1	—	11.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	74.0	6
Pesaro	P	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	13.0	—	9.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	goc	—	—	91.5	6
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	7.5	—	10.7	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	42.7	5
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	.
Bacini minori fra ARZILLA e ME TAURO																																		
Fano	P	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	35.0	7
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	28.8	3
Bocca Trabaria	Pn	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	48.9	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	110.7	5
Mercatello	P	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	1.0	35.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	91.0	8
Urbino	P	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.8	3.1	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	47.8	5
San't'Angelo in Vado .	Pr	1.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.6	1.6	—	25.6	—	—	1.8	—	—	—	—	0.2	10.2	—	—	—	—	—	—	46.6	7

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Urbana	P	3.8	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.3	17.3	5.1	0.7	—	18.7	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.8	21.1	—	—	—	—	—	—	78.2	8	
Fermignano	P	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.7	18.7	5.0	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	54.2	6	
Cella	Pn	3.4	—	4.1	—	—	—	—	—	—	11.5	88.0	3.1	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	17.1	—	—	—	—	—	—	88.5	8	
Piobbico	Pr	4.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	8.2	94.4	5.2	18.0	—	4.2	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.2	7.2	—	—	—	—	—	—	147.5	10	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.5	4.0	3.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	18.5	—	—	—	—	—	—	68.5	6	
San Quirico di Caselle	Pn	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	56.0	4.5	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	102.0	7	
Castello di Naro. . .	Pn	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	12.0	48.0	40.0	30.0	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	167.7	7	
Acqualagna.	P	7.2	—	16.1	—	—	—	—	—	—	8.2	50.0	5.0	9.0	—	10.8	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	108.9	8	
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	19.7	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	38.5	4	
Pontedazzo	Pr	10.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	88.6	3.4	5.4	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	60.0	6	
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	48.0	6	
Pianello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	8.9	6.3	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	44.7	5	
Cagli	P	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	12.0	10.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	75.7	8	
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	28.0	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	3	
Fossombrone	P	—	—	80.5	—	—	—	—	—	14.5	—	12.0	16.5	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	5
Barchi	P	—	—	87.8	—	—	—	—	—	2.1	6.5	13.1	16.0	23.0	16.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	8
Bargni	P	—	—	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.2	—	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.9	4
Cartoceto	P	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	20.3	40.5	20.2	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.1	5
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	20.4	—	10.0	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	62.1	6
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	13.0	19.0	2.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	8
Pergola	P	33.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	28.0	48.0	—	26.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	155.0	6
San Savino	Pn	—	—	26.0	—	—	—	—	—	2.3	10.4	84.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.7	5
San Lorenzo in Campo	P	10.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	48.5	7.3	5.2	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	77.1	7
Monte Porzio	P	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	80.9	—	6.3	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.2	5
Piagge	P	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	4.5	18.2	—	6.3	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	78.2	5
Mondolfo	P	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.0	—	2.2	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	5
MISA																																			
Montecarotto	P	19.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	88.9	9.5	13.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	80.4	6
Ostra	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Arcevia	P	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	21.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	4
Barbara	P	11.8	—	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	40.0	23.1	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.9	7
Corinaldo	P	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	10.0	52.0	34.0	22.2	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	142.1	7

[illegible]

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Osimo	P	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	34.4	23.1	27.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	94.8	5
Loreto	P	—	—	82.0	—	—	—	—	—	—	3.0	82.0	10.0	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	6
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.4	15.7	—	18.6	24.5	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	1.6	—	—	—	—	—	83.7	7
Poggio Sorifa. . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	14.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	3
Pioraco	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	20.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	28.6	2
Sorti	Pn	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	4
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	11.0	19.0	0.3	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	4
Camerino	P	0.7	—	—	—	—	—	0.2	—	14.9	goc	3.4	80.8	0.8	—	0.6	—	—	1.6	—	—	—	—	—	goc	1.6	—	—	—	—	—	—	54.1	5
Serralta	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Severino Marche .	P	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	6.8	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	4
Treja	P	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	5
Pollenza	P	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	6.9	—	14.5	7.9	25.8	—	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	5
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	5.8	3.8	22.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	4
Montecassiano . . .	P	10.5	—	33.3	—	—	—	—	—	—	—	5.7	28.7	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.4	5
Appignano	P	18.4	—	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.1	5
Recanati	P	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	4
Potenza Picena . . .	P	6.9	—	13.7	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	25.6	—	21.5	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	78.5	8
CHIENTI																																		
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.6	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	2
Dignano	Pn	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	1
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	45.0	3
Serravalle di Chienti .	Pr	1.0	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.0	25.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	29.8	4
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.5	3
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	5.9	2
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	2
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	33.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	3
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	2
Caldarola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	4.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	4
Bolognola	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fiume di Fiastra . .	Pn	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	24.8	1.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	4
San Giuseppe	P	5.4	—	4.5	—	—	—	—	—	—	14.0	—	4.3	24.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	5
Tolentino	P	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	3

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	2
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2
Urbisaglia	P	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	3
Macerata	P	14.9	—	29.9	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	4.6	15.4	21.1	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.9	5
Ornano Regia Scuola Agraria	P	13.4	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	5
Morrovalle	P	3.6	—	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	19.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.9	5
Loro Piceno	Pr	8.6	—	4.8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.6	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	29.0	5
Petriolo	P	—	—	20.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	3
Pausula	P	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	3
Sant'Angelo in Pontano	P	3.2	—	26.8	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	4
Monte San Pietrangeli	P	3.7	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	11.1	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	4
Francoforte d'Ete . .	P	3.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	4
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	3
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2
Santa Vittoria in Maten.	Pn	19.2	—	8.4	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	4
Amandola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.4	10.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	3
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2
Falerone	P	1.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	3
Monte Giorgio	P	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	3
Grottazzolina	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Servigliano	P	5.0	—	31.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	0.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	4
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ETE VIVO																																		
Fermo	P	3.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	36.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	4
Montottone	P	4.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	69.0	6
ASO																																		
Montemonaco	Pr	—	—	1.0	18.6	—	—	—	—	—	2.0	0.2	0.4	6.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	32.2	5
Foce	Pn	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	4

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Metauro	Mercatello	429	14.5	14.2	14.0	15.0	13.0	12.5	14.0	12.7	13.0	13.5	16.6	18.5	18.4	12.7	12.2	14.0	18.5	12.0	11.7	15.2	12.7	14.9	18.2	18.5	19.7	21.7
			6.2	6.2	6.0	8.9	8.1	8.0	7.9	8.9	8.6	7.4	8.5	8.8	8.9	8.0	8.2	6.0	7.9	6.7	6.0	8.0	9.0	9.7	9.5	12.0	12.0	14.0	12.5	.	.	.
id.	Urbino	451	13.2	15.0	15.0	15.4	12.9	10.8	13.7	12.6	12.7	12.5	15.8	17.3	17.0	10.1	11.5	11.8	14.0	10.0	10.4	14.5	11.2	14.8	15.5	19.2	18.8	20.5	18.3	18.4	13.5	15.5
			5.8	6.0	8.4	8.6	8.2	7.3	7.7	7.5	7.7	7.6	8.4	8.6	8.1	7.0	6.5	5.9	6.6	8.0	5.6	7.0	7.0	7.8	8.8	10.5	13.6	13.4	13.5	13.0	11.5	10.8
Cesano	Pergola	306	15.0	15.0	15.5	14.0	10.0	12.0	15.0	13.0	13.0	12.0	10.0	12.5	12.0	11.0	12.0	13.0	12.0	11.0	12.0	12.0	7.0	9.0	12.0	14.0	14.5	13.0	15.5	16.0	15.5	16.0
			7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	9.0	4.0	7.0	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	5.0	6.0	6.0	3.0	4.0	5.5	7.5	7.0	7.5	8.0	8.5	8.0	9.5
Misa	Montecarotto . . .	388	16.1	16.9	17.0	17.1	17.0	15.4	16.1	15.7	12.9	15.0	17.9	20.0	18.8	15.0	13.6	14.0	16.0	14.2	15.1	16.0	16.9	17.2	18.8	21.0	21.2	22.0	22.0	20.8	17.0	19.3
			6.0	7.1	9.5	8.9	8.0	6.7	7.4	6.8	6.7	6.4	8.1	9.4	11.1	6.3	5.4	5.5	6.0	6.8	5.5	5.6	7.5	7.3	9.0	11.8	13.2	12.0	12.3	11.9	9.3	9.5
Esino	Fabriano	357	17.9	19.1	17.0	17.0	13.0	13.4	15.6	16.7	13.8	16.0	18.7	20.5	21.2	14.0	13.9	15.2	15.5	13.5	15.5	17.0	18.0	17.5	21.0	23.7	25.5	25.0	22.3	23.0	13.0	17.0
			0.0	0.0	3.0	10.0	9.0	6.0	6.0	4.0	4.0	3.0	5.4	6.7	7.0	6.3	4.0	3.4	5.0	7.0	4.5	0.7	5.0	4.0	5.6	9.0	9.3	10.5	10.7	8.0	10.0	8.9
id.	Scheggia	575	16.0	18.4	13.0	14.8	9.5	10.5	14.6	15.0	13.4	16.2	16.5	17.5	20.5	11.0	8.0	13.2	13.6	10.0	12.3	16.0	16.0	11.7	20.5	22.8	23.6	24.0	28.5	22.4	14.0	14.3
			1.0	-1.0	1.5	5.2	6.5	5.0	5.0	6.0	6.5	4.0	1.0	4.3	5.0	8.5	3.0	2.0	2.5	5.5	2.0	1.0	2.0	1.0	2.2	6.6	8.0	9.5	7.7	13.1	9.0	7.5
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	16.0	16.0	16.5	17.5	15.1	13.0	13.5	12.0	12.5	14.0	18.0	17.0	15.2	16.5	13.5	13.0	14.0	14.0	11.0	13.0	15.5	16.0	16.0	18.0	18.0	19.0	19.0	16.0	16.0	18.5
			8.5	10.0	10.5	11.0	11.5	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5	8.5	11.0	12.0	12.0	6.5	7.5	9.0	6.0	6.0	7.0	9.0	9.0	10.0	12.5	14.0	13.0	15.0	13.0	12.0	14.0
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	14.6	15.1	16.1	13.1	14.6	16.1	13.1	14.1	13.6	16.1	16.1	17.5	18.1	15.1	15.6	14.1	13.1	12.8	13.6	16.1	15.1	17.2	20.1	22.3	21.1	22.2	22.9	21.2	20.1	15.0
			3.5	4.2	3.1	8.6	7.1	6.5	7.1	8.3	6.1	5.1	4.1	3.4	4.6	3.5	2.1	4.2	3.2	5.1	3.1	2.5	2.1	2.4	4.1	4.5	8.9	7.2	4.8	4.6	7.1	5.6
id.	Camerino	664	12.2	15.0	13.6	13.6	12.0	10.2	12.6	11.7	9.6	12.0	14.0	16.2	17.0	12.8	9.2	10.2	11.2	10.5	10.5	13.2	12.3	14.2	16.3	19.0	21.5	21.2	19.0	18.7	14.7	13.7
			4.8	5.0	8.2	9.8	7.2	5.2	6.2	5.8	5.4	5.1	6.5	7.7	10.0	5.5	3.4	4.7	4.8	5.5	4.7	4.2	6.3	6.4	7.5	10.5	13.2	14.3	12.7	12.0	8.3	8.7
Chienti	Dignano	873	14.6	16.9	10.8	10.7	10.1	8.5	13.0	12.3	11.9	12.5	10.6	15.4	21.7	10.1	10.5	9.8	8.9	9.7	8.3	13.5	15.8	14.0	14.8	21.0	18.2	19.8	20.7	19.8	11.2	10.9
			2.6	4.5	7.3	7.8	6.6	5.5	5.3	4.8	4.5	3.9	6.5	6.7	8.1	8.3	2.7	2.7	5.6	4.5	4.5	3.6	4.8	5.9	6.6	9.0	11.2	12.8	11.3	10.5	8.8	7.5
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	14.8	15.6	17.2	16.0	16.6	16.8	17.6	14.8	16.0	17.2	16.2	14.8	15.8	12.0	15.0	13.8	13.0	14.0	14.2	18.6	17.8	21.4	20.8	22.0	23.0	24.0	24.2	25.0	15.6	21.0
			4.4	4.0	6.8	7.8	5.8	5.4	5.0	5.2	5.6	5.8	6.0	6.2	7.8	7.4	7.0	5.4	5.0	4.6	3.4	4.2	3.2	5.0	6.4	6.8	6.6	8.2	8.6	7.8	7.6	8.0
Tenna	Servigliano	215	20.0	15.5	20.0	19.0	15.0	17.0	18.0	16.3	15.2	17.0	20.0	22.5	20.0	18.0	12.0	16.0	20.0	16.0	16.0	19.0	18.0	23.0	25.0	25.0	27.2	25.0	27.0	27.0	23.0	23.0
			3.0	2.5	5.5	8.5	5.7	5.0	4.0	3.5	6.8	5.0	3.5	2.5	6.5	10.5	5.0	3.0	6.0	5.5	5.5	2.5	5.2	8.0	4.5	8.5	10.2	13.8	12.5	14.0	14.0	12.0
Ete Vivo	Fermo	280	13.4	14.0	15.2	16.0	14.1	12.0	14.2	14.0	13.0	13.0	16.4	16.4	15.2	17.0	12.2	13.0	13.4	12.2	11.0	12.4	14.2	15.0	16.0	18.0	20.2	18.4	18.4	18.0	18.0	17.4
			8.1	9.3	11.3	11.0	11.0	9.0	9.2	10.0	9.0	8.3	10.1	11.4	11.3	12.0	6.4	8.1	8.3	9.3	7.4	7.2	10.0	9.3	11.2	13.3	13.0	14.0	14.4	14.0	13.1	12.2
Aso	Montemonaco . . .	987	11.0	12.0	16.0	15.0	13.0	8.0	7.0	10.0	12.0	11.0	10.0	13.0	18.0	19.0	11.0	10.0	11.0	11.5	12.0	10.0	13.0	14.5	15.0	16.5	20.5	22.0	22.0	19.0	19.5	14.0
			0.0	1.0	4.5	4.5	2.0	-2.0	0.0	1.0	2.0	0.5	3.0	5.5	7.0	2.5	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	2.0	2.5	6.0	7.0	10.5	12.0	8.5	7.5	10.0	2.0
Tronto	Amatrice	955	8.2	6.8	5.4	5.3	4.1	5.3	6.4	5.6	6.2	6.1	5.4	5.4	6.2	6.1	5.2	6.2	5.8	6.2	6.8	8.1	8.2	8.6	9.2	9.7	10.2	6.2	5.2	6.1	7.2	7.8
			3.8	4.1	2.2	2.1	-1.0	1.0	3.1	2.3	4.1	3.2	-1.0	1.2	2.3	3.1	2.0	3.1	3.1	4.2	4.1	6.1	6.2	6.2	6.8	7.0	4.3	3.1	4.3	3.1	3.6	4.2
id.	Ascoli Piceno . . .	165	16.2	17.1	18.0	19.9	16.0	15.0	16.5	16.0	16.1	15.8	21.0	20.0	20.2	18.7	13.6	14.0	17.0	15.4	.	.	12.6	13.0	17.6	21.0	24.0	22.9	23.0	21.5	19.0	21.0
			4.5	5.6	7.4	9.5	9.0	8.6	7.2	7.9	7.3	5.5	6.8	7.4	8.0	8.6	5.5	6.0	6.4	7.4	7.0	.	.	4.8	5.0	8.8	11.5	13.5	13.1	11.6	12.0	10.4

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ASO																																			
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2	
Tavernelle	Pn	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3	
Montalto delle Marche	P	—	—	20.0	3.7	—	—	—	—	—	10.4	2.0	—	11.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.4	6	
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	4.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	3	
Carassai	P	—	—	84.2	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	5.8	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	4	
Petritoli	P	7.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	4	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	84.2	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	4	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Cupramarittima . . .	P	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	3	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	18.1	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	2	
Ripatransone	P	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	4
Castignano	P	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	4
TRONTO																																			
Poggio Cancelli. . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	1.0	—	49.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	6	
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	13.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	39.0	5	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.2	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3	
Spelonga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2	
Capodacqua	Pr	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	9.6	3	
Arquata del Tronto .	Pn	6.2	—	8.6	—	—	—	—	—	—	2.4	3.7	—	14.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	6	
Acquasanta	P	7.0	—	8.3	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	18.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	6	

[illegible]

Anno 1930 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	9.6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	4
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	1
Ferrara	P	0.9	—	—	—	—	—	—	3.0	6.8	—	—	—	goc	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	3
Malborghetto	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Codigoro	Pr	—	—	—	2.5	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	4
Argenta	P	—	—	—	1.7	—	—	—	3.7	16.9	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	4
Portomaggiore	P	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	10.5	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2
Denore	Pr	—	—	—	2.2	—	—	—	0.4	3.2	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3
Comacchio	P	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4
RENO																																		
Piastre	Pn	—	—	—	12.4	—	—	—	—	19.5	—	—	—	12.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	4
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	4.1	—	—	—	4.1	11.2	—	—	—	8.9	10.0	—	—																	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino	Pn	—	—	—	10.0	2.0	—	—	21.1	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	4
Treppio	Pr	—	—	—	3.0	0.2	—	—	5.0	18.4	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	4
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	1.0	—	—	—	1.3	6.8	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	4
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
Riola di Vergato	P	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3
Riola di Labante	Pn	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	3
Vergato	Pr	—	—	—	5.2	—	—	—	0.8	10.2	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	3
Pian di Balestra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	2
Montepiano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	—	—	5.0	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	3
Baragazza	Pn	—	—	—	1.1	—	—	—	—	16.0	—	—	—	3.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	4
Lavaccioni	Pn	—	—	—	14.0	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	3
Diga del Brasimone . . .	Pr	0.2	—	—	1.8	—	—	—	1.6	18.4	—	—	—	1.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	5
Burzanella	Pn	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3
Monteacuto Vallese . . .	Pn	6.5	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	3
Monzuno	P	18.0	—	—	7.2	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	3
Praduro e Sasso	P	2.0	—	—	2.0	—	—	—																										

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
(segue) RENO																																		
Monte Calvo	P	—	—	—	3.9	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	4
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Colunga	P	—	—	—	6.9	—	—	—	3.0	25.8	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	4
Casetti Centonara . . .	P	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4
Settefonti	P	—	—	—	8.5	—	—	—	—	94.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	2
Villa Fontana	P	—	—	—	4.3	—	—	—	5.2	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3
Via Nuova	Pr	—	—	—	4.8	—	—	—	2.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4
Fiorentina	Pr	—	—	—	1.0	—	—	—	2.4	8.8	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	4
Portonovo	P	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2
Sant' Antonio	Pr	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	11.4	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	3
Piancaldoli	P	—	—	—	3.4	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.6	3
Castel San Pietro . . .	P	—	—	—	7.2	—	—	—	4.2	28.0	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	4
Massa Lombarda	P	—	—	—	6.2	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	3
Passo della Futa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1
Firenze	Pr	—	—	—	10.6	—	—	—	—	87.4	—	—	—	5.0	12.4	—</																		

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	—	—	1.0	—	—	—	1.2	16.0	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	4
Savio	P	—	—	—	2.7	—	—	—	—	18.0	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	3
Classe	Pr	—	—	—	6.0	—	0.4	—	2.2	13.0	—	—	—	80.0	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	52.4	4
SAVIO																																		
Verghereto.	Pn	—	—	—	14.3	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.9	4
Terzo di Carnaio . .	Pn	—	—	—	10.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	3
Bagno di Romagna .	Pr	—	—	—	14.8	—	—	—	—	15.8	—	—	—	3.8	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.6	4
Diga di Quarto . . .	Pr	—	—	—	5.8	—	—	—	—	12.0	—	—	—	0.4	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	3
Alfero	Pn	—	—	—	8.6	—	—	—	—	3.8	—	—	—	2.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	4
Sarsina	P	—	—	—	2.4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	3
Sant'Agata Feltria .	Pn	—	—	—	4.5	—	—	—	—	8.5	3.2	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	4
Montecastello	Pr	—	—	—	1.8	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	3
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	2
Monte Jottone	P	—	—	—	3.5	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	3
Civorio	P	—	—	—	7.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	3
Luzzena	P	—	—	—	6.0	—	—	—	0.2	10.4	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	3
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	3
Cesenatico	P	—	—	—	7.6	—	—	—	—	14.9	—	—	0.2	8.2	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	4
Cervia	P	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	3
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	4
Montiano	P	—	—	—	5.3	—	—	—	—	9.0	—	—	—	0.2	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	3
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	—	—	3.4	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	3

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni non inferiori ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	—	—	28.5	—	—	—	—	34.1	—	—	—	—	84.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.9	3
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	3.4	—	—	—	—	80.9	8.8	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	4
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	—	—	—	14.0	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	3
Sestino	Pn	—	—	—	32.0	—	—	—	—	14.1	—	—	0.7	—	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.1	3
Carpegna	Pn	—	—	—	30.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	3
Lunano	P	—	—	—	24.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	3
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	15.0	—	—	—	—	27.0	9.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	5
Tavoletto	P	—	—	—	1.3	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	37.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	3
Valle di Teva	P	—	—	—	12.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	3
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0?	1?
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	10.3	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.9	3
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	11.3	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	3
Petriano	P	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	2
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	15.1	—	—	—	—	2																								

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione non superiore od inferiore a
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Urbania	P	—	—	—	24.1	—	—	—	8.2	—	—	—	—	87.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	3
Fermignano	P	—	—	—	63.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	3	
Cella	Pn	—	—	—	51.8	—	—	—	6.1	—	—	—	—	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.7	3	
Piobbico	Pr	—	—	—	60.2	—	—	—	5.4	—	—	—	—	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.4	3	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	53.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	8.5	42.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	5	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	70.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	6.0	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	4	
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	27.0	—	—	—	4.3	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	3	
Acqualagna	P	—	—	—	54.5	—	—	—	8.8	3.0	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	4	
Pontericcioli	P	—	—	—	19.0	—	—	—	15.4	—	—	—	—	9.6	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.2	4	
Pontedazzo	Pr	—	—	—	48.6	—	—	—	11.8	0.4	—	—	—	9.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.8	4	
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	43.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	16.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	4	
Pianello	P	—	—	—	39.6	—	—	—	12.1	—	—	—	—	21.4	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	4	
Cagli	P	—	—	—	39.0	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	6.8	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.1	5	
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	63.2	—	—	—	30.3	16.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.5	4	
Fossombrone	P	—	—	—	56.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	3	
Barchi	P	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	16.4	—	—	—	10.0	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2	5	
Bargni	P																																	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	P	—	—	—	17.0	—	—	—	—	10.2	16.2	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	4
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	81.0	10.0	—	—	—	13.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	6
Palazzo	Pn	2.4	—	—	5.2	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	20.6	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	5
Matelica	P	—	—	—	5.0	—	—	—	4.5	17.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	4
Cerreto d'Esi	P	17.0	—	—	10.0	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	0.1	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.6	5
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	2
Fabriano	Pr	8.2	—	—	11.8	—	—	—	—	5.6	3.0	—	—	—	19.8	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	5
Montelago	Pn	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	3
Ruce	Pn	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	3
Scheggia	Pr	—	—	—	15.4	—	—	—	—	18.0	2.2	—	—	3.6	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	5
Vallemontagnana	Pn	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	14.6	4.8	—	—	5.8	25.5	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.3	7
Sassoferrato	P	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	21.0	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	8
Genga	P	12.4	—	—	9.5	—	—	—	—	14.0	2.5	—	—	0.5	22.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	6
Case San Giovanni	Pn	25.2	—	—	2.6	—	—	—	—	27.9	1.0	—	—	0.5	22.1	—	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.6	5
Serra San Quirico	P	—	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	7.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	5
Camponocecchio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Apiro	Pr	25.1	—	—	5.2	—	—	0.7	—	14.0	11.8	—	—	2.0	20.6	6.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.4	9
Moie	P	19.8	—	—	—	—	—	—	—	14.0	26.4	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.2	5
Cupramontana	Pn	—	—	—	18.0	—	—	—	—	23.5	41.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.5	4
Jesi	P	26.0	—	—	10.6	—	—	2.2	—	15.2	60.2	—	—	7.2	22.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.4	9
Chiaravalle	P	11.8	—	—	10.2	—	—	goc	—	6.1	3.5	—	—	1.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	6
Agugliano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Monte Cappuccini	P	4.0	—	—	28.0	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	1.0	28.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	6
Torrette	P	4.0	—	—	20.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	30.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	6
MUSONE																																		
Elcito	Pn	20.1	—	—	3.7	—	—	—	—	29.8	—	—	—	—	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.7	4
Filottrano	P	11.0	—	—	2.4	—	—	1.1	—	9.3	—	—	—	0.7	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	5
Cingoli	P	15.6	—	—	8.1	—	—	—	—	10.4	6.1	—	—	—	21.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	5
Cervidone	P	2.3	—	—	—	—	—	2.6	—	23.5	12.1	—	—	goc	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	5
Montefano	P	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	5.4	5.6	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6

[illegible]

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	6.8	—	—	—	—	8.0	7.5	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	4	
San Ginesio	Pn	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4	
Urbisaglia	P	2.6	—	—	17.2	—	—	—	—	4.6	1.7	—	—	—	28.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.4	6	
Macerata	P	13.8	—	—	4.3	—	—	—	—	1.3	14.6	—	—	—	80.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	6	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	15.0	—	—	2.8	—	—	—	—	4.0	13.5	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	6	
Morrovalle	P	5.0	—	—	12.4	—	—	—	—	0.9	18.4	—	—	—	12.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	5	
Loro Piceno	Pr	2.6	—	—	3.8	—	—	—	—	6.4	7.0	—	—	—	22.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	6	
Petriolo	P	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0?	2?	
Pausula	P	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	2	
Sant'Angelo in Pontano	P	0.1	—	—	8.0	—	—	—	—	1.3	19.4	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.3	4	
Monte San Pietrangeli	P	10.4	—	—	7.3	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	4	
Franravilla d'Ete . .	P	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	4.4	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	3	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.4	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	3
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	3	
Amandola	Pr	—	—	—	4.6	—	—	—	—	4.2	1.6	—	—	—	15.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	4
Sarnano	Pn	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	2
Monte Giorgio	P	24.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.4	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	4
Grottazzolina	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	2
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto S. Giorgio . .	P	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	goc	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4
ETE VIVO																																			
Fermo	P	8.5	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	21.7	—	—	—	51.5	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.7	5
Montottone	P	8.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	4
ASO																																			
Montemonaco	Pr	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.2	0.4	—	—	—	14.4	—	—	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	4
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2

[illegible]

[illegible]

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore ad uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.5	—	—	—	2.5	3.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	33.5	7	
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27.5	5	
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	12.4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	22.5	4	
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	12.7	—	—	6.2	19.0	0.4	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	5.4	1.6	—	52.3	7	
Malborghetto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	10.5	11.5	6.0	—	—	12.0	72.5	1.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	132.5	10	
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	26.6	—	—	23.5	30.2	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	12.9	2.0	—	111.0	7	
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	5.1	—	—	27.0	28.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.5	1.5	—	80.6	7	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	35.07	5	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	3.5	—	—	19.0	30.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	—	93.0	7	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	6	
Denore	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	3.4	—	—	26.0	25.0	0.4	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	79.2	7	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	79.5	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	120.5	7	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	107.0	5	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	28.5	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	17.5	2.5	—	—	—	—	8.4	14.5	7.5	—	82.1	7	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	—	—	37.3	—	—	108.5	4	
Bardalone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	8.3	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	6.0	4.7	—	—	—	—	—	25.2	16.0	—	64.7	7	
Pracchia	Pr	—	—	—	—	0.2	—	—	5.0	—	—	—	27.4	4.0	—	—	2.4	—	0.4	—	—	—	23.2	4.0	—	—	—	0.2	0.2	36.6	18.0	—	121.6	8	
Orsigna	P	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	33.2	3.2	—	—	6.2	—	—	—	—	—	25.2	1.7	—	—	—	—	—	26.8	17.5	—	115.1	8	
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	17.9	20.2	—	—	—	—	—	10.3	17.0	—	91.9	6	
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	24.6	2.8	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	33.4	20.0	—	105.8	8	
Collina Pistoiese	Pr	—	0.6	1.0	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	10.0	1.8	—	—	1.8	0.2	—	—	—	—	8.4	2.2	—	—	—	—	0.2	31.2	9.2	—	67.2	8	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	37.0	14.0	—	100.0	6	
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	0.8	11.2	4.0	4.1	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	31.6	11.0	—	112.9	8	
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	4.5	1.0	—	—	—	—	41.0	2.5	—	—	45.5	3.5	—	—	—	—	23.2	20.0	—	—	—	—	—	32.0	24.0	—	197.2	10	
Montecatini dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	37.0	2.0	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	28.0	—	131.0	8	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	27.5	0.5	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	5.5	1.2	—	—	—	—	—	21.5	19.0	—	99.2	8	
Lizzano in Belvedere	Pr	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	32.9	—	—	—	26.0	4.0	—	—	—	—	13.4	1.6	—	—	—	—	—	30.0	33.0	—	146.7	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Acquerino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.2	—	0.7	—	—	—	—	—	2.5	2.1	—	—	—	—	4.7	—	66.8	16.7	105.7	7	
Treppio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.6	2.2	0.2	8.0	4.0	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	42.0	7.2	82.4	7		
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	26.1	5.0	—	—	23.6	12.5	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	10.4	20.0	100.3	7		
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	13.4	71.7	5		
Riola di Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1.8	—	2.0	14.4	4.3	—	—	—	1.7	1.0	—	—	—	—	—	0.3	16.7	13.0	78.2	9		
Riola di Labante	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	14.7	6.3	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.7	10.0	74.7	8		
Vergato	Pr	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	0.6	—	14.0	0.8	—	—	10.0	4.4	—	—	—	3.8	7.8	—	—	—	—	—	—	0.4	10.0	3.6	57.8	8	
Pian di Balestra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.4	—	—	44.0	14.0	—	—	—	22.3	3.6	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	8.2	146.5	8	
Montepiano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	—	—	6.0	14.0	1.3	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	14.5	144.4	8	
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	12.0	—	3.3	18.2	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	7.0	123.5	7	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	20.0	20.8	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	35.2	41.0	171.6	7	
Diga del Brasimone . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	5.4	2.0	—	13.8	10.0	—	—	—	19.6	4.0	—	—	—	—	—	0.2	48.6	6.4	130.4	9		
Burzanella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	12.2	2.3	—	—	—	6.2	3.0	—	—	—	—	—	—	22.5	2.4	61.6	7		
Monteacuto Vallesse . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.2	—	—	4.3	6.8	—	—	—	3.2	3.7	—	—	—	—	—	—	8.1	4.0	41.5	8		
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	—	47.4	12.0	—	—	—	1.9	2.5	—	—	—	—	—	—	19.0	2.6	87.3	7		
Praduro e Sasso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.8	6.7	—	—	—	3.2	2.5	—	—	—	—	—	—	11.2	2.1	51.5	7		
Calderara di Reno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	14.0	—	—	—	18.0	5.4	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.3	62.7	7		
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	51.0	7		
Monteombraro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	11.7	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	7.9	63.7	5		
Montepastore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	25.1	12.3	—	—	—	5.0	14.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	80.3	7		
Monte San Pietro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	10.4	71.6	5	
Zola Predosa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	—	—	9.0	8.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	52.0	7	
Bologna Oss. San Luca . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	10.0	80.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	10.0	96.7	8	
Bologna Oss. R. Univ. . .	Pr	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	1.1	goc	5.4	0.9	goc	1.3	15.0	2.8	0.6	—	—	4.5	goc	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	45.6	8	
Argelato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	21.5	12.0	4.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5	
Maddalena di Cazzano . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	3.0	5.0	—	8.0	8.0	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	67.0	10	
S. Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	6.0	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	49.0	6	
Malalbergo	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Beccara Vecchia	P	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	5.0	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	44.5	6	
San Gabriele	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.4	11.7	—	—	22.3	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.4	6.7	—	64.5	8	
Alberino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	11.6	17.3	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	8.1	60.0	6	
S. Benedetto di Querc. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	45.0	23.0	—	—	—	3.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	20.2	3.2	114.5	8	
Lojano (Sant' Antonio) . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	65.7	16.4	—	—	—	3.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	21.3	—	124.5	6	
Santa Maria di Zena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	81.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.5	118.0	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Monte Calvo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.1	—	3.0	50.0	3.0	—	—	—	3.7	17.1	—	—	—	—	—	—	14.0	4.2	104.1	9		
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	16.0	20.0	—	—	—	—	8.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	17.6	103.1	7		
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	14.0	35.0	49.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	129.1	6			
Colunga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	42.0	4.2	—	—	—	3.0	13.3	—	—	—	—	—	16.5	3.2	90.6	7			
Casetti Centonara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	6.0	3.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.5	—	25.57	6			
Settefonti	P	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	—	7.5	3.1	—	13.4	21.3	24.5	—	—	—	3.1	8.3	—	—	—	—	—	18.2	13.7	135.4	10			
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.2	—	—	2.0	17.2	12.8	—	—	—	4.1	24.1	—	—	—	—	—	—	10.0	—	78.4	8		
Via Nuova	Pr	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	13.0	—	—	22.8	29.2	2.4	—	—	—	2.6	5.8	—	—	—	—	3.8	5.2	0.8	88.4	9			
Fiorentina	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.0	0.8	0.6	—	0.2	13.4	32.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	3		
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	12.0	29.0	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	89.0	7			
San' Antonio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	9.0	—	—	17.4	30.0	1.4	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	74.6	7			
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	1.8	48.0	6.0	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	20.4	32.6	125.9	7			
Castel San Pietro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Massa Lombarda	P	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	33.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	9.5	60.6	6			
Passo della Futa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	16.0	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	58.0	—	116.0	6			
Firenzuola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.2	0.6	—	31.8	2.8	—	—	—	20.8	3.4	—	—	—	0.2	—	60.8	24.4	158.6	7			
Barco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	1.2	0.8	—	37.2	3.0	—	—	—	19.4	9.2	—	—	—	—	—	60.0	21.0	166.2	8			
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	25.0	9.0	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	40.0	12.0	124.0	7			
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	20.9	6.5	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	43.2	33.3	125.8	6			
Parrocchia di Croara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	45.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	81.0	6			
Castel del Rio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.8	0.9	—	45.6	16.7	—	—	—	8.0	0.7	—	—	—	—	—	37.0	30.5	144.3	6			
Fontanelice	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.8	0.3	0.3	65.0	18.0	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	27.9	7.8	124.5	6			
Imola	P	—	—	—	—	—	30.3	—	1.2	—	—	—	1.5	0.4	0.2	0.1	54.5	11.2	—	—	—	0.5	1.2	—	—	—	—	0.4	15.4	4.0	120.9	8			
Acquadalto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	21.0	31.0	—	—	—	3.8	11.0	—	—	—	—	—	60.0	16.0	152.9	7			
Casola Valsenio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.3	2.0	68.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	124.8	8			
Riolo Bagni	P	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	33.5	21.0	104.2	6			
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	22.0	28.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	88.0	6			
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	13.0	33.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.3	77.5	7			
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	41.0	60.0	4.0	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	133.0	9			
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	—	22.1	10.9	3.6	—	—	—	41.2	4.2	—	—	—	1.6	0.8	47.8	6.3	148.1	10			
Marradi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	—	2.1	30.5	10.0	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	44.1	6.3	116.6	8			

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.6	—	0.4	31.0	21.2	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	49.0	29.2	139.0	6	
Brisighella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	36.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	58.0	148.6	5	
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.0	—	12.5	80.0	15.0	—	—	—	10.0	2.3	—	—	—	—	—	25.2	10.0	80.0	138.3	10	
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	0.8	39.0	17.0	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	48.0	14.0	117.3	5	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.1	—	6.4	28.7	15.2	—	—	—	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	13.5	16.5	88.8	8	
Faenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	66.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	48.0	154.0	6	
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	33.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	21.0	102.0	5	
Coccolia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	28.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	23.4	38.2	105.0	6	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	85.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	29.0	100.0	5	
Ravenna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.5	—	—	4.5	44.4	27.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1	21.2	22.0	128.9	8
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.9	—	—	13.5	88.0	16.0	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	0.2	17.5	7.5	97.6	8
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.7	—	—	16.8	7.9	—	—	—	4.8	2.6	—	—	—	—	2.8	—	—	—	39.9	7	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.9	10.3	18.0	19.8	—	—	—	10.6	3.5	—	—	—	—	—	—	4.8	—	71.9	8	
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	13.2	21.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	12.5	92.6	6	
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	—	13.8	76.4	19.7	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	20.4	1.1	135.8	8	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	0.5	82.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.5	70.5	5	
Premilcuore	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	—	6.6	56.0	13.4	—	—	—	7.6	0.6	—	—	—	—	0.6	0.2	15.0	0.2	106.0	7	
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	32.4	—	77.7	3	
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	2.1	—	—	—	84.7	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	1.9	86.1	6	
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	10.0	145.0	6
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	4.4	0.2	7.7	88.7	6.7	—	—	—	15.6	1.3	—	—	—	—	12.0	1.7	26.6	—	128.6	10	
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	47.3	—	121.3	3	
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	63.0	4	
Civitella di Romagna	Pr	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.8	1.6	0.2	—	54.6	9.8	—	—	—	1.2	—	0.2	—	—	—	2.0	0.4	20.8	0.2	95.0	7	
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	25.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	62.8	4	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	73.0	3	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	88.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	25.1	—	78.7	3	
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	5.0	71.9	4	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	15.0	92.0	4		
Savio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	26.8	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	24.8	15.3	91.1	6		
Classe	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.4	—	—	4.4	36.2	14.4	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	26.0	20.4	105.8	7		
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	87.8	13.2	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	7.0	11.0	25.3	12.7	123.8	8		
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	87.0	13.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	23.0	2.0	34.0	—	122.0	9		
Bagno di Romagna	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	—	1.8	30.6	19.2	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	13.0	4.5	48.0	0.8	132.1	9		
Diga di Quarto	Pr	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	4.0	1.6	0.2	—	30.6	20.2	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	4.2	2.8	25.4	3.2	96.8	10		
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	18.8	24.0	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	7.7	12.0	30.0	8.0	110.5	10		
Sarsina	P	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	0.3	—	—	3.0	—	—	40.0	12.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	3.5	102.9	7		
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	31.0	10.0	100.0	6		
Montecastello	Pr	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	1.8	1.4	—	—	25.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.2	20.4	4.0	70.0	8		
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	23.6	—	45.6	5		
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.7	8.5	95.8	6		
Civorio	P	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	21.0	—	100.0	4		
Luzzena	P	—	—	—	—	—	29.1	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	20.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	20.1	—	78.9	5		
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cesena	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.2	0.2	26.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.2	23.0	0.7	58.6	5		
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.5	0.2	—	57.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	30.0	7.0	106.1	6		
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	44.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	30.0	118.0	5		
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	goc	—	2.0	—	—	—	23.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	3		
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	45.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	37.5	5.3	95.7	4		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.0	—	—	68.8	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.3	35.2	2.3	135.1	8		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione di uguale od superiore a 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	4.0	—	6.0	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	5.0	2.0	—	89.0	8	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	19.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	26.0	9.0	—	112.0	7	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	16.7	14.6	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	10.0	24.8	5.4	85.8	7	
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	17.0	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	55.0	7.0	110.0	7	
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	49.1	—	103.7	4	
Badia Tedalda	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.8	3.0	—	—	13.4	5.4	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	61.6	1.0	100.4	8		
Casteldelci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	21.4	5.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	3.2	—	51.0	—	82.3	5		
Pennabilli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	—	113.7	7	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	6
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	2.3	1.4	—	—	28.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	9.6	88.8	8.3	130.7	9
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3.5	41.8	—	94.4	5
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.3	3.1	—	—	46.1	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	7.3	36.5	—	152.7	8
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	45.0	17.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	40.0	1.5	128.4	8	
AUSA																																			
San Marino	Pr	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	3.0	—	—	20.6	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.6	28.6	0.8	88.4	6	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	5.0	45.3	—	125.0	5	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	2.8	3.0	—	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	25.6	—	62.7	6	
Monte Grimano	P	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.9	3.2	0.4	—	13.3	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.9	44.9	0.4	83.5	6	
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	82.2	—	87.8	4	
Morciano di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.0	2.9	0.6	23.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	80.0	5.0	84.2	6	
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																			
Saludecio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	2.4	—	53.0	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.4	—	179.5	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	46.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	78.2	—	212.9	4		
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	6.1	—	—	52.8	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	40.3	—	115.8	5		
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	—	72.6	3		
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—	71.3	3		
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.3	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.3	88.5	—	123.1	5		
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	54.0	—	99.5	8		
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	9.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	52.0	37.0	168.0	7		
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	—	71.2	3		
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	99.0	4		
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	88.0	—	78.0	5		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	31.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	50.4	—	109.9	5		
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.6	2.4	—	38.2	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	59.0	—	127.3	6		
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	14.0	—	46.3	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	6.0	59.0	13.5	171.3	10		
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.8	—	31.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	56.0	1.8	109.7	6		
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	7.5	0.5	34.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	55.0	2.0	140.5	8		
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.6	16.0	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	2.5	107.9	6		
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.6	0.4	15.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	50.8	—	120.2	6		
Bacini minori fra ARZILLA e MF- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	15.0	22.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	65.0	—	127.0	7		
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	12.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	64.8	—	104.8	5		
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.8	16.3	51.1	2		
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	50.0	0.2	101.2	6		
Urbino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	10.0	0.1	—	31.3	8.7	0.2	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.1	46.4	20.8	120.0	7		
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.8	0.4	—	9.0	1.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	9.2	46.8	5.0	79.0	7		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	6.8	6.0	—	11.2	5.4	—	—	—	0.7	—	—	—	0.7	—	—	—	10.0	58.5	10.8	109.0	7	
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	2.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	58.1	—	82.3	5		
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.6	—	11.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	16.0	65.8	—	98.2	4		
Piobbico	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.2	5.8	—	7.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	58.2	—	93.6	7		
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	79.0	2.5	111.5	6		
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.5	10.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	58.5	—	103.5	6		
Castello di Naro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	27.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	85.0	5		
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6.3	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	57.5	2.0	108.0	7		
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	10.0	7.7	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	19.6	68.4	6.2	139.2	9		
Pontedazzo	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.0	5.0	0.4	10.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	8.4	77.0	2.6	121.6	8		
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	80.5	—	121.0	6		
Pianello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	18.6	—	—	13.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	19.2	71.4	23.1	160.6	8		
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	46.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	60.3	3.0	137.9	6		
Foresta della Cesana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	7.2	53.0	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	65.0	—	177.9	6		
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	52.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	57.0	—	155.0	6		
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	13.0	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	—	110.6	5		
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	21.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	60.6	—	119.0	5		
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	10.7	—	5.3	43.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	6.0	140.8	7		
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	65.7	2.0	113.0	6		
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	61.0	2.0	150.0	6		
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	10.0	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	41.0	181.0	8	
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	13.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	116.7	5		
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	27.3	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	85.2	17.6	111.1	5		
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.0	—	5.7	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	96.9	5		
Piagge	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	45.8	—	101.7	4		
Mondolfo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.1	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	10.6	47.4	—	97.7	5		
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	20.8	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	51.1	1.0	126.1	6		
Ostra	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	14.3	—	9.4	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	48.3	1.3	99.2	7		
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	1.0	—	17.0	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	47.1	0.7	101.6	6		
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	11.3	18.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	26.2	84.8	120.9	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	12.2	16.4	—	21.2	30.7	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	10.4	39.5	1.8	136.6	8	
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	31.0	35.0	—	—	—	16.0	—	—	4.0	—	—	—	41.0	36.0	3.0	177.0	9		
Palazzo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	17.8	—	50.0	20.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	34.0	15.0	—	141.2	7		
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	15.0	95.0	6		
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	25.1	22.2	—	—	—	6.0	—	—	8.1	—	—	—	21.1	25.1	2.5	124.1	8		
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	21.5	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	34.0	46.0	5.5	135.5	7		
Fabiano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.5	—	—	30.4	7.0	0.2	—	—	3.0	—	1.2	—	—	—	—	29.0	30.0	3.6	109.7	9		
Montelago	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	22.0	24.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.7	64.0	—	145.0	6		
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	4		
Scheggia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.2	6.6	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	63.3	3.2	130.3	7		
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	13.0	0.8	—	19.8	19.0	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	18.4	32.5	—	111.0	7		
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	35.0	47.0	5.0	115.0	7		
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	1.1	—	9.8	5.7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	19.5	40.0	—	91.3	7		
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.9	14.5	14.2	—	16.0	43.8	—	—	—	9.1	—	—	8.8	—	—	—	13.9	27.4	3.6	153.4	10		
Serra San Quirico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	47.0	24.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	46.0	1.2	127.9	7		
Camponoccechio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	13.3	0.2	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	33.6	0.9	76.7	4		
Apiro	Pr	—	—	—	—	goc	—	3.0	—	—	—	—	—	16.3	1.8	10.0	4.0	22.6	—	—	—	4.0	3.0	—	6.3	goc	—	0.7	21.0	12.0	—	104.7	11		
Moie	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	45.2	—	72.6	3		
Cupramontana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	22.0	13.4	—	77.7	6		
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	47.6	24.2	—	—	—	2.0	—	—	7.6	—	—	—	65.2	12.7	—	187.3	7		
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.2	0.4	10.3	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	31.3	1.1	49.1	5		
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.0	—	11.0	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	11.0	18.0	—	55.0	9		
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	7.0	—	13.8	45.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	23.0	—	116.0	9		
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	2.0	8.0	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	26.0	—	102.0	8		
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	21.7	2.2	—	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	18.1	104.8	6		
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	17.3	11.6	—	31.2	21.8	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	24.4	—	121.1	7		
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	16.8	6.8	7.1	12.6	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	17.1	19.3	—	83.7	8		
Cervidone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	34.2	1.4	1.2	2.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	41.3	0.4	81.3	5		
Montefano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	25.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	—	112.0	6		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> MUSONE																																			
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.3	—	0.6	13.5	goc	19.1	20.6	4.6	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	goc	28.2	1.0	—	91.9	7		
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	12.0	23.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	14.3	114.3	7		
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	21.3	15.3	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	28.6	—	23.6	110.6	6		
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	0.6	—	—	16.8	7.4	—	—	—	2.4	—	—	0.5	—	—	12.4	14.5	6.5	4.2	69.1	8		
Pioraco	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	16.6	0.4	—	24.4	11.8	—	—	—	0.8	—	—	0.8	—	—	0.2	20.2	5.6	1.6	83.2	6		
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	40.0	4.3	—	96.6	7		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	0.8	15.7	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	1.0	—	70.7	5		
Camerino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	21.0	1.4	goc	24.6	19.6	—	—	—	1.3	—	—	0.8	—	—	goc	28.6	0.7	0.8	98.8	6		
Serralta	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	5.0	5.7	7.5	—	—	10.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	2.0	1.2	68.3	9		
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	—	76.0	6		
Pollenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	12.5	11.9	24.5	7.9	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	16.9	0.7	97.0	8		
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	8.2	0.1	1.0	22.5	11.2	—	—	—	0.6	—	—	1.2	—	—	1.3	19.4	5.1	—	71.5	8		
Montecassiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	3.3	5.4	3.6	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	11.4	—	84.9	7		
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	0.7	12.1	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	17.4	—	95.9	6		
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	5.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	—	—	18.0	3		
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	17.8	10.6	27.5	38.1	53.6	—	—	—	14.3	—	—	8.5	—	—	—	13.7	2.0	10.2	209.6	11		
CHIENTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	41.8	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	86.2	3		
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	20.0	0.9	0.2	13.2	3.9	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	84.8	6		
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	25.0	18.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	111.0	5		
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	19.8	0.6	0.2	9.8	8.6	—	—	—	6.8	—	—	0.8	—	—	—	45.8	1.6	1.2	97.0	8		
Giulo	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	10.7	—	—	8.5	—	—	—	—	13.0	5.1	—	7.6	—	—	—	9.7	—	—	63.9	7		
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	53.7	5.8	—	108.8	5		
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	14.0	26.0	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	85.0	—	—	127.0	6		
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	9.0	25.6	—	—	—	5.4	—	—	2.1	—	—	—	80.7	—	—	89.4	6		
Caldarola	P	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	0.2	—	—	20.0	9.0	—	27.5	84.2	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	25.2	—	1.0	131.0	8		
Bolognola	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.3	19.0	2.7	1.0	9.9	31.2	—	—	—	6.7	1.0	—	2.2	—	—	—	42.5	—	—	119.3	11		
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	27.0	20.5	24.0	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	2.0	115.6	7		
Tolentino	P	—	—	—	6.7	5.7	—	—	—	—	—	—	21.6	25.2	—	—	23.6	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	122.8	7		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	28.1	35.6	—	—	—	—	2.7	18.1	—	—	46.2	44.3	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	21.1	—	—	—	198.2	8	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	21.0	32.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	23.0	—	—	—	94.0	7	
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	21.0	0.8	24.3	29.6	—	—	—	—	2.4	—	—	1.6	—	—	15.2	2.3	—	—	103.5	9	
Macerata	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	14.8	1.9	1.4	15.6	27.9	—	—	—	—	goc	—	—	0.5	—	—	27.1	7.4	goc	—	96.6	7	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	12.0	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.5	—	—	72.3	5		
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.5	2.4	82.4	12.7	30.6	—	—	—	0.8	—	—	1.0	—	—	22.4	13.0	0.5	—	173.7	9	
Loro Piceno	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	4.8	10.6	2.2	1.4	18.2	19.2	0.2	—	—	—	1.8	—	—	0.8	—	—	16.4	1.2	—	—	78.4	10	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	16.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	55.0	5	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	27.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	4	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.0	—	4.0	3.1	6.4	10.0	12.0	27.0	—	—	—	—	2.0	0.3	—	5.0	—	—	10.3	—	—	—	83.3	11	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.5	2.5	20.0	28.8	—	—	—	—	2.4	—	—	2.7	—	—	8.5	7.7	—	—	83.6	9	
Franca villa d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	29.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	19.0	11.0	2.0	—	107.0	8	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	27.7	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	109.3	4	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	4.0	40.4	22.0	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	23.8	—	—	—	138.7	8	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	8.5	—	3.4	—	19.2	31.8	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	91.7	6	
Amandola	Pr	—	—	—	—	—	8.6	9.0	—	—	—	—	—	12.0	2.6	2.6	49.2	31.0	—	—	—	—	3.2	—	—	1.6	—	—	19.4	—	0.2	—	139.4	10	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	45.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	121.0	7	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	80.0	5	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	22.0	29.0	—	—	—	—	10.4	—	—	3.0	—	—	24.0	4.0	2.0	—	108.4	9	
Grottazzolina	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	6.0	5.0	15.5	30.0	—	—	—	—	6.5	—	—	0.8	—	—	13.5	—	0.5	—	92.0	7	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto S. Giorgio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	1.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	30.0	6	
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.4	—	35.5	87.0	6.0	—	—	—	13.9	—	—	goc	—	—	17.5	goc	—	—	176.3	7	
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	2.0	4.0	20.0	37.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	1.0	15.0	1.0	—	99.0	11	
ASO																																			
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3.0	0.2	40.2	36.2	—	—	—	—	12.0	—	—	2.4	—	—	0.4	30.4	—	0.4	—	137.8	7
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	34.0	17.0	28.0	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	34.0	—	—	—	145.0	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																		
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	48.5	21.2	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	115.9	6	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	25.0	87.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	113.0	6	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	27.1	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	13.7	—	—	70.7	5	
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	4.0	—	24.0	78.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	133.0	8	
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.5	10.0	17.5	19.1	18.0	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	10.6	17.5	—	—	121.2	10	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	10.6	1.8	4.7	35.2	47.8	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	126.1	8	
Petricoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	14.0	87.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	85.0	6	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																		
Pedaso	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	6.8	40.0	—	46.0	—	—	1.5	9.0	—	—	—	—	7.0	2.0	5.5	1.0	—	127.8	12	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																		
Cupramarittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.0	4.0	24.0	—	60.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	112.8	6	
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	14.0	9.1	—	62.2	—	—	—	11.3	—	—	1.3	—	—	—	22.0	—	—	122.0	7	
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	35.0	—	68.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	131.0	5	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	—	84.0	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	90.0	5	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10.0	12.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	25.0	—	—	91.0	6	
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.9	—	16.0	6.0	7.0	5.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	1.0	81.0	—	—	83.9	8	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	20.0	6.0	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.2	25.0	—	—	71.3	5	
Spelonga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.1	10.0	21.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	117.1	6	
Capodacqua	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	17.2	3.2	0.2	12.0	17.4	—	—	—	0.8	13.2	—	2.0	—	—	—	89.8	—	—	106.2	7	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.4	—	—	16.2	6.8	—	10.2	—	22.4	—	—	—	11.8	—	2.4	2.0	—	—	—	44.2	—	—	121.6	10	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	7.2	25.3	85.7	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	103.0	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arlì	P	—	—	—	8.2	—	—	—	—	2.5	0.5	—	—	8.9	3.8	13.0	42.0	24.0	—	—	—	4.6	—	—	1.5	—	—	—	21.2	—	—	130.2	10	
Balzo di Montegallo .	Pn	117.6																															117.6	•
Centrale di Castro . .	Pr	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	1.0	—	—	11.6	2.6	0.2	—	22.6	—	—	—	11.8	—	—	—	0.4	—	—	34.0	—	0.2	85.2	6	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.1	—	—	—	1.2	7.1	13.1	81.2	19.9	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	19.1	7.8	—	0.9	103.2	8	
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.4	0.2	12.4	22.6	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	0.2	14.0	—	—	58.4	5	
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	1.5	—	12.0	2.5	30.0	37.5	31.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1.5	28.5	—	—	165.5	10	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	3.5	—	—	2.0	—	—	19.0	42.0	47.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	139.0	9	
Ascoli Piceno R. Scuola Agr.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	8.0	75.0	28.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	137.5	7	
Ancarano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	5.2	1.0	23.2	62.6	—	—	—	11.2	—	—	—	—	0.1	4.8	0.1	—	—	112.4	7	
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	—	43.4	50.0	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	122.5	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.6	1.3	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.5	30.0	—	—	—	—	—	55.4	5	
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	55.5	6	
Cento.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	—	16.0	10.6	—	—	—	—	—	51.6	4	
Ferrara	P	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.5	—	0.2	6.9	—	—	—	—	—	—	9.1	10.7	—	0.3	—	14.7	3.6	—	—	—	—	47.6	6	
Malborghetto	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Codigoro	Pr	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	16.5	6.0	—	—	—	22.5	1.0	—	—	—	—	49.5	6	
Argenta	P	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	1.5	—	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	31.1	0.2	—	5.1	1.2	41.1	0.1	—	—	—	—	85.6	7	
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	5.2	32.1	—	—	—	—	—	73.0	5	
Bando	P	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	57.4	5	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	56.3	3	
Marozzo.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	8.6	41.4	—	—	—	—	—	95.0	5	
Denore	Pr	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	0.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	1.0	22.6	—	—	—	—	—	64.4	4	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	—	—	4.0	48.0	3.0	—	—	—	—	92.0	7	
Comacchio	P	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	30.0	50.0	—	—	—	—	—	106.0	8	
RENO																																		
Piastre	Pn	—	—	—	—	10.4	49.6	6.5	—	11.5	52.7	4.5	—	20.3	—	—	—	—	—	—	35.3	13.3	3.1	19.5	39.1	—	—	—	—	—	—	265.8	12	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	32.4	12.2	4.2	—	13.0	19.2	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	38.0	2.8	—	—	7.4	28.6	—	—	—	—	—	173.0	10	
Bardalone	Pn	—	—	—	—	5.3	7.7	2.9	—	6.4	27.3	6.0	—	18.3	—	—	—	—	—	—	12.6	—	3.0	—	2.9	35.1	—	—	—	—	—	127.5	11	
Pracchia.	Pr	—	—	—	0.2	23.0	23.2	8.4	—	10.4	33.2	23.0	—	19.0	—	—	—	0.2	—	0.2	29.2	1.0	4.0	—	11.0	29.0	—	—	—	—	—	215.0	12	
Orsigna	P	—	—	—	—	13.2	28.0	6.0	—	10.2	31.4	12.1	—	20.8	—	—	—	—	—	—	26.3	2.9	1.4	—	5.2	56.8	—	—	—	—	—	214.3	12	
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	13.1	12.0	—	—	23.1	11.2	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	12.6	23.2	—	—	—	—	—	127.4	8	
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	15.7	10.0	2.4	—	2.0	11.9	15.7	—	12.7	—	—	—	—	—	—	23.5	13.0	3.2	—	5.2	48.0	—	—	—	—	—	158.3	12	
Collina Pistoiese.	Pr	—	—	0.2	—	8.6	5.0	1.2	—	0.6	4.0	4.8	—	8.2	—	—	—	0.2	0.2	0.2	25.0	0.2	1.0	—	10.2	15.4	—	0.4	—	—	—	85.6	10	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	42.0	6.5	—	—	58.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	178.5	6	
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6.7	12.0	18.0	—	0.5	0.8	—	—	—	—	—	18.2	3.8	78.8			—	—	—	—	—	—	139.3	»	
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	21.0	1.0	1.5	—	3.5	30.0	—	—	—	—	—	83.0	9	
Monteacuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	4.0	12.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	19.0	2.0	—	—	7.0	30.0	—	—	—	—	—	93.0	10	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.2	4.5	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	17.0	1.0	0.5	—	6.5	33.5	—	—	—	—	—	72.7	7	
Lizzano in Belvedere	Pr	—	—	—	—	1.4	—	1.2	—	—	1.8	11.8	—	13.6	0.4	—	—	—	—	—	16.4	0.8	2.2	0.4	8.0	47.0	—	—	—	—	—	105.0	9	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
San Cassiano	Pr	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	6.2	—	14.6	1.2	—	—	—	—	—	—	5.4	0.8	1.6	—	9.2	66.2	0.2	—	—	—	—	105.8	7	
Brisighella	P	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	4.0	—	—	—	—	—	26.7	1.0	—	—	22.0	39.0	—	—	—	—	—	132.7	7	
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	3.4	0.5	—	—	—	10.0	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	77.9	7	
Modigliana	P	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	15.4	—	16.5	—	0.5	—	—	—	—	—	16.3	—	—	2.4	14.0	92.3	2.3	—	—	—	—	160.1	7	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	16.7	0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	0.8	—	0.8	5.5	46.5	—	—	—	—	—	88.5	5	
Faenza	P	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	60.0	10.0	—	—	—	—	90.0	7	
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	16.0	48.0	—	—	—	—	—	87.0	5	
Coccolia	P	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	17.1	0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	—	1.1	—	13.1	35.9	—	—	—	—	—	75.1	5	
San Pancrazio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	5.0	43.0	—	—	—	—	—	66.0	3	
Ravenna	P	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	7.3	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	9.2	49.6	—	—	—	—	—	93.0	5	
Porto Corsini . . .	P	—	—	—	—	2.2	1.5	—	—	—	—	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	0.3	11.3	60.0	—	—	—	—	—	104.3	7	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	5.3	2.4	13.9	—	—	13.4	—	28.7	1.8	—	—	—	—	—	—	12.6	2.9	—	—	12.4	6.2	—	—	—	—	—	94.6	10	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	10.8	2.0	—	—	—	9.3	0.2	13.8	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.5	—	—	10.4	13.8	—	—	—	—	—	84.8	8	
Bocconi	P	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	8.4	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	10.4	12.0	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	67.9	6	
Rocca San Casciano .	P	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	5.6	—	13.4	2.1	—	—	—	—	—	—	7.7	1.2	0.2	—	3.2	65.3	0.5	—	—	—	—	99.5	7	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	52.5	6	
Premilcuore	Pr	—	—	—	—	0.2	0.2	1.6	0.2	—	—	12.2	—	21.2	1.2	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	16.4	89.0	—	—	—	—	—	102.2	8	
Strada San Zeno . .	P	—	—	—	—	4.2	12.0	—	—	—	—	12.1	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	21.3	2.0	—	—	10.0	42.1	—	—	—	—	—	126.9	8	
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	16.2	1.7	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	6.8	57.9	—	—	—	—	—	104.7	6	
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	95.0	4	
Campigna	Pn	—	—	—	—	8.5	—	14.3	—	—	0.1	21.1	—	49.2	1.8	—	—	—	—	—	—	16.0	5.2	1.4	—	19.8	28.1	—	—	—	—	—	105.5	10	
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	31.2	—	—	—	7.3	24.7	—	—	—	—	—	133.7	6	
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.8	12.0	—	—	13.0	29.7	—	—	—	—	—	118.5	7	
Civitella di Romagna .	Pr	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	10.4	—	23.6	1.6	—	—	—	—	—	—	9.4	1.2	0.2	0.2	4.2	68.0	—	—	—	—	—	119.4	7	
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	—	18.9	3.3	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	3.7	41.6	—	—	—	—	—	92.1	6	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	73.0	4	
Bertinoro	P	—	—	—	—	0.2	2.6	—	—	—	—	7.5	—	14.4	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	7.3	29.8	0.3	—	—	—	—	63.1	5	
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14.9	1.3	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	34.3	—	—	—	—	—	71.5	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	5.0	47.0	—	—	—	—	—	79.5	5	
Savio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	80.0	12.0	—	—	—	—	122.8	4	
Classe	Pr	—	—	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	2.4	—	17.4	0.4	—	—	0.2	0.2	0.2	—	8.8	—	—	0.6	9.4	60.5	—	—	—	—	—	101.7	6	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	54.0	6.0	—	—	—	—	—	—	11.2	—	6.8	—	11.5	36.0	11.1	—	—	—	—	143.6	8	
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	6.0	68.0	2.0	—	—	—	—	115.0	5	
Bagno di Romagna	Pr	—	—	—	—	0.2	0.2	3.6	0.2	—	—	13.2	—	58.0	2.8	—	—	0.2	—	—	—	12.4	0.8	2.4	0.4	10.6	49.0	0.6	—	—	—	—	149.6	8	
Diga di Quarto	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	26.6	1.0	—	—	0.2	—	—	—	9.6	—	0.2	1.2	5.0	47.2	—	—	—	—	—	105.2	7	
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	30.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	10.0	48.0	20.6	—	—	—	—	156.4	8	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.3	55.0	—	—	—	—	—	126.3	5	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	23.0	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	23.0	32.0	—	—	—	—	—	143.0	5	
Montecastello	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	22.2	1.0	—	—	—	—	0.2	—	7.6	0.4	—	0.2	4.2	51.6	—	—	—	—	—	96.2	6	
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	13.2	2.7	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	2.7	—	34.7	—	—	—	—	—	63.2	6	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	19.3	—	18.2	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	0.7	—	—	3.0	87.8	—	—	—	—	—	90.5	7	
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	88.0	—	—	—	—	—	146.0	5	
Luzzena	P	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	14.1	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	4.5	61.6	—	—	—	—	—	107.8	6	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cesena	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	14.5	2.6	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	48.4	—	—	—	—	—	83.6	6	
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.6	3.7	goc	0.4	39.5	90.0	—	—	—	—	—	181.9	7	
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	50.0	12.0	—	—	—	—	94.0	6	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	5.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	80.5	7	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18.0	5.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	0.3	8.0	27.2	—	—	—	—	—	76.0	6	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro di Romagna	P	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	34.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	78.2	—	—	—	—	—	151.0	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	15.0	25.0	5.0	—	—	—	—	81.0	7
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	31.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	23.0	90.0	—	—	—	—	—	170.5	6
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	10.0	14.6	8.5	—	—	—	10.0	9.4	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	17.8	—	—	18.0	11.5	—	—	—	—	—	119.2	10
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	9.0	—	49.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	141.0	7
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	52.0	18.4	—	—	—	—	123.8	5
Badia Tedalda . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	2.8	0.8	—	—	13.0	0.2	18.4	16.8	0.2	0.2	0.2	0.4	—	—	0.2	12.0	0.2	2.4	0.4	8.6	20.8	4.6	—	—	—	—	102.2	9
Castel delci	Pn	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	84.8	6.2	—	—	—	5.0	—	—	—	8.3	1.4	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	89.6	7
Pennabilli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	—	33.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	10.0	36.2	0.3	—	—	—	—	111.7	6
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	0.7	2.0	2.2	14.4	40.0	—	—	—	—	—	141.3	8
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	12.3	—	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	1.6	4.9	—	79.6	—	—	—	—	—	150.2	6
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	37.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	1.4	—	6.6	89.5	—	—	—	—	—	176.1	7
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	26.4	—	44.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	10.0	55.8	—	—	—	—	—	148.9	7
Rimini	Pr	—	—	—	—	1.5	—	—	2.8	—	—	13.5	—	29.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	1.5	11.0	89.0	—	—	—	—	—	157.8	9
AUSA																																			
San Marino	Pr	—	—	0.2	—	0.6	—	—	0.2	—	—	15.6	—	29.0	11.4	—	—	—	0.2	—	—	—	5.8	0.4	0.2	2.2	1.6	46.2	0.8	—	—	—	—	114.4	7
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	36.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	8.2	88.8	—	—	—	—	—	142.0	6
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	5.8	—	—	35.3	14.6	—	—	—	—	81.7	5
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	16.4	—	23.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	2.4	3.0	11.4	65.9	0.5	—	—	—	—	144.9	11
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	21.2	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	119.4	—	—	—	—	—	179.5	5
Morciano di Romagna .	P	—	6.0	—	—	2.0	0.3	2.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	50.0	64.0	—	—	—	—	—	175.3	9
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																			
Saludecio	P	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	13.4	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	13.5	80.0	10.3	1.4	—	—	—	155.7	10

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	—	—	21.5	—	24.0	3.8	—	—	—	—	—	—	8.3	—	4.7	0.7	9.4	23.7	0.6	—	—	—	—	97.6	7	
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	15.2	10.2	—	—	—	—	—	0.1	8.6	0.2	0.3	0.4	—	58.2	0.9	—	—	—	—	102.8	5	
Cella	Pn	—	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—	14.2	—	27.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	7.8	—	14.0	8.6	—	—	—	—	81.2	7	
Piobbico	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	15.2	4.0	—	—	—	0.2	—	—	5.4	0.6	6.2	0.2	8.8	21.0	0.6	—	—	—	—	75.8	7	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	20.5	1.5	—	—	—	—	—	—	9.5	2.0	—	—	7.5	20.0	—	—	—	—	—	72.0	8	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	16.0	3.5	—	—	—	—	—	—	10.5	2.0	6.0	9.0	—	20.5	—	—	—	—	—	92.0	8	
Castello di Naro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	6.7	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.7	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	61.4	7	
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.5	11.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.5	1.4	12.6	40.2	1.2	—	—	—	—	99.9	9	
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	23.4	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	15.0	—	8.6	30.2	—	—	—	—	—	99.3	6	
Pontedazzo	Pr	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	4.0	—	6.0	3.2	—	—	0.2	—	—	—	8.6	—	6.6	0.2	2.0	29.8	—	—	—	—	—	60.8	7	
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	53.0	4	
Pianello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	21.2	1.8	—	—	—	—	—	—	10.5	—	9.7	6.1	19.3	26.4	—	—	—	—	—	104.4	8	
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.7	10.0	28.0	—	—	—	—	—	93.5	7	
Foresta della Cesana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	90.0	4.3	—	—	—	—	160.3	6	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	37.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16.0	9.0	47.0	—	—	—	—	—	138.0	7	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	11.8	—	3.0	4.7	28.0	12.0	12.0	—	—	—	—	117.9	9	
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	3.0	4.7	8.0	58.0	6.4	—	—	—	—	135.5	10	
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	38.2	—	—	—	—	—	—	—	30.7	3.5	2.8	—	10.3	44.2	1.6	—	—	—	—	134.9	8	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	32.8	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	15.0	2.0	8.2	31.0	2.0	—	—	—	—	123.7	9	
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.0	—	8.0	35.0	2.0	—	—	—	—	117.0	8	
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	31.0	23.0	10.0	—	—	—	127.0	8	
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	22.4	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.5	—	6.2	42.5	1.5	—	—	—	—	100.1	7	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	23.1	2.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	90.2	1.7	15.3	32.2	—	—	—	—	—	169.9	8	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	14.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	—	—	30.5	20.0	—	—	—	101.4	7	
Piagge	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	18.2	16.2	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	5.0	3.0	8.0	9.0	38.5	23.5	—	—	—	145.7	12	
Mondolfo	P	—	—	—	—	0.4	0.3	—	0.2	—	—	7.5	—	17.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	2.5	11.6	45.6	22.4	—	—	—	—	125.5	9
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.1	—	40.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	10.0	1.0	—	15.8	42.9	20.0	—	—	—	149.0	10	
Ostra	P	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	7.8	—	27.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	6.4	1.6	10.9	30.9	15.3	—	—	—	117.7	9
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	17.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	2.0	—	6.5	19.5	3.0	—	—	—	72.9	8
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	5.0	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	9.0	—	7.0	42.0	11.8	—	—	—	111.1	8
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.3	3.2	—	5.1	—	11.1	20.8	—	—	—	—	—	78.2	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	10.2	34.0	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	2.2	10.8	—	—	—	—	—	85.2	6	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	27.0?	3?		
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	13.3	—	25.0	10.3	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	6.7	2.5	18.5	—	—	—	—	—	90.8	8	
Macerata	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	6.1	—	19.1	10.0	—	—	—	—	—	—	14.1	goc	1.1	2.0	1.1	15.4	2.6	—	—	—	—	71.5	9	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	16.5	10.0	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0	1.5	—	2.5	19.0	—	—	—	—	—	61.3	8	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	11.0	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	3.5	—	14.0	8.5	—	—	—	—	73.1	6	
Loro Piceno	Pr	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	6.2	—	17.6	18.2	—	—	—	0.4	—	—	7.6	5.0	3.6	2.0	—	14.6	1.4	—	—	—	—	77.0	9	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	41.0	3	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	81.0	5	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	16.3	28.5	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	20.6	22.0	—	—	—	—	—	103.9	8	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	6.6	—	16.8	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.6	—	4.4	0.6	12.8	2.7	—	—	—	—	64.3	8	
FrancaVilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	18.5	8.5	—	—	3.0	17.5	—	—	—	—	—	85.5	7	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	14.2	12.0	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	1.0	—	2.7	—	—	—	—	—	62.0	6	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	67.5	3	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	47.8	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	4.5	5.9	—	—	—	—	64.4	5	
Amandola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.6	17.2	—	—	—	—	1.0	—	9.4	0.2	—	1.2	0.2	5.2	0.6	—	—	—	—	52.6	7	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	26.0	22.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	87.0	7	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	2	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	10.2	2.0	—	3.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	53.2	8	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	21.0	2	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	14.5	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	—	2.5	—	8.5	—	1.5	—	—	—	67.0	7	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto S. Giorgio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	54.0	3	
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.2	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	5.0	1.1	40.1	—	—	—	—	—	116.1	7
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.2	2.0	2.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	58.2	9
ASO																																			
Montemonaco	Pr	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	0.4	16.2	22.4	—	—	—	—	—	—	5.0	0.4	—	0.8	0.6	1.6	—	—	0.4	—	—	60.8	6	
Foce	Pn	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	58.5	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																		
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	56.6	4
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	61.0	3
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	3.0	2.0	—	—	—	64.0	8
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	3
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	4.0	35.4	—	—	—	—	—	—	—	13.0	0.8	—	—	—	1.3	4.7	—	—	—	—	65.4	6
Petritoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	21.0	9.0	—	—	—	—	75.0	5
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																		
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	7.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	1.5	24.9	5.0	—	—	—	—	49.9	6
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	5.0	4.0	6.0	—	—	—	—	9.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	4.0	—	—	—	—	33.5	8
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																		
Cupramarittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	18.0	2.1	—	—	—	—	50.2	5
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	12.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	52.6	4
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	33.0	6
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	41.0	3
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	10.0	6.0	—	—	—	—	54.0	5
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	0.5	11.0	—	—	—	—	—	37.5	4
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	24.4	6
Spelonga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	53.0	5
Capodacqua	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	28.0	0.4	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	8.0	—	—	2.6	—	—	51.8	5
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.4	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	8.4	—	—	7.5	—	—	66.8	6
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	33.0	3

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) TRONTO																																			
Arli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	2.1	17.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	0.3	4.5	—	—	—	—	—	31.5	5
Balzo di Montegallo .	Pn	61.5																															61.5	•	
Centrale di Castro . .	Pr	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	11.8	15.8	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	—	1.2	0.6	3.4	0.8	—	1.2	—	0.2	41.6	7	
Rocca del Fluvione . .	P	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	8.0	17.4	—	—	—	—	—	—	3.7	1.7	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	40.4	6	
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	15.8	0.2	—	—	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	23.8	4	
Pietralta	Pn	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	2.5	21.5	—	—	—	—	—	—	4.5	0.5	—	3.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	42.5	7	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	—	4.5	—	—	—	—	—	29.0	6	
Ascoli Piceno R. Scuola Agr.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	26.5	3	
Ancarano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	17.6	—	—	—	—	—	—	4.6	0.2	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	28.3	4	
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	31.5	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	2.0	1.0	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	4
Persiceto	P	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2
Cento	P	—	—	3.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	2
Ferrara	P	—	—	5.1	1.4	0.6	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	2
Malborghetto	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Codigoro	Pr	—	—	5.0	3.0	6.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3
Argenta	P	—	1.5	3.4	2.9	8.9	0.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	5
Portomaggiore	P	—	—	—	5.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2
Bando	P	—	—	—	—	20.0	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	3
Benvignante	P	—	—	—	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	2
Marozzo	P	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2
Denore	Pr	—	3.0	8.4	2.0	1.6	0.8	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4
Bevilacqua	P	—	—	3.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3
Comacchio	P	—	3.0	5.0	5.5	9.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5
RENO																																		
Piastre	Pn	5.5	—	65.6	54.3	30.7	10.8	3.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	5.5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	198.8	10
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	3.3	0.9	68.2	27.3	26.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	16.0	—	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	—	162.0	8
Bardalona	Pn	—	4.3	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.0	—	0.7	—	—	—	goc	—	—	—	—	37.47	37
Pracchia	Pr	3.8	1.8	159.0	47.4	29.6	8.2	6.4	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	3.0	—	0.2	0.2	1.0	—	0.6	—	—	0.2	—	271.4	10
Orsigna	P	2.0	1.0	118.8	32.0	30.0	7.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	1.8	—	—	0.4	1.5	1.2	—	0.5	—	—	212.3	12
Case Paoluccio	Pn	23.0	31.2	40.7	—	34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.6	7
Cà Chiombi	P	0.8	2.4	88.8	30.0	22.3	4.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	154.0	7
Collina Pistoiese	Pr	0.4	1.2	11.2	14.8	11.4	3.2	1.6	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.8	—	0.2	—	—	0.2	0.2	0.4	—	—	—	—	47.4	7
Spedaletto Pistoiese	P	—	6.2	90.5	43.5	22.5	6.0	3.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	187.5	9
Poggio di Badi	P	14.8	—	23.5	26.8	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	4
Bagni della Porretta	P	—	—	70.0	24.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	3
Monteacuto dell'Alpi	Pn	—	—	71.0	35.0	17.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.0	5
Bombiana	Pn	—	—	20.0	6.0	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	4
Lizzano in Belvedere	Pr	—	—	66.6	20.0	19.8	0.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.0	—	—	—	115.0	4

[illegible]

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	—	—	22.5	5.2	11.2	—	2.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	4
Brisighella	P	—	1.3	—	16.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	3
Gamogna	Pn	—	2.5	—	81.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	4
Modigliana	P	—	—	88.5	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	4
Tredozio	P	—	—	15.2	12.5	11.5	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	5
Faenza	P	—	—	—	7.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	1.0	—	9.5	6.0	18.5	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	6
Coccolia	P	—	—	4.7	—	11.7	1.0	1.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	5
San Pancrazio	P	—	—	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2
Ravenna	P	—	—	7.3	2.3	12.4	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	4
Porto Corsini	P	—	0.6	5.6	3.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	4
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	12.4	—	8.6	6.9	9.4	2.3	7.4	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	2.2	5.6	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	58.9	10
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	20.5	2.8	28.9	4.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.1	7
Bocconi	P	—	—	—	22.4	13.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	3
Rocca San Casciano	P	—	—	8.7	4.5	10.2	—	1.9	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	4
Castrocaro	P	—	—	9.0	—	19.4	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	3
Premilcuore	Pr	0.6	—	10.2	19.0	13.6	0.8	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	4
Strada San Zeno	P	—	—	12.0	82.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	2
Predappio	P	—	—	5.6	—	15.7	—	1.3	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	4
Forlì	P	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2
Campigna	Pn	6.2	0.2	29.8	21.0	16.7	4.4	20.5	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.5	9
Ridracoli	Pn	—	—	—	6.0	29.0	14.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	4
Santa Sofia	P	—	—	8.0	—	12.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	3
Civitella di Romagna	Pr	—	—	14.6	2.4	12.4	0.2	10.8	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	41.0	4
Giaggiolo	P	—	—	9.5	10.8	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	3
Teodorano	P	—	—	10.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3
Bertinoro	P	—	3.2	18.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	4
Meldola	P	—	—	3.5	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	2

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	—	4.3	—	17.5	—	1.5	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	4
Savio	P	—	—	—	—	20.9	—	3.0	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3
Classe	Pr	0.8	0.4	4.0	1.2	11.6	0.2	1.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	0.2	—	22.0	4
SAVIO																																		
Verghereto.	Pn	—	3.1	23.0	9.3	15.6	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	5
Terzo di Carnaio . .	Pn	—	—	25.0	11.0	10.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	4
Bagno di Romagna .	Pr	1.2	1.8	36.6	21.0	16.0	0.6	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.4	6
Diga di Quarto . . .	Pr	—	—	13.6	0.6	5.8	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	3
Alfero	Pn	—	—	7.6	4.8	15.0	—	20.0	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5
Sarsina	P	—	—	20.0	—	19.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	3
Sant'Agata Feltria .	Pn	—	—	17.0	1.0	11.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	4
Montecastello . . .	Pr	—	—	17.2	—	7.6	—	14.0	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	39.6	3
Rontagnano	Pn	—	—	6.7	—	4.1	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3
Monte Jottone	P	—	—	18.0	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	2
Civorio	P	—	—	11.0	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3
Luzzena	P	—	—	7.9	—	10.2	—	5.3	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	3
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	—	—	11.2	—	15.2	—	3.0	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	34.2	4
Cesenatico	P	—	—	12.0	—	17.0	—	2.6	0.3	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	4
Cervia	P	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	31.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	4
Montiano	P	—	—	10.0	—	6.5	—	7.5	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	4
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	—	18.4	—	12.0	—	8.4	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	4

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	7.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	4
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	9.5	—	18.0	2.4	9.5	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	5
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	10.0	25.3	14.0	16.7	17.0	85.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	7
Pratieghi	Pn	—	—	42.0	4.0	13.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	4
Miratoio	Pn	—	21.4	80.0	—	13.1	—	28.2	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.7	5
Badia Tedalda . . .	Pr	—	0.4	10.6	16.6	26.4	1.4	27.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.8	6
Castel delci	Pn	—	—	24.0	—	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	2
Pennabilli	Pn	—	—	12.0	2.0	11.6	—	30.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	5
San Leo	Pn	—	—	7.0	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	4
Mercatino Marecchia .	P	—	—	13.3	—	11.4	—	18.6	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	4
Montemaggio	P	—	—	11.3	—	28.8	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	3
Verucchio	P	—	—	11.5	—	16.1	—	19.8	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	4
Rimini	Pr	—	—	10.0	—	24.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	3
AUSA																																		
San Marino	Pr	—	—	2.2	0.6	5.4	14.2	17.2	—	0.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	5
Bacini minori fra MARANO e CONCA																			o															
Coriano	P	—	—	8.7	—	12.0	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	3
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	—	6.4	27.4	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	3
Monte Grimano . . .	P	—	—	19.4	—	18.2	—	20.4	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	4
Monte Colombo . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Morciano di Romagna .	P	—	—	16.0	—	24.2	—	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	3
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	—	12.4	—	25.7	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	3

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	—	7.9	—	16.7	0.2	16.6	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	3
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . . .	P	—	—	10.0	—	20.1	—	17.9	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	4
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	—	—	25.0	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	3
Sestino	Pn	—	—	23.0	—	23.4	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	3
Carpegna	Pn	—	—	6.8	24.9	80.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	4
Lunano	P	—	—	24.5	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	4
Macerata Feltria . . .	P	—	—	48.0	—	19.0	23.0	27.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	5
Tavoleto	P	—	—	27.5	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	3
Valle di Teva	P	—	—	17.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	2
Sassocorvaro	P	—	—	10.0	20.0	6.0	—	21.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	5
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	11.3	—	13.3	—	15.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	4
Pieve di Cagna	P	—	—	10.0	—	15.4	—	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	4
Petriano	P	—	—	15.0	—	26.4	—	22.7	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	0.3	0.1	—	70.2	4
Monte l'Abbate	P	—	—	12.3	—	20.5	0.5	20.1	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	4
Pesaro	P.	—	—	15.0	10.0	22.0	—	27.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	5
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	12.8	—	12.7	—	20.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	5
Carignano	P	—	—	—	14.0	16.4	—	16.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	4
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano	P	—	—	15.0	16.0	8.0	—	—	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	41.0	4.0	23.7	—	24.3	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	5
Bocca Trabaria	Pn	4.7	12.5	26.4	6.9	5.7	—	12.9	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	8.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	104.5	10
Mercatello	P	—	—	20.0	20.0	42.0	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	105.0	7
Urbino	P	—	—	15.3	16.2	6.4	5.7	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	5
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	27.4	0.8	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	3

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Urbania	P	—	—	20.6	3.0	17.8	—	18.9	—	—	—	2.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	5
Fermignano	P	—	—	11.7	1.0	22.5	—	24.3	—	—	—	1.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	6	
Cella	Pn	—	3.1	34.2	5.7	16.1	—	25.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.7	5	
Piobbico	Pr	—	—	17.8	2.0	29.8	0.2	33.4	—	—	—	2.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.2	5	
Bocca Serriola	Pn	—	—	29.0	2.0	29.0	—	45.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.5	6	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	19.0	1.0	36.5	—	48.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	5	
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	10.0	3.6	—	—	56.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	3	
Acqualagna	P	—	—	14.6	2.2	18.8	—	41.9	—	—	—	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.1	6	
Pontericcioli	P	—	—	43.6	—	30.3	—	22.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.5	—	—	—	—	—	—	104.3	6	
Pontedazzo	Pr	0.2	—	15.8	1.2	7.6	2.8	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5	
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	24.0	15.0	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	105.0	4	
Pianello	P	1.1	—	23.5	21.3	8.2	—	49.1	14.8	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.3	8	
Cagli	P	—	—	18.5	2.0	16.4	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	5	
Foresta della Cesana .	Pn	12.3	—	86.0	—	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	3	
Fossombrone	P	—	—	16.0	24.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	3	
Barchi	P	—	—	10.0	7.0	10.0	—	—																										

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	P	—	—	—	8.2	17.7	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	3
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	—	0.3	16.0	50.0	36.0	3.0	37.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.9	7
Palazzo	Pn	—	—	16.3	25.0	40.0	2.0	22.0	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.4	6
Matelica	P	—	—	26.0	—	32.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	3
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	41.0	16.3	3.3	7.1	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	5
Campodiegoli	Pn	—	—	7.5	21.0	17.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	4
Fabiano	Pr	—	—	4.0	10.0	21.5	0.8	4.0	—	0.2	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	5
Montelago	Pn	—	—	32.6	33.4	1.3	—	21.0	3.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.5	6
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	2
Scheggia	Pr	—	—	39.0	3.0	21.4	6.0	19.6	0.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.2	3.4	1.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	97.6	9
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	18.0	15.2	—	8.8	3.9	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	5
Sassoferrato	P	—	—	26.0	15.0	16.0	—	12.0	14.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	7
Genga	P	—	—	—	1.3	18.4	—	13.4	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	4
Case San Giovanni	Pn	—	—	1.3	14.0	16.6	1.8	15.0	2.2	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	7
Serra San Quirico	P	—	—	6.0	8.0	15.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	4
Camponocecchio	P	—	0.1	11.4	6.2	14.8	1.7	8.8	1.4	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	7
Apiro	Pr	—	—	3.3	1.0	9.0	1.0	15.4	1.6	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	7
Moie	P	—	—	—	5.4	7.6	—	2.6	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	4
Cupramontana	Pn	—	—	32.0	24.3	51.0	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.6	5
Jesi	P	—	—	10.0	26.8	25.2	2.4	9.2	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	6
Chiaravalle	P	—	—	1.7	25.1	32.4	—	9.2	0.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	5
Agugliano	P	—	—	—	—	43.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	3
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Monte Cappuccini	P	—	—	—	6.0	10.0	—	7.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	6
Torrette	P	—	—	7.0	—	—	4.0	17.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	4
MUSONE																																		
Elcito	Pn	—	—	—	40.8	28.6	—	21.6	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.7	4
Filottrano	P	—	—	22.4	31.1	22.0	—	8.6	4.3	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.6	6
Cingoli	P	—	—	10.3	15.9	18.1	6.3	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	5
Cervidone	P	—	—	2.3	—	20.2	2.3	7.5	—	—	—	—	4.2	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	5
Montefano	P	—	—	6.1	—	26.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	0.9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	4

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	30.4	28.6	28.0	31.2	32.2	33.0	31.8	31.8	27.2	27.8	23.4	22.0	23.4	23.6	22.0	24.6	27.4	29.8	28.4	27.4	28.2	29.6	29.6	28.8	27.0	27.4	29.2	29.4	30.4	30.2	24.2				
			19.5	19.8	18.0	20.6	22.0	22.5	21.5	21.4	20.9	18.5	15.4	14.0	11.7	12.5	16.8	14.0	10.6	19.0	17.5	17.5	18.0	20.0	17.9	20.4	16.0	16.6	17.6	18.1	19.7	20.8	19.0				
id.	Codigoro	4	29.8	29.2	29.4	31.2	32.4	33.2	32.0	30.8	27.4	27.4	23.4	21.0	25.0	22.8	24.2	25.4	27.8	30.0	28.2	28.0	28.2	29.2	29.2	29.2	27.0	27.0	27.4	30.6	30.6	30.6	26.6				
			18.0	20.8	18.6	19.4	21.4	21.4	21.4	21.0	22.2	19.6	15.4	17.0	14.2	12.0	16.6	14.6	17.2	19.2	16.4	16.2	16.4	18.2	17.2	21.2	15.0	15.8	17.6	19.0	19.4	20.0	20.0				
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	22.0	19.5	21.3	22.5	22.5	23.2	22.0	22.0	21.5	15.1	17.0	13.0	14.8	16.2	12.6	10.1	17.0	16.9	15.4	18.3	18.1	18.6	19.1	17.6	17.0	18.9	19.3	20.6	19.6	19.6					
			12.3	14.6	14.5	13.7	13.5	14.7	15.1	13.5	15.5	13.0	7.7	11.3	9.4	12.1	11.6	9.0	9.4	13.0	9.8	9.7	8.8	8.9	11.2	12.7	9.9	8.5	10.1	12.5	15.4	12.4					
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	26.1	23.4	24.2	26.0	26.6	27.2	24.0	25.5	25.5	19.1	21.0	17.6	22.0	21.0	16.5	21.1	21.5	18.7	18.3	20.5	19.7	21.0	21.5	21.0	21.5	22.9	22.5	24.6	22.1	23.0					
			11.5	13.6	14.3	12.6	13.0	14.0	14.0	13.0	14.7	12.5	7.0	11.0	8.8	11.5	11.2	8.0	9.5	11.3	10.5	9.0	8.0	8.2	10.5	12.1	11.9	10.0	9.9	11.5	14.9	11.9					
id.	Monzuno	620	27.1	28.4	27.5	30.0	30.5	31.0	29.0	30.0	25.6	24.4	21.3	22.5	24.0	22.5	23.0	23.5	25.0	25.4	25.5	26.0	26.0	27.4	25.0	25.0	26.5	27.0	27.0	28.5	25.5	25.5					
			17.5	20.0	15.5	18.5	20.5	21.0	19.4	19.4	20.0	17.0	14.5	14.2	13.1	12.0	15.0	14.0	15.5	16.6	15.0	15.6	14.0	17.0	17.5	17.0	15.6	14.5	18.0	17.0	20.0	18.0					
id.	Monteombraro	727	27.7	27.6	25.8	28.0	29.3	32.0	29.6	29.5	29.0	25.5	25.0	29.0	22.5	22.7	21.3	22.6	29.0	26.4	27.0	27.6	26.6	26.5	26.9	23.0	26.0	26.6	27.4	27.3	29.1	25.3	24.0				
			16.5	17.3	14.2	15.5	16.9	17.0	16.3	16.6	16.3	16.0	13.6	11.9	10.7	8.9	12.7	11.9	15.6	14.6	13.6	12.5	12.0	13.4	14.6	16.9	13.1	11.6	14.4	14.5	14.1	16.6	14.5				
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	31.6	29.2	29.4	31.7	32.7	35.7	33.8	32.3	29.4	28.8	25.6	23.8	23.8	25.6	23.4	26.6	29.5	31.0	29.4	28.4	29.2	30.9	31.4	29.5	29.2	28.8	30.2	30.9	31.7	30.6	26.9				
			21.8	22.0	19.6	22.4	24.5	25.5	24.2	24.2	23.5	21.4	18.2	16.4	15.7	13.8	20.4	15.7	19.7	21.7	20.8	20.4	19.6	21.6	20.0	23.3	18.2	20.1	20.7	22.8	22.7	24.4	22.7				
id.	Firenzuola	422	30.5	29.0	26.5	31.9	31.1	31.5	29.0	31.2	28.6	28.4	24.0	22.7	24.0	25.9	24.0	25.0	26.1	27.0	24.3	25.0	26.0	27.3	28.5	24.0	24.5	28.0	29.0	26.6	29.5	24.9	28.5				
			14.4	16.8	17.0	15.4	16.5	16.6	20.1	16.7	18.4	19.0	16.7	15.6	11.7	8.9	6.0	13.5	14.3	14.6	14.5	12.0	13.2	13.5	14.9	10.0	11.5	14.5	15.0	7.0	7.2	7.9	7.2				
id.	Imola	47	32.8	29.7	31.0	32.8	36.0	34.4	32.5	33.7	29.2	28.2	24.8	26.0	24.4	25.2	24.3	28.7	32.4	30.8	27.0	27.8	30.5	31.0	33.8	28.0	29.0	25.0	31.0	31.2	33.0	29.0	26.4				
			17.8	18.6	17.0	17.9	20.2	23.0	22.6	20.4	20.0	18.0	16.4	14.0	12.0	9.8	15.5	12.0	15.0	16.8	18.0	17.5	17.0	19.8	18.5	19.2	13.9	17.5	15.3	18.6	20.0	21.5	20.0				
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	28.2	27.2	27.7	29.3	31.2	33.0	29.8	30.5	31.0	26.5	23.6	23.5	23.7	23.0	23.2	25.1	26.0	29.5	29.5	27.5	28.0	28.3	29.1	28.6	28.5	28.6	27.6	30.5	30.4	29.0	28.1				
			17.2	19.0	17.7	17.3	17.2	20.4	19.6	19.2	19.0	19.5	16.5	15.2	11.0	13.0	15.5	13.0	14.2	16.1	14.0	14.5	15.5	15.6	16.1	22.0	13.7	15.5	15.2	15.0	19.2	18.7	20.0				
Lamone	San Cassiano	234	33.5	28.4	29.0	31.7	34.5	35.0	32.4	34.5	27.0	26.7	23.0	24.3	23.5	26.8	23.5	31.0	31.7	29.3	26.5	25.5	30.0	31.5	31.2	26.3	28.5	29.5	29.6	30.8	32.4	26.7	26.8				
			15.0	17.5	17.3	17.0	18.3	20.0	21.8	18.6	19.3	18.3	16.6	15.8	13.2	10.0	16.7	14.6	15.0	17.3	17.3	17.0	16.5	17.6	18.6	17.0	16.5	14.5	13.8	15.5	17.7	20.7	19.0				
Fiumi Uniti	Muraglione	911	22.4	25.6	22.3	20.4	26.8	24.7	25.5	22.3	24.8	27.2	24.5	20.8	17.3	16.5	19.2	17.2	21.7	21.3	17.2	19.2	18.3	19.6	20.3	27.7	19.0	17.2	21.0	22.4	20.5	22.3	21.5				
			14.2	15.0	14.0	14.4	16.5	17.2	16.5	16.5	13.7	14.7	13.4	13.2	11.3	9.5	14.4	11.9	14.4	12.4	11.4	11.3	11.0	12.2	12.9	14.4	11.0	10.4	11.3	15.5	14.2	15.7	15.0				
id.	Rocca San Casciano	210	31.8	32.0	30.6	33.1	35.6	33.1	33.0	34.8	29.2	29.4	24.7	24.6	27.7	26.3	27.1	30.0	30.3	28.0	30.0	30.1	29.1	30.0	33.7	29.8	27.6	30.0	31.1	31.4	31.6	32.5	32.6				
			16.0	17.0	17.3	17.3	18.9	20.5	21.6	19.5	20.4	18.6	17.1	15.5	15.4	10.6	17.2	14.1	14.5	15.6	17.0	14.5	15.4	16.9	17.8	19.0	16.4	15.2	14.8	15.2	17.4	19.2	20.1				
Savio	Verghereto	812	23.7	27.3	27.5	29.8	29.8	30.0	30.0	30.0	30.0	26.0	21.5	21.7	21.0	21.0	22.8	23.3	23.0	23.0	24.9	24.3	24.0	23.7	24.5	26.2	22.0	22.1	28.0	28.2	26.0	27.0	26.0				
			13.8	17.0	14.9	17.7	17.6	17.8	17.5	17.0	16.5	16.0	15.0	12.6	9.1	8.8	10.1	12.0	15.0	15.0	13.8	11.9	11.5	14.5	15.5	15.8	11.1	11.4	13.1	13.5	16.8	17.0	16.5				
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	31.6	32.0	29.5	32.5	33.0	36.5	34.8	34.9	30.0	31.7	25.6	27.6	30.2	26.5	28.0	28.5	31.4	33.9	32.0	32.5	31.5	32.0	32.5	30.7	31.5	31.0	30.5	33.4	33.5	34.9	33.7				
			17.4	18.2	17.1	17.5	19.0	20.8	20.5	19.5	20.5	19.6	17.4	16.5	14.6	11.5	15.6	13.4	16.5	18.5	18.6	15.5	15.8	16.5	16.6	19.0	15.5	15.2	15.0	17.1	18.0	21.0	20.5				
Marecchia	Rimini	7	31.4	28.4	29.2	31.0	31.7	33.6	33.0	32.0	30.0	29.0	25.6	24.0	26.0	26.0	26.6	28.5	32.4	30.5	29.0	28.0	28.8	30.0	29.0	26.5	29.2	29.0	30.0	30.0	31.0	29.7					
			21.0	21.0	19.6	19.6	21.0	22.0	23.8	23.4	23.2	21.8	18.0	18.0	17.0	14.5	17.0	16.0	11.8	21.2	21.0	19.0	20.0	19.6	19.6	21.0	18.0	17.5	17.6	19.0	22.0	22.0	23.2				
Foglia	Pesaro	11	27.5	28.0	26.5	28.0	30.4	34.8	30.5	29.0	28.3	28.0	24.0	25.0	27.0	24.5	26.5	25.8	20.7	32.8	30.0	26.4	26.0	30.6	29.5	31.0	26.5	25.7	26.5	32.4	27.6	32.2	29.4				
			16.4	17.2	17.4	16.0	17.2	20.6	24.6	20.0	19.5	19.0	18.0	17.8	15.2	13.2	17.6	15.0	18.2	20.0	20.2	19.0	18.5	19.6	18.8	21.8	18.2	18.2	15.4	16.7	21.0	22.4	22.0				

[illegible]

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
<i>(segue)</i> CHIANTI																																					
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	23.1	12.1	—	4.2	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	4	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2	
Urbisaglia	P	—	—	—	19.8	16.2	—	13.4	—	—	—	—	—	7.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	5	
Macerata	P	—	—	—	9.1	15.4	—	13.9	—	—	—	—	—	13.5	1.0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	53.7	5	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	12.0	11.5	12.0	17.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	6	
Morrovalle	P	—	—	—	11.0	17.8	—	13.4	—	—	—	—	—	7.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	5	
Loro Piceno	Pr	—	—	4.4	8.8	15.4	—	7.8	—	—	—	0.2	—	6.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	6	
Petriolo	P	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0?	2	
Pausula	P	—	—	—	—	15.0	—	19.0	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	4	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	13.4	5.0	—	18.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	39.4	4	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	11.1	11.1	—	5.1	—	—	—	—	—	10.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5	
Franravilla d'Ete . .	P	—	—	—	10.0	18.8	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	4	
TENNA																																					
Montefortino	Pn	—	—	1.6	11.0	18.7	—	13.6	0.4	—	—	—	—	6.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	5
San Cristoforo	Pn	—	—	3.0	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	2.3	8.3	10.8	2.4	1.1	0.4	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	6
Amandola	Pr	—	—	—	10.6	11.2	—	5.2	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5
Sarnano	Pn	—	—	—	16.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2
Monte Giorgio	P	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3
Grottazzolina	P	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2
Servigiano	P	—	—	—	10.0	16.5	—	2.5	—	—	—	—	—	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	6
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																					
Porto S. Giorgio . .	P	—	—	—	1.0	22.0	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	4
ETE VIVO																																					
Fermo	P	—	—	20.9	9.3	12.0	1.7	2.0	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	68.6	6
Montottone	P	—	—	—	10.0	18.0	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	37.5	5
ASO																																					
Montemonaco	Pr	—	—	2.6	13.0	6.0	0.2	15.2	1.2	—	—	—	—	5.4	1.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	9
Foce	Pn	—	—	12.0	7.0	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	6

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																		
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	9.0	17.4	—	7.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	4
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Monte Rubbiano . . .	P	3.0	4.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	6
Comunanza	P	—	—	—	12.5	8.0	—	4.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	4
Carassai	P	—	—	—	14.0	12.5	—	13.2	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	4
Petricoli	P	—	—	—	10.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	4
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																		
Pedaso	P	—	—	—	2.5	15.0	—	2.9	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	4
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	9.2	1.0	5.1	4.1	1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	5
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																		
Cupramarittima . . .	P	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	4
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	5.4	17.2	5.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	4
Ripatransone	P	—	—	—	15.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	4
Castignano	P	—	—	—	18.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	38.0	5
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	20.0	12.0	19.0	14.0	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	8
Amatrice	Pn	—	—	14.0	12.0	10.0	2.0	18.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	7
Accumoli	Pn	—	—	1.0	12.0	21.2	—	21.0	2.0	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	6
Spelonga	P	—	—	—	13.0	40.0	1.0	28.0	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	6
Capodacqua	Pr	—	—	0.2	4.6	25.6	0.4	21.8	0.4	—	—	—	3.0	4.8	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	6
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	4.2	17.3	31.0	—	26.4	—	—	—	—	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.2	7
Acquasanta	P	—	—	5.2	18.0	—	—	21.8	6.3	—	—	—	8.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	6

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiori od uguali ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Piumazzo	P	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.5	8.3	—	—	—	2.5	5.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	—	—	—	—	—	26.0	—	55.3	8		
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	4.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	53.5	7		
Cento.	P	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	4.2	4.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	77.2	7		
Ferrara	P	—	—	—	—	goc	—	0.8	5.1	4.1	6.7	—	—	—	—	11.2	1.7	—	—	—	—	—	3.8	0.5	—	—	—	—	—	1.5	15.8	11.4	62.6	9		
Malborghetto	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.0	4.0	7.0	—	—	—	15.5	3.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	2.5	7.5	11.5	66.0	10		
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	4.7	—	2.7	5.1	4.9	—	—	1.2	4.9	—	—	—	—	—	0.4	5.3	—	—	—	—	1.0	—	—	9.2	7.3	46.7	10		
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.3	9.5	7.2	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	65.0	7		
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	21.2	—	54.9	7	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	6.2	8.7	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.7	64.3	7		
Marozzo.	P	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	5.0	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	18.0	—	—	10.0	5.0	76.0	10		
Denore	Pr	—	—	—	—	—	—	1.8	4.0	2.8	4.2	5.4	—	—	—	1.8	8.8	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.4	3.8	47.0	10		
Bevilacqua	P	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	11.5	15.0	65.5	9		
Comacchio	P	—	—	—	—	2.0	2.0	5.0	3.0	6.0	12.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	55.0	10		
RENO																																				
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	17.1	24.9	56.5	25.7	—	—	—	—	6.3	3.6	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	0.6	1.3	58.5	20.0	232.9	11	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	3.0	41.0	55.1	12.2	—	—	—	—	9.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	28.6	182.3	9	
Bardalone	Pn	—	—	—	—	—	8.2	—	3.6	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.2	24.5	7.1	19.7	76.7?	8
Pracchia	Pr	0.2	—	0.2	—	—	—	32.6	27.0	118.0	30.0	—	—	—	—	9.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	3.8	0.2	1.0	50.4	9.0	292.4	11	
Orsigna	P	—	—	—	—	—	—	25.4	22.3	68.7	25.3	—	—	—	—	12.3	3.9	11.0	—	—	—	—	1.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	47.2	8.0	227.3	11
Casa Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	84.6	26.3	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	14.6	27.5	16.2	137.1	7	
Cà Chiombi	P	—	—	—	—	0.9	—	18.7	21.2	78.0	20.0	—	—	—	—	9.0	3.5	12.0	—	—	—	—	0.3	—	—	2.5	—	—	1.8	—	0.4	38.0	2.5	203.8	11	
Collina Pistoiese. . .	Pr	—	0.6	0.2	—	—	0.2	11.6	8.0	42.0	11.4	0.2	—	—	—	5.0	1.2	2.0	4.2	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4	0.8	—	0.6	26.0	4.2	119.0	10	
Spedaletto Pistoiese .	P	—	—	—	—	—	—	30.0	—	98.0	30.5	—	—	—	—	8.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	50.0	—	224.5	7	
Poggio di Badi . . .	P	—	—	—	—	—	—	14.3	26.7	81.4	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	14.4	13.7	—	15.3	5.6	6.0	144.8	10	
Bagni della Porretta .	P	—	—	—	—	1.0	—	11.5	—	52.5	12.0	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	27.0	165.0	9	
Monteacuto dell'Alpi .	Pn	—	—	1.0	—	3.0	—	2.0	18.0	45.0	14.0	—	—	—	—	2.0	7.0	18.0	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	32.0	3.0	153.0	13	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	1.0	0.3	3.5	3.0	21.0	5.0	—	—	—	—	0.8	5.5	6.5	—	—	—	—	0.8	0.2	—	0.5	—	—	—	—	—	24.0	2.2	74.1	9	
Lizzano in Belvedere .	Pr	—	0.2	0.6	—	—	0.6	11.2	10.4	88.6	13.6	—	—	—	—	1.8	6.6	14.0	—	—	—	—	0.6	2.0	—	1.4	—	—	1.8	—	—	32.0	2.4	137.8	12	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Acquerino	Pn	—	—	—	—	—	—	12.1	24.3	88.2	29.4	—	—	—	6.3	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	13.0	17.0	159.0	9
Treppio	Pr	—	—	0.8	—	0.4	1.2	11.0	9.4	17.0	18.0	—	2.4	—	—	4.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	80.0	129.8	10
Pieve di Casio . . .	Pn	—	—	—	—	2.6	—	9.4	8.5	82.2	8.0	—	—	—	1.2	6.1	7.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	6.6	—	1.0	—	—	—	23.2	1.2	108.3	13
Castel di Bargi . . .	P	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	48.0	16.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	22.0	—	141.0	8
Riola di Vergato . .	P	—	—	—	—	4.0	0.2	—	—	20.8	3.5	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	0.5	12.0	—	56.5	8	
Riola di Labante . .	Pn	—	—	—	—	1.7	—	3.0	4.6	16.0	4.6	—	—	—	7.2	3.7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	28.0	—	67.5	9
Vergato	Pr	—	—	0.2	—	0.8	1.4	—	1.2	14.0	5.7	—	—	0.2	0.4	5.6	3.6	—	0.2	—	—	—	0.4	—	3.0	—	—	0.6	—	0.2	16.6	0.8	54.9	8	
Pian di Balestra . .	Pn	—	—	—	—	—	10.0	10.0	7.4	84.6	16.6	—	—	—	0.5	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	10.0	—	127.1	9
Montepiano	Pn	—	—	—	—	—	—	20.0	—	61.0	17.0	—	—	—	—	15.3	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	5.8	—	—	13.0	23.6	165.7	10
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	49.0	21.4	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	31.0	—	148.4	8	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	4.1	—	56.0	20.4	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	12.3	—	—	—	—	—	26.8	13.5	139.2	8
Diga del Brasimone .	Pr	—	0.2	1.0	—	0.2	—	11.2	9.4	47.8	23.6	—	—	—	1.8	13.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	9.5	—	—	30.0	9.6	168.4	12	
Burzanella	Pn	—	—	—	—	—	—	4.3	3.0	19.5	10.0	—	—	—	0.5	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	17.0	—	64.3	8	
Monteacuto Vallese .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	12.0	—	—	—	—	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	68.5	7	
Monzuno	P	—	—	0.5	—	—	2.2	2.8	1.5	8.2	9.7	—	—	—	1.0	7.0	3.5	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	41.9	11	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	2.3	2.0	1.2	7.0	14.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	57.0	11
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	7.0	7.5	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.6	—	—	—	—	—	21.0	—	45.8	6
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	47.0	6
Monteombraro	Pn	—	—	—	—	4.0	—	—	1.7	11.9	5.0	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	—	—	—	—	—	20.0	8.0	69.0	9
Montepastore	P	—	—	—	—	—	0.2	—	—	14.2	3.2	—	—	—	—	3.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	22.1	—	53.4	6
Monte San Pietro . .	P	—	—	—	—	—	—	3.3	—	8.2	3.3	—	—	—	—	4.6	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.9	—	—	1.0	—	—	17.5	—	46.8	9
Zola Predosa	P	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	42.0	7
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	42.0	4
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	goc	—	0.2	—	0.6	2.2	2.0	1.8	—	—	—	—	3.2	2.1	—	—	—	—	—	—	2.5	goc	0.4	—	—	0.5	—	0.7	12.1	8.8	37.1	8
Argelato	P	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.0	8.5	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	3.5	—	—	15.0	—	64.0	10
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	5.0	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	51.0	8
S. Pietro in Casale . .	P	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	10.0	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	70.0	8
Malalbergo	P	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.5	9.0	—	—	—	3.0	9.8	—	—	—	0.2	0.2	—	—	4.2	—	—	—	0.2	0.4	0.2	—	19.8	2.8	66.0	9
Beccara Vecchia . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Gabriele	P	—	—	—	—	—	—	5.0	15.1	7.5	26.0	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	17.0	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	123.1	11
Alberino	P	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	6.8	7.3	—	—	—	2.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	14.8	4.2	53.5	9
S. Benedetto di Querc.	P	goc	—	—	0.2	0.3	0.6	1.0	3.0	11.0	6.0	—	—	—	1.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	2.5	—	—	21.0	2.0	57.6	10
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	—	—	1.0	—	—	4.0	—	5.0	10.7	7.5	—	—	—	—	8.7	7.0	—	—	—	—	—	—	0.7	1.4	1.2	3.4	—	—	—	1.7	18.0	2.4	74.7	14
Santa Maria di Zena .	P	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.5	5.2	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	39.7	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Monte Calvo	P	—	—	—	—	—	2.7	1.7	0.8	6.2	5.5	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	1.8	—	—	11.4	—	39.4	9	
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	14.0	11.0	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	26.0	4.5	81.0	9	
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.6	—	12.5	—	—	—	7.5	—	—	18.0	—	56.7	6	
Colunga	P	—	—	—	—	2.0	—	3.4	—	4.5	6.4	—	—	—	4.0	6.4	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	2.3	—	—	14.2	5.0	52.7	11	
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	4.5	—	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	30.5	7	
Settefonti	P	—	—	—	—	1.3	3.7	6.2	—	2.8	—	—	—	3.7	9.6	—	—	—	—	—	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	8.3	12.4	—	50.0	9	
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	0.1	—	—	10.5	—	2.1	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	1.1	—	—	—	—	33.2	6	
Via Nuova	Pr	—	—	—	—	—	0.2	2.4	2.0	1.6	4.2	3.0	—	—	1.6	6.6	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	1.6	0.2	—	8.0	1.0	35.6	11	
Fiorentina	Pr	—	—	—	—	0.2	—	1.0	0.2	0.6	1.6	1.8	—	—	3.6	—	0.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	15.6	6	
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	46.0	4	
Sant' Antonio	Pr	—	—	—	—	0.2	0.4	1.8	1.0	—	5.8	5.0	—	—	0.8	3.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	0.2	—	6.6	1.8	30.2	8	
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.6	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	77.1	4	
Castel San Pietro . .	P	—	—	—	—	0.8	0.2	2.0	2.6	4.0	4.0	1.2	—	—	2.8	6.0	—	0.8	—	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—	1.8	0.2	—	11.4	1.0	40.8	11	
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	3.4	—	—	6.8	7.4	2.8	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	2.8	—	—	10.2	8.6	58.3	9		
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	5.0	7.0	9.0	28.0	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	22.0	23.0	116.0	9	
Firenzuola	Pr	0.2	—	—	1.8	0.2	—	9.8	13.4	29.8	12.6	—	—	—	1.4	6.8	5.6	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	5.0	0.2	0.4	17.4	1.0	106.0	11	
Barco	Pn	—	—	—	—	—	1.4	14.2	27.4	36.0	24.4	—	—	—	5.4	6.3	6.1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	0.6	22.2	3.3	156.7	12
Pietramala	Pn	—	—	—	2.0	—	—	—	—	51.0	12.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	22.0	3.0	106.0	9	
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	10.0	81.0	12.0	—	—	—	—	6.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	84.6	7	
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	48.0	5	
Castel del Rio	P	—	—	—	2.3	—	—	5.4	2.3	15.0	11.0	—	—	—	1.0	7.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	17.1	1.0	66.4	10	
Fontanelice	P	—	—	—	0.4	—	1.0	4.0	1.2	9.7	6.3	—	—	—	1.3	5.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	14.0	2.0	46.6	10	
Imola	P	—	—	—	—	—	0.3	1.1	18.0	4.6	6.5	2.3	—	—	2.5	4.4	0.5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.5	—	—	9.4	2.9	50.2	10	
Acquadalto	Pn	—	—	—	—	—	—	13.0	27.0	8.0	12.0	—	—	—	12.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	13.0	130.0	9	
Casola Valsenio	P	—	—	—	2.0	—	—	6.0	2.4	16.0	10.4	—	—	—	4.0	6.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	2.5	68.1	9	
Riolo Bagni	P	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	21.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	13.0	—	49.3	7	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	3.0	3.0	—	—	2.0	8.0	5.0	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	3.0	7.0	58.0	12	
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	22.0	9.5	50.9	4	
Alfonsine	P	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	18.0	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	6.0	9.0	61.0	10	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	—	—	0.4	8.3	2.6	10.2	25.8	36.4	—	—	—	7.5	9.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	0.4	24.2	5.4	139.6	11	
Marradi	P	—	—	—	—	4.7	—	13.8	26.4	8.9	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	97.1	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) LAMONE																																				
San Cassiano	Pr	0.2	—	0.6	0.8	2.8	0.8	6.0	3.0	19.4	13.4	2.2	—	—	2.0	6.2	0.4	—	0.2	—	—	0.2	0.2	—	0.8	—	—	1.4	0.2	—	12.0	2.0	74.8	11		
Brisighella	P	—	—	—	—	1.8	—	0.5	—	13.4	12.4	—	—	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	61.3	5		
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	—	7.6	4.1	5.3	2.0	—	—	0.5	3.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	15.0	4.1	47.8	9		
Modigliana	P	—	—	0.5	2.0	10.0	3.0	2.0	—	12.0	12.5	4.5	—	—	3.0	5.5	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	8.0	76.0	12		
Tredozio	P	—	—	—	3.5	4.3	6.5	2.5	1.6	16.5	11.7	4.6	—	—	1.6	9.5	1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.8	—	—	9.2	3.4	81.4	14		
aenza	P	—	—	—	3.0	2.0	—	4.0	—	11.0	5.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	10.0	57.0	10		
CANALE CORSINI																																				
Albereto	P	—	—	—	—	4.5	1.0	3.5	2.3	2.0	8.5	2.1	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	1.5	42.4	12		
Coccolia	P	—	—	—	3.7	8.3	—	3.0	1.8	1.2	10.4	7.0	—	—	2.6	8.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.4	—	—	3.0	—	51.2	11		
San Pancrazio	P	—	—	—	8.5	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	6.0	42.1	7		
Ravenna	P	—	—	—	—	8.0	9.2	2.4	1.9	0.7	8.6	8.0	—	—	2.4	8.4	—	—	—	—	—	0.2	4.0	—	—	—	—	6.2	—	—	6.8	6.2	73.0	12		
Porto Corsini	P	—	—	—	—	8.0	11.0	2.5	2.0	1.0	9.0	3.0	—	—	3.5	10.8	—	—	—	—	—	—	1.8	3.0	—	—	—	4.5	—	—	3.5	3.5	67.1	14		
FIUMI UNITI																																				
Muraglione	Pn	—	—	1.7	4.3	5.5	2.3	7.4	5.2	12.4	7.8	5.2	—	—	7.3	12.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	6.8	1.7	—	5.7	6.2	104.6	17	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	10.5	8.3	16.7	20.6	18.0	19.2	3.1	1.5	—	—	2.8	4.3	10.8	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.8	20.5	25.2	167.9	15		
Bocconi	P	—	—	—	—	3.4	—	—	12.3	3.4	—	—	—	—	13.5	24.2	5.3	—	—	—	—	12.4	—	12.5	—	—	—	—	—	12.1	21.2	24.5	144.8	11		
Rocca San Casciano .	P	—	—	—	3.3	6.9	1.6	3.7	1.1	10.7	11.2	2.6	—	—	1.3	5.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.2	—	—	6.6	2.7	62.6	15		
Castrocaro	P	—	—	2.4	—	4.3	1.5	3.4	—	3.0	10.2	5.0	—	—	—	5.0	0.3	—	—	—	—	—	0.4	1.0	—	—	—	3.2	—	—	3.4	6.5	49.6	12		
Premilcuore	Pr	—	—	0.2	2.8	5.0	1.8	6.0	3.4	12.4	16.2	4.6	—	—	—	3.2	7.6	3.4	0.8	—	—	0.2	2.0	0.8	1.4	—	—	3.2	—	—	12.8	1.6	89.4	16		
Strada San Zeno . . .	P	—	—	—	12.0	10.0	23.0	21.3	—	21.4	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.9	7	
Predappio	P	—	—	—	2.2	5.4	4.0	2.7	—	7.6	10.4	4.2	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	2.5	—	1.7	—	—	3.4	3.5	62.2	12	
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	5.0	35.0	5	
Campigna	Pn	—	—	—	2.0	—	—	1.5	85.8	30.4	31.4	1.6	—	—	14.6	12.3	2.5	—	—	—	—	—	6.8	—	—	4.8	—	—	6.7	—	—	22.0	4.3	176.2	14	
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	19.5	—	—	—	—	15.0	6.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	5	
Santa Sofia	P	—	—	—	6.3	2.0	—	—	—	18.0	19.8	—	—	—	—	12.0	8.3	9.0	2.0	—	—	—	7.0	—	2.0	1.8	2.0	—	—	—	12.0	—	101.7	13		
Civitella di Romagna .	Pr	0.2	0.2	—	2.0	4.6	3.4	1.8	0.8	10.4	10.2	4.6	0.2	—	1.8	5.6	1.4	0.2	0.2	—	—	1.0	0.6	0.2	2.0	—	—	2.6	—	0.4	11.2	2.6	68.2	15		
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	10.5	—	—	7.4	18.4	3.3	—	—	—	8.7	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	3.2	—	—	11.0	—	63.4	8	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	11.0	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	64.0	7		
Bertinoro	P	—	—	—	1.9	—	7.9	1.5	0.9	3.1	8.3	—	—	—	—	18.0	0.8	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	0.7	—	—	2.7	—	—	12.0	3.8	56.6	9
Meldola	P	—	—	—	—	5.0	3.0	2.4	0.6	4.7	10.0	4.0	—	—	5.7	7.2	—	—	1.3	—	—	—	1.4	—	—	—	0.7	—	—	7.5	1.6	57.4	13			

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	—	—	—	5.4	8.1	2.5	1.0	1.8	8.5	5.5	—	—	5.0	6.7	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	4.8	58.1	12
Savio	P	—	—	—	—	—	11.5	—	4.0	9.5	3.3	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	6.4	—	—	3.5	12.5	62.8	9
Classe	Pr	—	—	—	0.4	8.2	7.6	2.2	1.6	0.6	8.8	4.8	0.2	—	2.6	5.2	—	—	—	—	0.2	—	3.8	—	—	—	—	4.0	0.2	—	2.6	4.2	57.2	12
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	—	—	5.0	7.0	2.0	10.0	10.1	80.8	18.0	—	—	—	8.0	4.0	6.0	—	—	—	—	1.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	17.0	2.0	127.4	14
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	35.0	14.0	5.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	16.0	5.0	109.0	10
Bagno di Romagna	Pr	—	—	0.2	1.0	2.6	1.6	7.4	5.4	52.6	17.2	4.6	0.2	—	3.6	5.0	3.4	1.0	—	—	—	—	2.4	1.6	1.6	—	—	3.6	—	0.2	24.4	1.4	141.0	18
Diga di Quarto	Pr	0.2	—	0.2	1.4	5.2	1.8	0.6	0.4	27.6	7.0	3.0	—	—	0.2	3.8	1.2	1.0	—	—	—	—	1.6	—	2.4	—	—	1.0	0.2	0.2	4.4	0.6	64.0	13
Alfero	Pn	—	—	—	6.0	8.0	7.6	—	11.0	14.0	—	8.3	—	—	—	6.0	10.0	4.8	7.6	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	10.0	—	—	—	111.3	12
Sarsina	P	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	5.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	12.0	7.0	63.7	9
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	4.0	7.0	2.0	—	37.0	11.0	3.0	2.0	—	—	1.0	—	12.0	8.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	17.0	—	—	29.0	17.0	154.0	15
Montecastello	Pr	0.2	—	—	1.4	9.0	3.0	0.4	0.4	16.0	9.6	2.8	—	—	1.0	3.8	1.8	0.8	0.2	—	—	0.8	0.8	0.6	3.6	—	0.2	1.0	—	0.4	—	—	58.0	11
Rontagnano	Pn	—	—	—	3.1	7.5	3.5	—	—	18.1	5.2	3.2	—	—	6.3	—	5.4	—	—	—	—	2.1	1.3	—	4.3	—	—	2.1	—	3.4	6.2	4.3	71.0	15
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	8.0	—	—	18.7	7.3	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	8.3	—	51.6	6
Civorio	P	—	—	—	—	—	12.0	—	—	13.0	21.0	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9.0	—	79.0	8
Luzzena	P	—	—	—	1.5	5.0	0.1	—	3.3	8.6	9.0	—	—	—	3.9	6.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	4.8	—	—	2.3	—	—	11.2	1.4	57.9	11
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	—	—	—	—	—	3.2	1.4	0.8	3.6	7.8	4.0	—	0.2	7.2	6.0	—	—	0.6	—	—	0.4	0.2	—	0.4	—	—	3.0	0.2	—	7.0	2.8	48.8	10
Cesenatico	P	—	—	—	—	12.2	5.0	1.5	2.5	0.3	7.5	2.0	—	—	10.0	2.6	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.3	—	—	2.4	—	—	0.1	5.8	53.4	11
Cervia	P	—	—	—	—	—	4.0	7.0	5.0	6.0	2.0	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	11.0	56.0	11
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	2.0	—	goc	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	4.0	1.3	28.3	10
Montiano	P	—	—	—	—	7.5	1.4	3.0	—	0.6	3.0	3.5	—	—	6.0	2.5	—	—	0.3	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	2.3	—	—	3.5	2.0	36.3	10
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	—	—	—	17.8	11.0	1.4	1.0	4.3	10.0	2.0	—	—	7.4	4.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.7	—	—	2.3	—	—	4.8	5.7	74.1	14

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	1.5	10.0	2.0	—	10.0	4.0	1.0	—	—	4.5	2.5	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	4.5	—	—	3.0	1.0	51.0	14
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	27.0	5.0	—	—	7.5	9.6	1.5	—	—	7.8	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	9.8	85.6	10
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	3.3	15.0	18.4	9.0	25.8	—	14.0	—	—	8.5	10.0	6.3	9.0	—	—	2.2	—	—	—	1.1	—	—	15.4	—	—	—	5.4	142.9	14
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	3.0	5.0	4.0	12.0	70.0	20.0	2.0	—	—	4.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	2.0	—	—	17.0	—	168.0	14
Miratoio	Pn	—	—	—	—	13.0	—	15.1	—	28.8	10.2	—	—	—	—	13.4	9.1	—	—	—	—	—	—	15.0	8.7	—	—	8.3	—	—	—	—	121.6	9
Badia Tedalda . . .	Pr	—	0.2	—	1.0	1.2	1.4	6.6	15.2	86.6	15.8	1.2	0.6	—	2.0	7.2	3.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	0.2	10.4	0.4	106.8	14
Castel delci	Pn	—	—	—	—	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	0.6	4.0	—	0.2	—	—	21.0	4.0	—	—	—	40.17	47
Pennabilli	Pn	—	—	—	3.0	3.0	4.6	—	—	80.0	6.0	—	—	—	1.3	1.0	20.0	—	—	—	—	1.0	11.0	—	6.2	10.0	—	—	—	—	13.0	13.4	123.5	14
San Leo	Pn	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	20.0	4.0	—	—	—	5.0	3.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	12.0	—	93.9	9	
Mercatino Marecchia .	P	—	1.1	—	—	—	—	—	—	28.4	10.2	3.7	—	—	—	5.0	3.4	—	—	—	—	14.5	—	—	5.5	0.4	—	5.3	—	—	3.1	18.4	94.0	11
Montemaggio	P	—	—	—	—	20.0	—	—	—	17.2	—	—	2.3	—	8.2	3.2	17.2	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	2.0	—	—	3.5	5.9	93.0	10
Verucchio	P	—	—	4.0	—	21.7	6.8	—	—	14.4	—	—	—	—	—	10.2	3.3	—	—	—	—	2.3	—	—	2.3	—	—	9.0	—	5.2	2.0	12.6	93.8	12
Rimini	Pr	—	—	—	5.0	20.0	8.0	0.7	1.0	8.5	6.0	2.0	—	—	6.0	2.8	2.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	3.5	—	—	1.9	—	—	2.5	2.5	76.4	16
AUSA																																		
San Marino	Pr	—	—	0.6	3.4	5.0	0.6	—	0.6	8.0	2.6	0.8	0.2	—	3.6	3.2	14.4	1.4	—	—	0.2	0.8	1.8	0.4	0.8	—	—	2.0	—	0.2	1.6	5.0	57.2	12
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	—	—	—	—	10.8	0.1	—	—	3.2	6.1	1.5	—	—	6.7	1.0	11.8	5.1	—	—	—	0.6	—	—	—	—	4.1	1.8	—	—	—	8.1	60.4	11
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	—	3.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	15.8	14.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	3.5	2.4	—	53.6	8
Monte Grimano . . .	P	—	—	0.7	3.7	5.1	1.2	—	1.4	11.1	5.8	3.2	—	—	3.1	2.8	14.8	3.6	—	—	—	1.3	0.2	—	5.3	—	0.6	1.1	—	—	5.0	2.9	72.9	16
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	0.2	10.2	—	—	—	—	—	—	10.0	81.2	—	—	—	—	—	5.2	—	—	20.7	—	—	—	—	—	15.9	93.4	6
Morciano di Romagna .	P	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	6.0	4.0	10.0	3.0	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	63.0	12
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	—	—	—	5.4	4.2	—	—	5.3	4.2	—	—	—	8.3	7.4	15.0	—	—	—	—	0.7	—	2.6	—	6.0	4.0	—	—	—	3.2	—	66.3	11

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello	429	33.2	31.0	31.7	31.0	30.0	30.5	32.5	31.5	28.0	28.5	23.5	26.0	28.0	28.0	28.5	28.5	29.3	28.8	29.0	30.0	27.8	31.2	29.0	27.0	28.5	28.8	30.2	30.5	30.5	31.3	30.4
			14.2	14.2	14.5	14.0	16.0	16.5	17.5	15.0	18.0	17.0	16.5	13.5	9.5	9.0	9.1	12.0	14.5	15.0	15.0	14.5	11.5	15.5	17.0	15.0	13.0	10.5	11.0	11.0	14.5	14.4	13.0
id.	Urbino	451	23.2	27.2	23.7	26.6	31.2	30.3	29.5	28.0	25.8	25.3	20.0	20.1	23.2	22.0	22.7	24.5	25.6	28.6	24.6	25.5	27.0	27.2	27.2	26.6	24.0	26.0	25.3	27.7	30.0	28.7	28.7
			18.8	20.3	17.0	14.4	21.2	22.2	21.8	22.0	22.0	18.8	16.8	16.4	13.2	13.2	17.0	14.0	18.3	18.6	17.4	16.8	19.2	18.6	19.0	19.0	15.6	16.8	17.9	19.8	19.2	21.3	20.6
Cesano	Pergola	306	24.0	29.0	23.7	28.0	28.7	30.0	29.5	30.0	31.0	28.2	22.5	20.0	22.0	20.5	20.6	22.5	24.0	24.2	24.9	26.0	25.0	26.0	27.4	25.0	26.0	24.0	26.0	26.2	29.0	26.0	27.0
			14.5	15.4	16.0	14.3	15.5	15.0	15.7	16.8	17.0	17.0	15.0	10.0	12.0	10.5	12.0	12.9	13.0	16.4	15.8	15.2	15.0	16.0	17.5	19.0	18.0	13.3	15.0	17.0	19.0	19.0	18.2
Misa	Montecarotto . . .	388	27.2	30.2	26.5	29.8	32.4	32.4	32.6	31.1	29.4	29.2	24.3	21.9	25.7	23.2	24.6	27.0	27.0	29.7	26.6	28.8	28.7	29.5	32.9	29.0	28.0	26.8	28.0	30.4	31.6	32.2	31.9
			17.5	17.4	17.1	18.7	20.6	22.0	22.5	21.8	20.4	18.1	15.0	13.7	14.1	12.6	16.2	15.8	17.5	20.2	17.5	16.7	16.0	19.6	19.0	19.0	15.6	16.4	17.9	19.7	20.6	21.8	19.1
Esino	Fabriano	357	29.5	32.0	26.9	31.0	36.1	35.0	32.0	35.0	31.0	29.0	25.8	24.0	25.7	27.0	30.0	30.5	32.0	30.0	29.0	31.0	30.0	32.0	33.0	27.5	29.5	28.1	30.5	32.3	34.5	33.1	31.5
			14.0	15.5	16.0	13.5	16.5	20.0	19.0	18.0	19.0	17.0	17.5	15.8	11.0	8.6	13.0	14.5	16.0	15.1	17.0	15.5	16.0	16.5	16.0	17.7	15.0	13.8	11.0	13.0	19.0	20.5	17.5
id.	Scheggia	575	28.5	31.5	32.0	27.0	32.8	32.5	31.5	32.4	32.0	28.0	24.0	21.5	19.8	24.5	22.4	27.0	27.3	29.4	25.7	27.5	26.5	28.4	30.6	24.5	25.5	28.0	29.0	30.0	30.7	30.8	29.6
			12.4	13.0	16.0	16.0	18.0	13.5	13.0	14.5	14.4	14.6	15.5	14.7	11.6	7.7	13.5	10.0	12.8	13.0	14.8	8.2	9.0	10.5	13.0	15.0	10.0	9.0	10.3	10.0	12.2	13.0	12.5
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	25.0	27.0	24.2	26.5	29.0	30.0	29.5	27.2	25.0	25.0	22.2	20.4	23.0	22.0	23.5	24.0	24.0	30.0	26.8	26.0	25.0	27.5	26.3	30.2	24.5	24.6	25.5	28.0	28.0	28.6	26.2
			19.3	21.0	19.6	20.4	22.0	24.0	23.8	23.0	24.0	21.3	18.0	17.4	16.0	15.0	17.0	15.3	19.0	20.0	20.0	19.6	19.0	20.0	22.0	22.3	18.0	18.7	18.6	20.0	22.0	23.0	23.4
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	26.1	29.4	28.1	28.5	29.1	28.2	29.2	28.7	29.6	28.1	23.8	22.6	23.2	24.6	26.1	25.1	26.1	25.3	26.1	25.1	26.1	27.2	28.2	25.1	27.1	28.1	27.9	28.1	29.5	28.1	27.8
			9.5	10.5	15.1	13.5	11.4	12.6	13.4	13.5	16.1	15.2	13.2	5.1	8.5	13.7	12.1	14.1	12.1	15.4	15.1	13.1	12.6	13.4	12.1	13.1	10.1	14.1	15.1	13.1	14.5	15.1	14.1
id.	Camerino	664	26.0	27.0	24.3	26.6	28.7	29.8	28.2	28.3	26.4	24.6	24.7	20.5	23.2	23.1	22.0	24.2	26.7	27.5	24.0	26.0	25.2	27.0	28.7	25.0	24.6	23.7	24.6	28.0	28.7	29.7	27.6
			17.6	19.4	15.7	18.7	20.5	21.6	22.3	20.7	17.5	16.5	15.7	12.9	14.3	11.7	15.0	16.4	17.0	19.0	15.8	15.3	15.7	18.3	19.0	19.2	15.0	14.9	16.8	18.4	20.0	21.4	18.8
Chienti	Dignano	873	27.0	27.2	26.8	27.2	28.9	28.2	28.5	29.0	28.2	26.5	24.2	20.5	21.5	22.5	22.6	24.0	24.1	26.7	22.0	24.0	24.0	25.2	28.1	22.9	23.1	25.8	28.4	26.5	27.5	28.4	27.3
			11.0	11.0	11.0	11.0	12.0	16.0	15.3	15.0	16.0	15.4	16.2	15.2	12.0	8.0	12.2	12.4	13.1	14.7	13.0	9.9	12.0	12.8	13.1	17.3	10.9	9.4	12.9	12.2	16.0	19.0	16.9
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	28.0	28.0	30.0	32.0	35.0	35.0	32.0	28.0	29.0	30.0	27.0	24.0	25.0	24.0	26.0	29.0	28.0	28.5	27.0	28.0	26.0	27.0	27.0	27.5	27.0	28.0	28.0	29.0	30.0	30.4	27.0
			14.6	15.0	15.0	14.5	14.0	15.0	14.5	13.0	13.0	14.0	10.0	8.0	9.0	7.6	8.0	10.5	13.0	12.0	13.0	13.5	14.0	16.0	17.0	13.5	14.0	14.5	15.0	17.0	19.0	18.0	14.0
Tenna	Servigliano	215	31.0	32.6	25.5	31.0	32.0	36.7	36.0	33.2	33.0	30.5	28.2	27.0	27.2	28.0	28.5	33.5	34.0	30.5	33.0	33.0	32.5	36.0	35.5	33.5	32.5	32.0	33.0	36.0	35.0	35.2	32.6
			14.5	16.0	16.7	17.5	16.5	16.5	17.2	17.7	18.8	18.8	15.5	15.1	15.5	11.2	12.5	15.0	15.2	20.0	11.5	12.0	14.0	14.5	14.8	14.8	14.8	14.5	12.8	13.0	16.8	17.5	19.0
Ète Vivo	Fermo	280	25.2	28.0	25.2	27.0	29.0	30.4	30.2	29.0	28.2	26.4	23.2	22.4	23.0	21.0	24.0	24.0	25.0	29.0	26.0	26.4	26.0	26.2	27.4	31.8	26.0	24.2	25.2	28.4	28.2	29.2	28.0
			20.1	22.2	20.0	21.3	23.0	25.1	25.2	24.4	25.2	21.4	20.2	19.0	22.1	15.3	17.4	18.1	20.0	21.0	21.3	20.4	20.4	21.4	22.3	23.2	20.3	20.0	19.4	21.4	24.1	24.4	24.3
Aso	Montemonaco . . .	987	25.0	26.5	29.0	27.0	29.0	30.0	31.0	31.0	30.0	23.0	23.5	23.0	22.0	23.0	22.0	24.0	23.0	28.0	28.0	27.0	27.0	29.0	29.0	30.0	23.0	25.5	25.5	28.0	29.0	30.0	32.0
			12.5	14.5	18.0	14.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.0	15.5	16.5	16.0	9.5	8.0	10.5	11.5	12.5	11.5	12.5	13.0	13.0	14.0	15.0	18.0	11.0	11.0	11.5	12.0	15.0	17.0	17.0
Tronto	Amatrice	955	22.6	23.1	26.2	25.2	27.1	26.4	27.5	27.6	28.0	23.9	19.8	20.4	23.9	24.6	25.8	24.6	22.4	22.7	24.0	24.6	24.8	25.4	23.5	24.0	22.5	22.5	25.0	29.0	27.0	25.5	
			5.2	4.3	3.9	5.1	3.3	3.6	3.8	4.2	4.9	4.6	4.1	3.6	4.5	5.2	6.3	5.8	4.6	4.8	5.3	5.9	6.0	6.5	4.9	10.5	11.0	9.5	9.0	10.0	9.0	12.0	10.0
id.	Ascoli Piceno . . .	165	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	74.1	69.5	—	—	—	9.6	4.3	—	—	5.1	3.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	183.8	8	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	8.0	2.1	—	2.5	2.3	6.2	10.0	—	—	6.9	5.0	9.1	3.3	—	—	—	1.4	1.2	—	10.1	—	0.4	0.3	—	0.2	2.9	3.0	74.9	15	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3.2	30.0	5.0	—	—	—	4.0	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	65.5	7	
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	13.0	104.0	4	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18.9	24.0	—	—	—	—	—	20.0	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	9.0	106.1	6	
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	76.0	6	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	7.0	—	—	9.0	—	49.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	110.0	9	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	8.7	—	—	—	51.2	4	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	94.0	3	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.0	7	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	4.7	—	—	5.0	0.3	3.0	—	—	—	3.2	4.0	4.3	6.7	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	18.0	60.7	11	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	2.1	—	—	2.4	6.0	4.7	0.6	—	—	2.0	6.3	3.0	7.0	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	2.7	—	—	5.7	—	47.2	11	
Petriano	P	0.3	0.2	—	—	10.0	2.1	1.0	—	2.1	7.0	9.0	—	—	8.0	5.0	2.0	10.0	—	—	1.5	1.0	0.6	0.7	10.0	—	7.0	9.0	—	—	1.5	—	88.0	16	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	1.8	—	—	15.2	—	8.2	11.3	—	—	10.0	0.9	8.0	0.8	—	—	—	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.3	12.0	87.5	10	
Pesaro	P	—	—	—	—	15.0	10.0	—	10.0	—	13.0	25.0	—	—	9.0	9.0	4.0	8.5	—	—	—	3.0	2.0	—	11.0	—	—	2.0	—	—	7.0	3.0	131.5	15	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	10.2	—	30.1	—	7.4	—	9.3	20.7	—	—	10.6	—	—	24.0	—	—	—	10.3	—	—	21.2	—	—	0.7	—	—	10.0	15.2	169.7	11	
Carignano	P	—	—	—	—	18.4	3.3	0.2	3.0	—	6.5	12.4	—	—	10.0	—	—	6.4	—	—	—	2.6	0.6	—	12.3	—	—	1.4	—	—	5.2	1.2	78.5	12	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	10.0	2.0	1.0	2.0	6.0	—	20.0	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	1.0	—	3.0	—	—	5.0	—	60.0	13	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	10.2	—	—	15.7	44.8	14.2	4.0	—	—	—	10.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	3.0	—	—	13.0	3.0	133.0	11	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	3.4	1.5	—	—	24.7	25.4	21.6	1.3	—	—	7.4	13.6	17.0	1.0	—	—	—	2.0	6.3	1.4	5.7	—	—	2.3	—	—	15.8	3.5	153.9	17	
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Urbino	P	—	—	—	0.8	2.3	—	2.2	1.2	1.3	8.5	2.2	—	—	7.3	2.4	10.1	—	—	—	—	1.1	—	0.2	1.1	—	0.1	1.2	—	1.2	5.4	9.7	58.3	15	
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	0.2	—	1.0	2.0	1.6	—	10.6	6.0	1.6	—	—	4.6	3.8	4.2	2.6	—	—	—	1.0	0.4	0.4	0.2	—	—	1.6	—	—	5.6	—	47.4	13	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Urbania	P	—	—	—	0.9	3.4	0.4	1.0	1.7	5.1	7.5	1.8	—	—	2.4	7.3	2.1	6.8	—	0.1	—	1.3	2.0	0.4	2.4	0.1	0.1	1.3	0.1	—	7.2	0.1	55.5	15	
Fermignano	P	—	—	—	0.4	4.1	—	1.1	—	—	9.0	5.3	—	—	6.1	10.0	2.0	—	—	—	—	0.3	0.8	0.2	2.7	—	—	0.9	—	—	0.7	0.6	44.2	8	
Cella	Pn	—	—	—	—	—	3.2	7.5	5.2	11.4	18.5	—	—	—	4.0	7.1	2.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.1	5.7	3.2	74.8	13	
Piobbico	Pr	—	—	0.2	0.6	4.2	1.0	0.6	3.6	6.0	12.0	0.4	—	—	2.0	5.4	5.8	9.6	0.2	—	—	2.8	0.6	0.6	7.6	—	0.2	1.4	—	—	6.6	—	71.4	13	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	8.0	18.5	2.0	—	—	5.0	9.5	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	9.5	—	63.5	11	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	—	9.0	—	1.0	9.0	8.0	12.5	—	—	—	4.5	8.5	7.5	5.5	—	—	—	—	3.0	1.5	8.5	—	—	2.5	—	—	8.0	—	89.0	14	
Castello di Naro	Pn	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	2.0	—	—	—	4.6	—	9.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	6	
Acqualagna	P	—	—	—	—	5.3	2.4	—	1.3	2.0	7.4	7.0	—	—	4.1	6.5	4.2	2.5	—	—	—	—	—	3.3	4.8	—	—	1.1	—	—	4.6	0.8	57.3	14	
Pontericcioli	P	—	—	—	—	8.2	—	4.2	4.3	7.6	28.3	55.2	0.3	—	3.5	17.0	7.0	—	—	1.2	—	—	—	—	10.0	—	—	3.2	0.2	0.1	12.7	0.3	163.3	13	
Pontedazzo	Pr	—	—	0.2	1.6	6.4	1.2	1.8	3.6	5.0	19.2	1.2	—	0.2	4.4	11.2	9.8	2.8	1.2	0.2	—	1.6	0.4	0.2	8.0	—	0.2	2.0	—	—	10.0	—	92.4	17	
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	23.0	10.0	—	—	7.0	10.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	85.0	9	
Pianello	P	—	—	—	8.4	—	—	9.6	—	27.5	6.3	—	—	—	19.1	—	14.2	—	1.7	—	—	—	3.5	—	—	—	—	9.1	—	—	10.2	18.1	127.7	11	
Cagli	P	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	7.0	17.8	2.0	—	—	—	9.8	6.5	2.0	—	—	2.4	3.0	3.8	1.0	2.0	8.0	0.6	3.7	—	—	10.0	—	88.6	17	
Foresta della Cesana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	81.0	—	—	—	3.0	10.2	2.0	5.0	—	—	—	5.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	96.2	9	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	84.0	—	—	—	6.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	84.5	5
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	8.0	12.8	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	61.2	5
Bargni	P	—	—	—	—	12.8	—	—	—	11.7	12.0	—	—	—	6.0	8.0	2.7	10.0	—	—	1.6	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	77.7	11	
Cartoceto	P	—	—	—	1.6	10.3	—	—	—	4.7	10.5	—	—	—	6.2	4.0	10.3	—	—	—	—	9.3	—	1.4	14.0	—	—	—	—	—	0.2	10.6	83.1	11	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	7.8	12.1	2.5	3.8	—	—	38.0	5.8	—	—	8.6	15.0	7.6	3.5	1.6	1.5	—	5.6	2.4	2.7	41.6	—	2.0	4.0	—	—	1.5	—	167.6	19	
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	3.5	13.0	—	—	—	4.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	32.0	—	—	3.0	—	—	7.5	—	109.0	11	
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	9.0	20.0	—	—	—	—	—	6.0	14.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	78.0	8
San Savino	Pn	—	—	—	—	8.4	—	—	—	4.5	—	7.3	—	—	4.0	10.5	5.3	—	—	—	—	2.0	—	1.0	10.3	—	—	—	—	—	—	4.4	—	57.7	10
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	3.1	50.0	0.3	0.3	0.4	—	—	—	—	—	20.3	20.3	6.1	0.1	—	—	6.0	11.0	0.3	13.4	0.3	1.2	1.5	—	—	1.5	0.5	5.5	148.1	13	
Monte Porzio	P	—	—	—	3.3	—	8.8	—	—	—	17.0	27.0	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	—	119.4	8
Piagge	P	—	—	—	—	—	2.6	3.1	—	8.5	6.8	—	—	—	4.0	8.0	8.5	9.5	—	—	—	2.1	—	5.0	—	—	2.4	3.2	—	—	5.1	2.3	71.1	14	
Mondolfo	P	—	—	—	6.0	4.0	—	—	5.0	5.7	5.0	18.8	—	—	6.9	8.0	4.0	—	—	—	—	8.0	4.0	16.0	6.0	6.0	—	—	—	—	8.9	—	111.8	15	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	—	39.8	5.2	—	1.1	4.3	3.2	14.5	—	—	15.0	4.0	7.2	—	—	—	—	5.0	8.0	1.7	54.5	—	—	1.0	—	1.0	5.0	9.6	180.1	17	
Ostra	P	—	—	—	7.3	9.2	4.2	—	—	3.9	7.2	9.8	—	—	6.6	9.5	4.6	1.2	—	—	—	2.7	2.4	—	28.1	—	—	0.9	—	—	3.2	1.2	97.0	15	
Arcevia	P	—	—	—	5.3	12.6	—	—	1.8	—	8.1	—	—	—	10.0	15.2	2.9	4.2	—	—	—	5.0	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	95.1	10	
Barbara	P	—	—	—	—	8.4	10.0	—	—	9.0	12.0	—	—	—	7.7	10.0	4.4	—	—	—	—	—	4.2	—	27.7	—	—	—	—	—	6.0	1.3	100.7	11	
Corinaldo	P	—	—	—	—	8.3	4.2	—	—	7.4	10.3	6.2	—	—	3.1	2.3	—	—	—	—	—	1.4	—	—	23.2	—	—	2.3	—	2.2	3.0	7.1	81.0	13	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	P	—	—	—	—	6.2	5.4	—	—	2.1	9.7	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	23.5	—	0.6	0.7	—	—	1.1	1.3	65.0	9	
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	—	—	—	13.0	9.6	—	3.0	31.4	12.0	21.4	10.0	—	—	9.0	26.0	15.0	—	3.0	4.0	1.6	2.0	3.5	8.4	88.7	5.0	—	3.3	0.3	—	10.1	0.4	230.7	20	
Palazzo	Pn	—	—	—	9.0	6.5	—	—	10.0	4.1	14.0	—	—	—	4.1	22.0	6.0	—	1.0	3.4	—	3.0	2.0	4.0	80.0	3.7	1.3	2.6	—	—	11.0	—	137.7	18	
Matelica	P	—	—	—	9.5	7.5	—	1.0	5.0	5.0	18.0	—	—	—	8.0	9.0	3.0	—	2.0	1.0	—	3.0	—	3.0	10.0	1.8	—	1.2	—	—	8.0	6.0	97.0	18	
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	8.1	2.5	—	—	—	—	8.2	9.6	—	—	3.3	15.8	3.9	0.2	—	—	—	—	5.0	1.2	18.4	4.0	3.0	—	—	—	—	7.0	90.2	13	
Campodiegoli	Pn	—	—	—	4.0	17.0	—	—	13.0	9.0	14.0	18.0	—	—	8.0	15.0	7.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	17.0	—	145.0	13	
Fabriano	Pr	—	—	—	10.0	7.6	0.8	0.4	2.4	—	15.6	4.8	—	—	1.0	16.4	2.8	—	—	—	—	2.0	2.0	—	12.4	1.0	0.4	2.2	0.2	—	6.6	—	88.6	14	
Montelago	Pn	—	—	—	10.0	—	—	20.0	1.0	2.5	12.1	3.5	—	—	3.0	11.0	10.0	—	1.3	—	—	—	—	3.0	81.0	—	—	1.0	—	—	10.5	—	119.9	14	
Rucce	Pn	—	—	—	4.0	11.5	—	8.0	10.0	—	15.0	—	—	—	12.0	20.0	4.0	—	—	—	—	6.9	—	10.2	8.0	—	—	12.0	—	—	12.0	7.6	141.2	14	
Scheggia	Pr	—	—	—	5.0	2.8	—	3.0	7.6	10.2	18.0	5.8	1.0	0.2	6.4	16.0	3.4	—	—	—	—	1.2	—	0.6	4.4	—	2.0	3.4	—	0.2	11.0	—	102.2	16	
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	18.0	8.0	5.8	4.3	1.7	—	12.0	8.3	—	—	5.0	17.0	4.6	5.3	—	2.6	—	5.5	4.2	—	41.5	—	1.0	3.1	4.9	1.7	—	3.6	158.1	20	
Sassoferrato	P	—	—	—	4.0	13.0	3.0	—	1.0	3.0	12.0	—	—	—	7.0	16.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	8.0	6.0	12.0	0.1	0.1	0.1	—	1.0	13.0	4.0	110.3	17	
Genga	P	—	—	—	15.3	—	8.8	—	4.0	—	7.3	10.0	—	—	—	31.3	6.9	—	—	1.5	—	4.0	3.6	1.6	84.8	—	0.2	2.4	—	—	6.2	2.1	139.5	15	
Case San Giovanni	Pn	—	—	1.2	16.2	9.3	5.3	0.3	2.6	2.1	10.7	10.4	—	—	5.1	17.8	5.4	2.1	1.9	0.9	—	6.6	5.0	2.9	48.8	1.2	0.8	2.7	—	—	10.1	0.3	164.2	20	
Serra San Quirico	P	—	—	—	17.0	14.0	5.0	3.1	—	2.0	11.2	16.0	—	—	—	24.0	4.0	4.0	17.0	—	—	2.0	6.0	1.0	41.0	21.0	—	—	—	—	7.0	—	195.3	17	
Camponocchie	P	—	—	1.5	12.2	13.1	3.3	0.6	2.2	0.3	8.9	15.5	—	—	2.6	18.8	4.1	5.5	2.3	0.4	—	1.6	3.1	1.6	88.7	0.5	3.3	2.7	—	—	6.5	1.8	147.1	20	
Apiro	Pr	—	—	goc	13.0	10.0	7.0	10.0	—	3.0	0.7	7.3	—	—	7.3	16.0	13.7	0.2	1.7	2.5	6.4	17.3	4.0	10.2	87.0	4.0	3.5	6.0	—	9.6	5.0	3.0	198.4	22	
Moie	P	—	—	—	6.0	4.4	3.2	0.2	0.6	—	5.0	0.2	—	—	20.2	66.0	3.4	2.0	—	—	—	2.4	1.0	—	28.8	—	—	1.2	—	0.2	1.6	1.4	137.8	14	
Cupramontana	Pn																																	175.9	•
Jesi	P	—	—	—	10.2	19.6	—	7.4	—	—	14.2	22.2	0.4	—	—	20.6	13.0	9.2	2.0	—	—	3.2	4.0	5.4	42.6	4.2	1.2	1.4	—	3.4	—	15.0	199.2	18	
Chiaravalle	P	—	—	0.3	goc	21.1	3.2	0.6	0.1	0.5	24.0	—	—	2.2	1.2	41.2	2.3	1.1	—	—	—	0.2	11.4	—	7.1	0.4	—	0.2	—	10.3	2.0	11.5	140.9	13	
Agugliano	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	3.0	5.0	8.0	—	—	—	8.0	3.0	3.0	—	4.0	16.0	1.0	1.0	—	—	—	5.0	6.0	3.0	80.0	6.0	1.0	—	—	—	2.0	2.0	107.0	18	
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	8.0	1.0	—	7.0	12.0	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	28.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	78.0	11	
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	—	—	—	3.2	—	6.3	—	—	15.9	—	—	—	6.5	82.4	2.7	2.4	2.6	—	—	—	14.2	8.2	23.2	—	2.2	4.2	—	—	9.4	—	133.4	14	
Filottrano	P	—	—	—	8.0	5.0	9.5	—	—	—	8.4	7.5	—	—	4.0	14.4	1.4	2.3	—	—	—	—	10.3	—	11.4	0.3	12.0	—	8.3	14.0	—	1.3	118.1	15	
Cingoli	P	—	—	2.1	6.2	5.7	14.0	—	—	—	—	13.6	—	—	3.1	9.3	5.8	1.2	—	—	—	2.1	—	—	81.7	6.1	11.6	—	—	—	2.3	—	114.8	14	
Cervidone	P	—	—	—	3.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	20.1	81.7	1.3	—	—	—	—	—	—	66.8	6	
Montefano	P	—	—	1.0	3.4	5.0	10.0	—	—	—	10.0	7.0	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	5.4	5.0	—	45.0	—	—	—	2.0	1.2	5.0	0.5	116.5	14	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Osimo	P	—	—	0.3	4.7	8.6	—	0.1	0.7	0.7	6.4	4.5	—	—	12.0	0.6	5.2	—	—	—	—	2.6	10.4	10.7	28.9	—	—	—	—	—	7.5	8.5	112.4	12	
Loreto	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	—	12.3	—	—	4.6	3.2	18.4	6.8	5.4	—	—	8.3	2.3	18.4	6.4	—	—	—	3.2	6.3	2.6	13.2	6.7	—	4.5	—	—	8.6	3.6	124.8	18	
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	3.4	—	—	1.8	6.7	11.3	12.2	14.5	—	—	6.5	11.2	1.6	—	—	—	—	2.6	6.5	—	10.4	—	4.5	4.3	—	—	13.2	11.3	122.0	16	
Pioraco	Pr	—	—	—	2.2	1.2	1.4	0.2	1.8	—	11.4	8.0	1.4	0.2	1.8	13.2	2.2	—	—	1.4	—	2.6	1.2	1.2	87.8	3.0	1.0	—	6.0	0.2	9.2	0.2	108.8	19	
Sorti	Pn	—	—	—	5.6	—	—	—	7.0	—	17.0	25.0	—	—	30.0	22.0	—	2.1	—	—	—	2.5	0.5	—	44.5	6.0	—	—	—	—	25.0	—	187.2	11	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	5.1	6.0	—	—	—	10.2	7.1	—	—	—	2.1	6.2	0.5	5.1	82.1	10.2	3.3	—	—	—	5.1	—	99.3	12	
Camerino	P	—	—	—	3.5	2.2	2.7	0.7	2.5	0.5	10.0	5.9	—	—	1.0	13.9	1.2	0.4	0.2	1.4	floc	4.9	2.1	3.7	26.0	3.9	2.6	0.7	0.4	—	7.6	0.1	98.1	17	
Serralta	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
San Severino Marche . .	P	—	—	—	3.0	2.8	0.5	—	—	—	12.3	4.1	—	—	3.4	10.0	3.0	2.2	—	1.8	—	2.5	1.7	2.4	28.8	2.0	1.1	—	—	—	7.8	—	89.4	16	
Treja	P	—	—	—	2.0	5.0	7.0	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	30.0	—	3.0	—	—	—	5.0	—	87.0	11	
Pollenza	P	—	—	—	5.0	9.3	2.7	—	—	0.6	5.0	6.4	—	—	8.7	5.0	0.9	4.5	2.0	3.8	—	10.0	17.5	3.6	28.9	10.3	5.7	2.4	—	—	—	0.8	133.1	17	
Castel Raimondo	P	—	—	—	5.7	1.6	2.2	0.8	0.9	0.7	9.9	4.2	2.0	1.0	4.5	12.7	—	0.2	3.9	0.4	—	5.7	2.8	4.2	20.0	2.5	0.7	2.4	—	6.6	11.2	—	106.8	18	
Montecassiano	P	—	—	—	—	11.2	7.2	—	—	—	—	11.3	—	—	—	2.4	2.2	—	—	—	—	—	1.3	2.4	54.6	1.3	3.5	—	—	—	—	—	97.4	10	
Appignano	P	—	—	—	—	0.6	17.4	—	—	—	6.4	5.8	—	—	2.7	13.1	4.0	2.6	—	—	—	13.0	11.6	—	87.7	1.5	—	0.2	0.8	—	10.0	2.3	129.7	13	
Recanati	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	10.5	22.0	—	—	5.0	30.0	12.5	13.0	—	—	—	—	—	—	85.0	20.0	2.5	—	—	—	15.0	—	165.5	10	
Potenza Picena	P	—	—	—	10.7	28.4	13.2	—	—	—	1.5	5.7	7.8	—	—	14.2	21.4	2.1	13.0	—	—	—	7.5	8.2	2.1	51.3	5.9	—	1.2	—	—	7.4	—	201.6	17
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.3	2.4	2.4	—	—	4.6	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	82.1	2.1	—	—	—	—	3.8	—	85.9	10
Dignano	Pn	—	—	—	1.5	—	—	—	8.2	2.5	19.9	5.4	—	—	7.5	18.0	—	—	—	—	—	3.7	1.0	—	5.2	23.0	1.4	4.8	—	—	—	17.0	—	119.1	14
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	5.0	1.0	4.0	3.0	11.0	3.0	21.0	7.0	—	—	8.0	16.0	—	2.0	—	4.0	—	5.0	1.0	6.0	40.0	4.0	2.0	2.0	4.0	—	14.0	—	163.0	21	
Serravalle di Chianti . .	Pr	—	—	0.2	0.2	0.8	0.8	0.2	2.2	4.0	1.8	1.4	2.4	—	7.6	18.0	—	1.6	—	1.0	—	0.2	0.2	5.2	51.8	2.6	4.8	—	5.0	—	15.2	0.2	128.2	15	
Giulo	Pn	—	—	—	5.2	4.0	—	7.1	3.0	—	2.0	7.0	5.6	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	43.97	10	
Appennino	Pn	—	—	—	10.3	—	—	9.7	16.4	8.7	13.0	13.8	—	—	20.1	14.9	7.2	—	—	—	—	—	8.9	10.4	21.7	6.8	10.3	9.8	18.4	—	10.8	—	211.2	17	
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	11.5	8.9	3.7	—	—	—	—	13.7	7.5	6.4	—	15.7	24.7	—	—	—	—	—	114.2	10
San Maroto	Pn	—	—	—	2.0	5.0	—	1.0	—	—	3.0	15.0	—	—	4.5	1.0	11.0	4.0	—	2.0	—	6.0	5.0	9.5	55.6	—	—	4.5	—	—	9.6	2.0	140.7	17	
Pieve Bovigliana	Pn	—	—	—	3.8	1.7	—	0.6	—	0.7	8.8	3.0	—	—	3.2	10.1	—	—	—	3.4	—	9.0	11.2	—	43.1	4.2	2.3	—	—	—	6.7	11.7	123.5	14	
Caldarola	P	—	—	—	5.3	—	—	—	—	4.0	0.8	18.4	—	—	9.0	10.0	4.7	—	0.7	5.0	—	9.0	8.0	6.1	51.8	2.0	3.1	—	3.2	—	7.0	—	147.6	15	
Bolognola	Pr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fiume di Fiastra	Pn	—	—	—	4.5	4.3	3.3	—	—	—	22.1	11.0	—	—	9.0	14.5	2.5	8.0	0.6	1.3	2.0	4.3	2.0	11.3	65.0	10.0	3.7	—	3.2	—	16.0	2.0	200.6	20	
San Giuseppe	P	—	—	—	3.0	—	5.4	—	4.7	—	—	4.8	—	—	3.4	15.0	—	—	—	4.0	—	8.6	3.0	1.9	85.6	2.8	1.9	—	—	—	5.3	—	99.4	14	
Tolentino	P	—	—	—	3.0	4.0	5.0	—	—	—	8.4	3.3	—	—	—	18.4	5.3	—	—	3.0	—	6.0	2.4	—	4.9	4.3	2.6	—	1.0	—	5.2	—	71.8	15	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	6.0	9.0	2.8	—	—	—	12.3	—	—	—	—	11.2	2.0	5.1	—	9.5	—	10.2	—	12.3	58.5	6.4	—	—	—	—	3.0	—	143.3	13	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	12.0	2.0	10.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	9	
Urbisaglia	P	—	—	2.0	2.1	—	16.0	—	—	—	6.4	3.4	—	—	8.2	7.9	8.0	—	—	1.0	—	17.4	8.2	14.0	78.8	14.0	8.8	—	—	—	5.0	2.0	202.7	17	
Macerata	P	—	—	—	3.0	9.2	10.6	—	—	goc	8.8	7.8	—	—	goc	11.7	2.0	1.5	goc	—	—	7.5	10.0	—	47.4	4.0	9.9	goc	—	—	3.5	1.0	137.9	15	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	3.4	—	9.0	—	—	—	10.0	18.3	—	—	—	11.4	3.5	—	—	—	—	4.0	6.0	23.0	41.5	3.5	—	—	—	—	6.0	—	139.6	12	
Morrovalle	P	—	—	—	9.0	5.6	10.0	—	—	—	5.7	5.5	—	—	5.3	6.0	—	—	—	—	—	7.6	2.4	—	51.0	2.6	1.3	—	—	—	—	5.3	—	117.3	13
Loro Piceno	Pr	0.2	—	0.6	2.2	5.6	6.6	—	—	—	5.2	4.2	—	—	4.0	7.0	6.6	0.4	0.6	3.0	—	8.4	3.6	0.6	88.0	7.6	0.4	0.2	—	—	4.0	0.8	109.8	14	
Petriolo	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	44.0	—	—	—	—	8.0	10.0	—	131.0	7	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	10.3	9.0	28.8	15.0	—	—	—	0.6	0.5	—	—	5.0	16.2	—	21.8	2.0	7.0	22.0	4.9	—	15.2	8.0	12.4	—	—	—	—	10.3	—	184.0	15	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	9.5	5.5	7.0	—	—	—	5.6	5.5	—	—	3.1	4.3	—	4.8	—	—	—	7.5	—	4.0	52.0	11.1	—	—	—	—	2.3	—	122.2	13	
FrancaVilla d'Ete . .	P	—	—	—	7.0	4.8	8.0	—	—	—	5.3	6.0	—	—	2.0	9.5	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0	68.0	—	—	—	—	—	12.0	—	137.6	11	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	1.0	5.1	—	8.2	—	—	4.6	—	2.1	—	—	5.6	6.7	4.0	0.3	—	3.5	0.6	5.0	—	6.0	47.2	16.5	—	—	0.4	—	6.0	—	122.8	14	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	5.0	8.0	5.0	—	—	2.5	—	—	—	—	3.5	10.5	4.0	2.0	1.0	4.5	1.5	6.5	5.0	12.0	46.0	13.0	—	—	—	—	4.0	—	134.0	17	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	2.0	6.3	2.1	—	—	—	14.7	19.4	11.9	28.4	81.4	—	—	28.4	—	19.7	—	176.1	11	
Amandola	Pr	—	—	—	1.0	5.8	4.6	5.0	—	—	5.0	2.4	—	—	1.4	7.6	2.4	3.0	1.6	4.0	—	5.8	2.8	6.4	54.8	19.6	0.2	0.2	0.2	—	3.2	0.4	137.4	18	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	12.0	—	—	4.0	6.0	7.0	14.0	—	—	8.0	—	12.0	13.0	82.0	21.0	18.0	—	—	—	—	—	159.0	13	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	»	
Monte Giorgio	P	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	3.0	4.0	—	9.0	3.0	2.3	10.0	—	—	14.0	102.0	43.0	1.0	—	—	—	2.2	1.0	216.5	15	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	3.0	—	2.5	—	—	81.0	2.0	—	—	—	—	—	2.5	93.0	10	
Servigliano	P	—	—	7.7	7.3	4.5	4.0	—	—	—	4.5	7.0	—	2.7	—	7.5	7.8	1.3	0.2	4.2	—	8.2	4.8	1.2	55.2	15.3	0.5	—	—	—	3.3	—	147.2	17	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto S. Giorgio . . .	P	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	9.0	—	—	88.0	2.0	—	—	—	—	—	—	75.0	8	
ETE VIVO																																			
Fermo	P	—	—	—	9.8	—	11.8	—	—	—	—	16.2	—	—	—	15.6	5.0	9.0	1.9	—	—	46.0	—	69.3	78.0	0.3	—	—	—	—	0.5	4.0	262.4	11	
Montottone	P	—	—	1.0	6.0	3.0	13.0	—	0.4	—	5.0	8.0	—	—	2.5	6.0	7.0	6.0	—	5.0	—	13.0	4.0	0.5	80.0	18.0	0.5	—	—	—	2.5	1.0	182.4	17	
ASO																																			
Montemonaco	Pr	—	—	1.6	0.4	5.0	7.3	—	—	—	6.0	—	1.0	—	1.8	8.6	0.8	3.8	—	—	8.8	—	—	40.5	50.0	—	—	—	—	—	4.4	—	140.0	12	
Foce	Pn	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	57.0	—	—	2.0	—	17.0	—	163.0	9	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> ASO																																			
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	11.7	4.0	—	—	—	—	—	4.3	—	—	11.0	—	10.0	—	3.0	—	—	3.7	5.0	55.2	3.0	—	—	—	—	—	—	110.9	10	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	—	9.0	—	—	—	—	42.0	38.0	—	—	—	—	—	—	114.0	7	
Montalto delle Marche .	P	—	—	—	11.5	15.3	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	6.7	—	—	—	17.4	32.6	—	—	—	—	—	—	110.8	8		
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	8.0	—	9.0	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	10.0	—	8.0	—	—	2.0	14.0	6.0	5.0	32.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	159.0	13	
Comunanza	P	—	—	—	15.5	5.5	—	5.5	—	—	6.5	—	2.0	—	—	13.5	—	8.3	—	7.0	2.0	10.0	10.2	15.0	64.8	—	—	—	—	—	3.5	—	169.3	14	
Carassai	P	—	—	—	6.2	4.3	—	—	—	0.7	2.1	—	3.4	—	1.9	14.2	7.3	3.0	2.1	—	—	10.5	0.3	21.4	35.8	13.0	2.2	—	—	—	0.9	8.4	137.7	15	
Petritoli	P	—	—	—	4.8	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	9.0	12.5	8.0	14.2	2.0	—	—	15.0	5.0	—	60.0	40.0	—	—	—	—	7.0	—	207.5	14	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	P	—	—	—	8.4	—	3.2	—	—	—	3.1	—	—	—	0.3	13.5	4.0	2.9	0.3	0.7	—	5.8	3.0	—	32.0	14.0	—	—	—	—	7.2	—	98.4	11	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	7.0	2.0	—	2.0	11.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	31.0	32.0	7.0	—	—	2.0	5.0	5.0	—	131.0	14	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Cupramarittima . . .	P	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	11.9	9.0	—	—	—	—	15.0	—	35.2	50.0	—	—	—	—	—	2.0	—	139.6	8	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	12.0	11.1	—	—	—	—	19.2	—	31.1	112.1	6.4	—	—	—	—	3.4	—	221.0	9	
Ripatransone	P	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.5	3.5	14.0	11.0	—	—	—	6.0	—	32.0	92.0	—	—	—	—	—	2.0	—	172.0	11	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	28.0	52.0	40.0	—	7.0	—	—	—	—	144.0	8	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	5.0	10.0	—	15.0	—	10.0	—	18.0	—	—	—	—	—	26.0	24.0	—	20.0	—	11.0	14.0	13.0	—	176.0	13	
Amatrice	Pn	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	27.0	2.0	—	—	5.0	—	13.0	—	100.0	11	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	0.2	2.0	—	2.0	—	11.2	1.0	—	—	6.0	21.2	—	2.0	—	—	0.1	—	—	1.0	40.0	1.0	0.2	—	—	1.0	15.0	—	103.9	12	
Spelonga	P	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	40.0	—	12.0	—	—	—	—	—	16.0	32.0	15.0	—	—	—	—	26.0	—	165.0	9	
Capodacqua	Pr	—	—	0.4	4.6	0.2	4.2	—	1.2	—	12.6	4.4	—	—	1.0	27.0	1.4	9.6	—	0.6	—	1.6	—	14.8	29.0	6.2	1.4	—	8.4	—	13.6	—	142.2	16	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	8.4	5.2	4.8	—	3.3	—	20.3	2.4	—	—	9.3	27.2	2.4	8.3	—	—	—	7.3	—	10.3	68.7	4.4	—	3.5	5.2	—	17.3	—	203.3	17	
Acquasanta	P	—	—	—	6.0	7.2	—	—	—	—	10.3	7.0	—	—	4.0	17.0	—	17.5	—	—	—	—	6.2	—	12.7	60.0	18.2	—	—	—	—	13.2	3.0	182.3	13

[illegible]

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Idrometro a lettura diretta	I	Dato interpolato	[]
Idrometro registratore	Ir	Idrometro all'asciutto	asc
Dato mancante	,		

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta vengono eseguite di norma a mezzogiorno; i numeri riportati corrispondono alle altezze lette in metri sopra lo zero idrometrico.

Per le stazioni munite di apparecchi registratori si riporta analogamente l'altezza corrispondente al mezzogiorno dedotta dallo spoglio dei diagrammi.

I massimi mensili sono stampati in carattere **grassetto**; i minimi in *corsivo*.

Oltre ai risultati delle osservazioni riportate nelle tabelle, la Sezione raccoglie e conserva anche le osservazioni degli idrometri elencati nel prospetto seguente, e dei quali sono indicate le caratteristiche negli « *Annali Idrologici 1930 — Parte II — Elaborazione e studi* ».

BACINO PRINCIPALE	Corso o specchio d' acqua	Tipo dell' appa- recchio	STAZIONE
RENO	Brasimone	Ir	Lago del Brasimone
id.	id.	Ir	Centrale di Santa Maria
SAVIO	Savio	Ir	Lago di Quarto
id.	id.	Ir	Centrale di Quarto
id.	Borello	Ir	Borello *
id.	Savio	Ir	San Vittore *
id.	id.	Ir	Villa Canuzzo *

* Le stazioni contrassegnate da asterisco funzionano nei soli mesi estivi.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . .	I	0.64	0.58	0.52	0.50	0.47	0.43	0.40	0.39	0.37	0.34	0.35	0.76	0.46	0.40	0.40	0.68	1.00	0.72	0.60	0.52	0.51	0.47	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35	0.45	0.44	0.45	0.45	
Burano	Foci	Ir	0.84	0.80	0.77	0.75	0.76	0.73	0.72	0.70	0.68	0.68	0.69	0.92	0.80	0.78	0.76	0.76	1.40	0.98	0.88	0.84	0.81	0.78	0.78	0.76	0.76	0.75	0.72	0.74	0.75	0.85	0.82	
Bosso	Cagli.	Ir	0.43	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.34	0.37	0.35	0.33	0.40	0.46	0.46	0.42	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.37	0.36	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.58	0.49	0.46	0.41	0.39	0.34	0.32	0.30	0.27	0.27	0.27	0.40	0.40	0.35	0.34	0.58	1.14	0.68	0.58	0.50	0.46	0.42	0.39	0.37	0.35	0.33	0.32	0.37	0.35	0.47	0.44	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.84	0.77	0.69	0.68	0.72	0.61	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.53	0.68	0.62	0.61	0.60	1.58	0.98	0.90	0.74	0.66	0.58	0.56	0.53	0.54	0.52	0.58	0.62	0.58	0.64	0.60	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.70	0.74	0.76	0.72	0.60	0.68	0.68	0.68	0.67	0.68	0.69	0.68	0.76	0.76	0.76	0.74	0.86	0.76	0.73	0.70	0.69	0.67	0.68	0.69	0.68	0.67	0.66	0.63	0.64	0.67	0.68	
Sentino	Pantana.	Ir	0.68	0.64	0.58	0.52	0.50	0.48	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.55	0.57	0.55	0.55	0.55	1.00	0.90	0.70	0.65	0.60	0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	0.55		
id.	San Vittore	Ir	1.02	0.98	0.94	0.88	0.90	0.82	0.78	0.80	0.75	0.75	0.78	0.74	0.88	0.82	0.78	0.77	1.88	1.16	1.05	1.01	0.94	0.91	0.87	0.86	0.90	0.80	0.78	0.76	0.76	0.89	0.89	
Esino	Canale Manfrott, Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.76	0.72	0.69	0.67	0.65	0.64	0.65	0.65	0.66	0.65	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	1.15	0.60	0.30	0.50	0.55	0.65	0.66	0.66	0.65	0.65	0.66	0.77	0.75	0.45	0.35	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli.	Ir	0.45	0.43	0.42	0.40	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.42	0.37	0.36	0.35	0.36	0.62	0.48	0.44	0.42	0.41	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.33	0.36	0.37	0.36	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.35	0.88	0.34	0.32	0.30	0.30	0.29	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	
Potenza	Cannucciario	I	0.51	0.50	0.50	0.45	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.37	0.35	0.39	0.40	0.38	0.37	0.37	0.56	0.56	0.50	0.47	0.45	0.42	0.41	0.39	0.38	0.38	0.36	0.37	0.36	0.44	0.45	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	I	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.51	0.67	0.67	0.64	0.59	0.57	0.57	0.55	0.54	0.53	0.51	0.52	0.51	0.50	0.51	0.52	
Fiastrone	Fiume	I	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.50	0.35	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.24	0.25	0.23
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.75	0.41	0.36	0.34	0.32	0.32	0.31	0.28	0.26	0.25	0.26	0.25	0.36	0.32	0.31	
ASO																																		
Aso	Comunanza	Ir	0.48	0.48	0.40	0.39	0.34	0.34	0.39	0.36	0.39	0.38	0.40	0.32	0.39	0.37	0.34	0.38	1.41	0.59	0.49	0.49	0.48	0.46	0.46	0.42	0.42	0.35	0.39	0.36	0.52	0.53	0.50	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arlì	Ir	0.28	0.26	0.28	0.26	0.30	0.23	0.24	0.27	0.28	0.28	0.30	0.26	0.22	0.24	0.26	0.27	1.29	0.51	0.42	0.30	0.30	0.29	0.27	0.30	0.31	0.30	0.30	0.32	0.34	0.38	0.36	
Fluvione	Rocca Fluvione ⁽¹⁾ . . .	Ir	0.67	0.67	0.65	0.64	0.65	0.65	0.62	0.62	0.63	0.62	0.64	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	1.11	0.75	0.75	0.68	0.66	0.64	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.66	0.69	0.66	
Castellano	Ascoli Piceno ⁽²⁾ . . .	Ir	0.28	0.28	0.25	0.25	0.18	0.23	0.23	0.24	0.26	0.25	0.25	0.26	0.25	0.27	0.28	0.27	1.01	0.60	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.16	0.23	0.21	0.26	0.40	0.36	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.53	0.55	0.50	0.48	0.48	0.46	0.44	0.42	0.46	0.49	0.50	0.48	0.50	0.48	0.48	0.48	8.00	1.05	0.78	0.68	0.61	0.60	0.61	0.58	0.60	0.50	0.52	0.54	0.62	0.84	0.78	

(1) Col giorno 1 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm 8. — (2) Col giorno 1 ha inizio il funzionamento di un nuovo idrometro, impiantato circa m 200 a monte del preesistente. Col giorno 25 la stazione è stata dotata d'apparato registratore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . .	I	0.50	0.80	0.66	0.65	0.62	1.80	0.92	0.76	0.66	0.60	0.55	0.50	0.45	0.41	0.41	0.40	0.37	0.48	0.48	0.70	0.90	0.85	0.75	0.63	0.59	0.58	0.56	0.65				
Burano	Foci	Ir	0.82	0.89	0.86	0.82	0.84	1.70	1.20	1.02	0.94	0.90	0.86	0.84	0.82	0.80	0.78	0.78	0.76	0.77	0.76	0.89	1.38	1.06	0.96	0.90	0.88	0.84	0.87	0.88				
Bosso	Cagli.	Ir	0.37	0.44	0.42	0.40	0.40	0.88	0.59	0.52	0.47	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.42	0.65	0.53	0.46	0.42	0.42	0.40	0.40	0.42				
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.43	0.66	0.58	0.52	0.54	1.40	1.04	0.85	0.72	0.67	0.60	0.55	0.51	0.48	0.47	0.44	0.41	0.46	0.50	0.76	1.26	1.04	0.87	0.74	0.64	0.61	0.62	0.64				
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.61	0.94	0.84	0.74	0.78	1.16	1.10	0.91	0.79	0.66	0.76	0.72	0.68	0.66	0.62	0.62	0.56	0.64	0.79	1.00	1.66	1.30	1.11	0.96	0.88	0.80	0.82	0.90				
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.72	0.68	0.67	0.66	0.67	0.87	0.78	0.90	0.76	0.76	0.72	0.71	0.69	0.68	0.68	0.67	0.68	0.67	0.66	0.94	1.50	0.80	0.74	0.70	0.69	0.68	0.76	0.74				
Sentino	Pantana	Ir	0.55	0.90	0.73	0.67	1.81	1.00	0.96	0.80	0.74	0.70	0.64	0.60	0.59	0.54	0.53	0.50	0.50	0.46	0.52	0.70	0.93	0.91	0.76	0.66	0.62	0.58	0.60	0.66				
id.	San Vittore	Ir	0.91	1.17	1.08	1.03	0.99	1.49	1.31	1.18	1.09	1.07	1.04	1.00	0.97	0.92	0.90	0.86	0.82	0.82	0.88	1.16	1.78	1.36	1.18	1.11	1.05	1.02	1.02	1.04				
Esino	Canale Manfatt. Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.30	0.45	0.55	0.67	0.66	0.90	0.90	0.80	0.75	0.74	0.73	0.68	0.69	0.67	0.66	0.66	0.68	0.67	0.75	0.98	1.15	0.75	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65				
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli.	Ir	0.36	0.38	0.38	0.38	0.40	0.60	0.50	0.50	0.47	0.46	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.36	0.42	0.60	0.50	0.46	0.43	0.41	0.40	0.42	0.42				
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.34	0.36	0.35	0.33	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.35	0.32	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28				
Potenza	Cannucciario	I	0.42	0.39	0.37	0.39	0.41	0.55	0.54	0.54	0.51	0.49	0.46	0.45	0.44	0.41	0.40	0.40	0.39	0.40	0.49	0.75	1.08	0.95	0.73	0.67	0.65	0.62	0.68	0.67				
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	I	0.50	0.50	0.51	0.50	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.50	0.50	0.51	0.52	0.54	0.54				
Fiastrone	Fiume	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19				
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.30	0.28	0.28	0.27	0.26	0.28	0.25	0.26	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.29	0.40	0.42	0.37	0.35	0.34	0.34	0.34	0.39			
ASO																																		
Aso	Comunanza	Ir	0.48	0.43	0.49	0.43	0.41	0.46	0.44	0.46	0.40	0.49	0.46	0.46	0.46	0.44	0.45	0.34	0.42	0.44	0.35	0.38	0.30	0.47	0.45	0.40	0.38	0.38	0.39	0.46				
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arlì	Ir	0.34	0.32	0.35	0.33	0.32	0.36	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.33	0.35	0.35	0.30	0.32	0.32	0.32	0.36	0.40	0.46	0.40	0.37	0.31	0.36	0.41	0.39				
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.65	0.65	0.64	0.62	0.62	0.65	0.62	0.62	0.68	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.64	0.64	0.62	0.66	0.68	0.90	0.86	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.92				
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.35	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27	0.25	0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	0.21	0.20	0.09	0.21	0.15	0.15	0.18	0.31	0.42	0.37	0.36	0.34	0.33	0.20	0.32				
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.67	0.67	0.64	0.60	0.60	0.64	0.63	0.57	0.62	0.62	0.60	0.57	0.56	0.56	0.58	0.48	0.55	0.50	0.54	0.63	1.54	0.82	0.77	0.76	0.73	0.76	0.82	1.06				

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	A LTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . .	I	0.85	1.08	0.96	0.80	0.72	0.66	0.58	0.80	0.70	0.65	0.78	0.84	0.67	0.62	0.68	0.62	0.54	0.53	0.52	0.49	0.46	0.45	0.44	0.42	0.44	0.40	0.38	0.38	0.38	0.37	0.42	
Burano	Foci	Ir	0.97	0.94	0.92	0.91	0.89	0.86	0.84	0.88	0.87	0.84	0.86	0.96	0.91	0.88	0.90	0.88	0.88	0.84	0.83	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	
Bosso	Cagli.	Ir	0.48	0.48	0.47	0.46	0.44	0.42	0.41	0.45	0.46	0.42	0.43	0.48	0.44	0.42	0.44	0.45	0.44	0.44	0.40	0.41	0.36	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.33	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.84	0.88	0.81	0.74	0.69	0.64	0.59	0.64	0.65	0.63	0.58	0.77	0.66	0.62	0.67	0.68	0.60	0.56	0.53	0.49	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35	0.35	0.39	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	1.13	1.16	1.10	1.02	0.94	0.92	0.82	0.90	0.88	0.80	0.78	1.02	0.90	0.84	1.22	0.94	0.82	0.78	0.75	0.70	0.66	0.64	0.60	0.62	0.60	0.60	0.60	0.52	0.48	0.59		
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.78	0.80	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.75	0.76	0.76	0.74	0.73	0.70	0.68	0.66	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.63	0.62	0.60	0.60	0.58	
Sentino	Pantana	Ir	0.80	0.80	0.80	0.76	0.72	0.68	0.66	0.68	0.64	0.62	0.58	0.80	0.76	0.70	0.70	0.72	0.68	0.62	0.60	0.56	0.70	0.68	0.66	0.62	0.58	0.58	0.58	0.54	0.52	0.50	0.52	
id.	San Vittore	Ir	1.10	1.11	1.09	1.06	1.02	1.00	0.96	1.00	0.96	0.95	0.93	1.10	1.04	1.02	0.99	1.00	0.96	0.94	0.90	0.87	1.01	0.97	0.91	0.90	0.97	0.86	0.84	0.81	0.80	0.78	0.79	
Esino	Canale Manfatt. Tabar'chi (Chiaravalle)	I	0.68	0.66	0.65	0.66	0.65	0.65	0.66	0.66	0.65	0.66	0.67	0.67	0.65	0.66	0.66	0.65	0.66	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.65	0.66	0.65	0.65	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli.	Ir	0.46	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.50	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.44	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.31	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.37	0.35	0.38	0.37	0.35	0.36	0.38	0.37	0.35	0.34	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33		
Potenza	Cannucciaro	I	0.79	0.79	0.79	0.75	0.72	0.69	0.64	0.68	0.64	0.75	0.58	0.62	0.58	0.55	0.55	0.53	0.52	0.49	0.49	0.46	0.51	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.42	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	I	0.55	0.55	0.55	0.57	0.57	0.59	0.60	0.60	0.64	0.68	0.72	0.74	0.78	0.80	0.80	0.78	0.76	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.67	0.67	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	
Fiastrone	Fiume	I	0.22	0.23	0.24	0.25	0.25	0.26	0.28	0.29	0.29	0.27	0.26	0.29	0.27	0.27	0.28	0.33	0.36	0.35	0.34	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.33	0.33	0.31	
TENNA																																		
Tenina	Amandola	Ir	0.44	0.42	0.46	0.48	0.48	0.48	0.46	0.51	0.46	0.44	0.46	0.44	0.42	0.41	0.44	0.45	0.44	0.44	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.43	0.45	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41
ASO																																		
Aso	Comunanza	Ir	0.53	0.56	0.55	0.54	0.51	0.54	0.49	0.53	0.50	0.46	0.46	0.54	0.53	0.50	0.49	0.50	0.51	0.48	0.48	0.44	0.46	0.43	0.42	0.43	0.43	0.39	0.45	0.50	0.41	0.37	0.41	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.48	0.50	0.50	0.51	0.50	0.48	0.46	0.46	0.47	0.44	0.44	0.50	0.44	0.42	0.46	0.61	0.61	0.53	0.64	0.65	0.61	0.52	0.50	0.52	0.57	0.82	0.91	0.65	0.57	0.48	0.60	
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.94	0.92	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.84	0.88	0.85	0.83	0.87	0.90	0.90	0.87	0.88	0.85	0.84	0.82	0.81	0.82	0.83	0.85	0.90	0.86	0.84	0.82	0.84	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.39	0.41	0.44	0.43	0.45	0.44	0.42	0.40	0.41	0.41	0.39	0.38	0.35	0.34	0.35	0.38	0.40	0.38	0.41	0.38	0.35	0.36	0.34	0.35	0.37	0.37	0.51	0.44	0.40	0.36	0.36	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	1.14	0.98	0.96	0.96	0.92	0.88	0.84	0.85	0.88	0.81	0.75	0.88	0.74	0.68	0.71	0.90	0.90	0.86	1.00	0.91	0.84	0.76	0.75	0.78	0.84	0.91	1.28	0.94	0.79	0.82	0.95	

AVVERTENZE

Il presente fascicolo contiene i risultati delle osservazioni termometriche, pluviometriche, idrometriche e freatiche giornaliere compiute nelle stazioni dipendenti da questa Sezione, nell'anno 1930.

Detto materiale corrisponde alle schede pervenute da parte delle stazioni di osservazione, schede che formarono oggetto di accurata revisione da parte della Sezione, mentre fu sottoposto a continuo controllo il funzionamento delle stazioni.

Le osservazioni sono raccolte in tabelle mensili, nelle quali le stazioni sono raggruppate per bacini principali (con foce al mare) nello stesso ordine nel quale esse trovansi disposte nella pubblicazione « Superficie dei bacini imbriferi divisi in zone comprese fra le isoipse di 300 in 300 metri ».

Un secondo fascicolo di imminente pubblicazione col titolo « Annali Idrologici - Parte II - Elaborazioni e studi » conterrà, insieme con brevi notizie sullo sviluppo del servizio nel corso dell'anno e coll'elenco generale delle stazioni di osservazione, i risultati di una prima elaborazione del materiale riportato nella prima parte, nonché gli elementi raccolti intorno alle precipitazioni di maggior intensità e breve durata ed alle precipitazioni nevose.

Nella seconda parte saranno riprodotti altresì i risultati delle misure di portata eseguite nel corso dell'anno, ed i valori delle portate giornaliere per quelle stazioni per le quali gli elementi raccolti hanno consentito il tracciamento di una scala delle portate.

La seconda parte sarà infine corredata da una carta delle piogge annue, in base alla quale saranno calcolati i volumi di afflusso meteorico annuo per i principali bacini imbriferi.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) METAURO																																	
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . . .	I	0.36	0.35	0.35	0.50	0.68	0.96	0.82	0.68	0.64	0.58	0.52	0.48	0.44	0.47	0.46	0.48	0.64	0.58	0.57	0.56	0.49	0.47	0.45	0.44	0.38	0.39	0.37	0.35	0.66	0.43	
Burano	Foci	Ir	0.72	0.72	0.70	0.76	0.94	1.14	1.02	1.00	0.94	0.89	0.86	0.82	0.81	0.82	0.85	0.86	0.85	0.92	0.90	0.87	0.84	0.83	0.80	0.79	0.77	0.76	0.76	0.74	0.76	0.76	
Bosso	Cagli.	Ir	0.32	0.30	0.30	0.39	0.36	0.57	0.53	0.49	0.44	0.43	0.40	0.38	0.37	0.38	0.38	0.37	0.40	0.40	0.39	0.37	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30	0.31	0.30	0.32	0.30		
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.34	0.33	0.32	0.36	0.38	0.92	0.84	0.76	0.65	0.57	0.52	0.46	0.44	0.43	0.56	0.44	0.53	0.54	0.51	0.50	0.47	0.44	0.40	0.38	0.35	0.33	0.32	0.31	0.32	0.34	
Metauro	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0.56	0.52	0.52	0.50	0.55	1.00	1.09	1.04	0.86	0.72	0.70	0.56	0.62	0.73	0.58	0.60	0.69	0.68	0.60	0.76	0.68	0.55	0.56	0.49	0.54	0.52	0.56	0.50	0.52	0.64	
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.59	0.58	0.56	0.56	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	
Sentino	Pantana.	Ir	0.50	0.47	0.48	0.50	0.52	1.06	0.94	0.90	0.80	0.72	0.68	0.62	0.60	0.60	0.64	0.58	0.60	0.64	0.70	0.70	0.64	0.58	0.56	0.54	0.51	0.52	0.50	0.50	0.48	0.53	
id.	San Vittore	Ir	0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	1.20	1.13	1.04	0.98	0.85	0.90	0.87	0.84	0.85	0.87	0.84	0.87	0.87	0.92	0.91	0.84	0.82	0.81	0.78	0.86	0.76	0.77	0.72	0.72	0.70	
Esino	Canale Manfetti, Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65	0.66	0.65	0.65	0.80	0.68	0.65	0.65	0.66	0.65	0.65	0.65	0.66	0.64	0.64	0.64	0.66	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli.	Ir	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.54	0.50	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.33	0.30	0.29	0.29	0.29	0.35	0.36	0.34	0.33	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.33	0.32	0.34	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.28	0.29	0.28	0.31	0.32	
Potenza	Cannucciaro	I	0.40	0.40	0.38	0.39	0.42	0.39	0.47	0.45	0.44	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.41	0.40	0.41	0.42	0.40	0.39	0.39	0.37	0.36	0.35	0.34	0.38	0.37	0.34	
CHIENTI																																	
Chienti	Polverina	I	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.58	0.57	
Fiastrone	Fiume	I	0.30	0.30	0.29	0.32	0.33	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.41	0.41	0.41	0.43	0.45	0.44	0.43	0.44	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.58	0.47	0.46	0.44	0.44	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.44	0.42	0.44	0.43	
ASO																																	
Aso	Comunanza	Ir	0.42	0.39	0.43	0.48	0.49	0.44	0.50	0.51	0.52	0.48	0.40	0.40	0.38	0.42	0.91	0.33	0.30	0.29	0.26	0.32	0.30	0.39	0.37	0.40	0.46	0.43	0.42	0.38	0.38	0.50	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.54	0.50	0.48	0.56	0.57	0.66	0.58	0.55	0.51	0.48	0.49	0.43	0.44	0.50	0.68	0.60	0.58	0.58	0.62	0.57	0.53	0.51	0.51	0.50	0.51	0.54	0.55	0.54	0.58	0.62	
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.80	0.78	0.77	0.77	0.77	0.81	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.74	0.76	0.90	0.82	0.81	0.80	0.78	0.77	0.79	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.74	0.74	0.78	0.74	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.33	0.32	0.31	0.33	0.40	0.37	0.32	0.34	0.35	0.30	0.28	0.29	0.30	0.30	0.39	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.29	0.30	0.33	0.34	0.36	0.35	0.42	0.38	
Tronto	Tolignano di Marino . . .	Ir	0.78	0.72	0.68	0.79	0.82	0.90	0.77	0.74	0.72	0.66	0.62	0.59	0.67	0.70	1.04	0.87	0.86	0.84	0.87	0.80	0.74	0.66	0.68	0.66	0.71	0.76	0.81	0.77	0.91	0.88	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) METAURO																																	
Burano	Foci	Ir	0.84	0.80	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.79	0.76	0.76	0.72	0.72	0.74	0.72	0.72	0.72	0.70	0.69	0.68	0.88	0.79	0.76	2.00	0.92	0.84	0.88	1.04	0.94	0.92	0.86	0.82
Bosso	Cagli.	Ir	0.35	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.31	0.29	0.28	0.30	0.28	0.28	0.27	0.46	0.37	0.32	0.89	0.54	0.46	0.46	0.50	0.45	0.42	0.39	0.36
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.34	0.54	0.44	0.42	0.38	0.36	0.35	0.41	0.60	0.49	0.43	0.39	0.37	0.34	0.31	0.36	0.80	0.80	0.50	0.66	0.46	0.50	2.75	0.75	0.56	0.53	0.72	0.56	0.50	0.43	0.38
Metauro	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0.62	1.07	0.81	0.76	0.65	0.62	0.61	0.74	0.92	0.76	0.63	0.57	0.56	0.61	0.60	0.62	0.57	0.86	0.45	0.78	0.55	0.48	0.82	1.08	0.78	0.84	1.06	0.89	0.77	0.78	0.52
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.51	0.55	0.56	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.51	0.53	0.53	0.52	0.55	0.54	0.54	0.62	0.60	0.58	0.58	0.56	0.55
Sentino	Pantana	Ir	0.76	0.68	0.62	0.58	0.53	0.54	0.52	0.80	0.71	0.66	0.60	0.56	0.56	0.54	0.52	0.51	0.48	0.50	0.44	0.92	0.76	0.64	0.72	0.83	0.72	0.84	1.00	0.86	0.76	0.68	0.62
id.	San Vittore	Ir	0.72	0.89	0.85	0.81	0.74	0.72	0.66	0.85	0.89	0.82	0.79	0.76	0.76	0.74	0.73	0.74	0.72	0.69	0.66	1.16	2.54	2.48	1.04	1.10	1.03	1.18	1.28	1.11	1.04	0.99	0.95
Esino	Canale Manfatt. Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.65	0.67	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.66	0.62	0.63	0.62	0.70	0.64	0.64	0.66	0.67	0.65	0.70	0.70	0.64	0.64	0.65	0.63
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli.	Ir	0.46	0.47	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.57	0.56	0.52	0.49	0.48	0.46	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.45	0.43	0.42	0.42	0.44	0.42	0.48	0.51	0.48	0.46	0.44	0.42
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.35	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	0.41	0.38	0.36	0.34	0.33	0.31	0.29	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.34	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.33	0.35	0.32	0.31	0.30	0.30
Potenza	Cannucciaro	I	0.35	0.38	0.37	0.36	0.36	0.34	0.32	0.35	0.47	0.43	0.39	0.39	0.36	0.34	0.35	0.36	0.33	0.32	0.32	0.39	0.36	0.34	0.80	0.34	0.32	0.36	0.34	0.41	0.38	0.36	0.33
CHIENTI																																	
Chienti	Polverina	I	0.58	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.58	0.57	0.58	0.57	0.57	0.58	0.60	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56
Fiastrone	Fiume	I	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.82	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.31	0.30	0.28	0.28	0.29	0.28	0.31	0.82	0.82	0.31	0.30	0.29
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.43	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.46	0.49	0.46	0.44	0.44	0.44	0.46	0.48	0.48	0.46	0.44	0.44	0.44
ASO																																	
Aso	Comunanza	Ir	0.51	0.40	0.51	0.42	0.50	0.50	0.49	0.49	0.52	0.53	0.44	0.48	0.43	0.42	0.80	0.44	0.36	0.40	0.39	0.50	0.40	0.43	0.35	0.39	0.38	0.50	0.49	0.42	0.43	0.42	0.42
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.64	0.58	0.56	0.53	0.51	0.47	0.46	0.69	0.61	0.51	0.48	0.47	0.48	0.44	0.46	0.48	0.46	0.43	0.45	0.49	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.47	0.55	0.44	0.43	0.41	0.39
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.74	0.74	0.72	0.73	0.72	0.71	0.70	0.76	0.74	0.72	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.67	0.75	0.73	0.71	0.71	0.71	0.71	0.77	0.79	0.76	0.74	0.73	0.72
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.48	0.39	0.33	0.29	0.37	0.36	0.35	0.40	0.38	0.37	0.30	0.31	0.32	0.29	0.30	0.31	0.30	0.28	0.29	0.36	0.33	0.29	0.33	0.35	0.34	0.36	0.40	0.36	0.36	0.36	0.36
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.88	0.84	0.77	0.72	0.76	0.70	0.69	0.93	0.89	0.77	0.68	0.68	0.71	0.65	0.67	0.73	0.67	0.66	0.65	0.78	0.64	0.64	0.62	0.64	0.68	0.72	0.94	0.78	0.75	0.73	0.70

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Santerno	Bagnara di Romagna . .	I	-0.23	-0.30	-0.38	-0.41	-0.44	-0.49	-0.49	-0.29	-0.24	-0.09	-0.12	-0.23	-0.09	-0.21	-0.24	-0.41	-0.50	0.00	-0.35	-0.48	-0.51	-0.52	-0.55	-0.58	-0.59	-0.59	-0.59	-0.60	-0.60	-0.62	
id.	Sant'Agata	I	-1.15	-1.20	-1.20	-1.20	-1.22	-1.22	-1.22	-1.10	-1.16	-1.05	-1.10	-1.12	-1.12	-1.15	-1.18	-1.20	-1.23	-0.90	-1.20	-1.25	-1.30	-1.34	-1.34	-1.36	-1.36	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	
Senio	Ponte Felisio	I	-2.32	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.13	-2.38	asc	asc	asc	asc	-2.34	-2.00	-1.84	-2.29	-2.40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
id.	San Potito	I	-1.86	-1.90	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-1.83	-1.75	-1.75	-1.75	-2.00	-2.00	-1.87	-1.87	-1.28	-1.65	-1.65	-1.75	-1.75	-1.75	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	
Reno	Sant'Alberto	I	0.57	0.49	0.45	0.47	0.50	0.54	0.56	0.59	0.68	0.79	0.74	0.68	0.66	0.60	0.57	0.52	0.50	0.51	0.44	0.46	0.40	0.38	0.39	0.44	0.49	0.53	0.55	0.56	0.50	0.44	
LAMONE																																	
Lamone	Chiusa di Faenza (1) . .	Ir	0.06	0.03	0.02	—	—	—	—	—	—	0.09	0.10	0.26	0.80	0.09	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Canale Naviglio	Chiusa di Faenza . . .	Ir	1.05	1.08	1.05	1.02	0.94	0.88	0.94	0.83	0.89	1.04	1.00	0.27	0.26	1.02	0.66	0.98	0.77	0.95	0.72	0.66	0.54	0.55	0.58	0.52	0.52	0.49	0.56	0.24	0.43	0.48	
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.88	0.36	0.32	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	0.32	0.32	0.35	0.31	0.34	0.31	0.29	0.32	0.25	0.28	0.28	0.27	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	
Lamone	Bertoni	I	0.50	0.48	0.47	0.46	0.44	0.44	0.43	0.43	0.44	0.54	0.50	0.47	0.55	0.45	0.44	0.43	0.41	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.37	0.36	
id.	Santerno	I	-0.20	-0.20	-0.25	-0.25	-0.28	-0.30	-0.30	-0.30	-0.22	0.02	-0.01	-0.25	-0.16	-0.25	-0.30	-0.30	-0.32	-0.32	-0.34	-0.32	-0.40	-0.42	-0.42	-0.45	-0.47	-0.48	-0.50	-0.50	-0.42	-0.45	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.30	1.40	0.36	0.48	0.44	0.41	0.46	0.44	0.36	0.34	0.30	0.36	0.34	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.27	0.24	0.28	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	0.23	0.21	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.23	0.23	—	—	0.24	0.20	0.14	0.10	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Canale di Ravalдино	Collina	Ir	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1.43	1.24	1.47	1.39	1.44	1.46	1.23	1.49	1.33	1.14	1.07	0.99	0.95	0.89	0.99	0.92	0.82	1.38	0.89	0.86	
Montone	Villafranca	I	-0.47	-0.52	-0.54	-0.55	-0.58	-0.57	-0.53	-0.57	-0.43	-0.38	-0.49	-0.64	-0.08	-0.39	-0.58	-0.53	-0.71	-0.43	-0.67	-0.70	-0.72	-0.74	-0.76	-0.78	-0.79	-0.78	-0.79	-0.53	-0.78	-0.79	
id.	Ragone	I	-1.30	-1.31	-1.20	-1.31	-1.29	-1.31	-1.32	-1.28	-1.29	-1.20	-1.00	-1.20	-1.25	-1.30	-1.34	-1.36	-1.39	-1.40	-1.40	-1.41	-1.38	-1.40	-1.41	-1.42	-1.39	-1.41	-1.42	-1.40	-1.42	-1.45	
Ronco	Meldola	Ir	0.63	0.60	0.60	0.58	0.58	0.59	0.58	0.57	0.62	0.61	0.60	0.56	0.64	0.64	0.60	0.60	0.56	0.60	0.56	0.51	0.48	0.39	0.32	0.30	0.28	0.28	0.26	0.53	0.27	0.26	
Para	Ravalдино	I	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ronco	Ghibullo	I	-0.10	-1.15	-1.15	-1.00	-0.80	-0.40	-0.50	-0.55	-0.80	1.10	1.20	-0.90	-0.85	-0.85	-0.80	-0.60	-0.40	-0.60	-0.90	-0.85	-0.80	-0.85	-0.90	-0.80	-0.85	-0.90	-0.90	-0.85	-0.80	-0.85	
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.40	0.48	0.44	0.40	0.42	0.40	0.42	0.37	0.42	0.40	0.40	0.40	0.43	0.44	0.37	0.41	0.43	0.44	0.37	0.42	0.42	0.32	0.39	0.39	0.31	0.24	0.30	0.36	0.36	0.31	
id.	Magazzino idraulico . .	I	-1.11	-1.14	-1.08	-1.00	-0.94	-0.96	-0.98	-0.97	-0.94	-0.95	-0.98	-0.94	-0.94	-1.10	-1.14	-1.12	-1.13	-1.11	-1.14	-1.14	-1.15	-1.18	-1.11	-1.12	-1.14	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	-1.12	
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.89	0.88	0.88	0.98	0.90	0.90	0.88	0.87	0.88	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.84	0.84	0.80	
METAURO																																	
Metauro	Sant'Angelo in Vado . .	Ir	0.65	0.64	0.61	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.56	0.54	0.56	0.71	0.64	0.60	0.60	0.63	0.56	0.56	0.56	0.55	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.52	0.50	0.48	
id	Calmazzo	Ir	1.18	1.16	1.14	1.14	1.13	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.13	1.09	1.20	1.27	1.17	1.13	1.12	1.12	1.10	1.08	1.07	1.07	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.05	1.04	1.07	
Candigliano	Piobbico	I	0.25	0.24	0.22	0.22	0.23	0.20	0.16	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.15	0.28	0.17	0.16	0.15	0.16	0.17	0.15	0.14	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	
Biscuvio	Piobbico	I	0.48	0.39	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.25	0.24	0.23	0.28	0.23	0.22	0.23	0.23	
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . .	I	0.48	0.38	0.32	0.33	0.32	0.26	0.26	0.25	0.23	0.22	0.24	0.23	0.29	0.35	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.23	0.22	0.21	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19	0.19	

(1) Vedi nota (1) pag. 190

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Burano	Foci	Ir	0.82	0.80	0.78	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.70	0.68	0.69	0.68	0.70	0.69	0.69	0.68	0.70	0.73	0.70	0.68	0.66	0.66	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.66	0.64	0.64		
Bosso	Cagli.	Ir	0.85	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.27	0.27	0.26	0.24	0.26	0.25	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24		
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.85	0.32	0.29	0.26	0.24	0.24	0.23	0.20	0.18	0.19	0.19	0.15	0.23	0.34	0.22	0.16	0.85	0.30	0.20	0.15	0.14	0.12	0.10	0.08	0.09	0.12	0.07	0.13	0.09	0.08		
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.63	0.56	0.48	0.65	0.50	0.55	0.52	0.40	0.44	0.44	0.39	0.38	0.52	0.56	0.48	0.44	0.44	0.52	0.46	0.43	0.40	0.36	0.32	0.32	0.26	0.34	0.30	0.32	0.28	0.40		
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.48	0.54	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46		
Sentino	Pantana.	Ir	0.58	0.54	0.54	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.44	0.40	0.38	0.40	0.40	0.50	0.46	0.42	0.42	0.40	0.33	0.36	0.30	0.34	0.30	0.30	0.30	0.29	0.32	0.30	0.30	0.30		
id.	San Vittore	Ir	0.91	0.90	0.90	0.78	0.76	0.72	0.70	0.71	0.70	0.64	0.68	0.63	0.73	0.81	0.72	0.68	0.66	0.68	0.76	0.66	0.66	0.61	0.65	0.62	0.54	0.54	0.53	0.57	0.52	0.52		
Esino	Canale Manifatt. Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.64	0.61	0.55	0.51	0.45	0.45	0.60	0.61	0.61	0.62	0.63	0.60	0.67	0.66	0.63	0.62	0.64	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.62	0.60	0.59	0.56	0.56	0.60	0.60	0.59		
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli.	Ir	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.37	0.38	0.37	0.39	0.37	0.39	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.34	0.32	0.32	0.33	0.35	0.33	0.33		
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.29	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.24	0.26	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25		
Potenza	Cannucciaro	I	0.31	0.33	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.23	0.28	0.29	0.25	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22		
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	I	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42		
Fiastrone	Fiume	I	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21		
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.42	0.40	0.42	0.38	0.58	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44		
ASO																																		
Aso	Comunanza	Ir	0.42	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.40	0.40	0.40	0.35	0.38	0.37	0.35	0.32	0.33	0.44	0.36		
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arlì	Ir	0.88	0.34	0.35	0.36	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.88	0.31	0.31	0.32	0.32	0.34	0.36	0.34	0.34	0.33	0.30	0.30	0.26	0.28	0.28	0.26	0.25	0.26	0.26	0.24		
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.72	0.67	0.66	0.65	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.75	0.64	0.65	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.34	0.86	0.33	0.34	0.35	0.86	0.34	0.29	0.32	0.27	0.28	0.31	0.26	0.30	0.26	0.26	0.31	0.27	0.35	0.27	0.27	0.25	0.22	0.21	0.20	0.22	0.22	0.20	0.22	0.25		
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.67	0.67	0.64	0.66	0.64	0.66	0.62	0.58	0.58	0.55	0.62	0.57	0.55	0.56	0.56	0.58	0.63	0.59	0.69	0.59	0.56	0.52	0.52	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46		

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Santerno	Bagnara di Romagna . .	I	-0.62	-0.62	-0.53	-0.57	-0.57	-0.58	-0.59	-0.58	-0.58	-0.57	-0.57	-0.57	-0.55	-0.56	-0.07	-0.46	-0.50	-0.52	-0.53	-0.55	-0.55	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.59	
id.	Sant'Agata	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-0.98	-1.10	-1.12	-1.20	-1.30	-1.35	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.80	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
id.	San Potito	I	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-1.68	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08
Reno	Sant'Alberto	I	0.39	0.41	0.37	0.40	0.45	0.48	0.50	0.51	0.60	0.64	0.70	0.81	0.84	0.73	0.62	0.98	0.58	0.51	0.44	0.41	0.49	0.60	0.63	0.68	0.70	0.73	0.72	0.67	0.52	0.44	0.50
LAMONE																																	
Lamone	Chiusa di Faenza (1) . .	Ir	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	
Canale Naviglio	Chiusa di Faenza . . .	Ir	0.45	0.47	0.86	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.39	0.50	0.41	0.50	0.60	0.58	0.49	1.02	0.58	0.44	0.38	0.40	0.42	0.41	0.39	0.43	0.26	0.38	0.36	0.38	0.40	0.35	0.40
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.20	0.20	0.80	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.21	0.22	0.15	0.29	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	[0.15]	[0.14]	0.15	0.21	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14
Lamone	Bertoni	I	0.36	0.37	0.46	0.37	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.34	0.32	0.35	0.45	0.38	0.36	0.58	0.37	0.36	0.37	0.34	0.34	0.29	0.29	0.28	0.43	0.34	0.33	0.28	0.27	0.28	0.26
id.	Santerno	I	-0.48	-0.50	0.02	-0.40	-0.45	-0.50	-0.50	-0.51	-0.52	-0.51	-0.52	-0.50	-0.36	-0.45	-0.50	0.20	-0.40	-0.45	-0.46	-0.50	-0.52	-0.54	-0.55	-0.56	-0.31	-0.50	-0.50	-0.55	-0.58	-0.60	-0.58
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.22	0.22	0.32	0.28	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.44	0.65	0.28	0.26	0.25	0.38	0.28	0.26	0.24	0.22	0.23	0.23	0.23	1.18	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	—	0.68	—	—	—	—	0.41	—	—	—	0.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	0.85	0.81	1.39	0.88	0.88	0.93	0.90	0.81	0.78	0.82	1.45	0.89	0.95	0.90	0.76	1.32	0.97	0.82	0.80	asc	0.74	0.75	0.65	0.79	0.86	0.75	0.77	0.71	0.69	0.67	0.72
Montone	Villafranca	I	-0.79	-0.80	-0.50	-0.68	-0.80	-0.83	-0.83	-0.81	-0.82	-0.83	-0.81	-0.80	-0.65	-0.78	-0.81	-0.84	-0.78	-0.80	-0.82	-0.81	-0.82	-0.83	-0.83	-0.84	-0.64	-0.87	-0.82	-0.83	-0.84	-0.85	-0.86
id.	Ragone	I	-1.45	-1.40	-1.43	-1.40	-1.42	-1.43	-1.44	-1.45	-1.46	-1.45	-1.47	-1.42	-1.40	-1.42	-1.38	-0.40	-0.90	-1.05	-1.15	-1.30	-1.35	-1.38	-1.40	-1.43	-1.25	-1.39	-1.45	-1.48	-1.49	-1.48	-1.60
Ronco	Meldola	Ir	0.32	0.30	0.58	0.36	0.32	0.29	0.29	0.27	0.26	0.27	0.63	0.60	0.58	0.44	0.30	0.67	0.45	0.30	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.26	0.54	0.28	0.27	0.26	0.26	0.24	0.25
Para	Ravaldino	I	asc	asc	0.08	0.02	asc	asc	asc	0.05	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Ronco	Ghibullo	I	-0.85	-0.90	1.20	1.00	-0.90	-0.85	-0.80	-0.70	-0.50	-0.40	-0.20	-1.10	-1.00	-0.90	1.00	1.20	1.10	1.00	-0.90	-0.80	-0.80	-0.60	-0.50	-0.70	-0.75	-0.60	-0.40	-0.30	-0.25	-0.20	-0.15
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.34	0.28	0.31	0.28	0.29	0.27	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26	0.24	0.23	0.34	0.25	0.24	0.28	0.26	0.19	0.33	0.21	0.19	0.22	0.20	0.34	0.31	0.36	0.27	0.20	0.24	0.18
id.	Magazzino idraulico . .	I	-1.12	-1.14	-1.11	-1.09	-1.06	-1.08	-1.11	-1.20	-1.16	-1.17	-1.08	-0.98	-0.96	-0.93	-0.95	-0.93	-0.94	-0.92	-0.87	-0.89	-0.89	-0.88	-0.84	-0.80	-0.92	-0.96	-0.97	-0.94	-0.96	-0.93	-0.98
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.81	0.79	0.84	0.80	0.78	0.77	0.81	0.82	0.81	0.80	0.81	0.89	0.87	0.86	0.82	0.89	0.84	0.83	0.82	0.81	0.79	0.79	0.80	0.78	0.86	0.83	0.80	0.80	0.78	0.77	0.77
METAURO																																	
Metauro	Sant'Angelo in Vado . .	Ir	0.50	0.48	0.40	0.46	0.42	0.42	0.45	0.44	0.51	0.44	0.49	0.48	0.47	0.38	0.38	0.58	0.44	0.42	0.38	0.41	0.42	0.34	0.40	0.38	0.42	0.39	0.40	0.48	0.39	0.38	0.46
id.	Calmazzo	Ir	1.05	1.03	1.04	1.03	1.03	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.16	1.06	1.04	1.03	1.18	1.06	1.02	1.00	1.00	1.02	1.01	1.00	1.00	1.12	1.04	1.01	1.00	0.98	0.98	0.98
Candigliano	Piobbico	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.10	0.22	0.12	0.13	0.10	0.80	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.16	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13
Biscuvio	Piobbico	I	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.26	0.24	0.16	0.20	0.12	0.12	0.08	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.15	0.05	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . .	I	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.13	0.11	0.09	0.11	0.09	0.14	0.40	0.26	0.30	0.26	0.28	0.26	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.28	0.15	0.13	0.10	0.11	0.10	0.10

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Luglio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) METAURO																																	
Burano	Foci	Ir	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.64	0.64	0.64	0.62	0.63	0.70	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60
Bosso	Cagli.	Ir	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.20	0.18	0.29	0.26	0.22	0.26	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.12	0.10	0.10	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.13	0.88	0.26	0.29	0.24	0.24	0.21	0.18	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.18	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11
Metauro	Barco di Bellaguardia	Ir	0.29	0.28	0.32	0.32	0.31	0.23	0.21	0.22	0.28	0.27	0.28	0.72	0.60	0.30	0.37	0.38	0.36	0.28	0.25	0.22	0.22	0.28	0.19	0.13	0.14	0.10	0.08	0.01	0.18	0.22	0.23
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.44	0.43	0.45	0.46	0.44	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.41	0.41	0.41	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40
Sentino	Abbadia Sant' Emiliano	I																											(1)	0.19	0.22	0.22	0.28
Sentino	Pantana	Ir	0.25	0.28	0.25	0.24	0.24	0.30	0.16	0.23	0.23	0.22	0.42	0.40	0.44	0.36	0.32	0.30	0.26	0.27	0.24	0.25	0.24	0.20	0.21	0.24	0.18	0.21	0.22	0.25	0.19	0.14	0.06
id.	San Vittore	Ir	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.48	0.48	0.51	0.48	0.53	0.96	0.72	0.75	0.66	0.70	0.55	0.53	0.54	0.51	0.55	0.52	0.50	0.54	0.51	0.53	0.50	0.47	0.48	0.46	0.46
Esino	Capale Manfatt. Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.64	0.63	0.68	0.64	0.60	0.60	0.58	0.59	0.60	0.56	0.60	0.60	0.58	0.60	0.63	0.63	0.60	0.60	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.59	0.55	0.54	0.54	0.56	0.53	0.51
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli	Ir	0.88	0.88	0.88	0.32	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.32	0.88	0.32	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.28	0.29	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.27	0.28
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.24	0.29	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.24	0.28	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
Potenza	Cannuciaro	I	0.22	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.20	0.19	0.88	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina	I	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.45	0.40	0.50	0.39	0.41	0.48	0.40	0.38	0.39	0.38	0.30	0.37	0.40	0.39	0.40	0.39	0.35	0.36	0.36	0.38	0.37	0.37
Fiastrone	Fiùme	I	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
Chianti	Tolentino	I																	(1)	0.27	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ASO																																	
Aso	Comunanza	Ir	0.42	0.43	0.42	0.46	0.50	0.52	0.47	0.41	0.34	0.43	0.37	0.35	0.35	0.44	0.25	0.31	0.35	0.38	0.37	0.36	0.38	0.43	0.34	0.30	0.38	0.30	0.34	0.33	0.24	0.31	0.37
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.23	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18	0.25	0.24	0.33	0.30	0.28	0.28	0.42	0.30	0.35	0.25	0.25	0.25	0.22	0.24	0.21	0.26	0.24	0.24	0.24	0.25	0.20	0.23	0.24	0.24	0.21
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.63	0.62	0.62	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.59	0.59	0.59
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.24	0.21	0.24	0.25	0.20	0.18	0.20	0.19	0.28	0.28	0.22	0.28	0.19	0.26	0.22	0.18	0.21	0.16	0.15	0.18	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20
Tronto	Tolignano di Marino	Ir	0.42	0.44	0.46	0.45	0.43	0.38	0.42	0.36	0.44	0.46	0.35	0.34	0.52	0.48	0.44	0.38	0.41	0.34	0.32	0.29	0.30	0.33	0.32	0.32	0.32	0.37	0.34	0.30	0.30	0.32	0.36

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

° BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	29.2	29.0	27.8	28.0	28.6	29.2	29.4	27.0	27.8	27.0	27.4	26.8	25.2	23.2	21.4	19.0	21.4	23.2	25.4	25.0	22.6	21.8	21.4	22.8	22.8	23.0	22.0	19.8	19.6	22.8	
			17.3	19.3	19.4	22.5	21.2	19.2	18.5	19.0	17.9	20.0	17.0	18.6	16.8	19.0	16.4	15.0	13.6	14.2	17.0	15.7	17.1	12.6	14.1	13.0	13.8	11.2	15.6	15.8	16.5		
id.	Codigoro	4	27.4	28.4	28.0	28.2	28.4	28.0	28.8	27.4	27.4	27.0	26.6	26.6	25.6	25.2	18.6	20.0	20.8	22.0	24.4	25.0	23.0	21.4	22.4	21.6	22.2	22.8	23.0	21.0	23.0		
Reno			16.0	19.8	20.2	19.6	21.2	19.4	18.8	19.4	19.2	20.0	18.6	21.0	17.2	19.0	16.6	15.2	12.0	12.4	16.4	15.0	17.8	11.0	14.0	11.6	11.4	13.6	9.8	16.8	15.8	16.8	
	Maresca (interno Abetina)	1047	21.9	21.2	21.1	20.0	21.2	19.0	19.5	19.0	20.5	19.8	17.5	17.0	16.6	16.7	16.6	14.7	16.2	17.0	17.7	15.1	13.4	15.1	16.1	13.9	16.6	15.0	14.3	15.0	14.5	14.1	
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	10.6	11.7	14.3	14.9	13.9	13.7	13.7	14.3	11.6	11.6	12.7	12.2	12.1	12.0	10.0	10.0	9.2	7.6	8.2	12.2	9.7	5.7	5.4	9.2	8.2	8.3	8.1	8.0	8.9	12.7	
id.			26.0	24.9	25.5	24.6	24.1	23.5	22.6	21.6	25.0	23.2	18.0	19.1	20.7	19.4	19.0	17.5	20.0	20.5	22.4	16.0	16.5	19.3	17.0	16.6	19.6	16.7	16.5	16.0	15.1	19.3	
id.	Monzuno	620	10.1	11.7	11.8	12.9	13.1	12.0	19.9	14.0	11.0	10.6	11.5	12.1	11.9	11.6	9.5	9.9	8.4	7.5	7.3	12.0	9.7	4.9	5.2	8.1	7.4	7.6	7.4	8.5	8.5	7.1	
id.			16.7	18.6	17.9	17.0	20.0	18.1	18.0	18.2	16.0	16.7	17.3	16.0	15.2	16.0	15.0	12.7	11.5	12.0	14.2	15.3	13.8	11.7	12.5	12.2	13.4	11.7	14.0	12.0	13.5		
	Monteombraro	727	26.3	28.0	25.0	26.4	26.0	29.0	26.0	27.0	25.0	25.0	23.0	22.8	22.6	18.8	14.6	18.0	18.0	22.5	23.5	19.0	21.6	18.2	20.1	19.4	21.0	21.7	21.5	15.5	17.7	21.3	
id.			12.9	14.8	15.2	16.2	16.3	16.3	15.0	14.0	14.5	14.0	14.9	15.0	13.8	13.0	13.2	11.2	10.0	10.0	11.0	13.0	12.0	8.4	8.6	8.9	8.3	9.5	9.0	8.2	11.5	8.0	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	29.1	30.2	28.4	28.6	28.8	28.6	30.2	29.0	28.4	28.9	27.4	26.5	25.2	24.0	21.1	16.8	21.4	23.8	26.2	24.5	23.2	23.0	21.2	22.6	23.1	23.1	22.2	18.7	19.3	22.0	
id.			19.9	20.8	21.7	20.4	20.8	21.6	22.8	22.4	21.0	21.7	19.0	19.8	18.4	20.0	16.8	15.4	14.8	15.6	18.0	19.0	17.3	13.8	15.8	14.4	16.2	14.2	12.4	15.0	15.0	16.3	
id.	Firenzuola	422	29.5	29.9	30.0	30.0	30.6	29.4	27.2	27.2	28.3	28.0	27.0	23.6	26.0	25.3	22.7	27.7	20.0	23.3	23.9	21.4	21.1	22.2	22.0	19.0	22.4	21.3	21.0	19.0	22.0	21.5	
id.			10.7	14.5	14.2	15.0	16.8	15.5	17.5	19.5	13.8	15.4	17.4	15.6	14.6	16.1	14.7	14.0	18.9	9.0	10.5	17.0	15.0	7.4	7.4	8.5	9.0	8.3	13.0	7.5	6.9	8.9	
id.	Imola	47	31.6	32.0	29.8	30.2	29.6	30.8	29.6	29.2	30.0	32.8	29.4	28.6	26.8	25.6	19.8	16.8	22.2	26.6	27.0	24.8	23.4	27.8	22.6	22.9	26.2	26.0	22.4	21.9	21.5	22.5	
Canale in destra di Reno			13.6	17.8	17.4	17.2	16.8	17.8	17.2	21.8	16.4	19.4	16.6	18.0	16.4	17.6	17.2	14.6	14.2	12.0	15.2	16.6	17.6	11.0	12.8	11.0	12.0	10.2	12.0	13.0	13.1	14.0	
	Alfonsine	7	28.1	28.0	27.0	27.5	27.5	28.7	28.5	27.6	28.5	28.4	28.5	29.0	27.3	26.5	19.5	19.0	21.2	22.6	25.0	25.1	23.5	22.0	21.4	21.5	21.7	24.0	22.4	22.0	20.0	22.1	
Lamone			12.8	16.5	20.0	17.9	17.5	18.7	17.2	18.0	18.6	17.0	16.3	16.2	16.5	18.2	18.0	15.3	13.6	11.3	14.0	15.0	17.2	11.5	11.6	11.5	11.2	11.0	13.0	14.5	15.0	15.0	
	San Cassiano	234	28.0	28.4	27.0	27.1	27.0	29.0	27.5	28.5	28.0	27.9	27.0	25.5	24.0	24.1	19.9	16.3	19.5	21.4	23.5	22.5	20.7	20.0	21.0	19.1	20.1	21.6	20.2	19.5	19.4	22.5	
Fiumi Uniti			11.8	15.2	17.2	16.5	16.5	17.5	19.4	21.0	16.1	17.2	16.2	17.2	16.0	16.0	17.0	15.0	14.5	10.5	13.5	15.0	16.6	9.1	9.6	9.2	10.1	10.2	13.0	13.5	13.5	15.4	
	Muraglione	911	23.9	23.4	23.5	23.3	23.7	24.7	22.8	20.2	20.8	22.3	22.4	23.2	22.7	21.4	22.0	22.7	23.6	18.8	18.7	18.2	18.9	14.6	20.0	17.0	16.4	18.5	17.0	15.6	16.9	19.3	
id.			12.5	13.9	15.7	16.1	16.4	15.6	14.7	15.6	13.5	13.9	14.5	15.6	14.7	13.2	13.5	13.8	14.2	10.6	11.4	11.4	9.9	7.9	8.0	9.8	10.0	9.7	9.5	10.3	11.0	11.5	
Savio	Rocca San Casciano	210	30.0	31.0	28.8	28.5	28.3	31.2	29.3	29.0	29.6	29.4	30.2	29.3	26.8	27.4	21.0	18.2	20.5	23.3	25.5	25.2	22.4	23.7	24.4	20.4	22.4	24.2	22.8	21.6	22.1	24.3	
			12.2	16.3	17.5	16.7	16.8	17.1	18.8	21.0	16.0	18.9	16.3	18.7	16.4	16.0	17.5	14.9	14.3	10.0	13.2	14.0	16.5	16.0	26.0	9.5	11.5	10.3	12.5	13.0	13.2	14.6	
id.	Verghereto	812	28.0	28.7	29.0	28.3	29.2	28.5	28.6	28.2	25.2	27.4	26.5	25.0	22.8	22.6	22.3	20.2	14.0	22.7	25.0	24.1	20.0	20.0	22.5	24.0	21.0	20.4	20.4	20.8	19.9	20.0	
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello			16.3	15.5	16.0	15.6	16.0	16.0	15.4	15.1	14.1	15.5	16.1	15.0	13.0	12.8	12.1	11.3	11.5	9.8	9.4	11.4	10.6	8.5	9.0	9.8	10.1	10.4	10.5	10.6	10.1	11.0	
	Cesenatico	4	30.6	31.4	30.5	30.6	31.0	30.5	32.5	32.6	32.0	31.5	29.2	30.5	28.6	28.2	23.0	20.3	24.5	25.0	28.7	27.5	26.3	24.9	24.0	23.0	23.5	26.0	23.9	22.9	22.8	24.3	
Marecchia			14.0	16.1	18.0	18.4	19.5	18.7	19.0	20.0	18.6	16.7	17.6	19.5	17.5	17.1	17.0	15.0	14.5	11.5	13.0	14.3	16.4	11.6	10.9	11.4	13.0	14.5	13.0	14.5	15.0	15.5	
	Rimini	7	27.2	28.1	27.4	27.5	27.4	27.2	29.5	28.2	27.5	26.8	28.5	29.8	25.9	25.8	24.2	21.0	21.0	22.5	24.0	25.0	24.5	21.4	21.5	20.9	21.5	24.0	21.4	21.6	21.5	23.7	
Foglia			17.0	18.0	18.6	19.2	20.0	19.8	20.0	22.0	20.0	19.0	20.4	21.2	18.5	18.8	19.5	16.0	15.5	13.5	15.0	16.0	16.0	15.0	14.0	15.0	15.2	14.0	16.9	16.9	15.2	17.0	
	Pesaro	11	26.6	27.6	26.2	27.0	27.0	28.2	28.4	27.2	27.6	28.2	31.2	26.0	24.8	23.7	22.0	22.0	23.0	24.7	25.0	24.7	22.0	22.2	21.8	22.4	25.0	22.7	22.2	22.0	20.0		
			14.4	16.8	18.1	17.8	17.7	19.2	19.6	21.8	19.2	19.0	20.2	21.2	19.4	18.4	18.8	16.8	19.0	12.0	14.0	17.2	10.2	15.4	11.4	14.2	11.9	12.2	12.1	15.6	15.2	15.3	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Agosto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) METAURO																																					
Burano	Foci	Ir	0.60	0.60	0.60	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.68	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59			
Bosso	Cagli.	Ir	0.18	0.18	0.16	0.22	0.19	0.18	0.17	0.18	0.18	0.20	0.20	0.18	0.32	0.34	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.14	0.18	0.19	0.18				
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.11	0.11	0.10	0.25	0.15	0.12	0.11	0.08	0.14	0.09	0.08	0.08	0.26	0.44	0.16	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
Metauro	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0.24	0.24	0.26	0.52	0.24	0.34	0.28	0.26	0.46	0.15	0.30	0.34	0.28	0.98	0.31	0.39	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.22	0.26	0.25	0.05	0.25	0.30	0.32	0.26	0.34	0.20				
ESINO																																					
Esino	Case Bergatano	I	0.43	0.42	0.41	0.43	0.42	0.42	0.41	0.44	0.48	0.44	0.40	0.40	0.39	0.42	0.40	0.39	0.38	0.39	0.40	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39		
Sentino	Abbadia Sant' Emiliano . .	I	0.32	0.28	0.28	0.24	0.25	0.24	0.22	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.25	0.24	0.24	0.22	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	asc	0.23	0.23	0.22	0.21	0.23	0.22	0.22				
Sentino	Pantana	Ir	0.00	0.07	0.01	0.19	0.12	0.12	0.06	0.20	0.15	0.09	0.10	0.04	0.10	0.29	0.13	0.08	0.16	0.12	0.12	0.06	0.04	0.05	0.05	0.23	0.11	0.09	0.13	0.12	0.05	0.07	0.12				
id.	San Vittore	Ir	0.49	0.46	0.44	0.54	0.50	0.43	0.43	0.44	0.42	0.44	0.47	0.44	0.40	0.52	0.48	0.46	0.42	0.46	0.44	0.41	0.39	0.41	0.34	0.40	0.36	0.44	0.39	0.43	0.36	0.43	0.39				
Esino	Canale Manfatt. Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.64	0.62	0.64	0.64	0.64	0.63	0.61	0.58	0.70	0.65	0.63	0.63	0.62	0.64	0.64	0.62	0.62	0.61	0.60	0.57	0.56	0.52	0.52	0.53	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.30				
POTENZA																																					
Potenza	Spindoli	Ir	0.27	0.27	0.24	0.27	0.24	0.23	0.24	0.25	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.27	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.25	0.24	0.22	0.23	0.23	0.23	0.21	0.22	0.22			
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.24	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.28	0.24	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23			
Potenza	Cannucciario	I	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11				
CHIENTI																																					
Chienti	Polverina	I	0.31	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.31	0.35	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28			
Fiastrone	Fiume	I	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14			
Chienti	Tolentino	I	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.27	0.26	0.26	0.24	0.24	0.29	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.23	0.23	0.22	0.24	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22				
TENNA																																					
Tenna	Amandola	Ir	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.43	0.43			
ASO																																					
Aso	Comunanza	Ir	0.35	0.32	0.25	0.32	0.34	0.35	0.34	0.39	0.34	0.30	0.35	0.37	0.36	0.42	0.26	0.33	0.32	0.36	0.37	0.28	0.36	0.30	0.37	0.27	0.39	0.33	0.30	0.28	0.27	0.30	0.31				
TRONTO																																					
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.18	0.23	0.25	0.25	0.26	0.25	0.28	0.30	0.32	0.28	0.26	0.26	0.30	0.34	0.26	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.24	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.26	0.28	0.20			
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.62	0.58	0.58	0.58	0.59	0.62	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56				
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.22	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
Tronto	Tolignano di Marino . . .	Ir	0.32	0.33	0.37	0.29	0.30	0.28	0.28	0.28	0.34	0.31	0.28	0.31	0.32	0.38	0.33	0.36	0.29	0.29	0.22	0.27	0.21	0.21	0.25	0.25	0.20	0.22	0.21	0.23	0.21	0.26	0.23				

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																					
Santerno	Bagnara di Romagna . .	I	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.57	-0.62	-0.62	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.20	-0.41	-0.60	-0.62	-0.63	-0.63	-0.58	-0.61	-0.62	-0.62	-0.63	-0.63	-0.63	1.50	-0.14					
id.	Sant'Agata	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.30	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-0.80				
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.80	-2.40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.80	-2.40				
id.	San Potito	I	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-1.88	-1.58	-1.60	-1.60	-1.70	-1.70	-1.70	-1.70	-1.82	-1.80	-1.80	-1.80	-1.80	-1.80	-1.68	-1.40					
Reno	Sant'Alberto	I	0.55	0.52	0.48	0.47	0.54	0.60	0.66	0.75	0.74	0.73	0.87	0.93	0.88	0.80	0.78	1.10	0.79	0.72	0.73	0.68	0.60	0.92	0.83	1.10	0.89	0.76	0.78	0.75	0.70	1.02					
LAMONE																																					
Lamone	Chiusa di Faenza (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.20				
Canale Naviglio	Chiusa di Faenza . . .	Ir	0.31	0.29	0.32	0.26	0.31	0.30	0.29	0.25	0.30	0.31	0.30	0.27	0.22	0.25	0.33	0.92	0.46	0.39	0.34	0.34	0.78	0.51	0.36	0.27	0.58	0.33	0.30	0.23	asc	asc					
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.28	0.28	0.18	0.17	0.16	0.14	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.22	0.22					
Lamone	Bertoni	I	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.25	0.27	0.26	0.26	0.26	0.48	0.37	0.29	0.25	0.24	0.28	0.24	0.24	0.28	0.28	0.24	0.28	0.28	0.52	0.50					
id.	Santerno	I	-0.65	-0.65	-0.65	-0.63	-0.64	-0.65	-0.65	-0.67	-0.67	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.66	-0.30	-0.46	-0.53	-0.60	-0.69	-0.65	-0.50	-0.60	-0.65	-0.63	-0.63	-0.65	-0.65	-0.20	-0.10					
FIUMI UNITI																																					
Rabbi	Premilcuore	I	0.15	0.16	0.15	0.14	0.16	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.70	0.55	0.54	0.48	0.45	0.45	0.49	0.50	0.48	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.50	0.48					
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	0.53	0.57	0.57	0.54	0.50	0.51	0.57	0.61	0.53	0.53	0.61	0.58	0.59	0.58	0.55	1.33	1.84	0.81	0.73	0.63	0.74	0.68	0.61	0.71	0.66	0.62	0.61	0.73	0.98	0.72					
Montone	Villafranca	I	-0.92	-0.92	-0.93	-0.93	-0.94	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.92	-0.91	-0.91	-0.53	-0.68	-0.84	-0.87	-0.89	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.91	-0.92	-0.92	-0.93	-0.90	-0.90				
id.	Ragone	I	-1.52	-1.52	-1.53	-1.54	-1.55	-1.55	-1.56	-1.53	-1.54	-1.55	-1.57	-1.58	-1.59	-1.54	-1.55	-0.80	-1.25	-1.37	-1.42	-1.48	-1.50	-1.49	-1.47	-1.46	-1.49	-1.47	-1.45	-1.48	-1.42	-1.39					
Ronco	Meldola	Ir	0.11	0.09	0.04	0.08	0.08	0.06	0.25	0.12	0.10	0.08	0.08	0.10	0.13	0.11	0.11	0.62	0.60	0.32	0.15	0.13	0.10	0.24	0.12	0.12	0.12	0.09	0.61	0.18	0.51	0.29					
Para	Ravaldino	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc			
Ronco	Ghibullo	I	-0.60	-0.55	-0.60	-0.65	-0.70	-0.65	-0.60	-0.55	-0.60	-0.60	-0.65	-0.70	-0.65	-0.60	-0.55	1.40	-1.20	-1.30	-1.25	-1.20	-1.85	-1.80	-1.85	-1.90	-1.90	-1.85	-1.80	-1.85	-1.10	-1.00					
SAVIO																																					
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.20	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.12	0.16	0.20	0.12	0.20	0.12	0.18	0.20	0.36	0.32	0.32	0.35	0.15	0.16	0.16	0.20	0.13	0.16	0.18	0.18	0.26	0.44	0.40					
id.	Magazzino idraulico . .	I	-0.95	-0.92	-0.95	-0.96	-0.94	-0.93	-0.91	-0.84	-0.86	-0.83	-0.87	-0.85	-0.84	-0.84	-0.87	-0.80	-0.83	-0.85	-0.87	-0.90	-0.94	-0.96	-0.95	-0.92	-0.94	-0.96	-0.93	-0.93	-0.95	-0.90					
MARECCHIA																																					
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.82	0.83	0.82	0.82	0.82	0.84	0.84	0.82	0.83	0.83	0.83	0.84	0.80	0.80	0.80	0.90	0.88	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.80	0.81	0.80	0.81	0.84	0.82	1.00	0.91					
METAURO																																					
Metauro	Sant'Angelo in Vado . .	Ir	0.34	0.32	0.36	0.39	0.32	0.34	0.36	0.36	0.34	0.48	0.32	0.32	0.35	0.40	0.38	0.44	0.44	0.36	0.38	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.34	0.32	0.32	0.43	0.46	0.57					
id.	Calmazzo	Ir	0.96	0.96	0.94	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.94	0.94	0.94	0.96	0.95	0.96	0.97	1.03	1.02	1.00	0.97	0.97	0.96	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	1.20	1.10					
Candigliano	Piobbico	I	0.08	0.10	0.12	0.13	0.10	0.10	0.12	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.13	0.12	0.14	0.16	0.14	0.12	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.16	0.22	0.16					
Biscuvio	Piobbico	I	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.26	0.25	0.20					
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . .	I	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.13	0.15	0.15	0.16	0.13	0.12	0.13	0.11	0.13	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.28	0.44	0.20					

(1) Vedi nota (1) pag. 190

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Burano	Foci	Ir	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.58	0.59	0.57	0.60	0.58	0.58	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.59	0.59	0.60	0.58	0.65	0.78	0.68		
Bosso	Cagli.	Ir	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.22	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.21	0.20	0.18	0.16	0.18	0.16	0.18	0.16	0.18	0.19	0.18	0.18	0.23	0.40	0.28		
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.10	0.09	0.07	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.18	0.46	0.24		
Metauro	Barco di Bellaguardia	Ir	0.08	0.06	0.16	0.08	0.08	0.07	0.08	0.24	0.26	0.08	0.07	0.26	0.08	0.30	0.08	0.30	0.28	0.28	0.14	0.22	0.22	0.32	0.22	0.20	0.22	0.08	0.20	0.28	0.68	0.44		
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.39	0.39	0.40	0.41	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.41	0.40		
Sentino	Abbadia Sant' Emiliano	I	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.23	0.23	0.20	0.17	0.24	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.22	0.27	0.82	0.28		
Sentino	Pantana	Ir	0.06	0.02	0.03	0.00	0.12	0.12	0.14	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.16	0.04	0.11	0.16	0.12	0.12	0.04	0.20	0.10	0.08	0.12	0.03	0.08	0.04	0.28	0.72	0.42		
id.	San Vittore	Ir	0.40	0.38	0.40	0.40	0.36	0.37	0.39	0.39	0.39	0.35	0.36	0.37	0.39	0.41	0.43	0.46	0.43	0.42	0.42	0.41	0.38	0.40	0.40	0.35	0.36	0.35	0.40	0.51	0.99	0.66		
Esino	Canale Manfatt. Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.47	0.40	0.46	0.48	0.48	0.46	0.50	0.49	0.55	0.58	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.50	0.60	0.60	0.61	0.60	0.60	0.60	0.70	0.75	0.64		
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli.	Ir	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.20	0.21	0.22	0.20	0.21	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.24	0.23	0.26	0.22		
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.22	0.21	0.24	0.24	0.23		
Potenza	Cannucciario	I	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.80	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.16	0.18	0.15		
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	I	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34	0.85		
Fiastrone	Fiume	I	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.19	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.18	0.15	0.14		
Chianti	Tolentino	I	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.14	0.20	0.18	0.20	0.20	0.20	0.23	0.16	0.21	0.21	0.28	0.22	0.20	0.21	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.20	0.19	0.84	0.25	0.23		
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.43	0.42	1.00	0.38	0.43	0.40	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.44	0.38	0.38		
ASO																																		
Aso	Comunanza	Ir	0.35	0.42	0.35	0.35	0.34	0.31	0.18	0.32	0.37	0.40	0.34	0.35	0.26	0.31	0.34	0.34	0.33	0.33	0.27	0.26	0.27	0.31	0.33	0.38	0.36	0.34	0.36	0.35	0.40	0.34		
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.26	0.26	0.29	0.30	0.34	0.34	0.28	0.32	0.30	0.35	0.36	0.35	0.40	0.30	0.38	0.40	0.46	0.36	0.37	0.34	0.28	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.38	0.66	0.32	0.28		
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.57	0.56	0.56	0.57	0.56	0.60	0.59	0.57	0.56	0.56	0.57	0.57	0.59	0.56	0.57	0.59	0.63	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.55	0.54	0.55	0.55	0.55	0.75	0.60	0.60		
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	0.14	0.18	0.18	0.10	0.09	0.14	0.27	0.17	0.15	0.07	0.09	0.13	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.27	0.12	0.10		
Tronto	Tolignano di Marino	Ir	0.24	0.29	0.27	0.30	0.31	0.29	0.27	0.22	0.24	0.29	0.26	0.27	0.36	0.28	0.41	0.46	0.61	0.40	0.33	0.24	0.29	0.29	0.27	0.28	0.32	0.31	0.32	0.84	0.35	0.24		

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Santerno	Bagnara di Romagna . .	I	-0.41	-0.52	-0.58	-0.56	-0.56	-0.57	-0.57	-0.60	-0.60	-0.59	-0.55	-0.55	-0.52	-0.35	-0.42	-0.47	-0.51	-0.51	-0.54	-0.54	-0.54	-0.55	-0.55	-0.55	-0.52	1.10	-0.04	-0.29	-0.31	-0.40	-0.48	
id.	Sant'Agata	I	-1.20	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.36	-1.36	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.65	-0.96	-1.10	-1.22	-1.22	-1.30	
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-0.60	-2.12	asc	asc	asc	asc	
id.	San Potito	I	-1.70	-1.70	-1.82	-1.90	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-1.82	-2.00	-2.00	-2.00	-1.78	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.10	-2.10	-2.12	-2.00	0.72	-1.75	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	
Reno	Sant'Alberto	I	0.66	0.78	0.72	0.68	0.64	0.84	0.76	0.70	0.68	0.72	0.79	0.94	0.82	0.76	0.67	0.60	0.58	0.52	0.60	0.69	0.72	0.70	0.94	0.98	0.88	1.65	1.20	1.02	0.78	0.63	0.57	
LAMONE																																		
Lamone	Chiusa di Faenza (1) . .	Ir	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.17	0.21	0.17	0.16	0.15	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.14	—	—	—	—	
Canale Naviglio	Chiusa di Faenza . . .	Ir	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.58	0.39	0.95	0.78	0.60	0.46	0.42	0.40	0.43	0.44	0.41	0.40	0.44	0.41	0.45	0.91	1.05	0.94	0.75	0.59	0.55	
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.14	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.17	0.13	0.22	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.49	0.49	0.29	0.22	0.20	0.19	0.18	
Lamone	Bertoni	I	0.34	0.32	0.30	0.28	0.27	0.29	0.27	0.30	0.29	0.28	0.27	0.30	0.29	0.44	0.30	0.26	0.24	0.28	0.24	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.30	0.98	0.50	0.37	0.30	0.28	0.27	
id.	Santerno	I	-0.40	-0.56	-0.52	-0.54	-0.54	-0.56	-0.56	-0.52	-0.55	-0.55	-0.54	-0.57	-0.60	-0.37	-0.50	-0.56	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	1.55	-0.15	-0.40	-0.44	-0.47	-0.47
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore	I	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.52	0.48	0.46	0.44	0.45	0.56	0.54	0.55	0.40	0.35	0.34	0.30	0.30	0.30	0.29	0.33	0.32	0.31	0.30	0.40	0.58	0.45	0.44	0.40	0.36	0.34	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	0.52	—	—	—	—	
Canale di Ravalдино	Collina	Ir	0.66	0.60	0.63	0.62	0.65	0.71	0.54	0.58	0.70	0.56	1.01	0.60	1.46	1.20	0.92	0.70	0.81	0.89	0.66	0.73	0.80	0.77	0.73	0.70	0.70	1.35	1.45	1.28	1.03	1.01	0.93	
Montone	Villafranca	I	-0.40	-0.58	-0.70	-0.84	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.84	0.15	-0.36	-0.68	-0.79	-0.87	-0.90	-0.91	-0.91	-0.80	-0.85	-0.87	-0.90	-0.91	0.44	-0.50	-0.65	-0.70	-0.72	-0.72	
id.	Ragone	I	-1.50	-1.51	-1.53	-1.52	-1.53	-1.51	-1.52	-1.53	-1.54	-1.52	-1.50	-1.49	-1.51	-1.50	-1.50	-1.30	-1.40	-1.44	-1.46	-1.47	-1.48	-1.48	-1.50	-1.48	-1.44	0.80	-1.10	-1.20	-1.28	-1.40	-1.42	
Ronco	Meldola	Ir	0.17	0.12	0.12	0.13	0.13	0.15	0.12	0.24	0.09	0.14	0.59	0.21	1.12	0.65	0.56	0.37	0.34	0.26	0.25	0.17	0.51	0.38	0.27	0.23	0.29	0.98	0.70	0.62	0.58	0.54	0.54	
Para	Ravalдино	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.11	0.03	0.01	asc	asc	asc	
Ronco	Ghibullo	I	-1.70	-1.65	-1.60	-1.65	-1.70	-1.75	-1.55	-0.35	-0.50	-0.75	-0.80	-0.90	-1.00	-1.20	-1.30	-1.40	-1.50	-1.60	-1.65	-1.60	-1.65	-1.70	-1.70	-1.75	-1.70	2.20	1.00	-0.30	-1.20	-1.40	-1.50	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.40	0.40	0.40	0.27	0.28	0.23	0.26	0.22	0.14	0.24	0.31	0.40	0.76	0.53	0.42	0.30	0.30	0.42	0.34	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.49	0.66	0.49	0.41	0.43	0.44	0.43	
id.	Magazzino idraulico . .	I	-0.46	-0.44	-0.48	-0.45	-0.52	-0.58	-0.53	-0.53	-0.55	-0.50	-0.46	-0.48	-0.45	-0.45	-0.47	-0.43	-0.40	-0.47	-0.52	-0.55	-0.52	-0.55	-0.55	-0.54	-0.50	1.05	0.12	-0.80	-0.80	-0.75	-0.70	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.83	0.91	0.86	1.20	0.99	0.95	0.92	0.89	0.88	0.88	0.87	0.90	0.91	0.91	0.90	0.90	1.87	1.02	0.95	0.91	0.89	0.91	
METAURO																																		
Metauro	Sant'Angelo in Vado . .	Ir	0.32	0.40	0.34	0.31	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.32	0.49	0.32	0.98	0.59	0.48	0.46	0.49	0.48	0.50	0.49	0.50	0.43	0.45	0.34	0.64	0.80	0.60	0.54	0.50	0.48	0.48	
id.	Calmazzo	Ir	1.04	1.02	1.01	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	1.18	1.04	1.05	1.13	1.06	1.04	1.02	1.02	1.01	1.00	1.01	1.03	1.04	1.06	1.06	1.85	1.21	1.14	1.10	1.14	1.12	
Candigliano	Piobbico	I	0.14	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.06	0.17	0.15	0.80	0.40	0.26	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.23	0.18	0.18	0.28	0.34	0.31	0.30	0.28	0.32	0.28	
Biscuvio	Piobbico	I	0.16	0.17	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.23	0.18	0.50	0.24	0.21	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.23	0.21	0.22	0.19	0.52	0.52	0.35	0.31	0.26	0.25	0.25	
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . .	I	0.16	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.25	0.16	1.00	0.38	0.28	0.25	0.24	0.20	0.18	0.18	0.25	0.28	0.26	0.22	0.60	0.75	0.56	0.40	0.34	0.31	0.30	

(1) Vedi nota (1) pag. 190

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Burano	Foci	Ir	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	0.58	0.61	0.60	0.60	0.60	0.64	0.60	1.24	0.69	0.64	0.64	0.64	0.63	0.64	0.62	0.64	0.62	0.64	0.64	0.68	0.86	0.75	0.72	0.69	0.68	0.68	
Bosso	Cagli.	Ir	0.24	0.22	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.23	0.23	0.22	0.26	0.26	0.25	0.23	0.22	0.23	0.20	0.20	0.24	0.22	0.24	0.25	0.28	0.50	0.36	0.33	0.31	0.28	0.28	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.17	0.14	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.20	0.13	0.80	0.26	0.19	0.15	0.14	0.12	0.12	0.11	0.16	0.13	0.19	0.16	0.24	0.63	0.40	0.32	0.27	0.23	0.22	
Metauro	Barco di Bellaguardia	Ir	0.39	0.26	0.28	0.20	0.18	0.18	0.05	0.16	0.20	0.16	0.44	0.20	0.28	0.46	0.42	0.36	0.39	0.34	0.14	0.12	0.12	0.30	0.42	0.26	0.28	0.98	0.65	0.50	0.46	0.42	0.46	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.39	0.38	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.39	0.42	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.44	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	
Sentino	Abbadia Sant' Emiliano	I	0.26	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24	0.40	0.35	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.28	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	
Sentino	Pantana	Ir	0.32	0.28	0.26	0.24	0.24	0.20	0.23	0.16	0.16	0.16	0.24	0.18	0.36	0.56	0.42	0.42	0.34	0.34	0.32	0.30	0.31	0.20	0.38	0.40	0.39	0.70	0.58	0.46	0.43	0.40	0.38	
id.	San Vittore	Ir	0.57	0.56	0.50	0.48	0.42	0.46	0.44	0.45	0.47	0.44	0.49	0.45	0.99	0.88	0.72	0.67	0.62	0.60	0.63	0.59	0.57	0.52	0.58	0.58	0.60	0.98	0.89	0.79	0.69	0.67	0.62	
Esino	Moie (1)	I	0.71	0.70	0.72	0.65	0.68	0.70	0.68	0.70	0.68	0.65	0.72	0.70	0.81	0.75	0.70	0.70	0.70	0.72	0.68	0.68	0.77	0.70	0.70	0.74	0.71	0.94	0.83	0.79	0.75	0.74	0.72	
Esino	Canale Manfatt. Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.60	0.60	0.62	0.61	0.62	0.62	0.63	0.61	0.62	0.63	0.63	0.64	0.67	0.70	0.65	0.64	0.65	0.65	0.66	0.63	0.65	0.64	0.65	0.65	0.65	0.95	0.60	0.65	0.65	0.60	0.60	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli	Ir	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.19	0.27	0.22	0.20	0.20	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24	0.22	0.20	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	
Potenza	Cannucciaro	I	0.13	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.16	0.16	0.15	0.13	0.13	0.12	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	I	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.88	0.35	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.33	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.30	
Fiastrone	Fiume	I	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.21	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	
Chianti	Tolentino	I	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.21	0.20	0.24	0.80	0.26	0.22	0.21	0.21	0.19	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.41	0.41	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.32	0.36	0.35	0.36	0.35	0.34	0.36	
ASO																																		
Aso	Comunanza	Ir	0.40	0.34	0.36	0.25	0.37	0.28	0.29	0.29	0.33	0.34	0.29	0.28	0.33	0.39	0.36	0.40	0.35	0.36	0.26	0.40	0.33	0.32	0.33	0.33	0.35	0.35	0.39	0.32	0.40	0.31	0.40	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.31	0.30	0.26	0.26	0.24	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.20	0.88	0.24	0.23	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.29	0.33	0.23	0.24	0.20	0.30	0.26	
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.58	0.59	0.58	0.59	0.57	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	0.60	0.58	0.62	0.67	0.61	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.59	0.59	0.57	0.57	0.57	0.59	0.57	0.58	0.58	0.57	0.58	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.13	0.16	0.11	0.08	0.08	0.07	0.02	0.02	0.09	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	
Tronto	Tolignano di Marino	Ir	0.23	0.24	0.19	0.18	0.21	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.21	0.34	0.48	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.22	0.30	0.24	0.26	0.26	0.31	0.28	0.25	0.28	0.31	0.33	0.26	

(1) Col giorno 1 hanno inizio le osservazioni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Novembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri	I	0.40	0.50	0.90	1.20	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.37	0.36	0.34	0.40	0.40	0.36	0.35	0.30	0.40	0.34	0.32	0.37	0.41	0.40	0.37	0.34	0.30	
Reno	Pracchia	Ir	0.11	0.10	0.57	0.62	0.41	0.29	0.23	0.22	0.20	0.19	0.15	0.15	0.14	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	
Rio Faldo	Sette Ponti	I	0.10	0.10	0.61	0.50	0.42	0.27	0.23	0.20	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
Orsigna	Sette Ponti	Ir	0.11	0.11	0.81	0.81	0.22	0.18	0.17	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
Reno	Cà Chiombi	I	0.24	0.26	0.74	0.73	0.54	0.43	0.40	0.40	0.36	0.33	0.33	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.64	0.68		3.03	2.11	1.48	1.26	1.10	0.91	0.83	0.76	0.71	0.66	0.65	0.62	0.62	0.60	0.60	0.57	0.61	0.61	0.60	0.58	0.56	0.55	0.55	0.54	0.52	0.47	0.50	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0.06	0.07	0.75	0.92	0.20	0.15	0.13	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Rio Maggiore	Bagni della Porretta . .	I	0.10	0.20	0.40	0.60	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	
Bagnatore	Pianaccio	I	0.10	0.13	0.69	0.66	0.45	0.38	0.39	0.31	0.22	0.19	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
Silla	Pianaccio	I	0.10	0.12	0.47	0.45	0.28	0.21	0.22	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
Barricello	Porchia	I	0.16	0.20	0.82	0.90	0.72	0.69	0.60	0.52	0.49	0.44	0.38	0.26	0.20	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	0.09	0.11	0.08	0.10	0.13	0.10	0.10	
Silla	Silla	Ir	0.23	0.22	0.66	0.55	0.45	0.37	0.38	0.28	0.30	0.28	0.27	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Limentra di Riola	Ponte di Verzano . . .	Ir	0.52	0.53	1.20	1.51	0.84	0.60	0.53	0.48	0.48	0.47	0.50	0.49	0.47	0.48	0.46	0.48	0.49	0.55	0.52	0.54	0.53	0.55	0.52	0.52	0.51	0.52	0.52	0.54	0.53	0.55	
Reno	Calvenzano	Ir	0.44	0.40	1.46	1.54	1.10	0.88	0.71	0.78	0.66	0.56	0.57	0.60	0.66	0.51	0.44	0.33	0.50	0.44	0.40	0.58	0.46	0.47	0.50	0.42	0.52	0.38	0.40	0.48	0.38	0.38	
Setta	Cà Macalè	I	-0.68	-0.59	(!)																												
id.	Murazze	Ir	0.61	0.61	1.20	1.40	0.97	0.88	0.86	0.84	0.74	0.71	0.70	0.70	0.70	0.79	0.68	0.68	0.67	0.68	0.68	0.66	0.68	0.67	0.67	0.67	0.65	0.64	0.66	0.64	0.66	0.66	
Reno	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-1.22	-1.16	1.08	0.34	0.52	0.28	0.26	0.16	-0.24	-0.26	-0.78	-0.80	-0.90	-0.62	-0.90	-0.99	-0.84	-0.98	-1.16	-0.78	-1.04	-1.14	-1.58	-0.94	-1.26	-1.26	-1.30	-1.42	-1.18	-1.18	
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	0.67	0.88	1.61	1.66	1.65	1.65	1.65	1.62	1.43	1.50	1.19	1.05	1.05	1.12	1.02	0.95	0.97	0.81	0.75	1.07	0.86	0.48	0.45	0.99	0.75	0.76	0.71	0.66	0.77	0.66	
Reno	Casalecchio (teleferica) .	Ir	0.20	0.21	2.11	0.90	1.13	0.77	0.72	0.60	0.32	0.31	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.24	0.56	0.28	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27		
Canale Navile	Ringhiera	Ir	0.52	0.62	1.24	1.24	1.24	1.22	1.16	1.13	1.30	1.17	1.23	1.14	1.10	0.86	1.16	0.58	0.72	0.87	0.71	0.60	0.93	0.89	0.32	0.61	0.67	0.53	0.62	0.71	0.80	0.75	
Reno	Malacappa	I	-4.54	-4.58	-0.85	-3.48	-2.41	-3.79	-3.85	-4.08	-4.15	-4.18	-4.25	-4.31	-4.34	-4.40	-4.46	-4.42	-4.40	-4.45	-4.48	-4.48	-4.50	-4.52	-4.46	-4.45	-4.47	-4.49	-4.53	-4.55	-4.57	-4.50	
id.	Cento	I	0.50	0.50	2.10	2.80	2.50	1.40	1.05	0.90	0.70	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
id.	Gallo	I	-3.00	-3.06	-2.96	-1.00	-0.20	-1.20	-1.40	-1.65	-2.00	-2.30	-2.35	-2.44	-2.60	-2.70	-2.77	-2.84	-2.88	-2.76	-2.84	-2.90	-2.96	-3.00	-2.94	-2.80	-2.92	-2.80	-2.87	-2.94	-3.09	-3.10	
id.	Mazzoni	I	-3.40	-3.45	-3.43	-0.08	-0.25	-1.20	-2.45	-2.58	-2.65	-2.78	-2.90	-3.08	-3.20	-3.29	-3.30	-3.35	-3.40	-3.43	-3.45	-3.50	-3.30	-3.45	-3.48	-3.52	-3.40	-3.44	-3.48	-3.50	-3.58	-3.61	
Savena	San Ruffillo	Ir	0.29	0.29	0.82	0.31	0.50	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.63	0.58	asc	1.05	1.10	0.90	0.89	0.76	0.80	0.69	0.64	0.64	0.52	0.80	0.87	0.79	0.89	0.88	0.87	0.83	0.88	0.88	0.88	0.84	0.84	0.89	0.63	0.46	0.52	0.66	
Idice	Castenaso	Ir	0.76	0.66	1.44	0.87	0.88	0.76	0.81	0.72	0.72	0.69	0.72	0.70	0.71	0.75	0.78	0.76	0.74	0.70	0.72	0.74	0.72	0.76	0.71	0.78	0.80	0.76	0.79	0.76	0.70	0.69	
id.	San Martino	I	0.84	0.85	0.84	1.10	1.18	1.01	0.85	0.84	0.84	0.86	0.83	0.83	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.83	0.82	0.83	0.83	0.82	0.81	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Sillaro	Ponte del Grillo . . .	I	0.08	0.03	0.20	0.20	0.07	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
Reno	Bastia	Ir	0.27	0.23	1.15	3.08	3.11	2.52	1.57	0.78	0.78	0.77	0.63	0.53	0.48	0.41	0.36	0.40	0.36	0.34	0.35	0.30	0.28	0.28	0.28	0.20	0.22	0.20	0.24	0.20	0.20	0.22	
id.	Ciurlo	I	0.37	0.34	1.24	3.22	3.19	2.67	1.70	0.89	0.88	0.87	0.74	0.64	0.58	0.52	0.47	0.49	0.48	0.44	0.46	0.40	0.39	0.38	0.39	0.30	0.32	0.31	0.35	0.31	0.30	0.32	
Santerno	Chiusa dei Molini . . .	I	1.42	1.52	2.45	2.40	1.90	1.85	1.78	1.80	1.80	1.80	1.75	1.75	1.74	1.72	1.60	1.62	1.55	1.48	1.50	1.42	1.40	1.45	1.45	1.45	1.40	1.38	1.40	1.38	1.45		
Can. dei Molini	Chiusa dei Molini . . .	I	0.30	0.58	0.90	0.90	0.92	0.89	0.80	0.85	0.80	0.82	0.80	0.72	0.80	0.72	0.68	0.72	0.60	0.70	0.68	0.60	0.62	0.70	0.58	0.70	0.60	0.54	0.52	0.50	0.40	0.55	

(!) Soppressa la stazione, poichè divenuta inservibile, in conseguenza dei lavori inerenti alla costruzione del ponte della Direttissima Bologna-Firenze in corrispondenza della stazione.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Metauro	Mercatello	429	29.5	30.9	28.9	29.0	30.5	27.5	28.0	28.5	26.0	26.5	29.5	25.0	23.5	25.0	21.0	18.5	23.5	25.0	24.5	24.3	24.0	21.0	20.5	21.5	21.8	21.5	21.8	22.0	28.5	28.0		
id.	Urbino	451	11.5	11.9	12.3	14.0	14.2	14.9	15.0	18.0	13.0	13.3	15.5	16.5	15.0	13.8	14.2	11.6	13.4	7.0	9.0	12.5	10.5	7.5	7.0	8.0	11.0	8.0	8.0	8.7	8.0	12.0		
Cesano	Pergola	306	25.3	28.0	25.6	25.5	25.5	27.7	26.7	27.1	26.4	26.2	28.0	26.6	21.4	23.0	20.6	16.8	17.0	20.7	23.0	23.2	19.8	18.9	19.5	16.9	18.7	21.1	18.2	19.8	19.1	21.5		
Misa	Montecarotto . . .	388	17.0	19.8	20.0	20.1	20.2	20.5	20.5	20.5	20.0	19.7	20.5	20.9	17.0	18.2	14.0	14.0	14.5	13.7	15.3	16.5	15.8	14.5	14.1	13.4	15.0	13.6	15.0	14.8	14.0	16.5		
Esino	Fabriano	357	23.8	25.5	25.2	25.9	26.0	25.9	25.3	24.8	26.5	27.0	23.5	22.0	24.0	20.0	18.0	17.5	19.0	20.0	22.0	20.5	18.5	19.0	19.0	19.2	20.0	20.4	19.0	17.5	21.0			
id.	Scheggia	575	12.0	13.0	14.3	14.9	15.0	16.0	15.3	15.2	15.0	15.9	16.2	18.0	16.1	14.3	14.0	13.0	12.0	8.0	10.2	10.0	11.0	10.2	7.5	8.5	8.5	8.5	9.0	12.0	12.0	13.0		
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	27.3	29.7	27.1	27.7	29.6	29.0	29.4	29.0	29.7	30.3	31.5	28.3	25.0	25.3	23.0	19.3	19.4	22.7	25.3	26.0	24.6	20.5	21.3	19.0	23.0	22.5	22.0	22.3	21.0	23.8		
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	16.4	19.6	19.9	18.7	19.4	20.4	20.6	20.9	19.9	20.2	20.3	20.5	15.8	16.9	16.8	13.2	13.3	12.8	16.8	16.7	16.1	13.1	12.9	13.2	13.7	14.0	15.9	14.0	13.2	17.4		
id.	Camerino	664	31.0	32.0	32.5	31.0	31.5	31.8	29.4	30.5	30.0	30.5	29.8	27.0	24.5	23.5	22.5	18.0	19.0	25.7	27.0	26.0	22.0	20.5	22.0	18.0	22.5	23.5	23.5	24.3	23.5	25.5		
Chienti	Dignano	873	9.8	14.0	16.0	15.2	16.0	16.0	17.5	19.0	20.5	17.0	17.0	20.0	16.0	15.0	15.0	13.0	14.5	7.5	12.5	15.0	17.0	11.2	6.0	11.0	12.0	8.0	12.5	13.5	12.0	15.0		
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	29.0	29.7	30.5	31.0	31.0	30.5	28.5	28.6	29.5	29.2	30.3	27.0	21.0	23.5	24.5	17.7	20.5	21.3	24.0	24.0	24.0	21.5	23.0	24.2	22.0	20.5	21.3	21.4	24.0	23.0		
Tenna	Servigliano	215	10.7	9.0	10.0	10.3	11.0	12.0	11.0	16.0	13.3	11.4	11.3	13.4	13.5	13.0	13.5	12.7	13.6	7.5	10.0	7.7	12.5	6.4	5.4	5.0	6.0	6.3	7.7	12.0	12.3	13.0		
Ete Vivo	Fermo	280	25.0	25.7	24.2	23.8	24.0	26.0	27.2	27.7	28.0	25.0	26.0	26.7	27.0	23.0	22.5	21.2	21.0	22.0	23.3	24.3	24.2	20.0	21.8	19.5	20.5	20.0	20.7	21.0	22.0	25.0		
Aso	Montemonaco	987	19.0	20.0	21.0	20.5	21.0	21.0	21.4	22.4	21.4	22.0	22.0	21.6	17.3	18.1	20.0	15.6	16.2	16.0	17.0	18.2	19.3	14.2	15.2	15.6	16.4	16.0	16.0	15.5	15.5	17.0		
Tronto	Amatrice	955	29.6	29.5	27.6	27.4	28.1	28.2	27.1	28.1	27.9	27.4	27.9	25.6	24.1	21.2	27.2	27.6	20.1	21.4	20.6	23.6	24.1	19.9	21.3	17.4	18.5	17.6	17.1	19.2	21.1	21.6		
id.	Ascoli Piceno . . .	165	13.8	12.5	11.2	12.5	11.3	12.6	13.1	11.5	14.0	12.6	13.2	12.6	13.1	12.6	12.3	12.2	11.5	12.6	13.5	10.6	8.9	6.4	2.4	7.6	12.6	12.4	12.1	6.4	5.1	6.4		
			25.3	26.0	26.6	27.1	26.0	26.6	26.3	26.4	25.8	26.2	27.0	25.3	21.8	20.6	20.2	16.2	17.0	21.4	22.8	23.4	19.6	17.6	18.5	15.7	17.6	19.7	20.6	22.3	20.2	22.0		
			14.5	18.3	19.0	19.4	18.8	18.4	18.7	18.9	17.8	18.7	18.5	19.0	14.8	16.8	12.5	12.0	13.0	11.0	14.9	16.3	14.0	12.4	10.7	11.4	11.4	12.7	14.8	12.7	13.0	16.5		
			28.4	25.8	27.5	27.5	27.5	28.1	24.0	24.0	25.3	26.6	26.6	23.3	21.8	27.7	22.5	17.2	19.1	17.2	22.3	22.8	17.1	19.0	20.8	14.5	18.8	18.4	18.8	22.3	23.0	21.5		
			11.1	11.1	11.1	11.2	11.0	11.2	11.1	11.0	13.1	14.1	13.5	15.4	13.6	12.7	13.6	12.1	12.0	9.4	9.2	12.2	12.5	8.7	7.2	9.2	9.6	9.0	12.7	10.9	13.1	13.1		
			28.0	30.0	28.0	29.0	28.6	29.0	26.0	25.0	25.0	26.0	23.5	23.0	22.0	20.0	18.0	13.0	14.0	16.0	22.0	24.0	21.0	19.0	21.0	22.0	23.0	25.0	22.0	20.0	18.0	22.5		
			12.0	11.0	10.5	11.0	15.0	16.0	15.0	14.5	15.0	15.5	14.0	13.0	12.0	10.0	8.0	9.0	10.0	12.0	9.0	8.5	8.0	9.0	6.0	7.0	6.0	8.0	10.0	9.5	10.0			
			32.5	34.0	32.5	34.0	33.5	34.0	33.5	33.0	33.2	33.0	33.5	33.2	27.0	24.0	24.5	20.0	22.0	27.0	29.0	30.0	26.7	25.7	23.2	27.0	24.8	25.2	26.5	27.0	27.2	28.7		
			11.0	11.0	14.0	15.2	15.0	13.2	15.5	15.2	15.5	15.2	15.5	15.2	17.2	16.7	16.5	14.5	7.0	7.0	10.7	13.0	17.5	10.2	7.0	10.0	13.0	10.2	13.2	14.0	13.0	13.0		
			25.0	26.9	26.0	25.9	26.0	26.0	28.2	27.0	25.9	26.2	27.0	26.4	22.4	22.4	23.4	19.2	19.2	21.0	22.2	23.0	22.2	19.2	20.1	20.0	21.0	21.4	21.0	21.0	22.4			
			19.2	21.2	22.2	21.2	21.2	22.3	21.3	22.3	21.4	20.0	22.3	22.1	19.0	19.4	19.4	16.3	16.0	15.0	18.1	18.2	18.2	16.0	15.3	15.3	15.3	16.1	12.4	16.0	16.0	18.0		
			29.0	29.0	30.0	29.0	30.0	30.0	30.5	29.0	29.5	29.5	29.0	30.0	27.5	23.0	21.8	25.0	26.0	22.0	23.0	26.0	27.0	20.0	18.0	20.0	16.0	18.5	21.0	18.5	21.5	22.0		
			10.0	10.0	11.0	10.5	10.0	10.5	11.0	14.0	15.0	15.0	15.0	16.0	12.5	12.5	13.0	9.5	10.0	7.5	12.5	13.0	12.5	8.5	7.5	7.0	8.0	9.0	10.5	9.5	10.0	11.0		
			23.0	25.0	25.5	25.5	26.0	25.0	24.0	24.0	23.5	23.5	25.5	23.5	21.0	20.0	21.0	17.0	16.0	19.5	21.0	21.5	16.0	15.5	16.5	14.5	16.5	18.0	18.0	19.5	21.5	21.0		
			9.5	12.0	14.0	19.5	13.5	13.5	13.0	13.0	12.5	12.5	12.5	14.0	13.5	12.0	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	13.0	6.0	6.0	8.0	7.0	9.5	12.0	11.0	11.0	12.5		
			29.2	30.2	29.8	29.9	29.6	29.0	31.8	27.4	30.0	29.0	30.5	32.6	30.0	25.0	25.5	21.0	22.0	24.0	24.8	25.8	25.9	22.5	23.0	21.4	23.0	24.0	23.8	24.0	24.6	26.0		
			14.5	16.5	18.0	18.5	18.8	18.0	17.0	18.0	15.8	18.0	17.8	18.3	18.6	19.6	12.8	15.8	15.9	11.8	14.0	14.2	13.8	12.5	10.9	13.8	14.0	12.5	15.0	14.8	14.0	15.4		

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Novembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Santerno	Bagnara di Romagna . .	I	-0.51	-0.41	3.68	0.28	0.76	0.01	-0.09	-0.21	-0.30	-0.40	-0.43	-0.43	-0.44	-0.47	-0.48	-0.50	-0.53	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.58	-0.59	-0.59	-0.59	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	
id.	Sant'Agata	I	-1.40	-1.40	2.40	-0.75	-0.20	-0.98	-1.12	-1.20	-1.30	-1.35	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	-1.04	-2.04	-1.24	-2.23	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
id.	San Potito	I	-2.00	-1.82	-1.80	-1.87	-0.95	-1.58	-1.70	-1.97	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.10	-2.10	-1.71	-1.71	-1.72	-1.90	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	
Reno	Sant'Alberto	I	0.54	0.57	0.90	1.75	2.00	1.72	1.31	1.02	0.84	0.80	0.73	0.68	0.62	0.60	0.58	0.60	0.57	0.55	0.57	0.60	0.71	0.73	0.77	0.74	0.72	0.75	0.76	0.80	0.82	0.63		
LAMONE																																		
Lamone	Chiusa di Faenza (1) . .	Ir	—	—	0.90	0.46	0.43	0.24	0.17	0.11	0.06	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Canale Naviglio	Chiusa di Faenza . . .	Ir	0.54	0.48	0.48	0.88	1.04	1.01	1.06	1.06	1.03	0.96	0.83	0.79	0.69	0.65	0.61	0.56	0.61	0.65	0.61	0.52	0.80	0.66	0.50	0.56	0.54	0.48	0.50	0.46	0.48	0.49		
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.16	0.16	0.70	0.29	0.45	0.33	0.28	0.26	0.23	0.22	0.25	0.22	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19		
Lamone	Bertoni	I	0.28	0.32	0.45	0.60	0.87	0.55	0.51	0.44	0.40	0.41	0.40	0.34	0.35	0.33	0.34	0.34	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28		
id.	Santerno	I	-0.45	-0.50	-0.44	0.10	1.05	-0.02	-0.18	-0.25	-0.30	-0.35	-0.40	-0.40	-0.40	-0.45	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.52	-0.52	-0.50	-0.44	-0.52	-0.52	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore	I	0.35	0.24	0.90	0.76	0.56	0.54	0.54	0.54	0.50	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	0.50	0.66	0.52	0.65	0.55	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Canale di Ravalдино	Collina	Ir	0.91	0.92	0.90	1.42	1.43	1.48	1.47	1.43	1.37	1.16	1.12	1.05	0.98	0.90	0.99	0.88	0.99	0.87	0.91	0.87	0.85	0.87	0.84	0.81	0.2	0.88	0.81	0.75	0.78	0.78		
Montone	Villafranca	I	-0.74	-0.75	-0.75	-0.45	0.20	-0.45	-0.60	-0.70	-0.72	-0.72	-0.71	-0.73	-0.77	-0.81	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	
id.	Ragone	I	-1.45	-1.47	-1.50	-1.46	-1.47	-1.30	-1.20	-1.25	-1.40	-1.43	-1.45	-1.46	-1.45	-1.42	-1.44	-1.46	-1.40	-1.48	-1.40	-1.48	-1.45	-1.40	-1.50	-1.47	-1.49	-1.51	-1.50	-1.50	-1.48	-1.49	-1.49	
Ronco	Meldola	Ir	0.43	0.46	1.20	0.96	0.90	0.70	0.88	0.71	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52	0.47	0.42	0.42	0.35	0.30	0.35	0.35	0.41	0.39	0.33	0.22	0.29	0.26	0.23	0.26	0.18		
Para	Ravaldino	I	asc	asc	asc	asc	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
Ronco	Ghibullo	I	-1.60	-1.65	-1.70	-1.00	-1.30	-1.50	-0.90	-1.11	-1.40	-1.60	-1.85	-1.80	-1.80	-1.75	-1.80	-1.85	-1.80	-1.75	-1.75	-1.80	-1.85	-1.80	-1.75	-1.80	-1.75	-1.75	-1.80	-1.80	-1.85	-1.80	-1.80	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.35	0.22	1.50	0.59	0.69	0.66	0.86	0.78	0.56	0.66	0.64	0.62	0.62	0.61	0.50	0.48	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.40	0.48	0.43	0.40	0.42	0.38	0.39	0.36		
id.	Magazzino idraulico . .	I	-0.86	-0.88	-0.88	-0.84	-0.86	-0.92	-0.94	-0.93	-0.96	-0.96	-1.07	-1.10	-1.09	-0.97	-1.02	-0.99	-0.97	-0.98	-0.99	-1.05	-1.08	-0.98	-1.05	-1.10	-1.08	-1.14	-1.11	-1.15	-1.14	-1.09	-1.09	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.86	0.83	1.07	0.92	1.12	0.90	1.09	0.84	0.76	0.70	0.68	0.70	0.65	0.63	0.63	0.62	0.59	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.58	0.58	0.59	0.60	0.59	0.59	0.57	0.55		
METAURO																																		
Metauro	Sant'Angelo in Vado . .	Ir	0.45	0.45	1.10	0.77	0.88	0.68	0.84	0.74	0.68	0.65	0.62	0.60	0.57	0.55	0.54	0.54	0.55	0.53	0.52	0.52	0.51	0.52	0.51	0.49	0.50	0.48	0.48	0.44	0.46	0.48		
id.	Calmazzo	Ir	1.12	1.10	1.53	1.21	1.40	1.22	1.44	1.26	1.29	1.14	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.03	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	1.00		
Candigliano	Piobbico	I	0.28	0.28	1.26	0.40	0.44	0.40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Biscuvio	Piobbico	I	0.25	0.25	1.10	0.38	0.58	0.42	0.70	0.55	0.40	0.35	0.32	0.30	0.26	0.24	0.24	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13		
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . .	I	0.26	0.26	1.80	0.60	0.86	0.68	0.95	0.65	0.50	0.43	0.39	0.36	0.34	0.29	0.28	0.27	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.13	0.13	

(1) Vedi nota (1) pag. 190

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Novembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) METAURO																																	
Burano	Foci	Ir	0.65	0.64	1.20	0.84	0.96	0.85	1.27	0.90	0.84	0.78	0.76	0.76	0.73	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.68	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.65	0.66	0.65	
Bosso	Cagli.	Ir	0.28	0.26	0.59	0.35	0.49	0.41	0.77	0.56	0.48	0.44	0.40	0.38	0.36	0.33	0.35	0.33	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.27	0.24	0.25	0.25	0.24	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.20	0.19	1.40	0.42	0.78	0.54	1.28	0.66	0.52	0.46	0.40	0.36	0.32	0.32	0.29	0.27	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	
Metauro	Barco di Bellaguardia	Ir	0.42	0.30	2.18	0.60	1.32	0.74	1.38	0.92	0.76	0.62	0.60	0.56	0.56	0.54	0.54	0.41	0.54	0.52	0.48	0.33	0.46	0.52	0.19	0.30	0.22	0.30	0.22	0.20	0.21	0.20	
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.40	0.40	0.41	0.50	0.57	0.62	0.64	0.61	0.55	0.54	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	
Sentino	Abbadia Sant' Emiliano	I	0.26	0.26	0.50	0.28	0.28	0.28	0.31	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.26	0.26	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
Sentino	Pantana.	Ir	0.34	0.34	1.68	1.08	1.00	0.88	1.20	1.00	0.80	0.65	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.40	0.42	0.38	0.42	0.40	0.37	0.39	0.40	0.36	0.39	0.38	0.32	0.30	
id.	San Vittore	Ir	0.60	0.61	0.76	0.94	1.27	1.09	1.85	1.17	1.05	0.98	0.90	0.88	0.80	0.77	0.74	0.70	0.70	0.65	0.66	0.65	0.64	0.64	0.62	0.64	0.59	0.60	0.60	0.53	0.58	0.52	
Esino	Moie (*)	I	0.69	0.72	0.79	0.80	1.05	0.89	1.10	0.98	0.89	0.82	0.80	0.79	0.75	0.77	0.75	0.68	0.71	0.74	0.72	0.72	0.78	0.73	0.66	0.68	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	
Esino	Canale Manifatt. Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.61	0.59	0.63	0.65	0.90	0.68	0.80	0.67	0.65	0.64	0.64	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63	0.64	0.63	0.63	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli.	Ir	0.22	0.22	0.33	0.45	0.42	0.35	0.43	0.38	0.32	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.21	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.23	0.23	0.28	0.31	0.37	0.26	0.32	0.30	0.28	0.29	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.25	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	
Potenza	Cannucciario	I	0.12	0.11	0.14	0.22	0.34	0.26	0.35	0.30	0.24	0.25	0.23	0.22	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina (*)	Ir	0.30	0.29	0.49	0.44	0.42	0.49	0.45	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.31	0.30	0.29	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	
Fiastrone	Fiume	I	0.14	0.13	0.17	0.24	0.25	0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	1.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	
Chianti	Tolentino	I	0.20	0.22	0.23	0.28	0.43	0.36	0.44	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.27	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.23	
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.35	0.35	0.40	0.46	0.42	0.43	0.49	0.43	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	
ASO																																	
Aso	Comunanza	Ir	0.31	0.31	0.42	0.49	0.37	0.36	0.37	0.44	0.38	0.34	0.30	0.39	0.34	0.31	0.33	0.33	0.34	0.30	0.39	0.43	0.40	0.37	0.43	0.33	0.33	0.33	0.40	0.37	0.37	0.27	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arlì	Ir	0.23	0.22	0.28	0.36	0.43	0.34	0.58	0.40	0.36	0.34	0.31	0.34	0.34	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.34	0.34	0.35	0.34	0.24	0.36	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.32	
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.57	0.57	0.57	0.63	0.65	0.62	0.71	0.65	0.62	0.61	0.61	0.63	0.62	0.62	0.61	0.58	0.58	0.57	0.59	0.58	0.59	0.58	0.57	0.59	0.58	0.57	0.59	0.57	0.57	0.58	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.01	0.04	0.04	0.13	0.15	0.12	0.29	0.22	0.20	0.14	0.15	0.18	0.15	0.14	0.14	0.12	0.25	0.13	0.13	0.16	0.17	0.14	0.15	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	
Tronto	Tolignano di Marino	Ir	0.27	0.26	0.20	0.48	0.55	0.47	0.95	0.61	0.53	0.36	0.26	0.41	0.36	0.38	0.40	0.42	0.36	0.34	0.34	0.40	0.44	0.41	0.33	0.36	0.40	0.39	0.33	0.41	0.36	0.23	

(*) Col giorno 21 la stazione è stata dotata di apparato registratore. — (**) Dal giorno 2 le osservazioni vengono eseguite ad un nuovo idrometro impiantato circa m 7 a valle del preesistente. Col giorno 9 la stazione è stata dotata di apparato registratore.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Santerno	Bagnara di Romagna . .	I	-0.60	-0.60	-0.60	-0.58	-0.59	-0.59	-0.59	-0.60	1.15	1.26	0.18	-0.20	-0.38	-0.45	-0.01	-0.40	-0.43	-0.45	-0.45	-0.46	-0.48	-0.49	-0.53	-0.57	-0.57	-0.59	-0.59	-0.48	-0.57	1.48	0.08
id.	Sant'Agata	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.40	0.50	-0.90	-1.20	-1.40	-1.40	-1.40	-1.36	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	0.70	-0.98
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-1.04	-0.90	-2.12	-2.40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.40
id.	San Potito	I	-2.00	-2.00	-2.00	-2.10	-2.10	-2.00	-2.00	-2.00	0.45	-0.42	-1.48	-1.70	-1.80	-1.80	-1.80	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.05	-1.84	
Reno	Sant'Alberto	I	0.58	0.61	0.70	0.84	0.82	0.81	0.86	0.94	1.30	1.98	1.47	1.06	0.84	0.83	0.75	0.80	0.83	0.88	0.86	0.80	0.69	0.62	0.89	0.81	0.70	0.62	0.55	0.50	0.46	0.80	1.20
LAMONE																																	
Lamone	Chiusa di Faenza (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	0.55	0.34	0.45	0.25	0.16	0.18	—	0.15	0.11	0.10	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.33	0.17
Canale Naviglio	Chiusa di Faenza	Ir	0.48	0.47	0.53	0.46	0.35	0.50	0.50	1.05	1.05	1.03	1.02	1.07	1.06	1.05	1.00	0.91	0.95	0.93	0.93	0.94	0.84	0.79	0.77	0.70	0.68	0.72	0.65	0.76	0.70	1.01	1.01
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.16	0.17	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.37	0.46	0.38	0.32	0.32	0.26	0.32	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.39	0.33
Lamone	Bertoni	I	0.29	0.25	0.27	0.27	0.26	0.27	0.29	0.34	0.76	0.88	0.58	0.49	0.42	0.37	0.48	0.44	0.39	0.38	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.34	0.33	0.34	0.34	0.52	
id.	Santerno	I	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	0.55	0.70	0.01	-0.20	-0.20	-0.36	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.35	-0.38	-0.40	-0.40	-0.40	-0.46	-0.47	-0.48	-0.49	-0.49	-0.45	-0.44	-0.10
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.39	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.56	0.64	0.50	0.46	0.44	0.43	0.45	0.54	0.50	0.47	0.45	0.42	0.39	0.39	0.41	0.40	0.40	0.40	0.47	0.44	0.43	0.62	0.54
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	0.67	0.54	0.47	—	—	0.52	0.48	0.48	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	0.53
Canale di Ravalдино	Collina	Ir	0.79	0.77	0.80	0.80	0.77	0.79	0.82	0.93	1.50	1.45	1.49	1.45	1.26	1.19	1.48	1.47	1.51	1.40	1.24	1.09	0.98	1.05	1.10	1.11	0.99	1.05	1.12	1.25	1.13	1.50	1.47
Montone	Villafranca	I	-0.80	-0.79	-0.78	-0.78	-0.75	-0.74	-0.73	-0.73	-0.60	1.20	-0.40	-0.60	-0.67	-0.73	-0.51	-0.55	-0.62	-0.67	-0.72	-0.74	-0.75	-0.75	-0.78	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.82	-0.82	-0.82	-0.40
id.	Ragone	I	-1.46	-1.45	-1.46	-1.44	-1.49	-1.45	-1.00	-0.46	-0.77	-0.90	-1.00	-1.15	-1.20	-1.30	-1.20	-1.25	-1.31	-1.34	-1.36	-1.35	-1.37	-1.39	-1.40	-1.37	-1.39	-1.40	-1.42	-1.41	-1.43	-1.45	-1.46
Ronco	Meldola	Ir	0.28	0.18	0.26	0.26	0.26	0.31	0.14	0.57	0.91	0.94	0.75	0.66	0.62	0.61	0.71	0.66	0.65	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.57	0.57	0.55	0.56	0.57	0.60	0.58	0.99	0.72
Para	Ravalдино	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.06	0.03	0.02	0.05	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.08	0.07
Ronco	Ghibullo	I	-1.80	-1.75	-1.75	-1.80	-1.85	-1.80	-1.85	-1.80	1.75	1.10	0.10	-0.90	-1.15	-1.40	-1.50	-1.55	-1.60	-1.60	-1.65	-1.70	-1.75	-1.80	-1.75	-1.80	-1.85	-1.80	-1.85	-1.80	-1.75	-1.80	0.20
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno	Ir	0.40	0.37	0.35	0.36	0.38	0.41	0.36	0.32	0.99	0.61	0.60	0.61	0.60	0.52	0.61	0.60	0.58	0.58	0.52	0.46	0.44	0.46	0.46	0.50	0.40	0.45	0.46	0.40	0.46	0.52	0.62
id.	Magazzino idraulico . .	I	-0.94	-0.95	-0.92	-0.96	-0.88	-0.85	-0.89	-0.92	-0.94	-0.91	-0.93	-0.95	-0.84	-0.82	-0.80	-0.85	-0.84	-0.87	-0.91	-0.93	-0.91	-0.87	-0.88	-0.94	-0.93	-0.89	-0.91	-0.89	-0.89	-0.93	-0.92
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . . .	Ir	0.56	0.58	0.58	0.58	0.63	0.62	0.60	0.82	1.80	1.07	0.74	0.60	0.56	0.57	0.58	0.80	0.71	0.54	0.53	0.53	0.60	0.60	0.64	0.64	0.62	0.63	0.63	0.62	0.62	0.80	0.67
METAURO																																	
Metauro	Sant'Angelo in Vado . . .	Ir	0.50	0.49	0.46	0.44	0.44	0.46	0.45	0.71	0.98	1.00	0.80	0.72	0.67	0.67	0.76	0.88	0.77	0.72	0.66	0.64	0.64	0.62	0.60	0.60	0.59	0.57	0.56	0.58	0.59	0.80	0.69
id.	Calmazzo	Ir	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.99	1.00	1.00	1.45	1.23	1.18	1.12	1.11	1.18	1.32	1.25	1.20	1.15	1.12	1.13	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.06	1.21	1.16	
Candigliano	Piobbico	I	»	»	»	»	»	»	»	»	0.55	0.48	0.43	0.40	0.34	0.32	0.38	0.48	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.34	0.35	0.32	0.32	0.30	0.29	0.28	0.30	0.50	0.38
Biscuvio	Piobbico	I	0.13	0.13	0.12	0.15	0.14	0.13	0.15	0.24	0.49	0.52	0.38	0.37	0.36	0.30	0.45	0.45	0.41	0.36	0.34	0.35	0.32	0.28	0.29	0.28	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.45	0.36
Candigliano	Piobbico (Cimitero) . . .	I	0.13	0.13	0.13	0.16	0.14	0.14	0.12	0.28	0.74	0.84	0.52	0.46	0.36	0.34	0.48	0.70	0.50	0.46	0.45	0.45	0.37	0.36	0.35	0.34	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32	0.68	0.48

(1) Vedi nota (1) pag. 190.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Burano	Foci	Ir	0.66	0.66	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.70	0.90	0.98	0.86	0.80	0.77	0.80	0.94	0.92	0.86	0.82	0.80	0.78	0.76	0.75	0.76	0.82	0.77	0.77	0.80	0.76	0.76	0.87	0.82	
Bosso	Cagli.	Ir	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.28	0.47	0.52	0.42	0.40	0.37	0.40	0.48	0.46	0.44	0.41	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.38	0.36	0.35	0.44	0.40	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.28	0.40	0.65	0.49	0.37	0.31	0.30	0.50	0.49	0.51	0.44	0.39	0.35	0.33	0.32	0.34	0.36	0.34	0.34	0.34	0.33	0.31	0.57	0.42	
Metauro	Barco di Bellaguardia	Ir	0.17	0.40	0.36	0.22	0.34	0.42	0.20	0.10	0.78	1.06	0.70	0.58	0.54	0.54	0.68	0.66	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.54	0.53	0.38	0.50	0.47	0.47	0.46	0.46	0.87	0.54	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.43	0.42	0.43	0.42	0.45	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.45	0.48	0.49	0.52	0.59	0.61	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.57	0.74	0.68	0.63	0.60	0.58	0.58	0.59	0.58	
Sentino	Abbadia Sant' Emiliano	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.27	0.27	0.30	0.33	0.33	0.32	0.32	0.34	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.34	0.34	0.32	0.32	0.31	0.31	0.41	0.39	
Sentino	Pantana	Ir	0.34	0.30	0.26	0.34	0.32	0.28	0.28	0.44	0.49	0.77	0.68	0.60	0.52	0.52	0.86	0.78	0.72	0.64	0.56	0.54	0.50	0.48	0.50	0.58	0.58	0.58	0.56	0.54	0.52	0.64	0.57	
id.	San Vittore	Ir	0.59	0.60	0.60	0.60	0.59	0.60	0.58	0.67	0.66	1.02	0.95	0.90	0.78	0.78	1.06	1.08	1.03	0.93	0.86	0.84	0.81	0.79	0.80	1.27	1.10	1.00	1.00	0.99	0.90	0.98	0.98	
Esino	Moie	Ir	0.77	0.76	0.70	0.77	0.76	0.72	0.76	0.76	0.81	0.91	0.91	0.85	0.81	0.77	0.98	0.98	0.92	0.88	0.84	0.83	0.82	0.82	0.80	1.35	0.99	0.90	0.86	0.85	0.80	0.84	0.83	
Esino	Canale Manfredi, Tabacchi (Chiaravalle)	I	0.64	0.64	0.64	0.65	0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.70	0.65	0.64	0.67	0.65	0.65	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.64	1.15	0.95	0.65	0.60	0.63	0.65	0.65	0.65	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli.	Ir	0.22	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.24	0.25	0.26	0.36	0.33	0.32	0.30	0.30	0.45	0.40	0.36	0.36	0.34	0.33	0.31	0.31	0.31	0.50	0.44	0.41	0.40	0.38	0.36	0.40	0.39	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.34	0.33	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.35	0.34	
Potenza	Cannucciaro (1)	Ir	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.23	0.23	0.22	0.17	0.16	0.31	0.30	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.50	0.42	0.36	0.33	0.32	0.29	0.36	0.32	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	Ir	0.32	0.32	0.31	0.35	0.33	0.32	0.32	0.34	0.34	0.41	0.38	0.37	0.36	0.38	0.45	0.41	0.40	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.67	0.54	0.51	0.49	0.47	0.45	0.53	0.50	
Fiastrone	Fiume	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.23	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.34	0.28	0.24	0.22	0.22	0.22	0.26	0.28	
Chianti	Tolentino	I	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.27	0.27	0.26	0.24	0.24	0.36	0.35	0.32	0.33	0.30	0.29	0.29	0.30	0.32	1.07	0.64	0.53	0.48	0.45	0.41	0.46	0.44	
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.34	0.33	0.34	0.34	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.38	0.37	0.40	0.40	0.38	0.38	0.40	0.38	0.46	0.78	0.44	0.38	0.36	0.31	0.31	0.32	0.31	
ASO																																		
Aso	Comunanza	Ir	0.38	0.32	0.32	0.39	0.37	0.29	0.34	0.30	0.37	0.33	0.40	0.36	0.36	0.35	0.44	0.36	0.34	0.44	0.43	0.37	0.38	0.34	0.35	0.95	0.42	0.39	0.41	0.43	0.47	0.49	0.42	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arlì	Ir	0.34	0.34	0.34	0.36	0.35	0.36	0.31	0.29	0.32	0.36	0.33	0.32	0.30	0.27	0.43	0.37	0.33	0.31	0.33	0.37	0.28	0.35	0.43	0.98	0.46	0.41	0.38	0.39	0.39	0.60	0.40	
Fluvione	Rocca Fluvione	Ir	0.59	0.58	0.58	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.59	0.65	0.61	0.61	0.60	0.61	0.69	0.66	0.65	0.76	0.65	0.64	0.64	0.62	0.65	1.06	0.76	0.72	0.71	0.70	0.69	0.75	0.71	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.25	0.23	0.19	0.18	0.18	0.15	0.16	0.18	0.25	0.65	0.58	0.55	0.38	0.34	0.34	0.35	0.26	
Tronto	Tolignano di Marino	Ir	0.34	0.40	0.33	0.33	0.35	0.37	0.34	0.28	0.25	0.32	0.31	0.30	0.28	0.26	0.71	0.59	0.55	0.45	0.40	0.34	0.38	0.45	0.52	1.98	0.81	0.69	0.60	0.58	0.59	0.86	0.57	

(*) Col giorno 30 la stazione è stata datata di apparato registratore.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

SEGN I CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Dato incerto. ? || Dato mancante. »

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite di norma nove volte al mese, nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25 e 28, al mattino, prima che siano effettuati forti attingimenti d'acqua.

I valori delle altezze freatimetriche riportati in queste tabelle sono riferiti al livello medio del mare, eccezione fatta per i pozzi di Gualdo, Bastia, Argenta,

Portomaggiore, Codigoro, Mesola, Porto Garibaldi, Campotto (Pozzo Tinarelli), Ravenna, Savio e Case Pongetti per i quali i valori sono riferiti ad un piano orizzontale situato a *m* 10 sotto detto livello.

Essi sono stati ottenuti sottraendo alle quote s. m. (o sul piano orizzontale anzidetto) del caposaldo del pozzo i valori delle letture eseguite.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	48.05	48.07	48.06	48.07	48.08	48.08	48.11	48.11	48.13	Sala Bolognese	21.62	21.62	21.63	21.70	21.72	22.00	22.10	22.10	22.78
Calcara	41.58	41.58	41.55	41.55	41.51	41.62	41.61	41.50	41.81	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	20.65	20.69	20.72	20.76	20.80	21.00	21.09	21.27	21.61
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.48	21.58	21.64	21.69	22.00	22.30	22.59	22.76	22.95	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	19.90	19.90	19.93	19.95	19.95	19.95	20.04	20.08	20.10
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.50	22.58	22.65	22.76	22.83	22.88	22.91	22.95	23.00	Anzola dell' Emilia	34.65	34.72	34.73	34.76	34.74	34.74	34.76	34.86	34.98
Persiceto	17.57	17.60	17.62	17.64	17.72	18.00	18.64	18.85	19.00	Bologna	48.25	48.24	48.32	48.20	48.16	48.24	48.27	48.24	48.24
Cento (pozzo Bignozzi)	13.54	13.55	13.53	13.56	13.54	13.55	13.59	13.61	13.75	Castenaso	35.81	35.82	35.80	35.78	35.79	35.76	35.83	35.88	35.95
Cento (pozzo Bardasi)	10.64	9.55	9.50	9.51	9.56	9.70	10.55	10.50	10.62	Granarolo dell'Emilia	23.38	23.38	23.38	23.40	23.50	23.55	23.58	23.65	23.70
Sant'Agostino	7.74	7.75	7.74	7.74	7.75	7.76	7.76	7.77	7.79	Funo di Argelato	20.82	20.76	20.80	20.80	20.75	20.75	20.90	20.70	20.75
Mirabello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Maddalena di Cazzano	17.88	17.90	17.81	17.89	17.90	17.85	17.99	18.07	18.11
Ferrara	10.50	10.58	10.65	10.55	10.80	10.70	10.67	10.70	10.65	San Raffaele	16.56	16.60	16.59	16.60	16.60	16.60	16.62	16.58	16.60
Passo Canne	8.70	8.75	8.72	8.71	8.67	8.78	8.82	8.81	8.77	San Giorgio di Piano	13.34	13.45	13.48	13.43	13.42	13.37	13.40	13.43	13.45
Coronella	8.40	8.42	8.42	8.45	8.48	8.48	8.49	8.50	8.50	Roversella	16.58	16.56	16.54	16.52	16.51	16.58	16.60	16.60	16.62
Poggio Renatico	6.22	6.40	6.45	6.46	6.50	6.60	6.55	6.46	6.90	San Pietro in Casale	13.22	13.24	13.22	13.25	13.26	13.27	13.26	13.28	13.28
Casa di guardia Pradone	6.04	6.04	5.98	6.37	6.40	6.75	6.97	7.35	7.58	Galliera	12.50	12.52	12.53	12.66	12.59	12.65	12.08	12.70	13.20
San Bartolomeo in Bosco	5.20	5.22	5.21	5.25	5.24	5.25	5.26	5.28	5.30	San Martino di Minerbio	11.69	11.69	11.69	11.68	11.67	11.78	11.82	11.85	11.86
Casa Praitoni	5.28	5.28	5.27	5.30	5.30	5.30	5.33	5.30	5.36	Dosso	13.98	13.98	13.99	13.99	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
Malborghetto	1.18	1.50	1.58	1.67	1.62	1.98	2.00	2.12	2.70	Casa Melloni	13.70	13.71	13.71	13.73	13.72	13.74	13.74	13.72	13.70
Gualdo	12.80	12.80	12.80	12.85	12.85	12.80	12.85	12.87	12.90	Casa Bisana	12.10	12.16	12.20	12.25	12.28	12.33	12.37	12.40	12.46
Bastia	9.95	9.92	9.89	9.85	9.85	9.83	9.83	9.80	10.10	Casa Sant'Anna	11.49	11.53	11.55	11.60	11.62	11.63	11.63	11.64	11.90
Boccaleone	1.59	1.63	1.63	1.64	1.67	1.81	1.87	1.88	1.94	Casa Monari	12.21	12.21	12.23	12.23	12.23	12.25	12.27	12.27	12.44
Argenta	9.95	9.96	9.94	10.04	9.96	9.96	10.04	10.05	10.13	Altedo	9.77	9.77	9.77	9.87	9.82	9.87	9.87	9.92	10.02
Portomaggiore	10.26	10.36	10.29	10.30	10.30	10.22	10.24	10.25	10.25	Malalbergo	9.60	9.65	9.67	9.70	9.75	9.76	9.79	9.80	9.80
Codigoro	10.35	10.37	10.40	10.41	10.41	10.40	10.38	10.38	10.36	Portone di Barricella	10.50	10.48	10.45	10.60	10.60	10.72	10.70	10.66	10.95
Mesola	9.63	9.60	9.60	9.56	9.45	9.44	9.44	9.42	9.40	Beccara Vecchia	6.80	6.79	6.67	6.88	6.79	6.90	6.92	6.88	7.04
Porto Garibaldi	9.65	9.67	9.66	9.68	9.69	9.69	9.71	9.70	9.72	San Gabriele	7.28	7.26	7.24	7.20	7.21	7.20	7.19	7.18	7.20
RENO										Gallo (in destra del Reno)	3.15	3.20	3.24	3.30	3.35	3.00	3.10	2.96	3.00
Lavino di Mezzo	42.01	42.02	42.03	42.08	42.05	42.16	42.19	42.22	42.48	Alberino	4.60	4.61	4.57	4.60	4.62	4.68	4.65	4.70	4.75
Lavino di Sotto	27.95	27.95	28.00	28.00	28.02	28.05	28.10	28.15	28.15	Casa Punta	3.45	3.32	3.26	3.43	3.29	3.75	3.88	3.76	3.93
Calderara di Reno	27.44	27.46	27.47	27.49	27.52	27.54	27.54	27.55	27.57	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.04	4.05	4.06	4.09	4.12	4.14	4.20	4.24	4.27
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	22.85	22.90	23.05	23.10	23.20	23.30	23.40	23.45	23.50	Colunga	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.12	45.14
San Biagio di Tavernole	20.62	20.62	20.61	20.62	20.65	20.66	20.66	20.82	21.45	Prunaro	29.85	29.80	29.82	29.90	29.97	29.95	30.15	30.17	30.20
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.45	20.41	20.35	20.42	20.26	20.46	20.50	20.64	20.80	Budrio	22.62	22.66	22.65	22.72	22.70	22.72	22.88	22.90	22.92
										Riccardina di Budrio	20.26	20.27	20.30	20.38	20.34	20.30	20.41	20.45	20.59

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	21.12	21.14	21.27	21.35	21.28	21.30	21.39	21.38	21.30	Santa Croce	21.97	22.01	22.07	22.10	22.07	22.01	22.01	22.17	22.17
Cimitero di Budrio	21.45	21.40	21.35	21.46	21.50	21.47	21.61	21.50	21.42	Mensa	12.95	12.99	12.93	12.92	12.91	12.91	12.92	12.93	12.93
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	20.59	20.60	20.59	20.69	20.63	20.75	20.81	20.82	21.09	Savio	10.51	10.51	10.51	10.51	10.51	10.53	10.56	10.61	10.61
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	20.20	20.05	20.11	20.29	20.26	20.54	20.42	20.41	20.98	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Barabana	10.38	10.39	10.40	10.42	10.45	10.49	10.51	10.52	10.60	Cesena	32.90	32.88	32.84	32.85	32.77	32.91	32.95	32.94	33.00
Casetti Centonara	7.55	7.57	7.57	7.61	7.65	7.67	7.66	7.68	7.74	Villalta	6.75	6.60	6.30	6.15	6.10	6.05	6.15	6.10	6.50
Villa Fontana	17.71	17.71	17.71	17.72	17.72	17.74	17.76	17.77	17.84	Pisignano	4.79	4.79	4.80	4.82	4.80	4.95	5.09	5.11	5.22
Sesto Imolese	14.30	14.10	13.93	14.27	14.39	14.57	14.88	14.53	15.44	FIUMICINO									
Fiorentina	7.35	7.33	7.33	7.35	7.35	7.35	7.36	7.38	7.45	Case Missiroli	34.24	34.28	34.24	34.40	34.43	34.47	34.53	34.61	34.65
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.75	5.68	5.60	5.70	5.68	5.90	5.85	5.95	6.15	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	5.91	5.99	6.00	6.03	6.06	6.23	6.27	6.31	6.35	San Mauro di Romagna	18.24	18.25	18.25	18.15	18.20	18.30	18.35	18.40	18.38
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.02	11.27	11.35	11.25	11.10	11.15	11.20	11.25	11.40	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	68.22	68.25	68.27	68.29	68.27	68.28	68.28	68.29	68.30	Sant'Arcangelo di Romagna	31.79	31.76	31.72	31.77	31.83	31.88	31.91	32.02	32.07
Piratello di Imola	51.70	51.70	51.69	51.65	51.65	51.65	51.65	51.65	51.66	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.57	9.51	9.49	9.45	9.47	9.65	9.62	9.60	9.70	Pace di Senigallia	7.16	7.17	7.17	7.18	7.18	7.19	7.20	7.20	7.20
Lavezzola	2.28	2.29	2.28	2.28	2.27	2.28	2.31	2.31	2.32	Case Pongetti	9.10	8.95	8.95	8.95	8.95	9.00	8.90	8.90	9.00
Conselice	4.59	4.54	4.51	4.54	4.57	4.53	4.68	4.54	4.68	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.50	3.10	3.30	3.35	2.75	3.10	3.70	3.45	3.15	Casa Malatesta	34.30	34.27	34.14	34.18	34.10	34.85	34.87	34.84	34.82
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	11.40	11.48	11.53	11.55	11.70	11.75	11.66	11.36	11.28
Felisio	23.24	23.25	23.27	23.29	23.30	23.31	23.31	23.32	23.33	Portone di Senigallia	4.26	4.30	4.34	4.36	4.39	4.40	4.43	4.44	4.46
Lugo di Romagna	10.53	10.51	10.53	10.54	10.60	10.64	10.70	10.84	10.87	Contrada Poiole	"	"	"	"	"	"	4.75	4.77	4.78

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	48.19	48.22	48.19	48.25	48.29	48.30	48.36	48.39	48.46	Sala Bolognese	23.03	23.02	22.96	22.93	22.89	22.90	23.11	23.05	23.12
Calcara	41.83	41.67	41.55	41.55	41.58	41.79	41.74	41.74	42.10	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	21.80	21.75	21.72	21.82	21.87	21.91	21.94	21.95	22.00
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.05	23.04	23.00	22.97	22.92	22.91	23.16	23.06	23.16	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	20.37	20.38	20.53	20.65	20.75	20.95	21.17	21.25	21.15
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.50	23.38	23.31	23.22	23.18	23.16	23.43	23.44	23.45	Anzola dell' Emilia	35.70	35.94	35.96	35.94	35.93	35.93	36.10	36.10	36.17
Persiceto	19.05	19.10	18.88	18.80	18.70	18.70	18.90	18.90	18.82	Bologna	48.29	48.28	48.26	48.24	48.25	48.23	48.26	48.30	48.36
Cento (pozzo Bignozzi)	13.74	13.68	13.65	13.59	13.57	13.58	13.58	13.61	13.60	Castenaso	36.06	36.10	36.13	36.18	36.20	36.23	36.24	36.24	36.25
Cento (pozzo Bardasi)	10.40	9.95	9.96	9.68	9.59	9.60	9.80	9.62	9.60	Granarolo dell' Emilia	23.97	24.15	24.25	24.25	24.25	24.35	24.70	24.70	24.80
Sant'Agostino	7.78	7.80	7.81	7.80	7.82	7.81	7.82	7.83	7.85	Funo di Argelato	20.80	20.90	20.85	20.90	21.10	20.95	21.00	21.20	21.40
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	18.24	18.29	18.28	18.32	18.35	18.37	18.43	18.44	18.50
Ferrara	10.70	10.75	10.80	10.85	10.80	10.90	10.88	10.95	10.92	San Raffaele	16.61	16.62	16.60	16.60	16.60	16.64	16.62	16.62	16.66
Passo Canne	8.82	8.79	8.75	8.64	8.68	8.70	8.79	8.77	8.82	San Giorgio di Piano	13.57	13.59	13.60	13.63	13.65	13.58	13.62	13.65	13.66
Coronella	8.50	8.50	8.52	8.52	8.53	8.53	8.55	8.55	8.55	Roversella	16.65	16.67	16.70	16.68	16.65	16.62	16.65	16.67	16.71
Poggio Renatico	6.80	6.95	7.00	7.02	7.05	7.00	6.88	6.78	6.85	San Pietro in Casale	13.31	13.38	13.35	13.35	13.35	13.44	13.45	13.43	13.45
Casa di guardia Pradone	7.72	7.78	7.93	7.89	7.80	7.84	8.00	7.96	8.10	Galliera	13.25	12.93	12.99	12.91	12.90	13.00	13.20	12.98	13.31
San Bartolomeo in Bosco	5.30	5.31	5.30	5.32	5.31	5.32	5.32	5.30	5.30	San Martino di Minerbio	12.03	12.06	12.07	12.08	12.10	12.12	12.16	12.19	12.20
Casa Praitoni	5.40	5.35	5.35	5.32	5.33	5.39	5.42	5.42	5.39	Dosso	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
Malborghetto	2.74	2.82	2.80	2.75	2.69	2.73	2.80	2.79	2.98	Casa Melloni	13.71	13.72	13.71	13.72	13.71	13.70	13.72	13.73	13.71
Gualdo	12.93	12.92	12.94	12.97	12.96	13.00	13.00	13.00	13.00	Casa Bisana	12.50	12.58	12.64	12.70	12.78	12.85	12.88	12.95	12.99
Bastia	10.24	10.37	10.38	10.32	10.17	10.15	10.17	10.18	10.15	Casa Sant'Anna	11.87	11.86	11.85	11.81	11.80	11.77	11.78	11.78	12.00
Boccaleone	2.03	2.01	2.00	1.96	1.93	1.94	2.01	1.99	1.97	Casa Monari	12.40	12.39	12.36	12.39	12.30	12.30	12.29	12.29	12.35
Argenta	10.11	10.13	10.13	10.15	10.20	10.21	10.26	10.22	10.23	Altedo	10.09	10.09	10.07	10.09	10.11	10.13	10.17	10.19	10.22
Portomaggiore	10.32	10.32	10.35	10.37	10.41	10.42	10.45	10.47	10.50	Malalbergo	10.36	10.26	10.17	10.17	10.17	10.14	10.14	10.07	10.01
Codigoro	10.35	10.36	10.36	10.35	10.34	10.33	10.32	10.32	10.34	Portone di Barricella	10.94	10.85	10.80	10.73	10.72	10.80	10.80	10.80	10.88
Mesola	9.46	9.48	9.50	9.51	9.53	9.53	9.54	9.56	9.57	Beccara Vecchia	7.22	7.18	7.15	7.11	7.09	7.15	7.22	7.19	7.22
Porto Garibaldi	9.71	9.73	9.74	9.73	9.76	9.74	9.74	9.75	9.76	San Gabriele	7.10	7.14	7.17	7.20	7.23	7.26	7.30	7.33	7.37
RENO										Gallo (in destra del Reno)	3.49	3.40	3.40	3.28	3.22	3.26	3.26	3.20	3.17
Lavino di Mezzo	42.72	42.70	42.63	42.57	42.53	42.79	42.94	42.83	42.82	Alberino	4.70	4.68	4.70	4.74	4.76	4.77	4.80	4.78	4.76
Lavino di Sotto	28.20	28.26	28.35	28.40	28.48	28.55	28.60	28.66	28.70	Casa Punta	4.37	4.38	4.44	4.25	4.06	4.10	4.40	4.22	4.22
Calderara di Reno	27.60	27.63	27.64	27.66	27.67	27.69	27.69	27.72	27.74	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.19	4.24	4.35	4.36	4.36	4.33	4.34	4.35	4.35
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	23.60	23.55	23.50	23.35	23.30	23.25	23.20	23.15	23.10	Colunga	45.16	45.18	45.20	45.24	45.26	45.28	45.30	45.33	45.34
San Biagio di Tavernelle	21.52	21.55	21.55	21.54	21.51	21.52	21.51	21.50	21.50	Prunaro	30.40	30.55	30.63	30.65	30.66	30.64	30.83	30.81	30.75
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.76	20.77	20.64	20.55	20.57	20.63	20.72	20.70	20.71	Budrio	23.12	23.10	23.06	23.08	23.00	23.00	23.10	23.08	23.12
										Riccardina di Budrio	20.67	20.59	20.65	20.64	20.61	20.62	20.75	20.73	20.76

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO									
Roncaglia	49.02	49.03	49.09	49.10	49.07	49.04	49.27	49.28	49.21
Cà Pace	36.14	36.18	36.24	36.24	36.37	36.40	36.49	36.60	36.72
Casa Marzocchi	22.22	22.24	22.27	22.30	22.33	22.31	22.43	22.51	22.60
Casa Giuliani	8.89	8.93	8.98	9.03	9.07	9.12	9.19	9.22	9.29
MUSONE									
Padiglione	52.52	52.55	52.60	52.64	52.71	52.77	52.90	52.97	53.10
Crocette	27.74	27.81	27.79	27.76	27.68	27.60	28.56	30.77	32.84
Albanacci	31.01	31.02	30.98	30.96	31.10	31.12	31.30	31.29	31.35
Acquaviva	29.86	29.80	29.78	29.75	29.71	29.69	30.60	30.48	30.40
TENNA									
Pozzo Marcucci	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.70
Montegiorgio	153.15	153.19	153.27	153.31	153.39	153.46	154.00	154.06	154.10
Casa Marchionni	92.85	92.85	92.76	92.75	92.70	92.69	93.10	93.14	93.16
Cisterna	69.72	69.72	69.72	69.73	69.71	69.68	70.68	70.56	70.45
Molino Tenna	65.15	65.10	65.07	65.05	65.03	65.00	65.45	65.35	65.30

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
TESINO									
Ischia	4.88	4.90	4.93	5.00	5.03	5.05	5.20	5.75	5.72
BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Ragnola	1.25	1.30	1.50	1.53	1.56	1.70	1.73	1.85	2.00
Porto d'Ascoli	7.91	7.96	7.97	8.00	8.00	8.00	9.00	8.80	8.60
TRONTO									
Monticelli	118.64	118.66	118.74	118.80	118.82	118.98	119.42	119.48	119.40
Contrada Frobbò	30.79	30.85	30.90	30.98	31.10	31.13	31.21	31.29	31.35
Monsampolo	18.65	18.65	18.60	18.60	18.60	18.58	18.55	18.55	18.55
Contrada Stella	9.10	9.12	9.05	9.04	9.10	9.30	9.37	9.37	9.37
Centobuchi (pozzo Coccia)	3.82	3.82	3.84	3.85	3.85	3.85	3.85	3.88	3.90
Centobuchi (pozzo Rosati)	11.24	11.24	11.24	11.23	11.23	11.22	11.20	11.20	11.20
San Donato (pozzo Rosati)	10.20	10.25	10.29	10.33	10.40	10.44	10.50	10.53	10.55
San Donato (pozzo Pignotti)	10.08	10.09	10.09	10.13	10.14	10.16	10.24	10.30	10.35

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIRONO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	48.52	48.63	48.77	48.96	49.08	49.14	49.22	49.31	49.37	Sala Bolognese	23.30	23.19	23.16	23.20	23.07	23.05	22.94	23.15	23.07
Calcara	42.10	41.92	42.20	42.40	42.40	41.91	41.79	41.90	41.77	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	22.50	22.40	22.45	22.48	22.40	22.35	22.40	22.41	22.43
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.20	23.24	23.29	23.25	23.19	23.10	23.00	23.25	23.16	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	21.75	22.08	22.13	22.15	22.15	22.15	22.21	22.25	22.25
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.56	23.63	23.67	23.63	23.59	23.54	23.45	23.65	23.55	Anzola dell' Emilia	36.50	36.42	36.39	36.39	36.34	36.30	36.25	36.33	36.33
Persiceto	18.90	18.88	18.30	18.18	18.16	18.14	18.12	18.28	18.27	Bologna	48.40	48.43	48.44	48.46	48.47	48.48	48.49	48.47	48.49
Cento (pozzo Bignozzi)	13.63	13.70	13.72	13.76	13.69	13.65	13.57	13.62	13.65	Castenaso	30.29	36.34	36.45	36.53	36.55	36.58	30.00	30.00	36.58
Cento (pozzo Bardasi)	11.10	10.55	10.20	10.87	10.08	10.36	10.05	10.53	10.20	Granarolo dell'Emilia	24.90	25.05	25.15	25.00	24.95	24.90	24.95	25.02	25.05
Sant'Agostino	7.87	7.90	7.94	7.98	8.00	8.04	8.05	8.05	8.06	Funò di Argelato	21.45	21.40	21.60	21.55	21.70	21.80	21.82	21.75	21.90
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	18.53	18.57	18.69	18.73	18.79	18.84	18.83	18.93	18.96
Ferrara	11.00	11.05	11.20	11.10	11.15	11.25	11.12	11.30	11.27	San Raffaele	16.72	16.68	16.80	16.86	16.90	16.92	16.91	16.95	16.98
Passo Canne	8.80	8.89	8.89	9.10	9.03	9.05	8.84	8.94	8.90	San Giorgio di Piano	13.76	13.85	13.90	13.83	13.78	13.80	13.85	13.87	13.91
Coronella	8.55	8.55	8.56	8.57	8.60	8.60	8.60	8.62	8.62	Roversella	16.28	16.75	16.77	16.75	16.70	16.69	16.67	16.65	16.71
Poggio Renatico	7.52	7.42	7.50	7.54	7.62	7.50	7.45	7.45	7.50	San Pietro in Casale	13.48	13.55	13.57	13.60	13.61	13.63	13.60	13.65	13.68
Casa di guardia Pradone	8.28	8.20	8.20	8.32	8.30	8.28	8.20	8.28	8.25	Galliera	14.20	13.80	13.87	14.25	13.95	13.91	13.56	14.20	14.01
San Bartolomeo in Bosco	5.30	5.32	5.33	5.32	5.40	5.30	5.31	5.31	5.30	San Martino di Minerbio	12.30	12.38	12.45	12.48	12.51	12.58	12.50	12.52	12.51
Casa Praitoni	5.44	5.43	5.45	5.54	5.50	5.50	5.46	5.55	5.53	Dosso	14.00	14.00	14.00	14.00	14.0	14.00	14.00	14.00	14.00
Malborghetto	3.00	3.08	3.48	3.30	3.32	3.48	3.73	3.88	3.74	Casa Melloni	13.70	13.70	13.70	13.71	13.68	13.68	13.68	13.67	13.67
Gualdo	13.00	13.00	13.05	13.10	13.05	13.23	13.12	13.15	13.15	Casa Bisana	13.01	13.02	13.02	13.02	13.03	13.03	13.02	13.03	13.04
Bastia	10.25	10.54	10.54	10.70	10.84	10.91	10.86	10.80	10.80	Casa Sant'Anna	12.05	12.02	12.15	12.13	12.11	12.10	12.08	12.10	12.09
Boccaleone	2.01	2.02	2.01	2.04	2.00	1.95	1.94	1.94	1.96	Casa Monari	12.40	12.39	12.39	12.39	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
Argenta	10.26	10.30	10.33	10.37	10.31	10.33	10.25	10.30	10.30	Altedo	10.35	10.42	10.47	10.59	10.62	10.57	10.53	10.62	10.62
Portomaggiore	10.50	10.52	10.55	10.56	10.57	10.60	10.65	10.65	10.65	Malalbergo	10.04	10.06	10.10	10.15	10.17	10.21	10.22	10.29	10.34
Codigoro	11.20	11.10	11.05	11.04	11.06	11.00	10.95	11.00	10.90	Portone di Barricella	10.95	10.90	10.94	10.94	10.92	10.94	10.93	10.94	10.90
Mesola	9.60	9.60	9.62	9.65	9.70	9.70	9.65	9.57	9.46	Beccara Vecchia	7.24	7.34	7.43	7.51	7.49	7.48	7.42	7.47	7.45
Porto Garibaldi	9.74	9.73	9.71	9.70	9.68	9.66	9.64	9.63	9.62	San Gabriele	7.35	7.32	7.32	7.32	7.35	7.32	7.43	7.48	7.52
RENO										Gallo (in destra del Reno)	3.20	3.26	3.60	3.80	3.80	3.78	3.76	3.80	4.00
Lavino di Mezzo	43.30	43.16	43.10	43.13	43.00	42.92	42.80	43.00	43.03	Alberino	4.77	4.75	4.73	4.75	4.72	4.76	4.78	4.77	4.76
Lavino di Sotto	28.70	28.70	28.72	28.72	28.70	28.70	28.72	28.72	28.72	Casa Punta	4.26	4.52	4.66	4.74	4.80	4.83	4.72	4.70	4.67
Calderara di Reno	27.76	27.79	27.82	27.85	27.88	27.90	27.92	27.93	27.95	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.41	4.46	4.50	4.46	4.42	4.37	4.31	4.31	4.29
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	23.12	23.10	23.05	23.15	23.20	23.17	23.10	22.90	22.95	Colunga	45.35	45.37	45.40	45.45	45.48	45.50	45.50	45.50	45.50
San Biagio di Tavernelle	22.21	22.22	22.30	22.59	22.62	22.65	22.65	22.68	22.72	Prunaro	30.93	30.98	30.98	31.05	31.00	30.92	30.82	30.80	30.85
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.93	20.98	21.02	21.08	21.13	21.16	21.09	20.62	20.60	Budrio	23.18	23.16	23.17	23.19	23.13	23.10	23.02	23.02	23.05
										Riccardina di Budrio	20.95	20.87	20.96	21.07	20.98	20.96	20.80	20.98	20.96

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	21.75	21.90	21.91	21.95	21.95	21.93	21.90	21.95	21.99	Santa Croce	24.12	24.12	24.17	24.27	24.21	24.27	24.31	24.07	23.87
Cimitero di Budrio	21.87	21.90	21.90	22.00	21.92	21.95	21.90	21.91	21.94	Mensa	13.06	13.08	13.12	13.22	13.21	13.25	13.28	13.23	13.30
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	21.39	21.41	21.55	21.64	21.62	21.59	21.49	21.53	21.50	Savio	10.94	10.93	11.01	11.01	10.99	10.98	10.96	10.94	10.91
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	21.30	21.36	21.41	21.53	21.46	21.40	21.28	21.30	21.39	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Barabana	10.90	10.94	11.00	11.09	11.06	11.05	10.98	10.98	11.02	Cesena	33.51	33.43	33.41	33.43	33.39	33.33	33.20	33.18	33.11
Casetti Centonara	7.91	7.94	7.98	7.92	8.00	7.98	7.95	7.99	7.97	Villalta	6.85	6.88	7.00	6.95	6.90	7.00	6.95	6.95	9.95
Villa Fontana	18.09	18.12	18.35	18.37	18.47	18.53	18.51	18.50	18.54	Pisignano	6.35	6.33	6.30	6.40	6.18	6.04	5.83	5.80	5.75
Sesto Imolese	15.95	15.84	15.83	15.92	15.81	15.87	15.39	15.88	15.86	FIUMICINO									
Fiorentina	7.40	7.40	7.45	7.40	7.42	7.47	7.46	7.44	7.42	Case Missiroli	35.31	35.27	35.20	35.18	35.14	35.07	34.97	34.98	34.95
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.40	6.35	6.32	6.26	6.30	6.25	6.18	6.30	6.25	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	6.80	6.78	6.82	6.79	6.76	6.74	6.73	6.71	6.69	San Mauro di Romagna	18.85	18.90	18.85	18.90	18.85	18.92	18.88	18.85	18.82
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.46	11.55	11.58	11.71	11.65	11.72	11.78	11.85	11.93	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	68.38	68.41	68.43	68.46	68.48	68.50	68.52	68.49	68.42	Sant'Arcangelo di Romagna	32.61	32.66	32.69	32.73	32.73	32.81	32.85	32.82	32.87
Piratello di Imola	51.85	51.87	51.90	51.95	51.97	51.97	51.92	51.91	51.92	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.54	9.72	9.71	9.79	9.74	9.70	9.62	9.61	9.59	Pace di Senigallia	7.52	7.55	7.60	7.66	7.65	7.62	7.58	7.53	7.46
Lavezzola	2.44	2.46	2.47	2.47	2.46	2.47	2.46	2.48	2.47	Case Pongetti	9.25	9.20	9.20	9.30	9.30	9.30	9.20	9.20	9.15
Conselice	4.76	4.76	4.81	4.75	4.71	4.75	4.65	4.69	4.64	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.85	3.80	3.62	3.50	3.68	3.56	3.62	3.66	3.48	Casa Malatesta	34.97	35.00	34.94	34.92	34.84	34.50	34.47	34.38	34.32
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	13.56	13.55	13.55	13.44	13.32	13.25	13.07	12.80	12.71
Felisio	23.53	23.58	23.61	23.65	23.64	23.66	23.63	23.67	23.65	Portone di Senigallia	4.69	4.70	4.70	4.68	4.66	4.66	4.65	4.64	4.63
Lugo di Romagna	11.02	11.09	11.10	11.10	11.05	11.02	11.02	11.01	10.98	Contrada Poiole	4.74	4.75	4.75	4.75	4.75	4.78	4.78	4.76	4.76
Fusignano	7.27	7.37	7.27	7.27	7.37	7.17	7.07	7.07	7.17										
Villanova di Bagnacavallo	5.55	5.43	5.35	5.26	5.51	5.52	5.75	5.69	5.63										
Alfonsine	3.99	4.03	4.06	4.10	4.13	4.14	4.12	4.10	4.09										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.81	12.83	12.82	12.83	12.77	12.74	12.69	12.69	12.68										
San Pancrazio	13.20	13.29	13.34	13.32	13.48	13.51	13.53	13.53	13.55										
Ravenna	12.07	12.05	12.07	12.07	12.07	12.06	12.05	12.06	12.04										
FIUMI UNITI																			
Meldola	51.21	51.28	51.32	51.38	51.40	51.38	51.35	51.35	51.34	Casa Malatesta	34.97	35.00	34.94	34.92	34.84	34.50	34.47	34.38	34.32
Selbagnone	30.10	30.10	30.05	30.15	30.16	30.26	30.20	30.20	30.20	Montignano	13.56	13.55	13.55	13.44	13.32	13.25	13.07	12.80	12.71
Ospedaletto	21.83	21.95	22.10	22.23	22.25	22.27	22.25	22.23	22.25	Portone di Senigallia	4.69	4.70	4.70	4.68	4.66	4.66	4.65	4.64	4.63
Villafranca	10.41	10.40	10.48	10.56	10.46	10.54	10.58	10.52	10.61	Contrada Poiole	4.74	4.75	4.75	4.75	4.75	4.78	4.78	4.76	4.76

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIRONO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO									
Roncaglia	49.17	49.12	49.10	49.06	49.04	49.00	48.99	48.96	48.95
Cà Pace	36.75	36.80	36.83	36.85	36.83	36.82	36.76	36.73	36.71
Casa Marzocchi	22.53	22.48	22.52	22.50	22.45	22.44	22.40	22.41	22.37
Casa Giuliani	9.35	9.39	9.45	9.50	9.52	9.53	9.53	9.53	9.52
MUSONE									
Padiglione	53.11	53.10	53.00	52.95	52.91	52.86	52.80	52.79	52.75
Crocette	35.62	36.54	35.03	34.56	34.23	33.92	33.60	33.31	33.06
Albanacci	31.31	31.30	31.29	31.32	31.26	31.26	31.22	31.20	31.13
Acquaviva	30.30	30.18	30.06	29.93	29.84	29.80	29.75	29.67	29.62
TENNA									
Pozzo Marcucci	193.00	193.50	194.10	195.00	195.10	195.50	195.50	195.60	195.60
Montegiorgio	154.26	154.54	154.53	154.40	154.34	154.00	154.00	153.94	153.91
Casa Marchionni	93.15	93.10	93.10	93.00	92.90	92.86	92.80	92.80	92.75
Cisterna	70.37	70.25	70.19	70.10	70.01	69.98	69.95	69.89	69.84
Molino Tenna	65.25	65.22	65.20	65.17	65.15	65.10	65.10	65.05	65.03

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
TESINO									
Ischia	5.73	5.75	5.80	5.80	5.78	5.75	5.70	5.68	5.65
BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Ragnola	2.07	2.12	2.14	2.19	2.23	2.20	2.15	2.09	2.07
Porto d'Ascoli	8.60	8.50	8.45	8.43	8.42	8.42	8.43	8.45	8.45
TRONTO									
Monticelli	118.18	119.21	119.32	119.35	119.35	119.12	119.10	119.00	118.95
Contrada Frobbò	31.50	31.57	31.70	31.66	31.62	31.59	31.55	31.51	31.48
Monsampolo	18.50	18.50	18.52	18.55	18.55	18.55	18.00	18.60	18.65
Contrada Stella	9.30	9.29	9.30	9.27	9.20	9.20	9.20	9.17	9.17
Centobuchi (pozzo Coccia)	3.95	3.99	4.01	4.05	4.10	4.10	4.14	4.14	4.16
Centobuchi (pozzo Rosati)	11.20	11.20	11.20	11.20	11.19	11.19	11.20	11.20	11.20
San Donato (pozzo Rosati)	10.55	10.55	10.55	10.55	10.54	10.52	10.50	10.50	10.49
San Donato (pozzo Pignotti)	10.40	10.51	10.51	10.57	10.57	10.56	10.54	10.54	10.53

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	49.44	49.53	49.56	49.65	49.72	49.75	49.78	49.81	49.86	Sala Bolognese	23.10	23.04	23.00	22.91	22.90	22.92	22.97	22.90	22.88
Calcara	41.78	41.78	41.72	41.69	41.75	41.72	41.76	41.76	41.65	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	22.47	22.41	22.36	22.33	22.29	22.27	22.46	22.40	22.36
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.18	23.08	23.07	23.07	23.07	23.07	23.07	23.05	23.03	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	22.20	22.20	22.13	21.92	21.85	21.82	21.87	22.03	22.05
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.58	23.55	23.52	23.50	23.52	23.50	23.55	23.45	23.44	Anzola dell' Emilia	36.38	36.31	36.27	36.23	36.23	36.23	36.23	36.23	36.23
Persiceto	18.85	18.72	18.71	18.66	18.63	18.61	18.80	18.77	18.76	Bologna	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Cento (pozzo Bignozzi)	13.61	13.60	13.56	13.54	13.54	13.54	13.56	13.53	13.55	Castenaso	36.63	36.69	36.70	36.70	36.74	36.74	36.69	36.70	36.70
Cento (pozzo Bardasi)	9.90	9.48	9.98	9.77	9.50	10.00	9.90	9.70	9.80	Granarolo dell'Emilia	25.10	25.12	25.00	24.80	24.70	24.65	24.55	24.55	24.55
Sant'Agostino	8.06	8.07	8.10	8.13	8.14	8.16	8.17	8.20	8.21	Funò di Argelato	21.90	22.10	22.00	22.00	22.06	22.10	22.10	22.15	22.10
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	18.95	18.99	18.95	18.92	18.95	18.93	18.90	18.90	18.89
Ferrara	11.40	11.35	11.30	11.25	11.32	11.40	11.30	11.20	11.34	San Raffaele	16.97	16.94	16.92	16.91	16.92	16.95	16.94	16.97	16.96
Passo Canne	8.90	8.84	8.99	8.88	8.88	8.92	8.84	8.91	8.95	San Giorgio di Piano	13.95	14.00	13.97	14.05	14.08	14.12	14.07	14.02	14.10
Coronella	8.62	8.64	8.64	8.65	8.68	8.68	8.68	8.69	8.68	Roversella	16.72	16.71	16.72	16.68	16.73	16.74	16.75	16.72	16.74
Poggio Renatico	7.56	7.52	7.52	7.64	7.55	7.50	7.50	7.46	7.52	San Pietro in Casale	13.72	13.75	13.77	13.77	13.80	13.78	13.79	13.82	13.85
Casa di guardia Pradone	8.24	8.20	8.10	8.20	8.27	8.20	8.30	8.20	8.20	Galliera	13.65	13.91	13.70	13.60	14.20	13.76	13.91	13.72	13.65
San Bartolomeo in Bosco	5.31	5.30	5.32	5.32	5.31	5.30	5.30	5.32	5.31	San Martino di Minerbio	12.58	12.59	12.57	12.54	12.56	12.57	12.55	12.52	12.51
Casa Praitoni	5.52	5.53	5.55	5.54	5.62	5.60	5.60	5.60	5.62	Dosso	13.99	13.96	13.88	13.80	13.79	13.77	13.76	13.75	13.74
Malborghetto	3.29	3.18	3.68	3.62	3.58	3.75	4.00	4.28	4.08	Casa Melloni	13.68	13.68	13.69	13.68	13.68	13.68	13.69	13.69	13.70
Gualdo	13.14	13.16	13.18	13.16	13.16	13.16	13.12	13.10	13.12	Casa Bisana	13.06	13.08	13.08	13.10	13.10	13.10	13.11	13.43	13.16
Bastia	10.60	10.58	10.62	10.60	10.60	10.58	10.55	10.43	10.32	Casa Sant'Anna	12.07	12.07	12.05	12.02	12.00	11.98	11.97	11.96	11.94
Boccaleone	1.93	1.93	1.90	1.90	1.91	1.89	1.93	1.95	1.93	Casa Monari	12.36	12.36	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35
Argenta	10.30	10.32	10.27	10.28	10.36	10.30	10.28	10.30	10.33	Alteto	10.64	10.64	10.62	10.61	10.57	10.67	10.70	10.71	10.71
Portomaggiore	10.68	10.65	10.67	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	Malalbergo	10.33	10.33	10.31	10.30	10.27	10.30	10.32	10.32	10.33
Codigoro	10.40	10.38	10.38	10.36	10.37	10.35	10.32	10.30	10.30	Portone di Barricella	10.90	10.84	10.88	10.82	10.87	10.85	10.88	10.82	10.80
Mesola	9.40	9.40	9.37	9.38	9.35	9.32	9.26	9.30	9.29	Beccara Vecchia	7.38	7.47	7.43	7.45	7.50	7.48	7.58	7.58	7.58
Porto Garibaldi	9.61	9.59	9.56	9.57	9.59	9.61	9.63	9.62	9.63	San Gabriele	7.62	7.52	7.54	7.55	7.53	7.49	7.47	7.47	7.44
RENO										Gallo (in destra del Reno)	3.35	3.41	3.50	3.50	3.52	3.56	3.60	3.45	3.40
Lavino di Mezzo	43.08	42.98	42.85	42.78	42.73	42.70	42.78	42.70	42.69	Alberino	4.71	4.69	4.74	4.70	4.75	4.78	4.79	4.83	4.85
Lavino di Sotto	28.70	28.70	28.70	28.72	28.70	28.68	28.70	28.66	28.66	Casa Punta	4.48	4.42	4.35	4.16	4.26	4.15	4.00	3.92	3.86
Calderara di Reno	27.95	27.97	27.98	28.00	28.01	28.01	28.02	28.04	28.04	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.29	4.28	4.26	4.23	4.24	4.26	4.27	4.27	4.27
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	23.05	23.15	23.25	23.40	23.60	23.55	23.60	23.65	23.70	Colunga	45.53	45.55	45.56	45.58	45.60	45.62	45.62	45.62	45.62
San Biagio di Tavernelle	22.76	22.82	22.78	22.73	22.69	22.64	22.66	22.66	22.65	Prunaro	31.00	30.97	30.91	30.90	30.85	30.82	30.88	30.86	30.83
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.27	21.25	21.22	21.08	21.15	21.14	21.11	21.06	20.93	Budrio	23.07	23.03	22.98	22.95	22.95	23.02	23.02	22.97	22.95
										Riccardina di Budrio	21.03	21.01	20.96	20.97	20.97	20.99	21.00	21.00	20.99

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIRONO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	22.04	22.02	22.00	22.02	22.05	22.10	22.08	22.00	22.01	Santa Croce	23.97	23.97	23.82	23.67	23.55	23.67	23.71	23.79	23.77
Cimitero di Budrio	21.98	21.93	21.97	22.00	21.95	21.96	22.00	21.98	21.96	Mensa	13.33	13.32	13.33	13.35	13.35	13.35	13.36	13.37	13.37
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	21.59	21.60	21.53	21.53	21.54	21.54	21.53	21.50	21.51	Savio	10.89	10.89	10.88	10.86	10.84	10.81	10.80	10.79	10.77
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	21.48	21.49	21.39	21.29	21.32	21.30	21.31	21.29	21.29	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIADELLO									
Barabana	11.03	11.02	11.00	10.96	11.00	10.96	10.94	10.91	10.89	Cesena	33.05	33.01	32.98	32.93	32.90	32.85	32.75	32.74	32.71
Casetti Centonara	8.01	7.99	7.98	7.96	7.97	7.99	8.00	7.96	7.93	Villalta	6.95	7.00	7.00	6.90	6.85	6.85	6.90	6.85	6.85
Villa Fontana	18.54	18.57	18.62	18.62	18.64	18.64	18.65	18.67	18.76	Pisignano	5.70	5.68	5.60	5.56	5.60	5.56	5.54	5.41	5.40
Sesto Imolese	15.62	15.59	15.64	15.65	15.76	15.60	15.55	15.59	15.62	FIUMICINO									
Fiorentina	7.38	7.39	7.41	7.43	7.44	7.43	7.41	7.38	7.41	Case Missiroli	34.90	34.88	34.87	34.84	34.76	34.70	34.68	34.64	34.61
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.22	6.16	6.10	6.02	5.95	6.10	6.04	6.02	5.98	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	6.67	6.66	6.64	6.61	6.58	6.60	6.59	6.56	6.54	San Mauro di Romagna	18.85	18.85	18.80	18.75	18.80	18.80	18.70	18.66	18.65
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.77	11.80	11.72	11.83	11.94	12.00	11.98	12.10	11.95	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	68.48	68.46	68.49	68.49	68.50	68.50	68.50	68.50	68.56	Sant'Arcangelo di Romagna	32.84	32.79	32.75	32.71	32.67	32.71	32.63	32.58	32.51
Piratello di Imola	51.95	51.95	51.97	51.97	51.98	52.00	51.95	51.98	52.00	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.60	9.69	9.72	9.73	9.80	9.80	9.86	9.89	9.82	Pace di Senigallia	7.45	7.45	7.42	7.35	7.33	7.30	7.25	7.21	7.20
Lavezzola	2.47	2.48	2.47	2.49	2.49	2.48	2.49	2.49	2.48	Case Pongetti	9.15	9.15	9.15	9.10	9.15	9.15	9.10	9.10	9.05
Conselice	4.60	4.57	4.60	4.58	4.60	4.57	4.60	4.52	4.46	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.38	3.44	3.48	3.43	3.40	3.46	3.41	3.34	3.38	Casa Malatesta	34.04	33.90	33.54	33.50	33.50	33.47	33.30	33.24	33.16
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	12.65	12.61	12.52	12.43	12.42	12.37	12.31	12.27	12.23
Feliso	23.72	23.66	23.68	23.67	23.69	23.70	23.70	23.72	23.70	Portone di Senigallia	4.62	4.61	4.60	4.60	4.59	4.57	4.52	4.51	4.50
Lugo di Romagna	10.95	10.96	10.96	10.98	11.00	10.97	10.96	10.94	11.00	Contrada Poiole	4.76	4.76	4.75	4.75	4.75	4.76	4.76	4.75	4.75
Fusignano	7.07	7.27	7.37	7.47	7.27	7.17	7.17	7.27	7.37										
Villanova di Bagnacavallo	5.62	5.66	5.52	5.48	5.62	5.61	5.55	5.49	5.32										
Alfonsine	4.08	4.09	4.09	4.10	4.10	4.08	4.07	4.05	4.04										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.66	12.67	12.65	12.60	12.63	12.58	12.55	12.53	12.52										
San Pancrazio	13.56	13.53	13.54	13.53	13.51	13.49	13.43	13.44	13.41										
Ravenna	12.04	12.03	12.02	12.02	12.01	12.01	12.00	11.97	11.99										
FIUMI UNITI																			
Meldola	51.30	51.25	51.20	51.18	51.16	51.12	51.10	51.06	51.01	Casa Malatesta	34.04	33.90	33.54	33.50	33.50	33.47	33.30	33.24	33.16
Selbagnone	30.28	30.28	30.30	30.32	30.32	30.32	30.32	30.32	30.33	Montignano	12.65	12.61	12.52	12.43	12.42	12.37	12.31	12.27	12.23
Ospedaletto	22.16	22.15	22.13	22.10	22.15	22.10	22.05	21.98	21.95	Portone di Senigallia	4.62	4.61	4.60	4.60	4.59	4.57	4.52	4.51	4.50
Villafranca	10.53	10.56	10.32	10.47	10.45	10.57	10.52	10.37	10.45	Contrada Poiole	4.76	4.76	4.75	4.75	4.75	4.76	4.76	4.75	4.75

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO									
Roncaglia	48.90	48.89	48.89	48.89	48.88	48.87	48.83	48.82	48.81
Cà Pace	36.65	36.62	36.58	36.53	36.50	36.47	36.44	36.40	36.36
Casa Marzocchi	22.39	22.40	22.36	22.37	22.38	22.38	22.42	22.35	22.36
Casa Giuliani	9.51	9.51	9.49	9.47	9.49	9.46	9.43	9.42	9.42
MUSONE									
Padiglione	52.70	52.67	52.63	52.62	52.40	52.58	52.57	52.55	52.52
Crocette	32.79	32.57	32.45	32.31	32.23	32.11	32.02	31.93	31.76
Albanacci	31.09	30.99	30.94	30.90	30.82	30.77	30.70	30.69	30.62
Acquaviva	29.59	29.56	29.52	29.45	29.42	29.37	29.34	29.36	29.34
TENNA									
Pozzo Marcucci	195.50	195.50	195.30	195.00	194.90	194.80	194.50	194.10	194.00
Montegiorgio	153.85	153.63	153.61	153.60	153.57	153.46	153.35	153.29	153.21
Casa Marchionni	92.78	92.70	92.70	92.65	92.70	92.70	92.70	92.68	92.65
Cisterna	69.78	69.75	69.72	69.70	69.69	69.68	69.78	69.67	69.66
Molino Tenna	65.00	64.95	64.95	64.93	64.92	64.92	64.90	64.89	64.88

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
TESINO									
Ischia	5.60	5.60	5.55	5.52	5.50	5.46	5.41	5.35	5.35
BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Ragnola	2.13	2.18	2.20	2.19	2.20	2.16	2.14	2.07	2.02
Porto d'Ascoli	8.50	8.46	8.40	8.38	8.37	8.35	8.32	8.32	8.32
TRONTO									
Monticelli	119.15	119.07	119.05	119.00	118.98	118.90	118.80	118.78	118.75
Contrada Frobbio	31.46	31.41	31.38	31.33	31.29	31.24	31.21	31.18	31.15
Monsampolo	18.70	18.70	18.70	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
Contrada Stella	9.23	9.22	9.20	9.20	9.17	9.17	9.20	9.20	9.21
Centobuchi (pozzo Coccia)	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
Centobuchi (pozzo Rosati)	11.20	11.20	11.20	11.19	11.19	11.20	11.20	11.20	11.21
San Donato (pozzo Rosati)	10.49	10.49	10.49	10.48	10.48	10.48	10.47	10.47	10.47
San Donato (pozzo Pignotti)	10.51	10.48	10.44	10.40	10.38	10.26	10.22	10.16	10.14

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	49.89	49.94	49.96	49.97	49.97	49.96	49.98	49.99	49.99	Sala Bolognese	22.88	22.91	23.04	22.92	22.89	22.78	22.75	22.85	22.86
Calcara	41.90	41.85	41.87	41.91	41.72	41.67	41.73	41.73	41.75	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	22.45	22.41	22.56	22.44	22.37	22.30	22.24	22.21	22.44
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.03	23.02	23.04	23.09	23.11	23.15	23.14	23.13	23.14	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	21.95	21.83	21.77	21.77	21.75	21.75	21.70	21.63	21.57
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.47	23.48	23.49	23.48	23.47	23.46	23.50	23.53	23.54	Anzola dell' Emilia	36.24	36.20	36.25	36.25	36.21	36.21	36.18	36.18	36.20
Persiceto	18.78	18.76	18.70	18.66	18.60	18.50	18.48	18.40	18.36	Bologna	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cento (pozzo Bignozzi)	13.69	13.69	13.66	13.55	13.53	13.54	13.52	13.49	13.48	Castenaso	36.71	36.70	36.73	36.73	36.72	36.68	36.67	36.71	36.66
Cento (pozzo Bardasi)	10.00	9.15	9.07	9.50	9.69	9.66	9.62	9.68	9.90	Granarolo dell'Emilia	24.55	24.50	24.45	24.42	24.50	24.30	24.30	24.27	24.25
Sant'Agostino	8.20	8.21	8.19	8.17	8.16	8.16	8.14	8.13	8.13	Funò di Argelato	22.15	22.05	22.15	22.17	22.05	22.10	22.10	22.08	22.10
Mirabello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Maddalena di Cazzano	18.90	18.88	18.93	18.92	18.84	18.87	18.90	18.86	18.85
Ferrara	11.27	11.22	11.20	11.15	11.18	11.12	11.06	11.15	11.10	San Raffaele	16.96	16.95	16.93	16.90	16.85	16.82	16.80	16.75	16.73
Passo Canne	8.89	8.90	8.86	8.78	8.82	8.85	8.96	8.91	8.95	San Giorgio di Piano	14.14	14.19	14.13	14.10	14.06	14.19	14.11	14.10	13.97
Coronella	8.66	8.66	8.67	8.69	8.69	8.69	8.70	8.70	8.71	Roversella	16.79	16.80	16.81	16.75	16.74	16.71	16.72	16.75	16.76
Poggio Renatico	7.54	7.62	7.68	7.62	7.64	7.56	7.54	7.66	7.65	San Pietro in Casale	13.38	13.43	13.40	13.45	13.46	13.48	13.43	13.42	13.43
Casa di guardia Pradone	8.50	8.50	8.56	8.45	8.38	8.33	8.38	8.45	8.40	Galliera	14.30	13.99	14.14	13.83	13.72	13.42	13.40	13.65	13.50
San Bartolomeo in Bosco	5.28	5.30	5.26	5.26	5.28	5.24	5.28	5.28	5.25	San Martino di Minerbio	12.49	12.51	12.56	12.59	12.51	12.49	12.50	12.52	12.54
Casa Praitoni	5.62	5.63	5.64	5.65	5.65	5.55	5.60	5.66	5.65	Dosso	13.73	13.72	13.70	13.68	13.65	13.63	13.60	13.59	13.57
Malborghetto	4.48	4.12	3.81	3.68	3.58	3.42	3.56	3.76	4.15	Casa Melloni	13.69	13.66	13.66	13.64	13.64	13.65	13.65	13.64	13.62
Gualdo	13.13	13.14	13.17	13.15	13.15	13.15	13.13	13.13	13.14	Casa Bisana	13.16	13.14	13.10	13.10	13.08	13.05	13.02	13.02	13.00
Bastia	10.35	10.60	10.50	10.60	10.62	10.41	10.40	10.45	10.48	Casa Sant'Anna	12.02	12.06	12.04	12.02	12.00	11.96	11.90	11.85	11.78
Boccaleone	1.98	2.01	2.00	1.97	1.94	1.89	1.91	1.98	1.98	Casa Monari	12.25	12.44	12.39	12.39	12.37	12.30	12.30	12.30	12.29
Argenta	10.29	10.33	10.39	10.38	10.33	10.31	10.31	10.32	10.33	Altedo	10.74	10.82	10.85	10.82	10.72	10.72	10.74	10.74	10.72
Portomaggiore	10.65	10.64	10.59	10.56	10.55	10.55	10.61	10.61	10.60	Malalbergo	10.19	10.20	10.17	10.19	10.21	10.22	10.20	10.24	10.25
Codigoro	10.45	10.40	10.38	10.35	10.36	10.36	10.33	10.30	10.29	Portone di Barricella	11.00	10.95	10.92	10.90	10.87	10.84	10.84	10.84	10.84
Mesola	9.33	9.40	9.40	9.40	9.42	9.48	9.60	9.67	9.63	Beccara Vecchia	7.60	7.63	7.66	7.66	7.63	7.60	7.60	7.69	7.69
Porto Garibaldi	9.65	9.67	9.69	9.70	9.72	9.71	9.69	9.68	9.67	San Gabriele	7.44	7.59	7.55	7.53	7.50	7.54	7.54	7.54	7.52
RENO										Gallo (in destra del Reno)	3.37	3.40	3.68	3.65	3.58	3.50	3.54	3.46	3.42
Lavino di Mezzo	42.72	42.70	42.90	42.88	42.76	42.67	42.65	42.75	42.85	Alberino	4.89	4.92	4.96	4.98	4.97	4.94	4.98	5.01	5.05
Lavino di Sotto	28.66	28.66	28.64	28.66	28.64	28.64	28.60	28.60	28.58	Casa Punta	4.45	5.10	5.30	5.30	5.16	5.00	4.87	4.87	4.87
Calderara di Reno	28.05	28.04	28.06	28.06	28.07	28.08	28.07	28.08	28.08	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.32	4.38	4.43	4.50	4.56	4.55	4.51	4.56	4.60
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	23.85	24.00	24.20	24.25	24.30	24.40	24.35	24.37	24.40	Colunga	45.63	45.64	45.66	45.67	45.68	45.68	45.68	45.68	45.68
San Biagio di Tavernelle	22.66	22.65	22.84	22.82	22.82	22.80	22.65	22.64	22.80	Prunaro	30.90	31.08	31.11	30.95	30.88	30.88	30.85	30.89	30.91
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.03	21.06	21.21	21.17	21.14	21.10	21.08	21.14	21.26	Budrio	23.00	23.10	23.06	23.02	22.95	22.90	22.88	22.97	22.97
										Riccardina di Budrio	21.05	21.05	21.10	21.07	21.08	21.09	21.01	21.00	21.00

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello	429	21.2	18.0	18.0	19.8	20.0	18.5	18.5	20.7	20.0	20.0	19.0	19.5	18.0	16.5	17.0	16.0	18.0	18.0	17.5	17.0	16.0	14.0	14.5	14.2	14.0	13.0	11.1	11.0	12.5	15.0	15.9
			10.5	10.2	9.8	4.0	9.0	11.5	7.0	4.5	12.0	14.5	10.0	9.0	9.0	10.5	5.0	5.5	5.8	8.0	8.0	9.6	10.0	9.0	2.2	6.0	2.2	2.3	0.2	1.0	2.2	3.0	4.0
id.	Urbino	451	19.2	17.6	15.1	16.5	19.9	20.2	18.3	18.8	20.8	21.2	13.2	19.2	18.9	13.8	14.2	15.7	16.5	15.4	14.0	16.9	16.8	15.6	12.0	13.1	12.0	7.0	11.0	11.2	12.3	13.6	15.0
			15.4	13.8	11.5	11.1	14.5	16.0	12.8	12.0	14.6	12.6	10.8	12.6	12.8	11.3	10.4	11.0	10.8	12.6	12.4	12.9	12.1	11.5	9.0	7.6	5.8	2.5	5.4	5.4	7.0	8.3	11.8
Cesano	Pergola	306	20.0	17.5	16.0	14.0	16.2	17.2	18.0	17.0	20.0	70.4	18.0	17.6	16.2	14.0	15.0	15.0	16.0	17.3	17.5	17.0	16.2	14.0	13.0	13.0	12.0	10.0	11.0	12.5	12.5	12.0	14.0
			11.0	9.0	9.0	6.0	6.5	6.5	7.0	7.0	11.0	14.0	12.0	11.2	11.0	10.0	8.0	9.0	10.0	10.5	10.5	8.9	8.5	7.0	5.0	4.0	1.0	5.0	5.0	6.3	6.0	5.3	5.0
Misa	Montecarotto . . .	388	21.7	20.6	18.0	17.8	21.0	22.3	20.4	21.0	22.0	23.0	20.1	20.9	19.0	15.4	17.2	17.2	18.4	18.1	17.2	19.6	19.6	18.0	13.7	14.0	14.9	7.4	11.7	13.0	14.1	15.0	17.1
			14.1	12.9	10.3	9.4	13.4	16.5	12.4	11.5	14.0	15.9	11.3	11.2	12.5	10.7	11.4	10.0	11.0	11.0	12.8	10.9	11.4	11.0	8.3	7.9	7.3	2.3	2.8	5.4	6.2	7.3	10.7
Esino	Fabriano	357	23.7	20.5	17.5	23.5	22.5	22.5	21.5	23.5	21.5	20.3	18.3	23.7	21.0	16.0	18.5	20.0	18.0	17.5	19.0	20.0	21.0	20.2	14.5	17.5	16.9	7.5	13.3	13.8	17.5	16.0	18.0
			15.0	9.5	9.0	4.5	8.0	15.0	9.2	7.9	12.0	15.4	11.0	12.2	14.0	11.0	9.0	8.9	8.5	10.5	11.0	11.4	11.3	11.0	5.0	6.0	8.2	0.0	2.0	-1.0	1.5	2.0	9.0
id.	Scheggia	575	22.0	19.4	16.5	20.0	17.0	19.7	17.8	19.5	18.4	20.0	17.0	21.0	18.0	16.3	16.4	20.0	20.4	19.2	17.8	20.0	18.0	15.6	13.6	15.0	12.0	7.0	12.5	12.2	15.0	12.7	15.0
			12.3	12.0	10.3	5.0	7.4	11.5	5.5	4.0	9.0	7.2	10.5	8.6	9.0	11.0	10.0	10.0	9.5	7.5	7.4	9.0	11.0	9.0	3.0	3.5	3.0	0.0	0.0	-2.0	-1.0	2.0	6.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	20.0	20.0	17.6	18.0	21.0	23.9	20.1	20.5	23.5	25.0	16.7	19.5	17.7	19.0	17.0	17.6	18.4	19.0	17.5	18.0	18.8	20.2	20.5	21.0	15.0	12.2	13.5	15.0	16.0	17.0	19.0
			17.0	15.5	15.0	12.0	13.6	15.0	14.6	14.5	15.2	17.0	14.0	14.8	15.5	14.0	13.0	13.0	13.2	13.5	14.0	14.5	13.3	13.6	11.0	11.0	10.0	4.8	6.2	7.5	9.0	8.5	10.0
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	21.2	21.1	17.2	16.5	17.2	18.2	17.2	19.3	18.1	19.2	17.1	18.6	20.4	19.6	20.1	18.4	18.6	17.6	17.1	19.4	17.2	18.6	16.1	15.1	14.1	14.6	11.8	11.9	13.1	13.6	14.1
			7.9	8.6	9.8	7.8	3.4	5.3	6.6	7.6	4.6	7.2	10.4	9.6	10.1	8.5	9.8	8.6	8.4	4.2	5.4	7.9	10.5	10.1	8.4	7.3	2.1	2.4	5.1	3.2	3.1	1.2	8.9
id.	Camerino	664	19.3	17.3	14.6	15.9	18.4	19.7	16.7	17.8	18.5	20.8	13.4	20.2	18.0	14.0	14.3	15.8	18.3	14.0	14.7	16.8	16.5	15.7	11.3	12.0	13.2	8.5	9.3	10.3	11.5	12.5	14.2
			14.2	11.5	10.0	7.3	12.8	15.3	11.4	9.8	13.8	12.2	9.7	11.4	13.0	10.0	9.0	10.7	10.0	9.9	12.0	11.0	11.5	9.8	7.0	6.4	7.2	1.5	2.6	4.0	5.0	6.3	9.5
Chienti	Dignano	873	22.0	20.3	15.5	20.3	16.2	16.5	14.9	17.4	16.2	17.7	14.4	20.1	16.7	12.0	13.7	16.3	17.9	15.5	15.4	17.6	14.1	14.2	11.0	10.7	12.0	8.8	17.0	11.0	17.3	8.6	11.2
			11.0	10.1	7.6	5.3	10.0	13.4	8.3	8.5	14.7	11.3	9.6	9.3	13.7	8.6	7.6	8.3	8.6	7.7	9.8	8.3	9.0	8.1	4.1	4.7	6.1	-0.4	-0.6	5.1	6.1	6.4	6.6
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	21.5	23.0	21.0	20.0	17.0	18.0	20.0	22.0	21.0	20.0	17.0	15.0	13.0	14.0	14.0	15.0	14.0	15.0	15.0	14.5	14.0	12.0	14.0	12.0	9.0	7.0	8.0	9.0	10.0	13.0	15.0
			7.5	9.0	8.0	5.0	4.5	5.0	5.0	6.0	7.0	9.0	8.0	7.5	8.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.5	5.0	6.0	3.0	6.0	5.0	4.0	1.0	2.0	3.0	3.5	5.0	6.0
Tenna	Servigliano	215	26.5	25.0	22.2	22.0	25.0	20.0	23.0	25.0	27.0	16.0	17.0	17.0	26.0	26.0	23.0	23.0	22.0	23.0	21.0	20.5	22.0	18.0	16.0	12.0	8.0	10.0	15.0	16.0	18.0	16.0	21.0
			13.7	13.6	8.0	6.5	8.5	11.0	9.8	10.0	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	13.0	13.0	12.0	11.0	12.0	12.0	10.0	9.0	8.5	6.5	8.0	5.2	4.5	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Ete Vivo	Fermo	280	20.0	19.2	16.2	16.4	19.2	23.0	19.2	19.0	21.0	21.0	16.4	18.4	18.0	16.4	16.4	17.0	17.2	17.0	17.0	17.4	16.2	18.0	14.2	13.4	14.0	10.2	11.2	12.0	12.4	14.0	15.4
			17.2	15.4	13.4	12.2	13.3	17.0	16.0	15.0	15.4	17.0	14.2	14.3	16.3	14.2	12.4	13.1	13.3	13.4	14.3	14.2	13.2	13.4	12.0	10.4	10.4	7.1	6.1	8.0	8.4	9.4	11.1
Aso	Montemonaco . . .	987	23.0	21.0	•	18.0	18.0	19.0	18.0	16.0	20.0	20.0	22.5	22.0	22.5	14.5	13.5	18.0	18.5	19.0	19.0	17.0	17.5	•	11.5	13.0	13.0	12.0	6.0	10.5	10.0	13.0	14.0
			9.0	8.0	•	3.0	7.0	14.0	7.0	6.5	10.0	12.5	8.5	8.5	11.0	7.0	5.5	6.0	7.0	8.5	8.0	7.0	7.5	•	4.0	3.0	3.0	2.0	0.0	1.5	1.5	3.0	4.5
Tronto	Amatrice	955	18.0	16.0	13.5	15.5	15.0	16.5	14.5	15.5	17.0	18.5	17.0	19.5	16.5	14.0	13.5	15.5	15.5	15.5	14.5	16.0	13.5	14.0	10.0	12.0	12.0	6.0	4.0	8.0	9.0	11.0	12.5
			10.0	8.0	7.0	7.0	8.0	11.0	8.0	5.0	8.0	9.0	10.0	7.5	12.0	9.5	8.0	5.0	6.0	5.5	8.0	7.0	7.5	6.0	4.0	4.5	4.5	1.0	1.0	0.1	0.1	1.0	2.5
id.	Ascoli Piceno . . .	165	24.6	23.2	19.8	20.2	23.4	26.1	23.2	23.0	26.0	25.6	20.6	23.0	19.7	18.2	20.2	21.0	21.2	20.8	20.0	20.3	20.0	21.7	15.9	16.0	17.2	14.0	15.2	16.0	16.4	17.2	19.0
			14.7	12.6	13.0	8.8	10.5	15.0	12.7	10.7	11.3	13.1	14.4	12.0	15.0	13.1	11.1	13.1	10.5	10.8	12.2	10.9	12.0	10.5	9.5	10.0	9.0	6.0	7.0	7.4	8.0	4.5	6.4

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO									
Roncaglia	48.79	48.77	48.77	48.74	48.75	48.73	48.77	48.76	48.80
Cà Pace	36.31	36.27	36.25	36.20	36.16	36.12	36.08	36.04	36.02
Casa Marzocchi	22.31	22.30	22.28	22.29	22.26	22.22	22.24	22.27	22.25
Casa Giuliani	9.39	9.36	9.34	9.32	9.31	9.29	9.27	9.24	9.24
MUSONE									
Padiglione	52.54	52.52	52.50	52.48	52.47	52.43	52.42	52.41	52.41
Crocette	31.70	31.66	31.58	31.45	31.34	31.18	31.24	30.93	30.93
Albanacci	30.54	30.52	30.52	30.44	30.39	30.34	30.30	30.28	30.24
Acquaviva	29.26	29.27	29.27	29.22	29.18	29.15	29.12	29.09	29.16
TENNA									
Pozzo Marcucci	193.50	193.50	193.40	193.30	193.30	193.30	193.20	193.20	192.90
Montegiorgio	153.20	153.14	153.10	153.06	153.00	152.98	152.98	152.93	152.93
Casa Marchionni	92.63	92.61	92.60	92.58	92.58	92.57	92.56	92.55	92.60
Cisterna	69.65	69.63	69.63	69.62	69.60	69.59	69.58	69.57	69.57
Molino Tenna	64.86	64.85	64.82	64.80	64.80	64.78	64.77	64.76	64.75

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
TESINO									
Ischia	5.30	5.25	5.21	5.10	5.00	4.90	4.93	4.95	4.92
BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Ragnola	1.97	1.95	2.00	2.03	2.05	2.00	1.95	1.89	1.85
Porto d'Ascoli	8.31	8.31	8.26	8.23	8.20	8.16	8.10	8.05	8.02
TRONTO									
Monticelli	118.72	118.72	118.69	118.68	118.66	118.62	118.55	118.56	118.52
Contrada Frobbo	31.11	31.07	31.03	30.99	30.96	30.92	30.88	30.86	30.83
Monsampolo	18.78	18.78	18.80	18.80	18.80	18.80	18.80	18.80	18.80
Contrada Stella	9.27	9.29	9.29	9.30	9.29	9.27	9.27	9.27	9.30
Centobuchi (pozzo Coccia)	4.00	4.00	4.00	3.95	3.90	3.90	3.85	3.82	3.81
Centobuchi (pozzo Rosati)	11.22	11.22	11.22	11.24	11.24	11.23	11.24	11.25	11.24
San Donato (pozzo Rosati)	10.45	10.42	10.40	10.35	10.32	10.28	10.25	10.23	10.20
San Donato (pozzo Pignotti)	10.10	10.07	10.14	10.17	10.23	10.28	10.24	10.23	10.20



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	50.03	50.00	50.03	50.04	50.04	50.04	50.05	50.05	50.06	Sala Bolognese	22.75	22.65	22.58	22.55	22.55	22.51	22.45	22.40	22.36
Calcara	41.75	41.63	41.62	41.59	41.59	41.57	41.54	41.53	41.53	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	22.14	22.10	22.05	21.91	21.85	21.79	21.73	21.69	21.65
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.11	22.97	22.90	22.82	22.75	22.67	22.61	22.54	22.50	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	21.63	21.59	21.48	21.38	21.33	21.29	21.24	21.18	21.12
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.53	23.51	23.46	23.41	23.34	23.23	23.14	23.06	22.97	Anzola dell'Emilia	36.17	36.12	36.10	36.00	35.94	36.20	36.18	36.02	35.89
Persiceto	17.95	17.73	17.52	17.50	17.35	17.27	17.20	17.18	17.17	Bologna	48.45	48.47	48.43	48.40	48.39	48.41	48.40	48.38	48.37
Cento (pozzo Bignozzi)	13.38	13.33	13.30	13.33	13.35	13.25	13.21	13.19	13.17	Castenaso	36.64	36.63	36.57	36.55	36.55	36.54	36.52	36.50	36.50
Cento (pozzo Bardasi)	9.50	9.41	9.39	9.35	9.32	9.18	9.31	9.23	9.21	Granarolo dell'Emilia	24.20	24.20	24.22	24.10	23.95	23.90	23.85	23.80	23.78
Sant'Agostino	8.13	8.14	8.14	8.15	8.16	8.15	8.16	8.16	8.14	Funò di Argelato	22.00	22.10	21.80	21.90	21.85	21.90	21.70	21.68	21.60
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	18.83	18.79	18.79	18.70	18.63	18.65	18.60	18.59	18.55
Ferrara	11.15	11.14	11.10	11.01	10.96	11.00	10.90	11.00	10.92	San Raffaele	16.70	16.70	16.68	16.65	16.60	16.59	16.54	16.50	16.44
Passo Canne	8.84	8.71	8.82	8.56	8.56	8.55	8.62	8.81	8.67	San Giorgio di Piano	14.04	14.06	14.02	13.97	13.93	13.90	13.93	13.96	14.00
Coronella	8.70	8.70	8.72	8.72	8.71	8.71	8.73	8.74	8.74	Roversella	16.69	16.72	16.70	16.66	16.63	16.68	16.69	16.60	16.58
Poggio Renatico	7.60	7.40	7.48	7.30	7.40	7.37	7.30	7.26	7.20	San Pietro in Casale	13.75	13.75	13.80	13.90	13.85	13.80	13.76	13.75	13.73
Casa di guardia Pradone	8.30	8.27	8.24	8.15	8.13	8.19	8.17	8.06	7.98	Galliera	13.30	13.17	13.27	13.19	13.11	13.16	13.08	13.02	13.00
San Bartolomeo in Bosco	5.24	5.25	5.23	5.26	5.25	5.24	5.24	5.23	5.24	San Martino di Minerbio	12.51	12.47	12.40	12.30	12.20	12.27	12.84	12.20	12.19
Casa Praitoni	5.63	5.62	5.60	5.59	5.57	5.56	5.56	5.55	5.52	Dosso	13.54	13.49	13.45	13.41	13.38	13.35	13.34	13.32	13.30
Malborghetto	3.61	3.68	3.26	2.95	3.13	2.98	2.24	1.97	1.75	Casa Melloni	13.60	13.58	13.58	13.56	13.54	13.55	13.54	13.52	13.52
Gualdo	13.13	13.12	13.12	13.00	13.00	13.10	13.05	13.05	13.03	Casa Bisana	12.95	12.93	12.90	12.88	12.82	12.78	12.72	12.70	12.64
Bastia	10.34	10.27	10.16	10.10	10.00	9.92	9.86	9.80	9.80	Casa Sant'Anna	11.70	11.60	11.53	11.50	11.45	11.47	11.48	11.42	11.37
Boccaleone	1.89	1.85	1.82	1.75	1.71	1.69	1.61	1.56	1.51	Casa Monari	12.15	12.11	12.10	12.05	12.02	12.02	11.99	12.00	12.00
Argenta	10.33	10.28	10.28	10.24	10.25	10.21	10.19	10.15	10.12	Altedo	10.70	10.59	10.57	10.54	10.52	10.47	10.42	10.32	10.29
Portomaggiore	10.60	10.60	10.60	10.55	10.51	10.50	10.47	10.48	10.49	Malalbergo	10.28	10.27	10.19	10.15	10.08	10.05	9.98	9.89	9.80
Codigoro	10.36	10.35	10.36	10.34	10.32	10.33	10.32	10.30	10.30	Portone di Barricella	10.77	10.65	10.60	10.58	10.54	10.50	10.44	10.38	10.34
Mesola	9.56	9.56	9.50	9.44	9.50	9.52	9.44	9.35	9.31	Beccara Vecchia	7.65	7.60	7.58	7.54	7.53	7.52	7.45	7.41	7.39
Porto Garibaldi	9.65	9.63	9.60	9.57	9.55	9.52	9.49	9.46	9.44	San Gabriele	7.43	7.48	7.44	7.43	7.44	7.45	7.44	7.43	7.42
RENO										Gallo (in destra del Reno)	3.41	3.36	3.10	3.06	3.04	3.05	3.04	3.04	2.97
Lavino di Mezzo	42.65	42.58	42.52	42.43	42.38	42.33	42.25	42.18	42.12	Alberino	4.96	4.94	4.91	4.96	4.90	4.87	4.84	4.72	4.76
Lavino di Sotto	28.56	28.56	28.56	28.54	28.50	28.48	28.48	28.44	28.40	Casa Punta	4.46	4.30	4.40	4.80	4.75	4.70	4.55	4.40	4.20
Calderara di Reno	28.08	28.04	28.01	27.96	27.94	27.91	27.87	27.83	27.80	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.58	4.56	4.53	4.53	4.54	4.54	4.54	4.54	4.53
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	24.45	24.50	24.40	24.35	24.30	24.25	24.20	24.00	23.95	Colunga	45.67	45.65	45.62	45.61	45.60	45.57	45.55	54.54	45.51
San Biagio di Tavernelle	22.75	22.68	22.64	22.62	22.58	22.55	22.38	22.22	22.14	Prunaro	30.86	30.79	30.71	30.63	30.61	30.58	30.50	30.43	30.39
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.97	21.16	21.05	20.98	20.95	20.88	20.76	20.68	20.70	Budrio	22.89	22.80	22.75	22.70	22.68	22.62	22.60	22.55	22.50
										Riccardina di Budrio	20.97	20.80	20.88	20.82	20.70	20.67	20.62	20.64	20.59

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	22.03	22.02	21.85	21.78	21.75	21.78	21.57	21.56	21.45	Santa Croce	23.52	23.48	23.41	23.25	23.20	23.13	23.10	23.10	23.07
Cimitero di Budrio	22.00	21.96	21.92	21.97	21.89	21.78	21.50	21.35	21.22	Mensa	13.41	13.37	13.40	13.36	13.35	13.35	13.23	13.20	13.23
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	21.56	21.50	21.36	21.33	21.34	21.33	21.55	21.03	20.98	Savio	10.86	10.76	10.74	10.69	10.66	10.54	10.59	10.56	10.51
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) (¹)	21.34	21.10	21.04	21.02	21.02	21.26	20.18	20.19	20.57	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIADELLO									
Barabana	10.80	10.74	10.68	10.66	10.65	10.61	10.58	10.52	10.48	Cesena	32.61	32.54	32.48	32.41	32.39	32.32	32.26	32.05	32.07
Casetti Centonara	7.92	7.85	7.82	7.78	7.75	7.71	7.71	7.67	7.63	Villalta	6.80	6.75	6.72	6.70	6.70	6.65	6.65	6.70	6.68
Villa Fontana	18.94	18.83	18.88	18.87	18.81	18.72	18.68	18.57	18.54	Pisignano	5.42	5.34	5.26	5.17	5.10	5.02	4.95	4.48	4.83
Sesto Imolese	15.66	15.38	15.13	15.00	14.87	14.69	14.48	14.41	14.32	FIUMICINO									
Fiorentina	7.33	7.32	7.34	7.34	7.33	7.31	7.28	7.23	7.22	Case Missiroli	34.67	34.58	34.50	34.46	34.42	34.39	34.34	34.25	34.21
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.34	6.30	6.28	6.41	6.37	6.29	6.15	6.04	6.00	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	6.57	6.51	6.48	6.44	6.41	6.39	6.36	6.29	6.18	San Mauro di Romagna	18.80	18.75	18.75	18.70	18.65	18.60	18.58	18.50	18.50
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.52	11.55	11.50	11.42	11.36	11.25	11.30	11.35	11.43	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	68.61	68.59	68.58	68.57	68.56	68.52	68.51	68.48	68.44	Sant'Arcangelo di Romagna	32.08	32.18	32.03	31.99	31.90	31.87	31.86	31.78	31.73
Piratello di Imola	52.01	52.03	52.05	52.05	52.07	52.09	52.10	52.11	52.11	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.78	9.74	9.71	9.83	9.78	9.69	9.60	9.55	9.53	Pace di Senigallia	7.02	7.00	6.98	6.93	6.90	6.80	6.70	6.62	6.56
Lavezzola	2.52	2.51	2.51	2.48	2.49	2.46	2.44	2.42	2.40	Case Pongetti	8.95	8.95	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.85
Conselice	4.65	4.62	4.51	4.40	4.36	4.29	4.20	4.25	4.37	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.40	3.45	3.70	3.60	3.40	3.30	3.28	3.35	3.40	Casa Malatesta	32.74	32.73	32.72	32.72	32.68	32.60	32.50	32.44	32.36
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	11.58	11.53	11.48	11.32	11.08	11.01	10.98	10.92	10.85
Felisio	23.62	23.60	23.61	23.60	23.57	23.53	23.46	23.41	23.39	Portone di Senigallia	4.28	4.22	4.16	4.11	4.04	4.00	3.87	3.74	3.70
Lugo di Romagna	10.96	10.92	10.90	10.85	10.81	10.75	10.71	10.68	10.64	Contrada Poiole	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fusignano	7.07	6.97	6.97	6.97	7.17	7.27	6.87	6.77	6.77										
Villanova di Bagnacavallo	5.46	5.39	5.11	4.99	4.86	4.92	5.04	4.91	4.88										
Alfonsine	3.93	3.85	3.81	3.78	3.76	3.75	3.71	3.67	3.64										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.46	12.41	12.34	12.32	12.40	12.39	12.30	12.25	12.20										
San Pancrazio	13.60	13.57	13.46	13.40	13.38	13.34	13.26	13.22	13.21										
Ravenna	11.99	11.98	11.97	11.96	11.94	11.92	11.90	11.87	11.85										
FIUMI UNITI																			
Meldola	50.81	50.80	50.78	50.77	50.75	50.72	50.70	50.68	50.67										
Selbagnone	30.20	30.20	30.18	30.18	30.19	30.11	30.11	30.08	30.08										
Ospedaletto	21.98	21.93	21.87	21.83	21.80	21.76	21.68	21.65	21.60										
Villafranca	10.33	10.05	10.14	9.99	10.21	10.23	9.76	10.05	10.25										

(¹) In data 21 furono eseguiti forti prelevamenti d'acqua.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO									
Roncaglia	48.79	48.78	48.77	48.75	48.77	48.74	48.71	48.70	48.70
Cà Pace	36.00	35.97	35.94	35.90	35.86	35.83	35.71	35.70	35.69
Casa Marzocchi	22.23	22.24	22.20	22.14	22.17	22.12	22.08	22.05	22.05
Casa Giuliani	9.22	9.20	9.19	9.17	9.15	9.13	9.11	9.09	9.07
MUSONE									
Padiglione	52.44	52.47	52.46	52.42	52.40	52.40	52.37	52.27	52.25
Crocette	30.68	30.64	30.62	30.60	30.55	30.50	30.44	30.37	30.33
Albanacci	30.20	30.14	30.12	30.06	30.06	30.02	29.98	29.98	29.94
Acquaviva	29.10	29.04	29.01	28.99	28.98	28.93	28.89	28.86	28.86
TENNA									
Pozzo Marcucci	192.88	192.85	192.85	192.90	192.90	192.90	192.85	192.85	192.85
Montegiorgio	152.92	152.90	152.90	152.96	152.85	152.83	152.84	152.84	152.85
Casa Marchionni	92.60	92.55	92.60	92.56	92.55	92.55	92.55	92.54	92.50
Cisterna	69.56	69.55	69.52	69.52	69.55	69.55	69.57	69.56	69.56
Molino Tenna	64.74	64.73	64.70	64.67	64.65	64.60	64.55	64.51	64.43

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28
TESINO									
Ischia	4.90	4.81	4.80	4.77	4.73	4.70	4.68	4.65	4.63
BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Ragnola	1.83	1.78	1.76	1.72	1.75	1.73	1.74	1.77	1.72
Porto d'Ascoli	8.00	7.95	7.93	7.92	7.88	7.86	7.85	7.82	7.82
TRONTO									
Monticelli	118.52	118.48	118.47	118.44	118.44	118.40	118.39	118.40	118.38
Contrada Frobbio	30.80	30.71	30.71	30.68	30.65	30.69	30.64	30.62	30.63
Monsampolo	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.70	18.70	18.65
Contrada Stella	9.12	9.15	9.15	9.12	9.10	9.14	9.11	9.09	9.09
Centobuchi (pozzo Coccia)	3.79	3.75	3.75	3.72	3.70	3.67	3.63	3.60	3.57
Centobuchi (pozzo Rosati)	11.24	11.25	11.25	11.24	11.24	11.23	11.24	11.24	11.24
San Donato (pozzo Rosati)	10.19	10.17	10.17	10.15	10.14	10.12	10.11	10.10	10.09
San Donato (pozzo Pignotti)	10.19	10.18	10.18	10.17	10.17	10.13	10.10	10.02	10.00

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	50.08	50.09	50.09	50.10	50.11	50.12	50.10	50.09	50.08	Sala Bolognese	22.35	22.28	22.23	22.23	22.21	22.19	22.07	22.02	21.98
Calcara	41.52	41.49	41.49	41.54	41.58	41.58	41.47	41.45	41.42	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	21.57	21.49	21.43	21.39	21.37	21.33	21.30	21.23	21.17
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	22.44	22.37	22.30	22.27	22.23	22.16	22.09	22.05	21.91	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	21.14	21.08	21.03	21.00	20.93	20.80	20.68	20.60	20.55
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.95	22.91	22.87	22.83	22.79	22.76	22.73	22.69	22.67	Anzola dell' Emilia	35.95	36.05	35.87	35.93	35.95	35.95	35.80	35.65	35.56
Persiceto	17.20	17.19	17.17	17.18	17.16	17.13	17.10	17.10	17.08	Bologna	48.37	48.34	48.35	48.33	48.36	48.32	48.25	48.16	48.18
Cento (pozzo Bignozzi)	13.19	13.17	13.15	13.17	13.19	13.27	13.29	13.19	13.16	Castenaso	36.43	36.39	36.37	36.26	36.24	36.21	36.20	36.15	36.13
Cento (pozzo Bardasi)	9.14	9.16	9.20	9.31	9.19	9.24	9.16	9.20	9.04	Granarolo dell'Emilia	23.72	23.70	23.65	23.55	23.55	23.53	23.50	23.50	23.40
Sant'Agostino	8.12	8.09	8.08	8.06	8.04	8.05	8.04	8.03	8.01	Funò di Argelato	21.55	21.40	21.57	21.75	21.45	21.45	21.50	21.45	21.30
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	18.51	18.50	18.47	18.45	18.43	18.41	18.37	18.32	18.29
Ferrara	10.85	10.95	10.80	10.90	11.00	10.78	10.75	10.80	10.71	San Raffaele	16.40	16.37	16.35	16.35	16.33	16.34	16.33	16.34	16.32
Passo Canne	8.55	8.56	8.49	8.46	8.51	8.53	8.45	8.43	8.41	San Giorgio di Piano	13.94	13.90	13.86	13.84	13.79	13.70	13.72	13.62	13.67
Coronella	8.72	8.72	8.71	8.75	8.75	8.72	8.70	8.70	8.70	Roversella	16.59	16.70	16.66	16.68	16.66	16.49	16.48	16.38	16.36
Poggio Renatico	7.18	7.10	7.08	7.05	7.04	7.00	6.82	6.68	6.64	San Pietro in Casale	13.82	13.80	13.75	13.77	13.78	13.76	13.75	13.72	13.68
Casa di guardia Pradone	8.03	8.02	7.93	7.90	7.93	7.90	7.80	7.80	7.77	Galliera	13.03	12.96	12.78	12.90	12.78	12.85	12.73	12.68	12.52
San Bartolomeo in Bosco	5.25	5.24	5.21	5.23	5.24	5.24	5.26	5.25	5.26	San Martino di Minerbio	12.14	12.14	12.15	12.17	12.14	12.08	12.07	12.00	11.97
Casa Praitoni	5.54	5.50	5.44	5.46	5.49	5.69	5.46	5.43	5.40	Dosso	13.28	13.25	13.23	13.20	13.17	13.18	13.12	13.08	12.97
Malborghetto	2.02	2.10	2.05	2.00	1.72	1.38	1.36	1.42	1.36	Casa Melloni	13.49	13.46	13.46	13.42	13.41	13.36	13.35	13.32	13.31
Gualdo	13.02	12.99	12.95	12.95	12.92	12.90	12.90	12.88	12.88	Casa Bisana	12.60	12.54	12.48	12.40	12.37	12.32	12.30	12.28	12.26
Bastia	9.69	9.60	9.54	9.50	9.52	9.59	9.39	9.24	9.27	Casa Sant'Anna	11.32	11.28	11.25	11.23	11.21	11.18	11.12	11.05	11.03
Boccaleone	1.50	1.42	1.35	1.40	1.39	1.37	1.30	1.30	1.23	Casa Monari	12.05	12.06	11.91	11.90	11.90	11.89	11.87	11.85	11.84
Argenta	10.11	10.05	10.03	10.06	10.05	10.04	9.96	9.93	9.92	Alteto	10.27	10.25	10.25	10.27	10.27	10.24	10.17	10.13	10.13
Portomaggiore	10.37	10.38	10.36	10.39	10.40	10.35	10.35	10.28	10.25	Malalbergo	9.82	9.86	9.85	9.85	9.93	9.96	10.00	10.00	10.02
Codigoro	10.32	10.30	10.29	10.30	10.31	10.32	10.30	10.29	10.28	Portone di Barricella	10.42	10.32	10.24	10.46	10.32	10.20	10.15	10.10	10.05
Mesola	9.31	9.32	9.33	9.30	9.30	9.33	9.35	9.30	9.28	Beccara Vecchia	7.48	7.29	7.26	7.35	7.39	7.37	7.28	7.20	7.20
Porto Garibaldi	9.42	9.29	9.27	9.25	9.20	9.27	9.29	9.30	9.27	San Gabriele	7.43	7.45	7.44	7.41	7.41	7.38	7.27	7.21	7.13
RENO										Gallo (in destra del Reno)	2.74	2.65	2.72	2.79	2.66	2.78	2.64	2.66	2.64
Lavino di Mezzo	42.08	42.00	41.96	41.92	41.89	41.85	41.80	41.74	41.69	Alberino	4.77	4.80	4.66	4.69	4.83	4.94	4.92	4.75	4.76
Lavino di Sotto	28.36	28.36	28.30	28.30	28.30	28.24	28.20	28.14	28.10	Casa Punta	3.90	3.78	4.19	5.13	5.10	5.13	4.85	4.75	4.52
Calderara di Reno	27.77	27.74	27.70	27.66	27.65	27.63	27.60	27.58	27.56	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.49	4.42	4.31	4.32	4.25	4.23	4.21	4.20	4.19
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	23.90	23.85	23.80	23.85	23.75	23.70	23.65	23.60	23.50	Colunga	45.50	45.48	45.45	45.43	45.40	45.38	45.35	45.33	45.30
San Biagio di Tavernelle	22.02	21.90	21.70	21.20	21.10	21.10	21.07	21.03	21.01	Prunaro	30.29	30.33	30.20	30.18	30.22	30.20	30.15	30.16	30.03
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.68	20.64	20.61	20.81	20.60	20.59	20.45	20.38	20.35	Budrio	22.48	22.47	22.42	22.40	22.36	22.20	22.28	22.25	22.20
										Riccardina di Budrio	20.53	20.53	20.52	20.52	20.49	20.44	20.41	20.40	20.35

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	21.42	21.45	21.46	21.47	21.45	21.39	21.30	21.25	21.22	Santa Croce	22.83	22.66	22.48	22.44	22.47	22.47	22.41	22.39	22.22
Cimitero di Budrio	21.50	21.55	21.66	21.62	21.18	21.75	21.37	21.49	21.60	Mensa	13.24	13.22	13.23	13.20	13.15	13.10	13.05	13.07	13.08
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	20.95	20.92	20.91	21.00	20.96	20.82	20.69	20.70	20.65	Savio	10.49	10.35	10.41	10.39	10.36	10.16	10.11	10.06	9.93
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	20.35	20.63	20.68	20.54	20.49	20.46	20.36	20.35	20.40	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Barabana	10.45	10.43	10.39	10.40	10.39	10.39	10.34	•	•	Cesena	32.01	31.94	31.83	31.81	31.80	31.81	31.74	31.67	31.62
Casetti Centonara	7.60	7.58	7.55	7.55	7.59	7.57	7.52	7.48	7.45	Villalta	6.70	6.72	6.75	6.65	7.00	7.00	6.95	6.80	6.88
Villa Fontana	18.52	18.49	18.43	18.35	18.37	18.38	18.17	18.12	18.06	Pisignano	4.75	4.65	4.65	4.60	4.50	4.50	4.45	4.42	4.40
Sesto Imolese	14.15	14.22	13.89	13.87	14.21	14.34	14.35	14.18	14.05	FIUMICINO									
Fiorentina	7.26	7.15	7.06	7.08	7.08	7.02	6.96	6.91	6.84	Case Missiroli	34.10	34.12	34.05	34.02	33.98	33.95	33.88	33.70	33.76
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.95	5.91	5.87	5.96	5.88	5.85	5.80	5.70	5.62	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	6.15	6.11	6.05	5.97	6.06	6.01	6.02	5.98	5.91	San Mauro di Romagna	18.38	18.40	18.35	18.30	18.30	18.35	18.30	18.25	18.20
Campotto (pozzo Tinarelli) (1)	11.33	11.30	12.00	11.23	11.19	7.00	9.13	9.56	9.30	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	68.44	68.42	68.39	68.41	68.35	68.36	68.32	68.29	68.26	Sant'Arcangelo di Romagna	31.68	31.65	31.60	31.53	31.58	31.51	31.49	31.52	31.47
Piratello di Imola	52.11	52.12	52.13	52.15	52.17	52.18	52.20	52.21	52.23	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.50	9.67	9.73	9.63	9.78	9.72	9.56	9.49	9.40	Pace di Senigallia	6.52	6.50	6.46	6.43	6.40	6.35	6.30	6.27	6.20
Lavezzola	2.39	2.39	2.38	2.36	2.36	2.35	2.35	2.32	2.30	Case Pongetti	8.85	8.85	8.85	8.80	8.80	8.80	8.80	8.75	8.75
Conselice	4.37	4.33	4.21	4.26	4.35	4.34	4.29	4.15	4.10	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.40	3.42	3.38	3.41	3.39	3.36	3.40	3.43	3.41	Casa Malatesta	32.34	32.33	32.24	32.20	32.18	32.17	32.16	32.16	32.17
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	10.83	10.83	10.80	10.82	10.82	10.81	10.74	10.65	10.45
Felisio	23.43	23.49	23.43	23.40	23.44	23.45	23.38	23.37	23.29	Portone di Senigallia	3.59	3.45	3.22	3.05	2.92	2.88	2.88	2.85	2.82
Lugo di Romagna	10.64	10.62	10.64	10.68	10.66	10.65	10.57	10.50	10.41	Contrada Poiole	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fusignano	6.77	6.17	6.07	6.07	5.97	5.97	5.77	5.72	5.77										
Villanova di Bagnacavallo	4.84	4.71	4.59	4.52	5.05	4.97	4.85	4.72	4.61										
Alfonsine	3.61	3.57	3.51	3.46	3.42	3.39	3.36	3.33	3.31										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.22	12.18	12.12	12.10	12.10	12.08	12.04	11.97	11.96										
San Pancrazio	13.08	13.01	12.98	12.96	12.92	12.91	12.88	12.90	12.89										
Ravenna	11.83	11.81	11.79	11.88	11.90	11.88	11.84	11.80	11.74										
FIUMI UNITI																			
Meldola	50.52	50.54	50.55	50.52	50.50	50.49	50.46	50.42	50.40										
Selbagnone	30.08	30.05	30.04	30.02	30.00	30.00	29.96	29.95	29.85										
Ospedaletto	21.50	21.42	21.45	21.43	21.42	21.30	21.25	21.15	21.05										
Villafranca	10.19	10.14	9.85	10.00	10.05	10.15	9.97	10.00	9.46										

(1) Dal 17 luglio al 21 agosto furono eseguiti forti prelievi d'acqua.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.69	48.74	48.71	48.76	48.74	48.71	48.65	48.64	48.64	Ortezzano (*)	154.78	154.70	154.65	154.64	154.61	154.57	154.55	•	•
Cà Pace	35.66	35.64	35.62	35.58	35.55	35.55	35.54	35.50	35.46	Valdaso (pozzo Ficera) (*)	44.78	44.75	44.68	44.60	44.55	44.45	44.38	44.32	44.30
Casa Marzocchi	21.97	21.95	21.92	21.97	21.98	21.97	21.94	21.88	21.89	Valdaso (pozzo Castelli) (*)	32.89	32.89	32.89	32.90	32.88	32.85	32.85	32.85	32.84
Casa Giuliani (*)	8.95	6.97	8.84	8.81	8.86	8.86	8.84	8.81	8.82	TESINO									
MUSONE										Ischia	4.50	4.46	4.40	4.47	4.50	4.52	4.49	4.48	4.45
Padiglione	52.22	52.21	52.18	52.14	52.12	52.10	52.05	52.03	52.02	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Crocette	30.26	30.15	29.70	29.63	29.45	29.28	29.07	28.79	28.72	Ragnola	1.65	1.68	1.72	1.69	1.64	1.61	1.56	1.65	1.61
Albanacci	29.90	29.85	29.85	29.81	29.80	29.75	29.75	29.72	29.69	Porto d'Ascoli	7.80	7.80	7.78	7.78	7.77	7.76	7.76	7.77	7.76
Acquaviva	28.82	28.80	28.76	28.90	28.89	28.77	28.75	28.72	28.67	TRONTO									
CHIENTI										Monticelli	118.39	118.37	118.38	118.38	118.35	118.32	118.33	118.32	118.30
Fontelepre				(*)	103.93	103.89	103.89	103.89	103.89	Contrada Frobbio	30.60	30.58	30.54	30.49	30.51	30.46	30.44	30.42	30.40
San Claudio					(*)	81.94	81.94	81.94	81.92	Monsampolo	18.63	18.63	18.63	18.60	18.60	18.60	18.60	18.58	18.58
Montecosaro				(*)	34.45	34.40	34.40	34.40	34.33	Contrada Stella	9.03	9.05	9.03	9.02	9.02	9.02	9.00	8.91	8.91
Foce				(*)	7.78	7.74	7.70	7.65	7.61	Centobuchi (pozzo Coccia)	3.55	3.51	3.50	3.46	3.41	3.39	3.36	3.34	3.32
TENNA										Centobuchi (pozzo Rosati)	11.30	11.30	11.28	11.24	11.24	11.30	11.30	11.28	11.26
Pozzo Marcucci	192.85	192.85	192.85	192.85	192.85	192.85	192.85	192.85	192.85	San Donato (pozzo Rosati)	10.05	10.03	10.01	9.94	9.93	9.90	9.88	9.85	9.82
Montegiorgio	152.80	152.88	152.83	152.80	152.79	152.77	152.78	152.80	152.81	San Donato (pozzo Pignotti)	9.98	9.96	9.92	9.91	9.89	9.90	9.85	9.70	9.64
Casa Marchionni	92.50	92.49	92.47	92.46	92.46	92.45	92.43	92.42	92.40										
Cisterna	69.51	69.50	69.49	69.49	69.48	69.47	69.45	69.43	69.41										
Molino Tenna	64.45	64.44	64.42	64.40	64.39	64.38	64.37	64.37	64.36										

(*) In data 4 furono eseguiti forti prelevamenti d'acqua. (**) Inizio delle osservazioni. (*) Col giorno 2 hanno inizio le osservazioni.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	50.05	50.01	49.98	49.94	49.92	49.91	49.86	49.81	49.76	Sala Bolognese	21.90	21.85	21.82	21.78	21.75	21.70	21.62	21.57	21.54
Calcara	41.85	41.60	41.51	41.68	41.66	41.46	41.28	41.36	41.41	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	21.11	21.13	20.95	20.91	20.87	20.79	20.60	20.54	20.53
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.85	21.83	21.80	21.76	21.74	21.73	21.71	21.69	21.67	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	20.47	20.44	20.40	20.22	20.20	20.18	20.14	20.14	20.02
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.73	22.72	22.72	22.71	22.71	22.70	22.69	22.68	22.67	Anzola dell' Emilia	35.43	35.41	35.39	35.34	35.31	35.27	35.20	35.16	35.11
Persiceto	17.00	16.90	16.82	16.81	16.85	16.80	16.77	16.73	16.71	Bologna	48.20	48.22	48.27	48.29	48.28	48.28	48.24	48.20	48.17
Cento (pozzo Bignozzi)	13.20	13.12	13.10	13.16	13.15	13.13	13.08	13.09	13.10	Castenaso	36.14	36.12	36.06	36.01	35.99	35.90	35.84	35.81	35.74
Cento (pozzo Bardasi)	9.05	9.08	8.98	9.09	8.97	9.05	9.00	9.02	8.97	Granarolo dell'Emilia	23.30	23.24	23.20	23.20	23.20	23.15	23.15	23.12	23.08
Sant'Agostino	7.97	7.96	7.95	7.93	7.93	7.91	7.88	7.85	7.83	Funò di Argelato	21.28	21.30	21.05	21.00	21.03	21.05	20.90	20.60	20.55
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	18.24	18.22	18.19	18.18	18.15	18.12	18.10	18.08	18.00
Ferrara	10.60	10.65	10.58	10.62	10.67	10.56	10.61	10.55	10.52	San Raffaele	16.31	16.30	16.27	16.30	16.28	16.27	16.25	16.24	16.23
Passo Canne	8.45	8.34	8.36	8.41	7.99	7.90	8.03	7.93	7.97	San Giorgio di Piano	13.55	13.53	13.50	13.60	13.55	13.54	13.60	13.50	13.58
Coronella	8.70	8.70	8.67	8.67	8.66	8.66	8.64	8.64	8.64	Roversella	16.34	16.31	16.27	16.25	16.24	16.30	16.33	16.30	16.26
Poggio Renatico	6.50	6.42	6.44	6.51	6.60	6.58	6.52	6.43	6.40	San Pietro in Casale	13.63	13.60	13.60	13.58	13.57	13.46	13.46	13.43	13.42
Casa di guardia Pradone	7.62	7.58	7.49	7.42	7.41	7.36	7.23	7.20	7.00	Galliera	12.50	12.51	12.35	12.43	12.46	12.32	12.36	12.26	12.17
San Bartolomeo in Bosco	5.26	5.25	5.27	5.24	5.24	5.22	5.24	5.25	5.23	San Martino di Minerbio	11.90	11.88	11.80	11.79	11.87	11.70	11.65	11.61	11.56
Casa Praltoni	5.36	5.30	5.33	5.36	5.34	5.29	5.22	5.17	5.16	Dosso	12.94	12.91	12.88	12.84	12.82	12.79	12.76	12.73	12.70
Malborghetto	1.25	1.36	1.30	1.52	1.61	1.72	1.64	1.56	1.22	Casa Melloni	13.26	13.24	13.23	13.22	13.21	13.19	13.19	13.17	13.15
Gualdo	12.93	12.84	12.84	12.80	12.80	12.78	12.78	12.75	12.73	Casa Bisana	12.19	12.16	12.12	12.07	12.04	12.02	11.97	11.96	11.92
Bastia	8.95	8.93	8.94	9.22	9.21	9.21	9.00	8.96	8.84	Casa Sant'Anna	11.02	11.01	11.00	10.98	10.97	10.95	10.94	10.90	10.88
Boccaleone	1.14	1.09	1.04	1.03	1.04	1.00	0.97	0.95	0.88	Casa Monari	11.85	11.85	11.84	11.80	11.77	11.67	11.67	11.67	11.66
Argenta	9.90	9.87	9.84	9.80	9.79	9.76	9.72	9.70	9.68	Alteto	10.05	10.05	10.03	10.01	9.99	9.93	9.91	9.89	9.84
Portomaggiore	10.25	10.24	10.19	10.24	10.21	10.15	10.15	9.50	9.65	Malalbergo	9.95	9.89	9.84	9.75	9.68	9.62	9.53	9.41	9.32
Codigoro	10.30	10.28	10.28	10.29	10.27	10.26	10.27	10.26	10.25	Portone di Barricella	9.95	9.90	9.89	9.87	9.86	9.80	9.76	9.76	9.68
Mesola	9.25	9.24	9.20	9.20	9.17	9.16	9.12	9.10	9.07	Beccara Vecchia	7.16	7.12	7.06	7.12	6.58	6.90	6.92	6.90	6.79
Porto Garibaldi	9.26	9.24	9.22	9.20	9.21	9.19	9.18	9.20	9.19	San Gabriele	7.10	7.14	7.20	7.16	7.15	7.13	7.08	7.02	6.99
RENO										Gallo (in destra del Reno)	2.34	2.25	2.33	2.30	2.34	2.12	2.03	2.01	1.92
Lavino di Mezzo	41.61	41.56	41.52	41.50	41.48	41.45	41.40	41.36	41.33	Alberino	4.71	4.69	4.62	4.68	4.71	4.70	4.63	4.42	4.53
Lavino di Sotto	28.02	27.96	27.84	27.76	27.70	27.64	27.60	27.58	27.56	Casa Punta	5.16	5.03	5.26	5.26	5.18	5.03	5.00	4.90	4.81
Calderara di Reno	27.54	27.53	27.53	27.52	27.51	27.51	27.50	27.49	27.47	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.21	4.12	4.24	4.26	4.30	4.28	4.22	4.14	4.06
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	23.35	23.55	23.05	22.90	22.75	22.70	22.50	22.40	22.25	Colunga	45.28	45.25	45.22	45.20	45.18	45.16	45.14	45.12	45.09
San Biagio di Tavernelle	20.98	20.95	20.93	20.88	20.83	20.78	20.74	20.69	20.61	Prunaro	29.91	29.87	29.89	29.66	29.74	29.45	29.20	29.02	28.96
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.33	20.30	20.32	20.28	20.22	20.19	20.14	20.08	20.03	Budrio	22.20	22.18	22.16	22.15	22.12	22.08	22.03	22.03	22.00
										Riccardina di Budrio	20.28	20.28	20.28	20.25	20.27	20.12	20.16	20.15	20.13

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	21.20	21.19	21.28	21.15	21.16	21.08	21.00	20.96	20.92	Santa Croce	22.10	22.02	21.92	21.78	21.72	21.64	21.57	21.51	21.47
Cimitero di Budrio	20.85	21.07	21.40	21.66	21.70	21.10	20.40	20.66	20.20	Mensa	13.05	13.00	12.95	12.92	12.92	12.91	12.80	12.70	12.65
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	20.54	20.56	20.64	20.58	20.47	20.41	20.44	20.35	20.25	Savio	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.61	9.59	9.56	9.50
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	20.51	20.22	20.28	20.26	20.06	19.99	19.95	19.97	19.98	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Barabana	10.17	10.16	10.13	10.11	10.08	10.05	10.02	9.98	9.97	Cesena	31.53	31.48	31.41	31.39	31.37	31.35	31.30	31.25	31.21
Casetti Centonara	7.41	7.38	7.34	7.30	7.29	7.27	7.24	7.21	7.20	Villalta	6.85	6.80	6.75	6.60	6.45	6.40	6.40	6.35	6.32
Villa Fontana	18.08	18.14	17.92	18.09	18.03	17.99	17.96	17.95	17.92	Pisignano	4.40	4.37	4.24	4.20	4.17	4.10	4.00	3.95	3.93
Sesto Imolese	13.85	13.88	13.89	13.87	13.95	13.89	13.37	13.33	13.34	FIUMICINO									
Fiorentina	6.85	6.82	6.83	6.98	6.95	6.91	6.88	6.87	6.77	Case Missiroli	33.73	33.74	33.68	33.65	33.65	33.63	33.60	33.55	33.53
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.58	5.64	5.62	5.80	5.87	5.55	5.36	5.28	5.10	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	5.85	5.77	5.66	5.57	5.53	5.49	5.49	5.48	5.49	San Mauro di Romagna	18.20	18.20	18.15	18.10	18.07	18.04	18.02	18.02	18.00
Campotto (pozzo Tinarelli) (¹)	10.00	10.35	10.16	10.11	10.77	10.82	12.00	11.45	11.50	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	68.26	68.21	68.19	68.14	68.13	68.10	68.09	68.06	67.99	Sant'Arcangelo di Romagna	31.43	31.39	31.41	31.37	31.33	31.33	31.28	31.25	31.20
Piratello di Imola (²)	52.24	52.25	52.20	52.02	52.00	51.05	51.20	51.30	51.34	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.32	9.29	9.22	9.22	9.21	9.17	9.20	9.12	9.01	Pace di Senigallia	6.50	6.44	6.38	6.30	6.27	6.15	6.05	6.00	5.92
Lavezzola	2.29	2.27	2.26	2.25	2.23	2.21	2.19	2.18	2.17	Case Pongetti	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.85	8.75	8.75	8.75
Conselice	4.02	4.04	4.01	4.03	4.00	3.98	3.88	3.98	3.95	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.70	3.56	3.40	3.35	3.28	3.40	3.39	3.45	3.42	Casa Malatesta	32.14	32.14	32.13	32.12	32.14	32.15	32.12	32.12	32.12
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	10.40	10.36	10.34	10.36	10.35	10.36	10.34	10.32	10.30
Feliso	23.24	23.21	23.21	23.18	23.17	23.12	23.10	23.08	23.07	Portone di Senigallia	2.84	2.92	3.30	3.30	3.32	»	»	»	»
Lugo di Romagna	10.34	10.40	10.37	10.35	10.29	10.21	10.15	10.03	9.96	Contrada Poiole	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fusignano	5.77	5.67	5.67	5.47	5.47	5.37	4.97	4.97	4.87										
Villanova di Bagnacavallo	4.88	4.73	4.52	5.04	4.73	4.13	4.02	3.93	3.88										
Alfonsine	3.23	3.16	3.04	3.03	3.02	3.00	2.99	2.99	2.97										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	11.90	11.90	11.85	11.78	11.88	11.81	11.70	11.65	11.65										
San Pancrazio	12.46	12.40	12.45	12.60	12.50	12.68	12.61	12.60	12.57										
Ravenna	11.71	11.67	11.64	11.67	11.65	11.63	11.59	11.56	11.53										
FIUMI UNITI																			
Meldola	50.35	50.36	50.32	50.30	50.25	50.24	50.22	50.20	50.17										
Selbagnone	29.80	29.80	29.79	29.79	29.76	29.76	29.76	29.76	29.74										
Ospedaletto	21.20	21.15	20.97	21.10	21.05	21.03	20.98	20.90	20.94										
Villafranca	9.62	9.95	9.67	9.66	10.05	9.98	9.99	9.89	9.95										

(¹) Vedi nota (1) pag. 246. (²) Durante il mese furono eseguiti forti prelevamenti d'acqua.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	12.6	13.4	16.4	12.6	14.2	13.6	14.2	13.2	13.6	8.6	11.4	13.0	10.8	11.0	13.6	13.0	10.4	10.6	8.4	10.2	13.0	13.2	16.4	7.2	11.8	11.2	13.0	14.2	16.2	12.8		
			10.4	8.5	11.6	8.2	7.0	6.6	7.0	6.2	4.6	2.5	3.5	4.2	1.5	1.5	4.0	3.5	6.0	5.0	4.5	5.0	5.2	6.6	5.6	1.6	3.0	6.6	6.0	9.6	11.8	9.8		
id.	Codigoro	4	13.0	14.6	16.8	15.4	13.4	14.0	14.0	11.0	12.8	9.0	10.6	11.4	10.2	10.2	13.2	12.0	11.4	12.0	8.2	11.0	12.4	13.2	16.0	9.0	11.4	14.0	13.2	14.8	16.4	14.0		
			11.0	8.8	12.8	8.2	7.0	6.2	7.6	5.4	3.6	2.4	0.8	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.0	3.0	2.8	2.8	5.0	5.6	3.4	3.0	3.0	2.8	7.0	13.2	10.0		
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	11.0	9.0	7.0	8.0	8.3	8.5	9.8	10.1	14.0	12.6	11.6	11.0	10.2	13.2	14.0	13.3	12.0	11.1	10.2	10.2	10.2	11.0	11.3	10.8	10.6	10.5	11.0	9.5	11.2	12.2		
			7.0	7.4	3.5	0.0	0.3	2.0	4.0	3.5	4.0	4.5	1.6	1.6	-0.5	1.5	0.2	2.9	3.0	2.5	3.0	5.3	7.9	8.5	7.7	3.2	5.0	6.2	6.5	5.8	7.0	8.0		
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	13.1	10.5	8.0	7.5	11.2	9.8	12.0	13.1	16.5	16.0	14.4	8.4	9.5	16.4	17.0	13.0	12.0	12.5	8.3	9.5	10.1	12.7	14.0	11.5	11.0	8.5	14.0	9.0	10.5	12.2		
			7.5	6.5	7.0	2.4	-1.1	-1.0	3.5	2.0	2.0	2.8	0.5	0.2	-2.0	0.5	5.0	1.5	1.5	1.0	1.8	5.0	7.5	8.4	7.0	0.3	4.5	5.6	6.5	4.7	6.5	7.4		
id.	Monzuno	620	14.2	13.8	13.2	11.8	11.4	11.3	12.4	13.0	14.2	13.2	10.4	8.0	10.2	10.5	17.2	13.0	12.0	13.3	18.0	14.0	15.0	14.7	14.9	14.4	14.0	13.5	14.2	14.0	14.7	15.0		
			11.5	11.5	10.5	8.0	5.4	6.5	6.3	6.5	5.2	7.0	6.0	4.0	0.0	1.4	6.5	6.5	7.4	4.5	3.6	3.5	6.4	12.0	11.5	8.7	8.3	9.5	10.0	5.8	9.2	7.2		
id.	Monteombraro	727	14.9	15.0	15.5	12.4	11.6	12.7	11.4	13.0	13.3	13.0	12.2	8.2	6.8	10.2	15.4	14.6	10.8	8.4	9.0	10.5	14.0	15.1	17.2	16.6	12.7	13.0	13.9	16.7	13.5	15.5		
			6.2	9.3	10.6	7.3	3.8	5.1	3.7	2.3	2.5	2.6	2.5	2.0	-2.5	-1.1	3.2	2.2	3.0	3.1	1.4	2.1	2.8	7.1	10.0	7.2	4.3	4.3	4.5	4.5	6.1	4.0		
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	14.0	15.2	17.2	14.4	14.8	14.8	12.6	14.1	14.1	13.3	13.1	12.8	9.4	11.8	13.5	14.1	12.6	10.5	9.0	11.0	12.0	11.0	15.5	11.8	10.9	10.6	8.7	11.4	14.3	12.0		
			9.7	9.6	11.6	9.6	9.6	10.9	9.9	8.8	8.8	7.6	7.5	7.4	5.6	5.2	7.0	8.4	8.1	7.8	5.4	6.0	6.1	7.2	7.4	8.0	6.6	6.5	6.7	8.7	8.4	9.3		
id.	Firenzuola	422	16.2	16.0	14.4	12.1	13.0	12.1	14.5	14.6	10.6	16.0	13.7	10.3	9.1	8.0	16.9	12.9	16.9	10.8	10.6	14.3	15.4	15.4	16.5	13.0	15.6	14.4	12.0	18.0	17.8	19.4		
			11.9	10.5	9.2	7.2	4.2	1.7	8.7	5.7	2.9	0.9	5.2	3.4	-1.7	3.2	-0.4	2.6	4.7	3.2	3.2	9.6	11.7	12.7	8.4	1.6	9.8	11.1	9.0	4.5	7.5	8.1		
id.	Imola	47	16.2	19.8	18.0	16.9	19.0	16.0	15.0	15.8	18.0	17.9	14.5	14.0	11.3	14.3	17.2	18.0	14.3	12.0	9.5	11.9	13.5	17.2	19.0	14.6	13.9	11.0	12.4	11.0	17.6	11.6		
			6.5	7.0	11.2	10.5	7.4	8.9	7.0	5.0	6.2	3.2	4.6	5.6	1.0	0.6	3.0	4.6	4.9	5.0	3.4	5.0	3.8	5.5	6.0	2.7	2.4	5.0	5.4	7.5	3.0	4.2		
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	16.1	17.2	18.5	18.8	15.5	15.5	14.0	14.2	13.9	13.4	12.6	12.5	10.5	11.0	13.5	13.7	11.2	11.0	9.2	11.5	12.5	10.8	16.0	11.0	11.5	12.7	15.0	13.0	16.5	13.0		
			5.9	7.6	12.7	7.5	8.3	7.6	7.1	4.4	5.2	1.5	1.0	3.1	-0.0	0.5	1.0	1.7	3.5	3.7	2.2	5.5	3.0	4.8	6.8	0.0	4.0	4.0	4.2	8.0	7.0	7.0		
Lamone	San Cassiano	234	16.0	17.4	15.0	13.8	13.3	14.3	15.0	13.8	13.0	13.2	13.6	10.0	8.2	10.9	12.7	13.4	13.2	11.0	9.4	15.1	17.3	16.3	16.0	13.6	14.8	15.6	14.2	11.5	16.7	15.0		
			9.8	10.2	13.0	10.2	6.5	7.0	7.7	6.5	3.9	3.0	6.0	5.2	-0.8	-0.3	0.0	6.5	7.2	6.0	4.8	6.5	7.2	8.8	14.2	5.5	8.0	6.3	6.5	6.0	5.0	6.8		
Fiumi Uniti	Muraglione	911	10.9	11.4	12.7	11.6	10.2	8.7	9.6	10.2	10.3	14.2	12.2	8.3	7.8	4.9	10.8	14.2	8.3	12.2	9.4	9.0	10.3	12.3	13.0	9.5	7.9	9.8	11.8	15.7	14.9	14.7		
			6.4	7.3	9.3	6.9	2.7	3.5	4.7	6.3	4.0	7.3	5.2	3.0	0.3	0.2	2.4	6.3	4.9	3.9	2.7	5.0	8.4	9.5	8.0	4.8	4.8	6.4	7.6	7.5	10.2	9.0		
id.	Rocca San Cassiano	210	17.2	18.0	16.0	14.8	15.0	14.5	15.0	14.2	14.2	14.3	15.0	11.1	8.7	11.5	14.1	14.5	14.5	12.2	12.4	16.1	18.4	17.7	17.2	14.5	12.1	17.1	16.5	10.8	17.7	17.0		
			8.0	9.3	11.0	7.8	6.2	6.2	5.3	5.5	3.4	2.0	2.3	4.5	-0.8	-0.8	0.0	0.2	5.4	4.8	4.8	5.1	5.7	8.3	12.6	4.4	6.6	6.5	5.8	5.2	5.0	4.8		
Savio	Verghereto	812	14.0	13.8	13.7	12.0	12.8	13.2	11.0	13.6	16.0	19.6	20.0	13.7	7.8	9.0	16.8	19.1	13.3	15.0	15.5	10.5	13.8	12.3	13.2	11.0	15.0	18.3	19.5	19.0	19.0	19.0		
			8.0	8.0	8.0	6.1	3.7	5.0	5.7	6.4	4.2	5.2	6.1	3.0	0.7	0.2	2.1	3.6	5.2	3.5	3.4	7.2	6.2	5.8	8.8	8.2	3.6	8.0	8.2	8.0	8.0	7.4		
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	16.1	17.9	17.6	16.7	15.7	16.9	14.2	15.0	14.2	14.5	14.0	12.5	11.4	11.3	14.5	14.4	14.5	11.5	10.5	11.5	12.8	13.5	18.4	12.6	13.0	18.6	14.0	14.2	15.0	16.4		
			10.5	9.4	10.0	9.0	7.6	6.5	8.5	6.0	5.5	5.1	3.0	5.0	1.2	2.0	1.8	3.1	5.0	5.5	4.6	5.9	4.5	6.0	7.0	2.0	6.2	3.5	4.8	7.9	6.1	6.0		
Marecchia	Rimini	7	16.0	18.5	18.5	16.6	15.0	16.0	14.5	14.2	15.0	3.5	14.0	12.0	10.5	12.0	11.8	12.5	12.7	12.7	11.7	11.8	13.5	18.8	20.0	11.6	11.7	18.2	13.5	14.5	14.6	15.0		
			11.2	11.5	14.0	12.0	9.0	8.8	9.0	8.5	7.9	6.0	6.0	5.2	7.9	4.9	5.0	5.4	7.0	7.2	6.8	6.8	6.5	8.0	10.0	6.0	8.2	7.6	6.0	8.0	9.2	8.0		
Foglia	Pesaro	11	19.6	19.8	19.6	17.0	15.4	15.8	14.6	14.6	14.6	14.0	14.2	13.8	12.2	12.2	13.2	15.3	14.2	12.2	13.0	12.2	15.2	18.0	18.5	14.2	15.8	18.2	14.6	15.7	16.6	15.8		
			12.8	10.4	14.6	11.3	9.6	7.6	10.0	8.0	8.1	4.0	4.6	6.8	6.0	5.6	2.2	4.0	8.4	5.4	6.8	5.5	3.5	9.5	12.5	6.8	7.5	7.3	4.2	8.0	10.3	4.2		

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.73	48.67	48.68	48.69	48.68	48.64	48.64	48.62	48.64	Ortezzano									
Cà Pace	35.40	35.34	35.32	35.32	35.31	35.30	35.30	35.28	35.28	Contrada Liberata ⁽¹⁾	135.35	135.34	135.37	135.35	135.35	135.35	135.34	135.37	135.35
Casa Marzocchi	21.86	21.80	21.77	21.79	21.77	21.76	21.70	21.68	21.65	Contrada S. Marziale ⁽¹⁾	120.76	120.02	119.08	119.00	119.00	118.00	118.09	118.20	118.10
Casa Giuliani	8.84	8.72	8.67	8.65	8.63	8.63	8.64	8.58	8.52	Contrada S. Leonardo ⁽¹⁾	82.57	82.57	82.58	82.57	82.58	82.60	82.62	82.65	82.65
MUSONE										Valdaso (pozzo Ficera)	44.35	44.30	44.25	44.22	44.20	44.20	44.18	44.18	44.19
Padiglione	52.10	52.10	51.95	51.90	51.88	51.80	51.72	51.66	51.57	Valdaso (pozzo Castelli)	32.83	32.83	32.81	32.81	32.81	32.81	32.81	32.81	32.80
Crocette	28.80	28.71	28.66	28.64	28.62	28.60	28.55	28.40	28.26	Casa Ripa ⁽¹⁾	11.62	11.62	11.61	11.60	11.60	11.60	11.61	11.60	11.60
Albanacci	29.64	29.63	29.63	29.60	29.56	29.55	29.55	29.53	29.50	TESINO									
Acquaviva	28.64	28.61	28.59	28.58	28.61	28.55	28.56	28.50	28.48	Ischia	4.43	4.41	4.40	4.38	4.36	4.34	4.32	4.30	4.22
CHIENTI										BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Fontelepre	103.79	103.78	103.70	103.65	103.65	103.66	103.48	103.85	103.59	Ragnola	1.70	1.72	1.76	1.79	1.72	1.64	1.43	1.34	1.32
San Claudio	81.92	81.92	81.91	81.90	81.90	81.90	81.89	81.89	81.88	Porto d'Ascoli	7.81	7.80	7.80	7.81	7.80	7.79	7.81	7.80	7.81
Campomaggio ⁽¹⁾	53.62	53.63	53.62	53.62	53.62	53.63	53.62	53.63	53.63	TRONTO									
Montecosaro	34.33	34.35	34.37	34.36	34.40	34.32	34.28	34.27	34.28	Monticelli	118.33	118.32	118.32	118.30	118.30	118.31	118.30	118.28	118.27
Foce	7.59	7.56	7.57	7.52	7.53	7.53	7.50	7.49	7.48	Contrada Frobbo	30.41	30.39	30.36	30.33	30.21	30.28	30.25	30.24	30.22
TENNA										Monsampolo	18.55	18.55	18.55	18.52	18.50	18.50	18.45	18.45	18.45
Pozzo Marcucci	192.85	192.85	192.82	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	Contrada Stella	8.93	8.98	8.78	8.70	8.70	8.75	8.75	8.74	8.74
Montegiorgio	152.79	152.80	152.78	152.77	152.77	152.78	152.79	152.79	152.80	Centobuchi (pozzo Coccia)	3.30	3.28	3.29	3.28	3.27	3.25	3.22	3.19	3.19
Casa Marchionni	92.40	92.40	92.40	92.39	92.39	92.38	92.36	92.34	92.34	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.25	11.25	11.24	11.24	11.24	11.24	11.22	11.22	11.22
Cisterna	69.40	69.40	69.40	69.40	69.40	69.39	69.37	69.36	69.34	San Donato (pozzo Rosati)	9.78	9.73	9.70	9.68	9.65	9.63	9.60	9.57	9.55
Molino Tenna	64.33	64.33	64.32	64.31	64.31	64.30	64.29	64.28	64.28	San Donato (pozzo Pignotti)	9.62	9.61	9.60	9.58	9.58	9.57	9.57	9.54	9.53

(1) Col giorno 2 hanno inizio le osservazioni.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	49.71	49.66	49.62	49.56	49.50	49.44	49.35	49.30	49.23	Sala Bolognese	21.47	21.44	21.41	21.39	21.37	21.33	21.32	21.29	21.27
Calcara	41.41	41.44	41.55	41.55	41.48	41.48	41.61	41.59	41.54	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	20.47	20.43	20.40	20.40	20.55	20.53	20.49	20.42	20.39
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.67	21.66	21.66	21.70	21.68	21.63	21.60	21.55	21.46	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	20.08	20.04	20.00	19.93	19.90	19.90	19.88	19.88	19.88
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.66	22.60	22.44	22.33	22.18	22.13	22.09	22.05	22.00	Anzola dell' Emilia	35.05	35.00	34.92	34.92	34.89	34.84	34.83	34.81	34.78
Persiceto	16.65	16.64	16.61	16.60	16.66	16.70	16.75	16.80	16.80	Bologna	48.15	48.13	48.12	48.09	48.03	48.09	48.10	48.12	48.09
Cento (pozzo Bignozzi)	13.03	13.00	13.01	13.02	13.05	13.03	13.02	13.01	12.99	Castenaso	35.76	35.74	35.71	35.69	35.71	35.66	35.64	35.62	35.58
Cento (pozzo Bardasi)	9.02	8.98	8.99	9.02	9.06	9.05	8.98	9.06	9.04	Granarolo dell'Emilia	23.05	23.05	23.00	23.00	22.96	22.92	22.90	22.90	22.87
Sant'Agostino	7.82	7.82	7.80	7.79	7.77	7.74	7.73	7.71	7.70	Funo di Argelato	20.60	20.50	20.55	20.55	20.50	20.65	20.60	20.60	20.40
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	17.92	17.89	17.85	17.79	17.73	17.71	17.68	17.68	17.63
Ferrara	10.45	10.42	10.50	10.40	10.47	10.51	10.44	10.39	10.43	San Raffaele	16.23	16.24	16.26	16.27	16.30	16.30	16.29	16.30	16.28
Passo Canne	7.86	7.84	8.03	8.01	7.92	7.85	7.98	7.86	7.77	San Giorgio di Piano	13.52	13.61	13.53	13.50	13.48	13.41	13.48	13.43	13.38
Coronella	8.64	8.63	8.63	8.62	8.62	8.62	8.62	8.63	8.63	Roversella	16.22	16.24	16.35	16.39	16.40	16.48	16.55	16.52	16.54
Poggio Renatico	6.30	6.27	6.28	6.40	6.34	6.35	6.40	6.32	6.30	San Pietro in Casale	13.39	13.37	13.35	13.32	13.29	13.32	13.29	13.28	13.25
Casa di guardia Pradone	6.55	6.46	6.88	6.53	5.94	6.00	5.98	6.05	5.90	Galliera	12.16	12.15	12.11	11.95	12.03	12.01	12.07	11.97	11.96
San Bartolomeo in Bosco	5.26	5.28	5.29	5.27	5.28	5.27	5.28	5.26	5.24	San Martino di Minerbio	11.58	11.50	11.48	11.44	11.42	11.40	11.36	11.34	11.33
Casa Prai toni	5.21	5.20	5.18	5.17	5.15	5.17	5.20	5.18	5.17	Dosso	12.70	12.64	12.59	12.52	12.48	12.47	12.44	12.42	12.40
Malborghetto	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Casa Melloni	13.16	13.18	13.18	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.21
Gualdo	12.72	12.72	12.71	12.70	12.70	12.68	12.66	12.57	12.55	Casa Bisana	11.93	11.93	11.95	11.95	11.95	11.96	11.96	11.96	11.96
Bastia	8.56	8.58	8.66	8.84	9.09	9.22	9.33	9.32	9.35	Casa Sant'Anna	10.85	10.80	10.74	10.70	10.68	10.66	10.62	10.56	10.52
Boccaleone	0.66	0.79	0.77	0.76	0.74	0.87	0.89	0.85	0.82	Casa Monari	11.61	11.51	11.59	11.57	11.56	11.56	11.56	11.72	11.74
Argenta	9.63	9.63	9.60	9.58	9.63	9.66	9.67	9.65	9.61	Altedo	9.79	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.72	9.72	9.72
Portomaggiore	9.50	9.55	9.50	9.50	9.80	10.00	10.08	10.05	10.03	Malalbergo	9.31	9.31	9.33	9.36	9.37	9.37	9.34	9.33	9.33
Codigoro	10.30	10.29	10.30	10.28	10.28	10.26	10.27	10.28	10.30	Portone di Barricella	9.60	9.60	9.56	9.72	9.67	9.72	9.70	9.72	9.72
Mesola	9.05	9.02	9.08	9.10	9.10	9.08	9.03	9.10	9.10	Beccara Vecchia	6.77	6.76	6.78	6.79	6.90	6.85	6.81	6.70	6.68
Porto Garibaldi	9.21	9.25	9.30	9.34	9.39	9.36	9.33	9.36	9.35	San Gabriele	6.89	6.84	6.80	6.81	6.98	6.92	6.88	6.84	6.82
RENO										Gallo (in destra del Reno)	1.97	1.98	1.96	1.94	1.90	2.10	2.22	2.21	2.22
Lavino di Mezzo	41.27	41.25	41.21	41.14	41.15	41.12	41.20	41.23	41.21	Alberino	4.59	4.54	4.53	4.60	4.49	4.51	4.56	4.61	4.58
Lavino di Sotto	27.50	27.32	27.02	26.80	26.50	26.20	25.90	25.60	25.10	Casa Punta	4.65	4.55	4.40	4.35	4.30	4.38	3.96	3.65	3.32
Calderara di Reno	27.46	27.45	27.46	27.45	27.44	27.45	27.45	27.43	27.44	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.10	4.14	4.17	4.22	4.21	4.21	4.22	4.23	4.23
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	22.10	21.95	21.85	21.75	21.60	21.50	21.35	21.30	21.20	Colunga	45.07	45.05	45.04	45.02	45.01	45.00	44.97	44.95	44.93
San Biagio di Tavernelle	20.10	20.07	20.03	20.01	20.01	19.99	20.02	20.04	20.03	Prunaro	28.77	28.76	28.70	28.60	28.56	28.55	28.75	28.79	28.70
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.07	20.11	20.16	20.23	20.25	20.22	20.10	20.08	20.05	Budrio	21.92	21.91	21.90	21.90	21.90	21.88	21.88	21.85	21.85
										Riccardina di Budrio	20.11	20.10	20.08	20.06	20.05	20.05	20.05	20.00	19.96

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	20.91	20.87	20.88	20.85	20.90	20.80	20.62	20.60	20.56	Santa Croce	21.42	21.36	21.28	21.21	21.07	20.97	21.10	21.03	20.97
Cimitero di Budrio	20.00	20.12	20.35	20.20	20.50	20.60	20.30	20.46	20.53	Mensa	12.62	12.62	12.60	12.70	12.70	12.74	12.80	12.65	12.04
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	20.44	20.28	20.19	20.26	20.23	20.28	20.32	20.29	20.31	Savio	9.39	9.33	9.43	9.36	9.33	9.41	9.29	9.26	9.36
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	20.14	20.06	19.60	19.64	19.49	19.40	19.90	19.96	19.94	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIADELLO									
Barabana	9.92	9.89	9.89	9.85	9.82	9.84	9.88	9.91	9.90	Cesena	31.09	31.06	31.04	31.00	30.98	30.99	30.97	30.95	30.93
Casetti Centonara	7.14	7.11	7.09	7.06	7.06	7.10	7.07	7.06	7.05	Villalta	6.30	6.25	6.20	6.05	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Villa Fontana	17.88	17.85	17.82	17.77	17.69	17.72	17.73	17.77	17.73	Pisignano	3.90	3.73	3.83	3.80	3.76	3.80	3.77	3.70	3.67
Sesto Imolese	13.38	13.32	13.52	13.60	13.66	13.81	13.79	13.74	13.81	FIUMICINO									
Fiorentina	6.73	6.76	6.81	6.78	6.90	6.96	7.11	7.06	7.02	Case Missiroli	33.45	33.44	33.42	33.35	33.32	33.35	33.34	33.24	33.24
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.05	5.30	5.22	5.67	5.65	5.52	5.37	5.13	5.05	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	5.39	5.43	5.40	5.34	5.35	5.46	5.41	5.39	5.41	San Mauro di Romagna	17.95	17.90	17.90	17.92	17.88	18.00	17.95	17.90	17.88
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.30	11.22	11.15	11.25	11.40	11.50	11.39	11.27	11.12	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	68.01	68.04	68.01	67.96	67.95	67.98	67.99	67.94	67.95	Sant'Arcangelo di Romagna	31.14	31.14	31.11	31.08	31.10	31.04	30.98	30.93	30.89
Piratello di Imola	51.40	51.50	51.55	51.61	51.65	51.67	51.70	51.69	51.71	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.00	8.98	8.97	8.96	8.96	9.10	9.06	9.03	8.96	Pace di Senigallia	5.80	5.70	5.65	5.63	5.62	5.60	5.60	5.57	5.56
Lavezzola	2.14	2.10	2.09	2.09	2.08	2.07	2.05	2.04	2.02	Case Pongetti	8.70	8.70	8.70	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
Conselice	3.94	3.71	3.75	3.84	3.89	4.19	4.18	4.11	4.08	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.52	3.49	3.45	3.39	3.38	3.42	3.40	3.38	3.35	Casa Malatesta	32.00	32.00	32.02	32.01	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	10.27	10.25	10.25	10.26	10.21	10.19	10.11	10.08	10.11
Felisio	23.02	23.02	23.01	23.00	23.00	22.97	22.96	22.98	22.97	Portone di Senigallia	3.33	3.33	3.34	3.35	3.35	3.35	3.37	3.36	3.39
Lugo di Romagna	9.90	9.95	9.96	9.97	9.92	9.97	9.95	9.93	9.91	Contrada Poiole	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fusignano	5.67	5.77	4.67	4.27	5.17	5.12	5.22	5.17	5.22										
Villanova di Bagnacavallo	3.96	3.85	4.00	3.85	3.93	4.92	4.30	3.59	3.23										
Alfonsine	2.95	2.93	2.90	2.88	2.87	2.87	2.86	2.83	2.78										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	11.61	11.56	11.54	11.44	11.44	11.47	11.38	11.38	11.37										
San Pancrazio	12.52	12.46	12.43	12.38	12.40	12.41	12.34	12.30	12.35										
Ravenna	11.47	11.45	11.43	11.39	11.38	11.36	11.34	11.32	11.30										
FIUMI UNITI																			
Meldola	50.16	50.14	50.14	50.12	50.00	49.90	49.82	49.78	49.66										
Selbagnone	29.75	29.74	29.71	29.65	29.62	29.60	29.60	29.58	29.58										
Ospedaletto	20.90	20.87	20.85	20.80	20.70	20.55	20.52	20.65	20.73										
Villafranca	9.94	9.69	9.75	9.77	9.77	9.76	9.87	9.91	9.88										

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.65	48.66	48.65	48.66	48.64	48.73	48.68	48.67	48.65	Ortezzano	157.10	157.10	157.09	157.10	157.10	157.13	157.12	157.13	157.11
Cà Pace	35.26	35.23	35.21	35.18	35.18	35.22	35.25	35.25	35.26	Contrada Liberata	135.32	135.30	135.30	135.30	135.32	135.30	135.30	135.30	135.28
Casa Marzocchi	21.63	21.60	21.57	21.55	21.57	21.60	21.58	21.60	21.64	Contrada S. Marziale	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
Casa Giuliani	8.34	8.31	8.31	8.30	8.30	8.30	8.29	8.29	8.27	Casa Lauri (*)	102.45	102.44	102.43	102.43	102.45	102.48	102.45	102.45	102.44
MUSONE										Contrada S. Leonardo	82.65	82.65	82.64	82.64	82.65	82.64	82.63	82.62	82.62
Padiglione	51.55	51.56	51.53	51.51	51.48	51.48	51.47	51.42	51.34	Valdaso (pozzo Ficera)	44.19	44.19	44.23	44.16	44.22	44.20	44.23	44.16	44.11
Crocette	28.18	28.10	28.00	27.91	27.78	27.71	27.65	27.65	27.70	Valdaso (pozzo Castelli)	32.80	32.83	32.83	32.85	32.85	32.90	32.85	32.82	32.81
Albanacci (*)	29.46	29.45	29.72	29.64	29.39	29.54	•	29.33	29.34	Casa Ripa	11.59	11.59	11.58	11.58	11.58	11.57	11.57	11.57	11.57
Acquaviva	28.43	28.40	28.38	28.39	28.44	28.55	28.50	28.48	28.47	TESINO									
CHIENTI										Ischia	4.21	4.20	4.19	4.18	4.16	4.20	4.17	4.16	4.15
Fontelepre	103.53	103.51	103.50	103.34	103.31	103.20	103.17	103.17	103.15	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	81.87	81.86	81.86	81.85	81.85	81.84	81.84	81.84	81.83	Ragnola	1.22	1.14	1.05	1.00	1.00	0.83	0.83	0.85	0.88
Campomaggio	53.64	53.63	53.64	53.63	53.62	53.64	53.62	53.63	53.62	Porto d'Ascoli	7.78	7.79	7.78	7.78	7.79	7.77	7.77	7.78	7.77
Montecosaro	34.27	34.30	34.23	34.27	34.27	34.23	34.25	34.25	34.23	TRONTO									
Foce	7.48	7.47	7.49	7.47	7.46	7.62	7.58	7.54	7.50	Monticelli	118.25	118.24	118.24	118.23	118.21	118.23	118.26	118.26	118.28
TENNA										Contrada Frobbo	30.20	30.17	30.16	30.15	30.13	30.14	30.12	30.15	30.18
Pozzo Marcucci	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	Monsampolo	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.40
Montegiorgio	152.58	152.52	152.48	152.51	152.52	152.45	152.43	152.41	152.41	Contrada Stella	8.70	8.70	8.67	8.70	8.71	8.78	8.78	8.63	8.60
Casa Marchionni	92.34	92.34	92.33	92.32	92.30	92.30	92.30	92.30	92.30	Centobuchi (pozzo Coccia)	3.17	3.17	3.16	3.14	3.12	3.09	3.06	3.04	3.01
Cisterna	69.32	69.30	69.30	69.30	69.30	69.33	69.30	69.25	69.24	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.20	11.20	11.13	11.18	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17
Molino Tenna	64.28	64.28	64.28	64.30	64.35	64.33	64.30	64.38	64.38	San Donato (pozzo Rosati)	9.54	9.54	9.50	9.48	9.46	9.44	9.42	9.41	9.39
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.52	9.50	9.50	9.46	9.42	9.42	9.38	9.35	9.37

(*) Dal giorno 25 le osservazioni vengono eseguite ad un nuovo pozzo costruito nelle immediate vicinanze di quello preesistente. (*) Col giorno 2 hanno inizio le osservazioni.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	49.12	49.06	48.98	48.90	48.82	48.75	48.64	48.62	48.54	Sala Bolognese	21.24	21.24	21.22	21.19	21.17	21.17	21.20	21.27	21.21
Calcara	41.41	41.44	41.55	41.55	41.48	41.48	41.61	41.59	41.54	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	20.33	20.27	20.15	20.23	20.40	20.42	20.45	20.47	20.50
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.40	21.39	21.38	21.36	21.35	21.34	21.37	21.41	21.47	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	19.73	19.72	19.72	19.70	19.67	19.66	19.64	19.64	19.75
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	21.94	21.99	21.99	21.99	21.98	21.98	22.20	22.23	22.26	Anzola dell' Emilia	34.74	34.74	34.65	34.58	34.53	34.50	34.48	34.52	34.47
Persiceto	16.90	16.92	16.95	16.97	16.95	16.95	16.95	17.00	17.02	Bologna	48.07	48.05	48.04	48.03	48.10	48.04	47.98	48.00	47.93
Cento (pozzo Bignozzi)	13.05	13.10	13.02	12.99	12.99	13.01	13.05	13.10	13.08	Castenaso	35.58	35.56	35.56	35.53	35.52	35.51	35.44	35.46	35.50
Cento (pozzo Bardasi)	9.14	9.12	9.08	9.16	9.11	9.07	9.18	9.55	9.30	Granarolo dell'Emilia	22.86	22.85	22.85	22.87	22.74	22.80	22.76	22.80	22.81
Sant'Agostino	7.70	7.70	7.68	7.69	7.67	7.67	7.65	7.66	7.68	Funò di Argelato	20.38	20.36	20.31	20.28	20.30	20.40	20.30	20.35	20.25
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	17.59	17.55	17.52	17.47	17.51	17.54	17.50	17.54	17.50
Ferrara	10.32	10.30	10.35	10.28	10.31	10.25	10.33	10.22	10.20	San Raffaele	16.28	16.30	16.29	16.39	16.31	16.32	16.32	16.34	16.33
Passo Canne	7.79	7.82	7.91	7.87	8.01	7.96	7.89	7.99	8.03	San Giorgio di Piano	13.45	13.38	13.40	13.30	13.29	13.32	13.28	13.25	13.39
Coronella	8.62	8.63	8.65	8.65	8.65	8.68	8.68	8.70	8.70	Roversella	16.53	16.50	16.52	16.45	16.47	16.46	16.46	16.48	16.50
Poggio Renatico	6.30	6.29	6.22	6.20	6.21	6.05	6.01	6.15	6.15	San Pietro in Casale	13.23	13.25	13.22	13.17	13.15	13.18	13.15	13.17	13.18
Casa di guardia Pradone	6.05	5.83	5.88	5.60	5.80	5.79	5.93	5.80	5.78	Galliera	11.97	11.91	11.80	11.55	11.51	11.78	11.90	11.95	11.91
San Bartolomeo in Bosco	5.25	5.24	5.26	5.27	5.25	5.27	5.28	5.27	5.26	San Martino di Minerbio	11.30	11.27	11.23	11.22	11.22	11.24	11.20	11.12	11.19
Casa Praitoni	5.16	5.13	5.11	5.05	5.09	5.03	5.12	5.11	5.09	Dosso	12.37	12.37	12.37	12.38	12.39	12.40	12.40	12.41	12.43
Malborghetto	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Casa Melloni	13.25	13.24	13.26	13.26	13.28	13.28	13.30	13.30	13.30
Gualdo	12.52	12.45	12.15	12.15	12.13	12.13	12.25	12.25	12.15	Casa Bisana	12.00	12.02	12.02	12.06	12.05	12.05	12.07	12.09	12.10
Bastia	9.34	9.37	9.38	9.30	9.28	9.29	9.30	9.35	9.37	Casa Sant'Anna	10.50	10.49	10.48	10.47	10.47	10.46	10.46	10.52	10.60
Boccaleone	0.83	0.81	0.70	0.66	0.74	0.75	0.83	0.80	1.00	Casa Monari	11.75	11.78	11.79	11.77	11.76	11.77	11.77	11.87	11.93
Argenta	9.62	9.64	9.61	9.60	9.57	9.55	9.65	9.70	9.59	Altedo	9.72	9.70	9.68	9.67	9.65	9.65	9.65	9.72	9.67
Portomaggiore	10.05	9.90	9.80	9.70	9.70	9.60	9.55	9.50	9.50	Malalbergo	9.37	9.40	9.51	9.60	9.66	9.73	9.80	9.86	9.90
Codigoro	11.32	11.30	11.31	11.32	11.29	11.30	11.28	11.26	11.26	Portone di Barricella	9.65	9.70	9.70	9.70	9.68	9.70	9.84	9.90	9.84
Mesola	9.10	9.11	9.18	9.16	9.20	9.30	9.37	9.42	9.49	Beccara Vecchia	6.68	6.57	6.44	6.45	6.48	6.54	6.55	6.64	6.59
Porto Garibaldi	9.36	9.38	9.40	9.41	9.44	9.45	9.47	9.47	9.48	San Gabriele	6.82	6.89	6.90	6.89	6.88	6.85	6.79	6.77	6.75
RENO										Gallo (in destra del Reno)	2.14	2.12	2.17	2.22	2.18	2.10	2.06	"	2.24
Lavino di Mezzo	41.22	41.24	41.25	41.22	41.20	41.17	41.25	41.37	41.35	Alberino	4.57	4.49	4.51	4.73	4.65	4.48	4.56	4.58	4.57
Lavino di Sotto	24.90	24.70	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.70	24.90	Casa Punta	3.15	3.02	2.80	2.52	2.63	2.82	2.97	3.10	3.50
Calderara di Reno	27.43	27.42	27.43	27.43	27.42	27.42	27.41	27.39	27.38	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.20	4.15	4.12	4.10	4.11	4.12	4.12	4.15	4.24
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	21.10	21.00	20.90	20.85	20.90	20.85	20.80	20.75	20.80	Colunga	44.92	44.90	44.89	44.88	44.86	44.85	44.84	44.83	44.82
San Biagio di Tavernelle	20.04	20.05	20.03	20.04	20.05	20.05	20.53	20.55	20.55	Prunaro	28.70	28.82	28.78	28.67	28.68	28.70	28.67	28.63	28.79
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.04	20.02	19.98	20.00	19.95	19.99	20.09	20.04	20.05	Budrio	21.83	21.87	21.87	21.85	21.85	21.85	21.87	21.90	21.93
										Riccardina di Budrio	19.98	20.01	20.00	19.96	19.96	19.97	19.97	20.01	20.05

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.72	48.68	48.65	48.62	48.65	48.68	48.66	48.65	48.84	Ortezzano	157.04	157.02	157.01	157.02	157.01	157.01	157.00	156.95	156.93
Cà Pace	35.27	35.26	35.27	35.27	35.27	35.26	35.27	35.27	35.32	Contrada Liberata	135.33	135.30	135.30	135.30	135.30	135.30	135.29	135.29	135.20
Casa Marzocchi	21.66	21.66	21.62	21.65	21.68	21.65	21.65	21.67	21.66	Contrada S. Marziale	118.00	118.10	118.00	118.00	118.00	118.00	118.10	118.50	118.00
Casa Giuliani	8.25	8.25	8.25	8.23	8.22	8.20	8.19	8.19	8.17	Casa Lauri	102.40	102.38	102.35	102.34	102.35	102.32	102.31	102.30	102.29
MUSONE										Contrada S. Leonardo	82.62	82.62	82.60	82.61	82.61	82.60	82.60	82.60	82.61
Padiglione	51.27	51.30	51.30	51.35	51.38	51.42	51.50	51.52	51.55	Valdaso (pozzo Ficera)	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Crocette	27.64	27.63	27.62	27.62	27.62	27.65	27.86	27.96	27.88	Valdaso (pozzo Castelli)	32.79	32.79	32.77	32.73	32.75	32.71	32.73	32.72	32.72
Albanacci	29.35	29.35	29.40	29.40	29.46	29.41	29.40	29.41	29.56	Casa Ripa	11.57	11.57	11.57	11.57	11.56	11.56	11.56	11.56	11.55
Acquaviva	28.58	28.55	28.51	28.49	28.55	28.61	28.69	28.68	28.77	TESINO									
CHIENTI										Ischia	4.18	4.19	4.20	4.23	4.21	4.21	4.24	4.22	4.25
Fontelepre	103.16	103.16	103.15	103.12	103.15	103.15	103.16	103.14	103.15	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	81.82	81.82	81.82	81.81	81.81	81.80	81.80	81.80	81.79	Ragnola	0.88	0.90	0.86	0.79	0.76	0.74	0.71	0.70	0.87
Campomaggio	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Porto d'Ascoli	7.69	7.70	7.69	7.68	7.68	7.68	7.68	7.67	7.65
Montecosaro	34.25	34.25	34.24	34.23	34.23	34.27	34.24	34.22	34.22	TRONTO									
Foce	7.49	7.48	7.48	7.47	7.50	7.51	7.55	7.59	7.63	Monticelli	118.28	118.29	118.26	118.25	118.25	118.24	118.20	118.17	118.18
TENNA										Contrada Frobbo	30.13	30.11	30.12	30.09	30.07	30.05	30.08	30.02	30.04
Pozzo Marcucci	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.78	192.78	192.75	Monsampolo	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40
Montegiorgio	152.40	152.39	152.35	152.35	152.37	152.31	152.42	152.42	152.43	Contrada Stella	8.59	8.59	8.60	8.59	8.61	8.61	8.60	8.60	8.60
Casa Marchionni	92.30	92.30	92.28	92.28	92.27	92.26	92.25	92.25	92.25	Centobuchi (pozzo Coccia)	3.00	2.90	2.88	2.83	2.79	2.77	2.74	2.72	2.70
Cisterna	69.21	69.19	69.18	69.17	69.20	69.18	69.18	69.16	69.14	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.17	11.14	11.14	11.14	11.13	11.13	11.10	11.10	11.10
Molino Tenna	64.40	64.40	64.43	64.45	64.47	64.50	64.52	64.53	64.54	San Donato (pozzo Rosati)	9.39	9.39	9.39	9.38	9.38	9.37	9.37	9.37	9.36
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.38	9.40	9.40	9.42	9.43	9.45	9.45	9.45	9.44

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	48.45	48.38	48.30	48.25	48.20	48.16	48.12	48.10	48.05	Sala Bolognese	21.17	21.20	21.21	21.20	21.17	21.15	21.15	21.16	21.15
Calcara	41.52	41.57	41.61	41.59	41.65	41.65	41.61	41.48	41.43	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	20.51	20.55	20.50	20.48	20.45	20.41	20.39	20.33	20.30
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.50	21.50	21.49	21.47	21.46	21.46	21.45	21.44	21.44	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	19.75	19.75	19.73	19.73	19.72	19.75	19.78	19.80	19.83
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.28	22.30	22.32	22.32	22.31	22.31	22.30	22.30	22.30	Anzola dell' Emilia	34.51	34.58	34.65	34.65	34.67	34.64	34.63	34.62	34.60
Persiceto	17.12	17.17	17.15	17.05	17.04	17.01	16.92	16.88	16.76	Bologna	47.98	47.98	47.96	47.99	47.97	47.94	47.93	47.91	47.90
Cento (pozzo Bignozzi)	13.10	13.18	13.12	13.11	13.11	13.10	13.12	13.13	13.12	Castenaso	35.52	35.54	35.55	35.55	35.53	35.52	35.52	35.52	35.54
Cento (pozzo Bardasi)	9.12	9.38	9.50	9.58	9.30	9.31	9.33	9.29	9.21	Granarolo dell'Emilia	22.81	22.81	22.82	22.82	22.83	22.79	22.79	22.79	22.80
Sant'Agostino	7.69	7.68	7.68	7.66	7.66	7.67	7.69	7.68	7.68	Funò di Argelato	20.30	20.45	20.25	20.40	20.35	20.30	20.25	20.20	20.25
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	17.48	17.54	17.47	17.49	17.53	17.55	17.55	17.58	17.61
Ferrara	10.25	10.18	10.10	10.22	10.14	10.06	10.02	10.08	10.00	San Raffaele	16.35	16.34	16.34	16.33	16.32	16.33	16.31	16.30	16.28
Passo Canne	8.05	8.05	7.96	8.01	7.98	8.07	8.01	8.09	8.15	San Giorgio di Piano	13.28	13.31	13.29	13.30	13.32	13.30	13.28	13.25	13.29
Coronella	8.80	8.80	8.70	8.70	8.69	8.67	8.67	8.67	8.66	Roversella	16.47	16.51	16.45	16.50	16.46	16.42	16.47	16.48	16.51
Poggio Renatico	6.25	6.30	6.35	6.30	6.22	6.20	6.15	6.15	6.11	San Pietro in Casale	13.20	13.12	13.12	13.11	13.12	13.10	13.13	13.10	13.09
Casa di guardia Pradone	6.15	6.27	6.28	6.27	6.18	6.10	6.20	6.18	6.16	Galliera	11.90	12.02	11.85	11.90	12.00	11.87	11.95	11.93	11.91
San Bartolomeo in Bosco	5.27	5.28	5.26	5.27	5.28	5.27	5.26	5.26	5.27	San Martino di Minerbio	11.15	11.17	11.13	11.15	11.12	11.14	11.12	11.09	11.10
Casa Praitoni	5.08	5.16	5.10	5.08	5.07	5.09	5.09	5.10	5.10	Dosso	12.50	12.58	12.62	12.69	12.75	12.81	12.88	12.90	12.90
Malborghetto	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Casa Melloni	13.35	13.37	13.37	13.36	13.41	13.44	13.46	13.48	13.50
Gualdo	12.15	12.20	12.03	12.09	12.10	12.05	12.10	12.10	12.03	Casa Bisana	12.12	12.15	12.17	12.17	12.20	12.23	12.27	12.27	12.28
Bastia	9.43	9.58	9.55	9.59	9.60	9.60	9.60	9.59	9.55	Casa Sant'Anna	10.58	10.57	10.57	10.58	10.56	10.55	10.55	10.56	10.57
Boccaleone	1.00	1.04	0.96	1.02	1.00	1.01	1.00	1.00	0.99	Casa Monari	11.94	11.94	12.03	12.07	12.07	12.08	12.08	12.08	12.10
Argenta	9.72	9.74	9.67	9.70	9.73	9.72	9.75	9.75	9.73	Altedo	9.69	9.74	9.67	9.69	9.71	9.72	9.72	9.71	9.69
Portomaggiore	9.50	9.30	9.30	9.31	9.33	9.30	9.20	9.20	9.10	Malalbergo	9.91	9.90	9.90	9.89	9.90	9.90	9.89	9.88	9.88
Codigoro	11.29	11.28	11.27	11.28	11.30	11.29	11.27	11.26	11.27	Portone di Barricella	9.88	10.20	10.20	10.00	10.00	10.00	9.94	9.96	9.92
Mesola	9.47	9.48	9.46	9.43	9.43	9.41	9.42	9.42	9.44	Beccara Vecchia	6.67	6.73	6.63	6.63	6.61	6.58	6.62	6.54	6.47
Porto Garibaldi	9.51	9.50	9.50	9.49	9.48	9.50	9.49	9.50	9.48	San Gabriele	6.94	6.91	6.89	6.92	6.91	6.85	6.84	6.82	6.80
RENO										Gallo (in destra del Reno)	2.28	2.23	2.35	2.55	2.56	2.57	2.55	2.54	2.58
Lavino di Mezzo	41.43	41.50	41.45	41.43	41.46	41.44	41.40	41.42	41.45	Alberino	4.52	4.51	4.49	4.46	4.47	4.46	4.47	4.46	4.43
Lavino di Sotto	26.10	26.30	26.40	26.50	26.66	26.70	26.74	26.80	26.80	Casa Punta	3.54	3.73	3.85	3.85	3.35	3.52	3.50	3.39	3.29
Calderara di Reno	27.37	27.35	27.33	27.32	27.30	27.28	27.26	27.23	27.22	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.22	4.29	4.31	4.32	4.31	4.30	4.29	4.29	4.28
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	20.85	20.80	20.75	20.77	20.75	20.70	20.65	20.70	20.75	Colunga	44.81	44.80	44.79	44.78	44.77	44.76	44.74	44.73	44.72
San Biagio di Tavernelle	20.60	20.64	20.65	20.63	20.62	20.62	20.60	20.54	20.50	Prunaro	28.77	28.81	28.83	28.86	28.82	28.82	28.83	28.88	28.90
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.05	20.08	19.98	19.91	19.85	20.02	20.08	20.14	20.20	Budrio	21.98	22.00	22.00	22.02	22.05	22.05	22.10	22.10	22.08
										Riccardina di Budrio	20.01	20.10	20.00	20.01	20.00	20.03	20.03	20.01	19.97

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	20.52	20.55	20.57	20.55	20.52	20.48	20.42	20.50	20.45	Santa Croce	20.95	21.00	21.05	20.97	20.97	20.99	20.99	21.02	20.97
Cimitero di Budrio	20.85	21.00	20.86	20.95	20.98	21.00	20.90	20.91	20.93	Mensa	12.32	12.36	12.32	12.34	12.33	12.34	12.34	12.36	12.36
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	20.18	20.39	20.40	20.25	20.29	20.20	20.26	20.24	20.22	Savio	9.93	10.04	10.01	9.93	9.99	9.98	9.96	9.86	9.89
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	19.94	19.95	19.92	19.91	19.97	19.94	19.98	19.93	19.91	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Barabana	9.98	10.02	10.02	10.04	10.06	10.06	10.08	10.08	10.04	Cesena	31.06	31.10	31.12	31.13	31.13	31.15	31.14	31.15	31.16
Casetti Centonara	7.21	7.23	7.26	7.33	7.38	7.40	7.38	7.39	7.36	Villalta	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Villa Fontana	17.77	17.76	17.75	17.74	17.73	17.73	17.73	17.73	17.72	Pisignano	3.95	3.97	3.93	4.05	4.07	4.08	4.11	4.12	4.09
Sesto Imolese	14.31	14.44	14.12	13.87	13.69	13.88	14.01	14.05	14.05	FIUMICINO									
Fiorentina	7.31	7.35	7.36	7.35	7.34	7.33	7.34	7.33	7.31	Case Missiroli	33.30	33.33	33.35	33.37	33.39	33.36	33.35	33.39	33.30
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.56	5.62	5.58	5.50	5.48	5.42	5.35	5.32	5.17	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	5.45	5.47	5.50	5.51	5.52	5.55	5.59	5.60	5.60	San Mauro di Romagna	18.30	18.30	18.35	18.35	18.40	18.35	18.40	18.35	18.30
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.20	11.40	11.42	11.45	11.48	11.50	11.57	11.52	11.50	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	67.85	67.84	67.80	67.80	67.82	67.81	67.78	67.75	67.75	Sant'Arcangelo di Romagna	30.58	30.53	30.49	30.5	30.47	30.41	30.44	30.39	30.35
Piratello di Imola	51.59	51.58	51.55	51.57	51.53	51.51	51.50	51.40	51.39	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.37	9.40	9.41	9.43	9.43	9.42	9.40	9.42	9.33	Pace di Senigallia	5.75	5.90	5.96	6.10	6.17	6.22	6.30	6.35	6.35
Lavezzola	1.94	1.95	1.94	1.95	1.94	1.95	1.94	1.92	1.92	Case Pongetti	9.05	9.10	9.10	9.00	9.00	8.95	8.95	8.95	8.95
Conselice	4.35	4.42	4.39	4.38	4.28	4.20	4.28	4.30	4.28	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.30	3.32	3.28	3.25	3.22	3.24	3.22	3.30	3.25	Casa Malatesta	32.74	32.77	33.15	33.14	33.16	33.10	32.97	32.93	32.85
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	10.25	10.61	10.68	10.79	10.82	10.82	10.81	10.80	10.81
Felisio	22.92	22.90	22.91	22.89	22.88	22.90	22.90	22.91	22.89	Portone di Senigallia	3.46	3.48	3.50	3.52	3.53	3.53	3.54	3.56	3.60
Lugo di Romagna	9.84	9.90	9.88	9.87	9.84	9.85	9.86	9.86	9.81	Contrada Poiole	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fusignano	4.87	5.27	5.27	5.37	5.87	5.85	5.87	5.87	5.75										
Villanova di Bagnacavallo	5.11	5.29	5.04	4.93	4.99	5.10	5.12	5.14	5.07										
Alfonsine	3.11	3.11	3.13	3.13	3.12	3.12	3.11	3.11	3.11										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	11.62	11.63	11.60	11.60	11.60	11.65	11.67	11.68	11.69										
San Pancrazio	12.23	12.28	12.26	12.27	12.30	12.28	12.26	12.24	12.29										
Ravenna	11.79	11.81	11.79	11.78	11.76	11.76	11.74	11.71	11.69										
FIUMI UNITI																			
Meldola	49.94	49.93	49.90	49.85	49.82	49.80	49.78	49.78	49.77										
Selbagnone					(¹) 29.90	29.90	29.85	29.80											
Ospedaletto	20.66	20.68	20.63	20.60	20.55	20.53	20.50	20.60	20.66										
Villafranca	9.96	9.92	9.85	9.97	9.85	10.03	9.95	10.06	10.05										

(¹) Dal giorno 25 le osservazioni vengono eseguite ad un nuovo pozzo costruito nelle immediate vicinanze di quello preesistente.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.85	48.83	48.90	48.91	48.88	48.85	48.84	48.83	48.81	Ortezzano	156.93	156.92	156.90	156.90	156.90	156.90	156.90	156.88	156.85
Cà Pace	35.40	35.42	35.50	35.62	35.67	35.72	35.75	35.75	35.76	Contrada Liberata	135.35	135.34	135.37	135.35	135.35	135.35	135.34	135.37	135.35
Casa Marzocchi	21.68	21.82	21.94	22.00	22.02	21.96	21.98	21.97	21.96	Contrada S. Marziale	118.00	118.50	119.00	119.00	119.50	121.00	121.00	121.00	121.10
Casa Giuliani	8.19	8.20	8.21	8.23	8.28	8.30	8.33	8.33	8.34	Casa Lauri	102.25	102.28	102.30	102.35	102.30	102.30	102.29	102.25	102.25
MUSONE										Contrada S. Leonardo	82.61	82.61	82.62	82.62	82.63	82.62	82.62	82.62	82.62
Padiglione	51.58	51.60	51.80	51.75	51.77	51.80	51.72	51.70	51.67	Valdaso (pozzo Ficera)	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Crocette	27.87	27.85	27.85	27.87	27.90	27.91	27.95	28.01	28.15	Valdaso (pozzo Castelli)	32.71	32.71	32.71	32.77	32.69	32.69	32.68	32.68	32.68
Albanacci	29.60	29.61	29.65	29.67	29.68	29.70	29.70	29.65	29.64	Casa Ripa	11.60	11.60	11.60	11.61	11.61	11.62	11.62	11.63	11.63
Acquaviva	28.73	28.78	28.85	28.77	28.75	28.74	28.77	28.75	28.76	TESINO									
CHIENTI										Ischia	4.40	4.49	4.47	4.45	4.44	4.42	4.40	4.40	4.38
Fontelepre	103.55	103.58	103.60	103.60	103.59	103.50	103.35	103.35	103.36	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	81.79	81.79	81.79	81.80	81.82	81.82	81.83	81.83	81.84	Ragnola	0.68	0.66	0.63	0.65	0.64	0.66	0.70	0.69	0.65
Campomaggio	53.62	53.61	53.61	53.60	53.60	53.61	53.61	53.60	53.60	Porto d'Ascoli	7.64	7.64	7.61	7.60	7.60	7.59	7.57	7.56	7.56
Montecosaro	34.23	34.19	34.20	34.20	34.18	34.20	34.21	34.20	34.17	TRONTO									
Foce	7.64	7.65	7.75	7.74	7.72	7.69	7.67	7.65	7.62	Monticelli	118.18	118.16	118.17	118.16	118.14	118.14	118.13	118.13	118.14
TENNA										Contrada Frobbo	30.03	30.01	30.00	29.98	30.02	30.03	30.01	29.97	30.00
Pozzo Marcucci	192.88	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.80	192.75	192.70	Monsampolo	18.38	18.38	18.38	18.38	18.35	18.32	18.32	18.32	18.32
Montegiorgio	152.41	152.40	152.41	152.42	152.42	152.43	152.45	152.45	152.47	Contrada Stella	8.87	8.95	8.95	8.93	8.91	8.91	8.95	8.84	8.84
Casa Marchionni	92.25	92.24	92.23	92.22	92.20	92.18	92.18	92.17	92.16	Centobuchi (pozzo Coccia)	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
Cisterna	69.12	69.12	69.12	69.16	69.16	69.15	69.15	69.13	69.11	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.10	11.08	11.08	11.08	11.07	11.07	11.07	11.07	11.06
Molino Tenna	64.51	64.52	64.60	64.61	64.63	64.65	64.66	64.67	64.68	San Donato (pozzo Rosati)	9.36	9.36	9.36	9.35	9.35	9.35	9.34	9.34	9.34
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.44	9.42	9.42	9.40	9.40	9.40	9.41	9.41	9.41

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello	429	13.5	15.0	14.0	16.0	14.2	13.5	13.0	12.0	12.5	13.0	13.5	11.0	10.2	12.0	12.3	14.1	10.0	13.2	14.0	15.0	15.7	14.0	14.3	14.2	13.7	13.5	14.5	15.0	13.0	15.0	
			4.2	4.1	4.0	2.0	5.0	5.2	4.0	2.0	4.5	3.0	2.0	1.0	0.2	1.0	0.5	4.0	1.0	2.1	2.0	2.5	2.0	2.3	2.7	2.5	5.5	5.8	7.2	3.0	4.5	4.2	
id.	Urbino	451	16.4	16.0	14.8	13.4	12.0	12.7	14.2	12.3	11.4	12.9	12.9	9.9	7.3	9.0	12.7	12.4	13.0	10.0	11.7	15.4	16.0	16.5	16.5	13.2	14.3	14.7	13.5	13.4	17.8	15.4	
			12.3	12.8	10.5	8.8	6.8	7.9	9.6	8.3	7.0	6.9	7.9	5.6	4.8	4.1	7.5	7.4	8.7	7.5	6.5	10.7	12.0	13.3	12.0	8.2	9.0	9.8	10.5	7.8	8.8	12.0	
Cesano	Pergola	306	16.0	16.0	14.0	12.5	11.0	12.0	13.0	10.0	13.0	11.0	11.0	11.9	7.0	7.5	10.0	11.0	11.0	9.5	12.0	15.2	16.0	15.0	14.0	14.0	14.0	14.0	12.0	12.0	13.0	11.0	
			8.0	9.0	10.0	8.0	5.0	4.0	5.0	3.5	1.0	2.5	2.0	3.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	-1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	10.0	3.2	6.0	8.0	7.5	4.5	4.6	4.0	4.5	
Misa	Montecarotto . . .	388	17.8	17.8	17.7	16.4	14.6	14.0	15.4	15.0	13.2	13.9	14.0	12.6	9.3	10.1	14.0	14.3	14.9	12.0	13.4	17.9	18.0	18.4	18.5	16.0	10.8	16.7	14.7	14.1	16.0	15.2	
			12.7	12.4	9.6	6.5	5.5	8.0	8.9	8.2	6.9	7.0	7.5	4.3	3.8	3.0	5.6	7.9	8.8	6.8	6.7	8.8	11.0	13.5	13.5	8.6	11.0	11.2	8.7	7.6	9.4	10.0	
Esino	Fabriano	357	18.0	20.0	16.0	16.0	15.0	16.8	12.2	16.1	15.0	18.5	16.0	10.2	8.5	12.0	17.3	15.5	16.5	12.8	15.5	18.2	19.0	19.0	18.3	15.0	18.5	18.3	13.0	13.0	21.0	20.4	
			10.0	13.0	9.5	8.5	5.5	6.0	8.9	7.3	5.9	-1.0	2.0	4.0	4.0	1.8	-2.8	6.5	8.0	1.5	2.5	11.0	14.0	12.5	14.0	7.0	10.5	10.5	4.0	4.0	3.0	4.0	
id.	Scheggia	575	14.0	14.5	13.3	12.0	12.4	13.0	15.0	15.0	13.7	16.7	11.7	7.2	9.0	12.2	15.6	13.2	12.0	16.0	16.2	13.3	14.4	16.0	16.0	11.0	14.5	14.0	19.0	16.0	20.0	19.0	
			10.0	11.0	9.0	7.2	5.0	5.0	7.4	4.0	6.5	0.0	0.0	4.0	3.0	3.5	2.0	-2.0	2.0	3.0	4.0	7.5	2.0	11.3	10.0	2.0	6.6	8.0	3.0	3.0	10.0	2.0	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	20.0	19.1	17.7	15.0	15.2	14.4	15.5	13.4	13.0	14.7	14.0	12.5	11.5	11.0	17.2	15.0	16.0	12.0	14.0	17.7	20.8	21.0	19.0	16.5	17.5	19.0	15.4	16.0	16.0	14.0	
			13.5	13.6	14.0	11.5	8.0	9.4	11.0	11.0	9.0	9.2	9.6	7.0	6.5	6.0	7.0	8.5	10.0	9.0	8.0	8.0	11.2	15.2	15.0	10.5	11.6	12.0	8.4	9.8	12.0	12.5	
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	15.6	14.1	13.1	13.6	12.8	13.6	14.1	15.1	16.2	15.3	15.3	9.8	7.2	10.2	14.1	15.1	16.0	14.1	13.2	14.1	15.6	15.4	16.1	15.6	14.5	13.6	15.1	16.1	18.5	19.1	
			9.3	10.2	8.9	7.1	4.3	6.4	4.9	3.6	4.1	3.1	1.5	-2.4	2.6	2.9	2.8	-1.3	3.4	4.5	5.6	9.1	11.9	10.1	7.2	1.8	2.6	2.5	1.7	-1.2	1.4	5.6	
id.	Camerino	664	14.2	16.1	14.6	12.2	10.6	12.2	15.0	13.1	11.0	14.0	12.2	9.2	5.7	8.5	11.5	11.3	12.2	9.3	11.5	15.0	16.1	16.7	16.0	14.0	14.3	14.6	13.3	16.7	18.1	16.4	
			11.5	11.4	8.6	5.2	5.0	6.5	10.3	9.3	6.7	6.4	7.6	3.3	2.8	2.8	3.6	6.4	7.7	6.2	6.5	9.4	12.0	12.2	12.0	7.8	9.3	9.8	8.7	9.5	11.3	12.7	
Chienti	Dignano	873	11.5	14.5	11.4	11.0	11.2	13.9	11.7	18.0	14.4	28.0?	13.6	8.5	5.7	11.1	20.2?	12.2	16.4	13.5	10.1	11.0	12.5	13.5	12.9	14.7	11.1	14.2	19.0	20.9	18.0	19.2	
			9.8	9.6	10.4	7.1	9.4	5.7	5.7	7.2	6.3	5.1	7.4	1.5	0.8	1.1	3.1	4.6	6.0	6.3	5.3	8.3	9.8	10.1	10.9	6.8	7.0	8.8	7.4	8.8	10.6	10.0	
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	10.0	9.0	7.0	15.0	15.0	9.0	10.0	10.0	12.0	14.0	15.0	13.0	12.0	13.0	15.0	15.0	15.0	14.0	15.0	15.0	17.0	16.0	19.0	15.0	15.0	16.0	10.0	13.0	13.0	9.0	
			4.4	3.0	4.0	4.5	4.5	4.0	8.0	"	"	2.0	3.0	2.0	1.0	-1.0	-2.0	4.0	5.0	4.0	3.0	7.0	9.0	8.0	13.0	7.0	5.0	8.0	3.0	5.0	6.0	4.0	
Tenna	Servigliano	215	18.0	18.0	14.0	11.0	12.0	11.5	17.0	18.0	18.0	18.0	19.0	12.0	9.8	15.0	18.2	19.0	18.0	18.0	17.0	16.5	18.0	16.0	22.0	20.0	20.0	21.0	19.5	14.5	18.0	19.0	
			0.0	7.0	11.0	6.5	5.0	3.5	6.5	7.8	7.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.5	1.5	3.2	3.0	3.0	2.5	8.5	1.8	1.5	1.5	2.5	2.5	3.2	3.2	
Ete Vivo	Fermo	280	16.2	17.0	15.0	14.2	12.2	13.0	14.2	14.0	12.4	13.4	12.4	10.0	8.4	10.0	11.4	12.4	13.2	12.0	12.0	18.0	17.4	16.2	18.0	14.2	15.2	15.0	14.0	14.0	14.3	14.0	
			13.2	13.1	14.0	11.0	8.4	9.3	11.2	12.0	9.4	9.4	9.3	5.0	6.1	5.4	7.3	8.3	8.4	9.2	9.2	11.0	13.2	13.4	14.3	11.4	11.4	11.4	10.4	11.1	11.3	11.3	
Aso	Montemonaco . . .	987	17.0	15.0	17.0	15.0	12.0	12.0	12.0	15.0	9.5	10.0	14.0	15.0	15.0	18.0	18.0	18.0	16.0	13.0	"	12.0	14.0	17.0	15.5	17.0	16.0	19.0	18.0	18.0	19.0	"	
			7.0	6.5	7.5	6.0	2.0	2.0	6.0	6.0	3.5	4.0	"	"	"	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	"	4.5	6.0	9.0	11.5	6.0	6.0	9.0	4.5	6.0	5.0	"	
Tronto	Amatrice	955	13.5	14.5	12.5	9.5	8.5	12.0	14.0	11.5	10.5	12.0	11.0	5.5	2.5	6.5	13.0	9.0	10.0	9.5	10.0	16.0	14.0	16.0	16.0	10.5	13.0	12.0	13.5	16.0	17.0	17.0	
			6.0	7.0	9.5	5.0	2.5	2.0	5.5	7.0	5.5	1.3	2.0	1.0	0.1	0.2	0.2	1.0	2.0	1.5	2.5	6.0	9.0	8.5	9.0	2.0	4.5	4.0	4.0	5.5	7.0	9.0	
id.	Ascoli Piceno . . .	165	18.0	20.0	19.4	18.4	17.5	17.0	17.7	17.8	18.0	20.4	16.1	13.0	10.2	15.0	15.4	15.9	16.1	15.0	16.5	20.0	21.8	20.0	20.6	18.0	18.0	18.9	16.0	16.0	17.5	18.0	
			8.0	8.4	10.4	9.4	8.0	7.8	8.5	9.6	8.0	6.0	4.6	5.0	4.8	3.0	2.9	3.0	3.6	5.0	5.8	7.3	8.8	10.0	9.8	7.8	7.4	7.2	6.0	6.4	6.6	6.5	

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	48.03	48.00	48.01	48.00	47.99	47.97	47.95	47.96	47.94	Sala Bolognese	21.14	21.14	21.14	21.17	21.19	21.18	21.16	21.18	21.17
Calcara	41.50	41.48	41.59	41.65	41.67	41.69	41.71	41.73	41.77	Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	20.27	20.28	20.31	20.33	20.37	20.40	20.42	20.45	20.37
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.43	21.44	21.45	21.43	21.43	21.42	21.41	21.41	21.40	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	19.80	19.80	19.83	19.85	19.85	19.85	19.85	19.87	19.87
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.27	22.26	22.25	22.25	22.24	22.23	22.22	22.22	22.21	Anzola dell' Emilia	34.56	34.56	34.56	34.54	34.54	34.48	34.49	34.50	34.50
Persiceto	16.80	16.79	16.78	16.80	16.81	16.82	16.88	16.91	16.96	Bologna	47.91	47.89	47.88	47.89	47.87	47.86	47.85	47.85	47.85
Cento (pozzo Bignozzi)	13.12	13.12	13.14	13.14	13.32	13.29	13.29	13.27	13.26	Castenaso	35.46	35.41	35.34	35.31	35.31	35.27	35.24	35.19	35.19
Cento (pozzo Bardasi)	9.30	9.21	9.32	9.73	9.50	9.42	9.39	9.30	9.28	Granarolo dell'Emilia	22.79	22.78	22.77	22.77	22.78	22.79	22.78	22.88	22.85
Sant'Agostino	7.67	7.66	7.65	7.65	7.64	7.61	7.62	7.62	7.64	Funò di Argelato	20.40	20.38	20.35	20.30	20.35	20.36	20.38	20.30	20.40
Mirabello	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Maddalena di Cazzano	17.48	17.44	17.42	17.38	17.32	17.36	17.35	17.36	17.36
Ferrara	9.95	10.10	10.15	10.09	10.02	10.18	10.12	10.10	10.20	San Raffaele	16.27	16.26	16.24	16.29	16.23	16.25	16.25	16.24	16.24
Passo Canne	8.08	8.10	8.08	8.19	8.30	8.30	8.43	8.39	8.53	San Giorgio di Piano	13.18	13.22	13.30	13.37	13.35	13.30	13.29	13.27	13.32
Coronella	8.65	8.65	8.63	8.63	8.63	8.61	8.61	8.61	8.61	Roversella	16.55	16.55	16.58	16.56	16.55	16.52	16.57	16.51	16.47
Poggio Renatico	6.17	6.12	6.36	6.14	6.30	6.42	6.45	6.44	6.43	San Pietro in Casale	13.10	13.11	13.12	13.10	13.08	13.06	13.17	13.20	13.19
Casa di guardia Pradone	6.42	6.42	6.96	6.50	7.30	7.93	7.95	7.91	7.85	Galliera	11.92	12.00	11.97	11.99	12.02	12.14	12.15	12.25	12.21
San Bartolomeo in Bosco	5.28	5.28	5.30	5.30	5.29	5.30	5.31	5.32	5.32	San Martino di Minerbio	11.04	11.00	11.05	11.08	11.08	11.09	11.10	11.09	11.06
Casa Praitoni	5.05	5.01	5.04	5.06	5.07	5.01	5.05	5.06	5.06	Dosso	13.00	13.05	13.09	13.12	13.15	13.25	13.25	13.38	13.55
Malborghetto	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Casa Melloni	13.52	13.52	13.55	13.58	13.58	13.57	13.58	13.60	13.62
Gualdo	11.94	11.95	12.03	11.93	11.93	11.95	12.01	12.03	12.00	Casa Bisana	12.30	12.33	12.36	12.37	12.45	12.50	12.52	12.58	12.60
Bastia	9.55	9.50	9.41	9.60	9.65	9.65	9.66	9.57	9.57	Casa Sant'Anna	10.60	10.62	10.66	10.66	10.70	10.69	10.71	10.72	10.73
Boccaleone	0.96	0.97	0.99	1.04	1.06	1.04	1.03	1.05	1.05	Casa Monari	12.10	12.10	12.07	12.11	12.11	12.17	12.18	12.18	12.20
Argenta	9.74	9.73	9.75	9.78	9.78	9.68	9.75	9.79	9.71	Altedo	9.70	9.71	9.71	9.72	9.72	9.72	9.75	9.77	9.77
Portomaggiore	9.05	9.00	8.44	8.40	8.24	8.32	8.40	8.57	8.60	Malalbergo	9.87	9.87	9.86	9.84	9.84	9.85	9.84	9.84	9.83
Codigoro	11.30	11.32	11.31	11.31	11.32	11.33	11.34	11.34	11.35	Portone di Barricella	9.94	9.94	10.12	10.18	10.25	10.24	10.22	10.16	10.10
Mesola	9.40	9.40	9.35	9.36	9.34	9.30	9.26	9.20	9.15	Beccara Vecchia	6.47	6.40	6.53	6.58	6.53	6.55	6.53	6.60	6.57
Porto Garibaldi	9.48	9.48	9.47	9.48	9.48	9.50	9.52	9.52	9.51	San Gabriele	6.71	6.73	6.69	6.66	6.65	6.61	6.58	6.56	6.60
RENO										Gallo (in destra del Reno)	2.53	2.55	2.55	2.73	2.70	2.56	2.60	2.50	2.47
Lavino di Mezzo	41.43	41.45	41.46	41.48	41.46	41.45	41.43	41.45	41.48	Alberino	4.38	4.33	4.32	4.39	4.44	4.49	4.50	4.47	4.48
Lavino di Sotto	26.90	26.95	27.03	27.14	27.30	27.50	27.60	27.70	27.75	Casa Punta	3.29	3.25	3.20	3.17	3.25	3.19	3.30	3.30	3.25
Calderara di Reno	27.21	27.19	27.17	27.16	27.14	27.13	27.13	27.12	27.10	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.30	4.33	4.38	4.49	4.47	4.45	4.40	4.32	4.30
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	20.75	20.80	20.85	20.90	20.90	21.00	21.05	21.10	21.15	Colunga	44.72	44.71	44.70	44.70	44.69	44.67	44.65	44.65	44.65
San Biagio di Tavernelle	20.52	20.62	20.64	20.67	20.67	20.56	20.55	20.53	20.54	Prunaro	28.83	28.77	28.68	28.58	28.88	28.75	28.75	28.80	28.78
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.12	20.15	20.07	20.08	20.28	20.25	20.22	20.14	20.22	Budrio	22.10	22.06	22.10	22.12	22.14	22.13	22.15	22.18	22.20
										Riccardina di Budrio	19.96	20.04	20.05	20.01	20.10	19.97	20.05	20.06	20.05

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINÒ E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Castellazzo	20.49	20.48	20.48	20.51	20.50	20.44	20.48	20.50	20.45	Santa Croce	21.01	21.10	21.15	21.17	21.21	21.20	21.22	21.20	21.21
Cimitero di Budrio	20.78	20.85	21.00	20.92	20.90	20.90	20.95	21.00	20.93	Mensa	12.38	12.40	12.33	12.40	12.47	12.50	12.48	12.48	12.50
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	20.22	20.25	20.29	20.30	20.31	20.28	20.36	20.29	20.31	Savio	9.81	9.81	9.96	10.08	10.08	10.05	10.19	10.22	10.26
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	19.97	19.92	19.94	19.94	19.97	19.95	19.94	19.98	19.94	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Barabana	10.01	10.00	10.04	10.09	10.07	10.06	10.09	10.11	10.09	Cesena	31.14	31.15	31.17	31.20	31.21	31.22	31.22	31.24	31.23
Casetti Centonara	7.42	7.45	7.43	7.47	7.45	7.44	7.48	7.50	7.51	Villalta	6.00	6.00	6.05	6.15	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
Villa Fontana	17.69	17.69	17.70	17.70	17.69	17.71	17.69	17.69	17.68	Pisignano	4.13	4.08	4.15	4.18	4.26	4.22	4.20	4.30	4.31
Sesto Imolese	13.94	13.94	13.95	14.15	14.47	14.40	14.11	14.06	14.09	FIUMICINO									
Fiorentina	7.29	7.28	7.35	7.33	7.32	7.32	7.33	7.33	7.32	Case Missiroli	33.44	33.31	33.35	33.34	33.39	33.36	33.32	33.44	33.40
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.12	5.06	5.04	5.14	5.30	5.52	5.65	5.58	5.50	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Portonovo (pozzo Masini)	5.63	5.63	5.65	5.66	5.68	5.67	5.64	5.65	5.68	San Mauro di Romagna	18.32	18.35	18.40	18.55	18.50	18.45	18.50	18.50	18.45
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.45	11.48	11.50	11.55	11.47	11.58	11.50	11.55	11.61	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Castel San Pietro	67.70	67.71	67.75	67.73	67.65	67.68	67.69	67.68	67.69	Sant'Arcangelo di Romagna	30.38	30.42	30.49	30.54	30.61	30.69	30.75	30.83	30.89
Piratello di Imola	51.35	51.31	51.30	51.32	51.34	51.32	51.25	51.20	51.25	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Massa Lombarda	9.31	9.36	9.34	9.39	9.41	9.42	9.43	9.43	9.43	Facc di Senigallia	6.36	6.36	6.36	6.50	6.56	6.68	6.68	6.90	7.12
Lavezzola	1.89	1.90	1.90	1.89	1.88	1.88	1.87	1.87	1.87	Case Pongetti	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.05	9.05
Conselice	4.24	4.28	4.29	4.38	4.45	4.39	4.39	4.45	4.37	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Voltana	3.20	3.25	3.22	3.24	3.18	3.15	3.19	3.21	3.18	Casa Malatesta	32.79	32.77	32.76	32.74	32.82	33.14	33.17	33.44	34.13
CANALE IN DESTRA DI RENO										Montignano	10.82	10.80	10.89	10.77	10.78	10.80	10.82	11.02	11.05
Felisio	22.90	22.95	22.90	22.88	22.89	22.87	22.86	22.87	22.87	Portone di Senigallia	3.65	3.69	3.79	3.90	3.99	4.02	4.03	4.06	4.06
Lugo di Romagna	9.77	9.72	9.75	9.78	9.83	9.85	9.86	9.85	9.85	Conrtada Poiole	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fusignano	5.87	6.07	6.37	6.37	6.67	6.87	6.87	6.67	6.77										
Villanova di Bagnacavallo	4.91	5.11	5.03	5.15	5.65	5.61	5.51	5.45	5.53										
Alfonsine	3.10	3.10	3.11	3.11	3.11	3.12	3.13	3.13	3.13										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	11.62	11.62	11.65	11.70	11.72	11.75	11.87	11.89	11.87										
San Pancrazio	12.30	12.26	12.28	12.29	12.27	12.30	12.29	12.32	12.34										
Ravenna	11.67	11.65	11.70	11.73	11.77	11.80	11.78	11.75	11.77										
FIUMI UNITI																			
Meldola	49.81	49.80	49.78	49.77	49.77	49.79	49.78	49.79	49.78										
Selbagnone	29.75	29.75	29.76	29.74	29.75	29.75	29.75	29.76	29.76										
Ospedaletto	20.58	20.60	20.65	20.70	20.73	20.76	20.72	20.75	20.70										
Villafranca	9.94	10.04	9.77	9.54	9.96	9.90	9.93	10.00	9.98										

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.78	48.75	48.77	48.85	48.92	48.99	49.02	49.13	49.19	Ortezzano	156.85	156.84	156.84	156.83	156.82	156.82	156.80	156.80	157.10
Cà Pace	35.76	35.76	35.75	35.73	35.76	35.76	35.74	35.83	35.90	Contrada Liberata	135.20	135.20	135.15	135.15	135.13	135.13	135.11	135.12	135.10
Casa Marzocchi	21.93	21.99	22.00	22.01	22.03	22.08	22.12	22.16	22.24	Contrada S. Marziale	121.08	122.00	122.00	122.15	122.20	122.10	121.80	121.85	122.00
Casa Giuliani	8.31	8.31	8.30	8.28	8.28	8.25	8.28	8.30	8.32	Casa Lauri	102.25	102.25	102.25	102.30	102.32	102.38	102.49	102.85	102.80
MUSONE										Contrada S. Leonardo	82.62	82.62	82.62	82.65	82.65	82.68	82.68	82.70	82.70
Padiglione	51.65	51.48	51.60	51.58	51.62	51.64	51.70	51.73	51.80	Valdaso (pozzo Ficera)	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Crocette	28.17	28.19	28.18	28.22	28.28	28.28	28.28	28.27	28.26	Valdaso (pozzo Castelli)	32.67	32.67	32.66	32.65	32.65	32.66	32.67	33.36	33.36
Albanacci	29.60	29.56	29.60	29.61	29.65	30.00	30.30	30.60	30.60	Casa Ripa	11.60	11.59	11.59	11.62	11.78	11.70	11.78	11.80	11.99
Acquaviva	28.77	28.80	28.82	28.85	28.90	28.88	28.91	29.20	29.60	TESINO									
CHIENTI										Ischia	4.38	4.36	4.34	4.37	4.45	4.50	4.49	4.55	4.60
Fontelepre	103.39	103.38	103.20	103.25	103.27	103.29	103.31	103.35	103.40	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	81.85	81.85	81.86	81.86	81.87	81.88	81.89	81.90	81.90	Ragnola	0.67	0.70	0.71	0.69	0.73	0.76	0.74	0.72	0.75
Campomaggio	53.60	53.60	53.59	53.58	53.57	53.57	53.56	53.55	53.54	Porto d'Ascoli	7.55	7.55	7.53	7.53	7.52	7.52	7.65	7.70	7.65
Montecosaro	34.20	34.21	34.23	34.21	34.20	34.22	34.26	34.23	34.29	TRONTO									
Foce	7.61	7.60	7.62	7.67	7.70	7.75	7.78	8.17	8.19	Monticelli					(¹) 113.25	113.26	113.26	113.25	
TENNA										Contrada Frobbo	29.07	29.97	29.95	29.93	29.96	29.98	30.00	30.02	30.04
Pozzo Marcucci	192.80	192.80	192.80	192.78	192.78	192.77	192.75	192.75	192.75	Monsampolo	18.30	18.30	18.28	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25
Montegiorgio	152.46	152.46	152.45	152.45	152.44	152.44	152.43	152.47	152.48	Contrada Stella	8.90	8.90	8.91	8.88	8.89	8.80	8.97	8.95	8.95
Casa Marchionni	92.16	92.25	92.27	92.30	92.32	92.35	92.40	92.52	92.70	Centobuchi (pozzo Coccia)	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
Cisterna	69.12	69.11	69.10	69.12	69.12	69.30	69.45	69.61	69.65	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.04	11.04	11.00	11.00	10.98	10.98	10.97	10.97	10.96
Molino Tenna	64.70	64.74	64.80	64.83	64.87	64.91	64.94	64.97	65.10	San Donato (pozzo Rosati)	9.38	9.38	9.38	9.37	9.36	9.36	9.36	9.35	9.35
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.42	9.42	9.44	9.44	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47

(¹) Dal giorno 18 le osservazioni vengono eseguite ad un nuovo pozzo, costruito nelle immediate vicinanze del preesistente.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m.	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	12.8	18.4	10.6	8.8	7.4	5.6	6.2	6.0	7.4	6.2	7.2	5.6	6.6	5.4	8.0	7.6	6.6	0.6	4.8	2.8	1.4	4.0	6.8	5.8	4.4	4.4	4.4	4.4	3.4	6.6	4.6
			11.0	7.0	4.6	2.5	4.0	1.2	3.6	4.6	4.7	4.5	2.0	-1.1	0.8	2.6	3.8	2.8	1.0	-2.0	-2.6	-0.6	0.0	0.6	0.5	2.0	1.0	0.6	-0.4	0.0	-0.6	3.4	0.0
id.	Codigoro	4	18.0	12.8	10.6	9.0	8.4	6.4	6.6	7.8	7.8	6.4	6.6	5.4	6.6	5.6	7.4	7.8	6.8	6.2	6.2	5.4	2.8	5.6	7.2	6.2	6.0	4.8	6.6	4.4	4.2	7.0	6.4
			11.4	5.6	5.6	3.4	4.0	0.6	4.6	5.0	5.0	4.6	1.4	-1.6	0.0	1.4	3.4	3.0	-0.6	-0.6	-1.0	-1.0	-0.6	1.2	0.0	3.0	2.4	-1.0	1.0	0.8	-1.0	3.0	0.4
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	16.0	15.3	12.5	2.6	4.2	4.0	6.0	6.6	6.6	6.0	4.8	4.3	5.0	5.0	4.8	4.0	3.9	3.0	2.8	2.8	3.0	4.5	3.5	4.6	2.1	5.0	7.0	6.0	5.7	5.0	4.5
			6.5	6.8	1.5	-0.4	-2.0	-0.1	-0.6	3.5	4.0	0.0	-2.0	-2.6	-2.0	0.7	0.8	-1.0	-3.0	-2.5	-2.5	-3.4	-2.5	-0.5	1.0	-0.7	-0.5	-0.1	1.5	0.5	0.5	-1.1	-1.0
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	19.4	14.0	8.0	0.5	5.4	4.0	6.5	6.5	7.2	6.5	6.5	6.8	8.0	4.7	4.8	5.2	7.4	4.2	1.7	3.0	5.8	5.5	1.8	7.7	3.0	7.4	9.5	6.5	5.5	4.0	4.5
			5.5	5.5	-0.5	-1.3	-3.0	0.4	1.5	3.2	3.0	-1.0	-4.5	-4.5	-3.5	-0.6	-0.3	-1.5	-4.0	-3.2	-3.5	-4.5	-3.0	-2.0	-0.1	-1.5	-2.0	-0.6	0.6	-1.0	-1.0	-1.8	-2.0
id.	Monzuno	620	9.2	9.4	9.5	5.2	3.07	4.5	6.5	7.5	9.0	5.0	7.0	6.5	8.5	4.0	4.7	3.4	0.5	1.5	-1.7	2.2	1.0	0.0	2.0	1.0	0.4	6.2	7.9	7.2	5.4	5.0	6.1
			7.2	5.8	4.0	3.2	2.1	0.0	2.0	2.2	-0.2	2.1	1.5	-1.3	3.0	-1.5	-1.0	-0.3	-0.7	-0.9	-4.0	-3.1	-2.3	-1.1	-1.5	-1.2	-1.2	-0.7	-0.4	1.8	3.1	-1.0	-0.2
id.	Monteombraro	727	12.5	7.6	5.0	2.5	2.5	3.0	2.5	3.1	7.0	4.5	4.8	3.3	7.0	3.5	4.8	1.9	2.2	1.0	-1.2	-0.5	0.6	1.0	-0.4	2.0	3.2	2.6	7.0	5.9	4.5	4.0	5.5
			5.0	4.0	2.3	-1.6	-1.5	-0.5	-0.4	-1.0	-0.6	0.7	-1.2	-3.8	-2.2	-0.7	-0.3	-0.4	-2.7	-3.6	-3.6	-4.8	-4.0	-4.5	-1.2	-2.4	-4.6	-2.0	-0.6	-1.5	1.7	-2.0	0.5
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	13.0	18.4	11.4	7.6	6.8	6.6	5.8	6.0	6.6	7.6	8.0	5.8	6.7	4.9	7.6	6.8	6.8	3.7	1.9	2.0	1.6	3.4	4.4	6.0	4.6	4.8	6.5	4.8	4.7	6.4	4.6
			11.5	11.2	7.4	4.4	4.5	3.0	3.9	4.6	4.4	4.4	5.3	2.8	3.6	3.0	3.8	4.4	3.2	-1.2	-2.4	-1.4	0.4	1.4	2.0	2.4	2.8	2.6	1.7	-0.8	2.2	1.2	1.2
id.	Firenzuola	422	9.5	14.5	13.7	9.2	5.5	6.5	7.0	10.1	10.3	8.5	8.7	2.4	8.5	6.9	5.9	5.7	6.5	5.3	3.9	1.0	2.2	3.8	3.8	4.6	5.2	4.5	10.6	8.3	6.8	7.5	7.5
			5.2	8.4	3.9	2.7	1.5	2.5	3.3	3.5	5.6	3.4	-1.0	-4.2	-2.6	3.6	2.2	2.4	-0.7	-0.8	-0.5	-1.4	-0.6	0.2	1.4	0.4	0.7	-0.1	0.8	-1.6	2.9	0.0	-0.0
id.	Imola	47	13.0	15.5	10.5	8.0	5.0	7.0	5.2	6.0	5.7	8.2	10.8	9.0	9.2	5.5	8.8	6.0	7.0	6.0	2.4	1.8	2.5	4.0	4.2	5.8	7.0	4.8	8.8	5.6	4.0	5.8	3.6
			6.0	9.0	6.4	3.0	3.2	0.5	1.6	3.3	2.3	3.0	4.0	-1.5	0.5	0.8	2.1	2.8	1.0	-1.0	-2.4	-2.0	-1.4	0.0	0.1	1.6	1.4	1.0	1.2	-3.6	-1.2	1.2	0.0
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	12.8	18.0	11.0	9.1	7.5	7.2	6.5	6.9	6.7	7.5	8.0	6.1	7.0	4.5	8.0	7.5	6.5	3.5	3.0	1.5	1.0	3.9	5.0	5.5	6.0	4.9	7.5	6.0	5.7	7.8	3.2
			10.5	8.5	6.0	3.3	4.3	0.5	4.3	4.0	4.5	5.0	3.0	-1.0	-0.2	0.6	4.0	3.5	0.3	-1.5	-2.8	-1.5	0.0	1.0	0.8	2.4	1.5	1.6	1.7	0.0	0.0	2.3	0.7
Lamone	San Cassiano	234	11.4	12.1	7.7	6.5	4.3	7.3	6.3	5.2	7.3	8.2	7.3	6.1	8.0	5.0	7.2	6.5	5.7	4.3	2.0	1.6	2.2	4.5	4.2	4.5	5.2	4.1	7.7	6.2	5.6	7.8	4.2
			6.2	9.4	6.6	2.7	2.8	-0.4	1.7	3.7	3.8	3.3	1.2	-2.6	-0.7	2.8	3.8	4.0	2.0	-0.3	-1.0	-0.5	-0.2	1.0	2.2	2.0	1.5	1.1	1.6	0.0	2.8	2.8	0.8
Fiumi Uniti	Muraglione	911	15.0	14.9	18.8	4.3	0.8	-0.2	5.2	7.8	8.5	6.3	3.3	6.4	6.8	5.9	4.9	2.4	1.7	3.4	1.5	-0.5	-1.3	-2.5	-1.6	-1.8	3.5	2.5	5.7	6.7	5.5	5.9	3.6
			7.5	4.0	1.5	-0.6	-2.2	-2.7	-1.7	4.4	4.5	1.2	-1.4	-2.8	-2.7	0.0	0.3	0.4	-2.2	-2.0	-2.7	-4.3	-5.0	-6.7	5.8	-6.0	-3.2	-1.6	0.7	1.7	-1.4	-1.5	-1.6
id.	Rocca San Casciano	210	12.0	18.2	8.8	7.1	5.0	8.2	7.1	7.0	7.8	9.2	8.0	6.5	9.0	5.7	7.7	7.0	6.6	5.6	3.4	2.1	4.5	4.5	4.8	5.2	6.5	5.0	9.2	8.0	6.2	6.0	7.0
			5.2	5.5	6.0	3.5	2.2	-1.0	-0.2	3.4	3.5	3.0	0.5	-3.0	-3.0	-1.8	2.8	3.5	2.0	-0.5	-1.4	-1.0	-0.5	-1.4	-2.8	1.5	2.1	0.2	1.5	-0.6	0.5	2.2	-0.3
Savio	Verghereto	812	19.0	11.0	8.4	5.1	3.8	0.0	7.1	10.0	10.0	9.0	9.5	10.0	10.0	10.0	7.0	6.0	3.5	4.7	1.6	0.5	1.5	1.5	1.7	0.5	5.0	6.1	9.8	8.6	8.0	6.0	3.6
			7.0	4.6	2.6	-0.5	-0.8	-1.4	0.5	2.5	7.0	6.0	5.0	-2.5	0.0	0.5	0.5	0.5	-1.0	-1.2	-1.4	-2.8	-3.5	-0.5	-0.5	-0.8	-2.2	1.0	2.2	0.8	2.2	-0.2	0.0
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	13.6	14.5	12.8	9.9	11.0	10.6	12.0	8.8	7.7	9.1	9.4	6.7	9.6	5.6	9.5	8.9	7.9	5.5	3.4	4.1	3.2	5.0	7.0	6.4	7.5	6.0	7.9	6.5	7.4	7.7	5.4
			10.1	9.9	5.0	4.6	4.0	0.3	0.5	4.5	4.0	3.5	1.4	-1.5	-0.5	1.5	4.0	4.3	0.6	0.4	-2.4	-2.0	0.0	1.3	1.4	2.5	1.6	2.4	3.0	-1.2	0.6	2.4	1.4
Marecchia	Rimini	7	13.7	13.6	11.2	9.6	8.0	7.7	6.7	8.6	7.0	8.6	9.0	6.0	7.4	6.2	8.0	9.2	7.2	5.9	5.0	2.6	3.0	4.5	7.7	5.0	6.5	5.7	6.0	6.7	6.3	7.5	8.0
			10.0	10.5	9.0	6.0	4.2	2.6	3.0	4.5	4.0	3.5	4.6	0.4	0.9	3.0	4.0	5.5	3.5	2.4	-0.8	0.2	0.3	1.6	2.0	2.7	3.4	3.0	3.5	-1.5	1.2	3.4	2.0
Foglia	Pesaro	11	14.2	13.8	11.6	10.4	7.0	9.2	8.3	11.8	9.2	9.2	9.6	7.6	9.8	7.8	10.0	10.8	7.8	6.0	9.0	7.7	4.0	6.7	9.6	5.8	7.2	6.6	7.9	8.6	7.0	9.6	9.2
			7.6	10.5	8.2	7.5	4.4	1.0	6.5	5.7	5.6	4.4	2.5	0.6	0.0	3.6	5.0	5.0	2.2	1.2	1.6	3.1	1.8	3.0	4.2	3.6	4.0	2.6	4.2	1.0	3.4	5.0	2.2

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Metauro	Mercatello	429	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
id.	Urbino	451	11.2	11.8	8.0	4.2	4.0	6.0	9.3	11.0	10.5	9.3	6.5	5.0	7.2	7.4	7.2	5.0	5.0	4.3	2.4	1.0	2.5	3.3	4.5	3.3	4.2	4.0	8.3	8.2	5.8	4.8	8.2
			6.3	8.8	4.8	3.6	1.4	2.2	5.5	7.8	6.5	3.2	2.5	1.8	2.3	4.8	3.5	3.2	2.7	1.9	0.4	-0.4	1.0	0.3	1.2	1.4	1.7	2.5	3.2	1.5	3.4	3.2	3.2
Cesano	Pergola	306	18.0	10.0	8.0	8.0	7.0	7.0	9.0	10.0	10.0	7.0	7.0	6.5	7.0	6.0	6.5	7.0	6.2	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.9	7.5	7.0	6.6	7.2	7.0	6.9
			6.0	4.0	3.0	3.2	2.0	-1.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.5	2.8	2.5	2.5	2.0	1.0	2.0
Misa	Montecarotto . . .	388	13.7	18.9	8.1	7.5	5.5	8.4	11.3	12.6	12.7	10.0	6.7	6.2	8.0	8.0	9.0	7.0	7.0	6.9	5.7	4.8	4.0	4.8	5.8	3.9	5.9	7.0	10.4	10.8	7.8	8.5	10.0
			6.5	7.4	4.5	1.8	1.3	1.0	4.2	6.1	6.0	4.3	0.6	1.4	1.6	3.6	3.4	2.6	2.2	1.9	0.3	0.3	-1.0	0.7	1.2	1.5	1.5	1.4	2.8	2.5	2.9	2.3	3.1
Esino	Fabriano	357	11.8	15.8	8.0	7.0	5.5	6.0	12.0	14.8	16.1	7.5	10.3	9.0	12.0	8.0	11.0	7.0	5.5	6.0	6.5	5.0	5.0	5.7	5.5	5.0	5.7	11.0	13.0	12.0	12.5	6.0	13.0
			3.2	4.1	5.0	0.5	1.0	-1.5	2.0	7.0	9.0	4.0	-0.8	-5.0	-5.5	-2.0	4.0	1.5	-0.5	-0.8	1.0	1.4	0.0	1.0	2.5	2.0	2.0	2.3	4.0	-1.0	-1.0	1.0	1.0
id.	Scheggia	575	15.6	14.0	6.0	5.5	6.2	7.5	10.5	13.0	8.5	6.0	6.5	6.4	8.6	7.2	9.0	5.4	4.0	3.3	4.0	7.1	6.0	7.2	4.0	5.0	8.0	10.0	7.0	6.1	4.0	6.0	8.2
			3.0	7.0	4.0	2.0	1.0	2.0	0.0	5.5	5.0	3.0	0.0	-3.0	-8.6	1.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.2	0.0	3.0	2.2	0.0	3.2	2.0	1.0	2.0	0.3	1.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	12.0	14.1	10.2	9.2	6.4	9.0	11.0	13.0	12.7	9.0	8.5	8.7	10.5	8.6	10.6	9.8	8.0	8.8	7.6	7.0	3.9	8.6	9.5	10.5	6.5	10.4	10.5	11.5	10.0	9.4	12.6
			9.4	8.0	8.4	7.2	3.4	3.5	4.4	4.0	6.6	6.4	4.2	3.5	3.4	5.2	5.5	5.5	4.5	4.0	2.6	2.5	0.7	1.0	2.3	6.0	3.5	3.6	4.5	2.5	4.5	4.0	4.6
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	16.1	16.9	17.1	15.1	16.1	17.1	14.4	19.6	12.1	14.6	15.1	16.4	14.1	13.1	9.2	8.6	9.5	7.6	6.2	7.7	6.1	5.4	6.2	7.1	7.6	9.4	10.1	10.6	10.1	11.4	10.1
			5.2	4.5	5.1	-1.2	2.1	3.2	-2.4	5.1	4.1	2.4	2.5	3.5	5.1	-4.3	-6.1	-1.2	-3.1	-4.1	-5.2	-3.1	-4.1	-2.4	-3.1	-2.1	-1.2	-3.1	4.3	-2.6	-3.2	-1.3	-2.6
id.	Camerino	664	14.2	10.5	9.2	4.7	2.5	5.4	8.3	11.0	11.7	9.0	4.2	3.2	5.9	7.2	6.5	5.1	5.0	4.0	3.3	2.6	2.0	4.0	4.3	4.0	4.5	5.4	8.7	9.3	7.5	7.8	8.3
			6.2	6.5	3.6	0.7	0.4	1.5	4.2	7.3	8.4	0.8	0.4	0.5	1.3	3.9	3.6	2.2	1.5	1.4	0.7	-0.4	-1.2	1.5	1.7	1.3	0.9	2.8	3.5	2.2	2.8	2.3	2.3
Chienti	Dignano	873	22.9	12.3	5.1	4.2	4.5	13.5	7.0	12.1	9.5	4.9	10.3	8.3	12.6	6.4	7.3	3.9	13.0	2.2	1.4	0.8	2.2	3.0	2.8	3.5	6.3	6.2	6.3	13.9	7.5	5.0	6.5
			8.9	4.7	2.6	1.3	-0.4	0.0	3.8	5.8	6.3	3.8	0.6	-1.5	-0.4	3.6	4.2	1.2	1.2	0.9	0.4	0.5	-1.2	-0.1	1.3	1.3	0.2	2.4	3.4	2.2	2.7	3.9	3.2
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	8.0	9.0	10.0	8.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	5.0	4.0	7.0	6.0	5.0	7.0
			4.0	4.0	5.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	1.2	1.0	-2.0	-1.0	2.0	3.0	1.0
Tenna	Servigliano	215	10.5	15.0	10.5	5.0	6.0	10.0	10.0	9.0	10.0	11.0	10.0	13.5	11.0	10.0	9.0	8.0	6.0	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.0	6.5	13.0	14.0	14.0	10.0	8.0
			6.5	8.3	5.7	4.5	0.0	-1.5	-1.0	5.5	5.0	6.0	2.5	-2.5	-2.0	-1.5	3.5	2.5	1.0	1.0	3.5	3.0	2.5	3.5	4.0	4.0	0.0	0.0	1.0	-1.0	2.0	2.0	0.0
Ete Vivo	Fermo	280	11.0	12.0	10.0	8.2	7.0	7.0	9.2	11.2	11.4	9.0	8.2	7.0	7.4	7.4	8.0	8.0	7.2	7.0	6.4	6.2	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.2	8.8	8.0	7.2	7.0	8.2
			9.2	9.4	7.0	5.4	3.4	3.3	3.3	8.3	9.3	7.1	4.1	4.0	4.1	5.2	6.1	5.4	5.0	4.3	4.0	4.0	2.1	3.3	4.1	4.4	3.1	4.1	5.0	4.2	5.2	5.4	4.1
Aso	Montemonaco	987	19.0	20.0	13.0	4.0	3.5	4.0	10.0	8.0	12.5	11.0	5.5	6.5	7.0	8.5	7.0	6.5	4.5	6.0	6.5	1.0	2.0	3.0	5.0	1.5	10.0	9.0	9.0	10.0	14.0	8.0	8.0
			4.0	3.0	0.5	-2.0	-4.5	-4.0	0.0	3.0	5.5	-0.5	-2.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.5	-1.5	-2.0	-2.0	-2.0	-3.0	-2.5	-2.0	-1.0	-1.5	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	-1.0
Tronto	Amatrice	955	16.5	9.0	6.5	3.5	2.5	4.0	6.0	10.0	11.0	4.0	3.0	1.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.5	3.0	3.0	3.5	4.0	4.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	9.5	6.5
			6.5	2.0	3.0	1.0	-1.5	0.4	-2.5	3.0	4.1	1.0	0.2	0.6	0.5	-2.5	0.0	0.2	-1.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	-1.5	0.0	0.0
id.	Ascoli Piceno . . .	165	13.2	16.0	11.0	8.4	7.5	9.2	11.2	13.4	12.8	11.6	10.8	10.5	10.8	11.0	13.0	7.8	10.4	7.8	7.2	7.8	7.7	10.0	9.6	•	10.6	10.8	•	12.0	10.6	12.0	12.2
			4.8	5.8	8.4	4.5	2.0	0.2	0.6	3.6	6.5	6.5	4.0	0.3	0.8	0.8	0.8	3.4	2.8	2.7	3.9	2.6	3.0	2.8	3.8	3.0	•	3.6	3.0	•	2.1	3.4	2.1

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

SEGNİ CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Pluviometro comune.	P	Gocce.	goc
Pluvionivometro.	Pn	Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fioc
Pluviometro registratore	Pr	Precipitazione nevosa misurata al pluvionivo-	
Precipitazione nulla	—	metro	*
Dato incerto	?	Precipitazione nevosa dedotta dall' altezza della	
Dato mancante	•	neve sul suolo	*

CONTENUTO DELLE TABELLE

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che, dal diagramma, risulta caduta nelle 24 ore fra

le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri d'acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

SEGNI CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Dato incerto ? || Dato mancante »

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati riportati sono trasmessi da osservatori e stazioni termopluviometriche, dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia, e da stazioni istituite direttamente dalla Sezione Idrografica.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 anti-meridiane.

Le letture eseguite al termometro a massima vengono assegnate al giorno precedente; quelle eseguite al termometro a minima vengono invece assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Per ogni stazione sono riportate nella prima linea le temperature massime giornaliere, e nella seconda le minime. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.

Oltre ai risultati delle osservazioni riportati nelle tabelle, la Sezione raccoglie e conserva anche le osservazioni delle stazioni elencate nel prospetto seguente, e delle quali sono indicate le caratteristiche negli « Annali Idrologici 1930 — Parte II — Elaborazione e studi ».

BACINO PRINCIPALE	Tipo dell'apparecchio	STAZIONE
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO	Tm	Comacchio
RENO	Tm	Collina Pistoiese
id.	Tm	Bagni della Porretta
FIUMI UNITI	Tm	Bertinoro
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO	Tm	Classe
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO	Tm	Cesena
MARECCHIA	Tm	Mercatino Marecchia
AUSA	Tm	Repubblica San Marino
METAURO	Tm	Bargni
id.	Tm	Foresta della Cesana

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	3.0	13.0	—	—	—	49.0	8
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.5	—	—	—	8.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	23.0	—	—	—	78.5	7
Cento.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	30.0	—	—	—	84.0	8	
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	goc	—	0.1	0.8	—	—	—	goc	10.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.2	8.0	1.0	23.1	goc	0.4	0.5	52.3	6	
Malborghetto	P	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.8	4.0	0.8	—	0.2	7.4	8.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	3.8	2.2	5.4	30.0	—	1.0	—	66.8	9	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	3.5	0.5	14.0	3.0	—	—	53.0	8
Argenta	P	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	5.3	5.6	0.4	—	—	7.9	20.5	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	0.9	13.9	—	4.2	—	69.1	8	
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	12.1	17.0	—	5.2	—	40.9	6	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	20.0	—	—	—	65.0	7	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.0	—	—	—	11.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	5.0	20.0	—	7.0	—	83.0	8	
Marozzo.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	5.1	14.9	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	19.0	—	5.0	—	78.0	8	
Denore	Pr	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.8	3.2	1.0	—	—	8.2	9.6	—	—	0.2	—	—	—	—	4.8	3.0	2.2	13.0	—	4.0	—	53.4	10	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	7.0	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	4.5	6.0	11.0	6.5	—	1.0	68.5	12	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	8.0	5.0	—	—	65.0	8	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	47.9	—	—	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	0.9	47.1	51.9	11.5	45.5	—	—	—	229.8	6	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	13.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	36.4	30.3	27.3	62.1	11.2	—	6.1	217.3	11	
Bardalone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	8.0	—	—	—	—	27.1 ?	6	
Pracchia	Pr	5.4	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.2	—	4.6	40.2	7.8	—	0.4	17.4	0.8	—	—	—	0.2	0.2	—	5.6	46.0	8.7	12.0	35.6	2.2	—	12.6	200.3	12	
Orsigna	P	6.4	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	5.8	30.3	—	—	—	15.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	50.2	29.0	32.2	42.6	1.0	2.7	7.3	227.7	12	
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	2.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	42.5	34.2	23.5	14.3	31.4	20.7	—	195.1	9	
Cà Chiombi	P	6.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	4.3	28.4	—	—	0.2	11.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	44.3	51.4	33.0	32.4	2.0	3.2	12.1	231.3	12	
Collina Pistoiese.	Pr	1.8	—	—	0.2	—	—	0.2	0.4	0.2	—	6.0	1.0	3.0	—	0.2	14.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	44.4	19.8	47.0	33.6	1.8	—	7.0	182.0	12	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	30.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	47.0	21.8	54.4	56.0	0.8	—	—	230.0	8	
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	6.3	5.8	—	10.0	16.3	13.7	—	—	—	13.3	17.8	25.3	—	—	14.0	15.6	167.1	12	
Bagni della Porretta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	55.0	26.0	—	14.0	156.0	8	
Monteacuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	32.0	40.0	—	—	4.0	151.0	9	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	—	—	—	2.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.0	15.0	18.0	—	—	5.1	71.5	9	
Lizzano in Belvedere	Pr	0.4	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4.8	14.8	—	—	—	3.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.2	23.6	23.8	—	—	7.6	103.2	9	

OSSERVAZIONI PLUYIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'appa- ecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																				
Acquerino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	—	—	—	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	31.8	11.2	43.3	—	—	—	186.5	6		
Treppio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	—	—	—	29.1	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	45.2	16.0	60.2	—	—	—	236.4	7		
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	2.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	11.0	15.3	20.0	—	4.7	6.0	90.6	10		
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	41.0	—	—	15.0	144.0	4		
Riola di Vergato	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Riola di Labante	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	15.4	13.6	—	—	10.4	66.7	6		
Vergato	Pr	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	7.0	5.8	—	—	0.2	1.2	5.6	—	0.2	2.0	0.2	2.0	0.2	—	0.8	5.6	12.0	17.6	0.2	0.8	1.2	61.2	9		
Pian di Balestra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	11.0	21.0	—	—	—	66.5	5	
Montepiano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.5	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	10.0	12.5	27.0	25.0	12.5	—	—	7.8	144.7	9		
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	14.1	—	—	—	6.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	32.0	14.2	23.3	—	—	2.0	129.3	9	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	65.0	—	58.0	—	—	—	187.0	7	
Diga del Brasimone . . .	Pr	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	6.8	8.2	3.0	—	—	4.2	8.6	—	—	—	—	—	—	0.2	25.6	17.2	31.2	32.6	—	3.0	2.0	143.2	11		
Burzanella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	—	—	—	0.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	9.4	16.2	—	1.8	1.5	61.0	9	
Monteacuto Vallese . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.6	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	10.0	13.5	—	—	5.0	69.1	7		
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	10.0	—	—	3.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	8.5	14.5	—	2.0	0.7	54.6	7	
Praduro e Sasso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	4.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.0	18.0	—	2.5	1.5	57.0	9	
Calderara di Reno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.6	—	—	—	11.3	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	33.0	—	—	—	76.9	7	
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	25.0	—	2.0	—	93.0	8	
Monteombraro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.8	—	—	—	1.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	7.2	17.4	—	0.5	2.3	45.2	7	
Montepastore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	4.0	—	—	—	1.2	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	15.0	21.2	—	2.0	6.0	82.0	9	
Monte San Pietro	P	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.1	8.7	2.4	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	21.6	—	1.2	—	64.0	8	
Zola Predosa	P	—	—	—	—	goc	—	—	goc	—	—	8.0	3.0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	20.0	—	—	—	37.0	5		
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.2	—	—	—	109.2	5
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	1.9	3.5	3.2	—	—	0.8	11.3	3.6	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	10.0	3.7	13.2	0.6	0.8	goc	53.3	8		
Argelato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.5	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.0	18.0	—	4.0	—	73.0	8	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	10.0	9.0	—	5.0	—	57.0	9	
S. Pietro in Casale . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	5.0	—	20.0	—	66.0	8	
Malalbergo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.4	—	—	—	8.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	14.6	10.0	—	5.0	—	103.0	8	
Beccara Vecchia	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
San Gabriele	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	—	—	—	12.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.3	13.9	—	—	—	54.3	7	
Alberino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	3.8	—	—	—	9.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.8	3.8	5.0	—	3.2	—	49.0	9	
S. Benedetto di Querc.	P	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	—	0.4	8.9	8.5	—	0.2	goc	4.9	16.6	goc	0.5	—	0.3	0.2	—	—	—	2.2	8.0	3.0	18.0	—	2.0	1.1	75.7	10	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	10.0	2.4	—	—	—	4.9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	11.5	4.2	10.4	21.3	—	2.7	3.5	87.8	14	
Santa Maria di Zena . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.1	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	15.5	—	2.2	0.5	45.0	7	

OSSERVAZIONI PLUYIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 "mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Monte Calvo	P	0.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.5	4.6	3.5	—	—	—	7.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.0	4.1	17.5	7.0	2.2	0.4	65.2	11	
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	7.0	19.0	—	4.2	—	60.2	9	
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	—	—	—	7.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	2.2	18.8	—	3.2	—	71.9	9	
Colunga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	7.0	4.0	—	65.0	8	
Casetti Centonara . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Settefonti	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	5.3	—	—	—	9.5	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	29.7	—	—	—	89.9	6	
Villa Fontana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Via Nuova	Pr	—	0.2	—	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	4.8	4.8	—	—	—	9.0	7.6	0.2	—	0.2	18.2	—	3.2	0.2	0.6	5.6	—	—	—	—	0.4	50.6	7	
Fiorentina	Pr	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	4.2	3.2	—	—	—	5.6	5.0	—	0.2	—	—	—	—	—	1.2	7.4	0.8	10.0	—	2.0	0.2	40.4	8	
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	5.0	43.0	6	
Sant' Antonio	Pr	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	3.0	4.4	—	0.2	—	7.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.0	1.0	14.0	—	2.6	—	50.2	8	
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.4	—	17.0	—	2.5	—	60.7	6
Castel San Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	14.5	—	4.5	—	53.5	8	
Massa Lombarda	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	11.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	12.5	—	4.1	—	53.7	6	
Passo della Futa	Pn	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	4.0	18.0	12.0	—	—	—	67.0	7	
Firenzuola	Pr	3.1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.0	19.4	0.2	—	—	7.7	7.7	—	—	—	—	0.5	0.2	0.2	7.4	28.0	8.2	22.6	0.2	0.6	1.4	109.8	10	
Barco	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	18.0	9.0	—	—	1.0	84.0	9	
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	—	—	—	3.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.5	10.0	14.0	—	—	—	63.1	8	
Parrocchia di Croara . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	4.7	—	—	—	37.2	6	
Castel del Rio	P	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	4.0	8.4	1.2	—	—	4.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	2.1	11.2	—	3.0	1.5	60.1	13	
Fontanelice	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.7	4.1	—	—	—	6.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	7.3	1.1	9.5	—	3.0	0.8	44.4	9	
Imola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	—	—	—	5.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.7	12.9	—	3.1	—	45.4	7	
Acquafalto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	15.1	—	—	—	21.8	11.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	5.2	—	—	—	—	74.2	7	
Casola Valsenio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.3	—	—	—	4.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.0	—	10.0	2.0	3.5	3.0	48.9	10	
Riolo Bagni	P	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	0.8	1.7	2.5	—	—	—	9.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.5	—	3.5	2.0	45.3	10	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	50.0	5	
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	—	—	—	11.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	3.0	—	54.4	6	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	—	—	—	18.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	10.0	2.0	—	—	56.5	8	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.3	—	—	0.3	12.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.4	0.7	4.9	—	2.4	1.1	60.6	10	
Marradi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.0	—	13.4	—	2.1	4.3	47.1	7

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
San Cassiano	Pr	0.6	—	—	—	0.2	0.2	—	—	0.2	0.4	2.2	4.2	0.4	—	—	3.4	10.0	—	0.2	0.2	0.2	—	0.2	—	2.0	4.6	0.6	8.0	—	2.6	0.2	40.6	8	
Brisighella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.0	0.7	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	13.0	—	—	3.0	52.0	5	
Gamogna	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	0.5	—	—	5.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	4.0	10.0	10.0	5.7	—	56.4	9	
Tredozio	P	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.4	2.5	—	—	—	2.6	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.0	0.2	9.5	—	—	—	40.5	7	
Faenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	8.0	4.0	4.0	—	1.0	49.0	11
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	4.0	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	4.0	—	47.0	8	
Coccolia	P	0.5	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.5	3.1	3.0	0.3	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.4	—	9.5	—	2.5	—	33.6	8	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	13.4	1.0	—	—	55.0	5	
Ravenna	P	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	—	7.4	6.0	0.9	—	—	10.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	0.2	9.6	—	3.9	—	61.5	9	
Porto Corsini	P	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	0.5	7.5	—	3.0	—	49.4	9	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	6.4	—	—	—	7.8	9.4	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	—	7.5	—	2.4	1.8	52.7	9	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	10.6	—	18.8	2.0	43.7	6	
Bocconi	P	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	16.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.7	10.4	65.2	7	
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.3	3.2	0.2	—	—	1.6	12.8	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.2	0.2	8.3	—	3.5	—	40.9	9	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	0.4	—	—	5.4	11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	7.5	—	10.4	6.2	—	—	46.6	8	
Premilcuore	Pr	2.2	—	0.2	—	—	0.2	0.2	—	—	—	2.8	6.2	0.8	—	—	3.0	10.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	8.6	0.4	9.4	—	2.8	0.6	47.6	8	
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	22.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	3.0	—	88.0	6	
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	—	—	—	2.4	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	9.3	—	4.4	0.9	49.5	7
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	5.0	—	65.0	5
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	17.1	7.6	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.6	3.5	21.2	—	2.6	—	100.8	8	
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.1	—	14.0	3.3	2.0	4.2	59.3	9
Santa Sofia	P	25.0																															25.0	»	
Civitella di Romagna	Pr	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	1.6	4.2	1.0	—	—	2.0	11.4	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	1.6	5.0	—	6.6	—	5.6	0.4	42.4	10	
Giaggiolo	P	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	3.3	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.6	—	7.0	—	47.3	7	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	59.0	5	
Bertinoro	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.5	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	5.9	—	8.8	—	8.7	—	44.4	6
Meldola	P	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	0.3	—	—	—	6.5	18.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	6.4	0.5	10.0	—	0.6	—	41.6	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.5	1.6	—	—	8.1	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	9.0	—	5.0	—	49.2	9	
Savio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	0.8	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	2.5	0.7	46.1	5	
Classe	Pr	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	3.6	4.0	1.0	—	10.0	7.8	—	0.2	—	0.2	—	—	—	4.4	4.8	—	7.2	—	2.6	—	47.0	9	
SAVIO																																			
Verghereto.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.1	3.0	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	40.6	6	
Terzo di Carnaio . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	3.0	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	6.0	—	4.0	—	49.0	9	
Bagno di Romagna .	Pr	2.0	—	0.2	—	—	—	0.4	0.4	—	—	2.4	3.4	18.4	—	—	6.4	9.6	—	—	0.2	—	—	0.2	—	0.2	4.6	1.2	10.4	—	3.2	0.2	58.4	10	
Diga di Quarto . . .	Pr	0.4	—	0.2	—	0.2	0.4	0.4	—	0.2	—	1.2	3.6	1.4	—	—	0.8	8.8	—	0.2	—	—	0.2	0.2	—	0.8	2.0	0.2	6.0	—	4.2	0.6	32.0	7	
Alfero	Pn	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	4.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	7.0	4.0	—	8.6	10.7	—	65.2	10	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	15.7	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	4.2	—	6.8	—	40.3	5	
Sant'Agata Feltria .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	—	43.5	4	
Montecastello . . .	Pr	—	—	0.2	0.2	0.2	—	0.4	—	—	0.2	1.0	3.6	1.8	0.2	—	2.8	11.6	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—	1.2	2.2	0.2	5.6	—	7.0	0.2	39.4	9	
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	7.8	3	
Monte Jottone . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.7	—	—	—	29.4	3	
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	14.0	—	52.0	5	
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	2.1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	4.1	—	35.2	7	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cesena	Pr	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.6	0.8	3.4	0.4	—	—	5.6	8.0	—	—	0.2	—	—	—	—	2.6	5.0	0.2	9.6	—	4.2	0.2	41.2	7	
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	2.2	0.8	3.2	—	—	—	7.6	10.0	—	—	—	—	—	—	2.6	1.2	2.3	2.4	7.3	2.5	1.1	—	43.9	11	
Cervia	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0?	2?	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	1.0	1.0	22.0	7	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	0.5	—	—	2.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	1.0	—	9.0	—	0.5	—	35.0	8
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	3.7	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.5	—	—	8.7	5.6	—	—	46.3	7

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	1.2	—	—	10.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	15.7	—	45.8	7
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.4	9.5	—	—	14.2	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	10.4	19.4	—	—	—	116.6	8
Pratieghi	Pn	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	14.0	—	3.0	—	80.0	9
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	9.1	—	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	10.1	—	—	7.4	61.6	6
Badia Tedalda	Pr	4.8	0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	0.2	—	2.6	7.6	5.2	—	—	10.0	7.0	—	—	0.2	—	—	—	0.2	6.6	1.4	1.0	12.0	0.2	3.2	0.2	63.0	11
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	0.8	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	3.5	—	—	—	—	44.8	4
Pennabilli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.4	—	2.7	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	8.2	—	—	18.2	—	51.6	6
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	0.6	53.6	4
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	6.6	—	—	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	7.7	—	—	4.2	37.9	6
Montemaggio	P	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	5.5	—	—	6.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	10.0	—	12.4	0.1	61.9	8
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	5.0	—	—	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	42.8	4
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.5	—	—	8.5	8.7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.5	—	—	—	—	6.0	—	40.2	8
AUSA																																		
San Marino	Pr	0.4	0.4	—	—	—	—	0.2	—	1.0	0.4	1.2	—	5.6	—	—	6.8	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.6	—	7.4	0.8	10.6	0.2	54.8	8
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	4.0	—	—	9.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	8.1	7.2	—	—	52.9	8
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	9.3	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	1.0	5.7	36.0	6
Monte Grimano	P	—	1.1	—	—	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	1.4	3.1	6.1	—	—	5.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.4	—	10.4	0.4	3.0	0.7	49.9	9
Monte Colombo	P	—	11.2	1.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	21.4	—	—	—	—	—	1.2	0.2	0.5	—	—	—	—	13.2	—	17.3	—	81.3	8
Morciano di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	—	5.0	—	—	4.0	16.1	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	7.0	2.0	57.8	9
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.0	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	18.2	—	49.4	5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	9.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.7	14.2	—	52.1	6	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	2.9	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.9	—	6.7	—	—	5.0	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	7.6	—	9.0	—	50.8	7	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	3.5	—	20.7	4		
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	21.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	3	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	3.0	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	37.6	4	
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	9.0	—	3.0	—	27.6	6	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	38.5	2	
Valle di Teva. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	48.0	3	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	18.0	—	2.0	—	32.0	6
S. Pietro in Cerq. Bono	P	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.0	—	—	52.2	6	
Pieve di Cagna . . .	P	1.6	—	11.0	—	—	—	5.1	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	15.2	—	—	12.0	—	5.0	—	57.3	8	
Petrijano	P	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	16.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	16.0	—	69.4	7	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.0	—	—	3.7	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.9	2.6	4.8	—	52.1	8	
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	2.5	7.5	—	—	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	4.0	19.0	—	72.0	8	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	6.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	0.6	—	10.2	63.5	5	
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	•	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	5.0	2.0	6.0	—	40.0	8
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.4	0.6	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	10.7	—	—	3.2	51.2	7	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	7.5	—	—	24.1	23.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.9	17.0	—	8.6	2.4	91.2	8	
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	20.0	10.0	112.0	7	
Urbino	P	0.4	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	1.0	4.0	0.6	—	—	5.3	3.4	1.8	—	—	—	0.2	0.3	1.0	0.5	0.5	3.2	5.2	3.2	2.3	—	34.0	11	
Sant'Angelo in Vado .	Pr	0.2	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.4	9.8	0.4	—	—	5.6	8.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	1.0	0.2	—	7.0	—	2.0	—	36.0	6

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) METAURO																																				
Urbania	P	0.8	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	0.1	5.1	1.6	—	—	5.3	18.5	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.6	1.0	0.2	—	7.0	—	4.3	0.2	40.2	7		
Fermignano	P	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.7	0.3	2.7	—	—	3.7	17.0	—	—	—	—	0.1	0.3	0.6	1.7	0.3	0.2	8.0	0.3	6.1	—	42.8	6		
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.1	—	—	8.9	7.5	3.2	—	—	—	—	—	—	0.3	2.1	0.2	—	6.2	5.1	2.3	51.1	9		
Piobbico	Pr	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	9.0	1.8	—	—	5.2	16.2	—	0.2	—	—	0.2	0.2	—	1.4	0.2	—	10.0	0.2	9.4	0.4	55.6	7		
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.5	6.0	—	—	13.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	11.0	—	4.0	—	58.5	8		
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	2.5	—	—	7.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.5	—	70.0	7		
Castello di Naro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	53.0	5		
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	—	—	5.1	15.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	11.9	—	50.6	7		
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.3	8.2	—	—	7.5	40.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	13.7	9.3	109.4	9		
Pontedazzo	Pr	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.2	13.2	—	—	4.4	34.0	1.4	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	—	—	7.8	0.4	24.8	0.8	93.8	8	
Parrocchia di Salia ^a	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	36.0	5		
Pianello	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	17.2	—	—	—	—	31.2	8.7	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	8.7	—	19.2	1.3	98.8	8	
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.0	—	—	—	—	—	10.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.3	2.0	9.0	—	47.1	8	
Foresta della Cesana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	4.0	—	10.0	—	36.2	5	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	14.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	58.0	5	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.5	—	53.8	5		
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.0	—	—	6.0	—	27.4	5	
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.3	1.7	—	—	3.7	20.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	2.0	—	44.2	8	
CESANO																																				
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	9.3	—	—	5.8	32.5	2.8	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	8.0	1.3	20.6	1.0	107.1	10		
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	39.0	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	21.0	—	108.0	6		
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	6.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	5.0	—	8.0	4.0	—	—	54.0	10
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	32.6	—	—	6.3	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.3	—	97.6	6		
San Lorenzo in Campo	P	0.3	—	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.0	0.3	—	0.1	3.9	19.7	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.4	0.2	2.2	3.0	3.3	4.3	—	43.9	8	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	—	—	10.5	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	12.3	—	47.6	7		
Piagge	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	12.3	—	51.6	4	
Mondolfo	P	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	32.1	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	4.7	13.2	2.1	56.9	•		
MISA																																				
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.1	—	—	2.9	22.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.7	—	—	4.0	—	17.5	5.0	67.2	8	
Ostra	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	8.0	—	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	66.2	4	
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	8.0	—	—	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.2	—	51.4	5	
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	7.3	—	—	8.5	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.3	12.2	—	65.9	7	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	7.0	—	—	—	8.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	35.6	5	
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	11.0	—	—	—	5.4	18.5	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	5.0	7.0	14.5	2.6	75.1	9	
Palazzo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	11.0	—	—	2.0	17.2	2.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	4.0	6.4	2.0	46.4	8	
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	3.5	1.0	39.5	7		
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	27.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	23.1	8.0	76.1	6		
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	3.0	66.0	7		
Fabriano	Pr	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	3.4	3.8	—	—	—	0.8	14.2	0.4	—	—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	4.8	—	11.4	0.2	42.2	6		
Montelago	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	1.0	—	—	1.3	11.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	11.0	1.2	37.8	7		
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	20.0	—	—	16.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	8.5	—	89.8	6		
Scheggia	Pr	0.4	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	1.6	13.4	5.4	—	0.2	8.4	26.0	0.8	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.4	0.2	—	7.6	1.4	2.4	1.0	70.6	9	
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	12.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.1	5.0	15.8	1.7	78.1	8		
Sassoferrato	P	—	—	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	goc	goc	goc	goc	—	7.0	—	12.0	4.0	55.0	7	
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	6.5	—	—	12.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	16.0	—	69.8	7		
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	11.3	4.5	55.1	5		
Serra San Quirico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	24.0	—	59.0	6	
Camponocecchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.2	4.3	—	—	2.2	25.8	0.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	4.5	4.8	14.4	0.9	60.9	7		
Moie	Pr	0.2	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	3.6	—	6.0	—	—	0.8	24.4	1.8	—	—	—	—	—	0.2	—	1.2	0.4	—	4.4	0.6	21.8	—	66.0	7	
Cupramontana		—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	37.7	4	
Jesi		goc	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—	—	—	7.3	34.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	59.7	10.8	119.4	6	
Chiaravalle		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	1.1	—	—	0.4	21.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	37.1	—	62.3	3		
Agugliano		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	—	34.0	4		
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	2.0	—	—	2.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	53.0	—	93.0	8	
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	54.0	—	99.0	5	
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	3.4	26.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	44.8	1.1	98.1	6		
Filottrano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	8.3	—	—	0.3	23.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4	2.6	27.8	0.6	70.5	6	
Cervidone	P	3.0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	4.2	16.4	9.0	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	5.2	0.4	24.0	—	66.2	7	
Montefano	P																																	108.0	»

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Osimo	P	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	32.0	goc	77.2	4	
Loreto	P	90.7																															90.7	—	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	1.5	—	—	6.4	23.5	5.8	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	10.1	2.2	1.5	4.6	72.3	10	
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.5	4.5	—	—	4.6	1.8	—	—	—	—	—	—	16.7	0.8	—	—	—	3.5	4.7	2.8	49.1	9	
Pioraco	Pr	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.8	2.0	6.0	—	—	3.0	19.2	1.0	—	—	—	0.2	0.2	1.6	0.4	—	—	2.6	3.4	13.0	2.4	58.2	11	
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	20.0	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	16.9	—	82.5	5	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.2	—	—	—	—	21.8	13.5	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.1	5.0	18.0	3.0	72.4	9	
Camerino	P	goc	0.7	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.8	2.1	4.7	—	—	0.3	20.9	3.5	—	—	—	—	1.0	0.3	—	—	—	2.4	1.5	13.4	2.4	55.3	10	
Serralta	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.8	—	—	—	1.5	10.0	1.5	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	4.0	4.5	—	28.6	9	
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	10.0	—	48.5	5	
Pollenza	P	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	—	1.6	—	—	—	18.6	14.4	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	—	—	—	1.7	6.0	10.5	—	53.9	6	
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	8.3	0.7	—	—	—	25.6	0.2	0.1	—	—	—	—	—	0.3	1.5	—	2.8	3.4	5.8	1.4	52.5	8	
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.2	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	25.5	—	59.5	5	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.4	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	24.4	—	65.8	5	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	2.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	75.0	4
Potenza Picena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.5	—	—	2.0	7.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	36.5	2.3	71.0	8	
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	13.5	—	—	—	41.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	13.6	—	80.5	5	
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	0.6	—	—	3.0	27.5	2.6	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	3.7	—	12.8	2.1	72.0	8	
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.0	8.0	—	—	3.0	28.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	15.0	4.0	81.5	10	
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	6.0	2.6	8.2	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	2.4	46.6	10.4	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	3.6	6.0	12.6	1.6	101.0	10	
Giulo	Pn	—	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	9.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	30.5	4	
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	20.4	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	9.5	8.8	1.3	94.2	9	
Piè del Sasso	Pn	27.5																															27.5	—	
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	70.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	12.0	17.0	3.0	120.0	10	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	18.5	—	—	—	4.7	29.8	9.9	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	3.9	6.4	28.5	2.1	109.2	10	
Caldarola	P	—	1.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	32.5	8.6	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	9.1	16.1	0.9	81.4	7	
Bolognola	Pr	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	6.2	—	—	—	56.5	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	17.6	16.6	0.4	140.3	6	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.7	10.0	—	—	1.4	58.3	24.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.5	10.0	22.8	2.2	140.6	11	
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	4.0	—	—	10.6	56.3	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	4.3	7.5	11.0	—	99.6	8	
Tolentino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.8	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.0	—	—	49.0	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.5	42.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	18.0	18.2	2.2	102.3	7	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	48.0	2	
Urbisaglia	P	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.4	—	5.3	—	—	—	50.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	17.8	1.0	82.7	6	
Macerata	P	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.6	2.1	2.3	—	—	0.5	38.0	3.9	—	—	goc	0.5	0.3	0.2	0.1	—	—	—	4.0	3.0	24.1	84.5	8	
Ornano R. S. Agr. di M.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	2.6	41.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.8	21.0	—	70.5	5	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.7	1.4	—	—	—	48.0	4.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	4.0	3.7	24.0	—	85.6	8	
Loro Piceno	Pr	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	5.0	3.0	2.5	0.3	—	0.2	0.2	39.4	1.8	—	—	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	—	—	3.0	5.0	14.4	1.2	78.0	9	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	27.0?	2?	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	74.0	3
Sant'Angelo in Pontano	P	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	3.3	38.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	10.4	—	97.1	6	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	1.0	48.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.0	21.3	0.4	94.8	7	
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	33.0	—	1.7	109.7	6	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	2.0	—	—	—	—	38.0	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	22.3	1.0	87.3	8	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	36.2	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	22.3	—	78.5	5	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	29.4	5.2	101.3	5	
Amandola	Pr	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	46.4	6.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.0	7.8	20.8	0.6	89.0	6	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	19.0	14.0	18.0	101.0	9	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	57.9	3	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	23.4	—	96.0	4	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	5.0	4.0	2.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	5.0	6.0	33.0	11	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.5	—	—	—	50.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	9.2	15.0	0.2	92.2	7	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
ETE VIVO																																			
Fermo	P	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	1.0	3.0	4.2	—	—	goc	10.9	101.0	162.0	—	—	—	1.5	0.8	0.5	0.2	—	—	5.0	—	63.2	7.9	—	361.2	10
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	3.0	—	—	—	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	16.0	1.0	72.5	8	
ASO																																			
Montemonaco	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.0	—	—	—	0.6	11.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.6	9.2	0.6	35.0	6	
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	65.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	112.0	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ASO																																			
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	10.0	8.0	—	89.0	7	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	88.0	3	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	5.5	—	79.6	5	
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	72.3	3	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	—	—	—	—	30.9	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	2.7	57.8	5	
Petritoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	59.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	22.0	—	129.0	7	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	0.3	—	—	—	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	11.0	15.0	—	64.6	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	9.0	5.0	1.0	58.0	8	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Cupramarittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	0.5	—	—	—	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	22.5	—	62.4	5	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	7.0	—	—	—	51.3	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.5	4	
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	12.0	—	98.0	7	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	11.0	—	45.0	7	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	16.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	4.0	—	58.0	7	
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	6.0	—	—	—	62.0	5	
Accumoli	Pn	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	0.5	7.0	3.0	—	44.5	8	
Spelonga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.0	—	—	—	—	54.0	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.0	14.0	—	109.1	7	
Capodacqua	Pr	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	11.5	—	—	0.8	32.0	8.0	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	—	—	15.0	—	7.6	—	81.7	7
Arquata del Tronto .	Pn	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	12.4	—	—	3.2	44.8	17.4	—	—	—	—	—	—	1.7	2.3	—	—	4.9	6.4	7.4	6.2	113.7	13
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	28.6	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	10.0	3.0	5.2	86.9	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) TRONTO																																			
Arli	P	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	5.1	—	—	—	51.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	10.2	8.0	101.9	8
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	10.0	8.3	115.7	5
Centrale di Castro . .	Pr	0.8	2.2	—	—	—	0.4	—	—	0.2	0.2	0.8	4.2	13.6	—	—	1.0	48.4	20.2	—	—	—	0.2	0.2	0.6	—	—	0.2	3.2	24.4	11.0	2.8	134.6	10	
Rocca del Fluvione .	P	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	22.4	52.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	13.7	—	100.0	5	
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.6	2.0	—	—	0.2	51.0	14.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.0	0.2	4.0	0.6	76.1	6	
Pietralta	Pn	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	4.5	—	—	0.5	34.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.0	34.0	5.5	119.0	8	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	70.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	15.0	44.0	4.0	147.5	8	
Ascoli Piceno R. S. Agr.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.0	—	—	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	5.0	1.3	88.9	8	
Ancarano	P	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.7	—	—	—	—	—	42.2	27.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4.1	5.6	8.9	1.2	93.4	8	
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	39.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	79.0	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	11.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	80.0	1.5	—	1.0	—	—	—	—	0.5	14.5				69.0	9
Persiceto	P	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0				37.5	6
Cento.	P	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	20.0				50.4	4
Ferrara	P	—	4.6	—	—	—	—	3.6	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	11.2	3.3	goc	—	—	—	—	—	—	6.3	18.1				46.6	7
Malborghetto	P	0.8	4.8	0.2	—	—	2.2	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	floc	14.4				48.4	7
Codigoro	Pr	—	3.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	17.5	1.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5				44.5	8
Argenta	P	0.6	4.3	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.1	7.9	18.8	0.2	—	—	—	—	—	—	0.9	6.2				48.1	6
Portomaggiore	P	—	5.6	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	21.5	—	0.9	—	—	—	—	—	—	7.2				45.2	6
Bando	P	—	5.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0				45.1	7
Benvignante	P	—	4.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	22.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0				61.5	7
Marozzo.	P	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	10.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5				71.0	7
Denore	Pr	—	5.6	—	—	0.2	3.2	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.8	6.0	14.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.4				41.8	6
Bevilacqua	P	—	6.0	—	—	—	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	20.5	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0				63.0	9
Comacchio	P	—	6.0	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0				61.0	8
RENO																																		
Piastre	Pn	7.2	71.1	—	—	—	15.5	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	1.8	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	76.5				233.9	9
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	16.0	37.1	—	—	5.4	13.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	20.0	1.4	4.5	4.0	5.2	—	—	—	—	—	13.0	88.0				222.6	13
Bardalene	Pn	—	89.0	—	—	—	5.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0				64.3	6
Pracchia.	Pr	9.6	56.4	0.6	—	8.8	15.0	13.6	—	—	—	—	—	—	—	13.0	0.2	9.2	6.4	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	12.6				147.2	10
Orsigna	P	10.0	45.5	—	—	9.6	13.2	6.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10.1	—	11.8	0.6	7.0	3.9	3.8	—	—	—	—	—	5.0	18.0				145.0	12
Case Paoluccio	Pn	3.4	34.7	—	—	36.3	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	14.3	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	56.3				198.7	9
Cà Chiombi	P	14.2	89.4	—	—	7.4	12.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.3	9.2	3.2	4.3	3.7	2.1	—	—	—	—	—	2.2	24.2				142.9	13
Collina Pistoiese.	Pr	2.2	33.2	0.2	—	2.8	9.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1.4	1.4	5.8	2.6	—	1.2	—	—	—	0.2	—	—	1.2				74.0	12
Spedaletto Pistoiese	P	15.0	50.0	—	—	14.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	5.0	7.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	13.6				162.6	11
Poggio di Badi	P	23.0	29.8	—	—	3.3	12.0	14.3	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.7	4.3	6.5	2.3	3.2	—	—	—	11.5	12.5	23.0	10.0				169.4	16
Bagni della Porretta	P	—	32.0	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.5	4.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	70.0				154.5	9
Monteacuto dell'Alpi	Pn	12.0	38.0	9.0	—	4.0	10.0	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	5.0	13.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	57.0				198.0	15
Bombiana	Pn	4.5	23.7	—	—	—	5.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	3.5	9.0	3.0	5.0	0.3	—	—	—	—	2.1	44.5				111.6	11
Lizzano in Belvedere	Pr	8.8	29.0	—	—	2.2	4.8	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—	9.8	3.0	4.0	1.0	7.7	—	0.2	—	—	—	3.0	40.0				125.5	14

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino	Pn	30.4	28.0	—	—	36.8	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	4.6	—	1.5	—	—	—	—	—	7.6	56.5			190.4	9	
Treppio	Pr	123.0																															123.0	
Pieve di Casio	Pn	7.4	9.2	—	—	—	9.5	6.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.2	8.2	5.0	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	31.2	50.0			144.8	11	
Castel di Bargi	P	10.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	57.0			137.0	5	
Riola di Vergato	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Riola di Labante	Pn	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7			69.3	4	
Vergato	Pr	26.4	—	0.2	—	0.4	7.0	3.0	0.4	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	3.2	7.6	19.4	3.2	2.2	1.4	—	—	—	—	7.0	13.6			95.4	11	
Pian di Balestra	Pn	22.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0			105.0	7		
Montepiano	Pn	10.0	—	—	—	36.3	10.0	8.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.0	4.5	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	40.0			121.2	10	
Baragazza	Pn	14.0	25.0	—	—	10.2	4.0	4.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.4	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	84.0			123.8	10	
Lavaccioni	Pn	9.0	17.0	—	—	8.0	3.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	58.1			160.0	10	
Diga del Brasimone . .	Pr	7.8	38.6	—	—	1.4	3.6	8.0	7.8	2.6	—	0.2	—	—	1.4	0.2	0.6	20.0			—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	58.0			148.0	»	
Burzanella	Pn	5.5	19.2	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	84.5			90.4	9	
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	21.0	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	12.0	41.5			118.8	8	
Monzuno	P	4.0	11.7	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	2.8	—	80.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	24.6			107.3	8	
Praduro e Sasso	P	—	10.0	—	—	—	6.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	84.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—			90.0	9	
Calderara di Reno . . .	P	—	6.0	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	25.0	—	1.0	0.4	—	—	—	—	0.1	21.0			65.5	8	
Bagno di Piano	P	—	8.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—			31.0	6	
Monteombraro	Pn	1.4	10.3	—	—	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	80.0	7.0	11.0	0.7	—	—	—	—	—	—	80.0			127.3	8	
Montepastore	P	—	17.0	—	—	—	7.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.3	80.0	12.1	8.0	1.2	1.0	—	—	—	1.3	24.0			137.1	12	
Monte San Pietro	P	1.4	11.8	—	—	—	3.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.4	8.5	12.5	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	22.2			83.2	12	
Zola Predosa	P	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	18.0			80.0	9	
Bologna Oss. San Luca	P	—	19.1	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	20.0	33.0	9.0	—	4.0	—	—	—	—	6.0	84.0			147.2	10	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	7.5	—	—	goc	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	0.4	14.2	9.0	1.5	0.9	—	—	—	—	4.0	15.0			57.0	7	
Argelato	P	—	13.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	20.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0			68.0	8	
Maddalena di Cazzano	P	—	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0			51.0	7	
S. Pietro in Casale . .	P	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	16.0			67.0	7	
Malalbergo	P	3.0	80.0	—	—	—	9.3	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	21.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	60			94.3	7	
Beccara Vecchia	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Gabriele	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Alberino	P	—	4.2	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.8	8.2	0.5	0.5	—	—	—	—	—	0.8	3.7			26.0 ?	6 ?	
S. Benedetto di Querc.	P	5.0	18.0	goc	0.1	0.2	8.3	2.3	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	0.1	2.0	18.0	21.0	11.0	8.0	1.0	0.1	0.1	goc	goc	3.3	80.0			128.8	12	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	2.3	20.3	—	—	—	5.2	3.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	10.9	30.0	4.5	7.8	1.2	—	—	—	—	2.6	81.0			124.9	13	
Santa Maria di Zena . .	P	2.2	16.1	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.6	82.0	8.4	6.8	6.0	—	—	—	—	0.6	14.0			101.7	11	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo	P	1.0	9.0	—	—	0.3	9.6	6.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.7	22.0	2.2	1.3	0.4	—	—	—	—	0.5	3.4				61.8	9
Monghidoro	Pn	1.0	21.2	—	—	—	7.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	9.2	13.0	7.0	—	—	—	—	3.2	20.4				125.2	11
Pianoro	P	3.4	15.4	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.6	22.6	8.0	4.5	—	—	—	—	—	7.0	11.7				91.7	10
Colunga	P	—	14.0	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0				74.0	9
Casetti Centonara	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Settefonti	P	29.7	13.2	—	—	—	29.7	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	29.5	24.5	—	—	—	—	—	—	17.9				171.3	8
Villa Fontana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Via Nuova	Pr	4.2	0.6	—	—	1.2	9.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	18.2	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	3.4				30.0	7
Fiorentina	Pr	—	4.8	—	—	—	3.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	11.4	0.2	1.4	—	—	—	—	—	0.4	6.4				29.2	5
Portonovo	P	10.0	4.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0				42.0	5
Sant' Antonio	Pr	0.2	3.6	—	—	0.2	4.4	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	3.0	12.4	0.4	1.0	—	—	—	—	—	0.2	3.2				30.0	6
Piancaldoli	P	10.3	12.0	—	—	—	5.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	8.1	15.0	9.7	8.0	—	—	—	—	—	15.0	18.0				111.4	11
Castel San Pietro	P	—	11.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.5	22.0	5.5	—	—	—	—	—	1.5	8.0				73.0	8
Massa Lombarda	P	—	4.7	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	14.6	3.8	3.3	—	—	—	—	—	—	5.3				42.2	7
Passo della Futa	Pn	21.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0				63.0	6
Firenzuola	Pr	10.0	16.8	—	—	6.0	12.0	4.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	0.8	5.6	12.0	6.4	1.0	—	—	—	—	—	3.6	85.0				114.4	11
Barco	Pn	»	»	»	»	»	»	8.8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.8	2.5	13.5	5.5	5.2	3.3	—	—	—	—	5.6	20.3				»	»
Pietramala	Pn	15.0	12.0	—	—	2.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	12.0	8.0	18.0	2.0	—	—	—	—	15.0	27.0				135.0	13
Cà Buraccia	P	4.2	19.0	—	—	2.7	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.8	4.0	3.6	7.7	—	—	—	—	—	10.0	21.4				86.3	10
Parrocchia di Croara	P	4.0	6.8	—	—	2.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	4.0	10.0				61.3	10
Castel del Rio	P	3.9	17.0	—	—	2.5	9.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.0	7.0	19.0	10.2	6.0	6.0	—	0.3	—	—	1.0	19.0				105.3	13
Fontanelice	P	4.9	15.9	—	—	0.4	6.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.8	3.1	7.0	4.3	—	—	—	—	1.3	10.8				90.2	11
Imola	P	1.8	4.7	—	—	—	6.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	6.8	27.4	1.0	10.0	6.2	—	—	—	—	—	9.1				77.4	11
Acquadalto	Pn	—	12.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	18.3	25.1	—	—	—	—	—	12.4	21.2				105.2	6
Casola Valsenio	P	—	15.0	—	—	1.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.5	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0				65.5	9
Riolo Bagni	P	5.5	6.0	—	—	—	7.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	15.3	1.8	13.2	—	—	—	—	—	2.4	7.6				84.7	9
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo	P	—	8.0	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0				50.0	7
Lugo di Romagna	P	—	7.2	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	12.8	—	12.8	—	—	—	—	—	—	4.0				49.5	6
Alfonsine	P	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	17.0	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0				48.0	7
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	19.8	10.6	—	5.1	6.4	9.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.6	10.3	3.8	2.9	—	—	—	—	—	9.4	6.1				95.9	13
Marradi	P	—	19.4	—	1.3	5.1	7.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	12.0	3.8	9.5	—	—	—	—	16.4	18.3				109.6	12

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	2.6	16.0	—	—	0.2	9.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	11.0	23.4	8.2	18.8	3.2	—	—	—	—	0.4	7.4			105.0	11	
Brisighella	P	14.0	1.6	1.0	1.0	14.0	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	11.0	23.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3.4			140.5	12	
Gamogna	Pn	—	6.0	—	3.0	0.4	1.0	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	40.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0			99.6	10	
Modigliana	P	0.5	—	20.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.5	—	2.5	10.0	—	4.0	—	—	2.0	8.0			70.0	9	
Tredozio	P	1.4	—	13.0	0.3	—	14.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	16.2	11.5	15.0	5.6	—	—	—	—	2.3	7.3			101.4	12	
Faenza	P	9.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	15.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0			63.0	9	
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	14.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0			50.0	6	
Coccolia	P	—	7.1	0.1	—	—	11.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.0	9.0	—	14.0	3.0	—	—	—	—	0.3	2.5			55.2	8	
San Pancrazio	P	—	7.4	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	—	32.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0			109.4	7	
Ravenna	P	—	6.0	—	—	0.2	10.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	5.4	7.2	—	8.1	1.4	—	—	—	—	0.5	2.8			45.9	9	
Porto Corsini	P	6.0	—	—	—	—	7.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	4.0	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	0.5	4.6			35.0	7	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	2.3	9.5	1.6	—	6.4	11.0	8.9	9.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	19.3	26.5	35.2	14.7	—	—	—	—	2.9	1.6			163.4	16	
San Benedetto in Alpe	Pn	28.0	7.3	—	—	30.5	15.8	18.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	9.5	10.0	8.0	3.0	28.0	—	—	—	—	9.3	10.9			198.9	14	
Bocconi	P	18.9	3.9	—	—	10.1	11.2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	8.5	19.3	12.9	9.7	3.4	—	—	—	—	23.6	0.3			134.0	12	
Rocca San Casciano	P	1.0	10.5	0.8	—	0.4	11.8	3.9	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10.3	17.4	5.5	21.2	8.8	—	—	—	—	1.9	2.4			99.6	12	
Castrocaro	P	—	7.0	—	—	—	13.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	10.0	13.5	1.4	20.0	5.2	—	—	—	—	1.3	3.5			79.8	11	
Premilcuore	Pr	1.6	15.6	0.2	—	7.2	15.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.4	7.0	13.0	5.0	8.8	4.6	0.4	—	—	—	0.2	4.6			92.0	12	
Strada San Zeno	P	20.0	36.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	13.2	14.0	5.3	10.0	—	—	—	—	4.0	10.0			149.8	10	
Predappio	P	—	10.7	—	—	—	12.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.3	24.7	—	38.0	10.8	—	—	—	—	1.5	3.3			120.4	10	
Forlì	P	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—			53.0	4	
Campigna	Pn	0.5	53.6	—	—	25.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	11.4	5.0	13.4	—	12.1	—	—	—	—	3.0	18.7			168.4	10	
Ridracoli	Pn	—	21.0	—	—	6.4	17.0	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	6.0	15.0	12.0	11.0	6.1	—	—	—	—	10.0	26.0			145.9	12	
Santa Sofia	P	—	14.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	8.0	12.0	18.9	24.0	—	27.0	6.0	—	—	—	—	7.3			139.8	10	
Civitella di Romagna	Pr	0.4	12.2	0.2	—	0.4	15.4	5.6	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	0.2	2.4	12.4	15.6	6.0	11.0	12.0	—	—	—	—	1.8	2.2			99.0	12	
Giaggiolo	P	—	7.4	—	—	—	11.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	13.7	1.3	—	30.2	—	—	—	—	—	—			77.3	7	
Teodorano	P	—	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—			76.0	4	
Bertinoro	P	—	5.3	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	19.0	0.9	—	22.0	—	—	—	—	—	—			58.9	4	
Meldola	P	—	7.9	0.3	—	10.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	11.2	14.6	—	28.0	4.6	—	—	—	—	—	3.7			83.7	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	4.2	—	—	—	—	7.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.0	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	6
Savio	P	—	4.5	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	4
Classe	Pr	—	4.6	0.2	0.2	0.2	8.2	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.6	5.6	4.8	—	8.2	4.0	—	—	—	—	—	0.2	2.2	—	—	43.2	9
SAVIO																																		
Verghereto.	Pn	—	20.0	—	—	9.0	11.5	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	3.2	29.0	13.2	5.9	—	—	—	—	4.1	5.3	—	—	—	125.1	12
Terzo di Carnaio . .	Pn	—	12.0	—	—	2.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	21.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	9
Bagno di Romagna .	Pr	1.8	25.2	0.4	1.4	6.4	6.2	18.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.8	5.8	9.4	13.8	10.0	10.0	—	—	—	—	—	2.2	1.4	—	—	118.0	15
Diga di Quarto . . .	Pr	0.6	8.6	—	—	—	9.6	4.4	1.8	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	1.8	7.2	8.4	18.6	17.0	8.2	—	—	—	—	—	2.2	1.2	—	—	90.0	12
Alfero	Pn	9.0	38.8	—	30.0	7.8	6.8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	24.0	26.0	40.0	—	—	—	—	—	7.6	6.6	—	—	250.6	12
Sarsina	P	—	13.0	—	—	—	—	15.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	15.0	16.0	38.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	124.5	9
Sant'Agata Feltria . .	Pn	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	6.0	34.0	29.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	138.0	9
Montecastello	Pr	0.2	6.8	—	—	0.2	7.8	4.2	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	14.0	8.4	12.4	37.6	6.4	—	—	—	—	—	1.4	1.0	—	—	101.8	10
Rontagnano	Pn	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	7.2	14.6	7.3	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	7
Monte Jottone	P	—	4.7	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.2	—	0.7	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	5
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	14.0	21.0	5.0	6.0	—	—	—	31.0	—	—	123.0	8
Luzzena	P	—	5.2	—	—	—	11.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	17.6	0.5	10.1	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	60.9	7
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	0.2	4.2	0.2	—	0.2	10.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	16.0	6.0	0.4	26.2	3.4	—	—	—	—	—	1.4	1.8	—	—	72.8	9
Cesenatico	P	—	2.5	—	—	0.2	2.1	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	2.5	5.5	17.0	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	56.4	9
Cervia	P	—	3.0	—	—	1.0	4.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	2.0	—	18.5	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	59.0	10
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Montiano	P	—	—	—	—	0.5	8.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	14.6	4.4	1.5	20.0	8.0	—	—	—	—	4.4	2.0	0.3	—	—	66.6	9
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	4.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.7	—	21.4	2.4	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	57.4	7

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
USO																																	
San Giovanni in Galilea	P	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	21.0	3.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0			63.5	7
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																	
Santarcangelo di Rom.	P	3.3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	5.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—			51.8	6
MARECCHIA																																	
Viamaggio	Pn	—	81.5	8.2	14.0	18.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	25.6	19.8	—	—	—	—	—	—	15.6			143.0	8
Pratieghi	Pn	4.0	36.0	—	16.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	5.0	13.0	50.0	5.0	—	—	—	—	3.0	3.0			170.0	13
Miratoio	Pn	—	82.1	—	—	—	8.0	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.7	10.0	18.0	16.8	—	—	—	—	—	—			116.0	8
Badia Tedalda	Pr	1.4	80.2	0.4	1.6	6.0	11.4	11.2	2.2	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	3.6	3.7	10.2	14.2	22.1	13.2	—	—	—	—	10.2	5.8			148.0	15
Castel delci	Pn	2.5	21.3	—	—	14.0	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	5.0	24.0	23.0	15.8	—	—	—	8.3	—	—			124.8	11
Pennabilli	Pn	8.1	20.1	—	—	—	12.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	30.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—			138.6	7
San Leo	Pn	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	7.6	10.0	48.0	6.0	—	—	—	—	—	—			91.0	6
Mercatino Marecchia .	P	0.3	13.4	—	—	—	2.3	8.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	16.3	4.5	33.7	86.7	—	—	—	—	—	2.4			133.4	10
Montemaggio	P	0.2	17.3	—	—	—	7.2	1.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	16.2	4.0	22.0	50.0	4.3	—	—	—	—	4.2	3.1			136.4	11
Verucchio	P	—	11.2	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.8	86.8	—	—	—	—	—	—	—			83.3	5
Rimini	Pr	—	6.5	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	11.0	8.8	2.0	29.7	0.2	—	—	—	—	0.8	1.0			64.1	7
AUSA																																	
San Marino	Pr	0.2	12.4	—	—	—	4.2	2.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	14.8	3.0	5.8	9.7	4.7	1.0	—	0.2	0.6	6.2	14.4			81.0	11
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																	
Coriano	P	—	9.1	—	—	—	5.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	2.9	13.2	84.9	1.2	—	—	—	—	—	—			84.6	8
CONCA																																	
Villagrande	Pn	—	13.6	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	8.6	13.4	18.2	8.0	—	—	—	—	—	4.7			84.6	8
Monte Grimano	P	0.6	15.0	—	—	—	11.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	15.1	8.3	9.9	84.6	3.1	—	—	—	—	3.1	1.0			106.1	11
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	3.7	—	5.2	—	—	—	—	18.6			45.0	6
Morciano di Romagna .	P	—	7.0	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	19.0	—	9.3	20.0	27.0	—	—	—	—	2.2	2.3			111.2	10
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																	
Saludecio	P	—	—	—	—	—	12.0	8.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	20.0	3.4	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—			64.0	8

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	5.0	2.0	0.0	0.2	0.6	4.0	3.4	4.0	4.8	4.8	8.2	7.8	8.0	7.4	6.8	6.2	12.0	8.0	1.2	0.0	-0.6	-1.0	-0.2	1.0	1.6	3.4	10.4	10.0	7.6	7.8	7.6
			2.5	0.6	-1.6	-1.4	-1.0	0.1	-0.7	1.0	2.2	3.3	3.5	4.6	1.0	2.3	1.1	3.5	4.8	-0.4	-2.0	-2.0	-2.3	-2.5	-1.8	-0.8	-0.3	0.7	2.5	6.5	5.0	4.6	4.3
id.	Codigoro	4	5.8	2.0	0.4	0.6	2.0	5.6	5.4	4.2	5.4	6.2	8.2	7.0	8.0	7.2	7.0	6.8	11.6	8.4	1.4	0.0	-0.2	-0.4	0.6	1.4	3.4	5.2	11.2	11.2	8.8	9.4	8.0
			2.4	0.4	-0.8	-1.4	-0.6	0.0	-0.6	1.8	1.6	4.0	3.8	4.6	0.8	-0.8	-0.2	4.2	5.8	-0.4	-2.0	-1.6	-1.2	-2.4	-1.8	-0.8	0.4	1.6	3.0	7.2	5.6	5.2	1.6
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	10.7	5.5	6.9	7.5	3.7	5.5	4.0	4.7	7.2	4.6	3.2	3.0	6.4	10.9	7.0	6.0	6.2	7.1	8.0	7.9	6.4	6.0	5.5	3.2	3.0	4.6	5.1	6.6	7.0	5.2	3.0
			0.6	-2.0	-0.6	1.5	0.4	0.5	-1.0	-1.0	2.0	1.0	2.0	-1.0	-2.0	2.4	3.0	4.0	1.5	1.5	1.5	1.7	-1.5	-1.7	-2.0	-1.8	0.2	0.7	0.5	2.0	2.0	2.3	1.0
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	8.0	6.0	10.2	11.0	4.5	7.2	2.0	6.5	10.0	6.1	4.0	6.5	11.0	15.5	5.5	7.5	7.2	9.4	10.5	9.9	9.2	9.0	8.1	3.0	3.0	5.0	6.0	5.2	8.0	7.1	2.2
			-0.2	-3.4	-1.5	-0.5	-1.0	-0.6	-2.5	-2.0	0.9	0.0	1.5	-1.6	-3.0	2.4	2.0	3.5	1.5	0.5	1.0	0.0	-3.1	-3.6	-3.5	-3.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.0
id.	Monzuno	620	3.0	6.0	8.8	5.6	7.4	8.0	6.5	5.0	8.4	8.0	4.5	7.4	6.0	7.0	8.5	8.0	8.0	8.4	7.0	7.0	4.8	5.0	0.0	-1.0	3.0	4.5	7.5	8.4	5.6	5.5	4.0
			-1.0	0.8	1.0	1.3	0.5	4.0	-0.3	0.5	0.5	0.0	-1.5	-2.0	2.0	2.0	3.0	-1.5	3.0	-1.7	0.5	1.5	0.0	1.5	-3.8	-6.0	-4.0	-4.0	0.0	1.5	2.1	2.0	1.6
id.	Monteombraro	727	1.5	5.0	7.8	5.7	4.3	0.5	1.3	3.2	2.5	3.1	6.2	6.2	6.3	8.1	6.5	3.5	6.1	5.2	5.6	4.6	4.2	5.8	3.6	-1.6	-2.6	3.5	4.7	8.6	5.1	4.8	2.5
			-1.0	-2.0	-2.1	-1.0	-2.7	-3.7	-0.5	-1.5	-1.2	-0.6	0.5	1.5	0.7	-0.7	0.5	1.0	3.0	-0.6	-2.6	-3.0	-2.2	-3.1	-3.8	-6.9	-4.7	1.5	-0.3	1.2	-0.3	0.5	0.5
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	4.8	2.7	1.8	-0.3	-0.1	2.3	4.4	4.1	4.1	4.4	8.5	8.8	8.1	6.4	6.3	6.1	9.8	5.9	1.7	0.2	-0.4	-1.3	-1.0	0.3	2.0	2.0	4.5	7.9	6.8	6.5	6.5
			3.4	1.5	-1.8	-1.5	-1.9	-0.1	2.1	2.5	2.6	3.6	5.2	5.1	3.8	2.4	4.0	5.0	5.2	2.2	-0.8	-2.5	-1.8	-2.8	-2.3	-1.4	-0.4	0.6	2.0	4.5	5.6	4.9	5.1
id.	Firenzuola	422	5.0	7.0	11.4	7.7	5.5	5.6	6.2	6.1	4.7	5.8	8.4	6.7	10.6	9.9	8.8	8.4	8.1	6.4	9.3	8.2	6.2	6.1	1.1	0.6	2.9	2.7	5.5	10.2	8.0	7.6	5.5
			1.8	-1.6	-0.6	-2.2	-0.9	-1.4	-1.7	1.4	1.5	2.5	3.6	3.6	-0.4	-0.8	1.8	-1.1	4.0	1.8	-2.4	-4.6	-4.6	-5.0	-5.1	-3.5	-1.0	0.0	1.2	1.7	-0.7	3.7	2.1
id.	Imola	47	4.0	3.0	0.0	-1.0	0.6	3.4	6.7	3.9	4.1	6.1	9.8	7.0	12.0	6.0	6.5	6.7	11.5	8.6	3.0	-1.0	-1.1	-2.4	-1.2	0.6	3.2	3.5	8.9	12.4	7.0	7.3	7.0
			0.4	0.2	-3.0	-2.7	-2.6	-2.8	2.6	-0.4	1.6	2.2	2.6	5.0	1.4	0.0	1.0	3.2	4.2	-0.2	-3.0	-4.0	-4.2	-4.0	-4.0	-3.2	-1.8	-0.4	0.4	2.7	5.2	4.4	3.6
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	5.0	4.0	0.2	0.5	1.5	3.6	5.0	4.4	4.3	6.0	9.9	8.5	9.2	6.0	5.5	7.5	11.2	10.0	7.5	-1.0	-0.9	-1.0	-0.5	0.2	1.0	3.0	7.0	11.8	7.2	8.5	7.5
			1.3	1.0	-1.0	-1.5	-1.6	-1.0	0.6	1.0	2.4	3.5	4.0	4.1	0.0	-1.2	0.0	4.0	4.5	-0.5	-1.7	-2.0	-2.3	-2.6	-2.7	-2.0	0.0	0.6	2.5	5.0	5.0	5.5	3.6
Lamone	San Cassiano	234	4.8	7.5	2.5	-0.2	0.0	3.0	5.0	4.6	5.0	6.0	9.5	7.7	7.8	7.0	6.2	7.4	8.8	6.0	5.2	1.5	-0.8	-1.8	-1.5	1.5	2.4	3.5	5.5	11.0	8.0	7.8	8.0
			1.3	-0.8	-2.5	-2.5	-2.5	-1.8	0.0	-0.2	1.7	3.1	3.7	6.0	1.5	0.0	1.0	3.8	4.2	-0.5	-2.1	-3.0	-3.5	-4.5	-3.2	-3.5	-1.5	0.2	2.0	4.0	3.0	4.8	2.8
Fiumi Uniti	Muraglione	911	5.4	2.7	4.4	7.6	8.3	4.9	5.2	4.8	7.9	4.7	4.7	4.0	4.7	8.8	9.9	7.0	6.7	4.7	3.3	6.2	5.5	5.6	8.4	6.4	4.3	5.9	7.5	6.0	7.0	3.5	3.3
			-1.6	-1.5	0.3	1.8	2.4	0.0	-1.0	-2.5	-1.7	-0.5	1.0	1.9	-0.7	1.5	2.9	4.0	0.9	-0.4	-3.1	-2.5	-7.0	-6.0	-0.2	-1.8	-1.0	2.0	2.3	2.5	1.7	1.6	-0.3
id.	Rocca San Casciano	210	4.9	7.8	5.6	1.0	1.1	3.4	5.5	5.0	5.4	6.2	9.2	8.5	8.6	7.9	6.8	7.6	9.4	6.6	6.5	4.8	-0.4	-0.4	0.0	0.8	3.2	4.3	5.1	10.2	8.0	8.2	6.5
			2.0	-0.3	-3.0	-3.0	-3.2	-3.0	-2.2	-0.2	0.3	1.6	3.4	4.3	0.4	-0.5	-0.4	3.1	3.5	-0.4	-2.0	-3.4	-4.2	-4.6	-4.5	-3.5	-2.1	-0.8	0.4	1.0	2.4	3.8	1.8
Savio	Verghereto	812	10.8	10.0	11.0	11.1	12.2	12.7	18.0	11.1	11.0	7.0	6.5	6.0	9.5	12.7	12.0	10.0	8.3	7.0	7.8	9.6	10.0	11.0	18.0	9.0	9.2	9.1	9.3	8.1	8.1	8.2	4.5
			1.0	-0.8	1.5	1.0	1.4	0.6	0.0	-0.8	-1.0	-1.0	1.0	-2.0	0.5	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	-2.2	-0.8	-0.5	1.0	1.5	-2.0	-2.0	-2.9	-2.4	-2.0	-2.0	-2.0	-0.5
Bac. min. e zona di plan. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	7.4	4.8	5.4	4.5	6.0	8.4	6.7	6.3	5.5	7.0	9.9	8.7	9.4	7.9	6.5	6.6	11.7	9.5	6.5	4.5	6.0	3.9	5.0	7.0	5.0	7.0	7.5	14.0	9.5	9.4	8.7
			2.3	1.2	-0.6	-1.0	-2.0	-0.7	1.6	1.0	2.7	0.9	4.0	4.5	1.0	0.0	0.4	4.5	4.6	0.4	-2.0	-2.0	-1.5	-2.5	-2.6	-2.0	-0.4	1.5	2.9	3.6	5.0	4.9	3.0
Marecchia	Rimini	7	5.0	4.6	3.0	2.5	0.5	4.0	5.6	4.5	5.0	6.0	9.0	8.2	8.2	7.0	6.5	6.0	9.6	7.0	6.0	1.0	-0.3	-1.0	-1.0	-1.0	2.0	3.2	4.8	10.5	7.0	7.0	7.7
			4.0	3.2	2.6	1.2	-1.0	0.5	4.0	3.6	3.8	4.8	5.2	7.0	4.9	3.5	3.5	5.5	6.0	5.0	0.3	0.3	-1.0	-1.8	-2.2	-2.0	1.0	2.3	3.0	5.0	5.0	4.8	5.0
Foglia	Pesaro	11	5.8	5.0	2.8	2.7	2.8	4.4	6.3	5.8	6.2	6.5	11.0	8.8	8.9	7.5	7.0	7.4	10.8	8.8	7.0	2.8	0.4	0.4	0.7	1.5	3.4	7.0	7.5	12.0	8.0	8.4	7.9
			0.6	1.0	-0.7	-1.0	-1.0	0.0	1.5	-0.3	1.7	2.8	2.2	2.2	0.5	-1.0	-0.3	3.0	3.9	4.2	1.2	-2.5	-2.8	-2.6	-2.0	-2.7	-1.4	0.2	2.0	3.4	3.6	4.0	0.5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	—	—	—	—	10.4	19.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	30.6	10.4	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.4	7	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	6.5	—	—	—	12.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	25.6	10.9	4.0	40.0	—	4.3	—	—	2.0	0.9	—	—	—	115.7	10	
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	1.0	13.4	—	—	2.4	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	57.8	12	
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	14.0	27.1	30.1	—	—	—	—	15.1	—	—	—	120.3	5	
Carpegna	Pn	—	24.5	—	—	8.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.7	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.1	6	
Lunano	P	—	12.0	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	20.0	11.0	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	6	
Macerata Feltria . . .	P	14.0	9.0	—	—	—	—	21.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	27.0	19.0	34.0	17.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	193.0	11	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	24.6	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	4	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.0	6	
Sassocorvaro	P	—	1.0	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	5.0	23.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	55.0	9	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	11.5	—	—	—	19.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	21.0	20.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	101.8	8	
Pieve di Cagna . . .	P	—	12.2	—	—	0.2	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.7	8.7	—	3.4	—	—	—	—	5.6	—	—	—	89.8	8	
Petriano	P	—	7.4	—	—	—	18.0	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	14.0	20.0	28.0	5.0	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	118.0	8	
Monte l'Abbate . . .	P	—	3.9	—	—	—	10.9	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	19.2	9.1	0.8	45.5	2.3	—	1.2	—	—	—	1.4	—	—	106.6	10	
Pesaro	P	—	4.0	—	—	—	14.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	16.0	21.0	4.5	40.0	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	119.5	11	
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Carignano	P	—	10.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	4
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano	P	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	8.0	5.0	18.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	76.0	10
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	1.6	24.7	—	0.5	7.0	15.0	5.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	4.3	23.4	28.3	3.4	—	—	—	—	5.2	1.5	—	—	133.1	13	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	19.7	—	—	7.4	16.3	17.4	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	9.4	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	119.3	8
Mercatello	P	69.0																															69.0	—
Urbino	P	21.6										—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	16.7	4.3	7.6	15.6	—	—	—	—	0.3	4.4	0.9	72.9	—		
Sant'Angelo in Vado .	Pr	0.2	15.0	—	0.2	3.2	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	10.0	12.4	10.6	26.8	0.6	—	—	—	—	3.0	2.8	—	—	108.0	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Urbania	P	1.5	10.0	—	—	1.5	15.8	8.8	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10.0	9.2	14.8	49.6	2.2	—	—	—	0.1	3.4	0.7				130.5	12	
Fermignano	P	1.9	9.4	—	—	1.0	12.1	5.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	11.8	6.8	10.0	81.6	2.7	—	—	—	4.2	0.2	0.8				101.5	12	
Cella	Pn	6.4	18.1	—	4.3	—	28.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	13.0	3.2	16.8	10.3	3.6	0.4	5.4	4.5	3.2	—	—				114.7	13	
Piobbico	Pr	2.6	20.2	—	—	3.2	13.4	6.6	0.4	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	2.3	11.8	11.0	22.0	86.4	31.6	—	—	—	—	—	3.4				165.3	12	
Bocca Serriola	Pn	5.5	15.5	—	3.5	4.0	20.5	6.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	3.0	8.0	28.0	—	—	—	—	—	4.5	—				103.5	13	
San Quirico di Caselle	Pn	3.5	10.5	—	2.5	4.0	20.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	24.0	32.0	48.5	2.5	—	—	—	—	4.5	—				152.5	12	
Castello di Naro	Pn	—	10.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	5.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—				93.0	6	
Acqualagna	P	5.2	3.0	—	—	0.8	23.2	6.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	8.0	11.6	16.6	44.2	6.1	—	0.5	—	—	5.9	—				137.9	12	
Pontericcioli	P	12.6	—	10.3	10.5	5.0	20.5	17.8	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.8	21.5	24.8	0.5	—	—	—	—	6.0	—				152.0	12	
Pontedazzo	Pr	5.2	6.8	0.2	—	3.8	23.0	15.6	0.4	0.2	1.0	—	—	—	—	—	0.4	2.6	5.0	8.0	27.6	89.4	28.8	—	—	—	—	4.6	—				172.6	13	
Parrocchia di Salia	Pn	10.0	18.0	2.0	5.0	10.0	48.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0				143.0	10	
Pianello	P	1.1	18.5	—	0.8	9.3	28.7	19.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	21.5	24.3	18.7	45.8	—	—	—	—	—	—	4.1				204.5	12	
Cagli	P	3.0	8.0	—	—	4.8	10.0	26.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	14.5	14.6	28.5	2.6	—	—	—	—	5.5	—				131.8	13	
Foresta della Cesana	Pn	2.1	4.0	—	—	—	16.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	2.0	13.5	42.2	—	—	—	—	—	12.0	—				122.0	10	
Fossombrone	P	—	—	9.0	—	—	29.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	16.0	56.0	—	—	—	—	—	5.0	—				147.0	7	
Barchi	P	—	—	—	—	—	27.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	16.5	10.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	3.4	—				97.5	8	
Bargni	P	2.6	2.8	—	—	—	17.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	22.8	—	2.3	47.8	—	—	—	—	—	—	3.5				104.5	9	
Cartoceto	P	10.6	0.7	0.5	0.6	0.3	21.0	10.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	18.6	26.4	48.7	10.2	—	—	—	—	—	2.7				157.7	10	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	4.3	17.4	—	1.8	5.0	41.3	19.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	31.0	69.4	3.6	—	—	—	—	7.0	1.0				221.4	14	
Serra Sant'Abbondio	P	—	10.0	3.0	—	—	3.0	33.0	7.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	16.0	48.0	—	—	—	—	—	21.0	11.0				170.0	14	
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	22.0	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—				77.0	7	
San Savino	Pn	—	7.2	—	—	—	20.5	23.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.2	20.4	13.0	25.0	—	—	—	—	—	10.3	—				142.4	10	
San Lorenzo in Campo	P	—	3.3	—	—	4.3	3.9	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	6.5	0.3	2.0	18.5	10.3	13.2	10.3	—	—	0.3	0.2	2.9	2.7				76.0	12	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	20.0	22.0	0.2	—	—	—	—	1.0	—				37.3	5	
Piagge	P	0.8	1.2	—	—	—	1.0	9.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.4	16.1	7.5	18.5	3.5	—	—	4.5	—	—	5.1	—				94.6	13
Mondolfo	P	2.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				58.2	•	
MISA																																			
Montecarotto	P	goc	—	—	—	—	9.5	11.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	15.3	14.5	18.6	9.5	—	—	—	—	2.0	1.5				88.6	10	
Ostra	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Arcevia	P	—	8.0	—	—	—	23.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	35.7	—	—	—	—	3.8	—				111.0	7	
Barbara	P	—	—	—	0.4	15.0	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	15.3	5.0	10.5	35.5	0.4	—	—	—	—	—	—				90.0	8	
Corinaldo	P	—	—	—	—	8.4	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	—	10.2	14.3	88.0	—	—	—	—	—	—	—				100.7	6	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	19.2	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.6	4	
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	—	8.0	—	6.0	5.4	16.0	—	9.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	14.3	24.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	94.9	10	
Palazzo	Pn	0.1	7.1	10.0	10.2	10.0	20.0	4.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	0.7	—	1.0	2.0	35.0	55.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.1	13	
Matelica	P	2.5	—	3.0	—	2.0	6.0	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	2.0	32.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.5	11	
Cerreto d'Es.	P	6.0	—	5.0	—	—	—	9.0	26.0	7.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	38.0	45.5	21.2	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	176.7	12	
Campodiegoli	Pn	4.0	—	20.0	1.0	32.0	13.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	6.0	3.0	7.0	42.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	152.0	13	
Fabriano	Pr	8.0	—	—	—	15.0	17.5	4.0	2.7	4.0	—	—	—	—	—	—	0.8	3.0	8.4	17.4	19.4	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	102.6	11	
Montelago	Pn	10.3	—	—	—	18.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	30.4	87.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	7	
Rucce	Pn	13.6	5.0	—	6.6	16.0	8.0	10.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	15.0	17.5	6.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	11	
Scheggia	Pr	4.0	12.6	0.6	3.6	1.2	36.0	12.6	—	4.8	0.4	—	—	—	—	0.8	1.6	1.4	6.0	19.4	14.4	4.0	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	129.0	14	
Vallemontagnana . .	Pn	—	6.0	4.0	—	—	24.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.3	—	50.0	60.0	11.8	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	167.4	10	
Sassoferrato	P	—	—	—	7.0	17.0	13.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	9.0	12.0	17.0	19.0	9.0	—	—	5.0	7.0	—	—	—	144.0	13	
Genga	P	—	9.2	—	3.9	2.5	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	2.1	1.8	12.5	—	68.8	—	—	—	0.6	—	2.5	1.3	—	—	—	108.0	10	
Case San Giovanni . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	5.6	28.7	15.6	5.7	8.8	5.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	99.2	8	
Serra San Quirico . .	P	11.0	—	—	—	—	39.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	17.0	38.0	72.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	193.0	10	
Camponocecchio . . .	P	1.7	6.8	—	1.5	0.9	17.2	9.1	4.0	1.9	—	—	—	—	—	0.5	2.6	2.7	9.0	30.2	73.2	7.0	0.2	—	0.2	—	2.8	—	—	—	—	171.5	14	
Moie	Pr	—	0.6	—	2.2	0.2	15.8	7.2	1.2	2.4	—	—	—	—	—	—	8.0	6.2	7.6	14.8	42.0	—	—	—	0.2	—	1.2	—	—	—	—	109.6	11	
Cupramontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0 ?	3 ?	
Jesi	P	—	—	—	3.0	4.2	10.0	9.2	3.0	6.2	—	—	—	—	—	2.0	15.0	8.2	14.8	34.6	40.2	—	—	—	2.4	—	—	3.0	—	—	—	155.8	14	
Chiaravalle	P	—	—	—	0.2	0.3	11.6	2.1	10.8	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.4	10.0	20.1	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	70.7	8	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	2.0	—	—	15.0	11.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	7	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Monte Cappuccini . .	P	—	1.0	—	0.5	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	6	
Torrette	P	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	5.0	33.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	72.0	7	
MUSONE																																		
Elcito	Pn	—	9.8	—	4.3	1.8	15.5	7.4	8.8	3.9	—	—	—	—	—	—	8.9	—	16.3	30.4	60.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.9	11	
Filottrano	P	117.1																															117.1	•
Cingoli	P	—	—	—	—	0.3	20.1	8.7	—	6.3	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	6.4	12.1	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	7		
Cervidone	P	—	—	—	—	11.3	1.2	6.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	20.1	44.2	goc	—	—	—	—	—	goc	0.2	—	—	99.3	8	
Montefano	P	93.8																															93.8	•

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Osimo	P	11.0	6.2	5.0	5.0	7.0	2.5	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	10.9	28.7	16.8	—	—	goc	—	—	—	goc				101.3	11
Loreto	P	50.8																															50.8	.
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . .	Pn	6.3	—	—	8.2	12.4	13.6	—	13.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	28.7	—	—	—	26.4	—	—	—	7.6			126.8	10	
Poggio Sorifa. . . .	Pn	1.6	—	—	1.6	8.5	24.6	6.4	9.6	1.2	—	—	—	—	—	—	1.7	—	6.5	18.8	11.2	3.3	—	—	—	—	2.5	—			97.7	13		
Pioraco	Pr	1.6	3.0	—	2.8	5.6	7.6	4.8	7.2	2.0	1.0	—	—	—	0.2	—	1.0	1.6	—	5.8	26.4	56.8	25.0	4.0	—	—	—	2.6	—			158.8	17	
Sorti	Pn	6.5	5.0	—	6.0	10.0	20.0	—	—	18.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—			149.7	9	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	9.1	10.0	—	6.0	1.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	88.2	33.7	23.2	—	—	—	—	—	—			135.2	9	
Camerino	P	1.2	1.6	0.4	2.6	8.8	7.0	2.2	6.5	1.0	0.2	—	—	—	—	1.5	0.5	0.2	9.0	74.7	41.1	15.4	—	—	—	fioc	2.0	—			175.9	11		
Serralta	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	
San Severino Marche .	P	—	1.0	—	—	1.0	8.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—			99.5	8	
Treja	P	—	—	—	—	2.0	10.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	27.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—			95.0	8	
Pollenza	P	0.9	—	0.4	0.2	12.2	6.1	1.2	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.2	37.4	52.6	—	—	—	—	—	1.4	—			116.3	8	
Castel Raimondo . .	P	0.9	1.3	—	1.8	3.9	8.9	—	3.2	0.7	0.1	—	—	—	—	1.0	—	5.6	4.5	4.3	50.7	56.4	2.8	—	—	—	—	2.1	0.1			148.3	13	
Montecassiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	11.2	11.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	27.6	—	41.2	—	—	—	—	—	—	—			94.0	6	
Appignano	P	—	0.8	—	—	—	—	2.9	12.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	27.9	49.8	0.6	—	—	—	—	0.5	—			105.4	6	
Recanati	P	—	—	—	—	—	5.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—			62.5	4	
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	12.5	0.8	20.1	30.2	10.4	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	21.2	22.3	48.2	—	—	—	—	—	—	—			207.6	9	
CHIENTI																																		
Forcella	Pn	—	—	16.4	—	—	22.8	4.5	—	3.2	—	—	—	—	—	—	1.3	—	0.6	0.5	25.9	18.6	—	—	—	—	—	—	—			93.8	7	
Dignano	Pn	—	4.6	4.6	8.0	7.1	14.2	2.2	6.0	—	1.2	—	—	—	—	—	4.6	4.3	—	0.7	26.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—			94.1	12	
Gelagna Alta	Pn	—	3.0	8.0	8.0	7.0	7.0	11.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	2.0	38.0	47.0	2.0	—	—	—	—	—	—			144.0	14	
Serravalle di Chienti .	Pr	2.0	2.6	2.0	7.6	6.2	14.6	3.6	12.0	2.0	0.6	—	—	—	—	—	1.8	2.0	—	0.8	6.2	62.0	—	—	—	—	—	0.4	—			126.4	13	
Giulo	Pn	—	3.2	7.1	5.4	—	—	—	3.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	11.5	8.0	85.0	—	—	—	—	4.1	—	—			95.9	11	
Appennino	Pn	8.3	—	—	7.6	6.2	4.3	—	5.4	—	4.1	—	—	—	—	—	21.1	—	—	8.6	18.7	19.2	32.6	—	—	—	0.8	—	—			136.9	11	
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	7.4	0.6	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.2	—	6.8	14.7	26.1	14.3	—	—	—	—	—	—			83.6	8	
San Maroto	Pn	3.0	13.4	3.0	—	—	12.0	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	14.0	76.0	88.0	21.0	—	—	—	—	—	—			242.9	13	
Pieve Bovigliana . .	Pn	6.8	—	—	0.9	8.1	—	6.5	10.2	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	5.2	49.7	69.7	20.8	—	—	—	—	—	—			182.4	9	
Caldarola	P	3.0	—	3.2	1.4	6.0	8.2	—	5.7	6.0	1.2	—	—	—	—	—	—	2.7	—	21.2	67.8	100.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—			232.4	14	
Bolognola	Pr	1.6	4.2	—	1.4	1.8	1.8	1.0	—	4.4	3.8	—	—	—	—	—	0.6	1.6	—	13.4	47.4	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	9.0	0.7	2.8	2.2	6.4	4.8	1.9	4.2	1.3	—	—	—	—	—	—	1.3	—	13.7	61.8	87.0	30.0	—	—	—	0.8	—	—			227.9	13	
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	5.4	4.0	7.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	26.0	55.4	71.0	4.3	—	—	—	—	—	—			178.3	10	
Tolentino	P	10.0	—	0.6	—	1.6	5.2	—	7.7	—	1.9	—	—	—	—	—	—	1.7	—	24.2	48.3	95.5	0.8	—	—	—	1.2	—	—			198.7	10	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od eguale ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
(segue) CHIANTI																																		
Santa Maria di Picca .	P	—	—	—	—	3.5	—	—	—	23.0	1.4	—	—	—	—	—	—	4.0	—	33.1	62.2	104.1	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241.9	8
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	50.0	140.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203.0	3
Urbisaglia	P	1.4	—	—	—	—	7.5	2.0	8.3	1.2	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	0.3	15.3	56.0	91.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.1	11
Macerata	P	goc	—	—	—	—	—	—	goc	10.2	—	—	goc	2.2	—	—	—	—	—	—	1.1	44.6	4.7	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	62.8	5
Ornano R. S. Agr. di M.	P	3.0	—	—	—	1.6	1.9	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	52.0	35.0	12.0	—	—	—	—	0.6	—	—	131.3	10	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	32.0	57.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.5	6
Loro Piceno	Pr	—	0.6	—	0.2	1.2	2.0	2.2	3.0	1.4	1.0	—	—	—	—	—	0.8	1.8	0.6	9.0	26.8	70.4	24.4	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	146.2	11	
Petriolo	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pausula	P	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	4
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	8.5	—	—	—	4.3	16.4	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	29.8	87.1	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.1	7
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	0.8	0.5	4.2	2.5	—	1.7	—	—	—	—	—	—	3.3	—	11.3	53.2	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.5	7
Franravilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.7	14.0	62.0	72.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155.4	6
TENNA																																		
Montefortino	Pn	3.0	—	0.4	—	—	—	5.5	0.6	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.2	30.0	48.5	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.5	8
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	7.7	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	40.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.1	6
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	4.0	3.2	0.3	7.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	44.3	68.6	79.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217.4	8
Amandola	Pr	1.0	0.5	—	1.2	0.6	3.6	2.4	0.4	9.6	3.0	—	—	—	—	—	0.2	5.4	—	4.8	18.2	51.8	34.0	5.0	—	—	—	—	0.6	—	—	142.3	12	
Sarnano	Pn	—	8.0	6.0	14.0	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	14.0	14.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.0	10
Falerone	P	—	—	—	—	—	27.0	2.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	45.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.0	7
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	4.2	—	8.0	10.2	56.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	7
Grottazzolina	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Servigliano	P	—	—	—	—	1.5	1.0	5.5	—	5.5	1.5	—	—	—	—	—	0.2	4.3	0.2	8.3	33.5	150.0	2.5	—	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	215.2	11
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio. .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
ETE VIVO																																		
Fermo	P	1.0	—	—	0.5	0.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	0.2	26.2	92.5	101.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	228.5	6	
Montottone	P	—	—	—	1.0	1.0	1.0	3.0	—	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	18.0	50.0	100.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	187.0	12
ASO																																		
Montemonaco	Pr	—	0.8	—	—	—	2.5	—	—	4.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	60.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	130.3	6	
Foce	Pn	12.0	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	58.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	6

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ASO																																			
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	50.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	6	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	46.0	38.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.0	7	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.7	5	
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.3	5	
Carassai	P	—	—	—	5.2	—	—	1.4	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	28.3	112.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.5	6	
Petritoli	P	—	—	—	0.2	0.2	—	5.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.0	39.0	160.0	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	213.0	6	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	P	—	0.7	—	—	—	0.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	28.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1	4	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	150.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	3	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Cupramarittima . . .	P	—	1.9	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	28.0	46.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	6	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	4.0	7.1	—	—	—	—	—	—	2.4	—	3.1	27.2	59.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.8	9	
Ripatransone	P	—	—	1.5	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	31.5	110.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174.5	7
Castignano	P	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	60.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	8
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	4.0	10.0	14.0	6.0	10.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	5.0	4.0	—	—	—	—	87.0	15	
A.natrice	Pn	—	—	—	8.0	6.0	1.0	—	—	—	12.0	6.0	—	4.0	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	75.0	10	
Accumoli	Pn	—	—	—	1.0	1.0	—	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	90.0	2.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	104.0	8	
Spelonga	P	—	—	—	—	13.0	—	5.0	10.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	8.0	30.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	10	
Capodacqua	Pr	—	8.1	—	3.4	0.4	6.4	7.0	0.8	2.0	1.0	—	—	—	—	—	4.2	0.8	—	—	10.0	48.0	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.9	10	
Arquata del Tronto .	Pn	—	8.9	—	1.5	1.7	5.2	9.3	1.6	2.8	3.2	—	—	—	—	—	4.7	2.3	—	—	16.2	78.8	20.5	—	3.5	—	1.9	—	—	—	—	157.1	15		
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	6.3	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	10.0	50.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.3	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arlì	P	—	1.5	—	—	0.5	3.0	3.9	—	6.5	8.0	—	—	—	—	—	1.0	1.9	—	—	5.6	68.5	53.0	—	—	—	1.0	1.5	—			150.9	12	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	12.4	—	—	8.4	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	—	21.0	36.2	48.7	11.0	—	—	—	—	—	—			172.8	8	
Centrale di Castro . .	Pr	—	8.0	—	—	0.8	4.2	5.4	1.2	10.0	6.0	4.0	5.0	—	0.2	—	1.4	1.6	—	0.8	29.6	45.8	0.6	—	—	—	—	1.2	0.2			126.0	13	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	3.3	4.5	—	5.1	9.2	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	26.6	37.1	68.0	—	—	—	—	1.1	—	4.1			172.2	11	
Ascoli Piceno	Pr	—	0.2	—	—	—	1.4	1.4	0.2	5.4	8.4	—	—	—	—	—	1.6	—	—	4.8	9.0	64.0	22.4	—	—	—	—	0.6	—			119.4	9	
Pietralta	Pn	—	3.5	—	—	1.5	3.0	4.0	—	12.5	2.5	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	2.5	15.5	65.5	37.0	—	—	—	—	1.0	—			151.0	13	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	2.0	3.0	100.0	27.0	—	—	—	—	—	—			150.0	9	
Ascoli Piceno R. S. Agr.	P	—	0.2	—	—	—	2.0	2.0	—	10.0	3.6	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	1.8	25.0	127.5	15.0	—	—	—	—	0.8	—			189.1	9	
Ancarano	P	—	—	2.5	0.5	—	3.8	1.5	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.2	12.5	188.8	3.5	—	—	—	—	—	0.1			180.0	8	
Offida	P	—	—	3.0	2.0	—	2.0	1.3	—	6.0	2.6	—	—	—	—	—	0.7	—	—	35.0	40.0	98.0	18.5	—	—	—	—	0.7	0.3			210.1	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	87.0	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	18.0	—	—	—	—	—	9.0	115.0	7
Persiceto	P	19.0	90.0	1.5	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	119.5	9
Cento.	P	10.0	28.0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.8	2.4	—	—	—	—	2.0	106.2	8
Ferrara	P	10.6	0.1	—	—	—	—	—	—	26.7	—	0.6	2.2	—	—	0.8	—	—	1.5	2.6	—	—	—	0.1	6.6	4.3	—	—	—	—	—	goc	56.1	7
Malborghetto	P	11.4	1.6	—	—	—	—	0.6	11.4	15.4	—	1.0	5.0	0.4	—	2.0	0.4	—	0.4	4.6	—	0.2	—	0.4	7.0	6.2	0.2	—	—	—	—	0.6	68.8	10
Codigoro	Pr	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	5.5	1.5	—	—	—	—	—	5.5	29.5	7
Argenta	P	10.7	0.3	—	—	—	—	—	4.3	—	2.2	0.7	—	—	—	—	—	—	0.2	3.6	—	0.8	—	—	5.9	5.1	0.1	—	—	—	—	2.3	36.2	7
Portomaggiore	P	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3.5	5.4	—	—	—	—	—	1.5	27.8	6
Bando	P	0.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	0.1	—	—	—	—	5.0	40.2	7
Benvignante	P	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	3.5	48.5	7
Marozzo.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	5
Denore	Pr	9.0	1.0	—	—	—	—	0.2	2.4	8.2	—	0.4	1.0	0.6	—	1.0	0.2	—	—	3.2	—	—	—	0.2	8.4	5.2	—	—	—	—	—	2.8	43.8	10
Bevilacqua	P	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	4
Comacchio.	P	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	6
RENO																																		
Piastre	Pn	34.5	10.0	—	—	—	—	—	32.1	—	—	63.5	4.7	—	21.0	70.5	9.5	—	—	28.3	—	—	—	—	47.0	20.7	5.0	—	—	—	—	6.5	353.3	13
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	46.0	14.0	—	—	—	—	—	12.4	—	—	28.0	8.2	—	3.2	51.0	31.0	—	—	21.8	8.0	3.2	—	—	28.7	16.5	—	—	—	—	—	8.5	280.5	14
Bardalene	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pracchia.	Pr	90.6	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	18.0	2.4	3.4	70.2	30.2	0.4	—	23.6	12.8	1.2	—	—	24.0	17.2	0.6	0.2	—	—	1.2	4.4	381.4	16
Orsigna	P	65.7	1.8	—	—	—	—	—	15.7	2.8	—	50.2	14.0	—	4.0	68.8	36.9	—	—	25.5	7.5	7.5	—	—	26.5	22.0	2.3	—	—	—	—	7.2	357.9	16
Case Paoluccio	Pn	78.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	33.4	—	—	34.2	43.0	14.3	—	—	22.4	—	10.3	—	—	14.5	23.4	—	—	—	—	—	—	281.0	10
Cà Chiombi	P	12.4	23.0	0.4	—	—	—	—	14.1	1.6	—	46.5	4.1	—	2.6	48.2	30.4	—	—	20.2	7.7	3.3	0.4	—	30.2	10.6	1.1	—	—	—	—	2.4	259.2	16
Collina Pistoiese.	Pr	72.4	10.8	0.4	—	—	0.2	—	6.4	1.8	—	21.6	1.8	1.0	0.4	17.0	12.0	—	—	7.6	3.0	0.4	—	—	15.6	17.2	0.2	0.2	—	—	—	3.4	193.4	14
Spedaletto Pistoiese	P	69.4	—	—	—	—	—	—	15.8	9.2	—	44.2	12.4	4.0	2.4	58.0	27.0	3.5	—	22.5	15.5	7.0	—	—	24.0	20.0	—	1.0	—	—	—	4.5	340.4	17
Poggio di Badi	P	6.3	3.0	—	—	—	—	—	12.0	7.3	—	10.5	7.0	—	22.5	13.0	—	—	—	6.3	—	—	—	—	19.3	21.2	1.2	—	—	—	—	—	129.6	12
Bagni della Porretta	P	10.0	34.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	33.0	5.0	1.0	—	85.0	16.0	—	—	14.0	4.0	5.0	—	—	20.0	26.0	—	—	—	—	—	5.5	219.5	15
Monteacuto dell'Alpi	Pn	48.0	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	24.0	—	18.0	—	30.0	46.0	—	—	27.0	7.0	3.0	—	—	31.0	30.0	1.0	—	—	—	—	10.0	289.0	14
Bombiana	Pn	45.0	1.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	4.0	2.0	—	—	2.0	3.0	—	—	2.0	0.5	0.2	—	—	17.5	20.0	—	—	—	—	—	6.5	113.7	12
Lizzano in Belvedere	Pr	51.4	1.4	0.2	—	—	—	—	7.2	4.2	—	20.5	8.0	—	—	13.8	23.8	1.0	—	17.8	5.4	2.4	—	—	27.8	25.8	0.4	—	—	—	—	8.2	219.3	15

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione non superiore od uguale ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Acquerino	Pn	—	—	—	—	—	—	34.5	—	—	47.6	—	—	14.3	34.5	23.0	—	—	41.5	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.0	7	
Treppio	Pr	37.2	—	—	—	—	—	49.1	21.4	—	62.1	—	—	14.3	27.1	87.0	—	—	37.0	20.1	—	—	—	23.4	35.0	16.2	12.0	—	—	—	—	—	441.9	13	
Pieve di Casio	Pn	2.3	—	—	—	—	—	8.4	7.5	—	4.2	11.2	—	2.1	5.0	10.0	—	—	8.5	—	3.0	—	—	—	19.7	18.5	0.2	—	—	—	—	4.2	104.8	13	
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	62.0	8.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	160.0	6	
Riola di Vergato	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Riola di Labante	Pn	48.9	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	6.3	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	11.0	114.5	8	
Vergato	Pr	47.0	0.2	—	—	—	—	8.0	3.6	—	4.4	3.0	0.2	—	—	1.6	—	—	6.4	0.4	—	—	—	—	9.4	16.4	0.2	—	—	—	0.2	12.0	113.0	10	
Pian di Balestra	Pn	80.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	26.0	10.0	—	—	23.3	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	15.4	1.3	—	—	—	—	14.3	163.3	11	
Montepiano	Pn	32.5	—	—	—	—	—	31.8	—	—	26.0	2.0	—	—	13.0	30.0	18.0	—	—	84.8	10.0	—	—	—	21.7	20.7	—	—	—	—	—	10.0	250.5	12	
Baragazza	Pn	36.2	—	—	—	—	—	17.3	12.9	—	36.5	11.0	—	—	23.0	15.2	—	0.3	14.0	18.5	—	—	—	—	22.6	18.5	—	4.0	—	—	—	10.0	240.0	13	
Lavaccioni	Pn	10.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	80.0	—	—	—	28.0	22.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	26.0	24.0	—	—	—	—	—	—	172.0	8	
Diga del Brasimone . . .	Pr	42.0	—	—	6.0	0.6	—	17.6	9.0	0.2	30.8	12.0	2.4	0.2	17.4	15.8	—	—	16.0	2.6	9.4	0.6	1.2	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	229.0	»	
Burzanella	Pn	24.7	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.4	—	—	6.8	3.0	—	—	—	15.5	15.0	—	—	—	—	—	4.0	90.4	9	
Monteacuto Vallese . . .	Pn	28.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	4.5	—	—	—	3.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	12.5	23.0	—	—	—	—	—	13.0	117.5	9	
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	12.4	5.8	—	5.0	6.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.7	—	—	—	14.0	14.0	1.5	—	—	—	—	19.0	88.9	9	
Praduro e Sasso	P	16.0	28.0	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	1.5	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	16.0	109.5	11	
Calderara di Reno	P	27.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	7.0	29.0	—	—	—	—	—	22.0	104.2	5	
Bagno di Piano	P	22.0	16.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	2.0	—	—	—	—	13.0	92.0	7	
Monteombraro	Pn	40.0	0.4	0.7	—	—	—	23.0	14.7	—	3.0	4.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.3	21.7	—	—	—	—	—	18.0	140.2	9	
Montepastore	P	38.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	8.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	24.0	—	—	—	—	—	23.1	110.6	7	
Monte San Pietro	P	31.2	—	—	—	—	—	—	28.4	—	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	32.7	—	—	—	—	—	21.4	127.4	6	
Zola Predosa	P	25.0	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	—	—	—	—	—	26.0	113.0	8	
Bologna Oss. San Luca . .	P	17.1	9.0	—	—	—	—	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	14.0	19.0	—	—	—	—	—	47.0	150.2	8	
Bologna Oss. R. Univ. . .	Pr	8.6	—	—	—	—	goc	16.6	1.0	—	goc	2.2	—	—	goc	goc	goc	goc	2.0	goc	—	—	0.4	14.0	8.2	goc	—	—	—	—	—	19.2	72.2	8	
Argelato	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Maddalena di Cazzano . .	P	6.0	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	13.0	54.0	6	
S. Pietro in Casale . . .	P	16.0	—	—	—	—	4.0	10.0	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	57.0	8	
Malalbergo	P	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	3.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	56.5	9
Beccara Vecchia	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Gabriele	P	4.5	5.3	—	—	—	—	7.7	10.4	—	5.2	1.5	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	3.7	52.5	9	
Alberino	P	4.8	—	—	—	—	—	1.5	3.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	1.0	0.8	—	—	4.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	22.5	8
S. Benedetto di Querc. . .	P	17.0	goc	goc	0.2	0.2	0.1	—	14.8	4.3	—	15.0	5.0	0.1	goc	80.8	1.0	—	goc	5.0	3.0	2.4	0.1	0.2	10.5	15.0	0.3	—	—	goc	—	25.1	149.6	13	
Lojano (Sant' Antonio) . .	Pn	26.8	0.7	0.5	0.8	—	—	—	7.9	6.7	—	5.4	3.2	7.3	—	—	1.2	—	—	7.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	91.0	10	
Santa Maria di Zena . . .	P	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	1.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	2.1	—	—	—	—	17.0	69.8	9	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo	P	26.8	0.3	0.5	—	—	—	—	9.5	4.2	—	0.3	0.7	—	—	—	0.7	—	0.4	3.5	—	—	—	0.4	10.3	13.6	0.4	—	—	—	—	26.6	96.7	7
Monghidoro	Pn	5.0	—	1.9	—	—	—	—	10.0	6.0	—	11.0	5.5	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	3.0	—	—	8.5	9.0	5.0	—	—	—	—	10.0	83.9	13
Pianoro	P	19.8	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	9.4	11.5	1.0	—	—	—	—	12.4	71.2	7
Colunga	P	21.6																															21.6	—
Casetti Centonara . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Settefonti	P	24.9	—	—	—	—	—	—	24.3	17.3	6.0	—	13.2	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	84.9	23.6	7.5	—	—	—	—	34.7	189.5	10
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	8.0	—	—	—	—	7.3	6.0	—	—	—	—	—	12.0	8.1	—	—	—	—	—	10.3	61.8	7
Via Nuova	Pr	7.6	—	—	—	—	—	—	7.6	1.4	—	—	1.6	0.4	—	—	0.4	—	0.4	3.4	—	0.8	—	—	5.6	6.4	—	0.2	—	—	—	4.0	39.8	8
Fiorentina	Pr	4.4	0.2	—	—	—	—	—	6.6	3.6	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	4.4	4.6	—	—	—	—	—	5.8	33.6	8
Portonovo	P	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	2.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	44.0	8
San' Antonio	Pr	7.0	0.4	—	—	—	—	—	6.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	0.2	—	—	6.8	4.2	—	—	—	—	—	3.6	34.8	7
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.7	—	—	15.4	9.0	—	—	7.0	—	—	81.0	—	—	—	—	10.0	15.5	2.4	—	—	—	—	21.6	144.6	10
Castel San Pietro . . .	P	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	2.5	—	—	10.0	9.0	1.5	—	—	—	—	21.0	77.5	11
Massa Lombarda	P	4.5	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	2.0	—	—	—	2.3	—	—	4.5	—	1.9	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	5.8	38.4	8
Passo della Futa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	21.0	—	—	—	10.0	—	—	8.0	10.0	12.0	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	104.0	9
Firenzuola	Pr	31.6	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	24.0	3.8	0.2	32.6	8.8	0.2	0.4	17.0	3.0	—	—	20.0	16.4	0.4	—	1.4	15.6	12.6	0.8	—	—	—	—	12.8	202.4	13
Barco	Pn	24.2	—	—	—	—	—	—	16.7	—	7.8	9.5	12.4	—	1.3	13.8	4.5	—	—	24.0	10.0	1.0	—	—	5.5	10.0	—	—	—	—	—	7.0	147.7	14
Pietramala	Pn	25.0	—	—	—	—	—	—	29.0	9.0	—	20.0	10.0	—	—	10.0	12.0	—	—	12.0	18.0	11.0	—	—	14.0	16.0	—	—	—	—	—	24.0	210.0	13
Cà Buraccia	P	19.7	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	21.4	1.0	—	—	3.9	—	—	—	15.7	22.2	—	—	—	13.3	7.8	2.3	—	—	—	—	16.0	146.5	11
Parrocchia di Croara . .	P	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	4.0	1.0	5.2	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	10.0	12.0	2.5	—	—	—	—	25.0	100.7	12
Castel del Rio	P	12.3	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	7.4	5.7	—	—	0.7	1.8	—	—	10.7	8.0	2.4	—	—	7.5	16.5	2.6	—	—	—	—	18.9	119.5	13
Fontanelice	P	12.2	—	—	—	—	—	—	14.2	3.1	—	2.4	6.3	2.0	—	—	—	—	—	8.5	—	14.1	—	—	7.8	10.0	2.1	—	—	—	—	20.0	102.7	12
Imola	P	9.8	—	—	—	—	—	—	8.7	2.3	—	—	2.2	2.2	—	—	—	—	—	4.8	—	5.5	—	—	2.7	6.8	2.0	—	—	—	—	17.0	64.0	11
Acquadalto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.8	—	25.1	18.0	—	—	11.0	1.0	—	—	—	15.0	12.1	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	1.7	117.0	10
Casola Valsenio	P	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	1.0	5.0	5.0	—	0.6	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	8.0	4.3	—	—	—	—	16.0	90.9	11
Riolo Bagni	P	5.4	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	—	—	3.2	1.6	—	—	—	—	1.3	4.0	—	—	—	—	—	10.0	2.8	—	—	—	—	21.4	61.2	10
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	21.0	3
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	5.3	28.5	5
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	0.5	21.5	5
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	9.8	—	—	—	—	—	—	13.8	1.3	—	9.1	19.9	—	3.9	5.3	4.8	—	—	16.3	8.5	2.2	—	—	5.9	8.5	0.2	—	—	—	—	10.8	120.3	14
Marradi	P	12.3	—	—	—	—	—	—	16.3	4.1	—	—	30.0	—	—	—	10.1	—	—	9.0	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	124.8	8

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Metauro	Mercatello	429	6.0	5.0	5.0	4.2	5.0	5.0	5.0	5.4	5.0	6.2	9.1	9.0	10.5	10.5	8.0	9.2	7.0	6.0	6.0	9.0	5.2	5.0	6.2	5.5	5.0	2.0	2.1	4.0	7.2	7.0	6.5						
			-1.0	-1.2	-1.0	-1.0	-1.5	0.0	-0.1	-1.0	1.0	1.5	1.2	4.0	0.5	-1.0	-0.5	-1.0	-1.0	-1.2	-2.0	-2.5	-2.2	-1.0	-1.0	-3.0	-5.1	-4.0	-3.4	-2.0	-2.0	-1.5	-1.1						
id.	Urbino	451	3.6	6.0	7.1	4.8	3.6	3.7	5.3	3.7	5.8	5.0	8.4	7.0	8.6	8.6	10.1	9.0	7.4	6.3	4.6	4.6	1.8	1.8	0.4	1.1	3.2	6.2	7.0	9.4	9.4	6.6	5.6						
			1.4	1.2	3.3	0.4	-0.2	-0.7	1.0	0.5	2.8	3.6	4.0	1.4	3.0	4.0	4.4	4.0	3.6	2.7	2.0	0.0	-2.4	-2.0	-8.6	-2.6	-0.8	0.2	3.0	5.8	3.8	4.5	2.8						
Cesano	Pergola	306	5.0	5.0	3.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	6.0	7.0	12.8	9.0	6.0	9.0	6.0	3.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	8.0	7.0						
			1.0	-2.0	-5.0	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	-1.0	4.5	5.0	4.5	-1.0	-3.0	-3.0	-2.0	-2.0	-2.0	-1.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0						
Misa	Montecarotto . . .	388	4.6	8.0	7.8	5.1	6.2	5.0	7.0	5.7	7.7	6.7	11.3	8.4	11.2	9.0	11.3	10.1	8.4	6.3	5.6	6.7	4.0	1.0	2.7	2.8	5.2	9.0	10.1	12.7	6.0	8.7	8.0						
			1.7	0.8	0.7	-2.2	0.9	-0.7	2.0	0.8	3.1	3.7	3.5	3.2	2.3	4.0	2.7	5.0	3.5	2.0	0.8	-0.1	-1.8	-4.0	-3.0	-1.2	-1.0	0.4	3.5	6.5	3.5	4.3	2.6						
Esino	Fabriano	357	5.0	9.8	14.2	12.0	3.5	7.5	9.1	9.0	8.9	8.5	11.5	8.9	12.1	15.0	14.2	9.5	8.3	6.0	8.5	10.5	7.9	6.0	2.5	5.5	10.3	13.0	10.3	13.0	6.0	8.0	7.0						
			1.5	1.0	-1.5	-3.5	-5.0	-6.5	2.0	-2.5	2.0	3.5	3.4	5.0	1.0	-1.5	2.0	2.0	3.5	4.0	-1.5	-4.5	-5.2	-6.0	-6.5	-1.0	-1.0	1.0	1.5	3.2	2.5	4.0	0.0						
id.	Scheggia	575	6.0	6.7	12.0	11.4	10.5	8.0	6.5	7.0	8.0	8.5	9.0	7.0	6.0	18.8	12.0	8.6	7.0	5.0	7.2	8.5	9.0	9.0	8.7	5.0	12.0	10.0	10.0	11.0	11.2	7.0	5.0						
			4.0	-1.0	-1.0	-3.0	-2.2	-2.5	0.0	0.0	-1.0	3.0	3.3	4.0	0.0	-1.0	-1.5	2.0	3.5	3.0	-1.0	-4.0	-4.3	-5.0	-4.3	2.5	0.0	0.0	1.0	5.0	2.0	4.0	0.0						
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	6.0	7.0	3.0	4.8	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	18.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.2	2.5	4.0	2.0	1.0	2.0	3.0	0.3	7.0	10.0	18.0	11.0	9.0	7.5						
			3.2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.4	3.5	4.0	4.0	5.0	6.5	4.0	5.0	5.0	7.0	3.0	1.0	0.0	-3.0	-3.0	-1.0	-1.0	0.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0						
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	9.8	8.1	10.6	11.2	12.1	10.1	11.2	12.6	12.5	10.1	6.7	8.1	11.1	10.1	10.7	11.2	10.9	11.5	12.1	10.1	9.2	8.7	8.9	9.6	8.1	10.1	11.5	10.1	5.9	7.1	7.9						
			2.4	-1.2	-1.3	-4.9	-5.1	-4.2	-2.6	3.4	4.2	1.5	-3.6	3.6	-3.1	-1.6	-1.2	-4.2	-3.9	-4.6	-5.6	-5.8	-5.9	-4.1	-6.2	-4.4	-3.1	-2.6	3.4	2.3	1.2	3.8	2.1						
id.	Camerino	664	7.0	6.0	8.4	7.2	4.6	5.2	4.4	4.6	5.0	5.3	7.0	6.8	8.7	10.4	9.1	8.2	5.6	4.8	3.5	5.0	4.8	3.8	3.8	3.7	7.2	8.7	6.7	9.0	7.4	5.0	4.8						
			1.5	0.7	2.8	2.8	1.3	1.0	1.8	1.0	1.6	3.0	4.1	2.4	2.3	5.0	6.0	5.1	2.8	1.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.3	0.4	2.2	3.2	2.9	4.8	2.8	3.5	2.4						
Chienti	Dignano	873	5.9	6.1	12.6	15.9	14.5	8.7	7.6	14.4	5.5	10.3	5.3	5.0	6.0	16.8	12.6	12.4	4.1	7.2	6.6	9.5	13.0	13.3	13.5	6.1	15.6	12.0	6.0	9.0	5.0	5.0	5.3						
			3.9	0.9	2.5	2.7	1.9	1.2	-0.7	0.2	2.4	2.1	1.1	3.3	2.4	3.4	4.1	5.3	2.5	0.9	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	-0.6	-0.3	-0.7	3.2	4.5	4.2	3.5	1.9						
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	6.0	8.2	11.0	9.2	7.4	6.8	6.2	5.8	5.2	7.4	7.8	6.0	7.2	12.0	8.2	3.8	4.6	5.2	4.8	8.4	8.6	7.0	4.0	3.6	8.5	9.0	10.4	12.0	14.0	8.5	10.4						
			-1.0	-0.2	0.8	-0.8	0.2	-1.8	-1.2	-1.8	-1.4	-0.8	-0.4	-2.0	-2.0	-0.8	-0.6	-1.2	-2.6	-1.4	-0.2	0.6	-2.6	-3.0	-3.5	0.2	-2.0	1.0	4.0	3.2	4.0	3.8	3.0						
Tenna	Servigliano	215	5.5	11.2	12.0	10.2	11.0	10.0	11.0	8.5	12.0	8.0	13.0	8.5	15.0	16.0	13.0	9.5	11.7	11.0	8.0	10.0	3.8	3.7	4.5	6.5	12.0	12.0	10.0	15.0	7.5	9.0	10.2						
			2.0	2.0	-2.0	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	1.5	2.5	3.5	5.5	1.0	0.5	0.0	0.7	2.0	5.5	5.5	1.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.3	-1.0	-1.0	0.2	1.0	3.0	3.0	6.2	2.0						
Ete Vivo	Fermo	280	6.0	6.2	6.2	5.4	7.0	7.2	7.2	6.2	7.4	7.2	8.2	8.0	9.4	9.4	9.2	9.2	9.0	7.2	6.2	7.0	4.4	2.4	4.2	5.0	7.0	8.4	9.0	11.2	8.0	7.4	8.2						
			4.1	2.2	4.0	2.2	4.2	4.3	3.4	3.2	5.0	6.0	5.0	5.4	5.0	6.3	5.3	7.4	5.2	5.2	3.2	3.1	1.3	-1.8	1.1	3.0	3.3	4.3	6.1	6.0	5.4	6.0	5.0						
Aso	Montemonaco . . .	987	11.0	10.0	7.5	14.0	13.0	12.0	8.0	7.0	9.0	8.0	8.0	8.0	7.5	11.5	14.0	11.5	9.0	5.5	4.0	5.5	7.5	8.5	8.0	7.0	10.0	11.0	11.0	9.5	10.0	3.5	4.5						
			-1.0	-2.5	-1.5	2.0	1.0	-2.0	-1.5	-1.5	-0.5	-1.5	1.0	0.0	-2.5	3.0	3.0	3.0	1.0	-1.5	-3.5	-3.5	-1.5	-2.0	-2.0	-2.0	-1.5	-1.0	-3.0	2.0	0.0	0.0	-1.0						
Tronto	Amatrice	955	7.6	8.5	8.9	9.3	9.4	10.2	9.3	8.2	8.3	10.2	10.8	10.2	8.1	8.2	7.2	8.1	7.1	8.2	8.4	8.5	7.2	7.6	8.6	7.2	6.5	6.3	5.8	6.2	6.0	6.3	6.5						
			-1.3	-2.1	-2.0	-1.0	-0.7	-2.0	-1.3	-1.4	-0.1	-2.1	-2.1	-2.1	-3.1	-2.1	-3.1	-4.0	-3.4	-2.3	-1.2	-1.4	-1.5	-2.2	-3.3	-1.1	-2.2	-3.2	-4.1	-3.2	-4.2	-3.2	-2.2						
id.	Ascoli Piceno . . .	165	8.8	9.8	11.0	7.0	11.0	10.9	10.6	9.0	10.2	10.0	10.2	10.0	13.6	18.8	12.8	10.6	9.8	10.8	9.5	8.8	8.7	5.4	8.3	6.8	10.4	11.0	9.2	13.6	9.4	10.0	9.7						
			-1.8	-0.6	1.0	0.1	-0.4	0.0	-0.4	0.1	0.0	2.5	5.2	3.0	2.0	2.0	2.5	2.8	4.8	5.0	3.0	-0.2	-0.4	-1.2	-1.2	-0.5	0.8	0.6	1.0	3.0	4.5	5.6	4.2						

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	14.0	0.4	—	—	—	—	—	11.8	6.4	—	3.4	4.2	1.8	—	—	1.0	—	—	1.8	4.4	1.8	—	0.6	1.4	7.2	1.8	—	—	—	0.2	21.2	83.4	14
Brisighella	P	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	2.0	—	—	—	26.0	88.0	133.0	9
Gamogna	Pn	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	6.1	—	0.4	0.7	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	38.2	8
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	30.5	6.3	—	3.0	7.5	1.0	—	—	0.7	—	—	—	14.0	17.5	—	—	3.0	5.0	4.6	—	—	—	—	21.0	114.1	11
Tredozio	P	21.5	—	—	—	—	—	—	15.8	5.0	—	2.9	14.6	—	—	—	1.9	—	—	3.9	5.2	5.3	—	0.9	2.5	9.6	0.9	2.9	—	—	—	19.3	112.2	13
Faenza	P	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	17.0	63.0	10
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.4	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	10.0	76.4	8
Coccolia	P	15.3	0.2	—	—	—	—	—	6.2	2.7	—	—	1.8	1.7	—	—	—	—	1.3	2.2	—	—	—	—	—	2.8	2.8	0.3	—	—	—	6.3	43.6	10
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	53.3	5
Ravenna	P	12.3	0.2	—	—	—	—	—	9.5	1.4	—	—	0.2	1.2	—	—	—	—	0.5	1.8	—	—	—	—	—	2.3	2.2	0.1	—	—	—	5.0	36.7	8
Porto Corsini	P	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	0.5	—	—	1.0	3.0	1.5	1.0	—	—	—	0.5	33.1	8
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	24.4	—	—	—	—	—	—	9.3	7.4	—	5.6	6.3	5.8	—	4.8	14.3	—	2.5	5.9	6.4	2.8	—	—	1.8	6.9	1.5	—	—	—	1.7	12.6	120.0	17
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20.8	5.0	—	2.1	—	—	—	—	10.8	—	—	8.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.5	66.5	7
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	35.1	9.8	41.1	3.7	5.2	—	10.1	8.8	2.7	—	—	—	3.1	—	—	—	8.2	10.8	—	1.4	—	—	—	18.2	158.2	13
Rocca San Casciano	P	16.9	—	—	—	—	—	—	13.6	5.5	—	0.4	10.8	3.2	—	—	3.8	—	0.4	2.1	4.5	1.2	—	1.1	0.5	6.4	0.3	0.9	—	—	—	19.8	91.4	12
Castrocaro	P	17.4	—	—	—	—	—	—	11.0	5.5	—	—	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	6.2	3.5	—	—	—	—	15.0	77.5	10
Premilcuore	Pr	16.4	—	0.2	—	0.2	—	—	17.0	9.7	—	2.2	21.0	2.0	—	1.0	18.7	—	2.8	7.2	5.2	2.0	0.2	0.6	1.4	7.6	—	0.2	—	—	—	19.2	134.8	15
Strada San Zeno	P	—	—	3.0	—	—	—	—	12.1	—	—	—	32.3	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	48.0	148.4	7
Predappio	P	18.2	—	—	—	—	—	—	11.6	5.2	—	10.6	—	8.6	—	—	5.0	—	—	1.3	1.7	—	—	1.5	—	7.3	0.7	5.0	—	—	—	21.0	97.7	12
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	goc	—	10.0	50.0	5
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.1	23.4	—	2.0	25.3	—	—	10.0	33.6	—	—	22.6	7.7	3.0	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	24.3	176.2	11
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12.7	22.0	—	—	32.1	—	—	—	21.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	20.7	140.8	7
Santa Sofia	P	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	7.0	5.3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	7.3	—	—	—	—	18.0	105.6	8
Civitella di Romagna	Pr	20.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.6	0.2	1.2	13.6	3.8	—	—	8.0	—	0.6	2.0	1.8	3.2	—	0.8	0.2	6.4	—	1.4	—	—	—	19.4	101.0	13
Giaggiolo	P	22.6	0.3	—	—	—	—	—	5.3	7.3	—	—	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	62.3	7
Teodorano	P	24.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	71.0	6
Bertinoro	P	12.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	—	—	4.2	5.5	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	0.5	—	3.0	—	2.5	—	—	—	8.3	49.7	9
Meldola	P	14.7	0.3	—	—	—	—	—	10.0	4.7	—	—	4.8	6.0	—	—	2.1	—	2.1	1.1	—	—	—	0.7	—	10.5	1.0	0.5	—	—	—	—	57.6	10

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	12.8	—	—	—	—	—	—	10.4	6.5	—	—	4.0	1.2	—	—	1.0	—	1.5	—	1.3	—	—	—	—	1.8	4.3	0.8	—	—	—	4.6	50.2	11
Savio	P	10.7	—	—	—	—	—	—	10.0	4.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	9.5	40.4	6
Classe	Pr	12.0	0.4	—	—	—	0.2	0.2	4.6	2.0	0.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.2	—	0.2	0.6	1.8	5.6	0.2	—	—	—	4.0	35.8	8
SAVIO																																		
Verghereto.	Pn	15.3	—	—	—	—	—	—	4.2	10.1	—	1.8	17.2	1.4	—	5.0	3.1	—	—	2.2	—	3.1	—	—	—	14.0	—	3.7	—	—	—	12.0	93.1	13
Terzo di Carnaio . . .	Pn	48.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	25.0	8.0	—	—	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	134.0	9
Bagno di Romagna . .	Pr	41.8	—	—	0.2	—	—	—	12.4	14.4	—	5.8	39.0	1.8	—	21.8	14.0	—	—	4.8	4.8	2.0	—	—	0.6	14.2	0.2	1.2	—	—	—	12.8	191.8	14
Diga di Quarto . . .	Pr	22.6	—	—	0.2	—	—	—	7.6	9.0	—	0.4	11.0	2.2	—	0.2	3.2	—	—	—	0.6	0.6	—	1.0	0.4	2.6	0.4	1.6	—	—	—	11.4	75.0	10
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	10.0	20.6	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	66.6	5
Sarsina	P	27.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	4.7	9.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	4.3	72.3	8
Sant'Agata Feltria . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	4
Montecastello	Pr	19.4	—	—	—	—	—	—	5.2	11.0	—	—	6.6	3.0	—	—	1.6	—	—	—	0.8	0.2	—	0.8	0.2	2.6	—	2.2	—	—	—	7.6	61.2	9
Rontagnano	Pn	21.6	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	43.1	4
Monte Jottone	P	—	—	0.3	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.3	—	—	—	—	—	3.7	24.0	3
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	7.0	—	—	10.0	71.0	7
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.9	—	—	3.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.1	—	—	—	—	—	9.8	29.0	6
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	17.8	—	—	—	—	0.2	—	—	4.2	7.8	—	4.0	6.4	—	—	0.4	—	3.0	—	—	0.2	—	0.6	—	2.8	0.8	1.4	—	—	—	9.2	58.8	9
Cesenatico	P	17.7	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.3	—	0.2	0.3	—	—	0.1	—	1.3	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	2.5	0.3	—	—	4.6	41.4	8
Cervia	P	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	31.0	5
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0?	2?	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	3.8	4.0	—	—	3.5	—	4.2	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	7.0	52.0	7
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	14.8	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	5.3	—	—	—	—	—	4.7	—	1.4	—	—	—	1.5	2.4	1.7	1.4	1.0	—	—	7.4	52.5	11

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	18.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	0.5	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	36.5	7
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	12.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	5.0	40.4	6	
MARECCHIA																																			
Viamaggio	Pn	20.8	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	25.1	—	—	14.0	20.6	—	10.2	8.4	9.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	158.0	10
Pratieghi	Pn	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	6.0	32.0	—	—	17.0	5.0	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	22.0	143.0	12
Miratoio	Pn	18.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	15.7	23.0	—	—	—	—	8.3	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.8	6
Badia Tedalda . . .	Pr	17.0	—	4.0	0.2	—	0.2	—	4.4	8.8	0.4	—	37.4	0.6	0.8	18.6	7.8	0.4	—	1.0	6.0	2.7	—	—	0.6	3.8	0.2	0.6	—	—	—	11.7	127.2	12	
Casteldelci	Pn	—	3.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	72.8	4	
Pennabilli	Pn	10.0	—	—	23.7	—	—	—	7.0	12.4	2.0	12.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	2.2	—	—	—	5.0	—	1.7	—	—	—	9.0	94.0	13	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0?	17	
Mercatino Marecchia .	P	11.3	—	—	—	—	—	—	3.3	6.8	9.3	0.4	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	2.4	goc	—	—	—	goc	1.8	1.1	—	—	—	—	12.7	66.0	10
Montemaggio	P	6.6	0.5	—	0.4	0.3	—	—	3.3	20.2	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	0.3	3.7	—	—	—	—	—	3.3	49.9	8
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.2	—	—	—	—	—	7.0	29.4	4
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.8	15.5	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.5	1.7	2.3	—	—	—	—	—	4.0	32.3	7
AUSA																																			
San Marino	Pr	—	0.2	0.2	—	—	—	—	2.4	19.2	—	—	4.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	3.6	—	0.6	—	—	—	6.6	37.8	5
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	5.6	0.2	—	—	—	—	—	—	15.8	—	1.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	29.6	5	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.4	—	—	—	—	2.5	—	—	—	9.6	27.0	5
Monte Grimano . . .	P	3.3	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	3.1	17.9	—	—	3.4	2.3	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	1.7	—	—	—	3.1	—	0.6	—	—	—	8.8	45.8	8
Monte Colombo . . .	P	6.6	—	—	—	—	—	—	48.0	12.2	—	—	—	50.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	172.3	6
Morciano di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.3	32.5	6
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																			
Saludecio	P	8.3	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	2.0	2.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.3	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	1.6	40.4	9

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	8.1	—	—	—	—	12.3	2	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	8.8	18.1	—	—	—	1.8	—	—	0.5	—	0.6	—	—	—	2.4	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	31.0	5	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	35.0	9	
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	13.0	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	68.4	6
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	49.3	4	
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	34.0	5	
Macerata Feltria . .	P	5.0	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	25.0	17.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	15.0	2	
Valle di Teva. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	32.0	3	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	1.0	11.0	6	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3	
Pieve di Cagna . . .	P	1.3	—	—	—	—	—	—	5.4	9.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	4.2	—	—	0.3	—	2.6	27.0	7	
Petriano.	P	22.0	3.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	83.4	8	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	18.2	9.0	—	0.7	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.5	32.6	8	
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	goc	goc	—	4.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	goc	42.0	5	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.2	48.0	6.3	—	20.8	9.7	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	20.6	—	35.0	0.8	—	—	—	—	148.4	8	
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	31.0	9	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	7.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	14.8	12.6	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.4	2.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	17.8	89.6	9	
Bocca Trabaria . . .	Pn	81.6	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	29.8	—	—	16.4	—	—	4.2	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	24.3	129.4	7	
Mercatello	P	—	—	81.1	—	21.1	—	—	—	—	—	11.0	21.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	125.2	8	
Urbino	P	0.3	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	8.7	8.8	1.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	2.5	0.6	0.2	—	—	—	—	0.5	26.3	5
Sant'Angelo in Vado .	Pr	2.0	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	—	—	14.0	—	—	9.0	1.4	—	—	—	—	0.6	3.0	—	0.2	0.6	5.0	0.2	—	—	—	—	5.2	53.6	9

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Urbania	P	1.5	—	0.1	—	—	—	—	9.6	7.3	0.1	—	11.1	0.5	—	2.8	1.0	—	—	—	0.8	3.5	—	0.3	0.7	2.7	0.3	—	—	—	—	1.5	43.8	9
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	3.1	7.0	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	32.4	6
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14.6	4.6	—	—	1.2	—	—	10.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	8.6	51.1	7
Piobbico	Pr	2.4	—	—	—	—	—	—	15.2	8.8	0.2	—	20.6	1.2	0.2	3.8	1.6	—	—	—	—	4.6	—	—	—	1.5	3.6	2.2	0.2	—	—	15.8	81.9	12
Bocca Serriola	Pn	2.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	—	—	18.5	—	—	1.5	3.0	—	—	1.5	3.0	2.5	—	—	1.5	—	1.0	—	—	—	7.0	48.5	12	
San Quirico di Caselle	Pn	2.5	—	—	—	—	—	—	12.5	15.5	—	—	13.5	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	2.5	—	2.0	—	—	6.0	62.0	10	
Castello di Naro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.7	—	—	—	—	6.0	48.7	5	
Acqualagna	P	1.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	—	—	7.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.8	—	36.7	7
Pontericcioli	P	2.4	—	—	—	—	—	—	6.4	10.0	—	0.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.3	4.7	0.4	1.6	—	—	—	—	59.2	8
Pontedazzo	Pr	1.2	—	0.2	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	16.8	1.2	—	3.0	0.2	—	—	0.6	1.4	6.2	—	—	—	1.2	4.2	1.8	1.0	—	—	10.4	62.4	13
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3
Pianello	P	5.2	—	—	—	—	—	—	9.3	7.6	—	—	18.1	9.7	—	—	—	—	—	0.8	6.3	—	—	—	13.6	—	7.5	—	—	—	—	16.3	94.4	9
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	—	5.3	14.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.0	1.2	—	—	—	—	6.3	61.6	10
Foresta della Cesana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	7.2	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	3
Fossombrone	P	37.0																															37.0	3
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	9.6	5.3	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	24.8	5
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	23.4	4
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	10.8	2.7	—	7.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.8	29.7	5
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	2.0	—	—	—	—	—	—	11.1	87.8	—	—	30.0	1.5	—	5.6	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	1.0	4.5	0.3	—	—	—	—	12.5	128.8	11
Serra Sant'Abbondio	P	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	24.0	6.0	—	18.0	1.5	1.5	2.0	—	—	—	—	0.5	18.0	—	—	—	7.0	1.0	1.5	—	—	—	8.0	108.0	13
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	1.0	5.0	—	—	—	5.0	39.0	6
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	7.2	32.0	4	
San Lorenzo in Campo	P	0.3	0.2	0.2	—	0.1	—	—	—	9.0	—	1.3	0.5	—	—	—	—	—	0.4	0.5	7.4	—	0.3	—	0.3	5.0	0.3	0.2	0.3	—	—	0.2	26.8	4
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	7.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	33.2	4
Piagge	P	9.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	—	—	1.6	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	1.1	0.1	0.3	—	—	—	—	25.1	6
Mondolfo	P	52.6																															52.6	3
MISA																																		
Montecarotto	P	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	5.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.6	1.2	1.0	—	—	—	4.6	39.4	9
Ostra	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Arcevia	P	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	6.8	45.2	6
Barbar	P	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	31.1	4
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	13.6	2

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	P	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	2.4	6.0	—	2.6	—	—	1.2	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	7
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	1.0	—	—	—	—	—	8.1	13.2	—	—	10.0	—	—	13.0	12.0	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	23.0	9.0	5.0	—	—	—	—	115.3	11	
Palazzo	Pn	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	24.5	2.0	—	—	—	2.8	—	—	—	2.5	13.0	—	—	—	10.0	2.0	1.0	—	—	—	—	67.8	10	
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	7.0	1.0	—	—	—	—	54.0	8	
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	2.0	—	17.6	24.8	—	19.3	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.2	1.0	—	—	—	7.0	—	—	2.8	—	109.3	10	
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	—	32.0	—	3.0	4.0	2.0	—	—	—	2.0	25.0	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	4.0	—	108.0	11	
Fabriano	Pr	1.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	19.6	0.2	—	—	0.8	—	—	0.4	0.8	15.4	—	—	0.4	6.6	0.2	—	—	—	—	1.6	56.5	6	
Montelago	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	20.0	0.2	—	—	—	—	10.0	82.2	6	
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.7	23.0	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	6.0	83.2	6	
Scheggia	Pr	—	—	—	—	0.2	—	9.4	5.6	—	—	13.5	6.0	0.4	3.6	1.0	—	—	0.8	0.4	22.4	—	—	1.8	4.0	0.8	0.6	—	—	—	11.2	81.7	10	
Vallemontagnana . .	Pn	1.9	—	—	—	—	—	4.1	16.0	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	—	10.8	0.6	1.2	—	—	—	11.1	78.7	10	
Sassoferrato	P	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	52.0	7	
Genga	P	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	0.7	16.0	—	—	—	6.2	1.1	0.8	—	—	—	—	6.0	55.7	7
Case San Giovanni . .	Pn	—	—	—	—	—	—	7.5	35.2	2.3	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	9.5	3.1	2.3	—	—	—	9.0	93.4	9	
Serra San Quirico . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	27.0	2.0	—	7.0	2.0	1.0	—	—	—	4.0	1.0	—	4.0	17.0	—	—	—	—	87.0	10	
Camponocecchio . . .	P	2.3	—	—	—	—	—	7.9	10.3	0.2	—	7.8	0.4	—	—	—	—	—	—	2.3	12.0	—	—	0.7	6.3	2.1	1.1	—	—	—	4.3	57.7	10	
Apiro	Pr	0.2	—	—	—	—	—	4.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	5.0	—	goc	0.5	5.0	6.2	—	—	—	—	9.7	33.7	6	
Moie	P	2.4	—	0.2	—	—	—	7.6	1.6	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	0.2	1.0	7.6	0.4	1.8	—	—	—	4.8	39.6	9	
Cupramontana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	5.6	2.0	—	—	6.4	1.4	—	—	—	—	—	—	1.6	17.4	1.2	—	—	8.4	4.8	—	—	—	—	4.0	52.8	10	
Chiaravalle	P	0.4	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.7	—	—	0.3	—	—	0.2	11.1	2.4	6.3	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.4	29.5	5	
Agugliano	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	73.0	9	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Monte Cappuccini . .	P	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	2.5	—	2.0	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	29.5	8	
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	6	
MUSONE																																		
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	1.1	1.9	0.8	—	—	—	—	0.9	34.1	5	
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	22.0	14.3	—	—	—	—	—	53.5	4	
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	4.2	8.1	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	1.3	14.6	7.1	—	—	—	—	4.1	46.3	8	
Cervidone	P	—	—	—	—	—	—	3.2	2.2	—	—	1.9	goc	—	—	—	—	—	goc	goc	8.0	—	—	—	7.3	2.1	—	—	—	—	—	24.7	6	
Montefano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Osimo	P	goc	—	—	goc	—	—	—	12.5	goc	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.2	—	goc	8.0	1.5	—	—	4.4	1.1	goc	—	—	—	goc	31.4	7	
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	14.0	80.0	—	—	—	—	67.0	3	
POTENZA																																			
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	12.5	3.4	12.3	6.4	—	3.2	0.5	—	—	6.4	—	16.4	—	—	5.3	13.2	4.7	2.6	—	—	—	—	94.7	12	
Poggio Sorifa. . . .	Pn	0.5	—	—	—	—	—	—	3.6	—	2.4	—	—	—	—	3.2	2.3	—	—	—	—	87.8	—	—	1.4	2.6	—	—	—	—	—	—	53.8	7	
Pioraco	Pr	—	—	—	0.2	—	0.2	—	2.4	1.8	0.2	—	14.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—	4.0	15.8	—	—	0.8	7.2	0.2	1.6	—	—	—	2.4	56.8	10	
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	88.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	4.2	84.7	6	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.3	11.2	—	—	—	4.0	31.4	6	
Camerino	P	goc	—	—	—	—	—	—	2.1	4.5	0.6	—	14.5	floc	—	0.7	4.2	—	—	—	1.0	12.3	—	—	goc	5.8	1.0	1.8	—	—	—	3.0	51.5	10	
Serralta	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.5	5.0	1.0	—	—	—	—	—	37.0	6	
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	43.0	5	
Pollenza.	P	—	—	—	—	—	—	—	9.7	2.3	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	12.7	—	—	0.2	1.7	1.3	—	—	—	—	—	28.9	5	
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.9	—	—	10.2	—	—	—	0.2	—	0.1	—	1.8	6.3	—	—	0.8	6.6	1.1	—	—	—	—	—	31.9	7	
Montecassiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.9	27.6	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	57.7	7		
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	7.0	2.5	—	—	—	—	—	25.1	4	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2	
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.7	13.2	4	
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.3	7.5	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	28.6	5	
Dignano.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	17.1	—	—	—	—	—	—	—	11.8	11.0	—	—	—	—	8.7	1.4	3.0	—	—	—	—	59.5	7
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	21.0	1.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	9.0	3.0	2.0	—	—	—	4.0	89.0	12
Serravalle di Chienti .	Pr	0.2	—	0.2	—	—	—	—	3.2	4.2	0.4	6.0	17.4	0.4	—	1.6	8.0	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	0.2	8.6	1.0	2.0	—	—	—	—	54.0	9
Giulo	Pn	—	—	3.8	3.4	2.2	—	—	—	—	—	10.3	18.1	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.3	38.8	8	
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.3	10.4	—	—	20.1	6.2	—	—	7.9	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	66.3	7
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12.7	8.4	15.7	—	13.2	27.4	—	—	—	—	8.6	14.1	18.7	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.2	9	
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	18.0	—	—	—	5.2	3.0	4.0	—	—	11.4	43.3	7	
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2.3	—	15.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.4	—	3.8	—	—	—	3.3	58.5	8	
Caldarola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	10.2	—	0.3	—	10.0	1.3	2.7	—	—	—	4.7	51.1	8	
Bolognola	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.3	—	28.4	3.4	—	—	0.8	—	—	—	—	10.0	20.5	—	—	0.8	6.2	1.4	8.3	—	—	9.7	99.8	10	
San Giuseppe. . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	2.5	—	—	1.6	40.3	6	
Tolentino	P	—	—	—	—	—	—	—	2.5	9.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	0.1	0.6	—	—	—	1.2	34.9	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	6.5	47.4	5
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	70.0	4
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	—	—	14.9	1.4	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	6.6	—	—	0.3	5.7	1.0	1.1	—	—	—	—	36.4	8
Macerata	P	goc	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	goc	2.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	7.1	—	—	0.7	4.8	—	1.3	—	—	—	0.3	27.7	6
Ornano R. Scuola Agraria	P	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.2	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	2.2	4.0	1.6	—	—	—	—	0.5	52.5	7
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	2.0	2.0	0.7	—	—	—	—	28.7	6
Loro Piceno	Pr	0.4	—	—	—	—	—	—	7.4	0.6	—	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.6	—	—	0.6	3.6	1.0	1.2	—	—	—	1.4	27.4	8
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0 ?	1 ?
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1 ?
Sant'Angelo in Pontano	P	—	6.5	—	—	—	—	0.3	4.4	1.5	—	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.0	—	3.2	10.8	10.2	4.5	10.1	—	—	—	—	58.8	12
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.8	—	—	0.7	3.3	—	2.3	—	—	—	0.3	29.6	6
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	5.4	—	—	—	—	—	—	19.1	2
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7.3	0.4	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	9.6	47.5	6
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	6.0	0.6	7.0	—	—	2.0	3.5	43.2	7
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.8	0.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.4	—	—	—	3.9	1.4	—	—	—	—	2.3	24.4	7
Amandola	Pr	0.4	0.2	—	—	—	—	4.2	4.0	0.2	—	4.8	0.2	—	—	—	—	—	0.2	1.6	10.2	—	—	—	4.6	2.0	4.8	—	—	—	—	5.0	42.4	9
Sarnano	Pn	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	14.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	8.0	11.0	9.0	5.0	7.0	—	—	—	—	98.0	11
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	24.2	4	
Monte Giorgio	P	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.8	5	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	8.0	6.0	27.0	7
Servigliano	P	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2	—	4.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	0.5	4.5	1.5	2.0	—	—	—	4.5	41.5	9
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
ETE VIVO																																		
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	0.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	12.0	1.0	—	—	3.0	2.0	1.6	0.8	—	—	2.0	51.3	9
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	3.5	1.5	4.0	—	—	—	7.0	46.0	8
ASO																																		
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.2	—	3.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.2	5.4	—	—	—	2.8	5.4	1.2	—	—	—	2.8	27.6	8
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	2.0	4.0	2.0	—	—	—	2.0	26.0	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale da 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ASO																																			
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	2.2	7.7	—	—	—	—	10.0	34.9	7	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	18.0	—	—	—	—	7.0	48.0	6	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	33.9	2	
Comunanza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	3.0	3.0	4.5	—	—	—	—	26.0	5	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.7	1.4	—	—	—	—	—	—	3.0	5.8	—	—	—	0.9	0.7	—	1.2	—	—	0.3	17.6	6	
Petritoli	P	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	1.2	1.1	5.1	—	—	—	3.0	37.6	9	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	P	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	—	2.2	3.4	—	—	—	—	—	—	1.3	21.4	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	2.0	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1.0	—	—	—	—	17.5	6	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Cupramarittima . . .	P	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	10.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	40.0	6	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	4.5	—	6.1	—	—	—	9.4	44.0	5	
Ripatransone	P	1.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	2.0	37.5	7	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	35.0	5
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	10.0	5.0	—	—	5.0	1.0	2.0	20.0	20.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	40.0	—	—	6.0	124.0	13	
Assatice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	4.0	6.0	—	—	—	11.0	4.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	2.0	4.0	10.0	—	—	—	—	69.0	11	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	—	—	—	4.0	4.0	2.0	—	—	—	—	49.0	7	
Spelonga	P	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	7.0	36.0	—	—	—	25.0	114.0	7	
Capodacqua	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	14.6	15.4	0.2	—	2.2	—	—	—	—	14.4	13.2	—	—	—	5.2	4.6	29.6	—	—	—	17.4	125.0	10	
Arquata del Tronto .	Pn	1.8	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	29.6	3.8	—	1.6	—	—	—	—	27.0	13.8	—	—	—	3.2	2.4	28.9	—	—	—	21.2	142.7	11	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	5.2	—	5.2	3.1	2.0	—	—	—	—	2.0	28.5	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.3	3.5	—	—	—	—	—	—	2.2	11.0	—	—	0.5	3.2	6.0	14.8	—	—	—	18.0	72.5	9
Balzo di Montegallo .	Pn	—	6.2	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	27.8	16.0	—	—	—	—	12.1	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	108.6	8
Centrale di Castro . .	Pr	1.0	—	—	—	—	—	—	0.6	15.0	0.2	—	15.0	8.0	—	5.8	1.0	—	0.2	—	5.2	16.0	0.4	—	0.6	5.0	4.4	15.4	—	—	—	18.4	112.2	12
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	3.4	7.3	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	4.4	6.4	11.2	—	—	—	18.2	63.4	8
Ascoli Piceno	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	6.8	—	0.4	6.0	—	—	0.4	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.2	0.2	—	0.6	—	—	—	10.8	34.4	4
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	16.0	2.5	—	1.0	—	—	—	—	3.0	17.5	—	—	—	3.0	2.0	24.5	—	—	—	16.5	92.5	11
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	0.5	—	—	41.0	—	—	—	11.5	72.5	6
Ascoli Piceno R.S. Agr.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	11.0	45.0	6
Ancarano	P	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	7.0	—	—	0.2	—	—	—	—	4.5	4.4	—	0.1	0.1	—	—	5.3	—	—	—	9.2	35.9	6
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	7.0	—	—	—	1.1	—	3.8	—	—	—	9.0	44.6	7

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	7.0	6.6	7.8	3.8	4.2	5.0	7.4	4.4	5.4	4.0	5.4	7.2	7.8	6.8	8.0	7.2	8.4	6.6	7.8	6.2	6.2	7.2	5.6	5.8	5.6	5.4	2.8	4.4				
			3.5	3.0	1.0	-2.0	0.6	3.2	3.6	0.8	0.5	-2.5	-8.1	-2.0	-1.3	-1.0	0.2	2.5	3.8	3.8	4.2	2.6	3.2	0.2	-0.6	1.6	-1.0	-1.7	1.7	1.3				
id.	Codigoro	4	7.8	8.2	8.0	6.6	5.2	6.2	8.0	5.0	5.0	4.6	5.2	7.4	7.8	8.0	7.8	8.6	9.4	6.8	8.4	7.0	5.0	7.4	6.6	6.6	5.4	6.0	5.4	6.8				
			0.8	0.8	0.2	-1.0	1.2	3.4	4.2	0.4	0.2	-2.6	-4.4	-4.4	-2.8	-2.0	1.4	1.4	5.4	3.4	4.2	1.8	3.6	2.0	-1.2	1.8	-1.6	-1.0	1.2	2.4				
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	1.5	1.7	3.0	2.9	1.7	1.3	1.0	2.2	1.0	1.4	4.0	4.6	6.5	2.2	3.5	0.5	0.5	-0.5	0.5	-1.3	-0.2	2.0	0.4	-1.0	-1.0	1.5	•	•				
			-0.7	-0.2	-1.1	-1.0	0.4	-0.2	-1.5	-2.5	-2.5	-5.0	-3.5	-3.3	-1.0	-2.8	-2.5	-1.4	-2.8	-2.5	-2.5	-4.2	-3.6	-3.4	-4.5	-4.2	-5.6	-6.4	-3.0	•				
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	-2.3	4.5	6.0	3.5	3.2	4.2	7.5	6.5	2.0	2.5	9.8	9.5	11.0	3.1	10.0	3.4	3.3	1.2	4.7	1.5	1.0	6.5	5.2	4.0	4.5	6.2	•	•				
			-1.2	-1.0	-2.0	-2.1	0.0	-1.0	-2.5	-4.0	-3.5	-6.0	-4.1	-4.1	-1.3	-4.1	-3.5	-3.0	-3.5	-2.9	-2.6	-5.0	-6.5	-4.0	-5.5	-5.0	-7.4	-8.0	-2.5	•				
id.	Monzuno	620	5.0	5.4	6.9	7.2	8.6	3.0	5.0	5.5	0.0	0.3	3.0	3.0	4.0	4.5	4.0	5.0	5.0	4.0	2.8	-1.2	-0.5	1.5	1.5	3.2	3.8	1.0	2.6	3.6				
			0.6	0.4	0.6	2.5	3.5	-0.4	0.0	0.0	1.0	-4.5	-5.0	-4.0	-3.1	-2.3	-0.5	-0.5	0.0	0.0	-0.5	-2.0	-3.0	-1.5	-4.0	-2.3	-3.1	-4.0	-2.5	-1.5				
id.	Monteombraro . .	727	3.0	5.5	5.5	7.0	4.5	1.8	2.8	5.0	-0.6	-1.6	2.8	4.8	6.5	5.0	5.5	3.9	5.1	1.5	2.5	0.5	-0.8	1.7	-2.2	2.3	3.0	2.1	3.0	4.0				
			-0.7	0.0	2.0	2.5	-2.2	-1.0	-2.5	-2.5	-2.2	-6.5	-6.5	-5.8	-3.5	-4.9	-6.5	-1.5	-0.5	-1.5	-1.5	-2.0	-4.0	-4.5	-5.2	-3.2	-5.0	-4.9	-5.0	-2.9				
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	6.2	6.9	8.3	6.0	3.5	5.0	6.9	4.5	5.0	3.0	6.7	6.7	6.7	6.7	7.6	7.5	8.9	8.9	6.4	5.3	5.6	6.3	4.2	4.7	4.9	3.2	2.4	3.8				
			3.3	3.7	3.6	0.7	1.6	3.4	3.8	1.3	1.2	-1.2	-0.4	0.3	0.9	1.4	2.5	3.7	3.7	2.1	2.9	2.6	1.6	0.5	0.2	1.7	0.3	0.7	1.4	1.1				
id.	Firenzuola	422	6.5	9.1	8.8	9.7	8.1	4.6	6.8	7.6	6.1	1.1	4.1	6.0	7.4	5.5	8.2	8.3	9.2	4.4	3.3	2.5	2.0	2.9	2.7	3.2	3.9	1.3	3.2	3.2				
			1.9	2.3	-0.6	3.5	2.3	1.0	1.8	-1.0	-1.1	-2.5	-3.5	-7.3	-4.2	-5.2	0.1	0.2	2.0	0.6	1.0	0.2	-0.8	-1.7	-0.6	-0.7	-1.5	-3.3	-0.3	0.1				
id.	Imola	47	9.2	7.6	12.3	3.8	4.6	6.0	7.5	6.4	6.0	5.5	10.0	9.0	9.5	7.5	9.0	8.0	13.5	7.3	7.0	6.5	5.5	7.4	4.5	5.0	5.5	3.6	2.6	5.6				
			2.2	1.8	0.6	0.2	-0.4	1.4	3.2	-1.8	-1.6	-2.0	-1.6	-1.2	-2.0	-1.8	0.0	1.2	2.8	3.2	2.8	1.8	-0.2	-0.4	-0.6	0.0	-1.6	-1.2	-0.2	0.0				
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	8.1	7.5	8.8	5.4	4.0	5.5	7.0	3.5	6.0	5.1	4.7	6.6	7.5	6.9	7.5	8.9	11.0	7.5	8.5	7.0	6.4	7.6	4.6	5.9	5.2	3.2	2.9	5.0				
			2.0	3.0	1.5	-1.4	1.2	2.5	3.8	0.5	-1.5	-1.0	-3.4	-8.5	-3.0	-1.5	0.5	0.0	6.1	5.0	5.1	3.6	4.0	-0.9	-0.2	1.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0				
Lamone	San Casciano . . .	234	7.5	6.3	9.5	8.0	5.6	6.0	5.8	5.5	3.3	2.5	3.5	5.6	5.8	5.8	6.1	6.5	8.5	6.5	5.0	4.3	3.5	4.3	2.8	3.7	4.2	2.8	4.2	5.0				
			1.6	2.5	0.3	3.0	2.0	3.2	-0.5	2.5	0.6	-1.0	-3.5	-4.5	-3.5	-2.4	0.8	0.6	2.5	0.3	1.7	1.3	-0.2	-0.2	-1.3	1.1	0.2	0.2	0.2	0.6				
Fiumi Uniti	Muraglione	911	2.5	4.5	4.4	3.5	4.8	4.4	3.0	3.7	4.8	-0.5	5.0	1.8	4.9	4.7	3.7	7.9	3.7	4.9	1.1	1.0	-0.5	-1.4	-1.9	2.5	-0.5	5.5	-0.5	5.5				
			-0.5	0.5	0.4	0.7	2.8	-1.0	-1.3	-1.7	-2.2	-5.3	-5.5	-5.1	-3.1	-2.3	0.5	1.3	-1.0	-1.5	-2.3	-3.4	-3.8	-4.1	-4.7	-2.9	-5.0	-5.0	-4.5	-2.4				
id.	Rocca San Casciano	210	8.0	8.8	10.3	10.5	7.6	7.0	6.7	6.6	4.5	2.6	5.4	6.2	6.8	6.2	6.2	7.1	10.0	5.6	5.9	4.5	2.0	6.5	4.6	6.2	5.2	4.2	3.0	6.0				
			1.0	2.0	0.2	1.7	0.7	2.1	2.4	-1.0	-0.5	-1.2	-4.0	-5.1	-3.8	-2.7	-0.5	0.1	1.0	2.6	0.9	1.0	-0.5	-1.0	-2.7	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Savio	Verghereto	812	4.0	8.2	6.0	5.9	5.6	7.1	5.6	6.5	6.0	5.8	7.2	6.5	7.0	8.5	8.0	12.0	4.0	5.0	2.5	3.2	1.6	0.5	0.1	0.5	0.4	1.9	4.5	5.5				
			-0.5	-2.3	-3.5	-0.8	1.7	-0.5	-0.2	-0.5	-1.0	-4.8	-4.5	-4.9	-2.8	-2.0	1.4	1.0	0.2	-0.5	-4.2	-1.7	-2.5	-3.2	-3.0	-5.5	-5.0	-3.2	-3.7	-0.5				
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	7.5	9.5	9.5	8.0	7.6	8.4	8.9	6.7	7.0	6.9	5.5	7.6	9.0	8.1	8.0	8.0	12.2	10.0	9.5	8.9	7.5	9.0	8.0	5.0	6.5	6.5	5.0	6.0				
			1.0	1.4	-0.1	0.0	1.5	2.9	2.5	-1.0	1.4	-1.0	-2.1	-3.4	-2.5	-0.6	0.7	1.8	4.7	5.1	3.0	3.5	3.9	-0.3	0.2	1.5	0.0	0.5	1.4	2.0				
Marecchia	Rimini	7	6.8	5.6	7.4	8.0	4.6	6.0	6.2	3.5	5.0	4.2	4.0	5.5	5.8	5.4	5.2	6.2	8.8	7.7	7.6	7.5	7.0	6.0	4.4	3.8	4.0	3.2	3.2	5.0				
			4.0	4.0	2.4	3.5	2.2	3.7	4.8	1.5	3.2	2.0	-0.8	1.0	1.8	1.0	2.8	4.0	5.0	6.2	5.0	6.0	5.2	2.0	2.5	2.1	2.2	2.0	2.4	2.7				
Foglia	Pesaro	11	8.1	7.8	7.5	11.4	6.0	6.5	7.3	4.4	7.0	6.4	4.6	6.2	7.3	6.2	6.2	7.3	9.8	9.7	8.4	7.4	8.4	7.4	7.2	5.8	5.0	4.7	5.3	5.8				
			0.4	0.6	-3.0	1.4	-0.8	1.8	2.4	-0.4	0.5	2.1	-1.0	-4.0	-3.0	-3.3	-1.0	0.7	2.3	3.3	0.6	3.8	1.6	1.0	1.0	1.6	1.2	1.0	1.4	1.0				

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale da 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	—	2.3	0.8	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.4	—	3.2	3.6	1.0	7.0	—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	36.6	12	
Persiceto	P	—	—	—	13.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	1.0	21.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	10	
Cento.	P	—	—	3.4	10.0	3.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	10.0	5.0	5.0	—	18.6	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	84.4	11	
Ferrara	P	—	—	0.6	7.9	5.3	3.5	—	0.1	—	—	—	—	0.6	13.1	—	0.3	—	—	6.4	0.4	—	5.9	—	—	—	—	—	15.2	0.8	60.1	7		
Malborghetto	P	—	—	—	2.4	4.0	4.6	0.8	—	1.4	—	—	—	—	12.8	1.6	0.8	—	—	6.0	1.0	—	0.6	—	0.6	—	—	—	0.2	16.0	3.6	56.4	10	
Codigoro	Pr	—	—	2.5	3.5	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	12.5	10.0	45.5	8	
Argenta	P	—	—	—	2.1	3.6	8.9	—	1.0	—	—	—	—	—	5.9	2.0	1.5	—	—	8.1	8.3	—	2.1	—	—	—	—	—	—	2.1	1.2	46.8	12	
Portomaggiore	P	—	—	—	1.7	1.6	1.2	7.5	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	1.3	—	7.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	39.9	9	
Bando	P	—	—	0.3	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	30.5	5	
Benvignante	P	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	52.0	6	
Marozzo.	P	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	59.0°	5	
Denore	Pr	—	—	—	2.8	0.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	0.4	—	—	6.2	—	2.8	5.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	3.8	7.6	45.4	8	
Bevilacqua	P	—	—	—	2.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	43.0	7	
Comacchio.	P	—	—	—	1.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	5	
RENO																																		
Piastre	Pn	—	—	—	42.3	17.5	—	2.7	2.9	—	—	—	—	—	69.8	37.5	7.8	30.2	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	78.5	317.5	12	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	28.3	34.5	7.3	3.2	—	—	—	—	—	—	65.2	19.8	7.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	44.0	242.6	10	
Bardalona	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pracchia.	Pr	—	—	—	50.6	16.0	5.9	3.8	8.0	—	—	—	—	—	55.0	49.0	11.0	0.2	1.6	8.2	—	2.4	—	—	—	—	—	0.2	—	19.8	61.2	292.9	13	
Orsigna	P	—	—	—	32.5	26.3	6.7	7.0	1.8	—	—	—	—	—	60.0	30.2	3.2	—	1.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	85.0	271.2	12	
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	12.3	21.7	32.4	—	—	—	—	—	—	—	31.0	20.6	12.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	31.3	217.3	9	
Cà Chiombi	P	—	—	—	29.4	14.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	51.0	20.4	5.2	0.3	—	7.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	14.0	44.2	195.9	10	
Collina Pistoiese.	Pr	—	—	—	19.6	2.2	4.8	5.0	11.6	—	0.2	—	—	—	22.4	3.4	29.2	0.4	0.8	6.2	—	3.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	81.8	140.7	11	
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	—	41.6	19.4	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	52.6	20.4	17.0	—	1.2	11.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	247.0	11	
Poggio di Badi	P	—	—	—	10.0	8.5	9.0	6.4	13.3	11.2	21.6	11.4	11.6	12.3	16.7	—	—	—	6.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	175.4	14	
Bagni della Porretta	P	—	—	—	10.0	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	39.0	12.0	—	—	—	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	138.0	9	
Monteacuto dell'Alpi	Pn	—	—	—	21.0	37.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	58.0	6.0	—	4.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	48.0	207.0	10	
Bombiana	Pn	—	—	—	3.0	12.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	3.5	—	2.5	3.5	23.0	0.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.5	87.9	11	
Lizzano in Belvedere	Pr	—	—	—	15.4	82.0	1.8	11.4	0.2	—	0.2	—	—	—	29.4	13.8	0.2	3.5	0.4	13.8	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	140.9	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino	Pn	—	—	—	48.0	23.7	20.0	11.8	—	—	—	—	—	67.4	17.2	14.0	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	29.5	257.4	10	
Treppio	Pr	—	—	—	26.8	26.0	9.6	4.2	0.2	—	—	—	—	51.2	22.2	8.6	—	—	0.6	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	39.4	213.4	10	
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	2.3	21.2	5.3	3.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	1.3	5.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.3	96.2	11	
Castel di Bargi	P	—	—	—	29.0		10.0	—	—	—	—	—	—	47.0	28.0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	135.0	•	
Riola di Vergato	P	—	—	—	2.0	8.3	2.0	0.4	—	—	—	—	—	21.0	1.4	1.0	2.5	4.5	14.5	6.0	—	0.8	—	—	—	—	—	9.0	—	21.0	—	94.4	12	
Riola di Labante	Pn	—	—	—	2.0	10.7	3.0	1.8	—	—	—	—	—	18.3	—	—	9.2	8.0	10.0	7.1	1.0	7.7	—	—	—	—	—	24.2	—	13.7	—	116.8	13	
Vergato	Pr	—	—	—	1.8	6.8	3.2	2.0	—	—	0.4	—	—	12.6	6.4	2.0	1.6	2.8	4.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.2	9.8	—	62.4	13	
Pian di Balestra	Pn	—	—	—	11.2	11.6	—	20.0	10.0	—	—	—	—	27.6	15.4	8.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.3	152.1	11	
Montepiano	Pn	—	—	—	70.0	10.0	13.3	—	10.0	—	—	—	—	30.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	23.4	21.0	213.7	10	
Baragazza	Pn	—	—	—	42.0	13.5	7.2	—	—	—	—	—	—	45.0	7.4	16.2	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	173.5	8	
Lavaccioni	Pn	205.0																														205.0	•	
Diga del Brasimone	Pr	210.0																														12.4	222.4	•
Burzanella	Pn	—	—	—	1.8	8.0	3.3	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	—	—	—	6.0	14.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	74.9	9	
Monteacuto Vallese	Pn	—	2.0	—	—	17.5	8.3	3.5	4.5	—	—	—	—	26.3	2.0	—	—	—	26.5	16.3	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	122.4	11	
Monzuno	P	—	—	—	4.0	11.2	2.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	2.4	—	—	—	3.5	—	—	—	20.0	11.3	—	—	—	—	—	4.0	—	75.4	10	
Praduro e Sasso	P	—	—	—	3.3	3.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	1.5	—	—	5.0	4.0	2.0	1.5	4.0	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	56.3	13	
Calderara di Reno	P	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	1.7	—	0.6	3.0	8.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	41.1	7	
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	16.0	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	87.0	8	
Monteombraro	Pn	—	—	—	2.5	2.0	5.2	—	—	—	1.9	—	—	15.2	1.0	1.8	3.7	5.6	3.1	6.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	1.4	65.5	16	
Montepastore	P	—	—	—	—	—	7.3	5.2	—	—	—	—	—	16.0	1.0	5.3	1.0	5.0	2.0	—	10.0	3.2	—	—	—	—	—	16.0	—	3.2	2.0	77.2	13	
Monte San Pietro	P	—	—	2.7	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	17.0	—	3.6	—	2.6	—	—	—	4.4	4.2	—	—	—	—	3.6	—	—	2.1	46.6	9	
Zola Predosa	P	—	—	—	3.0	—	4.0	2.0	—	—	1.0	—	—	7.0	—	4.0	1.0	5.0	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	56.0	12	
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	8.0	9.0	4.0	—	8.1	—	—	—	—	—	18.0	—	5.0	—	79.1	10	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	—	1.6	0.7	3.1	—	0.2	goc	—	—	—	0.4	4.3	—	2.8	4.0	1.2	19.7	0.2	3.8	—	goc	—	goc	goc	goc	—	3.6	5.7	51.3	10	
Argelato	P	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	15.5	2.5	—	8.0	14.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	67.0	9	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	8.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	12.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	59.0	9	
S. Pietro in Casale	P	—	—	—	4.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	19.0	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	80.0	9	
Malalbergo	P	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	4.0	16.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	72.0	9	
Beccara Vecchia	P	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	5.5	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	24.9	5	
San Gabriele	P	—	—	—	—	3.1	3.9	1.1	—	—	—	—	—	9.9	3.7	—	4.7	—	—	2.3	3.2	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	1.9	—	37.1	10
Alberino	P	—	—	—	3.8	—	3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	3.8	—	—	1.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.3	—	23.9	6
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	—	13.0	5.0	8.0	4.2	0.5	0.3	0.2	—	—	27.0	14.0	2.0	3.0	5.0	15.0	1.4	3.4	1.4	0.5	—	0.1	1.8	—	0.1	—	—	—	105.9	14	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	—	—	—	15.9	5.6	10.0	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	3.5	4.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	70.7	9
Santa Maria di Zena	P	—	—	—	1.0	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	0.2	10.1	—	2.0	5.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	42.3	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo	P	—	—	—	—	3.0	2.0	3.7	0.5	—	—	—	—	—	5.0	4.3	—	1.1	8.4	15.0	1.3	3.3	1.3	—	—	—	—	4.1	—	—	—	53.0	12	
Monghidoro	Pn	—	—	—	7.5	19.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	1.5	—	13.0	10.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	96.4	12	
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.5	1.5	—	8.6	—	4.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	6.3	57.0	8	
Colunga	P	—	—	—	2.0	3.2	4.0	—	6.2	—	—	—	—	—	4.8	—	0.3	0.2	15.4	12.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	52.1	8	
Casetti Centonara	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Settefonti	P	—	—	—	13.5	4.8	6.9	12.4	—	—	—	—	3.2	6.3	—	—	—	13.4	32.7	23.5	19.6	9.7	18.9	—	—	—	8.3	—	—	—	19.3	192.5	14	
Villa Fontana	P	—	—	—	4.7	2.1	1.3	1.0	2.1	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.1	10.1	—	12.1	7.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	12.2	60.7	11	
Via Nuova	Pr	—	—	—	1.4	—	2.2	—	12.0	—	—	—	—	—	5.4	—	—	0.6	3.0	9.4	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	36.2	7	
Fiorentina	Pr	—	—	—	2.0	0.4	1.4	0.2	—	0.4	—	—	—	—	3.2	—	0.2	1.0	0.2	4.4	3.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	1.6	19.4	8	
Portonovo	P	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	43.0	7	
Sant' Antonio	Pr	—	—	—	2.0	0.6	1.6	0.2	1.2	—	—	—	—	—	4.6	—	1.6	—	—	7.2	5.0	0.2	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	0.6	25.2	7	
Piancaldoli	P	—	—	—	10.0	17.4	13.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.5	—	—	13.0	12.6	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	124.5	9	
Castel San Pietro	P	—	—	—	3.2	—	9.0	0.6	2.4	—	—	—	—	—	6.5	0.8	—	4.0	8.8	15.3	0.3	1.2	1.6	—	—	—	—	0.4	—	0.4	0.4	54.9	9	
Massa Lombarda	P	—	—	—	4.8	—	2.4	2.8	3.9	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	8.0	15.6	2.7	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	9	
Passo della Futa	Pn	—	—	—	18.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	21.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	22.0	162.0	8	
Firenzuola	Pr	—	—	—	12.8	18.2	12.0	3.0	1.2	—	—	—	—	—	42.6	12.2	2.8	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	16.0	132.8	11	
Barco	Pn	—	—	—	16.5	14.2	19.2	6.6	—	2.3	—	—	—	—	31.0	11.8	1.6	1.0	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	28.0	163.3	12	
Pietramala	Pn	—	—	—	12.0	21.0	15.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	32.0	18.0	11.0	3.0	2.0	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	168.0	14	
Cà Buraccia	P	—	—	—	9.0	18.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	0.4	12.9	—	—	14.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	113.6	9	
Parrocchia di Croara	P	—	—	—	2.0	1.0	3.5	4.2	3.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	4.0	3.0	4.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	12	
Castel del Rio	P	—	—	—	4.5	10.0	14.0	1.4	1.3	—	—	—	—	—	20.0	4.0	0.4	0.2	8.3	15.0	—	10.2	1.3	0.8	0.7	—	—	—	—	1.8	2.0	95.9	13	
Fontanelice	P	—	—	—	3.0	3.2	16.8	1.1	2.5	—	—	—	—	—	10.5	4.0	—	—	7.3	13.3	0.1	10.0	8.7	—	0.7	—	—	—	—	2.5	—	83.7	12	
Imola	P	—	—	—	2.7	0.7	8.2	1.3	—	—	—	—	—	—	7.7	0.7	—	0.6	5.6	12.7	0.1	4.8	18.3	—	0.5	—	—	—	—	0.5	0.8	65.2	8	
Acquafalco	Pn	—	—	—	13.0	7.0	24.1	2.0	1.4	—	—	—	—	—	28.5	25.0	22.1	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	4.2	20.5	156.5	11	
Casola Valsenio	P	—	—	—	6.0	2.0	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	—	3.0	10.5	12.4	2.0	2.4	12.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	90.7	13	
Riolo Bagni	P	—	—	—	—	2.4	10.5	0.8	2.7	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	6.0	11.4	3.0	7.0	19.3	—	—	—	—	2.6	—	—	—	76.2	10	
CANALE IN DE-STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo	P	—	—	—	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	7	
Lugo di Romagna	P	—	—	—	5.5	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	9.2	7.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	46.2	8	
Alfonsine	P	—	—	—	2.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.5	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	35.0	8	
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	—	—	—	4.2	16.8	11.6	11.3	4.9	—	—	—	—	—	9.2	4.8	12.4	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	13.4	102.9	11	
Marradi	P	—	—	—	10.0	12.8	14.1	5.3	4.8	—	—	—	—	—	34.1	—	12.4	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	4.3	13.6	117.5	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	—	—	—	1.4	2.4	10.0	2.4	18.0	—	—	—	—	—	11.8	2.4	11.8	0.8	3.0	0.6	7.8	6.2	7.2	0.4	0.2	—	—	—	—	0.4	1.6	88.4	13	
Brisighella	P	198.0																															198.0	•
Gamogna	Pn	—	—	—	10.2	20.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	28.0	5.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	97.2	11	
Modigliana	P	—	—	—	2.0	2.3	1.0	0.7	2.5	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	17.8	7.5	—	7.5	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	63.3	10	
Tredozio	P	—	—	—	—	12.5	3.7	0.9	—	3.2	—	—	—	—	8.5	10.5	10.2	—	—	—	—	6.2	2.7	0.9	—	—	—	—	—	—	2.4	61.7	9	
Faenza	P	—	—	—	5.0	1.0	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	9.0	2.0	7.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	47.0	12	
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	—	4.5	0.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6	
Coccolia	P	—	—	—	2.7	0.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.2	—	2.7	2.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.0	17.9	8	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	2	
Ravenna	P	—	—	—	2.2	2.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	6.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	23.6	6	
Porto Corsini	P	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	8.1	5	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	—	—	2.9	14.3	9.7	12.5	7.4	2.4	—	—	—	—	13.7	21.4	6.6	5.7	3.8	1.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	14.2	127.0	15	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	10.8	8.2	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	20.8	9.6	—	—	2.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.2	20.8	80.6	8	
Bocconi	P	—	—	—	13.5	12.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20.4	20.0	3.5	1.3	—	—	—	10.2	2.4	—	—	—	—	—	—	10.4	12.3	118.4	11	
Rocca San Casciano	P	—	—	—	0.6	4.4	6.3	2.1	12.2	—	—	—	—	—	7.2	2.1	0.8	—	0.2	0.4	—	6.4	10.0	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	55.7	9	
Castrocaro	P	—	—	—	5.0	0.5	4.3	0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	0.5	—	—	8.0	2.3	4.0	3.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	8	
Premilcuore	Pr	—	—	—	1.2	12.4	9.5	3.4	1.8	0.2	—	—	—	—	14.4	8.6	3.6	1.2	0.8	0.2	—	—	3.2	1.0	0.2	—	—	—	—	2.6	3.4	67.7	13	
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	4.1	10.0	20.0	21.8	—	—	—	—	—	2.1	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	80.6	7	
Predappio	P	—	—	—	1.5	1.3	6.4	1.8	—	4.7	—	—	—	—	6.8	3.7	—	—	4.5	—	6.4	1.2	12.2	—	—	—	—	—	—	0.7	—	51.2	11	
Forlì	P	—	—	—	—	goc	goc	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	4	
Campigna	Pn	—	—	—	13.5	17.6	12.2	16.4	20.0	—	—	—	—	—	26.2	15.1	—	3.0	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	10.0	165.0	12	
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	40.0	10.3	5.7	—	—	—	—	—	—	15.0	25.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	108.1	8	
Santa Sofia	P	—	—	—	—	5.4	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	82.4	8	
Civitella di Romagna	Pr	—	—	—	0.2	4.6	10.6	3.2	10.0	—	—	—	—	—	6.6	7.0	0.2	—	—	0.4	1.6	2.0	2.8	—	0.4	0.2	—	—	—	0.6	—	50.4	9	
Giaggiolo	P	—	—	—	—	2.4	7.2	4.6	—	—	—	—	—	—	3.5	17.9	—	—	—	—	—	1.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	7	
Teodorano	P	—	—	—	11.0										14.0										25.0	•								
Bertinoro	P	—	—	—	2.3	0.2	10.0	3.0	0.2	0.5	—	—	—	—	3.5	2.1	—	0.3	4.1	1.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	28.7	7	
Meldola	P	—	—	—	2.5	1.0	4.6	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	2.6	—	7.5	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	2.7	—	30.1	9	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	—	—	4.8	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.1	5	
Savio	P	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	23.2	5	
Classe	Pr	0.2	—	—	2.2	1.0	5.2	0.2	—	0.2	—	—	—	0.2	1.2	—	—	—	3.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.8	2.4	19.2	7	
SAVIO																																		
Verghereto.	Pn	—	—	—	5.3	20.7	15.0	6.4	1.1	—	—	—	—	—	4.8	13.2	3.6	2.8	3.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.3	98.5	13	
Terzo di Carnaio . .	Pn	—	—	—	6.0	29.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	84.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	127.0	9	
Bagno di Romagnà .	Pr	—	—	—	18.6	48.0	13.4	10.0	—	—	—	—	—	—	15.4	19.8	0.2	3.0	1.8	1.4	1.8	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	12.0	15.0	161.2	12	
Diga di Quarto . . .	Pr	—	—	—	2.2	9.2	18.2	1.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	3.6	0.2	6.2	—	—	2.0	0.6	5.2	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	57.6	12	
Alfero	Pn	—	—	—	14.0	20.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	82.5	7	
Sarsina	P	—	—	—	12.5	17.7	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	4.0	1.0	—	2.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	69.9	11	
Sant'Agata Feltria . .	Pn	—	—	—	5.0	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	48.0	5	
Montecastello	Pr	—	—	—	0.2	8.4	18.4	3.2	5.0	—	—	—	—	—	3.6	2.0	0.6	0.4	2.0	—	3.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	48.6	11	
Rontagnano	Pn	—	—	—	18.4	9.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.0	53.0	7	
Monte Jottone	P	—	—	—	4.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.3	3.7	7.8	—	—	—	—	5.3	3.2	—	—	—	—	4.0	1.7	3.5	45.7	11	
Civorio	P	—	—	—	—	—	26.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	5
Luzzena	P	—	—	—	—	2.3	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.1	3.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	33.2	8	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	—	—	—	2.8	1.0	18.4	0.8	—	—	—	—	—	—	2.8	1.6	0.2	—	2.6	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	29.0	8	
Cesenatico	P	—	—	—	5.1	10.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	—	—	4.9	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	7.3	33.8	7	
Cervia	P	—	—	—	6.0	4.0	5.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	35.0	10	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	1.0	1.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	40.0	10	
Montiano	P	—	—	—	3.6	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	1.3	0.5	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	31.8	6	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	—	—	3.4	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	1.5	19.7	—	—	5.6	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	3.4	14.2	64.2	8	

[illegible]

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	4.6	25.7	4	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	4.2	—	20.0	1.1	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	—	13.8	9.8	13.5	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	69.3	9	
FOGLIA																																		
San Sisto	Pn	—	—	—	3.0	2.0	7.0	15.4	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	5.0	—	—	4.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	3.0	2.0	55.2	10	
Sestino	Pn	—	—	—	—	11.5	22.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.3	6
Carpegna	Pn	—	—	—	—	28.5	14.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	4.3	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	94.3	7	
Lunano	P	—	—	—	5.0	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	4.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	57.5	8	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	23.0			—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	5.0	6.0	—	—	—	8.0	5.0	—	7.0	—	—	9.0	—	12.0	91.0	•	
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	21.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	34.9	3	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	6	
Sassocorvaro	P	—	—	—	1.0	—	9.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	8	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	7.0	12.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	43.5	6	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	1.0	—	21.1	1.0	2.7	—	—	—	—	—	2.7	3.2	—	2.3	3.2	2.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	44.9	11	
Petriano	P	—	—	—	—	—	20.0	10.0	5.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	103.5	8	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	3.8	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	12.0	3.8	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	4.2	—	49.9	7	
Pesaro	P	—	—	—	7.5	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	12.5	13.0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	53.5	6	
ARZILLA																																		
Candelara	P	155.9																															155.9	•
Carignano	P	50.0																															50.0	•
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano	P	—	—	—	5.0	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	38.0	9	
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	20.6	16.3	10.0	7.2	—	—	—	—	—	5.5	13.6	4.0	6.6	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.2	109.3	11	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	13.5	24.3	31.2	—	—	—	—	—	—	—	12.6	11.2	9.5	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	41.2	—	16.1	208.3	10
Mercatello	P	—	—	—	0.1	20.0	4.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	20.2	5.0	0.2	1.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	0.3	—	—	—	—	—	107.8	10
Urbino	P	—	—	—	—	18.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	6.9	0.4	1.0	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	41.5	7	
Sant'Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	5.0	6.4	17.6	5.2	—	—	—	—	—	—	1.5	7.5	—	2.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	7.0	59.6	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Urbania	P	—	—	—	2.9	—	22.4	3.3	2.1	0.1	—	—	—	—	2.2	4.6	0.1	11.9	—	0.2	3.3	0.3	0.1	3.3	—	—	—	—	—	1.8	2.8	61.4	11	
Fermignano	P	—	—	—	0.1	0.3	—	3.5	—	—	—	—	—	—	0.3	3.2	0.2	11.0	0.2	6.5	2.0	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	1.2	0.3	29.3	6	
Cella	Pn	—	—	—	10.2	5.3	15.0	5.2	12.6	—	—	—	—	—	9.6	—	6.3	8.8	—	6.1	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	9.2	106.4	12	
Piobbico	Pr	—	—	—	4.6	3.4	25.8	7.4	1.0	3.0	—	—	—	—	7.0	8.2	—	7.6	—	0.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	83.6	12	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	8.5	1.0	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	6.0	10.0	2.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	80.5	12	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	4.5	2.0	24.0	9.5	5.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	86.0	9
Castello di Naro	Pn	—	—	—	6.0	—	20.0	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	7.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	59.0	8
Acqualagna	P	—	—	—	2.0	—	21.7	4.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.5	—	2.1	1.6	—	16.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	65.0	10
Pontericcioli	P	—	—	—	13.0	17.0	24.7	5.2	12.4	—	—	—	—	—	12.6	14.3	17.9	5.0	4.6	6.4	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	14.0	13.1	161.7	11	
Pontedazzo	Pr	8.4	—	—	—	0.6	27.2	2.0	9.6	—	—	—	—	—	0.6	1.8	1.4	4.4	6.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	10.8	80.2	14	
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	—	12.0	3.0	23.0	—	12.0	—	—	—	—	—	20.0	12.0	8.0	5.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	142.0	11	
Pianello	P	—	—	—	19.2	—	22.8	21.3	8.4	—	—	—	—	—	14.1	9.2	10.5	4.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	138.2	10	
Cagli	P	—	—	—	8.0	10.0	17.0	8.5	2.3	—	—	—	—	—	5.7	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	7.5	76.2	9	
Foresta della Cesana	Pn	—	—	—	—	—	18.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.0	—	—	—	4.0	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.6	6
Fossombrone	P	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	—	13.5	—	—	14.5	—	—	—	6.0	—	76.5	7	
Barchi	P	—	—	—	1.5	22.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	—	5.6	0.7	—	—	—	—	1.0	—	0.2	—	—	—	40.3	7	
Bargni	P	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	15.2	4.4	8.0	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	57.2	7	
Cartoceto	P	—	—	—	1.3	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	8.3	—	2.5	—	—	3.4	—	—	—	—	—	1.2	—	1.0	—	48.3	8	
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	—	—	8.0	2.0	22.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.4	15.0	3.0	8.0	11.4	8.7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	20.8	144.3	14	
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	7.0	1.0	26.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	1.0	12.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	17.0	95.5	10	
Pergola	P	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	20.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	79.0	7		
San Savino	Pn	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	38.9	4		
San Lorenzo in Campo	P	0.1	—	0.2	0.7	28.3	6.3	4.2	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	2.9	1.2	1.1	4.2	0.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	6	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	10.0	10.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	52.2	6	
Piagge	P	—	—	—	1.8	—	22.0	0.7	goc	—	—	—	—	—	—	2.2	—	10.0	14.2	—	1.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.4	—	53.3	6	
Mondolfo	P	63.2																															63.2	—
MISA																																		
Montecarotto	P	—	—	1.0	—	14.1	4.3	1.6	—	—	—	—	—	—	0.9	4.6	—	2.5	4.2	17.4	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	7.2	—	60.8	11	
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Arcevia	P	—	—	—	0.5	6.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	35.3	5	
Barbar	P	—	—	—	—	5.8	18.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	15.2	3.0	17.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	70.5	9	
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	21.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	3	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	—	—	—	10.0	13.0	20.0	4.0	8.0	3.0	—	—	—	0.3	14.0	—	1.0	—	19.0	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	132.3	13		
Palazzo	Pn	—	—	3.5	3.3	—	23.0	7.5	4.0	—	—	—	—	—	20.0	—	13.0	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	102.6	10		
Matelica	P	—	—	—	—	—	14.0	4.0	1.0	1.0	—	—	—	5.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	53.0	10		
Cerreto d'Esì	P	—	—	—	2.4	1.0	14.0	—	1.2	0.2	—	—	—	—	3.0	4.0	5.5	—	3.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.4	39.3	9		
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	12.0	18.0	3.0	1.5	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	84.0	7		
Fabriano	Pr	—	—	—	4.4	2.6	17.0	1.2	4.4	0.4	—	—	—	2.6	6.6	—	7.6	—	5.0	0.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	61.2	12		
Montelago	Pn	—	—	—	—	—	21.0	10.0	0.4	—	—	—	—	—	20.3	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	83.7	6		
Rucce	Pn	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	5.5	6.5	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	25.6	—	—	25.6	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	134.2	10		
Scheggia	Pr	—	—	—	11.2	1.8	30.5	3.4	6.6	0.8	—	—	—	3.2	10.8	1.4	0.4	8.2	8.2	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	12.8	11.0	111.1	12		
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	2.2	0.6	15.8	—	1.7	—	—	—	—	2.4	3.2	—	6.8	0.9	4.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	39.6	7		
Sassoferrato	P	—	—	7.0	12.0	16.0	9.0	8.0	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	94.0	11		
Genga	P	—	—	—	—	1.2	22.0	0.7	3.2	0.6	—	—	—	0.5	7.7	—	3.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	46.9	7		
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	1.7	0.8	12.0	0.4	1.1	0.4	—	—	—	—	3.3	—	4.6	—	3.2	0.6	0.2	10.8	3.6	—	—	—	—	—	—	1.3	1.9	45.9	10		
Serra San' Quirico	P	4.0	—	—	11.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	21.0	4.0	3.0	12.0	—	2.0	—	4.0	—	2.0	12.0	88.0	15		
Camponocecchio	P	—	—	—	0.2	17.5	0.4	0.7	0.1	—	1.4	—	—	—	3.3	2.9	—	3.3	1.8	—	—	0.3	2.4	—	—	—	—	—	—	0.7	2.3	37.3	8		
Apiro	Pr	—	—	—	2.0	1.5	10.0	9.0	4.6	—	goc	—	—	—	goc	goc	—	—	10.0	—	5.4	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	3.0	goc	47.7	10		
Moie	P	—	—	—	3.2	—	17.2	2.2	3.0	—	—	—	—	0.2	0.6	0.8	—	4.4	0.4	12.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.6	1.6	47.6	8		
Cupramontana	P	34.5																														34.5	»		
Jesi	P	—	—	—	—	8.0	18.8	9.0	2.4	—	—	—	—	—	0.9	—	9.0	7.8	11.6	5.6	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	79.9	10	
Chiaravalle	P	—	—	—	1.2	—	13.1	11.4	—	—	—	—	—	0.3	2.1	11.0	12.4	14.2	20.1	0.5	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.8	8	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	5.0	11.0	3.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	9	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	5		
Torrette	P	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	3		
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	27.2	—	6.4	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	81.4	7		
Filottrano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Cingoli	P	—	—	—	1.7	—	16.1	—	6.3	—	—	—	—	0.2	—	—	3.6	—	7.9	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	8.3	—	47.2	7		
Cervidone	P	goc	goc	—	5.0	0.7	11.8	7.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.7	5.1	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	37.2	6		
Montefano	P	56.5																														56.5	»		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Osimo	P	—	—	goc	10.8	2.0	goc	2.8	—	—	—	—	—	2.0	—	goc	goc	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	19.2	5	
Loreto	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	6.5	7.3	9.5	5.8	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	6.8	76.4	8	
Poggio Sorifa. . . .	Pn	—	—	—	3.6	7.4	12.3	24.5	4.2	—	—	—	—	5.8	11.4	4.5	5.4	—	17.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	22.4	123.7	12	
Pioraco	Pr	—	—	—	—	8.8	16.2	2.6	0.6	0.2	—	—	—	1.4	12.8	—	10.6	—	7.2	—	—	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	5.4	9.2	76.2	9	
Sorti	Pn	—	—	—	—	13.0	37.5	—	3.0	—	—	—	—	—	10.8	32.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	140.1	7	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	5.2	14.0	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	29.5	5	
Camerino	P	—	—	—	1.3	7.0	16.3	1.1	0.9	—	—	—	—	4.6	7.8	0.5	13.8	—	3.3	goc	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—	0.1	5.2	6.4	69.2	10	
Serralta	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Severino Marche .	P	—	—	—	1.0	5.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	1.3	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	42.5	9	
Treja	P	—	—	—	3.0	—	15.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	7
Pollenza	P	—	—	—	0.7	—	12.3	—	0.9	—	—	0.3	—	—	0.6	0.5	—	7.5	—	0.8	—	—	0.9	—	—	—	—	0.2	0.4	0.3	0.5	25.9	2	
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	0.1	0.7	11.4	0.6	1.4	—	—	—	—	1.4	3.9	1.3	4.6	0.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.1	30.1	7	
Montecassiano . . .	P	—	—	—	2.2	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	17.5	4	
Appignano	P	—	—	—	—	1.7	11.4	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	34.5	6	
Recanati	P	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	8.7	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.4	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	59.2	6	
CHIENTI																																		
Forcella	Pn	—	—	—	—	9.8	30.9	10.3	—	—	—	—	—	—	16.8	17.9	7.3	4.6	20.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	18.0	148.9	11	
Dignano	Pn	—	—	—	3.7	8.2	33.0	4.1	3.6	—	—	—	—	—	24.7	—	6.2	—	11.0	1.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.3	11.5	112.3	12	
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	11.0	22.0	5.0	2.0	—	—	—	—	5.0	15.0	1.0	5.0	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	97.0	12	
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	4.0	4.2	—	—	3.6	—	—	0.4	—	0.2	—	16.6	4.4	4.4	3.6	13.0	1.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	4.8	3.6	65.8	12	
Giulo	Pn																																34.3	»
Appennino	Pn	—	—	—	—	3.7	18.4	13.1	9.6	1.3	—	—	—	23.0	5.9	12.7	9.6	8.4	13.5	10.6	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.9	140.8	15	
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	6.4	27.9	34.8	5.4	—	—	—	0.8	12.4	—	—	4.7	—	—	7.6	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.7	8
San Maroto	Pn	14.0	—	—	—	6.0	15.0	3.5	4.5	—	—	—	—	3.0	5.5	6.7	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	68.2	11	
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	—	2.4	3.5	2.4	12.7	3.6	—	—	—	—	2.8	11.0	1.2	—	3.0	1.4	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	63.5	13	
Caldarola	P	—	—	—	1.1	1.0	17.0	—	2.2	—	—	—	—	3.0	—	4.4	—	9.3	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	6.2	1.2	51.4	11	
Bolognola	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	—	—	—	7.0	18.2	5.4	0.6	0.2	—	0.4	—	—	1.0	35.8	1.6	10.0	—	—	1.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	12.3	5.0	100.3	11	
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	21.0	40.0	57.0	—	—	—	—	—	2.7	—	—	12.4	1.0	2.9	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	143.4	9
Tolentino	P	—	—	—	—	—	16.0	—	11.6	5.0	—	—	—	—	2.8	—	7.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	1.2	0.1	48.2	7	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Metauro	Mercatello	429	6.0	5.2	5.2	6.0	8.0	6.0	6.2	6.3	6.2	6.4	6.0	6.0	7.5	7.0	7.0	5.0	5.2	5.0	4.0	7.0	8.0	11.2	16.2	13.5	13.0	14.2	12.2	12.0					
			-2.2	-2.2	-1.1	-1.0	-2.0	-2.0	-1.2	-1.0	1.0	2.0	3.0	4.2	4.1	4.0	3.0	2.0	3.1	2.0	2.3	2.4	2.0	1.0	4.5	2.5	1.0	2.0	2.0	2.3					
id.	Urbino	451	6.0	8.6	9.0	9.3	9.7	6.7	4.1	5.2	4.0	3.3	3.0	3.4	5.2	6.1	5.9	6.3	7.1	5.7	0.9	3.5	3.6	2.8	1.5	2.0	2.0	1.4	3.0	3.8					
			3.0	4.0	3.0	4.5	5.2	1.8	2.3	2.4	0.4	-0.6	-1.6	-0.6	0.8	0.6	1.1	2.4	3.0	1.7	4.5	-0.5	0.0	-0.4	-0.3	0.0	0.3	-0.3	1.2	0.8					
Cesano	Pergola	306	6.0	7.0	7.5	6.5	7.0	6.0	5.0	3.0	2.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.5	7.0	6.0	8.0	5.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	6.0	6.0					
			4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	2.0	0.0	-2.0	1.0	2.0	2.0	-4.0	-3.5	-2.0	-2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	-1.0	1.0	2.0	3.0					
Misa	Montecarotto . . .	388	8.0	10.7	10.7	12.4	12.4	8.4	8.7	8.0	4.6	5.0	3.9	5.0	7.3	8.4	8.0	9.2	9.9	8.8	4.9	4.6	6.7	5.8	4.0	3.6	4.9	3.3	8.2	7.3					
			3.0	3.0	2.8	4.4	4.0	2.1	1.7	1.7	1.2	0.6	-1.5	-1.4	-0.6	0.6	0.6	2.8	2.9	2.3	0.4	-0.5	0.6	-0.5	-0.4	0.2	-0.1	-0.4	1.1	2.6					
Esino	Fabriano	357	11.3	11.0	12.5	13.0	14.0	10.5	6.5	6.0	4.8	3.4	6.0	7.2	10.2	11.5	11.0	10.2	11.0	9.9	4.0	5.0	5.7	4.0	4.0	4.0	6.0	4.5	10.0	9.8					
			2.5	3.5	4.0	4.0	5.0	3.5	-0.5	1.5	1.0	0.0	-3.2	-2.0	-4.0	-4.2	-1.4	-1.0	1.8	1.0	-1.2	0.0	-1.0	-0.5	-1.0	0.0	4.0	0.0	0.5	4.5					
id.	Scheggia	575	7.0	8.0	8.0	8.4	9.0	8.0	6.0	5.7	3.0	2.7	4.4	6.0	7.0	8.0	11.6	8.5	8.0	7.4	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	4.0	5.2	6.0	7.7	10.5					
			3.0	3.0	1.0	2.0	4.0	3.6	2.0	2.0	2.2	-1.0	0.0	-2.0	-1.0	-5.0	-5.0	-1.0	2.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	-2.0	-1.5	1.0	1.5					
Bacini minori fra Esino e musone	Monte Cappuccini .	104	11.0	10.0	8.0	12.0	13.0	6.3	6.0	7.2	7.0	6.0	6.0	7.5	9.0	8.0	7.6	8.0	9.0	6.4	7.0	9.0	8.0	5.0	5.0	5.5	6.0	4.5	5.8	5.7					
			4.5	6.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.5	3.2	3.5	3.7	0.0	0.0	1.0	5.0	2.0	2.5	3.0	5.0	3.0	3.0	2.0	3.5	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	3.0					
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	8.1	9.8	9.8	10.7	6.7	6.4	8.1	7.6	7.1	9.2	6.1	7.1	5.2	6.2	7.4	10.1	9.6	8.6	9.3	10.1	9.9	9.1	8.2	6.3	7.1	7.1	12.4	12.7					
			1.9	3.4	4.1	2.4	3.5	-3.1	1.6	2.1	2.4	3.1	2.1	-1.2	-4.3	-6.1	-5.1	-4.1	-3.2	1.5	-1.3	-1.6	-1.4	1.2	-6.1	-1.5	-6.8	-4.1	-4.1	5.0					
id.	Camerino	664	6.8	7.0	7.0	8.8	9.8	7.2	5.8	5.0	3.3	0.8	2.3	3.5	4.7	7.3	6.1	6.8	7.2	6.3	2.1	0.7	3.5	2.5	1.7	1.6	3.0	3.5	6.2	9.1					
			2.7	4.0	3.2	4.0	4.5	3.9	0.3	1.2	-0.6	-0.8	-2.2	-0.5	-0.7	-0.6	1.3	2.6	2.4	-0.4	-0.9	-1.7	-1.3	-1.5	-1.0	-1.0	-1.3	-1.0	1.2	2.1					
Chienti	Dignano	873	5.9	5.8	6.5	7.0	6.2	6.1	6.1	4.0	0.9	-0.6	1.0	5.9	6.5	14.6	9.5	5.4	6.1	5.0	2.9	0.7	1.9	0.6	1.0	2.0	6.1	2.0	8.0	8.4					
			2.3	3.5	3.7	3.2	4.6	4.0	3.2	1.9	0.1	-1.8	-2.7	-1.8	-1.7	-0.4	2.2	2.7	1.9	1.3	-0.5	-1.3	-1.8	-1.8	-2.2	-2.3	-2.9	-1.9	-1.2	2.2					
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	11.0	12.0	13.4	13.8	14.0	12.0	12.4	12.2	5.0	8.0	4.0	6.2	7.4	9.0	8.2	6.0	6.2	5.6	4.8	2.6	5.6	4.4	5.2	4.8	5.2	5.8	7.0	7.8					
			1.8	2.6	3.0	4.2	3.5	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	-1.0	-0.8	-0.8	1.2	0.8	0.8	1.0	-0.6	-1.6	-1.8	0.6	0.8	0.4	0.6	-0.8	-1.0	0.4	0.6					
Tenna	Servigliano	215	9.0	12.0	18.5	15.0	15.0	13.0	11.0	7.0	5.2	5.2	10.0	9.0	10.0	13.0	10.5	11.0	14.0	11.0	4.0	4.0	6.0	6.0	5.5	6.5	9.0	5.0	9.0	13.0					
			0.0	1.0	2.5	2.5	2.5	4.0	3.0	3.0	2.7	1.5	-1.7	-1.8	-0.2	-2.5	2.5	1.0	2.0	2.5	0.0	0.0	0.5	2.0	1.5	1.3	1.5	1.3	2.0	2.0					
Ete Vivo	Fermo	280	7.8	9.1	10.0	11.0	11.0	9.2	7.4	7.2	5.2	5.2	5.2	5.2	6.2	7.2	7.4	8.4	8.0	8.0	6.0	6.0	7.0	6.0	4.8	5.0	5.2	5.0	6.2	9.0					
			5.0	6.0	5.0	6.1	7.2	5.1	4.2	4.1	4.0	3.0	1.1	2.0	2.3	3.2	4.1	5.1	5.2	5.1	2.4	-0.4	-0.4	2.4	2.4	2.4	1.4	2.2	3.1	5.2					
Aso	Montemonaco . . .	987	4.0	7.0	7.5	6.5	9.0	7.5	9.0	6.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	9.0	9.0	9.0	8.5	9.0	»	»	3.0	»	4.0	7.0	6.5	10.0	13.0					
			-1.0	0.5	0.5	0.0	2.0	1.0	-1.5	-1.5	0.5	-4.5	-5.0	-4.0	-4.5	-4.5	0.5	0.5	0.5	-1.0	-3.0	»	»	-4.5	»	-4.5	-6.5	-4.5	-3.0	0.5					
Tronto	Amatrice	955	5.8	6.1	6.2	4.1	5.2	6.2	6.8	7.2	5.1	6.1	4.1	4.2	5.6	8.4	7.2	6.3	7.2	5.1	6.4	7.3	6.2	5.2	8.1	6.3	5.3	5.0	4.8	6.2?					
			1.1	1.3	1.0	-1.2	1.4	3.1	2.1	1.2	0.4	-1.0	-1.1	2.1	2.3	2.8	4.1	2.1	3.1	2.2	3.1	4.2	4.2	4.3	3.2	4.2	4.3	3.1	4.1	6.2?					
id.	Ascoli Piceno . . .	165	10.4	11.1	12.4	14.0	13.8	12.0	10.2	9.8	8.8	6.7	6.8	9.2	9.8	10.3	9.8	10.2	11.6	10.4	7.6	5.8	5.5	7.4	7.2	6.5	7.5	6.5	8.6	11.4					
			0.7	1.0	1.5	2.8	4.4	4.3	1.4	1.5	2.0	2.2	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.5	1.8	2.5	3.6	1.5	1.4	-0.5	1.0	1.6	1.4	0.0	1.0	1.4	2.0					

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	3.6	16.5	—	—	—	—	—	—	—	18.2	1.1	2.5	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	58.0	7	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	27.0	3	
Urbisaglia	P	—	—	—	2.7	1.2	10.2	—	—	3.1	—	—	—	—	1.5	—	7.9	0.8	6.6	2.0	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	55.8	10	
Macerata	P	—	—	—	1.4	—	6.5	—	2.3	—	—	—	—	0.4	—	—	3.2	goc	2.6	—	—	2.2	goc	—	—	—	—	—	—	4.0	—	22.6	7	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	1.8	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	1.2	—	1.6	0.4	1.2	9.8	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	20.8	8	
Morrovalle	P	—	—	—	3.0	0.5	5.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.5	26.5	5	
Loro Piceno	Pr	—	—	—	1.2	2.8	7.8	—	—	0.4	—	—	—	0.4	0.6	—	3.6	—	14.2	4.8	—	1.6	0.4	—	—	—	—	1.8	—	3.0	—	42.6	9	
Petriolo	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pausula	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	2?	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	3.0	2.4	5.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	9.3	—	11.4	—	—	—	—	—	7.4	—	10.2	—	56.6	8	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	0.7	5.3	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.7	0.4	2.8	—	—	—	—	—	3.5	—	1.9	—	34.2	6	
Franca Villa d'Ete . . .	P	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	9.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	5	
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	—	—	0.2	—	6.5	2.5	—	9.0	—	—	—	—	—	27.8	11.6	—	0.3	1.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	69.4	10	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	8.2	—	—	8.6	—	—	—	—	—	42.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	»
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	0.7	—	4.0	1.4	—	—	—	—	—	14.7	19.9	—	—	—	—	—	14.3	9.6	—	—	—	—	1.2	—	—	65.8	7	
Amandola	Pr	—	—	—	—	0.4	5.8	3.8	8.0	—	—	—	—	—	0.2	22.2	3.2	5.8	—	0.4	0.4	0.4	7.8	2.6	—	—	—	—	—	2.0	2.2	65.2	10	
Sarnano	Pn	168.0																															168.0	»
Falerone	P	—	—	—	—	—	6.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	55.5	6	
Monte Giorgio	P	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	20.2	2.0	—	2.4	—	—	—	—	1.6	—	2.8	0.8	—	—	—	—	2.4	—	2.0	—	—	4.6	48.8	10	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	2.0	2.0	3.0	—	—	—	2.0	1.0	2.0	4.0	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	5.0	2.0	6.0	53.0	18	
Servigliano	P	—	—	—	0.7	—	5.3	0.5	—	2.0	0.5	—	—	—	—	5.5	—	13.0	—	0.8	2.7	—	17.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	50.5	7	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
ETE VIVO																																		
Fermo	P	—	—	—	goc	0.2	5.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	1.5	88.2	6.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	12.0	65.2	6	
Montottone	P	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	9.0	—	3.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	36.5	11	
ASO																																		
Montemonaco	Pr	—	—	—	2.8	2.2	4.0	0.4	3.4	0.6	—	—	—	—	0.6	9.0	3.4	0.6	—	0.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.2	1.0	36.6	8	
Foce	Pn	—	—	—	—	5.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	11.8	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	36.8	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																		
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	2.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	35.6	6
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.0	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	64.0	6
Montalto delle Marche	P	53.7																															53.7	5
Comunanza	P	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	14.2	—	—	—	20.1	—	—	—	1.2	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	65.2	6
Carassai	P	—	—	—	—	—	0.3	0.6	—	0.4	—	—	—	—	1.6	12.0	—	20.7	—	3.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	43.3	5
Petritoli	P	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	1.5	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	24.8	8
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																		
Pedaso	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.1	5.1	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	40.4	5
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																		
Cupramarittima . . .	P	—	—	—	—	—	2.2	1.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	5
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	26.6	—	5.1	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	4
Ripatransone	P	—	—	—	—	2.5	—	1.0	1.5	4.0	—	—	—	—	—	5.0	8.0	2.5	1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	9
Castignano	P	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	29.0	—	80.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	77.0	8
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	2.0	15.0	12.0	30.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	69.0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	183.0	»
Amatrice	Pn	—	—	—	10.0	18.0	11.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	24.0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	91.0	»
Accumoli	Pn	—	—	—	2.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	7.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	50.0	99.0	10
Spelonga	P	—	—	—	4.0	8.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	9.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	134.0	9
Capodacqua	Pr	—	—	—	2.6	3.4	17.6	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	44.6	24.0	0.8	0.8	5.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	16.0	135.2	11
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	5.3	18.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	45.0	24.6	—	—	4.8	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.8	12.8	132.8	10
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	22.3	13.4	12.3					—	—	—	25.4					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	92.6	»

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arlì	P	—	—	—	—	0.4	—	5.1	6.7	0.6	—	—	—	—	20.9	5.0	—	—	—	—	—	—	2.3	12.0	—	—	—	—	—	6.1	3.0	62.1	8	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	10.6	4.0	—	—	—	16.0	4.6	—	—	0.2	20.0	—	80.4	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	113.0	9	
Centrale di Castro . .	Pr	—	—	—	4.4	6.0	17.0	2.0	3.0	1.4	—	0.4	—	—	1.4	52.0	20.0	0.8	—	3.0	0.2	—	2.8	0.2	—	—	—	0.2	—	8.0	13.0	135.8	13	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	6.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	3.2	41.2	—	—	—	—	—	3.3	6.6	—	—	—	—	—	—	5.7	—	66.5	6	
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	goc	—	2.4	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	80.2	—	0.3	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	10.0	0.8	55.6	4	
Pietralta	Pn	—	—	—	1.5	2.0	10.5	0.5	12.0	4.5	2.5	—	—	—	2.5	21.5	3.5	—	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	87.5	13	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	2.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.2	2.0	—	—	0.5	—	0.5	4.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	25.7	7	
Ascoli Piceno R. Scuola Agr.	P	—	—	—	—	—	3.0	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	27.0	—	1.0	—	1.2	—	—	4.3	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	46.5	7	
Ancarano	P	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.1	0.8	—	0.1	—	—	3.8	—	6.1	—	0.9	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	0.5	—	14.3	3	
Offida	P	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.0	—	1.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	32.5	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	7.0	2.0	0.7	—	—	0.6	—	20.5	1.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	18.0	1.4	—	—	12.0	—	—	—	—	89.2	10
Persiceto	P	4.0	5.5	4.5	8.5	—	—	2.0	31.0	—	—	—	2.0	1.0	7.0	—	—	3.0	—	—	14.0	—	—	13.0	2.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	110.5	15
Cento.	P	30.0	31.0	—	—	—	—	3.8	12.0	2.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	3.0	—	—	5.8	—	—	—	—	121.4	10
Ferrara	P	6.9	3.1	—	—	—	—	2.4	7.5	—	—	goc	—	—	—	2.2	7.6	—	—	—	6.5	—	2.5	10.7	0.1	—	—	8.2	—	—	—	—	57.7	10
Malborghetto	P	10.4	2.8	—	—	—	—	2.0	14.4	—	3.4	—	0.2	—	—	—	3.4	13.8	—	—	14.8	—	—	16.0	4.0	0.4	—	7.8	0.2	—	—	—	93.6	11
Codigoro	Pr	13.0	2.5	—	—	—	—	—	6.5	—	1.0	4.5	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	22.0	—	6.5	16.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	79.0	11
Argenta	P	24.5	0.1	0.2	2.8	—	—	2.5	10.0	0.3	—	5.2	—	—	—	—	0.1	0.8	—	—	18.1	—	—	19.1	3.1	—	—	5.1	—	—	—	—	91.9	9
Portomaggiore	P	10.0	4.5	1.2	1.7	—	—	2.0	6.5	—	3.2	6.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	14.5	—	—	10.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	66.2	12
Bando	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Benvignante	P	19.0	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	17.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	100.5	7
Marozzo	P	10.0	6.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	40.0	—	—	15.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	106.0	10
Denore	Pr	5.2	11.0	3.0	2.8	1.0	—	0.4	10.8	—	6.0	1.0	0.4	7.0	—	—	1.6	3.4	—	—	11.6	0.6	—	4.4	1.4	—	—	6.2	—	—	—	—	77.8	15
Bevilacqua	P	12.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	6.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	5.0	16.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	88.0	9
Comacchio	P	23.0	1.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	12.0	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	105.0	10
RENO																																		
Piastre	Pn	68.5	13.4	11.6	—	—	—	23.7	85.5	0.7	10.3	10.1	4.0	1.2	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	19.7	1.6	2.6	1.8	8.5	2.1	0.7	—	—	278.3	16
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	45.4	23.0	4.4	0.8	—	—	16.6	79.8	13.2	6.5	4.5	4.5	11.4	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.2	1.4	—	—	6.5	—	—	—	—	254.2	14
Bardalene	Pn	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pracchia	Pr	54.0	16.4	10.0	3.6	0.2	1.2	20.6	91.0	15.0	2.8	2.8	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	19.8	2.8	2.6	1.2	8.8	—	—	—	—	281.8	18
Orsigna	P	54.6	24.6	6.4	12.5	—	—	15.3	71.4	14.8	10.8	3.0	6.0	0.3	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	15.9	1.4	—	—	11.0	—	—	—	—	264.0	14
Casa Faoiuccio	Pn	21.3	42.0	—	—	—	—	30.4	42.8	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	183.0	7
Cà Chiombi	P	40.6	20.0	8.7	7.6	—	12.1	13.5	59.8	13.0	2.5	0.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	32.3	—	—	15.4	1.0	1.3	—	10.0	—	—	—	—	239.9	15
Collina Pistoiese	Pr	35.0	26.0	9.0	6.2	—	0.2	5.6	42.0	10.6	1.8	0.8	1.0	4.8	—	—	—	—	—	—	22.2	—	—	19.8	2.2	1.4	1.4	5.4	—	0.4	0.2	—	196.0	16
Spedaletto Pistoiese	P	35.0	16.0	18.0	7.0	—	2.0	—	96.5	29.0	14.0	22.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	1.8	3.8	—	—	14.2	—	0.5	—	—	281.1	14
Poggio di Badi	P	22.6	14.8	—	14.4	—	25.6	8.0	4.2	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	18.7	4.0	5.0	9.0	1.0	—	—	—	—	156.6	14
Bagni della Porretta	P	28.0	11.0	—	7.0	—	10.0	—	54.0	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.5	—	—	15.0	—	—	—	—	167.0	9
Monteacuto dell'Alpi	Pn	36.0	15.0	3.0	18.0	—	—	14.0	40.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	18.0	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	194.0	12
Bombiana	Pn	19.8	16.0	1.0	3.0	2.5	2.4	3.6	31.5	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	16.0	2.7	—	2.5	12.0	—	0.5	—	—	136.0	15
Lizzano in Belvedere	Pr	18.4	11.2	2.0	14.6	—	0.4	7.8	37.0	8.2	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	8.6	1.2	0.4	1.8	11.0	0.2	—	—	—	143.8	13

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Acquerino	Pn	28.8	33.2	1.0	9.6	—	—	15.6	61.0	10.7	6.3	—	17.9	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	17.4	—	8.0	—	8.7	—	—	—	—	236.2	13	
Treppio	Pr	20.6	15.8	5.2	8.4	—	0.4	15.8	51.2	—	4.0	0.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	12.0	14.0	3.0	—	35.0	—	—	—	—	220.6	13	
Pieve di Casio	Pn	18.5	7.3	5.2	—	—	—	11.0	22.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.3	1.0	—	—	17.6	—	—	—	—	121.8	10	
Castel di Bargi	P	22.0	18.0	—	6.0	—	8.0	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	14.0	2.5	—	—	23.0	—	—	—	—	152.5	9	
Riola di Vergato	P	25.0	4.0	3.0	1.0	0.5	0.5	1.8	10.0	0.7	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	15.0	9.0	—	4.3	11.5	0.2	—	—	—	109.5	13	
Riola di Labante	Pn	21.2	20.3	1.0	2.0	—	14.0	—	21.7	1.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	—	2.0	14.0	—	—	20.0	—	—	—	—	147.0	12	
Vergato	Pr	31.0	7.4	2.0	—	—	0.8	0.2	11.2	0.4	1.6	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	23.6	—	—	17.6	1.4	—	5.2	10.8	—	—	—	—	113.6	10	
Pian di Balestra	Pn	13.0	21.5	6.0	—	—	11.4	10.0	21.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	—	—	15.6	—	—	—	22.0	—	—	—	—	172.2	10	
Montepiano	Pn	43.2	26.0	—	16.0	—	—	10.0	44.0	—	5.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	20.0	4.0	—	—	15.3	—	—	—	—	219.0	11	
Baragazza	Pn	36.0	24.3	—	21.0	—	—	32.0	14.4	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	—	—	16.0	4.0	—	—	18.4	—	—	—	—	204.9	11	
Lavaccioni	Pn	87.0								20.0								—	—	—	—	40.0	—	—	14.0					—	—	—	—	161.0	•
Diga del Brasimone	Pr	17.2	17.2	4.6	5.6	0.2	7.4	3.2	41.0	8.6	2.2	—	0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	36.0	—	—	19.0	1.8	1.2	1.2	22.0	—	0.2	—	—	189.4	15	
Burzanella	Pn	17.2	10.0	—	3.5	—	5.4	1.2	15.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	12.0	1.0	14.4	—	—	—	—	—	—	99.5	10	
Monteacuto Vallese	Pn	23.1	9.5	5.5	2.0	—	—	—	12.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	—	—	25.3	3.5	—	—	21.0	—	—	—	—	135.0	10	
Monzuno	P	30.0	13.0	—	—	—	—	2.0	6.4	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	24.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	146.8	8	
Praduro e Sasso	P	38.0	10.0	1.0	0.5	—	6.0	—	13.0	5.0	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	21.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	167.5	11	
Calderara di Reno	P	11.2	2.0	7.4	—	1.3	—	1.0	17.0	—	—	—	—	8.3	—	—	3.7	—	—	—	17.0	—	—	22.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	112.9	11	
Bagno di Piano	P	8.0	9.0	8.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	—	9.0	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	85.0	9	
Monteombraro	Pn	30.0	1.0	20.0	—	—	13.0	—	18.6	3.2	3.7	0.5	—	goc	—	—	1.5	—	—	—	32.0	—	—	22.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	147.0	11	
Montepastore	P	32.0	15.0	5.2	16.3	—	13.6	—	20.0	1.0	4.2	3.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	25.0	—	—	—	23.2	—	—	—	—	199.6	13	
Monte San Pietro	P	19.5	5.6	6.2	8.3	—	4.3	—	11.8	2.2	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	22.6	1.2	—	—	11.8	—	—	—	—	119.9	12	
Zola Predosa	P	12.0	6.0	1.0	—	3.0	—	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	84.0	8	
Bologna Oss. San Luca	P	23.0	10.0	7.1	—	—	—	—	33.0	—	8.0	9.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	38.1	—	—	5.0	9.0	—	—	40.0	—	—	—	—	188.2	11	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	10.9	3.6	1.2	—	goc	—	—	5.4	3.9	3.6	2.5	—	1.5	—	—	0.5	—	—	—	10.1	0.3	—	5.3	10.5	—	—	16.0	—	—	—	—	75.3	12	
Argelato	P	16.5	8.0	3.0	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	28.0	—	—	9.5	—	—	—	21.5	—	—	—	—	107.5	9	
Maddalena di Cazzano	P	10.0	5.0	4.0	2.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	22.0	12.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	94.0	13	
S. Pietro in Casale	P	30.0	33.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	20.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	145.0	7	
Malalbergo	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Beccara Vecchia	P	9.0	—	—	—	—	—	8.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	12.2	1.2	—	—	8.2	—	—	—	—	63.7	7	
San Gabriele	P	7.3	18.4	7.2	2.3	0.8	—	7.1	8.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	17.7	6.9	—	—	5.8	—	—	—	—	92.1	11	
Alberino	P	8.2	1.3	2.1	2.7	—	—	4.3	4.6	—	—	3.2	—	—	—	—	2.1	—	—	—	6.2	—	—	9.3	1.2	—	—	6.1	—	—	—	—	51.3	12	
S. Benedetto di Querc.	P	24.0	26.5	8.0	1.4	—	3.4	—	9.1	0.2	4.0	0.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	39.1	—	—	20.0	2.9	0.2	2.5	15.0	—	—	—	—	157.6	13	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	27.4	13.2	—	4.3	—	2.5	—	—	9.0	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	—	—	20.9	2.4	—	—	21.3	—	—	—	—	155.1	10	
Santa Maria di Zena	P	30.1	10.0	0.2	1.0	—	1.0	—	7.0	—	3.0	3.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	17.1	4.0	0.2	4.0	11.2	—	—	—	—	136.3	13	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo	P	81.8	2.0	7.9	1.9	—	6.6	0.4	9.0	—	3.2	1.0	—	6.2	—	—	0.9	—	—	—	17.4	—	—	18.9	1.0	—	1.0	13.0	—	—	—	—	121.7	14
Monghidoro	Pn	21.0	15.0	—	2.0	—	2.2	2.0	8.0	—	3.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	17.0	20.0	—	—	11.0	—	—	—	—	126.3	11
Pianoro	P	87.0	6.5	—	—	4.0	—	—	3.0	—	4.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	19.6	—	—	1.5	15.5	—	—	—	—	125.8	10
Colunga	P	29.5	4.2	—	—	3.4	—	2.3	7.5	—	3.4	5.1	—	3.1	—	—	—	—	—	—	21.7	—	—	22.0	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	118.2	12
Casetti Centonara . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Settefonti	P	45.6	—	—	—	88.1	—	—	5.7	2.5	3.7	3.1	—	5.6	—	—	2.5	—	—	—	32.8	—	—	13.4	16.5	—	8.3	13.2	—	—	—	—	230.0	13
Villa Fontana	P	2.1	1.0	—	—	4.5	—	—	5.0	1.0	0.1	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	15.3	—	—	18.1	0.1	—	—	0.3	—	—	—	—	52.5	9
Via Nuova	Pr	24.4	4.8	1.2	—	—	—	1.6	3.2	—	0.2	3.8	—	0.6	—	—	—	1.2	—	—	11.4	—	—	19.4	3.4	—	7.4	—	—	—	—	—	82.6	11
Fiorentina	Pr	19.4	4.0	4.2	0.2	—	—	—	1.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.2	—	—	13.6	0.4	—	—	11.0	—	—	—	—	71.0	9
Portonovo	P	2.0	19.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	3.0	2.0	6.0	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	77.0	12
Sant' Antonio	Pr	21.8	2.4	1.8	—	—	0.4	2.2	5.0	—	—	2.4	—	0.2	—	—	—	1.6	—	—	9.6	0.2	—	22.2	1.4	—	—	6.6	—	—	—	—	77.8	11
Piancaldoli	P	17.6	21.0	—	1.3	—	0.9	—	11.8	—	2.5	—	—	2.8	—	—	—	3.4	—	—	30.0	—	9.0	11.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	131.3	11
Castel San Pietro . . .	P	30.0	9.6	—	—	—	—	0.7	3.6	—	2.0	1.8	—	2.8	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	18.5	3.0	—	1.0	16.5	—	—	—	—	117.0	11
Massa Lombarda	P	18.2	16.3	—	—	—	—	—	9.5	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	—	11.4	12.3	—	—	—	9.2	—	—	—	—	100.9	8
Passo della Futa	Pn	28.0	12.0	—	11.0	—	2.0	5.0	15.0	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	11.0	5.0	—	11.0	9.0	—	—	—	—	142.0	13
Firenzuola	Pr	21.4	22.4	1.6	16.4	—	5.8	3.0	11.8	3.4	15.0	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	32.0	—	—	16.6	3.4	—	2.2	18.4	—	—	—	—	173.8	14
Barco	Pn	25.3	28.2	2.2	9.6	—	2.0	—	30.0	13.8	2.0	—	3.8	1.0	—	—	5.0	—	—	—	24.6	—	—	13.7	3.7	—	—	26.6	—	—	—	—	191.5	15
Pietramala	Pn	35.0	25.0	—	12.0	—	3.0	5.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	18.0	4.0	—	—	20.0	—	—	—	—	177.0	11
Cà Buraccia	P	10.0	23.3	—	12.1	—	2.5	—	9.0	3.3	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	39.2	—	—	20.0	2.8	—	—	16.2	—	—	—	—	139.7	11
Parrocchia di Croara . .	P	25.0	19.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	40.3	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	131.3	8
Castel del Rio	P	16.4	12.1	—	0.2	—	—	—	7.2	1.0	4.3	—	—	12.7	—	—	1.5	—	—	—	27.0	—	—	18.0	2.3	—	1.3	17.0	—	—	—	—	121.0	12
Fontanelice	P	20.1	11.5	—	—	—	—	—	4.7	8.0	1.0	—	—	6.7	—	—	1.3	—	—	—	30.2	—	—	13.8	2.5	—	—	17.2	—	—	—	—	117.0	11
Imola	P	24.7	6.8	—	—	1.2	0.5	3.1	—	4.0	—	—	—	0.9	—	—	0.8	—	—	—	23.1	—	—	18.3	3.9	—	0.9	12.5	—	—	—	—	100.7	9
Acquadalto	Pn	8.1	10.2	7.0	9.0	2.0	4.0	—	8.7	—	5.2	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	44.0	—	—	9.2	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	137.7	12
Casola Valsenio	P	20.0	2.0	1.0	—	—	3.0	1.0	3.4	—	—	—	—	4.3	1.3	—	—	—	—	—	30.5	—	—	19.4	1.4	—	—	23.2	—	—	—	—	115.5	12
Rioio Bagni	P	16.0	—	—	—	—	3.0	0.8	3.2	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	70.6	7
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo	P	22.0	5.0	1.0	—	—	2.0	—	5.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	12.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	94.0	10
Lugo di Romagna	P	27.5	5.0	—	—	—	—	—	7.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	98.0	7
Alfonsine	P	18.0	5.0	4.0	—	—	6.0	—	7.5	2.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	14.0	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	98.0	11
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	23.3	11.4	1.8	6.7	—	—	8.2	26.1	11.9	4.7	6.8	5.1	—	—	—	6.9	—	—	—	28.4	—	—	12.6	2.4	—	—	22.2	—	—	—	—	173.8	15
Marradi	P	17.1	4.2	6.1	—	—	4.7	4.1	10.2	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	31.7	—	3.1	16.2	—	—	—	21.8	—	—	—	—	129.2	12

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	9.0	4.8	—	2.6	—	0.6	—	6.0	1.6	2.0	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	86.4	—	—	10.8	5.2	—	2.5	18.6	—	—	—	—	104.5	12
Brisighella	P	49.0	25.0	—	—	—	—	—	38.0	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	39.0	—	—	37.0	34.0	—	—	—	—	274.0	9
Gamogna	Pn	8.2	12.0	20.3	2.0	0.2	—	—	81.0	5.0	0.3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	30.3	—	—	21.0	—	—	0.2	13.0	—	—	—	—	143.8	9
Modigliana	P	—	17.5	—	—	2.0	7.5	—	10.0	10.5	—	—	—	23.7	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	18.0	8.3	—	—	23.5	—	—	1.0	—	157.0	11
Tredozio	P	2.5	12.0	—	1.2	—	—	—	3.2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	21.0	0.9	—	—	21.9	—	—	—	—	95.6	8
Faenza	P	10.0	12.0	2.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	13.0	11.0	—	—	18.0	—	—	—	—	95.0	9
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	21.0	3.2	—	2.0	16.0	—	—	—	—	84.2	8
Coccolia	P	16.5	1.6	20.1	—	—	0.9	—	2.3	3.4	2.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	21.0	5.1	—	2.6	11.5	—	—	—	—	111.5	12
San Pancrazio	P	15.0	27.4	20.0	—	—	—	—	7.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	13.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	103.0	8
Ravenna	P	17.4	7.5	7.8	—	—	1.8	—	2.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	22.8	4.8	—	7.2	5.4	—	—	—	—	101.9	11
Porto Corsini	P	14.0	2.0	3.1	—	—	0.4	—	6.5	4.3	2.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20.0	—	—	20.0	4.2	—	1.5	9.0	—	—	—	—	87.4	11
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	13.4	12.8	2.4	8.5	—	1.7	—	13.6	15.9	1.8	2.4	—	—	—	—	11.4	—	—	—	25.4	—	—	7.6	18.0	—	2.4	15.6	1.8	—	—	—	154.7	16
San Benedetto in Alpe	Pn	19.0	10.6	—	—	—	—	—	20.0	24.9	—	2.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	20.5	—	—	10.8	—	—	—	25.0	7.9	—	—	—	141.6	9
Bocconi	P	13.4	—	31.0	—	—	10.2	—	6.3	2.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—	—	31.2	22.1	—	—	13.4	—	—	—	—	167.8	10
Rocca San Casciano	P	6.4	9.7	—	8.4	—	0.3	—	5.6	6.8	0.9	—	—	3.5	—	—	0.1	—	—	—	27.8	—	—	16.2	4.3	—	1.4	18.3	—	—	—	—	109.2	11
Castrocaro	P	17.0	4.3	—	—	—	0.5	—	7.0	0.4	3.2	—	—	6.0	—	—	5.4	—	—	—	19.5	—	—	16.4	7.0	—	9.0	8.0	—	—	—	—	103.7	11
Premilcuore	Pr	8.2	10.6	0.8	18.0	—	0.2	—	16.8	10.6	4.8	—	0.6	0.4	—	—	0.6	—	—	—	25.2	—	—	18.2	1.8	0.4	2.8	16.8	—	—	—	—	136.8	11
Strada San Zeno	P	3.0	23.2	—	32.1	—	—	—	—	34.2	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	24.0	31.0	22.1	—	10.0	52.0	—	—	—	—	286.6	11
Predappio	P	10.8	11.2	—	—	—	—	1.9	—	9.7	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	36.8	—	—	17.9	3.7	—	3.2	21.7	—	—	—	—	139.4	11
Forlì	P	28.0	10.4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	5.4	—	6.0	19.0	—	—	—	—	106.0	7
Campigna	Pn	28.3	20.0	2.8	2.1	—	2.5	—	32.8	25.1	4.0	—	3.0	2.6	—	—	1.7	—	—	—	22.6	—	—	15.4	1.4	—	6.4	21.1	—	—	—	—	191.3	16
Ridracoli	Pn	17.0	7.0	—	3.7	—	—	2.0	28.0	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	12.0	2.0	—	—	30.0	—	—	—	—	127.4	10
Santa Sofia	P	10.8	—	—	28.0	—	14.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	4.0	29.0	—	—	—	—	112.1	7
Civitella di Romagna	Pr	9.2	4.4	3.6	8.4	—	—	—	4.8	10.4	0.8	—	—	6.6	—	—	2.4	—	—	—	32.2	—	—	19.8	2.2	—	4.4	17.6	—	—	—	—	126.8	13
Giaggiolo	P	7.5	4.7	5.4	—	—	5.2	—	1.5	8.5	—	—	—	16.0	—	—	4.9	—	—	—	27.6	—	—	25.6	—	—	4.6	20.0	—	—	—	—	131.5	12
Teodorano	P	20.0	7.0	—	16.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	11.0	14.0	—	—	—	—	124.0	8
Bertinoro	P	16.3	6.3	16.6	1.0	—	—	2.7	6.4	4.6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	22.0	—	—	26.6	5.0	—	6.0	21.3	—	—	—	—	136.6	13
Meldola	P	18.3	9.0	1.4	—	—	1.0	—	2.0	10.0	—	—	—	4.2	—	—	9.0	—	—	—	27.6	—	—	24.0	3.1	—	4.5	15.0	—	—	—	—	129.1	13

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	17.8	7.0	11.7	—	—	—	0.5	2.0	7.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	18.0	3.0	2.2	1.8	15.3	—	—	—	—	108.0	12
Savio	P	17.8	2.8	3.9	—	—	—	—	4.0	8.9	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	24.3	—	—	—	16.4	—	—	—	—	107.7	9
Classe	Pr	15.2	5.0	16.6	0.2	—	0.8	—	3.8	5.8	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	13.6	—	—	19.6	2.6	—	3.8	7.6	—	—	—	—	95.2	10
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	14.0	12.2	—	1.9	—	—	—	11.0	27.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	11.8	2.0	—	10.9	17.8	—	—	—	—	129.9	11
Terzo di Carnaio	Pn	10.0	13.0	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	31.0	—	—	12.0	3.0	—	13.0	25.0	—	—	—	—	137.0	10
Bagno di Romagna	Pr	15.0	10.2	—	2.6	—	0.8	—	18.4	22.8	1.2	—	0.2	2.6	—	6.0	—	—	—	15.4	—	—	8.8	1.6	—	4.6	22.0	—	—	—	—	132.2	13	
Diga di Quarto	Pr	2.0	2.0	—	16.6	—	—	—	3.8	9.8	0.6	—	—	3.4	—	3.6	—	—	—	16.6	—	—	9.0	0.4	—	7.0	11.8	—	—	—	—	86.6	11	
Alfero	Pn	16.0	17.0	—	10.8	—	—	—	26.0	48.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	141.1	8	
Sarsina	P	—	4.3	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	17.0	—	9.0	—	—	—	28.6	—	—	13.6	—	—	9.3	20.0	—	—	—	—	114.8	8	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	19.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	39.0	—	—	23.0	—	—	7.0	25.0	—	—	—	—	121.0	7	
Montecastello	Pr	3.6	2.6	—	—	—	—	—	1.6	9.8	0.2	0.6	—	11.4	—	2.0	—	—	—	17.4	—	—	12.2	0.6	—	3.4	14.8	—	—	—	—	80.2	10	
Rontagnano	Pn	—	10.7	—	1.3	—	—	—	2.1	10.7	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	13.7	—	—	23.0	4.1	—	—	27.1	—	—	—	—	99.2	9	
Monte Jottone	P	—	4.3	2.7	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	14.7	—	3.4	—	—	—	20.3	—	—	22.8	2.3	—	4.3	15.7	—	—	—	—	94.2	10	
Civorio	P	—	15.0	—	60.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	19.0	—	—	9.0	21.0	—	—	—	—	169.0	7	
Luzzena	P	9.0	12.9	1.9	—	—	2.0	—	1.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	—	—	19.1	7.1	0.3	6.1	14.0	—	—	—	—	112.8	11	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cesena	Pr	15.0	13.0	11.0	—	—	6.0	—	1.6	6.8	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	28.6	—	—	24.2	—	3.2	4.4	21.2	—	—	—	—	135.6	11	
Cesenatico	P	15.3	8.5	—	—	—	0.5	—	2.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—	—	9.4	6.0	12.7	1.5	17.5	—	—	—	—	103.8	10	
Cervia	P	22.0	32.0	9.0	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	—	20.0	18.0	—	—	18.0	—	—	—	—	167.0	10	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	2.0	5.0	—	—	—	4.0	1.0	1.0	0.5	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	7.5	15.0	—	—	28.0	—	—	—	—	85.0	11	
Montiano	P	3.5	7.2	3.0	—	—	8.5	2.0	—	4.0	2.5	2.3	—	2.2	—	8.0	—	—	—	12.8	—	—	45.5	1.0	1.3	1.2	26.5	—	—	—	—	131.5	16	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	3.4	12.3	—	—	—	4.3	—	2.7	9.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	23.6	3.7	—	3.0	23.7	—	—	—	—	114.4	11	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26*	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	1.0	2.5	5.0	—	—	4.0	—	1.0	1.0	0.5	1.0	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	21.0	—	—	23.0	4.0	—	5.5	9.0	—	—	—	—	86.5	14
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	9.0	18.3	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	9.5	13.0	—	5.5	25.0	—	—	—	24.8	—	—	—	—	122.5	9
MARECCHIA																																		
Viamaggio	Pn	25.0	20.5	8.4	—	—	6.3	—	17.0	26.7	2.0	—	7.0	3.2	—	—	25.0	—	—	—	6.4	—	—	14.5	10.0	—	26.0	—	—	—	—	198.0	14	
Pratieghi	Pn	27.0	31.0	—	2.0	—	3.0	—	30.0	40.0	4.0	—	2.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	11.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	192.0	13
Miratoio	Pn	19.0	7.4	—	—	—	7.0	—	25.1	12.4	21.7	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	27.5	—	—	8.4	—	—	15.1	21.9	—	—	—	—	183.7	11
Badia Tedalda	Pr	12.4	42.6	0.2	4.4	—	6.8	—	13.6	45.0	6.0	0.8	0.6	0.8	—	—	3.8	—	—	—	10.6	—	—	7.4	6.4	—	16.6	18.2	—	—	—	—	196.2	13
Castel delci	Pn	5.4	2.8	—	—	—	—	—	30.7	15.0	—	—	—	1.6	—	—	5.3	—	—	—	16.2	—	—	12.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	117.0	9
Pennabilli	Pn	1.3	5.0	—	21.2	—	2.0	—	28.8	20.0	3.0	—	1.0	—	—	—	4.9	—	—	—	12.6	—	—	10.5	1.6	—	15.2	7.0	—	—	—	—	133.6	14
San Leo	Pn	—	10.0	—	—	—	—	10.0	20.0	10.0	—	—	—	1.0	1.0	—	5.0	—	—	—	42.0	—	—	8.0	10.0	—	7.0	40.0	—	—	—	—	164.0	12
Mercatino Marecchia .	P	—	5.2	2.3	4.4	—	—	—	—	8.7	—	—	—	4.4	3.7	3.3	—	—	—	—	5.0	—	—	4.4	6.6	—	—	17.2	—	—	—	—	65.2	11
Montemaggio	P	2.2	4.1	—	1.3	—	—	—	2.0	27.3	3.3	—	—	0.3	—	—	8.2	—	—	—	55.5	—	—	18.5	4.8	—	8.3	17.2	—	—	—	—	153.0	12
Verucchio	P	7.3	4.1	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	3.1	—	—	2.2	—	—	—	38.8	—	—	28.1	6.5	—	1.7	26.0	—	—	—	—	133.3	10
Rimini	Pr	2.0	1.5	—	2.0	—	—	—	2.0	14.2	0.9	1.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	20.5	2.0	—	3.8	21.9	—	—	—	—	90.7	12
AUSA																																		
San Marino	Pr	3.4	2.2	4.0	—	0.4	0.4	0.6	2.6	11.2	1.0	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	46.6	—	—	25.6	2.8	—	4.2	20.4	—	—	—	—	130.4	13
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	7.0	—	—	—	—	—	—	3.9	19.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	30.2	—	—	16.3	4.0	—	8.0	17.0	—	—	—	—	107.2	8
CONCA																																		
Villagrande	Pn	4.6	5.3	—	—	—	—	—	6.2	14.7	3.6	—	—	3.5	—	—	4.3	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	8.4	15.3	—	—	—	—	84.6	10
Monte Grimano	P	4.5	8.1	—	—	—	0.9	—	3.4	20.0	0.4	4.4	—	0.8	—	—	1.4	—	—	—	45.5	—	—	22.1	3.9	—	8.2	12.6	—	—	—	—	136.2	11
Monte Colombo	P	—	2.2	—	—	—	—	—	1.0	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	11.6	11.1	—	—	20.6	—	—	—	—	101.2	7
Morciano di Romagna .	P	9.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	14.0	10.0	7.0	8.0	5.0	—	—	—	—	119.0	11
VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO																																		
Saludecio	P	6.4	5.6	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	20.2	2.3	—	—	—	10.4	7.3	—	—	—	—	112.5	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	12.6	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	18.6	—	—	10.2	8.5	—	—	—	—	64.9	6	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	6.4	2.0	—	—	—	—	—	1.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	8.8	—	—	7.5	6.1	—	—	—	—	56.3	8	
FOGLIA																																			
San Sisto	Pn	3.0	25.0	—	20.0	—	2.0	—	3.0	30.0	—	0.7	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	11.0	6.4	—	8.2	10.0	—	—	—	—	137.3	13	
Sestino	Pn	16.1	40.0	—	10.3	—	9.0	14.0	12.0	2.8	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	18.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	167.6	11	
Carpegna	Pn	—	24.5	—	—	—	—	—	7.8	46.0	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	17.0	2.5	—	—	23.6	—	—	—	—	160.8	8	
Lunano	P	—	10.0	—	3.0	—	—	4.0	—	21.0	—	3.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	22.0	—	—	24.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	116.0	9	
Macerata Feltria . .	P	7.0	—	—	6.0	—	9.0	23.0	17.0	32.0	—	4.0	—	19.0	—	—	15.0	—	—	—	27.0	—	—	19.0	—	25.0	25.0	16.0	—	—	—	—	244.0	14	
Tavoleto	P	—	—	—	12.4	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	—	—	12.6	—	27.5	14.3	16.4	—	—	—	—	132.2	7	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	20.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	128.0	4	
Sassocorvaro	P	0.5	1.0	—	—	—	—	—	0.5	16.0	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	12.0	3.0	15.0	19.0	19.0	—	—	—	—	112.0	11	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	9.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	14.0	—	27.0	25.4	6.0	—	—	—	—	133.1	9	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	0.8	—	—	—	—	3.4	11.0	3.2	—	—	3.2	—	—	2.4	—	—	—	33.2	—	—	23.4	8.9	—	10.8	—	—	—	—	—	100.3	9	
Petriano	P	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	40.0	2.0	10.0	—	—	—	110.0	8	
Monte l'Abbate . . .	P	0.8	4.8	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	—	—	11.8	20.1	—	23.2	6.1	—	—	—	—	102.9	8	
Pesaro	P	12.0	—	—	—	—	2.0	—	9.0	7.5	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	14.0	28.0	—	10.0	18.0	—	—	—	—	127.5	9	
ARZILLA																																			
Candelara	P	124.7																														124.7	.		
Carignano	P	80.5																														80.5	.		
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P.	7.0	1.0	—	—	—	—	2.0	6.0	1.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	6.0	26.0	—	6.0	9.0	—	—	—	—	83.0	12	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	11.6	48.2	—	4.3	—	2.6	—	10.0	48.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	15.6	5.7	—	15.7	17.0	—	—	—	—	197.0	12	
Bocca Trabaria . . .	Pn	27.9	9.3	—	4.5	—	2.7	37.1	10.5	54.8	1.5	—	—	5.7	—	—	6.3	—	—	—	24.8	—	—	21.9	13.4	—	12.5	13.0	—	—	—	—	245.4	15	
Mercatello	P	30.0	10.0	15.0	5.0	—	—	0.2	10.0	40.0	—	—	0.1	10.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	22.0	10.0	—	15.0	15.0	—	—	—	—	212.3	13	
Urbino	P	0.5	3.5	—	—	0.5	—	1.8	11.1	1.2	5.2	—	1.5	—	—	—	2.3	—	—	12.0	16.2	—	—	5.2	34.0	—	2.5	11.3	—	—	—	—	108.8	13	
Sant'Angelo in Vado .	Pr	0.8	8.6	1.6	15.4	—	—	—	9.0	27.8	0.4	0.6	—	2.6	—	—	8.4	—	—	—	13.0	—	—	27.0	0.6	0.2	14.8	4.2	0.2	—	—	—	135.2	11	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	6.8	8.8	9.8	10.4	12.4	15.4	12.2	8.0	12.6	13.4	13.0	8.2	10.4	11.2	9.6	14.6	12.4	15.0	13.2	13.2	12.4	12.8	9.8	9.8	17.0	18.0	17.4	15.6	16.2	12.8	16.2
			4.0	5.5	6.0	6.0	4.2	2.3	4.2	6.4	3.6	4.5	6.2	3.5	1.6	2.6	6.0	5.0	4.9	5.5	8.6	6.0	3.0	3.9	7.6	7.0	9.0	11.5	9.0	7.3	6.7	8.5	7.7
id.	Codigoro	4	7.8	10.2	10.4	10.4	11.6	12.4	12.8	9.2	12.0	13.0	13.6	8.6	10.6	13.0	12.2	13.4	14.2	14.0	14.2	13.8	12.8	11.4	11.0	11.2	16.2	17.2	17.0	15.2	15.6	13.4	14.6
			4.2	6.4	6.6	6.4	8.2	7.2	4.8	7.4	3.0	3.0	6.6	1.8	-0.2	2.4	7.0	5.0	4.4	5.6	10.0	6.0	2.6	2.2	8.2	7.6	8.8	10.6	6.4	10.0	6.2	8.0	7.6
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	5.8	7.8	9.4	8.5	7.6	9.5	7.7	4.6	7.0	6.5	3.5	2.5	3.6	5.7	6.2	8.1	7.5	7.0	5.6	2.2	6.0	7.2	9.4	7.1	8.0	10.8	12.1	12.0	10.5	6.5	9.0
			»	0.2	1.6	2.0	1.0	2.0	0.5	0.5	0.7	1.0	1.5	-3.3	-1.1	-1.3	-0.1	-1.2	3.8	4.5	4.2	0.5	-3.5	0.0	1.6	4.0	4.5	5.2	4.6	4.3	4.5	3.5	3.0
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	9.5	12.0	13.2	12.5	10.8	12.5	10.0	5.6	9.6	9.5	3.5	5.1	6.0	5.8	6.2	9.0	7.8	7.2	6.5	3.5	9.4	9.5	11.5	9.1	9.5	12.0	14.5	14.8	13.0	7.1	11.0
			»	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	-0.5	-0.4	0.0	-2.0	0.6	-5.0	-5.2	-1.3	0.0	2.5	3.2	4.0	3.5	0.0	-1.0	-1.0	0.5	3.5	4.0	5.2	3.6	2.9	3.4	3.1	2.5
id.	Monzuno	620	8.0	6.0	5.4	10.0	12.5	13.6	12.0	6.5	9.0	11.0	5.8	5.4	8.2	10.6	12.5	12.0	13.6	11.0	11.0	9.0	9.5	11.0	7.4	6.6	10.0	12.5	13.0	15.4	16.0	9.0	10.6
			0.5	1.5	1.0	0.5	2.5	6.5	5.5	2.5	2.4	4.4	5.0	-1.0	0.0	3.5	6.0	7.0	8.0	7.6	7.5	4.5	1.5	4.0	5.0	4.2	4.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	5.0
id.	Monteombraro	727	6.4	6.7	9.0	11.0	14.0	6.5	12.9	3.5	6.7	11.8	8.2	5.0	9.6	11.0	9.9	12.5	12.5	13.8	13.1	9.5	8.5	8.5	8.6	6.5	9.6	12.0	14.8	15.0	16.0	7.5	11.0
			0.0	0.6	0.8	0.7	0.9	1.5	2.6	0.0	0.5	0.3	2.9	-2.1	-3.4	1.7	3.8	3.9	4.5	2.5	5.9	3.6	-1.5	4.0	4.0	4.5	4.2	5.7	4.0	4.5	5.0	5.0	5.8
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	7.4	8.3	8.6	10.4	13.4	16.2	12.8	9.2	12.0	13.2	12.2	8.0	11.3	13.6	9.1	16.5	14.9	17.1	16.2	13.3	12.8	13.1	11.3	8.4	14.8	17.2	17.2	16.8	16.0	12.6	15.2
			3.8	5.2	6.4	6.2	5.2	8.2	3.9	6.0	5.6	6.4	6.3	3.2	-2.4	7.1	6.6	6.6	9.8	8.1	9.0	8.1	6.3	6.4	8.3	7.7	8.4	11.1	10.4	8.8	8.2	10.1	8.8
id.	Firenzuola	422	8.7	11.4	6.9	11.2	13.9	15.6	12.2	9.1	10.0	11.6	8.5	6.1	9.3	8.6	18.6	13.7	13.6	15.6	11.4	8.4	13.0	13.4	12.8	9.6	12.4	14.4	15.5	19.1	16.6	12.9	14.1
			0.9	0.9	2.3	0.0	0.1	0.2	0.2	4.8	2.1	-1.2	3.7	0.0	-3.7	2.2	7.4	8.1	8.0	9.2	6.6	2.3	1.0	1.2	4.9	6.5	6.9	9.4	7.5	2.1	5.9	7.6	5.7
id.	Imola	47	7.0	8.5	9.3	9.5	17.0	21.0	13.8	10.0	12.5	15.0	13.4	9.0	15.0	13.2	13.0	18.5	16.0	18.2	15.5	13.0	14.6	12.4	12.0	11.0	16.5	17.2	21.2	16.5	16.7	12.8	16.2
			2.2	5.4	6.0	4.8	2.4	5.8	0.8	2.4	8.8	3.4	7.0	1.2	-1.3	2.3	5.5	5.4	8.8	9.0	10.8	8.8	2.0	2.4	6.8	7.0	7.1	9.9	8.0	4.8	4.5	7.2	6.0
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	8.0	9.5	9.0	10.0	13.3	15.9	14.3	9.0	12.1	14.0	14.1	8.0	11.5	14.0	11.5	18.0	14.5	17.0	14.5	14.0	13.2	13.0	12.7	11.9	16.0	17.1	17.6	15.9	15.5	12.6	17.0
			4.0	5.0	6.5	4.7	3.0	2.5	4.6	6.9	5.0	1.9	5.0	2.7	1.5	2.4	5.0	5.5	7.5	7.0	9.5	8.5	3.0	1.5	6.0	8.5	8.7	10.2	6.2	6.4	7.3	7.0	7.5
Lamone	San Casciano	234	5.7	6.1	7.6	8.2	6.5	8.2	13.5	8.0	10.2	12.2	9.7	8.0	10.0	11.5	14.0	15.4	15.2	17.8	12.5	10.5	10.5	11.2	11.8	10.0	13.8	15.0	14.8	15.0	15.9	12.0	12.8
			3.6	4.5	4.5	3.5	2.5	3.4	4.8	7.2	6.0	5.2	7.2	2.0	-2.0	4.8	6.6	7.8	10.4	10.6	10.3	5.8	2.5	3.0	6.8	7.3	7.4	9.4	7.0	3.5	6.2	7.8	7.1
Fiumi Uniti	Muraglione	911	6.4	10.4	11.4	9.0	9.8	7.7	9.9	7.9	5.2	6.2	7.2	4.5	1.7	4.7	7.3	8.5	9.6	10.5	11.4	5.7	5.5	10.3	8.7	12.0	7.2	8.3	9.8	12.9	15.9	11.2	8.7
			-0.5	-1.6	-2.5	1.9	3.8	2.3	2.0	-0.3	0.5	1.0	2.5	-2.8	-3.3	-8.0	5.0	5.2	5.5	5.3	4.7	1.9	-1.4	-0.6	3.5	3.8	4.5	4.9	4.4	2.7	5.5	4.3	3.2
id.	Rocca San Casciano	210	8.0	8.0	8.6	9.4	13.7	16.2	15.0	9.0	11.2	14.7	10.5	6.1	11.5	13.2	13.6	16.2	16.1	17.7	13.7	13.6	13.3	13.1	13.4	10.6	14.0	15.2	10.4	18.0	18.2	13.1	14.8
			1.5	4.4	3.5	3.3	1.8	3.5	2.6	5.2	5.4	0.6	4.9	1.2	-2.1	3.2	7.0	8.8	9.6	7.0	7.8	6.1	3.1	3.5	7.0	7.1	7.5	8.2	6.4	3.2	5.8	6.4	5.9
Savio	Verghereto	812	7.7	9.2	14.0	12.8	13.5	14.0	18.5	11.5	9.0	8.7	11.0	5.6	4.6	7.0	8.9	9.8	12.3	11.0	13.1	9.0	7.2	8.1	10.9	14.5	13.7	14.0	14.1	16.5	17.0	17.0	10.0
			0.0	-1.8	-3.7	1.6	3.5	3.8	4.0	1.1	0.5	0.5	2.7	-2.0	-3.3	-1.0	-0.1	6.0	6.4	6.3	6.0	5.1	0.3	0.5	3.8	4.7	1.0	0.8	1.3	4.9	7.0	4.4	4.5
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	8.6	10.0	9.0	10.0	11.2	15.7	14.5	14.6	13.1	15.5	12.8	17.8	13.9	15.0	18.3	15.7	18.2	18.8	15.5	18.4	13.7	12.7	15.0	14.5	15.2	14.5	17.9	16.5	17.0	16.5	17.1
			3.9	5.7	6.5	4.5	3.8	2.5	3.0	7.4	6.0	3.0	5.0	1.9	-1.8	2.5	9.5	6.9	8.6	9.3	10.2	6.0	3.5	2.0	8.0	9.0	9.0	10.0	7.0	6.5	5.0	5.6	5.5
Marecchia	Rimini	7	7.0	8.0	8.2	7.6	10.0	13.0	13.0	10.0	10.5	11.0	12.0	6.2	10.4	11.0	15.0	15.2	15.4	17.0	15.2	13.5	10.7	11.2	11.5	12.0	12.8	13.5	15.0	13.2	13.2	13.4	14.2
			4.8	6.8	7.2	7.0	5.5	6.0	5.5	9.0	7.5	5.5	8.5	4.5	2.2	4.5	10.5	9.6	11.0	11.5	12.8	9.2	6.0	5.5	9.2	9.9	10.0	10.8	10.0	7.6	8.2	9.0	9.2
Foglia	Pesaro	11	8.4	9.0	9.5	8.2	10.2	14.5	14.8	9.7	12.0	12.8	13.6	6.8	11.3	14.3	18.0	18.0	15.5	17.4	16.2	14.8	10.8	11.0	12.0	13.0	13.4	14.3	15.2	13.4	14.5	13.3	13.7
			2.8	4.7	5.0	4.7	3.0	2.0	2.0	6.6	1.5	1.0	4.6	2.0	-2.0	2.0	7.8	7.6	8.4	6.6	5.5	6.8	3.6	1.0	4.6	6.7	7.8	8.2	8.6	5.0	3.4	4.4	7.0

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Urbania	P	0.3	4.4	3.6	0.8	—	6.2	—	3.1	23.8	1.0	1.1	—	4.6	—	—	3.0	—	—	—	80.7	—	—	20.0	26.0	0.1	11.0	8.1	—	—	—	—	147.8	14	
Fermignano	P	0.9	5.9	—	—	0.3	—	—	3.5	6.3	—	—	—	3.7	—	—	10.0	—	—	—	39.0	—	—	9.0	31.3	—	10.3	6.3	—	—	—	—	126.5	10	
Cella	Pn	4.6	10.4	—	—	—	12.9	15.1	9.8	36.8	6.1	—	—	7.1	—	—	16.0	—	—	—	9.7	—	—	—	48.2	—	4.6	19.3	—	—	—	—	200.6	13	
Piobbico	Pr	0.8	1.8	3.2	9.8	—	2.2	2.8	8.8	22.0	0.4	—	0.2	11.2	—	—	8.6	—	—	—	26.8	—	—	11.2	88.8	0.2	16.0	9.2	—	—	—	—	174.0	14	
Bocca Serriola	Pn	6.5	12.5	—	—	—	1.0	8.5	5.5	19.0	—	1.0	1.0	1.5	—	—	3.0	—	—	—	22.0	—	—	21.5	36.0	—	9.0	6.0	—	—	—	—	154.0	15	
San Quirico di Caselle	Pn	3.5	2.0	4.0	2.5	3.0	2.0	2.5	6.0	19.0	—	—	—	2.5	2.0	—	9.5	—	—	—	27.0	—	—	—	51.0	—	9.0	12.0	—	—	—	—	157.5	16	
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	55.0	—	—	27.0	—	—	—	—	100.0	5	
Acqualagna	P	—	2.2	1.8	—	—	—	—	4.6	6.8	1.3	—	—	1.2	—	—	8.6	—	—	—	27.0	—	—	22.7	31.2	—	12.2	9.0	—	—	—	—	128.6	12	
Pontericcioli	P	4.4	—	—	—	—	—	0.8	10.0	2.4	0.8	—	0.2	1.0	0.4	—	3.4	—	—	—	84.4	—	—	—	8.4	23.8	—	12.0	13.0	—	—	—	—	115.0	10
Pontedazzo	Pr	8.0	3.7	2.4	—	—	3.6	—	12.9	1.3	—	—	0.7	8.0	—	—	9.6	7.9	—	—	80.7	—	—	—	9.7	25.0	—	12.5	12.8	—	—	—	—	148.8	14
Parrocchia di Salia . .	Pn	17.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	—	—	10.0	5.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	109.0	9	
Pianello	P	8.6	9.4	—	—	—	—	1.7	10.3	4.1	—	—	—	5.2	3.1	—	2.8	—	—	—	44.8	—	—	—	—	38.9	—	—	25.7	—	—	—	—	154.1	11
Cagli	P	—	5.0	3.0	—	—	—	3.0	14.2	3.5	2.0	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	26.0	—	—	—	11.6	88.5	—	14.6	37.0	—	—	—	—	166.4	13
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	—	—	26.0	19.3	—	11.0	—	—	—	—	—	108.6	4	
Fossombrone	P	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	43.0	—	—	—	31.0	52.0	—	12.0	24.0	—	—	—	—	172.5	7
Barchi	P	—	—	10.0	—	—	5.7	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	0.6	—	—	—	52.5	5
Bargni	P	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	13.0	25.6	—	10.0	—	—	—	—	—	74.2	5
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	4.7	—	2.3	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	2.8	48.6	—	10.5	13.7	—	—	—	—	105.4	8
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	19.0	6.7	3.0	—	—	1.0	3.4	23.2	3.8	—	—	—	11.0	—	—	5.0	—	—	—	38.0	—	—	—	13.7	20.0	—	17.4	16.0	—	—	—	—	181.2	14
Serra Sant'Abbondio .	P	7.0	—	—	1.0	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	37.0	—	—	—	15.0	18.0	—	10.0	17.0	—	—	—	—	138.0	11
Pergola	P	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	42.0	—	20.0	12.0	—	—	—	—	116.0	6
San Savino	Pn	—	—	—	3.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	8.5	—	—	10.3	—	—	—	81.0	—	—	—	8.4	20.6	—	11.0	6.5	—	—	—	—	104.5	9
San Lorenzo in Campo	P	1.2	—	60.8	0.1	—	—	—	10.0	1.2	—	0.3	—	2.2	—	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	0.2	32.1	0.1	11.0	5.2	—	—	—	—	157.2	9
Monte Porzio	P	4.8	—	12.3	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	44.8	—	5.3	5.0	—	—	—	—	112.9	7
Piagge	P	6.0	—	5.1	—	—	14.0	5.1	6.2	3.5	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	19.0	28.0	—	10.5	6.6	—	—	—	—	120.0	13
Mondolfo	P	74.2																														74.2	•		
MISA																																			
Montecarotto	P	3.6	—	—	—	—	—	—	13.0	4.9	7.3	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	86.0	—	—	—	3.0	23.7	—	4.2	20.1	—	—	—	—	116.8	10
Ostra	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Arcevia	P	2.0	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	30.2	—	—	—	7.8	18.0	—	18.0	7.5	—	—	—	—	99.0	7
Barbàra	P	2.0	—	20.8	—	—	—	—	8.9	0.7	1.6	2.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	10.0	21.0	—	14.6	3.0	—	—	—	—	103.9	10
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	24.8	—	13.4	14.5	—	—	—	—	77.1	5

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	P	8.2	—	—	—	—	8.0	7.2	3.1	3.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	9.2	29.2	—	2.0	8.2	—	—	—	—	97.8	11
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	32.0	11.0	4.0	10.0	—	5.0	—	45.8	24.0	6.0	—	3.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	33.1	—	—	16.0	15.0	—	19.0	20.0	—	—	—	—	252.4	16
Palazzo	Pn	8.0	1.0	2.3	—	—	—	—	24.3	10.0	—	—	—	10.0	—	—	6.3	—	—	—	30.0	—	—	5.0	8.3	—	22.0	10.0	—	—	—	—	137.2	12
Matelica	P	—	—	2.0	—	—	5.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	12.0	3.5	—	—	—	—	45.5	7
Cerreto d'Esi	P	4.0	2.0	—	0.5	—	1.5	—	12.8	4.4	4.0	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	31.2	—	0.3	7.5	8.0	—	18.0	8.0	—	—	—	—	112.2	13
Campodiegoli	Pn	13.0	2.0	—	—	—	4.0	—	27.0	14.0	3.5	—	—	10.5	—	—	10.0	—	—	—	24.0	—	—	5.5	14.5	—	23.5	21.5	—	—	—	—	173.0	13
Fabiano	Pr	1.6	—	0.2	—	—	0.6	—	14.8	5.0	2.0	—	—	10.0	0.2	—	2.8	—	—	—	15.0	—	—	16.0	9.6	—	16.6	10.0	—	—	—	—	104.4	11
Montelago	Pn	—	12.0	—	—	—	1.1	—	21.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	9.0	12.0	—	12.0	21.0	—	—	—	—	151.1	9
Rucce	Pn	10.4	15.0	—	—	—	8.6	15.0	9.6	12.5	5.0	4.0	4.5	10.2	6.7	—	—	—	—	—	16.6	—	—	7.0	10.0	—	15.5	21.0	—	—	—	—	171.6	16
Scheggia	Pr	15.8	2.2	5.0	—	—	4.6	—	16.0	1.2	0.2	—	1.4	2.0	0.4	6.6	—	—	—	—	47.4	—	—	8.0	13.8	—	13.6	15.4	—	—	—	—	153.6	14
Vallemontagnana	Pn	1.9	—	0.5	—	—	6.5	—	11.9	1.0	11.5	—	—	2.5	—	—	2.5	—	—	—	38.6	—	—	15.3	15.1	—	20.0	9.6	—	—	—	—	136.9	12
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	6.0	3.0	2.0	2.0	—	2.0	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	43.0	—	—	2.0	12.0	—	22.0	18.0	—	—	—	—	190.0	12
Genga	P	—	1.1	3.9	—	—	0.5	—	14.1	6.1	2.0	0.7	—	17.4	0.5	—	1.2	—	—	—	51.3	—	—	15.1	13.0	—	11.6	11.4	—	—	—	—	149.9	12
Case San Giovanni	Pn	6.4	0.5	0.3	—	—	—	—	15.3	0.4	10.0	0.1	—	15.2	—	—	0.4	—	—	—	27.3	—	—	9.8	10.6	—	17.2	9.5	—	—	—	—	123.0	9
Serra San Quirico	P	4.0	7.0	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	10.0	18.0	—	14.0	21.0	—	2.0	1.0	—	128.0	12
Camponocecchio	P	2.7	—	—	0.5	—	2.6	—	18.6	8.4	7.2	0.8	—	—	—	—	2.3	—	—	—	30.1	—	—	13.2	14.2	—	16.6	8.4	—	—	—	—	125.6	11
Apiro	Pr	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	2.0	goc	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	20.0	5.5	—	5.0	15.0	—	11.0	10.7	1.6	—	—	—	80.4	13
Moie	P	4.6	0.2	25.8	—	—	0.8	—	4.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	18.4	21.8	—	7.0	4.0	—	—	—	—	114.2	8
Cupramontana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Jesi	P	8.2	14.4	—	—	—	3.0	—	3.2	6.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	35.4	6.2	—	0.4	20.2	—	4.4	40.6	—	—	—	—	143.0	10
Chiaravalle	P	0.4	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	23.2	26.4	—	1.1	12.4	—	—	—	—	96.6	6
Agugliano		3.0	2.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	8.0	11.0	—	12.0	—	6.0	—	—	—	77.0	9
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Monte Cappuccini	P	5.0	—	4.5	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	10.0	21.0	—	3.0	11.5	—	—	—	—	81.5	9
Torrette	P	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	16.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	83.0	8
MUSONE																																		
Elcito	Pn	6.8	—	—	3.3	—	—	—	18.0	4.4	11.1	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	34.2	—	—	4.3	8.3	—	19.0	5.1	—	—	—	—	120.5	11
Filottrano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cingoli	P	—	—	24.6	—	—	—	—	2.3	—	7.0	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	21.7	—	—	7.9	12.4	—	16.3	4.9	—	—	—	—	114.3	9
Cervidone	P	3.1	5.2	2.0	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	5.8	18.2	—	13.9	8.3	—	—	—	—	70.8	9
Montefano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Osimo	P	2.8	—	10.7	—	—	4.3	1.7	1.2	goc	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	0.5	17.0	—	goc	12.5	—	—	—	—	69.0	9
Loreto	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
POTENZA																																		
Ville Santa Lucia . .	Pn	6.5	17.3	6.7	12.4	—	—	—	10.4	13.2	—	—	—	6.5	—	—	3.6	—	—	—	25.8	—	—	—	11.2	—	23.6	15.6	—	—	—	—	152.3	12
Poggio Sorifa	Pn	12.4	1.8	0.6	0.8	—	—	—	16.5	84.6	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	34.4	—	—	—	6.7	—	11.3	22.0	4.5	—	—	—	146.9	10
Pioraco	Pr	4.8	0.2	0.4	0.2	—	3.6	0.4	17.2	11.0	0.4	0.4	0.4	6.2	0.2	—	10.4	—	—	—	22.0	—	—	—	4.0	7.0	—	18.0	7.8	0.2	—	—	115.0	11
Sorti	Pn	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	30.0	22.0	7.2	—	2.0	2.8	—	—	18.0	—	—	—	84.0	—	—	—	14.5	—	—	24.5	—	—	—	—	185.0	12
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	1.2	7.2	—	—	—	—	9.1	—	—	5.5	—	—	—	25.0	—	—	—	2.8	—	—	17.1	2.5	—	—	—	70.4	8
Camerino	P	2.8	goc	goc	4.4	—	goc	0.3	13.5	2.6	1.2	goc	goc	3.2	—	—	10.1	—	—	—	12.6	—	—	—	3.5	8.1	—	15.2	6.4	—	—	—	83.9	12
Serralta	P	2.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.2	—	—	6.0	10.3	—	—	—	39.0	7
San Severino Marche .	P	5.0	—	3.0	22.0	—	—	—	8.0	1.0	1.0	0.6	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	3.5	0.9	—	18.0	2.0	—	—	—	93.0	12
Treja	P	5.0	3.5	—	—	6.0	6.5	—	—	—	1.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	8.0	—	11.5	2.5	—	—	—	63.0	11
Pollenza	P	—	1.7	—	—	12.5	8.7	13.6	5.4	1.3	2.7	—	18.2	2.7	—	0.2	—	—	—	—	19.7	—	—	—	8.5	—	—	2.6	7.4	—	—	—	105.2	13
Castel Raimondo . . .	P	—	1.9	—	0.6	1.4	—	—	9.2	4.1	0.3	—	—	10.9	—	—	20.1	—	—	—	20.3	—	—	—	2.9	2.7	—	21.6	4.5	—	—	—	100.5	11
Montecassiano	P	—	2.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	12.2	2.4	—	—	—	—	—	—	42.6	5
Appignano	P	3.5	—	15.0	—	—	5.5	3.9	10.6	0.8	0.6	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	13.5	—	18.0	6.2	—	—	—	—	96.5	9
Recanati	P	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	25.0	—	30.0	—	—	—	—	—	92.5	4
Potenza Picena	P	1.5	0.7	7.4	—	—	5.5	6.1	5.3	—	3.2	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	2.1	24.6	3.2	26.4	25.7	—	—	—	124.5	13
CHIANTI																																		
Forcella	Pn	18.2	4.6	10.3	0.8	1.3	4.1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.2	—	10.6	—	—	—	—	—	56.5	9
Dignano	Pn	14.5	5.0	0.1	—	—	—	—	17.9	4.7	—	—	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	10.0	—	15.2	13.8	—	—	—	—	105.2	9
Gelagna Alta	Pn	12.0	1.0	—	3.0	—	—	—	17.0	2.0	2.0	—	—	3.0	—	—	24.0	—	—	—	22.0	—	—	—	1.0	11.0	—	17.0	10.0	—	—	—	135.0	13
Serravalle di Chianti .	Pr	12.0	15.8	—	—	—	—	—	25.4	21.0	2.0	—	1.0	7.8	0.2	0.2	3.0	0.8	0.2	—	11.2	—	—	—	1.6	12.2	—	18.0	15.8	—	—	—	148.2	13
Giulo	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Appennino	Pn	10.6	9.3	—	—	8.7	6.4	9.3	8.7	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.1	10
Piè del Sasso	Pn	126.6																															126.6	»
San Maroto	Pn	2.4	—	—	3.0	—	—	—	13.2	2.4	6.5	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	10.0	26.0	—	—	—	5.0	14.0	—	18.4	—	—	—	—	113.9	12
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	5.7	4.9	—	—	—	—	12.0	4.4	—	—	—	4.5	—	—	10.8	—	—	—	20.1	—	—	—	10.2	7.6	—	21.0	—	—	—	—	111.2	10
Caldarola	P	3.7	—	4.0	0.9	—	4.0	—	9.3	1.0	—	—	7.3	—	—	—	1.3	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	17.8	4.2	—	—	—	63.2	10
Bolognola	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fiume di Fiastra . . .	Pn	3.3	—	4.0	3.0	—	1.0	0.7	28.7	13.0	—	1.0	—	1.5	—	—	2.7	—	—	—	23.4	—	—	—	2.8	10.0	—	10.3	13.4	—	—	—	113.8	14
San Giuseppe	P	—	—	4.5	—	—	5.6	—	7.4	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	0.3	17.4	—	12.5	5.6	—	—	—	80.9	8
Tolentino	P	—	—	—	—	—	1.0	—	7.2	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	3.0	11.3	—	12.3	3.4	—	—	—	91.6	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	11.5	—	5.4	—	2.2	—	—	—	—	9.2	—	—	4.9	—	—	—	19.5	—	—	—	—	1.5	24.5	6.0	—	—	—	—	84.7	9
San Ginesio	Pn	1.0	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	66.0	6
Urbisaglia	P	1.1	—	—	4.6	—	4.3	0.6	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	14.0	—	49.0	—	—	—	—	—	88.5	7
Macerata	P	1.0	—	4.9	—	—	4.8	—	1.5	—	2.3	2.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	2.8	15.2	—	11.0	4.7	—	—	—	—	73.7	12
Ornano Regia Scuola Agraria	P	1.6	—	2.6	—	—	4.4	0.8	1.6	—	10.0	4.0	—	4.6	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	19.0	—	9.0	5.0	—	—	—	—	87.1	11
Morrovalle	P	—	—	12.0	—	—	4.2	—	11.8	—	7.5	2.7	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	16.7	—	3.5	14.3	—	—	—	—	92.1	10
Loro Piceno	Pr	1.4	0.8	4.4	—	—	2.4	—	1.4	0.2	2.4	0.8	—	10.2	2.6	—	—	—	—	—	21.6	—	—	1.4	10.8	—	12.0	4.6	—	—	—	—	77.0	12
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	13.0	1.0	17.0	—	—	—	—	—	90.0	8
Pausula	P	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	—	—	70.0	6
Sant'Angelo in Pontano	P	3.2	10.5	6.3	—	—	8.0	10.4	—	—	7.2	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	29.4	—	—	—	6.5	—	27.2	10.3	—	—	—	—	135.6	11
Monte San Pietrangeli	P	—	—	13.0	—	—	1.5	—	1.9	—	5.0	—	1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	1.2	10.7	—	7.3	3.5	—	—	—	—	75.0	11
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	15.0	—	9.0	4.0	—	—	—	—	71.0	6
TENNA																																		
Montefortino	Pn	0.4	—	2.1	1.6	—	—	1.5	4.0	2.0	0.5	—	—	1.7	2.0	—	—	3.3	0.3	—	25.0	—	1.0	—	3.4	—	13.0	4.2	—	—	—	—	66.0	13
San Cristoforo	Pn	—	—	20.2	10.6	—	10.2	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	113.4	6
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	9.7	—	—	1.2	0.9	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	22.6	25.0	1.1	—	5.1	—	1.5	—	—	—	—	—	74.3	8
Amandola	Pr	0.8	0.2	20.0	16.2	—	7.4	4.0	1.0	0.2	11.6	0.2	—	2.2	—	—	7.8	—	—	—	29.6	—	—	1.0	3.6	—	12.2	5.6	—	—	—	—	123.6	13
Sarnano	Pn	4.0	—	—	11.0	—	4.0	6.0	—	—	5.0	—	—	6.0	8.0	5.0	13.0	7.0	—	—	13.0	—	—	—	24.0	—	14.0	—	—	—	—	—	120.0	13
Falerone	P	—	—	11.0	—	—	—	—	—	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	—	46.5	6
Monte Giorgio	P	—	—	23.2	—	—	3.0	4.0	2.6	—	12.3	—	0.2	10.2	—	—	—	—	—	—	30.4	—	—	4.3	7.5	—	—	5.2	—	—	—	—	112.9	10
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	21.0?	6
Servigliano	P	1.5	—	10.0	—	—	3.0	0.8	0.5	—	3.0	0.3	—	12.2	0.2	—	—	—	—	—	15.8	—	—	10.0	5.7	—	11.5	2.5	—	—	—	—	77.0	10
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ETE VIVO																																		
Fermo	P	2.0	13.0	—	—	—	goc	1.5	—	2.9	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	22.3	22.0	—	0.9	40.0	2.0	1.2	8.0	—	—	—	—	122.8	12
Montottone	P	—	—	20.0	—	—	8.0	2.0	—	2.0	1.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	6.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	92.0	12
ASO																																		
Montemonaco	Pr	1.5	—	7.4	1.4	—	2.2	—	—	9.0	—	—	—	2.8	0.8	—	6.0	0.8	—	—	23.6	—	—	1.0	3.4	—	6.6	10.0	0.2	—	—	—	76.7	12
Foce	Pn	2.0	—	6.0	2.0	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	1.0	2.0	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	4.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	83.0	12

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																			
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	28.4	—	—	—	5.0	—	11.1	—	—	—	—	—	53.5	7
Tavernelle	Pn	—	—	8.0	11.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	6.0	—	25.0	34.0	—	—	—	—	142.0	9
Montalto delle Marche	P	—	—	15.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	81.4	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	80.5	5
Comunanza	P	—	—	—	12.3	—	5.2	—	1.5	1.0	7.0	0.2	7.2	—	—	—	16.5	—	—	—	—	80.0	—	—	—	7.0	—	9.9	11.1	—	—	—	—	108.9	11
Carassai	P	—	—	13.0	—	—	2.7	1.9	0.6	—	—	—	0.2	4.3	0.8	0.3	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	2.5	—	1.6	8.3	—	—	—	—	43.0	8
Petricoli	P	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1.5	2.5	—	7.5	2.0	—	—	—	—	51.5	9
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	P	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	8.0	—	23.0	7.4	—	—	—	—	72.4	5
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	1.0	3.0	4.0	2.0	1.1	—	—	—	—	55.1	9
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Cupramarittima . . .	P	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	13.1	—	8.2	4.8	—	—	—	—	60.5	6
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	—	—	10.3	13.0	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	4.2	—	7.1	9.6	—	—	—	—	106.2	8
Ripatransone	P	—	—	13.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	1.0	3.0	2.0	12.5	—	—	—	—	63.0	9
Castignano	P	—	—	7.0	30.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	4.0	—	13.0	15.0	—	—	—	—	77.0	9
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	12.0	6.0	—	—	—	—	10.0	26.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	3.0	—	13.0	22.0	—	—	—	—	112.0	10
Amatrice	Pn																93.0																	93.0	»
Accumoli	Pn	2.0	—	0.2	—	—	—	—	15.0	3.0	0.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	42.4	7
Spelonga	P	8.0	—	5.0	—	—	—	—	21.0	8.0	—	3.0	1.0	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	18.0	—	—	4.0	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	109.0	12
Capodacqua	Pr	5.4	0.6	7.2	—	0.2	—	—	11.0	8.0	1.0	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	0.6	—	6.0	14.8	—	—	—	—	74.6	11
Arquata del Tronto .	Pn	4.4	1.5	5.3	—	—	—	—	13.6	6.2	—	2.7	1.5	1.6	—	—	4.3	—	—	—	—	15.3	—	—	—	3.2	2.3	11.2	15.5	—	—	—	—	88.6	14
Acquasanta	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arli	P	—	—	4.0	19.0	—	—	—	4.0	5.3	—	—	1.2	5.8	—	—	—	—	—	—	13.8	—	1.2	0.9	—	—	10.2	14.0	—	—	—	—	79.4	10
Balzo di Montegallo .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Centrale di Castro . .	Pr	5.2	—	3.4	6.0	—	—	0.6	18.4	11.8	—	0.8	0.4	3.2	0.6	—	14.6	0.4	—	—	35.0	—	—	1.8	3.8	0.4	17.0	14.2	—	—	0.2	—	137.8	12
Rocca del Fluvione .	P	—	0.8	—	9.2	—	2.8	5.1	5.6	5.2	—	—	—	4.4	—	—	8.8	—	—	—	16.5	—	—	—	1.8	—	3.4	19.9	—	—	—	—	83.5	11
Ascoli Piceno	Pr	—	—	9.0	5.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	7.0	1.8	—	0.4	—	—	—	10.8	—	—	1.4	—	—	11.2	7.0	—	—	—	—	55.6	10
Pietralta	Pn	1.5	—	—	2.0	1.0	7.0	—	14.0	8.5	1.5	—	—	1.0	—	—	7.5	2.0	—	—	14.5	3.0	—	3.0	—	—	9.0	8.5	—	—	—	—	84.0	15
Settecerri	Pn	—	—	12.0	4.0	—	2.0	—	2.5	1.0	—	—	—	9.5	—	—	5.5	—	—	—	22.0	—	—	2.5	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	80.0	11
Ascoli Piceno R. Scuola Agr.	P	—	—	17.2	3.8	1.5	1.0	—	2.5	1.0	2.7	—	—	8.5	0.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.5	—	—	12.5	7.0	—	—	—	—	69.7	12
Ancarano	P	—	—	7.0	6.9	0.2	—	0.1	—	—	1.0	—	—	7.8	1.9	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.0	2.5	—	18.8	3.8	—	—	—	—	53.5	10
Offida	P	—	—	6.6	1.1	—	0.3	—	0.3	—	9.0	—	—	8.0	3.2	—	—	—	—	—	12.7	—	—	1.5	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	56.2	9

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione da uguale od maggiore di 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Piumazzo	P	—	—	5.5	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	2.5	21.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	85.0	81.5	9	
Persiceto	P	—	—	6.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.5	38.5	6	
Cento.	P	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	11.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	40.6	4	
Ferrara	P	—	—	0.2	—	goc	—	—	—	goc	—	—	—	—	14.7	goc	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	goc	2.3	18.8	2	
Malborghetto	P	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	12.6	0.2	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	19.4	6	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	11.5	48.0	4	
Argenta	P	—	—	1.6	—	—	—	—	—	2.9	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	5	
Portomaggiore	P	—	—	1.7	—	—	—	—	—	1.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.2	3.8	10.7	4	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	2	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	44.5	3	
Marozzo.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1	
Denore	Pr	—	—	1.2	—	—	0.6	—	—	—	32.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.8	2.0	45.4	6	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	2.0	12.0	3	
RENO																																		
Piastre	Pn	—	—	7.3	—	—	—	3.0	—	—	5.7	2.3	2.5	1.1	4.6	6.5	5.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	2.8	—	86.5	12	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	4.4	—	—	12.0	—	—	—	—	3.6	2.4	—	—	—	5.3	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	1.3	—	64.4	9	
Bardalene	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pracchia.	Pr	—	—	4.2	—	—	2.8	9.8	—	—	2.8	7.8	—	46.8	1.6	0.2	6.4	—	37.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.4	20.4	5.6	—	152.2	12	
Orsigna	P	—	—	5.0	—	—	6.2	11.0	—	—	4.0	—	—	15.3	6.0	—	6.0	—	57.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	10.0	—	—	127.1	10	
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	11.0	10.4	—	—	—	10.5	—	4.7	—	—	—	—	87.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	138.2	6	
Cà Chiombi	P	—	—	4.0	—	—	2.0	9.0	—	—	2.3	4.0	—	27.3	5.2	—	5.0	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.5	—	—	128.3	11	
Collina Pistoiese. . .	Pr	—	—	4.0	—	—	1.4	5.0	—	—	0.8	0.8	0.2	20.0	3.0	—	5.0	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	15.6	2.2	0.2	67.2	10	
Spedaletto Pistoiese .	P	—	—	2.0	—	—	2.3	6.5	—	—	5.5	—	1.2	60.0	2.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	2.0	109.0	11	
Poggio di Badi	P	—	—	6.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	22.8	—	15.5	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	83.2	7	
Bagni della Porretta .	P	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	5.0	—	13.0	—	—	5.5	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	69.5	7	
Monteacuto dell' Alpi .	Pn	—	—	1.0	—	—	11.0	4.0	2.0	—	—	1.0	—	6.0	9.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	92.0	9	
Bombiana	Pn	—	—	2.0	—	—	5.0	20.0	—	—	0.5	11.5	—	0.3	22.5	0.3	1.0	0.7	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.0	2.0	100.3	9	
Lizzano in Belvedere .	Pr	—	—	1.8	0.2	—	10.6	12.0	—	—	1.0	—	—	8.6	13.0	1.8	1.4	—	36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0	—	—	93.4	11	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino	Pn	—	—	8.0	—	—	—	—	4.5	—	—	12.2	—	6.6	12.4	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	4.2	—	59.1	8	
Treppio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	12.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.2	—	—	34.8	3		
Pieve di Casio	Pn	—	—	1.3	—	—	5.0	3.0	—	—	3.6	—	—	8.0	—	—	—	17.2	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	82.4	8		
Castel di Bargi	P	40.0													—	—	—	8.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	82.0	•			
Riola di Vergato	P	—	—	1.3	—	—	2.0	7.2	—	—	1.0	1.6	1.0	0.8	1.4	—	—	1.8	21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	12.0	56.1	12		
Riola di Labante	Pn	—	—	2.0	—	—	6.3	13.4	—	—	10.0	9.3	3.2	—	—	—	—	1.0	32.7	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.3	—	8.3	99.5	11		
Vergato	Pr	—	—	3.2	—	—	4.0	4.6	0.2	—	7.4	—	—	3.0	—	—	1.2	7.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	20.0	62.4	10		
Pian di Balestra	Pn	—	—	0.5	—	—	5.2	8.0	—	—	8.2	—	2.5	—	—	—	—	5.0	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	57.8	7		
Montepiano	Pn	—	—	5.0	—	—	—	7.2	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	40.2	5		
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	0.5	—	30.8	4		
Lavaccioni	Pn	74.0																														74.0	•	
Diga del Brasimone . . .	Pr	—	—	2.2	—	—	1.6	11.0	—	—	3.4	—	6.6	42.4	—	0.2	0.2	4.2	24.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.8	—	1.8	102.2	10	
Burzanella	Pn	—	—	1.2	—	—	1.1	10.0	—	—	16.8	1.3	—	3.8	2.8	—	—	5.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	4.3	63.6	11		
Monteacuto Vallese . . .	Pn	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	5.3	4.7	—	—	3.5	—	—	14.7	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	11.0	73.2	8		
Monzuno	P	—	—	2.3	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	33.3	7		
Praduro e Sasso	P	—	—	0.8	—	—	5.4	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	16.2	1.4	38.1	7		
Calderara di Reno	P	—	—	3.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	2.3	4.0	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	42.5	6		
Bagno di Piano	P	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	54.0	4		
Monteombraro	Pn	—	—	9.1	—	—	15.3	2.6	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	7.7	78.6	7		
Montepastore	P	—	—	0.3	—	—	13.0	5.0	1.0	3.2	2.1	2.0	1.0	2.1	5.2	—	6.0	2.1	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	10.0	5.3	73.9	15		
Monte San Pietro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.4	9.2	—	29.3	3		
Zola Predosa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	29.0	3		
Bologna Oss. San Luca . .	P	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	5.1	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	4		
Bologna Oss. R. Univ. . .	Pr	—	—	—	1.5	—	1.3	1.6	—	goc	—	—	—	6.6	—	—	—	—	1.9	—	—	0.9	—	—	—	0.6	—	goc	0.2	—	1.3	15.9	6	
Argelato	P	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	24.6	60.1	5		
Maidiana di Cazzano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	3.0	—	6.0	46.0	6		
S. Pietro in Casale	P	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	2		
Malalbergo	P	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	29.5	4		
Beccara Vecchia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.6	6.2	2		
San Gabriele	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	9.7	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	24.3	41.5	3		
Alberino	P	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.8	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	11.0	21.3	4		
S. Benedetto di Querc. . .	P	—	—	2.1	—	—	5.0	4.9	—	2.3	49.4	—	—	18.8	—	0.1	—	9.0	3.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.0	96.9	9		
Lojano (Sant' Antonio) . .	Pn	—	—	—	—	—	10.4	6.3	—	1.3	9.6	6.5	—	21.9	—	—	—	23.9	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	104.4	9		
Santa Maria di Zena	P	—	—	—	—	—	4.5	—	—	0.4	1.0	—	—	11.2	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	19.7	4		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo	P	—	—	3.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.9	26.8	5
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	30.0	—	7.0	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	56.5	6
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	22.9	4
Colunga	P	—	—	2.5	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	5
Casetti Centonara	P	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Settefonti	P	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	13.7	14.6	—	—	—	9.3	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	8.6	—	88.1	7	
Villa Fontana	P	—	—	2.0	—	—	1.8	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.1	17.5	3	
Via Nuova	Pr	—	—	0.4	—	—	1.0	—	—	—	2.6	0.4	—	1.8	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	1.2	8.6	17.0	7	
Fiorentina	Pr	—	—	2.0	—	—	0.2	—	—	—	7.8	—	—	—	1.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	18.6	5	
Portonovo	P	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	35.0	5	
Sant' Antonio	Pr	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	0.6	2.0	2.8	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	28.4	41.8	4	
Piancaldoli	P	—	—	1.3	—	—	—	10.4	—	4.1	4.0	6.9	—	—	3.1	—	—	1.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	41.9	9	
Castel San Pietro	P	—	—	1.3	—	—	2.3	2.0	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	2.0	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	8.6	6.8	51.2	8	
Massa Lombarda	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	3.3	1.9	36.9	5	
Passo della Futa	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	12.0	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	51.0	6	
Firenzuola	Pr	—	—	—	2.8	—	1.0	5.8	—	5.4	3.2	6.0	—	6.2	2.6	2.6	—	—	21.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.8	—	—	61.2	11	
Barco	Pn	—	—	—	1.2	—	1.0	6.3	—	7.0	4.6	—	—	4.2	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	7.5	—	—	49.4	9	
Pietramala	Pn	—	—	1.0	—	—	1.0	10.0	—	4.0	5.0	11.0	—	5.0	4.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	87.0	11	
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	5.3	4.4	—	—	7.0	3.4	0.2	18.7	—	—	—	—	80.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	6	
Parrocchia di Croara	P	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	1.2	11.0	1.2	2.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	27.1	9	
Castel del Rio	P	—	—	1.5	—	—	3.6	3.5	—	2.4	9.2	0.9	—	9.5	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	42.8	7	
Fontanelice	P	—	—	—	0.7	—	3.4	3.3	—	2.0	9.0	—	—	16.1	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	6	
Imola	P	—	—	1.3	—	—	1.2	0.7	—	1.2	7.2	1.2	—	17.0	—	—	—	1.4	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	—	52.1	8	
Acquadalto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	32.0	8.1	11.2	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	74.3	6	
Casola Valsenio	P	—	—	0.2	1.3	—	1.2	4.5	4.0	5.0	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.0	—	45.6	10	
Riolo Bagni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	—	—	16.4	—	—	—	5.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.0	—	43.0	7	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	4	
Lugo di Romagna	P	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	17.5	0.3	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	2	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	33.0	4	
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	—	—	—	—	—	0.5	1.1	—	1.8	9.7	8.3	—	7.1	—	—	0.3	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.9	—	42.5	8	
Marradi	P	—	—	0.6	—	—	4.3	—	—	13.1	11.4	18.1	—	10.0	—	—	0.1	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	79.9	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1930 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTÉZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	—	—	1.6	—	—	3.0	3.4	—	6.4	14.6	7.4	—	7.8	0.2	—	1.2	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.2	59.4	10	
Brisighella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	—	37.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	4	
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	95.1								—	—	—	—	1.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	5	
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	10.0	6.5	4.5	11.0	—	—	18.0	—	10.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	72.6	8	
Tredozio	P	—	—	0.9	—	—	0.2	5.0	—	9.5	6.6	23.7	—	3.5	—	0.3	0.5	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	6	
raenza	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	1.0	34.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	54.0	7	
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5.0	43.5	4	
Coccolia	P	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	8.3	—	—	27.7	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.8	1.2	3.2	54.8	7
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	13.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	51.6	4
Ravenna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	35.2	2	
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	1.5	16.0	37.2	6
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	2.9	4.3	—	18.3	4.7	23.6	—	28.4	1.7	1.9	2.4	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	122.4	11	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	1.0	—	—	29.6	5.0	3.8	—	20.9	1.0	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	102.4	8	
Bocconi	P	—	—	—	—	—	2.3	11.2	—	13.2	12.1	10.2	—	12.0	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	88.0	9	
Rocca San Casciano .	P	—	—	1.0	—	—	0.5	2.5	—	4.7	4.8	2.2	—	5.4	2.9	—	0.8	—	8.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	44.7	10		
Castrocaro	P	—	—	0.1	—	—	—	3.0	—	—	2.5	4.0	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.6	46.2	7	
Premilcuore	Pr	—	—	0.2	—	—	2.8	5.6	—	3.8	7.4	18.6	—	22.0	2.0	—	1.6	0.2	8.0	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14.2	—	—	87.6	11	
Strada San Zeno . . .	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	24.0	—	—	10.0	4.2	10.0	21.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	124.4	8	
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.2	1.9	—	30.0	18.8	—	—	—	1.9	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	3.2	87.8	9	
Forlì	P	—	—	5.0	—	—	goc	goc	—	5.0	goc	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	10.0	2
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	6.7	8.0	—	0.7	4.7	3.0	—	19.5	11.6	0.1	9.3	—	1.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	—	—	85.8	9	
Ridracoli	Pn	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	10.0	—	23.0	—	24.0	—	2.0	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	98.0	9	
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	12.0	5.3	—	20.2	6.0	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	73.5	8	
Civitella di Romagna .	Pr	—	—	0.2	—	—	3.0	3.2	—	5.0	16.4	6.6	—	10.2	6.0	—	—	—	9.4	6.8	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	8.2	—	—	75.4	10	
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	6.4	11.2	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	—	43.4	7	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.7	9.2	—	3.6	—	—	—	—	2.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	22.2	5	
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	13.0	—	—	—	—	10.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	61.9	5	

