

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - SEZIONE DI TORINO

BACINI DEL VERSANTE ALPINO ED APPENNINICO A MONTE DELLA SCRIVIA

Direttore della Sezione: Ing. SECONDO ALFIERI

ANNALI IDROLOGICI

== 1930 ==

Parte I - OSSERVAZIONI

ROMA
Provveditorato Generale dello Stato
LIBRERIA
1931 - Anno IX



INDICE

PAGINA

<i>Prefazione</i>	III
A) Meteorologia	1
Temperatura media	3
Temperatura massima e minima in alcune stazioni tipiche del bacino padano	7
Pressione barometrica ridotta a 0° e al mare	31
Direzione e forza del vento	35
Stato del cielo	39
Precipitazioni meteoriche	43
Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori	175
B) Potamologia e Limnologia	177
Misure di portata	239
C) Geoidrologia	243

PREFAZIONE

Il presente volume contiene gli elementi di osservazione raccolti nell'anno 1930 dalla Sezione Distaccata di Torino dell'Ufficio Idrografico del Po e riferentisi ai bacini dei versanti alpino ed appenninico a monte dello sbocco della Scrivia.

Altri due separati volumi raccolgono gli analoghi elementi distintamente per il versante alpino a sinistra della Sesia (Sezione Distaccata di Milano) e per quello appenninico dalla Scrivia al mare unitamente a tutto il corso principale del Po (Sezione di Parma).

Come di norma, ogni elaborazione degli elementi raccolti è esclusa in massima dal presente volume e verrà compresa nel corrispondente volume della Parte II degli Annali, già in preparazione; si sono solamente indicate alcune prime ed elementari elaborazioni (medie, scostamenti dalla normale, ecc.) che servono a rendere possibile la immediata utilizzazione dei dati di osservazione raccolti anche prima che venga pubblicata la Parte II che necessità di studio costringono a ritardare.

Pochissime modificazioni vennero introdotte nel volume rispettivamente a quelli precedenti, ed esse si resero necessarie per ottenere una maggiore uniformità con le corrispondenti pubblicazioni delle Sezioni Autonome Idrografiche e con le direttive del Servizio Idrografico Centrale.

La raccolta dei dati e la pubblicazione del presente volume sono state effettuate a cura e sotto la direzione dell'Ing. Secondo Alfieri, che dirige la Sezione Distaccata di Torino.

Parma, ottobre 1931 - IX.

L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
Direttore dell'Ufficio Idrografico del Po
M. VISENTINI

a) - METEOROLOGIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

P	Pluviometro comune	\gg	Dato mancante
P_n	Pluvionivometro	[]	Dato interpolato
P_T	Pluviometro totalizzatore	?	Dato incerto
P_r	Pluviometro registratore	—	Precipitazione nulla

ANNOTAZIONI

Le temperature medie sono calcolate con la formula
$$t_p + \frac{t_{\max} + t_{\min} + t_z}{4}$$
 e sono stampati rispettivamente in **grassetto** e in *corsivo* il valore massimo e minimo della temperatura giornaliera nel mese.

La pressione barometrica degli osservatori di Moncalieri, Cuneo e Alessandria è ridotta a 0° e a livello del mare; quella di Oropa, del Gr. S. Bernardo, di Aosta e di Bra è ridotta a 0° ma non al livello del mare; quella di Varallo e del Picc. S. Bernardo non è ridotta né a 0° né al livello del mare.

La velocità del vento è indicata in gradi, secondo la scala:

0 - Calma	-	Velocità oraria	Km.	0-7
1 - Debole	-	"	"	"	7-14
2 - Moderato	-	"	"	"	14-29
3 - Quasi forte	-	"	"	"	29-36
4 - Forte	-	"	"	"	36-50
5 - Tempesta	-	"	"	"	50-83
6 - Uragano	-	"	"	"	83-108

Le osservazioni pluviometriche espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in **grassetto** sono le massime giornaliere del mese.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

TAB. I. — Temperatura media.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
GENNAIO																																		
Sesia	Oropa	1180	-1.0	1.9	2.0	0.5	0.0	0.6	-0.3	-0.4	0.1	1.9	1.3	-0.2	4.4	4.4	1.5	3.0	3.0	0.3	2.2	1.8	0.0	1.8	-0.4	-0.8	0.0	1.0	1.7	3.1	3.3	2.1	2.1	1.3
id.	Varallo S.	453	0.0	-0.3	2.8	0.1	0.2	0.3	-0.6	1.2	1.5	2.2	1.5	3.2	2.7	2.3	2.7	3.4	3.2	1.4	1.2	1.1	0.0	0.7	-3.4	-8.4	-1.1	0.9	2.0	3.5	3.2	3.0	0.6	1.2
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	-11.9	-5.4	-2.0	-5.4	-8.7	-7.3	-6.3	-8.9	-6.5	-8.3	-9.5	-8.9	-4.4	-2.9	-5.3	-6.8	-4.7	-1.0	-2.6	-3.2	-3.3	-4.4	-6.5	-8.9	-7.1	-7.2	-5.9	-4.6	-7.4	-9.5	-12.0	-6.3
id.	Picc. S. Bernardo	2158	-10.7	-6.5	-4.1	-4.2	-8.0	-7.1	-6.0	-8.8	-7.1	-7.7	-8.7	-7.7	-4.4	-2.1	-3.8	-4.5	-3.6	-1.4	-1.4	-1.9	-3.3	-4.1	-5.8	-8.9	-7.7	-7.0	-5.3	-4.0	-5.4	-7.8	-10.7	-5.8
id.	Aosta	583	-2.1	4.8	6.3	0.0	1.3	1.7	-0.6	-1.3	1.5	2.0	-2.1	3.7	6.7	2.2	1.5	4.3	0.3	-0.2	-0.1	-0.5	-1.2	-0.8	-2.4	-5.2	-1.4	0.6	2.3	3.5	1.8	2.1	0.7	0.9
Alto Po	Moncalieri	241	-2.2	-2.8	-1.4	-1.4	0.6	0.6	-1.5	0.0	2.7	1.3	0.1	3.9	2.7	1.3	1.8	2.6	2.2	0.5	0.5	0.6	-0.1	-2.4	-2.1	-2.2	-1.5	-0.4	3.0	4.3	2.7	1.9	1.6	0.5
Tanaro	Cuneo	536	2.1	2.5	4.3	2.0	2.1	2.6	2.1	2.3	2.3	2.8	2.7	4.4	5.6	4.2	4.6	5.0	6.6	4.3	3.8	3.4	1.7	2.6	-2.6	-1.2	0.8	1.4	3.5	4.9	2.8	1.3	2.6	0.5
id.	Fossano	376	0.3	-0.3	2.6	-0.9	1.1	0.5	-3.3	0.6	1.5	1.8	1.2	2.5	2.3	2.2	3.3	4.6	4.6	3.0	1.9	1.4	-1.3	-2.0	-4.6	-1.5	-0.4	1.0	3.2	3.3	0.1	-1.1	0.7	0.4
id.	Bra	290	-0.3	-2.4	1.0	-1.5	1.3	0.6	-3.7	0.0	1.3	1.7	1.3	2.2	1.9	1.5	2.9	4.4	3.1	2.0	1.4	-0.7	-2.6	-2.7	-3.9	-4.0	-1.0	0.3	0.9	3.0	2.6	0.6	0.0	0.4
id.	Alessandria	95	2.0	-0.1	-0.6	0.7	1.8	1.1	-0.7	1.1	2.2	1.7	2.8	3.9	3.3	3.5	3.8	4.9	3.0	1.2	0.3	-1.1	-1.4	-2.0	-2.8	-2.1	-0.6	0.5	1.2	2.6	3.2	2.5	3.5	1.3
FEBBRAIO																																		
Sesia	Oropa	1180	0.7	-2.0	-0.3	0.3	-0.9	0.1	0.1	0.8	-1.7	-4.0	-1.9	-0.3	-0.3	-0.4	0.3	-1.0	-1.0	0.6	0.8	0.0	0.0	-1.1	-2.6	-2.1	-2.0	-2.4	-0.5	2.2				-0.7
id.	Varallo S.	453	1.0	1.9	1.1	0.8	1.9	1.6	0.4	3.2	1.3	-0.2	-1.6	-0.5	0.0	-0.1	1.2	1.0	0.8	1.5	2.4	1.5	1.3	0.9	-0.3	0.4	0.5	0.4	1.5	3.1				1.0
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	-11.1	-10.0	-9.9	-8.6	-11.2	-12.0	-11.4	-11.2	-12.0	-12.4	-9.5	-6.3	-7.6	-9.4	-9.9	-14.3	-14.3	-9.8	-11.2	-12.8	-10.0	-8.1	-13.2	-15.0	-14.8	-15.1	-9.7	-8.1				-11.0
id.	Picc. S. Bernardo	2158	-9.5	-7.8	-7.8	-7.4	-9.0	-9.8	-9.9	-10.4	-11.0	-11.9	-10.2	-8.0	-7.9	-9.0	-8.1	-10.8	-12.0	-9.7	-10.3	-12.2	-11.2	-7.4	-11.9	-14.2	-14.1	-14.3	-10.8	-7.9				-10.2
id.	Aosta	583	0.3	0.0	0.8	2.2	0.0	0.5	-0.7	1.5	2.2	1.1	-2.5	-1.9	-0.9	0.5	0.7	2.0	0.1	1.6	4.2	2.9	-0.1	-0.5	-1.1	0.7	-2.6	1.2	2.3	3.8				0.6
Alto Po	Moncalieri	241	1.1	1.0	1.2	0.4	0.4	1.8	-0.1	1.0	2.5	0.2	0.4	0.9	0.6	0.8	1.2	0.8	0.5	1.8	2.7	1.9	1.4	1.3	-0.2	1.4	1.2	1.3	1.0	2.7				1.1
Tanaro	Cuneo	536	0.6	0.2	2.8	2.2	2.1	2.9	2.4	3.1	1.3	-0.3	1.0	2.8	1.3	1.6	2.0	0.7	0.0	0.2	0.4	-0.1	-0.3	0.3	-0.7	-0.3	0.3	0.1	0.1	2.1				1.0
id.	Fossano	376	0.5	0.4	0.9	0.7	1.8	3.0	0.3	2.0	1.3	0.1	1.8	0.7	1.4	1.4	1.2	0.6	0.2	0.3	0.8	1.0	0.1	-0.5	-1.6	0.1	0.1	1.2	0.8	2.5				0.8
id.	Bra	290	1.0	0.2	1.2	0.0	1.5	2.9	0.2	1.5	2.3	0.8	0.1	1.2	0.7	1.6	1.6	0.7	0.5	1.3	1.9	1.5	0.4	-0.3	-1.5	0.8	0.7	1.3	0.8	2.4				1.0
id.	Alessandria	95	1.6	1.7	1.9	0.8	2.0	2.8	1.8	2.7	3.1	0.6	0.6	0.9	0.8	1.3	2.9	1.1	1.7	2.9	4.7	4.0	1.4	1.9	1.2	2.5	2.0	2.7	2.5	3.7				2.1
MARZO																																		
Sesia	Oropa	1180	2.2	3.7	4.0	5.0	6.3	6.7	3.2	3.7	2.0	2.9	2.2	0.9	-0.3	1.8	2.8	2.2	3.9	2.6	3.0	2.9	3.4	2.6	2.2	2.9	6.4	8.0	8.7	6.9	6.3	6.2	3.9	
id.	Varallo S.	453	3.8	5.9	4.8	5.6	8.5	9.5	6.4	6.4	6.2	6.0	5.2	3.8	3.8	4.4	5.6	5.9	7.8	6.8	6.0	3.8	3.5	5.2	5.7	5.8	9.5	11.1	10.7	10.6	9.9	9.8	6.7	
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	-7.9	-5.8	-4.8	-4.0	-3.5	-6.6	-4.9	-8.9	-5.0	-5.2	-12.2	-13.9	-12.1	-4.5	-6.4	-7.5	-4.7	-5.0	-9.7	-13.4	-7.9	-2.7	-4.8	-5.6	-2.0	-4.8	-2.9	-1.0	0.4	-7.0	-4.2	-5.9
id.	Picc. S. Bernardo	2158	-7.1	-5.1	-4.8	-2.1	-2.7	0.1	-3.0	-6.9	-4.8	-4.2	-8.5	-9.5	-9.4	-4.7	-6.2	-5.7	-3.3	-3.7	-6.9	-10.4	-7.8	-4.1	-3.8	-5.2	-1.4	-2.6	-0.1	1.1	1.8	-2.5	-1.6	-4.4
id.	Aosta	583	4.2	5.3	5.6	6.1	6.4	7.0	6.0	7.4	4.5	5.4	6.1	4.6	5.9	7.6	5.5	4.9	8.1	7.8	7.6	5.2	4.2	6.0	6.9	4.5	8.5	10.8	11.5	11.3	11.8	9.8	7.0	
Alto Po	Moncalieri	241	3.7	6.0	5.4	7.5	8.3	9.8	6.9	8.3	6.2	7.2	6.8	7.4	5.9	6.6	7.4	6.2	8.2	8.0	7.5	5.3	6.3	7.8	7.3	6.5	10.4	11.5	12.2	12.0	11.9	11.1	8.0	
Tanaro	Cuneo	536	3.2	4.5	5.2	6.7	8.5	10.5	7.3	7.0	6.1	6.5	5.6	5.7	4.9	5.7	5.8	8.2	8.2	7.5	8.0	6.4	5.0	7.2	5.8	4.1	6.6	11.4	13.6	12.3	10.9	9.8	10.0	7.4
id.	Fossano	376	3.8	4.9	5.0	6.0	7.2	8.9	6.5	7.8	5.4	6.3	6.0	5.3	5.1	5.9	6.4	7.0	8.3	7.6	8.0	6.7	5.2	8.0	6.1	4.1	7.8	11.4	12.7	11.4	10.7	10.2	10.4	7.3
id.	Bra	290	3.4	4.5	5.1	6.2	7.2	8.7	6.2	7.2	6.3	7.1	6.6	5.5	5.3	5.7	6.7	6.8	8.3	7.5	7.5	5.9	5.5	7.9	6.5	4.8	9.1	12.6	13.3	11.8	11.4	10.4	10.9	7.5
id.	Alessandria	95	5.0	6.0	7.1	8.3	6.4	8.4	7.6	8.3	6.4	6.4	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	6.6	7.4	8.7	9.8	5.4	5.3	7.6	6.8	6.8	9.0	12.2	12.0	10.9	10.8	10.9	10.9	7.7

(Segue) Tab. I. — Temperatura media.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
APRILE																																		
Sesia	Oropa.	1180	7.1	7.2	5.8	4.4	4.5	4.3	5.3	7.6	5.9	6.6	8.5	6.0	6.7	6.3	5.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.0	3.2	3.4	3.9	4.3	5.5	6.6	7.1	8.3	9.0	10.1	8.8	6.2
id.	Varallo S.	453	9.5	11.3	9.7	6.2	7.3	8.0	9.0	10.8	9.6	10.6	11.3	10.0	7.3	6.5	7.9	9.1	8.8	9.3	7.8	6.4	8.3	10.2	8.7	9.0	10.3	10.8	13.7	14.4	10.8	12.5	9.5	
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	-1.0	3.1	-0.7	-5.8	-6.1	-6.2	-4.3	-4.4	-3.9	-3.4	-2.3	-1.3	-3.1	-8.5	-9.0	-9.5	-9.6	-9.6	-7.7	-7.6	-6.0	-4.4	-3.1	-2.9	-3.7	-1.6	-1.2	0.6	-1.8	-1.2	-3.9	
id.	Picc. S. Bernardo	2158	1.8	4.3	0.4	-3.2	-2.3	-1.4	-2.8	-1.3	0.0	1.4	1.5	1.4	-1.2	-4.9	-4.3	-5.6	-6.4	-5.0	-3.6	-4.4	-2.7	0.0	-2.0	-2.3	-0.5	0.4	2.2	0.6	-0.6	1.4	-1.5	
id.	Aosta.	583	10.4	11.5	10.7	8.5	10.4	10.2	11.7	13.2	10.7	12.1	12.5	12.9	9.4	8.4	10.1	10.6	9.7	10.6	10.7	10.7	11.5	11.7	11.6	11.5	13.6	14.0	15.2	12.2	11.2	14.7	11.4	
Alto Po	Moncalieri	241	12.4	13.4	13.2	8.7	9.9	9.9	10.4	12.6	12.3	13.2	13.5	12.9	10.1	9.3	9.8	11.2	12.2	11.2	10.2	9.8	11.1	12.5	10.5	9.8	12.4	13.4	15.7	15.2	11.4	13.8	11.7	
Tanaro	Cuneo.	536	11.8	12.1	10.4	8.7	8.1	9.5	10.0	11.3	11.4	12.6	12.7	12.2	9.7	6.8	7.5	9.7	10.2	5.6	7.4	8.8	10.1	11.3	9.9	8.5	11.4	12.6	14.1	13.9	10.9	12.6	10.4	
id.	Fossano	376	11.8	12.3	11.5	8.2	8.5	10.0	9.9	11.4	11.7	12.5	12.8	12.3	10.2	7.4	8.4	10.2	10.8	7.8	8.5	9.4	10.8	12.2	9.8	9.1	12.4	12.7	15.2	14.1	11.5	12.8	10.9	
id.	Bra	290	12.1	12.5	12.6	9.3	9.7	10.9	11.4	12.3	11.9	13.0	13.0	12.8	11.6	9.2	8.8	11.3	11.2	9.0	9.2	10.5	11.9	12.5	11.4	10.1	12.8	13.2	15.9	14.9	11.7	14.1	11.7	
id.	Alessandria	95	11.2	12.3	12.5	11.4	10.8	11.0	11.5	12.3	12.9	12.0	12.5	13.4	11.2	8.9	9.9	10.5	11.4	10.7	10.2	11.4	10.8	12.5	13.0	12.5	14.8	14.1	13.3	16.0	13.8	14.8	12.1	
MAGGIO																																		
Sesia	Oropa.	1180	7.9	8.5	9.3	7.9	8.4	7.3	7.4	7.2	6.2	7.0	7.5	8.9	9.6	11.4	11.9	11.4	11.9	11.9	13.0	10.9	11.1	6.3	5.2	5.4	6.0	6.5	8.1	8.2	9.3	13.0	14.3	15.2
id.	Varallo S.	453	11.1	9.8	10.4	13.2	12.2	11.0	6.0	7.5	10.0	8.9	8.9	12.8	14.2	14.8	16.4	16.6	16.7	18.5	16.3	13.2	12.9	10.7	10.7	8.9	11.8	13.1	13.6	12.3	15.6	18.5	18.2	12.8
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	-0.9	-2.3	-2.6	-0.6	-1.2	-2.0	-3.4	-6.8	-7.8	-4.8	-2.2	-4.5	-2.2	-0.2	-1.1	0.0	3.1	4.2	-5.6	-1.2	-0.9	-1.9	-1.2	-3.9	-0.1	0.1	0.2	1.2	3.1	2.7	5.5	-1.2
id.	Picc. S. Bernardo	2158	2.9	0.7	0.6	1.5	1.9	-0.8	-2.4	-3.4	-4.3	-2.7	-1.4	-2.3	-1.2	0.9	2.0	4.2	6.1	7.0	0.5	1.7	0.8	-0.9	1.0	-0.8	2.0	1.7	2.0	1.2	4.2	4.6	5.4	1.0
id.	Aosta.	583	14.5	12.5	12.3	14.6	14.0	13.5	11.8	12.0	12.2	12.3	13.6	14.3	14.7	18.4	18.6	17.8	18.4	20.6	15.8	13.8	14.0	11.9	14.0	12.6	13.6	15.5	13.7	13.3	17.8	18.5	18.6	14.8
Alto Po	Moncalieri	241	13.6	12.3	13.4	14.7	15.0	13.4	10.9	10.5	12.7	12.7	14.2	13.9	17.4	18.7	20.1	19.6	19.1	21.2	19.7	16.4	15.7	11.7	13.2	11.7	13.6	14.9	14.5	12.7	18.1	19.7	20.1	15.4
Tanaro	Cuneo.	536	11.9	10.8	13.0	15.6	13.3	12.2	9.3	9.2	11.8	11.3	13.2	15.2	15.8	18.7	20.2	18.8	19.3	20.6	17.7	14.6	14.3	10.1	11.5	11.7	12.3	13.3	13.7	13.2	17.4	18.2	19.8	14.4
id.	Fossano	376	12.6	11.3	12.1	14.7	13.5	12.8	9.2	9.1	11.6	11.2	12.8	15.2	15.8	18.4	19.0	18.3	18.7	20.3	15.2	14.7	14.7	11.1	12.1	11.5	13.3	14.3	14.1	13.5	17.5	18.9	18.9	14.4
id.	Bra	290	13.3	12.1	12.6	15.5	14.6	13.4	9.9	9.6	12.0	12.0	14.0	15.5	16.9	19.2	20.1	18.9	20.0	20.9	18.6	15.5	14.7	12.0	12.9	11.8	14.1	15.1	13.6	13.7	18.1	19.4	20.0	15.2
id.	Alessandria	95	14.0	14.0	13.4	14.4	14.9	14.2	11.8	11.5	12.1	13.4	13.5	14.5	16.5	17.2	18.4	18.9	18.6	19.5	18.7	15.6	16.1	13.1	13.4	12.3	13.2	15.0	14.2	16.7	19.4	20.3	19.5	15.4
GIUGNO																																		
Sesia	Oropa.	1180	14.6	12.9	13.0	15.7	15.1	13.2	13.0	14.1	13.8	15.4	14.5	15.1	16.2	17.0	17.4	17.7	15.9	14.6	14.9	15.0	15.4	17.5	15.8	14.8	14.7	14.8	14.8	15.6	15.5	16.7	15.2	
id.	Varallo S.	453	17.8	18.5	17.5	20.4	18.5	17.5	17.4	19.1	18.8	18.8	20.7	18.8	18.5	19.5	20.5	21.1	19.8	19.2	20.6	19.7	20.2	21.7	21.4	18.8	19.7	18.5	17.0	19.8	20.5	21.7	19.4	
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	4.6	3.8	3.4	7.6	6.6	5.8	4.3	3.8	4.9	4.7	5.7	6.0	6.4	6.0	7.8	8.6	6.4	5.7	7.1	5.9	7.6	8.8	7.5	6.0	7.2	5.5	5.6	7.0	7.6	10.1	6.2	
id.	Picc. S. Bernardo	2158	7.7	4.3	4.5	7.7	6.2	5.9	4.8	4.8	6.9	7.9	6.9	6.4	7.4	8.6	8.8	9.9	8.5	7.8	10.0	10.1	11.0	11.5	10.7	8.5	9.7	7.1	7.3	8.6	10.5	12.1	8.1	
id.	Aosta.	583	20.2	18.9	19.4	20.9	20.0	20.0	20.2	20.3	20.8	21.2	21.1	19.9	20.4	22.2	22.3	22.5	19.7	21.0	21.6	20.7	21.2	22.5	22.2	20.5	20.4	20.1	20.0	20.9	21.3	21.3	20.8	
Alto Po	Moncalieri	241	20.5	18.5	19.8	21.5	19.9	16.7	16.2	19.5	19.4	21.8	21.2	20.2	21.6	22.4	23.7	24.4	22.5	19.7	21.9	22.5	23.3	24.6	23.7	20.6	21.2	20.6	21.0	21.3	21.9	22.3	21.3	
Tanaro	Cuneo.	536	20.1	18.3	18.7	19.7	19.7	15.5	14.6	17.7	19.3	19.4	20.3	19.1	20.8	21.1	22.5	22.9	18.7	20.3	21.0	21.6	21.2	22.8	22.8	21.2	20.6	21.0	20.0	21.6	21.4	21.5	20.2	
id.	Fossano	376	20.1	18.7	19.4	21.1	20.1	15.5	14.8	17.2	18.8	20.4	19.2	19.1	20.8	21.6	23.4	23.3	19.8	18.6	21.0	22.4	22.8	23.5	22.5	21.1	21.5	21.1	21.3	21.4	21.0	21.6	20.4	
id.	Bra	290	19.9	18.8	18.4	21.1	20.3	16.5	16.0	19.2	20.4	21.9	20.4	20.1	21.7	22.1	23.5	24.0	19.8	21.6	22.6	23.9	25.2	23.3	22.0	22.6	22.6	21.8	22.9	22.0	22.4	21.3		
id.	Alessandria	95	20.2	20.1	20.7	22.4	21.6	20.6	18.3	19.1	19.8	21.6	22.0	19.9	20.9	23.7	24.0	23.4	22.7	23.2	24.4	24.3	24.3	24.4	23.8	22.8	23.8	22.8	23.3	22.9	24.1	24.0	22.3	

(Segue) Tab. I. — Temperatura media.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
LUGLIO																																		
Sesia	Oropa	1180	16.4	15.5	16.3	17.8	18.4	18.7	17.8	18.1	18.4	15.6	14.2	14.5	13.6	13.6	14.2	14.1	13.9	16.0	16.7	14.4	14.2	16.3	15.1	12.4	13.8	15.7	15.8	16.7	16.5	16.6	16.3	15.7
id.	Varallo S.	453	21.7	18.9	20.8	22.3	23.4	23.0	22.6	23.2	23.7	21.1	18.3	16.8	18.4	17.7	17.1	18.0	17.7	16.9	17.5	17.5	19.1	19.7	18.0	16.1	17.4	19.4	20.2	20.9	20.3	18.6	19.5	
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	9.0	4.6	9.8	11.0	12.1	9.1	6.4	8.9	6.9	5.3	1.1	-2.6	-1.1	5.4	2.3	6.5	6.5	1.9	0.7	5.1	6.0	7.1	5.6	0.0	0.9	4.5	10.6	7.2	9.7	5.2	2.4	5.4
id.	Picc. S. Bernardo	2158	10.0	8.0	10.4	11.6	13.1	11.2	11.1	12.0	11.5	9.4	4.1	1.6	1.4	6.4	3.3	7.2	8.2	2.0	2.2	6.7	8.3	8.0	7.2	2.5	2.8	6.5	10.1	8.1	6.6	5.5	7.3	
id.	Aosta	583	21.4	19.1	20.8	23.1	22.8	21.9	23.9	23.2	23.4	20.9	20.7	18.9	18.9	16.7	18.2	17.8	20.5	18.9	19.0	17.3	17.5	19.6	20.3	17.8	21.2	18.3	19.6	19.4	20.1	20.1	20.2	20.0
Alto Po	Moncalieri	241	23.5	21.4	23.1	25.8	26.1	23.8	23.1	25.0	25.8	22.7	21.6	21.3	20.3	20.1	21.3	20.8	21.2	21.8	21.1	20.8	20.7	22.9	20.3	18.8	19.8	21.4	22.6	22.9	23.5	24.4	22.9	22.3
Tanaro	Cuneo	536	22.3	19.9	21.9	23.7	24.9	25.6	24.1	25.2	24.4	21.6	21.2	20.4	20.3	19.5	20.0	19.1	19.8	21.0	22.7	20.1	19.1	20.8	19.8	18.9	20.7	21.3	21.2	22.1	22.7	22.4	21.6	21.5
id.	Fossano	376	22.2	19.8	21.4	24.4	25.2	25.1	24.6	24.7	24.7	21.0	20.9	20.3	20.3	19.4	19.7	20.2	20.4	21.6	22.3	19.8	20.4	21.8	21.0	18.5	19.8	21.8	22.2	21.8	21.3	21.3	22.0	21.6
id.	Bra	290	23.1	20.1	23.3	25.7	25.8	25.6	25.7	26.2	26.1	21.0	21.6	21.3	20.6	19.8	20.8	21.5	20.8	22.2	22.6	21.0	21.1	22.7	22.6	19.8	20.3	21.9	23.8	23.2	23.6	23.4	23.0	22.6
id.	Alessandria	95	23.9	23.1	22.6	23.9	25.0	26.1	25.8	26.2	26.4	23.7	22.3	21.9	20.7	20.2	22.1	22.4	21.8	22.7	21.5	21.1	21.4	23.9	23.6	21.2	20.0	21.1	22.0	22.8	23.1	23.2	22.7	22.8
AGOSTO																																		
Sesia	Oropa	1180	14.5	14.9	14.6	14.3	15.6	14.5	15.2	14.2	14.4	14.9	17.0	16.0	14.2	13.8	14.9	14.9	14.5	15.5	15.7	15.0	15.1	15.9	17.7	18.7	18.1	19.6	18.8	19.4	18.7	17.1	16.9	15.9
id.	Varallo S.	453	19.1	18.8	18.0	19.2	18.5	17.7	19.9	14.8	16.2	17.4	19.5	18.4	17.8	15.2	15.8	17.8	17.3	18.5	19.5	19.5	18.9	20.2	20.5	21.9	23.0	24.6	24.4	24.8	24.4	21.8	22.2	19.5
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	7.0	6.1	3.4	8.4	4.9	4.8	3.5	-0.9	-0.4	4.7	9.5	4.9	1.4	0.7	0.9	0.1	7.2	13.3	8.6	7.2	6.8	9.4	10.1	12.7	14.1	15.3	14.0	13.5	13.0	11.7	10.2	7.3
id.	Picc. S. Bernardo	2158	7.4	7.3	4.3	8.5	5.7	5.6	4.6	2.0	2.5	6.2	11.4	8.4	4.0	1.7	12.4	3.3	7.5	13.0	11.1	9.6	8.1	10.8	11.1	12.4	13.2	15.1	14.1	14.9	14.0	12.5	12.0	8.9
id.	Aosta	583	18.2	19.9	19.3	19.0	18.5	19.2	18.8	17.6	19.3	18.4	21.6	17.8	17.2	17.8	20.2	19.9	17.0	17.8	19.1	19.3	19.9	20.7	22.5	23.5	22.1	23.6	23.8	24.3	23.6	23.1	22.4	20.2
Alto Po	Moncalieri	241	21.5	21.5	20.9	21.3	21.4	20.0	20.8	18.7	19.6	20.8	21.3	19.5	19.2	19.5	21.4	20.6	20.5	20.8	22.0	22.0	21.0	22.7	23.2	24.4	25.9	26.7	27.0	26.5	26.0	24.5	24.1	22.1
Tanaro	Cuneo	536	20.3	21.7	20.4	20.4	20.6	20.0	21.3	16.4	19.5	19.0	18.8	18.2	17.9	20.7	20.7	20.6	19.0	20.4	20.8	20.7	19.9	20.9	22.4	24.1	25.5	25.7	25.3	25.0	25.0	23.5	22.5	21.2
id.	Fossano	376	22.1	22.1	21.5	21.3	20.5	20.3	20.3	16.5	19.1	19.5	21.4	18.2	18.2	19.3	20.7	20.2	20.2	20.3	21.7	21.0	20.3	21.7	22.6	24.9	25.4	25.5	25.7	25.7	25.4	23.0	23.6	21.5
id.	Bra	290	20.8	22.1	21.4	21.8	21.2	21.3	21.9	19.5	19.6	20.3	21.2	18.8	19.5	20.3	21.0	20.8	20.5	20.9	22.1	21.9	20.9	22.4	24.0	24.9	26.3	26.5	26.8	26.7	25.9	23.8	24.2	22.2
id.	Alessandria	95	21.8	23.5	22.8	22.5	23.1	22.0	22.3	18.4	18.9	20.0	21.0	19.7	20.3	19.0	19.7	19.4	19.5	20.2	21.3	20.9	21.2	22.7	22.7	23.9	24.9	25.7	25.7	25.3	23.7	22.8	22.0	
SETTEMBRE																																		
Sesia	Oropa	1180	16.9	16.9	16.6	15.8	15.9	16.3	15.8	16.1	15.5	15.1	14.2	13.6	13.2	12.7	12.7	13.3	12.7	12.8	14.2	12.3	11.2	10.6	11.1	10.2	12.0	10.4	8.8	8.8	9.0	10.5	13.2	
id.	Varallo S.	453	22.0	22.4	22.3	22.0	21.9	21.4	20.4	20.4	18.6	19.0	16.6	15.7	15.4	16.5	16.2	14.9	14.3	15.6	16.2	15.9	14.4	13.7	14.3	14.3	15.1	14.4	11.9	12.1	11.9	13.9	16.8	
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	9.9	10.0	10.0	11.5	10.7	11.2	6.6	5.2	8.2	6.3	3.9	1.6	4.2	0.1	0.1	0.1	4.9	9.1	5.1	2.3	-3.0	-1.7	4.4	5.7	3.7	-1.8	0.0	0.1	1.2	4.4	4.4	
id.	Picc. S. Bernardo	2158	12.4	12.0	12.0	12.6	12.0	12.2	8.6	6.9	9.4	8.4	5.8	2.9	5.4	6.0	3.2	3.1	5.9	8.9	5.2	2.3	-0.9	0.5	4.2	7.2	5.6	1.4	0.4	1.6	0.6	2.6	6.0	
id.	Aosta	583	20.9	21.4	20.2	20.3	21.1	20.8	21.0	22.5	19.2	18.9	17.5	15.7	16.1	17.5	17.7	16.8	15.0	15.2	16.5	15.6	14.3	15.8	17.6	14.9	15.5	14.6	11.7	13.7	13.2	12.4	17.3	
Alto Po	Moncalieri	241	24.2	24.1	24.2	25.0	24.0	23.6	22.8	22.1	21.4	22.0	17.1	18.0	18.6	19.2	18.9	17.8	17.2	17.9	19.0	17.1	17.3	15.1	15.4	16.2	17.5	16.4	14.7	14.4	13.4	13.9	18.9	
Tanaro	Cuneo	536	22.3	23.3	22.9	23.3	22.2	22.0	21.8	22.5	19.9	21.8	16.6	17.1	17.9	18.6	17.6	17.6	17.4	17.9	18.5	16.1	17.2	16.0	16.6	16.1	16.5	17.3	15.1	13.8	12.6	13.8	14.4	18.3
id.	Fossano	376	23.1	23.2	23.3	23.8	23.5	22.3	22.2	22.9	20.5	22.7	17.0	17.5	18.3	18.8	17.3	17.1	17.2	18.1	19.2	16.7	15.8	15.0	16.1	16.5	17.3	15.6	13.9	13.5	13.8	14.8	18.5	
id.	Bra	290	24.0	24.4	24.5	24.3	23.4	23.1	23.2	23.3	21.8	23.0	18.2	18.4	19.2	19.0	18.5	17.5	17.4	18.1	19.6	16.9	16.5	15.2	16.3	16.1	17.1	16.2	14.6	14.1	14.2	14.5	19.1	
id.	Alessandria	95	23.4	23.8	23.7	24.7	24.1	23.5	23.8	23.7	22.2	22.5	19.0	19.7	19.0	19.1	19.2	17.8	17.5	17.6	19.9	18.4	16.7	15.3	16.0	16.2	15.4	16.2	15.3	14.7	15.2	16.0	19.3	

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
OTTOBRE																																		
Sesla	Oropa	1180	10.9	10.2	9.3	9.1	10.0	11.0	8.4	7.4	9.0	10.7	9.4	8.4	8.8	8.1	8.6	9.1	9.5	8.5	9.0	8.5	8.3	7.4	6.5	7.7	6.0	5.0	4.7	4.3	7.2	7.0	8.2	8.1
id.	Varallo S.	453	13.7	14.0	12.7	12.1	12.8	12.8	10.0	10.2	10.9	12.2	10.6	10.2	11.5	11.2	10.8	10.7	11.0	11.3	11.2	9.9	10.6	9.8	7.9	8.8	7.8	6.5	6.1	6.1	6.2	9.8	8.1	10.1
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	2.7	4.4	4.9	5.2	1.4	-3.2	-5.7	3.8	3.6	-3.1	-1.3	-1.2	-2.8	3.0	4.4	4.7	4.5	2.6	1.8	-0.9	-0.6	-6.3	-6.3	-2.2	-8.8	-9.6	-10.0	-6.3	-2.6	-0.9	0.2	0.8
id.	Picc. S. Bernardo	2158	4.1	5.5	4.8	6.6	2.5	-1.0	-3.8	2.5	4.4	0.0	-1.6	-1.1	-0.6	2.0	3.0	4.2	4.3	2.9	1.1	0.6	0.4	-3.1	-3.1	-1.4	-5.2	-5.5	-6.7	-5.4	-1.9	0.2	1.9	0.4
id.	Aosta	583	12.5	12.7	14.4	12.7	14.7	14.9	13.1	10.4	11.5	13.0	8.1	9.4	11.1	9.0	9.0	9.0	9.4	9.3	12.1	11.6	9.9	10.5	10.9	11.5	8.2	7.8	8.2	9.9	9.7	7.0	8.4	10.7
Alto Po	Moncalieri	241	15.0	16.6	14.3	14.5	13.8	15.4	14.2	12.7	13.4	14.8	13.3	12.7	10.7	12.5	12.7	11.5	11.8	12.2	13.5	11.1	11.6	11.5	10.0	9.7	9.8	8.8	9.0	6.4	6.7	7.4	8.3	11.8
Tanaro	Cuneo	536	16.2	16.7	14.2	12.4	12.6	14.1	13.2	13.4	13.1	14.3	12.7	10.7	13.2	12.2	12.3	13.1	13.1	12.4	11.5	10.3	12.2	11.8	10.2	10.1	10.2	8.8	9.1	6.8	8.0	8.9	10.2	11.9
id.	Fossano	376	16.4	16.8	15.0	13.2	13.3	14.7	13.0	13.7	13.5	15.5	13.5	11.3	12.7	11.8	12.4	13.5	12.8	12.6	12.9	11.5	11.8	11.9	7.7	9.5	11.3	9.0	8.8	7.6	8.4	8.4	9.7	12.0
id.	Bra	290	16.4	16.9	13.8	13.9	14.0	15.9	13.5	12.6	13.1	15.5	13.3	11.6	12.5	11.5	12.2	11.8	12.6	12.0	13.3	11.4	11.9	11.2	9.0	9.5	10.1	8.4	8.4	6.5	7.8	8.2	9.6	11.9
id.	Alessandria	95	16.1	15.4	14.0	14.6	14.8	15.9	12.2	12.7	12.8	16.2	12.8	11.2	13.7	13.5	11.4	11.0	11.3	12.3	12.7	12.1	13.3	11.3	8.5	9.1	9.4	7.8	8.1	6.0	7.4	8.8	10.6	11.8
NOVEMBRE																																		
Sesla	Oropa	1180	7.6	7.3	7.2	5.1	4.4	4.0	3.5	5.1	6.1	8.2	9.6	4.4	2.5	7.7	7.5	6.6	7.4	5.0	2.8	5.0	6.1	7.2	8.1	6.3	4.7	3.9	5.9	5.8	6.8	7.5	6.0	
id.	Varallo S.	453	9.5	9.8	9.3	6.9	5.4	6.2	6.4	5.5	6.2	6.9	6.9	6.4	3.8	5.0	6.9	6.6	6.2	4.9	5.3	4.8	6.5	8.2	9.0	6.1	5.3	5.4	7.0	7.0	8.2	9.3	6.7	
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	-0.5	-1.6	-6.4	-8.5	-10.1	-6.3	-4.0	-5.8	0.9	-0.2	-5.5	-11.8	-2.1	2.7	0.7	-1.1	-4.6	-3.6	-0.7	0.1	1.8	1.8	-4.9	-0.4	-0.9	-3.8	-2.3	-2.4	-1.1	-2.1	2.8	
id.	Picc. S. Bernardo	2158	1.1	-0.5	-4.3	-5.7	-6.8	-5.0	-4.1	-5.0	-0.3	0.8	-2.9	-6.9	-2.8	2.8	-0.1	-0.9	-1.5	-3.1	-1.1	0.5	1.6	1.5	-4.0	-1.3	0.2	-1.9	-1.8	-2.1	-1.0	0.0	-1.8	
id.	Aosta	583	10.9	10.6	7.9	5.6	5.7	4.9	6.0	7.5	5.9	5.2	9.3	5.8	2.9	4.0	4.9	10.6	13.9	4.8	5.3	5.3	9.0	8.0	10.4	5.6	9.0	6.7	8.1	9.3	11.2	9.6	7.6	
Alto Po	Moncalieri	241	10.5	10.7	11.8	10.0	6.9	6.6	6.6	5.7	5.1	7.1	5.5	6.5	2.8	5.3	7.5	6.5	6.9	6.6	7.9	4.2	8.2	9.4	14.1	7.0	6.4	7.8	8.2	9.6	10.6	10.9	7.9	
Tanaro	Cuneo	536	10.1	10.3	11.7	7.6	8.2	6.4	6.7	8.5	8.8	9.9	9.6	6.7	5.6	7.3	9.4	9.4	8.7	7.3	6.1	5.7	6.3	10.0	14.1	9.5	7.1	6.8	7.3	7.2	8.2	9.6	10.1	8.4
id.	Fossano	376	10.7	10.4	11.6	9.4	7.6	7.4	6.8	7.2	8.1	8.9	9.7	7.7	4.9	6.3	8.0	8.6	8.3	7.6	7.0	5.3	7.1	9.3	14.3	7.4	6.8	7.3	7.2	8.2	9.6	10.1	8.3	
id.	Bra	290	10.8	10.6	11.4	8.1	7.4	6.5	6.5	7.3	7.8	8.3	7.9	6.2	4.8	5.4	7.8	8.9	8.1	7.0	7.1	6.7	7.9	9.3	12.4	6.9	6.1	7.4	7.9	8.6	10.1	10.6	8.1	
id.	Alessandria	95	11.8	11.4	12.1	9.2	7.2	6.7	6.4	6.6	5.1	5.8	5.7	6.8	3.3	3.5	4.8	6.7	7.5	8.1	7.8	8.4	8.7	9.8	10.8	3.7	6.9	7.7	8.6	9.6	10.1	10.6	7.7	
DICEMBRE																																		
Sesla	Oropa	1180	7.1	4.9	4.2	0.5	0.8	-0.4	0.3	0.5	0.6	-0.1	0.0	0.0	2.3	0.4	0.9	-0.4	-0.8	-0.6	-1.2	-1.2	0.2	1.1	0.2	-1.0	-0.4	-1.0	-0.4	-0.3	-1.0	0.4	-0.1	0.5
id.	Varallo S.	453	8.3	7.1	6.3	4.5	2.4	2.8	3.1	3.0	3.0	3.0	0.3	1.0	2.7	2.4	1.7	1.2	0.4	-0.1	-0.8	-2.1	-1.6	1.0	0.7	0.2	0.3	0.7	1.5	2.0	0.8	1.5	1.9	
Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	-1.5	-1.3	-0.8	-3.4	-8.3	-5.9	-4.4	-7.1	-7.8	-14.5	-10.6	-6.9	-5.3	-9.9	-11.2	-11.7	-10.0	-11.0	-5.1	-4.4	-3.9	-4.7	-6.1	-6.4	-10.6	-8.5	-3.7	-3.0	-7.6	-8.4	-6.5	-6.8
id.	Picc. S. Bernardo	2158	-1.0	1.3	-2.7	-6.8	-6.4	-5.8	-3.6	-6.4	-7.2	-10.6	-10.6	-7.5	-5.8	-6.9	-9.8	-10.9	-8.9	-8.8	-5.1	-6.2	-4.7	-5.6	-6.3	-6.2	-8.9	-8.9	-4.8	-3.7	-6.4	-6.4	-5.0	-6.3
id.	Aosta	583	6.9	4.4	5.1	3.4	2.5	2.0	3.7	3.0	1.1	2.5	1.7	4.5	8.4	2.1	0.9	-0.5	-0.4	-1.2	-2.3	-2.9	-2.5	-0.5	-0.9	-1.4	2.3	-0.7	2.8	1.5	-1.9	2.5	1.4	
Alto Po	Moncalieri	241	10.0	10.6	8.9	6.9	4.6	4.0	4.9	5.0	4.1	5.7	2.3	2.8	2.8	1.7	1.4	3.4	3.4	1.1	-1.4	-1.6	0.0	1.0	0.1	2.1	1.5	2.4	1.6	2.6	1.1	1.8	0.5	3.1
Tanaro	Cuneo	536	9.9	9.3	7.3	5.2	3.3	3.1	4.2	3.5	2.2	3.8	2.1	2.2	4.5	2.5	1.7	2.8	1.3	0.3	0.0	-0.7	0.7	1.3	2.3	1.9	0.1	1.7	2.0	3.6	2.0	3.2	2.9	
id.	Fossano	376	9.5	9.5	8.4	5.6	2.6	2.7	4.1	3.7	1.9	4.1	1.4	1.9	3.6	3.8	1.5	2.3	1.3	0.7	-0.4	-0.6	-0.5	0.7	0.6	2.7	1.3	1.5	1.8	3.1	1.1	1.7	2.7	
id.	Bra	290	10.3	9.9	7.4	5.6	3.3	3.0	4.5	3.9	3.1	4.7	1.8	2.1	3.1	2.5	0.8	3.0	1.7	0.9	-1.7	-1.8	0.0	-0.5	-0.9	1.9	0.8	1.9	1.2	2.9	0.3	1.1	0.3	2.5
id.	Alessandria	95	11.9	11.3	8.6	6.8	2.5	2.9	4.6	4.4	4.2	3.9	1.5	2.0	2.2	4.0	1.3	3.4	2.2	-0.2	-1.3	-1.4	-0.7	0.1	0.3	2.7	1.4	2.8	2.8	2.4	0.8	-0.1	0.0	2.7

Tab. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano.

Anno 1930 — Mese di Gennaio.

GIORNI	SESIA			DORA BALTEA					ORCO			STURA DILANZO		DORA RIPARIA	
	Piedicavallo (m 1950 s. m.)	Varallo (m 453 s. m.)	Romagnano S. (m 266 s. m.)	Gr. S. Bernardino (m 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m 2158 s. m.)	Valpelline (m 956 s. m.)	Ivrea (m 267 s. m.)	Castellamonte (m 343 s. m.)	Chivasso (m 183 s. m.)	Coassolo (m 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m 1926 s. m.)	Bardonecchia (m 1275 s. m.)		
1	3.0	-1.0	5.5	-3.0	-8.3	-8.8	-11.7	2.0	-2.9	-0.8	»	5.0	3.5		
2	3.0	-2.0	4.0	-4.0	2.2	-3.8	-11.4	8.3	-9.4	-0.8	»	4.0	8.5		
3	8.0	-2.0	8.0	-1.0	4.5	-1.7	-7.2	6.6	-5.0	0.7	»	5.0	7.0		
4	9.0	2.0	6.0	-2.5	1.2	-1.1	-6.7	5.3	-8.4	0.6	»	2.0	4.5		
5	5.0	0.0	3.0	-4.0	-4.0	-6.1	-11.0	2.8	-3.6	0.9	»	-1.5	9.0		
6	5.0	0.0	3.0	-2.5	-3.0	-6.4	-8.2	1.2	-1.5	1.8	»	1.0	1.0		
7	4.0	0.0	6.0	-3.0	0.8	-4.5	-7.5	2.2	-4.5	0.4	»	3.0	1.5		
8	3.0	-1.0	4.0	-5.0	-3.1	-6.8	-10.3	1.5	-4.9	2.2	»	-2.5	0.5		
9	5.0	0.0	6.0	-2.0	-2.2	-5.6	-8.8	1.2	0.0	2.7	»	-1.0	1.0		
10	2.0	2.0	5.0	-6.0	-2.9	-6.3	-9.0	2.8	-1.0	2.8	»	-4.0	2.0		
11	3.0	-1.0	7.0	1.0	-4.1	-4.9	-10.7	1.8	-1.0	2.8	»	5.0	3.5		
12	4.0	-1.0	6.5	1.0	-4.0	-5.1	-10.2	4.2	0.2	8.2	»	-1.0	8.0		
13	5.0	0.0	4.0	-2.0	1.8	-2.4	-6.9	9.1	0.0	7.2	»	2.5	8.4		
14	11.0	3.0	3.0	0.0	2.5	0.0	-4.8	6.7	0.2	4.9	»	4.1	5.5		
15	7.0	1.0	6.0	-0.5	-2.2	-2.2	-4.8	4.4	1.0	4.0	»	2.0	3.0		
16	4.0	2.0	8.0	-2.0	-0.1	-6.0	-6.0	7.0	2.0	6.9	»	3.5	5.6		
17	7.0	2.0	7.0	-3.0	2.0	-0.7	-8.0	5.3	-2.5	7.7	»	0.5	5.6		
18	8.0	1.0	8.0	-1.0	5.2	1.7	-3.8	3.4	0.5	4.9	»	6.0	5.5		
19	7.0	1.0	7.0	-1.5	0.9	0.8	-2.5	4.5	-1.0	1.9	»	5.0	5.3		
20	9.0	1.0	10.0	-2.0	2.6	1.7	-4.8	3.7	-4.0	-0.1	»	4.0	4.5		
21	5.0	0.0	3.0	-2.0	2.2	-1.6	-4.5	3.6	-6.0	-1.1	»	1.0	5.0		
22	6.0	0.0	1.0	-4.0	1.9	-2.2	-5.4	3.3	-7.0	-1.0	»	5.0	5.0		
23	7.0	0.0	0.0	-5.5	0.9	-3.8	-7.2	2.8	-6.0	-2.5	»	7.0	3.5		
24	6.0	-2.0	-2.0	-9.6	-3.0	-7.0	-10.7	1.6	-6.0	-2.7	»	3.0	2.9		
25	3.0	-2.0	-4.0	-9.0	-2.5	-6.2	-10.0	1.9	-4.5	0.5	»	1.0	3.5		
26	2.0	0.0	0.0	-6.7	-3.5	-6.1	-8.1	0.7	-1.5	1.8	»	0.0	2.8		
27	1.0	1.0	6.0	-5.0	-2.0	-4.4	-6.9	2.7	1.0	4.6	»	2.0	0.5		
28	2.0	2.0	3.0	-3.2	-1.2	-3.2	-4.8	3.3	-5.0	5.3	»	0.0	3.2		
29	5.0	2.0	5.0	-5.3	3.5	-3.2	-6.6	4.5	0.2	5.2	»	4.0	5.0		
30	8.0	1.0	7.0	-8.5	2.8	-6.5	-8.5	4.9	-2.0	3.7	»	3.7	5.0		
31	5.0	0.0	3.0	-10.6	-7.0	-8.5	-12.2	4.1	-2.0	3.7	»	4.0	2.5		
Media	5.2	-0.4	4.7	-1.4	-0.5	-3.8	-7.7	3.8	-2.7	2.5	»	2.4	4.3		

GIORNI	ALTO PO					STURA		TANARO					BORMIDA	
	DORA RIPARIA (m 513 s. m.)	Chianale (m 1800 s. m.)	Fenestrelle (m 1200 s. m.)	Combamala (m 915 s. m.)	Moncalieri (m 241 s. m.)	Casale Monf. (m 113 s. m.)	Mombarcaro (m 896 s. m.)	Scagnello (m 748 s. m.)	Montezemolo (m 741 s. m.)	Ouneo (m 536 s. m.)	Nizza Monf. (m 137 s. m.)	Alessandria (m 95 s. m.)	Dego (m 400 s. m.)	
1	5.0	-2.0	-2.0	-9.0	-2.0	-7.5	1.0	-4.0	-0.2	-3.6	3.5	-1.0	5.0	
2	6.0	-2.0	-5.5	-8.0	-0.1	-7.5	2.0	-4.0	-0.1	-5.5	2.0	-2.5	6.0	
3	14.0	1.0	-2.5	3.0	3.1	-3.5	0.0	-3.0	3.1	-4.1	-1.0	-3.5	8.0	
4	9.0	-1.5	-2.0	-4.0	1.0	-7.0	6.0	6.5	3.3	-1.0	-8.2	-2.0	10.0	
5	4.0	-2.0	-3.0	-7.0	1.4	-7.5	3.0	2.5	2.4	-0.5	-1.0	-0.5	4.0	
6	2.5	-1.0	-2.0	-6.0	1.4	-6.0	2.0	2.5	2.5	-2.0	-1.5	-2.0	3.0	
7	3.0	-3.5	-1.5	-6.0	0.5	-6.0	2.0	4.6	2.1	-2.0	-2.0	-3.1	2.0	
8	2.0	-4.0	-4.0	-5.0	1.4	-6.0	3.0	3.0	2.8	-4.7	-2.5	-0.8	3.0	
9	4.0	0.5	-4.0	-6.0	2.4	-5.5	4.0	1.0	2.5	-0.1	0.8	0.4	3.0	
10	2.5	-0.5	-4.0	-8.0	2.9	-5.0	3.0	3.0	3.0	0.3	0.3	0.0	3.0	
11	4.5	-1.5	-4.5	-10.0	2.2	-8.0	5.0	5.5	3.5	-1.0	0.8	0.0	5.0	
12	6.0	0.0	-2.5	-9.0	9.0	-9.5	4.0	6.5	3.6	-1.2	0.2	1.5	6.0	
13	13.0	1.0	4.0	-5.0	6.5	-5.0	10.0	12.0	5.3	-1.1	0.4	0.9	8.0	
14	12.0	1.0	6.5	-2.0	3.9	-1.5	10.0	8.0	5.0	1.0	2.5	-0.1	9.0	
15	7.5	2.0	9.5	-8.0	3.5	-2.5	7.0	5.5	4.1	2.0	2.4	2.4	7.0	
16	7.0	2.0	-1.5	-3.0	6.4	-3.5	8.0	7.6	5.0	1.2	2.9	3.2	4.0	
17	10.5	2.0	2.5	-6.0	6.5	-4.0	7.0	10.8	3.0	1.0	4.4	4.3	7.0	
18	11.0	1.0	1.0	-5.0	4.6	-4.5	8.0	12.0	4.0	0.0	2.4	-0.8	9.0	
19	7.5	0.0	-2.0	-3.0	3.0	-5.0	6.0	8.0	5.0	-0.6	0.9	-0.9	6.0	
20	6.5	-2.5	0.0	-6.0	1.1	-4.0	4.0	9.0	3.7	1.5	1.0	0.2	5.0	
21	6.0	-2.5	0.0	-8.0	2.1	-6.0	-4.0	6.5	3.1	-2.6	-0.5	-2.7	7.0	
22	4.0	-2.0	-1.0	-5.0	-0.1	-5.5	-5.0	7.5	3.0	-1.6	0.2	-3.8	3.0	
23	5.5	-6.5	0.0	-7.0	0.5	-8.4	-4.0	5.8	2.1	-3.6	-5.5	-3.9	6.0	
24	-1.5	-6.0	-1.5	-9.0	0.6	-3.3	-4.0	1.0	-0.1	-4.9	-7.2	-4.1	-1.0	
25	0.0	-3.0	-1.5	-7.0	0.0	-4.3	-3.0	1.0	1.0	-3.6	-3.6	0.8	-2.0	
26	0.5	-4.0	-4.0	-5.0	1.9	-1.5	-4.0	0.5	1.6	-1.9	-0.5	-0.8	2.0	
27	0.5	-4.0	-5.5	-3.0	5.9	0.0	-5.0	2.0	1.0	-1.1	0.5	-0.3	2.0	
28	2.0	0.5	-5.5	-5.0	6.5	1.0	-5.0	5.5	5.0	-0.6	0.5	0.4	4.0	
29	7.0	0.0	-3.0	-7.0	6.9	1.5	3.0	9.5	4.3	-0.0	2.1	5.0	9.0	
30	8.0	-2.0	0.0	-8.0	2.8	-0.1	5.0	7.5	4.8	-1.0	0.0	0.8	8.0	
31	5.3	1.0	-4.0	-10.0	4.1	-0.5	5.0	7.0	3.0	-2.0	-1.5	1.2	3.0	
Media	5.6	-1.1	-1.7	-5.9	3.0	-0.8	2.6	5.9	3.3	-1.3	5.8	-0.5	4.9	

GIORNI	SESIA				DORA BALTEA						ORCO		STURA DI LANZO		DORA RIPARIA	
	Piedicavallo (m 1050 s. m.)	Varallo (m 453 s. m.)	Romagnano S. (m 266 s. m.)	Gr. S. Bernardino (m 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m 2158 s. m.)	Valpelline (m 956 s. m.)	Ivrea (m 207 s. m.)	Castellamonte (m 343 s. m.)	Chivasso (m 183 s. m.)	Coassolo (m 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m 1926 s. m.)	Bardonecchia (m 1275 s. m.)			
1	5.0	1.8	7.0	-9.8	-7.7	-8.9	1.1	4.2	3.0	2.0	6.0	1.0	2.5			
2	1.0	4.0	6.0	-8.4	-2.9	-4.7	2.0	4.5	3.3	3.6	5.0	-3.0	2.5			
3	5.0	5.0	8.0	-8.7	-2.6	-6.2	3.5	6.3	6.2	6.6	7.0	-2.0	3.5			
4	6.0	5.3	9.0	-6.8	-2.7	-6.3	5.8	6.3	6.0	5.3	13.0	5.0	5.3			
5	5.0	5.0	8.0	-10.0	-4.0	-5.2	4.1	6.6	6.2	4.3	5.6	7.0	1.0			
6	3.0	6.0	10.0	-10.8	-3.4	-6.0	2.4	7.7	7.0	6.2	6.3	-1.0	2.0			
7	4.0	5.0	9.0	-10.3	-3.4	-6.5	2.9	3.8	2.5	0.8	5.0	2.0	2.5			
8	4.0	7.4	8.0	-10.0	-6.2	-8.1	4.2	7.4	7.2	4.9	7.0	4.0	3.0			
9	5.0	3.0	9.0	-11.0	-4.8	-9.4	3.3	5.6	4.6	5.0	2.8	2.0	3.5			
10	2.0	2.7	9.0	-11.0	-4.4	-9.7	1.9	5.0	3.2	2.3	3.8	6.0	2.0			
11	1.0	3.0	8.0	-5.8	-1.8	-7.0	1.2	7.0	4.9	5.3	6.0	-3.0	1.5			
12	3.0	5.1	6.0	-4.3	1.2	-5.2	1.8	4.7	6.4	7.5	9.0	3.0	2.2			
13	4.0	5.6	11.0	-4.2	0.8	-4.9	2.7	5.4	6.5	6.2	7.0	4.0	2.0			
14	2.0	3.0	10.0	-8.2	-3.8	-8.1	3.4	6.7	3.6	3.0	6.6	-4.0	0.8			
15	3.0	6.5	12.0	-8.2	-3.5	-5.6	3.8	4.8	6.5	7.8	7.0	-3.0	2.0			
16	4.0	4.0	12.0	-10.4	-8.5	-8.1	2.8	7.5	5.4	4.0	4.0	-8.0	2.8			
17	2.0	2.6	10.0	-11.0	-9.4	-11.1	1.3	6.8	5.0	2.3	2.0	-4.0	-1.5			
18	2.0	3.0	9.0	-7.0	-5.8	-8.2	0.9	3.1	4.5	4.0	2.0	-1.0	0.2			
19	4.0	4.8	9.0	-9.5	-4.0	-8.7	2.4	5.1	6.2	5.5	3.8	-0.5	1.0			
20	5.0	3.7	9.5	-12.0	-5.5	-11.1	2.3	6.6	6.4	6.2	3.0	-5.0	-1.4			
21	2.0	4.0	10.0	-8.0	-5.4	-9.2	1.2	2.9	4.1	2.9	4.0	-7.0	-0.5			
22	1.0	4.0	13.0	-5.5	0.3	-2.8	1.2	5.8	5.2	6.0	2.0	-2.0	-0.5			
23	3.0	1.8	8.0	-9.0	-7.2	-9.0	0.4	3.8	2.7	3.0	2.0	-6.0	-0.5			
24	0.0	3.8	10.0	-14.0	-5.8	-12.2	1.9	6.3	4.9	6.0	2.0	-3.0	-1.0			
25	2.0	3.5	12.0	-12.4	-5.7	-11.8	0.8	6.6	4.7	7.0	2.5	-1.0	-0.8			
26	2.0	3.0	10.0	-14.0	-10.8	-12.8	1.1	6.1	4.6	5.0	2.2	-7.5	-1.2			
27	2.0	4.0	11.0	-8.4	-2.4	-8.2	2.4	5.4	3.0	3.2	3.0	-4.5	-1.0			
28	3.0	6.5	9.0	-7.0	-0.5	-6.1	4.8	8.8	7.0	6.8	5.0	-6.1	3.0			
Media	2.7	4.2	9.4	-9.1	-4.3	-7.9	2.4	5.7	5.0	4.7	4.8	-1.1	1.2			
	-2.5	-1.6		-1.6		-11.9	-3.3	0.5	-1.1				-8.6			

(Segue) Tab. II. - Temperatura massima e minima in alcune stazioni tipiche del bacino padano.

GIORNI	ALTO PO					STURA		TANARO					BORMIDA		
	Susa (m 513 s. m.)	Chianale (m 1800 s. m.)	Fenestrelle (m 1200 s. m.)	Combamala (m 915 s. m.)	Moncalieri (m 241 s. m.)	Casale Monf. (m 113 s. m.)	Mombarcaro (m 896 s. m.)	Scagnello (m 748 s. m.)	Montezemolo (m 741 s. m.)	Cuneo (m 536 s. m.)	Nizza Monf. (m 137 s. m.)	Alessandria (m 95 s. m.)	Dego (m 408 s. m.)		
1	5.5	-10.0	-4.0	-8.0	2.4	4.5	4.0	1.0	0.9	3.8	»	3.0	3.0	-2.0	
2	3.0	-7.0	-4.0	-9.0	2.9	3.5	4.0	5.0	3.0	3.5	»	3.2	0.0	4.0	
3	5.0	-6.0	-4.5	-9.5	4.5	3.5	6.0	8.5	3.3	8.8	»	6.6	-1.9	7.0	
4	9.0	-4.0	-2.0	-5.0	3.8	4.0	4.0	7.6	3.2	6.0	»	4.8	-2.9	8.0	
5	7.0	-9.0	0.0	-9.5	3.7	4.5	2.0	4.0	4.1	5.1	»	3.8	-0.8	8.0	
6	7.0	-12.0	-4.0	-9.0	5.3	4.0	8.0	4.0	3.9	6.6	»	5.2	1.2	7.0	
7	6.5	-12.0	-5.0	-10.0	3.2	5.0	-2.0	7.4	3.4	7.9	»	3.9	-0.1	4.0	
8	9.0	-11.0	-3.0	-7.0	5.6	5.0	-4.0	4.0	3.5	6.0	»	5.9	-0.2	7.0	
9	7.0	-8.0	-2.5	-7.0	4.2	6.5	-4.0	0.0	2.1	3.3	»	6.0	1.2	6.0	
10	3.0	-10.0	-5.0	-9.0	2.3	5.0	-4.0	0.0	1.0	1.4	»	3.2	-1.2	4.0	
11	3.5	-14.0	-7.0	-11.0	3.8	5.0	-5.0	3.0	2.6	3.6	»	5.1	-3.4	0.0	
12	4.5	-8.0	-5.0	-7.0	5.0	5.0	-6.0	6.2	2.0	8.2	»	6.3	-3.7	4.0	
13	6.0	-11.0	-3.5	-9.0	5.0	5.0	-8.0	4.0	3.8	4.9	»	3.6	-1.9	6.0	
14	6.5	-10.0	-4.0	-7.0	3.3	6.0	-5.0	7.0	2.2	8.0	»	7.2	-0.6	4.0	
15	7.0	-10.0	-5.0	-10.0	6.0	5.5	-8.0	2.0	2.0	4.1	»	3.1	-2.0	7.0	
16	7.5	-10.0	-4.0	-10.0	4.4	6.0	-5.0	0.0	1.6	1.1	»	3.7	-0.3	4.0	
17	6.0	-8.0	-4.0	-10.0	2.5	4.0	-7.0	0.0	1.9	2.0	»	4.2	0.8	4.0	
18	0.5	-8.0	-6.0	-8.0	3.3	2.0	-4.0	0.0	1.0	1.8	»	8.6	1.2	3.0	
19	2.0	-8.0	-6.0	-8.0	5.0	2.0	-5.0	0.0	1.0	1.3	»	6.8	1.2	5.0	
20	2.5	-12.0	-5.0	-11.0	4.5	7.0	-6.0	0.0	1.3	2.0	»	2.3	0.2	4.0	
21	3.5	-11.0	-6.5	-9.5	2.5	5.0	-3.0	0.0	0.1	1.1	»	6.7	-1.0	0.0	
22	1.5	-11.0	-6.0	-10.0	4.0	2.0	-6.0	2.0	1.0	3.6	»	4.0	-2.0	4.0	
23	2.0	-12.0	-5.0	-11.0	1.5	4.5	-2.0	0.0	1.3	0.9	»	6.3	-0.8	5.0	
24	2.0	-11.0	-7.0	-12.0	4.0	2.0	-2.0	4.0	1.6	3.0	»	6.9	-1.0	5.0	
25	4.0	-13.0	-5.0	-12.0	4.4	5.0	-2.0	4.0	1.0	3.0	»	6.3	-1.0	7.0	
26	3.5	-12.0	-7.0	-12.5	3.9	4.0	-2.0	3.5	2.0	2.2	»	4.6	0.4	5.0	
27	3.0	-10.0	-6.0	-10.0	2.2	4.5	-2.0	2.6	2.2	2.1	»	6.0	1.3	5.0	
28	2.0	-8.0	-6.0	-9.0	5.1	5.0	-3.0	3.5	3.8	4.2	»	6.0	1.3	5.0	
Media	4.6	-2.3	-4.7	-9.3	3.9	4.5	-2.3	3.2	2.2	4.1	»	5.1	-0.7	4.9	-1.7

GIORNI	SESIA				DORA BALTEA							ORCO			STURA DI LANZO		DORA RIPARIA	
	Piedicavallo (m 1050 s. m.)	Varallo (m 453 s. m.)	Romagnano S. (m 266 s. m.)	Gr. S. Ber- nardo (m 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m 2158 s. m.)	Valpelline (m 956 s. m.)	Ivrea (m 267 s. m.)	Castellamonte (m 343 s. m.)	Chivasso (m 183 s. m.)	Coassolo (m 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m 1926 s. m.)	Bardonecchia (m 1275 s. m.)					
1	6.0	0.0	12.0	-6.5	-10.3	-5.5	4.6	8.7	8.3	7.0	8.5	-2.2	5.0	-6.0				
2	7.0	2.0	11.0	-4.6	-7.0	-3.5	6.6	5.3	9.4	11.2	7.0	-1.5	6.0	-4.1				
3	9.0	1.0	9.0	-3.6	-7.0	-3.3	6.3	11.3	9.5	9.7	8.3	-1.0	7.0	-3.0				
4	8.0	2.0	13.0	-3.4	-4.6	2.5	8.3	12.2	11.9	13.9	13.0	6.0	8.5	-4.0				
5	9.0	4.0	10.0	-1.8	-5.6	2.1	10.8	14.3	15.4	15.3	16.2	-0.5	10.3	-4.5				
6	12.0	4.0	12.0	1.2	-4.0	5.0	10.8	16.0	16.3	18.0	16.8	1.0	9.8	-3.2				
7	11.0	4.0	10.0	-0.1	-8.9	0.8	7.7	12.5	10.2	9.9	10.0	7.7	6.6	-1.0				
8	14.0	3.0	12.0	-8.0	-9.7	-2.7	8.8	14.4	13.0	15.0	13.6	1.5	6.5	-2.3				
9	16.0	1.0	11.0	-3.2	-8.6	0.5	8.1	12.6	12.2	13.8	10.5	2.5	8.2	-7.8				
10	13.0	1.0	12.0	-2.5	-7.2	-2.2	8.2	13.5	11.6	13.0	10.5	2.5	4.5	-8.5				
11	10.0	1.0	13.0	-7.2	-13.3	-5.2	6.8	11.9	12.0	13.1	8.4	-5.0	3.0	-8.9				
12	7.0	0.0	11.0	-13.0	-15.9	-6.7	5.8	11.8	10.4	12.8	10.6	-3.0	4.5	-5.2				
13	7.0	-1.0	14.0	-10.2	-14.8	-6.7	5.8	11.4	10.5	13.1	10.0	-1.0	5.0	-7.0				
14	7.0	1.0	16.0	-1.5	-10.2	-1.7	7.3	12.0	10.2	11.8	10.0	6.2	9.3	-2.5				
15	8.0	2.0	14.0	-4.8	-8.9	-3.7	5.8	11.3	9.6	9.9	8.5	-1.0	7.2	-0.5				
16	13.0	2.0	15.0	-3.8	-10.2	-3.5	5.0	12.9	12.0	14.7	11.4	-1.5	7.0	-0.5				
17	13.0	4.0	10.0	-4.0	-9.0	0.8	6.9	14.6	13.7	14.2	11.4	5.0	9.2	-3.3				
18	14.0	4.0	11.0	-3.7	-7.5	-1.5	6.3	10.8	12.5	9.8	11.0	6.0	6.0	0.3				
19	5.0	2.0	8.0	-7.5	-12.1	-4.2	8.5	11.5	11.2	13.2	11.5	4.0	6.5	-1.0				
20	7.0	1.0	12.0	-11.0	-15.8	-8.7	7.3	11.7	11.0	13.0	10.0	-8.0	6.5	-4.5				
21	7.0	-2.0	16.0	-6.5	-15.0	-5.0	6.4	10.8	9.9	12.2	10.5	-1.0	5.5	-9.0				
22	7.0	1.0	18.0	-0.2	-9.2	0.6	6.7	12.8	11.6	12.8	11.5	9.0	8.2	-4.0				
23	9.0	2.0	18.0	-1.4	-6.7	-1.0	6.6	10.4	12.2	10.0	7.0	5.0	6.5	-1.0				
24	7.0	1.0	15.0	-4.0	-7.3	-4.2	5.5	10.7	7.2	8.3	9.2	8.0	4.2	-1.2				
25	5.0	2.0	18.0	0.4	-4.5	1.0	10.8	16.0	14.6	15.0	15.2	7.2	9.6	-0.5				
26	13.0	5.0	17.0	-3.3	-6.6	1.0	13.8	17.1	17.3	20.0	16.0	8.0	11.6	-1.0				
27	15.0	6.0	17.0	-1.3	-6.7	4.0	15.6	19.9	17.6	19.9	17.8	2.0	13.2	-1.0				
28	15.0	6.0	16.0	0.9	-3.2	4.8	14.3	17.2	17.2	19.3	18.2	8.0	13.2	-1.0				
29	15.0	6.0	17.0	3.0	-4.4	5.4	14.4	15.8	15.6	17.1	14.2	10.0	14.9	-0.9				
30	17.0	6.0	16.0	-4.4	-8.2	1.2	13.5	15.9	15.3	16.3	14.2	5.0	14.2	-1.0				
31	13.0	5.0	15.5	0.0	-7.3	3.6	12.7	16.4	15.4	16.5	14.2	6.1	10.1	-2.5				
Media	10.3	2.5	13.8	-3.8	-8.3	-1.1	8.6	13.2	12.4	13.5	11.7	2.9	8.0	-3.2				

GIORNI	ALTO PO				STURA		TANARO					BORMIDA	
	Susa (m 513 s. m.)	Chianale (m 1800 s. m.)	Fenestrelle (m 1200 s. m.)	Combamala (m 915 s. m.)	Moncalieri (m 241 s. m.)	Casale Monf. (m 113 s. m.)	Mombarcaro (m 896 s. m.)	Scagnello (m 748 s. m.)	Montezemolo (m 741 s. m.)	Cuneo (m 536 s. m.)	Nizza Monf. (m 137 s. m.)	Alessandria (m 95 s. m.)	Dego (m 400 s. m.)
1	45	-1.0	-7.0	5.0	5.4	5.5	4.0	3.6	3.2	6.0	5.6	6.8	4.0
2	50	0.0	-5.0	4.0	9.4	7.0	5.0	6.2	5.1	7.0	7.0	9.0	5.0
3	50	2.0	-5.0	7.0	8.5	9.5	7.0	6.5	5.8	8.5	8.1	9.8	7.0
4	60	3.0	-1.5	8.0	12.1	9.5	8.0	11.0	6.2	12.0	12.6	13.2	7.0
5	100	2.0	-4.0	8.0	15.3	10.5	10.0	14.5	6.7	14.0	14.6	10.9	11.0
6	135	4.0	-2.0	11.0	16.9	14.0	9.0	14.6	7.1	17.3	15.6	16.3	13.0
7	150	4.0	-1.0	11.0	10.0	14.5	6.0	10.0	7.0	10.6	9.6	13.7	13.0
8	110	2.0	-5.0	7.0	13.9	8.0	4.0	10.9	6.7	13.9	12.4	12.1	13.0
9	135	1.5	-7.0	8.0	12.1	10.0	4.0	10.5	6.1	12.4	11.3	12.0	10.0
10	120	2.0	-7.0	5.0	13.0	11.0	4.0	11.3	7.0	12.1	10.0	12.0	11.0
11	130	-1.0	-6.0	6.0	11.2	9.0	6.0	10.0	5.5	11.0	10.0	11.2	9.0
12	90	4.0	-10.0	5.0	11.4	10.0	6.0	10.5	5.0	12.2	12.2	10.9	10.0
13	105	2.5	-10.0	4.0	11.5	10.0	6.0	11.5	5.0	11.1	11.0	12.2	11.0
14	110	3.0	-6.0	5.0	11.0	9.5	6.0	11.6	6.3	11.4	11.5	9.8	12.0
15	130	4.0	-4.0	6.0	11.1	9.5	5.0	8.0	6.0	10.1	11.0	8.4	14.0
16	80	3.0	-4.0	4.0	13.2	9.3	4.0	9.0	7.8	13.0	13.0	14.7	12.0
17	140	6.0	-1.0	12.0	15.2	11.0	6.0	10.3	8.0	12.2	10.3	10.9	15.0
18	100	6.0	-1.0	9.0	9.4	11.0	7.0	8.5	7.0	9.0	9.5	10.0	12.0
19	100	3.0	-5.0	7.0	13.0	9.0	7.0	8.0	8.0	14.3	13.1	13.8	9.0
20	125	4.5	-6.0	9.0	10.6	12.0	6.0	10.0	6.6	10.5	12.0	12.4	9.0
21	80	0.0	-10.0	4.0	11.8	11.0	8.0	11.0	6.0	10.0	11.0	12.0	13.0
22	115	3.5	-7.0	5.0	12.5	10.0	8.0	12.0	8.0	12.0	11.4	12.5	12.0
23	140	5.0	-3.0	7.0	9.0	11.0	9.0	6.0	5.7	8.0	11.8	8.0	13.0
24	100	3.0	-4.0	4.0	8.8	7.0	8.0	5.5	4.8	5.8	9.6	8.0	6.0
25	90	3.0	-3.0	4.0	15.2	8.0	10.0	10.0	7.0	10.1	12.8	15.3	10.0
26	140	8.0	-2.0	7.0	18.1	13.5	9.0	12.0	11.1	19.1	18.3	18.7	13.0
27	165	9.0	-2.0	13.0	18.4	16.0	11.0	18.0	12.0	20.4	19.2	18.4	12.0
28	185	8.5	-1.5	15.0	18.1	13.5	10.0	18.5	10.9	16.6	17.3	17.2	15.0
29	180	7.0	-1.0	12.0	16.1	15.0	12.0	16.0	10.6	14.5	15.8	15.3	20.0
30	155	8.0	-1.0	11.0	16.5	15.0	10.0	14.0	10.0	14.0	13.1	15.8	14.0
31	175	6.0	-4.0	12.0	17.2	11.5	13.0	14.5	10.5	15.0	13.9	16.4	12.0
Media	116	1.5	-4.4	76	12.8	10.7	7.3	10.8	7.2	12.1	12.2	12.5	11.9

GIORNI	SESIA				DORA BALTEA							ORCO			STURA DILANZO		DORA RIPARIA	
	Piedicavallo (m. 1050 s. m.)	Varallo (m. 453 s. m.)	Romagnano S. (m. 266 s. m.)	Gr. S. Ber- nardo (m. 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m. 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m. 2158 s. m.)	Valpelline (m. 956 s. m.)	Ivrea (m. 267 s. m.)	Castellamonte (m. 343 s. m.)	Chivasso (m. 183 s. m.)	Coassolo (m. 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m. 1926 s. m.)	Bardonecchia (m. 1275 s. m.)					
1	12.0	4.0	18.0	1.1	7.0	5.0	12.8	17.6	16.0	17.8	14.6	12.7	12.0	0.3				
2	14.0	6.0	16.0	6.9	9.2	7.8	15.1	18.3	17.0	19.8	16.0	9.0	15.0	0.2				
3	15.0	8.0	14.0	2.3	1.8	3.8	11.6	12.5	16.0	12.8	11.6	10.0	8.5	0.4				
4	9.0	5.0	13.0	-2.8	0.2	-1.5	8.2	10.5	12.0	11.8	7.7	4.0	8.2	0.4				
5	7.0	4.0	15.0	-4.4	2.3	0.8	10.6	13.9	13.2	14.2	12.0	6.4	8.5	-0.5				
6	10.0	4.0	16.0	-7.2	4.5	3.0	12.9	16.2	14.6	19.0	13.0	4.1	11.6	-1.6				
7	12.0	4.0	16.5	-5.7	4.0	-0.5	11.4	17.1	15.3	18.3	13.6	4.2	10.2	-1.0				
8	12.0	4.0	14.5	-5.1	5.8	3.1	14.1	17.5	16.9	21.0	15.0	6.8	13.0	0.5				
9	15.0	6.0	14.0	-4.8	3.6	4.8	14.3	16.9	16.6	18.5	13.4	6.5	13.3	2.0				
10	15.0	5.0	13.0	-4.9	4.4	5.0	14.3	17.6	16.3	20.0	14.0	5.9	14.5	-0.2				
11	14.0	5.0	16.0	-4.6	5.6	4.9	15.3	16.3	18.2	22.1	16.6	10.1	14.6	0.5				
12	15.0	4.0	13.0	-2.8	4.6	6.6	15.2	14.2	17.6	18.2	13.0	7.4	15.0	4.8				
13	11.0	6.0	11.0	-4.0	0.6	1.0	12.3	15.2	10.6	12.7	9.7	2.7	7.0	3.0				
14	6.0	5.0	8.0	-9.6	2.5	-2.0	9.8	13.0	11.0	11.3	10.2	2.0	6.0	0.8				
15	6.0	3.0	8.0	-10.0	-0.3	-2.2	11.1	13.4	12.2	14.7	10.3	2.5	8.2	0.5				
16	7.0	4.0	9.0	-10.6	4.0	-3.0	11.4	13.5	16.1	17.7	13.6	5.0	6.5	0.0				
17	11.0	5.0	16.0	-10.6	-0.2	-4.2	9.9	14.9	16.6	18.1	14.6	5.2	8.3	-0.2				
18	13.0	6.0	12.0	-11.2	3.0	0.0	12.7	18.6	16.3	16.4	11.6	3.0	10.0	-1.0				
19	11.0	5.0	12.0	-9.6	0.2	0.8	12.1	18.2	13.6	16.3	9.6	1.0	12.0	-0.8				
20	7.0	4.0	13.0	-8.2	0.5	1.0	12.2	16.5	13.5	16.2	11.0	5.0	10.5	-1.8				
21	8.0	4.0	18.0	-6.0	2.9	1.0	10.8	15.8	14.5	19.0	12.0	3.0	11.5	-0.5				
22	10.0	4.0	17.5	-4.5	5.0	4.4	14.7	17.1	16.5	19.0	15.5	7.7	14.2	-0.8				
23	13.0	5.0	15.0	-3.5	3.0	-1.5	12.1	12.3	13.6	12.2	10.2	3.0	7.9	4.0				
24	7.0	6.0	11.0	-4.6	0.4	-1.6	10.5	15.1	12.3	12.5	9.5	3.4	6.3	1.5				
25	8.0	7.0	13.0	-8.6	6.5	1.5	12.9	18.2	17.0	18.8	15.2	4.0	9.2	2.8				
26	12.0	8.0	16.0	-1.9	5.2	2.0	12.8	16.5	17.0	19.3	13.8	6.0	10.5	4.2				
27	15.0	8.0	22.0	-1.0	9.4	5.1	17.2	20.6	21.0	24.4	18.8	9.0	17.6	1.8				
28	18.0	10.0	22.0	-2.4	4.1	2.5	12.9	21.8	20.4	20.2	16.6	6.0	11.5	5.0				
29	15.0	7.0	22.0	-2.9	5.0	1.3	11.2	14.5	17.0	14.6	13.0	8.9	12.5	1.0				
30	10.0	7.0	16.0	-1.9	8.3	5.5	17.2	18.8	18.4	20.0	14.0	9.0	15.8	0.3				
Media	11.3	5.4	14.7	-2.0	3.8	1.8	12.6	16.1	15.6	17.2	13.1	5.4	11.0	0.9				

(Segue) Tab. II. - Temperatura massima e minima in alcune stazioni tipiche del bacino padano.

GIORNI	ALTO PO				STURA		TANARO						BORMIDA	
	DORA RIPARIA		Fenestrelle		Combamala	Moncalieri	Casale Monf.	Mombarcaro	Scagnello	Montezemolo	Cuneo	Nizza Monf.	Alessandria	Dego
	(m. 513 s. m.)		(m. 1200 s. m.)		(m. 915 s. m.)	(m. 241 s. m.)	(m. 113 s. m.)	(m. 896 s. m.)	(m. 748 s. m.)	(m. 741 s. m.)	(m. 536 s. m.)	(m. 137 s. m.)	(m. 95 s. m.)	(m. 400 s. m.)
1	16.0	6.0	5.5	-2.0	3.0	3.0	6.5	7.0	15.5	11.1	17.2	17.7	18.0	11.0
2	17.5	8.0	7.0	0.0	6.0	20.1	8.0	8.0	16.5	11.3	16.8	17.9	19.0	18.0
3	19.5	8.5	8.0	0.0	13.0	18.5	9.0	6.0	14.0	10.8	13.1	15.0	15.6	14.0
4	11.0	6.0	4.0	0.0	10.0	10.0	9.5	8.0	10.5	10.0	11.0	12.8	16.5	13.0
5	13.0	4.0	3.0	-5.0	10.0	14.4	7.0	6.0	11.0	9.6	11.2	14.3	14.8	11.0
6	15.0	3.5	6.0	-5.0	10.0	16.0	7.0	6.0	15.5	10.7	16.0	16.7	17.3	11.0
7	15.5	4.0	7.0	-3.0	11.0	15.6	8.5	5.0	16.8	10.0	15.7	16.3	15.6	16.0
8	17.0	5.0	5.0	-3.0	10.0	18.0	7.5	5.0	17.3	12.0	17.6	18.2	18.2	16.0
9	18.5	7.0	8.0	-2.0	13.0	17.0	7.0	4.0	17.5	11.2	16.1	16.9	17.7	17.0
10	16.5	7.0	6.5	-2.0	12.0	19.1	8.5	5.0	16.8	11.3	17.6	18.4	19.0	17.0
11	18.0	6.0	7.0	-2.0	11.0	20.1	7.0	5.0	17.0	11.3	18.3	18.5	18.3	18.0
12	20.0	8.0	10.0	1.0	13.0	17.6	8.0	4.0	15.0	11.0	15.3	17.7	17.2	16.0
13	17.0	9.0	7.0	1.0	12.0	11.4	12.0	5.0	13.0	12.2	13.1	14.3	15.5	15.0
14	10.5	6.0	3.0	-1.0	8.0	11.5	7.0	5.0	8.5	8.9	8.2	10.3	10.0	14.0
15	11.0	6.0	3.5	-4.0	7.0	13.5	5.5	5.0	9.0	8.0	12.1	13.2	14.8	10.0
16	13.0	6.0	5.0	-3.0	9.0	16.8	7.0	6.0	16.4	10.5	15.0	15.6	15.1	12.0
17	16.0	8.0	6.5	-2.0	12.0	18.2	7.0	6.0	13.0	10.1	15.9	16.7	18.8	13.0
18	15.0	6.0	6.5	-3.0	10.0	17.5	7.5	7.0	9.2	8.3	9.0	13.7	14.4	17.0
19	16.0	5.5	5.0	-3.0	9.0	14.0	7.0	6.0	13.4	9.8	11.8	14.5	14.7	13.0
20	16.0	4.0	6.5	-4.0	8.0	16.0	8.5	8.0	6.0	9.5	13.2	15.2	16.2	15.0
21	16.0	7.0	5.0	-6.0	9.0	16.6	7.0	8.0	18.0	11.0	16.0	15.0	17.0	17.0
22	18.0	6.0	6.5	-1.0	10.0	18.0	7.0	9.0	16.2	12.0	15.8	18.6	18.9	17.0
23	18.0	10.0	8.0	-1.0	12.0	12.0	10.0	8.0	14.0	11.0	11.6	16.9	17.0	19.0
24	11.0	8.0	2.5	0.0	10.0	11.5	10.0	7.0	9.6	9.9	9.9	15.0	16.8	18.0
25	10.0	8.0	2.0	0.0	8.0	17.0	10.0	7.0	14.0	12.0	13.0	17.7	19.2	17.0
26	14.0	9.0	4.5	1.0	6.0	17.6	10.5	6.0	18.5	12.6	18.2	17.9	17.8	20.0
27	20.0	9.5	9.0	1.0	5.0	23.5	9.0	6.0	23.0	15.3	20.7	22.3	18.2	18.0
28	23.0	12.0	11.0	3.0	16.0	20.0	12.5	6.0	15.0	14.7	16.1	20.6	22.2	22.0
29	15.0	5.0	5.5	1.0	13.0	13.4	10.0	7.0	14.7	13.0	13.2	16.2	16.9	19.0
30	13.0	6.5	5.0	1.0	12.0	19.0	10.5	6.0	17.0	14.0	16.5	19.8	19.8	13.0
Media	15.7	6.8	5.9	-1.4	4.8	16.4	8.3	6.2	14.3	11.1	14.6	16.4	17.0	15.7

GIORNI	SESIA				DORA BALTEA							ORCO		STURA DI LANZO		DORA RIPARIA		
	Piedicavallo (m. 1050 s. m.)	Varallo (m. 453 s. m.)	Romagnano S. (m. 266 s. m.)	Gr. S. Ber- nardo (m. 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m. 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m. 2158 s. m.)	Valpelline (m. 956 s. m.)	Ivrea (m. 267 s. m.)	Castellamonte (m. 343 s. m.)	Chivasso (m. 183 s. m.)	Coassolo (m. 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m. 1926 s. m.)	Bardonecchia (m. 1275 s. m.)					
1	15.0	12.3	8.8	17.0	12.0	6.5	-0.3	13.5	16.7	11.9	17.8	10.5	20.0	12.0	12.8	8.0	15.6	3.0
2	13.0	11.0	8.2	15.0	11.0	5.7	-2.3	13.2	15.3	11.6	15.0	10.9	13.7	12.0	11.5	8.2	11.5	4.8
3	9.0	13.6	7.0	14.0	11.0	3.1	-1.0	14.5	13.9	10.9	16.6	9.5	20.5	10.8	17.3	7.2	15.0	3.0
4	13.0	17.5	8.0	18.0	14.0	6.1	-0.2	15.7	20.1	11.2	21.0	10.0	22.9	10.0	18.2	7.0	13.5	2.5
5	16.0	15.8	8.8	20.0	12.0	6.0	-0.4	15.6	18.6	10.4	17.5	9.6	21.2	12.5	13.6	7.2	14.2	2.7
6	14.0	14.0	8.0	17.0	11.0	1.3	-2.0	13.6	13.9	9.6	17.6	10.2	19.0	8.8	13.5	8.2	11.0	2.8
7	10.0	6.8	5.0	18.0	11.0	-0.8	-3.0	11.2	12.3	9.1	13.0	8.6	13.3	10.8	10.4	5.4	9.6	0.8
8	6.0	11.5	3.5	11.0	9.0	-2.0	-4.8	11.7	14.4	8.0	14.2	7.3	16.1	8.0	14.0	4.4	9.4	1.8
9	10.0	14.9	3.0	15.0	12.0	-1.7	-6.3	13.6	17.4	7.9	17.4	6.0	21.0	4.3	15.4	5.0	10.3	1.2
10	11.0	13.0	5.0	18.0	12.0	0.7	-6.7	13.2	17.4	9.1	17.2	7.5	19.3	8.5	15.5	5.4	15.3	-0.8
11	11.0	12.7	5.0	16.0	10.0	1.0	-2.7	14.8	17.4	9.0	17.4	8.5	19.1	8.7	16.5	5.0	11.5	4.2
12	15.0	18.8	4.0	16.0	9.0	0.4	-4.6	15.3	20.7	9.2	20.5	7.9	23.8	7.0	19.0	6.5	11.8	3.4
13	17.0	19.0	7.0	20.0	11.0	1.4	-3.8	12.7	21.6	13.2	20.6	9.7	25.7	8.1	19.4	9.0	16.5	4.5
14	17.0	21.0	8.0	21.0	14.0	2.8	-1.3	16.7	25.3	15.9	23.0	11.8	27.8	9.3	22.8	11.2	17.5	8.5
15	21.0	22.7	9.8	21.0	13.0	4.3	0.0	17.6	23.4	16.9	24.3	13.0	29.0	12.1	24.2	13.4	19.2	9.4
16	21.0	22.0	8.6	24.0	14.0	8.2	-0.3	20.3	21.3	9.8	23.0	12.0	26.7	10.3	22.4	11.7	18.7	3.2
17	21.0	21.0	10.0	25.0	14.0	10.7	0.3	21.2	22.3	11.7	23.2	14.2	26.7	13.0	21.7	13.6	21.3	4.3
18	21.0	23.3	12.4	23.0	15.0	11.2	3.8	23.5	23.6	14.9	25.0	15.5	28.3	14.0	22.3	14.2	20.0	5.8
19	22.0	20.3	12.6	24.0	17.0	4.2	-2.0	20.8	23.4	19.3	23.4	15.0	26.0	12.8	21.2	13.1	16.2	5.8
20	23.0	18.6	6.4	19.0	12.0	6.2	-4.0	17.5	23.6	19.2	20.0	7.9	23.9	6.8	17.1	7.1	19.0	-0.8
21	17.0	16.0	10.0	20.0	13.0	5.1	-2.0	15.3	20.8	13.4	19.0	7.2	22.3	9.3	15.6	9.2	13.6	3.0
22	13.0	11.8	9.0	19.0	13.0	1.0	-1.8	13.3	15.5	11.9	12.3	5.6	14.0	12.8	12.4	7.8	10.0	4.8
23	10.0	16.0	7.0	14.0	11.0	4.8	-2.4	15.9	17.9	11.2	16.6	9.3	20.3	10.3	13.4	6.2	14.5	0.8
24	10.0	6.0	6.8	16.0	12.0	1.2	-3.0	12.9	13.0	8.8	12.2	8.0	16.1	10.8	11.9	7.2	16.6	2.5
25	12.0	16.2	5.0	20.0	10.0	6.4	-2.5	16.8	18.8	7.8	18.0	7.2	21.7	8.9	15.4	6.1	13.0	1.0
26	11.0	17.4	8.0	21.0	9.0	6.3	-1.3	15.6	21.4	12.3	20.7	11.6	21.7	11.8	16.5	9.2	14.5	3.5
27	13.0	18.0	6.6	19.0	12.0	5.8	-1.3	16.8	19.7	9.8	18.6	8.7	20.0	9.0	16.4	7.4	14.3	2.3
28	14.0	14.0	10.0	20.0	14.0	2.3	-0.5	12.9	15.5	13.4	15.0	11.9	16.1	13.0	15.4	8.8	12.4	5.2
29	11.0	20.5	10.1	24.0	16.0	6.2	1.8	17.3	22.0	13.5	22.4	12.7	26.7	13.7	20.4	10.3	16.1	7.2
30	19.0	23.0	13.0	27.0	17.0	6.8	3.7	17.1	25.1	15.0	24.2	15.3	27.2	16.1	20.6	13.8	19.5	8.3
31	21.0	24.0	12.0	26.0	18.0	7.4	2.1	20.7	24.6	16.6	25.2	14.6	28.5	12.3	20.6	12.9	20.0	7.3
Media	14.7	16.7	7.9	19.3	12.5	4.2	-1.7	13.8	19.5	12.0	19.1	10.2	22.0	10.5	17.0	8.7	14.9	3.8

GIORNI	ALTO PO					STURA		TANARO							BORMIDA	
	Susa (m. 513 s. m.)	Chianale (m. 1800 s. m.)	Fenestrelle (m. 1200 s. m.)	Combamala (m. 915 s. m.)	Moncalieri (m. 241 s. m.)	Casale Monf. (m. 113 s. m.)	Mombarearo (m. 896 s. m.)	Scagnello (m. 748 s. m.)	Montezemolo (m. 741 s. m.)	Cuneo (m. 536 s. m.)	Nizza Monf. (m. 137 s. m.)	Alessandria (m. 95 s. m.)	Dego (m. 400 s. m.)			
1	18.0	9.0	2.0	14.0	17.0	13.5	»	14.5	13.5	9.0	16.8	16.6	12.7	19.0	11.0	
2	20.0	10.0	2.0	12.0	14.6	14.0	»	13.5	12.9	9.0	16.4	18.7	12.0	18.0	11.0	
3	15.0	5.0	2.0	11.0	18.0	15.0	»	16.0	12.6	8.0	17.3	18.5	7.8	12.0	9.0	
4	16.0	5.0	1.0	13.0	22.4	16.0	»	20.0	14.3	7.0	18.3	21.8	9.3	18.0	7.0	
5	21.0	8.0	3.0	16.0	19.4	19.0	»	16.0	13.7	8.6	17.6	19.5	10.3	22.0	10.0	
6	18.0	7.0	2.0	13.0	19.1	17.0	»	16.5	13.6	7.5	18.6	18.2	9.4	18.0	10.0	
7	15.0	6.0	0.0	13.0	13.0	17.0	»	10.0	11.3	7.5	12.7	13.0	9.2	18.0	9.0	
8	11.0	5.0	-1.0	11.0	14.4	11.0	»	11.0	10.0	5.9	13.6	14.2	8.7	11.0	7.0	
9	14.0	5.0	-3.0	11.0	18.2	12.0	»	18.0	12.6	5.0	19.3	18.3	5.5	15.0	5.0	
10	16.0	6.0	-3.0	13.0	18.7	16.0	»	18.0	12.3	6.0	17.0	19.0	6.8	17.0	8.0	
11	16.5	8.0	2.0	13.0	20.8	16.0	»	19.0	13.8	6.9	19.5	18.7	8.6	18.0	10.0	
12	19.0	7.0	0.0	14.0	21.1	15.8	»	22.5	15.2	7.9	22.6	22.6	7.8	19.0	6.0	
13	18.0	7.0	4.0	17.0	24.0	20.0	»	23.5	13.0	7.9	23.3	22.9	8.9	23.0	6.0	
14	22.0	11.0	7.0	16.0	26.9	18.6	»	25.0	16.0	9.0	25.2	24.8	10.6	22.0	9.0	
15	23.0	10.0	7.0	22.0	27.2	19.3	»	26.0	18.6	10.9	26.8	26.0	12.0	22.0	10.0	
16	19.5	14.0	5.0	20.0	26.1	23.0	»	25.8	17.7	11.0	24.7	24.7	13.3	20.0	9.0	
17	20.0	14.0	5.0	18.0	27.0	21.4	»	26.0	17.4	12.4	25.7	25.3	12.7	20.0	10.0	
18	20.0	16.0	7.0	20.0	28.2	21.3	»	27.0	18.5	12.0	27.2	26.0	15.0	24.0	12.0	
19	26.5	16.0	4.0	21.0	24.6	21.4	»	26.0	17.0	11.2	22.4	21.8	9.3	24.0	13.0	
20	22.0	13.0	1.0	19.0	23.5	20.0	»	23.0	16.0	7.5	22.3	21.3	11.4	22.0	8.0	
21	22.0	11.0	2.0	15.0	20.0	19.0	»	19.0	17.0	10.0	19.9	15.0	12.1	22.0	11.0	
22	16.5	9.0	2.0	15.0	12.7	14.5	»	14.0	13.5	9.4	15.6	17.3	9.6	21.0	10.0	
23	12.0	3.0	-1.0	10.0	17.8	12.0	»	13.0	14.4	7.5	15.6	14.8	10.5	19.0	9.0	
24	17.5	9.0	2.0	13.0	14.0	15.0	»	17.6	14.1	9.2	18.5	18.8	7.8	18.0	11.0	
25	18.0	10.0	1.0	13.0	18.8	13.0	»	17.4	14.8	8.0	18.4	21.3	10.6	19.0	8.0	
26	18.0	6.0	3.0	13.0	20.8	17.5	»	19.0	16.0	10.5	20.2	20.0	9.8	21.0	10.0	
27	19.0	7.0	3.0	14.0	19.0	18.8	»	18.4	15.2	8.2	20.0	24.5	9.8	20.0	12.0	
28	17.0	7.0	4.0	15.0	14.8	18.4	»	15.0	15.1	11.3	19.1	24.2	14.9	20.0	13.0	
29	18.0	7.0	4.0	12.0	24.0	18.5	»	21.9	17.8	12.4	24.0	24.6	15.6	22.0	10.0	
30	19.0	9.0	6.0	18.0	26.0	21.8	»	23.0	18.9	12.9	25.0	25.1	14.3	24.0	9.0	
31	21.0	12.0	4.0	19.0	27.6	21.5	»	24.5	17.8	11.5	26.2	26.5	13.0	24.0	6.0	
Media	18.3	8.6	2.4	13.0	20.6	17.4	»	19.4	15.1	9.1	20.3	20.8	10.6	19.7	9.3	

GIORNI	ALTO PO				STURA		TANARO					BORMIDA	
	DORA RIPARIA Susa (m. 513 s. m.)	Chianale (m. 1800 s. m.)	Fenestrelle (m. 1200 s. m.)	Ombamala (m. 915 s. m.)	Moncalieri (m. 241 s. m.)	Casale Monf. (m. 113 s. m.)	Mombarcaro (m. 896 s. m.)	Scagnello (m. 748 s. m.)	Montesemolo (m. 741 s. m.)	Cuneo (m. 536 s. m.)	Nizza Monf. (m. 137 s. m.)	Alessandria (m. 95 s. m.)	Dego (m. 400 s. m.)
1	22.0	14.0	16.0	20.0	27.0	22.4	20.0	26.0	18.1	26.2	26.4	26.6	22.0
2	26.0	17.0	17.0	21.0	23.0	21.2	17.0	22.0	17.7	21.5	24.2	25.6	24.0
3	19.0	11.0	14.0	17.0	24.6	22.0	20.0	23.0	19.1	23.0	23.2	25.0	23.0
4	21.0	11.0	12.0	19.0	27.4	22.1	20.0	21.0	20.3	24.0	27.3	28.0	25.0
5	25.0	15.0	16.0	20.0	24.6	25.0	18.0	21.6	20.6	22.0	24.6	25.0	25.0
6	22.0	13.0	13.0	20.0	17.5	24.0	21.0	16.0	18.0	17.0	21.0	25.3	19.0
7	17.0	10.0	10.0	16.0	19.2	21.0	20.0	19.0	15.3	16.4	20.2	21.4	18.0
8	17.5	8.0	9.0	15.0	25.9	22.0	21.0	13.5	19.0	22.7	25.4	26.0	23.0
9	21.0	11.0	14.0	18.0	25.6	24.1	20.0	24.0	21.0	26.6	26.4	26.0	23.0
10	24.5	13.0	16.0	19.0	27.2	23.2	22.0	26.5	21.1	24.6	28.2	27.2	26.0
11	25.0	14.5	17.0	19.0	27.4	24.5	20.0	24.0	20.5	25.8	27.0	28.0	26.0
12	25.0	15.0	17.0	20.0	25.5	25.9	23.0	27.0	20.9	24.6	27.8	24.0	27.0
13	22.0	15.0	17.0	20.0	27.9	24.6	24.0	26.5	21.1	27.0	28.0	27.9	26.0
14	25.0	15.5	17.0	21.0	30.0	24.9	24.0	22.5	21.6	26.6	28.4	29.2	25.0
15	24.5	16.0	17.0	23.0	32.1	26.3	23.0	27.0	22.1	29.0	29.0	29.7	23.0
16	27.0	18.0	19.0	24.0	32.6	26.5	22.0	29.5	24.0	28.0	31.0	30.6	29.0
17	28.0	16.0	20.0	24.0	29.5	27.5	24.0	23.0	22.8	25.7	27.6	30.4	28.0
18	25.0	15.0	16.0	22.0	25.1	25.3	25.0	27.5	20.1	25.9	26.2	28.3	26.0
19	23.0	15.0	13.0	19.0	27.6	25.0	26.0	23.0	21.1	28.6	30.0	28.8	28.0
20	24.5	16.0	16.0	21.0	29.5	25.8	26.0	25.0	22.6	27.4	28.9	29.1	28.0
21	26.0	15.0	17.0	22.0	30.3	25.8	26.0	26.5	23.1	28.0	30.3	30.3	29.0
22	26.0	16.5	18.0	23.0	30.9	26.0	27.0	25.5	23.0	27.8	30.4	30.4	29.0
23	27.0	17.0	20.0	24.0	30.8	27.3	26.0	26.4	23.0	28.9	28.3	29.3	28.0
24	26.0	16.0	16.0	23.0	25.6	26.0	25.0	23.5	23.1	27.0	26.5	27.9	26.0
25	24.5	15.0	16.0	21.0	28.4	27.0	25.0	25.0	22.8	25.8	28.0	28.3	24.0
26	25.5	17.0	17.5	21.0	27.1	24.3	27.0	23.5	22.7	26.7	28.2	28.6	25.0
27	22.0	15.0	13.5	21.0	26.4	25.4	26.0	25.0	22.0	24.2	26.3	27.2	26.0
28	25.0	15.0	17.5	22.0	27.6	24.8	25.0	26.0	22.0	26.0	28.2	30.0	26.0
29	24.0	14.0	16.5	22.0	30.8	23.9	28.0	25.5	22.7	27.0	29.2	29.5	28.0
30	27.0	16.0	18.5	23.0	30.4	26.0	27.0	26.5	23.1	27.8	30.4	30.2	22.0
Media	23.9	14.7	15.9	20.6	27.2	24.6	23.3	24.4	21.1	25.3	27.3	27.8	25.3
					15.8		16.9	16.8	14.8	16.1	12.5	17.4	15.8

GIORNI	SESIA			DORA BALTEA					ORCO		STURA DILANZO		DORA RIPARIA													
	Piedicavallo (m. 1050 s. m.)	Varallo (m. 453 s. m.)	Romagnano S. (m. 266 s. m.)	Gr. S. Bernardino (m. 2467 s. m.)	Iago Gabiet (m. 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m. 2158 s. m.)	Valpelline (m. 956 s. m.)	Ivrea (m. 267 s. m.)	Gastellamonte (m. 343 s. m.)	Chivasso (m. 183 s. m.)	Coassolo (m. 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m. 1926 s. m.)	Bardonecchia (m. 1275 s. m.)													
1	24.0	17.0	26.0	18.0	6.0	13.2	7.3	24.0	14.9	27.8	16.8	26.9	19.2	7.8	19.2	17.2	24.1	18.9	30.2	19.2	24.1	17.2	19.2	7.8	23.0	9.5
2	23.0	15.0	26.0	19.0	4.0	10.4	6.0	20.4	15.2	26.6	16.5	28.0	18.0	6.0	15.0	14.2	21.8	18.0	27.8	18.0	21.8	14.2	15.0	6.0	23.5	9.0
3	24.0	14.0	28.0	20.0	3.5	16.6	5.4	23.8	12.7	26.3	16.2	29.0	16.0	7.0	19.0	14.9	24.2	15.6	31.0	15.6	24.2	14.9	19.0	7.0	24.0	9.5
4	25.0	16.0	29.0	20.0	6.5	15.8	8.1	25.4	15.2	27.9	18.0	28.3	18.2	8.5	20.2	16.8	26.4	17.2	32.3	17.2	26.4	16.8	20.2	8.5	25.0	7.8
5	27.0	17.0	30.5	20.5	6.7	10.8	8.5	25.9	16.5	30.1	19.8	29.4	19.6	7.5	16.0	18.2	27.4	18.8	32.7	18.8	27.4	18.2	16.0	7.5	26.0	11.0
6	27.0	17.0	30.0	19.0	8.2	14.8	8.8	24.9	16.0	31.4	17.8	29.2	19.1	8.2	18.0	20.1	26.2	20.3	30.1	20.3	26.2	20.1	18.0	8.2	25.5	11.5
7	26.0	17.0	30.0	19.5	3.5	14.4	7.4	25.3	16.1	28.7	17.5	28.6	17.6	6.2	16.8	16.8	27.0	18.2	32.8	18.2	27.0	16.8	22.5	6.2	25.0	9.8
8	24.0	18.0	29.0	20.0	4.0	15.7	7.8	26.6	15.9	30.6	19.5	28.4	18.9	7.4	21.0	18.2	26.5	18.9	33.0	18.9	26.5	18.2	21.0	7.4	26.8	10.0
9	25.0	16.0	30.0	20.5	4.3	15.2	8.3	26.6	15.7	30.4	20.1	29.1	19.2	7.2	20.8	18.1	26.8	20.3	33.0	20.3	26.8	18.1	20.8	7.2	26.0	11.0
10	26.0	17.0	31.0	11.0	8.9	14.0	5.2	24.3	15.5	24.7	16.1	27.1	16.5	6.8	20.9	16.1	22.4	19.6	30.1	19.6	22.4	16.1	20.9	6.8	23.2	9.5
11	24.0	14.0	31.0	19.0	4.7	7.0	1.8	21.7	12.8	23.6	14.8	29.9	15.2	4.0	14.4	14.1	22.6	17.8	27.9	17.8	22.6	14.1	14.4	4.0	21.5	6.5
12	23.0	15.0	30.0	19.5	-0.7	3.8	-0.4	19.8	11.0	23.5	14.6	27.6	18.4	3.8	15.0	14.0	21.4	15.0	28.0	15.0	21.4	14.0	11.3	4.3	21.5	6.8
13	22.0	12.0	31.0	22.0	0.2	4.0	-0.3	18.0	11.8	24.1	14.8	24.6	13.4	3.2	10.5	11.6	23.3	15.2	29.4	15.2	23.3	11.6	10.5	3.2	21.0	7.0
14	21.0	11.0	29.0	18.5	8.6	10.3	0.2	20.8	9.8	25.1	13.8	23.6	11.6	4.5	13.8	12.0	20.8	13.8	27.0	13.8	20.8	12.0	13.5	4.5	20.8	2.0
15	21.0	11.0	29.5	21.0	4.7	5.3	2.2	19.6	12.0	24.9	16.1	23.5	13.8	6.3	15.8	18.1	20.6	15.8	28.2	15.8	20.6	18.1	14.7	6.3	21.0	6.0
16	20.0	12.0	31.0	20.0	11.0	12.9	1.2	21.3	10.5	25.3	15.2	23.1	14.4	5.0	17.3	12.7	21.0	17.3	26.9	17.3	21.0	12.7	17.3	5.0	21.0	3.5
17	20.0	13.0	31.0	22.0	7.9	13.6	5.7	21.9	15.0	24.1	17.9	22.0	17.2	7.5	15.0	15.0	18.6	16.1	27.0	16.1	18.6	15.0	15.0	5.0	21.0	7.5
18	17.0	11.0	30.0	21.0	5.7	7.0	-1.0	18.0	13.8	24.2	18.1	24.3	18.1	6.0	17.8	14.8	22.4	17.8	29.1	17.8	22.4	14.8	10.0	6.0	17.0	11.8
19	17.0	11.0	30.0	17.5	3.0	5.8	-0.8	20.3	11.0	25.8	17.4	26.2	19.8	8.0	13.8	13.8	24.8	13.8	31.0	13.8	24.8	13.8	10.0	8.0	18.0	8.0
20	23.0	18.0	30.0	19.0	9.2	11.8	0.7	19.8	12.0	26.6	16.8	24.6	14.2	5.2	12.5	14.0	21.3	12.5	27.2	12.5	21.3	14.0	12.5	6.0	21.0	5.2
21	20.0	14.0	31.5	28.0	8.2	12.2	4.1	20.3	11.7	26.7	13.5	25.0	13.2	6.0	15.2	13.2	22.0	12.8	27.1	12.8	22.0	13.2	15.2	9.0	24.5	6.0
22	20.0	14.0	31.0	22.0	10.2	11.4	4.8	22.1	11.9	26.7	16.8	29.4	15.7	7.8	15.5	14.4	24.1	16.5	30.3	16.5	24.1	14.4	15.5	7.8	24.2	8.5
23	22.0	14.0	31.0	28.0	7.4	9.3	5.2	20.9	12.3	25.5	18.4	25.2	17.9	6.0	13.0	16.2	18.8	18.1	25.0	18.1	18.8	16.2	13.0	6.0	20.0	8.0
24	18.0	13.0	28.0	19.0	4.0	6.4	0.5	17.4	13.0	21.4	17.9	21.4	14.6	4.5	13.0	13.4	20.4	13.0	22.1	13.0	20.4	13.4	13.0	4.5	16.5	7.5
25	17.0	13.0	30.0	21.0	2.4	6.5	-0.1	20.3	9.8	23.6	12.0	24.6	11.6	8.0	11.5	12.1	22.4	11.5	27.5	11.5	22.4	12.1	13.5	8.0	21.0	7.0
26	20.0	11.0	31.5	23.0	7.9	10.7	1.0	21.2	10.2	24.8	16.0	24.9	14.6	3.0	13.4	13.9	23.4	13.4	29.1	13.4	23.4	13.9	19.5	8.0	22.0	3.0
27	21.0	12.0	31.0	22.0	13.0	14.0	5.0	22.8	12.3	27.5	16.4	26.2	16.6	6.0	14.2	15.0	23.7	14.5	28.8	14.5	23.7	15.0	14.2	10.0	22.8	6.0
28	22.0	14.0	32.0	24.0	8.6	9.8	6.6	19.7	15.8	27.4	18.2	26.0	18.7	7.0	17.2	17.4	24.0	17.2	27.2	17.2	24.0	17.4	14.5	9.1	20.5	7.0
29	22.0	12.0	32.0	22.0	11.5	10.8	5.1	21.2	14.1	27.3	16.6	26.3	16.0	8.0	14.5	14.6	24.2	17.4	27.2	14.5	24.2	14.6	17.8	8.0	26.0	9.0
30	22.0	13.0	28.0	16.0	10.0	10.2	3.7	22.1	12.8	28.8	18.1	27.5	17.9	7.5	18.6	15.0	24.1	18.6	30.3	18.6	24.1	15.0	18.1	7.0	25.0	7.5
31	23.0	12.0	29.5	21.0	5.0	9.0	1.0	23.7	10.8	23.4	18.0	26.0	15.1	8.0	16.8	13.5	24.0	16.8	30.1	16.8	24.0	13.5	14.1	4.0	22.0	8.0
Media	22.1	13.3	29.8	20.4	8.2	11.0	3.8	21.9	13.1	26.2	16.7	26.2	16.3	6.3	13.8	15.0	23.2	16.6	29.1	16.6	23.2	15.0	13.8	6.3	22.5	7.7

(Segue) Tab. II. - Temperatura massima e minima in alcune stazioni tipiche del bacino padano.

GIORNI	ALTO PO						STURA		TANARO						BORMIDA									
	Susa (m. 513 s. m.)		Chianale (m. 1800 s. m.)	Fenestrelle (m. 1200 s. m.)	Combamala (m. 915 s. m.)	Moncalieri (m. 241 s. m.)	Casale Monf. (m. 113 s. m.)	Mombacaro (m. 896 s. m.)	Scagnello (m. 748 s. m.)	Montezemolo (m. 741 s. m.)	Cuneo (m. 536 s. m.)	Nizza Monf. (m. 137 s. m.)	Alessandria (m. 95 s. m.)	Dego (m. 400 s. m.)										
1	27.0	17.0	18.0	8.0	20.0	9.5	22.0	14.0	29.9	18.4	25.8	20.0	26.0	18.0	25.5	20.0	17.0	27.5	30.2	12.6	30.0	17.6	29.0	16.0
2	26.0	16.0	15.0	9.0	18.0	10.0	22.0	13.0	26.4	17.5	27.0	19.0	26.0	18.0	23.0	19.0	16.0	24.0	26.5	13.1	27.4	19.2	29.0	17.0
3	26.0	14.0	16.0	8.0	17.0	9.0	22.0	11.0	30.6	14.8	22.8	16.8	26.0	19.0	27.0	17.0	14.9	28.0	27.0	11.6	28.4	16.8	27.0	16.0
4	27.0	14.5	17.0	8.0	20.0	10.0	24.0	13.0	32.9	18.1	26.3	20.2	25.0	18.0	27.0	19.0	16.6	29.5	30.4	13.6	31.0	16.5	22.0	18.0
5	28.0	18.0	18.0	10.0	21.0	12.0	24.0	14.0	32.3	19.6	23.1	21.1	26.0	19.0	27.5	20.6	18.2	30.0	31.9	14.5	32.4	16.8	30.0	18.0
6	28.5	19.0	21.0	10.0	20.0	12.0	26.0	16.0	29.0	20.2	29.5	20.0	27.0	20.0	27.0	21.5	17.7	29.8	30.0	17.7	30.6	22.2	24.0	20.0
7	27.0	19.0	18.0	8.0	19.5	10.5	25.0	13.0	31.1	17.3	27.0	20.5	26.0	21.0	27.6	21.0	18.2	27.0	31.3	15.7	31.5	20.0	23.0	20.0
8	28.0	19.0	19.0	9.0	21.0	11.5	26.0	13.0	32.8	18.9	28.5	20.0	27.0	22.0	27.0	21.5	17.5	30.5	32.2	17.0	31.9	20.0	29.0	19.0
9	29.0	18.0	20.0	10.0	21.5	11.5	24.0	14.0	31.6	19.7	29.0	20.0	27.0	23.0	27.0	21.0	17.6	29.0	32.1	16.4	31.8	20.6	30.0	19.0
10	28.5	18.0	19.0	11.0	21.5	12.0	24.0	14.0	32.4	14.2	28.0	18.0	26.0	21.0	26.0	17.0	15.6	27.3	29.8	14.6	29.0	20.0	30.0	17.0
11	26.0	18.5	17.0	9.0	18.5	12.5	21.0	11.0	27.8	15.9	28.0	16.8	25.0	18.0	25.0	18.0	15.7	25.0	28.0	13.0	27.2	16.7	28.0	16.0
12	25.0	17.0	18.0	6.0	20.0	8.5	22.0	10.0	27.4	15.1	24.0	16.2	24.0	16.0	18.0	17.0	13.3	24.9	27.0	12.5	26.6	17.0	26.0	16.0
13	23.0	16.5	15.0	5.0	19.0	9.5	19.0	9.0	27.0	13.8	23.1	16.1	25.0	19.0	24.5	15.0	13.9	26.2	28.0	9.7	27.0	15.5	26.0	15.0
14	22.5	13.0	14.0	4.0	15.5	5.5	21.0	9.0	27.2	13.8	23.8	14.0	24.0	18.0	21.0	17.0	13.6	23.2	26.0	11.5	26.2	14.6	27.0	14.0
15	24.0	14.0	16.0	7.0	15.5	6.0	20.0	10.0	27.4	15.4	23.1	16.5	23.0	17.0	22.0	16.0	14.0	25.0	27.0	12.3	27.0	17.0	26.0	15.0
16	25.0	14.0	17.0	6.0	16.5	7.0	19.0	11.0	27.1	15.8	23.0	17.0	22.0	16.0	22.0	17.0	15.7	22.4	24.0	11.5	27.7	18.0	26.0	17.0
17	24.5	16.0	16.0	7.0	17.0	7.5	19.0	11.0	27.0	15.6	23.0	16.1	20.0	14.0	22.0	17.0	14.0	22.6	26.0	16.5	26.0	17.3	24.0	12.0
18	22.0	16.5	17.0	7.0	14.0	10.0	19.0	12.0	26.8	16.9	23.2	18.0	19.0	12.0	24.0	17.0	15.0	27.0	28.2	11.4	28.2	17.1	24.0	16.0
19	22.0	16.0	17.0	6.0	14.0	8.0	20.0	12.0	27.7	12.5	24.0	14.8	21.0	14.0	23.5	17.7	14.0	27.8	29.0	8.5	29.8	14.6	23.0	13.0
20	24.0	15.0	16.0	6.0	16.0	6.5	23.0	10.0	25.7	16.0	26.0	15.0	21.0	15.0	21.0	17.7	14.0	24.2	28.8	12.1	27.1	15.7	24.0	15.0
21	21.0	13.0	17.0	8.0	15.0	8.0	20.0	10.0	27.0	12.8	24.1	15.8	22.0	16.0	21.0	16.5	14.0	23.5	26.3	10.0	27.6	15.2	25.0	16.0
22	24.5	13.5	16.0	8.0	16.0	7.0	20.0	11.0	31.1	16.8	23.8	19.8	23.0	17.0	23.5	17.0	15.7	25.5	28.2	16.1	29.2	20.6	25.0	18.0
23	23.0	14.0	17.0	8.0	18.0	8.0	22.0	12.0	23.8	17.1	25.4	19.5	22.0	16.0	23.8	17.5	15.0	23.7	28.4	14.5	28.7	18.0	26.0	16.0
24	25.5	14.0	13.0	8.0	12.5	8.0	20.0	11.0	21.0	16.3	24.3	19.0	24.0	17.0	23.5	17.8	15.7	22.8	25.5	15.0	25.2	19.7	26.0	16.0
25	21.0	16.0	11.0	6.9	16.0	7.0	21.0	8.0	27.3	11.6	22.0	13.4	25.0	18.0	22.8	17.0	13.8	25.0	27.0	12.2	27.0	12.4	25.0	13.0
26	25.5	15.0	16.0	5.0	18.0	6.0	20.0	11.0	27.8	13.7	24.2	15.8	26.0	18.0	23.0	17.0	13.9	25.3	28.4	13.8	27.9	14.7	25.0	15.0
27	26.0	15.0	16.0	8.0	18.5	7.5	20.0	10.0	30.5	15.0	24.9	17.0	27.0	18.0	24.0	17.2	15.0	26.0	28.6	9.4	29.2	16.0	28.0	14.0
28	22.0	18.0	18.0	10.0	19.0	9.5	22.0	14.0	27.8	17.7	26.0	16.5	28.0	20.0	22.0	19.0	15.0	25.5	26.8	13.5	28.2	17.4	25.0	14.0
29	27.0	14.0	17.0	11.0	15.5	10.5	23.0	12.0	29.9	17.0	24.8	18.0	26.0	18.0	25.0	18.0	16.0	27.6	28.2	15.5	28.8	13.9	24.0	18.0
30	26.0	15.0	16.0	14.0	21.0	10.0	23.0	14.0	31.0	19.1	25.7	19.0	27.0	17.0	26.0	18.3	17.0	26.8	27.7	15.0	28.4	19.0	23.0	16.0
31	26.0	17.0	19.0	6.0	20.0	11.5	23.0	14.0	29.8	17.1	24.3	18.5	26.0	16.0	25.5	17.0	15.2	25.7	28.4	13.3	28.7	17.2	26.0	16.0
Media	25.2	15.9	16.8	7.9	17.9	9.1	21.8	11.8	28.6	16.3	25.1	17.7	24.6	17.7	24.4	18.0	15.4	26.1	28.3	13.3	28.6	17.5	26.0	16.2

GIORNI	SESIA			DORA BALTEA							ORCO			STURA DI LANZO		DORA RIPARIA							
	Piedicavallo (m. 1050 s. m.)	Varallo (m. 453 s. m.)	Romagnano S. (m. 266 s. m.)	Gr. S. Bernardino (m. 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m. 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m. 2158 s. m.)	Valpelline (m. 956 s. m.)	Ivrea (m. 267 s. m.)	Castellamonte (m. 343 s. m.)	Chivasso (m. 183 s. m.)	Coassolo (m. 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m. 1926 s. m.)	Bardonecchia (m. 1275 s. m.)										
1	22.0	23.4	20.0	10.5	3.3	10.7	3.8	12.0	3.5	24.0	13.0	26.5	18.7	25.0	16.6	28.3	16.1	21.7	15.2	16.5	4.5	21.0	6.0
2	22.0	23.3	26.0	8.6	3.0	9.8	5.0	11.3	5.3	27.0	15.0	26.5	19.0	25.2	18.3	27.9	19.1	21.7	15.8	14.0	6.4	22.5	12.5
3	15.0	23.0	24.0	4.8	0.4	10.5	4.7	7.0	2.8	26.0	15.0	26.8	16.0	24.0	15.1	28.7	17.4	21.8	13.5	12.5	5.7	20.0	10.0
4	20.0	23.8	27.0	11.0	5.0	12.5	4.0	12.5	3.4	26.0	14.0	26.5	16.3	24.6	15.0	29.0	15.1	21.9	13.6	15.2	6.0	17.8	5.0
5	21.0	21.0	27.0	6.4	1.6	12.1	6.6	8.6	3.4	32.0	14.0	24.9	19.0	24.3	16.3	28.0	19.3	21.5	13.3	14.5	8.0	21.8	8.5
6	19.0	23.0	25.0	7.5	0.2	9.7	2.1	9.0	1.8	20.0	13.0	26.4	15.3	24.2	15.6	28.3	13.2	22.1	12.4	14.8	5.5	22.0	8.5
7	20.0	22.2	28.0	5.2	2.3	9.0	3.7	7.7	2.9	28.0	11.0	25.7	16.4	24.6	16.2	28.0	17.0	22.8	14.7	14.5	5.0	19.8	5.0
8	21.0	19.1	24.0	1.8	-1.8	9.5	3.0	4.5	0.5	28.0	15.0	23.8	15.0	22.0	14.0	25.9	16.4	18.7	13.0	8.5	3.5	20.0	6.0
9	19.0	22.8	27.0	2.8	-2.2	8.0	0.2	5.5	-0.1	22.0	14.0	24.4	15.4	22.3	12.9	28.1	11.0	21.8	12.8	13.4	1.5	20.0	6.5
10	20.0	23.0	28.0	7.0	-1.2	9.5	2.5	10.1	1.7	22.0	16.0	24.6	14.0	23.4	13.9	28.3	12.4	24.0	12.8	15.4	5.4	23.0	6.5
11	21.0	25.0	26.0	12.8	6.5	12.4	6.2	15.4	5.3	22.0	16.0	25.8	14.1	25.0	14.9	30.1	13.5	24.9	14.4	23.0	4.5	24.5	7.0
12	23.0	20.0	26.5	7.0	3.7	11.2	8.3	12.3	6.8	27.0	17.0	23.5	15.3	21.2	16.7	22.0	14.7	18.5	16.0	13.5	10.0	22.0	9.0
13	18.0	21.0	24.0	6.1	-1.5	11.3	6.2	6.8	2.0	18.0	14.0	23.6	17.6	23.0	13.2	24.6	17.3	20.1	13.6	12.0	6.0	20.0	8.5
14	17.0	21.0	25.0	2.6	-1.6	7.6	0.2	3.0	0.2	19.0	13.0	24.6	15.2	24.6	13.0	27.2	14.0	24.1	13.2	10.5	3.0	21.0	8.0
15	17.0	22.0	27.0	2.5	-1.1	6.5	1.5	5.1	0.2	19.0	13.0	25.6	13.7	23.5	13.2	28.0	11.1	21.1	14.8	11.5	1.0	18.8	6.5
16	20.0	23.0	27.5	2.1	-1.8	9.1	3.2	6.0	1.8	19.0	13.0	23.9	12.2	24.2	13.6	29.0	12.1	23.4	12.2	13.0	2.0	21.8	10.0
17	22.0	22.6	26.0	9.7	-1.8	9.8	3.0	12.7	1.2	19.0	13.0	23.8	12.4	24.0	13.4	28.3	11.0	23.1	13.1	21.0	4.0	22.0	5.5
18	21.0	23.2	25.0	16.0	6.3	13.6	6.7	17.7	6.7	21.0	14.0	24.6	12.8	24.2	14.0	28.0	11.8	23.4	14.3	20.0	7.0	22.5	7.5
19	23.0	24.0	21.0	10.5	6.5	16.3	7.6	15.2	7.8	21.0	13.0	26.0	15.1	25.2	16.0	28.8	14.3	23.6	15.0	18.6	8.8	23.0	8.0
20	21.0	23.7	19.5	9.0	5.4	13.4	6.0	13.0	7.7	24.0	14.0	25.5	17.9	24.1	18.2	24.9	13.4	21.5	16.2	15.0	7.0	20.2	9.5
21	20.0	23.0	23.0	8.5	4.9	9.8	5.8	11.8	5.8	27.0	15.0	26.8	15.6	25.0	16.4	27.1	15.6	22.7	15.2	16.0	6.0	20.5	8.0
22	21.0	25.0	25.0	10.0	7.8	10.8	6.2	14.2	7.4	26.0	15.0	26.9	16.9	26.0	16.1	28.1	17.0	24.8	16.2	17.0	7.0	21.8	8.0
23	24.0	26.0	27.0	12.0	7.8	12.0	7.5	13.8	9.0	28.0	18.0	28.6	17.7	27.3	18.6	29.8	17.2	26.6	17.3	22.0	8.8	25.0	9.0
24	21.0	27.5	30.5	15.5	8.0	15.8	8.3	16.0	8.7	28.0	17.0	28.4	17.2	28.6	18.0	31.1	18.0	27.8	17.2	24.0	9.3	28.0	8.5
25	21.0	28.0	21.0	16.6	10.0	18.0	9.2	19.2	9.7	28.0	18.0	29.5	18.7	29.2	20.0	31.5	18.7	28.0	18.4	24.0	9.0	26.0	10.0
26	27.0	28.5	29.5	18.4	11.7	18.1	11.9	18.3	11.6	28.0	19.0	30.1	19.9	29.5	21.0	32.2	19.5	29.1	20.1	25.0	9.8	27.5	9.5
27	27.0	28.0	30.0	17.0	11.0	19.1	11.0	18.8	10.7	28.0	19.0	29.8	21.9	29.0	22.0	32.0	20.9	28.5	21.2	22.7	10.0	26.5	13.5
28	26.0	29.0	30.5	17.0	10.3	17.5	11.2	18.2	10.0	28.0	19.0	29.9	21.0	29.3	21.4	32.4	20.6	28.6	19.4	23.5	10.2	27.0	10.5
29	26.0	28.5	27.0	14.8	10.0	18.4	10.3	16.2	10.7	27.0	18.0	30.6	21.2	29.6	21.1	32.0	19.9	27.8	19.4	20.5	10.5	27.0	10.5
30	26.0	25.4	30.0	14.0	8.2	16.5	9.6	16.2	8.8	27.0	18.0	25.6	17.8	28.0	19.1	30.0	20.9	25.1	16.4	19.0	8.2	24.0	9.0
31	25.0	26.0	29.0	13.0	7.8	13.7	7.9	16.3	7.9	27.0	18.0	27.7	19.0	26.5	18.6	29.8	18.9	27.6	17.1	21.0	7.0	24.0	9.0
Media	21.6	24.1	26.7	9.7	4.1	12.3	5.9	12.1	5.3	24.1	15.3	26.4	16.7	25.4	16.5	28.6	16.2	23.8	15.4	17.2	6.5	22.6	8.2

GIORNI	ALTO PO				STURA		TANARO					BORMIDA												
	Susa (m. 513 s. m.)	Chianale (m. 1800 s. m.)	Fenestrelle (m. 1200 s. m.)	Ombamala (m. 915 s. m.)	Moncalieri (m. 241 s. m.)	Casale Monf. (m. 113 s. m.)	Mombarcaro (m. 896 s. m.)	Scagnello (m. 748 s. m.)	Montesemolo (m. 741 s. m.)	Cuneo (m. 536 s. m.)	Nizza Monf. (m. 137 s. m.)	Alessandria (m. 95 s. m.)	Dego (m. 400 s. m.)											
1	27.0	16.0	18.5	8.5	21.0	10.0	26.9	15.7	25.5	18.2	24.0	14.0	22.5	18.0	22.0	14.1	23.7	16.7	»	»	27.5	16.3	27.0	13.0
2	25.0	15.0	17.5	7.5	20.0	14.0	26.8	18.6	25.2	16.8	24.0	12.0	20.5	18.5	22.2	15.5	25.8	18.4	»	»	20.7	18.5	28.0	15.0
3	24.0	15.0	15.5	9.5	21.0	11.0	27.0	15.2	25.0	17.0	22.0	13.0	25.0	16.5	21.5	15.5	25.3	16.5	»	»	28.2	18.7	26.0	16.0
4	25.0	14.0	17.0	7.5	20.0	10.0	28.2	14.7	24.0	17.0	21.0	12.0	24.5	18.2	21.8	15.0	25.8	16.4	»	»	28.6	16.8	25.0	15.0
5	25.0	14.5	17.0	10.0	21.0	10.0	26.3	17.0	24.2	18.2	20.0	11.0	23.0	18.2	21.8	16.0	26.1	17.6	»	»	26.0	19.0	26.0	19.0
6	23.0	17.0	16.0	8.5	21.0	10.0	27.3	12.8	23.0	16.3	22.0	12.0	22.5	18.0	21.0	15.0	24.9	15.7	»	»	27.6	18.0	28.0	16.0
7	25.0	16.0	16.0	9.0	20.0	12.0	28.0	15.7	24.0	17.0	21.0	11.0	24.5	18.0	21.6	15.2	26.3	16.6	»	»	27.8	18.2	26.0	16.0
8	25.5	16.0	18.0	9.0	23.3	7.0	23.3	14.1	24.2	14.2	20.0	10.0	20.0	15.6	18.1	13.5	22.0	13.3	»	»	22.8	15.6	24.0	13.0
9	23.0	17.0	15.0	6.5	27.0	10.0	27.0	11.1	21.0	14.0	20.0	10.0	22.5	14.5	18.9	11.6	27.1	12.6	»	»	25.7	13.3	21.0	12.0
10	25.0	14.0	17.0	6.0	28.0	8.0	28.0	13.1	23.9	13.8	21.0	11.0	24.0	16.0	20.0	13.0	25.0	13.0	»	»	27.0	13.5	25.0	10.0
11	25.0	14.5	17.0	8.5	30.2	11.0	30.2	12.2	23.9	15.4	19.0	12.0	24.0	17.5	20.0	13.6	24.0	13.6	»	»	28.2	13.5	26.0	13.0
12	27.0	16.0	20.0	9.5	21.8	13.0	21.8	15.4	23.0	15.4	18.0	10.0	20.0	18.5	18.6	14.8	22.0	14.5	»	»	22.0	17.8	24.0	14.0
13	20.0	14.0	14.0	8.5	24.0	11.0	24.0	15.1	20.0	17.0	20.0	10.0	24.8	16.0	19.7	14.6	21.6	15.0	»	»	23.3	18.0	21.0	15.0
14	23.0	16.0	13.0	7.5	27.3	7.0	27.3	13.0	20.9	13.4	20.0	11.0	23.0	15.2	20.0	12.5	27.9	13.8	»	»	25.4	14.8	22.0	15.0
15	24.0	18.0	15.5	8.5	29.2	9.0	29.2	13.2	22.2	12.9	21.0	10.0	25.0	15.0	20.1	13.1	27.3	14.7	»	»	26.7	13.8	25.0	11.0
16	25.0	21.0	17.0	12.0	27.8	12.0	27.8	12.9	24.2	14.4	21.0	11.0	23.8	15.0	20.0	13.1	26.5	14.6	»	»	26.8	13.6	25.0	15.0
17	27.0	11.0	17.0	6.0	28.1	9.0	28.1	12.6	24.0	14.0	20.0	10.0	24.0	17.0	20.1	12.9	25.0	14.7	»	»	27.0	12.9	27.0	10.0
18	25.5	15.0	18.0	7.0	20.0	10.0	20.0	12.8	23.8	15.0	21.0	12.0	23.0	17.5	21.1	14.0	26.0	14.9	»	»	26.0	13.2	25.0	11.0
19	25.0	16.0	18.0	9.0	29.4	12.0	29.4	15.5	24.0	17.0	21.0	13.0	23.0	18.6	21.0	15.0	25.0	16.5	»	»	28.9	15.2	27.0	14.0
20	26.0	16.0	18.0	10.0	24.5	13.0	24.5	18.0	25.0	16.4	22.0	14.0	22.0	18.0	21.5	16.0	23.9	18.5	»	»	28.0	16.4	25.0	15.0
21	22.0	15.0	15.0	8.0	27.4	11.0	27.4	15.0	24.5	16.4	22.0	14.0	22.0	16.3	21.5	14.2	24.9	16.5	»	»	28.1	16.4	27.0	12.0
22	24.5	16.0	16.0	9.0	28.4	12.0	28.4	17.1	24.8	18.0	21.0	15.0	22.4	17.0	22.0	15.6	25.9	16.4	»	»	29.0	17.0	27.0	14.0
23	25.0	17.0	18.0	9.0	30.4	13.0	30.4	17.2	25.9	17.8	22.0	15.0	24.0	18.0	22.0	15.7	28.3	17.2	»	»	30.0	16.7	27.0	15.0
24	27.0	16.0	19.0	13.0	32.9	14.0	32.9	17.1	26.9	18.0	23.0	16.0	27.5	19.6	23.0	16.5	30.1	18.5	»	»	31.4	18.2	28.0	16.0
25	29.0	18.0	22.0	11.5	32.7	15.0	32.7	20.1	25.0	20.8	24.0	17.0	27.0	21.0	25.0	18.0	31.0	19.9	»	»	31.6	20.0	30.0	17.0
26	28.0	18.0	21.5	11.5	33.8	15.0	33.8	20.5	28.2	21.5	24.0	17.0	28.0	22.0	26.0	19.0	31.9	21.1	»	»	32.0	21.1	31.0	20.0
27	30.0	21.0	22.5	13.5	33.6	16.0	33.6	21.7	28.8	21.0	25.0	18.0	28.0	22.0	25.0	19.1	29.7	22.5	»	»	31.7	22.2	31.0	21.0
28	29.5	19.0	22.0	12.0	32.8	16.0	32.8	21.6	27.9	20.5	25.0	18.0	28.5	21.0	25.0	19.0	30.2	20.8	»	»	32.0	21.2	31.0	20.0
29	30.0	20.0	22.5	12.5	32.6	15.0	32.6	21.2	27.5	21.0	26.0	20.0	25.5	21.9	24.9	19.0	29.0	20.6	»	»	30.6	21.2	32.0	21.0
30	29.0	18.0	21.0	12.0	30.6	14.0	30.6	20.5	28.0	20.1	27.0	21.0	24.5	18.5	23.9	18.0	27.2	20.0	»	»	28.8	20.3	31.0	20.0
31	29.0	17.0	19.5	10.5	30.9	15.0	30.9	18.4	27.0	18.4	27.0	22.0	25.0	19.0	23.5	17.4	27.8	18.9	»	»	29.0	18.0	38.0	18.0
Media	25.7	16.5	17.9	9.3	28.6	11.3	28.6	16.1	24.7	17.0	22.1	18.6	24.3	17.9	21.7	15.3	26.3	16.7	»	»	28.0	17.1	27.0	15.2

GIORNI	SESIA					DORA BALTEA					ORCO		STURA DI LANZO		DORA RIPARIA											
	Piedicavallo (m. 1050 s. m.)	Varallo (m. 453 s. m.)	Romagnano S. (m. 266 s. m.)	Gr. S. Bernardino (m. 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m. 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m. 2158 s. m.)	Valpelline (m. 956 s. m.)	Ivrea (m. 267 s. m.)	Castellamonte (m. 343 s. m.)	Chivasso (m. 183 s. m.)	Coassolo (m. 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m. 1926 s. m.)	Bardonecchia (m. 1275 s. m.)													
1	25.0	17.0	26.0	18.0	30.0	22.5	12.7	7.8	15.2	8.1	15.7	8.7	37.0	16.0	27.0	15.1	27.2	18.9	30.3	19.0	26.4	17.3	23.0	10.5	26.0	9.0
2	23.0	16.0	27.0	17.0	29.0	28.0	12.4	7.0	16.5	8.2	15.6	8.8	39.0	18.0	27.7	14.3	27.3	18.0	30.8	17.5	26.5	17.0	22.4	11.0	26.5	8.0
3	25.0	17.0	26.0	18.3	29.0	22.0	12.8	7.0	16.2	7.1	15.8	8.3	26.0	16.0	28.3	13.0	26.9	20.0	29.5	18.2	24.4	19.1	22.5	10.5	24.0	6.0
4	25.0	16.0	25.8	17.0	28.0	21.0	13.6	8.0	15.0	7.2	16.2	8.5	25.0	15.0	28.0	15.0	27.6	20.0	30.0	21.2	25.0	18.2	23.0	10.0	24.5	6.0
5	23.0	16.0	26.0	18.8	27.0	21.5	13.4	10.6	15.5	7.1	15.1	9.1	31.0	18.0	28.7	13.0	27.2	21.0	29.3	21.5	25.0	19.4	22.5	9.8	24.0	7.0
6	23.0	16.0	26.0	16.5	28.5	20.0	13.0	7.0	14.1	7.1	15.3	8.7	31.0	18.0	27.5	15.5	26.6	17.8	30.8	18.8	25.5	17.0	21.5	8.5	24.0	6.0
7	24.0	17.0	23.8	18.0	27.0	20.0	13.8	9.6	15.3	7.6	11.3	7.0	30.0	17.0	26.6	17.9	26.3	19.2	28.0	19.8	24.0	18.0	20.0	7.5	23.0	8.0
8	19.0	16.0	25.8	15.0	28.0	19.5	7.0	8.5	12.4	5.7	9.4	5.1	30.0	17.0	26.5	17.5	27.6	17.3	29.5	17.7	25.5	15.8	19.0	7.6	22.0	8.5
9	18.0	14.0	22.0	14.2	27.0	16.5	10.8	5.0	13.5	5.0	12.0	5.8	29.0	17.0	26.3	16.6	25.2	17.0	26.8	18.7	22.0	16.0	20.0	7.0	22.0	6.5
10	19.0	15.0	23.2	15.0	28.5	18.0	9.6	5.6	12.5	7.1	10.5	7.2	36.0	12.0	26.6	14.2	25.5	17.3	27.2	18.0	23.4	16.4	16.0	7.5	22.5	9.0
11	17.0	14.0	18.0	15.2	28.0	18.0	3.2	2.7	10.2	5.1	7.9	4.5	36.0	13.0	19.7	17.8	22.3	15.5	20.0	17.7	22.0	12.5	9.5	7.9	20.0	8.0
12	14.0	14.0	18.6	13.8	26.0	19.0	3.4	1.0	6.2	3.0	4.5	1.5	17.0	14.0	21.7	17.5	19.2	15.0	22.3	17.5	16.4	11.8	9.5	2.1	19.5	7.5
13	12.0	10.0	19.8	10.4	27.0	17.0	6.0	1.8	4.5	2.2	8.5	2.7	15.0	13.0	21.8	17.7	22.0	14.2	25.2	14.1	21.3	11.2	12.5	3.0	19.5	7.8
14	15.0	12.0	19.0	13.0	27.0	17.0	6.0	2.3	7.0	3.6	9.4	4.5	15.0	12.0	21.9	19.4	21.0	15.2	24.8	19.1	18.7	13.2	13.0	2.5	20.0	9.8
15	14.0	11.0	21.6	12.2	25.5	15.0	1.4	-1.0	6.8	2.7	5.0	2.4	24.0	13.0	23.6	15.0	22.0	14.2	24.4	14.7	19.5	11.6	11.0	3.0	17.0	9.0
16	14.0	10.0	21.0	9.7	24.5	15.5	2.2	-2.5	7.6	0.2	6.1	0.7	20.0	10.0	22.7	13.8	21.2	12.6	24.3	12.2	20.1	11.5	13.5	2.2	20.0	5.0
17	15.0	10.0	19.2	9.0	25.0	14.0	[6.2]	0.0	10.0	3.4	10.0	1.9	22.0	13.0	21.7	16.3	20.4	13.2	23.2	12.0	19.1	11.2	17.0	4.5	18.0	4.5
18	15.0	11.0	20.2	10.4	26.0	14.0	12.2	6.0	11.7	5.6	12.4	5.5	22.0	13.0	23.5	16.1	21.6	15.0	23.0	12.8	18.3	12.0	19.5	7.0	18.5	6.0
19	17.0	13.0	23.0	11.0	23.0	13.5	8.4	4.2	12.5	5.5	7.8	3.8	21.0	14.0	19.6	15.2	21.6	15.0	23.2	15.7	20.1	13.9	15.0	2.0	18.0	5.0
20	15.0	11.0	17.0	13.6	17.5	14.0	4.3	-1.0	8.5	4.0	5.4	0.0	18.0	13.0	19.6	12.2	20.0	15.2	19.0	17.0	17.0	13.2	9.5	6.0	15.0	5.0
21	13.0	8.0	19.1	8.6	19.0	14.5	-0.8	-4.8	4.8	-1.5	0.5	-2.2	19.0	9.0	21.8	12.3	20.0	9.9	23.0	12.0	20.2	11.2	10.0	0.0	16.5	5.0
22	15.0	10.0	19.6	7.2	19.0	15.0	0.6	-4.0	5.0	-1.6	3.0	-1.8	20.0	13.0	21.5	13.4	19.3	10.0	22.2	8.1	20.1	9.8	13.5	-1.0	18.0	4.8
23	16.0	10.0	20.0	8.4	18.0	14.0	5.4	0.6	7.5	2.8	6.7	1.3	25.0	12.0	21.4	10.8	20.6	12.0	22.1	9.6	20.5	12.8	13.1	6.0	20.5	12.0
24	16.0	11.0	18.0	10.0	19.0	15.0	[6.2]	[5.0]	9.9	3.6	10.8	4.2	20.0	12.0	21.3	11.9	19.9	11.6	22.1	11.1	18.6	11.4	15.1	5.1	21.0	5.0
25	15.0	10.0	20.0	9.7	18.5	14.0	[5.4]	1.0	10.7	4.3	8.0	4.3	22.0	11.0	22.3	12.9	20.6	14.0	23.2	13.0	18.8	13.1	14.5	5.5	21.5	5.0
26	14.0	12.0	18.0	11.5	18.0	13.0	-0.8	-3.4	10.6	2.4	5.0	0.0	18.0	9.0	21.5	15.0	24.6	14.3	21.2	15.8	13.5	12.2	12.5	2.0	16.0	5.0
27	12.0	8.0	15.5	8.0	16.0	13.0	0.6	-5.7	5.1	-2.0	4.8	-4.0	16.0	10.0	19.6	10.2	17.8	10.6	20.1	12.7	15.4	9.0	10.6	-2.0	16.5	0.5
28	11.0	8.0	14.5	9.0	16.0	12.5	1.0	-1.5	3.0	-0.8	4.1	-0.3	18.0	11.0	16.9	11.2	17.0	11.9	17.1	14.0	13.8	9.2	7.5	2.0	14.0	3.0
29	12.0	8.0	13.0	9.8	15.0	13.0	1.7	-0.8	4.4	0.9	2.6	-0.3	14.0	10.0	15.6	11.5	15.0	11.0	15.7	12.2	16.5	9.4	5.5	1.5	11.4	5.0
30	10.0	8.0	18.8	9.0	16.0	13.5	3.4	-0.2	4.8	1.2	5.7	-0.9	13.0	11.0	20.3	10.5	19.3	10.6	21.2	10.1	18.1	9.2	10.5	1.5	19.0	4.0
Media	16.9	12.3	20.8	12.4	23.5	16.6	[6.6]	[2.4]	9.9	3.8	8.8	3.6	23.8	13.2	23.1	14.4	22.4	14.8	24.3	15.3	20.6	13.5	13.1	5.0	19.9	6.4

(Segue) Tab. II. — Temperatura massima e minima in alcune stazioni tipiche del bacino padano.

GIORNI	ALTO PO						STURA		TANARO						BORMIDA											
	DORA RIPARIA		Chianale		Fenestrelle		Combamala		Moncalieri		Casale Monf.		Mombarcaro		Scagnello		Montezemolo		Cuneo		Nizza Monf.		Alessandria		Dego	
	(m. 513 s. m.)	(m. 1800 s. m.)	(m. 1200 s. m.)	(m. 915 s. m.)	(m. 241 s. m.)	(m. 113 s. m.)	(m. 896 s. m.)	(m. 748 s. m.)	(m. 536 s. m.)	(m. 137 s. m.)	(m. 95 s. m.)	(m. 400 s. m.)														
1	27.5	17.0	19.0	10.0	20.0	10.0	22.0	13.0	30.4	18.1	25.6	18.8	25.0	19.0	25.0	19.8	24.1	16.8	28.0	17.5	29.2	16.5	30.2	18.2	29.0	20.0
2	27.0	14.0	19.0	10.0	10.5	12.0	22.0	13.0	31.3	17.9	26.2	17.8	24.0	20.0	23.5	20.0	23.0	16.2	30.0	18.1	30.0	16.5	30.1	18.3	28.0	17.0
3	28.0	16.0	20.0	8.0	21.0	9.0	24.0	15.0	31.2	18.4	27.9	18.5	24.0	19.0	25.0	20.4	23.7	17.1	27.0	19.4	29.8	16.5	29.5	19.2	27.0	19.0
4	27.0	18.0	19.0	8.0	20.0	9.0	22.0	15.0	31.4	19.8	25.8	19.2	24.0	20.0	24.5	20.5	23.9	18.8	28.0	20.3	29.4	16.2	30.1	21.0	29.0	20.0
5	27.5	16.0	19.0	8.0	20.0	10.0	23.0	14.0	30.8	19.1	26.4	19.3	23.0	18.0	24.5	20.0	23.6	18.0	27.2	20.5	28.0	19.2	30.0	20.1	29.0	19.0
6	27.0	16.5	18.0	9.0	19.0	9.0	23.0	12.0	27.6	16.8	26.0	18.2	24.0	20.0	25.0	19.0	23.1	16.2	28.2	16.3	29.4	18.2	29.5	18.8	29.0	16.0
7	26.5	16.0	19.0	11.0	20.0	10.0	23.0	12.0	29.9	18.8	27.0	18.5	24.0	18.0	25.2	20.5	22.6	17.5	25.8	18.2	29.0	20.3	29.1	20.7	27.0	21.0
8	27.0	19.0	20.0	9.0	17.0	13.5	22.0	15.0	27.1	16.2	25.0	17.0	23.0	17.0	25.0	19.0	22.6	17.8	28.1	18.3	26.2	19.5	30.0	18.8	27.0	20.0
9	28.0	15.0	19.0	9.0	20.0	9.0	23.0	12.0	28.2	16.2	25.2	18.0	23.0	18.0	23.0	17.0	22.0	15.9	23.6	17.9	28.5	18.0	27.4	18.7	21.0	17.0
10	26.0	17.0	17.0	10.0	17.0	8.5	20.0	12.0	18.4	17.8	23.6	17.8	22.0	17.0	24.0	19.0	22.0	17.0	28.0	17.4	27.5	18.9	28.2	18.8	25.0	17.0
11	25.0	17.0	15.0	9.0	17.5	10.0	21.0	14.0	21.5	15.7	24.8	17.4	22.0	17.0	20.0	18.0	20.0	15.7	18.0	15.6	20.0	13.4	20.5	18.2	27.0	16.0
12	18.0	13.0	11.0	7.0	13.0	7.5	15.0	11.0	23.4	15.0	19.9	16.6	20.0	18.0	21.0	15.5	19.5	14.9	21.4	14.4	23.2	12.0	24.2	14.9	21.0	14.0
13	18.0	14.0	10.0	6.0	12.0	7.0	17.0	11.0	23.6	14.2	21.9	15.4	18.0	16.0	20.0	14.0	19.0	14.0	22.1	14.5	23.5	9.5	24.3	15.3	24.0	12.0
14	20.5	15.0	11.0	5.0	12.0	7.0	17.0	11.0	23.3	14.8	22.0	15.9	19.0	16.0	22.0	15.0	19.0	13.5	22.4	15.5	23.8	10.8	23.7	16.7	22.0	12.0
15	22.0	13.0	13.0	5.0	14.0	7.0	17.0	11.0	23.8	14.8	21.8	16.8	20.0	16.0	18.0	14.8	17.1	14.6	24.3	13.1	23.5	7.7	23.8	12.8	22.0	14.0
16	22.0	15.0	12.0	4.0	13.0	7.0	17.0	7.0	22.5	12.0	21.3	13.0	18.0	15.0	21.0	13.2	17.9	11.0	22.0	11.3	22.2	6.4	22.4	13.8	23.0	11.0
17	21.5	11.0	14.0	4.0	13.5	6.5	17.0	7.0	22.6	11.2	21.9	13.2	16.0	12.0	18.0	15.0	18.0	12.4	20.0	14.5	22.0	7.1	23.4	13.0	23.0	11.0
18	21.0	14.0	15.0	8.0	13.0	6.0	16.0	11.0	23.2	12.6	20.5	13.9	16.0	12.0	18.0	15.0	18.0	12.4	20.0	14.5	22.0	10.7	24.2	16.2	23.0	11.0
19	20.0	14.0	15.0	6.0	11.0	7.0	17.0	12.0	18.4	14.8	21.2	16.4	18.0	12.0	19.0	16.0	19.1	14.5	22.0	14.5	20.0	10.7	20.0	16.0	21.0	10.0
20	22.0	13.0	13.0	7.0	10.0	5.5	15.0	11.0	21.8	15.9	20.9	16.0	19.0	13.0	17.0	15.0	17.0	10.1	18.0	14.5	20.0	10.7	20.0	13.3	21.0	8.0
21	17.0	13.0	9.0	3.0	11.0	5.0	15.0	7.0	22.1	12.9	19.1	13.9	18.0	12.0	19.0	13.5	15.9	10.1	22.0	12.5	23.2	9.0	22.2	10.1	21.0	9.0
22	19.0	14.0	9.0	3.0	12.0	5.5	16.0	5.0	23.6	8.0	20.6	10.5	17.0	10.0	20.5	14.5	17.1	11.0	19.5	12.5	23.2	9.0	22.6	10.7	21.0	9.0
23	20.0	19.0	12.0	6.0	16.0	5.0	15.0	7.0	21.6	9.6	20.5	10.8	18.0	12.0	20.5	14.5	17.1	11.0	19.5	12.0	21.5	4.4	21.4	13.0	23.0	10.0
24	18.0	10.0	16.0	6.0	11.5	6.0	18.0	7.0	23.1	10.7	22.2	11.0	18.0	12.0	19.0	14.0	17.0	11.0	22.0	14.5	21.6	5.1	22.2	10.7	21.0	10.0
25	20.5	12.0	13.0	6.0	12.5	5.0	16.0	9.0	19.9	12.3	20.0	12.0	17.0	11.0	16.0	15.0	15.9	11.0	22.0	14.3	18.5	8.3	19.3	13.8	23.0	14.0
26	21.0	12.0	14.0	5.0	8.5	5.0	17.0	10.0	19.6	13.7	20.2	12.0	17.0	11.0	16.0	11.6	16.1	11.9	16.9	11.5	17.4	9.0	18.2	13.2	20.0	12.0
27	20.0	8.0	9.0	1.0	7.0	2.5	14.0	7.0	16.8	11.3	20.2	12.0	16.0	10.0	16.0	11.0	14.0	11.0	15.0	11.4	17.5	8.6	15.8	13.5	20.0	13.0
28	18.0	11.0	5.0	4.0	8.0	1.5	14.0	8.0	16.1	11.9	20.0	13.0	15.0	9.0	13.0	11.0	14.0	10.9	17.0	11.1	17.2	9.8	17.2	13.4	18.0	13.0
29	15.0	11.0	6.0	4.0	8.0	3.0	11.0	8.0	19.9	10.6	20.0	13.5	14.0	10.0	15.0	11.0	15.9	10.9	20.0	10.3	19.5	8.3	20.2	13.2	19.0	13.0
30	15.0	8.0	8.0	5.0	9.0	3.5	14.0	6.0	19.8	8.3	20.0	11.5	12.0	8.0	16.0	11.5	16.1	11.0	20.0	10.3	19.5	8.3	20.2	13.2	19.0	13.0
Media	22.2	13.8	14.0	6.5	14.2	7.1	18.2	10.4	23.8	14.3	22.6	15.2	19.6	14.7	20.6	16.0	19.3	14.0	22.7	15.0	23.8	11.5	24.2	15.8	23.5	14.1

GIORNI	SESIA				DORA BALTEA							ORCO			STURA DI LANZO		DORA RIPARIA		
	Piedicavallo (m. 1050 s. m.)	Varallo (m. 453 s. m.)	Romagnano S. (m. 266 s. m.)	Gr. S. Ber- nardo (m. 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m. 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m. 2158 s. m.)	Valpelline (m. 956 s. m.)	Ivrea (m. 267 s. m.)	Castellamonte (m. 343 s. m.)	Ghivasso (m. 183 s. m.)	Coassolo (m. 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m. 1926 s. m.)	Bardonecchia (m. 1275 s. m.)						
1	15.0	9.0	23.0	4.8	8.4	7.7	16.8	19.9	19.6	11.0	19.8	15.2	2.1	18.0	5.5				
2	16.0	10.0	22.5	6.8	8.8	9.5	15.8	22.5	19.4	13.0	18.4	13.2	3.5	17.5	2.5				
3	17.0	12.0	18.0	6.8	9.7	9.2	15.9	20.6	18.2	13.9	12.0	12.7	2.8	15.0	6.0				
4	12.0	9.0	19.0	7.9	7.4	10.4	14.1	17.9	15.3	11.6	14.0	12.0	8.2	17.5	4.5				
5	12.0	8.0	18.0	2.0	11.7	4.5	16.0	18.5	16.4	10.2	14.2	15.5	6.0	16.8	6.0				
6	16.0	10.0	19.0	1.5	4.4	3.2	14.7	20.3	19.0	12.4	18.4	5.5	2.5	14.6	5.0				
7	14.0	12.0	20.0	-5.2	4.4	-3.0	11.8	18.8	17.4	8.1	16.4	5.0	-2.5	10.6	4.0				
8	13.0	11.0	18.0	6.2	8.0	4.2	12.7	18.4	16.6	8.2	16.5	12.5	0.0	16.0	4.5				
9	12.0	8.0	19.0	4.3	8.0	5.0	12.0	18.5	17.5	9.8	16.9	11.5	5.3	15.0	5.5				
10	13.0	9.0	19.0	1.0	6.9	4.8	13.3	21.3	18.0	11.0	21.2	11.0	1.0	15.0	5.0				
11	13.0	7.0	20.0	-0.5	1.2	-0.8	10.5	18.4	17.3	9.9	13.2	5.9	-1.0	9.5	0.5				
12	12.0	9.0	17.0	-0.1	2.4	-0.7	8.9	14.0	13.4	9.0	14.4	4.5	-0.5	8.0	2.0				
13	11.0	7.0	16.5	-0.3	3.0	1.8	12.7	17.6	16.9	7.0	20.4	12.5	-1.1	16.0	3.0				
14	13.0	6.0	17.0	5.1	6.6	6.4	12.6	18.5	16.6	10.1	15.8	13.3	-1.1	16.0	1.5				
15	12.0	6.0	17.0	6.4	9.8	6.2	13.3	16.5	16.1	8.6	17.5	12.0	3.4	15.0	1.0				
16	14.0	7.0	17.0	7.0	9.4	7.8	13.2	16.8	16.2	8.2	18.8	12.7	1.0	15.0	0.0				
17	12.0	7.0	18.0	6.6	10.5	7.8	13.2	17.7	17.2	8.3	19.8	12.5	2.1	16.5	-0.5				
18	13.0	8.0	15.5	4.7	9.6	6.7	12.8	18.4	16.5	9.9	16.2	12.0	2.0	14.0	0.0				
19	13.0	8.0	16.8	4.0	7.2	4.6	12.9	17.0	16.3	10.2	15.2	10.0	2.0	10.8	2.0				
20	14.0	8.0	14.0	-0.8	6.3	1.6	11.1	17.0	15.4	10.6	13.4	10.5	2.0	9.0	2.5				
21	14.0	7.0	15.0	3.1	2.4	3.0	12.1	16.6	15.0	8.0	15.0	9.0	-1.0	13.0	0.0				
22	10.0	8.0	17.0	-2.1	4.3	-0.2	11.7	15.6	14.2	9.6	15.3	1.5	-3.0	9.0	1.0				
23	8.0	5.0	17.5	-4.0	1.0	-0.6	11.0	14.6	13.6	5.7	14.0	4.1	-4.5	12.0	1.0				
24	9.0	6.0	16.0	-0.6	0.6	0.7	12.9	14.1	13.5	5.2	14.1	8.5	2.2	10.0	1.8				
25	5.0	6.0	14.0	-4.5	5.0	-3.9	9.8	14.9	14.9	7.4	14.6	-0.5	-4.6	4.5	-1.0				
26	6.0	4.0	14.0	-8.8	-2.5	-3.3	7.8	15.5	14.0	4.9	13.1	-3.5	-7.2	5.0	-1.0				
27	8.0	4.0	15.0	-0.8	-2.2	-2.6	7.8	15.2	13.0	4.6	14.6	2.0	-8.5	6.5	-0.5				
28	6.0	0.0	14.0	-4.0	2.8	-0.5	10.7	12.6	12.0	2.5	14.8	3.0	-3.0	9.0	-3.0				
29	9.0	1.0	15.0	-0.7	2.0	-0.5	11.8	12.4	12.0	4.0	12.8	-2.0	6.5	10.0	-3.0				
30	7.0	5.0	16.0	-0.3	4.0	2.2	14.5	13.5	12.6	5.2	14.1	2.5	10.0	17.0	1.5				
31	8.0	5.0	14.5	1.3	8.1	5.0	11.8	12.6	14.9	5.6	15.4	10.0	-2.5	17.0	2.0				
Media	11.5	7.2	17.4	1.2	5.5	3.1	12.8	17.0	15.8	8.5	15.8	8.2	0.7	12.8	1.9				

GIORNI	ALTO PO				STURA		TANARO					BORMIDA	
	Susa (m. 513 s. m.)	Chianale (m. 1800 s. m.)	Fenestrelle (m. 1200 s. m.)	Combamala (m. 915 s. m.)	Moncalleri (m. 241 s. m.)	Casale Monf. (m. 113 s. m.)	Mombarcaro (m. 896 s. m.)	Scagnello (m. 743 s. m.)	Montezemolo (m. 741 s. m.)	Cuneo (m. 536 s. m.)	Nizza Monf. (m. 137 s. m.)	Alessandria (m. 95 s. m.)	Dego (m. 400 s. m.)
1	17.5	12.0	6.0	15.0	22.3	19.0	11.8	28.0	13.0	21.3	21.2	21.9	21.0
2	20.0	13.0	3.0	16.0	22.2	18.0	12.2	17.0	13.0	21.4	20.8	20.3	22.0
3	20.0	12.0	5.0	15.0	14.0	18.2	12.0	16.5	13.0	17.1	14.8	16.0	21.0
4	17.0	12.0	8.0	15.0	17.1	14.8	12.0	13.0	11.5	14.0	16.1	17.0	18.0
5	14.0	15.0	6.0	16.0	17.1	16.0	13.2	13.5	11.0	13.9	15.9	16.6	16.0
6	22.0	11.0	8.0	18.0	20.7	20.5	13.5	18.0	11.0	20.0	22.6	22.0	15.0
7	17.0	8.0	2.0	18.0	18.8	20.0	6.4	17.0	10.5	19.2	20.9	20.5	20.0
8	18.0	5.0	4.0	14.0	20.0	19.0	6.0	16.0	12.5	19.8	19.0	19.3	20.0
9	16.5	13.0	10.0	13.0	19.5	18.8	12.0	18.0	11.0	18.1	17.5	17.0	18.0
10	18.0	13.0	10.0	14.0	21.9	20.0	11.5	17.0	11.0	20.0	20.0	20.8	18.0
11	19.0	10.0	2.0	15.0	16.9	19.4	10.8	13.0	10.0	14.8	15.4	16.2	20.0
12	13.0	4.0	2.0	11.0	13.5	16.0	9.7	11.0	10.0	12.6	12.8	13.7	16.0
13	11.0	4.0	1.0	11.0	18.4	13.0	10.3	17.5	8.0	19.7	17.7	18.3	14.0
14	16.0	9.0	1.0	14.0	17.8	16.5	10.0	15.0	10.0	16.0	17.1	17.6	19.0
15	16.0	9.0	2.0	14.0	17.1	15.8	7.3	16.5	10.0	17.0	15.7	17.4	17.0
16	16.0	10.0	2.0	14.0	17.9	15.5	5.8	18.0	10.0	19.5	16.9	17.8	17.0
17	17.0	10.0	1.0	14.0	18.8	16.0	6.3	19.0	11.5	18.6	18.1	18.0	19.0
18	17.0	8.0	1.0	13.0	18.2	16.2	8.0	14.5	11.0	16.3	16.4	15.9	20.0
19	16.5	8.0	4.0	12.0	17.1	13.5	11.5	13.0	11.0	13.0	16.8	17.3	18.0
20	18.0	7.0	2.0	11.0	12.2	14.5	11.6	11.0	10.0	11.2	13.3	13.6	17.0
21	11.5	5.0	0.0	8.0	16.2	13.0	9.5	14.5	8.5	16.9	16.2	16.6	13.0
22	15.0	7.0	1.0	12.0	15.7	13.7	5.5	13.0	9.0	17.6	14.5	15.3	19.0
23	14.0	6.0	0.0	11.0	14.7	13.7	5.5	15.0	8.6	14.6	15.2	14.8	15.0
24	13.0	4.0	-1.0	10.0	15.4	14.9	5.0	17.0	8.5	16.0	15.4	15.7	15.0
25	16.0	9.0	-1.5	12.0	14.8	14.0	5.0	13.0	8.0	13.9	13.9	14.7	17.0
26	17.0	8.0	-2.0	10.0	15.0	13.8	2.2	13.0	8.0	13.8	15.1	15.8	15.0
27	12.0	5.0	-2.0	9.0	14.9	14.2	2.0	13.5	7.0	14.1	15.0	14.5	14.0
28	12.0	1.0	-2.0	9.0	13.2	14.2	1.0	13.0	6.0	13.0	12.7	13.8	15.0
29	8.0	5.0	-2.0	8.0	12.2	11.5	2.0	13.5	7.0	13.0	12.5	13.2	14.0
30	13.0	2.5	0.0	10.0	12.6	11.8	5.3	14.0	7.5	15.0	14.1	13.6	15.0
31	11.0	4.0	0.0	12.0	16.1	12.5	6.0	15.0	9.0	15.0	13.0	15.0	16.0
Media	15.6	8.1	2.3	12.8	17.2	15.8	8.3	15.4	9.9	16.3	16.4	16.8	17.3
					6.9				7.7	8.2	2.1	8.2	8.0

GIORNI	ALTO PO					STURA		TANARO						BORMIDA	
	Susa (m. 513 s. m.)	Chianale (m. 1800 s. m.)	Fenestrelle (m. 1200 s. m.)	Combamala (m. 915 s. m.)	Moncalieri (m. 241 s. m.)	Casale Monf. (m. 113 s. m.)	Mombacaro (m. 896 s. m.)	Scagnello (m. 748 s. m.)	Montezemolo (m. 741 s. m.)	Guneo (m. 536 s. m.)	Nizza Monf. (m. 137 s. m.)	Alessandria (m. 95 s. m.)	Dego (m. 408 s. m.)		
1	14.0	10.0	7.0	11.0	12.6	14.0	10.0	12.0	11.9	13.0	14.4	13.0	17.0	5.0	
2	15.0	7.0	7.5	10.0	12.4	14.5	9.0	11.0	11.4	13.1	12.5	13.2	15.0	10.0	
3	13.0	6.0	5.0	12.0	17.0	13.5	10.0	15.0	12.0	17.1	18.2	17.4	17.0	9.0	
4	13.0	0.0	3.0	11.0	12.6	15.0	9.0	9.0	10.3	10.1	11.5	10.6	18.0	6.0	
5	12.0	-2.0	2.0	7.0	14.4	14.2	10.0	18.0	9.6	12.9	13.2	12.2	11.0	5.0	
6	12.0	0.0	3.5	7.0	12.4	16.0	11.0	12.0	8.7	11.4	11.9	11.2	15.0	4.0	
7	11.5	2.0	2.5	6.0	11.8	11.5	12.0	13.0	9.6	11.0	9.9	10.8	13.0	2.0	
8	11.0	4.0	5.0	8.0	10.4	10.4	13.0	15.0	10.5	12.8	11.5	12.2	13.0	3.0	
9	12.0	5.0	5.5	10.0	12.7	10.4	13.0	15.5	10.2	13.6	11.5	10.2	15.0	3.0	
10	12.5	4.0	6.0	11.0	14.0	10.0	13.0	15.0	10.2	15.8	11.4	13.2	14.0	4.0	
11	15.0	8.0	8.5	12.0	11.0	11.0	12.0	15.5	11.0	16.0	11.5	13.0	11.0	7.0	
12	19.0	7.0	12.0	14.0	11.8	11.5	12.0	11.5	9.0	10.7	13.0	13.0	17.0	5.0	
13	11.0	2.0	3.0	6.0	9.4	12.5	11.0	10.0	9.3	10.1	9.0	9.8	12.0	0.0	
14	9.0	5.0	3.0	10.0	11.5	10.0	10.0	12.5	8.7	13.2	9.5	10.0	17.0	0.0	
15	12.5	6.0	6.5	11.0	14.5	12.0	10.0	14.5	10.2	14.6	12.9	11.3	15.0	1.0	
16	12.0	7.0	8.0	12.0	14.4	11.5	11.0	14.5	9.9	14.1	14.3	13.7	16.0	6.0	
17	16.0	6.0	11.0	13.0	13.3	10.0	10.0	14.0	10.6	13.9	13.2	12.8	15.0	9.0	
18	18.5	6.0	10.0	11.0	8.8	11.0	9.0	11.8	9.0	10.2	10.2	10.5	12.0	7.0	
19	11.0	7.0	6.0	8.0	10.0	10.4	9.0	9.5	8.0	7.9	9.8	9.1	9.0	5.0	
20	8.5	6.0	8.0	6.0	8.9	9.5	10.0	9.0	10.0	9.0	10.4	11.0	10.0	5.0	
21	9.0	10.0	10.0	9.0	9.3	10.0	9.0	10.0	10.1	9.0	10.2	10.0	12.0	6.0	
22	10.5	12.0	13.0	9.0	10.9	10.5	9.0	10.0	9.6	15.8	11.0	10.9	10.0	6.0	
23	17.0	7.0	8.0	13.0	20.3	10.5	8.0	18.0	11.8	20.8	21.4	19.5	13.0	7.0	
24	17.0	7.0	9.0	16.0	10.1	14.0	9.0	16.5	9.8	13.3	8.4	8.0	20.0	2.0	
25	16.0	5.0	9.0	11.0	12.9	13.8	8.0	11.5	10.2	11.2	10.3	10.6	16.0	5.0	
26	11.0	2.0	10.0	9.0	8.8	11.5	9.0	8.0	9.5	9.3	9.3	8.9	15.0	7.0	
27	8.0	1.0	8.0	5.0	9.2	9.0	8.0	7.5	8.2	8.0	9.6	10.0	9.0	7.0	
28	9.0	2.0	3.0	6.0	11.6	9.4	8.0	8.5	8.0	9.0	10.2	10.9	9.0	6.0	
29	10.0	2.0	2.0	7.0	12.3	12.0	10.0	12.0	10.9	11.0	11.8	11.9	13.0	8.0	
30	11	1.0	2.5	9.0	12.4	12.5	10.0	12.5	10.8	13.0	12.5	12.8	15.0	10.0	
Media	12.6	4.8	6.5	9.7	12.1	11.8	10.1	12.5	10.0	12.4	11.8	11.7	13.9	5.3	

GIORNI	SESIA				DORA BALTEA						ORCO			STURA DI LANZO		DORA RUPARIA								
	Piedicavallo (m. 1050 s. m.)	Varallo (m. 453 s. m.)	Romagnano S. (m. 266 s. m.)	Gr. S. Bernardino (m. 2467 s. m.)	Lago Gabiet (m. 2340 s. m.)	Piccolo S. Bernardo (m. 2158 s. m.)	Valpelline (m. 956 s. m.)	Ivrea (m. 267 s. m.)	Castellamonte (m. 343 s. m.)	Chivasso (m. 183 s. m.)	Coassolo (m. 745 s. m.)	Rochemolles (Diga) (m. 1926 s. m.)	Bardonecchia (m. 1275 s. m.)											
1	11.0	7.0	11.5	5.0	-0.8	-2.6	4.2	-3.5	4.5	-0.2	10.2	4.9	13.0	6.1	13.0	6.6	13.0	8.5	12.6	5.2	9.0	-1.0	9.0	1.8
2	11.0	4.0	10.0	6.0	-0.4	-2.4	5.0	-1.4	3.2	-0.7	9.2	3.2	12.0	6.5	10.2	6.7	10.2	10.0	10.2	5.5	2.0	-1.0	10.3	-0.0
3	7.0	4.0	9.0	3.5	0.9	-2.9	4.7	-7.0	1.0	-6.2	7.0	3.1	9.5	6.4	8.4	7.2	8.4	6.7	7.1	4.4	8.5	-3.0	5.0	1.0
4	4.0	0.0	9.5	4.0	-1.7	-7.4	1.8	-8.0	-1.1	-10.0	4.8	0.8	9.6	4.4	8.0	3.2	8.0	3.0	7.0	2.2	7.5	-6.0	4.0	-2.0
5	2.0	-2.0	9.0	5.0	-7.4	-9.2	0.5	-12.6	-3.8	-8.2	6.8	-0.3	8.0	1.8	5.9	1.7	5.9	2.0	4.0	0.4	-2.5	-10.0	4.0	-3.0
6	0.0	-1.0	8.0	4.0	-4.3	-8.0	-3.0	-12.3	-3.5	-7.2	1.9	-0.6	7.2	0.6	8.0	0.6	8.0	0.0	4.5	-1.0	9.5	0.0	5.0	-4.5
7	4.0	-2.0	8.0	5.0	-2.0	-6.8	0.2	-10.6	-1.3	-6.0	1.9	-0.1	6.9	1.8	5.5	1.8	5.5	1.0	5.0	0.4	1.5	-6.5	3.0	-5.0
8	1.0	0.0	9.0	5.0	-4.8	-8.6	0.5	-7.1	-3.8	-8.5	2.8	-0.6	5.7	2.1	5.6	2.5	5.6	3.0	4.2	0.5	3.0	-7.0	4.5	-6.0
9	2.0	0.0	8.0	4.0	-6.0	-10.3	-0.6	-10.1	-5.8	-8.0	2.3	-1.1	3.2	4.0	4.6	0.3	4.6	-1.5	6.5	0.2	6.5	-5.5	3.0	-7.0
10	1.0	0.0	7.5	3.0	-10.3	-15.2	-2.6	-14.0	-8.0	-11.8	3.2	-0.9	9.7	1.0	9.0	-2.0	9.0	-1.3	7.8	0.3	6.0	-9.0	2.0	-8.0
11	-1.0	-3.0	10.0	2.5	-6.3	-14.4	-6.6	-14.5	-7.0	-12.7	1.9	-1.9	6.2	-0.5	8.6	-0.2	8.6	-2.1	7.1	0.4	-2.5	-10.0	4.5	-8.5
12	2.0	-3.0	8.0	2.5	-6.0	-8.5	-4.8	-11.9	-5.7	-10.9	6.0	-1.7	6.0	-0.2	4.9	-0.8	4.9	-1.0	7.1	-0.8	-1.0	-2.0	9.0	-5.0
13	4.0	-1.0	8.0	3.0	-2.4	-8.8	0.9	-6.7	-3.8	-6.9	7.1	2.2	8.5	-1.0	9.4	0.3	9.4	-1.7	11.2	2.0	3.0	-3.0	9.5	2.0
14	5.0	-3.0	7.0	2.0	-8.3	-11.6	2.4	-10.5	-5.2	-7.8	5.8	-0.3	6.5	-0.5	8.6	0.5	8.6	-1.0	6.2	1.2	7.0	-9.0	9.0	-6.5
15	2.0	-3.0	8.0	3.0	-9.7	-12.3	-2.2	-12.4	-7.8	-11.1	3.6	-0.8	7.5	-1.5	5.2	-0.6	5.2	-3.0	5.8	0.2	-0.5	-11.5	2.5	-7.0
16	3.0	-8.0	4.0	-2.0	-10.2	-12.2	-6.0	-12.3	-9.0	-13.0	1.9	-2.2	7.1	0.3	6.0	0.0	6.0	-1.7	6.8	-1.0	-2.5	-10.0	2.0	-9.5
17	1.0	-4.0	4.0	-1.0	-8.8	-11.2	-7.1	-13.8	-5.3	-10.7	2.0	-2.2	4.7	-3.8	5.5	0.6	5.5	-0.7	5.6	-0.8	2.0	-11.0	2.0	-8.5
18	2.0	-4.0	3.0	-2.0	-9.4	-12.8	-5.2	-11.0	-6.8	-11.1	1.4	-2.2	3.3	-3.4	4.5	-1.3	4.5	-3.4	4.2	-1.2	-1.0	-8.0	1.8	-9.0
19	2.0	-5.0	5.0	-1.0	-3.2	-8.8	1.5	-10.3	-1.4	-9.0	0.8	-2.9	2.8	-3.4	3.3	-2.2	3.3	-5.1	4.3	-2.0	3.0	-8.2	2.0	-9.5
20	1.0	-5.0	3.0	-4.0	-2.8	-6.2	1.2	-10.1	-4.8	-9.0	-0.3	-4.1	2.8	-3.3	2.3	-2.4	2.3	-5.1	1.7	-2.8	3.5	-6.5	0.0	-8.5
21	0.0	-5.0	4.0	-5.0	-3.6	-5.0	0.6	-7.7	-2.4	-7.9	0.8	-3.8	8.2	-0.4	2.3	-3.1	2.3	-3.8	4.0	-2.6	1.0	-7.0	0.0	-7.5
22	2.0	-3.0	7.0	-1.0	-3.4	-6.0	2.7	-5.5	-3.9	-7.0	2.2	-1.8	6.3	-0.2	3.2	-0.4	3.2	0.0	4.7	-1.0	2.0	-5.0	3.0	-5.0
23	2.0	-3.0	6.0	-2.0	-4.7	-6.8	0.0	-7.7	-4.5	-7.0	1.8	-1.0	4.2	-1.0	3.4	-0.3	3.4	-2.0	5.0	-0.8	0.0	-5.5	1.0	-6.5
24	2.0	-2.0	5.0	-2.0	-5.6	-7.4	-1.4	-8.3	-3.5	-7.9	0.2	-4.4	6.3	-0.5	5.5	-0.5	5.5	-1.9	6.2	-1.0	6.0	-5.0	2.0	-11.0
25	0.0	-4.0	6.0	-4.0	-10.3	-12.0	2.4	-12.5	-6.2	-10.9	0.3	-4.4	3.4	-3.0	5.3	-1.4	5.3	-3.0	5.5	0.4	4.0	-7.0	2.5	-10.0
26	1.0	-3.0	3.0	-3.0	-5.2	-12.4	-5.8	-14.9	-6.0	-12.8	0.9	-2.9	5.2	-0.5	5.2	-0.6	5.2	-0.5	6.8	0.2	4.0	-7.0	1.5	-11.0
27	2.0	-2.0	3.0	-4.0	-0.2	-6.9	1.2	-9.5	-2.9	-7.5	5.8	-1.7	4.0	-0.4	6.2	0.0	6.2	-1.2	9.2	-0.4	5.5	-8.0	3.5	-1.5
28	4.0	0.0	4.0	-5.0	-0.7	-7.3	1.8	-5.4	-1.8	-6.8	6.7	0.8	2.0	-1.0	7.6	1.0	7.6	-1.0	9.8	-3.1	1.0	-10.2	10.0	-2.0
29	4.0	0.0	6.0	-2.0	-4.4	-9.4	2.0	-7.7	-3.5	-8.0	5.2	-0.8	3.2	-0.2	4.0	-0.3	4.0	-2.6	4.8	1.2	6.0	-9.6	2.0	-5.0
30	1.0	-1.0	6.0	-3.0	-4.2	-10.6	-3.1	-11.2	-4.3	-8.5	3.3	-2.0	2.4	-1.4	5.1	-0.4	5.1	-1.1	7.1	-0.6	6.0	-4.0	5.5	-4.0
31	4.0	-2.0	5.0	-6.0	-5.0	-8.6	-1.7	-9.4	-3.2	-6.5	3.0	-0.6	3.2	-4.6	7.0	0.6	7.0	-1.0	5.1	1.0	5.5	-4.5	5.5	-2.5
Media	2.8	-1.6	6.7	-0.2	-4.9	-8.8	-0.9	-9.6	-3.8	-8.4	3.6	-1.0	6.1	0.2	6.3	0.6	6.3	-0.4	6.4	0.4	3.3	-6.5	4.1	-5.4

GIORNI	ALTO PO				STURA		TANARO					BORMIDA	
	Susa (m. 513 s. m.)	Chianale (m. 1800 s. m.)	Penestrelle (m. 1200 s. m.)	Combamala (m. 915 s. m.)	Moncalieri (m. 241 s. m.)	Casale Monf. (m. 113 s. m.)	Mombarcaro (m. 896 s. m.)	Scagnello (m. 748 s. m.)	Montezemolo (m. 741 s. m.)	Guneo (m. 536 s. m.)	Nizza Monf. (m. 137 s. m.)	Alessandria (m. 95 s. m.)	Dego (m. 408 s. m.)
1	13.0	4.9	0.0	10.9	13.6	10.0	6.0	13.0	10.6	14.1	13.6	13.9	12.0
2	13.0	4.0	0.0	11.0	12.7	12.0	6.0	9.5	9.6	10.4	12.2	12.4	15.0
3	10.0	4.0	0.0	8.0	10.9	10.0	4.0	7.0	8.7	9.2	9.5	12.3	11.0
4	7.0	1.0	-2.0	6.0	10.3	9.0	3.0	5.5	6.9	7.0	8.4	14.4	9.0
5	7.0	-2.0	-6.0	4.0	7.1	8.0	2.0	4.5	4.9	7.0	5.8	6.8	8.0
6	5.0	-2.0	-5.0	2.0	6.6	5.0	1.0	4.0	4.0	5.0	5.9	5.8	-1.0
7	4.0	-2.0	-6.0	1.0	7.3	5.0	1.0	4.5	4.9	6.0	6.4	6.7	7.0
8	6.0	-4.0	-6.5	2.0	8.0	6.0	1.0	4.0	3.9	5.9	5.8	6.4	6.0
9	6.0	-4.0	-7.0	3.0	7.9	5.0	1.0	4.5	4.1	5.1	5.6	6.3	5.0
10	7.0	-4.0	-6.0	3.0	10.4	5.8	1.0	7.0	4.0	9.1	9.8	9.2	7.0
11	8.0	-9.0	-8.0	2.0	5.4	5.0	2.0	5.0	2.9	5.5	5.7	4.9	9.0
12	5.0	-2.0	-7.5	2.0	6.5	5.0	2.0	6.0	2.8	7.0	5.8	5.7	7.0
13	9.5	-2.0	-8.0	2.0	7.6	4.8	3.0	7.8	5.0	9.9	7.9	6.3	7.0
14	8.0	-2.0	-5.5	6.0	5.0	7.0	2.0	5.5	4.0	6.0	5.6	5.8	10.0
15	6.0	-2.0	-5.0	2.0	4.5	3.0	1.0	3.5	3.0	3.8	5.0	4.7	10.0
16	7.0	-4.0	-8.0	2.0	7.4	4.5	2.0	5.5	3.0	6.4	5.8	7.0	5.0
17	5.0	-5.0	-9.0	1.0	6.6	6.0	-1.0	5.0	2.0	5.5	7.2	4.9	7.0
18	4.0	-6.0	-10.0	0.0	3.8	-0.5	-3.0	3.0	1.2	4.3	2.2	1.3	5.0
19	3.0	-4.0	-10.0	0.0	0.9	-1.0	-3.0	3.0	0.8	2.3	0.5	1.0	3.0
20	2.0	-4.0	-9.0	0.0	2.0	1.0	3.0	1.0	-0.5	2.4	2.0	2.4	1.0
21	1.5	-4.0	-9.5	1.0	1.3	1.0	-2.0	2.0	0.6	3.0	2.6	1.6	3.0
22	2.0	-5.0	-7.0	1.0	3.2	2.5	-1.0	3.0	1.2	3.3	2.4	2.3	2.0
23	2.0	-1.0	-6.0	3.0	1.8	1.0	-1.0	3.5	2.8	4.0	3.1	3.4	1.0
24	2.0	-3.0	-10.0	3.0	4.8	2.0	-2.0	4.0	2.2	4.0	3.5	6.4	6.0
25	4.0	-5.0	-10.0	1.0	4.9	4.0	-1.0	4.5	1.1	2.3	4.8	3.4	2.0
26	3.0	-6.0	-8.0	1.0	5.4	5.0	1.0	5.5	2.0	5.8	5.0	6.0	2.0
27	2.5	-1.0	-9.5	2.0	5.6	5.0	2.0	6.0	2.0	5.7	5.2	6.7	3.0
28	6.0	3.0	-8.0	3.0	5.7	6.0	4.0	7.0	4.7	7.5	4.9	4.9	7.0
29	6.0	3.0	-5.0	6.0	4.1	2.0	5.0	7.5	3.0	3.0	4.2	2.4	6.0
30	5.0	5.0	-7.0	2.0	6.0	2.0	3.0	7.4	3.7	8.2	4.0	2.3	6.0
31	4.0	1.0	-5.0	3.0	2.2	1.0	4.0	4.0	3.1	3.4	4.2	1.9	7.0
Media	5.6	-1.4	-6.4	3.0	6.1	4.7	1.3	5.3	3.6	5.9	5.6	5.8	6.7
					0.1	0.7	-2.8	1.1	-0.4	0.4	-4.9	0.4	0.9

TAB. IV — Direzione e velocità del vento.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Altezza sul mare	GENNAIO																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Sesla id. Dora Baltea id. id. id. Alto Po Tanaro id. id.	Oropa	1180	NW.1	NW.1	N.1	N.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	N.1	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	N.0	NW.1	N.0	N.0	N.1	N.1	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.1	N.1	NW.0	
	Varallo S.	453	S.1	E.0	S.2	E.0	E.0	E.0	E.0	S.1	E.0	E.0	E.0	E.0	S.2	S.1	S.1	S.1	S.2	S.2	S.2	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1	E.0	E.0	E.0	E.0		
	Gr. S. Bernardo	2467	SW.1	NE.2	NE.2	SW.2	SW.4	SW.2	SW.2	SW.2	SW.3	SW.2	SW.2	SW.2	SW.3	SW.2	SW.2	SW.2	NE.3	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.3	SW.1	SW.1	SW.2	SW.3	NE.5	SW.1	NE.1	NE.3		
	Picc. S. Bernardo	2158	SW.1	SW.3	SW.1	NE.3	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.5	NE.5	NE.5	NE.6	NE.4	NE.3	NE.4	NE.4	NE.5	NE.5	NE.5	NE.6	NE.6	NE.6	NE.6	NE.6	NE.6		
	Aosta	583	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.		
	Moncalieri	241	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	N.0	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.		
	Cuneo	536	SW.0	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0		
	Bra	290	W.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0		
	Alessandria	95	NW.0	W.0	Cal.	W.0	S.0	N.0	Cal.	SW.0	Cal.	SW.0	Cal.	W.0	W.0	W.0	W.3	SW.1	W.1	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NE.0	N.0	W.0	W.0	E.0	SW.1	SW.1	W.2		
Sesla id. Dora Baltea id. id. id. Alto Po Tanaro id. id.	Oropa	1180	N.1	N.0	N.1	N.1	N.1	N.1	NW.1	N.1	E.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	SE.1	SE.0	N.0	N.0	N.0	S.0	E.0	E.0	S.0	N.0	E.0	E.0	E.0	E.0		
	Varallo S.	453	E.0	E.0	S.1	S.1	E.0	E.0	E.0	E.0	S.2	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	S.1	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	S.1	E.0	E.0	E.0	E.0		
	Gr. S. Bernardo	2467	SW.3	SW.2	SW.1	SW.1	SW.2	NE.1	NE.2	SW.1	SW.3	SW.2	SW.2	SW.2	SW.2	SW.2	SW.2	SW.2	NE.3	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	
	Picc. S. Bernardo	2158	NE.5	SW.1	SW.3	SW.4	SW.2	NE.1	Cal.	NE.4	NE.4	NE.5	NE.5	NE.5	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	SW.1	SW.1	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	NE.4	
	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	
	Moncalieri	241	N.1	N.0	E.0	Cal.	E.0	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	
	Cuneo	536	Cal.	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	
	Bra	290	W.1	NW.0	NW.0	W.0	SE.0	NE.0	Cal.	SE.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SE.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.1	W.0	S.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	
	Alessandria	95	S.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.1	W.0	NE.2	NE.1	E.0	S.1	S.1	E.0	NW.1	W.1	NE.2	E.3	N.2	NE.2	N.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	
Sesla id. Dora Baltea id. id. id. Alto Po Tanaro id. id.	Oropa	1180	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	SE.2	NW.1	NE.0	NE.0	E.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1		
	Varallo S.	453	Cal.	E.0	Cal.	E.0	E.0	S.2	E.0	S.2	S.1	E.0	E.0	S.2	S.2	S.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	S.2	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	
	Gr. S. Bernardo	2467	SW.3	SW.3	SW.1	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	SW.2	SW.1	NE.2	SW.2	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1
	Picc. S. Bernardo	2158	NE.5	NE.5	NE.4	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.4	NE.4	NE.4	SW.3	SW.3	NE.3	SW.1	SW.1	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3	NE.3
	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	Moncalieri	241	N.1	N.0	Cal.	SE.0	SE.0	E.1	NE.1	NE.1	N.0	NE.1	N.0	N.0	N.0	E.1	E.1	E.1	Cal.	Cal.	N.1	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	
	Cuneo	536	SW.0	SW.0	Cal.	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	
	Bra	290	Cal.	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	N.0	NE.0	SE.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SE.0	W.0	W.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	
	Alessandria	95	W.1	SW.0	W.0	Cal.	W.0	W.0	W.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	

(Segue) Tab. IV — Direzione e velocità del vento.

[illegible]

TAR. V. — Stato del cielo.

[illegible]

[illegible]

LUGLIO

AGOSTO

1	Sesia	Oropa	1180	1/3 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/3 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
2	id.	Varallo S.	453	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
3	Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	2467	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
4	id.	Picc. S. Bernardo	2158	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
5	id.	Aosta	583	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
6	Alto Po	Moncalieri	241	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
7	Tanaro	Cuneo	536	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
8	id.	Era	290	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
9	id.	Alessandria	95	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.

SETTEMBRE

I	Sesla	Oropa	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.
2	id.	Varallo S.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 o.	cop.	1/2 cop.
3	Dora Baltea	Gr. S. Bernardo	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 o.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
4	id.	Picc. S. Bernardo	ser.	ser.	1/2 o.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 o.	1/2 o.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
5	id.	Aosta	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 o.	ser.	3/4 o.	1/2 o.	cop.	1/2 cop.
6	Alto Po	Moncalieri	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 o.	ser.	1/4 c.	1/2 o.	cop.	1/2 cop.
7	Tanaro	Cuneo	ser.	1/4 c.	1/2 o.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 o.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
8	id.	Bra	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 o.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 o.	cop.	cop.	1/2 cop.
9	id.	Alessandria	ser.	ser.	1/4 o.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 o.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.

STAZIONI	Altezza sul mare	Tipo dello apparecchio	Somme decadiche										Somma mensile	Strato di neve
			1			2			3					
			1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Sostegno	397	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.0	7
Bertinotto	350	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Quaregna	306	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174.0	9
Salussola	290	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.0	9
Castelletto Cervo	216	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.5	8
Santhià	186	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	8
Vercelli	130	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	9
DORA BALTEA														
Piccolo S. Bernardo	2158	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	4
La Thuile	1441	Pn	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4
La Saxe	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	4
St. Nicolas	1196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	»
Prè St. Didier	990	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4
Morgex	920	Pn	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.5	10
Derby	827	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.5	11
Aymavilles	700	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	8
St. Marcel	630	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	6
Mentjovet	381	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	7
Caluso	303	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	7
Settimo Vittone	303	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.0	8
Ivrea	267	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.9	9
Borgofranco d'Ivrea	253	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	10
DORA DI VALGRISANCHE														
Valgrisanche	1664	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	13
DORA DI RHÊME														
E VALSAVARANCHE														
Rhême Notre Dame	1731	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	5
Valsavaranche	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	4
Rhême St. Georges	1200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.2	5
Chevrière	1120	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	9
GRANDE'EVVIA														
Lillaz	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	5
Cogne	1534	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vieyes	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	9

[illegible]

(1) Picchia registrata nell'intero mese.

- 46 -

[illegible]

STAZIONI	Tipo dello apparecchio	Altezza sul mare	Somme decadi												Somma mensile	N. di giorni piovosi	Strato di neve			
			1			2			3			4								
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3						
Villar Perosa	Pn	590	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	63.0	17.5	10	»	
Malanaggio	Pn	450	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	
GERMAGNASCA																				
Praly	Pn	1372	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	102.0	10.0	10	161	
Massello	Pn	1185	16.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	142.3	28.6	13	166	
Perrero	Pn	832	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	
VARAITA																				
Onianale	Pn	1800	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	62.0	23.0	15	»	
Ballino	Pn	1671	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	102.0	14.0	15	141	
Casteldelfino	Pn	1296	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	101.0	16.0	15	86	
Gilba	Pn	1171	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	136.0	38.0	12	»	
Lemna	Pn	1002	9.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	57.5	2.0	9	109	
Sampyre	Pn	980	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	58.0	12.0	13	84	
S. Eusebio Melle	Pn	800	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	94.5	15.0	10	140	
Frassinio	Pn	746	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	119.6	22.0	10	»	
Brossasco	P	610	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	
Piasco	P	472	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	51.0	4.0	6	35	
Villanovetta	P	440	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	125.0	54.0	8	19	
MAIRA																				
Chiappera	Pn	1650	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	204.0	45.0	14	170	
Acceglio Saretto	Pn	1540	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	86.0	17.0	12	145	
S. Michele Prazzo	Pn	1358	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	
Calle di Macra	Pn	1265	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	68.0	7.0	13	100	
Marmore Verneti	Pn	1234	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	65.0	13.0	16	100	
Pianasso	Pn	1150	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	76.0	21.0	18	122	
Stroppio	Pn	1080	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	76.0	—	10	80	
Combamala	Pn	915	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	61.0	14.0	15	2	
S. Damiano Macra	Pn	734	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	79.0	20.0	14	1	
Dronero	P	619	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	41.0	10.0	8	20	
Raconigi	P	255	12.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	42.7	13.2	7	1	
GRANA																				
Castelmagno	Pn	1262	14.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	136.5	22.0	17	158	
Pradlèves	P	820	14.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	95.5	14.4	15	98	
Valgrana	P	640	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	96.0	8.0	7	68	
Caraglio	P	575	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	20.0	10	»	
Centallo	P	480	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	19.0	56.0	»	19	

[illegible]

STAZIONI	Fig. dello apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi che				Somma mensile	N. dei giorni piovosi	Strato di neve								
																																		1							2				3			
																																		1	2	3	4				1	2	3	4	1	2	3	4
BUTHIER																																																
Gran S. Bernardo	Pr	2467	6.5	—	—	—	—	—	32.0	—	—	20.0	10.0	2.0	10.0	5.0	5.5	23.0	15.0	12.5	6.5	10.0	1.5	2.0	7.5	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	58.5	99.5	27.0	185.0	18	»								
Cantine	Pn	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	34.0	—	—	—	20.0	7.0	25.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	60.0	128.0	7	»									
Oyace	Pn	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	12.5	34.0	4	»									
Ollomont	Pn	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	10.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	45.0	7	»								
St. Oyen	Pn	1327	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	3.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	26.0	50.0	9	10								
Valpelline	Pr	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	2.0	8.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	40.0	8	—								
Valpelline	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	8.3	7.4	7.2	4.1	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	18.2	55.4	9	—								
Roisan	Pn	846	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	22.0	47.0	3	—							
Aosta	P	583	—	3.5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.9	3.8	5.6	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	17.3	24.3	45.3	8	—							
ST. BARTHELEMY																																																
Lignan	Pn	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	2.6	5.0	4.0	0.8	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	13.3	28.9	7	11								
Nus	P	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	26.0	3	—								
MARMORE																																																
Cignana	Pn	2150	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	3.5	—	—	—	0.5	3.0	9.0	9.7	3.1	6.8	3.3	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	38.9	10.3	50.9	11	72							
Perrères	Pn	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0</																																

[illegible]

[illegible]

10. - *Annali Idrologici* - *Parte I* - 1930.

— 67 —

STAZIONI	Tipo dello apparecchio	Altezza sul mare	Somme decadiche										Somma mensile	M giorni di neve		
			1			2			3							
			1	2	3	1	2	3	1	2	3					
BORMIDA DI MILLESIMO																
Osiglia	P	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.0	9		
Gottasecca	P	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	7		
Calizzano	P	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200.0	12		
Vallé Murialdo	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.5	15		
Millesimo	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.0	9		
Cengio	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	9		
Cortemilia	P	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	7		
Bubbio	P	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	6		
BORMIDA DI SPIGNO																
Roccoverano	P _n	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.9	11		
Cagna	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155.0	14		
Pareto	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.0	8		
Dego (Castello)	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	10		
Carcare	P	343	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
BORMIDA INFERIORE																
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	7		
Acqui	P	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	11		
Sezzadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.3	8		
ERRO																
Piancastagna	P _n	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.0	8		
Fonzone	P _n	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	6		
Monenotte Inferiore	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250.0	8		
Sassello	P	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200.0	7		
ORBA																
Piampaludo	P _n	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211.0	10		
Lavezzo	P	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.6	14		
Masone	P	433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309.0	11		
Cremolino	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Lavagnina	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198.0	10		
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198.9	11		
Rossiglione	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	11		
Gavi	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162.0	8		
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.1	10		
Orada	P	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.0	11		

[illegible]

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadiche												Somma mensile	Eg. di neve	Strato di neve
		1 2 3														
		1	2	3												
SESIA																
Alagna	1215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piana di Rassa	1139	—	1.0	—	—	18.0	6.0	3.0	—	7.0	4.0	5.0	—	15.0	13.0	2.0
Riva Valdobbia	1117	—	7.0	—	—	14.0	6.0	8.0	—	6.0	6.0	5.0	7.0	5.0	—	1.0
Campertogno	815	—	2.0	4.0	—	18.0	4.0	1.0	—	20.0	3.0	15.3	9.2	5.0	—	—
Cello	685	—	2.0	2.0	—	71.0	—	—	—	8.0	5.0	12.0	2.0	25.0	1.0	—
Scopa	622	—	—	3.0	—	17.0	—	7.0	—	13.0	8.0	—	2.0	1.0	4.0	6.0
Vocca	596	—	—	6.0	2.0	22.0	—	5.0	—	2.0	13.0	36.0	4.0	—	—	6.0
Varallo	453	2.0	6.0	—	—	50.0	—	3.0	—	18.0	12.0	16.5	13.5	11.0	1.5	—
Doccio	400	—	1.3	1.4	—	1.0	73.0	—	—	2.3	7.0	4.7	5.1	26.3	9.0	—
Borgosesia	360	—	—	2.5	—	66.5	—	—	—	1.5	3.0	3.5	6.1	9.5	—	1.0
Romagnano	266	—	—	—	—	30.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	9.0	4.5
Rosasco	100	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	57.0	—	—	—
SERMENTA																
Rima	1417	—	4.0	1.0	—	13.0	—	—	—	4.0	—	5.0	—	1.0	1.5	3.0
Careforo	1304	—	—	8.5	—	12.0	8.0	—	—	12.7	—	12.7	6.3	—	—	—
Rimasco	905	—	3.0	4.0	—	13.5	5.0	1.0	—	57.0	—	7.5	2.0	5.0	—	10.0
Bocciolo	667	—	1.5	3.5	—	15.0	5.0	—	—	2.4	12.5	0.8	4.0	9.0	6.0	3.0
MASTELLONE																
Rimella	1417	—	9.0	3.0	—	17.0	6.0	—	—	11.0	12.0	3.0	10.0	—	—	—
Pobello	1304	—	10.0	5.0	—	11.0	4.0	—	—	13.0	5.0	3.0	6.0	—	—	7.0
Camasco	905	—	—	25.0	10.0	15.0	10.0	5.0	—	30.0	—	55.0	80.0	15.0	5.0	15.0
Sabbia	667	—	13.6	—	1.5	25.0	4.7	—	—	6.5	10.0	9.6	15.0	4.0	—	1.0
SESSERA																
Coggiola	468	—	5.0	—	42.0	—	—	—	—	3.0	38.0	—	5.0	3.0	—	5.0
CERVO ED ELVO																
Oropa	1180	—	2.5	3.7	0.5	73.0	3.0	0.5	—	11.2	2.2	10.3	7.7	—	12.5	6.5
Piedicavallo	1050	—	1.0	5.0	—	28.0	3.0	1.0	—	2.0	10.0	3.0	2.0	—	—	—
Graglia (Santuario)	812	21.0	12.0	16.0	5.0	25.0	—	—	—	14.0	12.0	11.0	4.0	6.0	4.0	5.0
Campiglia Cervo	775	—	—	3.5	0.6	66.5	2.4	—	—	2.8	11.0	7.0	11.4	21.0	2.0	2.8
S. Giuseppe di Casto	670	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sala Biellese	626	—	6.0	3.4	—	13.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2
Mosso S. Maria	625	—	—	1.0	—	39.0	—	—	—	2.0	35.0	12.0	21.0	70.0	—	7.0
Zimone	435	—	1.3	4.5	—	25.0	0.6	—	—	2.0	1.0	15.0	1.6	6.5	2.3	2.5
Biella	412	—	12.8	1.1	—	10.0	—	—	—	1.7	44.4	66.6	—	—	4.4	—

STAZIONI	Tipo dello apparecchio	Altezza sul mare	Somme decadi												Somma mensile	N. di giorni piovosi	Strato di neve			
			1			2			3			4								
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3						
BUTHIER																				
Gran S. Bernardo	Pr	2467	4.5	8.8	2.8	—	8.8	1.5	—	1.2	—	—	—	—	—	16	»			
Cantine	Pn	2211	7.0	4.0	—	11.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8	—			
Oyace	Pn	1367	—	3.0	3.5	—	—	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	8	—			
Ollomont	Pn	1337	—	5.0	4.0	4.0	—	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	17	—			
St. Oyen	Pn	1327	—	3.0	8.0	2.0	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	11	—			
Valpelline	Pr	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—			
Valpelline	Pn	950	—	2.8	5.2	—	—	4.1	1.3	—	—	—	—	—	—	13	—			
Roisan	Pn	846	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—			
Aosta	P	583	—	1.5	3.0	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	7	—			
ST. BARTHELEMY																				
Lignan	Pn	1628	—	2.2	—	—	—	10.2	—	3.2	—	—	—	—	—	10	—			
Nus	P	535	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—			
MARMORE																				
Oignana	Pn	2150	—	1.7	9.2	—	—	7.5	1.3	—	4.2	4.6	0.9	—	—	11	—			
Perreres	Pn	1750	—	2.0	11.0	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	13	—			
Promeron	Pn	1750	—	1.0	6.0	—	—	5.0	—	1.0	5.0	2.0	—	—	—	14	—			
Valtournanche	Pn	1524	—	4.0	6.0	—	—	2.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	14	—			
Torgnon	Pn	1500	—	25.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—			
Ussin	Pn	1322	—	3.0	6.5	—	—	0.8	0.5	—	0.5	2.5	—	—	—	12	—			
Promiod	Pn	1305	—	6.0	7.0	—	—	9.0	—	4.5	—	0.5	—	—	—	7	—			
Châtillon	P	551	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	6	—			
CHALAME																				
Champdepraz	Pn	450	—	—	2.0	—	—	11.0	—	1.0	—	2.0	3.0	—	—	12	—			
EVANÇON																				
Champolue	Pn	1570	—	10.0	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—			
Brusson	Pn	1332	—	2.0	5.0	—	—	11.0	—	1.0	1.5	2.0	13.5	2.5	—	17	—			
Pontella	Pn	1300	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	10	—			
Challant St. Anselme	Pn	1040	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	5.0	7.0	5.0	—	—	11	—			
Verrès	Pr	400	—	—	1.5	—	—	12.0	—	2.5	—	4.0	0.5	—	—	12	—			
Verrès	Pr	390	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	4.5	0.5	1.3	—	5	—			
AVASSE																				
Champorcher	Pn	1427	—	—	—	—	—	21.0	8.0	—	5.0	2.0	1.0	2.0	—	14	—			
Pontbozet	Pn	775	—	—	3.1	—	—	9.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	10	—			
Hône	Pr	370	—	—	—	—	—	3.5	3.2	1.0	1.0	6.5	4.8	—	—	14	—			

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Somme decadiale			Somma mensile	N. dei giorni di pioggia	Strato di neve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LYS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

STAZIONI	Tipo dello apparecchio	Altezza sul mare	Somme decadi										Somma mensile	Elevazione topografica m. s. m.	Strato di neve			
			1			2			3									
			1	2	3	1	2	3	1	2	3							
BORMIDA DI MILLESIMO																		
Osiglia	P	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.0	6	—			
Gottasecca	P	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	5	—			
Calizzano	P	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	9	—			
Valle Murialdo	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	10	—			
Millesimo	P	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	5	—			
Cengio	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	7	—			
Cortemilia	P	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	6	—			
Bubbio	P	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	6	—			
BORMIDA DI SPIONO																		
Rocaverano	P _n	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.8	7	—			
Cagna	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.5	9	—			
Pareto	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Dego (Castello)	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	6	—			
Carcare	P	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
BORMIDA INFERIORE																		
Cassinelle	P	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	7	—			
Acqui	P	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	6	—			
Sezadio	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3	—			
ERRO																		
Piancastagna	P _n	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	11	—			
Ponzone	P _n	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	6	—			
Montenotte Inferiore	P	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	4	—			
Sassello	P	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	10	—			
ORBA																		
Piampaludo	P _n	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	8	—			
Lavezza	P	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	343.6	14	—			
Masone	P	433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	355.0	15	—			
Cremolino	P	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	6	—			
Lavagnina	P	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220.0	8	—			
Belforte Monferrato	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.5	9	—			
Rossiglione	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.0	6	—			
Gavi	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.0	9	—			
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.2	9	—			
Ovada	P	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	6	—			

[illegible]

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. di giorni piovosi	Strato di neve		
																																	1	2	3					
Villar Perosa	Pn 590	12.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	5.0	32.0	7	—	
Malanaggio	Pn 450	5.0	12.0	32.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	9.0	9.0	74.0	9	—	
GERMAGNASCA																																								
Praly	Pn 1372	12.0	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	13.0	55.0	6	—	
Massello	Pn 1185	—	4.0	2.3	—	—	—	0.7	4.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.2	11.0	7.3	35.5	8	—	
Perrero	Pn 832	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
VARAITA																																								
Chianale	Pn 1800	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	27.0	48.0	8	—	
Bellino	Pn 1671	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	11.0	23.0	7	—	
Oasteldelfino	Pn 1296	—	6.0	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.5	11.5	26.5	7	—	
Gilba	Pn 1171	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	2.0	19.0	4	—	
Lemna	Pn 1002	—	14.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	6.0	28.5	4	—	
Sampeyre	Pn 980	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	3.0	24.0	4	—	
S. Eusebio Melle	Pn 800	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	2.5	2.5	38.5	5	—	
Frassinio	Pn 746	—	4.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	4.5	3.9	49.4	4	—	
Brossasco	P 610	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piasco	P 472	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	10.0	16.0	3	—	
Villanovetta	P 440	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	18.0	4	—	
MAIRA																																								
Chiappera	Pn 1650	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	18.0	22.0	3	—	
Acceglio Saretto	Pn 1540	1.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	10.0	24.0	8	—	
S. Michele Prazzo	Pn 1358	—	6.2	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	12.0	28.2	5	—	
Celle di Macra	Pn 1265	—	1.5	4.0	—	—	—	—	3.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	4.5	22.5	7	—	
Marmore Vernetti	Pn 1234	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	8.0	27.0	6	—	
Pianasso	Pn 1150	1.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	8.0	27.0	9	—	
Stroppio	Pn 1080	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	—	29.0	3	—	
Combamala	Pn 915	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	4.0	18.0	4	—	
S. Damiano Macra	Pn 734	1.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	15.0	4	—	
Dronero	P 619	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—	
Racconigi	P 255	—	6.2	0.2	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	1.5	1.2	23.1	4	—	
GRANA																																								
Castelmagno	Pn 1262	0.6	2.4	—	—	—	—	4.5	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	3.0	5.0	38.5	5	—	
Pradlèves	P 820	9.2	11.6	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.2	40.0	69.2	6	—	
Valgrana	P 640	—	18.0	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	10.0	71.0	3	—	
Caraglio	P 575	—	16.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	1.0	5.0	54.0	4	—	
Centallo	P 480	—	4.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	5.0	29.0	6	—	

STAZIONI	Tipo dello apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	N. di giorni piovosi	Strato di neve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

STAZIONI	Tipo dello apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	N. del giorni di pioggia	Strato di neve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Castiglione Falletto	P	350	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	3.0	12.0	61.0	5	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Barolo	P	309	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	20.2	—	—	—	17.0	0.2	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	25.4	0.2	46.0	3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Bra	P	290	5.2	12.6	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	53.0	3.2	2.8	59.0	5	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Castagnole Lanze	P	271	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	9.0	3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
S. Salvatore	P	257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	17.0	3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Castell'alfero	P	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	26.0	3.0	6.0	35.0	3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Mombacelli	P	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Castagnole	P	229	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	3.0	2.0	16.0	5	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Alba	F	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	39.7	—	3.3	43.0	3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Alessandria	P	95	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	4.0	7.8	—	—	—	—	—	—	37.0	0.5	11.8	49.3	6	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CORSAGLIA E CASOTTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pra di Roburent	Pn	1014	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	13.0	53.0	5	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Frabosa Fontane	Pn	957	—	75.4	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	80.5	5.0	7.1	92.6	4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Montaldo Mondovì	Pn	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	6.0	38.0	3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Pamparato	Pn	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	—	26.0	3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Seagnello	Pn	748	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	28.0	5.0	64.0	5	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Mombasiglio	P	565	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	11.0	3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Torre Mondovì	P	470	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	43.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	4.0	5.0	58.0	6	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ELLERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

STAZIONI	Tipo di apparecchio	Altezza sul mare	Somme decadi												Somma mensile	N. dei giorni piovosi	Strato di neve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1			2			3			31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1	2	3	1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Trinità	Pn	1187	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. di giorni piovosi	Strato di neve				
																																	1	2	3							
BORMIDA DI MILLESIMO																																										
Ostiglia	P 715	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			
Gottasecca	P 710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
Calizzano	P 647	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—		
Valle Murialdo	P 600	—	—	—	42.0	—	—	—	15.0	—	9.0	13.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—		
Millesimo	P 427	—	21.0	—	—	—	—	—	—	21.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—		
Cengio	P 400	—	24.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—		
Cortemilia	P 305	—	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
Bubbio	P 224	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
BORMIDA DI SPIGNO																																										
Roccoverano	P _h 764	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—		
Cagna	P 600	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—		
Pareto	P 476	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
Dego (Castello)	P 400	—	—	37.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
Carcare	P 343	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
BORMIDA INFERIORE																																										
Cassinelle	P 387	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Acqui	P 167	—	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Sezzadio	P 127	—	3.2	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
ERRO																																										
Piancastagna	P _h 732	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Ponzone	P _h 610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Montenotte Inferiore	P 580	—	65.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Sassello	P 385	—	30.0	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
ORBA																																										
Piampaludo	P _h 857	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Lavezzo	P 652	—	—	32.3	—	—	—	—	—	—	—	13.1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Masone	P 433	—	—	96.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
Cremolino	P 420	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
Lavagnina	P 335	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Belforte Monferrato	P 275	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
Rossiglione	P 270	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
Gavi	P 240	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Novi Ligure	P 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Ovada	P 187	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—

[illegible]

STAZIONI	Tipo dello apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	N. di pioggia	Strato di neve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sostegno	P	397	—	—	—	—	—	20.0	—	105.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche				Somma mensile	N. dei giorni piovosi	Strato di neve																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																	1	2	3	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
BUTHIER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

STAZIONI.	Altezza sul mare	Tipo dello apparecchio	Somme decadiche																												Somma mensile	N. del giorno piovoso	Strato di neve	
			1			2			3			4			5			6			7			8			9							
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3					
SESSIA																																		
Alagna	1215	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Piana di Rassa	1139	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Riva Valdobbia	1117	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Campertogno	815	P _r	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Cello	685	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Scopa	622	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Vocca	506	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Varallo	453	P _r	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Doccio	400	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Borgosesia	360	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Romagnano	266	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rosasco	100	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
SERENZA																																		
Rima	1417	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Carcoforo	1304	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Rimasco	985	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Boccaleto	667	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
MASTELLONE																																		
Bimella	1417	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Fobello	1304	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Camasco	905	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sabbia	667	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
SESSERA																																		
Goggola	468	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
CERVO ED ELVO																																		
Oropa	1180	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Piedicavallo	1050	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Graglia (Santuario)	812	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Campiglia Cervo	775	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Giuseppe di Casto	670	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sala Biellese	626	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Mosso S. Maria	625	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Zimone	435	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Biella	412	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		

STAZIONI	Tipo dello apparecchio	Altezza sul mare	Somme decadiarie										Somma mensile	N. di giorni con pioggia	Strato di neve					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Sostegno	P	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.0	36.0	210.0	6	-		
Bertinotto	P	350	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	-	
Quaregna	P	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	123.0	25.5	153.0	8	-	
Salussola	P	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	149.0	6.0	173.0	7	-	
Castelletto Cervo	P	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	66.0	12.0	128.0	9	-	
Santhià	P	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.0	23.3	160.3	5	-	
Vercelli	P _n	130	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
DORA BALTEA																				
Piccolo S. Bernardo	P _r	2158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.9	43.7	15.1	84.7	10	-	
La Thuile	P _n	1441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.0	24.0	85.0	5	-	
La Saxe	P _n	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	70.0	29.0	101.0	6	-	
St. Nicolas	P _n	1196	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Pré St. Didier	P _n	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	61.0	18.0	84.0	7	-	
Morgex	P _n	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	53.0	34.0	93.0	7	-	
Derby	P _n	827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	80.0	16.0	99.0	6	-	
Aymavilles	P _r	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	55.0	9.0	67.0	7	-	
St. Marcel	P _r	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.0	9.0	50.0	5	-	
Montjovet	P _r	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.0	83.0	7.0	118.0	6	-	
Caluso	P	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	24.0	-	35.0	>	-	
Settimo Vittone	P	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.0	38.0	249.0	7	-	
Ivrea	P _r	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.2	41.0	252.2	7	-	
Borgefranco d'Ivrea	P _r	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.0	29.0	267.0	8	-	
DORA DI VALGRISANCHE																				
Valgrisanche	P _n	1664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	55.5	12.4	73.7	8	-	
DORA DI RHÊME																				
E VALSAVARANCHE																				
Rhône Notre Dame	P _n	1731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.0	11.0	82.0	4	-	
Valsavaranche	P _n	1545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	72.0	10.0	87.0	5	-
Rhône St. Georges	P _n	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	71.0	10.8	84.8	5	-
Chevrière	P _n	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.0	21.0	82.0	7	-
GRAND'EYVIA																				
Lillaz	P _n	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.0	13.0	-	90.0	4	-
Cogne	P _n	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	74.0	2.0	77.0	6	-
Viviers	P _n	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.0	17.0	86.0	4	-

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Somme decadi che			Somma mensile	Elevazione temporale N	Strato di neve			
																																1	2	3						
BUTHIER																																								
Gran S. Bernardo	Pr 2467	—	—	—	—	4.0	—	28.5	—	3.0	—	—	50.0	1.4	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	—	—	3.0	2.0	—	2.3	—	—	—	30.0	—	35.5	84.4	37.3	157.2	11	—	
Cantine	Pn 2211	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	12.0	46.0	15.0	73.0	4	—	
Oyace	Pn 1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	20.0	85.0	4	—	
Ollomont	Pn 1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	15.0	56.0	4	—	
St. Oyen	Pn 1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	31.0	90.0	6	—	
Valpelline	Pr 957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	25.0	68.0	4	—	
Valpelline	Pn 950	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.3	8.5	20.2	4.2	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	42.4	28.7	73.6	6	—		
Roisan	Pn 846	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	52.0	8.0	80.0	4	—		
Aosta	P 583	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.1	35.8	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	49.0	18.5	68.0	4	—		
ST. BARTHELEMY																																								
Lignan	Pn 1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	65.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.4	13.7	100.6	5	—		
Nus	P 535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	13.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	90.0	3	—	
MARMORE																																								
Cignana	Pn 2150	—	—	—	—	—	—	2.3	—	1.2	—	15.5	24.8	11.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	54.7	41.1	99.3	11	—	
Perrères	Pn 1750	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	12.0	56.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	82.0	28.0	113.0	9	—	
Promeron	Pn 1750	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	1.0	15.0	55.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	4.0	80.0	25.5	109.5	10	—	
Valtournanche	Pn 1524	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	17.0	24.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	53.0	29.0	85.0	8	—	
Torgnon	Pn 1500	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	32.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	100.0	13.0	115.0	6	—	
Ussin	Pn 1322	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	46.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	61.0	6.5	68.5	6	—	
Promiod	Pn 1305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	76.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	20.5	118.5	6	—	
Châtillon	P 551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	41.6	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.6	13.0	120.6	4	—		
CHALAME																																								
Champdepraz	Pn 450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	90.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	11.0	149.0	5	—	
EVANÇON																																								
Champoluc	Pn 1570	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	62.0	—	72.0	4	—
Brusson	Pn 1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	46.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	19.5	84.5	6	—	
Ponteila	Pn 1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	13.0	90.0	4	—	
Challant St. Anselme	Pn 1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	15.0	105.0	5	—	
Verrès	Pr 400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	101.0	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	14.0	162.0	6	—	
Verrès	Pr 390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
AYASSE																																								
Champorcher	Pn 1427	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	40.0	110.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pontbozet	Pn 775	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	33.5	131.5	25.0	—	—	—	—	—	—	0.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hône	Pr 370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	142.0	7.0	2.3	—	—	—	—	—	—	4.4	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

STAZIONI	Altezza sul mare	Tip. dello apparecchio	Somme decadiche												Somma mensile	N. del giorno piovoso	Strato di neve										
			1			2			3			4															
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3													
Villar Perosa	590	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	8.0	7.0	—	—	—	146.0	7	—		
Malanaggio	450	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	1.0	—	—	—	141.0	9	—		
GERMAGNASCA																											
Prady	1372	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	90.0	7	—	
Massello	1185	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.7	—	2.1	3.8	—	—	—	108.1	6	—	
Perrero	832	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
VARAITA																											
Ohianale	1809	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	3.0	1.0	—	—	—	109.0	6	—	
Bellino	1671	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	0.5	—	—	—	54.5	5	—
Osteldelfino	1296	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	—	—	68.0	5	—	
Gilba	1171	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	4	—	
Lemna	1002	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	4	—	
Sanpeyre	980	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	64.0	4	—	
S. Eusebio Melle	800	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0	7	—	
Frassino (r)	746	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.7	—	—	—	—	—	68.0	7	—	
Brossasco	610	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	96.0	5	—	
Piasco	472	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	106.0	4	—	
Villanovetta	440	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	83.0	3	—	
MAIRA																											
Chiappera	1650	P _n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Acceglio Saretto	1540	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	57.0	4	—	
S. Michele Prazzo	1358	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	4	—	
Celle di Macra	1265	P _n	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	58.0	6	—	
Marmore Vernettigi	1234	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	4	—	
Pianasso	1150	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	60.0	6	—	
Stroppio	1080	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	77.0	5	—	
Combanaia	915	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	5	—	
S. Damiano Macra	734	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	88.0	6	—	
Dronero	619	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	87.0	5	—	
Racconigi	255	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	27.3	0.2	—	—	—	—	80.9	5	—	
GRANA																											
Castelmagno	1262	P _n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.4	1.0	3.0	—	—	—	—	91.9	9	—	
Pradlèves	820	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	87.7	4	—	
Valgrana	640	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	5	—	
Caraglio	575	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	80.0	4	—	
Centallo	480	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	4	—	

(1) Servizio di funzionamento

- 138 -

— 143 —

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Somme decadi												Somme mensile	N. di giorni piovosi	Strato di neve
			Somme decadi														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CENISCHIA																	
Bardonecchia	P _r	1275	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	
Moncenisio (Scala)	P _n	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ferrera Cenisio	P _n	1450	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	—	2.0	24.0	—	—	—	
ALTO PO																	
(sino alla confluenza della Dora Riparia esclusa)																	
Crissolo	P _n	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	
Oncino	P _n	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	—	
Paesana	P _n	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Villar Bagnolo	P	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Martiniana	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Saluzzo	P	395	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Cavour	P	360	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ceresole d'Alba	P	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	
Monte Cappuccini	F	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	
Torre S. Giorgio	P	262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	
Lombriasco	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	
Moncalieri	P	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	
Torino (Università)	P _r	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	
Torino (Uff. Idrografico)	P _r	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
PELLICE																	
Pra del Torno	P _n	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	
Rorà	P _n	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Prarostino	P _n	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	
Angrogna	P _n	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	
Bobbio Pellice	P _n	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	
Luserna S. Giovanni	P	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	5.7	—	—	—	
CHISONE																	
Pragelato	P _n	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	
Fenestrelle	P _n	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	
Grandubione	P _n	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	
Casteldelbosco	P _n	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	14.0	—	—	
Pramollo	P _n	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	
Perosa Argentina																	

[illegible]

— 151 —

[illegible]

- 154 -

[illegible]

[illegible]

STAZIONI	Altezza sul mare	Tipo apparecchio	Somme decadi										Somma mensile	N. dei giorni piovosi	Strato di neve																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Castiglione Falletto	350	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barolo	309	P	7.2	3.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bra	290	P	—	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castagnole Lanze	271	P	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Salvatore	257	P	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castell'alfero	235	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mombacelli	231	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castagnole	229	P	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alba	183	F	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	P	—	12.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CORSAGLIA E CASOTTO																																	
Pra di Roburent	1014	Pn	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frabosa Fontane	957	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montaldo Mondovì	796	Pn	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pamparato	782	Pn	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scagnello	748	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mombasiglio	585	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torre Mondovì	470	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ELLERO																																	
Frabosa Soprana	890	Pn	—	0.5	1.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prea	850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mondovì	555	P	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villanova Mondovì	540	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PESIO, COLLA, BROBBIO																																	
Pradeboni	900	Pn	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Giacomo di Boves	800	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Bartolomeo	755	Pn	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boves S. Antonio	700	P	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chiusa di Pesio	580	P	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Margarita	448	P	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STURA DI DEMONTE																																	
Colle Maddalena	1990	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Argentera	1690	Pn	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strepesi	1390	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pietraporzio	1250	Pn	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

— 162 —

[illegible]

— 165 —

[illegible]

STAZIONI	Altezza sul mare	Tipo dello apparecchio	Somme decadi												Somma mensile	Strato di neve	Totale annuo	
			1			2			3			81	90	90				91
			1	2	3	1	2	3	1	2	3							
STURA DI LANZO																		
STURA DI VALLE GRANDE																		
E STURA DI LANZO																		
Forno (Alpi Gratie)	1226	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chialamberto	875	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Coassolo	745	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ceres	704	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lanzo	540	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Val della Torre	505	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Villanova Canavese	384	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
STURA D'ALA																		
Balme	1458	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Martassina	1210	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
STURA DI VIÙ																		
Usseglio	1265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lemie	940	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Viù	785	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DORA RIPARIA																		
Champlas du Col	1707	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Thûres	1703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cesana Torinese	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fénils	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Maffiotto	1324	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Oulx	1121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Salbertrand	1031	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Favella	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Susa	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bussoleno	441	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chiusa S. Michele	370	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Grugliasco	293	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BARDONECCHIA																		
Rochemolles (Diga)	1926	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rochemolles	1597	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mélézet (Diga)	1493	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Château Beaulard	1330	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[illegible]

— 170 —

[illegible]

[illegible]

TAB. VII. — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori.

BACINO E STAZIONE	Altitudine m. s. m.	Altezza di precipitazione nel periodo		BACINO E STAZIONE	Altitudine m. s. m.	Altezza di precipitazione nel periodo		BACINO E STAZIONE	Altitudine m. s. m.	Altezza di precipitazione nel periodo	
		dal	al			dal	al			dal	al
DORA BALTEA				(segue Dora Baltea)				(segue Dora Baltea)			
Colle del Gigante 3370		20 settembre 1929	12 luglio 1930	Colle della Rossa 3000		30 settembre 1930	31 ottobre 1930	(segue) Robbio 1500		29 gennaio 1930	28 febbraio 1930
		12 luglio 1930	13 agosto 1930			31 ottobre 1930	27 novembre 1930			28 febbraio 1930	30 marzo 1930
		13 agosto 1930	24 settembre 1930			20 ottobre 1929	27 novembre 1930			30 marzo 1930	30 aprile 1930
		20 settembre 1929	24 settembre 1930			31 ottobre 1929	30 giugno 1930			30 aprile 1930	30 maggio 1930
Porte del Gigante 2600		13 agosto 1929	30 ottobre 1929	Casotto Herbetet 2419		30 giugno 1930	30 luglio 1930			28 giugno 1930	28 giugno 1930
		30 ottobre 1929	8 luglio 1930			30 luglio 1930	30 agosto 1930			30 luglio 1930	30 luglio 1930
		8 luglio 1930	13 agosto 1930			30 agosto 1930	30 settembre 1930			29 agosto 1930	29 agosto 1930
		13 agosto 1929	13 agosto 1930			30 settembre 1930	30 ottobre 1930			29 agosto 1930	7 ottobre 1930
Becca di Moncorvé 3900		28 agosto 1929	22 luglio 1930	Arolla 2270		30 ottobre 1930	27 novembre 1930	Lago Goillet 2420		7 ottobre 1930	30 ottobre 1930
		22 luglio 1930	17 settembre 1930			27 novembre 1930	27 novembre 1930			30 ottobre 1930	1 dicembre 1930
		28 agosto 1929	17 settembre 1930			31 ottobre 1930	27 novembre 1930			1 dicembre 1930	31 dicembre 1930
		22 settembre 1929	17 settembre 1930			31 ottobre 1930	27 novembre 1930			31 dicembre 1930	31 dicembre 1930
Rifugio Vitt. Em. II 2175		22 settembre 1929	17 settembre 1930	Gol Collon 2300		30 giugno 1930	30 luglio 1930	Punta Gnifetti 4560		8 ottobre 1930	29 ottobre 1930
		11 marzo 1930	22 luglio 1930			31 luglio 1930	31 agosto 1930			29 ottobre 1930	26 novembre 1930
		22 luglio 1930	17 settembre 1930			31 agosto 1930	30 settembre 1930			26 novembre 1930	31 dicembre 1930
		28 settembre 1929	17 settembre 1930			31 ottobre 1930	27 novembre 1930			31 dicembre 1930	31 dicembre 1930
Pont 1950		31 dicembre 1929	30 gennaio 1930	Chonlet 1825		30 settembre 1930	27 novembre 1930	Capanna Gnifetti 3611		15 settembre 1929	14 luglio 1930
		30 gennaio 1930	28 febbraio 1930			25 luglio 1930	27 novembre 1930			14 luglio 1930	20 luglio 1930
		28 febbraio 1930	31 marzo 1930			31 gennaio 1930	2 marzo 1930			20 luglio 1930	31 agosto 1930
		31 marzo 1930	30 aprile 1930			2 marzo 1930	31 marzo 1930			31 agosto 1930	14 settembre 1930
Colle della Rossa 3000		30 aprile 1930	31 maggio 1930	Chonlet 1825		31 marzo 1930	31 marzo 1930	Rifugio Salla 3578		15 settembre 1930	29 settembre 1930
		31 maggio 1930	30 giugno 1930			31 marzo 1930	31 maggio 1930			29 settembre 1930	30 ottobre 1930
		30 giugno 1930	31 luglio 1930			31 maggio 1930	30 giugno 1930			30 ottobre 1930	30 novembre 1930
		31 luglio 1930	31 agosto 1930			31 maggio 1930	31 luglio 1930			30 novembre 1930	30 novembre 1930
Colle della Rossa 3000		31 agosto 1930	30 settembre 1930	Chonlet 1825		31 giugno 1930	31 luglio 1930	Gol d'Olan 2901		8 novembre 1930	31 maggio 1930
		30 settembre 1930	31 ottobre 1930			31 luglio 1930	30 agosto 1930			31 maggio 1930	15 giugno 1930
		31 ottobre 1930	30 novembre 1930			30 agosto 1930	13 settembre 1930			15 giugno 1930	31 maggio 1930
		30 novembre 1930	31 dicembre 1930			13 settembre 1930	31 ottobre 1930			31 maggio 1930	15 giugno 1930

Per tener conto della minore superficie della bocca dei totalizzatori in confronto a quella dei pluviometri comuni, le altezze di precipitazione riportate in questa tabella sono state ottenute aumentando del 5% quelle rilevate direttamente dai totalizzatori.

(segue) Tab. VII. — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori.

b) - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

SEGNII CONVENZIONALI

Dato mancante	*
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]

I segni ** e * posti vicino alle altezze idrometriche ed alle portate indicano rispettivamente i valori massimi e minimi del mese.
v Le quote così contrassegnate sono dedotte dalle carte dell'Istituto Geografico Militare.

ANNOTAZIONI

I valori di piena e di magra ordinari sono calcolati, per quelle stazioni che hanno fino al 1930 una serie idrometrica di non meno 15 anni di osservazioni basandosi sul criterio di frequenza ed ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta e quelle di torbida e temperatura delle acque sono effettuate di norma alle ore 12; per le stazioni munite di idrometrografo l'altezza corrispondente alle ore 12 viene dedotta dai diagrammi.

I valori delle portate giornaliere sono stati determinati, in genere, mediante la curva delle portate in base all'altezza osservata all'idrometro cui la curva stessa si riferisce. Per le stazioni fornite di registratore si è assunta, come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti ai livelli registrati di sei in sei ore; per i giorni in cui si sono verificate notevoli variazioni di livello la portata è stata determinata come media delle portate orarie.

Le temperature diurne dell'aria sono date come media delle temperature massima e minima del giorno.

[illegible]

[illegible]

CORSO D'ACQUA		SOGGETTI COLLETTI		T A N A R O				T A N A R O				T A N A R O				B O R M I D A											
Stazione idrografica		Limone		Pollenzo				Alessandria				Casine				Montecastello											
Osservazioni e rilievi		Portata		Idrometro		Temperatura		Idrometro		Portata		Torbida		Acqua		Temperatura		Idrometro		Portata		Torbida		Acqua		Temperatura	
		Media giornaliera		In centigr.		In centigr.		Media giornaliera		In centigr.		Torbida specifica		In centigr.		In centigr.		Media giornaliera		In centigr.		Torbida specifica		In centigr.		In centigr.	
		m/seg.		centigr.		centigr.		m/seg.		centigr.		centime.		centigr.		centigr.		m/seg.		centigr.		centime.		centigr.		centigr.	
Quota dello zero sul mare	183.86	0.82	0.334 ⁿ	2.0	1.0	102.07	57.38	69.0	1.40	167.0	80.00	112.25	176.0	200	5.0	2.5	76.603										
Bacino di dominio Kmq.	3216.0	0.85	0.334	2.0	0.2	489.8	5253.0	90.0**	1.40	176.0**	7985.0	1522.4	176.0**	200	7.0	1.5	8003.0										
Massima piena	5.00	0.83	0.334	3.0	1.2	4.96	3.80	75.0	1.35	156.0	6.60	7.00	156.0	200	7.0	2.0	3.71										
Massima magra	0.45	0.83	0.334	3.0	0.0	0.30	-0.45	66.0	1.35	150.0	-0.44	0.00	150.0	—	7.0	2.5	-0.58										
Piena ordinaria	2.05	0.80	0.334	3.0	1.5	1.08	1.30	60.0	1.30	153.0	3.41	—	153.0	—	6.0	1.5	—										
Magra ordinaria	0.77	0.78	0.355**	4.0	2.9	1.05	0.01	60.0	1.30	153.0	0.00	1923	153.0	—	6.0	2.0	—										
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	0.76	0.355	4.0	0.2	1.04	1904	60.0	1.35	143.0	1904	—	143.0	—	5.0	2.5	1928										
		0.74	0.355	4.0	1.5	1.02		57.9	1.30	143.0			143.0	—	5.0	1.5											
		0.81	0.355	4.0	2.3	1.00		55.8	1.30	128.0			128.0	—	5.0	3.5											
		0.80	0.355	4.0	0.8	1.00		55.8	1.30	119.0			119.0	—	4.0	2.5											
Media decadica	0.80	0.80	0.344	3.3	1.2	1.07	0.21	65.0	1.34	140.0	0.84	1.34	140.0	60	5.7	2.2	0.49										
		0.81	0.344	4.0	0.1	0.98	0.16	51.6	1.35	125.0	0.70	1.35	125.0	—	4.0	0.5	0.33										
		0.84	0.344	4.0	1.2	0.95	0.16	51.6	1.35	128.0	0.72	1.35	128.0	—	3.0	1.5	0.32										
		0.80	0.344	4.0	0.7	0.95	0.15	49.5	1.40	178.0	0.65	1.40	178.0	—	3.0	2.0	0.28										
		0.76	0.344	4.0	1.6	0.95	0.15	49.5	1.35	110.0	0.60	1.35	110.0	—	3.0	3.0	0.29										
		0.72	0.344	4.0	1.6	0.93	0.14	47.4*	1.30	106.0*	0.57*	1.30	106.0*	—	3.0	1.0	0.28										
		0.72	0.344	4.0	0.7	0.90*	0.14	47.4	1.30	110.0	0.60	1.30	110.0	—	3.0	3.0	0.28										
		0.80	0.344	4.0	0.5	0.95	0.18	55.8	1.25*	125.0	0.70	1.25*	125.0	—	3.0	1.0	0.26*										
		0.86	0.344	4.0	1.3	1.02	0.20	60.0	1.25	125.0	0.70	1.25	125.0	200	3.0	2.0	0.34										
		1.00**	0.344	4.0	1.9																						

[illegible]

Corno d'acqua	Stazione idrografica	Osservazioni e rilievi	DORA RIPARIA		BARDONECCHIA		DOGA RIPARIA		CHISONE		VARELLA		P.O.			
			Oniz		Beaulard		S. Antonino di Susa		Fenestrelle		Bore		P.te di Carnagnola		Moncalieri	
			Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Portata (°)	Temperatura
Quota dello zero sul mare	1070.94				1139.97		384.56		1130.07		425.07		227.596 (°)		215.049	
Bacino di dominio Kmq.	262.1				203.0		1048.0		154.7		588.6		3930.0		4885.0	
Massima piena	1.30				1.10		1.22		1.60		2.10		4.75 (°)		4.90	
Massima magra	-0.15				0.08		0.00		0.00		0.08		0.03		-0.51	
Piena ordinaria	—				—		—		—		—		2.44		2.17	
Magra ordinaria	—				—		—		—		—		0.36		-0.21	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1926				1926		1926		1927		1928		1909		1914	
Media decadica	1	-0.02	2.74	0.15*	3.55*	0.06	0.78	0.08	0.24	0.31*	0.07*	1.78*	0.46	57.9	77.0	7.5
	2	-0.03	2.58	0.17	3.95	0.07	0.97	0.08	0.24	0.34	0.07	1.78	0.69**	86.9**	98.0	7.0
	3	-0.04	2.43	0.17	3.95	0.09	1.35	0.08	0.24	0.34	0.07	1.78	0.68	85.7	141.0**	7.0
	4	-0.04	2.43	0.17	3.95	0.14	2.33	0.06*	0.14*	0.38	0.09	2.12	0.65	81.9	98.0	7.0
	5	-0.02	2.76	0.17	3.95	0.12	1.94	0.07	0.14	0.40	0.09	2.12	0.66	83.2	89.6	7.5
	6	0.00	3.09	0.19	4.35	0.13	2.14	0.07	0.19	0.48	0.10	2.28	0.63	79.4	89.6	8.0
	7	-0.02	2.78	0.19	4.35	0.13	2.14	0.07	0.19	0.58	0.10	2.28	0.60	75.6	83.3	9.0
	8	-0.04	2.47	0.21	4.76	0.12	1.94	0.08	0.24	0.56	0.10	2.28	0.60	75.6	83.3	8.3
	9	-0.04	2.48	0.21	4.76	0.11	1.74	0.10	0.34	0.56	0.10	2.28	0.58	73.1	79.1	9.5
	10	-0.02	2.81	0.23	5.20	0.08	1.16	0.11	0.39	0.54	0.10	2.28	0.54	68.0	71.3	9.5
Media mensile	11	-0.03	2.66	0.19	4.28	0.10	1.65	0.08	0.24	0.45	0.09	2.10	0.61	76.7	91.0	8.1
	12	-0.02	2.82	0.21	4.76	0.06	1.54	0.12	0.44	0.50	0.11	2.46	0.54	68.0	71.3	10.0
	13	-0.04	2.51	0.19	4.35	0.02	1.35	0.11	0.37	0.54	0.11	2.46	0.56	70.6	75.1	10.0
	14	-0.06*	2.21*	0.19	4.35	0.02	0.60	0.11	0.36	0.56	0.11	2.46	0.56	70.6	75.1	10.5
	15	-0.04	2.53	0.19	4.35	0.02	0.24	0.11	0.35	0.56	0.11	2.46	0.52	65.5	71.3	10.5
	16	-0.03	2.70	0.19	4.35	0.03	0.24	0.11	0.34	0.56	0.11	2.46	0.50	63.0	67.5	10.0
	17	-0.02	2.87	0.21	4.76	0.02	0.24	0.11	0.33	0.56	0.11	2.46	0.50	63.0	73.2	10.0
	18	-0.04	2.56	0.21	4.76	0.01*	0.12*	0.11	0.32	0.60	0.11	2.46	0.48	60.5	69.4	10.5
	19	-0.02	2.89	0.23	5.20	0.02	0.24	0.12	0.38	0.60	0.11	2.46	0.48	60.5	81.2	10.0
	20	-0.02	2.90	0.21	4.76	0.04	0.48	0.12	0.37	0.60	0.11	2.46	0.52	65.5	77.0	10.5
Media decadica	21	-0.03	2.69	0.20	4.60	0.03	0.55	0.11	0.36	0.57	0.11	2.46	0.50	63.0	77.0	10.0
	22	-0.04	2.76	0.19	4.35	0.04	0.48	0.12	0.34	0.56	0.11	2.46	0.50	63.0	73.8	10.2
	23	-0.04	2.61	0.21	4.76	0.04	0.48	0.12	0.33	0.56	0.11	2.46	0.48	60.5	69.4	10.0
	24	-0.03	2.78	0.19	4.35	0.02	0.24	0.12	0.32	0.56	0.12	2.64	0.47	59.2	65.8	10.5
	25	-0.02	2.95	0.19	4.35	0.02	0.24	0.12	0.31	0.58	0.12	2.64	0.45*	56.7*	60.7*	10.5
	26	-0.02	2.96	0.21	4.76	0.08	1.16	0.12	0.29	0.68	0.12	2.64	0.68	85.7	77.0	10.0
	27	0.00	3.29	0.23	5.20	0.12	1.94	0.16	0.53	0.68	0.12	2.64	0.68	85.7	98.0	10.0
	28	0.02	3.64	0.25	5.64	0.17	2.92	0.18**	0.51	0.68	0.14	3.00	0.64	80.6	87.5	10.5
	29	0.04	4.00	0.29	6.56	0.18	3.12	0.17	0.54	0.70	0.20	4.01	0.64	80.6	87.5	11.0
	30	0.04	4.01	0.29	6.56	0.21**	3.71**	0.17	0.52	0.70	0.22	4.36	0.64	80.6	87.5	11.0
Media decadica	31	0.06**	4.38**	0.31**	7.06**	0.19	3.31	0.18	0.56	0.70	0.24**	4.70**	0.64	80.6	87.5	11.2
Media mensile		0.00	3.36	0.24	5.35	0.11	1.78	0.15	0.44	0.68	0.15	3.22	0.59	73.8	82.3	10.5
Media Marzo 1909-1930		-0.02	2.92	0.21	4.76	0.08	1.34(1)	0.11	0.35	0.57	0.12	2.61	0.57	71.9	82.4	9.6
Scostamento dalla media		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		0.06	4.38	0.31	7.06	0.21	3.71	0.18	0.63	0.70	0.24	4.70	0.69	86.9	141.0	11.0
Minima		-0.06	2.21	0.17	3.55	0.01	0.12	0.06	0.14	0.34	0.07	1.78	0.45	56.7	60.7	7.0
Escursione		0.12	2.17	0.14	3.51	0.20	3.59	0.12	0.49	0.36	0.17	2.92	0.24	30.2	80.3	4.0

(1) Portata media dei canali derivati a monte 13.6 mc/sec. — (2) Esclusa la portata di un canale industriale della portata media di mc/sec. 0.400 derivato a monte. — (3) Tale quota si riferisce allo zero dell'idrometro, il quale trovavasi 25 cm. più in basso di quello del vecchio idrometro. — (4) Massima piena assoluta m. 6.09 il 17 ottobre 1839. — (5) Alle altezze idrometriche e di conseguenza anche alle portate sono state introdotte delle correzioni suggerite da accertamenti effettuati dopo il 1930; tali altezze e portate debbono pertanto ritenersi approssimate.

[illegible]

S E S I A										S E S I A										
Corso d'acqua.										Corso d'acqua.										
Stazione idrografica										Stazione idrografica										
Osservazioni e rilievi										Osservazioni e rilievi										
Caratteristiche dell'idrometro	Alagna		Ponte Basa		Campertogno		Isotella		Ponte Arancio		Ponte Vercelli		Ponte Vercelli		Ponte Vercelli		Ponte Vercelli		Ponte Vercelli	
	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Idrometro	
Quota dello zero sul mare	1180.07	855.07	802.24	330.07	336.30	685.0	687.0	330.07	336.30	685.0	687.0	330.07	336.30	685.0	687.0	330.07	336.30	685.0	687.0	
Bedno di dominio Kmq.	53.0	148.0	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	170.3	
Massima piena	1.34	3.48	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	
Massima minima	0.06	0.03	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924	1924	1924	1927	1924	1924	1927	1927	1924	1924	1924	1927	1924	1924	1924	1928	1928	1928	1928	
Media decadica	1	0.20	1.04	1.60	5.47	5.5	10.0	0.92*	0.46	30.90*	7.0	9.0	0.88	1.73	56.80	—	9.0	13.0	13.0	
	2	0.21	1.05	1.61	6.29	5.5	11.0	0.98	0.47	34.00	7.0	11.0	0.89	1.69	51.80	—	9.0	14.0	14.0	
	3	0.20	1.13	1.67	7.81	5.5	12.5	1.05	0.53	37.80	8.0	12.5	0.92	1.68*	50.70*	—	7.0	15.0	15.0	
	4	0.19*	1.18	1.71	8.12	4.5	7.0	1.37	0.64	59.10	8.0	10.5	1.20	1.78	63.20	—	8.0	13.0	13.0	
	5	0.19	1.11	1.65	6.88	5.0	6.0	1.22	0.61	48.00	8.0	9.0	0.95	2.78	262.00	400	8.0	11.5	11.5	
	6	0.19	1.08	1.62	6.29	5.0	7.5	1.08	0.54	39.50	8.0	7.5	0.90	2.25	139.00	—	8.0	11.5	11.5	
	7	0.21	1.08	1.63	6.01	4.0	9.0	1.05	0.54	37.80	8.0	7.5	0.92	1.91	81.20	—	8.0	14.5	14.5	
	8	0.21	1.07	1.62	1.01	4.0	10.0	1.08	0.53	39.50	8.0	11.0	0.90	2.08	108.00	—	8.0	14.5	14.5	
	9	0.20	1.09	1.64	6.29	4.5	11.0	1.07	0.53	38.90	8.0	12.0	0.90	1.98	91.20	—	8.0	16.0	16.0	
	10	0.21	1.08	1.63	6.01	5.0	9.5	1.00	0.51	35.00	8.0	12.0	0.87	1.96	88.30	—	8.0	16.0	16.0	
Media decadica	11	0.20	1.09	1.64	6.52	4.9	9.4	1.08	0.54	40.10	7.8	10.2	0.93	1.98	99.20	40	8.1	13.9	13.9	
	12	0.23	1.08	1.62	6.29	5.0	10.0	0.95	0.49	32.40	9.0	11.5	0.84	1.92	82.60	—	9.0	14.0	14.0	
	13	0.27	1.11	1.65	6.72	5.5	12.0	1.02	0.49	36.10	9.0	13.0	0.86	1.88	77.00	—	9.0	14.5	14.5	
	14	0.28	1.19	1.71	8.31	5.5	9.0	1.67	0.71	87.30	9.0	11.5	1.30	1.89	78.40	—	10.0	14.0	14.0	
	15	0.30	1.19	1.72	8.65	5.5	5.0	1.83	0.89	108.00	9.0	11.5	1.20	3.52**?	552.00**	400	9.0	13.0	13.0	
	16	0.31	1.10	1.63	6.18	5.0	6.0	1.40	0.63	61.60	9.0	7.5	0.98	2.90	299.00	200	10.0	10.0	10.0	
	17	0.31	1.06	1.62	5.70	5.0	8.0	1.25	0.53	60.80	9.0	9.5	0.90	2.50	191.00	200	11.0	10.0	10.0	
	18	0.31	1.03	1.60	5.47	5.5	9.5	1.03	0.45*	36.70	9.0	10.5	0.84	2.12	115.00	—	12.0	12.5	12.5	
	19	0.31	1.02	1.60	5.20	5.5	9.5	1.04	0.45	37.20	8.0	11.0	0.84	1.88	77.00	—	11.0	12.0	12.0	
	20	0.31	1.02	1.59	4.96*	5.5	8.5	1.08	0.46	39.50	8.0	8.5	0.86	2.18	126.00	400	11.0	11.5	11.5	
Media decadica	21	0.29	1.02	1.59	4.96	5.0	8.0	1.18	0.56	55.00	8.8	10.5	0.95	2.31	175.00	120	10.4	12.3	12.3	
	22	0.30	1.01*	1.58*	4.96	5.0	7.0	1.15	0.49	45.40	8.0	9.0	0.86	1.97	89.70	—	11.0	11.5	11.5	
	23	0.30	1.05	1.62	5.74	5.0	11.0	1.12	0.47	43.50	7.0	10.0	0.80*	1.95	86.90	—	12.0	13.0	13.0	
	24	0.30	1.05	1.62	5.65	6.0	7.0	1.18	0.48	41.80	7.0	12.5	1.04	1.91	81.20	—	13.0	16.0	16.0	
	25	0.31	1.11	1.67	6.91	6.0	7.5	1.44	0.52	45.40	7.0	10.0	0.96	2.60	314.00	200	13.0	13.0	13.0	
	26	0.30	1.14	1.70	8.15	6.0	10.5	1.43	0.60	65.00	7.0	11.0	1.00	2.10	112.00	—	14.0	13.5	13.5	
	27	0.33	1.15	1.70	8.86	7.0	10.5	1.37	0.59	64.10	7.0	12.5	1.38	1.96	88.30	—	14.0	16.0	16.0	
	28	0.33	1.24	1.76	11.50	6.0	14.0	1.35	0.61	59.10	8.0	12.5	1.04	2.00	94.00	—	14.0	14.0	14.0	
	29	0.54**	1.74**	2.22**	31.80**	6.0	10.0	2.90**	1.50**	307.00**	7.0	14.0	1.95**	2.07	106.00	—	14.0	15.0	15.0	
	30	0.36	1.43	1.94	22.80	6.0	8.5	1.82	0.71	106.00	7.0	13.0	1.32	3.02?	342.00	400	14.0	17.0	17.0	
Media decadica	Media decadica	0.34	1.19	1.74	11.13	5.8	9.4	1.49	0.66	83.50	7.3	12.0	1.13	2.16	131.00	60	13.1	14.4	14.4	
	Media mensile	0.28	1.13	1.67	8.04	5.3	9.1	1.28	0.59	59.50	8.0	10.8	1.01	2.15	135.00	73.3	10.5	13.5	13.5	
	Media Aprile 1909-1930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Massima	0.54	1.74	2.22	31.80	7.0	14.0	2.90	1.50	307.00	9.0	15.0	1.95	3.52?	552.00	400	14.0	17.0	17.0	
Media decadica	Minima	0.19	1.01	1.88	4.96	4.0	5.0	0.92	0.45	30.90	7.0	7.5	0.80	1.68	50.70	—	7.0	10.0	10.0	
	Escursione	0.35	0.73	0.64	26.84	3.0	9.6	1.98	1.05	276.10	2.0	7.5	1.15	1.84	501.30	400	7.0	7.0	7.0	

(1) Esisteva un idrometro fin dal 1924 che fu asportato dalla piena.

Corso d'acqua	Stazione idrografica	Osservazioni e rilievi	DORA BALTEA		DORA BALTEA		LYS		DORA BALTEA				O ZCO		STUEA DI LANZO	
			DORA BALTEA		DORA BALTEA		LYS		DORA BALTEA		DORA BALTEA		O ZCO		STUEA DI LANZO	
			Pré St. Didier	Idrometro	Portata	Idrometro	Pré St. Didier	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro
Quota dello zero sul mare			994.447	996.545	910.07	520.07	1397.07	90.6	Media	247.60	3334.0	147.39	430.07	448.86	582.0	Media
Bacino di dominio Km.			220.0	148.0	372.0	1937.0	1.00	Media	3.00	8.00	2.92	4012.5	617.0	2.60	2.60	giornaliera
Massima piena			0.15	0.02	0.36	4.62	-0.03	giornaliera	0.40	—	—	-0.80	1.18	0.09	—	giornaliera
Massima magra			—	—	—	2.23	—	—	—	—	—	1.88	—	—	—	—
Piena ordinaria			—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.88	—	—	—	—
Magra ordinaria			—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.88	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni			1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1924	1924	1905	1927	1927	1927	me/seg.
Media decadica	1	0.41	0.16	0.66	4.16	2.28*	0.09	1.55	39.3*	0.57*	39.3*	0.65	1.65*	16.00*	0.37	20.6
	2	0.41	0.17	0.66	4.15	2.29	0.14	2.50	40.7	0.57	40.7	0.65	1.65	17.20	0.39	23.3
	3	0.41	0.17	0.68	4.54	2.30	0.14	2.50	49.9	0.63	49.9	0.65	1.73	21.60	0.44	26.0
	4	0.42	0.18	0.72	4.93	2.29	0.14	2.50	63.7	0.65	63.7	0.80**	1.85	31.50	0.68	41.0
	5	0.39	0.19	0.63	3.62	2.29	0.16	2.95	60.0	0.67	60.0	0.75	1.82	28.40	0.47	29.0
	6	0.38*	0.11	0.60	3.11*	2.28	0.16	2.95	48.2	0.62	48.2	0.75	1.76	22.60	0.42	23.3
	7	0.38	0.10*	0.59*	3.42	2.30	0.15	2.70	48.2	0.62	48.2	0.75	1.76	22.80	0.45	26.0
	8	0.40	0.16	0.69	4.74	2.29	0.17	3.20	44.8	0.63	44.8	0.70	1.73	22.20	0.43	24.2
	9	0.41	0.17	0.71	4.73	2.35	0.18	3.50	44.8	0.63	44.8	0.70	1.73	21.80	0.45	26.0
	10	0.42	0.17	0.61	3.80	2.35	0.18	3.50	46.5	0.63	46.5	0.75	1.74	21.50	0.43	24.2
	11	0.40	0.16	0.66	4.12	2.30	0.15	2.70	48.6	0.62	48.6	0.71	1.74	22.60	0.45	26.4
	12	0.43	0.16	0.65	4.84	2.38	0.18	3.50	48.2	0.63	48.2	0.75	1.73	21.50	0.41	23.3
	13	0.43	0.20	0.76	6.52	2.40	0.17	3.20	53.2	0.67	53.2	0.75	1.75	22.90	0.42	24.2
	14	0.50	0.24	0.82	8.41	2.42	0.14	2.50	77.9	0.82	77.9	0.65	1.97	36.40	0.56	34.0
	15	0.48	0.23	0.80	8.05	2.45	0.15	2.70	81.9	0.80	81.9	0.80	1.87	37.50	0.51	32.0
	16	0.47	0.22	0.79	8.05	2.45	0.15	2.70	65.7	0.73	65.7	0.75	1.83	28.20	0.45	26.0
	17	0.44	0.20	0.78	7.45	2.45	0.16	2.95	60.0	0.68	60.0	0.50	1.75	23.70	0.42	24.2
	18	0.44	0.19	0.75	6.86	2.46	0.14	2.50	56.6	0.67	56.6	0.45	1.72	21.80	0.42	23.3
	19	0.43	0.18	0.73	5.96	2.48	0.08*	1.40*	53.2	0.65	53.2	0.40*	1.70	19.50	0.41	22.4
	20	0.43	0.19	0.74	5.90	2.48	0.10	1.70	48.2	0.63	48.2	0.45	1.68	18.70	0.40	21.5
	21	0.45	0.18	0.72	5.64	2.49	0.09	1.55	48.2	0.62	48.2	0.55	1.68	17.80	0.38	19.8
	22	0.43	0.18	0.73	5.71	2.50	0.08	1.40	59.3	0.69	59.3	0.60	1.77	24.80	0.44	25.1
	23	0.43	0.19	0.74	6.00	2.50	0.09	1.55	44.8	0.62	44.8	0.45	1.66	18.00	0.39	20.6
	24	0.45	0.19	0.73	5.89	2.52	0.10	1.70	46.5	0.63	46.5	0.45	1.69	18.30	0.36*	19.0*
	25	0.44	0.20	0.75	6.68	2.55	0.10	1.70	49.9	0.64	49.9	0.40	1.70	18.90	0.37	19.8
	26	0.43	0.19	0.74	6.34	2.55	0.12	2.10	51.6	0.66	51.6	0.40	1.68	17.80	0.43	23.3
	27	0.45	0.23	0.76	7.20	2.57**	0.13	2.30	53.2	0.66	53.2	0.45	1.73	19.10	0.42	23.3
	28	0.46	0.24	0.79	8.26	2.56	0.14	2.50	60.0	0.68	60.0	0.45	1.75	23.40	0.61	31.0
	29	0.45	0.25	0.80	10.00	2.56	0.17	3.20	61.7	0.69	61.7	0.50	1.80	27.20	0.46	28.0
	30	0.55	0.35**	0.92**	15.30**	2.56	0.25**	5.75**	73.8	0.76	73.8	0.50	1.85	46.90	0.46	93.0
									186.0**	1.30**	186.0**	0.55	2.70**	118.00**	2.00**	288.0**
									150.0	1.06	150.0	0.45	2.27	76.30	1.24	160.0
Media mensile			0.23	0.70	8.64	2.54	0.14	2.60	77.8	0.77	77.8	0.46	1.88	38.40	0.67	70.6
			0.20	0.73	6.51	2.43	0.14	2.62	61.9	0.69	61.9	0.59	1.80	28.60	0.52	40.7
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	—	—	—	—
Scostamento dalla media			0.35	0.92	15.30	2.57	0.25	5.25	186.0	1.30	186.0	0.80	—	—	—	—
			0.10	0.59	3.11	2.28	0.08	1.40	39.3	0.57	39.3	0.40	1.65	18.00	0.36	288.0
			0.25	0.33	12.19	0.29	0.17	3.85	146.7	0.73	146.7	0.40	1.05	102.00	0.36	19.0
Massima			0.60	0.92	15.30	2.57	0.25	5.25	186.0	1.30	186.0	0.80	—	—	—	—
Minima			0.38	0.59	3.11	2.28	0.08	1.40	39.3	0.57	39.3	0.40	1.65	18.00	0.36	288.0
Escursione			0.22	0.33	12.19	0.29	0.17	3.85	146.7	0.73	146.7	0.40	1.05	102.00	0.36	269.0

Corso d'acqua		DORA RIPARIA		BARDONECCHIA		DORA RIPARIA		CHISONE		VABAITA		P.O.			
Stazione idrografica		Onix		Beaulard		S. Antonino di Susa		Fenestrelle		Bore		P.te di Carmagnola		Moncalieri	
Osservazioni e rilievi		Portata		Portata		Portata		Portata		Portata		Idrometro		Torbida	
Quota dello zero sul mare		Media giornaliera		Media giornaliera		Media giornaliera		Media giornaliera		Media giornaliera		Media giornaliera		Media giornaliera	
Bacino di dominio Kmq.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.	
Massima piena		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.	
Massima magra		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.	
Piena ordinaria		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.	
Magra ordinaria		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.	
Anno dell'inizio delle osservazioni		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.		m/seg.	
1	1070.94	3.70*	0.31	7.06*	0.19*	3.31*	0.84	0.70	0.24*	4.70*	0.62	78.1	87.5	400	12.4
2	262.1	4.79	0.45	11.00	0.20	4.12	0.82*	0.70	0.25	4.87	0.62	78.1	87.5	200	13.3
3	1.30	6.03	0.33	7.58	0.31	6.83	1.45	0.76	0.32	6.08	0.04	80.6	87.5	200	13.2
4	0.20	7.34	0.39	9.30	0.45	10.40	1.63	0.74	0.36	7.10	0.77	97.0	106.0	400	8.7
5	0.14	6.06	0.37	8.70	0.38	9.04	1.70	0.76	0.34	6.65	0.94	118.0	119.0	400	9.9
6	0.12	5.65	0.37	8.70	0.44	9.93	1.38	0.76	0.30	5.73	0.84	106.0	114.0	400	9.0
7	0.12	5.67	0.31	7.06	0.35	7.11	1.25	0.74	0.30	5.73	0.78	98.3	106.0	400	10.4
8	0.12	5.69	0.33	7.58	0.33	6.54	1.13	0.70	0.30	5.73	0.74	93.2	106.0	400	12.6
9	0.13	5.91	0.33	7.58	0.33	6.54	1.41	0.74	0.30	5.73	0.68	85.7	106.0	400	12.3
10	0.15	6.35	0.35	8.10	0.33	6.54	1.48	0.74	0.30	5.73	0.70	88.2	106.0	400	13.2
Media decadica	0.12	5.72	0.35	8.33	0.34	7.04	1.31	0.73	0.30	5.80	0.73	92.3	102.0	360	11.5
11	0.17	6.79	0.37	8.70	0.34	6.83	1.55	0.74	0.30	5.73	0.64	80.6	98.0	400	13.5
12	0.20	7.44	0.37	8.70	0.37	8.70	1.74	0.74	0.30	5.73	0.66	83.2	89.6	400	12.9
13	0.24	8.41	0.39	9.30	0.48	13.00	1.93	0.80	0.30	5.73	0.66	83.2	89.6	400	10.1
14	0.22	7.94	0.37	8.70	0.48	13.00	1.65	0.78	0.30	5.73	1.00	126.0	130.0	400	9.3
15	0.18	7.05	0.37	8.70	0.46	11.80	1.63	0.78	0.30	5.73	0.90	113.0	119.0	400	9.8
16	0.16	6.64	0.37	8.70	0.45	11.30	1.63	0.70	0.30	5.73	0.80	101.0	119.0	400	11.2
17	0.16	6.66	0.29*	6.56*	0.48	13.00	1.39	0.70	0.30	5.73	0.72	90.7	98.0	400	13.5
18	0.16	6.67	0.29	6.56	0.48	13.									

Escursione. | 0.58 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 43.99 | 0.43 | 4.02 | 0.34 | 2.75

(1) Portata media dei canali derivati a monte 13.6 mc/sec. — (2) Esclusa la portata di un canale industriale della portata media di mc/sec. 0.400 derivato a monte. — (3) Tale quota si riferisce allo zero dell'idrometro, il quale trovatisi 25 cm. più in basso di quello del vecchio idrometro. — (4) Massima piena assoluta m. 6.09 il 17 ottobre 1839. — (5) Alle altezze idrometriche e di conseguenza anche alle portate sono state introdotte delle correzioni suggerite da accertamenti effettuati dopo il 1930; tali altezze e portate debbono pertanto ritenersi approssimate.

— 196 —

[illegible]

(1) Massima piena assoluta m. 5.80 il 17 ottobre 1939. — (2) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.	0.7	0.20	0.40	0.22	0.30
--	-----	------	------	------	------

[illegible]

Corno d'acqua	Stazione idrografica	DORA RIPARIA		BARDONECCHIA		DORA RIPARIA		CHISONE		VARETTA		P.O.			
		Oulx		Besenard		S. Antonino di Susa		Fenestrelle		Rore		F.te di Carnagnola		Moncalieri	
		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Portata	Temperatura
Quota dello zero sul mare		1070.94	Media	1139.57	Media	394.56	Media	1130.07	Media	870.07	Media	227.596 (9)	Media	215.649	Aria
Bacino di dominio Km.		262.1	giornaliera	203.0	giornaliera	1048.0	giornaliera	154.7	giornaliera	262.7	giornaliera	3830.0	giornaliera	4885.0	in
Massima piena		1.30		0.08		1.22		0.00		1.30		0.03		4.90	centigr.
Massima magra		-0.15		—		0.00		—		0.04		2.44		-0.51	
Piena ordinaria		—		—		—		—		—		0.36		2.17	
Magra ordinaria		—		—		—		—		—		0.36		-0.21	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926		1926		1926		1927		1927		1928		1914	
Media decadica	1	0.46	14.6	0.47	12.6	0.74	37.1	0.60	4.63	0.60	12.5	1.95	246.0	341.0	13.6
	2	0.46	14.6	0.49	13.5	0.74	37.1	0.60	4.60	0.60	12.5	1.93	243.0	316.0	13.6
	3	0.42	13.4	0.49	13.5	0.70	32.6	0.56	4.31	0.60	12.5	1.96	247.0	419.0	13.4
	4	0.38	12.2	0.49	13.5	0.60	25.5	0.55*	3.85	0.60	12.5	1.65	208.0	268.0	13.4
	5	0.42	13.4	0.51	14.7	0.57	18.8	0.57	4.10	0.65	13.6	1.54	194.0	246.0	14.7
	6	0.42	13.4	0.51	14.7	0.65	24.3	0.60	4.51	0.65	13.6	1.50	189.0	224.0	15.0
	7	0.49	15.5	0.51	14.7	0.69	29.0	0.62	4.78	0.65	13.6	1.50	189.0	224.0	13.3
	8	0.43	13.8	0.49	13.5	0.61	22.0	0.60	4.46	0.65	13.6	2.38**	300.0**	572.0**	10.9
	9	0.38	12.3	0.47	12.6	0.57	18.8	0.62	4.73	0.60	13.2	1.92	244.0	341.0	10.5
	10	0.36	11.8	0.45	11.6	0.56	18.1	0.57	3.97	0.60	12.5	1.65	208.0	292.0	12.7
Media decadica	11	0.42	13.5	0.49	13.5	0.64	26.3	0.59	4.36	0.61	12.7	1.80	227.0	329.0	12.9
	12	0.34*	11.3*	0.43	10.8	0.56	18.1	0.55	3.67	0.52	10.7	1.52	192.0	246.0	14.2
	13	0.36	11.8	0.41*	10.0*	0.48*	13.0*	0.56	3.79	0.52	10.7	1.40	126.0	303.0	13.9
	14	0.36	11.8	0.47	12.6	0.59	20.2	0.55	3.62*	0.52	10.7	1.30	164.0	170.0	17.4
	15	0.47	15.0	0.51	14.7	0.66	27.8	0.57	3.88	0.80	17.0	1.26	159.0	182.0	18.7
	16	0.53	16.9	0.59	20.6	0.69	31.5	0.56	3.71	0.75	15.9	1.38	174.0	203.0	20.1
	17	0.55	17.6	0.65	25.2	0.71	33.8	0.58	3.94	0.80	17.0	1.42	179.0	203.0	19.0
	18	0.59	19.1	0.69	28.2	0.69	36.0	0.72	6.04	0.82	17.5	1.40	176.0	224.0	19.1
	19	0.70	23.7	0.71	29.8	0.78	42.7	0.74	6.32	0.95	20.1	1.48	186.0	199.0	21.2
	20	0.64	21.1	0.69	28.2	0.76	39.3	0.80	7.29	0.98	21.1**	1.58	199.0	203.0	19.7
Media decadica	21	0.82	17.2	0.59	21.0	0.67	30.6	0.64	4.87	0.76	16.0	1.42	179.0	206.0	16.4
	22	0.60	19.5	0.67	26.7	0.73	36.0	0.76	6.59	0.86	18.4	1.40	176.0	224.0	15.7
	23	0.57	18.4	0.65	25.2	0.71	33.8	0.78	6.91	0.88	18.8	1.32	166.0	182.0	11.7
	24	0.53	17.0	0.65	25.2	0.70	32.6	0.80	7.23	0.85	18.2	1.40	176.0	193.0	13.2
	25	0.48	15.4	0.55	20.6	0.68	30.3	0.78	6.87	0.83	17.7	1.26	159.0	170.0	11.7
	26	0.50	16.0	0.53	17.5	0.72	32.6	0.72	5.87	0.79	16.8	1.18	149.0	161.0	13.7
	27	0.47	15.1	0.51	16.1	0.62	23.2	0.70	5.55	0.75	15.9	1.10	137.0	153.0	14.9
	28	0.53	17.0	0.55	17.5	0.76	36.0	0.71	5.68	0.75	15.9	1.12	141.0	157.0	14.5
	29	0.58	18.8	0.59	20.6	0.75	38.2	0.72	5.82	0.75	15.9	1.08	136.0	145.0*	12.7
	30	0.73	25.2	0.77	34.5	0.82	46.1	0.90	8.75	0.80	17.0	1.08	145.0	145.0	18.1
Media decadica	31	0.79**	28.2**	0.79**	36.0**	0.89**	54.2**	0.95**	9.33**	0.90	19.3	1.15	145.0	149.0	19.7
Media mensile		0.57	18.8	0.62	23.1	0.73	35.6	0.78	6.80	0.82	17.5	1.22	154.0	169.0	15.1
Media Maggio 1909-1930		0.51	16.6	0.57	19.3	0.68	31.0(1)	0.67	5.40	0.73	15.5	1.44	186.0	232.0	15.3
Scostamento dalla media		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		0.79	28.2	0.79	36.0	0.89	54.2	0.95	9.53	0.98	21.1	1.20	300.0	572.0	21.2
Minima		0.34	11.3	0.41	10.0	0.48	13.0	0.55	3.62	0.52	10.7	1.06	134.0	145.0	10.5
Eccursione		0.45	16.9	0.38	26.0	0.41	41.2	0.40	5.91	0.46	10.4	1.32	166.0	427.0	10.7

(1) Portata media dei canali derivati a monte 12.3 mc/sec. — (2) Esclusa la portata di un canale industriale della portata media di mc/sec. 0.400 derivato a monte. — (3) Tale quota si riferisce allo zero dell'idrometro, il quale trovai 25 cm. più in basso di quello del vecchio idrometro. — (4) Massima piena assoluta m. 6.09 il 17 ottobre 1939. — (5) Alle altezze idrometriche e di conseguenza anche alle portate sono state introdotte delle correzioni suggerite da accertamenti effettuati dopo il 1930: tali altezze e portate debbono pertanto ritenersi approssimate.

CORSO D'ACQUA		SOSTANTI COLLETTATE		T A N A R O			B E L L O			T A N A R O			B O R M I D A			T A N A R O			B E L L O			T A N A R O			B O R M I D A			T A N A R O			B E L L O		
Stazione idrografica		Limone		Pollenzo			Origlio			Alessandria			Cassine			Montecastello			Piana			Bormida			Montecastello			Piana					
Osservazioni e rilievi		Portata		Temperatura			Idrometro			Portata			Torbida			Temperatura			Idrometro			Portata			Torbida			Temperatura			Idrometro		
		Media giornaliera		Acqua in centigr.			Aria in centigr.			Media giornaliera			Torbida specifica			Acqua in centigr.			Aria in centigr.			Media giornaliera			Torbida specifica			Acqua in centigr.			Aria in centigr.		
Quota dello zero sul mare	183.86	0.520 ^h	12.0	13.3	14.5	87.38	270.0	1000	14.5	14.0	112.25	309.0	2800	14.0	16.0	76.603																	
Racino di dominio Km.	3216.0	0.520	12.0	12.1	16.5	5298.0	290.0	400	14.0	14.0	1522.4	345.0	2200	14.0	14.5	8033.0																	
Massima piena	4.55	0.520	13.0	12.6	1.90	3.80	350.0 ^h	400	15.0	13.4	7.00	434.0	4200	13.5	13.5	3.71																	
Massima magra	0.45	0.520	12.0	15.5	1.65	-0.45	282.0	400	17.0	14.4	0.00	328.0	1400	14.0	14.0	-0.38																	
Piena ordinaria	2.05	0.520	11.0	14.6	1.50	1.30	230.0	200	17.5	14.9	—	272.0	1200	15.0	15.5	—																	
Magra ordinaria	0.77	0.520	10.0	13.4	1.40	0.01	270.0	—	15.0	14.2	1923	314.0	400	14.0	15.0	—																	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	0.520	10.0	9.9	1.55	1904	230.0	400	15.0	11.3	—	288.0	600	15.0	15.0	—																	
	1.72 ^h	0.520	10.0	9.6	2.00 ^h	2.10 ^h	350.0	400	13.0	11.5	2.50 ^h	518.0 ^h	1000	11.0	11.0	2.00 ^h																	
	1.58	0.520	10.0	12.0	1.80	0.95	350.0	200	14.5	12.1	2.15	434.0	2600	12.0	12.0	1.71																	
	1.48	0.520	13.0	12.0	1.60	0.70	270.0	200	15.0	13.4	1.73	333.0	400	13.0	13.0	1.26																	
	1.53	0.520	11.3	12.5	1.65	0.79	289.0	360	15.0	13.3	1.83	388.0	1740	13.6	13.8	1.27																	
	1.36	0.500	13.0	14.0	1.40	0.60	210.0	200	15.0	13.5	1.51	281.0	400	13.0	13.0	1.05																	
	1.30	0.500	13.0	15.5	1.32	0.54	186.0	100	17.0	14.5	1.46	270.0	200	14.0	13.5	0.89																	
	1.30	0.500	12.0	16.9	1.25	0.55	190.0	—	15.5	16.5	1.38	253.0	200	15.0	15.5	0.88																	
	1.27	0.500	12.0	19.2	1.12	0.60	210.0	—	17.0	17.2	1.31	238.0	200	16.0	16.0	0.83																	
	1.44	0.500	13.0	20.1	1.10	0.55	190.0	—	17.0	18.4	1.36	249.0	200	16.0	16.0	0.87																	
	1.45	0.548	13.0	18.9	1.06	0.58	202.0	—	17.0	18.9	1.40	257.0	200	16.0	16.0	0.86																	
	1.46	0.548	14.0	20.0	1.05	0.59	206.0	—	16.0	18.6	1.39	255.0	200	16.0	16.0	0.86																	
	1.48	0.548	16.0	20.9	1.04	0.65	230.0	—	16.0	19.5	1.37	251.0	200	16.0	16.0	0.84																	
	1.51	0.548	16.0	18.6	1.02	0.60																											

(t) La torbidità è calcolata in grammi per ogni mc. anziché in emc. per mc.

S E S I A										S E S I A									
Stazione idrografica										Ponte Verelli									
Osservazioni e rilievi										Ponte Aranco									
Quota dello zero sul mare										Ponte Aranco									
Bacino di dominio Km.										Ponte Aranco									
Massima piena										Ponte Aranco									
Massima magra										Ponte Aranco									
Piena ordinaria										Ponte Aranco									
Magra ordinaria										Ponte Aranco									
Anno dell'inizio delle osservazioni										Ponte Aranco									
Idrometro										Idrometro									
1										1									
2										2									
3										3									
4										4									
5										5									
6										6									
7										7									
8										8									
9										9									
10										10									
Media decadica										Media decadica									
11										11									
12										12									
13										13									
14										14									
15										15									
16										16									
17										17									
18										18									
19										19									
20										20									
Media mensile										Media mensile									
Media Luglio 1909-1930										Media Luglio 1909-1930									
Costante dalla media										Costante dalla media									
Massima										Massima									
Minima										Minima									
Escursione										Escursione									

(1) Esisteva un idrometro fin dal 1924 che fu asportato dalla piena.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Corso d'acqua		P O										T A N A R O				CORRAGLIA		TANARO		STURA di DEMONTE	
Stazione idrografica		Torino (Ponte Regina Margherita)					S. Mauro Torinese					Ponte di Nava		Ormea		Torre		Clavenna		Pianche	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità specifica	Temperatura Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica	Temperatura Acqua in centigr.	Torbidità specifica	Temperatura Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica	Idrometro	Portata Media giornaliera	Idrometro	Portata Media giornaliera	Idrometro	Portata Media giornaliera	Idrometro	Portata Media giornaliera	Idrometro	Portata Media giornaliera
Quota dello zero sul mare		209.787		24.2	201.781 (1)	6.7	20.0	24.2	20.0	815.07		815.07		710.07		445.07		275.07		950.07	
Bacino di dominio Kmq.		520.0		24.1	7408.0	9.2	19.0	24.1	19.0	137.0		137.0		194.0		140.2		181.0		181.0	
Massima piena		4.17 (2)		24.2	3.77	2.5	20.0	24.2	20.0	3.00		3.00		3.00		1.90		3.60		3.60	
Massima magra		-0.03		25.0	-0.10	3.3	20.0	25.0	20.0	-0.18		-0.18		0.12		0.00		0.17		0.08	
Piena ordinaria		2.11		24.0	1.97	1.7	20.0	24.0	20.0	—		—		—		—		—		—	
Magra ordinaria		0.12		23.6	0.47	3.3	20.0	23.6	20.0	—		—		—		—		—		—	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909		22.8	0.47	1.7	19.0	22.8	19.0	1924		1924		1924		1924		1927		1928	
Media decadica		0.06		24.2	0.06*	6.7	20.0	24.2	20.0	-0.06		0.53		0.35		0.04		0.30		0.12	
		0.06		24.1	0.00	9.2	19.0	24.1	19.0	-0.06		0.53		0.35		0.03*		0.30		0.12	
		0.06		24.2	0.00	2.5	20.0	24.2	20.0	-0.06		0.53		0.34		0.04		0.30		0.12	
		0.06		25.0	0.00	3.3	20.0	25.0	20.0	-0.06		0.53		0.33*		0.05		0.31		0.12	
		0.06		24.0	0.00	1.7	20.0	24.0	20.0	-0.06		0.53		0.33		0.08		0.28		0.12	
		0.06		23.6	0.00	3.3	20.0	23.6	20.0	-0.07*		0.51*		0.33		0.06		0.32		0.12	
		0.06		22.8	0.00	1.7	19.0	22.8	19.0	-0.07		0.51		0.33		0.07		0.28*		0.12	
		0.05*		22.1	0.00	2.5	19.0	22.1	19.0	-0.07		0.51		0.34		0.06		0.29		0.12	
		0.05		21.4	0.00	1.7	19.0	21.4	19.0	-0.07		0.51		0.34		0.08		0.30		0.10*	
		0.05		22.0	0.00	2.5	19.0	22.0	19.0	-0.07		0.51		0.34		0.08		0.29		0.10	
		0.06		23.3	0.00	3.3	19.5	23.3	19.5	-0.07		0.53		0.34		0.06		0.30		0.12	
		0.11		17.1	0.06	5.0	18.0	17.1	18.0	0.16**		1.16**		0.48		0.14		0.60		0.20	
		0.43		18.0	1.39**	693.3	16.0	18.0	16.0	0.10		0.87		0.62		0.20		0.75		0.30	
		0.53**		18.6	0.80	330.8	16.0	18.6	16.0	0.08		0.80		0.44		0.16		0.60		0.26	
		0.38		19.2	0.50	65.8	16.0	19.2	16.0	0.06		0.73		0.44		0.14		0.55		0.24	
		0.35		18.0	0.48	38.3	16.0	18.0	16.0	0.04		0.68		0.44		0.14		0.80**		0.24	
		0.34		17.8	0.38	30.8	16.0	17.8	16.0	0.04		0.68		0.39		0.20		0.55		0.24	
		0.33		17.2	0.30	28.3	16.0	17.2	16.0	0.03		0.66		0.38		0.15		0.50		0.22	
		0.30		17.9	0.28	15.0	15.0	17.9	15.0	0.02		0.64		0.38		0.11		0.48		0.20	
		0.30		19.0	0.28	6.7	16.0	19.0	16.0	0.02		0.64		0.37		0.09		0.47		0.20	
		0.30		17.1	0.30	5.8	16.0	17.1	16.0	0.02		0.64		0.37		0.09		0.46		0.20	
		0.34		18.1	0.48	121.5	16.1	18.1	16.1	0.06		0.75		0.43		0.17		0.58		0.24	
		0.34		17.3	0.34	10.8	14.0	17.3	14.0	0.01		0.62		0.39		0.08		0.47		0.30**	
		0.33		15.1	0.30	10.8	14.0	15.1	14.0	0.01		0.62		0.39		0.06		0.45		0.28	
		0.31		15.4	0.30	8.3	16.0	15.4	16.0	0.00		0.60		0.38		0.07		0.45		0.28	
		0.30		16.2	0.28	45.8	14.0	16.2	14.0	0.00		0.60		0.37		0.09		0.44		0.26	
		0.30		17.5	0.28	20.8	15.0	17.5	15.0	-0.01		0.59		0.37		0.07		0.44		0.26	
		0.29		16.4	0.28	5.0	15.0	16.4	15.0	-0.02		0.58		0.37		0.06		0.45		0.24	
		0.30		14.7	0.28	3.3	15.0	14.7	15.0	-0.02		0.58		0.36		0.08		0.40		0.24	
		0.32		14.4	0.28	5.8	14.0	14.4	14.0	-0.02		0.58		0.36		0.07		0.41		0.22	
		0.32		13.4	0.28	3.3	14.0	13.4	14.0	-0.03		0.57		0.36		0.08		0.38		0.22	
		0.32		13.9	0.28	7.5	14.0	13.9	14.0	-0.03		0.57		0.36		0.08		0.39		0.20	
		0.31		15.4	0.29	12.1	14.5	15.4	14.5	-0.01		0.59		0.37		0.08		0.43		0.23	
		0.24		18.9	0.26	45.7	16.1	18.9	16.1	-0.01		0.62		0.38		0.10		0.43		0.20	
		0.30		—	0.44	—	—	—	—	—		—		—		—		—		—	
		-0.06		—	-0.18	—	—	—	—	—		—		—		—		—		—	
		0.53		25.0	1.39	693.3	20.0	25.0	20.0	0.16		1.16		0.62		0.45		0.80		0.30	
		0.05		13.4	0.00	1.7	14.0	13.4	14.0	-0.07		0.51		0.33		0.03		0.28		0.10	
		0.48		11.6	1.39	691.6	6.0	11.6	6.0	0.23		0.65		0.29		0.42		0.52		0.20	

(1) Massima piena assoluta m. 5.80 il 17 ottobre 1839. — (2) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Anno 1930 — Mese di Settembre.

(1) Portata media dei canali derivati a monte 10,9 mc/sec. — (2) Esclusa la portata di un canale industriale della portata media di mc/sec. 0,400 derivato a monte. — (3) Tale quota si riferisce allo zero dell'idrometro, il quale trovai 25 cm. più in basso di quello del vecchio idrometro. — (4) Massima piena assoluta m. 6,09 il 17 ottobre 1839. — (5) Alle altezze idrometriche e di conseguenza anche alle portate sono state introdotte delle correzioni suggerite da accertamenti effettuati dopo il 1930: tali altezze e portate debbono pertanto ritenersi, approssimate, — 226 —

Corso d'acqua	P O										T A N A R O				MORSAJIA		TANARO		STURA di DEMONTE	
	Torino (Ponte Regina Margherita)					S. Mauro Torinese					Ponte di Nava		Ormea		Torre		Clavesana		Pianche	
	Idrometro	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	(Monscattieri)	Idrometro	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica	Idrometro	Torbidità specifica	Idrometro	Torbidità specifica	Idrometro	Torbidità specifica
Quota dello zero sul mare	209.787				201.781 (1)					815.0V			710.0V		445.0V		275.0V		950.0V	
Dacino di frontino Kmq.	5210.0				7408.0					137.0			194.0		140.2		1496.0		181.0	
Massima piena	4.17 (1)				3.77					3.00			3.00		1.90		3.60		0.88	
Massima magra	-0.03				-0.10					-0.18			0.12		0.00		0.17		0.08	
Piena ordinaria	2.11				1.97					—			—		—		—		—	
Magra ordinaria	0.12				0.47					—			—		—		—		—	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909				1915					1924			1924		1924		1927		1928	
Media decadica	0.31	—	15.0	15.0	0.26	6.7	14.0	15.0	0.09	0.34	0.57	0.03	0.34	0.09	0.20*	0.39	11.1	0.20	0.00	
	0.31	1.7	15.0	16.6	0.26	3.3	14.0	16.6	0.07	0.34	0.57	-0.03	0.34	0.07	0.20	0.40	11.5	0.18	0.00	
	0.31	1.7	14.0	14.3	0.26	4.2	14.0	14.3	0.08	0.33*	0.57	-0.03	0.33*	0.08	0.20	0.39	11.1	0.18	-0.02	
	0.31	11.7	15.0	14.5	0.20	4.2	14.0	14.5	0.08	0.33	0.57	-0.03	0.33	0.08	0.24	0.41	12.1	0.16	-0.02	
	0.31	0.8	13.0	13.8	0.20	5.0	14.0	13.8	0.06	0.34	0.56	-0.04	0.34	0.06	0.26	0.38	10.6	0.14*	-0.04	
	0.32	0.8	13.0	15.4	0.20	11.7	14.0	15.4	0.03	0.33	0.56	-0.04	0.33	0.03	0.30	0.38	10.6	0.14	-0.04	
	0.29*	0.8	13.0	14.2	0.20	7.5	13.0	14.2	0.08	0.34	0.56	-0.04	0.34	0.08	0.30	0.37	10.2	0.14	-0.05	
	0.29	0.8	13.0	12.7	0.20	5.8	13.0	12.7	0.06	0.34	0.54	-0.05	0.34	0.06	0.28	0.40	11.5	0.14	-0.05	
	0.29	0.8	13.0	13.4	0.20	5.0	13.0	13.4	0.05	0.33	0.54	-0.05	0.33	0.05	0.28	0.39	11.1	0.14	-0.07*	
	0.29	0.8	13.0	14.8	0.20	3.3	13.0	14.8	0.04*	0.33	0.53*	-0.06*	0.33	0.04*	0.28	0.38	10.6	0.14	-0.07	
Media mensile	0.30	2.0	13.7	14.5	0.22	5.7	13.6	14.5	0.07	0.34	0.56	-0.04	0.34	0.07	0.25	0.39	11.0	0.16	-0.04	
	0.29	—	13.0	13.3	0.20	4.2	13.0	13.3	0.04	0.33	0.53	-0.06	0.33	0.04	0.28	0.35*	9.3*	0.14	-0.07	
	0.29	—	13.0	11.5	0.20	4.2	13.0	11.5	0.04	0.38	0.53	-0.06	0.38	0.04	0.30	0.37	10.2	0.28**	-0.07	
	0.30	—	13.0	12.5	0.24	13.5	13.0	12.5	0.05	0.46	0.96	0.12	0.46	0.05	0.28	0.50	17.5	0.26	0.03	
	0.30	—	13.0	12.7	0.24	16.7	13.0	12.7	0.04	0.38	0.87	0.10	0.38	0.04	0.28	0.45	14.5	0.22	0.03	
	0.30	—	13.0	11.5	0.20	4.2	14.0	11.5	0.06	0.36	0.80	0.08	0.36	0.06	0.28	0.45	14.5	0.20	0.00	
	0.30	—	13.0	12.5	0.20	17.5	14.0	12.5	0.05	0.36	0.73	0.06	0.36	0.05	0.30	0.44	13.9	0.18	0.00	
	0.30	0.8	13.0	11.8	0.20	2.5	12.0	11.8	0.05	0.36	0.70	0.05	0.36	0.05	0.30	0.43	13.3	0.18	0.00	
	0.30	0.8	13.0	12.2	0.18*	1.7	11.0	12.2	0.03	0.36	0.66	0.03	0.36	0.06	0.30	0.42	12.7	0.16	0.00	
	0.31	5.8	13.0	13.5	0.18	2.5	12.0	13.5	0.02	0.35	0.64	0.02	0.35	0.05	0.30	0.41	12.1	0.16	0.00	
Media decadica	0.32	—	13.0	11.1	0.18	2.5	12.0	11.1	0.40**	0.56**	5.50**	0.40**	0.56**	0.20**	0.32	0.46	15.1	0.14	0.04**	
	0.30	0.7	13.0	12.3	0.21	6.9	12.7	12.3	0.07	0.39	1.19	0.34	0.39	0.06	0.20	0.43	13.3	0.19	0.00	
	0.37	—	13.0	11.6	0.34**	8.3	12.0	11.6	0.34	0.48	3.73	0.30	0.48	0.16	0.38**	0.48	16.3	0.20	0.04	
	0.38**	—	13.0	11.5	0.30	5.8	12.0	11.5	0.30	0.45	2.67	0.30	0.45	0.17	0.28	0.54**	20.5**	0.18	0.02	
	0.36	0.8	13.0	10.0	0.30	5.0	12.0	10.0	0.20	0.45	1.40	0.20	0.45	0.12	0.28	0.46	15.1	0.18	0.00	
	0.36	5.0	13.0	9.7	0.28	3.3	10.0	9.7	0.15	0.40	1.10	0.15	0.40	0.10	0.28	0.47	15.7	0.16	0.00	
	0.34	0.8	12.0	9.8	0.20	3.3	10.0	9.8	0.10	0.38	0.87	0.10	0.38	0.10	0.30	0.46	15.1	0.16	0.00	
	0.33	—	12.0	8.8	0.18	3.3	8.0	8.8	0.08	0.38	0.80	0.08	0.38	0.11	0.30	0.41	12.1	0.16	-0.02	
	0.33	0.5	12.0	9.0	0.18	3.3	8.0	9.0	0.03	0.37	0.66	0.03	0.37	0.10	0.28	0.40	11.5	0.16	-0.02	
	0.33	—	11.0	6.4	0.18	3.3	7.0	6.4	0.02	0.37	0.64	0.02	0.37	0.09	0.28	0.40	11.5	0.16	-0.04	
Scostamento dalla media	0.33	—	11.0	6.7	0.18	2.5	7.0	6.7	0.02	0.36	0.64	0.02	0.36	0.10	0.30	0.44	13.9	0.16	-0.05	
	0.33	15.0	11.0	7.4	0.18	1.7	8.0	7.4	0.01	0.36	0.62	0.01	0.36	0.10	0.30	0.40	11.5	0.16	-0.07	
	0.33	—	11.0	8.3	0.18	4.2	8.0	8.3	0.01	0.35	0.62	0.01	0.35	0.10	0.30	0.41	12.1	0.16	-0.07	
	0.34	1.1	12.0	9.0	0.23	4.0	9.3	9.0	0.11	0.40	1.25	0.11	0.40	0.11	0.30	0.44	14.1	0.17	-0.02	
	0.32	1.6	12.9	11.8	0.22	5.5	11.8	11.8	0.05	0.37	1.01	0.05	0.37	0.08	0.28	0.42	12.9	0.17	-0.02	
	0.49	—	—	—	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	-0.17	—	—	—	-0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0.38	15.0	15.0	16.6	0.34	17.5	14.0	16.6	0.40	0.56	5.50	0.40	0.56	0.20	0.38	0.54	20.5	0.28	0.04	
	0.29	—	11.0	6.4	0.18	1.7	7.0	6.4	-0.06	0.33	0.53	-0.06	0.33	0.04	0.20	0.35	9.3	0.14	-0.07	
	0.09	15.0	4.0	10.2	0.16	15.8	7.0	10.2	0.46	0.23	4.97	0.46	0.23	0.16	0.18	0.19	11.2	0.14	0.11	

(1) Massima piena assoluta m. 5.80 il 17 ottobre 1839. — (2) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.50. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

[illegible]

[illegible]

Corse d'acqua	P O										T A N A R O				CORRAGLIA		TANABO		STURA di DEMONTE	
	Torino (Ponte Regina Margherita)					S. Mauro Torinese					Ponte di Mava		Ormea		Torre		Clavesana		Pianale	
	Idrometro	Torbidità specifica	Temperatura Acqua in centigr.	Aria in centigr.	(Moncalieri)	Idrometro	Torbidità specifica	Temperatura Acqua in centigr.	Aria in centigr.	(Moncalieri)	Idrometro	Portata Media giornaliera	Idrometro	Portata Media giornaliera	Idrometro	Portata Media giornaliera	Idrometro	Portata Media giornaliera	Idrometro	Portata Media giornaliera
Quota dello zero sul mare	209.787					201.781 (2)					815.07		710.07		445.07		275.07		950.07	
Bacino di dominio Kmq.	520.0					7408.0					137.0		194.0		140.2		1406.0		181.0	
Massima piena	4.17 (2)					3.77					3.00		3.00		1.90		3.60		0.88	
Massima magra	-0.03					-0.10					-0.18		-0.12		0.00		0.17		0.06	
Pienezza ordinaria	2.11					1.97					—		—		—		—		—	
Magra ordinaria	0.12					0.47					—		—		—		—		—	
Anno dell'istituzione delle osservazioni	1909					1915					1924		1924		1924		1927		1928	
Media decadica	1	0.33	—	10.6	10.6	0.18	1.7	9.0	10.6	10.6	0.01	0.62	0.35	0.30	0.09	0.33*	8.4*	0.16	—	0.10
	2	0.33	—	10.7	10.7	0.18	3.3	11.0	10.7	10.7	0.01	0.62	0.37	0.30	0.08	0.38	10.6	0.18	—	0.10
	3	0.32	0.8	11.8	11.8	0.18	4.2	11.0	11.8	11.8	0.01	0.62	0.36	0.30	0.08	0.40	11.5	0.20**	—	0.10
	4	0.30	0.8	10.0	10.0	0.18	2.5	10.0	10.0	10.0	0.01	0.62	0.36	0.30	0.09	0.38	10.6	0.18	—	0.10
	5	0.30	—	10.9	10.9	0.20	18.3	10.0	10.9	10.9	0.00	0.60	0.36	0.30	0.07	0.42	12.7	0.18	—	0.10
	6	0.30	—	6.6	6.6	0.20	1.7	8.0	6.6	6.6	0.00	0.60	0.36	0.28	0.08	0.43	13.3	0.16	—	0.10
	7	0.30	0.8	6.6	6.6	0.20	1.7	7.0	6.6	6.6	-0.01	0.59	0.35	0.26	0.06	0.40	11.5	0.16	—	0.10
	8	0.30	—	5.7	5.7	0.20	5.0	7.0	5.7	5.7	-0.01	0.59	0.35	0.26	0.07	0.42	12.7	0.14	—	0.10
	9	0.30	0.8	5.1	5.1	0.18	3.3	6.0	5.1	5.1	-0.02	0.58	0.35	0.26	0.08	0.35	9.3	0.14	—	0.12
	10	0.30	0.8	7.1	7.1	0.18	2.5	6.0	7.1	7.1	-0.02	0.58	0.35	0.24	0.06	0.39	11.1	0.14	—	0.12
Media decadica	11	0.31	0.4	8.5	8.5	0.19	4.4	8.5	8.5	8.5	0.00	0.60	0.30	0.28	0.08	0.39	11.2	0.16	—	0.10
	12	0.30	0.8	5.5	5.5	0.18	3.3	6.0	5.5	5.5	-0.02	0.58	0.35	0.24	0.05	0.38	10.6	0.12	—	0.12
	13	0.30	—	6.5	6.5	0.18	3.3	6.0	6.5	6.5	-0.02	0.58	0.35	0.24	0.04	0.38	10.6	0.14	—	0.12
	14	0.30	—	3.8	3.8	0.18	4.2	5.0	3.8	3.8	-0.02	0.58	0.34	0.22	0.04	0.37	10.2	0.12	—	0.12
	15	0.30	—	5.3	5.3	0.18	2.5	5.0	5.3	5.3	-0.02	0.58	0.34	0.20	0.03	0.39	11.1	0.12	—	0.12
	16	0.28	1.6	6.5	6.5	0.18	5.0	6.0	6.5	6.5	-0.03	0.57	0.34	0.18	0.03	0.33	8.4	0.12	—	0.12
	17	0.27	98.3	6.9	6.9	0.18	5.0	7.0	6.9	6.9	-0.03	0.57	0.34	0.18	0.03	0.37	10.2	0.12	—	0.13
	18	0.27	2.5	6.6	6.6	0.18	2.5	7.0	6.6	6.6	-0.03	0.57	0.34	0.18	0.04	0.38	10.6	0.12	—	0.13
	19	0.27	0.8	7.9	7.9	0.18	10.0	7.0	7.9	7.9	-0.04	0.56	0.34	0.18	0.04	0.37	10.2	0.10	—	0.13
	20	0.27	0.8	4.2	4.2	0.18	2.5	7.0	4.2	4.2	-0.04	0.56	0.34	0.17	0.04	0.38	10.6	0.10	—	0.13
Media decadica	21	0.27	10.5	6.1	6.1	0.18	4.0	6.2	6.1	6.1	-0.03	0.57	0.34	0.20	0.04	0.37	10.2	0.12	—	0.12
	22	0.27	1.7	8.2	8.2	0.18	3.3	7.0	8.2	8.2	-0.04	0.56	0.34	0.16*	0.03	0.37	9.7	0.10	—	0.13
	23	0.27	1.7	9.4	9.4	0.18	2.5	10.0	9.4	9.4	-0.04	0.56	0.34	0.16	0.04	0.36	8.4	0.10	—	0.15*
	24	0.25*	—	14.1	14.1	0.18	3.3	10.0	14.1	14.1	-0.05	0.54	0.34	0.16	0.04	0.33	9.3	0.08*	—	0.15
	25	0.25	—	6.9	6.9	0.18	3.3	8.0	6.9	6.9	-0.05	0.54	0.33*	0.16	0.03	0.35	8.8	0.08	—	0.15
	26	0.25	—	6.4	6.4	0.16*	3.3	6.0	6.4	6.4	-0.05	0.54	0.33	0.16	0.02	0.34	8.8	0.08	—	0.15
	27	0.25	—	7.8	7.8	0.16	3.3	8.0	7.8	7.8	-0.06*	0.53*	0.33	0.16	0.00*	0.34	8.8	0.08	—	0.15
	28	0.25	—	8.2	8.2	0.16	3.3	8.0	8.2	8.2	0.43**	6.40**	0.34	0.16	0.04	0.35	9.3	0.12	—	0.15
	29	0.30	—	9.6	9.6	0.70	5.0	9.0	9.6	9.6	0.40	5.50	0.39	0.18	0.14	0.40	11.5	0.14	—	0.07
	30	0.48**	—	10.6	10.6	1.51**	273.3	11.0	10.6	10.6	0.35	4.00	0.62**	0.60**	0.40**	0.75**	38.7**	0.18	—	0.05**
Media decadica	Media mensile	0.30	0.5	10.6	10.6	0.39	33.7	8.8	9.2	9.2	0.12	2.18	0.38	0.24	0.09	0.42	14.1	0.12	—	0.12
	Media novembre 1909-1930	0.30	9.8	10.6	10.6	0.25	14.0	7.8	7.9	7.9	0.03	1.12	0.36	0.24	0.07	0.39	11.8	0.13	—	0.12
	Scostamento dalla media	0.54	—	—	—	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Massima	-0.24	—	—	—	-0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Minima	0.48	98.3	11.0	11.0	1.51	273.3	11.0	14.1	14.1	0.43	6.40	0.62	0.60	0.40	0.75	38.7	0.20	—	0.05
	Eccursione	0.25	—	10.0	10.0	0.16	1.7	5.0	3.8	3.8	-0.06	0.53	0.33	0.16	0.00	0.33	8.4	0.08	—	0.15
		0.43	98.3	1.0	10.3	1.35	271.6	6.0	10.3	10.3	0.49	5.87	0.29	0.44	0.40	0.42	30.3	0.12	—	0.10
		0.43	98.3	1.0	10.3	1.35	271.6	6.0	10.3	10.3	0.49	5.87	0.29	0.44	0.40	0.42	30.3	0.12	—	0.10
		0.43	98.3	1.0	10.3	1.35	271.6	6.0	10.3	10.3	0.49	5.87	0.29	0.44	0.40	0.42	30.3	0.12	—	0.10
		0.43	98.3	1.0	10.3	1.35	271.6	6.0	10.3	10.3	0.49	5.87	0.29	0.44	0.40	0.42	30.3	0.12	—	0.10

(1) Massima piena assoluta m. 5.80 il 17 ottobre 1839. — (2) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

[illegible]

Corso d'acqua		DORA BALTEA Pré St. Didier		DORA BALTEA Ponte di Lombardone		LYS Gressoney St. Jean		DORA BALTEA Ponte Baiso				F.te Verolengo		O E C O Pont Canavese		STUVA DI LANZO	
Stazione idrografica		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro	
Osservazioni e rilievi		Portata		Portata		Portata		Portata		Portata		Portata		Portata		Portata	
		mcl/sec.		mcl/sec.		mcl/sec.		mcl/sec.		mcl/sec.		mcl/sec.		mcl/sec.		mcl/sec.	
Quota dello zero sul mare	994.447	995.545	910.0V	520.0V	1397.0V	247.60	3334.0	147.39	430.0V	446.86	382.0	582.0	Media	Media	Media	Media	Media
Bacino di dominio Km.	230.0	148.0	372.0	1937.0	50.6	3334.0	4012.5	4012.5	3.85	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
Massima piena	1.50	1.50	1.67	4.62	1.00	3.00	2.92	2.92	1.18	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Massima magra	0.15	0.02	0.36	2.23	-0.03	0.40	-0.03	-0.03	1.88	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1926	1926	1926	1925	1925	1924	1924	1906	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927
Media decennale	1	0.18**	0.97**	17.30**	2.51	0.10**	0.80**	81.9**	8.0	10.0	0.70**	1.87**	30.20**	0.45**	30.00**	0.45**	30.00**
	2	0.18	0.94	15.60	2.50	0.10	0.76	73.8	9.0	9.0	0.60	1.79	24.90	0.45	26.00	0.45	26.00
	3	0.17	0.91	15.70	2.50	0.08	0.72	65.7	8.0	6.0	0.60	1.75	22.80	0.44	25.10	0.44	25.10
	4	0.17	0.95	15.70	2.48	0.06	0.68	58.3	7.0	4.5	0.60	1.68	18.90	0.40	21.50	0.40	21.50
	5	0.18	0.94	15.40	2.48	0.06	0.67	56.6	6.0	3.0	0.55	1.65	16.50	0.39	20.60	0.39	20.60
	6	0.17	0.92	14.40	2.48	0.05	0.64	51.6	6.0	3.0	0.55	1.62	14.30	0.36	18.20	0.36	18.20
	7	0.16	0.91	14.20	2.48	0.05	0.63	49.9	5.0	3.0	0.55	1.57	12.50	0.34	16.70	0.34	16.70
	8	0.17	0.92	14.20	2.48	0.05	0.63	49.9	5.0	2.0	0.50	1.55	11.60	0.32	15.10	0.32	15.10
	9	0.16	0.88	12.40	2.48	0.05	0.64	51.6	6.0	3.0	0.45	1.55	11.50	0.32	15.10	0.32	15.10
	10	0.16	0.89	13.40	2.47	0.05	0.64	51.6	6.0	4.0	0.45	1.53	10.40	0.31	14.40	0.31	14.40
	11	0.17	0.93	14.80	2.48	0.07	0.68	59.1	6.6	4.8	0.56	1.66	17.40	0.38	20.30	0.38	20.30
	12	0.16	0.87	11.20	2.47	0.06	0.60	44.8	7.0	4.0	0.45	1.51	9.40	0.30	13.70	0.30	13.70
	13	0.16	0.87	11.10	2.47	0.06	0.62	48.2	5.0	2.0	0.40	1.50	9.30	0.30	13.70	0.30	

MISURE DI PORTATA.

CORSO D'ACQUA	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o idrometro di riferimento	Altezza idrometrica H m.	Sezione di deflusso		Portata m ³ /sec.	Bacino contribuente Kmq.	Contributo unitario l/sec. Kmq.	ANNOTAZIONI
					area mq.	larghezza in superficie m.				
Sesta	25 febbraio	Molinello	Campertogno	1.34	13.80	22.50	1.060	170.3	6.2	
id.	26 aprile	id.	id.	1.72	25.54	16.00	8.760	id.	51.4	
id.	21 maggio	id.	id.	1.875	30.45	16.70	17.000	id.	100.0	
id.	10 luglio	id.	id.	1.84	29.30	17.00	14.000	id.	82.2	
id.	24 febbraio	id.	Ponte Areanco	0.08	120.90	55.20	8.300	695.0	11.9	Idrometro Isoella m. 0.41.
id.	25 aprile	id.	id.	0.59	169.73	56.40	74.500	id.	107.0	id. m. 1.435.
id.	20 maggio	id.	id.	0.425	135.85	55.00	62.400	id.	89.8	id. m. 1.38.
id.	2 dicembre	id.	id.	0.065	142.20	48.75	60.000	id.	86.3	id. m. 1.40.
Cervo	5 settembre	id.	Passobrevi	0.42	1.40	4.50	0.274	75.0	3.6	
Oropa (deriv. Piacenza)	4 settembre	id.	Canale di deriv.	—	—	—	0.107	—	—	
id.	12 novembre	id.	id.	—	—	—	0.103	—	—	
Sesia	15 febbraio	id.	Ponte Vercelli	1.42	19.10	28.20	19.900	2274.0	8.7	
id.	8 aprile	id.	id.	2.08	180.25	141.00	118.000	id.	51.8	
id.	2 maggio	id.	id.	3.41	386.73	190.00	495.000	id.	217.8	Altezza idrometrica approssimata.
id.	6 maggio	id.	id.	2.49	211.50	181.00	189.000	id.	83.3	
id.	25 ottobre	id.	id.	1.34	92.50	130.00	22.700	id.	10.0	
Enfior	7 ottobre	id.	Miniere di Promise	0.40	3.02	8.70	2.180	46.4	47.0	
Dora de la Thuile	19 gennaio	id.	La Thuile	-0.10 (*)	2.50	6.80	0.939	133.0	7.1	(*) Lettura riferita ad un caposaldo.
id.	7 marzo	id.	id.	-0.12 (*)	2.44	8.20	0.950	id.	7.1	
id.	7 ottobre	id.	id.	0.27 (*)	8.12	13.10	3.420	id.	25.7	
id.	16 aprile	id.	Pré St. Didier	0.20	2.51	7.50	1.900	148.0	12.8	
Dora Baltea	7 marzo	id.	Ponte di Monbardone	0.59	3.84	11.20	3.580	370.0	9.7	
id.	16 aprile	id.	id.	0.75	5.22	11.50	6.050	id.	16.3	
id.	26 maggio	id.	id.	0.95	9.20	13.50	18.400	id.	49.7	
id.	12 giugno	id.	id.	1.51	24.20	20.00	62.500	id.	169.0	
id.	6 ottobre	id.	id.	1.19	16.48	18.00	33.900	id.	91.6	
Eys	21 marzo	id.	Gressoney St. Jean	0.09	2.13	9.60	1.770	90.6	19.5	
id.	29 aprile	id.	id.	0.25	4.23	10.20	5.830	id.	64.3	
id.	18 luglio	id.	id.	0.29	4.38	10.00	6.470	id.	71.4	
id.	25 settembre	id.	id.	0.22	3.30	10.00	4.580	id.	50.6	
id.	11 novembre	id.	id.	0.07	1.54	7.90	0.960	id.	10.6	
Dora Baltea	30 gennaio	id.	Ponte Baio	0.53	39.50	93.00	30.400	3334.0	9.1	
id.	26 marzo	id.	id.	0.505	43.70	94.00	33.000	id.	9.9	
id.	12 aprile	id.	id.	0.65	54.30	94.00	48.400	id.	14.5	
id.	27 settembre	id.	id.	0.95	91.55	96.20	119.000	id.	35.7	

MISURE DI PORTATA.

CORSO D'ACQUA	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o idrometro di riferimento	Altezza idrometrica H m.	Sezione di deflusso		Portata mc/sec.	Bacino contribuente Kmq.	Contributo unitario lit/sec. Kmq.	ANNOTAZIONI
					area mq.	larghezza in superficie m.				
Dora Balten	5 dicembre	Molinello	Ponte Baio	0.77	69.90	94.60	75.400	3334.0	22.5	
Oreo	28 gennaio	id.	Pont Canavese	1.675	38.32	41.80	17.100	617.0	27.7	
id.	10 aprile	id.	id.	2.27	64.40	43.50	70.000	id.	114.0	
id.	26 luglio	id.	id.	1.87	46.40	42.00	29.000	id.	47.0	
id.	18 ottobre	id.	id.	1.445	32.70	39.20	6.800	id.	11.0	
Stara di Lanzo	31 gennaio	id.	Lanzo Torinese	0.21	—	—	10.500	582.0	18.0	Misura eseguita sui canali.
id.	28 febbraio	id.	id.	0.15	—	—	6.086	id.	10.4	id.
id.	18 aprile	id.	id.	0.39	34.60	55.50	25.520	id.	43.8	
id.	28 maggio	id.	id.	0.62	—	—	45.000	id.	77.3	Portata approssimativa.
id.	7 agosto	id.	id.	0.43	25.44	37.00	19.600	id.	33.7	
id.	29 novembre	id.	id.	0.885	—	—	82.000	id.	141.0	id.
Dora Riparia	17 gennaio	id.	Oulx	-0.06	2.39	10.10	1.883	262.1	7.0	
id.	17 giugno	id.	id.	0.79	11.44	14.40	28.200	id.	107.5	
id.	2 agosto	id.	id.	0.13	5.10	12.10	6.640	id.	25.3	
id.	15 settembre	id.	id.	-0.04	3.83	10.60	4.330	id.	16.5	
id.	17 ottobre	id.	id.	-0.06	3.16	10.50	3.280	id.	12.5	
id.	25 novembre	id.	id.	-0.10	3.13	9.20	2.950	id.	11.3	
id.	13 dicembre	id.	id.	-0.13	2.47	8.50	2.330	id.	8.9	
Bardonecchia	16 settembre	id.	Beaulard	0.20	4.68	11.00	4.750	201.5	23.6	
id.	16 ottobre	id.	id.	0.19	4.24	10.50	4.290	id.	21.3	
id.	25 novembre	id.	id.	0.12	3.78	9.60	3.200	id.	15.9	
id.	13 dicembre	id.	id.	0.095	3.24	9.50	2.500	id.	12.4	
Dora Riparia	2 agosto	id.	S. Antonino	0.35	6.40	20.00	8.640	1048.0	8.3	
Po	29 marzo	id.	Carnagnola	0.64	110.00	75.00	86.900	3830.0	22.7	
id.	6 maggio	id.	id.	1.55	183.50	76.00	188.800	id.	49.3	
id.	4 gennaio	id.	Moncalieri	-0.295	70.54	77.00	45.100	4885.0	9.2	
id.	1 maggio	id.	id.	1.09	283.00	125.00	336.000	id.	68.7	
id.	28 giugno	id.	id.	0.54	191.00	109.00	212.000	id.	43.4	
id.	30 agosto	id.	id.	-0.42	62.30	99.00	28.850	id.	5.9	
id.	13 settembre	id.	id.	-0.19	111.10	106.00	76.200	id.	15.6	
id.	10 novembre	id.	id.	-0.31	79.39	102.50	49.150	id.	10.1	
id.	2 dicembre	id.	id.	-0.28	89.00	105.00	60.750	id.	12.4	
id.	30 dicembre	id.	id.	-0.30	86.75	104.50	57.000	id.	11.7	
Chisone	4 marzo	id.	Fenestrelle	-0.04	—	4.00	0.136	154.7	0.9	Vecchio idrometro.
id.	27 marzo	id.	id.	0.055	1.17	4.40	0.466	id.	3.2	id.

MISURE DI PORTATA

CORSO D'ACQUA	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o idrometro di riferimento	Altezza idrometrica H m.	Sezione di deflusso		Portata m ³ /sec.	Bacino contribuente Km ² .	Contributo unitario litro. Km ² .	ANNOTAZIONI
					area mq.	larghezza in superficie m.				
Chisone	21 giugno	Molinello	Fenestrelle	0.93	10.30	10.10	9.020	154.7	58.4	
id.	4 settembre	id.	id.	0.26	2.92	6.00	1.760	id.	11.4	
id.	13 settembre	id.	id.	0.38	3.64	7.00	3.225	id.	20.9	
id.	10 ottobre	id.	id.	0.21	2.16	5.50	1.250	id.	8.1	
id.	6 dicembre	id.	id.	0.13	2.05	5.70	0.845	id.	5.5	
Varaita	24 luglio	id.	Rore	0.37	6.95	6.00	7.370	262.7	28.1	
Tanaro	26 settembre	id.	Ponte di Nava	-0.095	1.86	7.80	0.736	137.0	5.4	
id.	2 maggio	Galleggianti	Ormea	0.78	12.90	17.40	23.000	194.0	119.0	
id.	26 settembre	Molinello	id.	0.37	—	—	1.450	id.	7.5	
Corsaglia	22 gennaio	id.	Torre Mondovì	0.10	—	—	2.625	140.2	18.8	
Ellero	22 gennaio	id.	S. Lucia	0.22	—	—	0.597	85.8	7.0	
Lago di Reintotte (Pescio)	29 gennaio	id.	Reintotte - Lago	-0.545	—	—	2.166	—	—	
id.	3 giugno	id.	id.	0.362	—	—	2.231	—	—	
id.	22 agosto	id.	id.	0.60	—	—	2.098	—	—	
Tanaro	30 gennaio	id.	Clavesana	0.772	59.90	65.00	40.600	1496.0	27.2	
id.	9 giugno	id.	id.	1.05	87.84	76.00	81.360	id.	54.4	
id.	8 agosto	id.	id.	0.38	37.71	63.50	10.755	id.	7.2	
Stura di Demonte	12 marzo	id.	Roccaparvera	—	11.86	6.15	10.890	—	—	
Sorgenti Roaschia (Grasso)	4 giugno	id.	Roaschia	—	—	—	0.558	—	—	
id.	4 dicembre	id.	id.	—	—	—	0.038	—	—	
Sorgenti Colle di Tenda	12 marzo	id.	Limone	0.41	0.352	0.75	0.278	—	—	
id.	3 giugno	id.	id.	0.76	0.616	0.75	0.764	—	—	
id.	24 agosto	id.	id.	0.57	0.436	0.75	0.522	—	—	
id.	4 dicembre	id.	id.	0.40	0.330	0.75	0.275	—	—	
Tanaro	7 ottobre	id.	S. Martino Algeri	0.55	41.45	90.00	26.100	3539.2	7.4	
id.	9 dicembre	id.	id.	0.635	44.00	87.00	22.350	id.	6.3	
Barbore	12 marzo	id.	Canale Roero	—	4.47	6.50	3.330	—	—	Misura eseguita presso il Ponte del Sale
Tanaro	17 febbraio	id.	Alessandria (Cittadella)	0.17	178.00	113.00	53.800	5258.0	10.2	
id.	3 aprile	id.	id.	0.52	236.00	114.00	174.400	id.	33.2	
id.	30 aprile	id.	ip.	0.90	306.00	115.00	319.000	id.	60.7	
id.	9 settembre	id.	id.	-0.195	159.00	112.60	10.500	id.	2.0	
Bornida di Millesimo	9 ottobre	id.	Millesimo	—	—	—	0.680	183.1	3.7	Misura eseguita a monte della Diga
id.	17 novembre	id.	id.	—	—	—	0.835	id.	4.6	id.
id.	20 novembre	id.	Monastero	—	—	—	1.120	571.5	2.0	Misura eseguita sul canale industriale
Bornida di Mollare	26 novembre	id.	Ponte della Volta (Allare)	0.385	0.27	2.10	0.192	—	—	

MISURE DI PORTATA.

CORSO D'ACQUA	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o idrometro di riferimento	Altezza idrometrica H m.	Sezione di deflusso		Portata mc/sec.	Bacino contribuente Km ² .	Contributo unitario l/sec. Km ² .	ANNOTAZIONI
					area mq.	larghezza in superficie m.				
Bormida di Spigno . . .	9 ottobre	Molinello	Cairo Montenotte (1)	0,50	—	—	0,218	161,3	1,3	(1) Esclusa la derivazione d'acqua per il Molino di Cairo della portata media di mc/sec. 0,280. Vecchio idrometro.
id.	26 novembre	id.	id.	0,515	—	—	0,335	id.	1,5	
Bormida	22 novembre	id.	Cassine	0,855	—	—	2,380	1522,4	1,6	
id.	14 maggio	id.	Alessandria - P.te ferr.	0,292	59,70	58,00	61,500	2550,1	24,1	
id.	8 luglio	id.	id.	0,70	26,24	43,50	11,500	id.	4,5	
id.	8 settembre	id.	id.	0,51	21,80	34,50	3,520	id.	1,4	
id.	11 ottobre	id.	id.	0,55	19,50	31,00	4,620	id.	1,8	
Tanaro	3 aprile	id.	Montecastello	1,36	252,00	106,00	227,000	7985,0	28,5	
id.	13 maggio	id.	id.	1,355	264,00	109,00	259,000	id.	32,4	
id.	9 settembre	id.	id.	-0,22	79,50	105,00	18,400	id.	2,3	

c) - GEODROLOGIA.

SEGNi CONVENZIONALI.

Dato mancante »
Dato incerto ?
Dato interpolato []

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni ai pozzi vengono effettuate nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28 di ogni mese al mattino prima che vengano effettuati forti attingimenti di acqua.
I valori delle altezze di livello freatico sono riferiti al livello medio del mare.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE.

Gennaio.

Febbraio.

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare del pelo dell'acqua osservato il giorno:												Media mensile		
	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:														
	2	5	8	12	15	18	22	25	28						
Fra SESIA e ORCO	Vercelli	128.60	128.60	128.55	128.50	128.50	128.60	128.62	128.65	128.60				128.60	128.58
	Caresana	113.20	113.25	113.18	113.01	112.96	112.90	112.82	112.78	112.72				112.72	112.98
	Trino Vercellese	126.50	126.40	126.35	126.30	126.30	126.25	126.20	126.20	126.15				126.15	126.29
	Crescentino	153.30	153.29	153.28	153.27	153.27	153.27	153.29	153.29	153.29				153.29	153.28
	Guorgnè	387.22	386.98	386.69	386.48	386.34	386.19	386.56	386.48	386.39				386.39	386.59
Fra PELLICE e TANARO	Revello	302.70	293.80	299.00	298.36	298.19	298.10	298.10	298.24	298.45				298.45	298.99
	Carmagnola	235.20	235.22	235.23	235.25	235.27	235.28	235.32	235.40	235.42				235.42	235.29
	Bra	285.65	285.60	285.57	285.55	285.57	285.60	285.62	285.64	285.65				285.65	285.60
	Casale Monferrato	103.99	104.02	104.06	104.10	104.12	104.14	104.16	104.19	104.20				104.20	104.09
	Bozzole	88.90	88.92	88.89	88.88	88.87	88.85	88.95	88.92	88.90				88.90	88.90
Fra TANARO e SCRIVIA	Pozzolo Formigaro	159.18	159.25	159.25	159.21	159.23	159.23	159.20	159.17	159.16				159.16	159.21
	Predosa	148.60	148.56	148.54	148.53	148.48	148.50	148.60	148.55	148.54				148.54	148.54
	Cassine	125.67	125.86	126.01	125.82	125.60	125.65	126.00	126.14	126.02				126.02	125.86
	S. Giuliano Vecchio	107.15	101.27	107.38	107.42	107.46	107.50	107.57	107.57	107.56				107.56	107.43
	Castellazzo (Gamalero)	103.09	103.30	103.58	103.49	103.41	103.35	103.44	103.51	103.47				103.47	103.40
	Cascina Grossa (Aless.)	102.08	102.25	102.44	102.37	102.67	102.77	102.91	103.03	103.19				103.19	102.64
Fra PELLICE e TANARO	Spinetta	95.20	95.20	95.60	95.75	95.80	95.80	95.85	95.90	96.00				96.00	95.68
	Cascina Malformita (Sale)	89.84	89.98	90.09	90.13	90.15	90.16	90.22	90.22	90.28				90.28	90.11

OSSERVAZIONI FREATTOMETRICHE.

Marzo.

Aprile.

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare del pelo dell'acqua osservato il giorno :										Media mensile
	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra SESIA e ORCO											
Vercelli	128.72	128.70	128.70	128.65	128.65	128.65	128.50	128.50	128.60	128.64	
Caresana	112.70	112.65	112.60	112.54	112.48	112.42	112.38	112.38	112.38	112.49	
Trino Vercellese	126.30	126.40	126.35	126.35	126.25	126.25	126.10	125.90	125.90	126.20	
Crescentino	153.28	153.26	153.24	153.23	153.23	153.22	153.21	153.20	153.20	153.23	
Quorgnè	386.52	386.50	386.46	386.33	386.15	386.01	385.81	385.75	385.74	386.14	
Fra PELLICE e TANARO											
Revello	298.48	300.85	307.35	308.70	308.90	309.26	309.30	309.60	310.00	306.94	
Carmagnola	235.46	235.48	235.50	235.52	235.52	235.52	235.50	235.49	235.50	235.50	
Bra	285.69	285.70	285.55	285.55	285.47	285.45	285.56	285.58	285.50	285.56	
Casale Monferrato	104.20	104.20	104.18	104.16	104.18	104.14	104.16	104.16	104.14	104.17	
Bezzole	88.93	88.92	88.91	88.96	88.97	88.96	89.00	88.96	89.10	88.97	
Fra TANARO e SCRIVIA											
Pozzolo Formigaro	159.14	159.12	159.14	159.12	159.14	159.15	159.11	159.13	159.16	159.13	
Predosa	148.58	148.50	148.45	148.48	148.44	148.43	148.42	148.63	148.50	148.49	
Cassine	126.10	126.00	125.92	125.89	125.84	125.75	125.66	125.58	125.83	125.84	
S. Giuliano Vecchio	107.56	107.55	107.55	107.56	107.55	107.56	107.55	107.61	107.67	107.57	
Castellazzo (Gamalero)	103.43	103.38	103.34	103.31	103.26	103.22	103.16	103.27	103.39	103.31	
Cascina Grossa (Aless.)	103.28	103.43	103.51	103.50	103.63	103.67	103.73	103.80	103.87	103.61	
Spinetta	95.95	96.00	96.00	96.02	96.02	96.10	96.12	96.12	96.20	96.06	
Cascina Malformita (Sale)	90.35	90.35	90.35	90.36	90.37	90.38	90.36	90.43	90.52	90.39	

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:										Media mensile
	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra SESIA e ORCO											
Vercelli	128.40	128.55	128.50	128.50	128.50	128.55	128.55	128.50	128.50	128.51	
Caresana	112.29	112.29	112.33	112.29	112.34	112.33	112.32	112.53	112.75	112.39	
Trino Vercellese	125.88	125.88	125.85	125.88	125.88	125.90	126.00	126.10	126.20	125.95	
Crescentino	153.18	153.16	153.15	153.14	153.22	153.23	153.26	153.27	153.27	153.21	
Quorgnè	385.66	386.20	386.32	386.27	386.70	386.58	386.84	386.88	386.85	386.48	
Fra PELLICE e TANARO											
Revello	310.00	310.55	310.20	309.95	309.86	309.95	309.20	309.10	309.52	309.78	
Carmagnola	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.48	235.49	235.50	
Bra	285.45	285.46	285.44	285.43	285.45	285.46	285.46	285.45	285.52	285.46	
Casale Monferrato	104.17	104.20	104.24	104.28	104.31	104.34	104.38	104.42	104.46	104.31	
Bozzole	89.19	89.20	89.25	89.27	89.35	89.39	89.37	89.36	89.35	89.30	
Fra TANARO e SCRIVIA											
Pozzolo Formigaro	159.25	159.30	159.37	159.50	159.57	159.55	159.57	159.55	159.51	159.46	
Predosa	148.46	148.48	148.51	148.40	148.65	148.60	148.39	148.33	148.28	148.46	
Cassine	124.99	125.29	125.53	125.93	125.90	125.87	125.78	125.74	125.69	125.64	
S. Giuliano Vecchio	107.76	101.79	108.00	108.10	108.10	108.11	108.11	108.10	108.10	108.02	
Castellazzo (Gamalero)	103.51	103.61	103.64	103.53	103.67	103.79	103.94	103.89	103.82	103.71	
Cascina Grossa (Aless.)	103.96	104.02	104.14	104.28	104.31	104.35	104.36	104.37	104.37	104.24	
Spinetta	96.30	96.37	96.50	96.63	96.68	96.73	96.80	96.85	97.00	96.65	
Cascina Malformita (Sale)	90.71	90.80	90.92	91.07	91.13	91.20	91.22	91.25	91.26	91.06	

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE.

Maggio.

Giugno.

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare del pelo dell'acqua osservato il giorno:											Media mensile	
	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:												
	2	5	8	12	15	18	22	25	28				
Fra SESIA e ORCO													
Vercelli	128.65	128.70	128.67	128.60	128.79	128.75	128.73	128.80	128.77	128.75	128.80	128.80	128.74
Caresana	113.03	113.70	113.95	113.05	113.02	113.53	114.00	114.22	114.10	113.93	113.95	113.97	113.99
Trino Vercellese	126.25	126.30	126.30	126.35	126.35	126.30	126.30	126.25	126.20	126.12	126.10	126.05	126.12
Crescentino	153.28	153.28	153.26	153.26	153.24	153.27	153.27	153.26	153.25	153.26	156.27	156.25	154.60
Cuornè	386.99	386.93	388.51	387.23	386.82	386.54	386.29	386.40	386.39	386.77	386.52	387.28	386.71
Fra PELLICE e TANARO													
Revello	311.25	311.30	311.30	311.15	311.14	311.10	310.65	310.56	310.25	312.10	311.82	311.70	311.81
Carmagnola	235.64	235.68	235.80	235.90	235.94	235.94	235.94	235.94	235.93	236.00	236.10	236.10	236.03
Bra	285.70	285.65	285.71	285.63	285.51	285.52	285.49	285.52	285.51	285.44	285.45	285.42	285.47
Casale Monferrato	104.49	104.54	104.58	104.63	104.68	104.71	104.75	104.79	104.82	104.90	104.95	104.94	104.92
Bozzole	89.65	89.67	89.70	89.65	89.85	89.82	89.83	88.82	89.78	89.95	89.88	89.85	89.87
Fra TANARO e SCRIVIA													
Pozzolo Formigaro	159.50	159.45	159.45	159.35	159.30	159.30	159.30	159.25	159.25	159.01	158.89	158.85	158.97
Predosa	148.28	148.20	148.50	148.50	148.43	148.20	148.15	148.30	148.18	147.73	147.10	146.92	147.49
Cassine	125.57	125.69	125.99	125.78	125.49	125.43	125.36	125.39	125.32	124.72	124.15	123.99	124.51
S. Giuliano Vecchio	108.11	108.11	108.12	108.12	108.12	108.14	108.14	108.07	107.97	107.67	107.65	107.62	107.70
Castellazzo (Gamalero)	103.74	103.64	103.69	103.60	103.54	103.46	103.41	103.50	103.46	103.34	103.43	103.36	103.40
Cascina Grossa (Aless.)	104.37	104.44	104.53	104.57	104.58	104.59	104.56	104.52	104.46	104.14	103.91	103.75	104.30
Spinetta	97.20	97.28	97.34	97.40	97.43	97.43	97.45	97.45	97.45	97.40	97.38	97.32	97.38
Cascina Malformita (Sale)	91.26	91.29	91.31	91.32	91.34	91.36	91.32	91.27	91.31	91.24	91.22	91.15	91.22

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:											Media mensile	
	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:												
	2	5	8	12	15	18	22	25	28				
Fra SESIA e ORCO													
Vercelli	128.70	128.62	128.70	128.73	128.75	128.80	128.80	128.80	128.80	128.80	128.80	128.80	128.74
Caresana	114.02	114.06	114.04	113.98	113.93	113.91	113.91	113.91	113.97	113.93	113.95	113.97	113.99
Trino Vercellese	126.23	126.20	126.17	126.15	126.12	126.10	126.10	126.10	126.05	126.12	126.10	126.05	126.12
Crescentino	153.27	153.28	153.28	153.26	153.26	156.28	156.28	156.28	156.25	153.26	156.27	156.25	154.60
Cuornè	386.56	386.42	386.80	386.99	386.77	386.64	386.64	386.52	386.44	386.77	386.52	387.28	386.71
Fra PELLICE e TANARO													
Revello	311.40	311.50	312.15	312.10	312.00	311.85	311.85	311.82	311.70	312.10	311.82	311.80	311.81
Carmagnola	235.94	235.92	235.95	236.00	236.04	236.08	236.08	236.10	236.10	236.00	236.10	236.12	236.03
Bra	285.46	285.47	285.52	285.60	285.44	285.46	285.46	285.45	285.43	285.44	285.45	285.43	285.47
Casale Monferrato	104.85	104.88	104.90	104.90	104.92	104.94	104.94	104.95	104.96	104.92	104.95	104.96	104.92
Bozzole	89.78	89.75	89.85	90.00	89.95	89.89	89.89	89.88	89.85	89.95	89.88	89.85	89.87
Fra TANARO e SCRIVIA													
Pozzolo Formigaro	159.15	159.10	159.05	159.01	158.97	158.93	158.93	158.89	158.82	159.01	158.89	158.85	158.97
Predosa	148.10	148.08	147.90	147.73	147.55	147.37	147.37	147.10	146.92	147.73	147.10	146.92	147.49
Cassine	125.10	124.98	124.93	124.72	124.51	124.30	124.30	124.15	123.89	124.72	124.15	123.99	124.51
S. Giuliano Vecchio	107.87	107.82	107.72	107.67	107.67	107.67	107.67	107.65	107.62	107.67	107.65	107.62	107.70
Castellazzo (Gamalero)	103.37	103.29	103.26	103.34	103.53	103.49	103.49	103.43	103.51	103.34	103.43	103.36	103.40
Cascina Grossa (Aless.)	105.11	105.01	104.81	104.14	104.11	104.01	104.01	103.91	103.75	104.14	103.91	103.41	104.30
Spinetta	97.42	97.42	97.40	97.40	97.38	97.38	97.38	97.38	97.32	97.40	97.38	97.36	97.38
Cascina Malformita (Sale)	91.30	91.28	91.26	91.24	91.22	91.25	91.25	91.22	91.08	91.24	91.22	91.15	91.22

OSSERVAZIONI FREATTIMETRICHE.

Luglio.

Agosto.

BACINO e STAZIONE	Quota sul mare del pelo dell'acqua osservato il giorno:												Media mensile	
	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:													
	2	5	8	12	15	18	22	25	28					
Fra SESIA e ORCO														
Vercelli	128.80	128.78	128.84	128.90	128.90	128.90	128.90	129.05	128.99				128.89	
Caresana	114.00	113.98	113.95	113.89	113.86	113.87	113.89	113.90	113.91				113.92	
Trino Vercellese	126.20	126.20	126.25	126.30	126.25	126.20	126.20	126.20	126.15				126.22	
Crescentino	153.66	153.64	153.64	153.63	153.62	153.61	153.60	153.58	153.56				153.62	
Guorgnè	386.97	386.72	386.86	386.52	386.55	386.60	386.59	386.53	386.71				386.72	
Fra PELLICE e TANARO														
Revello	311.30	311.10	311.07	310.70	310.28	309.40	308.35	307.90	307.26				309.70	
Carmagnola	236.12	236.12	236.10	236.06	236.02	236.00	235.94	235.90	235.85				236.09	
Bra	285.44	285.42	285.42	285.41	285.41	285.47	285.44	285.43	285.43				285.43	
Casale Monferrato	104.94	104.95	104.96	105.00	105.03	105.05	105.01	104.98	104.96				104.99	
Bozzole	89.81	90.00	89.95	89.60	89.49	89.30	89.18	89.16	89.05				89.50	
Fra TANARO e SCRIVIA														
Pozzolo Formigaro	158.75	158.67	158.60	158.53	158.48	158.40	158.27	158.15	158.02				158.43	
Predosa	146.45	146.45	146.30	145.80	145.68	145.50	145.35	145.30	145.05				145.76	
Cassine	123.91	123.85	123.70	123.59	123.33	123.10	123.07	123.00	122.89				123.38	
S. Giuliano Vecchio	107.62	107.62	107.62	107.60	107.60	107.61	107.61	107.59	107.60				107.61	
Castellazzo (Gamalero)	103.69	103.66	103.59	103.68	103.80	103.73	103.65	103.54	103.50				103.65	
Cascina Grossa (Aless.)	103.71	103.61	103.57	103.53	103.51	103.31	103.21	103.11	103.01				103.40	
Spinetta	97.30	97.28	97.25	97.22	97.20	97.15	97.12	97.10	97.05				97.19	
Cascina Malformita (Sale)	91.14	91.14	91.09	91.07	91.01	90.92	90.82	90.81	90.81				90.98	

Settembre.

Ottobre.

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare del pelo dell'acqua osservato il giorno:												Media mensile		
	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:														
	2	5	8	12	15	18	22	25	28						
Fra SESIA e ORCO															
	Vercelli	128.84	128.80	128.75	128.72	128.70	128.67	128.65	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.70
	Caresana	113.05	113.04	113.01	112.88	112.80	112.74	112.70	112.65	112.65	112.65	112.65	112.65	112.83	
	Trino Vercellese	125.28	125.85	125.85	125.82	125.80	125.78	125.78	125.75	125.75	125.75	125.75	125.75	125.80	
	Crescentino	153.50	153.51	153.50	153.50	153.49	153.49	153.50	153.50	153.50	153.50	153.50	153.51	153.50	
	Guorgnè	385.82	385.71	385.61	385.45	385.35	385.27	385.17	385.13	385.10	385.10	385.10	385.10	385.40	
Fra PELLICE e TANARO															
	Revello	301.42	301.30	301.16	300.92	300.66	300.42	300.12	299.95	299.75	299.75	299.75	299.75	300.63	
	Carmagnola	235.46	235.46	235.45	235.45	235.42	235.40	235.40	235.40	235.40	235.40	235.40	235.40	235.42	
	Bra	285.37	285.36	285.35	285.38	285.37	285.37	285.38	285.36	285.34	285.34	285.34	285.34	285.36	
	Casale Monferrato	104.92	104.89	104.85	104.81	104.77	104.73	104.70	104.67	104.62	104.62	104.62	104.62	104.77	
	Bozzole	88.88	88.85	88.81	88.78	88.73	88.70	88.69	88.66	88.62	88.62	88.62	88.62	88.75	
Fra TANARO e SCRIVIA															
	Pozzolo Formigaro	156.20	156.07	155.99	155.91	155.80	155.68	155.95	155.75	155.65	155.65	155.65	155.65	155.89	
	Predosa	144.90	144.86	144.75	144.80	144.85	144.85	145.35	145.25	144.90	144.90	144.90	144.95	144.95	
	Cassine	121.57	121.49	121.52	121.55	121.50	121.43	121.54	121.62	121.57	121.57	121.57	121.53	121.53	
	S. Giuliano Vecchio	106.79	106.74	106.73	106.70	106.68	106.69	106.66	106.66	106.65	106.65	106.65	106.65	106.70	
	Castellazzo (Ganaleto)	103.47	103.38	103.26	103.13	103.04	102.91	102.86	102.80	102.72	102.72	102.72	102.72	103.06	
Cascina Grossa (Aless.)	102.27	102.21	102.16	102.13	102.16	102.11	102.01	101.91	101.86	101.86	101.86	101.86	102.09	102.09	
	Spinetta	95.65	95.61	95.60	95.55	95.53	95.48	95.45	95.43	95.40	95.40	95.40	95.52	95.52	
	Cascina Malformita (Sale)	89.89	89.83	89.79	89.74	89.68	89.63	89.53	89.43	89.37	89.37	89.37	89.66	89.66	

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE.

Novembre.

Dicembre.

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare del pelo dell'acqua osservato il giorno:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra SESIA e ORCO											
Vercelli	128.55	128.55	128.55	128.47	128.45	128.45	128.50	128.50	128.55	128.51	
Caresana	112.54	112.52	112.49	112.45	112.43	112.42	112.40	112.38	112.35	112.44	
Trino Vercellese	125.72	125.72	125.70	125.70	125.68	125.65	125.65	125.62	125.62	125.67	
Crescentino	153.56	153.56	153.56	153.57	153.56	153.57	153.53	153.53	153.55	153.55	
Cuornè	384.98	384.91	384.86	384.82	384.79	384.75	384.75	385.53	385.58	385.00	
Fra PELLICE e TANARO											
Revello	299.45	299.28	299.16	298.80	298.70	298.40	298.15	297.95	297.72	298.62	
Carmagnola	235.42	235.42	235.40	235.40	235.38	235.37	235.36	235.35	235.36	235.38	
Bra	285.35	285.37	285.36	285.35	285.35	285.34	285.34	285.33	285.37	285.35	
Casale Monferrato	104.58	104.54	104.50	104.46	104.40	104.36	104.31	104.27	104.23	104.41	
Bozzole	88.61	88.59	88.55	88.52	88.50	88.49	88.44	88.43	88.42	88.51	
Fra TANARO e SCRIVIA											
Pozzolo Formigaro	155.78	155.95	156.20	155.90	155.67	155.53	155.38	155.30	155.35	155.67	
Predosa	144.82	144.90	144.83	144.70	144.63	144.60	144.55	144.55	144.50	144.68	
Cassine	121.51	121.60	121.49	121.40	121.33	121.22	121.19	121.17	121.15	121.34	
S. Giuliano Vecchio	106.69	106.66	106.46	106.42	106.36	106.34	106.31	106.29	106.26	106.52	
Castellazzo (Gamalero)	102.63	102.59	102.56	102.50	102.43	102.39	102.33	102.29	102.24	102.44	
Cascina Grossa (Aless.)	101.81	101.83	101.81	101.75	101.70	101.68	101.65	101.64	101.62	101.72	
Spinetta	95.33	95.30	95.25	95.21	95.16	95.14	95.10	95.06	95.03	95.18	
Cascina Malformita (Sale)	89.33	89.27	89.20	89.13	89.03	88.87	88.77	88.70	88.64	88.99	

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare del pelo d'acqua osservato il giorno:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra SESIA e ORCO											
Vercelli	128.46	128.45	128.45	128.45	128.45	128.42	128.42	128.42	128.42	128.44	
Caresana	112.49	112.47	112.45	112.42	112.39	112.36	112.35	112.35	112.32	112.40	
Trino Vercellese	125.62	125.64	125.64	125.62	125.62	125.60	125.60	125.60	125.60	125.62	
Crescentino	153.57	153.57	153.56	153.55	153.55	153.57	153.59	153.58	153.56	153.57	
Cuornè	385.66	385.70	385.74	385.78	385.79	385.67	385.55	385.52	385.43	385.65	
Fra PELLICE e TANARO											
Revello	297.45	297.20	296.00								
Carmagnola	235.36	235.35	235.35	235.34	235.32	235.32	235.31	235.30	235.28	235.3	
Bra	285.36	285.34	285.34	285.35	285.37	285.39	285.39	285.39	285.38	285.37	
Casale Monferrato	104.18	104.11	104.07	104.03	103.98	103.93	103.89	103.85	103.81	103.98	
Bozzole	89.00	88.97	88.90	88.88	88.86	88.80	88.77	88.74	88.70	88.85	
Fra TANARO e SCRIVIA											
Pozzolo Formigaro	155.28	155.15	155.10	155.05	155.10	155.05	155.00	154.95	155.10	155.08	
Predosa	144.53	144.51	144.45	144.38	144.42	144.50	144.40	144.47	144.40	144.45	
Cassine	121.22	121.30	121.33	121.39	121.40	121.41	121.45	121.56	121.62	121.41	
S. Giuliano Vecchio	106.26	106.24	106.23	106.20	106.18	106.16	106.15	106.14	106.14	106.19	
Castellazzo (Gamalero)	102.38	102.42	102.44	102.40	102.37	102.39	102.47	102.36	102.33	102.39	
Cascina Grossa (Aless.)	101.59	101.51	101.50	101.46	101.41	101.36	101.31	101.26	101.21	101.40	
Spinetta	95.00	94.96	94.93	94.88	94.85	94.82	94.78	94.75	94.73	94.86	
Cascina Malformita (Sale)	88.59	88.54	88.48	88.43	88.37	88.31	88.23	88.15	88.07	88.35	