

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**  
**SERVIZIO IDROGRAFICO**

---

**SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN BOLOGNA**

PER I

**BACINI CON FOCE AL LITORALE ADRIATICO DAL RENO AL TRONTO**

Direttore: Ing. ALESSANDRO MAZZETTI

---

# **ANNALI IDROLOGICI**

## **1932**

**PARTE I - OSSERVAZIONI**

**ROMA**  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
LIBRERIA  
1934 - ANNO XII



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	10.5	9.8	10.1	11.6	7.8	5.2	7.6	8.1	10.2	7.2	7.1	6.4	5.6	5.1	-1.2	3.6	-1.2	4.1	-3.1	2.6	3.2	4.6	9.4	10.1	7.9	4.2	5.6	2.9	3.6			
			-5.1	-7.6	-4.2	-3.6	-4.1	-3.4	-7.6	-4.1	-2.1	-1.9	1.9	-2.6	-4.2	-7.6	-8.1	-4.5	-4.9	-5.6	-5.7	-18.6	-12.4	-12.6	-11.5	-11.6	-9.7	-8.6	-7.6	-6.1	-5.7			
id.	Camerino . . . . .	664	4.8	7.2	8.2	10.6	8.6	5.6	3.8	6.3	7.4	6.6	5.0	1.7	-3.5	-2.3	-2.5	1.3	0.0	-1.0	0.0	-1.5	0.0	-0.2	3.6	4.0	2.7	1.2	-1.7	-0.7	0.3			
			-0.3	0.0	1.7	1.1	4.0	-1.1	-3.8	-0.7	3.2	0.7	-2.3	-7.3	-7.3	-6.6	-6.3	-4.5	-4.5	-5.5	-6.1	-6.3	-6.5	-8.0	-4.8	-3.8	-2.4	-7.7	-8.0	-6.0	-3.5			
Chienti	Dignano . . . . .	873	2.7	8.5	8.4	8.7	5.0	1.8	6.1	4.9	4.8	3.8	2.5	-4.0	-5.0	-5.1	-3.2	-3.5	-4.1	-4.2	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	-4.0	-5.0	-1.2	-1.1			
			-3.8	-6.2	-4.8	-3.5	-2.7	-2.1	-7.8	-7.1	-1.2	-1.7	-4.8	-9.0	-11.0	-10.2	-8.8	-8.1	-8.2	-9.2	-9.3	-9.5	-9.2	-12.3	-11.0	-7.4	-6.5	-9.8	-18.2	-10.2	-7.5			
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	10.0	10.5	10.2	14.0	16.0	9.0	10.8	12.0	11.5	10.5	6.0	1.0	-0.4	-2.0	0.5	5.5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	6.0	8.2	7.5	7.0	2.0	2.0	1.0	3.5			
			0.2	2.0	2.4	6.0	3.0	-1.6	-0.8	3.2	5.0	0.0	-3.2	-3.0	-3.0	-2.6	-2.6	-0.4	-1.6	-1.4	-3.4	-1.8	-4.2	-3.4	-1.4	1.1	-5.6	-1.4	-4.6	-0.4	-0.6			
Tenna	Servigliano . . . .	215	11.0	13.5	13.0	19.0	15.8	11.0	11.0	13.5	14.0	14.0	9.0	1.5	0.5	0.0	2.0	5.5	5.0	4.0	6.0	6.0	6.0	8.0	11.0	8.0	7.0	2.0	4.0	4.0	3.0			
			-1.2	-5.0	-4.0	-4.2	-2.0	-0.2	-5.0	-5.5	-1.5	0.0	0.5	-2.6	-3.0	-2.0	-1.6	-2.6	-2.0	-2.0	-2.0	-5.5	-6.0	-7.8	-7.2	-5.5	-1.5	-1.0	-5.0	-5.0	-1.3			
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	7.2	6.4	7.4	10.4	10.4	6.0	5.0	7.0	8.4	9.0	6.0	1.2	1.4	0.2	-1.0	2.2	2.0	1.4	1.6	1.2	2.0	2.2	4.2	5.0	5.2	1.2	1.0	1.0	2.8			
			4.3	2.4	3.4	3.4	6.0	4.2	0.2	1.4	3.4	5.2	0.2	-2.2	-2.4	-2.3	-2.2	-1.3	0.8	-1.2	-1.3	-2.4	-1.2	-3.2	-1.2	1.0	0.3	-0.3	-3.4	-2.0	-1.0			
Aso	Montemonaco . . .	987	9.5	9.0	11.5	18.0	11.5	4.5	6.0	9.0	5.5	4.5	4.0	-1.5	-0.5	-2.0	2.5	4.0	-2.0	0.0	4.0	3.0	-2.0	-3.5	4.0	3.0	5.0	-1.0	-1.5	2.0	3.0			
			1.5	2.5	-4.0	-0.5	1.0	-2.5	-6.5	-3.0	-1.0	-1.5	-5.5	-8.5	-10.0	-9.5	-8.5	-6.0	-8.0	-9.0	-8.5	-11.0	-9.0	-11.5	-6.5	-5.5	-7.0	-9.5	-11.0	-10.0	-5.5			
Tronto	Amatrice . . . . .	955	4.0	6.0	6.5	7.0	5.5	3.0	4.0	5.0	6.0	4.0	3.0	1.0	0.0	2.0	3.0	-2.0	-3.0	2.5	-2.0	1.0	-2.0	-2.0	-2.0	1.0	2.5	-3.5	-1.5	-2.0	2.0			
			-3.5	-5.0	-3.0	-3.5	-3.0	-2.0	-6.5	-6.5	-5.0	0.0	-3.0	-2.0	-8.0	-7.0	-6.0	-7.5	-9.0	-8.0	-11.0	-11.5	-12.0	-14.0	-13.0	-13.0	-9.0	-5.5	-10.0	-10.0	-7.0			
id.	Ascoli Piceno . . .	165	11.5	11.0	12.0	17.0	14.0	9.8	9.6	10.0	10.3	10.0	7.7	5.6	5.0	6.2	3.0	6.0	3.5	3.0	3.7	5.0	5.0	5.2	8.0	7.8	7.0	3.0	2.8	1.8	2.8			
			1.6	-0.5	-0.8	0.0	0.5	2.5	-0.6	-1.0	-1.5	1.5	0.7	-1.7	-2.9	-2.0	-0.8	-1.1	0.1	-1.9	-2.0	-3.0	-3.8	-5.8	-5.2	-3.0	-1.8	-0.5	-4.0	-3.2	-1.2			



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	2.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	22.0	—	—	2.0	4.0	—	33.5	7
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	10.6	—	6.0	—	—	4.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.2	—	—	20.0	—	—	9.5	—	—	59.0	8
MARECCHIA																																		
Pratieghi . . . . .	Pn	—	12.0	6.0	—	80.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	12.0	14.0	—	—	10.0	10.0	—	127.0	11
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	28.0	—	85.2	—	—	18.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.4	—	13.0	—	—	7.2	13.0	—	134.9	9
Badia Tedalda . . . .	Pr	—	11.2	11.4	—	21.2	—	—	3.0	14.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.8	17.2	28.0	—	—	8.2	7.6	1.6	123.6	11
Miratoio . . . . .	Pn	—	14.5	—	—	—	—	—	12.3	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	11.4	14.1	13.0	14.1	—	—	—	9.9	—	115.1	9
Casteldelci . . . . .	Pn	—	12.5	—	—	3.0	—	—	25.0	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	15.9	21.0	1.3	18.0	—	—	5.8	21.1	—	150.5	11
Pennabilli . . . . .	Pn	—	5.5	1.7	—	7.5	—	—	5.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	7.6	17.6	—	—	7.9	—	—	61.1	9
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.3	18.4	—	—	11.2	—	—	43.2	5
San Leo . . . . .	Pn	—	4.0	3.5	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	47.5	6
Montemaggio . . . . .	P	—	—	6.6	—	8.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	28.4	—	—	7.3	—	—	52.1	6
San Marino . . . . .	Pr	—	1.0	7.0	—	3.2	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.4	29.4	—	—	6.6	0.2	—	52.8	7
Verucchio . . . . .	P	—	—	5.5	—	6.1	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.3	—	28.4	—	—	9.4	—	—	71.5	7
Rimini . . . . .	Pr	—	0.8	8.4	—	8.0	—	—	4.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	goc	—	1.6	15.0	—	—	11.0	0.7	—	57.6	8
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	8.4	—	6.1	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	1.1	—	17.7	—	—	14.5	—	—	66.6	7
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	4.8	2.6	—	4.8	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	1.2	15.6	—	—	9.7	—	—	43.9	7
Montegrimano . . . .	P	—	2.6	4.5	—	6.3	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.7	27.8	—	—	8.0	—	—	56.8	7
Monte Colombo . . . .	P	55.6																															55.6	»
Morciano di Romagna	P	—	—	7.0	—	2.0	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	14.0	—	—	9.0	—	—	63.0	8
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	21.8	—	—	13.6	—	—	61.2	4	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	9.0	13.1	—	5.7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	16.4	—	—	5.5	—	—	63.2	7	
FOGLIA																																			
Sestino . . . . .	Pn	—	—	21.0	—	10.0	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.9	10.0	12.0	0.9	—	—	—	—	78.0	6	
Carpegna . . . . .	Pn	—	13.7	8.4	—	4.6	10.9	—	4.7	10.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	9.5	6.0	7.4	30.2	—	—	9.4	—	—	115.7	11	
San Sisto . . . . .	Pn	—	5.0	1.7	—	10.0	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	20.0	—	—	6.0	—	—	58.7	10	
Lunano . . . . .	P	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	20.0	—	—	13.0	—	—	70.0	7	
Macerata Feltria . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	24.0	5	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	4	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	2.5	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	31.0	—	—	11.0	—	—	54.6	6	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	5.6	2.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	4.6	7.2	—	21.4	—	—	17.6	—	—	49.7	7	
Pieve di Cagna . . .	P	—	1.8	5.6	—	4.5	—	—	2.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	26.4	—	—	12.3	—	—	65.3	7	
Petriano . . . . .	P	—	2.0	2.5	—	—	—	—	0.6	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	7	
Montelabbate . . . .	P	0.8	—	9.6	—	6.8	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	18.2	—	—	5.0	—	—	58.3	6	
Pesaro . . . . .	P	—	6.5	7.5	—	4.0	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	—	5.0	—	2.0	49.4	8	
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	15.8									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	6.2	—	—	1.7	1.3	—	34.7	»	
Carignano . . . . .	P	0.3	—	8.2	—	6.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	6.2	—	—	1.5	1.3	—	36.0	6
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano . . . . .	P	—	—	9.0	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	2.0	1.0	—	36.0	7	
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	24.0	—	24.8	—	—	10.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.6	20.0	13.5	—	—	—	—	121.3	8	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	13.8	9.9	—	23.9	—	—	9.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	23.3	0.7	24.1	—	—	5.6	1.5	—	129.5	10	
Mercatello . . . . .	P	—	11.5	10.0	—	17.0	—	—	9.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.0	13.4	12.0	—	—	8.0	4.0	—	100.7	11	
Sant' Angelo in Vado .	Pr	—	4.6	4.8	—	5.6	—	—	9.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.6	5.4	10.4	—	—	9.0	0.4	—	60.4	10	
Urbania . . . . .	P	—	7.0	9.4	—	5.7	—	—	7.4	4.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	12.8	4.1	19.2	—	—	5.0	0.4	0.1	80.2	10	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiori od uguali ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Fermignano . . . . .	P	—	—	6.3	—	2.0	—	—	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	20.0	2.9	15.5	—	—	1.9	—	1.2	65.3	10
Urbino . . . . .	P	—	6.1	5.8	3.9	2.3	—	—	5.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	13.3	19.2	0.9	—	—	3.8	—	3.2	68.7	11
Cella . . . . .	Pn	—	7.2	16.8	—	9.1	—	—	8.7	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.2	11.1	12.5	—	—	16.0	2.4	—	104.4	11
Piobbico . . . . .	Pr	—	6.6	6.8	—	9.8	—	—	7.2	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.4	7.0	82.0	—	—	5.0	2.0	—	101.2	11
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	10.0	21.5	—	12.5	—	—	7.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	11.0	24.5	—	—	1.0	—	—	118.0	10
San Quirico di Caselle	Pn	—	7.0	14.0	—	12.0	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	11.5	17.0	—	—	6.0	2.5	—	101.5	11
Castello di Naro . . .	Pn	—	9.0	—	—	0.9	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0					—	—	—	—	51.9	•
Acqualagna . . . . .	P	—	3.2	6.4	9.0	4.6	—	—	6.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	9.3	7.2	11.6	—	—	3.0	—	—	76.2	11
Pontericcioli . . . . .	P	—	8.9	23.4	—	26.7	—	—	8.4	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	11.7	3.2	6.5	1.5	—	7.8	4.3	8.7	146.1	13
Pontedazzo . . . . .	Pr	—	7.6	13.6	—	25.2	—	—	13.6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	18.4	7.0	3.4	3.4	0.2	1.4	9.8	3.0	4.6	129.6	13
Cagli . . . . .	P	—	6.8	8.5	—	26.7	—	—	17.3	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	8.0	7.0	—	—	9.0	—	4.0	122.9	11
Parrocchia di Salia . .	Pn	18.0	2.0	20.0	—	3.0	—	—	25.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	12.0	4.0	—	10.0	7.0	10.0	166.0	14
Pianello . . . . .	P	—	19.4	13.3	—	20.6	—	—	—	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	16.4	0.8	17.1	0.9	—	—	5.2	4.8	125.5	9
Foresta della Cesana .	Pn	—	4.2	15.0	10.3	5.0	—	—	4.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.2	2.5	10.0	—	—	4.5	—	2.2	75.9	12
Fossombrone . . . . .	P	—	—	16.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	12.0	5.0	7.5	—	1.5	—	—	74.0	8
Bargni . . . . .	P	—	—	5.6	—	4.2	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	7.6	—	3.7	—	—	—	2.8	40.0	7
Barchi . . . . .	P	—	—	9.8	—	7.6	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	2.1	2.4	—	3.3	—	—	—	3.2	49.9	8
Cartoceto . . . . .	P	—	1.3	10.7	—	17.2	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	6.8	—	3.5	—	—	—	1.8	—	1.4	48.6	9
CESANO																																			
Fonte Avellana . . . .	Pn	—	9.0	28.0	2.4	41.6	—	—	1.6	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	9.0	2.0	5.0	—	—	7.2	—	1.7	135.3	12
Serra Sant'Abbondio .	P	—	8.5	20.0	3.0	25.0	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	2.5	—	—	5.5	3.0	1.5	107.0	12
Pergola . . . . .	P	—	2.3	15.0	2.8	11.2	—	—	6.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3.6	—	5.4	—	—	1.3	0.5	—	63.4	10
San Savino . . . . .	Pn	—	2.0	8.3	—	11.0	—	—	4.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	—	4.0	—	—	3.0	—	—	47.8	9
San Lorenzo in Campo	P	—	8.0	6.0	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	4.0	2.0	—	0.5	—	1.0	46.5	9
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	8.2	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	13.8	—	3.6	—	—	—	—	—	53.1	5
Piagge . . . . .	P	—	—	6.8	—	9.0	—	—	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	6.2	2.1	4.3	0.2	0.6	1.8	—	—	48.5	8
Mondolfo . . . . .	P	0.2	—	9.0	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	1.1	—	—	2.0	1.1	1.7	—	—	35.5	8
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	11.2	—	9.0	4.7	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	12.7	—	11.1	—	3.3	—	—	—	60.1	7
Ostra . . . . .	P	—	—	14.4	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	7.4	—	9.8	—	5.8	2.1	—	—	67.6	7
Arcevia . . . . .	Pn	—	—	—	—	22.8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	5.0	—	8.0	—	—	—	—	3.0	54.2	6
Barbara . . . . .	P	—	—	12.4	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.3	—	7.3	—	4.7	—	—	—	55.7	6
Corinaldo . . . . .	P	—	2.2	2.4	3.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.8	—	4.4	6.3	3.4	—	—	—	54.3	9



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia . . . . .	P	—	—	28.2	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	0.7	0.5	10.5	—	4.1	—	0.5	—	64.2	5	
ESINO																																			
Case Lentino . . . .	Pn	—	20.2	22.3	10.3	52.2	—	—	—	12.4	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	10.4	7.3	4.3	23.4	—	4.8	1.2	20.3	22.4	221.4	15	
Palazzo . . . . .	Pn	—	13.1	22.8	4.4	47.0	—	—	1.0	5.1	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	0.3	24.8	—	5.0	—	7.4	2.0	145.9	13	
Matelica . . . . .	P	—	2.5	16.5	3.5	28.5	—	—	1.0	6.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	—	5.5	1.5	6.5	1.5	5.0	1.5	87.5	15	
Cerreto d'Esi . . . .	P	—	—	21.2	4.0	20.0	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	—	9.6	—	2.9	1.5	1.0	0.9	80.8	10	
Fabiano . . . . .	Pr	—	4.0	17.6	0.6	21.2	—	—	2.2	4.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.2	1.0	18.2	1.4	2.6	1.4	1.8	1.0	86.8	15	
Campodiegoli . . . .	Pn	—	10.0	43.0	11.0	60.0	—	—	4.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.5	5.0	36.0	—	—	5.0	—	2.0	210.0	12	
Scheggia . . . . .	Pr	—	9.8	37.8	1.2	36.6	—	—	1.8	14.8	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.8	13.8	4.8	3.2	1.0	0.2	6.0	5.0	0.8	158.8	15	
Rucce . . . . .	Pn	—	—	12.3	—	58.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	13.0	6.0	24.8	—	—	—	12.0	11.4	169.8	9	
Montelago . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassoferrato . . . .	P	—	4.0	16.0	—	18.0	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.2	2.0	11.0	3.0	—	—	4.0	4.0	94.2	12	
Genga . . . . .	P	—	—	17.5	—	23.0	—	—	3.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	13.0	—	6.5	—	—	—	74.2	7	
Vallemontagnana . .	Pn	—	2.0	13.6	—	22.0	—	—	2.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	5.5	—	14.2	1.2	4.3	—	0.9	—	80.8	10	
Camponoccechio . .	P	—	—	16.0	1.0	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	1.5	10.3	—	7.2	1.5	—	—	69.7	8	
Case San Giovanni . .	Pn	—	0.4	12.8	4.8	29.1	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.9	—	13.1	—	8.9	2.3	0.9	—	76.8	9	
Serra San Quirico . .	P	—	—	12.0	1.0	24.0	—	1.2	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	2.0	4.0	2.0	—	70.5	11	
Apiro . . . . .	P	—	4.0	15.2	14.4	15.0	—	—	8.5	—	—	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	14.0	—	15.0	—	9.6	—	117.7	9	
Moie . . . . .	Pr	—	—	6.0	0.2	14.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	5.0	—	6.2	—	8.0	—	—	—	50.2	7	
Cupramontana . . . .	Pn	—	—	4.2	6.4	20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.0	—	8.5	—	9.7	—	—	—	65.3	8	
Jesi . . . . .	P	—	6.8	2.4	6.2	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	9.0	—	20.0	—	8.8	—	—	12.0	110.6	9	
Agugliano . . . . .	P	—	—	9.3	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	10.4	—	3.2	—	—	8.6	61.2	6	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	21.0	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	11.4	—	—	—	—	—	59.9	4	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Torrette . . . . .	P	—	—	16.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	65.0	5	
Monte Cappuccini . .	P	—	—	11.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	5.0	—	—	1.0	—	43.0	6	
MUSONE																																			
Elcito . . . . .	Pn	—	—	22.7	4.6	31.6	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	7.5	—	8.6	4.3	—	6.2	2.1	—	95.3	10
Filottrano . . . . .	P	1.1	—	7.0	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	5.6	0.2	0.7	—	9.3	0.5	—	—	55.0	6	
Osimo . . . . .	P	—	—	4.1	3.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	12.0	—	0.4	2.2	4.2	—	1.6	—	7.3	53.1	9	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipizio superiore od uguale ad 1 mm				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
(segue) MUSONE																																						
Cingoli . . . . .	P	—	0.2	5.8	11.3	17.5	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	5.1	—	2.3	0.4	11.3	—	—	—	64.5	7			
Cervidone . . . . .	P	—	—	3.7	—	17.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	2.1	—	—	—	—	goc	—	—	42.6	4				
Montefano . . . . .	P	—	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	59.0	6				
Loreto . . . . .	P	—	—	6.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	6.0	—	6.0	—	—	—	51.0	7				
POTENZA																																						
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	15.5	26.9	24.8	88.6	—	—	1.8	15.8	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	7.4	6.4	1.6	12.4	9.6	12.6	4.9	18.7	3.2	206.8	17				
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	17.5	14.6	19.6	58.2	—	—	6.8	12.4	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	16.4	24.8	6.8	28.3	15.4	—	8.7	13.2	—	250.5	15				
Pioraco . . . . .	Pr	—	3.1	15.4	6.6	20.8	—	—	1.2	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.2	—	3.0	—	3.5	3.1	6.2	6.0	81.5	12				
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	10.0	—	—	5.3	10.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1.5	3.0	4.8	2.3	1.0	1.3	57.7	11				
Camerino . . . . .	P	goc	1.7	6.1	1.8	19.8	—	—	4.6	8.2	goc	0.6	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	6.4	8.9	goc	2.8	—	3.3	1.2	2.0	1.9	69.3	13				
San Gregorio di Camer.	Pn	—	2.5	10.4	1.1	15.0	—	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	12.5	—	3.7	—	2.5	1.2	—	1.0	58.1	12				
Castel Raimondo . .	P	—	2.7	13.4	2.5	17.8	2.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.6	—	1.2	5.3	1.2	2.3	—	—	56.1	11				
San Severino Marche .	P	—	—	—	1.5	20.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	2.4	—	8.0	—	—	—	54.7	7				
Serralta . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Treja . . . . .	P	—	—	5.0	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	—	—	10.0	—	1.0	0.6	65.6	7				
Pollenza . . . . .	P	—	—	24.7	89.5	22.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	21.3	—	1.2	0.9	3.7	—	0.5	0.3	137.1	8				
Montecassiano . . .	P	—	—	—	4.2	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	4.4	—	—	4.3	3.3	8.6	4.2	—	58.6	8				
Appignano . . . . .	P	—	—	6.3	7.6	28.8	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	4.2	—	5.6	—	7.4	—	—	9.8	83.8	9				
Recanati . . . . .	P	—	—	35.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5										—	—	—	85.5	»
Potenza Picena . . .	P	—	—	2.1	14.3	26.4	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	8.6	0.3	1.1	5.7	7.2	5.4	—	1.2	83.6	11				
CHIANTI																																						
Forcella . . . . .	Pn	3.2	4.1	6.7	13.6	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.4	15.3	—	0.5	—	6.2	3.5	6.0	13.2	112.6	13				
Dignano . . . . .	Pn	—	9.7	3.8	1.4	18.0	—	—	4.9	0.3	4.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	—	—	11.5	10.5	—	8.0	—	5.0	1.4	8.7	8.1	112.4	14				
Serravalle di Chianti .	Pr	—	8.4	5.4	15.0	25.4	—	—	3.0	5.0	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2	—	—	10.2	7.8	0.8	6.6	1.0	3.4	1.4	6.8	3.6	106.8	16				
Gelagna Alta . . . .	Pn	—	11.0	6.0	16.0	27.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	6.0	—	5.0	—	7.0	5.0	111.0	11				
Appennino . . . . .	Pn	—	6.7	—	20.1	8.5	—	—	11.5	6.9	7.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	11.4	3.7	—	10.3	—	6.9	8.6	10.7	9.3	138.3	15				
Piè del Sasso . . . .	Pn	—	—	—	8.7	14.7	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	8.4	—	—	6.8	4.2	—	—	—	2.7	—	—	—	64.5	8				
Giulo . . . . .	Pn	—	13.7	—	11.0	27.1	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.6	—	15.9	—	9.3	—	18.5	27.2	150.8	10				
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	0.9	—	5.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.7	—	7.8	—	6.7	—	2.1	2.3	39.0	8				
San Maroto . . . . .	Pn	—	2.0	2.4	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	—	—	—	16.0	—	8.4	—	55.3	7				
Caldarola . . . . .	P	—	8.8	11.2	0.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	8.2	—	—	—	1.7	6.0	53.0	7				
Bolognola . . . . .	Pr	—	12.2	3.0	7.4	5.8	—	—	4.0	—	1.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	4.8	2.4	9.0	7.6	0.2	7.8	0.2	10.0	8.4	2.2	5.2	107.4	17
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	8.3	0.6	7.2	7.0	—	—	2.2	—	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	5.3	—	10.1	5.7	—	4.0	66.1	11				



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	10.0	2.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	—	3.0	—	10.5	—	—	7.4	50.4	8
Tolentino . . . . .	P	—	—	10.3	—	10.5	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	4.0	—	4.2	—	10.0	1.3	—	—	83.8	8
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	11.0	14.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	3.4	—	2.5	4.8	4.2	0.8	—	—	71.5	8
Santa Maria di Pieca .	P	—	1.8	2.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.2	—	3.1	—	11.5	3.4	—	—	43.1	8
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	12.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	2.0	12.0	1.0	—	2.0	48.0	9
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	6.0	3.3	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	4.0	—	6.6	—	8.0	1.0	—	0.5	62.8	8
Macerata . . . . .	P	—	—	7.9	10.5	14.1	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	1.8	goc	1.0	12.9	4.1	—	—	goc	72.8	8
Loro Piceno . . . . .	Pr	—	—	3.4	3.2	10.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	4.2	—	3.4	—	7.8	1.2	—	—	54.2	8
Peñriolo . . . . .	P	—	—	6.5	10.4	11.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	4.4	—	—	2.5	7.2	—	—	—	58.5	7
Corridonia . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Morrovalle . . . . .	P	—	—	4.5	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.4	—	—	10.3	7.0	2.6	—	—	50.8	8
San'Angelo in Pontano	P	—	—	10.3	7.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	17.0	—	3.6	—	5.0	—	—	3.4	82.1	8
Franca villa d'Ete . .	P	—	—	6.3	5.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	4.0	—	—	8.0	1.7	—	—	50.8	8
Monte San Pietrangeli	P	—	—	6.3	4.7	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	1.3	—	0.6	—	7.7	0.9	—	—	43.8	6
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	2.0	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	6.3	3.1	—	0.5	4.1	—	0.6	—	0.2	28.5	5
Amandola . . . . .	Pr	—	1.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	—	1.0	—	5.0	1.0	—	2.5	1.0	33.0	9
San Cristoforo . . . .	Pn	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	8.5	—	—	36.7	3
Santa Vittoria in Maten.	Pn	73.8																															73.8	»
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	11.0	—	2.0	—	40.0	6
Servigliano . . . . .	P	—	—	7.5	3.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	5.0	3.0	1.3	—	6.0	1.0	—	3.0	52.8	9
Falerone . . . . .	P	—	—	1.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	44.3	5
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	—	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	—	—	—	9.0	—	—	—	56.0	6
Grottazzolina . . . .	P'	—	—	1.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	5.0	2.0	5.0	14.0	72.0	9
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	goc	19.0?	6?
ETE VIVO																																		
Montottone . . . . .	P	—	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	—	—	—	5.5	—	—	4.0	38.0	5
Fermo . . . . .	P	—	—	4.0	13.9	goc	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	20.0	—	—	—	10.5	0.7	0.2	13.1	112.1	7



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	—	5.0	7.0	9.0	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	21.0	14.0	—	12.0	—	8.0	9.0	1.0	5.0	118.0	13
Montemonaco . . .	Pr	—	0.6	1.6	2.8	3.4	—	—	2.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	9.8	3.8	—	5.6	—	6.4	1.2	3.4	2.0	62.8	13
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	1.5	—	4.4	—	2.4	—	27.3	5
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	24.0	—	—	—	12.0	—	—	—	52.0	3
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	6.9	—	2.2	—	4.5	2.4	—	6.1	42.5	6
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	10.6	—	—	—	4.4	8.8	—	—	25.9	4
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	2.0	—	—	15.0	49.2	6
Carassai . . . . .	P	—	4.6	1.5	0.8	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	4.8	—	3.5	—	1.2	1.5	—	4.5	37.9	8
Monte Rubbiano . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	4.1	—	1.2	0.8	2.0	3.8	—	1.0	30.0	6
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Cupra Marittima. . .	P	—	—	2.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.1	—	1.4	—	1.5	4.4	—	1.1	33.8	7
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	16.6	—	0.8	—	—	—	—	1.1	29.7	3
Castignano . . . . .	P	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	7.0	—	—	—	—	6.5	—	6.2	36.2	5
Ripatransone . . . . .	P	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	10.0	37.0	5
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	2.0	3.0	5.0	10.0	—	—	1.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	10.0	29.0	—	—	10.0	6.0	1.0	4.0	6.0	—	109.0	15
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	1.0	3.0	5.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	18.0	7.0	—	15.0	—	2.0	1.0	3.0	—	100.0	12
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	1.0	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	0.2	—	—	20.0	2.0	—	10.0	1.0	1.0	4.0	1.0	—	65.5	11
Capodacqua . . . . .	Pr	—	—	0.2	6.2	4.4	—	—	—	0.4	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	11.4	9.2	—	7.4	—	3.2	1.2	4.8	1.0	70.8	11
Spelonga . . . . .	P	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	3.0	1.0	16.0	1.0	—	2.0	—	11.0	4.0	—	—	71.0	11
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	2.6	2.4	12.2	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	8.4	3.2	12.1	5.4	—	10.2	—	4.4	4.1	3.5	—	91.0	13
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	5.3	—	—	—	2.0	—	8.4	2.3	—	—	—	6.8	—	—	—	—	1.5	—	8.7	—	—	8.1	—	4.0	5.2	2.0	—	54.3	11



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arli . . . . .	P	—	—	0.2	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	4.6	—	1.7	1.2	—	—	36.9	7
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.8	—	5.4	8.5	1.6	0.5	50.8	6
Centrale di Castro . .	Pr	—	1.0	1.2	1.6	5.0	0.2	—	—	1.6	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	0.8	—	4.4	—	1.4	7.8	—	—	—	4.2	6.8	57.6	12
Capo Il Colle (Rocca Fluvione).	P	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	6.4	—	—	—	—	4.6	—	0.4	—	35.5	4
Ascoli Piceno . . . .	Pr	—	—	0.1	0.2	1.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	1.6	—	1.4	1.8	—	—	32.5	5
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	2.5	—	—	—	3.0	1.0	—	13.0	—	2.0	6.5	1.0	—	31.5	8
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	6.0	—	1.0	—	2.5	3.0	—	—	52.5	5	
Ancarano . . . . .	P	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	0.2	—	0.3	—	1.9	2.3	—	0.5	31.3	4
Offida . . . . .	P	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.4	—	—	4.0	—	—	10.0	4



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO-E RENO																																		
Ferrara . . . . .	P	—	1.1	19.9	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	goc	16.2	1.0	3.7	14.0	—	—	—	—	17.5	goc	81.5	9	
Piumazzo . . . . .	P	6.5	0.6	28.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	5.7	17.2	7.4	—	—	—	—	—	—	73.2	9	
S. Giovanni in Persiceto	P	5.5	1.3	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	1.0	2.0	6.5	2.0	8.5	—	—	—	—	—	—	54.8	10	
Cento . . . . .	P	5.0	1.4	22.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.2	9.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	70.6	9	
Codigoro . . . . .	Pr	—	4.0	7.0	—	1.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.5	2.5	7.5	—	—	—	—	—	—	40.5	7	
Marozzo . . . . .	P	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	38.0	5	
Comacchio . . . . .	P	—	3.0	12.0	—	8.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	53.5	8	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	39.0	6	
Denore . . . . .	Pr	2.0	1.4	18.8	—	1.0	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	12.6	3.4	6.8	2.4	—	—	—	—	—	50.0	9	
Portomaggiore . . . . .	P	4.8	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	8.0	1.5	—	—	—	—	—	54.8	6	
Benvignante . . . . .	P	—	—	34.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	32.0	—	—	—	—	—	—	83.0	5	
Argenta . . . . .	P	1.3	—	21.3	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.5	11.8	1.8	28.8	0.1	—	—	—	—	—	64.5	7	
Bando . . . . .	P	—	1.0	20.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	45.6	6	
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	5.2	—	97.8	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	16.0	5.5	—	3.5	—	—	—	23.2	12.0	—	5.6	23.5	—	—	—	—	—	210.8	10	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	10.2	—	121.0	0.7	0.5	—	—	—	30.0	—	—	—	—	11.7	—	—	2.1	—	—	—	21.3	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	218.5	8	
Bardalone . . . . .	Pn	5.1	—	189.8	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	12.8	3.1	—	7.6	—	—	—	8.5	22.8	—	9.3	6.8	5.1	—	—	—	—	239.8	11	
Pracchia . . . . .	Pr	6.4	—	119.6	1.0	0.4	—	—	—	30.5	—	—	—	—	9.8	—	1.0	6.2	—	—	0.2	17.4	21.4	0.2	9.4	14.2	—	—	—	—	—	237.7	11	
Case Paoluccio . . . . .	Pn	9.3	—	117.8	—	—	—	—	—	19.6	—	—	3.4	—	10.6	—	5.4	5.6	—	—	—	10.3	16.4	—	27.3	—	12.1	—	—	—	—	237.8	11	
Orsigna . . . . .	P	13.1	—	141.0	—	—	—	—	—	21.3	—	—	2.0	—	13.3	—	1.3	6.7	—	—	—	10.9	23.4	0.8	28.5	2.0	13.0	1.6	—	—	—	278.9	13	
Cà Chiombi . . . . .	P	8.7	—	108.8	—	0.8	—	—	—	21.2	—	—	0.4	—	13.5	—	10.0	12.0	—	—	0.5	10.3	19.0	—	23.6	1.7	15.8	—	—	—	—	246.3	11	
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	2.6	—	57.0	0.4	0.6	—	—	—	17.8	—	—	—	—	12.8	—	0.4	3.0	—	—	0.2	49.0					—	—	—	—	—	143.8	9	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	120.0	—	1.0	—	—	—	56.0	—	—	—	—	15.5	—	30.0	5.0	—	—	—	10.0	30.0	0.3	18.0	3.5	7.0	—	—	—	—	296.3	11	
Poggio di Badi . . . . .	P	2.0	—	30.4	—	—	—	4.4	—	2.0	—	—	—	—	81.2	—	—	5.7	—	—	—	10.2	—	8.0	12.2	13.0	7.0	—	—	—	—	176.1	11	
Porretta Terme . . . . .	P	—	—	67.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	6.5	67.0	—	2.5	—	—	—	—	185.0	8	
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	1.0	—	68.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	2.0	—	6.0	—	3.0	10.0	—	—	—	5.0	8.0	2.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	131.0	12	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	0.4	—	50.0	—	0.8	—	—	—	18.6	—	—	0.6	—	8.4	—	3.8	16.4	—	—	—	4.6	9.0	3.6	26.2	—	8.2	—	—	—	—	150.6	10	
Bombiana . . . . .	Pn	1.0	0.4	87.0	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	7.2	—	0.4	18.0	—	—	—	—	10.0	1.4	22.5	0.4	7.0	0.3	—	—	0.4	112.3	9	







OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	0.3	3.5	1.5	5.2	5.7	7.1	5.4	11.2	15.2	8.2	3.6	2.6	5.2	10.2	11.2	11.3	6.6	8.3	8.8	8.0	10.0	11.2	11.6	6.6	8.0	10.0	9.5	11.3	5.1	14.4	17.8
			-1.8	-1.1	-1.2	0.2	0.7	1.6	0.5	-0.1	4.5	4.0	1.5	1.0	-1.5	-0.1	1.6	4.0	4.6	5.5	5.5	1.5	0.8	2.8	2.5	1.4	-0.1	-0.6	4.0	1.5	4.5	3.5	6.0
id.	Codigoro . . . . .	4	3.6	5.4	2.8	6.8	8.0	8.0	5.4	11.0	14.8	10.8	5.0	3.2	6.0	9.4	11.0	11.8	8.2	9.4	9.0	8.8	10.4	11.4	7.0	6.0	7.4	9.0	11.0	10.6	9.4	13.6	15.6
			-1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	0.4	-1.0	1.8	3.2	2.4	0.8	-1.0	-3.4	0.4	1.0	5.0	5.8	6.0	1.6	0.4	0.2	1.8	-1.0	-2.8	-1.4	4.0	-1.4	6.0	2.0	4.6
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	-3.0	-0.5	-1.5	2.6	3.4	3.7	3.5	5.0	3.2	4.7	2.5	3.5	4.2	8.5	8.0	7.6	5.7	6.6	3.0	2.0	3.0	5.0	-1.0	0.2	2.3	1.4	2.5	5.6	4.7	8.0	7.3
			-5.5	-3.5	-3.2	-2.5	-0.5	-0.3	-1.7	-3.0	-0.5	1.5	1.0	0.0	-0.5	-0.6	1.4	3.4	4.5	4.0	1.5	-1.0	-2.5	-1.5	-4.8	-6.0	-5.5	-5.4	-3.5	-3.2	0.7	0.4	2.0
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	-2.0	1.0	10.2	11.5	10.6	11.5	10.5	11.0	3.5	4.5	3.0	4.0	7.5	12.6	11.0	10.5	6.5	7.2	5.7	5.0	5.0	8.0	2.0	4.0	6.4	4.5	7.0	10.0	7.5	11.8	10.6
			-6.0	-5.6	-3.5	-4.0	-1.3	-1.0	-3.0	-4.0	-0.5	1.0	0.5	-0.5	-1.0	-1.0	0.0	3.0	4.5	4.0	1.0	-2.0	-3.5	-2.5	-5.5	-7.5	-7.0	-6.2	-4.0	-4.5	1.0	-0.6	0.0
id.	Collina Pistoiese . .	932	-4.2	-2.6	-2.0	0.0	1.6	1.8	4.0	5.2	5.6	4.8	0.0?	1.0	3.8	7.5	8.6	6.2	6.4	6.2	5.8	4.0	4.0	5.1	4.6	2.0	2.4	4.0	6.4	6.1	5.8	9.6	6.4
			-6.2	-6.8	-7.6	-2.0	-2.6	-1.0	-2.8	-1.0	-3.0	1.1	0.0	-4.8	-4.6	0.0	2.0	1.8	2.0	1.0	1.8	-4.0	-3.0	1.0	-4.0	-5.0	-5.3	-2.0	-1.6	-4.3	-3.0	-1.0	4.0
id.	Porretta Terme . . .	349	0.2	1.5	4.0	5.3	7.8	8.3	1.0?	10.2	11.0	12.0	3.7	2.5	6.6	9.5	12.0	10.4	7.0	8.7	8.6	8.5	9.0	10.2	11.3	7.0	8.0	10.2	7.7	13.3	11.0	15.3	15.8
			-2.5	-3.7	-2.0	-1.0	-2.2	0.8	-2.7	-3.0	2.5	6.2	2.0	-0.2	0.1	-3.8	-1.5	1.1	4.0	4.1	4.7	1.2	2.5	2.0	0.2	-2.3	-4.2	-2.8	1.5	-2.0	-1.0	1.4	6.5
id.	Monzuno . . . . .	620	-2.7	-1.1	1.5	1.0	5.9	5.3	7.2	7.3	8.0	7.2	9.2?	0.0	5.2	4.2	9.0	9.5	7.2	9.0	5.2	3.5	4.0	5.2	6.0	2.5	3.0	7.5	7.2	8.7	13.0	12.5	18.5
			-6.2	-4.9	-3.3	-5.2	-2.5	0.0	-0.2	1.0	5.0	3.2	5.0	-3.0	-8.0	-3.0	-2.5	1.5	3.0	1.6	2.0	2.2	-1.0	-1.3	0.0	-2.0	-5.0	-2.6	0.0	1.0	5.0	0.0	2.0
id.	Monteombraro . . .	727	0.2	1.8	4.3	8.8	7.8	7.0	7.4	9.4	11.0	12.5	0.5	1.6	7.0	11.8	12.0	8.4	3.9	6.0	6.1	4.9	6.3	8.4	4.5	4.6	5.4	8.0	7.0	9.7	13.1	15.3	15.6
			-5.5	-5.1	-4.6	-3.5	-2.0	-0.5	-1.0	-2.2	8.5	3.5	-1.5	-3.0	-3.0	-5.5	-1.8	0.8	1.0	1.6	1.9	-2.5	-2.2	-2.1	-2.4	-4.8	-5.5	-3.7	-2.6	-2.6	3.0	-0.7	4.5
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	0.9	0.2	1.4	5.1	5.2	8.6	6.7	12.1	14.5	12.1	4.6	1.8	5.5	9.4	10.6	10.3	8.1	8.0	7.7	8.8	10.3	11.1	7.5	7.7	8.3	10.9	9.7	11.6	8.0	15.2	17.8
			-1.8	-1.5	-0.5	0.9	0.9	2.8	2.7	1.7	8.9	4.6	1.8	0.7	0.8	0.5	3.6	4.8	5.6	5.7	6.2	2.7	2.8	3.7	3.2	1.4	0.9	1.0	3.6	2.8	4.1	4.8	8.2
id.	Firenzuola . . . . .	422	-1.6	-0.2	1.2	4.2	2.8	5.4	6.4	8.8	9.6	9.6	4.8	3.4	4.2	8.0	10.2	9.2	7.6	6.8	5.6	5.8	6.4	8.2	4.4	3.8	6.8	10.0	6.2	13.0	9.2	14.2	15.0
			-2.4	-2.4	-1.8	-1.0	-1.6	0.0	-4.8	-1.2	2.2	7.8	4.8	2.4	2.5	-0.5	-0.3	0.0	4.8	5.6	5.6	2.8	3.0	3.2	2.6	0.6	-3.2	-2.5	1.0	-1.0	1.9	4.2	5.5
id.	Imola . . . . .	47	0.4	1.4	2.8	9.9	8.0	9.2	9.0	13.9	14.5	10.9	2.9	1.2	5.8	12.2	11.9	10.9	6.9	9.0	9.2	6.4	10.2	12.0	7.4	7.5	9.0	10.2	8.0	14.0	10.0	15.0	21.5
			-2.0	-2.2	-1.9	-0.8	-1.6	1.2	-1.0	-1.0	4.4	3.2	0.5	0.3	-0.8	-1.2	1.0	2.0	4.0	4.2	5.0	1.0	0.6	1.5	0.5	-2.0	-4.0	-2.3	1.4	0.6	4.0	3.0	6.0
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	3.5	4.5	4.5	6.5	6.2	7.5	12.0	13.3	15.7	11.1	5.2	3.2	5.5	10.0	11.5	10.0	8.2	8.6	8.1	9.0	10.0	11.5	6.5	6.5	8.0	11.5	10.2	11.2	11.0	15.0	18.2
			-0.5	1.0	0.5	-0.5	0.0	2.0	1.0	0.0	2.5	4.5	2.0	0.0	0.0	-1.5	-0.7	2.7	5.2	5.7	6.0	1.5	1.5	0.7	1.4	0.5	-3.0	-3.0	1.7	-0.6	3.5	3.5	5.2
Lamone	San Cassiano . . . .	234	0.4	1.2	2.4	6.2	3.2	6.8	6.7	8.0	10.8	11.5	2.4	1.0	3.0	7.5	9.5	9.4	7.0	7.3	5.8	7.0	6.8	8.8	4.1	4.0	5.3	9.5	6.7	10.6	11.1	14.5	16.9
			-2.3	-2.0	-1.0	-0.4	-1.0	0.0	-2.5	-2.5	4.5	6.9	1.5	-0.4	-0.2	-3.0	-1.0	3.0	4.3	4.2	4.2	1.5	1.4	1.0	0.5	-1.5	-4.0	-3.0	0.5	-1.8	4.2	2.8	2.0
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	-5.2	-2.2	-1.4	2.8	3.4	4.6	5.8	6.5	5.0	5.6	3.4	4.8	-1.7	5.0	7.2	7.0	8.5	8.8	2.0	1.8	2.2	5.4	0.0	1.0	3.8	5.5	6.2	8.0	5.2	10.8	11.6
			-7.6	-7.8	-7.5	-5.6	-5.4	-4.8	-2.2	-4.4	1.4	2.5	2.8	-4.2	-4.4	-6.2	-4.2	2.0	1.8	2.0	0.0	-3.4	-3.2	-2.5	-6.6	-7.2	-6.4	-4.7	-4.0	-3.4	2.2	-1.0	2.0



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mesè di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo . . . . .	P	—	—	30.4	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	2.8	—	—	12.5	—	—	—	—	12.1	10.0	23.6	0.2	—	—	—	—	2.0	95.8	8	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	60.0	—	0.2	—	—	—	10.0	—	0.4	—	—	6.8	—	—	12.4	—	—	—	—	20.6	—	13.2	—	—	—	—	—	—	123.6	6	
Pianoro . . . . .	P	—	0.6	37.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	25.0	—	—	1.0	3.5	4.8	5.5	24.5	—	—	—	—	—	—	106.3	8	
Colunga . . . . .	P	7.2	4.0	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	15.3	—	3.0	—	—	12.0	3.7	26.4	3.3	—	—	—	—	—	112.3	10	
Casetti Centonara . . . . .	P	2.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	46.5	6	
Settefonti . . . . .	P	7.3	—	39.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	2.5	—	—	7.6	—	—	—	—	12.4	9.0	33.4	—	—	—	—	—	—	112.6	8	
Piancaldoli . . . . .	P	5.2	—	43.6	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	3.6	—	2.5	12.4	—	—	—	—	8.0	—	26.1	4.3	12.5	—	—	—	6.9	136.9	11	
Castel San Pietro . . . . .	Pr	1.6	0.6	30.4	1.0	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	1.0	—	0.2	4.2	—	—	—	2.2	6.8	7.0	24.0	2.4	—	—	—	—	0.2	86.8	11	
Villa Fontana . . . . .	P	0.3	—	25.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.3	—	—	0.1	—	12.8	17.1	12.8	1.3	—	—	—	—	—	75.8	8	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	27.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	25.4	1.0	—	—	—	—	—	55.6	4	
Sant' Antonio . . . . .	Pr	6.2	0.6	25.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.6	—	—	—	—	11.0	0.6	21.0	10.2	—	—	0.2	—	—	77.6	6	
Via Nuova . . . . .	Pr	0.4	—	23.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.0	—	—	1.0	—	9.6	0.8	66.6	2.2	—	—	—	—	—	106.8	6	
Portonovo . . . . .	P	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	29.0	2.0	—	—	—	—	—	80.0	5	
Passo della Futa . . . . .	Pn	5.1	—	31.1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	8.0	9.1	—	—	—	12.0	4.0	—	6.0	5.0	4.0	—	—	—	—	141.3	11	
Firenzuola . . . . .	Pr	2.6	0.4	38.8	—	1.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.8	—	40.0	3.6	—	—	—	2.2	9.4	0.6	24.4	9.8	1.4	—	—	—	0.6	203.6	12	
Barco . . . . .	Pn	8.7	—	38.0	6.0	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	5.7	—	8.0	3.4	—	—	—	4.5	9.5	0.8	12.4	2.8	—	—	—	—	—	161.5	11	
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	78.5	2.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	6.0	—	12.5	7.0	—	—	—	4.0	7.5	1.0	31.0	5.5	4.0	—	—	—	4.0	167.5	13	
Cà Buraccia . . . . .	P	3.9	1.0	70.4	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.9	—	3.8	10.4	—	—	—	3.5	2.0	4.1	3.1	30.0	—	—	—	—	1.5	148.6	13	
Castel del Rio . . . . .	P	1.2	0.2	34.2	—	2.2	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.4	—	4.5	17.4	—	—	—	—	6.4	4.0	31.3	10.1	0.8	—	—	—	26.2	146.9	12	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	39.0	—	1.1	—	—	—	8.7	—	—	—	—	3.5	—	—	6.3	—	—	—	—	6.6	—	19.0	3.5	2.0	—	—	—	1.8	91.5	10	
Parrocchia di Croara . . . . .	P	0.4	—	35.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.8	—	—	0.9	—	10.0	1.0	42.7	2.0	—	—	—	—	—	98.5	8	
Imola . . . . .	Pr	0.4	—	32.2	—	6.2	0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	1.4	—	—	9.2	—	—	0.4	4.0	5.8	6.6	20.8	2.4	13.2	—	—	—	0.4	103.8	10	
Acquadalto . . . . .	Pn	—	2.0	38.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	1.8	7.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	126.8	11	
Casola Valsenio . . . . .	P	—	—	43.0	—	3.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	4.2	9.0	—	—	—	—	8.0	1.0	20.5	7.5	—	—	—	—	0.5	104.2	10	
Riolo Bagni . . . . .	P	0.6	—	31.5	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	2.0	—	—	—	—	3.2	3.6	0.8	—	3.0	—	—	—	—	—	51.6	7	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . . . .	P	—	—	28.2	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	14.8	3.5	42.2	—	—	—	—	—	—	99.4	6	
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	30.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	65.5	5	
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	—	33.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	75.2	4	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	28.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	73.0	5	
LAMONE																																		
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	55.7	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	0.6	3.2	—	1.3	—	—	—	—	—	13.6	4.4	0.6	4.4	0.2	—	—	—	—	87.8	7	
Marradi . . . . .	P	3.1	1.2	107.1	—	5.0	—	—	—	4.4	—	—	—	—	4.3	—	2.0	2.8	—	—	—	—	10.0	1.4	7.3	6.1	4.3	—	—	—	26.5	185.5	14	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione non superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano . . . . .	Pr	0.4	—	42.8	—	3.2	0.2	—	—	15.0	—	—	—	—	4.4	—	—	1.8	—	—	—	1.4	2.8	0.4	12.0	5.2	—	—	—	—	5.0	94.4	10	
Brisighella . . . . .	P	1.5	—	45.2	—	4.5	—	—	—	38.0	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.7	0.9	4.0	—	17.0	3.0	—	—	—	—	3.2	121.4	9	
Gamogna . . . . .	Pn	0.4	—	81.5	—	3.0	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	0.5	11.0	—	—	—	—	0.3	50.7	5	
Tredozio . . . . .	P	—	—	55.9	—	9.4	—	—	—	4.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.1	19.2	—	—	—	—	—	3.0	114.6	8	
Modigliana . . . . .	P	5.0	—	84.5	—	5.3	—	—	—	21.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	5.3	0.8	10.0	16.0	1.0	—	—	—	—	102.9	9	
Faenza . . . . .	P	—	—	80.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	9.8	3.0	26.0	1.0	—	—	—	—	—	77.0	7	
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	—	28.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	15.5	7.0	—	—	—	—	—	62.5	5	
San Pancrazio . . . . .	P	2.0	—	20.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	46.0	5	
Ravenna . . . . .	P	0.5	—	81.8	—	9.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	7.7	20.2	4.1	—	—	—	—	73.3	5	
Porto Corsini . . . . .	P	8.1	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	goc	—	—	—	—	5.0	—	10.0	15.0	goc	—	—	—	—	54.1	7	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	84.5	6.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	3.0	8.7	—	—	—	1.6	8.4	1.6	11.4	3.5	1.3	—	—	—	2.6	100.3	13	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	67.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	6.0	5.8	0.9	—	1.0	—	—	13.9	—	14.0	10.6	—	—	—	—	3.2	142.3	10	
Bocconi . . . . .	P	—	—	74.8	1.2	3.7	—	—	—	3.5	2.1	—	—	—	20.5	—	—	5.7	—	—	—	—	20.5	—	18.7	8.5	2.1	—	—	—	5.3	161.1	12	
Rocca San Casciano . . . . .	P	0.2	—	55.8	—	7.1	—	—	—	8.7	—	—	—	—	4.8	—	—	1.2	—	—	0.4	—	5.1	2.4	8.6	11.0	—	—	—	—	2.1	107.4	10	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	28.4	—	18.2	—	—	—	42.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	0.6	—	6.0	0.1	10.0	6.6	1.8	—	—	—	—	117.2	8	
Premilcuore . . . . .	Pr	1.8	0.2	47.8	—	5.8	—	0.2	0.2	7.4	—	—	—	—	6.8	—	0.8	5.8	—	—	—	2.0	7.0	1.8	24.4	9.0	—	—	—	—	1.4	121.6	12	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	84.0	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	84.0	—	—	—	—	—	106.0	7	
Predappio . . . . .	P	0.5	—	52.8	—	3.8	—	—	—	9.8	—	—	—	—	4.5	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	9.2	—	11.4	13.4	2.2	—	—	—	114.7	10	
Forlì . . . . .	P	—	—	19.0	—	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	goc	6.0	3.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	69.0	9	
Coccolia . . . . .	P	13.9	—	21.5	—	9.6	—	—	—	7.7	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	7.5	5.8	—	—	—	—	2.8	74.3	9	
Campigna . . . . .	Pn	2.7	—	82.0	0.2	5.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	10.3	—	5.2	10.0	—	—	—	2.4	6.2	—	13.3	6.8	1.4	—	—	—	2.5	100.1	13	
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	19.3	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	15.2	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	84.0	—	—	—	28.4	124.9	7	
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	85.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	2.0	9.8	20.1	—	—	—	13.4	111.8	7	
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	0.2	0.2	84.2	3.4	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	8.6	—	0.4	20.0	—	—	—	0.6	5.0	0.4	18.4	10.8	—	—	—	—	0.2	105.0	8	
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	86.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	5.3	13.0	—	—	—	—	—	—	—	13.7	16.3	—	—	—	—	92.0	6	
Teodorano . . . . .	P	—	—	88.0	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	—	4.0	—	—	—	14.0	108.0	8	
Meldola . . . . .	P	—	—	89.5	—	2.5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	4.2	—	—	1.3	—	—	—	—	8.6	—	10.0	14.2	4.2	—	—	—	1.8	106.3	10	
Bertinoro . . . . .	P	0.7	—	87.1	—	8.2	—	—	—	26.5	3.6	—	—	—	3.5	—	—	1.4	—	—	—	—	5.7	—	22.4	—	6.4	—	—	—	3.7	119.2	10	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	1.7	—	22.4	—	2.3	—	—	—	1.8	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	16.6	1.0	8.0	17.8	—	—	—	—	—	73.8	9	
Savio . . . . .	P	—	—	20.0	—	3.6	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	20.8	15.7	0.2	—	—	—	—	80.4	6	
Classe . . . . .	Pr	1.0	—	21.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	3.2	—	15.2	2.4	2.2	—	—	—	—	55.6	7	
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	8.1	—	24.3	—	1.5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	13.9	—	3.0	8.0	—	—	—	—	14.5	5.4	1.6	19.0	—	—	—	—	—	113.5	11	
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	3.8	—	28.0	—	1.6	—	—	—	3.2	2.2	—	—	4.6	19.0	—	14.0	15.0	—	—	—	—	6.0	—	2.2	10.0	0.6	—	—	—	—	115.2	12	
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	2.0	—	24.0	—	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	17.0	—	25.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	20.0	—	—	—	—	12.0	137.0	11	
Alfero . . . . .	Pn	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	20.0	26.0	—	—	—	4.0	—	9.0	—	6.8	14.0	—	—	—	—	100.8	8	
Diga di Quarto . . . . .	Pr	0.2	—	18.6	—	1.0	—	—	—	13.2	—	—	—	—	10.4	—	0.4	6.2	—	—	—	—	3.4	—	5.0	11.2	1.4	—	—	—	12.8	83.8	10	
Sarsina . . . . .	P	—	—	30.0	—	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.6	—	6.7	6.8	—	—	—	—	5.7	—	10.0	18.3	1.4	—	—	—	25.0	144.5	11	
Sant' Agata Feltria . . . . .	Pn	—	—	21.0	—	1.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	11.0	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—	13.0	15.0	—	—	—	—	3.0	105.0	9	
Montecastello . . . . .	Pr	0.2	—	24.0	0.2	1.4	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.6	—	2.4	8.2	—	—	—	—	3.6	0.2	6.0	22.0	10.6	—	—	—	5.6	98.0	11	
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	15.4	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	6.3	—	3.5	2.6	—	—	—	—	7.3	—	3.1	16.4	—	—	—	—	2.1	68.8	9	
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	28.7	—	1.3	—	—	—	6.7	—	—	—	—	7.3	—	8.7	6.8	—	—	—	0.7	0.6	—	4.3	18.2	2.0	—	—	—	1.3	81.6	10	
Civorio . . . . .	P	—	—	—?	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	12.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—?	—	—	—	1.2	57.2?	6?	
Luzzana . . . . .	P	—	—	24.2	—	13.4	—	—	—	7.6	—	—	—	—	8.3	—	5.6	9.1	—	—	—	—	8.5	—	5.4	33.2	5.5	—	—	—	8.1	138.9	11	
Cesena . . . . .	Pr	0.2	—	46.2	—	3.8	—	—	—	23.4	—	—	—	—	4.4	—	0.4	0.4	—	—	—	—	0.2	12.2	0.2	4.0	30.6	4.6	—	—	—	0.2	130.8	8
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	10.0	8.0	29.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	9.8	16.2	—	—	—	—	—	105.0	8	
Cesenatico . . . . .	P	10.0	—	25.0	—	2.6	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.5	—	—	0.1	—	—	—	—	7.5	—	13.0	25.5	—	—	—	—	—	95.2	8	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	5.0	—	20.0	10.0	17.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	8.0	—	20.0	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	13.0	2.0	—	—	—	19.0	133.0	12	
Montiano . . . . .	P	—	—	26.4	—	1.6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.5	2.0	1.5	—	—	—	—	—	5.2	1.3	8.0	15.0	3.2	—	—	—	0.3	76.0	11	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna . . . . .	P	10.4	—	23.2	—	1.8	—	—	—	10.2	—	—	—	—	6.3	—	5.8	—	—	—	—	—	5.2	—	8.6	27.8	—	—	—	—	1.2	100.0	10	



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	30.0	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	4.0	2.0	—	—	—	1.0	87.0	10	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	7.0	—	34.0	—	2.0	—	—	—	12.0	7.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	4.0	—	1.8	—	20.0	20.5	—	—	—	—	—	—	113.3	10	
MARECCHIA																																		
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	45.0	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	13.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	10.0	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	112.0	9	
Viamaggio . . . . .	Pn	—	19.2	37.5	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	16.0	8.4	9.0	15.2	—	—	—	—	21.3	—	14.0	4.5	—	—	—	—	—	—	150.7	10	
Badia Tedalda . . . .	Pr	1.6	—	15.0	—	1.6	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	0.2	3.8	2.2	—	—	—	1.2	5.2	—	15.2	4.2	0.4	—	—	0.9	—	66.5	11		
Miratoio . . . . .	Pn	—	—	33.1	—	4.3	—	—	—	10.3	—	—	—	9.9	—	20.7	5.2	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	88.1	125.3	8		
Casteldelci . . . . .	Pn	—	—	34.7	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	26.0	—	9.4	0.2	0.8	—	0.4	—	4.9	—	31.0	15.8	—	—	—	—	—	—	133.8	7	
Pennabilli . . . . .	Pn	—	—	28.5	—	8.0	—	—	—	22.7	—	—	—	10.0	—	0.7	20.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	—	—	—	—	3.2	113.4	8		
Mercatino Marecchia .	P	105.5																														105.5	»	
San Leo . . . . .	Pn	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1.0	—	—	—	10.0	81.0	6		
Montemaggio . . . . .	P	—	—	22.2	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.7	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	3.6	34.0	—	—	—	—	33.5	117.5	7		
San Marino . . . . .	Pr	0.2	—	22.4	—	2.6	—	—	—	18.8	—	—	—	6.8	—	—	2.0	—	—	1.4	—	1.2	—	2.8	34.6	5.0	—	—	—	3.8	101.6	11		
Verucchio . . . . .	P	2.0	—	20.8	—	18.1	1.3	—	—	13.0	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	6.1	2.6	—	—	7.2	12.3	—	—	—	—	3.1	109.5	12		
Rimini . . . . .	Pr	10.0	—	35.0	—	1.0	—	—	—	31.0	—	—	—	3.0	—	1.5	—	—	—	5.5	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	1.5	109.5	9		
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	26.2	—	—	—	—	1.8	18.2	—	—	—	3.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	16.4	2.2	—	—	—	—	—	79.2	8	
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	21.8	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	6.2	—	16.5	—	—	—	—	0.8	—	—	5.1	10.3	9.4	—	—	—	4.2	86.2	8		
Montegrimano . . . .	P	—	—	31.1	—	2.6	—	—	—	40.6	—	—	—	7.2	9.0	43.6	—	—	—	—	0.4	2.0	—	4.8	29.4	10.3	—	—	—	2.8	183.8	11		
Monte Colombo . . . .	P	6.2	—	28.8	—	—	—	—	—	34.2	—	—	—	40.7	—	70.1	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	13.5	—	—	—	—	221.2	7		
Morciano di Romagna	P	—	—	40.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	goc	105.0	7		
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	31.4	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	19.6	—	—	—	—	—	97.0	5	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	30.0	—	5.3	—	—	—	12.7	—	—	—	—	1.8	—	—	1.9	—	—	—	—	2.9	0.6	1.9	16.5	23.0	—	—	—	—	96.6	9	
FOGLIA																																		
Sestino . . . . .	Pn	—	—	24.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	4.2	—	—	—	10.1	9.3	—	—	8.7	10.0	—	—	—	20.3	104.6	9	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	28.7	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	9.5	—	—	6.4	0.7	—	—	0.6	2.6	—	5.4	10.8	1.5	—	—	—	9.0	91.4	9	
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	28.4	—	2.0	—	—	—	5.6	—	—	—	—	7.6	—	1.4	3.0	—	—	—	—	4.6	—	4.0	3.0	10.0	—	—	—	10.0	74.6	11	
Lunano . . . . .	P	—	—	32.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	7.0	3.0	—	8.0	—	—	6.0	—	10.0	12.0	5.0	—	—	—	87.0	137.0	11	
Macerata Feltria . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassocorvaro . . . . .	P	—	—	1.0?	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	6.0	—	—	—	5.8	42.8?	11	
Valle di Teva . . . . .	P	—	—	30.0	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	1.0	30.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	9.0	11.0	—	—	—	3.0	114.0	11	
Tavoleto. . . . .	P	—	—	13.5	5.2	11.6	—	—	—	8.4	—	—	—	—	13.2	—	27.8	48.6	—	—	—	—	18.2	—	20.5	—	6.4	—	—	—	4.7	173.1	11	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	27.2	—	5.0	—	—	4.0	4.5	—	—	—	—	2.0	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	8.0	—	—	—	9.0	88.9	10	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	28.0	—	5.0	—	—	—	13.7	—	—	—	—	5.8	6.5	8.6	15.1	—	—	—	—	5.0	—	5.0	14.3	9.3	—	—	—	3.0	114.3	12	
Petriano . . . . .	P	—	—	26.4	—	3.0	0.7	—	—	29.0	—	—	—	—	16.4	—	27.9	1.0	—	—	—	—	—	0.6	—	13.0	0.9	—	—	—	0.7	119.6	7	
Montelabbate . . . . .	P	—	—	33.2	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	9.6	—	—	—	—	—	2.8	—	10.0	15.0	—	—	—	—	83.6	8	
Pesaro . . . . .	P	—	—	21.0	goc	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.5	—	—	0.5	—	1.0	0.4	—	13.0	2.5	—	—	—	goc	59.9	8	
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	0.4	—	29.0	—	0.2	0.1	—	0.1	12.1	—	—	—	—	1.1	—	8.2	10.0	—	—	—	0.7	—	3.1	1.0	22.1	4.0	—	—	—	—	92.1	9	
Carignano . . . . .	P	6.1	—	27.6	—	0.5	—	—	—	14.4	—	—	—	—	1.3	—	1.2	5.0	—	—	—	3.1	—	2.3	3.2	24.0	4.6	—	—	—	0.3	93.6	11	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano . . . . .	P	—	—	22.0	—	1.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	3.0	3.0	9.0	1.0	—	—	—	1.0	65.0	13	
METAURO																																		
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	5.4	—	—	—	16.0	—	4.4	—	10.0	4.2	—	—	—	—	—	76.7	7	
Bocca Trabaria . . . .	Pn	2.1	—	45.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	4.3	—	—	5.9	1.2	27.7	—	4.8	1.8	7.5	—	—	—	—	106.4	10	
Mercatello . . . . .	P	4.5	—	36.5	—	3.1	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.5	—	0.6	5.0	—	—	18.0	1.5	11.5	0.1	17.3	8.0	3.0	—	—	—	7.5	128.1	13	
Sant' Angelo in Vado .	Pr	3.2	—	21.2	—	1.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—	6.0	—	4.0	4.8	—	—	2.4	0.2	5.4	0.2	3.0	5.8	2.6	—	—	—	15.6	78.0	13	
Urbania . . . . .	P	1.2	—	22.6	—	2.9	—	—	—	5.6	—	—	—	—	7.2	—	19.5	7.9	—	—	0.5	0.2	6.4	—	7.9	11.7	1.4	—	—	—	29.9	124.9	12	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano . . . . .	P	—	—	18.0	—	0.3	—	—	—	2.1	—	—	—	—	5.6	—	6.0	—	—	—	—	—	5.1	0.5	8.8	2.3	—	—	—	—	—	—	48.7	7
Urbino . . . . .	P	—	—	28.1	—	2.3	—	—	—	11.6	—	—	—	—	5.9	—	1.7	6.3	—	—	0.2	—	3.3	—	2.7	13.9	6.1	—	—	—	2.4	—	79.5	11
Cella . . . . .	Pn	—	—	24.2	—	2.5	—	—	—	5.7	—	—	—	—	7.2	—	5.3	—	—	—	1.1	0.2	15.2	—	6.1	9.7	—	—	—	—	5.6	—	82.8	10
Piobbico . . . . .	Pr	2.8	—	14.8	—	—	—	—	1.8	7.4	—	—	—	—	5.0	0.2	17.0	10.4	—	—	6.4	0.6	7.2	1.6	7.6	9.8	2.4	—	—	—	3.8	—	98.8	14
Bocca Serriola . . . .	Pn	8.0	—	20.5	—	1.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	8.0	—	—	8.5	—	—	—	0.5	19.5	—	13.5	4.0	—	—	—	—	—	—	100.5	9
San Quirico di Caselle	Pn	5.0	—	20.0	—	—	—	—	4.0	5.5	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—	9.5	1.0	6.5	9.0	0.5	—	—	—	1.0	—	79.0	11
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	7.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	9.0	—	—	—	6.0	10.0	—	98.5	9
Acqualagna . . . . .	P	2.5	—	14.1	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	3.0	—	5.5	7.5	—	—	2.6	—	4.2	2.0	13.0	16.0	12.6	—	—	—	7.7	—	95.4	13
Pontericcioli . . . . .	P	4.5	6.4	4.6	—	—	—	—	3.6	2.9	—	—	—	—	4.3	—	18.1	—	—	—	—	2.4	9.5	—	11.6	4.5	11.4	—	—	—	9.5	—	88.3	13
Pontedazzo . . . . .	Pr	6.2	—	11.6	—	—	—	0.2	1.4	4.8	—	—	—	—	3.6	—	3.2	3.2	—	—	—	0.8	8.0	0.4	7.8	11.4	6.0	—	—	—	9.4	—	78.0	12
Cagli . . . . .	P	—	—	14.3	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	4.5	—	—	—	2.3	5.0	5.0	13.9	14.0	14.8	—	—	—	15.0	—	99.4	12
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	2.0	4.0	—	6.0	—	2.0	—	10.0	—	2.0	—	4.0	—	42.0	11
Pianello . . . . .	P	—	2.3	14.7	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	6.1	—	—	5.7	—	—	—	2.6	17.8	10.4	17.1	13.3	—	—	—	4.8	1.7	—	101.8	12
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	14.3	—	—	—	—	1.5	4.5	—	—	—	—	4.0	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	8.2	19.5	—	—	—	—	—	—	53.3	7
Fossombrone . . . . .	P	—	—	17.5	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.5	—	—	7.0	—	—	—	2.5	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	—	81.5	7
Bargni . . . . .	P	—	—	16.0	—	—	—	—	—	19.1	—	—	—	5.7	—	2.1	—	4.8	—	—	—	4.8	—	3.5	3.6	28.2	2.2	—	—	—	—	—	90.0	10
Barchi . . . . .	P	—	—	16.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.5	—	3.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	6.9	—	—	—	0.7	—	52.5	8
Cartoceto . . . . .	P	4.3	—	18.0	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	2.3	2.0	1.8	—	3.6	—	—	—	—	—	—	3.2	2.6	5.3	—	—	—	—	—	48.7	10
CESANO																																		
Fonte Avellana . . . .	Pn	5.0	—	19.6	—	—	—	—	5.3	9.8	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	1.0	3.0	—	9.0	7.0	—	—	—	—	5.5	—	78.2	11
Serra Sant'Abbondio .	P	2.0	—	16.5	—	—	—	—	6.5	6.0	—	—	—	—	0.5	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	7.5	8.0	—	4.0	—	—	—	6.5	—	64.5	10
Pergola . . . . .	P	6.0	—	16.2	—	—	—	—	4.8	13.2	—	—	—	—	5.9	—	3.4	—	—	1.8	—	0.7	0.9	—	11.6	6.7	8.2	—	—	—	4.3	—	83.7	11
San Savino . . . . .	Pn	3.0	—	10.5	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	4.0	—	3.6	3.0	—	—	—	—	—	—	10.4	18.0	1.0	—	—	—	7.5	—	61.0	11
San Lorenzo in Campo	P	1.0	—	10.0	—	—	—	2.0	4.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	43.0	10
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	16.7	—	—	—	—	1.0	6.8	—	—	—	—	4.5	—	6.5	0.5	—	—	—	—	—	1.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	39.5	7
Piagge . . . . .	P	6.3	—	12.6	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.5	0.8	2.4	6.2	—	—	—	3.2	1.4	2.6	3.1	14.2	4.1	—	—	—	—	—	68.5	12
Mondolfo . . . . .	P	19.0	—	10.1	—	0.3	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.5	—	0.6	3.5	—	—	—	1.8	0.3	2.0	3.0	—	9.0	—	—	—	3.2	—	66.3	10
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	4.2	—	18.0	1.9	—	—	—	1.2	8.0	3.0	—	—	—	4.1	2.3	2.7	—	—	—	—	3.0	—	—	4.1	11.3	4.6	—	—	—	1.0	—	64.4	14
Ostra . . . . .	P	7.6	—	15.2	—	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	—	6.2	—	—	2.1	—	—	—	2.6	—	—	—	3.4	3.8	—	—	—	1.2	—	48.6	10
Arcevia . . . . .	Pn	—	—	15.1	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	10.0	—	4.2	—	—	—	—	1.4	—	—	4.6	10.6	4.8	—	—	—	8.3	—	72.2	9
Barbara . . . . .	P	6.8	—	17.0	—	—	—	—	5.4	2.5	—	—	—	—	5.2	—	—	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	2.4	9.0	0.4	—	—	—	—	49.7	7
Corinaldo . . . . .	P	—	—	13.2	—	—	—	—	15.1	6.3	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.0	—	—	—	—	—	43.9	6



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	P	5.0	—	9.8	—	—	—	0.8	4.2	—	—	—	—	7.1	—	0.3	1.6	—	—	—	2.2	—	—	—	4.8	0.4	—	—	—	—	—	36.2	7	
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	24.0	—	—	—	—	6.2	8.4	—	—	—	4.4	10.3	—	13.4	18.7	—	—	8.6	4.6	—	—	24.6	18.3	8.4	—	—	—	16.4	166.3	13	
Palazzo . . . . .	Pn	11.6	—	10.0	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	6.8	—	1.6	8.4	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	11.0	—	—	—	29.0	123.4	11	
Matelica . . . . .	P	8.5	—	11.5	—	1.0	—	—	6.0	4.5	—	—	—	1.5	6.5	2.0	2.5	6.5	—	—	—	2.5	—	—	17.5	11.5	2.5	—	—	—	5.0	89.5	15	
Cerreto d'Esi . . . . .	P	6.0	—	11.9	—	—	—	—	6.1	4.7	—	—	—	—	17.0	—	15.0	4.5	—	—	—	—	—	—	18.0	17.4	7.0	—	—	—	5.8	113.4	11	
Fabriano . . . . .	Pr	4.4	0.2	15.0	2.0	—	0.4	—	3.0	2.8	—	—	—	—	5.0	—	1.0	3.0	—	—	—	0.2	0.4	—	16.4	11.0	2.8	—	—	—	5.0	72.6	12	
Campodiegoli . . . . .	Pn	10.0	—	26.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	1.2	2.0	15.0	29.0	9.0	—	—	—	7.0	117.2	13	
Scheggia . . . . .	Pr	4.6	—	14.2	0.2	—	—	—	5.4	7.0	—	—	—	—	3.4	—	1.4	1.0	—	—	2.8	1.4	0.2	2.6	13.6	4.6	2.2	—	—	—	7.0	71.6	14	
Rucce . . . . .	Pn	—	—	11.0	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	5.3	—	4.5	—	—	—	—	—	2.0	—	22.0	8.6	—	—	—	—	8.3	66.4	8	
Montelago . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	30.0	»	»	
Sassoferrato . . . . .	P	3.0	—	11.4	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.1	2.2	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	10.0	18.2	—	—	—	—	13.0	64.3	10	
Genga . . . . .	P	7.7	—	14.3	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	4.3	—	19.8	—	—	—	—	2.4	—	1.4	15.0	9.9	8.0	—	—	—	16.7	106.0	11	
Vallemontagnana . . . . .	Pn	5.4	—	16.7	—	—	—	—	3.8	5.6	—	—	—	—	7.0	—	26.8	4.2	—	—	—	—	—	—	17.0	7.5	—	1.5	—	—	13.0	108.5	11	
Camponoecchio . . . . .	P	7.8	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	79.2	—	3.5	—	—	—	—	—	3.2	—	8.2	3.7	2.1	—	—	—	10.3	140.3	9	
Case San Giovanni . . . . .	Pn	8.0	—	12.6	—	—	0.4	—	2.8	6.4	—	—	—	—	10.0	—	3.4	7.0	—	—	—	—	—	—	17.0	12.7	2.4	—	—	—	3.8	86.5	11	
Serra San Quirico . . . . .	P	2.0	1.0	19.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	7.0	—	50.0	2.0	—	—	—	1.0	0.2	0.2	16.0	3.0	10.0	—	—	—	7.0	127.4	12	
Apiro . . . . .	P	10.0	—	goc	—	—	—	—	4.3	12.0	—	—	—	—	8.0	8.4	16.4	10.0	—	—	8.0	—	—	—	12.4	10.0	goc	—	—	—	goc	99.5	10	
Moie . . . . .	Pr	7.0	—	11.2	—	—	—	—	18.6	6.0	—	—	—	—	5.4	0.2	1.0	0.2	—	—	—	1.0	—	0.2	6.4	8.6	3.2	—	—	—	0.8	69.8	10	
Cupramontana . . . . .	Pn	4.5	—	12.0	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	16.0	—	8.5	—	—	—	—	15.3	—	7.9	15.0	13.0	19.8	—	—	—	—	121.2	10	
Jesi . . . . .	P	8.4	7.6	2.4	—	—	—	15.0	2.0	4.0	—	—	—	5.0	0.4	4.0	2.2	—	—	—	—	0.3	—	0.4	7.8	5.4	—	—	—	2.0	2.0	68.9	13	
Agugliano . . . . .	P	—	—	10.2	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	6.4	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	27.5	—	—	—	—	62.7	7	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	11.0	—	—	—	0.2	10.1	—	—	—	—	—	7.0	—	4.3	1.5	—	—	0.4	0.1	—	—	goc	—	1.2	—	—	—	goc	35.8	6	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	7.0	—	12.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	55.0	8	
Monte Cappuccini . . . . .	P	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	1.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	3.0	41.0	10	
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	3.6	—	8.6	—	—	—	—	18.5	11.3	—	—	—	—	3.1	—	2.3	1.2	—	—	—	—	—	—	3.4	2.7	1.6	—	—	—	9.6	60.9	11	
Filottrano . . . . .	P	9.2	—	11.3	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	17.8	4.0	5.0	—	—	—	0.4	66.2	10	
Osimo . . . . .	P	2.9	—	3.1	—	—	—	—	6.0	6.9	—	—	—	—	4.8	—	2.2	0.3	—	—	—	—	0.5	—	—	4.8	5.2	6.1	—	—	—	—	42.8	9



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli . . . . .	P	5.7	—	9.9	—	—	—	—	3.7	6.8	—	—	—	—	4.5	—	6.1	7.7	—	—	—	4.1	—	0.1	15.2	0.5	6.1	—	—	—	3.5	73.9	11	
Cervidone . . . . .	P	7.2	—	7.5	—	—	—	—	goc	10.7	—	—	—	—	3.4	0.6	—	—	—	—	—	4.5	—	6.5	4.6	3.4	5.5	2.2	3.2	5.1	4.1	68.5	13	
Montefano . . . . .	P	15.0	—	16.0	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	8.0	10.0	—	—	—	—	97.0	9	
Loreto . . . . .	P	7.0	—	8.0	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	2.0	—	—	—	—	67.0	9	
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	21.3	—	14.6	3.6	—	—	—	2.8	18.7	—	—	—	—	4.7	—	1.3	3.7	—	—	—	0.5	—	—	23.6	12.7	3.4	—	—	—	4.2	115.1	12	
Ville Santa Lucia . .	Pn	12.4	—	8.5	—	—	—	—	8.6	9.3	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	15.4	16.3	—	—	—	24.3	126.9	9	
Pioraco . . . . .	Pr	13.6	—	6.4	0.8	0.2	—	—	2.6	10.8	—	—	—	1.4	7.2	—	1.4	3.4	0.2	—	—	0.4	—	—	31.2	5.4	3.4	—	—	—	2.0	90.4	12	
Sorti . . . . .	Pn	28.0	—	—	—	—	—	—	3.8	22.0	—	—	—	—	12.8	—	0.9	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	11.8	109.3	8	
Camerino . . . . .	P	9.6	—	4.7	goc	goc	—	—	2.3	16.6	goc	—	—	goc	9.7	goc	7.9	7.8	—	—	—	0.4	—	—	32.4	2.6	4.7	—	—	—	2.9	101.6	11	
San Gregorio di Camer.	Pn	goc	—	4.2	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	10.0	—	5.5	7.6	—	—	—	—	—	—	23.5	5.6	4.3	—	—	—	4.0	81.0	9	
Castel Raimondo . . .	P	5.1	—	12.1	—	—	—	—	1.3	28.2	—	—	—	1.2	11.0	4.3	1.2	10.3	—	—	—	0.7	0.1	—	33.2	3.2	—	—	—	—	1.2	113.1	12	
San Severino Marche .	P	10.0	—	17.3	—	—	—	—	6.0	16.5	—	—	—	—	8.0	—	1.0	22.5	—	—	—	1.3	—	—	21.7	4.0	3.0	—	—	—	1.0	112.3	12	
Serralta . . . . .	Pn	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	10.0	—	—	—	goc	50.0	9	
Treja . . . . .	P	8.5	—	15.0	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	3.6	—	—	—	1.0	—	—	17.0	1.5	6.0	—	—	—	2.3	80.9	11	
Pollenza . . . . .	P	10.0	—	15.2	—	—	—	—	8.3	11.2	—	—	—	—	5.5	—	1.4	8.0	—	—	—	0.2	—	—	15.1	2.2	14.5	—	—	—	0.3	91.9	10	
Montecassiano . . . .	P	21.0	—	16.0	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	—	0.6	6.4	0.1	0.8	—	—	—	—	—	0.7	14.4	8.1	3.9	—	—	—	—	109.0	8	
Appignano . . . . .	P	—	—	11.0	—	—	—	—	10.8	9.2	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	1.2	9.5	—	—	—	—	62.6	7	
Recanati . . . . .	P	—	—	12.5	—	—	—	—	0.5	20.0	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	5.0	10.0	—	—	—	—	103.5	6	
Potenza Picena . . . .	P	19.3	—	16.4	—	—	—	—	21.7	20.6	—	—	—	—	14.8	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	10.1	—	—	—	0.4	117.6	7	
CHIENTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	2.8	2.4	3.1	4.6	—	—	—	—	—	—	0.9	3.6	8.1	6.4	—	—	—	—	—	10.6	13.4	—	—	9.2	1.3	3.7	4.2	1.1	13.5	8.0	96.9	16	
Dignano . . . . .	Pn	7.7	—	5.7	—	—	—	—	4.8	8.3	—	—	—	1.3	3.1	—	5.3	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	8.2	70.4	11	
Serravalle di Chienti .	Pr	11.2	—	6.2	1.0	0.2	—	—	0.4	0.2	0.2	—	—	—	12.4	—	3.4	2.6	0.2	—	—	0.6	0.2	—	20.0	3.0	2.0	1.6	—	—	13.4	79.6	11	
Colagna Alta . . . . .	Pn	12.0	—	9.0	—	—	—	—	1.5	22.0	—	—	—	—	15.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	1.0	—	—	—	3.0	110.5	11	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	8.6	—	—	5.8	—	—	10.4	6.9	—	—	—	22.0	16.2	9.7	15.6	—	—	—	—	—	—	19.3	8.4	—	—	—	—	5.8	137.4	12	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	100.8																															100.8	—
Giulo . . . . .	Pn	9.9	—	7.5	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	21.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	22.5	12.7	—	—	—	—	19.3	102.2	8	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	1.2	—	8.1	—	—	—	—	0.9	14.7	—	—	—	—	10.6	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	33.4	6.1	4.9	—	—	—	10.3	104.2	9	
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	19.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	36.3	6.2	2.0	—	—	—	9.2	106.7	7	
Caldarola . . . . .	P	3.2	—	4.2	—	—	0.4	—	—	9.8	—	—	—	—	0.4	0.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	9.8	—	—	—	5.3	67.4	7	
Bolognola . . . . .	Pr	1.6	—	3.2	—	—	0.2	—	—	15.2	0.2	—	—	—	23.8	—	29.0	13.2	—	—	—	—	—	—	22.2	4.0	10.0	—	—	—	7.4	130.0	10	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	12.7	—	7.5	3.3	—	—	—	—	—	—	21.4	8.0	6.3	—	—	—	4.1	83.3	8	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe . . . .	P	5.3	—	4.0	—	—	—	—	3.8	6.4	—	—	—	—	5.7	—	3.2	5.6	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	12.0	—	—	—	3.5	68.5	11	
Tolentino . . . . .	P	4.7	—	5.5	—	—	—	—	2.2	25.6	—	—	—	—	6.0	—	1.6	—	—	—	—	2.6	—	—	17.0	3.1	4.7	—	—	—	3.1	76.1	11	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	12.3	—	14.0	—	—	—	—	14.3	17.8	—	—	—	—	6.1	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	14.5	4.0	10.0	—	—	—	—	94.5	9	
Santa Maria di Pieca .	P	3.4	—	1.3	—	—	—	—	—	23.7	—	—	—	—	8.1	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	29.1	—	12.2	—	—	—	—	84.0	7	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	13.0	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	81.0	3.0	—	—	3.0	102.0	8	
Urbisaglia . . . . .	P	8.7	—	4.3	—	—	—	—	22.4	36.2	—	—	—	—	12.6	1.3	1.8	10.6	—	—	—	—	—	—	41.4	4.4	3.2	—	—	—	—	146.9	11	
Macerata . . . . .	P	14.9	—	14.4	—	goc	—	—	12.2	17.8	—	—	—	—	6.3	—	0.4	0.8	—	—	—	goc	—	—	14.3	3.5	13.3	—	—	—	goc	97.9	8	
Loro Piceno . . . . .	Pr	8.2	—	2.8	—	—	—	—	0.4	21.2	—	—	—	—	2.6	—	1.4	5.2	—	—	—	0.4	—	—	23.0	2.2	6.0	—	—	—	0.6	74.0	9	
Petriolo . . . . .	P	20.0	—	5.0	—	—	—	—	10.5	10.7	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.8	6.3	—	—	—	—	78.8	8	
Corridonia . . . . .	P	6.7	—	16.1	—	—	—	—	13.5	12.0	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	22.8	2.2	6.0	—	—	—	—	85.6	9	
Morrovalle . . . . .	P	5.3	—	8.0	—	—	—	—	18.0	5.6	—	—	—	—	5.3	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	3.2	—	—	—	—	73.4	9	
Sant'Angelo in Pontano	P	2.1	—	—	—	—	—	—	3.0	20.5	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	13.0	7.5	—	—	—	1.7	88.0	8	
Franca villa d'Ete . . .	P	17.0	—	8.4	—	—	—	—	2.0	34.0	—	—	—	—	4.4	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	28.5	4.0	18.0	—	—	—	—	132.3	10	
Monte San Pietrangeli	P	5.9	—	5.3	—	—	—	—	3.0	16.6	—	—	—	—	3.7	—	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	16.4	20.6	8.8	—	—	—	1.1	83.2	10	
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	0.2	—	0.5	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	0.3	14.0	—	6.1	10.5	—	—	—	0.2	—	—	26.6	0.7	1.3	—	—	—	19.4	103.0	7	
Amandola . . . . .	Pr	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	4.6	0.2	7.4	10.8	—	—	—	—	—	—	29.4	1.0	6.0	—	—	—	5.2	85.6	10	
San Cristoforo . . . .	Pn	9.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	6.0	—	—	—	26.0	127.0	7	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	17.1	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	19.5	6.4	10.0	—	—	—	goc	106.5	6	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	14.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	—	—	11.0	—	69.0	8	
Servigliano . . . . .	P	7.8	—	3.0	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	7.0	—	3.5	20.0	—	—	—	0.3	—	—	30.0	5.2	1.9	—	—	2.0	—	117.2	10	
Falerone . . . . .	P	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	5.2	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	23.0	4.7	4.3	—	—	2.8	—	104.0	8	
Monte Giorgio . . . .	P	12.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	—	—	—	2.0	—	91.0	9	
Grottazzolina . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	—	—	—	10.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	23.0	22.0	10.0	—	—	3.0	—	128.0	9	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	5.0	3.0	16.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	58.07	97	
ETE VIVO																																		
Montottone . . . . .	P	20.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	6.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	50.0	24.0	11.0	—	—	—	10.0	172.0	9	
Fermo . . . . .	P	33.1	—	12.0	—	—	—	—	20.0	29.0	—	—	—	—	11.8	—	3.8	1.0	—	—	—	2.0	—	5.3	73.2	6.0	—	—	—	—	1.9	199.1	12	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ASO																																			
Foce . . . . .	Pn	—	—	9.0	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	23.0	2.0	8.0	34.0	—	—	—	—	—	—	88.0	7.0	4.0	—	—	—	16.0	152.0	11		
Montemonaco . . .	Pr	0.2	—	2.4	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	18.0	—	8.8	88.2	2.4	—	—	—	—	—	23.0	2.4	6.2	—	—	—	17.6	125.6	10		
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	1.2	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	6.2	—	7.3	48.8	—	—	—	—	—	—	26.6	6.1	2.5	—	—	—	3.4	100.9	9		
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	3.0	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	12.0	—	—	—	8.0	82.0	9		
Comunanza del Littorio	P	0.5	—	2.6	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	14.0	—	—	4.4	—	1.0	—	—	—	—	20.6	17.1	—	—	—	11.6	9.4	103.7	9		
Montalto delle Marche	P	91.5																															91.5	»	
Petritoli . . . . .	P	7.2	—	3.0	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	5.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	5.0	—	—	—	10.1	90.6	10		
Carassai . . . . .	P	13.5	0.4	0.2	—	—	—	0.3	—	25.1	—	—	—	—	2.7	—	1.8	—	—	—	—	—	—	3.6	14.0	16.2	0.9	—	—	—	—	78.7	7		
Monte Rubbiano . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso . . . . .	P	7.8	—	1.9	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	1.8	—	2.3	—	—	—	—	0.1	—	—	5.2	5.0	—	—	—	—	—	46.3	7		
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Cupra Marittima. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	2.9	—	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	14.1	0.9	—	—	—	—	54.4	6		
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	—	—	8.4	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	5.1	—	4.1	21.1	—	—	—	—	—	—	19.6	80.4	8.0	—	—	—	1.4	121.5	9		
Castignano . . . . .	P	—	—	2.6	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	3.5	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	17.0	80.8	5.0	—	—	—	—	109.7	7		
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	—	—	—	—	4.0	84.0	6		
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	8.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	19.0	—	—	—	—	80.0	6		
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	8.0	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	22.0	—	—	—	1.0	94.0	9		
Accumoli . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Capodacqua . . . . .	Pr	—	—	5.6	—	—	—	—	—	12.6	—	—	1.0	—	1.6	1.6	9.8	10.2	2.4	—	—	—	—	—	7.2	1.6	11.0	—	—	—	8.8	73.4	12		
Spelonga . . . . .	P	—	—	7.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	3.0	—	85.0	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	9.0	—	—	—	6.0	101.0	8		
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	6.9	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	4.2	1.8	13.1	21.0	2.2	—	2.0	—	—	—	10.2	—	10.8	—	—	—	4.6	94.6	11		
Acquasanta . . . . .	P	—	—	8.0	—	—	—	—	—	27.4	—	—	—	—	8.6	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	29.8	5.2	15.1	—	—	—	4.0	117.1	8		



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	1.9	3.4	5.3	9.4	5.4	7.6	8.7	11.4	12.5	12.4	4.2	2.1	5.1	9.2	10.4	10.0	7.6	8.0	5.5	7.1	8.0	9.2	5.6	8.5	8.0	11.3	10.0	12.7	12.5	16.8	17.7
			-2.7	-2.1	-1.5	-1.4	-1.8	-0.5	-4.0	-4.7	-3.8	7.2	1.5	-0.7	-1.0	-3.8	-1.6	2.2	3.5	4.1	3.5	0.3	-0.4	-1.0	-0.5	-2.8	-5.1	-4.0	1.6	2.5	4.5	1.7	4.5
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe . . . . .	2	6.0	7.0	4.6	7.0	7.4	8.0	7.8	13.7	15.7	12.5	5.3	4.6	5.5	10.8	10.2	11.4	8.5	8.3	9.5	8.2	11.0	10.2	6.5	7.2	8.4	9.6	10.5	11.6	12.0	13.8	16.8
			-1.0	-1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	-0.3	-1.0	3.2	6.2	2.0	0.0	0.0	-2.4	-1.2	2.0	5.0	5.2	4.8	2.4	1.6	0.0	2.4	0.0	-3.8	-3.2	-0.7	-1.8	5.0	2.8	4.2
Savio	Verghereto . . . .	812	1.0	0.0	•	•	•	•	•	•	•	•	6.0	3.0	7.0	9.0	10.0	11.5	12.0	10.0	8.0	5.0	3.0	1.0	1.0	2.0	6.0	6.0	6.0	7.0	12.0	14.5	13.0
			-5.0	-5.0	-7.0	•	•	•	•	•	•	•	•	-1.7	-3.0	1.5	4.0	5.0	7.0	7.0	7.0	3.0	1.0	-4.0	-6.0	-6.0	-6.0	-3.0	-2.0	-2.0	-1.0	-2.0	5.0
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	7.5	8.5	5.2	7.5	4.0	7.5	9.0	12.5	15.5	13.0	7.0	4.5	5.0	10.0	11.5	12.0	8.0	11.0	8.0	9.0	9.9	13.0	8.0	10.6	10.4	11.8	11.0	13.0	11.8	15.5	15.0
			-0.5	0.0	-0.5	0.5	1.5	2.0	-0.3	-0.6	7.0	6.5	2.5	0.5	0.0	-2.0	-1.5	2.6	5.6	5.5	4.4	2.5	0.4	0.6	3.1	0.6	6.0?	7.5?	1.4	-1.0	4.0	3.5	4.6
Marecchia	San Marino . . . .	652	-2.5	-2.8	0.5	-2.0	0.5	1.2	3.1	2.3	6.0	6.8	3.5	1.2	0.0	-1.0	7.0	5.6	7.3	9.0	9.0	3.4	2.5	4.6	5.2	1.6	2.0	3.0	•	3.4	7.0	8.7	10.5
			-4.0	-3.5	-0.5	-3.4	-3.0	-0.7	-1.3	0.5	-1.7	3.1	2.3	-0.8	-2.0	-3.1	-3.8	-2.1	3.8	4.5	5.0	2.3	-0.8	-1.0	0.0	-2.0	-3.2	-4.0	1.4	•	-0.6	4.5	-0.4
id.	Rimini . . . . .	7	4.2	6.5	1.8	5.0	4.5	7.4	7.0	11.2	14.0	14.5	6.0	4.8	5.2	7.5	8.9	9.2	7.0	9.0	6.8	7.4	9.0	10.0	5.5	5.5	7.0	9.0	8.5	9.8	11.8	12.8	17.8
			0.9	0.9	0.2	1.0	2.5	3.0	1.5	2.0	7.0	9.0	3.5	1.4	0.9	0.6	0.6	4.0	5.5	5.8	6.0	3.0	2.0	2.0	4.0	2.2	-0.5	-1.7	4.0	0.8	6.4	4.8	7.0
Foglia	Pesaro . . . . .	11	4.0	5.4	3.0	5.2	4.8	7.6	6.9	12.2	14.0	14.6	5.2	4.0	4.6	6.6	9.7	9.3	8.4	8.3	7.6	7.6	9.0	9.1	6.0	5.0	7.0	9.2	8.3	8.6	10.1	12.3	15.4
			2.3	2.2	1.2	1.2	3.8	3.7	1.7	1.6	8.4	9.7	4.5	2.8	1.7	-1.4	0.6	3.8	6.0	6.4	6.8	5.6	4.8	6.8	4.0	2.8	-0.6	-2.2	0.7	0.6	0.6	5.2	5.2
Metauro	Mercatello . . . . .	429	2.0	3.3	2.4	1.4	3.2	6.8	10.2	10.0	9.9	9.0	5.3	2.5	4.5	6.9	10.6	10.5	9.3	11.9	4.8	9.7	5.9	7.0	5.3	4.0	7.0	10.5	8.9	12.4	14.5	15.8	18.1
			-2.1	-0.9	-0.9	-1.0	-0.3	-0.2	-1.8	-2.7	3.0	4.6	4.0	0.4	-0.7	-3.5	-1.2	2.3	5.0	5.4	3.9	0.0	1.0	2.0	-1.0	-1.9	-4.0	-3.0	2.0	-2.0	4.4	3.3	5.9
id.	Urbino . . . . .	451	-0.4	2.0	0.5	2.4	2.0	3.8	6.0	7.6	9.5	11.0	3.5	1.3	0.5	5.3	8.4	8.5	8.3	8.4	4.0	3.6	4.5	5.5	2.0	1.0	3.2	8.2	4.6	8.2	9.5	11.0	14.9
			-2.7	-1.9	-1.5	-1.7	-0.9	1.0	0.5	-0.5	2.6	4.0	1.0	-0.6	-2.0	-1.5	-1.0	3.5	3.0	3.5	2.5	0.0	0.7	1.4	-1.0	-2.5	-2.1	-1.7	1.8	0.7	3.8	2.0	5.0
id.	Bargni . . . . .	273	2.0	3.0	0.0	4.0	4.0	5.0	7.0	11.0	13.0	13.0	3.0	2.0	1.0	7.0	10.0	11.0	12.0	12.0	6.0	5.0	6.0	7.0	3.0	3.0	5.0	11.0	7.0	10.0	10.0	13.0	18.0
			1.0	0.0	0.0?	-1.0	2.0	4.0	1.0	4.0	8.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	6.0	5.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	1.0	5.0	3.0	6.0	10.0
Misa	Montecarotto . . . .	388	3.0	4.0	1.3	3.5	4.0	5.4	8.8	9.5	12.0	14.3	10.5	5.0	2.2	7.0	11.5	11.9	9.8	10.5	6.6	5.4	6.3	7.4	4.5	2.8	5.5	10.2	7.7	10.1	10.2	12.0	18.6
			-1.4	0.5	-0.5	-0.6	1.0	1.6	-0.3	-0.4	4.5	8.0	-1.0	0.5	-1.0	-1.3	0.8	3.1	4.9	5.3	3.0	0.5	0.5	0.9	-1.8	-2.5	-2.4	-2.5	1.8	0.1	3.5	2.3	7.6
Esino	Fabriano . . . . .	357	3.5	4.2	2.8	7.2	4.5	6.5	12.0	12.0	13.0	13.0	12.8	4.5	3.2	12.1	12.2	14.5	15.0	16.0	7.5	5.0	6.0	8.0	2.5	4.0	6.5	12.5	5.5	15.5	13.5	17.0	20.0
			-5.0	-1.0	-0.2	-0.8	0.0	0.5	0.0	-3.5	7.0	8.5	8.0	1.0	-0.5	-3.7	-7.5	2.0	6.0	7.0	4.7	0.0	1.0	3.0	-1.5	-1.0	-3.2	-7.0	-1.0	-2.0	4.0	3.0	5.7
id.	Scheggia . . . . .	575	2.0	4.2	4.0	5.4	7.0	7.0	11.0	10.7	10.6	10.0	10.0	8.2	10.5	9.2	15.2	16.0	10.0	13.0	7.5	5.5	5.0	7.0	3.0	4.0	7.0	6.2	11.0	14.6	10.0	16.0	17.0
			0.0	1.0	-1.0	0.2	0.2	1.0	0.0	-3.0	-1.0	4.0	6.6	1.0	-1.0	-1.0	-1.3	2.5	5.0	7.0	5.0	0.0	0.2	2.0	-2.0	-3.0	-3.0	-7.0	-4.0	0.0	3.0	2.5	2.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	6.0	6.0	3.9	5.0	4.2	6.2	7.2	11.0	14.0	14.0	11.4	6.1	3.0	6.0	8.5	10.0	10.1	10.0	7.0	8.0	8.1	7.2	6.5	3.7	5.0	7.0	7.5	8.0	10.6	12.6	15.0
			0.2	1.9	1.5	-0.4	0.4	2.0	2.7	-1.6	3.0	9.6	3.5	1.7	0.0	0.5	1.0	5.0	5.0	4.6	4.9	3.2	3.8	5.6	2.0	0.5	0.6	-0.2	2.5	3.0	4.1	3.6	5.1



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arli . . . . .	P	—	—	3.3	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	9.8	11.8	—	—	—	—	—	—	—	22.8	25.5	2.9	—	—	—	8.0	113.1	8	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	2.8	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	14.1	—	7.5	41.0	—	—	—	—	—	—	25.0	7.5	—	—	—	—	2.8	113.7	8	
Centrale di Castro . .	Pr	0.4	1.8	2.2	—	—	—	—	—	5.6	0.4	—	—	—	8.0	—	8.6	88.4	0.8	—	—	—	—	—	23.2	7.4	6.2	—	—	—	4.2	107.2	10	
Capo Il Colle (Rocca Fluvione).	P	—	—	6.0	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.6	—	—	—	—	—	24.6	—	11.0	0.4	—	—	—	74.2	6	
Ascoli Piceno . . . .	Pr	—	—	2.7	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	0.2	—	5.3	19.7	0.1	—	—	—	—	—	16.1	24.8	0.1	—	—	—	0.8	83.9	6	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	4.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	5.5	—	14.5	15.5	1.5	—	—	—	—	—	3.0	6.5	8.5	—	—	—	26.5	99.5	10	
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	4.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	1.5	—	10.5	9.0	0.5	—	—	—	—	—	12.0	4.5	—	—	—	—	12.5	73.5	8	
Ancarano . . . . .	P	0.2	—	2.3	—	—	—	—	—	5.5	—	0.2	—	—	0.7	—	6.5	1.4	0.5	—	—	0.6	—	—	17.4	7.9	0.5	—	—	1.0	0.7	45.4	7	
Offida . . . . .	P	—	—	3.5	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	0.9	—	5.2	1.8	—	—	—	0.5	—	—	16.0	84.0	3.0	—	—	—	goc	88.9	7	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara . . . . .	P	—	goc	7.0	—	—	—	—	1.0	10.0	30.7	—	—	0.9	11.9	goc	14.7	57.6	goc	—	—	16.9	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	150.9	8
Piumazzo . . . . .	P	24.7	—	28.0	2.0	—	—	—	1.5	24.0	40.5	6.0	29.8	—	6.8	—	—	25.0	goc	—	—	45.0	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	244.5	12
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	12.0	1.0	—	—	—	1.0	25.0	5.5	46.8	—	—	—	—	—	23.0	—	1.5	—	35.7	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	162.3	10
Cento . . . . .	P	—	—	16.4	—	—	—	—	—	20.0	3.5	6.5	—	—	13.7	—	5.2	3.2	—	2.0	—	40.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5	10
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	25.0	—	—	—	—	goc	5.5	2.0	—	20.0	0.5	15.0	—	—	4.5	—	2.5	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	106.0	9
Marozzo . . . . .	P	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	27.0	—	6.0	—	—	3.0	—	49.0	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	132.0	9
Comacchio . . . . .	P	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	22.0	—	—	3.0	—	2.0	—	72.0	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	124.5	9
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.5	6.5	—	—	—	28.0	—	—	4.5	5.0	4.0	—	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	8
Denore . . . . .	Pr	—	—	11.4	—	—	—	—	0.2	2.6	7.2	0.4	—	—	41.6	—	—	6.0	—	1.0	—	22.0	1.8	—	0.4	—	—	—	—	4.8	—	—	—	99.4	9
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	10.0	—	42.8	—	—	30.2	—	—	—	33.4	—	—	3.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	140.5	8
Benvignante . . . . .	P	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	—	32.0	—	30.0	—	—	21.0	3.5	—	—	89.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.3	8
Argenta . . . . .	P	—	—	10.4	—	—	—	—	0.3	2.5	5.2	—	8.8	—	44.1	—	—	12.2	—	—	—	47.5	0.3	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	142.3	8
Bando . . . . .	P	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.4	—	—	30.0	—	17.0	—	—	8.2	—	—	—	88.4	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	112.4	7
RENO																																			
Piastre . . . . .	Pn	8.2	—	15.3	—	—	—	—	—	23.5	14.6	17.0	16.0	1.0	11.2	—	—	32.0	—	2.1	—	26.5	—	—	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	192.5	12
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	0.6	0.4	17.0	—	—	—	—	6.8	25.0	4.8	4.2	10.5	—	—	—	—	65.0	—	—	0.4	33.7	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	198.4	9
Bardalone . . . . .	Pn	—	—	17.3	—	—	—	—	6.8	19.3	16.5	9.7	2.0	—	15.9	8.2	—	47.1	3.8	6.3	—	10.8	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	201.2	13
Pracchia . . . . .	Pr	8.6	—	15.4	—	—	—	—	3.0	27.5	4.7	1.8	8.2	—	10.0	7.2	—	50.6	1.8	7.4	—	40.8	—	—	21.0	0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	—	208.6	14
Case Paoluccio . . . . .	Pn	5.2	5.8	20.3	—	—	—	—	—	27.0	13.5	0.7	30.0	—	7.3	3.4	—	35.9	—	2.9	—	31.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	202.0	12
Orsigna . . . . .	P	7.0	0.9	17.6	0.5	—	—	—	3.8	10.4	22.0	0.9	31.0	0.4	17.7	5.0	—	40.4	—	7.0	—	29.8	—	—	23.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	218.8	12
Cà Chiombi . . . . .	P	8.5	—	11.6	1.0	—	—	—	3.3	30.0	5.2	2.0	7.2	—	8.8	4.6	—	40.0	1.0	12.8	—	44.0	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	195.2	15
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	10.0	—	5.6	0.2	—	—	—	—	—	—	11.6	8.2	—	—	—	—	18.2	0.6	7.0	—	24.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	14.0	—	13.5	0.5	—	—	—	4.0	21.0	10.0	15.0	11.5	10.0	10.0	4.0	—	33.5	2.7	13.5	—	40.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	236.2	15
Poggio di Badi . . . . .	P	6.7	10.0	12.5	—	—	—	—	10.2	23.3	1.5	23.0	2.0	—	6.6	4.2	—	20.7	—	6.5	—	37.0	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	174.9	14
Porretta Terme . . . . .	P	4.0	—	20.0	2.0	—	—	—	—	32.0	2.5	18.0	—	—	13.5	—	—	23.0	—	3.5	—	51.0	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	186.5	12
Montecatini dell'Alpi . . . . .	Pn	22.0	—	18.0	4.0	—	—	—	2.0	26.0	11.0	14.0	—	—	8.0	2.0	—	19.0	—	—	—	35.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	179.0	12
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	6.4	0.2	24.2	0.8	—	—	—	0.8	35.6	6.2	8.2	1.4	—	7.8	1.0	—	14.6	0.2	0.2	—	34.6	—	—	12.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	154.6	11
Bombiana . . . . .	Pn	12.0	2.0	17.0	2.5	—	—	—	1.5	22.0	0.3	17.3	11.0	—	7.5	5.2	—	19.3	—	0.5	—	28.0	—	—	13.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	159.9	13



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino . . . . .	Pn	37.1	9.3	13.0	8.1	—	—	—	—	31.0	11.3	14.2	19.4	—	7.1	3.3	—	54.2	1.4	25.3	—	38.5	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	291.4	15
Treppio . . . . .	Pr	8.6	—	14.2	1.4	—	—	—	2.8	86.4	2.6	1.6	3.0	—	5.2	12.0	—	31.8	0.2	13.0	—	32.4	—	—	20.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	185.6	14
Castel di Bargi . . . .	Pr	8.0	—	15.0	2.0	—	—	—	1.4	27.4	1.4	20.0	3.2	—	4.6	0.4	—	18.4	—	10.6	—	89.4	—	0.2	9.2	—	0.6	—	—	—	—	—	161.8	13
Pieve di Casio . . . .	Pn	16.6	—	20.2	3.2	—	—	—	—	23.4	—	21.2	—	—	—	14.2	—	12.1	—	23.2	—	24.8	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	167.9	10
Le Spiagge di Lissano	P	8.0	0.9	13.8	—	—	—	—	3.0	29.0	3.0	2.0	9.5	—	4.6	6.7	—	13.4	—	1.6	—	85.0	—	—	11.6	—	1.8	—	—	—	—	—	143.9	14
Riola di Labante . . .	Pn	4.0	—	11.3	2.0	—	—	—	2.7	29.0	2.8	2.5	24.0	—	6.6	3.0	—	18.0	—	—	5.4	28.0	—	—	15.7	—	—	—	—	—	—	—	155.0	14
Vergato . . . . .	Pr	7.0	—	18.4	2.4	—	—	—	5.0	25.2	8.5	7.0	15.8	—	4.6	7.8	—	9.4	—	—	3.6	23.0	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	150.1	14
Montepiano . . . . .	Pn	5.3	—	11.8	—	—	—	—	—	31.0	2.9	0.8	4.0	—	5.0	3.8	—	41.0	—	11.4	—	26.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	163.0	11
Baragazza . . . . .	Pn	3.1	10.3	6.0	—	—	—	—	1.1	33.4	—	2.2	1.2	2.1	—	10.2	—	14.1	—	5.2	—	88.4	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	142.5	13
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	20.2	—	—	30.0	—	10.0	34.3	7.0	30.0	10.0	—	—	7.2	—	—	—	30.0	—	61.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	259.7	11
Lavaccioni . . . . .	Pn	10.2	—	15.0	5.0	—	—	—	—	30.0	3.7	3.7	0.2	6.0	—	—	—	40.0	—	12.0	—	48.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	198.8	11
Diga del Brasimone . .	Pr	2.4	—	19.2	5.2	—	—	—	2.6	26.8	3.0	1.4	2.0	—	4.6	0.4	—	28.8	—	7.2	—	56.6	0.2	—	18.0	—	0.4	0.4	—	—	—	—	179.2	13
Burzanella . . . . .	Pn	6.0	2.8	16.1	4.5	—	—	—	2.0	27.5	1.5	10.2	3.3	2.3	—	—	—	11.1	—	2.8	—	47.0	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	146.6	14
Monteacuto Vallese . .	Pn	9.2	—	21.3	7.2	—	—	—	—	23.1	7.2	5.0	—	—	5.1	—	—	6.2	—	—	—	78.1	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	180.7	10
Monzuno . . . . .	P	10.6	—	10.8	—	—	—	—	—	23.7	88.4	14.2	17.3	—	3.2	—	—	20.4	—	—	—	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.8	9
Praduro e Sasso . . .	P	9.0	—	17.0	3.0	—	—	—	2.4	19.0	14.5	7.0	24.0	—	3.5	—	—	10.0	0.1	—	—	54.0	—	28.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	201.9	13
Calderara di Reno . . .	P	—	—	24.0	3.8	—	—	—	—	31.8	3.5	15.2	—	—	10.3	—	—	17.8	—	—	—	88.7	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	158.9	9
Bagno di Piano . . . .	P	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	81.0	8.0	22.0	—	—	12.0	—	—	12.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	8
Monteombraro . . . .	Pn	6.2	—	30.0	4.8	—	—	—	4.0	19.0	5.9	4.5	—	—	8.0	—	—	47.9	—	—	—	34.9	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	179.2	12
Montepastore . . . . .	P	2.3	—	30.4	8.5	1.5	—	—	—	23.0	14.5	8.2	40.1	—	6.2	—	—	15.4	—	0.5	1.0	37.2	—	34.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	237.3	14
Monte San Pietro . . .	P	0.7	—	47.8	3.5	—	—	—	—	24.3	14.5	2.7	47.5	—	3.9	—	—	15.8	3.5	—	—	37.3	1.0	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	212.9	12
Lavino di Mezzo (Zola Predosa)	P	—	—	17.0	—	—	—	—	7.0	13.0	7.0	—	3.0	—	8.0	—	—	24.0	17.0	—	—	25.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	133.5	10
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	34.1	—	—	—	—	1.7	25.7	6.6	19.3	—	—	10.9	—	6.1	3.7	4.1	—	—	82.8	goc	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	201.9	11
Argelato . . . . .	Pr	—	—	5.4	3.4	—	—	—	—	0.4	8.2	3.0	—	—	0.6	1.0	0.6	0.1	0.4	—	—	18.0	4.4	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	54.3?	8
San Pietro in Casale . .	P	—	—	10.5	8.0	—	—	—	0.5	25.0	3.0	7.0	—	—	15.0	—	—	8.0	—	—	—	24.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	109.0	9
Malalbergo . . . . .	Pr	0.2	—	7.4	1.8	—	—	—	0.4	6.8	1.8	5.0	—	—	20.2	—	—	6.0	—	0.4	—	40.8	0.2	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	94.6	9
Maddalena di Cazzano	P	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	30.0	7.0	9.0	—	—	42.0	—	—	7.0	—	2.0	—	74.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	202.0	10
San Gabriele . . . . .	P	0.7	—	3.8	4.2	—	—	1.7	—	9.8	—	—	—	—	19.2	—	—	2.9	—	—	—	15.2	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	61.1	8
Alberino . . . . .	Pr	—	—	4.0	1.2	—	—	—	0.2	7.4	1.6	0.4	—	—	13.4	—	0.2	14.2	5.0	1.2	—	81.0	2.8	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	87.8	11
Beccara Vecchia . . . .	P	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	1.5	—	—	—?	—	—	3.5	—	—	—	14.0	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	39.3?	7?
S. Benedetto del Querc.	P	87.5	3.0	14.0	0.3	—	—	—	2.0	29.0	22.2	24.5	7.3	—	5.0	—	3.0	15.6	—	0.3	0.5	33.7	—	—	19.0	—	0.8	—	—	—	—	—	217.7	13
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	40.0	—	20.4	8.7	—	—	—	—	20.7	52.5	7.4	6.4	—	2.7	—	—	12.5	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197.8	10
Santa Maria di Zena . .	P	2.5	—	22.5	—	—	—	—	3.0	10.5	40.0	6.5	—	3.0	16.0	—	—	14.5	—	18.0	—	24.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	169.5	12



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

### Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo . . . . .	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	26.0	16.3	8.1	1.0	15.1	10.0	—	—	13.7	—	—	—	42.6	—	8.0	9.1	—	—	—	—	—	—	—	150.9	11
Monghidoro . . . . .	Pn	9.4	—	16.0	—	—	—	—	—	4.5	20.0	—	15.0	—	3.0	7.5	12.2	28.0	—	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.6	11
Pianoro . . . . .	P	19.5	—	27.6	5.8	—	—	—	4.8	21.0	24.5	6.6	5.4	—	5.5	—	—	12.5	—	1.0	1.0	25.5	—	0.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	169.6	14
Colunga . . . . .	P	—	—	21.2	1.0	—	—	—	2.0	—	15.3	14.0	31.0	—	60.5	—	—	23.6	—	—	—	33.9	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	212.0	10
Casetti Centonara . . .	P	—	—	5.2	1.0	—	—	—	—	9.5	2.2	—	—	—	23.3	—	—	15.8	—	2.0	—	81.6	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	99.6	9
Settefonti . . . . .	P	—	10.4	5.3	—	—	—	3.5	5.3	—	18.6	—	21.5	—	80.4	—	—	51.5	—	4.5	—	45.7	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	248.2	11
Piancaldoli . . . . .	P	7.6	3.1	8.0	5.4	—	—	—	—	17.3	35.7	8.8	4.2	—	4.0	10.1	—	23.4	—	4.2	—	58.0	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	195.4	14
Castel San Pietro . . .	Pr	—	—	8.0	2.4	—	—	—	2.2	12.4	17.0	5.8	9.8	0.2	23.2	—	—	21.0	—	0.4	2.2	27.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	11
Villa Fontana . . . . .	P	—	—	14.8	—	—	—	—	1.0	17.1	13.5	17.6	1.1	3.0	4.0	—	—	5.0	2.0	2.0	—	81.1	6.1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	122.3	14
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	9.8	0.6	—	—	—	0.4	0.4	0.2	—	—	—	0.2	—	—	12.6	—	—	—	25.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	4
Sant' Antonio . . . . .	Pr	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.6	2.2	0.2	—	—	13.6	—	—	17.6	—	0.6	—	89.4	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	101.4	7
Via Nuova . . . . .	Pr	—	0.2	6.0	—	—	—	—	0.4	8.6	6.0	20.4	7.2	—	12.0	—	—	12.0	—	—	—	28.8	0.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	107.8	9
Portonovo . . . . .	P	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	34.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	7
Passo della Futa . . .	Pn	2.0	—	15.0	2.0	—	—	—	—	6.1	19.0	5.2	—	5.1	3.2	7.0	6.0	12.3	9.1	—	3.0	22.0	—	—	14.2	—	2.1	—	—	—	—	—	133.3	16
Firenzuola . . . . .	Pr	2.8	—	4.8	0.2	—	—	—	—	24.8	10.2	7.6	6.4	—	4.0	17.2	—	27.2	—	2.8	—	81.0	—	—	12.8	—	0.4	—	—	—	—	—	152.2	12
Barco . . . . .	Pn	0.8	—	4.6	1.7	—	—	—	—	30.8	7.3	10.0	—	—	9.0	—	—	0.3	0.9	—	—	25.8	—	—	10.0	—	0.4	—	—	—	—	—	101.6	8
Pietramala . . . . .	Pn	7.5	—	7.0	3.5	—	—	—	—	29.0	9.5	22.0	30.0	—	5.5	—	—	25.0	—	1.5	—	25.5	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	177.0	12
Cà Buraccia . . . . .	P	16.8	1.5	7.0	0.4	—	—	—	—	26.0	—	15.8	20.2	—	5.0	—	—	29.5	—	4.0	—	39.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	175.6	11
Castel del Rio . . . .	P	13.0	0.8	0.8	4.7	—	—	—	0.8	22.8	17.0	7.5	1.4	—	11.3	5.0	—	19.3	—	0.1	5.5	30.4	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	148.9	12
Fontanelice . . . . .	P	—	—	5.1	2.4	—	—	—	1.8	18.3	20.7	13.3	25.0	—	32.8	—	—	17.6	—	—	6.0	65.0	0.9	0.7	10.5	—	—	—	—	—	—	—	220.1	12
Parrocchia di Croara .	P	—	—	3.0	10.2	—	—	—	0.9	26.0	54.0	1.4	7.2	—	37.0	1.3	—	19.0	—	—	9.3	64.0	—	1.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	249.8	13
Imola . . . . .	Pr	—	—	6.6	1.0	—	—	—	2.4	14.6	18.4	2.8	5.2	—	7.4	—	—	11.8	—	—	1.0	74.6	—	—	10.2	—	0.2	—	—	—	—	—	156.2	12
Acquadalto . . . . .	Pn	15.0	—	1.0	2.5	—	—	—	—	10.3	—	21.5	2.0	—	—	3.0	—	13.0	1.8	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	95.12	11	
Casola Valsenio . . . .	P	—	—	16.0	8.5	—	—	—	1.7	18.4	19.0	13.0	4.5	—	28.0	—	—	22.4	—	—	6.5	22.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	161.0	12
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	14.3	—	—	—	—	3.0	11.6	24.2	4.5	15.9	—	4.2	—	—	20.1	—	—	—	42.1	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	150.4	10
CANALE IN DE-STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . . .	P	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	26.5	—	3.6	—	10.5	—	—	12.7	3.6	—	—	28.4	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	110.4	8
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	16.0	—	—	—	—	—	4.0	34.0	—	—	—	14.0	—	—	22.0	20.0	—	—	75.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	192.0	8
Lugo di Romagna . . . .	P	—	—	20.7	—	—	—	—	0.2	1.7	26.7	—	7.5	—	9.0	—	—	11.5	5.5	—	—	64.2	—	—	2.2	—	3.5	—	—	—	—	—	152.7	10
Alfonsine . . . . .	P	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	15.0	5.0	—	13.0	1.0	2.0	—	89.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	114.0	10
LAMONE																																		
Casaglia . . . . .	Pn	2.8	—	5.0	—	—	—	—	0.8	9.2	27.7	29.5	—	—	39.2	7.3	—	32.5	—	5.2	—	6.9	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	168.8	11
Marradi . . . . .	P	11.3	—	4.1	—	—	—	—	—	13.1	28.9	9.1	1.0	—	30.0	8.1	—	21.8	—	1.0	—	15.1	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	151.6	12



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni da superiore od inferiore ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano . . . . .	Pr	—	0.2	2.6	4.8	—	—	—	—	14.4	11.0	0.2	2.0	—	10.0	0.8	—	18.6	—	—	12.6	16.2	0.2	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	102.8	10
Brisighella . . . . .	P	—	—	15.6	7.0	—	—	—	0.7	3.4	27.8	5.6	7.1	—	goc	goc	—	25.0	—	—	4.3	23.7	6.6	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	133.7	11
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	13.5	2.1	—	—	—	—	30.0	1.0	86.2	—	—	3.1	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	112.9	9
Tredozio . . . . .	P	—	—	0.7	—	—	—	—	—	16.7	5.5	1.3	2.5	—	1.9	6.0	—	18.9	—	0.2	—	9.3	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	9
Modigliana . . . . .	P	—	—	4.2	3.0	—	—	—	0.5	12.0	2.0	1.6	—	—	2.5	—	—	21.5	—	—	3.5	14.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	74.8	10
Faenza . . . . .	P	—	—	12.0	4.0	—	—	—	1.0	55.0	8.0	4.0	—	—	4.0	—	—	18.0	—	—	4.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	10
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	—	18.0	7.5	—	—	—	—	10.5	61.0	—	38.0	—	11.0	—	—	24.0	—	—	—	18.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	193.0	9
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	89.0	—	27.0	—	6.0	—	—	5.0	7.0	2.0	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.0	10
Ravenna . . . . .	P	—	—	20.0	0.2	—	—	—	0.1	0.9	17.0	0.5	12.3	—	4.4	—	—	3.7	2.4	0.5	—	22.1	—	—	7.2	goc	—	—	—	—	—	—	91.3	8
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	9.0	80.0	—	—	—	—	2.0	goc	goc	goc	—	15.0	—	—	8.0	3.0	goc	—	80.0	—	—	10.0	—	goc	—	—	goc	—	—	107.0	8
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	5.7	—	6.4	—	—	—	—	—	24.7	18.8	65.5	7.8	—	6.6	28.5	—	19.5	6.8	3.6	—	11.5	4.4	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	216.1	14
San Benedetto in Alpe	Pn	24.8	—	6.8	—	—	—	—	—	9.3	10.6	82.0	18.9	—	10.6	13.8	—	2.8	19.0	6.7	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	159.3	13
Bocconi . . . . .	P	28.7	—	4.6	6.2	3.5	—	—	—	26.4	14.6	13.5	7.4	—	9.6	—	—	18.4	—	—	—	10.3	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	147.8	12
Rocca San Casciano . . . . .	P	1.2	—	2.3	1.9	—	—	—	0.5	13.4	10.3	2.2	20.0	—	1.2	3.6	—	8.2	—	—	—	8.2	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	77.6	12
Castrocàro . . . . .	P	—	—	10.3	2.0	—	—	—	0.5	5.0	4.5	0.3	5.9	—	16.4	1.8	—	11.6	—	20.0	0.2	14.7	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	99.4	11
Premilcuore . . . . .	Pr	3.4	—	3.8	2.2	—	—	—	—	34.0	17.0	19.2	1.2	—	1.4	6.6	—	10.4	—	0.2	—	9.8	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	113.4	12
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	29.0	24.1	19.0	—	—	—	5.2	—	20.0	—	—	—	12.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	137.3	9
Predappio . . . . .	P	1.6	—	6.5	0.9	—	—	—	0.5	6.4	4.0	1.3	3.7	3.2	3.7	0.3	—	9.4	—	2.1	7.5	14.8	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	70.9	13
Forlì . . . . .	P	—	—	13.5	—	—	—	—	—	10.3	61.0	2.0	1.0	—	18.0	3.0	—	19.2	—	3.0	—	17.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	153.0	11
Coccolia . . . . .	P	—	—	27.6	—	—	—	—	0.3	2.8	185.0	6.8	19.0	—	18.3	—	—	12.4	—	11.0	—	26.2	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	263.0	10
Campigna . . . . .	Pn	27.7	—	12.1	0.5	—	—	—	—	3.7	13.4	21.0	80.5	—	1.6	—	—	25.4	6.0	—	—	14.5	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	163.7	11
Ridracoli . . . . .	Pn	18.5	—	—	2.2	—	—	—	—	7.0	21.1	—	—	—	—	—	—	8.0	4.4	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	7
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	4.0	—	—	—	—	88.4	32.0	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.4	6
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	—	—	3.4	1.0	—	—	—	—	7.6	80.0	8.8	4.4	—	4.0	1.8	—	7.2	1.2	—	2.4	9.2	—	—	4.2	—	0.4	—	—	—	—	—	85.6	13
Giaggiolo . . . . .	P	2.4	—	—	7.3	—	—	—	—	9.4	10.7	20.7	—	—	2.2	2.3	—	—	—	—	—	28.8	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	81.5	9
Teodorano . . . . .	P	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	6.0	9.0	2.0	—	—	11.0	—	—	10.0	—	—	2.1	16.6	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	70.2	10
Meldola . . . . .	P	—	—	9.0	2.3	—	—	—	—	12.2	20.4	—	—	—	28.0	—	—	10.0	—	8.2	10.0	20.0	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	126.5	10
Bertinoro . . . . .	P	—	—	9.0	0.9	—	—	—	—	6.0	26.4	—	—	—	22.4	6.0	—	9.2	—	1.1	goc	20.0	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	105.1	9



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	—	—	10.0	1.4	—	—	—	—	2.0	52.0	—	4.3	—	27.0	—	—	7.1	—	—	—	47.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.1	9
Savio . . . . .	P	—	—	15.4	—	—	—	—	—	2.3	16.2	0.3	1.2	—	12.0	—	—	3.7	0.9	—	—	14.0	0.5	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	68.2	8
Classe . . . . .	Pr	—	—	8.4	—	—	—	—	0.6	1.0	12.0	—	8.2	—	14.2	—	—	11.4	—	1.4	—	14.8	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	74.2	9
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	—	2.6	12.6	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	10.0	—	6.0	2.3	6.0	8.2	—	—	7.8	80.0	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	112.6	12
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	5.8	4.6	6.0	—	0.2	—	—	—	17.4	12.6	28.4	6.4	—	21.6	5.2	—	18.0	0.8	0.6	2.2	8.2	—	0.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	139.0	13
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	—	—	7.0	—	—	—	—	—	18.0	14.0	4.0	3.0	—	10.0	8.0	—	19.0	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	99.0	10
Alfero . . . . .	Pn	6.0	0.7	2.0	1.8	—	—	—	1.0	8.0	10.0	2.0	7.0	—	5.4	—	—	9.0	—	—	—	3.7	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	58.1	12
Diga di Quarto . . . . .	Pr	0.8	—	5.0	—	—	—	—	—	6.4	7.0	0.6	5.2	—	7.8	2.0	—	10.0	0.2	—	—	8.2	0.2	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	56.0	9
Sarsina . . . . .	P	—	—	6.5	—	—	—	—	3.1	4.0	4.6	3.2	7.0	—	17.0	2.4	—	12.0	—	—	—	6.5	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	68.0	11
Sant' Agata Feltria . . . . .	Pn	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	17.0	0.5	—	9.0	—	—	9.0	—	4.0	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	91.5	10
Montecastello . . . . .	Pr	—	—	8.0	—	—	—	—	0.2	5.2	11.2	0.6	2.2	—	7.6	1.0	—	5.4	—	0.2	—	9.4	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	53.2	9
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.5	14.2	3.2	6.4	—	4.2	3.1	—	5.7	—	13.2	—	9.5	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	76.8	11
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	4.7	—	—	—	—	—	5.3	81.8	21.0	—	—	7.3	0.7	—	8.7	—	4.2	—	21.3	2.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	108.8	10
Civorio . . . . .	P	8.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	12.0	4.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	8
Luzzena . . . . .	P	—	—	7.6	—	—	—	—	0.1	8.8	11.9	2.1	2.3	—	4.0	3.2	—	7.3	—	—	—	10.9	4.1	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	65.0	11
Cesena . . . . .	Pr	—	—	11.6	—	—	—	—	—	1.8	29.2	1.2	—	—	1.2	2.0	—	6.0	0.2	—	1.6	11.4	11.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	80.0	11
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	2.0	—	11.0	—	4.0	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	8
Cesenatico . . . . .	P	—	—	9.7	—	—	—	—	—	0.9	22.0	—	—	—	goc	0.2	—	15.0	—	—	goc	9.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	1.0	9.0	—	—	20.0	—	—	—	10.0	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	87.0	9	
Montiano . . . . .	P	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	1.0	1.6	—	8.0	—	—	—	8.4	3.0	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	54.5	8
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna . . . . .	P	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	1.4	2.4	—	—	—	6.2	2.1	—	10.0	—	1.0	—	80.0	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	64.6	9



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	1.0	5.0	—	—	1.5	—	10.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	9
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	3.7	7.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	8.5	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	6
MARECCHIA																																		
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	18.0	—	—	—	—	—	6.0	20.0	7.0	—	5.0	16.0	—	—	20.0	—	1.0	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	104.0	10
Viamaggio . . . . .	Pn	8.0	—	4.5	—	—	—	—	—	9.0	5.3	7.2	—	—	14.0	—	—	12.0	—	17.2	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.2	10
Badia Tedalda . . . .	Pr	—	0.9	10.4	—	—	—	—	—	4.4	20.2	0.2	6.2	0.2	10.4	7.6	—	24.6	0.4	2.6	—	3.0	6.8	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	103.1	11
Miratoio . . . . .	Pn	82.3																															82.3	8
Casteldelci . . . . .	Pn	20.4	—	16.0	—	—	—	—	—	—	19.0	20.5	13.0	—	81.4	10.2	10.0	5.0	10.0	0.6	2.0	0.3	12.0	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	175.0	13
Pennabilli . . . . .	Pn	4.3	1.9	10.0	—	—	—	—	—	5.0	9.6	0.8	—	—	10.2	—	4.0	—	5.0	0.7	10.0	—	9.3	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	73.7	11
Mercatino Marecchia .	P	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.5	16.7	2.5	—	—	5.2	2.3	2.2	—	0.5	—	3.3	3.8	7.2	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	56.4	11
San Leo . . . . .	Pn	—	14.0	20.0	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	8
Montemiaggio . . . . .	P	—	18.8	9.2	—	—	—	—	—	3.0	11.2	3.0	11.0	—	4.0	2.2	—	7.5	—	—	9.3	11.0	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	88.9	12
San Marino . . . . .	Pr	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	1.6	5.0	—	—	—	2.0	0.6	—	3.2	—	—	2.4	7.0	0.2	12.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	45.8	10
Verucchio . . . . .	P	—	—	12.7	—	—	—	—	—	2.3	1.2	—	—	—	10.7	—	0.3	5.2	—	—	—	3.4	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	36.1	6
Rimini . . . . .	Pr	—	—	12.0	—	—	—	—	—	1.5	2.0	0.4	—	—	1.5	—	—	3.5	—	0.6	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	6
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	5.4	—	—	—	—	—	1.8	9.0	1.2	—	—	—	5.0	—	5.5	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	7
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	6.3	3.8	—	—	—	—	—	1.4	13.6	3.4	11.3	—	1.4	—	—	13.8	4.1	—	14.6	2.8	9.7	4.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	91.5	14
Montegrimano . . . .	P	—	—	10.3	—	—	—	—	—	1.6	3.7	1.2	5.8	—	3.5	2.4	—	3.2	—	—	18.8	4.8	0.7	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	58.1	11
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	5.2	3.4	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0?	4?
Morciano di Romagna	P	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	5.2	9.0	—	8.3	—	16.0	—	—	—	4.0	—	8.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	10
VENTENA. DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica. . . . .	P	—	—	8.4	—	—	—	7.1	2.3	21.6	9.7	14.6	—	—	12.9	2.6	—	14.3	—	—	—	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.3	10
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	9.9	—	—	—	—	0.8	1.1	4.0	—	0.3	—	2.3	4.8	—	6.0	—	—	2.9	8.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	9
FOGLIA																																		
Sestino . . . . .	Pn	—	7.5	5.1	—	—	—	—	—	4.4	17.0	—	18.8	—	—	3.7	—	16.5	6.2	4.6	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	90.5	10
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	14.2	—	—	—	—	—	6.8	1.6	—	66.8	0.8	1.6	7.4	—	12.6	—	—	14.8	2.0	5.8	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	140.7	11
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	8.2	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	10.0	—	20.0	6.0	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	75.2	9
Lunano . . . . .	P	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	3.0	—	—	20.0	—	2.0	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	8
Macerata Feltria . . .	P	—	5.2	1.1	—	—	8.3	5.3	—	—	1.0	3.5	10.0	—	7.6	—	—	—	5.4	3.1	21.2	8.1	—	—	10.0	—	—	5.2	6.1	—	—	2.1	103.2?	16?
Sassocorvaro . . . . .	P	2.0	1.1	5.1	0.1	—	—	—	—	4.0	13.0	0.7	3.4	—	0.2	5.0	—	12.5	—	—	19.0	3.0	0.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	72.0	11
Valle di Teva . . . . .	P	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	15.2	—	—	10.0	4.6	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	53.8	10
Tavoleto . . . . .	P	—	1.3	3.5	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	5.8	4.7	—	—	12.4	—	—	3.2	12.5	17.6	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	68.4	11
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	20.5	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	—	—	7.5	—	—	13.0	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	6
Pieve di Cagna . . .	P	14.8	1.2	7.4	—	—	—	—	—	—	8.3	—	6.0	—	6.8	5.8	—	—	—	3.6	0.6	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	10
Petriano . . . . .	P	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	11.4	—	4.0	—	1.5	—	—	30.8	—	—	4.0	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	64.6	8
Montelabbate . . . . .	P	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.3	—	9.0	—	—	—	—	—	0.5	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	4?
Pesaro (1) . . . . .	Pr	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	1.2	0.6	0.4	—	—	7.0	0.8	—	4.2	0.6	—	—	7.4	9.6	6.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	54.2	9
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	4.0	0.3	0.6	—	—	3.1	—	—	7.0	—	—	—	—	18.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	7
Carignano . . . . .	P	—	—	9.0	1.5	—	—	—	1.6	2.0	0.5	2.4	0.5	2.4	1.2	—	—	4.5	—	—	0.2	—	17.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	9
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano . . . . .	P	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	2.0	—	5.0	—	1.0	—	—	26.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	10
METAURO																																		
Montelabreve . . . . .	Pn	—	5.2	11.2	—	—	—	—	—	—	22.4	—	34.0	—	3.5	—	—	30.0	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.5	7
Bocca Trabaria . . . .	Pn	—	—	10.9	2.9	—	—	—	—	2.1	12.9	3.6	2.7	—	2.5	1.2	—	34.5	11.0	22.8	—	0.8	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	111.4	12
Mercatello . . . . .	P	—	1.7	8.4	1.0	—	—	—	—	3.0	16.7	0.9	2.6	0.3	3.4	2.2	—	25.5	0.9	13.1	—	0.7	0.1	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	85.0	11
Sant' Angelo in Vado .	Pr	4.2	0.8	3.6	0.8	—	—	—	—	1.8	8.2	1.8	7.2	—	1.8	1.2	—	9.4	0.2	1.2	—	0.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	44.6	11
Urbania . . . . .	P	0.4	—	7.6	0.5	—	—	—	—	0.9	14.3	0.8	0.5	—	4.7	10.4	—	15.6	0.1	0.7	—	2.3	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	60.9	7

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 7.



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano . . . . .	P	28.8	—	10.8	—	—	—	—	—	3.1	6.0	1.3	—	—	3.1	14.5	—	17.0	0.1	8.5	—	8.0	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	104.9	11
Urbino . . . . .	P	—	1.6	3.4	5.6	—	—	—	—	—	9.1	2.0	—	—	12.9	6.4	—	13.0	—	0.3	—	4.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	58.6	9
Cella . . . . .	Pn	0.2	—	6.3	0.2	—	—	—	—	3.6	11.0	0.1	—	—	6.8	5.1	—	30.8	1.1	4.3	—	3.6	1.5	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	83.8	11
Piobbico . . . . .	Pr	89.6	0.4	4.2	1.6	—	—	—	—	0.6	16.0	7.4	24.6	—	4.4	12.0	0.2	10.2	1.2	—	0.2	4.2	0.6	2.2	17.2	—	—	—	—	—	—	—	146.8	13
Bocca Serriola . . . . .	Pn	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	6.5	1.5	18.5	—	5.0	9.5	—	40.0	12.5	—	—	2.5	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	115.0	10
San Quirico di Caselle . . . . .	Pn	21.0	—	6.0	9.5	—	—	—	—	—	15.5	3.5	0.5	—	4.5	41.0	—	29.5	4.4	1.5	—	4.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	175.9	12
Castello di Naro . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Acqualagna . . . . .	P	—	7.3	10.0	2.2	—	—	—	—	—	17.2	3.9	1.3	—	20.4	40.0	—	17.2	7.0	3.4	6.2	20.0	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	172.4	14
Pontericcioli . . . . .	P	7.5	4.3	19.7	1.0	—	—	—	—	—	12.0	11.5	9.9	—	4.0	—	—	20.2	6.4	—	—	0.4	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	129.4	11
Pontedazzo . . . . .	Pr	1.0	0.8	8.6	4.0	—	—	—	—	0.4	15.6	13.8	20.8	—	4.4	2.0	1.2	16.6	1.4	0.2	—	15.0	—	—	29.8	0.2	—	—	—	—	—	—	135.8	13
Cagli . . . . .	P	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	33.0	24.0	—	12.0	1.6	22.8	1.5	2.0	—	—	—	—	2.4	13.0	—	—	—	—	—	—	—	123.3	12
Parrocchia di Salia . . . . .	Pn	—	3.0	—	2.5	—	—	—	—	8.7	4.3	3.0	4.0	—	7.0	14.0	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	86.5	11
Pianello . . . . .	P	—	4.6	10.2	9.1	—	—	—	—	—	8.9	11.4	17.6	—	5.3	12.1	—	14.7	15.1	—	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	132.6	11
Foresta della Cesana . . . . .	Pn	—	—	8.8	1.5	—	—	—	—	1.2	10.2	0.8	—	—	—	3.5	—	10.3	—	2.0	3.2	24.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0	10
Fossombrone . . . . .	P	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	7.5	—	11.5	—	—	—	—	18.5	—	—	8.0	11.0	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	80.0	8
Bargni . . . . .	P	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	12.4	—	—	—	14.6	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5?
Barchi . . . . .	P	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	5.5	—	11.3	—	—	21.7	—	9.4	0.4	5.0	—	18.6	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	88.4	8
Cartoceto . . . . .	P	—	—	10.7	—	—	—	—	—	5.4	7.2	—	—	—	—	6.4	—	4.7	—	—	4.6	3.2	—	6.5	23.7	—	—	—	—	—	—	—	72.4	9
CESANO																																		
Fonte Avellana . . . . .	Pn	33.0	2.3	14.0	5.0	—	—	—	—	1.0	7.0	21.4	10.8	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	16.0	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	153.7	12
Serra Sant'Abbondio . . . . .	P	4.0	2.5	6.5	2.5	—	—	—	—	1.0	8.0	8.0	5.0	—	—	1.5	3.0	13.0	1.0	1.0	—	14.0	1.0	0.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	97.5	16
Pergola . . . . .	P	—	—	17.2	—	—	—	—	—	2.4	3.2	5.0	20.3	—	3.1	1.8	—	4.1	6.3	0.8	—	17.4	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	93.9	11
San Savino . . . . .	Pn	—	1.3	7.0	4.0	—	—	—	—	1.5	10.0	5.2	3.0	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	20.0	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	81.0	12
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	7.0	2.0	10.0	—	—	—	6.0	—	10.0	4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	9
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.5	18.5	1.4	1.7	—	—	—	—	10.0	2.5	6.0	—	14.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	71.1	10
Piagge . . . . .	P	—	—	7.8	3.3	—	—	—	2.0	2.2	4.7	2.4	3.2	—	—	7.2	—	10.0	—	—	—	18.4	—	2.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	67.3	12
Mondolfo . . . . .	P	—	—	3.0	21.1	—	—	—	—	1.2	4.0	1.8	1.2	—	—	3.6	—	6.0	—	8.4	—	14.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	64.9	10
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	—	—	16.6	12.2	—	—	—	—	0.7	7.8	4.7	17.2	—	—	0.7	—	2.3	7.0	11.0	—	11.7	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	105.2	10
Ostra . . . . .	P	—	—	10.4	3.2	—	—	—	—	—	10.3	7.8	9.9	—	—	7.3	—	5.3	1.6	2.3	—	12.7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	73.8	11
Arcevia . . . . .	Pn	—	18.8	17.2	5.6	—	—	—	—	—	7.5	3.6	—	—	—	—	—	6.0	7.0	2.3	—	22.0	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	104.4	10
Barbara . . . . .	P	—	—	5.2	8.1	—	—	—	—	1.6	8.2	4.5	—	—	—	—	—	7.4	3.5	8.0	—	12.7	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	67.9	10
Corinaldo . . . . .	P	—	—	6.2	3.1	—	—	—	—	—	42.4	38.2	—	—	—	2.3	—	—	—	13.0	—	35.2	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	152.4	8



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

**Anno 1932 - Mese di Luglio**

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	P	—	—	10.8	8.2	—	—	—	—	0.3	—	2.0	—	—	—	1.0	—	7.5	0.2	6.6	—	22.3	1.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	61.5	9
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	25.5	—	8.4	7.6	—	—	—	—	—	10.4	75.4	9.6	—	7.4	8.7	—	17.0	40.4	4.6	—	10.4	—	—	40.4	—	—	—	—	—	—	265.8	13	
Palazzo . . . . .	Pn	29.0	—	10.5	10.0	—	—	—	—	—	—	61.8	—	—	—	2.0	—	10.0	6.0	2.0	—	—	—	—	22.7	—	—	—	—	—	—	153.8	9	
Matelica . . . . .	P	4.5	—	4.5	9.5	—	—	—	—	—	2.0	11.5	1.5	—	3.5	1.5	—	12.5	—	2.5	—	10.0	2.0	1.5	18.5	2.0	0.5	—	—	—	—	83.0	15	
Cerreto d'Esi . . . . .	P	1.0	—	6.0	3.7	—	—	—	—	0.5	1.5	5.2	2.2	3.2	—	4.1	—	7.3	5.7	2.6	—	7.2	1.1	—	21.7	—	—	—	—	—	—	73.0	14	
Fabriano . . . . .	Pr	6.8	—	6.8	5.4	—	—	—	—	0.6	8.2	15.4	6.6	0.2	0.2	2.4	—	10.4	7.4	3.2	0.2	6.6	1.8	—	22.8	—	—	—	—	—	—	105.0	13	
Campodiegoli . . . . .	Pn	3.0	—	16.0	7.0	—	—	—	—	—	11.5	29.0	6.0	—	—	2.0	—	26.0	29.0	2.0	—	6.0	—	—	57.5	—	—	—	—	—	—	195.0	12	
Scheggia . . . . .	Pr	4.0	—	18.6	2.2	—	—	—	—	1.0	5.4	8.0	1.4	—	1.4	4.8	—	16.0	14.8	0.4	—	3.6	—	1.2	35.4	0.8	—	—	—	—	—	119.0	14	
Ruce . . . . .	Pn	1.4	—	21.4	8.0	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	5.0	—	16.3	18.0	5.2	—	—	—	—	41.2	—	—	—	—	—	—	126.8	9	
Montelago . . . . .	Pn	—	—	11.0	5.4	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	10.3	—	—	—	22.0	—	—	11.2	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	84.6	7	
Sassoferrato . . . . .	P	5.1	—	15.2	13.3	—	—	—	1.0	—	14.6	46.3	—	—	—	1.0	—	6.3	2.0	4.4	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	123.4	11	
Genga . . . . .	P	—	0.5	21.1	9.4	—	—	—	—	—	12.0	21.1	3.2	—	—	1.2	—	4.5	5.6	2.9	2.5	3.3	—	—	15.7	—	—	—	—	—	—	103.0	12	
Vallemontagnana . . . . .	Pn	4.4	—	11.3	9.0	—	—	—	—	1.0	7.3	56.0	12.6	—	—	3.0	—	9.2	8.0	4.8	—	8.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	155.6	13	
Camponoccechio . . . . .	P	—	14.0	9.3	10.7	—	—	—	1.9	—	8.5	11.5	7.3	—	2.7	—	—	—	17.1	9.0	—	12.3	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	123.5	12	
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	13.3	7.1	7.7	—	—	—	—	0.2	2.0	14.1	26.5	—	1.3	0.9	—	7.8	3.3	1.4	—	3.4	0.3	—	18.2	—	—	—	—	—	—	107.5	12	
Serra San Quirico . . . . .	P	—	44.0	7.0	15.7	—	—	—	1.0	—	4.0	3.0	7.0	—	—	11.0	—	1.0	1.0	1.0	0.3	23.0	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	131.3	13	
Apiro . . . . .	P	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	goc	14.0	10.0	4.0	—	10.0	—	—	10.0	2.0	—	goc	goc	—	goc	15.0	—	—	—	—	—	—	95.0	9	
Moie . . . . .	Pr	—	13.8	8.2	13.6	—	—	—	—	0.6	1.2	11.6	—	—	1.4	6.0	—	2.0	5.4	—	0.2	30.2	—	0.2	6.6	—	—	—	—	—	—	101.0	11	
Cupramontana . . . . .	Pn	—	36.3	20.0	6.4	—	—	—	—	—	goc	12.0	5.3	2.0	—	—	—	4.3	2.0	—	—	33.4	—	—	14.0	7.1	—	—	—	—	—	142.8	11	
Jesi . . . . .	P	—	6.2	10.2	—	—	—	—	0.2	2.8	8.2	17.0	—	0.4	13.7	—	3.0	1.0	0.4	—	—	41.2	—	1.2	10.6	—	—	—	—	—	—	116.1	11	
Agugliano . . . . .	P	—	—	11.2	—	—	—	—	—	2.8	15.3	2.4	—	—	12.4	5.2	—	19.4	—	—	—	21.3	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	96.4	9	
Chiaravalle . . . . .	P	87.9																															87.9	•
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	1.0	—	—	6.0	2.0	—	20.0	—	—	—	8.4	12.6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	69.0	10	
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	3.0	—	14.0	—	—	—	8.0	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	60.0	9	
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	—	43.7	6.1	4.6	—	—	—	—	6.5	—	6.4	8.6	—	—	—	—	4.3	2.1	—	—	—	9.6	—	14.2	—	—	—	—	—	—	106.1	10	
Filottrano . . . . .	P	—	—	10.0	17.6	—	—	—	—	—	8.0	38.5	40.2	—	—	16.0	—	2.0	—	—	—	0.5	5.4	—	15.0	—	—	—	—	—	—	153.2	9	
Osimo . . . . .	P	—	4.0	22.4	—	—	—	—	goc	3.7	0.6	14.4	—	—	—	7.7	1.1	0.8	10.1	0.4	—	4.3	—	3.0	8.2	—	—	—	—	—	—	80.7	10	



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	3.1 -1.7	4.5 -5.1	5.2 -4.1	7.6 -3.1	6.4 0.0	7.2 -5.1	6.4 -5.1	5.6 -2.6	7.2 -4.1	12.6 -2.6	12.1 4.7	12.1 6.5	14.6 2.7	14.9 4.2	15.6 6.5	16.1 5.7	16.5 6.1	10.7 5.5	8.6 4.2	5.1 2.9	9.6 2.1	7.5 3.6	5.6 2.1	2.7 -3.4	7.6 -3.6	6.4 -9.1	10.1 -8.9	12.1 -5.6	14.1 -3.6	17.6 1.6	15.9 5.6
id.	Camerino . . . . .	664	1.9 -2.9	3.2 -0.6	1.8 -1.2	3.2 -0.4	2.8 0.7	4.2 1.0	6.8 -0.4	6.4 -1.8	9.7 2.8	10.8 5.8	10.6 1.3	5.3 0.6	2.9 -1.3	7.0 -1.8	9.8 1.8	11.0 3.8	13.5 6.3	12.4 7.3	11.3 2.3	3.4 -1.1	4.2 -0.2	4.4 0.3	2.3 -4.5	0.3 -4.7	2.3 -4.0	7.1 -3.2	4.5 0.2	9.2 0.2	11.2 4.4	11.2 1.8	15.7 7.2
Chienti	Dignano . . . . .	873	-1.0 -6.0	1.1 -4.0	2.5 -3.0	4.0 -3.6	1.9 -2.0	3.1 -2.0	9.2 -1.4	4.6 -6.7	6.7 -1.9	7.0 -0.8	7.6 2.3	9.0 2.3	1.5 -3.5	9.4 -5.5	16.0 -0.6	16.0 2.5	13.7 3.1	10.8 2.9	4.0 1.6	1.0 -4.0	2.0 -4.0	3.1 -3.2	-0.3 -5.7	-0.1 -8.1	6.2 -8.8	7.5 -9.3	4.3 -4.0	12.0 -6.1	12.0 0.7	13.0 -2.2	14.8 -1.2
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	4.6 0.8	5.8 1.4	1.8 1.2	5.5 1.0	6.0 3.8	7.0 4.2	11.5 0.8	11.4 5.4	15.0 9.0	13.8 4.6	5.0 2.6	6.4 2.8	6.0 -0.4	9.0 2.2	13.0 4.6	12.7 7.1	13.0 7.1	12.0 5.2	8.0 3.8	6.5 3.4	9.5 3.0	16.5 2.2	6.8 1.0	6.5 -0.8	7.0 4.4	12.0 5.4	11.2 5.8	11.0 5.0	11.2 5.2	15.0 7.6	17.0 6.8
Tenna	Servigliano . . . . .	215	5.3 0.0	5.5 1.7	3.0 2.5	5.5 2.2	6.6 3.0	8.8 3.5	13.5 4.5	12.5 0.0	18.0 1.0	13.0 5.0	8.0 5.0	7.8 3.0	6.5 1.5	14.0 -1.5	15.0 -0.5	14.0 2.8	13.0 6.5	14.0 8.2	8.5 7.5	7.0 3.5	6.0 4.0	10.5 1.0	6.0 0.5	5.0 -0.5	7.0 -0.5	12.0 -5.0	7.0 0.0	8.0 1.5	13.5 1.5	15.5 6.0	20.0 2.0
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	3.0 0.1	7.2 1.4	3.0 1.3	4.0 1.0	5.0 2.3	6.0 3.4	8.0 4.1	8.2 1.0	11.2 5.2	11.2 8.1	8.0 6.0	5.4 3.1	4.0 1.1	6.2 0.4	8.4 3.2	9.4 5.4	10.0 7.3	10.4 8.0	7.0 6.0	7.0 3.3	7.0 3.2	6.4 3.4	4.0 1.1	3.0 -0.1	3.2 0.0	6.2 0.2	7.4 4.0	8.2 3.0	9.4 5.0	11.0 5.0	12.2 8.0
Aso	Montemonaco . . .	987	8.0 -5.0	2.0 -2.5	4.5 -2.0	6.5 -3.0	6.5 -2.0	7.0 -1.0	10.5 -1.5	12.5 -5.0	10.0 -1.2	9.5 -1.5	9.0 1.0	8.0 -1.5	1.0 -3.0	11.5 -5.0	13.5 -1.5	12.5 5.0	13.5 4.5	9.0 4.0	4.0 2.0	2.5 -3.0	1.0 -3.0	3.0 -3.0	-0.5 -6.5	0.0 -8.0	4.5 -7.5	7.0 -6.5	8.0 -2.5	10.5 -3.0	10.0 -1.5	11.5 -0.5	15.5 1.5
Tronto	Amatrice . . . . .	955	4.0 -3.0	8.0 -2.5	4.5 -1.0	7.5 -1.0	7.0 0.0	8.0 0.0	7.0 0.0	6.0 -4.0	7.5 -2.0	8.0 2.0	8.5 3.0	6.0 3.5	4.0 0.0	8.0 -1.0	9.0 -1.0	15.0 4.0	14.0 5.0	9.0 6.0	7.0 1.0	4.0 0.0	4.0 0.0	3.0 -1.0	0.0 -3.5	0.0 -5.5	1.0 -7.0	4.0 -2.0	6.0 -3.0	6.0 -3.0	10.5 -1.0	12.0 1.0	14.0 2.5
id.	Ascoli Piceno . . .	165	3.6 -0.5	7.2 0.0	6.4 0.8	6.5 2.4	8.8 2.8	9.0 2.2	11.5 2.1	12.6 1.4	17.0 2.8	16.5 8.0	11.5 8.5	8.0 4.0	7.0 3.0	11.2 2.5	12.2 1.5	11.5 3.0	12.2 5.2	13.0 7.6	10.6 8.0	8.1 4.5	9.0 3.8	9.4 3.0	5.5 1.5	6.6 -0.6	6.2 -1.0	10.2 -8.0	10.0 2.4	13.0 2.8	12.2 3.5	16.0 4.6	17.0 4.4



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli . . . . .	P	—	0.3	17.1	8.6	—	—	—	—	1.3	11.4	—	26.5	—	—	—	—	4.1	5.3	—	—	16.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	94.4	9
Cervidone . . . . .	P	—	2.5	3.8	—	—	—	—	—	11.2	13.1	11.6	15.9	—	9.2	3.2	—	—	—	—	goc	goc	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	9
Montefano . . . . .	P	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	28.0	—	—	30.0	—	2.0	—	5.0	—	8.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	136.0	10	
Loreto . . . . .	P	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	19.0	—	3.0	—	14.0	—	6.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0	9	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	0.4	1.5	—	12.8	—	—	—	—	0.4	—	24.3	—	—	—	6.3	4.6	15.7	4.6	0.5	—	1.3	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	105.1	9	
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	5.0	—	12.3	—	—	—	—	—	5.4	22.4	—	—	4.3	6.8	—	8.6	6.3	5.4	—	4.3	—	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	101.4	11	
Pioraco . . . . .	Pr	3.2	1.2	4.6	1.6	—	—	—	0.2	—	2.6	3.2	—	—	—	6.2	10.0	—	—	6.2	0.6	0.2	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	61.0	10	
Sorti . . . . .	Pn	—	2.0	—	18.0	—	—	—	—	—	6.7	10.0	—	—	—	4.5	—	17.2	42.3	7.3	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	133.0	9	
Camerino . . . . .	P	21.3	6.2	6.5	9.1	—	—	—	goc	0.9	0.6	3.2	11.2	—	goc	goc	goc	8.0	1.0	2.8	0.1	0.7	goc	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	93.8	10	
San Gregorio di Camer.	Pn	20.0	2.5	12.1	10.2	—	—	—	—	0.2	2.1	6.0	2.3	—	—	—	—	4.3	0.6	1.5	—	0.5	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	74.1	10	
Castel Raimondo . . .	P	3.1	—	9.5	14.2	—	—	0.1	0.6	1.1	3.6	9.2	—	—	—	—	—	5.7	3.8	9.5	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	68.6	10	
San Severino Marche .	P	—	1.7	2.2	13.0	—	—	—	1.5	—	11.0	16.0	12.5	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	67.4	10	
Serralta . . . . .	Pn	156.8																															156.8		
Treja . . . . .	P	—	6.0	15.0	8.0	—	—	—	—	1.0	4.5	6.5	14.0	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	11	
Pollenza . . . . .	P	—	0.1	13.5	1.6	—	—	—	—	5.7	6.5	20.8	0.3	—	0.2	25.0	—	3.0	—	4.0	—	—	0.2	—	2.3	5.1	—	—	—	—	—	—	94.3	10	
Montecassiano . . . .	P	—	—	9.8	12.3	—	—	—	—	4.1	10.7	4.9	—	—	—	50.8	—	3.5	0.1	6.0	0.2	2.3	0.4	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	115.9	10	
Appignano . . . . .	P	—	—	13.8	18.0	—	—	—	—	—	11.5	8.2	39.6	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	11.8	—	—	—	—	—	—	124.1	8	
Recanati . . . . .	P	—	—	25.0	2.5	—	—	—	—	—	15.0	12.0	20.0	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	137.0	8	
Potenza Picena . . . .	P	—	—	21.6	14.3	—	—	—	—	goc	1.0	0.7	29.1	—	—	37.5	—	2.3	—	38.1	4.7	9.6	2.9	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	171.1	11	
CHIENTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	20.1	13.0	6.8	14.7	—	3.7	—	0.8	—	—	21.7	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	27.2	—	19.3	—	8.9	—	—	—	142.6	10	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	10.0	32.1	—	—	—	4.0	—	9.7	1.0	—	—	8.9	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	86.8	8	
Serravalle di Chienti .	Pr	14.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	9.0	10.4	—	—	0.8	4.0	—	11.0	5.2	1.0	0.4	4.2	—	0.6	34.6	—	—	—	—	—	—	—	96.4	9	
Gelagna Alta . . . .	Pn	8.0	2.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	4.0	—	2.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	84.0	10	
Appennino . . . . .	Pn	7.9	—	5.8	10.6	—	—	—	—	9.8	13.4	19.2	4.7	—	14.0	—	—	16.3	—	—	—	8.1	13.0	—	11.6	—	—	—	10.5	7.8	—	—	152.7	14	
Piè del Sasso . . . .	Pn	—	8.7	5.4	—	—	—	—	—	—	6.4	13.2	6.4	8.5	2.4	—	—	12.3	—	—	—	6.5	15.7	—	7.2	—	26.5	—	—	26.7	—	—	145.9	13	
Giulo . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	22.1	4.8	1.9	—	—	—	—	—	0.7	5.8	3.4	3.9	—	—	—	—	5.4	—	—	1.5	3.4	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	64.8	10	
San Maroto . . . . .	Pn	32.2	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.2	16.0	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	2.0	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	80.7	8	
Caldarola . . . . .	P	4.8	7.0	—	11.2	—	—	2.8	—	—	27.2	3.1	6.2	—	—	—	—	11.1	—	2.1	1.0	—	1.0	—	19.0	—	—	0.4	—	—	—	—	96.9	12	
Bolognola . . . . .	Pr	18.2	0.2	7.6	2.4	—	—	0.2	0.4	1.4	13.0	4.2	1.2	—	—	0.2	—	18.2	0.4	3.8	0.2	0.8	6.8	—	3.4	—	—	—	—	—	—	72.6	11		
Fiume di Fiastra . . .	Pn	5.5	0.3	0.4	5.0	—	—	—	—	0.4	8.0	14.2	20.0	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	7.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	75.3	8	







BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiori od uguali ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	21.0	24.0	16.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	—	—	—	7.0	—	17.0	6.0	—	—	3.0	7.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	126.0	13
Montemonaco . . .	Pr	6.0	4.8	4.4	3.2	—	—	—	—	1.8	2.6	40.4	4.4	11.0	2.4	—	4.4	6.4	2.0	—	0.6	3.4	0.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	101.0	15	
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	1.4	—	7.1	—	—	—	—	—	2.4	22.7	1.5	—	—	—	—	4.3	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	7	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	17.0	26.0	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	88.0	9	
Comunanza del Littorio	P	12.2	4.1	5.4	—	—	—	—	—	—	4.6	15.4	3.1	—	7.0	14.2	20.6	2.2	1.3	20.7	4.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.2	14	
Montalto delle Marche	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Petritoli . . . . .	P	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	95.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	177.0	6	
Carassai . . . . .	P	—	—	27.5	3.2	—	—	—	—	0.3	0.2	38.6	—	—	—	29.0	—	17.3	0.8	0.5	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.4	5	
Monte Rubbiano . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	143.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7.9	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.8	—	176.0	4	
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Cupra Marittima. . .	P	—	—	86.5	—	—	—	—	—	—	0.9	0.4	—	—	—	21.9	—	8.0	—	1.3	1.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.7	5	
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	14.4	26.1	7.1	—	—	—	—	—	7.4	25.1	—	—	—	24.0	—	—	—	—	11.7	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	117.9	8	
Castignano . . . . .	P	—	—	4.4	—	—	—	—	—	10.2	13.0	35.3	—	—	—	6.3	—	—	—	6.2	—	0.5	0.6	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	79.1	7	
Ripatransone . . . . .	P	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	19.0	3.0	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	8	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	2.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	16.0	—	—	1.0	—	10.0	10.0	2.0	3.0	5.0	2.0	2.0	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	79.0	16	
Amatrice . . . . .	Pn	19.0	16.0	4.0	1.0	—	14.0	—	—	2.0	—	14.0	2.0	—	—	—	—	14.0	3.0	—	2.0	1.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	96.0	14	
Accumoli . . . . .	Pn	1.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	1.0	2.0	6.3	4.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	9	
Capodacqua . . . . .	Pr	1.8	—	3.2	3.8	—	—	—	—	4.2	—	3.4	7.6	—	—	0.4	—	9.4	0.6	—	1.6	2.8	1.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	40.4	10	
Spelonga . . . . .	P	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	16.0	0.5	—	2.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	8	
Arquata del Tronto .	Pn	3.2	—	18.6	2.4	—	—	—	—	2.4	—	10.3	5.5	—	—	1.6	—	11.4	3.8	—	3.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	11	
Acquasanta . . . . .	P	3.7	0.4	13.2	—	—	—	—	—	0.2	10.2	6.1	3.2	—	—	—	—	5.2	—	—	1.1	11.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	8	



[illegible]



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Denore . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
Portomaggiore . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Argenta . . . . .	P	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	8.1	—	—	—	—	—	4.7	
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	—	5.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.5	—	—	13.4	—	—	36.6	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	—	—	22.1	—	—	33.9	
Bardalone . . . . .	Pn	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	10.3	—	—	40.1	—	—	62.7	
Pracchia . . . . .	Pr	—	—	0.4	2.4	3.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.6	1.2	0.2	—	8.8	—	0.2	
Case Paoluccio . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	6.3	14.6	—	—	35.4	
Orsigna . . . . .	P	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	0.2	—	3.4	17.4	—	—	31.4	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	2.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	0.3	—	—	12.0	—	—	33.3	
Collina Pistoiese . . .	Pr	—	—	—	0.8	6.0	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	—	—	18.6	—	—	27.4
Spedaletto Pistoiese . .	P	—	—	—	0.5	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.0	—	—	18.8	—	—	23.1
Poggio di Badi . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	18.5	—	—	26.5
Porretta Terme . . . .	P	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	72.0	—	—	74.8
Monteacuto dell'Alpi .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	88.0	—	—	49.0
Lizzano in Belvedere .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	3.2	81.2	—	—	37.2
Bombiana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	15.0	—	—	16.4



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino . . . . .	Pn	—	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	84.2	—	—	65.3	3
Treppio . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	19.2	—	—	25.0	2
Castel di Bargi . . .	Pr	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	11.0	—	—	27.0	3
Pieve di Casio . . .	Pn	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—	81.0	—	—	54.6	3
Le Spiagge di Lissano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	13.8	2
Riola di Labante . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1
Vergato . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	6.8	1
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.8	1
Baragazza . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	1.0	—	—	6.3	2
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1
Diga del Brasimone .	Pr	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	5.0	1
Burzanella . . . . .	Pn	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	—	—	38.1	1
Monteacuto Vallese .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	1
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	6.5	1
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
Monteombraro . . . .	Pn	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	
Montepastore . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.4	1
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.8	1
Lavino di Mezzo (Zola Predosa)	P	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Argelato . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Pietro in Casale .	P	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
Malalbergo . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alberino . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
S. Benedetto del Querc.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Maria di Zena .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—







## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1
Brisighella . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.5	1	
Modigliana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Pancrazio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Porto Corsini . . .	P	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	goc	—	—	2.0	1
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . .	Pn	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	12.5	25.3	3
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	12.8	2
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.5	12.5	2
Rocca San Casciano .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	6.5	6.5	1
Castrocaro . . . .	P	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	6.0	26.5	3
Premilcuore . . . .	Pr	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.0	2
Strada San Zeno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	7.1	1
Forlì . . . . .	P	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	2
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campigna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	14.6	2
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1
Santa Sofia . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Civitella di Romagna .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	7.6	1
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	5.9	1
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
Meldola . . . . .	P	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.5	2
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	13.6	2



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.8	1	
Savio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	12.0	2	
Classe . . . . .	Pr	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	7.8	—	—	15.2	4	
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2	
Alfero . . . . .	Pn	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.6	—	—	12.7	2	
Diga di Quarto . . . . .	Pr	—	—	—	—	2.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	2
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sant' Agata Feltria . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	18.0	2	
Montecastello . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1	
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.1	—	—	17.1	2	
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	0.3	—	—	—	5.6	1	
Civorio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	1	
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	
Cesena . . . . .	Pr	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	28.0	—	—	35.0	2	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	0.2	—	—	10.1	1	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	1	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	12.4	1	



[illegible]



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	13.4 8.5	16.2 7.6	13.8 10.5	16.8 10.0	16.6 9.5	16.6 8.3	16.9 5.0	17.9 9.2	15.8 4.9	18.7 4.1	18.6 6.6	15.2 9.1	8.4 5.0	13.8 3.0	15.0 3.0	15.3 5.9	12.9 6.8	14.9 8.1	14.8 9.5	14.4 7.3	16.4 6.0	17.4 8.9	11.8 9.5	12.4 8.9	18.8 7.7	16.4 10.1	17.4 8.1	18.6 9.0	19.0 10.6	20.6 13.0	
	id. Codigoro . . . . .	4	14.4 7.4	17.6 7.0	16.4 11.0	18.4 9.0	17.4 9.6	17.4 9.6	17.0 2.4	19.0 9.6	16.2 3.0	17.4 4.0	17.4 5.2	16.4 9.0	9.0 5.0	14.4 1.8	15.0 1.8	15.4 6.4	16.0 7.0	15.4 7.4	15.2 5.8	15.0 7.8	16.2 5.6	17.4 7.0	16.6 9.6	12.0 10.0	17.6 7.0	15.2 9.0	18.0 6.4	19.0 7.2	19.4 9.4	21.4 11.6	
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	7.0 3.0	8.5 5.3	9.0 1.4	10.0 3.5	6.2 4.0	3.5 1.5	4.0 0.0	6.5 2.5	8.2 0.5	9.5 0.5	6.0 2.6	6.7 1.5	2.4 -1.0	4.5 -1.5	4.4 -2.0	4.6 -0.6	6.7 -0.5	4.0 0.5	4.0 0.8	6.5 -0.5	6.9 -0.5	7.6 0.4	4.5 3.0	7.0 3.2	9.5 2.5	11.4 3.9	8.1 3.0	8.2 0.5	9.1 5.4	9.1 5.9	
	id. Maresca (esterno Abetina)	1043	7.5 3.0	10.6 5.0	11.5 3.5	8.6 2.5	7.5 3.2	6.5 0.5	6.0 -1.2	8.5 1.5	11.7 -1.2	13.0 -1.0	6.6 2.0	9.6 3.6	5.9 -2.3	8.0 -2.6	7.2 -3.6	8.4 -1.9	8.5 -1.4	6.2 -0.4	6.2 0.5	5.6 -1.7	10.0 -1.7	11.7 -1.0	8.1 2.4	9.2 3.0	12.3 2.4	14.5 2.6	10.1 2.8	10.9 -1.0	11.8 4.4	8.2 5.6	
id.	Collina Pistoiese . .	932	8.6 2.6	9.2 5.0	10.0 4.8	11.2 4.0	7.4 3.6	6.2 2.0	6.8 3.2	9.6 4.8	9.8 2.4	10.0 4.8	7.8 2.0	7.2 3.6	4.6 -1.0	7.2 -1.0	6.4 0.0	6.0 1.3	9.6 2.5	6.8 1.0	7.5 1.4	8.4 1.2	9.0 1.0	12.2 2.4	12.0 4.2	9.2 4.6	11.4 4.0	12.5 5.0	10.3 4.6	12.4 3.0	12.8 6.2	12.0 5.8	
	id. Forretta Terme . .	349	16.4 10.3	16.5 9.6	17.1 8.3	17.2 7.2	12.4 6.8	12.8 2.3	14.5 6.2	16.1 9.0	15.2 2.2	16.1 1.8	15.3 6.8	14.0 7.8	7.2 2.1	12.8 2.2	13.1 -0.6	14.5 1.6	13.5 5.4	14.5 5.5	12.6 6.0	13.1 3.5	15.5 2.4	16.7 2.5	11.3 7.7	11.2 7.2	18.2 5.5	18.3 6.4	17.3 6.6	18.2 5.6	18.8 7.1	19.6 9.6	
id.	Monzuno . . . . .	620	15.0 8.5	14.4 8.8	14.9 7.3	16.0 7.6	13.2 8.0	12.0 5.4	12.6 6.0	10.5 7.4	13.3 9.0	13.0 5.6	15.0 6.1	13.2 5.8	11.6 5.5	9.5 1.0	11.2 0.0	11.9 3.2	10.5 4.0	11.0 4.7	9.2 3.5	12.2 4.4	13.0 3.8	9.2 5.4	9.9 6.2	15.0 5.0	16.0 4.3	13.6 11.0	14.7 6.0	15.5 5.7	17.0 9.0		
	id. Monteombraro . .	727	14.4 4.5	18.0 7.6	14.3 6.9	15.0 5.3	13.2 6.8	13.4 5.3	16.0 4.5	16.9 7.0	14.9 3.8	19.1 2.5	16.1 4.1	13.6 5.0	6.7 0.3	10.6 -0.5	14.3 -0.3	13.8 3.0	9.9 4.0	12.1 3.3	11.0 3.9	10.4 4.0	14.4 6.2	14.4 2.5	7.6 5.6	11.8 4.7	17.0 4.5	16.8 5.2	16.1 3.9	16.0 3.9	18.3 2.2	16.2 8.2	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	16.6 9.7	16.6 9.3	16.0 11.6	18.0 11.1	16.6 8.6	16.5 10.5	17.2 10.1	18.3 12.5	16.7 9.8	19.4 8.9	18.6 11.6	15.5 11.3	13.9 5.5	15.6 5.0	15.5 6.7	14.5 8.4	14.9 9.0	14.9 8.6	13.9 9.5	16.2 8.1	18.1 7.9	13.2 9.5	10.7 9.7	18.5 9.3	18.7 8.6	18.3 10.6	18.7 11.0	18.7 12.8	21.7 14.1		
	id. Firenzuola . . . . .	422	16.3 10.2	14.4 11.8	14.7 10.2	17.0 10.4	12.4 11.6	11.4 8.5	11.6 8.0	12.4 9.2	13.3 7.6	15.0 2.8	13.7 9.3	12.6 9.4	6.5 4.0	9.8 4.2	12.4 0.8	14.2 5.2	13.8 8.0	12.0 8.0	12.4 8.0	10.8 6.8	14.0 4.2	15.4 5.2	11.0 8.8	11.2 9.2	16.4 9.6	15.6 7.4	14.6 9.2	16.6 7.3	16.0 9.4	15.0 11.4	
id.	Imola . . . . .	47	17.9 6.6	17.7 8.0	19.8 10.2	21.9 10.5	19.2 4.9	15.8 8.4	16.0 8.5	17.5 10.8	17.2 7.4	20.8 5.4	18.5 8.5	17.0 10.0	7.7 2.3	15.0 2.4	20.0 5.2	16.0 3.9	17.4 6.5	19.3 6.3	13.0 6.2	16.0 5.9	18.5 5.4	19.8 7.3	11.7 8.1	11.5 8.2	19.3 9.0	18.0 9.0	18.1 3.6	20.4 9.0	21.0 9.1	19.8 10.2	
	Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	14.0 7.5	19.7 8.0	16.5 10.0	18.5 10.5	19.5 7.0	18.5 8.2	18.5 4.5	18.4 5.7	16.1 3.2	20.2 2.2	19.5 5.5	17.6 8.7	9.6 2.7	15.0 2.0	15.3 1.2	15.5 3.5	15.7 6.0	15.5 8.1	13.5 6.2	14.0 6.5	16.2 4.5	18.0 6.2	13.2 9.2	12.0 10.1	19.0 8.2	16.3 9.7	18.0 8.2	19.2 7.2	19.5 8.2	21.5 10.0
Lamone	San Cassiano . . . .	234	17.0 7.5	16.0 10.7	17.0 9.0	17.5 9.2	16.3 7.6	14.0 8.6	13.2 7.6	14.5 9.7	14.0 4.6	17.0 3.2	15.0 8.5	14.4 9.0	7.5 2.4	9.7 2.5	14.0 0.3	14.6 4.0	13.3 7.7	13.7 6.5	14.8 7.0	12.8 5.8	14.7 3.2	15.6 4.3	11.5 8.4	10.9 9.0	16.8 7.2	17.4 6.8	16.8 7.4	18.8 6.8	18.8 8.3	18.6 9.9	
	Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	11.8 6.2	10.0 5.9	10.5 4.0	11.8 5.8	10.2 7.8	7.0 3.0	6.4 2.8	6.2 2.2	10.4 2.0	12.0 2.4	10.0 3.6	6.5 2.8	3.0 -1.0	6.2 -2.0	6.7 -1.0	6.8 1.0	9.0 1.2	5.7 1.7	8.2 1.6	8.0 2.0	10.0 1.7	10.8 2.0	7.0 3.2	8.0 4.0	12.3 3.7	11.5 4.4	9.0 3.5	11.6 3.3	13.2 4.5	19.0 6.0



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	18.9	2
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	—	—	—	—	—	—	44.8	1
FOGLIA																																		
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	26.8	—	—	30.6	3
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	8.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.4	3
Lunano . . . . .	P	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	31.0	3
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	26.0	5
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	5.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	10.2	—	—	22.2	3
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	28.0	2
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	11.3	1
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	20.2	—	—	30.0	3
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	0.6	—	—	30.4	2
Petriano . . . . .	P	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	16.7	4
Montelabbate . . . .	P	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	14.9	1
Pesaro . . . . .	Pr	—	—	—	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	50.6	2
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	83.0	2
Carignano . . . . .	P	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	47.8	2
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2
METAURO																																		
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	8.9	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2
Mercatello . . . . .	P	—	—	goc	—	8.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	2
Sant' Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	1.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2
Urbania . . . . .	P	—	—	—	0.4	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	10.0	1



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	6.9	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	82.1	—	—	50.4	4
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	5.0	—	—	17.6	3
Cella . . . . .	Pn	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	
Piobbico . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	6.2	1
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1	
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	22.2	2
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.3	23.8	3
Pontedazzo . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	9.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	10.2	1
Cagli . . . . .	P	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
Pianello . . . . .	P	—	—	—	4.1	19.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	3
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	1	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	28.5	2
Bargni . . . . .	P	—	—	—	6.6	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	34.2	3
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	11.4	1
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	14.7	16.5	2	
CESANO																																		
Fonte Avellana . . . .	Pn	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	54.0	2
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	35.5	2
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.7	2
San Savino . . . . .	Pn	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	—	35.0	2
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	18.3	2
Piagge . . . . .	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	—	—	—	—	—	—	29.8	1
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	8.5	1
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	—	—	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	2.7	1
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	10.6	1
Arcevia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	7.8	1
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corinaldo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	32.0	1



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	3.8	1
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	—	4.6	10.4	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	11.8	—	46.6	5	
Palazzo . . . . .	Pn	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	16.0	4	
Matelica . . . . .	P	—	—	0.5	6.5	18.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.0	—	32.0	5	
Cerreto d'Esi . . . . .	P	—	—	—	0.7	17.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.1	2.3	—	51.1	3	
Fabriano . . . . .	Pr	—	—	0.6	0.8	9.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	27.0	2	
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	—	—	3.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	21.5	3	
Scheggia . . . . .	Pr	—	—	—	2.6	3.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	18.6	4	
Rucce . . . . .	Pn	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	28.2	2	
Montelago . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	13.0	—	73.0	2	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	2.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	21.8	3	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	11.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	—	—	44.3	2	
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	—	—	24.6	2	
Camponocecchio . . . . .	P	—	—	—	—	12.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	—	—	57.6	3	
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	—	—	—	22.9	1.5	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	55.3	4	
Serra San Quirico . . . . .	P	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	60.2	3	
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3	
Moie . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	
Cupramontana . . . . .	Pn	—	—	—	—	8.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	34.7	2	
Jesi . . . . .	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	12.4	1	
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	10.1	1	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	1	
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	2	
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	—	—	—	6.4	9.5	18.7	—	—	—	—	—	3.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	5	
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1	
Osimo . . . . .	P	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	18.0	2	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli . . . . .	P	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2		
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	0.5	—		
Montefano . . . . .	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1		
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	1		
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	—	0.7	16.7	3.7	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	0.4	—	39.6	4	
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	8.6	—	6.7	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	44.5	4	
Pioraco . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	—	1.6	1	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	3.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	12.6	3	
Camerino . . . . .	P	—	—	0.7	goc	2.8	0.4	—	—	—	—	goc	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.7	—	10.4	3	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	1		
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	20.8	5.3	0.2	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	13.0	4.2	—	58.3	5	
San Severino Marche .	P	—	—	—	5.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	16.4	3	
Serralta . . . . .	Pn	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	15.4	2	
Treja . . . . .	P	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2	
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	2.1	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2	
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	0.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	
Appignano . . . . .	P	—	—	—	3.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2	
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	
Potenza Picena . . . .	P	—	—	0.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.0	2	
CHIENTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	12.6	—	26.8	2	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	0.1	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	0.5	—	20.1	2	
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	—	4.6	9.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.8	—	17.0	3	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	15.0	3	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	6.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	8.9	2	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	24.1	13.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	3	
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	2	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	5.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.5	—	—	—	9.8	2	
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	—	—	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2	
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	2	
Bolognola . . . . .	Pr	—	—	1.6	—	12.6	1.6	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.6	—	37.0	6
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	—	—	32.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	1.0	—	55.6	4



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe . . . .	P	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	5.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	4.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	10.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	—	43.3	3
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	26.0	2
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	20.0	3
Macerata . . . . .	P	—	—	goc	4.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2
Loro Piceno . . . . .	Pr	—	—	—	—	6.6	0.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	14.4	2
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corridonia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	7.2	1
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1
San'Angelo in Pontano	P	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	20.1	3
Franca villa d'Ete . .	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	19.4	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	22.7	2
Amandola . . . . .	Pr	—	—	—	—	4.0	5.6	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14.8	4
San Cristoforo . . . .	Pn	—	—	—	—	5.0	5.8	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	37.0	4
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	3.0	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	28.0	4
Servigliano . . . . .	P	—	—	1.0	1.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2
Falerone . . . . .	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	2
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2
Grottazzolina . . . .	P	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ETE VIVO																																		
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fermo . . . . .	P	—	—	0.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	45.0	5
Montemonaco . . .	Pr	—	—	0.4	—	17.8	6.6	0.2	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	28.8	—	71.8	5
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	14.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	44.2	3	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	7.2	3	
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	10.2	18.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	3	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1	
Monte Rubbiano . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	1.2	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	2	
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Cupra Marittima. . .	P	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1	
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	1	
Castignano. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1	
Ripatransone . . . .	P	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	25.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	51.0	4	
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	39.0	5
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	50.0	3
Capodacqua . . . . .	Pr	—	0.2	—	—	0.6	4.0	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14.6	3
Spelonga . . . . .	P	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	7.6	10.8	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	23.0	4	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	0.4	1.2	20.6	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	3.3	81.4	—	66.0	5



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arli . . . . .	P	—	—	—	0.7	2.1	12.6	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.4	10.6	—	30.8	4
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	0.3	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	7.3	—	27.6	3
Centrale di Castro . .	Pr	—	—	0.6	—	2.0	3.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	5.0	—	35.0	4
Capo Il Colle (Rocca Fluvione).	P	—	—	—	0.2	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	28.0	—	54.2	5
Ascoli Piceno . . . .	Pr	—	—	—	—	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	7.6	4
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	20.0	4
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	3.5	11.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	48.5	4
Ancarano . . . . .	P	—	—	0.1	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	9.5	2



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.6	0.2	—	0.2	1.3	—	—	—	22.5	3	
Piumazzo . . . . .	P	5.0	4.0	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	0.6	0.2	0.6	5.0	—	—	17.2	4	
S. Giovanni in Persiceto	P	3.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	23.5	4		
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	1.2	1		
Codigoro . . . . .	Pr	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	1.0	—	7.5	3	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2	
Comacchio . . . . .	P	8.0	19.5	24.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	goc	—	—	2.0	—	1.5	—	87.5	8	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	2	
Denore . . . . .	Pr	—	2.2	3.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.2	0.2	—	0.8	0.2	0.4	—	16.6	5	
Portomaggiore . . . .	P	2.5	5.3	15.2	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.1	—	—	48.2	7	
Benvignante . . . . .	P	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1	
Argenta . . . . .	P	4.9	20.1	3.8	1.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	4.9	0.9	0.2	—	42.0	8	
Bando . . . . .	P	1.6	27.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	1.0	—	56.6	8	
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	13.1	11.6	0.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	0.5	0.1	10.6	10.0	84.1	3.5	25.1	27.1	27.1	0.3	—	171.8	10	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	15.6	89.0	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.1	27.4	14.5	8.3	35.4	8.4	—	—	173.3	10	
Bardalona . . . . .	Pn	13.7	36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	16.8	—	41.7	—	20.5	21.9	3.1	—	3.0	164.4	»	
Pracchia . . . . .	Pr	13.6	28.0	1.2	—	16.0	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	9.0	13.0	66.0	8.2	16.0	34.4	31.0	—	0.2	238.8	12	
Case Paoluccio . . . .	Pn	18.6	52.6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	54.8	10.6	3.4	26.5	45.0	—	—	926.3	9	
Orsigna . . . . .	P	22.4	51.4	1.5	—	8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	10.0	7.4	68.2	15.6	23.8	23.0	55.3	0.3	—	285.5	12	
Cà Chiombi . . . . .	P	21.2	42.5	0.4	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	10.0	8.0	60.0	8.0	17.0	30.0	28.2	—	—	237.7	10	
Collina Pistoiese . . .	Pr	8.0	18.8	—	—	1.2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	5.4	0.2	22.0	3.2	10.4	80.8	8.2	0.2	0.2	116.6	10	
Spedaletto Pistoiese . .	P	11.0	29.0	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	21.9	33.3	33.8	81.0	15.1	15.9	0.1	256.4	11	
Poggio di Badi . . . .	P	27.4	38.2	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.3	32.4	56.4	16.6	—	—	204.8	10	
Porretta Terme . . . .	P	15.0	84.0	3.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20.0	7.0	5.0	20.0	11.0	—	—	132.0	10	
Montecatini dell'Alpi .	Pn	22.0	38.0	7.0	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	50.0	11.0	6.0	35.0	12.0	—	—	195.0	11	
Lizzano in Belvedere .	Pr	22.6	41.0	5.6	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.8	20.0	8.2	1.6	17.2	8.8	—	—	132.6	11	
Bombiana . . . . .	Pn	27.3	44.1	2.0	—	7.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	2.5	2.0	1.0	3.0	3.5	—	0.4	100.7	12	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino . . . . .	Pn	8.6	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	7.4	12.5	49.3	14.0	19.2	236.4	—	—	—	380.6	9	
Treppio . . . . .	Pr	14.4	48.6	0.8	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	5.2	8.4	32.0	6.0	37.4	84.2	6.4	—	—	245.4	10	
Castel di Bargi . . . .	Pr	16.8	48.2	1.0	—	2.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	15.0	1.8	10.6	41.4	4.0	—	—	150.2	11	
Pieve di Casio . . . .	Pn	82.1	22.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	14.3	13.2	6.2	—	—	—	—	—	94.8	6?	
Le Spiagge di Lissano	P	11.0	42.0	3.0	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.3	4.0	—	2.0	3.4	—	—	74.8	8	
Riola di Labante . . .	Pn	6.0	34.0	3.0	—	5.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	2.0	1.0	—	—	59.6	9	
Vergato . . . . .	Pr	4.0	40.0	4.0	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.2	1.0	—	1.4	0.6	0.2	—	57.2	7	
Montepiano . . . . .	Pn	2.0	42.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.5	7.0	21.9	7.0	33.0	190.0	10.0	—	—	322.3	10	
Baragazza . . . . .	Pn	10.0	55.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	3.0	4.4	9.0	5.0	5.0	175.0	5.0	—	—	271.7	9	
Pian di Balestra . . .	Pn	32.0	53.4	—	—	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	10.0	104.5	10.0	—	—	264.9	9
Lavaccioni . . . . .	Pn	20.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	7.0	120.0	—	—	—	223.0	6
Diga del Brasimone . .	Pr	16.6	54.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	12.6	1.4	20.0	92.0	6.0	—	—	212.4	10	
Burzanella . . . . .	Pn	8.9	40.5	0.6	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.0	—	4.0	23.0	—	—	—	92.9	7
Monteacuto Vallese . .	Pn	2.1	47.1	2.1	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.2	—	5.3	20.0	24.1	21.0	3.0	—	132.3	11	
Monzuno . . . . .	P	—	4.2	—	—	3.1	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.9	10.2	1.4	17.5	—	2.8	—	58.6	9	
Praduro e Sasso . . .	P	4.1	1.2	18.6	9.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	—	—	—	1.3	0.3	—	0.5	—	—	43.0	7
Calderara di Reno . . .	P	2.0	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	29.3	4	
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	1	
Monteombraro . . . .	Pn	8.5	35.4	4.5	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	0.4	—	2.1	2.0	—	—	61.5	7	
Montepastore . . . . .	P	3.0	45.2	4.5	—	15.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2	—	2.7	—	—	—	—	—	77.0	7	
Monte San Pietro . . .	P	4.9	10.2	2.4	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	4	
Lavino di Mezzo (Zola Predosa)	P	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1	
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	0.3	11.8	6.0	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	0.1	goc	—	goc	—	—	—	23.0	3	
Argelato . . . . .	Pr	—	0.8	—	—	2.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2	
San Pietro in Casale . .	P	—	3.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	—	—	9.0	7
Malalbergo . . . . .	Pr	0.6	3.8	0.2	—	26.6	12.6	—	—	—	0.2	—	—	—	2.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	0.4	—	—	48.4	4	
Maddalena di Cazzano	P	—	18.0	4.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4	
San Gabriele . . . . .	P	—	7.3	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3	
Alberino . . . . .	Pr	0.4	20.2	4.0	—	16.0	0.4	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	4.0	1.4	0.2	—	1.0	0.2	1.6	—	50.4	7
Beccara Vecchia . . . .	P	—	4.3	1.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.5	—	—	9.7	4
S. Benedetto del Querc.	P	10.0	20.0	8.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	6.1	1.2	—	74.1	9.5	—	—	130.9	8	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	2.5	40.0	1.6	—	2.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	15.4	5.3	—	—	71.7	7
Santa Maria di Zena . .	P	4.0	30.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	45.0	4	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo . . . . .	P	5.0	20.0	17.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	1.0	—	—	—	56.0	6	
Monghidoro . . . . .	Pn	2.0	10.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.0	7.0	10.5	96.2	4.6	—	—	143.1	8	
Pianoro . . . . .	P	—	42.8	1.0	—	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	1.5	0.5	3.0	—	—	—	65.8	8	
Colunga . . . . .	P	2.8	82.7	3.2	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	45.8	5	
Casetti Centonara . . .	P	1.5	11.8	5.0	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.4	—	—	31.7	7	
Settefonti . . . . .	P	5.0	87.4	—	—	4.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	13.2	—	—	—	63.8	5	
Piancaldoli . . . . .	P	16.1	49.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	11.3	—	107.0	—	—	—	185.3	5	
Castel San Pietro . . .	Pr	3.4	30.2	0.6	0.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.0	0.2	—	81.4	3.6	0.8	—	82.2	6	
Villa Fontana . . . . .	P	3.5	29.8	3.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.4	—	0.5	—	—	4.0	2.5	—	—	44.4	5	
Fiorentina . . . . .	Pr	2.6	28.0	4.6	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	31.4	3	
Sant' Antonio . . . . .	Pr	5.2	20.4	7.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	0.4	—	—	2.6	2.2	—	0.2	40.8	5	
Via Nuova . . . . .	Pr	3.4	58.6	1.8	—	7.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	2.0	—	—	80.0	6	
Portonovo . . . . .	P	4.0	65.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	9.0	1.0	—	—	88.0	7	
Passo della Futa . . . .	Pn	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	1.0	11.0	25.0	27.0	185.0	12.0	—	—	299.3	8	
Firenzuola . . . . .	Pr	4.6	62.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	14.4	4.6	0.2	166.6	1.4	—	—	256.6	7	
Barco . . . . .	Pn	6.0	38.8	1.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.9	9.0	49.8	2.8	60.0	—	—	—	174.6	9	
Pietramala . . . . .	Pn	7.0	44.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	33.0	21.0	—	159.0	7.5	—	—	276.5	8	
Cà Buraccia . . . . .	P	6.0	60.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	5.5	4.0	157.5	6.0	—	—	250.5	8	
Castel del Rio . . . . .	P	—	71.0	3.4	—	2.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	4.2	3.2	—	140.8	1.2	0.4	—	228.2	8	
Fontanelice . . . . .	P	7.2	41.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	12.8	—	—	192.0	5	
Parrocchia di Croara . .	P	3.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.3	0.7	—	67.8	2.5	—	—	109.0	6	
Imola . . . . .	Pr	3.4	27.0	2.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	55.6	3.8	—	—	98.2	6	
Acquafalco . . . . .	Pn	2.1	10.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	16.0	1.0	16.4	10.0	—	—	68.8	9	
Casola Valsenio . . . .	P	6.0	34.0	6.0	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.2	—	65.0	17.0	2.5	—	141.5	9	
Riolo Bagni . . . . .	P	5.8	28.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	52.0	13.0	—	—	110.8	6	
CANALE IN DESTRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . . .	P	4.6	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.6	27.4	—	—	—	61.4	5
Bagnacavallo . . . . .	P	1.0	41.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	22.0	5.0	3.0	—	98.0	7
Lugo di Romagna . . . .	P	5.7	30.2	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	—	—	—	78.6	4	
Alfonsine . . . . .	P	5.0	28.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	25.0	—	2.0	—	67.0	6
LAMONE																																		
Casaglia . . . . .	Pn	2.4	22.3	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	14.1	26.5	10.2	16.2	7.9	—	—	105.6	8
Marradi . . . . .	P	10.2	82.1	0.7	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	10.0	13.6	5.7	4.4	16.6	—	—	107.5	9



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	17.3 7.6	17.5 9.0	18.6 9.0	19.0 8.5	18.3 6.5	18.0 8.1	17.2 7.0	16.6 9.3	18.4 2.4	19.4 2.0	18.3 5.0	17.0 8.7	12.0 2.5	12.4 2.5	17.7 -0.5	15.5 4.5	14.8 6.2	15.0 6.6	17.7 6.0	17.6 5.2	19.0 2.9	19.0 3.0	12.6 8.1	12.1 8.7	17.2 7.0	20.6 4.6	20.7 6.8	21.4 5.0	20.7 7.7	21.1 9.0	
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe . . . . .	2	16.0 7.4	18.8 7.0	19.0 10.0	16.4 10.2	19.8 6.0	17.4 6.4	17.5 3.0	18.0 9.8	16.4 2.0	18.6 1.8	18.4 4.7	17.0 7.2	10.0 1.2	15.2 2.0	14.2 1.5	16.4 3.0	17.3 6.0	16.5 7.2	10.8 5.6	12.6 3.0	17.6 4.8	18.5 5.0	15.2 9.6	14.6 8.4	18.2 8.0	16.4 9.0	18.5 7.4	18.6 6.0	19.5 6.8	20.5 10.0
Savio	Verghereto . . . . .	812	13.0 6.0	13.0 6.0	13.0 6.0	15.5 6.7	15.0 7.5	13.0 7.0	13.0 5.0	13.0 4.0	13.0 4.0	14.0 4.0	10.5 3.0	9.0 4.5	6.0 1.0	7.5 0.5	9.0 0.0	10.0 1.0	• •	• •	• •	13.0 2.0	13.5 3.0	13.0 5.0	13.0 5.0	11.0 5.7	13.5 5.0	15.0 5.5	16.0 5.0	15.5 5.0	16.0 6.5	18.0 6.5	
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	13.5 7.6	20.5 10.5	16.0 10.0	19.3 8.3	20.5 7.8	20.0 9.2	19.5 5.0	18.6 5.6	17.4 2.5	19.2 2.0	20.5 6.0	17.5 8.4	12.4 3.0	14.4 1.0	15.5 3.0	17.6 3.0	17.4 8.0	17.5 7.2	18.0 5.0	12.5 7.5	18.0 3.5	20.0 5.5	12.6 9.5	13.0 10.0	17.6 8.8	16.2 9.5	20.0 9.0	20.6 5.5	22.0 4.6	22.0 10.5	
	Marecchia	San Marino . . . . .	652	13.6 6.0	13.6 9.0	13.0 8.5	15.3 8.6	13.1 8.8	12.0 5.5	12.2 6.4	11.1 6.5	11.0 5.0	14.0 5.5	11.5 4.5	10.8 5.8	5.5 1.5	8.2 -0.5	9.6 3.2	8.8 3.8	9.6 4.5	9.8 3.2	10.6 5.0	6.5 3.1	11.2 3.5	12.6 6.2	8.2 6.6	8.0 6.0	11.6 5.0	14.0 7.6	12.5 7.0	13.6 7.3	15.4 9.4	16.7 9.5
id.	Rimini . . . . .	7	14.8 7.8	19.7 8.0	17.0 11.2	16.8 11.0	19.5 10.0	17.5 11.0	18.5 8.6	18.4 12.0	15.8 6.8	18.0 4.6	18.6 8.2	16.6 9.5	10.6 4.6	12.4 3.2	13.0 6.0	14.0 6.0	14.0 8.2	15.0 6.5	16.0 6.8	12.0 6.8	15.8 7.0	15.0 6.8	13.5 10.0	13.0 10.5	17.0 9.0	14.5 10.0	18.0 10.6	17.5 7.6	18.6 9.0	19.8 12.0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	15.2 5.2	18.6 11.4	15.4 11.6	14.0 10.6	19.7 7.6	17.3 10.8	17.2 9.7	17.4 9.6	13.2 5.8	18.2 2.8	19.0 2.8	16.7 10.8	11.2 5.6	11.3 5.7	12.2 5.6	13.3 5.7	13.3 9.2	12.4 9.4	16.0 7.6	10.8 8.7	14.1 6.0	16.2 7.7	14.7 7.7	12.8 11.4	16.2 10.2	15.3 9.8	17.2 10.7	15.7 10.1	18.6 10.3	17.0 11.2	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	15.4 9.3	15.7 9.3	16.0 8.2	18.0 9.9	16.5 7.8	14.3 6.1	15.6 4.5	16.1 7.5	18.5 0.1	17.3 0.5	14.5 6.4	17.1 6.9	13.4 1.4	13.3 2.4	11.8 -0.1	11.0 2.9	13.4 5.5	12.9 4.9	15.3 4.4	16.0 4.3	16.7 3.0	15.5 2.3	11.5 7.8	13.0 7.5	17.2 6.5	19.0 3.5	17.6 4.0	19.5 3.0	16.5 5.4	22.0 5.5	
	id.	Urbino . . . . .	451	14.7 8.8	15.8 9.7	15.5 9.0	16.0 9.3	16.0 10.0	12.4 5.5	13.7 6.0	13.6 7.8	12.0 5.4	15.3 4.0	14.3 6.5	14.4 7.7	8.0 4.2	8.2 1.4	10.4 3.0	11.6 4.6	11.0 6.0	10.9 5.6	13.5 5.6	10.0 4.6	11.8 4.6	12.3 6.1	12.0 7.0	12.0 7.5	12.0 6.2	15.0 7.2	13.8 7.5	15.4 6.7	17.2 8.6	19.8 10.8
id.	Bargni . . . . .	273	16.0 10.0	18.0 11.0	16.0 10.0	18.0 10.0	18.0 9.0	15.0 8.0	16.0 8.0	16.0 8.0	14.0 6.0	18.0 9.0	18.0 8.0	17.0 6.0	10.0 4.0	9.0 4.0	12.0 6.0	13.0 7.0	13.0 7.0	8.0 6.0	17.0 6.0	9.0 6.0	14.0 8.0	17.0 9.0	14.0 9.0	14.0 9.0	12.0 8.0	13.0 8.0	17.0 10.0	15.0 9.0	17.0 9.0	19.0 12.0	
Misa	Montecarotto . . . . .	388	17.3 10.4	16.7 10.5	18.6 8.5	20.4 10.7	19.0 9.4	13.7 6.9	15.2 6.2	15.7 7.0	14.7 5.2	17.0 4.4	18.0 6.5	19.5 7.5	11.7 1.9	9.0 1.8	12.2 4.6	12.4 5.0	14.0 5.9	14.0 5.3	15.8 5.4	11.0 4.1	14.5 4.8	17.0 6.7	15.6 7.7	14.8 6.6	12.4 6.7	17.0 8.0	15.9 7.0	17.0 6.9	19.8 8.9	21.2 12.0	
	Esino	Fabriano . . . . .	357	19.3 10.0	18.2 14.0	20.8 8.5	20.8 11.0	18.3 9.0	13.7 7.5	13.3 5.0	17.0 9.0	15.0 0.0	18.1 -2.0	17.3 6.0	17.5 7.1	11.3 2.0	9.8 2.0	14.5 2.0	13.5 3.9	16.0 3.9	12.9 5.8	17.0 5.0	13.5 1.0	15.9 0.9	17.0 5.7	15.0 8.1	15.0 8.0	11.5 4.3	19.9 5.9	16.3 3.0	19.5 6.9	20.7 6.9	21.0 10.0
id.	Scheggia . . . . .	575	15.0 5.5	16.0 9.0	18.0 8.6	19.0 9.4	15.5 5.5	12.0 5.0	13.0 4.0	14.0 5.5	14.6 -1.0	16.5 -2.0	14.5 3.5	16.0 7.0	12.0 1.0	10.4 2.0	14.5 1.3	12.4 1.0	14.0 4.5	12.0 7.0	14.2 0.0	10.7 1.3	15.2 1.0	17.0 4.0	14.0 7.0	15.0 7.5	11.0 5.5	18.4 4.3	15.0 3.5	18.0 0.5	18.0 1.0	20.0 5.0	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	16.5 10.0	18.0 11.5	15.7 10.4	14.8 9.0	20.0 7.5	14.0 7.7	16.1 8.5	16.5 10.5	12.0 9.0	14.8 6.0	16.0 8.0	14.2 9.8	10.0 6.0	9.7 6.0	11.5 6.5	13.0 7.0	12.0 8.0	12.0 7.4	14.5 7.0	9.6 7.0	11.8 5.2	16.2 6.5	13.0 10.0	11.5 10.0	13.7 8.0	14.0 8.6	14.5 10.4	15.3 9.3	18.0 11.0	17.0 12.0	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano . . . . .	Pr	4.2	40.8	4.6	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	5.0	6.0	—	2.4	13.4	—	—	81.6	9	
Brisighella . . . . .	P	4.0	40.0	9.0	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	1.5	—	24.0	66.0	19.0	—	179.4?	10	
Gamogna . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tredozio . . . . .	P	—	12.6	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	9.2	1.0	12.4	—	—	48.5	6	
Modigliana . . . . .	P	7.4	81.0	4.0	—	—	1.3	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	3.0	—	60.7	8
Faenza . . . . .	P	2.0	44.8	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	9.5	13.5	4.0	—	96.0	9	
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	2.0	40.0	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	10.0	2.5	—	72.5	8	
San Pancrazio . . . . .	P	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	—	—	80.5	3	
Ravenna . . . . .	P	0.2	62.8	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.8	3.8	—	—	74.4	5	
Porto Corsini . . . . .	P	7.5	45.0	3.5	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.5	3.1	—	—	96.5	7
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	12.4	24.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	5.4	12.6	8.5	8.8	—	—	—	93.3	8	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.3	13.0	—	—	—	—	—	40.3	4	
Bocconi . . . . .	P	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	17.5	20.8	—	11.0	—	—	—	95.1	6	
Rocca San Casciano . . . . .	P	7.7	12.2	6.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	4.8	0.4	—	4.2	0.6	—	45.7	7	
Castrocaro . . . . .	P	3.0	22.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	1.1	0.4	7.0	2.3	3.0	—	40.9	8	
Premilcuore . . . . .	Pr	14.8	20.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.2	4.0	—	0.2	—	—	67.2	6	
Strada San Zeno . . . . .	P	5.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	6.0	—	—	5.0	6.0	—	57.0	10	
Predappio . . . . .	P	8.6	7.6	7.8	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	1.5	—	—	5.6	2.2	—	46.3	8	
Forlì . . . . .	P	3.0	25.0	14.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	2.0	1.0	—	61.0	8	
Coccolia . . . . .	P	2.0	99.0	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.3	0.9	—	—	2.1	4.4	0.2	—	145.2	6	
Campigna . . . . .	Pn	15.2	27.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	0.8	84.7	9.1	—	1.8	—	—	101.5	7	
Ridracoli . . . . .	Pn	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	26.8	—	—	—	—	—	41.6	3	
Santa Sofia . . . . .	P	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	31.6	3	
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	12.4	19.6	2.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.2	1.2	—	0.6	1.6	2.4	—	45.2	8	
Giaggiolo . . . . .	P	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	1?	
Teodorano . . . . .	P	6.4	17.0	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	34.7	4	
Meldola . . . . .	P	25.0	22.5	—	—	10.0	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.7	—	—	83.8	6	
Bertinoro . . . . .	P	18.6	21.8	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	0.8	goc	—	goc	1.1	goc	—	59.3	5	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	1.1	88.0	2.2	—	2.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	6.0	—	—	62.6	8	
Savio . . . . .	P	—	55.2	13.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	0.7	—	—	23.4	—	—	97.2	5	
Classe . . . . .	Pr	1.4	80.6	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	—	0.4	1.8	0.2	—	37.4	5	
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	5.0	16.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	1.0	2.8	—	7.0	4.5	—	49.2	9	
Bagno di Romagna . .	Pr	8.8	8.2	2.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.8	8.6	—	2.4	5.0	1.2	—	53.2	9		
Terzo di Carnaio . .	Pn	7.0	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	11.0	—	—	2.0	3.0	—	54.0	8		
Alfero . . . . .	Pn	—	18.0	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.8	1.0	—	36.6	5		
Diga di Quarto . . .	Pr	3.4	4.8	7.2	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	—	4.0	—	—	1.4	—	—	25.8	7		
Sarsina . . . . .	P	—	15.0	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	5.0	—	—	—	1.5	—	—	35.6	6		
Sant' Agata Feltria . .	Pn	8.0	20.0	10.0	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	goc	goc	goc	—	—	10.0	2.0	—	60.0	6		
Montecastello . . . .	Pr	2.0	24.2	0.2	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.2	0.2	—	2.2	0.8	—	48.6	7		
Rontagnano . . . . .	Pn	—	20.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.1	—	4.1	2.3	—	31.3	5		
Monte Jottone . . . .	P	2.5	82.7	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	4		
Civorio . . . . .	P	—	15.0	19.0	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	57.0	6		
Luzzena . . . . .	P	2.3	10.1	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	23.4	4		
Cesena . . . . .	Pr	1.4	9.6	3.8	2.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	0.4	—	2.2	0.5	—	—	22.3	6		
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	57.0 <sup>(1)</sup>	79.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	145.0 <sup>(1)</sup>	6	
Cesenatico . . . . .	P	0.7	32.5	—	5.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3	1.1	—	—	87.2	4		
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	3		
Montiano . . . . .	P	2.0	12.5	3.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.2	—	—	—	20.8	5		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna <sup>(1)</sup> .	P	1.3	19.0	1.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.7	—	—	0.6	0.4	—	—	26.2	4	

(1) Con R. D. in data 22 Settembre la denominazione del Comune è stata modificata in « San Mauro Pascoli ».



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiori od inferiori ad un millimetro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—		8.0	2
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	1	
MARECCHIA																																		
Pratieghi . . . . .	Pn	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	7.0	10.0	3.0	12.0	—	2.0	70.0	9	
Viamaggio . . . . .	Pn	—	8.0	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.4	—	8.0	23.5	—	15.0	14.0	—	106.3	8	
Badia Tedalda . . . .	Pr	5.4	4.8	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	0.4	0.6	3.6	13.2	0.4	6.4	1.8	—	54.0	8	
Miratoio . . . . .	Pn	—	19.1	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	8.3	—	—	63.4	5	
Casteldelci . . . . .	Pn	—	10.2	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	2.0	20.8	4.0	6.3	—	—	65.8	7	
Pennabilli . . . . .	Pn	3.0	19.8	1.0	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	1.2	1.4	7.2	1.2	—	41.7	9	
Mercatino Marecchia .	P	6.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	18.0	—	—	—	25.0	4	
San Leo . . . . .	Pn	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	19.0	5	
Montemaggio . . . . .	P	3.3	81.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	39.8	3	
San Marino . . . . .	Pr	5.0	7.8	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.4	0.2	—	21.8	5	
Verucchio . . . . .	P	2.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	2.0	0.2	—	15.4	3	
Rimini . . . . .	Pr	—	7.0	3.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	—	—	—	4.4	—	—	15.7	3	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano . . . . .	P	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1	
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	18.5	—	—	2.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	1.4	—	2.2	—	—	30.9	6	
Montegrimano . . . .	P	1.6	16.1	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	4.7	—	—	27.1	5	
Monte Colombo . . . .	P																																	
Morciano di Romagna	P	7.0	10.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	0.4	—	—	—	—	0.6	—	50.3	5
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	2	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . . .	P	5.0	5.6	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.2	—	—	—	1.1	—	—	19.7	6	
FOGLIA																																		
Sestino . . . . .	Pn	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	38.0	—	8.0	—	—	57.0	4	
Carpegna . . . . .	Pn	8.6	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.4	—	13.8	—	—	49.3	5	
San Sisto . . . . .	Pn	2.0	3.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	35.6	4	
Lunano . . . . .	P	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	11.0	—	—	38.0	5	
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	16.0	3	
Sassocorvaro . . . . .	P	4.2	4.7	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	—	—	19.4	5	
Valle di Tewa . . . . .	P	—	20.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	41.0	3	
Tavoletto . . . . .	P	1.3	5.4	—	—	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	2.7	—	—	31.5	5	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	—	3.5	—	—	24.6	4	
Pieve di Cagna . . . .	P	2.6	1.6	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.4	—	5.8	—	—	18.2	6	
Petriano . . . . .	P	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	4.4	—	1.7	17.4	6	
Montelabbate . . . . .	P	—	24.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	2	
Pesaro . . . . .	Pr	14.0	8.4	0.4	—	6.6	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.4	0.2	—	48.8	6	
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	1.7	7.9	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	2.9	—	—	19.7	5	
Carignano . . . . .	P	—	1.5	5.2	—	1.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	—	—	—	4.6	—	—	15.8	6	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano . . . . .	P	—	2.0	8.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	33.0	5	
METAURO																																		
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.2	13.0	34.7	—	7.4	—	—	69.3	5	
Bocca Trabaria . . . .	Pn	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1.3	—	10.2	2.3	0.8	14.8	1.8	—	46.4	7	
Mercatello . . . . .	P	8.6	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.2	—	20.0	18.0	—	10.0	0.2	—	64.6	6	
Sant' Angelo in Vado . .	Pr	6.0	0.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.2	1.8	7.2	10.8	—	22.0	0.2	—	55.4	7	
Urbania . . . . .	P	5.5	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	0.6	0.5	1.2	—	5.4	0.3	—	25.1	5	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano . . . . .	P	5.8	1.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	3.0	—	5.5	—	—	—	20.8	5
Urbino . . . . .	P	3.8	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	10.0	—	8.4	—	—	—	27.6	5
Cella . . . . .	Pn	10.7	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	2.1	—	3.4	—	9.3	—	—	—	37.4	6
Piobbico . . . . .	Pr	20.0	0.4	4.8	—	4.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	5.6	—	7.0	—	—	—	45.0	6
Bocca Serriola . . . .	Pn	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	4.0	—	6.5	2.0	—	—	23.5	5
San Quirico di Caselle	Pn	17.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	—	38.5	4
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	3.0	—	12.8	—	—	—	18.7	4
Acqualagna . . . . .	P	23.2	0.7	—	—	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.1	—	8.9	—	6.0	—	—	—	62.2	6
Pontericcioli . . . . .	P	10.2	7.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	42.0	5.6	15.6	—	—	—	91.2	7
Pontedazzo . . . . .	Pr	11.6	6.2	3.4	—	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	0.4	—	34.0	—	8.4	—	—	—	75.2	7
Cagli . . . . .	P	9.0	3.4	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.3	—	12.5	6.0	10.0	—	—	—	57.2	9
Parrocchia di Salia . .	Pn	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	44.0	4
Pianello . . . . .	P	12.1	4.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	6.0	—	—	24.5	5.3	16.2	—	—	—	80.2	8
Foresta della Cesana .	Pn	10.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	20.7	3
Fossombrone . . . . .	P	11.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.5	—	9.5	—	—	—	37.0	5
Bargni . . . . .	P	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	18.4	2
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	12.6	1
Cartoceto . . . . .	P	2.3	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.7	2.3	—	—	—	20.0	5
CESANO																																		
Fonte Avellana . . . .	Pn	5.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	51.0	—	23.5	—	—	—	104.5	6
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	13.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	56.5	4
Pergola . . . . .	P	15.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	20.0	0.1	10.0	0.3	—	—	54.2	5
San Savino . . . . .	Pn	14.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	17.0	—	6.0	—	—	—	45.0	6
San Lorenzo in Campo	P	9.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	2.0	6.0	1.0	—	—	31.0	8
Monte Porzio . . . . .	P	28.8	2.1	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	48.8	4
Piagge . . . . .	P	12.7	7.2	1.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	—	—	2.2	goc	5.4	2.7	—	—	35.0	8
Mondolfo . . . . .	P	17.5	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	1.1	—	5.0	—	—	—	59.8	5
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	goc	8.7	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	1.5	7.0	—	—	28.8	goc	5.9	goc	—	—	56.4	6
Ostra . . . . .	P	—	11.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.6	6.4	—	—	—	28.1	5
Arcevia . . . . .	Pn	—	13.4	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	4.1	—	—	37.2	5.5	8.0	—	—	—	84.3	7
Barbara . . . . .	P	—	9.0	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	6.7	—	—	—	41.6	4
Corinaldo . . . . .	P	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	23.4	2



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	P	6.0	33.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.3	—	1.2	—	—	—	48.6	5	
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	25.4	26.7	4.3	—	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	12.4	35.6	—	—	—	140.4	7	
Palazzo . . . . .	Pn	5.0	15.5	1.3	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	14.0	15.0	—	—	—	73.3	8	
Matelica . . . . .	P	9.5	45.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	goc	8.0	—	—	—	—	71.5	5	
Cerreto d'Esi . . . . .	P	1.7	18.8	2.0	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	goc	12.0	6.0	2.5	—	—	54.2	8	
Fabiano . . . . .	Pr	2.0	9.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	0.6	10.2	6.0	0.4	—	—	42.4	5	
Campodiegoli . . . . .	Pn	4.0	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	60.0	6	
Scheggia . . . . .	Pr	10.4	11.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	33.2	8.0	20.6	0.2	—	—	96.0	6	
Rucce . . . . .	Pn	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	33.0	—	28.5	—	—	—	93.5	4	
Montelago . . . . .	Pn	74.0																														74.0	»	
Sassoferrato . . . . .	P	—	19.2	—	—	2.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	74.4	2.0	8.0	1.0	—	—	121.1	8	
Genga . . . . .	P	—	17.0	—	—	4.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	89.2	1.2	8.5	0.8	—	—	121.4	5	
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	12.8	—	—	1.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	1.8	4.6	10.5	—	—	—	49.6	7	
Camponoccechio . . . . .	P	0.7	3.2	—	—	4.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	16.2	6.9	9.8	—	—	—	57.2	7	
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	11.0	3.6	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	0.8	5.0	11.2	—	—	—	58.1	6	
Serra San Quirico . . . . .	P	—	11.0	0.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	69.0	11.0	7.0	—	—	—	110.6	6	
Apiro . . . . .	P	—	18.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	14.0	—	—	goc	8.0	—	—	—	—	—	68.0	4	
Moie . . . . .	Pr	0.6	17.0	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	33.0	0.8	6.8	—	—	—	73.6	5	
Cupramontana . . . . .	Pn	—	20.4	—	—	8.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6					62.9	»						
Jesi . . . . .	P	—	33.8	4.8	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	41.4	—	10.0	—	—	—	103.4	7	
Agugliano . . . . .	P	—	12.0	—	—	3.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	9.0	8.6	3.4	—	—	—	55.0	7	
Chiaravalle . . . . .	P	7.2	14.4	—	—	3.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	5.1	2.0	6.0	—	—	—	40.6	7	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	0.8	4.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	1.0	1.0	4.0	1.0	—	—	64.8	7	
Monte Cappuccini . . . . .	P	10.0	3.0	—	—	37.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	1.0	4.0	—	—	—	81.0	8	
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	6.1	12.3	23.4	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	4.3	5.5	—	—	—	92.5	7	
Filottrano . . . . .	P	1.0	1.2	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	7.3	1.0	—	—	—	25.0	6	
Osimo . . . . .	P	5.7	6.9	6.4	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	7.2	5.4	0.2	—	—	—	43.1	7	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli . . . . .	P	0.6	—	21.8	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	7.1	6.4	—	—	60.0	6	
Cervidone . . . . .	P	—	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	3.1	4.7	—	—	17.6	5	
Montefano . . . . .	P	—	14.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	36.0	6	
Loreto . . . . .	P	4.0	8.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	3.0	9.5	—	43.5	7	
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	28.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	2.8	15.9	17.8	0.7	—	100.2	7	
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	0.4	—	—	24.8	—	—	57.9	4	
Pioraco . . . . .	Pr	18.8	6.2	0.4	—	—	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	5.6	3.4	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	0.6	0.4	15.0	13.0	—	—	91.2	8	
Sorti . . . . .	Pn	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	25.0	22.0	28.0	—	—	117.9	6	
Camerino . . . . .	P	5.5	2.0	0.4	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.3	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	goc	8.1	16.7	17.8	goc	—	65.5	8	
San Gregorio di Camer.	Pn	3.2	—	5.2	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	4.8	15.1	10.2	—	—	51.4	7	
Castel Raimondo . .	P	1.0	5.3	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	1.3	11.2	20.8	—	—	56.6	7	
San Severino Marche .	P	4.5	7.2	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	18.0	11.5	—	—	62.2	8	
Serralta . . . . .	Pn	20.4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Treja . . . . .	P	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.5	8.0	—	—	82.5	4	
Pollenza . . . . .	P	1.0	12.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	10.0	5.4	—	—	47.7	6	
Montecassiano . . . .	P	—	28.2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	3.5	4.0	0.3	—	45.5	5	
Appignano . . . . .	P	—	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	4.5	6.2	—	—	54.5	4	
Recanati . . . . .	P	—	22.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	27.5	3	
Potenza Picena . . . .	P	0.5	1.8	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	0.4	2.1	2.6	0.8	—	21.1	5	
CHIANTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	18.8	—	—	37.3	3	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	24.8	—	—	44.3	3	
Serravalle di Chienti .	Pr	3.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	20.0	0.2	—	—	5.2	21.0	20.2	0.2	—	71.8	6	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	7.0	19.0	14.0	—	—	72.0	6	
Appennino . . . . .	Pn	—	5.3	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	10.9	14.2	—	—	34.3	4	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	—	6.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	4.6	12.8	—	—	48.5	5	
Giulo . . . . .	Pn	—	0.9	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	25.0	9.7	—	—	52.5	4	
Pieve Bovigiana . . .	Pn	—	10.2	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	10.2	11.8	—	—	49.3	6	
San Maroto . . . . .	Pn	4.0	5.0	2.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	29.0	7	
Caldarola . . . . .	P	15.0	3.2	6.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.7	6.4	—	—	34.9	5	
Bolognola . . . . .	Pr	0.2	3.8	15.0	3.6	—	58.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	0.8	13.0	12.8	1.0	—	121.4	9	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	26.2	15.0	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	6.7	—	—	71.1	7	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione non superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe . . . . .	P	1.0	1.4	13.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	1.6	5.0	3.4	—	—	—	56.0	9
Tolentino . . . . .	P	—	5.3	48.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.6	4.0	—	—	—	73.0	5	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	1.9	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.4	3.4	—	—	—	49.9	5	
Santa Maria di Pieca .	P	—	22.0	6.9	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.1	—	—	—	—	6.9	—	—	—	53.8	6	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	44.0	5	
Urbisaglia . . . . .	P	11.5	7.0	37.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	5.0	5.6	—	—	—	85.8	7	
Macerata . . . . .	P	goc	19.5	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	1.1	goc	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	goc	10.1	2.1	goc	—	—	44.0	5	
Loro Piceno . . . . .	Pr	81.4	20.0	8.0	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	88.6	7	
Petriolo . . . . .	P	19.0	4.4	0.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	0.1	3.6	2.0	—	—	—	43.9	7	
Corridonia . . . . .	P	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	19.2?	3?	
Morrovalle . . . . .	P	—	9.0	7.0	—	2.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	30.5	6	
Sant'Angelo in Pontano	P	1.6	17.2	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	3.5	2.0	—	—	—	47.9	6	
Francavilla d'Ete . . .	P	20.0	0.7	3.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	58.9	8	
Monte San Pietrangeli	P	20.0	1.6	—	—	13.2	1.1	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	4.8	1.0	0.6	—	—	54.0	8	
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	0.5	5.1	4.0	13.5	2.4	7.1	0.2	—	—	0.4	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	1.6	1.3	—	—	—	66.1	9	
Amandola . . . . .	Pr	0.6	11.2	11.6	0.4	0.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	1.8	0.4	—	—	—	46.4	6	
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	17.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	35.9	4	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	104.2																															104.2	•
Sarnano . . . . .	Pn	—	11.0	—	6.0	4.0	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	49.0	8	
Servigliano . . . . .	P	—	75.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.2	0.1	—	—	—	91.1	4	
Falerone . . . . .	P	—	44.9	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	7.0	1.6	—	—	—	75.5	5	
Monte Giorgio . . . . .	P	10.0	22.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	46.0	5	
Grottazzolina . . . . .	P	—	3.0	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	32.5	5	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . . .	P	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	4	
ETE VIVO																																		
Montottone . . . . .	P	goc	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	goc	—	—	—	53.0	4	
Fermo . . . . .	P	goc	2.9	—	—	3.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	3.2	goc	—	—	—	16.2	5	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	—	6.0	4.0	5.0	4.0	17.0	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	64.0	11	
Montemonaco . . .	Pr	0.2	0.4	1.4	2.8	—	31.2	0.4	—	—	9.2	—	—	—	1.0	27.6	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	3.0	2.2	—	0.2	83.2	9	
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	7.8	3.9	—	4.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	6	
Tavernelle . . . . .	Pn	26.0	32.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	4	
Comunanza del Littorio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.2	2.5	—	—	—	0.4	5.3	2.0	—	—	»	»	
Montalto delle Marche	P	2.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	23.7	3	
Petritoli . . . . .	P	—	5.0	—	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	49.0	6	
Carassai . . . . .	P	5.3	7.1	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	1.3	—	—	—	31.4	6	
Monte Rubbiano . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso . . . . .	P	5.0	—	—	—	0.4	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	4	
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	1.0	1.0	—	—	10.0	11.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	31.5	7	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Cupra Marittima. . .	P	—	6.3	—	—	1.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	40.5	5	
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	62.17	20.27	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	108.87	4	
Castignano. . . . .	P	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3	
Ripatransone . . . . .	P	2.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	29.0	4	
Amatrice . . . . .	Pn	—	3.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	22.0	5	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	—	—	23.5	4	
Capodacqua . . . . .	Pr	0.2	0.8	1.6	—	5.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	4.6	8.8	0.2	—	30.0	6	
Spelonga . . . . .	P	—	—	12.0	—	21.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	70.0	5	
Arquata del Tronto .	Pn	—	4.8	5.4	—	28.8	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.4	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	8.7	10.2	—	—	86.5	9	
Acquasanta . . . . .	P	—	2.0	26.4	—	5.4	39.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	12.3	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	4.6	4.6	—	—	100.3	9	



[illegible]



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	15.9 5.6	17.1 9.1	16.2 7.2	17.9 6.9	16.1 7.8	15.7 5.9	15.1 6.2	16.4 4.7	17.1 6.1	15.1 3.7	16.7 4.1	17.6 9.8	14.0 9.4	14.9 5.9	15.6 5.5	15.7 4.7	13.1 5.1	13.5 2.9	10.6 2.3	11.4 1.9	12.5 3.2	16.5 4.6	11.6 6.4	14.5 7.1	15.2 4.7	15.6 3.5	16.5 6.5	13.1 5.3	18.2 5.7	18.4 4.3	
id.	Camerino . . . . .	664	15.7 8.7	15.8 10.1	15.8 8.3	17.2 10.5	16.0 8.6	10.2 3.8	12.7 5.4	12.5 2.5	10.8 3.8	14.0 3.4	15.4 6.0	13.8 7.4	9.4 0.8	6.6 1.0	11.0 3.7	9.7 4.8	12.5 5.2	10.3 5.6	13.4 4.7	7.8 1.0	13.2 4.3	13.8 6.3	10.8 7.1	12.3 6.9	8.6 4.7	15.2 7.0	13.0 5.6	15.2 5.8	16.6 8.3	18.6 10.7	
Chienti	Dignano . . . . .	873	13.0 5.0	13.6 6.7	15.9 3.9	15.5 6.0	13.7 5.5	7.0 2.4	10.5 -0.8	10.1 1.7	10.9 -2.0	12.6 -2.6	12.9 1.0	11.0 4.0	10.2 -0.5	6.5 -2.9	9.1 -1.5	7.5 -0.6	11.4 0.5	9.8 1.5	11.1 -0.4	9.7 -1.9	13.4 -1.5	13.9 1.2	9.4 3.5	11.5 3.8	9.5 0.8	15.0 2.0	12.0 1.5	14.7 -0.5	10.5 2.0	19.0 5.7	
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	17.8 10.6	18.0 12.4	18.4 15.6	19.2 15.0	21.0 9.8	18.0 8.4	15.6 7.4	17.2 8.4	18.2 6.8	17.4 7.4	16.0 6.6	17.5 6.0	11.4 4.8	11.0 3.8	15.4 5.8	14.5 5.0	14.2 8.4	12.6 7.8	17.5 6.8	18.4 4.4	17.4 6.4	17.6 7.0	16.4 8.8	15.4 6.1	16.2 7.6	17.8 8.4	15.4 9.0	18.4 7.8	22.0 9.8	25.2 11.0	
Tenna	Servigliano . . . . .	215	19.5 5.5	21.0 9.0	23.0 11.4	23.5 4.5	16.5 9.8	21.0 2.5	19.0 2.8	22.0 2.0	24.5 1.6	20.0 9.5	20.0 1.5	21.5 5.0	15.0 4.5	11.0 4.0	17.0 5.5	17.7 1.0	17.5 6.2	16.0 7.0	19.5 2.5	15.5 5.0	19.5 3.5	19.0 5.0	17.5 8.0	16.0 9.5	14.0 7.5	19.8 5.5	16.0 4.8	24.0 4.0	23.0 5.2	23.0 6.0	
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	15.0 10.0	16.0 12.0	14.4 10.4	15.2 11.2	18.0 7.4	14.0 11.0	14.2 8.3	16.0 9.3	13.2 8.3	13.0 7.1	13.4 7.1	16.4 9.1	10.5 6.1	8.6 4.4	9.9 6.3	11.9 7.1	12.0 8.3	11.0 7.3	14.0 8.1	10.5 6.4	12.9 7.2	13.8 9.4	12.8 10.0	12.2 10.0	11.5 8.0	13.5 8.0	12.8 9.4	14.4 9.2	16.2 11.4	17.0 13.1	
Aso	Montemonaco . . .	987	17.0 5.5	18.5 6.0	15.0 5.5	16.5 2.5	14.0 5.5	13.0 2.5	10.0 1.5	12.5 1.0	12.8 0.5	15.5 0.4	16.8 2.4	14.4 4.7	9.6 0.9	7.3 -2.0	10.0 -2.5	10.5 0.6	12.8 0.9	13.4 3.2	13.7 3.8	9.4 0.9	11.4 0.5	13.6 2.3	12.4 2.8	12.0 2.2	7.8 1.6	12.2 2.0	11.0 3.4	9.3 2.9	12.0 3.4	14.7 5.6	
Tronto	Amatrice . . . . .	955	14.5 5.0	15.5 7.5	18.0 8.0	16.0 9.0	16.0 6.0	9.0 4.0	11.5 2.0	9.0 3.5	10.0 1.0	12.5 0.1	14.5 2.0	14.2 7.5	9.0 1.5	4.5 0.1	8.2 0.0	10.0 0.0	11.6 2.9	9.6 3.0	12.5 1.0	9.8 2.5	12.2 2.2	15.0 2.3	11.8 5.0	13.7 5.7	8.7 4.8	9.8 3.3	11.0 4.4	14.2 1.2	15.7 3.4	19.0 5.8	
id.	Ascoli Piceno . . .	165	18.0 6.8	22.6 8.5	19.9 10.4	19.8 11.5	22.5 12.0	16.4 10.2	17.5 6.6	20.1 9.0	16.0 6.0	17.2 8.2	17.8 6.0	18.4 8.2	13.9 7.1	10.1 3.9	15.0 5.0	15.0 8.2	15.4 7.0	15.4 8.0	16.8 5.5	14.0 7.5	17.0 5.0	17.0 5.0	17.0 5.2	16.0 6.0	12.1 8.0	17.0 6.5	14.8 6.8	18.0 6.0	20.0 7.5	20.8 9.0	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	goc	0.3	24.8	2.1	13.1	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	59.9	5
Piumazzo . . . . .	P	—	goc	goc	goc	1.0	80.2	4.6	22.2	4.0	0.5	—	—	—	1.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	23.0	—	—	—	—	0.5	93.9	9
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	—	1.2	10.4	3.0	20.0	3.0	—	—	—	—	0.8	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	73.7	8
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	4.0	80.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	87.0	6
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	—	1.5	14.0	9.0	1.0	0.5	goc	—	—	—	goc	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	goc	55.5	7
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	15.4	2.6	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	—	—	—	84.0	7
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	6.9	9.3	8.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	11.5	—	—	—	—	—	49.5	7
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	—	16.8	3.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.3	—	—	—	—	—	58.0	6
Denore . . . . .	Pr	—	—	—	—	1.0	15.2	5.8	13.6	0.2	0.4	—	—	—	0.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	14.4	—	—	—	0.2	—	62.6	7
Portomaggiore . . . .	P	—	—	—	—	—	15.2	12.3	12.1	5.2	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	—	—	—	—	—	67.5	7
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	14.2	25.0	7.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	—	—	—	—	—	88.0	7
Argenta . . . . .	P	—	—	0.2	0.1	—	20.0	2.5	12.5	1.1	0.2	—	—	—	0.8	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	5.1	—	—	—	—	—	57.2	7
Bando . . . . .	P	—	—	goc	goc	—	17.0	goc	14.0	goc	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	56.2	5
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	57.2	—	39.0	11.1	33.4	49.2	40.0	5.2	24.5	—	20.2	14.2	23.4	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	22.0	2.1	3.1	14.4	2.0	—	16.1	377.6	17
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	32.3	—	41.8	12.0	40.0	34.8	50.4	7.0	3.8	—	—	21.1	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	286.2	11
Bardalene . . . . .	Pn	—	—	—	75.2	—	7.0	31.4	48.6	47.3	59.1	10.5	26.1	—	6.4	13.5	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	15.0	1.3	8.5	—	6.1	4.5	396.5	17
Pracchia . . . . .	Pr	—	—	—	48.2	—	35.6	15.6	25.0	48.4	76.4	5.0	19.8	—	16.6	12.2	32.6	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	22.0	12.2	0.6	6.8	0.2	—	11.0	388.6	15
Case Paoluccio . . . .	Pn	—	—	—	21.8	—	41.9	17.6	25.3	54.0	43.3	1.3	7.2	—	10.5	4.0	36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	30.2	—	4.9	—	—	10.6	319.7	15
Orsigna . . . . .	P	—	—	0.3	22.2	—	61.2	2.0	41.2	82.0	62.2	5.6	7.0	—	18.4	16.3	30.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	17.6	28.3	0.4	7.0	—	—	13.6	416.5	16
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	46.3	—	45.2	17.0	28.0	60.0	54.8	4.0	10.5	—	13.6	11.7	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	32.7	—	2.3	—	—	6.4	380.6	15
Collina Pistoiese . . .	Pr	—	—	0.2	30.0	0.2	24.0	6.6	22.0	11.4	20.2	2.2	13.4	—	11.0	1.6	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Spedaletto Pistoiese . .	P	—	—	—	53.2	—	31.8	9.0	39.0	68.9	11.4	19.0	30.0	—	11.2	1.4	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	1.1	10.0	0.2	—	9.0	324.6	16
Poggio di Badi . . . .	P	—	—	—	45.7	2.0	44.2	12.0	39.0	74.8	36.4	5.2	5.0	—	8.0	2.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	14.2	—	—	—	—	5.3	317.0	15
Porretta Terme . . . .	P	—	—	—	20.0	—	48.0	15.0	60.0	45.0	28.5	—	—	—	12.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	15.5	—	—	—	—	2.0	269.0	11
Monteacuto dell'Alpi .	Pn	—	—	—	12.0	6.0	49.0	17.0	41.0	40.0	48.0	—	4.0	—	15.0	5.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	14.0	300.0	14
Lizzano in Belvedere .	Pr	—	—	—	13.0	7.2	58.6	11.4	61.2	45.2	17.8	4.2	3.0	—	7.8	8.8	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	21.0	—	—	—	—	5.4	285.0	15
Bombiana . . . . .	Pn	—	—	—	4.0	1.5	41.5	37.0	17.0	11.5	9.5	—	1.6	—	13.2	0.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	15.0	—	—	—	—	2.0	171.7	13



### OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

**Anno 1932 - Mese di Ottobre**

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino . . . . .	Pn	—	—	—	68.8	—	23.0	8.3	19.0	32.1	62.0	19.2	—	—	8.4	17.0	29.2	—	—	—	—	—	—	—	8.3	12.0	26.0	2.3	18.0	13.1	—	14.0	380.2	17
Treppio . . . . .	Pr	—	—	—	30.6	1.2	40.4	9.2	—	50.0	42.6	7.2	12.4	—	3.8	0.6	25.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.0	20.6	—	0.8	—	—	6.6	258.6	13
Castel di Bargi . . . .	Pr	—	—	—	25.4	0.4	48.0	8.4	38.6	43.8	18.0	2.0	2.8	—	4.8	3.2	14.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.6	15.2	—	—	—	—	3.4	231.0	14
Pieve di Casio . . . .	Pn	—	—	—	—	—	33.2	35.4	22.1	21.0	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	25.1	—	—	—	—	46.5	207.0	87
Le Spiagge di Lissano	P	—	—	—	1.0	—	47.0	4.0	32.0	3.0	10.8	9.0	1.0	—	10.6	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	13.0	—	—	—	—	1.0	143.9	12
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	3.0	—	81.0	13.0	24.0	—	12.3	2.4	1.5	—	8.3	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	11.0	—	—	—	—	—	119.1	11
Vergato . . . . .	Pr	—	—	0.4	2.0	—	88.0	10.8	29.0	5.4	1.2	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	12.4	—	—	—	—	0.4	118.4	10
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	—	23.0	—	89.0	8.0	5.8	12.0	15.0	12.0	—	—	10.8	—	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	8.0	—	—	—	199.5	12
Baragazza . . . . .	Pn	—	—	—	20.0	10.0	42.0	39.0	65.0	57.0	—	7.0	5.0	24.3	21.3	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	20.5	—	—	—	—	—	337.3	13
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	10.0	—	40.8	6.0	24.6	10.0	14.0	0.5	—	—	7.0	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	140.2	9
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	—	—	36.0	—	50.0	—	33.0	43.4	—	20.0	12.0	—	13.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	6.0	259.4	11
Diga del Brasimone . .	Pr	—	—	—	24.0	—	40.0	18.0	20.0	18.0	50.0	4.8	—	—	3.8	5.2	5.4	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	5.2	16.2	—	0.6	0.2	—	4.6	216.6	13
Burzanella . . . . .	Pn	—	—	—	7.4	0.4	87.0	9.4	27.4	21.7	16.8	0.4	—	—	5.5	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.3	—	—	—	—	1.0	149.6	11
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	—	3.1	—	89.1	14.1	25.3	17.0	6.2	—	—	—	6.3	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	142.8	9
Monzuno . . . . .	P	—	—	0.9	—	—	41.2	30.5	29.7	18.4	6.2	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	24.5	—	—	—	—	—	162.5	7
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	0.3	—	—	89.0	11.0	10.6	5.0	0.2	—	—	—	4.8	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	92.4	7
Calderara di Reno . . .	P	—	—	—	—	—	88.4	8.7	21.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	—	—	—	—	—	105.6	6
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	4.0	18.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	51.0	7
Monteombraro . . . .	Pn	—	—	—	0.1	1.0	34.0	10.4	85.0	0.9	0.8	—	0.5	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	14.5	—	—	—	—	—	103.6	6
Montepastore . . . . .	P	—	—	—	—	—	3.1	29.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	21.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	3.2	96.0	7
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	55.7	11.6	35.0	0.6	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	15.4	—	—	—	—	—	121.9	6
Lavino di Sopra (Zola Predosa)	P	—	—	—	—	—	20.0	13.0	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	73.0	6
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	0.1	—	goc	45.9	3.0	15.8	—	—	—	—	—	0.8	—	6.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	0.1	86.9	5
Argelato . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	19.8	6.4	12.0	0.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	0.9	57.2	3
San Pietro in Casale . .	P	—	—	—	—	2.0	10.0	6.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	58.0	8
Mahalbergo . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	4.0	22.8	8.6	14.2	3.2	—	—	—	—	—	0.2	6.2	0.2	—	—	—	0.2	—	0.4	—	4.0	13.0	0.4	—	0.4	0.2	0.2	78.4	8
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	29.0	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	87.0	5
San Gabriele . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alberino . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	21.8	7.8	12.0	1.6	0.2	—	—	0.2	0.6	—	11.4	0.4	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	1.6	14.6	—	—	0.4	0.2	—	73.6	7
Beccara Vecchia . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Benedetto del Querc.	P	—	—	—	4.0	—	41.8	4.4	17.1	7.0	1.4	0.5	—	—	3.1	—	8.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.1	16.1	—	—	—	—	—	104.3	10
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	88.0	10.4	18.4	8.3	8.5	—	0.7	—	7.2	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	16.7	—	—	—	—	—	116.6	8
Santa Maria di Zena . .	P	—	—	—	—	—	48.5	10.0	14.0	11.0	—	—	—	—	6.1	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	118.2	7



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Monte Calvo . . . .	P	—	—	—	—	—	40.0	11.0	18.7	4.1	—	goc	—	—	3.5	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	114.5	8	
Monghidoro . . . .	Pn	—	—	—	8.9	—	84.0	10.5	6.0	4.9	20.0	—	—	—	2.5	—	8.2	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	111.6	10
Pianoro . . . . .	P	—	—	1.4	—	—	47.0	5.5	15.4	6.0	—	—	—	—	4.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	27.5	—	—	—	—	—	117.8	9
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	81.4	7.2	16.5	3.2	—	—	—	—	3.4	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	94.7	7	
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	80.0	7.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	91.0	6	
Settefonti . . . . .	P	—	—	—	—	—	7.5	1.4	18.8	1.2	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	50.1	6	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	10.0	—	—	42.4	4.6	12.0	4.7	13.8	—	3.6	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	30.0	—	—	—	—	—	150.9	10
Castel San Pietro . .	Pr	—	—	0.2	—	0.2	46.0	8.2	10.0	2.0	1.8	—	—	—	1.8	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	31.2	—	—	—	0.4	116.8	9	
Villa Fontana . . . .	P	—	—	0.1	0.1	—	29.8	5.0	5.0	3.0	—	—	—	—	1.9	—	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	22.1	—	0.1	—	—	—	83.1	8
Fiorentina . . . . .	Pr	—	0.2	—	0.4	—	27.0	3.4	1.2	0.4	0.2	—	0.2	0.2	—	0.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	16.6	—	—	—	—	—	59.0	6
Sant' Antonio . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	20.0	3.6	10.4	2.4	—	—	—	—	1.0	0.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	9.2	—	—	—	—	—	59.6	8
Via Nuova . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	20.0	3.4	9.2	2.0	1.0	—	—	—	0.4	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	16.0	—	—	—	—	—	65.0	8
Portonovo . . . . .	P	—	—	2.0	3.0	—	21.0	—	16.0	—	4.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	73.0	8
Passo della Futa . .	Pn	—	—	6.0	12.0	9.0	11.0	—	25.0	2.3	15.1	6.0	—	—	14.2	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	13.0	—	—	—	7.0	170.8	13	
Firenzuola . . . . .	Pr	—	—	—	18.2	—	35.6	4.0	13.8	3.6	15.4	3.8	3.8	—	3.4	—	29.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	17.8	—	1.6	—	—	8.4	173.0	14
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	45.7	—	32.4	0.9	15.3	4.0	32.4	4.8	12.0	—	1.8	2.0	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	22.0	0.2	24.2	0.5	—	17.7	277.7	15
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	11.0	—	37.0	8.0	31.0	18.0	4.0	—	9.5	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	27.5	—	—	—	—	12.0	193.0	11
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	36.0	—	35.0	7.0	13.0	18.5	7.3	10.0	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	32.1	—	5.8	—	—	3.7	198.6	12
Castel del Rio . . . .	P	—	—	—	6.5	—	44.7	5.0	10.0	3.6	3.5	—	2.8	—	1.9	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	31.0	—	—	—	—	2.5	136.2	12
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	1.8	—	40.5	6.5	9.0	1.4	3.1	—	1.1	—	1.9	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	29.0	—	—	—	—	—	115.1	11
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	46.0	4.0	9.3	1.7	1.6	0.7	0.1	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	32.0	—	—	—	—	—	118.4	8
Imola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	49.2	3.0	12.8	0.2	2.4	—	1.0	—	2.6	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	36.0	—	—	—	—	—	126.8	9
Acquafalto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	10.0	19.0	4.0	20.0	1.0	—	9.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	2.2	—	—	16.4	152.4	12
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	14.5	—	38.5	5.0	10.0	2.0	6.0	—	3.3	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	—	2.0	—	—	—	142.3	12
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	—	—	47.8	2.6	12.6	—	7.7	—	0.9	—	1.9	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	21.4	—	—	—	—	—	129.3	9
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	—	33.9	6.8	10.5	5.3	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	94.4	6
Bagnacavallo . . . .	P	—	—	—	—	—	40.0	2.0	13.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	93.0	8
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	—	—	45.5	2.0	10.4	3.5	—	—	—	—	0.1	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	77.9	5
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	30.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	70.0	4
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	—	26.2	—	18.7	0.9	0.6	12.3	14.7	19.6	6.2	—	2.2	0.3	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—	28.2	1.2	—	10.3	203.4	12
Marradi . . . . .	P	—	—	—	16.1	—	32.4	6.1	20.1	1.9	35.1	—	15.4	—	2.1	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	24.2	—	9.7	—	—	—	190.2	12



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
San Cassiano . . . . .	Pr	—	—	—	19.0	—	35.6	3.4	14.4	1.6	12.8	—	3.2	—	1.0	—	14.6	0.2	—	—	0.8	—	—	0.2	—	2.8	47.6	—	—	—	—	2.6	159.8	12	
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	3.7	—	36.4	45.8	64.0?	13.0	9.5	—	2.6	—	3.4	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.4	—	—	—	—	5.6	230.4?	12	
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	30.0	—	20.0	1.0	1.0	30.0	40.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	1.0	—	—	—	1.0	174.0	11	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	33.3	7.0	11.1	8.2	21.8	—	—	1.0	1.8	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	40.0	—	0.3	—	—	—	137.6	10	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	21.0	—	14.5	16.0	11.5	6.0	20.2	—	—	—	—	2.0	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	50.0	—	—	—	—	2.5	167.5	11	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	3.0	58.0	13.0	3.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	58.0	—	—	—	—	—	154.0	9	
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	44.0	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—	—	—	104.0	6	
San Pancrazio . . . .	P	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	42.0	5	
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	—	81.9	2.1	14.8	—	3.8	—	—	—	1.8	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.5	—	—	—	—	0.6	82.3	8	
Porto Corsini . . . .	P	—	—	—	—	—	10.6	10.5	13.5	11.0	24.0	—	goc	—	10.0	—	11.0	goc	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	—	—	—	—	goc	132.6	9	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	22.6	—	85.4	18.6	26.8	4.6	8.8	6.4	3.8	—	4.4	—	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—	26.3	8.5	—	2.6	229.8	14	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	24.0	—	16.0	28.5	2.0	19.0	2.2	2.4	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	20.9	—	16.2	—	—	0.8	157.3	12
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	34.0	—	15.0	24.5	16.0	21.0	17.8	10.6	7.3	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	—	14.6	—	—	7.5	219.6	12
Rocca San Casciano .	P	—	—	—	16.2	—	29.2	10.7	9.2	1.7	10.0	0.2	0.8	—	2.9	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	—	—	—	—	—	132.7	9	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	15.1	—	36.9	8.0	7.9	2.7	4.2	—	2.6	—	1.3	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	62.7	—	—	—	—	—	153.6	11	
Premilcuore . . . . .	Pr	—	0.2	—	16.6	—	28.2	15.0	16.0	1.8	29.0	2.2	5.2	—	2.4	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	41.4	—	11.6	—	—	3.6	186.0	14	
Strada San Zeno . . .	P	—	—	—	20.0	—	12.0	31.0	10.0	—	16.0	1.8	1.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	—	—	—	149.8	9	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	10.2	—	36.2	8.6	9.7	1.7	5.6	—	1.0	—	3.1	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	45.6	—	—	—	—	—	133.8	11	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	8.0	—	28.0	12.0	18.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	88.0	9	
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	1.4	—	82.0	—	12.0	0.9	1.8	—	1.3	—	0.6	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	20.4	—	—	—	—	—	80.4	8	
Campigna . . . . .	Pn	—	—	—	17.4	—	30.7	—	18.9	2.0	61.0	—	20.0	—	—	—	31.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	17.0	29.4	—	32.4	2.1	—	—	295.2	12
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	—	15.0	—	87.0	—	20.1	—	25.3	—	7.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	30.7	—	—	—	—	—	176.1	8
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	21.0	—	86.8	—	12.0	—	21.8	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	30.6	—	—	—	—	—	—	142.7	7
Civitella di Romagna .	Pr	—	—	—	21.4	—	26.6	6.2	9.0	—	18.4	1.4	0.8	—	2.6	—	10.8	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	82.2	—	0.6	—	—	1.2	131.6	10	
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	7.3	—	20.5	—	15.3	—	9.9	—	—	—	—	—	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	—	—	—	—	—	—	113.2	7
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	8.4	—	27.8	2.6	13.3	9.1	1.2	—	0.2	—	2.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	110.0	9
Meldola . . . . .	P	—	—	—	12.0	—	20.0	—	15.5	10.2	8.2	—	—	—	2.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	87.0	—	—	—	—	—	—	119.4	9
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	9.9	—	81.0	—	7.0	2.0	0.8	0.2	—	—	—	—	22.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	—	—	—	—	—	104.4	6



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	—	40.0	1.0	11.5	5.0	—	—	1.7	—	1.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	17.0	—	—	—	—	—	102.1	9	
Savio . . . . .	P	—	—	—	0.9	—	89.0	1.0	18.0	—	1.3	—	1.2	—	1.0	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	104.2	8	
Classe . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	28.0	1.0	12.0	1.2	1.4	—	1.2	—	1.0	—	7.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	4.2	9.8	—	0.2	—	—	0.2	68.2	10
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	17.0	—	80.2	15.3	25.4	25.0	18.9	7.7	10.0	—	3.8	—	17.0	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	18.1	80.2	—	—	—	—	—	220.7	13
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	—	—	—	15.4	—	34.0	18.8	18.2	20.0	45.4	16.4	4.2	0.2	1.0	—	66.6	0.2	—	—	—	1.0	—	0.2	—	—	7.0	31.6	—	6.0	—	—	2.2	288.4	15
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	—	—	—	28.0	—	32.0	12.0	15.0	13.0	28.0	7.0	3.0	—	2.0	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	1.0	—	—	—	242.5	12
Alfero . . . . .	Pn	—	—	—	14.0	—	88.0	10.0	32.4	8.5	30.0	—	9.6	—	4.0	—	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.8	—	10.0	—	—	2.0	184.3	13
Diga di Quarto . . . . .	Pr	—	0.2	—	6.2	—	27.4	7.6	7.6	3.8	10.0	1.4	2.2	—	2.0	—	21.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.2	84.0	—	—	—	—	0.2	127.8	12
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	12.0	—	20.0	8.0	8.8	6.2	12.7	2.0	2.3	—	1.5	—	28.0	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	9.4	40.0	—	—	—	—	—	154.8	13
Sant' Agata Feltria . . . . .	Pn	—	—	—	8.0	—	22.0	goc	18.0	goc	13.0	7.0	—	—	4.0	—	25.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	—	—	146.0	10
Montecastello . . . . .	Pr	—	—	—	5.6	—	22.0	4.0	8.0	1.8	8.6	1.4	—	—	1.2	—	21.8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.4	81.6	—	—	—	—	—	108.4	11
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	—	6.2	—	24.1	—	10.1	5.2	11.8	4.1	—	—	3.2	—	27.0	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	29.7	—	—	—	—	—	126.0	10
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	11.7	—	28.6	7.8	7.2	—	3.0	—	—	—	7.0	—	40.3	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	40.4	—	—	—	—	—	147.3	9
Civorio . . . . .	P	—	—	—	19.0	—	28.0	12.0	13.0	—	11.0	3.0	—	—	6.0	—	48.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	203.0	10
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	13.2	—	5.5	17.5	—	—	12.0	6.1	—	—	8.9	—	86.2	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	2.7	20.6	—	—	—	—	—	122.7	9
Cesena . . . . .	Pr	—	—	—	10.0	—	20.6	2.2	12.8	—	4.2	1.6	0.2	—	2.2	—	84.6	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	3.0	18.8	—	—	—	—	0.2	113.9	11
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia . . . . .	P																119.0																119.0	„	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	2.4	1.1	80.0	2.5	18.0	—	3.7	goc	—	—	0.2	17.5	7.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	20.0	4.9	—	—	—	—	—	110.3	11
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	9.6	—	18.0	12.0	4.2	—	2.2	2.0	3.5	—	8.0	—	24.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.5	22.3	—	—	—	—	—	113.3	12
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli . . . . .	P	—	—	—	7.5	11.2	9.3	12.0	3.2	5.4	2.2	—	—	—	1.3	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.3	—	—	—	—	—	77.4	11



### OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

**Anno 1932 - Mese di Ottobre**

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	7.0	—	13.0	—	6.0	3.0	2.0	0.5	—	—	0.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	60.0	8
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	8.0	—	20.0	2.0	17.0	—	4.5	—	—	—	3.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	73.8	8
MARECCHIA																																		
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	—	11.0	—	27.0	2.0	13.0	12.0	54.0	25.0	16.0	—	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	30.0	—	3.0	—	—	—	231.0	13
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	18.7	—	20.0	24.0	10.6	15.0	18.2	17.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.0	—	10.0	—	—	—	168.9	11
Badia Tedalda . . . .	Pr	—	—	0.2	24.2	—	27.0	2.4	13.2	8.0	16.2	27.0	6.0	—	1.0	—	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	24.0	—	6.0	0.8	—	—	167.6	12
Miratoio . . . . .	Pn	—	—	—	16.4	—	28.0	20.3	—	8.1	12.0	14.2	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	2.0	—	—	—	156.9	9
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	27.3	12.0	4.0	10.6	8.0	21.0	10.2	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	145.6	10
Pennabilli . . . . .	Pn	—	—	—	13.8	—	23.6	3.4	16.0	3.0	6.0	3.6	3.5	—	0.6	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	117.5	10
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	9.7	—	4.8	17.6	18.0	2.8	—	4.8	—	—	4.1	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	92.5	9
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	15.0	5.0	10.0	5.0	10.0	6.4	6.4	4.0	—	—	2.1	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	109.5	11
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	4.7	—	20.0	4.8	15.3	—	4.3	3.5	—	—	5.3	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	—	—	—	—	—	114.9	9
San Marino . . . . .	Pr	—	—	—	11.2	—	28.4	2.4	9.0	2.2	2.2	0.2	0.2	—	2.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	82.4	9
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	15.5	—	30.5	1.0	11.2	—	6.0	3.1	—	—	0.6	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	16.7	—	—	—	—	—	87.4	9
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	9.0	—	21.7	5.0	16.0	—	5.5	1.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	71.2	10
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	—	14.5	—	16.0	3.4	14.3	—	—	3.9	—	—	3.1	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	90.0	8
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	15.3	—	24.6	2.1	12.8	1.4	2.3	2.1	—	—	3.2	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—	—	—	—	—	96.7	10
Montegrimano . . . .	P	—	—	—	12.9	—	18.6	2.9	1.3	—	—	5.6	2.4	—	3.2	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	83.0	9
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	20.2	—	38.0					8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—	—	—	—	—	91.1	»	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	1.0	—	15.0	8.0	9.0	10.0	10.4	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	68.4	10
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	18.7	—	20.8	7.6	5.8	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	17.9	—	—	—	—	—	88.1	7	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	12.9	—	15.5	4.8	10.1	—	—	10.4	3.9	—	2.8	—	2.2	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.0	5.2	—	—	—	—	70.7	10	
FOGLIA																																			
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	31.0	—	21.9	—	11.7	20.0	—	—	23.1	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	7.3	—	—	155.0	8	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	8.5	—	27.9	—	14.8	5.0	—	11.3	6.2	—	—	2.0	12.6	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	30.9	—	—	0.8	—	—	122.1	10	
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	14.0	—	24.2	—	20.0	4.0	—	10.0	10.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22.6	—	—	—	—	—	111.8	10	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	18.0	—	25.0	2.4	25.6	—	—	—	3.0	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	3.0	4.0	—	—	117.0	10	
Macerata Feltria . . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Sassocorvaro . . . . .	P	—	—	—	16.2	—	6.2	—	18.0	—	—	16.3	—	3.0	2.7	—	7.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	18.2	—	—	0.2	—	—	88.5	8	
Valle di Teva . . . . .	P	—	—	—	5.6	—	24.0	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	—	—	—	—	—	98.8	5	
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	17.5	—	—	—	20.6	—	—	14.3	—	—	1.3	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	—	—	—	—	—	81.0	6	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	10.3	—	14.5	10.4	15.0	—	3.5	14.0	—	3.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.3	—	—	91.4	10	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	14.1	—	24.8	—	14.2	—	—	14.2	2.9	—	2.4	—	5.1	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	14.5	—	1.5	2.4	—	—	98.9	11	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	15.0	—	10.0	—	29.4	—	—	14.0	—	—	—	—	2.1	—	—	—	5.4	—	—	3.9	—	—	9.3	—	—	1.4	—	—	90.5	9	
Montelabbate . . . .	P	—	—	—	20.4	—	5.1	15.2	14.9	—	—	15.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	90.1	8	
Pesaro . . . . .	Pr	—	—	—	4.8	—	19.4	8.4	13.0	—	—	2.6	9.8	—	2.2	—	0.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.2	6.0	—	0.4	0.4	—	—	70.6	10	
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	—	—	—	10.0	—	16.0	7.4	14.8	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	21.1	—	—	—	—	—	90.4	7	
Carignano . . . . .	P	—	—	—	13.6	—	14.4	—	21.1	0.7	—	—	—	3.3	2.4	1.3	—	—	—	—	0.7	—	—	—	1.6	—	20.0	—	—	0.3	—	—	79.4	8	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano . . . . .	P	—	—	—	8.0	—	12.0	13.0	5.0	5.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	1.0	—	—	71.0	11	
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	26.0	—	26.4	—	26.3	—	13.4	7.5	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	22.7	8.8	—	—	—	144.9	9	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	11.5	—	16.3	0.5	12.0	—	—	60.3	2.4	—	1.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	23.2	—	2.1	—	—	141.3	9	
Mercatello . . . . .	P	—	—	0.4	49.0	—	32.0	4.0	20.0	2.4	6.5	49.0	10.0	—	1.4	—	16.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	3.3	20.0	—	12.6	15.1	—	—	242.0	14
Sant' Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	88.6	—	26.4	6.6	16.8	10.0	7.2	28.8	6.6	—	1.6	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	4.0	2.0	—	—	179.4	14
Urbania . . . . .	P	—	—	0.1	30.3	—	22.0	—	14.6	7.3	0.4	81.8	3.2	—	0.6	1.2	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	1.2	3.0	—	—	144.2	11	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	24.0	—	14.0	4.1	9.2	—	8.9	4.8	—	—	—	2.5	5.7	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	20.0	—	3.2	—	—	—	99.2	11
Urbino . . . . .	P	—	—	—	2.3	—	15.4	1.3	20.6	—	7.1	10.0	—	—	2.5	—	5.5	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	14.0	—	1.7	—	—	—	82.6	11
Cella . . . . .	Pn	—	—	—	26.3	—	8.7	6.2	16.0	9.7	6.1	61.9	4.1	—	1.2	—	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	21.3	—	13.4	6.8	—	—	205.1	14
Piobbico . . . . .	Pr	—	—	—	29.0	—	13.0	1.0	12.2	6.6	0.6	37.2	5.2	0.2	—	—	17.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	28.0	—	0.2	4.2	—	—	155.0	10
Bocca Serriola . . .	Pn	—	—	—	22.5	—	23.0	—	9.5	11.0	—	85.5	2.5	—	1.5	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	0.5	12.5	—	—	212.5	10
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	15.0	—	15.5	—	13.0	3.5	—	58.0	6.5	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	42.5	—	—	7.0	—	—	178.4	9
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	17.2	—	14.0	13.3	7.4	6.2	—	10.0	13.0	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	118.4	9
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	13.6	—	12.3	4.9	12.1	6.6	—	8.2	3.4	—	1.2	—	5.9	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	89.7	—	—	0.7	—	—	112.8	11
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	47.8	0.5	30.0	5.0	14.0	0.9	13.0	14.6	—	—	9.0	—	9.4	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	34.3	—	—	11.9	3.5	—	200.4	13
Pontedazzo . . . . .	Pr	0.2	—	—	23.0	—	18.2	4.0	2.6	0.8	0.4	4.6	6.2	—	0.6	0.2	8.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	40.4	—	1.4	1.4	0.2	0.2	113.4	10
Cagli . . . . .	P	—	—	—	35.0	—	24.3	12.0	—	1.0	—	33.5	6.0	—	—	—	15.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	37.4	—	—	10.0	5.6	—	183.8	12
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	10.0	—	6.0	11.0	6.0	10.0	20.0	61.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	40.0	24.0	5.0	258.0	13
Pianello . . . . .	P	—	—	—	47.0	—	5.8	12.1	0.9	16.7	—	21.2	25.7	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	9.8	—	8.8	—	—	185.7	10
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	32.0	—	15.2	5.0	12.5	1.2	—	2.5	3.8	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	38.2	—	3.8	—	—	—	121.2	11
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	26.5	—	7.5	11.0	3.5	—	—	14.0	7.5	—	3.5	—	4.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	40.0	—	4.0	—	—	—	125.5	11
Bargni . . . . .	P	—	—	—	11.1	—	14.2	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	34.8	—	—	—	—	—	90.4	6
Barchi . . . . .	P	—	—	—	16.7	—	10.0	10.5	17.0	—	—	11.2	4.4	—	2.0	—	2.3	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	13.6	20.0	—	3.0	4.0	—	115.8	13
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	10.3	—	8.5	3.4	46.2	0.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	16.3	30.0	—	—	—	—	119.9	8
CESANO																																		
Fonte Avellana . . . .	Pn	—	—	—	40.0	—	45.0	5.0	17.0	—	13.0	32.0	5.3	—	—	2.0	16.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	58.0	—	—	10.0	6.0	—	246.3	13
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	—	24.0	—	19.0	17.0	—	—	—	22.5	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	6.0	—	—	157.5	9
Pergola . . . . .	P	—	—	—							73.6																44.2	—	—	2.9	—	1.7	122.4	»
San Savino . . . . .	Pn	—	—	—	24.0	—	31.0	27.0	—	7.0	—	2.0	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	2.0	3.0	—	136.0	10
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	24.0	—	8.3	15.7	10.0	—	1.0	—	4.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	77.0	9
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	10.7	—	18.7	—	13.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	64.4	6
Piagge . . . . .	P	—	—	—	15.2	—	15.7	7.1	—	1.4	—	—	3.4	—	2.3	0.2	1.6	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	30.8	—	0.5	—	4.5	—	83.2	9
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	11.3	—	10.2	12.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	20.6	—	—	—	3.6	—	72.2	7
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	22.7	—	18.2	6.0	22.0	—	—	—	7.0	—	0.9	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—	—	1.6	3.0	—	117.0	9
Ostra . . . . .	P	—	—	—	7.6	—	11.8	6.8	14.7	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—	—	—	1.8	—	71.3	7
Arcevia . . . . .	Pn	—	—	—	37.2	—	16.4	5.0	11.3	—	—	4.4	5.6	—	—	—	7.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	28.2	—	—	—	5.0	—	121.7	10
Barbara . . . . .	P	—	—	—	19.5	—	19.0	1.6	12.1	—	—	—	5.7	—	—	1.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	5.0	—	94.9	10
Corinaldo . . . . .	P	—	—	—	18.3	—	21.0	—	9.5	—	—	—	2.3	—	1.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	3.4	—	82.6	7



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia (¹) . . . . .	Pr	—	—	—	13.7	—	1.6	1.2	20.2	—	—	0.5	1.2	—	1.7	—	1.8	—	—	—	2.6	—	0.2	0.2	0.2	0.8	19.4	0.2	—	0.6	2.4	—	68.5	10
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	34.6	48.7	27.4	—	—	24.3	16.0	—	6.4	7.5	13.0	4.6	—	—	2.4	—	—	—	—	34.6	—	4.7	—	3.0	—	222.2	13	
Palazzo . . . . .	Pn	—	—	—	—	1.0	44.5	14.0	—	—	1.5	12.0	11.0	—	0.6	3.0	15.0	10.0	—	—	1.0	—	—	25.0	—	4.0	10.0	—	—	—	2.0	—	154.6	14
Matelica . . . . .	P	—	—	—	13.0	—	39.0	1.5	20.0	1.0	2.0	3.3	6.7	—	1.0	—	8.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	2.5	1.5	—	10.0	—	123.5	16	
Cerreto d'Esì . . . . .	P	—	—	—	37.4	—	48.2	2.2	7.5	—	—	8.5	6.0	—	—	—	7.0	4.4	—	—	4.2	—	—	—	—	23.9	—	—	—	—	—	144.3	10	
Fabriano . . . . .	Pr	—	—	—	12.0	—	21.2	0.4	13.5	2.4	0.4	9.8	9.6	—	0.6	2.8	9.0	1.8	—	—	0.6	—	—	—	—	16.6	—	0.2	0.4	0.4	—	101.7	10	
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	—	—	2.0	—	42.5	12.0	5.0	7.0	—	36.0	6.5	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	4.0	—	—	165.0	11	
Scheggia . . . . .	Pr	—	—	0.2	42.8	—	42.0	—	15.0	1.6	7.6	28.2	4.4	—	0.6	2.4	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	35.0	—	1.4	5.8	13.2	—	202.2	13
Rucce . . . . .	Pn	—	—	—	2.0	—	45.0	4.3	12.0	8.4	15.0	13.2	—	—	10.0	—	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	40.0	—	3.5	8.0	—	—	192.1	12
Montelago . . . . .	Pn	271.5																															271.5	»
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	85.0	—	28.3	4.0	2.1	—	2.7	8.4	8.0	—	0.7	0.6	4.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	34.0	—	6.0	5.0	—	—	192.0	12
Genga . . . . .	P	—	—	—	46.0	—	29.0	—	11.5	—	—	8.0	8.0	—	—	4.2	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	24.1	—	—	—	—	—	143.8	9
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	—	—	19.0	—	37.0	5.0	15.5	—	—	5.6	13.5	—	0.6	1.0	11.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	37.2	—	—	0.8	—	—	146.6	9
Camponocecchio . . . . .	P	—	—	—	30.2	—	29.0	18.0	10.5	1.0	3.7	—	—	—	11.7	—	7.2	1.9	—	—	2.3	—	—	—	—	—	29.4	—	1.5	2.7	—	4.8	153.9	14
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	—	—	24.6	—	34.0	3.3	15.0	—	—	8.6	9.3	—	—	—	10.9	1.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	37.5	—	0.2	—	0.8	—	150.4	10
Serra San Quirico . . . . .	P	—	—	—	32.0	—	87.0	5.0	15.0	—	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	32.0	—	0.3	0.6	2.4	3.6	149.9	10
Apiro . . . . .	P	—	—	—	40.0	—	35.0	5.0	5.0	—	—	goc	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	goc [25.0]	—	—	—	—	—	—	119.0	7
Moie . . . . .	Pr	—	—	—	18.2	—	25.0	5.0	11.0	—	—	0.4	8.4	—	1.0	—	3.2	0.6	—	—	1.6	—	—	—	—	0.6	17.6	—	—	—	—	—	92.6	9
Cupramontana . . . . .	Pn	—	—	—	85.0	17.0	23.0	19.0	1.4	—	—	—	8.0	—	—	—	18.0	—	9.5	—	1.3	—	—	—	—	—	26.9	—	2.2	—	—	—	161.3	11
Jesi . . . . .	P	—	—	—	85.0	4.0	25.4	2.0	21.0	—	—	—	9.4	—	—	—	0.7	2.2	7.2	—	7.0	—	—	—	—	6.6	9.4	—	—	—	—	—	129.9	11
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	12.0	—	28.0	5.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	15.3	—	—	—	—	—	77.5	7
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	21.0	—	22.1	—	25.1	—	—	—	7.3	—	0.4	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	21.0	—	—	—	—	4.1	103.5	7
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	—	—	—	13.1	—	15.0	5.0	15.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	80.1	8
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	—	14.0	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	45.0	7
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	—	—	—	8.5	—	25.7	—	18.6	—	—	—	4.3	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	—	—	—	—	—	96.0	6
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	33.6	—	26.5	5.0	8.2	—	—	—	—	—	2.8	—	3.5	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	104.3	8
Osimo . . . . .	P	—	—	—	14.5	—	2.5	19.6	7.3	—	—	0.9	—	—	1.4	—	6.5	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	11.9	—	—	2.2	—	—	67.1	8

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 17.



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	44.1	—	38.0	12.6	6.3	—	—	—	—	—	0.5	—	8.1	0.6	—	—	3.7	—	—	—	—	—	21.3	—	—	1.7	—	—	136.9	8
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	35.5	—	25.9	4.1	9.6	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	99.3	5
Montefano . . . . .	P	—	—	—	20.0	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—	87.0	8
Loreto . . . . .	P	—	—	—	26.0	—	17.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	2.4	—	7.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	20.0	—	—	0.7	—	—	91.7	8
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	—	—	—	0.8	11.4	2.4	5.6	8.5	12.5	3.5	2.6	—	1.3	—	13.6	15.7	—	1.7	2.4	—	—	—	—	0.8	13.4	—	7.5	11.4	—	—	115.1	15
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	26.8	5.6	21.4	—	—	26.8	5.9	—	—	2.6	26.8	3.7	—	—	2.5	—	—	—	—	6.4	12.6	—	14.5	18.7	13.6	—	187.9	14
Pioraco . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	1.6	16.6	0.2	1.6	6.0	1.4	—	0.6	0.4	5.2	3.4	—	—	5.0	—	—	—	0.2	—	19.6	—	5.0	11.4	2.4	—	80.6	12
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	50.0	14.0	20.0	—	10.0	14.5	2.8	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.8	—	16.0	24.0	6.8	—	213.9	12
Camerino . . . . .	P	—	—	goc	goc	0.2	44.7	10.3	13.3	—	0.4	8.9	0.2	—	0.7	0.1	8.7	7.5	—	—	7.6	—	—	—	—	—	12.6	—	13.1	17.4	0.6	goc	146.3	10
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	34.0	2.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.2	—	—	1.7	—	—	—	—	13.0	—	5.8	7.4	—	—	84.3	9	
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	—	2.1	28.6	31.2	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	13.2	—	6.2	4.3	—	—	97.2	8
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	27.5	4.7	7.5	—	—	0.8	—	—	0.5	—	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	4.0	—	—	76.8	8
Serralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	10.8	8.1	0.4	10.1	—	—	—	—	—	—	goc	4.0	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	6.0	—	3.2	—	—	—	42.1 <sup>3</sup>	6 <sup>2</sup>
Treja . . . . .	P	—	—	—	1.0	—	27.0	2.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	2.0	—	—	88.0	9
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	0.4	0.4	24.0	3.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	7.0	0.8	—	—	—	—	—	25.2	—	7.3	3.6	0.7	—	89.6	9
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	9.5	—	17.4	6.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	4.7	1.7	—	—	—	—	—	20.2	—	0.3	—	1.5	—	65.2	9
Appignano . . . . .	P	—	—	—	10.0	—	20.4	5.5	8.8	—	—	0.5	—	—	—	—	1.3	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	79.4	8
Recanati . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	5.1	—	28.6	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	9.7	10.2	—	—	—	—	—	1.4	29.3	—	31.4 <sup>2</sup>	7.9	3.1	—	153.1 <sup>2</sup>	12
CHIANTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	70.0	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	21.6	6.5	—	—	—	—	—	—	21.4	—	64.3	21.4	—	—	256.8	8
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	55.3	5.7	20.2	0.3	—	11.4	—	—	—	—	1.5	—	10.5	12.0	—	—	—	—	—	—	21.7	—	1.1	43.8	1.2	—	184.7	11
Serravalle di Chianti .	Pr	—	—	—	—	6.4	53.0	14.8	16.6	—	0.6	2.6	—	—	—	—	0.2	—	9.0	7.6	—	—	—	—	—	—	18.4	—	3.8	26.4	1.4	—	177.4	12
Gelagna Alta . . . .	Pn	—	—	—	—	—	50.0	10.0	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	12.0	—	—	—	—	29.0	—	6.0	24.0	—	—	181.0	10
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	29.3	36.5	9.8	—	—	—	8.1	—	—	—	—	7.5	—	10.4	27.8	—	—	—	—	—	—	8.9	—	18.4	27.3	—	—	190.2	11
Piè del Sasso . . . .	Pn	—	—	—	—	32.7	45.2	16.4	6.7	—	—	8.5	—	—	—	—	26.2	—	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326.8 <sup>2</sup>	»
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	7.6	41.9	2.0	—	—	—	15.7	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189.2	»
Pieve Bovigiana . . .	Pn	—	—	—	—	3.0	38.9	2.4	15.6	—	—	12.4	—	—	—	—	3.1	—	11.3	11.2	—	—	—	—	—	—	20.2	—	5.6	36.4	—	—	162.0	12
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	—	—	32.0	21.0	—	7.5	—	—	9.4	—	—	—	—	—	6.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	11.0	15.4	—	—	136.1	10
Caldarola . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bolognola . . . . .	Pr	—	—	—	—	7.4	33.4	15.2	13.0	—	—	19.2	3.2	—	—	—	0.8	1.4	5.0	18.8	—	—	—	—	—	—	37.2	—	2.8	72.4	0.2	—	245.6	13
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	—	—	4.5	30.0	14.4	—	—	—	15.0	—	—	—	—	1.1	—	6.0	17.2	—	—	—	—	—	—	27.3	—	7.2	42.0	—	—	169.7	11



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	19.8	19.8	19.8	17.0	18.4	16.9	21.9	15.6	19.6	19.2	20.0	20.2	22.7	24.9	24.6	27.4	24.8	25.2	27.4	28.2	28.2	24.6	18.4	22.8	21.2	19.0	21.4	21.0	16.0	21.6	20.4
			11.5	14.0	10.5	10.0	10.0	10.0	11.5	11.5	10.0	12.0	8.0	9.4	10.5	13.5	15.5	15.6	16.0	14.4	16.5	17.9	17.5	18.9	14.9	13.5	12.2	12.2	12.2	9.5	12.2	13.5	14.1
id.	Codigoro . . . . .	4	19.6	20.0	20.0	19.6	19.0	19.2	22.0	20.0	19.0	19.4	20.0	19.2	22.2	24.6	24.0	25.4	25.0	26.0	28.0	28.0	26.6	25.2	18.4	24.0	22.0	22.4	22.4	22.0	15.0	22.4	21.0
			11.8	13.6	10.0	12.0	10.4	12.4	10.4	13.0	10.0	11.6	7.0	10.0	11.4	12.0	15.0	13.4	16.0	14.2	15.0	16.4	16.6	16.2	14.0	12.2	12.0	13.0	10.4	11.0	13.6	13.0	13.0
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	16.0	7.5	8.8	5.9	9.1	13.8	11.0	6.4	10.5	9.1	11.5	14.5	17.1	18.5	19.5	17.6	16.4	17.5	19.2	19.6	18.5	12.6	11.5	10.1	9.7	10.6	10.5	12.9	7.2	9.2	7.7
			5.0	5.5	2.5	3.4	3.5	4.2	7.6	3.0	1.4	5.0	2.2	3.4	6.8	8.1	10.0	10.0	8.8	8.5	10.0	10.0	10.0	10.0	6.5	6.8	4.0	7.0	5.4	4.0	7.0?	5.5	5.6
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	19.5	11.0	11.2	7.5	12.1	16.2	12.7	6.5	13.7	12.2	15.5	19.3	21.0	22.0	23.0	21.5	19.6	21.5	23.5	24.5	22.6	15.0	14.5	14.7	14.4	15.4	13.3	16.2	8.0	11.5	9.6
			4.3	5.0	1.5	3.0	3.0	3.3	7.5	2.6	0.0	4.7	0.5	2.6	6.0	7.6	9.1	10.0	7.7	7.5	8.9	9.4	9.6	9.4	6.0	5.8	5.3	7.7	4.6	3.5	5.4	5.5	4.5
id.	Collina Pistoiese . .	932	17.5	8.0	12.2	12.0	12.0	14.9	13.8	12.2	12.0	10.2	14.2	15.0	18.2	20.8	22.0	18.2	17.2	18.0	18.4	20.0	19.2	14.6	12.5	10.2	11.4	12.0	12.3	14.0	8.4	9.0	10.6
			5.4	7.2	5.0	4.6	4.0	7.4	7.0	8.4	4.0	6.0	4.0	6.3	8.2	10.0	10.0	11.0	10.4	11.0	10.8	11.0	13.0	12.4	9.2	8.0	8.2	9.0	6.2	7.3	6.0	7.2	8.2
id.	Porretta Terme . . .	349	23.6	15.6	19.6	14.5	13.2	20.0	21.2	13.0	18.6	19.1	19.7	20.6	22.0	23.7	22.3	23.0	22.8	23.8	25.1	26.1	25.8	22.8	20.8	19.6	18.8	19.6	18.1	21.7	16.7	19.3	17.2
			9.3	10.8	6.3	7.8	6.6	9.4	10.8	9.8	5.6	9.4	4.5	5.5	7.8	9.1	10.7	11.1	11.5	10.5	11.0	12.2	11.4	14.1	12.4	9.3	10.2	11.3	10.0	7.2	10.2	12.0	7.4
id.	Monzuno . . . . .	620	14.0	16.1	11.5?	15.1	15.7	16.5	13.4	17.0?	15.6	16.8	17.0	20.7	23.0	23.5	25.2	24.3	17.5	16.8	17.1	24.3	23.0	21.2	18.6	22.5	19.9	16.8	17.1	16.4	17.0	15.6	16.0
			9.2	7.8	8.5	8.0	10.0	11.2	8.6	7.0	9.2	6.9	10.2?	10.9	12.9	15.0	15.8	15.4	12.0	8.1	8.4	9.2	16.2	15.8	14.0	11.4	16.4	10.9	9.8	13.2	8.3	10.5	11.1
id.	Monteombraro . . .	727	18.0	16.6	17.9	15.0	16.1	21.4	20.5	14.7	14.4	18.3	18.2	18.4	21.1	22.6	25.5	25.6	24.0	22.8	25.6	25.8	26.8	20.5	19.3	19.0	18.0	17.4	17.7	19.1	15.3	21.3	18.4
			9.1	8.9	6.3	8.0	6.2	8.5	9.8	7.8	6.3	9.4	5.7	6.3	7.9	7.8	11.3	11.9	12.7	12.0	11.5	13.4	14.3	13.5	9.4	10.0	6.2	9.0	8.1	7.4	8.5	9.5	8.4
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	20.0	20.0	20.9	16.8	19.1	18.4	23.5	19.0	20.9	20.0	21.2	21.6	24.0	26.2	26.3	27.2	26.2	26.2	28.3	29.3	29.7	25.2	21.3	23.6	20.7	20.8	22.3	22.9	18.5	23.0	20.8
			13.9	13.9	13.1	11.2	10.9	13.1	12.3	12.4	11.7	14.9	12.7	11.7	13.4	15.4	17.3	18.0	18.8	17.9	19.1	20.0	20.3	19.0	16.1	16.5	12.7	13.6	14.2	14.9	13.2	15.1	14.9
id.	Firenzuola . . . . .	422	24.0	17.9	18.0	13.3	16.9	19.6	20.8	11.6	16.4	17.4	20.2	21.7	24.2	25.4	26.1	25.9	24.1	25.5	28.9	29.9	26.3	23.9	20.7	17.8	17.2	16.8	17.7	21.5	15.9	17.9	16.8
			11.2	12.7	7.0	6.9	8.6	9.4	12.6	9.1	8.5	5.5	4.1	4.4	7.1	8.4	9.9	10.0	14.2	9.2	9.9	11.4	11.5	14.9	12.5	11.1	10.2	9.0	10.5	6.0	10.2	11.0	10.8
id.	Imola . . . . .	47	21.2	18.6	20.9	16.0	22.4	20.5	25.1	16.0	19.8	21.9	20.8	22.9	24.5	28.8	27.3	29.6	28.0	26.2	30.0	28.8	30.0	24.5	22.0	20.2	19.9	22.0	21.8	22.8	17.2	21.8	20.4
			10.0	11.4	10.0	7.1	9.2	10.0	9.8	9.9	9.3	12.7	9.2	6.5	8.0	10.2	12.3	11.0	16.4	13.0	15.0	14.0	12.2	15.8	13.0	13.1	12.0	11.0	10.0	10.6	11.0	11.8	13.0
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	19.8	20.2	19.5	17.5	18.8	16.4	22.5	17.0	20.1	19.5	19.5	20.6	21.6	24.5	24.0	26.4	26.2	25.5	27.5	27.0	27.0	22.0	23.6	22.5	20.3	22.0	20.3	20.7	15.5	22.1	20.5
			11.0	12.2	10.5	11.0	10.0	11.7	10.5	12.0	9.8	11.6	6.8	9.2	8.5	9.6	12.5	10.0	13.7	16.0	13.0	14.0	12.5	15.0	14.3	12.0	11.0	11.5	10.0	9.8	12.5	12.1	9.9
Lamone	San Cassiano . . . .	234	18.9	16.3	18.3	15.3	17.8	18.0	21.4	14.0	18.0	17.7	18.0	19.5	21.2	24.0	24.6	26.8	26.7	24.0	27.0	27.5	28.2	22.7	20.6	20.0	16.8	20.6	18.2	20.4	19.2	21.0	19.1
			10.0	11.3	9.6	10.0	9.4	10.6	11.3	10.7	9.5	11.8	6.0	8.5	9.0	9.3	10.6	10.0	14.0	11.5	11.8	12.8	13.0	13.2	13.1	13.3	10.5	11.0	11.5	7.7	11.8	11.3	12.0
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	21.0	9.6	10.0	12.2	13.0	16.8	14.5	11.8	12.0	11.2	14.5	18.2	20.6	22.5	23.0	19.7	18.8	20.5	23.0	24.5	21.3	16.8	13.2	12.5	12.8	10.7	12.6	10.6	8.5	10.5	10.9
			5.8	6.2	5.5	6.0	6.4	7.0	8.8	5.0	4.6	5.3	4.5	6.0	8.3	9.0	10.8	12.4	9.8	11.0	12.2	13.3	13.4	11.2	8.8	8.0	5.7	7.5	5.9	6.5	7.7	6.0	6.8



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe . . . . .	P	—	—	—	—	—	4.0	8.4	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	21.0	—	28.0	4.3	—	—	74.5	9
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	28.3	1.7	9.7	—	—	2.0	—	—	1.3	—	8.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	—	10.2	1.3	—	—	100.5	10
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	—	—	16.4	3.8	8.8	—	—	2.6	—	—	1.8	—	5.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	—	7.5	1.8	1.6	—	80.0	11
Santa Maria di Pieca . . . . .	P	—	—	—	—	1.2	30.7	1.4	8.9	—	—	6.0	—	—	1.2	—	4.0	10.0	—	—	14.8	—	—	—	—	—	20.2	—	7.5	20.0	—	—	125.9	12
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	15.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	3.0	12.0	10.0	—	—	90.0	9
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	—	2.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	11.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22.1	—	—	9.0	—	—	53.5	7
Macerata . . . . .	P	goc	—	—	goc	0.4	19.1	4.0	5.1	—	—	2.2	—	—	0.8	—	goc	5.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	25.8	—	8.2	1.0	1.2	—	73.2	9
Loro Piceno . . . . .	Pr	—	—	0.2	—	0.4	20.6	4.0	6.4	—	—	4.6	—	—	0.6	0.2	6.2	4.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	13.2	—	1.4	8.2	—	—	70.4	9
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	0.4	19.4	3.7	—	—	—	10.0	—	—	0.9	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	7.0	—	—	63.4	6
Corridonia . . . . .	P	—	—	8.6	—	5.3	4.3	17.2	—	—	—	6.4	—	—	—	—	4.3	8.5	—	—	6.3	—	—	—	—	—	4.2	—	—	6.5	—	—	71.6	10
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	7.4	3.6	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	7.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2.0	—	—	—	—	59.1	8
Sant'Angelo in Pontano . . . . .	P	—	—	—	—	8.1	15.5	3.4	1.6	—	—	12.2	—	—	0.3	6.5	0.2	10.3	—	—	1.0	—	—	—	—	—	24.2	—	—	10.2	—	—	93.5	10
Francavilla d'Ete . . . . .	P	—	—	—	—	—	18.0	4.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	2.2	—	55.4	7
Monte San Pietrangeli . . . . .	P	—	—	—	—	0.8	11.4	4.4	9.5	—	—	3.0	—	—	0.8	—	5.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	1.7	1.1	5.3	1.7	60.7	11
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	—	4.0	17.1	9.2	12.0	—	—	2.0	2.3	0.4	—	—	1.6	11.3	—	—	6.3	—	—	—	—	—	18.0	—	0.2	20.0	—	—	104.4	11
Amandola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	16.6	3.4	9.4	—	—	3.6	0.8	—	0.8	—	4.8	8.6	—	—	5.8	—	—	—	—	—	14.4	—	2.4	7.6	—	—	78.2	10
San Cristoforo . . . . .	Pn	—	—	—	—	28.0				—	—	—	—	—	—	—	18.7				—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	18.2	—	—	82.3	9
Santa Vittoria in Maten. . . . .	Pn	—	—	—	—	1.3	13.7	11.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	5.5	8.2	—	—	1.5	—	—	—	—	—	18.2	—	4.3	3.2	—	—	71.0	10
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	3.0	21.0	4.0	13.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	6.0	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	10.0	—	—	104.0	12
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	2.0	28.5	8.5	10.0	—	—	8.0	—	—	2.0	2.0	2.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	3.0	5.0	—	—	83.5	12
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	17.4	3.5	11.0	—	—	—	—	—	2.7	—	4.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	11.9	—	—	72.4	8
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	—	—	2.0	13.0	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	8.0	—	—	65.0	8
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	—	2.0	20.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	54.0	9
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . . . . .	P	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	83.0	7
ETE VIVO																																		
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	20.0	18.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	0.6	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	2.0	60.8	8
Fermo . . . . .	P	—	—	—	0.3	0.2	15.1	4.4	5.0	—	—	3.0	—	—	1.9	6.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.7	—	0.2	48.6	9



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	7.0	34.0	23.0	31.0	8.0	4.0	—	—	2.0	—	1.0	2.0	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	12.0	—	—	152.0	14
Montemonaco . . .	Pr	—	—	—	—	3.8	22.0	18.6	15.4	—	—	5.0	2.6	—	0.8	—	6.0	9.0	—	—	7.8	—	—	—	—	—	24.4	—	1.8	23.8	0.4	—	141.4	12
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	21.4	12.0	6.8	—	—	—	1.2	—	—	—	—	10.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.7	—	—	7.3	—	—	84.8	8
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	5.0	28.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0	—	—	81.0	7
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	0.2	0.7	3.2	11.0	7.5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	9.5	—	—	56.3	7
Montalto delle Marche	P	53.0																															53.0	»
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	15.3	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	57.3	8
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	0.4	3.6	21.0	10.7	—	—	—	—	—	1.2	—	—	4.0	—	—	10.3	—	—	—	—	—	9.8	—	—	1.6	—	—	62.6	8
Monte Rubbiano . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	10.5	7.0	—	—	—	3.0	—	—	0.4	2.3	4.0	6.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	24.2	—	—	2.0	—	—	65.9	9
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	1.0	10.0	0.5	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	37.5	7
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Cupra Marittima. . .	P	—	—	—	0.8	—	goc	14.0	3.4	—	—	3.5	—	—	1.1	2.0	6.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	—	—	2.8	—	—	66.1	9
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	8.1	12.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	3.1	—	—	58.3	6
Castignano. . . . .	P	—	—	—	—	—	13.0	9.0	9.9	—	—	—	—	—	6.0	4.0	3.7	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	2.2	57.1	9
Ripatransone . . . .	P	—	—	—	1.0	—	11.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	50.0	6
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	—	31.0	16.0	18.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	32.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	39.0	3.0	2.0	165.0	12
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	18.0	16.0	15.0	—	—	9.0	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	—	4.0	103.0	9
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	37.0	12.5	10.5	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	4.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	50.5	—	—	3.0	—	—	137.8	9
Capodacqua . . . . .	Pr	—	—	—	—	0.2	32.8	20.4	10.4	—	0.4	7.6	0.2	—	1.2	1.8	7.6	5.4	—	—	3.0	—	—	0.6	—	—	12.2	—	0.2	17.8	—	—	121.8	11
Spelonga . . . . .	P	—	—	—	—	—	51.0	13.0	11.0	6.0	3.0	—	—	—	2.0	1.0	5.0	8.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	120.0	11
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	3.5	2.2	34.9	26.3	9.2	—	—	10.6	—	—	2.4	2.2	3.4	12.6	—	—	8.4	—	—	—	—	—	15.3	—	—	17.0	—	—	148.0	13
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	12.5	20.4	12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	10.4	2.9	—	—	10.8	—	—	—	—	—	15.2	—	—	9.0	—	—	99.3	9



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	16.2	10.8	10.3	—	—	2.3	—	—	1.0	5.5	8.6	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	75.9	9
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	10.0	10.0	3.4	2.0	5.6	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	13.0	—	—	27.2	—	—	109.6	9
Centrale di Castro . .	Pr	—	—	—	—	18.8	1.0	21.0	82.8	6.4	2.4	8.4	0.6	—	2.0	0.8	6.6	9.6	—	—	9.4	—	—	—	0.2	—	17.6	—	0.2	28.6	0.4	—	166.8	13
Capo Il Colle (Rocca Fluvione).	P	—	—	—	—	—	4.8	16.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	4.5	10.2	—	—	7.4	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	49.9	7
Ascoli Piceno . . . .	Pr	—	—	—	—	0.7	16.0	11.4	8.2	—	—	—	—	0.1	0.1	0.9	6.9	2.9	—	—	2.8	—	—	—	—	—	2.8	—	—	0.5	—	—	53.3	7
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	25.0	5.5	10.0	—	—	5.5	2.5	1.5	—	0.5	8.5	8.0	—	—	9.0	—	—	—	—	2.5	3.5	—	—	8.5	—	0.5	91.0	12
Settecetri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	7.0	12.0	7.0	—	—	2.5	—	—	—	—	10.0	8.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	60.5	8
Ancarano . . . . .	P	—	—	—	—	—	7.0	8.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.2	—	—	7.8	—	—	—	—	—	3.7	—	—	1.5	—	—	41.8	8
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	5.0	10.0	4.0	8.4	—	—	0.2	—	—	0.2	—	7.0	4.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	2.7	—	—	0.5	—	0.5	50.0	8



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	9.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	6.5	11.5	14.5	—	—	—	—	—	3.0	—	1.6	92.2	7	
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	10.4	4.2	1.2	3.5	—	—	—	—	—	—	2.2	6.4	19.0	11.0	—	—	—	—	3.5	0.8	0.7	63.6	9	
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	9.0	3.8	123.0?	3.3	—	—	—	—	—	—	2.2	7.2	23.0	8.8	—	—	—	—	2.8	2.0	0.7	187.1?	11	
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	4.0	1.4	—	60.8	9	
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.8	17.7	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.5	10.5	2.0	—	—	—	—	0.5	12.5	—	76.0	8	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	109.0	6	
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	18.5	7.5	54.0	6	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	22.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	5.0	—	—	—	1.0	—	7.0	3.0	77.0	11	
Denore . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.8	13.0	55.8	—	1.2	—	—	—	—	—	0.2	—	6.0	11.8	1.2	0.2	—	0.2	0.2	0.4	7.2	1.2	100.6	9
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	24.5	18.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	2.2	—	—	—	—	1.5	5.3	—	75.9	9	
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	14.6	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	16.2	4.8	—	—	—	—	—	6.0	—	70.8	7	
Argenta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3.2	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	8.4	8.3	1.8	—	—	—	—	1.5	8.2	0.7	46.7	8
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	2.0	—	—	—	—	2.0	8.0	—	45.0	8	
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	0.3	—	—	—	—	—	—	11.1	5.3	11.5	18.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.6	24.1	20.0	13.1	4.3	—	—	—	25.1	1.3	2.2	153.1	13	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	4.2	—	14.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	34.8	27.4	—	—	—	—	17.1	0.2	—	121.7	7	
Bardalone . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	9.6	2.3	15.0	16.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	16.3	—	4.6	—	—	—	39.6	—	—	139.7	9	
Pracchia . . . . .	Pr	0.8	—	0.2	—	0.2	0.2	0.2	8.4	1.2	11.2	13.8	0.2	0.8	—	—	—	—	0.2	—	9.2	20.8	17.2	15.2	4.4	—	—	—	23.8	2.2	1.0	131.2	12	
Case Paoluccio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10.3	15.9	19.8	—	12.1	—	—	—	—	—	—	11.5	20.4	21.2	11.7	3.3	—	—	—	22.7	—	2.3	165.4	12	
Orsigna . . . . .	P	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.4	16.7	17.3	1.0	7.2	0.4	—	—	—	—	—	11.5	25.0	30.0	15.4	8.2	—	—	—	31.4	—	3.6	190.1	14	
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.2	17.3	17.5	—	5.6	—	—	—	—	—	—	10.8	28.8	20.5	16.7	3.3	—	—	—	17.6	—	3.2	144.0	12	
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.4	10.2	14.0	—	1.6	—	—	—	—	—	0.2	9.6	25.0	19.0	11.4	1.2	—	—	—	12.4	—	1.4	112.4	12	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.6	16.0	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	40.0	28.0	7.0	3.7	—	—	—	16.6	—	3.5	131.0	10	
Poggio di Badi . . . . .	P	2.0	—	—	—	—	—	—	4.2	—	19.0	13.3	—	7.3	0.5	—	—	—	—	—	7.0	12.3	15.8	11.0	—	—	—	—	—	10.4	—	102.8	10	
Porretta Terme . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	20.0	22.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.5	21.9	22.9	5.7	—	—	—	—	4.8	2.0	3.0	115.3	11	
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	30.0	15.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	22.0	21.0	—	—	—	—	8.0	6.0	5.0	145.0	13	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	25.0	13.0	1.2	6.2	0.8	—	—	—	—	—	5.8	15.6	23.0	19.0	—	—	—	—	7.0	1.4	3.8	126.4	13	
Bombiana . . . . .	Pn	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	17.0	15.5	1.0	5.5	1.3	—	—	—	—	—	5.3	15.0	15.5	21.5	—	—	—	—	1.5	1.0	5.0	109.0	14	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino . . . . .	Pn	6.2	—	—	—	—	—	—	8.4	3.0	12.0	16.0	4.2	2.0	1.3	—	—	—	—	—	12.0	16.3	21.4	7.2	2.1	—	—	—	14.3	—	3.2	129.6	15	
Treppio . . . . .	Pr	1.2	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	17.8	14.4	—	10.6	0.4	—	—	—	—	—	10.6	12.8	18.2	7.8	1.2	—	—	—	7.8	1.4	2.8	109.8	14	
Castel di Bargi . . . .	Pr	2.6	—	—	—	—	—	—	0.8	1.6	13.2	3.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	5.0	10.2	22.6	7.0	0.2	—	—	—	2.0	3.4	4.8	77.4	11	
Pieve di Casio . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	12.2	8.1	5.3	—	—	—	—	—	—	7.6	12.5	13.4	14.5	—	—	—	—	2.1	4.1	2.2	89.3	11	
Le Spiagge di Lissano	P	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	7.0	—	8.4	—	—	6.6	—	—	—	3.4	16.0	22.0	6.0	—	—	—	—	0.8	2.4	3.0	78.6	10	
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	14.5	6.3	—	7.5	1.3	—	—	—	—	—	5.7	11.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	11.0	93.6	11	
Vergato . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	0.4	15.0	6.2	—	8.8	0.2	—	—	—	0.2	—	2.2	13.4	15.0	11.8	0.2	—	—	0.2	0.2	0.8	4.4	79.4	8	
Montepiano . . . . .	Pn	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	10.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	13.0	1.4	—	1.7	—	—	10.0	2.4	0.8	90.8	11	
Baragazza . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	20.0	—	4.0	18.2	3.1	—	—	—	—	2.2	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	9.1	14.0	125.0	10	
Pian di Balestra . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	5.4	2.6	16.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	97.6	8	
Lavaccioni . . . . .	Pn	2.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	17.6	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	17.0	30.0	15.2	—	—	—	—	10.4	—	—	115.6	10	
Diga del Brasimone . .	Pr	—	6.2	—	—	—	—	—	2.4	0.8	20.6	13.4	0.2	12.2	0.4	—	—	—	—	—	4.0	20.0	15.6	9.6	0.4	—	—	—	4.8	4.0	4.0	118.6	12	
Burzanella . . . . .	Pn	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.0	7.3	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	16.8	16.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	80.1	11	
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5.0	—	12.1	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	17.1	6.3	—	—	—	—	—	5.0	2.3	83.9	9	
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	17.0	20.3	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	23.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.4	84.9	7
Praduro e Sasso . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.5	—	5.6	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	18.0	9.8	—	—	—	—	—	1.4	1.7	74.0	9	
Calderara di Reno . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.0	5.4	2.9	—	—	—	—	—	—	1.6	17.7	26.7	6.6	—	—	—	—	—	4.3	0.1	77.8	9	
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.5	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	55.0	8	
Monteombraro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	5.8	0.3	23.8	—	—	—	—	—	—	3.1	11.1	17.2	15.8	—	—	—	—	—	2.0	6.3	104.0	9	
Montepastore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.5	14.6	4.5	0.3	23.0	4.2	—	—	—	—	0.2	5.1	13.0	15.2	7.3	—	—	—	—	2.9	5.8	3.5	101.5	12	
Monte San Pietro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	7.8	6.8	2.4	—	—	—	—	—	—	2.3	11.2	15.6	12.0	—	—	—	—	2.1	—	2.4	77.1	10	
Lavino di Sopra (Zola Predosa)	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	14.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	72.0	9	
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	—	—	—	—	goc	1.4	4.5	3.8	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	12.9	33.2	19.4	0.2	—	—	—	0.1	0.6	1.2	0.2	80.4	8	
Argelato . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.4	7.0	14.6	3.2	0.2	—	—	—	1.0	—	—	35.0	7	
San Pietro in Casale . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	17.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	4.0	—	—	—	—	1.5	2.5	0.5	71.0	9	
Malalbergo . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	8.4	18.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.4	4.4	—	—	—	—	1.2	2.4	0.4	54.8	8	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	5.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	45.0	8	
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3.9	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	4.8	7.3	—	—	—	—	—	3.5	—	—	31.5	6	
Alberino . . . . .	Pr	—	0.2	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	7.2	12.2	—	5.0	—	—	—	0.4	0.2	—	—	5.2	9.8	3.2	0.2	0.2	0.2	0.4	2.8	2.0	0.2	50.0	8	
Beccara Vecchia . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	1.0	—	—	—	—	1.0	2.0	0.2	11.42	8	
S. Benedetto del Querc.	P	—	—	1.4	—	—	—	—	—	8.0	13.0	1.8	1.1	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	11.5	2.8	—	—	—	—	0.5	9.3	5.0	89.4	12	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.3	1.8	0.4	11.5	—	—	—	—	—	—	2.4	17.5	7.4	3.8	—	—	—	—	—	7.0	4.8	59.4	9	
Santa Maria di Zena . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.9	22.4	14.5	2.5	—	—	—	—	1.0	10.0	4.0	92.3	10	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Monte Calvo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.9	0.9	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	14.2	20.0	—	—	—	—	—	—	1.1	5.0	66.1	8	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	8.0	14.3	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.6	10.4	—	—	—	—	20.0	6.0	4.0	10.5	110.8	11	
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	17.4	3.6	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.5	19.5	—	—	—	—	5.1	4.4	8.7	0.5	89.9	10	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	8.4	12.0	3.4	—	—	—	—	—	2.4	10.8	3.7	49.1	8	
Casetti Centonara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	36.1	6	
Settefonti . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	12.5	15.0	18.8	—	—	—	—	—	—	5.4	—	67.1	6	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	15.7	3.5	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	16.3	1.6	—	—	—	—	—	8.2	3.5	77.0	9	
Castel San Pietro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.0	1.8	—	4.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.6	10.0	11.6	1.4	0.2	0.4	0.2	—	1.2	3.4	0.6	43.0	8	
Villa Fontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	6.1	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	30.3	6	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8	3.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7.6	14.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	30.8	5	
Sant' Antonio . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.8	2.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.0	8.6	1.0	0.2	0.2	0.2	—	0.6	2.6	0.2	28.6	7	
Via Nuova . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.4	14.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	2.8	0.2	32.4	6	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	25.0	6	
Passo della Futa . . . . .	Pn	4.0	—	—	—	—	—	—	—	21.8	2.0	15.1	9.2	—	6.1	—	—	—	—	—	—	12.0	13.2	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	8.0	6.0	5.4	122.3	14
Firenzuola . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	0.6	13.8	5.2	—	3.4	0.2	—	—	—	0.2	—	7.2	16.4	13.0	1.0	0.6	—	—	0.8	4.2	5.0	2.6	75.8	11
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.4	11.3	7.4	—	7.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	14.5	2.0	—	—	—	—	—	5.7	5.6	1.4	71.6	11
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.5	17.0	—	—	—	—	—	5.9	4.5	11.0	106.4	9	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	8.8	3.0	—	14.2	—	—	—	—	—	—	4.2	14.0	10.0	2.4	0.5	—	—	—	10.0	—	3.1	75.0	11	
Castel del Rio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	10.5	1.5	2.5	12.1	—	—	—	—	—	—	5.2	14.7	15.2	1.3	—	—	—	—	0.9	4.0	0.9	69.4	9	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1.0	7.0	0.4	—	—	—	—	—	3.7	14.1	15.4	2.3	—	—	—	—	1.3	6.2	1.0	69.4	10	
Parrocchia di Croara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	14.0	1.0	—	—	—	—	1.4	2.0	5.0	69.9	9	
Imola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	8.0	0.8	—	7.4	—	—	—	0.2	—	—	3.0	11.2	10.2	1.0	0.6	0.4	—	0.4	1.2	9.2	0.8	54.8	8	
Acquadalto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	4.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	10.2	13.4	7.0	—	—	—	—	—	1.5	5.5	2.0	77.6	10	
Casola Valsenio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	4.5	13.0	14.5	—	—	—	—	—	2.0	6.0	2.5	65.0	10	
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	12.1	7.5	—	0.9	—	—	—	1.3	—	14.8	54.5	6	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	15.2	15.3	1.9	—	—	—	—	—	—	13.4	55.2	5	
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	1.0	—	16.0	53.0	8	
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	—	—	1.0	—	—	2.0	—	10.0	49.5	5	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	17.0	—	4.0	48.0	8	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	8.2	5.5	1.1	6.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	8.2	1.1	1.8	—	—	—	11.7	2.2	1.6	65.4	13	
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	13.1	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	8.1	14.1	10.3	—	—	—	—	2.1	6.4	4.1	77.5	9	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
San Cassiano . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.4	1.2	—	18.2	—	—	—	0.2	—	—	—	5.0	11.2	8.4	0.6	—	—	—	0.2	0.6	12.4	2.4	62.8	9	
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	13.2	5.6	4.8	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	18.5	6.2	—	—	—	—	0.7	26.4	89.5?	170.4?	11	
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	92.0	7	
Tredozio . . . . .	P	2.1	—	—	—	—	—	—	2.1	—	9.1	2.1	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.2	12.0	—	0.6	—	—	—	0.9	17.0	5.2	79.8	10	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	7.0	1.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	13.0	—	—	—	—	—	3.0	17.0	3.5	68.7	10	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	18.0	2.0	54.0	9	
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	41.5	6	
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	0.9	—	—	—	—	—	1.7	2.9	24.5	5	
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	6.3	3.2	0.6	0.2	—	—	0.3	7.5	2.0	27.6	7	
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	goc	goc	—	—	—	—	3.0	6.2	17.2	5	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	12.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	7.7	16.5	—	3.6	3.4	—	—	12.5	7.7	28.6	97.6	10	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.6	9.6	4.8	—	1.6	—	—	10.3	22.0	3.2	101.9	10	
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	8.5	4.7	—	15.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.8	6.8	3.5	—	—	—	—	2.3	10.5	3.6	89.7	12
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	6.2	3.1	0.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.4	8.2	—	—	—	—	—	0.7	11.0	6.1	62.5	9	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	0.6	0.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	1.8	8.2	8.6	—	—	—	—	—	1.5	12.2	3.2	54.8	8	
Premilcuore . . . . .	Pr	2.0	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	7.6	4.8	—	13.6	0.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	8.0	0.2	—	—	0.2	—	1.4	14.4	8.6	79.8	10	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.5	6.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	97.5	9	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.8	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	5.1	8.2	7.3	—	—	—	—	—	0.6	12.7	5.2	58.1	7	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	8.1	0.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	12.6	goc	—	—	—	—	0.8	9.5	3.0	43.0	5	
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	5.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	—	—	—	—	—	1.9	8.9	2.2	33.7	6	
Campigna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	13.4	16.6	—	18.5	3.0	0.4	—	—	—	—	—	8.0	11.4	11.8	3.2	4.2	—	—	—	11.0	50.6	17.6	171.0	13	
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	24.9	13.2	—	—	—	—	29.7	10.3	27.5	110.7	7	
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	10.2	—	—	—	—	—	—	16.0	7.2	92.1	7	
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	6.6	1.2	2.0	18.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	7.0	0.8	—	—	—	—	—	11.0	8.2	62.8	9	
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.5	8.5	—	—	—	—	—	—	9.8	10.5	55.0	6	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.3	—	—	—	—	—	—	10.2	7.5	54.2	6	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	7.5	—	0.4	—	—	—	1.2	7.0	4.5	52.6	8	
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	7.5	0.7	11.1	—	—	—	—	—	—	—	3.4	10.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	10.0	44.5	6	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	2.4	51.0	8
Savio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	2.3	36.3	7
Classe . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	—	0.2	1.4	0.4	2.6	1.4	—	4.6	—	—	—	0.2	—	—	0.6	4.0	3.6	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2	1.2	7.6	1.2	30.8	9	
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.1	—	10.0	17.8	—	—	—	—	—	—	6.0	8.8	—	—	—	—	—	—	4.0	20.4	25.0	106.1	9
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.4	4.8	0.4	17.8	1.2	0.2	—	—	0.4	—	2.2	6.6	11.6	2.6	0.2	—	—	—	1.6	24.2	27.2	106.6	11	
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	20.5	3.0	1.0	—	—	—	—	2.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	21.4	19.0	92.9	10	
Alfero . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	20.8	6.0	—	—	—	—	4.6	20.0	8.0	86.5	9	
Diga di Quarto . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8	0.8	1.6	14.6	1.0	0.2	—	0.2	—	—	1.8	5.2	4.2	1.2	—	—	—	0.2	0.4	7.2	18.0	59.6	10	
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	16.0	4.2	—	—	—	—	—	3.0	10.8	2.7	1.6	—	—	—	—	18.0	20.5	11.5	92.3	10	
Sant' Agata Feltria . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	26.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	6.0	2.0	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	85.0	10	
Montecastello . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.4	1.0	16.4	0.6	—	—	—	—	—	1.6	5.2	4.2	0.6	—	—	—	0.2	0.6	6.0	13.2	54.6	8	
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.7	—	11.3	—	—	—	—	—	—	1.9	2.6	1.6	1.2	—	—	—	—	3.2	18.1	11.2	53.0	10	
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	8.9	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.7	4.7	3.4	1.3	—	—	—	—	—	5.7	11.4	42.8	8	
Civorio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	16.0	18.0	91.0	8	
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	8.1	10.5	—	—	—	—	—	—	3.2	13.4	56.7	6	
Cesena . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.4	—	9.4	—	—	—	—	—	—	2.2	3.4	6.6	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	9.4	4.6	43.0	8	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.4	goc	—	14.9	0.2	goc	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.7	14.3	52.8	6
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	20.0	75.0	9
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	0.5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	56.0	8
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro Pascoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.2	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.0	5.7	—	—	—	1.2	1.3	3.4	13.0	12.2	68.7	11



[illegible]



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	26.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.1	60.0	5	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.7	1.0	10.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.8	—	—	—	—	—	0.7	6.5	9.7	44.0	7	
FOGLIA																																		
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	10.2	4.0	47.2	7	
Carpegna . . . . .	Pn	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	5
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	53.0	8	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	12.4	4.6	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	46.0	»	
Macerata Feltria . . .	P	70.0																															70.0	»
Sassocorvaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.5	8.0	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.3	—	—	—	—	0.2	6.0	14.0	44.0	7	
Valle di Teva . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	37.7	5	
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	20.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	44.5	4	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3	—	3.0	10.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	6.3	—	36.3	7	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.7	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	0.8	—	—	—	—	6.1	10.0	41.6	5	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	84.6	10.0	3.7	0.3	0.5	—	—	—	—	0.3	0.1	0.4	—	0.4	0.1	—	—	10.0	24.0	104.4	6	
Montelabbate . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.1	10.1	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	6.6	—	41.1	6	
Pesaro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	3.2	0.8	8.0	3.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.4	6.6	7.0	37.2	8
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.3	2.6	5.3	13.4	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	1.4	—	—	—	—	—	—	21.3	55.8	9	
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	6.3	17.5	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.3	—	—	—	—	—	0.4	4.0	10.0	43.8	6	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	6.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	43.0	7	
METAURO																																		
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	—	—	—	—	—	5.6	16.3	28.8	77.3	7	
Bocca Trabaria . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.0	—	3.8	—	—	—	4.4	28.0	22.3	67.0	8	
Mercatello . . . . .	P	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	2.2	2.0	16.8	1.5	0.3	—	—	—	—	—	1.7	6.0	9.0	0.3	1.4	—	—	0.2	0.3	12.0	10.0	72.4	11
Sant' Angelo in Vado .	Pr	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.4	1.4	3.2	14.0	1.0	—	—	0.2	—	—	—	0.8	4.6	6.0	0.6	0.2	—	—	0.4	0.8	7.0	16.6	61.4	9
Urbania . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.8	0.7	2.3	15.4	3.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2	2.7	6.6	1.4	—	—	—	0.1	5.2	13.0	54.0	9	



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.C. (segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	20.7 9.2	18.4 11.0	19.8 9.5	18.8 7.9	21.8 8.2	24.2 8.2	26.7 11.0	18.1 11.5	20.1 9.0	22.6 11.4	22.5 6.1	23.7 6.0	26.5 7.9	27.0 8.6	26.6 12.2	30.0 9.5	27.6 13.5	28.5 12.2	30.1 11.2	29.6 13.2	31.2 12.2	24.3 15.6	23.0 12.7	24.4 12.2	22.2 10.5	23.2 10.6	23.4 7.4	24.9 7.2	19.3 11.0	21.4 11.5	21.6 11.6
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe . . . . .	2	20.2 9.0	19.5 9.8	19.5 9.6	19.0 10.0	18.3 9.6	18.8 9.0	23.5 9.8	16.2 9.6	20.0 9.2	20.0 11.2	20.7 7.4	19.6 8.2	22.1 7.4	24.5 9.2	25.0 9.0	25.8 9.8	25.7 12.0	24.8 14.2	27.7 11.8	27.2 12.8	27.3 11.8	25.0 14.0	22.0 10.0	23.0 12.5	22.5 10.5	23.0 11.0	20.0 9.2	21.3 8.8	20.4 10.3	21.6 11.6	21.2 10.2
Savio	Verghereto . . . . .	812	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	20.0 10.0	21.0 12.0	19.5 9.9	19.5 8.6	19.0 9.5	20.3 11.5	25.0 11.0	18.0 12.0	21.0 10.0	21.0 11.4	22.5 6.5	22.0 8.0	24.0 7.9	26.0 11.0	27.0 12.2	29.0 10.0	30.0 14.4	24.0 14.6	29.2 12.0	30.5 14.0	30.0 13.0	27.6 15.0	22.0 14.4	26.0 11.0	20.0 12.5	24.0 11.4	22.5 9.5	24.5 8.0	17.0 12.0	21.5 13.2	24.0 9.5
Marecchia	San Marino . . . . .	652	21.0 11.2	13.5 8.5	13.5 6.5	10.0 9.0	15.3 6.2	16.5 10.2	17.8 10.3	11.5 8.4	15.1 5.5	14.1 9.0	15.0 7.0	16.2 9.7	18.7 10.7	20.8 13.0	20.0 14.7	23.5 14.6	21.5 15.0	21.6 15.2	23.0 16.8	23.0 16.8	24.5 17.2	20.1 15.6	14.5 10.0	16.8 11.4	13.7 10.2	12.8 10.0	14.5 9.0	17.0 9.5	12.5 8.3	16.8 9.5	16.5 10.5
id.	Rimini . . . . .	7	18.0 11.2	19.6 13.5	18.5 10.5	17.0 9.4	16.5 10.2	18.0 12.0	24.0 11.2	18.4 13.2	20.9 10.2	20.5 14.5	19.0 9.0	19.5 9.8	22.6 9.0	24.4 10.9	24.9 13.6	24.0 11.4	25.4 15.5	25.5 13.8	28.0 15.2	28.8 15.0	26.2 14.8	26.2 17.8	22.0 14.8	24.0 12.2	17.7 14.0	23.6 13.5	21.5 11.2	22.0 11.0	19.4 12.6	23.5 11.8	22.0 11.8
Foglia	Pesaro . . . . .	11	17.5 10.8	18.8 13.8	17.4 11.2	17.2 9.0	16.4 10.8	17.3 11.2	24.6 12.6	18.2 13.7	19.4 11.6	20.1 14.2	17.0 9.3	17.8 9.7	18.3 8.7	20.4 10.0	22.5 12.0	24.2 10.8	23.3 17.4	21.4 13.8	24.0 14.0	24.0 14.4	24.0 14.4	23.8 18.0	19.4 15.4	23.7 13.8	19.0 14.8	20.4 14.1	15.8 12.4	19.4 10.0	19.0 14.0	23.5 14.6	22.4 13.6
Metauro	Mercatello . . . . .	429	14.7 5.3	17.7 10.5	10.5 8.0	14.5 7.2	19.0 8.5	21.3 6.9	23.0 10.4	17.4 11.4	19.3 7.3	20.2 10.1	21.9 4.8	29.0 5.4	25.9 6.5	25.0 7.3	27.0 7.0	29.0 8.0	29.0 12.0	27.0 11.5	29.0 10.5	29.0 11.3	31.5 11.5	22.0 13.0	21.0 12.0	20.0 10.5	21.5 10.0	24.2 12.0	22.0 8.7	23.0 5.5	21.0 10.5	21.7 9.3	18.9 9.0
id.	Urbino . . . . .	451	22.6 11.6	18.4 10.5	13.7 8.1	13.3 8.7	17.3 8.8	18.8 11.2	21.0 11.6	16.3 11.0	16.6 7.7	16.2 10.1	16.4 8.5	16.6 9.5	18.3 10.4	21.1 11.8	20.0 14.6	24.7 12.9	23.2 15.5	20.1 15.2	22.0 15.2	23.8 15.2	24.6 16.1	23.7 16.1	16.9 13.7	19.5 11.6	16.0 12.3	19.2 11.0	16.8 9.7	18.1 9.7	16.2 10.5	19.0 10.2	17.8 10.0
id.	Bargni . . . . .	273	20.0 13.0	17.0 9.0	16.0 9.0	14.0 9.0	16.0 10.0	19.0 12.0	22.0 15.0	16.0 9.0	18.0 13.0	18.0 9.0	17.0 10.0	18.5 10.2	19.5 11.3	22.0 13.5	21.6 12.4	24.5 16.5	24.6 14.2	21.0 15.2	23.2 16.0	24.6 16.0	26.0 18.6	24.5 17.6	17.0 13.0	20.0 12.8	20.2 12.9	20.0 12.8	17.0 11.9	19.5 10.2	16.1 11.0	19.8 11.0	18.9 12.5
Misa	Montecarotto . . . . .	388	21.4 12.0	20.9 9.0	17.0 7.5	16.0 9.1	20.0 8.1	21.0 10.9	25.0 12.5	20.6 9.0	18.4 8.3	19.2 10.5	18.0 8.1	20.0 9.9	20.7 9.9	22.9 12.1	22.7 13.2	26.2 14.0	25.9 16.1	23.9 15.0	24.4 15.7	25.1 15.8	27.7 16.9	26.8 15.0	18.8 11.6	22.0 11.4	21.7 12.0	21.7 12.1	19.9 10.6	21.2 10.3	17.8 11.7	20.6 10.5	20.6 10.7
Esino	Fabriano . . . . .	357	26.0 12.5	18.5 10.0	17.0 6.5	15.0 6.0	20.0 7.9	23.6 7.0	23.8 13.6	15.5 14.0	18.1 8.0	18.5 11.0	21.0 6.0	20.4 6.0	22.4 6.0	23.3 6.4	26.5 9.0	27.8 7.6	23.0 13.5	24.1 11.5	28.0 10.0	28.0 12.0	29.8 11.5	26.0 13.5	18.5 11.5	22.5 11.3	21.5 12.0	22.0 13.0	19.0 10.0	23.5 7.0	18.3 10.0	19.5 10.0	19.0 10.0
id.	Scheggia . . . . .	575	25.0 5.6	16.5 9.0	18.0 2.4	12.5 3.0	18.5 7.5	23.7 6.4	22.7 12.0	12.5 10.0	16.5 6.4	16.5 8.0	20.4 3.0	22.5 4.0	23.6 6.0	25.5 7.0	25.0 9.0	27.4 6.0	27.0 9.5	25.7 11.0	27.0 9.4	28.5 10.0	28.0 9.8	24.0 9.0	17.5 10.4	20.0 8.7	20.0 10.5	20.3 11.4	17.0 4.4	23.0 4.0	16.0 8.0	18.6 8.4	17.0 5.5
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	18.2 12.0	19.7 11.2	13.5 9.0	14.5 9.9	16.5 9.5	16.4 11.5	20.5 11.5	18.6 14.5	18.0 10.0	18.5 11.5	14.6 9.8	15.5 10.5	18.7 11.5	20.0 13.5	20.2 14.0	24.0 15.2	21.5 14.0	20.5 12.9	21.7 13.0	19.0 15.3	22.8 16.6	21.8 16.0	18.0 12.0	21.2 12.5	19.5 14.0	20.0 13.5	18.8 12.5	17.8 11.0	18.0 13.1	20.0 11.5	19.5 12.5



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.2	3.1	12.1	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	2.5	5.5	—	—	—	—	—	—	7.6	9.5	42.5	7
Urbino . . . . .	P	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.4	7.1	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.5	4.6	1.5	—	—	—	—	—	—	5.7	16.5	44.1	7
Cella . . . . .	Pn	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.1	—	9.3	12.1	—	—	—	—	—	—	—	2.7	7.4	—	—	—	—	—	3.3	11.5	14.1	71.3	10
Piobbico . . . . .	Pr	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.0	0.6	0.4	20.8	6.6	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	2.8	0.8	—	—	—	—	0.4	4.6	7.0	49.2	6
Bocca Serriola . . . .	Pn	4.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.5	3.0	—	8.5	4.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	9.0	3.5	2.0	—	—	—	—	14.0	15.0	73.0	13
San Quirico di Caselle	Pn	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.4	—	25.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	1.5	10.0	16.5	81.4	10
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	3.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.3	—	—	—	—	—	—	18.0	21.8	81.5	8
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	2.0	0.8	1.8	18.5	6.2	1.0	—	—	—	—	—	—	3.9	6.2	0.5	—	—	—	—	—	7.5	11.0	61.1	10
Pontericcioli . . . . .	P	4.3	3.2	—	—	—	—	—	8.0	—	3.9	—	—	12.3	6.0	—	—	7.9	—	—	—	0.7	—	8.3	—	13.0	—	—	—	5.3	12.3	17.2	102.4	12
Pontedazzo . . . . .	Pr	0.2	0.2	—	—	—	—	—	5.4	—	2.2	0.6	2.6	4.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	2.6	5.6	1.2	0.2	—	—	—	2.0	10.8	7.6	46.6	10
Cagli . . . . .	P	7.2	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	2.6	—	5.0	11.3	2.7	2.0	—	—	—	—	—	—	4.2	3.0	—	1.5	—	—	—	—	15.0	28.8	89.8	13
Parrocchia di Salia . .	Pn	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	6.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	3.0	—	—	—	—	—	17.0	87.0	114.0	10
Pianello . . . . .	P	9.9	—	—	—	—	—	—	3.7	—	4.2	5.1	—	81.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	4.8	12.1	11.3	91.0	9
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	20.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.3	8.5	3.0	—	—	—	—	—	10.4	9.5	65.9	7
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	81.0	93.5	7
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.3	18.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	10.4	7.9	60.2	7
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	10.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cartoceto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	20.7	8.3	5.7	—	—	—	—	—	—	10.3	15.2	—	—	—	—	—	10.6	8.3	80.4	8
CESANO																																		
Fonte Avellana . . . .	Pn	2.3	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.4	—	2.0	81.0	25.4	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.0	1.8	—	—	—	—	10.0	17.0	7.0	115.2	12
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	2.5	28.5	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	1.0	—	—	—	—	4.0	4.0	9.0	63.5	10
Pergola . . . . .	P	1.5	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.1	0.7	4.2	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	6.7	0.8	—	—	—	—	0.9	10.1	10.2	70.4	—
San Savino . . . . .	Pn	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.4	—	—	16.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	1.0	—	—	—	—	—	7.4	80.0	78.2	10
San Lorenzo in Campo .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	—	—	—	—	—	11.0	82.0	77.6	6	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.3	10.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	—	—	—	—	0.7	7.7	20.1	56.6	8
Piagge . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.5	0.7	4.8	6.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.9	0.5	—	—	—	—	0.1	9.1	6.2	48.6	8
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—	5.4	10.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.0	35.6	7
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	1.4	8.6	—	—	—	—	—	—	1.3	4.7	42.5	7
Ostra . . . . .	P	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	2.1	11.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.2	—	—	—	—	—	0.5	3.6	5.0	39.3	8
Arcevia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	88.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	10.0	6.4	61.3	5	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	12.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	40.4	7
Corinaldo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	9.2	—	—	—	—	—	—	8.3	14.5	50.3	6



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	Pr	7.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	7.3	5.4	1.3	—	—	—	—	—	—	2.0	5.2	—	—	0.2	0.2	—	0.8	3.0	5.8	39.4	8	
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	10.7	24.6	—	—	—	—	—	—	16.0	84.7	148.3	7	
Palazzo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	25.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	9.7	7.4	4.0	—	—	—	—	—	10.0	14.0	83.1	9	
Matelica . . . . .	P	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	11.5	2.0	—	—	—	—	—	—	8.5	6.5	4.0	—	—	—	—	—	6.0	9.0	56.0	9	
Cerreto d'Esi . . . . .	P	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	2.5	20.1	2.0	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	1.1	11.2	7.8	56.7	9	
Fabriano . . . . .	Pr	1.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.8	—	0.4	4.4	0.6	—	0.2	—	—	—	0.2	3.8	5.0	0.4	—	—	—	—	0.8	11.2	5.6	36.4	7	
Campodiegoli . . . . .	Pn	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	—	—	—	—	—	23.0	11.0	74.0	8		
Scheggia . . . . .	Pr	7.0	—	0.2	—	—	—	—	5.4	—	2.4	1.0	—	8.0	1.8	—	—	—	—	0.2	0.4	5.4	5.6	1.8	—	—	—	—	5.2	15.6	11.6	71.6	12	
Rucce . . . . .	Pn	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	—	—	—	—	—	8.0	11.0	20.4	82.8	8	
Montelago . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0						23.0						12.0						87.0	»				
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	goc	goc	goc	goc	—	0.7	5.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	17.1	3.0	32.8	7	
Genga . . . . .	P	2.6	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	—	—	—	6.8	17.2	—	—	—	—	—	—	5.3	1.3	—	—	—	—	—	—	11.0	—	47.2	8	
Vallemontagnana . . . . .	Pn	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.5	2.2	81.5	8.6	—	—	—	—	—	0.4	2.3	3.3	0.5	—	0.2	—	—	0.6	17.0	8.0	79.0	9	
Camponoecchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.5	28.1	9.8	—	—	—	—	2.3	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	2.0	14.3	65.0	8	
Case San Giovanni . . . . .	Pn	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	29.0	6.3	0.4	—	—	—	—	6.6	6.4	1.2	—	—	—	—	—	5.6	11.5	69.2	8	
Serra San Quirico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	0.2	4.0	8.0	0.3	—	—	—	—	—	4.8	—	45.7	6	
Apiro . . . . .	P	1.0	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	goc	—	—	—	—	goc	goc	49.0	3?	
Moie . . . . .	Pr	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.6	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.6	1.0	—	—	—	—	0.2	2.8	5.2	26.0	7	
Cupramontana . . . . .	Pn	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	80.8	3.6	0.9	—	—	—	—	—	2.1	1.3	—	—	—	—	—	1.8	3.0	0.9	47.0	7	
Jesi . . . . .	P	6.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.2	1.4	9.0	22.4	4.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	1.4	—	—	—	—	—	3.2	—	69.0	11	
Agugliano . . . . .	P	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	12.3	50.6	5	
Chiaravalle . . . . .	P	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.0	10.1	2.3	—	—	—	—	—	—	0.4	21.2	—	—	—	—	—	—	1.4	4.2	55.8	8	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	4.0	—	—	—	0.8	—	—	5.0	50.8	9	
Monte Cappuccini . . . . .	P	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	10	
Monte Conero . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	2.5	9.5	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	»	»	
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	12.4	—	—	—	—	—	—	7.5	12.5	4.5	—	—	—	—	—	3.5	18.9	70.4	8	
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	3.5	—	—	—	—	—	1.4	5.6	48.6	7	
Osimo . . . . .	P	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	1.3	15.2	17.8	0.5	0.3	—	—	—	—	—	7.7	8.8	—	0.2	—	—	—	—	—	4.0	57.3	7	

(1) Inizio delle osservazioni.



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli . . . . .	P	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	23.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	9.1	6.3	1.7	—	—	—	—	—	3.1	12.7	80.2	8	
Cervidone . . . . .	P	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	2.3	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	10.7	53.6	7	
Montefano . . . . .	P	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	64.0	8	
Loreto . . . . .	P	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	0.4	—	0.5	3.6	58.5	9	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	13.4	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	6.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	9.6	4.5	7.5	—	—	—	—	—	—	23.4	71.0	7	
Ville Santa Lucia . .	Pn	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	12.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	16.8	64.9	7	
Pioraco . . . . .	Pr	9.4	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	1.8	0.2	—	20.0	4.4	—	—	—	—	—	—	0.2	6.2	5.8	5.0	—	—	—	—	—	4.8	4.6	62.8	9	
Sorti . . . . .	Pn	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	9.0	8.0	97.0	7	
Camerino . . . . .	P	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.4	0.2	0.2	19.9	4.7	goc	—	—	—	—	—	—	1.1	9.6	4.3	—	—	—	—	goc	2.1	5.1	53.7	9	
San Gregorio di Camer.	Pn	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.7	40.0	6.7	0.2	—	—	—	—	—	—	2.7	7.1	2.2	—	—	—	—	—	1.0	4.2	69.5	9	
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	5.7	—	—	—	—	—	2.6	10.3	62.9	8	
San Severino Marche .	P	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	30.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.5	3.0	—	—	—	—	—	1.2	6.0	65.0	9	
Serralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	31.6?	3?	
Treja . . . . .	P	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	65.0	6	
Pollenza . . . . .	P	7.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	30.0	21.3	0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	7.6	83.1	8	
Montecassiano . . . .	P	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.1	1.3	—	—	—	—	—	—	4.0	8.3	0.8	—	—	—	—	—	—	3.4	49.6	7	
Appignano . . . . .	P	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	1.6	—	—	—	—	—	—	4.3	50.9	7	
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	52.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	93.5?	4?	
Potenza Picena . . . .	P	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	7.6	2.6	29.1	17.9	—	—	—	—	—	—	—	8.3	26.8	—	—	—	—	—	—	0.1	3.8	123.6?	9	
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.6	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.3	6.4	—	—	—	—	12.6	7.2	8.5	66.4	10	
Dignano . . . . .	Pn	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	12.5	—	—	—	—	0.7	9.4	2.6	61.5	9	
Serravalle di Chienti .	Pr	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.4	—	26.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.2	0.2	—	—	—	0.6	6.4	3.2	74.8	9	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	32.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	74.0	9	
Appennino . . . . .	Pn	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	15.7	20.8	—	—	—	—	—	—	—	17.3	9.6	7.1	—	—	—	—	0.3	—	9.6	100.2	8	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Giulo . . . . .	Pn	161.5																															161.5	»	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	40.1	10.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10.1	1.7	—	—	—	—	—	—	2.4	75.3	7
San Maroto . . . . .	Pn	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	125.3	4
Caldarola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	42.4	8.1	1.9	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	4.6	—	—	—	—	—	—	4.1	69.0	8	
Bolognola . . . . .	Pr	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.0	3.0	91.6	44.2	2.0	—	—	—	0.2	—	—	10.4	9.4	5.6	—	—	—	—	—	0.8	1.0	186.2	11	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	114.2	40.0	0.8	—	—	—	—	—	—	5.7	2.8	5.3	—	—	—	—	—	0.8	6.0	192.0	8	







## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	47.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	143.0	8
Montemonaco . . .	Pr	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	0.2	69.0	55.6	2.0	1.4	—	—	—	—	—	3.0	10.6	3.2	—	—	—	—	0.2	0.4	0.8	156.4	10
Polverina dell'Aso . .	Pn	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	36.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	102.9	4
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	72.0	5	
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	65.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	5.1	—	—	—	—	—	20.2	132.7	6	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	4.5	27.2	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	58.4	5	
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	15.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	75.4	3
Carassai . . . . .	P	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.2	19.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.6	—	—	—	—	—	—	1.4	62.2	6	
Monte Rubbiano . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso (1) . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	12.6	—	—	—	—	—	—	—	42.4	5	
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	47.0	5	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Cupra Marittima. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	27.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	9.3	10.6	—	—	—	—	—	—	—	54.5	5	
Grottammare . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	—	1.1	—	31.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	1.3	»	»	
TESINO																																		
Montemorò di Force .	Pn	4.4	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	47.1	60.2	—	—	—	—	—	—	11.4	26.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	158.7	7	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	68.4	12.8	—	—	—	—	—	—	—	4.7	12.1	—	—	—	—	—	—	8.8	111.8	7	
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	88.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	131.0	5	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	3.0	»	»
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	18.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	62.0	9
Accumoli . . . . .	Pn	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.2	—	42.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	2.0	1.0	98.4	8	
Capodacqua . . . . .	Pr	11.0	—	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	3.0	7.0	—	35.0	50.2	1.4	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0	4.4	—	—	—	0.2	2.0	4.0	122.0	10	
Spelonga . . . . .	P	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	32.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	128.0	9	
Arquata del Tronto .	Pn	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	—	49.8	38.0	—	2.3	—	—	—	—	—	4.0	5.4	7.0	—	—	—	—	2.3	3.0	130.0	11	

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 7. - (2) Inizio delle osservazioni.



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
(segue) TRONTO																																		
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	3.6	—	71.5	33.4	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	4.3	11.3	—	—	—	—	—	—	—	134.5	6
Arlì . . . . .	P	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.7	—	68.6	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.6	—	—	—	—	—	—	—	119.0	7
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	95.5	6
Centrale di Castro . .	Pr	3.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.4	2.4	—	52.0	40.0	0.4	1.2	—	—	—	—	—	—	1.8	3.0	—	—	—	—	0.2	0.4	0.4	108.8	8
Capo Il Colle (Rocca Fluvione).	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	40.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	122.4	4
Ascoli Piceno . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.1	—	74.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.8	14.4	goc	—	—	—	—	—	—	goc	99.4	4
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	32.0	86.0	1.5	—	—	—	—	—	—	18.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	102.5	7
Settecerri . . . . .	Pn	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	110.0	90.0	2.5	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	226.0	7
Ancarani . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.9	—	65.2	24.3	0.2	—	—	—	—	—	—	10.1	5.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	111.3	6
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	44.5	25.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	95.0	6



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Ferrara . . . . .	P	1.6	11.3	—	—	7.0	17.8	—	—	3.1	5.5	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.4	—	62.6	9		
Piumazzo . . . . .	P	6.2	4.5	—	1.2	12.4	12.2	0.8	1.6	3.8	12.3	0.3	8.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	69.7	10		
S. Giovanni in Persiceto	P	7.3	5.5	—	—	15.0	22.0	0.6	—	3.3	12.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	4.0	—	82.5	9		
Cento . . . . .	P	10.0	3.0	—	—	20.6	10.0	—	—	5.0	10.0	14.0	4.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	85.5	10		
Codigoro . . . . .	Pr	12.0	4.0	—	—	7.4	82.1	0.5	—	0.5	4.5	8.5	1.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	—	78.0	9		
Marozzo . . . . .	P	12.0	13.0	—	—	18.0	39.0	—	—	6.0	7.0	5.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	124.0	9		
Comacchio . . . . .	P	21.0	7.0	—	—	16.6	9.4	—	—	3.1	14.9	3.0	4.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	89.0	11		
Bevilacqua . . . . .	P	1.0	17.0	6.0	—	10.0	18.0	—	—	—	8.0	9.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	83.0	11		
Denore . . . . .	Pr	9.8	12.0	0.2	0.2	7.8	18.0	—	—	1.0	4.8	3.6	5.2	—	—	1.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	6.2	—	70.6	10		
Portomaggiore . . . . .	P	5.3	10.3	—	—	11.2	16.0	—	—	5.0	3.5	6.3	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	71.6	9		
Benvignante . . . . .	P	13.5	11.5	—	—	10.5	24.0	—	—	—	10.0	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	7		
Argenta . . . . .	P	13.4	9.1	—	—	6.1	88.8	0.7	—	1.1	5.1	6.3	5.8	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	93.5	9		
Bando . . . . .	P	10.2	10.0	—	—	6.2	10.0	1.0	—	—	5.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	55.4	9			
RENO																																				
Piastre . . . . .	Pn	29.6	37.1	18.6	8.2	44.0	0.2	10.4	8.0	13.6	7.2	16.3	45.0	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	0.6	15.3	4.0	270.6	15	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	11.0	91.0	2.1	—	31.1	—	5.1	3.2	4.6	6.2	14.6	38.2	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.5	—	12.1	226.5	14	
Bardalona . . . . .	Pn	27.4	31.9	6.6	9.2	28.5	—	63.1										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.7	—	—	175.5	15
Pracchia . . . . .	Pr	18.0	55.2	14.6	10.2	24.0	9.0	6.4	7.4	—	7.2	28.8	48.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.6	4.0	19.8	3.8	259.2	15	
Case Paoluccio . . . . .	Pn	18.9	54.8	—	—	23.5	4.1	7.9	5.5	40.0	12.3	23.7	47.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	11.2	6.9	260.6	13	
Orsigna . . . . .	P	20.0	69.4	10.0	5.3	41.7	0.2	8.0	8.2	13.6	12.5	28.2	51.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	—	301.7	14	
Cà Chiombi . . . . .	P	19.0	51.0	9.0	7.6	31.0	0.4	6.2	9.0	20.0	14.0	25.6	55.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.3	14.4	5.4	276.2	15	
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	25.9	43.5	2.9	5.6	29.8	—	6.8	5.9	—	—	32.8	45.0	—	0.6	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	18.2	2.0	219.6	11	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	28.0	60.7	2.7	—	44.5	—	7.0	17.0	—	—	34.0	48.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	floc	floc	26.5	4.0	273.4	11	
Poggio di Badi . . . . .	P	20.3	48.5	6.4	5.6	17.1	1.5	4.0	7.1	17.3	18.2	13.8	40.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.4	7.0	4.2	213.4	16	
Porretta Terme . . . . .	P	12.5	18.5	—	1.0	20.5	0.5	1.3	4.7	8.8	16.7	20.0	86.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	152.1	12	
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	16.0	46.0	10.0	—	25.0	—	3.0	—	22.0	6.0	3.0	49.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	4.0	196.0	13	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	15.0	48.8	1.6	0.6	22.2	2.4	0.8	6.2	4.2	15.4	11.0	34.8	1.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0	4.4	172.6	14	
Bombiana . . . . .	Pn	11.5	29.0	1.5	1.7	14.6	3.5	1.5	4.5	16.5	13.0	5.0	18.9	1.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	2.5	0.5	128.2	15	







## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Monte Calvo . . . .	P	14.5	6.1	—	0.4	11.9	11.5	2.4	2.0	4.0	6.2	4.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	1.1	0.5	71.9	11	
Monghidoro . . . .	Pn	8.0	12.0	—	—	7.8	—	1.4	13.0	—	6.0	10.2	22.1	4.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	96.2	11	
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	—	6.0	15.0	9.8	—	8.6	8.0	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.0	1.4	0.8	63.8	10	
Colunga . . . . .	P	—	1.2	—	—	8.3	18.7	—	—	3.2	4.1	2.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	7	
Casetti Centonara . .	P	14.0	10.5	—	—	8.0	—	—	—	4.4	8.3	9.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	63.1	8	
Settefonti . . . . .	P	16.3	—	—	—	—	81.0	—	3.4	—	2.0	11.5	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	6	
Piancaldoli . . . . .	P	21.0	15.3	4.2	—	11.4	—	—	7.7	2.4	4.3	—	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	110.7	9	
Castel San Pietro . .	Pr	15.8	8.6	—	—	8.0	12.6	1.8	1.4	4.4	7.4	3.2	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	0.2	1.6	0.2	81.0	11	
Villa Fontana . . . .	P	11.1	9.9	—	—	5.2	5.0	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	43.3	6	
Fiorentina . . . . .	Pr	13.6	9.4	0.2	—	7.4	15.8	0.8	0.2	1.2	6.8	2.2	4.8	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	4.6	—	68.2	9	
Sant' Antonio . . . .	Pr	13.0	6.0	3.8	—	0.2	18.6	0.6	0.4	1.0	4.8	1.6	3.4	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—	0.2	4.6	—	59.6	9	
Via Nuova . . . . .	Pr	12.0	7.6	0.2	—	6.2	18.0	0.6	0.6	1.8	5.8	2.4	6.6	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	3.2	—	—	61.4	9	
Portonovo . . . . .	P	28.0	9.0	2.0	—	4.0	—	—	—	3.0	12.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	8	
Passo della Futa . . .	Pn	26.0	15.2	15.1	—	12.3	11.2	6.0	—	—	2.0	5.0	48.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.5	7.4	151.9	12
Firenzuola . . . . .	Pr	26.0	29.6	4.2	0.8	10.4	3.6	2.6	4.6	6.2	14.8	7.8	81.0	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.2	—	—	0.2	—	—	3.4	4.0	2.8	6.0	158.8	15	
Barco . . . . .	Pn	24.6	21.4	6.8	1.0	11.3	10.0	7.0	10.8	22.0	23.2	7.3	17.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	13.3	1.8	192.0	15	
Pietramala . . . . .	Pn	81.0	22.0	6.5	3.0	15.0	7.0	3.5	6.0	8.0	9.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	10.0	—	157.0	14	
Cà Buraccia . . . . .	P	24.0	20.0	—	0.7	13.2	5.7	—	—	17.0	7.0	—	81.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	121.7	8	
Castel del Rio . . . .	P	21.5	14.3	3.0	—	9.0	6.5	3.5	—	11.3	11.1	6.8	22.4	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.2	—	113.1	12	
Fontanelice . . . . .	P	18.0	11.2	0.8	—	5.3	11.7	3.2	2.7	5.2	11.0	4.1	19.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.9	10	
Parrocchia di Croara .	P	21.0	10.0	0.8	—	3.2	16.0	1.0	1.3	—	10.6	0.8	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.9	8	
Imola . . . . .	Pr	15.8	2.0	0.2	—	0.4	3.2	1.4	1.0	5.0	5.6	2.6	14.2	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	—	—	—	—	1.8	0.2	55.2	10	
Acquafalco . . . . .	Pn	29.0	8.0	12.0	—	0.5	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	67.8	6	
Casola Valsenio . . . .	P	19.7	12.0	1.0	—	6.5	16.0	2.0	7.0	8.4	11.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	106.6	12	
Riolo Bagni . . . . .	P	19.5	9.3	—	—	16.5	6.8	—	7.5	—	6.5	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	91.9	9	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda . . .	P	19.2	8.7	—	—	5.2	15.6	—	—	—	13.8	2.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	81.7	8	
Bagnacavallo . . . .	P	20.0	6.0	—	—	8.0	13.0	1.0	2.0	2.0	7.0	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	80.0	11	
Lugo di Romagna . . .	P	24.0	7.7	—	—	8.0	12.5	—	—	5.0	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.2	7	
Alfonsine . . . . .	P	14.0	13.0	—	—	18.0	8.0	—	—	—	6.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	76.0	8	
LAMONE																																			
Casaglia . . . . .	Pn	48.4	18.4	17.6	—	9.6	13.2	2.0	—	17.3	11.7	10.6	28.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.1	197.6	13	
Marradi . . . . .	P	45.0	18.1	15.0	—	10.6	—	—	—	20.2	20.0	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	159.4	8



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
San Cassiano . . . . .	Pr	27.6	7.8	5.4	0.2	6.4	6.2	2.8	9.2	6.0	13.4	4.8	7.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	—	—	0.4	2.2	0.4	101.8	12	
Brisighella . . . . .	P	32.0	15.4	12.6	—	6.7	12.4	8.0	8.4	8.0	18.0	9.6	8.4	7.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	152.9	14	
Gamogna . . . . .	Pn	31.0	10.0	—	—	84.0										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	126.0	•
Tredozi . . . . .	P	38.0	11.8	5.4	2.0	6.6	9.8	3.1	5.1	1.2	12.4	3.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	105.8	13	
Modigliana . . . . .	P	10.5	—	—	—	—	15.0	—	1.0	17.5	11.0	3.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.4	7	
Faenza . . . . .	P	2.0	24.0	15.0	—	—	20.0	19.0	6.0	—	9.0	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	120.0	11	
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	24.0	—	—	—	8.0	16.0	2.0	—	1.5	8.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	69.0	8	
San Pancrazio . . . .	P	10.2	15.1	—	—	10.2	11.4	2.1	—	2.6	—	6.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	61.3	9	
Ravenna . . . . .	P	22.8	—	6.0	—	8.1	15.9	2.9	1.1	0.5	9.5	2.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.8	1.2	76.8	11	
Porto Corsini . . . .	P	2.4	5.5	goc	—	—	27.0	—	1.1	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	4.1	—	40.1	5	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	21.4	4.6	13.4	15.5	7.4	14.6	6.6	0.4	6.0	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	102.2	10	
San Benedetto in Alpe	Pn	18.0	18.0	10.7	14.3	—	7.3	13.0	8.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.8	4.0	103.4	10	
Bocconi . . . . .	P	27.0	5.3	4.7	13.8	10.3	10.5	4.6	3.2	17.5	18.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.4	—	126.1	13	
Rocca San Casciano .	P	21.9	11.0	1.4	—	7.9	8.6	2.9	8.6	7.4	9.5	1.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.2	—	84.9	12	
Castrocaro . . . . .	P	29.8	6.2	—	—	6.2	13.3	5.0	7.2	2.6	10.1	0.7	0.9	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0	—	84.9	10	
Premilcuore . . . . .	Pr	20.6	20.8	3.0	0.2	9.4	9.6	3.4	17.2	4.4	7.4	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.2	0.4	—	103.4	11	
Strada San Zeno . . .	P	25.0	13.0	11.0	—	20.5	5.0	27.0	floc	5.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	114.5	9	
Predappio . . . . .	P	25.5	6.6	—	—	6.7	16.4	2.7	9.0	3.7	12.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.7	86.9	10	
Forlì . . . . .	P	15.0	5.0	—	—	5.0	5.0	4.0	4.0	1.0	12.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	58.0	11	
Coccolia . . . . .	P	24.9	5.0	—	—	8.0	14.6	4.0	2.4	1.6	—	2.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.5	—	70.2	11	
Campigna . . . . .	Pn	44.1	23.4	10.8	4.2	32.0	8.8	9.3	19.8	10.2	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	0.6	212.9	11	
Ridracoli . . . . .	Pn	32.8	8.7	20.5	—	—	10.7	—	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.7	6	
Santa Sofia . . . . .	P	40.2	—	17.0	—	7.0	10.4	—	13.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.6	7	
Civitella di Romagna .	Pr	31.4	9.0	0.8	1.0	8.2	9.0	1.6	11.8	4.8	10.2	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.2	1.4	0.2	91.6	11	
Giaggiolo . . . . .	P	28.0	6.3	—	—	7.0	8.8	—	14.6	0.8	8.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	7	
Teodorano . . . . .	P	29.5	6.2	—	—	—	13.7	3.3	9.3	10.0	4.0	3.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	81.8	9	
Meldola . . . . .	P	28.5	5.7	—	—	6.0	13.5	3.0	10.0	5.0	7.8	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	0.3	83.6	10
Bertinoro . . . . .	P	3.2	5.0	—	—	4.3	10.1	10.5	1.1	9.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	48.0	9	



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	19.1 1.2	15.2 3.1	14.9 3.9	14.1 2.6	18.6 2.3	18.5 4.9	17.5 5.3	15.9 6.2	15.7 4.1	11.1 5.9	16.1 5.7	17.9 4.2	19.8 5.2	19.9 6.4	21.6 7.1	22.4 6.9	23.5 6.5	24.1 6.9	25.9 7.4	26.4 6.7	25.1 8.9	25.1 7.6	25.6 6.7	20.7 6.9	21.6 7.1	20.9 6.4	21.1 5.6	20.6 4.9	21.9 5.7	22.6 6.9	19.9 7.9
id.	Camerino . . . . .	664	23.0 11.5	19.0 6.8	14.9 6.4	14.1 8.6	16.7 7.3	21.1 10.6	21.8 14.8	17.7 7.9	15.0 7.6	14.7 9.5	15.8 7.5	18.0 9.5	19.6 10.4	20.6 12.8	21.1 13.2	23.1 13.7	22.0 15.5	21.3 15.3	23.1 14.4	23.7 14.5	24.3 15.6	23.3 15.0	17.3 11.7	20.1 11.2	18.1 11.8	20.1 12.5	17.1 9.8	19.5 10.0	16.7 11.0	17.3 9.7	16.6 9.3
Chienti	Dignano . . . . .	873	22.1 5.6	13.0 5.1	12.5 3.8	11.7 2.1	18.6 4.0	22.6 5.9	19.7 10.5	10.6 5.3	11.8 9.8	12.5 4.5	16.8 1.2	21.2 2.6	19.5 5.0	20.2 7.6	21.7 6.9	24.2 7.0	24.7 8.7	22.5 9.6	22.5 6.9	23.3 9.5	23.1 8.2	22.0 8.5	15.1 5.4	17.0 5.4	17.5 5.5	17.0 8.0	17.0 5.6	19.9 4.7	12.2 5.5	14.9 4.0	15.5 4.6
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	20.4 10.6	25.5 13.6	17.5 10.6	19.4 9.8	20.4 10.0	19.4 10.0	23.3 10.4	19.2 13.0	19.0 9.4	19.2 11.8	19.4 8.4	21.0 9.6	22.5 9.4	24.2 11.4	22.8 12.6	26.4 13.2	27.8 15.8	25.4 16.4	26.2 15.1	27.0 15.0	27.8 16.0	27.4 16.4	20.0 11.4	23.8 13.0	22.5 13.4	23.4 13.2	21.7 12.2	22.8 10.2	22.4 12.6	23.2 12.4	21.8 11.8
Tenna	Servigliano . . . .	215	24.0 6.0	23.5 12.0	18.6 9.0	20.0 5.2	21.5 6.5	23.5 7.7	27.0 11.5	21.3 11.8	21.0 8.2	19.0 12.0	21.0 5.5	24.5 7.0	25.5 7.0	26.0 8.0	26.5 8.0	30.0 8.0	29.0 11.2	27.0 13.0	29.0 12.0	30.6 11.6	31.0 11.2	28.2 11.5	19.0 11.8	24.0 10.0	23.5 13.0	21.0 13.4	22.0 12.2	22.0 10.2	23.0 12.6	23.0 12.4	23.0 11.8
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	17.0 13.3	16.7 13.4	14.8 10.2	14.5 10.2	15.8 10.3	16.5 11.4	21.0 13.3	19.4 15.1	18.7 12.1	17.8 13.3	17.0 11.0	17.0 11.2	18.4 13.0	20.6 15.2	21.0 16.0	23.0 17.0	21.4 16.4	22.2 17.2	23.0 18.0	23.1 18.2	24.2 18.2	23.0 19.3	17.2 14.1	19.7 14.0	19.2 15.0	20.2 15.0	17.9 14.0	18.0 12.4	19.2 11.4	19.3 14.0	18.5 13.3
Aso	Montemonaco . . .	987	20.5 2.6	20.8 4.5	16.6 3.7	14.3 0.8	14.6 2.5	19.2 4.7	21.7 3.8	14.2 4.5	12.4 2.6	13.5 1.6	17.3 3.4	18.6 5.6	20.8 6.0	21.7 7.4	22.9 8.3	24.3 9.4	23.8 9.5	22.0 11.6	22.5 9.6	24.5 11.1	25.9 11.8	25.7 12.3	24.4 6.9	19.5 7.8	21.2 8.0	20.4 7.6	17.7 6.8	19.4 6.6	17.2 5.6	18.6 3.5	18.6 6.0
Tronto	Amatrice . . . . .	955	21.8 8.3	14.6 8.0	12.0 5.4	11.3 4.0	18.0 6.4	22.4 7.8	18.0 12.0	12.4 9.8	13.5 3.5	12.0 5.4	15.0 2.5	17.7 4.3	18.4 6.3	19.3 8.2	20.0 9.4	22.3 8.5	23.5 10.5	23.0 10.6	21.0 10.3	21.4 9.5	23.5 9.7	22.0 11.0	17.0 7.9	18.9 9.6	19.3 8.4	19.0 11.2	17.9 5.8	21.4 7.4	15.0 8.6	16.8 5.0	16.9 4.6
id.	Ascoli Piceno . . .	165	22.2 10.5	21.8 13.5	18.8 11.0	17.6 7.4	19.2 10.5	24.4 9.4	24.6 13.2	25.0 12.8	20.4 12.0	20.0 14.5	20.4 8.0	21.0 9.6	23.4 8.9	25.0 11.2	24.0 12.3	26.9 11.2	26.0 13.8	25.8 14.9	26.0 16.0	27.0 15.0	27.8 15.0	26.7 16.0	• 12.0	• •	• •	• •	22.2 10.5	21.7 11.5	22.4 11.4	23.0 10.6	21.9 10.6



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	87.0	—	—	—	9.0	8.8	4.0	3.7	1.6	8.0	3.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	82.1	11
Savio . . . . .	P	82.6	4.0	—	—	—	19.0	4.0	—	—	13.3	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	82.1	7
Classe . . . . .	Pr	18.0	4.2	—	0.2	4.6	14.2	4.4	—	—	7.2	2.8	0.8	—	0.2	—	—	—	0.6	—	—	0.4	—	0.2	—	0.6	—	—	—	—	2.0	0.2	60.6	8
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	22.1	36.0	5.7	60.1	—	4.4	—	4.5	2.1	5.0	4.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.6	10
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	88.4	21.0	5.6	1.2	8.8	7.0	1.8	12.0	6.8	15.6	0.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.6	0.8	129.8	12
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	48.6	16.0	3.0	—	9.0	19.4	—	13.4	7.3	14.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	135.7	11
Alfero . . . . .	Pn	84.0	25.0	5.7	—	3.0	22.0	3.7	—	7.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	109.6	10
Diga di Quarto . . . . .	Pr	27.2	11.0	1.2	—	3.0	6.2	1.0	9.0	6.2	13.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	0.6	80.6	9
Sarsina . . . . .	P	62.8	4.6	5.4	—	8.5	1.5	—	4.2	5.6	15.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.5	9
Sant'Agata Feltria . . . . .	Pn	88.0	13.0	—	—	—	8.0	10.0	20.0	3.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	93.0	8
Montecastello . . . . .	Pr	26.2	6.6	0.2	—	1.6	6.4	1.2	7.2	3.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	67.2	8
Rontagnano . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Monte Jottone . . . . .	P	85.7	7.5	—	—	6.3	—	—	5.2	8.3	15.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	79.1	6
Civorio . . . . .	P	84.0	11.0	—	—	13.0	5.0	6.0	3.0	15.0	14.0	8.0	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	11
Luzzena . . . . .	P	18.8	16.9	0.4	—	—	4.9	6.4	11.9	0.5	7.1	0.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	8
Cesena . . . . .	Pr	80.8	4.8	—	—	5.4	6.0	2.0	6.8	2.6	8.0	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	1.2	1.2	—	72.0	11
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	80.5	4.4	—	—	27.0	2.0	1.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	75.9	8
Cesenatico . . . . .	P	82.0	4.5	—	—	15.0	2.0	5.0	2.5	7.5	3.0	goc	—	—	—	—	—	goc	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.1	—	—	—	—	—	1.7	4.9	—	79.4	10
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	10.0	5.0	—	—	3.0	2.0	7.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	7
Montiano . . . . .	P	21.0	12.4	—	—	8.0	7.0	10.2	8.4	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	8
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro Pascoli . . . . .	P	29.7	5.4	—	—	6.4	—	9.3	7.0	2.4	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	76.4	9



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	20.0	14.0	—	—	3.0	—	4.0	8.0	1.0	9.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	8	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	15.2	28.8	4.0	—	—	10.5	—	3.4	9.7	8.0	7.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	92.7	10	
MARECCHIA																																			
Pratieghi . . . . .	Pn	40.0	22.0	4.0	—	10.0	7.0	2.0	12.0	13.0	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	153.0	12	
Viamaggio . . . . .	Pn	38.4	22.0	8.5	—	10.0	7.0	15.0	20.0	16.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	152.2	10	
Badia Tedalda . . . .	Pr	38.6	15.4	3.1	—	5.4	7.4	2.4	9.0	1.5	16.2	23.0	1.6	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3.2	130.8	13	
Miratoio . . . . .	Pn	23.1	25.8	17.0	—	—	10.2	—	21.0	23.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.2	—	—	4.1	141.1	10
Casteldelci . . . . .	Pn	5.4	13.0	0.5	—	4.2	—	—	6.8	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.5	67.4	8	
Pennabilli . . . . .	Pn	42.0	24.3	—	—	1.8	—	8.0	10.0	8.0	15.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	115.2	9	
Mercatino Marecchia .	P	30.0	7.1	—	—	6.8	1.3	6.8	—	17.1	6.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	78.9	9	
San Leo . . . . .	Pn	30.0	9.0	—	—	1.6	—	—	20.0	6.0	14.0	1.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	84.4	8
Montemaggio . . . . .	P	32.2	11.5	3.7	—	—	—	—	—	10.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.9	5
San Marino . . . . .	Pr	44.2	4.4	—	—	1.0	2.0	1.4	7.4	11.0	—	1.2	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	8
Verucchio . . . . .	P	48.8	4.8	—	—	—	3.0	3.7	2.3	11.6	6.5	10.7	2.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	90.1	9
Rimini . . . . .	Pr	42.0	3.0	—	—	3.5	5.0	1.6	7.4	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	81.5	9	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano . . . . .	P	38.2	3.1	—	—	1.1	3.3	3.1	5.7	6.0	8.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.3	8	
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	14.8	9.5	—	—	3.6	8.8	1.2	2.5	13.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.6	—	62.3	9
Montegrimano . . . .	P	38.5	6.4	—	0.9	2.8	6.1	3.4	5.8	8.1	10.5	1.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.6	0.3	91.9	12	
Monte Colombo . . . .	P	63.3																															63.3	7	
Morciano di Romagna	P	4.0	—	—	—	2.0	4.0	3.0	10.0	12.0	6.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	7	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica . . . . .	P	28.7	14.8	—	—	—	13.2	20.6	—	7.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.2	6	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	81.9	4.7	—	—	2.4	7.3	7.0	7.5	7.2	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	83.8	9	
FOGLIA																																			
Sestino . . . . .	Pn	20.8	17.5	11.0	—	—	10.3	—	20.3	0.5	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	109.9	8	
Carpegna . . . . .	Pn	48.8	11.4	—	—	—	11.3	2.3	—	4.3	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.3	6	
San Sisto . . . . .	Pn	86.4	11.0	—	—	3.4	10.0	2.0	7.6	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	3.5	114.9	11	
Lunano . . . . .	P	88.0	9.0	—	—	9.0	3.0	—	8.2	16.4	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	—	106.5	9	
Macerata Feltria . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassocorvaro . . . .	P	25.6	7.0	—	—	—	8.4	2.8	7.8	—	2.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	7	
Valle di Teva . . . .	P	37.5	7.0	—	—	5.0	5.0	—	—	8.9	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	95.5	7	
Tavoletto . . . . .	P	8.3	5.7	—	—	16.4	12.5	—	—	27.3	16.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.5	7	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	11.0	80.5	4.8	—	—	4.7	6.0	8.3	13.0	8.0	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	97.6	11	
Pieve di Cagna . . .	P	25.5	5.1	—	—	2.3	5.2	—	6.2	5.5	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	69.1	8	
Petriano . . . . .	P	24.0	4.0	—	—	—	3.1	2.5	6.4	7.0	23.0	—	0.4	0.3	0.1	0.2	—	0.4	0.5	—	0.3	0.4	—	0.1	—	0.2	0.1	0.4	0.5	—	0.1	2.0	76.0	8	
Montelabbate . . . .	P	49.9	3.8	—	—	1.4	—	—	—	8.1	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.4	52	
Pesaro . . . . .	Pr	84.8	2.0	—	—	1.0	8.2	5.6	4.6	3.6	11.6	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	1.8	0.6	75.2	9	
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	82.1	3.2	—	—	3.7	6.2	—	10.3	9.8	10.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	8	
Carignano . . . . .	P	87.0	3.2	—	—	1.3	8.0	—	3.4	9.2	12.3	—	0.6	—	—	—	0.2	—	0.3	0.4	0.1	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	0.3	0.2	—	—	76.8	7
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano . . . . .	P	80.0	2.0	—	—	—	9.0	1.0	4.0	4.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	62.0	9	
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	27.8	14.2	5.3	—	3.6	—	—	17.2	15.3	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.3	120.7	9	
Bocca Trabaria . . .	Pn	11.5	81.0	1.3	—	3.0	0.8	6.3	26.2	12.3	15.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	11.6	1.8	122.0	10	
Mercatello . . . . .	P	89.0	10.0	0.4	0.8	3.3	8.0	3.5	8.6	15.0	25.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	4.1	133.5	12	
San' Angelo in Vado .	Pr	82.4	9.8	0.2	—	8.2	1.2	3.8	6.0	8.0	25.8	2.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.8	2.4	106.6	11	
Urbania . . . . .	P	42.8	4.9	0.1	—	1.0	9.2	2.6	7.6	12.4	22.6	1.2	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	0.6	3.2	112.5	12	



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) METAURO																																				
Fermignano . . . . .	P	49.5	7.1	—	0.7	9.2	4.7	—	7.1	9.5	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	1.8	—	90.9	7		
Urbino . . . . .	P	84.0	5.0	—	—	9.8	2.0	2.9	5.8	14.8	6.7	0.8	0.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.0	86.4	11	
Cella . . . . .	Pn	82.6	9.2	2.1	—	—	8.3	3.6	11.4	14.1	22.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	118.1	10		
Piobbico . . . . .	Pr	55.8	5.6	—	—	1.8	14.6	2.8	15.6	15.2	24.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.4	3.0	0.8	142.2	9	
Bocca Serriola . . . .	Pn	67.5	2.5	7.0	4.0	—	5.0	4.5	21.0	8.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	1.0	150.0	12	
San Quirico di Caselle	Pn	52.0	5.5	—	—	4.0	8.0	3.5	17.5	15.0	24.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.4	140.4	11		
Castello di Naro . . .	Pn	40.2	8.5	—	—	—	20.0	—	14.0	25.3	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	145.0	7		
Acqualagna . . . . .	P	46.8	7.3	—	—	—	18.0	5.1	10.5	15.2	19.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	129.8	10		
Pontericcioli . . . . .	P	65.7	4.3	—	—	—	14.9	35.4	32.5	4.4	10.4	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.0	196.8	12	
Pontedazzo . . . . .	Pr	79.8	5.6	0.8	—	0.4	10.0	4.6	13.0	11.0	31.8	12.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.8	176.0	10
Cagli . . . . .	P	98.4	9.0	—	—	1.5	4.6	11.0	15.5	20.0	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0	3.5	198.1	11	
Parrocchia di Salia . .	Pn	65.0	10.0	—	—	5.0	15.0	20.0	30.0	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	174.0	9
Pianello . . . . .	P	87.5	6.3	—	—	17.9	—	13.6	18.5	24.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	7.6	190.0	9	
Foresta della Cesana .	Pn	51.0	10.4	—	—	5.2	—	5.5	10.3	9.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	8	
Fossombrone . . . . .	P	26.0	41.5	—	—	8.0	—	6.0	9.5	14.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5	7	
Bargni . . . . .	P	44.6	2.8	—	—	—	7.0	5.1	8.5	5.8	15.4	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.6	8	
Barchi . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cartoceto . . . . .	P	71.8	—	—	—	—	7.0	6.5	24.7	27.3	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.9	6	
CESANO																																				
Fonte Avellana . . . .	Pn	80.0	7.8	2.0	—	3.0	13.0	5.0	31.0	22.8	41.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	221.2	12	
Serra Sant'Abbondio . .	P	78.5	7.0	8.0	—	—	—	10.0	12.0	21.5	24.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	165.3	9	
Pergola . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Savino . . . . .	Pn	55.0	6.0	—	—	4.0	6.3	3.0	20.4	19.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	138.7	9	
San Lorenzo in Campo	P	47.0	3.0	—	—	4.0	—	5.0	15.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	95.0	8	
Monte Porzio . . . . .	P	20.0	2.3	—	—	—	6.3	—	13.4	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	47.7	6	
Piagge . . . . .	P	58.2	3.5	—	—	2.3	7.5	6.2	4.4	—	9.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.4	7	
Mondolfo . . . . .	P	46.8	2.5	—	—	2.6	2.3	6.8	—	11.8	7.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	9.1	91.0	9	
MISA																																				
Montecarotto . . . . .	P	68.6	3.3	—	—	—	7.3	1.0	13.2	14.2	10.1	7.8	—	1.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	goc	128.8	10	
Ostra . . . . .	P	47.0	2.2	—	—	2.2	5.3	6.1	15.5	5.3	9.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.3	95.9	9	
Arcevia . . . . .	Pn	40.2	3.3	—	—	—	5.6	3.7	15.2	7.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.4	7	
Barbara . . . . .	P	74.0	2.3	—	—	—	4.8	5.8	14.0	5.6	10.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	8
Corinaldo . . . . .	P	48.0	25.3	—	—	—	13.0	6.4	17.2	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.3	6



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia . . . . .	Pr	58.8	1.6	—	—	4.4	3.0	7.8	8.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	0.4	0.2	—	—	—	—	2.0	0.2	83.6	8
ESINO																																			
Case Lentino . . . . .	Pn	64.6	16.0	22.0	—	3.6	24.4	16.3	34.6	36.7	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.6	247.8	11	
Palazzo . . . . .	Pn	45.0	3.1	2.2	—	4.0	10.0	10.0	21.2	12.5	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	125.0	11	
Matelica . . . . .	P	31.0	2.5	1.0	—	6.0	4.0	6.5	14.0	9.5	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	80.5	9	
Cerreto d'Esi . . . . .	P	39.0	3.1	2.4	—	1.5	5.2	2.0	15.1	5.1	4.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.9	10	
Fabriano . . . . .	Pr	40.6	2.8	0.6	—	2.0	5.2	5.0	14.2	7.2	6.0	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	1.2	0.8	87.4	9	
Campodiegoli . . . . .	Pn	53.0	6.0	4.0	—	5.0	12.0	10.0	24.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	142.0	10	
Scheggia . . . . .	Pr	60.4	7.0	2.4	—	3.2	10.2	7.2	25.2	11.0	26.6	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	5.0	3.2	163.8	12
Rucce . . . . .	Pn	52.0	—	—	—	—	10.3	—	34.7	12.5	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	150.2	6	
Montelago . . . . .	Pn	196.0										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	207.0	•	
Sassoferrato . . . . .	P	66.2	5.7	—	—	—	13.4	3.7	25.0	20.4	4.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	143.3	8	
Genga . . . . .	P	50.0	—	—	—	—	12.2	—	19.5	16.0	7.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	106.9	6	
Vallemontagnana . . . . .	Pn	36.0	3.2	0.1	—	4.0	5.2	4.0	21.7	8.4	6.0	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	91.4	9	
Camponoccechio . . . . .	P	7.3	—	—	—	4.5	3.7	3.3	25.7	5.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.4	—	60.7	9	
Case San Giovanni . . . . .	Pn	30.2	3.8	—	—	1.4	5.6	4.2	14.0	3.2	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	79.3	9	
Serra San Quirico . . . . .	P	43.5	3.5	—	—	0.4	5.0	3.5	28.0	8.4	10.0	0.2	0.2	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	0.6	104.7	7	
Apiro . . . . .	P	55.0	—	goc	—	goc	50.0?	14.0	20.0	8.0	—	—	10.0	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.0?	6	
Moie . . . . .	Pr	43.0	1.4	—	—	1.8	0.2	6.2	14.0	4.8	6.0	—	—	0.2	—	0.2	0.2	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	80.2	8	
Cupramontana . . . . .	Pn	31.0	54.6										0.5	—	0.1	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.7	—	87.8	•	
Jesi . . . . .	P	61.4	12.2	2.0	—	2.2	—	13.0	26.4	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	139.2	9	
Agugliano . . . . .	P	29.6	2.4	—	—	8.5	—	4.9	5.3	10.2	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	7	
Chiaravalle . . . . .	P	45.0	—	—	—	—	9.0	7.3	6.4	10.1	5.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	88.5	8	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Torrette . . . . .	P	37.0	1.0	—	—	1.5	8.4	8.0	16.0	2.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.0	—	81.3	9	
Monte Cappuccini . . . . .	P	50.0	1.0	—	—	—	10.0	9.0	14.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	7	
Monte Conero . . . . .	P	25.0	1.0	—	—	0.5	3.5	—	13.9	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	5	
MUSONE																																			
Elcito . . . . .	Pn	23.0	—	—	—	8.6	5.7	6.7	13.2	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	6	
Filottrano . . . . .	P	24.5	3.4	—	—	5.6	7.4	6.3	4.3	5.4	2.4	—	0.4	0.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	62.1	9	
Osimo . . . . .	P	25.5	1.0	—	—	8.4	—	8.3	14.2	2.6	1.8	0.5	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	63.3	7	



### OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

**Anno 1932 - Mese di Dicembre**

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli . . . . .	P	15.6	—	—	—	4.1	10.4	2.5	13.1	2.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	51.4	8	
Cervidone . . . . .	P	24.1	—	—	—	4.1	1.2	goc	goc	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	33.1	4
Montefano . . . . .	P	24.0	2.0	—	—	4.0	—	5.0	9.0	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	49.0	9
Loreto . . . . .	P	21.0	0.8	—	—	—	0.5	9.0	14.0	5.0	5.6	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	56.8	5
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	11.8	10.3	—	—	22.4	15.1	6.2	7.6	17.8	25.4	18.6	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.1	10
Ville Santa Lucia . .	Pn	62.1	6.4	4.3	—	5.4	26.5	5.8	8.6	16.4	24.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	169.0	11	
Pioraco . . . . .	Pr	23.0	3.0	0.6	—	5.8	2.4	9.0	11.0	7.4	5.4	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	1.0	0.2	71.0	10
Sorti . . . . .	Pn	18.0	—	4.0	—	24.3	—	17.8	23.0	7.2	9.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	0.8	122.0	9
Camerino . . . . .	P	18.4	3.1	—	—	3.8	5.3	8.4	9.9	9.9	5.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.2	goc	65.5	10
San Gregorio di Camer.	Pn	10.6	5.4	—	—	4.3	2.5	7.7	10.0	6.0	5.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	55.0	10
Castel Raimondo . .	P	23.6	3.5	—	—	8.0	7.6	14.5	8.7	3.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	0.4	73.4	10
San Severino Marche .	P	27.0	1.5	—	—	3.3	6.0	7.8	14.0	5.5	2.0	3.5	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	9
Serralta . . . . .	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Treja . . . . .	P	25.5	3.0	—	—	—	8.0	5.0	11.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	58.5	8
Pollenza . . . . .	P	15.9	1.4	—	—	8.0	2.0	3.8	11.4	3.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	50.5	9
Montecassiano . . . .	P	20.8	1.3	—	—	4.0	4.9	8.8	13.2	3.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	58.7	9
Appignano . . . . .	P	20.0	2.6	3.7	—	3.9	9.0	6.3	15.8	3.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	—	69.5	10
Recanati . . . . .	P	57.5																														57.5	>	
Potenza Picena . . .	P	8.6	10.3	—	—	2.0	6.5	19.3	28.5	19.7	2.8	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.9?	9
CHIENTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	4.2	—	—	—	—	16.0	8.3	—	7.4	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.3	50.2	7	
Dignano . . . . .	Pn	7.7	5.9	2.4	—	3.4	6.7	12.0	14.8	3.7	2.7	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.9	77.0	12
Serravalle di Chienti .	Pr	8.4	2.8	1.2	—	3.8	5.2	15.0	17.6	7.4	7.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.6	1.8	80.2	12	
Gelagna Alta . . . .	Pn	3.0	—	—	0.2	7.0	7.5	16.0	8.0	11.0	5.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.0	—	65.4	9
Appennino . . . . .	Pn	18.8	5.9	4.2	—	2.6	3.1	—	10.6	14.7	—	4.7	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	72.9	10
Piè del Sasso . . . .	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Giulo . . . . .	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Pieve Bovigliana . . .	Pn	14.9	—	—	—	3.6	—	14.5	12.1	4.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	53.5	6
San Maroto . . . . .	Pn	18.2	—	—	—	5.0	—	10.0	13.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	57.2	6
Caldarola . . . . .	P	18.2	—	—	—	1.5	—	5.0	9.4	15.5	0.4	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	6
Bolognola . . . . .	Pr	3.8	4.4	3.0	—	2.0	11.0	7.0	6.2	6.2	3.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	1.0	0.2	50.4	11
Fiume di Fiastra . . .	Pn	12.0	3.0	0.6	—	2.5	3.0	5.4	10.0	4.0	1.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	9



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe . . . . .	P	20.7	—	2.3	—	—	—	2.6	17.5	1.6	2.0	0.8	1.0	—	1.4	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	9
Tolentino . . . . .	P	14.9	1.6	—	—	3.4	—	10.0	14.2	3.0	1.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	8
Ornano Regia Scuola Agraria	P	16.5	1.5	—	—	—	6.0	5.4	11.6	1.7	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	7
Santa Maria di Pieca . . . . .	P	11.9	1.5	0.6	—	3.4	2.3	5.1	12.2	3.0	0.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	8
San Ginesio . . . . .	Pn	18.0	—	—	—	2.0	—	—	12.0	12.0	18.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	7
Urbisaglia . . . . .	P	25.7	2.1	—	—	1.6	6.2	8.2	13.7	4.5	1.2	1.3	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	9
Macerata . . . . .	P	20.7	1.5	—	—	goc	4.3	8.0	10.2	5.6	goc	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	0.5	—	52.9	7
Loro Piceno . . . . .	Pr	16.2	1.6	—	—	2.0	2.0	4.4	8.4	2.0	0.6	1.4	0.4	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	39.8	8
Petriolo . . . . .	P	16.2	1.8	—	—	0.8	2.8	6.4	14.0	2.3	0.7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	6
Corridonia . . . . .	P	15.6	—	—	—	—	24.5	—	16.4	6.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	5
Morrovalle . . . . .	P	12.0	—	—	—	—	5.0	9.6	8.0	1.7	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	6
Sant'Angelo in Pontano	P	9.0	—	—	—	—	12.0	0.3	—	5.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	27.1	3
Franca Villa d'Ete . . . . .	P	15.7	1.8	—	—	—	3.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	4
Monte San Pietrangeli	P	11.6	1.3	—	—	—	2.1	4.2	8.7	0.9	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	6
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	10.0	1.6	—	—	0.2	1.5	4.3	7.6	2.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	7
Amandola . . . . .	Pr	6.2	2.4	—	—	1.0	1.8	2.4	6.8	1.4	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	8
San Cristoforo . . . . .	Pn	8.0	—	—	—	1.4	5.0	—	1.4	9.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	6
Santa Vittoria in Maten.	Pn	4.0	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	4
Sarnano . . . . .	Pn	3.0	—	—	—	—	4.0	—	42.0	5.0	3.0	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	7
Servigliano . . . . .	P	6.5	2.0	—	—	—	1.5	—	7.0	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4
Falerone . . . . .	P	4.5	—	—	—	4.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4
Monte Giorgio . . . . .	P	9.0	3.0	—	—	—	3.0	—	2.0	2.0	1.0	—	0.2	0.2	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6
Grottazzolina . . . . .	P	10.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . . . . .	P	5.9	2.0	—	—	5.0	0.4	6.0	5.0	0.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	26.9	6
ETE VIVO																																		
Montottone . . . . .	P	6.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4
Fermo . . . . .	P	6.8	1.2	—	—	1.0	0.2	5.0	6.0	2.6	goc	—	goc	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	6



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ASO																																			
Foce . . . . .	Pn	5.0	8.0	—	—	3.0	4.0	9.0	12.0	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	8	
Montemonaco . . .	Pr	9.0	4.0	0.6	—	—	2.8	3.8	7.8	6.4	3.2	3.2	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—	42.2	8
Polverina dell'Aso . .	Pn	12.9	2.9	—	—	—	—	2.8	5.4	2.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	6	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2	
Comunanza del Littorio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	4.0	10.0	8.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	4	
Petritoli . . . . .	P	6.0	1.6	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	4	
Carassai . . . . .	P	—	3.5	—	—	—	0.4	0.3	9.7	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	3	
Monte Rubbiano . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso . . . . .	Pr	5.6	1.4	—	0.2	—	—	1.4	3.4	0.4	2.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	5	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Cupra Marittima. . .	P	6.8	1.4	0.2	—	0.3	—	0.4	4.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	4	
Grottammare . . . .	P	4.5	1.6	—	—	—	1.0	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	4	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	11.2	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	2	
Castignano. . . . .	P	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3	
Ripatransone . . . .	P	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	5.0	6.0	6.0	5.0	6.0	8.0	4.0	3.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.4	—	61.4	12	
Amatrice . . . . .	Pn	4.0	7.0	2.0	—	—	—	—	4.8	9.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	34.0	7	
Accumoli . . . . .	Pn	0.6	4.6	6.0	—	—	4.2	2.4	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	—	22.4	6	
Capodacqua . . . .	Pr	2.2	1.6	3.4	0.4	—	4.1	0.6	4.0	3.8	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	1.4	0.2	26.3	9	
Spelonga . . . . .	P	—	9.0	—	2.0	—	3.0	3.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	6	
Arquata del Tronto .	Pn	7.4	2.3	—	—	—	3.6	8.4	6.2	4.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2	2.4	4.2	49.9	11	



[illegible]



# OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

## ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro a lettura diretta . . . . . I	Dato mancante . . . . . »
Idrometro registratore . . . . . Ir	Idrometro all'asciutto . . . . . asc
Dato incerto . . . . . ?	Le quote sotto lo zero idrometrico sono pre-
Dato interpolato . . . . . [ ]	cedute dal segno . . . . . —

## CONTENUTO DELLE TABELLE

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta vengono eseguite di norma a mezzogiorno; i numeri riportati corrispondono alle altezze lette in metri sopra lo zero idrometrico.

Per le stazioni munite di apparecchi registratori si riporta analogamente l'altezza corrispondente al mezzogiorno dedotta dallo spoglio dei diagrammi.

I massimi mensili sono stampati in carattere **grassetto**; i minimi in *corsivo*.

Oltre ai risultati delle osservazioni riportate nelle tabelle, la Sezione raccoglie e conserva anche le osservazioni degli idrometri elencati nel prospetto seguente, e dei quali sono indicate le caratteristiche negli «Anali Idrologici 1932 — Parte II — Elaborazioni e studi».

BACINO PRINCIPALE	Corso o specchio d'acqua	Tipo dell'appar- ecchio	STAZIONE
Reno	Limentra di Sambuca	Ir	Lago di Pavana
id.	id.	Ir	Centrale di Pavana
id.	Brasimone	Ir	Lago del Brasimone
id.	id.	Ir	Centrale di Santa Maria
Savio	Savio	Ir	Lago di Quarto
id.	id.	Ir	Centrale di Quarto



## AVVERTENZE

Il presente fascicolo contiene i risultati delle osservazioni termometriche, pluviometriche e idrometriche giornaliere compiute nelle stazioni dipendenti da questa Sezione nell'anno 1932 ed i risultati delle osservazioni freatiche effettuate ogni tre giorni.

Detto materiale corrisponde alle schede pervenute da parte delle stazioni di osservazione, schede che formarono oggetto di accurata revisione da parte della Sezione, mentre fu sottoposto a continuo controllo il funzionamento delle stazioni.

Le osservazioni sono raccolte in tabelle mensili, nelle quali le stazioni sono raggruppate per bacini principali (con foce al mare) nello stesso ordine nel quale esse trovansi disposte nella pubblicazione «Superficie dei bacini imbriferi divisi in zone comprese fra le isoipse di 300 in 300 metri».

Un secondo fascicolo di imminente pubblicazione col titolo «Annali Idrologici 1932 - Parte II - Elaborazioni e studi» conterrà, insieme con brevi notizie sullo sviluppo del servizio nel corso dell'anno e coll'elenco generale delle stazioni di osservazione, i risultati di una prima elaborazione del materiale riportato nella prima parte, nonchè gli elementi raccolti intorno alle precipitazioni di maggior intensità e breve durata ed alle precipitazioni nevose.

Nella seconda parte saranno riprodotti altresì i risultati delle misure di portata eseguite nel corso dell'anno, ed i valori delle portate giornaliere per quelle stazioni per le quali gli elementi raccolti hanno consentito il tracciamento di una curva delle portate.

La seconda parte sarà infine corredata da una carta delle piogge annue, in base alla quale saranno calcolati i volumi di afflusso meteorico annuo per i principali bacini imbriferi.



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	21.8 11.0	20.6 14.5	22.9 14.0	22.2 15.0	23.5 16.0	25.6 16.5	24.3 15.5	17.6 12.5	22.5 12.0	22.4 13.0	23.2 13.5	24.8 14.4	23.8 14.5	24.4 17.0	25.2 15.5	26.0 16.0	22.0 17.4	24.5 13.5	26.4 16.5	28.4 17.4	22.8 17.5	24.4 16.0	19.0 13.4	21.9 12.5	24.6 13.4	25.6 13.5	26.6 15.5	27.8 16.4	27.2 17.5	26.2 17.0	
	id. Codigoro . . . . .	4	22.8 12.0	21.6 15.0	22.8 14.6	22.4 14.0	24.4 15.2	25.0 15.8	25.0 15.0	23.0 12.0	21.8 11.0	22.8 12.8	23.8 13.0	25.2 11.6	25.6 14.0	25.8 16.0	26.2 15.8	26.6 15.4	24.8 19.0	25.4 14.4	26.2 18.4	28.6 17.4	23.8 18.2	24.8 16.4	20.2 13.0	21.8 13.0	25.0 14.0	24.4 13.2	25.4 17.2	26.8 17.4	28.0 18.0	27.0 18.0	
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	12.5 6.0	12.5 7.4	11.4 7.5	15.2 6.0	16.3 10.0	12.5 9.2	12.6 7.8	10.5 5.5	12.1 4.5	14.4 5.4	15.0 7.8	17.2 9.0	14.5 10.5	16.5 9.7	16.5 11.6	15.7 12.0	16.2 11.1	15.5 9.2	17.0 10.5	16.0 12.0	12.4 9.4	13.0 8.5	10.6 6.0	11.3 6.1	12.6 6.1	14.8 6.4	17.2 6.5	18.5 9.0	20.0 10.7	20.0 13.0	
	id. Maresca (esterno Abetina)	1043	16.5 5.2	15.6 7.0	14.0 7.2	19.4 5.5	21.0 10.0	14.7 9.0	16.5 6.9	11.0 4.5	15.2 4.0	19.5 5.0	19.4 7.7	21.8 8.6	16.5 10.4	20.7 9.5	20.2 11.4	18.7 13.1	19.4 11.0	19.5 9.0	20.5 9.9	18.5 11.5	14.0 11.4	16.7 9.4	13.0 8.4	14.8 5.6	16.0 6.4	19.3 6.1	22.5 6.4	23.1 9.0	23.6 11.0	23.5 12.5	
id.	Collina Pistoiese . .	932	14.2 6.8	14.0 7.4	11.2 9.0	14.2 8.6	16.2 9.3	13.2 10.0	14.0 8.4	10.5 7.2	14.2 6.0	14.8 9.3	16.0 7.6	18.3 10.0	13.5 10.0	17.2 11.0	18.4 12.4	17.6 12.0	18.2 11.8	18.6 10.4	17.0 10.6	17.2 10.0	13.5 10.4	14.2 10.0	13.4 9.8	12.8 7.0	13.2 7.8	15.0 9.4	17.4 10.2	19.2 12.8	19.5 12.4	17.5 13.6	
	id. Porretta Terme . .	349	19.5 8.1	21.7 12.8	19.5 11.7	24.0 8.7	23.8 12.8	20.0 14.5	22.0 10.0	19.1 9.6	20.0 7.7	22.5 8.2	21.5 10.1	24.2 10.5	19.0 11.5	22.3 14.1	22.4 13.7	23.8 13.4	22.5 15.2	24.5 11.7	24.5 12.8	24.0 16.7	21.7 14.4	23.4 13.5	20.5 12.8	19.8 6.4	21.5 10.2	22.0 8.6	24.0 10.0	25.5 11.7	25.8 12.5	25.0 14.3	
id.	Monzuno . . . . .	620	18.5 12.2	19.4 11.0	18.7 10.2	20.5 11.2	22.5 13.2	19.5 13.1	21.0 12.5	17.0 12.2	20.0 8.7	21.0 12.9	22.5 13.0	23.0 13.9	19.2 15.6	20.5 13.0	21.0 14.9	20.0 14.2	19.2 13.3	23.0 12.0	24.5 14.6	21.2 15.7	22.0 14.0	21.5 11.9	21.5 9.2	17.9 9.0	21.5 14.2	24.0 13.0	25.0 16.7	24.9 15.0	24.5 15.4	23.0 15.4	
	id. Monteombraro . .	727	20.0 9.1	21.0 10.0	20.5 9.0	21.1 9.1	20.0 12.2	22.1 12.3	24.3 9.4	22.5 8.2	19.7 6.9	21.7 8.4	22.9 10.4	23.4 10.4	19.7 11.7	20.7 11.8	22.6 12.7	21.1 11.9	20.5 13.5	23.7 10.7	25.0 12.4	26.2 14.7	19.4 14.7	24.3 12.0	15.6 10.3	18.2 8.0	23.3 10.3	24.6 11.4	26.6 12.3	26.9 13.2	24.4 14.7	24.8 14.6	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	23.5 14.8	22.3 16.4	24.0 14.5	23.9 15.7	25.4 16.7	26.4 19.0	25.0 17.4	19.1 14.4	23.6 14.0	25.4 14.8	25.3 16.6	26.5 17.4	23.0 17.8	25.8 16.5	25.6 17.8	26.5 18.4	24.5 15.9	26.9 17.3	26.9 21.1	29.0 17.1	23.2 17.1	26.1 14.8	20.7 13.0	22.0 13.0	25.5 16.4	27.3 14.9	28.5 18.5	29.7 19.8	28.0 20.2	28.2 20.0	
	id. Firenzuola . . . .	422	21.2 11.0	22.3 12.0	18.7 10.9	23.1 8.9	25.2 16.1	20.7 12.9	21.6 8.3	18.6 9.5	21.8 9.1	24.4 7.2	23.4 9.7	25.8 10.1	21.2 12.0	24.1 13.0	24.4 13.6	22.2 13.9	21.4 15.5	26.1 9.8	25.0 14.5	23.5 17.3	20.6 13.8	21.4 15.2	20.8 13.2	19.3 10.4	20.9 9.3	22.7 8.6	26.6 9.6	27.9 13.7	29.8 12.4	28.5 13.1	
id.	Imola . . . . .	47	25.6 12.3	22.2 13.5	24.0 12.0	23.9 13.4	24.0 15.2	23.6 15.4	25.5 15.7	20.0 9.8	23.0 11.0	24.5 8.5	24.2 11.6	26.9 12.0	22.0 12.0	25.9 14.2	25.0 12.6	28.2 14.0	24.5 16.0	25.1 11.2	29.0 14.3	29.4 18.0	25.0 15.2	25.8 14.7	20.4 12.9	23.0 10.5	25.5 11.2	29.0 10.5	30.9 14.0	29.5 15.2	28.5 15.0	28.0 14.9	
	Canale in destra di Reno	7	22.0 10.0	20.5 14.5	22.6 13.5	22.2 11.5	23.5 16.0	24.5 14.8	24.5 14.0	20.0 13.5	20.8 11.7	22.2 9.2	23.0 12.5	24.0 11.0	22.5 12.1	23.5 15.7	23.9 13.6	25.0 14.0	23.0 14.8	23.5 10.9	26.0 15.2	26.2 15.5	23.0 16.5	25.0 14.6	19.5 14.8	20.1 12.5	23.2 11.5	24.0 12.5	25.1 13.5	26.5 13.6	26.7 15.2	26.9 16.4	
Lamone	San Cassiano . . .	234	22.7 12.1	21.1 12.7	20.7 12.1	21.9 10.3	23.5 14.0	22.8 14.9	22.4 14.5	18.3 11.2	23.4 10.7	22.9 8.4	22.4 11.1	24.5 11.6	20.7 12.5	23.4 14.5	22.7 14.0	22.7 15.3	22.1 15.8	24.6 10.8	26.4 14.3	24.8 18.2	22.6 15.4	22.8 16.8	20.1 13.4	21.0 11.6	22.4 11.1	24.5 11.7	27.7 13.2	26.3 14.5	25.8 13.6	24.8 13.5	
	Fiumi Uniti	911	14.5 6.8	17.0 8.9	12.5 7.2	18.9 7.3	18.5 11.2	15.9 9.8	15.6 8.4	13.2 7.5	18.5 6.8	18.6 8.8	19.8 10.0	20.0 10.5	21.0 11.0	15.9 10.6	20.2 9.0	18.4 11.8	19.8 10.5	20.0 9.4	19.7 12.2	18.2 12.5	17.0 12.0	14.8 11.3	15.5 8.7	13.2 7.4	15.5 8.3	18.2 9.6	20.3 11.5	22.4 13.0	23.6 14.3	20.3 13.5	







## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.30	0.33	0.32	0.31	0.32	0.40	0.42	0.50	0.46	0.50	0.47	1.00	0.50	0.40	0.40	0.42	0.40	0.38	0.42	0.44	0.40	0.30	0.31	0.30	0.32	0.30	0.29	0.29	0.28	0.29	0.30
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14	0.21	0.52	0.28	0.21	0.70	0.38	0.28	0.22	0.19	0.16	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09
Rio Falso	Setteponti . . . . .	I	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.20	0.80	0.23	0.19	0.80	0.27	0.22	0.21	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.19	0.37	0.23	0.19	0.40	0.28	0.24	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.35	0.58	0.39	0.36	0.72	0.48	0.40	0.37	0.35	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.69	0.65	0.64	0.63	0.63	0.66	0.75	1.03	2.72	1.34	1.04	8.05	1.84	1.32	1.10	0.97	0.89	0.84	0.79	0.75	0.72	0.70	0.67	0.65	0.65	0.64	0.60	0.59	0.58	0.57	
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.15	0.12	0.86	0.20	0.15	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
Bagnatore	Pianaccio . . . . .	I	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.17	0.87	0.18	0.15	0.32	0.24	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.15	0.27	0.17	0.14	0.23	0.19	0.16	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
Barricello	Porchia . . . . .	I	0.16	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.32	0.49	0.31	0.24	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.22	0.21	0.18	0.18	0.15	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.11	0.13	0.11	
Silla	Silla . . . . .	Ir	0.26	0.26	0.24	0.25	0.28	0.27	0.28	0.39	0.51	0.38	0.32	0.61	0.45	0.39	0.34	0.33	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.27	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir																														(*)	
id.	Ponte di Verzano . . . . .	Ir	0.60	0.58	0.55	0.56	0.59	0.61	0.80	0.80	0.95	0.83	0.73	1.27	0.99	0.82	0.75	0.68	0.65	0.61	0.60	0.58	0.55	0.55	0.53	0.53	0.52	0.52	0.50	0.51	0.50	0.48	
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.38	0.21	0.27	0.32	0.35	0.48	0.54	0.70	0.84	0.74	0.63	1.11	0.90	0.73	0.65	0.62	0.57	0.55	0.41	0.40	0.42	0.40	0.38	0.30	0.26	0.21	0.29	0.21	0.24	0.24	
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.71	0.72	0.69	0.70	0.78	0.77	0.90	0.96	1.01	0.88	0.83	1.07	1.00	0.90	0.83	0.80	0.77	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0.15	-0.54	-0.89	-0.49	0.09	0.05	0.18	0.22	0.32	0.32	0.18	0.21	0.41	0.29	0.21	0.20	0.17	-0.16	-0.20	-0.06	-0.35	-0.19	-0.39	-0.58	-0.64	-0.65	-0.76	-0.78	-0.78	-0.78	
id.	Casalecchio (tiro a volo) (1)	Ir	-0.13	-0.15	-0.12	-0.17	-0.03	-0.07	0.14	0.25	0.55	0.52	0.22	0.20	0.81	0.48	0.25	0.19	0.10	-0.13	-0.19	-0.17	-0.22	-0.28	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.58	-4.59	-4.50	-4.53	-4.58	-4.60	-4.62	-4.63	-3.60	-3.60	-3.62	-3.50	-3.00	-3.70	-3.88	-3.90	-3.85	-3.87	-3.92	-4.10	-4.15	-4.15	-4.48	-4.50	-4.58	-4.60	-4.62	-4.62	-4.64	-4.60	
id.	Cento . . . . .	I	0.70	0.60	0.55	0.60	0.65	0.60	0.60	1.90?	1.80	1.45	1.48	1.70	1.80	1.70	1.50	1.30	0.70	0.90	0.80	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
id.	Gallo . . . . .	I	-2.30	-2.44	-2.74	-2.40	-2.70	-3.10	-3.10	-2.40	-2.10	-2.40	-2.50	-2.40	-2.60	-1.15	-2.15	-2.50	-2.64	-2.70	-2.74	-2.80	-2.90	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1.57	1.31	1.06	1.37	1.54	1.52	1.54	1.68	1.70	1.67	1.69	1.69	1.70	1.69	1.69	1.72	1.69	1.53	1.50	1.41	1.25	1.32	1.18	1.06	1.02	1.04	1.00	0.98	0.90	0.97	
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	1.19	1.16	0.22	1.21	1.31	1.26	1.32	1.87	1.34	1.32	1.27	1.35	1.28	1.29	1.25	1.31	1.25	1.25	1.28	1.26	1.21	1.20	1.20	1.10	1.11	1.14	1.20	0.95	1.01	0.84	
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.82	0.67	0.90	0.85	0.86	0.85	1.05	1.16	1.15	1.08	1.08	1.10	1.16	1.10	1.08	1.06	1.00	0.97	0.81	0.89	0.86	0.81	0.82	0.78	0.76	0.68	0.77	0.75	0.65	0.70	
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-2.80	-3.00	-3.10	-3.15	-3.17	-3.20	-3.22	-3.25	-3.05	-2.10	-2.40	-2.55	-0.80	-1.50	-1.95	-2.20	-2.35	-2.50	-2.60	-2.72	-2.78	-2.85	-2.95	-3.00	-3.10	-3.15	-3.20	-3.25	-3.28	-3.30	
Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.09	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.32	0.86	0.23	0.09	0.09	0.32	0.25	0.15	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.20	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03		
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.78	0.76	0.72	0.75	0.78	0.80	0.88	0.98	0.91	0.89	0.78	0.73	1.06	0.86	0.80	0.80	0.76	0.73	0.76	0.73	0.74	0.72	0.74	0.72	0.72	0.74	0.72	0.72	0.71		
id.	San Martino . . . . .	I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.00	1.05	1.05	1.05	1.05	1.10	1.08	1.05	1.05	1.00	0.95	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88		
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.22	0.18	0.18	0.12	0.10	0.08	0.18	0.18	0.10	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08		
Can. dei Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.88	0.88	0.87	0.81	0.83	0.89	0.91	0.84	0.88	0.89	0.85	0.83	0.98	0.84	0.83	0.81	0.85	0.91	0.85	0.84	0.86	0.87	0.85	0.88	0.81	0.79	0.75	0.78	0.76		
Reno	Bastia . . . . .	Ir	0.88	0.71	0.97	0.56	0.51	0.48	0.60	0.57	1.02	1.55	1.45	1.19	2.25	2.19	1.59	1.20	1.09	0.99	0.81	0.70	0.65	0.58	0.51	0.47	0.52	0.45	0.40	0.39	0.44		
Santerno	Chiusa dei Molini . . . . .	I	1.84	1.70	1.72	1.76	1.80	2.00	1.98	2.02	1.94	1.89	1.82	1.84	1.86	1.85	1.76	1.82	1.76	1.74	1.74	1.74	1.78	1.71	1.68	1.64	1.65	1.60	1.50	1.45	1.45		
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.20	-0.38	-0.42	-0.20	-0.13	-0.05	0.44	0.74	0.67	0.48	-0.03	-0.07	0.31	-0.01	-0.10	-0.21	-0.30	-0.32	-0.38	-0.41	-0.47	-0.50	-0.51	-0.54	-0.57	-0.58	-0.58	-0.59	-0.60		

(\*) Inizio delle osservazioni. — (1) Negli Annali Idrologici precedenti la stazione era denominata « Casalecchio (Teleferica) ».



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Santerno	Sant'Agata . . . . .	I	-1.10	-1.30	-1.16	-1.10	-1.20	-1.30	-0.70	-0.10	-0.40	-0.50	-0.90	-0.98	-0.70	-0.70	-0.82	-1.10	-1.20	-1.30	-1.22	-1.30	-1.32	-1.28	-1.28	-1.10	-1.15	-1.20	-1.30	-1.36	-1.40	-1.40	-1.40	
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	-2.40	-2.35	-2.40	-2.26	-1.80	-1.28	-1.70	-1.74	-2.10	-2.30	-2.35	-2.35	-2.40	asc	asc	asc	-2.30	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
id.	San Potito . . . . .	I	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-1.85	-1.85	-0.97	-1.48	-1.45	-1.62	-1.74	-2.00	-2.00	-2.00	-2.10	-2.10	-2.05	-2.10	-2.17	-2.17	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.25	-2.25	-2.25	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.85	0.89	0.88	0.90	0.84	0.87	0.98	0.98	0.98	0.90	0.88	0.89	0.85	0.74	0.73	0.72	0.69	0.73	0.56	0.53	0.56	0.68	0.64	0.67	0.63	0.65	0.68	0.62	0.68	0.61	0.65	
Reno	Sant' Alberto . . . . .	Ir	1.58	0.90	0.63	0.68	0.60	0.65	0.74	1.23	1.25	1.40	1.39	1.12	1.20	1.58	1.25	0.98	0.91	0.83	0.79	0.67	0.67	0.58	0.59	0.57	0.59	0.53	0.40	0.29	0.27	0.30	0.29	
LAMONE																																		
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.38	1.43	1.40	1.48	1.54	1.51	1.69	1.74	1.65	1.66	1.57	1.53	1.54	1.55	1.52	1.49	1.46	1.46	1.46	1.44	1.43	1.40	1.38	1.37	1.35	0.72?	0.68?	0.80	0.88	0.78	0.84	
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.27	0.50	0.49	0.70	0.70	0.68	0.80	0.73	0.64	0.50	0.42	0.38	0.38	0.38	0.35	0.33	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.25	0.26	0.26	0.25	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.50	0.44	0.45	0.46	0.62	0.66	0.70	0.90	0.81	0.80	0.68	0.61	0.61	0.60	0.57	0.54	0.51	0.49	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	
id.	Santerno . . . . .	I	-0.10	-0.36	-0.26	-0.30	-0.01	-0.10	0.02	0.80	0.52	0.54	0.20	0.02	0.01	0.01	-0.06	-0.12	-0.15	-0.20	-0.22	-0.22	-0.26	-0.28	-0.30	-0.30	-0.32	-0.32	-0.32	-0.35	-0.35	-0.36	-0.36	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.56	0.58	0.64	0.62	0.66	0.71	0.98	1.00	1.30	0.69	0.62	0.60	0.60	0.60	0.57	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.49	0.46	0.47	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	0.14	0.30	0.23	0.38	0.54	0.56	0.39	0.29	0.25	0.27	0.24	0.19	0.18	0.16	0.10	0.11	0.10	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.60	-0.55	-0.55	-0.32	-0.25	-0.30	0.10	0.45	0.33	0.20	-0.15	-0.15	-0.18	-0.25	-0.39	-0.48	-0.48	-0.47	-0.48	-0.47	-0.47	-0.48	-0.46	-0.50	-0.50	-0.50	-0.54	-0.52	-0.48	-0.48	-0.48	
id.	Ragone . . . . .	I	-1.10	-1.08	-1.15	-1.16	-0.90	-1.00	-0.70	-0.60	-0.75	0.10	-0.80	-0.70	-0.90	-1.02	-1.10	-1.17	-1.20	-1.23	-1.26	-1.31	-1.33	-1.36	-1.40	-1.41	-1.41	-1.42	-1.42	-1.41	-1.43	-1.44	-1.44	
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	0.79	0.79	0.81	0.87	0.86	0.95	0.91	1.45	1.28	1.00	0.85	0.79	0.84	0.80	0.75	0.72	0.69	0.67	0.67	0.67	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.59	0.58	0.53	0.55	0.56	
Para	Ravaldino . . . . .	I	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.07	0.08	0.29	0.33	0.13	0.10	0.08	0.18	0.15	0.10	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	1.10	1.57	1.09	1.45	1.32	1.52	1.55	1.54	1.55	1.55	1.50	1.52	1.52	1.50	1.56	1.52	1.50	1.56	1.54	1.51	1.47	1.47	1.36	1.19	1.21	1.14	1.10	1.07	1.07	1.03	1.05	
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	-0.10	-0.05	-0.15	-0.05	0.15	0.35	0.80	0.95	1.55	1.10	0.47	0.25	0.05	-0.20	-0.30	-0.42	-0.30	-0.27	-0.20	-0.15	-0.15	-0.10	-0.17	-0.22	-0.36	-0.25	-0.20	-0.15	-0.20	-0.17	-0.20	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.57	0.56	0.48	0.50	0.52	0.48	0.90	1.16	1.14	0.67	0.70	0.58	0.78	0.56	0.58	0.54	0.52	0.54	0.52	0.52	0.50	0.48	0.48	0.48	0.44	0.51	0.48	0.49	0.50	0.52	0.43	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.69	0.67	>	>	>	>	0.88	1.45	1.19	0.82	0.81	0.77	0.95	0.69	0.73	0.65	0.57	0.54	0.57	0.57	0.53	0.53	0.51	0.51	0.45	0.46	0.45	0.44	0.44	0.42	0.44	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	1.15	1.22	1.22	1.04	1.06	1.10	1.26	1.38	1.41	1.00	0.73	0.67	1.03	0.73	0.59	0.50	0.42	0.35	0.31	0.34	0.29	0.26	0.25	0.26	0.23	0.24	0.22	0.20	0.24	0.24	0.23	
METAURO																																		
Metauro	Sant'Angelo in Vado . .	Ir	0.80	0.76	0.72	0.67	0.70	0.78	1.07	1.26	1.33	0.96	0.85	0.80	0.78	0.75	0.72	0.69	0.68	0.64	0.63	0.62	0.62	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.57	0.55	0.57	0.54	0.54	
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1.41	1.36	1.34	1.31	1.35	1.37	1.61	2.05	1.66	1.60	1.49	1.43	1.41	1.38	1.34	1.31	1.29	1.30	1.27	1.24	1.23	1.20	1.19	1.17	1.18	1.18	1.17	1.17	1.16	1.16	1.16	
Biscuvio	Piobbico . . . . .	I	0.58	0.58	0.54	0.56	0.58	0.60	0.70	0.82	1.10	0.72	0.64	0.62	0.64	0.60	0.57	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.47	0.44	0.46	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	

(1) Si pubblicano solo le altezze di acqua tracimante dalla chiusa.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Candigliano	Piobbico "Cimitero," . .	I	0.70	0.70	0.64	0.60	0.58	0.62	0.70	1.02	1.20	0.90	0.66	0.62	0.63	0.58	0.60	0.52	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	
Burano	Foci . . . . .	Ir	0.91	0.82	0.77	0.76	0.77	0.82	1.02	1.24	1.14	1.06	0.94	0.89	0.87	0.86	0.82	0.80	0.77	0.75	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.66	0.67	0.64	0.62	0.62	
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.49	0.44	0.37	0.35	0.37	0.38	0.46	0.66	0.59	0.53	0.46	0.43	0.42	0.42	0.40	0.38	0.34	0.34	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.27	0.27	0.25	
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.84	0.72	0.66	0.68	0.72	0.78	1.11	1.48	1.15	1.00	0.84	0.76	0.74	0.70	0.65	0.59	0.54	0.51	0.50	0.46	0.43	0.40	0.39	0.37	0.35	0.33	0.32	0.31	0.31	0.29	0.29	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.96	0.93	0.69	0.86	0.87	0.90	1.18	1.64	1.32	1.19	0.92	0.91	0.84	0.84	0.76	0.70	0.63	0.59	0.59	0.54	0.52	0.52	0.47	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.30	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano . . . .	I	0.87	0.77	0.67	0.68	0.98	1.00	1.30	1.70	1.20	1.00	0.84	0.71	0.68	0.62	0.64	0.64	0.62	0.65	0.64	0.59	0.48	0.48	0.46	0.39	0.38	0.35	0.36	0.34	0.34	0.34	0.33	
Cavale Le Fondighe	Abbadia Sant' Emiliano .	I	0.39	0.40	0.38	0.37	0.43	0.48	0.53	0.56	0.57	0.57	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.50	0.47	0.44	0.39	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	
Sentino	Pantana . . . . .	Ir	0.92	0.80	0.74	0.73	0.76	0.81	1.06	1.19	1.08	1.10	0.96	0.85	0.79	0.75	0.73	0.70	0.67	0.62	0.60	0.60	0.58	0.56	0.54	0.53	0.53	0.52	0.49	0.51	0.50	0.50	0.47	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1.31	1.18	1.12	1.09	1.12	1.11	1.37	1.90	1.52	1.45	1.30	1.21	1.15	1.11	1.06	1.02	0.99	0.97	0.94	0.92	0.87	0.84	0.84	0.80	0.80	0.76	0.76	0.71	0.71	0.72	0.70	
Esino	Moie . . . . .	Ir	1.20	1.04	0.96	0.96	1.01	0.97	1.32	1.90	1.48	1.41	1.28	1.20	1.14	1.08	1.04	1.00	0.98	0.95	0.93	0.91	0.91	0.89	0.88	0.88	0.91	0.87	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	
Can. Maniffatt. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	1.05	0.80	0.80	0.75	0.75	0.95	1.10	1.00	0.85	0.85	0.75	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.65	0.63	0.61	0.65	0.64	0.67	0.65	0.64	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli . . . . .	Ir	0.41	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37	0.51	0.68	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.46	0.43	0.42	0.41	0.42	0.42	0.48	0.60	0.56	0.54	0.50	0.49	0.49	0.47	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	0.38	0.30	0.27	0.28	0.27	0.28	0.51	0.95	0.64	0.56	0.44	0.40	0.37	0.34	0.32	0.29	0.28	0.27	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.13	0.14	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.45	0.74	0.65	0.61	0.54	0.51	0.48	0.46	0.44	0.43	0.43	0.41	0.41	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.26	0.34	0.40	0.37	0.32	0.30	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.50	0.44	0.42	0.43	0.43	0.44	0.55	1.00	0.85	0.76	0.66	0.62	0.59	0.57	0.55	0.51	0.49	0.48	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	
TENNA																																		
Tenna	Amandola (1) . . . . .	Ir	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.39	0.38	0.39	0.56	0.50	0.43	0.40	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	
ASO																																		
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.31	0.39	0.35	0.32	0.32	0.33	0.39	0.48	0.61	0.50	0.46	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.35	0.36	0.38	0.38	0.37	0.35	0.36	0.21	0.35	0.36	0.36	0.38	0.24	0.25	0.30	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0.18	0.18	0.10	0.17	0.20	0.18	0.21	0.43	0.65	0.42	0.29	0.25	0.25	0.24	0.21	0.18	0.14	0.15	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	
Fluvione	Rocca Fluvione (2) . . .	Ir	0.95	0.92	0.91	0.89	0.92	0.94	0.95	1.05	1.28	1.14	1.04	1.01	1.01	0.99	0.97	0.96	0.94	0.92	0.93	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.87	0.88		
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0.05	0.04	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.25	0.20	0.13	0.11	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.04	0.01	0.04	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	-0.04	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.48	0.46	0.39	0.38	0.36	0.38	0.40	0.70	0.95	0.82	0.69	0.63	0.62	0.62	0.56	0.54	0.49	0.49	0.49	0.48	0.46	0.45	0.45	0.39	0.43	0.40	0.40	0.43	0.40	0.39	0.32	

(1) Col giorno 1 l'idrometro è stato alzato di cm 1,2. — (2) Col giorno 1 l'idrometro è stato abbassato di cm 3,6.



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.33	0.31	0.30	0.32	0.33	0.31	0.30	0.31	0.32	0.32	0.85	0.34	0.30	0.27	0.27	0.26	0.29	0.30	0.31	0.30	0.29	0.29	0.25	0.24	0.27	0.30	0.30	0.31	0.28		
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.16	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
Rio Falso	Setteponti . . . . .	I	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10		
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20		
id.	Molino del Pallone (Imbecco galleria)	Ir	0.55	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.48	0.50	0.56	0.52	0.48	0.45	0.52	0.51	0.46	0.46	0.45	0.43	0.46	0.44	0.45	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.39	0.42		
id.	Ponte della Venturina (*)	Ir	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08																0.05	0.06		
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08		
Bagnatore	Pianaccio . . . . .	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06		
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
Barricello	Porchia . . . . .	I	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09		
Silla	Silla . . . . .	Ir	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.24	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20		
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.68	0.69	0.68	0.67	0.67	0.65	0.66	0.64	0.63	0.62	0.59	0.61	0.59	0.61	0.61	0.61	0.63	0.59	0.60	0.60		
id.	Ponte di Verzano . . . .	Ir	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.44	0.45	0.44	0.47	0.46	0.44	0.43	0.42	0.44	0.44	0.43	(*)													
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.22	0.21	0.33	0.33	0.32	0.18	0.22	0.26	0.18	0.55	0.21	0.18	0.18	0.16	0.24	0.18	0.15	0.14	0.12	0.10	0.11	0.12	0.21	0.12	0.08	0.08	0.04	0.13	0.20		
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.65	0.67	0.66	0.65	0.66	0.65	0.64	0.63	0.64	0.68	0.67	0.66	0.77	0.77	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.67	0.65	0.65	0.65	0.60	0.62	0.62	0.59	0.60	0.61		
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0.84	-0.87	-0.87	-0.82	-0.96	-0.96	-0.89	-0.98	-0.98	-0.88	-0.87	-0.95	-0.98	-1.10	-1.08	-0.96	-0.95	-1.10	-1.10	-1.10	-1.16	-1.00	-1.28	-1.08	-1.09	-1.03	-1.12	-1.14	-1.10		
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.22	-0.22	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23	-0.22	-0.23	-0.22	-0.23	-0.23	-0.23	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23	-0.23	-0.21	-0.22	-0.22	-0.21	-0.21	-0.21		
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.60	-4.60	-4.62	-4.65	-4.65	-4.60	-4.62	-4.58	-4.60	-4.63	-4.63	-4.60	-4.61	-4.65	-4.65	-4.68	-4.68	-4.68	-4.67	-4.67	-4.66	-4.60	-4.65	-4.68	-4.69	-4.67	-4.68	-4.64	-4.61		
id.	Cento . . . . .	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60		
id.	Gallo . . . . .	I	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10	-3.10		
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	0.90	0.96	0.93	0.91	0.82	0.94	0.89	0.87	0.90	0.97	0.97	0.86	0.86	0.66	0.72	0.80	0.80	0.74	0.71	0.69	0.67	0.79	0.61	0.77	0.81	0.84	0.71	0.69	0.72		
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	0.75	0.95	0.83	0.73	0.69	0.90	0.82	0.96	0.73	0.72	0.57	0.81	0.82	0.77	0.56	0.75	0.60	0.57	0.57	0.70	0.56	0.76	0.75	0.69	0.67	0.75	0.75	0.54	0.80		
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.73	0.72	0.71	0.72	0.50	0.61	0.70	0.59	0.77	0.52	0.72	0.60	0.60	0.60	0.77	0.74	0.58	0.61	0.62	0.59	0.58	0.54	0.71	0.53	0.60	0.46	0.44	0.49	0.58		
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-3.10	-3.16	-3.21	-3.26	-3.30	-3.34	-3.38	-3.42	-3.46	-3.49	-3.50	-3.52	-3.55	-3.56	-3.58	-3.59	-3.61	-3.62	-3.64	-3.64	-3.66	-3.68	-3.69	-3.70	-3.70	-3.70	asc	asc	asc		
Savona	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.12	0.11	0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03		
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.69	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.72	0.68	0.72	0.69	0.73	[0.70]	[0.69]	[0.71]	[0.71]	[0.71]	[0.70]	[0.70]	[0.70]	[0.69]	[0.70]	[0.69]	[0.69]	[0.69]	[0.69]	[0.69]	[0.68]	[0.68]	[0.69]		
id.	San Martino . . . . .	I	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.84	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.88		
Sillaro	Ponte del Grillo . . . .	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.03	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
Can. del Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.41	0.69	0.70	0.33	0.34	0.66	0.80	0.66	0.72	0.74	0.74	0.71	0.69	0.72	0.56	0.77	0.72	0.34	0.76	0.26	0.56	0.26	0.26	0.37	0.37	0.62	0.63	0.57	0.59		
Reno	Bastia . . . . .	Ir	0.88	0.26	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.18	0.15	0.14	0.22	0.20	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.04	0.08	0.09	0.11	0.14	0.08	0.08		
Santerno	Chiusa dei Molini . . . .	I	1.38	1.30	1.30	1.28	1.25	1.25	1.26	1.26	1.30	1.50	1.62	1.58	1.45	1.40	1.38	1.35	1.30	1.28	1.20	1.20	1.22	1.20	1.18	1.30	1.30	1.25	1.28	1.29	1.28		
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.45	-0.45	-0.50	-0.53	-0.53	-0.55	-0.55	-0.55	-0.57	-0.57	-0.57	-0.58	-0.58	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59		

(1) Mancano le osservazioni a causa del congelamento del fiume. — (\*) Soppressa la stazione.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Santerno	San't Agata . . . . .	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40
Senio	Ponte Felisio. . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
id.	San Potito. . . . .	I	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.61	0.58	0.59	0.61	0.60	0.58	0.56	0.52	0.52	0.63	0.70	0.58	0.52	0.50	0.58	0.52	0.49	0.50	0.50	0.44	0.45	0.47	0.44	0.50	0.51	0.50	0.56	0.51	0.49		
Reno	San't Alberto . . . . .	Ir	0.30	0.28	0.25	0.35	0.38	0.45	0.47	0.48	0.55	0.88	0.55	0.48	0.40	0.38	0.30	0.28	0.29	0.55	0.45	0.29	0.61	0.45	0.40	0.29	0.24	0.34	0.22	0.24	0.23		
LAMONE																																	
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.87	0.71	0.72	0.70	0.71	0.73	0.70	0.63	0.63	0.74	0.91	0.72	0.65	0.60	0.73	0.64	0.60	0.60	0.60	0.50	0.51	0.56	0.52	0.60	0.56	0.55	0.53	0.56	0.52		
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23	0.24	0.23	0.20	0.19	0.19	0.16	0.20	0.16	0.14	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17		
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.88	0.88	0.37	0.36	0.35	0.36	0.36	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.29		
id.	Santerno . . . . .	I	-0.40	-0.40	-0.41	-0.40	-0.40	-0.40	-0.42	-0.42	-0.55	-0.52	-0.85	-0.44	-0.40	-0.40	-0.40	-0.50	-0.50	-0.50	-0.55	-0.50	-0.50	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.47	0.48	0.46	0.47	0.46	0.47	0.48	0.47	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	0.45	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.41		
id.	Chiusa di Collina (*) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.46	-0.46	-0.48	-0.45	-0.45	-0.46	-0.46	-0.48	-0.49	-0.50	-0.54	-0.58	-0.58	-0.60	-0.60	-0.62	-0.65	-0.68	-0.70	-0.76	-0.76	-0.79	-0.79	-0.79	-0.80	-0.80	-0.82	-0.82	-0.83	-0.83	
id.	Ragone . . . . .	I	-1.42	-1.42	-1.43	-1.40	-1.44	-1.40	-1.42	-1.43	-1.43	-1.44	-1.38	-1.80	-1.31	-1.33	-1.34	-1.36	-1.37	-1.39	-1.40	-1.41	-1.36	-1.38	-1.32	-1.37	-1.39	-1.41	-1.40	-1.42	-1.42	-1.42	
Ronco	Meldola. . . . .	Ir	0.56	0.55	0.56	0.56	0.53	0.55	0.37	0.41	0.53	0.57	0.58	0.56	0.43	0.44	0.40	0.43	0.38	0.34	0.34	0.31	0.31	0.25	0.26	0.38	0.31	0.40	0.12	0.26	0.35		
Para	Ravaldino . . . . .	I	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03		
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	0.97	0.99	1.05	0.99	0.95	1.03	0.91	0.96	0.95	0.97	1.04	1.02	0.96	0.96	0.90	0.89	0.89	0.88	0.84	0.89	1.00	0.75	0.97	0.87	0.91	0.90	0.80	0.84	0.81		
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	>	>	>	>	>	-1.30	-1.25	-1.20	-1.35	-1.30	-1.40	-1.55	-1.50	-1.55	-1.60	-1.55	-1.55	-1.55	-1.60	-1.65	-1.65	-1.65	-1.65	-1.60	-1.60	-1.60	-1.62	-1.62	-1.65	-1.67	
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.50	0.42	0.38	0.34	0.39	0.38	0.35	0.31	0.36	0.36	0.38	0.40	0.40	0.39	0.34	0.36	0.36	0.34	0.35	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.35	0.33	0.34	0.28	0.32		
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.45	0.45	0.39	0.39	0.41	0.41	0.37	0.34	0.39	0.38	0.41	0.42	0.40	0.40	0.34	0.37	0.36	0.37	0.36	0.40	0.36	0.31	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32		
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.23	0.22	0.25	0.31	0.22	0.25	0.23	0.25	0.26	0.21	0.21	0.21	0.20	0.22	0.25	0.21	0.22	0.19	0.23	0.22	0.26	0.26	0.26	0.26	0.21	0.20	0.19	0.21	0.22		
METAURO																																	
Metauro	San't Angelo in Vado . .	Ir	0.53	0.52	0.53	0.52	0.52	0.53	0.50	0.50	0.51	0.53	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.48	0.48	0.50	0.52	0.54	0.46	0.52	0.56	0.55	0.54	0.51	0.55	(*)		
id.	Calmazzo . . . . .	Ir	1.14	1.14	1.12	1.10	1.08	1.07	1.09	1.09	1.12	1.09	1.10	1.11	1.10	1.09	1.12	1.11	1.10	1.10	1.11	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.07	1.10	1.11		
Biscuvio	Piobbico . . . . .	I	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.34	0.34	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.40	0.36	0.38	0.36	0.36	0.34	0.38	0.40	0.40	0.44	0.42	0.40	0.44	0.40		

(1) Vedi nota (1) pag. 202. — (\*) Soppressa la stazione.



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) METAURO																																		
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.20	0.16	0.16	0.16	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.34	0.30	0.28	0.30	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.18	0.18	0.22	0.26	0.30	0.26	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26			
Burano	Foci . . . . .	Ir	0.61	0.61	0.62	0.60	0.59	0.60	0.67	0.58	0.59	0.62	0.64	0.64	0.67	0.65	0.65	0.65	0.64	0.66	0.66	0.64	0.65	0.66	0.65	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.68			
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.25	0.24	0.25	0.23	0.24	0.24	0.20	0.22	0.23	0.26	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.23	0.24	0.25	0.23	0.24	0.21	0.23	0.26	0.26	0.26	0.22	0.23	0.24			
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.28	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.25	0.30	0.32	0.28	0.30	0.27	0.29	0.29	0.27	0.26	0.27	0.26	0.27	0.28	0.25	0.28	0.29	0.30	0.28	0.27	0.27			
Metauro	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0.38	0.36	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.31	0.37	0.41	0.42	0.41	0.32	0.33	0.33	0.33	0.29	0.37	0.35	0.33	0.31	0.30	0.32	0.34	0.34	0.27	0.33	0.32			
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.34	0.32	0.31	0.36	0.33	0.34	0.36	0.42	0.36	0.41	0.42	0.40	0.42	0.38	0.35	0.41	0.42	0.42			
Canale Le Fondighe	Abbadia Sant' Emiliano . .	I	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34				
Sentino	Pantana. . . . .	Ir	0.46	0.46	0.47	0.44	0.44	0.42	0.41	0.43	0.40	0.45	0.55	0.49	0.50	0.48	0.50	0.49	0.48	0.46	0.46	0.47	0.45	0.44	0.46	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.45			
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.69	0.65	0.66	0.62	0.64	0.63	0.62	0.59	0.61	0.64	0.68	0.72	0.71	0.67	0.68	0.68	0.67	0.66	0.63	0.64	0.65	0.64	0.65	0.66	0.65	0.63	0.65	0.63	0.64			
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.77	0.78	0.81	0.80	0.83	0.84	0.85	0.85	0.81	0.82	0.80	0.82	0.80	0.79	0.78	0.78	0.79	0.81	0.83	0.80	0.80	0.78	0.79	0.79			
Can. Manfatti, Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.63	0.62	0.69	0.67	0.65	0.63	0.62	0.60	0.66	0.65	0.70	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.67			
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli. . . . .	° Ir	0.29	0.28	0.29	0.28	0.27	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.28	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27			
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.38	0.38	0.39	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36			
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.16	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.12	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13			
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.81	0.81	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27			
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19			
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.35	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32			
TENNA																																		
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.28	0.26	0.26		
ASO																																		
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.24	0.26	0.31	0.26	0.31	0.31	0.33	0.30	0.32	0.33	0.37	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.37	0.37	0.37	0.27	0.24	0.30	0.33	0.33	0.33	0.30	0.37	0.37	0.34		
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.09	0.07	0.02	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11			
Fluvione	Rocca Fluvione . . . .	Ir	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.84	0.84	0.87	0.84	0.83	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.82	0.83	0.86	0.84	0.83	0.85	0.84	0.84			
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.04	-0.04	0.01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.04	0.00	-0.07	-0.11	-0.06	-0.05	-0.08	-0.07	-0.04	-0.07	-0.10	-0.12	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.09	-0.09	-0.03			
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.37	0.33	0.35	0.35	0.37	0.37	0.31	0.36	0.34	0.33	0.32	0.44	0.36	0.34	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.32	0.32	0.29	0.34	0.34	0.32	0.30	0.34	0.37			



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.27	0.32	0.32	0.40	0.41	0.40	0.37	0.37	0.34	0.31	0.30	0.27	0.25	0.31	0.38	0.40	0.41?	0.40	0.42	0.47	0.28	0.24	0.30	0.30	0.40	0.37	0.34	0.35	0.30	0.31	0.28	
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.12	0.15	0.35	0.54	0.41	0.31	0.26	0.22	0.21	0.66	0.65	0.60	0.39	0.27	0.22	0.19	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.22	0.24	0.20	
Rio Faldo	Setteponti . . . . .	I	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.25	0.45	0.25	0.19	0.19	0.19	0.18	0.53	0.54	0.56	0.36	0.28	0.23	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.15	0.19	0.14?	0.13?	
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.19	0.29	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.42	0.42	0.38	0.26	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.17	0.15	0.13	
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.20	0.23	0.22	0.23	0.22	0.27	0.28	0.27	0.39	0.44	0.55	0.44	0.30	0.38	0.35	0.35	0.70	0.69	0.66	0.48	0.41	0.38	0.35	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.35	0.37	0.35	
id.	Molino del Pallone (Imbocco galleria)	Ir	0.42	0.37	0.48	0.46	0.46	0.56	0.58	0.62	0.78	1.67	1.78	1.47	1.19	1.13	1.04	»	»	»	3.03	1.83	1.30	1.12	1.00	0.93	0.86	0.82	0.78	0.76	0.84	1.20	1.01	
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.14	0.25	1.22	0.17	0.15	0.14	0.14	0.15	0.60	0.74	0.94	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.12	0.14	0.08
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.60?	0.20?	0.12	0.12	0.11	0.12	0.20	0.14	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.50	0.30	0.20	
Bagnatore	Pianaccio . . . . .	I	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.19	0.24	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.56	0.46	0.44	0.25	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.27	0.17	0.16
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.15	0.21	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.85	0.31	0.30	0.22	0.16	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.19	0.14	0.14	
Barricello	Porchia . . . . .	I	0.09	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.12	0.28	0.30	0.18	0.16	0.16	0.15	0.16	0.80	0.60	0.53	0.35	0.29	0.25	0.24	0.23	0.21	0.18	0.14	0.15	0.27	0.28	0.24	
Silla	Silla . . . . .	Ir	0.20	0.20	0.22	0.20	0.21	0.22	0.23	0.25	0.29	0.47	0.45	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.54	0.62	0.48	0.36	0.32	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.48	0.37	0.34	
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	0.60	0.57	0.67	0.65	0.65	0.65	0.64	0.73	1.11	1.79	1.96	1.39	1.23	1.20	1.18	1.21	2.18	2.35	»	»	1.44	1.35	1.30	1.24	1.19	1.15	1.12	1.10	1.19	1.43	1.33	
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.12	0.15	0.20	0.26	0.12	0.26	0.29	0.37	0.76	1.09	1.35	0.87	0.70	0.66	0.73	0.74	1.29	1.30	1.42	1.02	0.86	0.79	0.60	0.64	0.70	0.68	0.60	0.47	0.51	0.85	0.79	
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.62	0.73	0.64	0.64	0.66	0.70	0.72	0.77	0.97	1.18	1.08	0.91	0.82	0.85	0.84	0.86	1.25	1.15	1.16	0.85	0.74	0.70	0.63	0.60	0.57	0.55	0.52	0.49	0.49	0.71	0.66	
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-1.05	-0.92	-1.04	-1.14	-0.95	0.02	-0.32	-0.02	0.26	0.58	0.63	0.20	0.18	0.18	0.16	0.12	0.38	0.64	0.86	0.31	0.19	0.14	0.04	-0.09	0.14	0.08	0.06	0.06	0.10	0.34	0.26	
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.21	-0.21	-0.21	-0.22	-0.22	-0.20	-0.19	-0.10	0.35	1.15	1.44	0.68	0.45	0.38	0.36	0.28	0.83	1.39	1.78	0.91	0.60	0.44	0.28	0.10	0.13	0.00	-0.04	-0.03	-0.20	0.62	0.39	
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.60	-4.60	-4.65	-4.68	-4.68	-4.60	-4.59	-4.02	-3.93	-2.33	-1.80	-3.85	-4.53	-4.53	-4.63	-4.12	-3.60	-1.80	-0.23	-3.00	-3.60	-3.40	-3.51	-3.55	-3.60	-3.54	-3.50	-3.52	-3.58	-3.45	-3.80	
id.	Cento . . . . .	I	0.50	0.50	0.50	0.60	0.65	0.65	0.85	0.80	1.20	2.90	3.30	2.40	1.90	1.45	1.50	1.30	1.40	4.09	5.28	3.05	1.80	1.48	1.45	1.30	1.20	0.90	0.80	0.85	0.70	1.50	1.40	
id.	Gallo . . . . .	I	-3.10	-3.00	-3.00	-3.00	-3.10	-3.10	-3.15	-2.70	-0.66	-0.50	0.80	1.50	-0.65	-0.70	-1.40	-1.30	-1.26	1.16	1.96	0.30	-1.40	-1.50	-2.40	-2.50	-2.55	-2.60	-2.64	-2.70	-2.76	-2.46	-2.20	
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	0.77	0.99	0.80	0.71	0.91	1.45	1.31	1.51	1.65	1.67	1.64	1.63	1.66	1.68	1.67	1.66	1.68	1.65	1.58	1.66	1.68	1.68	1.64	1.64	1.69	1.67	1.64	1.64	1.57	1.66	1.66	
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	0.81	0.97	0.63	0.53	0.95	1.05	1.25	1.29	1.32	1.85	1.85	1.27	1.25	1.33	1.34	1.33	1.85	1.30	1.85	1.26	1.23	1.29	1.33	1.33	1.30	1.29	1.17	0.84	1.20	1.31	1.27	
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.66	0.46	0.63	0.62	0.71	asc	0.90	0.86	1.16	1.16	1.14	1.15	1.11	1.11	1.17	1.14	1.11	1.11	1.12	1.10	1.13	1.14	1.14	1.10	1.11	1.05	1.05	1.00	1.01	1.17	1.10	
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-3.00	-3.60	-3.50	-3.45	-3.48	-3.52	-3.10	-3.05	-3.00	-3.10	0.05	-0.20	-0.90	-1.80	-2.20	-2.35	-2.50	0.88	1.74	1.10	-1.15	-1.65	-1.80	-2.10	-2.38	-2.55	-2.70	-2.84	-2.90	-2.95	-1.80	
Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.02	0.05	0.06	0.03	0.04	0.15	0.08	0.06	0.24	0.53	0.46	0.34	0.29	0.17	0.14	0.18	0.38	0.42	0.62	0.41	0.27	0.21	0.14	0.09	0.02	-0.02	-0.06	-0.06	-0.05	0.13	0.14	
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.70	0.70	0.69	0.72	0.70	0.86	0.82	0.81	1.04	1.44	1.24	0.98	0.92	0.84	0.86	0.86	1.08	1.18	1.86	1.16	1.00	0.91	0.86	0.80	0.75	0.76	0.74	0.71	0.70	0.94	0.85	
id.	San Martino . . . . .	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	1.00	0.95	0.95	2.10	1.90	1.20	1.15	1.10	1.10	1.10	1.15	1.80	2.90	1.80	1.40	1.30	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.15	
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.18	0.18	0.16	0.24	0.29	0.14	0.16	0.16	0.16	0.09	0.06	1.20	0.28	0.22?	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.07	
Can. del Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.35	0.28	0.51	0.59	0.70	0.60	0.73	0.80	0.90	0.84	0.85	0.79	0.93	0.86	0.82	0.87	0.90	0.93	0.69	0.75	0.81	0.72	0.94	0.88	0.85	0.94	0.67	0.84	0.87	0.90	0.88	
Reno	Bastia . . . . .	Ir	-0.01	0.01	0.20	0.19	0.22	0.28	0.76	0.82	0.93	2.70	3.77	3.33	2.10	1.73	1.58	1.52	1.51	3.98	5.75	4.81	3.41	2.85	2.18	1.96	1.67	1.40	1.22	1.03	0.90	0.91	1.56	
Santerno	Chiusa dei Molini . . . .	I	1.26	1.32	1.30	1.30	1.35	1.40	1.60	1.80	1.92	2.30	2.85	2.02	1.95	1.92	1.90	1.90	1.98	2.15	2.30	2.00	1.90	1.84	1.84	1.84	1.85	1.82	1.76	1.78	1.79	1.78	1.82	
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.59	-0.59	-0.59	-0.57	-0.57	-0.08	-0.05	0.05	0.60	1.85	2.55	0.84	0.51	0.22	0.15	0.04	0.35	1.05	8.49	1.09	0.40	0.24	0.10	0.01	-0.05	-0.09	-0.17	-0.21	-0.24	0.53	0.06	
id.	San'Agata . . . . .	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.00	-0.98	-0.98	-0.30	1.30	2.70	0.20	-0.54	-0.70	-0.74	-0.62	0.20	0.20	8.40	-0.40	-0.70	-0.78	-0.86	-0.96	-0.98	-0.98	-1.05	-1.10	-1.10	-1.06	-0.96	



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

CORSO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																		
Senio	Ponte Felisio. . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	-2.08	-2.30	-2.34	-1.15	-0.03	0.20	-0.92	-1.16	-1.64	-1.80	-1.93	-1.40	-1.14	1.80	-0.35	-1.15	-1.50	-1.73	-1.98	-2.12	-2.22	-1.92	asc	asc	-2.00	-2.30	
id.	San Potito. . . . .	I	-2.25	-2.25	-2.25	-2.22	-2.20	-2.17	-2.04	-1.88	-0.98	0.27	0.55	0.43	-0.97	-1.35	-1.60	-1.82	-1.18	-1.00	2.82	0.00	-1.02	-1.08	-1.25	-1.75	-1.75	-1.80	-1.80	-1.80	-2.02	-1.80	-1.83	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.49	0.46	0.31	0.54	0.53	0.73	0.97	1.04	1.02	1.06	1.05	1.05	1.02	1.07	1.07	1.04	1.11	1.04	0.37	0.87	1.10	1.08	1.04	1.07	1.04	1.03	0.37	1.02	1.02	1.03	1.04	
Reno	Sant' Alberto . . . . .	Ir	0.23	0.46	0.48	0.50	0.48	0.73	0.94	0.81	0.89	1.69	3.11	2.84	1.84	1.42	1.38	1.25	1.20	2.29	4.01	3.72	2.77	2.01	1.67	1.47	1.32	1.12	1.02	0.84	0.80	0.93	1.32	
LAMONE																																		
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.45	0.45	0.56	0.80	0.80	1.40	1.33	1.34	1.76	1.90	1.90	1.70	1.62	1.54	1.53	1.52	1.64	1.65	2.14	1.76	1.63	1.57	1.53	1.40	1.45	1.43	1.41	1.38	1.37	1.43	1.40	
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.18	0.15	0.15	0.30	0.18	0.48	0.35	0.37	1.59	1.47	1.32	0.91	0.71	0.58	0.53	0.52	0.61	0.75	2.30	1.12	0.81	0.66	0.59	0.54	0.50	0.47	0.45	0.45	0.41	0.46	0.42	
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.28	0.29	0.30	0.30	0.34	0.35	0.49	0.52	0.92	1.34	1.46	0.99	0.87	0.75	0.63	0.67	0.74	0.90	2.89	1.13	0.91	0.78	0.73	0.66	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.53	0.54	
id.	Santerno . . . . .	I	-0.56	-0.56	-0.50	-0.50	-0.42	-0.40	-0.12	-0.15	0.55	1.98	2.70	1.50	0.60	0.39	0.30	0.18	0.28	0.80	3.58	1.50	0.80	0.45	0.30	0.16	0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.07	-0.01	-0.10	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.41	0.40	0.40	0.40	0.41	0.42	0.43	0.47	0.84	0.98	0.72	0.70	0.68	0.66	0.63	0.62	0.92	0.80	0.90	0.64	0.63	0.62	0.60	0.58	0.57	0.54	0.54	0.53	0.55	0.60	0.58	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	0.20	0.10	0.15	0.44	0.62	0.60	0.42	0.34	0.31	0.31	0.30	0.36	0.41	0.75	0.44	0.35	0.30	0.26	0.24	0.22	0.20	0.31	0.14	0.13	0.24	0.19	
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.84	-0.84	-0.80	-0.76	-0.60	-0.45	-0.40	-0.45	0.10	1.10	2.75	0.00	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00	2.76	0.60	-0.03	-0.07	-0.13	-0.25	-0.30	-0.30	-0.30	-0.45	-0.40	-0.40	-0.40	
id.	Ragone . . . . .	I	-1.40	-1.39	-1.37	-1.40	-1.42	-1.39	-1.30	-1.28	-0.50	0.90	1.30	0.20	-0.20	-0.30	-0.35	-0.40	-0.55	0.30	1.60	0.10	-0.60	-0.78	-0.94	-0.99	-1.02	-1.08	-1.10	-1.12	-0.60	-0.80	-0.90	
Ronco	Meldola. . . . .	Ir	0.30	0.31	0.37	0.52	0.56	0.76	0.67	0.72	1.10	1.36	1.37	1.08	0.98	0.86	0.84	0.84	1.08	1.12	2.09	1.09	0.93	0.85	0.80	0.76	0.72	0.71	0.69	0.68	0.67	0.91	0.79	
Para	Ravaldino . . . . .	I	0.03	0.06	0.10	0.10	0.15	0.70	0.34	0.28	0.44	0.16	0.18	0.18	0.28	0.22	0.15	0.12	0.14	0.16	1.00	0.24	0.16	0.12	0.10	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	0.84	0.88	0.93	0.90	0.91	1.51	1.46	1.54	1.50	1.51	1.52	1.52	1.49	1.53	1.58	1.58	1.60	1.52	1.50	1.47	1.48	1.59	1.57	1.52	1.55	1.52	asc	1.61	1.61	1.54	1.56	
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	-1.67	-1.55	-1.50	-1.20	-1.10	-0.80	-1.15	-0.70	1.10	1.90	2.45	1.40	-0.15	-0.40	-0.65	-0.40	-0.30	0.40	4.84	1.85	-0.82	-0.90	-0.75	-0.90	-1.05	-1.20	-1.34	-1.40	-1.57	-0.10	-0.45	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.34	0.36	0.32	0.34	0.36	0.36	0.39	0.44	0.94	0.89	1.08	1.00	0.75	0.62	0.67	0.66	1.00	0.89	1.44	0.98	0.80	0.76	0.70	0.65	0.62	0.56	0.58	0.53	0.55	0.60	0.70	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.34	0.33	0.39	0.37	0.41	0.73	0.59	0.62	1.01	1.05	1.16	1.02	0.89	0.70	0.78	0.78	1.01	0.95	1.56	1.06	0.90	0.81	0.74	0.73	0.63	0.60	0.57	0.61	0.54	0.73	0.73	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.21	0.20	0.19	0.17	0.17	0.59	0.36	0.40	0.88	1.22	1.22	1.05	0.93	0.65	0.66	0.71	1.08	1.03	1.18	0.83	0.74	0.70	0.67	0.64	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.74	0.65	
METAURO																																		
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	1.12	1.16	1.24	1.21	1.23	1.54	1.45	1.44	1.50	1.77	1.85	1.73	1.60	1.48	1.47	1.49	1.55	1.50	1.85	1.55	1.45	1.36	1.31	1.27	1.25	1.23	1.21	1.20	1.19	1.37	1.29	
Biscuvio	Piobbico . . . . .	I	0.40	0.42	0.44	0.42	0.42	0.40	0.62	0.58	0.58	0.70	1.10	1.08	1.02	0.76	0.72	0.70	0.64	0.66	(*)													
Candigliano	Piobbico "Cimitero" . .	I	0.22	0.24	0.30	0.32	0.34	0.34	0.70	0.56	0.60	0.84	1.14	1.20	1.00	0.88	0.80	0.74	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.64	0.60	0.60	0.54	0.50	0.46	0.40	0.38	0.72	0.64	
Burano	Foci . . . . .	Ir	0.67	0.90	0.85	0.80	0.78	1.02	0.98	0.90	0.88	(*)																						

(1) Vedi nota (1) pag. 202. — (\*) Soppressa la stazione.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) METAURO																																	
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.24	0.29	0.34	0.33	0.34	0.48	0.48	0.45	0.47	0.56	0.56	0.60	0.53	0.47	0.44	0.42	0.43	0.42	0.57	0.51	0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.36	0.33	0.32	0.31	0.44	0.40
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.27	0.42	0.58	0.50	0.51	0.86	0.86	0.81	0.89	1.28	1.26	1.24	1.03	0.80	0.70	0.66	0.73	0.68	1.27	0.99	0.81	0.71	0.64	0.58	0.54	0.51	0.48	0.45	0.45	0.77	0.65
Metauro	Barco di Bellaguardia . .	Ir	0.32	0.41	0.62	0.56	0.56	0.98	1.06	1.02	1.00	1.44	1.46	1.38	1.20	1.00	0.92	0.66	0.87	1.00	1.54	1.21	1.04	0.96	0.86	0.78	0.70	0.68	0.68	0.58	0.52	0.98	0.88
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.55	0.61	0.71	0.72	1.30	1.30	1.51	1.16	1.25	0.90?	0.88	0.87	0.78	0.66	0.64	0.56	0.71	0.71	1.90	0.96	0.87	0.68	0.65	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54
Canale Le Fondighe	Abbadia Sant' Emiliano . .	I	0.34	0.39	0.44	0.46	0.46	0.57	0.53	0.50	0.50	0.57	0.58	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.55	0.57	0.60	0.55	0.54	0.52	0.51	0.49	0.47	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41
Sentino	Pantana . . . . .	Ir	0.44	0.60	0.69	0.62	0.63	0.94	0.98	0.92	0.85	1.12	1.16	1.20	1.07	0.95	0.87	0.84	0.86	0.84	1.28	1.10	0.98	0.86	0.77	0.72	0.68	0.64	0.62	0.62	0.58	0.80	0.74
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.60	0.79	1.10	1.04	1.03	1.28	1.36	1.25	1.16	1.32	1.35	1.47	1.37	1.25	1.17	1.10	1.09	1.07	1.77	1.46	1.29	1.19	1.13	1.06	1.02	0.98	0.94	0.92	0.89	1.01	0.97
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.77	1.00	1.18	1.04	1.03	1.26	1.36	1.24	1.14	1.28	1.33	1.41	1.33	1.21	1.14	1.09	1.08	1.04	1.88	1.38	1.21	1.14	1.08	1.05	1.01	0.98	0.96	0.95	0.92	0.98	0.97
Can. Manfatti, Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.67	0.80	0.90	0.70	0.75	0.85	0.90	0.80	0.80	0.95	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.80	0.85	0.80	1.25	0.95	0.85	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.75	0.70
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli. . . . .	Ir	0.27	0.40	0.37	0.36	0.36	0.47	0.49	0.47	0.44	0.53	0.66	0.64	0.57	0.51	0.47	0.44	0.44	0.43	0.70	0.58	0.53	0.49	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.42	0.41
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.27	0.39	0.39	0.39	0.39	0.43	0.46	0.46	0.44	0.54	0.66	0.67	0.63	0.59	0.58	0.58	0.57	0.59	0.69	0.66	0.64	0.61	0.59	0.57	0.58	0.56	0.55	0.55	0.54	0.57	0.57
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	0.13	0.42	0.46	0.34	0.35	0.52	0.54	0.48	0.41	0.48	0.62	0.62	0.57	0.44	0.38	0.36	0.33	0.33	1.01	0.65	0.50	0.43	0.40	0.38	0.36	0.33	0.32	0.32	0.32	0.34	0.32
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.27	0.28	0.30	0.30	0.34	0.39	0.44	0.45	0.44	0.54	0.59	0.60	0.55	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.81	0.65	0.59	0.56	0.52	0.51	0.50	0.49	0.47	0.42	0.42	0.44	0.43
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.20	0.22	0.23	0.22	0.20	0.24	0.24	0.23	0.22	0.24	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.27	0.28	0.40	0.34	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.31	0.53	0.55	0.45	0.45	0.59	0.57	0.55	0.52	0.56	0.64	0.63	0.61	0.56	0.52	0.50	0.50	0.50	1.40	0.74	0.65	0.59	0.56	0.54	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49
TENNA																																	
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.27	0.36	0.35	0.33	0.34	0.40	0.45	0.41	0.40	0.47	0.44	0.43	0.40	0.37	0.36	0.36	0.38	0.39	0.55	0.47	0.42	0.39	0.36	0.36	0.34	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33
ASO																																	
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.22	0.34	0.36	0.36	0.38	0.43	0.43	0.40	0.41	0.51	0.52	0.48	0.43	0.41	0.38	0.37	0.40	0.40	0.46	0.43	0.41	0.42	0.41	0.37	0.36	0.36	0.34	0.40	0.38	0.38	0.38
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0.11	0.12	0.11	0.12	0.15	0.21	0.24	0.26	0.21	0.42	0.51	0.51	0.45	0.35	0.33	0.34	0.38	0.40	0.68	0.44	0.35	0.28	0.23	0.22	0.21	0.18	0.16	0.16	0.17	0.19	0.20
Fluvione	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0.84	0.88	0.97	0.95	0.96	1.06	1.04	1.04	1.00	1.13	1.16	1.16	1.11	1.06	1.03	1.03	1.04	1.05	1.28	1.12	1.07	1.05	1.02	1.02	1.00	0.99	0.98	1.00	0.99	1.01	0.99
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	-0.07	-0.05	-0.02	0.02	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.17	0.16	0.17	0.15	0.17	0.15	0.17	0.18	0.22	0.17	0.15	0.14	0.10	0.10	0.09	0.07	0.06	0.10	0.11	0.13	0.14
Tronto	Tolignano di Marino . . .	Ir	0.22	0.43	0.45	0.45	0.50	0.61	0.60	0.61	0.58	0.73	0.84	0.85	0.82	0.74	0.72	0.72	0.80	0.84	0.96	0.81	0.72	0.67	0.62	0.61	0.60	0.57	0.56	0.60	0.59	0.63	0.65



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	22.1 11.5	22.8 13.0	27.0 11.7	27.1 9.6	27.4 8.8	26.4 15.0	26.1 14.6	21.0 10.4	26.4 10.7	27.7 7.7	27.8 11.1	27.2 12.5	23.0 12.5	23.2 14.5	24.5 14.3	23.2 15.2	27.0 14.5	28.8 10.5	29.6 14.3	27.7 17.2	26.8 15.5	26.8 16.0	19.8 13.0	25.6 11.6	25.5 9.5	29.0 10.6	30.0 12.0	30.1 13.6	31.4 13.7	29.3 13.7		
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	23.4 10.4	21.0 13.2	22.2 13.0	22.6 11.2	23.4 14.2	24.3 14.4	25.0 14.6	20.5 11.4	22.4 12.3	23.4 9.2	24.0 10.0	24.2 11.0	22.4 11.4	24.5 14.5	25.0 14.0	25.5 15.0	24.5 17.5	26.2 11.6	27.0 14.4	28.6 14.6	24.6 17.5	24.6 16.4	20.0 14.6	19.4 12.2	22.0 10.4	24.5 12.4	26.0 12.6	27.5 14.0	27.8 15.0	26.0 15.2		
Savio	Verghereto . . . . .	812	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	24.0 10.0	22.5 13.5	23.2 13.5	24.1 11.4	24.0 16.9	25.5 15.0	27.9 14.5	23.5 11.9	24.4 12.0	25.8 8.5	26.5 11.0	27.0 12.0	24.2 12.1	25.5 15.0	27.2 14.0	25.6 14.8	25.0 16.0	28.0 10.5	30.5 14.0	32.5 18.0	28.0 17.0	28.0 15.4	22.0 12.5	18.9 12.1	25.5 11.0	25.6 12.5	28.5 13.0	29.5 14.5	30.5 15.0	28.5 16.5		
	Marecchia	San Marino . . . . .	652	18.5 10.4	17.0 12.5	18.5 8.5	18.7 13.0	18.8 12.4	18.6 13.2	19.4 13.0	14.5 10.0	16.5 8.2	19.5 11.0	20.1 13.5	20.0 13.0	17.8 15.1	18.4 11.5	18.8 14.5	17.2 13.8	18.0 12.7	20.5 11.5	21.5 16.9	20.6 15.7	17.2 15.4	16.1 13.5	14.4 10.5	14.6 8.3	18.1 10.4	21.5 12.0	22.4 14.8	22.7 17.0	23.7 17.8	21.5 16.0	
id.	Rimini . . . . .	7	21.5 10.7	21.5 14.2	23.4 13.0	21.0 12.2	24.5 16.0	25.8 16.2	24.2 17.9	19.2 12.2	22.4 11.9	22.7 9.9	22.8 12.5	24.5 14.2	21.5 14.0	25.6 15.8	25.7 17.0	25.0 16.0	23.5 18.0	24.0 13.2	27.5 15.2	29.6 19.0	26.6 19.0	25.8 17.0	19.4 17.5	18.8 12.4	25.0 14.0	25.0 16.0	26.0 16.0	26.5 17.8	26.4 17.2	26.5 18.0		
Foggia	Pesaro . . . . .	11	22.8 13.0	21.6 13.6	21.0 13.7	21.3 13.8	22.3 17.2	24.6 17.2	23.2 17.6	18.2 13.2	19.8 13.2	21.3 9.7	21.8 9.8	22.2 9.7	21.0 12.6	21.8 12.8	22.8 15.6	22.4 15.7	21.0 15.7	22.6 11.7	25.0 14.8	27.4 20.0	22.9 18.7	24.4 17.8	19.5 15.1	18.8 14.1	23.6 14.0	22.8 14.6	24.4 16.2	25.2 16.1	25.4 17.4	24.6 17.3		
Metauro	Mercatello . . . . .	429	21.4 8.8	21.9 11.6	25.7 11.8	27.5 8.0	25.3 13.5	26.0 13.3	26.5 13.5	23.5 8.0	23.5 8.0	26.0 5.5	25.7 5.5	27.0 10.0	20.0 11.2	24.0 13.3	24.5 13.5	20.6 13.5	24.4 14.3	26.0 7.5	29.4 13.5	26.5 15.1	21.0 13.5	25.5 13.5	23.5 10.5	24.0 10.0	25.5 13.5	26.4 9.0	28.3 10.1	29.5 11.4	28.5 10.0	27.0 13.1		
	id.	Urbino . . . . .	451	19.8 10.3	20.0 13.4	19.3 10.5	21.3 12.2	20.1 13.7	25.0 14.6	23.0 14.1	16.0 11.8	20.5 9.2	20.5 10.4	21.5 12.7	19.5 13.8	19.5 14.0	21.6 12.5	18.3 14.6	17.5 13.7	21.2 13.9	25.1 11.8	25.8 15.6	21.0 16.9	22.6 18.1	22.6 14.6	20.2 12.8	15.0 10.5	20.5 10.5	21.6 12.8	23.5 15.2	24.0 16.0	24.8 17.6	23.8 17.0	
id.	Bargni . . . . .	273	20.2 12.5	19.6 12.8	20.0 13.5	22.3 12.1	20.6 12.8	22.5 16.8	16.5 15.2	17.8 13.0	20.5 10.5	21.6 10.9	21.9 13.0	19.3 14.0	20.6 16.0	22.0 13.3	18.5 13.8	18.6 15.5	21.1 15.9	26.0 13.9	26.0 13.6	21.5 18.5	22.6 16.5	17.6 16.0	14.5 13.5	21.2 12.2	22.5 13.0	24.0 13.1	25.0 17.8	25.8 17.8	23.2 18.0			
Misa	Montecarotto . . . . .	388	22.3 10.4	21.9 13.6	22.0 12.3	24.0 12.6	23.0 13.9	24.8 15.5	24.2 14.2	21.2 11.9	22.5 9.2	24.0 10.9	24.4 12.5	21.3 13.4	24.0 13.5	24.9 12.3	20.7 13.8	21.0 13.9	23.4 12.4	28.0 12.6	29.2 16.0	26.8 17.8	26.4 16.7	24.0 15.7	19.0 13.0	22.2 10.7	25.2 11.5	25.8 12.9	27.1 15.5	27.2 17.4	29.4 18.8	29.1 16.5		
	Esino	Fabiano . . . . .	357	22.3 10.0	22.7 11.0	23.5 12.0	27.0 9.6	26.0 13.5	23.5 13.6	26.0 14.0	22.5 10.0	21.0 7.5	27.0 4.8	25.0 8.0	27.0 10.5	23.0 10.9	24.5 12.5	26.5 12.0	21.5 13.5	22.0 14.0	29.3 7.0	27.5 13.3	27.0 16.5	27.5 16.0	24.5 16.0	24.0 10.0	17.2 10.5	23.5 8.0	26.9 10.0	30.2 10.8	31.1 12.0	30.3 12.0	26.5 12.2	
id.	Scheggia . . . . .	575	20.0 6.0	21.6 8.5	20.5 12.0	24.9 6.0	25.0 8.2	22.5 9.0	24.4 10.6	20.4 5.0	19.3 6.3	24.0 4.0	24.3 7.8	26.0 8.0	18.4 10.4	22.5 12.0	27.4 12.0	20.5 14.0	22.7 13.4	26.5 7.5	27.0 9.6	26.4 13.5	24.0 11.6	22.6 13.6	23.0 10.4	22.0 10.0	18.5? 8.0	24.2 8.2	26.0 8.3	24.2 9.0	23.2 10.0	26.0 15.4		
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	19.0 10.5	17.5 14.0	19.0 12.0	19.9 11.9	23.0 15.0	23.3 12.0	21.4 16.0	17.0 13.1	18.0 10.0	21.0 12.0	21.2 14.5	20.4 14.6	19.5 15.5	19.0 13.2	19.5 14.0	19.0 11.5	19.8 14.3	24.0 13.5	24.0 15.6	25.0 17.9	22.4 17.0	19.0 16.3	18.8 14.5	21.0 11.7	21.2 12.5	23.0 13.6	24.3 16.5	24.7 17.9	24.2 19.0	21.6 17.8		



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.27	0.24	0.26	0.24	0.50	0.40	0.37	0.35	0.40	0.44	0.43	0.48	0.40	0.41	0.40	0.40	0.50	0.70	0.40	0.38	0.35	0.41	0.40	0.37	0.35	0.50	0.52	»	»	»	
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.19	0.19	0.20	0.19	0.22	0.32	0.30	0.33	0.26	0.22	0.19	0.34	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.19	0.59	0.33	0.26	0.22	0.20	0.22	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	
Rio Falso	Settefonti (1) . . . . .	Ir	0.19	0.26	0.23	0.21	0.23	0.25	0.25	0.26	0.24	0.20	0.19	0.30	0.22	0.18	0.16	0.14	0.18	0.14	0.39	0.27	0.23	0.19	0.18	0.19	0.25	0.22	0.20	0.18	0.17	0.16	
Orsigna	Settefonti "Vizzero,, . .	Ir	0.14	0.17	0.17	0.15	0.24	0.21	0.18	0.22	0.17	0.14	0.14	0.22	0.17	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.25	0.18	0.15	0.13	0.13	0.22	0.22	0.18	0.15	0.14	0.13	0.13	
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.40	0.40	0.41	0.38	0.36	0.34	0.45	0.39	0.37	0.35	0.34	0.34	0.34	0.60	0.43	0.39	0.36	0.35	0.36	0.39	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31	
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	1.00	1.13	1.12	1.06	1.20	1.42	1.36	1.42	1.24	1.05	0.98	1.70	1.28	1.09	0.99	0.91	0.86	0.94	2.90	1.52	1.24	1.10	1.05	1.69	1.52	1.21	1.06	0.97	0.91	0.88	
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.10	0.09	0.09	0.30	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.23	0.19	0.16	0.12	0.11	0.84	0.25	0.16	0.14	0.12	0.11	0.11	
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.14	0.14	0.20	0.60?	0.50	0.30	0.20	0.12	0.14	0.20	0.50	0.40	0.30	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
Bagnatore	Pianaccio . . . . .	I	0.20	0.32	0.50	0.28	0.50	0.34	0.24	0.22	0.21	0.17	0.18	0.26	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	0.20	0.18	0.15	0.14	0.15	0.68	0.40	0.24	0.19	0.16	0.15	0.14	
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.17	0.23	0.32	0.23	0.33	0.25	0.20	0.21	0.21	0.18	0.14	0.22	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	0.17	0.15	0.13	0.13	0.14	0.29	0.24	0.19	0.16	0.15	0.15	0.15	
Barricello	Porchia . . . . .	I	0.37	0.50	0.62	0.46	0.47	0.44	0.38	0.36	0.33	0.30	0.25	0.40	0.34	0.27	0.25	0.24	0.23	0.24	0.28	0.28	0.24	0.23	0.26	0.40	0.47	0.36	0.32	0.28	0.27	0.26	
Silla	Silla . . . . .	Ir	0.37	0.48	0.50	0.42	0.65	0.45	0.39	0.39	0.35	0.33	0.30	0.41	0.35	0.32	0.30	0.30	0.29	0.35	0.40	0.35	0.32	0.30	0.32	0.72	0.55	0.44	0.40	0.37	0.35	0.35	
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	1.34	1.47	1.40	1.37	1.34	1.45	1.35	1.40	1.30	1.24	1.21	1.42	1.29	1.23	1.17	1.16	1.18	1.88	1.43	1.30	1.23	1.20	1.68	1.54	1.35	1.27	1.21	1.18	1.15		
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.67	0.86	0.84	0.80	0.80	0.90	0.81	0.81	0.79	0.62	0.74	0.92	0.78	0.74	0.73	0.60	0.58	0.65	0.79	0.90	0.77	0.73	0.71	1.47	1.07	0.87	0.78	0.75	0.55	0.55	
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.63	0.74	0.61	0.60	0.57	0.67	0.57	0.57	0.52	0.49	0.49	0.57	0.51	0.51	0.49	0.46	0.47	0.56	0.59	0.74	0.57	0.55	0.51	1.25	0.99	0.86	0.75	0.68	0.67	0.59	
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.24	0.26	0.26	0.28	0.22	0.29	0.24	0.23	0.21	0.18	0.15	0.27	0.17	0.16	0.11	0.12	-0.06	0.20	-0.26	0.30	0.26	0.16	0.14	1.09	0.56	0.28	0.23	0.14	0.10	0.00	
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.39	0.47	0.45	0.44	0.34	0.55	0.42	0.34	0.34	0.19	0.08	0.57	0.33	0.20	0.14	-0.17	-0.17	0.34	-0.17	0.60	0.40	0.14	0.19	1.76	1.23	0.71	0.56	0.35	0.33	0.08	
id.	Malacappa . . . . .	I	-3.98	-3.85	-3.98	-3.98	-3.90	-3.68	-3.88	-3.95	-4.10	-4.20	-3.89	-3.95	-4.00	-4.08	-4.15	-4.28	-4.10	-3.80	-3.50	-3.80	-3.84	-3.95	-2.12	-1.95	-3.92	-4.12	-3.95	-3.92	-4.18	-4.28	
id.	Cento . . . . .	I	1.30	1.28	1.20	1.10	1.30	1.45	1.10	0.90	0.80	0.80	0.70	0.75	1.30	1.20	1.04	0.90	0.85	0.80	1.40	1.70	1.60	0.95	1.10	3.90	4.40	2.15	1.50	1.15	1.20	0.90	
id.	Gallo . . . . .	I	-2.30	-2.20	-2.28	-2.34	-2.36	-2.06	-2.00	-2.15	-2.10	-2.30	-2.50	-2.75	-2.40	-2.30	-2.45	-2.70	-2.85	-2.92	-2.97	-1.20	-1.65	-2.40	-2.50	-0.50	-2.18	-1.80	-0.90	-2.10	-2.24	-2.35	
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1.68	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68	1.68	1.68	1.66	1.68	1.70	1.68	1.69	1.68	1.68	1.68	1.51	1.70	1.48	1.68	1.67	1.64	1.68	1.67	1.66	1.68	1.65	1.65	1.67	1.61	
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	1.30	1.34	1.12	1.28	1.20	1.30	1.25	1.22	1.27	1.14	1.21	1.27	1.24	1.18	1.16	1.16	1.16	1.30	1.19	1.28	1.12	1.24	1.37	1.88	1.38	1.37	1.20	1.22	1.20	1.23	
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	1.11	1.07	1.10	1.11	1.09	1.00	1.01	0.96	0.94	asc	0.85	0.98	0.90	0.83	0.89	0.90	0.83	0.92	0.91	1.14	0.92	1.06	0.99	1.02	1.13	1.12	1.10	1.13	1.09	1.12	
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-2.10	-2.45	-2.50	-2.20	-2.27	-2.35	-1.70	-2.10	-2.25	-2.40	-2.55	-2.65	-2.30	-2.50	-2.60	-2.68	-2.75	-2.80	-2.84	-2.64	-1.80	-2.10	-2.40	-2.00	2.22	0.10	-1.40	-1.80	-2.10	-2.25	
Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.08	0.10	0.10	0.01	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	0.15	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.03	0.11	0.02	-0.03	-0.03	1.29	0.60	0.44	0.40	0.34	0.30	0.24	
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.80	0.80	0.79	0.71	0.69	0.68	0.69	0.73	0.72	0.79	0.68	0.71	0.73	0.73	0.68	0.71	0.71	0.72	0.74	0.80	0.79	0.77	0.71	2.66	1.59	1.12	1.03	0.96	0.88	0.82	
id.	San Martino . . . . .	I	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.85	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.95	0.95	0.90	0.90	8.21	2.45	1.70	1.35	1.35	1.28	1.25	
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.24	0.09	0.06	0.09	0.06	0.05	0.05
Can. del Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.85	0.95	1.00	0.97	0.96	0.98	0.97	0.95	0.96	1.02	1.01	0.95	0.99	0.94	0.91	0.92	0.93	0.96	0.98	0.98	0.96	0.95	0.94	0.73	1.05	0.95	0.97	0.89	0.95	0.95	
Reno	Bastia . . . . .	Ir	1.21	1.20	1.26	1.28	1.24	1.17	1.22	1.19	1.07	0.88	0.94	0.85	0.79	0.90	0.81	0.77	0.77	0.68	0.57	0.75	1.57	0.98	0.77	3.29	6.04	4.30	3.28	2.89	2.60	2.27	
Santerno	Chiusa dei Molini . . . .	I	1.84	1.80	1.79	1.85	1.81	1.84	1.85	1.85	1.84	1.80	1.79	1.79	1.75	1.75	1.75	1.74	1.76	1.74	1.75	1.76	1.76	1.75	1.80	2.90	2.00	1.90	1.85	1.85	1.86	1.85	
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.08	-0.12	0.03	-0.02	-0.11	-0.13	-0.05	-0.18	-0.03	-0.17	-0.26	-0.27	-0.34	-0.34	-0.34	-0.37	-0.48	-0.38	-0.31	-0.09	-0.17	-0.26	-0.31	1.55	1.76	0.61	0.38	0.21	-0.01	-0.09	
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-0.96	-0.98	-0.98	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-1.05	-1.06	-1.06	-1.10	-1.10	-1.14	-1.15	-1.16	-1.20	-1.20	-1.20	-1.10	-1.05	-1.10	-1.10	-1.15	-1.15	0.76	0.10	0.10	0.20	-0.05	-0.70	

(1) Dotata la stazione di apparato registratore il giorno 2.



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

CORSO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																			
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	-2.40	-2.40	-2.00	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-0.22	0.21	-1.13	-1.50	-1.83	-2.07	-2.17		
id.	San Potito . . . . .	I	-1.80	-1.80	-1.80	-1.80	-1.90	-1.92	-2.05	-2.15	-2.15	-2.20	-2.20	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.20	0.02	0.58	-0.98	-1.35	-1.68	-1.68	-1.75		
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.04	1.06	1.06	1.08	1.08	1.08	1.06	1.07	1.07	1.03	1.11	1.12	1.06	1.12	1.07	1.08	0.99	1.03	1.00	1.05	1.09	1.03	1.03	0.98	1.07	1.10	1.04	1.08	1.07	1.05			
Reno	Sant' Alberto . . . . .	Ir	1.02	1.00	1.15	1.12	1.12	0.97	1.07	0.89	0.81	0.72	0.68	0.60	0.62	0.79	0.63	0.62	0.60	0.60	0.71	0.68	1.22	0.96	0.83	1.80	4.27	3.53	2.57	1.98	1.71	1.50			
LAMONE																																			
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.38	1.37	1.37	1.40	1.39	1.39	1.35	1.33	1.41	1.35	1.36	1.38	1.33	1.31	1.29	1.14	1.05	1.31	1.35	1.31	1.29	1.29	1.23	1.61	1.84	1.62	1.57	1.51	1.48	1.44			
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.41	0.41	0.40	0.40	0.38	0.35	0.34	0.34	0.32	0.30	0.29	0.32	0.31	0.32	0.31	0.29	0.29	0.31	0.29	0.30	0.30	0.31	0.29	0.88	1.25	0.67	0.59	0.51	0.46	0.44			
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.47	0.44	0.48	0.47	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.39	0.40	0.41	0.41	0.42	0.41	0.39	0.90	1.23	0.83	0.72	0.63	0.58	0.54			
id.	Santerno . . . . .	I	-0.12	-0.15	-0.15	-0.16	-0.15	-0.12	-0.20	-0.23	-0.10	-0.20	-0.28	-0.30	-0.30	-0.30	-0.32	-0.35	-0.37	-0.36	-0.36	-0.35	-0.35	-0.40	-0.40	0.15	1.95	0.40	0.30	0.08	-0.02	-0.10			
FIUMI UNITI																																			
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.60	0.60	0.62	0.60	0.59	0.60	0.59	0.62	0.62	0.54	0.53	0.54	0.50	0.50	0.48	0.50	0.49	0.49	0.50	0.49	0.50	0.48	0.48	0.68	0.74	0.65	0.59	0.54	0.51	0.51			
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	0.18	0.19	0.19	0.28	0.22	0.21	0.18	0.16	0.21	0.18	0.13	0.12	0.12	0.09	0.09	0.06	0.02	0.09	—	0.05	0.03	—	—	0.35	0.54	0.33	0.28	0.24	0.22	0.20			
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.40	-0.45	-0.45	-0.36	-0.40	-0.40	-0.45	-0.25	-0.30	-0.30	-0.35	-0.40	-0.48	-0.55	-0.60	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.70	-0.70	-0.74	-0.75	0.30	1.30	0.35	-0.10	-0.15	-0.20	-0.25			
id.	Ragone . . . . .	I	-0.92	-0.88	-0.94	-0.96	-0.95	-0.97	-0.91	-1.02	-1.10	-0.60	-0.90	-0.98	-1.09	-1.12	-1.16	-1.18	-1.20	-1.10	-1.12	-1.11	-1.14	-1.16	-1.18	-0.20	1.40	-0.30	-0.70	-0.80	-0.87	-0.90			
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	0.78	0.78	0.76	0.98	0.80	0.77	0.72	0.70	0.71	0.66	0.66	0.70	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.65	0.64	0.67	0.65	0.64	0.64	1.00	1.29	0.93	0.82	0.76	0.73	0.71			
Para	Ravaldino . . . . .	I	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.05	0.04	0.02	0.02	0.78	0.58	0.18	0.18	0.12	0.10	0.09			
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	1.54	1.55	1.52	1.60	1.53	1.51	1.53	1.53	1.60	1.52	1.56	1.58	1.45	1.53	1.51	1.47	1.45	1.52	1.45	1.54	1.52	1.39	1.33	0.26	1.57	1.58	1.55	1.56	1.62	1.61			
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	-0.40	-0.34	-0.42	0.20	-0.27	-0.50	-0.90	-0.75	-0.80	-0.94	-0.80	-0.90	-1.00	-1.15	-1.10	-0.90	-0.80	-0.75	-0.50	-0.40	0.30	0.42	-0.50	2.20	3.10	1.30	0.90	0.74	0.70	0.72			
SAVIO																																			
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.57	0.61	0.60	0.76	0.68	0.65	0.58	0.56	0.59	0.52	0.61	0.56	0.55	0.59	0.59	0.56	0.48	0.56	0.56	0.57	0.48	0.61	0.60	0.68	1.28	0.92	0.76	0.73	0.66	0.60			
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.67	0.70	0.68	0.83	0.73	0.65	0.59	0.69	0.52	0.50	0.48	0.51	0.50	0.50	0.51	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.45	0.51	0.97	1.48	1.03	0.89	0.81	0.76	0.73			
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
MARECCHIA																																			
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.62	0.60	0.58	0.69	0.61	0.59	0.56	0.55	0.55	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.47	0.51	0.51	0.52	0.52	0.50	0.50	0.96	0.92	0.75	0.67	0.64	0.59	0.57			
METAURO																																			
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	1.26	1.26	1.24	1.47	1.34	1.32	1.29	1.26	1.23	1.21	1.20	1.18	1.18	1.16	1.15	1.14	1.14	1.16	1.16	1.17	1.16	1.14	1.14	1.41	2.04	1.55	1.43	1.35	1.30	1.24			
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.56	0.52	0.54	0.80	0.70	0.76	0.66	0.58	0.54	0.52	0.48	0.46	0.44	0.40	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.40	0.36	0.42	0.96	1.24	0.86	0.76	0.66	0.58	0.52			
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.40	0.40	0.37	0.47	0.41	0.52	0.45	0.43	0.40	0.39	0.38	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.35	0.34	0.34	0.33	0.52	0.71	0.52	0.46	0.42	0.40	0.38			
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.61	0.59	0.56	0.82	0.66	0.84	0.69	0.63	0.58	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.41	0.40	0.39	0.44	0.38	0.47	0.42	0.42	0.40	0.94	1.50	0.96	0.78	0.70	0.62	0.57			
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.76	0.76	0.77	1.08	0.86	1.00	0.87	0.84	0.67	0.72	0.59	0.55	0.52	0.52	0.52	0.52	0.43	0.56	0.49	0.62	0.54	0.56	0.51	1.12	1.88	1.15	1.07	0.75	0.84	0.76			

(1) Vedi nota (1) pag. 202.



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.54	0.60	0.62	0.61	0.59	0.56	0.58	0.54	0.49	0.48	0.47	0.52	0.53	0.54	0.48	0.47	0.48	0.51	0.53	0.61	0.58	0.58	0.60	0.89	1.88	0.88	0.57	0.54	0.53	0.60?	
Canale Le Fondighe	Abbadia Sant' Emiliano . .	I	0.40	0.40	0.39	0.42	0.41	0.41	0.40	0.42	0.40	0.38	0.39	0.38	0.36	0.36	0.35	0.37	0.39	0.39	0.38	0.40	0.38	0.38	0.39	0.40	0.48	0.40	0.39	0.42	0.40	0.41	
Sentino	Pantana . . . . .	Ir	0.71	0.70	0.68	0.82	0.75	0.90	0.86	0.78	0.72	0.68	0.65	0.59	0.61	0.60	0.60	0.58	0.56	0.66	0.62	0.68	0.68	0.64	0.64	1.06	1.26	1.06	0.92	0.82	0.75	0.69	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.94	0.91	0.90	1.00	0.96	1.00	1.05	0.98	0.93	0.89	0.86	0.80	0.84	0.84	0.84	0.82	0.81	0.85	0.79	0.92	0.92	0.88	0.86	1.39	1.78	1.40	1.32	1.19	1.12	1.07	
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.94	0.93	0.90	0.91	0.92	0.90	1.01	0.97	0.93	0.91	0.89	0.88	0.91	0.89	0.88	0.86	0.86	0.86	0.85	0.98	0.91	0.90	0.88	1.32	1.78	1.38	1.30	1.20	1.14	1.07	
Can. Manfatt. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.70	0.71	0.70	0.68	0.66	0.66	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.67	0.68	0.78	0.70	0.69	0.68	1.05	1.25	0.89	0.95	0.80	0.78	0.73	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli. . . . .	Ir	0.41	0.39	0.38	0.38	0.38	0.46	0.46	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.38	0.37	0.42	0.42	0.40	0.38	0.51	0.65	0.55	0.53	0.49	0.47	0.45	
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.55	0.53	0.53	0.53	0.52	0.50	0.55	0.54	0.54	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.50	0.49	0.50	0.51	0.50	0.49	0.54	0.68	0.61	0.57	0.53	0.51	0.49	
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	0.32	0.30	0.30	0.29	0.27	0.27	0.33	0.31	0.28	0.24	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.21	0.21	0.25	0.26	0.24	0.24	0.36	0.88	0.55	0.46	0.40	0.38	0.34	
CHIANTI																																	
Chienti	Polverina . . . . .	Ir	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.38	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.40	0.37	0.36	0.35	0.41	0.56	0.52	0.50	0.46	0.44	0.43	
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.26	0.26	0.27	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.33	0.84	0.32	0.30	0.30	0.29?	
Chienti	Tolentino . . . . .	Ir	0.49	0.48	0.49	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.36	0.36	0.36	0.80	0.76	0.60	0.50	0.50	0.48	
TENNA																																	
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.35	0.36	0.41	0.40	0.39	0.38	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.32	0.45	0.42	0.38	0.35	0.35	0.34
ASO																																	
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.38	0.38	0.36	0.36	0.37	0.38	0.36	0.36	0.36	0.33	0.36	0.37	0.37	0.36	0.34	0.34	0.31	0.33	0.35	0.35	0.25	0.33	0.37	0.29	0.40	0.39	0.36	0.35	0.35	0.34	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0.21	0.17	0.89	0.35	0.33	0.28	0.24	0.22	0.19	0.18	0.19	0.20	0.20	0.17	0.14	0.13	0.10	0.10	0.09	0.13	0.08	0.11	0.09	0.18	0.26	0.25	0.23	0.20	0.18	0.18	
Fluvione	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0.99	1.00	1.08	1.02	1.00	0.98	0.97	0.97	0.96	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.96	0.99	0.97	0.95	0.94	0.93	
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0.17	0.18	0.20	0.18	0.14	0.14	0.12	0.10	0.11	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	0.04	0.08	0.06	0.05	0.07	0.04	0.08	0.04	0.06	0.14	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.68	0.66	0.75	0.75	0.72	0.68	0.64	0.62	0.61	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	0.55	0.55	0.51	0.54	0.55	0.56	0.46	0.59	0.50	0.53	0.63	0.68	0.63	0.62	0.60	0.58	



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.40	0.42	0.50	0.40	0.60	0.60	0.90?	0.40	1.00	0.50	0.45	0.40	0.40	0.38	0.34	0.36	0.40	0.41	0.41	0.40	0.37	0.35	0.33	0.32	0.37	0.35	0.32	0.34	0.36	0.34	0.30	
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.13	0.23	0.30	0.28	0.56	0.35	0.27	0.40	0.49	0.35	0.28	0.23	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.28	0.17	0.14	0.14	0.13	0.14	
Rio Faldo	Setteponti . . . . .	Ir	0.15	0.18	0.25	0.22	0.50	0.32	0.26	0.31	0.44	0.31	0.26	0.23	0.20	0.19	0.18	0.17	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.21	0.16	0.14	0.15	0.15	0.16	
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.13	0.19	0.22	0.18	0.87	0.25	0.21	0.32	0.33	0.26	0.22	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.24	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13	
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.31	0.38	0.42	0.40	0.60	0.45	0.40	0.49	0.54	0.45	0.41	0.38	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.42	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.85	1.20	1.49	1.29	2.77	1.67	1.34	"	"	"	"	"	1.00	0.92	0.86	0.81	0.78	0.74	0.71	0.69	0.68	0.66	0.65	0.62	0.62	1.48	0.92	0.80	0.80	0.76	0.76	
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.11	0.13	0.14	0.12	1.84	0.16	0.16	0.19	0.56	0.16	0.15	0.13	0.16	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.33	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11?	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	
Bagnatore	Pianaccio . . . . .	I	0.15	0.31	0.26	0.23	0.35	0.22	0.20	0.31	0.31	0.22	0.18	(1)																				
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.16	0.26	0.23	0.20	0.80	0.21	0.19	0.26	0.29	0.22	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.26	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	
Barricello	Porchia . . . . .	I	0.29	0.49	0.42	0.45	0.48	0.35	0.33	0.54	0.48	0.38	0.31	(1)																				
Silla	Silla . . . . .	Ir	0.35	0.41	0.41	0.36	0.49	0.39	0.37	0.48	0.46	0.39	0.35	0.32	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.42	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	1.12	1.28	1.35	1.24	1.79	1.41	1.29	1.66	1.72	1.44	1.36	1.28	1.22	1.18	1.15	1.14	1.10	1.07	1.05	1.05	1.02	1.00	1.06	1.02	1.00	1.49	1.23	1.15	1.18	1.22	1.18	
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.52	0.78	0.84	0.74	1.18	0.86	0.77	0.61	1.12	0.86	0.76	0.70	0.72	0.69	0.69	0.63	0.63	0.39	0.50	0.36	0.49	0.47	0.49	0.37	0.57	0.89	0.69	0.65	0.60	0.51	0.46	
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.57	0.58	0.60	0.59	0.72	0.63	0.58	0.87	0.75	0.70	0.61	0.58	0.55	0.53	0.53	0.51	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.50	0.45	0.45	0.87	0.62	0.58	0.55	0.54	0.52	
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.10	0.18	0.22	0.17	0.43	0.24	0.20	0.17	0.43	0.26	0.23	0.18	0.17	0.16	-0.04	-0.01	-0.08	-0.18	-0.33	-0.55	-0.85	-1.38	0.06	-0.94	-0.90	0.48	0.22	0.12	-0.15	-0.09	-0.13	
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.27	0.35	0.55	0.38	1.09	0.60	0.43	0.35	1.05	0.57	0.42	0.33	0.23	0.19	0.00	-0.06	-0.05	-0.17	-0.22	-0.24	-0.24	0.22	0.04	-0.24	-0.24	0.91	0.32	-0.03	-0.19	-0.24	-0.24	
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.18	-4.25	-3.65	-3.80	-2.75	-3.00	-3.18	-3.25	-2.42	-2.95	-3.00	-3.12	-3.28	-3.50	-3.58	-3.49	-3.55	-3.58	-3.58	-3.64	-3.80	-4.02	-3.82	-3.90	-3.80	-2.90	-3.00	-3.25	-3.94	-4.18	-4.70	
id.	Cento . . . . .	I	0.80	0.70	0.95	1.40	2.05	1.40	1.20	1.45	1.10	1.50	1.45	1.30	1.05	0.80	0.70	0.70	0.80	0.85	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	1.48	1.40	0.95	0.80	0.60	0.60	
id.	Gallo . . . . .	I	-2.45	-2.60	-2.50	-2.40	-1.30	-1.10	-2.10	-2.00	-1.10	-1.20	-1.60	-1.50	-2.20	-2.24	-2.35	-2.66	-2.74	-2.85	-2.95	-3.05	-3.10	-3.15	-3.15	-3.15	-3.15	-1.50	-2.40	-2.43	-2.10	-3.15		
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1.69	1.68	1.68	1.66	1.65	1.66	1.69	1.68	1.66	1.65	1.66	1.68	1.68	1.70	1.62	1.64	1.62	1.52	1.43	1.25	1.12	0.71	1.53	1.04	1.04	1.52	1.59	1.60	1.45	1.48	1.38	
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	1.10	1.25	1.20	1.25	1.11	1.30	1.82	1.30	1.30	1.28	1.28	1.28	1.26	1.18	1.15	1.20	0.97	1.10	1.09	1.08	1.13	0.00	0.81	0.60	1.00	1.29	1.20	1.25	1.21	1.15	1.27	
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	1.16	1.15	1.10	1.07	1.15	1.20	1.05	0.88	1.13	1.09	0.93	0.93	0.92	0.97	1.04	0.66	0.87	0.84	0.67	0.66	0.71	1.05	0.75	0.70	0.68	0.81	1.08	0.94	asc	0.76	0.85	
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-2.40	-2.45	-2.50	-2.20	-2.25	-1.20	-1.80	-2.10	-2.15	-1.30	-1.90	-2.30	-2.55	-2.58	-2.62	-2.65	-2.68	-2.71	-2.80	-2.90	-2.95	-3.05	-3.08	-3.10	-3.12	1.70	-2.00	-2.05	-2.02	-2.09		
Savona	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.20	0.19	0.19	0.09	0.18	0.13	0.11	0.80	0.22	0.12	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10	-0.05	-0.06	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	0.29	-0.01	-0.12	0.11	-0.11	-0.12	
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.80	0.79	0.77	0.76	0.77	0.76	0.76	0.75	0.79	0.75	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.66	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	1.20	0.80	0.73	0.81	0.75	0.66	
id.	San Martino . . . . .	I	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.25	1.20	1.10	1.05	1.00	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.88	0.85	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	2.85	1.70	1.30	1.00	1.00	1.00	
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.12	0.07	0.06	0.08	0.04	0.03	
Can. del Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.54	0.93	1.00	0.95	1.07	0.95	0.95	1.01	0.78	0.96	0.93	0.92	0.97	0.95	0.95	0.85	0.86	0.85	0.91	0.91	0.95	0.81	1.00	0.85	0.80	0.72	0.84	0.83	0.91	0.74	0.88	
Reno	Bastia . . . . .	Ir	1.97	1.70	1.37	1.48	1.52	2.46	1.69	1.41	1.34	2.34	1.59	1.19	1.01	0.83	0.80	0.75	0.54	0.32	0.09	0.12	0.04	0.00	0.22	0.26	0.37	0.53	1.10	0.92	0.75	0.77	0.68	
Santerno	Chiusa dei Molini . . . . .	I	1.85	1.87	1.88	1.90	1.89	1.84	1.86	1.90	1.98	1.88	1.85	1.86	1.78	1.76	1.74	1.75	1.75	1.70	1.65	1.60	1.58	1.65	1.54	1.55	1.65	2.00	1.95	1.90	1.85	1.82	1.80	
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.17	-0.22	0.23	-0.09	1.14	0.38	-0.01	-0.12	0.88	0.05	-0.13	-0.20	-0.28	-0.32	-0.38	-0.38	-0.42	-0.43	-0.45	-0.45	-0.48	-0.48	-0.48	-0.50	-0.51	1.86	-0.11	-0.30	-0.35	-0.09	-0.31	
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-0.98	-1.05	-0.98	-0.98	0.54	-0.80	-0.96	-0.98	0.10	-0.85	-0.98	-0.98	-1.06	-1.10	-1.10	-1.10	-1.15	-1.15	-1.15	-1.20	-1.25	-1.32	-1.34	-1.37	-1.40	"	"	"	"	"	"	

(1) Segna la stazione. - \* Tratterute d'acqua nel canale.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

CORSO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																			
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	-2.05	-2.40	-2.08	-2.16	-1.35	asc	asc	-2.32	-1.74	-2.38	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-1.20	asc	asc	asc	asc	asc	
id.	San Potito . . . . .	I	-1.85	-1.85	-1.76	-1.80	-1.80	-1.80	-1.86	-1.76	-1.80	-1.86	-1.80	-1.86	-2.00	-2.00	-2.00	-2.08	-2.08	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-0.67	-1.87	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.74	1.09	1.05	1.06	1.00	1.06	1.03	0.73	1.02	1.05	1.03	1.03	1.02	1.05	0.70	1.03	0.97	0.92	0.89	0.82	0.80	0.69	0.85	0.85	0.79	0.99	1.03	1.02	1.03	1.00	0.98		
Reno	Sant' Alberto . . . . .	Ir	1.34	1.21	1.15	1.11	1.22	1.58	1.43	1.13	1.27	1.77	1.31	0.92	0.80	0.73	0.68	0.69	0.62	0.53	0.45	0.46	0.38	0.32	0.31	0.37	0.29	0.51	1.05	0.78	0.62	0.67	0.66		
LAMONE																																			
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.42	1.43	1.50	1.44	1.64	1.50	1.44	1.47	1.62	1.49	1.46	1.43	1.41	1.34	1.27	1.19	1.10	1.00	0.96	0.88	0.85	0.74	0.94	0.94	0.82	1.55	1.37	1.29	1.32	1.50	1.43		
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.41	0.41	0.40	0.38	0.37	0.36	0.35	0.36	0.38	0.35	0.32	0.30	0.29	0.29	0.29	0.26	0.26	0.24	0.23	0.24	0.22	0.22	0.24	0.23	0.22	0.41	0.28	0.24	0.24	0.25	0.24		
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.53	0.50	0.56	0.52	0.73	0.57	0.51	0.49	0.74	0.55	0.52	0.47	0.46	0.44	0.41	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.36	0.35	0.34	0.67	0.48	0.48	0.39	0.53	0.48		
id.	Santerno . . . . .	I	-0.16	-0.20	-0.10	-0.15	-0.20	-0.20	-0.18	-0.18	-0.10	-0.10	-0.15	-0.22	-0.30	-0.32	-0.32	-0.36	-0.38	-0.40	-0.40	-0.40	-0.44	-0.44	-0.45	-0.45	-0.45	0.15	-0.20	-0.32	-0.35	-0.50	-0.24		
FIUMI UNITI																																			
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.50	0.49	0.58	0.57	0.58	0.56	0.54	0.59	0.64	0.58	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.72	0.59	0.49	0.54	0.74	0.58		
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	0.19	0.17	0.20	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.26	0.19	0.15	0.10	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.36	0.21	0.11	0.15	0.87	0.26	
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.25	-0.25	-0.30	-0.35	-0.44	-0.45	-0.45	-0.50	-0.20	-0.30	-0.45	-0.50	-0.50	-0.55	-0.62	-0.65	-0.70	-0.70	-0.72	-0.72	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.76	-0.20	-0.30	-0.30	-0.30	-0.10	-0.10		
id.	Ragone . . . . .	I	-0.99	-1.02	-0.85	-0.80	-0.99	-1.06	-1.15	-1.18	-1.20	-0.95	-0.98	-0.99	-1.05	-1.04	-1.06	-1.09	-1.13	-1.15	-1.18	-1.20	-1.23	-1.25	-1.27	-1.28	-1.30	-0.10	-0.80	-0.98	-1.17	-0.03	-0.80		
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	0.69	0.76	0.77	0.72	0.98	0.77	0.72	0.69	0.86	0.73	0.69	0.66	0.65	0.63	0.61	0.59	0.59	0.57	0.56	0.58	0.54	0.52	0.57	0.55	0.55	1.00	0.70	0.64	0.71	1.21	0.77		
Para	Ravaldino . . . . .	I	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.12	0.03	0.01	0.08	0.02	-0.02			
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	1.61	1.55	1.57	1.55	1.47	1.48	1.54	1.54	1.61	1.46	1.46	1.51	1.52	1.39	1.45	1.20	1.22	1.18	1.17	1.20	1.07	1.22	1.12	1.15	1.05	1.53	1.46	1.49	1.55	1.44	asc		
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	0.54	0.60	0.62	0.70	1.10	0.90	-0.20	-0.44	-0.52	0.70	-0.10	-0.30	-0.35	-0.40	-0.26	-0.30	-0.10	-0.05	0.15	0.24	0.30	0.20	0.35	0.25	0.40	1.20	-0.64	-0.20	1.04	2.80	1.25		
SAVIO																																			
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.61	0.68	0.57	0.59	0.68	0.57	0.56	0.70	0.74	0.60	0.57	0.56	0.55	0.54	0.46	0.52	0.44	0.44	0.41	0.41	0.44	0.42	0.42	0.43	0.44	0.46	0.52	0.53	0.45	0.63	0.53		
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.68	0.69	0.68	0.65	0.95	0.71	0.61	0.63	0.64	0.64	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.49	0.53	0.54	0.49	0.47	0.48	0.54	0.45	0.47	0.47	0.63	0.54	0.54	0.56	0.87	0.56		
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
MARECCHIA																																			
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.55	0.58	0.60	0.54	0.76	0.57	0.50	0.51	0.53	0.49	0.45	0.43	0.41	0.40	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37	0.56	0.42	0.38	0.38	0.44	0.38		
METAURO																																			
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	1.22	1.21	1.25	1.21	1.60	1.29	1.22	1.22	1.22	1.20	1.18	1.15	1.13	1.12	1.11	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.04	1.04	1.00	1.15	1.07	1.03	1.01	1.03	1.01		
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.50	0.52	0.68	0.60	0.90	0.74	0.60	0.88	0.72	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	0.42	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.34	0.40	0.60	0.30	0.34	0.94	0.38	0.30		
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.36	0.37	0.43	0.39	0.61	0.48	0.44	0.45	0.44	0.41	0.38	0.36	0.35	0.34	0.32	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.27	0.36	0.37	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28		
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.55	0.56	0.70	0.59	1.05	0.78	0.68	0.75	0.80	0.69	0.62	0.58	0.54	0.50	0.49	0.45	0.43	0.41	0.40	0.38	0.36	0.36	0.38	0.37	0.38	0.55	0.41	0.38	0.48	0.41	0.38		
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.67	0.68	0.76	0.73	1.86	0.73	0.81	0.81	0.90	0.76	0.91	0.62	0.59	0.57	0.53	0.55	0.52	0.52	0.44	0.41	0.40	0.36	0.45	0.49	0.51	0.76	0.44	0.48	0.39	0.47	0.48		

(1) Vedi nota (1) pag. 202.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.48	0.51	0.52	0.61	1.08	0.90	0.59	0.59	0.55	0.56	0.55	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.44	0.42	0.42	0.42	0.41	0.46	0.46	0.51	0.49	0.48	0.47	0.45	0.44	0.42
Canale Le Fondighe	Abbadia Sant' Emiliano . .	I	0.40	0.39	0.42	0.43	0.55	0.50	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.49	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	0.42	0.43	0.42	0.42
Sentino	Pantana . . . . .	Ir	0.64	0.60	0.90	0.82	1.50	1.00	0.90	0.85	0.83	0.76	0.70	0.64	0.62	0.60	0.58	0.57	0.54	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.53	0.55	0.57	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1.02	1.02	1.12	1.10	1.66	1.30	1.16	1.13	1.10	1.04	1.00	0.96	0.90	0.88	0.86	0.84	0.79	0.76	0.76	0.74	0.70	0.70	0.74	0.74	0.68	0.76	0.75	0.70	0.68	0.67	0.65	
Esino	Moie . . . . .	Ir	1.04	1.00	1.05	1.07	1.72	1.30	1.16	1.12	1.09	1.06	1.03	1.00	0.98	0.96	0.96	0.93	0.92	0.90	0.90	0.88	0.87	0.84	0.87	0.88	0.86	0.87	0.88	0.87	0.84	0.84	0.83	
Can. Manfatt. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.70	0.70	0.74	0.72	1.20	1.00	0.94	0.90	0.85	0.80	0.80	0.78	0.76	0.73	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.72	0.75	0.72	0.72	0.73	0.75	0.73	0.73	0.72	0.71	0.70	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli . . . . .	Ir	0.43	0.43	0.59	0.52	0.82	0.63	0.55	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.35	0.37	0.35	0.34	0.47	0.38	0.36	0.37	0.38	0.37	
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.48	0.46	0.48	0.52	0.69	0.62	0.57	0.53	0.52	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.46	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.44	0.45	0.44		
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	0.32	0.31	0.37	0.39	0.94	0.60	0.50	0.42	0.39	0.36	0.33	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20	0.21	0.18	0.18	0.19	0.20	0.18	0.16	0.17	0.19	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.82	0.82	0.82	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
TENNA																																		
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.35	0.38	0.36	0.35	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
ASO																																		
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.30	0.32	0.32	0.34	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.33	0.35	0.33	0.33	0.33	0.31	0.33	0.31	0.34	0.37	0.36	0.32	0.31	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0.23	0.33	0.24	0.20	0.23	0.23	0.35	0.31	0.14	0.13	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.22	0.19	0.18	0.24	0.19	0.17	0.16	0.23	0.21	0.18	0.36	0.20	0.18	0.16	0.15	0.12	
Fluvione	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0.93	0.95	0.93	0.92	0.93	0.92	0.93	0.92	0.90	0.90	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.92	0.92	0.89	0.99	0.89	0.90	0.89	0.88	0.87	
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0.05	0.18	0.04	0.01	0.02	0.02	0.07	0.08	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.08	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.07	0.05	-0.02	
Tronto	Tolignano di Marino . . .	Ir	0.64	0.76	0.60	0.57	0.59	0.60	0.64	0.70	0.57	0.56	0.52	0.55	0.56	0.57	0.59	0.60	0.58	0.57	0.62	0.57	0.58	0.57	0.64	0.62	0.56	0.64	0.58	0.56	0.53	0.52	0.52	



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.	
RENO																																		
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.42	0.40	1.00	0.50	0.42	0.48	0.50	0.40	0.44	0.40	0.42	0.44	0.50	0.48	0.46	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40	0.50	0.52	0.46	0.50	0.60	0.40	0.42	0.40	0.41	0.40		
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.14	0.13	0.67	0.36	0.26	0.21	0.18	0.18	0.18	0.17	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.20	0.16	0.14	0.15	0.15	0.17	0.14	0.15	0.13	0.13		
Rio Falso	Setteponti . . . . .	Ir	0.15	0.14	0.62	0.29	0.23	0.20	0.17	0.19	0.18	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.16	0.16	0.15	0.16	0.19	0.18	0.16	0.14	0.13	0.13		
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.13	0.12	0.48	0.26	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.20	0.18	0.14	0.20	0.21	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14		
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.30	0.30	0.72	0.46	0.39	0.36	0.34	0.33	0.33	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.25	0.32	0.31	0.29	0.30	0.31	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27		
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.74	0.70	8.04	1.76	1.28	1.07	0.96	0.90	0.96	0.86	0.80	0.77	0.76	0.75	0.71	0.70	0.69	0.62	0.61	0.60	0.80	0.83	0.72	0.92	0.81	0.88	0.78	0.72	0.68	0.68		
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.07	0.07	1.46	0.20	0.15	0.14	0.12	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.26	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07		
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.14	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09			
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.11	0.11	0.82	0.19	0.15	0.13	0.12	0.11	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09			
id.	Silla . . . . .	Ir	0.25	0.25	0.52	0.36	0.31	0.29	0.28	0.26	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.26	0.29	0.26	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.35	0.29	0.28	0.26	0.25	0.25	0.24		
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	1.17	1.18	2.25	1.76	1.62	1.54	1.48	1.45	1.45	1.43	1.40	1.38	1.34	1.35	1.34	1.36	1.38	1.34	1.32	1.32	1.35	1.41	1.36	1.52	1.46	1.41	1.24	1.20	1.15	1.14		
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.52	0.51	1.58	0.85	0.70	0.64	0.36	0.31	0.46	0.32	0.26	0.32	0.27	0.32	0.38	0.28	0.36	0.32	0.26	0.40	0.27	0.30	0.40	0.76	0.66	0.39	0.36	0.40	0.28	0.32		
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.63	0.48	0.80	0.53	0.51	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.39	0.39	0.36	0.35	0.34	0.36	0.37	0.35	0.71	0.52	0.46	0.43	0.39	0.38	0.38		
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.16	-0.51	1.07	0.35	0.16	0.17	0.18	0.11	0.12	-0.26	0.16	-0.33	-0.46	-0.33	-0.38	0.12	0.15	-0.49	-0.68	-1.04	-0.91	0.18	-0.28	0.31	0.25	0.25	-0.79	-0.71	-0.76	-0.99		
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.00	-0.24	2.25	0.87	0.70	0.40	0.28	0.12	0.12	-0.03	0.08	-0.03	-0.07	-0.06	-0.08	0.18	0.07	-0.07	0.10	-0.02	-0.05	0.34	-0.05	0.52	0.47	0.46	0.27	0.19	0.14	-0.02		
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.72	-4.70	0.80	-2.12	-2.20	-2.90	-3.08	-3.25	-3.50	-4.01	-4.12	-4.15	-4.20	-4.25	-4.35	-4.40	-4.45	-4.48	-4.50	-4.42	-4.40	-4.46	-4.51	-4.58	-4.58	-4.05	-3.90	-4.10	-4.25	-4.29		
id.	Cento . . . . .	I	0.50	0.50	4.89	3.60	2.10	1.40	1.15	1.10	0.98	0.90	0.80	0.85	0.80	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60	0.65	1.50	1.40	0.90	0.80	1.20	0.80	0.60		
id.	Gallo . . . . .	I	-3.15	-3.20	-3.20	-1.00	-1.36	-2.08	-1.34	-1.27	-2.60	-2.50	-2.70	-3.00	-3.10	-3.12	-3.10	-2.90	-3.15	-3.40	-2.40	-3.10	-3.20	-3.33	-3.15	-2.10	-2.10	-2.35	-2.40	-2.60	-2.65	-2.70		
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1.49	1.13	1.62	1.64	1.03	1.54	1.28	1.20	1.09	0.99	1.04	1.00	1.07	1.31	1.23	1.46	1.47	1.15	1.14	0.96	1.06	1.47	1.26	1.42	1.39	1.27	1.12	1.10	1.08	0.99		
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	1.29	1.18	1.33	1.24	0.92	1.29	1.21	1.25	1.23	1.17	1.15	1.18	1.16	1.13	1.16	1.84	1.28	1.21	0.22	0.93	1.06	1.19	1.09	1.13	1.14	-0.02	-0.11	-0.12	-0.12	-0.14		
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.65	0.64	1.07	1.07	0.97	0.99	0.99	1.00	0.95	0.87	0.80	1.07	0.71	0.80	0.75	0.89	0.93	0.86	0.87	0.68	0.70	0.87	0.61	1.09	1.05	1.08	0.89	0.76	0.71	0.65		
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-2.85	-2.90	-2.95	0.60	-1.50	-1.80	-2.20	-2.50	-2.65	-2.72	-2.78	-2.85	-2.93	-2.96	-3.00	-3.10	-3.15	-3.18	-3.20	-3.22	-3.25	-3.27	-3.29	-3.15	-2.20	-2.50	-2.65	-2.73	-2.76	-2.80		
Savona	San Ruffillo . . . . .	Ir	-0.13	-0.13	0.52	0.16	0.07	-0.02	-0.08	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.14	-0.11	-0.12	-0.12	-0.13	-0.12	-0.12	-0.20	0.37	0.07	-0.10	-0.13	-0.11	-0.12	-0.12		
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.71	0.70	1.78	0.94	0.87	0.78	0.76	0.74	0.78	0.72	0.74	0.74	0.75	0.72	0.71	0.76	0.78	0.68	0.70	0.70	0.70	0.69	0.70	1.04	0.84	0.78	0.70	0.69	0.66	0.75		
id.	San Martino . . . . .	I	0.95	0.90	2.80	1.80	1.30	1.15	1.10	1.05	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.30	1.20	1.00	1.00	0.90	0.90	1.10		
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.08	0.08	0.20	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.14	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08		
Can. dei Molini (Santer.)	Pila Cipolla (1) . . . . .	Ir	0.90	0.84	0.75	0.84	0.87	0.79	0.84	0.92	0.75	0.96	0.94	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.81	0.86	0.89	0.80	0.90	0.86	0.23	0.92	0.90	0.87	0.91	
Reno	Bastia . . . . .	Ir	0.65	0.25	2.82	4.80	2.58	1.83	1.16	1.02	0.93	0.70	0.60	0.45	0.37	0.30	0.19	0.02	0.16	0.52	0.40	0.07	0.60	0.39	0.41	0.77	0.55	1.10	0.93	0.72	0.58	0.52		
Santerno	Chiusa dei Molini (1) . .	I	1.75	1.75	2.58	2.05	1.94	1.88	1.78	1.76	1.74	1.74	1.70	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1.54	1.45	1.85	1.84	1.78	1.70	1.62	1.55	1.55	1.62	1.60	
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.31	-0.40	8.88	0.60	0.31	-0.08	-0.20	-0.34	-0.07	-0.21	-0.37	-0.19	-0.26	-0.17	-0.27	0.06	-0.09	-0.23	-0.30	-0.47	-0.49	-0.38	-0.47	-0.01	-0.03	-0.06	-0.40	-0.47	-0.49	-0.35		
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1.20	-1.20	4.87	-0.20	-0.70	-0.82	-0.90	-0.94	-0.98	-1.05	-1.05	-1.10	-1.10	-1.10	-1.10	-0.92	-0.98	-1.05	-1.10	-1.20	-1.26	-1.16	-1.20	-0.98	-0.98	-0.99	-1.10	-1.20	-1.20	-1.10		
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	1.60	-1.62	-2.20	-2.00	asc	asc	-2.40	asc	-2.38	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.40	asc	-2.28	-2.24	-2.40	asc	asc	asc	-2.25
id.	San Potito . . . . .	I	-2.08	-2.08	2.32	-1.35	-1.75	-1.80	-1.85	-1.85	-1.85	-1.85	-1.85	-1.85	-1.85	-1.80	-1.85	-1.88	-1.84	-1.90	-1.90	-2.02	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00		

(1) Dal giorno 12 al 19 idrometro all'asciutto per lavori di manutenzione annuale.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.06	0.97	0.98	1.05	0.70	1.05	1.08	1.03	1.02	0.99	1.03	0.71	0.92	0.97	0.86	0.88	0.51	0.71	0.69	0.67	0.70	0.93	0.67	0.96	0.95	0.71	0.64	0.61	0.90	0.89	
	Reno Sant' Alberto . . . . .	Ir	0.60	0.65	2.53	8.42	1.96	1.37	0.91	0.76	0.74	0.61	0.53	0.44	0.55	0.56	0.60	0.81	0.86	0.89	0.80	0.63	0.18	0.51	0.50	0.62	1.00	0.83	0.76	0.65	0.59	0.58	
LAMONE																																	
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.41	1.36	2.15	1.69	1.59	1.46	1.42	1.38	1.38	1.34	1.30	1.26	1.12	1.20	1.10	1.10	1.36	0.88	0.82	0.76	0.76	0.84	0.76	1.21	1.22	0.78	0.70	0.68	1.09	0.96	
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.24	0.24	1.86	0.52	0.46	0.38	0.35	0.32	0.37	0.32	0.30	0.30	0.30	0.29	0.27	0.27	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.24	0.21	0.28	0.26	0.23	0.21	0.20	0.20	0.22	
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.46	0.43	2.49	0.81	0.66	0.56	0.52	0.49	0.51	0.45	0.44	0.41	0.41	0.42	0.42	0.39	0.40	0.36	0.35	0.36	0.32	0.35	0.31	0.47	0.48	0.35	0.31	0.30	0.30	0.45	
id.	Santerno . . . . .	I	-0.28	-0.35	4.15	0.72	0.20	0.10	-0.10	-0.18	-0.10	-0.20	-0.28	-0.32	-0.34	-0.34	-0.35	-0.38	-0.40	-0.40	-0.40	-0.46	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.40	-0.42	-0.50	-0.50	-0.50	-0.35	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.53	0.53	0.80	0.64	0.58	0.56	0.54	0.53	0.50	0.50	0.47	0.48	0.46	0.48	0.47	0.48	0.48	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52	0.51	0.52	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	0.23	0.21	0.46	0.28	0.25	0.23	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.20	-0.30	0.20	0.10	-0.15	-0.20	-0.40	-0.50	-0.50	-0.54	-0.55	-0.60	-0.60	-0.62	-0.64	-0.65	-0.65	-0.60	-0.60	-0.65	-0.67	-0.75	-0.70	-0.78	-0.78	-0.75	-0.68	-0.65	-0.65	-0.62	
id.	Ragone . . . . .	I	-0.90	-1.00	1.80	-0.40	-0.70	-0.85	-1.00	-1.10	-1.12	-1.11	-1.18	-1.20	-1.22	-1.23	-1.24	-1.25	-1.27	-1.24	-1.23	-1.25	-1.28	-1.29	-1.30	-1.05	-1.12	-1.16	-1.19	-1.21	-1.22	-1.23	
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	0.69	0.65	1.11	0.77	0.72	0.66	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56	0.59	0.57	0.60	0.67	0.60	0.58	0.54	0.52	0.57	0.49	0.60	0.63	0.59	0.55	0.49	0.45	0.59	
Para	Ravaldino . . . . .	I	-0.01	-0.01	0.22	0.07	0.04	0.02	-0.02	-0.01	0.08	0.04	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	0.08	0.01	-0.02	asc	asc	asc	asc	-0.01	0.04	0.04	0.01	-0.02	asc	asc	asc	
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.83	0.98	0.88	0.92	0.95	1.25	1.88	0.99	1.03	0.92	0.92	1.11	
Ronco	Ghibullo (2) . . . . .	I	-0.42	-0.20	1.40	-0.52	-0.30	-0.40	-0.54	-0.70	-0.60	-0.30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.51	0.50	1.04	0.57	0.42	0.50	0.49	0.42	0.46	0.42	0.44	0.40	0.44	0.43	0.43	0.39	0.40	0.40	0.36	0.50	0.50	0.42	0.37	0.40	0.52	0.44	0.40	0.36	0.36	0.37	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.52	0.52	1.80	0.64	0.60	0.57	0.52	0.51	0.54	0.52	0.52	0.53	0.46	0.54	0.51	0.49	0.50	0.47	0.35	0.50	0.51	0.50	0.44	0.51	0.55	0.55	0.50	0.45	0.44	0.46	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.37	0.36	0.48	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.43	0.38	0.37	0.34	0.38	0.40	0.37	0.38	0.39	0.35	0.35	0.35	0.34	0.36	0.34	0.39	0.43	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	1.01	0.99	1.78	1.17	1.11	1.05	1.04	1.01	1.01	1.00	0.97	0.98	0.98	0.99	0.96	0.97	0.96	0.94	0.92	1.00	0.94	1.08	0.96	1.01	1.01	1.03	0.97	0.95	0.95	1.05	
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.32	0.30	0.76	0.50	0.44	0.38	0.38	0.32	0.34	0.28	0.26	0.24	0.26	0.24	0.20	0.18	0.30	0.18	0.18	0.22	0.20	0.32	0.34	0.30	0.28	0.22	0.18	0.18	0.16	0.20	
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.28	0.27	0.46	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.24	0.25	0.23	0.20	0.20	0.20	0.19	
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.37	0.36	0.81	0.50	0.45	0.39	0.37	0.35	0.36	0.32	0.31	0.29	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.29	0.27	0.26	0.26	0.37	0.29	0.35	0.36	0.34	0.29	0.28	0.25	0.29	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.43	0.40	0.99	0.57	0.53	0.47	0.43	0.43	0.41	0.36	0.34	0.37	0.32	0.34	0.30	0.32	0.32	0.29	0.26	0.50	0.27	0.47	0.32	0.42	0.43	0.38	0.32	0.28	0.25	0.36	

\* Trattate d'acqua. — (1) Vedi nota (1) pag. 202 — (2) Dal giorno 11 al 30 le altezze idrometriche non sono state ritenute attendibili.



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.43	0.44	0.45	0.46	0.44	0.43	0.42	0.41	0.39	0.39	0.38	0.40	0.39	0.37	0.36	0.36	0.35	0.38	0.39	0.38	0.39	0.40	0.41	0.41	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	
Canale Le Fondighe	Abbadia Sant'Emiliano <sup>(1)</sup>	I	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.35	0.36	0.35	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.40	0.38	0.38	asc	0.42	0.41	0.41	
Sentino	Pantana <sup>(2)</sup> . . . . .	Ir	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	0.47	0.45	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.38	0.43	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.65	0.64	0.74	0.71	0.68	0.66	0.64	0.62	0.61	0.61	0.55	0.54	0.52	0.53	0.52	0.54	0.55	0.51	0.50	0.53	0.46	0.48	0.47	0.52	0.54	0.48	0.49	0.47	0.44	0.47	
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.84	0.84	0.88	0.88	0.86	0.84	0.84	0.83	0.83	0.80	0.78	0.76	0.81	0.80	0.79	0.79	0.80	0.78	0.78	0.76	0.76	0.75	0.75	0.77	0.80	0.77	0.77	0.76	0.75	0.76	
Can. Manifatt. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.72	0.72	0.73	0.74	0.74	0.74	0.73	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.67	0.65	0.66	0.67	0.65	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.62	0.62	0.61	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli . . . . .	Ir	0.45	0.42	0.43	0.41	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.47	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	0.24	0.20	0.21	0.20	0.20	0.17	0.17	0.15	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.26	
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.31	0.29	0.29	0.28	0.26	0.28	0.27	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.29	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	
TENNA																																	
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	0.30	0.33	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.28	0.40	
ASO																																	
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.30	0.30	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31	0.31	0.26	0.35	0.28	0.30	0.26	0.30	0.30	0.30	0.35	0.37	0.30	0.33	0.35	0.30	0.31	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli <sup>(3)</sup> . . . . .	Ir	0.39	0.40	0.44	0.42	0.39	0.40	0.39	0.38	0.44	0.40	0.40	0.38	0.35	0.36	0.34	0.47	0.48	0.43	0.37	0.36	0.36	0.33	0.30	0.33	0.33	0.40	0.32	0.31	0.31	0.33	
Fluvione	Rocca Fluvione . . . . .	Ir	0.88	0.87	0.88	0.86	0.86	0.87	0.86	0.86	0.87	0.87	0.85	0.85	0.85	0.86	0.85	0.88	0.93	0.89	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.92	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.85	
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.04	-0.04	-0.11	-0.07	-0.02	0.03	0.03	0.04	-0.01	0.00	-0.04	-0.07	-0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.10	-0.05	-0.12	-0.12	-0.03	
Tronto	Tolignano di Marino . . . . .	Ir	0.50	0.50	0.53	0.53	0.48	0.47	0.46	0.47	0.51	0.46	0.45	0.43	0.43	0.45	0.46	0.50	0.52	0.51	0.48	0.47	0.50	0.43	0.39	0.46	0.45	0.46	0.47	0.41	0.40	0.51	

(1) Col giorno 30 soppressa la stazione. — (2) Col giorno 11 tolto l'apparato registratore. — (3) Col giorno 1 le osservazioni vengono eseguite a nuovo idrometro, munito di apparato registratore, impiantato m. 200 circa a monte del preesistente, in sp. d.



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Luglio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.40	0.38	0.37	0.36	0.35	0.40	0.42	0.40	0.41	0.40	0.42	0.38	0.37	0.40	0.41	0.44	0.44	0.45	0.43	0.42	0.40	0.40	0.41	0.40	0.35	0.32	0.30	0.30	0.33	0.30	0.29
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.13	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.16	0.13	0.14	0.16	0.14	0.17	0.15	0.18	0.23	0.23	0.19	0.16	0.30	0.21	0.17	0.26	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12	0.12	0.11
Rio Faldo	Setteponti . . . . .	Ir	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.23	0.17	0.19	0.16	0.24	0.24	0.19	0.24	0.20	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13
Orsigna	Setteponti "Vizzero," . .	Ir	0.14	0.14	0.18	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.20	0.16	0.15	0.20	0.15	0.20	0.17	0.28	0.28	0.20	0.19	0.18	0.26	0.19	0.18	0.22	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.30	0.28	0.28	0.30	0.28	0.30	0.29	0.28	0.42	0.35	0.32	0.30	0.42	0.35	0.32	0.38	0.33	0.32	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26
id.	Molino del Pallone (Imbocco galleria)	Ir	0.64	0.64	0.72	0.67	0.62	0.60	0.59	0.60	0.81	0.70	0.72	0.79	0.71	0.77	0.74	0.72	1.46	1.04	0.93	0.82	1.82	1.13	0.92	1.19	0.96	0.85	0.79	0.75	0.71	0.68	0.64
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.12	0.10	0.11	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.12	0.10	0.10	0.08	0.29	0.13	0.10	0.11	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	0.20	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.10	0.09	0.15	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.13	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.21	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10
id.	Silla . . . . .	Ir	0.25	0.24	0.36	0.30	0.27	0.25	0.24	0.24	0.40	0.31	0.34	0.31	0.28	0.29	0.29	0.28	0.33	0.28	0.27	0.26	0.48	0.33	0.30	0.32	0.28	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	1.20	1.07	1.11	1.07	1.03	1.02	1.00	1.00	1.29	1.13	1.09	1.11	1.03	1.03	0.99	0.96	1.35	1.12	1.37	1.17	1.89	1.46	1.34	1.50	1.33	1.26	1.23	1.20	1.17	1.16	1.14
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.29	0.28	0.68	0.31	0.25	0.23	0.30	0.29	0.76	0.38	0.65	0.50	0.37	0.36	0.46	0.30	0.75	0.53	0.43	0.53	1.81	0.77	0.51	0.79	0.55	0.39	0.34	0.50	0.38	0.27	0.28
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.40	0.37	0.50	0.45	0.41	0.39	0.36	0.35	0.62	0.57	0.56	0.52	0.47	0.45	0.50	0.43	0.63	0.50	0.48	0.46	0.85	0.59	0.46	0.49	0.42	0.40	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0.77	0.12	0.18	0.24	-0.11	0.15	-0.02	-0.24	0.42	0.24	0.24	0.24	0.04	0.19	0.20	-0.51	0.35	0.18	0.20	0.15	1.16	0.36	0.28	0.39	0.20	0.20	0.18	-0.04	-0.30	-0.28	-0.75
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.45	0.37	0.47	0.49	0.34	0.31	0.24	0.23	0.93	0.41	0.47	0.37	0.01	0.30	0.06	-0.02	0.79	0.28	0.34	0.17	2.17	0.73	0.53	0.82	0.26	0.32	0.15	0.11	-0.03	-0.03	-0.08
id.	Malacappa . . . . .	I	-3.95	-4.00	-4.02	-3.84	-3.90	-4.03	-4.18	-4.25	-4.28	-4.29	-4.20	-3.25	-3.41	-3.47	-3.55	-3.64	-3.40	-3.42	-3.48	-3.40	-0.85	-1.00	-1.48	-1.90	-2.50	-2.68	-2.74	-2.90	-3.48	-3.81	-4.08
id.	Cento . . . . .	I	0.60	1.10	1.30	1.50	0.60	0.50	0.50	0.60	0.90	1.40	1.60	0.80	0.70	0.60	0.50	0.60	1.60	1.40	1.20	0.80	8.80	1.60	1.05	1.80	0.90	0.70	0.80	0.80	0.65	0.60	0.60
id.	Gallo . . . . .	I	-3.80	-2.70	-2.80	-2.00	-2.35	-2.60	-3.00	-3.10	-3.14	-1.30	-2.00	-1.30	-1.35	-3.00	-3.10	-3.15	-3.20	-2.00	-2.50	-3.00	-3.00	-2.50	-1.30	-1.20	-2.10	-2.30	-2.50	-2.60	-3.09	-3.20	-3.16
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	0.54	asc	asc	asc	0.62	0.64	0.62	0.65	0.60	1.17	1.52	1.56	1.47	1.57	1.54	1.20	1.50	1.52	1.53	1.48	0.75	1.41	1.49	1.20	1.49	1.49	1.28	1.26	1.29	1.06	1.29
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	-0.07	-0.14	0.31	-0.06	-0.07	-0.12	-0.12	-0.12	0.03	1.12	1.10	1.28	1.31	1.25	1.32	1.27	1.30	1.28	1.30	1.27	1.79	1.14	0.98	0.18	1.05	1.24	1.15	1.12	1.18	1.22	0.86
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	1.01	0.77	1.04	1.11	asc	0.93	0.79	0.86	1.02	1.06	1.14	1.14	1.10	1.07	1.09	0.81	1.10	1.08	1.02	0.98	1.02	1.06	asc	0.99	1.07	0.81	0.96	0.80	0.77	1.14	
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-2.75	-2.50	-2.55	-2.50	-2.60	-2.75	-2.33	-2.90	-2.95	-1.90	-2.10	-2.65	-2.68	-2.73	-2.85	-2.90	-2.95	-2.10	-2.60	-2.70	-2.75	0.80	-1.50	-2.10	-1.90	-2.40	-2.60	-2.68	-2.71	-2.81	-3.00
Savona	San Ruffillo . . . . .	Ir	-0.01	-0.10	0.10	0.00	-0.12	-0.14	-0.15	-0.15	0.24	0.33	0.24	0.25	0.11	0.06	0.03	-0.08	0.19	-0.08	-0.13	-0.13	0.75	0.16	0.09	0.24	0.02	-0.07	-0.14	-0.15	-0.15	-0.15	-0.14
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.84	0.69	0.75	0.81	0.67	0.63	0.63	0.68	1.08	1.32	1.32	1.03	0.83	0.85	0.80	0.72	1.05	0.73	0.73	0.69	2.26	0.97	0.84	1.11	0.78	0.73	0.70	0.70	0.69	0.65	0.62
id.	San Martino (*) . . . . .	Ir	1.20	1.00	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	1.80	1.90	1.90	1.90	2.00	1.60	1.50	1.30	1.30	1.30	1.20	2.78	1.38	1.24	1.87	1.50	1.30	1.20	0.28	0.28	0.26	0.24
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.20	0.50	0.40	0.16	0.07	0.07	0.06	0.04	0.12	0.06	0.04	0.04	0.60	0.12	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
Can. dei Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.64	0.48	0.65	0.65	0.76	0.77	0.64	0.69	0.51	0.60	0.61	0.55	0.46	0.50	0.50	0.74	0.49	0.62	0.80	0.62	0.57	0.60	0.66	0.49	0.67	0.73	0.78	0.77	0.88	0.76	0.72
Reno	Bastia . . . . .	Ir	0.35	0.59	0.65	0.59	0.92	0.76	0.42	0.28	0.42	1.42	1.42	1.59	1.50	1.85	1.15	0.97	1.28	1.99	1.61	1.15	2.48	4.89	2.91	2.55	2.33	1.41	0.97	0.89	0.55	0.36	0.53
Santerno	Chiusa dei Molini . . . . .	I	1.80	1.75	1.74	1.70	1.65	1.60	1.60	1.55	1.65	1.78	1.85	1.80	1.78	1.85	1.90	1.85	2.05	1.95	1.80	1.82	1.95	1.76	1.75	1.72	1.73	1.74	1.72	1.70	1.70	1.64	1.60
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.24	-0.40	-0.43	-0.34	-0.41	-0.48	-0.52	-0.55	-0.54	0.43	0.02	0.11	-0.08	0.38	0.09	-0.18	0.85	-0.04	-0.23	-0.25	4.09	0.32	-0.04	-0.07	-0.20	-0.31	-0.38	-0.41	-0.43	-0.46	-0.47
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1.10	-1.15	-1.20	-1.20	-1.20	-1.22	-1.25	-1.25	-1.28	-0.30	-0.98	-0.98	-0.99	-0.70	-0.80	-0.86	-0.92	-0.94	0.20	-1.10	8.70	-0.60	-0.96	-0.78	-0.10	-1.10	-1.15	-1.20	-1.22	-1.20	-1.25
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	-2.12	asc	asc	-2.40	asc	asc	asc	asc	-2.12	-1.68	-2.30	-2.40	-2.40	-1.72	-1.75	-2.40	-2.00	asc	asc	asc	1.04	-1.98	-2.40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
id.	San Potito . . . . .	I	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.08	-2.00	-2.00	-2.00	-1.92	-1.57	-1.65	-1.74	-1.90	-1.03	-1.32	-1.57	-1.70	-1.75	-1.80	-2.00	0.62	-1.72	-1.88	-1.90	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.06	-2.10	-2.10

(1) Col giorno 28 luglio hanno inizio le osservazioni a nuovo idrometro, munito di apparato registratore, impiantato dalla Sezione in corrispondenza del Ponte di San Martino, circa m. 200 a monte dell'idrometro del Genio Civile di Bologna. Per caratteristiche vedi Tab. I, Sez. C. Annali Idrologici 1932 Parte II. — \* Trattate d'acqua nel canale.



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	20.5 9.6	21.1 7.6	21.6 10.2	22.4 10.9	22.9 11.2	24.6 12.1	25.1 11.9	20.1 7.1	18.6 5.6	22.6 2.9	22.8 5.4	24.6 8.1	17.3 8.2	23.1 11.4	22.7 10.9	20.2 9.8	22.6 13.4	23.4 14.1	21.6 13.9	22.1 10.9	25.1 10.1	24.6 11.2	20.9 10.9	20.2 7.1	22.6 6.1	25.1 8.9	26.1 9.5	26.5 8.2	27.9 7.9	22.1 7.1	
id.	Camerino . . . . .	664	20.0 10.0	18.7 12.3	21.4 13.5	21.5 12.3	24.1 12.9	20.7 15.6	22.6 12.7	19.6 9.6	18.2 8.5	20.3 10.9	20.0 12.7	21.2 13.6	18.3 12.7	19.8 12.8	20.8 14.9	17.7 13.7	18.2 13.3	23.8 11.8	24.1 16.2	24.8 17.0	23.6 17.4	22.5 15.5	20.6 10.8	15.3 10.0	18.7 10.6	22.6 12.4	23.7 14.9	24.5 15.4	24.1 16.5	22.2 15.2	
Chienti	Dignano . . . . .	873	17.8 5.0	19.5 5.5	18.1 8.9	22.2 5.8	22.6 10.0	19.0 9.1	21.5 8.3	18.5 5.1	16.0 3.5	21.0 3.9	21.9 6.2	22.0 6.3	17.5 7.8	21.0 8.0	23.1 9.8	18.2 9.5	18.3 9.3	24.2 5.2	22.4 9.5	23.1 11.8	23.5 11.5	20.9 9.6	20.0 5.5	16.3 4.2	20.2 5.5	21.3 6.8	23.3 6.9	26.0 8.0	26.0 9.5	21.7 11.5	
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	22.8 10.8	23.0 12.8	22.9 13.0	23.6 12.8	23.2 15.5	24.4 16.0	24.8 19.0	21.5 12.0	21.2 10.4	23.0 10.2	24.1 11.8	23.1 13.4	24.4 13.0	23.7 14.0	24.6 15.0	21.2 15.0	24.0 15.8	24.9 12.6	24.5 16.0	28.5 17.6	27.2 17.8	27.8 18.0	24.5 13.8	21.4 11.6	23.8 12.0	25.4 12.8	27.4 16.4	26.8 17.0	27.5 16.8	26.6 16.6	
Tenna	Servigliano . . . . .	215	19.0 6.8	24.0 13.0	24.0 12.0	27.0 13.0	26.5 15.0	26.0 10.5	24.0 8.0	24.0 8.5	24.0 8.5	25.0 8.0	25.7 8.0	27.5 10.5	20.5 12.5	25.5 12.5	25.0 13.0	20.0 14.5	25.0 15.0	30.0 10.0	30.5 12.0	30.0 15.0	30.0 16.0	26.0 14.5	22.0 16.0	23.0 11.0	26.0 10.5	29.5 9.0	30.0 11.5	25.5 12.5	29.0 15.0	28.0 15.0	
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	18.5 11.8	18.5 15.1	19.7 15.0	20.4 16.0	21.0 16.3	22.3 17.4	22.2 18.0	18.7 15.0	17.0 12.0	19.5 13.3	20.2 15.3	21.2 16.3	20.5 17.3	20.2 15.1	20.5 16.3	19.5 16.3	19.2 16.3	20.5 14.4	24.8 18.0	24.8 18.0	24.8 18.4	23.2 18.4	21.5 16.2	17.0 13.0	20.0 13.2	21.0 15.1	23.0 18.0	24.0 20.0	24.0 20.2	23.3 18.2	
Aso	Montemonaco . . .	987	19.4 6.6	20.6 7.5	20.2 8.3	22.7 8.7	22.4 9.8	23.1 11.2	23.0 10.5	18.7 10.7	15.7 5.3	17.8 5.6	20.3 5.8	22.4 7.6	17.7 9.0	18.2 8.4	20.5 9.0	17.6 10.4	17.0 9.3	23.2 7.6	23.8 9.3	24.7 13.4	24.6 9.2	22.7 9.8	20.4 7.8	17.4 6.9	19.2 6.4	21.7 8.6	22.5 11.5	24.0 12.3	24.8 12.6	22.1 11.7	
Tronto	Amatrice . . . . .	955	18.8 6.5	19.8 8.7	20.0 10.9	24.4 7.6	23.9 10.6	24.0 9.8	22.0 11.7	20.2 7.6	15.6 5.4	12.4 4.2	20.2 6.8	20.3 11.0	18.7 9.5	20.0 9.6	23.0 11.2	20.3 12.3	18.2 11.4	20.0 6.4	24.0 10.2	24.4 13.0	23.3 12.8	21.0 12.0	21.4 12.0	15.6 8.6	17.5 7.0	20.0 6.4	24.4 9.0	24.0 9.8	24.6 10.9	21.9 11.4	
id.	Ascoli Piceno . . .	165	22.0 10.4	22.7 11.9	25.9 14.5	26.7 12.1	25.8 14.6	26.0 13.8	24.6 16.0	23.0 12.0	20.2 10.7	22.3 9.1	24.6 11.2	25.4 12.0	22.8 13.5	24.0 14.4	23.8 14.4	21.5 16.0	21.6 15.8	24.9 11.6	27.3 14.0	28.0 17.0	30.2 17.6	27.2 19.0	24.0 15.0	19.8 13.0	22.0 12.5	25.0 12.2	26.9 14.8	27.8 16.0	27.5 16.1	26.1 17.0	



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Luglio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.91	0.58	0.58	0.61	0.50	0.48	0.44	0.48	0.67	0.91	1.02	1.03	0.95	1.02	1.02	1.01	0.97	1.01	1.01	1.04	0.96	1.01	0.99	0.91	0.85	0.75	0.72	0.67	0.59	0.58	0.53	
	Reno Sant'Alberto . . . . .	Ir	0.60	0.73	0.72	0.78	0.82	0.70	0.59	0.49	0.61	1.11	0.88	1.29	1.01	1.22	1.18	0.95	1.07	1.12	1.15	0.93	1.06	0.98	1.98	1.60	1.36	1.04	0.90	0.75	0.66	0.68	0.68	
LAMONE																																		
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.13	0.69	0.66	0.72	0.62	0.60	0.59	0.57	0.66	1.20	1.41	1.27	1.14	1.35	1.31	1.22	1.64	1.46	1.40	1.34	1.54	1.35	1.30	1.38	1.12	0.94	0.86	0.87	0.70	0.75	0.74	
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.28	0.23	0.22	0.23	0.21	0.18	0.19	0.19	0.39	0.32	0.48	0.37	0.30	0.29	0.33	0.26	0.25	0.25	0.24	0.22	0.49	0.26	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.48	0.32	0.33	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.48	0.65	0.53	0.40	0.62	0.58	0.45	0.80	0.51	0.46	0.44	0.42	0.45	0.35	0.35	0.34	0.36	0.34	0.31	0.30	0.30	0.29	
id.	Santerno . . . . .	I	-0.30	-0.48	-0.48	-0.48	-0.50	-0.52	-0.55	-0.56	-0.56	-0.12	0.10	-0.02	-0.15	0.05	0.10	-0.22	0.85	-0.18	-0.25	-0.32	-0.32	-0.25	-0.42	-0.40	-0.45	-0.51	-0.52	-0.55	-0.56	-0.57	-0.52	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.56	0.50	0.44	0.40	0.40	0.37	0.36	0.36	0.58	0.51	0.92	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.46	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	0.09	—	—	—	—	—	—	—	0.31	0.24	0.41	0.28	0.18	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.70	-0.68	-0.65	-0.68	-0.70	-0.70	-0.72	-0.73	-0.79	-0.88	-0.40	-0.43	-0.48	-0.45	-0.48	-0.50	-0.50	-0.53	-0.54	-0.56	-0.50	-0.56	-0.58	-0.60	-0.64	-0.70	-0.75	-0.82	-0.85	-0.88	-0.90	
id.	Ragone . . . . .	I	-1.05	-1.18	-1.21	-1.23	-1.25	-1.26	-1.25	-1.28	-1.30	-0.90	-0.90	-0.80	-1.10	-1.12	-1.15	-1.20	-1.21	-1.22	-1.10	-1.12	-1.17	-1.21	-1.23	-1.26	-1.27	-1.28	-1.29	-1.30	-1.30	-1.31	-1.32	
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	0.59	0.51	0.52	0.44	0.36	0.30	0.30	0.16	0.31	0.69	0.76	0.72	0.63	0.60	0.62	0.63	0.66	0.65	0.60	0.58	0.63	0.59	0.54	0.47	0.34	0.32	0.28	0.20	0.21	0.18	0.09	
Para	Ravaldino . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-0.02	-0.01	-0.01	asc	asc	0.02	0.01	asc	asc	asc	asc	asc	0.05	0.02	0.01	-0.01	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	1.40	1.03	0.90	1.03	0.92	0.97	0.80	0.83	1.54	1.41	1.47	1.45	1.47	1.44	1.29	1.14	1.20	1.33	1.20	1.06	1.28	1.05	0.87	0.96	0.97	0.88	0.86	0.82	0.79	0.83	0.80	
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	-0.10	-0.40	-1.10	-0.40	-0.30	-0.10	-0.30	-0.10	1.80	-0.10	1.30	0.70	-0.60	-0.30	0.40	0.30	0.10	-0.20	-0.35	-0.40	-0.90	0.30	-0.10	-0.40	-0.20	-0.40	-0.10	-0.20	-0.30	-0.10	-0.04	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.37	0.36	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.33	0.32	0.38	0.52	0.45	0.44	0.47	0.43	0.39	0.47	0.42	0.37	0.38	0.47	0.38	0.36	0.38	0.35	0.36	0.35	0.32	0.33	0.33	0.32	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.48	0.45	0.55	0.52	0.44	0.41	0.39	0.40	0.57	0.56	0.59	0.68	0.52	0.59	0.49	0.50	0.62	0.53	0.45	0.45	0.60	0.45	0.45	0.42	0.44	0.42	0.42	0.40	0.38	0.41		
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.34	0.37	0.40	0.36	0.35	0.34	0.32	0.31	0.32	0.39	0.34	0.38	0.34	0.40	0.36	0.35	0.41	0.38	0.36	0.36	0.36	0.39	0.37	0.36	0.35	0.32	0.31	0.32	0.31	0.32	0.32	
METAURO																																		
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	0.98	0.98	0.97	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	1.00	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	1.26	1.01	1.09	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96	0.95	0.92	0.91	0.91	0.91	0.90	
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.20	0.18	0.24	0.20	0.18	0.14	0.12	0.16	0.18	0.20	0.20	0.18	0.16	1.60	0.28	0.24	0.78	0.36	0.28	0.20	0.20	0.20	0.24	0.40	0.28	0.22	0.16	0.18	0.14	0.13	0.12	
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.24	0.22	0.25	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.24	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.22	0.44	0.35	0.31	0.33	0.30	0.29	0.27	0.40	0.33	0.29	0.27	0.26	0.26	0.24	0.24	
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.35	0.31	0.36	0.31	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.33	0.35	0.40	0.33	0.35	0.37	0.32	0.77	0.50	0.45	0.44	0.44	0.39	0.36	0.66	0.45	0.39	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.39	0.36	0.37	0.38	0.31	0.32	0.28	0.24	0.24	0.43	0.41	0.50	0.35	0.41	0.38	0.32	0.96	0.50	0.44	0.45	0.41	0.39	0.33	0.86	0.46	0.40	0.36	0.33	0.30	0.28	0.27	

(1) Vedi nota (1) pag. 202.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Luglio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.39	0.40	0.40	0.41	0.40	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.44	0.43	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.33	0.34	
Sentino	Pantana . . . . .	I	0.73	0.45	0.45	0.56	0.50	0.48	0.45	0.43	0.40	0.40	0.46	0.43	0.42	0.40	0.38	0.38	0.50	0.55	0.51	0.49	0.46	0.46	0.45	0.75	0.60	0.65	0.50	0.46	0.45	0.45	0.46	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.63	0.54	0.69	0.68	0.61	0.58	0.54	0.52	0.51	0.55	0.70	0.64	0.60	0.56	0.56	0.54	0.59	0.70	0.66	0.61	0.62	0.56	0.54	0.90	0.74	0.67	0.60	0.60	0.61	0.57	0.57	
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.84	0.78	0.80	0.83	0.79	0.79	0.76	0.75	0.75	0.78	0.92	0.84	0.80	0.79	0.77	0.81	0.74	0.85	0.83	0.81	0.85	0.80	0.76	1.00	0.88	0.94	0.83	0.80	0.78	0.83	0.79	
Can. Manifatt. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.71	0.70	0.72	0.70	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.80	0.73	0.68	0.68	0.67	0.66	0.68	0.68	0.67	0.66	0.70	0.68	0.67	0.89	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli. . . . .	Ir	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27	0.28	0.27	0.87	0.32	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.32	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.32	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.41	0.41	0.42	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.49	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.44	0.42	0.40	0.40	0.39	0.45	0.44	0.43	
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	0.10	0.07	0.08	0.10	0.08	0.04	0.04	0.04	0.10	0.05	0.15	0.09	0.07	0.04	0.03	0.03	0.03	0.09	0.07	0.06	0.04	0.03	0.02	0.10	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	
CHIENTI																																		
Chienti	Polverina . . . . .	Ir	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	
Chienti	Tolentino . . . . .	Ir	0.30	0.28	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.30	0.27	0.28	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	
TENNA																																		
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.34	0.31	0.31	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.90	0.24	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.20	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	
ASO																																		
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.32	0.30	0.29	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.29	0.29	0.30	0.30	0.28	0.30	0.30	0.29	0.30	0.32	0.31	0.34	0.34	0.32	0.35	0.25	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0.34	0.33	0.33	0.34	0.32	0.34	0.29	0.27	0.28	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.28	0.27	0.35	0.32	0.31	0.31	0.28	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.17	
Fluvione	Rocca Fluvione . . . .	Ir	0.86	0.86	0.87	0.87	0.85	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.84	0.84	0.84	0.82	0.85	0.84	0.83	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	0.11	0.11	0.10	0.07	0.08	0.10	0.10	0.13	0.09	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.18	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.49	0.48	0.46	0.46	0.44	0.45	0.42	0.42	0.42	0.38	0.46	0.44	0.40	0.41	0.43	0.38	0.44	0.40	0.39	0.40	0.38	0.38	0.37	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.30	



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
RENO																																					
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.30	0.30	0.32	0.40	0.42	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.43	0.44	0.42	0.43	0.40	0.40	0.41	0.41	0.43	0.41	0.40	0.41	0.40	0.42	0.40	0.38	0.37	0.41	0.41	0.40	0.40				
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07				
Rio Faldo	Setteponti . . . . .	Ir	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			
Orsigna	Setteponti "Vizzero," . .	Ir	0.18	0.18	0.18	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09			
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.22	0.20	0.20	0.20			
id.	Molino del Pallone (Imbocco galleria)	Ir	0.62	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	0.44	0.44	0.43	0.42	0.43	0.41	0.40	0.43	0.42	0.40	0.39	0.48	0.40	0.38				
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.08	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04			
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.10	0.08	0.07				
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06				
id.	Silla . . . . .	Ir	0.28	0.28	0.22	0.28	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18				
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	1.14	1.13	1.11	1.10	1.10	1.09	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	0.99	0.95	0.91	0.85	0.89	0.87	0.85	0.87	0.92	0.86	0.85				
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.24	0.19	0.18	0.20	0.19	0.20	0.23	0.20	0.19	0.27	0.16	0.21	0.20	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.13	0.11	0.13	0.13	0.16	0.18	0.20	0.10	0.17	0.22	0.22	0.09				
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.45	0.33	0.33	0.31	0.38	0.31	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.31	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.30	0.29	0.26				
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0.26	-1.04	-1.15	-1.10	-1.10	-1.00	-1.30	-1.28	-1.14	-1.04	-1.10	-1.30	-1.12	-1.16	-1.48	-1.35	-1.44	-1.42	-1.46	-1.45	-1.39	-1.36	-1.32	-1.52	-1.51	-1.46	-1.40	-1.62	0.02	-1.30	-1.51				
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.10	-0.09	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.10	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.12	-0.12	-0.08	-0.12	-0.11				
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.28	-4.30	-4.50	-4.50	-4.52	-4.52	-4.60	-4.62	-4.68	-4.60	-4.60	-4.60	-4.60	-4.60	-4.52	-4.54	-4.55	-4.55	-4.58	-4.58	-4.58	-4.52	-4.53	-4.55	-4.55	-4.60	-4.61	-4.61	-4.52	-4.54	-4.58				
id.	Cento . . . . .	I	0.50	0.50	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
id.	Gallo . . . . .	I	-3.20	-3.35	-3.37	-3.35	-3.38	-3.40	-3.40	-3.40	-3.43	-3.43	-3.40	-3.35	-3.30	-3.27	-3.27	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	0.93	0.91	0.90	0.88	0.88	0.91	0.77	0.75	0.83	0.89	0.86	0.80	0.82	0.80	0.92	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.66	0.70	0.71	0.61	0.62	0.64	0.68	0.47	1.32	0.71	0.64				
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	0.88	0.89	0.82	0.74	0.96	0.69	0.53	0.68	0.65	0.38	0.44	0.48	0.32	0.14	0.25	0.46	0.32	0.38	0.24	0.21	0.35	0.23	0.17	0.34	0.40	0.56	0.52	0.10	0.75	0.39	0.67				
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.79	0.69	0.73	0.50	0.67	0.70	0.54	0.47	0.65	0.64	0.64	0.68	0.63	0.55	0.49	0.64	0.54	0.62	0.59	0.40	0.40	0.69	0.40	0.38	0.61	0.65	0.47	0.47	0.64	0.41	0.43				
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-3.10	-3.22	-3.25	-3.30	-3.35	-3.38	-3.40	-3.40	-3.42	-3.44	-3.47	-3.49	-3.51	-3.54	-3.57	-3.60	-3.60	-3.62	-3.64	-3.67	-3.70	-3.70	-3.70	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc			
Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	-0.15	-0.16	-0.18	-0.18	-0.18	-0.19	-0.17	-0.19	-0.19	-0.20	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.17	-0.18	-0.16	-0.18	-0.16	-0.18	-0.16	-0.17	-0.17	-0.18	-0.18	-0.18	-0.19	-0.17	-0.16	-0.15	-0.16				
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.64	0.65	0.61	0.60	0.61	0.66	0.58	0.59	0.64	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.58	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56			
id.	San Martino . . . . .	Ir	0.21	0.19	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc			
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.02	0.08	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
Can. del Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.56	0.76	0.66	0.66	0.69	0.61	0.60	0.63	0.62	0.60	0.63	0.66	0.64	0.66	0.55	0.50	0.65	0.67	0.63	0.23	0.47	0.22	0.59	0.23	0.66	0.67	0.66	0.39	0.67	0.23	0.58				
Reno	Bastia . . . . .	Ir	0.36	0.37	0.96	0.28	0.24	0.10	-0.10	0.01	-0.07	-0.11	0.04	0.29	-0.07	-0.06	-0.06	-0.03	-0.05	-0.20	-0.22	-0.18	-0.22	-0.20	-0.19	-0.19	-0.23	-0.20	0.16	0.03	-0.04	-0.24	0.05				
Santerno	Chiusa dei Molini . . . . .	I	1.54	1.50	1.52	1.48	1.48	1.45	1.42	1.41	1.38	1.36	1.36	1.30	1.35	1.30	1.30	1.28	1.25	1.25	1.20	1.21	1.20	1.18	1.20	1.15	1.14	1.14	1.05	1.10	1.05	1.10	1.05				
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.89	-0.46	-0.52	-0.55	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.54	-0.57	-0.57	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58			
id.	San'Agata . . . . .	I	-1.15	-1.15	-1.20	-1.20	-1.25	-1.30	-1.32	-1.35	-1.35	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.35	-1.35	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36		
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		
id.	San Potito . . . . .	I	-2.12	-2.15	-2.15	-2.17	-2.20	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.32	-2.32	-2.30	-2.31	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.38	-2.40	-2.43	-2.43	-2.43	-2.43	-2.45	-2.45	-2.48	-2.48		



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.57	0.61	0.57	0.58	0.48	0.55	0.48	0.47	0.45	0.48	0.45	0.46	0.43	0.27	0.43	0.47	0.45	0.42	0.41	0.43	0.26	0.42	0.41	0.44	0.44	0.41	0.38	0.27	0.42	0.42	0.40	
	Reno      Sant'Alberto . . . . .	Ir	0.70	0.70	0.84	0.70	0.70	0.74	0.71	0.56	0.50	0.47	0.53	0.56	0.63	0.68	0.67	0.59	0.63	0.54	0.51	0.60	0.57	0.53	0.46	0.65	0.53	0.52	0.57	0.62	0.68	0.72	0.70	
LAMONE																																		
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.63	0.91	0.77	0.66	0.80	0.86	0.77	0.82	0.60	0.87	0.66	0.60	0.56	1.22	0.43	0.40	0.42	0.39	0.40	0.38	0.76	0.42	0.42	0.43	0.45	0.41	0.35	0.70	0.55	0.37	0.34	
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.16	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.29	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.25	0.23	0.23	0.25	0.25	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	
id.	Santerno . . . . .	I	-0.56	-0.58	-0.60	-0.60	-0.61	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.63	-0.65	-0.65	-0.65	-0.64	-0.64	-0.64	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.66	-0.66	-0.66	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.88	0.36	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.85	-0.99	-0.97	-0.95	-0.95	-0.93	-0.90	-0.92	-0.90	-0.92	-0.95	-0.95	-0.95	-0.95	-0.96	-0.97	-0.96	-0.96	-0.97	-0.96	-0.98	-1.00	-0.97	-0.91	-0.95	-0.95	-0.96	
id.	Ragone . . . . .	I	-1.88	-1.88	-1.34	-1.34	-1.34	-1.35	-1.35	-1.36	-1.36	-1.38	-1.38	-1.37	-1.39	-1.39	-1.40	-1.40	-1.38	-1.40	-1.42	-1.41	-1.42	-1.41	-1.39	-1.38	-1.40	-1.41	-1.42	-1.41	-1.43	-1.42	-1.44	
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	0.09	0.21	0.19	0.21	0.22	0.41	0.08	0.08	0.08	0.13	0.10	0.05	0.09	0.05	0.02	0.04	0.04	0.03	0.08	0.07	0.05	0.07	0.10	0.04	0.10	0.05	0.10	0.06	0.19	0.06	0.02	
Para	Ravaldino . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	0.75	0.80	0.72	0.69	0.79	0.75	0.73	0.80	0.77	0.65	0.72	0.62	0.66	0.61	0.64	0.77	0.66	0.63	0.65	0.68	0.64	0.60	0.70	0.55	0.64	0.70	0.61	0.64	0.63	0.61	0.69	
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	-0.30	-0.10	-0.30	-0.40	-0.24	-0.34	-0.20	-0.10	-0.20	-0.15	-0.10	-0.05	-0.15	-0.25	-0.10	-0.20	-0.30	-0.45	-0.30	-0.50	0.40	-0.30	-0.20	-0.40	-0.30	-0.40	-0.50	-0.30	-0.20	-0.15	-0.20	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.31	0.32	0.27	0.30	0.31	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.24	0.26	0.28	0.24	0.26	0.25	0.28	0.24	0.18	0.27	0.24	0.28	0.28	0.20	0.27	0.21	0.24	0.24	0.22	0.25	0.23	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.32	0.33	0.31	0.33	0.38	0.29	0.34	0.30	0.33	0.31	0.24	0.29	0.30	0.31	0.31	0.29	0.30	0.32	0.35	0.32	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.88	0.34	0.36	0.88	0.35	0.34	0.36	0.33	0.35	0.35	0.31	0.32	0.32	0.30	0.24	0.23	0.36	0.35	0.33	0.32	0.30	0.32	0.30	0.36	0.34	0.37	0.34	0.32	0.88	0.37	0.36	
METAURO																																		
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.86	0.86	0.84	0.80	
Candigliano	Piobbico "Cimitero," . .	I	0.13	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
Bosso	Cagli . . . . .	Ir	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.17	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.23	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.25	0.24	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.19	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	0.07	0.09	0.02	0.27	

\* Trattenute d'acqua. — (1) Vedi nota (1) pag. 202.



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.32	0.33	0.32	0.30	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.32	0.32
Sentino	Pantana . . . . .	I	0.46	0.45	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.25	0.25	0.25	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.58	0.50	0.48	0.50	0.49	0.52	0.52	0.49	0.46	0.50	0.46	0.48	0.45	0.44	0.44	0.45	0.48	0.44	0.41	0.46	0.46	0.44	0.44	0.41	0.44	0.40	0.41	0.40	0.49	0.46	0.43
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.80	0.76	0.76	0.76	0.78	0.75	0.66	0.74	0.68	0.74	0.73	0.74	0.75	0.68	0.63	0.74	0.73	0.72	0.72	0.73	0.73	0.76	0.75	0.76	0.74	0.76	0.75	0.76	0.78	0.72	0.75
Can. Manfatti, Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.66	0.66	0.65	0.69	0.68	0.68	0.69	0.68	0.67	0.67	0.65	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.63	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.62	0.61	0.60	0.62	0.68	0.65	0.65
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli. . . . .	Ir	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.48	0.42	0.41	0.42	0.48	0.48	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.41	0.40
Potenza	Cannucciario . . . . .	Ir	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.03	-0.04	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.07	-0.09	-0.06	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.08	-0.08	-0.04	-0.05	-0.05
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.14	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.19	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.18
TENNA																																	
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.19	0.18	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
ASO																																	
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.30	0.31	0.32	0.36	0.28	0.27	0.26	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.32	0.34	0.23	0.34	0.31	0.32	0.32	0.37	0.40	0.35	0.33	0.27	0.26	0.27	0.27	0.22	0.30	0.30	0.29
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0.19	0.19	0.22	0.20	0.23	0.23	0.20	0.18	0.18	0.26	0.26	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.23	0.18	0.20	0.20	0.24	0.23	0.24	0.26	0.20	0.20	0.21
Fluvione	Rocca Fluvione . . . .	Ir	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.80	0.81	0.81	0.82	0.82	0.81	0.81	0.83	0.81	0.82	0.82	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.82	0.81	0.82	0.81	0.84	0.81
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	-0.18	-0.19	-0.18	-0.16	-0.16	-0.16	-0.18	-0.21	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.22	-0.20	-0.19	-0.20	-0.17	-0.20	-0.19	-0.19	-0.20	-0.21	-0.20	-0.20	-0.21	-0.21	-0.20	-0.19	-0.20	-0.19	-0.20
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.28	0.29	0.29	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.32	0.34	0.30	0.28	0.29	0.29	0.27	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.26	0.24	0.27	0.25	0.30	0.31	0.26



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RENO																																			
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.38	0.40	0.38	0.35	0.40	0.41	0.41	0.39	0.37	0.38	0.40	0.40	0.42	0.42	0.43	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.37	0.40	0.35	0.40	0.43	0.40	0.41	0.40	0.42	0.40			
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.07	0.15	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.09	0.17	0.09	0.23	0.24	0.30	0.16	0.12			
Rio Faldo	Setteponti . . . . .	Ir	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.22	0.15	0.21	0.30	0.25	0.17	0.14			
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.08	0.22	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.21	0.11	0.21	0.23	0.27	0.17	0.14			
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.22	0.32	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.34	0.25	0.35	0.37	0.40	0.32	0.27			
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.45	1.07	0.51	0.42	0.44	0.41	0.40	0.38	0.44	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.37	0.37	0.36	0.35	0.37	0.45	1.01	0.64	0.82	1.30	1.67	0.97	0.77			
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.06	0.14	0.08	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.11	0.06	0.07	0.40	0.12	0.08	0.06				
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08			
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.08	0.20	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.23	0.19	0.17	0.24	0.21	0.17	0.16			
id.	Silla . . . . .	Ir	0.21	0.47	0.25	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.19	0.34	0.27	0.25	0.37	0.36	0.29	0.25			
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	0.90	1.18	0.91	0.87	0.86	0.84	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.80	0.78	0.77	0.73	0.76	0.77	0.78	0.80	0.77	0.80	0.80	1.14	0.92	1.05	2.40	2.15	1.95	1.94			
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.22	0.96	0.31	0.26	0.27	0.18	0.11	0.16	0.11	0.10	0.06	0.15	0.06	0.04	0.12	0.11	0.08	0.08	0.08	0.05	0.04	0.12	0.13	0.60	0.33	0.28	1.18	0.53	0.51	0.43			
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.29	0.54	0.34	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.24	0.26	0.27	0.26	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.25	0.26	0.24	0.26	0.28	0.54	0.32	0.17	0.18			
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0.94	0.14	-0.17	-1.20	-1.28	-1.42	-1.30	-1.44	-1.32	-1.26	-1.58	-1.52	-1.42	-1.42	-1.54	-1.58	-1.34	-1.44	-1.52	-1.55	-1.56	-1.56	-1.56	0.20	-0.44	-0.04	0.96	0.34	0.24	0.12			
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.11	-0.09	-0.06	-0.10	-0.10	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.08	-0.09	2.18	0.80	0.46	0.16			
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.18	-4.20	-4.50	-4.48	-4.40	-4.45	-4.48	-4.51	-4.58	-4.59	-4.60	-4.61	-4.50	-4.60	-4.63	-4.68	-4.68	-4.60	-4.59	-4.61	-4.67	-4.69	-4.70	-4.71	-4.65	-4.60	0.39	-2.55	-2.68	-3.01			
id.	Cento . . . . .	I	0.40	0.40	0.40	0.90	0.90	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.65	0.75	4.10	2.05	1.80	1.08			
id.	Gallo (!) . . . . .	Ir	asc	asc	-2.30	-3.20	-3.30	-3.30	-3.30	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	0.96	1.42	1.33	0.78	0.76	0.65	0.68	0.63	0.70	0.72	0.53	0.58	0.61	0.51	0.55	0.55	0.66	0.62	0.51	0.55	0.55	0.60	0.53	0.61	0.97	1.10	1.38	1.42	1.41	1.38			
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	0.78	1.08	1.12	0.58	0.51	0.78	0.65	0.55	0.71	0.45	0.49	0.47	0.79	0.50	0.58	0.72	0.55	0.24	0.44	0.80	0.49	0.55	0.56	0.60	0.93	0.80	1.26	1.19	1.16	1.10			
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.55	1.08	0.75	0.62	0.62	0.57	0.67	0.62	0.63	0.56	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.60	0.42	0.61	0.52	0.37	0.41	0.35	0.58	1.16	1.10	0.95	0.81		
Reno	Mazzoni . . . . .	I	asc	asc	-3.05	-2.50	-2.80	-2.90	-3.05	-3.08	-3.12	-3.20	-3.23	-3.28	-3.35	-3.41	-3.45	-3.50	-3.54	-3.55	-3.55	-3.57	-3.60	-3.62	-3.65	-3.68	-3.68	-3.20	-3.00	-0.16	-1.90	-2.31			
Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	-0.15	0.33	-0.15	-0.16	-0.17	-0.17	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.08	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.09	-0.10	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.21	-0.20	-0.20	-0.18	-0.18	0.81	0.08	-0.08	-0.10			
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.56	0.83	0.72	0.61	0.60	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.59	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	1.76	0.87	0.71	0.68				
id.	San Martino . . . . .	Ir	asc	asc	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.01	0.07	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.50	0.06	0.05	0.04			
id.	Portonovo . . . . .	Ir								(*)	0.18	0.18	0.17	0.13	0.14	0.11	0.10	0.09	0.07	0.05	0.04	0.24	0.23	0.21	0.19	0.18	0.17	0.15	4.38	1.35	0.64	0.44			
Can. dei Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.48	0.74	0.77	0.59	0.51	0.22	0.23	0.23	0.66	0.67	0.51	0.20	0.19	0.66	0.20	0.20	0.20	0.29	0.29	0.21	0.66	0.18	0.47	0.48	0.58	0.55	0.75	0.60	0.90	0.81			
Reno	Bastia . . . . .	Ir	0.17	0.78	0.43	0.84	0.58	0.55	0.38	0.33	0.68	0.62	0.34	0.27	0.18	0.18	0.16	0.21	0.06	0.03	0.03	0.02	0.06	0.52	0.08	0.11	0.16	0.24	0.26	3.78	1.70	1.16			
Santerno	Chiusa dei Molini . . . . .	I	1.78	2.00	1.70	1.65	1.58	1.54	1.50	1.45	1.45	1.40	1.40	1.38	1.30	1.32	1.32	1.28	1.20	1.25	1.22	1.28	1.20	1.25	1.24	1.20	1.22	1.20	3.00	1.95	1.90	1.88			
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.58	0.30	-0.40	-0.46	-0.50	-0.50	-0.55	-0.57	-0.58	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.61	-0.61	-0.61	-0.58	-0.55	-0.60	-0.62	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.62	-0.60	3.58	0.60	-0.02	-0.28			
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1.36	-0.46	-1.36	-1.36	-1.36	-1.30	-1.32	-1.35	-1.36	-1.36	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	-1.36	-1.36	-1.36	-1.38	-1.38	-1.38	-1.38	-1.40	-1.40	-1.40	3.21	0.10	-1.10	-1.30			
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	

(1) Col giorno 26 la stazione è stata dotata di apparato registratore. — (\*) Inizio delle osservazioni.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio	San Potito . . . . .	I	-2.48	-2.43	-2.40	-2.35	-2.30	-2.30	-2.30	-2.48	-2.35	-2.35	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-1.65	-1.58	-2.00	-2.18	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.41	0.66	0.68	0.43	0.45	0.47	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.37	0.39	0.37	0.41	0.39	0.38	0.38	0.40	0.38	0.39	0.42	0.42	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Reno	Sant'Alberto . . . . .	Ir	0.81	0.86	0.90	0.91	0.86	0.74	0.67	0.64	0.59	0.63	0.63	0.69	0.73	0.75	0.84	0.88	0.82	0.76	0.69	0.61	0.61	0.61	0.63	0.64	0.60	0.64	0.89	0.06	1.33	1.08	
LAMONE																																	
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.35	0.61	0.97	0.44	0.44	0.40	0.37	0.36	0.34	0.34	0.33	0.37	0.28	0.34	0.29	0.32	0.31	0.29	0.28	0.31	0.27	0.30	0.34	0.34	1.10	1.38	1.36	1.38	1.24	1.31	
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.12	0.41	0.20	0.17	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.21	0.16	0.15	
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.25	0.32	0.40	0.29	0.26	0.26	0.24	0.24	0.28	0.28	0.24	0.24	0.28	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28	0.24	0.29	0.30	0.33	0.43	0.44	0.28	
id.	Santerno . . . . .	I	-0.66	-0.60	-0.40	-0.60	-0.60	-0.60	-0.63	-0.65	-0.65	-0.65	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.60	-0.52	-0.50	-0.55	-0.60	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.33	0.87	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.85	-0.86	-0.88	-0.92	-0.90	-0.93	-0.95	-0.92	-0.94	-0.97	-0.99	-1.00	-1.00	-0.98	-0.99	-1.00	-0.97	-0.90	-0.98	-1.00	-1.00	-0.98	-0.99	-0.90	-0.97	-0.93	-0.90	-0.88	-0.96	-0.99	
id.	Ragone . . . . .	I	-1.45	-1.40	-1.80	-1.33	-1.35	-1.36	-1.37	-1.39	-1.39	-1.37	-1.38	-1.40	-1.41	-1.41	-1.41	-1.42	-1.44	-1.44	-1.45	-1.44	-1.45	-1.46	-1.43	-1.41	-1.43	-1.44	-1.45	-1.44	-1.40	-1.41	
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	0.10	0.56	0.46	0.14	0.14	0.13	0.14	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.09	0.08	0.06	0.23	0.14	0.10	0.08	0.07	
Para	Ravaldino . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	0.69	0.82	0.85	0.75	0.72	0.65	0.64	0.60	0.56	0.55	0.64	0.55	0.74	0.65	0.58	0.65	0.65	0.55	0.72	0.57	0.54	0.60	0.70	0.60	0.60	0.71	0.65	0.60	0.59	0.71	
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	0.20	-0.80	-0.40	-0.20	-0.30	-0.10	>	-0.30	-0.20	-0.20	-0.30	-0.40	-0.50	-0.30	-0.50	-0.60	-0.70	-0.40	-0.60	-0.50	-0.70	-0.50	-0.60	-0.40	-0.30	-0.50	-0.60	-0.40	-0.57	-0.59	
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.26	0.80	0.26	0.25	0.26	0.25	0.26	0.26	0.24	0.20	0.22	0.25	0.26	0.15	0.21	0.21	0.22	0.24	0.24	0.23	0.17	0.24	0.20	0.22	0.18	0.23	0.22	0.26	0.22	0.16	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.31	0.49	0.41	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.36	0.36	0.24	0.31	0.36	0.36	0.29	0.26	0.35	0.30	0.35	0.29	0.35	0.31	0.29	0.24	0.24	0.25	0.29	0.33	0.27	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.38	0.41	0.40	0.30	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.35	0.39	0.40	0.41	0.40	0.37	0.38	0.35	0.40	0.36	0.36	0.35	0.39	0.38	0.39	0.47	0.44	0.42	0.41	0.40	
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	0.81	0.81	0.80	0.82	0.84	0.82	0.83	0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.98	0.86	0.86	0.84	0.84	
Candigliano	Piobbico "Cimitero" . .	I	0.26	0.04	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	0.00	0.00	-0.04	0.02	0.08	0.04	0.00	
Bosso	Cagli . . . . .	Ir	0.16	0.16	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.15	0.17	0.14	0.15	
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.24	0.22	0.19	0.18	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.22	0.19	0.25	0.21	0.18	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.03	0.23	0.15	0.12	0.13	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.06	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.80	0.15	0.14	0.14	0.12	

\* Trattenute d'acqua. — (1) Vedi nota (1) pag. 202.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.31	0.32	0.46	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	
Sentino	Pantana . . . . .	I	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.58	0.33	0.36	0.33	0.33	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.45	0.47	0.46	0.42	0.47	0.41	0.42	0.40	0.42	0.40	0.37	0.42	0.41	0.39	0.40	0.44	0.41	0.39	0.40	0.43	0.37	0.40	0.39	0.36	0.31	0.70	0.50	0.55	0.50	0.45	
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.80	0.77	0.76	0.61	0.72	0.76	0.72	0.74	0.72	0.79	0.74	0.75	0.66	0.69	0.72	0.70	0.71	0.73	0.69	0.69	0.71	0.78	0.77	0.77	0.62	0.78	0.78	0.78	0.75	0.72	
Can. Manifatt. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.64	0.66	0.65	0.64	0.65	0.66	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.58	0.57	0.45	0.53	0.52	0.51	0.54	0.59	0.59	0.59	0.80	0.68	0.67	0.66	0.65	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli. . . . .	Ir	0.20	0.22	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.18	0.18	0.19	
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.41	0.42	0.42	0.40	0.41	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.41	0.42	0.41	0.40	0.48	0.48	0.42	0.42	0.41	
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.04	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.08	-0.08
CHIANTI																																	
Chienti	Polverina . . . . .	Ir	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	
Chienti	Tolentino . . . . .	Ir	0.12	0.15	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13		
TENNA																																	
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.21	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.14	0.14	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	
ASO																																	
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.29	0.28	0.33	0.29	0.30	0.31	0.32	0.27	0.29	0.28	0.27	0.30	0.27	0.27	0.27	0.30	0.34	0.27	0.31	0.29	0.28	0.30	0.33	0.31	0.27	0.25	0.27	0.26	0.26	0.25	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0.21	0.25	0.25	0.21	0.29	0.29	0.17	0.22	0.20	0.17	0.20	0.23	0.25	0.22	0.18	0.21	0.24	0.22	0.18	0.18	0.18	0.22	0.21	0.22	0.19	0.23	0.22	0.18	0.22	0.25	
Fluvione	Rocca Fluvione . . . .	Ir	0.81	0.81	0.83	0.82	0.84	0.89	0.83	0.83	0.83	0.81	0.81	0.82	0.81	0.80	0.83	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	-0.20	-0.18	-0.06	-0.22	-0.18	-0.11	-0.13	-0.13	-0.20	-0.19	-0.22	-0.21	-0.21	-0.21	-0.11	-0.21	-0.18	-0.21	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.19	-0.21	-0.22	-0.22	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.26	0.32	0.32	0.30	0.36	0.36	0.32	0.28	0.28	0.26	0.26	0.29	0.26	0.25	0.41	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.25	0.26	0.27	0.29	0.29	0.28	0.32	0.30	0.26	0.26	



CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.40	0.50	0.90	0.90	1.25	0.70	0.90	1.30	1.80	0.90	0.80	0.70	0.70	0.50	0.40	0.50	0.40	0.47	0.40	0.41	0.43	0.46	0.47	0.40	0.42	0.40	0.41	0.42	0.43	0.40	0.40
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.10	0.08	0.87	0.19	0.14	0.84	0.27	0.51	0.92	0.54	0.62	0.32	0.24	0.28	0.48	0.36	0.26	0.20	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.12	0.19	0.18	0.16	0.19	0.16	0.15	0.17
Rio Faldo	Setteponti . . . . .	Ir	0.12	0.12	0.30	0.20	0.15	0.37	0.26	0.37	1.88	0.50	0.46	0.35	0.28	0.25	0.38	0.34	0.26	0.23	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18
Orsigna	Setteponti "Vizzero," . .	Ir	0.12	0.12	0.35	0.16	0.14	0.47	0.24	0.42	0.75	0.56	0.43	0.35	0.30	0.31	0.52	0.36	0.30	0.27	0.24	0.22	0.21	0.20	0.18	0.18	0.22	0.26	0.22	0.22	0.20	0.18	0.23
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.25	0.24	0.69	0.33	0.20	0.66	0.41	0.58	1.28	0.62	0.59	0.44	0.39	0.41	0.49	0.48	0.39	0.35	0.33	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.31	0.33	0.30	0.31	0.30	0.29	0.32
id.	Molino del Pallone (Imbocco galleria)	Ir	0.69	0.62	0.00	0.90	0.68	3.00	1.32	1.26	3.14	1.94	2.10	0.08	1.25	1.32	3.08	1.80	1.30	1.09	0.98	0.90	0.84	0.79	0.76	0.74	0.97	1.11	0.93	0.96	0.87	0.80	0.93
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.06	0.05	0.97	0.08	0.07	0.94	0.13	0.39	2.80	1.13	0.22	0.90	0.13	0.13	0.23	0.19	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.14	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.08	0.10	0.10	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.15	0.14	0.23	0.16	0.14	0.39	0.24	0.43	0.62	0.36	0.24	0.20	0.18	0.17	0.22	0.24	0.19	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.16
id.	Silla . . . . .	Ir	0.24	0.23	0.24	0.25	0.24	0.69	0.36	0.65	0.77	0.61	0.46	0.37	0.35	0.35	0.44	0.42	0.35	0.31	0.30	0.28	0.28	0.26	0.25	0.26	0.28	0.32	0.29	0.28	0.27	0.27	0.30
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	1.90	1.86	2.15	2.06	1.94	2.37	2.12	2.15	8.20	2.22	2.46	2.45	2.39	2.37	2.44	2.45	2.38	2.36	2.33	2.31	2.29	2.27	2.25	2.24	2.37	2.37	2.32	2.35	2.32	2.29	2.32
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.60	0.32	0.39	0.52	0.62	1.18	0.80	1.22	2.25	1.26	0.88	0.84	0.54	0.72	0.67	0.85	0.70	0.64	0.46	0.39	0.41	0.36	0.43	0.31	0.31	0.70	0.59	0.63	0.41	0.41	0.62
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.11	0.11	0.09	0.14	0.11	0.85	0.50	0.66	1.16	0.76	0.58	0.52	0.47	0.47	0.44	0.54	0.54	0.45	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.39	0.58	0.48	0.49	0.45	0.42	0.48
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0.32	-0.30	-1.18	0.29	0.15	0.70	0.36	0.52	0.78	0.51	0.31	0.19	0.02	0.20	0.16	0.33	0.21	-0.09	0.14	0.23	-0.01	-0.27	-0.05	0.04	0.00	0.35	0.26	0.17	0.08	0.00	0.06
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.13	-0.14	-0.14	0.47	0.09	1.34	0.75	1.07	1.89	1.35	0.83	0.71	0.47	0.48	0.41	0.81	0.51	0.27	0.12	0.10	-0.02	-0.05	0.02	-0.06	-0.04	0.62	0.38	0.15	0.08	0.04	0.00
id.	Malacappa . . . . .	I	-3.30	-3.25	-3.22	-3.41	-3.45	-3.50	-3.35	-2.10	-2.90	-0.80	-2.71	-2.90	-3.10	-3.24	-3.30	-3.21	-3.24	-3.32	-3.40	-3.50	-3.59	-3.62	-3.61	-3.78	-3.90	-4.10	-4.21	-4.28	-4.39	-4.30	-4.28
id.	Cento . . . . .	I	0.80	0.65	0.60	1.90	0.80	1.70	3.40	1.50	1.10	4.09	1.70	1.65	0.90	0.85	0.80	1.60	1.08	0.90	0.80	0.80	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60	1.80	0.90	0.60	0.50	0.50	0.50
id.	Gallo . . . . .	Ir	>	>	>	>	-2.79	-2.96	-0.43	-1.21	-1.02	2.15	-0.97	-1.59	-2.18	-2.60	-2.60	-1.07	-2.19	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1.24	1.25	0.77	1.38	1.38	1.29	1.40	1.36	1.13	1.38	1.41	1.44	1.35	1.42	1.44	1.34	1.43	1.37	1.47	1.44	1.39	1.33	1.40	1.43	1.42	1.47	1.48	1.43	1.41	1.36	1.46
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	0.99	0.70	0.79	1.26	1.15	1.47	1.16	1.41	0.30	1.18	1.26	1.30	1.21	1.17	1.12	1.13	1.23	1.15	1.08	1.20	1.01	1.14	0.78	0.94	1.05	1.07	1.19	1.15	1.22	1.14	0.80
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.69	0.83	0.63	0.80	0.64	1.00	1.09	1.12	1.05	1.15	1.14	1.05	1.04	0.94	0.88	asc	0.97	0.84	0.78	0.73	0.78	0.75	0.80	0.70	0.82	1.08	1.08	1.15	0.88	0.81	0.83
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-2.50	-2.62	-2.65	-2.20	-2.30	-2.35	0.10	-1.70	-0.14	2.28	-0.32	-1.80	-2.10	-2.25	-1.90	-1.90	-1.60	-1.95	-2.10	-2.25	-2.32	-2.40	-2.35	-2.42	-2.50	-2.55	-1.90	-2.10	-2.18	-2.30	-2.40
Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	0.76	0.14	0.34	0.13	0.33	0.08	0.02	-0.11	-0.13	-0.14	0.18	-0.11	-0.14	-0.15	-0.15	-0.18	-0.19	-0.20	-0.20	-0.20	0.17	-0.10	-0.15	-0.19	-0.20	-0.20
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	1.72	0.88	1.10	0.84	1.03	0.84	0.81	0.75	0.72	0.73	0.88	0.77	0.74	0.73	0.70	0.74	0.72	0.73	0.73	0.74	0.98	0.80	0.70	0.67	0.72	0.73
id.	San Martino . . . . .	Ir	0.21	0.16	0.15	asc	asc	0.20	0.60	1.08	0.51	0.84	0.41	0.32	0.23	0.18	0.21	0.51	0.31	0.22	0.19	0.18	0.15	0.14	0.15	0.16	0.16	0.78	0.34	0.23	0.22	0.18	0.17
Sillaro	Ponte del Grillo . . . .	I	0.08	0.08	0.08	0.04	0.08	0.60	0.08	0.16	0.14	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.15	0.08	0.05	0.04	0.04	0.08
id.	Portonovo . . . . .	Ir	0.42	0.38	0.36	0.28	0.24	1.85	0.97	2.16	1.08	0.99	0.77	0.46	0.40	0.40	0.36	1.50	-0.87	0.49	0.40	0.37	0.46	0.45	0.44	0.45	0.44	2.89	1.07	0.51	0.50	0.59	0.54
Can. del Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.84	0.74	0.88	0.86	0.91	0.79	0.74	0.75	0.85	0.92	0.84	0.85	0.80	0.82	0.89	0.73	0.94	0.86	0.90	0.84	0.80	0.82	0.18	0.84	0.80	0.81	0.88	0.18	0.88	0.89	0.94
Reno	Bastia . . . . .	Ir	0.82	0.46	0.42	0.46	1.03	0.80	3.06	2.22	3.26	5.82	4.15	2.60	2.06	1.56	1.41	1.57	2.00	1.55	1.29	1.04	0.87	0.75	0.60	0.50	0.56	1.48	1.39	1.03	0.88	0.84	0.75
Santerno	Chiusa dei Molini . . .	I	1.80	1.70	1.65	1.92	1.75	2.85	1.90	2.00	2.25	2.10	1.96	2.00	1.98	1.85	1.90	1.98	1.94	1.88	1.80	1.75	1.70	1.68	1.60	1.74	1.70	1.95	1.85	1.85	1.80	1.75	1.88
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.32	-0.38	-0.62	-0.19	-0.42	2.21	0.41	0.75	-0.08	1.01	0.27	0.14	-0.16	-0.28	-0.20	0.41	-0.09	-0.25	-0.40	-0.40	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	1.03	0.07	0.48	-0.06	-0.19	0.01
id.	Sant'Agata . . . . .	I	-1.30	-1.38	1.38	-1.10	-1.24	-1.20	-0.70	-0.10	-0.80	-0.88	-0.90	-0.92	-0.92	-0.96	-0.56	-1.10	-1.25	-1.20	-1.25	-1.25	-1.30	-1.32	-1.36	-1.40	-0.90	0.20	-0.30	-0.96	-1.20	-1.20	-1.30
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.12	asc	-2.20	asc	asc	asc	asc	asc	-2.27	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Senio	San Potito . . . . .	I	-2.18	-2.18	-2.10	-2.00	-2.00	-2.00	-1.78	-1.97	-1.95	-1.82	-1.82	-2.08	-2.08	-2.10	-2.10	-1.78	-1.84	-2.00	-2.00	-2.00	-2.10	-2.10	-2.15	-2.15	-2.05	-0.75	-1.88	-2.02	-2.08	-2.08	-2.08	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.50	0.63	0.57	0.56	0.50	0.52	0.26	0.47	0.46	0.94	1.02	1.00	0.94	0.91	0.95	
Reno	Sant'Alberto . . . . .	Ir	0.95	0.89	0.98	0.93	1.00	0.98	1.58	1.61	2.01	3.11	3.02	1.78	1.44	1.29	1.26	1.59	1.56	1.22	1.10	0.98	0.91	0.79	0.70	0.68	0.80	1.85	1.28	1.17	1.10	1.04	0.99	
LAMONE																																		
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.32	1.32	1.32	1.41	1.36	1.74	1.43	1.47	1.44	1.64	1.50	1.48	1.44	1.41	1.40	1.56	1.42	1.28	0.88	0.76	0.68	0.60	1.35	0.72	0.64	1.49	1.33	1.61	1.41	1.30	1.39	
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	0.15	0.12	0.14	0.22	0.16	0.88	0.22	0.34	0.20	0.32	0.25	0.20	0.16	0.16	0.16	0.24	0.20	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.37	0.23	0.31	0.25	0.23	0.22	
Lamone	Bertoni . . . . .	I	0.27	0.27	0.26	0.47	0.35	0.40	0.47	0.50	0.43	0.92	0.50	0.44	0.40	0.38	0.37	0.58	0.44	0.45	0.33	0.32	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.78	0.46	0.76	0.38	0.38	0.36	
id.	Santerno . . . . .	I	-0.60	-0.60	-0.65	-0.26	-0.50	-0.50	-0.22	-0.40	-0.25	1.08	-0.20	-0.26	-0.42	-0.45	-0.50	0.05	-0.34	-0.42	-0.50	-0.55	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	1.18	-0.20	-0.40	-0.18	-0.36	-0.40	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.29	0.29	0.54	0.32	0.31	0.54	0.34	0.39	0.31	0.55	0.39	0.34	0.33	0.32	0.31	0.44	0.38	0.34	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.54	0.39	0.64	0.45	0.36	0.38	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.14	0.23	0.06	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	0.33	—	0.88	0.15	—	—
Montone	Villafranca . . . . .	I	-0.85	-0.86	-0.88	-0.93	-0.90	-0.86	-0.77	-0.76	-0.40	-0.46	-0.50	-0.52	-0.60	-0.65	-0.70	-0.45	-0.46	-0.50	-0.52	-0.48	-0.50	-0.52	-0.70	-0.99	-0.70	0.10	-0.70	0.10	-0.82	-0.60	-0.62	
id.	Ragone . . . . .	I	-1.42	-1.41	-1.42	-1.39	-1.40	-1.30	-1.37	-1.40	-1.28	-1.31	-1.35	-1.38	-1.38	-1.37	-1.39	-1.35	-1.36	-1.38	-1.38	-1.40	-1.38	-1.39	-1.37	-1.38	0.507	-0.70	-1.10	-1.02	-1.00	-1.20	-1.24	
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	0.10	0.10	0.13	0.27	0.15	0.33	0.37	0.70	0.36	1.02	0.77	0.61	0.41	0.26	0.25	0.81	0.65	0.56	0.40	0.38	0.33	0.33	0.24	0.17	0.17	1.00	0.71	0.94	0.76	0.70	0.63	
Para	Ravaldino . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	0.58	0.55	0.52	0.93	0.76	0.92	1.11	1.41	asc	1.46	1.40	1.10	0.78	0.73	0.79	1.46	0.98	0.74	0.79	0.80	0.71	0.64	asc	0.76	0.72	1.42	1.40	1.44	1.43	1.17	0.96	
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	-0.37	-0.40	-0.28	0.62	-0.20	-0.30	-0.10	-0.15	0.20	1.10	0.60	-0.20	-0.90	-1.72	-1.12	-1.30	-1.42	-1.70	-1.62	-1.40	-1.52	-1.30	-1.80	-1.92	-1.70	1.52	-0.80	-0.60	-0.57	-0.52	-0.60	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.18	0.21	0.30	0.26	0.23	0.55	0.38	0.45	0.40	0.76	0.50	0.42	0.41	0.41	0.40	0.52	0.43	0.40	0.40	0.41	0.32	0.18	0.20	0.17	0.22	0.54	0.48	0.42	0.44	0.39	0.45	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.26	0.23	0.32	0.39	0.33	0.49	0.48	0.56	0.49	0.69	0.62	0.52	0.50	0.52	0.50	0.66	0.48	0.50	0.49	0.51	0.40	0.41	0.39	0.26	0.38	0.76	0.57	0.50	0.47	0.48	0.45	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.38	0.28	0.35	0.45	0.44	0.46	0.41	0.46	0.33	0.40	0.52	0.43	0.37	0.39	0.38	0.46	0.42	0.38	0.37	0.37	0.38	0.39	0.30	0.38	0.40	0.55	0.42	0.42	0.42	0.40	0.40	
METAURO																																		
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	0.80	0.80	0.80	0.91	0.86	0.83	0.88	1.05	0.90	0.92	1.28	1.09	0.96	0.94	0.93	0.93	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.87	0.86	1.12	0.95	0.90	1.10	1.08	0.99	
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	-0.02	-0.02	0.02	0.10	0.02	0.14	0.08	0.30	0.16	1.60	0.74	0.46	0.26	0.28	0.20	0.68	0.38	0.28	0.20	0.20	0.22	0.20	0.18	0.16	0.16	0.44	0.36	0.60	0.36	0.34	0.32	
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.23	0.19	0.23	0.20	0.17	0.40	0.33	0.26	0.24	0.23	0.34	0.26	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.44	0.33	0.30	0.31	0.29	0.28	
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	0.18	0.17	0.16	0.30	0.26	0.56	0.30	0.39	0.30	0.24	0.67	0.49	0.37	0.31	0.28	0.56	0.34	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.23	0.22	0.66	0.45	0.42	0.45	0.40	0.37	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.08	0.08	0.06	0.28	0.38	0.26	0.28	0.54	0.40	0.24	0.91	0.60	0.43	0.40	0.28	0.74	0.39	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.21	0.18	0.16	0.79	0.44	0.27	0.52	0.53	0.38	

\* Trattenute d'acqua. — (1) Vedi nota (1) pag. 202.



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	27.9	26.6	25.8	27.6	29.4	31.8	31.4	26.3	24.4	27.4	25.6	28.2	27.6	24.8	28.4	27.2	25.0	25.4	25.8	26.0	24.8	24.4	25.8	26.0	27.7	27.8	28.4	26.0	27.2	29.2	30.6
			16.5	17.5	15.5	16.0	18.5	21.0	22.5	20.5	19.4	18.5	18.0	18.5	20.0	17.0	18.5	19.0	16.0	15.5	16.5	17.5	17.0	17.0	17.4	14.5	17.0	18.4	18.0	18.5	17.0	19.4	19.0
id.	Codigoro . . . . .	4	28.6	28.4	25.6	27.0	30.0	31.0	31.8	28.8	25.0	28.2	27.6	27.8	28.6	25.2	28.2	26.2	26.0	26.0	26.4	28.0	25.4	25.2	25.8	26.2	27.6	28.4	29.4	28.0	27.4	29.0	30.2
			15.8	18.6	17.8	16.6	18.0	20.0	20.0	20.0	20.6	18.6	18.6	18.2	20.0	17.4	17.2	17.4	16.2	16.0	16.0	17.2	19.6	17.4	15.2	14.8	15.8	19.0	17.0	17.4	17.4	17.4	19.0
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	18.0	14.0	16.5	19.0	20.1	20.6	18.8	14.7	16.5	17.9	17.6	17.5	17.4	14.1	16.2	12.3	12.8	15.7	17.5	17.7	15.2	16.6	16.6	15.4	17.2	16.6	17.0	14.9	17.1	20.8	21.7
			9.5	9.2	8.2	11.0	12.0	11.7	13.0	11.2	11.5	12.5	11.5	11.3	11.5	10.0	10.4	12.0	9.2	10.8	9.5	10.4	10.0	9.9	10.6	6.4	9.4	8.8	11.3	10.5	11.0	12.3	13.1
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	22.6	19.1	19.5	24.5	25.0	25.0	23.4	17.2	20.0	22.1	21.5	21.1	21.2	18.0	20.2	15.3	15.4	20.5	21.4	23.0	17.8	19.6	17.0	19.6	21.0	20.7	20.8	18.0	22.3	24.0	27.0
			10.0	10.9	7.9	10.5	12.0	11.4	12.5	10.8	11.0	12.0	11.5	10.4	11.5	9.9	10.0	10.4	9.0	10.2	9.2	10.5	9.7	10.0	10.2	5.9	9.0	9.1	10.8	9.9	10.1	12.6	12.8
id.	Collina Pistoiese . .	932	19.0	15.2	17.4	20.0	21.5	21.0	20.5	16.5	18.2	19.4	17.4	17.8	18.0	15.4	16.5	14.2	15.2	16.5	18.4	18.0	16.4	17.5	15.8	16.5	17.8	18.4	18.8	17.8	21.0	22.4	22.0
			13.8	13.2	10.0	10.2	14.2	16.4	15.5	14.2	12.2	14.6	13.2	13.6	14.2	13.0	12.6	12.5	10.0	11.4	12.2	12.5	10.4	13.0	12.8	8.6	12.0	12.8	12.5	12.6	13.4	14.0	15.0
id.	Porretta Terme . .	349	25.2	20.1	19.0	25.0	27.6	27.5	27.2	23.7	21.3	24.5	24.8	25.8	25.8	23.1	24.1	20.6	22.5	23.0	23.5	25.5	22.5	24.6	21.7	23.7	25.2	24.1	25.2	26.0	26.1	27.2	28.2
			12.0	13.3	12.4	13.5	14.0	14.8	14.6	17.2	15.1	16.6	14.0	14.2	15.2	14.8	12.7	15.7	14.0	14.1	12.4	13.3	13.3	12.7	16.5	9.6	10.7	13.8	12.7	12.0	15.8	14.1	14.3
id.	Monzuno . . . . .	620	25.5	20.0	21.8	24.2	25.0	26.3	21.5	20.2	21.0	22.0	24.0	25.0	24.5	21.6	22.5	21.5	21.3	22.9	22.5	23.0	22.4	22.2	21.5	23.5	24.3	24.7	25.0	24.6	24.1	25.5	27.4
			14.5	16.9	11.5	12.2	17.5	18.0	19.5	17.0	14.0	13.2	15.0	16.0	16.9	13.2	14.5	15.0	12.2	14.7	15.0	15.5	13.4	13.9	14.0	10.2	15.0	15.7	15.9	16.1	17.2	17.0	18.5
id.	Monteombraro . .	727	25.4	22.7	23.0	24.7	27.0	30.8	29.0	20.7	20.2	22.7	23.4	25.6	26.7	24.4	28.9	23.4	25.4	25.8	22.3	25.9	23.4	26.0	23.2	25.2	26.4	23.5	26.7	26.9	27.0	28.0	29.0
			11.1	14.4	11.3	11.7	13.8	15.7	15.4	15.7	14.0	15.0	14.5	14.3	15.8	12.8	13.5	14.5	11.8	11.8	11.9	13.0	13.0	18.8	12.9	9.6	11.7	14.3	13.1	12.2	15.0	13.8	14.5
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	29.4	26.8	21.6	28.9	31.1	32.9	32.9	28.5	23.1	28.4	27.6	29.9	29.3	26.2	29.0	26.0	26.0	27.8	26.4	27.0	26.0	25.3	25.5	27.2	28.7	29.7	29.0	28.5	29.4	30.6	31.9
			18.2	20.5	16.0	19.9	20.8	22.5	23.3	21.9	19.0	19.5	19.6	19.2	21.6	18.4	19.8	19.5	17.2	17.1	17.6	19.4	16.5	19.0	19.1	16.8	19.0	21.4	21.2	21.2	20.2	20.9	22.9
id.	Firenzuola . . . . .	422	28.4	22.3	21.0	26.9	30.7	29.4	29.5	24.1	22.4	24.0	25.6	26.5	26.7	22.6	23.6	21.2	24.5	23.5	26.1	27.0	24.4	25.7	21.7	25.0	27.0	26.3	26.0	27.6	27.9	29.6	32.5
			12.5	13.9	13.5	14.9	13.4	14.9	15.4	16.6	18.0	16.7	15.9	14.0	14.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13.1
id.	Imola . . . . .	47	29.6	23.8	23.2	29.0	31.5	33.0	31.6	23.2	25.0	27.8	26.9	30.0	29.0	26.2	28.2	23.0	25.5	28.0	26.0	19.07	25.8	25.0	20.2	27.0	28.2	26.6	27.2	28.0	28.9	29.0	30.1
			13.2	18.9	15.0	15.4	16.0	18.0	20.0	18.3	17.6	17.0	17.0	16.0	18.0	15.9	17.5	14.5	14.0	16.0	13.5	15.2	14.0	14.0	15.8	12.2	15.0	15.4	18.3	18.0	17.0	17.5	16.6
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	26.5	25.2	23.6	26.0	28.3	30.5	30.5	25.0	25.2	26.6	25.2	27.6	27.5	25.1	27.6	25.8	25.6	26.0	25.0	25.7	24.0	25.0	24.5	25.3	26.2	27.2	27.6	28.2	27.0	27.8	29.2
			14.5	15.3	16.5	15.9	15.7	15.8	17.5	19.5	17.0	18.0	18.1	16.6	17.0	19.0	16.5	15.2	15.0	14.2	14.5	15.5	16.0	16.2	16.0	13.2	13.2	17.0	15.6	16.0	17.8	15.5	15.2
Lamone	San Cassiano . . . .	234	26.0	21.7	21.4	27.0	29.3	30.0	29.2	24.0	21.7	24.0	24.2	27.5	27.5	26.4	26.1	23.0	23.8	23.8	23.5	24.1	27.7	24.3	23.0	26.7	28.1	26.0	26.0	27.2	26.7	27.0	29.8
			13.0	17.1	14.7	15.0	14.8	14.8	17.5	19.0	17.0	17.4	16.8	16.8	16.2	18.0	17.0	15.7	15.2	16.8	14.0	13.8	16.0	14.9	15.5	12.0	13.0	17.0	16.7	17.5	16.6	14.7	14.4
Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	23.9	17.5	18.7	24.3	25.5	24.0	23.5	21.5	20.0	22.0	21.7	21.3	22.0	16.4	17.3	16.8	16.2	19.0	22.3	22.5	18.8	19.0	17.5	19.8	21.0	19.4	19.5	20.4	26.3	27.6	27.8
			13.2	12.5	13.0	14.3	15.0	17.2	15.6	14.7	13.3	13.0	13.6	12.8	14.5	13.3	12.0	11.8	10.4	11.5	12.3	13.2	12.8	13.0	11.5	7.5	12.3	12.8	13.5	12.4	14.5	16.7	18.4



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano . . . .	I	0.21	0.20	0.20	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	
Sentino	Pantana . . . . .	I	0.30	0.29	0.28	0.72	0.60	1.00	0.72	0.85	0.71	0.72	1.14	0.80	0.76	0.70	0.63	0.62	0.61	0.58	0.57	0.56	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.97	0.74	0.67	0.64	0.71	0.65	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.48	0.48	0.48	0.90	0.70	1.07	1.01	1.10	0.92	0.84	1.14	1.11	0.94	0.89	0.78	0.81	0.83	0.76	0.71	0.68	0.66	0.64	0.63	0.59	0.59	1.16	0.96	0.89	0.84	0.86	0.84	
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.72	0.78	0.71	0.84	0.76	0.88	0.87	0.92	0.84	0.82	0.93	0.98	0.87	0.82	0.80	0.78	0.80	0.80	0.79	0.77	0.79	0.78	0.71	0.80	0.80	0.98	0.90	0.84	0.83	0.80	0.82	
Can. Manfatt. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.64	0.64	0.64	0.75	0.67	0.67	0.75	0.80	0.68	0.70	0.80	0.85	0.77	0.73	0.71	0.69	0.71	0.69	0.68	0.68	0.68	0.69	0.68	0.68	0.68	0.80	0.78	0.77	0.73	0.73	0.70	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli. . . . .	Ir	0.18	0.16	0.17	0.18	0.18	0.27	0.22	0.24	0.21	0.22	0.28	0.25	0.23	0.22	0.21	0.24	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.27	0.26	0.25	0.27	0.27	0.25	
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.46	0.43	0.45	0.43	0.42	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.44	0.42	0.45	0.49	0.47	0.44	
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	0.01	0.00	0.04	-0.03	-0.04	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.03	-0.03	0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	0.03	-0.01	-0.04	0.06	0.04	0.01	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.28	0.18	0.21	0.18	0.17	0.23	0.19	0.18	0.16	0.17	0.18	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.19	0.18	0.33	0.45	0.34	0.32	
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.23	0.19	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.22	0.19	0.33	0.85	0.26	0.23	
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.13	0.13	0.10	0.10	0.10	0.15	0.19	0.17	0.16	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.17	0.17	0.17	0.51	0.37	0.29	
TENNA																																		
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.36	0.20	0.27	0.20	0.18	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.21	0.19	0.19	0.18	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.25	0.22	0.27	0.44	0.34	0.28	
ASO																																		
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.28	0.21	0.27	0.29	0.34	0.32	0.26	0.32	0.28	0.26	0.28	0.28	0.24	0.28	0.26	0.29	0.30	0.28	0.28	0.29	0.29	0.27	0.21	0.28	0.28	0.30	0.30	0.28	0.84	0.27	0.31	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0.22	0.21	0.22	0.19	0.19	0.40	0.36	0.41	0.26	0.30	0.38	0.31	0.28	0.23	0.29	0.35	0.32	0.29	0.25	0.23	0.23	0.23	0.19	0.24	0.24	0.38	0.29	0.21	0.50	0.30	0.30	
Fluvione	Rocca Fluvione . . . .	Ir	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.90	0.85	0.84	0.84	0.84	0.86	0.85	0.84	0.90	0.96	0.95	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.86	0.86	0.85	0.90	0.95	1.00	0.90	0.98	0.98	
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.01	-0.18	-0.16	-0.20	-0.20	-0.11	-0.19	-0.20	-0.20	-0.19	-0.11	-0.15	-0.20	-0.20	-0.12	-0.16	-0.18	-0.21	-0.21	-0.21	-0.04	-0.17	-0.19	-0.01	-0.12	-0.15	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.25	0.30	0.24	0.24	0.26	0.33	0.40	0.44	0.33	0.29	0.33	0.32	0.28	0.26	0.29	0.31	0.40	0.32	0.27	0.36	0.28	0.25	0.26	0.29	0.26	0.44	0.31	0.31	0.50	0.37	0.35	



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.45	0.40	0.50	0.40	0.42	0.41	0.42	0.42	0.40	0.40	0.41	0.42	0.40	0.43	0.44	0.42	0.40	0.34	0.37	0.34	0.50	0.80	0.70	0.50	0.35	0.41	0.40	0.41	0.41	0.47		
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	0.28	0.22	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.14	0.18	0.26	0.49	0.30	0.26	0.22	0.20	0.18	0.32	0.23	0.20		
Rio Faldo	Setteponti . . . . .	Ir	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.15	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.17	0.19	0.84	0.28	0.24	0.22	0.20	0.19	0.22	0.21	0.19		
Orsigna	Setteponti "Vizzerò,, . .	Ir	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.22	0.27	0.22	0.23	0.21	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.19	0.25	0.47	0.32	0.29	0.24	0.22	0.21	0.32	0.25	0.22		
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.30	0.36	0.34	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.27	0.37	0.55	0.42	0.39	0.37	0.32	0.30	0.44	0.36	0.34		
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.87	0.81	0.75	0.73	0.69	0.66	0.65	0.68	0.66	0.91	0.91	1.26	1.02	1.00	0.81	0.75	0.71	0.68	0.67	0.81	1.21	2.20	1.57	1.29	1.10	0.98	0.91	1.50	1.12	1.00		
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.10	0.24	0.14	0.09	0.07	0.06	0.06	»	»	»		
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.18	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.117	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12		
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.17	0.19	0.18	0.20	0.16	0.15	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.17	0.82	0.20	0.17	0.15	0.15	0.14	0.19	0.15	0.14		
id.	Silla . . . . .	Ir	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.36	0.42	0.34	0.37	0.34	0.31	0.29	0.28	0.26	0.26	0.27	0.39	0.75	0.43	0.35	0.32	0.29	0.28	0.34	0.30	0.30		
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	2.29	2.27	2.25	2.24	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.33	2.41	2.36	2.41	2.37	2.33	2.31	2.29	2.27	2.27	2.27	2.39	2.45	2.43	2.37	2.34	2.31	2.30	2.34	2.33	2.32		
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.41	0.39	0.32	0.33	0.40	0.30	0.28	0.27	0.32	0.54	0.80	0.67	0.76	0.68	0.43	0.41	0.37	0.45	0.32	0.34	0.71	0.96	0.88	0.72	0.65	0.64	0.40	0.44	0.46	0.40		
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.45	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.39	0.40	0.53	0.53	0.47	0.57	0.58	0.48	0.51	0.43	0.43	0.40	0.42	0.64	0.69	0.62	0.57	0.50	0.51	0.45	0.48	0.55	0.55		
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.12	-0.22	0.09	0.02	-0.38	-0.13	-0.78	-0.52	-0.72	0.32	0.36	0.28	0.37	0.22	0.23	-0.07	0.19	-0.27	-0.09	-0.44	0.35	0.40	0.40	0.34	0.23	0.24	0.20	0.11	0.28	0.26		
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.04	-0.06	0.01	-0.02	-0.06	-0.02	-0.09	-0.08	-0.10	0.51	0.60	0.41	0.52	0.28	0.30	-0.03	0.20	-0.05	-0.05	-0.05	0.69	0.88	0.79	0.52	0.29	0.29	0.28	0.01	0.34	0.31		
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.20	-4.29	-4.48	-4.50	-4.53	-4.60	-4.51	-4.58	-4.60	-4.62	-4.65	-4.71	-4.52	-4.55	-4.58	-4.61	-4.63	-4.65	-4.60	-4.58	-4.40	-8.10	-8.10	-3.95	-4.01	-4.18	-4.21	-4.20	-4.40	-4.52		
id.	Cento . . . . .	I	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	1.08	1.05	0.90	0.70	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.90	2.45	1.50	1.30	1.00	0.80	0.70	0.60	0.60	0.55		
id.	Gallo . . . . .	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	-1.23	-0.13	-1.94	-2.40	»	»	»	»	»		
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1.46	1.32	1.45	1.44	1.28	1.36	1.08	1.16	1.06	1.47	1.48	1.46	1.47	1.48	1.56	1.44	1.52	1.30	1.40	1.23	1.51	1.52	1.53	1.54	1.52	1.53	1.33	1.45	1.52	1.52		
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	1.22	1.26	1.07	0.93	0.80	-0.01	0.68	1.11	1.14	1.10	1.19	1.17	1.12	1.11	0.99	1.20	1.20	1.02	1.01	1.05	1.28	1.04	1.20	1.20	1.24	1.22	0.16	1.25	1.28	1.25		
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.77	0.78	0.53	0.75	0.66	0.73	0.71	0.67	0.72	1.09	1.10	0.90	1.06	0.98	1.03	1.01	0.86	0.91	0.86	0.65	1.12	1.10	1.11	1.10	1.12	1.01	1.09	1.00	1.03	1.10		
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-2.42	-2.50	-2.58	-2.60	-2.35	-2.45	-2.48	-2.51	-2.56	-2.40	-2.30	-2.10	-2.20	-2.10	-2.20	-2.30	-2.43	-2.48	-2.51	-2.55	-2.40	-2.10	0.15	-1.55	-1.90	-2.25	-2.35	-2.42	-2.46	-2.50		
Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	-0.20	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	0.12	-0.17	-0.19	0.21	0.02	-0.15	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	0.03	0.13	0.81	0.18	0.07	-0.04	-0.14	-0.16	-0.19	-0.20	-0.19		
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	0.71	0.70	0.68	0.65	0.73	0.68	0.64	0.65	0.65	0.89	0.77	0.68	1.01	0.81	0.77	0.75	0.75	0.75	0.70	0.68	0.96	1.06	0.94	0.83	0.80	0.73	0.72	0.73	0.75	0.60		
id.	San Martino . . . . .	Ir	0.15	0.14	0.16	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.28	0.22	0.78	0.36	0.24	0.20	0.19	0.18	0.16	0.18	0.42	0.82	0.60	0.41	0.32	0.26	0.25	0.22	0.24	0.31		
Sillaro	Ponte del Grillo . . . . .	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.04	0.11	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.08	0.18	0.14	0.10	0.08	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08		
id.	Portonovo . . . . .	Ir	0.45	0.42	0.37	0.32	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.40	0.52	0.40	0.44	0.54	0.47	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.45	2.10	1.10	0.50	0.48	0.47	0.48	0.48	0.50	0.51		
Can. dei Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	0.92	0.91	0.86	0.97	0.85	0.90	0.85	0.85	0.79	0.78	0.98	0.78	0.80	0.93	0.94	0.85	0.87	0.77	0.88	0.91	0.79	0.83	0.90	0.90	0.88	0.86	0.90	0.85	0.89	0.88		
Reno	Bastia . . . . .	Ir	0.66	0.68	0.64	0.56	0.48	0.43	0.36	0.36	0.42	0.37	0.50	0.96	0.93	1.15	1.08	0.92	0.71	0.61	0.54	0.49	0.56	1.73	8.10	2.71	1.69	1.31	1.15	1.04	0.92	1.01		
Santerno	Chiusa dei Molini . . . .	I	1.80	1.75	1.74	1.74	1.72	1.70	1.68	1.68	1.85	1.75	1.70	1.66	1.75	1.82	1.75	1.70	1.68	1.75	1.75	1.78	1.85	1.86	1.85	1.80	1.80	1.75	1.75	1.80	1.75	1.74		
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.08	-0.20	-0.33	-0.40	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.42	-0.30	-0.31	0.40	-0.12	-0.30	-0.36	-0.38	-0.40	-0.44	-0.48	-0.03	1.20	0.26	0.01	-0.10	-0.25	-0.25	-0.24	-0.09	-0.12		
id.	San'Agata . . . . .	I	-1.20	-1.20	-1.22	-1.25	-1.30	-1.35	-1.36	-1.40	-1.40	-1.25	-1.20	-1.20	-0.60	-0.80	-1.20	-1.20	-1.32	-1.33	-1.36	-1.38	-0.61	-0.80	-0.70	-1.10	-1.15	-1.18	-1.20	-1.24	-1.20	-1.12		
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.00	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-1.66	-2.30	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		



(1) Vedi nota (1) pag. 202.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.22	0.23	0.23	0.26	0.27		
Sentino	Pantana . . . . .	I	0.63	0.63	0.60	0.56	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.55	0.65	0.60	0.57	0.55	0.53	0.52	0.51	0.52	0.60	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.53	1.20	
id.	San Vittore . . . . .	Ir	0.79	0.78	0.72	0.69	0.67	0.66	0.63	0.64	0.60	0.62	0.59	0.58	0.68	0.86	0.77	0.74	0.70	0.69	0.68	0.64	0.65	0.71	0.72	0.69	0.65	0.63	0.64	0.64	0.86	0.88	
Esino	Moie . . . . .	Ir	0.80	0.79	0.78	0.77	0.79	0.80	0.80	0.76	0.74	0.76	0.75	0.73	0.76	0.86	0.84	0.84	0.80	0.80	0.79	0.77	0.78	0.80	0.81	0.80	0.79	0.78	0.72	0.77	0.83	0.84	
Can. Manfell. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	0.72	0.70	0.69	0.68	0.69	0.69	0.68	0.69	0.69	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.66	0.64	0.63	0.65	0.66	0.68	0.66	0.66	0.64	0.67	0.68	0.77	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli. . . . .	Ir	0.26	0.24	0.25	0.25	0.23	0.23	0.24	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.27	0.29	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.29	0.22	
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.50	0.49	0.47	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.49	
Potenza	Cannucciario . . . . .	Ir	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	0.04	0.12	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.02	
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.29	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.47	0.39	0.34	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.80	0.55	0.40	0.37	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20	
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.28	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.74	0.65	0.44	0.36	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	
TENNA																																	
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.28	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	1.08	0.56	0.40	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.30	0.29	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	
ASO																																	
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.29	0.29	0.28	0.29	0.38	0.22	0.30	0.29	0.33	0.23	0.25	0.28	0.88	0.51	0.50	0.37	0.34	0.33	0.30	0.31	0.35	0.36	0.33	0.33	0.33	0.31	0.29	0.31	0.30	0.30	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arlì . . . . .	Ir	0.27	0.30	0.28	0.20	0.29	0.22	0.25	0.23	0.22	0.30	0.34	0.31	2.86	1.10	0.77	0.52	0.45	0.38	0.35	0.34	0.39	0.41	0.44	0.40	0.38	0.37	0.30	0.30	0.34	0.31	
Fluvione	Rocca Fluvione . . . .	Ir	0.84	0.84	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.70	1.00	0.89	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	
Caselliano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	-0.16	-0.17	-0.17	-0.18	-0.07	-0.23	-0.19	-0.19	-0.18	-0.18	-0.17	-0.18	0.65	0.18	0.02	-0.06	-0.12	-0.14	-0.14	-0.16	-0.15	-0.12	-0.11	-0.14	-0.15	-0.15	-0.16	-0.16	-0.15	-0.16	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.35	0.31	0.28	0.31	0.28	0.25	0.28	0.27	0.25	0.29	0.35	0.35	1.94	0.97	0.65	0.50	0.49	0.41	0.37	0.36	0.38	0.48	0.44	0.39	0.37	0.30	0.30	0.31	0.27	0.29	



CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri . . . . .	I	0.42	0.62	0.50	0.40	0.42	0.50	0.40	0.38	0.37	0.37	0.40	0.41	0.43	0.44	0.40	0.40	0.40	0.42	0.41	0.40	0.37	0.36	0.38	0.36	0.40	0.36	0.41	0.42	0.40	0.37	0.40
Reno	Pracchia . . . . .	Ir	0.36	0.91	0.41	0.32	0.60	0.35	0.29	0.27	0.25	0.27	0.43	0.52	0.36	0.28	0.24	0.21	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.15	0.16	
Rio Faldo	Setteponti . . . . .	Ir	0.25	0.55	0.40	0.29	0.43	0.33	0.27	0.26	0.25	0.24	0.42	0.49	0.41	0.32	0.28	0.25	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.31	0.67	0.39	0.34	0.48	0.35	0.32	0.31	0.29	0.28	0.49	0.51	0.39	0.33	0.29	0.26	0.24	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	
Reno	Cà Chiombi . . . . .	I	0.46	1.00	0.51	0.41	0.61	0.45	0.41	0.39	0.38	0.38	0.54	0.63	0.48	0.43	0.39	0.36	0.35	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.30	
id.	Molino del Pallone (Imbocco galleria)	Ir	1.69	3.12	2.07	1.55	3.12	1.74	1.46	1.38	1.31	1.29	2.88	2.55	1.98	1.57	1.35	1.19	1.09	1.01	0.96	0.91	0.91	0.85	0.79	0.77	0.76	0.75	0.72	0.72	0.71	0.81	
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.16	»	0.20	0.13	0.59	0.16	0.15	0.15	0.15	0.11	0.32	1.07	0.22	0.19	0.15	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	»	»	»	»	»	»	»	0.08	
Rio Maggiore	Porretta Terme . . . . .	I	0.30	0.80	0.40	0.20	0.14	0.12	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
Silla	Pianaccio . . . . .	I	0.19	0.42	0.25	0.21	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.27	0.35	0.24	0.21	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	
id.	Silla . . . . .	Ir	0.44	0.69	0.45	0.38	0.57	0.41	0.38	0.38	0.37	0.37	0.57	0.67	0.50	0.42	0.38	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26	0.25	0.26	
Limentra di Riola	Suviana . . . . .	Ir	2.51	2.59	2.50	2.34	2.64	2.51	2.46	2.49	2.46	2.44	2.54	2.57	2.55	2.53	2.51	2.47	2.45	2.42	2.41	2.40	2.38	2.37	2.36	2.35	2.34	2.33	2.33	2.33	2.32	2.36	
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	1.00	1.54	1.00	0.83	1.38	0.91	0.81	0.81	0.82	0.81	1.13	1.38	1.03	0.90	0.81	0.78	0.74	0.70	0.54	0.58	0.51	0.46	0.45	0.60	0.58	0.38	0.36	0.58	0.46	0.64	
Setta	Vado . . . . .	Ir	0.82	1.09	0.79	0.68	1.08	0.80	0.76	0.68	0.72	0.74	0.87	1.17	0.89	0.68	0.61	0.56	0.52	0.58	0.62	0.58	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.44	0.57	
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.58	0.85	0.45	0.35	0.34	0.42	0.35	0.36	0.30	0.35	0.44	0.66	0.34	0.12	0.04	-0.16	0.00	0.02	0.22	0.10	0.13	0.21	0.19	0.14	-0.43	0.15	-0.17	-0.16	-0.02		
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	1.11	1.75	0.98	0.73	0.68	0.84	0.67	0.67	0.54	0.62	0.77	1.56	0.96	0.76	0.62	0.41	0.49	0.45	0.36	0.17	0.16	0.18	0.02	0.01	0.14	0.13	-0.02	0.00	0.02		
id.	Malacappa . . . . .	I	-4.58	-0.15	-2.66	-4.40	-3.68	-3.10	-3.70	-3.82	-3.82	-3.65	-3.75	-1.00	-2.70	-3.18	-3.80	-4.10	-4.30	-4.00	-4.20	-4.31	-4.48	-4.52	-4.61	-4.65	-4.60	-4.56	-4.61	-4.63	-4.63	-4.68	
id.	Cento . . . . .	I	0.58	4.15	3.05	2.70	1.50	1.70	1.30	1.20	1.10	1.20	1.40	4.60	1.90	1.60	1.40	1.30	1.05	0.90	0.80	0.70	0.70	0.50	0.60	0.55	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45		
id.	Gallo . . . . .	Ir	»	-0.80	0.54	-1.69	-2.03	-0.04	-1.66	-2.03	-2.20	-1.95	-1.86	1.21	-0.01	-1.26	-1.85	-2.11	-2.36	-2.47	-2.61	-2.69	-2.74	-2.84	-2.88	-2.95	-2.97	-2.93	-3.05	-3.06	-3.08		
Canale di Reno	Casalecchio . . . . .	Ir	1.51	1.52	1.50	1.53	1.53	1.54	1.52	1.53	1.52	1.53	1.21	1.53	1.56	1.51	1.50	1.53	1.48	1.47	1.50	1.47	1.46	1.46	1.52	1.41	1.08	1.47	1.40	1.41	1.49		
Canale Navile (Reno)	Ringhiera . . . . .	Ir	1.32	1.35	1.29	1.14	1.59	1.29	1.31	1.22	1.33	1.31	0.20	1.08	1.19	1.26	1.18	1.24	1.14	0.12	1.20	1.21	1.19	1.16	1.20	1.11	0.16	0.94	1.16	1.20	1.10		
Canale di Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	1.12	1.17	1.16	0.98	1.09	1.14	1.15	1.13	1.13	1.16	1.16	1.22	1.19	1.21	1.22	1.20	1.20	1.17	1.15	1.11	1.10	0.98	1.00	0.92	0.91	0.92	0.84	0.91	0.91		
Reno	Mazzoni . . . . .	I	-2.55	-1.22	1.23	-1.10	-1.90	1.25	-1.34	-1.70	-1.75	-1.70	-1.60	1.45	0.82	-0.80	-1.50	-1.90	-2.10	-2.28	-2.35	-2.41	-2.45	-2.48	-2.53	-2.57	-2.51	-2.56	-2.60	-2.65	-2.67	-2.55	
Savena	San Ruffillo . . . . .	Ir	0.55	0.60	0.28	0.19	0.31	0.30	0.24	0.18	0.18	0.16	0.27	0.53	0.31	0.18	0.10	0.01	-0.04	-0.08	-0.15	-0.18	-0.19	-0.19	-0.19	-0.20	-0.20	-0.20	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	
Idice	Castenaso . . . . .	Ir	1.31	1.44	1.00	0.88	1.00	1.04	0.92	0.92	0.90	0.95	1.01	1.33	1.06	0.92	0.89	0.84	0.78	0.78	0.75	0.74	0.69	0.72	0.74	0.75	0.72	0.67	0.69	0.71	0.68		
id.	San Martino . . . . .	Ir	1.54	1.66	0.80	0.58	0.49	0.89	0.62	0.56	0.50	0.72	0.63	1.43	0.89	0.72	0.59	0.53	0.47	0.44	0.41	0.38	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.29	0.27	0.29		
Sillaro	Ponte del Grillo . . . .	I	0.30	0.40	0.10	0.08	0.56	0.13	0.12	0.09	0.16	0.15	0.38	0.25	0.14	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.04		
id.	Portonovo . . . . .	Ir	4.67	3.31	1.34	0.87	0.57	2.06	0.81	0.67	0.88	1.83	1.14	3.31	1.45	0.80	0.68	0.62	0.60	0.92	0.60	0.50	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.46	0.44	0.41		
Can. del Molini (Santer.)	Pila Cipolla . . . . .	Ir	1.06	0.99	0.90	0.90	0.95	1.04	0.99	1.01	0.94	0.87	0.94	0.87	0.78	0.94	0.92	0.89	0.92	asc	0.90	0.98	0.94	0.89	0.89	0.90	0.94	0.87	0.85	0.90	0.87		
Reno	Bastia . . . . .	Ir	1.10	2.34	4.87	3.16	2.09	3.50	3.10	2.20	2.25	2.10	2.16	5.47	4.47	3.28	2.89	2.41	2.20	1.94	1.75	1.57	1.48	1.33	1.18	1.09	0.97	0.81	0.69	0.61	0.60		
Santerno	Chiusa dei Molini . . .	I	2.30	2.48	2.00	1.94	1.98	2.02	1.98	1.95	1.95	1.92	1.98	2.05	1.94	1.88	1.84	1.82	1.80	1.82	1.78	1.74	1.75	1.75	1.74	1.72	1.70	1.70	1.68	1.68	1.68		
id.	Bagnara di Romagna . .	I	3.40	2.42	0.80	0.35	0.03	0.64	0.59	0.60	0.32	0.61	0.55	2.10	0.80	0.52	0.33	0.20	0.09	0.35	-0.09	-0.13	-0.16	-0.22	-0.27	-0.30	-0.33	-0.35	-0.36	-0.38	-0.38		
id.	San'Agata . . . . .	I	3.20	2.50	0.20	-0.50	-0.82	-0.20	-0.50	-0.40	-0.50	-0.10	-0.10	1.70	0.10	-0.10	-0.50	-0.80	-0.84	-0.89	-0.94	-1.06	-1.10	-1.10	-1.12	-1.16	-1.20	-1.20	-1.26	-1.30	-1.32		
Senio	Ponte Felisio . . . . .	I	1.82	-0.18	-1.22	-1.42	-2.10	-1.24	-1.60	-1.58	-1.33	-1.13	-1.28	0.28	-0.69	-1.30	-1.64	-1.88	-2.00	-2.18	-2.37	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	



## OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Canale Naviglio (Lamone)	Senio San Potito . . . . .	I	1.65	-0.32	-1.02	-1.12	-1.74	-1.08	-1.70	-1.32	-1.54	-0.98	-1.09	0.72	-0.68	-1.02	-1.35	-1.65	-1.85	-1.85	-2.00	-2.05	-2.08	-2.08	-2.12	-2.15	-2.25	-2.25	-2.25	-2.28	-2.28	-2.28	-2.28
	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.97	1.03	1.07	1.00	1.05	1.08	1.04	1.08	1.07	1.05	0.61	0.66	1.12	1.10	1.09	1.06	1.06	1.10	1.05	1.05	1.05	1.10	1.06	1.08	1.04	0.98	0.98	0.94	0.91	0.91	0.90
	Reno Sant'Alberto . . . . .	Ir	1.01	1.71	3.53	2.26	1.71	2.30	2.15	1.76	1.74	1.74	1.82	2.86	3.48	2.34	1.98	1.71	1.57	1.42	1.33	1.23	1.16	1.07	0.97	0.92	0.84	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72
LAMONE																																	
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	2.01	1.75	1.81	1.60	1.55	1.62	1.57	1.63	1.62	1.65	1.74	1.83	1.68	1.62	1.57	1.54	1.52	1.49	1.43	1.41	1.39	1.36	1.34	1.33	1.28	1.22	1.18	1.11	1.09	1.10	1.12
Marzeno	Santa Lucia . . . . .	Ir	1.44	0.90	0.65	0.61	0.65	0.66	0.52	0.63	0.59	0.81	0.74	0.72	0.63	0.55	0.51	0.45	0.43	0.41	0.39	0.34	0.36	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.26	0.29	0.25	
Lamone	Bertoni . . . . .	I	2.80	1.12	0.84	0.72	0.65	0.78	0.70	0.82	0.72	0.84	0.83	1.04	0.83	0.72	0.66	0.61	0.57	0.53	0.51	0.50	0.47	0.46	0.44	0.43	0.44	0.40	0.38	0.38	0.37	0.36	
id.	Santerno . . . . .	I	0.03	0.70	0.60	0.40	0.10	0.52	0.20	0.36	0.30	0.48	0.50	1.50	0.65	0.30	0.15	0.02	-0.04	-0.10	-0.20	-0.20	-0.26	-0.28	-0.30	-0.34	-0.30	-0.34	-0.37	-0.40	-0.40	-0.40	-0.30
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore . . . . .	I	0.69	0.82	0.64	0.53	0.79	0.63	0.52	0.64	0.54	0.65	0.65	0.57	0.54	0.50	0.48	0.45	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37	0.38	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	0.48	0.48	0.31	0.23	0.31	0.30	0.25	0.34	0.31	0.34	0.31	0.30	0.30	0.22	0.19	0.17	0.16	0.12	0.08	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montone	Villafranca . . . . .	I	1.25	0.75	-0.05	-0.28	-0.30	-0.35	-0.20	0.00	-0.05	0.00	-0.04	-0.05	-0.15	-0.30	-0.50	-0.50	-0.50	-0.54	-0.55	-0.50	-0.52	-0.52	-0.50	-0.50	-0.50	-0.52	-0.52	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
id.	Ragone . . . . .	I	0.80	0.10	-0.90	-0.95	-1.05	-0.90	-0.80	-0.20	-0.60	-0.48	-0.55	-0.50	-0.90	-1.05	-1.14	-1.17	-1.19	-1.20	-1.20	-1.28	-1.30	-1.34	-1.36	-1.39	-1.38	-1.40	-1.38	-1.40	-1.40	-1.42	-1.44
Ronco	Meldola . . . . .	Ir	1.88	1.28	0.97	0.85	0.82	0.95	0.84	0.95	0.92	1.07	1.02	0.94	0.84	0.79	0.75	0.73	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	0.59	0.60	0.60	0.63	0.63
Para	Ravaldino . . . . .	I	0.32	0.18	0.09	0.07	0.42	0.22	0.23	0.38	0.29	0.24	0.18	0.12	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Canale di Ravaldino	Collina . . . . .	Ir	1.38	1.41	1.48	1.55	1.55	1.50	1.48	1.48	1.52	1.57	1.54	1.51	1.10	1.48	1.56	1.54	1.52	1.50	1.56	1.48	1.40	1.36	1.32	1.22	1.16	1.11	1.04	1.10	1.09	1.10	1.02
Ronco	Ghibullo . . . . .	I	4.70	1.30	0.70	0.52	0.30	0.10	-0.40	-0.22	-0.30	-0.15	0.30	-0.10	-0.30	-0.50	-0.62	-0.70	-0.95	-0.80	-1.05	-0.80	-0.62	-0.70	-0.75	-0.70	-0.80	-0.75	-0.82	-0.90	-0.95	-0.90	-0.80
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	1.17	1.40	0.75	0.64	0.94	0.66	0.62	0.78	0.75	1.04	1.11	0.79	0.72	0.59	0.58	0.59	0.55	0.49	0.57	0.54	0.52	0.49	0.45	0.37	0.26	0.44	0.36	0.36	0.38	0.36	0.37
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1.38	1.45	0.96	0.80	0.80	0.84	0.72	1.01	0.90	1.30	1.03	1.00	0.86	0.71	0.70	0.69	0.68	0.66	0.64	0.65	0.63	0.61	0.62	0.55	0.54	0.60	0.56	0.54	0.56	0.55	0.56
id.	Magazzino Idraulico . .	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.92	0.89	0.54	0.43	0.40	0.44	0.37	0.55	0.49	0.97	0.72	0.59	0.49	0.43	0.44	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.34	0.37	0.35	0.38	0.39	0.34	0.36	0.38	0.38	0.38
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo . . . . .	Ir	1.63	1.54	1.34	1.26	1.24	1.25	1.24	1.31	1.38	1.88	1.49	1.39	1.32	1.26	1.23	1.20	1.18	1.15	1.14	1.13	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.10
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	1.20	1.04	0.72	0.48	0.68	0.54	0.60	0.94	1.10	1.10	0.94	0.76	0.64	0.58	0.54	0.52	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.26	0.24	0.22	0.24
Bosso	Cagli. . . . .	Ir	0.98	0.75	0.67	0.60	0.59	0.61	0.60	0.82	0.98	1.00	0.82	0.76	0.64	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.51	0.50	0.49	0.48	0.46	0.47	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.44	0.43
Candigliano	Acqualagna . . . . .	Ir	1.50	1.05	0.84	0.72	0.73	0.74	0.71	1.15	1.63	1.67	1.08	0.88	0.76	0.67	0.60	0.55	0.52	0.46	0.44	0.42	0.39	0.37	0.36	0.35	0.33	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	1.50	1.33	1.05	0.86	1.12	0.87	0.90	1.21	1.41	2.10	1.40	1.30	0.96	0.89	0.82	0.80	0.72	0.70	0.62	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.45	0.42	0.40	0.36	0.39	0.46	0.48

(1) Vedi nota (1) pag. 202.



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano . . . . .	I	0.33	0.31	0.26	0.29	0.39	0.39	0.39	0.45	0.64	0.61	0.57	0.48	0.43	0.39	0.38	0.36	0.36	0.36	0.35	0.33	0.33	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34
Sentino	Pantana (*) . . . . .	I	1.40	1.08	1.06	1.00	0.95	1.00	1.00	1.36	1.32	1.66	1.22	1.08	0.99	0.90	0.84	0.83	0.81	0.78	0.76	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63
id.	San Vittore . . . . .	Ir	1.75	1.40	1.28	1.18	1.14	1.17	1.15	1.61	1.45	1.91	1.48	1.31	1.24	1.15	1.08	1.04	0.96	0.92	0.88	0.89	0.82	0.80	0.77	0.74	0.72	0.70	0.69	0.71	0.67	0.69	0.67
Esino	Moie . . . . .	Ir	1.46	1.18	1.07	1.00	0.96	0.99	0.99	1.38	1.31	1.51	1.29	1.18	1.11	1.07	1.02	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.92	0.91	0.88	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83
Can. Manfatt. Tabacchi	Chiaravalle . . . . .	I	1.00	0.55	0.30	0.15	0.40	0.50	0.65	0.78	0.64	0.80	0.55	0.69	0.68	0.65	0.67	0.50	0.68	0.45	0.58	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.66	0.68	0.67	0.68	0.68	0.67	0.66
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli . . . . .	Ir	0.51	0.44	0.40	0.38	0.38	0.39	0.43	0.54	0.51	0.51	0.47	0.44	0.42	0.40	0.39	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29
Scarzito	Capilaghi . . . . .	Ir	0.49	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.50	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	
Potenza	Cannucciaro . . . . .	Ir	0.31	0.20	0.15	0.11	0.12	0.14	0.18	0.84	0.33	0.30	0.31	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina . . . . .	Ir	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.88	0.88	0.36	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27
Fiastrone	Fiume . . . . .	I	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17
Chianti	Tolentino . . . . .	Ir	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.33	0.86	0.86	0.86	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
TENNA																																	
Tenna	Amandola . . . . .	Ir	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.27	0.27	0.30	0.82	0.82	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
ASO																																	
Aso	Comunanza . . . . .	Ir	0.31	0.32	0.31	0.30	0.33	0.33	0.34	0.32	0.85	0.85	0.28	0.85	0.34	0.34	0.33	0.32	0.33	0.29	0.33	0.33	0.30	0.30	0.33	0.29	0.29	0.24	0.29	0.29	0.85	0.27	0.30
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli . . . . .	Ir	0.34	0.36	0.35	0.33	0.38	0.36	0.38	0.41	0.42	0.41	0.40	0.38	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.33	0.38	0.34	0.30	0.24	0.24	0.28	0.28	0.37	0.36	0.36
Fluvione	Ponte Pugliese . . . . .	Ir																				(*)	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.67
id.	Rocca Fluvione (*) . . . . .	Ir	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.70	0.70	0.70
Castellano	Ascoli Piceno . . . . .	Ir	-0.16	-0.12	-0.14	-0.15	-0.16	-0.14	-0.15	-0.16	-0.16	-0.15	-0.14	-0.16	-0.16	-0.17	-0.18	-0.17	-0.18	-0.20	-0.20	-0.20	-0.14	-0.18	-0.20	-0.21	-0.21	-0.22	-0.21	-0.21	-0.21	-0.22	-0.22
Tronto	Tolignano di Marino . . . . .	Ir	0.34	0.40	0.37	0.32	0.33	0.32	0.32	0.36	0.41	0.42	0.40	0.38	0.34	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	0.33	0.29	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.30	0.25	0.27

(1) Col giorno 31 soppressa la stazione. — (\*) Inizio delle osservazioni.



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

---

### ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato incerto . . . . . ?  
Dato interpolato . . . . . [ ]

Dato mancante . . . . . »

### CONTENUTO DELLE TABELLE

---

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite di norma nove volte al mese, nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25 e 28, al mattino, prima che siano effettuati forti attingimenti d'acqua.

I valori delle altezze freatimetriche riportati in queste tabelle sono riferiti al livello medio del mare, eccezione fatta per i pozzi di Gualdo, Bastia, Argenta,

Portomaggiore, Codigoro, Mesola, Porto Garibaldi, Campotto (Pozzo Tinarelli), Ravenna, Savio e Case Pongetti per i quali i valori sono riferiti ad un piano orizzontale situato a *m* 10 sotto detto livello.

Essi sono stati ottenuti sottraendo alle quote s. m. (o sul piano orizzontale anzidetto) del caposaldo del pozzo i valori delle letture eseguite.







## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo . . . . .	47.19	47.24	47.27	47.28	47.26	47.28	47.30	47.28	47.32	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . . .	19.44	19.44	19.42	19.42	19.40	19.40	19.40	19.38	19.35
Calcara . . . . .	41.21	41.19	41.17	41.29	41.45	41.49	41.50	41.54	41.58	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . . . .	33.26	33.14	32.96	33.02	33.09	33.09	33.14	33.13	33.13
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	20.88	20.87	20.85	21.00	20.95	20.91	20.86	20.82	20.77	Bologna . . . . .	47.66	47.64	47.62	47.61	47.63	47.65	47.66	47.64	47.62
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	21.45	21.46	21.47	21.50	21.54	21.58	21.60	21.59	21.58	Castenaso . . . . .	34.67	34.66	34.66	34.64	34.64	34.62	34.60	34.55	34.51
Persiceto . . . . .	16.57	16.58	16.60	16.63	16.65	16.70	16.71	16.71	16.74	Granarolo dell'Emilia . . . . .	22.41	22.39	22.42	22.42	22.41	22.40	22.40	22.42	22.38
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funo di Argelato . . . . .	19.60	19.50	19.55	19.50	19.45	19.40	19.55	19.50	19.52
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.40	9.32	9.80	9.70	9.82	9.76	9.65	9.35	9.38	Maddalena di Cazzano . . . . .	16.70	16.68	16.70	16.67	16.65	16.65	16.64	16.62	16.65
Sant' Agostino . . . . .	7.17	7.18	7.16	7.17	7.16	7.18	7.19	7.21	7.22	San Raffaele . . . . .	16.14	16.15	16.18	16.22	16.26	16.29	16.30	16.32	16.31
Ferrara . . . . .	10.05	10.00	9.95	10.00	10.10	10.05	10.00	9.95	9.90	San Giorgio di Piano . . . . .	12.76	12.77	12.71	12.79	12.74	12.60	12.74	12.71	12.78
Passo Canne . . . . .	7.89	7.83	7.84	7.80	7.82	7.78	7.70	7.75	7.75	Roversella * . . . . .	15.03	15.00	15.00	15.03	14.99	14.97	15.00	15.00	14.97
Coronella . . . . .	8.00	8.00	7.99	7.98	7.98	7.98	7.97	7.97	7.97	San Pietro in Casale . . . . .	12.39	12.38	12.45	12.40	12.30	12.38	12.35	12.35	12.27
Poggio Renatico . . . . .	5.40	5.42	5.40	5.36	5.35	5.40	5.36	5.38	5.35	Galliera . . . . .	11.45	11.40	11.60	11.51	11.55	11.60	11.65	11.67	11.65
Casa di guardia Pradone . . . . .	5.56	5.50	5.05	5.63	5.61	5.58	5.58	5.58	5.65	San Martino di Minerbio . . . . .	8.19	8.17	8.14	8.15	8.17	8.14	8.13	8.11	7.96
Casa Praitoni . . . . .	4.90	4.85	4.88	4.86	4.84	4.85	4.84	4.84	4.83	Dosso . . . . .	12.80	12.80	12.82	12.83	12.85	12.83	12.84	12.84	12.85
Qualdo . . . . .	11.50	11.50	11.48	11.48	11.48	11.38	11.38	11.38	11.34	Casa Melloni . . . . .	13.55	13.54	13.54	13.53	13.52	13.53	13.53	13.52	13.50
Bastia . . . . .	11.39	11.47	11.41	11.39	11.42	11.47	11.52	11.50	11.48	Casa Bisana . . . . .	12.31	12.31	12.33	12.35	12.34	12.36	12.39	12.39	12.40
Boccaleone . . . . .	0.55	0.56	0.60	0.57	0.61	0.59	0.60	0.54	0.52	Casa Sant'Anna . . . . .	10.13	10.15	10.18	10.20	10.19	10.18	10.18	10.17	10.16
Argenta . . . . .	9.35	9.34	9.43	9.39	9.37	9.35	9.38	9.37	9.37	Casa Monari . . . . .	10.79	10.80	10.80	10.81	10.81	10.82	10.83	10.83	10.84
Portomaggiore . . . . .	10.16	10.16	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	Altedo . . . . .	9.47	9.45	9.52	9.41	9.47	9.47	9.49	9.49	9.49
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.50	9.53	9.55	9.58	9.58	9.57	9.49	9.46	9.44
Mesola . . . . .	9.10	9.10	9.12	9.12	9.20	9.19	9.18	9.20	9.16	Portone di Barricella . . . . .	9.60	9.65	9.80	9.82	9.82	9.80	9.78	9.78	9.76
Porto Garibaldi . . . . .	9.32	9.35	9.36	9.36	9.37	9.36	9.35	9.35	9.36	Beccara Vecchia . . . . .	6.32	6.31	6.29	6.28	6.25	6.26	6.26	6.20	6.16
RENO										San Gabriele . . . . .	6.08	5.97	6.02	6.02	5.98	6.08	5.98	6.08	6.08
Lavino di Mezzo . . . . .	41.17	41.13	41.17	41.13	41.15	41.20	41.20	41.20	41.19	Gallo (in destra del Reno) * . . . . .	10.78	10.78	10.83	10.65	10.63	10.72	10.72	10.58	10.66
Lavino di Sotto . . . . .	24.75	24.90	25.10	25.30	24.95	24.85	25.25	25.15	24.70	Aibardino . . . . .	4.30	4.33	4.34	4.33	4.31	4.27	4.30	4.31	4.32
Calderara di Reno . . . . .	26.90	26.91	26.91	26.93	26.94	26.95	26.97	26.98	27.00	Casa Punta . . . . .	2.12	2.12	2.18	2.19	2.26	2.20	2.24	2.24	2.19
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	19.25	19.30	19.35	19.40	19.45	19.50	19.55	19.60	19.65	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . . .	3.61	3.60	3.64	3.69	3.79	3.71	3.79	3.79	3.78
San Biagio di Tavernelle . . . . .	19.63	19.62	19.64	19.65	19.63	19.62	19.62	19.60	19.59	Colunga . . . . .	45.26	45.26	45.26	45.26	45.26	45.26	45.26	45.25	45.24
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.88	20.91	20.96	21.00	21.08	21.02	20.91	20.90	20.92	Prunaro . . . . .	28.28	28.29	28.27	28.26	28.26	28.27	28.26	28.23	28.20
Sala Bolognese . . . . .	20.62	20.62	20.60	20.55	20.60	20.67	20.66	20.65	20.64	Budrio . . . . .	23.59	23.59	23.65	23.63	23.67	23.66	23.69	23.69	23.69
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . . . .	20.07	20.05	20.17	20.20	20.13	20.10	20.19	20.12	20.08	Riccardina di Budrio . . . . .	19.71	19.69	19.69	19.71	19.72	19.75	19.76	19.76	19.77
										Castellazzo . . . . .	20.69	20.67	20.75	20.70	20.68	20.62	20.60	20.59	20.56
										Cimitero di Budrio . . . . .	18.33	18.46	18.60	18.52	18.50	18.50	18.50	18.45	18.50

\* Dal 2 gennaio le quote dei caposaldi delle stazioni contrassegnate con asterisco sono state corrette in base a livellazioni di precisione dell'Istituto Geografico Militare.



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	29.8 13.2	26.6 15.4	26.0 14.4	31.5 14.7	32.4 14.6	34.5 16.9	33.0 17.2	26.0 18.6	26.8 16.2	26.1 16.7	30.0 16.1	31.8 15.1	30.2 16.7	27.2 17.0	28.8 17.1	29.0 14.0	30.0 15.1	30.1 15.2	28.1 14.2	28.4 14.8	27.8 14.5	25.4 14.0	27.5 15.5	30.1 11.7	31.4 12.4	30.3 17.5	31.0 15.5	31.2 16.8	31.6 16.8	32.5 15.0	33.6 14.2
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	27.4 14.0	26.4 16.4	25.6 16.0	27.4 15.5	28.8 16.0	30.2 17.0	30.5 16.8	26.4 18.6	27.4 18.6	27.6 17.2	26.8 17.4	27.0 15.2	27.5 18.0	24.5 17.0	27.5 15.8	25.4 15.4	23.2 15.0	25.5 15.1	25.5 15.5	24.2 16.4	22.8 15.6	24.2 16.0	26.0 12.6	26.4 13.4	28.0 18.2	28.9 15.4	27.2 15.8	28.8 17.1	28.8 15.0	29.4 15.6	
Savio	Verghereto . . . .	812	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . .	4	29.8 14.9	30.4 16.9	25.5 16.4	29.7 16.0	32.2 15.0	33.0 17.5	34.0 17.1	27.0 19.5	28.6 18.5	29.5 18.4	28.7 18.6	31.2 15.6	31.5 18.0	28.5 17.5	32.0 15.6	31.0 16.4	28.2 15.5	30.5 14.5	29.4 15.0	30.5 17.0	24.5 16.0	27.7 15.5	28.6 15.5	28.5 13.5	30.6 18.0	32.0 18.5	33.0 16.0	31.0 17.0	31.2 17.6	32.5 15.6	33.0 15.0
	Marecchia	San Marino . . .	652	21.6 16.0	21.7 17.6	21.7 12.2	22.7 15.1	25.0 17.1	26.8 21.4	24.7 19.4	21.7 18.4	21.4 15.5	22.3 15.0	20.0 15.5	23.7 16.0	24.5 18.4	20.0 13.5	23.2 15.5	18.6 15.0	20.2 13.3	20.5 14.0	20.5 15.2	20.5 15.5	20.0 13.0	19.5 15.0	18.5 13.7	21.2 10.1	23.5 15.5	24.0 17.0	24.2 17.5	24.2 17.5	23.2 16.0	24.2
id.	Rimini . . . . .	7	26.5 18.4	26.8 19.4	22.6 16.9	27.0 18.0	28.0 18.4	29.0 18.6	32.6 18.8	27.0 21.0	26.8 20.2	26.0 19.2	25.7 19.2	28.5 18.0	28.0 19.9	27.6 18.0	29.4 18.5	27.2 19.8	27.3 17.7	28.2 17.0	26.4 17.5	25.6 18.0	26.0 16.2	26.2 17.0	27.0 18.2	27.8 15.4	27.6 15.2	28.6 20.2	28.8 19.0	28.0 20.2	29.4 20.4	29.7 19.0	29.9 17.5
Foglia	Pesaro . . . . .	11	24.3 17.2	24.8 18.5	22.0 17.6	23.8 17.7	25.5 16.8	27.2 18.4	30.4 19.8	25.2 21.4	25.5 19.6	24.6 18.8	24.8 20.2	25.6 18.1	26.6 18.2	24.4 19.3	28.7 18.9	28.6 18.6	25.2 17.6	26.0 15.8	24.2 16.5	24.7 17.4	23.8 18.2	23.8 16.4	25.0 18.3	24.2 16.0	25.8 14.7	26.4 20.4	28.8 20.4	25.8 20.4	25.8 18.2	25.9 16.8	27.0 16.0
Metauro	Mercatello . . . .	429	29.0 14.0	29.4 13.5	25.9 9.5	29.0 12.9	31.5 13.2	33.5 14.0	31.5 15.0	30.0 15.0	25.7 15.5	25.5 13.4	29.5 15.6	29.4 13.5	27.7 14.8	28.0 15.0	21.2 14.6	25.5 13.5	28.0 14.0	25.6 14.2	25.5 12.4	28.0 13.0	29.5 16.0	24.5 13.5	27.3 14.6	29.1 11.5	28.2 10.2	30.1 16.6	27.0 14.0	29.5 14.5	30.1 13.0	32.8 14.6	32.8 10.4
id.	Urbino . . . . .	451	23.5 15.5	25.0 17.3	19.7 14.6	22.8 16.2	25.9 17.1	29.0 19.0	27.5 19.5	24.4 20.3	22.7 17.3	21.0 15.6	23.8 17.0	25.2 17.0	26.9 19.5	21.5 15.0	24.0 14.7	24.0 17.0	22.2 14.3	23.5 15.5	23.0 16.0	23.5 16.9	20.5 14.7	23.0 15.0	23.0 16.0	22.3 17.9	25.1 15.0	26.2 19.0	27.0 18.2	26.5 18.0	23.7 17.5	29.8 17.7	27.0 17.8
id.	Bargni . . . . .	273	24.0 17.7	25.5 17.0	19.8 16.0	24.6 16.8	26.5 18.2	28.6 19.0	29.0 21.0	24.5 20.8	24.0 18.5	23.5 18.0	22.6 18.0	25.0 17.6	26.6 18.8	22.0 17.0	25.2 17.5	23.6 17.5	23.0 14.6	24.5 17.0	24.5 17.5	24.5 18.0	21.8 17.8	22.6 15.8	22.2 18.0	26.0 14.2	27.0 14.0	26.5 15.0	28.0 20.0	26.8 19.8	25.0 17.5	25.9 18.0	28.0 18.8
Misa	Montecarotto . . .	388	27.9 16.0	28.0 17.0	21.0 15.0	25.7 15.5	28.8 17.1	32.2 20.3	31.5 20.4	27.0 21.1	26.4 15.3	25.0 16.9	27.0 17.3	29.4 17.0	27.0 18.9	26.8 15.8	28.0 16.0	24.8 15.5	27.0 15.0	25.2 15.3	27.7 16.0	23.4 14.1	25.0 15.9	24.0 16.0	25.0 18.9	26.7 15.9	29.0 18.9	29.3 18.1	28.6 18.9	26.1 17.2	26.8 17.6	29.1 18.6	
Esino	Fabriano . . . . .	357	28.0 14.0	26.0 14.0	23.8 14.0	25.1 13.5	30.3 13.5	33.5 15.5	31.5 16.5	27.0 18.0	25.3 14.5	23.5 14.5	26.3 15.0	31.3 15.5	32.0 15.0	25.8 18.1	29.0 15.0	26.0 16.5	22.8 15.9	26.8 14.0	25.3 12.5	27.8 13.0	23.5 15.0	30.0 13.0	21.0 16.0	27.5 12.5	31.0 10.0	30.0 17.0	31.0 18.0	30.5 18.0	27.0 14.0	28.0 11.5	30.5 11.5
id.	Scheggia . . . . .	575	26.8 14.4	25.0 11.0	21.4 13.7	23.2 15.2	30.0 14.3	29.2 13.0	30.0 13.3	28.2 12.0	29.0 16.0	29.2 15.2	25.0 13.0	28.0 15.0	30.0 13.0	23.2 16.4	26.0 14.0	24.6 12.0	23.0 13.0	25.7 9.0	27.2 10.5	27.5 11.3	24.0 13.0	27.5 11.4	22.4 14.3	24.5 11.0	28.0 9.0	27.0 13.0	28.6 11.4	28.4 13.0	29.2 14.2	28.5 11.5	30.5 11.4
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	25.0 16.5	27.2 15.0	20.5 14.9	23.0 14.8	27.3 19.2	27.2 14.4	29.5 15.6	25.0 16.5	23.4 13.5	22.6 12.2	23.0 12.8	24.0 12.6	24.0 14.0	22.5 12.7	25.5 11.3	23.5 13.5	25.0 8.0	24.5 11.5	23.4 11.0	23.6 12.8	21.7 13.4	23.0 9.7	22.5 12.0	23.1 8.0	26.0 11.0	26.5 13.5	26.8 20.0	26.5 16.0	24.5 18.5	24.6 19.6	27.1 20.0



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>(segue) RENO</b>										<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO</b>									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	20.53	20.55	20.59	20.52	20.58	20.56	20.55	20.49	20.54	Santa Croce . . . . .	20.47	20.39	20.37	20.56	20.66	20.82	20.87	20.87	20.87
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	20.07	20.09	20.11	20.07	20.10	20.12	20.18	20.21	20.17	Mensa . . . . .	11.71	11.71	11.70	11.70	11.42	11.70	11.67	11.68	11.67
Barabana . . . . .	9.93	9.95	9.98	10.00	10.03	10.02	10.02	9.98	9.98	Savio . . . . .	9.71	9.56	9.81	9.71	9.71	9.79	9.83	9.81	9.78
Casetti Centonara . . . . .	7.29	7.26	7.22	7.35	7.39	7.42	7.44	7.47	7.45	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO</b>									
Villa Fontana . . . . .	17.28	17.25	17.25	17.26	17.25	17.25	17.25	17.24	17.23	Cesena . . . . .	31.12	31.17	31.20	31.23	31.26	31.30	31.32	31.33	31.34
Sesto Imolese . . . . .	12.96	12.90	12.92	13.01	13.22	13.05	12.66	12.83	12.96	Villalta . . . . .	5.80	5.85	5.85	5.75	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80
Fiorentina . . . . .	7.04	7.01	7.04	7.11	7.10	7.08	7.08	7.09	7.09	Pisignano . . . . .	3.55	3.57	3.70	3.67	3.61	3.70	3.70	3.70	3.70
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	5.45	5.39	5.37	5.60	5.73	5.78	5.72	5.70	5.65	<b>FIUMICINO</b>									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	5.25	5.26	5.24	5.27	5.26	5.26	5.28	5.30	5.29	Case Missiroli . . . . .	32.69	32.68	32.70	32.74	32.77	32.69	32.80	32.82	32.81
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO</b>									
Castel San Pietro . . . . .	67.19	67.20	67.20	67.19	67.18	67.18	67.18	67.18	67.17	San Mauro di Romagna . . . . .	17.78	17.90	17.88	17.88	17.88	17.90	17.86	17.88	17.93
Piratello di Imola . . . . .	50.70	50.70	50.70	50.70	50.73	50.68	50.68	50.66	50.68	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>									
Massa Lombarda . . . . .	9.72	9.70	9.74	9.77	9.85	9.83	9.86	9.78	9.77	Santarcangelo di Romagna . . . . .	31.42	31.45	31.51	31.48	31.56	31.61	31.54	31.62	31.66
Lavezzola . . . . .	1.57	1.54	1.51	1.50	1.48	1.48	1.48	1.47	1.47	<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>									
Conselice . . . . .	4.47	4.43	4.40	4.48	4.65	4.61	4.57	4.53	4.48	Pace di Senigallia . . . . .	5.80	5.75	5.85	5.86	5.90	5.95	6.00	6.20	6.25
Voltana . . . . .	2.14	2.08	2.03	2.05	2.02	1.92	1.88	1.83	1.76	Case Pongetti . . . . .	8.90	9.00	9.00	8.95	8.95	8.90	8.85	8.85	8.85
<b>CANALE IN DESTRA DI RENO</b>										<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>									
Felizio . . . . .	22.54	22.53	22.55	22.57	22.57	22.56	22.56	22.56	22.57	Case Malatesta . . . . .	32.36	32.40	32.52	33.12	33.16	33.31	33.14	33.10	33.00
Lugo di Romagna . . . . .	8.45	8.41	8.37	8.34	8.32	8.31	8.31	8.30	8.29	Montignano . . . . .	10.40	10.42	10.42	10.37	10.38	10.44	10.45	10.43	10.40
Fusignano . . . . .	5.51	5.57	5.62	5.67	5.77	5.82	5.77	5.82	5.72	Portone di Senigallia . . . . .	4.05	4.15	4.30	4.35	4.39	4.44	4.50	4.55	4.60
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5.07	4.91	4.89	5.09	5.22	5.10	4.99	4.87	4.86	Contrada Poiole* . . . . .	2.97	3.02	2.92	2.98	2.95	2.99	3.02	3.00	2.98
Alfonsine . . . . .	2.52	2.52	2.51	2.50	2.49	2.49	2.48	2.47	2.47										
<b>CANALE CORSINI</b>																			
Coccolia . . . . .	11.28	11.15	11.30	11.33	11.28	11.33	11.31	11.34	11.35										
San Pancrazio . . . . .	11.93	11.92	11.94	11.96	11.97	11.95	11.98	11.99	11.97										
Ravenna . . . . .	11.17	11.15	11.14	11.14	11.14	11.12	11.11	11.10	11.10										
<b>FIUMI UNITI</b>																			
Meldola . . . . .	49.77	49.77	49.79	49.80	49.80	49.80	49.81	49.81	49.81										
Selbagnone . . . . .	29.42	29.41	29.41	29.42	29.42	29.42	29.45	29.45	29.45										
Ospedaletto . . . . .	19.94	19.96	19.93	19.97	19.98	20.02	19.99	19.93	19.95										
Villafranca . . . . .	8.407	8.51	8.59	8.80	9.40	9.40	9.60	9.15	8.95										

\* Vedi nota a piè pagina precedente.



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	49.25	49.20	49.24	49.21	49.15	49.08	49.04	48.98	48.98	Ortezzano * . . . . .	181.44	181.43	181.46	181.49	181.51	181.54	181.58	181.60	181.64
Cà Pace . . . . .	35.30	35.45	35.55	35.64	35.67	35.71	35.74	35.75	35.76	Contrada Liberata * . . . . .	142.57	142.57	142.57	142.57	142.57	142.57	142.57	142.57	142.57
Casa Marzocchi . . . . .	22.08	22.15	22.18	22.21	22.20	22.15	22.17	22.16	22.16	Contrada San Marziale * . . . . .	122.71	122.73	122.74	122.76	122.79	122.89	122.91	122.95	122.95
Casa Giuliani . . . . .	8.08	8.08	8.10	8.13	8.15	8.16	8.17	8.17	8.17	Casa Lauri * . . . . .	96.83	96.83	96.82	96.82	96.80	96.78	96.76	96.74	96.72
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo * . . . . .	78.53	78.30	78.25	78.15	78.10	78.05	77.90	77.83	77.70
Padiglione . . . . .	52.10	52.15	52.20	52.24	52.28	52.30	52.24	52.16	52.18	Valdaso (pozzo Ficiara) * . . . . .	39.53	39.63	39.63	39.58	39.53	39.43	39.38	39.28	39.23
Crocette . . . . .	27.37	27.50	27.55	27.69	27.71	27.72	27.85	28.00	28.02	Valdaso (pozzo Castelli) * . . . . .	27.30	27.05	26.92	26.90	26.85	26.82	26.80	26.75	26.67
Albanacci . . . . .	30.05	30.00	29.98	29.93	29.90	29.85	29.82	29.79	29.75	Casa Ripa * . . . . .	8.80	8.75	8.69	8.57	8.39	8.30	8.25	8.17	8.04
Acquaviva . . . . .	29.37	29.15	29.10	29.00	29.00	28.97	28.94	28.98	28.98	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	4.30	4.34	4.40	4.43	4.46	4.50	4.55	4.60	4.62
Fontelepre . . . . .	103.75	103.71	103.79	103.82	104.10	104.10	104.20	104.20	104.21	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio * . . . . .	80.83	80.84	80.84	80.86	80.87	80.88	80.90	80.92	80.94	Ragnola . . . . .	0.54	0.52	0.52	0.55	0.55	0.51	0.54	0.56	0.60
Campomaggio * . . . . .	57.09	57.08	57.07	57.06	57.03	57.00	56.94	56.89	56.86	Porto d'Ascoli . . . . .	8.20	8.21	8.18	8.15	8.14	8.14	8.12	8.10	8.09
Montecosaro * . . . . .	27.96	27.99	28.07	28.10	28.15	28.19	28.22	28.26	28.28	<b>TRONTO</b>									
Foce * . . . . .	7.13	7.14	7.08	7.02	6.97	6.93	6.90	6.85	6.82	Monticelli . . . . .	119.61	119.63	119.64	119.64	119.63	119.65	119.64	119.65	119.65
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo * . . . . .	28.79	28.83	28.85	28.83	28.81	28.84	28.82	28.81	28.83
Pozzo Marcucci * . . . . .	181.22	181.21	181.18	181.17	181.17	181.17	181.17	181.17	181.17	Monsampolo . . . . .	18.05	18.05	18.05	18.05	18.05	18.05	18.05	18.05	18.05
Montegiorgio * . . . . .	149.76	149.82	149.88	149.95	150.03	150.19	150.29	150.31	150.33	Contrada Stella . . . . .	9.60	9.55	9.53	9.56	9.57	9.57	9.58	9.58	9.59
Casa Marchionni . . . . .	92.51	92.60	92.57	92.57	92.58	92.59	92.60	92.57	92.57	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cisterna * . . . . .	69.30	69.38	69.51	69.54	69.60	69.62	69.59	69.55	69.50	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	12.00?	11.70?	11.35	11.35	11.35	11.35	11.36	11.36	11.36
Molino Tenna . . . . .	65.50	65.25	65.20	65.24	65.18	65.12	65.06	65.03	65.01	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	9.62	9.70	9.80	9.90	9.99	10.10	10.15	10.25	10.40
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	9.92	10.01	10.10	10.10	10.25	10.25	10.25	10.25	10.30

\* Vedi nota a piè pagina precedente.



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	47.34	47.35	47.35	47.34	47.36	47.35	47.32	47.30	47.28	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . .	19.39	19.44	19.46	19.50	19.50	19.54	19.54	19.54	19.54
Calcara . . . . .	41.35	41.30	41.30	41.39	41.33	41.29	41.19	41.10	41.19	Anzola dell'Emilia " Martignone " . .	33.16	33.18	33.18	33.34	33.34	33.34	33.35	33.36	33.36
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	20.76	20.75	20.75	20.74	20.73	20.73	20.72	20.72	20.72	Bologna . . . . .	47.62	47.62	47.61	47.63	47.60	47.60	47.62	47.63	47.61
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	21.59	21.58	21.58	21.57	21.57	21.57	21.57	21.57	21.56	Castenaso . . . . .	34.50	34.50	34.48	34.47	34.47	34.46	34.48	34.50	34.50
Persiceto . . . . .	16.75	16.75	16.77	16.77	16.77	16.78	16.80	16.85	16.87	Granarolo dell'Emilia . . . . .	22.40	22.40	22.42	22.42	22.41	22.41	22.41	22.40	22.40
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funò di Argelato . . . . .	19.50	19.55	19.60	19.55	19.50	19.55	19.53	19.55	19.52
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.42	9.32	9.35	9.32	9.40	9.38	9.32	9.30	9.30	Maddalena di Cazzano . . . . .	16.66	16.66	16.64	16.64	16.60	16.59	16.61	16.64	16.62
Sant' Agostino . . . . .	7.20	7.21	7.21	7.23	7.22	7.23	7.25	7.26	7.25	San Raffaele . . . . .	16.33	16.36	16.33	16.30	16.26	16.23	16.21	16.17	16.20
Ferrara . . . . .	10.00	10.10	10.20	10.20	10.22	10.30	10.25	10.30	10.35	San Giorgio di Piano . . . . .	12.75	12.70	12.71	12.67	12.69	12.70	12.72	12.75	12.73
Passo Canne . . . . .	7.75	7.73	7.76	7.76	7.81	7.79	7.83	7.84	7.85	Roversella . . . . .	14.95	14.95	14.97	15.00	14.99	15.02	15.00	15.01	15.05
Coronella . . . . .	7.96	7.94	7.94	7.92	7.90	7.90	7.88	7.88	7.90	San Pietro in Casale . . . . .	12.30	12.38	12.36	12.38	12.36	12.35	12.32	12.30	12.30
Poggio Renatico . . . . .	5.40	5.40	5.42	5.38	5.40	5.36	5.33	5.30	5.32	Galliera . . . . .	11.68	11.65	11.70	11.78	11.75	11.73	11.78	11.71	11.71
Casa di guardia Pradone . . . . .	5.68	5.58	5.56	5.60	5.56	5.58	5.57	5.57	5.56	San Martino di Minerbio . . . . .	7.99	8.14	8.13	8.10	8.11	8.14	8.13	8.12	8.14
Casa Praitoni . . . . .	4.85	4.84	4.84	4.89	4.85	4.83	4.80	4.80	4.80	Dosso . . . . .	12.87	12.89	12.91	12.93	12.93	12.95	12.97	12.99	13.00?
Gualdo . . . . .	11.38	11.38	11.45	11.45	11.34	11.34	11.37	11.40	11.40	Casa Melloni . . . . .	13.50	13.51	13.51	13.52	13.53	13.53	13.55	13.55	13.55
Bastia . . . . .	11.52	11.51	11.49	11.29	11.28	11.21	11.30	11.27	11.26	Casa Bisana . . . . .	12.41	12.41	12.43	12.43	12.43	12.44	12.44	12.44	12.45
Boccaleone . . . . .	0.59	0.64	0.62	0.65	0.63	0.61	0.64	0.70	0.69	Casa Sant'Anna . . . . .	10.15	10.15	10.14	10.18	10.22	10.24	10.23	10.22	10.22
Argenta . . . . .	9.41	9.41	9.41	9.41	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	Casa Monari . . . . .	10.84	10.84	10.85	10.85	10.81	10.79	10.78	10.78	10.78
Portomaggiore . . . . .	10.05	10.03	10.00	9.90	9.80	9.72	9.63	9.57	9.50	Alteto . . . . .	9.51	9.53	9.53	9.52	9.52	9.49	9.52	9.57	9.55
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.46	9.46	9.46	9.45	9.43	9.40	9.43	9.52	9.43
Mesola . . . . .	9.10	9.15	9.15	9.10	9.11	9.11	9.10	9.12	9.12	Portone di Barricella . . . . .	9.76	9.82	9.82	9.84	9.84	9.78	9.76	9.76	9.80
Porto Garibaldi . . . . .	9.34	9.32	9.31	9.32	9.33	9.33	9.34	9.34	9.35	Beccara Vecchia . . . . .	6.17	6.17	6.18	6.19	6.19	6.14	6.11	6.12	6.15
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	5.93	5.95	5.97	5.89	6.04	5.97	5.94	5.97	6.03
Lavino di Mezzo . . . . .	41.22	41.20	41.27	41.26	41.29	41.30	41.32	41.35	41.32	Gallo (in destra del Reno) . . . .	10.63	10.65	10.64	10.63	10.60	10.48	10.48	10.48	10.48
Lavino di Sotto . . . . .	24.95	24.92	24.92?	25.50	25.60	25.80	26.00	26.10	26.20	Alberino . . . . .	4.29	4.28	4.26	4.28	4.23	4.16	4.13	4.08	4.06
Calderara di Reno . . . . .	27.00	27.01	27.01	27.02	27.01	27.01	27.00	27.00	27.02	Casa Punta . . . . .	2.07	2.17	2.12	1.97	1.92	2.03	1.94	2.05	2.02
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	19.65	19.70	19.75	19.80	19.85	19.80	19.70	19.75	19.80	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . .	3.71	3.69	3.66	3.70	3.71	3.70	3.79	3.81	3.75
San Biagio di Tavernelle . . . . .	19.54	19.55	19.55	19.56	19.55	19.56	19.55	19.54	19.54	Colunga . . . . .	45.24	45.23	45.23	45.24	45.24	45.24	45.24	45.23	45.22
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.89	20.92	20.94	20.96	20.92	20.90	20.87	20.88	20.89	Prunaro . . . . .	28.20	28.26	28.24	28.24	28.25	28.24	28.22	28.21	28.23
Sala Bolognese . . . . .	20.64	20.63	20.62	20.64	20.64	20.63	20.61	20.60	20.60	Budrio . . . . .	23.72	23.73	23.73	23.73	23.69	23.67	23.73	23.73	23.75
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	19.91	19.90	19.85	19.81	19.77	19.73	19.71	19.87	19.92	Riccardina di Budrio . . . . .	19.77	19.76	19.74	19.84	19.84	19.84	19.79	19.84	19.75
										Castellazzo . . . . .	20.58	20.54	20.56	20.58	20.50	20.53	20.47	20.52	20.48
										Cimitero di Budrio . . . . .	18.48	18.45	18.42	18.47	18.30	18.40	18.41	18.36	18.39



BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	20.56	20.50	20.54	20.52	20.57	20.53	20.56	20.69	20.73	Santa Croce . . . . .	20.89	20.92	20.92	20.97	20.97	21.01	21.02	21.04	21.01
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	20.18	20.20	20.28	20.20	20.17	20.10	20.15	20.17	20.11	Mensa . . . . .	11.67	11.67	11.50	11.62	11.72	11.74	11.78	11.74	11.72
Barabana . . . . .	9.96	9.95	9.94	9.91	9.88	9.87	9.90	9.93	9.91	Savio . . . . .	9.79	9.76	9.74	9.81	9.78	9.74	9.81	9.76	9.71
Casetti Centonara . . . . .	7.48	7.50	7.50	7.49	7.48	7.48	7.50	7.53	7.54	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Villa Fontana . . . . .	17.23	17.23	17.22	17.27	17.27	17.29	17.29	17.32	17.35	Cesena . . . . .	31.35	31.36	31.37	31.38	31.37	31.35	31.37	31.38	31.36
Sesto Imolese . . . . .	12.99	13.06	13.03	13.39	13.38	13.12	13.14	13.12	13.09	Villalta . . . . .	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80
Fiorentina . . . . .	7.11	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.19	7.21	7.16	Pisignano . . . . .	3.70	3.77	3.70	3.75	3.80	3.75	3.77	3.75	3.80
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	5.60	5.54	5.48	5.46	5.41	5.38	5.32	5.65	5.58	FIUMICINO									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	5.29	5.30	5.30	5.31	5.33	5.34	5.34	5.37	5.41	Case Missiroli . . . . .	32.85	32.86	32.86	32.86	32.85	32.90	32.89	32.88	32.88
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Castel San Pietro . . . . .	67.18	67.20	67.20	67.16	67.14	67.14	67.16	67.16	67.16	San Mauro di Romagna . . . . .	17.96	17.97	17.98	17.95	17.95	17.94	17.92	17.95	17.92
Piratello di Imola . . . . .	50.66	50.66	50.66	50.64	50.61	50.69	50.61	50.48	50.41	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Massa Lombarda . . . . .	9.74	9.73	9.71	9.76	9.75	9.74	9.73	9.75	9.74	Santarcangelo di Romagna . . . . .	31.71	31.75	31.75	31.81	31.73	31.68	31.59	31.52	31.47
Lavezzola . . . . .	1.47	1.46	1.45	1.46	1.44	1.44	1.43	1.42	1.42	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Conselice . . . . .	4.51	4.52	4.47	4.64	4.58	4.57	4.58	4.62	4.63	Pace di Senigallia . . . . .	6.30	6.40	6.50	6.35	6.30	6.40	6.45	6.35	6.25
Voltana . . . . .	1.70	1.65	1.58	1.46	1.30	1.14	1.12	1.08	1.04	Case Pongetti . . . . .	8.75	8.75	8.75	8.75	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
CANALE IN DESTRA DI RENO										BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Felisio . . . . .	22.56	22.56	22.57	22.54	22.54	22.54	22.54	22.54	22.54	Case Malatesta . . . . .	32.90	32.85	32.80	32.69	32.62	32.58	32.56	32.54	32.46
Lugo di Romagna . . . . .	8.26	8.22	8.26	8.49	8.47	8.44	8.49	8.54	8.47	Montignano . . . . .	10.44	10.45	10.30	10.38	10.31	10.26	10.24	10.24	10.26
Fusignano . . . . .	5.77	5.82	5.77	5.77	5.77	5.75	5.75	5.84	5.77	Portone di Senigallia . . . . .	4.58	4.55	4.53	4.55	4.53	4.58	4.55	4.55	4.57
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5.10	5.08	5.04	5.36	5.11	5.13	5.09	5.01	4.91	Contrada Poiole . . . . .	2.97	2.95	2.94	3.00	2.97	2.93	2.98?	2.72	2.80
Alfonsine . . . . .	2.48	2.49	2.49	2.52	2.53	2.55	2.57	2.57	2.58										
CANALE CORSINI																			
Coccolia . . . . .	11.39	11.33	11.40	11.38	11.45	11.45	11.49	11.49	11.50										
San Pancrazio . . . . .	11.96	11.99	12.02	12.10	12.10	12.07	12.08	12.06	12.04										
Ravenna . . . . .	11.12	11.14	11.16	11.25	11.25	11.25	11.25	11.28	11.28										
FIUMI UNITI																			
Meldola . . . . .	49.83	49.83	49.85	49.86	49.87	49.87	49.87	49.90	49.90										
Selbagnone . . . . .	29.48	29.48	29.47	29.45	29.40	29.38	29.39	29.39	29.39										
Ospedaletto . . . . .	19.94	19.90	19.92	19.91	19.90	19.93	19.94	19.96	19.90										
Villafranca . . . . .	8.30	8.00	8.50	8.94	9.03	8.80	8.60	8.70	8.91										



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.94	48.90	48.85	48.86	48.83	48.84	48.78	48.80	48.78	Ortezzano . . . . .	181.74	181.79	181.81	181.78	181.73	181.69	181.71	181.65	181.58
Cà Pace . . . . .	35.77	35.77	35.77	35.76	35.75	35.73	35.70	35.69	35.67	Contrada Liberata . . . . .	142.53	142.47	142.43	142.43	142.38	142.38	142.43	142.43	142.47
Casa Marzocchi . . . . .	22.17	22.16	22.16	22.18	22.17	22.20	22.16	22.15	22.16	Contrada San Marziale . . . . .	123.02	123.04	123.06	123.07	123.04	123.06	123.16	123.13	123.15
Casa Giuliani . . . . .	8.16	8.16	8.16	8.14	8.12	8.08	8.08	8.07	8.06	Casa Lauri . . . . .	96.69	96.66	96.64	96.63	96.60	96.58	96.54	96.53	96.51
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.57	77.45	77.43	77.39	77.35	77.35	77.34	77.33	77.30
Padiglione . . . . .	52.02	52.05	52.08	52.06	52.01	52.06	52.04	52.02	52.04	Valdaso (pozzo Ficiara) . . . . .	39.13	39.08	39.06	39.03	39.01	38.98	38.95	38.93	38.91
Crocette . . . . .	28.02	28.10	28.17	28.12	28.01	27.75	27.60	27.50	27.50	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.64	26.59	26.55	26.58	26.56	26.55	26.55	26.55	26.55
Albanacci . . . . .	29.71	29.69	29.68	29.66	29.63	29.60	29.58	29.55	29.55	Casa Ripa . . . . .	7.99	7.93	7.85	7.79	7.71	7.69	7.67	7.64	7.62
Acquaviva . . . . .	28.98	28.95	28.96	28.92	29.00	28.99	29.01	28.99	29.00	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	4.65	4.68	4.70	4.71	4.74	4.78	4.80	4.82	4.85
Fontelepre . . . . .	104.22	104.25	104.32	104.33	104.35	104.32	104.33	104.31	104.32	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	80.95	80.96	80.97	80.98	80.99	81.00	81.00	81.00	81.01	Ragnola . . . . .	0.60	0.64	0.67	0.62	0.59	0.57	0.58	0.58	0.55
Campomaggio . . . . .	56.67	56.65	56.65	56.65	56.64	56.64	56.64	56.65	56.66	Porto d'Ascoli . . . . .	8.09	8.08	8.08	8.05	8.04	8.06	8.06	8.08	8.02
Montecosaro . . . . .	28.30	28.32	28.33	28.34	28.35	28.37	28.35	28.34	28.34	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.78	6.76	6.74	6.72	6.71	6.70	6.69	6.68	6.68	Monticelli . . . . .	119.66	119.68	119.68	119.71	119.73	119.75	119.78	119.79	119.80
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo . . . . .	28.84	29.02	28.83	29.31	29.31	29.25	29.26	29.26	29.25
Pozzo Marcucci . . . . .	181.22	181.22	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	Monsampolo . . . . .	18.07	18.07	18.08	18.10	18.10	18.12	18.12	18.14	18.14
Montegiorgio . . . . .	150.34	150.33	150.32	150.31	150.25	150.23	150.23	150.22	150.20	Contrada Stella . . . . .	9.61	9.61	9.61	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.59
Casa Marchionni . . . . .	92.60	92.58	92.55	92.52	92.52	92.51	92.50	92.50	92.49	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.53	3.56	3.57	3.56	3.56	3.60	3.60	3.62	3.62
Cisterna . . . . .	69.39	69.31	69.29	69.26	69.26	69.24	69.22	69.21	69.21	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.45	11.45	11.50	11.50	11.50	11.60	11.60	11.60	11.60
Molino Tenna . . . . .	64.99	64.97	64.97	64.95	64.93	64.92	64.91	64.91	64.90	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	10.40	10.41	10.41	10.41	10.41	10.43	10.44	10.44	10.44
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	10.30	10.32	10.30	10.32	10.33	10.35	10.35	10.36	10.36



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	47.28	47.26	47.24	47.30	47.30	47.30	47.33	47.35	47.36	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . .	19.57	19.60	19.64	19.68	19.73	19.82	19.85	19.88	19.88
Calcara . . . . .	41.23	41.47	41.47	41.49	41.51	41.50	41.90	41.93	41.74	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . .	33.36	33.38	33.38	33.49	33.60	33.60	33.25	33.10	33.26
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	20.71	20.90	20.94	21.00	21.10	21.18	21.31	21.29	21.26	Bologna . . . . .	47.61	47.61	47.63	47.70	47.72	47.80	47.83	47.90	47.91
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	21.56	21.59	21.64	21.70	21.80	21.95	22.20	22.17	22.13	Castenaso . . . . .	34.46	34.45	34.44	34.47	34.50	34.55	34.63	34.68	34.71
Persiceto . . . . .	16.88	16.91	17.00	17.10	17.17	17.25	17.30	17.32	17.38	Granarolo dell'Emilia . . . . .	22.41	22.44	22.48	22.52	22.56	22.64	22.77	22.79	22.86
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funò di Argelato . . . . .	19.45	19.50	19.40	19.45	19.50	19.50	19.50	19.53	19.55
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.30	9.40	9.51	9.70	9.80	10.00	10.02	9.90	9.70	Maddalena di Cazzano . . . . .	16.61	16.60	16.65	16.69	16.73	16.84	16.83	16.79	16.77
Sant' Agostino . . . . .	7.26	7.28	7.27	7.28	7.28	7.30	7.31	7.32	7.31	San Raffaele . . . . .	16.22	16.26	16.30	16.36	16.37	16.44	16.50	16.52	16.55
Ferrara . . . . .	10.40	10.42	10.45	10.48	10.54	10.70	10.70	10.73	10.79	San Giorgio di Piano . . . . .	12.74	12.71	12.68	12.70	12.72	12.81	12.76	12.82	12.70
Passo Canne . . . . .	7.85	7.84	8.01	7.95	7.99	8.14	8.14	8.21	8.25	Roversella . . . . .	15.08	15.07	15.14	15.15	15.13	15.15	15.17	15.13	15.15
Coronella . . . . .	7.85	7.85	7.80	7.80	7.78	7.77	7.77	7.77	7.76	San Pietro in Casale . . . . .	12.33	12.37	12.30	12.20	12.30	12.40	12.39	12.39	12.41
Poggio Renatico . . . . .	5.37	5.52	5.60	5.56	5.50	5.60	5.56	5.70	5.58	Galliera . . . . .	11.65	11.73	11.78	11.83	11.84	12.05	12.16	12.15	12.20
Casa di guardia Pradone . . . . .	5.70	5.66	5.90	5.86	5.86	5.84	6.60	6.60	6.65	San Martino di Minerbio . . . . .	8.16	8.19	8.19	8.21	8.23	8.24	8.32	8.34	8.40
Casa Praitoni . . . . .	4.83	4.87	4.88	4.89	4.89	4.90	4.89	4.88	4.87	Dosso . . . . .	13.70?	13.72	13.75	13.80	13.84	13.90	13.91	13.93	13.91
Gualdo . . . . .	11.39	11.44	11.44	11.42	11.60	11.65	11.80	11.80	11.84	Casa Melloni . . . . .	13.57	13.59	13.60	13.62	13.64	13.65	13.68	13.68	13.70
Bastia . . . . .	11.27	11.29	11.27	11.25	11.29	11.66	11.97	11.95	11.98	Casa Bisana . . . . .	12.47	12.52	12.55	12.60	12.66	12.72	12.76	12.83	12.85
Boccaleone . . . . .	0.70	0.88	1.15	1.15	1.29	1.38	1.63	1.60	1.56	Casa Sant'Anna . . . . .	10.22	10.27	10.35	10.45	10.50	10.58	10.62	10.65	10.68
Argenta . . . . .	9.38	9.45	9.46	9.47	9.50	9.57	9.67	9.67	9.67	Casa Monari . . . . .	10.98	10.96	10.95	10.95	10.96	10.97	10.97	10.98	10.98
Portomaggiore . . . . .	9.52	9.55	9.70	9.80	9.90	9.95	10.02	10.10	10.12	Altedo . . . . .	9.55	9.57	9.57	9.59	9.62	9.67	9.77	9.77	9.79
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.40	9.58	9.83	9.65	9.74	9.86	9.98	9.78	9.71
Mesola . . . . .	9.20	9.21	9.20	9.22	9.20	9.20	9.23	9.24	9.24	Portone di Barricella . . . . .	9.82	9.84	10.00	10.10	10.15	10.20	10.30	10.35	10.40
Porto Garibaldi . . . . .	9.35	9.36	9.37	9.39	9.41	9.42	9.45	9.47	9.50	Beccara Vecchia . . . . .	6.16	6.17	6.20	6.25	6.34	6.44	6.68	6.70	6.64
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	5.96	5.98	5.94	5.93	5.95	5.95	5.85	6.05	6.02
Lavino di Mezzo . . . . .	41.33	41.36	41.45	41.55	41.60	41.66	41.75	41.86	41.82	Gallo (in destra del Reno) . . . .	10.55	10.64	10.28?	10.86	10.86	11.18	11.33	11.84	11.76?
Lavino di Sotto . . . . .	26.10	26.20	26.32	26.10?	26.15?	26.25?	26.65	27.10	27.66	Alberino . . . . .	4.14	4.30	4.32	4.24	4.22	4.28	4.39	4.36	4.32
Calderara di Reno . . . . .	27.05	27.10	27.13	27.20	27.25	27.39	27.47	27.56	27.65	Casa Punta . . . . .	1.95	2.07	2.17	2.05	2.10	2.47	3.13	3.06	2.90
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	19.90	19.95	20.00	20.10	20.20	20.30	20.50	20.60	20.80	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . .	3.80	3.86	3.94	3.95	4.00	4.05	4.11	4.11	4.06
San Biagio di Tavernelle . . . . .	19.55	19.56	19.62	19.84	20.15	20.60	20.40	19.96	19.96	Colunga . . . . .	45.22	45.22	45.24	45.26	45.29	45.32	45.37	45.39	45.41
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.95	21.00	21.13	21.42	21.42	21.51	21.51	21.44	21.31	Prunaro . . . . .	28.24	28.25	28.35	28.46	28.60	28.73?	29.75?	29.76	29.64
Sala Bolognese . . . . .	20.61	20.60	20.84	20.93	21.05	21.38	21.73	21.67	21.66	Budrio . . . . .	23.77	23.81	24.07	24.17	24.27	24.35	24.52	24.39	24.22
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	19.91	19.93	19.95	19.96	19.97	20.00	19.99	20.01	20.03	Riccardina di Budrio . . . . .	19.82	19.85	19.85	19.87	20.07	20.24	20.29	20.32	20.32
										Castellazzo . . . . .	20.46	20.48	20.71	20.99	21.03	21.10	21.08	21.20	21.16
										Cimitero di Budrio . . . . .	18.46	18.48	18.34	18.40	18.75	18.80	18.90	19.00	18.96



BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>(segue) RENO</b>										<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO</b>									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	20.92	20.95	21.17	21.25	21.21	21.19	21.24	21.23	21.15	Santa Croce . . . . .	21.21	21.27	21.71	21.86	22.17	22.52	22.75	22.87	22.89
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	20.21	20.24	20.30	20.36	20.38	20.42	20.40	20.50	20.51	Mensa . . . . .	11.66	11.70	11.75	11.80	11.80	11.83	11.80	11.70	11.56
Barabana . . . . .	9.91	9.92	10.00	10.10	10.16	10.22	10.34	10.36	10.36	Savio . . . . .	9.79	9.86	9.91	10.13	10.08	10.19	10.23	10.28	10.35
Casetti Centonara . . . . .	7.56	7.56	7.60	7.66	7.70	7.73	7.74	7.74	7.77	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO</b>									
Villa Fontana . . . . .	17.37	17.37	17.37	17.38	17.41	17.37	17.42	17.45	17.48	Cesena . . . . .	31.38	31.42	31.68	31.84	31.89	31.98	32.51	32.57	32.60
Sesto Imolese . . . . .	13.24	13.82	15.38	15.64	15.79	15.86	15.90	15.45	15.07	Villalta . . . . .	5.80	5.80	5.80	5.85	5.85	5.85	5.90?	5.90?	5.90?
Fiorentina . . . . .	7.19	7.25	7.26	7.26	7.26	7.27	7.26	7.25	7.24	Pisignano . . . . .	3.80	3.88	3.95	4.01	4.07	4.07	4.50	4.48	4.48
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	5.72	5.84	6.02	6.24	6.20	6.40	6.33	6.22	6.15	<b>FIUMICINO</b>									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	5.42	5.46	5.47	5.50	5.52	5.56	5.60	5.61	5.64	Case Missiroli . . . . .	32.91	32.93	33.00	33.08	33.15	33.10	33.30	33.44	33.50
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.40	11.40	11.40	11.40	11.43	11.48	11.50	11.52	11.55	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO</b>									
Castel San Pietro . . . . .	67.17	67.15	67.16	67.16	67.20	67.26	67.32	67.36	67.38	San Mauro di Romagna . . . . .	18.00	18.02	18.08	18.15	18.10	18.19	18.40	18.36	18.36
Piratello di Imola . . . . .	50.48	50.33	50.41	50.46	50.48	50.48	50.48	50.48	50.48	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>									
Massa Lombarda . . . . .	9.73	9.90	10.20	10.22	10.34	10.37	10.58	10.49	10.38	Santarcangelo di Romagna . . . . .	31.42	31.38	31.45	31.49	31.53	31.51	31.58	31.63	31.67
Lavezzola . . . . .	1.43	1.43	1.44	1.45	1.43	1.48	1.54	1.51	1.55	<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>									
Conselice . . . . .	4.60	4.80	5.00	4.95	4.99	5.02	5.04	5.00	4.96	Pace di Senigallia . . . . .	6.20	6.25	6.20	6.40	6.35	6.30	6.40	6.45	6.55
Voltana . . . . .	1.02	1.06	1.03	1.11	1.10	1.02	1.05	1.06	1.03	Case Pongetti . . . . .	8.90	8.85	9.00	9.00	9.00	9.10	9.15	9.15	9.15
<b>CANALE IN DESTRA DI RENO</b>										<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>									
Felisio . . . . .	22.54	22.55	22.55	22.55	22.56	22.58	22.63	22.65	22.65	Case Malatesta . . . . .	32.70	33.25	34.14	34.35	34.38	34.38	35.14	34.96	34.70
Lugo di Romagna . . . . .	8.52	8.58	8.71	8.80	8.92	9.08	9.25	9.39	9.44	Montignano . . . . .	10.42	10.80	11.18	11.28	11.30	11.52	11.55	11.56	11.72
Fusignano . . . . .	5.77	5.87	5.97	6.07	6.22	6.52	6.62	6.52	6.47	Portone di Senigallia . . . . .	4.60	4.62	4.59	4.62	4.63	4.65	4.66	4.65	4.62
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5.26	5.46	5.32	5.72	5.64	5.67	5.58	5.51	5.43	Contrada Poiole . . . . .	3.12	3.14	3.10	3.14	3.11	3.13	3.14	3.12	3.13



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.79	48.97	49.03	49.08	49.07	49.05	49.14	49.09	49.01	Ortezzano . . . . .	181.60	181.61	181.60	181.59	181.65	181.62	181.60	181.61	181.63
Cà Pace . . . . .	35.67	35.67	35.67	35.74	35.80	35.84	35.92	36.01	36.07	Contrada Liberata . . . . .	142.47	142.47	142.47	142.47	142.48	142.48	142.48	142.48	142.48
Casa Marzocchi . . . . .	22.19	22.21	22.25	22.36	22.35	22.40	22.44	22.46	22.44	Contrada San Marziale . . . . .	123.10	123.12	123.20	123.22	123.24	123.29	123.28	123.29	123.26
Casa Giuliani . . . . .	8.05	8.05	8.05	8.07	8.09	8.11	8.15	8.18	8.18	Casa Lauri . . . . .	96.65	96.63	96.63	96.63	96.64	96.65	96.65	96.65	96.65
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.85	77.84	77.75	77.73	77.65	77.60	77.57	77.63	77.55
Padiglione . . . . .	52.16	52.10	52.16	52.18	52.22	52.35	52.40	52.44	52.48	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	38.93	39.08	39.23	39.23	39.23	39.13	39.18	39.13	39.13
Crocette . . . . .	27.64	27.96	28.25	28.60	28.64	28.75	29.00	29.30	29.56	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.65	26.95	26.87	26.80	26.75	26.70	26.69	26.68	26.68
Albanacci . . . . .	29.55	29.60	29.60	30.10	30.10	30.41	30.52	30.62	30.64	Casa Ripa . . . . .	7.61	7.77	7.79	7.80	7.80	7.81	7.81	7.80	7.81
Acquaviva . . . . .	29.05	29.93	30.00	29.79	29.76	29.78	29.74	29.70	29.72	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	4.88	4.90	4.94	4.96	5.00	5.02	5.05	5.07	5.10
Fontelepre . . . . .	104.25	104.24	104.18	104.20	104.19	104.24	104.28	104.32	104.40	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	81.03	81.04	81.05	81.07	81.08	81.09	81.11	81.13	81.15	Ragnola . . . . .	0.59	0.62	0.66	0.64	0.67	0.63	0.66	0.70	0.69
Campomaggio . . . . .	57.16	57.05	57.04	56.99	56.96	56.94	56.98	56.97	56.94	Porto d'Ascoli . . . . .	8.15	8.27	8.30	8.28	8.23	8.23	8.22	8.16	8.18
Montecosaro . . . . .	28.34	28.35	28.35	28.36	28.37	28.38	28.38	28.39	28.40	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.68	6.99	7.05	7.00	6.97	6.95	7.09	7.05	7.02	Monticelli . . . . .	119.81	119.81	119.82	119.80	119.77	119.79	119.76	119.76	119.75
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbio . . . . .	29.31	29.31	29.42	29.36	29.31	29.32	29.31	29.26	29.31
Pozzo Marcucci . . . . .	181.22	181.22	181.24	181.22	181.22	181.22	181.22	181.22	181.22	Monsampolo . . . . .	18.15	18.17	18.18	18.19	18.19	18.19	18.19	18.18	18.18
Montegiorgio . . . . .	150.19	150.17	150.21	150.24	150.26	150.31	150.41	150.43	150.45	Contrada Stella . . . . .	9.50	9.59	9.59	9.62	9.65	9.62	9.62	9.60	9.60
Casa Marchionni . . . . .	92.53	92.56	92.70	92.71	92.72	92.73	92.74	92.72	92.70	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.74	3.74	3.77	3.77	3.77	3.80	3.81	3.81	3.83
Cisterna . . . . .	69.26	69.37	69.43	69.50	69.49	69.48	69.48	69.47	69.44	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.65	11.65	11.68	11.68	11.68	11.70	11.70	11.70	11.68
Molino Tenna . . . . .	65.00	65.25	65.21	65.10	65.05	65.02	65.01	65.00	65.00	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	10.45	10.45	10.46	10.48	10.50	10.51	10.52	10.52	10.53
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	10.40	10.45	10.45	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo . . . . .	47.37	47.35	47.38	47.40	47.41	47.41	47.40	47.44	47.43	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . . .	19.95	20.07	20.08	20.08	20.08	20.10	20.13	20.25	20.30
Calcara . . . . .	41.62	41.68	41.72	41.72	41.66	41.64	41.62	42.40	42.40	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . . . .	33.33	33.28	33.19	33.58	34.00	34.20	34.38	34.54	34.90
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.25	21.26	21.28	21.25	21.21	21.23	21.25	22.60	22.35	Bologna . . . . .	47.90	47.88	47.88	47.83	47.87	47.85	47.95	48.25	48.24
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.13	22.16	22.15	22.12	22.09	22.70	22.75	22.80	22.98	Castenaso . . . . .	34.75	34.79	34.82	34.81	34.80	34.76	34.99	35.12	35.14
Persiceto . . . . .	17.38	17.35	17.32	17.26	17.14	17.22	16.90	19.13	18.90	Granarolo dell'Emilia . . . . .	22.80	22.90	22.94	22.94	22.96	22.96	22.97	23.18	23.28
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funò di Argelato . . . . .	19.50	19.52	19.55	19.50	19.48	19.47	19.52	19.55	19.55
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.85	9.90	9.75	9.63	9.60	9.48	9.70	10.66	10.10	Maddalena di Cazzano . . . . .	16.83	16.79	16.71	16.73	16.75	16.74	16.68	17.30	17.44
Sant' Agostino . . . . .	7.32	7.33	7.32	7.33	7.33	7.34	7.35	7.34	7.34	San Raffaele . . . . .	16.56	16.58	16.59	16.60	16.64	16.70	16.68	16.67	16.66
Ferrara . . . . .	10.85	11.42?	11.30?	10.85	10.87	11.06	11.12	11.00	11.10	San Giorgio di Piano . . . . .	12.71	12.69	12.76	12.77	12.71	12.70	12.76	12.79	12.76
Passo Canne . . . . .	8.28	8.27	8.24	8.41	8.49	8.43	8.48	8.51	8.49	Roversella . . . . .	15.11	15.12	15.15	15.11	15.11	15.11	15.17	15.30	15.25
Coronella . . . . .	7.74	7.74	7.70	7.70	7.69	7.69	7.68	7.68	7.66	San Pietro in Casale . . . . .	12.40	12.38	12.40	12.35	12.36	12.37	12.35	12.57	12.50
Poggio Renatico . . . . .	5.65	5.60	5.65	5.61	5.60	5.54	5.55	5.95	5.98	Galliera . . . . .	12.24	12.30	12.27	12.42	12.40	12.45	12.58	12.78	12.82
Casa di guardia Pradone . . . . .	6.98	7.08	7.20	7.30	7.40	7.75	7.15	7.30	7.30	San Martino di Minerbio . . . . .	8.34	8.38	8.44	8.37	8.39	8.46	8.51	8.56	8.61
Casa Praitoni . . . . .	4.85	4.87	4.84	4.80	4.73	4.84	4.90	4.97	4.94	Dosso . . . . .	13.95	13.95	13.95	13.95	13.96	13.96	13.95	13.95	13.96
Gualdo . . . . .	12.03	12.03	12.05	12.05	12.05	12.05	12.10	12.10	12.10	Casa Melloni . . . . .	13.71	13.71	13.73	13.74	13.74	13.75	13.76	13.76	13.78
Bastia . . . . .	11.45	11.51	11.50	11.42	11.51	11.63	11.65	11.77	11.73	Casa Bisana . . . . .	12.88	12.88	12.90	12.93	12.94	12.97	13.00	13.02	13.05
Boccaleone . . . . .	1.52	1.48	1.46	1.42	1.39	1.37	1.45	1.80	1.89	Casa Sant'Anna . . . . .	10.70	10.71	10.73	10.76	10.77	10.75	10.78	11.00	11.05
Argenta . . . . .	9.73	9.71	9.72	9.71	9.75	9.72	9.71	9.88	9.90	Casa Monari . . . . .	10.98	10.99	10.99	11.00	11.01	11.01	11.14	11.11	11.21
Portomaggiore . . . . .	10.18	10.20	10.23	10.25	10.30	10.32	10.37	10.40	10.45	Altedo . . . . .	9.81	9.81	9.82	9.82	9.84	9.87	10.32	10.30	10.27
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.55	9.62	9.56	9.50	9.53	9.52	9.63	10.19	9.99
Mesola . . . . .	9.25	9.25	9.30	9.28	9.32	9.34	9.37	9.40	9.36	Portone di Barricella . . . . .	10.38	10.40	10.40	10.42	10.40	10.40	10.34	10.95	10.80
Porto Garibaldi . . . . .	9.55	9.58	9.60	9.59	9.57	9.58	9.57	9.59	9.60	Beccara Vecchia . . . . .	6.62	6.60	6.53	6.54	6.56	6.64	6.84	7.04	7.10
RENO										San Gabriele . . . . .	6.02	6.05	5.97	6.06	6.01	6.12	6.07	6.22	6.27
Lavino di Mezzo . . . . .	41.80	41.76	41.73	41.71	41.72	41.71	41.69	42.80	42.46	Gallo (in destra del Reno) . . . . .	11.12?	11.11	11.11	11.08	11.09	11.12	11.18	11.15	11.18
Lavino di Sotto . . . . .	27.70	27.65	27.55	27.54	27.66	27.70	27.75	27.93	28.05	Alberino . . . . .	4.38	4.36	4.39	4.26	4.31	4.24	4.38	4.49	4.51
Calderara di Reno . . . . .	27.66	27.64	27.64	27.65	27.65	27.66	27.74	28.00	28.12	Casa Punta . . . . .	2.96	2.82	2.84	2.62	2.72	2.71	2.82	3.50	3.75
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	20.90	21.00	21.30	21.60	21.70	21.90	22.00	22.50	22.60	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . . .	4.05	4.04	4.04	4.05	4.04	4.05	4.05	4.50	4.51
San Biagio di Tavernelle . . . . .	19.93	19.94	19.92	19.91	19.88	19.90	19.91	22.93?	22.88?	Colunga . . . . .	45.44	45.45	45.46	45.46	45.46	45.46	45.46	45.47	45.48
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.30	21.31	21.29	21.27	21.26	21.25	21.28	21.75	21.66	Prunaro . . . . .	29.44	29.37	29.23	29.22	29.16	29.15	29.55	31.21	31.27
Sala Bolognese . . . . .	21.63	21.60	21.60	21.52	21.50	21.49	21.44	22.97	22.95	Budrio . . . . .	24.27	24.23	24.17	24.13	24.13	24.13	24.12	24.97	24.67
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . . . .	20.11	20.20	20.31	20.30	20.27	20.25	20.23	21.10	20.95	Riccardina di Budrio . . . . .	20.33	20.34	20.34	20.35	20.35	20.39	20.26	21.00	21.02
										Castellazzo . . . . .	21.21	21.31	21.28	21.25	21.18	21.10	21.05	22.00	22.10
										Cimitero di Budrio . . . . .	18.95	19.00	19.00	19.00	18.77	18.85	18.87	19.00	19.10



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>(segue) RENO</b>										<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO</b>									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	21.17	21.14	20.97	20.74	20.77	20.73	20.75	21.90	22.06	Santa Croce . . . . .	22.98	22.91	22.86	22.79	22.72	22.81	23.02	23.11	23.17
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	20.57	20.52	20.46	20.39	20.38	20.42	20.49	22.14	21.75	Mensa . . . . .	11.56	11.56	11.52	11.50	11.46	11.42	11.42	11.64	11.54
Barabana . . . . .	10.39	10.39	10.39	10.36	10.38	10.36	10.35	10.80	10.87	Savio . . . . .	10.38	10.41	10.42	10.36	10.38	10.39	10.39	10.51	10.58
Casetti Centonara . . . . .	7.78	7.77	7.73	7.68	7.70	7.72	7.73	8.16	8.00	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO</b>									
Villa Fontana . . . . .	17.48	17.40	17.37	17.35	17.35	17.36	17.43	17.67	17.62	Cesena . . . . .	32.62	32.61	32.58	32.54	32.56	32.50	32.47	32.79	32.91
Sesto Imolese . . . . .	14.99	14.68	14.21	13.52	13.65	14.03	15.76	16.14	15.88	Villalta . . . . .	5.05?	5.05?	5.10?	5.50	5.55	5.70	5.80	5.90	6.10
Fiorentina . . . . .	7.25	7.26	7.25	7.24	7.25	7.29	7.27	7.35	7.33	Pisignano . . . . .	4.50	4.50	4.46	4.46	4.46	4.48	4.48	5.21	5.01
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	6.30	6.25	6.18	6.14	6.10	6.06	6.02	6.55	6.40	<b>FIUMICINO</b>									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	5.67	5.70	5.72	5.76	5.81	5.89	5.96	6.95	6.80	Case Missiroli . . . . .	33.65	33.66	33.70	33.72	33.74	33.75	33.74	33.68	33.71
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.55	11.53	11.51	11.50	11.51	11.51	11.53	11.58	11.63	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO</b>									
Castel San Pietro . . . . .	67.38	67.39	67.39	67.37	67.36	67.35	67.32	67.42	67.47	San Mauro di Romagna . . . . .	18.42	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.58	18.58
Piratello di Imola (1) . . . . .	50.38	50.36	50.38	50.38	50.36	50.35	50.08	50.32	50.23	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>									
Massa Lombarda . . . . .	10.33	10.29	10.25	10.19	10.16	10.16	10.18	10.84	10.64	Santarcangelo di Romagna . . . . .	31.71	31.77	31.82	31.87	31.91	31.93	31.95	32.03	32.08
Lavezzola . . . . .	1.54	1.56	1.55	1.55	1.55	1.55	1.52	1.57	1.58	<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>									
Conselice . . . . .	4.95	4.92	4.91	4.86	4.82	4.82	4.89	5.19	5.08	Pace di Senigallia . . . . .	6.40	6.45	6.65	6.70	6.65	6.60	6.70	6.75	6.70
Voltana . . . . .	1.05	1.08	1.11	1.14	1.20	1.25	1.29	1.33	1.35	Case Pongetti . . . . .	9.20	9.10	9.10	9.05	9.05	9.10	9.10	9.15	9.15
<b>CANALE IN DESTRA DI RENÒ</b>										<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>									
Felisio . . . . .	22.72	22.71	22.70	22.69	22.74	22.75	22.75	22.76	22.85	Case Malatesta . . . . .	35.05	34.86	34.70	34.44	32.22?	33.94	33.90	34.00	34.80
Lugo di Romagna . . . . .	9.48	9.43	9.36	9.26	9.25	9.23	9.41	9.94	10.10	Montignano . . . . .	12.09	11.72	11.97	11.93	11.84	11.86	12.12	12.10	12.05
Fusignano . . . . .	6.42	6.47	6.47	6.37	6.37	6.32	6.27	6.87	6.77	Portone di Senigallia . . . . .	4.60	4.58	4.62	4.68	4.70	4.71	4.68	4.72	4.73
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5.40	5.56	5.52	5.49	5.53	5.45	5.51	5.80	5.63	Contrada Poiole . . . . .	3.02	3.00	3.03	2.95	2.99	3.00	3.04	3.10	3.11
Alfonsine . . . . .	2.95	2.97	2.98	3.00	3.03	3.08	3.13	3.19	3.23										
<b>CANALE CORSINI</b>																			
Coccolia . . . . .	12.16	12.14	12.18	12.15	12.21	12.22	12.21	12.46	12.52										
San Pancrazio . . . . .	12.40	12.41	12.38	12.39	12.37	12.38	12.42	12.52	12.54										
Ravenna . . . . .	11.71	11.75	11.73	11.72	11.74	11.78	11.77	11.92	11.92										
<b>FIUMI UNITI</b>																			
Meldola . . . . .	50.55	50.64	50.65	50.68	50.70	50.72	50.78	50.85	51.04										
Selbagnone . . . . .	29.72	29.72	29.76	29.80	29.70	29.74	29.75	29.75	29.76										
Ospedaletto . . . . .	20.52	20.55	20.56	20.60	20.50	20.52	20.46	20.67	20.60										
Villafranca . . . . .	9.80	9.75	9.80	9.60	9.70	9.65	9.80	9.85	9.70										

(1) Dal giorno 18 al 25 furono eseguiti forti prelevamenti di acqua.



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	25.6 11.9	27.1 11.2	25.6 12.1	26.3 10.5	28.9 11.7	30.7 12.1	28.4 12.9	25.2 10.9	28.1 16.1	27.1 12.7	23.4 10.4	27.3 13.6	29.2 12.6	25.2 19.1	26.4 14.6	24.7 14.7	23.1 11.9	24.9 10.9	25.7 9.8	27.9 10.1	29.6 13.4	28.1 14.9	27.1 10.4	28.6 8.4	27.6 9.1	27.1 7.9	28.6 10.9	27.9 15.1	26.1 10.1	28.7 7.6	30.1 6.4
id.	Camerino . . . . .	664	23.6 15.8	23.7 16.5	17.7 14.8	24.0 15.0	25.9 16.9	28.2 19.0	27.3 19.6	24.3 19.0	22.7 16.7	22.3 16.2	21.6 16.5	24.8 17.0	25.7 18.1	22.8 17.8	24.5 15.9	23.7 15.9	21.3 14.6	22.7 15.3	21.8 15.8	23.8 16.2	21.5 14.6	25.1 16.0	22.8 15.5	21.8 11.5	25.4 15.0	25.6 17.7	26.4 18.4	25.1 18.5	24.6 16.4	24.8 16.4	27.5 16.9
Chienti	Dignano . . . . .	873	23.2 8.7	22.0 10.8	19.9 10.0	24.0 10.5	27.0 12.6	28.1 11.9	25.6 11.5	22.5 12.9	24.0 12.6	20.8 9.8	21.5 11.0	24.1 10.7	27.0 10.2	20.0 12.9	22.0 10.0	20.9 10.0	18.2 10.0	20.7 5.3	21.9 8.5	25.8 11.6	20.6 12.3	23.0 9.5	20.5 10.2	21.7 7.5	25.7 7.9	23.5 11.5	25.0 10.5	25.2 11.8	25.0 12.1	25.5 12.1	28.2 11.5
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	29.0 16.0	28.0 18.0	22.0 17.8	27.0 15.6	30.0 16.6	31.0 17.0	32.0 21.6	30.0 20.6	31.0 18.4	28.0 14.6	26.0 17.6	29.5 17.4	28.0 18.8	27.4 16.6	27.8 16.2	26.6 17.4	26.8 17.6	27.5 16.6	27.0 15.2	27.2 17.0	26.0 16.6	26.5 16.6	23.0 17.6	25.5 14.6	27.0 15.6	29.5 18.6	28.0 19.0	29.5 20.1	30.0 18.6	28.0 16.8	31.0 17.6
Tenna	Servigliano . . . . .	215	30.0 15.0	30.5 13.5	25.0 15.0	30.0 13.5	32.0 14.5	34.0 15.5	34.5 15.5	27.5 17.0	26.0 16.0	28.0 13.0	28.0 16.5	30.5 16.5	30.5 16.0	31.0 16.0	24.5 16.0	28.5 13.0	29.0 16.0	29.0 14.0	28.5 15.0	29.0 15.0	28.5 16.0	29.0 15.0	27.0 14.5	27.5 8.0	32.5 12.0	31.5 16.0	32.0 16.0	31.0 15.8	32.5 12.0	32.0 13.5	34.5 13.0
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	23.7 18.4	25.5 18.4	19.7 15.1	24.0 17.3	25.1 19.4	27.2 22.2	27.8 23.3	26.0 23.3	24.0 20.4	23.5 19.2	23.0 20.0	24.0 19.4	26.4 21.3	23.0 20.0	24.2 18.0	24.0 20.1	23.0 17.4	23.2 18.3	23.0 19.1	23.4 19.4	23.2 20.0	22.7 18.3	23.5 18.4	22.5 15.0	24.3 18.3	24.8 21.0	25.5 21.3	26.5 21.2	23.8 18.4	25.0 19.3	26.5 21.1
Aso	Montemonaco . . .	987	19.6 11.5	24.5 13.3	21.6 10.8	23.3 10.4	25.8 13.4	28.2 14.6	28.4 15.9	26.9 15.5	24.2 13.6	20.0 12.1	21.7 10.5	22.6 12.2	26.5 12.8	23.0 13.7	24.2 11.2	25.4 10.7	22.4 10.9	23.5 10.8	22.6 12.0	24.1 12.5	21.3 13.6	23.6 11.6	22.8 10.0	22.0 9.7	25.5 10.8	27.8 13.6	27.4 14.9	26.6 14.8	24.4 12.8	28.4 12.8	27.5 13.5
Tronto	Amatrice . . . . .	955	23.4 11.7	24.0 12.0	19.5 13.0	23.0 10.2	25.0 13.0	26.4 13.4	26.0 13.6	24.0 14.0	23.5 13.3	23.7 13.0	22.0 13.6	23.8 13.0	26.0 12.7	22.5 15.2	24.5 11.0	22.3 12.0	20.0 12.0	22.0 11.0	22.3 11.9	25.4 12.2	21.0 13.3	24.0 11.9	21.4 10.8	22.0 11.6	23.5 9.4	24.5 13.0	26.4 13.0	26.0 14.6	24.2 15.2	24.4 11.4	25.0 11.9
id.	Ascoli Piceno . . .	165	27.8 16.0	26.6 16.5	23.0 15.5	27.7 14.4	29.6 17.0	31.8 17.6	30.8 18.5	27.0 19.8	26.7 18.0	25.9 16.1	24.8 17.3	29.2 17.5	27.0 19.5	27.2 17.9	27.7 17.2	27.0 16.5	25.8 16.8	27.1 17.0	25.9 15.7	26.0 16.5	27.2 16.8	27.4 16.0	28.1 17.5	27.0 17.2	28.0 15.4	29.0 16.8	29.5 17.5	29.7 19.5	30.0 18.6	29.8 16.2	30.0 17.0



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.97	48.92	48.91	48.87	48.87	48.81	48.86	48.86	49.02	Ortezzano . . . . .	181.58	181.60	181.57	181.57	181.53	181.52	181.52	181.49	181.47
Cà Pace . . . . .	36.14	36.15	36.15	36.15	36.14	36.13	36.12	36.11	36.10	Contrada Liberata . . . . .	142.46	142.44	142.43	142.43	142.38	142.38	142.37	142.37	142.37
Casa Marzocchi . . . . .	22.45	22.43	22.42	22.43	22.43	22.45	22.45	22.50	22.58	Contrada San Marziale . . . . .	123.05	123.11	123.10	123.17	123.19	123.21	123.23	123.28	123.30
Casa Giuliani . . . . .	8.23	8.25	8.29	8.32	8.34	8.34	8.33	8.34	8.35	Casa Lauri . . . . .	96.64	96.62	96.62	96.61	96.59	96.58	96.57	96.68	96.63
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.47	77.45	77.42	77.40	77.38	77.37	77.37	77.37	77.39
Padiglione . . . . .	52.50	52.52	52.53	52.50	52.55	52.54	52.52	52.50	52.53	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	39.08	39.05	39.03	39.03	38.98	38.98	38.93	38.98	38.95
Crocette . . . . .	29.60	29.64	29.80	30.00	30.37	30.68	30.80	30.92	31.00	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.67	26.65	26.65	26.63	26.61	26.60	26.60	26.70	26.68
Albanacci . . . . .	30.58	30.50	30.42	30.40	30.31	30.23	30.22	30.25	30.25	Casa Ripa . . . . .	7.78	7.75	7.74	7.72	7.71	7.69	7.67	7.65	7.65
Acquaviva . . . . .	29.71	29.74	29.85	29.68	29.66	29.69	29.54	29.70	29.78	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	5.11	5.13	5.14	5.15	5.14	5.15	5.16	5.19	5.20
Fontelepre . . . . .	104.44	104.57	104.60	104.63	104.68	104.67	104.70	104.69	104.68	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	81.15	81.15	81.15	81.13	81.11	81.10	81.09	81.09	81.07	Ragnola . . . . .	0.67	0.66	0.69	0.72	0.74	0.72	0.76	0.78	0.81
Campomaggio . . . . .	56.89	56.87	56.85	56.82	56.81	56.80	56.80	56.39?	56.38?	Porto d'Ascoli . . . . .	8.18	8.20	8.19	8.12	8.13	8.12	8.08	8.15	8.14
Montecosaro . . . . .	28.42	28.44	28.46	28.48	28.49	28.50	28.50	28.51	28.51	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	7.00	6.98	6.96	6.92	6.90	6.86	6.83	6.84	6.85	Monticelli . . . . .	119.74	119.73	119.75	119.74	119.73	119.74	119.73	119.72	119.72
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbio . . . . .	29.51	29.51	29.52	29.50	29.51	29.50	29.51	29.41	29.41
Pozzo Marcucci . . . . .	181.22	181.22	181.24	181.24	181.27	181.27	181.29	181.33	181.33	Monsampolo . . . . .	18.17	18.18	18.17	18.17	18.17	18.18	18.18	18.18	18.18
Montegiorgio . . . . .	150.48	150.48	150.48	150.47	150.45	150.43	150.39	150.36	150.34	Contrada Stella . . . . .	9.60	9.60	9.61	9.66	9.69	9.70	9.70	9.80	9.74
Casa Marchionni . . . . .	92.65	92.64	92.64	92.62	92.61	92.60	92.60	92.60	92.60	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.85	3.85	3.88	3.87	3.90	3.89	3.91	3.91	3.93
Cisterna . . . . .	69.42	69.41	69.39	69.36	69.33	69.33	69.31	69.30	69.33	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.65	11.65
Molino Tenna . . . . .	64.98	64.95	64.91	64.90	64.87	64.84	64.80	64.88	64.85	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	10.53	10.53	10.53	10.52	10.52	10.50	10.49	10.48	10.47
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	10.47	10.46	10.46	10.46	10.45	10.45	10.45	10.44	10.44



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo . . . . .	47.58	47.66	47.69	47.73	47.77	47.76	47.84	47.89	47.92	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . .	20.31	20.28	20.25	20.19	20.15	20.13	20.13	20.11	20.06
Calcara . . . . .	42.28	42.37	42.15	42.70?	41.80	41.40	41.79	41.69	41.80	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . .	34.90	34.90	34.87	34.84	34.80	34.75	34.70	34.70	34.70
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	22.08	22.03	22.00	21.88	21.76	21.60	21.45	21.40	21.52	Bologna . . . . .	48.25	48.22	48.20	48.15	48.13	48.10	48.10	48.04	48.05
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.61	22.59	22.51	22.50	22.42	22.37	22.34	22.32	22.29	Castenaso . . . . .	35.19	35.24	35.27	35.22	35.18	35.16	35.11	35.10	35.08
Persiceto . . . . .	18.78	18.70	18.65	18.63	17.90	17.57	17.22	17.20	17.18	Granarolo dell'Emilia . . . . .	23.36	23.37	23.40	23.42	23.32	23.37	23.37	23.38	23.36
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	13.68	13.65	13.68	13.70	13.64	13.59	13.56	13.50	13.48	Funò di Argelato . . . . .	19.56	19.66	19.68	19.65	19.60	19.58	19.52	19.50	19.45
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.76	10.17	10.00	9.90	9.62	9.42	9.40	9.36	9.65	Maddalena di Cazzano . . . . .	17.58	17.56	17.57	17.55	17.55	17.50	17.49	17.50	17.44
Sant' Agostino . . . . .	7.35	7.36	7.36	7.38	7.39	7.39	7.38	7.38	7.39	San Raffaele . . . . .	16.68	16.65	16.60	16.57	16.55	16.56	16.54	16.52	16.50
Ferrara . . . . .	11.20	11.10	11.07	10.95	11.00	11.02	11.05	10.97	11.15	San Giorgio di Piano . . . . .	12.77	12.79	12.80	12.80	12.76	12.79	12.78	12.80	12.82
Passo Canne . . . . .	8.53	8.50	8.53	8.51	8.45	8.39	8.41	8.28	8.32	Roversella . . . . .	15.20	15.22	15.24	15.21	15.10	15.10	15.15	15.13	15.13
Coronella . . . . .	7.65	7.63	7.63	7.62	7.62	7.60	7.60	7.58	7.58	San Pietro in Casale . . . . .	12.60	12.61	12.63	12.62	12.61	12.57	12.62	12.61	12.60
Poggio Renatico . . . . .	5.80	5.88	5.80	5.70	5.70	5.62	5.60	5.60	5.61	Galliera . . . . .	12.90	12.70	12.80	12.75	12.78	12.71	12.75	12.76	12.73
Casa di guardia Pradone . . . . .	7.80	7.82	7.73	7.80	7.68	7.65	7.25	7.50	7.60	San Martino di Minerbio . . . . .	8.69	8.72	8.70	8.73	8.71	8.71	8.70	8.69	8.79
Casa Praitoni . . . . .	4.83	4.89	4.94	4.95	4.79	4.84	4.75	4.60	4.90	Dosso . . . . .	13.88	13.86	13.82	13.78	13.72	13.75	13.68	13.59	13.50
Gualdo . . . . .	12.40	12.55	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.74	12.74	Casa Melloni . . . . .	13.77	13.77	13.76	13.77	13.75	13.74	13.74	13.72	13.72
Bastia . . . . .	12.07	12.15	12.35	12.37	12.27	12.07	12.05	12.03	11.99	Casa Bisana . . . . .	13.04	13.02	13.02	13.01	13.00	13.00	13.00	12.98	12.97
Boccaleone . . . . .	1.82	1.80	1.79	1.71	1.70	1.64	1.58	1.56	1.54	Casa Sant'Anna . . . . .	11.06	11.06	11.02	11.04	11.08	11.13	11.16	11.15	11.12
Argenta . . . . .	9.94	9.95	9.97	9.89	9.93	9.90	9.91	9.91	9.89	Casa Monari . . . . .	11.21	11.24	11.25	11.25	11.26	11.26	11.26	11.28	11.28
Portomaggiore . . . . .	10.50	10.52	10.53	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.56	Altedo . . . . .	10.22	10.20	10.27	10.17	10.15	10.15	10.15	10.17	10.09
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.74	9.70	9.62	9.58	9.48	9.45	9.42	9.45	9.49
Mesola . . . . .	9.36	9.40	9.40	9.38	9.42	9.41	9.44	9.44	9.42	Portone di Barricella . . . . .	10.64	10.69	10.66	10.60	10.57	10.45	10.35	10.32	10.37
Porto Garibaldi . . . . .	9.62	9.63	9.65	9.66	9.66	9.64	9.63	9.62	9.60	Beccara Vecchia . . . . .	7.02	7.04	6.96	6.78	6.95	6.55	6.82	6.98	7.08
RENO										San Gabriele . . . . .	6.32	6.43	6.50	6.40	6.38	6.36	6.29	6.36	6.39
Lavino di Mezzo . . . . .	42.33	42.26	42.20	42.11	42.05	42.00	41.92	41.91	41.89	Gallo (in destra del Reno) . . . .	11.22	11.31	11.28	10.88	10.78	10.48	10.44	10.22	10.26
Lavino di Sotto . . . . .	28.10	28.05	28.10	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	28.10	Alberino . . . . .	4.42	4.45	4.50	4.44	4.49	4.50	4.42	4.53	4.61
Calderara di Reno . . . . .	28.16	28.18	28.06	27.96	27.85	27.83	27.80	27.77	27.75	Casa Punta . . . . .	3.76	3.75	3.59	3.50	3.32	2.92	2.92	2.82	2.97
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	22.80	23.00	23.10	23.20	23.25	23.30	23.40	23.50	23.60	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . .	4.44	4.49	4.49	4.47	4.45	4.44	4.44	4.40	4.43
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20.99?	20.95	20.95	20.93	20.88	20.81	20.78	20.77	20.75	Colunga . . . . .	45.57	45.63	45.65	45.66	45.67	45.67	45.67	45.67	45.66
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.63	21.58	21.55	21.49	21.45	21.46	21.48	21.54	21.55	Prunaro . . . . .	31.10	31.00	30.90	30.75	30.65	30.55	30.47	30.41	30.38
Sala Bolognese . . . . .	22.77	22.65	22.63	22.45	22.38	22.17	22.20	22.15	22.10	Budrio . . . . .	24.45	24.40	24.39	24.27	24.17	24.14	24.10	24.07	24.07
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	20.78	20.78	20.80	20.73	20.69	20.74	20.59	20.57	20.59	Riccardina di Budrio . . . . .	21.00	20.96	20.88	20.84	20.82	20.76	20.62	20.61	20.60
										Castellazzo . . . . .	22.08	22.06	22.02	21.96	21.95	21.93	21.78	21.80	21.79
										Cimitero di Budrio . . . . .	19.45	19.40	19.32	19.00	18.90	19.30	19.11	19.07	19.40



BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>(segue) RENO</b>										<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO</b>									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	22.05	22.12	22.23	21.81	21.75	21.58	21.59	21.55	21.58	Santa Croce . . . . .	23.21	23.21	23.27	23.27	23.15	23.06	22.96	22.87	22.67
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	21.71	21.89	22.27	20.71	20.86	20.58	20.23	20.02	20.58	Mensa . . . . .	11.64	11.60	11.63	11.64	11.65	11.64	11.55	11.54	11.66
Barabana . . . . .	10.89	10.90	10.89	10.80	10.76	10.71	10.67	10.64	10.63	Savio . . . . .	10.59	10.63	10.59	10.58	10.56	10.48	10.47	10.41	10.49
Casetti Centonara . . . . .	7.90	7.90	7.90	7.82	7.76	7.75	7.72	7.70	7.68	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO</b>									
Villa Fontana . . . . .	17.54	17.56	17.57	17.48	17.41	17.37	17.38	17.55	17.61	Cesena . . . . .	32.86	32.84	32.82	32.74	32.70	32.63	32.52	32.46	32.50
Sesto Imolese . . . . .	15.86	15.69	15.59	15.09	14.83	14.58	14.92	14.31	14.27	Villalta . . . . .	6.15	6.15	6.15	6.16	6.16	6.16	6.18	6.20	6.20
Fiorentina . . . . .	7.32	7.32	7.30	7.27	7.24	7.23	7.23	7.24	7.27	Pisignano . . . . .	5.05	4.97	4.88	4.83	4.85	4.77	4.73	4.66	4.62
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	6.28	6.21	6.16	6.08	5.95	5.85	5.78	5.72	5.90	<b>FIUMICINO</b>									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	6.56	6.52	6.49	6.40	6.37	6.30	6.26	6.24	6.21	Case Missiroli . . . . .	33.98	34.04	34.10	34.08	34.05	33.97	33.97	33.95	33.90
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.65	11.69	11.71	11.70	11.70	11.69	11.68	11.69	11.70	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO</b>									
Castel San Pietro . . . . .	67.50	67.55	67.57	67.55	67.55	67.54	67.58	67.58	67.60	San Mauro di Romagna . . . . .	18.55	18.62	18.64	18.62	18.58	18.56	18.50	18.50	18.52
Piratello di Imola . . . . .	50.38	50.38	50.38	50.44	50.49	50.58	50.49	50.56	50.59	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>									
Massa Lombarda . . . . .	10.49	10.46	10.39	10.29	10.24	10.16	10.10	10.03	10.04	Santarcangelo di Romagna . . . . .	32.13	32.11	32.17	32.09	32.07	32.02	31.98	31.93	31.87
Lavezzola . . . . .	1.62	1.63	1.63	1.64	1.64	1.64	1.67	1.69	1.70	<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>									
Conselice . . . . .	5.00	5.07	5.02	4.96	4.88	4.79	4.71	4.73	4.82	Pace di Senigallia . . . . .	6.75	6.80	6.85	6.70	6.80	6.85	6.90	6.95	7.10
Voltana . . . . .	1.40	1.46	1.50	1.45	1.50	1.57	1.52	1.60	1.65	Case Pongetti . . . . .	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.10	9.10	9.10	9.00
<b>CANALE IN DESTRA DI RENO</b>										<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>									
Felisio . . . . .	22.75	22.76	22.77	22.75	22.75	22.74	22.76	22.78	22.79	Case Malatesta . . . . .	34.80	34.72	34.60	34.20	33.98	33.88	33.65	33.60	33.45
Lugo di Romagna . . . . .	10.08	10.02	9.97	9.91	9.85	9.79	9.82	9.80	9.81	Montignano . . . . .	12.08	12.17	12.15	12.11	12.01	11.88	11.78	11.69	11.64
Fusignano . . . . .	6.62	6.67	6.70	6.63	6.43	6.57	6.47	6.54	6.47	Portone di Senigallia . . . . .	4.74	4.73	4.71	4.71	4.68	4.65	4.66	4.62	4.58
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5.54	5.33	5.65	5.45	5.32	5.55	5.31	5.22	5.07	Contrada Poiole . . . . .	3.12	3.07	3.05	3.02	2.95	2.90	2.86	2.87	2



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.97	48.96	48.94	48.93	48.91	48.88	48.82	48.83	48.82	Ortezzano . . . . .	181.44	181.44	181.43	181.41	181.42	181.39	181.36	181.25	181.24
Cà Pace . . . . .	36.15	36.17	36.18	36.22	36.22	36.23	36.23	36.23	36.24	Contrada Liberata . . . . .	142.37	142.37	142.43	142.43	142.43	142.40	142.40	142.24	142.21
Casa Marzocchi . . . . .	22.59	22.60	22.57	22.55	22.53	22.47	22.45	22.46	22.48	Contrada San Marziale . . . . .	123.48	123.52	123.59	123.67	123.71	123.81	123.82	124.317	124.397
Casa Giuliani . . . . .	8.36	8.37	8.39	8.40	8.40	8.41	8.41	8.42	8.41	Casa Lauri . . . . .	96.58	96.58	96.55	96.51	96.50	96.47	96.43	96.42	96.40
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.39	77.37	77.35	77.33	77.30	77.25	77.23	77.23	77.22
Padiglione . . . . .	52.46	52.41	52.37	52.32	52.30	52.32	52.34	52.35	52.32	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	39.01	39.01	38.98	38.96	38.95	38.95	38.93	38.92	38.92
Crocette . . . . .	30.94	31.10	31.14	31.11	31.07	31.00	30.91	30.88	30.85	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.61	26.60	26.60	26.56	26.55	26.55	26.54	26.53	26.50
Albanacci . . . . .	30.22	30.20	30.15	30.12	30.08	30.04	29.99	29.97	29.93	Casa Ripa . . . . .	7.65	7.66	7.68	7.69	7.67	7.67	7.68	7.67	7.66
Acquaviva . . . . .	29.68	29.61	29.45	29.41	29.38	29.34	29.27	29.29	29.30	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	5.18	5.17	5.15	5.14	5.12	5.13	5.13	5.11	5.10
Fontelepre . . . . .	104.70	104.73	104.68	104.68	104.63	104.61	104.62	104.58	104.55	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	81.06	81.05	81.05	81.04	81.04	81.04	81.03	81.03	81.02	Ragnola . . . . .	0.80	0.77	0.78	0.74	0.74	0.73	0.70	0.66	0.63
Campomaggio . . . . .	56.91	56.90	56.86	56.80	56.82	56.81	56.78	56.77	56.77	Porto d'Ascoli . . . . .	8.15	8.13	8.12	8.07	8.04	8.01	8.00	7.98	7.95
Montecosaro . . . . .	28.51	28.51	28.50	28.48	28.47	28.45	28.44	28.43	28.41	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.82	6.82	6.82	6.79	6.77	6.75	6.72	6.74	6.73	Monticelli . . . . .	119.70	119.69	119.69	119.70	119.69	119.68	119.66	119.66	119.64
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo . . . . .	29.32	29.33	29.33	29.31	29.26	29.26	29.31	29.26	29.21
Pozzo Marcucci . . . . .	181.29	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.32	181.29	Monsampolo . . . . .	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20
Montegiorgio . . . . .	150.34	150.32	150.30	150.28	150.26	150.26	150.24	150.20	150.14	Contrada Stella . . . . .	9.70	9.69	9.71	9.71	9.73	9.70	9.70	9.72	9.72
Casa Marchionni . . . . .	92.59	92.57	92.55	92.53	92.52	92.52	92.50	92.50	92.48	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.88	3.86	3.84	3.81	3.81	3.76	3.76	3.75	3.73
Cisterna . . . . .	69.34	69.34	69.33	69.32	69.31	69.30	69.29	69.29	69.29	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65
Molino Tenna . . . . .	64.80	64.85	64.83	64.82	64.82	64.81	64.78	64.74	64.72	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	10.43	10.40	10.38	10.34	10.32	10.30	10.26	10.22	10.20
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	10.42	10.40	10.40	10.40	10.38	10.30	10.26	10.26	10.25



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	47.97	48.04	48.07	48.10	48.15	48.16	48.24	48.28	48.35	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . .	20.17	20.25	20.31	20.35	20.43	20.45	20.45	20.42	20.37
Calcara . . . . .	41.82	41.85	41.90	41.75	41.73	41.69	41.76	41.70	41.69	Anzola dell'Emilia " Martignone " . .	34.65	34.68	34.70	34.70	34.68	34.66	34.63	34.63	34.63
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.90	21.80	21.71	21.63	21.56	21.47	21.36	21.28	21.20	Bologna . . . . .	48.08	48.08	48.06	48.03	48.01	47.99	47.95	47.90	47.93
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.29	22.29	22.27	22.26	22.25	22.24	22.23	22.21	22.15	Castenaso . . . . .	35.12	35.10	35.08	35.07	35.07	35.06	35.06	35.09	35.06
Persiceto . . . . .	17.28	17.18	17.14	17.12	16.98	16.97	17.10	17.03	16.88	Granarolo dell'Emilia . . . . .	23.38	23.35	23.36	23.30	23.31	23.30	23.25	23.25	23.21
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	13.63	13.67	13.61	13.52	13.49	13.42	13.47	13.50	13.49	Funò di Argelato . . . . .	19.55	19.53	19.70	19.67	20.00	19.80	19.60	19.50	19.55
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.44	10.10	9.60	9.42	9.35	9.32	9.30	9.75	9.55	Maddalena di Cazzano . . . . .	17.49	17.45	17.42	17.40	17.39	17.34	17.32	17.31	17.30
Sant' Agostino . . . . .	7.40	7.41	7.41	7.43	7.42	7.42	7.41	7.43	7.44	San Raffaele . . . . .	16.47	16.45	16.42	16.40	16.43	16.44	16.42	16.45	16.45
Ferrara . . . . .	11.02	11.00	11.10	10.75	11.10	11.20	11.05	10.75	11.00	San Giorgio di Piano . . . . .	12.79	12.77	12.73	12.72	12.76	12.79	12.74	12.81	12.73
Passo Canne . . . . .	8.31	8.31	8.25	8.20	8.18	8.20	8.23	8.19	8.29	Roversella . . . . .	15.18	15.23	15.21	15.20	15.16	15.16	15.17	15.23	15.18
Coronella . . . . .	7.54	7.54	7.53	7.52	7.52	7.52	7.50	7.50	7.50	San Pietro in Casale . . . . .	12.60	12.62	12.61	12.52	12.50	12.50	12.39	12.55	12.35
Poggio Renatico . . . . .	5.64	5.66	5.70	5.64	5.70	5.56	5.50	5.65	5.60	Galliera . . . . .	12.71	12.80	12.72	12.70	12.74	12.66	12.66	12.70	12.70
Casa di guardia Pradone . . . . .	7.58	7.60	7.66	7.67	7.64	7.48	7.44	7.46	7.44	San Martino di Minerbio . . . . .	8.59	8.71	8.69	8.64	8.67	8.66	8.77	8.78	8.79
Casa Pratonì . . . . .	5.00	5.06	5.05	5.00	4.98	4.97	5.05	5.10	5.03	Dosso . . . . .	13.50	13.50	13.50	13.48	13.49	13.51	13.48	13.49	13.50
Gualdo . . . . .	12.83	12.83	12.83	12.83	12.83	12.81	12.81	12.84	12.80	Casa Melloni . . . . .	13.73	13.73	13.72	13.74	13.73	13.71	13.72	13.70	13.70
Bastia . . . . .	12.02	11.96	11.91	11.85	11.55	11.49	11.46	11.42	11.47	Casa Bisana . . . . .	12.94	12.91	12.87	12.86	12.82	12.80	12.76	12.74	12.70
Boccaleone . . . . .	1.54	1.60	1.59	1.53	1.44	1.51	1.45	1.43	1.41	Casa Sant'Anna . . . . .	11.08	11.04	11.00	10.95	10.92	10.90	10.86	10.92	10.88
Argenta . . . . .	9.91	9.96	9.93	9.91	9.90	9.88	9.87	9.90	9.88	Casa Monari . . . . .	11.11	11.08	10.98	10.88	10.83	10.78	10.73	10.73	10.78
Portomaggiore . . . . .	10.55	10.53	10.53	10.50	10.50	10.48	10.47	10.50	10.45	Altedo . . . . .	10.21	10.27	10.22	10.21	10.21	10.17	10.17	10.22	10.17
Codigoro . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Malalbergo . . . . .	9.51	9.78	9.69	9.62	9.60	9.54	9.65	9.67	9.66
Mesola . . . . .	9.44	9.44	9.46	9.42	9.43	9.47	9.44	9.46	9.48	Portone di Barricella . . . . .	10.30	10.55	10.50	10.50	10.35	10.35	10.32	10.32	10.30
Porto Garibaldi . . . . .	9.59	9.58	9.59	9.58	9.57	9.56	9.55	9.54	9.53	Beccara Vecchia . . . . .	7.21	7.19	7.22	7.17	7.18	7.19	7.18	7.26	7.25
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	6.36	6.12	6.98	6.25	6.37	6.40	6.29	6.26	6.31
Lavino di Mezzo . . . . .	41.87	42.02	41.93	41.85	41.82	41.81	41.76	41.77	41.75	Gallo (in destra del Reno) . . . .	9.88	10.21	10.78	9.48	9.44	11.42?	9.37	9.38	9.35?
Lavino di Sotto . . . . .	28.10	28.15	28.15	28.20	28.10	28.05	28.05	28.07	28.06	Alberino . . . . .	4.65	4.66	4.66	4.56	4.60	4.66	4.65	4.74	4.69
Calderara di Reno . . . . .	27.72	27.73	27.72	27.74	27.75	27.74	27.76	27.74	27.71	Casa Punta . . . . .	3.12	3.47	3.22	2.87	2.82	2.77	2.67	2.82	2.77
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	23.70	23.75	23.70	23.65	23.60	23.53	23.50	23.45	23.40	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . .	4.50	4.61	4.54	4.54	4.55	4.49	4.50	4.57	4.46
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20.72	20.82	20.79	20.77	20.74	20.72	20.76	20.70	20.68	Colunga . . . . .	45.66	45.66	45.65	45.64	45.63	45.63	45.62	45.61	45.60
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.57	21.59	21.52	21.45	21.44	21.43	21.44	21.42	21.40	Prunaro . . . . .	30.32	30.37	30.45	30.39	30.34	30.30	30.24	30.27	30.20
Sala Bolognese . . . . .	22.02	22.03	21.99	21.95	21.91	21.85	21.82	21.81	21.75	Budrio . . . . .	24.02	24.13	24.04	23.97	23.97	23.97	23.87	23.93	23.87
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	20.59	20.56	20.53	20.55	20.57	20.61	20.85	20.83	20.75	Riccardina di Budrio . . . . .	20.57	20.64	20.60	20.56	20.54	20.46	20.45	20.37	20.44
										Castellazzo . . . . .	21.68	21.78	21.68	21.61	21.63	21.54	21.46	21.49	21.40
										Cimitero di Budrio . . . . .	19.22	19.10	19.20	19.10	18.97	18.90	19.50	19.40	19.45



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<i>(segue)</i> RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . .	21.62	21.56	21.49	21.41	21.37	21.41	21.42	21.44	21.41	Santa Croce . . . . .	22.69	22.66	22.63	22.51	22.39	22.27	22.17	22.14	22.02
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) <sup>(1)</sup> . . .	20.92	21.14	21.08	21.06	20.21	20.46	20.78	20.97	20.91	Mensa . . . . .	11.75	11.70	11.70	11.68	11.43	11.28	11.30	11.55	11.57
Barabana . . . . .	10.64	10.77	10.74	10.69	10.66	10.61	10.59	10.62	10.59	Savio . . . . .	10.51	10.56	10.60	10.49	10.48	10.36	10.31	10.39	10.37
Casetti Centonara . . . . .	7.70	7.76	7.71	7.67	7.63	7.71	7.63	7.65	7.66	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Villa Fontana . . . . .	17.65	17.67	17.57	17.52	17.46	17.37	17.63	17.65	17.63	Cesena . . . . .	32.44	32.59	32.51	32.44	32.39	32.34	32.28	32.32	32.23
Sesto Imolese . . . . .	14.40	15.62	15.03	14.29	13.83	13.73	13.81	16.03	15.54	Villalta . . . . .	6.20	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.20	6.20	6.20
Fiorentina . . . . .	7.28	7.27	7.26	7.24	7.22	7.23	7.24	7.23	7.21	Pisignano . . . . .	4.63	4.70	4.63	4.56	4.45	4.40	4.47	4.45	4.41
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . .	5.95	6.08	6.10	5.65	5.92	5.87	5.90	5.95	5.80	FIUMICINO									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	6.20	6.26	6.25	6.23	6.19	6.11	6.07	6.05	6.05	Case Missiroli . . . . .	33.89	33.96	33.91	33.85	33.86	33.82	33.79	33.80	33.75
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . .	11.68	11.70	11.73	11.77	11.78	11.79	11.80	11.80	11.80	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Castel San Pietro . . . . .	67.63	67.63	67.61	67.63	67.63	67.61	67.60	67.60	67.63	San Mauro di Romagna . . . . .	18.55	18.54	18.52	18.50	18.50	18.45	18.45	18.52	18.46
Piratello di Imola <sup>(2)</sup> . . . . .	50.49	50.68	50.70	50.58	50.53	50.58	50.71	50.58	50.68	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Massa Lombarda . . . . .	10.12	10.28	10.27	10.22	10.16	10.19	10.20	10.47	10.38	Santarcangelo di Romagna . . . . .	31.79	31.75	31.67	31.62	31.55	31.49	31.43	31.37	31.34
Lavezzola . . . . .	1.72	1.72	1.74	1.75	1.76	1.77	1.76	1.77	1.79	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Conselice . . . . .	4.84	4.96	4.81	4.71	4.71	4.59	4.61	4.88	4.79	Pace di Senigallia . . . . .	6.95	6.85	7.00	6.90	6.80	6.75	6.85	6.80	6.70
Voltana . . . . .	1.70	1.74	1.85	1.96	2.02	2.04	2.10	2.16	2.24	Case Pongetti . . . . .	9.00	9.00	9.00	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90
CANALE IN DESTRA DI RENO										BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Felisio . . . . .	22.76	22.75	22.74	22.74	22.77	22.78	22.79	22.78	22.74	Case Malatesta . . . . .	33.33	31.16?	33.00	32.96	32.80	32.75	32.70	32.68	32.65
Lugo di Romagna . . . . .	9.77	9.81	9.83	9.83	9.84	9.81	9.79	9.85	9.83	Montignano . . . . .	11.52	11.50	11.45	11.30	11.25	11.20	11.01	10.95	10.80
Fusignano . . . . .	6.57	6.54	6.63	6.57	6.47	6.37	6.35	6.22	6.19	Portone di Senigallia . . . . .	4.57	4.55	4.53	4.52	4.55	4.54	4.52	4.51	4.52
Villanova di Bagnacavallo . . . .	5.26	5.45	5.13	5.11	5.03	5.12	5.16	5.31	5.02	Contrada Poiole . . . . .	2.85	2.88	2.84	2.83	2.85	2.83	2.83	2.84	2.85
Alfonsine . . . . .	3.39	3.40	3.39	3.38	3.39	3.37	3.36	3.34	3.33										
CANALE CORSINI																			
Coccolia . . . . .	12.45	12.53	12.42	12.39	12.30	12.23	12.13	11.40?	12.15										
San Pancrazio . . . . .	12.60	12.61	12.59	12.56	12.55	12.52	12.50	12.50	12.46										
Ravenna . . . . .	11.96	12.04	12.03	12.02	12.00	11.97	11.93	12.00	11.98										
FIUMI UNITI																			
Meldola . . . . .	51.10	51.11	51.14	51.14	51.14	51.15	51.16	51.20	51.20										
Selbagnone . . . . .	29.80	29.79	29.85	29.86	29.86	29.85	29.82	29.80	29.80										
Ospedaletto . . . . .	20.60	20.65	20.63	20.64	20.62	20.60	20.57	20.55	20.55										
Villafranca . . . . .	9.75	9.76	9.72	9.80	9.75	9.72	9.60	9.77	9.58										

(1) Dal giorno 12 al 20 furono eseguiti forti prelevamenti di acqua. — (2) Durante il mese furono eseguiti prelevamenti di acqua.



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.79	48.73	48.78	48.75	48.75	48.74	48.74	48.73	48.73	Ortezzano . . . . .	181.24	181.23	181.21	181.22	181.20	181.20	181.21	181.19	181.17
Cà Pace . . . . .	36.21	36.15	36.13	36.11	36.09	36.07	36.03	36.01	35.98	Contrada Liberata . . . . .	142.18	142.18	142.17	142.15	142.13	142.10	142.08	142.08	142.08
Casa Marzocchi . . . . .	22.43	22.46	22.44	22.42	22.41	22.38	22.38	22.35	22.33	Contrada San Marziale . . . . .	123.88	123.99	123.92	124.34	124.40	124.28	124.26	124.34	124.39
Casa Giuliani . . . . .	8.39	8.38	8.37	8.35	8.33	8.32	8.30	8.28	8.27	Casa Lauri . . . . .	96.39	96.36	96.38	96.34	96.33	96.32	96.29	96.28	96.25
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.23	77.23	77.24	77.25	77.27	77.25	77.21	77.20	77.18
Padiglione . . . . .	52.36	52.34	52.29	52.30	52.27	52.25	52.22	52.20	52.16	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	38.92	38.88	38.88	38.85	38.83	38.81	38.78	38.83	38.79
Crocette . . . . .	30.95	31.05	31.12	31.16	31.20	31.26	31.30	31.38	31.43	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	26.52	26.50
Albanacci . . . . .	29.87	29.81	29.78	29.70	29.68	29.66	29.65	29.62	29.61	Casa Ripa . . . . .	7.65	7.64	7.63	7.62	7.61	7.62	7.63	7.64	7.65
Acquaviva . . . . .	29.15	29.17	29.12	29.08	29.07	29.04	29.02	29.00	28.97	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	5.08	5.07	5.05	5.03	5.02	5.00	4.99	4.97	4.96
Fontelepre . . . . .	104.51	104.51	104.50	104.44	104.39	104.34	104.32	104.31	104.28	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	81.00	81.00	80.99	80.98	80.96	80.95	80.94	80.93	80.92	Ragnola . . . . .	0.62	0.64	0.66	0.66	0.67	0.61	0.65	0.65	0.62
Campomaggio . . . . .	56.75	56.75	56.74	56.74	56.73	56.72	56.71	56.71	56.72	Porto d'Ascoli . . . . .	7.93	7.90	7.91	7.90	7.88	7.89	7.87	7.88	7.85
Montecosaro . . . . .	28.40	28.40	28.38	28.36	28.35	28.34	28.32	28.25	28.23	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.71	6.70	6.69	6.68	6.68	6.66	6.66	6.66	6.64	Monticelli . . . . .	119.65	119.64	119.64	119.63	119.64	119.63	119.63	119.62	119.62
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo . . . . .	29.21	29.16	29.17	29.16	29.16	29.17	29.15	29.17	29.16
Pozzo Marcucci . . . . .	181.29	181.27	181.27	181.27	181.27	181.29	181.29	181.29	181.29	Monsampolo . . . . .	18.20	18.18	18.18	18.18	18.17	18.16	18.16	18.16	18.15
Montegiorgio . . . . .	150.18	150.14	150.10	150.06	150.03	150.02	150.00	149.98	150.00	Contrada Stella . . . . .	9.72	9.72	9.73	9.74	9.74	9.80	9.73	9.71	9.71
Casa Marchionni . . . . .	92.46	92.47	92.44	92.42	92.40	92.40	92.38	92.37	92.36	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.78	3.70	3.70	3.68	3.65	3.61	3.58	3.57	3.55
Cisterna . . . . .	69.25	69.25	69.25	69.24	69.23	69.22	69.21	69.19	69.19	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.65	11.60	11.58	11.55	11.55	11.55	11.52	11.50	11.50
Molino Tenna . . . . .	64.68	64.68	64.67	64.65	64.64	64.63	64.63	64.63	64.63	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	10.17	10.16	10.15	10.14	10.14	10.13	10.12	10.10	10.09
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	10.22	10.22	10.18	10.15	10.15	10.10	10.07	10.07	10.04



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo . . . . .	48.42	48.47	48.53	48.60	48.67	48.71	48.79	48.84	48.89	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . .	20.33	20.24	20.17	20.18	20.18	20.20	20.20	20.17	20.15
Calcara . . . . .	41.67	41.80	41.82	42.56	42.56	42.52	42.80	42.70	42.55	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . .	34.62	34.60	34.59	34.72	34.92	35.08	35.49	35.42	35.37
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.60	21.80	22.30	22.38	22.40	22.70	22.62	22.59	22.45	Bologna . . . . .	48.00	48.03	48.10	48.12	48.17	48.25	48.32	48.45	48.40
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.50	22.72	23.00	22.85	22.74	22.92	23.00	22.94	22.85	Castenaso . . . . .	35.04	35.02	35.02	35.05	35.18	35.32	35.32	35.46	35.48
Persiceto . . . . .	16.81	16.80	18.78?	18.30	17.50	17.20	18.50	18.20	17.88	Granarolo dell'Emilia . . . . .	23.19	23.21	23.17	23.18	23.25	23.25	23.45	23.43	23.47
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	13.44	13.43	13.41	13.52	13.57	13.56	13.69	13.60	13.52	Funò di Argelato . . . . .	19.45	19.42	19.40	19.50	19.55	19.50	19.55	19.52	19.35
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.51	9.50	9.45	9.52	9.62	9.60	9.90	10.00	9.55	Maddalena di Cazzano . . . . .	17.30	17.29	17.27	17.34	17.51	17.61	17.92	17.90	17.88
Sant' Agostino . . . . .	7.44	7.43	7.45	7.46	7.45	7.44	7.45	7.44	7.42	San Raffaele . . . . .	16.50	16.47	16.49	16.50	16.46	16.47	16.56	16.60	16.54
Ferrara . . . . .	10.40	10.50	10.35	10.55	10.65	10.60	10.45	10.35	10.25	San Giorgio di Piano . . . . .	12.67	12.65	12.65	12.66	12.77	12.75	12.76	12.72	12.72
Passo Canne . . . . .	7.91	7.93	8.01	7.89	7.95	7.95	8.01	8.05	8.04	Roversella . . . . .	15.17	15.15	15.14	15.13	15.17	15.13	15.25	15.20	15.16
Coronella . . . . .	7.49	7.49	7.48	7.47	7.47	7.46	7.45	7.40	7.40	San Pietro in Casale . . . . .	12.57	12.55	12.50	12.65	12.66	12.65	12.65	12.60	12.55
Poggio Renatico . . . . .	5.66	5.70	5.70	5.80	5.76	5.80	5.70	5.73	5.63	Galliera . . . . .	12.55	12.54	12.38	12.55	12.58	12.55	12.65	12.52	12.42
Casa di guardia Pradone . . . . .	7.40	7.30	7.00	6.67	6.88	6.54	6.61	7.20	7.15	San Martino di Minerbio . . . . .	8.73	8.71	8.72	8.69	8.72	8.73	8.69	8.74	8.72
Casa Praitoni . . . . .	5.01	4.97	4.96	5.01	5.08	5.05	5.01	5.09	5.07	Dosso . . . . .	13.50?	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50?
Gualdo . . . . .	12.80	12.80	12.75	12.79	12.80	12.80	12.80	12.83	12.83	Casa Melloni . . . . .	13.70	13.69	13.69	13.69	13.69	13.68	13.67	13.67	13.66
Bastia . . . . .	11.52	11.52	11.53	11.65	11.81	11.77	11.77	12.12	12.35	Casa Bisana . . . . .	12.66	12.64	12.64	12.60	12.57	12.56	12.53	12.53	12.50
Boccaleone . . . . .	1.37	1.33	1.30	1.25	1.31	1.30	1.45	1.50	1.49	Casa Sant'Anna . . . . .	10.88	10.85	10.86	10.88	10.88	10.91	10.90	10.88	10.85
Argenta . . . . .	9.87	9.83	9.82	9.81	9.90	9.86	9.90	9.91	9.92	Casa Monari . . . . .	10.87	10.90	10.90	10.88	10.83	10.83	10.86	10.88	10.88
Portomaggiore . . . . .	10.50	10.58	10.65	10.70	10.61	10.53	10.45	10.42	10.40	Altedo . . . . .	10.15	10.11	10.09	9.99	9.99	9.97	10.27	10.20	10.14
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.54	9.44	9.38	9.44	9.43	9.42	9.78	9.68	9.59
Mesola . . . . .	9.50	9.47	9.44	9.48	9.42	9.50	9.46	9.43	9.38	Portone di Barricella . . . . .	10.25	10.25	10.22	10.15	10.10	10.05	10.45	10.30	10.25
Portò Garibaldi . . . . .	9.52	9.51	9.49	9.47	9.45	9.45	9.46	9.46	9.47	Beccara Vecchia . . . . .	7.17	7.25	7.30	7.35	7.32	7.38	7.46	7.38	7.33
RENO										San Gabriele . . . . .	6.31	6.25	6.23	6.16	6.25	6.18	6.21	6.29	6.29
Lavino di Mezzo . . . . .	41.72	41.70	41.67	41.84	41.87	42.00	42.35	42.18	42.04	Gallo (in destra del Reno) . . . .	10.61?	10.53	10.56	10.31	10.38	10.61	10.62	9.93	9.91
Lavino di Sotto . . . . .	28.05	28.00	28.05	28.00	28.15	28.15	28.30	28.25	28.25	Alberino . . . . .	4.77	4.78	4.74	4.81	4.87	4.88	4.87	4.85	4.89
Calderara di Reno . . . . .	27.70	27.68	27.68	27.66	27.67	27.67	27.68	27.69	27.70	Casa Punta . . . . .	2.69	2.67	2.52	2.57	2.59	2.57	3.07	3.27	3.13
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	23.45	23.50	23.55	23.50	23.45	23.40	23.42	23.45	23.50	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . .	4.47	4.44	4.36	4.39	4.46	4.47	4.50	4.49	4.45
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20.65	20.67	20.70	20.70	20.72	20.72	20.70	20.70	20.67	Colunga . . . . .	45.59	45.58	45.57	45.57	45.59	45.62	45.68	45.71	45.74
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.46	21.44	21.43	21.40	21.45	21.46	21.45	21.44	21.42	Prunaro . . . . .	30.17	30.15	30.14	30.20	30.35	30.95	31.28	31.10	30.90
Sala Bolognese . . . . .	21.72	21.70	21.68	21.91	21.86	21.80	21.90	21.87	21.81	Budrio . . . . .	23.85	23.82	23.73	24.01	24.22	24.21	24.41	24.33	24.24
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	20.76	20.70	20.66	20.63	20.60	20.86	20.83	20.87	20.80	Riccardina di Budrio . . . . .	20.37	20.30	20.30	20.56	20.64	20.67	20.77	20.75	20.70
										Castellazzo . . . . .	21.35	21.30	21.20	21.34	21.45	21.64	21.62	21.91	21.88
										Cimitero di Budrio . . . . .	19.65	19.27	19.02	19.45	19.30	19.57	19.78	19.80	19.70



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<i>(segue)</i> RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	21.24	21.31	21.44	21.50	21.70	21.90	22.08	22.21	22.11	Santa Croce . . . . .	22.07	22.11	22.31	22.57	22.87	23.05	23.21	23.22	23.22
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	20.66	20.59	20.87	20.95	21.12	21.34	21.68	21.94	21.69	Mensa (1) . . . . .	11.54	11.55	11.63	11.51	11.52	11.50	11.60	11.60	10.90
Barabana . . . . .	10.58	10.56	10.53	10.57	10.60	10.60	10.80	10.80	10.76	Savio . . . . .	10.28	10.25	10.16	10.06	10.06	10.07	10.06	10.01	9.91
Casetti Centonara . . . . .	7.62	7.60	7.61	7.59	7.61	7.60	7.73	7.72	7.66	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Villa Fontana . . . . .	17.61	17.57	17.52	17.66	17.63	17.67	17.67	17.71	17.63	Cesena . . . . .	32.16	32.11	32.04	32.74	32.70	32.62	32.76	32.69	32.65
Sesto Imolese . . . . .	14.83	14.69	14.33	15.74	15.86	15.95	16.01	15.78	15.20	Villalta . . . . .	6.20	6.20	6.20	6.20	6.27	6.30	6.25	6.20	6.10
Fiorentina . . . . .	7.17	7.19	7.20	7.19	7.23	7.23	7.25	7.24	7.21	Pisignano . . . . .	4.38	4.30	4.29	4.40	4.36	4.36	4.36	4.27	4.18
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	5.72	5.65	5.78	5.64	5.54	5.68	5.88	5.84	5.80	FIUMICINO									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	6.03	6.01	5.94	5.91	5.97	5.90	5.91	5.92	5.89	Case Missiroli . . . . .	33.68	33.67	33.67	33.63	33.65	33.62	33.59	33.54	33.52
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.80	11.80	11.80	11.80	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Castel San Pietro . . . . .	67.61	67.62	67.64	67.64	67.65	67.67	67.75	67.71	67.69	San Mauro di Romagna . . . . .	18.40	18.38	18.38	18.38	18.36	18.37	18.37	18.33	18.30
Piratello di Imola . . . . .	50.65	50.77	50.58	50.73	50.78	[50.80]	50.93	50.96	50.93	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Massa Lombarda . . . . .	10.26	10.29	10.25	10.33	10.36	10.37	10.62	10.64	10.48	Santarcangelo di Romagna . . . . .	31.29	31.24	31.19	31.16	31.22	31.27	31.34	31.30	31.18
Lavezzola . . . . .	1.80	1.81	1.79	1.80	1.80	1.82	1.81	1.81	1.83	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Conselice . . . . .	4.70	4.68	4.53	4.56	4.66	4.65	4.76	4.73	4.66	Pace di Senigallia . . . . .	6.75	6.65	6.60	6.55	6.70	6.50	6.55	6.45	6.40
Voltana . . . . .	2.36	2.32	2.40	2.45	2.36	2.30	2.24	2.28	2.32	Case Pongetti . . . . .	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.85	8.85	8.85	8.85
CANALE IN DESTRA DI RENO										BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Felisio . . . . .	22.74	22.75	22.76	22.76	22.77	22.77	22.80	22.79	22.78	Case Malatesta . . . . .	32.36	32.45	32.38	32.35	32.32	32.32	32.30	32.24	32.22
Lugo di Romagna . . . . .	9.82	9.72	9.84	9.91	9.95	10.21	10.75	10.58	10.41	Montignano . . . . .	10.50	10.60	10.55	10.48	10.40	10.51	10.68	10.53	10.46
Fusignano . . . . .	6.15	6.07	6.07	5.96	5.97	5.93	6.57	6.54	6.37	Portone di Senigallia . . . . .	4.50	4.44	4.42	4.43	4.40	4.41	4.35	4.32	4.28
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	4.89	5.09	4.94	5.31	5.10	5.23	5.36	5.02	5.01	Contrada Poiole . . . . .	2.80	2.77	2.80	2.79	2.78	2.78	2.92	2.88	2.80
Alfonsine . . . . .	3.31	3.30	3.28	3.25	3.21	3.18	3.16	3.14	3.11										
CANALE CORSINI																			
Coccolia . . . . .	12.17	12.16	12.08	12.55	12.63	12.62	12.78	12.70	12.60										
San Pancrazio . . . . .	12.45	12.44	12.47	12.49	12.63	12.67	12.69	12.70	12.69										
Ravenna . . . . .	11.96	12.00	11.96	12.04	12.02	11.98	12.05	12.02	11.99										
FIUMI UNITI																			
Meldola . . . . .	51.25	51.28	51.30	51.28	51.28	51.40	51.36	51.50	51.46										
Selbagnone . . . . .	29.75	29.70	29.80	29.75	29.80	29.80	29.81	29.81	29.79										
Ospedaletto . . . . .	20.50	20.48	20.49	20.68	20.74	20.78	20.76	20.70	20.72										
Villafranca . . . . .	9.52	9.50	9.53	9.55	9.60	9.55	9.54	9.60	9.57										

(1) Dal 28 luglio al 2 settembre furono eseguiti forti prelevamenti di acqua.



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.74	48.76	48.79	48.78	48.79	48.77	48.72	48.67	48.70	Ortezzano . . . . .	181.16	181.14	181.11	181.12	181.12	181.12	181.11	181.10	181.10
Cà Pace . . . . .	35.90	35.85	35.80	35.75	35.75	35.72	35.70	35.68	35.64	Contrada Liberata . . . . .	142.11	142.13	142.14	142.15	142.18	142.21	142.23	142.27	142.31
Casa Marzocchi . . . . .	22.40	22.38	22.35	22.32	22.28	22.23	22.20	22.23	22.21	Contrada San Marziale . . . . .	124.53	124.50	124.30	123.98	123.89	123.89	124.08	123.97	123.93
Casa Giuliani . . . . .	8.24	8.23	8.21	8.19	8.16	8.14	8.12	8.11	8.10	Casa Lauri . . . . .	96.25	96.24	96.22	96.22	96.48	96.45	96.42	96.40	96.37
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.19	77.17	77.16	77.15	77.60	77.60	77.55	77.50	77.49
Padiglione . . . . .	52.30	52.28	52.24	52.20	52.15	52.08	52.10	52.10	51.95	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	38.79	38.79	38.73	38.73	38.69	38.76	38.83	38.83	38.84
Crocette . . . . .	31.35	31.27	31.18	31.10	31.03	30.95	30.88	30.80	30.75	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	26.52	26.50	26.50
Albanacci . . . . .	29.60	29.61	29.65	29.68	29.62	29.58	29.53	29.49	29.47	Casa Ripa . . . . .	7.65	7.92	7.92	7.90	7.86	7.84	7.77	7.71	7.67
Acquaviva . . . . .	28.92	28.88	28.85	28.83	28.92	28.90	28.87	28.84	28.80	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	4.94	4.93	4.94	4.92	4.91	4.89	4.88	4.87	4.86
Fontelepre . . . . .	104.27	104.28	104.21	104.25	104.30	104.26	104.25	104.22	104.18	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	80.91	80.90	80.89	80.88	80.87	80.86	80.85	80.84	80.83	Ragnola . . . . .	0.68	0.70	0.72	0.70	0.66	0.69	0.64	0.65	0.65
Campomaggio . . . . .	56.72	56.71	56.69	56.69	56.67	56.66	56.66	56.65	56.64	Porto d'Ascoli . . . . .	7.85	7.88	7.84	7.82	7.86	7.85	7.85	7.84	7.82
Montecosaro . . . . .	28.24	28.25	28.26	28.23	28.20	28.13	28.14	28.14	28.14	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.63	6.63	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.60	6.57	Monticelli . . . . .	119.61	119.61	119.59	119.57	119.58	119.57	119.56	119.57	119.56
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo . . . . .	29.15	29.13	29.13	29.12	29.14	29.13	29.13	29.13	29.13
Pozzo Marcucci . . . . .	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	Monsampolo . . . . .	18.14	18.13	18.12	18.10	18.08	18.07	18.06	18.05	18.05
Montegiorgio . . . . .	149.96	149.93	149.92	149.92	149.92	149.91	149.90	149.88	149.86	Contrada Stella . . . . .	9.70	9.70	9.69	9.70	9.63	9.60	9.60	9.61	9.62
Casa Marchionni . . . . .	92.40	92.41	92.42	92.43	92.40	92.40	92.40	92.38	92.36	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.50	3.50	3.48	3.44	3.42	3.42	3.39	3.38	3.35
Cisterna . . . . .	69.18	69.18	69.17	69.17	69.17	69.16	69.15	69.13	69.11	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.50	11.50	11.50	11.50	11.45	11.45	11.45	11.45	11.45
Molino Tenna . . . . .	64.63	64.69	64.68	64.68	64.67	64.64	64.60	64.55	64.52	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	10.06	10.04	10.02	9.98	9.94	9.90	9.87	9.85	9.83
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	10.00	9.94	9.98	9.88	9.88	9.76	9.75	9.70	9.70



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	31.4 20.0	30.6 19.8	27.0 19.2	24.3 17.1	26.4 16.5	27.2 16.0	30.0 18.6	29.2 19.0	29.0 19.4	30.4 19.0	31.6 20.4	32.2 20.2	31.6 20.5	30.2 20.0	32.6 20.6	32.2 21.5	33.6 21.5	34.2 23.0	33.2 22.0	31.4 22.5	32.6 20.6	32.8 21.5	32.4 22.0	24.4 21.4	26.8 18.0	28.4 17.5	29.6 19.7	30.4 19.6	30.6 20.0	31.4 20.4	27.4 20.3
	id. Codigoro . . . . .	4	29.6 19.2	31.2 18.8	27.4 16.2	24.4 17.0	27.6 16.6	27.4 17.8	29.8 17.0	29.6 18.0	29.4 20.2	29.0 19.0	29.6 20.8	30.6 21.6	32.0 19.6	31.6 19.4	31.6 20.0	33.0 20.6	33.0 21.0	33.2 21.6	33.2 23.0	31.2 23.0	32.4 20.2	32.6 21.6	32.8 22.4	32.4 22.6	25.6 19.0	26.4 17.0	27.8 18.6	29.4 19.0	29.2 19.0	29.6 20.6	31.2 20.6
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	21.4 14.0	20.0 13.9	18.6 12.0	15.0 10.8	17.0 9.3	17.5 9.8	19.0 10.9	19.4 11.8	19.9 12.4	20.4 12.8	21.7 13.0	21.3 12.1	21.6 11.6	21.5 13.9	23.4 13.4	25.4 15.8	26.5 18.1	25.5 18.4	24.0 18.5	23.2 17.4	22.8 14.5	22.6 14.4	22.2 15.6	19.6 15.4	21.0 14.0	22.5 14.2	23.4 15.0	21.5 10.7	20.0 13.4	20.6 12.8	19.5
	id. Maresca (esterno Abetina)	1043	26.6 13.4	25.0 14.0	22.5 12.1	19.2 10.2	20.0 9.0	22.3 9.5	23.5 10.0	24.8 11.0	26.0 11.6	26.6 12.0	26.8 13.1	26.7 13.3	25.9 12.4	26.0 14.0	28.0 13.2	30.2 15.5	31.0 18.0	30.0 17.4	28.1 17.6	27.5 17.0	27.0 14.0	26.6 13.5	27.0 14.8	24.2 14.6	25.5 13.6	26.2 13.5	27.9 13.9	26.9 14.6	25.5 11.0	25.0 12.9	25.0 11.8
id.	Collina Pistoiese . .	932	21.5 16.5	21.0 16.4	19.4 15.0	16.8 12.5	17.5 11.6	19.2 12.0	19.8 13.4	19.0 12.5	21.6 14.4	22.0 16.4	22.8 16.5	22.5 16.0	21.8 15.3	21.5 16.0	23.8 16.4	24.0 17.2	26.0 18.5	27.5 18.0	26.8 18.4	24.5 18.5	24.0 16.0	24.5 17.2	23.0 17.0	20.0 16.0	21.5 15.4	22.0 15.5	24.5 15.8	22.4 16.0	20.5 13.0	21.2 15.2	17.8 14.0
	id. Porretta Terme . .	349	28.8 14.0	28.0 12.7	25.6 14.3	24.3 14.3	24.6 11.6	25.0 11.8	26.5 10.4	27.1 10.2	27.6 13.7	27.6 13.7	29.0 13.6	28.5 11.7	28.0 10.4	26.8 12.3	28.7 12.1	30.0 13.6	30.4 14.0	30.2 15.0	29.1 15.6	28.2 15.7	27.6 14.8	29.3 14.3	29.2 14.6	25.6 15.3	24.8 16.3	27.3 16.0	28.7 14.8	27.8 15.6	25.2 12.5	26.5 13.7	22.6 13.3
id.	Monzuno . . . . .	620	28.0 20.5	29.0 19.9	25.7 18.2	22.2 19.0	23.5 16.0	24.5 15.7	27.0 17.2	27.5 17.0	28.0 19.0	27.5 19.5	29.5 20.2	30.0 21.0	29.9 22.2	26.5 19.5	29.0 19.2	30.0 19.5	30.9 22.0	30.5 21.5	27.5 20.2	28.5 20.4	29.5 19.9	30.0 21.0	28.5 21.5	25.0 20.0	24.0 17.2	25.5 17.9	27.2 18.2	27.5 19.5	29.5 18.0	27.0 19.2	25.5 17.5
	id. Montebelluno . . .	727	30.5 15.7	30.4 14.8	29.3 13.7	24.3 14.3	26.3 13.0	27.2 12.5	31.4 13.3	30.0 14.1	29.4 15.7	30.0 16.5	31.5 15.7	33.4 16.1	32.0 15.0	29.3 15.4	30.9 15.4	33.7 16.2	33.7 17.3	33.3 17.9	33.3 18.1	31.0 17.0	33.2 15.5	31.8 16.7	31.8 16.8	27.5 17.0	25.8 16.1	28.0 14.8	28.4 15.4	29.9 14.9	28.7 13.9	30.4 14.9	27.9 14.8
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	32.4 22.9	32.3 23.5	28.3 20.9	26.3 20.6	27.1 18.3	28.4 19.0	31.2 20.5	30.3 21.6	30.7 21.5	31.2 21.6	32.2 22.0	33.3 23.8	32.4 23.5	30.4 23.7	32.7 23.5	32.6 24.0	33.6 25.3	34.3 24.9	33.0 24.7	32.0 24.7	32.7 23.3	32.8 25.2	32.7 25.6	29.5 23.3	28.2 20.8	29.2 20.1	30.3 21.3	29.5 22.6	30.5 21.6	31.8 22.8	28.4 21.5
	id. Firenzuola . . . . .	422	30.6 13.4	30.2 14.3	27.9 14.0	25.4 14.1	26.5 11.0	27.4 11.4	27.5 10.7	27.8 13.4	31.0 14.2	29.9 14.5	30.6 14.5	31.4 13.7	29.8 13.5	29.2 13.6	32.5 13.4	33.6 14.6	34.2 14.9	35.0 15.5	32.0 16.7	30.9 16.8	32.9 14.4	30.9 15.6	31.4 15.9	29.7 16.4	26.7 18.9	30.1 15.5	31.2 16.6	30.0 17.5	31.2 13.4	28.9 14.0	26.0 15.6
id.	Imola . . . . .	47	31.5 19.3	32.8 17.2	28.0 19.6	26.0 16.9	29.8 13.8	31.9 15.0	33.0 16.8	30.9 18.2	31.4 18.3	31.8 18.6	33.4 18.0	34.5 18.2	32.4 18.4	31.3 18.7	31.8 17.6	32.7 20.4	33.2 20.8	33.8 19.6	31.6 20.7	31.8 19.4	32.5 18.0	33.4 21.2	32.3 21.8	25.8 20.2	27.9 19.5	29.6 17.0	30.2 17.4	29.8 19.0	33.2 19.2	31.2 18.8	28.5 18.6
	Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	30.1 15.0	30.0 17.4	27.0 18.0	24.0 17.2	26.5 13.0	26.5 15.0	29.5 13.2	29.5 16.4	28.2 18.0	29.0 17.0	29.4 18.7	30.5 17.3	31.0 16.0	29.8 16.5	30.2 17.0	31.6 18.2	32.3 19.0	32.5 18.6	31.5 19.7	30.0 20.0	32.3 17.7	32.0 19.0	31.7 20.0	26.6 19.7	27.0 18.5	27.6 16.2	28.5 16.5	29.0 18.0	30.1 17.7	30.2 17.5
Lamone	San Cassiano . . . .	234	29.3 15.5	29.4 15.0	27.0 18.5	23.3 15.7	24.6 12.0	25.6 12.3	27.9 12.3	29.2 15.1	28.0 15.0	28.9 16.4	30.9 15.7	30.6 16.8	29.8 14.7	29.8 14.6	29.9 16.7	33.0 16.5	31.6 16.5	31.7 16.8	30.7 18.0	29.0 17.0	30.2 15.6	31.6 17.6	31.5 18.5	26.8 18.7	25.9 19.9	26.9 16.0	28.1 16.2	27.2 17.0	27.9 14.5	30.5 15.9	27.4 19.0
	Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	26.5 18.5	24.5 17.8	22.6 14.3	23.0 13.4	20.5 12.7	24.3 18.8	21.8 15.5	23.5 12.8	25.8 15.7	25.9 17.5	26.8 19.0	25.7 17.9	25.6 17.5	26.8 18.5	27.6 17.9	28.8 18.5	33.5 20.5	31.7 20.8	29.4 19.5	30.6 18.7	29.5 19.2	27.0 18.6	25.0 17.8	26.2 17.4	26.5 16.5	28.3 16.2	28.5 16.0	22.4 18.3	25.5 15.2	24.2 15.3



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	48.96	48.99	49.00	49.01	49.02	49.00	49.01	49.00	48.99	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . .	20.13	20.11	20.07	20.05	20.02	19.95	19.85	19.84	19.81
Calcara . . . . .	42.16	42.10	41.90	41.70	41.75	41.41	41.19	41.10	41.09	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . .	35.31	35.28	35.17	35.10	35.03	34.96	34.96	34.93	34.82
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	22.40	22.27	22.09	21.83	21.66	21.45	21.34	21.26	21.22	Bologna . . . . .	48.30	48.25	48.18	48.15	48.14	48.10	48.06	48.08	48.00
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.73	22.64	22.59	22.52	22.44	22.39	22.31	22.22	22.16	Castenaso . . . . .	35.45	35.43	35.37	35.30	35.24	35.19	35.15	35.11	35.09
Persiceto . . . . .	17.50	17.20	17.07	16.90	16.72	16.71	16.70	16.66	16.62	Granarolo dell'Emilia . . . . .	23.44	23.40	23.40	23.35	23.30	23.25	23.17	23.23	23.17
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	13.43	13.39	13.34	13.30	13.26	13.23	13.20	13.18	13.15	Funo di Argelato . . . . .	19.45	19.50	19.30	19.32	19.30	19.28	19.42	19.35	19.32
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.31	9.30	9.20	9.15	9.18	9.11	9.02	9.13	9.04	Maddalena di Cazzano . . . . .	17.83	17.79	17.74	17.68	17.63	17.60	17.52	17.50	17.47
Sant' Agostino . . . . .	7.40	7.37	7.36	7.33	7.31	7.27	7.25	7.24	7.25	San Raffaele . . . . .	16.50	16.42	16.36	16.33	16.29	16.25	16.20	16.16	16.13
Ferrara . . . . .	10.20	10.18	10.10	10.12	10.00	9.95	10.05	10.02	10.00	San Giorgio di Piano . . . . .	12.60	12.73	12.66	12.61	12.50	12.57	12.64	12.60	12.62
Passo Canne . . . . .	8.04	8.04	7.95	7.95	7.86	7.79	7.89	7.80	7.80	Roversella . . . . .	15.15	15.10	15.00	14.98	15.00	14.98	14.87	14.85	14.79
Coronella . . . . .	7.40	7.38	7.40	7.43	7.43	7.44	7.42	7.40	7.40	San Pietro in Casale . . . . .	12.50	12.54	12.49	12.36	12.39	12.41	12.40	12.34	12.37
Poggio Renatico . . . . .	5.64	5.60	5.52	5.44	5.46	5.43	5.40	5.35	5.34	Galliera . . . . .	12.42	12.28	12.27	12.21	12.25	12.15	12.08	12.10	12.05
Casa di guardia Pradone . . . . .	[7.05]	6.96	6.95	6.80	6.83	6.80	6.50	6.30	6.25	San Martino di Minerbio . . . . .	8.66	8.61	8.59	8.57	8.54	8.48	8.51	8.49	8.45
Casa Praitoni . . . . .	4.95	5.00	5.04	4.95	4.97	4.95	4.90	4.88	4.88	Dosso . . . . .	13.45	13.41	13.38	13.30	13.22	13.14	13.08	12.96	12.88
Gualdo . . . . .	12.80	12.77	12.77	12.73	12.73	12.71	12.70	12.70	12.70	Casa Melloni . . . . .	13.66	13.65	13.65	13.64	13.65	13.65	13.64	13.63	13.63
Bastia . . . . .	12.27	12.29	12.30	12.06	11.92	11.67	11.17	11.05	11.01	Casa Bisana . . . . .	12.48	12.45	12.34	12.28	12.25	12.20	12.16	12.11	12.05
Boccaleone . . . . .	1.42	1.35	1.29	1.22	1.18	1.14	1.06	1.02	1.01	Casa Sant'Anna . . . . .	10.80	10.76	10.74	10.72	10.69	10.65	10.63	10.60	10.58
Argenta . . . . .	9.88	9.83	9.81	9.77	9.74	9.69	9.66	9.64	9.64	Casa Monari . . . . .	10.78	10.73	10.72	10.72	10.71	10.69	10.63	10.58	10.55
Portomaggiore . . . . .	10.40	10.35	10.32	10.30	10.30	10.28	10.25	10.25	10.21	Altedo . . . . .	10.12	10.05	10.07	9.95	9.92	9.90	9.87	9.85	9.82
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.49	9.37	9.28	9.31	9.25	9.18	9.10	9.13	9.03
Mesola . . . . .	9.48	9.50	9.46	9.51	9.48	9.45	9.42	9.42	9.43	Portone di Barricella . . . . .	10.05	10.00	9.90	9.88	9.80	9.50	9.50	9.45	9.60
Porto Garibaldi . . . . .	9.45	9.43	9.41	9.37	9.37	9.38	9.37	9.36	9.36	Beccara Vecchia . . . . .	7.11	7.16	7.06	6.99	6.97	6.95	6.91	6.86	6.79
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	6.02	6.12	6.05	6.03	6.12	6.06	5.89	5.95	5.95
Lavino di Mezzo . . . . .	41.90	41.80	41.76	41.67	41.60	41.51	41.46	41.42	41.35	Gallo (in destra del Reno) . . . .	[9.65]	9.52	9.98	9.78	9.83	9.98	9.48?	9.93	9.23?
Lavino di Sotto . . . . .	28.25	28.15	28.13	28.10	28.05	27.95	27.90	27.90	27.90	Alberino . . . . .	4.77	4.73	4.74	4.77	4.84	4.79	4.83	4.86	4.82
Calderara di Reno . . . . .	27.71	27.72	27.70	27.67	27.62	27.57	27.53	27.48	27.46	Casa Punta . . . . .	2.77	2.47	2.49	2.47	2.37	2.34	2.10	1.87	2.09
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	23.40	23.35	23.30	23.20	22.80	22.20	22.00	21.90	21.85	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . .	4.40	4.34	4.28	4.20	4.18	4.14	4.18	4.12	4.10
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20.63	20.61	20.61	20.55	20.57	20.47	20.43	20.41	20.33	Colunga . . . . .	45.73	45.72	45.71	45.70	45.69	45.69	45.68	45.66	45.65
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.34	21.31	21.30	21.25	21.22	21.19	21.17	21.15	21.08	Prunaro . . . . .	30.77	30.70	30.64	30.59	30.50	30.41	30.26	30.20	30.14
Sala Bolognese . . . . .	21.72	21.66	21.61	21.55	21.50	21.45	21.40	21.35	21.30	Budrio . . . . .	24.07	23.98	23.97	23.90	23.84	23.71	23.68	23.71	23.67
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	20.79	20.66	20.58	20.49	20.45	20.34	20.37	20.36	20.34	Riccardina di Budrio . . . . .	20.61	20.50	20.43	20.40	20.38	20.34	20.30	20.27	20.15
										Castellazzo . . . . .	21.85	21.75	21.60	21.32	21.27	21.14	21.11	21.00	21.00
										Cimitero di Budrio . . . . .	19.40	19.20	19.50	19.42	19.00	18.90	18.75	18.38	18.48?



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<i>(segue)</i> RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	22.05	22.14	21.92	21.85	21.82	21.86	21.83	21.84	[21.60]	Santa Croce . . . . .	23.37	23.22	22.95	22.70	22.61	22.57	22.45	22.42	22.34
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	21.39	21.27	21.00	20.78	20.87	20.71	20.78	20.60	[20.63]	Mensa (*) . . . . .	11.00	10.95	11.10	11.02	10.95	10.88	10.80	10.72	10.63
Barabana . . . . .	10.66	10.58	10.54	10.47	10.41	10.36	10.31	10.27	10.24	Savio . . . . .	9.76	9.71	9.71	9.66	9.63	9.59	9.57	9.56	9.57
Casetti Centonara . . . . .	7.60	7.55	7.52	7.49	7.44	7.38	7.34	7.32	7.31	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Villa Fontana . . . . .	17.73	17.71	17.70	17.68	17.67	17.57	17.47	17.49	17.52	Cesena . . . . .	32.44	32.33	32.25	32.07	32.03	31.97	31.73	31.69	31.67
Sesto Imolese . . . . .	14.01	13.89	13.68	13.30	12.96	12.95	12.74	12.65	12.66	Villa Ite . . . . .	6.05	6.05	6.05	6.00	6.00	5.95	5.90	5.90	5.90
Fiorentina . . . . .	7.17	7.11	7.04	6.99	6.93	6.87	6.82	6.82	6.81	Pisignano . . . . .	4.12	4.06	4.05	3.91	3.90	3.85	3.80	3.67	3.77
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	5.73	5.60	5.45	5.38	5.70?	5.63	5.52	5.70	5.72	FIUMICINO									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	5.80	5.69	5.51	5.41	5.39	5.34	5.28	5.20	5.16	Case Missiroli . . . . .	33.20	33.34	33.29	33.25	33.25	33.20	33.18	33.19	33.15
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.84	11.83	11.84	11.85	11.85	11.83	11.81	11.80	11.80	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Castel San Pietro . . . . .	67.69	67.69	67.66	67.63	67.61	67.61	67.58	67.56	67.57	San Mauro di Romagna . . . . .	18.40	18.30	18.25	18.25	18.20	18.15	18.15	18.10	18.00
Piratello di Imola (*) . . . . .	50.52	50.18	50.28	50.47	50.58	50.58	50.63	50.76	50.63	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Massa Lombarda . . . . .	10.36	10.30	10.28	10.26	10.25	10.24	10.13	10.07	10.03	Santarcangelo di Romagna . . . . .	31.13	31.09	31.05	31.05	31.01	30.96	30.90	30.82	30.77
Lavezzola . . . . .	1.81	1.81	1.79	1.78	1.77	1.77	1.73	1.72	1.70	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Conselice . . . . .	4.52	4.42	4.39	4.38	4.32	4.28	4.26	4.26	4.24	Pace di Senigallia . . . . .	6.50	6.40	6.35	6.45	6.40	6.30	6.35	6.30	6.25
Voltana . . . . .	2.36	2.33	2.30	2.32	2.26	2.20	2.18	2.14	2.20	Case Pongetti . . . . .	8.85	8.85	8.85	8.85	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80
CANALE IN DESTRA DI RENO										BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Felisio . . . . .	22.75	22.73	22.72	22.69	22.67	22.65	22.61	22.58	22.57	Case Malatesta . . . . .	32.18	32.15	32.15	32.15	32.12	32.10	32.00	32.00	31.98
Lugo di Romagna . . . . .	10.24	10.06	9.98	9.87	9.76	9.68	9.61	9.54	9.47	Montignano . . . . .	10.41	10.39	10.35	10.33	10.33	10.30	10.18	10.09	9.95
Fusignano . . . . .	6.32	6.22	6.07	5.97	6.00	5.97	5.77	5.67	5.57	Portone di Senigallia . . . . .	4.22	4.18	4.14	4.10	4.05	4.02	4.02	3.95	3.85
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	4.96	4.89	4.80	4.61	4.53	4.36	3.99	4.10	4.03	Contrada Poiole . . . . .	2.72	2.74	2.70	2.59	2.62	2.60	2.61	2.63	2.66
Alfonsine . . . . .	3.08	3.02	2.93	2.82	2.75	2.71	2.61	2.52	2.45										
CANALE CORSINI																			
Coccolia . . . . .	12.48	12.39	12.29	12.26	12.19	12.15	12.05	12.01	12.02										
San Pancrazio . . . . .	12.67	12.60	12.53	12.48	12.40	12.35	12.29	12.25	12.23										
Ravenna . . . . .	11.99	11.99	11.99	11.98	11.97	11.96	11.95	11.93	11.92										
FIUMI UNITI																			
Meldola . . . . .	51.42	51.37	51.33	51.30	51.25	51.20	51.18	51.07	51.00										
Selbagnone . . . . .	29.77	29.72	29.69	29.68	29.68	29.65	29.62	29.61	29.60										
Ospedaletto . . . . .	20.66	20.63	20.60	20.57	20.53	20.51	20.45	20.42	20.35										
Villafranca . . . . .	9.58	9.55	9.52	9.47	9.20	9.18	8.87	9.00	9.15										

(1) Durante il mese furono eseguiti saltuariamente forti prelevamenti di acqua. — (2) Vedi nota (1) pag. 258.



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.68	48.70	48.70	48.68	48.67	48.65	48.64	48.64	48.63	Ortezzano . . . . .	181.10	181.09	181.07	181.05	181.05	181.03	181.01	181.02	180.97
Cà Pace . . . . .	35.55	35.52	35.45	35.37	35.32	35.30	35.27	35.27	35.25	Contrada Liberata . . . . .	142.28	142.23	142.21	142.21	142.23	142.23	142.23	142.25	142.23
Casa Marzocchi . . . . .	22.19	22.12	22.10	22.03	22.00	21.95	21.91	21.88	21.89	Contrada San Marziale . . . . .	123.15	123.02	122.99	122.84	122.59	122.79	122.50	122.47	122.23
Casa Giuliani . . . . .	8.09	8.07	8.02	7.95	7.94	7.92	7.89	7.88	7.84	Casa Lauri . . . . .	96.31	96.27	96.22	96.18	96.10	96.11	96.09	96.08	96.07
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.47	77.45	77.42	77.39	77.27	77.25	77.23	77.22	77.20
Padiglione . . . . .	51.90	51.82	51.76	51.70	51.60	51.53	51.47	51.39	51.28	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	38.88	38.88	38.88	38.92	38.93	38.95	38.95	38.92	38.89
Crocette . . . . .	30.70	30.65	30.58	30.53	30.47	30.43	30.40	30.34	30.26	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.50	26.50	26.50	26.49	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48
Albanacci . . . . .	29.38	29.30	29.24	29.21	29.17	29.17	29.15	29.14	29.08	Casa Ripa . . . . .	7.63	7.63	7.62	7.61	7.62	7.62	7.62	7.61	7.61
Acquaviva . . . . .	28.80	28.78	28.75	28.65	28.63	28.59	28.57	28.56	28.52	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	4.85	4.84	4.85	4.83	4.82	4.83	4.82	4.82	4.80
Fontelepre . . . . .	104.17	104.15	104.10	104.01	103.91	103.85	103.77	103.67	103.62	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	80.82	80.82	80.81	80.81	80.81	80.80	80.80	80.80	80.80	Ragnola . . . . .	0.66	0.69	0.71	0.73	0.80	0.83	0.81	0.76	0.78
Campomaggio . . . . .	56.63	56.62	56.61	56.60	56.61	56.59	56.57	56.57	56.56	Porto d'Ascoli . . . . .	7.81	7.78	7.76	7.75	7.72	7.70	7.68	7.64	7.62
Montecosaro . . . . .	28.24	28.22	28.23	28.19	28.16	28.13	28.06	28.04	28.05	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.54	6.56	6.53	6.52	6.48	6.47	6.47	6.46	6.46	Monticelli . . . . .	119.55	119.54	119.54	119.53	119.52	119.52	119.52	119.51	119.50
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo . . . . .	29.13	29.12	29.12	29.11	29.11	29.10	29.08	29.08	29.07
Pozzo Marcucci . . . . .	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	Monsampolo . . . . .	18.03	18.03	18.02	18.00	17.98	17.97	17.97	17.97	17.97
Montegiorgio . . . . .	149.86	149.83	149.80	149.76	149.72	149.66	149.62	149.59	149.56	Contrada Stella . . . . .	9.57	9.55	9.54	9.50	9.50	9.42	9.43	9.43	9.43
Casa Marchionni . . . . .	92.38	92.40	92.38	92.37	92.36	92.35	92.34	92.34	92.32	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.21	3.10	2.95	2.80	2.62	2.45	2.22	2.07	1.82
Cisterna . . . . .	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.08	69.06	69.08	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.45	11.45	11.47	11.47	11.47	11.50	11.50	11.50	11.50
Molino Tenna . . . . .	64.45	64.45	64.42	64.40	64.39	64.37	64.36	64.36	64.35	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	9.80	9.78	9.76	9.73	9.70	9.66	9.63	9.60	9.58
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	9.70	9.66	9.66	9.65	9.65	9.63	9.63	9.56	9.52



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo . . . . .	48.98	48.99	49.00	48.98	48.94	48.92	48.90	48.87	48.84	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . . .	19.81	19.81	19.80	19.76	19.73	19.68	19.64	19.61	19.53
Calcara . . . . .	41.29	41.40	41.46	41.46	41.39	41.39	41.47	41.33	41.29	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . . . .	34.76	34.70	34.65	34.54	34.40	34.47	34.45	34.40	34.38
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.15	21.03	20.85	20.70	20.50	20.28	20.16	20.06	20.02	Bologna . . . . .	47.98	47.99	47.95	47.94	47.93	47.95	47.93	47.91	47.89
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.09	22.09	22.10	22.07	22.05	22.03	22.00	21.98	21.97	Castenaso . . . . .	35.10	35.09	35.07	35.05	35.02	35.04	35.05	35.02	35.08
Persiceto . . . . .	16.71	16.71	16.70	16.68	16.60	16.50	16.43	16.37	16.32	Granarolo dell'Emilia . . . . .	23.08	23.10	23.05	23.00	23.00	22.99	22.96	22.97	22.82
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	13.12	13.11	13.09	13.07	13.06	13.05	13.05	13.04	13.03	Funo di Argelato . . . . .	19.55	19.50	19.52	19.55	19.50	19.45	19.50	19.48	19.40
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.34	9.20	9.16	9.10	9.04	9.02	9.10	9.07	9.80?	Maddalena di Cazzano . . . . .	17.37	17.35	17.30	17.27	17.20	17.23	17.20	17.17	17.13
Sant' Agostino . . . . .	7.24	7.23	7.23	7.22	7.23	7.22	7.22	7.23	7.22	San Raffaele . . . . .	16.10	16.08	16.06	16.07	16.04	16.06	16.08	16.07	16.06
Ferrara . . . . .	9.90	10.20	10.25	10.15	10.17	10.10	10.10	10.30	10.40	San Giorgio di Piano . . . . .	12.65	12.62	12.57	12.51	12.55	12.53	12.55	12.51	12.45
Passo Canne . . . . .	7.81	7.78	7.75	7.81	7.76	7.76	7.75	7.75	7.70	Roversella . . . . .	14.72	14.78	14.98	14.90	14.95	14.98	15.00	15.02	15.05
Coronella . . . . .	7.38	7.38	7.40	7.40	7.43	7.43	7.44	7.44	7.44	San Pietro in Casale . . . . .	12.33	12.32	12.30	12.28	12.24	12.10	12.20	12.18	12.16
Poggio Renatico . . . . .	5.35	5.30	5.26	5.22	5.19	5.16	5.14	5.10	5.04	Galliera . . . . .	11.93	11.98	11.93	11.90	11.78	11.84	11.80	11.71	11.83
Casa di guardia Pradone . . . . .	6.10	6.15	6.00	5.94	6.05	6.05	6.15	6.00	6.00	San Martino di Minerbio . . . . .	8.45	8.43	8.41	8.36	8.32	8.34	8.31	8.29	8.25
Casa Praitoni . . . . .	4.90	4.89	4.91	4.86	4.85	4.84	4.88	4.87	4.87	Dosso . . . . .	12.85	12.80	12.79	12.77	12.75	12.75	12.75	12.74	12.74
Qualdo . . . . .	12.43	12.43	12.30	12.30	12.27	12.25	12.12	12.03	12.03	Casa Melloni . . . . .	13.62	13.62	13.60	13.61	13.62	13.61	13.61	13.61	13.60
Bastia . . . . .	11.14	11.32	11.25	11.27	11.07	11.05	11.07	11.12	11.19	Casa Bisana . . . . .	12.07	12.09	12.09	12.11	12.11	12.13	12.14	12.14	12.15
Boccaleone . . . . .	0.92	0.90	0.84	0.82	0.78	0.75	0.70	0.68	0.65	Casa Sant'Anna . . . . .	10.56	10.55	10.52	10.51	10.50	10.50	10.49	10.48	10.48
Argenta . . . . .	9.60	9.61	9.60	9.58	9.52	9.56	9.50	9.49	9.47	Casa Monari . . . . .	10.48	10.47	10.47	10.45	10.45	10.44	10.45	10.48	10.50
Portomaggiore . . . . .	10.21	10.22	10.20	10.15	10.11	10.11	10.07	9.90	9.80	Altedo . . . . .	9.77	9.77	9.77	9.75	9.70	9.69	9.67	9.67	9.65
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.05	9.15	9.19	9.15	9.09	9.04	8.98	8.93	9.03
Mesola . . . . .	9.42	9.40	9.45	9.45	9.46	9.41	9.45	9.46	9.43	Portone di Barricella . . . . .	9.55	9.52	9.50	9.50	9.48	9.45	9.40	9.42	9.40
Porto Garibaldi . . . . .	9.37	9.37	9.38	9.39	9.39	9.40	9.40	9.41	9.42	Beccara Vecchia . . . . .	7.09	7.14	7.19	7.05	6.85	6.82	6.76	6.62	6.59
RENO										San Gabriele . . . . .	5.88	5.93	5.90	5.94	5.89	5.93	5.91	5.90	5.92
Lavino di Mezzo . . . . .	41.37	41.30	41.35	41.32	41.29	41.25	41.23	41.21	41.19	Gallo (in destra del Reno) . . . . .	9.98	9.84	10.23	10.18	10.22	10.24	10.20	10.22	10.33
Lavino di Sotto . . . . .	28.05	28.10	27.80	27.75	27.70	27.65	27.60	27.60	27.55	Alberino . . . . .	4.80	4.86	4.89	4.86	4.85	4.77	4.68	4.69	4.69
Calderara di Reno . . . . .	27.42	27.37	27.31	27.25	27.20	27.17	27.15	27.13	27.10	Casa Punta . . . . .	2.05	1.94	2.07	2.10	2.02	2.06	1.65	1.92	1.99
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	21.70	21.60	21.55	21.50	21.40	21.30	21.20	21.10	21.00	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . . .	4.14	4.35	4.38	4.21	4.08	3.90	3.86	3.79	3.81
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20.11	20.09	20.03	20.02	20.03	20.01	20.02	20.03	20.05	Colunga . . . . .	45.64	45.62	45.59	45.57	45.56	45.55	45.54	45.52	45.50
Cascina San Francesco di Sala Bolognese . . . . .	21.11	21.07	21.06	21.05	21.02	20.91	20.97	20.95	20.92	Prunaro . . . . .	30.09	30.07	30.05	30.00	29.88	29.82	29.74	29.60	29.42
Sala Bolognese . . . . .	21.24	21.19	21.16	21.12	21.08	21.04	21.00	20.97	20.94	Budrio . . . . .	23.62	23.62	23.64	23.54	23.52	23.54	23.49	23.50	23.47
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . . . .	20.30	20.23	20.24	20.21	20.25	20.22	20.20	20.18	20.10	Riccardina di Budrio . . . . .	20.08	20.06	20.04	20.02	19.99	19.99	20.00	20.02	20.05
										Castellazzo . . . . .	20.96	20.97	21.24	21.20	21.09	21.08	20.97	20.88	20.85
										Cimitero di Budrio . . . . .	19.20?	19.34	19.36	19.47	19.52	19.35	19.30	19.18	19.15



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>(segue) RENO</b>										<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO</b>									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	21.31	21.29	21.35	21.31	21.34	21.25	21.23	21.18	20.98	Santa Croce . . . . .	22.32	22.19	21.90	21.87	21.74	21.63	21.58	21.57	21.53
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	20.68	20.77	20.79	20.75	20.77	20.69	20.68	20.69	20.54	Mensa (1) . . . . .	10.53	11.06	11.18	11.40	11.30	11.11	11.00	11.00	11.07
Barabana . . . . .	10.19	10.19	10.14	10.14	10.12	10.10	10.06	10.06	10.06	Savio . . . . .	9.59	9.53	9.49	9.51	9.49	9.49	9.49	9.40	9.51
Casetti Centonara . . . . .	7.27	7.24	7.22	7.19	7.17	7.16	7.13	7.10	7.11	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO</b>									
Villa Fontana . . . . .	17.53	17.56	17.52	17.50	17.41	17.35	17.47	17.48	17.47	Cesena . . . . .	31.59	31.55	31.53	31.48	31.41	31.37	31.30	31.26	31.23
Sesto Imolese . . . . .	13.24	13.34	13.67	13.61	13.46	13.46	13.44	13.43	13.43	Villalta . . . . .	5.95	5.95	6.00	5.95	5.90	5.90	5.85	5.80	5.80
Fiorentina . . . . .	7.00	6.95	6.92	6.88	6.86	6.85	6.83	6.80	6.79	Pisignano . . . . .	3.75	3.70	3.65	3.61	3.45	3.46	3.46	3.48	3.50
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	5.68	5.90	5.75	5.60	5.35	5.25?	5.80	5.73	5.58	<b>FIUMICINO</b>									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	5.35	5.35	5.44	5.34	5.39	5.26	5.36	5.34	5.35	Case Missiroli . . . . .	33.04	33.01	32.98	32.88	32.94	32.91	32.89	32.86	32.83
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.82	11.81	11.80	11.79	11.78	11.76	11.75	11.74	11.72	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO</b>									
Castel San Pietro . . . . .	67.55	67.55	67.53	67.50	67.49	67.48	67.45	67.43	67.42	San Mauro di Romagna (2) . . . . .	18.00	17.98	17.95	17.93	17.91	17.90	17.88	17.85	17.70
Piratello di Imola . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>									
Massa Lombarda . . . . .	10.04	10.01	10.04	10.03	10.01	10.00	9.93	9.93	10.04	Santarcangelo di Romagna . . . . .	30.81	30.73	30.73	30.68	30.60	30.57	30.51	30.44	30.38
Lavezzola . . . . .	1.73	1.71	1.69	1.68	1.67	1.65	1.64	1.63	1.63	<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>									
Conselice . . . . .	4.82	4.58	4.50	4.41	4.40	4.39	4.35	4.35	4.44	Pace di Senigallia . . . . .	6.30	6.25	6.20	6.20	6.30	6.15	6.05	5.95	5.85
Voltana . . . . .	2.30	2.10	2.00	2.20	1.90	1.85	1.72	1.78	1.80	Case Pongetti . . . . .	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.65	8.65	8.65	8.70
<b>CANALE IN DESTRA DI RENO</b>										<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>									
Felisio . . . . .	22.61	22.59	22.59	22.56	22.55	22.54	22.54	22.55	22.55	Case Malatesta . . . . .	32.00	32.00	32.00	32.00	31.98	31.98	31.98	31.96	31.95
Lugo di Romagna . . . . .	9.41	9.23	9.16	9.08	9.06	9.11	9.18	9.14	9.16	Montignano . . . . .	9.85	9.84	9.74	9.62	9.51	9.55	9.61	9.72	9.70
Fusignano . . . . .	5.52	5.38	5.30	5.35	5.38	5.22	5.27	5.17	5.17	Portone di Senigallia . . . . .	3.84	3.82	3.79	3.75	3.72	3.71	3.66	3.64	3.65
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	4.96	4.80	4.61	4.40	4.20	4.16	4.10	4.18	4.89?	Contrada Poiole . . . . .	2.71	2.73	2.74	2.70	2.69	2.71	2.73	2.75	2.74
Alfonsine . . . . .	2.42	2.43	2.45	2.47	2.48	2.48	2.50	2.51	2.53										
<b>CANALE CORSINI</b>																			
Coccolia . . . . .	12.10	12.19	12.19	12.17	12.07	12.05	12.00	11.99	11.97										
San Pancrazio . . . . .	12.40	12.36	12.35	12.32	12.31	12.29	12.30	12.28	12.25										
Ravenna . . . . .	12.14	12.04	12.02	11.96	11.94	11.92	11.90	11.88	11.86										
<b>FIUMI UNITI</b>																			
Meldola . . . . .	50.80	50.72	50.64	50.55	50.40	50.23	50.12	50.06	49.99										
Selbagnone . . . . .	29.60	29.53	29.50	29.46	29.45	29.45	29.45	29.43	29.40										
Ospedaletto . . . . .	20.36	20.38	20.30	20.25	20.23	20.25	20.23	20.22	20.20										
Villafranca . . . . .	9.06	9.02	9.05	9.09	9.08	9.16	9.25	9.31	9.55										

(1) Vedi nota (1) pag. 258. — (2) Con R. D. in data 22 Settembre la denominazione del Comune è stata modificata in « San Mauro Pascoli ».



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.61	48.58	48.59	48.59	48.58	48.58	48.59	48.57	48.59	Ortezzano . . . . .	180.90	180.92	180.92	180.92	180.93	180.87	180.88	180.86	180.84
Cà Pace . . . . .	35.17	35.21	35.21	35.17	35.19	35.13	35.10	35.10	35.10	Contrada Liberata . . . . .	142.21	142.20	142.18	142.18	142.13	142.08	142.06	142.03	141.98
Casa Marzocchi . . . . .	21.89	21.87	21.86	21.85	21.83	21.81	21.76	21.74	21.71	Contrada San Marziale . . . . .	122.08	122.12	122.10	121.95	121.90	121.73	121.71	121.69	121.49
Casa Giuliani . . . . .	7.81	7.80	7.78	7.77	7.75	7.72	7.72	7.71	7.71	Casa Lauri . . . . .	96.08	96.08	96.07	96.02	95.99	95.94	95.92	95.90	95.90
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.18	77.15	77.13	77.12	77.10	77.10	77.12	77.10	77.11
Padiglione . . . . .	51.18	51.15	51.10	51.05	51.02	51.01	51.00	51.00	50.95	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	38.91	38.83	38.71	38.61	38.57	38.57	38.53	38.53	38.67
Crocette . . . . .	30.22	30.17	30.09	29.98	29.89	29.80	29.72	29.66	29.58	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.48	26.48	26.50	26.50	26.50	26.47	26.45	26.45	26.44
Albanacci . . . . .	29.20	29.14	29.12	29.11	29.10	29.10	29.05	29.03	29.01	Casa Ripa . . . . .	7.62	7.61	7.61	7.58	7.53	7.51	7.48	7.45	7.43
Acquaviva . . . . .	28.50	28.49	28.47	28.45	28.46	28.44	28.36	28.34	28.37	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	4.79	4.77	4.78	4.78	4.77	4.76	4.77	4.76	4.75
Fontelepre . . . . .	103.60	103.55	103.50	103.44	103.40	103.34	103.31	103.28	103.26	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	80.79	80.79	80.78	80.78	80.77	80.77	80.76	80.75	80.75	Ragnola . . . . .	0.80	0.75	0.77	0.79	0.82	0.81	0.78	0.79	0.80
Camptomaggio . . . . .	56.57	56.58	56.58	56.57	56.58	56.57	56.56	56.57	56.56	Porto d'Ascoli . . . . .	7.61	7.62	7.61	7.60	7.58	7.59	7.58	7.58	7.57
Montecosaro . . . . .	28.03	28.03	28.01	27.98	27.98	27.97	27.96	27.95	27.93	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.46	6.44	6.42	6.41	6.40	6.39	6.38	6.38	6.38	Monticelli . . . . .	119.49	119.49	119.50	119.51	119.50	119.48	119.49	119.49	119.48
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbio . . . . .	29.05	29.02	28.99	28.97	28.94	28.92	28.87	28.85	28.80
Pozzo Marcucci . . . . .	181.27	181.27	181.27	181.27	181.29	181.29	181.27	181.27	181.27	Monsampolo . . . . .	17.97	17.97	17.95	17.93	17.93	17.93	17.93	17.92	17.92
Montegiorgio . . . . .	149.55	149.53	149.52	149.51	149.50	149.49	149.48	149.47	149.46	Contrada Stella . . . . .	9.40	9.39	9.40	9.40	9.39	9.41	9.41	9.41	9.41
Casa Marchionni . . . . .	92.32	92.30	92.28	92.27	92.26	92.24	92.27	92.25	92.28	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	1.74	2.00	2.30	2.70	2.95	3.10	3.20	3.28	3.53
Cisterna . . . . .	69.15	69.15	69.15	69.14	69.12	69.10	69.08	69.06	69.03	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.49	11.49	11.49
Molino Tenna . . . . .	64.34	64.35	64.34	64.33	64.32	64.32	64.31	64.30	64.30	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	9.55	9.52	9.49	9.46	9.43	9.40	9.37	9.35	9.31
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	9.51	9.47	9.46	9.42	9.40	9.40	9.40	9.37	9.36



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO</b>										<b>(segue) RENO</b>									
Piumazzo . . . . .	48.81	48.80	48.78	48.72	48.71	48.65	48.59	48.59	48.56	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . . .	19.49	19.47	19.45	19.45	19.47	19.51	19.53	19.55	19.55
Calcara . . . . .	41.37	41.34	41.48	41.50	41.38	41.42	41.49	41.49	41.51	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . . . .	34.25	34.20	34.15	34.10	34.09	34.07	34.08	34.10	34.35
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	20.20	20.39	20.68	20.90	21.11	21.16	21.20	21.04	21.27	Bologna . . . . .	47.91	47.90	47.92	47.93	47.95	47.95	47.97	48.01	48.03
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	21.95	21.82	21.95	22.00	21.98	21.94	21.91	21.96	22.03	Castenaso . . . . .	35.06	35.08	35.11	35.07	34.90	34.86	34.77	34.76	34.74
Persiceto . . . . .	16.24	16.32	16.35	16.50	16.70	16.75	16.60	16.57	16.70	Granarolo dell'Emilia . . . . .	22.90	22.90	22.93	22.93	22.88	21.88	22.86	22.90	22.94
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funò di Argelato . . . . .	19.35	19.45	19.42	19.45	19.35	19.35	19.40	19.30	19.40
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.30	9.35	10.14	9.80	9.68	9.66	9.43	9.60	9.50	Maddalena di Cazzano . . . . .	17.12	17.09	17.12	17.04	17.08	17.09	16.99	17.08	17.01
Sanl' Agostino . . . . .	7.23	7.23	7.24	7.23	7.24	7.22	7.22	7.23	7.22	San Raffaele . . . . .	16.06	16.08	16.10	16.01	16.03	16.04	16.10	16.13	16.20
Ferrara . . . . .	10.42	10.43	10.70	10.53	10.65	10.62	10.55	10.48	10.50	San Giorgio di Piano . . . . .	12.41	12.42	12.47	12.51	12.50	12.54	12.48	12.45	12.47
Passo Canne . . . . .	7.70	7.70	7.79	7.69	7.73	7.73	7.69	7.78	7.79	Roversella . . . . .	14.95	14.97	15.05	15.00	15.02	15.00	14.99	14.99	15.03
Coronella . . . . .	7.42	7.00	7.00	6.98	6.98	7.00	7.42	7.45	7.48	San Pietro in Casale . . . . .	12.15	12.00	12.00	12.05	12.05	12.05	12.07	12.15	12.15
Poggio Renatico . . . . .	5.00	5.10	5.04	5.14	5.06	5.04	5.02	5.04	5.04	Galliera . . . . .	11.61	11.41	11.78	11.68	11.65	11.61	11.52	11.68	11.70
Casa di guardia Pradone . . . . .	5.65	5.80	5.88	5.90	5.85	5.84	5.78	5.84	5.80	San Martino di Minerbio . . . . .	8.24	8.21	8.29	8.26	8.19	8.21	8.24	8.22	8.22
Casa Praitoni . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Dosso . . . . .	12.75	12.75	12.75	12.76	12.76	12.77	12.78	12.77	12.77
Gualdo . . . . .	11.95	11.90	11.90	11.88	11.70	11.70	11.80	11.78	11.78	Casa Melloni . . . . .	13.61	13.61	13.63	13.63	13.62	13.63	13.64	13.64	13.65
Bastia . . . . .	11.23	11.27	11.45	11.62	11.62	11.58	11.47	11.44	11.39	Casa Bisana . . . . .	12.16	12.16	12.17	12.17	12.17	12.20	12.20	12.20	12.21
Boccaleone . . . . .	0.57	0.58	0.70	0.73	0.57	0.73	0.67	0.68	0.69	Casa Sant'Anna . . . . .	10.48	10.48	10.52	10.48	10.44	10.40	10.35	10.33	10.32
Argenta . . . . .	9.48	9.45	9.51	9.46	9.51	9.45	9.45	9.55	9.51	Casa Monari . . . . .	10.53	10.55	10.59	10.62	10.76	10.87	10.88	10.88	10.78
Portomaggiore . . . . .	9.80	9.93	9.92	9.91	9.87	9.90	10.00	10.10	10.15	Altedo . . . . .	9.62	9.62	9.69	9.65	9.66	9.67	9.67	9.67	9.71
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.02	9.11	9.28	9.54	9.53	9.49	9.41	9.44	9.50
Mesola . . . . .	9.40	9.37	9.40	9.39	9.42	9.48	9.46	9.49	9.50	Portone di Barricella . . . . .	9.40	9.48	9.85	9.90	9.96	9.90	9.88	9.95	9.95
Porto Garibaldi . . . . .	9.42	9.41	9.40	9.39	9.39	9.40	9.41	9.40	9.38	Beccara Vecchia . . . . .	6.58	6.59	6.62	6.57	6.63	6.60	6.59	6.61	6.59
<b>RENO</b>										San Gabriele . . . . .	5.89	5.88	5.81	5.90	5.88	5.76	5.83	5.84	5.85
Lavino di Mezzo . . . . .	41.16	41.25	41.30	41.32	41.35	41.32	41.34	41.36	41.30	Gallo (in destra del Reno) . . . . .	10.38	10.54	10.54	11.20	11.20	11.10	11.13	11.18	11.20
Lavino di Sotto . . . . .	26.90	26.75	26.71	26.68	26.61	26.54	26.63	26.51	26.47	Alberino . . . . .	4.71	4.55	4.69	4.57	4.65	4.61	4.55	4.60	4.55
Calderara di Reno . . . . .	27.07	27.08	27.08	27.09	27.10	27.39	27.08	27.06	27.03	Casa Punta . . . . .	2.17	2.11	2.27	2.62	2.71	2.62	2.64	2.52	2.59
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	21.10	21.25	21.40	21.52	21.98	22.18	22.30	22.40	22.55	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . . .	3.84	3.86	3.88	3.85	3.87	3.87	3.87	3.87	3.88
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20.07	20.09	20.12	20.13	20.12	20.13	20.14	20.15	20.17	Colunga . . . . .	45.49	45.47	45.46	45.46	45.46	45.45	45.45	45.44	45.43
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	20.90	20.87	20.89	20.90	20.87	20.91	20.88	20.94	20.92	Prunaro . . . . .	29.20	29.03	28.90	28.84	28.80	29.12	29.20	29.22	29.36
Sala Bolognese . . . . .	20.90	20.90	20.97	20.92	20.88	20.83	20.80	20.83	20.82	Budrio . . . . .	23.47	23.47	23.55	23.57	23.62	23.62	23.61	23.67	23.69
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . . . .	20.08	20.10	20.30	20.10	20.10	20.12	20.10	20.03	20.05	Riccardina di Budrio . . . . .	19.99	20.04	20.00	19.99	19.99	19.96	19.91	19.99	20.09
										Castellazzo . . . . .	20.85	20.69	20.76	20.70	20.80	20.77	20.73	20.82	20.85
										Cimitero di Budrio . . . . .	18.65	18.85	19.11	19.24	19.21	19.18	19.08	19.01	18.95



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>(segue) RENO</b>										<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO</b>									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	21.05	21.08	21.04	21.03	21.01	21.13	21.12	21.05	21.11	Santa Croce . . . . .	21.57	21.57	21.60	21.63	21.67	21.61	21.57	21.52	21.50
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	20.55	20.53	20.60	20.59	20.58	20.67	20.59	20.58	20.60	Mensa (2) . . . . .	11.30	11.40	11.34	11.26	11.45	11.45	11.30	10.93	10.85
Barabana . . . . .	10.12	10.13	10.20	10.21	10.24	10.21	10.19	10.20	10.24	Savio . . . . .	9.48	9.47	9.61	9.41	9.51	9.61	9.66	9.66	9.76
Casetti Centonara . . . . .	7.14	7.10	7.15	7.18	7.20	7.18	7.20	7.25	7.26	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO</b>									
Villa Fontana . . . . .	17.48	17.47	17.45	17.32	17.25	17.43	17.45	17.47	17.46	Cesena . . . . .	31.19	31.17	31.24	31.26	31.22	31.32	31.34	31.36	31.39
Sesto Imolese . . . . .	13.47	13.39	15.17	14.86	14.38	14.53	14.18	13.90	15.54	Villalta . . . . .	5.80	5.78	5.80	5.80	5.80	5.75	5.75	5.70	5.65
Fiorentina . . . . .	6.80	6.80	7.00	6.95	7.00	6.99	7.00	7.05	7.09	Pisignano . . . . .	3.50	3.60	3.67	3.67	3.71	3.74	3.60	3.70	3.75
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	5.66	5.70	5.74	5.68	5.60	5.30	5.22	5.35	5.50	<b>FIUMICINO</b>									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	5.33	5.35	5.28	5.39	5.40	5.42	5.44	5.49	5.43	Case Missiroli . . . . .	32.87	32.77	32.78	32.78	32.77	32.76	32.75	32.74	32.75
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.73	11.75	11.76	11.75	11.72	11.70	11.68	11.70	11.71	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO</b>									
Castel San Pietro . . . . .	67.40	67.40	67.41	67.40	67.38	67.38	67.36	67.34	67.34	San Mauro Pascoli . . . . .	17.80	17.81	17.85	17.80	17.80	17.78	17.75	17.75	17.70
Piratello di Imola (1) . . . . .	»	»	»	47.03	46.83	46.88	46.78	47.01	47.00	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>									
Massa Lombarda . . . . .	10.04	10.01	10.36	10.29	10.19	10.08	10.12	10.13	10.23	Santarcangelo di Romagna . . . . .	30.42	30.37	30.31	30.28	30.19	30.12	30.09	30.06	30.04
Lavezzola . . . . .	1.63	1.63	1.61	1.61	1.62	1.61	1.61	1.57	1.59	<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>									
Conselice . . . . .	4.40	4.40	4.74	4.65	4.63	4.65	4.58	4.62	4.76	Pace di Senigallia . . . . .	5.90	5.85	5.95	5.85	5.90	5.85	5.80	5.70	5.60
Voltana . . . . .	1.80	1.70	1.75	1.78	1.73	1.70	1.66	1.70	1.90	Case Pongetti . . . . .	8.65	8.70	8.70	8.70	8.75	8.75	8.80	8.80	8.80
<b>CANALE IN DESTRA DI RENO</b>										<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>									
Felisio . . . . .	22.54	22.55	22.56	22.56	22.56	22.56	22.55	22.56	22.56	Case Malatesta . . . . .	31.96	31.95	31.95	31.98	32.00	32.00	32.02	32.04	32.05
Lugo di Romagna . . . . .	9.25	9.38	9.46	9.45	9.46	9.47	9.45	9.43	9.40	Montignano . . . . .	9.75	9.80	9.82	9.74	9.75	9.68	9.65	9.63	9.75
Fusignano . . . . .	5.17	5.27	5.35	5.52	5.57	5.67	5.64	5.67	5.77	Portone di Senigallia . . . . .	3.63	3.64	3.65	3.70	3.72	3.73	3.71	3.72	3.73
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5.06	5.12	5.25	5.16	5.03	5.31	4.98	4.99	5.09	Contrada Poiole . . . . .	2.73	2.71	2.72	2.81	2.85	2.80	2.79	2.81	2.87
Alfonsine . . . . .	2.55	2.58	2.62	2.64	2.66	2.69	2.70	2.72	2.73										
<b>CANALE CORSINI</b>																			
Coccolia . . . . .	11.92	11.91	12.04	12.01	12.00	11.95	11.91	11.92	11.96										
San Pancrazio . . . . .	12.27	12.26	12.20	12.18	12.20	12.17	12.21	12.26	12.24										
Ravenna . . . . .	11.84	11.82	11.94	11.92	11.90	11.88	11.86	11.88	11.91										
<b>FIUMI UNITI</b>																			
Meldola . . . . .	49.99	49.95	49.92	49.92	49.92	49.90	49.90	49.89	49.89										
Selbagnone . . . . .	29.40	29.42	29.41	29.39	29.39	29.38	29.35	29.35	29.32										
Ospedaletto . . . . .	20.15	20.10	20.06	20.15	20.17	20.14	20.15	20.15	20.23										
Villafranca . . . . .	9.58	9.55	9.38	9.30	9.57	9.60	9.57	9.14	9.08										

(1) Durante i mesi di Settembre e Ottobre sono stati eseguiti lavori di approfondimento del pozzo. — (2) Dal 22 Ottobre al 4 Novembre furono eseguiti forti prelievi di acqua.



## OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.55	48.56	48.57	48.58	48.56	48.55	48.56	48.55	48.54	Ortezzano . . . . .	180.83	180.81	180.79	180.79	180.77	180.74	180.68	180.61	180.59
Cà Pace . . . . .	35.10	35.11	35.11	35.11	35.12	35.11	35.11	35.11	35.11	Contrada Liberata . . . . .	141.93	141.93	141.93	141.90	141.88	141.88	141.85	141.83	141.83
Casa Marzocchi . . . . .	21.75	21.73	21.72	21.75	21.81	21.80	21.81	21.83	21.82	Contrada San Marziale . . . . .	121.07	120.89	120.78	120.71	120.56	120.57	120.63	120.71	121.537
Casa Giuliani . . . . .	7.69	7.68	7.68	7.67	7.67	7.66	7.66	7.66	7.66	Casa Lauri . . . . .	95.88	95.88	95.91	95.88	95.86	95.85	95.84	95.84	95.83
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.12	77.12	77.14	77.14	77.15	77.13	77.12	77.14	77.13
Padiglione . . . . .	51.27	51.32	51.40	51.20	51.18	51.21	51.10	51.07	51.06	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	38.55	38.53	38.51	38.48	38.45	38.43	38.41	38.43	38.41
Crocette . . . . .	29.50	29.45	29.32	29.40	29.37	29.31	29.25	29.19	29.10	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.42	26.42	26.42	26.40	26.40	26.39	26.38	26.38	26.38
Albanacci . . . . .	29.03	29.05	29.04	29.03	29.04	29.02	29.03	29.03	29.01	Casa Ripa . . . . .	7.42	7.41	7.40	7.40	7.39	7.37	7.36	7.35	7.34
Acquaviva . . . . .	28.42	28.45	28.45	28.42	28.44	28.44	28.42	28.46	28.45	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	4.74	4.73	4.72	4.73	4.72	4.71	4.70?	4.20?	4.16
Fontelepre . . . . .	103.24	103.28	103.30	103.32	103.35	103.36	103.40	103.38	103.39	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	80.74	80.73	80.73	80.72	80.72	80.71	80.71	80.70	80.70	Ragnola . . . . .	0.78	0.77	0.80	0.76	0.74	0.78	0.73	0.70	0.72
Campomaggio . . . . .	56.57	56.56	56.57	56.58	56.57	56.58	56.59	56.58	56.59	Porto d'Ascoli . . . . .	7.55	7.53	7.52	7.52	7.52	7.51	7.51	7.50	7.51
Montecosaro . . . . .	27.92	27.90	27.89	27.89	27.87	27.86	27.86	27.84	27.84	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.38	6.38	6.40	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.42	Monticelli . . . . .	119.47	119.48	119.48	119.48	119.47	119.48	119.47	119.47	119.46
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo . . . . .	28.66	28.63	28.64	28.62	28.61	28.61	28.61	28.61	28.60
Pozzo Marcucci . . . . .	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	181.27	Monsampolo . . . . .	17.92	17.92	17.92	17.92	17.93	17.92	17.92	17.92	17.92
Montegiorgio . . . . .	149.46	149.46	149.46	149.46	149.45	149.45	149.45	149.45	149.44	Contrada Stella . . . . .	9.45	9.45	9.45	9.40	9.30	9.32	9.33	9.33	9.33
Casa Marchionni . . . . .	92.29	92.28	92.27	92.25	92.22	92.21	92.21	92.20	92.21	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.58	3.65	3.65	3.80	3.83	3.83	3.95	3.95	4.00
Cisterna . . . . .	69.01	69.01	69.02	69.00	68.98	68.98	68.98	68.96	68.96	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.49	11.49	11.49	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
Molino Tenna . . . . .	64.29	64.40	64.42	64.43	64.44	64.46	64.46	64.47	64.48	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	9.31	9.31	9.31	9.31	9.30	9.30	9.30	9.29	9.29
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	9.36	9.36	9.36	9.36	9.35	9.35	9.35	9.34	9.34



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo . . . . .	48.47	48.44	48.42	48.38	48.35	48.33	48.32	48.32	48.31	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . . .	19.47	19.45	19.43	19.47	19.50	19.52	19.61	19.71	19.73
Calcara . . . . .	41.44	41.25	41.15	41.26	41.45	41.50	41.70	41.72	41.72	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . . . .	34.35	34.30	34.22	34.14	34.22	34.33	34.43	34.55	34.59
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.30	21.28	21.25	21.20	21.30	21.50	21.70	21.66	21.62	Bologna . . . . .	48.00	47.95	47.97	47.94	47.91	47.89	47.91	47.94	47.92
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.05	22.03	22.00	21.98	22.18	22.40	22.59	22.71	22.81	Castenaso . . . . .	34.74	34.73	34.76	34.75	34.73	34.74	34.76	34.74	34.72
Persiceto . . . . .	16.62	16.66	16.72	19.31	18.92	18.90	18.98	19.00	18.90	Granarolo dell'Emilia . . . . .	22.90	22.87	22.90	22.88	22.88	22.90	22.90	22.95	22.96
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funo di Argelato . . . . .	19.35	19.40	19.40	19.35	19.45	19.45	19.50	19.32	19.30
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	9.34	9.32	9.34	9.57	9.45	9.80	10.05	10.02	9.70	Maddalena di Cazzano . . . . .	16.90	16.95	16.94	16.91	16.93	16.97	17.43	17.00	16.99
Sant' Agostino . . . . .	7.21	7.19	7.18	7.18	7.19	7.18	7.19	7.21	7.22	San Raffaele . . . . .	16.19	16.18	16.20	16.24	16.25	16.27	16.30	16.32	16.31
Ferrara . . . . .	10.70	10.63	10.65	10.62	10.62	10.58	10.56	10.60	10.55	San Giorgio di Piano . . . . .	12.47	12.45	12.41	12.46	12.45	12.47	12.42	12.36	12.44
Passo Canne . . . . .	7.79	7.89	7.85	7.91	7.99	8.08	8.17	8.20	8.24	Roversella . . . . .	15.00	15.02	15.09	15.05	15.04	15.08	15.19	15.14	15.11
Coronella . . . . .	7.40	7.44	7.44	7.47	7.47	7.48	7.48	7.48	7.48	San Pietro in Casale . . . . .	12.05	12.00	12.02	11.88	11.96	12.02	12.08	12.06	12.05
Poggio Renatico . . . . .	5.00	5.04	4.95	5.03	5.10	5.02	5.06	5.10	5.05	Galliera . . . . .	11.54	11.56	11.65	11.63	11.58	11.61	11.75	11.73	11.70
Casa di guardia Pradone . . . . .	5.72	5.60	5.65	5.82	5.70	5.60	5.64	5.94	5.92	San Martino di Minerbio . . . . .	8.19	8.17	8.14	8.18	8.20	8.30	8.29	8.31	8.36
Casa Praitoni . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Dosso . . . . .	12.80	12.84	12.86	12.88	12.84	12.90	12.92	12.94	12.97
Gualdo . . . . .	11.77	11.79	11.79	11.83	11.84	11.84	11.84	11.90	11.90	Casa Melloni . . . . .	13.64	13.64	13.66	13.65	13.65	13.67	13.67	13.66	13.66
Bastia . . . . .	11.52	11.47	11.63	11.65	11.74	11.65	11.69	11.64	11.70	Casa Bisana . . . . .	12.25	12.30	12.38	12.41	12.45	12.50	12.50	12.57	12.62
Boccaleone . . . . .	0.62	0.60	0.52	0.55	0.72	0.73	0.80	0.85	0.87	Casa Sant'Anna . . . . .	10.30	10.26	10.25	10.24	10.23	10.24	10.30	10.35	10.40
Argenta . . . . .	9.41	9.45	9.45	9.45	9.47	9.45	9.50	9.48	9.51	Casa Monari . . . . .	10.94	10.97	10.98	10.98	10.96	10.96	10.96	10.98	10.98
Portomaggiore . . . . .	10.15	10.20	10.20	10.17	10.15	10.16	10.16	10.20	10.18	Altedo . . . . .	9.63	9.67	9.67	9.69	9.70	9.70	9.74	9.77	9.79
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.43	9.40	9.40	9.53	9.40	9.45	9.78	9.79	9.69
Mesola . . . . .	9.47	9.50	9.48	9.45	9.48	9.47	9.46	9.50	9.49	Portone di Barricella . . . . .	9.93	9.90	9.90	10.10	9.90	9.90	10.10	10.30	10.30
Porto Garibaldi . . . . .	9.38	9.37	9.37	9.36	9.37	9.36	9.37	9.38	9.40	Beccara Vecchia . . . . .	6.52	6.43	6.45	6.44	6.45	6.48	6.49	6.51	6.49
RENO										San Gabriele . . . . .	5.86	5.85	5.90	5.78	5.84	5.91	5.75	5.84	5.85
Lavino di Mezzo . . . . .	41.40	41.42	41.45	41.51	41.49	41.52	41.73	41.79	41.73	Gallo (in destra del Reno) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lavino di Sotto . . . . .	26.57	26.61	26.55	26.53	26.65	27.10	27.30	27.80	27.90	Alberino . . . . .	4.38	4.36	4.47	4.46	4.49	4.50	4.51	4.49	4.44
Calderara di Reno . . . . .	27.02	27.02	27.01	27.00	26.98	26.99	27.03	27.08	27.12	Casa Punta . . . . .	2.007	2.37	2.40	2.40	2.42	2.39	2.37	2.51	2.57
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . . . .	22.60	22.62	22.65	22.80	22.90	23.00	23.15	23.20	23.60	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . . .	3.81	3.79	3.79	3.80	3.80	3.80	3.88	3.92	3.92
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20.16	20.19	20.18	20.22	20.22	20.24	20.29	20.30	20.40	Colunga . . . . .	45.43	45.43	45.42	45.40	45.39	45.39	45.39	45.39	45.39
Cascina San Francesco di Sala Bolognese . . . . .	20.93	20.92	20.90	20.88	20.89	20.93	20.99	21.02	21.08	Prunaro . . . . .	29.53	29.45	29.35	29.40	29.37	29.40	29.65	29.70	29.80
Sala Bolognese . . . . .	20.80	20.79	20.77	20.75	20.79	20.77	20.97	21.10	21.11	Budrio . . . . .	23.61	23.61	23.71	23.71	23.74	23.67	23.81	23.87	23.87
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . . . .	20.05	20.02	20.03	20.06	20.12	20.20	20.60	20.59	20.62	Riccardina di Budrio . . . . .	20.11	20.05	19.97	19.97	19.96	19.96	19.95	19.97	20.10
										Castellazzo . . . . .	20.71	20.68	20.75	20.70	20.70	20.76	20.80	20.75	20.76
										Cimitero di Budrio . . . . .	19.00	19.07	19.20	19.30	19.32	19.10	19.30	19.71	19.78



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	35.5 15.4	86.0 16.5	33.2 19.4	28.4 16.5	27.2 12.2	30.4 13.0	33.2 12.4	33.2 16.8	31.1 15.0	32.6 17.0	34.2 15.6	32.1 16.5	33.4 15.2	34.7 15.3	35.5 15.3	35.6 16.0	35.5 16.8	33.8 17.0	32.4 18.3	32.4 17.5	34.5 16.2	34.5 17.0	34.5 18.4	31.6 18.5	29.8 20.4	30.0 16.2	31.3 16.2	31.2 18.5	31.2 14.6	33.6 15.8	31.0 18.3
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	29.9 15.7	30.2 16.8	28.0 18.4	24.0 17.0	25.4 12.2	27.8 15.3	28.9 15.4	29.4 16.0	27.7 17.4	28.5 16.5	28.9 18.0	30.0 18.2	31.0 17.5	31.5 16.5	30.0 17.2	32.3 18.0	31.0 20.0	31.5 19.0	31.5 20.0	30.0 19.8	30.2 17.5	32.4 19.0	31.8 20.0	28.0 19.2	26.5 19.2	27.2 16.2	27.5 16.5	27.5 17.5	30.0 17.8	29.5 17.6	29.2 18.3
Savio	Verghereto	812	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
	Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	4	35.0 17.0	35.0 17.0	32.0 19.6	28.4 17.5	30.6 12.5	31.0 14.0	33.3 12.5	34.0 16.5	33.5 18.5	33.0 18.0	33.5 18.0	33.9 18.1	33.5 17.0	36.0 17.0	33.6 17.3	36.6 18.1	34.5 20.0	35.0 18.5	35.0 19.5	35.5 19.0	35.1 17.4	35.8 19.0	35.5 19.5	33.0 14.4	31.0 20.0	32.0 17.0	32.0 17.5	33.0 18.5	33.1 18.0	34.5 18.0	34.5 17.0
Marecchia	San Marino	652	26.5 19.3	27.5 21.2	27.0 22.0	27.0 17.4	19.5 15.0	22.0 14.3	22.5 15.4	21.0 16.5	26.1 19.0	25.5 19.3	26.7 19.5	26.7 20.4	27.5 21.5	28.0 21.5	28.3 21.7	27.1 22.0	30.3 21.0	29.5 22.0	29.0 23.0	27.7 21.5	27.2 20.0	27.5 19.6	28.1 22.0	28.5 21.5	26.0 21.4	22.5 16.8	23.7 17.0	• 18.3	25.2 •	25.5 18.1	27.0 19.5
	id.	7	30.9 19.5	30.5 20.0	28.2 21.2	24.0 19.6	27.0 16.8	27.6 16.5	29.7 16.0	29.5 19.8	29.4 20.0	29.7 20.8	30.0 21.0	31.0 22.0	32.2 21.0	30.8 20.0	30.4 20.0	32.8 22.2	32.8 24.0	33.0 21.4	31.4 22.4	31.6 22.8	31.8 21.0	31.8 22.0	32.0 23.7	30.5 23.0	28.0 21.5	29.0 21.0	28.0 20.0	27.5 21.0	29.5 20.4	29.7 20.2	28.2 20.5
Foglia	Pesaro	11	28.1 18.0	28.2 19.4	25.8 23.0	22.8 15.0	24.8 14.9	25.0 14.8	27.4 14.9	27.7 14.9	26.2 18.6	27.6 19.3	27.2 20.0	28.3 20.6	28.2 19.2	28.0 18.6	28.0 19.4	29.4 18.4	28.1 21.8	30.0 19.8	29.3 21.0	29.4 20.5	29.3 18.6	29.0 20.7	29.2 20.6	27.4 21.2	25.6 21.6	26.0 17.9	26.7 17.6	26.7 18.8	27.2 18.9	27.8 18.5	28.4 18.6
	Metauro	429	34.0 14.5	33.0 14.4	29.5 14.0	28.0 14.5	30.0 10.5	30.0 12.0	30.1 14.0	31.0 14.0	32.4 13.8	32.0 15.5	33.5 15.0	33.8 15.5	33.7 14.2	33.2 13.2	33.5 13.8	34.5 14.8	32.5 14.4	33.0 14.0	32.8 15.0	32.6 14.0	33.0 14.4	33.0 16.0	31.9 15.0	33.2 16.9	27.8 19.0	29.7 14.6	30.2 14.5	29.6 17.9	31.0 13.5	31.0 14.7	29.5 15.0
id.	Urbino	451	30.0 19.5	30.5 21.0	27.7 19.5	22.3 16.1	23.4 14.8	23.0 15.0	26.8 15.5	27.4 18.2	25.9 19.6	29.1 19.3	29.2 20.3	29.8 20.6	30.0 20.4	30.0 20.5	28.8 20.2	32.1 21.5	28.6 22.3	29.6 23.2	26.8 22.8	27.0 20.9	28.9 19.9	30.7 21.5	30.5 22.0	29.0 22.0	23.1 18.6	24.8 18.2	26.0 18.3	27.0 19.3	25.4 17.8	28.0 18.7	27.5 20.0
	id.	273	31.7 16.0	32.0 22.0	25.5 21.0	21.8 17.0	23.9 12.8	23.5 16.0	27.0 16.6	27.5 17.6	26.9 20.0	28.8 21.0	28.0 20.9	29.0 22.0	30.0 22.6	29.0 21.8	29.5 22.0	30.5 22.5	30.4 23.5	31.0 24.5	28.6 24.3	29.2 22.9	29.0 22.0	32.2 21.2	30.8 23.8	30.5 22.8	24.5 18.5	25.3 18.4	26.3 18.2	26.0 19.2	26.2 19.5	28.9 19.8	29.5 19.5
Misa	Montecarotto	388	31.3 21.7	32.8 21.9	30.0 20.9	26.4 16.6	26.7 14.7	25.0 15.6	29.0 16.8	29.9 18.5	29.2 20.3	30.8 19.7	31.4 21.5	31.4 22.6	32.8 21.6	30.8 22.7	31.0 21.7	32.5 22.5	31.7 23.4	32.2 23.3	30.0 22.0	31.8 20.6	31.4 20.4	34.0 23.0	32.0 22.5	32.7 21.1	27.0 19.4	27.7 17.7	28.6 18.3	29.6 19.5	28.7 19.1	31.7 19.7	30.0 19.0
	Esino	357	30.6 13.8	33.8 16.0	30.0 18.2	24.5 15.8	25.0 10.0	27.0 9.0	30.8 9.5	29.8 16.2	33.0 14.0	34.9 15.0	33.5 15.0	32.0 15.0	32.0 14.7	32.0 13.5	34.9 14.0	33.0 14.5	32.0 16.8	31.0 16.0	28.8 17.5	29.5 16.0	33.0 14.5	31.5 17.0	33.0 16.5	30.4 20.0	27.3 20.0	28.0 14.0	30.0 13.0	31.0 15.5	27.0 14.5	30.3 13.0	30.0 17.0
id.	Scheggia	575	32.0 12.3	32.5 12.4	30.0 12.5	26.0 14.4	26.6 9.0	26.0 9.0	29.3 8.0	28.6 9.2	32.0 12.0	33.0 13.3	33.2 13.0	32.7 13.7	31.7 12.5	32.5 11.5	32.5 13.0	34.2 12.4	33.0 13.4	30.5 16.3	32.2 17.0	33.0 16.6	33.5 17.4	32.4 15.0	32.0 12.7	31.4 13.0	30.0 12.3	32.2 15.0	33.4 15.0	29.0 13.0	30.0 12.0	29.2 12.0	
	Bacini minori fra Esino e Musone	104	29.0 21.5	29.7 23.0	24.2 21.6	22.5 18.3	22.5 16.5	22.7 17.7	26.8 18.4	26.6 20.8	26.7 21.0	27.0 21.0	28.2 21.3	28.5 22.5	28.0 22.6	28.2 22.7	28.2 22.6	28.2 22.6	29.5 23.5	27.5 24.5	28.1 22.5	28.2 22.6	27.5 21.7	28.5 22.7	28.5 23.5	27.5 23.8	25.0 21.0	25.0 19.9	25.4 20.0	28.0 20.6	25.5 21.0	26.5 21.2	27.2 22.0



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>(segue) RENO</b>										<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO</b>									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . . . .	21.14	21.14	21.13	21.15	21.11	21.13	21.19	21.14	21.27	Santa Croce . . . . .	21.42	21.41	21.37	21.38	21.44	21.44	21.47	21.49	21.52
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . . . .	20.65	20.62	20.59	20.60	20.63	20.65	20.68	20.59	20.89	Mensa (1) . . . . .	10.80	10.75	10.85	11.00	11.10	11.18	11.30	11.34	11.38
Barabana . . . . .	10.19	10.18	10.17	10.16	10.18	10.19	10.21	10.23	10.25	Savio . . . . .	9.63	9.59	9.64	9.66	9.69	9.69	9.66	9.66	9.71
Casetti Centonara . . . . .	7.27	7.29	7.30	7.30	7.30	7.35	7.38	7.38	7.43	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO</b>									
Villa Fontana . . . . .	17.42	17.42	17.44	17.43	17.42	17.42	17.43	17.44	17.43	Cesena . . . . .	31.41	31.40	31.39	31.41	31.42	31.42	31.43	31.42	31.43
Sesto Imolese . . . . .	14.81	14.46	14.27	14.11	14.08	14.04	15.89	15.71	15.34	Villalta . . . . .	5.65	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.75	5.80
Fiorentina . . . . .	6.97	6.95	6.92	6.94	6.95	6.96	7.17	7.14	7.10	Pisignano . . . . .	3.55	3.50	3.70	3.67	3.70	3.70	3.80	3.71	3.80
Portonovo (pozzo Cenacchi) . . . . .	5.44	5.28	5.80	5.48	5.72	5.64	5.82	5.68	5.60	<b>FIUMICINO</b>									
Portonovo (pozzo Masini) . . . . .	5.34	5.47	5.50	5.50	5.47	5.49	5.59	5.60	5.62	Case Missiroli . . . . .	32.73	32.70	32.69	32.70	32.70	32.68	32.68	32.65	32.66
Campotto (pozzo Tinarelli) . . . . .	11.73	11.75	11.76	11.75	11.73	11.71	11.70	11.70	11.70	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO</b>									
Castel San Pietro . . . . .	67.32	67.32	67.32	67.33	67.34	67.34	67.36	67.38	67.37	San Mauro Pascoli . . . . .	17.68	17.71	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.68	17.68
Piratello di Imola . . . . .	47.08	46.80	47.01	47.08	46.87	46.90	47.10	47.06	47.03	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA</b>									
Massa Lombarda . . . . .	10.12	10.10	10.09	10.13	10.15	10.11	10.24	10.27	10.32	Santarcangelo di Romagna . . . . .	30.07	30.02	29.98	29.98	29.91	29.85	29.82	29.87	29.93
Lavezzola . . . . .	1.58	1.57	1.57	1.56	1.57	1.57	1.57	1.55	1.57	<b>BACINI MINORI FRA CESANO E MISA</b>									
Conselice . . . . .	4.61	4.62	4.59	4.56	4.63	4.62	4.84	4.87	4.82	Pace di Senigallia . . . . .	5.55	5.45	5.55	5.50	5.55	5.60	5.60	5.55	5.60
Voltana . . . . .	1.82	1.78	1.70	1.65	1.63	1.60	1.55	1.52	1.46	Case Pongetti . . . . .	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.85	8.85
<b>CANALE IN DESTRA DI RENO</b>										<b>BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO</b>									
Felisio . . . . .	22.55	22.55	22.55	22.56	22.56	22.56	22.59	22.59	22.59	Case Malatesta . . . . .	32.05	32.05	32.02	32.04	32.05	32.05	32.08	32.11	32.11
Lugo di Romagna . . . . .	9.41	9.39	9.38	9.35	9.31	9.37	9.43	9.48	9.52	Montignano . . . . .	9.85	9.84	9.82	9.81	9.82	9.84	9.85	9.84	9.82
Fusignano . . . . .	5.77	5.87	5.97	5.92	6.05	6.04	6.07	6.17	6.32	Portone di Senigallia . . . . .	3.70	3.68	3.71	3.72	3.75	3.75	3.80	3.78	3.79
Villanova di Bagnacavallo . . . . .	5.00	4.90	5.09	5.01	5.13	5.10	5.51	5.40	5.55	Contrada Poiole . . . . .	2.84	2.85	2.87	2.84	2.86	2.87	2.89	2.90	2.87
Alfonsine . . . . .	2.74	2.74	2.76	2.78	2.79	2.79	2.81	2.83	2.83										
<b>CANALE CORSINI</b>																			
Coccolia . . . . .	11.92	11.90	11.91	11.89	11.88	11.87	11.90	11.89	11.91										
San Pancrazio . . . . .	12.20	12.19	12.17	12.19	12.18	12.16	12.22	12.26	12.28										
Ravenna . . . . .	11.90	11.88	11.86	11.85	11.84	11.82	11.88	11.86	11.83										
<b>FIUMI UNITI</b>																			
Meldola . . . . .	49.87	49.86	49.86	49.86	49.84	49.84	49.83	49.83	49.83										
Selbagnone . . . . .	29.31	29.31	29.30	29.30	29.30	29.30	29.32	29.31	29.30										
Ospedaletto . . . . .	20.23	20.13	20.10	20.08	20.13	20.11	20.15	20.18	20.16										
Villafranca . . . . .	9.30	9.27	9.60	9.65	9.56	9.70	9.62	9.50	9.60										

(1) Vedi nota (2) pag. 267.



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.55	48.56	48.56	48.55	48.55	48.57	48.57	48.61	48.61	Ortezzano . . . . .	180.67	180.66	180.69	180.71	180.74	180.74	180.77	180.79	180.80
Cà Pace . . . . .	35.12	35.13	35.13	35.11	35.11	35.11	35.10	35.10	35.09	Contrada Liberata . . . . .	141.83	141.83	141.81	141.83	141.88	142.03	142.08	142.13	142.13
Casa Marzocchi . . . . .	21.81	21.80	21.79	21.83	21.85	21.87	21.88	21.88	21.90	Contrada San Marziale . . . . .	121.45	121.51	120.96	120.85	120.75	122.71	122.53	122.49	122.32
Casa Giuliani . . . . .	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.65	7.65	7.65	7.64	Casa Lauri . . . . .	95.81	95.80	95.78	95.78	96.00	96.01	96.04	96.03	96.03
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.13	77.14	77.13	77.14	77.15	77.15	77.13	77.14	77.14
Padiglione . . . . .	51.03	50.95	50.80	50.80	50.70	50.87	50.85	50.86	50.88	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	38.44	38.40	38.45	38.44	38.56	38.74	38.83	38.83	38.83
Crocette . . . . .	29.08	29.07	29.05	29.02	28.95	28.89	28.80	28.74	28.68	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.38	26.38	26.38	26.38	26.58	26.56	26.54	26.50	26.48
Albanacci . . . . .	29.03	29.03	29.04	29.04	29.06	29.05	29.06	29.06	29.09	Casa Ripa . . . . .	7.34	7.35	7.35	7.36	7.40	7.43	7.46	7.50	7.54
Acquaviva . . . . .	28.48	28.47	28.50	28.52	28.57	28.55	28.58	28.60	28.55	<b>TESINO</b>									
<b>CHIENTI</b>										Ischia . . . . .	4.10	4.07	4.04	4.00	4.02	4.05	4.10	4.20	4.12
Fontelepre . . . . .	103.42	103.44	103.47	103.51	103.57	103.59	103.61	103.65	103.60	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	80.69	80.69	80.69	80.69	80.70	80.70	80.71	80.72	80.73	Ragnola . . . . .	0.74	0.73	0.75	0.71	0.73	0.65	0.63	0.63	0.68
Campomaggio . . . . .	56.59	56.58	56.56	56.57	56.57	56.61	56.56	56.57	56.58	Porto d'Ascoli . . . . .	7.48	7.47	7.47	7.48	7.50	7.52	7.52	7.52	7.52
Montecosaro . . . . .	27.83	27.82	27.81	27.79	27.77	27.86	27.70	27.66	27.80	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.44	6.44	6.43	6.43	6.47	6.50	6.51	6.54	6.54	Monticelli . . . . .	119.47	119.48	119.47	119.47	119.47	119.49	119.47	119.48	119.46
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo . . . . .	28.63	28.62	28.62	28.63	28.61	28.62	28.62	28.61	28.61
Pozzo Marcucci . . . . .	181.27	181.27	181.27	181.25	181.25	181.22	181.22	181.22	181.22	Monsampolo . . . . .	17.91	17.91	17.91	17.92	17.92	17.92	17.92	17.92	17.92
Montegiorgio . . . . .	149.44	149.44	149.45	149.46	149.47	149.48	149.49	149.49	149.50	Contrada Stella . . . . .	9.35	9.35	9.33	9.33	9.30	9.20	9.19	9.20	9.21
Casa Marchionni . . . . .	92.23	92.21	92.22	92.22	92.23	92.24	92.25	92.27	92.35	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	4.00	3.96	3.89	3.84	3.84	3.77	3.68	3.63	3.55
Cisterna . . . . .	68.99	68.96	68.95	68.93	68.99	69.00	69.02	69.05	69.07	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.50	11.50	11.50	11.50	11.48	11.48	11.48	11.48	11.48
Molino Tenna . . . . .	64.50	64.50	64.49	64.52	64.56	64.53	64.51	64.51	64.50	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	9.29	9.28	9.27	9.26	9.25	9.24	9.24	9.23	9.22
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	9.34	9.34	9.34	9.32	9.32	9.32	9.31	9.30	9.30



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo . . . . .	48.31	48.30	48.29	48.30	48.30	48.30	48.33	48.34	48.36	Bagno di Piano (pozzo Sarti) . . . .	19.77	19.79	19.81	19.85	19.85	19.85	19.87	19.91	19.93
Calcara . . . . .	41.75	41.80	41.51	42.30	42.30	42.10	42.02	41.90	41.89	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . .	34.69	34.80	34.95	35.10	35.27	35.42	35.45	35.47	35.60
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.78	22.20	22.76	23.03	23.00	23.00	22.93	22.87	22.78	Bologna . . . . .	47.96	47.99	48.05	48.05	48.01	48.00	47.98	47.95	47.94
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.90	23.22	23.51	23.51	23.41	23.32	23.25	23.32	23.51	Castenaso . . . . .	34.71	34.73	34.74	34.76	34.80	34.86	34.92	34.94	34.91
Persiceto . . . . .	18.90	18.92	19.12	19.14	19.05	18.90	18.83	18.81	18.67	Granarolo dell'Emilia . . . . .	22.96	23.00	23.06	23.15	23.20	23.21	23.27	23.27	23.30
Cento (pozzo Bignozzi) . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funo di Argelato . . . . .	19.32	19.35	19.34	19.38	19.35	19.30	19.35	19.30	19.32
Cento (pozzo Bardasi) . . . . .	10.25	10.10	10.00	10.80	10.10	10.02	9.78	9.60	9.52	Maddalena di Cazzano . . . . .	17.05	17.14	17.16	17.13	17.19	17.24	17.28	17.25	17.27
Sant' Agostino . . . . .	7.24	7.25	7.28	7.29	7.28	7.29	7.29	7.30	7.32	San Raffaele . . . . .	16.34	16.36	16.40	16.39	16.41	16.42	16.42	16.41	16.39
Ferrara . . . . .	10.50	10.55	10.50	10.50	10.60	10.65	10.70	10.72	10.80	San Giorgio di Piano . . . . .	12.48	12.45	12.40	12.44	12.42	12.38	12.44	12.42	12.35
Passo Canne . . . . .	8.25	8.26	8.31	8.35	8.33	8.39	8.41	8.40	8.42	Roversella . . . . .	15.22	15.19	15.19	15.20	15.24	15.24	15.05	15.03	15.04
Coronella . . . . .	7.49	7.49	7.49	7.52	7.52	7.53	7.53	7.53	7.52	San Pietro in Casale . . . . .	12.05	12.14	12.15	12.19	12.17	12.18	12.20	12.18	12.10
Poggio Renatico . . . . .	5.20	5.10	5.45	5.50	5.40	5.42	5.40	5.40	5.45	Galliera . . . . .	11.97	12.02	12.10	12.28	12.24	12.15	12.20	12.18	12.15
Casa di guardia Pradone . . . . .	6.02	6.02	6.05	6.35	6.62	6.95	6.88	7.40	7.40	San Martino di Minerbio . . . . .	8.43	8.49	8.50	8.59	8.64	8.63	8.70	8.71	8.69
Casa Praitoni . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Dosso . . . . .	13.00	13.06	13.10	13.19	13.28	13.40	13.49	13.60	13.72
Gualdo . . . . .	11.90	11.95	12.15	12.20	12.25	12.28	12.28	12.25	12.25	Casa Melloni . . . . .	13.68	13.67	13.68	13.66	13.66	13.66	13.67	13.68	13.68
Bastia . . . . .	11.71	11.73	12.03	12.12	12.00	12.12	12.07	12.04	11.97	Casa Bisana . . . . .	12.64	12.71	12.75	12.75	12.79	12.80	12.83	12.84	12.88
Boccaleone . . . . .	1.03	1.10	1.31	1.37	1.41	1.41	1.40	1.37	1.37	Casa Sant'Anna . . . . .	10.46	10.70	10.74	10.76	10.78	10.80	10.80	10.79	10.79
Argenta . . . . .	9.58	9.60	9.65	9.69	9.70	9.73	9.74	9.72	9.75	Casa Monari . . . . .	10.99	10.99	11.00	11.08	11.09	11.13	11.16	11.17	11.17
Portomaggiore . . . . .	10.22	10.25	10.28	10.27	10.27	10.30	10.28	10.28	10.28	Altedo . . . . .	9.87	9.88	9.94	9.97	10.01	10.01	10.01	10.07	10.07
Codigoro . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo . . . . .	9.83	9.90	10.13	10.18	10.21	9.96	9.90	9.93	9.76
Mesola . . . . .	9.60	9.80	9.80	9.64	9.65	9.64	9.62	9.58	9.55	Portone di Barricella . . . . .	10.48	10.70	10.77	10.88	10.86	10.80	10.75	10.72	10.70
Porto Garibaldi . . . . .	9.42	9.44	9.45	9.48	9.50	9.51	9.52	9.53	9.55	Beccara Vecchia . . . . .	6.56	6.74	6.81	6.83	6.85	6.82	6.81	6.79	6.77
RENO										San Gabriele . . . . .	5.98	6.01	5.98	6.10	6.03	6.05	6.07	6.10	6.12
Lavino di Mezzo . . . . .	41.79	41.84	42.04	42.25	42.28	42.22	42.18	42.15	42.15	Gallo (in destra del Reno) . . . .	11.21	11.20	11.30	11.31	11.33	11.34	11.38	11.35	11.33
Lavino di Sotto . . . . .	27.90	28.05	28.20	28.40	28.48	28.52	28.51	28.55	28.54	Alberino . . . . .	4.48	4.54	4.51	4.55	4.47	4.41	4.45	4.48	4.57
Calderara di Reno . . . . .	27.15	27.17	27.18	27.23	27.26	27.30	27.36	27.43	27.50	Casa Punta . . . . .	2.77	2.87	2.92	3.32	3.67	3.61	3.47	3.37	3.19
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	23.65	23.70	23.73	23.85	23.90	23.95	24.00	24.00	24.05	Campotto (pozzo Gulinelli) . . . .	4.10	4.12	4.28	4.33	4.29	4.25	4.23	4.21	4.18
San Biagio di Tavernelle . . . . .	20.42	20.48	20.54	20.69	20.90	21.02	21.02	21.01	20.98	Colunga . . . . .	45.39	45.41	45.42	»	»	»	»	»	45.51
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.09	21.14	21.28	21.33	21.24	21.17	21.15	21.11	21.19	Prunaro . . . . .	30.05	30.30	30.50	30.45	30.42	30.50	30.55	30.60	30.59
Sala Bolognese . . . . .	21.15	21.22	21.68	21.94	22.09	21.99	21.93	21.85	21.80	Budrio . . . . .	23.97	24.11	24.21	24.27	24.32	24.29	24.24	24.16	24.25
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	20.66	21.45	21.37	21.19	20.01	20.03	20.17	20.29	20.36	Riccardina di Budrio . . . . .	20.19	20.25	20.29	20.41	20.45	20.46	20.46	20.45	20.43
										Castellazzo . . . . .	20.90	20.97	21.05	21.20	21.29	21.40	21.26	21.22	21.25
										Cimitero di Budrio . . . . .	19.20	19.75	19.50	19.62	19.65	19.60	19.70	19.75	19.77







OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1932 Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<b>ESINO</b>										<b>ASO</b>									
Roncaglia . . . . .	48.70	48.71	48.81	48.94	48.97	48.93	48.89	48.84	48.83	Ortezzano . . . . .	180.80	180.82	180.81	180.83	180.85	180.85	180.88	180.87	180.89
Cà Pace . . . . .	35.09	35.10	35.11	35.13	35.15	35.20	35.24	35.26	35.29	Contrada Liberata . . . . .	142.13	142.13	142.13	142.13	142.13	142.11	142.08	142.03	142.03
Casa Marzocchi . . . . .	21.91	21.94	21.97	22.01	22.02	22.05	22.00	22.00	22.03	Contrada San Marziale . . . . .	122.31	122.15	122.00	121.79	123.59	123.42	123.30	123.02	122.93
Casa Giuliani . . . . .	7.64	7.64	7.65	7.66	7.69	7.70	7.71	7.72	7.73	Casa Lauri . . . . .	96.02	96.01	96.00	96.00	96.00	95.99	95.98	95.98	95.97
<b>MUSONE</b>										Contrada San Leonardo . . . . .	77.14	77.15	77.15	77.16	77.17	77.17	77.18	77.19	77.20
Padiglione . . . . .	51.03	51.07	51.10	51.16	51.20	51.25	51.30	51.32	51.30	Valdaso (pozzo Ficiarà) . . . . .	38.81	38.81	38.75	38.78	38.76	38.76	38.67	38.73	38.71
Crocette . . . . .	28.60	28.51	28.42	28.38	28.35	28.30	28.26	28.21	28.17	Valdaso (pozzo Castelli) . . . . .	26.47	26.43	26.45	26.47	26.47	26.46	26.44	26.43	26.41
Albanacci . . . . .	29.10	29.13	29.20	29.20	29.21	29.20	29.19	29.20	29.20	Casa Ripa . . . . .	7.54	7.53	7.52	7.52	7.51	7.52	7.53	7.53	7.52
Acquaviva . . . . .	28.58	28.60	28.70	28.75	28.73	28.72	28.74	28.75	28.74	<b>TESINO</b>									
<b>CHIANTI</b>										Ischia . . . . .	4.30	4.32	4.34	4.36	4.38	4.35	4.37	4.39	4.40
Fontelepre . . . . .	103.55	103.57	103.60	103.63	103.66	103.62	103.65	103.62	103.64	<b>BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO</b>									
San Claudio . . . . .	80.73	80.73	80.73	80.74	80.74	80.74	80.75	80.75	80.75	Ragnola . . . . .	0.70	0.72	0.75	0.73	0.72	0.76	0.78	0.78	0.76
Campomaggio . . . . .	56.69	56.73	56.75	56.75	56.74	56.71	56.69	56.68	56.66	Porto d'Ascoli . . . . .	7.53	7.53	7.53	7.53	7.52	7.53	7.52	7.52	7.51
Montecosaro . . . . .	27.80	27.78	27.78	27.79	27.79	27.80	27.80	27.81	27.82	<b>TRONTO</b>									
Foce . . . . .	6.54	6.55	6.58	6.63	6.62	6.59	6.57	6.55	6.55	Monticelli . . . . .	119.49	119.50	119.51	119.51	119.51	119.50	119.50	119.50	119.49
<b>TENNA</b>										Contrada Frobbo . . . . .	28.56	28.54	28.53	28.51	28.48	28.43	28.41	28.36	28.32
Pozzo Marcucci . . . . .	181.22	181.22	181.22	181.20	181.17	181.17	181.17	181.12	181.07	Monsampolo . . . . .	17.90	17.89	17.89	17.88	17.87	17.87	17.87	17.87	17.87
Montegiorgio . . . . .	149.51	149.51	149.51	149.51	149.51	149.51	149.51	149.51	149.51	Contrada Stella . . . . .	9.18	9.16	9.17	9.17	9.16	9.17	9.20	9.24	9.24
Casa Marchionni . . . . .	92.35	92.36	92.38	92.40	92.39	92.39	92.38	92.37	92.35	Centobuchi (pozzo Coccia) . . . . .	3.55	3.42	3.35	3.27	3.10	3.03	3.03	2.88	2.79
Cisterna . . . . .	69.05	69.05	69.06	69.07	69.07	69.06	69.06	69.04	69.03	Centobuchi (pozzo Rosati) . . . . .	11.45	11.45	11.45	11.40	11.40	11.40	11.38	11.38	11.38
Molino Tenna . . . . .	64.53	64.53	64.55	64.55	64.56	64.58	64.58	64.59	64.59	San Donato (pozzo Rosati) . . . . .	9.22	9.22	9.22	9.21	9.21	9.21	9.20	9.20	9.20
										San Donato (pozzo Pignotti) . . . . .	9.29	9.28	9.28	9.28	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25



**CORRIGE:**

**Pozzo Marcucci (Tenna) — Dall'1 gennaio al 31 dicembre aumentare le altezze di *m* 1.00**



**Errata-Corrige "Annali Idrologici 1932 - Parte I",**

Pag. 37 - Ornano R. Scuola Agraria	-	giorno 11	0,8	10,8
" 60 - Ponte Avellana	-	" 1	21,2	44,0
" 59 - Teodorano	-	totale mensile	8,0	18,0
" 108 - Pracchia	-	giorno 3	119,6	139,6
" 108 - Pracchia	-	totale mensile	237,7	267,7

*invece di*

*leggere*



BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	80.1 6.5	81.6 7.2	28.7 12.9	27.4 10.6	25.6 6.9	26.4 8.5	27.5 5.7	29.6 6.1	30.5 8.4	30.7 10.2	31.6 10.9	30.9 11.4	34.6 10.7	31.1 9.9	32.1 10.9	33.4 11.6	33.6 12.1	31.6 11.9	29.6 19.1	30.6 13.1	29.9 12.2	31.7 10.7	32.4 11.6	31.6 18.6	29.6 12.4	30.1 11.2	31.6 9.2	30.1 10.9	32.1 9.9	30.4 9.1	29.6 13.5
id.	Camerino . . . . .	664	28.1 18.7	29.2 19.8	26.8 16.7	21.5 13.3	21.7 13.3	22.5 14.2	25.1 14.2	25.2 17.2	26.7 17.8	28.3 18.3	28.2 19.5	27.6 20.3	29.0 19.4	28.2 19.5	29.6 20.3	31.8 21.3	29.7 23.3	28.2 22.0	28.5 20.6	26.9 19.5	28.4 19.7	23.6 21.5	28.6 21.3	28.5 21.0	25.0 19.2	26.0 17.6	26.7 13.0	25.0 16.8	24.4 17.3	26.3 17.0	26.3 18.5
Chienti	Dignano . . . . .	873	29.1 11.5	28.8 12.2	25.5 13.0	22.4 9.2	22.6 7.8	23.0 7.3	24.9 8.0	25.3 9.8	28.5 11.0	29.6 12.0	30.0 12.1	29.5 12.6	28.8 12.0	29.2 11.5	30.3 12.9	31.7 14.0	31.1 15.0	28.5 17.3	27.1 15.4	27.2 14.5	30.0 14.9	29.3 14.0	29.1 12.7	28.7 12.5	27.6 13.8	27.5 14.0	30.0 13.4	26.7 13.2	19.5 9.6	26.8 9.9	24.8 12.0
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	32.6 19.0	33.0 21.6	29.0 21.6	26.0 17.6	26.4 15.4	25.0 15.1	29.2 15.2	30.5 21.4	32.0 19.6	30.0 21.6	30.2 20.7	32.0 20.8	32.6 22.0	32.4 21.2	32.2 20.7	33.2 22.0	34.8 22.4	32.9 21.8	32.6 21.4	30.9 20.8	32.9 19.7	34.6 22.6	33.6 23.6	32.6 23.1	29.4 21.0	28.8 18.4	30.2 18.5	31.0 18.8	30.6 19.3	31.4 19.2	31.0 21.6
Tenna	Servigliano . . . . .	215	35.5 13.5	34.5 15.0	31.5 13.0	30.0 15.0	29.5 12.0	33.0 10.7	33.5 10.7	34.2 18.5	34.0 15.0	34.5 15.0	36.0 15.5	35.5 15.5	35.0 15.5	34.5 16.0	37.0 16.0	39.0 16.0	38.0 18.5	36.5 17.5	36.0 17.5	36.0 16.5	37.0 14.5	37.0 17.5	37.5 17.5	37.0 17.0	31.0 16.5	34.5 15.5	34.0 14.0	34.5 16.0	33.5 15.0	35.0 14.0	35.0 15.0
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	28.8 23.0	29.9 25.0	25.5 21.0	23.2 13.2	22.3 16.1	22.4 16.4	26.0 19.2	26.4 22.0	26.8 22.2	27.5 22.0	27.7 23.3	28.6 24.4	28.0 24.0	28.0 24.4	29.4 24.3	30.0 24.3	30.0 25.0	30.0 25.4	28.2 23.4	28.0 24.2	28.0 22.4	29.2 25.1	28.7 24.3	28.3 25.5	26.0 21.0	25.2 20.1	25.5 20.4	26.3 21.3	25.5 21.0	26.5 22.2	27.0 23.0
Aso	Montemonaco . . .	987	31.5 14.4	31.1 15.0	27.3 16.2	24.7 12.0	21.5 8.5	25.2 10.0	27.5 10.6	28.0 11.8	28.4 13.4	28.3 14.6	30.1 15.7	31.5 16.8	29.0 16.2	28.4 16.5	29.3 16.7	32.2 19.0	30.7 19.0	30.1 18.5	28.7 16.4	29.0 15.8	30.4 15.7	31.6 17.6	31.4 17.7	27.8 14.6	27.5 14.0	28.0 13.6	27.7 16.0	26.4 13.8	28.2 12.5	27.8 12.0	23.2 13.2
Tronto	Amatrice . . . . .	955	26.2 12.4	27.8 14.5	25.7 15.3	24.0 10.0	21.0 9.8	21.2 8.6	23.4 8.0	25.0 11.5	25.8 12.4	26.5 13.3	26.3 13.4	27.2 13.9	25.6 13.5	26.5 12.9	27.0 13.8	28.3 14.8	29.0 15.7	26.2 15.4	26.8 17.0	26.7 14	27.9 15.2	28.0 15.6	28.0 15.5	27.3 14.0	26.5 15.6	26.4 15.0	26.0 13.0	26.2 14.5	24.5 13.0	23.2 11.4	25.0 13.0
id.	Ascoli Piceno . . .	165	33.0 17.4	31.0 20.0	27.0 19.4	24.0 16.0	25.0 14.4	25.7 13.8	29.0 13.0	29.8 16.4	30.5 18.0	• 19.0	• •	• •	• •	• •	33.0 18.8	34.8 18.6	34.5 21.0	33.0 20.1	31.3 19.0	31.8 18.6	32.1 21.1	33.1 20.3	33.0 20.0	32.6 20.0	30.0 20.0	30.6 19.0	31.0 20.0	32.0 18.0	31.6 20.2	31.0 19.0	• 17.4



BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	151	25.6	26.4	29.2	29.0	23.6	25.4	27.8	28.6	28.6	29.0	29.9	29.8	29.7	25.0	26.6	26.4	26.5	27.7	28.8	28.7	27.5	24.4	26.0	24.5	27.6	23.6	24.4	24.8	26.2	27.8	
			18.0	19.4	16.6	19.0	17.5	16.5	17.2	18.5	18.5	19.6	20.4	21.0	21.4	17.9	17.0	17.3	15.6	16.5	18.0	19.6	18.5	18.0	15.0	16.0	19.6	19.5	17.5	16.0	17.2	17.7	
id.	Codigoro . . . . .	4	25.6	26.8	28.8	29.0	23.8	26.4	27.8	28.2	29.2	30.4	30.6	30.8	30.6	25.4	26.2	26.2	25.6	28.2	29.4	28.8	28.6	28.0	27.4	27.0	28.4	25.4	24.6	25.6	26.4	28.0	
			18.8	20.0	16.2	18.6	19.8	15.2	16.2	16.6	18.2	20.4	20.4	20.0	21.6	21.0	15.6	17.6	14.4	17.4	17.4	18.2	18.0	17.4	19.0	20.4	19.4	19.2	19.0	17.6	18.6	18.4	
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	18.0	15.2	19.8	18.5	17.4	19.0	18.9	18.2	18.3	19.6	21.2	20.5	20.1	20.0	19.9	19.1	19.1	18.1	19.0	20.4	17.3	17.9	16.5	17.1	15.5	14.7	14.5	15.6	18.5	17.5	
			12.0	12.4	13.6	13.7	13.5	14.1	11.0	12.4	12.6	12.8	14.0	13.6	14.2	12.9	14.1	13.6	12.0	12.1	14.0	13.7	14.0	11.3	12.0	13.0	13.5	13.5	13.0	11.4	13.5	14.0	
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	21.5	17.5	24.0	22.7	22.0	23.8	23.7	23.5	22.2	25.1	26.0	24.8	23.7	23.0	22.9	21.8	22.9	22.2	22.6	24.1	20.5	22.2	19.0	19.5	16.5	14.8	15.2	19.4	22.7	17.9	
			10.6	12.1	12.0	13.0	12.6	12.3	10.5	10.4	11.0	11.6	13.5	12.8	14.7	12.6	13.1	12.5	10.6	10.5	13.0	12.7	13.8	10.6	12.0	12.6	12.8	13.0	12.8	10.6	12.6	13.4	
id.	Collina Pistoiese . .	932	19.3	16.0	16.2	20.3	18.2	17.2	19.0	19.5	19.0	20.0	20.5	22.4	20.5	20.3	21.5	21.4	21.8	20.0	18.2	19.0	19.2	16.2	18.0	18.4	18.5	16.5	16.2	16.2	18.0	17.5	
			14.2	14.0	13.0	13.8	16.0	14.0	14.8	13.4	13.0	13.5	15.0	16.2	16.5	16.0	15.2	15.0	14.2	15.2	13.4	14.0	14.2	15.0	12.0	13.0	13.0	12.8	14.0	12.5	11.8	15.5	
id.	Porretta Terme . .	349	21.7	20.5	23.0	24.5	21.8	22.5	23.7	24.2	23.7	24.8	25.8	26.0	26.0	24.4	22.7	22.3	23.5	22.3	23.5	22.6	22.0	21.7	23.0	22.6	22.6	19.8	21.0	20.0	23.0	23.5	
			15.5	15.8	13.0	12.5	16.3	13.4	12.8	12.7	13.0	13.8	14.5	15.7	18.0	14.0	15.4	12.3	12.0	13.2	12.1	11.8	11.7	11.5	12.2	16.7	16.6	17.0	15.7	14.4	14.6	15.2	
id.	Monzuno . . . . .	620	21.5	20.5	23.5	25.0	20.0	23.4	23.9	25.0	24.7	26.2	27.0	25.3	27.2	23.2	24.0	21.0	23.0	24.9	22.2	24.0	25.0	22.0	22.5	22.7	22.0	19.5	22.3	21.0	22.5	23.0	
			16.0	14.5	18.0	18.0	15.5	15.0	15.7	17.0	17.2	18.4	18.0	19.5	19.0	18.0	15.9	15.5	15.0	16.5	17.5	15.9	16.2	18.0	15.0	15.2	17.0	17.5	15.5	16.0	15.3	19.0	
id.	Monteombraro . .	727	24.0	20.8	27.5	29.7	21.7	23.9	26.6	27.3	28.0	27.4	28.7	28.8	29.0	24.5	25.4	24.8	26.2	27.8	28.7	27.7	26.0	25.5	24.5	23.2	24.4	21.8	25.4	22.7	24.1	25.7	
			15.0	14.0	12.9	14.5	14.4	13.4	13.0	13.9	14.0	14.8	15.3	15.6	17.3	16.0	15.7	12.3	11.4	12.9	14.4	13.8	13.8	12.8	15.0	16.7	16.6	15.9	15.4	13.8	14.4	17.0	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	24.7	24.5	28.2	28.5	23.8	26.4	27.9	28.6	28.4	29.0	29.9	30.7	30.2	27.1	26.9	26.4	26.9	27.8	29.4	28.9	26.7	25.5	25.4	25.9	27.3	25.3	25.5	25.2	25.4	27.8	
			19.9	18.9	20.0	20.4	19.7	19.1	19.3	21.0	19.6	20.9	22.3	23.2	23.3	20.2	20.2	19.3	18.8	19.3	21.3	20.9	22.1	19.1	17.5	21.1	21.3	22.1	20.2	19.2	19.9	19.9	
id.	Firenzuola . . . . .	422	23.7	21.3	26.5	26.3	21.5	22.7	26.5	25.8	25.5	27.5	28.5	27.4	27.3	25.6	24.2	23.4	26.4	25.4	24.9	26.5	23.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			17.5	16.1	13.0	13.5	18.0	16.5	13.6	15.0	16.1	17.7	18.0	21.8	22.6	18.0	19.0	16.6	13.8	15.2	19.2	17.5	19.7	16.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
id.	Imola . . . . .	47	25.0	26.6	30.4	27.8	25.2	28.8	29.6	29.8	30.0	30.8	31.2	32.8	31.6	24.5	27.0	27.6	29.6	31.6	31.0	31.9	29.0	26.8	26.6	27.8	28.6	23.6	22.6	27.0	26.6	29.8	
			17.8	16.6	16.8	16.4	18.0	15.8	17.0	18.4	16.4	18.6	20.0	19.4	20.6	19.4	18.2	15.0	18.4	14.0	19.0	16.0	18.0	16.0	15.8	18.5	20.5	19.5	16.0	16.0	17.2	16.2	
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	24.0	23.0	26.0	27.0	24.5	25.5	26.5	27.0	27.5	27.7	28.9	30.0	27.7	24.5	26.0	26.5	26.6	27.0	29.1	28.2	27.2	24.7	25.0	25.5	26.6	23.5	22.6	24.0	25.4	26.0	
			17.9	17.8	16.6	16.0	18.2	16.2	14.5	15.2	15.5	16.2	17.0	18.0	18.8	20.2	16.0	16.0	12.4	14.5	16.5	15.8	15.0	16.1	16.5	19.2	19.0	20.0	17.0	16.7	18.5	19.4	
Lamone	San Cassiano . . .	234	23.6	22.2	25.0	26.7	23.1	23.2	23.5	26.4	27.0	27.0	29.2	28.8	28.7	24.7	24.7	24.8	25.3	26.6	27.1	27.3	26.4	24.0	25.2	26.3	24.8	23.5	22.0	22.8	24.0	26.0	
			18.0	17.0	14.7	15.5	18.6	15.9	13.5	14.5	15.6	17.0	17.5	22.2	21.4	18.4	18.7	14.7	11.6	15.0	18.8	17.0	16.9	16.1	15.3	19.9	18.9	19.8	17.2	17.4	18.4	16.7	
Fiumi Uniti	Muraglione . . . .	911	20.7	19.8	25.0	21.2	21.5	22.7	22.5	23.5	24.5	24.0	25.0	24.8	22.5	27.0	23.8	23.5	22.8	20.5	21.4	22.0	19.3	21.5	20.0	21.4	18.9	18.5	17.8	20.9	22.0	22.4	
			13.8	13.2	13.5	15.2	14.8	13.7	13.8	13.4	14.8	17.7	17.5	15.2	17.0	15.4	15.8	13.7	18.0	14.5	14.0	13.8	13.5	13.2	14.3	13.2	15.0	14.3	16.8	18.0	13.8	14.2	



# OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

## ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato incerto . . . . . ? || Dato mancante . . . . . »

## CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati riportati sono trasmessi da osservatori e stazioni termopluviometriche, dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia, e da stazioni istituite direttamente dalla Sezione Idrografica.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite al termometro a massima vengono assegnate al giorno precedente; quelle eseguite al termometro a minima vengono invece assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Per ogni stazione sono riportate nella prima linea le temperature massime giornaliere, e nella seconda le minime. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.

Oltre ai risultati delle osservazioni riportati nelle tabelle, la Sezione raccoglie e conserva anche le osservazioni delle stazioni elencate nel prospetto seguente, e delle quali sono indicate le caratteristiche negli « Annali Idrologici 1932 — Parte II — Elaborazioni e studi ».

BACINO PRINCIPALE	Tipo dell'appa- recchio	STAZIONE
Zona di pianura fra Po e Reno	Tm	Comacchio
Fiumi Uniti	Tm	Bertinoro
Savio	Tm	Cesena
Marecchia	Tm	Mercatino Marecchia
Metauro	Tm	Foresta della Cesana
Cesano	Tm	Pergola
Bacini minori fra Tesino e Albula	Tm	San Benedetto del Tronto
Tronto	Tm	Offida.



BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	25.1 17.5	23.6 17.2	26.7 14.2	29.8 14.8	25.0 18.0	26.6 14.5	28.6 13.5	30.1 14.2	29.6 15.6	30.2 15.5	31.8 16.7	33.0 19.4	32.0 21.0	28.1 18.2	27.1 18.1	26.8 14.5	27.6 10.2	29.0 13.6	29.3 18.2	30.0 16.2	27.3 15.5	27.0 16.5	27.7 15.0	26.6 18.4	25.0 19.2	25.6 19.0	24.5 17.1	25.7 16.4	25.7 17.5	25.7 15.8	
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe . . . . .	2	24.4 18.2	24.2 17.6	26.2 16.4	26.8 16.3	23.6 18.4	26.7 17.4	25.5 15.0	27.5 16.0	26.6 16.2	27.0 17.5	27.0 17.2	27.5 17.5	28.5 19.0	24.5 19.2	25.5 16.8	25.0 15.6	24.8 13.0	25.8 15.0	27.2 17.0	26.5 16.5	27.0 15.2	24.5 18.5	26.0 16.2	25.0 18.0	27.2 20.0	23.6 19.5	23.5 18.0	24.3 17.5	24.2 18.0	25.5 17.0	
Savio	Verghereto . . . . .	812	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	26.7 18.5	26.0 17.6	30.0 16.5	30.5 15.5	25.5 18.5	28.0 17.0	29.5 14.5	30.4 16.1	30.5 17.0	31.0 17.1	31.0 18.4	31.0 17.0	31.1 19.5	27.2 19.0	29.6 17.5	29.5 15.0	28.5 12.5	30.0 15.0	31.5 16.0	30.5 16.0	31.0 15.0	27.5 17.5	30.0 15.5	26.6 20.5	27.5 19.0	25.0 19.0	24.0 18.5	25.4 18.0	27.5 17.0	25.8 17.4	
Marecchia	San Marino . . . . .	652	25.8 19.5	18.7 15.5	20.2 14.5	23.0 15.7	24.1 17.8	20.0 15.5	21.1 15.0	22.7 15.7	23.0 17.4	23.5 18.5	24.6 19.0	27.5 20.0	27.5 20.2	25.2 20.0	23.2 18.0	22.5 16.0	21.8 15.5	22.7 14.5	23.3 14.8	24.5 17.5	24.1 18.5	24.5 18.7	25.3 15.5	23.0 17.0	24.0 18.1	22.5 18.5	22.5 17.5	19.4 16.7	19.5 15.4	22.3 15.8	
id.	Rimini . . . . .	7	26.2 19.2	25.5 18.6	27.5 19.0	27.6 18.0	25.0 20.0	25.5 18.0	26.5 17.8	27.3 19.2	27.6 19.7	27.8 19.4	27.6 20.2	28.0 21.5	28.5 22.2	25.5 21.2	26.2 20.0	24.5 18.6	25.0 16.6	26.0 16.8	27.7 19.0	27.0 18.5	27.0 18.8	25.7 19.8	29.9 18.2	28.5 22.0	26.8 22.0	27.2 23.0	25.2 21.0	24.5 19.0	25.0 18.4	26.7 19.0	
Foglia	Pesaro . . . . .	11	24.2 20.4	24.6 19.2	25.0 17.8	27.2 17.7	24.4 17.6	24.0 18.5	24.6 16.4	25.8 17.5	25.8 18.0	27.0 19.2	26.6 19.2	29.0 20.1	27.8 25.0	24.9 20.4	25.8 19.4	25.0 17.4	24.0 14.5	25.5 16.4	26.8 20.0	25.8 18.2	27.8 19.6	24.6 19.7	28.6 17.4	29.4 17.5	27.9 23.0	25.8 22.0	25.0 18.8	23.8 19.8	24.6 17.5	26.5 18.2	
Metauro	Mercatello . . . . .	429	22.0 11.0	25.0 15.6	27.5 13.0	28.8 14.0	29.5 14.9	25.0 14.5	27.8 12.0	29.0 13.5	29.0 15.3	30.0 14.4	31.0 19.0	30.0 20.0	29.0 20.6	28.2 15.6	25.1 18.3	27.0 13.0	27.3 12.0	26.9 12.2	21.2 14.4	27.8 11.0	27.3 19.2	25.2 19.5	25.0 19.3	25.1 19.4	23.8 18.4	22.8 18.0	22.4 16.0	22.4 16.0	24.0 14.8	24.3 14.5	
id.	Urbino . . . . .	451	21.6 17.0	21.0 15.9	23.6 16.0	26.9 17.8	20.5 16.0	21.9 16.6	24.3 16.5	26.2 17.8	27.0 19.0	28.5 19.5	29.5 20.2	29.9 23.0	29.2 21.5	24.0 19.0	23.5 17.5	22.2 17.0	23.8 16.0	25.7 17.3	26.4 18.0	27.2 18.5	25.8 18.5	21.6 17.5	25.3 17.0	26.5 19.7	23.4 20.2	22.5 19.5	22.1 18.2	22.1 16.6	24.0 16.7	24.5 18.4	
id.	Bargni . . . . .	273	22.0 19.0	24.0 18.5	24.5 18.0	24.0 18.5	23.0 18.4	23.4 18.6	25.5 17.0	27.0 18.3	27.0 20.5	29.8 20.0	32.4 20.2	32.5 23.0	29.5 24.0	25.4 19.5	25.3 19.4	23.2 18.2	23.5 17.8	29.5 17.5	27.6 19.5	27.8 20.4	28.5 19.8	27.5 18.4	27.5 18.0	29.5 19.8	22.0 21.0	23.8 20.0	23.2 17.2	22.2 18.0	24.0 18.0	26.0 18.0	
Misa	Montecarotto . . . . .	388	26.6 17.3	24.5 16.4	26.4 16.9	30.4 18.5	25.0 17.0	24.6 16.9	26.5 16.3	27.8 18.1	29.2 19.5	31.3 20.2	32.2 21.2	32.0 22.9	31.9 22.3	28.8 20.2	27.0 18.0	26.1 16.8	26.0 15.8	28.0 17.7	29.0 18.3	29.7 19.3	28.2 18.8	24.9 17.5	29.0 17.0	28.2 20.3	27.5 18.8	24.1 19.0	23.7 17.2	24.1 17.3	26.9 16.6	28.0 20.3	
Esino	Fabriano . . . . .	357	25.3 16.0	24.0 16.0	26.5 14.0	29.0 14.0	24.5 17.0	24.7 17.5	29.0 11.9	29.8 14.0	30.0 16.0	32.0 17.5	33.0 16.0	32.0 21.0	30.5 22.0	30.5 18.5	28.0 18.5	26.3 12.8	28.5 11.0	28.5 14.0	29.0 15.8	30.0 15.3	28.1 16.0	25.1 16.0	27.5 14.5	29.0 16.0	27.0 21.0	25.0 20.0	28.1 17.0	25.0 16.0	28.5 14.8	27.0 14.2	
id.	Scheggia . . . . .	575	24.0 12.0	24.0 15.2	26.0 14.6	28.5 12.4	25.0 13.0	26.0 17.5	27.2 14.5	29.2 13.4	28.5 11.6	30.5 12.6	31.5 12.5	31.2 10.7	30.0 20.0	31.0 14.0	25.0 15.4	26.0 15.0	28.0 11.0	28.0 10.5	27.5 10.0	24.0 10.6	23.0 9.5	21.0 10.0	22.0 12.0	23.0 13.0	24.0 17.0	22.5 17.6	21.0 12.0	24.0 14.0	28.0 14.0	29.0 13.0	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	24.0 17.5	23.2 17.7	23.7 17.6	26.7 19.5	22.5 16.7	23.3 17.5	24.0 18.0	25.0 19.5	25.7 20.5	27.2 20.5	28.0 21.0	29.6 21.5	28.0 23.5	28.0 21.5	25.4 20.0	25.3 19.0	24.2 18.0	26.7 18.5	27.5 20.0	26.6 20.5	28.4 21.0	21.7 17.4	25.2 17.4	29.0 20.0	28.3 22.0	26.0 20.4	23.6 19.5	23.3 18.0	25.0 18.5	29.6 19.0	



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	28.6	24.4	26.5	27.6	24.9	19.1	19.6	24.5	26.4	30.1	32.6	31.2	29.5	28.2	21.67	28.9	28.6	29.2	28.4	30.6	27.4	29.1	27.6	26.0	27.6	.	.	.	27.6	26.9			
			14.6	13.4	12.6	12.9	17.6	15.9	9.4	9.7	10.9	10.2	14.4	13.7	12.5	14.6	18.4	19.1	18.7	15.1	14.6	15.2	12.9	17.1	11.5	17.2	16.1	15.1	.	.	.	11.2			
id.	Camerino . . . . .	664	22.2	21.2	23.1	25.1	23.1	21.7	24.5	25.1	26.0	28.3	29.3	29.7	27.4	25.6	23.8	22.6	24.3	24.7	24.6	26.4	25.0	21.7	25.0	26.0	24.4	22.0	20.3	22.0	24.3	26.0			
			17.3	15.3	16.2	17.7	16.2	16.0	15.6	17.6	17.5	18.9	20.3	21.3	19.5	19.7	17.5	15.3	14.8	16.8	16.5	16.6	18.0	16.7	17.2	19.0	19.8	16.0	15.7	16.5	16.7	19.0			
Chienti	Dignano . . . . .	873	22.5	22.0	24.5	25.5	23.0	22.6	25.5	25.5	26.0	28.0	28.5	28.0	26.3	27.6	23.3	22.7	24.5	24.3	24.5	26.1	24.4	22.5	23.1	23.5	21.4	18.5	18.5	20.1	26.1	26.0			
			13.0	11.5	11.2	11.5	12.4	12.2	11.5	11.3	11.0	11.5	13.2	13.1	14.0	13.0	13.7	10.6	9.0	9.9	9.5	10.5	11.5	13.6	12.0	13.4	15.0	14.3	12.3	11.0	11.8	13.0			
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	31.4	23.2	27.0	28.9	26.2	26.8	28.6	28.5	29.6	31.5	32.0	35.5	33.0	29.5	27.0	26.5	27.4	30.5	27.6	30.5	30.4	24.5	28.0	30.0	30.5	25.5	24.4	23.2	26.0	30.2			
			19.1	18.8	17.6	18.4	18.8	16.8	17.4	18.2	19.8	20.0	20.6	23.6	24.6	21.6	19.8	17.6	15.8	17.6	19.2	19.8	20.4	17.6	16.4	19.2	20.2	21.6	18.2	17.6	15.6	17.6			
Tenna	Servigliano . . . . .	215	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	23.5	22.7	24.0	25.5	22.5	22.6	23.8	24.8	25.5	26.7	27.0	28.8	29.0	25.5	24.0	23.5	23.5	25.0	25.5	25.5	25.7	22.0	24.4	27.0	27.7	24.7	22.5	23.4	24.5	27.5			
			20.0	20.0	19.1	20.2	19.4	18.0	18.3	20.4	21.4	22.1	23.2	24.0	24.0	22.4	21.3	20.2	19.4	20.1	21.2	22.2	22.2	19.1	19.0	21.2	24.0	22.1	22.07	20.1	20.2	22.3			
Aso	Montemonaco . . .	987	25.0	24.8	26.2	25.0	22.5	24.0	27.0	26.5	28.6	29.3	30.0	29.6	28.8	25.4	25.0	22.4	25.6	26.2	25.5	26.4	27.5	28.2	27.7	26.6	24.4	24.3	24.0	23.5	24.0	25.3			
			10.4	11.3	11.6	12.4	12.8	11.5	11.8	12.0	12.4	13.5	14.7	15.4	15.2	15.0	13.9	11.5	11.2	12.6	12.7	13.8	12.4	11.6	12.5	12.0	12.5	15.5	13.6	13.0	12.8	12.6			
Tronto	Amatrice . . . . .	955	24.4	21.8	22.4	23.0	23.5	21.2	23.6	24.5	24.7	26.4	26.7	27.4	26.2	26.0	23.2	21.4	22.7	22.8	23.0	23.7	23.6	22.5	23.6	24.6	25.3	21.5	19.6	21.5	23.8	25.2			
			13.3	12.3	11.9	12.3	12.4	13.4	12.3	13.0	14.4	14.6	15.3	16.2	16.3	13.8	16.5	10.6	11.5	12.0	11.2	12.0	13.6	14.5	12.6	14.5	15.3	15.6	13.5	13.0	12.0	13.9			
id.	Ascoli Piceno . . .	165	26.6	25.4	28.0	26.8	26.0	26.5	28.0	30.2	30.5	31.0	32.0	34.0	32.8	30.0	28.0	27.7	28.0	29.0	29.5	29.3	30.4	25.9	29.2	31.0	31.5	29.0	26.5	26.5	29.2	31.0			
			19.0	16.6	16.4	17.8	17.0	18.0	15.5	18.5	18.1	18.6	20.0	21.0	22.5	18.9	20.0	16.0	15.4	15.8	15.6	17.6	17.8	18.6	15.6	18.0	18.5	21.6	19.5	18.4	17.6	18.0			



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	24.7 16.4	24.8 16.2	23.4 17.0	22.2 14.7	17.4 11.5	12.6 9.7	15.6 9.6	18.4 11.0	20.8 13.6	22.3 16.2	20.4 13.5	19.4 11.8	19.4 10.0	19.5 11.0	18.2 9.8	15.3 9.5	17.2 9.3	18.0 11.0	18.0 7.2	16.0 7.5	16.0 8.0	17.5 6.5	17.2 6.8	18.2 10.4	13.8 8.6	15.8 7.6	13.4 8.0	15.3 8.5	13.4 6.0	12.6 4.0	12.6	
	id.	Codigoro . . . . .	4	25.2 16.2	26.2 15.6	23.6 16.0	22.8 14.0	19.0 13.0	13.0 12.0	16.6 9.6	20.0 12.0	21.0 15.0	22.6 15.2	19.4 12.4	20.8 10.0	20.8 9.8	20.6 14.2	20.0 13.2	16.2 9.8	17.0 7.4	18.4 7.6	19.0 12.2	16.4 6.8	16.6 6.0	17.4 7.0	17.4 5.8	19.0 7.8	14.8 11.4	15.8 7.0	14.0 7.4	17.0 9.8	15.8 8.0	14.4 6.2	13.4 4.0
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	18.5 11.4	17.2 12.9	17.0 14.5	14.3 11.6	10.7 7.0	11.6 7.2	13.4 7.0	15.5 9.7	12.3 9.0	11.7 10.0	10.6 8.0	11.0 7.4	12.3 5.7	12.4 7.9	9.1 7.0	10.2 3.2	12.0 2.9	13.2 5.3	13.0 6.4	10.1 3.5	11.2 3.7	13.6 5.5	13.4 6.7	10.1 6.9	8.7 7.2	10.0 5.0	9.5 6.6	9.9 7.0	7.7 5.4	7.5 3.2	4.8 4.3	
	id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	22.8 12.1	18.5 13.1	21.0 13.9	17.5 11.0	13.5 6.1	13.0 7.0	15.6 7.0	12.4 9.0	12.5 8.5	14.0 9.6	13.5 7.1	14.7 6.9	15.5 4.8	14.9 7.1	12.3 6.7	14.4 2.4	16.1 2.0	16.9 4.8	17.0 5.6	14.1 2.0	14.5 2.2	17.0 3.9	15.8 6.3	12.5 6.5	19.9 7.9	13.8 4.8	9.5 5.7	10.6 7.0	8.7 5.5	10.6 2.0	7.5 3.5
id.	Collina Pistoiese . .	932	17.5 12.0	16.5 14.2	17.2 14.0	15.2 12.8	9.4 8.0	10.0 6.3	13.2 6.0	12.8 6.8	14.3 7.2	13.8 9.0	11.8 9.2	12.4 8.2	14.4 6.8	12.5 7.8	11.8 7.6	11.0 5.0	11.3 3.2	12.2 6.0	14.8 5.0	9.8 5.8	10.0 4.2	12.2 5.4	12.4 7.0	10.5 9.2	12.0 9.0	11.8 6.4	12.6 6.0	11.5 7.8	9.0 7.0	8.5 4.2	7.2 5.2	
	id.	Porretta Terme . . .	349	23.5 13.1	22.1 13.0	20.8 14.7	19.1 14.0	13.5 10.2	12.2 9.7	12.5 9.8	15.2 10.8	17.5 14.0	17.8 13.0	15.3 10.3	15.8 8.0	15.6 5.6	16.0 11.4	14.0 10.1	13.0 7.8	11.5 4.5	13.5 3.2	14.1 4.8	12.5 5.4	12.6 3.1	13.0 4.2	14.3 4.5	14.6 5.5	14.0 7.7	12.5 6.7	15.2 5.4	16.6 7.4	14.0 7.2	11.0 0.0?	10.5 7.0
id.	Monzuno . . . . .	620	23.5 14.5	23.0 18.2	20.5 15.0	13.5 8.7	9.0 6.2	15.2 7.0	15.9 8.6	17.4 12.2	16.5 13.0	17.5 9.2?	16.0 12.0?	17.2 10.5	16.5 9.5	15.4 11.0	13.5 11.7	13.0 7.5	15.2 7.2	16.0 9.0	15.5 10.2	12.7 8.4	14.9 6.5	15.5 8.2	14.6 13.0	17.2 9.3	15.4 8.5	12.5 10.2	14.5 8.7	15.5 9.0	13.0 9.2	12.5 6.5	13.0 8.2	
	id.	Monteombraro . . .	727	21.4 12.0	22.4 11.2	22.2 14.8	23.9 12.0	14.2 7.9	11.0 6.3	12.7 7.4	15.5 8.4	18.7 10.3	19.2 13.3	16.9 8.7	19.4 8.7	18.4 6.5	16.3 10.0	15.2 10.4	15.1 5.8	18.0 4.0	17.4 5.5	15.2 7.1	13.5 4.0	13.5 3.5	16.6 5.1	15.6 6.6	17.7 7.4	12.0 8.4	14.0 6.5	12.5 5.5	15.5 8.0	13.9 6.5	14.3 2.7	11.0 3.8
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	24.4 19.6	24.0 19.1	23.5 18.5	23.5 16.9	18.4 13.9	15.7 10.9	15.0 11.1	19.0 12.7	21.9 16.3	22.7 18.9	20.8 14.7	20.0 13.7	19.3 12.9	19.3 14.8	17.8 14.5	16.0 11.5	17.5 10.2	17.6 10.2	17.3 12.2	15.3 9.7	15.6 9.7	17.3 10.5	18.0 11.3	17.6 12.1	15.0 12.0	15.0 10.8	14.5 9.7	14.5 10.8	16.7 10.9	14.0 8.6	12.7 8.3	
	id.	Firenzuola . . . . .	422	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
id.	Imola . . . . .	47	26.9 16.0	23.8 14.5	26.0 16.0	24.2 17.8	17.5 11.0	12.0 9.0	16.0 9.0	22.0 9.9	21.9 13.2	23.0 17.0	20.5 12.4	22.0 10.2	22.0 9.0	22.1 12.2	19.0 12.0	18.0 8.9	22.5 7.0	20.0 7.2	18.2 9.6	19.0 6.4	17.4 5.0	20.2 6.0	21.5 7.9	21.2 8.5	14.9 11.0	18.0 8.2	16.2 6.5	19.6 8.5	17.2 9.8	16.9 4.5	15.6 7.0	
	Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	23.0 16.3	23.2 14.0	25.0 14.2	25.2 15.2	20.1 14.0	18.8 11.1	15.0 10.2	20.5 10.5	21.0 14.1	22.5 17.0	19.5 8.6	19.6 9.5	19.1 8.9	19.0 9.0	19.0 11.6	15.5 10.0	17.2 6.1	17.5 4.9	16.4 5.6	16.8 6.2	15.6 6.3	16.2 5.1	17.7 5.5	17.8 6.7	16.5 7.0	15.5 8.0	17.5 6.2	18.5 7.7	16.0 9.0	16.5 3.5	14.1 8.2
Lamone	San Cassiano . . . .	234	22.0 16.0	25.0 14.7	22.5 17.0	22.0 16.3	15.8 12.4	12.5 10.8	16.2 10.5	19.0 11.2	19.8 14.0	19.6 16.5	17.5 13.0	18.0 12.3	18.2 9.2	18.0 10.0	18.7 13.3	14.3 9.8	16.5 5.8	17.5 7.0	16.2 10.0	13.4 6.3	16.4 4.7	16.0 6.7	16.6 9.0	17.7 9.2	15.8 9.4	14.4 8.5	16.4 9.4	18.2 10.7	16.0 11.2	14.3 5.4	13.2 10.4	
	Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	24.0 14.8	19.0 15.2	17.8 14.3	15.3 12.5	11.5 8.7	13.3 7.5	15.2 7.8	16.0 9.0	16.4 9.5	13.2 10.2	11.8 8.6	14.5 7.5	15.3 8.7	13.8 10.0	14.0 9.5	14.3 7.2	11.7 6.0	14.0 7.8	15.5 8.8	11.8 6.4	14.3 5.0	17.0 6.8	19.8 8.5	12.5 8.2	11.2 7.7	14.0 6.5	12.0 6.8	12.5 7.0	11.6 6.8	10.8 5.0	9.7 5.4



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	24.3	27.0	23.2	23.5	18.5	13.8	16.6	19.8	22.6	23.1	19.7	21.0	20.0	19.4	24.8	16.7	18.8	18.4	17.0	15.1	16.5	17.9	17.5	19.0	18.2	15.2	17.7	19.2	17.0	16.6	15.0
			17.0	13.5	16.9	16.0	12.3	11.0	10.6	10.5	10.5	16.1	13.0	10.0	9.1	12.0	11.5	10.8	6.4	9.0	12.2	10.4	10.0	10.5	11.0	12.0	12.1	12.2	12.4	13.5	12.4	9.5	13.1
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe . . . . .	2	24.3	23.0	22.3	25.4	18.5	12.8	16.2	22.0	22.8	22.0	22.0	20.0	19.2	19.0	19.5	16.4	17.5	17.6	17.0	15.0	15.5	18.0	16.5	16.5	16.4	16.7	19.0	15.8	16.2	17.0	14.6
			16.5	14.5	17.0	16.0	14.5	11.5	9.7	11.0	13.0	12.8	12.0	9.0	9.0	13.0	12.4	9.0	7.5	7.8	10.0	6.8	5.5	6.0	6.0	7.4	10.2	7.8	7.2	9.2	10.0	5.2	7.8
Savio	Verghereto . . . . .	812	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	24.5	26.0	21.5	26.8	20.5	16.5	15.3	20.5	22.8	24.5	20.0	22.5	22.0	21.5	21.0	17.5	19.0	19.0	18.0	16.1	16.5	18.0	18.0	18.6	18.1	16.0	17.0	17.5	16.6	17.6	16.3
			17.0	14.0	17.5	13.5	13.0	11.0	10.2	11.0	15.5	16.5	12.0	10.0	9.5	13.5	13.0	11.4	7.4	7.4	4.0	8.3	5.0	5.5	7.0	8.0	12.0	9.1	7.0	10.5	9.5	6.5	8.0
Marecchia	San Marino . . . . .	652	22.0	21.7	22.7	21.1	20.1	12.5	12.5	15.2	17.0	17.0	15.6	15.0	16.0	15.7	16.0	15.5	11.0	15.2	15.5	13.5	11.7	12.3	13.5	14.5	16.0	13.0	11.5	14.5	14.8	12.5	12.1
			20.5	17.5	17.5	19.3	13.2	9.7	8.5	9.0	11.0	13.0	13.7	11.5	11.0	11.5	12.0	12.0	7.5	7.0	9.6	11.6	7.2	6.2	9.0	10.7	11.5	11.1	6.5	9.5	10.0	10.0	9.0
id.	Rimini . . . . .	7	23.4	23.2	23.7	25.7	19.0	15.8	16.8	22.5	23.0	21.0	20.5	21.8	19.5	20.0	21.5	16.5	18.0	18.6	16.5	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	17.7	16.0	16.5	18.0	18.4	16.9	16.9
			19.7	18.0	19.0	17.2	14.2	12.0	11.2	12.0	16.0	17.5	14.5	14.6	12.4	14.2	14.1	12.2	10.6	10.0	13.8	10.9	7.5	8.4	8.5	10.0	11.8	11.0	8.8	11.0	11.4	8.5	11.0
Foglia	Pesaro . . . . .	11	22.8	22.7	23.2	24.2	20.2	18.0	15.8	22.6	23.7	20.8	20.5	20.8	19.0	19.6	21.4	18.2	18.0	17.8	17.9	16.6	15.4	16.2	17.4	17.2	16.0	15.6	19.2	19.2	19.2	18.0	16.6
			19.5	14.9	20.5	16.8	15.3	14.0	11.7	14.4	16.6	18.6	14.9	11.8	11.5	14.7	14.8	13.7	8.2	9.4	12.5	11.4	6.1	7.5	3.8?	9.4	12.4	13.9	9.3	14.0	12.7	11.2	11.4
Metauro	Mercatello . . . . .	429	24.0	24.8	23.9	20.7	22.7?	18.9	18.4	19.0	19.0	18.5	17.9	17.0	18.2	17.9	18.0	15.0	16.0	17.3	11.5	13.7	14.0	16.0	17.1	15.1	15.0	14.7	16.0	18.0	14.0	14.0	12.7
			16.4	17.7	16.5	15.2	9.9	12.4	10.9	11.8	14.4	15.9	11.1	8.5	8.3	10.2	11.9	11.5	5.1	5.6	10.4	6.5	3.1	4.6	5.5	7.1	11.5	8.9	8.3	11.9	7.5	7.0	9.5
id.	Urbino . . . . .	451	22.2	26.6	23.0	22.4	18.3	14.8	13.8	19.1	19.5	19.4	17.4	17.8	18.8	18.2	18.7	15.7	15.8	17.3	15.3	13.3	13.9	15.4	17.0	17.4	15.3	12.0	16.6	16.7	14.8	14.6	13.0
			18.3	18.1	19.8	14.2	12.0	11.9	9.4	10.9	15.0	16.8	12.6	11.2	11.0	12.5	12.9	10.2	8.5	10.2	12.2	8.8	7.0	8.6	9.0	10.7	12.6	8.5	9.5	13.0	10.5	9.2	10.0
id.	Bargni . . . . .	273	28.0	24.8	23.5	23.3	16.5	15.8	16.9	22.5	22.0	22.0	21.5	19.6	19.6	17.5	21.0	13.0	17.9	20.0	16.0	13.9	15.0	17.5	18.0	19.8	15.5	13.0	17.9	17.9	15.4	16.5	13.2
			18.9	18.0	20.5	15.4	14.2	13.6	10.8	10.9	15.8	17.5	15.0	13.5	13.0	13.8	14.0	12.2	9.8	14.8	12.5	11.5	9.8	9.8	11.2	12.5	13.8	10.5	10.0	12.9	13.0	11.2	12.2
Misa	Montecarotto . . . . .	388	25.3	26.4	25.0	24.9	19.0	19.0	17.0	21.6	22.7	23.0	20.3	20.0	20.0	19.7	22.2	18.8	18.3	19.0	18.0	16.1	16.4	17.0	18.6	19.5	16.6	14.6	19.1	18.0	18.2	18.6	15.1
			18.2	17.7	15.0	17.4	12.8	10.0	11.2	13.2	15.9	17.5	10.4	11.8	12.3	13.2	13.7	9.0	8.2	10.8	12.0	9.0	7.3	8.6	9.6	11.3	10.3	8.3	8.7	14.1	11.0	8.9	7.5
Esino	Fabriano . . . . .	357	30.5	30.0	27.3	25.5	20.0	22.0	21.0	21.8	23.0	23.0	19.5	21.3	23.3	20.0	21.3	16.5	18.7	20.0	16.1	15.0	17.1	21.0	20.3	19.5	16.5	15.3	19.8	20.0	16.5	18.5	14.0
			17.0	17.5	18.0	13.8	13.5	12.0	11.0	11.0	9.5	11.0	10.5	12.0	7.0	9.0	14.0	11.0	4.2	8.0	11.0	6.0	1.5	3.0	2.5	5.3	10.0	8.9	8.3	12.0	10.0	7.0	9.0
id.	Scheggia . . . . .	575	29.0	29.7	25.4	23.0	19.5	21.2	24.4	20.0	21.5	18.5	18.2	20.0	21.5	19.0	20.2	14.6	18.0	20.0	16.5	15.0	17.6	20.0	19.0	17.0	17.5	14.0	15.6	18.3	14.0	15.4	13.0
			13.0	13.2	12.4	14.4	10.0	12.0	12.3	13.0	14.0	15.4	12.0	8.0	7.4	10.0	10.4	10.0	3.5	3.7	6.0	8.2	5.3	4.0	2.6	2.6	6.0	8.4	4.6	6.0	7.6	7.4	9.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	30.0	23.0	25.0	26.0	25.0	19.0	18.0	21.0	24.0	25.0	19.8	20.0	20.0	24.7	21.0	16.0	17.7	18.7	18.0	16.7	15.8	17.0	17.7	18.1	16.0	15.4	19.0	20.0	17.1	19.0	16.5
			19.0	17.0	18.0	14.0	15.0	14.0	12.0	13.0	18.5	18.6	15.6	12.5	14.0	14.6	15.0	12.4	10.5	11.6	13.6	13.0	10.0	11.0	11.5	12.5	13.0	12.7	9.9	12.0	13.2	12.0	12.5



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	27.6	29.6	29.9	28.8	27.6	20.1	23.1	24.6	21.67	22.7	24.6	19.2	21.2	22.6	21.7	22.9	20.6	19.8	18.7	14.6	16.1	19.6	20.1	21.6	20.1	19.6	20.2	21.7	20.6	21.2	20.2
			12.4	11.2	12.1	12.4	10.6	9.5	12.9	11.6	12.6	11.4	10.4	7.9	4.1	7.1	7.2	6.1	7.8	5.2	5.1	2.1	2.0	5.0	1.6	2.9	3.1	4.6	4.1	5.4	4.9	4.5	5.9
id.	Camerino . . . . .	664	26.0	27.4	26.0	22.7	19.5	19.2	19.3	19.2	20.6	20.7	18.0	18.3	18.7	18.0	18.8	16.0	15.5	17.8	15.0	12.4	13.7	16.0	17.3	15.8	14.7	11.2	15.4	16.0	15.3	15.3	15.0
			19.0	20.0	15.5	18.0	12.0	11.4	12.8	14.5	14.6	15.3	14.0	11.4	11.0	12.3	14.6	9.3	7.3	9.8	9.9	8.3	5.4	8.6	9.6	9.3	9.8	7.4	10.5	12.5	10.5	10.2	4.2
Chienti	Dignano . . . . .	873	27.2	26.1	20.4	18.2	17.8	16.7	20.1	17.8	17.8	17.7	15.4	17.3	17.4	16.0	16.4	10.9	13.5	12.0	14.4	14.0	15.3	18.1	16.0	14.6	13.0	11.5	13.6	12.5	11.6	12.5	11.0
			14.2	14.1	15.5	8.7	8.6	8.7	10.5	10.6	10.8	11.8	9.6	5.8	4.8	7.2	9.5	7.8	2.4	1.8	5.1	3.2	2.0	3.0	3.3	3.5	6.5	4.1	4.1	8.3	5.6	6.0	4.3
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	27.5	28.5	26.2	27.5	20.8	22.8	21.5	23.4	25.0	25.5	22.5	23.2	22.4	18.5	22.0	16.0	19.8	20.8	19.2	17.0	17.6	19.6	20.8	21.5	15.0	17.6	19.5	18.2	18.5	17.4	19.0
			19.6	17.2	17.6	18.0	14.8	13.8	13.0	15.2	14.4	14.6	16.4	12.6	13.2	14.0	14.2	12.6	8.2	10.8	11.8	8.6	7.0	9.0	9.6	11.4	12.2	10.6	7.8	15.2	13.4	10.4	10.8
Tenna	Servigliano . . . . .	215	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	24.5	23.5	24.5	26.0	20.2	19.5	19.0	22.4	22.2	24.2	21.0	19.2	19.4	17.6	19.5	16.0	15.5	17.4	17.5	14.5	14.8	15.5	16.5	17.0	15.5	14.4	16.4	16.7	16.0	16.2	16.0
			22.1	19.0	19.0	20.0	17.3	15.4	14.3	17.2	17.4	19.4	17.3	15.4	16.1	16.1	15.4	14.2	12.4	13.1	14.0	12.0	10.4	12.0	12.3	13.3	13.3	11.3	11.0	14.2	14.0	12.3	12.4
Aso	Montemonaco . . . .	987	27.2	28.5	28.5	25.0	23.0	18.0	18.0	22.0	21.0	20.0	19.0	16.5	18.5	20.5	15.0	16.5	"	17.0	19.0	15.0	16.0	15.5	20.0	17.5	12.3	13.0	16.5	16.0	15.0	14.5	12.5
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Tronto	Amatrice . . . . .	955	25.2	25.5	24.2	22.0	21.2	18.9	21.3	17.5	18.6	19.4	17.5	16.0	16.8	14.5	16.8	14.6	13.2	15.0	15.2	12.4	14.5	15.4	15.2	13.7	14.0	12.8	15.5	14.0	14.2	14.0	12.4
			15.3	15.0	15.4	13.8	12.3	11.8	11.9	13.2	10.6	13.2	10.9	7.8	7.6	9.0	10.0	9.3	4.8	3.9	5.2	4.3	2.6	4.5	5.2	4.8	7.0	5.8	5.0	5.8	9.5	8.6	5.8
id.	Ascoli Piceno . . . .	165	29.4	30.0	28.1	29.4	22.0	22.0	23.1	24.6	25.0	27.6	24.9	23.0	23.0	19.4	21.6	22.2	19.0	20.6	19.6	18.0	18.0	20.0	21.0	21.4	16.8	18.0	21.8	20.4	19.4	19.8	18.8
			19.0	18.0	16.8	18.0	16.8	15.0	15.6	16.6	14.9	18.0	16.8	12.0	12.8	14.0	12.5	13.5	8.8	8.5	9.4	9.0	7.0	7.7	8.2	9.6	10.0	11.5	7.8	11.0	13.4	12.6	12.5



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	13.7 4.5	13.2 3.0	13.0 4.4	14.0 4.5	15.2 5.0	14.4 5.6	13.0 5.9	14.6 7.6	15.0 9.2	13.6 10.5	16.0 11.8	14.6 10.2	12.6 9.5	12.0 6.5	9.6 4.0	9.6 2.0	7.4 0.5	5.6 0.5	5.2 2.6	6.8 3.5	10.0 4.5	10.4 6.0	12.4 8.0	9.2 7.5	7.2 5.0	6.4 3.5	7.4 3.6	9.2 4.5	11.6 7.3	9.4 8.5	
	id. Codigoro . . . . .	4	13.4 3.4	13.8 3.0	13.4 3.0	13.6 3.2	15.0 3.6	15.8 4.4	14.4 4.4	16.4 9.0	16.6 10.4	16.4 13.8	18.6 13.4	17.0 9.0	13.6 9.6	14.0 8.0	10.0 3.6	9.0 -0.4	8.2 -1.4	6.4 -1.2	5.2 2.8	7.8 3.4	13.0 6.4	12.4 8.0	13.2 8.2	9.8 8.4	9.0 5.8	7.8 2.8	8.8 5.4	11.0 5.4	12.6 9.4	11.8 8.6	
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	8.4 -0.2	8.7 0.0	9.8 1.4	13.6 3.1	18.7 4.2	12.8 3.8	8.5 2.5	9.8 5.5	10.4 7.5	9.8 6.5	9.8 5.6	10.6 5.4	10.4 4.3	6.9 6.5	8.7 3.9	9.0 2.0	9.8 0.0	9.0 -0.3	5.5 2.0	6.5 2.0	7.0 4.0	7.5 4.8	6.0 5.0	6.5 4.0	7.7 2.0	5.2 2.2	4.6 3.7	5.6 4.0	6.2 4.0	8.6 4.4	
	id. Maresca (esterno Abetina)	1043	12.8 -1.5	12.9 -0.3	13.6 0.0	18.0 2.2	18.1 3.6	17.3 3.0	11.5 1.2	12.5 4.5	12.4 7.2	12.6 5.6	10.2 6.3	13.4 6.0	8.5 3.7	12.0 3.4	12.1 0.7	12.7 0.0	13.5 -2.3	12.5 -2.4	11.6 0.0	8.1 1.0	8.5 3.2	8.6 4.2	10.3 4.0	10.4 3.2	11.4 1.6	8.1 1.7	6.9 3.0	7.3 3.5	8.7 3.0	12.3 3.2	
id.	Collina Pistoiese . .	932	7.4 1.4	8.6 1.6	8.4 2.0	12.2 5.2	14.6 6.4	11.3 5.3	8.6 4.2	9.2 5.2	10.4 6.0	10.0 7.2	10.4 4.8	5.3? 5.0	6.5 5.2	6.3 3.2	5.0 2.8	6.3 -1.0	7.2 0.0	5.4 -5.0	5.0 -2.0	6.2 0.0	6.0 1.4	7.4 4.0	8.6 4.0	9.2 5.8	9.4 5.5	8.5 6.0	9.2 5.2	8.0 4.6	8.6 3.0	9.8 3.2	
	id. Porretta Terme . .	349	8.5 -1.0	7.0 -2.0	8.3 -2.0	8.0 -1.0	9.0 -0.5	10.8 -0.5	10.0 -0.6	11.0 -0.7?	11.5 7.0	12.7 9.0	12.4 9.7	13.6 7.4	14.2 8.4	15.2 8.7	11.2 4.5	9.0 0.2	8.6 -1.2	7.4 1.8	7.6 0.1	7.8 0.1	9.0 4.4	11.2 6.0	14.0 5.7	13.9 4.6	14.6 3.4	14.8 3.4	12.7 4.8	12.8 4.6	11.9 7.6	13.0 8.5	
id.	Monzuno . . . . .	620	11.2 6.5	10.9 5.0	13.2 4.5	14.7 9.5	15.2 8.2	14.0 9.0	12.5 7.2	14.2 8.0	10.5 7.0	14.0 6.2	12.2 8.5	10.5 6.5	9.7 4.2	6.2 4.5	8.5 3.4	7.5 4.5	5.2 3.2	4.0 2.0	3.2 2.5	3.2 1.4	6.0 4.1	4.2 3.5	9.5 1.9	8.0 4.5	12.0 4.0	14.5 6.2	13.7 9.5	12.2 7.5	8.4 6.5	11.5 6.0	
	id. Montebelluno . . .	727	13.0 2.0	11.5 0.0	12.6 0.5	13.7 2.3	14.3 3.5	14.0 3.0	11.3 2.0	14.6 5.7	10.0 6.5	11.0 8.0	14.4 8.0	10.2 8.0	6.7 5.0	6.3 3.8	6.5 0.9	6.8 -2.4	6.8 -1.6	3.8 -0.3	5.5 -2.5	4.1 -1.0	6.0 1.9	7.8 3.5	12.4 5.2	10.8 3.5	14.0 5.4	13.9 5.0	9.6 4.2	7.0 5.4	7.2 4.8	8.9 5.7	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	14.9 8.1	12.7 6.6	13.9 6.6	14.4 6.9	14.9 8.1	15.2 8.7	13.0 8.3	11.4 9.1	11.6 10.0	14.2 11.6	16.5 12.4	14.0 11.8	12.6 10.0	11.3 8.8	10.0 6.3	8.4 3.4	6.0 3.3	6.7 4.4	5.4 3.0	5.4 3.8	7.6 5.4	9.9 7.6	12.4 9.1	11.3 7.2	8.9 3.7	6.6 3.9	8.4 4.0	8.5 7.0	9.9 8.3	10.1 9.3	
	id. Firenzuola . . . . .	492	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
id.	Imola . . . . .	47	17.2 5.2	14.9 2.2	16.5 3.4	18.0 3.0	17.6 5.0	18.0 5.8	16.0 3.4	12.0 5.0	12.5 7.2	14.5 9.0	18.5 8.9	13.0 9.9	12.5 9.0	12.0 6.8	9.6 3.5	12.5 1.0	7.0 -1.0	7.0 0.9	5.0 1.4	7.2 1.6	9.3 3.5	10.0 5.9	14.0 6.4	10.9 5.3	11.6 1.8	6.2 2.8	9.5 1.8	10.0 4.0	10.2 6.0	10.2 7.1	
	Canale in destra di Reno	7	14.1 3.0	12.7 1.5	13.1 2.0	14.0 1.0	14.9 2.2	14.6 2.0	13.7 3.6	14.5 8.2	12.6 10.0	16.8 11.5	17.5 10.5	14.0 9.5	14.0 10.9	13.5 5.7	10.2 3.7	9.5 -0.2	7.6 -1.0	7.5 2.0	6.7 3.0	6.2 3.1	7.1 3.4	10.0 4.4	13.7 5.8	9.4 7.7	9.2 5.0	9.1 4.6	8.9 4.0	9.5 6.1	12.0 8.5	10.8 9.0	
Lamone	San Cassiano . . . . .	234	13.8 2.3	12.2 1.1	12.3 1.3	14.0 1.5	14.8 3.0	15.2 2.8	13.5 2.7	13.1 6.4	11.5 9.2	14.2 10.0	15.6 8.4	12.9 9.5	11.3 9.7	10.2 7.7	9.0 4.9	8.8 1.0	6.4 -1.0	7.2 1.4	5.3 2.2	7.2 2.4	8.3 4.5	11.4 6.6	14.3 6.2	13.8 8.0	14.3 9.5	12.9 7.3	13.1 3.0	9.7 6.4	10.2 7.2	10.0 8.5	
	Fiumi Uniti	911	9.0 4.2	9.6 3.5	12.0 4.0	11.2 4.8	14.3 4.0	17.0 4.4	13.8 6.8	10.2 6.5	11.0 5.0	11.5 6.3	12.5 7.4	10.0 7.7	8.4 4.5	6.5 4.0	6.8 2.2	8.0 2.0	8.7 -1.6	9.0 -1.5	9.4 0.0	7.0 2.3	4.5 1.4	6.5 1.0	7.8 3.4	8.3 5.5	7.5 6.0	9.8 5.2	8.5 5.5	7.7 4.7	6.8 3.8	7.2 4.0	



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	14.6 4.0	13.4 4.0	13.9 4.4	15.4 4.5	16.1 5.0	16.1 5.0	15.1 5.1	15.2 4.0	13.1 6.1	15.5 7.9	15.8 6.4	12.3 6.9	11.1 7.5	11.1 5.5	10.0 3.9	9.8 0.2	8.0 -2.5	9.2 -1.4	4.9 0.5	6.6 0.5	8.7 1.4	11.1 3.5	14.0 4.0	14.5 5.0	15.0 7.0	15.0 5.5	12.2 0.0	10.2 3.2	10.8 4.0	11.4 6.2	
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	15.0 2.4	13.2 2.2	14.0 2.5	14.6 2.0	15.8 2.2	16.0 3.5	14.0 3.6	15.0 6.0	13.7 9.3	16.3 10.2	17.2 10.7	13.4 10.0	12.8 8.4	13.2 6.0	8.5 4.5	9.0 1.0	8.0 1.0	7.8 1.0	7.0 3.0	6.6 2.0	9.2 2.0	10.5 6.0	13.5 7.5	11.9 7.4	9.5 4.2	8.4 3.2	9.2 3.4	10.4 3.2	12.8 7.0	12.0 8.6	
Savio	Verghereto	812	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
	Cesenatico	4	15.0 3.0	10.5 2.0	14.1 2.5	14.0 2.0	15.5 3.0	15.0 4.0	14.5 3.5	14.5 6.0	12.2 10.0	16.1 11.0	18.8 11.2	14.9 11.0	14.5 12.5	13.5 7.2	9.5 6.0	10.0 2.0	8.5 -0.5	9.5 2.0	6.0 3.5	6.0 3.5	8.0 5.0	10.7 7.5	15.0 8.0	11.5 8.5	9.5 5.0	7.5 4.0	9.5 4.3	9.5 5.5	11.6 8.5	11.0 9.0	
Marecchia	San Marino	652	" 8.4	" "	9.7 5.0	10.8 7.4	13.3 9.0	14.0 9.0	12.5 9.0	12.0 6.7	13.1 9.0	10.0 7.0	11.7 9.0	13.5 9.5	10.0 7.3	7.8 5.0	6.1 2.5	3.6 1.0	5.5 1.0	5.4 1.0	3.5 1.0	4.5 1.0	5.7 1.5	6.6 3.3	8.4 5.0	10.7 6.2	11.1 8.5	13.7 8.5	12.7 9.0	9.5 8.2	9.2 5.8	8.5 5.7	
	id.	7	15.8 6.6	13.9 6.2	14.0 6.7	13.0 5.2	14.8 6.0	15.4 6.0	13.8 5.4	17.0 7.2	13.4 10.0	14.6 10.7	17.5 11.0	15.4 11.0	15.5 12.0	12.6 8.6	9.0 6.5	10.0 5.0	9.0 2.8	8.6 3.4	6.5 3.5	6.0 3.8	9.2 4.2	11.7 6.8	12.4 9.2	10.0 8.2	10.0 6.2	8.0 3.8	9.5 3.8	10.0 6.5	12.0 8.0	11.4 8.8	
Foglia	Pesaro	11	15.0 6.8	14.6 4.0	13.7 4.4	14.0 4.0	14.9 4.2	14.9 4.7	16.3 4.4	17.8 8.4	13.3 10.8	15.5 10.8	17.0 10.0	15.3 9.9	14.4 12.2	13.8 13.2	11.1 8.0	10.2 6.0	8.9 1.6	9.2 4.0	7.5 3.0	8.2 5.5	10.2 6.9	12.2 6.8	13.5 9.4	14.0 9.9	12.0 5.0	10.0 6.7	10.7 6.5	11.6 5.4	12.5 9.2	11.8 9.4	
	Metauro	429	12.2 2.0	11.5 0.5	11.7 1.0	13.5 1.0	13.3 2.0	14.3 2.6	14.3 2.0	13.2 8.3	14.6 8.6	14.5 9.0	15.4 8.9	12.6 5.8	9.8 8.6	9.9 7.9	7.8 6.1	9.1 4.6	8.2 -1.4	7.8 -0.2	6.1 -0.3	7.5 1.0	8.4 4.8	11.4 6.0	12.6 7.5	12.9 9.0	13.2 5.1	12.5 8.0	10.8 5.0	11.5 8.0	10.0 7.4	9.7 7.5	
id.	Urbino	451	12.4 5.5	11.6 5.1	12.1 5.3	13.2 5.9	13.6 7.3	13.4 7.3	12.4 6.1	15.4 7.1	11.0 7.7	13.6 8.0	13.8 10.0	13.3 9.8	9.8 7.7	7.0 6.6	7.2 5.3	5.5 3.7	6.0 2.5	6.2 3.4	5.6 2.7	7.9 2.5	9.5 2.8	13.0 5.5	12.9 6.5	13.2 9.0	13.9 8.3	12.0 8.5	12.5 8.3	10.4 6.8	10.4 6.8		
	id.	273	13.2 6.8	13.0 8.0	13.5 7.2	14.5 7.0	15.2 9.0	14.8 9.4	15.5 8.5	16.8 8.5	11.8 10.0	14.8 10.2	17.0 11.8	12.5 12.0	11.0 10.0	10.0 10.0	7.4 6.8	8.2 6.0	6.8 4.0	7.5 4.5	8.0 4.5	8.5 4.5	9.9 6.0	8.5 7.2	8.5 8.5	14.3 10.6	14.6 11.9	15.0 7.5	10.4 8.2	13.4 9.0	11.5 8.8	11.0 8.8	
Misa	Montecarotto	388	13.5 5.5	13.1 5.9	13.5 5.5	14.3 6.6	15.1 8.0	14.6 8.7	15.0 7.7	17.4 9.6	15.8 8.4	16.1 9.5	16.7 10.4	14.7 10.0	11.0 7.9	11.4 7.3	10.0 5.5	9.9 4.8	8.7 2.9	8.9 2.4	8.6 1.1	9.9 4.2	9.6 4.4	11.1 6.0	14.9 7.1	15.0 9.5	15.1 8.3	15.9 9.8	13.0 7.8	15.7 8.5	13.0 6.8	11.0 6.9	
	Esino	357	14.0 3.0	16.0 -0.5	18.0 -1.0	19.0 1.0	20.5 2.0	19.7 1.0	17.0 0.5	18.0 6.0	14.1 6.0	15.5 8.3	19.0 6.0	14.0 5.5	11.5 7.0	11.0 7.5	10.5 6.7	11.0 5.5	10.0 1.0	10.5 2.0	8.5 0.0	15.2 2.0	10.3 4.5	13.0 6.0	15.5 8.0	15.0 8.0	15.2 9.5	17.0 8.5	15.0 9.0	17.0 6.5	13.0 7.0	11.5 7.0	
id.	Scheggia	575	12.0 1.0	13.6 0.0	13.4 0.0	16.3 1.0	17.0 2.7	12.5 2.0	12.0 -1.0	16.6 4.0	14.0 7.5	16.0 8.9	17.0 6.6	14.0 7.6	11.0 9.0	12.2 5.0	11.5 6.0	10.5 5.0	10.4 1.0	9.5 2.5	10.0 -2.0	11.5 2.0	12.5 5.0	13.6 7.2	14.5 8.4	13.0 7.4	12.0 6.0	14.0 6.7	11.5 4.0	12.7 7.4	13.2 6.7	13.0 6.3	
	Bacini minori fra Esino e Musone	104	14.0 7.5	14.3 7.5	14.1 8.2	14.0 8.3	14.4 8.5	14.0 9.5	17.0 9.2	18.5 10.4	14.5 10.0	16.7 10.5	17.8 12.4	15.2 11.0	14.7 10.7	14.9 11.0	11.0 8.8	10.2 6.5	8.7 5.7	9.3 5.6	9.2 4.5	10.1 4.8	10.0 5.8	11.5 6.0	14.5 7.5	16.4 8.7	15.0 7.5	14.5 7.5	13.6 6.6	15.5 9.0	14.0 9.8	13.7 9.5	



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	22.4 6.4	19.6 7.22	17.6 2.5	16.1 1.5	17.4 2.5	19.2 1.9	16.4 1.2	16.4 1.3	15.1 3.4	14.6 4.1	15.2 4.5	14.6 3.1	15.7 2.1	14.5 3.4	10.6 2.6	9.8 4.9	10.1 2.0	9.8 -2.6	11.2 -4.2	10.1 2.4	9.4 -1.2	14.1 7.2	15.9 7.9	14.1 6.2	15.1 7.5	15.9 6.4	14.2 5.6	15.1 4.5	12.1 6.5	12.7 3.2	
id.	Camerino . . . . .	664	10.5 4.5	11.2 4.3	10.8 5.2	13.3 5.4	14.6 7.8	14.3 7.8	13.0 7.5	14.7 8.7	13.0 6.9	13.1 8.2	15.4 9.2	13.0 8.2	11.5 7.0	10.1 5.6	8.2 5.0	8.5 4.6	7.7 2.3	7.5 3.7	8.0 0.9	8.4 3.2	8.3 4.9	11.2 6.2	12.4 8.3	12.5 8.5	12.4 7.7	13.2 7.6	11.1 7.0	12.4 7.4	10.0 7.4	10.1 6.9	
Chienti	Dignano . . . . .	873	8.5 -1.7	10.5 -2.2	9.1 0.4	12.5 1.4	13.9 2.5	15.1 4.0	11.0 0.7	14.8 4.1	10.5 4.7	11.2 4.7	14.1 3.6	9.7 5.3	7.4 4.1	6.4 1.9	6.4 0.5	6.6 -0.7	6.4 -1.5	5.4 -1.9	7.5 -4.2	8.0 -1.2	7.3 3.4	11.3 3.2	10.5 4.8	10.2 4.7	9.9 4.0	10.9 1.3	8.5 2.0	11.3 3.5	9.9 3.5	10.8 3.9	
id.	Orsano Regia Scuola Agraria	232	16.6 6.2	15.4 6.6	17.5 5.8	18.4 6.0	20.8 7.2	19.5 7.8	19.0 7.8	18.0 9.6	13.0 8.6	17.0 10.6	19.5 0.8	15.2 11.2	12.2 10.4	11.4 8.2	9.5 7.6	11.0 7.2	10.5 5.4	9.0 4.6	10.6 2.0	13.8 4.6	9.5 6.0	11.0 7.2	17.2 8.4	17.5 9.4	17.0 11.2	15.6 9.4	14.4 9.0	15.8 7.8	13.0 7.8	12.0 8.6	
Tenna	Servigliano . . . . .	215	19.0 3.0	19.5 2.0	19.5 2.4	21.0 2.2	21.5 2.0	21.5 2.0	19.5 2.7	18.0 6.7	14.5 7.0	14.2 7.0	• 7.0	14.0 7.7	14.5 9.9	11.5 9.5	10.5 7.8	12.0 7.6	12.2 4.0	13.5 4.4	13.8 0.0	13.5 1.7	11.5 5.5	14.5 8.4	15.5 10.0	• 7.7	• 6.0	• 4.0	13.5 2.7	14.0 2.0	14.5 7.0	12.0 7.5	
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	13.0 7.4	11.8 7.4	15.0 9.1	13.2 9.0	14.0 10.1	14.0 10.4	14.0 10.4	15.5 11.3	13.5 11.4	15.2 12.3	15.6 13.1	14.0 12.3	12.5 10.0	12.8 11.0	10.4 8.4	10.2 8.2	9.5 6.4	9.2 7.2	9.2 5.3	10.0 7.2	11.0 8.3	11.4 8.1	13.4 10.0	14.5 10.0	14.2 10.0	13.5 11.0	11.8 10.4	13.0 10.0	12.0 9.2	11.5 10.0	
Aso	Montemonaco . . .	987	11.5 •	12.0 •	12.0 •	16.0 •	17.5 •	16.0 •	14.0 •	16.0 •	10.0 •	14.0 •	14.0 •	9.0 •	6.8 •	7.0 •	15.52 •	6.4 •	8.6 •	8.7 •	9.0 •	8.8 •	9.0 •	12.8 •	10.8 •	13.5 •	13.5 •	14.0 •	10.2 •	12.6 •	11.8 •	9.0 •	
Tronto	Amatrice . . . . .	955	12.8 2.3	8.5 0.1	9.2 0.1	12.2 0.0	12.0 2.2	13.3 2.0	11.2 3.5	18.5 4.0	12.2 4.3	18.5 4.6	12.2 5.5	12.3 2.8	10.5 4.6	10.4 6.3	8.5 4.5	9.0 3.5	8.0 2.4	7.2 1.0	7.5 0.1	8.5 0.1	8.6 2.5	12.0 4.5	11.9 5.0	11.0 4.4	10.1 2.6	11.0 4.2	11.2 4.3	10.3 4.5	10.8 4.6	12.0 4.7	
id.	Ascoli Piceno . . .	105	17.0 7.5	18.0 5.0	20.4 7.4	20.0 8.0	19.4 7.8	20.8 7.0	18.8 6.0	18.5 7.9	14.6 8.2	17.0 8.8	20.0 8.8	16.0 9.0	15.0 10.0	15.0 10.5	12.0 8.8	13.4 7.5	13.0 5.8	13.1 5.1	11.4 2.0	11.9 2.5	12.0 7.0	14.0 7.5	15.0 9.5	17.0 7.7	17.5 6.5	17.0 6.5	13.0 6.0	15.4 7.2	14.0 7.0	13.4 7.1	



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	12.8	14.4	12.2	7.2	7.6	9.2	8.0	6.6	4.2	4.2	4.8	6.4	8.2	10.0	11.8	8.6	7.0	5.2	3.4	4.2	2.0	0.8	1.5	1.4	1.6	7.2	3.6	1.2	2.8	3.8	5.4
			8.6	9.0	4.5	5.0	5.0	4.6	4.5	4.6	1.6	1.9	2.5	4.0	4.9	6.3	7.6	7.2	4.6	4.4	2.0	0.3	0.5	-1.3	-1.3	-2.0	-2.4	-2.4	-0.5	-2.3	-0.6	1.0	1.5
id.	Codigoro . . . . .	4	14.0	15.4	12.8	8.2	9.0	9.2	8.0	8.0	5.4	5.0	6.2	7.8	9.6	12.4	12.6	12.4	7.0	6.0	4.0	5.0	5.0	1.4	1.6	0.6	4.0	8.2	4.2	2.0	4.8	5.0	6.0
			9.2	9.8	7.0	5.0	5.0	3.4	5.4	5.4	3.0	2.6	4.0	4.0	6.0	7.2	8.8	8.8	4.0	4.0	1.2	3.8	2.4	-1.8	-2.0	-2.0	-2.6	-0.4	-1.6	-2.4	1.0	2.0	1.0
Reno	Maresca (Interno Abetina)	1047	6.7	5.8	6.0	7.5	4.5	4.4	5.0	2.0	2.5	6.5	7.0	7.9	8.2	8.4	9.6	10.0	10.8	12.6	11.0	15.6	10.7	10.5	11.0	7.7	7.5	4.3	4.6	1.0	1.5	4.2	5.6
			6.2	5.0	3.7	0.5	1.5	-0.5	2.0	-1.1	-1.4	0.0	2.5	5.0	2.7	4.5	4.0	3.5	4.6	4.2	4.0	4.5	4.0	3.0	2.6	1.9	1.5	1.5	-1.5	-0.6	0.0	0.0	4.0
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	8.1	7.0	7.3	10.0	7.3	9.1	5.5	1.8	3.0	6.6	7.2	10.6	10.5	11.6	12.8	14.0	14.9	16.0	14.5	19.0	14.0	13.5	14.8	10.5	10.1	8.0	7.3	2.5	2.4	4.5	9.5
			5.5	4.2	3.0	0.0	0.4	-2.0	1.7	-1.8	-2.4	-0.2	1.2	4.5	-2.0	3.5	3.1	2.9	3.1	2.8	2.5	3.0	2.2	1.3	1.5	0.0	-0.4	0.1	-2.6	-2.0	-0.5	-0.6	0.5
id.	Collina Pistoiese . .	932	6.2	8.4	4.2	4.2	4.6	5.2	0.0	4.2	3.8	5.2	7.2	4.2	4.6	9.2	8.3	7.8	8.6	9.0	10.0	9.6	8.6	8.2	9.4	6.4	5.0	4.2	2.6	1.4	2.8	5.4	4.8
			5.0	4.6	1.0	0.0	0.1	1.8	-1.0	-4.0	-4.6	-1.0	2.4	0.0	-2.0	2.0	4.3	3.8	5.2	4.8	3.4	2.4	4.0	3.8	4.6	3.0	1.8	0.0	-2.0	-2.4	-1.6	0.0	2.0
id.	Porretta Terme . .	349	13.1	14.0	13.8	11.1	8.6	10.1	10.9	8.1	2.0	4.0	5.5	5.0	7.7	7.8	10.0	9.0	10.0	7.0	6.0	4.2	3.5	4.0	3.8	4.0	5.0	5.6	2.5	4.0	3.7	3.8	4.0
			8.2	8.9	7.0	3.5	3.6	1.9	2.5	5.2	0.0	-0.5	-1.5	0.5	2.0	3.5	4.5	3.5	2.2	-1.0	-1.5	-3.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.5	-2.8	-1.4	-4.4	-3.5	0.2	0.2	1.0
id.	Monzuno . . . . .	620	12.6	10.5	11.0	12.5	6.2	8.5	5.2	2.4	1.0	2.0	3.2	4.5	6.3	7.6	9.2	10.4	9.6	10.3	11.7	10.0	9.4	11.0	12.2	10.5	12.0	10.3	4.3	2.5	3.0	4.2	6.5
			5.2	7.5	5.1	6.5	4.0	2.0	4.2	-1.5	-2.0	-2.4	-0.8	0.0	3.2	4.0	5.0	6.2	7.5	6.4	7.2	4.0	5.0	6.3	8.2	9.5	6.2	6.0	4.2	0.0	1.0	0.0	2.0
id.	Monteombraro . .	727	11.8	11.4	10.8	10.8	5.0	9.8	5.4	5.3	1.4	3.0	2.0	4.0	6.1	9.0	9.4	11.8	9.4	11.7	9.7	10.2	10.8	10.3	10.2	10.7	7.0	4.3	3.6	2.0	2.4	2.7	4.0
			5.3	5.8	4.3	0.9	0.1	0.0	3.0	0.1	-2.7	-2.1	-1.2	-0.1	1.3	2.4	3.9	4.3	3.4	2.3	0.7	0.3	-0.3	-0.4	0.8	0.3	0.3	0.0	-3.8	-1.5	-1.5	-2.4	-1.5
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	11.9	12.1	12.2	11.2	7.2	8.7	8.0	7.5	5.6	3.9	4.7	6.1	6.1	9.4	10.9	11.9	10.0	7.2	5.4	7.6	6.5	3.1	5.2	5.7	5.7	6.1	4.3	1.5	2.6	4.0	6.2
			9.1	9.9	8.0	5.0	5.7	5.0	6.8	5.6	1.8	1.3	3.3	4.1	5.8	7.4	8.9	9.4	5.9	3.1	1.0	0.4	-1.9	-2.6	-1.8	-0.6	-0.4	2.4	0.0	-0.7	0.7	1.3	2.7
id.	Firenzuola . . . . .	422	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
id.	Imola . . . . .	47	12.4	15.0	13.8	10.2	7.0	9.8	12.4	7.6	2.4	4.0	5.4	7.6	8.2	9.6	10.8	11.6	11.2	5.8	6.4	9.6	1.0	1.6	7.4	6.8	8.0	6.8	4.2	2.0	2.8	4.0	6.6
			7.2	7.4	7.6	2.0	1.8	3.6	4.0	5.0	0.0	0.2	3.0	3.0	5.2	5.0	6.4	6.4	5.0	0.4	-1.8	-3.0	-5.4	-5.0	-5.2	-4.8	-2.4	-0.4	0.0	-2.8	-1.2	0.8	0.4
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	14.5	16.0	15.0	10.2	9.0	9.2	8.1	8.6	4.8	5.0	4.8	6.5	8.5	10.0	11.0	12.1	7.9	6.9	6.7	7.3	4.0	5.6	5.0	5.0	6.5	6.7	4.2	3.5	4.0	5.1	6.2
			8.6	10.1	6.2	4.0	5.0	3.2	6.7	4.0	3.5	1.5	2.9	4.5	6.0	7.3	8.8	7.2	5.8	3.5	2.0	0.0	0.4	0.5	0.0	-2.0	-2.2	0.2	-0.8	-2.0	1.1	1.5	0.5
Lamone	San Cassiano . . . .	234	12.5	18.0	11.4	9.7	8.5	9.2	8.8	6.3	2.4	4.0	5.7	6.8	8.0	8.0	11.1	11.5	10.3	10.3	8.8	9.1	6.8	7.6	7.8	7.7	8.8	6.2	5.0	2.8	-3.2	3.5	5.4
			8.2	9.0	7.5	3.2	3.0	3.0	4.8	4.5	0.2	0.6	1.8	3.2	4.8	4.6	5.0	7.1	6.4	2.5	0.3	-0.5	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	-0.6	-1.4	0.3	-1.2	-0.2	1.3	1.6
Fiumi Uniti	Muraglione . . . .	911	9.3	11.5	8.0	7.4	4.5	4.7	5.4	0.0	1.0	5.2	7.5	4.3	9.0	10.2	6.8	8.7	8.5	12.8	13.0	12.3	11.5	11.3	10.5	9.4	8.0	7.7	6.0	3.5	5.9	7.3	6.6
			4.5	5.0	4.4	3.0	2.6	0.0	1.0	-1.3	-3.4	-2.7	-2.8	-1.0	-1.5	0.0	3.5	3.4	4.5	4.3	3.0	4.0	3.5	2.6	2.4	1.8	1.3	0.0	-2.2	-2.0	-2.4	-1.0	2.5



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	13.5 6.0	13.1 6.4	12.5 5.0	11.4 0.5	9.0 1.1	10.1 0.7	8.5 0.3	6.7 2.2	3.5 -0.8	4.6 -1.0	6.2 0.0	6.5 1.0	10.6 2.4	11.5 2.5	13.8 2.5	14.2 4.6	13.4 5.1	13.5 0.1	11.3 -2.0	12.0 -2.9	10.1 -3.5	11.2 -3.7	11.5 -4.2	12.0 -4.0	11.5 -3.5	9.2 -3.4	10.1 -1.6	7.5 -2.2	8.0 -2.0	7.5 -1.0	9.8 -0.5	
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe . . . . .	2	11.5 9.0	16.0 10.0	15.0 7.0	10.0 3.0	10.2 5.2	10.2 4.7	10.0 5.0	8.4 3.2	4.8 2.5	5.0 1.5	5.5 1.8	6.4 2.4	9.0 4.6	10.0 5.8	10.5 7.0	12.6 7.4	9.0 4.8	7.8 2.4	5.0 1.8	8.3 -1.0	3.0 -0.5	3.8 -2.0	5.0 -2.2	6.2 -3.2	7.4 -3.0	7.4 -3.0	5.0 0.0	3.0 -2.0	5.0 -0.5	5.2 1.5	7.2 0.0
Savio	Verghereto . . . . .	812	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	14.5 9.0	17.6 10.5	14.0 7.0	9.5 2.5	10.5 5.5	13.0 3.7	9.4 7.0	9.0 6.5	8.0 2.0	4.0 1.9	5.5 3.5	6.5 4.5	9.0 6.0	10.0 7.2	11.5 7.5	13.0 8.5	11.0 6.0	7.0 1.0	5.0 1.0	9.2 -1.0	2.5 -2.0	2.4 -2.1	4.7 -3.0	6.7 -3.5	8.0 -2.0	6.5 0.5	6.0 0.5	5.0 -1.5	6.5 -1.0	5.4 2.0	7.5 0.5	
	Marecchia	San Marino . . . . .	652	10.0 6.5	10.8 6.4	11.6 7.6	10.5 5.8	6.0 5.0	7.0 2.6	6.4 3.4	3.5 1.5	0.5 -0.8	5.0 -1.0	7.5 0.2	6.2 2.5	9.9 4.4	10.4 6.5	8.0 5.5	8.0 6.4	8.6 6.4	9.6 5.8	8.5 4.6	9.4 4.8	8.3 5.5	9.3 5.5	8.5 6.0	6.0 3.5	4.5 1.8	4.5 1.0	2.3 0.8	4.0 0.6	8.0 1.5	8.1 5.4	
id.	Rimini . . . . .	7	15.0 9.0	17.0 10.5	16.0 10.0	15.6 9.6	11.6 9.0	12.0 5.2	10.0 7.0	9.8 6.5	7.5 3.6	5.0 1.8	6.0 3.0	7.2 4.0	9.4 5.0	10.0 6.0	12.0 7.5	12.0 8.8	11.2 6.0	6.9 2.0	5.0 0.4	9.0 -1.5	2.8 -1.8	1.6 -3.0	3.5 -4.0	5.2 -1.8	7.0 -1.8	6.5 1.6	6.5 0.6	4.0 -1.2	5.0 0.5	5.0 1.8	6.0 1.8	
	Foglia	Pesaro . . . . .	11	14.5 9.5	16.6 10.5	14.3 8.1	10.6 6.0	10.6 5.4	11.8 6.0	9.5 8.0	10.2 7.4	6.6 5.0	6.3 3.7	7.2 5.0	7.5 6.0	9.4 6.8	10.2 8.3	11.2 8.8	11.5 8.3	10.2 8.5	7.0 3.4	5.4 2.8	8.6 0.6	5.3 0.3	2.7 -0.9	5.0 -2.6	7.0 -0.7	8.7 0.4	6.8 5.2	7.1 4.2	4.9 2.9	5.6 2.5	5.4 3.0	6.0 3.0
Metauro	Mercatello . . . . .	429	10.3 8.1	12.8 8.5	12.0 7.9	10.3 2.3	8.5 3.1	8.2 1.0	9.0 2.5	5.4 3.0	4.0 0.2	5.0 0.5	7.7 3.5	7.8 4.0	9.0 4.6	11.2 4.5	9.0 5.5	8.0 4.4	9.8 4.0	9.7 1.3	9.9 -0.4	8.0 -0.8	7.7 -1.2	9.1 -1.0	8.2 -1.2	9.0 -0.4	8.6 -0.5	8.5 0.0	7.6 2.3	3.9 1.2	6.0 1.3	6.8 2.4	9.0 5.0	
	id.	Urbino . . . . .	451	12.0 7.8	18.0 9.0	12.1 8.5	10.0 6.3	9.0 6.5	10.1 3.8	9.5 4.0	6.8 3.6	3.5 1.5	4.0 0.7	6.1 0.7	6.8 3.0	7.6 3.9	9.4 5.0	9.3 6.6	10.5 7.0	9.5 7.3	10.0 6.0	10.3 5.0	9.2 4.5	9.7 3.7	9.0 4.4	8.5 3.6	8.8 4.4	8.2 3.5	6.6 3.5	5.3 2.0	3.3 1.2	5.2 0.6	9.5 1.9	9.9 2.5
id.		Bargni . . . . .	273	11.8 8.5	18.4 10.2	12.0 10.0	11.4 8.0	8.5 7.4	10.6 6.0	8.0 6.0	6.5 5.6	3.8 3.2	4.5 2.5	5.5 2.5	6.5 5.0	8.2 5.4	10.0 7.0	9.5 9.5?	10.6 8.5	10.5 8.6	10.5 7.5	8.6 3.5	9.4 4.0	9.5 5.8	8.6 1.0	9.0 4.0	9.6 4.5	8.3 5.0	6.4 5.2	7.3 4.3	3.2 2.6	6.5 2.5	6.2 3.0	7.5 2.8
	Misa	Montecarotto . . . . .	388	13.7 8.8	16.0 8.5	14.1 8.0	12.4 6.8	10.8 6.0	11.0 3.2	11.2 5.5	9.5 3.5	6.8 2.0	5.9 1.4	8.0 2.4	8.1 3.5	9.0 5.4	11.0 6.3	10.0 6.9	12.0 6.8	11.3 7.0	10.7 5.4	9.4 3.9	9.3 2.5	8.9 3.2	9.0 2.2	9.2 3.9	9.1 3.5	9.1 3.7	7.5 2.6	7.0 2.2	6.0 2.0	7.8 1.2	8.3 2.7	12.1 2.9
Esino		Fabriano . . . . .	357	14.0 6.0	16.0 6.3	15.5 8.5	16.0 3.0	10.0 3.9	10.8 3.0	11.6 3.5	6.0 2.8	6.0 2.0	7.0 2.5	10.2 3.0	8.1 4.5	8.0 3.9	10.1 3.5	10.0 3.5	11.3 5.5	10.5 7.0	6.0 1.5	10.5 -2.5	10.5 -3.0	10.5 -3.5	12.2 -4.1	12.5 -1.0	14.0 -2.0	14.2 4.0	8.5 3.0	10.0 -2.0	6.2 -1.5	10.0 3.1	10.5 5.0	13.5
	id.	Scheggia . . . . .	575	15.0 7.0	14.2 9.0	12.0 8.4	13.0 5.0	9.0 1.2	8.7 1.0	7.0 2.0	9.2 2.1	6.0 1.0	8.0 3.0	14.5 3.5	11.0 3.0	10.0 4.2	14.7 4.6	11.6 6.5	12.0 6.0	12.6 7.0	13.0 4.3	15.0 0.0	12.5 1.0	14.0 -1.0	12.5 -3.0	14.0 -2.0	12.0 -4.0	10.0 -2.0	8.4 2.4	9.0 1.0	7.5 0.0	8.0 1.5	9.0 3.8	10.0 4.4
Bacini minori fra Esino e Musone		Monte Cappuccini . . . . .	104	15.0 12.2	17.9 11.3	15.6 6.7	12.7 10.3	12.0 6.3	14.0 7.5	10.2 3.0	10.3 5.6	5.8 5.0	6.9 4.4	8.4 4.5	8.3 6.4	10.7 6.5	10.2 6.5	10.5 9.2	11.8 9.3	10.2 9.8	8.2 5.5	6.5 5.0	9.1 2.2	6.0 3.4	5.7 1.5	7.0 2.0	8.3 2.0	8.7 3.0	9.5 5.2	7.4 5.2	4.8 4.4	8.0 1.5	8.6 1.5	7.4 6.5







OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	12.1 3.4	11.4 3.5	10.7 2.6	11.1 1.4	11.4 1.5	10.7 1.7	9.8 2.6	10.2 1.5	12.6 4.2	13.7 5.1	12.1 6.7	11.6 5.1	14.2 7.9	13.6 6.4	10.9 5.2	10.6 2.1	9.6 -2.1	8.6 -4.5	7.4 -4.9	6.1 -5.2	6.1 -4.1	8.1 -5.2	9.6 -2.4	10.5 -2.9	11.7 -2.4	12.1 -3.1	10.5 -1.2	12.6 -2.1	11.9 -1.1	14.1 2.4	
id.	Camerino . . . . .	664	11.2 7.5	12.7 7.9	11.5 7.4	10.0 5.8	8.3 6.4	8.9 4.0	10.8 4.9	11.0 0.8	3.8 1.0	5.8 2.4	9.8 3.2	8.2 4.7	8.7 4.3	10.5 6.2	9.4 5.7	8.9 4.9	9.0 6.2	8.4 4.3	8.8 4.0	8.3 4.5	9.0 3.0	8.5 4.3	9.8 4.6	9.8 4.7	7.2 3.1	7.0 1.8	6.7 2.3	5.4 1.0	7.7 1.5	8.7 4.2	10.8 6.0
Chienti	Dignano . . . . .	873	11.4 5.5	9.9 5.0	8.9 3.4	9.3 1.1	7.3 0.2	7.5 -0.2	8.2 1.5	2.0 -2.1	7.0 -2.1	8.1 -0.8	11.5 3.5	8.9 3.4	10.5 0.7	12.0 3.5	8.0 3.0	10.0 2.5	7.5 2.3	9.3 1.5	11.1 0.0	9.5 2.5	10.5 -1.0	9.6 -1.7	11.7 0.3	8.7 -2.0	5.0 -0.7	3.3 -1.3	3.7 -2.5	3.4 -3.0	4.8 -3.5	6.0 0.0	8.8 0.0
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	14.0 9.2	14.6 9.2	17.0 8.6	12.8 9.0	12.0 5.8	12.6 5.4	10.4 7.1	7.5 5.8	6.2 4.8	6.0 4.4	8.8 4.4	9.6 5.4	10.2 6.4	14.0 7.2	11.0 8.0	11.5 8.6	12.5 9.2	14.0 5.8	12.2 3.6	11.8 1.4	12.5 2.2	10.8 2.4	12.8 3.2	11.8 3.2	10.8 4.2	9.5 4.6	9.6 4.4	6.5 2.6	8.4 2.0	10.5 3.0	13.4 3.6
Tenna	Servigliano . . . . .	215	14.0 7.5	14.5 7.5	17.0 7.5	16.0 7.5	13.5 6.0	11.5 1.7	11.0 1.5	8.0 5.0	7.5 3.0	8.0 5.2	10.4 5.0	10.5 3.8	12.5 4.5	16.0 6.0	12.0 6.0	13.0 7.0	15.0 7.2	16.0 1.7	14.0 0.0	14.0 -2.0	14.5 -2.0	14.0 -2.5	15.0 -1.5	16.5 -1.8	12.0 -0.5	12.5 0.5	12.5 0.3	8.0 -0.2	12.0 0.0	12.0 2.5	15.0 2.5
Ete Vivo	Fermo . . . . .	280	13.0 10.4	14.5 11.0	13.2 11.1	12.4 10.3	11.5 8.4	9.8 7.4	10.0 8.3	9.2 7.4	8.0 6.1	7.5 6.0	8.5 5.4	9.5 6.0	10.0 8.1	11.8 8.0	11.2 9.4	11.2 9.4	11.0 9.4	10.4 7.4	7.5 6.3	7.4 5.0	8.0 5.3	7.0 5.0	8.2 5.4	8.4 5.3	8.2 6.0	7.5 5.2	7.2 4.4	6.8 5.1	6.2 4.0	8.0 5.3	9.7 5.2
Aso	Montemonaco . . .	987	13.0 14.9	15.0 11.0	11.8 9.0	10.0 8.5	7.5 8.4	7.4 8.3	8.9 8.5	2.2 5.6	5.0 8.9	8.0 9.2	11.0 11.0	11.0 9.2	10.3 9.5	12.5 10.2	11.5 9.5	12.0 10.2	11.5 9.5	12.4 9.5	15.5 10.2	14.8 9.8	13.2 9.9	13.8 10.2	15.5 9.2	13.2 9.3	7.8 6.1	5.5 7.5	7.6 5.6	3.8 4.5	5.2 5.0	9.2 7.0	9.2 7.2
Tronto	Amatrice . . . . .	955	5.5 14.9	5.5 11.0	4.0 9.0	2.4 8.5	1.5 8.4	1.0 8.3	3.0 8.5	2.5 5.6	1.5 8.9	2.6 9.2	3.5 11.0	1.5 9.2	0.0 9.5	1.0 10.2	2.3 9.5	2.4 10.2	4.5 9.5	0.1 9.5	-1.5 10.2	1.0 9.8	0.0 9.9	0.0 10.2	1.0 9.2	-1.0 9.3	-2.0 6.1	-3.0 7.5	-3.0 5.6	-2.4 4.5	-2.5 5.0	0.0 7.0	1.5 7.2
id.	Ascoli Piceno . . .	165	13.8 8.0	17.6 8.0	16.6 9.0	15.5 7.8	13.0 5.4	11.1 4.5	13.8 4.6	9.2 6.5	9.4 5.6	10.6 6.0	11.2 6.2	13.0 5.5	12.0 5.4	14.5 5.2	13.1 7.6	13.5 7.6	13.8 8.0	14.0 5.5	11.4 3.2	11.0 1.2	12.0 1.5	10.8 2.0	11.4 1.9	11.2 1.2	10.6 1.1	12.4 1.4	10.8 1.5	9.4 1.0	8.0 1.0	12.0 1.0	13.0 3.1



# OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

## ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

### ERRATA-CORRIGE:

Pagg. 44, 57, 70, 83, 96, 109, 122, 135, 148

*invece di* Lavino di Mezzo (Zola Predosa) *leggere* Lavino di Sopra (Zola Predosa).

vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che, dal diagramma, risulta caduta nelle 24 ore fra

.	.	goc
misurabile)		fioc
pluvionivo-		*
.	.	*
tezza della		*
.	.	*

del giorno di cui

Per quanto concerne infine gli osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri d'acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese:







BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara . . . . .	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	5.5	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.5	—	7.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	3
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	9.2	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	3
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	3
Denore . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.2	2.4	5.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	13.0	3
Portomaggiore . . . .	P	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3
Benvignante . . . . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Argenta . . . . .	P	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	6.1	5.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	3
Bando . . . . .	P	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	3
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	fioc	—	—	—	—	—	7.0	8.1	28.1	0.2	—	52.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.6	5
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	3.5	10.7	30.0	—	—	58.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.4	5
Bardalona . . . . .	Pn	3.0	—	—	—	—	—	46.9	16.3	—	—	—	10.1	1.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	>
Pracchia . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	1.6	4.4	26.8	1.8	—	32.8	9.0	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	6
Case Paoluccio . . . .	Pn	2.5	3.7	—	—	—	—	—	2.6	33.6	—	—	45.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.6	6
Orsigna . . . . .	P	4.0	0.3	—	—	—	—	0.7	11.0	45.7	1.5	—	46.7	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.4	6
Cà Chiombi . . . . .	P	1.5	—	—	—	—	0.2	0.5	1.5	16.9	3.0	—	40.0	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	7
Collina Pistoiese . . .	Pr	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.4	1.2	1.8	—	26.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.27	4	
Spedaletto Pistoiese . .	P	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	22.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	5
Poggio di Badi . . . .	P	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.3	12.3	—	22.3	9.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.8	8
Porretta Terme . . . .	P	12.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.5	—	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	5
Monteacuto dell'Alpi .	Pn	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	30.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	7
Lizzano in Belvedere .	Pr	4.2	2.2	—	—	—	—	—	—	8.6	5.0	—	9.2	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	7
Bombiana . . . . .	Pn	9.3	2.0	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	—	15.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	7



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino . . . . .	Pn																																56.1	
Treppio . . . . .	Pr	4.2	—	—	—	—	—	—	—	11.8	3.2	0.2	81.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	6
Castel di Bargi . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	3
Pieve di Casio . . . .	Pn	12.2	0.3	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	—	4.2	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	5
Le Spiagge di Lissano	P	10.0	0.3	—	—	—	—	—	0.4	1.0	3.0	—	12.6	5.2	2.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	6
Riola di Labante . . .	Pn	17.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	6.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	5
Vergato . . . . .	Pr	7.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.1	0.2	4.6	6.2	—	—	—	0.2	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	4
Montepiano . . . . .	Pn	40.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	13.2	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	4
Baragazza . . . . .	Pn	80.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2.3	—	19.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.5	6
Pian di Balestra . . . .	Pn	20.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	4
Lavaccioni . . . . .	Pn	21.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	47.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	4
Diga del Brasimone . .	Pr	4.2	—	—	—	—	—	—	0.4	8.2	4.0	0.2	22.6	25.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	66.4	6
Burzanella . . . . .	Pn	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	10.5	7.4	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	6
Monteacuto Vallese . .	Pn	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	11.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	4
Monzuno . . . . .	P	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	3.4	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	4
Praduro e Sasso . . . .	P	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	6.9	8.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	3
Calderara di Reno . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	2
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4
Monteombraro . . . . .	Pn	6.8	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	4.5	0.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	5
Montepastore . . . . .	P	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	3.8	9.1	0.4	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	3
Monte San Pietro . . . .	P	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	3
Lavino di Mezzo (Zola Predosa)	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.07	12
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	8.9	4.6	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	3
Argelato . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	2.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	3
San Pietro in Casale . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3
Malalbergo . . . . .	Pr	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.6	—	4.8	5.0	0.2	—	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	4
Maddalena di Cazzano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Gabriele . . . . .	P	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	6.8	3.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	3
Alberino (1) . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.4	3.6	4.4	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	3
Beccara Vecchia . . . .	P	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	3.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5
S. Benedetto del Querc.	P	2.0	0.1	—	—	—	—	1.0	—	3.4	8.0	2.0	5.0	14.0	1.3	goc	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	9
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	2.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	4
Santa Maria di Zena . .	P	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	3

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 26.







BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano . . . . .	Pr	80.5	1.5	—	—	—	—	0.2	—	1.0	5.6	—	2.0	4.6	0.4	—	—	—	0.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	7
Brisighella . . . . .	P	19.0	—	—	—	—	—	0.8	—	goc	1.3	—	6.1	5.4	0.1	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	4
Gamogna . . . . .	Pn	41.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	3.2	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	5	
Tredezio . . . . .	P	18.0	1.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	—	1.5	6.2	1.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	8	
Modigliana . . . . .	P	24.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	8.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	6	
Faenza . . . . .	P	6.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	6	
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3	
San Pancrazio . . . . .	P	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2	
Ravenna . . . . .	P	8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.2	7.1	0.2	—	—	—	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3	
Porto Corsini . . . . .	P	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.0	8.0	0.5	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	4	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	78.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1	3	
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	28.4	21.0	—	—	—	—	9.6	18.0	—	13.0	—	0.2	8.0	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	7	
Bocconi . . . . .	P	40.2	—	—	—	—	—	3.0	2.4	—	22.3	—	4.6	6.5	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.7	7	
Rocca San Casciano . . . . .	P	84.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.4	—	0.3	5.9	0.9	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	5	
Castrocaro . . . . .	P	16.4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	—	2.5	5.5	1.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	6	
Premilcuore . . . . .	Pr	48.0	3.6	—	—	—	—	—	—	14.4	8.4	—	1.6	5.2	0.6	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	87.6	7	
Strada San Zeno . . . . .	P	26.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	6.0	13.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	8	
Predappio . . . . .	P	46.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.6	3.5	—	1.6	8.4	1.2	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.1	8	
Forlì . . . . .	P	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	9.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	3	
Coccolia . . . . .	P	16.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	8.2	1.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	5	
Campigna . . . . .	Pn	51.0	—	—	—	—	—	1.0	1.3	20.1	—	—	—	14.2	2.1	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.5	7	
Ridracoli . . . . .	Pn	11.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	4	
Santa Sofia . . . . .	P	89.6	19.8	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	5	
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	35.0	8.4	—	—	—	0.2	—	2.6	3.8	—	—	0.6	6.6	0.8	—	—	—	—	—	5.6	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	64.0	6	
Giaggiolo . . . . .	P	14.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	8.3	6.3	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	6	
Teodorano . . . . .	P	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	3	
Meldola . . . . .	P	80.0	0.6	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4	—	2.3	10.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	7	
Bertinoro . . . . .	P	4.8	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	3.1	9.8	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	5	



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	7.0	0.6	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	5
Savio . . . . .	P	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	3
Classe . . . . .	Pr	10.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	0.2	2.8	4.8	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	4
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	17.2	13.1	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	5.5	—	—	—	—	—	—	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	4
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	11.0	—	—	—	—	0.2	—	0.2	1.2	11.6	0.2	3.2	4.4	0.8	0.2	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	41.0	6
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	7
Alfero . . . . .	Pn	22.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	6
Diga di Quarto . . . . .	Pr	12.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	4.0	—	0.8	6.8	0.2	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	4
Sarsina . . . . .	P	19.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	4
Sant' Agata Feltria . . . . .	Pn	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	4
Montecastello . . . . .	Pr	15.8	1.2	—	—	—	0.2	0.2	—	—	5.8	0.2	0.6	10.0	1.0	0.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	6
Rontagnano . . . . .	Pn	65.0	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	6.1	3.1	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.4	5
Monte Jottone . . . . .	P	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	8.6	3.7	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	5
Civorio . . . . .	P	21.0	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	6
Luzzena . . . . .	P	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	9.2	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	4
Cesena . . . . .	Pr	21.2	9.2	—	—	—	—	—	—	1.8	1.6	—	2.4	9.8	0.4	—	—	—	—	2.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	8
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Cesenatico . . . . .	P	15.5	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	2.7	8.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	4
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2
Montiano . . . . .	P	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2.5	4.5	—	—	—	—	—	1.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	7
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	2.3	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	2.0	9.4	1.2	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	7



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	3
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	4
MARECCHIA																																		
Pratieghi . . . . .	Pn	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	6
Viamaggio . . . . .	Pn	18.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Badia Tedalda . . . .	Pr	31.4	45.4	—	—	—	—	—	—	0.4	12.4	—	3.2	3.6	0.2	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.2	6
Miratoio . . . . .	Pn	18.1	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	5.2	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	6
Casteldelci . . . . .	Pn	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.7	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	6
Pennabilli . . . . .	Pn	16.5	19.3	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.6	10.5	1.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	7
Mercatino Marecchia .	P	10.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	4
San Leo . . . . .	Pn	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.3	5
Montemaggio . . . . .	P	42.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.8	8.0	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	6
San Marino . . . . .	Pr	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.2	0.8	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	56.0	»
Verucchio . . . . .	P	16.0	1.4	—	—	—	—	—	—	1.1	10.0	—	0.5	19.0	—	—	—	—	—	—	1.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	7
Rimini . . . . .	Pr	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.2	9.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	5
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano . . . . .	P	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.4	6.2	—	—	—	—	—	—	1.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	6
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	84.2	10.4	—	—	—	—	—	—	4.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	5
Montegrimano . . . .	P	10.6	10.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	—	1.6	4.0	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	7
Monte Colombo . . . .	P	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	»
Morciano di Romagna	P	20.0	80.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	5
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»







OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	5.0 0.0	3.4 -3.0	2.9 -3.0	4.0 -0.1	4.6 -1.0	2.0 -2.5	3.0 1.5	4.2 1.8	5.6 2.4	2.4 -0.9	4.4 0.7	7.0 3.1	8.2 3.7	10.2 2.9	9.6 2.5	7.6 -0.5	8.6 1.5	8.8 0.6	8.2 1.9	5.8 0.5	6.9 -1.0	9.0 0.5	7.4 -0.5	6.5 -1.2	8.6 -1.0	7.4 -0.5	7.4 -0.3	10.2 -0.7	11.7 0.9	11.8 1.5	9.7 -0.5
	id. Codigoro . . . . .	4	5.2 0.0	4.2 -5.6	3.4 -4.0	4.2 -3.6	6.0 -3.0	3.4 -3.0	4.2 0.8	6.4 2.0	7.0 2.8	2.0 -0.8	5.0 0.8	8.4 4.0	9.0 3.0	9.0 1.0	10.4 1.4	8.0 -2.2	9.0 -0.8	9.4 -2.6	8.4 1.0	7.4 -2.0	6.6 -2.2	8.6 -1.0	8.0 -4.0	7.8 -3.4	8.4 -3.4	8.4 -3.2	7.8 -3.2	9.6 -3.6	12.0 -1.6	11.2 -2.4	8.4 -5.0
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	-5.5 -6.6	-1.5 -7.0	2.1 -5.5	6.2 -2.5	8.0 0.4	3.5 0.5	5.0 2.5	6.5 3.0	4.6 4.0	3.6 -2.5	3.5 -2.6	4.5 0.2	7.5 2.5	10.0 2.5	11.1 3.7	10.6 3.5	8.5 3.0	10.0 1.8	2.5 2.5	5.0 -0.3	7.5 -1.2	7.0 0.0	4.9 -0.5	8.0 1.4	10.6 4.0	9.2 3.5	9.1 3.4	12.0 3.2	13.9 4.9	12.2 3.6	11.5 3.4
	id. Maresca (esterno Abetina)	1043	-3.6 -7.3	3.1 -8.0	8.0 -7.2	5.5 -2.5	14.1 -0.5	4.1 -0.5	5.4 2.0	6.5 2.0	6.5 3.6	6.6 -3.4	4.0 -4.3	4.8 -0.5	12.2 1.9	14.1 1.5	14.7 2.0	14.5 2.5	11.7 1.0	13.5 0.5	2.6 1.5	8.0 -1.4	10.5 -2.5	10.0 -1.3	7.3 -2.0	12.0 0.0	14.0 2.0	12.8 2.0	12.3 3.1	14.8 3.7	17.5 1.8	14.6 3.0	14.5 2.5
id.	Collina Pistoiese . .	932	-4.8 -5.8	-2.4 -7.0	1.0 -6.0	6.2 -3.0	7.8 0.4	5.2 1.8	7.2 2.0	7.2 4.0	5.3 5.0	4.2 -1.8	4.8 -1.0	6.4 2.0	9.5 2.5	9.6 2.4	7.9 2.0	5.8 2.0	7.5 1.8	8.5 2.4	2.5 0.0	2.0 -1.4	5.0 -3.0	5.6 0.0	2.2 -1.4	4.6 -2.4	6.4 -1.0	5.6 0.0	7.2 0.0	10.0 1.3	13.2 4.6	9.8 5.0	9.4 3.6
	id. Porretta Terme . .	349	1.7 -2.5	0.4 -7.2	2.8 -7.1	5.3 -3.5	4.8 -2.1	5.5 -2.2	12.1 -0.5	13.8 1.3	11.0 8.8	9.5 -0.7	3.3 -1.8	6.0 -1.7	8.5 1.6	8.5 0.5	9.0 1.3	8.4 0.0	6.5 0.4	7.6 -1.1	5.1 -1.2	0.2 0.0	5.2 -2.7	6.1 -1.5	6.6 -2.2	6.7 -3.8	5.5 -4.2	6.8 -4.2	7.3 -3.4	8.5 -3.7	9.8 -2.5	9.4 -3.4	8.6 -2.7
id.	Monzuno . . . . .	620	-1.0 -7.0	2.0 -5.2	6.8 -3.4	8.4 0.0	8.5 0.1	7.0 0.5	9.6 4.2	9.0 6.5	11.2 4.0	6.4 1.5	4.1 2.0	2.0 -1.0	3.5 0.0	10.5 4.0	10.9 5.1	11.7 4.2	10.2 5.0	9.2 3.4	4.7 2.5	6.1 -0.5	9.2 -0.8	9.7 2.4	4.4 0.4	5.9 1.5	7.2 -0.7	8.5 1.1	7.5 0.5	11.2 1.9	14.0 5.0	15.2 6.9	11.0 5.7
	id. Monteombraro . .	727	0.0 -5.0	2.0 -9.7	6.4 -5.0	12.7 -0.4	8.9 -0.1	8.0 -1.5	8.1 0.9	10.8 3.8	6.1 3.4	7.4 -1.3	3.9 -0.6	4.1 -1.1	6.3 0.0	10.4 1.5	11.8 1.5	9.9 1.3	11.0 -0.1	9.4 0.0	3.4 1.1	4.5 -1.8	-7.3 -2.7	9.5 -0.7	4.9 -1.5	4.5 -2.7	7.9 -2.3	5.8 -2.0	7.3 -2.7	11.5 -1.7	15.4 1.5	15.5 1.6	10.9 1.4
id.	Bològna Oss. R. Univ.	55	3.3 -0.1	3.0 -1.8	4.3 -0.1	4.0 0.4	4.5 0.5	3.4 0.2	4.1 1.9	3.5 1.7	6.0 2.2	5.5 0.4	2.8 0.7	4.0 2.3	8.2 4.0	9.8 5.1	10.2 5.6	9.1 5.1	9.2 4.1	9.4 4.2	7.3 3.9	5.8 1.7	7.7 1.7	9.5 4.0	6.2 2.0	6.2 1.9	8.6 3.5	7.0 2.2	7.7 1.6	10.0 2.6	12.1 6.3	12.0 5.0	9.5 4.8
	id. Firenzuola . . . . .	422	- -2.5	-0.8 - -8.0	2.8 - -2.5	4.5 - -2.5	3.7 - -3.5	5.6 - -3.6	8.2 3.5	10.0 5.6	9.8 8.2	6.4 1.0	2.0 -1.4	5.8 -1.4	7.7 2.0	10.2 2.4	10.2 2.4	9.5 1.0	9.8 -0.2	- -0.6	7.0 - 4.5	6.5 - -1.4	8.0 - -1.0	9.0 - -0.8	5.8 - -2.2	6.0 - -2.2	8.2 - -3.7	7.5 - -3.8	7.3 - -3.5	10.7 - -3.8	13.0 - -3.0	12.8 - -4.8	9.4 - -4.2
id.	Imola . . . . .	47	2.1 -1.7	0.3 -5.0	5.1 -4.9	6.9 -3.0	7.4 -2.0	4.2 -2.1	4.2 -0.9	6.9 0.5	6.2 0.0	2.2 -0.5	4.9 -2.0	6.4 -1.1	9.0 -2.1	12.5 2.2	13.0 2.9	10.9 3.0	13.9 0.3	12.0 0.8	7.4 2.0	7.9 0.0	11.0 -2.9	12.2 -1.4	7.4 -2.2	6.1 -1.8	10.0 0.9	9.5 -0.3	10.8 -1.8	13.0 -2.5	15.2 0.2	16.8 0.9	10.9 0.2
	Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	3.6 -0.5	3.5 -3.9	4.0 -3.2	4.1 -3.0	5.1 -3.3	2.5 -2.0	4.0 0.5	4.1 0.6	5.5 2.0	4.0 -1.5	5.0 1.5	7.0 3.0	8.6 3.5	10.0 2.5	10.0 2.0	10.5 -0.5	9.2 -1.0	9.5 -1.0	8.0 5.0	6.5 -0.3	7.6 -2.7	10.2 -1.2	7.0 -2.7	6.5 -2.0	8.5 -2.5	7.0 -2.5	7.5 -2.2	10.2 -2.0	10.8 -1.0	11.8 -3.2
Lamone	San Cassiano . . .	234	1.0 -3.8	0.7 -9.8	5.0 -7.0	4.2 -0.8	3.7 -2.0	4.2 -1.5	11.4 0.2	13.2 1.0	12.0 2.5	5.0 0.0	5.0 -2.8	5.8 -1.0	7.7 4.5	11.0 1.3	10.7 1.4	9.8 0.2	9.1 -0.8	10.3 -0.8	6.0 1.8	5.2 2.7	6.8 -2.3	9.8 -1.5	5.0 -1.7	5.5 -3.0	8.8 -3.2	8.2 -3.3	7.0 -4.0	11.0 -3.5	11.5 -1.6	12.6 -2.0	9.5 -1.6
	Fiumi Uniti	Muraglione . . . . .	911	-5.5 -6.0	-1.4 -7.5	1.4 -6.5	6.4 -4.2	9.0 1.0	8.0 2.3	8.6 4.2	8.4 4.8	6.2 4.5	7.8 -0.5	5.4 2.0	3.5 0.0	5.2 1.0	12.0 3.4	12.8 4.0	11.0 3.4	8.8 4.3	10.0 2.6	2.4 1.0	3.0 -1.0	8.2 -0.5	6.4 0.0	6.0 -0.5	5.0 -1.0	6.6 -1.6	7.0 -1.2	6.2 -1.0	12.7 -0.3	12.0 2.5	12.0 4.2



[illegible]



## Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	P	40.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.9	4
ESINO																																		
Case Lentino . . . .	Pn	18.8	14.4	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	5
Palazzo . . . . .	Pn	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	5
Matelica . . . . .	P	10.0	82.0	8.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	6	
Cerreto d'Esì . . . .	P	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	4	
Fabriano . . . . .	Pr	30.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	0.4	0.8	0.2	—	0.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	4	
Campodiegoli . . . .	Pn	18.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	4	
Scheggia . . . . .	Pr	89.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	16.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	4	
Ruce . . . . .	Pn	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	3	
Montelago . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassoferrato . . . .	P	19.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	5	
Genga . . . . .	P	27.5	—	—	—	—	—	—	—	0.4	9.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	3	
Vallemontagnana . .	Pn	48.8	12.1	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	6.2	0.8	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	4	
Camponocecchio . .	P	84.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	5.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	4	
Case San Giovanni . .	Pn	17.5	68.6	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.3	4	
Serra San Quirico . .	P	74.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	5	
Apiro . . . . .	P	20.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	5	
Moie . . . . .	Pr	3.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.8	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	4	
Cupramontana . . . .	Pn	38.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	2	
Jesi . . . . .	P	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	3	
Agugliano . . . . .	P	58.2	11.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	4	
Chiaravalle . . . . .	P	27.5	41.6	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	3	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	40.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	4	
Monte Cappuccini . .	P	42.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	3	
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	67.7	34.2	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.5	3	
Filottrano . . . . .	P	48.5	13.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	4	
Osimo . . . . .	P	14.6	—	—	—	goc	—	2.8	1.1	goc	—	goc	5.4	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	4	



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli . . . . .	P	50.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	3
Cervidone . . . . .	P	52.0	10.3	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.6	3
Montefano . . . . .	P	40.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	5
Loreto . . . . .	P	80.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	4
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	25.0	5.0	—	—	—	0.8	—	—	—	3.6	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	4
Ville Santa Lucia . .	Pn	78.6	59.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.5	5
Pioraco . . . . .	Pr	80.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	44.8	3
Sorti . . . . .	Pn	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	2
Camerino . . . . .	P	117.2	91.1?	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	4.4	0.6	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220.6?	4
San Gregorio di Camer.	Pn	48.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	3.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.4	4
Castel Raimondo . .	P	19.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	3
San Severino Marche .	P	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	2
Serralta . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Treja . . . . .	P	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	3
Pollenza . . . . .	P	23.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	2
Montecassiano . . . .	P	83.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	3
Appignano . . . . .	P	25.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	3
Recanati . . . . .	P	82.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2
Potenza Picena . . .	P	20.7	20.3	2.1	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	5
CHIENTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	86.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	1
Dignano . . . . .	Pn	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	2
Serravalle di Chienti .	Pr	27.0	13.2	0.2	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	4
Gelagna Alta . . . .	Pn	68.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	4
Appennino . . . . .	Pn	13.6	20.4	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	4
Piè del Sasso . . . .	Pn	17.6	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	2
Giulo . . . . .	Pn	84.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	3
Pieve Bovigiana . . .	Pn	70.1	40.3	3.0	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.9	5
San Maroto . . . . .	Pn	66.0	17.3	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.8	4
Caldarola . . . . .	P	48.3	18.6	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.4	4
Bolognola . . . . .	Pr	17.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	5.3	9.5	—	—	10.0	1.4	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	6
Fiume di Fiastra . . .	Pn	48.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	4







## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	10.0	87.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	4
Montemonaco . . .	Pr	74.0	38.2	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.8	—	5.2	0.4	—	—	—	—	1.6	0.8	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	128.4	6
Polverina dell'Aso . .	Pn	60.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.2	4	
Tavernelle . . . . .	Pn	23.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	2	
Comunanza (1) . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Montalto delle Marche	P	98.5																															98.5	»
Petritoli . . . . .	P	65.0	18.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	3	
Carassai . . . . .	P	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	1	
Monte Rubbiano . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso . . . . .	P	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.7	1	
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	1	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Cupra Marittima. . . .	P	71.0	9.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	3	
TESINO																																		
Montemoro di Force . .	Pn	56.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	2	
Castignano . . . . .	P	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	2	
Ripatransone . . . . .	P	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	1	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . . .	Pn	8.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	7	
Amatrice . . . . .	Pn	16.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3	
Accumoli . . . . .	Pn	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	3	
Capodacqua . . . . .	Pr	28.8	8.4	—	—	—	—	—	—	1.2	4.4	—	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	4	
Spelonga . . . . .	P	20.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	4	
Arquata del Tronto . .	Pn	16.8	16.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	6	
Acquasanta. . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

(1) Con R. D. in data 25 Gennaio la denominazione del Comune è stata modificata in « Comunanza del Littorio ».



[illegible]



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.3	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	1	
Piumazzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	2	
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	3	
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2	
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2	
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3	
Denore . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2	
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	2	
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2	
Argenta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	17.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	3	
Bando . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2	
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.1	9.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	4
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	9.8	14.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	3
Bardalone . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	3
Pracchia . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.8	3.4	14.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	4
Case Paoluccio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	8.0	—	—	31.0	6
Orsigna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.4	—	33.2	4
Cà Chiombi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	3
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	37.0	3
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3
Poggio di Badi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.0	—	24.4	3
Porretta Terme . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	23.3	3
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	5.0	—	25.0	5
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	8.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.6	3.0	—	19.1	5
Bombiana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	3.0	—	16.7	4



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	34.0	4	
Treppio . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	9.4	9.0	6.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	27.0	4	
Castel di Bargi . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—		
Pieve di Casio . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	8.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	1.2	—	14.5	4	
Le Spiagge di Lissano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.9	—	11.4	4	
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.7	—	13.8	3	
Vergato . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.6	5.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	0.6	—	9.8	3	
Montepiano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	27.3	3	
Baragazza . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	11.5	3	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	3	
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	22.0	3	
Diga del Brasimone . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	23.8	4	
Burzanella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	25.0	3	
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	20.2	4	
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.8	—	41.0	4	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.7	4
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	21.7	2
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
Monteombraro . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	1.0	4.5	—	24.0	5	
Montepastore . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.7	—	19.9	3
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	27.0	3
Lavino di Mezzo (Zola Predosa)	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	7.8	4.4	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	goc	—	13.0	2
Argelato . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	1
San Pietro in Casale .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
Malalbergo . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2
Alberino . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2
S. Benedetto del Querc.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.1	0.1	—	16.2	4
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—	21.7	3
Santa Maria di Zena .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	8.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1	—	13.2	3



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	2	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	31.2	3	
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	14.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.4	—	25.8	5	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	26.3	2	
Casetti Centonara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2	
Settefonti . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	7.9	2	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	18.6	2	
Castel San Pietro . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	16.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	3	
Villa Fontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	16.9	2	
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1	
Sant' Antonio . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1	
Via Nuova . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.2	2	
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4	
Passo della Futa . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	40.0	4	
Firenzuola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.0	6.8	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.2	5	
Barco . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.4	16.0	18.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	53.4	6	
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	18.0	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	—	36.0	6	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—	19.2	3	
Castel del Rio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	—	25.0	6	
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	14.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	19.4	3	
Parrocchia di Croara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.7	4	
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	fioc	—	12.7	3	
Acquadalto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.6	—	32.6	5	
Casola Valsenio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.0	—	21.6	5	
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	1.6	—	27.0	4	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	2	
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2	
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	2	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2	
LAMONE																																		
Casaglia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	18.1	9.3	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	0.9	—	41.3	5
Marradi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	17.4	6



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
San Cassiano . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	6.6	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.4	—	21.6	4	
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	5.0	—	20.7	3	
Gamogna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	51.3	6	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.6	0.3	11.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.2	2.3	—	22.5	4	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.4	—	29.7	3	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	4	
CANALE CORSINI																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	2	
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2	
Ravenna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	17.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2	
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.6	13.4	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	60.1	4	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	2.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	2.0	—	51.5	7	
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	11.3	25.0	—	—	—	—	—	—	5.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	3.2	—	60.6	7	
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	7.9	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.9	1.6	—	24.0	4	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.0	1.0	—	18.9	5	
Premilcuore . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5.0	8.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	25.0	4	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	2.0	—	17.0	4	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	26.3	4	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	fioc	—	10.0	2	
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	2	
Campigna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	12.4	10.8	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.5	—	46.4	7	
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	9.0	—	24.2	3	
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	48.6	5	
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	10.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.6	—	22.8	4	
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	1.0	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	16.7	2
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	17.0	4	



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	0.7	-0.5	5.7	4.7	4.6	5.0	11.0	18.5	12.4	7.0	3.0	7.1	8.1	11.1	11.4	12.3	10.9	10.7	6.5	5.0	7.9	10.4	6.5	6.0	6.4	7.3	7.4	11.2	12.4	12.0	9.9
			-2.5	-10.8	-10.7	-3.5	-4.0	-4.0	-0.4	1.1	3.7	-0.8	-3.5	-2.5	1.2	0.0	0.0	-1.6	-2.3	-2.1	-2.0	1.7	-3.6	-2.8	-3.0	-4.2	-5.0	-4.5	-5.2	-5.0	-4.8	-4.7	-4.1
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe . . . . .	2	4.0	3.8	4.4	4.8	4.9	5.7	6.5	6.0	7.2	7.5	4.6	6.2	9.0	11.2	11.5	9.4	10.5	10.0	8.0	7.2	8.0	10.8	7.2	6.8	8.6	7.8	7.8	10.8	11.6	12.0	10.4
			0.0	-4.0	-4.6	-4.8	-3.7	-3.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.6	1.2	3.0	1.0	2.1	-0.2	-1.0	-1.0	1.0	0.0	-3.6	-2.5	-4.5	-3.0	-3.0	-3.6	-3.0	-2.8	-2.0	-3.0	-3.2
Savio	Verghereto . . . . .	812	-2.9	3.5	3.6	12.0	6.0	5.5	9.0	9.0	9.5	7.1	6.9	11.0	14.0	14.0	15.0	12.0	12.5	12.0	11.6	11.6	12.0	12.0	11.0	10.0	9.0	8.5	11.5	14.5	16.0	15.5	12.0
			»	»	»	»	»	»	-1.1	-2.0	2.3	3.0	4.1	2.4	4.1	6.0	6.4	6.5	5.1	5.0	5.6	5.1	5.7	3.0	2.7	4.1	6.2	6.9	5.7	5.1	6.0	6.9	8.0
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	3.6	4.0	5.1	4.4	5.7	4.7	5.8	8.2	7.2	10.2	3.7	6.6	8.6	10.5	10.7	10.3	10.8	10.2	8.0	7.4	8.5	12.0	6.5	6.3	8.9	8.2	8.2	11.0	12.5	12.6	11.1
			0.2	-3.5	-4.5	-3.0	-2.8	-2.1	-0.6	-0.1	1.0	-0.6	0.2	2.0	4.1	2.0	2.6	-0.5	-0.4	-0.5	2.5	0.7	-1.5	-1.0	-2.1	-1.2	-1.7	-2.0	-2.0	-2.4	-0.5	-2.0	-2.0
Marecchia	San Marino . . . . .	652	-0.3	-2.0	2.0	5.8	7.5	7.5	5.6	8.0	9.5	8.4	6.4	6.0	6.2	6.1	8.5	8.3	8.2	8.2	7.1	3.8	2.3	5.7	8.1	»	3.0	5.0	4.5	4.0	8.3	10.5	12.3
			-3.0	-4.5	-6.0	-4.4	1.0	3.5	2.4	4.1	5.0	7.1	5.7	2.0	3.3	1.8	2.8	3.8	4.2	3.5	3.5	2.0	0.7	-1.0	3.3	-0.2	»	-1.1	0.6	0.5	1.4	5.8	6.8
id.	Rimini . . . . .	7	3.2	2.0	3.2	4.0	5.0	4.5	9.0	11.6	10.0	7.0	4.8	6.8	9.0	10.8	10.0	10.9	9.0	10.0	8.0	6.0	7.8	9.0	6.2	6.0	8.0	8.0	8.0	11.0	11.8	9.0	8.8
			0.0	-2.0	-3.5	-0.8	-1.0	-0.6	1.0	1.0	3.0	2.8	0.2	2.8	5.0	5.0	4.9	4.5	2.0	2.8	4.8	2.0	0.3	0.6	0.2	0.4	1.0	0.4	0.2	0.3	3.0	0.6	0.4
Foglia	Pesaro . . . . .	11	4.2	3.9	4.7	5.3	5.0	5.2	11.2	18.7	13.4	7.8	5.6	7.0	8.6	9.4	10.0	8.5	8.2	8.8	9.0	6.0	6.6	7.7	7.6	6.2	7.0	6.4	7.2	9.2	10.6	9.6	9.6
			1.2	0.6	-3.7	-0.8	-1.0	-1.0	2.6	5.8	10.6	1.9	0.0	3.8	5.5	2.2	1.5	1.2	0.4	0.5	3.8	2.4	-0.8	-0.4	0.3	-0.2	-1.3	-1.7	0.8	-2.3	-0.6	-0.8	-0.6
Metauro	Mercatello . . . . .	429	-1.0	2.0	4.5	6.7	5.5	5.0	7.5	9.5	9.5	5.5	5.5	6.3	7.0	9.5	9.2	8.0	9.5	8.5	4.9	4.5	6.5	8.5	5.0	5.4	6.9	5.8	6.9	9.7	11.4	11.2	8.5
			-3.0	-7.0	-9.0	-1.0	-2.0	-1.0	2.0	4.0	6.7	-0.5	-1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	-1.0	-1.5	-1.0	0.5	2.5	-2.5	-1.4	-2.4	-2.0	-3.5	-3.6	-4.0	-4.0	-2.0	-1.5	-1.8
id.	Urbino . . . . .	451	»	1.5	2.6	4.5	3.8	5.3	6.4	9.5	9.0	5.5	5.8	5.2	7.0	7.8	8.5	8.3	8.2	8.2	5.3	4.0	5.5	7.6	4.2	4.2	6.0	5.0	5.3	8.5	10.8	10.3	7.2
			»	»	-5.5	0.8	0.4	0.3	3.0	5.5	7.4	1.8	1.5	2.9	2.8	4.0	3.5	4.3	2.2	3.0	2.2	1.9	0.2	2.2	1.2	0.9	0.6	0.5	0.7	2.8	4.5	3.7	3.8
id.	Bargni . . . . .	273	-1.0	0.0	5.0	7.0	7.0	7.0	10.0	12.0	15.0	8.0	9.0	7.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	6.0	6.0	5.0	11.0	5.0	5.0	8.0	7.0	7.0	10.0	13.0	11.0	9.0
			-3.0	-2.0	0.0	1.0	0.0	3.0	8.0	10.0	3.0	-2.0	4.0	5.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	5.0	7.0	6.0	3.0
Misa	Montecarotto . . . . .	388	0.0	1.5	5.5	8.6	7.0	9.4	10.0	12.0	14.9	7.5	7.8	7.7	7.8	10.0	10.4	9.7	8.7	9.0	8.0	7.0	6.5	9.9	7.8	6.0	7.9	8.0	6.9	10.0	12.6	13.0	10.0
			-3.0	-3.6	-6.8	2.3	0.6	-1.0	4.5	6.8	3.7	1.5	1.8	3.3	3.7	4.8	3.9	4.1	2.3	3.6	2.9	2.0	-0.4	2.5	1.2	0.4	0.5	0.5	0.0	1.1	4.5	5.1	4.0
Esino	Fabriano . . . . .	357	2.5	2.5	7.0	8.0	7.0	8.5	12.2	13.0	12.0	14.0	14.1	8.5	8.2	7.0	12.3	14.0	12.5	11.8	6.5	6.9	11.5	13.0	6.5	8.0	9.7	8.3	8.0	12.0	14.6	17.0	11.0
			-2.0	-6.0	-18.2	1.0	-5.3	-4.0	3.0	6.5	10.0	-5.0	-10.0	-3.0	4.0	-1.5	-4.0	-4.0	-5.0	-4.0	0.5	-1.0	-3.1	-4.0	-4.0	-3.1	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-4.5	-4.2	-2.0
id.	Scheggia . . . . .	575	4.0	3.2	8.0	9.2	10.0	9.7	9.0	7.2	10.5	8.7	9.7	10.0	10.2	13.0	14.6	13.0	13.4	12.0	6.0	8.0	12.5	12.0	7.0	8.0	10.0	9.5	9.4	13.6	15.6	16.5	11.4
			0.0	-3.0	-18.0	-2.0	-12.0	0.0	2.4	3.5	4.0	0.0	-2.4	3.2	4.0	2.0	0.0	0.0	-4.0	-3.0	2.0	2.6	-2.0	-5.0	-4.0	1.0	0.0	2.0	1.0	-1.0	1.0	-3.0	-5.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	3.6	0.4	8.1	10.2	10.4	13.4	13.4	15.5	16.0	8.6	9.2	10.0	7.4	8.0	7.7	7.6	9.2	7.3	9.6	6.0	6.1	8.5	7.2	5.2	6.5	5.6	6.3	7.7	9.0	10.2	8.8
			0.0	-1.0	-0.3	1.0	2.4	2.0	3.0	7.1	8.2	3.6	3.5	4.9	4.3	5.3	4.5	4.5	4.6	5.3	4.0	3.1	1.2	2.4	3.5	2.4	3.3	2.2	1.6	2.4	2.5	5.4	5.3



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2
Savio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	2
Classe . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	18.2	4.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	3
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.1	3.0	—	—	—	—	8.2	13.0	—	4.6	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	56.9	9	
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.4	15.4	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	38.8	6
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	36.0	6
Alfero . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	0.8	8.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	0.6	6.0	—	48.4	7	
Diga di Quarto . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	19.6	5
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	18.4	14.9	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	37.8	4
Sant' Agata Feltria . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	fioc	16.0	—	—	—	—	—	—	fioc	4.0	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	4.0	—	24.0	3
Montecastello . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	2.4	—	14.0	3	
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.2	—	—	—	—	—	—	1.3	2.1	—	—	—	—	—	—	2.1	—	3.0	2.1	—	18.9	7	
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.4	—	14.2	3	
Civorio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	4.0	—	29.0	5	
Luzzana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	—	9.8	1	
Cesena . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	0.2	1.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	7.8	3	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	18.9	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	fioc	—	29.8	3	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	29.0	5	
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	6.7	3	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	11.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	22.9	3	



[illegible]



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	3	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	8.4	—	—	—	—	—	—	8.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	13.7	6	
FOGLIA																																		
Sestino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	4	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	3.0	—	40.0	7	
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	fioc	—	—	7.0	—	27.0	5	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	5	
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sasso Corvaro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	3	
Valle di Tevera . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	32.7	3	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	3	
Pieve di Cagna . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	4	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	3.2	0.3	1.0	—	0.2	—	—	0.1	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	26.0	4	
Montelabbate . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	3	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.5	3.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	fioc	fioc	goc	—	18.9	3	
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	8.8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	14.5	4	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	5	
METAURO																																		
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	10.8	—	—	—	3.8	—	2.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	45.7	7	
Bocca Trabaria . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	12.8	9.0	5.7	—	—	0.4	—	6.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	47.4	8	
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.0	5.0	12.1	—	—	—	1.2	—	3.1	4.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	45.0	9	
Sant' Angelo in Vado .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.8	2.0	5.0	—	—	—	2.0	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	27.0	7	
Urbania . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.0	1.2	9.2	—	—	0.6	0.1	0.1	2.4	0.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.2	4.0	—	29.6	6	



[illegible]



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.5	4.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	6.3	3.4	22.0	0.4	—	—	8.3	4.0	7.4	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	0.1	—	6.3	0.1	—	71.7	10
Palazzo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.5	22.0	—	—	—	13.0	3.0	3.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	77.9	8
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	17.0	—	—	—	7.0	2.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	46.0	9
Cerreto d'Esi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	19.0	1.5	—	—	8.0	3.0	8.0	2.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4	—	56.4	11	
Fabriano . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	9.4	9.8	0.4	—	—	6.8	—	—	0.6	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	33.0	6	
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	6.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	26.7	6	
Scheggia . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.6	7.2	8.2	—	—	—	3.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	47.0	8	
Rucce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.5	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	37.5	6	
Montelago . . . . .	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	4.0	9.0	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	21.6	5
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7.8	9.5	—	—	—	2.4	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	35.0	5
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.8	18.0	—	—	—	9.5	—	0.8	8.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	44.8	6	
Camponocecchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	6.7	1.0	—	—	—	7.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	2.3	—	28.0	8	
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	25.0	—	—	—	10.0	—	2.1	3.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	13.0	—	57.5	6	
Serra San Quirico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	19.3	6	
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	fioc	6.0	—	24.0	5
Moie . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	6.2	4.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.8	5	
Cupramontana . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.7	29.2	4	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	7.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	—	17.6	5
Agugliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	8.6	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	27.8	4
Chiaravalle . . . . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	24.0	4	
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	27.5	5	
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.3	22.0	—	—	—	21.0	5.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	—	74.2	9	
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.0	11.4	—	—	—	2.3	0.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.6	—	21.7	6
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	5.4	5.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	17.0	4	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTÉZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.1	8.0	—	—	—	10.0	6.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	41.9	8	
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	16.0	4	
Montefano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	17.3	6	
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	22.2	4	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	13.5	2.4	16.4	1.5	—	7.8	—	2.3	1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.5	—	72.7	10	
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.6	12.3	—	—	—	5.4	1.6	3.2	1.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.2	—	39.0	9	
Pioraco . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.0	13.0	0.6	0.2	—	11.0	0.2	18.4	0.4	1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	58.2	7	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	5.0	5.2	—	—	—	15.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	81.7	7	
Camerino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	3.2	19.6	fioc	fioc	fioc	28.1	16.4	16.5	10.3	fioc	1.0	fioc	—	—	—	fioc	—	—	0.4	4.6	—	113.0	9	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.2	16.0	0.2	0.1	—	18.0	5.0	8.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.0	3.0	—	68.9	9	
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.7	11.5	0.3	—	0.1	12.1	5.6	7.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	56.6	8	
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	—	2.0	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	13.7	4	
Serralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	2.0	—	25.0	5	
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	11.0	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	29.0	7	
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.3	1.7	—	—	2.3	8.0	—	0.7	2.9	—	0.4	—	—	—	—	—	0.7	—	1.5	2.9	—	24.3	8	
Montecassiano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.2	11.2	—	—	—	5.2	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	34.6	6	
Appignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	12.1	—	—	—	4.4	1.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	27.5	6	
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	5.0	—	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	27.5	3	
Potenza Picena . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	8.7	11.3	12.2	—	—	—	1.0	—	1.1	1.6	0.4	0.6	—	—	—	—	fioc	—	0.5	1.8	—	39.2	7		
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.1	1.0	3.7	0.7	6.2	8.9	1.4	2.0	3.2	7.4	3.1	—	—	—	—	—	—	21.0	0.9	3.3	—	73.2	13	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	9.9	31.0	3.7	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.1	—	82.6	7	
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	24.0	—	—	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	99.0	8	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	26.0	1.0	—	—	15.0	8.0	6.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	97.0	11	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2.0	9.7	6.4	2.3	1.8	16.2	8.9	14.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	77.7	10
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	8.9	4.2	11.7	9.6	12.2	1.4	18.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	—	88.4	11	
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	8.5	—	—	3.0	10.4	5.3	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	49.2	8	
Pieve Bovigiana . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	8.4	28.5	—	—	—	8.3	6.2	6.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	7
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	5.0	25.6	—	—	—	11.2	6.0	14.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.9	7	
Caldarola . . . . .	P	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—	8.0	4.2	19.0	0.4	—	0.1	12.0	1.0	2.0	2.3	0.1	—	—	1.5	0.7	0.4	0.2	0.3	3.6	1.4	—	57.4	10		
Bolognola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	0.6	13.0	3.0	3.0	1.0	0.8	5.4	—	9.2	1.0	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.8	1.4	—	49.0	10	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.0	30.2	1.3	—	—	4.8	8.0	9.1	9.0	0.3	0.3	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.7	—	77.1	8	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	5.0	—	—	—	21.0	1.0	—	3.0	2.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.5	—	—	45.3	8
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	0.9	—	—	—	10.2	—	—	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.2	—	—	25.0	4
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.7	8.0	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	34.9	6
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	21.0	—	—	—	14.0	—	11.2	—	2.9	1.0	—	—	—	—	1.5	—	1.0	0.5	—	—	59.2	8	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	51.0	5
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.4	13.3	—	—	—	14.0	—	3.2	11.0	2.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.3	—	—	58.1	9
Macerata . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.4	3.0	—	—	—	12.1	—	2.0	fioc	1.0	fioc	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.5	—	—	33.6	7
Loro Piceno . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.6	3.0	—	—	—	15.0	—	fioc	fioc	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	31.8	5
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	25.0	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	63.0	5
Corridonia . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	10.0	2.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	32.7	5
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.2	14.0	0.5	—	—	8.6	—	15.3	—	18.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.0	1.5	—	—	89.5	8
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	11.0	—	—	—	14.0	—	2.0	4.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	49.0	9
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	9.8	8.8	—	—	—	1.1	—	4.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	27.5	6
TENNA																																		
Montefortino . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.1	22.1	1.1	—	—	9.2	3.4	7.4	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	1.4	0.1	1.5	3.0	—	—	54.9	10
Amandola . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.8	11.8	0.2	0.2	—	10.0	2.0	8.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	3.5	4.0	—	—	49.8	8
San Cristoforo . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	2.0	—	5.0	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	36.0	8
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	8.0	10.2	—	3.0	—	4.0	7.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	—	—	57.4	9
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	3.0	5.0	—	10.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	5.0	—	—	59.0	11
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	12.0	0.2	—	—	13.0	—	2.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.0	—	—	42.2	6
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	10.5	2.0	2.0	—	3.0	—	9.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.2	—	—	37.8	9
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	2.0	2.0	—	15.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	48.0	9
Grottazzolina . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.0	—	—	—	15.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	41.0	8
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	13.0	5
ETE VIVO																																		
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	12.0	—	2.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	—	36.2	8
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.5	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	47.5	5



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																			
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	12.0	81.0	—	—	—	2.0	21.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0		99.1	8	
Montemonaco . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	14.8	8.0	9.5	7.8	12.0	8.6	86.0	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	9.7		156.7	12	
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	18.4	1.0	—	—	7.3	—	84.0	2.2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0		82.4	8	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0	—	—	5.0	12.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	27.0		87.2	6	
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	2.6	19.6	—	—	—	27.6	—	9.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montalto delle Marche	P	33.6																															33.6	—	
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	1.4	—	—	11.0	—	3.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0		28.8	7	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	5.0	6.5	27.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.3	0.8		60.6	7
Monte Rubbiano . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6		6.7	1	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.1		18.2	5	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Cupra Marittima . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	—	—	—	14.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0		25.5	4	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.3	12.2	—	—	—	1.7	—	3.6	1.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.1	7.4		37.9	8	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	5.0	2.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0		22.5	8	
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		27.0	5	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	14.0	—	—	14.0	—	16.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0		81.0	7	
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	4.0	—	—	10.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0		72.0	8	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	81.0	4.0	—	—	0.5	10.0	17.0	5.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2		74.2	7	
Capodacqua . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	4.6	18.2	2.9	—	2.7	2.4	4.8	30.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.8		83.0	11	
Spelonga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1.0	2.0	7.0	—	20.0	10.0	12.0	21.0	3.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0		112.0	14	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	7.4	14.2	15.6	—	—	3.6	12.2	15.0	6.0	—	—	2.3	—	—	—	1.2	—	3.6	1.3	5.6		99.3	13	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.0	8.2	12.0	—	5.3	10.0	7.3	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0		98.1	10	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiori od uguali ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) TRONTO																																	
Arli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.2	18.1	—	—	2.0	7.9	6.2	3.9	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	1.3	2.0		42.6	10
Balzo di Montegallo . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	4.0	4.0	5.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0		121.0	8
Centrale di Castro . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	4.0	25.8	—	1.0	3.0	4.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	3.0		70.0	9
Capo Il Colle (Rocca Fluvione) .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.3	1.4	—	—	4.5	7.6	8.4	6.3	4.2	—	—	—	—	—	—	0.1	3.0	4.0	1.0		46.8	11
Ascoli Piceno . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.0	5.0	3.0	2.1	5.0	7.0	0.2	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	5.0		37.2	9
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	16.0	3.5	1.5	0.5	6.0	4.0	6.0	2.5	0.5	1.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	3.0		54.0	13
Settecetri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	2.0	2.0	14.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—		32.5	6
Ancarano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	0.5	—	—	10.0	0.1	0.7	0.2	—	0.4	—	—	—	—	0.1	—	0.1	4.0		30.1	4
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	2.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0		27.0	8



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara . . . . .	P	—	9.2	2.9	0.2	—	1.5	—	—	—	1.1	2.2	1.3	10.1	floc	goc	—	13.1	19.6	4.3	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	8.4	—	74.6	11
Piumazzo . . . . .	P	2.2	22.0	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	4.0	9.0	—	—	—	9.4	2.2	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	85.0	11
S. Giovanni in Persiceto	P	0.5	13.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	3.8	5.2	10.0	—	—	10.0	3.8	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	84.5	11
Cento . . . . .	P	—	32.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	10.0	—	—	—	10.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.2	7
Codigoro . . . . .	Pr	—	2.0	6.5	—	—	4.5	0.5	—	—	0.5	1.5	3.5	5.0	—	—	—	13.0	22.0	6.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	72.0	11
Marozzo . . . . .	P	—	—	7.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	15.0	5.2	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	7
Comacchio . . . . .	P	—	—	12.0	—	—	8.0	—	—	—	—	9.0	7.0	13.0	—	—	—	4.0	8.0	24.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	110.0	10
Bevilacqua . . . . .	P	—	4.0	6.0	6.0	—	5.0	—	—	—	6.0	1.0	5.5	9.0	—	—	—	4.0	9.5	27.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	109.0	13
Denore . . . . .	Pr	—	2.8	6.2	7.4	—	3.6	—	—	—	—	2.4	0.4	10.2	—	—	—	10.2	3.4	32.8	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	0.4	7.0	—	87.2	10
Portomaggiore . . . . .	P	—	7.0	14.2	5.0	—	—	—	—	—	—	3.8	2.8	11.0	—	—	—	12.2	10.8	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	110.1	10
Benvignante . . . . .	P	—	6.0	8.0	—	—	6.6	—	—	—	—	—	12.0	10.8	—	—	—	14.0	11.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	115.9	9
Argenta . . . . .	P	—	9.9	19.0	0.1	—	8.1	—	—	—	—	6.8	6.5	10.0	—	—	—	11.3	3.1	35.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.7	—	120.9	10
Bando . . . . .	P	—	6.0	6.0	—	—	12.5	—	—	—	—	4.1	4.0	13.0	—	—	—	16.2	3.2	35.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	10.0	—	110.3	10
RENO																																		
Piastre . . . . .	Pn	—	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	21.5	55.1	18.0	3.4	—	—	—	35.5	53.2	42.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	—	330.2	10
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	48.0	32.0	—	—	2.8	—	—	—	7.8	32.0	24.5	—	—	—	—	31.0	37.4	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	8.3	—	268.5	11
Bardalene . . . . .	Pn	—	45.0	13.6	—	—	—	—	—	—	2.6	58.8	1.2	—	—	—	—	8.5	46.2	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	28.1	—	239.9	10
Pracchia . . . . .	Pr	—	[50.0]	[25.0]	—	—	3.6	—	0.2	—	13.2	38.0	10.8	—	1.0	—	—	33.4	55.0	43.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	6.0	37.6	—	318.0	12
Case Paoluccio . . . . .	Pn	—	30.0	40.0	—	—	10.0	—	—	—	6.5	20.9	15.1	—	—	—	—	33.2	26.7	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	5.8	—	250.8	11
Orsigna . . . . .	P	—	47.0	18.4	—	—	7.3	—	—	—	15.8	40.7	25.0	—	—	—	—	32.3	33.0	38.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	10.0	26.6	—	296.1	12
Cà Chiombi . . . . .	P	—	50.0	27.3	—	—	16.0	—	—	—	6.0	31.6	16.4	—	—	—	—	34.3	41.7	48.6	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	8.0	27.0	—	312.2	12
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	8.0	52.0	80.0	—	—	1.0	—	—	—	2.2	6.4	10.4	—	—	—	—	21.8	30.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	20.0	—	283.0	12
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	—	14.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	42.0	1.0	35.0	—	2.0	—	2.0	72.0	63.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	—	304.5	12
Poggio di Badi . . . . .	P	7.0	80.0	10.0	—	—	15.0	—	—	—	25.3	6.1	14.0	—	—	—	—	25.6	37.3	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	14.0	—	269.5	12
Porretta Terme . . . . .	P	8.0	80.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	12.0	9.0	24.0	—	—	—	floc	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	117.5	8
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	5.0	46.0	12.0	—	—	18.0	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	26.0	25.0	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	32.0	—	228.0	12
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	6.0	46.0	15.0	—	—	8.4	—	—	—	—	7.0	11.0	5.0	—	—	—	21.0	16.2	30.0	0.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.6	11.2	—	188.2	13
Bombiana . . . . .	Pn	4.0	81.0	16.5	0.2	—	5.0	0.3	0.3	—	—	2.5	8.3	1.0	—	—	—	13.0	10.0	18.0	1.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.2	7.5	—	120.3	13



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	5.6 -7.6	7.1 -6.7	6.5 -7.4	7.2 -5.9	4.5 -4.1	6.2 -6.1	9.5 -4.9	11.4 -5.4	9.6 -4.1	8.7 -5.9	7.9 -4.5	9.6 -1.8	10.1 -4.1	10.9 -5.4	11.2 -6.4	10.6 -5.9	9.1 -5.6	10.1 -7.6	7.1 -4.5	5.1 -4.9	9.5 -3.6	9.8 -7.6	8.6 -5.7	9.1 -6.2	7.6 -6.1	7.6 -7.1	7.2 -4.9	11.2 -3.2	12.2 -5.7	13.9 -6.4	11.6 -4.3
id.	Camerino . . . . .	664	0.0 -4.3	-1.8 -5.5	4.3 -5.7	4.8 1.8	7.8 2.2	8.1 3.5	7.7 4.8	10.0 5.9	11.0 2.6	5.2 2.2	6.2 1.1	6.6 3.5	6.7 3.4	8.2 3.6	8.7 3.8	7.2 4.3	8.5 3.6	7.0 4.0	6.3 2.7	4.6 2.0	5.7 -0.6	8.5 2.3	5.5 0.4	4.6 0.0	6.2 -0.8	5.1 -0.7	4.8 -0.7	7.6 1.2	10.5 3.7	11.6 4.1	8.6 2.8
Chienti	Dignano . . . . .	873	-3.5 -8.0	-3.1 -10.0	-3.0 -11.0	2.6 -5.5	7.0 -4.5	5.4 -2.5	5.5 -0.2	7.5 2.0	7.5 3.3	4.0 -2.7	6.5 -5.0	8.2 -2.2	4.9 0.5	7.2 0.2	10.0 -0.7	7.5 -1.4	11.0 -2.0	6.4 -1.0	3.8 0.0	3.2 -2.4	9.5 -5.2	9.2 -3.8	3.1 -3.2	3.0 -3.8	4.3 -3.3	3.8 -3.3	3.5 -4.5	7.7 -3.6	9.5 -1.5	12.5 -0.8	7.2 -2.0
id.	Ornano Regia Scuola Agraria	232	1.0 -1.4	4.0 -3.4	6.5 -0.4	10.8 1.6	9.0 0.6	10.5 2.6	9.0 3.0	16.0 7.2	15.0 3.4	17.0 1.2	8.0 1.2	7.4 5.6	8.0 6.4	13.0 4.4	12.0 5.0	11.5 5.4	11.0 5.0	11.5 4.8	8.0 3.0	14.0 0.2	11.0 2.6	14.0 1.8	9.0 1.4	8.5 0.4	10.5 3.2	9.0 1.4	11.0 1.2	11.4 2.8	11.8 4.2	12.4 5.2	12.8 3.0
Tenna	Servigliano . . . . .	215	1.5 0.0	3.5 -1.5	11.0 -9.0	12.7 -3.8	13.8 -5.0	14.0 -5.3	13.5 -1.7	13.0 1.0	15.5 3.0	13.0 -0.5	9.0 -3.2	9.0 2.5	8.0 3.0	14.0 0.6	15.0 -1.5	15.0 -1.5	14.0 -2.5	9.0 1.0	12.0 -0.5	12.0 -1.0	12.5 -2.0	16.5 -3.0	10.5 -2.0	10.0 -1.5	12.5 -3.3	11.5 -3.4	12.0 -3.4	15.0 -2.5	17.0 -1.5	19.5? -1.5	16.0 -2.0
Ete. Vivo	Fermo . . . . .	280	0.0 -0.2	1.0 -0.4	4.0 -1.2	5.2 2.0	6.0 3.1	7.4 4.0	8.2 5.4	10.4 6.0	12.4 9.0	7.0 4.0	6.4 3.3	8.4 4.3	8.0 5.2	9.0 6.1	8.4 5.2	8.2 5.2	8.4 4.4	8.2 4.3	8.1 5.3	7.0 4.0	6.2 2.1	9.0 4.1	7.0 3.3	6.0 3.0	7.0 2.2	7.0 3.3	6.4 2.0	8.4 2.4	11.0 5.3	10.2 6.4	9.4 5.4
Aso	Montemonaco . . .	987	-2.0 -7.0	-2.5 -9.0	4.0 -6.0	10.0 -1.0	12.5 2.0	15.0 2.5	11.0 0.0	10.5 -0.5	10.5 1.5	9.0 -2.5	8.5 -3.0	7.5 -2.0	8.0 1.5	8.5 1.5	9.5 0.0	11.0 0.5	12.5 1.5	13.0 2.0	10.5 1.0	4.5 0.0	8.0 -2.5	10.0 -3.0	11.0 -3.5	5.5 -1.0	7.0 -3.5	8.0 -3.0	7.0 -3.5	7.5 -5.0	12.0 -2.0	14.0 -3.0	10.5 -3.0
Tronto	Amatrice . . . . .	955	0.0 -3.0	-2.5 -8.0	3.5 -10.0	5.0 -5.5	7.0 -2.0	6.0 0.0	6.0 -1.0	8.0 -1.0	8.0 3.5	3.0 -1.5	5.5 -3.0	6.5 -2.5	8.5 1.0	7.0 -1.0	7.0 -2.0	7.0 -2.0	9.0 -2.0	7.0 -1.5	5.5 -1.0	4.5 -2.0	7.5 -4.5	7.5 -3.5	5.5 -2.0	5.0 -3.5	6.0 -4.5	4.5 -5.0	5.0 -5.0	8.5 -4.0	9.0 -1.0	9.0 -1.0	8.0 -1.0
id.	Ascoli Piceno . . .	165	6.2 -	6.9 -0.8	5.4 -5.4	9.0 -2.0	9.6 -0.5	9.1 -0.4	11.2 -0.5	16.6 0.8	17.0 1.5	12.2 3.4	8.6 -0.5	9.0 -0.2	11.4 3.5	14.7 3.0	13.5 2.6	13.0 2.3	13.5 1.8	14.8 1.0	10.2 2.0	9.8 2.1	10.4 1.5	13.6 1.5	11.4 1.1	10.8 0.8	11.3 -0.4	10.9 -0.7	11.2 -0.5	14.0 0.0	17.0 1.0	15.2 3.0	13.8 3.5



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Acquerino . . . . .	Pn	—	32.0	56.0	—	—	—	—	—	—	14.2	21.0	—	—	—	—	—	6.2	13.0	17.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	21.2	—	181.2	8	
Treppio . . . . .	Pr	17.4	35.4	16.0	—	—	14.0	—	—	—	1.6	23.2	2.6	13.8	0.8	3.0	—	21.6	31.8	41.2	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.8	32.4	—	258.8	14	
Castel di Bargi (1) . .	Pr	10.0	30.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	11.2	15.4	3.0	—	—	—	22.0	16.6	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	177.2	10	
Pieve di Casio . . . .	Pn	7.2	40.0	17.3	—	—	2.4	11.9	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	21.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	129.2	9	
Le Spiagge di Lissano	P	10.4	19.8	9.0	1.0	—	19.0	1.6	—	—	—	2.6	4.5	0.7	—	—	—	12.0	8.6	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.6	9.0	—	117.0	14	
Riola di Labante . . .	Pn	5.0	29.4	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	10.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	115.8	10	
Vergato . . . . .	Pr	26.0	10.6	2.0	—	—	7.4	—	—	—	—	0.2	2.6	1.0	—	—	—	9.0	5.0	18.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.8	—	92.0	12	
Montepiano . . . . .	Pn	13.0	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	3.2	42.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	153.5	7	
Baragazza . . . . .	Pn	9.0	41.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	11.3	20.0	—	—	—	26.2	24.3	44.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	30.0	—	241.3	11
Pian di Balestra . . .	Pn	10.0	20.0	20.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	10.8	5.0	—	—	—	—	26.0	11.4	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	—	175.9	11	
Lavaccioni . . . . .	Pn	15.0	49.0	50.5	20.0	—	—	10.1	—	—	—	5.6	18.6	—	—	—	—	7.0	13.0	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	16.9	—	236.0	12
Diga del Brasimone . .	Pr	—	25.0	11.8	—	—	—	21.0	—	—	0.4	11.4	8.8	7.8	—	—	0.4	25.4	29.8	44.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	26.0	7.6	230.0	14	
Burzanella . . . . .	Pn	3.0	80.0	13.0	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	7.1	—	—	—	—	10.1	8.5	17.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.2	—	105.5	11	
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	85.8	18.4	—	—	—	12.2	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	14.3	11.0	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	142.9	8	
Monzuno . . . . .	P	12.0	20.0	9.0	6.0	—	—	15.4	—	—	—	—	9.1	4.0	—	—	—	5.4	7.1	80.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[14.6]	—	137.4	12	
Praduro e Sasso . . .	P	1.9	20.7	12.0	0.3	—	8.0	0.1	—	—	—	2.0	2.1	4.0	—	—	—	10.0	3.8	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	95.3	11	
Calderara di Reno . . .	P	0.9	28.5	13.5	—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	9.0	6.4	—	—	—	11.7	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	121.4	10	
Bagno di Piano . . . .	P	2.0	21.0	11.0	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	2.0	3.0	—	—	—	11.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	94.0	11	
Monteombraro . . . .	Pn	—	27.0	13.5	0.8	—	9.8	—	—	—	—	—	7.7	1.8	—	—	—	8.9	4.4	17.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	105.1	10	
Montepastore . . . . .	P	1.9	25.3	14.2	0.5	—	11.3	—	—	—	—	1.5	10.3	4.2	—	—	—	17.1	20.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.3	—	121.4	12	
Monte San Pietro . . .	P	—	88.0	12.0	—	—	18.3	8.6	—	—	—	—	5.3	1.1	—	—	—	16.2	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	119.2	9	
Lavino di Mezzo (Zola Predosa)	P	5.0	26.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	7	
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	8.3	15.8	3.2	—	0.1	8.7	—	—	—	goc	5.8	3.7	4.2	—	—	1.6	6.7	11.2	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.2	—	87.1	13	
Argelato . . . . .	Pr	2.0	7.0	18.0	5.0	1.8	—	—	—	—	—	1.4	3.6	7.2	4.0	—	—	15.0	2.2	25.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	93.6	13	
San Pietro in Casale . .	P	—	16.0	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	4.0	10.0	—	—	—	5.0	4.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	101.0	10	
Malalbergo . . . . .	Pr	0.4	11.4	7.8	0.4	—	5.6	0.2	0.2	—	—	2.8	3.4	2.0	7.6	0.2	—	11.0	3.6	27.6	0.2	—	—	1.4	—	0.2	—	—	0.2	0.2	6.0	—	92.4	12	
Maddalena di Cazzano	P	—	24.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0?	5?	
San Gabriele . . . . .	P	—	1.5	5.0	—	—	7.9	—	—	—	—	4.8	—	3.6	—	—	—	5.7	1.7	12.9	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	5.8	—	50.7	10	
Alberino . . . . .	Pr	1.0	12.0	7.0	1.4	—	14.0	—	—	—	—	—	0.2	4.0	5.0	0.2	0.4	10.6	2.4	81.0	0.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.4	4.4	—	95.6	12	
Beccara Vecchia . . . .	P	—	2.2	2.0	2.5	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	2.5	4.0	—	1.0	5.0	2.0	14.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	15	
S. Benedetto del Querc.	P	4.2	25.0	18.2	14.1	—	20.0	1.0	—	—	—	4.0	5.7	3.7	—	—	9.0	10.0	10.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	166.0	14	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	5.4	40.8	15.4	—	—	13.5	0.4	—	—	—	1.0	7.3	3.8	—	—	—	8.3	4.9	13.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	119.8	11	
Santa Maria di Zena . .	P	18.0	20.1	14.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.1	5.0	—	—	—	10.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	121.2	10	

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 21.



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo . . . .	P	2.0	8.0	13.4	—	—	12.8	0.8	—	—	—	goc	fioc	—	—	—	goc	6.4	7.1	24.0	1.3	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	75.8	8
Monghidoro . . . .	Pn	4.5	19.0	11.5	—	—	11.3	—	—	—	—	3.8	11.5	—	—	—	—	3.9	17.5	42.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	136.2	10
Pianoro . . . . .	P	—	28.0	15.5	—	—	11.5	—	—	—	—	3.4	4.5	5.0	—	—	—	11.5	5.4	88.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	129.8	11
Colunga . . . . .	P	—	20.0	4.0	—	—	12.3	—	—	—	—	—	3.4	8.2	—	—	—	12.0	3.0	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	98.3	9
Casetti Centonara . .	P	—	9.0	6.0	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	4.5	9.5	—	—	—	4.5	2.0	16.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	65.0	11
Settefonti . . . . .	P	—	18.1	8.7	—	—	goc	—	—	—	—	—	4.0	2.2	—	—	—	3.5	2.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	45.7	8
Piancaldoli . . . . .	P	101.7																															101.7	»
Castel San Pietro . .	Pr	4.6	18.2	15.4	—	—	12.4	—	0.4	—	—	4.2	3.0	6.2	5.8	0.2	—	9.0	5.2	84.2	1.2	—	—	2.2	—	0.2	—	—	—	—	8.8	—	131.2	14
Villa Fontana . . . .	P	—	15.0	10.1	—	—	3.0	—	—	—	—	—	14.2	5.0	—	—	—	15.1	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	87.4	9
Fiorentina . . . . .	Pr	1.6	7.6	14.0	1.0	—	7.6	—	—	—	—	5.4	4.0	5.0	4.2	—	—	9.0	1.4	29.2	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	97.8	14
Sant' Antonio . . . .	Pr	—	6.4	3.4	—	—	6.0	—	—	—	—	4.8	4.2	5.4	0.4	—	0.8	8.6	2.2	29.0	0.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	4.4	—	77.6	11
Via Nuova . . . . .	Pr	1.2	6.6	9.4	—	—	9.4	—	—	—	—	3.2	3.8	5.4	2.6	—	—	6.2	4.4	80.6	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.4	0.2	—	91.4	14
Portonovo . . . . .	P	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	49.0	8
Passo della Futa . .	Pn	3.0	25.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.2	—	83.5	32.9	25.0	15.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	—	204.0	12
Firenzuola . . . . .	Pr	2.0	38.0	6.0	—	—	11.6	—	—	—	0.8	18.4	3.8	6.6	—	—	—	18.4	12.6	46.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	16.4	—	186.0	12
Barco . . . . .	Pn	5.5	12.0	19.0	—	—	14.0	—	—	—	16.0	26.3	17.2	2.3	—	—	—	17.0	15.3	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	218.6	12
Pietramala . . . . .	Pn	9.0	88.0	15.0	1.5	—	18.0	1.0	—	—	—	26.0	5.0	—	—	—	—	14.5	16.5	30.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	199.0	13
Cà Buraccia . . . . .	P	3.2	20.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	88.0	3.0	—	—	—	—	10.0	16.0	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	140.2	9
Castel del Rio . . . .	P	7.0	37.0	20.0	—	—	17.0	0.2	0.3	—	—	21.0	5.0	5.8	—	—	—	10.0	6.6	40.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.9	—	184.1	13
Fontanelice . . . . .	P	3.9	27.3	22.7	0.3	—	14.0	—	—	—	—	11.4	8.8	3.7	—	—	—	9.0	7.1	42.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	165.9	12
Parrocchia di Croara .	P	0.3	15.0	16.5	0.3	—	—	1.0	—	—	—	4.0	8.0	8.9	—	—	—	8.5	9.7	41.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	134.7	11
Imola . . . . .	P	0.8	18.5	19.4	—	—	15.0	—	—	—	—	7.5	7.0	4.0	—	—	—	8.0	5.1	89.0	1.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	—	135.3	12
Acquadalto . . . . .	Pn	7.0	13.0	21.0	—	—	0.1	—	—	—	—	14.0	17.0	3.0	—	—	3.0	4.0	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	135.1	11
Casola Valsenio . . .	P	3.5	31.0	27.6	—	—	12.4	—	1.0	—	—	11.2	12.5	3.5	—	—	—	10.0	3.0	40.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.5	—	172.2	13
Riolo Bagni . . . . .	P	3.0	26.0	24.3	10.0	—	18.3	—	—	—	—	—	16.0	35.0	—	—	—	5.0	9.0	42.5	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	11.5	—	202.7	12
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . .	P	—	21.2	13.5	—	—	13.4	—	—	—	6.2	4.3	6.5	8.3	1.3	—	—	9.3	—	88.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	131.1	11
Bagnacavallo . . . .	P	—	9.0	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	8.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	97.0	8
Lugo di Romagna . . .	P	—	6.0	7.0	4.7	—	12.0	—	—	—	—	—	11.5	—	9.5	—	—	7.7	3.0	86.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	106.1	10
Alfonsine . . . . .	P	—	7.0	8.0	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	7.0	—	—	9.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	110.0	11
LAMONE																																		
Casaglia . . . . .	Pn	fioc	19.8	21.3	9.1	—	8.9	—	—	—	—	8.2	26.2	3.1	—	—	—	6.8	4.6	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	140.3	11
Marradi . . . . .	P	9.5	45.0	28.0	—	—	8.0	—	—	—	—	9.8	17.3	12.1	—	—	—	2.3	27.9	38.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	216.2	11



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano . . . . .	Pr	—	31.6	25.0	0.2	—	14.0	—	1.0	—	—	6.0	4.4	6.0	4.6	—	—	9.0	3.6	47.2	2.6	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	11.2	—	168.0	14
Brisighella . . . . .	P	11.0	16.0	12.0	—	—	19.4	—	—	—	—	16.9	24.6	0.8	—	—	—	27.6	39.7	58.0	21.0	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	7.0	—	256.8	12
Gamogna . . . . .	Pn	10.0	25.0	20.0	—	—	80.0	—	—	—	—	12.4	0.3	0.1	—	—	—	1.5	12.0	6.0	0.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	127.5	10
Tredozio . . . . .	P	9.0	23.3	30.0	2.3	—	17.5	—	1.5	—	—	7.5	12.0	4.9	—	—	—	5.5	16.1	19.8	2.0	—	—	1.3	0.2	—	—	—	—	—	12.4	—	165.3	15
Modigliana . . . . .	P	2.3	24.0	23.5	—	—	18.0	4.2	0.5	—	—	6.0	6.8	—	—	—	—	16.0	17.0	24.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	167.3	13
Faenza . . . . .	P	7.0	22.0	7.0	—	6.0	5.0	—	—	—	3.0	7.0	8.0	4.0	—	—	—	3.0	16.0	24.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	146.0	14
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	18.0	14.0	—	—	7.5	7.5	—	—	—	2.0	6.0	6.0	—	—	—	8.0	5.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	125.0	11
San Pancrazio . . . . .	P	—	5.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	12.0	15.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	91.0	9
Ravenna . . . . .	P	—	4.2	7.1	0.2	—	11.8	—	—	—	—	6.6	4.6	4.2	—	—	—	7.5	0.2	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	91.9	9
Porto Corsini . . . . .	P	—	1.6	10.0	1.0	—	7.1	—	—	—	—	4.3	3.8	8.0	—	—	—	9.0	1.5	81.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	89.1	11
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	26.6	14.3	24.6	—	—	17.4	—	—	—	—	12.5	6.3	—	—	—	—	8.4	35.6	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	183.5	10
San Benedetto in Alpe	Pn	—	20.3	45.0	—	—	14.3	—	—	—	—	20.4	11.0	2.6	—	—	—	10.6	22.0	23.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	13.0	1.6	198.9	13
Bocconi . . . . .	P	20.4	38.5	40.3	—	—	3.7	—	—	—	—	7.4	18.5	—	—	—	—	10.2	41.5	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	227.9	10
Rocca San Casciano . . . . .	P	3.9	17.1	22.3	1.1	—	17.8	—	0.6	—	—	8.7	10.6	4.8	—	—	—	4.4	3.4	26.7	2.2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	10.4	—	135.3	14
Castrocaro . . . . .	P	—	29.0	19.0	1.0	—	15.0	—	—	—	—	1.0	3.5	2.0	—	—	—	12.4	3.5	81.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	132.9	12
Premilcuore . . . . .	Pr	0.6	7.2	20.6	0.2	—	17.4	—	—	—	—	12.8	16.3	4.8	—	—	—	6.4	3.2	26.8	1.4	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	14.0	—	132.7	11
Strada San Zeno . . . . .	P	13.0	32.0	14.1	—	—	20.0	—	—	—	—	19.0	4.2	—	—	—	—	7.0	9.0	29.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	166.3	11
Predappio . . . . .	P	4.5	34.0	26.9	—	—	24.0	—	—	—	—	7.5	10.5	7.6	—	—	—	4.8	3.2	85.0	3.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	10.6	—	172.2	12
Forlì . . . . .	P	1.0	15.0	21.0	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	9.0	5.5	—	—	—	10.0	2.5	20.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	117.5	12
Coccolia . . . . .	P	—	19.0	21.6	0.2	—	14.1	—	—	—	—	3.4	6.7	6.8	—	—	—	7.8	2.0	82.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	125.2	10
Campigna . . . . .	Pn	6.3	42.4	20.0	—	—	16.3	—	—	—	3.0	33.7	13.4	8.0	—	—	—	13.5	15.2	33.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	38.2	—	244.6	12
Ridracoli . . . . .	Pn	—	20.0	34.0	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	15.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	146.6	7
Santa Sofia . . . . .	P	—	37.8	20.1	1.0	—	9.2	12.6	—	—	—	8.0	6.7	0.9	—	—	—	—	3.0	21.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	145.0	11
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	1.8	49.8	10.0	—	—	10.2	10.2	0.8	—	—	3.6	8.2	3.2	3.0	—	—	3.4	2.0	29.2	3.2	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	14.6	—	154.4	15
Giaggiolo . . . . .	P	2.0	22.2	18.0	—	—	5.8	—	—	—	—	—	fioc	2.3	—	—	—	4.4	5.7	55.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	133.4	9
Teodorano . . . . .	P	—	85.0	24.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	2.0	32.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	156.0	9
Meldola . . . . .	P	2.0	32.0	20.0	—	—	20.4	—	—	—	—	6.0	—	7.6	—	—	—	6.5	2.5	36.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	150.0	11
Bertinoro . . . . .	P	4.9	36.0	20.0	—	—	18.5	—	—	—	—	4.4	8.7	6.0	—	—	—	3.0	4.5	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	156.6	11



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	—	16.0	14.5	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	2.3	28.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	99.3	8
Savio . . . . .	P	—	11.2	14.0	—	—	14.0	—	—	—	—	0.8	9.2	3.0	—	—	—	0.8	9.2	82.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	108.7	8
Classe . . . . .	Pr	—	3.4	11.0	1.6	—	11.6	—	—	—	—	3.2	4.8	3.6	—	—	—	7.6	1.2	27.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	88.0	11	
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	—	10.0	4.0	13.5	6.3	4.0	3.0	—	—	—	29.8	—	—	—	—	6.5	10.0	15.0	17.5	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	152.0	13
Bagno di Romagna . . . . .	Pr	3.0	14.0	7.2	—	—	9.4	18.8	9.0	0.4	—	5.0	12.2	4.0	2.0	—	—	10.0	10.0	31.6	2.4	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.8	—	36.0	—	176.2	15
Terzo di Carnaio . . . . .	Pn	—	10.0	25.0	32.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	84.0	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	165.0	10
Alfero . . . . .	Pn	8.0	28.0	20.0	—	—	13.0	—	—	—	—	10.3	20.0	—	—	—	—	3.8	10.0	80.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	162.7	10
Diga di Quarto . . . . .	Pr	0.8	8.6	11.8	0.2	—	13.0	0.2	0.2	—	—	0.6	8.2	0.4	0.6	—	—	3.2	1.6	25.4	1.4	—	—	0.4	—	—	—	—	0.6	—	11.8	0.2	89.2	9
Sarsina . . . . .	P	6.0	12.0	6.0	—	—	8.4	—	—	—	—	25.8	17.2	—	—	—	—	—	8.2	24.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	122.1	10
Sant'Agata Feltria . . . . .	Pn	11.0	42.0	20.0	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	—	168.0	10
Montecastello . . . . .	Pr	4.0	3.6	7.2	5.8	—	—	0.2	—	—	—	0.2	4.4	0.8	0.2	—	—	2.8	1.2	21.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	15.6	0.2	68.6	10
Rontagnano . . . . .	Pn	—	15.0	6.3	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.2	2.1	—	—	—	2.6	4.7	6.1	3.1	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	59.3	11
Monte Jottone . . . . .	P	13.2	27.5	19.7	—	—	23.7	2.8	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	6.3	82.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	131.9	8
Civorio . . . . .	P	2.0	24.0	19.0	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	126.0	9
Luzzena . . . . .	P	—	8.0	22.0	0.5	—	9.8	10.7	—	—	—	—	8.1	3.2	—	—	—	goc	goc	19.1	14.1	—	8.3	—	—	—	—	—	—	14.5	—	118.3	10	
Cesena . . . . .	Pr	—	18.6	26.0	8.0	—	24.8	0.2	0.2	—	—	2.4	5.2	4.2	2.0	—	—	6.0	1.2	41.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	19.8	—	162.0	13	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	—	9.0	11.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	8.0	21.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	96.0	10	
Cesenatico . . . . .	P	—	7.5	11.2	8.9	0.3	19.9	—	—	—	0.1	2.5	4.5	7.4	—	—	4.9	6.6	9.5	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	9.5	—	129.8	13
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	80.0	20.0	floc	—	—	3.0	—	6.0	—	—	floc	—	—	—	—	—	—	—	80.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	111.0	8
Montiano . . . . .	P	4.0	18.5	23.5	—	—	21.0	—	0.6	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	3.0	80.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	129.0	10
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	26.3	17.2	—	—	14.7	—	0.7	—	1.0	5.0	5.2	—	—	—	—	6.4	1.2	85.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	132.0	11	



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	3.0	85.0	20.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	7.0	3.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	117.2	10
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	13.0	29.0	6.2	—	—	23.2	—	—	—	—	4.8	8.5	—	—	—	—	19.5	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	—	149.4	9
MARECCHIA																																		
Pratieghi . . . . .	Pn	—	30.0	21.0	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	16.0	4.0	—	—	8.0	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	29.0	—	171.0	11	
Viamaggio . . . . .	Pn	17.5	15.0	19.0	6.0	—	—	—	—	—	10.4	24.3	9.0	—	—	8.4	15.0	17.3	23.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	25.6	—	207.1	14	
Badia Tedalda . . . .	Pr	9.0	42.0	27.9	—	—	12.8	1.0	—	—	—	0.8	13.2	2.0	0.8	—	—	6.0	4.0	51.4	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	23.2	—	195.9	12	
Miratoio . . . . .	Pn	226.6																														226.6	»	
Casteldelci . . . . .	Pn	12.0	20.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	24.0	18.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	113.5	7	
Pennabilli . . . . .	Pn	3.4	50.0	46.3	—	—	1.8	—	—	—	—	11.2	10.0	—	—	—	—	3.2	36.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.7	—	179.9	11	
Mercatino Marecchia .	P	82.0	23.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	18.7	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	11.2	—	136.4	8	
San Leo . . . . .	Pn	13.0	30.0	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	122.0	7	
Montemaggio . . . . .	P	9.0	35.0	22.0	—	—	24.5	—	—	—	—	4.6	6.4	—	—	—	4.0	—	48.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	169.8	10	
San Marino . . . . .	Pr	10.0	10.0	5.0	—	—	5.0	0.2	0.2	—	—	0.4	0.6	1.6	—	—	1.6	—	25.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	7.6	—	69.0	9	
Verucchio . . . . .	P	0.3	24.0	80.8	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	6.0	—	24.2	22.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	15.0	—	157.9	8	
Rimini . . . . .	Pr	fioc	18.5	17.5	1.0	—	18.0	—	—	—	—	2.4	—	4.0	—	—	6.0	—	41.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	130.9	9	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano . . . . .	P	—	11.0	81.5	—	—	16.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.0	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	115.7	8	
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	18.5	16.7	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.6	22.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	6.8	—	73.1	7
Montegrimano . . . .	P	8.5	22.6	16.5	1.4	—	—	—	—	—	—	4.2	2.4	—	—	—	2.8	1.7	19.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.7	—	104.3	12	
Monte Colombo . . . .	P	17.1	88.2	24.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.4	—	—	—	—	—	32.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	21.2	—	144.2	8	
Morciano di Romagna	P	16.0	89.0	—	—	—	10.0	—	—	1.2	—	—	3.0	8.0	—	—	—	7.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	10.0	—	131.2	11	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica . . . . .	P	—	22.6	30.5	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.2	0.5	—	—	—	2.5	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	112.6	7	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	20.0	21.2	—	—	19.0	0.3	—	—	—	7.0	4.2	—	1.0	—	—	4.5	1.4	20.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	21.1	—	125.5	12
FOGLIA																																			
Sestino . . . . .	Pn	—	15.0	10.0	—	—	—	—	23.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	42.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	118.9	7	
Carpegna . . . . .	Pn	—	15.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	21.0	—	62.6	5	
San Sisto . . . . .	Pn	—	3.5	6.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	76.0	7	
Lunano . . . . .	P	—	15.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	87.8	7
Macerata Feltria . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassocorvaro . . . .	P	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	1.0	1.0	34.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	72.0	10
Valle di Teva . . . .	P	—	20.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11.0	—	118.0	8
Tavoletto . . . . .	P	—	10.0	15.0	—	—	27.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	6
S. Pietro in Cerq. Bono	P	5.5	13.0	25.6	—	—	13.0	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	25.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	14.7	—	118.0	9
Pieve di Cagna . . .	P	11.7	21.0	30.0	—	—	14.1	2.4	—	—	—	—	10.3	2.9	—	—	—	20.4	10.3	24.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	1.7	—	155.3	13
Petriano . . . . .	P	—	2.0	7.0	4.0	1.0	37.0	1.8	—	—	0.2	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	2.5	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	81.6	12	
Montelabbate . . . .	P	18.2	10.4	16.1	—	—	25.4	—	—	—	—	—	4.5	5.3	—	—	—	2.5	1.5	0.4	26.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	111.3	9	
Pesaro . . . . .	P	9.0	36.0	26.0	—	19.5	22.0	2.0	—	—	—	6.0	2.5	5.0	—	—	3.0	10.0	6.0	31.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	35.0	—	221.0	16	
ARZILLA																																			
Candelara . . . . .	P	118.8																															118.8	»	»
Carignano . . . . .	P	—	21.0	18.1	0.3	—	28.8	—	0.6	—	—	0.2	4.3	2.1	0.2	—	—	2.7	4.0	23.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	132.2	10
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano . . . . .	P	—	20.0	12.0	—	—	27.0	—	1.0	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	3.0	3.0	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	136.0	12	
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	15.2	40.0	32.4	—	—	22.0	2.0	—	—	—	2.5	18.2	—	—	—	—	6.4	7.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	28.0	—	210.7	12
Bocca Trabaria . . .	Pn	fioc	26.0	12.4	—	—	4.7	2.8	—	—	—	8.2	9.0	3.6	—	—	—	—	19.4	14.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.8	—	16.4	—	120.7	11
Mercatello . . . . .	P	6.0	42.0	15.0	—	—	17.0	3.5	—	—	—	2.3	14.5	4.0	—	—	—	4.0	4.3	23.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.0	—	22.5	—	164.2	14
Sant' Angelo in Vado .	Pr	6.0	36.0	18.0	—	—	21.0	11.0	—	—	—	0.4	12.6	3.2	—	—	0.4	2.4	1.2	7.2	10.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.4	—	12.6	—	144.0	13
Urbania . . . . .	P	fioc	26.1	21.0	1.4	0.2	13.3	4.2	0.3	—	0.1	0.5	12.0	3.5	—	—	0.1	1.6	1.3	16.1	4.9	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.7	—	15.4	—	122.8	12



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Fermignano . . . . .	P	4.0	19.2	3.1	0.2	0.2	19.5	—	—	—	—	6.0	3.1	—	—	0.8	1.4	1.1	16.5	4.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	19.0	—	98.5	11		
Urbino . . . . .	P	4.0	2.0	—	—	4.8	11.6	—	1.0	—	—	2.7	2.3	1.2	—	—	—	2.1	3.0	14.1	0.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	18.8	—	68.2	12		
Cella . . . . .	Pn	0.5	27.8	8.4	—	—	8.3	—	—	—	—	0.3	10.5	13.7	—	—	—	4.1	6.8	19.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5	24.6	—	130.8	10		
Piobbico . . . . .	Pr	0.4	19.6	86.6	7.6	5.6	22.2	6.8	—	0.2	—	0.2	10.6	1.6	—	0.2	0.8	0.8	0.8	19.0	8.0	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	28.2	0.2	170.2	11	
Bocca Serriola . . . .	Pn	2.5	67.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	11.0	3.0	—	—	—	3.5	4.5	18.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	20.5	—	137.0	10	
San Quirico di Caselle	Pn	floc	80.0	8.5	—	—	12.5	9.0	—	—	—	4.0	14.0	1.0	—	—	—	1.3	2.0	20.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	134.3	12	
Castello di Naro . . .	Pn	16.0	18.0	—	—	—	16.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	93.0	7	
Acqualagna . . . . .	P	2.9	19.8	13.5	—	—	10.5	4.1	—	—	—	—	10.8	1.9	—	—	0.4	1.2	1.3	22.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	114.4	12	
Pontericcioli . . . . .	P	5.7	26.3	—	7.5	—	5.4	10.5	—	—	5.7	13.6	14.5	3.4	—	—	—	1.6	14.5	16.3	0.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.9	10.2	—	158.0	15	
Pontedazzo . . . . .	Pr	0.2	36.6	18.0	0.2	—	20.0	9.6	0.6	—	1.0	6.2	16.4	1.6	—	—	—	1.2	0.8	26.0	18.8	0.2	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	3.8	—	163.0	13	
Cagli . . . . .	P	5.0	85.0	18.7	2.6	1.0	17.0	10.2	—	—	—	3.5	20.0	2.6	1.0	—	—	1.5	1.7	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	25.6	—	179.0	16	
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	80.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	2.8	—	—	—	—	1.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	74.0	9	
Pianello . . . . .	P	6.4	33.6	—	—	—	9.3	20.6	—	—	—	4.2	19.2	1.1	—	—	—	6.4	15.1	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	31.4	—	168.4	12	
Foresta della Cesana .	Pn	4.0	24.6	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	8.2	5.0	—	—	—	2.0	3.0	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	—	137.9	11	
Fossombrone . . . . .	P	—	41.0	23.5	5.5	—	16.5	4.0	—	—	—	—	6.5	12.5	—	—	—	9.5	11.5	24.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	202.5	12	
Bargni . . . . .	P	—	24.1	16.3	—	—	16.2	—	—	—	—	—	5.8	2.2	—	—	—	2.0	1.0	22.8	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	—	126.7	10	
Barchi . . . . .	P	3.0	10.0	12.0	13.0	5.0	10.0	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	10.0	15.0	15.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	130.5	14	
Cartoceto . . . . .	P	—	28.3	25.0	10.7	14.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5.2	—	—	—	2.3	2.0	30.7	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	158.4	11	
CESANO																																			
Fonte Avellana . . . .	Pn	5.0	30.0	88.5	—	—	21.3	13.4	1.0	—	1.4	11.8	32.5	6.5	—	—	—	0.5	1.3	37.0	27.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.0	—	32.7	—	262.3	15
Serra Sant'Abbondio . .	P	146.0																															146.0	—	
Pergola . . . . .	P	4.2	29.2	28.4	3.2	0.3	13.5	4.4	0.7	—	—	0.6	12.4	1.9	—	—	—	1.0	1.0	32.8	14.8	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	14.6	—	164.3	14
San Savino . . . . .	Pn	20.3	28.0	13.0	6.2	—	14.0	—	—	—	—	—	17.5	2.4	—	—	—	—	—	32.4	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	169.1	10
San Lorenzo in Campo	P	2.0	26.0	6.0	1.0	2.0	12.0	—	1.0	—	—	1.0	4.0	5.0	—	—	—	3.0	4.0	33.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	116.0	16	
Monte Porzio . . . . .	P	9.0	11.0	20.0	—	—	22.1	0.3	5.3	—	—	—	6.0	1.6	—	—	—	—	—	24.3	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	—	142.3	10	
Piagge . . . . .	P	—	23.0	18.0	1.2	—	12.0	8.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	16.3	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	135.1	11	
Mondolfo . . . . .	P	0.1	20.0	24.6	0.8	0.1	16.0	0.7	3.4	—	—	—	0.6	4.0	1.5	—	—	2.5	1.8	29.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	135.1	11	
MISA																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	13.0	30.5	5.0	—	12.1	3.1	2.2	—	—	—	13.5	2.5	2.7	—	—	1.0	2.4	44.3	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.7	—	151.0	14		
Ostra . . . . .	P	0.4	18.5	27.8	2.2	—	12.2	1.2	2.8	—	—	2.0	8.6	2.3	0.6	—	—	2.3	2.5	27.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	126.0	14	
Arcevia . . . . .	Pn	4.2	26.0	15.5	2.6	12.0	5.6	—	—	—	—	2.2	17.2	—	—	—	—	2.0	—	31.5	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	146.8	12	
Barbara . . . . .	P	3.0	19.0	16.0	5.2	—	13.5	1.8	—	—	—	1.4	9.0	1.7	—	—	—	—	2.2	33.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	126.6	13	
Corinaldo . . . . .	P	11.2	6.3	8.3	4.5	7.2	—	3.1	—	—	—	4.0	6.2	—	—	—	—	2.3	3.1	22.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	104.9	13	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	P	—	18.0	30.0	6.0	—	18.5	—	4.1	—	—	—	6.5	0.6	—	—	—	—	4.2	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	149.4	10
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	8.3	14.3	0.4	—	—	15.2	10.4	0.3	—	—	18.3	26.4	8.0	—	—	—	1.3	—	48.8	10.4	—	—	—	2.2	4.4	—	7.7	—	—	11.8	—	187.7	14
Palazzo . . . . .	Pn	6.8	40.0	15.7	0.9	1.0	17.0	14.5	—	—	—	8.7	12.8	2.6	—	—	—	0.5	2.2	37.5	12.3	—	—	—	1.4	—	—	1.0	—	4.0	12.4	—	191.3	16
Matelica . . . . .	P	1.0	2.0	3.0	3.0	—	3.0	10.0	2.5	—	—	3.5	12.0	3.0	—	—	—	—	3.0	80.0	10.0	—	—	—	2.0	—	4.0	2.0	1.0	—	11.5	—	106.5	18
Cerreto d'Esi . . . . .	P	6.3	18.5	2.0	6.3	1.1	10.2	7.0	2.1	—	—	—	5.6	1.0	—	—	—	4.7	18.3	28.1	5.6	—	—	—	—	—	—	0.3	1.4	—	8.3	—	121.8	16
Fabriano . . . . .	Pr	1.0	22.0	19.8	—	0.8	8.0	11.2	—	—	—	17.0	0.6	5.8	0.6	—	—	0.6	1.0	27.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	8.4	—	131.6	12
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	20.0	11.0	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	25.0	4.0	—	—	—	—	—	48.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	23.5	—	177.0	10
Scheggia . . . . .	Pr	—	26.4	14.0	—	—	21.0	10.0	—	—	1.6	11.2	15.6	3.4	—	—	—	1.8	3.8	29.6	5.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	26.8	—	170.8	13
Rucce . . . . .	Pn	—	5.0	21.0	—	—	34.0	28.0	—	—	—	—	17.0	40.0	—	—	—	—	20.0	43.5	50.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22.0	—	281.5	11
Montelago . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sassoferrato . . . . .	P	—	3.0	21.0	15.0	2.0	8.0	13.0	—	—	2.0	—	25.0	8.0	1.0	—	—	0.7	0.3	88.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	153.0	13
Genga . . . . .	P	0.6	1.4	22.0	19.0	—	7.5	12.1	—	—	0.6	0.4	4.7	3.8	2.9	—	—	1.4	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	16.3	—	133.9	12
Vallemontagnana . . . . .	Pn	1.7	13.6	15.2	1.0	0.9	12.0	10.0	0.8	—	—	1.2	—	10.0	9.0	—	0.2	1.2	1.0	84.0	3.5	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	—	19.0	—	138.4	16
Camponoccechio . . . . .	P	7.1	26.3	6.5	—	5.3	8.2	4.6	2.2	—	—	7.2	10.2	8.3	—	—	1.0	0.3	1.2	81.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	16.4	—	148.8	16
Case San Giovanni . . . . .	Pn	5.0	52.8	25.5	5.2	0.7	12.2	3.5	0.4	—	—	0.7	11.4	7.4	0.7	—	—	0.6	1.2	44.8	10.5	—	—	—	0.3	0.1	1.7	0.8	—	—	15.8	—	201.3	13
Serra San Quirico . . . . .	P	—	20.0	15.0	2.0	—	8.0	11.0	3.0	—	—	9.0	82.0	29.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	167.0	11
Apiro . . . . .	P	4.0	5.6	4.5	3.0	4.8	0.3	8.4	goc	—	—	—	goc	4.4	—	—	goc	5.4	8.0	6.0	6.2	—	—	2.4	4.0	0.8	2.0	—	—	—	4.0	—	73.8	15
Moie . . . . .	Pr	2.8	20.8	19.4	0.8	0.2	12.0	1.8	6.8	—	—	0.4	12.8	2.0	—	—	—	0.8	1.4	81.2	2.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	13.2	—	129.0	12
Cupramontana . . . . .	Pn	198.0																															198.0	»
Jesi . . . . .	P	12.8	44.2	40.2	—	8.2	16.0	6.4	11.2	—	—	10.4	7.0	2.6	—	—	—	1.0	—	45.6	6.6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	18.2	2.2	233.4	15
Agugliano . . . . .	P	—	18.2	21.8	4.2	3.4	14.8	3.5	2.3	—	—	—	3.5	8.4	—	—	—	3.2	3.4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	18.2	—	125.4	14
Chiaravalle . . . . .	P	—	7.3	21.4	0.2	—	11.0	—	4.1	—	—	3.1	2.4	4.4	2.5	—	—	11.3	24.1	6.5	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	118.5	13
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	—	20.0	28.0	5.0	—	19.0	1.0	1.0	—	—	3.0	7.0	2.0	—	—	—	2.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	135.0	13
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	22.0	88.0	7.0	—	19.0	—	—	—	—	3.0	6.0	3.0	—	—	—	2.0	5.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	16.0	—	139.0	13
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	3.6	28.6	12.4	—	—	6.3	—	—	—	—	14.5	4.4	—	—	—	—	—	4.6	24.4	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	127.9	10
Filottrano . . . . .	P	0.2	8.0	17.3	—	—	10.5	11.6	5.3	—	—	3.2	2.5	—	—	—	—	—	—	81.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	102.9	10
Osimo . . . . .	P	5.7	19.0	11.3	10.5	4.9	20.8	1.1	2.6	—	—	1.5	4.6	—	0.2	—	—	—	4.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	97.7	13



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli . . . . .	P	—	3.0	—	—	—	—	—	2.3	—	—	7.2	12.0	13.0	—	—	—	—	—	46.5	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	121.8	8
Cervidone . . . . .	P	—	15.2	21.7	2.3	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	6.2	—	—	—	—	6.1	1.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	66.7	10
Montefano . . . . .	P	0.8	85.0	85.0	2.0	—	11.0	1.0	5.0	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	5.0	30.0	5.0	—	—	—	2.0	2.8	—	—	—	—	15.0	—	159.6	14
Loreto . . . . .	P	—	20.0	88.0	9.5	—	11.0	—	3.0	—	1.0	—	2.5	4.5	—	—	—	—	5.0	30.0	4.5	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	24.0	—	155.0	14
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . . .	Pn	6.4	16.8	3.4	—	—	6.4	12.3	—	—	—	14.0	—	15.2	—	—	—	0.6	0.7	27.6	18.6	—	—	—	0.8	—	—	3.4	8.5	—	11.7	—	147.0	12
Ville Santa Lucia . .	Pn	21.8	42.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	22.5	6.8	5.4	—	—	—	—	6.8	27.9	18.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	—	180.0	11
Pioraco . . . . .	Pr	1.0	22.0	5.4	0.2	0.6	5.4	8.6	0.6	—	—	4.0	6.6	0.8	—	—	—	—	0.4	24.6	5.6	—	—	—	1.2	0.2	0.2	0.6	1.2	—	11.8	—	101.0	12
Sorti . . . . .	Pn	floc	11.0	4.0	—	—	20.0	22.0	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	146.0	9
Camerino . . . . .	P	floc	4.4	7.3	2.1	1.4	6.8	5.7	2.1	—	goc	6.3	11.6	2.5	0.9	—	goc	0.3	1.8	40.8	3.6	0.5	goc	floc	6.0	1.0	floc	1.9	1.9	—	6.0	—	114.4	18
San Gregorio di Camer.	Pn	1.1	3.3	5.8	0.4	—	7.0	4.4	1.0	—	—	—	5.1	4.9	—	—	—	—	2.0	85.4	3.0	0.3	—	—	2.2	0.2	—	0.3	3.0	—	8.0	—	87.4	14
Castel Raimondo . . .	P	0.7	24.8	4.5	0.4	—	—	—	—	—	—	9.7	10.3	1.9	—	—	—	0.6	1.5	23.1	1.4	—	—	—	0.6	0.8	—	2.1	0.5	—	10.5	—	92.9	10
San Severino Marche .	P	—	2.0	1.0	0.2	—	—	0.5	0.2	—	—	0.2	5.0	0.4	—	—	—	0.4	3.0	80.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	1.8	2.3	—	4.0	—	57.0	10
Serralta . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Treja . . . . .	P	—	24.0	14.0	—	—	10.0	1.0	2.0	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	4.0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	102.0	11
Pollenza . . . . .	P	—	7.5	15.8	—	—	4.9	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	24.6	—	—	—	—	—	0.3	—	1.7	—	—	24.0	—	81.4	7
Montecassiano . . . .	P	1.2	16.2	31.2	1.2	—	7.1	3.2	—	—	—	—	3.1	2.1	—	—	—	—	6.3	82.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	117.0	12
Appignano . . . . .	P	1.7	18.6	22.8	3.7	—	8.0	—	—	—	—	—	4.5	4.1	—	—	—	—	6.0	26.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	111.9	11
Recanati . . . . .	P	2.5	22.5	30.0	—	—	25.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	floc	—	—	—	—	85.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	161.0	9
Potenza Picena . . . .	P	—	5.8	—	—	7.1	11.3	4.8	6.3	—	—	3.1	4.3	16.2	—	—	—	—	16.3	29.7	16.2	—	—	2.6	8.1	3.5	—	—	0.6	—	12.0	—	147.9	15
CHIANTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	6.2	3.7	4.1	5.7	10.3	0.1	17.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.7	26.1	7.9	15.2	—	—	4.7	18.3	—	—	10.3	4.6	3.4	8.1	151.4	17
Dignano . . . . .	Pn	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—	85.2	6.1	—	—	—	1.3	—	—	2.2	13.1	—	10.2	—	79.2	8
Serravalle di Chienti .	Pr	0.2	14.8	1.8	—	0.4	3.0	6.0	1.4	—	1.0	3.6	9.2	0.4	—	—	—	0.2	2.8	86.0	5.8	0.6	—	—	2.0	1.2	—	2.6	2.0	—	16.0	—	111.0	16
Gelagna Alta . . . . .	Pn	8.0	3.0	—	2.0	7.0	5.0	1.0	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	—	—	2.0	40.0	11.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	—	12.0	—	123.0	15
Appennino . . . . .	Pn	17.1	—	—	4.2	—	—	8.6	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	17.0	28.5	—	—	—	—	3.9	0.8	—	2.0	—	—	16.6	—	97.2	9
Piè del Sasso . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Giulo . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	0.7	—	—	6.7	7.1	2.4	—	—	—	5.8	0.9	—	—	—	0.8	2.7	54.5	2.4	—	—	—	0.4	0.1	—	—	1.4	—	—	—	85.9	8
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	17.3	—	—	10.0	5.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	51.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	8.7	—	—	7.5	—	111.5	10
Caldarola . . . . .	P	2.4	7.3	21.1	1.2	—	—	2.5	0.8	—	—	0.5	3.5	—	—	—	—	—	—	42.7	1.8	0.1	—	0.2	0.4	—	—	0.6	6.4	—	4.4	—	95.9	10
Bolognola . . . . .	Pr	—	11.6	9.8	1.4	0.4	14.8	1.8	3.6	3.0	0.4	1.2	5.4	0.6	—	—	—	0.4	2.4	27.4	1.4	0.2	—	0.2	2.6	4.6	—	2.6	6.2	1.4	13.8	—	117.2	18
Fiume di Fiastra . . .	Pn	0.3	4.0	3.8	1.0	1.3	10.0	3.2	3.8	—	—	—	5.7	0.3	—	—	—	—	1.1	48.0	0.9	—	—	—	5.8	—	—	3.0	—	—	15.3	—	102.5	13



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
San Giuseppe . . . .	P	2.6	10.7	7.3	3.2	1.6	13.0	2.4	3.0	—	—	—	5.8	2.0	—	—	—	—	1.6	27.5	13.4	—	—	—	—	1.6	—	—	4.3	—	2.7	—	102.7	16	
Tolentino . . . . .	P	6.4	25.1	5.3	0.2	0.3	11.2	—	4.1	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.6	1.0	37.5	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	4.5	—	104.8	10	
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	16.4	16.0	2.0	—	9.5	—	3.5	—	—	—	3.0	3.8	—	—	—	—	3.5	38.5	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	6.0	—	106.0	11	
Santa Maria di Pieca .	P	1.0	31.1	7.8	1.8	—	—	0.6	7.8	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.2	35.1	—	—	—	1.2	4.1	4.7	—	2.0	5.1	—	7.3	—	112.6	14	
San Ginesio . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Urbisaglia . . . . .	P	4.6	68.6	41.8	30.4	3.2	14.4	—	3.5	—	—	—	2.3	0.9	—	—	—	0.4	2.0	44.0	4.0	—	—	—	1.4	0.8	—	2.5	3.0	—	5.0	—	227.8	15	
Macerata . . . . .	P	1.5	20.5	22.9	2.9	0.8	goc	goc	5.1	—	—	goc	3.8	5.1	—	—	—	goc	5.1	34.5	8.4	—	—	—	2.0	0.8	—	0.7	1.5	—	7.2	—	122.8	13	
Loro Piceno . . . . .	Pr	0.8	12.8	14.4	1.0	0.2	8.0	0.4	1.4	—	0.2	—	2.0	1.6	—	—	—	0.2	0.8	26.8	4.0	—	—	—	0.2	0.4	—	1.8	3.6	—	4.2	—	84.8	12	
Petriolo . . . . .	P	—	16.5	10.0	6.0	1.0	10.0	1.0	5.5	—	—	—	2.4	1.5	—	—	—	0.4	2.2	29.5	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	5.6	—	98.6	14	
Corridonia . . . . .	P	9.0	50.0				10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0				—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	121.0	»	
Morrovalle . . . . .	P	—	18.0	13.5	3.0	—	8.7	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	3.6	22.5	3.6	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	11.0	—	94.1	10	
Sant'Angelo in Pontano	P	5.0	6.8	10.3	—	—	—	—	5.1	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	—	—	0.1	3.0	0.1	—	—	13.2	—	1.6	—	77.7	10	
Francavilla d'Ete . .	P	1.7	4.0	17.0	1.7	1.0	9.0	—	—	—	—	—	1.7	1.0	—	—	—	3.0	—	20.0	5.0	—	—	—	1.0	8.0	1.0	1.7	4.5	—	6.7	—	88.0	17	
Monte San Pietrangeli	P	0.7	13.2	11.3	1.8	1.5	7.7	—	2.3	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	2.2	18.0	4.3	—	—	—	1.4	0.7	—	1.4	3.8	—	6.5	—	77.4	13	
TENNA																																			
Montefortino . . . .	Pn	6.2	17.4	6.5	0.6	—	4.4	6.7	4.0	—	—	—	6.0	0.6	—	—	—	0.1	0.6	20.1	2.2	—	—	—	2.6	0.1	—	5.5	3.7	—	1.6	—	88.9	13	
Amandola . . . . .	Pr	4.0	12.4	3.6	1.4	—	8.2	2.8	4.4	1.4	—	—	2.4	0.6	—	—	—	—	0.8	19.0	3.0	—	—	—	—	0.8	—	4.0	4.2	—	4.4	—	77.4	14	
San Cristoforo . . . .	Pn	56.0									—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	27.0	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	101.7	»	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	9.0	6.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	10.2	—	—	—	—	—	—	8.5	3.6	—	11.0	—	76.4	9	
Sarnano . . . . .	Pn	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	3.0	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	26.0	—	95.0	9	
Servigliano . . . . .	P	3.7	17.0	10.0	0.5	0.3	9.0	1.0	5.0	—	0.9	—	—	0.9	—	—	—	—	0.2	15.2	3.0	—	—	0.1	1.1	1.0	—	4.8	6.7	—	4.0	—	84.4	13	
Falerone . . . . .	P	—	17.0	10.0	10.0	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	1.8	—	76.8	9	
Monte Giorgio . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Grottazzolina . . . .	P	—	22.0	12.0	13.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	5.0	—	97.0	10	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	31.0	5.0	—	7.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	78.0	9	
ETE VIVO																																			
Montottone . . . . .	P	fioc	26.0	15.0	6.0	—	9.0	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	10.0	—	—	—	1.0	1.0	—	4.0	6.0	—	5.0	—	103.2	14	
Fermo . . . . .	P	21.4	77.0	48.0	—	—	29.2	0.5	3.9	—	0.5	0.5	2.0	2.0	—	—	—	—	4.0	46.8	—	—	—	—	1.5	—	—	13.4	—	20.0	3.0	—	273.7?	13	



## OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara . . . . .	15	7.0	4.8	7.0	3.4	2.7	4.7	6.1	6.4	5.0	3.5	-1.0	-3.2	-1.9	-3.2	1.3	1.7	2.8	2.8	1.2	1.0	2.1	2.2	2.9	4.5	6.3	2.5	1.3	3.3	2.5		
			-0.2	-2.5	-4.5	-3.2	-5.5	-2.0	-2.0	-1.6	0.0	-3.1	-3.0	-6.0	-11.0	-11.6	-10.0	-8.2	-7.0	-4.5	-4.9	-7.0	-7.0	-5.1	-5.2	-3.8	-2.9	0.0	-1.3	-4.7	-2.0		
id.	Codigoro . . . . .	4	7.0	4.2	5.8	2.4	4.0	4.6	5.2	6.6	6.0	4.8	0.8	-1.4	-0.6	-4.0	2.0	1.4	3.8	1.4	1.8	1.0	3.0	2.0	2.4	4.6	7.0	3.0	2.2	3.6	3.8		
			-5.4	-5.6	-5.4	-6.0	-5.2	-4.6	-5.0	-3.8	-1.0	1.0	-2.0	-9.0	-12.0	-14.0	-13.0	-11.0	-7.2	-4.4	-3.0	-9.4	-8.0	-6.8	-6.6	-6.2	-4.0	0.2	-3.2	-3.8	-2.6		
Reno	Maresca (interno Abetina)	1047	5.4	6.0	6.9	8.6	4.8	4.9	4.5	4.0	1.3	-1.5	-2.2	-6.5	-5.0	-0.3	-0.2	-0.2	-3.0	-5.5	-7.0	0.0	-2.6	0.6	2.1	2.5	3.0	-2.8	-6.0	-5.5	-3.5		
			-0.5	-1.3	-1.5	0.4	-1.5	-0.5	-2.5	-3.5	-1.5	-1.5	-5.5	-11.6	-10.5	-9.5	-6.0	-5.0	-5.6	-7.0	-9.5	-9.5	-7.5	-6.6	-5.0	-4.0	-1.5	-7.5	-8.5	-9.0	-7.5		
id.	Maresca (esterno Abetina)	1043	9.5	9.3	10.4	11.5	8.6	8.0	8.0	6.9	2.0	0.2	-3.4	-0.3	-1.9	4.5	2.0	3.0	0.0	-2.5	-2.5	3.5	-2.0	4.6	5.7	6.5	6.2	-0.4	-4.0	-2.5	0.0		
			2.5	-3.7	-4.5	-1.0	-3.0	-2.0	-4.4	-5.0	-3.2	-2.3	-8.5	-12.0	-11.5	-9.4	-7.0	-5.5	-6.5	-8.0	-10.5	-11.0	-7.5	-7.5	-7.0	-5.5	-2.4	-9.0	-9.5	-9.6	-7.5		
id.	Collina Pistoiese . .	932	4.6	4.2	5.1	5.0	2.2	3.6	2.5	2.8	2.6	0.0	-2.8	-7.5	-7.0	-6.2	-5.0	-1.5	-2.0	1.8	0.0	-1.0	-4.0	0.0	1.8	2.6	4.8	0.0	-3.6	-3.8	-5.2		
			-2.0	-2.0	-1.0	0.0	-1.0	-5.0	-5.2	-5.0	0.3	-1.0	-6.0	-9.3	-11.0	-11.8	-10.6	-6.4	-6.4	-7.8	-10.2	-10.8	-8.7	-9.0	-6.2	-5.4	-4.8	-5.0	-9.2	-8.2	-8.4		
id.	Porretta Terme . .	349	4.6	6.0	5.4	5.8	6.0	6.0	4.0	5.7	8.5?	5.0	-0.3	-1.0	-1.0	-1.0	2.0	3.5	3.0	1.1	-0.5	2.8	1.2	3.2	6.0	4.4	7.5	3.4	2.1	0.0	1.5		
			-3.8	-4.0	-3.5	-2.8	-2.0	-1.1	-5.2	-5.0	-2.7	-0.2	-3.7	-4.5	-9.0	-8.5	-9.2	-8.2	-4.5	-4.0	-3.8	-9.0	-8.7	-8.8	-8.5	-7.0	-5.7	-2.7	-3.2	-2.3	-2.1		
id.	Monzuno . . . . .	620	7.5	9.2	10.0	11.0	11.5	5.2	6.0	7.1	5.2	2.0	-1.3	-7.2	-3.4	0.0	-1.3	-1.1	-0.8	-3.2	0.4	1.6	3.4	5.0	1.4	0.0	1.3	4.7	-4.2	0.4	-2.5		
			1.0	-0.5	2.1	3.0	2.4	0.0	-2.1	-2.0	1.2	-0.6	-6.2	-8.6	-9.2	-10.0	-9.3	-6.0	-5.6	-5.9	-8.0	-8.7	-6.8	-7.6	-2.8	-5.0	-1.5	-4.2	-9.2	-6.0	-7.1		
id.	Monteombraro . .	727	6.2	9.0	9.5	12.8	12.3	4.5	4.7	6.8	4.5	-0.5	-2.4	-1.0	0.6	3.8	-0.3	5.8	3.0	-0.4	-0.7	-0.5	-0.9	3.4	9.5	5.2	8.4	8.2	-0.7	-1.7	-0.1		
			-3.0	-3.4	-2.0	0.3	0.0	0.0	-3.0	-4.5	-1.9	-2.0	-7.5	-8.4	-12.9	-12.7	-11.3	-7.3	-7.9	-7.9	-9.0	-11.0	-11.0	-10.2	-7.7	-7.0	-4.7	-6.1	-7.6	-8.0	-6.1		
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	7.0	7.4	9.0	10.5	8.9	5.9	5.8	7.4	3.8	2.5	-1.0	-1.7	-1.8	-1.0	-0.5	2.3	2.6	1.2	0.8	1.4	1.2	2.5	3.0	3.4	6.2	3.8	1.3	1.2	2.3		
			1.4	1.1	1.1	3.5	2.5	0.6	-0.7	0.9	-0.1	-2.3	-2.9	-4.2	-7.0	-5.6	-5.2	-2.4	-2.0	-2.4	-3.9	-3.6	-3.7	-2.9	-2.4	-1.2	0.7	0.5	-2.1	-2.8	-1.0		
id.	Firenzuola . . . . .	422	8.2	8.4	10.0	9.6	10.0	6.8	9.2	8.5	5.3	1.6	-1.6	-3.0	-1.4	-1.2	2.0	1.6	-0.5	-2.0	3.2	0.0	2.6	5.8	1.6	5.2	0.2	-1.8	-2.2	-0.8			
			-3.0	-4.2	-4.0	-3.0	-2.0	1.0	-3.6	-3.2	0.4	1.0	-1.0	-3.2	-4.8	-7.0	-6.4	-4.3	-1.2	-1.4	-3.2	-8.6	-7.4	-5.8	-7.6	-7.2	-4.6	-2.0	-7.0	-5.0	-3.4		
id.	Imola . . . . .	47	10.8	10.0	11.3	15.0	9.2	6.8	9.9	9.5	4.5	2.1	2.5	1.2	-1.0	1.5	1.3	5.5	5.0	2.5	2.2	3.6	2.0	5.5	6.6	4.8	8.5	3.0	2.0	0.5	1.5		
			-3.0	-2.6	-1.6	-1.0	0.5	-1.9	-5.4	-3.5	-2.9	-0.8	-4.2	-6.9	-9.2	-9.0	-8.0	-6.0	-5.0	-5.0	-5.1	-6.0	-7.2	-6.4	-6.0	-4.0	-2.4	-0.5	-4.5	-3.8	-2.3		
Canale in destra di Reno	Alfonsine . . . . .	7	7.0	6.5	7.9	9.0	3.0	6.0	7.0	7.7	6.1	6.0	1.5	-1.3	-2.0	-2.2	-1.0	1.0	2.2	3.0	2.0	2.1	3.5	2.9	5.1	4.4	4.0	3.0	2.2	3.1	3.0		
			-4.0	-4.0	-5.5	-4.7	-3.5	-3.0	-5.0	-4.0	-2.3	-1.5	-2.4	-7.7	-10.6	-10.5	-10.5	-7.0	-9.5	-1.1	-2.2	-7.5	-7.3	-6.9	-4.8	-1.8	-1.9	-0.5	-3.5	-1.2	-0.9		
Lamone	San Cassiano . . .	234	6.6	6.4	8.5	12.5	11.2	4.8	5.2	8.7	4.2	4.4	2.0	-2.5	-3.2	-2.5	-0.8	2.1	1.8	0.4	-0.8	1.8	0.8	2.2	4.1	2.8	5.7	0.2	-0.2	-0.6	0.2		
			-3.0	-3.5	-1.7	-2.0	0.3	-1.6	-5.2	-4.6	-1.0	0.8	-2.6	-5.2	-8.5	-11.0	-8.8	-3.0	-3.3	-2.8	-4.0	-8.6	-8.0	-8.5	-7.2	-4.3	-4.1	-1.7	-6.3	-3.0	-2.0		
Fiumi Uniti	Muraglione . . . .	911	7.8	6.0	8.2	7.3	4.6	2.8	7.6	3.4	4.8	0.5	-3.0	-6.7	-7.6	-4.7	-5.8	-1.7	-3.2	-6.5	-7.0	-1.2	-4.8	-2.0	-1.4	0.5	3.8	3.2	-4.4	-5.0	-4.8		
			-2.5	-2.6	0.0	1.0	2.2	-1.0	-4.6	-3.0	1.2	-1.0	-7.0	-9.5	-11.8	-12.2	-11.0	-9.3	-6.8	-7.6	-10.0	-11.0	-10.0	-10.2	-9.8	-7.0	-4.8	-7.4	-10.4	-8.6	-9.2		



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ASO																																			
Foce . . . . .	Pn	12.0	35.0	9.0	—	—	12.0	13.0	3.0	—	5.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	11.0	—	129.0	14	
Montemonaco . . .	Pr	13.0	26.3	12.6	—	—	—	—	5.0	—	0.6	0.4	4.4	1.6	—	—	—	0.4	—	24.4	6.2	0.2	0.2	0.4	1.6	0.4	—	9.8	3.2	—	4.0	—	114.7	12	
Polverina dell'Aso . .	Pr	1.0	27.4	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	1.8	—	—	—	15.0	—	—	—	5.3	—	2.0	—	74.6	8		
Tavernelle . . . . .	Pn	25.0	88.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—	9.0	11.0	3.0	—	fioc	—	—	—	—	116.0	8	
Comunanza del Littorio	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Montalto delle Marche	P	2.5	4.8	15.1	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	2.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	7	
Petritoli . . . . .	P	2.0	3.2	4.5	0.5	—	10.0	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	—	—	—	—	11.0	19.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	3.0	12.0	—	5.0	—	88.2	14	
Carassai . . . . .	P	2.4	3.1	1.5	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.2	—	—	—	4.1	—	0.3	—	—	1.5	—	2.2	—	36.2	8	
Monte Rubbiano . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso . . . . .	P	0.4	25.6	5.0	—	5.3	9.0	—	1.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	2.1	—	—	—	—	—	—	3.6	0.9	—	4.7	—	64.2	10	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Cupra Marittima. . .	P	1.6	30.0	6.4	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.1	—	—	0.9	—	—	—	1.7	4.5	—	5.0	—	65.5	9	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	1.8	26.7	6.2	—	—	28.1	7.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	7.4	—	—	—	—	6.1	—	—	8.6	—	—	12.2	—	125.0	11
Castignano. . . . .	P	3.0	1.2	9.0	—	3.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	9.0	2.0	—	2.0	—	—	—	4.0	10.0	—	—	2.4	—	46.9	11	
Ripatransone . . . . .	P	16.0	28.0	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	—	92.0	8	
TRONTO .																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	4.0	9.0	6.0	—	—	2.0	4.0	3.0	—	5.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	6.0	3.0	—	85.0	15	
Amatrice . . . . .	Pn	2.0	3.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	goc	2.0	—	—	5.0	—	—	5.0	—	41.0	11	
Accumoli . . . . .	Pn	1.0	8.0	—	0.5	—	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.3	—	—	9.0	—	45.8	9	
Capodacqua . . . . .	Pr	0.4	4.6	0.6	0.2	—	8.8	0.8	1.0	—	1.0	—	0.8	—	—	—	—	—	0.2	18.6	3.8	—	—	—	1.8	0.2	—	1.4	4.6	—	9.2	—	53.0	10	
Spelonga . . . . .	P	6.0	21.0	2.0	—	—	12.0	2.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	13.0	6.0	—	—	—	105.0	12	
Arquata del Tronto .	Pn	—	12.2	—	2.4	—	12.2	1.8	1.2	—	4.3	—	4.4	—	—	—	—	—	3.2	23.6	2.8	—	—	—	4.6	—	—	2.3	9.8	11.2	2.5	—	98.5	15	
Acquasanta . . . . .	P	1.8	16.2	—	3.5	—	12.2	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	5.6	7.4	—	—	—	—	2.7	—	10.3	—	7.5	—	—	—	78.9	10	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arlì . . . . .	P	5.0	18.0	6.2	0.4	—	9.0	3.4	1.2	—	—	—	3.8	1.6	—	—	—	—	9.1	3.8	—	—	—	—	2.9	0.2	—	6.2	5.3	—	3.2	—	79.3	14
Balzo di Montegallo .	Pn	—	20.0	13.4	—	—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	6.0	—	96.4	9
Centrale di Castro . .	Pr	0.4	13.4	18.2	0.2	—	11.0	1.6	1.0	1.0	0.6	2.0	7.4	1.2	0.2	—	—	0.2	2.4	28.6	2.0	—	—	—	1.0	2.4	—	0.6	10.2	—	5.2	—	105.8	16
Capo Il Colle (Rocca Fluvione).	P	7.5	18.6	7.4	6.3	—	4.3	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	0.1	0.5	0.2	—	3.2	7.8	—	—	—	76.3	10
Ascoli Piceno . . . .	Pr	7.2	28.6	6.7	goc	—	—	9.7	9.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	11.3	2.0	—	—	—	0.4	0.1	—	2.0	8.5	—	2.6	—	88.9	10
Pietralta . . . . .	Pn	6.0	21.5	2.5	0.5	0.5	13.0	1.5	2.5	—	1.5	—	0.5	0.5	—	—	—	—	1.5	7.0	3.5	2.5	1.5	1.0	6.0	1.0	0.5	1.5	4.5	—	3.5	—	84.5	18
Settecerri . . . . .	Pn	8.0	16.0	4.0	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	1.0	6.0	2.0	4.0	3.0	6.0	—	3.0	—	81.0	14
Ancarano . . . . .	P	2.0	42.8	0.7	0.8	0.7	—	4.0	7.8	—	—	0.7	0.9	—	—	0.1	0.2	—	0.8	1.4	2.6	—	—	—	2.0	0.1	—	1.9	15.3	—	1.7	—	86.0	10
Offida . . . . .	P	1.8	13.2	4.0	4.0	26.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.2	—	—	5.0	8.0	—	2.3	—	86.2	12



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara . . . . .	P	0.5	1.4	1.3	2.7	5.3	1.1	—	—	—	—	goc	—	—	goc	—	—	11.3	goc	5.1	10.1	—	—	20.6	24.1	—	1.2	—	—	—	—	—	84.7	11	
Piumazzo . . . . .	P	—	1.0	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	4.8	12.0	—	3.5	1.2	—	4.4	89.5	25.3	—	—	—	—	—	—	103.3	11	
S. Giovanni in Persiceto	P	—	1.0	—	2.0	—	14.8	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	6.0	—	3.7	—	—	4.0	50.0	12.3	—	—	—	—	—	—	98.8	11	
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	7.2	—	—	8.0	80.0	20.4	—	—	—	—	—	—	70.0	5?	
Codigoro . . . . .	Pr	—	—	2.5	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	2.0	—	3.0	—	—	3.7	81.9	11.4	—	—	—	—	—	—	77.0	10	
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	18.5	—	—	5.2	42.8	17.0	—	—	—	—	—	—	111.5	7	
Comacchio . . . . .	P	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	9.0	—	—	4.0	84.4	23.6	—	—	—	—	—	—	91.0	8	
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.5	15.0	—	—	6.6	50.8	28.1	—	—	—	—	—	—	—	123.5	8	
Denore . . . . .	Pr	—	0.6	—	1.2	3.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.6	1.4	11.2	—	0.6	51.0	10.2	—	—	—	—	0.2	—	85.4	8	
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	—	1.1	—	2.2	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	34.5	—	13.2	—	2.8	0.5	50.0	6.0	—	—	—	—	—	—	113.3	8	
Benvignante . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	9.8	1.0	11.8	6.5	—	—	62.0	17.0	—	—	—	—	—	—	112.6	7	
Argenta . . . . .	P	—	0.1	0.3	0.2	—	1.1	0.2	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	7.1	0.2	15.1	6.1	—	0.3	45.7	6.9	—	—	—	—	0.1	—	84.3	6	
Bando . . . . .	P	—	—	—	3.4	—	1.0	goc	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	5.0	—	22.3	3.0	—	—	40.0	11.0	—	—	—	—	—	—	85.7	7	
RENO																																			
Piastre . . . . .	Pn	4.2	8.0	2.0	5.0	22.0	10.2	20.0	4.0	—	—	—	83.2	—	—	—	5.0	10.6	16.2	21.4	—	—	3.6	12.5	3.2	—	—	2.1	—	—	3.3	—	186.5	18	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	5.3	0.4	8.2	8.4	20.0	10.0	10.5	—	—	—	81.0	—	—	—	—	13.1	28.3	12.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	168.2	11	
Bardalona . . . . .	Pn	0.9	2.7	5.6	7.0	10.0	20.0	9.9	0.3	—	—	—	29.4	—	—	—	1.9	25.0	29.3	18.2	—	—	0.3	11.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	182.8	14	
Pracchia . . . . .	Pr	2.6	5.6	4.0	5.2	4.4	22.6	7.8	8.6	—	—	—	40.0	0.2	—	—	0.2	2.8	14.8	36.2	14.8	0.2	1.4	1.2	14.8	6.4	—	—	0.4	—	1.4	—	195.6	18	
Case Paoluccio . . . . .	Pn	—	6.4	—	10.3	—	21.5	6.3	—	—	—	—	23.9	—	—	—	—	—	2.3	30.4	14.0	—	3.1	—	88.1	13.3	—	—	—	—	—	—	164.6	11	
Orsigna . . . . .	P	—	7.5	1.4	8.6	5.9	23.8	11.3	13.0	—	—	—	87.2	—	—	—	—	1.0	19.2	26.3	17.4	—	7.0	1.8	28.2	16.5	—	—	—	—	—	1.5	—	227.6	17
Cà Chiombi . . . . .	P	2.2	4.5	2.9	4.3	4.0	16.7	4.4	4.7	—	—	—	85.0	0.4	—	—	—	2.3	12.3	28.5	14.7	0.6	1.0	0.9	22.3	12.5	—	—	—	—	1.0	—	175.2	17	
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	0.2	1.0	1.8	3.2	2.0	3.2	1.2	0.6	0.6	—	—	9.8	—	0.4	—	—	2.6	13.8	22.0	0.4	—	—	2.4	11.2	3.6	0.2	—	—	—	—	—	80.2	13	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	1.0	1.5	8.0	2.5	18.0	6.0	13.4	2.5	—	—	—	30.0	—	—	—	2.3	15.5	5.5	41.0	1.4	0.5	1.0	—	20.0	—	—	1.5	—	—	1.0	—	172.6	18	
Poggio di Badi . . . . .	P	1.0	7.0	1.0	2.0	3.2	13.1	2.5	1.0	—	—	—	18.2	—	—	—	—	2.5	15.0	19.3	7.7	—	—	—	82.0	9.5	—	—	—	—	—	—	135.0	15	
Porretta Terme . . . . .	P	9.0	3.0	3.0	13.0	0.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	13.0	9.0	10.0	—	—	3.0	86.0	20.0	—	—	—	—	—	—	137.5	12	
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	—	21.0	3.0	12.0	6.0	21.0	4.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	2.0	11.0	8.0	7.0	—	—	—	42.0	23.0	—	—	—	—	1.0	—	193.0	14	
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	0.2	11.0	6.0	6.4	6.2	29.8	2.2	—	—	—	—	18.4	—	0.8	—	—	1.6	15.0	11.2	4.0	0.2	—	3.4	40.0	25.8	—	0.2	—	—	0.6	—	183.0	14	
Bombiana . . . . .	Pn	—	1.5	0.5	0.5	1.2	7.7	—	—	—	—	—	7.8	—	0.3	—	—	2.8	15.0	5.0	7.0	0.3	0.5	2.7	29.0	22.0	—	0.3	—	—	—	—	104.1	11	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE ~	Num. dei giorni con precipitazione non superiore ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino . . . . .	Pn	—	6.1	3.0	—	12.0	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.2	—	—	6.2	18.1	13.0	—	—	—	—	—	85.8	9	
Treppio . . . . .	Pr	0.6	8.6	2.8	4.4	18.6	7.0	2.8	3.0	—	—	—	22.2	—	0.2	—	—	2.8	14.2	15.0	1.0	3.2	1.2	0.6	82.2	19.0	—	—	—	—	1.0	160.4	17	
Castel di Bargi . . .	Pr	—	—	5.5	1.4	1.2	12.0	1.0	—	—	—	—	7.4	—	—	0.2	—	3.0	16.8	18.2	9.0	0.6	0.2	7.4	87.4	17.2	—	—	—	—	—	138.5	13	
Pieve di Casio . . .	Pn	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	3.2	17.0	2.1	20.4	—	—	—	85.2	18.6	—	—	—	—	—	115.0	8	
Le Spiagge di Lissano	P	—	0.5	0.4	0.6	—	7.5	0.3	—	—	—	—	5.7	—	1.0	—	—	3.0	11.5	3.4	6.0	1.0	0.2	2.5	82.0	19.0	—	2.0	—	—	—	96.6	12	
Riola di Labante . .	Pn	—	0.9	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.8	—	0.8	—	—	2.7	10.0	6.5	6.0	—	0.8	—	81.0	30.0	—	7.5	—	—	—	108.0	9	
Vergato . . . . .	Pr	—	1.0	—	—	—	5.4	0.2	—	0.2	—	—	5.2	—	—	—	—	3.6	6.0	2.0	1.2	2.2	0.4	1.6	89.0	22.8	—	5.6	1.4	—	—	97.8	13	
Montepiano . . . . .	Pn	—	19.3	—	—	18.8	11.6	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	10.0	18.4	3.5	—	—	—	26.0	14.6	—	—	—	—	—	134.0	9	
Baragazza . . . . .	Pn	—	12.3	4.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	10.0	—	—	—	27.0	20.0	—	—	—	—	—	118.7	8	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	10.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.5	—	—	—	—	20.0	80.0	—	—	—	—	—	86.5	7	
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	5.0	5.2	5.2	49.0	2.5	10.0	5.1	43.0	22.0	—	—	—	—	—	171.2	10	
Diga del Brasimone .	Pr	0.8	6.6	1.4	2.8	1.0	14.0	1.4	—	—	—	—	16.2	0.4	—	—	—	4.0	11.6	14.0	18.0	5.2	0.2	0.4	40.2	29.4	—	0.2	—	—	—	167.8	14	
Burzanella . . . . .	Pn	—	—	—	—	0.6	7.4	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	2.8	9.6	3.3	15.4	10.0	—	0.3	22.0	16.5	—	0.5	—	—	—	91.6	9	
Monteacuto Vallese .	Pn	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	3.1	7.3	2.1	8.2	6.5	—	—	82.0	27.1	—	—	—	—	—	96.5	9	
Monzuno . . . . .	P	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	3.2	—	1.1	—	—	2.4	3.1	2.2	5.8	1.0	—	5.3	52.0	40.5	3.2	—	6.1	—	3.9	133.6	14	
Pradurò e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	5.8	—	0.4	—	—	4.3	7.0	2.0	—	4.5	—	2.5	72.0	33.3	—	—	0.5	—	—	136.0	9	
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.5	0.7	—	3.0	—	3.6	65.0	19.5	—	1.0	—	—	—	111.1	8	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	3.0	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	4.0	4.0	—	2.0	89.0	12.0	—	2.0	—	—	—	89.0	11	
Monteombraro . . . .	Pn	—	1.0	0.3	0.4	—	5.6	—	—	—	—	—	0.5	0.4	1.4	—	—	4.5	11.3	2.5	0.1	0.6	3.8	4.5	88.8	47.8	—	0.2	0.1	—	—	168.3	10	
Montepastore . . . .	P	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	3.1	0.6	1.3	—	—	4.8	13.0	3.0	2.3	3.1	5.7	6.1	85.6	39.5	4.1	0.4	3.1	0.7	—	186.7	14	
Monte San Pietro . .	P	—	—	0.3	8.4	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	5.3	11.3	0.7	—	—	3.0	7.4	118.6	61.6	—	—	—	—	—	231.8	8	
Lavino di Mezzo (Zola Predosa)	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	1.5	3.0	—	3.5	86.5	10.0	—	—	—	—	—	62.5	7	
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	goc	goc	—	3.2	—	goc	—	—	goc	0.5	2.3	—	—	—	1.8	18.2	goc	2.7	—	—	29.7	48.7	0.1	0.1	—	—	goc	—	—	102.3	7
Argelato . . . . .	Pr	—	—	1.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.2	—	—	—	—	0.4	59.8	15.0	—	—	—	—	—	83.4	6	
San Pietro in Casale .	P	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	4.0	—	4.0	55.0	15.0	—	2.0	—	—	—	98.0	9	
Malalbergo . . . . .	Pr	—	1.0	—	2.0	—	4.2	0.2	—	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	3.0	0.2	12.2	2.8	—	0.6	55.6	7.4	0.2	—	—	—	—	90.8	9	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	8.0	—	45.0	16.0	—	2.0	—	—	—	90.0	7	
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	0.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	1.7	8.5	1.8	—	2.1	27.5	8.3	—	0.7	—	—	—	61.5	8	
Alberino . . . . .	Pr	—	0.6	—	0.4	0.2	2.0	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	7.2	—	3.2	12.4	—	—	52.6	9.0	—	0.8	—	—	—	89.0	6	
Beccara Vecchia . . .	P	—	0.3	0.3	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.0	6.0	—	3.5	3.0	20.0	20.0	1.0	—	—	—	—	59.9	8	
S. Benedetto del Querc.	P	—	0.2	—	—	—	4.2	—	—	4.3	—	—	4.0	—	1.4	—	—	1.3	6.0	4.2	3.2	9.1	2.3	1.1	88.0	28.0	—	8.1	5.4	—	—	120.8	15	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.8	—	7.2	0.4	6.5	2.2	58.0	30.0	—	1.3	16.0	—	—	122.0	8	
Santa Maria di Zena .	P	—	—	0.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	3.2	—	—	2.0	2.5	1.8	40.2	47.0	—	4.0	—	—	—	127.1	9	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo . . . . .	P	—	0.6	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	3.6	—	—	—	3.5	4.2	2.1	1.0	1.2	4.1	72.2	32.6	—	—	—	—	—	135.1	12	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	2.5	4.5	—	2.0	3.7	—	2.0	82.0	28.3	7.0	9.4	—	—	—	111.8	11	
Pianoro . . . . .	P	0.4	0.3	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.4	—	—	2.3	4.3	4.0	2.5	1.5	1.5	3.5	72.4	29.4	—	0.7	—	—	—	133.6	12	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.2	—	—	2.1	3.5	4.2	—	3.0	—	5.2	76.5	13.4	—	—	—	—	—	115.1	9	
Casetti Centonara . . . . .	P	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.5	—	2.0	—	—	—	55.5	8.0	—	—	—	—	—	—	74.0	6	
Settefonti . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.3	—	17.0	—	—	18.4	56.5	37.8	—	—	—	—	—	—	145.2	6
Piancaldoli . . . . .	P	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.3	—	3.1	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	35.0	28.9	—	23.0	—	—	—	—	122.5	8
Castel San Pietro . . . . .	Pr	—	—	—	0.2	—	1.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.8	11.0	7.8	2.6	3.6	68.8	20.6	—	2.0	—	—	—	—	121.8	10
Villa Fontana . . . . .	P	—	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.9	—	17.0	—	—	—	52.1	34.2	—	—	—	2.0	1.3	—	118.7	8
Fiorentina . . . . .	Pr	—	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	—	15.4	—	8.2	7.0	—	1.0	58.2	8.0	—	—	—	—	—	—	99.8	7
Sant' Antonio . . . . .	Pr	—	0.2	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.4	0.2	4.4	7.0	—	0.2	49.4	6.6	—	—	—	—	—	—	79.4	6
Via Nuova . . . . .	Pr	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	13.8	0.8	1.0	6.2	—	2.0	78.6	9.6	—	—	—	0.4	—	—	108.4	6
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	4.0	—	—	—	25.0	15.0?	—	—	—	—	—	—	56.0?	5
Passo della Futa . . . . .	Pn	3.1	14.2	9.8	—	—	19.1	2.2	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9.8	13.0	—	2.0	—	—	19.2	21.8	—	—	—	—	—	—	129.7	12
Firenzuola . . . . .	Pr	—	8.0	2.2	0.8	1.0	5.8	0.6	0.6	0.4	—	—	3.8	—	3.6	—	—	2.2	10.2	9.4	5.6	0.6	—	—	20.2	16.0	—	—	—	—	—	—	91.0	12
Barco . . . . .	Pn	—	13.4	1.5	4.5	—	10.7	—	5.0	3.8	—	—	3.0	—	3.4	—	—	2.8	17.0	1.3	1.8	—	—	—	30.7	18.0	—	—	—	—	—	—	116.9	14
Pietramala . . . . .	Pn	—	11.0	—	1.5	—	8.0	—	3.0	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	3.0	10.0	—	14.0	2.0	—	—	24.0	80.0	—	11.0	—	—	—	—	127.5	13
Cà Buraccia . . . . .	P	—	4.3	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	3.2	10.0	—	—	—	23.5	19.0	—	40.0	—	—	—	—	115.1	8
Castel del Rio . . . . .	P	—	2.6	—	0.2	—	3.0	—	—	0.8	—	—	4.0	—	7.0	—	—	1.0	2.0	2.8	0.7	4.0	1.7	0.4	34.3	33.7	—	30.4	0.4	—	—	—	128.9	12
Fontanelice . . . . .	P	—	0.7	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	2.1	—	5.0	—	—	—	2.8	0.8	—	9.1	3.5	—	41.7	35.3	—	10.3	—	—	—	—	114.1	9
Parrocchia di Croara . . . . .	P	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	1.2	1.5	14.3	—	2.6	—	51.2	30.0	—	3.0	0.7	—	—	—	116.2	9
Imola . . . . .	P	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.5	—	—	0.3	6.5	goc	8.0	2.3	0.5	0.2	49.8	13.0	—	3.6	—	—	—	—	92.3	8
Acquafalco . . . . .	Pn	—	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	3.0	—	2.0	11.0	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	65.5	12
Casola Valsenio . . . . .	P	—	1.0	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	1.4	—	9.4	—	—	—	—	2.0	5.5	—	8.0	2.8	44.4	33.5	—	8.8	—	—	—	—	118.2	11
Riolo Bagni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	9.0	—	—	—	—	3.5	4.3	—	1.0	0.4	58.0	26.0	—	4.6	—	—	—	—	107.6	7
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.7	—	—	—	14.6	5.8	5.8	—	—	1.8	46.4	31.2	—	2.2	—	—	—	—	114.0	9
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.5	12.0	—	—	—	45.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	78.5	6
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	6.5	5.0	—	—	20.7	48.1	—	1.5	—	3.5	3.0	—	106.3	8
Alfonsine . . . . .	P	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	8.0	—	—	—	85.0	22.0	—	—	—	—	—	—	74.0	6
LAMONE																																		
Casaglia . . . . .	Pn	—	2.2	7.3	—	8.2	—	1.7	8.7	2.8	—	—	1.6	—	—	—	—	4.1	10.1	2.4	1.4	—	—	—	16.9	22.2	—	—	—	—	—	—	89.6	13
Marradi . . . . .	P	—	5.4	—	5.0	10.1	—	—	2.3	3.1	—	—	—	—	7.2	—	—	—	0.1	0.3	—	12.1	—	—	29.1	19.0	—	—	—	—	—	—	93.7	9



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano . . . . .	Pr	—	1.2	—	0.8	1.0	2.2	—	—	1.6	—	—	2.4	—	6.2	—	—	—	4.6	0.8	3.8	1.8	0.4	0.2	81.6	30.0	—	—	—	—	—	88.6	11	
Brisighella . . . . .	P	—	0.9	—	0.4	—	2.0	—	—	1.8	—	—	—	—	3.4	—	—	—	3.9	—	2.8	—	—	3.3	58.4	41.5	—	8.4	—	—	—	126.8	9	
Gamogna . . . . .	Pn	—	10.2	—	0.5	1.0	—	—	—	2.1	—	—	1.5	—	1.0	—	0.2	0.2	0.5	0.3	1.2	—	0.4	—	1.0	81.2	—	—	—	—	—	51.3	8	
Tredozio . . . . .	P	—	2.6	—	5.0	—	4.1	—	—	—	—	—	2.1	—	6.1	—	—	—	13.0	0.8	—	4.4	5.4	—	25.5	26.8	—	—	—	—	—	95.3	10	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	4.5	0.3	—	0.7	—	30.5	38.5	—	2.4	—	—	—	79.4	6	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	30.0	81.0	—	2.0	—	—	—	77.0	9	
CANALE CORSINI																																		
Albereto . . . . .	P	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	2.0	3.0	—	—	48.0	11.5	—	3.5	—	—	—	81.0	8	
San Pancrazio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	0.8	1.0	—	—	32.0	9.4	—	7.0	6.0	—	—	69.2	7	
Ravenna . . . . .	P	—	0.2	1.3	5.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	4.2	2.3	3.4	3.6	—	1.8	88.7	10.7	0.8	1.1	0.1	—	0.3	73.5	11	
Porto Corsini . . . .	P	—	0.5	4.2	5.0	—	0.8	—	—	0.6	—	—	0.5	—	2.0	—	—	—	1.0	3.2	1.5	1.5	—	1.2	20.0	10.0	0.3	goc	—	—	0.1	52.4	10	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione . . . . .	Pn	—	3.6	—	22.5	—	—	—	12.4	8.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	24.0	36.0	—	—	—	—	—	117.0	8	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	9.6	—	10.8	—	2.0	3.2	—	16.0	—	—	1.3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	1.6	—	24.0	22.8	—	—	—	—	—	114.3	11	
Bocconi . . . . .	P	—	2.5	—	13.8	—	2.5	1.3	1.3	2.5	—	—	1.6	—	2.8	—	—	—	2.3	1.5	4.2	3.8	1.5	—	18.3	81.0	—	1.5	—	—	—	92.4	16	
Rocca San Casciano .	P	—	1.4	—	6.4	—	1.9	—	—	2.1	—	—	0.2	—	3.6	—	—	—	10.4	—	1.5	—	1.2	—	25.2	25.7	—	—	—	—	—	79.6	10	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	3.0	—	0.5	3.0	—	—	56.0	20.0	—	19.0	—	—	—	121.5	8	
Premilcuore . . . . .	Pr	—	4.6	1.0	10.0	1.4	5.6	0.2	1.8	8.6	—	—	3.4	—	5.8	—	—	—	4.8	—	2.0	4.2	1.0	—	23.2	29.0	—	—	—	—	—	106.6	15	
Strada San Zeno . . .	P	—	4.2	—	27.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	9.0	—	13.0	—	—	—	25.0	21.2	—	—	—	—	—	104.1	8	
Predappio . . . . .	P	—	0.7	—	5.8	—	0.8	—	—	1.3	—	—	0.8	—	4.0	—	—	—	6.7	—	1.8	6.8	0.9	—	87.8	28.2	—	—	—	—	—	95.6	8	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	8.0	—	1.3	—	—	—	—	—	0.4	—	1.0	—	—	—	3.5	—	2.0	2.0	—	—	42.0	12.0	—	3.0	—	—	—	95.2	9	
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	7.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	3.7	—	—	—	6.7	—	1.3	5.8	—	0.1	45.5	10.1	—	2.6	—	—	—	83.7	8	
Campigna . . . . .	Pn	—	4.4	—	3.1	—	20.0	—	—	11.2	—	—	2.1	—	11.8	—	—	0.9	11.9	4.7	6.3	3.5	—	—	24.9	27.1	—	—	—	—	—	131.9	12	
Ridracoli . . . . .	Pn	—	—	—	22.3	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.2	—	—	21.2	28.5	—	—	—	—	—	91.5	6	
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	—	9.0	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	—	3.0	9.3	—	—	24.0	29.0	—	2.4	—	—	—	102.4	9	
Civitella di Romagna .	Pr	—	1.2	—	8.8	—	2.0	—	—	0.6	—	—	0.8	2.0	—	—	—	0.4	7.4	—	3.6	2.8	0.6	—	28.4	23.6	—	0.2	—	—	—	82.4	9	
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	—	7.3	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	6.4	—	—	—	34.4	32.2	—	—	—	—	—	93.3	5	
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	—	—	48.0	23.0	—	—	—	—	—	119.0	5	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	4.1	—	6.3	5.0	—	—	67.8	27.2	—	17.3	—	—	—	144.2	8	
Bertinoro . . . . .	P	—	goc	—	6.0	—	0.5	—	—	goc	—	—	0.4	—	4.5	—	—	—	4.0	—	7.7	7.0	—	—	70.0	15.1	5.5	0.4	—	—	—	121.1	8	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa . . . . .	P	—	—	—	7.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	10.0	—	10.0	6.0	—	—	88.0	11.0	—	2.5	—	—	—	—	90.2	8
Savio . . . . .	P	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.5	—	—	0.9	—	2.0	—	—	—	6.0	2.3	4.0	4.7	—	3.0	28.0	14.5	—	3.0	0.1	—	—	—	72.0	10
Classe . . . . .	Pr	—	0.2	0.4	8.4	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.4	—	3.2	—	—	—	3.6	2.0	3.0	4.0	0.2	0.8	24.4	11.0	0.4	1.8	1.8	—	0.2	—	66.2	10
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	5.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	3.0	—	—	—	11.0	—	1.3	6.0	—	—	24.4	27.0	1.4	—	—	—	—	—	92.8	10
Bagno di Romagna . .	Pr	—	—	8.4	0.2	20.4	—	9.0	—	0.8	4.2	—	6.0	—	3.2	—	0.4	—	7.6	1.6	7.0	2.0	2.6	0.2	25.0	25.6	—	2.0	—	—	0.6	—	126.8	14
Terzo di Carnaio . .	Pn	—	—	3.0	10.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	3.0	10.0	3.0	2.0	—	—	29.0	80.0	—	—	—	—	—	—	100.0	12
Alfero . . . . .	Pn	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	10.7	—	7.3	13.6	—	—	24.0	87.0	—	—	—	—	—	—	131.6	10
Diga di Quarto . . .	Pr	—	0.6	0.2	5.4	—	2.0	—	—	1.4	—	—	0.6	—	3.8	—	—	0.4	7.2	0.4	5.4	3.8	0.8	0.2	24.0	23.6	0.2	1.2	—	—	—	—	81.2	10
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	4.3	—	—	—	3.4	—	—	—	—	7.3	—	—	—	14.2	—	—	8.4	10.0	—	80.0	10.0	—	—	—	—	—	—	87.6	8
Sant'Agata Feltria . .	Pn	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	8.0	1.0	goc	goc	goc	—	30.0	85.0	—	goc	—	—	—	—	84.0	8
Montecastello . . . .	Pr	—	0.2	—	5.4	—	1.8	—	—	1.0	—	—	—	—	2.8	—	—	0.2	8.8	—	1.4	4.8	1.2	—	23.4	82.6	—	0.2	—	—	—	—	83.8	10
Rontagnano . . . . .	Pn	—	—	—	4.3	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.5	—	—	—	6.2	—	2.1	7.5	2.1	—	51.8	42.1	—	6.1	—	—	—	—	127.6	10
Monte Jottone . . . .	P	—	1.3	—	3.8	—	0.7	—	—	0.7	—	—	—	—	3.7	—	—	—	7.3	—	3.2	6.5	—	—	88.5	36.7	—	1.7	—	—	—	—	104.1	9
Civorio . . . . .	P	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0	8.0	11.0	6.0	45.0	—	—	—	—	—	—	113.0	8
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	6.9	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	7.1	—	3.8	6.4	—	—	22.8	16.2	—	7.3	—	—	—	—	78.1	8
Cesena . . . . .	Pr	—	0.2	—	6.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	0.2	5.6	—	2.2	7.0	0.2	—	47.0	16.2	—	2.8	0.2	—	—	—	91.2	8
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia . . . . .	P	—	—	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	42.9	17.1	4.0	—	—	—	—	—	87.0	7
Cesenatico . . . . .	P	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	goc	—	—	—	0.1	goc	—	—	—	4.7	—	2.4	7.6	—	—	29.7	19.0	2.4	—	—	—	goc	—	70.9	8
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	10.0	1.0	4.0	2.0	—	—	19.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	77.0	12
Montiano . . . . .	P	—	—	—	4.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	9.0	—	5.0	4.2	—	—	29.0	18.0	—	2.0	5.0	—	—	—	90.8	10
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro di Romagna	P	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	—	—	—	9.0	—	4.0	9.2	—	—	32.0	15.0	—	—	4.5	—	—	—	82.8	9



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	1.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	10.0	—	—	0.5	—	—	—	48.0	21.0	—	1.0	1.0	—	—	87.5	8
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.2	—	—	—	12.8	2.4	8.5	—	—	—	5.0	28.0	12.5	3.6	3.5	—	—	—	84.3	11
MARECCHIA																																		
Pratieghi . . . . .	Pn	—	2.0	3.0	—	—	18.0	—	—	1.0	—	—	8.0	—	1.0	1.0	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	41.0	20.0	—	5.0	—	—	—	115.0	13
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	8.4	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	9.4	—	—	7.5	5.0	6.0	—	—	—	—	15.0	32.0	21.5	4.0	5.2	1.0	—	—	129.0	13
Badia Tedalda . . .	Pr	—	3.0	0.4	17.6	—	2.4	0.6	—	0.8	—	—	9.2	0.2	1.8	—	0.2	0.4	6.6	—	7.6	2.8	5.4	—	25.2	24.6	—	2.6	0.8	0.2	—	—	112.4	12
Miratoio . . . . .	Pn	115.6																															115.6	»
Casteldelci . . . . .	Pn	—	—	—	10.7	4.0	20.5	—	—	—	—	—	8.2	—	—	1.2	—	0.4	—	2.0	22.2	—	—	—	19.0	18.0	—	2.0	0.4	—	—	—	108.6	10
Pennabilli . . . . .	Pn	—	—	1.0	7.4	1.0	—	—	—	0.7	—	0.8	—	—	1.8	—	—	0.7	9.0	—	3.2	3.5	—	—	—	25.7	28.6	1.0	2.4	—	—	—	86.8	11
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	2.2	—	2.6	—	—	—	—	—	1.4	—	6.6	—	—	—	8.4	—	—	1.2	—	—	—	20.5	22.3	—	—	—	—	—	65.2	8
San Leo . . . . .	Pn	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	6.0	—	—	—	25.0	20.0	10.0	20.0	—	—	—	100.0	7
Montemaggio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	15.0	7.6	—	—	—	20.8	37.0	—	—	—	—	—	95.4	6
San Marino . . . . .	Pr	—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	0.6	—	—	0.2	1.4	6.4	—	—	—	8.4	—	1.0	6.4	0.6	—	—	32.2	39.0	—	0.6	—	—	—	98.6	8
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.2	11.0	—	—	10.0	—	1.4	5.0	—	—	—	38.0	27.5	—	1.2	—	—	—	100.5	9
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.5	0.8	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	31.5	17.0	—	2.8	1.5	—	—	71.7	8
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano . . . . .	P	—	—	—	4.9	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	10.5	—	2.3	8.0	—	—	—	28.1	22.5	—	—	—	—	—	83.5	8
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	8.4	—	0.3	—	—	—	—	—	0.9	—	1.4	—	—	0.2	7.3	—	—	—	—	—	—	21.4	28.5	5.2	1.3	—	—	—	69.9	7
Montegrimano . . . .	P	—	—	0.7	6.4	—	0.6	—	—	1.7	—	—	2.3	0.7	4.3	—	—	0.6	10.3	0.3	2.1	7.4	—	—	—	24.2	26.2	—	3.3	0.6	—	—	91.7	10
Monte Colombo . . .	P	108.6																															108.6	»
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	11.0	10.0	—	16.0	—	—	—	9.0	21.0	—	8.0	2.0	—	—	96.2	9
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	5.2	—	—	21.5	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	13.6	24.5	12.1	18.3	—	—	—	19.6	41.8	—	—	—	—	—	174.5	9	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	4.5	—	—	—	—	1.0	—	—	0.9	6.1	4.7	—	—	—	11.0	1.0	12.9	3.3	—	—	25.0	29.0	—	2.4	—	—	—	101.8	11	
FOGLIA																																		
Sestino . . . . .	Pn	—	—	2.0	2.2	—	14.2	10.0	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	68.2	7	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	13.6	—	3.5	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.9	—	—	—	23.6	17.4	—	0.7	—	—	—	—	70.7	6	
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	7.4	—	2.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	6.0	—	3.0	—	—	—	24.0	24.8	—	4.0	—	—	—	—	76.7	10	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	30.0	38.0	—	5.0	—	—	4.0	—	107.0	8	
Macerata Feltria . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	9.0	2.0	6.0	12.0	1.0	2.0	36.0	20.0	2.0	—	—	—	—	95.0	12	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	17.0	—	—	—	14.0	31.0	5.0	1.0	—	—	—	85.0	8	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	11.3	—	—	—	6.4	21.5	27.8	12.6	4.8	13.2	10.4	20.7	—	11.3	—	—	—	146.4	12	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.3	—	—	—	3.7	—	5.6	10.5	—	—	24.6	25.6	—	10.9	2.3	—	—	98.8	10	
Pieve di Cagna . . .	P	—	0.3	0.7	6.6	—	—	—	—	—	3.2	—	—	2.4	3.6	—	—	—	8.2	2.9	13.3	5.3	1.1	—	21.8	33.8	—	3.3	—	—	—	106.0	12	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	9.0	28.5	—	14.0	—	5.0	4.0	85.2	10	
Montelabbate . . . .	P	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	9.1	—	—	—	10.8	8.4	10.4	—	—	19.5	21.1	12.0	—	7.8	—	—	—	106.4	10	
Pesaro . . . . .	P	—	—	2.0	5.5	2.0	12.0	—	0.5	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	3.0	13.0	11.0	10.0	3.0	—	14.0	22.0	39.5	—	4.5	—	—	1.0	152.0	16	
ARZILLA																																		
Candelara . . . . .	P	35.4																					—	—	—	30.4	19.8	—	8.5	—	—	4.1	98.2	»
Carignano . . . . .	P	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	7.1	—	—	—	—	10.6	3.5	12.1	1.0	—	—	30.0	29.3	—	6.6	1.2	—	—	103.8	10	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	—	18.0	—	2.0	5.0	20.0	35.0	—	7.0	2.0	—	—	—	111.0	10
METAURO																																		
Montelabreve . . . .	Pn	—	1.6	—	18.4	—	—	13.2	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	6.5	—	9.4	—	—	—	26.6	41.8	—	3.4	—	—	—	135.2	9	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	5.8	—	13.2	2.4	2.1	1.3	—	0.4	—	—	—	0.7	0.6	—	—	5.8	12.1	2.6	9.3	—	—	—	25.9	32.1	—	1.9	0.6	0.5	—	117.3	12	
Mercatello . . . . .	P	—	11.3	3.0	18.4	—	5.3	1.6	—	0.5	—	—	1.2	1.0	1.0	—	—	1.0	5.6	0.4	4.5	0.5	0.5	—	27.0	50.2	0.5	6.0	—	—	—	139.5	14	
Sant' Angelo in Vado .	Pr	—	4.4	0.8	12.6	—	3.0	0.8	—	0.6	—	—	—	1.2	1.0	—	—	1.4	4.4	—	4.6	1.6	1.0	—	24.0	48.4	0.2	4.0	—	—	—	109.0	13	
Urbania . . . . .	P	—	0.6	1.5	12.3	—	5.1	0.1	—	1.6	—	—	0.1	2.1	2.9	—	—	1.1	7.1	—	6.3	1.2	1.9	0.1	24.1	38.5	0.7	2.7	—	—	—	—	110.0	14



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.9	—	—	—	1.9	6.3	—	—	1.9	11.2	1.8	9.1	1.3	—	—	21.7	34.2	0.5	1.7	—	—	—	94.7	12	
Urbino . . . . .	P	—	0.1	1.4	5.6	—	0.7	2.3	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	2.2	13.9	4.0	8.7	—	—	9.0	29.4	17.8	5.8	0.8	—	—	—	110.0	12	
Cella . . . . .	Pn	—	2.7	0.6	17.3	6.1	7.4	—	—	—	—	—	—	1.4	0.7	—	—	0.3	0.7	—	10.8	0.7	—	—	24.3	48.1	0.7	0.7	—	—	—	122.5	8	
Piobbico . . . . .	Pr	—	2.4	0.6	15.6	—	9.8	0.6	—	—	—	—	—	1.2	4.0	—	—	—	8.2	—	5.4	—	—	—	19.0	38.4	3.6	—	—	—	—	108.8	10	
Bocca Serriola . . . .	Pn	—	0.5	—	14.0	—	10.0	2.5	—	4.5	—	—	2.5	—	3.0	—	—	1.5	12.0	1.5	7.5	—	—	1.0	25.5	22.0	—	0.5	—	—	0.5	109.0	13	
San Quirico di Caselle	Pn	—	2.0	—	16.0	—	15.5	1.0	—	3.5	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	10.0	—	8.5	—	—	—	25.0	81.0	—	—	—	—	—	118.5	11	
Castello di Naro . . . .	Pn	—	14.0										—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	16.0	34.0	—	—	—	—	—	72.0	•
Acqualagna . . . . .	P	—	1.6	—	7.0	—	5.5	—	—	2.7	—	—	—	—	7.3	—	—	—	5.5	—	9.8	1.1	—	—	28.3	38.4	0.7	3.4	—	—	—	106.3	11	
Pontericcioli . . . . .	P	—	1.2	5.4	14.9	—	5.7	—	—	2.3	—	—	—	6.4	2.3	—	—	2.5	10.3	—	10.0	—	5.4	0.6	25.0	41.5	1.3	2.6	—	—	—	137.4	15	
Pontedazzo . . . . .	Pr	—	0.8	0.2	1.2	—	8.0	0.6	—	0.4	—	—	—	3.6	7.4	—	—	1.8	6.8	—	7.2	0.4	3.6	0.6	20.6	28.2	0.4	5.0	—	—	—	91.8	11	
Cagli . . . . .	P	—	2.5	2.0	15.6	—	14.7	1.0	—	0.3	—	—	—	3.7	4.8	—	—	—	5.0	1.0	11.3	—	7.8	—	20.0	39.8	1.0	11.2	—	—	—	141.2	15	
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	3.0	—	4.0	—	10.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	2.0	—	—	—	25.0	13.0	—	—	—	—	—	76.0	10	
Pianello . . . . .	P	—	2.4	3.7	11.3	24.1	6.9	—	—	2.2	—	—	—	2.1	8.5	—	—	—	0.4	5.5	3.4	—	—	—	14.1	32.6	11.9	—	—	—	—	129.1	13	
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	7.3	5.0	14.1	7.0	2.0	—	30.0	50.0	—	21.0	—	—	—	157.9	10	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	20.5	—	—	—	17.5	5.0	11.0	—	—	—	36.5	39.5	—	18.0	—	—	—	155.5	8	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.0	—	—	—	8.8	—	8.8	3.8	—	—	28.0	38.2	7.7	—	—	—	—	108.3	9	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	4.1	—	10.2	—	—	—	27.2	20.0	5.2	4.8	—	—	—	84.8	8	
Cartoceto . . . . .	P	0.3	—	3.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	2.0	—	10.3	1.7	2.4	—	26.3	60.4	5.3	—	—	—	—	119.1	10	
CESANO																																		
Fonte Avellana . . . .	Pn	—	—	1.3	10.8	—	—	11.5	—	—	—	—	—	2.5	14.0	—	—	1.0	15.0	—	9.0	—	1.3	—	26.0	46.0	1.0	1.0	—	—	—	140.4	13	
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	—	18.5	—	—	8.0	—	15.0	—	—	—	3.5	12.0	—	—	—	5.0	—	10.0	—	2.0	4.0	22.0	48.0	1.0	7.0	—	—	—	156.0	13	
Pergola . . . . .	P	—	—	0.6	2.8	—	1.2	0.2	—	0.8	—	—	—	1.8	8.8	—	—	0.2	6.4	0.2	10.1	1.1	8.2	0.2	30.0	42.1	0.3	8.9	—	—	—	123.9	11	
San Savino . . . . .	Pn	—	—	—	2.1	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	4.0	—	13.6	—	5.3	—	23.0	81.0	—	9.0	—	—	—	91.9	9	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	5.0	3.0	7.0	2.0	—	3.0	81.0	22.0	12.0	5.0	—	—	—	106.0	12	
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	12.2	9.0	—	—	—	24.4	25.4	—	—	—	—	—	78.4	6	
Piagge . . . . .	P	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.6	—	—	—	7.8	2.1	7.5	—	—	—	20.0	81.7	—	4.9	0.1	—	—	83.7	9	
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	0.8	11.3	0.4	—	—	26.0	81.4	—	2.7	—	—	—	90.6	7	
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.9	—	—	1.0	12.7	12.0	14.3	1.2	—	17.0	11.7	48.1	13.2	3.0	—	—	—	144.6	13	
Ostra . . . . .	P	—	—	0.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	6.5	3.2	8.8	—	—	—	17.4	25.0	1.3	6.8	—	—	—	78.1	9	
Arcevia . . . . .	Pn	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	21.4	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	37.6	42.6	—	26.6	—	—	—	143.7	8	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	6.7	—	14.5	—	2.7	—	25.6	34.4	17.0	26.8	—	—	—	132.8	9	
Corinaldo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	—	—	—	—	8.4	9.2	16.3	—	3.1	—	23.5	24.6	3.1	4.2	—	—	—	92.4	9	



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	7.0	7.2	9.1	12.5	12.1	6.1	6.2	9.8	7.4	7.6	3.3	2.3	-0.6	-1.0	2.0	3.2	2.4	1.2	0.0	2.7	1.1	4.0	5.8	3.5	7.0	1.4	0.8	1.1	1.3			
			-3.8	-4.5	-3.8	-4.0	-2.1	2.0	-6.4	-6.5	-4.4	1.0	-2.8	-5.2	-8.5	-10.0	-8.1	-2.7	-6.6	-5.0	-5.1	-8.1	-8.0	-9.1	-7.7	-5.5	-5.5	-3.0	-7.1	-4.5	-2.4			
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe . . . . .	2	7.8	6.8	8.4	9.8	4.2	6.0	6.5	7.2	7.5	6.8	3.0	0.0	-2.6	-1.0	0.0	2.8	5.0	3.7	3.3	3.5	3.4	4.5	5.0	5.5	8.4	3.7	4.0	4.8	5.0			
			-3.8	-4.0	-6.0	-4.0	-4.2	-1.0	-6.2	-5.0	-2.8	0.0	-2.8	-7.8	-10.0	-10.0	-10.0	-6.2	-6.2	-1.0	-1.5	-6.8	-6.7	-6.0	-7.0	-2.8	-2.8	0.0	-5.5	-1.8	-1.0			
Savio	Verghereto . . . . .	812	15.0	14.0	13.0	14.0	14.0	.	.	.	.	.	0.3	1.0	0.1	0.2	2.0	3.0	2.0	4.0	1.3	2.7	2.1	1.0	.	.	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0			
			8.0	8.0	9.0	8.0	7.0	8.0	.	.	.	.	.	-6.0	-5.0	-7.0	-8.0	-7.6	-9.0	-7.0	-7.9	-8.1	-10.0	-9.0	-9.0	.	.	-7.0	-6.5	-7.1	-7.1			
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico . . . . .	4	9.0	8.6	8.4	11.0	7.4	8.0	8.9	9.5	8.0	7.5	3.3	1.2	-1.0	-0.5	-0.6	4.5	6.6	5.5	2.5	5.5	4.5	7.0	7.0	6.0	8.5	5.0	4.5	4.0	4.5			
			-2.0	-3.0	-4.0	-2.5	-2.0	-1.0	-5.5	-4.5	-1.5	-1.5	-2.6	-5.6	-7.5	-7.0	-9.0	-4.0	2.0	1.0	-1.5	-5.0	-5.7	-5.5	-6.0	-2.5	-2.6	0.0	-1.5	-0.5	-0.5			
Marecchia	San Marino . . . . .	652	5.5	4.0	5.5	6.7	11.0	9.5	2.0	2.5	6.2	7.0	2.0	0.0	-4.2	-5.0	-6.5	-2.8	0.0	-1.0	-4.6	-3.7	-2.0	-2.0	-0.3	3.1	0.0	-1.8	-2.0	-1.0	-2.5			
			4.5	-0.7	1.0	1.0	2.8	4.0	-1.4	-3.0	-2.4	3.3	1.4	-5.2	-8.2	-8.7	-9.9	-8.0	-6.0	-3.5	-6.5	-5.3	-8.0	-6.5	-7.0	-4.0	-2.0	-3.0	-4.5	-7.2	-5.1			
id.	Rimini . . . . .	7	7.0	6.0	6.5	7.0	6.0	5.2	4.9	6.2	7.0	8.0	5.0	-1.0	-2.6	-2.0	-0.2	5.0	4.5	3.5	2.0	2.2	3.2	3.8	5.7	4.5	6.8	4.2	3.5	4.0	4.0			
			0.2	0.0	-1.4	0.0	0.2	0.3	-2.0	-2.0	1.5	2.5	-2.0	-4.1	-6.3	-6.0	-8.0	-1.8	3.5	1.0	0.2	-3.2	-4.5	-3.0	-3.5	-0.9	0.0	1.5	-0.8	1.0	0.8			
Foglia	Pesaro . . . . .	11	6.6	6.2	6.2	8.6	6.0	5.8	5.3	6.8	10.4	9.4	5.6	-0.4	-0.2	-0.4	1.7	5.8	5.0	3.8	2.0	2.4	3.6	3.4	5.4	5.2	6.5	2.2	2.5	3.7	4.8			
			1.6	-2.3	-2.2	-1.2	2.2	1.6	-4.2	-3.6	0.8	4.4	-0.2	-3.0	-4.2	-3.8	-3.0	-0.4	0.2	2.0	0.4	-2.6	-3.6	-5.0	-4.8	-3.6	0.0	1.3	-0.2	0.6	1.4			
Metauro	Mercatello . . . . .	429	5.3	7.4	8.8	9.2	9.1	3.8	4.5	6.6	5.6	6.0	2.5	0.7	-2.0	-1.3	1.3	6.8	0.6	-1.0	0.9	4.3	1.0	3.0	6.3	4.8	5.3	-0.6	-1.0	0.2	0.5			
			0.0	-3.5	-2.6	-2.5	0.6	-0.5	-6.0	-3.6	-2.6	1.8	-1.5	0.5?	-5.2	-7.0	-5.0	-3.5	-1.3	-3.9	-4.3	-8.0	-7.5	-9.4	-7.9	-5.6	-5.2	-3.0	-6.7	-4.0	-2.5			
id.	Urbino . . . . .	451	4.8	6.2	6.8	10.6	10.0	2.0	4.0	8.0	7.3	6.5	2.2	-3.2	-3.3	-4.5	-1.3	1.4	1.0	-1.2	-1.6	-1.2	-0.8	0.5	4.2	1.0	3.8	0.2	-2.4	-1.5	-1.0			
			0.4	-0.2	1.5	1.5	4.5	0.8	-2.2	0.0	3.3	2.7	-2.2	-5.6	-6.0	-6.6	-6.0	-4.3	-1.9	-3.0	-4.8	-5.0	-4.5	-5.5	-4.5	-2.0	-1.5	-3.4	-5.6	-4.3	-3.0			
id.	Bargni . . . . .	273	6.0	9.0	8.0	14.0	12.0	4.0	6.0	7.0	9.0	9.0	3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-1.0	2.0	3.0	1.0	-1.0	2.0	3.0	4.0	7.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0			
			1.0	3.0	3.0	4.0	2.0	-2.0	1.0	1.0	2.0	-2.0	-4.0	-5.0	-5.0	-4.0	-4.0	-2.0	-1.0	-2.0	-4.0	-2.0	-3.0	-2.0	-2.0	0.0	-1.0	-3.0	-4.0	1.0	-1.0			
Misa	Montecarotto . . . . .	388	5.2	7.3	7.7	13.0	11.3	6.6	5.5	9.0	9.2	9.3	6.7	-0.5	-1.3	-0.6	1.5	3.8	2.0	2.0	0.5	2.1	2.0	5.7	6.6	5.3	5.8	0.9	0.8	0.4	1.9			
			0.5	0.0	0.0	1.5	4.0	-0.2	-2.4	-0.5	3.5	-0.8	-1.7	-5.5	-5.5	-5.5	-4.5	-2.8	-1.0	-2.4	-3.4	-5.5	-4.0	-5.2	-4.1	-2.6	-1.3	-5.1	-6.0	-3.7	-2.0			
Esino	Fabriano . . . . .	357	7.9	11.5	11.3	14.0	11.5	7.0	10.0	10.5	10.6	9.7	7.2	0.0	-1.0	-1.5	0.8	6.7	1.5	1.3	0.5	6.5	2.0	6.0	9.3	8.2	8.5	0.0	0.3	1.0	3.0			
			-1.5	-6.5	-1.5	-5.8	6.0	0.0	-8.0	-4.5	5.0	4.0	-1.5	-5.5	-5.5	-5.1	-5.0	-3.0	-2.5	-3.0	-6.0	-7.0	-7.5	-11.8	-10.7	-8.0	-5.0	-4.0	-8.0	-6.0	-2.0			
id.	Scheggia . . . . .	575	8.0	11.3	12.6	18.0	9.0	5.2	9.6	8.5	7.0	8.0	4.0	3.0	-1.0	1.5	1.0	2.0	3.0	1.0	3.0	6.5	2.0	5.4	10.6	6.0	7.2	0.0	0.2	-1.0	2.0			
			0.0	-7.0	-4.0	-4.0	-2.0	-2.0	-3.0	-6.0	0.0	2.0	-2.0	-6.0	-7.0	-6.0	-4.0	-3.0	-5.0	-5.2	-5.0	-8.0	-4.0	-5.0	-9.0	-7.0	-1.0	-4.0	-7.0	-8.3	-5.0			
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . . . . .	104	6.0	9.4	6.5	14.2	10.3	6.9	6.0	8.2	9.2	10.0	5.5	4.3	1.5	-0.5	0.6	7.4	3.5	2.7	4.7	3.4	3.6	3.0	5.1	5.5	6.6	0.6	1.6	2.5	4.0			
			3.4	2.5	3.4	2.2	5.5	1.7	0.0	0.0	2.1	5.5	0.0	-4.3	-1.3	-3.8	-3.6	-3.0	0.2	-3.0	-1.0	-2.7	-3.0	-2.0	-2.5	-1.0	-0.7	-2.8	-3.0	-1.5	-1.0			



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia . . . . .	P	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	6.7	5.2	10.8	—	—	—	2.2	20.0	27.1	0.5	4.3	—	—	—	84.5	9
ESINO																																		
Case Lentino . . . . .	Pn	—	1.3	4.6	10.5	—	10.0	23.0	—	2.3	—	—	—	14.3	13.4	—	—	—	10.3	7.4	27.2	2.3	—	—	—	40.4	33.5	—	10.4	3.3	—	—	214.2	16
Palazzo . . . . .	Pn	—	—	4.7	—	—	2.0	22.0	—	4.0	—	—	—	8.0	2.0	—	—	1.4	14.0	—	21.3	1.0	—	0.4	21.0	27.4	—	3.8	2.2	—	—	135.2	14	
Matelica . . . . .	P	—	—	5.0	4.5	—	5.5	9.0	—	3.5	—	—	—	3.0	1.0	—	1.0	0.5	5.0	8.0	18.0	1.0	0.5	1.5	18.0	30.0	—	4.5	—	—	—	119.5	16	
Cerreto d'Esi . . . . .	P	—	—	2.5	—	—	—	3.1	—	1.4	—	—	—	4.8	—	—	—	—	6.0	—	21.2	—	—	—	27.5	29.0	1.2	3.0	2.0	—	—	101.7	11	
Fabriano . . . . .	Pr	—	0.8	3.6	4.4	—	6.0	14.0	—	2.0	—	—	—	13.8	—	—	0.8	3.2	1.2	0.4	18.6	0.4	—	0.2	28.2	23.4	0.6	5.2	0.6	—	—	127.4	12	
Campodiegoli . . . . .	Pn	—	—	6.5	11.5	—	13.0	20.0	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	4.0	24.0	—	—	—	30.0	22.0	—	12.0	—	—	—	161.0	12	
Scheggia . . . . .	Pr	—	1.4	6.6	15.0	—	17.2	3.6	—	1.4	—	—	—	5.4	0.2	—	—	1.8	10.4	1.6	10.0	0.2	—	0.8	27.6	21.0	1.0	0.8	0.4	—	—	126.4	14	
Rucce . . . . .	Pn	—	—	10.0	—	—	25.0	30.0	—	1.0	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	22.0	16.5	20.0	—	—	—	30.6	28.7	2.0	18.4	—	—	—	232.2	13	
Montelago . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	3.0	5.3	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	4.0	—	18.0	—	2.0	—	32.1	31.2	2.0	12.1	—	—	—	138.7	13	
Genga . . . . .	P	—	—	—	4.1	—	—	12.2	—	—	—	—	—	11.0	16.2	—	—	—	7.3	—	12.0	5.3	0.6	—	30.0	30.6	—	15.1	—	—	—	144.4	10	
Vallemontagnana . . . . .	Pn	—	—	1.8	3.5	—	0.2	6.0	—	1.7	—	—	—	12.9	10.2	—	—	0.3	10.0	1.9	21.5	—	—	—	30.0	26.6	0.1	6.7	—	—	—	133.4	12	
Camponoecchio . . . . .	P	—	—	2.1	2.7	—	10.4	—	—	0.7	—	—	—	15.0	13.2	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	23.2	36.6	—	11.0	—	—	—	124.3	9	
Case San Giovanni . . . . .	Pn	—	—	1.9	2.8	—	0.4	7.4	—	0.3	—	—	—	17.3	11.1	—	—	0.1	10.9	2.8	20.0	0.4	—	—	18.0	40.0	6.0	8.6	1.1	—	—	149.1	13	
Serra San Quirico . . . . .	P	—	—	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	22.0	17.0	—	—	—	11.0	—	28.0	—	—	—	28.0	54.0	2.0	21.0	1.0	—	—	200.0	11	
Apiro . . . . .	P	—	2.4	goc	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	—	—	goc	0.2	3.0	0.8	—	0.9	3.8	10.0	8.4?	2.0	4.0	—	—	—	44.7?	10	
Moie . . . . .	Pr	—	—	0.4	1.8	0.2	—	0.8	—	0.2	—	—	—	10.4	1.6	—	—	—	5.2	5.2	21.6	0.2	1.2	—	15.0	28.8	0.4	11.2	0.2	—	—	104.4	10	
Cupramontana . . . . .	Pn	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	6.0	—	16.3	—	—	—	20.0	40.5	—	11.0	1.6	—	—	112.7	9	
Jesi . . . . .	P	—	—	5.0	1.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	5.0	0.8	—	—	0.2	6.8	0.5	15.4	1.0	0.4	2.5	35.8	32.6	10.0	3.0	—	—	—	121.2	12	
Agugliano . . . . .	P	—	—	1.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	8.0	20.0	2.4	—	2.4	3.1	31.2	—	7.3	—	—	—	95.4	11	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	0.4	0.3	—	10.1	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	4.5	21.0	—	—	—	3.3	12.6	—	15.4	—	—	—	77.8	7	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette . . . . .	P	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	3.0	24.0	—	—	—	—	10.0	26.0	3.0	1.0	—	—	—	87.0	10
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	1.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	2.0	24.0	1.0	—	—	—	9.0	33.0	—	2.0	—	—	—	88.0	11
MUSONE																																		
Elcito . . . . .	Pn	—	—	3.8	7.5	—	4.6	16.4	—	—	—	—	—	0.6	7.8	6.9	—	—	5.7	—	6.2	22.1	—	—	—	14.7	25.5	6.5	9.4	—	—	—	137.7	13
Filottrano . . . . .	P	—	—	3.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.6	6.0	—	20.3	—	—	—	7.4	30.0	0.2	7.4	4.0	—	—	87.6	10	
Osimo . . . . .	P	—	—	1.6	1.6	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.2	15.8	—	—	—	—	10.1	5.6	8.0	—	—	—	52.7	9	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli . . . . .	P	—	—	1.7	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	8.1	2.3	—	—	1.3	11.2	—	18.3	1.2	0.8	—	15.4	28.1	—	18.2	7.5	—	—	—	117.4	12	
Cervidone . . . . .	P	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.1	2.2	—	20.2	5.2	—	—	6.2	30.0	7.0	—	—	—	—	—	78.0	9	
Montefano . . . . .	P	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1.8	10.0	—	15.0	—	—	—	5.0	30.0	6.0	3.0	4.0	—	—	—	83.8	12	
Loreto . . . . .	P	—	—	3.0	1.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	7.0	1.0	14.0	—	—	—	5.0	30.0	—	4.0	1.0	—	—	—	71.5	12	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	2.7	2.6	—	1.5	4.7	—	0.9	31.5	—	—	—	2.7	—	—	—	3.7	14.2	2.5	3.7	—	2.4	1.3	29.5	32.4	1.2	5.6	1.7	—	—	—	144.8	17	
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	2.6	—	—	4.8	—	—	26.8	—	—	—	6.8	5.4	—	—	6.3	14.2	—	7.6	—	—	10.8	35.4	23.2	8.6	3.5	6.8	—	—	—	168.8	14	
Pioraco . . . . .	Pr	—	0.8	3.0	3.6	—	5.8	8.4	—	7.4	—	—	—	1.0	3.2	0.8	1.4	—	3.8	1.8	14.6	0.8	1.4	6.3	10.2	12.6	—	5.0	4.0	—	—	—	95.9	17	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	6.2	—	—	—	20.0	—	2.5	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	7.8	18.0	—	—	8.0	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—	102.5	10	
Camerino . . . . .	P	—	2.5	2.9	1.5	—	1.5	6.3	goc	1.3	—	—	goc	goc	3.7	fioc	—	0.7	1.7	0.9	11.0	0.8	1.0	0.6	8.2	47.8	2.7	0.9	7.8	—	goc	—	103.8	14	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	2.2	2.4	—	—	4.3	—	1.0	—	—	—	—	4.7	—	—	—	2.0	0.7	10.2	0.8	—	1.2	7.0	40.4	0.5	0.7	5.7	—	—	—	83.8	11	
Castel Raimondo . .	P	—	—	2.4	3.2	—	3.5	0.2	1.3	2.7	—	—	—	0.3	1.2	—	—	1.7	2.6	—	15.4	0.3	—	1.8	11.4	44.7	0.3	5.4	—	—	—	—	98.4	13	
San Severino Marche .	P	—	—	2.5	2.0	—	—	1.8	—	1.8	—	—	—	—	4.2	—	—	—	4.6	0.6	9.0	—	—	—	8.8	20.0	1.0	2.5	3.0	—	—	—	70.8	12	
Serralta . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Treja . . . . .	P	—	—	3.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	15.0	—	—	—	5.0	20.0	—	4.0	4.0	—	—	—	63.0	10	
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	1.3	—	—	2.4	—	0.7	0.3	—	0.4	0.6	0.2	—	—	—	35.8	2.7	1.9	16.7	—	—	4.8	28.7	—	1.3	1.4	—	—	—	99.2	10	
Montecassiano . . . .	P	—	—	3.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	7.2	6.4	1.1	12.2	1.2	—	—	3.2	31.2	3.2	4.5	—	—	—	—	80.9	12	
Appignano . . . . .	P	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	20.1	—	—	3.0	—	—	—	4.0	15.0	—	7.4	3.2	—	—	—	59.3	8
Recanati . . . . .	P	52.5																					—	—	—	45.0	—	2.5	—	—	—	—	100.0	»	
Potenza Picena . . .	P	—	—	0.9	—	—	—	5.4	—	3.4	—	—	—	2.2	—	—	—	—	3.1	2.0	18.5	—	—	2.1	9.7	38.9	10.2	2.1	0.8	—	0.7	—	100.0	11	
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	10.0	6.5	4.7	3.9	—	—	7.4	—	11.3	—	—	8.5	4.7	26.4	3.6	—	—	9.7	—	13.6	8.9	—	—	4.2	2.8	6.5	5.6	13.0	0.8	—	—	152.1	18	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	5.0	5.0	—	—	15.2	—	2.2	—	—	—	—	7.0	—	—	7.9	5.8	3.0	19.7	—	3.0	3.4	17.0	32.0	1.2	3.4	4.6	—	—	—	135.4	16	
Serravalle di Chianti .	Pr	—	1.4	4.4	5.0	—	0.8	16.8	0.2	3.4	—	—	—	0.6	7.6	0.2	—	4.6	7.0	1.6	13.8	4.2	3.2	1.6	14.0	28.0	1.6	6.0	2.4	—	—	—	122.4	12	
Gelagna Alta . . . .	Pn	—	—	4.0	7.0	—	—	19.0	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	2.0	1.0	11.0	6.0	3.0	1.0	11.0	34.0	1.0	1.0	7.0	—	—	—	120.0	17	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	10.3	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	3.6	1.4	—	9.8	—	18.6	—	—	10.3	8.9	—	—	—	—	—	64.3	8	
Piè del Sasso . . . .	Pn	—	—	—	5.7	—	—	7.4	6.8	4.2	8.9	—	—	—	6.2	—	—	—	8.4	—	—	6.5	14.7	2.4	—	14.2	6.5	4.7	—	—	—	—	96.6	13	
Giulo . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	2.6	2.4	—	—	10.2	4.0	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	2.7	0.4	12.6	4.7	—	1.5	8.4	34.9	4.2	7.1	1.2	—	—	—	108.5	14	
San Maroto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.3	56.7	3.5	5.0	—	—	—	—	80.5	7	
Caldarola . . . . .	P	0.2	—	1.8	—	—	8.8	3.9	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12.1	47.2	4.0	2.0	—	0.2	0.3	—	92.1	9	
Bolognola . . . . .	Pr	—	1.4	8.0	3.0	—	3.0	7.2	—	4.8	—	—	—	0.4	14.6	4.2	—	1.0	0.8	2.4	5.2	0.2	0.2	0.8	1.4	46.7	1.6	1.0	3.4	—	—	—	111.3	16	
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	—	3.4	3.0	—	—	14.0	0.8	2.7	—	—	—	0.6	15.3	—	—	0.5	0.7	5.4	9.2	2.0	—	0.4	0.6	38.0	3.0	5.2	4.0	—	—	—	108.8	12	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
(segue) CHIANTI																																																														
San Giuseppe . . . .	P	4.5	—	2.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	4.6	—	12.0	—	—	—	—	2.0	20.0	4.0	3.0	5.2	—	—	66.0	12																													
Tolentino . . . . .	P	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	4.3	—	11.7	—	—	—	—	5.2	38.1	9.0	3.0	—	—	—	77.8	8																													
Ornano Regia Scuola Agraria	P	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	10.5	—	—	0.6	—	28.5	—	2.8	2.5	—	—	—	54.9	6																													
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	17.2	29.0	—	—	—	—	—	—	70.8	5																													
San Ginesio . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	3.8	0.8	—	—	3.4	—	0.6	—	—	—	0.5	—	—	1.0	10.0	6.2	25.5	—	—	—	8.8	36.5	0.6	5.0	3.5	—	—	—	106.2	10																													
Macerata . . . . .	P	—	—	1.5	goc	goc	—	—	0.9	goc	goc	—	—	1.3	goc	—	—	1.0	5.1	0.8	10.2	—	goc	goc	2.8	30.4	2.2	3.1	2.1	—	—	61.4	10																													
Loro Piceno . . . . .	Pr	—	—	3.2	0.6	—	—	5.2	—	0.6	—	—	—	0.6	2.2	—	—	1.2	3.0	0.8	6.4	0.2	—	—	2.0	30.0	1.6	3.0	2.4	—	—	63.0	11																													
Petriolo . . . . .	P	—	—	5.4	0.4	—	—	2.0	—	0.2	—	—	—	0.7	0.6	3.4	0.4	2.0	0.7	4.8	9.0	—	—	—	1.5	26.2	0.6	—	5.0	—	—	62.9	9																													
Corridonia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	26.0	3.0	—	—	—	—	—	46.0	6																													
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	2.5	—	—	2.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.7	1.0	10.0	—	—	—	1.4	—	23.7	1.0	2.5	1.6	—	—	55.5	11																													
San'Angelo in Pontano	P	—	—	1.1	2.2	5.1	—	10.5	—	—	—	—	—	0.6	8.0	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	24.4	10.5	26.0	15.7	—	—	106.4	10																														
Franca Villa d'Ete . .	P	—	—	2.7	1.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	4.7	—	—	—	1.0	—	—	29.7	1.2	2.8	1.7	—	—	49.3	11																													
Monte San Pietrangeli	P	—	—	2.5	1.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	1.2	1.8	1.5	5.0	—	—	—	1.6	20.9	1.7	2.4	1.8	—	—	45.3	13																													
TENNA																																																														
Montefortino . . . .	Pn	—	—	5.0	—	—	—	4.1	—	0.2	—	—	—	—	6.0	0.2	—	0.2	0.2	0.3	3.1	—	—	—	2.5	14.6	7.1	—	4.0	—	—	47.5	8																													
Amandola . . . . .	Pr	—	0.2	3.8	0.2	—	—	3.2	—	0.8	—	—	—	0.2	8.2	—	—	0.4	1.6	0.4	2.8	3.8	0.4	0.2	0.6	21.0	5.2	1.0	1.0	—	—	55.0	10																													
San Cristoforo . . . .	Pn	—	—	3.8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	25.0	—	13.0	—	—	—	68.1	6																													
Santa Vittoria in Maten.	Pn																																																													
34.5																																																														
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	2.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	40.0	7.0	4.0	—	—	—	84.0	9																													
Servigliano . . . . .	P	—	—	2.8	0.4	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.2	1.8	0.1	5.0	0.7	—	—	0.5	47.5	8.5	5.5	1.2	—	—	81.7	10																													
Falerone . . . . .	P	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	4.0	3.1	—	—	—	—	21.5	8.5	3.5	—	—	—	45.3	7																													
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	2.0	4.0	—	—	—	2.0	30.0	3.0	4.0	—	—	—	55.0	9																													
Grottazzolina . . . .	P	—	—	—	2.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	1.5	5.0	4.0	5.0	—	—	5.0	30.0	5.0	2.0	4.0	—	—	71.0	13																													
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																																														
Porto San Giorgio . .	P	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	16.0	—	—	1.0	—	—	27.07	6																													
ETE VIVO																																																														
Montottone . . . . .	P	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	40.0	4.0	2.0	3.0	—	—	60.0	9																													
Fermo . . . . .	P	—	—	5.4	1.0	—	3.2	—	goc	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.2	7.1	10.0	—	—	—	1.9	11.5	54.4	10.0	13.9	—	—	—	127.6	12																													



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	—	3.0	12.0	2.0	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	9.0	2.0	—	—	—	6.0	25.0	6.0	8.0	—	—	—	99.0	13		
Montemonaco . . .	Pr	0.2	1.2	6.4	0.4	—	1.0	5.8	—	0.6	—	—	—	1.4	9.0	—	0.4	4.8	1.8	4.4	0.4	—	1.2	6.4	11.2	9.0	0.2	0.6	—	—	66.4	13		
Polverina dell'Aso . .	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	12.0	84.0	—	2.0	—	—	—	64.0	7		
Comunanza del Littorio	P	—	—	5.1	—	7.3	15.7	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	21.8	—	—	2.7	10.2	—	—	1.0	16.0	10.5	—	—	—	6.2	108.2	11		
Montalto delle Marche	P	103.2																															103.2	>
Petritoli . . . . .	P	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	50.0	5.0	5.0	5.0	—	—	78.0	7		
Carassai . . . . .	P	—	—	1.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	1.4	1.9	2.0	—	—	—	—	24.0	0.7	—	5.9	—	—	42.2	8		
Monte Rubbiano . . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	24.0	1.3	1.6	5.1	—	—	40.2	6		
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Cupra Marittima. . .	P	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.2	—	—	5.3	—	—	—	—	20.6	—	—	5.0	—	—	42.1	6		
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	10.3	—	—	—	2.2	17.4	18.4	5.1	6.2	—	—	76.1	8		
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.4	9.0	6.2	—	—	—	6.7	17.2	4.0	0.3	6.0	—	—	66.2	9	
Ripatransone . . . .	P	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	48.0	4.0	—	10.0	—	—	79.0	8	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	4.0	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	6.0	6.0	8.0	—	2.0	6.0	8.0	11.0	10.0	—	2.0	—	—	88.0	14	
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	fioc	—	—	—	—	3.0	2.0	goc	—	—	3.0	8.0	6.0	—	—	3.0	—	—	33.0	8	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	3.3	—	—	4.2	5.0	6.0	1.0	—	1.0	—	—	32.5	9	
Capodacqua . . . . .	Pr	—	0.2	3.0	—	—	—	6.4	—	1.0	0.2	—	—	—	6.6	—	0.2	2.4	2.6	5.6	3.4	—	—	3.4	3.0	18.6	3.0	3.4	6.0	—	—	64.0	14	
Spelonga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	2.0	2.0	3.0	—	—	3.0	4.0	19.0	—	4.0	14.0	—	—	77.0	11	
Arquata del Tronto .	Pn	—	4.2	2.0	—	—	—	7.9	—	3.3	—	—	—	—	8.2	—	—	4.6	3.2	3.5	3.3	—	4.0	3.3	11.0	24.9	—	—	5.2	—	—	88.6	14	
Acquasanta . . . . .	P	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.8	5.2	—	—	—	—	53.9	6	



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Arli . . . . .	P	—	3.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.5	0.3	—	—	0.5	0.2	0.6	6.2	—	—	—	2.1	11.2	12.6	4.1	3.4	—	—	59.2	9
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	13.0	1.0	6.0	—	—	50.0	6	
Centrale di Castro . .	Pr	—	2.0	6.2	—	—	1.4	4.6	—	0.8	—	0.2	—	—	7.6	3.2	—	2.4	1.8	—	4.6	0.6	—	1.8	5.6	14.2	8.2	—	2.6	—	—	67.8	14	
Capo Il Colle (Rocca Fluvione).	P	—	—	4.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	4.0	5.6	1.4	—	—	0.8	5.0	21.0	7.0	—	—	—	—	51.6	8	
Ascoli Piceno . . . .	Pr	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	0.4	—	—	—	—	16.3	—	—	0.3	0.2	0.1	5.1	—	—	—	2.0	8.0	3.8	0.8	4.2	—	—	47.2	8	
Pietralta . . . . .	Pn	—	3.0	—	—	—	1.5	6.0	—	1.5	—	—	—	—	25.0	1.5	—	1.5	—	—	2.0	—	—	2.0	1.5	9.5	12.5	—	2.0	—	—	69.5	13	
Settecerri . . . . .	Pn	—	0.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.5	—	28.0	12.5	5.0	3.5	—	—	77.5	8	
Ancarano . . . . .	P	—	—	1.3	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	0.2	—	—	3.8	—	—	—	0.7	15.6	4.7	3.4	6.0	—	—	48.1	8	
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	8.0	7.0	—	—	—	—	20.6	13.4	—	7.0	—	—	73.0	8	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																					
Ferrara . . . . .	P	goc	13.4	0.8	1.9	7.7	goc	1.0	11.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	1.3	—	4.6	8.4	—	—	27.2	—	0.3	77.9	9			
Piumazzo . . . . .	P	—	2.4	2.2	—	8.2	—	—	5.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	10.5	—	—	10.5	4.0	—	57.0	9		
S. Giovanni in Persiceto	P	—	2.0	2.0	—	15.0	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.8	—	—	7.2	3.0	1.0	62.0	10		
Cento . . . . .	P	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.4	—	—	6.0	9.7	—	69.9	7		
Codigoro . . . . .	Pr	—	goc	goc	—	9.5	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	2.5	19.5	—	—	25.5	1.0	—	92.5	9		
Marozzo . . . . .	P	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.0	25.0	—	—	13.0	15.5	—	100.0	8		
Comacchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	2.0	24.0	—	—	5.2	6.8	2.0	47.0	7		
Bevilacqua . . . . .	P	—	—	2.0	—	8.0	—	—	17.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	6.7	13.3	—	84.5	8		
Denore . . . . .	Pr	—	2.0	2.4	—	8.6	—	—	23.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	2.6	15.2	0.8	—	9.0	9.0	0.6	83.4	10		
Portomaggiore . . . . .	P	—	—	5.7	—	2.7	—	—	13.7	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	3.0	18.0	—	—	8.0	17.3	1.0	80.6	10		
Benvignante . . . . .	P	—	3.0	5.5	—	11.0	—	—	2.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	21.0	—	—	17.5	—	—	70.0	8		
Argenta . . . . .	P	—	2.0	4.6	—	5.2	—	—	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	9.1	—	—	10.1	9.8	2.1	57.6	10		
Bando . . . . .	P	—	2.3	3.2	—	6.0	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.4	20.0	—	—	18.0	—	4.0	71.4	9		
RENO																																					
Piastre . . . . .	Pn	—	26.2	15.0	9.2	57.6	—	—	22.5	49.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.5	50.0	—	—	6.3	17.3	—	279.0	12		
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	14.1	31.3	4.5	38.6	—	—	20.2	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	65.0	—	—	3.8	2.4	0.8	212.7	10		
Bardalone . . . . .	Pn	—	14.0	21.2	7.4	29.3	—	—	12.4	39.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	52.0	—	—	3.8	6.2	—	193.8	11		
Pracchia . . . . .	Pr	0.8	20.6	16.4	2.2	56.4	—	—	31.8	32.8	2.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	4.6	2.6	2.2	12.4	—	0.4	0.6	1.6	0.8	191.0	13		
Case Paoluccio . . . . .	Pn	—	12.6	35.9	—	35.4	—	—	25.5	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.3	3.6	56.9	—	—	6.5	—	—	224.3	10		
Orsigna . . . . .	P	0.6	25.0	29.3	2.3	61.6	—	—	33.3	44.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.2	67.3	—	—	7.3	1.9	0.8	287.7	13		
Cà Chiombi . . . . .	P	0.5	18.6	17.0	1.0	42.0	—	—	22.4	22.2	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	8.0	3.4	2.0	49.0	—	—	10.0	1.7	0.8	204.2	14		
Collina Pistoiese . . . . .	Pr	—	8.6	2.2	2.4	25.0	—	0.2	9.8	7.4	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.8	6.6	1.2	36.2	—	0.2	13.0	2.2	0.4	119.8	12		
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	1.5	22.0	14.0	1.5	61.0	—	—	15.0	40.0	4.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	4.3	50.0	—	—	21.5	2.0	—	252.3	15		
Poggio di Badi . . . . .	P	—	13.3	8.5	—	18.5	—	—	16.2	9.5	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.1	1.0	54.0	—	1.0	7.2	—	—	141.2	12		
Porretta Terme . . . . .	P	—	10.0	9.0	—	12.0	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	48.0	—	—	5.0	2.0	—	111.0	10
Monteacuto dell'Alpi . . . . .	Pn	—	12.0	9.0	—	32.0	—	—	21.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	4.0	—	52.0	—	—	2.0	—	—	154.0	10		
Lizzano in Belvedere . . . . .	Pr	—	12.6	6.0	0.4	12.8	—	—	14.8	2.8	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	52.6	—	—	2.6	—	0.2	112.8	10	
Bombiana . . . . .	Pn	—	2.5	3.7	0.3	5.2	—	—	8.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	69.1	9		



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																				
Acquerino . . . . .	Pn	—	14.2	8.0	—	49.1	—	—	17.5	43.2	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265.5	»		
Treppio . . . . .	Pr	1.0	17.2	13.4	—	25.0	—	—	20.8	20.2	0.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	1.0	4.8	51.8	—	2.0	8.8	1.0	—	182.6	14
Castel di Bargi . . . .	Pr	—	5.8	—	—	0.4	—	—	14.0	3.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.2	—	55.0	—	—	7.0	—	—	94.0	6	
Pieve di Casio . . . .	Pn	—	—	10.5	—	6.4	—	4.2	7.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	44.2	—	—	5.4	—	1.0	84.3	9	
Le Spiagge di Lissano .	P	—	2.7	3.0	0.4	2.3	—	0.4	13.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	27.8	—	—	8.0	2.0	—	71.4	9	
Riola di Labante . . .	Pn	—	5.0	4.8	—	3.6	—	—	6.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	24.5	—	—	4.8	4.5	1.0	72.5	10	
Vergato . . . . .	Pr	—	3.8	2.6	—	3.0	—	—	8.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	19.2	—	—	6.8	6.6	—	64.8	9	
Montepiano . . . . .	Pn	—	1.2	23.0	—	30.0	—	—	16.0	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	12.6	41.0	—	—	10.0	—	1.0	162.6	10	
Baragazza . . . . .	Pn	—	2.3	10.0	—	—	—	—	29.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	10.0	50.0	—	—	6.0	—	—	126.2	8	
Pian di Balestra . . . .	Pn	—	—	5.4	—	—	—	—	5.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	57.0	—	—	5.7	—	—	102.8	6	
Lavaccioni . . . . .	Pn	—	11.0	8.4	—	19.0	—	—	10.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	48.6	—	—	6.9	4.1	—	138.2	9	
Diga del Brasimone . .	Pr	—	7.6	5.8	0.4	18.8	—	—	20.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	14.0	0.2	2.0	53.2	—	0.2	8.2	0.6	—	145.8	10	
Burzañella . . . . .	Pn	—	2.0	4.5	—	4.2	—	—	11.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	36.8	—	—	5.0	—	—	78.5	8	
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	—	—	9.5	—	—	8.9	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	41.5	—	—	11.5	—	—	82.0	6	
Monzuno . . . . .	P	—	4.2	3.0	—	—	—	—	10.4	3.1	—	—	—	—	—	8.1	—	8.4	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	35.3	—	—	1.1	—	—	77.4	9	
Praduro e Sasso . . . .	P	—	2.5	—	—	4.3	—	—	9.4	4.7	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	18.0	—	—	4.3	5.5	—	51.9	9	
Calderara di Reno . . .	P	—	0.8	9.0	—	9.0	—	—	5.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	14.0	1.6	—	7.0	1.5	5.5	72.1	12	
Bagno di Piano . . . .	P	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	3.0	6.0	—	53.0	7	
Monteombraro . . . . .	Pn	—	2.6	4.0	0.4	7.7	—	—	6.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	16.9	—	—	7.4	2.3	0.3	57.4	9	
Montepastore . . . . .	P	—	4.5	5.3	—	6.5	—	—	9.5	3.2	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	15.7	—	—	7.1	—	2.5	64.1	10	
Monte San Pietro . . .	P	—	2.0	4.4	—	9.6	—	—	3.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	14.7	—	0.5	47.8	7	
Lavino di Mezzo (Zola Predosa)	P	—	2.0	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	—	—	0.0	—	3.0	40.0	7	
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	2.0	goc	—	8.7	goc	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	goc	1.4	—	4.7	4.3	—	goc	7.6	—	3.1	40.0	8
Argelato . . . . .	Pr	—	—	—	—	4.2	0.4	0.2	3.6	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	1.0	—	6.2	1.2	—	35.4	7	
San Pietro in Casale . .	P	—	2.0	—	—	1.0	0.5	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	12.0	—	—	10.0	3.5	—	59.0	9	
Malalbergo . . . . .	Pr	—	1.4	3.4	—	7.4	0.2	—	5.0	14.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	2.6	—	2.0	10.6	2.2	—	7.8	3.0	—	61.2	11	
Maddalena di Cazzano .	P	—	6.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	6.0	—	42.0	5	
San Gabriele . . . . .	P	—	1.1	0.3	—	3.8	—	—	2.1	8.8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	3.8	6.2	—	34.2	7	
Alberino . . . . .	Pr	—	1.4	1.6	—	8.8	0.2	0.2	4.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	0.2	—	—	—	3.2	0.2	3.0	18.2	0.6	—	8.2	5.6	0.2	62.6	11	
Beccara Vecchia . . . .	P	—	0.5	1.2	—	4.0	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.5	16.0	—	—	11.5	2.0	4.0	47.7	10	
S. Benedetto del Querc.	P	—	2.0	6.0	—	1.1	—	—	9.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	48.5	—	—	5.0	4.2	—	78.2	9	
Lojano (Sant' Antonio)	Pn	—	0.4	0.2	—	—	—	—	2.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	32.3	—	—	3.0	5.3	—	50.9	6	
Santa Maria di Zena . .	P	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.3	—	31.0	—	—	2.0	7.5	—	70.8	7	



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1932 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo . . . . .	P	—	0.2	6.0	—	3.6	—	—	6.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	24.9	—	—	6.7	6.1	1.0	63.7	9
Monghidoro . . . . .	Pn	—	3.0	1.5	—	2.0	—	—	11.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	32.0	—	—	3.6	4.3	—	71.5	8
Pianoro . . . . .	P	—	3.6	4.5	—	2.7	—	—	8.4	6.6	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	37.4	—	—	5.8	5.0	—	80.2	10
Colunga . . . . .	P	—	2.1	—	—	5.4	—	—	5.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	6.0	5.2	—	56.1	7
Casetti Centonara . . .	P	—	5.0	3.0	—	7.0	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	4.0	2.0	—	41.5	9
Settefonti . . . . .	P	—	7.2	6.5	—	3.0	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	36.4	—	—	—	10.5	—	74.4	7
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	—	10.4	—	—	14.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	52.6	—	—	6.1	8.2	—	98.1	7
Castel San Pietro . . .	Pr	—	2.0	5.2	—	4.0	—	—	3.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	32.4	—	—	8.0	1.8	—	63.4	8
Villa Fontana . . . . .	P	—	8.0	10.2	—	5.0	1.0	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	27.0	—	—	—	12.4	0.1	70.9	7
Fiorentina . . . . .	Pr	—	1.2	6.0	—	7.4	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[28.0]	—	—	7.8	1.4	—	52.8	8
Sant' Antonio . . . . .	Pr	—	1.4	6.6	—	6.8	—	—	1.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.4	—	—	10.0	4.0	0.4	54.2	9
Via Nuova . . . . .	Pr	—	0.6	3.0	—	6.8	—	—	1.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	1.8	—	8.8	3.8	—	52.4	8
Portonovo . . . . .	P	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	22.0	5.0	—	11.0	5.0	2.0	55.0	7
Passo della Futa . . .	Pn	—	14.0	13.1	2.0	28.0	—	—	5.1	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	46.1	—	—	9.0	9.2	—	168.8	10
Firenzuola . . . . .	Pr	—	7.8	7.0	—	13.8	—	—	14.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	2.6	47.0	—	—	7.2	0.4	—	117.6	9
Barco . . . . .	Pn	—	4.7	25.3	0.8	36.3	—	—	24.6	7.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	20.7	8.0	10.0	36.7	—	—	16.0	8.7	—	202.5	12
Pietramala . . . . .	Pn	—	8.0	6.0	—	13.0	—	—	14.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	62.0	—	—	11.5	—	2.0	141.0	10
Cà Buraccia . . . . .	P	—	8.0	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.8	54.0	—	—	6.0	—	—	92.8	6
Castel del Rio . . . . .	P	—	3.2	3.6	—	3.0	—	—	7.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	34.0	—	—	4.4	2.2	—	64.9	9
Fontanelice . . . . .	P	—	1.3	3.0	—	2.5	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	35.5	—	—	5.4	7.5	—	63.7	8
Parrocchia di Croara .	P	—	1.0	4.3	—	4.9	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	48.0	—	—	3.2	8.0	—	76.6	8
Imola (1) . . . . .	Pr	—	1.0	5.0	—	5.2	—	—	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	34.6	—	—	10.6	3.4	—	71.6	8
Acquadalto . . . . .	Pn	—	12.0	13.0	—	3.0	6.0	10.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.6	—	5.0	39.0	—	—	—	—	—	100.1	10
Casola Valsenio . . . .	P	—	2.0	9.0	—	5.0	—	—	9.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	41.0	—	—	6.0	4.0	—	80.7	9
Rio Bagni . . . . .	P	—	—	5.3	—	—	—	—	4.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	29.0	—	—	12.0	5.6	—	68.3	7
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . .	P	—	3.4	—	—	7.2	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	—	3.4	14.8	—	58.2	6
Bagnacavallo . . . . .	P	—	1.0	—	—	5.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	3.0	12.0	—	57.0	7
Lugo di Romagna . . .	P	2.0	3.0	—	—	7.0	—	—	3.0	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	17.0	—	73.1	7
Alfonsine . . . . .	P	—	12.0	—	—	6.0	—	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	30.0	—	—	—	18.0	—	100.0	8
LAMONE																																		
Casaglia . . . . .	Pn	—	9.3	8.4	—	1.2	—	—	8.2	14.2	1.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.8	12.3	22.1	—	—	16.4	16.3	1.2	120.7	13
Marradi . . . . .	P	—	10.1	8.4	—	7.7	—	—	8.1	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	4.1	30.1	—	—	—	12.1	—	95.7	9

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 2.



BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) LAMONE																																				
San Cassiano . . . . .	Pr	—	2.4	4.2	—	0.4	—	—	5.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	32.0	—	—	9.2	0.4	—	60.8	7	
Brisighella . . . . .	P	—	2.2	6.3	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	45.0	—	—	9.0	6.4	—	79.3	6	
Gamogna . . . . .	Pn	—	1.0	—	—	2.4	—	—	4.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	5.2	—	30.0	0.3	—	1.0	0.3	—	55.1	7	
Tredozio . . . . .	P	—	3.1	2.9	—	1.4	—	—	5.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.7	1.6	43.3	—	—	3.0	2.1	—	71.4	10	
Modigliana . . . . .	P	—	2.0	2.7	—	—	—	—	7.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	39.5	—	—	5.0	5.4	—	67.7	8	
Faenza . . . . .	P	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	29.0	—	—	10.0	6.0	—	60.0	7	
CANALE CORSINI																																				
Albereto . . . . .	P	—	1.5	—	—	3.5	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	27.0	—	—	—	12.0	—	52.5	6
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	22.0	—	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	—	—	12.0	—	73.0	6
Ravenna . . . . .	P	—	0.8	8.8	0.2	3.6	—	—	4.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	30.2	—	—	10.0	4.8	—	67.4	7
Porto Corsini . . . . .	P	—	0.2	14.5	—	3.5	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	31.0	—	—	2.0	10.6	—	70.8	8
FIUMI UNITI																																				
Muraglione . . . . .	Pn	—	6.5	4.3	—	5.6	—	—	14.5	21.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	18.6	31.4	—	—	8.3	17.5	4.6	148.5	12
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	7.4	16.8	—	8.0	—	10.2	8.6	10.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	4.0	16.9	20.6	12.0	—	9.0	10.3	10.7	156.9	15
Bocconi . . . . .	P	—	—	22.3	2.7	3.5	—	—	3.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	11.5	9.3	30.6	—	—	10.5	2.3	1.3	125.2	12
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	3.1	2.0	—	1.6	—	—	2.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.2	0.4	25.4	—	—	6.7	—	—	52.5	9
Castrocaro . . . . .	P	—	1.5	6.7	—	1.8	—	—	5.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	27.2	—	—	8.5	0.3	—	56.9	8
Premilcuore . . . . .	Pr	—	5.7	17.9	0.2	2.5	—	—	9.0	6.5	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.4	6.0	4.0	48.4	—	—	11.0	14.0	0.4	134.8	11
Strada San Zeno . . . . .	P	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	9.0	goc	45.0	—	—	5.0	—	—	110.0	8
Predappio . . . . .	P	—	2.8	2.2	—	0.6	—	—	0.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	—	—	7.8	0.2	—	64.6	5
Forlì . . . . .	P	—	2.0	4.0	—	2.1	—	1.0	3.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	31.0	—	—	14.0	1.0	—	64.9	9
Coccolia . . . . .	P	—	10.0	6.6	—	2.8	—	—	5.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	36.3	—	—	10.0	—	2.9	76.3	8
Campigna . . . . .	Pn	—	16.6	11.6	0.7	31.9	—	—	6.7	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	20.0	55.9	—	—	11.5	30.5	—	255.9	10
Ridracoli . . . . .	Pn	—	10.0	8.3	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	24.0	—	—	12.0	10.0	—	89.5	7
Santa Sofia . . . . .	P	—	—	11.0	—	8.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.4	—	42.0	—	—	0.6	13.0	—	88.2	7
Civitella di Romagna . . . . .	Pr	—	5.6	6.0	1.6	—	—	—	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.2	7.4	0.8	46.6	—	—	7.6	—	—	87.6	9
Giaggiolo . . . . .	P	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	—	—	8.5	—	—	55.3	3
Teodorano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	12.0	—	—	77.0	3
Meldola . . . . .	P	—	3.2	6.8	—	3.4	—	—	4.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	36.0	—	—	10.0	—	—	68.8	8
Bertinoro . . . . .	P	—	—	11.2	—	2.7	—	—	8.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	42.5	—	—	10.0	—	—	78.5	6







