

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN BOLOGNA

PER I

BACINI CON FOCE AL LITORALE ADRIATICO DAL RENO AL TRONTO

Direttore: Ing. ALESSANDRO MAZZETTI

ANNALI IDROLOGICI

1933

PARTE I - OSSERVAZIONI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - Anno XII

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) Esino	Scheggia	575	13.0 -1.0	9.0 0.0	11.5 4.4	12.0 3.4	12.0 3.5	14.0 7.0	9.7 2.0	8.5 3.6	11.0 3.4	14.2 0.0	9.0 1.0	2.0 0.0	3.0 -2.0	12.0 -2.0	4.0 -4.0	6.0 -1.0	4.0 -1.0	5.5 -2.0	6.3 -4.0	4.0 0.0	3.0 0.0	3.6 0.2	8.2 -2.0	7.3 -5.0	7.4 -2.0	13.0 -10.0	13.2 -8.0	8.4 -3.0				
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	7.3 3.6	12.2 2.9	7.9 3.8	9.8 5.5	9.8 6.3	9.3 6.5	11.5 7.0	11.0 5.0	10.2 5.5	11.6 7.0	11.5 6.0	5.5 3.7	7.3 2.2	6.5 1.6	7.5 3.8	6.0 1.5	5.6 3.7	4.5 1.0	8.5 1.0	8.0 1.8	6.8 2.5	5.5 3.8	6.0 2.0	4.2 1.5	8.0 1.5	7.5 2.2	9.0 2.6	7.0 3.5				
			12.6 1.6	11.9 1.4	10.9 6.5	12.1 5.8	12.1 5.9	11.6 2.7	7.6 4.9	7.9 3.7	8.7 2.1	10.6 -2.7	4.5 -2.1	7.4 -1.4	10.1 -4.6	11.5 -2.5	6.5 -1.2	2.6 1.4	4.5 -8.4	7.8 -4.6	6.4 -4.9	5.6 -3.6	6.5 -4.5	9.6 -3.2	7.9 -2.4	8.5 -4.9	11.6 -1.8	11.8 -7.4	10.9 -9.7	10.9 -6.4				
id.	Camerino	664	6.7 1.7	7.7 5.4	10.0 6.6	10.1 5.3	11.7 7.7	11.0 6.2	10.3 4.3	9.9 2.7	7.0 4.9	11.0 3.0	10.4 7.2	8.8 -2.0	1.2 -2.5	4.3 -3.0	4.6 1.2	3.8 -0.7	1.0 -2.8	1.9 -3.4	2.9 -0.7	4.3 0.4	3.3 -0.8	0.0 -1.3	2.6 -1.3	2.3 -1.5	1.9 -1.0	4.0 -1.4	5.3 -1.2	5.5 0.5				
			8.3 -1.5	6.0 2.5	9.2 4.9	8.5 4.5	8.8 2.6	10.1 4.5	8.8 1.0	4.5 -2.0	5.5 0.8	10.5 0.2	8.0 0.4	-1.0 -2.4	-1.9 -6.3	9.0 -5.0	5.3 -3.2	2.5 -2.3	-2.0 -5.5	5.0 -7.0	3.2 -4.5	6.0 -0.7	0.7 -1.0	-0.5 -2.7	5.5 -4.0	4.7 -4.0	4.0 -4.0	9.5 -7.5	7.0 -6.9	5.0 -5.7				
id.	Ornano	232	8.6 3.7	13.8 1.4	14.6 5.7	12.8 6.4	12.0 3.4	9.9 6.6	12.6 5.6	8.9 4.6	14.1 4.2	13.6 3.8	11.2 5.5	1.6 1.1	7.2 -0.8	12.8 -0.8	9.7 1.0	7.4 3.2	8.0 0.2	7.3 -2.0	7.2 -0.7	9.2 0.8	5.7 2.2	5.0 1.6	7.2 -0.9	7.2 -0.2	7.7 -0.5	9.6 -0.8	10.5 -0.1	10.0 1.0				
			6.0 3.8	15.5 0.0	17.0 2.0	17.6 7.3	15.0 7.6	14.0 3.0	13.8 3.0	9.0 5.0	13.0 5.3	16.3 5.0	14.0 0.5	2.8 0.5	7.5 0.3	13.5 -2.0	12.5 -2.5	7.0 2.0	8.0 -3.0	10.0 -3.3	9.5 -2.0	12.0 1.3	7.0 -2.0	3.3 0.3	8.0 -1.0	10.5 0.6	9.5 0.0	13.3 -2.5	14.0 -3.0	12.5 -2.0				
Tenna	Servigliano	215	6.0 3.8	9.0 0.0	10.5 2.0	10.0 7.3	10.2 7.6	9.8 3.0	10.0 3.0	7.2 5.0	9.3 5.3	10.2 5.0	10.8 0.5	4.8 0.5	4.4 0.3	6.2 -2.0	7.2 -2.5	6.2 2.0	3.2 -3.0	4.2 -3.3	5.0 -2.0	7.4 1.3	7.8 -2.0	6.4 0.3	5.2 -1.0	4.0 0.6	4.5 0.0	6.4 -2.5	7.0 -3.0	7.5 -2.0				
			6.0 5.1	9.0 4.1	10.5 7.1	10.0 7.1	10.2 7.2	9.8 6.4	10.0 7.2	7.2 6.1	9.3 6.0	10.2 6.3	10.8 7.4	4.8 2.0	4.4 1.4	6.2 2.1	7.2 2.3	6.2 3.4	3.2 1.4	4.2 1.0	5.0 1.0	7.4 3.4	7.8 4.1	6.4 1.4	5.2 1.3	4.0 1.0	4.5 0.3	6.4 2.0	7.0 2.1	7.5 3.2				
Ete Vivo	Fermo	280	6.0 5.1	9.0 4.1	10.5 7.1	10.0 7.1	10.2 7.2	9.8 6.4	10.0 7.2	7.2 6.1	9.3 6.0	10.2 6.3	10.8 7.4	4.8 2.0	4.4 1.4	6.2 2.1	7.2 2.3	6.2 3.4	3.2 1.4	4.2 1.0	5.0 1.0	7.4 3.4	7.8 4.1	6.4 1.4	5.2 1.3	4.0 1.0	4.5 0.3	6.4 2.0	7.0 2.1	7.5 3.2				
			10.5 >	10.6 >	12.2 >	11.8 >	10.7 >	12.6 >	10.8 >	11.5 >	12.1 >	12.5 >	10.0 >	13.0 >	13.0 >	15.8 >	10.3 >	4.0 >	5.0 >	7.8 >	6.5 >	10.5 >	1.0 >	2.0 >	10.8 >	10.2 >	9.8 >	11.8 >	11.8 >	10.6 >				
Aso	Montemonaco	987	8.0 -1.0	7.6 -1.0	9.2 1.0	10.0 1.5	11.0 2.0	11.5 1.5	10.0 -1.0	6.5 2.0	8.4 3.2	9.5 -1.0	10.0 -1.0	2.4 0.0	1.5 -4.3	2.6 -9.3	6.4 -7.5	5.5 -3.5	0.0 -1.4	3.0 -9.0	5.5 -8.8	5.9 -3.5	2.4 -1.0	5.0 -4.2	4.6 -4.0	4.0 -5.0	2.3 -4.0	2.2 -8.2	3.3 -8.0	5.0 -7.0				
			6.0 6.0	8.0 5.0	10.0 6.0	11.5 7.0	12.0 5.0	12.0 6.0	12.0 6.5	9.0 4.5	12.0 7.5	12.5 5.5	12.5 4.5	5.0 3.0	6.0 2.0	7.0 0.0	9.0 -1.0	9.5 3.0	5.5 0.5	5.5 -0.5	7.5 -0.5	10.0 -1.0	9.0 4.5	5.0 1.0	7.0 1.0	6.5 1.5	7.5 0.5	8.5 0.7	9.0 0.0	9.5 1.0				
Tronto	Amatrice	955	8.0 -1.0	7.6 -1.0	9.2 1.0	10.0 1.5	11.0 2.0	11.5 1.5	10.0 -1.0	6.5 2.0	8.4 3.2	9.5 -1.0	10.0 -1.0	2.4 0.0	1.5 -4.3	2.6 -9.3	6.4 -7.5	5.5 -3.5	0.0 -1.4	3.0 -9.0	5.5 -8.8	5.9 -3.5	2.4 -1.0	5.0 -4.2	4.6 -4.0	4.0 -5.0	2.3 -4.0	2.2 -8.2	3.3 -8.0	5.0 -7.0				
			6.0 6.0	8.0 5.0	10.0 6.0	11.5 7.0	12.0 5.0	12.0 6.0	12.0 6.5	9.0 4.5	12.0 7.5	12.5 5.5	12.5 4.5	5.0 3.0	6.0 2.0	7.0 0.0	9.0 -1.0	9.5 3.0	5.5 0.5	5.5 -0.5	7.5 -0.5	10.0 -1.0	9.0 4.5	5.0 1.0	7.0 1.0	6.5 1.5	7.5 0.5	8.5 0.7	9.0 0.0	9.5 1.0				
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	6.0 6.0	8.0 5.0	10.0 6.0	11.5 7.0	12.0 5.0	12.0 6.0	12.0 6.5	9.0 4.5	12.0 7.5	12.5 5.5	12.5 4.5	5.0 3.0	6.0 2.0	7.0 0.0	9.0 -1.0	9.5 3.0	5.5 0.5	5.5 -0.5	7.5 -0.5	10.0 -1.0	9.0 4.5	5.0 1.0	7.0 1.0	6.5 1.5	7.5 0.5	8.5 0.7	9.0 0.0	9.5 1.0				

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	1.0	—	16.5	—	14.0	5.0	2.5	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	17.0	1.0	5.0	7.5	89.0	12
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	1.0	—	1.2	12.7	5.7	—	17.2	—	—	—	5.0	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	18.0	5.0	2.2	3.5	5.0	97.3	13
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	18.0	4.0	20.0	—	3.0	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	—	7.0	2.0	105.0	12
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	20.0	2.6	22.0	2.2	3.2	—	4.3	15.7	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	5.0	—	6.2	2.3	125.3	14
Badia Tedalda	Pr	—	—	—	—	—	—	0.6	1.8	16.0	5.8	19.0	—	1.8	—	0.4	8.2	—	3.4	0.2	0.4	—	—	—	—	—	2.6	—	28.6	10.0	—	14.4	0.6	113.8	11
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	30.5	19.0	—	2.4	—	—	8.4	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	10.2	—	24.0	17.1	—	22.6	4.2	164.5	11
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	20.3	14.0	0.6	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	24.6	17.0	—	29.0	10.5	142.9	10
Pennabilli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.2	9.4	5.7	10.5	—	—	—	—	7.5	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	20.4	20.3	—	12.0	10.0	110.7	11
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	21.3	2.9	—	—	—	14.8	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	22.9	15.0	—	12.9	—	107.8	9
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	5.0	18.0	4.5	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	28.0	—	—	12.0	131.1	10
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	27.5	—	—	—	—	11.0	—	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	25.7	1.3	11.3	7.7	183.2	9
San Marino	Pr	—	—	0.4	—	1.8	—	—	—	14.2	5.2	13.6	0.8	0.8	—	—	18.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	14.6	0.8	12.6	6.0	101.8	10	
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	19.1	—	—	—	—	4.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	12.0	17.0	—	118.5	9	
Rimini	Pr	0.2	—	—	0.5	—	—	1.4	—	6.5	3.2	12.1	1.2	—	—	—	15.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.3	—	3.2	3.5	78.5	11	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	2.2	13.3	0.5	9.0	0.9	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.0	3.2	6.4	2.6	76.6	9
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	18.2	6.4	—	—	—	—	14.9	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	8.6	—	19.3	21.6	2.5	7.3	14.2	128.8	12
Montegrimano	P	0.7	—	—	—	2.4	—	—	—	—	15.3	3.1	10.6	0.8	1.4	—	—	11.0	—	3.1	—	—	—	—	—	—	5.2	—	23.1	12.3	—	7.4	2.7	99.1	12
Monte Colombo	P	69.7										11.4	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	9.1	—	10.1	4.9	137.9	•	
Morciano di Romagna	P	20.0	—	goc	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—	2.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	12.0	3.0	5.0	13.0	111.0	12	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio	P	0.5	—	—	3.4	—	—	—	—	—	25.6	1.4	6.2	—	—	—	goc	6.7	—	0.4	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	16.2	—	—	12.3	4.5	101.8	10

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	10.4	12.6	18.8	—	—	—	—	—	—	7.5	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	12.4	9.8	—	—	—	80.4	8
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	2.0	—	2.1	—	28.2	—	6.8	0.9	—	0.8	—	9.1	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	12.5	—	19.8	—	108.1	9	
FOGLIA																																			
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	—	24.1	5.4	—	—	19.0	91.4	6
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	20.5	6.9	24.3	—	—	—	19.8	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	24.2	16.0	1.4	25.8	24.0	176.3	11
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	1.0	13.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	28.0	4.3	—	9.0	13.0	106.8	9
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	9.4	2.1	—	—	—	9.2	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	21.8	10.0	—	13.4	2.4	91.7	10
Macerata Feltria . . .	P	—	3.0	7.3	8.5	—	—	—	8.6	12.5	—	9.3	—	2.0	—	3.0	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.7	0.5	7.2	25.8	10.0	123.5	14
Sassocorvaro	P	—	—	—	2.0	—	—	0.9	1.2	22.8	6.5	11.6	—	2.1	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	10.0	—	8.9	—	7.2	119.6	11
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	—	11.0	10.0	102.0	9
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	20.4	—	7.3	—	—	—	8.5	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	18.4	14.2	27.5	151.8	9
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	5.0	2.3	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.5	—	4.4	—	10.0	—	68.6	8
Pieve di Cagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	0.8	4.3	—	—	—	—	14.2	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	4.0	—	14.3	4.7	94.9	7
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	7.4	2.0	—	11.6	—	—	11.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	0.7	—	8.0	32.0	24.0	11.0	24.4	160.7	11
Montelabbate	P	—	—	—	—	2.8	—	5.4	—	26.1	—	11.4	—	—	—	—	12.4	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	18.2	6.2	10.1	118.2	10
Pesaro	P	0.6	—	—	—	0.2	—	2.0	—	24.6	—	6.6	2.2	0.2	0.4	—	4.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.6	—	2.2	—	58.2	9
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	9.2	21.8	—	—	11.4	—	1.6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	3.4	—	—	—	60.6	9
Carignano	P	—	—	—	—	1.6	—	3.1	—	12.0	0.2	10.2	1.1	0.6	—	—	11.3	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	4.2	—	1.6	1.2	58.3	11
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	goc	—	—	3.0	7.0	9.0	2.0	8.0	2.0	goc	—	9.0	—	2.0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	3.0	goc	goc	goc	55.0	11
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16.4	18.6	2.0	21.4	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	30.0	6.4	—	2.6	3.7	124.6	10
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	26.0	2.3	—	—	1.5	3.0	3.2	12.0	—	0.2	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	6.0	20.0	121.0	12
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	1.2	9.4	22.1	2.0	11.0	1.0	—	—	—	8.0	—	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	6.5	—	20.0	10.4	—	14.5	6.0	113.4	13
Sant' Angelo in Vado	Pr	—	—	—	—	—	—	0.2	15.4	10.0	2.0	5.8	—	8.6	—	—	8.4	—	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	6.8	—	25.0	8.0	—	12.4	3.0	106.2	11
Urbania	P	—	0.1	0.1	—	—	—	0.6	0.7	24.7	2.0	9.8	—	9.1	—	—	19.7	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	33.1	8.2	0.2	10.0	10.8	130.6	9

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) METAURO																																				
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	0.3	27.2	7.8	10.5	—	0.8	—	—	22.1	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	8.2	—	13.2	6.1	120.8	9	
Urbino	P	—	—	1.0	—	—	—	—	16.5	11.0	0.5	8.3	—	5.9	—	—	16.5	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	86.0	20.4	10.0	26.0	26.1	196.9	13	
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	0.7	7.0	24.0	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	—	—	5.1	1.3	87.0	6	
Piobbico	Pr	—	—	—	7.6	—	—	1.2	1.2	81.6	0.8	11.2	—	13.4	—	0.2	8.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.4	—	30.0	15.0	—	10.0	—	134.0	12		
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	34.0	1.5	15.5	—	4.5	2.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	5.0	—	5.5	12.5	135.0	12		
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	0.6	—	—	—	—	20.0	16.0	3.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	13.5	—	3.0	9.5	105.6	9		
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	1.5	3.8	—	—	—	24.0	25.0	—	10.0	—	8.0	—	—	14.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	10.8	—	6.0	5.0	142.6	12		
Acqualagna	P	—	—	—	0.5	—	—	—	—	89.4	1.5	12.9	—	2.1	—	—	19.2	—	—	1.6	—	—	2.9	—	—	—	—	32.0	14.5	—	16.2	3.4	146.2	11		
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	24.6	48.2	6.7	16.7	—	—	—	—	4.6	—	3.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	4.5	28.6	—	15.6	—	151.1	10		
Pontedazzo	Pr	—	—	—	—	—	—	0.4	1.2	41.0	7.4	18.6	—	3.2	—	—	11.0	—	1.4	0.6	0.8	—	—	—	—	0.2	—	21.4	12.2	—	1.2	2.2	122.8	11		
Cagli	P	—	—	—	12.0	2.5	—	—	—	42.8	2.3	—	12.0	7.0	—	—	15.0	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.5	6.3	3.4	2.0	158.6	13		
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	20.5	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	28.0	—	2.0	1.0	92.5	9		
Pianello	P	—	—	—	11.3	—	—	—	—	34.6	19.9	6.4	11.2	8.8	—	—	17.9	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	34.5	10.2	—	3.2	5.1	166.8	12		
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	25.0	—	8.2	—	—	25.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.2	—	22.0	15.2	12.5	—	14.2	169.7	10		
Fossombrone	P	—	—	—	—	8.5	2.0	—	—	21.0	12.5	21.0	—	2.5	—	—	16.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.5	8.5	—	7.5	21.0	146.5	13		
Bargni	P	—	1.4	—	—	—	5.2	—	—	35.4	—	16.9	—	—	—	—	14.5	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	13.8	15.8	—	3.9	35.1	159.5	11	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	3.5	14.6	16.0	11.7	4.1	—	—	—	10.3	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.9	—	0.9	2.1	5.0	101.3	11	
Cartoceto	P	—	—	—	1.3	—	—	—	1.7	19.3	8.7	14.2	6.4	5.7	—	—	8.5	—	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	17.2	—	22.4	10.3	2.5	1.8	0.7	123.6	14	
CESANO																																				
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.0	61.0	7.0	12.3	—	6.5	—	—	20.0	—	2.0	3.0	0.8	—	—	—	—	—	1.8	—	48.0	18.3	—	1.6	3.0	187.3	13	
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	58.0	6.0	8.0	—	5.0	—	—	12.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	23.5	22.0	—	16.0	10.0	174.5	13	
Pergola	P	—	—	—	6.0	—	—	—	—	35.2	5.0	5.0	0.5	2.1	—	—	18.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.2	—	4.3	16.2	99.9	11	
San Savino	Pn	—	—	—	10.0	—	—	—	—	38.0	—	9.0	—	3.0	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	20.0	11.2	—	10.5	13.0	136.5	10	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	26.0	1.2	3.2	7.0	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.4	—	12.0	4.0	6.6	2.0	10.0	116.4	14	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	1.8	31.0	—	9.1	—	—	—	—	12.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	7.8	—	—	6.5	3.7	79.9	9	
Piagge	P	—	—	goc	—	—	—	3.3	0.4	28.8	—	9.2	2.1	0.5	—	—	15.0	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	14.3	2.0	—	2.3	8.9	94.8	11	
Mondolfo	P	—	—	goc	—	—	—	—	4.0	20.1	—	14.9	—	—	—	—	28.0	—	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	—	0.5	0.6	86.0	8	
MISA																																				
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	—	—	4.9	40.5	1.0	3.7	4.8	—	—	—	14.2	—	0.9	1.6	—	—	—	—	—	—	26.5	—	8.3	8.5	9.8	24.2	2.3	151.2	13	
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	0.7	—	27.5	—	5.1	—	0.9	—	—	7.4	—	2.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	9.5	—	2.2	5.0	65.4	9	
Arcevia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	5.0	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	10.0	10.5	—	12.5	5.4	105.9	9
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	80.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.6	—	—	8.2	12.0	83.0	6
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	2.3	12.0	24.2	4.3	—	—	—	—	—	8.3	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	5.4	12.6	3.2	17.4	8.7	110.0	12

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	Pr	0.4	—	—	—	—	—	—	1.8	29.4	4.3					25.2	—	1.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	5.6	—	—	1.0	79.1	•	
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	—	—	—	3.6	—	—	—	4.6	68.8	6.4	10.6	—	16.0	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	20.4	—	—	7.4	163.5	11
Palazzo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	18.8	—	8.0	5.5	122.9	9
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	5.5	4.0	—	2.0	1.0	—	7.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	11.5	—	19.0	7.0	118.5	11
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	16.7	5.0	—	3.2	—	—	4.3	—	2.0	3.2	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	6.7	—	8.2	2.1	114.8	11
Fabiano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	9.6	4.6	0.2	6.4	—	—	8.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	6.2	9.2	—	3.6	4.0	108.6	10
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.5	4.0	—	16.5	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	22.0	—	1.5	8.0	143.0	10
Scheggia	Pr	0.2	—	—	0.2	—	—	1.2	1.4	50.8	1.6	17.6	0.2	2.4	—	—	6.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	21.0	7.0	—	1.8	0.8	115.4	11
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	7.0	—	—	11.0	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.4	—	—	10.7	115.1	8
Montelago	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	63.2	1.2	11.3	—	11.0	—	—	16.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	22.0	25.5	—	13.2	26.4	210.4	11
Sassoferrato	P	—	goc	—	1.0	goc	—	—	6.4	41.1	9.5	7.0	goc	4.0	goc	goc	8.0	goc	—	3.0	1.0	goc	goc	goc	goc	goc	4.0	—	10.0	13.4	—	2.7	23.3	134.4	14
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	3.8	5.0	—	2.8	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	4.0	16.1	—	11.0	6.5	119.6	10
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	3.1	6.0	—	1.4	—	—	18.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	7.2	19.6	—	8.5	3.2	132.4	11
Camponoccechio	P	—	—	—	—	—	0.8	—	—	56.1	3.1	8.3	—	10.3	1.0	—	9.3	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	11.3	7.8	5.3	6.2	131.1	12
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	—	—	3.2	2.5	—	58.4	—	—	—	—	—	—	15.7	3.8	1.4	2.9	—	—	—	—	—	—	0.7	—	6.0	18.0	—	14.0	5.7	127.3	11
Serra San Quirico	P	—	—	—	—	—	3.0	—	—	50.8	3.2	—	5.0	2.0	—	—	14.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	30.0	7.0	23.0	35.0	29.0	222.8	14
Apiro	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Moie	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	1.2	5.6	—	5.4	—	—	10.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6.4	6.2	—	10.2	12.2	127.8	11
Cupramontana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	20.5	8.0	—	18.5	—	—	10.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	10.6	28.0	2.0	149.7	10
Jesi	P	—	—	—	—	1.0	—	—	0.3	30.4	2.9	5.6	—	4.4	—	—	12.7	—	10.5	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.3	6.0	—	10.0	40.6	144.7	13
Agugliano	P	1.9	—	—	—	—	—	—	—	62.4	—	2.7	2.6	—	—	—	17.8	—	5.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	7.2	—	3.8	118.6	10
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	3.7	10.4	1.2	0.4	0.6	1.3	—	—	11.5	—	2.1	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.3	2.0	0.6	0.4	61.1	10
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	1.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	0.3	3.5	96.5	7
Monte Cappuccini	P	1.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	1.0	—	—	—	19.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	79.0	6
Monte Conero	P	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	—	3.7	—	—	—	—	5.7	—	6.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.8	—	—	4.7	62.8	8
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	—	5.3	—	—	—	—	15.6	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	19.6	—	15.7	12.5	122.6	8
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	—	8.4	3.2	—	—	—	3.4	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.3	—	6.4	7.4	92.1	7.3	203.0	11
Osimo	P	—	—	—	5.5	—	—	0.6	3.0	65.2	—	7.5	—	—	—	—	9.8	—	0.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.9	—	12.4	—	119.7	9

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	—	—	—	—	0.2	—	58.7	0.8	1.7	—	4.0	—	—	1.3	—	11.6	4.2	—	—	—	—	—	6.1	—	3.7	10.3	—	11.7	2.5	111.8	11	
Cervidone	P	goc	—	goc	—	—	—	—	11.8	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	14.1	5.2	—	11.5	58.0	113.0	8	
Montefano	P	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	6.0	10.0	20.0	124.0	9	
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	4.2	—	2.3	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	0.7	6.2	—	—	5.1	75.4	8	
POTENZA																																		
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	0.8	—	87.4	18.8	—	0.8	11.3	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	12.4	—	12.5	3.6	124.9	8
Ville Santa Lucia	Pn	—	—	—	—	—	—	0.5	48.2	6.4	12.3	—	13.6	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	18.6	—	7.8	13.2	134.4	9
Pioraco	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	48.6	13.6	1.4	0.2	8.0	—	—	9.0	—	1.2	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	—	4.6	12.6	—	11.0	3.4	109.4	10	
Sorti	Pn	4.0	—	—	—	—	—	2.1	48.4	11.3	—	2.8	11.9	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	6.2	12.3	11.0	154.0	12	
Camerino	P	0.6	—	—	—	—	0.6	goc	61.6	10.1	4.9	goc	6.5	goc	goc	13.9	—	goc	1.7	0.2	—	—	—	—	goc	—	0.8	17.4	goc	14.1	5.6	138.0	9	
San Gregorio di Camer.	Pn	0.3	—	—	—	—	—	—	51.8	0.4	4.8	—	2.4	—	—	12.3	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	20.8	—	10.1	5.3	109.8	8	
Castel Raimondo	P	—	—	—	—	—	—	—	41.0	14.0	2.0	1.2	1.2	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	9.3	6.2	98.4	10	
San Severino Marche	P	—	—	—	—	—	—	0.4	44.5	4.7	—	—	1.0	—	—	7.3	—	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.8	12.5	94.0	8	
Serralta	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	3.0	—	3.0	—	—	5.0	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	16.0	13.0	112.5	10	
Pollenza	P	—	—	—	—	—	—	—	54.2	—	18.0	—	9.0	—	—	6.1	—	4.3	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	10.6	15.2	126.4	10	
Montecassiano	P	0.1	—	—	—	—	—	—	65.0	—	1.0	—	4.2	—	—	6.5	—	2.7	0.2	—	—	—	—	—	3.9	—	1.4	5.4	—	6.0	20.0	116.4	10	
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	1.0	—	7.3	—	—	5.6	—	4.3	—	—	—	—	—	—	7.9	—	3.7	4.6	—	5.9	25.3	120.6	10	
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	52.5	—	—	—	2.5	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	goc	—	—	10.0	83.5	6	
Potenza Picena	P	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	4.3	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	0.2	2.3	64.3	6	
CHIANTI																																		
Forcella	Pn	—	—	—	1.5	—	—	—	13.4	5.3	4.6	—	6.5	4.3	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	0.9	1.4	—	22.6	—	13.4	10.3	87.8	11	
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	1.4	—	88.9	6.8	5.7	3.9	15.1	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.6	—	6.0	—	98.4	10	
Serravalle di Chianti	Pr	1.2	—	—	—	—	1.0	0.2	35.2	8.4	2.2	0.6	10.6	0.4	—	49.2	—	0.2	1.0	—	0.2	—	—	—	0.2	11.8	13.8	2.2	6.0	2.0	146.4	13		
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	1.3	65.0	4.5	5.0	0.3	15.9	—	—	33.0	—	—	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	24.1	—	10.1	—	164.2	10	
Appennino	Pn	goc	—	—	—	—	—	—	10.1	—	8.9	21.8	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	7.1	13.0	—	8.6	4.9	98.0	9	
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	—	10.7	—	8.9	—	—	50.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pieve Bovigliana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	60.1	—	7.1	—	11.2	—	2.3	10.2	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	22.9	—	6.5	—	123.3	9
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	10.3	—	—	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	5.0	5.5	103.6	7
Caldarola	P	—	—	—	—	—	—	—	81.6	16.4	—	0.4	—	—	5.4	9.8	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.5	—	—	8.0	—	—	10.0	12.0	94.8	7
Bolognola	Pr	—	—	—	—	13.8	—	—	42.8	1.0	5.2	2.4	8.8	—	—	19.4	2.8	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	10.0	22.4	—	13.4	1.2	148.4	13	
Fiume di Fiastra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	51.0	4.2	4.4	0.4	10.3	0.8	—	16.0	—	—	—	1.5	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	24.0	—	13.7	2.8	130.3	9

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
San Giuseppe	P	—	—	1.3	—	—	—	—	—	86.8	—	2.5	—	3.6	—	—	4.8	—	3.4	—	—	—	—	—	—	13.6	—	5.3	7.5	3.2	5.7	6.8	94.5	12	
Tolentino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	8.9	—	—	3.1	—	—	10.4	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.8	—	—	10.1	—	10.0	19.6	107.5	9	
Ornano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	1.6	5.5	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.4	—	1.5	—	—	7.0	18.6	103.6	9	
Santa Maria di Pieca .	P	1.5	—	—	—	—	—	—	—	89.0	0.8	1.7	—	4.4	—	—	16.7	—	—	2.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16.7	—	9.6	16.3	111.9	10	
San Ginesio	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
Urbisaglia	P	—	—	—	0.7	—	—	—	—	56.0	—	0.8	—	2.5	—	—	6.1	—	6.0	1.2	—	—	—	—	—	—	0.6	2.5	10.3	—	14.1	53.2	154.0	9	
Macerata	P	goc	—	goc	—	—	—	—	—	49.4	—	18.3	—	1.6	goc	—	2.6	—	2.5	4.9	—	—	—	—	—	—	3.8	goc	1.0	3.7	—	3.2	20.0	111.0	11
Loro Piceno	Pr	0.2	—	0.2	—	—	—	0.2	—	50.8	—	4.0	0.6	0.8	—	—	6.8	—	3.6	2.4	—	0.2	—	—	—	—	0.2	1.0	6.4	0.2	22.8	9.8	110.2	9	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	2.6	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.6	9.0	—	11.0	—	98.6	8	
Corridonia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	3.0	6.0	—	6.4	—	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.2	4.3	5.3	1.3	5.8	8.7	2.5	6.4	83.9	14
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	1.0	2.0	56.0	8
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	—	—	—	1.8	38.7	3.1	—	—	10.2	—	—	13.0	—	1.5	—	—	8.2	—	—	—	0.1	1.8	—	2.5	—	—	89.1	24.2	144.2	11
Franca villa d'Etè . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	—	8.0	—	—	—	—	9.8	4.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	2.5	76.6	8
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	4.5	—	2.9	—	—	8.9	—	3.8	0.6	—	—	—	—	—	—	2.9	—	1.0	5.2	—	1.9	3.5	61.2	10
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	2.2	—	0.2	—	—	8.2	—	2.4	3.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	2.0	5.4	—	1.0	0.2	41.0	8
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	1.2	—	0.2	4.4	—	—	17.0	—	0.2	—	4.0	—	0.3	—	—	—	—	—	0.7	10.4	—	4.6	20.0	99.5	8
Amandola	Pr	1.0	—	0.2	—	—	—	—	0.2	85.6	2.2	1.6	0.2	7.4	—	—	11.6	—	1.4	1.8	—	1.6	—	—	—	—	0.6	—	—	17.4	0.2	21.0	0.2	104.2	11
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	—	—	—	7.8	—	—	7.5	—	—	3.4	—	6.0	—	—	—	—	9.5	—	—	11.3	—	38.0	—	125.8	8
Santa Vittoria in Maten.	Pn	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	8.0	2.2	—	12.8	36.57	57
Sarnano	Pn	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	82.0	18.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	31.0	3.0	—	17.0	120.0	11
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.5	—	8.5	—	—	12.2	—	7.0	1.8	—	—	—	—	—	—	6.7	0.5	1.0	16.2	0.1	14.0	8.2	97.7	11
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	1.7	—	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	8.0	2.5	—	20.5	7.2	96.6	8
Monte Giorgio	P	—	—	0.3	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	14.0	8.0	69.3	10
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	4.0	40.2	6
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	0.1	—	—	—	—	2.6	—	4.7	3.5	—	—	—	—	—	—	5.8	—	0.6	21.0	—	0.5	5.3	55.1	7

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Montotone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	3.0	—	—	7.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	4.0	5.0	10.0	63.0	11
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	0.4	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	12.7	—	1.2	0.3	48.4	5
ASO																																		
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	17.0	8.0	5.0	12.0	6.0	—	12.0	—	—	5.0	—	12.0	—	3.0	—	2.0	—	11.0	8.0	3.0	7.0	6.0	159.0	16
Montemonaco . . .	Pr	0.4	—	—	—	—	—	—	—	45.4	3.0	1.6	2.2	3.2	1.0	—	13.4	—	3.4	0.2	—	4.6	—	1.3	—	5.0	—	4.2	12.0	—	12.5	16.0	129.4	15
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	1.4	5.9	0.4	—	5.8	—	—	—	—	—	—	3.3	—	1.0	—	—	10.7	0.5	1.5	20.0	83.5	9
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	5.0	36.0	4.0	124.0	8
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	6.1	—	—	15.0	3.3	—	1.7	—	2.3	—	—	—	3.3	—	—	—	12.0	22.5	21.8	115.0	10
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	4.3	11.0	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	12.4	—	—	—	43.5	5
Petritoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	5.8	—	5.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	—	1.2	3.1	27.4	8
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	12.0	—	—	—	1.3	—	—	15.4	—	3.7	6.2	—	—	—	—	—	goc	—	—	9.3	—	goc	15.6	63.5	7
Monte Rubbiano . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	0.3	—	—	—	—	16.0	—	5.2	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	1.3	—	—	55.8	7
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso	Pr	0.8	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	3.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	17.0	—	0.8	1.4	53.0	6
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0							21.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	33.0	21.0	126.0	3
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Grottammare	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	0.3	—	—	6.8	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	4.5	47.1	5
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.3	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	19.4	4.1	1.1	27.1	98.9	8
Castignano	P	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	0.3	—	5.0	6.0	0.3	24.4	—	58.8	8
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	10.0	13.0	—	64.0	5
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	2.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	2.0	7.0	—	—	1.0	21.0	—	5.0	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	4.0	2.0	2.0	—	117.0	14
Amatrice	Pn	3.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	8.0	—	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	6.0	—	73.0	8
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	3.0	2.0	3.0	—	0.6	—	14.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	0.5	65.1	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Capodacqua	Pr	0.6	—	—	—	—	—	—	—	28.6	2.8	7.2	6.0	2.0	2.2	—	10.2	—	2.2	1.0	—	0.8	—	0.4	—	1.2	—	7.8	—	3.0	0.8	2.6	79.4	13
Spelonga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	8.0	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	12.0	6.0	—	3.0	—	91.0	9
Arquata del Tronto	Pn	3.3	—	—	—	—	—	—	—	81.0	7.2	5.3	—	5.8	2.6	—	6.3	—	—	3.3	—	—	—	—	—	13.2	—	9.0	5.3	2.4	—	3.2	97.9	13
Acquasanta	P	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	81.1	—	2.5	—	—	7.4	—	5.3	—	—	4.9	—	—	—	—	—	5.8	—	—	9.9	—	1.5	13.6	82.5	9
Arli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	—	1.4	0.3	8.6	15.4	—	5.7	—	—	1.3	—	0.7	—	2.4	—	—	—	0.2	—	4.5	0.3	24.5	97.2	9
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	1.4	8.0	18.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	16.0	—	—	—	6.3	—	—	5.2	6.0	126.9	9
Centrale di Castro	Pr	1.2	—	1.6	—	—	0.2	—	0.4	8.4	0.6	1.4	0.2	3.4	14.2	—	4.8	—	0.8	1.8	0.2	4.2	—	1.4	1.0	8.0	—	5.2	12.8	0.8	2.4	8.4	83.4	16
Capo il Colle	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.8	—	—	4.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	10.0	15.5	—	5.0	12.0	80.2	9
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	7.5	0.5	1.5	2.0	4.0	—	9.0	—	—	2.5	—	1.5	0.5	1.0	1.5	2.5	—	1.5	11.5	3.0	4.5	10.0	99.5	16
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	7.5	5.0	—	10.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	—	7.5	7.5	65.0	9
Ascoli Piceno	Pr	0.8	—	0.8	—	—	—	—	—	6.2	0.2	—	—	6.4	7.0	—	10.8	—	2.2	1.0	—	0.2	—	3.4	—	—	—	—	7.4	—	3.6	9.8	59.8	10
Ancarano	P	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	7.8	—	—	0.9	1.9	2.1	1.0	9.6	—	3.7	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	15.8	1.7	—	13.1	59.1	9
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	8.5	—	4.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	52.2	73.7	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO-PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENÒ																																							
Ferrara	P	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	11.2	2.2	—	—	—	5.9	8.6	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.4	51.4	9					
Piumazzo	P	—	16.2	4.0	—	—	—	—	1.0	8.5	1.8	—	7.8	16.2	15.3	—	0.5	9.0	17.0	—	—	—	—	2.0	3.2	—	0.2	—	—	5.4	—	108.1	13						
S. Giovanni in Persiceto	P	5.0	24.0	2.8	—	—	—	4.0	3.0	14.0	—	—	1.3	26.5	25.5	—	—	9.5	1.0	3.8	—	—	—	2.7	3.0	—	—	2.0	—	6.0	—	134.1	16						
Cento	P	—	28.0	2.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	2.0	5.0	5.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	20.1	2.0	94.1	13						
Copparo	Pr	0.5	4.0	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	0.5	3.0	1.5	0.5	1.5	—	—	5.0	14.5	2.5	—	—	—	1.5	29.5	—	—	—	3.0	—	22.0	—	93.5	14					
Iolanda di Savoia . .	Pr	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	2.5	2.0	6.0	—	3.5	—	—	—	5.0	9.5	—	0.5	—	—	0.5	10.5	—	—	—	—	2.5	10.5	—	60.0	11					
Berra	Pr	—	2.5	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	0.5	—	1.0	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	1.5	4.0	—	1.0	—	—	4.0	18.0	—	43.0	10					
Codigoro	Pr	—	6.5	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	32.0	26.0	—	—	—	5.0	12.5	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	5.5	11.0	—	107.5	11					
Marozzo	P	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	102.0	8					
Comacchio (Saline) . .	P	0.5	4.5	—	—	—	—	0.5	9.5	1.0	—	4.0	0.5	—	—	1.0	—	6.0	20.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	3.5	15.0	—	70.0	11					
Bevilacqua	P	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.5	2.0	1.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	68.5	8					
Denore	Pr	—	5.2	0.2	—	—	—	—	0.2	0.8	—	0.8	81.6	—	2.0	—	—	5.4	5.0	8.0	—	—	—	0.4	3.6	—	—	0.4	—	3.6	1.2	—	68.4	9					
Portomaggiore	P	—	22.5	—	—	—	—	—	1.5	5.6	—	—	16.6	—	19.0	—	—	—	6.8	7.6	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.9	24.5	—	106.8	9					
Benvignante	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Argenta	P	—	10.3	1.9	—	—	—	—	4.5	6.4	—	8.5	20.1	—	1.1	—	—	7.7	25.7	1.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.3	2.0	—	90.7	11					
Bando	P	—	14.0	17.0	—	—	—	—	21.0	5.0	—	28.0	15.3	1.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	108.3	10					
Umana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
RENO																																							
Piastre	Pn	—	2.1	—	—	—	—	—	4.5	2.6	7.1	3.1	15.6	26.0	0.6	0.1	—	29.6	44.4	1.6	17.4	1.3	18.1	5.3	10.0	2.0	7.3	—	—	30.2	—	228.9	18						
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	10.4	3.1	16.0	16.8	14.0	—	—	2.4	24.3	81.0	4.6	6.4	5.7	10.2	9.1	4.2	6.3	5.9	—	18.6	—	203.7	18						
Bardalone	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Pracchia	Pr	—	2.4	0.8	—	—	—	3.0	5.0	4.8	10.8	1.6	12.2	9.4	19.2	—	—	21.4	45.0	1.0	9.4	2.6	7.4	10.8	10.2	0.8	3.2	5.4	—	15.2	—	201.6	20						
Case Paoluccio	Pn	—	4.2	5.0	—	—	—	—	7.3	6.0	2.8	14.7	13.4	11.2	13.9	—	—	24.3	82.0	—	1.6	3.4	7.5	—	11.7	—	3.6	6.5	—	9.3	—	178.4	18						
Orsigna	P	—	5.2	3.4	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	2.5	10.2	14.5	13.0	—	—	17.0	51.5	2.0	2.8	2.1	7.0	10.0	10.0	2.4	3.2	5.7	—	15.0	—	207.5	21						
Cà Chiombi	P	—	6.3	2.8	—	—	—	6.7	11.8	5.3	12.3	2.3	10.0	20.0	10.8	—	—	12.3	88.9	1.1	4.0	18.0	6.4	12.0	10.0	—	2.3	3.8	—	10.4	—	202.5	21						
Collina Pistoiese . . .	Pr	—	2.0	0.2	—	—	—	7.0	5.8	2.4	9.8	1.2	7.0	41.3										20.0										4.0	—	8.2	—	108.9	»
Spedaletto Pistoiese . .	P	—	3.1	—	—	—	—	9.0	9.0	7.1	9.0	11.0	9.3	27.1	3.0	—	14.1	2.3	48.0	2.3	17.3	8.0	27.3	25.0	5.1	5.1	—	—	—	14.1	5.2	—	256.4	21					
Poggio di Badi	P	—	12.9	2.0	—	—	—	3.0	21.8	8.7	0.4	0.4	7.5	1.2	7.2	—	—	11.2	17.6	—	1.2	1.2	2.3	11.5	4.7	—	3.7	2.0	—	5.4	—	125.4	18						
Porretta Terme	P	—	26.5	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	5.5	—	—	0.1	14.5	7.0	—	—	11.0	—	—	—	11.5	3.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	102.6	11					
Monteacuto dell'Alpi . .	Pn	—	18.0	2.0	—	—	—	7.0	11.0	17.0	8.0	5.0	8.0	10.0	4.0	—	—	7.0	81.0	6.0	—	—	—	2.0	20.0	11.0	—	1.0	7.0	—	9.0	—	184.0	19					
Lizzano in Belvedere . .	Pr	—	21.2	1.0	—	—	—	1.2	4.6	7.8	13.2	—	9.0	13.2	8.8	—	—	7.2	13.0	—	—	—	—	6.4	7.2	6.4	—	1.0	2.0	—	4.0	—	127.2	17					
Bombiana	Pn	—	48.0	—	2.0	—	—	—	9.5	3.6	5.5	1.3	4.0	9.0	13.5	1.5	—	9.3	1.2	—	—	—	—	1.6	1.5	3.7	—	—	1.3	—	5.0	—	116.5	17					

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino	Pn	4.0	28.0	—	10.0	—	8.3	—	9.0	10.0	10.0	—	—	9.1	10.0	—	—	11.4	1.3	11.3	1.0	10.0	10.0	10.0	12.0	2.0	—	—	—	3.2	—	170.6	19	
Treppio	Pr	—	11.0	1.8	—	—	—	5.6	16.0	0.2	7.6	0.8	14.6	3.0	12.8	0.2	—	11.0	15.6	—	1.0	0.4	2.2	9.8	4.0	0.2	3.2	3.6	—	6.6	—	131.2	17	
Castel di Bargi . . .	Pr	—	21.8	2.0	—	—	—	8.4	13.2	2.0	3.4	—	9.6	6.4	8.4	—	—	10.2	2.8	—	—	—	1.4	4.6	2.2	—	1.6	1.6	—	—	—	99.6	16	
Pieve di Casio . . .	Pn	—	14.2	22.3	—	—	—	18.2	18.3	8.5	4.3	2.1	4.3	3.0	—	4.0	—	14.2	11.1	—	—	—	3.2	6.3	5.2	0.4	—	2.0	—	6.3	2.0	149.9	18	
Le Spiagge di Lissano	P	—	40.0	5.0	—	—	—	1.4	7.5	6.0	4.0	7.4	3.0	8.0	14.0	0.8	—	8.0	6.0	0.7	—	—	2.4	4.3	1.9	—	0.8	1.5	—	2.0	—	124.7	17	
Riola di Labante . .	Pn	—	81.0	3.0	—	—	—	5.7	3.7	6.3	4.5	3.0	8.3	11.0	9.0	1.0	0.5	10.0	21.0	—	—	—	—	6.8	1.0	—	—	2.0	—	3.5	—	131.3	17	
Vergato	Pr	—	81.2	3.8	—	—	—	7.8	4.6	4.4	2.0	2.6	6.4	7.8	13.2	0.2	0.8	6.0	9.4	—	—	—	—	3.0	3.2	—	—	1.2	—	3.6	—	111.2	16	
Montepiano	Pn	—	13.0	—	—	—	—	6.0	6.8	3.0	2.6	—	8.0	10.0	11.5	—	—	13.3	19.7	—	4.5	—	7.0	1.0	3.0	3.5	4.0	—	—	—	—	116.9	16	
Baragazza	Pn	—	22.0	—	—	—	—	4.0	8.0	9.0	2.0	—	—	6.0	8.2	—	—	16.0	8.6	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	3.6	—	7.3	—	100.7	13	
Pian di Balestra . .	Pn	12.0	20.0	10.0	—	—	—	—	7.8	3.7	2.0	—	9.4	5.2	—	—	4.0	5.0	10.0	—	—	—	3.0	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	93.3	12	
Lavaccioni	Pn	13.0	10.0	81.0	—	—	—	—	11.4	8.0	5.3	1.0	12.4	—	21.0	—	—	10.2	13.0	—	—	—	—	12.1	3.0	—	2.0	0.6	—	7.0	—	211.0	15	
Diga del Brasimone .	Pr	0.2	20.8	3.0	—	—	—	11.8	6.4	4.8	3.8	5.8	11.6	—	11.4	0.2	0.2	9.8	12.0	—	—	—	1.0	6.0	2.2	—	1.2	2.6	—	5.6	—	120.4	17	
Burzanella	Pn	—	18.5	2.4	—	—	—	3.4	1.8	2.0	3.0	—	6.0	—	17.0	9.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	0.3	—	3.2	—	76.1	13	
Monteacuto Vallese .	Pn	—	81.1	3.0	—	—	—	6.0	3.0	1.0	—	1.2	—	15.1	—	—	7.1	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.2	—	72.9	11	
Monzuno	Pn	—	40.0	3.1	—	—	—	—	7.1	2.3	—	3.7	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	4.2	—	73.6	8	
Praduro e Sasso . . .	P	—	11.8	—	—	—	—	10.7	10.0	0.9	—	9.7	6.4	8.0	6.0	4.0	10.0	0.4	—	—	—	0.2	1.4	2.2	—	—	—	—	—	4.2	0.5	86.4	12	
Calderara di Reno . .	P	—	34.4	2.8	—	—	—	4.0	8.4	—	—	4.0	31.0	65.5	—	—	9.3	2.6	0.2	—	—	—	—	3.2	2.5	—	—	0.3	—	5.6	—	173.8	12	
Bagno di Piano . . .	P	—	27.0	5.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	6.0	86.0	26.0	—	—	6.0	8.0	2.0	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	3.0	1.0	—	139.0	14	
Monteombraro . . .	Pn	—	21.2	7.0	—	—	—	3.5	10.0	4.4	6.0	1.4	6.1	10.1	9.5	3.1	10.2	10.6	20.9	—	—	—	1.0	2.4	6.1	—	—	0.7	4.2	5.2	3.1	146.7	20	
Montepastore	P	2.0	20.3	—	—	—	—	24.3	8.7	6.0	—	2.0	11.5	—	7.5	8.2	3.5	9.1	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	0.3	—	5.0	7.0	122.6	14	
Monte San Pietro . .	P	—	17.6	7.4	—	—	—	6.9	26.8	19.7	10.2	—	15.5	22.6	19.2	—	2.2	17.2	21.6	—	—	—	—	4.2	2.1	1.9	—	—	4.9	4.7	0.6	205.3	17	
Lavino di Sopra . . .	P	—	88.0	4.0	—	—	—	20.0	4.0	17.0	1.5	—	6.0	20.5	24.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	3.5	—	—	4.0	—	162.5	15	
Bologna Oss. San Luca	P	—	89.0	—	—	—	—	—	10.1	6.0	—	—	2.0	15.3	5.0	—	—	8.2	35.5	—	—	—	—	—	5.5	—	1.9	—	—	3.0	—	131.5	11	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	0.4	24.6	4.6	—	—	—	—	5.8	3.9	goc	—	3.0	2.3	0.9	—	—	5.5	27.9	—	—	—	—	—	goc	12.2	—	0.2	—	0.8	5.5	0.7	98.3	10
Argelato	Pr															159.1																159.1	»	
San Pietro in Casale .	P	—	12.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	47.0	16.5	13.0	—	7.0	7.0	1.0	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	2.0	—	110.5	12	
Malalbergo	Pr	—	15.9	0.4	—	—	—	1.6	0.8	0.2	0.2	—	29.2	8.0	7.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	0.2	1.2	—	—	—	—	1.8	—	69.5	9	
Maddalena di Cazzano	P	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	6.0	10.0	15.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	7.0	—	5.0	—	92.0	12	
San Gabriele	P	—	11.8	0.3	—	—	—	—	1.9	3.6	1.7	7.1	4.4	—	3.8	—	—	7.9	7.8	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	0.9	3.7	—	59.7	11	
Alberino	Pr	—	10.0	2.6	—	—	—	0.4	3.8	6.2	—	7.6	12.4	0.4		18.0				—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	2.6	5.2	77.2	»	
Beccara Vecchia . . .	P	2.5	27.5	3.5	—	—	—	—	3.5	9.5	—	11.0	40.0	—	15.5	—	—	2.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.2	119.6	11	
S. Benedetto del Querc.	P	3.0	17.0	6.8	—	—	—	—	4.0	14.0	—	5.1	4.0	1.0	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	4.5	2.2	—	1.0	0.8	—	—	—	72.4	13	
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	—	28.5	5.0	—	—	—	—	2.0	6.7	—	—	0.2	0.8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.5	—	44.0	5	
Santa Maria di Zena .	P	—	30.2	5.0	—	—	—	—	7.5	22.5	—	—	41.0	15.0	25.0	—	—	9.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	159.1	10	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	6.9 2.0	6.2 1.4	5.0 1.7	5.0 2.5	5.4 2.7	11.0 3.5	12.4 3.6	13.7 3.7	13.4 5.3	12.5 4.5	10.6 2.9	10.2 3.6	11.6 2.5	12.6 3.0	12.9 2.0	13.1 2.9	14.4 3.0	15.2 3.8	16.7 4.0	16.4 5.1	13.6 5.9	9.6 0.2	8.6 0.5	11.6 2.3	11.4 3.7	9.8 2.7	10.5 3.6	16.2 3.6	18.1 5.9	19.0 7.3	19.4 8.1
	id. Codigoro	4	7.2 2.0	7.8 -0.4	6.2 3.0	6.0 3.6	6.6 3.4	11.2 3.2	11.6 1.4	14.0 3.4	13.2 4.0	12.2 2.6	11.0 2.6	10.4 2.6	11.6 0.0	11.4 0.8	11.6 1.8	12.4 1.8	12.6 0.8	15.6 8.2	16.0 3.0	17.4 4.0	14.2 5.4	9.4 -1.2	8.8 0.2	10.4 0.2	11.4 2.2	10.6 2.4	11.8 4.6	15.0 1.0	17.8 3.4	18.6 5.0	19.4 6.6
Reno	Maresca (interno abetina)	1047	2.0 -2.0	4.0 -0.2	5.5 -2.0	6.4 -0.2	6.5 4.4	4.5 2.4	5.5 2.2	6.5 1.2	6.4 3.7	8.6 3.5	6.2 1.5	5.5 -1.0	8.2 -2.0	9.4 1.0	9.6 -0.5	5.9 -1.6	7.3 0.0	7.1 -0.8	7.5 -0.3	5.7 3.5	5.5 1.4	3.0 -3.0	5.4 -4.4	4.6 -2.6	0.4 -0.9	1.5 -1.0	6.0 -2.7	10.0 1.0	11.2 1.5	11.0 2.5	9.0 2.0
	id. Maresca (esterno abetina)	1043	7.7 -0.7	4.0 0.3	5.5 1.0	6.5 1.0	7.1 4.2	5.6 1.9	7.2 1.4	11.6 0.2	10.2 3.0	13.5 2.6	9.7 -0.4	9.5 -2.0	11.6 -3.5	12.8 -0.3	12.9 -1.5	10.0 -1.0	8.5 -0.6	10.1 0.0	10.0 -1.6	6.5 4.6	9.0 0.5	6.5 -5.0	8.6 -6.0	7.5 -4.0	1.9 -2.0	2.0 -2.1	8.0 -1.0	13.5 1.0	15.4 0.1	14.8 1.5	13.0 1.3
id.	Collina Pistoiese . .	932	1.4 -1.4	4.6 -1.6	7.2 0.0	7.2 4.3	6.4 6.0	6.8 4.0	8.1 3.2	6.4 2.4	8.0 2.5	8.4 3.2	7.1 1.6	6.2 -1.4	8.4 -1.8	9.3 -0.6	9.5 1.4	10.2 2.0	7.5 1.3	7.0 2.8	8.0 2.5	7.8 4.5	7.0 2.4	5.2 -1.4	5.0 -3.5	8.1 -3.0	5.0 -1.0	2.4 0.0	4.0 0.0	11.2 0.4	13.0 1.8	14.2 4.2	10.0 4.0
	id. Porretta Terme . .	349	5.0 1.0	5.5 1.0	5.0 1.5	7.0 1.5	6.0 2.5	11.0 3.0	11.5 -0.1	10.0 1.3	10.1 2.8	10.5 -1.0	9.4 -1.5	9.0 -1.1	9.7 -3.1	12.0 -3.1	13.0 -1.7	14.6 -1.3	13.0 -1.0	14.4 1.1	14.4 -0.2	14.3 7.2	11.3 5.6	8.5 -2.6	6.8 -4.1	10.7 -4.2	10.0 -1.0	6.0 -1.1	4.2 2.7	14.8 -1.1	18.0 -1.4	19.0 0.2	16.5 1.7
id.	Monzuno	620	4.0 0.0	6.2 -1.0	7.5 2.0	9.5 3.5	8.2 6.2	10.0 1.0	10.2 4.2	9.0 5.0	8.0 3.2	6.2 2.1	6.0 3.5	7.5 1.2	8.0 4.0	10.0 1.1	10.5 3.6	11.0 4.2	8.5 5.6	12.3 5.2	11.5 6.6	12.0 7.9	» 2.9	» »	» »	» »	» »	4.2 1.5	7.5 3.0	14.2 5.2	13.5 10.4	16.2 7.0	
	id. Monteombraro . .	727	5.3 -1.5	6.8 -0.7	5.0 -0.7	7.9 -0.8	8.2 0.4	13.3 1.1	12.1 1.0	9.9 1.0	12.0 2.0	10.9 0.8	11.3 0.1	7.3 -2.0	11.8 -2.8	13.4 -2.3	15.0 -0.3	14.8 -1.0	15.6 0.5	15.2 4.7	16.2 3.0	13.1 6.7	10.8 2.0	8.4 -1.7	5.6 -2.3	10.8 -3.4	8.0 -1.2	4.4 -1.2	8.7 1.0	14.9 0.9	17.3 1.0	17.8 2.3	18.8 4.2
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	5.0 2.0	5.5 2.8	4.4 2.1	3.8 2.3	6.0 2.7	10.8 4.7	11.6 5.6	12.1 6.3	12.1 6.7	11.8 6.3	10.6 4.3	10.2 4.0	11.4 3.3	12.5 4.2	13.0 3.4	13.4 4.7	14.0 7.0	16.0 10.3	17.2 7.3	17.2 9.1	13.3 8.2	10.8 5.2	9.3 4.2	11.7 4.2	11.6 4.7	9.8 4.7	9.6 5.7	16.3 7.4	18.3 9.0	18.9 10.2	20.1 11.3
	id. Firenzuola	422	6.6 -4.4	6.5 0.3	7.6 1.2	10.5 2.6	11.7 7.7	11.5 4.7	12.9 4.0	11.3 3.7	10.6 5.0	10.6 2.0	9.1 -0.8	» »	10.0 -3.4	14.4 -3.2	14.9 -2.5	14.9 -1.2	12.2 -1.2	12.0 4.0	13.6 3.9	14.9 9.5	10.6 3.7	8.2 -2.1	6.9 -4.0	10.6 -2.8	7.4 1.2	7.3 2.4	7.6 3.8	14.3 1.5	18.6 -2.2	19.6 -0.3	15.5 1.5
id.	Imola	47	6.0 0.5	8.3 0.6	2.9 0.2	3.6 0.3	5.0 1.0	9.5 2.0	13.5 2.5	12.5 3.0	13.0 3.5	11.4 4.8	10.9 1.2	2.87 1.0	11.6 0.6	13.0 0.4	13.9 1.0	14.1 1.2	11.6 3.0	13.1 8.4	14.7 8.0	10.0 2.5	14.0 5.5	9.5 1.5	8.0 1.0	10.9 0.9	9.5 0.8	10.2 5.0	9.6 0.9	16.2 4.9	18.2 5.3	20.0 5.2	21.0 9.8
	Canale in destra di Reno	7	6.3 2.0	7.2 1.4	5.8 1.9	7.7 2.4	7.9 2.2	11.6 2.6	15.7 0.7	15.2 5.6	15.3 3.5	15.2 3.6	12.5 1.4	11.5 2.5	13.4 0.0	12.9 -0.5	13.2 -1.0	13.3 -0.7	15.5 0.0	16.6 8.0	18.0 4.5	19.2 6.5	16.5 2.1	14.0 0.0	8.2 -1.8	11.5 0.0	11.4 0.0	10.0 1.4	11.5 5.7	18.0 3.2	19.8 1.5	19.5 2.0	20.5 4.5
Lamone	San Cassiano	234	4.8 0.5	4.7 1.0	4.2 1.1	4.2 1.0	6.0 2.0	9.2 4.4	11.0 3.6	10.4 2.7	10.8 2.5	10.6 2.5	8.8 0.8	8.2 0.0	9.0 -1.5	10.8 -1.4	11.7 -0.5	10.0 0.0	13.0 2.0	12.8 7.0	15.5 6.5	16.5 10.2	11.5 5.0	8.2 -0.8	6.7 -2.5	8.6 2.5	8.0 0.0	7.2 -0.3	8.8 4.5	13.1 1.8	15.6 1.0	16.2 2.4	16.4 5.2
	Fiumi Uniti	911	4.4 -2.8	6.2 -2.5	7.6 3.7	9.5 4.4	10.2 6.6	9.7 4.8	10.0 3.6	9.8 3.0	9.7 2.2	9.0 1.3	8.8 0.6	8.6 -1.2	9.2 -2.2	11.0 -1.8	12.6 0.9	13.0 1.3	8.8 1.7	8.5 1.3	8.6 3.0	8.2 4.5	5.0 0.5	1.8 -2.0	4.0 -3.4	5.8 -2.8	5.7 -2.7	5.9 -1.2	5.7 -0.7	8.8 -0.5	7.6 2.0	9.8 2.5	10.0 2.2

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni non superiori od eguali ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Monte Calvo	P	—	21.1	2.1	—	—	—	—	2.0	12.2	—	3.0	17.2	4.0	5.1	20.0	—	8.1	7.0	—	—	—	—	0.9	2.0	—	—	—	—	3.1	3.0	110.8	14		
Monghidoro	Pn	—	27.8	3.2	—	—	—	—	6.0	4.0	0.5	—	4.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	2.6	3.6	—	—	—	—	1.8	—	59.0	9		
Pianoro	P	0.4	16.2	5.5	—	—	—	2.6	12.4	6.9	—	—	19.8	16.5	6.2	—	—	6.5	1.1	—	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	4.2	1.5	101.5	13		
Colunga	P	—	11.0	2.6	—	—	—	—	7.2	12.6	—	—	4.6	—	8.7	—	5.2	5.5	2.0	—	—	—	—	—	2.2	—	4.0	—	5.0	3.2	4.5	78.3	14		
Casetti Centonara	P	—	17.0	13.0	—	—	—	—	4.3	14.5	—	—	3.0	5.0	15.0	—	—	8.5	15.8	—	—	—	2.5	4.0	—	—	0.8	—	4.0	17.4	0.5	125.3	13		
Settefonti	P	—	15.4	13.5	—	—	—	—	2.3	4.2	—	—	3.0	—	57.6	—	22.4	—	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	138.1	9		
Piancaldoli (1)	Pr	—	18.0	5.5	—	—	—	—	4.2	8.5	3.0	—	1.6	2.8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.2	3.6	—	1.5	—	—	3.8	—	59.7	12		
Castel San Pietro	Pr	—	16.0	2.4	—	32.5										—	2.2	—	—	6.4	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	1.0	—	62.3	»	
Villa Fontana	P	—	14.5	0.5	—	—	—	—	0.2	17.1	—	—	28.2	—	0.2	—	—	8.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5	0.1	—	—	3.3	73.4	5		
Fiorentina	Pr	—	18.0	1.4	—	—	—	—	2.4	0.2	0.2	0.2	7.4	0.8	14.8	0.8	0.2	0.4	0.6	0.2	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sant' Antonio	Pr	—	10.2	1.4	—	0.2	—	—	12.2	8.8	—	1.8	2.4	—	4.2	—	—	6.8	4.8	1.4	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	0.2	8.0	16.6	79.4	12		
Via Nuova	Pr	—	32.4	1.8	—	—	—	—	4.6	15.6	—	9.6	2.2	0.6	3.0	—	—	6.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.4	1.6	82.8	11		
Portonovo	P	—	20.5	0.5	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.5	0.3	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	44.0	3		
Passo della Futa	Pn	—	5.3	6.3	—	—	—	—	4.0	7.0	—	3.0	12.1	—	7.0	—	—	18.0	12.0	—	6.3	—	—	—	7.1	—	—	3.0	—	9.0	—	95.1	13		
Firenzuola	Pr	—	19.2	6.4	—	—	—	9.2	1.8	4.0	1.8	—	3.8	3.6	7.2	—	—	2.2	4.4	—	0.6	—	—	—	6.0	4.0	—	4.0	3.8	—	7.0	—	89.0	16	
Barco	Pn	—	14.2	7.8	—	—	—	—	—	5.0	1.2	—	8.5	1.8	16.2	—	—	11.0	26.0	0.7	8.3	—	—	—	10.3	2.0	—	—	2.3	—	25.4	—	140.7	14	
Pietramala	Pn	—	26.0	9.0	—	—	—	5.0	8.5	5.5	3.0	—	4.0	7.0	2.5	—	—	7.5	13.5	—	2.0	—	—	—	11.0	3.0	—	5.5	3.5	—	11.5	—	128.0	17	
Cà Buraccia	P	—	27.7	1.4	—	—	—	—	5.2	7.3	—	—	2.0	2.5	1.3	—	—	5.0	4.2	—	0.2	—	—	—	3.0	2.0	—	6.0	5.8	—	6.4	—	75.0	13	
Castel del Rio	P	—	13.9	5.0	—	—	—	—	3.0	19.0	—	0.4	2.2	4.5	0.8	—	—	5.4	0.6	—	—	—	—	—	3.5	2.5	—	3.5	0.5	—	3.8	—	68.6	11	
Fontanelice	P	—	9.3	4.2	—	—	—	—	1.5	28.5	—	0.8	2.5	4.3	9.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	1.1	0.6	0.2	—	—	—	1.7	—	71.2	10	
Parrocchia di Croara . . .	P	—	10.0	12.5	—	—	—	—	10.0	14.0	—	1.5	6.3	2.5	2.8	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	12.3	—	79.8	10	
Imola	Pr	—	11.4	2.2	—	—	—	—	8.4	16.4	—	0.4	12.6	5.2	1.4	—	—	8.0	—	—	—	—	0.6	—	1.6	—	—	—	—	—	0.8	1.2	70.2	10	
Acquadalto	Pn	2.0	5.0	20.2	—	—	—	—	—	18.0	—	—	3.8	8.9	1.9	—	—	5.7	7.8	13.0	15.0	—	—	—	1.6	6.0	—	—	1.8	—	10.7	—	121.4	15	
Casola Valsenio	P	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	17.5	—	—	3.0	4.0	9.0	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	4.0	—	74.3	8	
Riolo Bagni	P	—	8.5	10.0	—	—	—	—	6.7	8.0	—	—	10.7	3.6	4.3	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	2.3	—	68.0	10	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda	P	—	27.4	—	—	—	—	—	7.6	17.2	—	—	23.2	5.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	101.8	8	
Bagnacavallo	P	—	30.0	4.0	—	—	—	—	—	18.0	—	2.0	8.0	3.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	4.0	93.0	11	
Lugo di Romagna	P	—	47.0	3.0	—	—	—	—	5.0	22.0	—	10.0	61.0	8.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	172.0	9	
Alfonsine	P	—	8.0	3.0	—	—	—	—	2.0	9.0	—	5.0	19.9	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	62.0	9	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	3.8	7.6	—	—	—	2.5	1.3	5.4	—	—	8.4	5.1	1.6	—	0.2	18.1	17.0	0.6	9.4	—	—	14.4	2.6	1.8	—	3.4	—	—	25.2	—	128.4	16	
Marradi	P	—	19.7	2.5	—	—	—	—	3.1	12.2	—	—	7.1	2.5	3.4	—	—	9.1	6.8	—	—	—	—	1.4	9.1	—	—	2.3	—	—	11.2	—	90.4	13	

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 28.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE							0																											
San Cassiano	Pr	0.2	17.4	5.6	—	—	—	—	—	15.0	—	—	9.0	5.0	4.8	—	—	8.4	0.8	—	—	—	—	0.4	1.0	—	1.2	—	—	4.4	—	73.2	10	
Brisighella	P	—	25.0	4.6	—	—	—	—	—	9.0	1.4	—	11.6	8.8	14.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	80.4	10	
Gamogna	Pn	—	6.0	—	—	12.0	—	—	12.3	—	—	9.1	2.3	2.0	—	—	4.2	9.3	—	—	—	2.0	25.0	3.0	—	20.0	1.0	—	—	15.2	—	123.4	14	
Tredozio	P	—	12.2	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	10.0	18.5	9.6	—	—	8.6	—	—	—	2.5	3.1	2.3	1.5	—	—	—	—	6.2	7.4	87.2	12	
Modigliana	P	—	25.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	14.5	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	79.5	8	
Faenza	P	1.0	16.0	10.2	—	—	—	—	3.4	9.5	—	0.6	19.0	—	19.1	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1.5	—	3.3	—	—	1.5	1.8	95.9	12	
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	25.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	2.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	61.0	7	
San Pancrazio	P	—	23.1	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	13.0	—	—	8.4	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	74.5	7
Ravenna	P	—	1.4	—	—	—	—	4.2	5.5	3.9	2.7	—	17.5	1.1	—	0.2	—	4.3	—	0.2	—	—	—	—	—	2.3	—	6.8	16.4	—	3.2	69.7	12	
Porto Corsini	P	—	5.3	2.2	—	—	—	4.0	1.0	8.0	goc	2.5	6.5	—	—	6.3	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	goc	goc	goc	11.5	53.5	10	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	12.5	14.4	—	—	—	—	8.2	—	—	4.4	10.6	11.0	6.3	3.5	—	10.8	21.4	13.0	5.2	—	4.4	12.0	3.6	—	2.8	6.2	—	12.6	3.0	165.9	19	
San Benedetto in Alpe	Pn	10.6	10.2	4.0	—	—	—	3.2	2.0	0.9	2.0	—	10.6	2.0	3.0	—	—	3.8	3.3	10.2	2.9	—	1.6	6.2	8.0	4.0	5.0	3.2	—	20.6	10.0	127.3	21	
Bocconi	P	15.4	24.7	15.0	—	—	—	6.3	3.5	4.0	—	2.5	11.0	27.5	10.0	—	—	5.8	2.4	2.7	5.2	—	2.0	—	1.3	2.5	—	—	—	—	3.7	145.5	18	
Rocca San Casciano	P	1.1	15.7	12.3	—	—	—	—	—	8.2	—	—	14.8	2.9	0.7	—	—	7.8	0.3	—	—	—	—	—	1.2	0.9	—	0.6	—	—	9.7	—	76.2	9
Castrocaro	P	1.7	20.9	6.0	—	—	—	—	—	9.5	0.4	—	20.0	0.2	—	—	—	9.5	0.1	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	5.8	—	77.6	8	
Premilcuore	Pr	—	87.6	17.2	—	—	—	3.4	1.2	8.0	—	0.2	10.6	9.2	1.0	—	—	7.8	1.4	—	0.2	—	—	—	6.2	3.4	—	—	5.0	—	17.2	—	129.6	14
Strada San Zeno	P	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	28.0	2.0	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	86.0	9	
Predappio	P	2.2	23.2	13.0	—	—	—	—	2.1	4.1	0.2	5.1	18.3	0.7	0.3	—	—	11.3	0.3	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	5.2	—	88.2	10	
Forlì	P	1.0	21.8	2.6	—	—	—	—	—	5.0	—	0.8	16.6	—	—	—	—	9.4	0.2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	5.0	—	64.2	8	
Coccolia	P	—	16.5	1.9	—	—	—	—	—	11.4	—	4.1	10.3	—	0.3	—	—	8.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	66.6	8	
Campigna	Pn	0.4	7.1	23.6	—	—	—	—	2.7	2.7	—	—	25.8	1.4	0.4	—	—	18.0	18.4	—	—	—	—	—	15.1	2.0	—	1.0	4.1	—	24.4	—	146.6	13
Biserno	Pn	—	4.8	24.0	—	—	—	—	—	8.7	—	—	5.0	15.4	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	5.4	—	—	—	75.4	7
Santa Sofia	P	—	19.0	24.0	—	—	—	14.0	—	9.4	—	—	14.2	7.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	111.6	8	
Civitella di Romagna	Pr	—	28.8	11.6	—	—	—	6.4	0.4	5.4	—	0.6	17.2	4.6	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	8.6	—	92.8	10
Giaggiolo	P	—	28.7	9.8	—	—	—	—	6.4	7.8	—	13.2	15.2	2.6	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	110.8	9	
Teodorano	P	—	28.0	8.2	—	—	—	—	3.3	8.3	0.4	11.0	12.1	2.3	2.0	—	—	11.0	1.1	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	6.2	1.0	98.9	14	
Meldola	P	1.1	22.8	9.1	—	—	—	goc	4.0	—	—	8.5	14.0	0.4	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	2.3	5.3	—	—	—	5.0	—	94.0	10	
Bertinoro	P	—	12.2	9.8	—	—	—	—	1.1	10.0	—	1.4	3.1	2.9	1.9	—	—	1.2	10.0	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	6.4	—	69.7	12	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	11.0	6.0	—	—	—	—	0.6	6.6	—	—	10.0	1.0	8.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.8	—	63.0	9	
Savio	P	—	20.2	—	—	—	—	8.0	—	7.2	—	0.4	10.8	—	6.3	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	10.6	77.9	7	
Classe	Pr	0.2	16.4	1.0	—	0.2	—	—	6.0	8.8	—	1.4	6.0	—	1.0	—	—	6.2	—	0.2	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	0.2	13.2	62.6	10	
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	21.2	12.6	—	—	—	5.1	16.1	—	—	5.1	7.9	8.6	12.4	—	—	10.6	6.1	2.8	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	5.8	—	124.6	13	
Bagno di Romagna	Pr	1.4	14.4	20.2	—	—	—	6.6	7.8	4.6	—	0.2	13.4	4.0	8.0	—	—	10.4	12.2	—	0.2	—	—	13.5	0.4	—	—	2.6	—	7.6	—	127.5	14	
Terzo di Carnaio	Pn	2.4	19.0	17.5	—	—	—	8.8	1.8	6.0	—	1.4	18.0	1.0	3.2	—	—	9.0	3.4	—	—	—	—	12.2	—	—	2.4	1.0	—	10.0	—	117.1	16	
Alfero	Pn	2.0	23.0	41.0	—	—	—	3.0	5.0	10.0	7.8	5.7	9.0	8.0	0.6	—	—	6.3	4.0	—	—	—	4.0	6.5	—	—	—	—	—	2.0	—	137.9	15	
Diga di Quarto	Pr	1.0	25.0	19.8	—	—	—	5.4	2.2	6.4	—	—	6.4	23.8	2.4	—	—	3.6	2.0	—	—	—	—	5.0	0.2	—	0.4	0.6	—	7.2	—	111.4	13	
Sarsina	P	—	31.0	17.0	—	—	—	1.0	4.0	5.5	—	5.1	10.0	16.7	0.6	—	—	11.2	0.8	—	—	—	—	2.4	0.6	—	—	0.4	—	4.4	—	110.7	11	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	44.0	—	—	—	—	4.0	10.0	3.4	2.0	—	14.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.5	—	—	—	—	5.0	—	90.2	9	
Montecastello	Pr	1.0	35.4	10.2	—	—	—	—	4.6	4.0	—	7.8	7.6	13.8	0.2	—	—	9.0	1.8	—	—	—	—	2.0	—	—	0.4	0.4	—	3.8	—	102.0	12	
Rontagnano	Pn	6.4	65.7	16.3	—	—	—	—	3.1	4.6	—	3.5	13.4	24.3	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	142.8	10	
Monte Jottone	P	1.2	34.2	18.3	—	—	—	—	1.3	8.2	—	1.7	8.3	12.4	0.7	—	—	8.3	1.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.3	—	99.5	12	
Civorio	P	—	22.0	28.0	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	—	10.0	13.0	4.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	110.0	10	
Luzzena	P	—	20.3	24.9	—	—	—	—	1.6	18.0	—	13.2	6.3	7.9	14.1	—	—	8.5	10.2	—	—	—	—	0.2	4.9	—	—	—	—	5.0	—	135.1	12	
Cesena	Pr	—	21.8	4.0	—	—	—	—	1.2	6.0	—	—	10.6	3.6	2.2	—	—	9.6	1.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.2	—	67.4	11	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia	P	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	12.0	—	1.0	9.0	6.0	1.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	85.0	10	
Cesenatico	P	—	4.0	20.0	—	—	—	—	0.5	7.5	—	9.8	17.2	—	goc	—	—	goc	—	—	—	—	goc	goc	—	—	—	—	—	2.5	2.4	63.9	7	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	15.0	20.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	8.0	3.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	62.0	9	
Montiano	P	0.6	33.4	6.8	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	13.3	6.0	3.0	—	—	8.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	84.7	10	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro Pascoli	P	3.0	38.2	—	—	—	—	—	2.8	3.7	—	1.4	45.2	—	3.2	—	2.3	10.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	121.1	12	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	1.0	35.0	16.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	0.5	6.0	11.0	2.5	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	88.5	9	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	1.4	40.0	—	—	—	—	—	3.7	—	2.0	1.9	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	2.2	1.0	73.9	10
MARECCHIA																																		
Pratieghi	Pn	—	13.0	14.0	—	—	—	13.0	19.0	8.0	—	7.0	4.0	18.0	—	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	146.0	13
Viamaggio	Pn	2.0	6.2	11.0	—	—	—	12.2	8.0	9.5	—	3.0	5.0	16.4	17.3	—	—	11.5	16.3	—	—	—	—	—	12.9	4.0	—	—	—	—	—	1.2	136.5	15
Badia Tedalda	Pr	0.8	5.8	11.6	—	—	—	15.6	6.4	9.0	—	1.8	2.4	27.6	2.6	—	—	7.0	11.4	—	—	—	—	—	8.2	1.0	—	0.4	0.2	—	0.8	0.2	112.8	13
Miratoio	Pn	—	15.0	13.7	—	—	—	14.2	11.4	9.5	—	—	5.2	10.0	9.6	—	—	8.1	9.4	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	114.2	11
Castel delci	Pn	7.2	20.5	23.7	9.2	—	—	—	20.4	27.0	12.0	—	—	—	2.0	15.2	9.3	—	—	20.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	11.2	—	188.0	12
Pennabilli	Pn	—	29.6	18.0	—	—	—	—	9.3	9.8	—	4.8	1.0	14.4	0.8	—	—	5.6	3.7	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	100.5	10
Mercatino Marecchia .	P	—	23.6	26.9	—	—	—	—	9.8	1.3	14.5	5.1	5.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	1.8	—	3.7	—	104.8	11	
San Leo	Pn	—	50.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	10.0	14.6	—	6.0	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	99.6	10	
Montemaggio	P	—	42.6	17.7	—	—	—	—	9.6	—	—	8.5	9.1	21.5	—	—	—	7.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.6	—	125.1	10	
San Marino	Pr	0.2	81.4	18.0	—	—	—	—	0.8	3.4	—	1.4	6.4	8.8	—	—	—	4.6	1.8	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.4	—	80.2	9
Verucchio	P	—	40.0	8.2	—	—	—	—	3.3	1.9	—	—	4.2	4.5	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	76.3	9	
Rimini	Pr	—	46.2	2.3	—	—	—	—	2.2	1.6	—	2.8	29.8	—	—	—	—	7.2	2.0	—	—	—	—	—	0.7	2.0	—	—	—	—	1.2	0.2	98.2	10
Lido di Rimini	Pr												(1)	—	—	—	—	7.2	2.0	—	—	—	—	—	1.8	2.8	—	—	0.4	—	1.2	0.2	„	„
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	—	40.0	6.1	—	—	—	—	6.7	—	—	—	12.3	—	—	—	—	7.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	6
CONCA																																		
Villagrande	Pn	9.3	25.4	17.3	—	—	—	—	11.0	9.8	10.0	7.3	10.2	13.1	—	—	—	2.5	9.4	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	0.3	—	2.1	8.6	139.5	14
Montegrimano	P	—	47.9	14.3	—	—	—	—	—	5.3	—	2.3	4.3	14.7	0.8	—	—	5.2	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.5	—	101.8	10
Monte Colombo	P	—	52.6	—	—	—	—	—	14.3	—	—	6.2	34.5	42.1	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	160.0	7
Morciano di Romagna	P	—	22.0	5.0	—	—	—	—	3.0	9.0	6.0	7.0	2.0	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	71.0	10
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	19.0	—	—	—	—	—	21.4	1.7	0.1	10.0	1.4	0.1	—	—	—	8.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	62.1	6

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	21.8	12.1	—	—	—	—	4.2	2.1	—	—	21.8	—	5.1	—	—	9.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	79.8	9	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	3.0	20.0	10.0	—	—	—	—	4.1	4.0	—	0.5	8.3	0.4	2.7	—	—	7.0	1.9	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.9	—	63.3	9	
FOGLIA																																		
Sestino	Pn	—	20.0	—	—	—	—	—	18.5	—	—	15.0	—	—	—	—	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	0.3	0.2	—	—	—	—	84.0	6	
Carpegna	Pn	—	57.2	—	—	—	—	—	25.9	16.3	—	11.4	1.6	9.7	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.8	141.5	9	
San Sisto	Pn	—	14.0	6.0	—	—	—	—	28.4	4.0	—	10.0	3.0	10.0	—	—	—	10.0	7.6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	95.0	11	
Lunano	P	—	20.0	13.7	—	—	—	—	15.5	3.1	—	15.5	4.2	17.6	—	—	—	6.9	6.0	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	104.7	10	
Macerata Feltria . .	P	14.0	86.0	—	—	—	—	—	9.0	11.2	—	5.0	7.0	3.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	2.0	—	99.9	10	
Sassocorvaro	P	—	21.0	14.2	—	—	—	—	16.1	2.1	—	3.4	7.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	15.0	86.1	9	
Valle di Teva. . . .	P	—	10.0	42.2	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	8.0	12.0	—	—	—	5.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	100.2	9	
Tavoletto	P	6.4	18.4	27.0	—	—	—	—	13.7	12.6	—	10.3	7.5	14.6	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.2	9	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	11.0	—	—	—	—	—	3.8	5.5	—	5.2	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	47.5	8	
Pieve di Cagna . . .	P	1.4	15.6	9.4	—	—	—	—	11.8	1.8	—	—	9.9	—	1.8	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	8	
Petriano.	P	1.4	—	—	—	—	—	—	23.4	5.0	—	14.0	26.4	—	—	5.4	—	17.0	24.1	10.0	—	24.1	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	166.8	12	
Montelabbate	P	—	15.3	15.8	—	—	—	—	4.2	9.4	—	—	14.3	4.0	13.4	—	0.2	2.0	4.0	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	89.7	10	
Pesaro	P	0.2	13.6	8.4	—	—	—	—	4.4	5.8	—	0.2	14.6	—	—	—	0.8	4.6	0.2	—	—	—	—	—	5.4	—	0.2	—	—	—	—	58.4	7	
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	5.3	18.9	—	—	—	—	7.4	8.9	—	—	14.1	3.7	4.2	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	79.2	8	
Carignano	P	—	19.1	9.2	—	—	—	—	26.5	2.3	—	—	15.4	0.3	2.6	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	91.9	7	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano	P	4.0	16.0	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	5.0	6.0	5.0	goc	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	56.0	8	
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	11.4	5.2	—	—	—	27.0	6.7	5.2	—	1.4	—	18.9	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	101.0	9	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	6.0	24.0	—	—	—	0.5	3.0	13.5	—	0.4	25.5	3.5	1.3	0.8	—	11.5	20.0	—	1.0	—	—	—	11.2	7.5	—	—	—	—	—	129.7	12	
Mercatello	P	0.5	7.5	10.0	—	—	—	0.5	6.0	81.5	—	0.3	2.7	8.6	1.2	—	—	7.2	11.1	—	—	—	—	10.2	0.7	—	—	goc	—	—	—	98.0	10	
Sant' Angelo in Vado	Pr	—	8.0	8.6	—	—	—	—	3.6	10.8	—	1.0	4.6	4.6	1.0	—	—	5.8	6.0	—	—	—	—	2.4	4.0	—	—	—	—	0.6	—	61.0	12	
Urbania	P	0.7	18.8	8.2	—	—	—	—	7.2	7.3	7.3	13.2	10.7	9.8	1.3	—	—	6.4	4.2	—	—	—	—	0.6	2.4	—	—	—	—	0.9	—	99.0	12	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano	P	5.3	9.5	11.1	—	—	—	—	9.5	3.1	—	1.9	1.7	8.0	—	—	—	6.1	3.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.2	—	60.4	10	
Urbino	P	1.0	3.0	13.5	—	—	—	—	19.0	6.0	—	2.0	8.0	1.0	1.0	—	—	—	9.3	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	1.7	—	69.2	12	
Cella	Pn	—	18.3	9.7	—	—	—	—	—	14.2	—	1.5	4.7	10.8	6.5	—	—	5.3	21.8	—	—	—	—	3.6	4.4	—	—	—	—	—	—	100.3	11	
Piobbico	Pr	—	1.2	24.0	—	—	—	—	0.6	4.0	3.4	0.4	—	10.0	3.0	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	62.8	8	
Bocca Serriola	Pn	—	15.0	1.5	—	—	—	—	—	12.0	—	6.5	3.0	17.0	5.5	—	—	10.5	15.0	—	—	—	—	7.5	3.0	—	—	—	—	0.5	—	97.0	11	
San Quirico di Caselle	Pn	—	9.5	9.0	—	—	—	—	—	18.0	—	3.0	—	12.5	2.5	—	—	8.5	8.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	72.3	9	
Castello di Naro . . .	Pn	5.0	15.0	16.4	—	—	—	—	80.2	3.5	3.5	—	—	14.0	—	—	—	4.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.9	9	
Acqualagna	P	1.3	27.2	11.3	—	—	—	—	23.0	10.0	—	10.2	8.3	7.0	2.4	—	—	3.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	112.4	12	
Pontericcioli	P	16.4	24.6	8.5	—	—	—	—	8.7	80.2	—	—	—	19.6	7.4	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	131.3	9	
Pontedazzo	Pr	0.2	10.4	15.0	—	—	—	—	0.4	84.8	1.2	1.2	1.2	3.6	7.0	—	0.2	5.4	15.4	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2	—	97.8	11	
Cagli	P	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	8.2	13.3	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.7	6	
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	10.0	1.0	—	—	—	—	18.0	12.5	—	—	—	4.0	7.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	72.5	10		
Pianello	P	0.8	9.6	16.8	—	—	—	—	24.9	—	—	1.1	15.3	7.2	0.9	—	—	—	23.8	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	4.3	105.9	9	
Foresta della Cesana .	Pn	—	13.5	—	—	—	—	—	51.2	2.5	—	—	—	20.0	22.4	4.2	—	—	5.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	8	
Fossombrone	P	—	21.0	8.5	—	—	—	—	76.5	—	—	—	—	24.0	21.0	—	—	11.5	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	175.0	9	
Bargni	P	—	19.1	9.5	—	—	—	—	42.4	—	—	—	—	24.2	5.1	8.0	—	—	6.8	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	130.9	9	
Barchi	P	—	13.0	10.9	—	—	—	—	15.3	1.2	—	—	—	38.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	85.4	7	
Cartoceto	P	1.6	0.2	20.8	2.5	—	—	—	14.5	1.3	—	7.5	5.3	3.2	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	63.4	10		
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	—	17.0	18.0	—	—	—	—	3.0	28.9	—	8.0	4.0	5.0	3.0	3.0	—	4.6	10.0	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	1.2	114.5	13	
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	16.0	15.0	—	—	—	—	28.0	18.5	2.0	2.5	21.5	6.0	3.0	—	—	—	3.5	5.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	130.5	12	
Pergola	P	—	22.0	14.3	—	—	—	—	23.3	3.9	—	—	—	20.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	6	
San Savino	Pn	—	28.0	—	7.0	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	29.0	9.4	3.0	—	—	16.2	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	147.6	9	
San Lorenzo in Campo	P	—	10.0	11.3	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.0	64.8	7		
Monte Porzio	P	—	16.0	4.3	—	—	—	—	14.2	3.7	—	1.5	14.2	2.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	64.0	2	
Piagge	P	—	11.3	8.2	—	—	—	—	2.1	15.2	3.2	—	20.2	28.4	2.5	2.1	—	3.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	7.2	100.9	12	
Mondolfo	P	—	20.0	8.0	—	—	—	—	14.8	1.2	—	2.8	7.0	0.5	2.1	3.6	—	5.1	0.2	—	—	—	0.1	—	1.7	—	—	—	—	—	2.0	69.1	11	
MISA																																		
Montecarotto	P	—	13.0	17.0	—	—	—	—	6.5	4.5	—	—	15.9	8.2	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.0	86.6	9	
Ostra	P	—	19.5	7.5	—	—	—	—	9.6	0.5	—	—	8.6	—	8.5	5.3	—	5.6	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	9.1	81.4	9	
Arcevia	Pn	—	44.4	11.0	—	—	—	—	16.3	—	—	—	12.0	4.6	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	1.4	99.2	8	
Barbara	P	0.2	5.3	14.4	—	—	—	9.0	6.0	1.8	—	—	11.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	5.2	71.4	9	
Corinaldo	P	—	6.4	15.6	—	—	—	7.2	12.3	5.2	—	—	—	7.4	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	85.5	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	Pr	—	28.6	5.8	—	—	—	—	5.8	0.8	—	0.4	0.6	—	11.0	3.0	—	2.4	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0	0.2	62.6	8	
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	6.6	44.7	30.6	—	—	—	—	30.7	—	—	5.5	44.0	20.0	4.0	—	—	14.0	16.0	8.4	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	249.5	12	
Palazzo	Pn	—	35.6	—	—	—	—	—	30.0	—	—	3.0	34.5	5.0	2.0	1.0	—	3.5	4.0	5.4	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	131.0	12	
Matelica	P	—	28.5	4.0	—	—	—	—	7.5	18.0	—	5.0	22.5	4.5	1.0	—	—	3.5	1.5	2.0	—	—	—	—	11.5	—	—	—	0.5	0.5	—	105.5	12	
Cerreto d'Esi	P	—	25.0	6.1	—	—	—	—	14.0	17.9	—	14.0	27.0	4.4	—	0.8	—	3.7	2.0	1.1	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	128.2	11	
Fabriano	Pr	0.2	17.2	10.2	—	—	—	—	9.4	16.8	0.2	5.0	36.8	5.8	1.0	0.2	—	2.4	4.2	0.2	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	119.4	11	
Campodiegoli	Pn	—	25.0	—	—	—	—	—	2.5	42.5	—	10.5	23.0	22.0	6.0	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	171.5	10	
Scheggia	Pr	—	27.8	9.0	—	—	—	—	1.2	81.8	0.2	7.4	2.4	6.2	6.6	—	—	9.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.6	7.6	120.2	11	
Rucce	Pn	—	18.4	12.0	—	—	—	—	28.3	58.6	—	—	—	10.3	7.0	—	—	6.0	7.3	—	—	—	—	—	34.6	—	—	—	—	—	—	182.5	9	
Montelago	Pn	—	22.0	20.0	—	—	—	—	15.0	26.0	—	2.5	5.0	16.2	5.0	—	—	2.0	12.1	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.6	146.4	12		
Sassoferrato	P	—	17.7	11.0	—	—	—	—	16.9	21.4	—	5.0	—	—	12.0	—	—	4.6	4.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	105.6	9	
Genga	P	3.4	6.2	22.8	—	—	—	—	10.0	20.1	4.0	7.2	3.5	3.8	—	—	—	4.2	0.8	0.5	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	1.2	95.9	12		
Vallemontagnana	Pn	2.7	29.4	17.4	—	—	—	—	8.0	22.4	6.0	6.2	27.0	3.1	2.3	—	—	5.0	2.3	6.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	5.0	152.3	15		
Camponocecchio	P	4.2	19.8	12.4	—	—	—	—	13.2	16.0	—	3.6	22.8	1.2	—	—	—	3.7	0.9	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	112.0	10	
Case San Giovanni	Pn	5.5	32.8	15.0	—	—	—	—	12.1	13.0	—	4.0	17.1	3.6	0.5	—	—	1.9	2.1	0.7	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	1.2	128.2	12		
Serra San Quirico	P	—	42.6	28.3	—	—	—	—	20.0	3.2	16.3	14.0	20.0	8.3	3.4	—	—	5.2	3.4	2.5	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	1.5	183.7	14		
Apiro	P	—	10.0	10.0	—	—	—	goc	14.0	8.4	—	10.0	10.0	—	10.5	—	—	8.0	goc	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	8.0	88.9	9		
Moie	Pr	1.2	14.6	5.2	—	—	—	—	18.4	1.8	—	0.2	9.4	—	10.6	—	—	4.6	0.4	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	0.8	77.6	9		
Cupramontana	Pn	—	24.0	17.4	—	—	—	—	23.5	7.9	—	—	16.2	12.0	28.0	—	—	1.9	2.3	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	0.5	149.5	10		
Jesi	P	—	20.0	2.6	—	—	—	—	10.7	1.2	—	1.2	17.0	0.5	46.0	—	—	4.8	1.0	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	0.2	116.3	10		
Agugliano	P	—	16.4	6.5	—	—	—	—	4.3	3.8	—	6.4	5.8	2.6	8.4	2.8	—	8.2	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	78.0	11	
Chiaravalle	P	—	4.7	11.3	—	—	—	—	0.2	12.4	—	1.5	11.0	0.1	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	45.8	6		
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette	P	—	16.0	2.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	4.0	—	16.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	16.0	80.0	11		
Monte Cappuccini	P	—	18.0	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	39.0	8		
Monte Conero	P	—	14.2	1.4	—	—	—	—	3.8	1.7	—	—	1.5	0.8	4.7	1.3	—	2.4	1.6	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	45.0	10	
MUSONE																																		
Elcito	Pn	3.5	45.2	15.7	—	—	—	—	36.9	54.2	—	—	25.8	—	16.2	—	—	7.4	3.2	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	231.6	10	
Filottrano	P	12.5	27.8	4.6	—	—	—	—	12.5	10.4	—	—	12.6	3.4	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	116.0	9	
Osimo	P	2.8	9.0	—	—	—	—	—	1.0	16.5	—	0.2	5.0	0.7	5.4	2.2	—	5.0	—	—	—	0.6	—	9.3	5.7	—	—	—	—	0.2	7.5	71.1	11	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MUSONE																																			
Cingoli	P	—	86.1	4.7	—	—	—	—	15.3	11.9	—	3.1	5.3	19.6	23.1	—	—	4.1	0.8	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	0.3	—	134.9	10		
Cervidone	P	—	15.2	—	—	—	—	—	10.9	4.6	—	5.1	5.0	4.8	7.0	11.3	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	9		
Montefano	P	—	10.0	5.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	75.0	7		
Loreto	P	—	23.5	3.2	—	—	—	—	7.6	1.1	—	—	2.1	0.4	2.0	0.9	—	2.0	2.5	—	—	—	0.5	—	85.0	—	—	—	—	—	—	80.8	9		
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . .	Pn	—	13.6	18.5	—	—	—	—	—	23.4	—	—	14.2	24.8	4.8	—	3.5	0.8	6.1	2.5	—	1.3	—	—	12.5	—	—	—	—	0.8	6.9	133.2	12		
Ville Santa Lucia . .	Pn	3.2	82.4	6.3	—	—	—	—	4.6	13.6	—	—	26.8	24.6	6.5	—	4.3	13.4	6.8	9.6	—	2.6	—	—	3.6	—	4.6	—	—	2.4	—	165.3	16		
Pioraco	Pr	0.2	1.8	28.2	—	—	—	—	4.0	1.2	1.2	0.2	28.2	10.4	1.0	0.2	—	2.6	1.0	2.4	—	—	—	—	3.6	—	—	0.6	—	2.4	1.8	81.0	14		
Sorti	Pn	—	24.3	9.8	—	—	—	—	11.4	13.3	—	16.0	45.1	2.0	1.0	—	—	3.3	13.0	1.4	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	1.5	—	153.9	13		
Camerino	P	—	47.8	6.7	—	—	—	—	14.7	42.6	—	0.1	10.1	12.2	goc	goc	—	3.0	0.8	0.7	—	goc	—	goc	3.5	goc	—	0.2	—	0.5	1.8	144.2	9		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	40.0	3.4	—	—	—	—	6.1	40.1	—	—	6.8	8.3	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	107.2	8			
Castel Raimondo . .	P	—	26.2	9.5	—	—	—	—	10.2	42.5	—	—	26.3	8.0	3.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.8	—	—	0.3	—	—	2.2	131.6	10		
San Severino Marche .	P	—	18.8	12.0	—	—	—	—	7.0	46.0	—	6.0	7.0	12.1	1.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.5	0.5	114.2	10		
Serralta	Pn	—	12.1	10.6	—	—	—	—	7.1	28.2	—	6.0	10.3	10.2	—	—	—	goc	goc	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.5	8	
Treja	P	—	20.0	9.0	—	—	—	—	4.5	10.0	—	2.6	11.0	3.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	75.1	10		
Pollenza	P	—	18.8	6.1	—	—	—	—	12.0	3.0	—	5.0	10.0	4.4	2.0	—	—	3.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	12.5	78.2	11		
Montecassiano . . .	P	—	10.0	2.4	—	—	—	—	5.3	10.8	—	0.9	9.0	1.2	—	—	1.3	2.3	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	0.2	—	52.1	9		
Appignano	P	—	22.3	13.6	—	—	—	—	5.8	7.3	—	9.3	13.2	5.4	1.6	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	105.0	10		
Recanati	P	—	22.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.5	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	1.5	87.0	6		
Potenza Picena . . .	P	—	14.3	3.3	—	—	—	—	3.0	6.5	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	79.1	8		
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	21.3	4.6	—	—	—	—	—	—	3.4	—	12.0	8.0	20.6	17.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.3	—	—	—	15.2	9.4	163.9	12		
Dignano	Pn	—	34.6	0.3	—	—	—	—	—	3.3	—	—	15.3	1.0	3.3	7.3	—	5.2	10.3	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	7.2	—	101.5	10		
Serravalle di Chienti .	Pr	—	29.0	2.6	—	—	—	—	20.4	6.2	—	0.8	17.2	4.6	2.4	2.6	0.4	4.4	8.4	—	—	0.2	—	—	24.2	—	—	0.4	—	8.4	4.6	146.8	13		
Gelagna Alta	Pn	0.2	37.2	5.3	—	—	—	—	51.5	7.0	—	1.2	12.5	9.0	1.0	1.5	1.0	3.0	8.1	0.5	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	7.5	5.5	175.2	15		
Appennino	Pn	—	12.0	9.8	—	—	—	—	8.7	6.4	—	—	17.0	5.8	—	—	—	10.3	9.7	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.9	—	99.6	10		
Piè del Sasso	Pn	—	14.7	21.3	0.7	—	—	—	26.3	—	—	—	32.4	1.6	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	—	—	—	130.4	7		
Giulo	Pn	—	48.8	—	—	—	—	—	25.0	—	—	0.9	19.9	31.3	—	—	—	8.7	23.0	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	23.7	17.5	208.6	9		
Pieve Bovigliana . .	Pn	8.9	83.1	—	—	—	—	—	16.7	—	—	—	22.3	5.9	0.8	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	3.6	—	103.7	8		
San Maroto	Pn	—	48.0	9.7	—	—	—	—	8.0	13.6	—	—	10.0	17.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.8	—	118.1	10		
Caldarola	P	0.4	82.6	2.6	—	—	—	0.2	10.4	22.0	—	0.4	17.1	17.4	7.2	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	2.3	10.0	128.1	11		
Bolognola	Pr	5.4	87.0	—	0.2	—	—	5.2	17.6	—	13.2	—	4.8	0.2	0.2	2.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	3.2	5.8	—	—	3.8	—	6.4	109.4	12		
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	81.8	6.8	—	—	—	—	—	17.2	—	—	11.3	5.7	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	3.0	0.6	87.0	9		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe	P	18.0	12.6	11.7	—	—	—	3.4	5.8	12.7	4.5	—	18.0	7.0	6.4	—	4.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	100.5	13
Tolentino	P	—	25.8	26.3	—	—	—	—	7.7	38.9	—	—	16.3	12.4	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.0	7
Ornano	P	—	14.0	8.4	—	—	—	—	—	11.4	—	—	55.0	10.0	1.0	0.5	—	0.8	2.3	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.8	—	112.2	8	
Santa Maria di Pieca .	P	—	88.8	19.5	—	—	—	—	5.6	21.6	—	—	25.5	23.4	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.8	—	139.4	9	
San Ginesio	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Urbisaglia	P	—	30.7	21.4	—	—	—	—	5.0	24.2	—	8.4	36.4	12.1	78.8	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	223.5	11	
Macerata	P	—	11.7	—	—	—	—	—	3.7	11.5	—	—	18.6	8.7	goc	goc	—	0.7	1.4	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	goc	—	61.7	7	
Loro Piceno	Pr	—	20.6	9.2	—	—	—	—	2.4	21.0	—	13.2	15.2	2.4	19.6	—	—	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.8	108.6	11	
Petriolo	P	—	9.4	16.7	—	—	—	—	4.8	11.1	—	10.0	10.9	6.5	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	74.7	9	
Corridonia	P	—	4.6	18.7	—	—	—	—	6.5	27.8	—	13.5	12.2	3.5	2.5	—	—	4.3	3.6	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	1.6	0.8	101.5	12	
Morrovalle	P	—	11.0	3.0	—	—	—	—	5.0	10.4	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.6	45.0	9	
San'Angelo in Pontano	P	—	46.8	19.1	—	—	—	—	0.3	10.5	—	5.0	19.1	15.5	21.4	—	—	—	15.9	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.2	—	164.8	10	
Francavilla d'Ete . .	P	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	11.7	—	7.0	8.5	—	3.3	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.3	63.2	9	
Monte San Pietrangeli	P	0.3	10.0	10.5	—	—	—	—	0.8	8.9	—	0.7	3.3	0.7	3.4	—	—	2.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	47.2	8	
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																		
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	20.0	3.4	—	—	—	—	5.2	15.0	—	—	—	0.2	1.2	0.2	—	2.2	2.4	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	1.0	0.6	61.2	9
TENNA																																		
Montefortino	Pn	14.0	20.7	14.6	—	—	—	—	4.1	15.7	—	1.0	11.6	—	8.4	—	—	1.0	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	93.6	10	
Amandola	Pr	0.2	29.0	15.6	—	—	—	—	2.8	19.2	—	5.4	12.8	20.8	0.2	0.2	—	1.8	—	0.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.8	1.2	111.4	9	
San Cristoforo	Pn	—	35.0	13.2	—	—	—	—	6.0	19.4	—	1.2	15.0	13.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.8	110.8	10	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	10.3	9.7	—	—	—	—	2.3	8.9	—	—	—	0.5	36.0	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	76.9	7	
Sarnano	Pn	—	40.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	14.0	18.0	—	16.0	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	116.0	9
Servigliano	P	—	29.0	5.3	—	—	—	—	3.2	2.0	—	4.2	8.3	6.0	18.2	2.5	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.5	85.5	13	
Falerone	P	—	26.0	—	—	—	—	1.5	15.0	—	7.5	6.5	3.8	4.5	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	68.8	9	
Monte Giorgio	P	—	12.0	8.0	—	—	—	—	1.0	18.0	—	9.0	—	7.0	13.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	71.2	10	
Grottazzolina	P	—	10.0	10.0	—	—	—	—	1.0	18.0	—	1.0	1.0	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	56.0	10	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	12.0	28.8	—	—	—	—	0.2	13.6	—	—	—	0.2	4.4	—	—	3.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	78.2	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Montotone	P	—	17.0	8.0	—	—	—	—	3.0	13.0	—	2.0	3.0	—	9.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	58.0	10
Fermo	P	1.0	20.0	4.3	—	—	—	—	2.0	10.1	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	62.8	7
ASO																																		
Foce	Pn	12.0	18.0	29.0	—	—	—	—	9.0	7.0	—	3.0	7.0	6.0	4.0	2.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	4.0	116.0	15	
Montemonaco	Pr	5.0	22.8	20.0	—	—	—	—	8.0	12.0	—	1.0	—	5.2	0.2	—	—	1.8	0.4	2.0	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	3.2	1.8	84.0	11	
Polverina dell'Aso . .	Pn	5.7	13.0	15.0	—	—	—	—	4.0	23.0	—	—	15.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	80.4	8	
Tavernelle	Pn	—	11.0	18.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	3.0	4.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	56.0	10	
Comunanza del Littorio	P	2.2	3.5	22.1	12.2	5.0	7.4	2.1	13.5	9.2	—	—	6.3	7.1	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	121.9	14
Montalto delle Marche	P	—	18.8	17.6	9.7	—	—	—	—	—	—	—	13.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	11.4	92.5	7	
Petricoli	P	—	15.0	7.3	—	—	—	—	—	17.0	—	—	2.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	51.9	6	
Carassai	P	4.2	15.0	—	—	—	—	—	7.0	9.3	—	—	10.0	2.6	3.1	15.0	1.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	16.0	91.6	12	
Monte Rubbiano . . .	P	4.0	15.2	7.3	—	—	—	—	0.7	19.8	—	—	—	1.0	7.2	—	—	—	0.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	17.0	73.3	8	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso	Pr	—	0.8?	0.4	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	0.2	0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	14.8	21.0?	2?	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	11.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	52.0	7	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Grottammare	P	—	11.1	3.1	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	4.0	—	2.2	—	1.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.0	14.4	46.2	8	
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	22.1	31.0	—	—	—	—	—	—	—	13.6	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	93.9	5	
Castignano	P	—	33.4	12.4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	3.5	—	—	4.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	84.5	9	
Ripatransone	P	—	19.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1.0	—	6.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	58.0	8	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	16.0	4.0	6.0	—	—	—	10.0	14.0	—	3.0	7.0	—	3.0	—	—	7.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	93.0	13	
Amatrice.	Pn	—	18.0	6.0	—	—	—	—	12.0	11.0	—	2.0	4.0	—	—	2.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	69.0	11	
Accumoli	Pn	—	12.0	0.5	—	—	—	—	9.0	—	—	20.4	10.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	63.4	8	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	8.0 -1.0	8.0 -0.5	6.1 -0.5	6.8 -0.4	7.5 -0.7	12.0 -0.2	14.8 1.0	13.7 2.2	14.0 0.6	13.2 0.2	10.2 0.1	10.6 -2.0	12.2 -3.0	12.8 -3.1	14.0 -2.1	13.6 -1.0	16.5 -0.7	16.1 5.2	17.0 4.9	18.8 8.4	14.2 3.6	8.5 -2.0	7.4 -4.0	10.0 -4.0	9.1 -2.4	10.2 -1.4	10.5 2.3	10.8 -1.0	13.0 -1.0	15.0 0.7	15.6 3.5
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	6.6 2.0	8.5 0.8	5.0 2.0	6.5 2.4	7.0 2.4	10.6 3.2	12.0 1.0	12.4 4.2	13.5 4.2	12.5 2.6	12.6 1.0	11.8 1.2	10.2 0.0	10.8 -1.0	10.0 -2.0	11.6 -2.0	13.0 -0.5	17.2 3.0	12.0 2.5	18.8 8.4	10.2 4.2	10.5 -0.5	9.5 -1.8	10.5 -1.0	11.5 2.0	9.4 1.0	11.4 2.4	15.5 2.0	17.6 1.0	18.5 1.8	18.8 5.0
Savio	Verghereto	812	12.0 1.0	10.5 1.0	8.5 3.5	10.0 5.0	10.0 5.0	7.5 5.0	9.0 3.5	12.0 3.0	10.7 3.0	10.5 2.0	7.0 0.0	7.0 -2.0	10.0 -2.0	12.0 -2.0	15.0 2.0	14.0 4.0	15.0 7.0	14.0 6.0	15.0 7.0	13.0 4.0	10.0 0.0	9.0 -3.0	5.5 -3.0	5.0 -3.0	4.0 -3.0	3.5 1.0	6.0 1.0	14.0 1.0	18.0 4.0	19.0 5.0	16.0 6.0
	id.	Cesena	44	11.0 0.0	11.2 1.0	4.5 2.0	8.0 2.5	8.5 2.0	10.0 2.0	17.2 3.0	16.5 4.5	16.0 3.0	15.0 2.5	14.5 1.5	12.5 0.5	14.5 -0.5	15.0 0.0	16.5 0.0	18.0 0.5	19.5 1.5	19.0 2.5	19.5 3.5	18.5 10.5	15.0 6.0	12.0 -0.5	11.0 -2.0	12.0 0.0	11.0 0.0	11.5 1.0	11.5 1.0	20.0 3.0	22.0 3.5	23.0 3.0
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	6.0 2.0	8.0 0.5	6.0 2.5	6.0 2.0	6.7 2.5	11.0 2.5	15.0 4.5	13.4 6.4	14.0 4.0	13.5 3.5	13.4 2.0	13.0 1.0	13.5 3.5	13.6 -1.0	14.4 0.0	14.5 0.5	15.2 1.5	17.5 7.5	13.0 5.0	17.7 8.5	14.5 5.5	11.5 -1.0	9.5 1.0	13.0 -0.5	14.5 4.5	11.0 2.0	10.2 6.0	16.6 3.0	19.0 1.5	18.0 2.0	21.8 4.5
	Marecchia	San Marino	652	1.0 -0.6	5.0 -0.7	7.0 2.5	9.0 5.5	9.8 7.8	7.5 3.5	9.5 4.8	7.7 4.3	8.6 3.2	6.5 3.0	7.0 1.5	4.5 1.0	7.2 -0.4	7.5 0.5	8.2 3.5	9.5 4.0	12.5 5.2	10.2 4.5	11.7 5.1	10.5 5.0	8.3 1.6	5.0 -0.2	3.3 -1.5	4.1 -1.0	5.2 0.0	4.0 1.0	5.0 2.2	10.5 1.6	13.0 5.5	14.3 7.3
id.	Rimini	7	5.0 2.8	7.0 2.2	8.0 3.2	7.0 3.0	6.7 2.2	12.0 3.5	12.8 5.0	12.0 6.9	11.0 6.2	10.8 5.2	9.2 2.8	9.0 3.5	9.0 2.2	11.0 1.2	11.2 2.2	12.0 2.2	12.0 3.1	15.0 7.5	15.6 9.2	16.5 9.0	12.5 7.0	9.2 2.0	7.5 4.0	9.8 3.0	10.0 4.8	10.0 4.2	10.0 6.8	13.0 6.2	15.2 3.4	16.2 4.2	16.0 6.5
	Foglia	Pesaro	11	6.1 4.2	7.2 0.9	9.0 4.4	7.5 4.2	14.4 3.7	10.0 4.7	12.2 6.8	11.3 5.4	11.6 8.0	9.8 5.0	10.2 2.2	9.8 3.8	9.2 0.0	10.6 0.0	11.0 0.9	10.7 1.4	12.6 2.4	15.8 8.7	16.8 8.7	16.0 10.4	12.0 6.8	8.6 7.5	7.8 5.6	8.7 1.8	10.1 4.9	10.8 4.0	11.0 6.6	11.6 7.4	13.3 2.2	15.4 3.4
Metauro	Mercatello	429	4.2 1.0	8.5 0.1	9.8 2.5	10.9 5.0	12.0 9.0	11.0 6.6	12.9 2.9	10.0 2.4	10.2 5.5	8.4 2.2	7.0 -0.1	7.2 0.0	9.0 -2.3	10.7 -2.8	10.5 -0.9	11.8 0.0	14.8 0.4	12.5 6.4	14.2 5.0	13.0 6.9	9.9 3.6	5.0 -1.1	4.0 -2.5	4.7 -1.7	6.3 1.4	6.2 -0.5	10.0 4.1	13.4 1.7	16.3 -0.6	18.2 1.5	18.8 3.5
	id.	Urbino	451	4.3 1.2	7.0 1.0	9.8 1.9	12.7 6.5	13.2 9.8	11.0 3.8	13.2 5.0	9.0 5.0	9.4 5.2	8.0 4.5	7.2 3.3	6.2 3.2	7.4 1.8	9.4 2.3	10.3 3.5	10.8 4.0	13.7 5.2	12.0 6.8	13.5 6.4	14.2 8.0	9.0 2.5	4.3 1.2	4.4 -0.3	4.0 0.3	6.0 0.9	6.4 2.2	6.8 2.9	11.4 3.9	14.0 4.5	15.5 6.2
id.	Bargni	273	3.5 3.0	8.6 2.0	10.0 3.0	12.8 7.3	13.6 6.8	10.8 5.5	14.2 5.0	10.5 7.5	10.5 6.7	10.0 5.8	7.5 4.8	7.0 4.0	8.4 3.9	11.5 3.5	12.6 4.0	13.0 5.2	16.0 5.6	14.5 7.5	15.4 8.6	14.8 11.5	10.0 4.8	6.5 3.0	5.5 2.8	5.8 2.8	9.0 2.8	7.9 2.8	8.5 4.0	12.5 7.0	17.0 6.0	17.6 7.5	19.4 10.0
	Cesano	Pergola	306	9.8 5.0	10.9 5.4	10.0 6.0	11.5 6.5	12.0 7.5	11.0 6.8	11.0 7.2	11.6 4.5	12.0 3.8	10.8 4.0	10.5 1.9	9.0 0.0	9.5 -6.3	9.3 -4.0	9.2 -6.4	9.4 -6.2	10.0 -4.3	11.0 -2.5	10.5 -3.0	9.7 -3.8	10.8 -4.0	8.3 -5.9	9.5 -7.0	9.8 -6.2	9.0 -5.4	10.1 -3.4	10.5 -4.5	11.0 1.5	12.0 4.8	12.6 4.5
Misa	Montecarotto	388	6.0 -0.1	9.5 0.3	10.2 2.8	14.2 6.5	14.7 7.6	13.0 4.0	14.4 5.9	11.5 5.4	12.0 4.8	10.5 3.7	10.2 1.9	9.0 2.5	9.2 1.3	11.1 0.8	12.4 2.0	12.8 2.6	15.5 4.9	14.7 7.4	15.0 6.4	15.0 8.9	10.0 2.4	7.3 0.4	5.2 -0.6	7.0 -1.2	10.0 0.5	7.0 1.8	10.0 4.2	13.3 3.4	15.2 4.0	16.8 6.9	18.8 8.9
	Esino	Fabriano	357	12.2 2.0	14.0 1.0	14.1 5.0	16.5 9.0	15.0 11.0	12.5 7.0	16.0 4.5	12.5 3.0	12.0 5.5	9.5 3.0	10.7 -1.0	9.5 -1.0	11.5 -3.0	14.5 -4.0	14.8 -2.5	14.5 -3.0	15.0 6.0	16.0 1.0	15.5 4.5	14.5 7.0	10.3 -1.0	7.7 -0.5	5.0 -2.5	6.0 -1.0	9.0 -1.0	8.5 0.0	9.8 4.0	15.5 1.5	18.5 -2.0	20.5 0.0

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Capodacqua	Pr	—	17.8	3.0	—	—	—	—	5.8	3.0	—	8.4	10.0	2.4	1.0	0.2	1.8	2.2	1.6	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	8.2	71.6	13	
Colle le Cese (1) . . .	Pn	—	22.0	4.0	—	—	—	—	12.0	4.0	—	10.0	11.0	2.0	3.0	1.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	102.0	12	
Spelonga	P	—	33.0	11.0	—	—	—	—	6.0	4.0	4.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	8.0	85.0	11	
Arquata del Tronto . .	Pn	1.7	23.8	7.4	—	—	—	—	5.4	7.3	—	5.5	6.2	3.3	—	—	—	6.5	2.1	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	7.2	11.3	87.7	13	
Acquasanta	P	6.7	34.5	3.4	—	—	—	—	4.6	—	9.4	7.3	3.5	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	86.2	9	
Arlì	P	1.9	18.0	7.7	—	—	—	—	2.3	19.8	—	2.3	9.2	5.8	—	—	—	0.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.7	70.0	9	
Balzo di Montegallo . .	Pn	—	16.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	5.3	—	82.1	6	
Centrale di Castro . .	Pr	3.2	15.8	17.4	—	—	—	—	2.8	9.8	—	0.6	25.2	2.8	—	0.2	—	3.0	0.4	2.8	—	—	2.4	—	0.4	—	—	—	—	4.2	1.4	92.4	12	
Capo il Colle	P	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	8.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	71.7	5	
Pietralta	Pn	—	17.0	13.5	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	19.5	3.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	3.5	84.0	9	
Settecerri	Pn	—	10.0	10.0	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	22.0	4.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	71.5	8	
Ascoli Piceno	Pr	8.6	16.6	6.2	—	—	—	—	0.6	14.6	—	1.8	9.6	—	0.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	65.0	9	
Ancarani	P	—	6.7	11.3	—	—	—	—	—	15.8	—	2.4	2.8	3.8	2.5	4.3	—	2.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	2.1	57.4	12	
Offida	P	—	18.0	8.7	—	—	—	—	1.2	7.5	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	15.5	64.3	8	

(1) Inizio delle osservazioni.

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Lizzano in Belvedere .	Pr	8.6	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	5.6	—	—	—	—	—	—	7.8	27.6	6	
Bombiana	Pn	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	7.0	66.5	5	
Acquerino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	
Treppio	Pr	3.2	0.2	—	0.8	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.0	11.8	18.8	3	
Castel di Bargi . . .	Pr	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15.6	4	
Pieve di Casio . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	—	—	—	—	—	—	4.3	47.6	2	
Le Spiagge di Lissano	P	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	4.8	—	—	—	—	—	5.0	59.3	5	
Riola di Labante . .	Pn	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	—	—	—	—	—	—	9.5	66.1	4	
Vergato	Pr	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	86.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	20.4	—	—	—	—	—	—	20.0	87.3	4
Montepiano (1) . . .	Pr	7.0	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	32.0	3	
Baragazza	Pn	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	10.2	13.0	2	
Pian di Balestra . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.5	20.5	2	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	2	
Diga del Brasimone .	Pr	5.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	14.8	2	
Burzanella	Pn	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.3	13.0	3	
Monteacuto Vallese .	Pn	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	12.7	4	
Monzuno	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	18.5	24.5	2	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	18.0	22.1	3	
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	42.0	71.3	3	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	42.0	3	
Monteombraro	Pn	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	24.6	46.9	3	
Montepastore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	51.5	3	
Monte San Pietro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	15.6	43.3	3	
Lavino di Sopra . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	23.5	97.5	3	
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	—	—	—	—	—	19.0	55.0	2	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	—	—	—	—	—	—	18.9	90.8	2	
Argelato	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	12.7	41.2	3	
San Pietro in Casale .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	3	
Malalbergo	Pr	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.9	15.7	4	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	10.0	67.0	2	
San Gabriele	P	2.5	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	3.3	16.4	4	
Alberino	Pr	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.8	21.8	3
Beccara Vecchia . . .	P	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	19.5	3	
S. Benedetto del Quer.(2)	Pr	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	20.2	3.4	—	—	—	—	—	9.2	39.5	5	

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 13. — (2) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 8.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Casoni di Romagna . .	Pr							(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Cà di Bertano	Pr							(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	22.8	7.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	15.5	—	—	—	—	—	—	8.7	24.9	2
Santa Maria di Zena .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	2.1	—	—	—	—	—	4.0	26.6	3
Monte Calvo	P	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	6.0	47.9	3
Monghidoro	Pn	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1.9	—	—	—	—	—	8.0	23.0	4
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.5	25.5	2
Colunga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	85.8	54.1	2
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	2
Settefonti	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	3.0	6.4	2
Piancaldoli	Pr	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	7.4	—	—	—	—	—	8.8	32.0	4
Sassoleone (1)	Pr	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	8.4	—	—	—	—	—	8.6	31.0	3
Castel San Pietro . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	4.2	19.6	2
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	11.2	21.4	2
Fiorentina	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
Sant' Antonio	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.8	18.0	2
Via Nuova	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	8.2	16.4	2
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	20.5	1
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	3
Firenzuola	Pr	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	3.4	16.8	3
Barco	Pn	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.8	—	—	—	—	—	0.9	10.2	3
Pietramala	Pn	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.5	10.5	21.5	4
Cà Buraccia	P	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	29.6	4
Castel del Rio	P	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.0	—	—	—	—	—	12.3	42.0	4
Fontanelice	P	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	14.2	—	—	—	—	—	26.1	67.7	4
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	11.0	—	—	—	—	—	27.2	59.9	3
Imola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	24.0	2
Acquafalto	Pn	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.1	2.0	—	—	—	—	2.2	21.6	5
Casola Valsenio	P	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	88.0	67.0	4
Riolo Bagni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1.8	—	—	—	—	—	24.0	52.8	3
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	4.2	7.5	2
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	34.0	3

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni totali eguali ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CANALE IN DESTRA DI RENO																																			
Lugo di Romagna . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	2.5	18.5	3	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	12.0	3	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	2.4	—	—	—	—	—	1.2	21.3	3	
Marradi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	4.1	—	—	—	—	—	4.2	29.7	3	
San Cassiano	Pr	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	6.6	—	—	—	—	—	16.4	77.0	4	
Brisighella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1.4	—	—	—	—	—	23.0	50.4	3	
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	2	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	14.6	—	—	—	—	—	6.8	46.6	3	
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	41.4	—	—	—	—	—	3.0	74.9	3	
Faenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	—	—	—	—	—	—	15.0	46.9	2	
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	5.0	—	—	—	—	—	13.5	58.5	4	
San Pancrazio	P	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	8.1	50.1	3	
Ravenna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	—	—	—	—	—	4.9	4.2	46.6	3	
Porto Corsini	P	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	21.5	3	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	17.7	—	—	—	—	—	9.0	51.6	4	
San Benedetto in Alpe	Pn	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.6	—	—	—	—	—	3.0	10.6	4	
Bocconi	P	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	27.5	2.6	—	—	—	—	—	28.0	70.4	6
Rocca San Casciano . .	P	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.4	—	—	—	—	—	6.8	32.3	4	
Castrocaro	P	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	3.9	—	—	—	—	—	30.0	75.8	3	
Premilcuore	Pr	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	50.6	6.2	—	—	—	—	—	8.6	77.4	5	
Strada San Zeno . . .	P	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	3	
Predappio	P	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	1.5	—	—	—	—	—	23.0	50.8	4	
Forlì	P	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.8	—	—	—	—	—	—	7.6	71.8	2	
Coccolia	P	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	—	—	—	—	—	—	5.2	63.6	3	
Campigna	Pn	7.1	—	—	7.1	—	—	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.1	—	—	—	—	—	1.4	25.7	5	
Biserno	Pn	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	4.5	—	—	—	—	—	2.3	72.0	5
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1	
Civitella di Romagna .	Pr	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	0.6	—	—	—	—	—	11.8	42.4	3	
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	12.5	31.1	2	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) FIUMI UNITI																																			
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	21.6	63.6	2	
Meldola :	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	7.2	92.2	2	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	72.5	—	—	—	—	—	—	16.8	98.0	3	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	1.0	21.9	3	
Savio	P	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	6.6	19.0	3	
Classe	Pr	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	6.0	57.4	3	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	4.5	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	11.6	3	
Bagno di Romagna . .	Pr	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.0	—	—	—	—	—	9.0	29.6	5	
Terzo di Carnaio . .	Pn	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	—	—	—	—	—	—	3.0	39.3	3	
Alfero	Pn	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	5.0	28.5	3	
Diga di Quarto . . .	Pr	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.2	—	—	—	—	—	—	11.4	25.4	3
Sarsina	P	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18.4	37.1	4
Sant' Agata Feltria . .	Pn	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	4
Montecastello	Pr	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	7.2	0.2	—	—	—	—	—	—	16.8	28.4	4
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	2.6	7.7	3	
Monte Jottone	P	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	11.3	25.9	3	
Civorio	P	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	12.0	44.0	4
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	9.2	—	—	—	—	—	—	10.8	29.6	3
Cesena	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.6	—	—	—	—	—	—	—	9.4	75.0	2
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	83.0	—	—	—	—	—	—	16.0	52.0	3	
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	2
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	2
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	3.0	—	—	—	—	—	—	3.2	48.5	3
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	43.4	2

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od eguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	5.0	25.0	3
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	1.8	41.8	2
MARECCHIA																																		
Pratieghi	Pn	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1	
Viamaggio	Pn	2.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2
Badia Tedalda	Pr	2.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	2.0	8.0	4
Miratoio	Pn	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	5.0	42.6	3
Casteldelci	Pn	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.4	2
Pennabilli	Pn	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0	—	—	—	—	—	7.6	36.6	5
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.1	—	—	—	—	—	30.5	69.5	4
San Leo	Pn	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	28.0	57.8	4
Montemaggio	P	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	17.3	42.9	4
San Marino	Pr	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.0	—	—	—	—	—	8.0	24.4	4
Verucchio	P	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	1.0	—	—	—	—	—	5.5	37.1	4
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	1.0	19.6	2
Lido di Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.5	—	—	—	—	—	4.2	25.7	3
CONCA																																		
Villagrande	Pn	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	10.8	38.5	4
Montegrimano	P	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.0	—	—	—	—	—	6.8	43.4	5
Monte Colombo	P	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	8.8	4.2	59.7	4
Morciano di Romagna	P	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	3
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio	P	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	8.0	23.1	2

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4.7	8.9	2	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.9	14.9	2	
FOGLIA																																			
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	14.8	22.1	2	
Carpegna	Pn	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	—	—	8.3	86.0	4
San Sisto	Pn	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.0	22.2	3
Lunano	P	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	18.8	59.3	4
Macerata Feltria . . .	P	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	12.5	—	—	—	—	—	—	5.4	62.5	5	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	16.9	2	
Valle di Teva.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	25.0	4	
Tavoletto	P	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	23.6	59.3	3	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	8.5	14.5	3	
Pieve di Cagna	P	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	81.1	49.2	3	
Petriano.	P	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	178.2	2	
Montelabbate	P	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	42.2	49.5	3
Pesaro	P	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	8.0	8.8	1	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	51.0	53.4	2	
Carignano	P	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	22.5	26.3	2	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	2	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.4	2	
Bocca Trabaria	Pn	5.5	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	32.8	3	
Mercatello	P	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	4.7	13.5	3
Sant' Angelo in Vado	Pr	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	5.8	39.8	3	
Urbania	P	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	—	—	—	—	—	—	2.3	51.5	4	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Fermignano	P	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	1.6	31.0	3	
Urbino	P	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	8.7	59.1	3	
Cella	Pn	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	15.7	2	
Piobbico	Pr	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1	
Bocca Serriola	Pn	4.0	—	—	2.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	5	
San Quirico di Caselle	Pn	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.3	5.3	3	
Castello di Naro . . .	Pn	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1	
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2	—	—	—	—	—	—	—	39.7	2	
Pontericcioli	P	14.5	6.5	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	46.5	4	
Pontedazzo	Pr	0.2	0.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	2	
Cagli	P	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2	
Parrocchia di Salia . .	Pn	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	3	
Pianello	P	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	4.8	2	
Foresta della Cesana .	Pn	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	1	
Fossombrone	P	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	1	
Bargni	P	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	18.2	2	
Barchi	P	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	20.3	2	
Cartoceto	P	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	11.8	2	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	goc	16.3	2		
Serra Sant'Abbondio . .	P	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	43.0	4	
Pergola	P	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.1	21.5	3	
San Savino	Pn	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	3.0	50.0	3	
San Lorenzo in Campo	P	12.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	4.0	28.7	3	
Monte Porzio	P	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	5.5	20.3	3	
Piagge	P	20.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	6.3	33.5	3	
Mondolfo	P	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	15.2	26.5	3	
MISA																																			
Montecarotto	P	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.5	—	—	—	—	—	—	1.2	23.2	4	
Ostra	P	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	9.2	54.7	3	
Arcevia	Pn	54.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	58.4	2
Barbara	P	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	18.5	2	
Corinaldo	P	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	18.0	2	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	Pr	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	21.0	4
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	26.0	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	49.1	3
Palazzo	Pn	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	53.0	2
Matelica	P	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	39.5	4
Cerreto d'Esi	P	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	20.0	33.5	3
Fabriano	Pr	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.6	2
Campodiegoli	Pn	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	14.5	3
Scheggia	Pr	10.6	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	9.4	25.0	5
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	18.5	1
Montelago	Pn	11.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	47.4	3
Sassoferrato	P	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.5	—	—	—	—	12.9	44.4	4
Genga	P	81.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	20.5	54.8	4
Vallemontagnana	Pn	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	9.0	21.2	2
Camponocecchio	P	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	27.0	50.8	3
Case San Giovanni	Pn	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	30.4	3
Serra San Quirico	P	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	2.8	33.1	3
Apiro	P	5.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.8	45.8	5
Moie	Pr	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.4	—	—	—	—	—	1.0	19.8	4
Cupramontana	Pn	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	2.8	22.3	4
Jesi	P	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	7.0	—	—	—	—	—	2.5	21.8	4
Agugliano	P	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	3.2	25.1	3
Chiaravalle	P	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	3.1	15.5	3
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette	P	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	2
Monte Cappuccini	P	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	3
Monte Conero	P	3.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3.4	10.5	3
MUSONE																																		
Elcito	Pn	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	—	—	—	—	—	—	58.8	117.3	3
Filottrano	P	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	1
Osimo	P	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	1.0	2.7	7.7	3

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	5.7	12.0	10.0	12.4	12.0	10.5	15.0	10.6	8.2	10.5	11.0	11.0	11.2	15.0	15.0	16.0	16.0	13.0	14.0	8.2	10.5	6.0	5.0	4.0	7.0	7.0	8.5	14.6	19.5	21.0	18.2
			2.5	1.0	6.0	6.0	9.5	5.7	2.0	3.0	4.5	5.0	3.0	2.0	-1.0	1.0	-4.0	-1.0	-2.0	1.0	5.0	5.0	3.4	2.0	0.0	0.2	1.0	2.0	4.0	3.6	-2.0	-1.0	0.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	6.0	8.4	10.2	15.6	16.5	10.0	12.1	10.0	9.5	10.7	10.4	9.5	9.0	9.2	10.0	10.5	15.0	15.8	15.0	15.7	15.2	7.4	6.2	7.0	10.5	10.0	10.0	10.8	13.0	15.5	16.5
			3.5	3.0	4.7	5.5	5.4	5.0	7.0	7.5	6.5	6.5	5.2	6.4	5.0	7.0	7.5	5.0	3.0	9.0	5.0	6.4	10.6	5.0	3.4	3.8	4.0	5.0	8.6	5.4	6.0	7.5	9.0
Potenza	Poggio Sorifa	552	8.7	10.7	11.9	12.1	13.6	8.6	10.2	10.7	11.6	8.6	9.6	8.5	7.4	4.1	10.1	14.6	15.6	14.6	13.1	12.9	14.1	12.1	11.6	10.9	12.1	11.4	10.0	14.2	16.4	12.6	13.6
			-4.6	-1.2	4.4	6.1	6.5	7.1	2.5	4.6	3.5	4.5	4.5	1.9	-2.4	-3.1	-4.6	-3.7	4.5	2.1	-2.6	-5.2	-4.7	-3.6	-4.2	-4.9	-3.7	-2.5	1.2	2.4	-1.5	-1.9	2.4
id.	Camerino	664	4.0	7.8	9.4	13.0	12.2	9.8	11.3	8.5	8.5	6.7	6.8	6.0	6.7	8.8	10.2	10.5	12.4	10.2	10.8	11.1	8.2	4.0	1.2	2.5	5.0	5.2	5.5	9.0	12.6	14.8	14.8
			1.3	1.0	5.8	8.0	8.5	6.7	6.2	4.6	3.9	3.8	2.0	2.2	1.6	1.3	3.5	3.0	4.9	5.7	5.0	6.0	-0.9	-1.0	-1.3	-2.0	0.3	1.5	3.5	2.8	4.6	6.0	7.8
Chienti	Dignano	873	3.5	10.1	7.0	10.5	9.1	7.0	11.0	6.3	7.6	6.2	6.7	6.5	6.5	9.4	10.6	11.7	11.6	7.6	8.6	8.4	4.8	0.5	-2.4	-0.2	2.7	4.0	4.5	10.1	15.5	16.5	16.6
			-0.9	-0.5	1.0	3.3	3.6	3.4	2.3	2.3	2.0	1.4	-0.7	-0.5	-2.0	-2.3	-2.5	-0.9	-0.7	0.4	1.6	4.3	-0.5	-2.5	-4.6	-3.9	-2.6	-0.7	1.0	1.0	1.5	2.1	2.5
id.	Ornano	232	6.0	10.5	11.2	15.2	16.8	14.5	16.6	13.0	16.6	14.8	12.4	14.2	11.7	12.5	13.9	14.8	18.5	15.5	16.2	17.8	10.1	7.4	6.8	8.4	9.0	10.2	9.9	15.0	17.2	19.5	20.2
			3.2	1.0	3.5	6.4	7.4	8.0	7.5	5.9	6.2	5.5	3.5	4.8	3.4	1.3	2.6	2.7	4.0	6.5	9.1	10.2	4.1	0.4	1.4	0.1	1.4	2.0	5.6	4.9	4.1	6.4	8.4
Tenna	Servigliano	215	7.6	13.5	9.6	13.5	16.5	18.8	19.5	16.5	15.0	12.5	14.5	11.5	15.0	16.0	18.0	19.0	21.5	18.5	17.4	21.0	9.5	9.0	6.5	6.7	9.0	10.5	12.5	17.5	20.0	22.0	22.5
			2.5	2.0	2.0	6.6	9.5	6.0	2.8	4.5	6.0	6.5	0.5	4.0	4.4	-1.0	-1.0	-0.3	-0.3	3.5	8.5	4.4	4.5	-1.0	0.5	0.2	0.7	0.5	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0
Ete Vivo	Fermo	280	6.2	7.4	8.7	13.0	13.0	11.5	11.8	11.0	10.7	9.8	9.2	8.7	8.4	9.0	9.8	10.0	12.8	12.8	14.0	15.0	9.0	5.2	4.4	5.2	7.6	8.0	8.6	10.8	12.5	14.8	15.8
			3.2	3.4	5.2	7.0	10.2	8.3	7.4	7.4	7.1	7.2	4.4	5.4	4.3	3.4	5.3	5.3	6.4	9.1	8.4	10.2	6.0	3.4	1.8	1.4	3.3	4.4	6.0	5.4	7.0	9.2	11.1
Aso	Montemonaco	987	»	»	10.0	12.7	12.9	7.0	13.0	8.3	7.0	5.0	8.0	5.2	7.8	10.5	11.6	11.6	14.5	11.5	13.0	11.5	1.0	2.0	0.0	0.8	9.5	4.0	9.6	13.0	13.8	15.7	15.7
			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tronto	Amatrice	955	5.2	9.0	8.5	10.5	9.5	6.2	9.3	9.0	9.5	9.0	7.3	7.5	6.4	7.5	9.4	9.5	10.4	9.0	11.0	9.6	4.0	1.5	0.0	2.5	6.0	7.0	7.2	10.0	11.0	13.5	14.0
			0.5	0.2	1.3	1.5	6.4	4.2	1.5	1.4	1.5	2.0	-1.5	-1.0	-1.5	-2.0	-1.2	-1.0	-1.2	1.5	2.4	2.5	1.0	-2.0	-5.0	-5.0	-2.6	-1.5	2.0	1.6	2.4	1.3	1.2
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	10.0	11.0	11.0	14.0	17.5	16.5	17.5	17.5	17.5	17.0	12.0	12.0	10.0	10.0	12.0	12.5	15.5	17.5	17.5	18.5	17.5	7.5	7.5	7.0	13.0	9.1	11.0	15.0	14.5	20.0	21.0
			4.5	5.5	4.5	6.0	9.0	8.5	6.5	8.0	7.0	9.5	4.5	6.5	6.0	2.0	2.5	3.0	4.5	7.5	8.5	7.5	5.5	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.2	6.0	5.0	6.5	7.5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli	P	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.1	30.0	3	
Cervidone	P	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	24.8	1	
Montefano	P	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	2	
Loreto	P	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	16.3	2	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa	Pn	7.8	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	31.7	2	
Ville Santa Lucia . .	Pn	21.8	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	40.1	3	
Pioraco	Pr	8.4	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	4.0	16.2	3
Sorti	Pn	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.8	2	
Camerino	P	5.3	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	goc	1.1	—	—	—	—	—	5.6	24.0	4	
San Gregorio di Camer.	Pn	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	20.1	4		
Castel Raimondo . . .	P	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	37.7	4	
San Severino Marche . .	P	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	57.6	3	
Serralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	17.6	2	
Treja	P	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	34.0	3	
Pollenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	28.2	2	
Montecassiano	P	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	27.5	3	
Appignano	P	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	20.2	2
Recanati	P	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
Potenza Picena	P	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6	47.6	2	
CHIENTI																																			
Forcella	Pn	80.4	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	60.2	3	
Dignano	Pn	12.1	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	36.7	4	
Serravalle di Chienti .	Pr	7.0	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	23.6	3	
Gelagna Alta	Pn	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	3	
Appennino	Pn	—	—	—	0.6	—	8.3	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	39.3	4	
Piè del Sasso	Pn	82.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	58.0	3	
Giulo	Pn	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	40.0	3	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	34.1	4
San Maroto	Pn	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.0	3
Caldarola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.8	3
Bolognola	Pr	11.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.5	6
Fiume di Fiastra . . .	Pn	10.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	42.4	4

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	—	19.6	42.8	3	
Tolentino	P	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	33.5	2	
Ornano	P	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	27.6	35.8	3	
Santa Maria di Pieca .	P	15.0	0.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	14.0	—	—	—	—	8.0	45.7	6	
San Ginesio	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Urbisaglia	P	48.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.2	—	—	—	—	8.0	74.8	4	
Macerata	P	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	81.0	38.9	2	
Loro Piceno	Pr	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	3.0	—	—	—	—	7.4	59.8	4	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	18.5	22.9	2	
Corridonia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	6.3	1	
Morrovalle	P	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	18.0	29.0	3	
Sant'Angelo in Pontano	P	25.5	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	8.0	51.0	4	
Francavilla d'Ete . .	P	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	16.0	50.7	3	
Monte San Pietrangeli	P	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	10.7	—	—	—	—	17.0	44.5	4	
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																		
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	16.8	23.6	2	
TENNA																																		
Montefortino	Pn	5.4	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.6	—	—	—	—	10.2	33.7	4	
Amandola	Pr	9.2	0.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	6.0	24.4	4	
San Cristoforo	Pn	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	3.0	30.9	3	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	28.9	3	
Sarnano	Pn	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	6.0	—	—	41.0	3	
Servigliano	P	12.3	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.2	14.8	—	—	—	—	13.2	74.8	4	
Falerone	P	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	16.0	—	—	—	6.3	44.3	5	
Monte Giorgio	P	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	6.0	28.0	4	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	20.0	2	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	24.6	32.9	3	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Montottone	P	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	11.0	31.0	4
Fermo	P	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	15.4	52.0	3
ASO																																			
Foce	Pn	7.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	48.0	6
Montemonaco	Pr	8.0	1.4	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.4	20.0	—	—	—	—	—	—	5.4	44.4	6
Polverina dell'Aso	Pn	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	4.0	23.3	3
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.2	32.6	2
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1
Petritoli	P	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	5.0	40.2	4
Carassai	P	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.0	3.7	15.2	4
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	23.2	2
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	20.2	2	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	3
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Grottammare	P	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	19.8	34.2	2
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	1	
Castignano	P	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2	
Ripatransone	P	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	3
TRONTO																																			
Poggio Cancelli	Pn	7.0	—	2.0	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	50.0	7
Amatrice	Pn	5.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	37.0	5
Accumoli	Pn	4.3	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	28.8	5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Capodacqua	Pr	5.4	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	—	—	—	—	—	3.0	33.6	7
Colle le Cese	Pn	11.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	45.0	4
Spelonga	P	18.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	30.0	6
Arquata del Tronto . .	Pn	18.5	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	6.3	—	—	—	—	—	2.4	42.3	6
Acquasanta	P	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	16.9	—	—	—	—	—	8.2	46.1	4
Arlì	P	18.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	5.4	—	—	—	—	—	4.3	25.5	4
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	2.7	—	—	—	—	—	9.0	26.0	3
Centrale di Castro . .	Pr	14.8	0.4	—	3.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	—	—	—	—	—	10.6	43.4	6
Capo il Colle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.6	—	—	—	—	—	8.5	11.5	3
Pietralta	Pn	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	5.0	59.5	5
Settecerri	Pn	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	11.5	41.5	5
Ascoli Piceno	Pr	15.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	5.2	22.0	2
Ancarano	P	14.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	goc	21.8	2
Offida	P	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	23.5	4

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara	P	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Piumazzo	P	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—			
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—			
Cento	P	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Copparo	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cornacervina	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Iolanda di Savoia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Berra	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ariano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Codigoro	Pr	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—			
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Comacchio (Saline)	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Bèvilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Denore	Pr	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Portomaggiore	P	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Argenta	P	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Umana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Bardalone	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Pracchia	Pr	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Orsigna	P	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cà Chiombi	P	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Collina Pistoiese	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	9.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Spedaletto Pistoiese	P	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Porretta Terme	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Montecatini dell'Alpi	Pn	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Lizzano in Belvedere .	Pr	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	11.2	2
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	20.5	2
Acquerino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1
Treppio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	14.4	1
Castel di Bargi . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	28.8	1
Pieve di Casio . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	1
Le Spiagge di Lissano	P	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	38.6	2
Riola di Labante . .	Pn	—	1.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	33.2	4
Vergato	Pr	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	2
Montepiano	Pr	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	1
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	1
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1
Diga del Brasimone .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	30.2	1
Burzanella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1
Monteacuto Vallese .	Pn	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	36.5	3
Monzuno	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	1
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	11.1	2
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Monteombraro	Pn	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	10.7	3
Montepastore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1
Lavino di Sopra . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.4	—	8.0	2
Argelato	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
San Pietro in Casale .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	7.0	3
Malalbergo	Pr	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	12.0	3
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2
San Gabriele	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
Alberino	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2
S. Benedetto del Querc.	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	22.8	3

Anno 1933 - Mese di Agosto

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	15.9	18.1	16.4	20.2	20.3	17.2	17.0	18.0	13.9	18.2	18.3	20.3	19.4	17.5	18.8	22.2	21.3	17.1	17.1	7.5	8.0	10.3	12.6	15.4	15.5	13.9	15.1	15.1	18.6	20.5	
			7.2	7.5	6.7	6.9	7.8	8.0	7.6	8.3	8.0	8.3	7.0	9.1	11.6	11.2	11.2	10.9	12.0	12.1	11.8	5.8	5.6	5.1	4.0	5.0	5.6	6.9	8.1	8.5	9.3	9.4	
id.	Codigoro	4	15.4	18.0	14.8	20.0	19.2	16.4	16.4	20.0	13.4	17.8	16.4	21.4	20.0	20.0	17.4	22.2	21.2	18.8	19.0	9.6	10.0	9.8	11.2	16.2	14.6	15.0	15.4	15.0	19.2	21.0	
			8.0	6.4	6.0	5.8	6.4	7.4	7.0	6.8	10.2	8.2	7.8	7.8	11.0	12.4	11.6	9.0	9.6	13.0	13.8	7.0	6.0	5.2	2.6	3.6	6.2	7.0	6.2	7.4	10.2	9.6	
Reno	Maresca (interno abetina)	1047	9.0	9.0	9.3	13.3	12.2	13.2	11.0	11.4	11.5	10.7	10.5	11.1	11.5	13.1	18.7	13.4	13.2	13.6	8.2	6.9	6.9	4.0	4.5	8.6	10.1	8.5	9.0	8.2	8.0	9.4	
			2.5	2.5	3.5	2.8	3.0	3.2	2.8	3.0	4.1	3.0	3.5	4.0	4.8	6.4	6.1	6.7	5.6	6.4	7.6	6.2	5.4	-1.4	-1.5	-0.1	2.5	2.7	3.4	2.4	5.5	5.7	
id.	Maresca (esterno abetina)	1043	12.0	12.5	13.1	16.6	14.5	15.7	13.0	13.5	14.6	13.7	14.5	14.5	14.0	15.9	17.1	17.0	17.4	17.6	9.9	7.9	5.7	6.5	7.0	12.5	14.5	10.2	13.0	10.6	9.1	12.3	
			1.4	1.0	2.0	1.9	2.1	2.5	2.0	1.8	2.5	1.7	2.1	2.1	4.0	6.0	8.7	9.3	9.1	6.1	8.1	4.2	2.3	-1.9	-2.1	-1.8	1.3	1.9	2.9	1.0	5.1	4.9	
id.	Collina Pistoiese . .	932	9.2	8.2	10.2	12.0	10.0	11.3	12.0	12.4	13.0	12.8	13.2	10.4	14.6	12.2	14.5	14.8	15.5	11.2	15.0	7.8	4.2	5.4	7.2	10.2	13.4	9.2	12.4	10.4	10.0	12.2	
			4.0	4.1	4.0	4.2	4.8	4.6	4.0	4.4	4.4	4.5	5.1	4.2	6.0	7.4	7.0	7.8	7.4	8.2	8.0	4.3	3.0	-1.0	-1.0	0.0	4.2	5.0	4.0	5.8	5.3	7.0	
id.	Porretta Terme . . .	349	15.0	12.2	17.6	20.3	20.1	19.0	16.4	19.5	17.0	18.7	21.0	19.7	20.6	16.6	18.0	20.0	20.2	22.5	19.0	10.4	9.9	9.4	12.3	15.2	16.1	15.6	15.8	15.8	18.5	19.2	
			2.0	1.5	0.6	2.2	3.6	2.7	3.2	2.1	3.7	6.3	4.3	4.1	7.0	6.8	7.0	7.5	8.0	9.2	7.9	6.5	5.3	4.0	4.2	1.0	2.2	5.0	6.2	3.3	6.1	10.6	
id.	Monzuno	620	18.0	15.9	14.4	18.2	19.5	16.4	13.2	15.5	12.0	15.7	17.5	17.2	16.6	17.9	18.3	20.5	21.0	16.4	14.7	6.6	4.2	5.1	9.6	12.1	13.2	13.0	12.5	14.8	15.4	17.1	
			9.6	10.5	5.5	7.0	10.0	9.2	8.0	8.5	9.6	6.4	8.2	9.1	8.9	8.6	9.0	9.7	10.8	9.9	7.2	3.4	3.2	0.2	1.0	3.2	6.3	6.8	5.2	6.6	9.1	8.4	
id.	Monteombraro . . .	727	14.7	17.8	16.0	22.8	21.8	18.4	14.8	17.4	15.3	18.1	18.1	19.8	13.2	15.3	19.2	22.0	21.6	15.3	13.8	5.2	5.7	4.7	10.8	14.4	16.2	14.7	13.5	16.7	17.8	19.0	
			3.4	3.9	2.9	5.0	7.7	5.4	5.0	4.9	4.2	6.2	6.3	5.7	7.6	7.9	8.4	7.1	7.7	8.0	8.4	2.4	2.2	-0.2	0.5	-1.2	4.8	4.3	4.4	4.8	6.8	8.2	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	17.0	18.0	17.0	22.4	21.3	20.0	17.9	18.8	16.8	18.2	19.9	21.2	20.8	18.5	19.0	22.9	22.9	19.2	17.9	8.9	8.3	9.3	12.6	16.4	17.1	15.0	15.9	17.5	19.8	21.9	
			9.4	10.8	7.7	9.0	10.4	9.2	8.4	10.7	10.0	8.8	10.4	13.6	14.2	12.9	12.2	13.9	13.8	13.3	8.8	6.8	6.1	5.4	5.2	6.0	8.4	8.9	9.0	9.2	11.0	14.4	
id.	Firenzuola	422	17.4	16.4	18.9	16.9	19.3	19.9	18.4	18.7	16.6	18.9	21.0	17.0	21.6	18.3	21.0	20.7	21.6	22.4	19.5	12.0	11.6	7.5	9.0	13.6	15.6	12.4	14.8	16.6	15.7	18.3	
			3.1	2.0	2.4	2.1	4.5	2.8	4.0	2.1	3.5	6.9	6.9	6.9	10.3	7.0	10.5	7.6	9.0	9.5	10.0	5.7	5.5	2.5	2.9	-1.1	4.5	2.0	5.9	3.6	9.9	10.3	
id.	Imola	47	16.4	18.2	16.4	20.9	21.2	17.8	17.2	18.0	18.5	18.4	19.0	19.5	20.6	17.0	20.0	22.4	23.0	19.0	17.5	8.2	8.5	10.2	11.8	15.2	15.5	15.6	15.0	16.8	18.0	21.0	
			7.0	7.6	5.6	5.8	7.2	5.0	5.4	6.6	8.2	6.2	8.6	10.3	11.8	9.0	10.0	10.2	10.8	9.5	10.8	5.7	5.4	3.6	4.0	2.2	4.0	3.2	6.0	4.8	9.2	9.9	
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	15.9	18.2	21.0	21.5	20.7	17.3	17.5	20.0	14.0	18.0	18.2	22.0	20.0	19.0	19.6	23.0	22.0	19.1	18.2	9.6	8.9	10.0	11.5	15.0	15.5	14.8	14.8	15.5	21.1	21.5	
			5.5	3.9	6.0	4.5	6.4	5.8	5.4	5.6	5.0	6.5	7.5	6.0	11.0	11.2	10.0	7.5	8.0	11.2	11.1	6.8	6.5	5.5	5.1	2.5	5.3	4.2	5.7	5.0	7.8	9.9	
Lamone	San Cassiano	234	15.2	16.6	14.8	17.4	19.5	16.6	15.9	18.1	15.6	17.3	17.8	17.5	18.8	16.5	17.3	20.4	22.2	18.3	18.1	8.6	8.1	7.7	7.5	13.5	14.9	15.9	13.6	14.9	17.7	19.8	
			5.7	4.5	5.0	4.2	11.0	6.5	5.3	5.4	5.0	7.0	10.0	10.9	11.0	8.0	11.1	8.7	11.8	9.0	9.7	5.7	5.4	3.5	4.6	0.6	4.9	3.1	6.4	5.0	9.8	11.2	
Fiumi Uniti	Muraglione	911	13.0	13.5	12.3	14.5	13.8	17.0	15.0	13.5	13.3	13.8	14.5	12.8	14.6	14.8	15.7	16.5	17.0	17.3	17.7	17.0	10.5	7.5	7.7	8.2	9.5	13.6	11.3	12.3	11.5	10.7	
			4.0	4.5	4.8	3.7	4.5	6.5	5.5	5.7	4.6	3.8	4.5	5.5	5.2	6.0	6.4	6.5	6.8	7.2	7.5	7.8	6.0	-1.0	-1.5	-0.3	1.8	3.8	3.0	3.8	5.5	6.0	

[illegible]

[illegible]

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	—	—	—	3.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	88.4	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	4
Palazzo	Pn	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2
Matelica	P	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	5.5	2
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	5.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	4
Fabriano	Pr	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	2
Campodiegoli	Pn	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3
Scheggia	Pr	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	1
Montelago	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	1
Sassoferrato	P	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	2
Genga	P	—	—	—	6.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	2
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	3
Camponocecchio	P	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	2
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	1
Serra San Quirico	P	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2
Apiro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1
Moie	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1
Cupramontana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	2
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	2
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	1
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	2
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2
Monte Conero	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MUSONE																																		
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	35.8	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	2
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od ne uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2
Cervidone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montefano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	2
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1
Pioraco	Pr	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	14.8	3
Sorti	Pn	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	4
Camerino	P	—	—	—	0.6	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	0.1	—	—	—	—	—	7.3	1
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3
Castel Raimondo . .	P	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	14.8	4
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
Serralta	Pn	—	—	—	4.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	3
Treja	P	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2
Pollenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1
Montecassiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1
Recanati	P	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
CHIENTI																																		
Forcella	Pn	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	3
Dignano	Pn	—	—	—	14.7	2.5	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	4
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	1.8	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	2
Geisagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Appennino	Pn	—	—	—	7.6	9.1	—	—	—	—	—	—	8.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	5
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	—	12.6	—	—	—	66.3	4
Giulo	Pn	—	—	—	28.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	3
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	—	9.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Caldarola	P	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
Bolognola	Pr	—	—	—	8.2	15.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	30.8	4
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	—	—	16.3	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	3

[illegible]

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Montottone	P	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2	
Fermo (1)	Pr	—	—	—	16.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	17.3	1	
ASO																																			
Foce	Pn	—	—	—	12.0	24.0	7.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	81.0	6	
Montemonaco	Pr	—	—	—	3.6	12.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	2.4	—	1.0	29.4	6	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	4.7	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	24.9	4	
Tavernelle	Pn	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2	
Comunanza del Littorio	P	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.4	1	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Petritoli	P	—	—	—	10.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.4	—	
Diga di Carassai (2)	Pr	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.4	1	
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.8	1
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1	
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3	
Castignano	P	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1	
Ripatransone	P	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	2	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli	Pn	—	—	—	9.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	4	
Amatrice	Pn	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	4	
Accumoli	Pn	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	4	

(1) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 28. — (2) Inizio delle osservazioni.

[illegible]

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	46.8	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	62.9	3	
Piumazzo	P	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	81.7	—	12.0	—	—	—	—	—	0.6	54.3	4	
S. Giovanni in Persiceto	P	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	80.4	0.2	13.8	1.0	—	—	—	—	—	—	64.9	5	
Cento	P	—	17.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	62.0	7	
Copparo	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	6.5	10.0	—	—	—	—	—	33.5	5	
Cornacervina	Pr	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5?	1?	
Iolanda di Savoia . .	Pr	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4	
Berra	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	9.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	52.5	4	
Ariano	Pr	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	62.5	4	
Codigoro	Pr	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	goc	3.0	10.0	10.5	10.5	goc	—	—	—	—	—	—	—	40.0	7
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	4	
Comacchio (Saline) . .	P	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	5	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	4	
Denore	Pr	—	4.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	3.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	0.8	12.6	—	—	—	0.2	—	—	—	58.0	5	
Portomaggiore	P	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	0.6	10.2	—	—	—	—	—	—	38.7	5	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	35.0	2	
Argenta	P	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	1.0	14.7	—	—	—	—	—	—	31.7	6	
Bando	P	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	23.4	2	
Umana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	19.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	33.8	3	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	30.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	50.0	26.2	—	6.3	—	—	0.6	—	—	—	143.3	6	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	101.6	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	178.6	5	
Bardalene	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pracchia	Pr	—	6.0	—	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—	16.4	24.0	0.8	—	—	—	—	—	0.2	—	82.0	18.4	2.2	4.8	0.2	—	—	—	—	0.2	—	156.2	7
Case Paoluccio	Pn	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.7	20.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	172.9	5	
Orsigna	P	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	25.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	112.8	22.6	4.8	—	0.4	—	—	—	—	—	188.7	6	
Cà Chiombi (1)	Pn	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	13.0	24.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	86.0	18.3	—	6.2	—	—	—	—	—	—	113.5	9	
Collina Pistoiese . . .	Pr	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	11.4	28.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	22.6	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	63.6	4	
Spedaletto Pistoiese . .	P	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	24.5	20.5	—	2.2	—	—	—	—	—	—	72.8	27.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	172.0	8	
Poggio di Badi	P	—	9.4	—	—	—	—	—	—	4.7	—	7.5	2.3	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	92.1	21.5	—	10.5	—	—	—	—	—	—	170.0	9	
Porretta Terme	P	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	15.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	140.0	7	
Montecatini dell'Alpi .	Pn	—	23.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	23.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	118.0	7	

(1) Dotata la stazione di nivometro il giorno 4.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od ne uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Lizzano in Belvedere .	Pr	—	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.4	4.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	17.4	—	5.6	—	—	—	—	—	—	81.2	8	
Bombiana	Pn	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	5.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	12.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	56.6	7	
Acquerino	Pn	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	36.0	5	
Treppio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	10.0	4.4	25.0	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	77.6	21.2	—	8.8	0.2	—	—	—	—	—	165.4	7	
Castel di Bargi . . .	Pr	—	15.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.2	2.2	28.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	59.0	23.2	—	13.2	—	—	—	—	—	—	146.4	7	
Pieve di Casio . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	5.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	11.2	—	22.0	—	—	—	—	—	—	64.1	7	
Le Spiagge di Lissano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	13.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	50.5	6	
Riola di Labante . .	Pn	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	8.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.6	—	10.0	—	—	—	—	—	—	65.5	7	
Vergato	Pr	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.6	—	7.8	0.2	—	—	—	—	—	—	42.4	6
Montepiano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.4	24.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	74.0	35.4	—	5.2	—	—	—	—	—	—	151.6	6	
Bàragazza	Pn	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.5	80.3	—	9.0	—	—	—	—	—	—	204.1	5	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	102.1	6	
Lavaccioni	Pn	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	25.0	—	18.5	—	—	—	—	—	—	155.5	5	
Diga del Brasimone .	Pr	—	3.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.6	3.4	21.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	68.8	27.6	—	15.8	—	—	—	—	—	—	143.6	7	
Burzanella	Pn	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	1.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	83.7	13.8	—	8.8	—	—	—	—	—	—	83.4	7	
Monteacuto Vallese .	Pn	—	5.2	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	17.2	—	13.1	—	—	—	—	—	—	64.8	5	
Monzuno	Pn	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.9	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.5	—	12.5	—	—	—	—	—	—	72.2	6	
Praduro e Sasso . . .	P	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	84.6	3.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	79.9	6	
Calderara di Reno . .	P	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	—	17.5	—	—	—	—	—	13.4	84.3	5	
Bagno di Piano . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Monteombraro	Pn	—	14.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.0	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	—	12.7	—	—	—	—	—	0.4	75.1	6	
Montepastore	P	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.2	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	59.3	6	
Monte San Pietro . . .	P	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	26.1	—	—	—	—	—	6.4	79.2	6	
Lavino di Sopra . . .	P	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	—	15.0	—	—	—	—	—	—	56.9	4	
Bologna Oss. San Luca	P	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	17.0	—	—	—	—	—	6.5	64.5	6	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	3.6	—	—	—	—	—	goc	0.1	—	5.2	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	19.9	—	11.4	—	—	—	—	—	2.2	45.0	6	
Argelato	Pr	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	»	
San Pietro in Casale .	P	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	33.5	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	111.0	8	
Malalbergo	Pr	—	3.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.2	0.2	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	0.4	0.2	0.4	—	—	—	—	—	31.8	3	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	—	—	—	—	—	6.0	44.0	5	
San Gabriele	P	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	1.7	6.5	—	—	—	—	—	—	36.4	6	
Alberino	Pr	—	4.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.2	0.6	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	0.4	12.2	0.2	0.4	—	0.8	—	—	57.0	4	
Beccara Vecchia . . .	P	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	—	27.0	—	—	—	—	—	—	62.7	4	
S. Benedetto del Querc.	Pr	—	13.2	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	15.2	—	18.2	—	—	—	—	—	91.6	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
(segue) RENO																																			
Casoni di Romagna . . .	Pr	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	22.6	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	85.0	5	
Cà di Bertano	Pr	—	16.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.8	12.8	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	73.0	5	
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	0.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	68.6	7	
Santa Maria di Zena . . .	P	—	7.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	36.4	4	
Monte Calvo	P	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	goc	80.0	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	56.7	4	
Monghidoro	Pn	—	17.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.2	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	107.6	7	
Pianoro	P	—	9.0	—	—	—	—	—	0.4	—	0.5	1.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	1.3	25.4	1.0	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	52.0	7	
Colunga	P	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	45.8	4	
Casetti Centonara . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2	
Settefonti	P	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	23.1	3	
Piancaldoli	Pr	—	19.6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8	0.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	46.6	33.8	0.4	20.8	—	—	0.2	—	—	—	—	130.8	5	
Sassoleone	Pr	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	35.2	20.2	0.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	84.2	5	
Castel San Pietro . . .	Pr	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.4	12.0	0.4	14.2	0.2	—	—	—	—	—	—	39.2	5	
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	34.9	3	
Fiorentina	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sant' Antonio	Pr	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	0.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	29.8	5	
Via Nuova	Pr	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.2	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.4	—	9.0	—	—	—	—	—	—	31.4	6	
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	2	
Passo della Futa . . .	Pn	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.6	15.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	68.1	51.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	157.6	8	
Firenzuola	Pr	—	11.6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.6	3.6	9.4	0.2	0.4	—	—	—	—	—	77.6	41.6	0.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	154.8	6	
Barco	Pn	—	8.9	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	7.8	4.7	—	—	—	—	—	—	39.8	58.6	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	131.4	7	
Pietramala	Pn	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	78.5	51.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	178.0	8	
Cà-Buraccia	P	—	8.7	—	—	—	—	—	—	0.8	—	goc	3.2	10.8	goc	—	—	—	—	—	—	88.8	29.0	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	148.5	6	
Castel del Rio	P	—	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	84.0	34.8	—	17.4	0.9	—	—	—	—	—	—	184.7	7	
Fontanelice	P	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0	27.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	140.7	5	
Parrocchia di Croara . .	P	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	87.2	—	17.9	—	—	—	—	—	—	—	73.5	5	
Imola	Pr	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	1.0	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	18.8	17.8	0.2	21.6	—	—	—	0.2	—	—	—	64.0	5	
Acquadalto	Pn	—	8.3	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—	27.8	66.2	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	125.0	7	
Casola Valsenio	P	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	56.0	11.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	143.0	6	
Riolo Bagni	P	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	36.0	1.3	20.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	111.1	6
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	15.3	25.4	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	67.5	6	
Bagnacavallo	P	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	6

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	13.1	13.5	14.0	15.4	22.0	14.0	13.5	18.2	11.2	19.0	19.7	19.3	20.0	17.8	21.0	21.5	22.6	19.7	19.5	11.0	9.8	7.6	12.0	14.0	15.8	19.0	14.7	18.4	19.6	24.0				
			3.5	2.3	3.5	2.8	9.0	3.6	3.5	2.6	3.8	5.6	8.2	9.1	9.2	6.2	9.4	6.5	8.7	8.2	9.8	4.9	5.0	2.7	2.5	-1.8	2.5	1.4	5.2	2.8	6.7	7.5				
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe	2	17.4	17.6	16.4	18.6	18.8	16.2	16.8	18.4	14.2	17.0	18.4	20.6	20.0	18.0	20.0	20.5	21.6	19.0	18.5	11.2	10.4	11.6	13.2	15.0	15.0	14.5	15.6	17.0	20.4	21.0				
			5.8	3.6	4.0	4.6	5.0	5.2	4.8	4.0	5.0	4.8	7.0	8.6	10.2	11.6	10.0	8.4	6.0	11.4	12.0	7.2	5.0	4.8	2.8	2.4	5.0	3.5	4.0	3.6	9.0	9.0				
Savio	Verghereto	812	15.5	16.0	16.0	18.5	19.1	15.3	17.4	16.5	14.0	16.0	19.1	18.5	19.6	17.5	18.2	19.6	19.1	19.8	13.0	11.5	6.5	3.5	10.5	12.7	10.5	14.5	14.3	13.5	15.5	19.8				
			5.0	4.0	5.5	5.0	5.2	6.4	4.4	4.3	3.5	3.3	4.7	5.5	6.6	8.0	7.8	7.8	7.3	8.8	8.6	4.0	5.3	0.5	-0.5	0.5	2.8	2.5	3.6	3.5	7.5	7.4				
id.	Cesena	44	23.5	20.6	19.5	22.0	24.5	24.0	22.0	21.5	16.5	20.5	22.0	23.0	22.5	21.5	24.5	25.0	26.0	23.0	21.0	12.2	10.0	10.2	12.0	17.2	19.5	18.2	17.5	21.5	23.0	26.0				
			5.5	6.0	4.0	6.0	5.5	5.0	5.0	4.5	5.0	4.0	9.0	8.8	11.5	9.0	12.0	9.0	9.5	7.5	11.5	6.5	7.0	4.5	4.5	1.2	5.0	4.5	5.5	4.5	8.0	12.0				
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	18.0	19.5	16.5	18.5	20.0	18.2	17.7	20.5	15.0	16.5	20.0	22.0	22.1	20.0	19.0	23.0	23.1	21.0	21.0	22.7	10.5	8.6	8.4	16.5	15.5	15.6	18.7	16.7	21.5	22.7				
			5.6	4.0	4.5	4.2	4.0	5.4	5.6	5.0	9.5	5.6	9.4	7.0	10.4	10.1	9.5	8.5	9.4	9.6	10.5	7.0	7.0	5.0	5.4	2.5	4.5	6.0	4.0	4.0	8.8	11.0				
Marecchia	San Marino	652	12.4	13.2	12.5	17.7	16.6	14.7	13.0	15.0	15.0	13.0	15.0	17.5	15.5	15.5	16.2	18.5	17.7	16.0	11.5	9.0	7.5	2.5	5.0	9.1	10.8	13.0	11.5	13.0	16.0	17.2				
			7.8	6.8	5.5	6.5	11.4	8.5	8.0	8.0	8.5	5.0	7.5	11.0	10.2	10.5	8.4	10.0	11.6	12.5	9.8	3.6	4.3	0.2	0.8	1.4	4.5	5.0	4.5	5.0	9.0	9.7				
id.	Rimini	7	15.0	15.6	14.8	17.0	16.6	15.2	16.0	17.0	14.0	14.8	16.0	18.8	18.0	17.0	17.5	19.0	20.0	19.0	18.8	13.0	9.8	9.0	10.7	14.5	15.5	15.2	15.0	16.2	21.2	19.2				
			7.5	6.0	6.2	5.8	9.2	6.8	6.4	6.8	9.4	6.8	10.0	9.0	11.5	10.7	12.8	9.9	12.5	10.2	13.0	7.6	7.5	5.5	6.8	7.0	7.0	5.8	7.0	5.4	10.0	12.2				
Foglia	Pesaro	11	13.6	15.0	14.9	16.8	16.2	15.6	15.4	16.2	13.4	14.0	15.7	21.2	17.4	17.0	17.0	19.8	19.0	16.8	17.2	13.5	11.2	9.4	10.4	13.2	14.0	15.4	14.0	15.6	21.0	18.6				
			7.0	5.4	5.3	5.1	11.4	5.7	5.7	5.8	6.1	4.2	10.3	9.1	13.3	9.4	12.7	9.6	14.0	11.4	13.2	8.3	9.5	6.2	6.4	9.0	5.8	3.8	5.3	3.8	11.1	10.8				
Metauro	Mercatellò	429	18.0	18.5	16.2	18.7	19.5	18.7	18.3	20.4	13.3	11.1	18.3	18.9	19.8	19.5	20.5	22.0	23.6	20.9	18.7	15.0	11.6	9.0	10.5	12.7	14.7	11.0	15.5	18.4	20.0	20.3				
			3.8	2.9	3.0	2.9	7.1	4.5	3.6	3.4	4.5	1.9	8.1	5.7	9.0	7.4	9.5	8.5	9.0	9.0	11.0	7.3	8.0	4.0	2.5	3.0	2.4	0.9	4.0	2.0	9.0	9.9				
id.	Urbino	451	13.7	14.7	13.0	18.0	18.7	16.0	14.0	15.7	10.5	14.7	15.9	16.7	18.5	16.8	17.0	20.3	20.5	18.6	17.8	12.6	11.6	6.8	6.4	9.4	11.0	15.0	12.0	15.6	17.3	19.4				
			7.7	6.5	6.2	6.7	9.5	8.4	7.0	7.5	6.5	5.2	9.5	9.6	10.0	10.2	9.5	11.2	11.5	12.4	10.8	5.2	6.0	2.8	2.2	3.5	4.6	4.7	6.9	5.0	9.4	10.6				
id.	Bargni	273	19.0	15.5	13.9	20.3	20.6	17.5	16.5	17.5	12.8	10.0	17.4	18.2	20.0	16.2	16.0	22.8	22.5	16.0	17.7	13.3	11.0	7.5	7.3	10.5	12.3	14.2	14.5	15.0	12.2	20.2				
			10.0	10.5	8.0	8.0	10.0	10.0	7.9	9.0	7.5	7.0	6.9	11.0	12.8	11.8	11.9	11.5	14.0	15.0	12.2	7.8	6.5	5.5	4.5	5.8	6.0	7.2	8.0	7.0	7.0	12.5				
Cesano	Pergola	306	13.0	12.5	13.0	12.8	12.0	13.4	13.5	14.0	13.7	12.0	12.5	13.5	12.0	13.0	14.0	13.8	14.0	14.5	15.2	15.6	15.4	15.5	15.8	15.9	12.0	13.8	9.2	11.9	15.0	15.5				
			3.8	4.5	3.8	4.0	4.5	5.0	4.9	5.3	4.8	3.6	3.5	4.0	3.5	2.4	1.0	0.8	1.5	2.4	3.0	4.0	4.2	-0.5	-0.3	-0.9	-4.2	-4.8	-1.4	-1.0	-3.0	-2.8				
Misa	Montecarotto	388	17.8	16.2	15.0	20.7	20.4	17.7	17.1	18.2	15.9	16.2	16.8	18.3	20.6	19.7	19.4	22.2	22.8	21.7	19.8	16.0	14.6	10.9	7.7	10.6	13.1	17.3	15.6	18.3	19.0	22.7				
			7.8	6.6	4.0	7.6	10.3	7.6	6.6	7.9	5.5	4.8	8.4	9.7	10.5	10.0	9.8	11.5	12.0	12.6	10.8	5.4	5.0	3.5	1.6	3.0	4.5	4.2	5.0	5.0	9.4	11.4				
Esino	Fabriano	357	18.5	18.0	16.9	19.9	20.5	21.5	17.0	19.8	14.5	18.0	21.5	18.6	20.5	20.4	20.0	21.0	21.5	25.5	19.8	17.5	15.0	9.8	7.5	12.0	14.0	17.5	16.0	18.5	19.0	22.5				
			7.0	1.0	1.7	1.0	7.0	3.5	3.0	2.0	6.0	-1.0	6.0	7.5	10.0	6.0	10.4	9.5	9.0	9.5	11.0	7.0	7.5	4.5	0.0	0.0	-0.5	-1.0	3.5	0.0	6.0	10.0				

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN. MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CANALE IN DESTRA DI RENO																																		
Lugo di Romagna . .	P	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	29.5	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	63.2	7
Alfonsine	P	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	4
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	—	8.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	1.3	11.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	14.8	47.1	7.3	9.8	0.6	—	—	—	—	—	—	101.9	8
Marradi	P	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	42.1	—	13.4	4.1	—	—	—	—	—	—	121.7	6
San Cassiano	Pr	—	41.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	12.6	28.4	0.2	27.8	—	—	—	—	—	—	—	114.4	5
Brisighella	P	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	76.8	6
Gamogna	Pn	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	37.0	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	115.0	6
Tredozio	P	—	26.6	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	33.3	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	105.5	6
Modigliana	P	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	52.0	21.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	88.4	4
Faenza	P	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	0.8	29.0	—	—	—	—	—	—	—	78.5	5
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	6
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	31.0	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	74.4	5
Ravenna	P	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.4	2.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	14.2	8.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	52.7	8
Porto Corsini	P	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	34.0	goc	10.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	6
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	30.0	12.5	—	—	—	—	—	—	10.7	42.0	—	4.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	138.9	8
San Benedetto in Alpe	Pn	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	66.1	4.4	64.4	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	187.0	8
Bocconi	P	—	3.5	—	—	—	—	5.7	—	8.3	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	35.8	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	101.6	7
Rocca San Casciano .	P	—	27.6	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2	11.1	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.6	—	19.7	22.5	—	—	—	—	—	—	—	87.9	8
Castrocaro	P	—	16.0	—	—	—	—	—	0.5	0.2	0.8	0.6	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	26.2	0.3	27.9	—	—	—	—	—	—	—	94.2	5
Premilcuore	Pr	—	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	24.4	0.2	17.2	—	—	—	—	—	—	—	90.4	7
Strada San Zeno . . .	P	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	goc	27.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	99.0	5
Predappio	P	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	41.7	1.7	30.2	—	—	—	—	—	—	—	102.8	7
Forlì	P	—	10.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.2	1.0	29.6	—	—	—	—	—	—	—	83.8	7
Coccolia	P	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	33.6	2.9	13.0	—	—	—	—	—	—	—	75.4	7
Campigna	Pn	—	11.4	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.5	51.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.6	73.5	4.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	165.2	9
Biserno	Pn	—	15.5	—	—	—	—	—	—	9.3	10.7	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	62.0	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	159.1	7
Santa Sofia	P	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	121.7	4
Civitella di Romagna .	Pr	—	39.4	—	—	—	—	—	—	10.6	0.2	0.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.8	34.0	1.4	28.4	—	—	—	—	—	—	—	129.8	7
Giaggiolo	P	—	36.7	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	107.9	5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) FIUMI UNITI																																			
Teodorano	P	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	30.0	—	22.7	—	—	—	—	—	—	82.7	4
Meldola	P	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.4	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	72.7	6
Bertinoro	P	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	2.1	13.1	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	—	21.5	—	—	—	—	—	—	87.1	6
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	33.0	4.0	12.2	—	—	—	—	—	—	74.6	7
Savio	P	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	44.5	—	11.5	—	—	—	—	—	—	79.7	5
Classe	Pr	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2	0.6	1.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	36.6	1.6	7.2	0.2	—	0.2	—	0.2	0.2	66.0	8
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	16.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	40.1	6.9	13.3	1.4	—	—	—	—	—	169.2	7
Bagno di Romagna	Pr	—	21.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.6	32.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	45.0	6.2	9.0	4.0	0.4	—	—	—	—	126.2	9
Terzo di Carnaio	Pn	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	58.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	104.3	6
Alfero	Pn	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	2.8	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	33.0	2.7	15.0	—	—	—	—	—	—	90.5	9
Diga di Quarto	Pr	—	21.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	16.8	1.8	13.8	—	—	—	—	—	—	72.8	7
Sarsina	P	—	48.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2	0.2	17.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.2	2.6	19.0	—	—	—	—	—	—	113.6	8
Sant'Agata Feltria	Pn	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	21.7	—	20.0	—	—	—	—	—	—	126.8	5
Montecastello	Pr	—	27.4	0.6	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.8	12.0	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	14.6	1.0	14.6	0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	73.8	6
Rontagnano	Pn	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	42.2	4
Monte Jottone	P	—	42.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.4	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	4.3	18.7	—	—	—	—	—	—	106.5	8
Civorio	P	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	13.0	9.0	—	—	—	—	—	91.0	6
Luzzena	P	—	14.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.9	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.1	22.9	—	—	—	—	—	—	64.7	6
Cesena	Pr	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	20.2	2.0	19.8	—	—	—	—	—	—	61.6	6
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia	P	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	56.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	115.0	7
Cesenatico	P	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	goc	0.5	—	5.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	54.3	6
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	3
Montiano	P	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	59.5	7
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli	P	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.2	11.6	—	—	—	—	—	—	—	67.5	5

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	20.0	—	—	—	—	—	1.5	3.5	—	—	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	21.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	59.0	9	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	25.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	3.5	16.0	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	7	
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	42.3	30.7	—	—	—	—	—	—	7.0	72.0	11.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	203.0	9	
Viamaggio	Pn	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	14.0	13.3	—	—	—	—	—	4.4	5.0	46.7	24.0	15.3	8.0	—	—	—	—	—	—	159.1	11	
Badia Tedalda	Pr	—	12.0	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	0.8	31.4	0.2	—	—	—	—	—	0.4	3.8	48.8	13.0	12.2	3.8	—	—	—	—	—	—	134.2	9	
Miratoio	Pn	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	10.4	46.1	13.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	150.8	7	
Casteldelci	Pn	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	40.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	61.8	10.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	129.1	7	
Pennabilli	Pn	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	40.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	42.8	4.8	17.3	—	—	—	—	—	—	—	128.0	7	
Mercatino Marecchia .	P	—	35.2	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	5	
San Leo	Pn	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	97.0	7	
Montemaggio	P	—	41.4	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	103.9	5	
San Marino	Pr	—	87.0	2.0	—	—	—	—	—	0.6	1.4	3.4	0.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	19.2	3.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	87.0	9	
Verucchio	P	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	3.3	13.0	—	—	—	—	—	—	—	100.3	5	
Rimini	Pr	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	5.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	83.3	6	
Lido di Rimini	Pr	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	3.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	74.8	6	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.2	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	28.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	7	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.9	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	84.2	6	
Montegrimano	P	—	36.2	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	9.2	1.1	24.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	78.1	4.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	155.8	10	
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	51.7	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	121.1	5	
Morciano di Romagna	P	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	goc	13.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	12.3	88.0	8	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludeciò	P	—	24.1	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.1	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	9.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	155.7	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	Pr	—	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	5.8	0.2	—	—	—	—	—	—	70.0					—	—	—	—	—	—	—	105.4	•
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	10.7	20.8	17.4	4.7	—	—	—	—	—	178.9	7	
Palazzo	Pn	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	95.0	7	
Matelica	P	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	13.5	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	105.5	7	
Cerreto d'Esi	P	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.4	26.9	1.8	—	—	—	—	—	—	—	5.2	14.3	21.5	3.0	—	—	—	—	—	—	98.2	10	
Fabriano	Pr	—	15.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	18.8	10.6	5.8	0.2	—	—	—	—	87.0	9	
Campodiegoli	Pn	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	34.0	11.5	10.0	—	—	—	—	—	—	114.5	8	
Scheggia	Pr	—	15.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	23.2	5.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	51.4	12.8	9.0	1.8	—	—	—	—	—	132.6	11	
Ruce	Pn	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	10.4	6.0	—	—	—	—	—	—	96.1	6	
Montelago	Pn	—	6.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	32.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	110.1	8	
Sassoferrato	P	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.3	4.1	3.2	—	—	—	—	—	115.8	9	
Genga	P	—	63.0	12.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.9	1.4	19.0	14.6	0.5	0.6	—	—	—	—	—	138.8	8	
Vallemontagnana	Pn	—	20.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	20.3	12.3	3.0	—	—	—	—	—	—	88.4	8	
Camponocicchio	P	—	20.4	11.5	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	11.5	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	22.4	—	—	—	—	—	—	—	104.2	7	
Case San Giovanni	Pn	—	27.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	25.0	14.8	2.5	—	—	—	—	—	—	102.1	7	
Serra San Quirico	P	—	52.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	2.1	—	—	—	—	—	—	145.6	8	
Apiro	P	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	goc	20.0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	5	
Moie	Pr	—	17.6	6.6	0.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	15.8	—	0.8	—	—	—	—	—	1.8	1.8	17.6	17.4	3.2	0.2	—	—	—	—	—	85.2	9	
Cupramontana	Pn	—	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	17.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	105.0	7	
Jesi	P	—	11.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	17.2	20.2	7.2	0.2	—	—	—	—	—	96.6	7	
Agugliano	P	—	10.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	19.3	25.0	13.5	—	—	—	—	—	—	95.8	7	
Chiaravalle	P	—	0.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.5	21.2	—	—	—	—	—	—	77.1	5	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Torrette	P	—	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	17.0	—	—	—	—	—	—	100.8	4	
Monte Cappuccini	P	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	25.0	47.0	—	—	—	—	—	—	116.0	6	
Monte Conero	P	—	14.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	51.3	4	
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	1.3	24.7	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	22.1	22.2	2.6	—	—	—	—	—	—	123.6	8	
Filottrano	P	—	19.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	30.2	21.2	—	—	—	—	—	103.5	6	
Osimo	P	—	26.7	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	12.6	12.4	3.4	—	—	—	—	—	80.5	6	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MUSONE																																			
Cingoli	P	—	81.2	8.9	—	—	—	—	—	—	1.6	—	24.1	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	14.1	17.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	108.5	9	
Cervidone	P	—	28.1	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	21.1	12.8	—	—	—	—	—	—	—	69.8	5	
Montefano	P	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	91.0	4	
Loreto	P	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.1	—	—	—	—	—	—	2.3	7.5	—	10.0	14.8	—	—	—	—	—	—	—	67.7	7	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa	Pn	—	4.6	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	2.1	0.4	—	—	—	—	—	9.9	12.7	16.2	8.5	8.6	5.5	—	—	—	—	—	—	119.6	10	
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	88.7	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	24.8	12.3	13.6	6.8	—	—	—	—	—	—	126.0	7	
Pioraco	Pr	—	1.8	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	0.2	—	—	—	—	—	4.6	8.2	17.0	15.4	6.6	2.8	—	—	—	—	—	—	97.0	9	
Sorti	Pn	—	—	80.1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.4	5	
Camerino	P	—	7.0	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	goc	8.4	5.4	—	—	—	—	goc	goc	24.6	21.2	23.7	6.2	1.4	—	—	—	—	—	—	119.6	10
San Gregorio di Camer.	Pn	—	16.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	17.0	5.4	—	—	—	—	—	—	22.1	15.3	20.0	3.0	—	—	—	—	—	104.3	8	
Castel Raimondo . .	P	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.5	16.5	18.5	3.2	—	—	—	—	—	—	85.7	7
San Severino Marche .	P	—	5.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	21.0	2.2	1.0	—	—	—	—	—	80.7	8
Serralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	goc	—	—	—	—	—	—	22.1	15.2	27.4	1.5	—	—	—	—	—	—	75.3	5
Treja	P	—	83.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	14.5	15.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	122.5	8
Pollenza	P	—	2.0	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	10.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	15.4	2.6	16.2	3.1	0.6	—	—	—	—	—	72.7	8
Montecassiano	P	—	28.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	15.7	4.4	—	—	—	—	—	—	1.9	2.4	13.0	22.0	3.9	—	—	—	—	—	—	96.9	9
Appignano	P	—	52.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	21.2	6.3	—	—	—	—	—	—	3.3	2.6	20.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	138.4	10
Recanati	P	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	69.5	7
Potenza Picena	P	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	9.5	—	—	—	—	—	—	1.0	4.4	—	6.0	8.5	—	—	—	—	—	—	55.9	8
CHIENTI																																			
Forcella	Pn	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	28.6	—	—	—	—	—	—	—	27.3	17.7	8.9	—	—	—	—	—	—	—	112.8	6
Dignano	Pn	—	13.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	31.0	—	—	—	—	—	—	—	27.6	19.5	24.6	14.0	3.2	—	—	—	—	—	170.0	9
Serravalle di Chienti .	Pr	—	29.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	16.8	3.2	1.4	—	—	—	—	—	—	21.6	18.8	18.4	9.2	2.0	—	0.2	—	—	—	129.4	10
Gelagna Alta	Pn	—	4.0	80.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.1	3.8	—	—	—	—	—	—	22.4	18.5	22.0	10.2	1.8	—	—	—	—	—	137.3	10
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	18.9	7.8	10.3	6.8	—	—	—	—	—	—	60.0	6
Piè del Sasso	Pn	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	14.2	—	—	—	—	—	—	—	82.7	21.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	111.6	6
Giulo	Pn	—	14.3	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	29.9	31.9	—	—	—	—	—	—	—	5.7	49.9	39.7	9.9	—	—	—	—	—	—	204.4	9
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	20.8	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	82.5	20.4	21.0	—	—	—	—	—	—	—	146.2	7
San Maroto	Pn	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	110.0	8
Caldarola	P	—	8.2	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5	11.4	80.1	—	0.7	2.0	—	—	—	—	89.5	6
Bolognola	Pr	—	7.3	18.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	15.8	22.2	22.8	4.0	0.6	—	—	—	—	—	112.9	8
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	5.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	—	17.3	16.0	—	—	—	—	—	—	26.7	14.0	22.3	4.9	—	—	—	—	—	—	142.1	8

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																			
San Giuseppe	P	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.5	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88.5	6		
Tolentino	P	—	15.4	9.3	—	—	—	—	—	—	3.4	—	8.9	10.3	—	—	—	—	—	—	10.5	14.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	78.3	8		
Ornano	P	—	11.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	84.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	92.9	8		
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	0.9	—	20.0	6.7	1.7	—	—	—	—	—	7.8	9.7	28.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	85.7	8		
San Ginesio	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
Urbisaglia	P	—	13.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4.2	10.4	17.3	20.0	11.4	—	—	—	—	—	—	117.5	9		
Macerata	P	—	13.4	5.1	—	—	—	—	—	—	goc	—	21.6	3.9	—	—	—	—	—	—	1.9	10.4	10.1	22.4	4.8	goc	—	—	—	—	—	93.6	9		
Loro Piceno	Pr	—	6.4	4.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12.2	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.6	12.8	18.4	0.8	0.6	—	—	—	—	—	69.2	8		
Petriolo	P	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.4	—	—	—	—	—	—	1.3	7.5	—	33.9	—	—	—	—	—	—	—	81.3	6		
Corridonia	P	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	72.1	5		
Morrovalle	P	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.4	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	7		
Sant'Angelo in Pontano	P	—	10.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	5.2	—	—	—	—	—	0.5	11.0	6.0	28.8	17.3	2.1	—	—	—	—	—	—	107.5	9		
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.3	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	78.8	6		
Monte San Pietrangeli	P	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	0.7	—	10.0	10.9	—	—	—	—	—	—	9.0	6.9	19.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	66.3	6		
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	1.6	7.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7.8	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.6	1.6	18.0	28.6	—	—	—	—	—	—	80.0	9		
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	1.6	10.5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	25.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	75.6	8		
Amandola	Pr	—	7.4	5.0	—	—	—	—	—	—	3.6	0.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	52.6	8		
San Cristoforo	Pn	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	3		
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	16.0	2.3	2.1	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	29.8	7		
Sarnano	Pn	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	5		
Servigliano	P	—	0.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.1	—	—	—	—	0.9	4.0	8.0	14.0	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	55.7	7		
Falerone	P	—	3.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	15.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	46.3	6		
Monte Giorgio	P	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.3	—	—	—	—	—	1.0	7.0	10.0	17.0	4.6	8.0	0.6	—	—	—	—	—	65.5	10		
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	6.7	—	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	20.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	49.6	8		
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.0	0.3	—	—	—	—	—	1.2	8.2	—	35.3	17.2	0.8	—	—	—	—	—	84.4	6		

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ETE VIVO																																			
Montottone	P	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	52.0	9	
Fermo	Pr	—	1.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	10.6	8.4	—	0.6	—	—	—	—	9.0	—	23.2	11.3	1.5	—	—	—	—	—	—	71.0	9	
ASO																																			
Foce	Pn	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	22.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	128.0	7	
Montemonaco	Pr	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	14.2	0.2	—	—	—	—	—	—	24.4	5.6	31.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	102.6	6	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	22.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	70.9	6	
Tavernelle	Pn	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	30.9	4	
Comunanza del Littorio	P	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	20.1	10.1	—	1.2	—	—	—	—	—	61.0	7	
Montalto delle Marche	P	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	23.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	87.3	5	
Petritoli	P	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	29.2	8.4	—	—	—	—	—	—	64.1	6	
Carassai	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4	—	30.5	2.7	—	—	—	—	—	—	43.8	6	
Diga di Carassai	Pr	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	9.2	1.0	0.2	—	—	—	—	0.6	4.0	7.4	21.6	2.6	—	—	—	—	—	—	54.4	8	
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	3.4	0.2	24.2	5.6	—	—	—	—	—	—	49.4	5	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	12.4	0.8	0.6	—	—	—	—	—	0.8	1.6	—	24.2	7.2	4.0	—	—	—	—	56.2	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	6	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	26.6	—	—	—	—	—	—	39.0	6	
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	6	
Castignano	P	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	6	
Ripatransone	P	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli	Pn	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	8	
Amatrice.	Pn	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	7	
Accumoli	Pn	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	7	

[illegible]

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	18.2 1.5	17.7 0.0	16.0 2.6	19.5 0.0	21.0 1.0	21.0 2.0	22.0 1.0	23.5 2.0	14.0 3.8	18.0 2.0	19.0 8.2	17.3 3.3	17.0 4.0	21.0 3.2	20.5 5.0	21.3 6.4	22.5 3.5	24.7 5.0	19.5 9.6	16.0 6.5	13.0 7.0	10.5 3.6	7.0 1.4	12.0 2.5	14.2 0.0	18.0 1.5	16.0 5.0	17.0 0.0	15.0 4.0	21.4 5.6	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	15.0 10.3	13.8 8.8	14.8 9.0	17.6 9.4	16.0 12.2	14.5 11.0	14.4 9.0	16.0 10.5	12.0 10.0	13.0 8.0	15.5 12.0	18.0 13.0	18.0 12.4	15.7 12.0	16.0 12.5	20.4 14.0	19.5 12.0	16.6 13.0	17.0 8.5	12.7 9.3	11.5 6.8	10.0 7.0	9.4 5.6	11.0 8.8	12.7 8.5	13.3 8.5	13.4 9.0	15.0 11.7	15.0 14.4	19.2	
Potenza	Poggio Sorifa . . .	552	15.1 2.9	16.2 3.1	15.2 3.1	16.1 2.1	19.7 5.4	19.8 4.5	20.1 3.8	19.9 4.1	21.6 5.2	17.9 5.8	17.6 7.5	16.9 6.9	15.7 6.2	15.7 5.2	17.2 4.7	20.6 5.7	21.6 6.4	23.1 6.5	20.1 7.8	16.2 6.4	12.1 5.5	6.5 4.7	5.9 4.1	9.8 1.2	13.6 -1.5	17.6 -1.2	16.4 3.9	19.6 2.7	19.8 4.5	21.6 5.1	
id.	Camerino	664	12.6 6.8	14.5 5.8	11.5 6.2	16.0 6.9	16.7 9.4	14.4 8.7	12.9 6.9	14.2 6.4	12.0 5.7	13.8 3.5	14.9 7.6	15.7 8.8	16.6 10.4	16.0 10.0	15.6 8.0	18.3 10.3	18.6 11.4	19.1 12.4	15.6 10.4	15.7 5.7	12.7 6.7	10.0 2.6	4.2 -1.3	7.7 1.3	9.8 3.2	12.6 4.2	11.9 5.7	13.8 4.8	16.8 9.0	18.8 11.2	
Chienti	Dignano	873	14.6 3.0	13.7 1.6	11.0 3.1	15.1 2.2	16.3 6.6	15.2 3.3	13.5 4.0	14.5 1.6	9.2 4.2	13.8 1.5	13.2 3.4	13.1 7.0	18.0 7.7	14.8 7.2	16.7 12.4	11.3 8.8	17.3 8.8	20.9 6.8	15.0 8.2	12.7 6.9	9.0 8.0	7.6 3.6	1.2 0.1	7.5 0.1	8.7 0.2	14.3 2.0	11.2 3.5	13.5 1.4	11.4 7.0	18.6 8.1	
id.	Ornano	232	17.6 8.6	16.2 6.8	14.4 6.2	22.0 5.8	22.0 11.5	17.5 6.9	17.6 5.9	18.6 6.8	20.5 3.9	17.2 6.8	17.5 8.9	20.6 9.6	22.2 12.4	18.6 9.4	22.0 10.5	23.5 10.8	24.2 11.0	20.8 11.2	18.9 11.5	10.5 6.9	15.0 7.9	11.0 5.4	9.0 4.0	12.0 3.7	14.4 4.6	16.2 4.5	15.5 6.0	17.4 4.8	21.0 9.8	21.1 11.5	
Tenna	Servigliano	215	20.2 5.5	22.0 2.5	17.0 5.1	23.0 2.0	23.0 9.0	22.0 3.7	19.0 3.5	23.0 3.3	16.0 7.0	16.0 1.3	20.3 7.0	20.5 6.0	23.1 8.8	21.6 6.5	21.7 9.7	26.0 7.0	26.5 7.8	26.0 11.5	22.0 9.0	17.7 7.7	18.0 6.5	10.5 5.5	9.5 4.1	13.5 0.5	16.6 0.2	19.5 5.0	18.5 2.5	21.0 7.0	22.5 7.1	24.5	
Ete Vivo	Fermo	280	13.5 10.1	14.0 9.1	11.8 11.0	17.2 9.3	17.0 12.4	14.4 10.4	14.7 9.4	15.7 10.1	10.8 8.2	12.7 7.3	14.2 10.2	18.4 11.4	17.4 13.3	15.7 12.0	16.0 11.4	20.4 13.0	19.0 14.4	16.7 12.1	16.4 13.2	13.2 10.0	11.4 10.4	8.6 7.4	9.7 4.2	9.8 5.4	12.4 6.2	12.4 7.4	13.6 8.2	17.0 11.3	17.5 13.3		
Aso	Montemonaco.. . . .	987	14.0 3.2	14.0 5.0	13.5 6.6	18.5 5.0	19.0 -1.0	15.0 3.0	13.5 4.1	16.4 5.0	10.5 2.2	14.5 1.4	14.5 8.0	17.6 7.4	18.1 9.5	15.0 8.3	16.0 6.4	20.5 7.4	22.2 10.7	21.5 10.4	14.0 8.1	13.1 5.0	11.0 6.5	4.5 3.5	1.4 -1.0	10.2 -1.2	11.8 0.0	13.1 1.7	10.7 3.5	13.8 1.4	16.0 7.0	20.0 8.5	
Tronto	Amatrice	955	12.5 2.5	12.7 1.6	12.0 1.8	14.0 1.5	16.0 4.5	14.0 5.0	13.2 3.5	13.0 1.0	13.5 0.0	12.6 2.0	15.0 4.5	17.0 6.2	16.0 6.5	17.2 5.8	17.0 7.5	18.0 6.8	18.2 7.0	19.8 6.9	16.6 8.5	15.5 8.4	12.4 7.8	12.2 3.6	5.0 0.0	6.4 0.0	9.5 0.1	13.0 0.1	12.0 3.5	13.2 1.6	13.5 5.0	19.0 5.6	
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	17.0 8.5	21.0 7.0	24.5 8.5	22.0 10.0	21.0 6.5	18.0 7.5	18.0 7.0	22.0 7.5	15.0 9.0	17.5 8.5	20.0 7.5	19.5 8.5	19.5 8.0	22.5 9.5	24.0 9.0	23.5 11.0	21.0 8.5	21.0 12.5	15.0 10.5	17.5 10.0	12.0 7.5	9.0 4.0	12.0 5.5	15.5 4.0	18.0 3.5	18.5 6.0	19.0 5.0	22.0 8.0	22.5 9.0		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.2	—	6.1	2.5	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.8	—	2.5	36.4	7
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.2	2.8	—	—	1.6	12.5	—	—	—	0.2	2.6	0.2	0.3	2.5	1.2	—	5.2	—	1.2	33.1	10	
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	2.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	8.5	—	2.4	34.4	8	
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	1.0	3.1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	7.2	—	3.0	20.5	8	
Copparo	Pr	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.5	3.0	—	41.5	7	
Cornacervina	Pr	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	1.0	34.0	7	
Iolanda di Savoia . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	16.5	—	1.5	30.5	5	
Berra	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	15.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	5.0	57.5	7	
Ariano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	13.0	21.0	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	16.0	—	—	64.0	5	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	10.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.5	—	2.5	36.5	6	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	19.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	10.0	84.0	6	
Comacchio (Saline) . .	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	48.0	—	—	1.5	11.5	—	2.0	2.0	2.0	goc	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	2.0	3.0	—	5.0	77.0	9	
Bevilacqua	P	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	9.0	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	51.0	8	
Denore	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	0.2	—	7.0	0.4	—	—	—	2.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	3.8	43.6	5	
Portomaggiore	P	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	11.5	—	—	10.8	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	—	5.7	52.9	6	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	9.0	6.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	65.5	6	
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	7.0	1.9	—	—	1.3	11.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	11.0	—	3.8	52.4	7	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	2.4	41.4	6	
Umana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—	—	—	12.6	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	2.4	64.6	5	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	—	—	0.4	0.1	0.2	—	12.1	17.2	—	13.5	22.6	9.2	—	2.0	3.6	29.0	—	2.6	2.1	0.3	—	2.4	5.6	38.2	7.4	2.0	78.2	16.1	41.1	305.9	18	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	15.0	—	28.2	53.1	—	—	6.4	4.3	55.0	—	—	7.5	—	—	—	—	26.1	9.5	1.5	48.0	38.3	21.7	359.2	14	
Bardalene	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.6	8.0	28.2	9.6	7.5	30.9	31.6	38.2	»	»
Pracchia	Pr	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	31.4	28.4	0.2	3.8	23.6	33.4	—	—	2.6	40.0	—	0.6	3.6	0.4	—	1.6	8.6	27.4	6.0	1.0	64.0	11.2	32.6	320.8	16	
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	40.0	—	12.3	60.0	—	—	4.3	10.0	40.7	—	6.8	—	—	—	—	—	12.1	10.3	—	43.7	23.9	34.3	331.6	13	
Orsigna (1)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	30.0	—	16.0	60.0	11.3	—	—	5.2	67.6	—	1.0	—	1.6	—	—	3.0	5.0	10.3	0.3	40.6	30.4	50.3	407.6	15	
Cà Chiombi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	26.0	—	14.0	36.8	10.5	—	—	3.3	50.0	—	0.6	3.0	0.5	—	1.5	5.6	22.0	5.5	1.0	66.0	21.0	41.0	353.8	16	
Collina Pistoiese . . .	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Spedaletto Pistoiese (2)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	10.5	30.5	—	—	—	—	60.5	—	10.3	4.0	—	—	—	—	13.1	34.3	5.4	84.8	35.0	44.0	364.9	13	
Poggio di Badi (2) . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	23.6	—	1.0	21.2	10.0	—	—	—	54.5	0.8	—	1.0	1.2	1.5	2.5	3.5	11.3	—	32.0	41.3	17.2	12.8	257.8	16	
Porretta Terme	P	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	50.4	—	6.2	49.8	12.0	—	—	4.0	61.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.5	—	40.2	16.0	25.0	315.6	13	
Montecatini dell'Alpi .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	41.0	—	9.0	43.0	14.0	—	—	8.0	41.0	—	—	—	1.0	5.0	3.0	—	17.0	6.0	1.0	58.0	26.0	25.0	322.0	16	

(1) Dotata la stazione di nivometro il giorno 24. — (2) Dotata la stazione di nivometro il giorno 23.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Lizzano in Belvedere .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	23.0	0.2	3.4	27.4	11.0	—	0.4	2.4	55.4	—	—	0.2	0.8	2.4	6.8	3.0	3.8	2.0	—	38.6	21.6	24.4	238.0	15	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.5	—	4.7	25.3	7.1	—	—	3.0	48.0	—	—	1.0	1.4	4.5	2.5	1.0	3.2	—	—	19.3	4.5	10.0	146.0	16	
Acquerino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	2.0	—	12.0	30.2	2.0	—	—	—	30.0	—	2.3	3.1	—	—	14.3	20.0	2.5	32.0	20.0	40.0	15.0	20.0	263.6	16	
Treppio	Pr	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	7.8	28.6	0.2	2.6	22.2	14.6	—	—	3.2	55.4	0.6	0.2	0.8	0.2	1.4	1.6	10.0	21.6	1.2	0.8	74.0	0.2	27.0	274.8	14	
Castel di Bargi . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	18.2	—	1.0	11.8	9.4	—	—	2.8	50.4	0.2	—	0.2	1.0	1.4	2.0	3.2	6.4	—	—	38.4	5.0	14.4	177.6	15	
Pieve di Casio . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	42.2	—	—	10.2	12.3	—	—	23.0	27.0	2.0	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	—	37.0	5.0	10.3	196.3	13	
Le Spiagge di Lissano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	—	8.9	13.8	8.0	—	2.5	29.0	0.8	—	—	—	0.5	2.0	0.9	1.0	2.0	—	—	18.0	7.0	106.8	12	
Riola di Labante . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	81.0	9.0	—	—	3.5	24.0	—	—	1.0	4.0	2.0	1.7	1.0	—	—	—	17.0	2.6	10.0	115.8	13	
Vergato	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	5.0	—	—	14.6	6.4	—	—	2.0	21.2	0.2	—	0.2	0.4	1.6	0.4	0.6	0.8	0.2	—	18.4	3.0	11.2	86.6	9	
Montepiano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	43.0	—	1.4	24.0	11.6	—	—	3.6	37.6	0.4	0.2	0.4	0.4	—	0.8	7.2	17.4	1.2	0.8	92.8	10.8	19.2	275.8	13	
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	—	—	19.7	—	—	—	45.3	—	—	—	—	—	—	—	18.3	12.0	—	70.0	12.0	25.4	248.7	9	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	20.0	—	—	16.4	4.4	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	46.4	—	16.0	151.8	8	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—	—	—	18.0	—	—	0.3	42.4	—	—	—	—	—	3.0	4.0	13.0	—	—	60.0	20.0	9.0	203.1	9	
Diga del Brasimone .	Pr	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	6.4	33.4	—	—	—	—	—	—	5.4	58.6	0.4	—	0.4	1.2	1.6	1.0	3.8	11.4	—	0.4	52.6	11.0	21.6	204.6	12	
Burzanella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	13.0	—	—	—	10.0	6.4	—	3.0	27.0	—	—	—	0.4	0.8	0.4	0.9	1.4	—	—	17.0	1.0	9.0	100.6	10	
Monteacuto Vallese .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	9.1	10.2	—	—	4.1	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	2.0	7.1	106.1	8	
Monzuno	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	11.4	—	—	8.5	20.0	—	—	3.0	14.2	0.4	0.8	2.2	—	—	1.0	0.8	1.2	—	—	27.5	0.8	10.1	102.3	10	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.2	10.0	—	—	—	18.4	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	32.0	4.0	9.2	84.6	8	
Calderara di Reno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	0.9	1.3	—	—	1.7	15.1	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	12.4	—	3.6	39.9	7	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	6.0	32.0	4	
Monteombraro	Pn	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.4	2.1	—	0.2	4.0	13.5	—	—	3.0	80.5	—	—	—	1.3	3.7	—	1.3	—	—	—	10.5	—	12.0	82.8	10	
Montepastore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	16.0	—	—	—	27.2	—	—	1.2	12.0	5.6	10.4	25.1	—	—	—	21.0	2.0	81.0	163.7	11	
Monte San Pietro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	26.5	—	—	—	0.7	4.6	0.9	11.6	—	—	—	12.6	1.4	5.4	74.7	8	
Lavino di Sopra . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.8	5.5	—	—	3.3	21.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.8	—	4.0	51.6	8	
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.9	8.5	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	11.0	—	2.6	40.7	7	
Boiogna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.6	3.5	—	—	3.5	12.7	0.2	—	—	—	—	0.1	goc	0.3	—	—	8.8	goc	1.8	33.8	7	
Argelato	Pr	26.4																															26.4	7	
San Pietro in Casale .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	5.0	2.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	4.0	33.0	7	
Malalbergo	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	11.0	—	5.1	28.2	7	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	33.0	6	
San Gabriele	P	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.8	—	4.6	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5	
Alberino	Pr	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.2	10.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	15.0	—	4.2	44.4	5	
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	17.0	—	—	3.0	7.3	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	49.3	7	
S. Benedetto del Querc.	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.2	—	—	5.2	7.4	—	—	5.0	19.2	1.0	—	—	—	—	2.0	0.6	0.6	0.4	—	—	88.6	1.0	8.6	91.2	10

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Casoni di Romagna .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.2	20.6	—	—	7.6	5.2	—	—	16.4	5.6	3.4	—	—	—	—	0.8	1.4	4.0	0.6	—	—	42.2	3.0	5.6	116.6	11
Cà di Beriano . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.4	11.0	—	—	4.4	25.2	4.8	—	—	1.0	2.6	2.4	3.6	0.2	—	—	13.4	0.2	4.2	79.4	12	
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	5.0	11.5	—	—	4.0	19.3	—	—	—	—	2.8	0.8	0.6	0.5	—	—	20.4	1.4	5.3	73.0	9	
Santa Maria di Zena .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.4	6.8	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.0	46.7	6	
Monte Calvo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	1.0	8.0	—	—	—	5.2	—	1.2	—	—	—	—	1.8	—	—	—	17.0	—	—	39.8	7	
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1.8	8.7	—	—	6.1	10.5	—	—	5.3	29.1	—	—	—	1.1	2.2	1.3	—	0.5	—	0.4	40.5	2.5	9.7	119.7	12	
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.3	—	—	3.6	10.5	—	1.0	1.5	10.0	0.6	—	—	1.1	2.4	1.6	0.2	—	—	—	17.5	0.3	5.6	59.4	12	
Colunga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.3	2.0	—	5.0	—	6.0	4.3	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	18.8	—	5.6	53.3	9	
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.5	—	4.4	37.9	6	
Settefonti	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	9.0	58.8	5	
Piancaldoli	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.6	26.4	—	—	7.2	13.4	—	0.2	6.8	32.2	2.6	—	0.2	1.0	2.8	2.2	6.6	2.6	—	—	50.0	4.6	6.4	165.8	14	
Sassoleone	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.8	5.6	0.2	—	3.0	18.0	1.6	—	—	0.4	1.2	1.0	3.0	0.6	—	—	28.0	2.0	5.6	85.0	12	
Castel San Pietro . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	0.6	9.6	—	—	3.0	5.6	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	—	—	—	18.4	—	2.0	40.4	6	
Villa Fontana	P	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	—	—	—	1.1	12.2	0.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	14.2	—	4.5	43.5	6	
Fiorentina	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sant' Antonio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	4.8	1.2	—	—	3.0	5.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	11.4	0.2	1.8	39.0	7	
Via Nuova	Pr	—	—	—	2.4	—	—	—	—	7.2	—	—	2.8	0.2	—	—	1.8	3.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	1.4	29.6	7	
Portonovo	P	—	—	—	7.0	—	—	—	—	18.0	—	—	5.0	2.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	4.0	57.0	9	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	—	—	24.1	8.3	—	—	—	28.1	—	—	—	—	—	—	2.0	13.1	12.0	1.2	—	68.2	21.0	14.2	226.4	11
Firenzuola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.4	30.0	—	0.2	17.0	6.2	—	—	2.8	28.6	1.6	—	0.8	—	—	2.4	7.0	11.2	—	0.6	55.0	12.4	8.0	184.2	12	
Barco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	1.8	18.2	12.3	—	—	3.2	32.8	1.0	—	0.9	0.7	—	—	21.2	13.0	2.5	0.8	68.0	14.0	5.4	279.8	13	
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	16.0	31.5	—	—	7.0	35.5	—	—	2.0	1.5	2.0	—	7.0	3.0	6.5	—	65.0	10.5	13.5	223.0	14	
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	—	—	19.0	—	—	—	—	25.0	9.4	—	—	—	1.0	—	4.5	7.4	—	—	48.0	12.3	—	149.3	9	
Castel del Rio	P	—	—	—	—	—	—	—	0.6	16.2	—	—	9.0	7.3	—	—	7.6	23.2	0.3	—	—	—	2.0	—	8.0	3.3	—	0.2	80.2	2.0	6.5	116.5	11	
Fontanelice	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	8.6	—	—	7.4	15.8	—	—	—	—	3.2	2.0	6.8	0.9	—	—	18.5	3.2	2.3	79.7	11	
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	2.5	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	5.7	2.0	37.9	6	
Imola	Pr	—	—	—	1.2	—	—	—	—	8.4	—	—	4.4	5.0	—	—	6.6	7.4	—	—	0.2	0.4	0.2	—	2.0	—	—	—	10.2	—	0.6	46.6	8	
Acquadalto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	—	—	19.2	7.0	—	—	—	30.0	8.7	—	—	—	—	—	14.0	10.2	—	—	25.1	46.0	20.3	248.0	10	
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	7.5	24.0	—	—	—	—	2.0	2.0	10.0	—	—	—	19.5	1.0	2.0	83.0	10	
Riolo Bagni	P	—	—	—	3.8	—	—	—	—	16.8	—	—	0.3	13.5	—	—	—	8.5	—	—	—	—	1.3	—	0.4	0.6	—	—	10.0	—	—	54.7	6	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	18.4	—	—	—	—	11.3	—	—	1.6	8.0	—	—	1.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	4.0	52.2	8	
Bagnacavallo	P	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	11.0	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	3.0	51.0	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CANALE IN DESTRA DI RENO																																			
Lugo di Romagna . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.5	—	—	4.5	7.2	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	9.0	—	1.5	46.2	7	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	6.0	10.0	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	60.0	7	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.4	—	0.8	25.3	2.7	—	0.4	2.1	30.2	—	—	—	0.5	0.7	6.2	15.8	21.2	10.7	1.8	56.6	14.5	13.6	289.5	13	
Marradi	P	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	74.8	—	—	—	33.5	—	—	7.1	32.4	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	2.1	3.1	50.2	18.0	8.2	273.5	12	
San Cassiano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2	—	—	—	18.4	—	—	2.8	32.6	0.2	—	0.2	0.6	2.2	0.6	5.4	3.2	—	—	19.2	2.2	5.6	131.4	10	
Brisighella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	20.0	—	—	8.0	9.8	—	—	—	2.5	4.0	—	8.6	—	—	—	21.6	17.0	19.5	156.0	10	
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	31.0	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	20.0	—	21.0	30.0	13.0	202.0	9	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	6.5	19.0	—	—	5.0	41.0	5.0	—	0.4	2.0	4.0	—	20.0	3.2	—	—	21.3	6.2	14.3	170.9	13	
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	20.0	—	—	—	26.0	—	—	—	26.0	1.0	0.4	—	3.0	1.0	2.0	1.0	10.0	4.0	—	10.0	3.5	10.0	123.4	14	
Faenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	—	—	1.4	14.0	—	—	9.0	11.3	0.2	—	0.4	—	—	—	2.9	0.6	—	—	10.6	—	4.0	87.7	8	
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	5.0	10.0	—	—	19.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	10.0	—	1.0	77.0	9	
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	11.0	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	1.4	—	—	—	8.4	—	—	58.8	6	
Ravenna	P	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5.8	21.2	—	0.6	9.3	6.5	0.1	0.2	8.0	7.0	—	—	—	—	—	1.7	0.2	—	—	—	9.6	—	0.4	75.7	9	
Porto Corsini	P	—	—	—	goc	goc	—	—	—	goc	23.0	—	—	—	10.0	—	9.0	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	25.0	—	2.0	80.0	9	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	—	—	42.5	—	3.3	—	18.6	25.4	—	—	—	—	—	—	33.7	25.0	—	18.6	26.0	14.8	238.7	10	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	64.3	—	—	—	16.3	7.4	—	—	—	34.7	—	—	—	—	—	—	24.2	—	—	12.3	46.3	53.2	259.7	9	
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	—	—	—	14.2	—	—	—	8.5	7.5	—	5.6	8.2	—	7.5	15.8	16.4	15.4	14.3	12.0	8.4	11.2	209.2	14	
Rocca San Casciano .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	—	13.2	—	0.3	5.3	28.1	0.9	—	0.7	—	0.6	—	11.5	—	—	—	9.8	3.1	8.9	110.6	8	
Castrocaro	P	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	26.8	—	—	—	7.0	—	—	4.1	18.2	0.8	—	0.3	0.2	0.5	—	2.7	—	—	—	4.7	0.4	4.6	70.8	7	
Premilcuore	Pr	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	86.2	—	—	2.2	13.2	—	1.2	3.6	35.6	1.6	—	0.4	0.6	0.4	1.0	2.0	7.6	3.6	0.2	23.0	7.4	2.6	146.6	14	
Strada San Zeno . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	17.5	—	—	—	14.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0	23.0	—	—	—	25.0	17.0	16.0	156.5	9
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	—	—	—	25.9	—	—	6.0	22.6	0.8	—	—	—	—	1.2	—	10.7	0.2	—	—	5.3	1.2	8.3	113.7	9
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	4.6	9.6	—	—	5.4	8.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	1.4	0.2	—	5.2	3.4	—	56.6	9
Coccolia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	14.6	—	—	7.1	7.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	3.5	60.9	6
Campigna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	0.2	—	39.1	—	17.3	10.2	22.5	2.3	—	—	—	—	0.9	1.0	—	19.1	7.7	—	54.2	48.0	32.8	322.3	12
Biserno	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	—	—	—	14.9	—	—	—	5.2	17.3	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	24.7	24.3	—	132.6	7
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	—	—	27.4	—	—	11.0	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	—	125.7	6
Civitella di Romagna .	Pr	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	80.2	—	—	4.8	15.0	—	—	3.6	29.2	1.8	—	0.4	0.2	1.6	0.2	1.4	0.8	—	—	9.8	2.6	10.0	112.0	11	
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	—	—	—	27.6	—	—	7.3	22.4	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	110.2	6

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FIUMI UNITI																																				
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	23.4	—	4.2	—	27.1	2.5	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	5.1	9.6	98.4	8	
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	20.4	—	—	2.3	22.1	1.4	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	6.2	92.9	8
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	81.1	—	—	—	20.0	—	—	4.2	5.1	5.2	0.2	—	0.7	—	7.1	0.8	—	—	1.0	6.4	—	—	—	6.0	87.8	9	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																				
Mensa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	—	—	—	28.6	—	—	6.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	2.6	4.0	89.2	8	
Savio	P	—	—	—	—	0.7	—	—	—	28.9	—	—	—	22.2	—	1.3	8.0	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	78.8	7	
Classe	Pr	—	0.2	—	2.2	0.2	—	0.2	—	10.0	12.0	—	—	17.2	0.2	3.8	7.2	5.4	4.2	—	—	—	—	—	0.4	0.8	0.6	—	—	4.0	—	3.0	71.6	10		
SAVIO																																				
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	—	—	9.7	18.1	1.1	—	—	44.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.9	16.3	20.6	26.1	2.3	189.4	12		
Bagno di Romagna	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	—	—	3.2	33.0	0.2	0.6	0.4	23.6	5.0	0.2	0.4	0.2	—	—	0.4	6.6	1.8	—	32.2	22.8	—	—	164.2	9		
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	6.5	30.0	—	—	1.0	48.8	8.5	—	0.6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	23.5	11.7	23.0	180.6	10		
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	7.0	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	20.0	106.6	6		
Diga di Quarto	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	0.2	16.2	—	—	1.2	36.4	7.0	—	0.4	0.4	—	—	—	—	1.2	—	—	7.0	2.0	11.2	96.8	9		
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	20.4	—	—	—	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	7.4	2.4	10.0	106.7	8		
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	17.1	17.7	—	—	6.4	61.8	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	16.4	26.2	14.3	15.2	205.3	10		
Montecastello	Pr	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	0.8	47.2	3.2	0.2	0.2	—	0.4	—	—	0.8	—	—	4.4	0.4	5.0	83.8	5			
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	34.6	—	—	2.1	74.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	136.0	6		
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	32.4	—	—	—	84.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	9.8	98.1	6	
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	4.0	31.0	—	—	—	59.0	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	151.0	8	
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	22.0	—	—	2.5	20.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.6	—	73.6	6	
Cesena	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.6	—	—	4.0	19.2	3.2	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	3.4	0.4	6.0	77.6	7		
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																				
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	—	18.0	38.0	8.0	6.0	8.0	28.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	2.0	2.0	8.0	169.0	13			
Cesenatico	P	—	—	—	goc	goc	—	—	—	17.5	10.0	—	—	17.5	10.0	—	—	7.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	—	6.1	91.0	9		
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	60.0	5		
Montiano	P	—	—	—	1.8	—	—	—	—	18.2	—	—	—	13.6	—	—	—	22.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	9.2	75.3	8		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																				
San Mauro Pascoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	25.4	—	2.2	1.4	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	4.8	75.5	7		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	21.0	—	—	—	50.0	2.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	4
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	11.7	—	10.5	6.2	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	5.0	93.2	7
MARECCHIA																																		
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	5.0	—	—	—	26.0	—	—	4.0	20.0	—	—	1.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	20.0	19.0	21.0	167.0	10
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	—	—	18.0	—	—	—	18.5	—	—	0.7	—	—	—	—	—	11.6	5.6	—	10.0	25.7	28.5	150.6	9
Badia Tedalda . . .	Pr	—	—	—	—	1.4	0.2	—	0.2	19.2	0.2	—	—	16.6	0.2	—	2.6	30.8	5.6	—	—	0.2	—	—	—	—	4.8	5.4	—	18.0	14.4	23.0	142.8	11
Miratoio.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	36.1	42.0	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	18.1	18.4	8.6	147.9	7
Casteldelci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	20.5	18.0	5.9	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	11.5	20.2	36.4	132.7	8
Pennabilli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	31.4	—	—	—	44.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.7	16.4	112.1	6
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	78.0	15.8	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	114.4	5
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	42.0	—	—	—	87.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.3	12.0	163.3	7
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	37.4	—	—	—	60.5	9.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	10.0	136.8	7
San Marino	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	30.2	—	0.6	0.6	55.0	10.0	—	0.2	0.6	2.0	0.2	—	0.2	—	—	—	5.6	—	1.6	114.8	7
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	35.0	—	0.5	0.9	60.8	5.8	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	120.1	6
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	16.9	—	7.7	—	22.0	3.7	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	4.3	goc	4.5	82.1	7
Lido di Rimini . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	17.0	—	6.4	0.8	22.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	3.6	81.4	7
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	15.1	—	4.1	1.2	46.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	6.1	101.2	8
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	1.4	18.2	—	—	0.5	24.5	25.8	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	3.2	14.3	9.2	8.5	114.9	10
Montegrimano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	1.1	0.6	0.7	56.0	16.6	—	—	—	—	—	2.3	—	—	0.8	—	13.6	1.0	10.3	112.7	8
Monte Colombo. . . .	P	—	—	—	—	—	—	26.2	—	11.6	—	—	—	21.3	—	—	—	46.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	107.6	5
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	9.0	—	11.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	10.0	93.0	6
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	0.4	16.4	—	3.0	2.0	—	66.0	4.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	11.8	0.4	—	121.4	8

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	13.6	—	9.3	15.6	41.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	114.6	6	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	16.2	—	—	4.8	1.3	44.0	2.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.8	—	10.0	—	6.8	104.4	8	
FOGLIA																																			
Sestino	Pn	—	—	—	—	4.3	—	—	—	15.7	—	—	—	7.3	—	—	—	11.3	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	28.5	—	114.5	7	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	—	—	—	4.0	—	—	—	54.8	32.6	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	16.4	38.9	9.6	217.8	8	
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	16.0	—	—	1.5	82.2	6.0	—	0.7	—	—	1.5	—	—	—	—	18.0	10.4	17.5	123.8	9		
Lunano	P	—	—	—	—	—	18.1	—	—	10.7	—	—	—	11.3	—	—	2.8	42.6	—	—	0.9	—	—	—	1.3	—	—	—	15.3	—	21.2	124.2	8		
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	—	—	14.6	—	—	15.0	—	—	—	10.2	—	—	4.3	33.2	88.5	—	—	—	—	—	0.3	—	0.5	—	16.0	4.5	18.4	155.5	9		
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.7	—	—	1.8	32.3	42.5	—	0.4	—	—	1.4	0.1	—	—	—	14.5	3.8	12.8	129.3	9		
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	10.0	4.0	—	—	40.0	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.4	10.8	121.6	8		
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	24.8	—	—	—	36.4	48.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	126.4	5		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	14.0	—	—	—	83.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	17.0	102.8	7		
Pieve di Cagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	15.6	—	—	2.3	46.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	12.8	104.8	7		
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	—	—	—	30.0	61.0	10.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	5.0	—	14.0	150.4	9	
Montelabbate	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.1	—	—	5.1	—	2.1	3.0	48.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	10.1	—	6.8	92.3	10	
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	1.6	—	1.4	1.8	20.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	9.4	0.8	3.6	57.6	9	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	0.7	—	—	—	1.4	2.8	28.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	12.0	—	—	81.1	7	
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	2.1	20.1	—	—	—	4.6	—	1.1	2.2	22.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	4.0	—	10.0	73.0	9	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	1.0	—	1.0	—	19.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	goc	—	7.0	2.0	goc	5.0	70.0	10	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.0	—	20.0	18.2	21.3	134.9	8
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	25.0	—	—	2.2	25.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	14.0	—	24.0	15.0	25.0	172.6	10
Mercatello	P	—	—	—	—	41.8	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	2.0	39.0	5.7	—	0.2	—	—	—	—	—	3.0	3.7	2.0	—	20.0	21.0	24.5	197.9	12
Sant' Angelo in Vado	Pr	—	—	—	—	1.4	—	—	—	18.0	—	—	5.0	4.0	—	—	1.6	86.6	8.6	—	0.4	—	—	—	—	—	1.4	1.2	0.4	—	19.4	14.8	16.0	128.8	12
Urbania	P	—	—	—	—	0.5	—	—	—	11.2	—	—	—	8.5	—	0.1	1.2	52.7	10.4	—	1.2	—	—	—	—	—	2.2	0.3	1.1	—	13.5	7.8	20.6	131.3	11

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	4.0	—	0.2	1.7	62.9	13.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.9	4.2	119.4	8
Urbino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.3	1.7	—	—	0.8	42.0	3.6	—	0.4	—	1.0	0.3	—	—	3.0	1.3	13.8	3.7	17.0	108.9	11	
Cella	Pn	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	18.0	—	—	—	6.5	—	—	—	29.0	9.7	—	0.2	—	—	—	—	9.5	1.3	3.1	16.1	22.3	26.4	144.5	11	
Piobbico	Pr	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	16.2	—	—	—	12.4	—	—	1.4	65.4	9.2	—	0.2	—	—	—	2.0	1.0	0.2	—	16.2	7.4	19.2	152.4	11	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	5.5	—	—	—	88.0	4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	—	10.0	8.5	27.5	131.5	9	
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	5.0	—	—	2.5	56.0	6.0	—	0.5	—	—	—	—	3.0	1.0	—	16.0	10.5	—	121.0	9	
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	10.3	—	—	—	12.0	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.3	15.0	82.9	7	
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	5.3	—	—	2.1	57.2	10.0	—	2.0	—	—	—	1.1	—	—	—	19.8	5.5	—	118.5	9	
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	14.0	67.5	18.6	—	—	—	—	—	—	5.4	8.5	18.4	15.6	4.6	25.4	203.4	10	
Pontedazzo	Pr	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	23.6	—	—	0.2	3.0	—	—	4.8	47.2	17.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	12.8	6.6	13.4	133.2	10	
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3.6	—	—	1.6	52.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	27.0	21.0	19.3	159.0	9	
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.5	—	9.0	80.0	—	138.5	7	
Pianello	P	—	—	3.8	—	—	—	—	—	21.1	6.4	—	—	4.7	—	—	—	19.3	51.2	10.8	0.9	1.5	—	—	—	3.8	10.2	—	4.1	1.7	22.4	23.1	185.0	14	
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	3.5	—	—	2.4	65.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.1?	6?	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	5.5	—	—	6.5	50.5	—	—	—	—	7.5	3.5	—	—	—	—	14.5	13.0	—	120.5	8	
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	5.6	—	—	4.0	58.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.5	—	107.1	7	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	8.4	—	—	19.0	18.0	18.0	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	15.4	—	—	108.3	7	
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2.6	—	—	—	5.7	—	—	6.3	52.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.3	8.6	0.3	113.6	9	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	—	—	—	20.2	—	—	6.8	47.6	10.3	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.7	32.2	3.2	31.0	192.1	10	
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	32.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	23.0	3.0	16.0	114.5	9	
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	4.1	58.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	8.2	10.9	143.7	7	
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	6.0	—	—	4.0	52.4	10.6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	34.2	2.0	8.4	135.6	9	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	11.0	—	—	3.2	45.0	4.0	—	0.3	—	0.3	—	—	—	1.5	—	15.0	—	8.0	104.3	9	
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	18.8	—	—	—	80.8	10.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.4	4
Piagge	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—	—	—	10.5	—	—	8.2	27.3	14.4	—	1.2	—	—	—	—	—	0.1	—	2.8	1.3	7.3	96.2	9	
Mondolfo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	13.5	—	—	1.2	1.0	27.0	—	0.4	—	—	—	0.5	—	—	—	10.2	—	1.8	81.6	7	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	3.0	—	18.8	40.0	—	—	13.6	70.8	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.7	19.0	1.8	2.4	9.4	201.9	11	
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	4.2	—	—	16.7	—	—	3.8	59.2	6.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	116.7	7	
Arcevia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	15.0	—	—	5.0	62.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	22.5	—	10.0	133.9	7	
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	80.0	—	—	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	10.0	—	—	117.0	6	
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	3.2	39.4	—	—	4.3	58.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	8.3	145.5	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																				
Senigallia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.6	—	—	1.6	19.8	—	—	2.1	26.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	75.2	8	
ESINO																																				
Case Lentino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	—	—	—	24.6	—	—	6.7	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	17.3	18.4	56.0	32.6	34.7	339.8	10	
Palazzo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1.3	50.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.7	15.0	6.0	34.4	—	12.0	157.4	9	
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	8.5	—	—	1.5	88.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	4.5	28.5	—	19.0	127.5	10	
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.8	—	—	—	17.5	—	—	4.8	32.6	10.2	—	0.9	—	—	—	—	—	3.6	7.4	3.0	33.0	3.2	6.0	157.0	11	
Fabriano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	16.4	—	—	4.0	87.0	2.4	—	0.6	—	—	—	—	—	3.4	8.2	2.4	27.6	3.6	9.6	146.6	11	
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	14.0	—	—	5.0	40.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	28.5	2.0	26.5	—	25.0	213.0	10	
Scheggia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	23.2	—	—	5.0	88.6	7.8	—	0.2	—	—	—	—	—	4.6	18.4	1.6	23.8	4.6	14.6	171.6	11	
Ruce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	—	—	—	48.7	—	—	—	14.0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	12.0	20.0	—	—	135.5?	6?	
Montelago	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	40.2	—	—	4.3	58.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.6	2.0	37.5	5.3	16.7	217.5	11	
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	23.0	—	—	6.2	40.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.0	—	37.0	2.2	7.3	161.0	10	
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	36.2	—	—	10.5	49.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.2	1.7	19.2	3.8	12.0	169.4	11	
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	35.8	—	—	7.0	88.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.2	3.2	20.0	4.3	3.0	153.7	11	
Camponoecchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	—	—	—	40.0	—	—	8.5	40.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.9	5.8	7.3	20.4	5.3	175.1	11	
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	50.0	—	—	5.0	48.5	5.2	—	0.2	—	—	—	—	—	3.2	5.4	3.5	12.4	6.0	4.7	175.5	11	
Serra San Quirico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	45.0	—	—	10.3	50.0	5.0	—	0.9	—	—	—	—	—	1.5	—	12.0	22.5	2.1	12.2	192.5	10	
Apiro	P	202.0																															202.0	—		
Moie	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.2	—	—	45.6	—	—	4.0	43.2	7.6	—	0.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	2.2	140.4	8
Cupramontana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	—	—	55.0	—	—	10.0	37.0	23.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	11.0	13.5	—	6.0	186.5	10
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	20.6	6.4	—	—	42.0	—	—	7.5	49.6	14.0	—	0.3	—	—	—	—	—	0.9	1.8	0.9	13.6	1.0	2.7	161.5	10	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	25.2	—	—	12.3	42.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	10.0	4.0	—	128.6	8	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	24.0	—	—	3.3	21.0	80.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.5	—	10.4	2.0	0.6	114.8	8	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																				
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	23.2	—	—	4.0	88.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	—	—	101.2	7	
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	82.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	15.0	—	—	131.0	7	
Monte Conero	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	45.0	4	
MUSONE																																				
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	16.3	—	—	—	26.1	—	—	8.7	41.8	3.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	15.7	6.5	28.1	4.8	5.6	182.3	13	
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	—	—	—	23.4	—	—	—	84.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	20.5	—	3.4	130.5	7	
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	4.0	6.3	—	—	8.1	28.8	1.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	15.0	3.3	0.5	80.2	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	7.3	—	—	27.4	—	—	4.2	17.3	21.1	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.7	—	25.1	—	3.6	124.7	10
Cervidone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	7.5	—	—	27.4	4.0	—	6.3	19.8	33.1	1.2	goc	1.3	—	—	—	goc	—	8.3	10.5	—	—	129.7	11	
Montefano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	13.0	—	—	4.0	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	18.0	—	4.0	97.0	8
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	15.5	—	—	—	6.1	—	—	10.0	27.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	20.5	—	1.0	86.0	8
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	5.0	—	16.2	3.1	2.6	2.6	16.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	36.5	18.7	7.8	127.6	12
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	—	—	—	11.4	—	—	3.2	58.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	14.8	12.4	21.4	—	28.3	191.0	10
Pioraco	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	0.2	—	—	4.6	—	0.4	1.6	31.6	3.6	—	0.8	—	—	—	—	—	1.8	20.8	6.8	42.6	3.8	13.6	161.8	11
Sorti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	5.6	—	—	3.2	31.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.4	9.1	53.0	3.3	27.0	222.9	11
Camerino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	goc	—	—	3.3	0.2	0.2	0.3	36.8	3.6	—	0.9	—	—	0.1	goc	—	3.5	5.7	0.8	66.8	1.2	22.2	155.4	9
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	6.0	—	—	1.0	30.8	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.2	5.2	2.2	30.2	1.3	11.3	107.0	11
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	0.5	—	—	4.0	—	—	2.0	37.5	4.0	—	0.9	—	—	—	—	—	1.8	—	1.3	31.5	1.8	14.8	120.1	10
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	4.2	—	—	0.9	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.2	2.1	0.2	22.2	—	5.5	48.1?	5?
Serralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	3.2	—	—	16.0	—	—	7.0	37.9	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	28.7	—	10.0	134.7	9
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	—	—	5.0	—	—	—	30.0	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	8.7	88.2	8
Pollenza	P	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.2	1.0	—	—	3.0	2.0	—	3.5	14.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	3.5	71.8	10
Montecassiano . . .	P	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	17.6	3.0	—	—	5.5	—	—	1.0	30.9	5.8	—	1.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	20.0	—	2.6	91.9	11
Appignano	P	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	10.8	5.6	—	—	9.3	—	—	2.6	18.6	11.8	—	1.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	20.0	—	0.5	83.3	9
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	7.5	—	—	—	22.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	25.0	—	5.0	86.0	8
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.5	—	—	1.5	38.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	1.0	85.0	7
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	9.4	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	19.0	—	24.3	84.9	6
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	—	—	—	4.3	—	—	3.8	15.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	2.5	69.8	3.4	19.2	171.3	10
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	0.2	—	—	4.8	—	2.0	1.2	29.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	44.6	1.8	23.0	161.2	11
Geiagna Aia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	0.7	—	—	4.0	—	—	3.2	28.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	5.5	47.0	2.0	21.8	151.1	10
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	15.2	—	—	11.5	8.6	10.2	4.0	8.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	25.4	11.6	12.2	141.0	12
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	7.4	—	6.1	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.7	—	—	—	—	—	32.1	—	7.5	91.7	8
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	7.9	—	—	23.1	—	—	25.7	35.9	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	57.7	15.7	—	205.0	8
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	9.8	—	—	5.9	—	2.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	4.0	8.4	77.2	7
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	44.9	7.5	—	2.0	—	—	—	—	—	7.3	—	—	22.0	—	15.5	126.5	8
Caldarola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.1	—	—	—	—	—	13.6	17.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	29.1	—	11.3	89.9	7
Bolognola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	5.2	—	—	11.4	1.4	1.8	1.4	35.0	12.8	—	0.4	—	—	—	—	3.0	3.0	—	0.2	66.4	0.6	6.2	168.6	12
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.7	—	—	8.0	—	—	3.1	28.3	10.4	—	1.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	50.1	0.5	19.0	157.4	10

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	18.3 12.4	16.4 12.9	18.0 13.5	21.1 13.6	22.9 12.5	22.7 14.9	21.0 15.6	17.8 14.5	19.8 10.3	20.7 11.6	14.0 10.0	20.3 8.1	20.0 9.6	21.4 10.0	19.7 13.9	20.0 7.5	19.4 9.3	17.4 11.9	18.9 10.5	19.4 8.1	22.6 10.9	23.7 11.8	24.8 13.9	25.6 13.4	22.6 13.7	16.4 13.4	17.2 9.4	22.2 9.9	19.3 12.4	18.4 10.5	22.0 12.5	
	id. Codigoro	4	20.0 12.4	17.2 13.4	17.6 14.4	21.8 12.4	23.4 12.2	24.0 14.0	22.0 16.2	19.6 15.4	20.0 10.8	20.4 11.8	14.2 9.6	20.4 7.4	19.6 10.6	22.0 11.0	20.0 12.0	20.2 7.8	20.4 9.4	17.8 12.4	19.6 9.0	19.4 7.4	23.2 9.2	23.8 9.0	24.6 12.4	23.2 13.6	22.4 14.2	21.2 14.4	18.0 9.8	21.0 11.2	20.2 12.2	20.2 10.4	21.0 12.8	
Reno	Maresca (l'erno abetina)	1047	15.0 7.3	17.5 9.5	13.5 11.3	10.1 7.7	13.9 6.0	14.1 7.2	9.5 6.8	10.1 6.3	13.0 5.0	13.2 6.8	9.0 3.8	10.1 3.6	11.3 5.0	11.0 4.4	13.0 7.0	11.4 3.9	12.2 5.0	11.3 5.1	11.0 4.4	10.6 5.0	16.4 5.9	14.7 6.0	15.6 6.1	15.0 8.1	13.1 7.6	10.2 6.0	7.0 2.9	12.0 4.0	11.9 5.5	9.1 5.5	10.0 6.1	
	id. Maresca (esterno abetina)	1043	17.5 6.6	21.0 9.6	16.5 10.4	12.6 7.4	15.8 5.0	17.6 6.4	10.2 7.0	13.8 6.0	16.0 3.5	16.5 5.5	13.0 3.0	14.2 2.2	14.6 3.4	14.0 4.5	16.5 6.0	15.1 2.0	16.0 4.3	14.4 4.4	14.0 3.3	14.2 3.4	19.0 4.6	18.9 4.9	20.0 5.0	18.5 7.4	17.6 7.0	14.8 5.1	10.7 1.5	15.5 3.8	16.0 4.4	9.9 5.0	15.0 4.9	
id.	Collina Pistoiese . .	932	17.2 7.4	18.4 9.0	15.2 10.0	10.4 9.0	15.2 8.2	15.0 9.8	11.4 7.3	14.0 8.2	15.0 6.8	15.5 9.0	12.4 4.2	11.2 5.8	14.6 6.3	14.0 9.0	14.2 8.2	17.4 4.6	13.2 7.2	13.0 7.5	12.2 5.0	14.0 5.0	17.5 6.5	15.8 7.8	16.5 9.2	14.6 11.2	15.2 9.4	12.4 8.0	9.5 5.2	14.4 5.0	14.0 9.2	10.2 7.2	13.4 8.6	
	id. Porretta Terme . .	349	21.4 9.6	20.9 10.8	22.5 14.0	19.9 9.3	22.7 6.5	22.6 7.4	17.2 11.3	14.0 11.6	19.9 5.2	19.3 5.2	17.7 6.9	19.2 3.8	18.8 4.0	21.7 6.6	19.0 10.8	21.1 2.4	21.3 5.6	16.8 8.5	19.7 3.5	18.2 4.3	22.6 3.6	23.2 4.8	24.9 6.3	21.8 9.7	22.0 8.2	18.0 10.2	12.6 7.4	20.5 7.4	20.7 5.2	14.1 4.6	19.0 7.7	
id.	Monzuno	620	12.6 9.0	16.3 9.4	17.6 10.0	17.9 11.5	20.5 11.4	21.2 13.2	17.0 11.7	15.7 10.6	17.0 8.6	19.0 10.3	13.4 5.3	16.6 6.6	16.0 9.7	17.3 11.0	17.8 15.2	18.0 6.9	18.5 10.2	17.7 9.4	14.5 7.5	16.0 8.2	18.5 9.5	21.5 11.0	22.0 12.4	22.6 14.5	20.0 10.9	13.5 11.4	14.0 5.4	19.5 5.2	17.2 10.0	14.9 8.5	16.3 8.2	
	id. Monteombraro . .	727	16.0 8.4	17.3 9.5	15.9 10.3	18.3 9.3	21.9 8.0	23.0 10.4	19.4 11.0	16.4 10.8	18.9 6.4	20.0 8.4	16.8 5.4	19.4 6.4	18.1 8.3	18.8 9.4	21.6 9.8	19.9 3.8	21.6 7.1	13.8 8.9	17.9 5.3	20.1 4.0	22.2 5.5	24.6 7.0	24.3 8.7	24.5 11.8	20.0 10.5	12.1 9.8	17.0 5.4	22.2 6.1	18.0 7.3	12.7 7.5	16.3 7.5	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	18.7 14.3	18.1 14.3	19.3 14.5	22.6 15.3	24.4 14.6	24.2 16.6	22.0 16.0	19.4 15.7	21.3 12.6	21.2 14.3	16.2 10.8	21.4 9.7	20.7 11.2	22.4 13.2	20.7 15.8	21.5 9.8	20.5 12.8	19.3 13.5	20.3 12.4	20.5 10.9	23.8 12.3	25.2 13.9	26.6 16.3	26.6 16.6	24.2 15.6	21.3 12.7	13.7 9.9	23.8 12.2	21.7 14.0	17.6 12.1	21.5 12.8	
	id. Firenzuola	422	21.3 10.1	20.1 10.4	19.1 13.3	19.0 12.4	21.9 7.7	22.7 7.2	18.3 12.7	24.3 11.5	17.6 6.5	20.9 5.6	16.1 6.8	18.7 4.3	19.0 5.4	20.0 7.9	17.7 11.6	20.1 2.5	18.9 6.2	16.6 11.0	20.3 4.5	21.3 7.4	22.6 3.5	24.7 5.0	25.6 6.4	23.9 11.5	22.0 9.0	18.5 13.0	14.9 8.1	20.5 8.3	21.9 6.9	16.2 8.5	18.6 8.9	
id.	Imola	47	20.0 9.8	18.0 12.0	20.0 13.0	21.0 12.0	23.7 11.2	24.6 12.0	22.6 14.0	19.2 14.2	21.0 9.4	22.0 8.6	15.8 8.2	20.4 5.2	20.8 9.5	21.6 9.0	19.8 13.5	20.5 4.8	20.0 8.5	17.5 11.5	18.2 7.3	19.8 6.5	21.6 9.0	23.2 9.2	24.8 9.8	26.6 11.8	26.6 12.5	24.2 14.4	21.3 8.2	13.7 9.2	23.8 10.4	21.7 9.9	17.6 10.7	21.5 12.3
	Canale in destra di Reno	7	19.6 10.6	18.8 13.8	19.0 14.0	20.4 11.7	23.3 12.5	28.2 12.0	22.4 14.6	19.2 14.7	18.2 10.6	19.8 8.9	14.2 9.7	20.0 6.2	19.7 9.0	22.0 8.7	20.0 12.4	20.6 5.5	20.0 8.0	17.0 12.9	18.0 8.0	18.5 7.4	22.2 7.5	24.0 9.0	23.3 9.8	24.0 11.6	25.0 11.5	18.0 10.4	15.5 9.9	18.0 11.8	21.0 10.7	18.7 10.0	20.6 12.3	
Lamone	San Cassiano	234	18.2 10.8	17.0 11.5	19.8 13.4	19.5 13.2	22.3 10.6	22.9 10.1	19.5 13.8	18.9 12.5	18.5 9.6	20.6 7.3	16.0 7.6	19.0 6.5	20.5 9.9	20.5 6.3	18.8 13.0	20.3 5.5	19.0 8.4	17.8 11.5	18.4 5.9	19.5 6.7	23.5 6.8	24.3 7.0	25.5 8.2	20.9 13.0	22.8 14.4	19.2 10.4	17.5 8.2	22.8 10.0	18.8 9.8	14.7 7.2	22.1 10.5	
	Fiumi Uniti	911	13.7 8.3	19.3 8.7	17.8 8.4	19.5 8.0	18.8 8.5	18.4 8.2	18.0 8.5	17.8 7.5	17.3 5.7	15.0 7.5	15.8 3.2	14.0 5.5	18.5 6.0	16.0 7.2	13.0 8.5	13.8 4.4	13.5 6.8	12.6 7.0	13.8 6.4	14.6 5.0	19.6 6.3	20.5 8.4	20.3 10.3	18.0 8.8	17.3 8.8	12.2 9.7	10.8 5.3	17.0 5.0	16.5 6.8	12.3 6.4	13.8 6.3	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	3.7	—	—	1.0	32.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	3.0	74.3	7	
Tolentino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	10.0	—	—	1.7	31.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	23.1	—	5.4	91.8	8	
Ornano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.0	—	—	3.0	—	—	1.9	14.1	8.9	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	21.4	—	4.5	69.9	9	
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	—	4.4	—	—	1.5	21.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	—	7.0	91.9	7	
San Ginesio	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	4.0	—	—	9.0	—	—	0.6	30.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	8.2	99.4	8	
Macerata	P	—	—	—	—	—	7.9	—	—	9.0	5.6	—	—	1.5	—	—	1.2	18.9	4.5	—	0.8	goc	—	—	—	—	—	0.5	1.1	—	21.8	—	2.2	75.0	10
Loro Piceno	Pr	—	—	—	—	—	1.6	—	—	7.2	0.8	—	1.0	4.8	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	4.5	—	—	14.3	—	—	—	1.3	—	—	—	16.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	—	3.3	68.1	7	
Corridonia	P	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	6.8	60.4	5	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	—	—	—	—	—	—	26.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	2.5	67.7	6	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	—	4.5	0.2	—	7.1	1.4	—	—	5.6	—	—	4.3	29.5	11.3	—	—	—	—	0.1	—	—	2.5	—	—	28.7	—	2.1	97.3	10	
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	6.6	—	—	11.4	5.0	—	—	—	—	—	0.7	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	—	2.0	72.4	6	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	5.3	—	—	10.7	2.8	—	—	—	—	—	—	31.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	0.7	71.8	6	
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.2	—	—	—	—	—	0.6	51.6	8.6	—	0.6	—	—	—	—	0.2	—	0.8	0.2	15.4	—	—	86.6	4	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	10.5	—	—	14.0	—	—	0.6	1.1	—	0.2	—	18.4	7.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	—	—	89.2	6	
Amandola	Pr	—	—	—	—	—	15.6	0.2	—	6.4	0.4	—	—	1.0	—	1.0	0.2	20.4	7.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	2.2	—	78.4	8	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	10.5	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	23.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	76.7	5	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	6.4	—	—	—	3.0	—	—	3.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	—	—	50.5	6	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	19.0	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	33.0	—	—	91.0	7	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	4.2	—	—	1.3	—	—	—	23.5	3.3	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	53.9	6	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.0	—	—	2.2	—	—	—	20.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	0.3	51.6	6	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	5.1	—	—	0.6	—	—	—	18.9	7.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	15.8	—	—	60.4	5	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	4.1	—	—	—	8.9	2.9	—	—	0.4	—	—	—	7.3	2.6	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	14.0	—	—	40.4	6	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	0.2	—	—	—	14.0	—	—	—	0.3	—	—	—	39.0	24.0	—	1.2	0.2	0.1	—	—	0.1	0.1	1.6	12.6	—	—	93.4	6		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Montottone	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	22.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	52.7	6	
Fermo	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	3.6	—	—	0.2	0.2	—	—	42.4	18.4	0.2	0.8	—	1.6	0.4	—	—	—	4.8	14.8	0.6	—	99.6	7	
ASO																																			
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	—	3.2	—	2.3	5.2	15.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	61.0	4.2	3.4	120.5	10
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	18.4	0.2	—	—	4.6	1.2	1.6	—	28.4	10.4	—	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.6	—	—	50.6	0.6	0.6	118.4	7	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	10.0	—	—	—	1.7	—	—	—	11.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	61.6	6	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	11.0	—	—	—	21.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.6	—	60.6	6	
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	18.1	—	—	—	27.5	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	20.7	—	—	72.9	4	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.4	—	—	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	53.2	3	
Petricoli	P	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	57.0	5	
Carassai	P	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	59.0	6	
Diga di Carassai	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	4.4	—	—	—	—	—	—	24.4	7.8	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	12.4	—	—	58.0	5	
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	17.0	3.7	—	—	0.2	—	—	—	30.8	22.0	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	10.4	—	—	84.8	5	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1.0	—	—	0.2	—	—	—	26.4	22.2	—	0.4	—	0.2	0.2	—	—	—	—	9.8	—	—	70.2	5	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	51.0	7	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	30.9	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	57.8	3	
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	59.4	3	
Castignano	P	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	5.5	1.8	—	—	1.0	—	—	—	20.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	55.5	7	
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	65.0	4	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	46.0	6.0	3.0	114.0	9
Amatrice.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	38.0	—	5.0	67.0	6
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	0.3	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	12.0	4.0	72.3	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Nim. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) TRONTO																																				
Capodacqua	Pr	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	25.4	—	—	—	3.4	—	—	—	5.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.6	—	26.4	7.2	1.4	72.8	7	
Colle le Cese	Pn	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	35.3	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	48.8	—	4.6	107.0	7	
Spelonga (1)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	3.0	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	26.0	9.0	3.0	90.5	8	
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	8.4	—	1.3	—	14.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	33.8	2.2	—	90.4	8	
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	—	—	3.2	—	—	—	11.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7?	4?	
Arlì (1)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	5.1	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	0.9	—	53.9	4	
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	7.0	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	72.6	4	
Centrale di Castro	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	0.2	0.8	0.4	14.6	8.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	42.2	0.4	1.6	87.0	7
Capo il Colle (1)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.4	—	—	—	15.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	36.5	4	
Pietralta (2)	Pr	—	—	—	—	goc	—	0.5	—	—	11.5	—	—	—	4.2	—	—	0.2	16.2	12.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	63.6	4.8	0.4	114.0	6	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.5	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	56.5	4	
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	—	0.2	—	1.8	—	0.2	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	11.8	2.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	43.6	6	
Ancarani	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.1	—	—	0.6	—	—	0.1	10.2	5.7	—	0.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	11.8	—	—	37.9	4	
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	47.0	5	

(1) Dotata la stazione di nivometro il giorno 13. — (2) Dotata la stazione di pluviografo il giorno 11.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																						
Ferrara	P	—	—	—	—	16.2	6.1	0.2	—	—	—	2.9	—	18.2	10.6	—	—	0.5	—	—	—	19.6	1.7	—	—	0.3	—	14.3	2.8	2.8	9.9	106.1	11					
Piumazzo	P	2.5	—	0.3	—	4.0	12.3	goc	0.5	—	8.0	0.6	—	21.2	16.4	—	—	—	—	—	—	19.5	7.5	—	—	0.4	—	25.8	0.4	—	10.2	129.1	10					
S. Giovanni in Persiceto	P	4.0	—	—	—	3.7	9.0	1.0	—	—	6.5	1.5	0.5	18.0	21.0	0.5	—	—	—	—	—	22.0	5.0	2.0	—	0.4	1.0	28.0	—	—	16.0	135.1	14					
Cento	P	—	—	—	—	3.1	13.0	0.3	—	—	10.0	1.0	—	16.0	22.0	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	5.0	15.0	—	4.0	11.0	132.4	12					
Copparo	Pr	—	—	—	—	15.5	2.5	—	—	2.0	1.0	7.0	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	1.0	21.0	—	4.0	7.0	—	101.5	11					
Cornacervina	Pr	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0?	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0?	6?					
Iolanda di Savoia . .	Pr	—	—	—	1.0	3.0	1.0	—	—	—	1.0	6.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	18.5	0.5	—	—	1.5	6.5	—	—	5.0	3.5	55.5	12					
Berra	Pr	—	—	—	1.0	8.0	0.5	—	—	0.5	2.0	6.5	—	9.5	7.5	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.5	16.0	—	—	2.5	6.5	79.0	11					
Ariano	Pr	0.5	—	—	1.5	16.5	1.0	—	0.5	—	5.5	6.0	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	—	—	3.0	17.5	1.5	—	5.5	2.0	104.0	14					
Codigoro	Pr	—	—	—	—	2.0	14.5	—	—	0.5	5.5	7.5	—	8.5	10.5	—	—	—	—	—	—	18.5	9.0	—	—	—	1.5	18.0	—	8.0	3.0	107.0	12					
Marozzo	P	—	—	—	—	40.0?	—	—	—	—	13.0	7.0	—	25.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	21.0	22.0	2.0	—	—	—	28.0	—	—	19.5	204.5?	11					
Comacchio (Saline) . .	P	—	—	—	—	2.0	19.5	—	—	—	3.0	1.5	—	10.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	—	—	10.0	19.0	—	11.0	4.0	135.0	13					
Bevilacqua	P	—	—	—	—	3.0	13.5	—	—	—	7.0	5.0	—	21.5	8.0	—	—	—	—	—	—	23.0	19.5	—	—	1.0	—	25.0	—	—	16.5	143.0	11					
Denore	Pr	0.6	—	0.2	—	1.2	12.6	—	—	—	3.6	0.4	7.6	10.4	13.0	—	—	0.2	—	0.2	—	18.2	12.0	—	—	0.4	0.6	28.2	—	—	10.4	114.8	10					
Portomaggiore	P	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	10.3	1.6	4.7	14.1	14.1	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	—	—	—	2.7	17.9	—	—	11.1	127.7	11					
Benvignante	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Argenta	P	2.0	—	—	—	3.2	7.7	—	—	—	10.1	0.9	6.5	14.9	10.2	—	—	—	—	—	—	25.2	16.1	—	—	—	1.1	17.7	—	—	9.8	125.4	12					
Bando	P	—	—	—	—	1.4	1.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	0.4	—	10.0	—	—	5.0	46.8	9					
Umana	P	—	—	—	—	7.0	16.6	—	—	—	6.6	—	9.6	9.8	9.0	—	—	—	—	—	—	22.8	16.4	—	—	—	—	18.2	—	—	—	116.0	9					
RENO																																						
Piastre	Pn	5.4	1.0	9.2	0.7	—	15.1	7.0	3.1	—	1.4	9.4	25.1	24.0	26.5	0.4	5.0	1.1	5.4	—	—	24.3	7.1	—	—	7.2	8.1	26.3	26.3	—	11.6	250.7	21					
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	4.1	2.2	6.7	—	—	32.3	—	—	—	7.9	16.2	13.9	19.6	24.8	3.1	2.2	4.5	8.2	—	—	17.3	9.4	—	—	—	6.1	8.4	14.3	20.0	13.8	244.5	20					
Bardalone	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Pracchia	Fr	8.0	1.4	10.8	1.0	—	20.6	6.4	3.6	0.2	4.2	7.8	23.0	14.6	27.4	7.4	3.8	2.4	4.0	0.2	—	23.0	11.2	0.2	—	4.6	10.4	22.0	24.2	—	—	242.4	22					
Case Paoluccio	Pn	5.8	—	9.8	—	—	25.7	—	12.1	—	5.3	13.3	7.6	16.3	45.6	—	—	6.3	10.9	—	—	25.3	14.2	—	—	3.2	7.4	18.8	8.3	—	14.6	250.5	18					
Orsigna	Pn	8.0	2.0	9.5	4.0	—	30.4	7.5	6.0	0.9	9.4	7.5	29.5	40.0	37.4	1.3	4.7	5.0	14.0	—	—	26.3	8.3	0.4	—	4.3	14.0	24.2	25.0	—	14.2	333.8	23					
Cà Chiombi	Pn	6.0	1.4	12.3	1.0	—	24.0	6.3	5.0	1.0	13.3	7.0	22.5	31.0	27.4	7.0	4.2	3.2	4.0	—	—	32.2	15.7	—	—	5.0	8.6	31.0	28.5	—	—	297.6	23					
Collina Pistoiese . . .	Pr	147.3																															12.0	12.0	—	4.2	175.5	»
Spedaletto Pistoiese . .	Pn	10.2	—	11.0	—	—	10.0	—	14.0	—	8.1	—	—	13.0	50.0	50.0	8.0	—	2.0	—	—	43.2	4.0	7.0	3.1	10.0	—	31.0	15.0	—	19.0	308.6	18					
Poggio di Badi	Pn	—	—	7.6	—	—	5.0	—	4.3	3.0	7.5	7.8	13.2	30.0	34.0	3.0	—	—	4.0	—	—	41.7	13.8	—	—	3.2	4.0	22.4	28.6	—	14.5	247.6	18					
Porretta Terme	P	—	—	13.0	—	—	32.0	6.0	—	2.0	—	—	12.0	20.0	48.0	—	—	9.0	5.5	—	—	10.0	4.0	—	—	3.0	—	45.0	20.0	—	10.0	239.5	15					
Montecatini dell'Alpi .	Pn	—	—	2.0	6.0	2.0	47.0	7.0	5.0	2.0	6.0	—	15.0	42.0	17.0	—	2.0	12.0	19.0	3.0	—	30.0	20.0	—	—	3.0	7.0	19.0	12.0	—	11.0	289.0	22					

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Lizzano in Belvedere .	Pr	3.6	—	3.8	0.6	—	42.6	4.4	3.8	2.6	13.4	3.2	12.2	19.6	33.8	—	—	14.0	5.2	0.2	—	33.0	13.4	—	0.2	2.0	5.6	25.2	6.6	—	0.4	249.4	19	
Bombiana	Pn	4.0	—	1.2	—	1.0	29.0	4.0	3.5	3.1	7.0	1.5	8.5	80.0	23.6	—	—	3.5	7.4	—	—	27.5	10.5	0.7	1.0	3.5	4.5	23.5	8.9	—	9.0	211.4	22	
Acquerino	Pn	2.1	—	3.5	4.0	10.0	2.0	6.3	10.0	—	85.1	85.1	6.0	2.0	3.0	12.0	—	3.0	—	—	—	28.0	23.0	—	—	16.0	5.3	20.0	—	—	—	221.4	19	
Treppio	Pr	4.4	—	—	0.8	0.6	26.4	3.6	4.4	1.0	6.8	7.8	23.8	8.0	21.6	36.4	4.2	3.0	4.6	—	—	36.0	13.8	0.2	0.2	5.0	6.8	11.6	39.4	—	2.2	272.6	21	
Castel di Bargi . . .	Pr	3.4	—	2.4	0.2	0.8	27.4	2.4	3.4	1.2	1.8	7.0	16.4	9.0	16.6	87.4	—	3.8	3.8	0.2	0.2	35.4	15.4	0.2	1.0	2.4	4.0	10.4	21.0	—	1.2	228.4	22	
Pieve di Casio . . .	Pn	10.2	—	—	4.0	—	25.0	3.2	4.3	2.2	—	9.4	12.3	24.2	13.1	—	—	—	—	—	—	82.8	13.0	—	—	12.0	—	24.0	—	—	—	189.2	14	
Le Spiagge di Lissano	P	4.0	—	1.0	1.0	2.0	4.5	—	1.0	0.8	10.0	3.0	2.0	20.0	28.0	—	2.5	2.4	—	—	—	22.3	8.0	3.0	—	4.0	3.0	8.0	13.0	—	4.0	142.5	21	
Riola di Labante . .	Pn	6.0	—	—	—	1.0	18.7	3.8	2.0	1.0	5.0	3.0	—	29.0	25.5	—	—	4.0	—	—	—	26.7	8.4	—	—	3.0	4.3	23.3	3.6	—	7.0	175.3	18	
Vergato	Pr	4.4	—	0.2	—	0.6	13.0	2.0	0.8	0.6	13.6	0.6	1.6	17.0	88.2	—	—	0.8	0.8	—	—	25.2	5.6	—	0.2	3.4	5.8	20.0	1.2	0.2	6.2	157.0	14	
Montepiano	Pr	4.4	—	6.0	1.2	0.4	19.8	2.4	9.0	0.4	2.8	10.4	22.0	7.6	22.4	14.4	2.6	—	—	—	—	8.4	10.2	0.4	—	4.0	8.0	14.0	86.0	1.4	0.4	208.6	20	
Baragazza	Pn	5.3	—	—	—	21.0	16.3	8.4	5.4	10.2	28.0	12.3	10.3	17.0	20.4	—	0.2	5.0	10.0	—	—	10.6	12.2	0.3	0.3	0.4	8.3	12.6	20.2	—	10.3	240.0	19	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	10.0	—	27.5	20.0	—	—	6.0	27.5	17.0	5.0	10.0	25.0	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	80.0	—	15.6	233.6	14	
Lavaccioni	Pn	10.2	—	5.7	2.8	27.0	2.0	7.2	—	—	10.0	30.0	—	35.0	31.0	—	—	2.6	10.0	—	—	23.6	16.1	—	—	5.0	—	40.0	10.0	—	10.0	278.2	18	
Diga del Brasimone .	Pr	4.8	—	4.6	3.6	1.0	30.4	3.2	3.8	1.4	7.1	9.5	23.4	24.4	88.5	—	3.0	6.1	15.2	—	—	23.8	19.6	—	1.8	3.4	6.0	26.6	15.4	—	—	271.6	23	
Burzanella	Pn	2.8	—	—	—	—	17.0	—	2.7	1.3	9.3	3.1	9.0	24.0	22.0	—	—	2.0	4.2	—	—	19.2	8.0	—	—	2.6	6.0	17.0	5.0	—	7.4	162.6	18	
Monteacuto Vallese .	Pn	6.3	—	—	—	4.0	6.3	—	—	5.0	7.1	5.2	4.3	13.0	21.2	—	—	7.3	—	—	—	16.1	7.2	—	2.2	—	6.1	28.8	9.2	—	—	143.8	16	
Monzuno	Pn	7.0	—	—	—	3.5	7.0	0.6	0.4	4.0	9.6	7.0	8.2	10.4	18.0	20.2	4.5	1.6	0.8	—	—	10.4	14.8	0.4	2.3	0.8	14.5	13.4	—	—	9.5	168.9	18	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	3.4	3.6	6.8	0.3	—	19.0	—	0.9	0.8	88.6	—	—	2.0	—	—	—	20.4	5.2	—	—	—	4.6	24.8	—	—	7.4	137.8	11	
Calderara di Reno . .	P	2.6	—	—	—	4.5	9.0	1.5	—	—	10.8	—	1.7	0.9	89.2	—	—	—	—	—	—	35.5	9.3	—	—	—	1.0	29.3	—	—	14.7	160.0	12	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	35.0	143.0	7	
Monteombraro	Pn	5.0	—	—	—	4.8	22.2	2.3	3.4	—	17.0	1.3	0.4	24.4	20.0	—	—	1.1	1.1	—	—	32.0	6.0	0.5	0.8	3.4	3.9	23.0	3.8	—	9.0	185.4	18	
Montepastore	P	20.1	—	—	—	12.0	15.4	2.0	—	—	9.5	1.0	—	22.5	15.0	—	—	—	—	—	1.0	28.0	8.1	2.0	—	6.2	20.1	5.3	7.0	5.0	5.2	185.4	18	
Monte San Pietro . . .	P	4.7	—	—	—	8.7	14.5	1.3	—	—	12.6	—	—	23.0	26.7	—	—	1.4	—	—	—	23.6	5.3	—	0.8	1.0	2.4	24.3	—	—	5.4	155.7	14	
Lavino di Sopra . . .	P	1.2	—	—	—	4.5	8.8	—	—	—	10.0	3.0	—	20.0	25.8	—	—	—	—	—	—	20.0	6.2	—	—	—	—	25.5	—	—	8.0	133.0	11	
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	18.0	—	—	18.5	29.2	—	—	—	—	—	—	20.0	10.5	—	—	—	—	80.0	—	10.0	9.0	157.2	10	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	1.9	—	—	—	1.2	1.1	0.2	—	—	7.2	2.1	0.4	15.7	28.6	—	—	0.6	—	—	—	18.2	8.8	—	—	—	1.1	25.4	—	—	6.5	119.0	12	
Argelato	Pr	116.5																															116.5	•
San Pietro in Casale .	P	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	14.0	22.0	—	—	1.0	1.0	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	19.0	—	—	15.0	108.0	11	
Malalbergo	Pr	112.5																															112.5	•
Maddalena di Cazzano	P	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	7.0	5.0	6.0	24.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	27.0	24.0	—	—	1.0	—	12.0	—	—	8.0	146.0	14	
San Gabriele	P	—	—	—	—	1.7	18.2	—	—	—	6.2	5.9	4.7	10.3	9.9	—	—	—	—	—	—	8.9	6.5	0.5	—	—	—	12.3	7.7	—	7.3	95.1	12	
Alberino	Pr	8.4	—	—	—	—	—	0.2	18.4	—	—	—	—	—	15.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	—	22.2	17.4	0.4	—	0.2	0.8	19.6	—	0.4	15.4	120.0	7	
Beccara Vecchia . . .	P	2.5	—	—	—	3.5	5.5	—	—	—	9.0	—	3.2	9.2	32.0	7.0	—	—	—	—	—	19.0	47.0	—	—	—	4.5	31.5	—	—	19.5	193.5	13	
S. Benedetto del Querc.	Pr	2.4	—	—	—	1.4	11.2	—	1.4	1.6	11.0	0.4	6.8	17.8	27.0	9.2	—	—	6.4	2.6	—	12.4	12.0	0.6	1.2	1.8	2.4	26.8	3.2	—	7.9	167.5	20	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Casoni di Romagna . .	Pr	4.2	—	—	—	2.0	11.6	—	1.8	0.2	4.8	6.8	7.4	12.6	14.6	15.6	0.2	—	0.6	—	—	15.0	9.8	0.4	1.6	1.8	2.6	17.8	1.0	0.6	1.0	134.0	18	
Cà di Bertano	Pr	2.6	—	—	—	4.6	12.0	0.4	1.6	1.6	9.2	7.6	3.6	13.6	10.4	40.4	11.2	—	0.6	—	—	0.8	0.8	—	—	0.4	1.9	5.4	—	—	0.4	129.1	14	
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	4.2	—	—	—	1.4	7.5	1.0	0.5	2.2	17.0	0.6	34.0	27.7	—	—	—	0.5	0.7	—	0.4	14.7	11.0	1.0	2.0	0.9	0.7	26.0	3.0	1.0	8.0	166.0	16	
Santa Maria di Zena .	P	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	1.0	15.0	—	3.0	29.8	31.0	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	—	—	4.0	8.0	34.5	—	4.0	10.0	196.3	14	
Monte Calvo	P	7.2	—	—	—	3.0	3.3	—	—	—	0.8	13.0	2.0	9.0	50.0	—	—	2.0	—	—	—	24.5	9.2	—	1.0	0.6	—	28.0	—	—	8.6	162.2	13	
Monghidoro	Pn	3.5	—	—	—	4.4	12.0	0.2	—	3.7	18.2	—	10.5	23.5	36.0	—	—	2.3	4.9	—	—	14.9	15.0	12.1	—	5.7	—	32.5	2.5	—	—	201.9	16	
Pianoro	P	3.8	—	—	—	4.8	6.4	0.5	—	0.6	13.0	1.8	5.4	27.0	27.8	—	—	2.0	—	—	—	27.0	8.4	—	0.6	1.0	1.5	26.5	2.5	—	7.0	167.1	16	
Colunga	P	4.3	—	—	—	4.2	5.3	—	—	—	11.2	3.0	5.4	18.5	25.4	—	—	—	—	—	—	29.5	13.4	—	—	2.0	3.2	22.3	—	8.3	4.0	160.0	15	
Casetti Centonara . .	P	2.0	—	—	—	3.0	6.1	—	—	—	—	14.0	11.5	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	28.0	31.7	—	—	—	2.0	19.0	—	—	12.0	151.3	12	
Settefonti	P	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	3.4	24.0	21.0	12.0	—	—	—	—	—	27.0	16.7	—	—	2.6	—	32.4	—	—	—	147.7	9	
Piancaldoli	Pr	7.0	—	1.2	—	2.0	9.2	1.0	3.0	0.6	12.8	2.2	13.4	24.6	27.0	—	0.2	0.4	1.2	0.2	—	15.6	16.0	0.2	2.4	1.2	2.6	33.0	7.8	0.8	6.4	192.0	20	
Sassoleone	Pr	4.6	—	—	0.2	2.8	11.2	0.6	1.2	0.4	12.6	1.6	9.0	29.0	21.2	—	—	—	0.2	—	—	21.8	10.6	—	1.2	2.0	1.6	30.0	2.4	—	2.6	166.8	17	
Castel San Pietro . .	Pr	3.4	—	—	—	1.6	8.0	0.4	0.6	0.2	15.2	1.2	5.4	21.2	15.4	0.2	—	—	—	—	0.2	32.4	15.4	—	0.4	1.8	2.2	26.4	—	0.2	6.6	158.4	14	
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	9.2	—	0.4	—	—	13.4	20.9	16.5	0.2	—	—	—	—	0.5	—	28.2	26.4	0.2	—	—	12.1	11.2	0.4	—	1.2	139.9	9	
Fiorentina	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	0.6	4.4	14.6	14.2	0.6	—	—	—	—	—	29.2	14.0	0.6	0.2	0.2	—	20.0	—	—	10.2	119.4	8	
Sant' Antonio	Pr	0.6	0.4	—	0.2	2.2	4.2	—	0.4	—	9.0	1.0	5.2	16.0	9.0	1.6	—	—	—	—	—	19.8	15.8	—	—	0.2	0.6	14.8	—	—	8.0	109.0	12	
Via Nuova	Pr	1.4	—	—	—	1.8	5.6	—	0.2	—	8.8	1.0	5.8	14.8	11.8	—	—	—	—	—	—	25.0	19.4	—	—	0.4	1.8	21.0	—	—	7.4	126.2	13	
Portonovo	P	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	3.0	5.0	4.0	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	—	—	1.0	—	19.0	—	—	8.0	123.0	12	
Passo della Futa . . .	Pn	3.2	0.3	2.0	0.3	—	15.2	2.6	12.0	—	3.0	4.0	11.2	24.8	21.0	1.0	2.0	3.0	4.3	—	—	14.1	6.0	—	—	4.2	3.5	9.5	1.5	—	5.0	153.2	21	
Firenzuola	Pr	1.8	—	3.6	—	0.2	14.6	2.8	4.0	0.2	11.2	4.4	8.8	25.0	28.6	1.2	1.0	0.2	1.4	0.2	—	8.8	9.4	—	—	4.8	1.2	26.0	4.8	0.2	10.4	174.8	20	
Barco	Pn	6.4	0.4	6.3	0.8	0.5	10.4	2.4	—	—	14.2	8.0	20.0	30.0	21.5	—	3.2	—	—	—	—	6.5	12.3	—	—	5.2	7.8	18.5	14.5	—	7.5	196.4	17	
Pietramala	Pn	4.0	—	2.0	—	2.0	15.0	—	6.0	—	19.0	3.5	17.0	29.5	30.0	—	—	4.0	6.0	—	8.0	12.0	7.0	—	—	3.0	6.5	30.5	11.0	—	9.5	225.5	20	
Cà Buraccia	P	1.7	—	—	—	—	10.3	9.9	—	—	13.8	5.3	20.4	25.6	23.5	—	4.0	0.2	1.6	—	—	10.4	10.0	—	—	4.0	—	39.0	5.3	—	8.0	193.0	16	
Castel del Rio	P	3.6	—	1.5	—	2.0	11.8	1.3	3.6	0.2	14.0	1.2	11.4	26.6	17.3	—	—	—	—	—	—	19.8	16.4	0.2	2.0	3.3	0.9	28.2	4.3	—	6.3	175.9	18	
Fontanelice	P	5.2	—	—	—	5.3	11.2	—	4.2	0.1	12.8	—	10.3	25.2	18.6	—	—	—	—	—	—	20.0	19.9	—	1.6	1.5	0.6	25.6	2.1	—	6.8	179.9	15	
Parrocchia di Croara .	P	5.0	—	—	—	2.0	8.0	3.5	0.8	3.4	20.4	12.0	20.0	2.0	12.2	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	—	—	—	21.0	22.3	—	4.2	4.0	175.8	16	
Imola	Pr	»	»	»	»	»	»	0.6	0.8	—	14.2	0.8	9.4	24.4	13.4	0.2	—	—	—	—	—	34.4	24.4	—	0.4	0.8	0.8	25.8	—	—	6.2	»	»	
Acquadalto	Pn	8.0	—	—	5.0	2.0	11.0	8.3	2.1	7.2	5.1	12.0	8.1	14.0	8.2	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	13.0	17.0	10.0	—	—	18.0	177.0	18	
Casola Valsenio . . .	P	7.0	—	—	—	6.0	10.0	—	3.0	—	14.0	6.0	11.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	29.0	40.5	—	4.0	2.0	20.0	14.0	2.0	—	4.0	207.5	17	
Riolo Bagni	P	5.5	—	0.5	1.3	4.0	11.8	1.3	2.5	—	15.4	10.6	3.0	10.4	21.0	—	—	—	—	—	—	30.8	17.5	—	1.6	2.0	2.1	18.7	—	—	2.6	162.6	18	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	4.8	10.2	—	—	—	11.0	7.5	4.3	20.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	20.6	—	—	—	1.4	23.8	—	—	8.4	146.0	11	
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	12.0	7.0	—	1.0	7.0	2.0	7.0	8.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	27.0	—	—	—	2.0	20.0	—	4.0	2.0	140.0	15	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CANALE IN DESTRA DI RENO																																		
Lugo di Romagna . . .	P	6.7	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.5	2.5	4.0	4.5	8.5	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	—	—	—	—	26.9	—	—	6.0	142.6	11	
Alfonsine	P	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	14.0	—	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	47.0	5.0	—	—	—	1.0	16.0	—	—	4.0	127.0	9	
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	8.2	6.1	10.2	2.1	9.8	15.4	1.5	3.1	0.4	6.7	21.2	27.1	19.2	21.1	—	2.8	0.7	—	—	—	9.5	9.4	0.5	0.6	6.7	17.6	8.9	29.4	6.8	3.6	248.6	22	
Marradi	P	—	—	—	7.6	5.1	19.0	—	4.7	—	10.0	12.2	12.1	14.3	15.0	—	—	—	—	—	—	14.7	17.3	—	—	5.1	3.8	24.1	14.0	—	7.3	186.3	16	
San Cassiano	Pr	1.4	—	1.4	—	6.4	11.2	1.2	2.0	—	11.0	3.0	12.4	22.6	14.0	—	—	—	0.2	0.2	—	21.8	20.0	—	1.0	2.0	2.4	18.6	4.4	—	3.8	161.0	19	
Brisighella	P	—	—	—	—	16.0	9.5	—	0.6	0.3	29.0	1.7	2.9	39.0	3.0	14.0	—	0.1	—	1.5	—	89.6	23.4	—	2.6	0.7	5.6	21.0	1.6	—	4.4	216.5	16	
Gamogna	Pn	—	—	42.0	5.0	20.0	—	4.5	—	10.0	20.0	14.2	15.3	21.0	—	—	—	—	—	—	—	12.6	23.5	—	7.2	5.6	15.0	30.0	10.0	—	—	255.9	16	
Tredozio	P	—	—	1.2	7.9	15.2	—	3.4	—	16.3	—	4.4	12.7	23.7	13.0	0.6	—	—	—	—	—	24.2	14.7	—	0.2	2.2	3.1	5.8	8.2	—	5.4	162.2	16	
Modigliana	P	—	—	—	—	25.5	—	10.0	4.0	5.5	—	10.0	2.0	80.0	3.5	27.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	130.0	11	
Faenza	P	0.2	—	—	—	8.6	12.5	0.7	2.2	—	11.3	1.1	8.2	23.0	10.0	0.2	—	—	—	—	—	24.2	20.2	0.9	0.8	—	1.0	19.0	0.3	—	5.0	149.4	13	
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	—	—	8.0	15.0	—	3.0	—	9.0	1.0	6.5	23.5	—	—	—	—	—	—	—	23.0	24.5	—	—	—	1.5	17.5	—	—	4.5	137.0	12	
San Pancrazio	P	0.8	—	—	—	7.0	—	—	—	—	13.0	11.0	17.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	29.3	—	—	1.6	—	12.2	—	—	3.0	147.9	10	
Ravenna	P	—	—	—	2.4	6.2	13.8	—	0.9	—	4.9	2.5	2.8	20.1	5.6	0.5	—	—	—	—	—	29.8	20.7	—	—	2.0	4.9	10.7	—	4.1	1.9	133.3	15	
Porto Corsini	P	2.0	—	—	—	7.0	13.5	—	1.2	—	4.0	1.3	6.0	14.0	10.6	1.5	—	—	—	19.0	—	19.0	20.0	—	—	0.5	0.8	15.5	—	—	6.8	142.7	15	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	21.0	16.4	—	22.6	17.5	31.4	4.0	11.8	—	20.4	31.6	18.0	16.4	41.5	24.0	—	—	—	—	—	15.5	23.6	—	—	15.8	21.0	13.5	4.0	—	—	370.0	19	
San Benedetto in Alpe	Pn	14.4	12.4	—	14.3	7.3	15.6	84.6	3.0	3.6	19.0	3.5	27.5	20.0	15.8	—	—	—	—	—	—	32.3	—	—	—	16.4	21.6	6.4	—	—	17.6	285.3	18	
Bocconi	P	10.4	—	—	8.4	4.7	7.6	5.4	8.5	15.4	10.5	14.4	15.5	14.0	15.4	—	4.2	—	8.5	17.4	—	28.6	14.2	15.1	17.4	25.6	18.5	24.2	4.2	8.4	6.3	322.8	25	
Rocca San Casciano . .	P	1.9	—	—	0.6	18.1	17.0	0.2	1.7	—	13.7	1.2	9.9	27.1	12.1	0.4	0.3	0.3	0.4	—	—	13.5	11.9	—	1.7	2.5	2.4	18.9	6.5	—	3.7	166.0	17	
Castrocaro	P	1.4	—	—	—	10.3	13.6	0.9	0.8	—	0.9	1.7	8.0	27.8	13.5	1.0	—	0.3	—	—	—	25.5	28.5	—	1.5	—	3.2	12.0	0.5	—	3.6	155.0	14	
Premilcuore	Pr	12.8	0.6	—	1.8	11.6	21.2	1.4	6.0	0.2	16.2	1.8	27.0	25.0	16.6	0.6	0.2	1.4	0.6	0.2	—	84.4	6.6	—	2.4	4.4	0.8	24.4	5.4	—	4.2	227.8	19	
Strada San Zeno . . .	P	12.0	—	—	—	14.0	18.0	—	7.0	—	—	—	12.0	21.0	88.0	9.0	—	—	—	—	—	26.0	13.0	—	—	3.0	9.0	10.0	5.0	4.0	3.0	204.0	16	
Predappio	P	—	—	—	—	14.9	15.6	1.7	0.6	—	12.0	—	10.9	81.6	11.5	1.2	—	0.8	—	—	—	24.7	20.0	—	3.6	3.0	0.8	15.8	—	3.6	3.4	175.7	15	
Forlì	P	1.8	—	—	0.2	10.8	11.2	0.4	1.4	—	8.4	0.8	5.8	25.8	2.6	0.8	0.2	—	—	—	—	17.6	21.6	—	2.8	—	0.2	13.8	—	—	3.0	129.2	13	
Coccolia	P	—	—	—	—	10.8	13.8	—	—	—	7.4	4.9	3.4	19.0	14.1	0.5	—	—	—	—	0.2	80.0	24.3	—	—	1.5	—	17.2	—	—	3.0	150.1	12	
Campigna	Pn	5.7	11.1	—	9.0	11.1	32.4	5.4	—	3.1	17.5	7.0	41.0	30.0	24.3	—	—	16.3	—	—	—	25.5	11.4	—	—	10.0	7.2	29.0	8.0	—	10.0	315.0	20	
Biserno	Pn	22.3	—	—	—	20.0	30.0	—	2.8	—	18.3	—	26.2	24.3	17.0	—	—	5.8	—	—	—	80.5	3.2	—	3.5	5.7	—	23.2	8.6	—	2.7	244.1	16	
Santa Sofia	P	18.0	—	—	—	14.7	89.0	—	—	—	14.0	4.0	—	17.4	29.8	14.0	—	—	—	—	—	10.3	38.7	—	—	—	—	27.8	—	—	—	227.7	11	
Civitella di Romagna .	Pr	0.8	—	—	1.4	13.8	18.4	1.8	1.0	0.4	10.2	0.6	11.0	80.4	11.2	2.0	0.2	1.2	1.0	—	—	29.8	5.8	—	2.4	3.6	0.8	14.2	2.6	—	1.8	166.4	19	
Giaggiolo	P	—	—	—	—	19.8	14.0	—	3.8	—	8.8	—	7.5	31.5	13.2	1.3	—	—	—	—	—	7.5	82.0	—	—	5.8	3.7	—	—	—	4.0	167.6	14	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) FIUMI UNITI																																		
Teodorano	P	—	—	—	—	17.6	14.1	—	4.2	—	7.6	—	7.2	30.0	10.0	0.7	—	—	—	—	—	11.0	81.1	—	4.3	3.4	—	13.4	—	0.9	2.7	158.2	13	
Meldola	P	—	—	—	—	16.0	13.7	2.5	—	—	8.5	—	4.5	85.0	12.0	1.3	—	—	—	—	—	13.1	33.0	—	4.0	—	—	13.5	4.2	—	—	161.3	13	
Bertinoro	P	—	—	—	—	15.3	19.3	—	2.7	—	8.8	2.1	4.1	84.0	10.0	—	—	—	—	—	—	29.1	27.0	—	3.1	2.1	—	12.1	0.2	—	2.2	172.1	14	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	1.8	—	—	—	14.2	14.0	1.3	—	—	2.0	4.8	9.6	27.8	7.9	0.8	—	—	—	—	—	28.5	87.0	—	—	—	2.6	12.4	—	—	3.3	168.0	14	
Savio	P	—	—	—	—	14.4	15.0	—	1.5	—	—	4.5	7.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	—	—	2.0	17.0	0.3	—	3.3	138.0	11	
Classe	Pr	1.0	0.2	—	—	9.8	10.2	0.6	0.8	—	3.4	1.4	5.0	17.4	5.4	0.6	—	—	—	—	0.2	21.8	18.6	—	—	1.2	0.2	12.6	—	—	4.0	114.6	13	
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	—	—	4.7	15.3	20.1	1.1	—	—	1.9	19.6	18.5	23.8	9.2	2.7	6.1	2.4	1.9	—	—	20.9	13.3	—	—	3.5	2.1	80.5	12.0	—	3.7	213.3	20	
Bagno di Romagna	Pr	0.6	1.4	—	3.6	21.2	80.2	4.8	0.2	2.0	16.2	2.0	25.2	27.0	16.2	1.4	0.2	2.2	—	—	—	24.6	7.6	—	2.6	4.4	1.4	25.2	12.4	—	4.4	237.0	21	
Terzo di Carnaio	Pn	0.5	—	—	—	24.4	25.0	—	3.0	—	18.8	23.0	30.7	23.0	1.3	0.7	3.0	—	—	—	—	32.5	9.8	—	4.3	3.4	3.0	20.0	4.0	—	4.3	234.7	17	
Alfero	Pn	—	—	—	—	17.0	20.6	10.0	20.0	6.5	10.0	14.0	12.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	86.0	19.0	3.0	8.0	14.0	2.0	27.0	5.6	—	—	258.7	18	
Diga di Quarto	Pr	0.2	0.2	—	1.0	21.2	22.4	1.2	0.2	0.2	11.0	0.2	13.4	28.0	10.4	3.0	0.4	1.4	1.4	—	0.2	80.0	5.2	—	2.2	1.4	1.0	16.2	2.0	—	1.6	175.6	19	
Sarsina	P	—	—	—	6.0	24.0	12.0	2.0	—	1.0	10.2	14.2	82.0	12.0	6.8	—	—	0.7	—	—	—	24.0	6.3	—	—	4.2	—	1.0	—	—	4.0	160.4	15	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	46.4	25.3	—	58.4	45.3	33.2	42.4	34.2	35.3	33.2	12.3	14.4	—	—	—	—	13.5	23.2	—	—	2.4	11.3	13.2	fioc	—	—	439.0	16	
Montecastello	Pr	0.6	0.2	—	1.8	19.6	17.6	2.0	0.2	8.5	1.4	10.2	88.2	1.5	6.8	5.6	0.2	0.8	0.2	—	—	29.0	3.6	—	3.2	1.0	1.4	11.8	1.0	—	1.2	162.6	19	
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	88.2	—	—	4.2	—	15.4	13.5	32.1	11.6	5.6	—	—	—	—	—	—	17.0	28.4	—	8.2	3.4	—	15.3	3.4	—	3.5	199.8	14	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	24.6	18.7	3.2	—	7.3	1.2	8.7	28.4	1.3	11.4	3.2	—	—	—	—	—	84.8	7.2	—	5.2	3.7	—	13.3	—	—	2.3	174.0	16	
Civorio	P	—	—	—	—	21.0	23.0	—	4.0	2.0	7.0	5.0	21.0	32.0	14.0	3.0	—	5.0	—	—	—	46.0	4.0	—	—	7.0	5.0	16.0	—	—	4.0	219.0	17	
Luzzena	P	—	—	—	—	18.7	16.9	1.9	2.1	1.7	8.1	5.2	0.3	42.1	—	1.1	0.4	—	—	—	—	20.1	18.2	—	—	2.7	7.8	5.4	—	—	2.7	155.4	15	
Cesena	Pr	0.6	0.2	—	0.2	15.2	15.0	2.2	—	—	7.8	0.6	3.6	28.2	8.0	1.6	—	0.2	—	—	—	80.0	14.0	—	1.8	1.8	—	12.2	0.4	—	2.0	145.6	14	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia	P	—	—	—	—	24.0	22.0	—	2.0	—	5.0	11.0	—	48.0	2.0	—	—	—	—	—	—	65.0	9.0	—	—	4.0	2.0	30.0	—	2.0	5.0	231.0	14	
Cesenatico	P	goc	—	—	—	17.5	20.0	1.2	2.5	goc	7.0	10.0	0.1	32.5	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	1.2	—	—	2.5	—	12.0	goc	—	—	146.5	12	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	3.0	20.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	80.0	20.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	131.0	7	
Montiano	P	—	—	—	0.3	11.0	15.2	2.0	2.2	—	9.0	—	8.3	13.3	11.2	4.4	—	—	—	—	—	24.8	21.0	—	3.2	1.0	6.0	8.6	—	—	0.3	141.3	15	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro Pascoli	P	—	—	—	—	23.2	21.0	—	3.2	—	5.4	4.2	7.3	30.0	12.2	10.0	—	—	—	—	—	40.0	6.3	—	1.0	—	—	16.0	—	—	3.2	183.0	14	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	5.0	—	—	—	2.0	21.0	8.0	—	—	16.0	—	5.0	21.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	41.0	5.0	—	9.0	—	—	15.0	—	—	2.5	166.5	14
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	26.5	18.0	—	—	—	10.5	3.5	—	39.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	166.0	8
MARECCHIA																																		
Pratieghi	Pn	3.0	—	—	7.0	39.0	38.0	2.0	—	—	15.0	13.0	22.0	25.0	22.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	33.0	13.0	—	—	6.0	14.0	20.0	18.0	—	2.0	308.0	19
Viamaggio	Pn	2.7	8.5	—	3.0	20.0	22.8	7.0	—	—	10.0	8.5	14.0	20.0	16.0	23.5	—	5.0	—	—	—	—	19.2	12.6	—	—	5.0	10.6	30.0	12.0	—	—	250.4	19
Badia Tedalda	Pr	2.6	3.6	—	6.0	26.8	34.0	1.4	0.2	0.6	13.2	2.0	16.6	27.8	12.2	18.4	0.2	2.8	0.2	—	—	—	35.4	7.2	0.4	1.2	4.0	2.8	31.0	10.0	—	2.8	263.4	21
Miratoio	Pn	—	—	—	—	48.2	27.5	—	—	—	—	20.0	18.1	32.0	14.3	21.9	—	4.0	11.0	—	—	—	18.2	15.8	—	—	—	21.0	30.2	—	—	—	282.2	13
Casteldelci	Pn	—	2.0	—	—	30.1	17.1	—	—	—	—	10.7	84.0	19.3	—	0.4	—	0.8	1.0	—	—	—	24.3	9.6	—	2.4	9.2	0.7	30.4	9.6	12.0	0.3	213.9	14
Pennabilli	Pn	1.8	—	—	—	36.7	24.2	—	18.2	—	11.8	2.0	7.1	36.7	17.0	20.7	—	—	—	—	—	—	30.0	9.4	—	4.7	1.0	2.7	22.8	2.8	—	0.8	250.4	17
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	30.0	—	—	12.2	—	—	21.4	—	31.5	32.2	—	—	—	—	—	—	—	59.6	3.1	—	—	—	22.0	—	—	—	16.3	228.3	9
San Leo	Pn	—	—	—	—	37.0	26.0	—	—	—	23.0	2.0	7.0	34.2	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	50.6	3.4	—	10.0	2.6	—	23.0	—	—	1.6	244.4	14
Montemaggio	P	—	—	—	—	40.0	20.6	—	—	—	28.4	—	—	41.0	5.0	18.2	—	—	—	—	—	—	50.4	11.0	6.7	5.4	—	—	15.8	—	—	—	242.5	11
San Marino	Pr	0.2	—	—	2.2	32.8	18.2	1.0	0.2	0.2	18.8	0.4	3.4	29.2	5.8	9.2	—	—	—	—	—	—	40.6	5.4	0.6	5.8	2.2	—	12.4	—	0.2	2.0	190.8	15
Verucchio	P	8.7	—	—	—	37.5	20.0	—	1.5	—	18.0	—	3.0	40.0	6.9	16.0	—	—	—	—	—	—	50.0	17.3	0.3	8.0	2.1	—	15.8	—	—	2.0	247.1	15
Rimini	Pr	—	—	—	—	26.8	20.9	1.8	—	—	9.3	—	6.1	21.0	5.0	9.8	—	—	—	—	—	—	22.0	0.3	—	—	3.3	1.8	9.9	—	—	2.1	140.1	13
Lido di Rimini	Pr	0.8	—	—	—	26.8	21.0	1.8	—	—	8.4	0.6	6.0	21.4	6.2	8.0	—	—	—	—	—	—	19.4	2.6	—	0.4	1.8	1.4	11.6	—	—	2.2	140.4	14
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	—	—	—	—	24.1	20.1	1.1	—	—	16.6	3.2	6.6	3.1	11.8	—	—	—	—	—	—	—	46.7	10.1	—	6.2	3.4	—	13.0	—	—	1.5	167.5	14
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	—	2.4	23.5	17.2	2.6	—	—	8.4	17.3	13.6	4.2	5.4	12.3	—	—	—	—	—	—	81.0	6.3	—	3.2	1.3	2.4	16.4	2.4	—	—	169.9	17
Montegrimano	P	0.3	—	—	1.8	39.6	24.2	0.7	0.4	0.3	19.0	1.5	6.9	25.5	6.2	24.6	—	0.8	—	—	—	—	38.5	2.5	0.3	3.0	3.3	2.2	17.2	3.3	—	2.1	224.2	17
Monte Colombo	P	—	2.2	—	—	52.4	20.3	—	0.2	1.1	12.2	16.2	—	35.2	19.7	1.2	—	—	3.2	—	—	—	38.3	8.3	—	5.0	2.8	—	21.3	2.2	—	—	241.8	16
Morciano di Romagna	P	10.0	—	—	—	9.0	—	—	12.0	—	8.0	—	—	31.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	11.0	—	10.0	17.0	13.2	—	—	181.2	12
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	—	—	1.0	38.0	20.7	—	0.4	18.5	—	—	—	6.0	30.0	2.3	—	—	—	—	—	—	42.0	1.5	1.5	1.0	—	2.0	—	3.5	—	10.0	178.4	14

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	—	—	—	22.5	28.1	0.4	—	17.9	—	—	5.2	11.6	18.3	2.4	—	—	—	—	—	14.3	18.7	—	12.1	—	—	10.3	—	—	—	156.8	11	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . . .	P	3.2	—	—	3.3	24.2	21.0	—	—	—	19.1	—	4.1	20.1	4.2	1.8	—	—	—	—	—	33.8	4.0	—	5.8	—	3.0	12.5	1.0	0.5	—	161.6	15	
FOGLIA																																		
Sestino	Pn	—	1.4	—	—	36.0	30.1	—	—	—	11.1	13.9	—	20.9	13.1	10.7	—	—	—	—	—	12.0	23.9	—	—	—	20.0	24.0	—	—	—	217.1	12	
Carpegna	Pn	5.7	—	—	—	46.2	14.8	—	—	—	26.4	43.6	—	—	—	26.4	10.7	—	—	—	—	42.1	7.9	—	—	—	2.0	8.6	1.9	—	—	236.3	12	
San Sisto	Pn	—	—	—	2.0	28.0	30.0	—	—	—	7.0	10.0	—	20.0	18.0	16.0	—	—	—	—	—	35.4	6.5	—	—	4.3	3.0	23.5	7.0	—	2.0	212.7	15	
Lunano	P	—	—	—	—	38.9	29.3	—	—	—	7.8	11.2	5.0	21.5	19.3	17.2	—	1.2	—	—	—	37.9	—	—	0.9	4.5	3.1	24.3	8.1	—	1.4	231.6	15	
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	—	33.8	25.3	0.2	—	—	14.0	8.2	—	—	34.4	23.2	—	—	—	—	—	46.5	1.3	—	—	—	20.0	12.0	5.4	—	—	224.3	11	
Sassocorvaro	P	0.7	—	—	5.0	29.3	22.1	—	—	—	11.1	0.8	3.4	29.4	10.7	11.7	—	—	—	—	—	37.5	3.9	—	0.9	3.2	3.1	17.8	6.0	—	0.8	197.4	14	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	19.6	40.0	—	—	—	10.0	5.3	—	—	50.0	16.8	—	—	—	—	—	30.0	16.0	—	—	—	3.0	3.0	20.0	—	—	213.7	11	
Tavoleto	P	7.0	—	—	—	—	48.6	—	—	—	20.5	—	—	—	31.3	2.0	—	—	—	—	—	34.6	—	—	—	—	12.4	15.3	—	—	—	166.7	8	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	35.0	15.6	—	—	—	12.0	15.0	10.0	11.6	10.0	—	—	5.3	—	—	—	34.0	—	—	8.5	—	5.4	20.7	7.3	—	—	190.4	13	
Pieve di Cagna	P	—	—	—	2.5	30.1	22.0	—	—	—	19.2	—	3.6	29.0	7.6	8.3	—	—	—	—	—	34.2	—	6.3	2.1	2.5	—	19.0	2.0	0.6	—	189.0	14	
Petriano	P	1.0	—	—	10.0	5.0	25.0	10.0	5.0	—	25.0	7.0	0.3	0.4	14.0	10.2	0.1	0.3	—	10.1	—	9.2	—	14.0	9.0	10.0	4.2	11.2	6.0	14.0	5.0	206.0	20	
Montelabbate	P	3.8	—	—	5.5	23.6	13.2	—	—	—	20.0	2.4	3.3	23.1	6.4	—	—	—	—	—	—	44.2	2.5	—	4.5	1.8	1.2	15.8	1.0	—	—	172.3	16	
Pesaro	P	4.2	—	—	—	19.2	14.4	—	—	1.8	7.8	0.2	3.6	14.2	8.0	0.4	—	—	—	—	—	24.8	1.2	13.4	—	2.2	0.4	14.4	0.8	—	0.6	131.6	13	
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	—	—	19.3	23.7	—	—	—	10.3	8.4	12.5	15.3	10.6	—	—	—	—	—	—	32.0	—	9.6	—	7.6	—	8.4	—	—	—	157.7	11	
Carignano	P	5.2	—	—	—	17.1	14.0	—	—	—	16.1	—	4.2	16.5	10.4	0.8	—	—	—	—	—	28.4	—	0.3	—	6.4	2.1	18.2	1.4	0.4	—	141.5	12	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano	P	—	—	—	—	14.0	8.0	—	goc	—	14.0	1.0	7.0	goc	26.0	goc	—	—	—	—	—	1.0	16.0	6.0	5.0	12.0	3.0	14.0	1.0	goc	—	goc	128.0	14
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	32.4	40.0	—	—	—	13.6	7.4	18.3	26.3	10.6	20.0	—	—	—	—	—	31.5	—	—	8.4	—	13.0	47.6	7.3	—	—	276.4	13	
Bocca Trabaria	Pn	—	6.4	—	30.0	45.5	30.0	—	—	0.9	30.0	8.0	23.5	20.0	10.0	28.0	—	0.4	—	—	—	26.0	13.0	—	—	1.0	10.0	30.0	20.4	—	—	333.1	16	
Mercatello	P	—	2.0	—	8.0	29.0	39.0	0.6	—	1.3	19.0	2.1	13.4	31.5	12.0	12.6	—	1.0	0.6	—	—	25.0	10.0	0.3	1.5	4.0	4.0	40.0	16.0	—	2.3	275.2	20	
San' Angelo in Vado	Pr	—	0.4	—	9.4	81.2	28.0	0.8	0.4	1.0	20.6	1.8	7.4	28.6	15.2	10.6	—	2.2	0.4	—	—	25.2	5.0	0.2	1.0	4.6	7.0	25.8	11.6	—	1.2	239.6	19	
Urbania	P	1.4	—	—	5.0	85.7	29.0	0.6	0.3	1.2	20.8	1.1	7.4	25.6	12.3	5.8	—	—	—	—	—	25.1	0.7	—	0.5	4.5	3.3	25.0	9.9	—	0.3	215.5	16	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	22.0	18.3	21.0	24.0	25.4	26.1	21.1	20.2	21.1	25.7	20.2	22.3	19.6	22.6	23.0	22.5	21.2	17.1	19.7	23.2	23.0	26.5	26.8	29.5	22.4	20.5	14.5	23.5	20.5	20.5	20.6
			8.6	11.0	11.8	10.5	9.8	7.9	12.8	13.0	9.0	5.0	6.5	3.8	6.9	6.5	10.2	3.5	6.0	9.5	4.0	5.8	3.6	5.6	6.4	11.0	9.4	12.6	7.0	8.0	7.6	7.0	9.4
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe	2	19.6	17.8	18.5	20.5	21.6	21.4	20.6	19.9	17.0	19.2	16.2	19.2	18.4	20.4	16.4	19.3	18.8	16.7	17.4	19.8	22.4	22.5	22.4	23.8	20.0	20.5	16.8	19.2	19.4	18.4	20.0
			9.4	13.2	14.0	12.4	12.2	11.4	14.0	14.0	11.0	8.0	9.1	6.0	8.6	8.4	9.7	4.5	8.2	12.6	7.2	7.6	8.6	8.9	9.8	11.0	13.4	13.0	9.6	10.4	11.2	9.6	11.5
Savio	Verghereto	812	19.1	21.0	20.6	20.7	18.4	21.2	14.1	15.4	14.9	18.7	17.9	17.7	17.5	17.0	17.8	17.5	16.7	15.2	16.0	18.1	18.7	21.4	22.5	18.9	15.3	12.5	14.3	18.9	19.0	14.8	16.1
			8.1	10.1	10.0	9.9	8.9	9.8	10.1	8.8	6.6	6.0	3.5	4.6	5.1	6.8	7.9	3.1	6.5	6.8	3.7	5.1	6.4	6.6	7.1	7.4	9.1	8.9	4.4	5.6	7.5	6.3	7.1
id.	Cesena	44	23.0	23.0	23.2	23.5	27.0	26.5	23.5	22.5	22.0	23.5	16.7	22.0	23.5	24.2	24.0	22.5	22.6	18.0	20.5	24.0	25.0	26.6	28.0	28.5	26.5	22.0	21.0	20.2	22.5	20.0	24.0
			10.0	13.5	12.0	10.0	11.5	12.5	14.5	13.5	11.0	9.5	7.5	7.0	7.5	9.0	13.0	6.0	8.5	12.0	7.0	8.0	7.6	7.5	10.5	11.0	12.0	10.0	9.5	9.0	9.5	9.2	8.0
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	22.4	20.5	19.0	25.0	24.0	24.0	23.0	19.5	17.5	20.2	14.5	21.0	21.7	24.0	22.4	21.0	21.6	19.0	19.8	21.0	26.0	25.6	26.0	27.2	19.5	21.5	18.7	19.0	23.0	20.7	22.0
			11.0	14.0	14.4	11.0	13.0	12.0	14.5	12.0	10.4	8.0	9.0	7.0	10.0	9.0	10.5	5.5	8.0	12.5	6.5	7.5	5.7	8.5	9.5	11.4	12.5	12.0	9.5	10.6	11.1	9.5	11.4
Marecchia	San Marino	652	17.2	13.0	15.0	17.0	17.3	20.4	12.5	13.0	12.0	11.0	15.0	15.5	17.0	16.5	15.0	16.6	11.3	13.5	14.5	17.1	17.8	20.0	21.2	17.5	13.8	10.1	13.0	16.5	11.6	14.5	
			11.6	9.7	10.1	11.4	11.0	13.8	10.5	5.8	9.4	4.0	6.0	8.5	9.7	10.3	5.8	10.5	8.4	5.7	7.0	8.7	11.5	12.5	14.5	11.7	11.0	5.2	6.0	10.0	7.5	8.0	
id.	Rimini	7	18.6	18.0	20.0	21.5	22.2	21.0	22.7	19.0	18.6	19.4	13.2	20.0	19.4	22.0	19.0	18.2	18.0	18.0	18.9	18.0	24.0	23.2	22.0	24.0	20.4	21.0	17.0	21.6	19.5	19.6	20.6
			12.5	14.0	14.4	11.8	14.0	13.8	16.0	16.2	10.7	10.0	9.8	8.0	11.0	9.5	13.0	8.2	9.0	12.5	9.5	10.0	11.0	10.2	10.6	13.4	14.6	16.5	10.8	11.5	13.6	11.7	11.8
Foglia	Pesaro	11	18.4	16.5	17.8	19.0	19.0	21.2	21.8	19.0	16.5	19.1	13.0	18.9	17.4	22.5	20.8	20.9	20.8	15.6	17.2	17.8	21.0	19.5	20.9	23.8	18.8	22.0	16.6	21.0	18.8	16.9	18.8
			12.0	14.2	14.3	12.5	13.3	12.4	15.7	15.2	12.0	9.4	10.4	7.4	10.7	8.8	10.0	6.7	8.2	12.2	7.3	13.0	7.0	8.5	9.0	12.0	14.6	14.1	10.3	11.8	11.4	11.8	6.8
Metauro	Mercatello	429	19.5	20.3	21.0	24.0	26.8	27.7	16.8	14.3	20.2	24.0	20.7	23.3	19.7	21.3	21.5	20.1	20.3	17.6	19.7	20.0	23.7	27.8	27.2	29.0	24.7	18.3	14.0	22.1	22.3	21.2	24.2
			10.0	9.9	12.4	11.3	8.5	8.3	13.5	12.0	9.0	5.6	8.0	4.3	5.5	5.5	10.8	3.7	5.4	9.8	4.0	6.0	8.5	5.3	6.3	10.6	9.9	11.4	7.6	8.5	7.5	7.3	7.5
id.	Urbino	451	18.5	15.0	17.0	20.4	20.0	25.0	18.0	15.7	13.1	19.6	11.0	17.3	15.4	17.5	19.4	15.0	18.0	13.5	15.0	13.4	17.0	19.2	20.2	22.5	21.5	19.2	17.5	16.8	19.4	14.8	15.0
			11.8	10.2	10.8	11.5	12.5	13.0	14.5	12.8	8.3	8.3	7.3	7.8	9.0	9.5	11.3	7.0	9.0	10.5	7.7	8.8	9.1	10.0	10.2	13.0	13.5	13.2	7.6	7.5	10.2	8.7	9.5
id.	Bargni	273	19.1	15.2	17.5	20.0	20.5	22.5	18.0	15.5	14.5	18.5	10.6	17.4	16.5	18.8	19.4	16.0	17.8	15.0	15.5	15.1	18.2	19.5	21.6	23.5	19.8	19.0	14.5	15.5	18.5	16.5	16.8
			12.4	12.6	12.5	13.5	14.2	14.0	16.0	13.6	9.9	10.5	8.9	8.8	9.5	9.2	11.3	8.0	8.6	12.2	8.8	9.4	11.2	13.8	14.0	13.8	13.8	15.0	9.8	9.5	11.0	11.2	8.0
Cesano	Pergola	306	15.9	17.4	18.6	12.8	18.9	18.5	19.2	11.9	13.9	12.5	16.0	15.6	15.0	17.8	18.0	15.4	16.0	16.7	15.2	17.0	17.0	18.7	18.0	17.4	15.0	16.5	14.8	14.2	15.8	18.9	20.0
			2.5	5.4	7.5	7.6	2.2	5.0	7.5	8.4	4.5	4.5	3.6	5.4	4.5	5.2	4.0	3.5	4.9	8.5	2.9	2.0	5.0	0.67	11.8	7.8	8.0	9.8	10.0	7.8	4.3	4.9	3.0
Misa	Montecarotto	388	21.8	19.0	20.0	22.9	22.0	24.7	21.0	19.0	15.9	20.8	15.0	21.1	19.0	20.7	21.0	17.0	21.6	17.1	16.8	16.0	19.1	20.8	23.1	27.0	23.8	21.7	16.2	18.8	20.8	19.8	19.2
			11.0	10.6	11.4	12.0	12.3	14.0	14.6	10.0	7.7	9.4	7.1	6.9	8.7	9.2	8.0	6.3	9.6	8.9	7.4	7.6	9.0	10.6	11.8	13.5	13.5	12.5	6.7	7.8	11.6	9.4	9.6
Esino	Fabriano	357	25.5	22.5	23.0	22.0	24.5	26.5	18.9	18.0	16.5	22.2	16.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	21.5	16.9	17.5	19.0	20.0	22.0	25.5	25.0	25.0	21.0	15.5	20.0	23.1	19.7	18.5
			11.0	10.0	11.0	12.0	12.0	9.0	13.0	7.0	6.0	4.0	8.0	4.3	4.0	4.5	10.0	3.0	4.0	10.0	3.0	7.5	3.0	4.5	6.0	9.0	11.0	13.0	6.0	6.5	7.0	7.5	7.8

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano	P	4.6	—	—	3.5	41.0	40.9	0.9	0.6	0.8	34.8	1.3	3.2	26.1	7.3	5.0	—	—	—	—	—	20.5	—	3.0	2.8	2.1	2.3	22.7	6.0	—	0.1	229.5	17	
Urbino	P	—	—	—	2.9	84.1	16.0	—	1.4	5.1	11.7	3.4	2.2	31.7	5.2	—	—	—	—	—	25.5	—	—	3.5	2.0	2.2	21.4	5.7	—	0.6	174.6	16		
Cella	Pn	1.2	0.7	—	9.1	34.2	26.2	0.8	0.5	—	19.1	8.4	0.9	27.7	10.3	8.5	—	—	—	—	20.8	2.6	—	—	9.1	7.4	87.8	17.5	—	—	242.8	15		
Piobbico	Pr	0.2	0.2	—	3.6	40.6	28.2	2.0	0.2	6.0	36.8	4.0	9.2	29.2	11.0	2.4	0.2	0.4	—	—	30.0	2.0	—	4.0	5.0	2.5	58.0	14.0	—	1.0	290.7	19		
Bocca Serriola	Pn	—	3.0	—	2.0	46.5	26.0	—	—	—	17.0	5.5	12.5	22.0	8.0	10.5	—	—	—	—	16.5	3.5	—	—	7.0	1.5	32.5	9.0	—	3.0	226.0	17		
San Quirico di Caselle	Pn	—	3.0	—	3.5	41.0	24.5	2.0	—	3.0	42.0	10.2	9.0	24.5	4.0	5.5	—	0.5	—	—	—	—	—	4.0	6.0	4.0	28.0	11.0	—	0.7	226.4	17		
Castello di Naro	Pn	4.7	—	—	—	35.0	23.0	20.0	—	4.0	85.0	—	—	21.0	27.0	—	—	—	—	—	31.0	2.7	—	2.0	10.0	5.0	28.4	8.8	—	—	257.6	15		
Acqualagna	P	—	—	—	1.5	29.5	18.4	—	0.5	2.0	25.5	1.4	6.6	24.2	18.0	1.6	—	0.5	—	—	20.6	3.0	—	3.1	2.0	4.7	24.2	8.4	—	3.0	198.7	18		
Pontericcioli	P	9.5	—	—	3.5	17.6	11.5	3.4	—	—	34.7	6.7	17.0	28.4	13.4	12.3	—	—	—	—	16.6	4.6	—	5.3	14.5	7.9	26.5	—	17.3	48.4	299.1	19		
Pontedazzo	Pr	0.8	1.2	—	1.8	85.0	15.4	3.4	—	3.0	34.6	3.6	12.8	19.0	33.6	2.0	0.6	0.6	—	—	21.0	4.0	0.2	4.4	4.0	5.4	34.4	11.6	0.2	0.8	253.4	19		
Cagli	P	—	1.0	—	4.0	30.5	27.4	3.2	—	7.0	13.0	22.0	17.5	36.0	33.2	0.7	—	1.0	—	—	14.5	5.0	—	1.7	4.0	5.0	44.0	14.3	—	2.0	287.0	20		
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	—	14.0	19.0	20.0	4.0	3.0	—	20.0	7.0	11.0	4.0	86.0	—	9.0	—	—	—	19.0	—	—	—	8.0	—	30.0	20.0	—	—	224.0	15		
Pianello	P	—	—	—	51.4	45.7	—	3.1	0.9	—	25.3	19.7	14.2	3.8	41.1	—	3.7	—	—	—	4.4	4.9	1.8	—	9.3	—	37.1	9.9	3.7	—	280.0	16		
Foresta della Cesana	Pn	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Fossombrone	P	—	—	—	33.5	12.5	—	—	—	—	49.5	15.5	29.8	—	18.5	—	—	—	—	—	36.5	—	—	—	7.5	—	33.5	8.5	—	—	244.5	10		
Bargni	P	8.8	—	—	21.4	11.8	—	—	—	—	29.2	1.7	6.5	23.7	14.6	—	—	—	—	—	85.8	1.1	—	3.3	3.5	—	15.3	—	—	4.1	180.8	14		
Barchi	P	—	—	—	15.3	—	7.3	—	—	—	13.4	11.2	—	23.2	22.2	—	—	—	—	—	22.0	11.4	—	10.0	10.2	—	10.0	3.4	—	15.3	174.9	13		
Cartoceto	P	—	—	1.4	20.3	—	—	—	—	15.0	20.2	10.3	4.2	16.0	10.5	4.2	—	—	—	—	22.6	15.3	0.5	—	3.6	—	24.8	10.6	—	6.4	185.4	15		
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	2.0	2.0	—	2.0	34.5	16.0	—	2.3	5.0	46.7	6.5	29.8	28.0	43.2	3.2	1.1	1.3	—	—	23.1	6.5	—	4.7	12.3	6.7	49.8	17.8	—	—	344.0	22		
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	—	—	35.0	14.0	—	4.0	5.0	40.5	3.0	—	30.0	18.0	1.5	—	—	—	—	27.0	—	—	—	5.0	10.0	55.0	16.0	—	—	264.0	14		
Pergola	P	—	—	—	2.4	42.0	1.2	—	—	10.9	24.0	—	—	10.2	24.8	—	—	13.0	—	—	11.3	20.1	0.9	19.4	8.4	10.1	5.1	21.0	—	—	224.8	15		
San Savino	Pn	—	—	—	34.0	13.0	—	3.0	—	86.0	—	10.0	12.0	30.5	—	—	—	—	—	—	24.3	8.0	—	4.2	3.0	20.0	30.4	5.0	—	—	233.4	14		
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	10.3	6.0	7.0	1.0	—	18.0	14.3	0.9	24.2	8.0	—	—	—	—	—	—	81.0	1.0	—	1.2	3.2	15.0	11.2	4.2	0.4	—	—	156.9	15	
Monte Porzio	P	20.0	—	—	5.8	15.0	5.0	—	—	—	29.8	—	—	20.0	18.7	—	—	—	—	—	27.6	0.5	—	4.5	1.4	—	20.0	2.5	—	—	170.3	12		
Piagge	P	2.7	—	—	—	29.3	21.2	—	1.2	—	16.3	18.5	8.7	23.1	5.3	1.0	—	—	—	—	58.7	0.6	—	2.3	9.3	—	12.5	2.4	—	—	208.1	15		
Mondolfo	P	4.7	—	—	1.6	15.0	4.5	—	1.1	0.2	24.2	1.5	7.2	16.5	10.3	0.1	—	—	—	—	28.0	—	—	12.4	1.2	0.4	16.0	2.6	—	—	147.5	15		
MISA																																		
Montecarotto	P	—	—	—	30.7	1.0	—	0.8	—	35.0	2.3	7.8	51.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	14.3	—	1.0	7.0	5.3	26.0	5.1	—	0.7	204.0	14		
Ostra	P	7.8	—	—	1.6	16.1	0.6	—	0.7	—	81.2	0.7	6.3	21.2	19.8	—	—	—	—	—	24.2	—	—	4.8	—	2.1	14.2	3.9	—	—	155.2	12		
Arcevia	Pn	3.0	—	—	4.5	23.4	5.0	—	—	3.2	46.0	—	—	12.3	16.5	—	—	—	—	—	17.2	—	—	4.6	3.3	—	39.0	4.2	—	—	182.2	13		
Barbara	P	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	2.2	30.0	—	—	80.8	10.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.4	—	—	21.2	3.1	—	5.0	130.7	11		
Corinaldo	P	—	—	—	—	17.4	3.5	—	—	5.0	88.2	—	6.3	25.0	15.2	4.3	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	27.3	4.2	—	—	156.7	11		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	Pr	—	—	—	2.6	14.6	0.6	72.2														21.6	3.0	—	16.6	0.2	0.8	10.4	2.2	0.2	—	145.0	9	
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	—	24.3	—	—	34.6	—	16.0	—	13.0	60.8	34.0	31.8	53.8	51.4	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	20.7	10.6	1.7	40.8	21.0	—	—	422.1	15	
Palazzo	Pn	—	3.0	1.4	—	26.1	3.0	—	2.4	10.6	21.4	5.0	20.0	22.3	40.0	1.3	0.7	—	—	—	—	14.0	—	—	8.6	3.4	0.6	32.6	8.4	—	—	224.8	17	
Matelica	P	—	6.5	—	—	20.0	—	3.0	—	4.5	22.0	—	12.0	20.0	27.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	1.5	—	28.0	8.0	—	—	167.0	14		
Cerreto d'Esì	P	5.7	—	—	—	18.9	—	2.3	—	4.0	26.2	2.7	11.4	16.6	28.0	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	2.6	2.4	3.0	28.1	5.3	—	—	167.8	15	
Fabriano	Pr	7.4	1.0	—	1.2	15.4	3.2	1.0	—	0.8	17.8	5.0	13.4	24.0	27.0	0.6	—	0.2	—	—	—	10.0	1.6	—	1.2	2.0	1.6	84.4	7.2	0.2	—	176.2	18	
Campodiegoli	Pn	13.0	2.5	—	2.0	22.0	4.5	3.0	—	3.5	24.0	9.0	8.5	35.0	52.0	1.0	—	—	—	—	—	15.5	9.0	—	3.0	7.5	3.5	60.0	10.0	—	—	288.5	20	
Scheggia	Pr	0.6	2.0	—	2.4	21.6	14.0	3.2	—	0.2	21.2	3.8	16.6	24.2	29.0	2.6	—	1.4	—	—	—	16.0	4.6	0.2	—	11.2	4.6	89.8	11.6	2.0	0.4	233.2	19	
Rucce	Pn	—	—	—	—	20.3	10.0	—	—	6.0	40.0	14.0	37.0	34.6	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	10.0	50.3	14.0	—	—	306.2	12	
Montelago	Pn	1.6	—	—	1.8	52.2	3.4	—	—	2.3	46.2	5.0	24.0	33.2	22.0	2.3	—	—	3.0	—	—	15.0	8.0	—	6.0	6.3	6.2	44.0	13.6	—	—	296.1	19	
Sassoferrato	P	10.0	—	—	7.7	23.6	7.0	2.1	1.6	1.2	38.0	3.0	10.6	—	19.0	12.3	—	goc	goc	goc	—	18.8	goc	goc	2.4	3.3	7.0	88.4	10.0	0.5	0.6	217.1	18	
Genga	P	—	—	—	—	17.0	7.4	—	3.0	—	47.5	—	11.0	—	51.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.0	2.8	54.7	4.3	—	—	208.7	11
Vallemontagnana	Pn	3.4	—	—	1.7	23.0	1.5	—	1.2	5.0	87.8	3.3	8.0	26.0	25.6	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	1.5	3.6	30.2	3.8	—	—	191.1	17	
Camponoccechio	P	—	—	—	3.7	17.9	—	4.4	—	3.2	32.3	4.3	7.8	24.5	—	—	—	—	—	—	—	14.3	2.7	—	3.7	2.6	2.0	40.5	4.2	—	—	168.1	15	
Case San Giovanni	Pn	13.0	—	—	1.0	29.4	2.4	0.8	—	8.8	40.0	6.3	21.9	18.4	55.8	0.8	—	—	—	—	—	12.2	—	—	7.7	1.6	2.0	31.7	5.7	—	—	259.0	16	
Serra San Quirico	P	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	41.8	12.2	33.0	—	33.2	0.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	16.0	30.0	11.3	—	1.1	217.1	10	
Apiro	P	—	—	—	—	—	goc	4.0	6.0	33.0	87.0	goc	—	1.0	22.0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	goc	goc	15.0	—	15.0	5.0	158.0	10
Moie	Pr	5.6	—	—	0.2	8.8	0.8	0.4	—	0.2	21.4	1.4	3.4	10.6	18.6	0.4	—	—	—	—	—	16.2	—	—	4.0	0.4	1.6	10.6	1.4	—	—	106.0	12	
Cupramontana	Pn	—	—	—	—	—	21.3	24.0	—	1.3	13.0	7.0	10.0	6.0	24.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	16.0	—	70.0	50.0	14.9	0.2	0.9	272.6	13	
Jesi	P	5.0	—	—	1.8	11.8	0.2	0.3	0.3	0.3	80.9	1.1	3.6	13.1	19.4	—	—	—	—	—	—	17.1	0.4	—	6.4	0.2	1.5	9.3	2.3	—	—	125.0	13	
Agugliano	P	—	—	—	3.0	11.8	—	—	—	4.6	21.5	3.4	—	2.0	15.6	8.2	0.8	—	—	—	—	18.6	—	—	22.4	3.6	4.0	2.2	—	—	2.3	124.0	14	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	21.3	—	0.3	4.1	0.5	52.0	6.2	0.4	22.0	0.6	0.2	—	—	—	—	—	11.0	—	—	14.0	—	—	11.0	13.1	—	—	166.7	9	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette	P	4.0	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	30.0	—	3.0	9.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	28.5	—	—	84.1	—	—	8.0	1.5	—	—	153.1	12	
Monte Cappuccini	P	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	5.0	33.0	—	4.0	6.0	12.0	2.0	—	12.0	2.0	—	—	22.0	—	—	92.0	—	—	6.0	2.0	—	—	205.0	14	
Monte Conero	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	33.0	6	
MUSONE																																		
Elcito	Pn	—	—	—	—	44.2	—	—	—	8.6	27.6	—	12.6	22.8	36.6	—	—	—	—	—	—	13.2	—	9.4	4.3	—	—	28.7	6.6	—	—	214.6	11	
Filottrano	P	—	—	—	—	15.3	—	—	3.0	10.6	80.4	5.3	8.5	5.4	8.3	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	14.3	—	—	10.2	6.4	—	—	138.1	12	
Osimo	P	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.4	32.3	5.7	2.8	11.0	16.8	7.8	—	—	—	—	—	27.4	—	—	41.8	—	—	7.7	1.6	—	—	167.8	12	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	—	—	1.3	27.1	—	—	—	19.1	81.2	—	9.3	15.7	13.1	—	—	—	—	—	—	18.1	5.2	—	11.3	—	—	8.7	0.3	—	—	160.4	11	
Cervidone	P	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	48.7	8.1	10.5	7.3	4.2	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	8.7	2.0	—	8.0	3.2	—	—	129.4	11	
Montefano	P	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	45.0	—	4.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	10.0	—	—	—	135.0	8	
Loreto	P	1.4	—	—	0.4	7.6	—	—	—	1.0	47.0	—	4.6	9.3	7.0	—	—	—	—	0.3	—	22.0	1.2	—	52.0	0.3	2.3	7.0	—	3.0	—	166.4	13	
POTENZA																																		
Poggio Sorifa	Pn	8.6	—	0.5	4.2	2.7	6.3	—	3.6	6.5	13.8	26.4	15.9	19.4	86.5	2.4	0.8	1.3	—	—	—	8.5	—	—	—	1.6	2.7	5.2	34.7	16.3	—	217.9	19	
Ville Santa Lucia . .	Pn	0.6	1.5	4.3	4.6	18.6	5.4	8.6	4.6	23.1	36.4	27.3	36.8	26.5	48.2	2.3	—	—	—	—	—	6.3	—	4.6	—	6.2	12.6	34.2	—	—	—	312.7	19	
Pioraco	Pr	6.0	0.2	—	1.2	17.2	0.8	1.8	—	6.6	21.2	3.6	12.0	18.8	19.8	0.4	0.2	1.0	0.2	—	—	9.0	0.2	—	11.4	1.6	0.8	29.2	7.6	—	—	170.8	16	
Sorti	Pn	6.4	—	—	2.2	28.0	—	2.8	5.2	10.0	42.9	12.0	31.0	29.0	44.5	1.8	1.2	5.0	—	—	—	7.5	—	—	6.0	—	—	44.0	14.8	—	—	294.3	18	
Camerino	P	3.2	—	—	1.8	29.3	0.1	2.1	0.3	12.1	52.8	3.3	13.9	12.6	28.5	0.3	0.1	0.6	—	—	—	8.3	—	0.4	12.2	1.6	0.3	30.9	6.6	—	—	221.4	15	
San Gregorio di Camer.	Pn	1.1	—	—	1.3	25.0	—	—	1.8	13.0	89.0	2.0	10.0	10.7	23.2	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	13.0	—	—	18.1	3.6	—	0.3	169.6	14	
Castel Raimondo . . .	P	0.4	—	—	1.5	20.0	0.3	2.3	—	8.5	88.6	1.5	11.4	13.0	17.0	—	—	0.6	—	—	—	11.4	0.2	—	7.0	0.5	—	20.1	—	—	0.2	154.5	12	
San Severino Marche .	P	1.5	0.1	—	1.0	17.1	—	—	1.6	14.0	27.2	0.2	10.1	10.0	22.0	—	—	0.8	—	—	—	10.6	—	—	5.9	—	—	16.0	2.4	—	—	140.5	13	
Serralta	Pn	4.6	—	—	—	25.8	—	2.4	—	3.2	54.5	—	9.0	8.4	24.6	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	10.8	—	—	21.3	—	—	—	181.6	11	
Treja	P	0.9	—	—	—	13.0	—	0.9	—	5.5	88.0	—	8.0	11.0	21.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	9.0	0.8	—	10.0	1.0	—	—	135.1	10	
Pollenza	P	—	—	—	0.6	16.5	—	—	1.3	5.2	85.2	0.5	8.0	10.2	25.0	2.4	—	—	—	—	—	13.5	—	—	13.4	0.5	—	12.0	1.5	—	—	145.8	12	
Montecassiano	P	1.5	0.2	—	0.5	11.0	—	0.4	0.2	0.6	31.7	5.9	6.7	—	29.0	1.2	—	—	—	—	—	16.0	—	—	88.7	0.6	—	10.0	—	—	—	149.2	10	
Appignano	P	—	—	—	—	14.6	—	—	—	6.5	85.7	—	6.4	10.3	22.6	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	13.6	—	—	10.7	—	—	—	136.8	9	
Recanati	P	—	—	—	—	7.5	—	—	—	5.0	30.0	—	3.5	5.0	17.5	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	45.0	—	—	7.5	—	—	—	146.0	9	
Potenza Picena	P	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	1.2	47.0	—	2.5	3.5	10.7	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	37.0	—	—	7.0	—	—	—	144.9	10	
CHIENTI																																		
Forcella	Pn	8.6	—	—	—	20.3	—	4.3	6.6	3.7	32.0	14.3	21.3	16.4	15.3	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	4.3	—	86.8	13.0	—	—	200.7	14	
Dignano	Pn	4.3	—	—	1.5	20.0	1.8	2.5	4.4	9.8	41.8	9.3	20.0	16.2	20.3	—	—	5.5	—	—	—	8.9	—	—	4.3	2.6	1.1	41.8	1.0	—	—	216.1	19	
Serravalle di Chienti .	Pr	4.0	—	—	1.8	16.8	1.8	2.2	1.6	11.8	52.4	7.6	17.4	13.0	21.4	—	2.0	3.2	—	—	—	4.8	—	—	5.4	2.0	1.0	28.8	6.6	—	—	205.6	20	
Gelagna Alta	Pn	3.6	—	—	3.0	25.5	0.5	—	4.3	15.0	45.2	7.8	21.5	19.3	27.2	1.6	—	3.1	—	—	—	7.0	—	—	8.4	1.8	—	30.0	5.5	—	—	230.3	17	
Appennino	Pn	13.6	—	—	6.6	10.6	—	—	86.1	—	28.5	11.4	30.1	29.6	17.0	—	—	9.7	—	—	—	3.4	—	—	30.2	19.8	10.2	10.4	14.0	—	—	281.2	16	
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	17.2	24.1	17.6	32.1	16.2	24.6	13.4	57.2	157.4																359.8	—	
Giulo	Pn	—	—	—	0.9	—	—	—	—	52.8	57.0	—	35.8	13.7	27.8	—	—	0.9	—	—	—	8.7	—	—	—	3.9	—	3.8	—	5.7	—	—	211.0	9
Pieve Bovigiana . . .	Pn	—	—	3.5	—	—	23.4	—	1.2	20.8	88.2	1.2	16.5	14.3	24.2	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	15.3	—	1.8	25.2	—	13.1	—	198.5	14	
San Maroto	Pn	2.0	5.3	—	—	18.3	—	—	5.0	33.0	65.0	—	12.0	18.0	23.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	24.1	—	—	16.0	15.5	—	—	239.5	13	
Caldarola	P	—	—	1.4	—	21.3	—	—	4.0	80.0	23.0	3.2	5.8	10.3	21.8	0.1	—	—	—	—	—	10.0	2.4	—	8.0	2.2	—	10.2	12.8	5.4	—	171.9	16	
Bolognola	Pr	4.6	—	—	3.2	17.6	1.2	2.8	5.8	20.8	74.2	10.0	23.2	8.4	33.4	0.4	—	0.2	—	—	—	15.4	0.4	—	27.6	1.0	1.2	23.8	—	9.0	—	284.2	18	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	3.2	—	—	—	18.3	—	2.5	—	30.0	75.8	5.0	33.2	15.1	38.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.5	5.2	2.0	32.2	11.0	—	—	288.5	15	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiori od uguali ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe	P	5.0	—	—	—	31.0	—	—	—	12.0	37.8	6.0	3.5	14.0	21.5	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	5.6	0.7	—	13.4	—	—	—	—	163.7	11
Tolentino	P	—	—	—	1.2	30.0	—	—	2.1	4.2	42.5	—	7.8	10.0	22.0	—	4.3	—	—	—	—	12.6	—	—	7.5	—	—	13.6	4.0	—	—	—	162.1	13
Ornano	P	0.7	—	—	—	15.0	—	—	2.2	1.2	36.8	0.4	4.3	8.9	21.3	0.1	—	—	—	—	—	15.4	0.3	—	23.4	0.4	0.2	10.2	1.1	—	—	—	141.9	11
Santa Maria di Pieca .	P	0.8	—	—	—	20.0	—	1.0	1.3	9.7	46.0	3.4	10.3	6.8	12.6	—	—	—	—	—	—	13.5	1.0	—	21.4	—	1.0	20.5	5.6	—	—	—	174.9	15
San Ginesio	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Urbisaglia	P	—	—	—	8.4	43.7	6.0	—	1.8	10.0	44.2	10.6	9.5	22.4	35.2	—	—	—	—	—	0.7	16.0	0.3	—	19.0	—	—	5.6	8.3	18.0	—	—	259.7	15
Macerata	P	—	—	—	—	15.2	—	1.0	0.6	1.5	51.9	—	6.5	13.2	38.2	—	—	—	goc	—	—	25.0	—	—	42.0	3.8	goc	14.9	1.0	—	goc	—	214.5	12
Loro Piceno	Pr	—	—	—	—	8.2	—	5.3	—	6.8	24.6	4.2	—	—	18.3	5.4	—	—	13.2	—	—	18.3	4.2	3.5	16.0	4.3	—	8.4	5.8	13.2	—	—	159.7	16
Petriolo	P	—	—	—	—	8.0	—	—	0.8	2.8	46.7	—	—	13.0	15.3	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	21.8	—	—	11.3	—	4.0	—	—	137.3	9
Corridonia	P	—	—	—	—	8.6	—	—	2.3	—	29.6	—	11.5	23.3	27.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	12.6	—	—	—	131.0	9
Morrovalle	P	—	—	—	—	9.3	—	—	1.0	1.0	49.4	1.0	3.4	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	26.0	1.0	—	12.0	—	1.3	—	—	141.4	13
San't'Angelo in Pontano	P	5.4	—	—	—	16.5	—	—	1.0	21.9	38.0	2.2	5.0	7.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	2.0	—	4.1	0.2	—	—	—	141.4	12
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	18.0	—	3.0	1.2	2.5	46.0	—	—	7.0	12.7	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	—	—	10.8	3.3	—	—	—	142.5	11
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	17.2	—	7.6	0.5	1.9	46.5	—	0.8	2.7	9.3	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	19.5	—	1.2	8.8	—	—	—	—	133.7	10
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																		
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	0.6	—	—	0.2	8.4	0.4	1.0	0.2	0.8	43.0	0.2	0.2	0.6	2.6	0.2	—	—	—	0.2	—	25.6	0.2	—	38.2	1.0	1.0	5.6	0.4	—	—	—	130.6	9
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	—	—	—	13.0	—	—	3.4	30.0	33.4	4.1	9.7	9.5	8.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	14.0	1.6	—	21.3	6.8	—	—	—	167.3	13
Amandola	Pr	—	—	—	0.8	14.6	—	0.2	1.2	14.2	46.4	2.4	6.4	9.4	5.2	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	22.0	0.6	0.6	13.4	3.2	—	—	—	152.2	12
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	28.5	—	—	—	13.0	50.2	—	9.2	9.0	8.9	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	20.8	0.8	—	15.0	4.5	—	—	—	174.1	10
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	10.3	—	0.6	1.0	4.1	16.4	0.9	—	5.7	7.2	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	28.2	—	—	12.0	—	0.1	—	—	105.0	9
Sarnano	Pn	—	17.0	—	—	14.0	—	—	15.0	—	51.0	17.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	24.0	—	5.0	14.0	—	5.0	13.0	—	210.0	12
Servigliano	P	—	—	—	—	18.0	—	—	2.0	8.0	46.0	1.5	3.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	13.0	0.5	—	10.3	—	3.2	—	—	124.5	11
Falerone (1)	Pn	—	—	—	—	19.0	—	1.8	0.5	6.5	41.1	0.4	2.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	16.4	—	—	12.2	—	2.1	—	—	131.1	10
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	18.5	—	19.0	1.8	4.4	35.6	—	2.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.4	0.5	1.0	10.9	—	—	—	—	141.1	12
Grottazzolina	P	—	—	—	—	7.2	—	0.8	1.1	—	50.2	1.4	1.4	—	7.0	—	—	—	—	0.8	0.7	16.2	—	—	13.9	—	9.0	16.0	—	—	—	—	125.7	10
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	0.2	13.0	1.2	0.3	0.6	1.1	59.0	0.2	0.2	2.3	3.4	3.3	—	—	—	—	—	22.7	—	—	31.7	—	3.1	5.2	0.3	—	—	—	147.8	11

(1) Dotata la stazione di nivometro il giorno 2.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Montotone	P.	—	—	—	—	18.5	—	—	—	5.5	52.0	—	4.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	17.0	2.5	—	11.5	—	5.5	14.2		157.2	11
Fermo	Pr	0.2	—	—	0.2	15.4	0.2	0.4	1.8	1.4	65.2	0.8	1.0	1.4	2.2	1.0	0.6	—	—	0.2	0.2	16.8	1.2	—	26.0	1.6	—	6.8	0.4	0.2	—		145.2	13
ASO																																		
Foce	Pn	—	—	—	4.5	9.2	—	2.0	8.4	51.2	24.8	8.0	24.0	28.6	16.5	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	7.4	6.2	25.0	23.4	—	—	—		251.6	15
Montemonaco	Pr	1.6	—	—	0.4	14.4	1.2	0.2	1.4	22.2	63.6	3.0	10.8	7.2	14.6	0.2	0.6	—	—	—	—	13.4	0.2	—	16.6	2.2	1.6	19.4	2.4	5.0	—		202.2	17
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	—	—	—	13.6	—	—	—	18.4	48.8	—	6.2	6.0	0.3	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	13.5	1.8	—	23.8	4.0	—	—		149.4	10
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	14.2	—	—	—	81.5	12.0	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	14.3	—	—	17.1	5.4	—	—		126.9	8
Comunanza del Littorio.	P	—	—	—	—	15.5	12.1	0.3	1.0	13.2	33.7	—	2.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21.4	—	—	15.4	3.8	—	0.7		143.3	11
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	7.2	6.5	—	—	24.1	38.8	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.2	16.3	—	—	11.9	—	—	—		133.9	9
Petritoli	P	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	66.0	—	3.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	14.0	2.0	—	10.0	—	—	—		144.0	9
Carassai	P	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	67.0	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	20.0	—	—	10.5	—	—	—		140.0	7
Diga di Carassai . .	Pr	—	—	—	—	14.8	—	0.7	—	2.4	65.4	0.6	0.2	7.0	6.8	0.6	—	—	—	—	—	19.6	—	0.2	18.2	0.4	—	5.8	—	—	—		142.7	8
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	—	10.4	0.2	0.3	—	4.0	90.7	—	0.2	3.0	0.3	6.0	—	—	—	—	—	22.2	—	—	34.0	8.2	—	10.0	—	—	—		189.5	9
Bacini minori fra ASO E M ENOCCHIA																																		
Pedaso	Pr	—	—	—	—	14.4	2.4	—	0.2	2.2	54.6	—	0.2	0.8	2.2	0.2	—	—	—	—	—	22.6	—	—	29.0	0.4	—	8.8	—	—	—		138.0	8
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	68.0	—	4.0	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	17.0	—	—	14.0	—	—	—		140.0	9
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Grottammare	P	—	—	—	—	13.0	1.9	—	—	—	78.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	27.0	—	—	9.5	—	—	—		154.7	7
TESINO																																		
Montemoro di Force .	Pn	—	—	—	1.7	16.4	—	—	—	8.2	47.1	—	—	4.1	16.8	—	2.1	—	—	—	—	23.1	—	—	19.4	—	2.1	15.3	—	—	—		156.3	11
Castignano	P	—	—	—	—	14.4	—	—	—	15.8	48.4	—	—	7.4	11.4	—	4.0	—	—	—	—	24.2	—	—	17.0	—	—	15.8	—	—	—		153.4	9
Ripatransone	P	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	26.0	—	—	11.0	—	—	—		132.0	6
TRONTO																																		
Poggio Cancelli . . .	Pn	5.0	—	—	2.0	3.0	1.0	10.0	5.0	2.0	39.0	8.0	28.0	29.0	41.0	6.0	2.0	1.0	—	—	—	9.0	—	—	1.0	1.0	2.0	22.0	32.0	10.0	—		259.0	22
Amatrice.	Pn	—	—	—	5.0	6.0	—	5.0	—	—	31.0	5.0	16.3	—	41.0	5.0	2.2	—	—	—	—	7.3	—	1.2	1.4	—	3.2	11.0	20.0	7.0	—		167.6	16
Accumoli	Pn	—	—	—	6.0	3.0	0.3	2.0	3.0	13.0	21.0	1.3	15.5	17.0	25.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.0	2.0	30.0	10.0	—		159.6	17

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) TRONTO																																	
Capodacqua	Pr	0.6	—	—	2.4	9.0	1.0	—	1.2	7.0	24.6	1.2	11.8	9.6	20.4	0.8	—	0.8	—	—	—	2.6	—	—	2.6	1.4	2.2	80.6	7.8	—	—	137.6	16
Colle le Cese	Pn	—	—	—	—	19.5	12.4	5.3	96.8																							134.0	•
Spelonga	Pn	—	—	—	—	16.5	1.3	1.1	1.0	16.0	12.5	—	—	24.5	81.0	—	—	3.0	—	—	—	12.3	—	—	12.0	3.0	15.2	21.3	12.0	—	—	182.7	15
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	5.4	10.2	—	2.3	3.2	15.4	68.2	3.0	21.0	20.4	23.2	2.1	1.5	—	—	—	—	11.3	—	—	14.2	2.4	5.2	38.3	12.2	—	—	254.5	18
Acquasanta	P	—	—	—	1.7	19.9	0.9	0.9	0.5	0.3	60.2	0.3	20.4	20.1	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	1.1	10.2	23.4	—	—	—	178.2	9
Arlì	Pn	—	—	—	—	16.1	—	0.2	0.4	17.3	67.7	1.1	7.2	10.2	11.8	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	21.1	—	—	21.0	6.8	—	—	192.1	11
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	16.0	1.5	—	—	33.0	42.5	—	20.0	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	13.0	—	—	15.0	0.6	—	—	194.6	10
Centrale di Castro	Pr	2.8	—	—	—	10.8	0.6	1.0	—	24.0	49.6	1.6	15.4	13.8	20.8	1.0	—	0.6	—	—	—	14.2	0.4	—	10.8	2.4	1.8	36.0	9.4	0.2	0.2	217.4	16
Capo il Colle	Pn	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	59.0	10.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	—	12.0	—	—	17.6	7.0	—	—	167.6	8
Pietralta	Pr	1.2	—	—	4.6	14.8	—	—	0.2	11.0	50.2	2.0	19.2	17.2	28.4	—	—	—	—	—	—	18.2	0.2	—	15.4	8.8	1.0	34.8	12.2	—	—	239.4	15
Settecerri	Pn	—	—	—	22.0	19.0	—	—	—	10.0	24.0	3.0	4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	87.0	—	—	20.0	1.0	—	—	159.5	11
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	1.2	16.6	—	—	0.8	11.2	58.2	0.6	3.8	3.6	12.4	—	—	—	—	—	—	26.6	—	—	15.2	0.6	0.4	18.0	2.0	—	—	166.2	11
Ancarano	P	—	—	—	2.2	17.5	—	0.4	1.0	18.9	69.1	0.2	—	3.5	—	—	2.4	—	—	—	—	22.4	0.2	—	22.4	2.5	—	14.5	—	0.5	—	177.7	11
Offida	P	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	70.0	—	—	3.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—	17.0	—	—	15.0	—	—	—	149.0	9

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																				
Ferrara	P	4.7	—	1.2	—	—	—	—	2.2	0.8	—	—	—	22.7	—	12.0	89.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.5	—	2.3	95.7	9	
Piumazzo	P	7.2	—	4.3	0.2	—	—	—	9.0	0.2	—	—	—	88.0	16.0	11.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	goc	—	goc	83.9	8	
S. Giovanni in Persiceto	P	7.8	goc	3.0	1.0	—	—	—	5.7	0.7	—	—	—	80.0	23.0	15.0	6.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	3.0	6.0	—	3.0	110.5	12	
Cento	P	6.0	—	2.0	2.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	29.0	—	22.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	8.0	19.0	1.0	2.0	116.0	15	
Copparo	Pr	2.0	1.5	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	9.0	1.5	1.5	52.0	9	
Cornacervina	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	50.0	3	
Iolanda di Savoia	Pr	1.0	0.5	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0?	3	
Berra	Pr	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	20.0	5	
Ariano	Pr	3.0	1.0	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	29.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	3.0	0.5	57.0	9
Codigoro	Pr	1.5	goc	—	1.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	38.5	4.5	15.0	9.5	0.5	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.5	2.0	6.0	3.5	1.5	93.5	13
Marozzo	P	4.0	—	—	3.5	—	—	—	7.0	3.5	—	—	—	44.0	33.0	11.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	8.0	—	9.5	147.5	13	
Comacchio (Saline)	P	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	57.0	38.0	15.5	7.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	11.0	—	9.0	159.5	13	
Bevilacqua	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Denore	Pr	4.4	—	0.4	0.8	—	—	—	2.8	2.0	—	—	—	42.2	13.4	6.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.0	5.6	—	2.4	99.2	11	
Portomaggiore	P	5.5	—	1.2	floc	—	—	—	3.9	3.0	—	—	—	—	9.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.3	—	2.3	64.8?	10?	
Benvignante	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Argenta	P	2.7	—	2.5	1.1	—	—	—	2.6	2.1	—	—	—	82.8	12.0	13.5	16.0	8.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.2	—	3.5	110.0	13	
Bando	P	3.0	goc	—	—	—	—	—	3.4	2.0	—	—	—	47.0	1.0	4.0	5.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	3.0	124.4	12	
Umana	P	—	—	—	5.5	—	—	—	4.8	—	—	—	—	26.0	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	4	
RENO																																				
Piastre	Pn	10.0	—	—	—	—	—	0.6	23.1	—	—	—	—	56.1	11.0	37.5	9.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	12.4	35.6	23.1	7.2	—	250.7	12	
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	—	6.5	—	—	—	17.0	—	—	—	—	59.2	21.3	36.2	91.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	21.2	26.8	25.4	—	—	324.9	11	
Bardalene	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pracchia	Pr	21.4	4.6	0.2	—	—	0.4	—	17.6	—	0.8	—	—	45.1	19.9	42.4	6.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	13.0	35.4	19.4	7.6	0.4	255.2	13	
Case Paoluccio	Pn	—	—	1.2	0.5	—	—	—	13.2	—	—	—	—	40.0	11.2	36.6	5.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	12.3	16.2	25.3	—	—	181.8	11	
Orsigna	Pn	11.0	—	0.7	1.5	0.8	—	—	26.5	2.0	—	—	—	50.0	20.7	36.3	10.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	33.0	25.0	—	2.0	261.7	14	
Cà Chiombi	Pn	12.0	—	—	2.3	0.9	—	—	18.0	2.7	—	—	—	40.4	17.8	38.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	11.7	34.2	25.0	1.0	—	228.6	14	
Collina Pistoiese	Pr	16.6	0.2	—	4.0	0.2	—	0.6	8.6	0.2	0.6	—	—	40.0	2.0	3.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	21.2	2.0	9.0	—	138.6	13	
Spedaletto Pistoiese	Pn	7.5	—	—	floc	—	—	—	24.0	—	—	—	—	74.2	22.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	21.5	25.5	—	—	218.7	9	
Poggio di Badi	Pn	7.0	—	4.7	8.2	2.2	—	—	15.2	—	12.1	3.7	—	29.7	29.5	28.2	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.1	21.1	25.0	—	1.3	219.0	17	
Porretta Terme	P	10.0	—	4.0	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	45.0	7.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	11.1	32.3	10.0	—	—	179.0	12	
Montecatini dell'Alpi	Pn	13.0	—	3.0	11.0	2.0	—	10.0	15.0	2.0	4.0	—	—	45.0	20.0	24.0	7.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	27.0	17.0	—	—	227.0	18	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE. E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Lizzano in Belvedere .	Pr	15.6	0.2	5.0	7.2	—	0.4	—	11.4	3.0	—	—	—	46.0	6.0	25.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.2	15.6	20.8	—	2.0	181.0	15	
Bombiana	Pn	5.0	0.9	6.0	5.0	1.0	—	—	6.5	5.7	—	—	—	51.0	10.3	22.5	4.5	3.7	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	14.5	—	12.5	15.0	1.0	1.1	167.6	17	
Acquerino	Pn	—	—	—	—	—	—	10.0	21.3	—	—	—	—	40.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	31.5	15.0	3.0	—	—	150.8	9	
Treppio	Pr	17.8	1.0	4.8	0.2	—	8.8	0.6	18.4	0.2	2.6	—	0.6	45.0	35.0	10.0	5.0	21.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.4	20.4	17.6	8.4	2.0	247.2	17	
Castel di Bargi . . .	Pr	14.2	12.4	5.2	1.2	—	7.0	6.6	11.6	0.4	1.6	3.0	—	40.0	12.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	2.8	21.6	3.8	14.0	3.0	181.2	19	
Pieve di Casio . . .	Pn	21.2	12.3	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	21.0	7.3	22.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.3	5.4	—	—	135.1	10	
Le Spiagge di Lissano	P	4.0	—	3.0	6.0	8.0	—	—	3.8	1.8	—	—	—	29.0	17.6	18.0	8.9	13.4	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	3.0	1.4	19.8	5.0	0.8	3.5	148.0	16	
Riola di Labante . .	Pn	—	—	10.3	10.0	11.0	—	—	8.4	4.0	—	—	—	38.2	8.4	18.4	2.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.0	—	—	132.1	12	
Vergato	Pr	3.8	—	3.4	4.6	—	—	—	3.6	2.6	0.2	—	—	38.0	5.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	0.6	8.8	12.2	0.2	2.2	103.8	12	
Montepiano	Pr	12.6	—	0.6	2.6	—	0.2	0.2	13.0	0.4	0.2	—	—	30.0	15.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.6	28.6	11.6	38.6	6.6	14.4	1.8	189.2	15	
Baragazza	Pn	9.5	1.0	—	6.5	0.2	0.2	—	11.5	1.3	—	—	—	24.0	9.3	35.0	17.0	9.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	14.2	24.3	10.0	5.0	3.3	182.9	16
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	10.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	24.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	11.6	5.0	—	5.0	138.8	11	
Lavaccioni	Pn	2.7	—	—	10.4	0.2	—	—	12.3	1.0	—	—	—	52.0	13.0	13.0	2.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	20.5	20.0	—	2.4	155.0	13	
Diga del Brasimone .	Pr	15.2	0.6	3.6	13.0	2.0	—	0.6	14.6	0.6	0.6	—	—	60.4	15.1	15.1	2.8	4.6	—	—	—	0.6	—	—	0.4	—	12.8	2.6	31.0	16.6	—	2.2	215.0	15	
Burzanella	Pn	3.2	—	—	5.0	2.0	—	—	6.6	1.0	—	—	—	40.4	25.5	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	10.0	10.1	—	—	127.2	12	
Monteacuto Vallese .	Pn	4.0	—	15.1	6.3	—	—	—	6.1	3.0	—	—	—	48.1	16.1	24.0	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	12.0	—	—	153.8	12	
Monzuno	Pn	—	—	—	12.4	—	—	—	4.6	—	—	—	—	38.7	20.1	8.0	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.4	10.6	5.6	1.1	3.4	—	102.6	10	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	8.6	8.7	6.0	—	—	4.3	2.4	—	—	—	38.0	8.5	15.8	2.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	13.0	0.3	3.2	129.9	13	
Calderara di Reno . .	P	8.7	—	4.2	1.7	0.6	—	—	5.0	0.8	—	—	—	15.3	19.8	14.7	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	12.4	—	3.2	103.0	11	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	22.0	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	70.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	7.0	6.0	2.0	129.0	»	
Monteombraro	Pn	6.0	0.6	9.0	13.0	1.0	0.5	—	6.5	2.3	—	—	—	60.0	15.0	21.6	5.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	10.1	—	3.3	167.7	15
Montepastore	P	4.4	3.2	5.4	3.4	2.2	6.2	2.0	3.1	8.2	—	—	—	44.1	5.0	15.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—	—	135.3	15	
Monte San Pietro . . .	P	8.6	—	—	18.3	—	0.6	—	—	7.0	—	—	—	40.0	10.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	5.9	13.0	—	3.0	127.0	11	
Lavino di Sopra . . .	P	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.7	—	—	—	70.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	—	—	109.7	»	
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	9.5	3.5	—	2.0	—	6.8	1.0	—	—	—	20.0	12.0	17.5	6.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	113.3	12	
Boiogna Oss. R. Univ.	Pr	4.1	0.1	3.7	1.2	—	—	—	4.0	0.2	—	—	—	21.7	19.1	18.1	3.3	7.9	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	4.2	4.2	7.0	2.4	104.9	14
Argelato	Pr	66.0?																															66.0?	»	
San Pietro in Casale .	P	7.0	—	3.0	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	30.0	29.0	10.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	4.0	132.0	12
Malalbergo	Pr	79.9?																															79.9?	»	
Maddalena di Cazzano	P	8.0	—	9.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	22.0	7.0	10.0	9.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	4.0	131.0	13
San Gabriele	P	7.7	—	—	—	—	—	—	4.1	1.9	—	—	—	3.0	7.0	16.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	—	—	78.3	9	
Alberino	Pr	6.0	0.2	2.0	0.6	—	—	—	4.4	1.4	—	—	—	36.0	10.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	6.6	8.8	0.2	2.0	79.2	9	
Beccara Vecchia . . .	P	9.0	5.5	2.0	3.0	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	59.0	37.0	17.0	2.0	13.0	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	10.0	—	5.0	183.0	18	
S. Benedetto del Querc.	Pr	3.4	0.3	9.8	10.0	0.4	—	—	4.5	4.0	—	—	—	48.0	9.0	22.7	4.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	7.0	9.6	0.4	3.4	143.7	15	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Casoni di Romagna .	Pr	0.8	0.2	7.0	8.3	3.0	—	—	4.2	0.4	0.4	—	—	40.0	15.0	25.0	5.0	10.3	9.0	—	—	0.2	—	—	—	—	2.2	0.2	15.6	5.0	—	0.4	152.2	13	
Cà di Bertano . . .	Pr	4.5	0.5	11.2	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	2.2	85.0	8.0	12.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	10.2	7.4	—	2.2	115.8	12	
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	2.4	1.0	6.0	17.2	3.0	1.0	0.6	7.1	0.5	0.7	—	—	60.0	6.0	10.0	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	0.9	11.0	161.4	15	
Santa Maria di Zena .	P	4.5	—	12.0	4.0	—	—	—	13.5	5.5	—	—	—	26.0	24.5	13.0	2.4	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	—	1.0	125.6	13	
Monte Calvo	P	5.0	0.8	—	4.2	—	—	—	5.9	0.4	—	—	—	80.0	10.0	2.0	1.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	9.5	—	6.0	89.0	12	
Monghidoro	Pn	1.4	1.5	1.9	14.2	2.1	—	—	7.0	2.5	—	—	—	42.5	11.4	25.0	2.5	9.7	3.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.4	—	3.2	141.7	16	
Pianoro	P	3.4	1.2	7.5	6.5	2.0	—	0.2	3.3	3.4	0.2	—	—	87.4	10.3	18.5	2.3	10.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	7.1	10.6	—	3.1	128.8	15	
Colunga	P	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	2.4	—	—	—	5.0	4.0	14.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	12.0	—	4.3	74.2	11	
Casetti Centonara . .	P	6.7	—	—	3.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	42.0	9.0	8.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	112.7	11	
Settefonti	P	—	—	—	15.0	7.3	5.4	—	—	4.3	—	—	—	24.0	—	8.3	9.9	8.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	94.9	10	
Piancaldoli	Pr	5.4	0.2	8.6	12.8	1.4	1.2	0.2	7.2	3.8	1.0	—	—	26.0	1.0	12.2	11.6	4.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	—	16.8	9.0	0.4	2.2	133.0	17	
Sassoleone	Pr	1.6	—	5.0	2.4	—	3.2	—	3.6	0.4	0.4	—	—	25.0	11.0	14.0	4.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	12.0	1.0	0.2	3.2	110.4	15	
Castel San Pietro . .	Pr	3.2	0.2	6.2	1.2	1.4	4.6	—	2.2	2.6	—	—	—	17.6	8.4	15.2	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7.6	11.2	2.6	0.2	115.0	15	
Villa Fontana	P	11.3	—	7.6	floc	—	—	—	11.4	85.6	—	—	—	14.1	—	20.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	29.1	—	—	139.2	9	
Fiorentina	Pr	4.2	0.2	3.0	1.0	—	—	—	3.6	2.0	—	—	—	84.6	7.6	8.0	6.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	6.0	2.8	105.0	15	
Sant' Antonio	Pr	2.0	—	2.0	0.4	—	—	—	3.2	0.8	—	—	—	28.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	—	1.6	56.4?	8?	
Via Nuova	Pr	2.6	—	4.0	0.6	—	0.4	—	2.6	2.2	—	—	—	85.8	4.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.6	5.8	6.8	—	2.6	71.0	11	
Portonovo	P	2.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	6.0	8.0	8.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	4.0	—	5.0	92.0	13
Passo della Futa . .	Pn	17.0	—	—	4.0	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	24.0	4.0	14.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	23.0	18.2	—	11.0	163.4	13
Firenzuola	Pr	6.6	—	0.8	3.0	1.2	—	—	9.2	1.0	0.8	—	—	22.0	6.0	7.0	5.0	3.0	1.0	—	3.4	—	—	—	—	—	6.0	3.0	9.6	5.4	0.8	2.0	96.8	17	
Barco	Pn	7.2	1.0	2.4	4.4	4.2	—	—	15.0	2.6	1.0	—	—	84.8	20.4	33.7	15.7	7.5	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	12.7	8.9	84.8	8.7	5.3	3.0	224.3	21	
Pietramala	Pn	7.0	—	5.5	12.5	2.0	—	—	18.0	2.5	—	—	—	23.0	14.0	29.0	11.5	10.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	4.0	—	14.0	12.0	4.5	—	174.5	16	
Cà Buraccia	P	3.0	4.1	2.3	8.9	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	20.0	—	22.0	9.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	8.9	—	8.0	4.3	108.2	14	
Castel del Rio	P	5.5	1.3	8.2	4.5	6.2	—	—	12.0	5.2	0.4	—	—	25.0	4.0	20.9	10.0	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.5	—	18.0	15.0	0.5	3.8	160.0	17	
Fontanelice	P	5.3	0.4	9.5	9.0	4.7	—	—	6.1	6.0	0.2	—	—	85.0	7.3	20.0	5.0	10.0	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	12.5	14.0	1.9	1.3	150.7	16	
Parrocchia di Croara .	P	2.8	1.0	0.5	8.0	6.0	4.0	—	3.4	5.0	—	—	—	8.0	12.5	11.0	8.4	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.5	14.0	1.9	1.3	150.7	16	
Imola	Pr	4.2	0.6	6.8	5.2	—	0.6	—	2.8	5.4	—	—	—	29.6	14.2	2.2	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	90.6	14	
Acquadalto	Pn	8.0	7.0	5.0	2.3	2.1	—	—	13.2	3.5	—	—	—	85.3	10.5	17.0	14.9	10.0	0.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	12.2	—	3.2	132.2	13	
Casola Valsenio . . .	P	5.5	4.0	9.0	4.0	9.0	—	—	11.5	7.0	5.0	—	—	19.0	10.0	14.0	5.0	7.0	4.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.5	3.0	126.0	18		
Riolo Bagni	P	8.4	—	3.6	8.8	2.4	3.2	1.8	6.3	7.3	—	—	—	27.0	13.0	24.6	7.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.4	—	—	3.0	141.6	16	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda . . .	P	7.3	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	—	14.7	16.2	11.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.7	9	
Bagnacavallo	P	1.0	5.0	1.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	87.0	4.0	26.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	5.0	116.0	13	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CANALE IN DESTRA DI RENO																																			
Lugo di Romagna . .	P	2.0	—	—	6.5	—	—	—	4.7	—	—	—	—	86.2	—	10.0	30.0	3.0	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	7.0	—	—	112.9	12	
Alfonsine	P	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	18.0	16.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	6.0	2.0	—	100.0	10	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	7.3	3.2	5.1	9.4	0.2	—	0.6	6.8	1.7	—	—	—	25.7	—	10.2	19.8	8.3	—	—	3.1	—	—	—	—	—	0.6	7.5	9.7	1.5	0.2	0.8	122.2	14	
Marradi	P	9.4	—	—	10.4	8.1	—	—	17.9	8.1	—	—	—	13.0	9.0	13.0	9.0	18.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	28.5	21.8	—	—	17.1	188.3	14	
San Cassiano	Pr	4.8	2.0	7.4	11.2	6.2	1.4	—	6.8	5.2	—	—	—	46.0	—	19.0	10.0	14.0	—	0.8	3.0	—	—	0.2	—	—	3.6	10.4	5.2	—	—	4.0	161.2	17	
Brisighella	P	4.9	—	8.0	3.0	4.0	9.0	—	1.6	7.0	—	—	—	25.0	floc	14.0	15.0	floc	floc	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	1.7	136.2	14	
Gamogna	Pn	—	—	2.0	24.0	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	23.2	—	42.0	2.0	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	—	13.1	10.2	174.8	12	
Tredozio	P	—	—	—	6.2	4.3	—	—	6.9	6.7	1.5	—	—	22.7	—	13.0	13.9	9.2	1.2	—	2.8	—	—	—	—	—	6.0	10.5	13.2	—	5.6	—	123.7	15	
Modigliana	P	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	85.0	85.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	133.0	10	
Faenza	P	3.2	1.2	4.6	3.8	0.8	—	—	8.0	5.1	0.1	—	—	26.0	7.1	19.2	18.5	12.5	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	16.0	8.7	10.6	0.1	3.8	149.6	15	
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	2.0	—	3.0	2.3	—	—	—	6.0	—	—	—	—	29.0	3.0	18.0	18.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	8.0	8.0	4.0	4.0	121.5	15	
San Pancrazio . . .	P	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	81.0	—	11.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	—	—	4.0	79.3	10	
Ravenna	P	2.3	3.6	—	4.8	—	—	2.4	1.9	—	—	—	8.2	10.0	4.6	12.0	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	5.1	26.8	8.8	16.6	130.6	17	
Porto Corsini . . .	P	1.0	1.0	1.0	1.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	40.0	10.0	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	5.0	—	114.4	14	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	21.0	6.5	4.6	—	—	14.0	—	—	18.0	—	17.0	12.0	24.4	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	87.6	25.0	12.3	8.5	—	258.3	15	
San Benedetto in Alpe	Pn	11.3	3.2	13.4	16.8	5.4	—	—	13.6	—	—	—	—	23.8	18.4	28.6	15.4	2.8	—	21.2	—	—	—	—	—	—	26.8	4.3	21.3	15.2	6.4	8.3	256.2	18	
Bocconi	P	5.7	14.6	10.2	14.2	5.4	6.5	8.4	4.2	7.4	2.5	2.4	3.5	14.2	12.0	14.2	20.5	20.4	—	25.6	—	—	8.5	5.7	—	—	9.4	—	7.5	—	10.4	—	233.4	23	
Rocca San Casciano .	P	3.3	3.2	5.7	12.2	3.4	—	—	4.3	5.8	0.9	—	—	28.1	4.2	15.3	12.6	5.2	0.9	—	0.4	—	—	—	—	—	6.2	8.4	—	—	—	19.4	134.5	15	
Castrocaro	P	2.1	0.5	4.8	10.5	2.4	—	—	5.0	6.5	0.6	—	—	17.4	5.2	13.9	14.8	7.5	0.5	—	0.1	—	—	—	1.4	—	—	—	5.8	16.1	—	3.5	—	118.6	15
Premilcuore	Pr	4.6	3.2	10.6	17.2	3.4	—	0.2	9.0	4.0	—	—	—	24.6	8.0	11.4	18.8	2.6	—	—	1.6	—	—	—	—	—	14.4	2.0	11.8	14.6	2.4	6.6	171.0	19	
Strada San Zeno . .	P	6.0	10.0	—	23.0	9.0	6.0	8.0	—	12.0	14.0	7.0	—	30.0	floc	18.0	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	176.0	15	
Predappio	P	2.0	3.4	6.2	16.5	11.6	—	—	4.3	7.5	3.4	0.5	—	20.8	6.6	20.0	18.0	7.0	3.0	—	0.3	—	—	—	—	—	2.8	0.3	3.8	13.0	0.8	9.2	161.0	18	
Forlì	P	1.2	1.8	2.4	5.8	0.4	—	—	3.8	4.4	0.4	—	—	19.8	2.2	4.6	13.5	15.0	—	2.0	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	3.4	9.0	0.8	5.0	96.7	15	
Coccolia	P	1.0	1.7	2.4	4.1	1.5	—	—	4.4	3.0	0.4	—	—	28.4	—	17.0	11.8	8.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.6	4.5	—	6.7	100.1	16	
Campigna	Pn	6.8	3.0	9.8	26.7	4.0	—	—	20.7	7.5	2.1	—	—	35.3	18.8	44.8	29.5	10.0	3.7	—	2.5	—	—	—	—	—	22.3	7.2	47.7	18.3	1.3	6.7	328.7	21	
Biserno	Pn	—	3.3	8.7	13.5	7.5	—	—	9.7	7.9	2.3	—	—	37.0	7.9	20.0	33.3	—	7.3	6.2	—	—	—	—	—	—	3.5	1.4	15.7	—	4.0	7.9	197.1	18	
Santa Sofia	P	—	—	18.0	21.0	18.0	—	—	—	6.0	—	3.2	—	20.8	19.0	24.0	87.0	9.9	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	206.2	12	
Civitella di Romagna .	Pr	1.8	4.4	11.2	16.6	3.6	6.4	—	3.6	9.6	1.8	0.6	—	25.0	11.6	22.0	12.0	9.4	—	4.0	0.2	0.2	—	0.2	—	—	4.2	0.2	3.6	7.6	6.0	2.6	168.4	20	
Giaggiolo	P	—	4.1	8.9	24.3	1.2	—	—	7.2	—	—	—	—	6.7	0.2	7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	12.7	7.5	104.5	11	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	24.5 7.0	23.4 9.5	21.5 10.0	21.5 7.7	24.0 6.0	20.0 5.6	18.4 8.0	14.0 6.2	15.5 7.0	21.6 3.0	16.0 6.8	18.5 3.0	19.0 2.7	18.2 3.0	18.0 3.0	20.0 4.0	19.2 2.4	16.6 4.3	19.0 2.8	20.2 4.2	22.5 3.3	25.0 4.5	23.0 7.0	25.5 4.5	22.6 5.5	17.0 9.2	14.5 5.5	18.6 7.4	22.5 6.0	18.2 6.5	19.0 6.5
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	14.0 13.1	15.3 13.0	17.2 13.5	19.3 13.5	19.2 14.3	20.0 15.0	20.0 16.0	18.5 15.5	16.0 10.0	18.4 10.0	14.2 10.2	18.2 10.0	16.0 11.0	20.2 11.5	19.0 13.5	16.0 10.0	19.5 11.5	14.9 11.5	16.6 10.7	15.5 12.4	18.5 12.0	19.2 13.6	19.6 14.8	20.4 13.8	19.0 15.4	20.0 15.0	16.0 9.6	17.8 11.5	18.1 12.0	15.7 12.8	17.3 12.3
Potenza	Poggio Sorifa	552	23.6 6.4	24.6 8.5	26.7 8.6	25.2 9.1	24.9 8.4	22.9 7.8	23.6 6.5	26.6 6.7	15.1 4.9	22.9 2.1	27.2 9.4	20.4 3.9	19.7 5.2	20.1 4.2	20.4 3.6	21.1 4.6	21.2 4.1	23.6 5.6	24.5 4.2	25.1 5.1	25.9 6.1	24.9 7.2	25.6 6.1	24.6 7.5	23.1 8.1	20.6 9.8	20.2 5.4	21.2 4.2	22.4 5.1	18.6 6.2	20.6 6.7
id.	Camerino	664	18.8 13.3	17.0 11.6	20.2 12.3	18.5 12.5	19.5 11.9	20.6 13.3	18.0 14.0	16.8 8.6	13.1 5.4	18.1 8.6	14.3 8.2	15.8 7.8	14.3 8.0	17.3 8.3	14.7 7.8	15.2 6.6	16.3 9.2	14.0 8.6	13.4 7.5	13.0 7.0	17.0 8.5	17.7 10.3	19.5 11.1	21.0 12.5	20.0 13.7	18.9 11.3	12.8 8.0	15.5 6.9	18.1 9.5	15.0 9.6	14.5 9.0
Chienti	Dignano	873	18.6 7.0	22.5 4.8	20.2 4.8	17.0 9.1	19.7 7.0	21.1 6.3	13.5 9.9	14.0 8.9	12.9 2.5	18.0 4.2	13.5 5.9	16.3 3.5	14.3 3.3	15.1 3.0	12.5 6.9	13.5 3.4	16.0 4.0	14.5 6.7	14.0 3.6	12.5 5.0	17.1 4.5	20.0 6.9	22.1 5.6	21.3 6.4	18.8 9.3	16.0 8.9	12.7 4.0	14.5 4.7	19.9 4.9	16.2 6.2	16.5 5.8
id.	Ornano	232	21.2 12.1	18.2 12.0	20.5 12.5	23.7 11.8	24.8 12.8	25.0 13.6	17.5 15.7	21.0 15.0	17.6 17.4	21.4 7.6	15.7 9.7	20.1 7.5	20.2 9.0	18.4 8.4	19.8 13.2	18.6 7.4	21.8 8.6	16.2 11.0	18.5 7.6	17.5 8.5	21.6 9.4	22.8 10.2	23.8 11.0	27.0 12.6	23.7 14.4	23.0 11.0	18.2 8.5	21.0 9.0	22.1 11.9	18.2 10.2	18.4 9.5
Tenna	Servigliano	215	24.6 11.5	24.0 12.5	24.5 10.0	26.0 10.5	27.0 9.5	27.0 10.0	26.5 9.5	23.0 9.5	26.0 7.5	24.0 5.5	18.0 11.0	23.0 6.0	22.3 5.0	25.0 5.0	23.7 6.5	23.5 5.4	24.5 5.7	20.5 10.4	19.5 5.5	24.0 8.4	23.0 6.4	27.5 7.7	20.0 7.8	26.5 8.5	24.5 10.9	23.7 8.6	22.0 10.8	24.0 9.9	20.4 8.2	22.4 8.1	22.4 9.8
Ete Vivo	Fermo	280	17.3 13.2	16.0 13.1	16.7 13.1	19.0 14.0	19.2 14.4	20.8 16.4	19.6 15.3	20.2 15.4	15.4 10.0	17.5 10.6	15.4 12.2	15.8 9.3	16.0 11.4	17.8 11.3	14.8 13.4	19.0 9.4	15.2 12.0	15.5 11.0	15.5 11.3	18.2 11.4	19.0 14.0	20.7 15.1	21.8 16.2	20.2 16.1	22.0 14.4	16.0 11.4	15.5 10.3	17.8 14.0	16.5 12.2	16.8 12.2	
Aso	Montemonaco	987	19.0 10.2	20.6 11.1	22.4 13.4	21.0 9.7	20.5 9.0	22.5 11.4	15.8 13.2	15.6 10.0	12.6 2.4	12.5 3.6	13.9 6.7	15.6 5.6	13.6 5.4	11.0 5.4	15.5 9.5	17.4 4.0	18.5 6.9	12.9 6.7	14.5 3.9	13.0 4.6	17.5 5.7	18.5 8.5	12.5 8.6	21.5 10.0	20.1 10.0	14.6 10.0	10.5 3.5	16.4 4.5	18.0 5.2	13.5 6.6	11.4 5.5
Tronto	Amatrice	955	22.0 9.4	24.0 9.5	20.5 15.0	20.9 9.6	19.8 6.7	22.5 8.5	17.6 12.5	17.0 9.8	17.0 2.0	17.3 2.5	13.5 7.9	15.0 6.6	16.5 4.5	16.8 6.2	15.0 5.7	19.0 5.0	18.0 4.5	13.1 5.5	14.5 3.9	12.8 4.6	17.2 2.7	18.0 6.6	18.9 5.8	19.4 6.5	20.5 8.0	16.5 8.3	18.4 4.2	13.6 6.2	16.4 4.0	18.0 5.6	17.5 7.5
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	24.0 12.0	21.5 9.5	22.0 14.0	24.5 12.5	24.5 10.5	26.0 11.5	24.0 10.5	24.0 11.0	16.5 9.5	23.0 10.0	21.0 11.5	21.0 8.5	20.5 8.0	22.0 8.0	22.0 10.6	20.5 8.3	24.0 7.5	23.5 12.4	21.0 9.5	19.5 9.0	24.0 9.3	22.5 10.3	25.0 11.0	22.5 11.5	23.0 12.5	24.5 10.0	17.0 11.0	17.0 10.7	22.0 10.6	20.0 10.0	21.0 10.0

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) FIUMI UNITI																																			
Teodorano	P	—	5.3	4.8	6.1	10.6	—	—	4.6	10.3	1.0	—	—	12.0	—	3.4	6.8	—	7.0	—	13.4	1.5	1.5	—	—	—	—	—	5.0	11.5	7.6	7.8	119.2	18	
Meldola	P	3.5	—	6.1	18.3	18.0	—	—	—	4.3	6.1	—	—	20.0	1.0	20.0	14.6	6.5	1.3	—	—	—	—	—	—	goc	2.1	1.0	1.3	12.0	—	—	136.1	16	
Bertinoro	P	0.8	3.0	—	7.8	13.4	—	—	—	9.8	10.1	2.5	floc	floc	—	7.0	—	6.0	2.0	15.0	floc	—	—	—	—	—	—	—	4.1	7.2	—	4.1	92.8	13	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	—	—	2.0	14.7	2.6	—	—	7.0	—	3.0	—	—	20.0	13.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	4.5	—	3.0	87.8	13	
Savio	P	—	3.2	2.2	—	9.0	—	—	3.0	—	3.5	—	—	—	28.0	7.0	3.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	2.8	—	6.0	81.9	13	
Classe	Pr	1.0	1.0	1.8	2.8	1.0	—	—	4.4	1.4	0.2	—	—	28.4	2.0	5.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	4.0	2.8	—	4.8	76.6	15	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	1.5	4.6	20.1	2.7	—	—	17.5	2.3	2.6	—	—	17.0	21.0	11.4	20.1	6.3	1.8	7.3	4.1	0.9	—	—	—	0.6	8.5	12.3	8.5	8.1	5.4	6.1	190.7	21	
Bagno di Romagna	Pr	1.2	2.2	9.2	10.0	14.6	—	—	13.6	3.4	5.0	0.4	—	1.2	42.8	20.0	21.4	9.4	1.8	0.6	1.2	0.4	—	—	—	—	6.6	0.2	18.6	13.6	0.8	7.4	205.6	19	
Terzo di Carnaio	Pn	1.5	2.4	10.0	16.5	6.0	—	—	10.8	6.5	—	—	—	25.4	22.0	16.3	24.6	6.8	2.0	3.3	1.6	—	—	—	—	—	5.3	2.0	12.0	—	—	20.0	195.0	19	
Alfero	Pn	3.0	2.0	3.6	24.0	3.0	—	—	19.0	10.0	3.5	—	—	81.0	24.0	—	13.0	5.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.7	14.0	15.0	2.0	4.0	186.8	19	
Diga di Quarto	Pr	0.4	3.6	7.4	19.8	2.8	—	—	9.0	8.4	2.0	0.4	—	17.2	12.6	5.8	8.0	6.2	2.8	2.8	0.8	—	—	—	—	—	1.6	—	4.6	11.4	0.6	6.2	134.4	18	
Sarsina	P	6.0	8.0	1.0	1.2	—	—	—	10.0	9.0	1.0	1.0	—	20.4	2.2	—	11.0	7.6	4.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	6.0	21.0	123.5	17	
Sant'Agata Feltria	Pn	12.3	13.2	22.4	10.0	—	—	—	3.2	2.2	2.0	2.0	—	11.3	11.3	2.3	2.3	2.4	1.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.3	—	1.5	114.2	18	
Montecastello	Pr	0.2	4.0	6.0	21.2	6.8	—	—	4.4	7.8	1.4	0.6	—	11.6	11.2	4.2	4.4	6.6	3.8	3.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2	2.4	8.0	0.2	6.6	115.4	17	
Rontagnano	Pn	4.1	3.2	4.7	—	3.5	—	—	14.1	3.2	12.1	—	—	3.1	—	—	14.1	16.2	34.2	11.6	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	13.2	12.7	6.3	167.0	16	
Monte Jottone	P	6.0	7.0	5.0	3.0	17.3	—	—	8.4	2.0	1.7	7.0	—	—	17.8	3.0	12.0	—	3.0	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.5	—	7.4	6.3	129.0	18
Civorio	P	—	7.0	6.0	20.0	4.0	5.0	—	8.0	—	7.0	—	—	6.0	4.0	3.0	12.0	10.0	15.0	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	5.0	4.0	—	—	159.0	19
Luzzena	P	0.3	3.2	—	—	10.1	2.6	—	—	17.2	2.4	14.2	—	—	1.4	0.3	18.0	1.2	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	10.0	0.2	3.1	92.9	12	
Cesena	Pr	0.2	2.4	3.0	20.4	2.2	—	—	3.2	7.2	1.0	—	—	22.4	3.0	0.4	6.0	10.0	—	2.2	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	3.4	4.4	1.4	3.0	96.4	16	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia	P	2.0	—	—	7.0	—	5.0	—	4.0	—	2.0	—	—	5.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	38.0	10	
Cesenatico	P	7.5	2.5	0.5	17.5	—	—	2.6	2.0	5.0	1.0	—	—	37.5	—	2.5	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.2	—	7.6	0.5	108.4	13	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	10.0	7.0	—	—	6.0	3.0	floc	floc	—	—	50.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Montiano	P	—	1.0	4.0	20.8	10.2	—	—	8.0	4.0	2.0	0.3	—	2.0	2.5	—	14.6	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	4.0	6.0	0.3	4.0	105.0	16
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli	P	3.2	—	29.0	7.2	—	—	7.8	8.0	—	—	—	—	—	—	2.2	18.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	9.1	2.8	—	7.8	2.2	105.3	13

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	13.0	30.0	15.0	—	—	7.0	7.0	—	—	—	21.0	10.0	5.0	—	13.0	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	147.5	12	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	11.0	8.5	20.5	—	—	7.0	9.6	—	—	—	27.0	—	—	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	105.1	10	
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	1.0	8.0	25.0	3.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	12.0	20.0	12.0	5.0	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	38.0	22.0	—	5.0	—	193.0	16	
Viamaggio	Pn	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	16.4	10.0	10.2	8.7	4.0	—	2.5	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	27.6	19.0	—	6.4	147.8	14	
Badia Tedalda . . .	Pr	0.2	2.0	4.8	5.2	5.2	—	0.6	15.5	10.0	1.6	—	—	31.2	10.0	23.4	11.8	4.6	6.2	1.7	2.0	—	—	—	—	—	6.8	4.4	19.0	14.2	1.2	2.2	183.8	21	
Miratoio	Pn	6.1	5.3	7.1	10.2	11.0	13.1	11.3	18.0	—	5.0	—	—	22.4	31.0	—	3.1	8.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	13.6	18.1	14.7	6.3	—	—	208.1	18	
Castel delci	Pn	1.4	0.5	0.2	1.0	0.4	0.8	1.0	37.0	10.9	1.0	—	—	25.9	0.4	6.2	8.5	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	2.0	20.3	—	6.5	24.0	155.2	14	
Pennabilli	Pn	—	4.8	8.7	16.4	18.0	—	—	10.0	7.4	3.4	—	—	38.5	7.6	11.0	7.3	7.6	6.3	3.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.6	12.7	1.0	5.2	179.2	19	
Mercatino Marecchia .	P	—	8.2	32.6	12.2	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	25.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	118.77	87	
San Leo	Pn	9.7	—	15.0	40.0	5.3	—	0.2	11.1	11.0	—	—	—	30.0	—	2.0	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	0.3	10.0	174.0	12	
Montemaggio	P	—	12.0	13.8	31.0	10.2	—	—	10.7	12.5	8.0	—	—	33.8	—	15.3	6.6	13.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	189.2	14
San Marino	Pr	0.2	4.4	9.2	37.4	0.2	0.8	0.4	5.4	8.8	0.2	0.2	—	13.4	2.2	2.4	3.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Verucchio	P	—	2.6	1.0	44.0	6.9	—	—	7.7	13.0	1.7	0.7	—	22.0	5.5	5.7	5.5	10.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.0	2.0	6.7	143.4	17	
Rimini	Pr	1.0	2.5	—	10.0	11.0	—	—	4.9	7.0	—	—	—	19.0	10.3	—	2.0	11.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	1.5	6.7	94.3	14	
Lido di Rimini . . .	Pr	1.0	—	2.6	10.4	10.6	—	—	5.2	6.4	—	—	—	19.0	10.4	—	—	11.5	2.0	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	5.0	1.4	0.2	6.4	92.5	13	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	1.0	—	36.0	3.8	—	—	—	4.0	10.1	1.1	—	—	28.6	13.2	—	1.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.1	—	2.0	5.4	123.5	14
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montegrimano	P	0.2	0.3	6.5	31.5	3.7	0.5	0.4	7.3	7.2	1.9	—	—	28.3	10.8	1.3	14.1	12.4	2.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	0.8	6.0	142.9	15	
Monte Colombo . . .	P	8.2	2.0	—	42.6	2.3	—	7.5	—	7.3	—	—	—	—	42.5	—	39.1	—	—	2.4	—	—	—	—	—	7.4	2.1	—	6.2	—	—	4.4	—	174.0	13
Morciano di Romagna	P	—	—	—	16.0	25.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	112.0	8
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio	P	—	1.3	20.0	21.0	2.1	—	—	1.5	2.0	0.5	—	—	6.5	24.5	—	2.2	9.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	5.4	103.2	13	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																						
Cattolica	P	—	—	—	27.5	21.3	—	—	8.2	7.9	—	—	—	10.2	7.3	5.2	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	110.8	9				
TAVOLLO																																						
Tomba di Pesaro . .	P	—	4.2	2.0	44.6	9.7	—	—	6.1	8.0	1.9	—	—	19.0	11.1	10.0	1.5	10.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.9	3.8	5.2	148.4	17			
FOGLIA																																						
Sestino	Pn	—	—	—	23.0	15.0	—	—	11.1	19.0	—	—	—	—	21.0	23.0	—	26.7	—	6.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	160.4	10				
Carpegna	Pn	—	—	—	36.5	4.0	—	—	17.5	6.9	—	—	—	10.0	—	—	4.0	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	104.9	9			
San Sisto	Pn	—	—	2.0	20.0	2.6	1.0	—	7.6	8.4	3.0	—	—	25.0	14.6	4.0	8.3	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	2.0	4.0	—	5.0	124.8	17			
Lunano	P	—	—	9.0	20.0	10.0	8.4	—	7.7	10.0	3.0	—	—	80.0	15.0	16.4	4.2	15.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	9.8	9.0	—	7.6	183.9	17			
Macerata Feltria . .	P	2.0	8.8	—	25.0	—	—	—	19.0	—	1.3	—	—	20.0	—	—	—	17.3	1.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	9.3	10.0	3.4	23.4	146.3	14		
Sassocorvaro	P	—	0.5	5.3	24.1	8.9	1.2	0.2	7.4	9.2	2.1	—	—	31.2	10.1	14.1	6.7	11.9	3.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	7.3	8.8	2.2	5.3	161.3	18		
Valle di Teva	P	—	—	30.0	20.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	40.0	—	—	3.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	7.0	150.0	10		
Tavoleto	P	—	3.7	25.3	32.6	—	—	—	5.4	—	—	—	—	31.4	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	23.5	—	143.2	8		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	8.3	—	28.5	8.4	—	—	—	7.2	—	—	—	—	51.0	11.0	15.6	3.4	12.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.8	12		
Pieve di Cagna . . .	P	—	2.5	10.0	37.0	12.0	0.9	—	7.6	10.0	—	—	—	23.1	14.6	12.0	7.8	14.6	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.7	—	6.8	179.7	16		
Petriano	P	—	—	4.0	12.0	11.4	—	0.5	7.6	3.4	0.3	—	—	20.0	80.0	9.0	4.0	10.0	10.0	—	—	4.5	—	—	0.1	0.1	0.4	0.1	—	0.5	14.4	7.6	2.0	151.9	15			
Montelabbate	P	—	5.1	2.2	30.2	10.8	—	—	—	15.1	1.2	—	—	26.7	7.2	4.1	6.2	10.1	3.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	3.4	133.7	14			
Pesaro	P	—	3.2	0.8	24.8	7.4	—	—	4.4	7.6	0.8	0.2	—	18.8	4.6	6.8	1.8	6.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.8	1.8	5.2	98.6	13			
ARZILLA																																						
Candelara	P	—	0.8	4.3	7.2	21.0	28.8	—	—	—	—	—	—	23.7	26.5	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	9.5	147.5	10			
Carignano	P	—	—	3.2	28.2	10.7	0.2	—	3.5	8.3	0.5	—	—	15.5	6.7	6.4	3.6	6.5	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0.6	3.7	108.3	14			
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																						
Fano	P	goc	1.0	9.0	28.0	—	—	3.0	3.0	3.0	goc	—	—	18.0	9.0	goc	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	2.0	8.0	—	7.0	—	97.0	13			
METAURO																																						
Montelabreve	Pn	—	4.2	8.2	28.2	5.3	—	—	13.7	11.2	4.3	—	—	46.2	7.4	24.8	11.2	7.0	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.7	20.0	4.6	5.2	4.0	247.5	20			
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	15.0	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	50.8	17.2	29.0	17.0	—	5.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	36.2	21.0	3.0	4.3	242.1	14			
Mercatello	P	—	0.5	4.0	27.0	14.0	1.0	0.2	11.5	11.0	6.0	—	—	45.0	10.0	24.0	10.0	11.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	26.3	13.4	0.1	0.1	224.1	17			
Sant' Angelo in Vado	Pr	0.4	2.2	5.0	27.4	8.2	0.6	0.2	9.2	11.8	3.0	—	—	43.6	14.2	20.0	8.2	11.4	3.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.0	13.8	9.2	6.8	1.0	205.8	19
Urbania	P	0.3	2.5	7.6	27.6	10.4	0.5	0.2	7.1	12.2	3.4	1.0	—	25.5	15.8	18.4	4.4	14.2	4.7	7.0	4.7	—	—	—	—	—	—	2.4	—	7.5	7.1	2.1	5.4	192.0	21			

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Fermignano	P	—	0.3	2.7	19.8	3.1	5.0	1.0	1.2	8.3	0.7	—	—	0.4	18.0	28.5	3.0	14.3	3.8	16.0	8.0	—	—	—	—	—	1.2	—	12.1	—	0.6	0.7	143.7	16	
Urbino	P	—	3.2	5.6	18.3	0.7	—	2.2	6.8	6.6	0.2	—	—	28.0	—	11.0	3.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	6.3	—	1.0	119.9	15	
Cella	Pn	0.2	1.7	8.3	11.5	6.1	—	9.1	3.1	1.2	0.5	—	—	48.2	21.1	21.8	8.1	0.3	10.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	4.3	9.7	35.4	10.9	5.7	8.1	235.3	20	
Piobbico	Pr	—	2.0	16.0	41.0	12.0	—	—	8.0	18.0	4.0	1.0	—	33.0	10.2	20.8	3.2	11.0	6.0	25.0	—	—	—	—	—	—	5.8	—	16.6	7.6	2.0	4.4	247.6	20	
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	20.5	10.0	—	—	10.0	71.5	1.5	—	—	38.5	7.5	20.0	3.5	4.5	6.0	14.5	7.0	—	—	—	—	—	10.5	3.5	11.5	2.5	—	2.5	245.5	18	
San Quirico di Caselle	Pn	—	4.0	10.0	22.0	4.0	—	—	6.2	8.0	—	3.0	—	80.0	8.5	18.2	3.5	10.0	3.5	17.0	8.5	—	—	—	—	—	9.5	2.5	17.5	8.5	—	6.0	200.4	20	
Castello di Naro	Pn	—	—	10.5	11.0	—	—	—	20.4	12.0	13.7	—	—	34.0	—	30.6	5.0	25.0	—	17.0	10.8	—	—	—	—	—	5.6	—	10.3	11.0	4.0	50.8	271.7	16	
Acqualagna	P	0.3	2.6	7.9	18.4	7.3	0.3	—	5.5	10.7	3.3	—	—	22.2	8.8	16.8	1.8	14.7	4.3	8.9	1.5	—	—	—	—	—	2.0	—	5.4	5.5	3.0	0.2	151.4	19	
Pontericcioli	P	—	6.0	—	7.8	—	—	—	—	—	14.6	—	—	84.6	6.0	20.0	10.0	13.4	3.7	9.1	8.4	—	—	—	—	—	7.0	8.9	9.5	—	84.6	10.3	203.9	16	
Pontedazzo	Pr	0.4	2.6	14.0	84.6	8.4	0.4	0.2	1.2	9.6	4.4	0.4	—	20.0	13.8	16.2	6.6	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	5.4	3.8	1.4	21.8	8.2	3.2	3.0	200.6	20	
Cagli	P	—	4.5	10.3	14.0	11.0	0.5	—	24.0	4.0	10.3	0.5	2.4	20.0	14.0	25.0	6.7	18.5	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	29.0	8.0	3.0	2.3	236.8	21	
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	1.0	2.0	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	58.7	51.3	5.0	2.0	11.0	—	25.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	10.0	—	5.0	199.0	14	
Pianello	P	—	9.8	23.1	—	—	—	—	8.9	21.3	4.4	—	—	81.1	18.1	11.2	4.6	3.9	2.8	4.5	—	—	—	—	—	3.1	8.4	9.3	17.2	14.6	6.1	3.4	205.8	19	
Foresta della Cesana	Pn	—	4.2	7.8	16.7	14.5	0.8	0.4	5.4	14.6	2.0	—	3.0	12.6	3.0	12.3	—	10.0	8.2	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.2	7.5	151.4	18	
Fossombrone	P	—	—	19.5	18.5	10.5	—	—	6.5	12.5	7.5	3.5	—	24.5	8.5	15.5	—	10.0	6.5	0.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	8.5	181.0	15	
Bargni	P	—	—	6.8	26.8	7.4	—	—	5.8	9.2	3.5	—	—	15.8	7.0	11.2	—	9.2	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	4.2	—	127.1	13	
Barchi	P	—	—	10.0	9.0	6.0	—	—	10.5	10.0	10.0	10.0	1.0	7.4	8.5	10.0	—	5.0	5.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	11.0	124.8	16	
Cartoceto	P	—	14.2	23.5	16.2	10.6	24.8	—	20.5	3.2	2.3	—	—	10.3	12.4	2.3	—	4.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	—	6.3	2.2	—	158.9	17	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	7.6	18.6	31.8	8.7	1.8	—	4.0	20.0	8.2	1.2	—	29.7	12.4	30.0	9.2	15.1	8.6	7.3	0.5	—	—	—	—	—	5.0	2.6	42.6	11.2	3.4	5.7	285.2	22	
Serra Sant'Abbondio	P	—	5.0	20.0	19.0	18.5	0.5	—	—	—	20.0	10.0	—	25.0	10.0	19.0	5.0	11.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14.0	8.0	7.0	—	212.0	17	
Pergola	P	—	15.3	5.4	—	20.5	3.0	0.5	38.9	—	13.8	23.4	—	6.7	20.5	42.5	—	—	13.2	4.5	—	10.8	5.8	12.0	10.2	—	24.0	2.3	—	5.0	2.0	13.8	294.1	21	
San Savino	Pn	—	5.0	20.3	16.0	23.0	—	—	—	—	3.0	—	—	84.0	13.0	8.0	—	20.0	5.4	10.0	5.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	9.0	4.2	201.2	16	
San Lorenzo in Campo	P	1.0	7.0	1.5	20.6	5.5	1.0	1.2	—	12.2	2.3	—	—	28.5	—	10.0	2.4	10.0	3.0	6.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.2	4.0	6.0	1.0	122.6	20	
Monte Porzio	P	—	—	5.1	4.5	—	—	—	—	—	2.4	—	—	14.0	13.0	11.3	—	6.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	2.5	—	—	79.8	10	
Piagge	P	3.1	5.4	13.2	16.7	26.3	—	0.7	—	—	82.2	2.4	—	10.2	5.3	7.3	6.8	12.3	2.1	3.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.8	3.4	6.0	0.7	209.1	17	
Mondolfo	P	—	2.0	—	28.8	6.5	—	—	5.5	5.5	1.7	—	—	19.0	—	10.0	—	13.0	0.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.5	4.6	7.4	106.2	13	
MISA																																			
Montecarotto	P	—	2.0	19.0	41.1	2.8	1.5	—	14.0	3.5	2.8	—	—	19.0	0.5	10.6	—	7.3	fioc	10.7	—	—	—	—	—	—	0.9	goc	goc	2.2	11.3	2.1	151.3	15	
Ostra	P	—	3.0	4.9	16.0	8.0	—	—	0.6	7.4	3.2	—	—	12.3	2.2	5.1	1.5	12.6	4.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.4	1.7	7.2	8.2	106.8	18	
Arcevia	Pn	—	12.0	20.0	10.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	24.0	—	11.6	4.0	8.0	6.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.3	15	
Barbara	P	—	—	16.4	8.6	15.2	—	—	—	30.0	10.2	—	—	20.0	—	15.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	132.6	9
Corinaldo	P	—	—	20.3	10.7	10.6	4.3	—	—	—	3.5	—	—	8.3	—	5.2	4.2	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	81.4	4.3	120.3	12	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	Pr	—	1.0	3.4	17.2	6.4	—	—	0.6	5.8	2.4	64.2																				101.0		
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	—	—	17.0	24.0	—	—	—	—	30.7	—	1.9	—	85.4	7.4	24.0	10.4	8.6	10.4	13.7	2.8	—	—	—	—	4.6	3.7	—	7.8	16.4	7.8	1.0	227.6	18
Palazzo	Pn	—	3.3	10.0	86.8	11.0	—	0.7	7.0	17.3	5.0	—	—	30.0	17.0	14.0	10.0	17.0	1.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.0	2.5	1.0	205.3	19
Matelica	P	—	—	6.5	—	18.0	—	—	—	17.5	2.0	—	—	14.5	16.0	7.5	—	9.0	5.5	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	11.5	4.0	118.0	14
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	14.2	7.9	—	—	—	13.1	2.1	—	—	13.7	5.4	14.6	6.3	9.7	0.6	3.1	6.4	—	—	—	—	—	—	2.1	0.5	5.2	5.0	4.0	113.9	15
Fabriano	Pr	—	1.0	1.6	12.6	7.0	0.4	0.4	1.0	10.8	2.2	—	0.2	18.6	18.4	12.2	5.6	1.2	0.8	7.0	1.4	—	—	—	—	—	1.4	0.2	6.4	6.0	3.2	4.4	124.0	19
Campodiegoli	Pn	3.0	3.0	8.0	11.0	—	—	3.5	21.5	5.0	0.5	—	—	18.0	86.5	25.0	11.0	11.5	3.0	0.5	4.0	—	—	—	—	3.0	0.5	27.0	9.5	7.0	5.0	3.0	220.0	20
Scheggia	Pr	—	0.2	1.4	17.2	10.2	0.2	0.4	1.0	8.2	1.6	—	—	83.0	7.4	15.2	2.8	3.0	3.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	5.2	26.2	12.2	3.4	2.8	156.8	18
Rucce'	Pn	—	—	—	7.0	10.0	6.0	—	—	10.4	4.0	—	—	16.0	20.3	10.0	8.0	—	—	6.0	3.5	—	—	—	—	—	7.5	40.8	3.0	10.0	—	4.0	166.0	16
Montelago	Pn	—	8.0	16.2	16.3	20.0	13.0	—	2.3	30.2	3.2	—	—	48.2	15.0	20.0	6.2	10.2	5.3	6.2	5.3	3.2	—	—	—	—	10.2	—	11.0	8.0	2.0	5.3	260.3	22
Sassoferrato	P	—	7.0	8.0	11.2	1.0	2.0	2.0	—	15.0	5.0	—	—	16.0	5.0	4.0	2.0	3.3	7.0	2.0	1.7	—	—	—	—	—	—	3.0	1.6	5.0	2.5	1.3	105.6	21
Genga	P	—	4.5	21.0	6.0	—	—	3.2	5.5	8.5	6.0	—	—	15.0	—	11.2	6.0	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	3.0	3.8	2.0	—	9.0	110.5	15
Vallemontagnana	Pn	—	3.2	18.0	15.8	10.0	0.8	0.4	7.2	11.9	7.0	—	—	18.0	8.3	7.0	3.8	7.5	11.0	2.5	6.4	—	—	—	—	1.9	—	—	1.9	3.6	0.8	1.0	148.0	19
Camponocecchio	P	—	2.7	14.7	28.4	15.1	0.3	0.2	1.3	12.1	4.3	—	—	14.1	3.1	14.9	5.8	3.1	4.3	10.1	7.3	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	2.3	6.7	2.7	156.5	20
Case San Giovanni	Pn	1.3	5.7	25.1	22.3	13.1	1.9	0.6	3.3	16.9	9.4	1.4	—	8.0	12.3	12.0	6.7	10.1	14.2	5.4	4.0	—	—	—	—	—	2.4	0.4	1.6	3.8	8.0	1.9	191.8	23
Serra San Quirico	P	—	21.5	20.0	20.5	1.3	22.0	—	—	18.0	7.0	—	—	20.0	12.0	2.3	2.5	—	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.4	6.2	3.5	198.7	17
Apiro	P	5.0	6.0	10.0	3.0	8.0	8.0	5.0	18.0	goc	10.0	goc	—	—	1.0	1.0	2.0	1.0	0.3	8.0	20.0	10.0	8.2	10.0	2.0	—	20.0	—	—	8.0	20.8	3.0	187.8	23
Moie	Pr	0.4	4.5	13.1	16.1	8.0	—	0.4	0.2	7.4	5.0	—	—	9.8	2.2	7.8	0.6	0.8	0.2	—	1.6	3.0	3.4	5.6	0.4	—	0.8	0.4	0.8	1.2	5.6	6.4	105.7	16
Cupramontana	Pn	1.5	17.0	16.0	5.9	12.7	2.0	3.0	—	10.2	5.0	2.0	0.9	—	21.0	16.0	7.0	15.0	7.0	7.3	4.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	166.8	19
Jesi	P	0.2	4.6	13.9	16.0	7.5	0.2	0.7	0.4	5.6	3.3	—	—	16.0	3.2	9.8	0.2	12.4	1.9	4.0	0.5	—	—	—	—	—	1.1	0.3	1.1	—	11.2	7.5	121.6	16
Agugliano	P	3.4	5.6	14.0	17.0	3.2	3.4	—	—	3.2	2.3	—	—	12.0	—	3.6	—	25.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.4	—	3.6	0.8	18.6	—	146.1	16
Chiaravalle	P	—	6.3	4.1	81.8	3.0	—	—	0.4	10.1	13.0	—	—	4.2	10.4	21.1	2.1	19.2	1.3	1.2	3.0	—	—	—	—	—	1.3	—	0.6	0.4	10.2	—	143.2	16
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette	P	2.0	5.0	11.0	11.2	6.5	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	20.5	5.0	3.0	19.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	2.6	—	4.0	—	15.0	6.0	135.8	17
Monte Cappuccini	P	—	9.0	14.0	10.0	6.0	—	—	—	6.0	4.0	—	—	11.0	5.0	6.0	22.0	—	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	8.0	12.0	137.0	17
Monte Conero	P	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	3.0	4.0	5.0	3.0	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	90.0	11
MUSONE																																		
Elcito	Pn	—	—	16.3	18.5	5.8	—	—	—	12.3	13.1	—	—	11.2	—	13.7	16.4	14.6	8.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	6.4	14.6	185.1	14
Filottrano	P	—	6.3	18.4	0.6	—	—	—	—	—	14.0	—	—	13.3	2.0	—	—	16.4	4.5	6.3	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	8.4	5.3	99.7	11
Osimo	P	0.8	9.1	18.1	14.7	—	1.0	—	5.6	1.6	0.8	—	—	14.3	1.1	1.7	4.4	—	—	—	—	0.8	9.1	—	—	—	—	3.6	—	—	15.4	0.8	102.9	13

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli	P	—	—	81.6	24.1	17.2	—	0.3	3.1	16.1	11.7	9.4	—	—	21.6	4.1	12.0	2.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.6	167.9	15	
Cervidone	P	1.0	1.3	12.9	15.5	7.0	1.1	0.6	0.7	0.3	10.5	—	2.3	5.1	2.0	5.0	7.0	8.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	11.2	3.6	108.9	18	
Montefano	P	—	5.0	15.0	16.0	8.0	—	2.0	8.0	5.0	3.0	—	—	10.0	8.0	3.0	4.0	10.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	3.0	127.0	18	
Loreto	P	1.2	9.0	14.0	18.2	9.2	—	0.2	5.0	6.2	—	—	—	5.0	8.2	4.0	8.0	2.0	12.0	28.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	0.2	—	3.0	10.0	1.3	144.7	19	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa	Pn	—	—	3.7	8.5	12.6	2.5	—	8.6	17.4	—	3.4	8.5	9.7	23.6	6.3	27.5	5.3	3.6	1.2	2.3	—	—	—	2.6	—	—	—	4.8	0.7	16.8	1.6	171.2	20	
Ville Santa Lucia . .	Pn	5.4	5.8	6.3	18.6	12.6	3.6	—	16.8	18.3	6.3	3.4	—	—	26.4	14.6	—	—	14.5	13.8	1.6	—	—	—	—	—	—	2.4	3.2	14.3	6.4	8.3	202.6	20	
Pioraco	Pr	0.6	1.4	5.4	26.2	6.6	0.2	0.6	13.4	13.0	3.2	0.6	—	14.8	81.6	7.2	6.4	7.8	2.6	2.2	—	0.4	0.2	—	—	—	—	1.4	0.8	5.2	7.0	1.2	160.0	18	
Sorti	Pn	—	—	—	31.0	30.0	—	—	84.2	—	4.3	—	—	18.0	33.4	20.0	20.0	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	—	27.4	8.2	—	264.6	14	
Camerino	P	1.0	3.1	9.4	21.3	13.1	1.0	1.5	22.5	14.4	9.7	2.9	—	20.0	18.0	16.1	5.4	21.5	28.0	5.1	0.8	—	0.7	—	—	goc	2.8	5.4	0.9	4.2	6.7	4.4	239.9	23	
San Gregorio di Camer.	Pn	2.1	3.3	5.4	11.0	9.1	1.4	2.1	16.0	4.0	4.5	1.0	3.3	10.2	5.0	7.1	8.5	6.2	11.2	5.1	0.3	—	—	—	—	—	—	3.3	—	0.3	8.2	5.4	134.0	22	
Castel Raimondo . . .	P	0.2	1.2	11.5	11.5	—	0.8	1.2	10.0	19.0	6.0	0.5	0.2	12.0	20.0	5.6	3.5	7.0	12.5	5.2	1.0	—	—	—	—	—	0.7	0.2	0.2	4.0	6.5	0.3	140.8	17	
San Severino Marche .	P	0.2	0.8	10.2	12.0	—	1.0	1.0	11.0	12.2	4.5	—	—	17.0	8.0	6.4	1.1	18.0	11.2	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	—	3.0	4.0	128.9	19	
Serralta	Pn	—	—	20.5	14.8	9.3	1.2	—	7.4	9.5	5.4	1.0	—	17.2	8.3	5.5	2.0	15.0	8.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.3	148.1	17	
Treja	P	—	3.0	15.0	17.5	4.5	1.0	1.5	6.5	6.5	3.5	—	—	15.0	2.0	3.0	—	18.0	6.0	5.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	8.0	3.7	123.5	19	
Pollenza	P	—	3.0	15.4	16.5	7.0	2.0	2.0	10.0	6.4	5.3	0.6	—	10.0	3.0	3.2	1.0	12.0	8.2	3.0	3.5	—	1.0	—	—	—	—	3.3	—	2.5	10.8	8.4	138.1	22	
Montecassiano	P	1.2	3.0	13.0	16.0	5.3	0.4	5.9	6.3	1.9	—	—	—	14.8	—	4.0	2.0	12.0	8.4	8.0	7.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.0	8.0	4.6	125.4	18	
Appignano	P	—	3.4	14.9	16.0	3.4	—	—	5.5	—	—	1.7	—	12.0	4.8	3.5	1.3	16.9	4.7	5.6	0.8	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.3	8.5	7.7	114.5	17	
Recanati	P	2.0	5.0	20.0	12.5	7.5	2.5	—	5.0	7.0	1.0	—	—	12.5	5.0	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	1.0	120.0	16	
Potenza Picena	P	1.0	2.5	11.0	13.0	0.5	12.0	0.4	5.9	5.5	1.0	—	—	11.0	5.0	1.0	—	6.0	1.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	3.8	105.1	17	
CHIENTI																																			
Forcella	Pn	—	—	4.2	21.1	—	—	—	20.0	7.4	—	3.5	—	20.0	14.5	17.4	24.5	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.4	7.8	10.4	6.2	—	193.2	15
Dignano	Pn	—	—	—	25.0	10.4	—	—	22.8	5.1	5.2	3.3	—	26.5	12.1	14.2	13.1	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	12.0	8.2	13.5	10.3	—	215.3	16
Serravalle di Chienti .	Pr	—	1.0	2.0	18.0	7.6	—	—	20.4	7.4	3.0	1.4	—	7.4	12.8	16.8	12.6	17.4	—	5.4	—	0.2	0.4	—	0.2	0.4	12.0	3.4	4.6	10.0	10.2	0.6	175.4	19	
Geiagna Aita	Pn	—	3.0	9.5	54.5	3.2	1.0	—	20.0	25.4	7.1	2.1	—	19.0	13.0	16.0	14.1	21.2	10.0	3.1	2.6	—	0.4	—	—	4.8	10.2	3.3	10.0	11.0	2.5	6.0	273.0	24	
Appennino	Pn	—	6.3	13.0	—	2.0	—	—	36.9	—	14.0	9.7	—	40.1	—	—	17.3	25.8	9.4	8.6	8.3	—	—	—	—	—	24.9	—	7.2	—	6.4	—	229.9	15	
Piè del Sasso	Pn	—	7.5	—	18.6	—	—	—	—	7.5	6.4	14.6	—	—	6.2	—	—	35.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	2.7	—	—	46.5	154.0	11	
Giulo	Pn	—	—	—	9.9	—	—	—	27.0	9.7	1.2	4.0	—	27.8	10.9	—	19.9	29.0	7.8	9.1	9.2	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	9.2	194.5	14	
Pieve Bovigliana . . .	Pn	1.2	1.5	1.2	14.0	1.1	—	—	18.9	6.1	2.2	0.4	—	13.7	2.3	8.2	7.9	27.4	3.2	2.1	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	2.1	11.2	—	130.3	18	
San Maroto	Pn	—	—	—	16.4	15.0	—	1.4	20.0	—	—	—	—	13.0	10.4	4.0	12.3	30.0	4.5	3.6	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	4.2	12.8	—	149.9	14	
Caldarola	P	4.6	2.0	15.4	8.5	19.4	9.6	11.7	18.3	4.6	5.5	0.1	0.2	—	10.0	5.0	1.3	10.4	18.1	2.5	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1.3	2.1	5.2	10.0	0.4	167.4	21
Bolognola	Pr	0.4	0.4	6.8	4.4	20.6	3.2	0.2	21.6	6.0	0.4	—	2.6	2.8	81.6	4.4	17.8	16.0	9.0	3.4	—	—	2.6	—	—	—	0.8	14.7	—	—	7.6	—	177.3	17	
Fiume di Fiastra . . .	Pn	0.8	0.4	1.7	20.0	3.6	0.8	—	28.8	2.0	4.7	3.8	—	16.1	12.8	10.0	14.1	14.5	19.0	7.4	1.7	3.4	1.3	—	—	—	18.0	4.0	8.0	—	4.0	7.3	202.7	22	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
San Giuseppe.	P	—	4.7	23.4	22.0	8.6	1.9	—	12.0	8.5	7.4	1.0	—	12.3	—	8.0	4.0	15.0	10.6	9.7	1.5	1.3	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	13.0	—	169.9	20	
Tolentino	P	0.7	0.8	20.3	24.0	6.4	1.2	1.0	10.4	8.3	6.4	2.0	—	10.0	20.2	0.2	3.7	13.7	5.4	6.2	—	1.0	—	—	—	—	—	7.7	—	—	10.4	5.6	165.6	19	
Ornano	P	—	1.2	14.3	16.0	7.3	0.4	1.0	6.3	4.9	3.1	floc	—	9.0	4.3	2.1	0.6	5.4	1.0	2.4	1.2	5.8	2.9	—	—	—	0.3	1.9	—	2.3	9.8	2.8	106.3	21	
Santa Maria di Pieca .	P	2.4	4.4	11.4	25.4	4.0	2.6	2.8	18.9	2.8	11.4	4.0	—	14.8	5.5	8.6	5.5	8.5	20.5	6.0	0.9	—	1.7	—	—	—	13.3	1.2	—	3.8	10.0	2.1	192.5	24	
San Ginesio	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Urbisaglia	P	—	2.5	27.4	24.6	19.2	6.0	8.8	11.6	9.4	10.2	7.4	—	78.8	5.2	2.8	2.4	8.0	4.0	12.0	3.2	—	1.4	—	—	—	—	30.4	—	—	15.0	3.2	293.5	22	
Macerata	P	2.6	10.8	81.0	28.5	15.7	1.9	3.1	12.9	10.1	5.1	goc	—	9.2	4.1	2.6	0.9	9.8	7.5	10.4	—	1.0	0.3	—	—	—	1.9	2.5	—	2.2	12.1	2.1	188.3	22	
Loro Piceno	Pr	3.2	4.7	5.8	6.2	15.3	—	—	6.2	7.4	12.8	—	—	3.0	6.8	6.9	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	8.4	96.2	14	
Petriolo	P	1.7	3.2	15.3	20.0	9.5	—	2.4	10.3	8.2	—	5.0	—	1.0	2.8	—	2.6	6.4	11.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	2.8	12.3	4.0	139.3	19	
Corridonia	P	—	5.3	9.4	2.7	0.5	2.3	—	1.9	—	1.3	—	—	5.3	2.6	—	1.5	6.0	8.0	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.7	10.0	7.3	77.8	16	
Morrovalle	P	2.0	6.3	10.0	16.0	9.0	2.4	5.5	—	4.3	1.0	—	—	10.0	—	—	—	4.1	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	106.6	14	
Sant'Angelo in Pontano	P	2.2	5.0	—	89.1	2.5	1.5	—	3.4	10.7	—	4.5	1.5	28.3	2.8	3.2	1.9	3.9	11.6	7.7	3.8	—	—	—	—	—	2.5	1.9	—	—	22.4	11.6	172.0	21	
Franca Villa d'Ete . .	P	1.8	3.3	15.0	21.0	8.3	1.2	3.0	10.0	6.0	3.3	0.9	—	13.0	2.0	—	—	5.0	20.0	2.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	2.0	137.0	19	
Monte San Pietrangeli	P	3.6	4.7	12.7	18.2	8.2	1.2	1.9	9.0	4.4	1.7	—	—	6.9	1.4	0.6	—	5.6	13.5	3.2	—	—	1.3	—	—	—	0.3	1.7	—	2.2	8.2	—	110.5	19	
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	2.4	3.8	9.6	10.8	18.0	—	—	5.8	4.0	1.4	—	—	9.8	1.2	0.8	0.4	2.0	7.4	1.4	—	0.8	0.2	—	—	—	0.2	0.4	—	1.2	8.0	5.6	95.2	16	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	5.2	10.7	24.2	6.8	0.5	—	—	16.0	10.0	4.9	—	—	10.0	15.0	4.5	9.0	7.5	12.5	5.3	1.7	4.2	—	—	—	—	7.5	—	—	12.7	2.5	3.7	174.4	20	
Amandola	Pr	3.0	1.6	8.4	12.6	11.8	0.6	0.8	5.2	14.2	7.8	1.8	—	9.0	6.0	3.3	4.0	5.0	13.0	7.5	0.3	0.5	1.5	—	—	—	7.0	2.4	—	3.4	6.6	1.6	138.9	22	
San Cristoforo	Pn	—	—	15.2	23.4	6.5	—	1.7	11.0	14.0	5.7	1.0	—	12.3	3.8	—	14.0	10.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.6	—	10.4	153.6	16	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	11.0	10.3	5.6	7.3	1.2	3.6	12.3	10.0	5.7	6.4	5.4	8.4	1.6	—	3.0	4.2	11.0	18.0	—	—	0.2	—	—	—	—	7.2	—	—	4.0	10.0	146.4	20	
Sarnano	Pn	—	11.0	11.0	27.0	—	—	35.0	—	—	4.0	—	34.0	—	16.0	—	6.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	24.0	—	42.0	26.0	9.0	255.0	14	
Servigliano	P	2.5	1.5	16.3	23.0	7.2	—	2.6	14.8	7.2	5.9	4.0	0.5	11.8	1.2	0.8	0.2	6.5	22.5	8.3	0.5	—	0.5	—	—	—	—	9.5	—	3.7	8.6	1.0	160.6	19	
Falerone	Pn	0.5	3.5	20.2	10.0	6.4	—	2.3	14.3	8.1	9.0	0.9	—	9.1	1.0	0.1	2.1	0.8	14.5	5.0	—	2.0	—	—	—	—	4.3	0.6	—	8.0	9.0	0.5	127.2	17	
Monte Giorgio	P	1.2	7.6	15.4	19.2	10.3	—	—	16.0	4.8	5.3	—	4.0	7.2	1.1	—	1.5	6.0	27.7	16.0	—	0.6	1.0	—	—	—	3.1	—	0.6	3.0	11.5	2.3	165.4	20	
Grottazzolina	P	2.0	1.6	11.0	12.0	1.2	2.2	2.0	10.2	5.2	2.7	0.9	0.3	10.0	0.2	0.5	1.6	4.0	10.4	10.4	—	0.7	0.8	—	—	—	—	4.3	0.4	—	3.0	7.6	1.4	106.6	19
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	3.0	6.5	9.0	17.0	20.0	0.2	0.8	7.4	1.8	2.2	0.8	—	9.0	1.1	0.1	0.4	2.0	84.6	5.6	—	1.6	—	—	—	—	2.2	0.3	—	1.2	9.0	4.9	140.7	18	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ETE VIVO																																			
Montotone	P	12.5	—	8.3	22.4	12.5	—	—	11.4	6.2	7.1	7.3	—	7.5	—	—	6.2	20.5	17.0	8.5	—	—	5.3	—	—	—	—	6.7	—	7.2	8.4	—	175.0	17	
Fermo	Pr	3.4	6.0	13.2	15.8	15.2	1.2	1.6	8.0	4.0	3.0	1.0	0.4	8.6	2.0	0.4	0.6	3.4	31.4	27.2	—	—	1.4	—	—	—	—	0.4	—	0.8	7.0	2.2	158.2	19	
ASO																																			
Foce	Pn	3.4	—	—	14.7	12.5	—	—	12.0	13.4	—	4.2	—	37.0	12.0	16.4	22.7	14.0	3.0	7.6	4.0	6.7	—	—	—	—	16.3	—	—	3.2	12.0	—	215.1	18	
Montemonaco	Pr	2.8	1.4	10.8	25.0	7.0	0.5	1.4	16.4	8.2	4.0	—	—	19.2	15.4	5.8	8.0	6.0	18.0	13.0	3.6	2.0	3.8	—	—	—	2.6	4.8	—	1.0	4.0	5.8	190.5	24	
Polverina dell'Aso . .	Pn	—	4.0	9.0	25.7	6.0	—	—	23.5	2.5	2.2	—	—	12.0	7.8	—	15.3	5.3	12.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	6.4	—	141.4	15	
Tavernelle	Pn	5.0	7.0	12.4	11.6	4.2	—	—	6.1	12.3	5.7	—	—	15.4	2.1	—	2.6	1.2	8.3	6.5	2.7	10.4	—	—	—	—	—	7.1	—	—	2.6	—	123.2	18	
Comunanza del Littorio	P	—	—	5.3	17.0	—	13.6	—	27.4	—	20.5	9.1	—	5.0	—	—	11.7	—	—	2.4	0.3	17.5	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	7.2	151.0	12	
Montalto delle Marche	P	6.4	18.2	1.2	24.7	—	—	—	12.0	—	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	145.3	9	
Petritoli	P	—	6.0	9.0	16.0	10.0	—	2.0	7.0	5.0	3.0	2.0	—	10.0	—	—	—	2.0	2.0	24.0	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	10.0	8.0	128.0	18	
Carassai	P	10.0	—	16.0	21.0	—	—	—	17.0	3.5	—	2.0	—	9.0	—	2.0	4.0	—	22.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	1.0	—	128.5	15	
Diga di Carassai . .	Pr	3.6	3.4	10.2	12.2	2.6	0.4	0.4	6.7	5.0	2.5	2.1	1.4	8.2	1.8	—	1.6	7.0	10.0	19.0	8.0	—	1.3	—	—	—	—	0.6	—	1.3	6.2	3.4	118.9	21	
Monte Rubbiano . .	P	3.1	7.3	2.0	21.4	18.0	2.3	1.2	13.0	8.4	3.3	2.2	16.0	1.4	—	3.5	—	1.6	36.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	162.4	18	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	5.6	3.4	8.4	16.0	10.4	—	0.8	6.4	1.8	0.4	0.8	0.2	8.0	1.2	0.2	0.2	1.6	26.0	9.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.4	5.6	2.8	114.0	15	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	3.0	15.0	21.0	4.0	—	5.0	—	7.0	2.0	—	—	12.0	—	—	7.0	20.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	119.0	14	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Grottammare	P	3.0	4.0	18.0	20.0	2.0	—	1.7	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	6.4	20.0	10.0	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	115.2	14	
TESINO																																			
Montemoro di Force .	Pn	6.6	—	—	29.1	4.4	—	5.1	9.3	2.1	3.5	1.1	—	17.1	1.2	0.3	11.0	4.6	7.1	3.6	—	1.1	3.1	—	—	—	2.6	—	—	0.4	8.4	2.1	123.8	19	
Castignano	P	6.2	24.0	12.0	4.2	1.2	1.1	1.2	7.5	8.5	2.2	1.0	0.5	10.6	4.0	3.4	—	2.2	8.6	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	106.8	18	
Ripatransone	P	8.0	3.0	16.0	34.0	4.0	—	4.0	7.0	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	123.0	13	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	3.0	—	—	7.0	7.0	5.0	10.0	4.0	10.0	—	2.0	10.0	23.0	24.0	5.0	6.0	8.0	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	10.0	12.0	—	—	177.0	20	
Amatrice	Pn	—	—	—	5.0	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	6.0	12.7	9.3	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	81.0	9	
Accumoli	Pn	2.0	—	—	3.5	—	—	—	18.5	1.0	—	—	—	20.0	11.0	8.0	20.0	14.0	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	3.0	1.0	4.0	7.5	4.0	1.0	119.5	15

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) TRONTO																																			
Capodacqua	Pr	—	2.8	0.2	8.2	3.6	—	0.4	16.0	3.2	1.0	—	0.2	9.8	20.6	8.4	20.6	13.0	0.2	4.0	0.8	1.4	—	0.6	—	0.2	3.4	10.0	1.2	7.0	9.8	0.6	147.2	18	
Colle le Cese	Pn	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	—	40.0	15.0	—	3.0	—	20.0	—	—	5.0	2.0	—	3.0	14.0	4.0	2.0	—	138.0	13	
Spelonga	Pn	—	—	5.0	19.0	5.0	4.0	6.0	14.0	12.0	9.0	11.3	6.2	12.5	15.0	8.0	14.0	12.2	7.0	19.0	—	18.1	—	—	—	—	—	5.0	16.0	10.0	—	1.0	229.3	22	
Arquata del Tronto . .	Pn	—	—	4.4	12.2	2.4	—	—	21.0	7.4	2.3	—	—	19.2	11.0	13.0	24.6	25.0	20.2	10.0	6.4	5.2	7.5	9.2	—	—	5.8	11.3	8.9	12.2	—	2.4	241.6	22	
Acquasanta	P	13.1	9.2	10.2	8.9	1.4	—	1.2	10.5	5.8	3.6	0.4	12.3	—	8.1	10.4	10.4	8.2	20.6	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	7.2	—	9.4	—	164.1	19
Arli	Pn	3.1	—	7.1	19.0	2.2	—	1.4	10.5	5.9	6.8	0.2	—	10.2	4.4	3.5	10.4	9.3	13.5	6.7	3.2	1.2	2.3	—	—	—	2.1	—	—	4.8	5.2	0.8	133.8	21	
Balzo di Montegallo . .	Pn	—	10.0	5.0	80.0	12.0	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	20.0	80.0	7.7	13.9	25.8	8.7	0.6	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	2.0	—	199.9	14	
Centrale di Castro . . .	Pr	2.8	0.2	6.0	23.6	8.6	0.2	1.4	12.0	9.8	1.6	0.4	—	14.4	13.0	9.6	18.2	7.2	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	6.4	0.2	6.4	4.6	2.4	156.0	20	
Capo il Colle	Pn	—	5.3	—	19.3	8.0	—	—	6.0	—	10.0	—	—	10.3	—	10.0	4.0	7.2	13.4	4.5	0.3	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	1.3	—	102.3	13	
Pietralta	Pr	3.4	0.6	7.0	8.0	3.5	1.5	1.6	14.4	4.8	2.0	0.4	0.2	24.5	16.0	10.0	13.0	9.0	4.0	11.5	5.0	3.0	5.0	—	—	—	0.5	1.5	—	7.0	6.4	5.0	168.8	23	
Settecerri	Pn	—	—	3.0	11.0	—	—	—	16.0	—	5.0	9.0	—	15.0	—	0.5	2.0	—	20.0	13.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	111.5	12	
Ascoli Piceno	Pr	4.4	0.4	8.8	21.2	1.0	1.0	3.4	7.2	5.8	2.6	—	—	9.6	1.8	0.8	6.0	4.0	15.2	0.8	2.0	1.2	2.6	—	—	—	—	—	—	2.0	6.6	0.6	109.0	19	
Ancarani	P	5.1	1.5	12.6	26.1	1.3	1.5	—	7.2	7.3	6.2	0.2	—	7.5	—	0.2	1.3	3.1	10.4	6.0	4.9	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	9.9	0.5	116.1	17	
Offida	P	6.0	11.0	18.0	12.0	goc	—	—	—	11.0	6.0	6.0	—	9.0	—	18.0	11.0	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	124.0	13	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro a lettura diretta I
 Idrometro registratore Ir
 Dato incerto ?

Dato mancante »
 Idrometro all'asciutto asc
 Le quote sotto lo zero idrometrico sono pre-
 cedute dal segno —

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta vengono eseguite di norma a mezzogiorno; i numeri riportati corrispondono alle altezze lette in metri sopra lo zero idrometrico.

Per le stazioni munite di apparecchi registratori si riporta analogamente l'altezza corrispondente al mezzogiorno dedotta dallo spoglio dei diagrammi.

I massimi mensili sono stampati in carattere **grassetto**; i minimi in *corsivo*.

Oltre ai risultati delle osservazioni riportate nelle tabelle, la Sezione raccoglie e conserva anche le osservazioni degli idrometri elencati nel prospetto seguente, e dei quali sono indicate le caratteristiche negli «Anni Idrologici 1933 — Parte II — Elaborazioni e studi».

BACINO PRINCIPALE	Corso o specchio d' acqua	Tipo dell' appa- recchio	STAZIONE
Reno	Limentra di Sambuca	Ir	Lago di Pavana
id.	id.	Ir	Centrale di Pavana
id.	Brasimone	Ir	Lago del Brasimone
id.	id.	Ir	Centrale di Santa Maria
id.	Setta	Ir	Murazze
Savio	Savio	Ir	Lago di Quarto
id.	id.	Ir	Centrale di Quarto
Marecchia	Marecchia	Ir	Ponte Molino Baffoni *

* In funzione solo durante il periodo di magra estiva-autunnale.

AVVERTENZE

Il presente fascicolo contiene i risultati delle osservazioni termometriche, pluviometriche e idrometriche giornaliere compiute nelle stazioni dipendenti da questa Sezione nell'anno 1933 ed i risultati delle osservazioni freatiche effettuate ogni tre giorni.

Detto materiale corrisponde alle schede pervenute da parte delle stazioni di osservazione, schede che formarono oggetto di accurata revisione da parte della Sezione, mentre fu sotto posto a continuo controllo il funzionamento delle stazioni.

Le osservazioni sono raccolte in tabelle mensili, nelle quali le stazioni sono raggruppate per bacini principali (con foce al mare) nello stesso ordine nel quale essi trovansi disposti nella pubblicazione « Superficie dei bacini imbriferi divisi in zone comprese fra le isoipse di 300 in 300 metri ».

Un secondo fascicolo di imminente pubblicazione col titolo « Annali Idrologici 1933 - Parte II - Elaborazioni e studi » conterrà, insieme con brevi notizie sullo sviluppo del servizio nel corso dell'anno e coll'elenco generale delle stazioni di osservazione, i risultati di una prima elaborazione del materiale riportato nella prima parte, nonchè gli elementi raccolti intorno alle precipitazioni di maggior intensità e breve durata ed alle precipitazioni nevose.

Nella seconda parte saranno riprodotti altresì i risultati delle misure di portata eseguite nel corso dell'anno, ed i valori delle portate giornaliere per quelle stazioni per le quali gli elementi raccolti hanno consentito il tracciamento di una curva delle portate.

La seconda parte sarà infine corredata da una carta delle piogge annue, in base alla quale saranno calcolati i volumi di afflusso meteorico annuo per i principali bacini imbriferi.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	21.2	22.0	24.1	25.0	22.4	25.5	21.6	19.2	23.4	24.2	19.7	18.4	21.4	23.1	24.6	25.3	22.8	23.0	24.4	25.5	24.8	22.7	22.8	24.6	25.6	24.3	26.5	25.4	24.6	23.6			
			12.6	11.9	12.8	14.4	13.0	13.9	15.5	14.7	11.1	13.6	13.7	13.0	14.1	13.8	15.0	14.6	16.4	16.7	12.2	14.1	15.1	17.1	14.1	13.6	16.4	15.6	13.1	16.1	14.7	13.4			
id.	Codigoro	4	22.0	21.4	24.0	25.8	22.4	25.2	23.4	21.0	23.2	23.0	17.2	20.4	22.4	24.4	25.4	25.8	24.0	22.8	24.4	26.2	25.4	24.6	24.6	25.2	25.4	25.4	24.0	26.6	25.0	23.2			
			12.6	12.0	10.8	13.4	15.6	14.2	16.6	15.0	10.0	13.4	14.4	13.2	14.2	13.2	14.0	14.6	16.6	17.0	12.0	13.8	16.2	18.0	12.8	12.2	14.8	15.4	12.4	15.4	15.4	13.6			
Reno	Maresca (interno abetina)	1047	10.2	9.6	15.3	17.0	16.6	15.8	12.8	10.4	12.2	12.7	11.2	11.0	10.7	11.2	12.0	13.5	11.2	10.0	10.8	11.4	14.4	11.7	9.1	10.5	14.2	11.5	14.8	13.4	13.2	11.5			
			6.2	6.0	6.4	9.0	8.0	9.2	9.7	8.9	6.0	6.2	7.6	7.5	6.8	7.0	7.0	7.3	7.5	7.0	7.1	7.2	7.2	10.1	7.3	7.0	9.0	9.7	7.6	7.5	8.0	9.0			
id.	Maresca (esterno abetina)	1043	17.7	11.4	19.0	21.1	21.6	21.5	15.0	11.2	16.1	17.0	13.0	14.0	14.2	14.5	16.2	17.5	16.0	12.5	14.5	13.0	16.0	12.0	10.5	12.1	16.5	14.5	19.6	16.2	17.0	15.9			
			5.5	6.0	6.8	7.6	6.9	9.2	9.4	8.1	4.8	6.8	6.9	7.0	5.6	6.8	6.0	6.4	6.6	7.8	6.4	7.0	7.0	8.7	7.5	6.1	8.5	9.5	5.1	6.5	7.2	8.4			
id.	Collina Pistoiese	932	13.2	13.0	17.2	18.4	18.6	17.0	14.0	10.4	14.8	13.2	11.0	12.4	11.2	12.4	14.4	14.2	14.0	11.5	12.4	14.2	16.0	11.5	11.0	12.6	15.0	12.6	13.2	14.8	12.8	14.2			
			8.0	6.5	7.4	11.0	11.6	9.4	8.0	7.9	7.2	7.4	9.0	8.4	8.0	8.4	8.0	9.0	9.4	8.4	8.0	9.3	10.0	7.2	8.2	7.2	8.4	8.0	8.4	9.5	9.0	8.6			
id.	Porretta Terme	349	20.2	17.7	20.2	24.2	25.0	24.4	19.8	16.0	22.8	21.7	17.0	19.1	20.6	20.7	22.8	23.4	21.0	20.3	21.1	22.8	23.8	20.3	17.8	21.0	22.0	21.5	23.8	22.8	22.1	21.6			
			6.5	8.7	7.0	7.7	6.5	10.4	10.8	12.2	6.0	9.6	8.0	8.4	9.7	10.6	8.1	8.2	12.2	12.8	10.5	11.8	14.5	13.3	9.7	7.7	12.1	12.5	7.5	8.6	10.6	9.8			
id.	Monzuno	620	14.5	16.9	19.5	22.5	23.2	21.5	20.0	17.5	21.2	22.5	20.4	17.2	19.5	20.4	21.2	20.0	19.5	17.5	23.5	20.5	19.3	20.0	18.2	19.2	20.4	21.2	23.5	21.7	20.2	21.3			
			10.5	8.2	9.5	12.9	19.0	17.5	14.9	11.5	9.2	12.5	15.5	10.7	11.3	14.0	13.9	15.5	12.5	13.0	11.5	12.2	13.2	11.2	11.5	11.0	13.0	14.4	12.9	15.0	11.9	12.0			
id.	Monteombraro	727	20.0	17.6	22.9	26.0	24.1	24.3	18.5	16.3	21.8	23.0	18.0	17.6	19.1	20.2	21.9	22.3	22.4	20.4	23.4	22.5	19.4	20.1	19.4	23.5	22.8	22.7	27.6	22.0	21.4	22.7			
			8.0	7.8	7.7	8.7	10.4	11.8	11.9	11.3	6.8	9.6	9.3	10.0	9.3	9.2	11.0	10.4	10.9	12.8	10.4	11.7	12.6	13.3	9.4	9.4	12.1	11.4	9.4	9.8	11.0	10.1			
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	22.4	20.5	25.0	26.1	25.3	26.4	25.6	20.2	24.3	26.6	22.3	19.7	21.9	24.4	24.7	26.8	23.2	24.3	25.4	26.4	25.4	24.3	22.7	24.7	25.5	25.9	26.7	26.3	25.7	24.6			
			13.3	12.7	15.7	16.4	17.0	15.7	16.7	15.1	12.7	15.8	15.2	15.0	14.6	14.5	16.7	16.9	15.7	18.4	17.4	18.2	19.2	20.3	16.0	15.4	18.0	17.0	16.4	17.7	16.5	15.5			
id.	Firenzuola	422	21.0	17.3	22.0	24.6	26.7	25.4	22.5	18.4	23.4	22.6	19.7	20.4	20.4	19.2	21.7	23.2	19.3	19.5	19.1	20.6	22.6	20.5	19.2	19.8	21.6	20.0	23.3	22.0	21.9	21.6			
			6.9	9.9	8.3	7.0	7.2	10.9	9.9	13.0	7.4	10.4	12.6	10.1	10.2	11.4	12.5	11.6	13.1	12.6	12.9	12.9	14.0	15.4	10.5	11.2	13.8	14.8	13.5	8.7	13.7	12.7			
id.	Imola	47	22.5	20.0	23.6	24.6	23.2	25.4	19.5	17.0	22.8	24.6	20.5	20.7	22.8	22.5	22.0	26.5	21.0	22.2	22.5	23.8	24.6	23.5	21.0	23.1	25.0	23.2	28.8	26.0	24.6	23.5			
			10.2	10.7	11.2	11.4	11.2	11.8	13.2	13.5	10.4	12.2	13.8	12.5	11.0	10.9	11.0	15.2	14.8	19.5	17.0	16.0	13.2	17.4	12.6	13.2	16.0	16.2	13.6	13.9	14.2	11.8			
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	21.2	20.6	23.2	24.7	22.0	25.5	21.5	17.2	22.5	23.0	20.5	20.1	21.3	22.7	25.0	24.5	22.8	24.5	24.5	25.6	25.0	25.8	26.0	24.5	25.1	25.5	25.2	25.1	25.3	25.5			
			10.5	13.2	11.5	10.4	11.0	12.0	14.5	15.0	11.0	12.9	12.4	13.0	12.2	13.0	13.2	13.8	15.2	14.8	11.3	12.0	13.6	17.0	15.4	10.0	13.5	16.2	11.1	14.4	13.5	12.2			
Lamone	San Cassiano	234	20.8	19.2	23.8	26.7	22.8	23.7	20.0	15.2	23.7	22.9	20.8	18.0	19.8	21.6	23.6	23.5	20.5	17.8	22.2	24.2	23.4	24.5	21.2	18.0	23.7	21.3	22.8	24.6	24.6	22.0			
			9.2	10.8	8.4	8.6	8.9	11.2	11.5	14.5	10.0	11.5	13.5	12.5	10.1	12.5	13.9	13.5	14.4	12.1	14.0	14.5	15.8	13.6	12.6	12.7	12.6	15.5	12.4	13.6	14.4	14.5			
Fiumi Uniti	Muraglione	911	15.5	14.7	21.0	21.2	21.5	23.8	20.5	16.8	19.2	16.5	14.0	15.3	14.5	12.2	16.8	15.0	14.3	12.9	16.8	16.0	15.3	13.7	13.2	12.8	13.5	12.0	16.5	15.3	16.3	17.0			
			8.0	7.3	7.4	9.3	12.0	11.4	11.5	10.7	7.5	9.5	9.3	8.5	8.6	6.9	6.5	7.4	6.7	7.0	6.8	8.2	9.5	8.0	7.7	7.3	6.8	7.2	7.0	7.9	8.5	9.2			



OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca	Pontepetri	I	0.41	0.40	0.40	0.37	0.35	0.35	0.30	0.34	0.35	0.36	0.38	0.40	0.41	0.40	(1)	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.41	0.44	0.45	0.40	0.41	0.42	0.41	0.40
Reno	Pracchia	Ir	0.16	0.13	0.18	0.16	0.17	0.23	0.24	0.20	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.20	0.28	0.20	0.17	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.13	0.11	0.37	-0.41	
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.23	0.25	
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.19	0.17	0.20	0.18	0.19	0.24	0.24	0.20	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.16	0.25		
Reno	Cà Chiombi	I	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.30	0.36	0.30	0.29	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.44	0.46	
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.83	0.83	0.93	0.90	0.89	1.12	1.12	0.99	0.90	0.84	0.78	0.75	0.72	0.70	0.68	0.69	0.69	0.79	1.07	0.86	0.76	0.68	0.62	0.65	0.64	0.60	0.59	0.58	0.58	1.34	1.68	
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	>	>	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.11		
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	
Silla	Pianaccio	I	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.13	
id.	Silla	Ir	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.28	0.29	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.27	
Limentra di Riola	Suviana	Ir	2.36	2.36	2.38	2.37	2.38	2.39	2.44	2.42	2.40	2.38	2.36	2.35	2.33	2.33	2.32	2.33	2.31	2.32	2.36	2.35	2.34	2.33	2.32	2.32	2.31	2.32	2.31	2.32	2.32	2.37	2.58	
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.64	0.45	0.49	0.50	0.44	0.65	0.72	0.70	0.66	0.63	0.62	0.63	0.51	0.64	0.42	0.40	0.40	0.45	0.79	0.76	0.64	0.64	0.43	0.40	0.50	0.41	0.37	0.38	0.36	0.71	0.82	
Setta	Vado	Ir	0.49	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.57	0.58	0.54	0.53	0.50	0.47	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.63	0.61	0.58	0.53	0.50	0.50	0.49	0.48	0.46	0.46	0.48	0.63	0.95	
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.10	0.13	-0.08	0.05	0.16	0.16	0.20	0.24	0.15	0.18	0.16	0.11	0.13	0.04	-0.12	-0.48	0.06	-0.27	0.26	0.26	0.22	0.19	0.17	0.16	-0.10	-0.12	-0.41	-0.36	-0.40	0.04	0.85	
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.05	-0.01	-0.02	0.02	-0.02	0.16	0.29	0.49	0.14	0.25	0.09	0.06	0.07	-0.01	0.09	-0.02	-0.04	-0.03	0.46	0.41	0.31	0.21	0.09	0.17	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	0.00	0.65	
id.	Malacappa	I	-4.68	-4.68	-4.69	-4.69	-4.70	-4.70	-4.00	-4.01	-4.12	-4.20	-4.31	-4.48	-4.53	-4.59	-4.60	-4.62	-4.64	-4.65	-4.68	-4.68	-4.61	-4.53	-4.54	-4.55	-4.60	-4.60	-4.61	-4.60	-4.51	-4.52	-3.50	
id.	Cento	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	1.50	1.20	1.10	0.80	0.70	0.70	0.75	0.60	0.50	0.55	0.60	1.50	1.05	0.80	0.70	0.68	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.80	1.70	
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-3.01	-3.02	-3.00	-3.02	-2.99	-3.00	-2.99	-2.58	-2.63	-2.82	-2.88	-2.95	-3.00	-3.06	-3.08	-2.95	-3.06	-3.09	-2.96	-1.06	-2.06	-2.48	-2.73	-2.80	-2.88	-2.93	-2.96	-3.02	-3.04	-2.82	-2.06	
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.48	1.46	1.49	1.48	1.52	1.52	1.47	1.22	1.50	1.49	1.53	1.52	1.52	1.49	1.32	1.23	1.47	1.35	1.56	1.64	1.65	1.63	1.62	1.54	1.39	1.34	1.29	1.32	1.27	1.48	1.68	
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.15	1.15	1.11	1.19	1.27	1.09	1.28	0.09	1.16	1.20	1.19	1.13	1.06	0.80	0.00	1.16	0.98	1.18	1.57	1.11	1.22	1.12	1.12	1.15	1.25	1.12	1.17	1.12	0.06	1.31	1.15	
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.88	0.90	0.93	0.90	0.91	0.75	1.03	1.06	1.04	1.00	0.91	0.92	0.98	0.95	0.89	0.98	0.85	0.98	1.12	1.17	1.11	1.16	0.97	1.07	1.00	1.05	0.96	0.96	0.93	1.19	1.12	
Reno	Mazzoni	I	-2.68	-2.68	-2.72	-2.80	-2.85	-2.90	-2.98	-2.40	-2.20	-2.35	-2.42	-2.50	-2.58	-2.62	-2.65	-2.75	-2.80	-2.82	-2.89	-0.80	-1.75	-2.05	-2.40	-2.48	-2.50	-2.40	-2.45	-2.48	-2.52	-2.46	-2.30	
Savena	San Ruffillo	Ir	-0.21	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.16	-0.12	-0.17	-0.19	-0.19	-0.19	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.22	-0.22	-0.22	0.43	0.17	-0.04	-0.15	-0.17	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.20	-0.21	0.11	0.16	
Idice	Castenaso	Ir	0.70	0.71	0.68	0.68	0.66	0.64	0.73	0.85	0.73	0.72	0.68	0.68	0.68	0.66	0.70	0.64	0.64	0.76	1.54	1.17	0.92	0.83	0.80	0.82	0.70	0.74	0.71	0.75	0.71	1.03	0.98	
id.	San Martino	Ir	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.30	0.63	0.41	0.36	0.33	0.30	0.30	0.29	0.29	0.31	0.31	0.33	1.58	1.09	0.72	0.57	0.44	0.43	0.44	0.39	0.39	0.37	0.38	1.03	0.88	
Sillaro	Ponte del Grillo	I	0.08	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.32	0.14	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.56	0.32	0.14	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.50	0.30	
id.	Portonovo	Ir	0.54	0.55	0.53	0.50	0.47	0.47	0.74	0.92	0.75	0.60	0.52	0.45	0.44	0.46	0.45	0.45	0.48	0.62	3.99	3.04	0.99	0.80	0.67	0.62	0.58	0.55	0.51	0.50	0.50	3.50	1.62	
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.96	0.90	0.88	0.89	0.92	0.94	0.98	0.62	0.93	0.98	0.95	1.00	0.98	0.98	1.00	1.00	1.02	0.88	1.02	0.93	0.87	0.94	0.87	0.87	0.85	0.88	0.85	0.84	0.90	0.94	0.96	
Reno	Bastia	Ir	0.68	0.84	0.79	0.75	0.70	0.60	0.75	1.29	1.35	1.12	0.93	0.82	0.72	0.71	0.70	0.75	0.71	0.70	1.40	3.29	3.10	2.59	1.95	1.47	1.30	1.02	0.91	0.80	0.79	1.95	2.59	
Santerno	Chiusa dei Molini . . .	I	1.74	1.73	1.75	1.75	1.73	1.71	1.75	1.86	1.85	1.80	1.76	1.74	1.70	1.74	1.75	1.76	1.74	1.80	1.88	1.85	1.80	1.78	1.75	1.75	1.75	1.74	1.80	1.86	2.00	2.08		
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.27	-0.28	-0.30	-0.33	-0.37	-0.19	-0.02	0.39	-0.09	-0.14	-0.20	-0.28	-0.32	-0.18	-0.18	-0.32	-0.25	-0.22	1.52	1.15	0.31	-0.08	-0.17	-0.18	-0.21	-0.25	-0.25	-0.30	-0.18	1.30	1.10	
id.	Sant' Agata	I	-1.15	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-1.20	-0.50	-0.60	-0.98	-1.12	-1.12	-1.15	-1.16	-1.16	-1.20	-1.20	-1.24	-1.20	0.80	0.20	-0.60	-0.90	-1.05	-1.12	-1.15	-1.16	-1.15	-1.20	-0.10	0.50	0.40	
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-1.34	-2.24	-2.20	asc	asc	-2.20	-2.23	asc	asc	asc	asc	-0.60	-0.04	-1.40	-1.78	-2.00	-2.12	-2.30	-2.38	asc	asc	asc	-0.32	-0.41	

(1) Mancano le osservazioni causa il congelamento del corso d'acqua.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Senio	San Potito	I	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-1.08	-1.82	-2.00	-2.00	-2.08	-2.08	-2.05	-2.05	-2.05	-2.05	-2.05	-2.05	-0.87	0.08	-1.12	-1.95	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-0.07	-1.17
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.57	1.04	0.94	0.86	0.88	0.97	1.02	1.02	1.02	1.04	1.03	1.05	1.04	1.04	1.01	1.10	1.08	1.07	1.02	0.94	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.03	1.04	1.03	1.03	1.10	
Reno	Sant'Alberto	Ir	0.63	0.68	0.72	0.68	0.64	0.64	0.80	1.26	1.15	1.02	1.01	0.96	0.88	0.90	0.87	0.80	0.80	0.77	1.00	2.20	2.21	1.93	1.70	1.41	1.36	1.11	0.95	0.81	0.78	1.14	2.80	
LAMONE																																		
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.36	1.28	1.13	1.02	1.01	1.16	1.55	1.54	1.45	1.41	1.38	1.34	1.32	1.30	1.30	1.29	1.33	1.30	1.54	1.64	1.51	1.47	1.43	1.40	1.38	1.35	1.32	1.32	1.32	1.37	1.75	
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.25	0.25	0.27	0.25	0.26	0.27	0.44	0.50	0.40	0.41	0.36	0.34	0.32	0.34	0.33	0.40	0.36	0.35	0.84	1.88	0.65	0.59	0.48	0.46	0.45	0.43	0.39	0.38	0.48	0.80	0.88	
Lamone	Bertoni	I	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.35	0.54	0.69	0.57	0.51	0.49	0.46	0.44	0.42	0.41	0.45	0.44	0.44	0.75	1.09	0.73	0.62	0.58	0.45	0.42	0.49	0.46	0.46	0.47	0.76	1.04	
id.	Santerno	I	-0.35	-0.38	-0.40	-0.40	-0.41	-0.41	-0.41	0.30	-0.05	-0.20	-0.21	-0.28	-0.30	-0.30	-0.31	-0.30	-0.30	-0.30	-0.28	0.60	0.25	0.05	-0.02	-0.06	-0.10	-0.20	-0.22	-0.24	-0.25	0.20	1.20	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore	I	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.59	0.48	0.44	0.42	0.41	0.41	0.43	0.40	0.39	0.41	0.41	0.40	0.48	0.47	0.44	0.42	0.42	0.40	0.39	0.40	0.39	0.38	0.37	0.73	0.76	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	0.17	0.21	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28	0.33	0.26	0.23	0.17	0.16	0.15	0.13	0.10	0.07	0.09	0.23	0.44	
Montone	Villafranca	I	-0.50	-0.50	-0.54	-0.55	-0.65	-0.52	-0.45	-0.20	-0.43	-0.50	-0.54	-0.50	-0.54	-0.52	-0.50	-0.54	-0.50	-0.50	-0.40	0.40	-0.20	-0.35	-0.48	-0.50	-0.57	-0.58	-0.62	-0.66	-0.67	-0.45	-0.35	
id.	Ragone	I	-1.44	-1.45	-1.45	-1.43	-1.42	-1.45	-1.46	-0.70	-0.78	-0.96	-0.99	-1.00	-1.05	-1.07	-1.10	-1.15	-1.17	-1.20	-1.22	-0.55	-0.78	-0.91	-1.00	-1.06	-1.10	-1.13	-1.18	-1.19	-1.20	-1.00	0.20	
Ronco	Meldola	Ir	0.61	0.63	0.60	0.61	0.61	0.62	0.66	0.81	0.73	0.71	0.69	0.67	0.66	0.65	0.64	0.68	0.70	0.69	0.89	0.99	0.85	0.79	0.74	0.71	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.91	1.11	
Para	Ravaldino	I	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.36	0.43	0.22	0.23	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.20	0.18	0.16	0.60	0.70	0.38	0.20	0.14	0.13	0.12	0.09	0.08	0.10	0.11	0.28	0.15	
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	1.03	1.00	1.03	0.98	0.97	0.95	1.65	1.47	1.56	1.54	1.47	1.36	1.27	1.23	1.24	1.31	1.48	1.39	1.52	1.49	1.48	1.45	1.53	1.52	1.52	1.50	1.54	1.54	1.57	1.57	1.58	
Ronco	Ghibullo	I	-0.72	-0.78	-0.80	-0.85	-0.80	-0.75	-0.90	-0.60	-0.70	-0.80	-0.75	-0.90	-0.95	-0.70	-0.62	-0.50	-0.60	-0.65	-0.50	-0.20	-0.35	-0.42	-0.50	-0.40	-0.60	-0.72	-0.40	-0.50	-0.45	-0.60	1.42	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.36	0.46	0.34	0.34	0.36	0.34	0.45	0.51	0.47	0.47	0.46	0.45	0.48	0.46	0.44	0.48	0.48	0.49	0.60	0.58	0.58	0.56	0.52	0.51	0.48	0.49	0.47	0.50	0.47	1.08	0.64	
id.	San Vittore	Ir	0.54	0.55	0.53	0.54	0.55	0.54	0.59	0.75	0.65	0.65	0.61	0.61	0.62	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65	0.79	0.96	0.85	0.76	0.68	0.69	0.69	0.66	0.65	0.70	0.65	1.26	0.97	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-0.87	-0.85	-0.89	-0.83	-0.80	-0.84	-0.83	-0.80	-0.88	-0.86	-0.94	-0.92	-0.90	-0.93	-0.90	-0.90	-0.85	-0.85	-0.88	-0.84	-0.82	-0.85	-0.82	-0.80	-0.78	-0.77	-0.74	-0.76	-0.79	-0.84	1.80	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio. .	Ir	0.38	0.37	0.39	0.38	0.38	0.45	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.38	0.39	0.43	0.42	0.40	0.48	0.55	0.48	0.40	0.39	0.39	0.40	0.38	0.38	0.37	0.39	0.97	0.73	
METAURO																																		
Metauro	Calmazzo	Ir	1.10	1.20	1.15	1.13	1.10	1.10	1.08	1.10	1.09	1.09	1.09	1.07	1.06	1.06	1.08	1.10	1.19	1.16	1.19	1.27	1.24	1.21	1.18	1.17	1.16	1.13	1.13	1.12	1.12	1.61	1.54	
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.28	0.26	0.28	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.31	0.48	0.46	0.44	0.44	0.46	0.46	0.46	0.42	0.40	0.40	0.36	0.36	0.36	0.38	1.08	0.96	
Bosso	Cagli	Ir	0.43	0.42	0.42	0.42	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.43	0.44	0.42	0.42	0.43	0.42	0.47	0.48	0.48	0.48	0.53	0.54	0.52	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.97	0.84	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.29	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.32	0.28	0.30	0.32	0.31	0.30	0.30	0.32	0.46	0.46	0.44	0.46	0.54	0.56	0.54	0.50	0.49	0.46	0.44	0.42	0.41	0.42	1.61	1.36	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.42	0.47	0.46	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.38	0.41	0.51	0.41	0.41	0.39	0.45	0.50	0.60	0.56	0.56	0.75	0.72	0.72	0.65	0.64	0.60	0.57	0.60	0.58	0.59	1.55	1.44	

(1) Si pubblicano solo le altezze di acqua trascinante dalla chiusa.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.34	0.35	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.46	0.37	0.36	0.37	0.35	0.34	0.34	0.32	0.33	0.34	0.36	0.72	
Sentino	San Vittore	Ir	0.74	0.69	0.65	0.64	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.63	0.60	0.66	0.65	0.69	0.74	0.84	0.92	0.88	0.85	1.29	1.27	1.20	1.14	1.07	1.03	0.99	0.94	0.94	0.97	1.78	1.96
Esino	Moie	Ir	0.80	0.82	0.82	0.81	0.80	0.82	0.82	0.84	0.82	0.82	0.83	0.84	0.84	0.86	0.89	0.90	0.94	0.92	0.91	1.41	1.19	1.10	1.05	1.03	1.01	1.00	0.99	0.99	1.01	1.67	1.66
Can. Manfatti, Tabacchi	Chiaravalle	I	0.64	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.65	0.69	0.67	0.68	0.71	0.68	0.69	0.70	0.72	0.73	0.69	0.71	1.00	0.73	0.64	0.63	0.64	0.65	0.64	0.65	0.65	0.67	1.00	1.10
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli	Ir	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.29	0.29	0.27	0.28	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.53	0.54	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.44	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.58	0.60	
Potenza	Cannucciaro	Ir	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.23	0.21	0.16	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.52	0.47	
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina	Ir	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.30	0.31	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.58	0.62
Fiastrone	Fiume	I	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.36	0.36
Chianti	Tolentino	Ir	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.23	0.21	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24	0.36	0.36	0.34	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.65	0.75
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.23	0.23	0.35	0.33	0.30	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.41	0.43
ASO																																	
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.25	0.23	0.23	0.31	0.28	0.23	0.31	0.28	0.25	0.26	0.37	0.27	0.25	0.31	0.22	0.29	0.30	0.31	0.26	0.38	0.36	0.34	0.33	0.29	0.28	0.30	0.44	0.21	0.32	0.43	0.44
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.30	0.37	0.36	0.32	0.35	0.31	0.31	0.28	0.34	0.34	0.35	0.31	0.34	0.35	0.35	0.37	0.37	0.33	0.31	0.43	0.44	0.33	0.36	0.35	0.37	0.36	0.39	0.44	0.28	0.77	0.69
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.71	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.69	0.68	0.68	0.72	0.91	0.84	0.79	0.77	0.75	0.74	0.71	0.71	0.71	0.72	1.12	0.99
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.23	-0.21	-0.15	-0.22	-0.23	-0.19	-0.19	-0.20	-0.19	-0.20	-0.20	-0.08	-0.13	-0.11	-0.16	-0.16	-0.16	-0.17	-0.12	-0.18	-0.18	-0.04	0.04
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.28	0.30	0.28	0.25	0.27	0.23	0.27	0.22	0.22	0.27	0.33	0.25	0.33	0.34	0.30	0.27	0.26	0.25	0.24	0.51	0.49	0.45	0.40	0.37	0.35	0.37	0.44	0.44	0.34	0.60	0.80

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca	Pontepetri	I	0.41	0.40	0.39	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.40	0.41	0.45	(1)	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.40	0.42	0.40	0.44	0.42				
Reno	Pracchia	Ir	0.31	0.27	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.17	0.31	0.24	0.21	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	>	>	>	>	>	>	0.14	0.13	0.13				
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.24	0.23	0.29	0.28	0.27	0.26	0.23	0.21	0.19	0.18	0.20	0.28	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14				
Orsigna	Setteponti "Vizzero," . .	Ir	0.21	0.21	0.28	0.25	0.28	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.20	0.28	0.22	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14			
Reno	Cà Chiombi	I	0.41	0.39	0.41	0.40	0.38	0.37	0.35	0.34	0.32	0.30	0.31	0.42	0.36	0.31	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28				
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	1.30	1.26	1.45	1.29	1.29	1.18	1.08	1.03	0.94	0.87	0.88	1.44	1.10	0.98	0.92	0.86	0.80	0.76	0.73	0.78	0.69	0.73	0.70	0.67	0.65	0.66	0.74	0.74				
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.12	0.11	0.17	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08	>	0.10	>	0.10	>	>	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12			
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07			
Silla	Pianaccio	I	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.15	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15				
id.	Silla	Ir	0.29	0.29	0.33	0.35	0.36	0.37	0.37	0.40	0.36	0.34	0.35	0.42	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.29			
Limentra di Riola	Suviana	Ir	2.47	2.48	2.55	2.51	2.51	2.51	2.49	2.48	2.46	2.42	2.41	2.51	2.48	2.45	2.44	2.43	2.40	2.39	2.38	2.39	2.35	2.37	2.36	2.33	2.33	2.34	2.38	2.37				
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.84	0.80	0.94	0.89	0.91	0.87	0.82	0.72	0.79	0.74	0.56	0.95	0.78	0.62	0.64	0.52	0.49	0.49	0.46	0.51	0.50	0.48	0.45	0.45	0.47	0.54	0.59	0.57				
Setta	Vado	Ir	0.79	0.88	0.95	0.87	0.84	0.82	0.77	0.72	0.72	0.71	0.69	0.81	0.74	0.72	0.72	0.71	0.69	0.68	0.68	0.68	0.76	0.84	0.76	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72				
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.36	0.33	0.44	0.40	0.41	0.38	0.36	0.17	0.19	0.22	0.12	0.36	0.22	0.18	0.10	0.19	0.16	0.21	-0.43	-0.76	0.20	0.20	0.10	0.05	0.12	0.22	0.24	0.30				
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.68	0.62	0.84	0.73	0.73	0.69	0.60	0.43	0.37	0.32	0.39	0.90	0.55	0.44	0.30	0.38	0.29	0.06	0.37	0.02	0.06	0.31	0.27	0.09	0.05	0.26	0.29	0.39				
id.	Malacappa	I	-3.45	-3.00	-3.04	-3.40	-3.50	-3.50	-3.58	-3.57	-3.54	-3.60	-3.60	-2.80	-3.88	-4.20	-4.41	-4.52	-4.59	-4.60	-4.60	-4.60	-4.62	-4.63	-4.60	-4.58	-4.58	-4.40	-4.35	-4.30				
id.	Cento	I	0.60	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	>	>	>	>	>	>	>	>	>				
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-1.43	-2.11	-1.50	-1.43	-1.49	-1.55	-1.78	-2.13	-2.38	-2.48	-2.56	-1.00	-1.51	-2.32	-2.46	-2.56	-2.62	-2.75	-2.82	-2.80	-2.56	-2.67	-2.51	-2.58	-2.59	-2.47	-2.33	-2.27				
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.66	1.64	1.66	1.50	1.50	1.50	1.49	1.49	1.44	1.45	1.47	1.23	1.50	1.51	1.50	1.51	1.46	1.52	0.85	0.96	1.49	1.63	1.43	1.71	1.64	1.67	1.64	1.65				
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.31	1.22	1.23	1.21	1.22	1.28	1.32	1.26	1.25	1.27	1.23	0.22	1.18	1.19	1.28	1.22	1.20	1.28	0.11	0.85	1.38	1.43	0.75	1.06	1.23	1.38	1.27	1.32				
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	1.18	1.16	1.19	1.17	1.16	1.18	1.19	1.19	1.14	1.18	1.16	1.19	1.18	1.20	1.19	1.19	1.09	1.14	0.92	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1.13	1.06				
Reno	Mazzoni	I	-1.95	-1.70	-1.40	-1.22	-1.42	-1.50	-1.70	-1.95	-2.10	-2.20	-2.32	-2.35	-1.02	-1.80	-2.04	-2.22	-2.28	-2.32	-2.38	-2.45	-2.58	-2.30	-2.35	-2.42	-2.30	-2.20	-2.30	-2.24				
Savena	San Ruffillo	Ir	0.15	0.08	0.35	0.22	0.28	0.17	0.06	0.00	-0.06	-0.09	-0.11	0.32	0.00	-0.04	-0.05	-0.09	-0.15	-0.19	-0.21	-0.09	0.48	0.16	0.16	0.15	0.21	0.14	0.04	0.07				
Idice	Castenaso	Ir	0.97	0.94	1.11	0.98	1.00	0.92	0.88	0.84	0.80	0.79	0.77	1.33	0.93	0.85	0.81	0.81	0.79	0.76	0.76	0.74	1.30	1.36	1.46	1.44	1.48	1.48	1.19	1.09				
id.	San Martino	Ir	0.84	0.68	0.99	0.79	0.75	0.65	0.55	0.49	0.43	0.39	0.37	1.49	0.71	0.56	0.55	0.51	0.45	0.41	0.41	0.31	0.43	0.80	1.24	0.60	0.63	0.76	0.83	0.76				
Sillaro	Ponte del Grillo	I	0.15	0.14	0.14	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.24	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.12	0.14	0.15				
id.	Portonovo	Ir	1.15	0.73	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.57	0.56	0.55	0.55	0.68	0.90	1.43	1.37	1.31	1.25	1.24	1.23	1.22	2.47	1.28	1.46	1.57	1.80	2.12	2.28	2.20	2.08			
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.94	0.91	0.20	0.95	0.20	0.83	0.77	0.76	0.90	0.93	0.90	0.51	0.92	0.92	0.88	0.90	0.91	0.86	0.92	0.92	0.39	0.49	0.62	0.66	0.88	0.90	0.85	0.91				
Reno	Bastia	Ir	2.56	2.54	2.30	2.60	2.56	2.48	2.39	2.14	1.84	1.65	1.63	2.70	0.21	2.37	2.00	1.86	1.65	1.57	1.36	2.03	2.49	2.80	2.66	2.61	2.55	2.78	2.74	2.85				
Santerno	Chiusa dei Molini	I	1.98	1.95	1.90	1.90	1.92	1.88	1.85	1.84	1.84	1.85	1.89	1.92	1.88	1.82	1.80	1.80	1.75	1.74	1.70	1.70	1.65	1.70	1.70	1.80	1.85	1.85	1.85	1.85				
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	0.97	0.62	0.28	0.05	-0.01	-0.07	-0.10	-0.13	-0.18	-0.20	-0.25	1.76	0.45	0.12	0.14	-0.02	-0.09	-0.11	-0.11	-0.10	-0.04	-0.05	-0.01	0.11	0.14	0.17	0.16	0.55				
id.	Sant' Agata	I	0.20	-0.60	-0.50	-0.70	-0.78	-0.82	-0.98	-1.10	-1.10	-1.10	-1.10	1.12	-0.50	-0.80	-0.88	-0.98	-0.99	-1.10	-1.12	-0.98	-0.98	-0.86	-0.90	-0.90	-0.80	-0.70	-0.50	-0.30				
Senio	Ponte Felisio	I	-1.00	-1.44	-1.60	-1.82	-1.90	-2.11	-2.33	-2.33	-2.40	asc	asc	0.80	-1.35	-1.60	-1.68	-1.53	-2.00	-2.12	-1.80	-1.90	-1.70	-1.31	-1.23	-1.42	-1.50	-1.30	-1.08	-0.99				

(1) Mancano le osservazioni causa il congelamento del corso d'acqua.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio	San Potito	I	-1.02	-1.25	-1.57	-1.90	-1.90	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-0.28	-1.08	-1.48	-1.65	-1.35	-1.85	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.78	-1.27	-1.45	-1.27	-1.30	-1.02	-1.02			
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.06	1.03	1.07	1.09	1.08	1.06	1.06	1.00	1.04	1.03	1.07	1.03	1.05	1.05	1.05	1.03	1.06	1.06	1.01	0.99	0.28	0.63	1.00	0.93	0.96	0.87	0.90	0.96			
Reno	Sant'Alberto	Ir	2.04	1.83	1.75	1.79	1.79	1.75	1.69	1.59	1.46	1.33	1.38	2.44	2.26	1.80	1.55	1.45	1.35	1.26	1.21	1.57	2.22	1.98	2.05	1.93	1.89	1.92	2.00	2.03			
LAMONE																																	
Lamone	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.64	1.58	1.56	1.51	1.48	1.41	1.40	1.43	1.38	1.37	1.37	1.70	1.56	1.52	1.51	1.49	1.46	1.43	1.42	1.47	1.52	1.67	1.52	1.51	1.50	1.55	1.59	1.61			
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.67	0.58	0.54	0.51	0.48	0.46	0.43	0.43	0.40	0.39	0.39	1.27	0.69	0.48	0.53	0.53	0.54	0.55	0.54	0.51	0.51	1.88	1.53	1.59	1.10	0.99	0.80	0.78			
Lamone	Bertoni	I	0.82	0.71	0.67	0.62	0.56	0.55	0.52	0.54	0.51	0.50	0.48	1.28	0.78	0.70	0.67	0.65	0.62	0.58	0.60	0.63	0.63	0.78	0.70	0.64	0.67	0.80	0.78	0.84			
id.	Santerno	I	0.60	0.25	0.12	0.02	-0.05	-0.10	-0.15	-0.18	-0.20	-0.20	-0.20	1.90	0.46	0.30	0.20	0.10	0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.02	0.06	0.08	0.02	0.02	0.02	0.20	0.60			
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.61	0.54	0.52	0.51	0.49	0.46	0.44	0.48	0.47	0.47	0.64	0.66	0.54	0.46	0.49	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.54	0.52	0.50			
id.	Chiusa di Collina . . .	Ir	0.34	0.28	0.27	0.25	0.22	0.20	0.18	0.19	0.18	0.16	0.14	0.47	0.32	0.28	0.28	0.26	0.24	0.22	0.21	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.25	0.28	0.31	0.34			
Montone	Villafranca	I	0.05	-0.25	-0.27	-0.32	-0.37	-0.40	-0.43	-0.48	-0.50	-0.56	-0.58	1.25	0.05	-0.17	-0.15	-0.23	-0.27	-0.35	-0.42	-0.10	0.20	0.05	-0.02	-0.08	-0.10	-0.12	0.00	0.10			
id.	Ragone	I	-0.60	-0.90	-0.98	-1.02	-1.10	-1.16	-1.18	-1.22	-1.23	-1.22	-1.24	0.50	-0.45	-0.70	-0.82	-0.91	-0.97	-1.00	-0.92	-0.86	-0.40	-0.60	-0.70	-0.50	-0.60	-0.65	-0.60	-0.20			
Ronco	Meldola	Ir	0.94	0.85	0.84	0.81	0.80	0.77	0.74	0.80	0.81	0.75	0.75	1.81	0.98	0.89	0.90	0.86	0.83	0.81	0.80	0.81	0.91	1.00	0.85	0.81	0.84	0.88	0.92	0.96			
Para	Ravaldino	I	0.13	0.12	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.15	0.24	0.90	0.22	0.15	0.12	0.12	0.18	0.15	0.11	0.32	0.54	0.56	0.72	0.80	0.88	0.90	0.58	0.78			
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	1.51	1.46	1.60	1.57	1.53	1.52	1.50	1.51	1.52	1.51	1.49	1.46	1.55	1.53	1.52	1.51	1.53	1.51	1.50	1.53	1.54	1.20	1.51	1.31	1.33	1.34	1.35	1.35			
Ronco	Ghibullo	I	0.80	0.52	0.26	-0.10	-0.32	-0.40	-0.50	-0.45	-0.60	-0.70	-0.65	3.80	1.10	-0.20	-0.30	-0.42	-0.50	-0.62	-0.70	-0.52	2.70	1.20	-0.30	-0.50	-0.40	-0.22	-0.10	0.20			
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.70	0.57	0.57	0.58	0.58	0.59	0.55	0.63	0.55	0.52	0.52	1.01	0.77	0.68	0.64	0.61	0.60	0.58	0.58	0.79	0.64	0.75	0.61	0.60	0.56	0.58	0.62	0.64			
id.	San Vittore	Ir	0.91	0.84	0.79	0.81	0.75	0.73	0.72	0.74	0.88	0.79	0.73	1.44	1.00	1.00	0.96	0.91	0.89	0.82	0.81	0.82	1.41	1.09	0.93	0.94	0.90	0.92	0.92	0.98			
id.	Magazzino Idraulico . .	I	1.00	0.85	0.43	0.18	-0.72	-0.88	-0.83	-0.74	-0.73	-0.78	-0.63	-0.66	-0.60	-0.64	-0.64	-0.67	-0.65	-0.68	-0.61	-0.67	1.90	1.28	1.00	0.62	0.35	-0.56	-0.50	-0.62			
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchi o. .	Ir	0.53	0.43	0.40	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37	0.50	0.40	0.37	1.18	0.79	0.74	0.75	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	1.12	0.82	0.70	0.68	0.70	0.74	0.72	0.75			
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo	Ir	1.39	1.32	1.28	1.24	1.22	1.21	1.19	1.20	1.19	1.18	1.17	2.27	1.64	1.52	1.49	1.45	1.42	1.38	1.36	1.39	2.78	1.81	1.63	1.56	1.51	1.50	1.50	1.50			
Candigliano	Piobbico "Cimitero" . .	I	0.74	0.62	0.58	0.52	0.50	0.47	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	1.10	0.86	0.72	0.68	0.64	0.60	0.54	0.52	0.66	1.10	0.86	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.66			
Bosso	Cagli	Ir	0.70	0.63	0.61	0.56	0.55	0.53	0.51	0.53	0.53	0.52	0.52	0.82	0.62	0.55	0.52	0.49	0.46	0.44	0.42	0.44	0.96	0.66	0.56	0.52	0.50	0.47	0.47	0.48			
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.98	0.80	0.75	0.64	0.61	0.55	0.50	0.57	0.62	0.54	0.50	1.45	0.84	0.70	0.66	0.60	0.55	0.52	0.48	0.60	2.10	0.99	0.79	0.72	0.67	0.65	0.64	0.64			
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	1.11	0.98	0.99	0.84	0.81	0.74	0.68	0.72	0.77	0.72	0.62	1.83	1.20	1.08	1.01	1.00	0.92	0.84	0.82	0.83	2.78	1.45	1.28	1.11	1.08	1.01	1.06	1.05			

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.58	0.54	0.48	0.44	0.45	0.45	0.43	0.38	0.64	0.45	0.43	1.08	0.58	0.56	0.54	0.55	0.53	0.51	0.49	0.52	2.88	0.99	0.71	0.72	0.65	0.60	0.57	0.56			
Sentino	San Vittore	Ir	1.52	1.36	1.31	1.23	1.19	1.15	1.08	1.19	1.30	1.21	1.16	1.84	1.43	1.32	1.28	1.22	1.18	1.14	1.12	1.11	2.58	1.80	1.49	1.36	1.31	1.27	1.26	1.24			
Esino	Moie	Ir	1.38	1.27	1.21	1.16	1.12	1.09	1.06	1.13	1.32	1.20	1.16	1.79	1.39	1.27	1.22	1.18	1.17	1.15	1.14	1.12	2.28	—	—	—	—	—	—	—			
Can. Manifatt. Tabacchi	Chiaravalle	I	0.95	0.85	0.78	0.73	0.70	0.69	0.67	0.85	0.94	0.75	0.64	1.45	0.97	0.90	0.85	0.78	0.80	0.75	0.72	0.74	1.40	1.00	0.83	0.78	0.71	0.68	0.63	0.64			
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli	Ir	0.47	0.44	0.43	0.41	0.41	0.40	0.39	0.41	0.45	0.42	0.42	0.49	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.42	0.43	0.88	0.56	0.49	0.46	0.43	0.42	0.42	0.41			
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.51	0.48	0.49	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.67	0.60	0.56	0.55	0.54	0.52	0.51	0.51			
Potenza	Cannucciaro	Ir	0.33	0.26	0.23	0.21	0.18	0.18	0.16	0.21	0.35	0.26	0.23	0.68	0.38	0.35	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	2.08	0.88	0.60	0.49	0.42	0.38	0.39	0.35			
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina	Ir	0.51	0.45	0.43	0.41	0.39	0.38	0.37	0.39	0.53	0.49	0.46	0.47	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.45	0.44	1.11	0.64	0.59	0.56	0.52	0.51	0.51	0.50			
Fiastrone	Fiume	I	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.48	0.40	0.37	0.33	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.42	0.32	0.28	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24			
Chianti	Tolentino	Ir	0.58	0.51	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.43	0.74	0.57	0.52	0.81	0.55	0.52	0.52	0.50	0.51	0.50	0.48	0.43	1.98	0.95	0.70	0.64	0.60	0.55	0.52	0.50			
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.47	0.44	0.39	0.44	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	1.01	0.45	0.40	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37			
ASO																																	
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.38	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.34	0.49	0.42	0.38	0.39	0.37	0.35	0.38	0.35	0.34	0.35	0.33	0.33	1.24	0.51	0.42	0.40	0.40	0.34	0.35	0.32			
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.55	0.46	0.50	0.47	0.50	0.47	0.41	0.54	0.89	0.65	0.56	0.62	0.53	0.50	0.51	0.50	0.49	0.43	0.44	0.47	1.05	0.77	0.65	0.60	0.56	0.50	0.53	0.52			
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.88	0.83	0.84	0.82	0.84	0.82	0.80	0.89	1.19	0.99	0.92	0.99	0.93	0.91	0.89	0.87	0.86	0.84	0.82	0.83	2.20	1.37	1.18	1.10	1.07	1.04	1.03	1.00			
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	-0.06	-0.13	-0.08	-0.11	-0.05	-0.04	-0.07	-0.03	0.21	0.04	-0.03	-0.01	-0.04	-0.07	-0.08	-0.08	-0.10	-0.11	-0.11	-0.10	0.60	0.06	-0.01	-0.03	-0.06	-0.10	-0.08	-0.11			
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.68	0.61	0.61	0.63	0.66	0.67	0.62	0.68	1.16	0.82	0.77	0.85	0.77	0.72	0.72	0.72	0.70	0.66	0.65	0.69	1.92	1.02	0.86	0.79	0.85	0.83	0.76	0.70			

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Marzo

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri	I	0.48	0.47	0.45	0.44	0.40	0.40	0.42	0.40	0.41	0.39	0.42	0.45	0.46	0.47	0.40	0.40	0.38	0.40	0.41	0.40	0.41	0.43	0.45	0.44	0.43	0.42	0.44	0.40	0.40	0.41	0.40
Reno	Pracchia	Ir	0.16	0.18	0.44	0.65	0.63	0.42	0.32	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.17	0.15	0.14	0.13	0.13	0.19	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.14	0.16	0.45	0.57	0.57	0.46	0.35	0.30	0.26	0.24	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.14	0.15	0.32	0.59	0.43	0.26	0.19	0.14	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Reno	Cà Chiombi	I	0.30	0.31	0.50	0.72	0.75	0.55	0.47	0.43	0.40	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.36	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28
id.	Molino del Pallone (Imbocco galleria)	Ir	0.77	0.82	2.35	2.20	3.18	2.29	1.67	1.38	1.24	1.15	1.04	0.98	0.92	0.86	0.83	0.81	0.80	1.11	0.88	0.89	0.88	0.82	0.80	0.80	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.11	0.11	0.37	1.63	1.03	0.30	0.18	0.17	0.15	0.14	0.10	0.08	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.10	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	0.08	0.08	0.10	0.12	0.15	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Silla	Pianaccio	I	0.15	0.17	0.29	0.58	0.48	0.29	0.20	0.16	0.16	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.15	0.13	0.15	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11
id.	Silla	Ir	0.29	0.31	0.64	0.79	0.80	0.60	0.49	0.44	0.42	0.39	0.37	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.42	0.34	0.36	0.38	0.33	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26
Limentra di Riola	Suviana	Ir	2.35	2.35	2.68	2.76	2.63	2.54	2.39	2.34	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18	2.14	2.14	2.13	2.12	2.22	2.16	2.15	2.16	2.13	2.12	2.10	2.10	2.10	2.09	2.08	2.08	2.08	2.07
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.71	0.60	1.20	1.70	1.66	1.21	1.02	0.93	0.88	0.82	0.80	0.74	0.61	0.66	0.56	0.52	0.47	0.79	0.64	0.47	0.56	0.62	0.58	0.58	0.58	0.55	0.37	0.34	0.33	0.35	0.33
Setta	Vado	Ir	0.72	0.74	1.26	1.42	1.12	0.74	0.78	0.56	0.70	0.50	0.39	0.38	0.34	0.30	0.24	0.35	0.32	0.48	0.32	0.27	0.25	0.22	0.20	0.19	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.14	0.13
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.26	0.29	0.62	1.20	1.22	0.65	0.52	0.52	0.47	0.42	0.38	0.20	0.30	0.22	0.19	0.17	0.22	0.20	0.26	0.24	0.18	0.13	0.22	0.07	0.15	0.10	0.11	0.15	0.10	0.03	-0.17
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.29	0.37	1.07	1.97	2.17	1.31	1.04	0.89	0.83	0.80	0.87	0.68	0.49	0.45	0.34	0.33	0.30	0.30	0.44	0.38	0.30	0.20	0.28	0.12	0.12	0.09	0.11	0.14	0.02	0.06	-0.08
id.	Malacappa	I	-3.89	-3.80	-3.82	-0.20	0.95	-1.10	-2.13	-2.68	-2.90	-3.00	-3.34	-3.50	-3.54	-3.60	-3.51	-3.40	-3.34	-4.40	-4.20	-4.30	-4.35	-4.41	-4.50	-4.50	-4.54	-4.50	-4.47	-4.51	-4.56	-4.60	-4.60
id.	Cento	I	1.20	1.60	2.05	4.84	6.12	4.83	4.10	3.50	3.20	3.10	3.00	3.05	1.70	1.05	0.90	1.48	1.35	1.20	1.40	1.08	0.90	0.60	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-2.29	-1.99	-1.37	1.06	3.18	2.87	1.93	1.06	0.77	0.62	-0.72	-0.94	-1.50	-1.87	-2.02	-2.16	-2.24	-2.35	-2.02	-2.39	-2.46	-2.45	-2.58	-2.66	-2.75	-2.76	-2.81	-2.81	-2.83	-2.90	-2.91
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.64	1.65	1.64	1.67	0.77	0.88	1.21	1.57	1.58	1.56	1.59	0.28	1.49	1.46	1.45	1.44	1.51	1.51	1.48	1.47	1.46	1.48	1.53	1.44	1.45	1.43	1.43	1.45	1.47	1.48	1.35
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.39	1.34	1.43	1.27	0.61	0.48	0.56	1.29	1.89	1.73	1.36	0.22	1.32	1.30	1.26	1.29	1.19	1.30	1.08	1.25	1.23	1.23	1.15	1.22	1.20	1.14	1.20	1.19	1.22	1.26	1.21
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	1.12	1.12	1.15	1.12	1.05	1.19	1.12	1.18	1.09	1.15	1.11	1.05	1.12	1.15	1.14	1.13	1.13	1.15	1.07	1.14	1.15	1.08	1.10	1.13	1.08	1.14	1.15	1.08	1.10	0.97	0.96
Reno	Mazzoni	I	-2.10	-1.85	-1.40	1.10	3.14	2.83	2.06	1.40	1.20	1.15	0.40	-0.10	-0.40	-1.80	-1.30	-1.50	-1.60	-1.72	-1.90	-2.00	-2.20	-2.28	-2.35	-2.40	-2.46	-2.55	-2.60	-2.64	-2.68	-2.71	-2.74
Savena	San Ruffillo	Ir	0.10	0.15	0.41	0.95	0.96	0.59	0.51	0.47	0.46	0.37	0.28	0.22	0.14	0.09	0.06	0.05	0.01	0.15	0.04	-0.06	-0.04	-0.10	-0.13	-0.17	-0.17	-0.22	-0.25	-0.26	-0.26	-0.26	-0.27
Idice	Castenaso	Ir	1.06	1.09	1.30	1.90	2.16	1.73	1.58	1.53	1.50	1.37	1.23	1.16	1.04	0.98	0.92	0.88	0.84	1.08	0.84	0.79	0.79	0.74	0.68	0.68	0.68	0.74	0.60	0.60	0.62	0.61	0.60
id.	San Martino	Ir	0.77	0.86	1.18	1.92	2.29	1.92	1.80	1.67	1.64	1.56	1.38	1.28	1.09	1.01	0.93	0.88	0.84	0.82	0.86	0.74	0.70	0.64	0.61	0.58	0.56	0.55	0.52	0.48	0.48	0.46	0.45
Sillaro	Ponte del Grillo (1) . . .	Ir	0.20	0.22	0.46	0.45	0.75	0.45	0.42	0.34	0.30	0.22	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04
id.	Portonovo	Ir	2.33	2.69	2.94	3.49	4.05	3.77	3.83	3.28	3.13	2.76	2.12	1.81	1.52	1.51	1.51	1.50	1.49	1.49	1.49	1.49	1.48	1.47	1.47	1.46	1.46	1.46	1.46	1.45	1.36	1.26	
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.87	0.86	1.02	0.83	0.20	0.90	0.80	0.92	0.92	0.90	0.90	0.20	0.88	0.90	0.92	0.82	0.78	0.80	0.20	0.80	0.78	0.80	0.80	0.72	0.72	0.50	0.80	0.72	0.75	0.72	0.70
Reno	Bastia	Ir	2.91	3.17	3.61	5.08	6.98	6.69	6.22	5.66	5.42	5.37	5.25	5.06	4.72	4.41	4.06	3.80	3.51	3.23	2.99	2.66	2.39	2.07	1.86	1.62	1.49	1.20	0.99	0.95	0.86	0.86	0.79
Santerno	Chiusa dei Molini	I	1.85	1.88	2.05	2.25	2.60	2.35	2.20	2.10	2.00	1.95	1.90	1.90	1.85	1.85	1.86	1.85	1.86	1.85	1.82	1.85	1.82	1.80	1.78	1.75	1.74	1.72	1.72	1.70	1.70	1.70	1.75
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.76	0.80	1.60	3.60	3.55	3.40	2.15	1.42	1.30	1.13	0.81	0.50	0.44	0.30	0.18	0.11	0.07	-0.06	0.25	0.13	0.08	0.02	-0.04	-0.12	-0.14	-0.10	-0.11	-0.15	-0.22	-0.23	-0.23
id.	Sant' Agata	I	-0.30	-0.20	0.25	3.40	3.30	1.90	1.20	0.80	0.40	0.20	0.10	-0.30	-0.50	-0.60	-0.70	-0.80	-0.82	-0.86	-0.86	-0.87	-0.86	-0.90	-0.90	-0.96	-0.99	-0.99	-1.10	-1.10	-1.10	-1.12	-1.12
Senio	Ponte Felisio	I	-0.76	-0.68	-0.20	1.36	1.74	1.16	0.78	0.36	0.06	-0.37	-0.74	-1.00	-1.30	-1.48	-1.66	-1.74	-1.88	-1.90	-1.60	-1.90	-1.82	-2.12	-2.30	-2.35	-2.35	-2.10	asc	asc	asc	asc	

(1) Dotata la stazione di apparato registratore il giorno 17.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Marzo

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Senio	San Potito	I	-1.40	-1.45	-1.50	1.68	2.20	1.40	1.52	1.55	0.42	0.00	-0.55	-0.82	-1.05	-1.10	-1.10	-1.25	-1.45	-1.57	-1.05	-1.60	-1.47	-1.75	-1.75	-1.82	-1.90	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-2.00	-2.00	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.91	0.91	0.85	0.90	0.35	0.25	0.29	0.29	0.33	0.27	0.38	0.29	0.29	0.29	0.33	1.04	1.05	1.04	1.02	1.02	1.03	1.03	1.04	1.01	1.00	0.97	1.01	1.00	1.03	1.01	0.99	
Reno	San'Alberto	Ir	2.05	2.25	2.62	3.96	4.62	4.70	4.20	3.94	3.96	3.91	3.78	3.59	3.35	3.07	2.76	2.48	2.25	2.06	1.97	1.73	1.60	1.46	1.40	1.23	1.17	1.07	0.95	0.88	0.81	0.74	0.74	
LAMONE																																		
Lamone	Sarna	I												(1)	0.88	0.85	0.84	0.80	0.72	0.79	0.78	0.74	0.88	0.77	0.75	0.71	0.69	0.68	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	
id.	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.63	1.64	1.85	2.14	2.22	2.10	1.98	1.87	1.80	1.74	1.69	1.66	1.62	1.61	1.58	1.50	1.48	1.48	1.49	1.48	1.50	1.45	1.43	1.41	1.38	1.50	1.35	1.33	1.31	1.28	1.27	
Marzeno	Santa Lucia	Ir	1.00	0.90	1.10	1.90	2.70	2.16	2.32	1.80	1.26	1.09	0.92	0.78	0.79	0.71	0.67	0.56	0.52	0.52	0.51	0.49	0.56	0.48	0.45	0.42	0.41	0.39	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	
Lamone	Bertoni	I	0.88	0.87	1.03	1.75	2.18	1.87	1.60	1.25	1.12	0.99	0.87	0.82	0.76	0.71	0.67	0.62	0.59	0.58	0.62	0.56	0.61	0.57	0.54	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.42	
id.	Santerno	I	0.60	0.70	1.04	2.80	3.46	3.20	2.68	1.90	1.45	1.10	0.80	0.60	0.45	0.30	0.24	0.15	0.05	0.02	0.02	-0.02	0.25	0.02	-0.08	-0.10	-0.15	-0.15	-0.16	-0.24	-0.26	-0.30	-0.30	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore	I	0.54	0.55	0.88	0.99	1.05	0.85	0.71	0.68	0.63	0.56	0.46	0.45	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.48	0.48	0.45	0.48	0.46	0.46	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.39	
id.	Chiusa di Collina (2) . .	Ir	0.36	0.36	0.45	0.74	0.75	0.68	0.62	0.51	0.44	0.39	0.34	0.34	0.27	0.24	0.24	0.22	0.19	0.20	0.28	0.16	0.25	0.20	0.16	0.13	0.11	0.09	0.06	0.07	0.05	0.01	—	
Montone	Villafranca (2)	I	0.38	0.20	0.63	2.05	2.55	2.08	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Ragone	I	-0.05	-0.02	0.20	1.30	1.65	1.70	1.30	0.60	0.10	-0.01	-0.08	-0.20	-0.35	-0.42	-0.60	-0.58	-0.70	-0.72	-0.73	-0.70	-0.73	-0.74	-0.75	-0.80	-0.84	-0.86	-0.90	-0.92	-0.96	-0.99	-1.00	
Ronco	Meldola	Ir	1.02	1.00	1.28	1.97	1.85	1.60	1.28	1.08	0.98	0.90	0.86	0.84	0.78	0.74	0.72	0.69	0.68	0.84	0.75	0.72	0.81	0.74	0.69	0.66	0.66	0.66	0.65	0.62	0.65	0.68	0.68	
Para	Ravaldino	I	0.96	0.90	0.88	0.74	0.50	0.80	0.90	0.62	0.44	0.35	0.26	0.22	0.22	0.23	0.20	0.18	0.18	0.20	0.18	0.17	0.21	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	1.36	1.33	1.38	1.35	0.92	1.40	1.39	1.35	1.43	1.41	1.34	0.69	1.55	1.54	1.52	1.49	1.47	1.60	0.26	1.54	1.58	1.53	1.50	1.55	1.53	1.51	1.55	1.56	1.56	1.53	1.52	
Ronco	Ghibullo	I	0.70	0.90	1.10	1.60	4.70	5.40	3.80	2.70	2.10	1.80	1.30	1.10	-0.10	-0.30	-0.30	-0.45	-0.40	-0.30	-0.42	-0.40	-0.45	-0.52	-0.50	-0.40	-0.55	-0.60	-0.60	-0.72	-0.70	-0.75	-0.82	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.74	0.67	1.48	2.22	1.98	1.32	0.83	0.68	0.75	0.64	0.58	0.46	0.45	0.46	0.43	0.52	0.42	0.76	0.37	0.48	0.39	0.43	0.39	0.37	0.41	0.32	0.37	0.36	0.36	0.37	0.36	
id.	San Vittore	Ir	1.07	1.00	1.49	1.91	2.00	1.72	1.37	1.20	1.19	1.14	1.07	0.94	0.91	0.91	0.82	0.78	0.77	1.30	0.81	0.69	0.84	0.84	0.80	0.76	0.69	0.68	0.64	0.65	0.65	0.64	0.62	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	0.48	0.36	0.60	2.90	3.44	2.40	2.32	2.00	1.60	1.36	1.28	0.65	0.46	0.37	0.21	0.11	0.08	-0.94	-0.97	-0.97	-0.92	-0.83	-0.85	-0.82	-0.80	-0.74	-0.72	-0.78	-0.74	-0.76	-0.79	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio. .	Ir	0.77	0.74	0.92	1.25	1.35	1.10	0.87	0.76	0.65	0.58	0.50	0.42	0.37	0.34	0.32	0.32	0.29	0.35	0.33	0.28	0.66	0.36	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	
METAURO																																		
Metauro	Calmazzo	Ir	1.52	1.49	1.74	2.02	1.85	1.78	1.62	1.54	1.48	1.45	1.41	1.39	1.37	1.34	1.32	1.30	1.29	1.30	1.30	1.28	1.41	1.32	1.28	1.28	1.26	1.26	1.24	1.23	1.22	1.21		
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.74	0.70	1.35	1.40	1.18	1.10	0.90	0.80	0.72	0.66	0.60	0.56	0.52	0.52	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.70	0.44	0.44	0.46	0.44	0.42	0.36	0.36	0.34	0.32	0.32	
Bosso	Cagli	Ir	0.49	0.49	0.58	0.79	0.71	0.71	0.60	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.39	0.36	0.35	0.54	0.39	0.37	0.37	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.32	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.69	0.67	1.27	1.52	1.28	1.22	0.97	0.80	0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.49	0.47	0.46	0.44	0.45	0.44	0.43	0.73	0.47	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.37	0.36	0.36	0.35	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	1.06	1.02	1.51	1.78	1.49	1.47	1.19	1.09	0.98	0.88	0.77	0.78	0.67	0.63	0.60	0.59	0.60	0.58	0.60	0.58	0.93	0.62	0.60	0.57	0.53	0.50	0.50	0.50	0.49	0.45	0.44	

(1) Inizio delle osservazioni. — (2) Vedi nota (1) a pag. 202. — (3) L'idrometro è stato reso inservibile dai depositi solidi delle ultime piene.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Marzo

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.53	0.52	0.59	0.62	0.78	0.85	0.78	0.68	0.59	0.56	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.52	0.52	0.51	0.52	0.49	0.50	0.58	0.54	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	0.38	0.38	0.38
Sentino	San Vittore	Ir	1.22	1.20	1.34	1.49	1.42	1.56	1.38	1.27	1.19	1.12	1.06	1.01	0.94	0.92	0.90	0.84	0.83	0.84	0.79	0.77	0.89	0.79	0.77	0.77	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68
Esino	Moie	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Can. Manifatt. Tabacchi	Chiaravalle	I	0.60	0.61	0.65	0.75	0.78	0.88	0.73	0.70	0.67	0.66	0.67	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.66	0.66	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.67	0.66	0.66
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli	Ir	0.43	0.44	0.58	0.68	0.67	0.69	0.59	0.55	0.53	0.52	0.50	0.48	0.47	0.47	0.45	0.45	0.43	0.45	0.42	0.42	0.47	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.51	0.52	0.56	0.66	0.73	0.75	0.73	0.67	0.63	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.61	0.59	0.57	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.57	0.57	0.57	0.56	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54
Potenza	Cannucciaro	Ir	0.34	0.32	0.39	0.54	0.54	0.55	0.45	0.38	0.36	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.27	0.21	0.19	0.18	0.17	0.16	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina	Ir	0.49	0.49	0.55	0.77	0.72	0.74	0.67	0.63	0.60	0.58	0.56	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.49	0.47	0.45	0.55	0.51	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.43
Fiastrone	Fiume	I	0.24	0.25	0.29	0.44	0.48	0.52	0.46	0.37	0.35	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.33	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
Chianti	Tolentino	Ir	0.48	0.46	0.50	0.68	0.72	0.78	0.69	0.64	0.60	0.58	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45	0.43	0.43	0.42	0.40	0.57	0.49	0.44	0.42	0.40	0.39	0.41	0.41	0.39	0.38	0.38
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.37	0.37	0.38	0.47	0.55	0.51	0.47	0.43	0.40	0.40	0.42	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.48	0.41	0.39	0.38	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
ASO																																	
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.32	0.33	0.36	0.56	0.65	0.56	0.48	0.41	0.38	0.36	0.36	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27	0.47	0.28	0.30	0.34	0.29	0.27	0.36	0.35	0.32	0.31	0.30
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.52	0.52	0.59	0.97	1.30	1.88	0.97	0.84	0.76	0.72	0.68	0.65	0.60	0.58	0.55	0.52	0.52	0.51	0.56	0.48	0.69	0.58	0.52	0.50	0.48	0.52	0.50	0.52	0.53	0.53	0.51
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	1.00	1.00	1.03	1.06	1.19	1.13	1.12	1.10	1.07	1.04	1.02	0.99	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91	0.91	0.90	0.88	1.02	0.94	0.93	0.91	0.90	0.89	0.95	0.93	0.92	0.93	0.92
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	-0.10	-0.08	-0.07	0.03	0.47	0.38	0.08	0.00	-0.02	-0.05	-0.12	-0.08	-0.12	-0.14	-0.15	-0.16	-0.16	-0.17	-0.18	-0.16	-0.09	-0.14	-0.15	-0.15	-0.16	-0.19	-0.15	-0.15	-0.13	-0.13	-0.14
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.71	0.72	0.79	1.07	1.84	1.29	1.01	0.94	0.90	0.86	0.72	0.72	0.77	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.70	0.90	0.77	0.75	0.73	0.70	0.70	0.73	0.73	0.74	0.74	0.73

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	21.4 7.2	22.2 9.6	25.8 6.5	26.6 7.0	27.4 7.5	26.2 10.3	21.8 9.5	22.4 13.0	20.3 9.2	25.2 10.1	26.2 11.5	27.6 11.0	25.3 8.0	24.1 11.0	25.2 12.2	27.7 11.0	22.0 13.8	22.8 14.0	24.5 11.5	25.6 12.5	22.6 11.5	23.5 16.4	23.1 10.6	25.0 10.4	25.0 13.0	23.7 13.4	19.4 9.4	26.8 12.5	25.6 11.6	26.0 11.4		
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	20.4 10.0	21.4 13.0	23.4 11.0	24.2 12.4	22.5 10.9	23.5 11.0	20.8 13.4	16.8 15.0	21.4 10.4	22.4 12.4	21.8 12.6	19.2 11.8	21.2 11.0	23.2 12.8	24.6 12.4	24.2 13.2	21.6 15.0	22.3 12.6	24.0 12.2	25.2 12.0	26.2 15.4	25.4 16.0	23.2 11.0	24.2 10.8	24.5 12.0	24.5 12.4	24.4 12.0	25.2 13.0	24.8 12.5	21.6 12.0		
Savio	Verghereto	812	18.3 7.1	19.2 8.9	20.1 9.1	19.9 10.2	20.4 9.9	18.5 8.7	19.0 8.9	22.5 9.1	22.3 8.9	19.6 7.8	18.6 9.8	18.9 9.1	15.0 8.7	20.2 7.9	22.1 9.4	19.7 9.1	19.9 8.9	21.2 9.8	18.5 9.3	23.2 9.5	21.1 11.3	20.2 13.0	19.6 9.1	20.1 8.3	21.5 9.3	22.9 12.2	23.4 12.6	22.0 12.9	21.7 11.6	21.1 10.5		
	id.	44	22.0 11.0	23.6 9.5	26.0 10.2	27.0 10.5	26.0 10.5	28.5 12.5	23.0 13.5	20.2 14.0	25.0 11.5	27.0 12.0	24.5 12.5	22.0 10.5	24.0 12.0	22.5 12.5	27.0 14.5	23.5 15.0	25.0 15.0	25.0 15.0	26.0 12.0	28.0 14.0	27.2 13.0	27.0 16.0	27.5 12.0	27.8 10.0	28.0 12.5	27.5 13.0	28.0 12.5	27.5 12.0	26.2 14.5	26.0 12.5		
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	25.0 11.5	19.5 13.0	25.0 10.0	27.0 10.0	23.2 11.5	27.0 11.5	24.5 13.0	19.0 14.5	23.2 10.5	25.6 12.0	25.0 12.5	22.0 13.5	24.0 11.0	22.5 12.5	27.0 14.5	23.5 15.0	25.0 15.0	25.0 15.0	26.0 12.0	28.0 14.0	24.5 15.0	28.0 15.5	26.5 12.6	24.0 13.0	29.5 14.4	27.0 15.5	27.6 12.4	28.5 14.0	24.5 15.5	25.0 12.0		
	Marecchia	652	12.0 10.5	19.7 8.0	20.1 8.5	20.2 12.0	21.5 14.2	17.0 14.5	13.5 10.5	17.7 9.4	18.2 12.2	17.0 12.4	14.5 10.5	17.0 10.5	16.8 10.4	19.3 12.3	19.2 12.5	16.5 10.5	17.5 12.5	18.1 11.5	20.5 12.5	20.5 13.5	19.5 15.0	17.5 11.0	19.1 11.0	19.5 13.0	19.4 13.7	20.7 12.1	21.0 13.5	20.1 11.8	17.0 11.5			
id.	Rimini	7	20.9 12.9	20.6 13.2	23.2 13.8	25.5 12.7	22.6 13.0	23.0 12.8	21.0 15.0	19.0 15.6	22.5 13.0	22.5 13.8	22.0 14.8	19.5 13.5	21.5 12.6	23.0 14.0	24.2 16.6	23.2 16.0	24.0 16.0	25.5 17.8	26.0 16.0	27.5 16.1	23.0 17.0	26.8 20.2	22.8 14.6	26.3 14.6	27.2 16.0	26.5 17.0	22.3 15.3	24.5 16.1	25.0 16.3	23.0 14.4		
	Foggia	11	19.3 10.8	19.0 9.8	22.1 11.0	22.2 10.5	22.0 11.0	23.0 11.2	20.0 13.8	17.8 15.2	20.0 13.7	21.8 12.3	21.7 15.4	19.2 13.5	21.3 12.0	21.4 14.6	22.8 16.3	23.8 15.8	21.9 15.5	24.8 17.0	24.6 16.2	27.0 16.4	25.5 16.1	27.1 17.4	24.2 14.5	26.2 13.3	27.2 15.5	26.2 16.6	23.4 15.8	25.4 16.5	23.7 17.4	22.0 14.9		
Metauro	Mercatello	429	22.7 7.3	19.9 10.9	23.6 7.0	25.2 7.0	26.5 7.3	28.2 9.4	23.1 9.9	19.6 12.5	22.9 7.4	24.8 10.0	25.1 12.0	22.1 10.6	21.1 8.3	24.4 10.8	26.8 10.8	26.7 12.1	23.0 12.8	23.2 13.0	24.2 10.9	26.6 12.7	27.8 14.3	27.8 13.7	23.8 8.9	25.0 10.3	27.7 15.0	26.2 14.8	29.6 10.3	27.4 12.3	26.6 13.4	28.3 12.3		
	id.	451	19.0 10.5	14.4 10.0	17.8 12.1	20.0 13.0	20.7 12.5	21.8 12.6	21.7 14.3	15.0 12.3	17.6 10.4	21.0 11.7	20.6 12.6	17.7 10.7	19.3 11.3	19.2 11.3	21.4 12.3	22.3 13.3	19.8 12.9	21.7 13.3	21.0 12.4	22.5 13.0	23.2 14.5	22.7 17.0	21.5 11.5	21.6 12.2	23.3 14.4	22.5 15.5	24.0 13.2	23.3 14.4	22.5 14.4	21.3 13.3		
id.	Bargni	273	19.6 11.9	16.0 11.8	19.6 11.8	21.0 14.0	20.5 15.5	22.4 15.5	20.0 15.6	16.0 13.4	16.0 12.6	16.0 12.0	16.5 12.8	17.2 12.5	16.4 13.0	16.5 12.6	22.5 12.4	21.6 15.4	19.4 14.0	21.6 15.2	21.2 15.4	22.5 15.4	23.0 15.0	23.6 17.8	21.6 14.0	21.6 13.8	23.5 14.6	22.0 17.5	22.0 15.0	22.6 15.5	21.6 15.8	16.5 14.5		
	Cesano	306	22.5 7.3	20.3 8.0	23.7 6.2	25.5 5.8	26.5 6.0	26.9 6.0	17.5 11.8	19.0 7.8	23.6 8.9	24.0 9.5	25.8 9.5	20.3 6.7	25.0 7.0	23.8 9.0	24.3 11.2	24.0 11.5	27.7 11.2	25.0 11.3	26.0 13.5	28.4 15.0	25.3 15.3	26.0 15.6	26.4 9.0	27.0 10.4	25.2 11.0	28.0 10.8	27.3 12.4	26.5 10.9	23.4 11.1	23.4 11.5		
Misa	Montecarotto	388	22.0 10.7	15.3 9.1	20.0 11.4	22.3 11.0	22.5 13.0	25.0 13.0	23.2 14.0	17.1 11.3	20.0 9.8	24.5 11.9	25.0 11.1	21.2 11.0	21.4 11.4	21.6 11.0	23.8 12.5	24.9 13.8	22.0 13.7	23.3 13.9	22.7 12.5	26.0 13.1	26.8 15.0	27.4 17.7	24.1 11.5	23.9 11.5	25.5 14.5	25.0 15.5	26.0 13.0	25.0 14.5	25.0 15.3	24.7 12.5		
	Esino	357	21.2 6.0	18.2 10.0	20.0 8.0	24.3 5.9	25.5 6.0	26.3 8.0	24.5 11.0	18.2 12.0	23.3 10.0	22.5 8.0	23.0 10.0	20.5 9.8	21.0 8.5	18.8 9.0	25.5 10.0	25.5 12.0	20.0 13.5	21.5 12.0	21.5 11.0	23.5 11.5	27.0 13.5	25.5 16.5	23.5 10.5	23.8 11.5	27.0 13.0	28.0 16.0	27.0 13.0	25.5 13.5	24.0 13.5	22.7 14.0		

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri	I	0.41	0.38	0.36	0.35	0.38	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.38	0.41	0.42	0.42	0.39	0.38	0.38	0.40	0.41	0.40	0.44	0.45	0.45	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	
Reno	Pracchia	Ir	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.14	0.58	0.38	0.27	0.21	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	
Rio Falso	Setteponti	Ir	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	0.44	0.33	0.24	0.20	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	
Orsigna	Setteponti "Vizzero," . .	Ir	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.27	0.16	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
Reno	Cà Chiombi	I	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.29	0.60	0.47	0.39	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	
id.	Molino del Pallone (Imbocco galleria)	Ir	0.64	0.64	0.63	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.56	0.68	0.59	0.56	0.54	0.54	0.64	2.80	1.10	1.22	1.00	0.88	0.81	0.77	0.72	0.68	0.69	
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.04	0.08	0.04	0.04	0.07	0.29	0.18	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	
Silla	Pianaccio	I	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.15	0.28	0.19	0.16	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	
id.	Silla	Ir	0.26	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.61	0.44	0.35	0.33	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	
Limentra di Riola	Suviana	Ir	2.07	2.08	2.06	2.06	2.06	2.05	2.05	2.06	2.06	2.05	2.05	2.04	2.04	2.04	2.05	2.05	2.04	2.04	2.08	2.37	2.24	2.18	2.15	2.15	2.14	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.30	0.35	0.28	0.30	0.30	0.31	0.35	0.31	0.32	0.36	0.28	0.27	0.28	0.28	0.30	0.32	0.35	0.36	0.28	0.32	1.25	1.00	0.76	0.65	0.52	0.39	0.38	0.38	0.40	0.30	
Setta	Vado	Ir	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.05	0.05	0.04	0.08	0.08	0.08	0.15	0.87	0.41	0.26	0.25	0.20	0.16	0.16	0.13	0.10	0.09	
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.08	-0.10	-0.28	0.01	0.09	-0.49	0.05	-0.59	-0.65	-0.45	-0.78	-0.21	-0.59	-0.73	-0.05	-0.57	-0.63	-0.61	-0.72	-0.08	0.58	0.42	0.30	0.25	0.19	0.19	0.19	0.13	0.07	-0.98	
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.04	-0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.09	-0.08	-0.10	0.07	-0.07	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.10	-0.10	-0.09	-0.08	0.07	1.25	0.94	0.58	0.42	0.30	0.20	0.28	0.07	0.05	0.38	
id.	Malacappa	I	-4.61	-4.66	-4.70	-4.71	-4.72	-4.72	-4.70	-4.71	-4.61	-4.63	-4.65	-4.68	-4.69	-4.71	-4.75	-4.76	-4.72	-4.68	-4.67	-4.69	-4.71	-2.60	-3.40	-3.80	-4.20	-4.25	-4.60	-4.64	-4.66	-4.70	
id.	Cento	I	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.20	2.50	8.50	1.90	1.50	1.00	0.90	0.70	0.50	0.50		
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-2.97	-2.99	-2.98	-3.00	-3.02	-3.03	-3.04	-3.05	-3.03	-2.98	-3.06	-3.08	-3.08	-3.08	-3.07	-3.03	-3.02	-3.10	-3.07	-2.58	-2.73	0.42	-1.30	-2.07	-2.44	-2.59	-2.74	-2.80	-2.88	-2.94	
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.49	1.42	1.36	1.47	1.49	1.24	1.50	1.18	1.15	1.25	1.04	1.35	1.19	1.08	1.45	1.14	1.14	1.25	1.03	1.42	1.41	1.47	1.40	1.49	1.46	1.43	1.45	1.50	1.49	0.29	
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.14	1.01	1.13	1.04	1.08	1.00	0.93	1.02	0.09	1.00	0.89	0.83	0.79	0.74	0.85	0.92	0.66	0.82	0.72	1.23	1.88	1.32	1.04	1.26	1.23	1.26	1.20	1.13	1.22	0.02	
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.98	0.99	0.86	0.93	0.94	0.91	0.85	0.80	1.05	0.75	0.74	0.80	0.82	0.75	0.68	1.13	0.75	0.80	0.77	0.98	1.15	1.14	1.02	1.12	1.08	1.09	1.07	1.06	0.98	0.96	
Reno	Mazzoni	I	-2.76	-2.78	-2.80	-2.82	-2.84	-2.85	-2.85	-2.88	-2.88	-2.90	-3.00	-3.20	-3.25	-3.27	-3.30	-3.30	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-2.80	0.88	-0.43	-1.80	-2.05	-2.18	-2.23	-2.26	-2.30	-2.35	
Savena	San Ruffillo	Ir	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.28	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.28	-0.28	-0.24	0.36	0.20	0.07	-0.09	-0.15	-0.21	-0.21	-0.23	-0.25	-0.27	
Idice	Castenaso	Ir	0.60	0.60	0.60	0.60	0.57	0.56	0.52	0.58	0.54	0.56	0.52	0.51	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	0.47	0.54	0.74	1.39	1.19	0.88	0.76	0.67	0.67	0.67	0.61	0.60	0.52	
id.	San Martino	Ir	0.44	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.38	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.37	0.83	1.85	1.85	0.89	0.69	0.59	0.54	0.53	0.48	0.50	0.44	
Sillaro	Ponte del Grillo	Ir	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.10	0.88	0.29	0.13	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	
id.	Portonovo	Ir	1.24	1.24	0.53	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	1.28	2.80	2.43	1.22	0.67	0.63	0.60	2.30	2.43	1.22	0.48	
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.80	0.80	0.78	0.80	0.79	0.84	0.82	0.84	0.82	0.80	0.82	0.82	0.83	0.80	0.79	0.81	0.87	0.74	0.82	0.82	0.70	0.84	0.20	0.84	0.82	0.97	0.93	0.90	0.89	0.94	
Reno	Bastia	Ir	0.57	0.48	0.46	0.42	0.42	0.36	0.35	0.44	0.42	0.33	0.35	0.23	0.22	0.18	0.11	0.12	0.09	0.25	0.24	0.61	1.65	4.26	3.65	2.31	1.76	1.52	1.24	0.93	0.86	0.70	
Santerno	Chiusa dei Molini	I	1.80	1.80	1.80	1.78	1.78	1.75	1.72	1.70	1.70	1.71	1.65	1.65	1.64	1.65	1.62	1.60	1.61	1.60	1.80	1.86	2.80	2.00	1.95	1.90	1.90	1.85	1.82	1.80	1.80	1.80	
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.24	-0.30	-0.31	-0.33	-0.33	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.40	-0.40	-0.40	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.43	-0.40	-0.21	2.68	1.58	0.60	0.15	-0.03	-0.09	-0.15	-0.22	-0.24	-0.27	
id.	Sant' Agata	I	-1.20	-1.20	-1.12	-1.10	-1.20	-1.24	-1.26	-1.26	-1.30	-1.36	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.20	1.90	0.80	-0.20	-0.80	-0.89	-0.99	-0.99	-1.10	-1.12	-1.12	
Senio	Ponte Felisio	I	asc	-2.22	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.02	0.10	-1.00	-1.40	-1.60	-2.20	-2.30	-2.38	asc	asc	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio	San Potito	I	-2.00	-1.85	-2.00	-2.00	-2.00	-2.15	-2.15	-2.20	-2.20	-2.22	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-1.80	0.15	0.45	-0.42	-1.02	-1.45	-1.58	-1.65	-1.85	-1.85	-1.85	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.00	0.97	0.95	0.90	0.86	0.81	0.80	0.74	0.71	0.76	0.69	0.73	0.69	0.67	0.73	0.29	0.66	0.63	0.74	0.83	0.83	0.82	0.32	1.02	1.01	1.01	1.01	1.00	0.99	0.98	
Reno	Sant'Alberto	Ir	0.65	0.54	0.52	0.51	0.53	0.50	0.52	0.56	0.67	0.54	0.57	0.48	0.43	0.38	0.30	0.28	0.27	0.35	0.49	0.77	1.15	8.05	2.64	1.72	1.34	1.18	1.05	0.86	0.79	0.67	
LAMONE																																	
Lamone	Sarna	I	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.56	0.57	0.55	0.56	0.56	0.54	0.54	0.55	0.54	0.61	0.97	1.10	0.85	0.75	0.70	0.68	0.66	0.65	0.63	0.62	
id.	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.24	1.14	1.09	1.00	0.97	0.93	0.93	0.89	0.81	0.84	0.80	0.77	0.71	0.68	0.93	1.39	0.67	0.64	0.90	1.29	1.59	1.70	1.61	1.48	1.44	1.41	1.38	1.35	1.33	1.32	
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.31	0.29	0.28	0.27	0.34	0.99	0.98	1.05	1.03	0.59	0.45	0.39	0.39	0.38	0.35	0.35	
Lamone	Bertoni	I	0.43	0.41	0.40	0.48	0.46	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.32	0.34	0.35	0.34	0.34	0.37	0.37	0.31	0.39	0.44	0.85	1.08	0.74	0.57	0.54	0.49	0.47	0.36	0.33	0.33	
id.	Santerno	I	-0.30	-0.34	-0.34	-0.35	-0.38	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.42	-0.45	-0.46	-0.46	-0.46	-0.42	-0.46	-0.46	-0.46	-0.48	-0.20	0.18	1.15	0.30	0.04	-0.10	-0.20	-0.20	-0.25	-0.28	-0.30	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.37	0.38	0.36	0.36	0.34	0.35	0.34	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.43	0.38	0.37	0.38	0.48	0.52	1.00	0.58	0.50	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.16	—	—	—	—	0.55	0.35	0.33	0.21	0.18	0.15	0.13	0.13	0.11	0.09	
Montone	Villafranca	I	-1.03	-1.07	-1.09	-1.13	-1.14	-1.10	-1.15	-1.19	-1.15	-1.13	-1.10	-1.15	-1.18	-1.16	-1.19	-1.18	-1.20	-1.20	-0.70	-0.95	-0.20	0.10	-0.50	-0.58	-0.70	-0.82	-0.88	-0.90	-0.98	-1.09	
id.	Ragone	I	0.68	0.67	0.68	0.66	0.67	0.66	0.67	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.63	0.68	0.63	0.60	0.59	0.62	0.69	1.11	0.90	0.85	0.77	0.72	0.75	0.73	0.72	0.70	0.69	
Ronco	Meldola	Ir	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.14	0.24	0.46	0.28	0.20	0.17	0.16	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	
Para	Ravaldino	I	1.52	1.52	1.54	1.53	1.42	1.42	1.37	1.29	1.22	1.28	1.21	1.17	1.16	1.14	1.50	0.20	1.11	1.01	1.29	1.38	1.57	1.53	0.23	1.55	1.53	1.51	1.51	1.49	1.48	1.55	
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	-0.57	-0.60	-0.50	-0.70	-0.80	-0.75	-0.70	-0.80	-0.72	-0.65	-0.60	-0.52	-0.30	-0.10	0.30	0.50	0.20	0.30	0.60	0.80	0.95	1.10	0.80	0.42	0.20	-0.30	-0.45	-0.50	-0.40	-0.70	
Ronco	Ghibullo	I																															
SAVIO			0.36	0.37	0.34	0.31	0.31	0.31	0.29	0.29	0.27	0.29	0.29	0.23	0.21	0.21	0.23	0.25	0.25	0.20	0.21	0.24	1.55	0.59	0.51	0.44	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.30	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.62	0.63	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.59	0.62	0.58	0.54	0.54	0.56	0.55	0.56	0.52	0.56	0.58	1.67	0.97	0.94	0.80	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.66	
id.	San Vittore	Ir	-0.74	-0.78	-0.85	-0.83	-0.76	-0.71	-0.74	-0.75	-0.79	-0.83	-0.80	-0.75	-0.84	-0.82	-0.80	-0.88	-0.85	-0.78	-0.75	-0.79	-0.71	-0.74	-0.74	-0.77	-0.76	-0.79	-0.84	-0.86	-0.92	-0.87	
id.	Magazzino Idraulico . .	I																															
MARECCHIA			0.22	0.23	0.20	0.22	0.22	0.21	0.20	0.15	0.02	0.17	0.16	0.18	0.44	0.73	0.28	0.74	0.75	0.74	0.77	0.70	1.52	0.54	0.53	0.43	0.40	0.35	0.35	0.33	0.31	0.28	
Marecchia	Ponte di Verucchio. .	Ir																															
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo	Ir	1.20	1.21	1.19	1.17	1.16	1.16	1.16	1.15	1.14	1.15	1.16	1.16	1.14	1.15	1.22	1.18	1.16	1.16	1.16	1.17	1.66	1.39	1.33	1.28	1.26	1.22	1.22	1.24	1.23	1.23	
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.30	0.30	0.32	0.32	0.34	0.30	0.28	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.42	0.32	0.32	0.28	0.34	0.34	1.72	0.80	0.74	0.50	0.56	0.54	0.50	0.44	0.42	0.38	
Bosso	Cagli	Ir	0.33	0.33	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.28	0.38	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.33	0.38	0.40	0.36	0.36	0.35	0.35	0.32	0.32	0.30	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.34	0.35	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.41	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	1.29	0.55	0.56	0.44	0.40	0.39	0.36	0.34	0.33	0.31	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.43	0.43	0.44	0.45	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.32	0.32	0.32	0.34	0.56	0.32	0.38	0.35	0.37	0.37	0.71	0.84	0.77	0.62	0.56	0.55	0.52	0.50	0.48	0.44	

(1) Vedi nota (1) a pag. 202.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.38	0.39	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.43	0.40	0.39	0.37	0.35	0.34	0.34	0.34	»	»	»	»	»	»	0.37	0.36	0.35		
Sentino	San Vittore	Ir	0.68	0.76	0.77	0.75	0.71	0.67	0.69	0.67	0.66	0.66	0.63	0.63	0.64	0.62	0.77	0.73	0.70	0.67	0.66	0.70	0.72	1.10	1.21	1.10	1.02	0.92	0.87	0.82	0.78	0.75	
Esino	Moie	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Can. Manfatti, Tabacchi	Chiaravalle	I	0.67	0.68	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.70	0.70	0.75	0.70	0.70	0.69	0.68	0.69	0.68	0.66	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli	Ir	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.34	0.35	0.39	0.37	0.37	0.35	0.35	0.34	0.34	0.32	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	0.51	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.56	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	
Potenza	Cannucciaro	Ir	0.10	0.11	0.12	0.09	0.09	0.10	0.08	0.07	0.09	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.11	0.37	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.07	0.08	
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina	Ir	0.42	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.33	0.35	0.37	0.42	0.49	0.46	0.47	0.46	0.44	0.42	0.41	0.40	
Fiastrene	Fiume	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.37	0.36	0.38	0.38	0.40	0.38	0.38	0.38	
Chianti	Tolentino	Ir	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.31	0.30	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	0.29	0.28	0.30	0.31	0.39	0.72	0.45	0.42	0.42	0.40	0.38	0.36	0.36	
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.40	0.40	0.53	0.45	0.52	0.50	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	
ASO																																	
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.30	0.29	0.29	0.30	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.26	0.27	0.27	0.29	0.30	0.35	0.33	0.41	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.31	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arlì	Ir	0.51	0.50	0.50	0.53	0.53	0.53	0.58	0.52	0.50	0.48	0.53	0.49	0.56	0.57	0.59	0.60	0.58	0.58	0.58	0.64	0.78	0.66	0.78	0.65	0.65	0.66	0.65	0.62	0.59	0.59	
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.92	0.92	0.93	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.91	0.89	0.88	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.88	0.95	0.92	1.18	1.03	1.00	1.00	0.99	0.97	0.95	0.93	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	-0.14	-0.13	-0.13	-0.14	-0.13	-0.13	-0.11	-0.14	-0.18	-0.16	-0.16	-0.16	-0.14	-0.14	-0.13	-0.13	-0.12	-0.11	-0.10	-0.09	-0.05	-0.06	-0.02	-0.06	-0.08	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.72	0.74	0.73	0.72	0.74	0.73	0.76	0.72	0.71	0.69	0.70	0.70	0.73	0.74	0.74	0.74	0.76	0.75	0.75	0.81	0.84	0.85	1.08	0.93	0.90	0.92	0.90	0.90	0.87	0.86	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri	I	0.40	0.41	0.40	0.36	0.35	0.37	0.35	0.38	0.40	0.41	0.38	0.35	0.38	0.37	0.37	0.41	0.41	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.36	0.36	0.40	0.41	0.42	0.39	0.36	0.34
Reno	Pracchia	Ir	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.32	0.21	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.17	0.16	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.25	0.16	0.13	0.13	0.13	0.11
Rio Falso	Setteponti	Ir	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.25	0.19	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.18	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.12	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08
Reno	Cà Chiombi	I	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.28	0.48	0.36	0.34	0.32	0.32	0.34	0.33	0.30	0.32	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.39	0.33	0.31	0.30	0.30	0.29
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.68	0.67	0.63	0.64	0.61	0.56	0.58	1.67	1.00	0.84	0.83	0.79	0.88	0.78	0.75	0.69	0.67	0.65	0.62	0.62	0.60	0.57	0.56	0.55	0.54	1.16	0.88	0.85	0.72	0.74	0.72
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.15	0.07	0.06	0.13	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Silla	Pianaccio	I	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.17	0.14	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12
id.	Silla	Ir	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.39	0.30	0.28	0.36	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.30	0.32	0.30	0.27	0.28	0.29
Limentra di Riola	Suviana	Ir	»	»	»	2.10	2.08	2.08	»	2.40	2.22	2.18	2.22	2.20	2.18	2.17	2.17	2.15	2.09	2.10	2.09	2.09	2.09	2.10	2.09	2.08	2.08	2.10	2.09	2.09	2.08	2.09	2.10
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.36	0.30	0.30	0.28	0.28	0.32	0.30	0.62	0.58	0.38	0.78	0.45	0.46	0.34	0.33	0.37	0.38	0.37	0.32	0.28	0.30	0.22	0.26	0.21	0.24	0.26	0.55	0.36	0.49	0.30	0.38
Setta	Vado	Ir	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.02	0.68	0.19	0.10	0.05	0.03	0.20	0.05	0.03	0.00	0.02	-0.02	-0.02	-0.05	-0.05	-0.06	0.01	0.09	0.14	0.01	0.01	0.13
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-0.31	-0.37	-0.44	0.04	0.07	-0.50	-0.64	-0.66	0.23	0.24	0.41	0.18	0.16	0.08	0.12	0.12	-0.08	-0.42	-0.38	-0.61	-0.72	-0.65	-0.76	-0.26	-0.75	-0.86	0.08	0.13	0.14	0.01	0.21
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.03	-0.04	-0.09	-0.09	-0.04	-0.10	-0.10	-0.10	0.33	0.24	0.88	0.14	0.17	0.05	-0.09	0.04	-0.06	-0.09	-0.11	-0.12	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.12	-0.10	0.05	0.26	0.00	0.00	0.27
id.	Malacappa	I	-4.70	-4.70	-4.72	-4.72	-4.71	-4.71	-4.71	-4.58	-4.60	-4.60	-8.90	-4.01	-4.62	-4.51	-4.51	-4.60	-4.60	-4.65	-4.71	-4.71	-4.70	-4.62	-4.65	-4.67	-4.68	-4.60	-4.51	-4.20	-3.92	-4.47	-4.50
id.	Cento	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.90	0.80	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.50	1.30	1.05	0.80	1.45	
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-2.81	-2.94	-3.00	-3.03	-3.05	-3.04	-3.07	-3.08	-3.06	-2.73	-2.88	-2.19	-2.68	-2.85	-2.87	-2.97	-2.91	-3.01	-3.07	-3.10	-3.13	-3.12	-3.13	-3.16	-3.17	-3.16	-2.58	-2.70	-2.90	-2.10	
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.29	1.27	1.23	1.47	1.48	1.21	1.13	1.15	1.46	1.55	1.48	1.54	1.46	1.42	1.50	1.51	1.41	1.25	1.27	1.16	1.09	1.14	1.06	1.39	1.06	1.01	1.49	1.23	1.50	1.44	1.45
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.15	1.14	1.13	0.98	0.94	0.97	0.87	0.98	1.19	1.17	1.30	1.21	1.26	1.06	1.19	1.18	1.14	1.17	1.10	0.97	0.82	0.98	0.47	0.54	0.62	0.86	1.84	0.05	1.04	1.16	1.18
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.91	0.94	0.89	0.89	0.65	0.82	0.77	0.80	0.86	0.87	1.15	1.14	1.04	0.90	0.91	1.17	0.94	0.94	0.83	0.94	0.91	0.79	0.75	0.75	0.78	0.83	1.06	0.93	0.90	0.88	0.82
Reno	Mazzoni	I	-3.35	-3.40	-3.43	-3.30	-3.34	-3.36	-3.39	-3.41	-3.45	-3.50	-2.50	-1.60	-2.20	-2.40	-2.60	-2.67	-2.70	-2.60	-2.75	-2.82	-2.88	-2.92	-3.00	-3.10	-3.15	-3.18	-3.21	-2.70	-2.60	-2.80	-2.30
Savena	San Ruffillo	Ir	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.29	-0.28	-0.28	0.21	-0.14	-0.26	-0.27	-0.28	-0.23	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.28	-0.11	-0.28	-0.28	-0.26	-0.26
Idice	Castenaso	Ir	0.60	0.55	0.57	0.57	0.57	0.55	0.54	0.52	0.55	0.52	1.28	0.72	0.59	0.57	0.57	0.71	0.55	0.57	0.52	0.50	0.54	0.54	0.53	0.52	0.47	0.54	0.57	0.75	0.53	0.62	0.66
id.	San Martino	Ir	0.43	0.42	0.40	0.38	0.41	0.35	0.39	0.39	0.40	0.36	1.45	0.63	0.49	0.45	0.37	0.61	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.27	0.29	0.25	0.25	0.25	0.29	0.64	0.38	0.44	0.45
Sillaro	Ponte del Grillo	Ir	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.25	0.09	0.07	0.05	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.10	0.07	0.04	0.07	
id.	Portonovo	Ir	0.33	0.34	0.34	0.35	0.37	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	4.22	0.94	0.70	0.55	0.34	1.07	0.59	0.55	0.36	0.30	0.29	0.29	0.24	0.24	0.25	0.26	0.30	1.19	0.59	0.99	0.68
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.90	0.93	0.89	0.88	0.97	0.75	0.20	0.78	0.74	0.91	0.79	0.88	0.84	0.87	0.88	0.79	0.87	0.87	0.85	0.88	0.92	0.87	0.81	0.84	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Reno	Bastia	Ir	0.72	0.69	0.50	0.51	0.65	0.67	0.68	0.58	0.44	0.86	1.77	2.05	1.34	1.09	0.78	0.68	0.67	0.63	0.48	0.38	0.36	0.37	0.31	0.21	0.22	0.20	0.16	0.60	0.98	0.72	1.13
Santerno	Chiusa dei Molini	I	1.78	1.75	1.74	1.75	1.70	1.70	1.70	1.70	1.68	1.68	1.65	1.60	1.62	1.78	1.75	1.72	1.68	1.65	1.64	1.64	1.64	1.62	1.65	1.68	1.60	1.65	1.68	1.70	1.71	1.78	
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	-0.29	-0.30	-0.32	-0.32	-0.32	-0.31	-0.24	-0.24	-0.19	-0.30	2.48	0.30	-0.15	-0.22	-0.30	-0.05	-0.31	-0.31	-0.31	-0.33	-0.33	-0.40	-0.46	-0.46	-0.32	-0.32	-0.18	-0.15	-0.30	-0.04	-0.09
id.	Sant' Agata	I	-1.20	-1.20	-1.26	-1.30	-1.30	-1.30	-1.19	-1.24	-1.12	-1.20	1.90	-0.82	-1.10	-1.16	-1.26	-1.10	-1.16	-1.20	-1.23	-1.32	-1.32	-1.34	-1.36	-1.38	-1.40	-1.20	-1.20	-1.12	-1.10	-1.20	-1.20
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	-2.24	asc	asc	-2.36	asc	asc	asc	-0.02	-2.14	asc	asc	asc	-2.35	asc	-2.20	-2.40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-2.30	asc	-1.60	-2.12	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

CORSO D'ACQUA.	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio	San Potito	I	-1.90	-1.95	-1.95	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.05	-2.10	0.00	-1.65	-2.00	-2.00	-2.00	-1.85	-1.90	-1.90	-1.85	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-1.90	-2.00	-1.95	-1.70	-1.95	-1.12	-1.55
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.98	0.95	0.95	0.91	0.80	0.77	0.77	0.74	0.85	0.78	0.79	0.90	0.98	0.96	0.99	1.00	1.02	0.96	0.95	0.98	0.87	0.82	0.82	0.46	0.45	0.45	0.47	0.41	0.58	0.57	0.58
Reno	San'Alberto	Ir	0.61	0.61	0.57	0.58	0.62	0.56	0.71	0.74	0.88	0.88	1.11	1.45	1.07	0.80	0.68	0.79	0.48	0.54	0.49	0.52	0.50	0.51	0.56	0.59	0.70	0.66	0.75	0.67	0.75	0.89	0.53
LAMONE																																	
Lamone	Sarna	I	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.54	0.56	1.17	0.70	0.64	0.61	0.65	0.63	0.60	0.62	0.59	0.59	0.55	0.55	0.54	0.54	0.51	0.51	0.52	0.59	0.54	0.75	0.62
id.	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.30	1.22	1.22	1.14	1.02	0.98	0.98	0.96	1.09	0.96	1.67	1.46	1.37	1.33	1.17	1.39	1.32	1.34	1.31	1.30	1.14	0.99	0.94	1.08	1.43	1.40	1.47	1.47	1.37	1.43	1.45
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.33	0.32	0.31	0.31	0.29	0.27	0.27	0.27	0.26	0.24	1.01	0.97	0.32	0.30	0.29	0.33	0.29	0.29	0.31	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.33	0.42	0.40	0.37	0.42
Lamone	Bertoni	I	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.34	0.33	0.39	0.99	0.50	0.45	0.41	0.40	0.46	0.40	0.38	0.41	0.37	0.37	0.35	0.35	0.34	0.40	0.37	0.50	0.52	0.45	0.53	0.54
id.	Santerno	I	-0.32	-0.34	-0.36	-0.37	-0.40	-0.40	-0.42	-0.40	-0.40	-0.40	0.06	-0.06	-0.20	-0.32	-0.36	-0.10	-0.30	-0.36	-0.32	-0.38	-0.40	-0.42	-0.45	-0.44	-0.40	-0.40	-0.32	-0.12	-0.25	0.15	-0.08
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.39	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.36	0.34	0.33	0.66	0.53	0.45	0.42	0.42	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.29	0.29	0.44	0.35	0.33	0.34	0.34
id.	Chiusa di Collina (*) . .	Ir	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.47	0.22	0.15	0.11	0.03	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31	0.18	0.14	0.22	0.25
Montone	Ragone	I	-1.08	-1.10	-1.11	-1.12	-1.13	-1.16	-1.17	-1.19	-1.22	-1.18	-0.50	-0.70	-0.95	-1.01	-1.10	-0.90	-1.07	-1.10	-1.12	-1.11	-1.15	-1.18	-1.20	-1.24	-1.25	-1.26	-0.70	-0.90	-0.80	-0.75	-0.60
Ronco	Meldola	Ir	0.67	0.66	0.65	0.63	0.63	0.62	0.59	0.65	0.70	0.65	1.18	0.84	0.76	0.73	0.71	0.70	0.68	0.68	0.66	0.65	0.61	0.60	0.59	0.59	0.56	0.56	0.95	0.76	0.71	0.74	0.78
Para	Ravaldino	I	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.22	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.11	0.16	0.42	0.18	0.14	0.34	0.38
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	1.53	1.43	1.26	1.27	1.23	1.23	1.23	1.23	1.25	1.13	1.43	1.53	1.52	1.50	1.43	1.47	1.16	1.28	1.26	1.23	1.12	1.11	1.05	1.03	1.03	1.12	1.67	1.43	1.55	asc	asc
Ronco	Ghibullo	I	-0.60	-0.50	-0.42	-0.55	-0.70	-0.80	-0.60	-0.40	-0.30	-0.12	1.10	0.70	0.45	0.20	0.30	-0.10	-0.30	-0.20	-0.40	-0.52	-0.30	-0.32	-0.40	-0.20	-0.10	0.20	0.40	0.50	0.30	0.10	0.40
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.35	0.27	0.25	0.27	0.26	0.27	0.29	0.29	0.30	0.30	0.87	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	0.21	0.21	0.15	0.12	0.33	0.32	0.30	0.32	0.36
id.	San Vittore	Ir	0.68	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.61	0.60	0.90	0.65	0.62	0.64	0.58	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.52	0.51	0.49	0.50	0.40	0.74	0.74	0.61	0.68	0.72
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-0.91	-0.86	-0.82	-0.85	-0.83	-0.81	-0.87	-0.79	-0.75	-0.79	-0.78	-0.73	-0.77	-0.81	-0.83	-0.86	-0.88	-0.82	-0.85	-0.83	»	»	»	»	»	»	-0.78	-0.71	-0.74	-0.76	-0.81
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.28	0.27	0.26	0.24	0.22	0.19	0.19	0.20	0.30	0.30	0.79	0.30	0.23	0.20	0.18	0.21	0.16	0.15	0.14	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	0.10	0.35	0.40	0.30	0.35	0.35
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo	Ir	1.19	1.18	1.18	1.18	1.17	1.17	1.18	1.18	1.81	1.25	1.29	1.28	1.25	1.22	1.21	1.27	1.21	1.21	1.20	1.19	1.20	1.18	1.18	1.16	1.18	1.17	1.28	1.28	1.24	1.27	1.27
Candigliano	Piobbico "Cimitero," . .	I	0.36	0.34	0.32	0.32	0.28	0.26	0.22	0.40	0.70	0.54	0.82	0.60	0.52	0.52	0.52	0.36	0.38	0.36	0.34	0.30	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.24	0.64	0.54	0.44	0.50	0.52
Bosso	Cagli	Ir	0.30	0.29	0.27	0.29	0.28	0.26	0.27	0.27	0.78	0.51	0.60	0.50	0.46	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.29	0.36	0.42	0.38	0.36	0.35
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.30	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.27	0.95	0.60	0.87	0.57	0.54	0.48	0.44	0.44	0.41	0.39	0.38	0.36	0.33	0.31	0.31	0.29	0.29	0.29	0.40	0.45	0.40	0.42	0.41
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.44	0.41	0.38	0.50	0.35	0.30	0.32	0.33	1.08	0.60	1.14	0.73	0.68	0.70	0.56	0.53	0.48	0.46	0.46	0.42	0.40	0.36	0.36	0.34	0.36	0.33	0.60	0.60	0.53	0.59	0.67

(1) Vedi nota (1) a pag. 202. — * Trattenuite d'acqua.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.32	0.32	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	1.12	0.66	0.62	0.41	0.41	0.38	0.41	0.37	0.34	0.38	0.37	0.34	0.34	0.32	0.30	0.28	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.34	0.35
Sentino	San Vittore	Ir	0.76	0.71	0.69	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	1.41	1.11	1.05	0.93	0.92	0.86	0.84	0.79	0.77	0.74	0.76	0.74	0.74	0.69	0.69	0.68	0.71	0.65	0.72	0.73	0.72	0.74	0.79
Esino	Moie	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Can. Manifatt. Tabacchi	Chiaravalle	I	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.67	0.70	0.69	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.68	0.67	0.69	0.67
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli.	Ir	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.32	0.54	0.39	0.37	0.35	0.38	0.37	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.32
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.52	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.52	0.62	0.59	0.55	0.53	0.54	0.53	0.53	0.59	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.51	0.52
Potenza	Cannucciaro	Ir	0.08	0.06	0.05	0.08	0.08	0.04	0.08	0.04	0.48	0.21	0.15	0.12	0.12	0.11	0.09	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina	Ir	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.55	0.44	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.45	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.36
Fiastrone	Fiume	I	0.38	0.39	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	0.35	0.48	0.40	0.38	0.38	0.39	0.39	0.36	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33
Chianti	Tolentino	Ir	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.70	0.44	0.38	0.36	0.36	0.26	0.31	0.37	0.35	0.33	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.29	0.29	0.30	0.28
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.48	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.55	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.37	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.41	0.36
id.	Ponte di Servigliano . .	Ir																								(1)	0.33	0.31	0.30	0.36	0.35	0.33	0.38
ASO																																	
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.31	0.32	0.24	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.55	0.36	0.40	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.28	0.30	0.27	0.28	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26	0.35
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.70	0.68	0.90	0.65	0.60	0.56	0.57	0.60	1.08	0.70	0.68	0.61	0.59	0.55	0.52	0.62	0.57	0.58	0.53	0.53	0.52	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.46	0.44	0.43	0.42	0.47
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.94	0.90	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.90	1.81	0.98	0.96	0.93	0.92	0.92	0.91	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.86	0.89	0.89	0.87	0.87	0.92
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.01	0.00	0.06	-0.02	-0.05	-0.10	-0.08	-0.08	0.08	-0.05	-0.08	-0.11	-0.12	-0.13	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.14	-0.15	-0.14	-0.13	-0.13	-0.14	-0.14	-0.14	-0.15	-0.15	-0.17	-0.13
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.93	0.91	0.99	0.89	0.85	0.83	0.82	0.83	1.18	0.90	0.87	0.82	0.83	0.76	0.77	0.83	0.80	0.80	0.76	0.75	0.75	0.76	0.75	0.75	0.75	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.79

(1) Inizio delle osservazioni.

CORSO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																		
Maresca	Pontepetri	I	0.35	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36	0.35	0.38	0.40	0.40	0.41	0.43	0.40	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.48	0.46	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.40	0.41	0.40
Reno	Pracchia	Ir	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.25	0.20	0.17	0.14	0.33	0.64	0.32	0.31	0.25	0.28	0.27	0.26	0.22	0.19	0.18	0.16	0.26	0.20		
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.21	0.17	0.14	0.20	0.49	0.29	0.25	0.22	0.26	0.24	0.22	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18			
Orsigna	Setteponti "Vizzero," . .	Ir	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.07	0.12	0.83	0.14	0.12	0.10	0.13	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09			
Reno	Cà Chiombi	I	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27	0.26	0.28	0.26	0.30	0.37	0.35	0.33	0.31	0.41	0.88	0.42	0.41	0.37	0.40	0.39	0.38	0.35	0.35	0.33	0.31	0.36	0.34	
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.67	0.68	0.68	0.63	0.60	0.67	0.62	0.63	0.59	0.70	0.62	0.75	1.11	1.00	0.84	0.75	1.07	3.07	1.40	1.25	1.04	1.15	1.14	1.14	0.99	0.90	0.87	0.81	1.07	0.84		
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0.06	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.07	0.90	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04			
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Silla	Pianaccio	I	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.85	0.16	0.14	0.12	0.17	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11			
id.	Silla	Ir	0.27	0.39	0.32	0.29	0.28	0.26	0.26	0.28	0.27	0.32	0.28	0.31	0.32	0.33	0.29	0.28	0.29	0.49	0.33	0.29	0.28	0.29	0.28	0.30	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.25		
Limentra di Riola	Suviana	Ir	2.12	2.14	2.14	2.13	»	2.12	2.22	2.20	2.16	1.86	»	1.91	1.87	1.98	1.91	1.86	1.91	2.40	2.10	2.05	2.00	1.98	2.00	2.02	1.99	1.97	1.96	1.95	2.05	1.97		
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.27	0.73	0.43	0.32	0.31	0.36	0.36	0.32	0.32	0.40	0.41	0.38	0.41	0.48	0.37	0.32	0.48	1.04	0.69	0.44	0.41	0.37	0.58	0.42	0.49	0.55	0.41	0.42	0.47	0.50		
Setta	Vado	Ir	0.03	0.76	0.33	0.24	0.15	0.13	0.17	0.17	0.13	0.15	0.13	0.19	0.23	0.37	0.22	0.18	0.22	0.55	0.27	0.23	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.04	0.02	0.05	0.08		
Reno	Chiusa di Casalecchio .	Ir	0.14	0.85	0.24	-0.44	0.06	-0.21	-0.02	0.12	0.09	-0.56	0.04	0.11	0.21	0.32	0.21	0.18	0.17	0.27	0.31	0.25	0.23	0.16	0.08	0.22	0.13	0.10	-0.07	-0.14	0.10	0.12		
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.10	0.82	0.33	0.21	-0.10	-0.10	-0.10	0.10	0.11	-0.11	0.08	0.05	0.33	0.49	0.25	0.19	0.19	0.37	0.44	0.28	0.25	0.03	0.06	0.25	0.20	0.24	-0.04	-0.04	-0.07	0.00		
id.	Malacappa	I	-4.51	-3.80	-3.70	-3.98	-4.00	-4.12	-4.22	-4.30	-4.51	-4.60	-4.60	-4.50	-4.30	-4.41	-4.48	-4.51	-4.54	-4.51	-4.57	-4.59	-4.61	-4.63	-4.68	-4.70	-4.74	-4.71	-4.70	-4.78	-4.78	-4.80		
id.	Cento	I	0.60	2.90	1.10	0.80	0.60	0.60	0.80	0.60	0.75	0.90	0.80	1.05	1.20	0.80	0.70	0.80	0.60	0.60	0.80	0.65	0.60	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.54	0.58	0.55	0.60		
id.	Gallo (Malalbergo) . .	I	-2.64	-1.69	-1.89	-2.35	-2.72	-2.92	-2.99	-2.61	-2.74	-2.88	-2.91	-2.70	-2.76	-2.32	-2.20	-2.58	-2.72	-1.42	-1.42	-2.33	-2.66	-2.75	-2.85	-2.82	-2.80	-2.81	-2.94	-3.03	-3.06	-3.06		
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.53	1.46	1.44	1.25	1.47	1.31	1.46	1.45	1.39	1.24	1.39	1.41	1.45	1.47	1.44	1.46	1.50	1.41	1.48	1.50	1.50	1.49	1.43	1.48	1.32	1.49	1.42	1.52	1.55	1.52		
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.12	1.83	1.11	0.08	1.25	1.23	1.28	1.25	1.21	0.89	0.91	1.11	1.17	1.21	1.04	1.16	1.14	1.12	1.11	1.20	1.11	1.14	1.21	1.19	0.02	1.17	1.14	1.17	1.14	1.23		
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.82	1.16	1.13	asc	1.20	1.02	1.11	1.11	1.03	1.01	0.90	1.00	1.00	0.89	0.79	0.85	0.83	0.78	0.79	0.79	0.60	0.77	0.77	0.96	0.82	0.81	0.77	0.79	0.79			
Reno	Mazzoni	I	-2.34	-2.30	-1.10	-2.10	-2.42	-2.60	-2.75	-2.50	-2.30	-2.55	-2.62	-2.68	-2.20	-1.65	-1.70	-2.20	-2.30	-2.40	-2.45	-1.80	-2.10	-2.22	-2.30	-2.38	-2.45	-2.50	-2.52	-2.62	-2.70	-2.90		
Savena	San Ruffillo	Ir	-0.26	0.21	0.03	0.05	-0.21	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	-0.26	-0.19	-0.27	-0.27	-0.28	-0.29	-0.28	-0.28	-0.27	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.27		
Idice	Castenaso	Ir	0.59	0.97	0.82	0.78	0.58	0.55	0.55	0.59	0.65	0.58	0.58	0.65	0.61	0.78	0.70	0.62	0.67	0.62	0.53	0.57	0.67	0.58	0.53	0.56	0.52	0.60	0.53	0.53	0.53	0.54		
id.	San Martino	Ir	0.38	1.18	0.76	0.61	0.47	0.38	0.35	0.36	0.49	0.38	0.40	0.43	0.41	0.53	0.43	0.38	0.38	0.40	0.33	0.30	0.29	0.30	0.28	0.29	0.24	0.26	0.24	0.21	0.18	0.18		
Sillaro	Ponte del Grillo	Ir	0.05	0.96	0.10	0.06	0.05	0.04	0.05	0.16	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01		
id.	Portonovo	Ir	0.53	1.90	1.08	0.67	0.38	0.32	0.27	0.50	1.45	0.71	0.75	1.20	1.09	0.90	0.64	0.41	0.35	0.36	0.28	0.26	0.25	0.26	0.25	0.22	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.26		
Can. Molai (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.69	0.63	0.82	0.41	0.77	0.94	0.96	0.97	0.76	0.75	0.24	0.85	0.88	0.55	0.71	0.68	0.84	0.88	0.86	0.81	0.82	0.93	0.83	0.84	0.85	0.79	0.76	0.78	0.68	0.80		
Reno	Bastia	Ir	1.31	1.39	2.46	2.01	1.48	1.09	0.73	0.67	1.37	1.10	0.95	1.52	1.20	2.35	2.26	1.60	1.35	1.19	1.50	1.53	1.09	0.87	0.77	0.81	0.78	0.71	0.59	0.46	0.40	0.17		
Santerno	Chiusa dei Molini . . .	I	1.80	1.78	1.74	1.70	1.70	1.70	1.65	1.85	1.75	1.78	1.85	1.80	1.70	1.68	1.65	1.60	1.60	1.70	1.80	1.75	1.72	1.71	1.70	1.70	1.68	1.65	1.65	1.62	1.60	1.55		
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.30	0.44	0.09	-0.10	-0.21	-0.33	-0.40	-0.43	-0.18	-0.38	-0.42	-0.40	-0.39	-0.30	-0.45	-0.48	-0.51	-0.49	-0.01	-0.40	-0.42	-0.45	-0.26	-0.39	-0.44	-0.50	-0.52	-0.52	-0.52	-0.46		
id.	San' Agata	I	-1.20	-0.60	-0.80	-1.08	-1.20	-1.28	-1.28	-1.20	-1.12	-1.26	-1.30	-1.30	-1.30	-1.34	-1.36	-1.36	-1.38	-1.40	-1.12	-1.30	-1.30	-1.32	-1.12	-1.20	-1.30	-1.36	-1.38	-1.40	-1.40	-1.40		
Senio	Ponte Felisio	I	asc	-1.90	-1.40	-2.00	-2.30	asc	-2.08	asc	-2.18	-2.40	-2.40	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio	San Potito	I	-1.70	-1.40	-0.95	-1.35	-1.60	-1.74	-1.55	-1.90	-1.85	-1.90	-1.90	-1.90	-1.80	-1.80	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.51	0.48	0.49	0.51	0.51	0.53	0.60	0.64	0.66	0.42	0.46	0.50	0.54	0.76	0.65	0.72	0.68	0.65	0.68	0.71	0.76	0.72	0.72	0.71	0.69	0.65	0.66	0.66	0.65	0.51	
Reno	San'Alberto	Ir	0.95	0.98	1.65	1.36	1.06	0.80	0.74	0.73	1.02	0.77	0.75	0.92	0.67	1.10	1.45	1.04	0.88	0.74	1.19	1.19	0.85	0.86	0.91	0.85	0.78	0.72	0.53	0.54	0.52	0.45	
LAMONE																																	
Lamone	Sarna	I	0.59	0.74	0.75	0.66	0.64	0.60	0.61	0.60	0.60	0.57	0.55	0.57	0.60	0.59	0.56	0.55	0.55	0.70	0.63	0.58	0.59	0.55	0.62	0.59	0.56	0.55	0.53	0.52	0.51	0.64	
id:	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.40	1.58	1.58	1.48	1.43	1.42	1.43	1.39	1.39	1.43	1.40	1.41	1.40	1.41	1.37	1.34	1.44	1.42	1.46	1.40	1.40	1.37	1.44	1.36	1.37	1.35	1.34	1.30	1.41	1.46	
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.42	0.60	0.62	0.48	0.48	0.43	0.39	0.38	0.39	0.35	0.35	0.37	0.39	0.41	0.37	0.33	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.27	0.26	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	
Lamone	Bertoni	I	0.47	0.54	0.70	0.57	0.53	0.50	0.52	0.47	0.46	0.44	0.40	0.46	0.47	0.46	0.43	0.41	0.43	0.47	0.48	0.42	0.42	0.40	0.47	0.44	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.36	
id.	Santerno	I	-0.20	-0.10	0.80	0.02	-0.10	-0.20	-0.10	-0.22	-0.15	-0.30	-0.30	-0.20	-0.20	-0.20	-0.26	-0.30	-0.32	-0.25	-0.20	-0.30	-0.30	-0.35	-0.30	-0.34	-0.40	-0.40	-0.40	-0.42	-0.42	-0.05	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.32	0.31	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.38	0.45	0.33	0.31	0.32	0.30	0.36	0.33	0.32	0.30	0.31	0.44	0.42	0.34	0.32	0.31	0.30	0.56	0.38	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	0.19	0.89	0.35	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.20	0.19	0.23	0.25	0.14	0.10	0.13	0.18	0.17	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montone	Ragone	I	-0.90	-0.10	-0.60	-0.75	-0.81	-0.87	-0.91	-0.90	-0.93	-0.90	-0.50	-0.70	-0.84	-0.90	-0.97	-0.99	-1.05	-1.09	-1.12	-1.12	-1.11	-1.13	-1.14	-1.13	-1.00	-1.06	-1.10	-1.13	-1.14	-0.90	
Ronco	Meldola	Ir	0.73	1.88	0.99	0.84	0.79	0.74	0.73	0.74	0.76	0.71	0.69	0.76	0.75	0.72	0.69	0.68	0.72	0.75	0.76	0.74	0.72	0.71	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.70	0.69	0.72	
Para	Ravaldino	I	0.18	0.40	0.38	0.22	0.20	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.18	0.20	0.17	0.16	0.15	0.14	0.26	0.16	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	asc	asc	asc	0.58	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1.50	1.47	1.11	1.13	1.12	1.52	1.30	1.22	1.14	1.40	1.41	1.15	1.08	1.07	0.96	1.02	1.29	
Ronco	Ghibullo	I	0.40	0.70	0.95	1.10	1.40	0.90	0.40	0.10	-0.20	-0.30	0.30	-0.40	-0.10	-0.30	-0.40	-0.50	-0.52	-0.60	-0.40	-0.30	-0.42	-0.50	-0.45	-0.30	-0.40	-0.52	-0.50	-0.40	-0.54	-0.20	
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.36	2.10	0.77	0.66	0.65	0.49	0.51	0.69	0.52	0.49	0.37	0.55	0.56	0.50	0.44	0.44	0.42	0.42	0.45	0.39	0.35	0.35	0.34	0.40	0.34	0.28	0.21	0.25	0.32	0.24	
id.	San Vittore	Ir	0.71	1.64	1.18	0.86	0.82	0.75	0.75	0.80	0.79	0.68	0.70	0.76	0.83	0.76	0.71	0.67	0.72	0.70	0.66	0.64	0.63	0.66	0.64	0.65	0.58	0.56	0.50	0.50	0.53	0.52	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-0.84	-0.83	-0.88	-0.85	-0.81	-0.87	-0.92	-0.94	-0.91	-0.85	-0.83	-0.88	-0.84	-0.89	-0.86	-0.82	-0.84	-0.96	-0.91	-0.94	-0.98	-0.90	-0.85	-0.84	-0.86	-0.80	»	»	»	-0.78	
MARECCHIA																																	
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.55	1.12	0.78	0.73	0.68	0.65	0.61	0.60	0.60	0.56	0.56	0.56	0.61	0.64	0.65	0.58	0.59	0.48	0.52	0.53	0.53	0.51	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.38	
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo	Ir	1.24	1.31	1.88	1.30	1.27	1.25	1.26	1.27	1.30	1.28	1.26	1.29	1.37	1.31	1.28	1.25	1.25	1.34	1.27	1.25	1.24	1.23	1.23	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	1.17	1.17	
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.44	0.64	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.46	0.42	0.46	0.40	0.40	0.44	0.40	0.36	0.34	0.58	0.50	0.44	0.38	0.34	0.32	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	
Bosso	Cagli	Ir	0.34	0.39	0.44	0.39	0.36	0.34	0.34	0.34	0.37	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	0.32	0.33	0.34	0.37	0.35	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.38	0.62	0.66	0.54	0.48	0.44	0.40	0.42	0.49	0.45	0.42	0.51	0.47	0.45	0.41	0.38	0.38	0.52	0.45	0.41	0.38	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.27	0.27	0.27	0.27	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.58	0.81	0.98	0.78	0.65	0.59	0.60	0.64	0.69	0.60	0.66	0.56	0.61	0.56	0.52	0.46	0.52	0.78	0.55	0.50	0.48	0.44	0.44	0.44	0.34	0.36	0.33	0.30	0.29	0.30	

(1) Vedi nota (1) a pag. 202. — * Trattene d'acqua.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.31	0.33	0.42	0.70	0.40	0.34	0.61	0.50	0.61	0.65	0.61	0.90	0.69	0.55	0.51	0.48	0.48	0.49	0.47	0.45	0.43	0.42	0.41	0.42	0.33	0.32	0.34	0.29	0.28	0.27		
Sentino	San Vittore	Ir	0.74	1.13	1.25	1.07	0.94	0.88	0.83	0.92	1.80	1.16	1.05	1.06	1.06	0.98	0.93	0.85	0.84	0.89	0.85	0.77	0.76	0.73	0.71	0.73	0.69	0.67	0.66	0.64	0.63	0.64		
Esino	Moie	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Can. Manifatt. Tabacchi	Chiaravalle	I	0.67	0.75	0.80	0.68	0.65	0.65	0.65	0.67	0.80	0.69	0.67	0.75	0.75	0.66	0.66	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.67	0.66	0.66		
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli	Ir	0.31	0.40	0.40	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.36	0.34	0.34	0.38	0.45	0.41	0.39	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.31		
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.51	0.55	0.56	0.53	0.52	0.51	0.50	0.54	0.54	0.53	0.52	0.58	0.58	0.56	0.55	0.54	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		
Potenza	Cannucciaro	Ir	0.08	0.23	0.21	0.13	0.09	0.07	0.06	0.09	0.19	0.14	0.11	0.18	0.27	0.20	0.16	0.14	0.14	0.14	0.09	0.10	0.10	0.08	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04		
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	Ir	0.35	0.44	0.42	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36	0.37	0.37	0.36	0.38	0.40	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32		
Fiastrone	Fiume	I	0.33	0.42	0.39	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25		
Chianti	Tolentino	Ir	0.27	0.57	0.46	0.37	0.33	0.31	0.30	0.35	0.38	0.34	0.31	0.35	0.39	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.28	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21		
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.36	0.48	0.44	0.40	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.38	0.39	0.38	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33	0.36	0.34	0.34	0.35	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32		
id.	Ponte di Servigliano . .	Ir	0.38	0.89	0.64	0.47	0.38	0.38	0.35	0.35	0.40	0.28	0.30	0.46	0.50	0.43	0.38	0.36	0.35	0.32	0.30	0.44	0.46	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.45	0.44	0.41		
ASO																																		
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.34	0.51	0.44	0.38	0.36	0.33	0.32	0.35	0.33	0.33	0.30	0.37	0.37	0.38	0.33	0.36	0.34	0.30	0.33	0.34	0.35	0.35	0.34	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27		
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.44	0.68	0.67	0.56	0.52	0.50	0.48	0.53	0.52	0.48	0.45	0.55	0.46	0.46	0.40	0.44	0.44	0.45	0.48	0.43	0.42	0.40	0.39	0.36	0.34	0.37	0.36	0.34	0.34	0.35		
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.93	1.12	1.06	0.98	0.94	0.91	0.91	0.90	0.94	0.90	0.89	0.96	0.93	0.90	0.87	0.86	0.87	0.86	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.81	0.80		
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	-0.15	-0.04	0.00	-0.07	-0.10	-0.17	-0.15	-0.14	-0.09	-0.18	-0.11	-0.11	-0.12	-0.13	-0.15	-0.16	-0.15	-0.16	-0.17	-0.17	-0.17	-0.19	-0.18	-0.20	-0.20	-0.21	-0.21	-0.22	-0.22	-0.22		
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.76	0.95	0.98	0.87	0.83	0.78	0.79	0.79	0.82	0.77	0.77	0.86	0.80	0.78	0.74	0.75	0.77	0.76	0.76	0.74	0.74	0.74	0.74	0.71	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.60		

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca	Pontepetri	I	0.40	0.35	0.34	0.33	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.29	0.31	0.32	0.32	0.33	0.35	0.35	0.30	0.30	0.33	0.34	0.31	0.32	0.30	0.32	0.32	0.35	0.35	0.30	0.31	0.32	0.31	
Reno	Pracchia	Ir	0.20	0.17	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
Reno	Cà Chiombi	I	0.84	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	>	>	>	>	>	>	>	0.59	0.56	0.59	0.56	0.56	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Silla	Pianaccio	I	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	
id.	Silla	Ir	0.26	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19	0.19	0.20	
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	1.96	>	1.91	1.91	1.89	1.89	1.89	1.89	1.88	1.89	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.86	1.86	1.85	1.87	1.82	1.83	1.73	1.75	1.67	1.67	1.65	1.66	1.67	(¹)		
Sorgenti grande Galleria dell'Appennino	Imbocco Sud - San Quirico di Vernio	Ir	0.37	0.34	0.33	0.26	0.24	0.38	0.41	0.19	0.24	0.29	0.25	0.26	0.21	0.27	0.24	0.15	0.13	0.20	0.18	0.16	0.12	0.10	0.20	0.18	0.05	0.10	0.17	0.16	0.14	0.07	0.09	
Setta	Vado	Ir	0.02	0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.01	-0.01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	
Reno	Chiusa di Casalecchio .	Ir	0.15	-0.52	-0.92	-0.25	-0.85	-1.07	-0.95	-1.01	-0.89	0.13	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.18	0.17	0.11	0.09	0.00	-1.33	-1.33	-0.77	-0.93	-1.29	-1.36	-1.42	-1.23	-1.45	-1.28	
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.07	-0.10	-0.11	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	0.16	0.15	0.17	0.11	0.10	0.10	0.11	0.05	0.08	0.06	0.10	-0.19	-0.22	-0.22	-0.18	-0.20	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.17	-0.20	
id.	Malacappa	I	-4.80	-4.80	-4.70	-4.90	-5.10	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	-4.80	-4.70	-4.70	-4.80	-4.80	-4.80	-4.80	-4.80	-4.81	-4.83	-4.83	-4.84	-4.89	-5.05	-5.07	-5.07	-5.07	-5.07	-5.07	-5.07	-5.07	-5.07	
id.	Cento	I	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.48	0.46	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.54	
id.	Gallo (Malalbergo) . .	I	-3.02	-3.05	-3.01	-3.16	-3.21	-3.24	-3.26	-3.28	-3.30	-3.30	-2.67	-3.00	-3.00	-3.06	-3.10	-3.11	-3.12	-3.17	-3.17	-3.19	-3.19	-3.21	-3.21	-3.02	-3.17	-3.29	-3.33	-3.35	-3.39	-3.41	-3.35	
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.43	1.34	1.15	1.49	1.10	0.96	1.05	1.00	0.95	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.71	0.63	0.62	0.99	0.91	0.75	0.62	0.62	0.76	0.59	0.82
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.11	0.83	1.05	0.87	0.89	0.96	0.82	0.78	0.68	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.29	-0.29	0.28	0.90	0.51	0.54	0.41	0.53	0.47	0.20	0.76	
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.80	1.06	0.50	0.76	0.62	0.76	0.70	0.54	0.84	0.50	0.65	0.58	0.79	0.49	0.47	0.47	0.53	0.45	0.51	0.59	0.42	0.57	0.55	0.55	0.64	0.56	0.42	0.60	0.56	0.52	0.72	
Reno	Mazzoni	I	-3.05	-3.08	-3.10	-3.12	-3.18	-3.25	-3.34	-3.40	-3.40	-3.45	-3.00	-3.15	-3.25	-3.30	-3.40	-3.45	-3.45	-2.56	-2.52	-2.58	-2.70	-2.85	-2.98	-3.15	-3.28	-3.35	-3.45	-3.53	-3.62	-3.70	-3.70	
Savona	San Ruffillo	Ir	-0.28	-0.27	-0.27	-0.29	-0.30	-0.30	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.29	-0.27	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.29	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.28	-0.27	
Idice	Castenaso	Ir	0.52	0.52	0.49	0.49	0.56	0.52	0.57	0.49	0.48	0.57	0.47	0.48	0.52	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.58	0.55	0.47	0.47	0.48	0.47	0.49	0.51	
id.	San Martino	Ir	0.11	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.22	0.21	0.15	0.18	0.08	asc	0.26	
Sillaro	Ponte del Grillo	Ir	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	
id.	Portonovo	Ir	0.21	0.19	0.19	0.18	0.18	0.26	0.21	0.20	0.21	0.19	0.19	0.19	0.30	0.22	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.77	0.30	0.22	0.19	0.17	0.20	0.17	0.91	
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.81	asc	0.75	0.35	0.69	0.64	0.62	0.74	0.53	0.58	0.46	0.42	0.66	0.67	0.61	0.43	0.50	0.31	asc	0.23	0.29	asc	0.46	0.64	0.64	asc	0.40	0.65	0.65	0.49	0.36	
Reno	Bastia	Ir	0.50	0.51	0.33	0.33	0.17	0.30	0.22	0.23	0.19	0.16	-0.03	0.19	0.16	0.24	0.08	0.02	0.04	0.02	0.02	-0.01	-0.01	-0.13	-0.10	-0.09	0.05	-0.10	-0.16	-0.18	-0.18	0.19	-0.17	
Santerno	Chiusa dei Molini	I	1.56	1.52	1.50	1.50	1.45	1.45	1.42	1.40	1.40	1.38	1.38	1.35	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.50	1.35	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.60	
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.86	-0.41	-0.55	-0.59	-0.60	-0.60	-0.60	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.63	-0.60	-0.55	-0.64	-0.64	-0.64	-0.62	-0.50	
id.	Sant' Agata	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	

(¹) Soppressa la stazione in dipendenza dei lavori della Diga di Suviana.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m.	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	21.3 5.0	15.5 8.2	20.4 9.4	23.5 5.5	25.8 7.0	21.4 8.3	20.2 8.2	17.5 12.0	20.2 10.0	21.0 7.6	23.0 9.0	21.0 9.4	20.5 7.0	19.2 8.8	21.6 10.0	23.0 11.0	18.0 12.2	20.6 12.0	21.2 7.0	22.5 9.4	25.0 9.5	22.0 8.8	22.0 6.0	22.4 9.5	24.5 9.3	23.0 12.0	25.0 11.5	25.2 9.2	20.8 9.5	22.0 8.7	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	19.0 14.2	17.0 13.0	20.0 14.3	20.0 15.0	21.0 16.0	21.0 16.0	21.6 16.0	17.2 14.4	19.0 14.5	19.8 13.8	20.5 15.5	19.3 14.3	19.4 14.8	19.6 14.3	22.0 15.5	20.6 15.5	20.1 16.4	24.5 15.5	28.0 16.0	24.6 17.0	23.5 16.0	26.8 17.5	22.5 15.5	23.6 14.0	23.5 16.5	25.0 18.7	22.0 16.4	22.0 18.0	22.5 18.0	22.4 16.0	
Potenza	Poggio Sorifa	552	21.7 4.9	22.8 5.1	23.6 5.9	22.1 4.9	26.1 5.1	24.1 6.2	24.6 7.4	22.1 9.6	20.1 8.6	24.6 5.6	24.7 10.5	19.8 6.7	22.4 7.4	21.6 8.1	20.2 7.4	21.6 9.1	20.6 8.9	22.7 7.8	25.6 8.5	24.1 9.8	26.6 10.2	26.2 12.6	24.6 11.4	25.1 10.2	25.6 11.4	26.2 12.4	25.9 13.6	22.6 12.8	26.1 11.9	22.6 11.6	
id.	Camerino	664	17.5 10.4	12.2 9.6	16.7 11.0	19.5 11.8	19.6 12.9	21.7 12.4	19.5 14.3	16.4 10.7	18.5 9.7	18.6 12.0	18.7 10.5	17.7 11.0	19.2 11.4	16.8 10.5	20.5 12.3	20.4 12.8	17.7 14.2	18.4 13.6	19.3 12.2	20.7 12.6	25.8 14.5	22.5 17.2	20.0 11.8	20.4 12.0	23.5 13.8	20.8 16.0	22.6 13.5	21.5 14.5	20.1 13.8	19.4 13.2	
Chienti	Dignano	873	19.1 6.1	13.3 7.1	17.0 7.5	20.0 7.9	21.0 8.6	22.5 8.0	22.0 8.0	14.9 10.0	17.5 7.3	18.7 6.0	21.2 8.6	17.2 6.5	17.5 7.1	13.3 6.9	18.0 8.8	20.4 8.5	14.1 10.7	11.07 10.0	16.5 8.5	18.5 8.3	22.5 10.7	20.1 13.0	17.9 7.7	16.8 8.0	21.5 9.0	18.6 11.5	22.1 9.8	20.8 10.4	19.2 10.0	20.9 10.0	
id.	Ornano	232	22.9 11.5	16.1 11.4	20.5 11.6	24.0 11.1	22.6 11.3	26.2 12.5	24.0 13.8	16.0 13.4	21.6 11.0	23.0 11.9	24.4 13.0	21.6 13.1	21.0 11.8	19.5 12.0	26.0 13.2	23.9 14.5	21.0 15.5	23.5 15.0	23.5 14.0	25.5 15.0	23.1 16.5	28.0 14.0	22.6 12.5	24.5 12.0	24.0 14.3	26.3 14.5	26.4 12.5	26.5 14.6	25.8 18.5	22.6 14.2	
Tenna	Servigliano	215	26.0 9.5	20.8 11.4	23.3 10.0	26.6 16.0	25.2 19.8	28.5 9.87	27.0 9.67	22.0 18.5	25.8 16.0	26.0 25.67	25.2 10.0	22.5 10.3	23.7 12.2	22.7 10.5	25.2 18.0	24.2 15.0	23.0 18.2	24.0 11.8	26.0 10.5	27.0 21.07	27.2 17.0	27.2 13.0	26.1 14.7	27.0 13.0	29.1 12.5	28.5 12.1	29.2 16.5	25.0 16.2	21.5 16.0	26.5 12.5	
Ete Vivo	Fermo	280	19.3 14.2	16.3 12.8	18.8 13.2	20.8 14.4	19.8 15.4	21.5 15.4	21.8 16.4	17.8 15.2	18.4 14.0	19.5 14.2	20.0 15.3	19.0 14.0	19.7 15.0	19.0 14.0	21.7 15.3	21.0 17.0	18.8 15.4	22.5 15.3	21.7 16.2	23.8 16.2	22.7 18.2	25.4 18.4	22.0 16.1	23.1 15.1	22.8 17.2	25.5 17.3	22.7 17.0	22.4 18.0	21.7 17.0	20.5 15.4	
Aso	Montemonaco	987	18.0 7.9	14.0 7.0	17.4 7.4	19.5 8.5	19.5 9.4	21.5 10.5	18.6 12.0	13.1 10.0	17.2 6.5	18.6 8.6	19.4 10.5	16.9 8.5	18.0 8.5	16.5 8.5	19.5 9.5	19.5 11.0	17.3 11.0	17.1 11.2	20.5 9.4	22.5 11.5	22.0 11.0	21.5 15.0	21.0 10.8	20.2 10.5	25.0 11.6	21.3 14.5	23.8 10.5	23.4 12.5	19.0 10.7	20.6 11.0	
Tronto	Amatrice	955	19.0 7.5	14.0 8.0	16.5 7.6	18.4 4.8	19.6 5.6	21.0 7.5	21.2 9.6	22.0 6.4	20.2 6.6	20.0 6.5	20.5 6.6	19.6 7.0	17.8 7.5	17.6 7.5	16.8 7.6	20.5 8.0	16.6 11.4	14.5 9.8	17.8 6.7	19.4 7.6	21.5 8.0	20.8 9.7	18.6 10.0	18.5 10.5	21.6 8.2	21.0 12.5	21.5 9.6	21.6 12.7	18.5 12.6	18.6 9.5	
id.	Colle le Cese (1) . .	1475	15.0 1.0	11.5 4.0	10.0 4.5	13.5 4.5	14.5 6.0	15.5 5.5	18.5 7.5	14.0 6.5	13.5 4.0	14.0 5.0	14.0 5.0	14.5 4.0	13.0 4.5	14.5 3.5	10.5 4.5	16.0 6.0	17.0 7.0	11.5 6.5	13.0 4.0	14.5 4.5	17.5 7.0	18.0 10.0	16.0 5.5	14.5 5.0	17.0 7.0	20.0 9.5	17.0 5.5	20.0 6.5	17.5 6.5	15.0 5.5	
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	24.0 11.0	19.0 13.0	22.5 12.8	25.0 11.0	23.0 10.5	26.0 12.0	24.8 13.0	19.0 15.2	22.0 13.0	24.5 12.0	24.5 13.0	22.0 11.2	22.5 12.0	21.5 11.3	24.5 14.0	24.5 14.0	22.5 16.8	24.5 15.5	24.2 16.3	26.5 14.2	26.5 16.2	29.0 15.0	25.8 14.2	26.5 14.0	28.3 14.5	28.0 14.0	26.5 15.0	24.2 16.5	24.0 16.0	24.5 14.2	

(1) Inizio del funzionamento.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																				
Senio	San Potito	I	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.15	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.00	-1.95	-1.90	-2.00	-2.00	-2.10	-2.20	-2.30			
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.49	0.48	0.56	0.55	0.56	0.56	0.69	0.57	0.54	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.50	0.52	0.45	0.51	0.51	0.49	0.47	0.46	0.54	0.54	0.50	0.45	0.44	0.44	0.31	0.51				
Reno	San'Alberto	Ir	0.48	0.50	0.52	0.49	0.51	0.63	0.72	0.66	0.57	0.55	0.38	0.41	0.43	0.42	0.49	0.37	0.34	0.51	0.59	0.63	0.60	0.55	0.56	0.55	0.56	0.55	0.55	0.48	0.40	0.41	0.35			
LAMONE																																				
Lamone	Sarna (¹)	I	0.59	0.57	0.54	0.51	0.52	0.48	0.49	0.50	0.48	0.50	0.44	0.46	0.48	0.48	0.47	0.44	0.46	0.44	0.45	0.46	0.46	0.44	0.43	0.95	0.48	0.44	0.41	0.40	0.40	0.42	0.45			
id.	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.43	1.39	1.35	1.33	1.33	1.30	1.30	1.29	1.21	1.32	1.26	1.26	1.24	1.28	1.22	1.07	0.77	0.48	0.55	0.57	0.53	0.53	0.98	1.40	1.37	0.87	0.69	0.58	0.62	0.91	1.34			
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.24	0.21	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.18	0.19	0.19	0.21	0.17	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.68	0.26	0.17	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15			
Lamone	Bertoni	I	0.41	0.39	0.33	0.34	0.35	0.32	0.33	0.33	0.31	0.30	0.28	0.29	0.32	0.34	0.32	0.31	0.28	0.27	0.29	0.29	0.28	0.27	0.30	0.40	0.39	0.34	0.33	0.31	0.29	0.30	0.28			
id.	Santerno	I	-0.25	-0.44	-0.42	-0.40	-0.42	-0.44	-0.46	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.54	-0.55	-0.57	-0.57	-0.56	-0.56	-0.56	-0.50	-0.30	-0.50	-0.56	-0.56	-0.57	-0.60	-0.60			
FIUMI UNITI																																				
Rabbi	Premilcuore	I	0.34	0.30	0.29	0.29	0.28	0.30	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.46	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40		
id.	Chiusa di Collina (¹) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Montone	Ragone	I	-1.00	-1.03	-1.08	-1.09	-1.12	-1.16	-1.19	-1.20	-1.23	-1.27	-1.28	-1.29	-1.29	-1.30	-1.30	-1.31	-1.30	-1.29	-1.28	-1.30	-1.29	-1.28	-1.30	-1.30	-1.30	-1.28	-1.30	-1.31	-1.32	-1.31	-1.30			
Ronco	Meldola	Ir	0.71	0.67	0.67	0.78	0.64	0.62	0.65	0.65	0.65	0.62	0.66	0.60	0.57	0.58	0.55	0.50	0.47	0.47	0.43	0.30	0.35	0.28	0.35	0.78	0.64	0.49	0.43	0.29	0.30	0.20	0.57			
Para	Rayaldino	I	0.05	0.04	0.03	0.01	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.50	0.06	0.02	0.01	asc	asc	asc	asc			
Canale di Ravalino	Collina	Ir	1.26	0.98	1.01	0.97	0.96	0.93	0.91	0.88	0.86	0.89	0.88	0.82	0.76	0.77	0.78	0.72	0.73	0.66	0.69	0.64	0.75	0.65	0.61	1.40	0.85	0.75	0.65	0.76	0.75	0.58	0.91			
Ronco	Ghibullo	I	-0.40	-0.44	-0.50	-0.52	-0.60	-0.55	-0.52	-0.50	-0.55	-0.62	-0.60	-0.52	-0.60	-0.62	-0.55	-0.50	-0.60	-0.65	-0.60	-0.52	-0.47	-0.40	-0.42	0.40	0.10	-0.20	-0.32	-0.40	-0.45	-0.52	-0.50			
SAVIO																																				
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.80	0.24	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.20	0.16	0.22	0.22	0.19	0.19	0.19	0.18	0.12	0.18	0.19	0.18	0.13	0.18	0.17	0.18	0.16	0.11	0.15	0.15	0.15	0.11	0.17			
id.	San Vittore	Ir	0.64	0.49	0.47	0.47	0.49	0.46	0.47	0.46	0.49	0.36	0.43	0.45	0.47	0.46	0.37	0.37	0.33	0.37	0.36	0.36	0.37	0.40	0.37	0.56	0.38	0.38	0.39	0.45	0.40	0.44	0.51			
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-0.98	-0.97	-0.98	-0.98	-0.99	-1.10	-1.21	-1.30	-1.25	-1.22	-1.27	-1.36	-1.40	-1.42	-1.37	-1.39	-1.42	-1.47	-1.50	-1.49	-1.56	-1.62	-1.67	-1.67	-1.70	-1.74	-1.76	-1.75	-1.80	-1.78	-1.83			
MARECCHIA																																				
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.30	0.33	0.33	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.31	0.31	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.30	0.28	0.28	0.25	0.24	0.21	0.22	0.30			
METAURO																																				
Metauro	Calmazzo	Ir	1.20	1.16	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.13	1.12	1.13	1.12	1.11	1.09	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.09	1.09	1.16	1.12	1.09	1.09	1.08	1.09	1.09	1.04	1.09		
Candigliano	Piobbico "Cimitero," . .	I	0.22	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.14	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06			
Bosso	Cagli	Ir	0.88	0.26	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.23	0.24	0.25	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.21	0.22	0.20	0.21		
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16		
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.82	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.26	0.25	0.25	0.23	0.20	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14	0.12	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.23	0.16	0.15	0.12	0.11	0.10	0.06	0.11			

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesé di Luglio

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.29	0.80	0.80	0.29	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.18	0.19	0.19	0.17	0.15	0.15	0.14	0.20	0.20	0.20	0.21	
Sentino	San Vittore	Ir	0.66	0.61	0.57	0.56	0.57	0.56	0.57	0.56	0.56	0.55	0.52	0.50	0.47	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.46	0.50	0.42	0.48	0.47	0.46	0.47	0.48	0.44	0.45	0.45	0.40	0.48	
Esino	Moie	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Can. Manfatti, Tabacchi	Chiaravalle	I	0.68	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.64	0.63	0.61	0.60	0.57	0.56	0.64	0.62	0.63	0.61	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.68	0.65	0.64	0.63	0.62	0.64	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli.	Ir	0.81	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	
Potenza	Cannucciaro	Ir	0.05	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.01	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.05	-0.05	-0.07	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	Ir	0.88	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24
Fiastrone	Fiume	I	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	
Chianti	Tolentino	Ir	0.24	0.22	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.81	0.81	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.27	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	
id.	Ponte di Servigliano . .	Ir	0.48	0.40	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.35	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.25	0.26	0.24	0.23	0.24	0.23	0.21	0.19	0.19	0.26	0.22	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.20	
ASO																																		
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.28	0.25	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.32	0.30	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.28	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.28	0.26	0.28	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.36	0.34	0.34	0.32	0.30	0.28	0.41	0.30	0.26	0.33	0.32	0.30	0.29	0.30	0.23	0.26	0.25	0.30	0.28	0.29	0.30	0.27	0.25	0.27	0.25	0.21	0.20	0.20	0.18	0.18	0.23	
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.87	0.81	0.80	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.74	0.75	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.16	0.24	0.24	0.26	>	>	=	=	=	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.23	0.23	0.23	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.78	0.64	0.64	0.62	0.62	0.60	0.66	0.63	0.61	0.62	0.60	0.60	0.59	0.59	0.57	0.58	0.57	0.56	0.54	0.52	0.54	0.62	0.58	0.63	0.62	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.56

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Agosto

CORSO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																		
Maresca	Pontepetri	I	0.85	0.32	0.30	0.30	0.28	0.27	0.28	0.30	0.30	0.30	0.33	0.34	0.32	0.32	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	0.34	0.32	0.31	0.32	0.30	
Reno	Pracchia	Ir	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06		
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08		
Orsigna	Setteponti "Vizzero," . .	Ir	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
Reno	Cà Chiombi	I	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12		
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.42	0.41	0.40	0.41	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.34	0.33	0.34	0.32	0.35	0.34	0.34	0.34	0.28	0.30	0.32	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27		
id.	Ponte della Venturina .	Ir	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03		
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
Silla	Pianaccio	I	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	
id.	Silla	Ir	0.19	0.19	0.20	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18		
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.08	0.16	0.05	0.15	0.16	0.16	0.11	0.10	0.03	0.06	0.10	0.00	0.08	0.03	0.08	0.14	0.04	0.11	0.06	0.08	0.08	0.09	0.00	0.00	0.02	0.01	0.04	0.09	0.08	0.01	0.14	
Sorgenti grande Galleria dell'Appennino	Imbocco Sud - San Quirico di Vernio	Ir																										(1)	0.39	0.39	0.39	0.39		
Setta	Vado	Ir	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.10	0.08	-0.05	-0.08	-0.08	-0.10	-0.09	-0.05	-0.09	-0.09	-0.11	-0.12	-0.02	-0.08	-0.12	-0.10	-0.12	
Reno	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-1.35	-1.38	-1.39	-1.48	-1.48	-1.49	-1.58	-1.44	-1.40	-1.37	-1.32	-1.43	-1.25	-1.35	-1.32	-0.92	-1.40	-1.39	-1.39	-1.40	-1.42	-1.21	-1.35	-1.42	-1.41	-1.38	-1.29	-1.40	-1.33	-1.38	-1.37	
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.21	-0.21	-0.20	-0.20	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.22	-0.21	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.21	-0.22	-0.22	-0.21	-0.22	
id.	Malacappa	I	-5.07	-5.10	-5.10	-5.15	-5.10	-5.12	-5.15	-5.15	-5.15	-5.15	-5.15	-5.15	-5.08	-5.14	-5.15	-5.15	-5.15	-5.15	-5.15	-5.07	-5.12	-5.15	-5.18	-5.18	-5.18	-5.18	-5.10	-5.11	-5.18	-5.18	-5.18	
id.	Cento	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.85	0.85	0.85	0.85	
id.	Gallo (Malalbergo) . .	I	-3.21	-3.30	-3.35	-3.37	-3.41	-3.41	-3.40	-3.40	-3.38	-3.41	-3.42	-3.43	-3.44	-3.44	-3.45	-3.46	-3.37	-3.39	-3.41	-3.43	-3.44	-3.45	-3.47	-3.45	-3.46	-3.47	-3.48	-3.49	-3.50	-3.51	-3.44	
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	0.68	0.59	0.67	0.52	0.69	0.57	0.50	0.54	0.56	0.64	0.60	0.52	0.67	0.56	0.54	1.01	0.63	0.57	0.59	0.58	0.55	0.72	0.54	0.52	0.52	0.52	0.60	0.51	0.56	0.51	0.50	
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	0.42	0.30	0.55	0.29	0.48	0.25	0.54	0.49	0.39	0.32	0.39	0.21	0.48	0.22	-0.19	0.49	0.40	0.34	0.56	0.28	0.26	0.36	0.55	0.49	0.35	0.51	0.35	0.50	0.51	0.08	0.32	
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.58	0.49	0.66	0.60	0.45	0.47	0.60	0.46	0.48	0.43	0.45	0.51	0.40	0.38	0.40	0.66	0.64	0.63	0.60	0.43	0.63	0.42	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.63	0.37	
Reno	Mazzoni	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Savena	San Ruffillo	Ir	-0.28	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.28	-0.29	-0.30	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.31	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.30	-0.30		
Idice	Castenaso	Ir	0.55	0.48	0.55	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45	0.54	0.45	0.45	0.45	0.47	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44		
id.	San Martino	Ir	0.14	0.07	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Sillaro	Ponte del Grillo . . .	Ir	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	
id.	Portonovo	Ir	0.81	0.20	0.18	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.19	0.18	0.16	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.07	0.05	0.04	0.02	
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.62	0.65	0.36	asc	0.39	0.45	asc	0.63	asc	0.55	asc	asc	asc	asc	0.38	0.74	asc	asc	asc	0.30	asc	asc	asc	asc	0.22	asc	0.38	asc	asc	0.26	0.22	
Reno	Bastia	Ir	-0.10	-0.03	-0.10	-0.16	-0.16	-0.09	-0.13	-0.21	-0.23	-0.25	-0.27	-0.28	-0.29	-0.29	>	>	>	-0.26	-0.27	-0.27	-0.29	-0.32	-0.35	-0.35	-0.17	-0.25	-0.24	-0.22	-0.17	0.20	-0.16	
Santerno	Chiusa dei Molini . .	I	1.40	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.24	1.20	1.22	1.18	1.18	1.18	1.15	1.18	1.15	1.74	1.40	1.25	1.25	1.27	1.20	1.20	1.20	1.20	1.18	1.16	1.15	1.15	1.18	1.20	1.18	
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.60	-0.62	-0.62	-0.63	-0.63	-0.63	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.87	-0.50	-0.58	-0.60	-0.61	-0.63	-0.63	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64	-0.64		
id.	Sant' Agata	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40		
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Agosto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Senio	San Potito	I	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-2.35	-2.35	-2.40	-2.40	-2.40	-2.45	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.25	-2.30	-2.30	-2.35	-2.40	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.50	0.43	0.41	0.42	0.54	0.42	0.43	0.37	0.30	0.32	0.28	0.48	0.27	0.47	0.42	0.44	0.45	0.44	0.31	0.44	0.46	0.39	0.39	0.41	0.40	0.37	0.41	0.44	0.38	0.39	0.34	
Reno	Sant'Alberto	Ir	0.50	0.49	0.60	0.73	0.68	0.59	0.56	0.59	0.60	0.56	0.57	0.50	0.54	0.64	0.61	0.60	0.61	0.60	0.61	0.63	0.69	0.62	0.58	0.61	0.74	0.76	0.80	0.67	0.56	0.56	0.49	
LAMONE																																		
Lamone	Sarna (1)	I	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.37	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.39	0.37	0.40	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	
id.	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.77	0.55	0.55	0.55	0.79	0.45	1.32	1.35	1.36	1.35	1.34	1.29	1.25	0.80	0.44	0.51	0.53	0.36	0.60	1.09	0.63	0.36	0.34	0.32	0.33	0.27	1.11	0.67	0.31	0.34	0.26	
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	
Lamone	Bertoni	I	0.82	0.25	0.23	0.21	0.26	0.24	0.21	0.26	0.27	0.29	0.27	0.26	0.26	0.24	0.20	0.23	0.19	0.20	0.22	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	
id.	Santerno	I	-0.56	-0.57	-0.62	-0.65	-0.65	-0.66	-0.64	-0.65	-0.62	-0.62	-0.64	-0.64	-0.65	-0.65	-0.65	-0.64	-0.65	-0.65	-0.67	-0.67	-0.69	-0.68	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore	I	0.89	0.89	0.89	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
id.	Chiusa di Collina (*) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montone	Ragone	I	-1.30	-1.29	-1.29	-1.31	-1.31	-1.30	-1.32	-1.34	-1.35	-1.35	-1.37	-1.34	-1.33	-1.35	-1.36	-1.36	-1.37	-1.39	-1.36	-1.37	-1.39	-1.35	-1.38	-1.40	-1.41	-1.39	-1.40	-1.42	-1.43	-1.42	-1.42	
Ronco	Meldola	Ir	0.29	0.22	0.18	0.16	0.16	0.11	0.12	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.04	0.10	0.06	0.07	0.04	0.01	0.05	-0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	-0.02	0.03	0.04	0.05	0.01	
Para	Ravaldino	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	0.65	0.78	0.68	0.68	0.57	asc	0.62	0.66	0.53	0.59	0.53	0.52	asc	0.52	0.53	0.70	0.55	0.58	0.51	0.47	0.51	0.60	0.51	0.55	0.59	0.51	0.61	0.51	0.52	0.51	0.49	
Ronco	Ghibullo	I	-0.40	-0.45	-0.42	-0.50	-0.50	-0.45	-0.40	-0.35	-0.30	-0.40	-0.42	-0.40	-0.38	-0.35	-0.40	-0.45	-0.50	-0.52	-0.55	-0.60	-0.58	-0.60	-0.62	-0.65	-0.70	-0.62	-0.55	-0.50	-0.52	-0.55	-0.60	
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.15	0.15	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.14	0.16	0.17	0.18	0.09	0.10	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.14	0.11	0.10	0.12	0.14	0.13	0.14	0.09	0.15	0.14	
id.	San Vittore	Ir	0.46	0.39	0.43	0.44	0.42	0.45	0.31	0.41	0.37	0.42	0.40	0.38	0.38	0.30	0.35	0.31	0.44	0.44	0.44	0.45	0.31	0.33	0.32	0.34	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.30	0.33	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-1.80	-1.75	-1.84	-1.80	-1.73	-1.77	-1.79	-1.76	-1.82	-1.80	-1.85	-1.88	-1.84	-1.80	-1.82	-1.86	-1.80	-1.75	-1.78	-1.73	-1.70	-1.74	-1.76	-1.78	-1.84	-1.87	-1.85	-1.90	-1.87	-1.83	-1.85	
MARECCHIA																																		
Marecchia	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.27	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24	0.27	0.25	0.22	0.24	0.22	0.25	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.21	0.18	0.18	0.20	0.23	0.20	
METAURO																																		
Metauro	Calmazzo	Ir	1.12	1.07	1.05	1.07	1.06	1.09	1.06	1.06	1.02	1.01	1.01	1.05	0.99	1.02	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	1.01	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98		
Candigliano	Piobbico "Cimitero," . .	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.08	0.08	0.06	0.08	0.10	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
Bosso	Cagli	Ir	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.18	0.18	0.23	0.20	0.19	0.18	0.22	0.22	0.20	0.23	0.20	0.21	0.19	0.22	0.21	0.21	0.21	0.17	0.20	0.21	0.20	0.20	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.12	0.09	0.08	0.08	0.10	0.12	0.10	0.06	0.05	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.07	0.03	0.02	0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	

(1) Col giorno 1 la stazione è stata dotata di apparato registratore. — (*) Tratteneute d'acqua. — (2) Vedi nota (1) a pag. 202.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Agosto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.16	0.14	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.18	0.19	0.14	0.18	0.13	0.13	0.16	0.16		
Sentino	San Vittore	Ir	0.45	0.45	0.39	0.49	0.44	0.46	0.46	0.45	0.39	0.43	0.41	0.39	0.38	0.35	0.39	0.34	0.37	0.45	0.37	0.34	0.35	0.35	0.37	0.38	0.35	0.38	0.38	0.42	0.35	0.34	0.34	
Esino	Moie	Ir																																
Can. Manfatt. Tabacchi	Chiaravalle	I	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.61	0.59	0.57	0.45	0.59	0.59	0.56	0.58	0.57	0.56	0.55	0.56	0.54	0.63	0.65	0.63	0.62	0.56	0.64	0.59	0.58	0.57	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli	Ir	0.22	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.22	0.22	0.23	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.48	
Potenza	Cannucciario	Ir	-0.07	-0.07	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.08	-0.10	-0.09	-0.09	-0.10	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.10	-0.12	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.11	-0.10	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.11	
CHIANTI																																		
Chienti	Polverina	Ir	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	
Fiastrone	Fiume	I	0.16	0.16	0.16	0.20	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13		
Chienti	Tolentino	Ir	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	
id.	Ponte di Servigliano	Ir	0.41	0.44	0.44	0.48	0.48	0.46	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.40	0.41	0.41	0.43	0.39	0.40	0.41	0.39	0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	
ASO																																		
Aso	Comunanza del Littorio	Ir	0.25	0.27	0.25	0.27	0.26	0.26	0.28	0.25	0.24	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.21	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.28	0.26	0.28	0.26	0.28	0.29	0.19	0.22	0.19	0.25	0.26
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.26	0.28	0.24	0.30	0.28	0.25	0.21	0.23	0.19	0.25	0.28	0.28	0.21	0.22	0.24	0.25	0.24	0.26	0.22	0.21	0.19	0.27	0.26	0.28	0.28	0.30	0.25	0.28	0.29	0.28	0.28	
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.75	0.74	0.73	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69		
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	-0.28	-0.31	-0.25	-0.24	-0.29	-0.24	-0.28	-0.31	-0.32	-0.30	-0.32	-0.32	-0.28	-0.32	-0.32	-0.31	-0.33	-0.30	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.33	-0.34	-0.32	-0.32	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.35	
Tronto	Tolignano di Marino	Ir	0.53	0.52	0.52	0.57	0.61	0.53	0.54	0.50	0.53	0.52	0.51	0.55	0.56	0.52	0.52	0.53	0.52	0.55	0.53	0.56	0.58	0.58	0.61	0.60	0.70	0.73	0.66	0.63	0.62	0.61	0.60	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Settembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RENO																																
Maresca	Pontepetri	I	0.31	0.32	0.30	0.34	0.27	0.26	0.25	0.24	0.25	0.25	0.27	0.40	0.25	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.26	0.26	0.24	0.23	0.27	0.27	0.26	0.27	0.24	0.25
Reno	Pracchia	Ir	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.21	0.10	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.19	0.17	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Rio Falso	Sette Ponti	Ir	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.13	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
Orsigna	Sette Ponti "Vizzero," . .	Ir	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
Reno	Cà Chiombi	I	0.12	0.17	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.30	0.17	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.24	0.30	0.21	0.18	0.15	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.29	0.33	0.31	0.30	0.30	0.29	0.30	0.29	0.32	»	»	»	»	»	»	0.30	0.29	0.31	0.31	0.30	1.04	0.89	0.46	0.43	0.39	0.36	0.38	0.06	0.05	0.05
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Silla	Pianaccio	I	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.18	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.14	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
id.	Silla	Ir	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.18	0.17	0.24	0.25	0.19	0.19	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.01	0.09	0.20	0.04	0.03	0.09	0.03	-0.04	0.12	0.10	0.09	0.07	0.12	0.08	0.07	0.00	0.16	0.07	-0.06	0.09	0.67	0.48	0.33	0.32	0.26	0.18	0.16	0.12	0.12	0.15
Sorgenti grande Galleria dell'Appennino	Imbocco Sud - San Quirico di Vernio	Ir	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.35	0.35	0.35	0.32	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Setta	Vado	Ir	-0.11	0.00	-0.04	-0.09	-0.10	-0.07	-0.10	-0.09	-0.06	0.00	-0.08	-0.07	-0.02	-0.06	-0.11	-0.14	-0.13	-0.13	-0.06	-0.07	1.04	0.51	0.04	0.07	-0.02	-0.04	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-1.35	-1.17	-1.32	-1.35	-1.32	-1.34	-1.43	-1.43	-1.43	-1.13	-1.35	-1.37	-1.13	-1.24	-1.33	-1.40	-1.38	-1.41	-1.42	-1.03	0.22	0.22	-0.47	-0.64	-0.82	-1.17	-1.24	-1.41	-1.51	-1.46
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.22	-0.20	-0.22	-0.22	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	0.88	0.20	-0.18	0.02	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.22	-0.22	
id.	Malacappa	I	-5.18	-5.18	-5.15	-5.18	-5.20	-5.25	-5.25	-5.25	-5.25	-5.18	-5.18	-5.18	-5.20	-5.21	-5.22	-5.24	-5.20	-5.22	-5.25	-5.20	-5.18	-4.40	-4.82	-4.68	-4.71	-4.80	-4.92	-5.03	-5.04	-5.04
id.	Cento	I	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.34	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.55	0.90	0.80	0.75	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-3.43	-3.43	-3.47	-3.48	-3.43	-3.41	-3.45	-3.46	-3.47	-3.48	-3.42	-3.43	-3.43	-3.46	-3.48	-3.49	-3.50	-3.49	-3.49	-3.40	-3.43	-2.47	-2.74	-3.07	-3.10	-3.22	-3.28	-3.21	-3.34	-3.36
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	0.48	0.67	0.50	0.51	0.56	0.52	0.48	0.48	0.44	0.70	0.50	0.47	0.74	0.65	0.55	0.51	0.51	0.50	0.47	0.99	1.30	1.86	1.34	1.17	1.11	0.88	0.86	0.73	0.66	0.67
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	0.50	0.26	0.36	0.47	0.42	0.24	0.46	0.43	-0.08	0.23	0.32	0.19	0.69	0.41	0.40	0.32	0.52	0.11	0.23	0.84	0.84	0.95	1.24	0.84	0.96	0.69	0.11	0.28	0.20	0.20
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.40	0.69	0.64	0.41	0.41	0.46	0.38	0.38	0.38	0.57	0.65	0.38	0.59	0.62	0.40	0.56	0.39	0.60	0.40	0.60	0.38	0.86	0.69	0.96	0.80	0.72	0.66	0.69	0.38	0.77
Reno	Mazzoni	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Savena	San Ruffillo	Ir	-0.31	-0.30	-0.28	-0.29	-0.29	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.30	-0.30	-0.30	-0.31	-0.31	-0.31	-0.30	-0.30	-0.04	-0.25	-0.27	-0.25	-0.28	-0.26	-0.26	-0.29	-0.28
Idice	Castenaso	Ir	0.44	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
id.	San Martino	Ir	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc
Sillaro	Ponte del Grillo	Ir	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.11	0.09	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
id.	Portonovo	Ir	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.20	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.80	0.85	1.08	0.59	0.48	0.36	0.28	0.40	0.41
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.23	0.86	0.49	0.24	0.40	0.23	0.40	0.36	0.40	0.37	0.31	0.42	0.49	0.36	0.23	asc	0.44	0.25	0.25	0.27	0.97	0.91	0.98	0.83	0.78	0.66	0.55	0.52	0.50	0.38
Reno	Bastia	Ir	-0.18	-0.20	-0.18	-0.22	-0.24	-0.15	-0.01	-0.05	-0.15	-0.09	-0.13	-0.20	-0.15	-0.10	0.09	0.03	-0.13	0.07	0.04	0.00	-0.05	0.62	1.44	1.17	0.66	0.49	0.27	0.15	0.07	0.02
Santerno	Chiusa dei Molini . . .	I	1.16	1.85	1.70	1.55	1.30	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.18	1.14	1.14	1.14	1.12	1.15	1.05	1.08	2.25	1.95	1.80	1.75	1.60	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.64	-0.59	-0.60	-0.63	-0.64	-0.64	-0.63	-0.63	-0.61	-0.62	-0.59	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	2.08	2.55	-0.08	0.09	-0.26	-0.47	-0.51	-0.55	-0.59	-0.59
id.	Sant' Agata	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	1.60	1.98	-1.20	-1.10	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) RENO																																		
Senio	San Potito.	I	-2.50	-2.50	-2.45	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.46	-2.40	-2.40	-2.25	-2.30	-2.30	-2.30	-2.35	-2.35	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	1.25	-1.85	-1.30	-1.80	-2.00	-2.20	-2.20	-2.20	-2.30		
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.35	0.34	0.46	0.29	0.64	0.37	0.37	0.39	0.35	0.39	0.38	0.39	0.42	0.42	0.38	0.34	0.32	0.35	0.35	0.34	0.56	0.96	0.55	0.85	0.46	0.44	0.43	0.42	0.40	0.38		
Reno	San'Alberto	Ir	0.55	0.84	0.71	0.73	0.79	0.78	0.77	0.72	0.60	0.66	0.58	0.57	0.59	0.60	0.58	0.63	0.71	0.83	0.93	1.04	1.45	1.12	1.08	0.84	0.73	0.64	0.62	0.59	0.61			
LAMONE																																		
Lamone	Sarna (¹)	I	0.35	0.35	0.38	0.38	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.36	0.37	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.34	0.36	0.33	0.34	0.84	0.92	0.45	0.51	0.40	0.37	0.36	0.34	0.22	0.35		
id.	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.25	0.25	0.38	1.36	0.72	0.32	0.26	0.28	0.24	0.30	0.28	0.28	0.36	0.38	0.30	0.26	0.21	0.27	0.28	0.27	0.35	1.64	0.62	1.25	0.60	0.59	0.36	0.34	0.28	0.28		
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.11	0.42	0.16	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.69	0.48	0.17	0.25	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12		
Lamone	Bertoni	I	0.16	0.21	0.33	0.20	0.26	0.20	0.20	0.18	0.20	0.18	0.19	0.20	0.20	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.27	0.82	0.33	0.45	0.27	0.24	0.23	0.19	0.20	0.19		
id.	Santerno	I	-0.70	-0.70	-0.50	-0.60	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.71	-0.71	-0.02	-0.45	-0.20	-0.58	-0.61	-0.65	-0.66	-0.66	-0.66		
FIUMI UNITI																																		
Rabbi	Premilcuore	I	0.38	0.58	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.56	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.62	0.50	0.69	0.54	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49		
id.	Chiusa di Collina (¹) . .	Ir	—	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Montone	Ragone	I	-1.43	-1.41	-1.33	-1.38	-1.40	-1.41	-1.43	-1.44	-1.42	-1.44	-1.44	-1.45	-1.40	-1.42	-1.43	-1.40	-1.43	-1.44	-1.41	-1.43	-1.44	-0.50	-1.12	-0.90	-1.20	-1.25	-1.28	-1.29	-1.31	-1.32		
Ronco	Meldola	Ir	0.00	0.88	0.58	0.44	0.12	0.14	0.08	0.06	0.06	0.20	0.23	0.23	0.79	0.60	0.40	0.17	0.12	0.11	0.15	0.12	0.10	0.92	0.62	0.63	0.42	0.27	0.09	0.10	0.08	0.02		
Para	Ravaldino	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.14	asc	0.07	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc		
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	0.48	1.68	0.68	0.55	0.52	0.55	0.52	0.53	0.59	0.62	0.55	0.56	0.57	0.68	0.64	0.55	0.59	0.58	0.53	0.66	0.60	1.45	0.91	1.06	0.73	0.70	0.58	0.57	0.64	0.59		
Ronco	Ghibullo	I	-0.52	-0.40	-0.35	-0.20	-0.10	-0.22	-0.30	-0.25	-0.32	-0.40	-0.45	-0.50	-0.30	0.40	0.10	-0.26	-0.32	-0.40	-0.52	-0.55	-0.60	1.80	-0.15	0.40	-0.30	-0.57	-0.50	-0.42	-0.55	-0.50		
SAVIO																																		
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.15	0.31	0.11	0.15	0.14	0.13	0.10	0.13	0.13	0.12	0.15	0.15	0.22	0.08	0.10	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	0.08	0.86	0.32	0.29	0.32	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11		
id.	San Vittore	Ir	0.33	0.79	0.36	0.32	0.33	0.31	0.30	0.30	0.28	0.30	0.29	0.29	0.34	0.42	0.40	0.37	0.40	0.28	0.40	0.38	0.34	0.65	0.57	0.57	0.52	0.44	0.42	0.42	0.42	0.34		
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-1.70	-1.82	-1.78	-1.75	-1.72	-1.70	-1.64	-1.62	-1.71	-1.75	-1.84	-1.89	-1.83	-1.85	-1.82	-1.86	-1.80	-1.86	-1.84	-1.00	-1.19	-1.22	-1.34	-1.38	-1.45	-1.48	-1.52	-1.50	-1.50	-1.62		
MARECCHIA																																		
Marecchia	Villa Palazzo	Ir												(²)	0.49	0.22	0.18	0.18	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.81	0.39	0.40	0.28	0.20	0.18	0.16	0.12	0.13		
id.	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.23	0.32	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.21	0.23	0.24	0.25	0.24	0.40	0.31	0.27	0.26	0.27	0.25	0.25	0.26	0.25	0.52	0.50	0.49	0.42	0.40	0.37	0.37	0.38	0.38		
METAURO																																		
Metauro	Calmazzo	Ir	0.98	1.01	1.01	1.08	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	1.00	1.01	1.50	1.12	1.08	1.02	1.00	1.00	1.02	1.04	0.99	1.79	1.23	1.15	1.08	1.06	1.04	1.02	1.02	1.01		
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.04	0.28	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.26	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.00	0.30	0.70	0.54	0.24	0.16	0.13	0.14	0.06	0.06	0.04		
Bosso	Cagli	Ir	0.20	0.25	0.20	0.21	0.20	0.21	-0.19	0.20	0.21	0.21	0.19	0.21	0.34	0.23	0.21	0.23	0.18	0.20	0.20	0.21	0.20	0.51	0.34	0.31	0.27	0.24	0.24	0.22	0.23	0.22		
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.13	0.20	0.20	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.13	0.12	0.15	0.14	0.47	0.20	0.15	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.16	1.10	0.33	0.27	0.23	0.20	0.17	0.17	0.16	0.15		
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	-0.07	-0.01	-0.05	-0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.91	0.12	0.08	0.07	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	1.55	0.53	0.40	0.31	0.21	0.16	0.16	0.15	0.15		

(*) Trattenute d'acqua. — (1) Vedi nota (1) a pag. 202. — (2) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.16	0.15	0.16	0.17	0.14	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	0.14	0.17	0.17	0.18	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18	0.21	0.20	0.21	0.22	0.21	0.21	0.19	0.20	0.20	0.21	0.19	
Sentino	San Vittore	Ir	0.37	0.65	0.49	0.40	0.37	0.41	0.39	0.37	0.36	0.36	0.40	0.49	0.49	0.45	0.40	0.36	0.40	0.40	0.39	0.39	0.36	0.47	0.57	0.56	0.52	0.45	0.40	0.44	0.39	0.39	
Esino	Moie	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Can. Manfatt. Tabacchi	Chiaravalle	I	0.55	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.64	0.68	0.65	0.65	0.58	0.65	0.64	0.64	0.64	0.67	0.70	0.65	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli	Ir	0.23	0.28	0.23	0.23	0.24	0.22	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.24	0.22	0.21	0.22	0.23	0.20	0.22	0.22	0.20	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.23	0.21	0.23	0.21	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.48	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	
Potenza	Cannucciario	Ir	-0.11	-0.08	-0.10	-0.11	-0.13	-0.11	-0.12	-0.13	-0.12	-0.10	-0.12	-0.11	-0.08	-0.10	-0.11	-0.10	-0.11	-0.10	-0.11	-0.10	-0.09	-0.06	-0.04	-0.06	-0.09	-0.10	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina	Ir	0.17	0.24	0.18	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.19	0.23	0.20	0.21	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	
Fiastrone	Fiume	I	0.13	0.16	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.16	0.16	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	
Chianti	Tolentino	Ir	0.05	0.09	0.06	0.08	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.06	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.06	0.07	0.11	0.09	0.07	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.22	0.25	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.24	0.21	0.19	0.20	0.19	0.20	0.19	0.20	0.20	0.25	0.28	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	
id.	Ponte di Servigliano . .	Ir	0.41	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.42	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40	0.42	0.43	0.48	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	
ASO																																	
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.27	0.24	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.21	0.26	0.19	0.28	0.22	0.22	0.26	0.24	0.21	0.21	0.19	0.22	0.25	0.20	0.27	0.30	0.23	0.22	0.21	0.19	0.21	0.19	0.25	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.22	0.25	0.16	0.20	0.12	0.23	0.27	0.19	0.23	0.24	0.26	0.27	0.28	0.21	0.26	0.19	0.18	0.23	0.21	0.19	0.19	0.17	0.36	0.35	0.26	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.69	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.75	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.69	0.68	0.71	0.71	0.88	0.72	0.70	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	-0.35	-0.32	-0.33	-0.34	-0.34	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.34	-0.35	-0.34	-0.33	-0.34	-0.35	-0.35	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.34	-0.33	-0.22	-0.32	-0.32	-0.33	-0.33	-0.34	-0.34	-0.35	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.61	0.72	0.68	0.59	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.56	0.49	0.50	0.57	0.58	0.51	0.49	0.50	0.46	0.50	0.48	0.51	0.58	0.77	0.59	0.55	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	

CORSO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																													
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																	
Maresca	Pontepetri	I	0.35	0.30	0.28	0.31	0.32	0.30	0.30	0.28	0.32	0.34	0.35	0.34	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.32	0.35	0.35	0.34	0.35	0.36	0.33	0.40	0.41	0.38	0.40	0.40
Reno	Pracchia	Ir	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.17	0.11	0.08	0.16	0.40	0.16	0.11	0.10	0.10	0.24	0.16	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.28	0.22	0.17	0.57	0.44	0.61
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.10	0.07	0.07	0.09	0.15	0.11	0.09	0.09	0.08	0.15	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.18	0.14	0.12	0.45	0.34	0.44
Orsigna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.21	0.07	0.04	0.11	0.36	0.11	0.07	0.06	0.06	0.14	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.10	0.11	0.08	0.89	0.28	0.35
Reno	Cà Chiombi	I	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.36	0.25	0.20	0.29	0.54	0.33	0.27	0.24	0.24	0.37	0.31	0.28	0.28	0.25	0.24	0.23	0.24	0.38	0.34	0.29	0.68	0.54	0.68
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	0.04	0.04	0.04	0.21	0.18	0.17	0.28	0.29	1.47	0.69	0.48	0.68	2.50	0.98	0.68	0.55	0.51	1.27	0.81	0.67	0.62	0.57	0.52	0.51	0.52	1.13	0.99	0.78	2.98	2.30	8.04
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.05	0.05	0.14	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.82	0.19	0.72
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.14	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.09	0.16	0.12	0.14
Silla	Pianaccio	I	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.15	0.11	0.09	0.16	0.46	0.18	0.12	0.11	0.10	0.15	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.18	0.15	0.15	0.41	0.26	0.31
id.	Silla	Ir	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.18	0.27	0.23	0.19	0.20	0.45	0.30	0.24	0.22	0.22	0.34	0.26	0.25	0.25	0.24	0.22	0.24	0.23	0.28	0.30	0.26	0.55	0.46	0.55
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.00	0.02	0.09	0.01	0.11	0.03	-0.04	-0.04	0.04	0.29	0.16	0.11	1.15	0.60	0.28	0.23	0.21	0.68	0.41	0.36	0.25	0.25	0.23	0.17	0.20	0.51	0.56	0.53	1.88	0.96	1.23
Sorgenti grande Galleria dell'Appennino	Imbocco Sud - San Quirico di Vernio	Ir	0.87	0.87	0.36	0.87	0.87	0.87	0.36	0.36	0.36	0.34	0.33	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.33	0.33	0.34	0.33	0.87
Setta	Vado	Ir	-0.05	-0.11	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	-0.06	-0.11	0.15	-0.05	-0.08	-0.08	0.24	0.02	-0.02	-0.06	0.26	-0.01	-0.13	-0.16	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	0.08	-0.01	-0.15	1.86	0.50	0.93
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	-1.54	-1.59	-1.50	-1.47	-1.49	-1.51	-1.58	-1.59	-1.63	-0.27	-1.26	-1.60	-0.96	0.28	-0.31	-0.83	-1.34	0.38	0.16	-0.10	-0.94	-0.78	-0.80	-0.86	-1.02	-0.74	0.26	0.12	0.89	0.43	0.61
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	-0.23	-0.23	-0.23	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	0.08	-0.21	-0.21	-0.22	0.34	-0.05	-0.19	-0.21	0.63	0.11	-0.05	-0.16	-0.20	-0.20	-0.19	-0.19	-0.20	0.19	0.01	1.72	0.71	1.14
id.	Malacappa	I	-5.05	-5.07	-5.12	-5.12	-5.30	-5.30	-5.34	-5.31	-5.20	-4.50	-4.90	-5.14	-5.13	-5.18	-5.00	-4.90	-5.05	-4.98	-4.98	-4.99	-5.00	-5.00	-4.90	-5.01	-5.05	-5.00	-5.00	-4.70	-4.30	-4.12	-3.42
id.	Cento	I	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.65	0.70	0.60	0.60	0.60	2.30	1.10	0.70	0.65	0.64	0.55	0.60	0.55	0.60	0.60	0.60	8.10	1.70	1.60
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-3.36	-3.35	-3.29	-3.34	-3.36	-3.34	-3.37	-3.39	-3.39	-3.34	-3.03	-3.25	-3.34	-2.44	-2.77	-3.09	-3.18	-2.80	-2.49	-2.85	-3.03	-3.14	-3.22	-3.24	-3.24	-3.26	-3.28	-3.02	-3.02	-0.71	-1.45
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	0.62	0.52	0.65	0.57	0.64	0.65	0.53	0.52	0.47	1.35	0.79	0.54	0.97	1.45	1.41	1.03	0.84	1.44	1.43	1.31	0.95	1.01	1.04	0.99	0.89	1.08	1.43	1.39	1.41	1.45	1.46
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	0.49	0.11	0.27	0.31	0.34	0.47	0.28	0.12	0.23	1.14	0.35	0.65	0.65	1.07	1.09	0.66	0.70	1.12	1.11	1.10	1.01	0.88	0.72	1.01	0.57	0.62	1.18	0.94	0.95	1.04	1.14
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.64	0.60	0.57	0.55	0.57	0.43	0.70	0.41	0.49	0.96	0.74	0.70	0.57	1.09	0.81	0.81	0.63	1.04	0.91	0.56	0.55	0.59	0.64	0.42	0.83	0.85	0.69	0.69	1.11	1.12	1.15
Reno	Mazzoni	I	-3.58	-3.60	-3.65	-3.70	-3.70	-3.55	-3.60	-3.55	-3.70	-2.70	-2.80	-3.10	-3.20	-3.45	-2.70	-2.95	-3.10	-3.00	-2.00	-2.70	-2.90	-3.05	-3.15	-3.24	-3.30	-3.35	-3.38	-3.15	-3.10	0.14	-1.42
Savena	San Ruffillo	Ir	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.27	-0.29	-0.30	-0.29	-0.24	-0.28	-0.29	-0.30	-0.09	-0.28	-0.26	-0.28	-0.28	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	0.72	-0.07	-0.24
Idice	Castenaso	Ir	0.44	0.52	0.43	0.49	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.56	0.52	0.44	0.45	0.59	0.50	0.47	0.49	0.73	0.55	0.51	0.52	0.48	0.50	0.48	0.52	0.55	0.53	0.48	1.98	0.71	0.64
id.	San Martino	Ir	0.08	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.25	0.12	0.11	0.09	0.11	0.18	0.10	0.10	0.72	0.27	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	0.17	0.11	0.13	0.13	0.47	0.28
Sillaro	Ponte del Grillo	Ir	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.03	0.08	0.06	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.87	0.07	0.13
id.	Portonovo	Ir	0.24	0.23	0.20	0.21	0.22	0.19	0.18	0.16	0.16	0.39	0.37	0.23	0.22	0.44	0.46	0.43	0.32	1.88	0.51	0.46	0.37	0.37	0.37	0.44	0.44	0.41	0.37	0.42	0.49	0.97	0.65
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	asc	0.56	0.43	0.24	0.46	0.38	0.22	asc	0.44	0.87	0.78	0.63	0.53	0.82	0.74	0.63	0.70	0.75	0.81	0.83	0.75	0.72	0.68	0.65	0.80	0.87	0.77	0.77	0.91	0.60	0.78
Reno	Bastia	Ir	-0.02	-0.10	-0.12	-0.10	-0.12	-0.14	-0.07	-0.07	-0.11	0.53	0.24	0.20	0.17	0.07	0.87	0.47	0.29	0.35	1.80	1.75	0.58	0.31	0.23	0.12	0.11	0.09	0.18	0.25	1.09	8.27	2.30
Santerno	Chiusa dei Molini . . .	I	1.26	1.25	1.20	1.20	1.18	1.16	1.12	1.10	1.10	1.80	1.70	1.60	1.50	1.45	1.50	1.50	1.54	2.20	1.85	0.83	1.65	1.60	1.60	1.55	1.65	1.75	1.71	1.65	2.40	2.00	1.85
id.	Bagnara di Romagna . .	I	-0.41	-0.43	-0.55	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.47	-0.50	0.52	-0.24	-0.51	-0.40	0.31	-0.29	-0.42	-0.51	0.54	-0.08	-0.38	-0.49	-0.54	-0.59	-0.59	-0.23	0.30	-0.15	-0.40	5.22	0.95	0.40
id.	Sant' Agata	I	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-0.84	-1.30	-1.20	-0.80	-0.89	-1.40	-1.40	-1.40	-0.20	-1.10	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.30	-1.40	0.34	0.20	-0.50
Senio	Ponte Felisio	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-1.90	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	-1.68	-2.00

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio	San Potito	I	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-2.40	-1.05	-2.00	-2.10	-2.10	-2.20	-2.20	-2.20	-2.20	-0.85	-1.75	-1.85	-1.95	-2.00	-2.00	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.15	-2.00	-1.15	-1.75	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.40	0.39	0.37	0.38	0.36	0.36	0.35	0.38	0.36	0.93	0.69	0.47	0.48	1.02	0.28	0.56	0.51	0.97	1.01	0.81	0.63	0.55	0.55	0.51	0.96	1.01	0.98	0.91	0.81	0.99	1.08
Reno	San'Alberto	Ir	0.62	0.74	0.70	0.90	0.85	0.85	0.79	0.80	0.85	1.05	0.57	0.61	0.74	0.79	0.85	0.75	0.78	1.29	1.18	1.08	0.94	0.91	0.87	0.94	0.76	0.69	0.67	0.67	0.82	2.07	1.78
LAMONE																																	
Lamone	Sarna	Ir	0.36	0.38	0.34	0.28	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.68	0.49	0.41	0.42	0.58	0.49	0.45	0.43	0.76	0.58	0.50	0.47	0.44	0.46	0.44	0.61	0.64	0.64	0.55	8.90	1.12	1.43
id.	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.29	0.30	0.29	0.28	0.24	0.27	0.25	0.29	0.27	1.46	0.76	0.59	0.57	1.33	1.40	0.60	0.50	1.52	1.35	1.00	0.70	0.60	0.55	0.48	1.39	1.42	1.44	1.31	1.61	1.66	1.69
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.27	0.15	0.11	0.11	0.20	0.17	0.14	0.14	0.15	0.39	0.20	0.18	0.15	0.15	0.15	0.25	0.16	0.21	0.18	0.28	0.58	1.22
Lamone	Bertoni	I	0.18	0.20	0.18	0.19	0.18	0.17	0.18	0.17	0.20	0.61	0.34	0.28	0.28	0.42	0.34	0.33	0.30	0.72	0.43	0.36	0.33	0.30	0.30	0.29	0.50	0.38	0.51	0.43	0.40	0.66	0.63
id.	Santerno	I	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	0.62	-0.50	-0.56	-0.56	-0.28	-0.42	-0.50	-0.56	0.50	-0.30	-0.50	-0.52	-0.55	-0.55	-0.56	-0.10	-0.45	-0.12	-0.40	-0.40	0.25	0.05
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.49	0.49	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.56	0.36	0.21	0.60	0.30	0.30	0.29	0.33	0.68	0.42	0.36	0.34	0.34	0.28	0.24	0.22	0.62	0.40	0.34	0.80	0.85	0.74
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31	—	—	—	—	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	—	0.25	0.38	0.65
Montone	Ragone	I	-1.37	-1.39	-1.41	-1.38	-1.40	-1.39	-1.42	-1.39	-1.40	-0.50	-1.10	-1.20	-1.25	-1.12	-1.20	-1.22	-1.23	-0.47	-1.00	-1.10	-1.22	-1.30	-1.32	-1.30	-1.31	-1.29	-0.50	-1.10	-0.22	-0.70	-0.20
Ronco	Meldola	Ir	-0.08	0.06	0.07	0.09	0.04	0.04	0.09	0.06	0.02	1.05	0.76	0.72	0.71	0.88	0.79	0.74	0.76	1.10	0.85	0.77	0.73	0.73	0.67	0.62	0.66	0.69	0.81	0.77	1.15	1.17	1.50
Para	Ravaldino	I	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.10	asc	asc	asc	0.10	asc	asc	asc	0.16	0.07	0.03	0.02	0.02	0.02	0.08	0.08	0.02	asc	asc	asc	asc	asc
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	0.54	0.57	0.59	0.62	0.64	0.62	0.56	0.68	0.53	1.56	0.93	0.76	0.74	1.16	0.95	0.76	0.78	1.44	1.33	0.95	0.85	0.78	0.74	0.80	0.87	0.64	1.40	0.94	1.44	1.54	1.52
Ronco	Ghibullo	I	-0.62	-0.70	-0.75	-0.80	-0.76	-0.64	-0.60	-0.74	-0.80	-0.86	-0.90	-0.92	-0.80	-0.72	-0.65	-0.70	-0.40	-0.20	-0.15	-0.20	-0.30	-0.45	-0.40	-0.50	-0.52	-0.40	-0.50	-0.60	-0.20	-0.10	1.20
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.12	0.17	0.17	0.12	0.12	0.08	0.12	0.08	0.08	0.23	0.27	0.14	0.09	0.43	0.32	0.30	0.31	0.53	0.46	0.40	0.35	0.25	0.12	0.22	0.23	0.20	0.21	0.21	0.21	0.27	0.79
id.	San Vittore	Ir	0.35	0.30	0.40	0.40	0.42	0.35	0.35	0.37	0.30	0.47	0.48	0.41	0.44	0.68	0.55	0.49	0.49	0.96	0.67	0.60	0.55	0.52	0.43	0.46	0.44	0.46	0.43	0.42	0.45	0.48	1.18
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-1.68	-1.65	-1.62	-1.65	-1.70	-1.74	-1.72	-1.77	-1.74	-1.65	-1.67	-1.72	-1.59	-1.57	-1.60	-1.64	-1.00	-1.20	-0.80	-1.30	-1.45	-1.42	-1.42	-1.47	-1.52	-1.54	-1.46	-1.42	-1.45	-1.54	-1.00
MARECCHIA																																	
Marecchia	Villa Palazzo	Ir	0.12	0.15	0.10	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.29	0.21	0.16	0.23	0.40	0.29	0.21	0.20	1.15	0.53	0.32	0.23	0.17	0.16	0.11	0.09	0.08	0.17	0.09	0.44	0.44	0.94
id.	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37	0.34	0.38	0.38	0.34	0.35	0.39	0.37	0.42	0.36	0.44	0.41	0.41	0.97	0.80	0.70	0.64	0.59	0.55	0.52	0.51	0.49	0.54	0.50	0.74	0.72	0.68
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo	Ir	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.00	0.98	0.97	1.01	1.18	1.05	1.02	1.02	1.02	1.04	1.04	1.02	1.45	1.20	1.12	1.08	1.06	1.07	1.05	1.06	1.04	1.06	1.08	1.25	1.25	1.33
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.08	0.04	0.04	0.05	0.12	0.06	0.06	0.04	0.04	0.22	0.06	0.04	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.78	0.42	0.34	0.30	0.26	0.24	0.20	0.20	0.22	0.22	0.24	0.48	1.02	1.50
Bosso	Cagli	Ir	0.21	0.21	0.20	0.21	0.22	0.19	0.22	0.16	0.18	0.22	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.18	0.63	0.48	0.38	0.35	0.31	0.29	0.27	0.27	0.27	0.28	0.27	0.40	0.42	0.71
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.24	0.14	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.99	0.55	0.38	0.31	0.27	0.25	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.51	0.50	0.74
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.52	0.17	0.13	0.12	0.13	0.17	0.12	0.13	1.16	0.73	0.50	0.38	0.27	0.36	0.25	0.31	0.22	0.25	0.27	0.65	0.68	0.78

* Trattenuta d'acqua. — (1) Vedi nota (1) a pag. 202.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	24.4 18.8	25.4 14.9	25.3 17.0	28.2 17.0	31.6 19.2	24.9 19.6	24.8 18.9	29.4 19.1	28.6 19.2	28.4 19.2	29.9 20.0	31.5 20.1	28.6 21.0	31.4 20.5	31.6 20.4	31.2 22.1	28.2 16.1	26.6 16.7	28.1 17.7	29.9 18.3	30.5 18.6	31.4 21.0	25.0 19.8	27.8 19.6	28.0 20.0	28.5 19.0	30.8 19.7	32.8 20.9	33.0 20.2	26.5 22.4	26.8 15.1	
	id. Codigoro	4	25.2 12.2	25.6 15.8	25.2 17.0	28.6 15.6	29.4 18.6	25.8 20.6	26.0 20.0	27.2 18.4	28.0 20.0	28.4 20.0	30.9 20.0	31.8 21.6	29.2 20.4	30.4 20.0	31.8 19.6	30.4 21.6	27.4 15.0	27.2 17.4	28.4 16.6	29.2 17.6	30.0 16.0	31.0 19.5	27.4 20.4	28.0 19.8	28.2 20.4	28.4 18.2	30.8 18.4	32.0 19.4	33.4 20.0	25.6 20.0	27.2 14.6	
	Reno Maresca (interno abetina)	1047	14.8 6.0	15.0 7.5	15.0 9.5	17.6 10.0	21.0 11.5	20.4 15.5	17.2 13.5	20.6 13.0	21.6 14.4	21.0 14.4	20.6 13.1	20.5 14.7	19.8 14.5	20.6 14.4	21.0 14.9	21.0 14.9	19.0 10.0	19.1 11.0	19.4 12.3	21.4 13.0	21.5 13.7	21.1 13.7	19.2 13.0	18.6 13.0	19.8 13.0	20.5 12.6	22.8 13.1	23.0 13.9	21.6 14.0	16.0 14.5	18.4 10.5	
	id. Maresca (esterno abetina)	1043	19.2 5.4	20.0 7.0	19.0 8.9	21.8 9.0	26.5 14.5	24.5 14.6	20.6 12.8	24.0 12.0	26.5 13.9	25.0 14.0	25.0 13.0	24.3 13.5	24.1 13.5	25.3 13.4	26.0 14.5	26.0 14.5	22.8 9.2	22.9 10.1	23.4 10.3	25.0 12.0	26.0 12.5	26.1 12.0	23.2 12.2	21.8 13.0	24.0 12.0	24.1 11.5	27.1 11.7	28.0 12.5	26.4 12.5	20.0 14.6	22.5 10.4	
	id. Collina Pistoiese . .	932	16.2 9.8	16.0 11.0	18.6 11.8	19.4 12.2	20.5 15.0	17.5 16.8	22.4 14.5	22.2 14.8	20.4 16.5	22.0 14.8	22.4 15.4	20.5 15.0	20.0 14.3	20.5 15.2	23.2 16.4	17.4 16.0	19.6 12.2	20.2 12.0	21.0 14.8	22.0 14.5	22.0 15.4	22.3 15.0	19.2 16.4	20.4 14.0	21.8 14.3	22.4 14.0	24.0 14.6	23.5 15.0	22.4 17.0	18.4 16.0	19.2 11.0	
	id. Porretta Terme . .	349	23.0 8.7	24.0 8.2	25.0 9.5	27.5 10.2	30.1 15.6	27.5 14.7	25.0 15.6	28.2 16.4	30.6 14.6	28.5 17.5	30.1 15.5	29.0 14.1	28.4 16.0	29.0 18.0	30.2 17.1	26.0 19.3	27.2 11.0	27.0 10.2	27.4 11.0	28.8 15.6	29.5 13.1	29.7 14.0	24.0 16.5	25.2 15.2	26.0 13.0	27.0 11.6	29.1 12.1	31.8 16.8	30.1 14.0	25.3 20.0	26.0 9.4	
	id. Monzuno	620	22.5 11.2	23.6 14.5	25.9 15.3	26.4 19.5	30.0 19.9	26.0 20.0	25.1 16.0	26.0 15.2	27.0 19.9	29.6 17.2	27.0 18.0	27.4 17.2	28.3 19.2	29.0 19.9	29.4 21.0	25.2 16.2	25.4 15.6	23.2 16.5	25.3 16.4	26.7 17.2	28.4 19.0	29.0 18.8	28.6 19.2	26.1 18.9	21.3 15.9	26.4 13.0	26.9 15.4	29.5 16.3	30.5 21.5	21.0 16.3	23.5 12.7	
	id. Montebelluno . . .	727	22.0 8.6	25.3 10.2	24.8 11.3	28.3 11.8	31.7 15.3	27.3 16.1	23.5 15.8	26.3 16.4	30.0 15.7	25.8 15.3	28.4 17.0	29.9 15.5	27.2 17.7	29.3 15.3	32.0 16.1	28.4 18.3	27.1 13.9	27.3 11.4	27.7 16.9	28.7 13.5	28.8 15.3	29.4 15.8	23.0 16.3	24.8 14.8	26.2 14.2	28.4 12.4	30.6 13.5	32.1 15.3	33.8 17.3	23.3 19.5	27.3 10.4	
	id. Bologna Oss. R. Univ.	55	26.5 15.8	27.4 16.7	27.6 18.0	29.8 19.8	33.4 22.6	28.4 21.0	26.7 19.8	30.6 20.8	31.4 22.4	30.3 21.2	31.2 22.4	32.6 22.9	30.6 24.0	33.6 23.6	34.8 24.8	33.4 25.9	30.1 21.2	29.4 18.6	29.6 19.4	31.2 21.2	31.7 24.6	32.2 23.6	29.2 20.8	28.3 20.2	28.4 20.4	29.3 20.2	31.6 21.4	33.5 22.1	34.3 24.4	31.9 17.0	27.8 16.0	
	id. Firenzuola	422	24.6 10.2	26.2 8.4	26.5 9.0	28.8 11.0	30.7 13.6	30.4 15.6	26.5 17.0	30.2 18.1	32.0 15.0	30.2 16.2	31.8 16.0	28.7 16.7	29.1 19.0	29.6 16.9	31.7 18.0	27.9 13.4	30.5 12.0	27.0 10.5	28.5 11.5	31.5 13.5	31.5 15.5	30.8 15.5	25.9 10.5	24.9 9.5	27.0 11.5	25.7 10.5	31.2 11.8	33.6 14.0	30.1 14.0	25.0 9.5	26.7 9.5	
id.	Imola	47	25.0 11.2	25.0 10.5	25.3 12.0	25.3 15.0	33.0 17.2	27.5 16.0	24.6 15.6	25.6 19.5	30.5 17.2	26.2 18.2	31.0 16.5	30.2 20.0	30.5 21.0	31.6 20.0	34.8 19.5	29.0 24.0	30.2 19.0	27.4 13.5	29.5 15.2	30.0 15.4	31.8 15.6	31.6 15.5	28.0 19.5	27.0 17.4	27.5 16.2	28.7 15.0	31.0 16.1	33.0 16.8	34.1 21.2	25.2 23.2	28.0 12.3	
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	23.5 12.5	25.2 11.7	28.1 12.0	28.5 13.1	29.4 15.2	24.7 19.0	26.3 19.0	27.3 19.2	28.0 17.6	27.6 19.7	28.9 17.9	31.9 17.5	29.8 18.5	31.0 18.0	31.1 17.9	30.5 20.6	27.5 13.5	26.5 14.0	27.8 13.6	28.5 14.0	29.8 14.5	29.8 16.5	30.3 20.2	25.8 18.3	26.7 17.2	26.5 15.0	27.8 14.9	30.0 15.0	31.5 19.0	33.5 19.2	25.5 13.0	26.8 13.0
	Lamone San Cassiano . . .	234	24.5 11.0	24.2 10.0	26.8 11.0	30.2 12.2	30.4 15.4	26.0 16.8	26.8 17.4	28.8 18.8	28.8 18.5	27.7 18.5	30.6 17.7	29.8 19.4	31.3 20.5	31.6 19.5	32.5 21.0	29.0 19.5	28.7 14.0	28.3 11.7	29.0 12.0	29.1 15.0	28.8 14.0	32.0 16.0	25.4 17.5	26.7 17.4	25.9 14.5	25.8 12.9	30.0 13.0	31.0 13.7	30.0 17.2	26.8 20.9	26.0 11.8	
Fiumi Uniti	Muraglione	911	19.7 7.9	22.8 9.5	23.4 12.3	24.0 12.9	23.7 13.5	23.2 14.3	23.7 13.4	23.5 13.6	25.6 14.5	27.2 15.4	25.4 17.2	22.7 16.0	22.5 15.8	23.5 15.2	22.7 16.3	26.3 13.4	26.2 14.5	26.5 14.8	26.8 14.6	28.8 15.0	27.9 17.5	25.2 16.7	25.5 17.0	25.3 15.3	24.5 13.5	24.8 14.0	27.7 16.0	28.0 17.2	26.7 17.5	24.5 16.8	24.0 10.5	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ESINO																																		
Esino	Case Bergatano	I	0.38	0.36	0.23	0.21	0.18	0.18	0.17	0.21	0.19	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19	0.18	0.21	0.22	0.23	0.23	0.21	0.25	0.28	0.29	0.31	0.34	0.36	0.40	0.44	
Sentino	San Vittore	Ir	0.46	0.46	0.49	0.45	0.39	0.46	0.38	0.41	0.44	0.62	0.56	0.53	0.44	0.91	0.70	0.56	0.54	1.47	1.13	0.89	0.78	0.72	0.68	0.67	0.63	0.64	0.66	0.71	1.23	1.01	1.09	
Esino	Moie	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Can. Manfredi, Tabacchi	Chiaravalle	I	0.68	0.64	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.68	0.67	0.66	0.69	0.67	0.66	0.67	0.72	0.69	0.68	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	0.75	0.73	0.74	
POTENZA																																		
Potenza	Spindoli	Ir	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.20	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.45	0.31	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.22	0.24	0.26	0.27	0.53	0.40	0.60	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.52	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.49	0.49	0.66	0.60	0.62	
Potenza	Cannucciaro	Ir	-0.10	-0.13	-0.12	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.07	-0.11	-0.12	-0.12	-0.11	-0.17	-0.12	-0.12	-0.03	-0.02	-0.07	-0.08	-0.08	-0.09	-0.11	-0.11	-0.12	-0.09	-0.11	0.12	0.06	0.12	
CHIANTI																																		
Chianti	Polverina	Ir	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.16	0.22	0.22	0.20	0.19	0.20	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.45	0.30	0.33	
Fiastrone	Fiume	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.24	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.40	0.24	0.21	
Chianti	Tolentino	Ir	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.06	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00	0.02	0.08	0.10	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.25	0.21	0.21	
TENNA																																		
Tenna	Amandola	Ir	0.20	0.19	0.18	0.21	0.19	0.18	0.17	0.16	0.17	0.22	0.20	0.19	0.18	0.20	0.19	0.19	0.19	0.26	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.22	0.22	0.21	0.54	0.30	0.25	
id.	Ponte di Servigliano . .	Ir	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.44	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.48	0.46	0.44	0.43	0.43	0.42	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.65	0.50	0.34	
ASO																																		
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.25	0.21	0.21	0.23	0.24	0.23	0.21	0.22	0.18	0.24	0.22	0.23	0.23	0.25	0.24	0.23	0.22	0.26	0.22	0.21	0.23	0.21	0.26	0.22	0.21	0.22	0.20	0.22	0.89	0.30	0.31	
TRONTO																																		
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.25	0.21	0.18	0.18	0.21	0.24	0.25	0.23	0.12	0.40	0.20	0.18	0.22	0.23	0.23	0.20	0.22	0.25	0.22	0.18	0.17	0.17	0.32	0.22	0.19	0.20	0.19	0.18	1.28	0.37	0.29	
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.69	0.68	0.68	0.69	0.64	0.65	0.64	0.64	0.65	0.64	0.66	0.75	0.70	0.68	0.67	0.67	0.68	0.66	0.66	0.66	0.64	0.64	0.94	0.71	0.68	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.26	-0.34	-0.34	-0.35	-0.34	-0.34	-0.36	-0.36	-0.24	-0.29	-0.32	-0.32	-0.30	-0.32	-0.32	-0.33	-0.33	-0.34	-0.33	0.09	-0.31	-0.27	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.53	0.48	0.50	0.46	0.46	0.52	0.48	0.52	0.54	0.62	0.50	0.50	0.49	0.53	0.58	0.52	0.53	0.62	0.57	0.53	0.52	0.55	0.55	0.54	0.49	0.51	0.51	0.50	1.25	0.68	0.67	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Maresca	Pontepetri	I	0.70	0.55	0.45	0.47	0.47	0.40	0.40	0.45	0.44	0.41	0.40	0.40	0.48	0.45	0.40	0.45	0.47	0.50	0.51	0.48	0.45	0.45	0.47	0.49	0.47	0.45	0.50	0.51	0.54	0.51		
Reno	Pracchia	Ir	0.36	0.26	0.26	0.23	0.20	0.29	0.25	0.23	0.20	0.18	0.19	0.28	0.47	0.46	0.32	0.26	0.27	0.27	0.24	0.20	0.38	0.30	0.24	0.22	0.21	0.21	0.30	0.24	0.21	0.31		
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.28	0.21	0.19	0.18	0.17	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.20	0.26	0.27	0.31	0.27	0.25	0.29	0.25	0.22	0.20	0.85	0.29	0.25	0.22	0.21	0.20	0.23	0.20	0.19	0.19		
Orsogna	Setteponti "Vizzero,, . .	Ir	0.22	0.16	0.15	0.12	0.11	0.20	0.16	0.14	0.12	0.11	0.14	0.16	0.20	0.22	0.16	0.14	0.25	0.24	0.19	0.16	0.25	0.19	0.15	0.14	0.14	0.12	0.14	0.12	0.10	0.12		
Reno	Cà Chiombi	I	0.45	0.39	0.38	0.36	0.34	0.43	0.42	0.38	0.36	0.34	0.37	0.40	0.54	0.54	0.43	0.40	0.43	0.43	0.39	0.37	0.49	0.43	0.39	0.37	0.36	0.36	0.41	0.38	0.35	0.40		
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	1.63	1.21	1.18	1.04	0.99	1.45	1.28	1.17	1.04	0.98	1.05	1.42	2.08	2.10	1.31	1.38	1.72	1.56	1.24	1.05	1.80	1.55	1.26	1.08	1.00	1.00	1.34	1.13	1.02	1.19		
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.15	0.10	0.10	0.09	0.08	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.14	0.16	0.18	0.80	0.18	0.21	0.15	0.12	0.11	0.34	0.20	0.14	0.12	0.12	0.11	0.19	0.15	0.12	0.12		
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12		
Silla	Pianaccio	I	0.22	0.15	0.15	0.15	0.16	0.26	0.19	0.16	0.14	0.12	0.14	0.20	0.14	0.14	0.13	0.16	0.84	0.31	0.23	0.17	0.32	0.26	0.18	0.15	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.15		
id.	Silla	Ir	0.37	0.32	0.33	0.31	0.29	0.49	0.39	0.36	0.33	0.35	0.34	0.37	0.55	0.43	0.38	0.38	0.64	0.52	0.42	0.36	0.76	0.48	0.40	0.36	0.34	0.34	0.40	0.35	0.34	0.36		
Reno	Calvenzano "Camugnone,,	Ir	0.83	0.65	0.62	0.42	0.37	0.82	0.69	0.52	0.49	0.58	0.45	0.81	0.98	0.98	0.87	0.82	1.07	0.92	0.76	0.67	1.82	0.96	0.77	0.69	0.66	0.65	0.83	0.75	0.57	0.57		
Sorgenti grande Galleria dell'Appennino	Imbocco Sud - San Quirico di Vernio	Ir	0.33	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	
Setta	Vado	Ir	0.62	0.55	0.59	0.17	0.13	0.69	0.43	0.43	0.38	0.57	0.61	0.70	0.87	0.92	0.78	0.88	0.87	0.71	0.61	0.51	1.00	0.81	0.62	0.56	0.51	0.60	0.82	0.76	0.62	0.67		
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.41	0.32	0.20	0.27	0.25	0.39	0.30	0.31	0.28	0.30	0.29	0.37	0.45	0.52	0.46	0.42	0.56	0.45	0.32	0.31	0.55	0.47	0.36	0.28	0.31	0.31	0.41	0.34	0.34	0.35		
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.66	0.46	0.15	0.33	0.25	0.65	0.43	0.32	0.11	0.41	0.37	0.66	0.77	0.92	0.82	0.72	0.99	0.77	0.65	0.31	1.12	0.84	0.57	0.34	0.41	0.40	0.71	0.52	0.51	0.51		
id.	Malacappa	I	-3.49	-3.58	-3.80	-4.48	-4.48	-4.50	-4.05	-4.41	-4.45	-4.48	-3.50	-3.50	-4.70	-3.40	-3.50	-3.62	-3.62	-3.62	-3.50	-4.30	-2.80	-2.60	-3.50	-4.01	-4.27	-4.32	-3.40	-3.40	-4.20	-4.50		
id.	Cento	I	1.05	0.90	0.70	0.60	0.55	1.85	0.90	0.60	0.60	0.70	0.60	1.50	0.90	0.70	0.65	1.05	1.30	1.20	0.90	0.80	1.20	8.80	2.05	1.90	0.80	0.90	3.20	1.90	0.70	1.40		
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-0.81	-2.16	-2.55	-2.58	-2.82	-1.87	-2.10	-2.54	-2.68	-2.80	-2.49	-1.95	-2.14	-0.57	-0.91	-1.59	-1.19	-0.86	-1.82	-2.26	-2.47	0.16	-1.50	-2.11	-2.39	-2.45	-0.28	-1.15	-2.05	-2.32		
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.36	1.40	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.48	1.40	1.40	1.22	1.46	1.45	1.44	1.47	1.45	1.43	0.70	1.46	1.46	1.44	1.43	1.42	1.49	1.39	1.45	1.48	1.46	1.47		
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.10	0.86	1.13	0.97	0.89	1.18	1.18	1.11	1.15	1.20	1.16	0.02	1.84	1.10	1.14	1.13	1.19	1.16	0.61	1.10	1.32	1.12	1.13	1.14	1.11	1.01	1.12	1.14	1.09	1.16		
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	0.77	0.78	0.53	0.75	0.66	0.73	0.71	0.67	0.72	1.09	1.10	0.90	1.06	0.98	1.03	1.01	0.86	0.91	0.86	0.65	1.12	1.10	1.11	1.10	1.12	1.01	1.09	1.00	1.03	1.10		
Reno	Mazzoni	I	-0.12	-1.70	-2.30	-2.40	-2.30	-2.55	-1.80	-2.45	-2.87	-2.95	-2.50	-2.65	-2.05	-0.50	-0.30	-1.45	-0.27	-1.45	-1.95	-2.35	0.52	-1.12	-1.40	-1.85	-2.10	-1.00	-1.20	-1.90	-2.05	-2.30		
Savena	San Ruffillo	Ir	-0.01	-0.27	-0.28	-0.28	-0.30	-0.24	-0.30	-0.31	-0.31	-0.23	-0.18	0.06	0.14	0.10	0.06	0.02	0.28	0.10	0.02	-0.06	0.19	0.10	-0.03	-0.09	-0.16	-0.12	0.09	0.01	-0.09	-0.07		
Idice	Castenaso	Ir	0.69	0.57	0.56	0.49	0.50	0.65	0.56	0.56	0.56	0.80	0.68	0.87	1.25	1.06	0.90	0.85	0.97	0.86	0.77	0.66	1.09	0.98	0.81	0.75	0.69	0.70	1.02	0.87	0.78	0.87		
id.	San Martino	Ir	0.47	0.19	0.19	0.14	0.16	0.43	0.21	0.16	0.17	0.16	0.33	0.01	0.42	1.29	0.73	0.00	1.03	0.73	0.55	0.47	1.09	0.90	0.62	0.51	0.46	0.49	1.12	0.77	0.62	0.65		
Sillaro	Ponte del Grillo	Ir	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0.08	0.05	0.08	0.06	0.19	0.12	0.12	0.52	0.28	0.15	0.14	0.10	0.09	0.08	0.05	0.54	0.20	0.11	0.10	0.10	0.20	0.21	0.14	0.14	0.16		
id.	Portonovo	Ir	0.74	0.45	0.39	0.48	0.48	0.96	0.52	0.48	0.49	0.53	0.76	1.24	2.70	2.73	1.40	0.58	0.49	0.48	0.51	0.50	2.81	1.99	1.27	0.69	0.64	1.13	2.17	1.22	0.79	0.71		
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.52	0.72	0.80	0.70	0.87	0.80	0.75	0.81	0.73	0.70	0.72	0.67	0.82	0.76	0.80	0.90	0.82	asc	asc	0.79	0.83	0.82	0.87	0.85	0.80	0.90	0.80	0.85	0.84	0.87		
Reno	Bastia	Ir	2.87	2.18	1.45	1.04	0.91	0.84	1.83	1.18	1.01	0.92	1.09	1.39	1.82	2.95	3.39	2.68	2.15	2.83	2.29	2.04	1.85	3.77	3.27	2.30	2.00	1.81	2.67	2.85	2.32	2.18		
Santerno	Chiusa dei Molini	I	1.80	1.80	1.75	1.75	1.76	1.75	1.70	1.74	1.75	1.80	1.85	1.90	2.00	1.94	1.92	1.90	1.85	1.84	1.80	1.82	1.80	1.80	1.84	1.78	1.75	1.90	2.00	1.90	1.85	1.85		
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	0.42	-0.01	-0.23	-0.30	-0.40	0.18	-0.05	-0.11	-0.28	0.09	-0.02	0.83	2.62	1.51	0.60	0.32	0.30	0.17	0.05	-0.25	0.90	0.70	0.23	-0.02	-0.13	-0.21	0.92	0.43	0.17	0.60		
id.	Sant' Agata	I	0.50	-1.05	-1.20	-1.20	-1.30	-0.50	-1.10	-1.15	-1.20	-1.10	-0.80	0.20	1.20	1.10	-0.40	-0.50	-0.54	-0.65	-0.84	-0.92	-0.20	0.10	-0.65	-0.76	-0.98	-0.90	0.20	-0.40	-0.50	-0.60		
Senio	Ponte Felisio	I	1.90	asc	asc	asc	asc	-1.65	-2.36	asc	asc	asc	-2.10	-2.32	-1.02	0.55	-0.07	-1.03	-1.60	-1.92	-2.24	-2.40	asc	-0.48	-0.50	-1.30	-1.30	-1.55	-0.62	-1.00	-1.35	-1.35		

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) RENO																																	
Senio	San Potito.	I	-1.65	-1.75	-1.85	-2.00	-2.10	-1.15	-1.75	-2.15	-2.15	-2.00	-1.75	-0.70	0.85	0.20	-0.65	-1.20	-1.90	-2.00	-2.00	-2.00	-0.40	-0.30	-0.95	-1.00	-1.60	-1.15	-0.35	-0.70	-1.00	-1.05	
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	0.92	0.98	0.98	0.98	0.88	0.97	1.01	1.00	0.99	0.97	0.98	0.93	0.85	1.03	1.06	1.02	1.00	1.02	0.96	1.02	0.90	0.97	1.01	1.06	1.05	0.97	1.05	1.02	1.07	0.98	
Reno	Sant'Alberto	Ir	1.72	1.60	1.28	1.12	1.06	1.05	1.29	1.07	1.04	1.06	1.12	1.43	1.54	2.23	2.35	1.96	1.80	1.78	1.68	1.49	1.49	1.62	2.42	2.33	1.68	1.56	1.57	2.16	1.74	1.72	
LAMONE																																	
Lamone	Sarna	Ir	0.83	0.71	0.64	0.63	0.64	0.85	0.71	0.67	0.64	0.72	0.72	1.02	1.61	1.21	0.98	0.87	0.78	0.71	0.66	0.64	1.05	0.97	0.81	0.75	0.70	0.73	1.03	0.95	0.87	0.87	
id.	Chiusa Com. di Faenza .	Ir	1.57	1.49	1.42	1.42	1.39	1.60	1.50	1.47	1.44	1.52	1.51	1.68	2.05	1.83	1.70	1.62	1.58	1.54	1.53	1.48	1.83	1.71	1.62	1.58	1.55	1.57	1.71	1.66	1.61	1.63	
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.39	0.32	0.27	0.25	0.30	0.44	0.36	0.32	0.29	0.45	0.37	0.55	1.70	0.81	0.58	0.49	0.43	0.39	0.36	0.34	2.88	0.80	0.62	0.56	0.51	0.50	0.75	0.69	0.61	0.61	
Lamone	Bertoni	I	0.63	0.54	0.44	0.42	0.46	0.68	0.85	0.50	0.45	0.67	0.52	0.88	1.10	1.05	0.80	0.67	0.60	0.55	0.53	0.48	0.92	0.87	0.72	0.65	0.60	0.62	0.82	0.82	0.73	0.70	
id.	Santerno	I	0.25	-0.10	-0.27	-0.27	-0.30	0.35	-0.10	-0.18	-0.28	-0.28	-0.20	0.30	0.50	1.80	0.56	0.20	0.05	-0.08	-0.10	-0.25	0.10	0.70	0.30	0.10	0.02	-0.05	0.70	0.60	0.28	0.20	
FIUMI UNITI																																	
Rabbi	Premilcuore	I	0.53	0.34	0.31	0.30	0.30	0.49	0.34	0.31	0.30	0.48	0.58	0.64	0.79	0.54	0.51	0.49	0.48	0.47	0.43	0.40	0.69	0.54	0.43	0.42	0.41	0.41	0.70	0.54	0.45	0.42	
id.	Chiusa di Collina (1) . .	Ir	0.33	0.25	0.05	—	0.26	0.37	0.21	0.17	0.13	0.25	0.22	0.33	0.66	0.41	0.29	0.22	0.19	0.17	0.13	0.13	0.47	0.31	0.28	0.24	0.23	0.21	0.35	0.30	0.27	0.26	
Montone	Ragone	I	-0.45	-0.90	-1.05	-1.08	-1.07	-1.10	-1.12	-1.15	-1.16	-1.14	-1.12	0.10	0.60	0.10	-0.30	-0.45	-0.80	-0.93	-0.97	-1.00	-0.40	-0.30	-0.60	-0.80	-0.85	-0.75	-0.80	-0.10	-0.50	-0.70	
Ronco	Meldola	Ir	0.95	0.90	0.80	0.81	0.95	1.16	0.94	0.87	0.82	0.97	0.94	1.15	1.70	1.30	1.05	0.95	0.93	0.92	0.88	0.84	1.50	1.09	0.98	0.93	0.91	0.91	1.14	1.01	0.96	0.97	
Para	Ravaldino	I	asc	asc	asc	asc	0.13	0.18	0.13	0.12	0.20	0.16	0.16	0.18	0.76	0.34	0.25	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	1.20	0.46	0.25	0.27	0.24	0.34	0.37	0.28	0.24	0.23	
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	1.47	1.47	1.38	1.19	1.52	1.46	1.54	1.51	1.47	1.39	1.46	1.40	1.53	1.50	1.49	1.51	1.57	1.58	1.54	1.53	1.59	1.52	1.52	1.51	1.54	1.50	1.53	1.53	1.50	1.54	
Ronco	Ghibullo	I	-0.10	-0.32	-0.40	-0.45	-0.40	3.60	1.10	-0.20	-0.42	-0.60	-0.32	1.10	8.65	1.80	1.10	-0.20	-0.35	-0.42	-0.40	-0.50	3.60	1.10	-0.40	-0.60	-0.32	-0.20	1.10	0.70	0.30	-0.10	
SAVIO																																	
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.34	0.41	0.39	0.34	0.52	0.56	0.61	0.48	0.47	0.55	0.55	0.68	1.55	0.91	0.61	0.58	0.55	0.58	0.34	0.29	1.35	0.63	0.47	0.53	0.49	0.43	0.74	0.55	0.47	0.53	
id.	San Vittore	Ir	0.60	0.54	0.53	0.55	0.83	0.95	0.67	0.63	0.60	0.89	0.66	0.93	2.04	1.19	1.09	0.83	0.71	1.12	0.56	0.52	1.55	0.98	0.77	0.83	0.73	0.72	0.96	0.85	0.81	0.73	
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-1.20	-1.22	-1.35	-1.12	-1.00	-0.90	-0.76	-0.65	-0.72	-1.00	-1.25	-0.60	2.16	1.38	1.00	0.80	0.61	0.20	-0.25	-0.38	1.60	0.40	0.27	0.08	-0.52	-0.47	-0.60	-0.57	-0.53	-0.64	
MARECCHIA																																	
Marecchia	Villa Palazzo	Ir	0.51	0.39	0.30	0.28	0.59	0.76	0.51	0.38	0.33	0.68	0.52	0.61	1.62	0.53	0.58	0.34	0.26	0.18	0.14	0.12	1.21	0.49	0.32	0.31	0.21	0.19	0.58	0.44	0.36	0.38	
id.	Ponte di Verucchio . .	Ir	0.72	0.70	0.62	0.59	1.14	1.10	0.99	0.97	0.95	1.03	1.00	1.03	1.70	1.35	1.21	1.05	1.07	1.01	0.93	0.87	1.48	1.15	1.05	1.05	1.01	0.99	1.45	1.32	1.21	1.21	
METAURO																																	
Metauro	Calmazzo	Ir	1.30	1.24	1.18	1.16	1.48	1.68	1.40	1.32	1.27	1.47	1.38	1.47	2.04	1.64	1.65	1.45	1.37	1.31	1.28	1.25	1.62	1.50	1.39	1.34	1.30	1.34	1.68	1.56	1.45	1.40	
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.56	0.48	0.42	0.68	0.76	0.92	0.70	0.60	0.80	0.84	0.82	0.90	1.48	1.02	0.96	0.78	0.76	0.62	0.58	0.50	0.76	0.72	0.58	0.60	0.82	0.72	1.22	0.92	0.87	0.80	
Bosso	Cagli	Ir	0.44	0.40	0.35	0.38	0.56	0.73	0.58	0.50	0.48	0.68	0.64	0.66	1.15	0.74	0.62	0.55	0.50	0.46	0.44	0.42	0.59	0.48	0.46	0.45	0.47	0.46	0.77	0.68	0.59	0.55	
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.58	0.46	0.40	0.38	0.82	1.00	0.67	0.54	0.50	1.03	0.89	0.97	2.77	1.20	0.92	0.74	0.61	0.53	0.48	0.44	0.72	0.67	0.59	0.54	0.54	0.57	1.32	1.10	0.88	0.79	
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	0.81	0.63	0.57	0.50	1.12	1.54	0.90	0.66	0.75	1.27	1.23	1.25	2.05	1.41	1.23	1.07	0.95	0.85	0.62	0.69	1.10	1.07	0.95	0.87	0.82	0.80	1.58	1.45	0.96	1.05	

* Trattentuta d'acqua. — (1) Vedi nota (1) a pag. 202.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.37	0.33	0.32	0.34	0.35	0.30	0.36	0.35	0.40	0.58	0.80	0.89	1.41	1.00	0.85	0.80	0.77	0.65	0.60	0.54	0.48	0.47	0.43	0.40	0.34	0.33	0.78	0.74	0.69	0.67	
Sentino	San Vittore	Ir	1.13	0.96	0.86	0.81	1.20	1.28	1.15	1.04	0.97	1.47	1.37	1.44	1.59	1.80	1.49	1.35	1.26	1.21	1.14	1.06	1.15	1.15	1.12	1.09	1.04	1.14	1.79	1.48	1.33	1.23	
Esino	Moie	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Can. Manfatti, Tabacchi	Chiaravalle	I	0.75	0.71	0.71	0.69	0.75	0.75	0.72	0.71	0.75	0.85	0.75	0.80	1.10	0.90	0.70	0.69	0.68	0.66	0.60	0.62	0.65	0.66	0.65	0.65	0.65	0.63	0.80	0.70	0.70	0.68	
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli.	Ir	0.42	0.36	0.34	0.34	0.38	0.37	0.34	0.33	0.34	0.53	0.48	0.57	0.79	0.82	0.62	0.54	0.50	0.47	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.57	0.52	0.48	0.45	
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.57	0.55	0.53	0.53	0.58	0.55	0.54	0.53	0.55	0.65	0.63	0.68	0.68	0.72	0.71	0.66	0.65	0.63	0.61	0.62	0.62	0.61	0.60	0.61	0.61	0.60	0.71	0.68	0.66	0.63	
Potenza	Cannuciaro	Ir	0.10	0.05	0.01	0.00	0.07	0.01	0.02	0.00	0.02	0.35	0.28	0.33	0.52	0.67	0.42	0.30	0.24	0.21	0.18	0.16	0.17	0.14	0.11	0.15	0.12	0.12	0.38	0.30	0.24	0.20	
CHIANTI																																	
Chianti	Polverina	Ir	0.29	0.26	0.25	0.24	0.29	0.27	0.27	0.27	0.39	0.58	0.51	0.56	0.63	0.71	0.59	0.53	0.49	0.47	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.43	0.41	0.40	0.54	0.54	0.51	0.49	
Fiastrone	Fiume	I	0.22	0.22	0.21	0.22	0.24	0.20	0.20	0.20	0.58	0.42	0.38	0.38	0.40	0.42	0.37	0.34	0.32	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.34	0.32	0.31	0.30	
Chianti	Tolentino	Ir	0.16	0.14	0.12	0.12	0.19	0.14	0.14	0.12	0.15	0.60	0.47	0.52	0.53	0.70	0.54	0.46	0.41	0.38	0.36	0.34	0.35	0.32	0.30	0.39	0.35	0.32	0.51	0.49	0.44	0.39	
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.44	0.51	0.45	0.49	0.50	0.49	0.43	0.40	0.37	0.38	0.36	0.34	0.36	0.35	0.32	0.44	0.39	0.37	0.48	0.44	0.40	0.38	
id.	Ponte di Servigliano . .	Ir	0.31	0.28	0.28	0.27	0.32	0.30	0.29	0.29	0.35	0.46	0.37	0.42	0.42	0.48	0.38	0.35	0.32	0.29	0.24	0.21	0.29	0.24	0.23	0.58	0.40	0.37	0.43	0.38	0.35	0.33	
ASO																																	
Aso	Comunanza del Littorio..	Ir	0.30	0.29	0.26	0.25	0.29	0.25	0.23	0.23	0.58	0.46	0.44	0.36	0.47	0.44	0.40	0.37	0.32	0.32	0.30	0.27	0.28	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.46	0.38	0.40	0.32	
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.24	0.26	0.24	0.22	0.42	0.30	0.26	0.27	0.52	0.62	0.50	0.66	1.48	0.93	0.66	0.52	0.48	0.44	0.41	0.41	0.58	0.45	0.41	0.59	0.47	0.41	0.83	0.64	0.57	0.52	
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.68	0.67	0.67	0.67	0.72	0.70	0.69	0.69	1.06	0.96	0.86	0.89	0.99	0.99	0.87	0.83	0.81	0.79	0.78	0.78	0.81	0.79	0.79	0.91	0.83	0.83	1.03	0.94	0.89	0.87	
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.22	0.24	0.26	0.31	0.34	0.26	0.34	0.33	0.34	0.11	0.20	0.06	0.00	0.09	0.19	0.22	0.23	0.25	0.33	0.26	0.21	0.23	0.25	0.04	0.20	0.22	0.12	0.17	0.19	0.21	
Tronto	Tolignano di Marino . .	Ir	0.62	0.60	0.58	0.59	0.68	0.64	0.58	0.58	0.80	0.78	0.58	0.78	0.88	0.96	0.71	0.61	0.58	0.57	0.54	0.55	0.72	0.61	0.56	0.83	0.65	0.61	0.89	0.77	0.71	0.67	

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

CORSO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																		
Maresca	Pontepetri	I	0.41	0.40	0.35	0.35	0.37	0.40	0.42	0.36	0.34	0.30	0.35	0.34	0.35	0.30	0.31	0.30	0.35	0.31	0.32	0.30	0.31	0.34	0.35	0.33	0.30	0.32	0.32	0.33	0.30	0.31	0.35	
Reno	Pracchia	Ir	0.37	0.33	0.23	0.23	0.21	0.19	0.19	0.25	0.23	0.20	0.18	0.17	0.28	0.20	0.35	0.24	0.21	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.35	0.45	0.42	0.36	0.29	0.23	
Rio Faldo	Setteponti	Ir	0.25	0.32	0.28	0.24	0.21	0.19	0.19	0.25	0.22	0.20	0.19	0.17	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.26	0.30	0.36	0.29	0.24	0.20	
Orsiglia	Setteponti "Vizzero," . .	Ir	0.16	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.10	0.14	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.13	0.17	0.19	0.14	0.10	0.09	
Reno	Cà Chiombi	I	0.47	0.45	0.41	0.38	0.35	0.34	0.34	0.39	0.36	0.34	0.34	0.32	0.37	0.36	0.43	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.29	0.30	0.32	0.44	0.47	0.50	0.45	0.40	0.38	
id.	Molino del Pallone (imbocco galleria)	Ir	1.62	1.62	1.39	1.16	1.00	0.94	0.91	1.28	1.06	0.95	0.90	0.89	0.96	0.87	1.37	0.98	0.88	0.82	0.77	0.73	0.71	0.70	0.68	0.69	0.76	1.72	1.61	2.04	1.74	1.31	1.10	
id.	Ponte della Venturina . .	Ir	0.16	0.18	0.17	0.14	0.11	0.10	0.11	0.16	0.14	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.24	0.18	0.24	0.23	0.17	0.15	
Rio Maggiore	Porretta Terme	I	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.14	0.14	0.20	0.16	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.50	0.60	0.45	0.30	0.30	0.40		
Silla	Pianaccio	I	0.15	0.12	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.15	0.15	0.14	0.12	0.11	
id.	Silla	Ir	0.41	0.41	0.39	0.35	0.33	0.33	0.32	0.39	0.34	0.33	0.30	0.29	0.27	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.44	0.35	0.42	0.42	0.36	0.33	
Reno	Calvenzano "Camugnone,"	Ir	0.81	0.89	0.86	0.75	0.53	0.67	0.59	0.71	0.75	0.65	0.61	0.42	0.54	0.58	0.66	0.57	0.52	0.25	0.20	0.36	0.44	0.38	0.26	0.37	0.44	0.88	0.82	0.99	0.97	0.78	0.68	
Sorgenti grande Galleria dell'Appennino	Imbocco Sud - San Quirico di Vernio	Ir	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.39	0.41	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	
Setta	Vado	Ir	0.79	0.87	0.84	0.69	0.63	0.63	0.60	0.74	0.72	0.60	0.54	0.47	0.47	0.49	0.59	0.50	0.44	0.38	0.41	0.38	0.47	0.52	0.46	0.47	0.50	0.96	0.71	0.55	0.81	0.53	0.27	
Reno	Chiusa di Casalecchio . .	Ir	0.41	0.44	0.41	0.37	0.34	0.30	0.30	0.37	0.35	0.24	0.25	0.22	0.22	0.27	0.22	0.24	0.19	0.14	0.15	-0.42	0.12	-0.08	-0.20	0.10	0.22	0.30	0.35	0.62	0.70	0.40	0.30	
id.	Casalecchio (tiro a volo)	Ir	0.67	0.73	0.64	0.51	0.38	0.40	0.62	0.72	0.73	0.49	0.34	0.26	0.24	0.35	0.21	0.31	0.22	0.06	(1)	"	"	"	"	0.13	0.43	0.33	0.62	1.08	1.09	0.74	0.49	
id.	Malacappa	I	-3.51	-3.30	-3.20	-3.60	-4.10	-4.00	-4.00	-3.58	-3.30	-4.09	-4.30	-4.30	-4.44	-4.50	-4.50	-4.58	-4.60	-4.62	-4.68	-4.70	-4.70	-4.70	-4.70	-4.65	-4.69	-4.71	-4.62	-3.40	-2.44	-3.32	-3.79	
id.	Cento	I	1.50	1.05	0.90	1.80	1.50	0.90	0.95	1.20	1.40	1.70	0.90	0.95	1.60	1.70	1.70	1.50	1.60	1.40	1.20	1.10	0.90	0.80	0.60	0.60	0.80	1.20	1.70	2.10	2.40	2.15	1.60	
id.	Gallo (Malalbergo) . . .	I	-2.03	-1.49	-1.37	-1.54	-2.06	-2.25	-2.33	-2.14	-1.92	-2.15	-2.51	-2.60	-2.71	-3.16	-2.54	-2.34	-2.30	-1.92	-1.90	-1.91	-1.93	-1.90	-1.95	-2.23	-2.32	-2.18	0.33	1.22	-1.21	-0.08	-1.45	
Canale di Reno	Casalecchio	Ir	1.47	1.48	1.43	1.48	1.47	1.45	1.45	1.45	1.48	1.14	1.49	1.48	1.41	1.48	1.47	1.42	1.39	1.48	1.48	1.25	1.46	1.40	1.35	1.42	1.30	1.45	1.47	1.43	1.43	1.42	1.39	
Canale Navile (Reno)	Ringhiera	Ir	1.18	1.21	1.18	1.16	1.18	1.18	1.18	1.11	1.18	0.14	1.18	1.16	1.49	1.31	1.39	1.09	0.96	1.00	1.20	1.20	1.08	1.00	1.14	1.03	1.06	1.06	1.17	1.27	1.47	1.34	1.20	
Canale di Savena	San Ruffillo	Ir	1.23	1.21	1.16	1.17	1.19	1.22	1.19	1.14	1.19	1.14	1.22	1.22	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	0.51	(1)	"	"	"	"	0.95	1.04	1.01	1.10	1.01	1.06	1.04
Reno	Mazzoni	I	-2.20	-1.50	-1.25	-1.35	-2.00	-2.40	-1.90	-2.10	-2.25	-1.90	-2.10	-2.30	-2.38	-2.45	-2.10	-1.80	-1.60	-1.50	-1.50	-1.50	-1.80	-1.90	-2.05	-2.10	-2.10	-1.80	-1.04	1.20	-0.40	0.55	-1.10	
Savena	San Ruffillo	Ir	0.03	0.06	0.11	0.03	-0.04	-0.08	-0.08	0.03	-0.06	-0.09	-0.16	-0.21	0.04	(1)	"	"	"	"	"	"	-0.04	(1)	"	"	"	"	-0.04	0.18	0.34	0.13	0.08	
Idice	Castenaso	Ir	0.93	0.91	1.00	0.88	0.83	0.85	0.82	0.87	0.86	0.83	0.77	0.68	0.88	(1)	"	0.78	0.75	0.70	(1)	"	"	"	"	"	"	1.04	1.14	1.56	1.09	1.02		
id.	San Martino	Ir	0.75	0.75	1.13	0.80	0.64	0.66	0.64	0.83	0.64	0.57	0.51	0.48	0.50	0.77	0.55	0.60	0.50	0.52	0.80	0.82	0.78	0.72	0.70	0.68	0.75	0.87	1.02	1.66	1.91	1.22	1.08	
Sillaro	Ponte del Grillo	Ir	0.17	0.12	0.20	0.16	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.09	0.09	0.09	(1)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0.19	0.38	0.18	0.26	0.36	0.19	0.16	
id.	Portonovo	Ir	1.46	0.96	2.33	1.42	1.19	1.42	1.16	1.61	1.53	1.10	0.83	0.68	1.18	1.72	0.95	1.18	1.00	1.19	1.21	1.29	1.33	1.44	1.61	1.79	2.30	2.55	2.56	2.64	3.66	2.28	2.21	
Can. Molini (Santerno)	Pila Cipolla	Ir	0.84	0.89	0.77	0.81	0.81	0.79	0.91	0.70	0.88	0.92	0.62	0.84	0.84	0.84	0.88	0.70	0.70	0.88	0.82	0.84	0.80	0.75	0.78	0.82	0.85	0.80	0.84	0.88	0.84	0.85	0.98	
Reno	Bastia	Ir	2.10	2.29	2.54	2.58	2.41	2.14	1.97	1.99	2.06	2.11	1.73	1.42	1.36	2.23	1.92	1.65	1.51	1.45	1.47	1.49	1.41	1.38	1.34	1.35	1.39	1.65	2.04	3.35	3.87	4.45	4.06	
Santerno	Chiusa dei Molini	I	1.86	1.90	1.85	1.86	1.88	1.85	1.84	1.80	1.80	1.80	1.78	1.75	1.78	1.75	1.70	1.75	1.78	1.80	1.80	1.78	1.75	1.80	1.80	1.82	1.85	2.10	2.10	1.94	1.94	2.05	1.98	
id.	Bagnara di Romagna . . .	I	0.80	0.61	0.58	0.47	0.32	0.21	0.38	0.88	0.42	0.09	-0.08	-0.01	0.81	-0.11	-0.19	-0.22	-0.18	-0.18	-0.19	-0.28	-0.35	-0.30	-0.31	0.02	0.47	1.01	0.80	2.00	2.08	1.05	0.80	
id.	Sant' Agata	I	-0.10	-0.20	-0.50	-0.70	-0.74	-0.75	0.20	-0.40	-0.60	-0.86	-0.97	-0.60	-0.80	-0.96	-0.98	-0.98	-0.98	-0.80	-0.86	-0.86	-0.86	-0.90	-0.94	-0.98	0.30	0.40	0.45	1.50	1.80	0.50	-0.20	
Senio	Ponte Felisio	I	-1.22	-1.34	-1.00	-1.10	-1.40	-1.40	-1.18	-0.56	-0.72	-1.20	-1.60	-1.82	-1.20	-1.73	-1.90	-2.00	-1.70	-1.65	-1.70	-1.82	-1.90	-1.70	-1.65	-1.60	-0.80	-0.46	-0.43	0.48	1.18	-0.03	-0.30	

(1) Mancano le osservazioni causa il congelamento del corso d'acqua.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Senio	San Potito.	I	-0.95	-1.00	-0.70	-0.70	-1.00	-1.10	-0.85	-0.30	-0.55	-0.90	-1.05	-1.40	-1.10	-1.40	-1.40	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.80	-0.25	0.75	1.45	0.25	0.05		
Canale Naviglio (Lamone)	Chiusa Com. di Faenza (1)	Ir	1.00	0.96	0.89	0.95	0.96	1.00	1.00	0.91	0.99	0.95	1.00	0.99	0.82	0.99	1.02	0.76	0.95	0.91	0.91	0.91	0.96	0.93	0.90	0.90	0.65	0.88	0.92	0.94	0.89	0.90	0.71		
Reno	Sant'Alberto	Ir	1.75	1.86	2.01	1.94	1.78	1.69	1.61	1.87	1.68	1.69	1.49	1.34	2.01	1.99	1.79	1.63	1.52	1.39	1.54	1.68	1.68	1.62	1.62	1.60	1.56	1.85	2.52	2.71	3.00	3.21	3.04		
LAMONE																																			
Lamone	Sarna	Ir	0.91	0.92	0.92	0.92	0.85	0.84	0.83	1.06	0.93	0.86	0.80	0.74	0.87	0.74	0.95	0.82	0.77	0.74	0.72	0.70	0.69	0.70	0.68	0.69	0.97	1.98	1.17	1.54	1.46	1.21	1.07		
id.	Chiusa Com. di Faenza (1)	Ir	1.65	1.65	1.69	1.66	1.63	1.61	1.61	1.74	1.68	1.63	1.58	1.55	1.64	1.55	1.68	1.63	1.58	1.55	1.54	1.53	1.49	1.52	1.46	1.49	1.65	2.01	1.74	1.95	1.94	1.77	1.74		
Marzeno	Santa Lucia	Ir	0.60	0.60	0.67	0.68	0.72	0.69	0.65	0.85	0.82	0.68	0.58	0.53	0.98	0.56	0.79	0.65	0.59	0.54	0.52	0.50	0.52	0.52	0.47	0.49	0.65	1.42	1.02	1.39	1.90	1.43	1.10		
Lamone	Bertoni	I	0.75	0.76	0.79	0.84	0.75	0.74	0.72	0.95	0.87	0.75	0.69	0.63	0.74	0.65	0.72	0.75	0.78	0.61	0.64	0.62	0.68	1.10	0.68	0.60	0.82	1.25	1.04	1.25	1.60	1.11	1.00		
id.	Santerno	I	0.30	0.35	0.40	0.60	0.40	0.30	0.25	1.18	0.70	0.35	0.20	0.08	0.25	0.10	0.08	0.30	0.20	0.10	0.10	0.05	-0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.40	0.98	1.30	2.30	2.95	1.50	1.30		
FIUMI UNITI																																			
Rabbi	Premilcuore	I	0.52	0.46	0.60	0.53	0.48	0.45	0.42	0.62	0.54	0.48	0.49	0.50	0.48	0.48	0.74	0.56	0.50	0.49	0.48	0.47	0.48	0.45	0.43	0.40	0.60	0.85	0.88	0.95	0.76	0.60	0.58		
id.	Chiusa di Collina . . .	Ir	0.28	0.28	0.31	0.41	0.35	0.31	0.30	0.36	0.32	0.29	0.26	0.23	0.30	0.27	0.39	0.30	0.27	0.25	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.25	0.30	0.60	0.40	0.48	0.55	0.40	0.37		
Montone	Ragone	I	-0.72	-0.75	-0.50	0.20	-0.20	-0.50	-0.40	-0.10	-0.50	-0.30	-0.60	-0.40	-0.50	0.25	-0.15	-0.70	-0.72	-0.69	-0.75	-0.79	-0.80	-0.70	-0.85	-0.90	-0.95	0.80	0.40	1.10	1.50	0.30	0.10		
Ronco	Meldola.	Ir	0.99	0.98	1.07	1.20	1.06	1.04	1.02	1.15	1.09	1.03	0.97	0.93	1.21	1.15	1.33	1.12	1.04	1.00	0.97	0.94	0.92	0.92	0.90	0.91	0.94	1.38	1.16	1.36	1.46	1.18	1.10		
Para	Ravaldino	I	0.28	0.34	0.45	0.80	0.50	0.44	0.31	0.37	0.48	0.36	0.22	0.24	0.90	0.38	0.66	0.38	0.34	0.34	0.32	0.38	0.30	0.29	0.28	0.30	0.28	0.60	0.50	0.48	0.80	0.32	0.45		
Canale di Ravaldino	Collina	Ir	1.55	1.55	1.58	1.52	1.47	1.60	1.60	1.64	1.57	1.54	1.54	1.59	1.61	1.55	1.51	1.56	1.51	1.60	1.58	1.57	1.69	1.68	1.68	0.65	1.60	1.61	1.61	1.56	1.54	1.59	1.37		
Ronco	Ghibullo	I	-0.20	0.30	0.70	1.80	1.10	0.80	1.20	1.60	1.00	-0.20	-0.32	-0.50	-0.10	1.40	1.20	0.70	0.32	-0.25	-0.32	-0.46	-0.47	-0.50	-0.60	-0.52	-0.58	-0.65	-0.50	1.10	2.00	0.60	0.20		
SAVIO																																			
Savio	Mercato Saraceno . . .	Ir	0.50	0.56	0.79	0.71	0.69	0.56	0.58	0.71	0.65	0.57	0.50	0.43	1.02	0.72	1.17	0.65	0.59	0.58	(2)					0.45	0.42	0.39	0.42	0.93	0.54	0.86	0.76	0.72	0.55
id.	San Vittore	Ir	0.75	0.74	0.91	1.12	0.94	0.88	0.83	1.00	0.97	0.88	0.76	0.65	1.34	0.87	1.26	0.91	0.80	0.74	0.69	0.70	0.63	0.62	0.59	0.56	0.61								
id.	Magazzino Idraulico . .	I	-0.64	-0.68	-0.73	-0.74	-0.71	-0.73	-0.75	-0.78	-0.72	-0.74	-0.75	-0.78	-0.74	-0.80	-0.82	1.20	1.08	1.00	1.00	1.00	0.90	0.87	0.71	0.70	0.40	-0.80	-0.72	-0.47	-0.45	-0.42	-0.60		
MARECCHIA																																			
Marecchia	Villa Palazzo.	Ir	0.31	0.36	0.55	0.68	0.44	0.41	0.39	0.56	0.56	0.43	0.32	0.25	1.21	0.62	0.94	0.63	0.50	0.44	0.38	0.34	0.31	0.25	0.22	0.21	0.26	0.62	0.45	0.91	0.85	0.60	0.49		
id.	Monte di Verucchio . .	Ir	1.21	1.24	1.31	1.58	1.40	1.37	1.34	1.48	1.47	1.34	1.20	1.10	1.56	1.39	1.32	1.28	1.18	1.10	1.05	1.01	0.98	0.93	0.89	0.89	0.94	1.28	1.14	1.33	1.33	1.24	1.13		
METAURO																																			
Metauro	Calmazzo	Ir	1.37	1.37	1.42	1.85	1.56	1.50	1.46	1.56	1.62	1.52	1.36	1.40	1.82	1.77	2.21	1.62	1.46	1.39	1.37	1.32	1.30	1.27	1.25	1.22	1.29	1.48	1.44	1.85	1.64	1.51	1.45		
Candigliano	Piobbico "Cimitero,, . .	I	0.78	0.74	0.90	1.00	0.98	0.92	0.88	0.94	1.00	0.86	0.70	0.64	2.24	1.12	1.52	1.10	0.92	0.80	0.94	0.68	0.64	0.64	0.60	0.64	0.68	1.20	0.92	1.50	1.08	1.00	0.92		
Bosso	Cagli	Ir	0.52	0.51	0.57	0.64	0.57	0.53	0.51	0.51	0.58	0.53	0.49	0.46	0.98	0.66	0.74	0.66	0.60	0.55	0.52	0.49	0.47	0.45	0.45	0.46	0.49	0.62	0.56	0.79	0.71	0.62	0.56		
Candigliano	Acqualagna	Ir	0.73	0.70	0.81	1.11	0.91	0.84	0.78	0.78	0.94	0.82	0.71	0.63	1.90	1.07	1.53	1.13	0.93	0.84	0.78	0.70	0.64	0.60	0.57	0.55	0.67	1.10	0.90	1.48	1.29	1.03	0.89		
Metauro	Barco di Bellaguardia .	Ir	1.02	0.91	1.06	1.50	1.17	1.11	1.09	1.11	1.26	1.12	1.05	0.94	1.86	1.42	1.90	1.40	1.21	1.11	1.06	0.93	0.83	0.83	0.80	0.79	0.90	1.29	1.14	1.64	1.45	1.19	1.18		

(1) Col giorno 31 è stata soppressa la stazione. (2) Mancano le osservazioni causa il congelamento del corso d'acqua.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESINO																																	
Esino	Case Bergatano	I	0.60	0.59	0.58	0.92	0.82	0.73	0.68	0.64	0.62	0.78	0.68	0.65	1.80	0.98	1.08	0.98	0.95	0.88	0.85	0.78	0.70	0.67	0.64	0.63	0.65	0.64	0.63	0.62	0.60	0.65	0.68
Sentino	San Vittore	Ir	1.17	1.14	1.17	1.40	1.42	1.33	1.28	1.22	1.36	1.33	1.28	1.22	1.65	1.53	1.57	1.48	1.38	1.30	1.25	1.19	1.15	1.11	1.07	1.06	1.07	1.10	1.11	1.48	1.44	1.29	1.24
Esino	Moie.	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Can. Manifatt. Tabacchi	Chiaravalle	I	0.68	0.67	0.70	0.85	0.70	0.65	0.65	0.66	0.67	0.70	0.68	0.66	0.80	0.75	0.72	0.70	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.65	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68
POTENZA																																	
Potenza	Spindoli.	Ir	0.44	0.43	0.42	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.50	0.50	0.48	0.46	0.58	0.60	0.67	0.60	0.56	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.44	0.45	0.46	0.46	0.50	0.50	0.50	0.49
Scarzito	Capilaghi	Ir	0.63	0.62	0.62	0.65	0.67	0.67	0.68	0.70	0.72	0.70	0.70	0.69	0.70	0.74	0.73	0.74	0.73	0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.64	0.62	0.62	0.64	0.65	0.65	0.66	0.67	0.65
Potenza	Cannucciaro	Ir	0.17	0.17	0.22	0.54	0.41	0.32	0.29	0.40	0.46	0.41	0.33	0.27	0.49	0.53	>	0.48	0.43	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.25	0.25	0.26	0.30	0.29	0.28	0.30	>	>
CHIENTI																																	
Chienti	Polverina	Ir	0.47	0.47	0.46	0.53	0.52	0.52	0.51	0.52	0.60	0.59	0.54	0.54	0.74	0.66	0.72	0.70	0.66	0.64	0.61	0.57	0.57	0.57	0.55	0.54	0.55	0.77	0.66	0.63	0.62	0.64	0.60
Fiastrone	Fiume	I	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.36	0.35	0.38	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.89	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32
Chienti	Tolentino	Ir	0.39	0.37	0.43	0.76	0.58	0.50	0.47	0.71	0.66	0.63	0.56	0.52	0.72	0.66	0.70	0.66	0.64	0.59	0.55	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.50	0.62	0.66	0.59	0.55	0.68	0.56
TENNA																																	
Tenna	Amandola	Ir	0.39	0.38	0.42	0.54	0.46	0.44	0.41	0.47	0.46	0.44	0.42	0.40	0.51	0.50	0.50	0.50	0.46	0.44	0.43	0.42	0.42	0.40	0.39	0.39	0.40	0.47	0.43	0.42	0.42	0.43	0.41
id.	Ponte di Servigliano . .	Ir	0.34	0.34	0.42	0.89	0.55	0.51	0.49	0.58	0.59	0.58	0.56	0.54	0.78	0.60	0.58	0.58	0.54	0.53	0.52	0.51	0.46	0.45	0.41	0.41	0.41	0.58	0.47	0.46	0.46	0.51	0.47
ASO																																	
Aso	Comunanza del Littorio .	Ir	0.24	0.22	0.30	0.48	0.43	0.38	0.37	0.44	0.43	0.44	0.38	0.36	0.58	0.49	0.45	0.45	0.41	0.43	0.43	0.36	0.38	0.34	0.33	0.39	0.34	0.42	0.39	0.39	0.41	0.41	0.37
TRONTO																																	
Tronto	Ponte d'Arli	Ir	0.51	0.52	0.58	0.66	0.61	0.59	0.56	0.87	0.70	0.63	0.57	0.52	0.79	0.90	0.96	0.80	0.76	0.73	0.65	0.65	0.57	0.55	0.53	0.56	0.54	0.65	0.70	0.67	0.67	0.71	0.59
Fluvione	Ponte Pugliese	Ir	0.87	0.86	0.91	1.11	1.03	0.96	0.94	1.05	1.04	0.99	0.95	0.94	1.14	1.04	1.06	1.08	1.01	1.00	0.99	0.96	0.91	1.00	0.89	0.98	0.98	0.98	1.01	1.00	1.00	1.01	0.97
Castellano	Ascoli Piceno	Ir	0.22	0.22	-0.18	-0.15	-0.17	-0.18	-0.16	-0.13	-0.15	-0.16	-0.18	-0.20	-0.15	0.00	-0.11	-0.14	-0.16	-0.10	-0.18	-0.20	-0.18	-0.19	-0.20	-0.28	-0.23	-0.20	-0.20	-0.19	-0.17	-0.16	-0.19
Tronto	Tolignano di Marfno . .	Ir	0.66	0.67	0.71	0.88	0.78	0.77	0.74	0.98	0.88	0.81	0.78	0.73	0.83	0.99	1.07	0.93	0.91	0.90	0.83	0.80	0.79	0.75	0.76	0.71	0.73	0.78	0.85	0.83	0.83	0.84	0.79

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato incerto ?

Dato mancante »

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite di norma nove volte al mese, nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25 e 28, al mattino, prima che siano effettuati forti attingimenti d'acqua.

I valori delle altezze freatimetriche riportati in queste tabelle sono riferiti al livello medio del mare, eccezione fatta per i pozzi di Gualdó, Bastia, Argenta, Portomaggiore, Codigoro, Mesola, Porto Garibaldi, Casa Punta, Campotto (Pozzo Tinarelli) Primaro (Boaria Corriera), Cà Vecchia, Ravenna, Savio, Fosso Ghiaia e Case Pongetti per i quali i valori sono riferiti ad un

piano orizzontale situato a *m* 10 sotto detto livello.

Detti valori sono stati ottenuti sottraendo alle quote s. m. (o sul piano orizzontale anzidetto) del caposaldo del pozzo i valori delle letture eseguite.

Le quote del caposaldo determinate da livellazione di precisione sono, negli Annali Idrologici - Parte II, contrassegnati con *. I dati riferiti alle quote approssimate dedotti dalle carte dell'I. G. M. pubblicati negli Annali precedenti le livellazioni di precisione, dovranno essere di conseguenza, ridotti alle nuove quote stabilite.



OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	48.38	48.39	48.39	48.43	48.46	48.49	48.53	48.56	48.61	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	19.96	19.96	19.91	19.77	20.04	20.05	20.16	20.28	20.38
Calcara	41.91	41.91	41.92	41.92	41.88	41.81	42.55	42.60	42.54	Anzola dell'Emilia " Martignone „	35.63	35.65	35.70	35.69	35.82	35.82	36.38	36.29	36.29
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	22.73	22.77	22.81	22.87	22.83	23.00	23.24	23.15	23.13	Bologna	47.95	47.96	47.94	47.93	47.87	47.86	47.91	47.90	47.89
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.03	23.00	23.05	23.12	23.03	22.98	23.57	23.47	23.50	Castenaso	34.88	34.86	34.89	34.91	34.94	34.96	34.93	34.96	35.11
San Giovanni in Persiceto	18.65	18.57	18.55	18.62	18.56	18.51	18.65	18.70	18.75	Granarolo dell'Emilia	23.32	23.31	23.28	23.30	23.35	23.34	23.57	23.64	23.69
Cento (pozzo Bignozzi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funò di Argelato	19.30	19.30	19.32	19.40	19.35	19.30	19.40	19.30	19.40
Cento (pozzo Bardasi)	9.60	9.70	9.75	9.90	9.50	9.60	9.90	10.10	10.00	Maddalena di Cazzano	17.24	17.25	17.23	17.26	17.23	17.40	17.72	17.79	17.89
Sant' Agostino	7.32	7.31	7.32	7.32	7.33	7.35	7.38	7.40	7.43	Pieve di Cento (1)	16.38	16.47	16.49	16.46	16.50	16.57	16.65	16.71	16.78
Ferrara	10.70	10.70	10.85	11.00	11.20	11.50	11.60	11.70	11.75	San Giorgio di Piano	12.42	12.46	12.43	12.45	12.48	12.40	12.43	12.44	12.42
Passo Canne	8.39	8.40	8.45	8.51	8.45	8.45	8.40	8.49	8.53	Roversella	15.02	15.00	15.06	15.01	15.00	15.04	15.20	15.14	15.07
Coronella	7.54	7.54	7.56	7.58	7.60	7.60	7.65	7.65	7.68	San Pietro in Casale	12.24	12.22	12.23	12.22	12.24	12.25	12.35	12.35	12.34
Poggio Renatico	5.42	5.44	5.43	5.52	5.70	5.84	5.84	5.88	5.88	Galliera	11.91	12.30	12.30	12.30	12.33	12.32	12.71	12.82	12.82
Casa di guardia Pradone	7.50	7.55	7.58	7.58	7.60	7.66	7.85	7.80	8.15	San Martino in Soverzano (2)	8.69	8.66	8.68	8.69	8.70	8.72	9.05	9.05	9.06
Casa Praitoni	»	»	»	»	4.93	4.94	5.05	5.04	5.04	Dosso	13.80	13.80	13.82	13.82	13.83	13.84	13.85	13.85	13.85
Gualdo	12.30	12.30	11.30	12.40	12.40	12.45	12.48	12.60	12.60	Casa Melloni	13.70	13.70	13.69	13.70	13.72	13.72	13.73	13.74	13.74
Bastia	11.84	11.86	11.81	12.02	11.90	11.92	11.89	12.12	12.05	Casa Bisana	12.90	12.92	12.93	12.93	13.01	13.04	13.06	13.10	13.15
Boccaleone	1.36	1.36	1.43	1.49	1.47	1.51	1.71	1.73	1.72	Casa Sant'Anna	10.78	10.78	10.79	10.78	10.80	10.80	10.79	10.80	10.79
Argenta	9.75	9.76	9.78	9.82	9.82	9.86	9.87	9.89	9.90	Casa Monari	11.28	11.28	11.29	11.30	11.32	11.33	11.36	11.38	11.38
Portomaggiore	»	»	»	»	»	»	»	»	10.50	Altedo	10.09	10.11	10.17	10.17	10.27	10.32	10.49	10.61	10.61
Codigoro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Malalbergo	9.73	9.70	9.63	9.55	9.57	9.80	10.33	10.17	9.77
Mesola	9.48	9.42	9.41	9.42	9.37	9.32	9.34	9.30	9.27	Portone di Barricella	10.68	10.61	10.81	10.78	10.77	10.82	10.80	10.82	10.80
Porto Garibaldi	9.68	9.67	9.67	9.65	9.63	9.64	9.63	9.63	9.64	Beccara Vecchia	6.76	6.77	6.78	6.79	6.78	6.76	6.80	6.84	6.90
RENO										San Gabriele	6.19	6.08	6.13	6.09	6.12	6.10	6.11	6.14	6.12
Lavino di Mezzo	42.08	42.06	42.10	42.13	42.14	42.28	43.03	42.94	42.73	Gallo	11.21	11.19	11.21	11.18	11.24	11.24	11.22	11.24	11.28
Lavino di Sotto	28.53	28.51	28.52	28.53	28.57	28.60	28.72	28.82	28.83	Alberino	4.50	4.58	4.57	4.56	4.59	4.50	4.51	4.55	4.52
Calderara di Reno	27.57	27.60	27.65	27.70	27.74	27.80	27.87	27.90	28.00	Casa Punta	13.10	13.02	13.12	13.39	13.24	13.30	13.72	13.62	13.37
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	24.20	24.25	24.40	24.40	24.45	24.50	24.60	24.70	24.90	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.16	4.15	4.18	4.22	4.23	4.23	4.38	4.30	4.29
San Biagio di Tavernelle	20.99	21.00	20.99	20.98	21.03	21.09	21.12	21.16	21.19	Colunga	45.50	45.51	45.51	45.50	45.50	45.53	45.57	45.60	45.62
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.20	21.17	21.25	21.24	21.25	21.28	21.26	21.37	21.42	Prunaro	30.60	30.61	30.64	30.62	30.63	30.65	31.20	31.21	31.25
Sala Bolognese	21.71	21.74	21.78	21.86	21.88	22.10	23.00	22.96	22.93	Budrio	24.23	24.25	24.27	24.27	24.30	24.35	24.67	24.53	24.58
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	20.55	20.60	20.80	20.85	20.70	20.85	21.62	21.10	21.00	Riccardina di Budrio	20.49	20.46	20.49	20.50	20.55	20.65	20.80	20.83	20.85
										Castellazzo	21.26	21.27	21.32	21.41	21.38	21.54	22.20	22.22	22.22
										Cimitero di Budrio	19.80	19.75	19.71	19.70	19.84	19.88	19.91	19.95	20.00

(1) Figurava colla denominazione " San Raffaele „ negli Annali precedenti. (2) Figurava colla denominazione " San Martino di Minerbio „ negli Annali precedenti.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m.	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	30.2 9.0	32.5 6.8	30.0 8.2	35.2 8.8	38.1 12.4	31.2 16.4	28.2 14.5	34.4 16.0	34.5 13.5	33.4 14.6	35.2 14.5	33.2 17.5	34.0 18.6	35.0 18.0	38.4 17.0	29.8 17.6	35.1 10.7	32.4 8.8	30.6 9.2	34.5 10.0	35.6 12.0	36.8 13.5	29.5 15.0	29.4 15.1	30.9 11.5	31.7 10.0	34.1 10.1	38.2 10.4	35.0 13.5	29.4 17.3	32.7 9.0
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	22.8 12.6	24.0 11.8	24.4 12.1	28.2 13.0	28.5 16.6	24.6 19.0	28.4 18.4	27.0 19.0	27.4 17.4	27.0 17.8	28.4 17.6	31.8 18.0	29.8 19.8	29.8 18.0	31.4 19.2	30.1 18.9	27.2 14.0	26.0 14.6	27.2 14.7	27.6 15.0	28.0 15.0	29.0 15.8	28.4 17.4	25.4 17.0	25.5 18.4	26.3 15.3	28.0 15.4	29.2 15.4	31.6 18.0	27.4 18.8	25.0 13.0
Savio	Verghereto	812	22.1 8.6	26.1 8.9	26.6 10.1	28.6 10.4	29.1 16.4	30.1 17.4	29.4 15.9	28.9 16.1	31.7 16.6	32.1 16.8	31.4 16.5	30.3 16.7	28.5 16.2	31.1 15.8	30.7 16.7	29.1 17.1	28.4 12.3	28.0 11.9	25.4 11.4	32.1 11.7	31.6 14.1	29.3 15.7	27.7 15.1	25.1 14.6	27.5 13.3	30.5 12.1	29.5 12.0	34.0 14.1	31.3 17.7	27.5 16.7	28.1 10.5
id.	Cesena	44	27.5 12.0	28.2 12.0	28.5 13.0	32.0 14.0	33.8 15.0	30.5 17.0	30.0 16.0	30.2 15.8	31.5 18.0	32.0 17.0	33.2 18.0	34.0 19.0	35.0 21.0	35.5 19.0	37.0 17.5	33.0 23.0	31.5 15.5	30.5 14.3	30.5 14.0	32.0 15.0	32.8 15.5	34.0 17.5	28.5 19.5	29.0 18.0	28.0 15.5	30.0 14.5	33.0 15.5	35.0 16.0	35.5 16.5	36.0 15.0	28.5 13.5
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	25.6 13.5	27.5 12.0	28.6 13.0	31.5 12.8	31.0 17.5	27.6 19.6	28.5 17.5	29.5 19.5	30.0 17.4	29.5 19.5	32.0 18.0	34.0 18.0	31.6 20.0	33.0 18.0	34.0 17.5	30.0 21.5	30.0 15.0	31.5 14.3	30.4 14.2	32.5 14.5	33.0 17.4	29.9 19.6	27.0 18.5	29.0 18.6	32.5 15.5	33.5 15.6	32.4 15.5	34.5 18.4	28.5 18.5	29.0 13.5	
	Marecchia	652	19.5 10.2	21.5 13.2	22.0 14.5	24.5 15.5	27.0 18.4	24.0 19.4	24.7 17.2	24.0 16.2	26.0 18.7	25.0 18.1	26.5 20.0	28.0 20.5	25.5 19.2	28.0 19.7	29.5 23.2	30.5 19.5	23.5 16.7	23.5 16.0	23.7 15.5	25.1 16.4	26.3 19.0	27.2 20.2	22.0 14.5	22.3 15.5	23.5 15.8	25.6 17.0	27.5 19.5	28.7 22.5	21.8 19.0	22.0 12.0	
id.	Rimini	7	23.0 14.3	23.5 13.2	24.5 14.8	26.0 15.0	26.0 19.5	24.2 19.7	25.0 19.0	23.8 20.5	25.0 18.5	25.6 20.3	26.6 19.2	30.0 21.8	27.0 22.6	28.0 20.2	35.7 21.0	32.8 24.8	25.6 17.0	25.3 15.8	26.7 16.8	26.9 16.8	26.9 16.4	27.5 19.3	26.0 21.6	26.0 19.4	25.5 19.8	26.2 17.6	27.4 17.2	27.1 17.7	28.8 20.0	28.4 23.0	25.0 15.2
Foglia	Pesaro	11	21.7 15.5	24.0 12.3	23.4 15.0	29.0 13.6	27.2 17.5	25.0 19.4	27.0 18.5	24.4 16.0	26.4 17.5	25.8 18.8	27.7 17.8	33.2 22.0	28.2 23.3	28.2 20.0	34.5 23.7	34.4 24.5	24.8 17.0	25.3 14.7	25.2 14.7	25.3 14.8	27.1 14.9	27.8 17.0	25.1 21.4	25.2 19.7	25.2 16.7	25.8 14.6	26.4 15.1	27.3 15.0	29.2 19.5	27.3 22.5	26.0 15.8
Metauro	Mercatello	429	26.0 10.2	26.7 8.4	28.2 10.0	30.8 10.5	34.4 13.7	33.3 15.0	29.7 20.0	32.9 14.8	31.7 19.9	32.5 16.1	34.9 11.0	32.1 18.0	34.1 18.8	34.4 16.9	35.3 19.7	30.4 21.0	31.0 11.2	29.5 10.5	30.0 11.5	32.5 11.0	34.3 11.0	33.3 12.0	27.6 11.5	24.6 14.5	26.6 13.2	30.6 11.4	32.0 11.0	34.6 11.6	32.2 14.5	30.3 15.0	
	id.	451	18.5 12.0	21.3 12.7	23.2 14.5	25.0 14.7	27.0 17.7	24.5 15.8	26.4 17.3	23.7 17.3	28.2 18.0	26.1 18.7	27.5 19.8	29.3 20.6	29.3 19.8	30.0 20.0	32.0 21.8	28.6 21.7	24.2 17.5	24.2 17.3	22.8 16.8	24.4 16.8	27.5 16.8	28.5 19.2	23.3 20.3	21.3 16.3	22.0 16.6	25.5 16.8	25.5 16.8	29.5 18.0	31.0 20.6	26.7 20.5	25.5 14.5
id.	Bargni	273	20.0 13.8	21.4 13.8	23.3 16.2	25.0 15.8	26.6 16.8	24.0 17.8	25.6 17.5	25.0 18.2	27.0 19.5	25.5 21.0	28.2 20.5	29.8 21.0	29.0 22.5	30.2 22.3	32.0 23.0	29.5 22.3	24.8 19.0	23.5 18.0	23.0 17.8	25.4 17.6	27.8 18.8	29.0 20.4	23.6 21.5	23.8 18.5	23.4 18.6	23.6 18.5	25.0 18.6	32.0 18.2	25.2 19.5	24.0 18.3	25.5 16.4
Cesano	Pergola	306	28.6 10.5	25.2 7.5	26.6 8.9	32.0 9.2	32.1 14.5	27.9 17.5	28.5 12.4	30.0 15.0	32.4 11.9	32.2 12.4	32.3 13.8	34.3 13.6	34.0 18.6	34.0 12.5	36.8 15.7	34.2 15.8	30.4 14.5	29.4 10.4	29.2 8.9	31.3 8.3	30.0 8.4	33.2 10.5	29.0 15.3	26.0 12.0	29.0 10.9	30.0 8.0	31.6 9.0	35.4 11.2	34.6 14.0	32.4 14.5	29.5 10.7
	Misa	388	21.6 10.5	23.7 12.9	25.3 14.5	27.9 15.0	29.0 19.0	26.9 16.2	28.3 17.0	27.9 17.3	30.1 18.1	29.2 19.7	30.8 18.9	31.7 21.4	31.6 20.4	33.4 20.9	34.2 22.2	30.9 20.0	26.4 17.3	26.0 16.8	25.1 16.5	26.9 17.0	29.9 17.6	31.4 19.9	27.0 17.8	23.8 16.8	25.6 16.4	26.7 16.5	27.9 17.1	31.9 19.0	32.5 22.2	28.4 18.5	25.0 14.0
Esino	Fabriano	357	23.5 10.0	25.2 8.5	26.0 10.0	27.0 10.0	30.5 13.5	27.0 15.0	25.5 15.0	28.0 14.0	33.2 14.0	31.8 16.0	33.5 15.5	32.0 18.0	32.1 18.0	33.0 20.0	34.0 20.5	30.5 20.0	27.0 12.5	26.0 9.5	26.2 11.0	28.0 10.0	31.5 10.0	33.5 14.0	29.5 17.5	25.0 11.5	27.0 13.0	28.0 10.5	32.0 11.0	34.0 15.0	33.5 15.5	28.5 22.0	28.0 13.0

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1) . . .	21.45	21.48	21.50	21.46	21.44	21.45	22.50	22.37	22.33	Santa Croce	22.77	22.75	22.78	22.80	22.92	23.14	23.26	23.49	23.69
Pieve di Budrio (pozzo n. 2) . . .	21.67	21.62	21.60	21.69	21.73	21.79	22.37	22.38	22.41	Mensa	11.60	11.60	11.65	11.67	11.69	11.70	11.70	11.71	11.72
Barabana	10.49	10.49	10.51	10.54	10.53	10.55	10.72	10.74	10.71	Savio	10.27	10.27	10.39	10.51	10.46	10.51	10.56	10.61	10.61
Casetti Centonara	7.75	7.71	7.74	7.76	7.80	7.79	7.90	7.90	7.90	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Villa Fontana	17.58	17.59	17.59	17.67	17.69	17.71	17.73	17.73	17.79	Cesena	32.04	32.03	32.09	32.21	32.26	32.28	32.35	32.39	32.43
Sesto Imolese	15.09	15.05	16.00	15.92	15.78	16.03	16.08	15.96	15.73	Vallalta	5.75	5.80	5.80	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
Fiorentina	7.22	7.22	7.23	7.27	7.32	7.31	7.31	7.29	7.31	Pisignano	4.38	4.30	4.55	4.52	4.64	4.60	4.85	4.85	4.83
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.85	5.98	6.04	6.10	6.06	6.45	6.42	6.38	6.26	FIUMICINO									
Portonovo (pozzo Masini)	5.90	5.93	5.96	5.98	5.99	6.02	6.46	6.50	6.52	Case Missiroli	32.85	32.88	32.83	32.96	32.95	32.92	32.94	32.98	33.00
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.84	11.85	11.89	11.91	11.94	11.96	12.00	11.97	11.97	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Castel San Pietro	67.50	67.48	67.50	67.53	67.53	67.54	67.55	67.57	67.62	San Mauro Pascoli	17.90	17.90	17.90	17.90	17.97	17.98	18.00	18.00	18.00
Piratello di Imola	47.28	47.23	47.28	47.34	47.38	47.48	47.31	47.48	47.53	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Massa Lombarda	10.37	10.37	10.51	10.54	10.50	10.58	10.68	10.61	10.57	Santarcangelo di Romagna	30.73	30.79	30.91	30.91	30.96	30.93	31.03	31.08	31.11
Lavezzola	1.67	1.68	1.69	1.69	1.70	1.72	1.74	1.74	1.75	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Conselice	4.91	4.89	5.03	4.99	4.95	5.02	5.06	5.00	4.98	Pace di Senigallia	5.90	5.95	6.00	6.00	6.10	6.05	6.10	6.15	6.20
Voltana	1.80	1.90	2.05	2.00	1.95	2.00	1.88	2.00	2.10	Case Pongetti	8.70	8.70	8.70	8.70	8.80	8.85	8.85	8.85	8.85
CANALE IN DESTRA DI RENO										BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Felisio	22.83	22.83	22.84	22.84	22.87	22.89	22.93	22.93	22.94	Case Malatesta	32.25	32.25	32.22	32.20	32.24	32.66	32.92	32.88	33.02
Lugo di Romagna	10.08	10.06	10.19	10.25	10.31	10.54	10.51	10.48	10.48	Montignano	10.12	10.11	10.10	10.11	10.10	10.09	10.10	10.11	10.11
Fusignano	5.90	6.02	6.12	7.16	7.07	7.42	7.37	7.27	7.32	Portone di Senigallia	4.35	4.32	4.33	4.35	4.38	4.42	4.45	4.49	4.51
Villanova di Bagnacavallo	5.70	5.60	5.56	5.61	5.63	5.70	5.61	5.63	5.60	Contrada Poiole	2.86	2.88	2.85	2.87	2.92	2.93	3.02	2.97	2.96
Alfonsine	3.19	3.24	3.28	3.33	3.38	3.41	3.44	3.46	3.48										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.53	12.49	12.60	12.68	12.60	12.69	12.86	12.83	12.75										
San Pancrazio	12.59	12.60	12.63	12.66	12.70	12.71	12.80	12.83	12.85										
Ravenna (1)	11.92	11.92	12.04	12.02	11.99	12.01	»	»	»										
FIUMI UNITI																			
Meldola	49.79	49.82	49.86	49.87	49.88	49.92	49.99	50.90	50.82										
Selbagnone	29.56	29.55	29.56	29.56	29.57	29.57	29.58	29.59	29.60										
Ospedaletto	20.54	20.58	20.60	20.59	20.60	20.62	20.68	20.75	20.80										
Villafranca	9.52	9.90	9.60	9.74	9.75	9.85	9.66	9.78	9.78										

(1) Dal giorno 20 il livello freatico è alterato dal funzionamento di una centrifuga.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	48.66	48.70	48.77	48.84	48.93	48.98	49.06	49.07	49.11	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	20.85	21.10	21.25	21.60	21.68	21.74	21.80	21.83	21.85
Calcara	42.70	42.70	42.58	42.45	42.87	42.87	42.92	42.95	42.96	Anzola dell'Emilia " Martignone „	36.59	36.45	36.40	36.44	36.44	36.40	36.44	36.70	36.79
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.23	23.24	23.40	23.21	23.19	23.13	23.11	23.31	23.40	Bologna	47.92	47.94	47.93	47.92	47.94	47.94	47.87	48.10	48.35
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.53	23.51	23.48	23.60	23.55	23.49	23.40	23.55	23.64	Castenaso	35.23	35.31	35.52	35.50	35.42	35.41	35.62	35.89	36.24
San Giovanni in Persiceto	18.82	18.87	18.90	18.91	18.96	19.00	19.10	19.18	19.25	Granarolo dell'Emilia	23.93	24.04	24.12	24.23	24.59	24.58	24.58	24.69	25.10
Cento (pozzo Bignozzi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funo di Argelato	19.38	19.40	19.40	19.42	19.40	19.45	19.40	19.44	19.50
Cento (pozzo Bardasi)	9.90	10.02	9.92	9.90	9.85	9.72	9.90	9.94	10.05	Maddalena di Cazzano	18.03	18.04	18.03	18.05	18.18	18.18	18.28	18.61	18.87
Sant' Agostino	7.46	7.50	7.52	7.53	7.55	7.56	7.60	7.69	7.81	Pieve di Cento	16.76	16.75	16.71	16.67	16.70	16.74	16.77	16.84	16.90
Ferrara	11.80	11.75	11.80	11.80	11.90	11.90	12.00	12.15	12.20	San Giorgio di Piano	12.50	12.56	12.59	12.65	12.70	12.73	12.78	12.78	12.85
Passo Canne	8.55	8.53	8.67	8.76	8.82	8.99	9.15	9.10	9.20	Roversella	15.19	15.17	15.15	15.22	15.18	15.11	15.28	15.27	15.26
Coronella	7.68	7.70	7.70	7.73	7.73	7.73	7.78	7.78	7.78	San Pietro in Casale	12.52	12.50	12.48	12.45	12.55	12.60	12.70	12.80	12.85
Poggio Renatico	6.14	6.16	6.24	6.20	6.30	6.25	6.70	7.08	7.10	Galliera	12.83	12.85	12.78	13.68	13.65	13.82	13.60	13.55	13.65
Casa di guardia Pradone	8.30	8.25	8.18	8.50	8.28	8.24	8.74	8.64	8.64	San Martino in Soverzano	9.25	9.21	9.20	9.41	9.39	9.34	9.49	9.77	9.89
Casa Praitoni	4.70	4.92	4.96	4.98	5.02	4.95	5.18	5.20	5.10	Dosso	13.88	13.88	13.88	13.88	13.90	13.90	13.90	13.91	13.91
Gualdo	12.72	12.72	12.85	12.85	12.84	12.88	12.95	12.95	13.10	Casa Melloni	13.74	13.74	13.74	13.75	13.75	13.75	13.75	13.76	13.76
Bastia	11.95	12.17	12.15	12.11	12.17	12.15	12.19	12.18	12.42	Casa Bisana	13.15	13.15	13.16	13.15	13.16	13.16	13.17	13.17	13.17
Boccaleone	1.87	1.87	1.86	1.90	1.96	1.91	2.20	2.19	2.11	Casa Sant'Anna	10.80	10.79	10.78	11.02	11.12	11.26	11.40	11.55	11.65
Argenta	9.98	9.99	10.01	10.02	10.10	10.10	10.36	10.44	10.67	Casa Monari	11.38	11.33	11.38	11.38	11.33	11.33	11.33	11.28	11.28
Portomaggiore	10.52	10.54	10.57	10.63	10.68	10.66	10.88	11.06	11.14	Altedo	10.91	10.90	10.91	10.95	11.06	11.02	11.32	11.57	11.57
Codigoro	11.32	11.34	11.35	11.36	11.35	11.40	11.39	11.46	11.48	Malalbergo	9.83	9.92	9.85	10.01	10.00	10.36	10.54	10.42	10.21
Mesola	9.28	9.30	9.25	9.25	9.22	9.28	9.27	9.30	9.32	Portone di Barricella	10.92	10.90	10.90	11.00	10.90	10.85	11.00	11.02	11.00
Porto Garibaldi	9.64	9.66	9.65	9.67	9.68	9.70	9.73	9.74	9.78	Beccara Vecchia	7.90	7.15	7.00	7.18	7.30	7.25	8.57	8.27	8.30
RENO										San Gabriele	6.10	6.19	6.18	6.22	6.31	6.33	6.30	6.28	6.29
Lavino di Mezzo	43.15	42.93	42.82	43.11	43.04	42.91	42.82	43.27	43.40	Gallo	11.13	11.29	11.20	11.18	11.48	11.32	11.32	11.41	11.30
Lavino di Sotto	29.03	29.03	29.01	29.00	28.98	29.05	29.10	29.15	29.22	Alberino	4.64	4.68	4.64	4.71	4.69	4.66	4.90	4.94	4.95
Calderara di Reno	28.07	28.12	28.15	28.15	28.15	28.16	28.17	28.20	28.21	Casa Punta	13.87	13.88	13.89	13.64	14.15	13.99	14.57	14.57	14.47
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese	24.90	24.95	24.90	24.95	25.00	25.05	25.00	24.95	24.90	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.36	4.31	4.27	4.31	4.33	4.32	5.05	5.03	4.82
San Biagio di Tavernelle	21.79	21.80	21.88	21.91	21.97	22.09	22.11	22.29	23.05	Colunga	45.63	45.67	45.70	45.73	45.77	45.81	45.86	45.85	45.41
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.56	21.65	21.78	21.79	21.81	21.85	22.09	22.23	22.40	Prunaro	31.40	31.30	31.32	31.40	31.35	31.40	31.45	31.70	31.84
Sala Bolognese	23.13	23.05	23.04	23.09	23.04	23.02	23.09	23.23	23.23	Budrio	24.67	24.54	24.57	24.61	24.63	24.52	24.82	24.94	24.94
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi)	21.85	21.70	21.85	21.77	21.70	22.00	22.20	22.40	22.52	Riccardina di Budrio	21.05	21.05	21.00	21.04	21.08	21.12	21.25	21.44	21.60
										Castellazzo	22.56	22.55	22.54	22.67	22.70	22.70	22.90	22.98	22.95
										Cimitero di Budrio	20.05	20.20	20.21	20.05	20.08	20.07	20.20	20.35	20.45

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
<i>(segue)</i> RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	22.73	22.64	22.62	22.63	22.61	22.62	23.14	23.18	23.17	Santa Croce	23.87	23.87	23.91	23.98	23.98	24.07	24.07	24.09	24.17
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	22.43	22.39	22.41	22.52	22.40	22.42	22.74	22.88	22.88	Mensa	11.72	11.71	11.72	11.81	11.86	11.90	12.00	12.20	12.30
Barabana	10.87	10.87	10.86	10.91	10.96	10.92	11.66	11.55	11.42	Savio	10.62	10.61	10.63	10.66	10.74	10.76	11.35	11.41	11.33
Casetti Centonara	7.98	8.00	8.00	8.04	8.06	8.00	8.38	8.40	8.36	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIADELLO									
Villa Fontana	17.82	17.82	17.87	17.90	17.90	17.91	18.32	18.87	18.97	Cesena	32.47	32.46	32.48	32.65	33.08	33.03	33.79	33.60	33.55
Sesto Imolese	16.05	15.95	15.78	16.20	16.06	15.96	16.30	16.19	16.16	Villalta	5.85	5.80	5.90	6.00	6.00	6.10	6.25	6.25	6.15
Fiorentina	7.31	7.30	7.30	7.32	7.33	7.32	7.58	7.55	7.65	Pisignano	4.84	4.80	4.90	5.20	5.35	5.25	6.35	6.25	6.15
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.43	6.40	6.34	6.74	6.43	6.40	6.50	6.69	6.60	FIUMICINO									
Portonovo (pozzo Masini)	6.61	6.59	6.54	6.84	6.72	6.69	7.75	7.78	7.71	Case Missiroli	33.00	33.01	33.00	33.07	33.15	33.19	33.55	33.97	34.19
Campotto (pozzo Tinarelli)	11.96	11.94	11.92	11.90	11.89	12.00	12.06	12.20	12.28	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Castel San Pietro	67.62	67.70	67.70	67.72	67.75	67.80	67.86	67.87	68.07	San Mauro Pascoli	18.00	18.02	18.02	18.10	18.15	18.20	18.70	18.76	18.70
Piratello di Imola	47.58	47.61	47.68	47.70	47.73	47.75	47.83	47.88	47.92	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Massa Lombarda	10.64	10.60	10.59	10.73	10.69	10.64	10.95	10.89	10.77	Santarcangelo di Romagna	31.11	31.17	31.21	31.21	31.28	31.34	33.43	31.49	31.53
Lavezzola	1.76	1.78	1.78	1.79	1.81	1.82	1.86	1.93	1.94	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Conselice	5.03	5.00	4.96	5.08	5.07	5.01	5.27	5.17	5.06	Pace di Senigallia	6.25	6.30	6.25	6.30	6.35	6.30	6.35	6.40	6.40
Voltana	2.10	2.15	2.30	2.25	2.40	2.45	2.60	2.50	2.60	Case Pongetti	8.85	8.85	8.85	9.20	9.30	9.35	9.65	9.55	9.55
CANALE IN DESTRA DI RENO										BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Felasio	23.00	23.03	23.12	23.17	23.20	23.22	23.73	23.93	23.93	Case Malatesta	33.22	33.20	33.25	34.35	35.28	35.44	36.02	36.00	35.70
Lugo di Romagna	10.45	10.49	10.52	10.61	10.69	10.74	11.13	11.39	11.36	Montignano	10.25	10.36	10.48	11.68	12.75	12.80	13.43	13.52	13.53
Fusignano	7.52	7.37	7.32	7.37	7.42	7.42	7.37	7.57	7.47	Portone di Senigallia	4.58	4.54	4.60	4.68	4.75	4.95	5.00	5.03	5.02
Villanova di Bagnacavallo	5.63	5.51	5.35	5.53	5.63	5.91	6.09	5.80	5.65	Contrada Poiole	3.00	2.97	3.02	3.29	3.19	3.10	3.49	3.12	3.07
Alfonsine	3.53	3.64	3.73	3.85	3.93	4.02	4.08	4.16	4.23										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.76	12.76	12.74	12.98	12.99	12.90	13.92	13.63	13.34										
San Pancrazio	12.90	12.96	12.99	13.00	13.13	13.20	14.31	14.58	14.51										
Ravenna (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»										
FIUMI UNITI																			
Meldola	50.82	50.85	50.87	50.90	50.92	51.10	51.16	51.42	51.60										
Selbagnone	29.63	29.62	29.63	29.68	29.69	29.75	29.88	29.95	29.96										
Ospedaletto	20.83	20.82	20.85	20.88	20.95	21.10	21.55	22.85	23.18										
Villafranca	9.60	9.82	9.73	9.68	9.86	9.88	9.80	9.96	9.96										

(1) Vedi nota (1) a pag. 240.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	49.10	49.06	49.05	49.19	49.11	49.38	49.57	49.52	49.42	Ortezzano	180.87	180.91	180.93	180.96	181.01	181.02	181.06	181.07	181.09
Cà Pace	35.50	35.53	35.60	35.85	36.32	36.35	36.60	36.80	36.94	Contrada Liberata	142.01	142.08	142.13	142.23	142.28	142.38	142.68	142.78	142.87
Casa Marzocchi	22.23	22.25	22.25	22.40	22.53	22.57	22.65	22.76	22.80	Contrada San Marziale	124.31	124.17	124.31	124.46	124.41	124.51	125.01	125.06	125.16
Casa Giuliani	7.75	7.76	7.80	7.82	7.89	7.96	8.07	8.16	8.23	Casa Lauri	96.16	96.18	96.23	96.53	96.53	96.53	96.93	96.91	96.89
MUSONE										Contrada San Leonardo	77.37	77.40	77.40	77.40	77.65	77.65	77.55	77.45	77.43
Padiglione	51.63	51.85	51.93	52.00	52.30	52.40	52.65	52.85	52.95	Valdaso (pozzo Ficiarà)	38.82	38.82	38.81	38.93	38.93	38.93	39.68	39.91	39.88
Crocette	28.00	27.98	27.97	27.97	28.02	28.10	28.18	28.27	28.34	Valdaso (pozzo Castelli)	26.65	26.57	26.60	27.17	27.00	26.81	27.59	27.30	26.91
Albanacci	29.56	29.54	29.50	30.81	30.82	30.88	31.27	31.10	31.08	Casa Ripa	7.70	7.71	7.71	7.99	8.05	9.10	8.76	9.09	9.10
Acquaviva	29.08	29.06	29.30	29.85	29.92	30.10	30.57	30.56	30.51	TESINO									
CHIENTI										Ischia	4.52	4.78	4.95	5.00	5.10	5.09	5.12	5.20	5.27
Fontelepre	103.72	103.71	103.68	103.64	103.65	103.69	103.72	103.75	103.80	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	80.78	80.78	80.78	80.79	80.79	80.79	80.78	80.78	80.78	Ragnola	1.13	1.19	1.23	1.27	1.29	1.34	1.40	1.46	1.52
Campomaggio	56.80	56.83	57.65	57.62	56.91	56.90	56.89	56.99	56.99	Porto d'Ascoli	7.62	7.62	7.63	7.63	7.82	7.85	8.29	8.34	8.28
Montecosaro	27.83	27.82	27.82	27.84	27.87	27.90	27.94	28.00	28.04	TRONTO									
Foce	6.78	6.76	6.76	7.00	7.20	7.14	7.34	7.45	7.50	Monticelli	119.46	119.46	119.47	119.48	119.48	119.49	119.53	119.58	119.61
TENNA										Contrada Frobbo	27.90	27.88	27.86	27.87	27.86	27.86	27.87	27.84	27.85
Pozzo Marcucci	182.17	182.17	182.17	182.17	182.19	182.17	182.17	182.17	182.17	Monsampolo	17.84	17.84	17.84	17.84	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83
Montegiorgio	149.55	149.55	149.59	149.59	149.61	149.67	149.71	149.74	149.80	Contrada Stella	9.46	9.47	9.49	9.30	9.32	9.32	9.32	9.34	9.34
Casa Marchionni	92.40	92.38	92.40	92.50	92.61	92.74	92.76	93.30	93.18	Centobuchi (pozzo Coccia)	2.48	2.35	2.35	2.28	2.23	2.19	2.14	2.08	2.08
Cisterna	69.08	69.09	69.09	69.15	69.31	69.32	69.32	69.78	69.79	Centobuchi (pozzo Rosati)	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Molino Tenna	64.85	64.85	64.84	64.85	64.83	64.84	65.90	65.40	65.10	San Donato (pozzo Rosati)	9.25	9.30	9.40	9.44	9.50	9.53	9.59	9.62	9.62
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.25	9.25	9.29	9.30	9.50	9.78	9.82	9.84	9.84

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	49.15	49.29	49.53	50.10	50.47	50.82	51.05	51.20	51.31	Bagno di Piano (pozzo Sarti)	22.20	22.28	22.40	22.47	22.50	22.31	22.27	22.25	22.25
Calcara	43.45	43.46	44.12	44.36	44.34	44.28	44.20	44.20	43.90	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . .	36.80	36.83	36.87	36.69	36.60	36.49	36.38	36.36	36.32
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.46	23.50	23.53	23.50	23.45	23.34	23.21	23.08	23.00	Bologna	48.50	48.45	48.43	48.38	48.30	48.27	48.20	48.12	48.03
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.66	23.67	23.70	23.70	23.69	23.68	23.67	23.66	23.63	Castenaso	36.31	36.89	37.69	38.11	38.24	38.19	37.92	37.83	37.72
San Giovanni in Persiceto	19.30	19.28	19.28	19.28	19.16	19.10	19.00	18.90	18.82	Granarolo dell'Emilia	25.37	25.38	25.39	25.39	25.10	25.13	24.86	24.82	24.78
Cento (pozzo Bignozzi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Funo di Argelato	19.70	19.80	19.70	20.68	20.90	21.50	21.80	22.00	22.05
Cento (pozzo Bardasi)	9.95	9.90	10.02	10.68	10.29	10.06	10.02	9.95	9.91	Maddalena di Cazzano	18.96	19.40	20.19	20.13	19.95	19.89	19.63	19.57	19.50
Sant' Agostino	7.85	7.90	7.90	7.91	7.90	7.92	7.91	7.91	7.92	Pieve di Cento	16.95	17.09	17.10	17.02	16.95	16.99	16.90	16.82	16.75
Ferrara	12.25	12.22	12.20	12.05	12.00	11.85	11.75	11.60	11.60	San Giorgio di Piano	12.87	12.90	13.00	13.20	13.40	13.42	13.46	13.60	13.65
Passo Canne	8.85	8.86	8.80	8.92	9.00	8.99	8.99	9.03	9.06	Roversella	15.26	15.29	15.35	15.27	15.22	15.10	15.15	15.15	15.10
Coronella	8.00	8.02	8.43	8.70	8.80	8.81	8.84	8.84	8.85	San Pietro in Casale	12.90	12.96	12.96	13.10	13.15	13.27	13.20	13.22	13.18
Poggio Renatico	7.30	7.35	7.38	7.36	7.30	7.44	7.28	7.26	7.29	Galliera	13.65	13.95	13.85	13.65	13.55	13.65	13.40	13.30	13.36
Casa di guardia Pradone	8.65	8.63	8.56	8.50	8.47	8.50	8.40	8.44	8.40	San Martino in Soverzano	10.01	10.29	10.46	10.42	10.39	10.39	10.29	10.25	10.24
Casa Praitoni	5.02	5.18	5.20	5.20	5.23	5.30	5.28	5.32	5.22	Dosso	13.91	13.92	13.92	13.92	13.91	13.91	13.91	13.90	13.90
Gualdo	13.12	13.10	13.10	13.13	13.17	13.15	13.15	13.18	13.13	Casa Melloni	13.74	13.73	13.74	13.72	13.72	13.71	13.72	13.72	13.71
Bastia	12.57	12.82	12.85	13.17	13.42	13.52	13.41	13.35	13.27	Casa Bisana	13.17	13.15	13.14	13.14	13.11	13.10	13.07	13.03	13.01
Boccaleone	2.09	2.07	2.08	2.05	2.02	2.02	1.98	1.95	1.94	Casa Sant'Anna	11.70	11.76	11.77	11.77	11.77	11.75	11.73	11.75	11.78
Argenta	10.46	10.49	10.43	10.44	10.40	10.49	10.34	10.36	10.36	Casa Monari	11.28	11.28	11.23	11.23	11.18	11.13	11.13	11.12	11.12
Portomaggiore	10.79	11.18	11.18	11.20	11.17	11.17	11.15	11.08	11.04	Alteto	11.67	11.72	11.65	11.61	11.43	11.43	11.37	11.33	11.27
Codigoro	11.48	11.47	11.46	11.44	11.42	11.41	11.40	11.38	11.36	Malalbergo	10.11	10.03	9.98	10.00	9.90	9.90	9.81	9.81	9.78
Mesola	9.32	9.33	9.30	9.29	9.30	9.28	9.27	9.30	9.26	Portone di Barricella	10.96	11.00	11.04	11.04	11.03	11.05	11.00	11.00	11.00
Porto Garibaldi	9.82	9.83	9.85	9.85	9.87	9.85	9.83	9.75	9.77	Beccara Vecchia	8.15	8.83	9.30	9.33	9.00	8.75	8.45	8.32	8.20
RENO										San Gabriele	6.70	6.78	6.69	6.75	6.84	6.96	6.90	6.89	6.90
Lavino di Mezzo	43.51	43.55	43.63	43.48	43.26	43.18	42.98	42.88	42.80	Gallo	11.20	11.33	11.95	12.53	12.53	11.55	11.33	11.33	11.32
Lavino di Sotto	29.35	29.45	29.70	29.72	29.70	29.61	29.52	29.41	29.26	Alberino	5.01	5.11	5.44	5.50	5.75	6.05	6.04	6.10	6.13
Calderara di Reno	28.32	28.39	28.46	28.39	28.34	28.15	28.10	28.07	28.04	Casa Punta (1)	14.38	14.58	15.07	»	»	16.11	15.22	14.97	14.72
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	24.80	24.75	24.70	24.65	24.60	24.55	24.50	24.45	24.40	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.69	4.61	5.10	5.78	5.39	5.11	4.71	4.52	4.44
San Biagio di Tavernelle	23.02	23.21	23.84	23.81	23.77	23.75	23.68	23.63	23.61	Colunga	46.00	46.07	46.29	46.63	47.03	47.20	47.29	47.36	47.40
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	22.43	22.46	22.51	22.44	22.39	22.32	22.28	22.23	22.19	Prunaro	32.05	32.14	32.08	31.90	31.62	31.50	31.40	31.25	31.07
Sala Bolognese	23.28	23.30	23.27	23.15	23.07	23.07	22.93	22.91	22.88	Budrio	24.94	25.04	25.01	24.92	24.72	24.71	24.54	24.52	24.44
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	22.60	22.70	22.69	22.57	22.52	22.50	22.40	22.39	22.39	Riccardina di Budrio	21.75	22.08	22.30	22.16	21.90	21.93	21.55	21.51	21.42
										Castellazzo	23.04	23.04	23.00	22.90	22.86	22.80	22.77	22.69	22.63
										Cimitero di Budrio	20.50	20.46	20.58	20.45	20.41	20.35	20.20	20.20	20.15

(1) Dal giorno 9 al giorno 15 non sono state eseguite le osservazioni perchè il pozzo era sommerso.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	23.41	23.54	23.48	23.41	23.39	23.38	22.74	22.56	22.48	Santa Croce	24.10	24.12	24.04	23.99	23.91	23.88	23.85	22.78	22.75
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	22.98	23.05	22.87	22.89	22.82	22.86	22.33	22.28	22.17	Mensa	12.36	12.39	12.40	12.48	12.36	12.36	12.35	12.34	12.34
Barabana	11.37	11.49	11.59	11.67	11.61	11.61	11.44	11.38	11.32	Savio	11.28	11.31	11.29	11.26	11.21	11.20	11.11	11.06	11.03
Casetti Centonara	8.40	8.38	8.40	8.43	8.40	8.38	8.30	8.25	8.21	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIATELLO									
Villa Fontana	19.47	19.62	19.68	19.67	19.66	19.65	19.41	19.37	19.27	Cesena	33.52	33.47	33.42	33.39	33.30	33.26	33.16	33.13	33.08
Sesto Imolese	16.17	16.14	16.09	16.01	15.87	15.92	15.92	15.88	15.84	Villalta	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fiorentina	7.60	7.55	7.56	7.56	7.54	7.52	7.49	7.45	7.41	Pisignano	6.03	5.95	5.92	5.80	5.75	5.74	5.60	5.50	5.50
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.51	6.43	6.10	6.13	6.34	6.40	6.33	6.30	6.28	FIUMICINO									
Portonovo (pozzo Masini)	7.65	7.64	7.62	7.56	7.46	7.33	7.31	7.30	7.24	Case Missiroli	34.25	34.34	34.35	34.37	34.39	34.40	34.37	34.37	34.37
Campotto (pozzo Tinarelli)	12.40	12.51	12.55	12.59	12.61	12.63	12.65	12.67	12.71	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Castel San Pietro	68.30	68.28	68.68	69.24	69.23	69.09	69.05	69.03	69.01	San Mauro Pascoli	18.68	18.66	18.66	18.60	18.55	18.60	18.60	18.58	18.60
Piratello di Imola	47.97	48.08	48.13	48.31	48.53	48.91	49.58	49.98	50.42	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Massa Lombarda	10.72	10.67	10.66	10.64	10.59	10.58	10.63	10.61	10.57	Santarcangelo di Romagna	31.60	31.67	31.72	31.78	31.81	31.89	31.92	31.86	31.93
Lavezzola	1.97	2.01	2.03	2.05	2.08	2.11	2.13	2.15	2.16	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
Conselice	5.03	5.09	5.04	5.00	4.93	4.92	4.97	4.92	4.88	Pace di Senigallia	6.35	6.30	6.25	6.30	6.25	6.35	6.30	6.25	6.25
Voltana	2.70	2.78	2.85	2.90	2.90	2.90	2.95	2.90	2.95	Case Pongetti	9.40	9.35	9.35	9.35	9.35	9.30	9.30	9.20	9.15
CANALE IN DESTRA DI RENO										BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Felisio	24.14	24.18	24.20	24.21	24.21	24.21	24.33	24.44	24.45	Case Malatesta	35.50	35.18	34.98	34.60	34.52	34.46	34.11	33.98	33.82
Lugo di Romagna	11.30	11.24	11.20	11.15	11.12	11.10	11.05	11.01	10.97	Montignano	13.51	15.56	13.55	13.45	13.40	13.38	13.11	12.75	12.60
Fusignano	7.47	7.47	7.44	7.32	7.27	7.25	7.17	7.07	7.07	Portone di Senigallia	5.05	5.12	5.10	5.05	5.05	5.05	5.03	5.04	5.02
Villanova di Bagnacavallo	5.56	5.43	5.69	5.51	5.40	5.51	5.60	5.62	5.61	Contrada Poiole	2.94	2.99	2.96	2.97	2.91	2.88	2.86	2.83	2.75
Alfonsine	4.25	4.25	4.27	4.28	4.28	4.29	4.31	4.32	4.33										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	13.20	13.16	13.12	13.10	13.05	13.08	12.95	12.90	12.85										
San Pancrazio	14.55	14.57	14.59	14.54	14.51	14.52	14.50	14.48	14.44										
Ravenna (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»										
FIUMI UNITI																			
Meldola	51.67	51.80	52.30	52.32	52.25	52.12	52.08	52.05	52.00										
Selbagnone	30.15	30.25	30.40	30.45	30.60	30.60	30.55	30.58	30.58										
Ospedaletto	23.40	23.33	23.26	23.13	23.03	22.96	22.86	22.82	22.95										
Villafranca	9.85	9.88	10.00	»	»	»	»	»	10.45										

(1) Vedi nota (1) a pag. 240.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Marzo

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	49.35	49.34	43.92	49.26	49.20	49.11	49.09	49.05	49.02	Ortezzano	181.17	181.19	181.21	181.24	181.29	181.32	181.39	181.43	181.51
Cà Pace	36.98	37.00	37.00	37.00	36.99	36.96	36.94	36.90	36.86	Contrada Liberata	142.83	142.78	142.73	142.68	142.73	142.71	142.63	142.58	142.56
Casa Marzocchi	22.78	22.78	22.74	22.76	22.72	22.73	22.70	22.71	22.69	Contrada San Marziale	124.36	124.23	124.19	124.25	124.26	124.24	124.26	124.12	124.03
Casa Giuliani	8.31	8.39	8.44	8.50	8.54	8.57	8.58	8.58	8.59	Casa Lauri	96.88	96.88	96.85	96.82	96.79	96.77	96.75	96.74	96.72
MUSONE										Contrada San Leonardo	77.40	77.37	77.37	77.35	77.45	77.39	77.41	77.41	77.43
Padiglione	52.85	52.75	52.68	52.68	52.68	52.73	53.65	52.68	52.65	Valdaso (pozzo Ficiarà)	39.71	39.65	39.58	39.46	39.38	39.36	39.33	39.28	39.23
Crocette	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Valdaso (pozzo Castelli)	26.90	26.85	26.82	26.80	26.76	26.72	26.72	26.68	26.65
Albanacci	31.00	30.90	30.86	30.82	30.80	30.80	30.72	30.66	30.58	Casa Ripa	9.11	9.07	9.05	8.55	8.30	8.22	8.11	8.05	8.00
Acquaviva	30.36	30.26	30.28	30.10	29.98	29.97	29.89	29.83	29.76	TESINO									
CHIENTI										Ischia	5.40	5.42	5.43	5.45	5.48	5.50	5.55	5.60	5.55
Fontelepre	103.90	104.00	104.20	104.39	104.43	104.42	104.39	104.40	104.37	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	80.78	80.78	80.79	80.79	80.79	80.79	80.80	80.80	80.80	Ragnola	1.68	1.70	1.74	1.78	1.80	1.76	1.77	1.80	1.78
Campomaggio	56.99	57.04	57.01	56.97	56.94	56.90	56.94	56.90	56.86	Porto d'Ascoli	8.25	8.22	8.19	8.18	8.18	8.17	8.12	8.11	8.11
Montecosaro	28.10	28.18	28.26	28.28	28.31	28.34	28.38	28.41	28.44	TRONTO									
Foce	7.58	7.42	7.36	7.30	7.25	7.22	7.15	7.12	7.10	Monticelli	119.64	119.68	119.70	119.73	119.76	119.79	119.81	119.83	119.84
TENNA										Contrada Frobbo	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzo Marcucci	182.17	182.17	182.22	182.27	182.27	182.27	182.27	182.22	182.27	Monsampolo	17.84	17.85	17.87	17.88	17.90	17.92	17.93	17.93	17.94
Montegiorgio	150.01	150.11	150.57	150.60	150.63	150.59	150.57	150.56	150.51	Contrada Stella	9.35	9.37	9.35	9.35	9.32	9.31	9.30	9.30	9.27
Casa Marchionni	92.93	92.88	92.76	92.67	92.61	92.59	92.58	92.57	92.55	Centobuchi (pozzo Coccia)	2.13	2.19	2.26	2.30	2.30	2.34	2.41	2.49	2.58
Cisterna	69.71	69.64	69.58	69.54	69.48	69.44	69.39	69.36	69.34	Centobuchi (pozzo Rosati)	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Molino Tenna	65.87	65.76	65.60	65.42	65.27	65.15	65.07	65.00	64.95	San Donato (pozzo Rosati)	9.65	9.70	9.75	9.90	9.88	9.89	9.91	9.93	9.95
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.84	9.88	9.90	9.60	9.84	9.85	9.85	9.85	9.85

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	51.40	51.45	51.48	51.49	51.48	51.49	51.50	51.50	51.50	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . .	36.30	36.28	36.27	36.26	36.32	36.36	36.48	36.42	36.36
Calcara	43.30	43.15	43.05	42.82	42.75	42.40	42.90	43.03	42.80	Bologna	47.90	47.88	47.87	47.90	47.87	47.80	47.83	47.85	47.85
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.00	22.97	22.95	22.92	22.87	22.82	23.00	23.20	23.10	Castenaso	37.63	37.61	37.60	37.53	37.48	37.45	37.54	37.65	37.59
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.60	23.59	23.55	23.51	23.46	23.42	23.60	23.62	23.51	Granarolo dell'Emilia	24.60	24.60	24.51	24.36	24.35	24.31	24.62	24.70	24.61
San Giovanni in Persiceto	18.65	18.62	18.55	18.36	18.18	18.10	18.60	18.98	19.00	Funo di Argelato	22.10	22.10	22.20	22.15	22.15	22.20	22.22	22.26	22.35
Cento (pozzo Bignozzi)	»	13.22	13.17	13.17	13.16	13.20	13.42	13.35	13.33	Maddalena di Cazzano	19.40	19.33	19.28	19.25	19.17	19.13	19.18	19.30	19.22
Cento (pozzo Bardasi)	9.80	9.80	9.54	9.45	9.50	10.02	10.10	10.10	9.70	Pieve di Cento	16.68	16.59	16.53	16.51	16.52	16.54	16.70	16.80	16.74
Sant' Agostino	7.92	7.92	7.90	7.91	7.92	7.94	7.95	7.97	7.99	San Giorgio di Piano	13.65	13.70	13.72	13.75	13.71	13.80	13.89	13.78	13.80
Ferrara	11.40	11.15	11.20	11.25	11.30	11.60	11.80	11.88	11.95	Roversella	15.04	15.06	15.03	15.06	15.07	15.13	15.14	15.17	15.17
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) (1)	3.62	3.61	3.59	3.56	3.55	3.54	3.70	3.72	3.69	San Pietro in Casale	13.19	13.24	13.28	13.30	13.20	13.28	13.35	13.36	13.37
Passo Canne	9.06	9.06	9.01	9.11	9.09	9.05	8.99	9.05	9.02	Galliera	13.17	13.25	13.25	13.16	13.18	13.15	14.00	13.43	13.39
Coronella	8.84	8.86	8.86	8.86	8.89	8.89	8.88	8.88	8.88	San Martino in Soverzano	10.16	10.09	10.09	10.10	10.09	10.10	10.12	10.18	10.14
Poggio Renatico	7.20	7.28	7.20	7.10	7.15	7.10	7.40	7.65	7.62	Dosso	13.88	13.87	13.91	13.90	13.88	13.89	13.87	13.86	13.85
Casa di guardia Pradone	8.40	8.39	8.38	8.38	8.32	8.35	8.85	8.50	8.45	Casa Melloni	13.72	13.72	13.74	13.73	13.73	13.73	13.72	13.74	13.75
Casa Praitoni	4.10?	4.60	4.65	3.91	4.00	4.60	5.25	5.10	4.55	Casa Bisana	13.01	13.00	12.98	12.97	12.93	12.92	12.93	12.90	12.88
Gualdo	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.25	13.25	Casa Sant'Anna	11.74	11.70	11.64	11.58	11.50	11.44	11.40	11.36	11.32
Bastia	13.21	13.19	12.87	12.41	12.37	12.31	12.65	12.74	12.78	Casa Monari	11.16	11.15	11.15	11.14	11.14	11.15	11.15	11.19	11.19
Boccaleone	1.91	1.89	1.87	1.82	1.79	1.80	1.96	1.99	1.95	Altedo	11.22	11.19	11.12	11.09	10.97	10.77	11.17	11.32	11.27
Argenta	10.33	10.32	10.30	10.28	10.26	10.28	10.30	10.33	10.36	Malalbergo	9.74	9.74	9.71	9.69	9.68	9.69	10.15	10.13	10.01
Portomaggiore	11.05	11.05	11.01	11.00	10.96	10.98	11.06	11.10	11.02	Portone di Barricella	11.00	11.00	10.98	10.97	10.97	10.98	11.07	11.00	10.95
Codigoro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Beccara Vecchia	8.05	8.00	7.96	7.91	7.80	7.73	8.50	8.37	8.28
Mesola	9.30	9.29	9.32	9.30	9.35	9.37	9.34	9.33	9.31	San Gabriele	6.92	6.95	6.93	6.99	6.87	6.92	6.85	7.00	6.94
Porto Garibaldi	9.75	9.74	9.72	9.70	9.67	9.67	9.66	9.70	9.73	Gallo	11.48	11.73	11.64	11.62	11.61	11.60	11.52	11.61	11.58
RENO										Alberino	6.11	6.13	6.17	6.16	6.12	6.11	6.18	6.17	6.15
Lavino di Mezzo	42.70	42.64	42.60	42.58	42.55	42.50	43.30	43.05	42.85	Casa Punta	14.32	14.03	13.80	13.60	13.72	13.49	13.52	14.52	14.24
Lavino di Sotto	28.96	28.85	28.81	28.76	28.80	28.88	29.10	29.06	29.00	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.36	4.33	4.29	4.15	4.26	4.24	4.81	4.40	4.34
Calderara di Reno	28.01	27.99	27.97	27.96	27.94	27.95	28.05	28.11	28.13	Colunga	47.30	47.28	47.27	47.23	47.23	47.17	47.19	47.20	47.20
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . .	24.35	24.30	24.25	24.22	24.25	24.35	24.40	24.35	24.45	Prunaro	31.02	30.95	30.85	30.80	30.75	30.69	31.15	31.10	31.03
San Biagio di Tavernelle	23.39	22.87	22.30	22.30	22.29	22.29	22.69	22.66	22.62	Budrio	24.37	24.33	24.32	24.27	24.25	24.25	24.25	24.43	24.37
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	22.18	22.19	22.20	22.18	22.20	22.23	22.34	22.41	22.39	Riccardina di Budrio	21.32	21.20	21.19	21.15	21.10	21.10	21.08	21.12	21.13
Sala Bolognese	22.85	22.79	22.76	22.70	22.73	22.82	23.25	23.05	23.00	Castellazzo	22.60	22.55	22.51	22.49	22.47	22.45	22.43	22.40	22.54
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	22.34	22.31	22.28	22.22	22.16	22.17	22.70	22.67	22.60	Cimitero di Budrio	20.01	20.10	20.10	20.00	19.90	19.88	20.18	20.06	20.10
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	21.88	21.73	21.70	21.66	21.66	21.72	22.20	22.15	22.13	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	22.46	22.43	22.42	22.39	22.38	22.40	22.41	22.45	22.42

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	22.13	22.05	22.02	22.03	22.00	22.02	22.01	22.04	22.02	Santa Croce	22.60	23.54	23.48	23.48	23.51	23.53	23.57	23.50	23.50
Barabana	11.23	11.17	11.12	11.05	10.99	10.95	11.29	11.12	11.04	Mensa	12.32	12.28	12.25	12.24	12.22	12.23	12.40	12.55	12.77
Casetti Centonara	8.16	8.10	8.08	8.06	8.02	8.02	8.15	8.12	8.10	Savio	10.96	10.94	10.91	10.86	10.83	10.81	11.06	11.08	11.01
Villa Fontana	19.26	19.21	19.17	19.12	19.03	18.91	18.97	19.02	19.05	Fosso Ghiaia (1)	8.85	8.83	8.82	8.80	8.78	8.75	8.80	8.79	8.78
Sesto Imolese	15.68	15.61	15.55	15.32	15.28	15.24	16.23	16.04	15.90	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIADELLO									
Fiorentina	7.37	7.35	7.32	7.30	7.30	7.31	7.29	7.41	7.40	Cesena	32.99	32.93	32.86	32.81	32.77	32.69	32.76	32.81	32.78
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.25	6.28	6.05	6.07	6.13	6.08	6.36	6.41	6.20	Villalta	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Portonovo (pozzo Masini)	7.16	7.11	7.05	6.90	6.89	6.84	7.37	7.18	7.07	Pisignano	5.45	5.40	5.40	5.30	5.25	5.25	5.40	5.45	5.35
Campotto (pozzo Tinarelli)	12.73	12.75	12.76	12.79	12.82	12.85	12.87	12.86	12.85	FIUMICINO									
Castel San Pietro	68.95	68.94	68.90	68.90	68.88	68.91	69.20	69.22	69.22	Case Missiroli	34.35	34.33	34.27	34.24	34.22	34.23	34.26	34.25	34.23
Piratello di Imola	50.98	51.06	51.08	50.97	51.21	51.34	51.48	51.48	51.15	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Massa Lombarda	10.54	10.56	10.51	10.47	10.45	10.47	10.79	10.69	10.66	San Mauro Pascoli	18.60	18.58	18.55	18.45	18.53	18.50	18.66	18.66	18.63
Lavezzola	2.16	2.17	2.20	2.21	2.20	2.23	2.25	2.27	2.28	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Conselice	4.82	4.79	4.79	4.76	4.72	4.71	5.19	5.05	4.97	Santarcangelo di Romagna	31.87	31.83	31.89	31.79	31.82	31.78	31.73	31.67	31.62
Voltana	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.05	3.10	3.10	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
CANALE IN DESTRA DI RENO										Pace di Senigallia	6.20	6.25	6.25	6.20	6.15	6.20	6.20	6.20	6.15
Felisio	24.46	24.46	24.47	24.47	24.47	24.52	24.50	24.78	24.79	Case Pongetti	9.04	9.05	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.05	9.00
Lugo di Romagna	10.91	10.82	10.81	10.82	10.80	10.79	10.91	10.94	10.99	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Fusignano	7.07	7.02	6.97	6.92	6.87	6.97	7.72	7.47	7.32	Case Malatesta	33.50	33.20	33.24	33.21	33.12	32.96	32.89	32.88	32.81
Villanova di Bagnacavallo	5.52	5.65	5.33	5.31	5.22	5.06	4.89	4.90	5.42	Montignano	12.49	12.41	12.25	12.18	12.10	11.95	11.85	11.75	11.70
Alfonsine	4.35	4.39	4.42	4.47	4.52	4.55	4.57	4.60	4.63	Portone di Senigallia	5.04	5.00	4.98	4.95	4.98	4.95	4.89	4.87	4.84
Primaro (Boaria Corriera) (1)	9.79	9.76	9.73	9.70	9.68	9.68	9.90	9.92	9.87	Contrada Poiole	2.83	2.84	2.85	2.83	2.80	2.82	2.83	2.87	2.83
Cà Vecchia (1)	10.38	10.34	10.32	10.27	10.25	10.21	10.49	10.45	10.38										
Casa del Bosco (1)	1.20	1.09	1.15	1.11	1.10	1.15	1.40	1.39	1.37										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.78	12.73	12.74	12.74	12.62	12.61	12.87	12.84	12.81										
San Pancrazio	14.81	14.15	14.06	13.98	13.93	13.90	14.54	14.50	14.38										
Ravenna	12.43	12.39	12.35	12.30	12.26	12.25	12.59	12.63	12.52										
FIUMI UNITI																			
Meldola	51.90	51.82	51.73	51.70	51.70	51.68	51.62	51.59	51.58										
Selbagnone	30.60	30.58	30.52	30.50	30.50	30.51	30.52	30.52	30.53										
Ospedaletto	22.68	22.62	22.57	22.50	22.43	22.50	22.53	22.58	22.55										
Villafranca	10.22	10.10	10.30	10.12	10.35	10.30	10.28	10.50	10.45										

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	21.5	24.5	25.6	27.0	30.5	29.0	26.0	27.2	32.0	29.7	32.7	29.6	30.0	31.2	32.6	29.4	28.0	27.0	27.0	29.2	32.4	32.4	30.0	24.2	27.0	27.5	29.7	33.6	33.0	27.5	26.0
			9.0	7.0	9.0	8.4	11.0	13.4	15.0	14.0	13.3	13.0	15.0	14.0	14.2	13.0	13.4	14.4	12.6	10.4	11.8	9.0	8.5	12.0	13.2	17.2	12.4	14.4	11.5	10.6	11.8	11.6	13.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini	104	20.6	22.4	23.8	26.4	25.5	23.0	20.0	23.4	26.0	26.2	26.5	31.8	29.0	28.7	31.0	32.0	24.0	24.0	24.5	25.0	26.1	25.5	24.5	25.1	26.2	25.5	25.2	26.8	29.0	30.2	24.4
			14.6	14.8	17.7	17.5	19.6	19.0	18.6	20.4	19.4	21.0	21.0	21.0	22.7	22.5	24.2	24.0	20.0	19.5	19.0	19.5	20.0	21.3	20.3	15.5	20.3	21.0	15.5	21.2	21.5	18.5	19.0
Potenza	Poggio Sorifa	552	22.6	23.5	27.6	28.1	29.6	29.4	27.4	29.6	28.7	29.5	30.1	31.5	32.1	31.9	32.5	30.1	30.6	27.1	28.6	29.1	30.1	29.9	31.7	29.8	27.9	28.1	31.6	32.9	31.9	28.6	28.1
			10.2	6.4	7.2	7.6	9.4	11.5	12.6	11.9	11.2	12.1	10.8	11.6	12.7	14.5	13.8	15.1	11.9	9.5	12.2	8.9	7.5	8.6	7.6	10.1	8.4	7.2	7.9	8.9	10.9	9.8	7.9
id.	Camerino	664	18.0	20.3	21.7	23.5	25.5	23.8	25.2	24.8	27.4	26.3	26.5	28.2	27.7	29.8	31.0	27.4	24.2	22.6	22.2	24.8	26.8	26.6	25.8	21.2	22.4	23.8	25.8	28.8	29.8	25.5	22.2
			11.0	13.8	14.7	14.6	17.7	16.5	17.5	17.7	18.5	20.8	20.0	20.2	20.3	21.0	23.3	20.6	17.3	17.0	16.4	15.8	17.2	19.4	18.9	16.6	15.9	16.3	16.5	18.5	20.8	19.0	15.0
Chienti	Dignano	873	18.0	21.1	22.5	26.0	28.5	25.5	22.1	26.0	29.0	27.1	29.3	26.7	27.7	27.9	29.9	25.5	25.6	24.5	24.8	27.0	30.4	29.1	27.0	21.8	23.0	23.8	27.0	30.9	29.4	22.5	21.8
			10.7	8.5	10.0	9.3	12.0	13.2	14.3	12.2	13.1	15.3	14.9	14.0	16.0	16.0	18.5	18.0	13.2	12.0	11.5	12.3	11.0	14.1	15.1	13.3	13.0	11.1	12.6	13.1	13.8	16.3	10.8
id.	Ornano	232	22.5	25.8	25.8	28.6	31.0	25.5	28.5	28.6	32.2	31.0	32.0	32.4	32.0	36.4	36.5	36.0	35.0	32.0	28.2	29.5	31.6	32.2	30.0	26.0	27.5	28.4	31.0	33.4	35.0	31.6	26.0
			9.5	9.4	11.0	10.5	13.5	10.0	9.6	11.2	11.8	13.0	12.0	13.2	14.0	15.0	17.0	16.8	15.0	15.2	10.0	10.0	9.5	12.0	15.0	11.0	10.0	10.0	9.5	11.4	14.2	13.5	8.4
Tenna	Servigliano	215	24.0	22.3	26.3	30.7	32.3	27.5	29.5	30.0	34.0	31.2	33.2	36.5	35.6	36.1	38.6	36.5	31.8	31.7	32.1	32.4	34.6	35.0	33.1	25.6	29.2	31.5	33.6	35.0	37.6	32.5	27.1
			14.8	10.0	10.0	12.2	11.2	15.2	13.5	15.4	13.1	13.0	15.2	17.0	21.0	20.5	16.6	25.0	13.0	17.4	18.8	21.6	13.5	23.07	15.5	17.8	10.3	12.0	13.3	16.5	24.5	23.6	22.7
Ete Vivo	Fermo	280	19.7	20.6	22.8	24.7	26.0	23.5	25.0	23.7	26.8	27.1	27.2	31.4	29.5	29.0	31.5	30.7	25.5	25.0	24.5	25.0	26.4	28.0	28.2	25.0	24.0	24.8	26.9	»	»	»	22.6
			13.2	15.3	17.2	17.4	21.1	18.1	19.3	19.0	20.3	22.4	22.2	22.3	22.3	24.5	26.0	26.5	22.3	20.0	19.2	19.5	20.5	22.4	24.0	20.2	20.0	19.2	19.2	22.2	»	»	»
Aso	Montemonaco	987	17.2	21.6	22.0	23.9	27.6	25.3	26.1	23.5	29.0	27.4	29.6	29.8	30.2	30.9	32.0	30.0	25.4	25.0	25.4	26.5	29.4	30.2	29.1	20.5	22.0	24.6	26.5	30.6	32.8	24.0	22.6
			8.0	9.3	11.4	12.0	16.5	11.7	13.4	14.4	15.9	18.0	17.5	18.7	18.9	18.5	20.9	20.0	15.0	12.5	12.0	12.6	14.4	17.0	18.1	14.0	13.7	12.2	13.8	16.4	18.6	16.9	11.0
Tronto	Amatrice	955	16.7	18.0	20.5	21.4	22.0	22.5	23.4	24.0	24.5	24.7	25.7	25.5	25.7	27.0	27.5	26.5	22.6	21.8	21.5	22.8	24.6	26.0	25.0	22.0	21.5	20.4	23.7	26.0	27.0	24.2	20.0
			9.5	7.4	8.0	9.0	9.5	12.3	13.0	13.8	13.5	14.0	14.7	19.6	14.4	15.0	15.4	16.0	11.0	9.7	9.2	9.0	11.5	14.2	14.5	13.7	12.0	9.6	12.3	13.7	14.5	14.5	10.6
id.	Colle le Cese (1)	1475	15.5	14.0	17.0	19.5	19.5	»	19.0	20.0	21.0	20.5	22.0	21.0	22.0	22.0	25.0	20.0	19.0	17.0	17.0	20.0	22.0	24.0	20.3	15.7	16.5	19.0	20.2	22.4	22.8	20.0	14.8
			4.5	5.5	7.5	5.5	11.0	11.5	10.0	11.0	12.5	13.5	12.0	12.5	14.0	12.0	15.5	9.0	8.5	7.5	9.0	»	»	10.3	10.5	9.2	7.7	9.6	12.8	11.5	12.4	6.6	
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria)	136	23.5	25.5	26.3	27.0	28.0	30.5	29.5	28.0	32.8	31.0	32.0	35.2	31.8	33.4	37.5	35.2	29.2	29.3	29.8	30.5	33.0	33.0	31.0	26.5	28.0	29.0	31.0	34.5	35.0	34.0	31.0
			13.2	12.4	14.3	15.0	14.2	14.0	14.5	14.0	17.5	19.0	18.0	20.0	18.8	18.5	18.5	18.5	18.5	15.6	16.2	16.8	17.0	19.0	20.5	20.0	18.5	16.0	17.0	21.0	21.0	17.0	

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.98	48.96	48.94	48.89	48.87	48.85	48.86	48.87	48.85	Ortezzano	181.54	181.54	181.52	181.51	181.49	181.45	181.39	181.37	181.32
Cà Pace	36.79	36.75	36.71	36.64	36.61	36.57	36.51	36.45	36.41	Contrada Liberata	142.51	142.48	142.48	142.47	142.45	142.45	142.48	142.50	142.49
Casa Marzocchi	22.67	22.66	22.65	22.64	22.62	22.60	22.63	22.61	22.60	Contrada San Marziale	123.98	124.09	124.17	124.16	124.18	124.21	124.13	124.29	124.26
Casa Giuliani	8.58	8.56	8.55	8.54	8.52	8.52	8.51	8.49	8.47	Casa Lauri	96.71	96.69	96.67	96.64	96.62	96.62	96.65	96.69	96.64
MUSONE										Contrada San Leonardo	77.45	77.45	77.43	77.41	77.40	77.45	77.45	77.43	77.40
Padiglione	52.67	52.63	52.60	52.58	52.57	52.53	52.56	52.55	52.55	Valdaso (pozzo Ficiarà)	39.20	39.18	39.13	39.09	39.08	39.05	39.08	39.15	39.21
Crocette	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Valdaso (pozzo Castelli)	26.62	26.62	26.61	26.58	26.56	26.62	26.62	26.62	26.60
Albanacci	30.44	30.39	30.30	30.24	30.20	30.13	30.10	30.05	30.04	Casa Ripa	7.90	7.89	7.85	7.80	7.75	7.75	7.76	7.77	7.79
Acquaviva	29.70	29.66	29.60	29.58	29.55	29.49	29.51	24.43	29.37	TESINO									
CHIENTI										Ischia	5.40	5.38	5.36	5.34	5.32	5.30	5.28	5.25	5.23
Fontelepre	104.45	104.43	104.40	104.38	104.35	104.38	104.40	104.36	104.38	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	80.81	80.81	80.81	80.82	80.82	80.82	80.83	80.83	80.83	Ragnola	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Camponagello	56.84	56.82	56.79	56.77	56.76	56.74	56.74	56.72	56.87	Porto d'Ascoli	8.06	8.05	8.05	8.04	8.00	8.00	8.02	8.09	8.08
Montecosaro	28.45	28.46	28.43	28.46	28.47	28.47	28.48	28.46	28.46	TRONTO									
Foce	7.04	7.01	6.99	6.93	6.91	6.89	6.87	6.88	6.87	Monticelli	119.85	119.85	119.85	119.86	119.85	119.84	119.83	119.82	119.81
TENNA										Contrada Frobbo	28.71	28.66	28.91	29.01	28.96	28.91	28.96	29.06	29.11
Pozzo Marcucci	182.47	183.17	182.97	182.87	182.87	182.67	182.47	182.42	182.32	Monsampolo	17.95	17.95	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96	17.96
Montegiorgio	150.47	150.43	150.40	150.36	150.32	150.28	150.24	150.21	150.19	Contrada Stella	9.25	9.24	9.23	9.24	9.25	9.25	9.25	9.23	9.23
Casa Marchionni	92.50	92.49	92.48	92.47	92.45	92.44	92.44	92.53	92.54	Centobuchi (pozzo Coccia)	2.66	2.66	2.75	2.83	2.91	2.96	3.00	3.05	3.11
Cisterna	69.29	69.27	69.26	69.25	69.23	69.23	69.28	69.23	69.28	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.14	11.14	11.14	11.16	11.16	11.16	11.20	11.20	11.20
Molino Tenna	64.88	64.86	64.83	64.82	64.82	64.80	64.76	64.73	64.71	San Donato (pozzo Rosati)	9.97	9.98	10.00	10.01	10.02	10.03	10.03	10.04	10.04
										San Donato (pozzo Pignotti)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.01	10.01	10.01	10.01

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	51.49	51.46	51.45	51.43	51.40	51.37	51.33	51.30	51.27	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . .	36.30	36.30	36.40	36.53	36.33	36.29	36.35	36.40	36.44
Calcara	42.65	42.65	42.45	42.54	42.44	42.50	42.60	42.62	42.47	Bologna	47.85	47.85	47.81	47.77	47.76	47.72	47.71	47.74	47.77
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.02	22.95	22.93	23.00	23.03	22.95	22.89	22.85	22.82	Castenaso	37.53	37.48	37.50	37.52	37.47	37.43	37.40	37.36	37.35
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.45	23.40	23.36	23.41	23.43	23.38	23.36	23.33	23.41	Granarolo dell'Emilia	24.50	24.42	24.42	24.46	24.42	24.34	24.25	24.19	24.18
San Giovanni in Persiceto	19.00	19.00	19.00	19.00	18.98	18.90	18.82	18.65	18.55	Funò di Argelato	22.49	22.62	22.64	22.60	22.58	22.53	22.41	22.40	22.63
Cento (pozzo Bignozzi)	13.28	13.26	13.27	13.35	13.32	13.25	13.25	13.24	13.28	Maddalena di Cazzano	19.18	19.13	19.09	19.03	19.03	19.01	19.00	18.95	19.05
Cento (pozzo Bardasi)	9.60	9.55	9.50	9.60	9.55	9.46	9.40	9.41	9.52	Pieve di Cento	16.70	16.71	16.69	16.61	16.66	16.70	16.66	16.70	16.68
Sant' Agostino	7.98	7.99	7.99	8.00	7.99	8.00	7.98	7.99	7.98	San Giorgio di Piano	13.82	13.90	13.72	13.70	13.85	13.96	13.93	13.97	14.01
Ferrara	11.95	11.85	11.85	11.70	11.65	11.40	11.10	11.00	10.95	Roversella	15.20	15.17	15.15	15.19	15.11	15.18	15.15	15.13	15.11
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) .	3.65	3.68	3.60	3.60	3.58	3.55	3.52	3.50	3.50	San Pietro in Casale	13.39	13.39	13.42	13.40	13.40	13.43	13.40	13.44	13.45
Passo Canne	8.96	8.99	8.94	8.90	8.93	8.93	8.94	8.99	8.97	Galliera	13.25	13.27	13.28	13.27	13.26	13.21	13.15	13.13	13.11
Coronella (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	San Martino in Soverzano	10.10	10.10	10.12	10.15	10.14	10.13	10.09	10.03	10.04
Poggio Renatico	7.70	7.65	7.68	7.67	7.68	7.65	7.60	7.62	7.70	Dosso	13.84	13.84	13.83	13.82	13.81	13.80	13.78	13.75	13.71
Casa di guardia Pradone	8.47	8.46	8.40	8.47	8.44	8.36	8.38	8.26	8.29	Casa Melloni	13.74	13.74	13.73	13.72	13.72	13.73	13.72	13.73	13.73
Casa Praitoni	4.55	5.10	4.93	4.60	5.30	5.20	4.70	5.02	5.70	Casa Bisana	12.90	12.92	12.92	12.92	12.95	12.96	13.00	13.02	13.03
Gualdo	13.15	13.15	13.15	13.15	13.05	13.05	13.05	13.04	13.10	Casa Sant'Anna	11.30	11.28	11.26	11.25	11.23	11.20	11.18	11.17	11.17
Bastia	12.67	12.47	12.32	12.42	12.37	12.47	12.32	12.17	11.92	Casa Monari	11.21	11.22	11.22	11.22	11.22	11.18	11.13	11.18	10.94
Boccaleone	1.93	1.91	1.91	1.93	1.92	1.89	1.85	1.81	1.83	Altedo	11.22	10.94	11.14	11.15	11.18	10.77	10.97	10.94	10.93
Argenta	10.23	10.30	10.37	10.33	10.32	10.27	10.26	10.24	10.24	Malalbergo	9.86	9.79	9.78	9.95	9.86	9.75	9.73	9.71	9.75
Portomaggiore	11.05	10.88	10.89	10.95	10.96	10.91	10.90	10.90	10.90	Portone di Barricella	10.96	10.95	10.96	10.96	10.92	10.92	10.87	10.86	10.90
Codigoro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Beccara Vecchia	8.15	8.12	8.10	8.08	8.10	8.08	8.04	8.00	8.00
Mesola	9.28	9.30	9.35	9.30	9.25	9.20	9.19	9.22	9.23	San Gabriele	6.97	6.91	7.11	7.07	7.04	7.11	7.01	6.97	6.99
Porto Garibaldi	9.75	9.74	9.72	9.70	9.69	9.70	9.69	9.66	9.65	Gallo	11.62	11.65	11.61	11.60	11.62	11.24	11.34	11.30	11.29
RENO										Alberino	6.12	6.14	6.14	6.15	6.14	6.12	6.11	6.05	6.11
Lavino di Mezzo	42.75	42.68	42.61	42.73	42.63	42.52	42.50	42.45	42.90	Casa Punta	13.91	13.47	13.52	13.27	13.40	13.35	13.24	13.12	13.11
Lavino di Sotto	28.95	28.88	28.80	28.90	28.85	28.82	28.80	28.75	28.90	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.22	4.26	4.27	4.31	4.33	4.32	4.30	4.29	4.30
Calderara di Reno	28.12	28.12	28.11	28.09	28.08	28.06	28.05	28.05	28.03	Colunga	47.18	47.16	47.17	47.17	47.17	47.16	47.14	47.11	47.08
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	24.40	24.35	24.30	24.20	24.15	24.10	24.20	24.25	24.40	Prunaro	30.95	30.92	30.82	30.80	30.77	30.75	30.72	30.69	30.75
San Biagio di Tavernelle	22.64	22.64	22.62	22.62	22.63	22.63	22.61	22.62	22.79	Budrio	24.30	24.27	24.26	24.27	24.30	24.27	24.23	24.21	24.17
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	22.21	22.20	22.22	22.23	22.24	22.26	22.27	22.29	22.31	Riccardina di Budrio	21.05	21.02	20.99	21.01	20.96	20.91	20.86	20.86	20.84
Sala Bolognese	22.92	22.86	22.88	23.06	22.94	22.88	22.88	22.82	22.97	Castellazzo	22.52	22.52	22.55	22.53	22.55	22.47	22.45	22.39	22.48
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	22.40	22.33	22.30	22.41	22.33	22.31	22.45	22.41	22.47	Cimitero di Budrio	20.05	19.90	20.00	20.06	20.00	19.98	19.98	20.00	20.20
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	22.37	21.82	21.72	21.81	21.90	21.81	21.73	21.66	21.63	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Non sono state eseguite le osservazioni causa lavori di sistemazione del pozzo.

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)										Santa Croce	23.31	23.12	23.11	23.11	23.34	23.51	23.49	23.65	23.78
Barabana	10.97	10.94	10.91	10.92	10.86	10.81	10.74	10.70	10.71	Mensa	12.80	12.81	12.92	12.95	13.02	13.02	13.00	13.00	13.01
Casetti Centonara	8.05	8.30	8.16	8.16	8.16	8.06	8.00	7.97	8.10	Savio	10.92	10.89	10.86	11.06	11.08	11.16	11.04	10.98	11.18
Villa Fontana	18.97	18.87	18.96	18.91	18.84	18.83	18.78	18.77	18.73	Fosso Ghiaia	8.78	8.77	8.77	9.03	9.00	9.01	8.96	8.93	8.93
Sesto Imolese	15.79	15.86	15.80	16.08	15.96	15.89	15.75	15.54	15.99	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIA TELLO									
Fiorentina	7.40	7.39	7.37	7.37	7.36	7.35	7.32	7.32	7.37	Cesena	32.70	32.65	32.62	32.64	32.61	32.56	32.50	32.46	32.50
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.21	6.35	6.20	6.17	6.07	6.13	6.10	6.20	6.15	Villalta									
Portonovo (pozzo Masini)	7.03	6.97	6.98	6.78	6.80	6.85	6.79	6.74	6.75	Pisignano	5.23	5.20	5.20	5.25	5.30	5.24	5.15	5.15	5.40
Campotto (pozzo Tinarelli)	12.85	12.85	12.84	12.84	12.84	12.83	12.82	12.82	12.84	FIUMICINO									
Castel San Pietro	69.20	69.13	69.11	69.11	69.10	69.05	69.05	69.02	68.98	Case Missiroli	34.17	34.16	34.14	34.16	34.13	34.10	34.08	34.06	34.11
Piratello di Imola	51.23	51.24	51.38	51.46	51.46	51.38	51.37	51.34	51.33	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Massa Lombarda	10.56	10.54	10.51	10.61	10.52	10.45	10.50	10.41	15.37	San Mauro Pascoli	18.60	18.60	18.57	18.58	18.58	18.55	18.55	18.54	18.52
Lavezzola	2.29	2.29	2.32	2.33	2.34	2.35	2.35	2.31	2.39	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Conselice	4.90	4.89	4.86	4.98	4.90	4.81	4.73	4.71	4.83	Santarcangelo di Romagna	31.70	31.77	31.86	31.89	31.91	31.95	31.95	31.90	31.94
Voltana	3.05	3.20	3.20	3.15	3.20	3.15	3.05	3.25	3.20	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
CANALE IN DESTRA DI RENO										Pace di Senigallia	6.10	6.15	6.10	6.15	6.15	6.10	6.05	6.10	6.15
Felisio	24.78	24.78	24.77	24.76	24.75	24.74	24.74	24.73	24.73	Case Pongetti	9.00	9.00	8.95	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.95
Lugo di Romagna	10.98	10.97	10.96	11.16	11.04	11.00	10.94	10.93	10.91	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Fusignano	7.17	7.12	7.07	7.37	7.27	7.12	6.97	6.87	6.92	Case Malatesta	32.68	32.65	32.69	32.69	32.75	32.75	32.75	32.72	32.69
Villanova di Bagnacavallo	5.39	5.43	5.60	5.56	5.52	5.57	5.51	5.52	5.60	Montignano	11.68	11.65	11.52	11.43	11.36	11.29	11.20	11.08	11.02
Alfonsine	4.65	4.61	4.55	4.48	4.43	4.34	4.30	4.26	4.20	Portone di Senigallia	4.78	4.74	4.75	4.74	4.80	4.82	4.85	4.80	4.82
Primaro (Boaria Corriera)	9.95	9.75	9.73	9.80	9.75	9.69	9.64	9.63	9.72	Contrada Poiole	2.86	2.85	2.87	2.85	2.86	2.83	2.84	2.88	2.84
Cà Vecchia	10.22	10.31	10.27	10.40	10.33	10.26	10.20	10.18	10.31										
Casa del Bosco	1.34	1.37	1.40	1.50	1.46	1.41	1.39	1.36	1.49										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.77	12.72	12.70	12.73	12.75	12.87	12.90	12.73	12.83										
San Pancrazio	14.20	14.12	14.13	14.56	14.52	14.39	14.29	14.13	14.43										
Ravenna	12.47	12.50	12.50	12.64	12.61	12.62	12.60	12.58	12.73										
FIUMI UNITI																			
Meldola	51.58	51.58	51.54	51.52	51.54	51.42	51.42	51.42	51.00										
Selbagnone	30.51	30.50	30.51	30.49	30.48	30.48	30.45	30.44	30.46										
Ospedaletto	22.42	22.38	22.35	22.55	22.53	22.50	22.44	22.38	22.42										
Villafranca	10.50	10.47	10.40	10.32	10.26	10.40	10.32	10.32	10.50										

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	51.22	51.22	51.22	51.20	51.17	51.21	51.21	51.21	51.21	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . .	36.43	36.42	36.40	36.39	36.38	36.33	36.28	36.23	36.22
Calcara	41.96	42.05	41.65	41.68	41.60	41.63	41.72	41.76	41.76	Bologna	47.86	47.85	47.92	47.97	47.89	47.89	47.87	47.88	47.85
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	23.26	23.11	23.08	23.20	23.35	23.43	23.30	23.10	22.96	Castenaso	37.47	37.53	37.46	37.49	37.41	37.37	37.35	37.30	37.22
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.60	23.61	23.56	23.54	23.61	23.65	23.57	23.50	23.40	Granarolo dell'Emilia	24.36	24.37	24.45	24.55	24.58	24.63	24.41	24.31	24.21
San Giovanni in Persiceto	19.00	19.02	19.02	19.03	19.03	18.90	18.86	18.78	18.74	Funò di Argelato	22.47	22.45	22.44	22.42	22.60	22.80	22.75	22.65	22.62
Cento (pozzo Bignozzi)	13.40	13.36	13.32	13.37	13.40	13.42	13.32	13.32	13.28	Maddalena di Cazzano	19.05	18.95	18.93	18.90	19.01	19.05	19.00	18.99	18.90
Cento (pozzo Bardasi)	10.02	9.80	9.83	9.85	10.02	10.00	9.90	9.65	9.50	Pieve di Cento	16.74	16.80	16.84	16.94	16.98	17.06	17.04	16.90	16.80
Sant' Agostino	7.99	8.01	8.02	8.03	8.05	8.06	8.08	8.09	8.08	San Giorgio di Piano	18.98	13.92	18.95	14.06	14.10	14.12	14.06	14.01	13.90
Ferrara	10.97	10.85	10.82	10.75	10.73	10.68	10.57	10.51	10.42	Roversella	15.17	15.15	15.18	15.17	15.15	15.18	15.20	15.16	15.15
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) .	3.46	3.43	3.41	3.42	3.58	3.62	3.62	3.58	3.57	San Pietro in Casale	13.45	13.44	13.46	13.50	18.55	18.55	13.50	13.55	13.59
Passo Canne	8.95	8.97	8.99	8.91	8.80	8.84	8.79	8.77	8.73	Galliera	13.20	13.11	13.18	13.30	13.41	13.50	13.58	13.40	13.28
Coronella (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	San Martino in Soverzano	10.01	10.02	9.99	9.97	10.05	10.10	10.04	10.00	9.94
Poggio Renatico	7.70	7.70	7.70	7.66	7.65	7.72	7.63	7.59	7.52	Dosso	13.74	13.76	13.77	13.80	13.83	13.85	13.87	13.89	13.90
Casa di guardia Pradone	8.38	8.35	8.28	8.43	8.44	8.40	8.36	8.30	8.20	Casa Melloni	13.78	13.74	13.74	13.73	13.74	13.74	13.74	13.74	13.73
Casa Praitoni	5.30	5.37	5.55	5.71	5.70	5.67	5.66	5.61	5.53	Casa Bisana	13.05	13.08	13.10	13.10	13.10	13.10	13.09	18.11	13.11
Gualdo	13.10	13.00	13.10	13.10	13.10	13.00	13.05	13.05	13.10	Casa Sant'Anna	11.50	11.47	11.45	11.51	11.52	11.57	11.50	11.45	11.42
Bastia	11.97	12.17	12.24	12.32	12.30	12.37	12.42	12.32	12.29	Casa Monari	10.93	10.93	10.98	10.98	10.96	10.96	10.93	10.90	10.89
Boccaleone	1.89	1.92	1.90	1.94	2.01	2.02	1.95	1.91	1.86	Altedo	11.01	10.99	10.90	10.97	11.03	11.00	10.92	10.88	10.81
Argenta	10.22	10.20	10.21	10.22	10.23	10.23	10.25	10.25	10.22	Malalbergo	9.83	9.90	9.80	9.88	9.88	9.53	9.74	9.71	9.67
Portomaggiore	10.86	10.89	10.85	10.88	10.84	10.90	10.86	10.84	10.79	Portone di Barricella	11.02	10.92	10.92	10.98	10.92	10.94	10.88	10.88	10.83
Codigoro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Beccara Vecchia	7.99	7.97	7.95	8.20	8.46	8.85	8.26	8.05	7.96
Mesola	9.24	9.22	9.21	9.23	9.20	9.20	9.15	9.16	9.13	San Gabriele	6.99	6.98	6.97	7.00	6.90	7.08	7.07	7.05	6.93
Porto Garibaldi	9.63	9.63	9.62	9.61	9.60	9.60	9.59	9.58	9.58	Gallo	11.29	11.32	11.32	11.34	11.33	11.32	11.38	11.34	11.38
RENO										Alberino	6.07	6.07	6.08	6.06	6.05	6.03	6.01	5.99	5.95
Lavino di Mezzo	43.34	42.97	42.91	42.74	43.11	42.98	42.70	42.64	42.55	Casa Punta	13.07	18.09	13.03	13.37	13.42	13.52	13.39	13.37	13.18
Lavino di Sotto	28.92	28.97	28.90	28.91	28.95	29.15	29.00	28.90	28.85	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.29	4.26	4.24	4.29	4.29	4.30	4.24	4.20	4.13
Calderara di Reno	28.04	28.05	28.06	28.07	28.05	28.08	28.10	28.09	28.10	Colunga	47.15	47.09	47.08	47.07	47.05	47.03	47.02	46.99	46.97
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	24.45	24.50	24.60	24.70	24.75	24.80	24.75	24.70	24.80	Prunaro	31.10	31.05	31.00	30.95	30.93	30.87	30.80	30.72	30.62
San Biagio di Tavernelle	23.10	23.10	23.14	23.19	23.17	23.20	23.14	23.14	23.11	Budrio	24.41	24.42	24.37	24.33	24.27	24.29	24.20	24.17	24.09
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	22.42	22.47	22.43	22.45	22.52	22.49	22.46	22.41	22.39	Riccardina di Budrio	20.81	20.90	20.87	20.86	20.86	20.85	20.81	20.82	20.80
Sala Bolognese	23.27	23.07	23.00	22.91	23.20	23.13	23.03	22.92	22.87	Castellazzo	22.64	22.62	22.64	22.64	22.66	22.58	22.51	22.48	22.42
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	22.72	22.60	22.42	22.55	22.58	22.46	22.34	22.28	22.19	Cimitero di Budrio	20.32	20.30	20.22	20.15	20.10	20.00	20.00	19.98	19.95
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	21.72	21.72	21.70	21.70	22.20	22.24	22.30	22.13	22.00	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Vedi nota (1) a pag. 251.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Giugno

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.84	48.83	48.82	48.85	48.88	48.90	48.85	48.81	48.79	Ortezzano	181.24	181.23	181.21	181.21	181.20	181.20	181.20	181.21	181.19
Cà Pace	36.10	36.08	36.03	36.00	35.98	35.95	35.93	35.91	35.90	Contrada Liberata	142.52	142.53	142.56	142.53	142.50	142.43	142.39	142.39	142.39
Casa Marzocchi	22.57	22.51	22.54	22.51	22.53	22.53	22.47	22.45	22.43	Contrada San Marziale	124.26	124.15	124.14	124.11	123.96	124.04	124.11	124.21	123.76
Casa Giuliani	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	Casa Lauri	96.52	96.49	96.48	96.46	96.46	96.43	96.39	96.35	96.31
MUSONE										Contrada San Leonardo	77.31	77.32	77.31	77.30	77.30	77.28	77.27	77.27	77.27
Padiglione	52.64	52.65	52.67	52.70	52.68	52.64	52.62	52.60	52.58	Valdaso (pozzo Ficiarà)	39.13	39.24	39.23	39.23	39.23	39.18	39.16	39.16	39.16
Crocette	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Valdaso (pozzo Castelli)	26.65	26.58	26.58	26.54	26.53	26.51	26.50	26.50	26.49
Albanacci	29.95	29.92	29.90	29.90	29.85	29.82	29.78	29.74	29.72	Casa Ripa	7.65	7.70	7.71	7.72	7.78	7.79	7.78	7.78	7.76
Acquaviva	29.20	29.20	29.16	29.10	29.07	29.04	29.00	29.11	29.08	TESINO									
CHIENTI										Ischia	5.02	5.01	5.00	4.95	4.92	4.90	4.88	4.85	4.82
Fontelepre	104.30	104.32	104.29	104.32	104.35	104.38	104.40	104.37	104.35	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	80.88	80.87	80.87	80.87	80.86	80.86	80.85	80.85	80.84	Ragnola	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Campomaggio	56.94	56.89	56.90	56.89	56.84	56.80	56.78	56.77	56.74	Porto d'Ascoli	7.95	7.94	7.93	7.93	7.92	7.89	7.87	7.85	7.83
Montecosaro	28.33	28.33	28.32	28.29	28.26	28.26	28.25	28.24	28.23	TRONTO									
Foce	6.71	6.73	6.73	6.71	6.70	6.69	6.66	6.64	6.63	Monticelli	119.74	119.73	119.73	119.72	119.71	119.71	119.71	119.71	119.70
TENNA										Contrada Frobbo	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzo Marcucci	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.25	182.25	182.27	182.27	Monsampolo	17.94	17.94	17.94	17.94	17.93	17.93	17.93	17.93	17.93
Montegiorgio	149.99	149.99	149.97	149.97	149.95	149.95	149.93	149.93	149.91	Contrada Stella	9.23	9.23	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.23	9.23
Casa Marchionni	92.48	92.57	92.55	92.57	92.54	92.52	92.50	92.46	92.45	Centobuchi (pozzo Coccia)	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
Cisterna	69.24	69.32	69.32	69.32	69.32	69.30	69.28	69.26	69.23	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.25	11.25	11.25	11.25	11.26	11.26	11.26	11.26	11.26
Molino Tenna	64.70	64.66	64.65	64.62	64.57	64.55	64.54	64.54	64.52	San Donato (pozzo Rosati)	9.88	9.88	9.86	9.84	9.82	9.79	9.76	9.75	9.74
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.95	9.94	9.92	9.90	9.85	9.85	9.82	9.77	9.77

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	51.19	51.18	51.17	51.16	51.14	51.12	51.10	51.06	51.03	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . .	36.11	36.03	35.93	35.83	35.79	35.70	35.62	35.54	35.52
Calcara	41.72	41.65	41.62	41.61	41.60	41.57	41.55	41.48	41.40	Bologna	47.88	47.93	47.98	48.11	48.20	48.39	48.45	48.49	48.60
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	22.86	22.78	22.81	22.78	22.61	22.56	22.50	22.41	22.30	Castenaso	37.20	37.16	37.10	37.05	36.99	36.93	36.86	36.85	36.74
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.28	23.26	23.27	23.24	23.11	23.03	22.93	22.89	22.80	Granarolo dell'Emilia	24.13	24.08	24.00	23.90	23.85	23.78	23.74	23.70	23.68
San Giovanni in Persiceto	18.30	18.05	17.80	17.60	17.50	17.39	17.30	17.25	17.20	Funo di Argelato	22.48	22.45	22.44	22.45	22.40	22.10	22.02	22.10	22.05
Cento (pozzo Bignozzi)	13.26	13.24	13.21	13.19	13.17	13.15	13.13	13.12	13.11	Maddalena di Cazzano	18.84	18.81	18.75	18.67	18.65	18.58	18.57	18.51	18.51
Cento (pozzo Bardasi)	9.55	9.48	9.30	9.28	9.32	9.35	9.30	9.20	9.23	Pieve di Cento	16.79	16.80	16.78	16.81	16.79	16.79	16.78	16.78	16.80
San' Agostino	8.07	8.05	8.02	8.00	7.98	7.95	7.94	7.92	7.90	San Giorgio di Piano	13.95	13.90	13.83	13.75	13.82	13.90	13.85	13.90	13.83
Ferrara	10.17	10.02	9.93	9.90	9.60	9.75	9.75	9.80	9.78	Roversella	15.13	15.05	15.07	15.00	15.05	14.98	14.99	15.05	14.97
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) .	3.61	3.58	3.55	3.49	3.47	3.42	3.35	3.30	3.25	San Pietro in Casale	13.58	13.57	13.51	13.48	13.46	13.46	13.39	13.35	13.31
Passo Canne	8.73	8.87	8.59	8.56	8.50	8.40	8.41	8.42	8.34	Galliera	13.21	13.28	13.20	13.03	13.01	12.90	12.93	12.85	12.90
Coronella (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	San Martino in Soverrano	9.89	9.86	9.79	9.74	9.76	9.69	9.66	9.64	9.61
Poggio Renatico	7.45	7.40	7.30	7.18	7.10	7.05	7.00	6.85	6.70	Dosso	13.70	13.69	13.67	13.65	13.64	13.62	13.63	13.59	13.57
Casa di guardia Pradone	8.10	8.05	8.05	7.98	7.78	7.78	7.50	7.75	7.68	Casa Melloni	13.70	13.68	13.65	13.63	13.63	13.62	13.59	13.56	13.56
Casa Praitoni	5.57	5.36	5.09	5.02	4.93	4.85	4.70	5.11	4.97	Casa Bisana	12.98	12.92	12.88	12.83	12.76	12.67	12.59	12.44	12.38
Gualdo	13.03	13.03	13.00	13.00	13.00	12.98	12.95	12.95	12.95	Casa Sant'Anna	11.40	11.35	11.34	11.30	11.29	11.27	11.25	11.25	11.22
Bastia	12.12	12.17	12.05	11.97	11.87	11.80	11.83	11.91	11.95	Casa Monari	11.01	11.01	11.02	11.02	11.02	11.02	11.04	11.08	11.08
Boccaleone	1.82	1.78	1.74	1.69	1.65	1.59	1.51	1.49	1.43	Altedo	10.75	10.87	10.62	10.61	10.56	10.48	10.42	10.39	10.36
Argenta	10.18	10.15	10.10	10.07	10.04	9.96	9.96	9.93	9.92	Malalbergo	9.58	9.58	9.58	9.52	9.36	9.31	9.10	9.24	9.28
Portomaggiore	10.80	10.74	10.78	10.74	10.72	10.71	10.65	10.68	10.65	Portone di Barricella	10.79	10.70	10.75	10.70	10.50	10.40	10.30	10.25	10.18
Codigoro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Beccara Vecchia	7.90	7.86	7.75	7.73	7.74	7.60	7.49	7.40	7.36
Mesola	9.02	9.00	8.95	8.88	8.97	8.91	8.84	8.74	8.66	San Gabriele	7.05	7.03	6.99	6.93	6.85	6.78	6.70	6.61	6.64
Porto Garibaldi	9.56	9.55	9.52	9.50	9.50	9.48	9.46	9.45	9.42	Gallo	11.24	11.24	11.26	11.38	10.94	10.90	10.88	10.88	10.86
RENO										Alberino	5.92	5.85	5.74	5.74	5.69	5.54	5.40	5.30	5.39
Lavino di Mezzo	42.44	42.38	42.30	42.22	42.18	42.10	42.00	42.02	41.93	Casa Punta	13.05	12.96	13.06	12.62	12.54	12.47	12.38	12.56	12.53
Lavino di Sotto	28.80	28.75	28.70	28.70	28.59	28.56	28.53	28.51	28.48	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.11	4.09	3.95	3.92	3.89	3.89	3.86	3.92	3.85
Calderara di Reno	28.07	28.01	27.91	27.84	27.80	27.77	27.73	27.68	27.66	Colunga	»	46.92	46.89	46.84	46.82	46.81	46.80	46.80	46.80
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	24.70	24.55	24.45	24.40	24.25	24.20	24.00	23.80	23.60	Prunaro	30.60	30.57	30.52	30.43	30.38	30.30	30.27	30.23	30.21
San Biagio di Tavernelle	22.99	22.91	22.75	22.69	22.62	22.59	22.57	22.52	22.48	Budrio	24.07	24.07	23.99	23.95	23.89	23.87	23.84	23.87	23.82
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	22.32	22.26	22.21	22.18	22.15	22.12	22.09	22.07	22.05	Riccardina di Budrio	20.76	20.69	20.64	20.57	20.56	20.54	20.54	20.56	20.60
Sala Bolognese	22.77	22.72	22.65	22.66	22.57	22.49	22.41	22.37	22.31	Castellazzo	22.35	22.27	22.21	22.15	22.07	21.97	21.92	21.98	21.96
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . .	22.17	22.06	21.90	21.91	21.88	21.77	21.69	21.61	21.51	Cimitero di Budrio	19.80	19.90	18.98?	18.78?	19.00	18.95	19.00	18.90	19.09
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	21.90	21.83	21.62	21.55	21.37	21.30	21.27	21.18	21.15	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Vedi nota (1) a pag. 251.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Santa Croce	23.37	23.32	23.27	23.00	22.81	22.77	22.59	22.44	22.28
Barabana	10.51	10.47	10.42	10.38	10.33	10.27	10.23	10.19	10.16	Mensa	12.98	12.93	12.90	12.88	12.85	12.80	12.73	12.67	12.60
Casetti Centonara	7.94	7.90	7.86	7.82	7.79	7.75	7.70	7.70	7.66	Savio	10.81	10.76	10.71	10.69	10.68	10.64	10.58	10.54	10.52
Villa Fontana	18.57	18.56	18.49	18.42	18.37	18.27	18.06	17.92	18.02	Fosso Ghiaia	8.80	8.79	8.77	8.76	8.73	8.71	8.69	8.69	8.67
Sesto Imolese	15.14	14.73	14.28	14.04	13.68	13.27	13.32	13.64	13.86	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIA TELLO									
Fiorentina	7.30	7.24	7.17	7.09	7.02	6.96	6.93	7.00	6.90	Cesena	32.26	32.17	32.11	32.03	31.96	31.89	31.83	31.75	31.68
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.08	6.11	6.24	6.32	6.43	6.00	5.85	5.95	5.97	Villalta	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Portonovo (pozzo Masini)	6.50	6.48	6.37	6.29	6.13	6.12	6.11	6.11	6.06	Pisignano	4.75	4.70	4.65	4.60	4.52	4.50	4.40	4.35	4.30
Campotto (pozzo Tinarelli)	12.56	12.60	12.63	12.68	12.70	12.67	12.65	12.62	12.59	FIUMICINO									
Castel San Pietro	68.89	68.83	68.77	68.77	68.72	68.64	68.59	68.59	68.57	Case Missiroli	33.98	33.93	33.87	33.82	33.74	33.65	33.63	33.62	33.60
Piratello di Imola ⁽¹⁾	51.22	51.11	51.02	51.00	51.09	50.88	51.04	51.07	50.62	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Massa Lombarda	10.56	10.50	10.49	10.51	10.43	10.36	10.31	10.30	10.27	San Mauro Pascoli	18.65	18.60	18.60	18.55	18.50	18.44	18.43	18.40	18.40
Lavezzola	2.44	2.43	2.43	2.40	2.41	2.37	2.36	2.35	2.34	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Conselice	4.53	4.51	4.41	4.39	4.29	4.19	4.23	4.25	4.19	Santarcangelo di Romagna	31.36	31.29	31.23	31.27	31.20	31.13	31.09	31.09	31.04
Voltana	3.20	3.30	3.30	3.25	3.20	3.20	3.20	3.25	3.25	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
CANALE IN DESTRA DI RENO										Pace di Senigallia	5.95	5.90	5.85	5.85	5.80	5.75	5.80	5.75	5.75
Felisio	24.75	24.78	24.57	24.51	24.39	24.34	24.30	24.23	24.22	Case Pongetti	8.90	8.90	8.85	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80
Lugo di Romagna	11.15	11.06	10.83	10.79	10.74	10.68	10.63	10.56	10.49	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Fusignano	6.67	6.67	6.52	6.47	6.42	6.27	6.22	6.17	6.12	Case Malatesta	32.44	32.44	32.43	32.44	32.45	32.45	32.32	32.25	32.23
Villanova di Bagnacavallo	5.06	4.98	4.89	4.90	4.89	4.78	4.68	4.90	5.08	Montignano	10.58	10.50	10.51	10.48	10.47	10.37	10.35	10.32	10.25
Alfonsine	3.79	3.75	3.70	3.65	3.62	3.57	3.55	3.52	3.50	Portone di Senigallia	4.58	4.55	4.52	4.50	4.46	4.40	4.33	4.30	4.28
Primaro (Boaria Corriera)	9.55	9.53	9.52	9.51	9.49	9.47	9.44	9.42	9.41	Contrada Poiole	2.85	2.80	2.77	2.74	2.71	2.68	2.65	2.64	2.60
Cà Vecchia	9.97	10.00	10.00	9.88	9.94	9.80	9.75	9.73	9.72										
Casa del Bosco	1.30	1.26	1.24	1.21	1.21	1.19	1.17	1.21	1.19										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.52	12.55	12.52	12.51	12.48	12.39	12.35	12.35	12.38										
San Pancrazio	13.80	13.72	13.61	13.54	13.45	13.40	13.35	13.27	13.22										
Ravenna	12.39	12.34	12.26	12.16	12.08	11.99	11.88	12.10	12.00										
FIUMI UNITI																			
Meldola	50.72	50.72	50.72	50.71	50.71	50.68	50.67	50.71	50.71										
Selbagnone	30.38	30.36	30.35	30.35	30.34	30.34	30.34	30.32	30.32										
Ospedaletto	22.18	22.10	22.05	22.02	21.90	21.84	21.75	21.78	21.70										
Villafranca	10.15	9.94	9.77	9.95	10.05	9.75	9.74	10.10	10.15										

(1) Dal 26 luglio a tutto agosto furono eseguiti forti prelievi di acqua.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Luglio

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.82	48.81	48.80	48.82	48.78	48.75	48.74	48.75	48.74	Ortezzano	181.19	181.20	181.21	181.21	181.22	181.20	181.21	181.22	181.23
Cà Pace	35.88	35.85	35.80	35.75	35.71	35.62	35.54	35.45	35.26	Contrada Liberata	142.35	142.31	142.31	142.28	142.28	142.27	142.28	142.28	142.27
Casa Marzocchi	22.42	22.40	22.38	22.35	22.29	22.25	22.22	22.20	22.15	Contrada San Marziale	123.71	123.59	123.51	123.41	123.31	123.29	123.11	123.01	122.91
Casa Giuliani	8.34	8.33	8.31	8.30	8.27	8.15	8.02	7.96	7.93	Casa Lauri	96.32	96.27	96.21	96.13	96.08	96.05	96.03	96.02	96.00
MUSONE										Contrada San Leonardo	77.24	77.25	77.24	77.24	77.23	77.23	77.23	77.24	77.23
Padiglione	52.77	52.58	52.50	52.47	52.40	52.32	52.25	52.10	51.90	Valdaso (pozzo Ficiarà)	39.07	39.03	38.95	38.91	38.93	39.00	38.95	38.98	39.05
Crocette	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Valdaso (pozzo Castelli)	26.49	26.48	26.48	26.48	26.48	26.47	26.47	26.47	26.47
Albanacci	29.90	29.82	29.78	29.72	29.63	29.54	29.43	29.40	29.39	Casa Ripa	7.70	7.68	7.66	7.63	7.62	7.62	7.68	7.67	7.66
Acquaviva	29.09	29.01	28.97	28.95	28.90	28.85	28.81	28.77	28.74	TESINO									
CHIENTI										Ischia	4.77	4.70	4.65	4.60	4.52	4.49	4.46	4.47	4.45
Fontelepre	104.30	104.27	104.25	104.22	104.20	104.17	104.15	104.16	104.14	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	80.85	80.85	80.85	80.85	80.86	80.86	80.86	80.86	80.86	Ragnola	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Campomaggio	56.73	56.73	56.72	56.70	56.68	56.66	56.64	56.64	56.63	Porto d'Ascoli	7.82	7.80	7.77	7.75	7.74	7.72	7.69	7.68	7.66
Montecosaro	28.20	28.20	28.18	28.16	28.13	28.12	28.10	28.09	28.08	TRONTO									
Foce	6.63	6.63	6.63	6.61	6.56	6.53	6.56	6.51	6.54	Monticelli	119.69	119.68	119.66	119.65	119.64	119.63	119.61	119.58	119.55
TENNA										Contrada Frobbo	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzo Marcucci	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	Monsampolo	17.92	17.92	17.91	17.90	17.89	17.88	17.88	17.88	17.87
Montegiorgio	149.88	149.85	149.83	149.79	149.80	149.75	149.70	149.66	149.61	Contrada Stella	9.21	9.21	9.17	9.14	9.14	9.12	9.10	9.07	9.07
Casa Marchionni	92.43	92.44	92.45	92.44	92.43	92.42	92.40	92.39	92.36	Centobuchi (pozzo Coccia)	3.10	3.05	3.05	2.93	2.87	2.80	2.75	2.69	2.63
Cisterna	69.20	69.20	69.18	69.18	69.13	69.18	69.18	69.20	69.20	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.20	11.20	11.20	11.20	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15
Molino Tenna	64.49	64.47	64.43	64.41	64.38	64.36	64.35	64.35	64.33	San Donato (pozzo Rosati)	9.72	9.68	9.64	9.60	9.55	9.50	9.46	9.42	9.38
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.74	9.70	9.66	9.61	9.61	9.46	9.42	9.40	9.42

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	29.4	28.7	25.9	27.3	29.4	30.9	31.8	32.5	33.6	33.7	34.7	33.6	33.4	28.1	28.3	27.1	29.9	30.5	31.2	32.6	30.5	31.1	27.2	28.6	26.6	27.6	26.4	25.4	24.2	22.6	25.8
			18.1	17.8	17.0	20.0	18.2	19.5	21.1	21.4	21.4	21.2	21.4	22.9	23.2	20.5	19.0	15.0	19.0	18.8	21.4	21.4	22.3	19.3	16.4	16.6	17.2	16.0	16.9	16.3	17.1	15.1	14.0
id.	Codigoro	4	28.0	29.0	27.0	28.4	29.8	31.0	30.0	32.6	32.0	32.0	33.2	35.0	33.4	33.4	29.8	26.8	30.0	29.8	29.4	32.8	31.8	31.4	25.2	28.2	26.2	26.8	26.8	25.0	24.4	23.4	26.0
			17.6	17.4	17.2	20.0	18.6	19.0	19.4	19.8	21.2	21.0	20.0	21.4	22.0	21.4	19.0	17.0	18.8	19.0	21.4	21.6	21.0	21.6	14.2	16.0	18.8	17.0	17.0	16.2	16.2	14.8	12.8
Reno	Maresca (interno abetina)	1047	20.4	19.4	17.0	16.5	19.8	20.6	22.0	24.1	24.2	24.3	26.0	25.2	25.1	23.9	20.3	21.6	18.5	21.0	23.0	23.0	22.0	18.7	19.0	20.8	20.6	19.6	21.5	18.3	18.6	15.8	17.5
			11.0	13.2	11.5	12.4	14.0	13.5	14.5	15.2	16.3	16.5	16.3	17.2	17.8	16.4	16.9	13.0	14.9	13.6	14.5	16.0	14.8	15.8	9.3	10.6	13.5	13.2	10.4	10.8	11.9	9.5	9.0
id.	Maresca (esterno abetina)	1043	25.6	23.9	20.5	18.0	23.3	25.2	26.0	27.9	28.0	28.2	30.1	29.1	29.0	28.0	24.5	25.1	22.6	24.7	27.0	27.1	26.0	22.5	23.1	24.6	24.8	22.1	25.6	22.0	22.2	18.1	21.4
			10.0	12.0	10.5	11.0	12.5	12.8	13.4	14.0	15.0	15.8	15.1	16.6	16.7	16.0	16.2	12.4	14.0	12.6	14.5	15.3	13.5	15.1	8.6	9.4	12.8	12.0	9.9	9.6	10.8	8.8	8.0
id.	Collina Pistoiese . .	932	20.2	21.4	17.8	18.2	22.4	22.8	23.8	25.0	25.6	25.8	26.0	25.8	24.8	24.2	21.4	20.5	20.0	23.8	24.2	23.0	23.2	19.5	19.8	20.5	22.0	20.4	20.8	19.8	19.5	16.4	19.8
			14.0	14.6	13.0	14.2	14.4	15.0	15.6	17.4	18.0	19.0	19.8	19.5	18.4	16.8	17.4	13.8	15.5	17.0	16.0	16.8	16.0	15.6	15.2	15.0	14.8	14.0	14.0	12.4	11.6	11.4	9.8
id.	Porretta Terme . . .	349	28.3	27.7	23.8	22.6	27.0	29.7	30.5	30.6	32.4	31.3	33.4	32.8	32.2	29.2	29.2	25.1	27.3	28.5	30.7	30.1	29.9	26.5	26.0	27.0	25.7	26.5	24.0	23.7	23.5	21.0	25.4
			11.0	12.2	14.5	14.2	13.1	12.0	13.3	15.3	15.2	17.4	16.0	14.2	15.0	15.7	16.0	13.0	14.3	15.0	16.0	14.0	15.2	20.1	10.2	12.0	11.5	12.8	15.5	10.5	10.1	12.2	7.5
id.	Monzuno	620	27.5	25.4	21.9	22.2	25.5	28.2	30.0	29.2	30.4	31.0	32.5	31.9	30.8	26.9	24.0	26.0	27.0	27.5	30.5	30.3	29.5	29.7	25.5	27.2	25.0	24.2	21.6	21.0	20.9	20.0	23.4
			17.3	17.0	15.5	16.6	16.2	18.2	19.3	20.5	21.6	22.5	23.5	22.6	24.0	18.0	19.0	15.0	18.0	18.2	21.0	23.0	20.5	20.0	14.4	17.0	14.5	14.0	13.5	13.8	13.0	12.0	12.5
id.	Monteombraro . . .	727	28.8	27.4	24.4	22.7	30.7	33.0	32.3	31.0	32.6	33.3	32.2	33.0	32.8	26.3	27.5	25.0	28.4	29.4	32.6	35.6	30.2	28.6	26.9	29.4	25.9	26.6	24.8	25.8	25.3	20.2	26.9
			13.4	13.5	13.9	12.8	12.8	15.0	15.5	16.3	17.4	19.0	18.5	17.5	21.0	16.9	16.8	13.2	15.4	15.9	17.7	12.0	15.8	18.9	12.3	15.3	12.9	14.1	13.9	11.0	12.0	11.4	8.8
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	29.1	29.2	27.6	26.8	30.1	31.9	32.2	33.2	34.0	34.1	35.0	34.3	34.0	30.9	27.3	27.7	31.0	31.6	32.6	34.2	32.8	31.3	27.8	29.3	28.0	27.9	27.1	26.4	25.3	23.0	26.5
			20.2	21.0	20.4	21.1	21.0	22.6	22.8	24.1	25.1	23.7	24.6	26.4	26.9	22.7	20.4	17.8	22.0	22.2	24.0	24.7	25.2	26.0	18.9	20.2	20.3	18.9	19.6	18.5	18.7	17.1	16.4
id.	Firenzuola	422	28.7	29.7	28.7	29.7	33.0	33.0	33.5	34.5	33.1	33.5	31.0	29.4	25.2	28.6	30.5	32.7	31.5	29.9	27.6	25.8	27.5	28.4	29.6	26.2	23.9	23.3	22.0	25.8			
			4.67	12.4	14.5	12.6	12.4	12.6	16.5	16.0	17.8	15.3	16.5	17.0	19.4	13.4	15.2	15.7	16.5	18.4	20.1	21.0	12.1	17.5	12.6	13.6	15.0	15.5	12.1	11.6	7.2		
id.	Imola	47	33.0	29.8	26.9	27.0	31.0	30.7	31.6	33.2	33.8	34.2	35.6	34.8	35.0	29.0	28.8	28.2	30.4	31.2	31.8	31.6	32.4	31.0	29.2	32.6	29.0	29.4	29.8	26.2	25.4	23.8	28.6
			14.0	16.0	16.5	16.9	16.0	18.5	17.0	19.5	20.0	19.8	20.8	23.4	23.2	20.6	17.2	15.0	18.8	19.6	20.4	18.6	20.4	23.4	16.8	19.8	16.0	15.4	15.8	16.2	14.4	13.2	13.4
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	28.5	28.1	26.1	26.6	28.6	30.0	31.9	31.7	32.2	31.9	31.1	33.6	32.0	32.2	29.5	29.6	29.7	29.8	30.5	34.0	32.5	34.0	31.8	32.0	26.8	26.8	26.9	24.9	23.8	24.2	24.6
			13.2	17.2	17.0	18.0	16.3	16.0	16.0	18.5	18.2	18.0	18.3	18.5	18.8	21.0	17.1	16.0	16.9	17.2	19.1	18.0	18.0	21.5	14.5	14.0	17.1	14.8	14.0	13.2	15.0	12.2	10.8
Lamone	San Cassiano . . .	234	27.6	26.9	23.5	23.5	26.7	28.8	29.3	29.8	30.6	30.8	31.8	33.0	31.1	28.9	29.4	28.8	29.1	28.4	30.5	31.5	31.5	28.8	26.4	28.1	25.6	26.0	25.2	22.8	21.7	21.0	24.7
			13.4	14.5	15.7	14.7	14.0	14.0	14.5	16.8	17.4	18.0	19.0	17.2	18.2	17.5	17.6	14.5	16.3	18.5	17.0	18.8	21.3	22.5	13.4	18.7	14.0	14.1	14.2	15.0	11.9	12.2	9.0
Fiumi Uniti	Muraglione	911	23.8	26.0	21.9	20.5	25.0	28.8	27.5	30.3	29.8	31.5	30.5	29.3	29.5	29.3	24.5	25.7	25.5	30.0	29.2	28.5	28.3	23.4	22.5	22.8	23.0	22.8	21.5	22.0	20.9	20.3	21.0
			14.5	14.3	13.5	11.8	14.6	15.3	16.5	17.3	20.2	20.5	20.8	21.3	20.2	19.0	18.5	15.3	16.2	15.7	18.5	18.8	17.5	16.5	13.5	13.2	14.5	13.9	14.0	10.5	9.8	9.8	10.0

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	50.98	50.96	50.96	50.93	50.90	50.86	50.82	50.76	50.70	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . .	35.48	35.43	35.38	35.33	35.29	35.24	35.19	35.15	35.13
Calcara	41.31	41.31	41.29	41.27	41.25	41.19	41.16	41.16	41.10	Bologna	48.60	48.61	48.58	48.55	48.52	48.50	48.51	48.45	48.40
San' Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	22.27	22.25	22.22	22.19	22.17	22.12	22.06	21.94	21.89	Castenaso	36.69	36.66	36.65	36.60	36.53	36.53	36.55	36.53	36.52
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.75	22.71	22.66	22.63	22.60	22.54	22.46	22.38	22.35	Granarolo dell'Emilia	23.64	23.51	23.54	23.51	23.48	23.41	23.35	23.33	23.30
San Giovanni in Persiceto	17.35	17.33	17.30	17.23	17.15	17.15	17.20	17.17	17.15	Funo di Argelato	22.02	21.85	21.75	21.76	22.72	21.50	21.10	21.48	21.18
Cento (pozzo Bignozzi)	13.10	13.09	13.07	13.05	13.03	13.08	13.10	13.08	13.07	Maddalena di Cazzano	18.49	18.45	18.40	18.31	18.35	18.31	18.27	18.21	18.17
Cento (pozzo Bardasi)	9.22	9.18	9.09	9.06	9.12	9.10	9.05	9.03	9.03	Pieve di Cento	16.79	16.78	16.78	16.80	16.79	16.79	16.80	16.79	16.78
San' Agostino	7.88	7.87	7.85	7.82	7.80	7.79	7.76	7.74	7.71	San Giorgio di Piano	13.81	13.77	13.72	13.48	13.59	13.65	13.65	13.60	13.56
Ferrara	9.80	9.83	9.90	9.92	10.20	10.22	10.40	10.45	10.48	Roversella	15.03	14.94	14.89	14.87	14.91	14.89	14.93	14.90	14.94
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) . .	3.25	3.18	3.12	3.12	3.10	3.05	3.01	2.96	2.92	San' Pietro in Casale	13.32	13.31	13.25	13.06	13.15	13.19	13.13	13.10	13.08
Passo Canne	8.29	8.23	8.15	8.08	8.06	7.98	7.99	7.85	7.87	Galliera	12.83	12.82	12.82	12.70	12.65	12.60	12.55	12.50	12.43
Coronella (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	San Martino in Soverzano	9.55	9.56	9.51	9.49	9.43	9.37	9.23	9.31	9.29
Poggio Renatico	6.62	6.51	6.40	6.20	6.25	6.30	6.20	6.14	6.05	Dosso	13.50	13.30	13.08	12.92	12.71	12.60	12.30	11.99	11.60
Casa di guardia Pradone	7.38	7.50	7.43	7.40	7.17	7.05	6.85	6.60	6.35	Casa Melloni	13.54	13.52	13.53	13.51	13.49	13.46	13.47	13.47	13.45
Casa Praitoni	5.39	4.97	4.92	4.88	4.81	4.68	4.65	4.62	4.60	Casa Bisana	12.35	12.28	12.24	12.22	12.19	12.14	12.09	12.06	12.04
Gualdo	12.90	12.90	12.90	12.89	12.89	12.89	12.80	12.80	12.78	Casa Sant'Anna	11.20	11.15	11.10	11.05	11.03	10.98	10.94	10.90	10.88
Bastia	11.87	11.85	11.80	11.72	11.92	11.79	11.77	11.86	11.80	Casa Monari	11.08	11.08	10.78	10.73	10.58	10.48	10.28	10.28	10.27
Boccaleone	1.37	1.33	1.30	1.24	1.20	1.17	1.12	0.98	1.02	Altedo	10.37	10.27	10.23	10.18	10.15	10.12	10.07	9.99	10.00
Argenta	9.58	9.85	9.83	9.78	9.77	9.72	9.69	9.67	9.64	Malalbergo	9.25	9.21	9.27	9.06	9.24	9.01	9.01	8.95	8.87
Portomaggiore	10.59	10.56	10.53	10.49	10.48	10.45	10.44	10.43	10.41	Portone di Barricella	10.12	10.08	10.05	10.00	9.96	9.92	9.85	9.76	9.75
Codigoro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Beccara Vecchia	7.35	7.33	7.30	7.15	7.11	7.10	7.08	7.04	6.96
Mesola	8.72	8.73	8.84	8.85	8.85	8.86	8.90	8.91	8.95	San Gabriele	6.64	6.63	6.61	6.78	6.84	6.88	6.91	6.99	6.84
Porto Garibaldi	9.37	9.35	9.31	9.31	9.29	9.28	9.26	9.26	9.25	Gallo	10.88	10.88	10.78	10.68	10.63	10.63	10.56	10.56	10.56
RENO										Alberino	5.40	5.37	5.26	5.08	5.09	5.18	5.29	5.38	5.34
Lavino di Mezzo	41.88	41.83	41.78	41.71	41.64	46.58	41.54	41.56	41.52	Casa Punta	12.47	12.37	12.42	12.37	12.32	12.30	12.22	12.17	12.14
Lavino di Sotto	28.43	28.40	28.38	28.35	28.30	28.25	28.20	28.17	28.15	Campotto (pozzo Gulinelli)	3.91	3.91	3.91	3.88	3.81	3.87	3.85	3.76	3.88
Calderara di Reno	27.63	27.60	27.55	27.50	27.44	27.40	27.37	27.33	27.29	Colunga	46.79	46.78	46.74	46.69	46.62	46.56	46.49	46.47	46.45
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	23.40	23.20	23.10	23.05	23.00	22.90	22.80	22.70	22.60	Prunaro	30.18	30.13	30.09	30.10	30.05	30.02	29.91	29.75	29.50
San Biagio di Tavernelle	22.41	22.27	22.18	21.98	21.72	21.59	21.48	21.43	21.37	Budrio	23.81	23.77	23.71	23.69	23.67	23.59	23.62	23.57	23.57
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.99	21.96	21.95	21.93	21.94	21.91	21.89	21.86	21.81	Riccardina di Budrio	20.56	20.53	20.50	20.47	20.44	20.40	20.36	20.32	20.26
Sala Bolognese	22.15	22.20	22.14	22.08	22.02	21.94	21.91	21.82	21.76	Castellazzo	21.85	21.80	21.74	21.68	21.63	21.59	21.55	21.49	21.44
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . .	21.49	21.40	21.39	21.23	21.11	21.00	20.97	20.90	20.89	Cimitero di Budrio	19.54	19.50	19.00	18.70	18.48	18.20	18.55	18.50	18.31
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	21.15	21.03	20.78	20.71	20.64	20.59	20.47	20.40	20.40	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Vedi nota (1) a pag. 251.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Santa Croce	22.28	22.24	22.21	22.17	22.17	22.09	22.07	22.02	21.98
Barabana	10.10	10.08	10.05	9.99	9.97	9.94	9.91	9.85	9.82	Mensa	12.50	12.40	12.37	12.30	12.20	12.12	12.05	12.00	11.98
Casetti Centonara	7.64	7.61	7.59	7.56	7.54	7.50	7.48	7.45	7.42	Savio	10.46	10.41	10.21	10.06	9.89	9.88	9.84	9.79	9.75
Villa Fontana	18.14	18.13	18.12	18.07	17.97	17.92	17.92	17.92	17.93	Fosso Ghiaia	8.65	8.63	8.62	8.60	8.59	8.60	8.59	8.56	8.55
Sesto Imolese	13.74	13.55	13.48	13.40	13.35	13.47	13.16	13.25	13.22	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIADELLO									
Fiorentina	6.90	6.88	6.85	6.81	6.77	6.75	6.75	6.76	6.78	Cesena	31.67	31.63	31.58	31.49	31.44	31.38	31.31	31.25	31.20
Portonovo (pozzo Cenacchi)	6.00	5.98	6.10	5.93	5.96	5.97	5.94	5.80	5.70	Villalta	6.95	6.90	6.80	6.75	6.65	6.55	6.45	6.35	6.35
Portonovo (pozzo Masini)	5.91	5.81	5.77	5.78	5.75	5.71	5.69	5.67	5.69	Pisignano	4.27	4.20	4.15	4.10	4.05	4.00	3.92	3.85	3.85
Campotto (pozzo Tinarelli)	12.56	12.51	12.47	12.43	12.40	12.39	12.38	12.36	12.31	FIUMICINO									
Castel San Pietro	68.52	68.52	68.48	68.44	68.40	68.37	68.34	68.30	68.27	Case Missiroli	33.55	33.50	33.50	33.49	33.49	33.38	33.36	33.32	33.30
Piratello di Imola (1)	49.82	49.37	49.07	49.73	48.18	48.38	48.15	47.89	47.72	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Massa Lombarda	10.27	10.22	10.16	10.09	10.04	10.03	10.00	9.93	9.96	San Mauro Pascoli	18.40	18.35	18.32	18.30	18.25	18.20	18.15	18.10	18.10
Lavezzola	2.31	2.31	2.30	2.28	2.27	2.26	2.25	2.23	2.21	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Conselice	4.24	4.18	4.13	4.08	4.05	4.05	4.01	4.08	3.99	Santarcangelo di Romagna	31.08	31.11	31.05	31.01	30.97	30.97	30.89	30.92	30.85
Voltana	3.10	3.15	3.15	3.10	3.10	3.05	3.10	3.10	3.10	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
CANALE IN DESTRA DI RENO										Pace di Senigallia	5.70	5.75	5.70	5.65	5.60	5.55	5.60	5.55	5.55
Felisio	24.18	24.14	24.08	24.01	23.95	23.91	23.90	23.90	23.89	Case Pongetti	8.80	8.80	8.75	8.75	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
Lugo di Romagna	10.43	10.35	10.26	10.20	10.13	10.05	10.01	9.94	9.88	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Fusignano	5.97	5.92	5.87	5.82	5.54	5.53	5.47	5.42	5.27	Case Malatesta	32.21	32.21	32.20	32.10	32.00	31.96	31.93	31.94	31.95
Villanova di Bagnacavallo	4.83	4.66	4.60	4.43	4.32	5.03?	4.92?	4.20	4.15	Montignano	10.02	9.98	9.97	9.95	9.93	9.90	9.86	9.78	9.83
Alfonsine	3.47	3.43	3.39	3.36	3.31	3.27	3.24	3.22	3.20	Portone di Senigallia	4.19	4.15	4.19	4.02	4.02	4.03	4.01	3.98	3.95
Primaro (Boaria Corriera)	9.39	9.37	9.36	9.35	9.33	9.35	9.32	9.30	9.29	Contrada Poiole	2.57	2.53	2.50	2.48	2.49	2.51	2.50	2.54	2.58
Cà Vecchia	9.67	9.64	9.62	9.60	9.58	9.55	9.52	9.50	9.48										
Casa del Bosco	1.20	1.16	1.16	1.17	1.14	1.13	1.10	1.06	1.04										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	12.33	12.29	12.18	12.12	12.11	12.10	12.05	12.02	12.00										
San Pancrazio	13.20	13.16	13.11	13.10	13.07	13.06	13.04	13.01	12.99										
Ravenna	11.92	11.82	11.74	11.63	11.55	11.70	11.66	11.62	11.57										
FIUMI UNITI																			
Meldola	50.66	50.61	50.55	50.52	50.44	50.38	50.26	50.22	50.22										
Selbagnone	30.26	30.25	30.25	30.18	30.14	30.11	30.10	30.10	30.08										
Ospedaletto	21.63	21.60	21.56	21.45	21.40	21.37	21.33	21.26	21.23										
Villafranca	10.00	9.94	9.90	9.80	9.66	9.50	9.70	9.75	9.70										

(1) Vedi nota (1) a pag. 258.

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.73	48.73	48.74	48.73	48.72	48.71	48.70	48.71	48.71	Ortezzano	181.24	181.25	181.26	181.26	181.29	181.31	181.30	131.31	131.33
Cà Pace	35.31	35.25	35.21	35.20	35.13	35.10	35.09	35.09	35.08	Contrada Liberata	142.28	142.28	142.27	142.26	142.28	142.30	142.33	142.33	142.33
Casa Marzocchi	22.07	22.05	21.99	21.95	21.94	21.92	21.90	21.94	21.92	Contrada San Marziale	122.51	122.31	122.11	121.91	121.71	121.49	121.36	121.26	121.20
Casa Giuliani	7.87	7.83	7.80	7.75	7.73	7.70	7.67	7.65	7.64	Casa Lauri	95.98	95.98	95.97	95.95	95.93	95.93	95.92	95.92	95.93
MUSONE										Contrada San Leonardo	77.21	77.20	77.20	77.19	77.18	77.18	77.17	77.17	77.17
Padiglione	51.85	51.76	51.68	51.62	51.59	51.56	51.54	51.50	51.45	Valdaso (pozzo Ficiara)	39.05	39.07	39.07	39.04	39.01	39.01	38.98	39.00	39.00
Crocette	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Valdaso (pozzo Castelli)	26.47	26.46	26.46	26.45	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44
Albanacci	29.34	29.30	29.26	29.21	29.17	29.11	29.05	29.05	29.03	Casa Ripa	7.66	7.67	7.66	7.66	7.66	7.66	7.67	7.66	7.66
Acquaviva	28.72	28.73	28.68	28.60	28.57	28.56	28.54	28.45	28.42	TESINO									
CHIENTI										Ischia	4.43	4.41	4.40	4.37	4.30	4.22	4.20	4.07	4.00
Fontelepre	104.15	104.13	104.11	104.09	104.04	104.02	104.01	103.93	103.83	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	80.81	80.81	80.80	80.80	80.79	80.79	80.78	80.78	80.77	Ragnola	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Campomaggio	56.64	56.63	56.64	56.64	56.63	56.63	56.62	56.62	56.60	Porto d'Ascoli	7.64	7.64	7.61	7.61	7.60	7.57	7.53	7.50	7.45
Montecosaro	28.09	28.08	28.08	28.09	28.08	28.07	28.07	28.06	28.05	TRONTO									
Foce	6.54	6.55	6.53	6.50	6.47	6.45	6.43	6.40	6.40	Monticelli	119.53	119.51	119.50	119.49	119.49	119.49	119.48	119.48	119.47
TENNA										Contrada Frobbo	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzo Marcucci	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	Monsampolo	17.86	17.86	17.86	17.85	17.83	17.82	17.81	17.80	17.80
Montegiorgio	149.60	149.58	149.54	149.52	149.51	149.49	149.48	149.47	149.46	Contrada Stella	9.07	9.08	9.05	9.06	9.07	9.07	9.07	9.07	9.08
Casa Marchionni	92.35	92.33	92.32	92.30	92.30	92.29	92.28	92.28	92.27	Centobuchi (pozzo Coccia)	2.60	2.60	2.56	2.51	2.51	2.47	2.44	2.44	2.40
Cisterna	69.22	69.23	69.22	69.19	69.21	69.23	69.23	69.22	69.20	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.15	11.15	11.15	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10
Molino Tenna	64.30	64.29	64.27	64.25	64.22	64.20	64.21	64.22	64.24	San Donato (pozzo Rosati)	9.34	9.30	9.26	9.23	9.19	9.16	9.13	9.10	9.06
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.38	9.34	9.30	9.24	9.24	9.18	9.10	9.10	9.10

OSSERVAZIONI FREATIMÉTRICHE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	50.62	50.55	50.50	50.42	50.34	50.27	50.18	50.10	50.01	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . .	35.09	35.06	35.03	35.01	34.97	34.94	34.92	34.92	34.85
Calcara	41.09	41.06	41.06	41.19	41.22	41.24	41.24	41.29	41.30	Bologna	48.42	48.42	48.45	48.49	48.50	48.49	48.47	48.48	48.46
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.82	21.81	21.80	21.80	21.84	21.81	21.79	21.76	21.74	Castenaso	36.48	36.44	36.50	36.52	36.54	36.59	36.53	36.52	36.49
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.30	22.24	22.22	22.20	22.20	22.22	22.26	22.28	22.26	Granarolo dell'Emilia	23.26	23.21	23.21	23.17	23.17	23.15	23.08	23.14	23.13
San Giovanni in Persiceto	17.18	17.15	17.13	17.13	17.17	17.17	17.17	17.16	17.16	Funò di Argelato	21.10	21.05	20.75	20.95	20.80	20.75	20.55	20.50	20.45
Cento (pozzo Bignozzi)	13.08	13.08	13.07	13.05	13.09	13.09	13.15	13.19	13.10	Maddalena di Cazzano	18.08	18.07	18.03	18.02	18.00	17.97	18.03	17.99	17.83
Cento (pozzo Bardasi)	9.04	9.03	9.06	9.09	8.98	8.96	9.25	9.20	9.17	Pieve di Cento	16.78	16.78	16.79	16.77	16.75	16.76	16.74	16.75	16.74
Sant' Agostino	7.69	7.68	7.66	7.65	7.65	7.64	7.63	7.63	7.62	San Giorgio di Piano	13.58	13.55	13.59	13.67	13.65	13.60	13.58	13.30	13.50
Ferrara	10.52	10.05	10.62	10.64	10.70	10.70	10.76	10.82	10.85	Roversella	14.95	14.91	14.92	14.95	14.95	14.91	14.96	15.03	15.00
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) .	2.89	2.86	2.83	2.80	2.80	2.80	2.85	2.89	2.86	San Pietro in Casale	13.02	13.05	13.04	13.05	13.06	13.03	13.03	13.06	13.07
Passo Canne	7.90	7.85	7.85	7.91	7.89	7.89	7.86	7.93	7.97	Galliera	12.41	12.38	12.24	12.21	12.20	12.25	12.29	12.19	12.15
Coronella (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	San Martino in Soverzano	9.21	9.16	9.12	9.09	9.04	9.03	8.98	8.99	8.95
Poggio Renatico	6.05	6.10	5.97	6.03	6.01	6.02	6.02	6.10	6.05	Dosso	11.40	11.33	11.28	11.20	11.19	11.21	11.28	11.29	11.29
Casa di guardia Pradone	6.26	6.18	6.22	6.40	6.45	6.40	6.46	6.50	6.30	Casa Melloni	13.44	13.45	13.45	13.46	13.46	13.45	13.45	13.46	13.47
Casa Praitoni	5.11	4.92	5.12	4.98	4.73	5.19	5.24	5.22	5.39	Casa Bisana	12.03	12.03	12.04	12.05	12.05	12.05	12.06	12.07	12.07
Gualdo	12.78	12.76	12.75	12.74	12.70	12.70	12.72	12.74	12.72	Casa Sant'Anna	10.88	10.87	10.87	10.88	10.88	10.87	10.92	10.95	11.00
Bastia	11.62	11.49	11.33	11.24	11.37	11.29	11.32	11.31	11.44	Casa Monari	10.45	10.45	10.45	10.45	10.44	10.47	10.48	10.48	10.46
Boccaleone	0.95	0.89	0.81	0.79	0.78	0.77	0.73	0.85	0.80	Altedo	9.96	9.95	9.92	9.93	9.87	9.92	9.97	9.92	9.88
Argenta	9.60	9.58	9.55	9.54	9.50	9.52	9.51	9.50	9.46	Malalbergo	8.88	8.91	8.89	8.88	8.90	8.90	9.08	9.15	9.11
Portomaggiore	10.39	10.35	10.33	10.25	10.20	10.28	9.90	10.23	10.23	Portone di Barricella	9.74	9.72	9.70	9.70	9.72	9.76	10.10	10.05	9.95
Codigoro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Beccara Vecchia	6.93	6.90	6.90	6.88	6.98	6.90	6.93	6.98	6.88
Mesola	8.95	8.95	8.95	8.93	8.96	8.96	9.00	9.04	9.06	San Gabriele	6.80	6.78	6.79	6.80	6.74	6.69	6.71	6.58	6.69
Porto Garibaldi	9.23	9.21	9.20	9.20	9.19	9.19	9.18	9.20	9.22	Gallo	10.63	10.62	10.62	10.62	10.62	10.71	10.71	10.78	10.78
RENO										Alberino	5.41	5.47	5.44	5.27	5.11	5.04	4.99	5.02	5.00
Lavino di Mezzo	41.45	41.44	41.42	41.38	41.33	41.32	41.31	41.41	41.39	Casa Punta	12.12	12.09	12.07	11.96	11.72	11.60	11.62	11.67	10.42
Lavino di Sotto	28.05	27.98	27.95	27.88	27.84	27.75	27.68	27.66	27.64	Campotto (pozzo Gulinelli)	3.61	3.52	3.36	3.56	3.71	3.69	3.67	3.68	3.62
Calderara di Reno	27.27	27.26	27.26	27.24	27.23	27.21	27.21	27.20	27.18	Colunga	46.41	46.37	46.35	46.34	46.30	46.29	46.26	46.26	46.22
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Prunaro	29.30	29.06	29.00	28.90	28.64	28.51	28.40	28.35	28.32
San Biagio di Tavernelle	21.09	21.02	20.99	20.93	20.87	20.81	20.74	20.77	20.81	Budrio	23.53	23.51	23.47	23.47	23.45	23.43	23.47	23.47	23.30
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.86	21.85	21.82	21.80	21.78	21.79	21.87	21.84	21.80	Riccardina di Budrio	20.26	20.24	20.24	20.20	20.18	19.96	20.15	20.16	20.08
Sala Bolognese	21.70	21.64	21.60	21.57	21.52	21.51	21.51	21.47	21.44	Castellazzo	21.40	21.38	21.35	21.34	21.31	21.29	21.27	21.22	21.19
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . .	20.83	20.78	20.69	20.63	20.60	20.61	20.59	20.59	20.58	Cimitero di Budrio	18.07	18.85	18.45	18.41	18.40	»	»	»	»
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	20.37	20.27	20.17	20.17	20.15	20.12	20.08	20.04	20.00	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	»	»	»	»	»	21.09	20.63	21.09	20.78

(1) Vedi nota (1) a pag. 251.

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)						20.33	20.47	20.60	20.56	Santa Croce	21.98	21.95	21.84	21.70	21.65	21.59	21.63	21.69	21.71
Barabana	9.78	9.73	9.70	9.67	9.64	9.61	9.59	9.62	9.63	Mensa	12.06	12.04	12.05	12.11	12.10	12.07	12.11	12.11	12.12
Casetti Centonara	7.38	7.36	7.35	7.33	7.30	7.27	7.26	7.22	7.26	Savio	9.66	9.66	9.61	9.51	9.88	9.61	9.66	9.64	9.66
Villa Fontana	17.87	17.85	17.85	17.85	17.85	17.85	17.87	17.82	17.80	Fosso Ghiaia	8.57	8.55	8.55	8.55	8.56	8.55	8.56	8.57	8.56
Sesto Imolese	13.47	13.61	13.32	13.33	13.63	13.71	13.92	14.01	13.93	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIADELLO									
Fiorentina	6.78	6.76	6.74	6.72	6.70	6.68	6.75	6.82	6.82	Cesena	31.11	31.06	31.00	30.95	30.92	30.88	30.90	30.87	30.85
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.85	6.10	6.05	5.92	5.78	5.64	6.04	6.12	5.97	Villalta	6.10	6.30	6.30	6.25	6.25	6.25	6.20	6.20	6.20
Portonovo (pozzo Masini)	5.64	5.59	5.56	5.57	5.53	5.52	5.44	5.49	5.52	Pisignano	3.80	3.78	3.75	3.70	3.65	3.60	3.60	3.65	3.60
Campotto (pozzo Tinarelli)	12.29	12.27	12.25	12.22	12.19	12.16	12.13	12.15	12.14	FIUMICINO									
Castel San Pietro	68.26	68.22	68.19	68.17	68.17	68.15	68.14	68.14	68.13	Case Missiroli	33.25	33.23	33.21	33.19	33.21	33.18	33.19	33.16	33.15
Piratello di Imola	47.93	49.08	48.48	48.75	47.97	48.73	48.12	48.89	47.30	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Massa Lombarda	9.97	9.94	9.94	9.99	9.98	9.97	10.04	10.11	10.16	San Mauro Pascoli	18.06	18.02	18.00	18.00	18.00	17.97	17.94	17.95	17.94
Lavezzola	2.19	2.17	2.16	2.16	2.15	2.14	2.13	2.11	2.07	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Conselice	3.92	3.90	3.85	3.83	3.80	3.72	3.84	4.08	4.01	Santarcangelo di Romagna	30.89	30.83	30.79	30.73	30.77	30.77	30.81	30.86	30.91
Voltana	3.05	3.10	3.05	3.05	3.00	3.00	3.05	3.00	3.00	BACINI MINORI FRA CESANO E MISA									
CANALE IN DESTRA DI RENO										Pace di Senigallia	5.50	5.50	5.45	5.50	5.45	5.40	5.40	5.40	5.45
Felisio	23.80	23.77	23.71	23.70	23.66	23.61	23.60	23.56	23.55	Case Pongetti	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.75	8.75	8.75	8.75
Lugo di Romagna	9.83	9.75	9.76	9.70	9.73	9.75	9.78	9.74	9.61	BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO									
Fusignano	5.37	5.32	5.17	5.13	5.32	5.12	5.17	5.07	5.02	Case Malatesta	31.95	31.95	31.95	31.93	31.92	31.92	31.92	31.96	32.00
Villanova di Bagnacavallo	4.36	4.15	4.05	4.51	4.31	4.15	4.13	4.72	4.65	Montignano	9.85	9.88	9.80	9.69	9.71	9.72	9.73	9.80	9.83
Alfonsine	3.16	3.13	3.08	3.04	3.00	2.95	2.91	2.88	2.83	Portone di Senigallia	3.96	3.98	3.99	3.95	3.93	3.94	3.95	3.98	3.96
Primaro (Boaria Corriera)	9.27	9.26	9.24	9.23	9.22	9.22	9.25	9.31	9.30	Contrada Poiole	2.67	2.69	2.68	2.66	2.67	2.69	2.80	2.82	2.70
Cà Vecchia	9.44	9.43	9.42	9.38	9.38	9.38	9.37	9.38	9.38										
Casa del Bosco	1.04	1.03	1.01	0.99	0.92	0.86	0.88	0.88	0.79										
CANALE CORSINI																			
Coccolia	11.99	11.97	11.92	11.88	11.85	11.84	11.81	11.89	11.83										
San Pancrazio	12.94	12.92	12.91	12.94	12.91	12.90	12.91	12.93	12.89										
Ravenna	11.53	11.48	11.44	11.45	11.40	11.36	11.99	11.91	11.74										
FIUMI UNITI																			
Meldola	50.21	50.18	50.17	50.10	50.06	50.02	50.00	49.98	49.97										
Selbagnone	30.03	30.02	30.00	29.93	29.88	29.87	29.87	29.86	29.85										
Ospedaletto	21.14	21.05	21.02	21.05	21.01	20.95	21.00	20.92	20.80										
Villafranca	9.67	9.70	9.73	9.77	9.86	9.55	9.60	9.58	9.80										

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ESINO										ASO									
Roncaglia	48.71	48.70	48.70	48.68	48.67	48.66	48.64	48.67	48.66	Ortezzano	181.31	181.30	181.32	181.31	181.30	181.29	181.27	181.26	181.24
Cà Pace	35.08	35.05	35.02	35.01	34.99	34.99	34.99	35.02	35.03	Contrada Liberata	142.33	142.35	142.35	142.38	142.38	142.43	142.43	142.43	142.43
Casa Marzocchi	21.90	21.85	21.87	21.82	21.80	21.85	21.90	21.85	21.83	Contrada San Marziale	121.12	121.22	121.41	121.41	121.39	121.36	121.31	121.21	121.11
Casa Giuliani	7.58	7.57	7.54	7.53	7.52	7.50	7.50	7.49	7.49	Casa Lauri	95.94	95.93	95.93	95.98	95.94	95.95	95.95	95.98	95.97
MUSONE										Contrada San Leonardo	77.16	77.16	77.15	77.14	77.13	77.13	77.13	77.15	77.15
Padiglione	51.35	51.35	51.40	51.38	51.40	51.37	51.35	51.33	51.30	Valdaso (pozzo Ficiarà)	38.96	38.96	38.96	38.96	38.98	38.98	38.93	38.98	38.98
Crocette	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Valdaso (pozzo Castelli)	26.44	26.44	26.44	26.45	26.46	26.46	26.46	26.48	26.48
Albanacci	29.04	29.03	29.03	29.02	29.03	29.03	29.03	29.04	29.03	Casa Ripa	7.62	7.61	7.60	7.59	7.58	7.57	7.55	7.55	7.55
Acquaviva	28.38	28.40	28.44	28.43	28.44	28.43	28.44	28.52	28.48	TESINO									
CHIANTI										Ischia	8.90	8.82	8.80	3.76	3.73	3.70	3.67	3.62	3.60
Fontelepre	103.80	103.74	103.69	103.65	103.60	103.59	103.57	103.53	103.51	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
San Claudio	80.75	80.75	80.74	80.74	80.73	80.73	80.71	80.71	80.71	Ragnola	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Campomaggio	56.59	56.60	56.59	56.59	56.59	56.61	56.61	56.61	56.60	Porto d'Ascoli	7.46	7.45	7.45	7.43	7.42	7.41	7.40	7.43	7.43
Montecosaro	28.05	28.03	28.01	28.00	27.99	27.99	27.98	27.98	27.98	TRONTO									
Foce	6.37	6.40	6.38	6.39	6.40	6.39	6.40	6.44	6.43	Monticelli	119.47	119.47	119.47	119.47	119.48	119.47	119.48	119.47	119.48
TENNA										Contrada Frobbo	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzo Marcucci	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	182.27	Moncampolo	17.79	17.78	17.77	17.76	17.76	17.76	17.76	17.76	17.76
Montegiorgio	149.46	149.45	149.44	149.44	149.42	149.42	149.40	149.39	149.39	Contrada Stella	9.10	9.09	9.10	9.10	9.09	9.09	9.03	9.01	9.00
Casa Marchionni	92.26	92.24	92.23	92.22	92.21	92.21	92.20	92.20	92.19	Centobuchi (pozzo Coccia)	»	»	»	»	»	2.44	2.41	2.38	2.35
Cisterna	69.17	69.11	69.08	69.07	69.06	69.04	69.02	69.02	69.02	Centobuchi (pozzo Rosati)	11.00	10.90	10.85	10.75	10.68	10.64	10.56	10.50	10.50
Molino Tenna	64.25	64.26	64.26	64.26	64.31	64.32	64.36	64.38	64.40	San Donato (pozzo Rosati)	9.10	9.08	9.06	9.05	9.03	9.01	9.00	8.96	8.97
										San Donato (pozzo Pignotti)	9.09	9.09	9.06	9.02	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	49.90	49.80	49.72	49.62	49.52	49.46	49.34	49.27	49.18	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . . .	34.80	34.79	34.77	34.77	34.77	34.77	34.76	34.76	34.76
Calcara	41.19	41.17	41.11	41.09	41.08	41.08	41.06	41.15	41.24	Bologna	48.48	48.45	48.46	48.42	48.40	48.37	48.37	48.30	48.25
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.59	21.66	21.55	21.46	21.60	21.59	21.60	21.60	21.62	Castenaso	36.44	36.43	36.40	36.39	36.37	36.36	35.97	35.89	35.74
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.26	22.25	22.25	22.24	22.22	22.24	22.24	22.25	22.25	Granarolo dell'Emilia	22.89	23.08	23.00	23.04	23.00	23.05	23.05	23.04	23.00
San Giovanni in Persiceto	17.16	17.16	17.12	17.08	17.00	16.87	16.92	17.07	17.10	Funo di Argelato	20.40	20.38	20.35	20.45	20.40	20.40	20.35	20.70	20.55
Cento (pozzo Bignozzi)	13.14	13.10	13.09	13.11	13.10	13.12	13.12	13.11	13.13	Maddalena di Cazzano	17.83	17.77	17.82	17.79	17.75	17.76	17.72	17.75	17.77
Cento (pozzo Bardasi)	9.10	9.13	9.10	9.18	9.27	9.32	9.25	9.24	9.31	Pieve di Cento	16.73	16.74	16.74	16.73	16.73	16.74	16.73	16.73	16.73
Sant' Agostino	7.60	7.60	7.59	7.60	7.59	7.59	7.60	7.59	7.60	San' Giorgio di Piano	13.29	13.32	13.37	13.47	13.45	13.50	13.42	13.39	13.41
Ferrara	10.92	11.00	10.95	10.90	10.87	10.85	10.80	10.74	10.70	Roversella	15.01	14.98	14.95	14.97	15.04	15.05	14.93	14.96	14.95
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) . .	2.86	2.86	2.85	2.88	2.89	2.89	2.89	2.90	2.92	San Pietro in Casale	12.86	12.85	12.85	12.95	12.94	12.96	12.95	12.94	12.96
Passo Canne	7.90	7.97	7.89	7.90	7.84	7.79	7.74	7.77	7.75	Galliera	12.12	12.01	12.07	12.14	12.08	12.11	12.10	12.09	12.20
Coronella	7.40	7.40	7.46	7.46	7.49	7.49	7.50	7.52	7.52	San Martino in Soverzano	8.95	8.92	8.89	8.86	8.90	8.82	8.84	8.81	8.83
Poggio Renatico	6.15	5.97	6.01	6.00	6.02	6.10	6.02	6.07	6.00	Dosso	11.32	11.41	11.53	11.60	11.68	11.74	11.82	11.88	11.98
Casa di guardia Pradone	6.30	6.60	6.52	6.40	6.28	6.35	6.30	6.32	6.44	Casa Melloni	13.49	13.52	13.53	13.55	13.56	13.57	13.59	13.60	13.62
Casa Praitoni	5.40	5.42	5.43	5.40	5.38	5.36	5.40	5.42	5.41	Casa Bisana	12.09	12.10	12.10	12.11	12.10	12.12	12.13	12.15	12.15
Qualdo	12.65	12.63	12.60	12.59	12.55	12.53	12.53	12.50	12.45	Casa Sant'Anna	11.00	10.96	10.94	10.94	10.95	10.90	10.85	10.82	10.80
Bastia	11.49	11.56	11.42	11.39	11.37	11.33	11.31	11.50	11.45	Casa Monari	10.53	10.51	10.58	10.60	10.60	10.64	10.66	10.57	10.57
Boccaleone	0.73	0.62	0.60	0.62	0.70	0.73	0.69	0.67	0.69	Altedo	9.92	9.89	9.89	9.88	9.89	9.88	9.88	9.88	9.92
Argenta	9.44	9.45	9.44	9.44	9.42	9.46	9.41	9.40	9.43	Malalbergo	9.08	9.10	9.11	9.13	9.15	9.15	9.14	9.23	9.28
Portomaggiore	10.20	9.60	10.22	10.15	10.00	9.70	9.17	9.51	9.30	Portone di Barricella	9.95	9.95	9.94	9.96	9.96	10.04	10.05	10.04	10.04
Codigoro	10.13	10.15	10.16	10.14	10.13	10.14	10.14	10.16	10.16	Beccara Vecchia	6.92	6.73	6.78	6.83	6.82	6.78	6.72	6.48	6.54
Mesola	9.10	9.10	9.15	9.16	9.18	9.30	9.30	9.31	9.33	San Gabriele	6.66	6.69	6.64	6.60	6.61	6.62	6.64	6.60	6.57
Porto Garibaldi	9.26	9.27	9.28	9.30	9.32	9.36	9.37	9.40	9.40	Gallo	10.73	10.73	10.73	10.62	10.62	10.62	10.58	10.58	10.58
RENO										Alberino	4.86	4.97	4.79	4.99	4.94	4.99	4.90	4.86	4.79
Lavino di Mezzo	41.40	41.38	41.35	41.33	41.32	41.31	41.37	41.38	41.39	Casa Punta	10.477	9.977	10.127	11.22	11.37	11.47	11.62	11.67	11.78
Lavino di Sotto	27.63	27.62	27.60	27.55	27.50	27.44	27.38	27.33	27.30	Campotto (pozzo Gulinelli)	3.55	3.51	3.44	3.41	3.38	3.38	3.33	3.29	3.28
Calderara di Reno	27.15	27.14	27.14	27.13	27.14	27.12	27.13	27.14	27.15	Colunga	46.19	46.18	46.18	46.18	46.19	46.17	46.07	46.04	46.00
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Prunaro	28.40	28.36	28.45	28.48	28.46	28.47	28.50	28.45	28.42
San Biagio di Tavernelle	20.79	20.79	20.77	20.71	20.70	20.66	20.64	20.64	20.66	Budrio	23.49	23.47	23.43	23.41	23.43	23.42	23.47	23.44	23.49
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.78	21.75	21.73	21.69	21.67	21.65	21.62	21.58	21.62	Riccardina di Budrio	20.06	20.05	20.02	19.97	19.90	19.95	19.96	19.98	19.94
Sala Bolognese	21.42	21.40	21.38	21.35	21.32	21.36	21.32	21.31	21.31	Castellazzo	21.19	21.17	21.15	21.13	21.15	21.17	21.16	21.17	21.16
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . . .	20.58	20.59	20.58	20.56	20.53	20.55	20.57	20.57	20.53	Cimitero di Budrio	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	20.00	19.94	19.94	19.92	19.90	19.94	20.02	20.02	20.04	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	20.85	20.95	20.98	20.77	20.85	20.87	21.00	20.96	21.05

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	20.59	20.69	20.61	20.59	20.63	20.64	20.57	20.59	20.61	Santa Croce	21.77	21.77	21.70	21.70	21.77	21.77	21.75	21.63	21.55
Barabana	9.65	9.65	9.66	9.65	9.62	9.69	9.71	9.74	9.75	Mensa	12.10	12.08	12.07	12.12	12.14	12.16	12.17	12.20	12.20
Casetti Centonara	7.28	7.27	7.28	7.30	7.28	7.34	7.32	7.33	7.38	Savio	9.69	9.66	9.66	9.63	9.65	9.71	9.81	9.81	9.78
Villa Fontana	17.80	17.79	17.81	17.78	17.78	17.77	17.75	17.74	17.72	Fosso Ghiaia	8.56	8.55	8.52	8.54	8.54	8.55	8.56	8.58	8.57
Sesto Imolese	13.61	13.68	13.58	13.71	13.79	13.83	13.84	13.67	13.89	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIADELLO									
Fiorentina	6.82	6.83	6.85	6.86	6.88	6.93	6.95	6.97	6.98	Cesena	30.82	30.81	30.80	30.79	30.80	30.82	30.83	30.82	30.81
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.84	5.75	5.70	5.62	5.56	5.64	5.58	5.50	5.32	Villalta	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.18	6.15	6.15	6.13
Portonovo (pozzo Masini)	5.45	5.42	5.40	5.41	5.40	5.45	5.40	5.37	5.39	Pisignano	3.60	3.54	3.58	3.50	3.60	3.65	3.70	3.70	3.70
Campotto (pozzo Tinarelli)	12.15	12.14	12.12	12.11	12.09	12.07	12.05	12.03	12.01	FIUMICINO									
Castel San Pietro	68.12	68.10	68.10	68.09	68.08	68.06	68.06	68.04	68.01	Case Missiroli	33.12	33.13	33.07	33.05	33.07	33.10	33.07	33.04	33.04
Piratello di Imola	48.72	48.95	49.05	48.97	49.00	48.99	48.59	49.01	49.24	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Massa Lombarda	10.17	10.23	10.25	10.29	10.31	10.33	10.30	10.27	10.21	San Mauro Pascoli	17.90	17.88	17.86	17.86	17.88	17.90	17.95	17.91	17.90
Lavezzola	2.08	2.06	2.06	2.00	2.04	2.05	2.03	2.02	2.01	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Conselice	4.02	4.08	3.97	4.10	4.16	4.21	4.22	4.22	4.23	Santarcangelo di Romagna	30.84	30.77	30.83	30.91	30.82	30.73	30.67	30.61	30.56
Voltana	3.00	2.95	3.00	2.90	2.95	2.95	2.92	2.90	2.90	MARECCHIA									
CANALE IN DESTRA DI RENO										Casa Cagnona Vecchia					(1)	59.84	59.88	59.91	59.92
Felizio	23.53	23.51	23.50	23.50	23.50	23.47	23.46	23.44	23.44	Corpolò					(1)	67.69	67.70	67.68	67.68
Lugo di Romagna	9.68	9.65	9.62	9.59	9.58	9.55	9.53	9.52	9.50	Casa Bianchini					(1)	25.75	26.22	26.47	26.54
Fusignano	5.17	5.12	5.17	5.12	5.32	5.27	5.22	5.27	5.22	Casa Via Pieve 203					(1)	36.59	36.56	36.56	36.59
Villanova di Bagnacavallo	4.55	4.51	4.42	4.54	4.34	4.92	5.00	4.93	4.77	Casa San Michele 45					(1)	31.35	32.55	33.01	33.15
Alfonsine	2.82	2.82	2.80	2.78	2.78	2.76	2.73	2.70	2.66	Ufficio Postale S. Martino e S. Ermete					(1)	30.90	30.86	30.85	30.84
Primaro (Boaria Corriera)	9.31	9.31	9.31	9.34	"	"	"	9.32	9.32	Casa Vergiano 71					(1)	20.35	20.40	20.43	20.43
Cà Vecchia	9.40	9.40	9.40	9.40	9.41	9.40	9.50	9.47	9.48	Casa Palloni					(1)	13.81	14.11	13.85	13.70
Casa del Bosco	0.74	0.71	0.68	0.79	0.81	0.80	0.77	0.75	0.76	Casa Ghetto Petini					(1)	13.32	13.39	13.40	13.38
CANALE CORSINI																			
Coccolia	11.79	11.77	11.75	11.58	11.76	11.85	11.88	11.86	11.85										
San Pancrazio	12.90	12.88	12.86	12.89	12.90	12.91	12.93	12.92	12.95										
Ravenna	11.79	11.79	11.73	11.82	11.94	12.03	11.95	11.91	11.87										
FIUMI UNITI																			
Meldola	49.95	49.91	49.91	49.91	49.88	49.85	49.80	49.78	49.76										
Selbagnone	29.70	29.69	29.69	29.69	29.69	29.70	29.71	29.73	29.75										
Ospedaletto	20.78	20.83	20.88	20.80	20.73	20.90	20.85	20.82	20.82										
Villafranca	9.40	9.50	9.50	9.10	9.33	9.40	9.70	9.85	9.40										

(1) Inizio delle osservazioni.

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
BACINI MINORI FRA CÉSANO E MISA										(segue) TENNA									
Pace di Senigallia	5.50	5.50	5.55	5.55	5.60	5.60	5.60	5.65	5.65	Cisterna	68.99	68.97	68.97	68.97	68.97	68.96	68.96	68.98	68.96
Case Pongetti	8.75	8.75	8.70	8.75	8.80	8.80	8.85	8.85	8.90	Molino Tenna	64.40	64.41	64.41	64.42	64.42	64.47	64.47	64.48	64.48
BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO										ASO									
Case Malatesta	32.00	32.00	32.00	31.97	32.00	32.03	32.04	»	»	Ortezzano	181.24	181.23	181.23	181.22	181.22	181.21	181.20	181.20	181.19
Montignano	9.82	9.82	9.81	9.82	9.83	9.81	9.78	9.76	9.79	Contrada Liberata	142.38	142.38	142.38	142.38	142.35	142.35	142.33	142.33	142.33
Portone di Senigallia	3.93	3.90	3.94	3.98	4.00	3.99	3.98	3.95	3.98	Contrada San Marziale	121.06	121.11	121.11	121.21	121.11	120.91	120.75	120.71	120.51
Contrada Poiole	2.68	2.69	2.71	2.70	2.74	2.82	2.79	2.81	2.80	Casa Lauri	95.95	95.95	95.93	95.92	95.92	95.92	96.90	95.91	95.90
ESINO										Contrada San Leonardo									
Roncaglia	48.65	48.65	48.64	48.64	48.64	48.67	48.79	48.77	48.76	Valdaso (pozzo Ficiarà)	38.98	38.93	38.88	38.83	38.81	38.81	38.81	38.78	38.78
Cà Pace	35.04	35.04	35.04	35.06	35.06	35.06	35.08	35.10	35.12	Valdaso (pozzo Castelli)	26.46	26.46	26.46	26.46	26.45	26.52	26.48	26.46	26.46
Casa Marzocchi	21.81	21.79	21.80	21.81	21.83	21.90	21.93	21.91	21.93	Casa Ripa	7.55	7.53	7.52	7.50	7.49	7.50	7.51	7.50	7.49
Casa Giuliani	7.49	7.49	7.49	7.50	7.50	7.51	7.51	7.51	7.53	TESINO									
MUSONE										Ischia									
Padiglione	51.28	51.30	51.36	51.39	51.40	51.43	51.48	51.51	51.54	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Crocette	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Ragnola	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Albanacci	29.02	29.01	29.02	29.03	29.02	29.02	29.04	29.05	29.05	Porto d'Ascoli	7.40	7.39	7.38	7.38	7.39	7.36	7.37	7.38	7.38
Acquaviva	28.46	28.46	28.44	28.43	28.45	28.50	28.50	28.55	28.54	TRONTO									
CHIENTI										Monticelli									
Fontelepre	103.48	103.47	103.49	103.47	103.44	103.46	103.45	103.50	103.48	Contrada Frobbo	»	»	»	»	»	»	»	»	»
San Claudio	80.70	80.70	80.70	80.69	80.69	80.70	80.70	80.67	80.67	Monsampolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Campomiaggio	56.61	56.61	56.61	56.60	56.60	56.59	56.60	56.59	56.60	Contrada Stella	9.00	8.97	8.97	8.97	8.97	8.98	8.98	8.97	8.97
Montecosaro	27.96	27.96	27.95	27.95	27.90	27.89	27.89	27.88	27.88	Centobuchi (pozzo Coccia)	2.35	2.33	2.31	2.30	2.26	2.26	2.21	2.18	2.18
Foce	6.41	6.39	6.39	6.38	6.38	6.47	6.54	6.50	6.48	Centobuchi (pozzo Rosati)	10.50	10.45	10.40	10.38	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36
TENNA										San Donato (

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	49.05	48.93	48.88	48.82	48.77	48.69	48.60	48.57	48.50	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . .	34.74	34.69	34.63	34.70	34.75	34.80	34.85	34.92	34.92
Calcara	41.31	41.35	41.35	41.39	41.42	41.47	41.55	41.59	41.85	Bologna	48.27	48.27	48.28	48.29	48.29	48.26	48.29	48.29	48.28
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	21.66	21.70	21.67	21.67	21.77	21.80	21.83	21.94	22.02	Castenaso	35.71	35.69	35.70	35.68	35.73	35.74	35.85	35.92	36.09
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	22.25	22.27	22.28	22.34	22.62	22.78	22.86	23.00	23.11	Granarolo dell'Emilia	23.00	23.00	22.95	23.01	23.05	23.13	23.20	23.30	23.43
San Giovanni in Persiceto	17.09	17.10	17.11	17.28	17.30	17.30	17.40	17.55	17.70	Funo di Argelato	20.40	20.50	20.30	20.35	20.25	20.35	20.30	20.50	20.45
Cento (pozzo Bignozzi)	13.17	13.12	13.12	13.15	13.35	13.25	13.40	13.27	13.28	Maddalena di Cazzano	17.70	17.69	17.67	17.73	17.78	17.80	18.00	18.09	18.11
Cento (pozzo Bardasi)	9.42	9.50	9.68	9.80	9.92	10.00	10.30	10.34	10.36	Pieve di Cento	16.39	16.38	16.39	16.37	16.38	16.38	16.37	16.39	16.38
Sant' Agostino	7.61	7.62	7.61	7.63	7.64	7.64	7.65	7.67	7.70	San Giorgio di Piano	13.36	13.38	13.34	13.40	13.39	13.37	13.36	13.44	13.43
Ferrara	10.62	10.62	10.60	10.57	10.60	10.55	10.60	10.57	10.62	Roversella	14.99	15.04	15.00	15.03	15.00	15.03	15.15	15.14	15.15
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) .	2.94	2.94	2.97	2.99	3.04	3.06	3.10	3.16	3.21	San Pietro in Casale	12.90	12.92	12.94	12.96	12.98	13.02	13.06	13.03	13.07
Passo Canne	7.75	7.75	7.79	7.78	7.74	7.85	7.89	8.02	8.05	Galliera	12.11	12.15	12.16	12.20	11.90	11.93	12.31	12.38	12.40
Coronella	7.54	7.53	7.54	7.52	7.52	7.52	7.54	7.54	7.56	San Martino in Soverrano	8.82	8.91	8.84	8.79	8.74	8.84	8.81	8.85	8.89
Poggio Renatico	6.01	6.04	6.03	6.30	6.25	6.37	6.64	6.64	6.60	Dosso	12.10	12.30	12.49	12.54	12.68	12.79	13.10	13.39	13.64
Casa di guardia Pradone	6.40	6.47	6.47	6.80	7.02	6.80	6.95	7.35	7.40	Casa Melloni	13.63	13.64	13.64	13.65	13.64	13.66	13.66	13.67	13.69
Casa Praioni	5.38	5.40	5.37	5.42	5.41	5.39	5.38	5.40	5.39	Casa Bisana	12.20	12.28	12.32	12.45	12.51	12.55	12.59	12.67	12.75
Gualdo	12.30	12.23	12.23	12.23	12.44	12.44	12.53	12.70	12.70	Casa Sant'Anna	10.75	10.88	10.87	10.86	11.00	11.00	11.00	11.03	11.10
Bastia	11.32	11.46	11.39	11.58	11.58	11.90	12.00	12.11	12.16	Casa Monari	10.78	10.73	10.73	10.73	10.88	10.88	10.98	10.99	11.03
Boccaleone	0.79	0.80	0.80	0.92	1.10	1.03	1.31	1.39	1.44	Altedo	9.92	9.90	9.93	9.97	10.02	9.93	10.16	10.22	10.25
Argenta	9.43	9.44	9.46	9.53	9.57	9.52	9.56	9.74	9.70	Malalbergo	9.30	9.33	9.40	9.59	9.80	9.93	10.08	10.08	10.08
Portomaggiore	9.33	10.11	10.06	9.60	10.16	10.09	10.00	9.87	10.10	Portone di Barricella	10.14	10.18	10.26	10.48	10.73	10.60	10.80	10.85	10.85
Codigoro	10.18	10.19	10.20	10.22	10.24	10.30	10.29	10.29	10.30	Beccara Vecchia	6.90	6.87	6.85	6.89	6.93	6.90	6.97	7.07	7.10
Mesola	9.40	9.45	9.46	9.50	9.60	9.70	9.69	9.67	9.65	San Gabriele	6.62	6.57	6.54	6.54	6.53	6.52	6.59	6.55	6.52
Porto Garibaldi	9.41	9.43	9.44	9.44	9.43	9.42	9.47	9.51	9.55	Gallo	11.02	11.34	11.35	11.35	11.35	11.24	11.38	11.58	11.98
RENO										Alberino	4.77	4.68	4.67	4.70	4.76	4.76	4.84	4.81	4.80
Lavino di Mezzo	41.41	41.42	41.44	41.49	41.70	41.65	41.82	41.80	41.93	Casa Punta	12.32	12.34	12.37	12.40	12.42	12.47	12.62	12.89	12.92
Lavino di Sotto	27.53	27.60	27.80	27.75	27.82	27.70	27.50	27.66	27.75	Campotto (pozzo Gulinelli)	3.25	3.25	3.26	3.28	3.40	3.47	3.60	3.91	3.95
Calderara di Reno	27.14	27.15	27.16	27.19	27.24	27.32	27.41	27.49	27.57	Colunga	46.00	46.00	45.97	45.96	45.93	45.93	45.92	45.91	45.95
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Prunaro	28.44	28.50	28.53	28.80	29.10	29.24	29.40	29.45	29.55
San Biagio di Tavernelle	20.66	20.64	20.67	20.69	20.71	20.74	20.98	21.09	21.16	Budrio	23.50	23.49	23.50	23.52	23.69	23.79	23.96	24.12	24.17
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.60	21.59	21.57	21.62	21.63	21.64	21.69	21.73	21.75	Riccardina di Budrio	20.00	20.03	19.97	19.99	19.96	20.12	20.40	20.49	20.55
Sala Bolognese	21.30	21.29	21.28	21.36	21.52	21.51	21.74	21.82	21.97	Castellazzo	21.12	21.16	21.12	21.22	21.35	21.21	21.49	21.63	21.77
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . .	20.50	20.53	20.57	20.70	20.76	20.73	20.88	20.90	21.11	Cimitero di Budrio	19.17	19.20	19.22	19.25	19.30	19.32	19.49	19.55	19.70
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	20.05	20.05	20.08	20.19	20.26	20.30	20.34	20.38	20.38	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	21.07	21.06	21.03	21.11	21.23	21.25	21.60	21.70	21.67

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m.	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	33.4	33.8	29.5	26.8	31.0	36.4	36.8	37.5	37.2	38.0	39.7	38.0	38.5	38.4	32.0	33.8	34.0	37.0	38.4	37.2	37.4	31.8	31.2	34.0	32.5	34.0	32.2	31.1	26.4	26.1	33.6
			10.5	12.5	13.4	13.4	12.1	10.8	11.5	14.3	15.0	15.5	16.6	14.0	16.4	15.0	15.6	11.7	13.7	16.2	15.0	15.6	18.4	20.9	11.2	11.0	11.8	11.8	12.5	10.6	9.4	8.5	6.0
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe	2	26.4	26.6	24.6	26.0	26.7	27.4	28.0	30.0	29.5	30.2	31.0	32.0	32.0	28.0	25.0	25.2	27.0	27.6	28.0	32.8	30.2	31.0	25.0	28.4	25.6	25.5	25.0	23.6	23.0	22.0	24.2
			14.2	16.2	17.8	19.0	17.2	16.0	16.4	18.0	18.0	18.0	18.3	19.4	20.6	20.7	18.0	15.0	17.1	19.0	19.2	19.5	18.0	21.3	14.5	15.6	16.0	14.2	15.0	16.5	15.5	15.0	11.0
Savio	Verghereto	812	30.0	29.9	29.7	27.6	26.2	29.1	29.9	33.2	34.4	35.8	36.5	35.4	36.0	35.1	28.7	28.9	33.9	34.5	34.7	31.8	32.2	29.8	29.1	29.2	30.5	30.1	29.7	20.1	22.0	24.1	27.6
			12.8	13.2	13.6	13.0	12.5	13.4	13.8	13.9	15.1	18.2	19.3	19.8	18.5	18.1	16.6	14.8	15.7	17.1	16.7	16.9	16.5	18.1	14.7	12.9	13.1	13.4	12.2	11.1	11.3	8.9	8.5
id.	Cesena	44	32.0	33.0	29.0	29.5	30.0	32.5	33.0	35.5	36.5	37.0	35.8	37.5	38.2	31.0	32.0	34.0	35.0	36.5	38.0	38.5	36.5	36.0	35.0	35.5	35.0	34.0	33.0	28.0	27.5	25.5	29.5
			15.0	16.0	16.5	17.5	17.0	16.5	17.5	18.5	19.0	18.5	19.0	20.0	20.0	18.5	17.5	15.0	16.0	17.0	17.5	18.0	18.5	16.5	16.0	16.0	14.5	14.0	14.5	14.5	15.0	14.0	12.0
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	31.5	31.0	30.6	30.0	30.5	32.5	32.9	32.5	33.5	33.4	34.0	35.7	34.5	30.0	28.0	28.0	30.5	31.6	32.0	33.5	33.5	34.1	27.7	31.0	30.9	29.5	29.4	28.4	27.4	28.0	29.0
			14.0	16.5	20.5	17.0	18.0	16.0	16.5	18.5	19.0	18.0	19.5	17.0	20.5	22.0	18.0	16.0	18.0	18.5	19.0	19.5	18.0	22.5	14.5	16.5	17.5	15.0	15.4	16.8	18.0	16.0	12.0
Marecchia	San Marino	652	26.0	24.5	21.1	21.0	23.0	25.6	27.5	27.2	29.7	30.0	30.0	31.1	28.5	28.8	26.8	24.2	25.8	26.5	28.5	30.5	29.5	26.5	23.3	25.0	23.8	24.5	22.1	20.5	19.0	20.6	22.2
			17.2	17.0	15.0	15.0	16.7	17.5	19.0	20.4	22.0	23.5	23.7	23.5	23.0	18.0	18.7	15.0	18.5	18.8	21.0	23.2	21.0	19.5	14.5	17.0	16.5	17.5	16.0	12.3	13.4	11.7	13.8
id.	Rimini	7	27.0	27.0	25.8	26.8	27.3	29.0	28.8	28.9	28.7	29.0	29.0	30.5	30.0	26.5	25.6	26.8	27.0	27.0	28.5	29.0	31.5	33.5	25.0	29.0	26.5	26.3	25.5	24.5	23.0	23.3	24.2
			15.1	18.5	20.7	20.6	19.3	18.3	18.2	20.8	20.2	20.6	21.7	22.5	23.0	22.6	19.5	18.8	19.6	21.2	21.0	21.7	23.6	24.0	17.5	18.8	18.7	16.4	17.0	22.0	20.5	17.7	14.8
Foglia	Pesaro	11	27.0	25.5	24.5	25.2	26.7	28.2	27.7	27.4	29.0	29.6	29.8	31.1	28.8	26.8	27.9	25.6	26.9	26.9	28.6	31.6	33.2	33.0	25.5	27.0	26.6	26.0	25.0	23.5	22.6	22.0	23.2
			14.5	18.0	18.5	22.2	21.3	16.7	17.0	18.4	18.2	18.3	19.5	19.6	21.5	21.5	18.8	19.0	18.5	20.4	19.7	21.8	23.2	23.3	19.1	21.0	17.5	15.5	16.3	21.4	20.4	19.1	12.4
Metauro	Mercatello	429	29.1	29.7	23.5	23.4	29.0	30.6	34.9	35.5	36.9	36.5	37.8	37.6	36.8	30.6	28.5	30.4	33.3	33.9	36.7	34.5	35.3	32.3	31.0	31.0	29.8	26.6	23.6	23.5	24.5	27.5	28.0
			10.0	13.0	13.9	13.5	15.0	12.5	12.5	15.0	11.0	11.0	12.0	17.0	17.5	16.5	17.6	14.0	15.5	16.1	16.5	16.3	19.0	20.5	15.3	16.8	13.5	12.5	15.4	13.5	13.6	10.0	8.0
id.	Urbino	451	27.8	23.8	21.2	21.3	23.0	26.5	27.5	27.5	31.0	30.7	31.5	30.7	30.0	27.5	28.8	24.0	29.5	27.2	30.7	31.6	31.7	29.2	26.6	27.3	24.5	25.4	23.5	20.0	18.8	19.0	23.0
			15.5	18.2	16.0	16.8	17.2	17.7	18.1	20.2	20.0	21.4	22.5	22.8	22.7	19.0	20.5	18.2	19.0	20.0	20.5	23.0	21.5	20.6	16.8	17.8	18.0	17.0	17.6	15.7	14.4	13.5	18.2
id.	Bargni	273	24.6	25.6	22.5	25.5	24.6	27.0	29.0	29.5	31.8	32.2	32.8	32.5	30.0	27.2	28.5	25.5	28.5	27.8	31.2	34.5	33.8	30.6	24.5	28.8	25.6	26.4	24.5	23.0	21.0	20.5	23.5
			19.8	19.7	19.8	18.6	19.8	19.6	22.5	21.2	22.0	23.0	22.8	24.5	25.0	20.5	20.1	18.2	19.8	20.2	20.8	24.0	24.5	23.0	18.5	18.5	20.0	17.8	17.5	17.5	17.0	16.0	14.5
Cesano	Pergola	306	32.5	31.1	25.3	25.7	31.4	32.0	32.5	35.0	36.4	37.2	36.8	37.2	37.7	31.2	32.5	30.6	34.2	33.6	36.1	35.8	36.7	32.4	29.8	31.9	29.2	30.5	32.7	25.6	26.8	25.4	26.0
			6.8	12.7	11.2	13.0	13.5	15.8	10.0	10.8	11.2	11.0	11.3	12.0	11.4	15.0	13.5	11.9	14.0	15.0	14.6	15.2	15.9	19.6	13.4	17.2	10.4	9.5	9.0	10.6	13.3	10.8	9.7
Misa	Montecarotto	388	30.0	27.2	23.8	24.0	25.1	27.7	30.0	31.1	33.4	33.1	33.6	33.7	32.8	28.3	30.9	28.1	31.2	29.2	32.9	33.8	34.8	31.0	27.1	29.6	26.3	27.7	26.4	22.7	20.9	21.5	24.4
			16.3	18.1	16.2	14.5	17.3	18.2	18.5	20.5	21.7	22.3	23.7	24.1	23.7	18.9	20.0	18.3	18.8	20.0	21.0	23.3	23.0	19.0	15.8	17.6	17.2	16.3	17.2	14.8	14.3	18.0	18.0
Esino	Fabriano	357	32.0	29.5	24.0	23.9	25.8	28.9	32.0	33.0	36.0	36.3	36.5	36.0	34.0	33.0	32.0	30.5	32.0	32.5	36.5	35.0	34.5	30.0	29.0	30.0	29.0	30.0	27.0	24.0	22.0	20.9	27.0
			14.0	15.0	16.0	15.0	15.0	12.0	12.0	13.5	13.0	15.5	16.0	17.0	18.0	18.3	17.0	12.0	13.0	20.0	19.0	19.5	20.0	21.0	15.5	17.0	14.0	11.5	13.7	13.7	15.0	12.0	7.0

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO :								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
(segue) RENO										BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMI UNITI E SAVIO									
Pieve di Budrio (pozzo n. 2)	20.73	20.68	20.62	20.79	20.97	20.72	21.17	21.27	21.25	Santa Croce	21.89	22.07	22.21	22.33	22.42	22.47	22.51	22.57	22.61
Barabana	9.79	9.81	9.79	9.81	9.89	9.92	10.02	10.03	10.06	Mensa	12.27	12.28	12.30	12.35	12.40	12.50	12.65	12.65	12.67
Casetti Centonara	7.40	7.42	7.44	7.46	7.50	7.52	7.65	7.70	7.75	Savio	9.81	9.86	9.68	9.99	10.21	10.22	10.39	10.45	10.51
Villa Fontana	17.71	17.69	17.70	17.70	17.69	17.69	17.70	17.70	17.71	Fosso Ghiaia	8.56	8.56	8.58	8.62	8.72	8.80	8.86	8.92	8.92
Sesto Imolese	14.08	14.11	14.15	14.26	14.90	14.59	15.98	15.53	15.94	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA SAVIO E PISCIA TELLO									
Fiorentina	7.02	7.05	7.17	7.25	7.24	7.22	7.31	7.28	7.28	Cesena	30.83	30.85	30.88	30.91	30.98	31.02	31.10	31.21	31.32
Portonovo (pozzo Cenacchi)	5.26	5.35	5.48	5.50	5.96	5.88	6.30	6.08	6.16	Villalta	6.10	6.10	6.13	6.15	6.20	6.20	6.25	6.30	6.38
Portonovo (pozzo Masini)	5.41	5.43	5.42	5.45	5.41	5.39	5.62	5.56	5.70	Pisignano	3.67	3.70	3.75	3.85	3.95	4.10	4.55	4.57	4.48
Campotto (pozzo Tinarelli)	12.02	12.03	12.03	12.04	12.05	12.08	12.10	12.09	12.07	FIUMICINO									
Castel San Pietro	68.00	67.98	68.02	68.04	68.04	68.00	68.01	68.12	68.12	Case Missiroli	33.05	33.03	33.06	33.10	33.15	33.23	33.28	33.40	33.47
Piratello di Imola	49.34	48.78	48.08	48.29	48.76	48.68	48.92	48.76	48.93	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA FIUMICINO ED USO									
Massa Lombarda	10.23	10.15	10.13	10.19	10.31	10.21	10.58	10.49	10.51	San Mauro Pascoli	17.90	17.92	17.96	17.97	18.15	18.16	18.33	18.40	18.40
Lavezzola	2.00	2.00	1.98	1.97	1.98	1.99	1.98	2.04	2.05	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA USO E MARECCHIA									
Conselice	4.22	4.28	4.32	4.49	4.60	4.53	4.94	4.97	4.96	Santarcangelo di Romagna	30.65	30.72	30.81	30.86	30.91	31.03	31.03	31.08	31.13
Voltana	2.92	2.90	2.90	2.88	2.85	2.85	2.90	2.95	2.90	MARECCHIA									
CANALE IN DESTRA DI RENO										Casa Cagnona Vecchia	59.90	59.89	59.88	60.04	60.16	60.50	60.73	60.89	60.98
Felisio	23.43	23.43	23.44	23.43	23.50	23.56	23.60	23.65	23.65	Corpolò	67.67	67.71	67.72	67.93	67.80	68.05	68.38	68.55	68.70
Lugo di Romagna	9.48	9.52	9.57	9.63	9.69	9.85	9.99	10.14	10.28	Casa Bianchini	26.60	26.76	27.16	27.81	28.38	28.75	29.22	30.05	30.30
Fusignano	5.32	5.37	5.27	5.27	5.42	5.77	6.17	6.12	6.12	Casa Via Pieve 203	36.62	36.69	36.75	36.82	36.90	36.96	37.09	37.34	37.50
Villanova di Bagnacavallo	4.73	5.70	5.70	5.46	5.73	5.81	5.91	5.71	5.62	Casa San Michele 45	33.84	33.56	33.50	35.56	35.92	36.40	36.40	37.31	37.59
Alfonsine	2.72	2.81	2.92	3.02	3.10	3.23	3.28	3.35	3.41	Ufficio Postale S. Martino e S. Ermete	30.84	30.82	30.85	30.86	30.90	30.96	31.35	31.45	31.75
Primaro (Boaria Corriera)	9.32	9.32	9.35	9.36	9.40	9.40	9.50	9.57	9.64	Casa Vergiano 71	20.31	20.31	20.45	20.91	21.18	21.72	21.98	22.25	22.40
Cà Vecchia	9.48	9.52	9.51	9.56	9.60	9.67	9.75	9.85	9.87	Casa Palloni	14.00	14.11	14.37	14.46	14.50	14.51	15.50	15.89	15.91
Casa del Bosco	0.77	0.80	0.88	0.96	1.08	1.03	1.27	1.29	1.23	Casa Ghetto Petini	13.34	13.41	13.53	13.66	13.93	14.05	14.46	14.62	14.70
CANALE CORSINI																			
Coccolia	11.80	11.82	11.85	11.91	12.03	12.02	12.38	12.42	12.48										
San Pancrazio	12.96	12.98	12.96	13.00	13.08	13.10	13.52	13.78	13.95										
Ravenna	12.00	12.02	12.17	12.26	12.54	12.48	12.62	12.68	12.78										
FIUMI UNITI																			
Meldola	49.80	49.80	49.82	49.85	49.91	49.95	49.96	50.02	50.04										
Selbagnone	29.75	29.77	29.80	29.86	29.90	29.90	29.90	29.90	29.91										
Ospedaletto	20.80	20.83	20.87	20.82	21.00	21.06	21.18	21.46	21.45										
Villafranca	9.75	9.52	9.85	9.76	9.88	9.90	9.95	9.93	10.00										

OSSERVAZIONI FREATIMETRICHE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO										(segue) RENO									
Piumazzo	48.44	48.43	48.42	48.42	48.42	48.40	48.44	48.50	48.50	Anzola dell'Emilia " Martignone „ . .	35.10	35.15	35.20	35.25	35.27	35.28	35.30	35.33	35.38
Calcara	41.51	41.57	41.65	41.90	41.90	41.92	41.92	41.92	42.09	Bologna	48.30	48.31	48.30	48.30	48.29	48.31	48.32	48.32	48.30
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 1)	22.17	22.30	22.35	22.60	22.80	22.79	22.82	23.05	23.38	Castenaso	36.11	36.30	36.38	36.43	36.50	36.50	36.54	36.55	36.60
San Giacomo del Martignone (pozzo n. 2)	23.25	23.30	23.32	23.34	23.33	23.35	23.41	23.50	23.60	Granarolo dell'Emilia	23.49	23.60	23.65	23.72	23.96	24.63	24.40	24.53	25.05
San Giovanni in Persiceto	17.85	17.88	17.90	17.91	17.93	18.00	18.07	18.00	18.15	Funo di Argelato	20.75	20.80	20.90	20.90	20.93	21.10	21.55	21.60	21.80
Cento (pozzo Bignozzi)	13.45	13.32	13.25	13.29	13.28	13.27	13.32	13.59	13.56	Maddalena di Cazzano	18.18	18.25	18.26	18.34	18.35	18.38	18.49	18.60	18.61
Cento (pozzo Bardasi)	10.24	10.06	10.10	10.01	9.80	9.90	9.82	9.85	10.72	Pieve di Cento	16.40	16.39	16.40	16.41	16.42	16.41	16.42	16.40	16.41
Sant' Agostino	7.72	7.74	7.77	7.80	7.82	7.83	7.85	7.87	7.90	San Giorgio di Piano	13.43	13.49	13.46	13.47	13.59	13.62	13.68	13.66	13.68
Ferrara	10.64	10.65	10.70	10.85	11.05	11.15	11.30	11.30	11.25	Roversella	15.16	15.17	15.19	15.14	15.17	15.15	15.10	15.13	15.15
Cà Franceschini (Tenuta Diamantina) .	3.32	3.36	3.39	3.40	3.43	3.45	3.62	3.61	3.71	San Pietro in Casale	13.07	13.14	13.15	13.16	13.20	13.14	13.16	13.18	13.20
Passo Canne	8.06	8.04	8.05	8.05	8.18	8.19	8.17	8.21	8.23	Galliera	12.45	12.36	12.50	12.51	12.75	12.51	12.60	12.68	12.90
Coronella	7.64	7.69	7.80	7.84	7.90	7.92	8.00	8.00	8.03	San Martino in Soverzano	9.14	9.21	9.27	9.31	9.52	9.59	9.66	9.70	9.81
Poggio Renatico	6.70	6.65	6.60	6.70	6.85	6.84	6.82	6.80	6.77	Dosso	13.80	13.84	13.88	13.90	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91
Casa di guardia Pradone (1)	7.57	7.78	7.80	7.80	8.20	8.20	8.20	8.20	8.35	Casa Melloni	13.68	13.70	13.70	13.72	13.71	13.72	13.73	13.73	13.72
Casa Praitoni	5.39	5.49	5.53	5.53	5.55	5.54	5.53	5.55	5.54	Casa Bisana	12.74	12.84	12.95	13.02	13.03	13.11	13.18	13.24	13.25
Qualdo	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.93	12.96	12.96	Casa Sant'Anna	11.15	11.14	11.20	11.22	11.25	11.25	11.24	11.24	11.75
Bastia	12.25	12.27	12.13	12.11	12.42	12.33	12.42	12.51	12.75	Casa Monari	11.08	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.23	11.18	11.18
Boccaleone	1.52	1.56	1.59	1.59	1.90	1.89	1.90	1.90	1.96	Altedo	10.23	10.43	10.46	10.47	10.62	10.77	10.82	10.87	10.96
Argenta	9.78	9.75	9.77	9.80	9.85	9.89	9.92	9.95	10.02	Malalbergo	10.14	10.13	10.13	10.15	10.14	9.89	9.79	9.93	9.98
Portomaggiore	10.17	10.20	10.22	10.25	10.27	10.30	10.33	10.37	10.40	Portone di Barricella	10.88	10.86	10.85	10.85	10.88	10.86	10.86	10.86	10.90
Codigoro	10.31	10.30	10.20	10.21	10.24	10.20	10.23	10.18	10.30	Beccara Vecchia	7.08	7.07	7.09	7.00	7.26	7.22	7.17	7.15	7.26
Mesola	9.60	9.42	9.42	9.43	9.45	9.52	9.54	9.53	9.55	San Gabriele	6.56	6.52	6.55	6.60	6.65	6.73	6.80	6.82	6.96
Porto Garibaldi	9.60	9.65	9.69	9.75	9.85	9.98	10.05	10.02	10.00	Gallo	12.26	12.26	12.34	12.05	11.61	11.52	11.21	11.21	11.23
RENO										Alberino	4.79	4.76	4.74	4.62	4.76	4.89	4.79	4.80	4.85
Lavino di Mezzo	42.01	42.11	42.17	42.19	42.21	42.16	42.20	42.27	42.38	Casa Punta	13.02	13.05	13.07	13.12	13.75	13.52	13.42	13.37	13.32
Lavino di Sotto	28.05	28.10	28.15	28.22	28.26	28.31	28.40	28.38	28.35	Campotto (pozzo Gulinelli)	4.00	3.97	3.97	3.94	4.08	4.06	4.01	4.01	4.03
Calderara di Reno	27.64	27.67	27.69	27.71	27.74	27.80	27.89	27.98	28.11	Colunga	45.99	45.99	46.02	46.04	46.06	46.07	46.10	46.18	46.16
Casa Sant'Agata di Sala Bolognese . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Prunaro	29.70	29.85	30.08	30.20	30.30	30.42	30.53	30.70	31.10
San Biagio di Tavernelle	21.72	21.80	22.58	22.58	22.65	22.67	22.68	22.68	22.70	Budrio	24.32	24.35	24.35	24.35	24.47	24.52	24.55	24.51	24.57
Cascina San Francesco di Sala Bolognese	21.79	21.82	21.85	21.86	22.02	22.04	22.08	22.20	22.25	Riccardina di Budrio	20.66	20.75	20.83	20.87	21.12	21.09	21.15	21.20	21.25
Sala Bolognese	22.27	22.23	22.19	22.22	22.74	22.60	22.68	22.70	22.95	Castellazzo	21.92	21.92	21.97	21.96	22.18	22.25	22.32	22.43	22.68
Bagno di Piano (pozzo Baldazzi) . .	21.50	21.50	21.57	21.56	21.60	21.64	21.69	21.73	21.95	Cimitero di Budrio	19.75	19.78	19.80	20.00	20.02	20.05	20.08	20.08	20.17
Bagno di Piano (pozzo Sarti)	20.52	20.64	20.72	20.90	21.10	21.25	21.28	21.36	21.40	Pieve di Budrio (pozzo n. 1)	21.89	21.98	22.00	21.99	22.28	22.34	22.37	22.42	22.57

(1) Col giorno 31 è stata soppressa la stazione.

BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:									BACINO E STAZIONE	LIVELLI IN METRI OSSERVATI IL GIORNO:								
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		2	5	8	12	15	18	22	25	28
BACINI MINORI FRA CESANO E MISA										(segue) TENNA									
Pace di Senigallia	6.00	6.00	6.05	6.10	6.15	6.15	6.20	6.25	6.30	Cisterna	69.24	64.41	69.45	69.49	69.49	69.51	69.54	69.55	69.56
Case Pongetti	9.25	9.30	9.35	9.45	9.45	9.45	9.45	9.40	9.40	Molino Tenna	64.88	64.92	64.93	64.92	64.94	65.00	65.20	65.24	65.27
BACINI MINORI FRA MISA ED ESINO										ASO									
Case Malatesta	33.43	33.45	33.52	34.32	34.72	35.00	35.33	35.28	35.13	Ortezzano	181.30	181.31	181.34	181.37	181.39	181.41	181.46	181.52	181.55
Montignano	10.27	10.98	11.00	11.20	11.25	11.45	11.68	12.52	12.50	Contrada Liberata	142.43	142.43	142.45	142.47	142.47	142.48	142.50	142.50	142.50
Portone di Senigallia	4.29	4.32	4.38	4.41	4.44	4.48	4.49	4.48	4.57	Contrada San Marziale	123.31	123.51	123.96	124.04	124.12	124.21	124.21	124.23	124.31
Contrada Poiole	2.95	3.04	3.07	3.04	3.06	3.12	3.07	3.08	3.06	Casa Lauri	96.24	96.28	96.84	96.38	96.40	96.48	96.53	96.53	96.53
ESINO										Contrada San Leonardo									
Roncaglia	49.07	49.21	49.27	49.30	49.38	49.42	49.41	49.35	49.33	Valdaso (pozzo Ficiarà)	77.50	77.53	77.60	77.65	77.70	77.75	77.80	77.95	78.15
Cà Pace	35.46	35.56	35.70	35.75	35.86	35.92	36.01	36.10	36.19	Valdaso (pozzo Castelli)	39.23	39.38	39.43	39.43	39.43	39.49	40.03	39.88	39.73
Casa Marzocchi	22.25	22.28	22.34	22.36	22.38	22.44	22.46	22.48	22.52	Casa Ripa	26.75	27.15	27.16	26.76	27.20	27.37	27.28	26.95	26.80
Casa Giuliani	7.70	7.74	7.77	7.80	7.84	7.87	7.91	7.95	8.00	TESINO									
MUSONE										Ischia									
Padiglione	52.45	52.50	52.58	52.64	52.70	52.79	52.85	52.90	53.00	BACINI MINORI FRA ALBULA E TRONTO									
Crocette	"	"	"	"	"	"	"	"	"	Ragnola	0.36	0.37	0.39	0.42	0.41	0.42	0.45	0.49	0.49
Albanacci	30.40	30.61	30.71	30.73	30.80	30.80	30.89	30.92	30.99	Porto d'Ascoli	7.60	7.60	7.69	7.76	7.78	7.80	7.85	7.93	7.97
Acquaviva	29.73	29.80	29.88	30.20	30.37	30.70	30.62	30.50	30.43	TRONTO									
CHIENTI										Monticelli									
Fontelepre	103.83	103.86	103.89	103.92	103.97	103.99	104.03	104.06	104.10	Contrada Frobbo	"	"	"	"	"	"	"	"	"
San' Claudio	80.87	80.89	80.91	80.93	80.97	81.01	81.07	81.11	81.17	Monsampolo	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Campomaggio	56.86	57.04	57.04	57.00	57.02	57.00	56.98	56.97	57.01	Contrađa Stella	8.90	8.90	8.90	8.99	8.89	8.89	8.85	8.86	8.86
Montecosaro	27.87	27.89	27.95	27.99	28.02	28.16	28.18	28.20	28.20	Centobuchi (pozzo Coccia)	2.33	2.38	2.41	2.46	2.52	2.57	2.61	2.69	2.73
Foce	7.10	7.40	7.44	7.45	7.49	7.45	7.46	7.43	7.41	Centobuchi (pozzo Rosati)	10.42	10.45	10.50	10.50	10.60	10.62	10.70	10.80	10.90
TENNA										San Donato (pozzo Rosati)									

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	30.0 8.3	28.0 11.0	24.0 13.8	25.2 15.5	24.2 13.6	29.6 17.3	32.0 10.3	33.6 12.0	34.6 11.4	36.0 12.6	87.0 13.5	35.0 14.0	36.0 12.5	33.2 12.5	31.5 14.7	33.0 14.0	32.0 14.5	33.3 13.0	35.0 14.0	33.5 13.0	34.3 12.6	30.0 17.2	27.5 11.4	28.6 13.2	29.3 12.5	31.0 12.8	27.5 12.0	24.0 15.0	21.5 14.0	22.0 12.8	27.0 6.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	27.5 19.4	25.0 15.5	24.5 20.6	24.0 15.6	21.5 16.4	25.2 15.6	27.3 16.0	27.6 17.5	27.0 22.6	22.5 19.0	29.2 19.2	30.0 21.0	28.5 20.5	24.0 16.2	28.3 20.0	25.5 14.8	26.7 20.0	29.1 23.4	81.5 25.2	30.7 26.0	29.0 16.0	30.0 21.5	25.5 19.5	27.5 14.5	27.5 21.7	24.0 21.0	25.0 14.5	29.6 20.0	22.7 18.8	21.0 18.0	23.0 17.2
Potenza	Poggio Sorifa	552	29.6 8.6	27.5 9.7	24.6 10.1	24.1 14.2	23.9 12.2	29.7 11.2	32.6 12.9	29.9 14.9	34.1 11.7	35.4 11.9	86.1 12.1	35.9 14.2	34.2 14.1	33.9 11.2	33.7 12.1	34.1 10.9	33.6 11.2	33.8 11.1	34.6 12.9	35.6 13.1	31.9 14.2	30.2 11.4	27.5 12.5	29.4 13.9	32.1 10.5	31.9 11.4	29.8 10.4	26.4 11.7	21.8 10.1	23.5 7.9	27.6 4.9
id.	Camerino	664	26.8 14.3	24.3 18.2	20.6 15.6	21.0 15.0	21.3 16.0	24.5 17.0	26.8 17.5	28.3 19.2	29.4 20.0	29.6 21.0	30.9 22.8	81.0 22.5	30.0 22.3	26.5 18.3	28.2 18.8	25.3 18.0	28.0 19.5	27.0 20.0	29.6 20.6	30.2 22.3	30.3 23.3	27.4 19.8	24.5 13.3	25.0 17.5	24.2 17.3	25.1 17.4	22.7 16.4	19.6 14.5	17.2 12.8	18.6 11.7	22.0 12.0
Chienti	Dignano	873	21.5 9.0	25.7 12.1	21.0 12.3	18.8 12.1	20.5 12.5	20.6 13.1	27.3 13.3	29.0 13.3	32.0 13.5	88.0 15.0	32.0 15.5	30.5 16.0	31.7 14.5	30.0 15.0	28.8 17.1	28.8 14.0	28.0 15.0	29.5 16.5	31.7 15.5	29.2 15.3	29.8 18.5	25.6 14.9	22.7 17.7	25.0 14.0	28.2 12.4	28.3 14.0	23.5 10.7	21.6 10.2	17.5 8.5	23.2 7.5	24.9
id.	Ornano	232	29.5 7.5	28.5 11.0	25.0 9.0	26.6 9.4	27.0 11.0	28.0 11.2	32.0 12.0	33.0 10.8	33.5 12.4	32.0 18.0	34.0 17.0	86.6 21.0	35.0 23.0	27.5 17.0	30.0 18.2	31.0 16.0	31.0 16.2	33.0 17.8	33.5 20.0	33.4 21.8	35.0 23.4	35.0 22.6	32.5 21.4	31.0 16.2	27.0 16.5	28.4 15.0	26.0 16.0	25.0 14.6	23.6 13.6	24.2 12.5	26.0 12.8
Tenna	Servigliano	215	31.6 10.2	31.5 19.0	29.0 23.0	26.5 21.5	27.7 19.5	31.0 19.8	33.6 18.5	35.0 20.6	35.5 18.5	35.5 16.0	38.1 17.2	38.5 20.0	36.5 18.2	28.5 20.0	31.3 22.2	30.0 18.6	34.0 21.0	34.5 20.5	35.6 21.5	89.5 17.7	36.8 21.0	36.0 21.0	31.8 18.0	35.1 17.0	30.5 16.0	33.0 16.2	32.5 16.5	27.0 16.6	26.0 11.0	27.2 10.7	25.0 11.5
Ete Vivo	Fermo	280	26.5 19.3	25.5 19.3	23.8 19.1	22.6 15.3	23.2 19.4	26.3 19.3	27.2 21.1	28.1 23.4	29.8 24.4	30.1 24.4	30.7 26.1	81.8 27.0	30.7 26.4	25.0 21.0	28.3 21.4	25.0 20.4	26.4 21.3	26.8 23.1	27.8 24.0	30.4 26.1	30.5 26.1	29.0 24.2	23.8 21.2	26.7 21.3	24.2 20.4	24.3 20.0	23.4 20.2	22.8 18.4	19.8 17.2	20.3 14.4	21.5 17.3
Aso	Montemonaco	987	28.5 12.4	27.0 13.8	21.2 12.0	18.6 12.0	21.1 13.2	24.0 13.2	27.3 14.4	29.8 17.2	31.0 17.6	31.6 18.7	33.6 20.6	33.0 20.9	32.2 20.2	29.8 13.6	28.4 19.4	27.6 15.0	29.3 16.9	29.3 18.1	30.6 17.9	33.0 19.2	88.9 20.3	28.2 19.2	25.5 13.1	28.4 14.6	25.9 14.0	27.0 13.6	23.6 14.6	19.6 9.8	17.6 9.4	19.8 8.6	23.0 9.6
Tronto	Amatrice	955	23.0 9.7	20.0 11.0	20.5 11.3	18.6 11.4	19.0 10.8	21.7 9.8	22.6 11.0	24.8 12.4	25.5 13.0	27.0 14.5	27.5 15.6	27.3 15.5	26.4 14.0	26.6 15.0	25.5 14.5	25.6 14.2	26.0 15.0	26.4 14.6	27.0 15.5	27.5 16.4	28.0 16.0	25.0 15.5	23.2 13.0	23.0 12.3	24.0 13.0	23.0 12.0	21.0 13.0	16.0 11.2	17.0 7.0	19.0 7.2	
id.	Colle le Cese	1475	20.5 9.5	17.4 9.2	14.8 7.8	11.4 7.4	12.8 9.0	17.5 9.7	19.3 9.5	22.3 10.5	23.8 10.2	24.1 11.4	24.6 12.8	23.0 12.8	23.3 10.3	23.1 14.0	17.0 14.0	21.3 13.5	21.4 12.3	22.8 11.6	24.5 11.9	25.0 13.0	23.6 14.8	22.0 13.3	17.2 8.1	20.1 7.8	20.6 10.3	20.0 7.8	21.2 9.5	17.0 6.2	14.4 5.4	12.2 3.8	15.7 4.5
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	130	31.3 14.0	29.7 18.0	27.0 14.8	26.0 17.0	20.9 17.5	30.9 17.2	32.0 17.4	33.3 18.3	35.0 18.8	35.0 19.6	36.8 21.0	36.5 23.7	35.0 22.5	29.5 17.0	32.5 16.5	30.5 16.3	31.3 19.0	33.0 19.3	34.0 21.0	87.2 22.0	35.3 23.0	29.3 20.8	28.5 17.0	29.0 16.5	27.0 17.5	25.5 15.0	28.0 17.5	29.0 13.5	28.0 14.0	29.0 13.0	27.0 14.0

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	27.1 14.9	23.0 16.0	25.1 15.5	24.1 14.7	24.6 15.0	25.7 14.0	24.9 15.0	24.9 15.3	23.6 17.1	22.4 16.0	23.8 13.0	21.0 15.4	25.2 16.6	26.7 16.2	23.0 16.0	23.1 13.0	24.6 12.8	25.6 15.0	22.4 15.6	23.1 15.1	26.6 16.6	22.3 16.0	17.2 14.4	19.6 15.0	22.3 13.0	23.0 15.9	24.1 16.1	24.4 17.0	24.4 16.5	24.5 16.9	
	id. Codigoro	4	27.6 14.8	22.4 18.2	26.0 14.0	24.4 18.2	24.0 14.0	24.4 13.6	25.4 15.0	24.6 16.0	24.6 17.4	25.0 16.8	23.6 13.0	22.8 15.4	24.4 17.0	28.0 16.6	22.4 15.0	23.0 12.4	25.0 12.4	25.4 15.2	22.8 17.0	24.2 16.0	27.4 19.8	23.6 18.0	17.8 16.0	21.0 14.4	22.2 14.0	22.8 17.0	24.0 15.0	24.4 17.8	24.0 15.6	24.6 16.2	
Reno	Maresca (interno abetina)	1047	18.2 8.9	15.0 10.5	18.0 9.0	17.0 10.2	17.5 9.5	18.4 9.5	18.7 10.4	16.9 11.0	17.1 11.6	15.8 11.8	17.5 12.0	15.6 12.8	16.5 12.0	16.2 12.2	16.5 10.5	16.8 8.5	17.5 9.8	18.0 11.5	16.5 11.0	16.5 12.4	13.0 13.0	10.8 10.0	14.6 8.5	16.0 7.8	17.3 8.5	18.7 10.5	17.6 12.6	17.5 11.9	16.4 12.4		
	id. Maresca (esterno abetina)	1043	22.5 8.4	18.5 10.5	22.0 8.9	21.0 9.6	22.1 9.0	22.0 9.0	22.1 9.6	19.6 10.5	19.4 10.5	18.5 10.4	22.3 11.4	17.2 12.0	18.6 11.0	17.2 12.2	20.3 9.4	20.6 7.7	21.6 9.0	22.1 10.5	19.2 10.0	19.0 11.5	17.5 12.4	16.0 9.5	13.2 6.8	18.0 7.0	17.7 8.5	21.2 9.7	22.3 11.8	21.0 11.0	20.6 11.5	19.6 10.5	
id.	Collina Pistoiese . .	932	19.2 14.0	16.5 12.5	18.6 10.0	19.6 10.8	19.5 11.4	19.2 11.5	20.0 12.0	18.2 12.5	19.3 12.0	17.4 13.8	18.2 13.8	17.4 11.4	17.8 11.8	17.0 12.4	18.2 11.0	17.6 12.6	17.0 11.4	18.4 13.0	17.5 13.6	16.4 13.0	13.5 10.5	11.5 9.4	12.8 9.0	12.6 9.6	16.5 9.4	18.0 11.4	18.6 11.5	17.5 13.8	18.2 12.0	16.8 13.2	
	id. Porretta Terme . .	349	25.8 9.4	20.7 11.1	24.1 8.1	24.1 9.0	24.0 9.0	20.6 8.2	23.3 9.1	23.3 10.4	22.7 10.7	19.2 12.0	20.5 11.6	22.0 13.7	23.4 14.9	25.5 15.0	20.6 11.8	20.2 6.8	22.8 8.0	22.5 11.0	24.3 10.2	22.6 12.5	22.4 14.0	19.6 12.6	19.8 13.0	19.8 10.8	21.0 10.0	20.6 11.0	20.7 12.2	21.5 14.2	22.1 12.6	21.5 10.6	
id.	Monzuno	620	24.6 15.5	20.5 14.3	23.6 13.0	22.0 14.0	22.3 14.3	23.6 13.9	23.7 14.5	23.5 15.0	22.5 15.6	20.0 14.4	18.0 13.6	21.5 15.0	22.7 14.5	23.9 17.0	21.6 14.0	20.7 14.3	22.6 13.9	22.0 15.4	23.7 16.5	20.0 15.9	21.3 16.2	18.4 13.0	16.0 11.5	18.7 11.9	21.0 13.9	18.9 15.0	20.2 14.6	21.9 16.0	21.5 15.5	22.0 15.0	
	id. Montecombraro . .	727	28.0 11.4	20.1 12.7	25.6 10.5	26.3 11.8	24.1 10.5	24.5 10.4	24.6 11.3	24.4 13.4	21.3 12.6	20.0 12.9	18.8 13.1	22.6 13.4	22.2 13.4	25.3 14.4	23.5 10.8	23.7 8.9	26.2 9.8	25.0 12.4	25.4 12.6	21.0 13.0	21.8 15.5	23.3 12.4	13.7 10.4	18.9 10.2	25.9 10.9	22.0 13.4	24.3 14.0	22.6 15.0	21.8 14.6	22.4 13.0	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	27.2 19.2	26.4 17.8	26.4 17.3	25.6 17.0	25.6 14.8	25.8 15.2	25.7 16.7	25.2 16.3	25.2 18.5	23.2 17.3	23.0 16.4	22.0 17.5	24.7 17.6	28.8 18.8	26.3 19.1	23.8 15.6	25.5 16.7	25.3 17.0	24.7 17.7	23.6 17.0	26.3 20.4	22.6 16.8	20.1 14.6	20.5 15.2	23.8 15.6	23.4 16.2	23.7 18.0	23.7 17.7	24.0 19.6	24.2 18.3	
	id. Firenzuola	422	26.0 10.5	22.1 14.0	26.9 8.0	25.9 9.5	25.5 8.5	26.9 7.9	26.0 8.5	25.0 10.0	25.3 12.5	23.5 12.3	20.2 15.5	23.1 14.9	25.0 15.5	25.2 17.5	23.0 15.7	24.2 14.0	24.3 14.0	25.7 14.0	24.9 12.4	23.9 15.1	21.8 16.6	20.8 14.0	17.2 12.5	20.9 13.0	23.0 12.9	25.5 11.8	25.2 14.5	25.7 15.5	> >	> >	
id.	Imola	47	28.8 14.0	23.0 13.6	27.0 13.6	25.9 12.2	26.5 11.0	28.5 11.0	26.9 12.2	27.5 12.2	25.5 15.0	22.9 14.9	24.5 15.0	24.0 14.8	26.2 16.2	29.5 16.1	25.0 15.0	25.5 9.9	26.0 12.0	25.2 14.5	25.0 14.0	25.2 15.9	26.2 18.0	25.0 14.9	16.4 14.2	21.5 13.5	26.2 12.0	25.2 13.0	24.0 15.4	28.5 15.5	28.0 16.2	28.2 15.2	
	Canale in destra di Reno	7	25.4 11.2	26.0 10.9	28.2 11.0	24.3 11.3	24.5 10.7	26.0 10.4	25.2 10.5	26.0 11.0	24.2 12.6	23.0 12.8	23.5 14.1	24.0 14.3	25.2 14.8	29.5 15.3	22.7 13.5	23.0 11.8	25.0 10.0	23.0 10.6	22.4 11.0	23.5 16.2	24.5 16.1	23.1 16.0	23.0 14.2	23.2 13.0	24.1 12.0	24.2 11.4	24.0 15.5	24.1 15.0	24.7 15.2	24.8 15.1	
Lamone	San Cassiano	234	27.2 12.7	23.0 15.1	23.5 11.0	22.9 11.1	22.7 9.9	23.9 9.9	23.6 10.9	24.0 11.9	23.2 14.9	22.4 14.2	21.1 16.1	23.8 15.0	25.2 11.5	26.8 18.9	21.2 15.5	21.5 9.0	24.9 12.0	23.2 14.6	25.3 15.0	23.0 15.7	24.5 17.4	20.0 15.0	17.4 14.4	20.7 12.9	22.7 14.0	21.8 12.4	22.1 15.9	22.6 15.9	22.8 15.5	23.6 13.5	
	Fiumi Uniti	911	22.4 13.3	22.2 11.5	21.8 10.8	20.5 11.2	23.4 13.4	24.5 12.5	24.6 14.0	22.5 15.4	25.8 15.2	22.5 13.2	22.7 12.8	22.3 12.5	21.5 11.2	20.7 10.8	19.5 11.5	22.3 8.7	19.8 12.0	20.3 10.0	18.5 12.5	19.6 13.3	15.3 10.3	16.0 10.0	15.5 10.5	17.0 9.7	19.3 11.5	23.0 12.0	24.0 12.8	23.2 14.5	21.3 13.0	22.8 10.5	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato incerto ?

Dato mancante »

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati riportati sono trasmessi da osservatori e stazioni termopluviometriche, dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia, e da stazioni istituite direttamente dalla Sezione Idrografica.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 anti-meridiane.

Le letture eseguite al termometro a massima vengono assegnate al giorno precedente; quelle eseguite al termometro a minima vengono invece assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Per ogni stazione sono riportate nella prima linea le temperature massime giornaliere, e nella seconda le minime. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.

Oltre ai risultati delle osservazioni riportati nelle tabelle, la Sezione raccoglie e conserva anche le osservazioni delle stazioni elencate nel prospetto seguente, e delle quali sono indicate le caratteristiche negli « Annali Idrologici 1933 — Parte II — Elaborazioni e studi »

BACINO PRINCIPALE	Tipo dell'apparecchio	STAZIONE
Zona di pianura fra Po e Reno	Tm	Comacchio (Saline)
Fiumi Uniti	Tm	Forlì
id.	Tm	Bertinoro
Savio	Tm	Diga di Quarto
Marecchia	Tm	Mercatino Marecchia
Metauro	Tm	Foresta della Cesana
Tronto	Tm	Offida

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	31.6 9.4	25.1 12.3	29.7 8.5	29.5 8.6	30.0 7.5	32.4 7.0	30.6 8.3	31.0 9.5	27.4 13.6	23.5 11.4	23.5 14.2	25.4 11.2	28.6 14.4	30.5 14.0	27.4 12.5	30.2 6.2	29.0 7.5	29.8 13.2	28.4 12.2	28.0 9.0	31.5 15.4	21.8 12.6	18.0 12.2	21.5 12.2	29.0 10.1	27.5 10.0	27.2 13.0	28.5 13.5	28.8 13.2	28.9 11.0	
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	25.8 13.0	20.7 15.2	23.0 11.8	23.3 12.6	22.8 10.3	23.9 10.2	23.8 12.5	24.0 13.5	23.6 15.8	23.2 14.0	22.6 14.6	23.0 14.4	22.8 17.2	30.0 16.0	22.0 15.6	22.5 9.5	23.4 10.1	24.0 13.0	23.2 14.8	23.2 15.6	25.0 17.4	21.2 15.0	16.2 15.0	20.0 13.0	22.0 12.0	22.0 13.0	21.6 15.0	22.3 16.2	22.0 15.2	23.8 15.0	
Savio	Verghereto	812	28.4 12.6	24.8 11.3	29.0 8.6	26.2 8.9	27.0 8.7	26.9 8.9	27.2 9.9	28.4 12.0	26.4 12.4	26.1 13.1	21.7 12.7	23.4 12.4	24.2 12.3	25.0 15.2	25.1 12.1	25.2 13.4	25.1 13.0	25.0 13.1	24.0 10.9	23.8 10.6	21.4 15.1	17.3 11.7	17.5 10.4	21.2 10.4	22.0 11.1	24.4 12.6	25.9 11.8	26.0 14.1	26.1 12.8	24.2 11.9	
	id.	44	33.07 14.5	35.07 11.0	27.0 13.0	28.0 13.0	30.0 14.0	29.0 16.5	28.0 13.5	28.0 14.0	27.0 15.0	27.5 16.0	28.0 15.0	27.0 14.5	27.5 14.0	28.0 15.0	28.0 14.0	29.0 14.5	29.5 12.0	31.5 11.5	31.0 13.0	30.0 13.0	30.5 14.0	29.5 14.0	29.0 13.5	29.5 13.5	30.0 14.0	30.0 13.0	29.5 13.0	30.0 14.0	30.0 13.5	30.5 13.5	
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	29.0 13.5	23.0 11.5	28.0 12.1	26.9 13.5	26.6 11.6	28.0 11.0	26.0 14.0	27.0 12.6	25.5 17.4	26.0 16.0	26.0 16.0	21.0 15.8	24.0 17.1	30.0 16.5	26.7 17.5	34.0 12.0	26.5 11.5	26.0 14.8	24.5 14.7	24.0 11.5	30.0 19.6	21.5 16.5	17.2 14.5	23.0 14.0	25.3 12.8	24.2 14.0	24.5 15.5	25.5 17.0	25.0 16.0	25.9 16.0	
	Marecchia	652	23.3 16.0	15.5 11.8	20.3 12.0	19.0 12.9	19.5 13.5	21.5 13.0	21.2 15.7	22.0 16.0	21.5 15.5	19.5 14.0	18.2 15.0	20.0 14.0	21.7 16.7	24.0 13.8	18.5 11.7	18.4 14.4	20.8 15.0	19.5 16.5	21.4 16.2	19.1 16.7	20.5 13.4	16.0 11.2	13.9 10.7	17.7 13.5	20.5 15.6	20.5 15.2	19.4 16.8	21.0 15.0	20.4 14.7	20.2 14.7	
id.	Rimini	7	24.6 15.0	21.4 18.0	25.2 14.6	24.0 14.0	23.9 13.6	25.2 13.0	24.0 14.0	23.5 15.4	23.5 18.0	23.4 16.0	23.0 17.0	23.0 17.6	22.8 17.0	31.4 19.4	22.8 20.4	22.6 13.7	22.9 13.5	23.4 16.6	23.5 15.8	22.6 18.0	28.0 21.5	23.4 17.5	17.2 16.0	21.6 15.0	25.5 13.5	23.2 15.1	23.0 16.0	23.7 18.0	23.7 17.0	23.5 17.4	
	Foglia	11	24.7 13.8	20.3 17.8	23.0 14.0	22.8 13.8	22.0 12.1	24.0 11.6	23.3 13.4	23.5 13.4	23.5 17.3	23.1 15.7	22.5 16.5	23.0 16.0	22.7 17.3	29.2 19.4	21.3 19.0	21.5 11.5	22.2 12.4	22.3 15.9	22.9 15.4	22.8 19.0	26.1 20.4	21.0 17.4	17.3 15.5	20.4 14.8	22.9 14.4	22.5 14.2	22.2 15.1	23.2 16.7	22.1 16.5	22.3 16.5	
Metauro	Mercatello	429	29.2 10.0	24.4 14.5	25.8 9.4	25.2 10.0	24.8 7.7	26.0 7.1	27.0 9.5	25.3 10.4	26.5 13.5	24.0 12.0	23.5 15.2	22.8 13.0	24.0 13.9	24.8 17.5	21.5 14.4	23.3 8.5	25.0 8.7	22.7 13.7	25.4 11.5	22.0 17.2	21.9 17.5	19.2 14.5	16.5 12.5	22.6 12.0	23.3 11.9	24.0 11.3	22.7 12.3	24.0 14.0	23.8 12.0	23.5 11.5	
	id.	451	25.7 15.5	16.4 12.5	20.8 13.0	17.4 13.8	19.8 12.9	22.3 12.0	21.8 13.5	22.6 13.6	22.8 15.7	20.6 15.7	19.6 15.0	22.3 14.5	22.8 13.8	25.2 17.7	18.6 15.0	18.8 12.8	23.3 13.0	20.5 16.6	23.1 15.6	20.6 18.0	23.2 18.0	20.0 14.2	14.8 13.0	20.0 13.2	21.7 13.5	21.8 11.4	21.2 15.3	22.2 16.3	22.5 16.0	23.7 15.8	
id.	Bargni	273	27.0 15.2	17.5 17.0	22.0 14.2	20.6 16.0	20.8 16.0	22.6 15.5	22.5 15.6	23.6 16.8	23.0 17.0	22.4 17.0	21.5 17.2	21.0 16.5	22.5 16.5	26.5 15.5	19.5 17.5	19.6 14.0	22.5 14.0	21.6 16.8	22.5 18.0	21.5 16.8	24.5 18.5	18.4 15.0	15.0 14.0	20.5 14.0	22.4 15.8	22.2 16.0	22.3 17.5	23.0 16.6	22.2 17.2	22.0 17.5	
	Cesano	306	30.8 10.4	28.7 7.5	26.9 7.9	25.8 8.3	25.5 6.0	26.0 5.1	28.6 6.8	27.3 7.2	27.6 15.5	26.5 16.8	26.2 12.0	26.0 11.3	27.9 13.0	28.6 14.3	26.4 14.5	27.5 12.8	28.3 13.7	25.4 15.4	27.5 14.5	26.1 17.6	25.1 17.5	24.0 13.0	24.2 11.6	23.5 10.6	25.4 10.0	27.5 10.5	27.0 11.8	27.5 11.0	27.8 10.5	28.3 10.8	
Misa	Montecarotto . . .	388	28.7 16.0	19.0 13.5	22.9 12.7	21.7 13.4	22.2 13.0	24.0 13.4	24.1 14.1	24.2 14.0	25.7 15.4	24.7 16.0	24.1 15.1	25.1 15.2	25.8 15.1	27.0 18.2	24.2 14.0	21.2 12.4	24.0 13.8	22.7 16.9	25.9 16.1	23.7 17.2	27.0 17.8	22.0 14.5	18.8 12.5	22.2 12.7	24.6 14.0	23.8 15.0	23.4 14.5	24.8 15.9	24.0 15.7	23.6 15.9	
	Esino	357	25.0 10.0	19.5 14.0	24.0 12.5	22.8 10.0	22.0 7.0	26.5 6.0	26.0 9.0	26.5 8.0	26.0 9.0	25.5 14.0	22.8 14.0	25.0 12.8	25.0 14.5	25.8 19.0	20.8 16.0	23.8 10.0	23.5 8.0	22.0 13.0	24.0 13.0	25.0 17.0	26.5 18.0	23.0 14.0	17.0 13.0	21.3 12.5	25.5 11.0	26.1 10.0	25.0 11.0	26.0 11.0	26.0 11.8	26.0 15.0	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia.. . . .	575	27.6 6.0	26.2 7.0	25.0 6.4	24.0 9.0	23.3 6.5	26.5 6.0	27.0 7.5	26.5 10.3	25.3 11.6	24.0 12.0	22.5 14.2	22.0 13.4	22.0 14.0	22.6 14.4	20.0 15.2	21.4 11.0	22.0 6.5	22.3 12.5	24.5 11.0	22.5 14.0	22.2 16.0	20.5 13.4	18.0 11.6	20.0 13.0	22.4 8.2	25.2 9.5	24.3 9.5	22.4 7.2	25.0 9.5	24.5 10.0	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	23.0 11.5	24.0 19.2	22.0 13.7	21.3 16.5	18.0 16.0	23.0 14.0	21.6 12.0	21.5 16.1	23.0 13.0	23.5 13.5	23.5 18.8	24.0 15.2	22.7 11.5	20.0 17.6	20.5 19.0	20.6 12.0	21.4 16.0	22.0 13.6	22.0 18.0	21.2 13.0	23.0 19.4	19.5 17.0	18.0 16.0	21.0 10.0	22.4 16.0	22.1 18.3	21.0 17.2	21.7 12.0	21.6 18.0	22.0 18.5	
Potenza	Pog gio. Sorifa . . .	552	26.9 7.8	29.6 6.9	27.1 8.2	26.9 6.8	24.2 5.8	26.2 4.6	27.2 5.9	26.5 6.1	27.9 5.8	26.1 6.1	27.5 7.2	24.2 6.5	27.5 14.1	25.6 17.5	24.6 14.6	27.2 9.2	26.1 8.9	24.1 6.2	25.9 6.1	26.1 7.2	24.6 9.2	25.1 8.4	24.1 7.8	25.2 7.9	27.9 7.6	28.6 10.6	26.5 11.9	27.6 8.5	28.2 8.9	28.9 9.1	
id.	Camerino	664	24.4 15.0	21.0 12.6	20.1 12.3	19.0 13.0	19.6 11.3	21.7 12.7	21.5 14.3	22.2 14.3	22.4 15.4	21.8 16.5	21.2 14.5	23.7 15.4	22.9 14.5	24.5 18.2	22.6 14.7	18.3 12.1	22.2 13.0	19.8 16.6	22.4 15.5	22.0 16.2	24.0 17.7	20.7 13.8	15.1 11.2	17.5 13.0	20.6 13.2	21.5 14.2	20.6 15.4	22.2 16.6	22.5 15.7	23.2 16.7	
Chienti	Dignano	873	28.1 7.8	15.1 11.5	21.5 10.0	20.2 9.0	20.6 8.1	24.5 8.3	23.0 8.7	23.7 10.6	23.2 10.7	23.0 11.0	21.5 11.5	23.0 12.0	21.2 13.4	22.3 15.1	17.6 12.8	18.8 7.8	20.3 7.7	18.5 8.5	20.7 11.4	19.5 14.8	21.3 13.0	16.7 11.5	13.0 10.0	15.4 10.0	20.4 8.2	22.0 9.1	21.7 12.5	23.0 13.1	22.6 11.2	22.0 10.5	
id.	Ornano	232	30.0 14.0	26.0 14.2	25.0 13.0	25.6 12.2	25.0 11.4	26.0 11.8	25.4 12.6	25.6 13.4	26.2 14.2	27.8 15.0	26.4 14.9	27.2 14.0	27.8 16.2	27.2 16.4	23.5 15.8	26.4 12.4	26.9 11.9	24.1 12.0	23.8 15.2	21.9 17.1	28.2 13.0	24.6 13.8	18.6 12.5	23.2 13.0	24.8 13.4	24.6 13.4	23.2 13.6	24.6 14.2	25.3 14.2	26.8 15.4	
Tenna	Servigliano	215	30.8 11.0	25.0 14.5	28.0 12.5	27.0 10.5	28.0 10.0	28.2 8.9	27.5 9.0	28.1 10.4	28.0 12.5	28.0 15.2	28.0 16.0	28.2 16.5	28.8 16.2	29.2 16.0	28.5 18.9	26.0 8.9	26.0 9.0	27.0 14.0	28.0 16.5	29.0 16.8	31.0 16.9	21.8 16.0	19.5 14.8	25.0 14.5	26.5 10.0	27.0 10.5	27.0 11.0	27.0 12.0	26.7 12.5	27.5 13.9	
Ete. Vivo.	Fermo	280	23.9 18.0	19.7 18.2	21.4 16.2	20.8 16.3	20.5 17.0	21.7 16.4	21.8 17.1	21.5 17.3	22.4 18.1	22.4 18.4	22.0 18.0	23.1 17.4	24.4 17.3	20.5 19.0	19.5 15.4	21.5 16.2	21.4 18.4	21.5 18.3	20.5 19.1	26.0 18.1	20.5 18.0	19.6 14.4	19.8 15.3	21.4 16.2	21.3 17.0	20.5 17.4	21.6 17.0	21.5 17.3	22.0 19.0		
Aso.	Montemonaco	987	27.0 12.4	18.0 12.0	22.6 9.5	20.5 8.7	20.7 9.0	23.8 9.0	23.5 11.9	24.0 9.6	24.0 12.5	22.5 14.0	22.0 12.6	23.6 13.6	25.6 16.6	19.0 12.4	21.2 7.9	25.2 9.0	19.7 13.6	24.8 12.6	20.8 9.0	22.4 13.5	18.0 12.0	14.5 10.8	19.5 10.0	22.0 10.5	23.7 12.4	23.5 13.6	23.5 14.0	23.6 13.5	24.6 14.5	24.6 13.6	
Tronto.	Amatrice.. . . .	955	21.0 9.4	19.8 12.0	18.5 8.0	17.2 9.3	17.0 7.0	18.2 6.5	19.3 12.0	18.0 9.4	20.0 11.0	20.8 12.0	19.6 13.0	20.5 11.4	21.0 13.5	22.0 13.6	16.8 14.5	16.5 6.6	18.6 8.5	19.4 9.4	20.0 11.6	20.5 12.5	20.6 14.0	17.0 12.5	16.5 10.0	17.0 11.0	17.5 7.8	19.0 7.5	20.0 11.0	20.0 11.2	20.0 10.8		
id.	Colle le Cese	1475	19.2 5.8	19.4 7.5	16.3 6.0	17.4 6.8	16.0 6.4	14.7 4.0	17.7 6.2	17.1 5.8	18.1 6.4	19.0 9.4	20.4 7.4	19.8 8.2	18.0 10.2	19.4 11.0	19.8 9.5	14.9 8.2	16.4 6.0	16.6 8.1	13.2 6.2	17.0 9.8	17.5 10.6	17.7 7.5	13.7 7.7	11.6 6.1	14.4 5.2	18.0 6.1	18.2 7.7	19.1 8.4	18.9 6.0	20.2 9.7	
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	29.5 15.0	19.5 16.0	27.3 14.0	26.5 12.5	25.6 12.8	27.2 11.6	26.7 12.2	27.3 12.8	22.0 14.0	27.4 11.5	27.4 16.2	26.3 15.0	26.8 18.0	30.3 16.2	24.8 21.1	23.8 10.4	28.8 11.8	24.5 13.1	26.8 15.0	26.2 16.2	30.5 15.7	22.0 16.8	22.0 11.0	24.2 15.0	26.0 12.6	25.6 14.0	25.2 14.8	27.2 14.0	27.0 15.2	27.0 15.8	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	25.0	25.8	24.4	18.6	21.4	21.8	22.6	23.6	22.7	22.5	21.7	20.0	18.0	17.6	14.6	15.6	13.1	14.6	15.8	14.9	15.4	15.1	16.4	15.1	16.8	16.7	15.4	16.4	15.4	14.9	10.6
			17.5	15.0	16.8	15.7	15.5	16.0	14.5	15.6	16.2	15.6	12.1	13.1	17.4	10.5	9.0	9.2	9.7	9.5	6.3	7.1	8.1	12.2	10.0	12.5	12.6	10.4	9.5	6.4	6.5	8.2	8.5
id.	Codigoro	4	24.6	25.0	25.2	20.8	22.6	23.4	23.4	24.4	22.0	22.0	22.0	23.0	16.6	17.4	15.4	16.0	14.6	15.0	15.4	16.0	17.0	17.4	17.4	18.4	18.2	16.8	16.0	16.0	15.0	16.0	12.0
			17.4	15.4	17.0	17.6	16.2	15.2	15.4	16.4	16.6	15.4	13.8	15.0	15.8	9.8	9.6	9.2	11.2	9.6	4.0	5.0	10.6	13.2	11.6	15.0	13.8	10.4	11.0	5.8	13.2	7.0	9.2
Reno	Maresca (Interno abetina)	1047	18.0	19.0	16.5	16.7	16.1	16.4	16.6	15.0	15.0	16.0	16.0	14.4	14.2	10.6	10.2	9.5	7.3	7.0	8.3	10.0	11.6	14.6	14.0	14.0	11.4	8.0	6.7	9.1	5.0	5.0	6.1
			11.5	12.9	11.5	10.5	10.2	9.5	10.8	10.7	10.7	10.3	9.5	10.0	12.0	4.5	4.0	4.2	3.5	1.5	1.5	5.4	6.6	6.6	6.5	6.5	8.9	6.9	4.4	3.0	4.4	2.4	1.3
id.	Maresca (esterno abetina)	1043	22.0	23.5	20.0	18.5	19.5	20.0	20.5	16.5	15.0	20.5	19.3	13.1	17.0	14.4	13.6	13.0	10.0	10.0	10.6	10.3	12.5	18.5	17.0	16.8	14.2	8.5	9.8	10.4	7.6	7.0	6.4
			10.8	12.1	10.5	9.8	9.5	9.0	9.9	10.0	10.0	9.5	8.6	9.4	10.4	4.0	2.7	3.0	2.6	0.6	0.4	5.2	6.1	6.1	6.1	6.0	8.5	6.5	3.9	2.5	4.0	1.5	0.0
id.	Collina Pistoiese . .	932	17.5	18.6	15.5	16.5	16.5	15.8	17.2	15.5	15.0	16.5	15.0	14.5	14.2	10.2	10.5	10.8	8.5	9.2	9.0	10.0	12.2	10.4	11.4	14.0	12.2	9.6	8.4	10.0	6.8	6.4	4.6
			13.0	13.8	13.0	11.8	12.0	12.6	12.0	11.8	12.4	11.0	11.4	11.5	10.8	8.6	4.8	5.0	6.2	2.5	1.8	5.4	6.4	7.0	8.8	8.5	9.5	8.0	6.4	6.0	5.8	3.0	2.8
id.	Porretta Terme . . .	349	21.2	21.8	20.4	21.0	20.8	20.0	19.0	21.0	18.4	16.6	17.5	19.0	17.0	12.8	13.3	13.0	11.6	11.5	10.5	12.5	13.1	12.8	13.0	16.0	15.6	14.5	12.6	14.1	11.0	11.8	7.7
			12.5	12.7	13.0	12.7	11.0	9.8	11.5	10.5	14.0	11.7	9.5	11.6	14.6	8.5	2.6	4.2	7.5	6.3	1.6	2.3	6.4	9.3	9.4	11.8	9.1	9.2	8.5	5.5	9.6	6.5	5.1
id.	Monzuno	620	22.9	22.2	21.7	19.3	20.0	19.9	20.3	20.0	19.7	18.8	20.0	19.0	16.7	13.4	14.0	12.0	10.2	11.0	12.4	13.9	12.0	11.3	12.3	12.5	12.3	11.5	12.0	12.8	10.3	10.0	9.5
			15.5	15.9	16.0	15.5	13.3	15.6	13.9	15.0	17.0	12.4	14.4	15.5	14.0	9.5	8.7	7.0	7.5	5.5	5.2	8.3	8.5	8.8	9.4	10.2	10.8	9.4	9.1	8.5	8.9	6.2	4.6
id.	Monteombraro	727	23.5	21.3	21.4	17.9	20.9	20.2	22.3	21.3	18.9	21.8	21.8	19.5	17.2	16.7	14.9	13.0	8.2	12.7	15.3	13.8	10.7	11.5	13.0	13.2	19.4	16.4	14.4	13.8	11.0	13.4	4.4
			13.3	14.1	14.1	14.5	12.0	12.4	12.7	11.8	15.0	12.0	10.8	13.8	13.5	5.4	4.5	6.0	7.0	4.7	3.4	3.9	7.9	8.4	9.7	10.0	8.4	7.2	7.0	4.0	8.4	6.0	3.8
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	25.2	25.6	24.9	23.1	22.3	23.2	23.2	24.3	24.1	23.5	22.8	22.1	21.1	17.5	16.6	15.6	13.8	14.0	15.8	13.7	15.3	14.4	15.7	16.0	17.2	15.8	15.9	15.0	14.5	15.3	12.9
			19.1	18.9	19.2	18.2	17.0	17.4	17.2	17.4	20.9	17.2	16.8	18.8	12.0	11.3	9.3	11.0	10.8	10.0	10.0	8.4	11.6	12.6	12.9	14.0	13.1	10.5	10.1	6.1	10.7	11.2	7.8
id.	Firenzuola	422	25.0	26.5	23.0	23.5	24.3	24.4	24.0	22.0	24.0	22.5	21.9	20.0	21.0	15.1	18.1	19.0	14.7	12.0	14.0	13.5	14.3	14.5	14.3	19.3	18.0	15.6	14.4	14.0	14.2	10.8	9.9
			14.0	12.8	12.0	15.0	15.0	11.2	12.5	11.5	15.0	11.0	12.2	11.5	14.2	9.2	8.2	8.6	9.4	6.8	0.7	3.1	7.4	10.4	12.4	12.2	10.9	11.5	9.6	8.7	8.6	7.0	6.0
id.	Imola	47	29.0	28.0	28.6	22.0	25.5	24.5	25.6	27.0	23.9	24.2	26.2	23.0	19.0	19.1	17.8	17.5	12.5	13.9	19.2	15.2	15.9	13.6	14.8	17.6	19.2	18.8	17.0	17.2	17.2	15.5	11.0
			16.0	15.5	14.2	17.5	15.9	14.0	14.2	14.0	17.5	13.5	12.0	16.0	15.0	9.0	6.0	8.4	9.1	8.0	6.2	6.0	8.2	10.8	11.5	13.0	12.0	11.2	10.5	5.4	9.1	8.6	6.5
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	25.2	25.1	24.9	21.5	22.0	22.8	23.9	25.5	24.8	24.6	24.0	21.0	16.0	20.0	17.0	15.0	13.2	14.0	16.0	14.2	15.7	17.0	18.2	18.5	17.5	18.0	18.5	18.1	17.0	17.5	11.5
			15.2	15.3	15.3	15.2	15.5	17.0	14.9	14.0	13.5	12.0	11.2	12.4	13.5	12.6	11.0	8.0	10.5	9.5	3.7	4.1	10.5	12.5	10.9	10.6	10.3	10.0	6.9	4.7	6.5	8.0	7.7
Lamone	San Cassiano	234	23.1	23.5	22.2	20.5	21.5	21.5	22.0	22.5	22.2	20.2	21.0	21.0	17.1	15.6	14.6	13.9	13.0	11.9	11.2	13.1	14.5	13.6	14.8	16.2	17.5	16.1	14.8	15.9	12.7	13.1	10.1
			14.2	14.0	15.3	13.5	14.7	13.5	13.9	12.9	18.8	13.5	11.4	15.0	16.2	9.5	8.0	8.2	9.4	8.0	3.4	5.8	8.4	8.0	12.2	12.5	10.7	11.8	11.7	13.8	10.0	8.2	6.4
Fiumi Uniti	Muraglione	911	20.5	21.0	20.5	19.3	20.2	21.8	20.5	18.9	20.2	19.5	19.2	18.8	15.5	15.0	14.7	14.2	14.0	12.0	11.5	12.7	12.9	13.3	14.8	10.2	11.8	12.5	11.0	12.4	12.7	9.2	9.5
			11.7	13.3	12.5	12.8	12.6	13.3	11.9	10.5	9.6	9.5	10.0	8.5	10.4	5.7	5.2	4.8	4.5	4.0	5.5	6.0	7.0	7.5	8.5	9.4	9.0	7.0	6.5	4.0	4.8	3.3	2.0

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	29.9	81.0	28.5	25.6	27.8	27.9	28.8	28.1	25.6	25.7	26.5	22.5	20.4	17.3	20.1	19.5	15.0	13.5	20.4	16.1	15.6	15.0	15.0	19.4	20.0	19.0	17.1	19.2	19.3	15.5	12.0
			11.6	11.5	10.6	14.0	12.7	10.0	10.5	10.0	15.0	10.8	8.0	9.8	12.2	6.5	3.1	5.3	6.4	5.4	4.2	0.6	4.6	9.0	10.0	10.0	7.0	10.0	9.8	4.8	8.6	5.0	3.7
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe	2	24.0	23.5	23.2	20.0	21.6	22.0	23.5	24.8	22.2	21.6	21.2	21.4	18.0	14.8	14.6	13.4	14.0	14.0	15.0	14.8	16.2	17.4	17.0	18.0	16.2	17.4	17.0	16.8	14.6	15.8	15.6
			15.0	15.2	14.5	16.1	14.0	14.8	14.7	13.8	14.6	14.8	11.5	14.6	14.4	11.0	8.8	9.0	10.0	8.8	5.0	4.8	9.8	11.0	11.4	11.6	13.0	10.0	11.2	10.3	6.0	6.0	7.2
Savio	Verghereto	812	25.6	27.2	26.1	23.3	21.1	24.5	22.3	21.3	19.6	21.9	23.5	20.7	20.5	19.1	16.1	15.4	13.4	12.7	15.1	17.0	16.8	17.1	17.0	16.3	15.9	16.9	15.1	12.0	10.2	9.8	9.5
			13.0	12.9	14.4	12.5	11.9	11.1	11.4	12.7	13.6	9.8	9.7	9.9	7.6	5.7	3.6	4.7	5.4	3.3	1.5	3.1	5.5	7.1	8.9	8.2	7.9	7.6	8.1	5.4	4.0	0.6	1.3
id.	Cesena	44	29.5	29.0	28.8	28.0	27.2	27.0	27.5	28.0	28.5	25.0	26.0	25.0	25.5	24.0	19.5	17.5	16.0	14.0	19.5	16.0	16.5	17.0	17.5	20.0	19.8	21.0	20.0	19.5	19.5	17.0	17.5
			12.0	15.5	15.0	16.0	14.0	13.5	13.0	13.5	14.0	15.0	12.5	16.0	14.0	13.0	8.0	10.0	9.0	8.5	5.6	6.0	11.0	10.5	10.0	12.0	11.5	9.0	8.0	9.5	8.0	6.0	6.5
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	27.0	25.0	25.8	22.0	24.0	23.5	24.6	25.5	24.0	23.0	23.5	23.2	19.7	17.7	17.4	15.5	15.5	14.5	17.0	15.5	17.4	17.6	17.5	19.0	17.4	20.5	18.0	19.0	18.2	17.5	14.5
			16.0	15.5	15.0	16.5	15.0	14.5	14.6	14.0	19.0	15.0	12.0	16.4	11.0	10.5	8.0	10.0	10.0	8.5	5.5	5.0	11.5	12.5	11.5	13.5	13.4	11.4	10.0	7.0	10.6	10.5	5.6
Marecchia	San Marino	652	21.1	20.5	21.5	18.5	18.5	18.6	19.5	20.0	18.5	17.5	18.5	20.1	15.8	11.7	11.8	11.0	10.0	7.6	11.2	13.7	13.5	12.5	13.0	16.5	15.0	13.3	13.0	13.0	11.1	8.4	
			15.6	16.0	16.5	15.0	14.5	14.8	14.2	15.5	16.0	10.7	13.5	14.4	14.6	6.5	7.8	6.7	7.2	4.0	4.5	5.6	9.4	10.0	10.0	10.4	12.0	9.8	9.8	7.0	6.5	2.6	
id.	Rimini	7	24.5	23.0	23.8	22.5	22.0	22.0	22.6	24.5	23.8	22.5	22.0	25.5	21.0	17.6	17.0	15.5	14.9	14.0	16.0	16.2	16.8	17.0	17.7	18.8	18.2	19.7	18.5	17.0	19.0	17.0	13.0
			16.9	16.4	16.5	16.2	16.0	16.0	16.0	15.6	20.8	15.6	13.4	17.0	18.9	11.0	10.8	11.2	10.2	9.6	8.8	7.2	12.5	13.0	12.8	13.6	13.5	12.8	12.3	9.0	13.0	11.3	10.2
Foglia	Pesaro	11	23.0	22.1	23.1	21.4	21.3	21.4	21.8	24.5	24.3	21.3	21.7	22.7	21.7	18.0	17.6	15.7	15.2	14.4	15.8	16.5	16.5	17.7	17.8	19.5	18.0	18.8	17.8	17.1	19.8	15.8	13.2
			16.1	16.2	16.0	17.1	15.7	14.8	15.1	15.0	17.5	15.0	11.9	15.5	17.2	11.7	8.0	10.7	8.8	10.8	9.7	8.0	11.9	13.0	12.5	13.3	12.6	13.0	12.1	7.4	12.5	9.5	10.0
Metauro	Mercatello	429	24.2	24.2	23.5	22.8	22.9	22.7	20.7	20.7	20.6	19.7	22.3	21.1	18.5	14.5	14.8	14.2	14.5	12.1	13.8	14.0	17.3	15.6	15.8	18.9	17.1	14.2	15.1	15.6	14.9	10.9	11.6
			13.0	12.4	12.3	12.8	12.6	11.2	11.9	12.0	16.3	13.2	8.5	12.0	15.6	9.0	4.4	6.7	5.8	6.2	2.4	4.0	7.6	11.4	11.4	11.9	11.4	10.0	10.5	6.8	9.6	7.0	4.5
id.	Urbino	451	22.7	21.9	24.0	20.2	18.0	20.3	20.3	21.3	22.0	18.0	20.8	21.4	18.5	13.4	14.4	12.2	12.4	9.4	12.2	14.7	15.0	14.7	14.5	19.2	17.5	15.0	14.3	14.7	15.5	11.8	10.7
			16.7	16.3	16.3	16.0	14.2	15.4	14.3	15.2	17.3	12.7	12.4	16.0	16.1	8.5	9.0	6.8	7.8	5.5	6.0	7.7	10.7	10.3	11.3	11.2	12.3	9.6	11.0	8.3	9.0	8.2	7.0
id.	Bargni	273	22.8	22.5	22.8	23.0	21.6	21.2	21.5	22.2	23.0	17.8	20.5	20.0	20.5	15.6	15.2	10.6	10.2	10.0	13.5	14.4	15.5	16.0	16.2	18.8	19.0	16.5	15.2	16.5	18.0	13.8	11.0
			17.0	18.0	17.8	17.2	15.0	16.0	16.2	16.2	19.5	14.0	14.0	15.2	18.0	14.3	11.2	10.0	9.2	9.0	8.5	9.2	10.7	12.5	12.8	13.8	14.0	13.8	13.6	10.3	10.8	10.0	9.5
Cesano	Pergola	306	28.2	27.4	27.3	27.0	27.3	27.5	28.0	26.8	25.0	25.3	25.8	24.3	23.9	24.0	25.0	24.2	24.3	24.0	23.8	23.5	23.7	23.4	24.0	25.2	24.2	22.9	21.8	23.2	24.5	23.0	23.4
			10.3	10.6	13.0	12.9	14.0	15.8	14.8	15.3	9.5	12.5	11.8	10.4	12.0	11.9	11.5	11.8	10.3	9.8	9.5	9.8	10.0	11.8	10.1	9.0	9.3	9.4	9.2	8.7	8.5	7.9	6.7
Misa	Montecarotto	388	24.7	24.3	26.8	22.7	25.0	23.4	23.0	23.3	24.3	19.0	22.3	24.4	23.0	15.1	16.7	15.7	15.9	12.7	13.7	17.0	17.4	16.1	17.6	19.0	19.4	18.0	18.0	18.5	18.1	14.7	13.0
			16.6	16.5	16.7	15.0	14.3	15.9	14.5	15.6	17.2	13.5	13.3	16.5	12.0	9.0	8.5	7.6	7.4	6.5	6.0	7.4	10.5	10.4	11.1	11.0	13.8	11.3	9.5	9.2	9.4	8.5	6.4
Esino	Fabriano	357	26.5	27.0	25.9	24.5	25.0	25.5	25.0	23.5	25.0	19.5	23.5	22.5	22.5	15.5	17.0	15.5	15.0	11.0	17.0	18.0	20.0	19.0	20.0	23.0	19.5	17.3	17.5	18.3	17.2	14.0	14.0
			14.5	10.5	14.0	15.5	12.5	12.5	11.5	12.5	14.0	13.0	12.5	11.0	13.5	9.0	4.5	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	9.5	12.0	11.0	11.0	11.0	10.0	9.3	10.0	7.5	7.0

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	25.4 10.0	26.2 10.6	24.0 8.6	24.5 9.6	24.0 12.0	23.6 12.2	22.6 11.0	22.2 11.0	19.6 13.2	19.4 12.5	22.6 7.5	22.0 8.2	19.2 13.2	15.2 9.4	15.3 8.4	12.2 7.6	13.0 3.7	9.2 3.6	13.7 3.4	15.6 2.5	18.7 3.0	17.4 7.6	16.7 11.8	20.0 10.0	17.4 10.0	20.0 9.5	15.3 10.0	14.5 6.2	14.3 8.0	11.6 7.0	11.0 3.0
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini	104	23.0 13.5	22.0 18.7	22.0 19.2	21.0 12.0	22.0 12.5	22.2 18.0	21.5 11.6	24.0 11.6	23.0 11.0	20.5 16.0	21.6 11.0	22.5 19.0	22.5 11.5	22.3 12.0	22.3 15.0	16.0 13.4	16.0 4.5	14.5 13.0	13.5 9.4	15.0 13.4	17.0 14.0	18.0 11.0	16.8 10.0	17.0 16.0	19.0 10.5	20.5 14.5	19.1 16.9	19.0 6.0	19.0 12.0	19.5 13.8	19.5 6.0
Potenza	Poggio Sorifa	552	20.6 10.6	28.5 9.8	27.6 9.2	28.6 11.2	27.9 11.9	28.7 10.9	26.4 11.2	26.9 9.1	25.1 10.1	26.9 8.6	25.1 6.4	24.2 5.9	22.6 4.9	26.1 4.1	25.9 5.4	21.1 6.1	20.1 5.2	18.6 3.6	19.1 1.2	22.1 3.1	26.1 4.1	24.6 7.2	24.7 6.1	26.1 5.1	25.1 4.9	24.1 3.8	24.6 3.2	20.1 4.1	18.6 5.3	17.1 4.1	19.1 3.6
id.	Camerino	664	23.8 17.0	22.5 16.5	23.8 16.3	19.8 15.0	21.1 15.4	20.5 15.8	19.8 14.0	20.3 15.7	22.7 17.8	20.4 12.5	19.7 12.0	20.0 15.3	19.3 11.7	12.0 8.3	12.8 9.4	11.0 8.3	13.0 7.6	7.7 5.6	10.7 5.5	13.6 7.3	16.1 10.9	15.0 11.0	14.2 11.6	19.1 11.2	16.6 12.5	15.3 10.6	15.2 9.2	14.3 8.3	15.2 8.8	11.0 4.4	10.7 5.3
Chienti	Dignano	873	22.3 11.0	23.4 11.4	22.1 10.5	19.5 10.8	20.3 10.7	21.5 12.0	21.1 11.2	18.8 9.5	19.3 10.5	14.8 11.3	19.9 7.8	18.3 11.9	11.9 9.7	11.0 6.7	12.5 6.0	12.0 4.0	11.3 3.5	7.0 3.4	11.0 2.2	10.7 2.1	17.5 4.7	14.5 9.3	13.5 8.3	17.2 8.3	14.7 11.0	13.5 8.0	12.7 8.5	12.4 4.5	11.5 7.4	8.2 4.4	8.8 1.5
id.	Ornano	232	27.4 14.6	27.0 15.8	27.2 15.8	24.6 15.4	26.2 13.6	25.4 15.0	24.5 14.0	26.2 14.2	23.6 14.5	20.4 15.5	23.6 12.0	24.8 14.5	23.6 10.4	24.8 12.0	17.2 7.5	16.2 7.0	14.8 7.5	13.0 6.4	16.6 7.4	18.2 9.5	20.0 11.0	17.5 12.0	21.6 11.8	19.5 13.0	19.8 12.0	20.6 10.4	20.6 11.5	19.8 10.0	18.6 8.2	16.0 6.8	14.8 6.8
Tenna	Servigliano	215	27.3 15.5	27.3 14.2	27.1 13.6	25.5 13.5	21.2 12.5	25.3 13.3	28.5 13.7	28.4 11.2	23.5 13.3	20.0 15.1	25.0 9.2	25.0 10.0	25.5 11.0	16.6 11.7	18.6 12.6	17.5 6.3	17.0 6.5	14.8 9.5	18.5 8.4	19.1 4.4	23.0 8.6	19.8 8.7	20.0 13.8	21.5 11.0	18.5 11.0	21.5 8.5	22.2 8.2	18.5 8.2	21.0 8.7	18.5 4.9	15.8 4.5
Ete Vivo	Fermo	280	28.0 19.2	21.8 19.0	22.8 19.0	21.2 18.3	21.7 18.1	21.3 18.0	20.5 17.3	22.0 17.4	21.5 17.4	19.0 18.3	20.2 15.4	21.5 17.3	20.7 17.0	16.4 13.3	15.7 12.3	14.7 11.1	15.0 10.4	14.2 9.4	12.2 8.2	15.0 10.0	16.5 12.3	15.0 14.1	16.0 13.3	16.8 14.2	17.4 14.1	17.2 13.3	17.5 13.4	14.6 10.4	18.0 12.4	14.4 11.2	14.0 10.2
Aso	Montemonaco	987	24.7 13.9	24.6 14.0	26.0 15.5	22.0 13.0	22.0 12.1	23.3 13.1	22.0 11.5	24.0 13.5	22.0 15.0	18.5 13.0	22.0 10.0	22.0 12.0	18.6 12.4	12.6 6.5	14.6 5.5	12.0 4.4	13.6 4.3	8.3 3.9	14.2 2.6	16.6 4.0	17.5 8.6	17.0 8.4	13.0 9.0	20.5 9.0	13.6 10.5	15.5 9.0	14.8 8.5	15.5 4.4	12.5 7.0	12.6 6.0	12.0 5.5
Tronto	Amatrice	955	21.2 11.5	21.4 11.6	20.5 11.8	19.4 10.6	18.5 10.2	18.7 10.5	18.0 9.6	18.7 10.0	19.5 11.8	17.2 11.5	16.7 8.3	16.5 7.6	17.2 7.5	16.3 7.8	15.6 8.0	11.0 6.5	10.5 4.7	7.8 4.9	8.5 2.6	12.4 1.6	15.4 6.5	15.5 6.4	15.0 6.5	17.5 8.0	13.0 9.4	12.5 7.5	11.4 8.0	12.6 4.2	10.5 7.3	9.0 4.0	7.5 3.5
id.	Colle le Cese	1475	19.6 10.6	20.2 9.1	20.8 8.5	19.9 5.7	18.2 8.4	17.5 7.7	17.5 7.6	17.4 8.1	17.6 7.8	17.4 7.4	16.4 5.2	16.7 7.5	16.5 7.5	17.4 5.6	11.5 1.1	8.1 -0.6	9.1 2.2	7.2 1.0	8.5 1.5	8.0 1.0	10.8 5.0	13.8 3.4	12.0 2.3	15.8 10.0	15.4 7.0	9.0 3.9	9.3 3.8	8.0 0.5	10.2 4.2	5.4 -0.2	5.3 0.2
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria)	136	28.2 16.5	27.2 16.0	28.0 15.8	21.0 15.0	26.0 14.8	26.7 15.6	25.5 14.7	26.5 14.0	25.2 14.0	22.0 15.0	25.3 13.0	25.2 13.0	25.8 12.5	17.0 13.0	20.8 10.0	16.8 10.2	18.8 8.0	13.0 10.3	16.2 9.6	20.2 7.0	20.5 10.2	20.0 11.5	18.0 9.5	19.7 11.8	17.5 11.5	20.5 10.5	21.0 9.8	18.0 6.0	19.7 10.5	17.8 7.4	17.2 6.8

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	12.6 3.8	12.6 1.8	13.2 3.5	11.5 7.0	11.5 5.4	10.6 6.4	9.1 6.0	7.1 3.5	10.0 2.7	6.4 4.9	9.5 5.0	6.6 4.0	5.5 4.6	8.1 3.9	8.6 4.1	10.9 4.5	16.1 5.5	10.4 6.1	11.9 6.2	11.6 6.0	8.7 6.0	9.6 7.6	10.4 7.6	7.6 5.6	6.4 4.4	7.0 4.0	7.2 2.4	4.8 1.4	4.4 -0.4	4.0 0.0	
	id. Codigoro	4	13.0 3.8	11.4 2.6	15.2 5.2	12.4 5.4	12.4 3.6	11.0 6.6	9.6 4.8	8.0 5.6	11.4 6.0	7.0 5.6	11.8 5.2	7.6 2.6	7.6 3.6	8.4 4.0	9.2 4.8	12.4 3.0	16.2 10.0	15.2 6.6	12.4 9.4	12.6 7.2	10.4 7.0	10.8 7.6	11.4 7.4	7.6 3.6	7.4 4.2	9.4 4.0	7.4 2.6	5.0 0.4	7.0 0.0	7.0 2.4	
Reno	Maresca (interno abetina)	1047	5.3 3.5	9.2 0.2	5.0 4.7	6.0 2.4	7.0 2.1	7.5 2.0	6.7 2.4	8.0 3.0	4.0 2.8	2.9 -0.3	3.2 0.3	3.0 0.2	3.0 0.4	3.5 0.5	3.2 -0.2	7.2 0.7	7.7 4.0	8.8 4.6	15.0 8.0	11.4 9.0	6.8 5.5	6.2 3.0	8.2 0.3	6.3 1.4	2.1 -1.5	2.0 0.1	-0.2 -2.2	1.0 -5.5	3.7 -2.5	4.5 0.0	
	id. Maresca (esterno abetina)	1043	7.0 3.1	13.0 0.9	7.6 4.7	7.0 1.5	7.5 1.0	9.1 1.0	8.5 1.5	12.4 2.1	3.9 2.0	2.7 -1.5	3.5 -0.7	4.0 -0.9	3.5 -0.6	4.0 -0.5	5.7 -1.5	7.5 0.3	8.0 3.5	9.7 3.6	17.7 7.7	14.0 8.0	8.6 4.6	9.4 1.6	11.0 -0.4	8.7 0.5	3.6 -2.3	2.5 -1.0	-0.2 -2.5	6.4 -6.0	4.5 -3.5	5.2 -0.5	
id.	Collina Pistoiese . .	932	7.4 2.0	8.4 2.6	7.0 5.0	8.2 4.8	7.5 4.0	9.2 4.6	7.4 4.0	4.6 3.0	4.5 -1.0	4.0 0.0	4.2 0.0	4.0 0.1	1.0 -2.4	2.4 -1.8	3.5 -1.0	4.0 1.8	11.0 2.5	11.4 4.8	11.6 5.8	8.2 6.2	6.0 4.6	4.6 3.5	5.5 1.8	4.2 1.5	3.0 0.0	2.0 0.1	0.0 -1.0	3.0 -1.6	0.0 -2.5	2.0 -2.6	
	id. Porretta Terme . .	349	10.2 0.5	10.5 0.4	12.5 2.5	9.8 4.8	9.0 5.6	11.6 6.2	10.0 4.6	10.3 5.0	6.5 5.5	8.7 2.3	9.2 3.5	7.0 1.3	2.7 0.2	4.4 -0.1	5.7 1.1	12.5 0.0	13.4 4.5	14.6 5.6	12.0 5.8	9.8 2.8	8.5 3.7	9.1 6.4	6.6 4.2	8.2 4.5	7.0 0.3	5.1 2.2	4.7 0.2	3.5 -2.3	2.6 0.5	4.5 0.0	
id.	Monzuno	620	10.5 4.2	12.2 5.3	12.0 7.4	12.1 5.3	9.4 4.1	8.0 5.0	7.0 4.4	9.9 3.5	3.5 2.3	6.5 0.0	7.1 1.0	7.9 2.0	4.0 0.0	6.0 0.7	8.0 1.6	11.7 2.5	12.3 7.0	15.0 10.5	11.0 7.0	8.6 6.2	6.0 4.5	7.8 5.0	6.4 4.6	5.1 3.7	5.5 3.1	5.7 2.6	3.9 2.1	3.2 0.0	4.2 -0.5	3.8 -1.3	
	id. Montebelluno . . .	727	10.4 1.0	13.9 1.9	13.0 4.5	7.0 4.7	7.5 4.0	8.5 4.0	6.7 3.3	9.0 3.0	3.1 2.4	4.8 -0.5	7.7 0.9	5.1 0.3	2.9 -0.3	4.8 -0.5	6.4 -0.5	10.0 1.3	12.3 5.3	15.0 8.9	11.1 6.6	10.0 3.9	5.3 4.3	6.3 4.0	5.3 2.9	5.8 3.0	3.2 0.4	2.9 -0.2	2.7 -2.2	6.0 -3.7	1.1 -3.3	2.0 -1.6	
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	12.2 5.7	13.3 6.4	11.5 6.9	10.1 6.7	11.0 7.8	11.0 8.0	10.3 7.6	10.5 8.0	9.4 6.6	7.9 4.3	8.9 5.2	6.7 4.8	5.9 2.9	7.4 3.2	9.0 5.4	10.7 5.0	14.8 6.3	9.2 6.2	11.5 8.4	10.7 7.5	10.0 7.9	9.4 7.6	9.5 8.4	9.6 7.1	7.1 4.8	5.7 4.1	6.7 3.0	5.5 3.0	4.6 2.7	3.8 1.7	
	id. Firenzuola	422	11.8 1.5	13.2 3.0	14.2 5.8	11.6 7.7	11.5 4.2	13.0 6.2	10.1 4.1	11.6 5.8	10.2 5.4	6.4 2.4	8.3 2.7	9.0 1.6	7.5 0.6	7.6 0.4	9.0 1.8	11.5 3.6	13.9 7.3	12.5 11.0	13.8 5.4	11.0 2.9	9.7 4.5	10.9 6.5	9.0 4.0	8.2 4.2	8.7 0.2	6.7 2.7	1.4 1.0	7.8 -1.2	5.1 -0.6	4.3 1.4	
id.	Imola	47	10.4 2.0	10.2 2.5	17.5 6.0	9.0 5.2	12.0 5.0	11.9 6.6	9.5 5.0	12.0 5.1	8.8 5.2	10.2 3.0	10.0 3.8	7.2 2.1	5.5 3.5	9.0 1.9	11.0 4.0	12.2 2.5	20.5 4.2	10.9 3.2	12.6 5.2	10.5 6.5	10.3 7.0	9.9 6.3	9.2 6.5	11.6 6.2	8.0 2.3	7.6 2.0	9.5 1.5	5.9 0.1	4.5 -0.2	5.6 1.2	
	Canale in destra di Reno	7	14.0 1.5	17.5 3.0	17.0 8.5	15.5 7.2	13.0 4.5	10.5 4.4	10.1 5.0	10.0 4.9	10.2 5.0	10.5 5.0	13.1 8.2	9.2 1.4	7.5 3.0	8.0 2.1	8.0 5.0	9.8 2.0	12.8 12.3	17.0 8.7	12.1 6.2	10.2 7.9	11.5 7.5	9.9 7.6	10.7 7.3	9.5 6.7	10.0 4.9	8.2 4.2	8.0 2.6	7.9 1.0	5.0 0.6	7.1 2.0	
Lamone	San Cassiano	234	12.3 3.2	18.6 4.2	13.3 7.5	10.2 8.5	10.6 5.9	12.6 8.1	10.0 6.4	10.2 7.0	8.5 6.5	8.7 4.3	9.2 4.0	8.8 3.5	6.1 4.3	6.9 2.0	8.1 3.3	11.5 4.0	12.8 5.9	12.0 8.6	12.8 7.6	9.8 5.2	10.1 8.0	9.4 7.0	8.5 7.0	8.9 6.4	8.5 2.4	5.9 3.1	6.1 2.9	5.0 1.0	4.2 1.0	5.1 2.5	
	Fiumi Uniti	911	10.6 4.0	11.2 4.5	13.0 4.2	8.5 5.0	9.5 3.0	10.0 3.2	11.5 4.8	10.0 5.0	8.0 3.4	6.5 2.3	6.5 2.4	5.2 -1.4	5.0 -1.0	4.2 0.5	7.7 0.2	9.5 0.5	10.2 6.0	15.0 7.4	14.6 5.0	10.5 4.7	10.0 2.8	9.2 2.2	9.5 0.5	8.8 0.7	8.3 0.3	8.0 0.0	5.5 -2.5	4.6 -3.0	7.0 -3.2	6.8 -4.0	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	14.2 0.5	19.0 0.2	14.0 0.0	10.0 5.5	14.3 4.5	16.0 4.7	10.5 3.5	10.5 4.0	8.2 4.5	8.8 1.3	11.0 1.5	11.6 0.1	6.5 2.2	8.1 -1.0	11.1 -0.5	15.0 0.6	17.7 1.0	16.6 6.0	14.1 6.0	10.6 1.7	11.0 1.5	10.6 5.0	8.6 3.5	9.4 3.5	12.3 -1.0	6.5 0.0	6.5 0.4	7.6 -2.0	4.8 -1.2	5.5 0.5	
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe	2	16.0 4.0	14.0 1.5	16.0 6.0	13.4 6.4	14.2 7.0	11.5 6.0	10.0 5.3	10.6 5.2	10.0 6.3	10.2 4.0	14.2 4.3	10.4 4.2	5.6 3.2	8.4 1.5	8.6 3.6	15.0 4.6	17.2 6.4	14.8 6.6	15.4 6.2	12.3 6.4	11.6 8.2	10.6 7.2	10.5 7.8	10.7 6.8	10.2 4.8	9.6 2.2	9.6 2.4	7.2 1.0	4.6 -0.6	5.2 2.2
Savio	Verghereto	812	11.7 1.5	10.9 3.5	8.4 6.7	11.7 1.8	11.1 3.1	13.5 6.6	12.9 6.5	10.1 4.4	7.9 2.1	6.1 0.4	6.1 0.1	6.4 -0.9	8.1 0.6	7.6 0.5	9.2 1.6	11.9 3.7	14.3 4.1	16.7 4.7	15.4 5.5	11.0 3.5	10.1 6.3	9.1 2.7	6.1 0.3	5.2 1.7	5.6 0.6	6.5 1.7	2.3 -0.4	6.8 -1.6	3.2 -1.8	3.6 -0.2	
	id.	Cesena	44	17.0 4.5	17.5 3.0	18.0 6.0	11.0 6.5	14.0 6.0	13.5 8.5	13.0 7.0	10.5 6.0	9.0 6.5	10.0 5.0	17.0 5.0	14.0 3.0	7.2 5.5	12.0 2.0	13.0 3.5	16.0 3.5	20.5 5.0	16.5 7.0	16.0 7.0	12.5 7.2	12.5 7.5	10.5 7.2	10.0 8.0	11.0 7.0	12.0 6.5	13.0 5.0	10.5 2.5	8.5 1.0	8.0 -0.5	6.0 -1.0
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	16.5 2.5	17.0 3.0	17.8 6.5	13.0 9.0	14.0 6.5	12.8 7.2	10.5 7.0	10.9 5.5	11.5 6.9	9.5 5.0	13.5 5.5	13.0 9.0	7.0 4.0	7.7 2.5	11.0 5.0	11.9 4.0	17.8 11.0	15.5 9.5	13.0 9.0	11.0 9.5	13.0 9.5	10.6 7.5	10.0 7.0	11.0 5.6	11.8 4.0	8.0 2.6	10.0 3.0	8.8 1.4	5.0 1.5	5.1 3.0	
	Marecchia	San Marino	652	13.2 4.0	18.5 5.0	11.6 5.3	7.8 5.1	8.0 4.0	11.2 9.5	10.6 6.5	8.1 6.7	5.5 4.5	6.4 0.6	9.0 3.5	8.0 1.5	5.6 2.5	6.5 0.5	6.0 1.4	10.5 1.5	12.3 8.8	13.2 10.5	9.5 7.5	8.0 5.9	9.6 7.5	8.0 5.6	6.5 5.0	4.4 2.2	6.7 2.2	5.5 3.5	4.0 0.0	4.6 0.2	2.6 -1.0	3.7 0.5
id.	Rimini	7	15.5 3.7	14.3 4.9	17.6 10.0	12.5 11.0	14.3 8.2	13.0 9.0	11.8 8.5	10.7 7.0	12.1 7.0	7.5 5.9	14.0 7.0	12.0 5.4	7.5 5.5	8.2 3.9	11.5 5.5	14.0 5.8	19.8 13.0	13.6 10.2	13.0 10.0	12.0 9.5	12.7 11.3	10.6 8.3	10.0 9.4	11.0 8.0	12.8 4.2	9.0 4.1	9.8 4.0	9.0 2.8	5.2 2.0	5.0 4.2	
	Foglia	Pesaro	11	14.9 3.6	15.0 6.3	17.7 6.6	11.8 10.5	14.4 7.0	13.5 9.2	13.1 10.3	11.2 8.0	13.5 9.0	8.7 6.5	13.4 6.2	12.7 5.0	9.4 7.0	8.9 4.7	9.9 6.5	14.4 5.2	17.1 10.3	14.5 9.2	13.2 10.7	12.7 10.2	13.7 11.7	11.4 9.5	11.2 9.5	10.5 8.3	11.8 4.0	9.2 5.5	9.8 5.3	7.9 3.7	6.8 3.8	6.5 4.5
Metauro	Mercatello	429	12.7 3.5	18.7 2.4	13.0 5.3	9.5 7.4	11.5 4.6	13.0 5.3	13.2 5.1	10.0 4.1	9.2 6.5	10.0 3.5	10.6 4.3	10.9 3.0	8.2 5.5	9.5 4.5	10.6 4.0	12.3 4.1	13.6 4.5	12.0 7.9	12.9 5.5	12.0 5.0	12.5 5.9	12.2 5.0	9.6 5.4	9.0 5.4	8.7 1.5	8.3 3.4	4.6 1.4	6.6 1.0	6.9 1.6	7.3 2.1	
	id.	Urbino	451	12.5 6.2	13.4 6.7	14.3 9.0	11.0 9.5	10.4 5.7	13.0 8.8	10.8 6.7	9.0 6.0	8.8 5.5	7.0 3.0	10.2 5.5	10.5 3.5	7.2 4.4	8.5 2.3	7.0 3.2	12.0 5.0	14.5 9.5	15.2 10.6	11.2 9.0	11.5 6.5	12.2 6.7	10.0 6.7	9.2 6.5	7.7 4.7	9.8 4.8	7.8 5.5	6.7 2.8	7.7 2.3	4.3 0.5	5.0 1.8
id.	Bargni	273	13.6 6.0	14.0 8.0	15.6 8.0	10.5 8.5	10.6 7.0	14.6 8.8	11.9 10.0	11.6 8.2	9.0 7.8	8.6 5.2	10.8 5.6	10.4 5.2	6.6 6.4	9.2 5.2	9.0 5.5	12.4 5.4	15.4 7.5	16.4 12.5	12.0 10.8	12.3 8.0	12.0 9.2	9.8 9.0	8.8 8.0	8.0 7.0	10.0 6.2	8.0 5.8	7.0 5.0	7.8 4.8	7.8 3.8	7.5 3.8	
	Cesano	Pergola	306	20.0 3.4	20.4 1.9	20.2 3.2	19.8 4.0	18.2 3.8	16.4 1.3	15.5 6.6	15.9 6.0	13.2 5.8	12.0 3.8	11.2 2.9	9.8 2.8	11.5 3.5	11.8 4.0	12.5 3.2	12.3 3.0	11.5 2.8	11.8 2.0	10.7 2.0	10.9 2.0	12.4 2.0	12.2 2.0	11.0 -0.2	10.0 -0.4	10.4 0.0	9.5 0.1	9.8 -0.3	10.0 -0.4	10.2 -0.2	10.3 -0.4
Misa	Montecarotto . . .	388	15.4 5.5	14.6 6.5	16.2 8.3	15.0 6.6	12.8 5.7	15.3 8.5	16.1 8.2	13.4 6.5	11.0 6.8	10.0 4.8	12.8 5.6	13.8 3.2	11.0 5.0	12.2 4.5	10.0 3.0	13.7 4.2	17.1 9.0	16.0 10.4	14.0 8.6	13.6 6.6	14.0 9.0	12.6 6.6	10.6 6.0	9.2 4.7	10.9 3.9	9.8 5.5	10.0 1.5	8.2 1.1	6.0 0.7	6.6 2.0	
	Esino	Fabriano	357	16.0 4.0	17.5 6.5	16.5 7.5	10.8 9.0	15.5 6.0	15.5 8.0	17.0 6.0	10.0 7.0	9.8 6.0	12.5 4.0	13.5 4.0	14.0 3.0	11.7 6.0	14.0 6.5	12.5 4.9	15.0 3.5	18.7 4.5	18.0 5.7	12.0 6.0	12.5 6.0	16.0 7.5	14.0 6.0	9.5 4.5	10.0 6.0	10.5 5.0	11.0 6.0	7.3 2.0	11.0 0.0	5.7 2.0	9.3 2.0

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Novembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	12.6 0.0	10.4 1.0	14.0 4.4	10.0 8.0	12.4 3.6	7.6 6.7	15.5 4.2	9.2 4.5	11.0 4.0	8.3 7.0	9.2 4.0	11.5 2.0	10.0 5.4	8.5 6.0	9.0 4.6	11.0 2.0	16.4 2.4	14.0 7.4	13.2 5.0	12.0 7.3	14.4 8.4	13.5 7.3	10.4 2.3	9.2 5.2	12.2 1.5	10.0 2.3	6.4 0.0	7.5 0.0	5.0 -2.0	7.0 3.0	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	15.2 8.2	16.5 11.0	15.0 8.0	18.0 15.0	14.5 8.0	16.0 7.0	16.8 8.0	16.7 8.0	13.6 13.5	13.5 7.0	13.8 7.0	16.6 12.0	14.0 2.0	10.0 2.0	10.5 9.0	14.5 11.0	14.5 11.0	17.5 11.0	16.0 9.0	12.2 10.0	14.0 9.0	14.0 9.0	11.0 9.0	12.0 10.2	11.5 7.2	13.2 7.0	11.5 7.0	11.5 6.3	15.5 4.5	11.4 4.2	
Potenza	Poggio Sorifa	552	15.1 4.9	16.1 4.2	14.1 4.9	13.1 3.1	16.1 3.6	15.1 7.6	12.6 3.4	10.4 3.1	9.6 4.1	8.1 4.1	9.8 3.9	7.6 4.1	10.2 3.2	11.2 2.6	13.4 5.2	15.6 6.2	16.1 2.4	16.2 3.1	16.2 2.5	13.4 6.5	12.2 6.2	12.1 5.1	10.1 4.6	10.8 4.2	11.6 4.1	12.2 3.2	10.1 2.1	9.6 -1.8	10.1 5.2		
id.	Camerino	664	11.7 6.3	12.7 7.6	12.8 8.4	11.0 6.3	9.5 6.4	12.7 9.0	14.0 8.0	12.6 6.8	8.0 5.5	7.7 3.7	9.2 6.5	10.5 4.8	9.2 6.3	8.8 6.0	8.3 7.0	10.3 5.3	13.4 8.8	13.9 9.3	10.8 7.0	9.5 6.2	11.5 9.3	10.8 7.1	7.8 4.4	7.4 4.8	8.5 5.2	7.5 5.0	7.6 1.8	6.8 3.0	4.1 2.3	6.7 3.2	
Chienti	Dignano	873	10.0 2.2	12.5 3.5	10.0 2.5	9.5 6.5	11.9 3.5	11.5 3.6	11.1 4.0	9.8 5.9	6.5 4.4	6.0 2.0	6.9 2.5	8.6 1.1	8.4 2.8	6.0 1.8	6.5 1.7	9.5 2.9	12.2 1.9	12.7 1.8	12.3 2.8	9.0 1.9	11.4 2.0	10.1 1.9	6.5 2.0	6.0 1.8	6.0 2.0	5.8 2.0	2.6 2.0	6.5 1.8	4.3 -1.5	7.1 0.5	
id.	Ornano	232	17.5 6.5	17.2 7.0	18.6 7.0	11.5 8.2	15.4 6.2	20.0 6.5	15.2 9.0	10.6 8.0	10.5 6.2	10.6 5.2	12.6 5.0	14.2 4.0	9.6 6.5	12.0 6.5	11.0 3.4	14.5 3.2	18.0 8.6	19.6 8.8	15.0 8.2	13.8 6.8	15.2 7.0	11.0 7.0	10.6 6.5	9.2 4.0	13.4 5.2	11.2 4.0	10.5 4.0	11.6 1.8	7.2 1.5	7.9 1.5	
Tenna	Servigliano	215	17.0 1.5	17.8 4.8	18.5 4.5	11.2 9.5	15.0 6.8	19.0 9.0	16.1 9.5	11.5 11.0	10.5 9.1	11.5 7.2	13.0 4.6	14.8 3.1	14.0 8.2	13.1 3.5	11.8 3.5	15.0 1.6	20.0 3.0	21.1 5.1	20.5 7.0	15.0 5.0	16.2 11.2	13.4 7.7	12.5 7.2	14.0 7.0	14.6 4.3	11.2 4.0	8.3 4.5	13.0 3.0	12.8 3.1	11.8 3.3	
Ete Vivo	Fermo	280	13.4 9.0	13.5 10.0	14.5 10.4	13.5 11.4	13.2 9.0	15.5 12.6	14.1 11.2	12.5 10.0	11.4 9.4	10.6 7.1	11.4 8.0	11.0 6.3	11.5 8.3	10.8 8.4	9.8 7.0	11.4 7.1	14.8 10.2	13.6 11.3	12.5 10.1	12.2 8.2	13.5 10.4	11.4 9.0	11.0 8.3	10.6 8.3	9.8 6.1	9.5 7.4	8.0 5.4	8.2 4.8	8.2 5.1	9.0 6.0	
Aso	Montemonaco	987	12.5 5.0	15.0 3.0	14.4 5.5	8.9 6.5	11.4 4.5	14.6 6.0	14.7 6.0	9.8 7.5	6.0 5.2	7.6 3.4	10.6 4.0	11.6 2.5	10.5 3.0	4.6 4.0	8.3 1.4	10.6 2.2	11.4 7.5	16.0 7.0	16.4 7.5	12.6 4.0	12.6 6.0	13.0 4.5	11.0 5.0	6.6 4.4	7.5 2.4	6.5 2.0	2.6 -1.0	9.4 -1.0	6.0 -1.0	9.2 1.0	
Tronto	Amatrice	955	8.4 3.0	9.0 3.5	10.8 4.0	10.0 5.7	11.5 5.5	11.7 6.3	11.5 5.4	11.8 6.2	7.7 6.0	8.2 4.0	7.8 3.7	7.6 2.5	9.3 2.6	6.7 4.0	6.5 1.6	8.6 2.3	10.5 4.4	11.0 4.0	11.8 3.5	8.9 2.2	11.0 3.6	9.6 3.2	8.2 2.4	6.8 3.3	5.9 1.8	5.4 1.8	1.8 1.0	2.6 -1.0	3.2 -3.0	6.2 -1.5	
id.	Colle le Cese (1) . .	1475	5.3 -1.7	8.6 0.3	10.0 1.5	8.3 2.8	7.2 1.8	9.4 3.6	13.4 3.3	7.3 2.2	9.0 1.3	4.0 -0.8	6.0 -0.5	6.5 -1.6	7.2 1.5	5.2 -0.5	1.5 -3.1	4.8 -2.2	7.2 2.3	12.0 2.5	16.5 4.0	13.5 3.6	9.3 3.3	10.4 0.8	6.2 -0.1	5.4 3.5	5.5 -2.1	3.3 -2.2	5.2 -6.3	4.2 -5.1	3.2 -7.4	7.5 -2.4	
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	15.0 3.0	16.5 6.0	17.5 5.5	16.0 9.0	14.5 9.0	18.5 12.0	16.0 11.0	16.0 12.0	11.5 10.5	13.0 8.0	14.0 6.5	14.0 4.0	14.0 9.0	15.5 6.0	11.5 4.5	14.0 4.0	17.2 8.0	17.0 10.0	15.0 8.0	13.0 7.5	15.2 9.0	13.0 7.0	11.5 7.5	13.0 9.0	13.1 8.5	11.5 6.5	9.5 6.5	10.3 3.5	8.8 2.8	11.7 4.3	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	6.2	7.6	4.5	1.0	3.8	5.0	2.4	4.0	3.6	2.6	1.6	0.8	-0.8	-2.8	-1.1	-2.2	-2.0	-2.2	-0.8	-4.6	-4.6	-4.4	-0.4	-0.6	-2.4	0.8	1.4	1.4	4.4	0.9	2.4
			3.3	3.5	4.0	-1.1	-0.4	1.3	0.8	0.6	0.1	-0.4	-3.6	-3.6	-3.5	-7.9	-8.4	-3.3	-5.0	-6.0	-9.3	-12.6	-11.9	-10.0	-9.9	-7.1	-7.5	-7.9	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0
id.	Codigoro	4	7.4	10.0	6.4	3.6	4.8	6.4	3.0	6.4	4.4	4.4	1.6	1.0	2.4	1.6	0.0	1.8	0.8	0.4	2.4	-4.2	-3.0	-2.4	-1.2	-1.4	0.0	1.4	3.4	2.8	7.4	1.6	4.8
			4.2	2.4	6.2	0.6	0.6	2.0	1.6	1.6	0.0	1.2	-5.2	-5.6	-3.8	-4.2	-3.6	-1.6	-3.0	-5.2	-5.4	-11.6	-10.4	-10.0	-9.0	-7.6	-6.0	-4.2	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.4
Reno	Maresca (interno abetino)	1047	6.2	5.5	0.2	3.5	5.5	7.0	3.2	2.0	2.0	1.5	3.0	3.0	1.2	3.5	-0.5	-1.5	-3.0	-1.5	-3.4	0.0	2.5	2.0	5.4	5.0	3.5	2.2	2.8	1.5	2.6	0.6	4.5
			2.5	2.5	-0.7	-3.5	-3.5	2.2	1.0	-0.5	0.0	-2.0	-3.0	-3.5	-1.5	-1.8	-1.0	-3.5	-4.5	-4.5	-8.0	-8.0	-4.5	-2.5	-1.5	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	-1.0	-3.0	-3.4
id.	Maresca (esterno abetino)	1043	9.7	9.0	1.2	4.5	7.1	10.5	3.5	4.4	4.0	4.1	6.0	6.0	2.0	4.5	1.5	1.7	-0.4	1.0	-4.0	3.0	8.2	7.0	11.1	9.8	3.6	4.3	3.0	6.0	7.0	1.5	3.2
			1.9	0.5	-1.0	-4.0	-2.0	1.1	-0.2	-1.5	-0.9	-2.7	-4.6	-4.7	-2.0	-3.0	-1.5	-5.2	-5.0	-5.3	-8.5	-8.4	-5.0	-4.0	-2.4	-0.7	-0.5	-0.7	-1.0	-0.5	-1.8	-4.5	-5.0
id.	Collina Pistoiese . .	932	3.4	1.8	0.6	-3.0	0.0	4.6	2.8	0.0	-2.0	-3.8	-1.6	0.0	-1.8	0.0	1.6	-5.0	-5.0	-4.6	-5.2	0.0	2.0	2.8	5.8	5.0	5.6	5.0	4.2	4.8	2.6	0.0	1.0
			-1.8	1.6?	0.0	-4.0	-5.0	-3.8	-2.4	-2.0	-4.6	-4.6	-7.0	-6.4	-5.6	-6.4	-4.8	-6.0	-7.8	-8.4	-7.8	-9.6	-5.2	-3.0	-2.6	0.0	0.6	1.8	2.0	0.0	0.6	-2.0	-3.4
id.	Porretta Terme . . .	349	6.0	6.0	3.7	1.0	2.3	4.3	7.5	3.8	2.0	2.0	-1.2	0.0	-0.5	-1.7	-1.1	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-1.6	0.9	0.9	2.3	2.5	2.7	1.9	2.0	3.5	4.2	4.4	4.6
			0.4	2.8	2.5	-1.5	-1.7	0.5	0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-5.5	-8.5	-2.5	-7.6	-6.2	-3.6	-4.3	-3.9	-8.5	-9.2	-8.5	-7.5	-4.5	-6.5	-5.6	-4.0	-3.0	-2.0	-0.5	-1.5	-0.3
id.	Monzuno	620	5.0	4.5	5.6	5.5	1.9	6.2	7.4	3.3	4.5	7.6	5.9	•	-1.2	-1.8	-1.3	-5.5	-4.0	-1.5	-3.5	0.5	2.8	1.9	2.4	3.8	4.6	5.0	4.0	5.1	4.7	1.5	1.6
			0.4	-0.5	-1.0	-0.5	-0.7	1.0	1.1	1.4	-2.2	-0.5	-2.3	-1.0	•	-7.7	-6.4	-7.6	-6.5	-6.9	-8.3	-8.6	-6.0	-1.0	0.4	1.5	2.3	1.6	1.3	1.7	1.4	0.9	0.0
id.	Monteombraro . . .	727	3.3	3.7	0.0	0.8	3.0	3.0	6.0	0.5	0.6	-2.8	0.5	-0.5	-3.2	2.4	1.6	-3.7	-3.7	0.0	-4.9	0.5	5.8	5.0	9.4	10.9	7.5	4.8	2.8	7.5	5.4	1.4	3.0
			-0.8	1.5	-0.7	-5.0	-4.2	-0.1	-0.1	-1.6	-2.3	-9.2	-7.8	-8.5	-6.3	-9.2	-6.6	-6.0	-7.0	-7.0	-10.6	-10.1	-6.7	-4.8	-2.2	0.4	-2.0	-0.6	-3.1	-1.5	0.2	-2.0	-0.6
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	6.8	7.1	6.4	3.1	3.8	5.3	4.4	2.9	3.4	3.1	1.4	0.8	2.2	-1.4	-0.7	-1.3	-1.6	-0.4	-1.2	-1.0	-1.0	-1.1	1.5	5.1	1.6	1.9	1.9	1.1	4.1	2.6	2.8
			3.6	5.6	3.1	-0.2	0.1	3.4	1.9	2.0	1.2	0.4	-2.3	-2.2	-2.4	-3.5	-2.6	-2.5	-3.1	-2.9	-6.3	-7.2	-5.1	-5.7	-4.0	-1.7	-3.8	-2.1	0.6	0.3	-0.2	0.2	0.6
id.	Firenzuola	422	6.7	6.8	7.0	5.5	5.7	5.5	8.7	6.7	3.9	3.0	3.4	2.8	3.3	1.5	4.0	2.0	1.2	1.0	1.4	1.0	1.5	1.5	3.0	6.8	8.5	6.6	4.9	5.7	6.3	4.5	4.0
			2.4	3.4	2.9	-1.8	-1.6	0.4	0.2	0.5	-0.1	-1.5	-5.0	-9.5	-7.2	-5.4	-4.5	-4.5	-4.3	-4.0	-4.1	-5.0	-18.0	-12.0	-11.4	-10.6	-7.5	-1.2	-0.2	-0.5	0.9	0.5	-0.1
id.	Imola	47	7.0	6.8	4.6	1.3	5.0	4.5	3.0	3.1	3.2	1.1	3.0	3.1	1.1	-1.2	0.2	-1.2	-1.8	2.0	-3.5	4.6	2.8	2.5	5.5	10.0	3.8	2.2	1.0	5.0	7.4	2.0	3.2
			2.0	4.1	4.6?	-1.2	-1.5	-1.4	1.3	0.8	0.0	-1.3	-4.4	-5.9	-4.0	-5.1	-4.4	-3.5	-4.9	-3.9	-7.0	-8.1	-8.9	-10.2	-8.1	-5.2	-4.8	-4.2	-1.4	-1.0	-1.4	-0.8	-1.0
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	7.5	7.6	7.2	7.0	6.2	6.0	3.7	3.9	4.1	4.6	2.0	7.0	2.0	-1.5	-0.3	-0.5	-1.0	0.6	-5.0	-3.7	-1.2	-2.4	1.5	2.5	-1.5	1.2	3.0	4.0	6.3	1.2	2.5
			3.4	3.2	3.5	2.4	0.4	1.0	1.2	0.4	0.6	0.8	-4.0	-5.8	-1.2	-3.3	-3.6	-4.1	-2.3	-4.5	-7.8	-8.2	-12.1	-12.2	-9.5	-9.5	-11.9	-1.5	-1.9	0.0	3.0	0.0	-0.5
Lamone	San Cassiano	234	6.6	6.5	4.5	1.6	3.9	5.2	3.6	4.0	2.3	0.4	0.8	0.9	2.3	-0.4	-0.4	-0.2	-1.3	1.1	-2.1	-0.2	0.0	2.0	3.1	7.2	4.5	5.1	1.9	3.8	5.6	2.3	4.5
			3.2	4.5	3.5	-0.6	1.0	0.8	1.4	1.4	-0.4	-0.9	-4.6	-9.0	-5.6	-4.6	-3.4	-2.5	-3.3	-3.4	-4.2	-4.5	-8.8	-7.0	-6.1	-5.1	-0.8	1.4	-0.9	-0.6	-1.6	-0.5	0.3
Fiumi Uniti	Muraglione	911	4.8	5.0	4.0	4.6	5.4	5.8	5.0	4.4	4.2	3.6	3.5	3.0	2.8	2.5	-1.0	-2.6	-3.0	-2.8	-3.4	-3.1	-3.0	-2.5	-2.0	4.0	6.0	4.7	4.0	4.5	3.2	3.5	4.0
			-1.0	-0.8	-0.5	-4.0	-3.7	-2.0	-1.6	-1.0	-1.8	-5.2	-8.0	-7.5	-9.0	-8.8	-9.0	-9.5	-9.7	-10.0	-9.6	-9.8	-9.5	-8.8	-5.0	2.8	-1.0	0.0	-0.3	-0.5	-2.7	-5.0	-4.8

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	7.0 1.0	7.5 2.0	5.4 2.2	1.8 -2.2	4.0 -2.5	6.0 -2.0	6.0 -1.5	4.8 -1.0	3.0 -1.5	1.0 -2.0	5.0 -5.8	3.2 -8.8	4.7 -4.5	1.1 -6.3	1.0 -5.4	2.1 -5.0	0.2 -5.5	1.6 -5.4	-0.7 -9.3	3.4 -9.4	6.2 -12.0	4.0 -11.7	6.4 -10.4	11.0 -9.0	9.0 -4.4	6.4 -0.5	3.5 -2.6	5.7 -2.2	8.4 -4.2	2.5 -3.3	4.5 -2.5
	Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	2	7.0 2.8	7.0 4.2	6.2 3.0	5.0 3.0	5.0 0.0	6.5 3.0	5.0 2.6	4.6 1.0	4.0 0.0	3.0 0.0	2.6 -3.8	8.0 -5.3	7.4 -4.0	0.0 -3.5	0.2 -3.0	0.0 -2.8	-0.3 -2.8	1.5 -5.0	1.0 -7.8	-3.0 -10.4	-1.0 -11.5	-1.5 -11.2	3.4 -10.0	1.5 -8.7	1.0 -10.6	1.7 -9.4	2.0 -1.0	5.0 -0.4	6.0 0.0	5.6 0.0	6.2 -1.0
Savio	Verghereto	812	4.6 0.8	4.1 1.9	1.7 -2.6	0.9 -3.2	2.6 -3.4	4.2 -1.4	6.4 0.7	2.0 -0.8	0.0 -2.1	0.9 -3.3	3.0 -7.1	6.1 -6.6	8.5 -4.7	5.1 -3.2	2.3 -4.0	1.1 -4.2	2.6 -6.1	1.1 -6.8	4.1 -8.1	4.5 -8.6	8.2 -8.8	10.1 -4.6	11.6 -4.4	8.1 -2.3	7.9 0.6	8.5 1.1	5.5 1.4	4.1 -0.1	4.5 -1.0	2.7 -1.1	2.1 -3.6
	id.	Cesena	44	7.5 3.5	8.0 5.0	8.0 3.0	1.5 1.0	5.2 0.0	6.5 0.5	5.0 2.5	4.5 2.0	4.5 0.5	3.5 -2.0	5.5 -4.5	5.0 1.5	0.0 -4.5	0.0 -3.5	1.0 -2.5	-1.0 -4.0	1.5 -3.5	1.5 -6.0	3.5 -5.0	5.0 -8.5	3.0 -8.7	7.0 -8.0	9.5 -4.5	5.2 -4.0	4.5 -1.5	4.0 -0.5	6.6 0.0	10.5 -0.5	4.0 0.0	5.0 0.5
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	7.5 4.0	9.0 6.0	9.0 5.0	6.5 0.1	4.5 0.0	6.0 3.5	5.8 3.0	4.0 2.5	3.5 0.5	2.5 0.0	3.0 -2.5	5.0 -5.0	6.0 -2.0	-1.0 -3.0	0.5 -2.0	0.4 -3.0	-1.0 -3.5	0.0 -3.1	2.0 -4.6	-0.5 -7.4	2.5 -8.0	-0.6 -8.0	4.5 -7.8	5.5 -5.2	2.5 -6.2	1.5 -2.0	1.5 0.0	1.4 0.1	6.6 0.2	4.0 0.0	2.6 -0.1
	Marecchia	San Marino	652	4.0 1.0	4.5 2.4	2.5 2.0	-0.5 -2.1	-1.0 -3.0	2.5 -0.2	6.0 0.6	1.6 -0.8	-0.8 -1.7	-1.4 -2.6	-3.0 -6.0	-0.7 -5.5	5.0 -2.0	-0.6 -4.8	2.6 -2.4	-1.7 -4.5	-2.5 -5.1	-4.6 -6.5	-2.5 -5.5	-2.4 -8.5	1.0 -3.8	3.0 -1.2	4.6 0.8	7.1 2.5	6.0 3.0	4.3 3.5	5.5 2.0	5.0 3.0	4.2 1.4	0.0 -0.7
id.	Rimini	7	6.3 5.0	9.4 7.0	8.8 7.0	6.0 1.9	4.6 1.3	6.4 4.6	6.5 4.0	4.3 3.8	3.2 1.4	3.0 1.3	3.8 -1.2	5.8 -4.3	7.5 -1.6	-0.3 -2.8	0.5 -1.1	0.3 -2.4	-1.6 -2.5	-2.7 -2.8	3.1 -2.7	1.8 -5.3	5.8 -6.0	1.5 -6.0	6.0 -5.2	7.0 -2.3	4.0 -3.4	3.2 0.0	2.5 1.6	3.2 1.4	6.8 2.2	4.2 1.5	3.7 2.5
	Foglia	Pesaro	11	7.7 5.0	10.5 6.7	9.8 8.5	7.0 5.6	5.2 1.5	6.8 4.5	7.4 4.8	5.5 3.4	4.4 3.0	4.1 2.1	4.1 0.5	4.4 -3.3	8.4 1.0	2.4 -1.5	2.2 0.2	1.6 -0.1	1.5 -2.0	1.4 -2.0	4.4 0.2	1.9 -3.0	2.4 -4.6	2.4 -3.2	5.0 -2.6	5.8 -1.6	4.4 -1.5	8.7 1.3	7.2 2.1	6.8 2.0	8.4 3.0	5.0 1.6
Metauro	Mercatello	429	6.8 2.9	8.0 3.0	6.2 3.0	2.3 -0.2	4.3 -0.2	6.0 0.9	8.5 0.4	5.2 2.5	4.2 1.9	2.9 0.0	1.9 -1.3	2.5 -5.7	5.7 -4.0	5.3 -1.5	5.5 -1.6	1.6 -0.5	0.9 -2.2	1.6 -2.5	0.2 -3.0	2.3 -5.5	3.7 -7.0	4.9 -6.6	3.5 -5.0	3.0 -4.5	6.1 -1.0	6.8 2.0	7.1 1.6	7.7 1.6	7.1 1.5	4.4 1.4	6.5 -0.5
	id.	Urbino	451	5.0 1.7	6.4 2.3	5.5 3.5	5.0 0.5	3.0 -1.3	5.5 0.7	9.2 2.0	3.4 0.6	2.0 0.4	1.6 -1.0	0.0 -2.5	1.8 -2.4	8.7 0.0	0.2 -4.2	6.5 -1.2	0.2 -2.7	-0.2 -3.2	0.2 -4.0	-0.8 -3.6	-0.4 -5.4	2.5 -2.3	4.0 -0.7	4.8 1.3	7.2 1.7	7.5 3.8	7.0 4.5	7.3 1.0	8.0 4.0	7.7 3.5	4.2 0.0
id.	Bargni	273	6.5 3.5	6.8 4.8	6.2 6.0	3.8 1.8	3.0 1.0	4.0 1.0	5.2 3.8	2.5 3.0	2.2 1.5	1.0 1.0	0.0 -1.0	4.0 -2.0	6.5 -1.0	2.0 -1.8	5.0 -2.0	1.0 -1.0	-1.5 -2.5	-1.0 -2.5	0.0 -2.0	0.0 -4.0	2.0 -3.2	4.5 -2.8	5.5 1.0	7.6 1.6	8.6 5.2	7.4 5.6	7.4 0.0	7.0 2.0	7.2 4.0	3.5 2.6	4.5 2.0
	Cesano	Pergola	306	9.8 -0.3	9.7 -0.5	9.0 0.0	10.0 0.3	11.2 -0.5	18.0 0.8	12.0 -2.0	12.4 -1.8	11.5 -1.5	11.0 -2.5	10.6 2.0	9.8 -1.0	7.2 -3.5	6.8 -3.8	5.3 -3.0	4.9 -4.5	5.8 -5.6	6.0 -5.5	7.2 -7.2	6.4 -4.8	5.4 -3.2	4.8 -2.5	6.7 -1.8	6.5 -1.3	5.9 -3.8	5.5 -2.5	6.8 -4.3	7.9 -5.8	9.8 -7.9	10.1 -5.8
Misa	Montecarotto	388	6.1 1.6	7.2 3.8	7.0 3.5	6.0 0.7	3.7 0.2	5.3 0.5	11.3 1.5	5.0 1.7	5.2 0.5	3.0 0.0	1.5 -2.1	3.0 -3.6	12.8 -0.1	1.0 -3.0	8.4 -1.7	0.5 -2.2	0.0 -2.7	0.5 -3.0	1.2 -1.2	1.0 -4.9	3.5 -4.0	5.9 -1.4	7.0 0.0	8.5 2.0	8.1 3.0	9.7 4.3	9.0 -1.3	9.0 5.0	8.6 3.2	7.3 1.0	5.8 0.5
	Esino	Fabriano	357	9.0 3.2	9.5 2.0	8.0 2.5	8.5 0.0	6.0 1.0	6.0 1.5	18.5 1.5	6.0 1.5	5.0 3.5	2.3 2.0	1.5 -1.5	5.5 -7.0	5.2 -1.0	11.0 1.0	5.3 -3.0	4.1 1.0	1.0 -2.0	1.0 -2.0	1.0 -3.5	1.5 -4.0	3.0 -8.0	3.0 -7.5	5.0 -7.0	8.5 -5.0	10.5 4.5	10.0 5.0	12.0 2.0	9.0 3.5	8.5 2.5	4.0 2.0



OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	8.0 3.0	10.0 1.5	7.0 1.0	3.6 2.2	4.2 -1.0	5.0 -1.5	8.6 2.0	5.0 2.0	4.2 2.5	3.4 1.0	4.0 0.0	7.2 -1.0	10.5 3.0	6.5 2.5	1.6 1.0	1.0 0.0	1.2 -5.7	-1.0 -7.0	2.3 -7.3	3.5 -15.0	4.0 -17.0	5.0 -6.0	6.3 -8.0	5.0 2.0	6.5 2.4	7.0 2.5	5.5 3.6	5.6 3.5	5.0 2.0	6.0 1.0	
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini .	104	7.0 5.5	7.6 -6.2	10.5 5.5	9.5 6.0	6.5 2.0	7.0 5.0	6.0 4.0	9.6 1.9	7.0 5.0	7.8 5.5	6.0 1.5	6.0 0.3	8.0 0.2	2.7 0.0	0.6 0.0	8.4 1.6	3.0 1.0	0.5 0.2	4.0 0.5	4.6 0.6	6.5 0.5	6.6 0.4	5.0 0.4	5.9 1.6	9.5 5.3	9.2 0.5	10.0 1.8	10.0 0.3	8.5 8.0	8.5 0.3	8.5 4.0
			Poggio Sorifa . . .	552	9.6 1.2	9.1 3.1	10.1 2.6	9.1 2.9	8.9 6.1	9.1 1.6	10.8 2.6	7.4 3.4	8.1 1.5	7.1 -1.2	6.1 -2.6	9.6 -4.2	18.4 1.9	9.2 3.5	9.1 -2.3	6.4 -1.2	7.2 -4.1	8.2 3.9	4.1 1.4	4.6 -4.5	4.1 -3.8	5.1 -4.9	6.1 -8.4	10.1 -7.4	11.2 -3.1	10.1 2.1	11.4 3.6	12.6 3.9	8.9 4.1
id.	Camerino	664	5.5 2.6	6.5 4.0	5.8 2.7	3.4 0.0	4.2 1.0	4.8 2.0	8.6 4.0	7.6 3.0	3.8 1.3	2.0 -1.2	0.0 -2.3	1.8 -3.8	9.8 0.0	5.9 2.1	6.8 2.6	3.5 -1.1	0.6 -2.3	-1.2 -2.7	-1.5 -4.2	0.2 -5.0	0.5 -2.2	3.3 -2.8	3.5 0.7	6.1 1.4	6.8 3.0	6.9 3.2	7.9 3.7	7.0 4.3	5.5 2.4	4.4 0.5	3.0 -0.1
			Chienti	Dignano	873	5.5 1.0	5.6 1.6	4.6 2.1	1.0 -0.4	5.0 -0.4	4.6 0.4	6.5 1.0	4.5 2.5	1.4 0.1	-0.6 -1.4	-1.1 -3.5	8.2 -6.6	8.6 -3.6	5.1 1.0	2.0 0.0	3.2 -1.5	1.5 -3.9	0.5 -4.1	-4.0 -6.5	-2.5 -6.2	0.0 -5.5	3.3 -5.0	1.5 -5.0	4.2 -1.2	5.0 -0.5	4.5 2.1	5.5 1.5	4.0 0.5
id.	Ornano	232	8.0 1.6	8.6 1.6	7.6 4.4	6.0 2.5	5.2 0.0	6.2 0.0	14.0 1.8	6.0 1.8	4.8 1.5	2.8 0.2	1.4 -0.2	5.8 -2.0	14.0 -2.2	3.0 -2.0	9.2 -1.0	1.6 -0.8	1.0 -1.8	1.8 -2.0	1.8 -2.0	4.0 -3.5	2.4 -3.4	6.2 -1.5	7.5 -0.4	11.4 1.0	11.4 2.2	11.0 4.0	7.2 -1.5	10.6 2.0	7.8 2.0	5.0 1.8	6.2 0.8
			Tenna	Servigliano	215	11.5 5.0	11.4 4.8	8.2 4.5	8.0 4.6	7.0 3.0	8.1 3.1	14.6 5.0	7.4 5.5	5.0 3.1	4.5 3.6	4.1 3.0	12.2 -0.5	7.7 2.3	7.5 1.5	9.5 1.1	4.4 0.6	1.4 0.5	1.6 0.8	2.0 -0.6	5.0 -1.0	4.0 -1.0	6.2 -3.0	9.5 -1.6	12.0 -0.5	12.5 -1.6	12.3 -0.4	7.6 0.0	7.4 2.5
Ete Vivo	Fermo	280	7.2 4.3	9.5 5.3	7.0 6.1	8.7 5.2	5.2 3.1	9.2 4.1	9.5 6.3	9.0 5.3	10.0 5.2	7.4 3.4	5.5 0.4	3.4 0.4	10.4 2.3	10.0 2.1	7.8 3.4	6.4 2.1	4.8 1.0	3.2 0.0	3.2 -1.0	5.0 0.0	4.0 0.4	5.8 2.0	6.4 3.1	6.8 3.4	8.0 4.4	8.0 5.3	7.0 4.0	8.0 6.2	7.4 5.4	5.5 3.4	5.0 2.4
			Aso	Montemonaco . . .	987	7.0 1.5	7.9 3.0	3.0 2.0	4.0 -0.2	4.6 0.5	6.5 1.5	9.2 3.0	4.5 1.9	2.7 0.6	-0.5 -1.0	-0.4 -3.1	9.2 -6.0	9.8 -2.0	6.2 1.5	4.3 1.0	5.0 -1.0	1.6 -2.5	-1.0 -3.0	-2.5 -6.0	0.0 -6.0	-0.5 -4.0	7.8 -4.0	9.4 -1.0	14.0 0.0	10.0 0.0	6.0 1.0	5.4 2.3	5.8 0.0
Tronto	Amatrice	955	6.1 0.0	7.5 1.0	4.4 2.6	3.5 0.0	6.2 1.0	6.5 2.5	6.4 3.0	4.2 2.4	3.7 1.6	1.6 1.0	2.2 -2.0	3.5 -3.0	6.0 -2.5	5.6 1.5	3.0 1.5	2.5 -1.5	1.0 -2.6	-2.0 -3.0	-1.5 -6.0	0.0 -5.0	0.0 -5.0	2.0 -5.5	1.0 -6.0	5.0 -5.1	2.6 -3.0	5.4 1.0	4.0 0.0	4.2 0.0	4.1 -1.0	2.0 -1.0	3.0 -5.5
			id.	Colle le Cese (1) . .	1475	6.1 1.1	5.0 -1.2	9.0 -3.0	6.3 -1.8	7.0 1.2	6.0 1.0	7.5 1.7	5.3 -3.0	4.4 -3.2	-1.2 -3.7	1.5 -6.0	5.0 -5.5	5.1 -2.4	5.2 -2.1	3.6 -6.3	-3.3 -6.7	-3.2 -6.5	-4.3 -9.2	-6.3 -11.2	-6.4 -10.3	-1.3 -7.2	-5.0 -10.3	-1.1 -7.4	-4.4 -9.0	3.1 -5.5	3.4 -6.2	-2.1 -3.4	-1.2 -7.7
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	10.7 6.4	11.2 6.6	8.7 7.4	7.8 4.9	8.1 5.4	8.6 5.9	12.0 4.9	10.0 5.2	7.1 6.4	5.6 5.0	4.2 3.1	5.3 1.1	14.2 2.6	8.7 4.6	10.8 4.8	6.8 1.4	4.5 2.1	4.2 1.2	3.2 -0.6	5.2 -0.7	3.5 1.8	8.1 0.7	8.8 2.5	10.8 3.3	11.1 1.1	11.3 1.7	8.3 1.4	10.3 4.6	8.8 2.4	8.1 2.2	7.5 2.4

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro comune	P	Gocce	goc
Pluvionivometro	Pn	Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fioc
Pluviometro registratore	Pr	Precipitazione nevosa (misurata al pluvionivometro)	*
Precipitazione nulla	—	Precipitazione nevosa (dedotta dall'altezza della neve sul suolo)	*
Dato incerto	?		
Dato mancante	*		

CONTENUTO DELLE TABELLE

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che, dal diagramma, risulta caduta nelle 24 ore fra

le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli Osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri d'acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.



OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara	P	0.2	—	—	—	1.5	2.9	11.3	—	—	—	—	—	—	0.8	11.0	—	3.0	16.9	4.5	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	4.2	82.8	—	97.1	11		
Piumazzo	P	—	—	—	—	0.6	0.8	5.2	1.6	—	—	—	—	—	1.0	0.5	8.0	—	9.6	24.5	19.0	—	—	—	4.0	5.0	floc	—	—	0.7	27.8	—	108.3	10	
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	—	1.0	1.5	8.2	1.2	—	—	—	—	—	1.0	0.4	7.8	—	1.8	41.0	32.0	—	—	—	1.5	2.0	0.5	—	—	0.6	48.0	1.0	144.5	13	
Cento	P	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	44.0	—	67.0	6	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	1.0	7.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.5	2.0	2.5	5.5	0.5	—	—	—	4.5	3.0	—	—	—	7.5	11.0	—	57.5	11	
Marozzo	P	—	—	—	—	5.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	18.0	12.0	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	8.0	22.0	—	114.0	10		
Comacchio (Saline) . .	P	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	5.5	11.5	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	14.0	—	68.0	9		
Bevilacqua	P	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	14.5	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	32.0	—	84.5	9		
Denore	Pr	—	0.4	0.2	—	0.4	0.8	10.0	1.6	0.2	—	—	—	—	0.2	11.4	—	0.4	8.8	4.2	0.2	—	—	—	2.4	1.6	—	—	—	25.0	0.6	68.4	8		
Portomaggiore	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Benvignante	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Argenta	P	0.3	—	—	—	1.2	1.0	13.8	2.8	—	—	—	—	—	1.3	12.0	—	—	15.0	7.1	—	—	—	1.7	2.3	—	—	—	—	25.9	—	84.4	11		
Bando	P	—	—	—	—	3.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	12.0	6.0	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	24.0	—	84.0	9		
Umana	P	—	—	—	—	—	—	12.5	5.6	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	5.4	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	61.8	6		
RENO																																			
Piastre	Pn	3.3	1.1	8.3	0.4	7.1	13.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.1	12.6	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	48.1	20.0	179.3	13		
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	14.2	2.3	8.6	0.4	4.4	6.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	25.2	10.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.6	116.2	11		
Bardalene	Pn	15.9	60.4							—	—	—	—	—	—	39.5	3.9	floc	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	19.6	8.4	153.2	»		
Pracchia	Pr	5.4	1.6	7.0	0.6	5.4	11.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.4	11.0	15.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	115.2	13	
Case Paoluccio	Pn	3.2	3.5	9.2	—	5.6	14.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	30.9	3.5	8.7	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	40.7	2.0	159.5	13		
Orsigna	P	10.0	—	11.6	2.0	7.4	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	8.2	31.5	0.2	1.4	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.8	42.4	17.4	195.3	15	
Cà Chiombi	P	5.8	1.6	7.6	0.7	4.8	11.8	6.5	1.0	—	—	0.7	—	—	—	22.0	3.7	6.2	31.8	3.9	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.0	40.0	10.0	163.4	15	
Collina Pistoiese . . .	Pr	1.8	2.0	8.0	0.8	5.6	4.6	6.8	0.2	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	12.4	18.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	21.0	10.0	120.2	15	
Spedaletto Pistoiese . .	P	4.5	3.0	8.0	8.0	—	0.9	0.9	goc	—	—	—	—	1.0	—	—	24.2	10.0	15.5	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	53.5	20.0	189.5	13	
Poggio di Badi	P	2.4	—	4.7	—	2.0	3.0	3.7	3.3	—	—	—	—	—	—	1.3	19.5	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	10.0	101.1	11		
Porretta Terme	P	2.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	0.5	—	14.0	19.0	13.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	25.0	—	90.0	10	
Monteacuto dell'Alpi . .	Pn	—	3.0	4.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	23.0	4.0	2.0	27.0	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	84.0	3.0	123.0	15	
Lizzano in Belvedere . .	Pr	1.6	1.4	1.6	0.2	0.6	1.8	3.8	2.4	—	—	0.2	—	—	—	0.8	28.0	—	2.0	21.0	4.3	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.8	25.0	0.8	102.5	13	
Bombiana	Pn	1.6	0.5	0.5	—	1.0	—	3.7	1.2	—	0.3	0.4	—	—	0.5	2.0	12.0	1.5	0.5	15.0	18.0	7.0	—	—	1.5	0.5	—	—	—	2.5	24.5	0.5	95.2	13	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																				
Acquerino	Pn	—	6.3	12.1	7.0	9.3	—	13.0	—	—	0.1	—	—	—	—	8.1	3.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	19.0	121.9	12		
Treppio	Pr	1.8	0.2	4.8	0.2	1.8	2.6	7.4	3.0	—	—	1.2	—	—	—	1.4	17.0	6.2	7.0	34.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	1.6	89.0	—	134.0	15		
Castel di Bargi	Pr	2.0	0.4	2.8	0.4	0.8	1.2	7.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	1.3	15.4	5.6	6.3	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	110.6	21		
Pieve di Casio	Pn	7.2	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	11.2	12.3	—	—	19.2	—	86.4	7?		
Le Spiagge di Lissano	P	—	—	—	1.4	0.8	—	3.0	1.8	—	0.3	—	—	—	0.4	5.8	9.6	0.4	0.8	15.0	3.4	—	—	—	3.0	1.3	0.4	—	—	4.0	18.4	0.2	70.0	11		
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	5.7	1.0	—	—	—	—	—	—	3.3	12.4	—	—	9.0	7.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	2.0	24.0	—	66.4	10		
Vergato	Pr	0.6	0.2	0.4	—	0.2	—	3.2	1.2	—	0.2	—	0.2	—	—	1.0	13.5	0.4	—	13.8	7.0	—	—	—	0.2	1.2	—	—	—	0.9	20.0	0.2	64.4	8		
Montepiano	Pn	20.5	10.0	—	0.5	10.0	6.0	—	—	—	8.5	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	0.4	7.0	0.8	4.0	—	102.7	11		
Baragazza	Pn	7.4	—	0.4	—	—	2.0	20.3	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	1.0	1.0	25.2	10.0	—	—	—	2.3	floc	0.2	—	—	3.2	81.0	—	134.0	12		
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	15.7	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	99.7	7		
Lavaccioni	Pn	3.0	—	—	—	4.0	6.0	3.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	30.0	19.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	81.0	—	134.2	12		
Diga del Brasimone . .	Pr	3.2	2.8	11.0	—	0.8	1.8	5.0	6.6	—	2.4	—	—	—	—	2.0	20.2	—	6.0	16.4	7.0	1.2	0.2	—	0.4	—	—	—	0.2	0.8	4.0	3.0	95.0	15		
Burzanella	Pn	1.0	—	1.0	—	—	—	5.3	—	—	3.0	—	—	—	floc	1.0	13.4	1.0	—	17.0	7.1	—	—	—	0.5	—	2.0	—	—	1.4	18.0	—	71.7	12		
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	—	—	—	—	13.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	14.3	15.2	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	18.2	—	86.2	7		
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	6.0	3.0	—	9.1	10.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15.2	—	59.0	9		
Praduro e Sasso . . .	P	0.6	—	—	—	—	—	8.0	5.5	—	0.2	—	—	—	—	0.7	1.3	6.0	—	—	18.0	11.4	—	—	—	2.1	1.4	0.4	—	—	0.7	18.4	—	74.7	9	
Calderara di Reno . . .	P	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	9.7	—	—	37.8	24.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	42.5	—	132.6	7	
Bagno di Piano	P	1.0	—	—	—	1.0	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	37.0	15.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	48.0	—	133.0	11	
Monteombraro	Pn	—	—	—	0.3	—	0.3	6.5	8.4	—	—	—	—	—	—	1.1	3.8	11.4	0.2	—	21.5	18.0	—	—	—	4.4	3.5	—	—	—	1.7	27.3	—	108.9	11	
Montepastore	P	—	—	—	1.0	0.4	2.5	3.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.3	6.0	6.0	—	3.0	—	—	—	3.0	2.5	—	—	—	5.2	21.3	—	76.9	13	
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	1.7	7.8	5.8	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	11.0	—	—	25.0	8.7	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	2.0	85.0	—	112.0	12	
Lavino di Sopra	P	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	19.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	21.0	—	78.0	6		
Bologna Oss. San Luca	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	goc	—	0.4	0.3	7.2	4.3	—	goc	—	—	—	—	1.4	—	6.0	—	—	19.9	13.2	—	—	—	0.4	1.6	—	—	—	—	22.8	—	77.0	8	
Argelato	Pr	85.0?																															85.0?	»		
San Pietro in Casale . .	P	—	—	—	—	2.0	1.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	7.0	—	5.0	32.0	16.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	1.0	38.0	—	121.5	13	
Malalbergo	Pr	0.6	0.2	0.2	—	1.0	0.6	8.6	1.2	—	0.2	0.2	0.4	—	—	—	0.2	4.2	6.0	—	25.0	17.6	—	—	—	0.2	—	1.4	0.4	—	—	—	33.4	0.2	101.8	9
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	6.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	floc	floc	floc	—	—	22.0	10.0	—	—	—	floc	floc	—	—	—	—	25.0	—	76.0	6	
San Gabriele	P	—	—	—	—	—	3.3	3.4	1.7	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	5.7	4.6	3.2	14.5	5.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.6?	—	57.7?	11	
Alberino	Pr	0.2	0.4	—	0.2	2.0	0.8	9.2	1.2	0.2	0.4	—	—	—	—	—	0.2	8.4	1.0	0.4	20.8	9.8	—	—	0.2	—	1.0	1.4	—	—	—	27.4	0.4	85.6	10	
Beccara Vecchia	P	—	—	—	—	—	4.0	7.5	5.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	1.5	9.0	—	—	13.0	11.5	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	16.0	0.2	73.2	10	
S. Benedetto del Querc.	P	1.5	goc	5.0	0.1	0.3	0.2	10.0	3.7	—	0.7	—	—	—	—	0.3	3.0	10.0	—	0.2	13.2	15.5	—	—	—	1.7	1.5	0.1	—	—	0.1	18.4	0.1	85.6	11	
Lojano (San' Antonio).	Pn	—	—	—	0.4	0.7	—	7.8	8.4	—	—	0.2	—	—	—	0.4	0.7	13.4	—	—	17.6	19.3	—	—	—	5.4	3.2	0.9	—	—	1.0	16.4	—	95.8	9	
Santa Maria di Zena . .	P	2.0	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	0.2	—	—	—	—	0.4	1.1	1.2	—	10.0	30.4	6.0	—	—	1.0	0.6	0.8	—	—	—	—	25.1	—	111.8	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Monte Calvo	P	0.7	—	—	—	—	2.0	11.1	4.5	—	fioc	—	—	—	goc	2.5	10.0	—	0.3	20.5	11.2	—	—	—	fioc	2.7	—	—	—	fioc	24.2	1.0	90.7	10	
Monghidoro	Pn	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	fioc	4.0	12.0	—	—	14.0	11.0	1.0	1.0	4.0	1.5	—	—	—	—	—	18.0	—	71.5	11	
Pianoro	P	—	0.5	—	—	0.5	0.7	9.2	6.0	—	0.7	—	—	—	2.5	0.5	11.0	—	—	25.8	12.5	—	—	—	3.4	2.8	—	—	0.5	—	21.3	0.4	98.3	9	
Colunga	P	2.0	—	—	—	—	2.3	5.2	3.2	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	22.0	9.3	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	28.0	—	86.0	11	
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	10.0	2.8	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	28.0	14.8	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	31.4	—	98.0	9	
Settefonti	P	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	—	0.5	—	—	—	0.4	6.5	—	—	22.4	16.0	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	6.4	—	86.4	7	
Piancaldoli	P	—	—	3.7	—	—	—	14.0	3.4	—	—	—	—	—	0.5	—	14.8	—	—	15.0	13.6	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	20.8	—	91.6	8	
Castel San Pietro . .	Pr	0.4	0.2	—	—	0.4	0.4	15.2	4.8	—	0.2	0.2	0.2	—	—	0.4	2.2	8.6	0.2	21.4	11.4	—	—	0.2	—	—	0.4	—	0.4	1.8	4.4	—	73.4	8	
Villa Fontana	P	1.0	—	—	—	0.5	—	5.2	—	—	—	0.3	—	—	—	2.0	2.0	—	—	10.2	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	3.0	—	28.27	8?	
Fiorentina	Pr	0.2	0.2	—	—	0.4	0.4	9.6	2.6	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	7.8	—	0.4	21.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	25.6	—	80.2	7	
Sant' Antonio	Pr	0.4	0.2	—	0.2	12.0	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	6.2	1.2	0.2	15.4	4.2	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	0.2	17.4	—	59.2	6	
Via Nuova	Pr	—	—	0.2	—	0.4	0.4	10.0	3.0	—	—	—	0.2	—	—	—	4.0	3.2	0.4	16.2	7.8	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	20.6	—	67.0	7	
Portonovo	P	6.0	1.0	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	7.0	15.0	8.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	25.0	—	83.0	12	
Passo della Futa . .	Pn	5.0	0.3	4.1	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	3.0	—	—	3.0	4.0	6.0	—	—	—	—	27.8	4.9	82.6	12	
Firenzuola	Pr	4.0	—	0.8	—	1.4	0.6	11.2	4.3	—	0.2	1.0	—	—	—	0.4	9.2	—	—	12.0	8.6	0.4	0.2	—	8.0	—	—	—	—	0.4	28.6	6.4	92.7	11	
Barco	Pn	5.2	1.0	1.8	—	4.8	2.0	18.0	4.5	—	—	0.5	—	—	1.6	1.3	16.7	—	—	18.0	11.0	3.3	—	2.2	5.0	2.5	—	—	—	2.0	25.7	12.0	139.1	19	
Pietramala	Pn	7.0	—	3.5	—	1.5	—	7.0	8.0	—	2.5	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.5	8.0	5.0	2.0	1.0	13.0	—	—	—	—	4.0	24.5	3.5	129.0	16	
Cà Buraccia	P	10.6	—	2.0	—	—	—	15.7	—	—	1.5	—	—	—	—	0.9	11.2	—	—	11.3	9.5	—	0.9	4.5	0.3	0.2	—	—	—	—	21.2	—	89.8	9	
Castel del Rio	P	4.5	0.5	0.5	—	1.5	—	12.8	5.4	—	1.0	—	—	—	0.5	1.1	9.5	—	4.0	14.3	9.5	0.5	—	—	10.1	2.0	1.0	—	—	0.5	20.0	0.3	99.5	14	
Fontanelice	P	2.5	—	—	—	0.8	—	12.3	6.9	—	—	0.8	—	—	—	3.0	10.5	—	—	13.0	18.9	—	—	—	5.5	1.5	1.1	—	—	—	18.2	—	95.0	11	
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	28.0	20.0	12.0	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	17.2	—	117.2	10	
Imola	Pr	0.8	0.2	—	—	0.6	0.6	12.2	10.8	—	0.2	—	0.2	—	—	2.4	9.2	—	—	17.6	10.8	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.2	17.6	0.2	87.0	8	
Acquadalto	Pn	24.5	—	—	—	—	—	9.8	10.2	—	1.0	1.0	—	—	—	7.2	13.0	5.0	—	12.0	3.0	4.0	4.0	1.0	4.0	2.5	0.8	—	—	1.4	26.8	1.6	132.3	18	
Casola Valsenio . . .	P	3.0	—	—	—	1.0	1.0	14.0	10.0	—	1.0	—	—	—	0.3	0.8	8.0	—	0.1	18.0	28.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.1	18.0	—	111.3	11	
Riolo Bagni	P	—	—	—	—	1.0	1.3	4.0	19.0	—	0.7	0.2	—	—	2.2	—	7.3	—	0.9	20.2	12.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	20.4	—	99.1	10	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	—	—	13.8	6.5	—	—	—	—	—	—	2.0	9.4	—	—	10.7	13.9	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	21.8	—	80.9	8	
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	3.0	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	0.8	20.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	20.0	—	73.8	8	
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	—	—	8.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	9.5	18.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	22.5	—	90.0	8	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	25.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	17.0	—	79.0	8	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	8.8	—	—	8.3	7.4	0.4	17.1	—	6.2	—	—	—	—	3.4	19.3	—	9.8	1.4	—	—	—	—	9.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marradi	P	—	3.2	0.8	—	—	—	2.1	2.4	—	2.0	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	4.1	7.9	9.4	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	30.1	—	70.0	13	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	2.6	1.0	—	—	1.4	0.2	13.6	9.0	—	1.6	—	—	—	—	0.6	7.8	—	—	10.6	14.2	—	0.2	1.8	1.8	—	—	—	1.6	1.2	16.6	—	85.8	14
Brisighella	P	14.0	—	—	—	—	6.0	24.0	88.5	—	3.0	—	—	0.4	—	0.6	—	—	—	24.8	36.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	26.0	—	177.3	9
Gamogna	Pn	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	2.0	3.0	20.0	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
Tredozio	P	—	—	—	—	1.2	0.2	2.5	24.7	—	—	—	—	—	4.4	2.0	5.0	—	—	12.2	15.0	2.1	3.1	2.5	3.1	2.7	—	—	—	1.4	12.8	—	94.9	15
Modigliana	P	3.5	1.0	—	—	1.5	—	13.0	16.0	—	0.3	—	1.0	—	—	4.0	3.0	—	—	14.3	17.0	—	—	10.0	28.0	1.0	—	—	—	4.3	12.5	—	125.4	15
Faenza	P	—	—	—	—	2.0	6.0	16.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	8.0	—	—	7.0	12.0	17.2	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	10.0	7.0	—	91.2	13
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	—	—	1.5	—	8.0	9.5	—	—	—	—	—	0.5	2.0	9.0	—	—	8.6	22.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	16.0	—	78.6	9
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	8.3	—	9.67	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	11.2	—	41.57	67
Ravenna	P	0.5	—	0.4	—	2.7	—	4.4	14.6	—	—	—	—	—	1.3	2.8	6.8	—	1.9	3.3	25.1	—	—	—	1.2	1.3	—	—	—	18.6	—	84.9	12	
Porto Corsini	P	5.0	—	5.0	—	2.0	—	5.5	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	6.0	—	goc	5.0	81.0	goc	—	—	—	4.0	—	—	—	6.2	—	82.7	11	
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	3.4	—	—	7.5	5.7	—	8.0	—	2.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.7	12.5	4.4	—	3.5	3.8	—	—	—	—	—	7.4	5.6	82.0	13
San Benedetto in Alpe	Pn	—	6.8	—	—	—	2.0	16.0	18.8	—	3.0	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	10.8	7.0	—	8.6	11.0	—	—	—	—	—	—	90.2	—	119.2	12
Bocconi	P	—	—	—	—	—	8.6	5.8	—	—	—	—	—	—	4.8	12.0	—	—	5.6	10.2	4.3	—	—	7.5	0.5	—	—	—	—	10.4	26.8	—	96.0	10
Rocca San Casciano	P	0.3	—	—	—	1.6	0.7	12.5	9.6	—	0.2	—	—	—	0.6	1.9	4.5	—	—	12.6	16.7	2.4	—	—	1.6	1.4	1.8	—	—	1.4	8.7	1.9	80.4	14
Castrocaro	P	—	—	—	—	1.8	—	10.2	11.6	—	1.8	—	—	0.3	1.0	2.9	5.9	—	0.1	11.5	18.1	1.6	—	—	0.4	0.4	0.5	0.1	—	1.0	7.4	—	76.6	12
Premilcuore	Pr	0.4	0.6	0.2	—	2.8	0.8	1.8	8.4	—	0.2	1.0	0.2	—	0.6	0.8	1.2	—	—	15.2	10.2	4.6	—	—	7.0	0.8	0.6	—	—	11.4	7.6	76.4	11	
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	—	1.5	—	—	—	2.0	6.0	3.0	2.0	—	12.0	15.0	2.0	—	—	2.7	floc	—	—	—	9.0	12.1	83.3	13	
Predappio	P	—	—	—	—	1.5	1.7	12.0	13.7	—	—	0.5	—	—	—	8.5	4.5	—	—	14.6	21.5	—	—	—	2.4	6.0	—	—	—	7.8	—	94.7	11	
Forlì	P	—	—	—	—	1.7	—	9.0	15.5	—	2.0	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	10.0	19.0	0.2	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	75.4	10	
Coccolia	P	0.6	—	—	—	1.9	—	5.5	14.0	—	0.2	—	—	—	0.2	1.9	19.0	0.3	—	5.1	17.0	2.0	—	—	1.1	9.0	—	0.2	—	10.8	—	88.8	11	
Campigna	Pn	2.9	—	—	1.8	13.5	1.7	19.0	6.8	—	3.2	—	—	—	—	5.5	15.0	—	—	19.8	11.0	—	1.5	—	6.2	6.2	5.2	—	—	—	29.3	28.0	176.6	17
Biserno (1)	Pn	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	4.0	10.0	—	—	—	18.0	—	47.3	8
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	—	—	—	—	—	1.4	4.2	5.0	1.3	—	23.0	17.2	—	—	—	6.3	—	4.0	—	—	2.0	9.1	—	104.5	12
Civitella di Romagna	Pr	—	—	—	—	2.4	0.4	7.8	9.6	0.2	1.6	—	—	—	0.6	1.0	4.0	—	—	0.4	10.6	2.2	0.2	—	1.2	2.3	3.4	0.6	—	4.8	1.8	55.1	13	
Qiaggiolo	P	—	—	—	—	4.4	—	9.4	10.8	—	—	—	—	—	1.0	—	4.6	—	—	17.4	6.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.4	—	68.6	9	
Teodorano	P	—	—	—	—	2.8	—	18.0	7.1	—	1.2	—	—	—	2.0	2.0	4.4	—	—	10.0	10.7	—	—	—	—	4.1	—	—	—	18.0	—	70.3	11	
Meldola	P	0.2	—	—	—	2.3	—	9.0	10.0	—	1.2	—	—	—	—	—	7.5	—	2.0	11.0	14.0	0.8	—	—	2.3	—	—	—	—	6.2	—	66.5	10	
Bertinoro	P	—	—	—	—	2.1	4.2	17.8	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	7.9	7.0	3.1	—	—	—	2.9	—	—	—	—	7.0	—	57.5	11

(1) Sostituisce la stazione di Ridracoli

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	—	—	—	2.3	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.9	—	—	5.8	14.0	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	7.4	—	42.1	9
Savio	P	—	—	—	—	2.0	—	—	28.8	—	—	—	—	—	1.2	—	4.0	—	1.3	5.7	15.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	8.0	—	61.8	9
Classe	Pr	0.2	—	0.2	0.2	1.0	—	6.4	9.0	—	0.2	—	0.2	—	1.2	1.6	4.0	—	0.6	3.0	17.6	0.6	—	0.2	—	1.0	0.8	—	—	—	7.6	—	55.6	10
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	1.9	—	2.7	3.2	—	8.0	—	—	5.0	4.0	3.3	1.0	1.0	1.0	—	—	—	9.5	2.7	2.9	3.0	2.5	5.0	2.0	—	—	—	—	25.8	12.1	96.1	19
Bagno di Romagna	Pr	0.8	2.8	0.2	—	1.8	0.6	12.4	7.2	—	1.6	2.4	—	—	0.4	—	2.4	—	0.2	10.0	2.0	1.2	—	2.0	8.0	—	—	—	—	0.2	12.8	7.8	76.8	14
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	1.3	—	13.0	9.5	—	—	3.0	—	—	2.6	2.6	7.5	—	—	6.7	6.5	—	—	3.7	3.5	2.7	3.6	—	—	—	15.0	3.9	85.1	15
Alfero	Pn	—	—	—	—	7.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.3	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	40.3?	6?
Diga di Quarto	Pr	—	1.6	—	0.2	1.2	—	4.6	6.2	0.2	2.4	—	—	—	0.8	1.6	5.2	—	—	6.4	3.8	1.6	—	—	5.0	2.4	1.4	0.6	—	—	11.0	0.8	57.0	14
Sarsina	P	—	3.2	—	—	—	—	2.8	4.4	5.2	3.0	—	—	—	—	3.0	2.2	—	—	—	17.7	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	18.5	1.2	65.4	11
Sant'Agata Feltria	Pn	—	3.0	—	—	—	—	2.0	27.0	—	2.3	—	—	—	5.0	2.4	—	—	—	10.0	2.4	—	—	—	16.9	0.6	0.4	0.3	—	—	20.0	5.0	97.3	11
Montecastello	Pr	0.2	0.6	—	0.2	2.0	—	4.4	11.8	0.2	0.4	1.8	0.2	—	0.8	4.2	1.2	0.2	—	6.0	7.6	2.0	—	—	0.2	0.4	1.8	1.6	—	—	9.6	0.6	58.0	12
Rontagnano	Pn	—	1.3	—	—	—	—	—	8.5	—	1.3	—	—	—	4.2	2.3	—	—	—	6.5	3.1	1.4	—	—	1.3	1.5	1.6	—	—	—	6.1	—	39.1	12
Monte Jottone	P	—	—	—	—	3.4	—	6.7	18.2	—	1.2	—	—	—	—	4.2	—	—	—	7.5	5.7	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	8.7	—	52.6	10
Civorio	P	—	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	3.0	11.0	10.0	9.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	17.0	13.0	4.0	3.0	—	2.0	—	—	—	6.0	7.0	10.0	—	109.0	19
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	8.9	10.4	—	1.6	—	—	—	1.2	2.9	—	—	—	—	0.1?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	—	41.0?	6?
Cesena	Pr	0.2	0.2	—	—	1.8	0.6	6.2	20.0	—	—	0.6	—	—	0.2	2.0	2.0	—	—	7.6	9.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.2	61.6	8
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia	P	1.0	—	—	—	1.0	2.0	19.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	1.0	12.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	51.0	11
Cesenatico	P	—	—	—	—	2.5	—	18.0	2.4	goc	—	—	—	—	—	2.5	1.6	0.2	0.5	3.5	17.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.4	7.5	—	57.5	6
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	5.5	21.0	—	0.4	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	5.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	42.1	5
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro Pascoli	P	—	—	—	4.2	—	5.3	28.5	—	—	1.5	—	—	—	1.4	1.5	0.6	—	—	2.4	12.6	4.0	—	—	—	1.2	—	—	—	9.0	0.6	—	67.8	11

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	0.5	1.0	—	0.5	2.0	—	floc	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.5	3.0	—	floc	floc	3.0	—	—	—	—	—	22.5	—	35.0	6
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	48.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	4
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	—	10.0	3.0	—	—	8.0	1.0	—	—	3.0	1.0	—	5.0	7.0	—	—	—	9.0	1.5	2.0	—	4.0	5.5	1.0	—	—	—	—	—	18.0	7.0	86.0	16	
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	8.0	—	—	—	7.2	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	36.5	7
Badia Tedalda	Pr	4.2	6.0	—	0.6	1.0	0.2	3.6	4.0	1.2	0.4	1.8	0.4	—	—	—	9.0	—	0.2	6.8	—	4.8	—	1.8	0.8	—	0.4	2.0	0.2	—	18.6	4.4	67.2	14	
Miratoio	Pn	—	9.3	—	2.4	—	—	4.1	10.1	—	—	—	—	3.0	7.2	—	—	—	5.3	—	—	—	8.1	13.8	—	—	—	—	17.1	14.2	81.8	15.1	141.0	13	
Castel delci	Pn	—	2.3	—	—	—	—	10.2	3.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	11.7	—	4.1	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	7.0	68.5	11
Pennabilli	Pn	—	3.1	—	—	—	—	4.4	22.7	—	2.4	—	—	—	2.4	4.4	3.0	—	—	3.6	—	8.7	—	—	3.6	3.7	2.0	—	—	—	—	19.0	—	83.0	13
Mercatino Marecchia .	P	—	2.3	1.9	—	2.3	—	1.7	18.8	—	0.6	1.3	—	—	0.4	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	18.1	—	—	—	3.7	—	67.8	10
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	2.5	80.0	—	2.0	—	—	—	2.0	5.0	—	2.0	—	3.0	16.0	4.0	—	2.5	6.0	3.5	—	—	—	—	—	13.6	—	92.1	13
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	12.3	86.7	—	—	—	—	0.7	—	0.5	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	12.1	—	93.6	5
San Marino	Pr	1.0	0.8	—	0.4	2.0	—	3.2	29.4	—	1.6	0.6	—	0.2	0.2	0.4	—	0.8	—	1.4	0.2	1.6	1.2	—	—	8.2	—	—	—	—	10.0	0.2	63.4	10	
Verucchio	P	0.9	—	—	0.5	3.0	—	4.8	26.9	—	—	1.0	—	—	0.9	3.0	0.8	—	—	2.8	15.6	0.7	—	—	0.5	—	—	—	—	—	12.4	—	73.8	8	
Rimini	Pr	1.0	0.4	—	—	3.0	—	3.0	12.0	—	0.4	—	—	—	0.7	2.0	1.0	—	3.2	—	26.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.5	—	64.2	10	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	3.5	—	—	—	5.0	—	1.1	15.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.9	20.4	0.4	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	8.3	1.2	63.4	11	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	3.8	17.6	—	1.2	0.3	1.4	5.2	—	—	—	—	—	—	5.6	2.4	3.1	—	6.8	3.5	—	—	—	—	4.5	3.2	58.6	12	
Montegrimano	P	2.1	1.7	—	—	1.8	0.4	1.4	16.4	—	—	—	—	—	1.3	1.7	1.2	—	—	2.4	8.8	—	3.4	—	4.4	0.3	0.4	—	—	0.7	10.4	1.6	60.4	14	
Monte Colombo	P	—	0.2	0.5	—	0.3	0.1	10.5	18.3	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	1.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	80.8	—	71.2	6	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	8.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	70.0	8	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	8.2	—	—	8.6	—	11.1	—	—	—	—	6.8	—	—	8.2	28.9	10.5	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	13.6	—	104.2	9
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . . .	P	—	1.9	—	—	4.5	—	0.5	8.4	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	3.2	31.6	9.1	0.2	—	1.9	11.0	2.1	—	—	—	—	9.4	0.8	88.6	12	
FOGLIA																																			
Sestino	Pn	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	5.0	—	—	0.1	—	—	—	7.1	—	42.2	6	
Carpegna	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
San Sisto	Pn	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	0.4	1.3	3.0	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	1.0	33.3	9	
Lunano	P	—	5.0	—	—	—	—	—	3.5	—	3.5	—	—	—	—	7.5	—	—	—	3.0	2.0	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	33.5	2.0	70.0	10	
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	—	—	5.2	7.3	4.5	—	—	—	—	—	9.2	1.0	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	4.1	—	5.3	—	—	—	—	43.9	8	
Sassocorvaro	P	7.0	2.5	—	0.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	31.3	8	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	5	
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.7	—	24.7	4
S. Pietro in Cerq. Bono	P	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	—	3.5	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.2	34.5	8
Pieve di Cagna	P	1.5	3.8	—	—	1.3	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	8.1	2.5	—	—	2.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	—	51.7	9
Petriano	P	0.1	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	2.3	10.0	—	4.9	—	1.4	2.3	0.1	0.2	7.1	30.0	16.0	4.0	2.0	3.0	21.0	0.7	—	0.3	0.4	11.1	7.0	126.3	15	
Montelabbate	P	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	10.2	5.0	—	4.1	7.2	—	—	—	—	—	12.4	—	106.5	7	
Pesaro	P	—	1.0	—	—	3.0	—	—	4.8	—	2.2	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	3.6	16.6	1.4	—	—	0.6	8.4	—	—	0.2	—	8.2	1.6	52.8	11	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	2.3	—	—	10.4	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	8.3	41.2	16.0	—	—	7.3	1.1	—	—	—	—	—	9.7	—	100.1	9	
Carignano	P	0.4	0.3	—	—	2.0	—	—	7.3	—	—	4.2	—	—	—	—	0.3	0.5	0.6	4.0	35.6	12.2	—	—	10.2	—	—	—	—	—	11.5	3.0	92.1	9	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	1.0	3.0	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	32.0	3.0	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	1.0	10.0	72.0	13	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	10.6	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.4	—	—	5.2	5.0	—	—	—	13.4	5.6	2.3	4.2	4.1	2.4	1.6	2.5	1.3	—	—	20.0	—	90.6	15	
Bocca Trabaria	Pn	0.2	0.5	—	2.0	—	—	1.2	1.8	—	3.2	—	—	—	2.3	6.5	0.4	—	4.0	—	—	—	1.2	0.3	4.1	2.4	—	—	—	—	6.2	—	36.3	11	
Mercatello	P	—	5.0	—	1.0	0.9	—	1.5	5.3	—	0.5	5.3	—	—	—	4.2	5.5	—	0.5	6.5	1.0	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	6.0	74.2	13	
San' Angelo in Vado	Pr	1.2	1.2	—	1.0	—	—	0.4	2.8	0.2	0.2	2.6	—	—	—	5.2	4.0	0.2	0.2	2.0	2.2	5.2	4.0	—	—	—	—	1.0	0.8	—	18.4	2.8	50.6	14	
Urbania	P	—	1.0	0.1	1.0	0.1	0.1	0.2	4.2	—	2.1	1.2	—	—	1.6	6.1	1.3	—	0.1	0.9	6.6	6.2	5.5	0.6	5.0	2.6	1.3	0.9	—	0.2	18.5	2.1	64.5	16	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	5.2	4.0	5.6	6.5	6.4	5.8	5.8	3.4	0.0	1.4	5.2	4.0	1.8	3.2	2.4	2.2	5.8	4.0	5.1	7.6	5.6	2.6	0.6	-0.3	0.7	1.0	0.4	2.6	2.4	4.2	3.4
			1.5	0.8	0.5	1.9	2.5	4.4	4.8	0.0	-2.9	-2.5	-3.5	-3.2	-1.6	-1.7	0.0	0.3	-1.0	0.0	1.3	2.9	3.1	-2.1	-2.6	-3.0	-3.0	-2.3	-4.6	-4.1	-2.7	0.0	0.3
id.	Codigoro	4	5.8	4.0	7.0	8.2	7.4	6.4	7.0	4.2	0.4	1.2	6.2	5.8	4.2	4.8	5.0	3.0	7.4	5.4	7.4	8.2	6.8	3.4	1.2	2.6	2.0	3.0	2.4	3.4	6.4	7.0	6.6
			0.4	0.4	2.8	3.0	5.0	4.6	5.4	-0.6	-3.0	-1.8	-3.0	-0.8	-1.8	0.6	0.8	0.6	-1.4	2.0	4.0	3.0	3.0	-0.6	-1.2	-1.8	-1.8	-2.0	-5.0	-2.0	0.0	0.4	0.0
Reno	Maresca (interno abetino)	1047	5.5	5.4	5.5	5.5	7.2	5.6	2.0	1.4	4.5	1.0	-0.5	-2.5	-2.0	0.6	1.5	7.5	4.0	3.2	2.3	2.1	0.9	-4.6	-6.8	-6.0	-4.6	-2.4	-0.5	2.4	3.0	3.1	4.1
			3.5	3.5	4.5	4.0	4.2	3.0	1.0	-1.6	-3.7	-1.5	-3.0	-5.0	-5.0	-4.7	-4.0	-3.2	-3.5	-0.5	0.0	-1.6	-3.5	-6.4	-8.0	-8.0	-6.8	-6.8	-5.8	-5.0	-0.8	1.0	1.5
id.	Maresca (esterno abetino)	1043	8.0	6.0	7.0	6.0	10.5	8.0	3.0	3.7	8.0	3.5	1.1	-0.4	1.4	2.7	2.5	8.0	5.0	3.5	4.6	0.5	1.3	-1.5	-4.5	-4.0	-2.0	2.0	0.5	3.0	4.0	3.5	7.5
			2.0	2.4	4.0	3.4	3.6	1.4	0.1	-2.8	-4.4	-2.4	-4.0	-6.0	-6.0	-5.5	-3.4	-4.2	-3.0	0.0	0.0	-2.1	-4.9	-7.0	-10.0	-9.0	-7.5	-7.8	-6.5	-5.5	-1.5	0.2	1.0
id.	Collina Pistoiese . .	932	6.2	6.8	6.5	6.2	7.5	5.5	2.1	1.8	4.3	-1.0	1.4	0.0	-2.4	-4.0	0.0	2.4	3.4	1.8	1.4	0.0	-1.0	-4.0	-6.2	-7.0	-6.0	-4.8	-4.0	-2.0	0.0	4.0	5.2
			2.6	4.0	5.2	5.0	3.4	4.0	0.0	-2.0	-3.4	-2.0	-3.2	-4.0	-5.5	-5.7	-5.2	-4.0	-4.0	-1.6	-2.0	0.0	-3.4	-6.8	-9.0	-10.4	-10.0	-8.0	-8.6	-7.2	-5.0	-2.0	2.4
id.	Porretta Terme . .	349	5.6	5.5	6.5	7.0	8.7	6.0	4.5	3.2	3.0	2.8	2.0	0.8	0.5	0.0	-0.2	-0.4	2.0	3.5	3.2	4.3	3.0	-1.0	-1.3	-1.0	-1.5	-0.5	1.1	2.2	1.0	2.7	2.0
			1.6	0.7	1.3	2.5	4.1	3.0	2.8	-0.6	-4.7	-2.8	-3.6	-1.0	-1.4	-1.7	-3.3	-5.3	-2.0	-1.2	1.0	1.5	2.0	-1.8	-3.6	-4.7	-4.4	-2.5	-3.0	-2.5	-0.8	-0.5	-2.0
id.	Monzuno	620	6.9	5.2	5.0	8.5	10.2	3.0	2.3	2.1	5.2	5.7	4.2	-2.3	-4.0	-4.9	-3.2	4.0	2.5	5.0	2.5	1.2	2.0	-5.1	-5.5	-4.2	-6.7	-5.2	-3.5	0.0	-1.4	2.7	10.4
			0.0	3.0	3.2	2.2	6.5	1.0	1.2	0.6	-1.0	-3.0	-2.5	-3.9	-6.3	-6.8	-9.1	-2.5	-2.0	0.0	-1.6	-0.5	-2.3	-7.5	-12.0	-12.3	-13.0	-13.5	-8.2	-6.4	-3.5	1.2	6.2
id.	Monteombraro . .	727	5.7	7.0	6.1	7.0	6.0	3.5	2.0	2.8	6.3	4.9	2.5	-2.3	-2.2	-2.0	0.2	5.6	3.3	3.9	0.7	4.3	2.4	0.4	-2.1	-5.0	-4.5	-2.9	1.0	2.5	1.9	6.3	10.4
			-0.7	-0.4	2.2	2.0	2.5	1.3	0.7	-1.6	-3.5	-4.3	-5.3	-5.3	-4.8	-4.9	-4.2	-5.9	-4.0	-1.7	-2.4	-2.1	-2.3	-7.3	-7.8	-8.0	-7.3	-6.7	-6.3	-3.6	-2.5	-1.9	-1.5
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	6.8	6.4	7.6	6.7	6.6	5.6	5.5	6.3	3.1	3.1	3.8	2.9	1.5	1.1	1.0	1.5	2.0	2.7	4.0	6.4	5.9	3.3	0.4	-0.8	-0.4	0.3	0.7	2.0	1.7	4.9	5.8
			3.4	2.1	4.7	5.0	5.1	4.3	4.6	3.1	-2.6	-0.5	0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.1	-0.3	-0.5	1.0	1.4	2.4	3.2	-0.6	-1.6	-2.4	-1.8	-1.6	-1.9	-0.2	0.7	0.5	1.2
id.	Firenze	422	8.0	7.8	10.5	10.4	9.9	7.7	6.3	5.0	8.7	4.8	4.5	4.3	2.3	0.7	1.7	7.3	3.5	5.9	3.6	4.3	4.1	2.4	0.3	-1.0	-0.6	-0.5	0.9	1.9	2.5	6.7	10.0
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
id.	Imola	47	7.0	10.2	7.3	6.2	5.7	5.9	5.2	6.9	1.0	3.4	5.2	2.0	1.2	0.4	0.0	1.0	2.0	4.4	5.0	6.5	5.6	6.0	-0.9	-1.0	-1.0	0.0	0.0	2.4	3.8	5.8	8.5
			1.4	-0.2	0.6	2.2	3.9	2.9	3.5	1.8	-5.0	-4.5	-2.1	-2.5	-1.5	-1.4	-1.5	-2.1	-3.4	-1.6	1.0	2.0	1.5	-2.8	-3.5	-4.1	-4.0	-2.9	-2.4	-2.5	-0.9	0.0	0.0
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	6.7	7.0	7.2	6.9	7.0	6.9	7.0	6.5	0.7	2.0	7.1	4.1	1.7	1.1	2.2	2.5	3.4	4.0	4.2	7.6	6.9	5.1	3.0	3.2	1.2	1.0	2.0	2.3	3.2	7.1	7.4
			1.5	0.5	2.0	0.2	4.8	4.0	4.6	0.0	-2.5	-0.6	-3.2	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	-0.2	-1.2	1.0	1.7	2.0	3.5	-2.5	-1.8	-1.6	-1.8	-2.5	-2.5	-2.0	0.0	0.6	0.0
Lamone	Sari Cassiano . . .	234	5.8	7.4	7.6	6.5	7.3	5.7	5.4	5.6	4.6	3.0	4.2	1.9	0.4	0.6	0.7	0.6	3.6	4.5	4.7	6.0	4.6	1.2	-1.8	-1.5	-1.0	0.5	1.8	2.0	4.8	8.8	7.2
			3.2	3.1	4.4	3.3	4.0	3.5	3.5	1.4	-2.0	-2.0	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.0	-0.5	-1.6	1.5	1.3	1.0	2.0	-1.5	-3.5	-4.0	-3.3	-2.5	-2.5	0.5	0.8	1.3	1.7
Fiumi Uniti	Muraglione	911	7.5	7.8	7.5	7.4	7.8	7.6	7.4	7.2	4.0	4.4	3.5	-2.2	-4.5	-2.0	0.0	3.5	3.7	3.5	4.0	1.8	0.0	-2.8	-3.5	-3.8	-4.4	-3.8	-4.0	-2.0	0.0	3.0	
			2.5	3.9	4.6	4.3	4.2	4.5	-2.2	-3.0	-3.3	-2.5	-3.2	-2.7	-5.0	-6.2	-5.0	-3.0	-2.5	-1.6	-1.3	-1.0	-3.5	-4.4	-8.7	-8.5	-9.3	-10.0	-9.7	-8.5	-8.2	-7.7	-5.0

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni non registrati od inferiori ad uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano	P	1.9	0.9	—	—	—	—	—	7.5	—	0.3	—	—	—	1.8	0.6	—	—	—	—	20.8	6.1	2.0	0.8	—	2.0	0.1	—	—	—	12.7	—	57.5	8
Urbino	P	—	—	—	—	1.0	—	1.7	8.7	—	1.1	—	—	—	—	3.0	0.8	—	—	1.2	5.9	6.0	1.4	—	—	3.6	—	—	—	—	7.5	—	41.9	11
Cella	Pn	5.1	3.1	—	2.3	1.1	—	—	7.0	—	6.1	2.2	—	—	0.1	—	6.1	—	—	3.5	4.1	2.1	—	5.1	3.7	0.9	—	—	—	—	—	—	52.5	13
Piobbico	Pr	0.4	0.4	—	0.4	0.2	0.2	—	16.6	—	0.4	3.8	—	1.6	1.8	8.0	3.2	—	—	1.0	8.4	6.0	5.2	5.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0	—	89.6	13
Bocca Serriola	Pn	—	2.5	—	1.5	2.5	—	—	—	—	5.5	1.5	—	—	—	8.0	—	—	—	4.5	1.5	1.0	0.5	7.0	0.5	—	—	—	—	—	19.0	5.5	61.0	12
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	1.5	0.5	—	—	9.5	—	—	5.0	—	—	—	6.5	3.0	—	—	4.0	12.5	10.0	2.5	5.3	12.5	—	—	—	—	—	22.5	5.5	100.8	13
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	5.3	—	3.7	—	14.0	—	—	—	—	—	13.1	—	53.57	67
Acqualagna	P	—	0.5	—	—	0.4	—	—	11.5	—	—	5.1	2.0	—	1.2	6.5	0.9	—	—	—	19.8	10.5	3.3	3.4	8.7	2.0	1.4	—	—	—	13.7	2.1	92.5	14
Pontericcioli	P	—	—	—	3.6	1.7	—	—	—	—	—	2.0	14.3	5.6	—	—	4.4	—	—	3.8	14.8	12.6	4.5	9.8	—	—	—	—	—	—	16.4	17.9	111.4	13
Pontedazzo	Pr	0.8	1.2	—	1.0	0.4	—	0.2	10.0	—	4.8	6.8	7.4	5.4	3.4	5.6	2.0	—	0.2	2.0	12.8	13.0	4.8	—	—	—	0.2	—	2.0	7.0	84.4	12.0	137.4	18
Cagli	P	1.2	—	2.0	—	—	—	—	9.8	—	—	9.0	6.0	1.0	3.0	8.8	—	2.0	—	—	1.0	20.0	2.5	5.0	12.0	6.0	—	—	—	1.0	20.0	6.3	116.6	18
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	4.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	floc	floc	18.0	4.0	—	—	—	—	—	24.0	—	68.0	9
Pianello	P	5.2	—	2.7	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.5	—	7.4	2.6	—	—	5.1	—	21.8	0.7	0.4	11.0	13.0	—	—	—	—	10.2	11.4	1.7	96.2	12
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	—	2.0	—	—	15.2	—	2.7	—	2.0	0.3	1.5	4.0	6.3	—	—	2.5	18.5	20.0	2.0	8.0	13.5	4.3	3.2	—	—	—	13.0	2.8	121.8	17
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	18.5	—	—	—	13.5	—	—	—	—	40.5	6.5	14.5	—	27.5	—	—	—	—	—	44.5	5.5	186.5	9
Bargni	P	—	1.6	—	3.1	—	—	—	11.7	—	—	3.4	—	—	—	5.2	—	—	—	2.5	50.5	18.3	3.1	7.8	24.7	—	—	—	—	—	15.7	1.7	149.3	13
Barchi	P	1.2	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	15.2	—	—	—	5.5	—	—	—	17.0	20.1	16.0	—	—	80.0	—	—	—	—	—	10.5	11.0	135.5	10
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	8.3	—	—	—	10.6	—	—	—	—	87.8	2.0	3.6	20.6	32.5	—	—	—	—	—	10.7	4.3	140.5	10
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	1.0	1.5	—	—	1.4	—	—	14.0	—	—	26.0	9.0	11.0	3.0	7.5	2.0	—	—	1.0	84.0	17.6	22.2	30.0	33.0	3.4	4.5	3.0	—	—	20.0	11.7	256.8	21
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	—	—	5.0	—	—	14.0	—	—	17.0	9.0	19.0	3.5	9.0	—	—	—	0.8	27.7	14.3	18.1	24.4	26.9	2.8	—	—	—	—	—	—	191.5	13
Pergola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	20.0	4.5	13.0	18.5	15.1	—	—	3.1	84.2	13.8	9.7	32.3	34.0	15.4	—	—	—	8.3	25.0	20.0	278.0	16
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	—	2.0	6.3	—	7.0	10.5	—	—	4.0	10.4	—	—	—	—	9.0	12.0	—	74.0	96.0	—	—	—	—	—	—	6.4	237.6	11
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	2.0	16.0	1.2	2.0	1.0	4.0	1.0	—	—	2.0	47.0	2.2	7.0	21.6	6.0	2.0	—	—	—	1.0	12.0	3.0	137.0	19
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	2.2	3.3	—	—	—	—	—	—	1.6	80.0	11.8	6.0	18.0	4.0	3.0	—	—	—	—	13.2	2.7	110.8	13
Piagge	P	—	—	—	—	5.1	—	—	6.5	—	0.4	10.3	3.5	2.4	1.2	—	3.0	—	—	3.1	65.0	9.5	—	23.0	13.6	1.5	—	—	—	—	1.5	1.6	151.2	15
Mondolfo	P	—	0.1	—	0.2	2.1	—	—	9.0	—	5.2	9.0	2.0	—	—	3.9	1.1	—	0.2	—	82.0	4.4	1.9	11.0	6.5	1.0	—	—	—	—	15.3	2.1	107.0	15
MISA																																		
Montecarotto	P	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	6.7	—	6.2	6.9	1.9	—	5.3	4.0	—	1.2	—	1.1	57.8	—	10.2	14.1	floc	floc	—	—	—	2.8	15.7	—	135.9	13
Ostra	P	—	—	—	0.7	3.2	—	—	7.0	—	—	3.8	8.2	4.1	0.5	5.2	0.6	—	—	1.5	40.9	12.0	6.5	4.3	5.1	1.4	1.3	—	—	—	10.2	1.2	117.7	16
Arcevia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	13.4	9.0	—	3.0	—	4.7	—	—	—	42.0	3.5	10.0	20.0	14.1	—	—	—	—	—	17.8	4.0	153.7	12
Barbara	P	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	17.3	—	—	—	7.3	—	—	—	47.0	13.4	8.0	10.0	10.3	—	—	—	—	—	11.3	6.2	144.8	12
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	18.3	3.2	—	8.0	—	—	—	—	—	82.8	14.2	2.0	3.2	19.0	8.2	—	—	—	—	18.3	—	135.0	11

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	Pr	—	—	—	—	1.8	—	0.2	5.6	—	6.0	8.4	4.8	0.8	0.2	4.4	0.6	—	0.2	2.0	29.0	7.4	2.0	1.8	11.0	—	—	—	—	—	12.0	2.4	100.6	14	
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	—	4.6	—	—	—	7.4	—	6.0	—	2.2	2.4	0.6	—	1.4	1.0	—	—	—	—	6.3	4.6	10.0	4.4	6.4	—	2.3	—	—	—	28.6	20.3	108.5	15	
Palazzo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.2	7.0	—	—	7.4	5.3	—	—	—	—	5.7	12.0	—	6.8	7.8	4.7	4.0	—	—	—	21.0	9.2	99.1	13	
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.5	5.0	—	—	3.0	3.5	—	—	—	—	12.5	9.5	—	5.0	4.0	1.5	1.5	1.0	—	—	15.0	4.5	72.5	14	
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	3.1	—	—	5.9	—	5.1	8.2	5.0	—	2.8	2.4	—	—	—	—	19.7	9.8	0.2	15.5	5.5	—	—	—	—	—	19.8	3.7	106.7	13	
Fabriano	Pr	0.2	0.4	—	—	0.2	0.2	—	0.8	—	1.0	2.8	1.8	—	0.4	0.4	3.2	0.2	—	0.4	8.0	9.8	0.2	10.0	0.4	—	—	—	—	0.4	15.0	7.0	62.8	9	
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.5	3.0	—	4.0	7.5	1.5	—	—	—	—	10.0	6.0	6.0	8.5	—	—	—	—	—	—	27.0	15.5	95.5	11	
Scheggia	Pr	0.6	1.4	0.2	0.8	1.4	0.8	—	—	—	1.8	2.8	6.4	1.2	0.2	2.4	2.4	—	—	3.6	4.4	9.2	—	0.6	—	0.2	0.4	—	0.4	—	14.8	17.4	73.4	13	
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	84.4	6?	
Montelago	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassoferrato	P	—	—	—	0.2	0.2	—	—	5.5	—	—	7.1	8.0	1.6	—	2.0	9.0	—	—	1.1	20.0	12.0	9.0	10.3	11.8	2.0	1.0	—	—	—	—	20.0	120.8	15	
Genga	P	—	—	0.6	3.5	—	—	—	6.4	—	—	9.5	8.0	—	—	11.5	—	—	—	—	40.7	10.1	—	10.1	13.5	4.1	3.8	—	—	—	16.0	7.7	145.5	13	
Vallemontagnana	Pn	1.2	0.3	—	0.5	—	—	—	5.2	—	—	8.4	5.5	—	—	7.0	0.2	—	—	—	29.0	7.2	—	9.4	12.5	3.8	3.5	—	—	—	22.0	6.7	122.4	13	
Camponoecchio	P	—	0.5	1.1	0.9	—	—	—	1.1	—	2.2	0.7	3.1	0.3	1.5	1.3	0.5	—	—	—	19.8	9.4	—	1.4	11.2	—	—	—	—	—	21.8	12.4	88.7	12	
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	—	1.2	—	—	1.5	—	3.2	2.5	3.0	1.2	12.0	5.3	—	—	—	—	84.7	1.3	0.3	20.0	19.2	3.5	3.7	—	—	—	27.0	5.4	145.0	16	
Serra San Quirico	P	—	0.4	1.0	—	0.3	0.4	—	10.0	—	11.0	9.0	7.0	8.0	14.0	5.0	0.1	0.2	—	—	50.0	20.3	0.3	10.0	10.0	4.0	4.1	—	—	—	16.0	10.8	191.9	16	
Apiro	P	goc	—	—	—	goc	—	—	4.0	—	8.0	28.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	8.0	10.0	10.0	20.0	20.0	20.0	10.4	fioc	—	149.4	14	
Moie	Pr	0.2	—	0.2	0.4	0.4	—	—	6.4	—	2.4	5.6	3.6	—	1.4	4.2	0.4	—	—	1.6	12.2	29.2	—	3.0	2.0	—	1.8	0.2	4.2	4.8	12.4	5.6	102.2	16	
Cupramontana	Pn	—	—	0.6	—	—	0.3	—	6.5	—	—	9.0	—	—	—	2.7	4.1	10.0	10.2	6.3	28.0	80.0	—	20.1	15.0	8.7	—	—	13.0	9.0	3.0	11.0	187.5	16	
Jesi	P	—	—	—	—	1.2	—	—	17.0	—	4.8	3.2	2.0	—	2.0	8.0	—	0.8	—	0.5	85.8	2.2	—	1.0	1.4	6.0	—	—	3.0	—	17.0	8.2	163.6	15	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.9	12.6	—	2.4	8.2	12.0	—	—	—	—	20.6	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	12.6	13.0	113.3	11	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	4.0	—	—	0.1	0.2	0.1	—	—	—	86.5	1.4	—	—	4.1	1.6	—	—	—	—	11.0	2.3	73.5	8	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Torrette	P	—	0.4	—	—	1.0	—	—	9.0	—	5.0	3.0	—	—	3.0	7.2	1.0	2.3	—	—	87.0	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	13.0	2.0	86.9	14	
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	10.0	—	—	1.0	7.0	1.0	—	1.0	—	25.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	—	76.0	10	
Monte Conero	P	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	7.0	2.0	50.7	7	
MUSONE																																			
Elicito	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	3.4	—	—	—	—	—	—	54.7	—	—	8.3	12.1	—	—	—	—	—	—	—	86.4	6	
Filottrano	P	—	—	—	—	1.2	—	—	6.4	—	13.0	—	0.4	—	1.2	4.3	0.5	—	—	—	21.8	—	—	—	0.8	1.0	1.0	—	—	—	11.2	3.1	65.4	10	
Osimo	P	0.5	0.2	0.1	0.3	0.6	0.2	—	9.7	—	4.0	—	—	—	2.2	2.0	—	0.8	—	1.4	20.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	10.2	3.3	63.5	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	13.2	—	0.5	1.5	0.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.4	13.1	—	0.3	5.0	—	2.0	—	—	—	3.1	—	62.6	8
Cervidone	P	goc	3.0	0.5	goc	—	—	2.1	—	4.7	10.3	1.2	3.1	goc	goc	goc	goc	—	0.7	45.7	2.1	1.1	0.3	3.2	0.3	—	—	—	—	—	10.2	88.5	11	
Montefano	P	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	4.0	8.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	80.0	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	10.0	3.0	78.0	11	
Loreto	P	—	—	—	0.2	0.8	—	18.0	—	10.0	5.0	—	—	—	3.4	—	0.8	—	1.2	25.8	1.5	—	—	2.5	1.4	—	—	—	—	7.0	3.0	80.6	11	
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . .	Pn	—	2.6	1.3	0.5	—	1.3	—	—	—	3.4	2.6	1.2	—	1.3	2.1	2.4	—	—	1.3	8.9	0.7	0.9	0.8	3.2	—	—	—	—	—	12.6	4.5	51.6	14
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	7.5	35.4	7	
Pioraco	Pr	—	0.2	0.2	1.2	0.2	—	2.2	—	4.0	4.0	1.6	—	2.2	2.0	0.4	—	0.2	0.2	18.4	13.4	0.6	—	0.6	—	—	—	0.4	—	8.4	6.0	66.4	11	
Sorti	Pn	—	—	1.1	—	—	—	1.5	—	—	6.0	1.0	—	—	4.5	—	2.0	0.3	—	9.4	13.0	18.0	—	2.0	—	—	—	—	16.4	26.0	14.8	116.0	13	
Camerino	P	—	—	0.3	0.8	1.8	—	1.5	—	2.0	4.3	floc	floc	5.4	5.1	—	—	goc	0.6	7.0	13.0	5.0	0.3	8.2	0.4	9.7	1.7	—	—	20.0	13.2	100.3	14	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	1.1	0.3	—	—	1.0	5.0	—	5.1	10.0	—	0.4	4.3	3.2	—	—	—	15.0	5.2	1.3	0.5	3.0	1.3	1.8	0.3	—	1.2	15.0	4.3	79.3	16	
Castel Raimondo . .	P	—	2.0	3.0	1.0	8.0	2.0	—	1.0	0.1	2.2	7.5	—	0.8	—	6.3	5.1	0.6	—	0.2	10.3	19.1	1.7	—	4.1	—	1.2	1.1	2.6	—	12.2	6.7	98.8	19
San Severino Marche .	P	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	1.5	5.7	—	—	0.5	7.0	6.5	—	—	—	—	12.0	10.0	1.8	—	2.5	—	3.0	3.0	1.0	—	18.0	6.6	77.1	15
Serralta	Pn	—	—	—	goc	—	—	0.1	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	14.5	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	47.8	6
Treja	P	—	—	—	1.5	—	—	4.0	—	3.0	3.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	28.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	1.0	63.5	11
Pollenza	P	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	8.0	4.2	—	5.0	—	3.5	—	—	—	—	10.2	8.6	—	—	2.2	—	4.1	—	3.0	—	11.0	4.0	66.9	12
Montecassiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	7.4	—	4.5	5.4	—	—	—	1.4	4.4	—	—	—	0.4	24.7	4.8	—	—	1.2	0.8	—	—	—	—	9.0	1.3	65.3	10
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	5.7	—	3.4	4.7	—	—	0.3	6.0	4.5	—	—	—	—	17.8	7.0	—	—	1.4	—	—	—	—	—	16.2	2.7	69.7	10
Recanati	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Potenza Picena . . .	P	—	—	0.6	1.0	—	—	31.6	—	18.5	16.3	—	—	—	24.2	—	6.1	—	—	—	48.2	1.1	—	—	0.2	1.7	—	—	—	—	13.6	9.9	173.0	11
CHIANTI																																		
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	1.6	—	7.6	3.1	—	—	2.8	1.2	—	—	—	—	1.5	11.4	2.7	—	1.2	3.0	1.8	—	—	—	14.5	13.2	6.1	71.7	14
Dignano	Pn	—	0.7	2.0	—	1.2	—	—	—	7.3	2.6	—	—	2.5	1.3	—	—	—	—	9.1	3.5	3.0	—	0.7	2.5	—	0.3	—	—	—	20.3	28.4	85.4	12
Serravalle di Chianti .	Pr	0.4	0.2	1.6	0.2	0.6	0.6	2.8	—	5.8	4.2	3.0	0.2	1.2	1.8	2.4	—	—	—	0.8	8.8	18.4	0.6	5.0	1.4	—	—	—	—	—	5.8	8.2	69.0	14
Gelagna Alta	Pn	—	0.5	0.3	—	—	—	2.2	—	4.5	7.7	—	—	9.0	4.2	—	—	—	—	—	15.4	15.5	1.0	1.5	12.5	0.3	7.0	—	—	—	21.8	16.0	119.4	13
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	0.8	—	5.0	2.3	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	9.4	2.1	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.8	—	33.3	7
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	1.4	1.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.6	24.7	59.5	8
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	—	0.5	—	9.5	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.7	—	0.9	10.7	—	—	—	—	—	20.0	45.9	109.0	8
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	—	—	—	—	—	6.7	—	6.4	7.1	—	0.6	—	10.6	0.5	—	—	—	—	10.3	20.5	7.2	7.0	1.3	—	5.7	—	—	—	8.0	11.2	109.1	12
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	7.2	—	12.4	5.1	—	—	7.3	4.4	—	—	—	—	—	10.2	14.0	10.2	—	21.0	—	8.0	—	—	—	15.0	11.0	125.8	12
Caldarola	P	—	—	—	—	0.2	—	4.2	—	—	11.0	—	—	8.2	10.1	4.1	—	—	—	—	5.4	3.3	11.5	9.2	3.5	5.2	1.2	0.9	—	—	18.1	4.8	95.9	14
Bolognola	Pr	—	—	—	0.2	—	—	7.0	8.0	5.0	—	—	—	12.8	2.8	—	—	—	—	—	19.7	12.4	8.3	4.6	4.4	3.2	1.2	—	—	—	15.6	12.6	117.8	14
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	—	0.3	—	—	—	7.0	—	6.3	8.2	1.7	1.0	4.9	2.3	—	—	—	—	—	82.2	16.0	1.7	5.8	4.1	4.8	—	—	—	—	19.2	18.4	133.9	15

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
San Giuseppe	P	—	—	2.0	—	—	—	1.4	3.0	—	3.6	1.2	—	—	10.0	9.6	—	—	—	—	16.5	3.4	—	1.5	3.6	1.4	4.0	1.6	—	—	12.0	5.3	80.1	16	
Tolentino	P	—	1.3	0.9	—	—	—	—	3.2	—	5.1	3.9	—	—	9.0	4.6	—	—	—	—	18.9	11.0	2.3	—	1.4	—	2.5	—	2.7	—	10.9	4.0	81.7	14	
Ornano	P	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	2.0	7.5	—	—	3.2	5.0	—	—	—	—	4.5	8.0	—	—	3.0	—	—	—	3.2	—	10.8	3.0	56.7	12	
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	0.8	—	—	—	6.8	—	3.0	11.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	18.0	14.5	0.8	0.7	8.0	1.0	7.4	5.2	0.4	—	12.8	10.0	102.7	12	
San Ginesio	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
Urbisaglia	P	—	—	—	5.8	0.7	—	—	2.7	—	7.4	3.6	—	—	7.4	5.0	0.5	—	—	—	21.7	14.0	—	3.4	2.2	1.0	1.6	0.8	2.0	—	11.4	13.8	105.0	15	
Macerata	P	—	goc	—	0.6	—	goc	—	5.2	—	3.1	4.1	—	—	2.1	3.1	2.6	—	—	—	17.7	2.8	—	floc	1.1	goc	1.9	—	1.6	—	9.3	2.9	58.1	13	
Loro Piceno	Pr	—	—	0.4	0.2	—	0.2	0.4	3.8	—	2.4	5.0	0.8	—	6.2	—	4.6	—	—	—	15.6	8.4	0.6	—	—	—	2.4	—	0.4	8.8	9.6	9.2	79.0	11	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	6.3	10.0	—	—	—	—	17.5	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.9	8.0	75.8	8	
Corridonia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	—	—	2.3	—	—	—	—	—	13.5	2.4	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	26.5	8.6	67.5	9	
Morrovalle	P	—	—	—	2.0	—	—	—	7.5	—	5.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.5	56.4	8	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	0.1	2.2	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	6.0	14.5	—	—	—	—	28.3	23.0	10.4	0.5	5.0	—	0.3	—	5.0	—	81.6	4.4	150.3	12	
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	9.0	—	—	—	4.0	—	8.5	9.8	—	—	—	4.8	—	—	—	—	15.8	8.7	—	—	—	3.7	1.4	—	0.4	—	7.8	8.4	82.3	11	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	7.0	8.8	—	—	1.0	2.2	—	—	—	—	18.0	6.8	0.6	—	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—	6.3	6.9	62.3	9	
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr																(*)	0.2	—	0.8	12.4	1.2	0.2	—	12.2			—	—	—	—	5.2	3.8	>	>
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	5.0	13.4	—	—	4.5	—	—	—	—	—	21.6	11.6	—	0.7	5.1	—	3.6	2.4	—	—	9.0	1.4	81.9	11	
Amandola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	6.6	6.0	—	—	2.2	6.2	0.2	—	—	—	18.6	12.2	0.8	0.2	7.0	1.0	1.4	1.0	2.4	—	10.2	2.2	78.8	14	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	85.2			—	—	—	—	—	—	—	25.0			32.0			—	—	—	—	5.4	—	99.9	>	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	9.0	9.4	6.0	—	—	5.7	4.0	9.6	8.4	7.5	3.3	9.0	6.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.2	97.1	18	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	6.0	5.0	—	27.0	8.0	—	—	—	14.0	—	18.0	—	—	—	—	89.0	7	
Servigliano	P	—	0.5	0.2	—	—	—	—	4.4	—	5.5	11.7	—	0.4	4.9	3.3	—	—	—	—	18.8	8.5	0.8	—	0.3	1.5	1.7	2.8	0.5	—	9.0	4.0	73.3	12	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.5	5.9	—	—	0.9	0.3	—	—	—	—	10.0	10.0	55.6	7	
Monte Giorgio	P	—	0.2	—	—	—	0.2	—	1.0	—	—	16.0	4.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	18.0	6.0	—	2.0	2.0	—	1.0	11.0	—	—	8.0	—	79.4	12	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	—	—	1.5	1.5	4.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	52.5	9	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	0.4	0.5	0.3	—	—	18.5	—	5.0	8.2	—	0.2	—	2.2	0.1	0.3	—	0.3	5.2	5.0	1.5	—	10.4	5.0	2.2	0.1	—	—	5.0	6.0	71.4	12	

(*) Inizio del funzionamento.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Montottone	P	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	2.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	44.0	10	
Fermo	P	goc	—	2.0	—	0.5	—	—	9.5	—	15.0	—	—	—	2.9	—	—	—	—	0.6	9.2	3.0	1.0	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—	13.5	62.2	10	
ASO																																			
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	12.0	24.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	24.0	12.0	101.0	10	
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	2.0	6.0	—	2.0	—	0.2	—	1.6	82.2	16.4	104.4	10	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	9.0	2.8	—	—	—	—	—	28.0	15.0	5.5	1.5	6.0	—	—	6.5	—	—	5.5	—	95.8	10	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	6.5	9.5	—	—	—	—	15.0	28.0	7.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	9	
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	10.0	0.4	0.2	—	1.2	—	—	—	—	—	1.0	88.5	5.2	2.0	—	—	—	5.1	—	—	9.5	—	72.4	9	
Montalto delle Marche	P	82.1																															82.1	—	
Petritoli	P	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	10.2	11.0	—	—	9.1	—	—	—	—	—	4.8	11.0	—	2.0	10.0	—	—	1.0	—	—	3.1	7.0	78.4	11	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	4.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	18.8	12.6	—	8.0	—	—	—	—	—	13.0	7.4	67.7	7	
Monte Rubbiano	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	—	—	—	0.2	0.2	—	—	12.2	—	5.6	28.6	0.6	0.2	0.2	2.0	—	0.4	0.2	—	5.8	9.2	3.2	—	0.6	9.6	0.6	—	0.2	—	3.2	2.8	80.6	10	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	5.0	—	6.2	—	—	—	—	64.2	7	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	80.7	1.8	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	5.2	—	11.0	—	—	—	2.9	—	2.0	—	88.4	9	
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	6.1	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	18.2	4.0	—	6.1	—	—	—	—	—	14.2	—	86.4	8	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	3.2	5.4	3.9	—	—	9.7	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	5.0	0.1	18.0	—	—	—	12.9	4.3	78.8	11	
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	18.0	—	94.4	7	
TRONTO																																			
Poggio Cancelli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	5.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	12.0	4.0	45.0	9	
Amatrice	Pn	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	2.0	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	41.0	8
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.0	1.3	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	57.8	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) TRONTO																																			
Capodacqua	Pr	—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	25.0	—	—	0.8	1.2	0.2	—	—	2.8	12.2	13.0	2.0	4.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	76.6	9	
Spelonga	P	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	16.0	80.0	8.0	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	100.6	8
Arquata del Tronto . .	Pn	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	25.8	4.2	5.4	—	6.3	—	—	—	2.5	15.3	12.4	19.0	7.6	6.2	—	—	—	2.2	—	—	—	12.0	4.4	124.2	14
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	22.3	13.4	—	—	10.6	—	—	—	—	—	22.3	29.5	6.8	1.0	6.5	—	3.9	2.4	0.1	—	2.9	—	125.5	12	
Arli	P	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	7.2	23.0	—	3.0	5.3	—	—	—	—	—	88.6	12.3	8.7	3.1	3.3	3.2	2.1	1.3	—	—	3.4	1.5	118.3	15	
Balzo di Montegallo . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.9	1.2	—	1.3	—	—	—	—	—	80.0	2.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	65.0	7
Centrale di Castro . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	13.0	7.4	1.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	6.6	16.2	2.2	57.4	9
Capo il Colle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.3	—	—	—	12.3	—	—	—	—	29.0	13.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.4	—	102.0	8
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	82.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	12.5	17.5	9.5	3.0	9.0	1.5	3.5	2.5	0.5	—	3.0	5.5	115.5	14	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	25.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	20.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	11
Ascoli Piceno (1) . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	0.1	1.8	—	8.5	20.0	1.8	goc	4.2	6.0	—	—	—	16.0	15.5	7.5	0.1	4.5	—	—	1.2	3.2	0.2	—	2.8	0.8	94.2	13	
Ancarano	P	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	10.0	19.9	1.5	—	3.5	6.0	—	—	—	—	—	27.4	—	0.5	9.2	1.1	2.5	2.3	0.2	0.1	2.0	—	87.5	12	
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	81.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	0.5	21.0	2.0	—	—	5.0	—	18.0	—	—	4.3	—	—	98.8	10	

(1) Dotata la stazione di apparecchio registratore il 23 gennaio.

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	0.6	2.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	46.2	5		
Piumazzo	P	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	0.5	—	—	—	4.0	66.0	35.0	11.5	4.8	4.2	11.2	4.6	—	—	—	—	—	162.0	10		
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	58.0	45.0	22.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	160.3	7		
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	18.0	5.0	floc	floc	—	—	—	—	—	—	—	66.8	4		
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.5	8.5	1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	54.5	6		
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	21.0	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	103.0	7		
Comacchio (Saline) . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	42.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	114.0	5		
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	53.5	59.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	157.0	5	
Denore	Pr	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	81.4	13.6	0.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	102.4	5		
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	88.0	10.0	floc	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	98.4	5	
Benvignante	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	26.9	14.9	1.5	9.1	—	—	—	—	—	—	—	96.5	6		
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	14.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	97.0	6		
Umana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
RENO																																			
Piastre	Pn	6.3	0.6	—	—	—	—	—	1.4	—	—	7.1	85.5	—	—	1.4	—	—	—	30.0	—	floc	6.5	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	89.6	7		
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.2	88.0	—	—	—	—	—	—	—	29.7	floc	floc	floc	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	76.6	4	
Bardalone	Pn	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—	—	—	2.1	—	—	—	48.5	—	—	—	20.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	113.5	6	
Pracchia	Pr	1.6	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.8	84.0	—	—	—	—	—	—	84.0	21.0	11.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	8	
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.8	—	—	—	1.6	—	—	—	35.0	5.0	5.0	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	111.9	7	
Orsigna	P	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.2	40.0	—	—	—	2.0	—	—	—	33.0	5.0	3.0	10.0	4.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	100.3	8	
Cà Chiombi	P	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	40.0	—	—	—	1.7	—	—	—	20.0	12.0	6.5	7.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	95.2	7	
Collina Pistoiese . . .	Pr	0.8	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	2.2	26.8	1.0	0.4	0.8	—	1.2	—	—	78.0	24.0	8.0	6.0	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	149.8	8	
Spedaletto Pistoiese . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.5	40.5	—	—	—	1.0	—	—	—	100.0	10.0	10.0	10.0	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	177.5	8	
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	27.4	—	—	—	—	—	—	—	51.7	8.2	16.3	floc	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	107.9	5	
Porretta Terme	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	46.8	3.1	6.0	6.1	floc	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	5	
Monteacuto dell'Alpi . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	3.0	9.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	6	
Lizzano in Belvedere . .	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24.6	—	—	—	1.0	—	—	—	46.6	4.2	3.0	13.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	99.9	7	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	0.3	—	—	4.0	—	—	0.5	49.7	30.1	17.0	18.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	136.3	6	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Monte Calvo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	155.0	5		
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	50.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	171.1	5		
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	34.0	12.5	10.1	5.0	—	—	—	0.5	—	143.4	6		
Colunga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	50.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	140.3	5		
Casetti Centonara . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	38.0	40.0	9.0	8.4	—	—	—	—	—	159.9	6		
Settefonti	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	45.0	43.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	193.0	7		
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	40.0	15.0	5.0	4.5	—	—	—	—	—	147.2	6		
Castel San Pietro . . .	Pr	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	—	—	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	82.2			—	—	—	—	—	—	—	—	115.8	»	
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	172.4			—	—	—	—	—	—	238.8	»		
Fiorentina	Pr	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	84.6			—	—	—	—	—	—	135.4	»		
Sant' Antonio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	18.0	12.2	1.6	5.2	—	—	—	—	—	76.0	6		
Via Nuova	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	20.0	28.4	7.6	5.6	—	—	—	—	—	117.8	6		
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	33.0	28.0	—	12.0	—	—	—	—	—	134.0	5		
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	9.3	7.0	5.0	12.3	—	—	—	17.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	15.0	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	163.8	10		
Firenzuola	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	33.3	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	44.0	51.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	159.7	6		
Barco	Pn	—	0.2	0.3	—	—	—	—	8.5	—	—	5.0	52.0	0.7	—	1.6	0.2	—	—	—	—	48.0	7.0	4.3	7.4	6.0	1.4	—	—	—	—	142.6	10		
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	53.0	35.5	14.5	7.0	—	—	—	—	—	190.0	6		
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	6.7	10.0	—	1.0	—	—	—	—	75.7?	6		
Castel del Rio	P	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.2	—	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	31.2	31.0	21.0	10.3	—	—	—	—	—	164.6	8		
Fontanelice	P	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	39.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	39.5	45.0	9.4	5.2	—	—	—	—	—	192.7	7		
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	48.0	22.0	—	—	—	—	—	—	176.0	6		
Imola	Pr	—	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	34.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	41.8	42.4	—	—	—	—	—	—	—	140.8	5		
Acquadalto	Pn	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	7.2	23.1	8.0	—	—	20.0	0.7	—	—	—	—	41.0	52.0	30.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	207.0	9		
Casola Valsenio	P	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	68.0	32.0	25.4	9.8	—	—	—	—	—	219.7	7		
Riolo Bagni	P	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	65.2	50.9	15.2	6.4	—	—	—	—	—	208.8	7		
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	49.0	—	11.7	—	—	—	—	—	—	173.0	4		
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	45.0	28.0	2.5	7.0	—	—	—	—	—	138.5	6		
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	66.5	29.5	9.0	12.0	—	—	—	—	—	191.0	6		
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	33.0	41.0	—	18.0	—	—	—	—	—	137.0	6		
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	1.3	—	—	—	—	—	3.2	4.6	0.3	—	27.2	—	—	—	1.3	0.6	—	—	—	46.8	32.3	10.6	8.1	—	—	—	—	—	—	136.3	9		
Marradi	P	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	42.1	2.2	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	49.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	158.6	7		

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	10.4	10.8	10.4	9.7	10.5	9.1	9.1	9.5	8.5	7.3	7.7	6.5	5.5	6.0	5.8	5.8	6.0	6.0	8.3	6.0	7.6	6.1	4.4	1.6	4.5	4.0	4.4	4.5	4.5	9.2	8.4
			-0.5	1.2	1.5	0.8	1.0	1.6	2.0	0.5	-4.2	-4.3	-4.0	-3.8	-2.6	-2.8	-2.2	-2.3	-3.5	-2.6	-2.4	-1.8	-1.5	-3.0	-4.3	-5.5	-5.0	-4.0	-4.0	-4.2	-2.4	-1.5	0.3
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe	2	7.5	6.4	7.5	7.0	7.2	7.5	7.0	6.2	1.5	2.5	7.5	5.0	2.4	2.0	2.0	3.0	3.4	5.2	5.4	7.4	6.6	5.8	2.0	1.4	2.0	1.4	2.4	3.2	4.0	7.5	5.8
			0.0	0.0	1.0	0.2	3.0	4.0	4.0	-1.0	-3.5	-3.0	-3.0	-2.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-1.0	1.0	2.0	2.0	2.6	-2.0	-2.0	-1.0	-2.0	-2.0	-1.0	1.0	1.2	1.5	0.5
Savio	Verghereto	812	8.0	7.5	7.5	7.5	9.5	9.0	8.0	5.0	7.0	6.0	4.0	0.5	0.0	-0.1	0.5	1.0?	4.0	7.0	7.0	5.0	1.5	-1.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.5	-1.0	-0.5	1.7	6.0	10.0
			4.0	4.5	5.0	3.5	3.0	0.0	-2.0	-3.0	-2.0	-2.0	-3.0	-3.0	-4.0	-4.0	-1.0	1.0?	1.0	1.8	1.0	1.5	-4.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-9.0	-6.0	-7.0	-2.0	-1.0	0.3
id.	Cesena	44	7.5	8.5	9.5	9.0	8.5	7.5	8.0	8.5	8.5	8.0	8.0	2.5	1.2	1.0	1.5	2.5	4.0	5.5	6.0	6.0	7.0	4.0	3.0	1.5	1.0	0.0	0.5	1.0	3.5	4.5	6.0
			2.5	2.0	1.5	1.0	2.0	3.5	4.0	3.5	-2.0	-2.0	-2.5	-2.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-1.0	-0.5	-1.0	0.5	1.0	-1.0	-1.0	-2.0	-2.0	-2.5	-2.0	-1.0	-0.5	0.0	1.0
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	8.6	7.2	8.0	6.4	6.7	6.2	7.5	7.9	2.0	3.0	9.0	5.5	2.0	1.4	1.5	3.0	5.0	4.5	5.5	6.5	6.8	5.0	2.0	0.8	2.0	0.0	0.6	2.8	4.4	9.4	9.8
			3.0	3.0	3.0	1.4	5.0	4.5	4.5	1.0	-3.0	-0.5	-1.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.1	-0.4	-2.0	3.0	1.8	4.0	1.0	-0.5	-1.5	-1.6	-1.5	-1.7	-0.5	1.0	1.5	0.6
Marecchia	San Marino	652	8.0	8.0	8.0	9.2	6.5	6.9	5.5	2.5	4.2	4.0	1.2	-1.0	-1.0	-1.6	1.8	5.5	5.0	3.9	4.0	»	-0.5	-3.4	-5.0	-4.5	-3.5	-4.9	-3.8	-1.9	3.5	6.4	8.6
			5.4	5.2	5.0	6.5	2.8	2.5	1.4	-1.5	-1.2	-1.5	-2.0	-1.6	-2.6	-3.0	-4.0	-2.5	0.8	-0.5	1.2	1.0	-1.2	-4.1	-6.0	-6.0	-6.0	-5.5	-5.4	-4.5	-2.8	-0.5	4.0
id.	Rimini	7	6.5	7.5	7.2	6.8	7.8	7.0	8.5	7.0	4.8	3.2	6.6	4.9	2.0	2.0	2.6	2.2	5.0	5.2	7.0	7.0	6.0	4.0	1.0	1.5	2.5	0.0	0.0	3.0	4.0	7.0	7.0
			3.0	4.2	3.2	3.8	5.0	5.0	4.5	2.5	-0.8	-0.8	-1.2	1.2	0.4	-0.4	-0.2	0.0	0.8	2.2	2.0	1.8	4.0	2.0	-0.6	-0.9	-1.8	-1.5	-1.5	-1.4	1.5	1.8	1.5
Foglia	Pesaro	11	7.4	7.0	7.6	7.2	7.8	8.4	8.8	7.8	5.6	4.0	7.6	7.0	2.9	3.4	3.7	2.8	6.4	6.6	8.2	8.5	6.9	4.3	2.5	2.7	3.7	1.4	1.4	2.8	5.1	6.8	7.8
			3.0	5.0	5.6	5.9	6.1	6.2	5.6	4.1	-1.0	2.4	2.0	5.4	2.5	1.6	1.7	1.5	1.7	2.7	4.0	4.4	5.2	3.0	1.4	0.8	-0.6	-0.1	-0.1	0.3	1.7	2.3	1.3
Metauro	Mercatello	429	9.2	9.9	10.2	9.9	9.7	9.3	6.7	5.2	5.3	2.7	3.4	2.5	0.9	0.9	3.3	6.2	5.4	6.5	7.8	4.3	1.0	-0.5	2.4	2.7	0.5	0.5	-0.3	2.0	4.5	7.7	9.7
			5.3	6.0	4.1	2.5	5.5	2.6	3.7	2.0	-2.1	-1.2	-0.5	-0.2	-0.2	-0.4	-0.5	-0.2	0.0	0.3	2.4	1.9	0.2	-1.6	-3.5	-4.2	-3.5	-3.0	-3.5	-2.8	-1.4	0.0	3.7
id.	Urbino	451	10.2	8.3	9.5	9.0	7.7	9.3	6.5	4.5	6.2	1.6	3.5	-2.3	0.4	0.8	3.2	6.8	6.0	7.4	6.1	4.2	3.2	-1.0	-2.5	-2.5	-0.7	-1.8	-0.6	1.0	2.4	9.8	10.5
			5.3	3.5	3.5	3.8	3.5	3.5	2.2	1.5	1.1	-1.0	-1.5	-0.3	-1.4	-1.4	-0.7	0.5	-0.3	1.2	2.8	-0.7	-0.7	-2.0	-3.8	-4.5	-4.3	-3.8	-3.8	-3.0	-1.5	0.2	3.7
id.	Bargni	273	6.8	6.5	7.5	7.5	7.0	6.5	6.2	5.0	7.5	3.8	4.0	3.2	2.5	1.0?	3.0	6.8	6.0	5.5	6.5	4.3	2.6	1.0	-1.5?	-1.5	-1.5	-1.0	0.5	1.8	2.4	8.5	11.8
			3.5	4.3	5.5	6.0	5.5	5.4	4.5	3.6	2.0	2.0	0.0	1.8	1.3	1.0	1.0	2.0	1.4	0.0	0.0	1.8	1.2	0.0	-1.5	-2.0	-2.0	-1.5	-1.0	-1.0	0.0	1.2	1.5
Cesano	Pergola	306	6.9	7.0	6.0	6.0	5.8	7.0	5.6	7.2	6.8	5.3	5.8	4.3	4.0	3.8	-1.0	-1.5	3.8	4.5	4.2	5.1	7.6	1.5	1.0	-0.8	0.0	-2.0	4.0	5.0	4.8	3.9	6.0
			2.4	-2.0	-1.3	-1.5	-2.3	-4.5	-5.5	-3.8	-7.6	-7.0	-7.5	-4.5	-5.8	-6.3	-7.8	-3.8	-6.0	-6.2	-7.0	-6.4	-5.8	-6.4	-7.5	-8.0	-7.0	-5.8	-7.0	-6.5	-5.0	-4.5	-4.0
Misa	Montecarotto	388	11.4	9.0	10.0	11.1	9.8	9.8	8.8	7.0	7.5	6.0	3.8	4.8	2.9	2.1	4.2	8.4	8.6	8.2	6.9	4.5	6.1	4.0	0.5	-0.5	0.0	0.0	1.0	1.9	4.0	12.8	12.7
			2.3	3.4	4.4	4.4	4.0	2.9	2.5	1.5	-0.1	-1.1	-1.0	-0.3	-1.2	-1.0	-0.8	0.0	0.0	1.3	2.2	0.5	1.2	2.5	-3.0	-4.0	-4.2	-3.6	-3.2	-2.5	-0.8	0.1	3.0
Esino	Fabriano	357	14.0	13.2	11.5	13.0	12.0	13.5	8.5	12.0	9.0	3.5	3.5	3.5	2.5	3.3	4.7	11.5	7.5	8.5	12.0	3.5	5.3	1.5	0.0	0.0	0.3	0.0	1.5	2.0	7.0	13.8	14.0
			3.5	5.0	3.0	0.0	6.5	1.0	1.5	2.0	-3.0	0.0	-1.0	-0.5	-0.5	-1.0	-1.0	2.5	-1.0	-1.5	2.0	-0.5	-1.0	-1.5	-3.0	-4.0	-4.0	-3.0	-2.3	-1.0	-1.0	3.0	7.0

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	—	—	—	—	—	—	3.6	1.0	—	—	28.5	—	—	—	—	1.2	—	—	17.8	44.0	27.4	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	130.5	8		
Savio	P	—	—	—	—	—	—	6.0	1.2	—	—	26.3	—	—	—	0.4	—	—	—	22.4	89.0	24.3	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	133.6	7		
Classe	Pr	—	—	—	—	—	—	2.6	0.8	—	—	16.8	—	—	—	0.2	0.2	—	—	26.3	87.0	26.0	0.4	13.0	—	—	—	—	—	—	—	123.3	6		
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	10.3	8.0	—	1.0	59.5	3.0	—	—	—	—	—	1.4	30.0	55.0	35.0	15.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	228.2	12			
Bagno di Romagna	Pr	0.2	—	—	0.2	—	—	9.2	4.2	—	—	42.6	29.8	—	—	—	7.4	—	1.0	24.0	49.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	194.6	10			
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	1.9	5.4	—	—	7.9	14.2	—	—	—	—	12.0	—	—	31.0	86.5	34.6	8.4	—	2.0	—	—	—	—	—	153.9	10			
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	28.0	4.0	—	—	—	0.6	—	—	13.0	34.0	50.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	143.3	7			
Diga di Quarto	Pr	0.2	—	—	—	0.2	—	4.4	3.6	—	—	89.8	0.6	—	—	1.4	4.8	—	—	16.0	20.4	21.0	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	118.4	9			
Sarsina	P	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	47.0	5.6	—	—	2.0	6.0	—	0.2	11.3	51.0	33.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	179.4	10			
Sant' Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	18.9	40.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	137.9	7			
Montecastello	Pr	—	—	0.2	—	—	—	4.6	6.2	—	—	38.0	2.0	—	—	0.8	4.8	1.0	0.2	13.2	78.8			—	—	—	—	—	—	—	149.8	9			
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	12.0	13.5	—	—	—	3.2	—	3.5	1.4	74.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	145.7	9			
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	—	—	31.3	1.7	—	—	—	—	—	—	6.0	33.0	88.0	floc	—	—	—	—	—	—	—	118.2	7			
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	5.0	21.0	12.0	—	—	—	11.0	—	—	42.0	51.0	74.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	237.0	9			
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	13.5	0.6	—	—	—	4.9	—	8.0	17.0	53.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	137.2	7			
Cesena	Pr	—	0.2	—	—	—	—	3.4	2.2	—	0.2	40.2	—	—	—	0.2	3.2	—	—	15.6	78.2	44.4	2.6	0.6	—	0.2	—	—	—	—	186.2	8			
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	51.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	134.0	6			
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	13.5	8.0	—	—	2.0	2.5	—	4.6	20.0	52.5	2.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	130.6	10			
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	50.0			—	—	—	—	—	—	—	—	61.0?	9			
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	—	37.5	3.0	—	—	0.4	4.3	—	1.0	13.5	78.0	36.0	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	186.7	11			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli	P	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	—	—	34.3	—	—	—	—	—	—	16.4	88.7	37.2	2.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	145.9	8			

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	40.0	3.5	—	—	—	2.0	—	—	—	92.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.0	»
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	22.7	—	—	13.0	23.2	—	—	—	4.5	—	—	—	—	21.0	55.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	152.4	8	
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.5	—	—	76.0	4.0	—	—	—	3.5	—	—	—	25.0	37.0	20.0	4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	191.4	10	
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	5.0	39.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	14.0	59.4	19.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	162.9	9	
Badia Tedalda	Pr	—	—	—	0.2	—	—	—	5.6	4.0	—	—	53.2	6.7	—	—	—	3.3	—	0.3	20.0	70.0	7.8	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—	172.6	8		
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9.2	13.0	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	30.0	100.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.7	»	
Castel delci	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	27.3		—	—	—	3.0	—	—	7.0	58.0	35.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	141.7	»		
Pennabilli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.0	—	—	10.0	26.0	—	—	—	—	3.6	—	15.0	48.6	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.7	8	
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	—	—	25.8	22.3	—	—	—	—	—	—	19.2	32.7	68.5	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	194.9	8	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	58.0	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	60.0	30.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	199.0	8	
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	8.6	11.8	—	—	50.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	42.0	78.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	230.9	7	
San Marino	Pr	0.2	—	—	—	—	0.4	0.2	7.8	8.0	—	—	25.2	30.4	—	—	0.6	1.2	—	—	6.4	41.8	90.6	6.4	1.4	—	—	0.2	—	—	—	220.8	10		
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.0	—	—	48.0	—	—	—	—	6.4	—	—	15.4	75.5	51.6	7.0	2.7	—	—	—	—	—	—	216.4	9		
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.5	—	—	36.0	—	—	—	1.0	3.5	—	—	12.0	42.0	—	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	118.8	9		
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	9.2	5.3	—	—	44.5	—	—	—	2.4	4.2	—	—	11.1	33.5	32.0	14.0	14.2	3.1	—	—	—	—	—	173.5	11		
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	6.3	—	—	—	—	—	2.5	4.7	15.0	40.0	25.0	4.3	0.2	—	—	—	—	—	113.2	8		
Montegrimano	P	0.2	—	—	—	—	—	0.3	8.1	6.4	—	—	46.4	0.6	—	—	—	4.5	—	—	13.7	66.2	30.2	6.7	3.3	—	—	—	—	—	—	186.6	9		
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2	2.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	134.6	5	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	10.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	9	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	10.2	89.8	—	4.3	31.4	—	—	—	25.7	—	—	—	3.7	25.2	11.2	8.3	5.2	—	—	—	—	—	—	164.5	10	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	10.9	8.8	—	—	54.5	—	—	—	2.0	6.5	—	—	10.0	25.1	17.0	10.0	1.2	—	—	—	—	—	—	146.0	10	
FOGLIA																																		
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	39.0	8.8	—	—	—	13.0	—	—	40.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.5	6	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	18.3	8.4	—	—	—	2.0	—	—	18.0	64.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.3	6	
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	25.0	2.3	—	—	—	1.0	—	—	11.4	10.4	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	68.1?	9		
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	44.3	16.7	—	—	—	—	—	16.0	—	71.4	38.6	—	9.0	—	—	—	—	—	202.0	7		
Macerata Feltria . . .	P	4.1	3.4	—	—	0.5	12.4	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	19.8	—	4.2	—	—	—	—	—	58.2?	7?		
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.4	—	—	50.0	—	1.5	—	1.3	6.5	—	—	—	76.8	41.3	10.0	—	—	—	—	—	—	189.5	9		
Valle di Teva	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	—	—	—	—	—	—	7.5	24.8	13.2	84.6	0.3	0.2	—	—	—	—	—	107.3	5		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.3	—	—	25.0	16.3	—	—	3.0	—	12.0	3.0	2.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	84.1	10		
Pieve di Cagna	P	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1.5	—	—	47.7	—	—	—	—	8.6	—	—	17.4	34.8	30.1	—	2.9	—	—	—	—	—	152.8	8		
Petriano	P	0.2	0.4	—	0.5	0.4	—	—	13.0	5.0	—	—	43.0	11.0	—	—	—	5.0	3.2	1.0	30.0	64.5	21.6	7.0	2.0	—	—	0.3	—	—	208.1	12		
Montelabbate	P	—	—	—	—	—	—	—	5.6	13.4	—	1.8	49.9	—	—	—	—	8.2	15.5	—	16.3	26.0	7.0	5.0	7.2	—	—	—	—	—	155.9	11		
Pesaro	P	—	0.2	—	—	—	—	—	9.8	6.6	—	0.2	85.0	—	—	—	1.2	3.0	—	—	9.6	22.2	5.0	5.6	—	—	—	—	—	—	98.4	9		
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	13.3	8.7	—	—	45.1	—	—	—	—	7.2	—	—	10.6	12.4	17.0	9.7	5.3	0.2	—	—	—	—	129.5	9		
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.7	—	44.1	—	—	—	—	5.2	—	—	9.5	20.2	10.8	4.2	0.6	—	—	—	—	—	112.3	8		
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	18.0	21.0	—	—	1.0	5.0	—	—	7.0	8.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	93.0	9		
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	78.2	—	—	—	—	8.0	—	—	20.0	52.4	34.6	7.5	—	2.7	—	—	—	—	207.2	8		
Bocca Trabaria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	47.0	0.4	—	—	1.0	0.7	0.4	—	20.4	21.0	18.0	12.0	—	10.4	—	—	—	—	139.3	8		
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	9.0	0.5	—	—	65.0	2.0	—	—	1.0	5.0	—	—	14.5	55.0	40.0	7.0	1.2	1.5	—	—	—	—	201.7	11		
Sant' Angelo in Vado	Pr	0.4	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	0.6	56.6	2.4	—	—	0.6	3.4	1.0	—	13.0	46.4	24.2	6.2	1.0	1.4	—	—	—	—	170.2	12		
Urbania	P	0.1	—	—	—	—	—	—	8.0	2.8	—	—	50.2	11.1	—	—	0.6	4.7	—	—	10.6	48.6	42.8	4.8	2.6	1.1	—	—	0.2	—	188.2	11		

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano	P	—	—	—	—	—	—	—	8.7	5.3	—	—	52.7	4.5	—	—	1.0	—	2.0	—	9.2	42.2	36.2	4.1	2.2	0.2	—	—	—				168.3	11
Urbino	P	1.0	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	11.6	88.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	18.5	22.6	3.5	7.0	—	—	—	—	—				117.0	10
Cella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14.2	0.7	—	0.1	21.3	0.2	—	—	1.5	—	—	—	17.0	88.6	7.4	1.2	—	—	—	—	—				102.2	7
Piobbico	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.0	—	—	59.0	4.2	3.4	1.6	1.0	4.4	0.2	—	9.8	53.0	31.4	6.2	16.0	3.8	2.6	—	—				206.8	15
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.5	—	2.5	56.0	0.5	—	—	—	2.5	—	—	14.0	28.0	24.5	1.0	—	5.0	—	—	6.5				153.5	11
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3.5	8.0	—	2.0	63.0	—	—	—	—	2.5	—	—	6.0	64.0	48.5	—	4.5	3.4	—	—	—				205.4	10
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	42.0	8.5	—	—	—	—	—	—	15.0	45.0	4.2	—	—	2.4	—	—	—				127.4	7
Acqualagna	P	—	—	—	—	—	—	—	9.2	4.4	—	—	43.0	1.0	—	—	—	3.0	—	—	11.0	67.4	48.2	4.4	3.1	—	—	—	—				194.7	10
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.4	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	27.6	48.6	5.8	12.5	—	—	—	—				175.9	8
Pontedazzo	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	10.2	9.8	—	2.2	53.8	4.4	—	—	0.6	5.6	—	0.2	6.8	71.2	39.0	14.0	12.4	5.6	7.4	0.2	—				243.6	13
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	4.6	10.0	—	—	59.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	9.0	40.0	41.0	—	—	—	—	—	—				183.6	8
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	20.0	19.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—				134.0	•
Pianello	P	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	64.4	5.2	—	—	3.1	—	—	—	5.6	33.8	81.5	—	4.1	5.3	—	—	—				221.3	9
Foresta della Cesana .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.4	8.2	—	—	74.2	13.0	—	—	4.5	8.2	—	—	5.0	53.2	13.2	4.0	3.0	5.3	—	—	—				202.2	12
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	43.0	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	69.0	—	38.5	—	—	—	12.5	—				229.0	7
Bargni	P	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	—	67.8	5.1	—	—	2.8	6.6	—	—	10.3	40.0	36.1	2.0	5.1	—	—	—	—				193.5	10
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.4	—	—	42.8	—	—	—	—	0.4	—	—	23.0	22.0	21.0	—	—	0.5	—	—	—				139.6	6
Cartoceto	P	—	—	—	—	—	—	—	10.6	4.2	—	—	50.7	2.3	—	4.6	3.8	—	—	—	10.3	47.5	4.7	3.5	2.3	2.5	—	—	—				147.0	12
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.4	—	—	33.0	5.0	—	—	1.0	9.0	—	—	11.3	45.0	76.0	7.0	0.7	11.0	—	—	—				231.4	11
Serra Sant'Abbondio .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	10.0	—	—	—	25.0	—	—	10.0	10.0	60.0	—	60.0	—	—	—	—				235.0	7
Pergola	P	197.5																															197.5	•
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9.6	5.0	—	—	23.5	11.4	—	—	—	5.0	—	—	17.5	40.0	34.0	20.3	—	24.0	—	—	—				190.3	10
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	11.6	4.0	—	—	64.0	2.0	—	2.5	3.0	2.0	—	—	14.0	32.5	6.6	3.4	—	—	—	—	—				145.6	11
Monte Porzio	P	—	—	—	—	—	—	—	12.7	12.5	—	—	40.0	14.3	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.8	2.3	1.0	—	—	—	—				138.6	8
Piagge	P	—	—	—	—	—	—	—	10.2	11.8	—	1.7	42.1	14.2	—	—	5.8	4.2	—	—	8.3	45.0	1.8	5.5	1.2	—	—	—	—				151.8	12
Mondolfo	P	—	0.1	—	—	—	—	—	11.6	10.2	—	—	46.0	4.0	—	—	8.0	—	—	—	5.5	24.6	5.0	0.2	—	—	—	—	—				115.2	8
MISA																																		
Montecarotto	P	0.6	—	—	—	—	—	—	34.3	—	—	—	58.8	16.5	—	—	5.7	7.0	—	7.8	6.5	49.5	1.8	4.9	—	4.6	—	—	—				193.0	11
Ostra	P	—	—	—	—	—	—	—	14.6	14.2	—	—	50.7	11.4	—	—	0.7	4.1	—	—	6.5	34.2	9.1	1.5	0.8	0.9	—	—	—				148.7	9
Arcevia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.5	—	—	54.8	—	—	—	2.5	6.5	—	—	6.2	34.5	25.7	5.4	—	6.4	—	—	—				166.0	10
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	12.8	9.3	—	—	58.4	4.3	—	3.4	—	—	2.3	—	8.1	32.5	14.2	6.0	0.8	—	—	—	—				147.1	10
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	23.2	17.3	—	—	64.6	3.2	—	—	—	—	—	—	13.4	15.2	26.4	24.0	12.3	8.2	—	—	—				207.8	10

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																				
Senigallia	Pr	—	0.2	—	—	—	—	—	—	14.6	9.0	—	0.8	50.2	5.4	—	—	1.8	4.2	—	—	4.2	29.8	3.8	0.8	—	0.2	—	—	—				125.0	9	
ESINO																																				
Case Lentino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	36.4	—	0.4	52.6	14.3	—	—	—	4.8	—	—	1.3	68.4	25.6	7.8	3.5	36.7	—	—	—				271.2	11	
Palazzo	Pn	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.7	5.1	—	—	40.0	8.0	—	—	—	4.5	—	—	7.0	50.0	51.8	3.5	1.3	9.0	—	—	—				195.4	12	
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	11.5	—	—	25.0	6.5	—	—	—	4.5	—	—	0.5	40.0	28.5	3.0	—	12.0	—	—	—				145.0	9	
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	31.2	—	—	34.5	23.7	—	—	—	4.0	—	—	0.8	40.7	29.5	2.0	0.3	15.0	—	—	—				191.8	9	
Fabriano	Pr	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	9.8	7.0	—	0.2	22.4	9.8	—	—	—	1.8	0.4	—	3.0	19.0	16.0	1.8	2.6	20.0	—	—	—				114.4	11	
Campodiegoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4.5	—	—	55.0	—	—	—	—	4.5	—	—	7.5	36.5	31.0	5.0	—	27.0	—	—	—				185.5	9	
Scheggia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.6	—	1.0	88.2	2.2	—	0.2	—	1.0	—	0.2	8.4	36.4	23.8	7.0	8.0	20.0	—	—	—				166.4	12	
Rucce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	8.3	—	—	50.0	—	—	—	—	10.3	—	—	—	35.0	20.4	6.0	—	—	—	—	—				151.4	7	
Montelago	Pn																																		226.7	—
Sassoferrato	P	10.5	1.4	—	—	—	0.1	0.1	11.0	16.4	—	—	41.0	—	—	0.1	7.1	—	—	—	—	9.1	35.3	47.4	5.2	2.3	20.1	—	—	—				207.1	12	
Genga	P	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.5	—	—	42.1	10.0	—	2.6	3.8	—	—	—	—	8.0	34.7	32.0	—	6.2	22.4	—	—	—				191.3	11	
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.3	—	—	40.5	19.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	2.6	58.4	43.3	3.0	—	18.0	—	—	—				221.1	11	
Camponocecchio	P	—	—	—	—	—	—	—	14.5	16.4	—	—	50.8	15.6	—	—	—	—	—	—	—	7.3	64.5	50.2	—	—	18.6	—	—	—				237.9	8	
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15.4	10.6	—	—	55.2	3.7	—	—	—	—	0.2	—	—	13.7	52.7	5.0	5.8	—	—	—	—	—				162.2	8	
Serra San Quirico	P	—	—	—	—	—	—	—	20.4	22.1	—	—	58.0	40.0	2.0	—	—	—	12.0	—	—	9.0	45.2	43.2	23.5	—	14.0	—	—	—				289.4	11	
Apiro	P	—	goc	—	—	—	—	—	30.2	14.0	—	—	10.0	20.0	—	—	—	58.0	30.0	20.0	28.0	20.4	20.0	18.0	—	20.0	—	goc	—				283.6	12		
Moie	Pr	—	0.2	—	—	—	—	—	17.8	15.4	—	—	41.4	8.4	6.0	—	0.4	5.0	—	—	—	5.6	36.0	13.6	0.6	1.6	3.0	—	—	—				155.0	11	
Cupramontana	Pn	10.0	3.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	35.0	19.0	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	27.0	25.0	—	—	8.0	—	—	—				177.3	9	
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	—	31.6	5.0	—	—	54.8	—	—	—	6.5	—	—	—	1.2	—	47.0	—	—	—	4.0	—	—	—				150.1	7	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	21.8	—	—	10.0	30.2	12.1	—	—	—	—	—	—	3.4	—	54.2	16.0	—	—	6.0	—	—	—				153.7	8	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.3	—	9.0	42.6	11.4	—	—	—	2.2	—	—	—	4.1	41.2	3.5	5.1	—	—	—	—				142.4	10		
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																				
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	—	—	40.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	44.0	4.0	1.0	—	0.8	—	—	—				134.8	9	
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	23.0	13.0	—	—	34.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	4.0	—	—	—	—	—	—				120.0	6	
Monte Conero	P	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.9	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	18.0	0.4	—	—	12.0	—	—	—				74.7	6	
MUSONE																																				
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19.5	27.6	—	—	46.5	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	35.8	—	—	13.2	—	—	—				198.4	7	
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	—	—	2.0	38.3	—	—	—	—	—	4.3	—	5.2	—	58.4	24.0	—	—	3.2	—	—	—				169.4	9
Osimo	P	0.5	—	—	—	0.2	—	—	26.7	5.7	—	—	1.2	35.6	—	—	—	—	—	—	2.8	6.5	88.1	3.7	1.4	1.4	0.7	—	—	—				124.5	10	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) MUSONE																																			
Cingoli	P	—	—	—	—	—	—	—	12.1	21.3	—	—	16.1	12.7	—	—	—	4.1	—	—	—	5.7	28.2	9.1	—	—	10.8	—	—	—	—	120.1	9		
Cervidone	P	goc	—	—	—	—	—	—	11.7	19.6	—	—	37.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	17.8	15.1	—	0.5	—	—	—	—	153.2	7		
Montefano	P	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.5	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	34.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	164.5	9		
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.8	—	—	26.0	3.5	—	—	—	1.7	—	—	—	2.8	37.5	10.8	1.6	1.1	4.8	—	—	—	—	119.6	11		
POTENZA																																			
Poggio Sorifa	Pn	2.8	—	—	—	—	—	—	10.8	8.9	—	—	19.2	4.7	—	—	—	1.5	—	—	—	3.6	46.2	18.1	1.7	0.8	12.6	—	—	—	—	130.9	11		
Ville Santa Lucia . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12.6	6.4	—	—	16.7	8.7	—	—	—	1.4	—	—	—	3.5	46.8	54.7	9.2	—	6.4	—	—	—	—	166.4	10		
Pioraco	Pr	2.0	—	—	—	—	—	—	8.8	5.4	—	0.2	21.2	4.0	10.0	—	—	3.6	0.8	0.2	2.4	40.6	36.2	1.2	0.2	11.6	—	—	—	—	—	148.4	12		
Sorti	Pn	1.3	—	—	—	—	—	—	13.0	16.2	—	—	56.2	9.7	—	—	—	5.5	—	—	—	—	78.0	25.0	—	—	40.0	—	—	—	—	239.9	9		
Camerino	P	1.5	—	—	goc	—	—	—	8.7	14.7	—	goc	24.5	3.2	fioc	—	goc	2.7	—	fioc	0.6	37.7	34.8	2.5	0.5	12.8	—	—	—	—	—	144.2	10		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11.2	18.4	—	—	31.4	4.8	—	—	—	3.6	—	—	—	—	45.0	36.4	2.1	—	12.6	—	—	—	—	165.5	9		
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	32.2	2.3	—	—	—	4.5	—	—	—	0.8	50.0	48.0	4.3	0.4	16.4	—	—	—	—	189.9	9		
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	35.5	10.6	—	—	—	4.3	—	—	—	2.3	40.0	37.2	1.0	1.0	9.5	—	—	—	—	165.4	11		
Serralta	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	10.0	23.0	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	35.2	17.0	1.0	—	20.0	—	—	—	—	130.1	9		
Treja	P	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	—	—	37.0	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	4.0	33.0	19.0	—	2.5	6.0	—	—	—	—	147.5	10		
Pollenza	P	—	—	—	—	—	—	—	13.2	18.2	—	—	38.1	7.2	—	—	—	6.1	—	—	—	32.0	33.0	20.0	2.0	2.0	7.0	—	—	—	—	178.8	11		
Montecassiano	P	—	—	—	—	—	—	—	12.7	18.0	—	—	41.0	2.0	—	—	—	4.5	—	—	—	2.7	36.0	16.6	0.3	1.7	5.2	—	—	—	—	140.7	10		
Appignano	P	—	—	—	—	—	—	—	12.2	17.0	—	6.0	34.6	4.7	—	—	—	5.3	—	—	—	4.6	33.9	18.4	—	2.5	6.3	—	—	—	—	145.5	11		
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	22.5	34.6	15.4	—	—	—	2.5	—	—	—	—	60.2	24.8	—	—	1.5	—	—	—	—	191.5	8		
Potenza Picena	P	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	31.0	6.4	—	—	—	3.3	—	—	—	2.0	37.0	17.0	1.0	1.8	1.6	—	—	—	—	127.1	11		
CHIANTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16.5	15.2	—	—	5.3	4.3	—	—	—	0.8	—	—	—	—	29.8	28.6	2.3	—	6.8	—	—	—	—	109.6	8		
Dignano	Pn	2.5	—	—	—	—	—	—	17.3	10.7	—	—	22.2	3.5	—	—	—	2.3	—	—	—	2.3	14.3	28.0	2.1	1.3	16.0	—	—	—	—	117.5	12		
Serravalle di Chienti .	Pr	1.2	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	—	0.6	11.2	31.0	—	—	—	3.6	—	—	—	0.2	54.8	23.2	48.0	0.4	9.0	0.4	—	—	—	—	213.6	10	
Gelagna Alta	Pn	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	14.7	—	—	38.0	6.0	—	—	—	10.7	—	—	—	3.3	49.5	60.0	3.0	2.2	15.3	—	—	—	—	218.2	12		
Appennino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9.6	0.8	—	—	14.7	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	4.9	10.3	2.6	—	10.8	—	—	—	—	56.8	7		
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	—	0.8	24.6	—	—	1.2	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.6	18.4	—	—	—	—	—	—	—	67.0	6		
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25.0	21.9	—	—	10.3	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	57.8	19.5	—	9.9	—	—	—	—	202.1	8		
Pieve Bovigliana . . .	Pn	2.8	—	—	—	—	—	—	10.2	24.1	—	—	37.1	7.0	—	—	—	3.4	—	—	—	2.0	52.7	27.0	—	—	3.6	2.7	—	—	—	172.6	11		
San Maroto	Pn	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	44.1	—	—	24.5	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	93.0	94.4	4.5	—	6.5	—	—	—	—	297.0	10		
Caldarola	P	0.2	0.3	—	—	—	—	0.2	14.1	20.0	0.2	2.2	38.4	—	—	—	—	11.6	0.4	—	—	—	32.4	31.8	2.1	0.2	7.2	—	0.2	—	—	161.5	9		
Bolognola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2.4	68.9	—	—	5.0	45.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	201.3	9		
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7.3	50.6	—	—	7.3	20.0	—	—	—	6.5	—	—	—	0.6	75.3	100.4	0.7	3.5	3.8	—	—	—	—	276.0	9		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	—	—	13.6	12.0	—	—	32.6	13.0	—	—	—	5.6	—	—	1.7	34.0	29.6	3.4	2.6	5.5	—	—	—				153.6	11
Tolentino	P	—	—	—	—	—	—	—	14.3	21.0	—	—	46.3	9.5	—	—	—	1.5	—	—	1.3	59.2	17.6	1.1	—	9.2	—	—	—				181.0	10
Ornano	P	—	—	—	—	—	—	—	9.9	18.5	—	—	39.0	7.5	—	—	—	7.4	—	—	3.5	30.2	17.8	—	3.8	1.5	—	—	—				139.1	10
Santa Maria di Pieca .	P	0.3	—	—	—	—	—	—	10.0	25.1	—	—	24.6	12.4	—	—	—	10.5	—	—	4.0	55.4	48.0	2.0	1.6	7.6	—	—	—				201.5	11
San Ginesio	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Urbisaglia	P	9.2	—	—	—	0.2	0.3	0.3	16.4	23.4	—	—	64.6	18.3	5.2	—	—	6.6	—	—	9.4	51.3	44.8	11.2	5.0	12.4	—	—	—				278.6	13
Macerata	P	—	—	—	—	—	—	—	10.1	22.8	—	—	28.8	7.7	—	—	goc	4.8	—	—	2.2	30.2	16.1	0.5	2.4	7.5	—	—	—				133.1	10
Loro Piceno	Pr	0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	13.6	17.4	—	0.6	28.6	1.6	8.8	0.6	—	2.2	1.2	—	2.0	26.4	37.6	7.2	1.0	6.4	—	—	—				155.8	13
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	12.5	23.0	—	—	40.0	1.0	—	—	—	7.5	—	—	—	25.0	30.0	15.7	—	—	—	—	—				154.7	8
Corridonia	P	—	—	—	—	—	—	—	9.3	17.2	—	8.3	37.5	—	—	—	—	—	—	—	35.3	33.6	27.4	9.7	—	9.0	—	—	—				192.3	9
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.5	—	6.4	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	2.0	40.0	27.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—				115.9	11
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	—	—	—	7.9	15.5	—	—	18.6	5.3	—	—	—	17.0	—	—	—	33.8	29.7	2.0	3.1	1.4	—	—	—				139.8	10
Franca Villa d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	13.4	16.0	—	—	26.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	51.0	30.0	1.0	—	3.0	—	—	—				150.2	8
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	11.9	18.4	—	0.8	26.8	8.6	—	—	1.0	2.7	—	—	2.2	48.8	31.6	1.2	1.0	2.2	—	—	—				157.2	12
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																		
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	19.8	7.4	—	—	27.4	5.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	32.0	14.2	0.6	1.6	1.2	—	—	—				114.4	10
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7.6	21.0	—	—	12.6	14.4	3.0	—	—	6.2	—	—	3.2	43.0	56.0	11.0	5.0	5.0	—	—	—				188.0	12
Amandola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.4	—	—	20.0	4.0	—	—	—	4.8	—	—	1.4	28.0	69.0	0.2	0.4	3.2	—	—	—				157.4	9
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.1	22.4	—	—	29.3	6.0	—	—	—	12.0	—	—	2.1	42.1	108.7	0.3	0.6	4.8	—	—	—				231.4	9
Santa Vittoria in Maten.	Pn	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	30.0	13.5	—	—	—	36.7	47.9	22.1	2.0	0.4	—	—	—				182.8	7
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21.0	13.0	—	—	24.0	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	36.0	23.0	36.0	—	6.0	—	—	—				175.0	9
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	—	—	21.1	10.1	—	—	—	7.0	—	—	3.0	60.0	44.2	20.0	2.0	20.1	—	—	—				213.5	11
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	1.5	—	—	—	60.0	30.0	4.0	—	0.3	—	—	—				145.8	8
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	—	—	55.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	43.0	5.0	—	3.0	—	2.0	—				170.0	9
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	—	—	5.0?	2.0	—	—	1.0	3.0	—	—	1.0	32.5	3.0	—	4.0	2.0	—	—	—				76.0?	11
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	11.5	11.7	—	—	24.0	8.0	—	—	—	3.1	—	—	2.2	47.4	18.4	1.3	1.4	4.8	—	—	—				133.8	11

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione od ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Montotone	P	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	25.0	17.0	—	—	—	7.0	—	—	1.0	55.0	40.0	3.0	—	floc	—	—	—	—	—	193.0	9	
Fermo (1)	P	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.2	—	—	—	38.4	—	—	—	6.0	—	4.0	1.0	65.0	18.0	3.4	—	17.6	3.5	—	—	—	—	170.5	10	
ASO																																		
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.2	—	—	28.0	—	—	—	20.0	2.0	—	—	18.0	57.0	34.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	168.6	9	
Montemonaco	Pr	—	—	—	0.2	—	—	—	7.2	38.8	—	—	10.2	16.8	—	—	11.6	—	—	—	floc	50.0	30.0	5.0	1.4	—	—	—	—	—	—	171.2	9	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	25.3	—	—	—	5.5	—	—	—	42.2	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	142.0	5	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19.0	26.0	—	—	—	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	27.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	6	
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	13.2	—	—	8.3	7.6	—	—	—	3.0	61.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	122.5	8	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	—	13.0	—	—	12.0	11.0	—	—	—	38.4	10.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	111.7	8	
Petricoli	P	—	—	—	—	—	—	—	20.1	25.0	—	—	24.5	6.5	—	—	—	5.7	—	—	2.0	60.0	52.0	10.0	0.7	—	—	—	—	—	—	206.5	9	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	10.3	14.2	—	—	—	8.0	—	—	—	10.4	—	—	21.6	53.8	2.7	—	floc	—	—	—	—	—	—	121.0	7	
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	—	—	—	9.2	14.0	—	—	16.3	3.0	—	—	—	2.2	—	—	2.0	48.0	24.3	3.2	—	1.0	—	—	—	—	—	123.2	10	
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12.8	13.6	—	—	24.8	10.0	—	—	0.4	3.0	—	—	2.6	45.2	25.4	1.0	1.2	1.4	—	—	—	—	—	141.4	11	
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	31.0	10.0	40.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	112.5	8	
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Grottammare	P	—	—	—	—	—	—	—	11.6	12.4	—	—	36.7	14.8	—	—	—	4.9	—	—	3.1	58.7	30.2	1.2	—	2.9	—	—	—	—	—	171.5	10	
TESINO																																		
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	98.1	78.1	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	222.9	6	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	10.7	18.5	—	—	22.3	—	—	—	—	13.2	—	—	33.4	54.6	16.0	floc	4.4	—	—	—	—	—	—	173.1	8	
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	32.0	4.0	—	—	27.0	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	81.0	30.0	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	196.0	9	
TRONTO																																		
Poggio Cancelli	Pn	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	4.0	3.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	12.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	85.0	11	
Amatrice	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	8.0	floc	4.0	5.0	3.0	—	—	—	—	54.0	9	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	40.0	1.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	118.0	10	

(1) Inizio del funzionamento della nuova stazione impiantata dalla Sezione.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Capodacqua	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	8.0	19.6	—	—	7.4	18.0	—	—	—	1.0	—	—	5.8	27.4	28.0	36.0	floc	3.4	—	—	—	—	—	—	154.8	10
Spelonga	P	—	—	—	—	—	—	—	15.0	87.0	—	—	6.0	22.0	—	—	—	4.0	—	—	—	16.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	8
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	—	4.2	43.3	3.2	—	12.3	19.4	—	—	—	—	4.2	—	—	9.0	31.9	71.8	—	13.2	4.3	—	—	—	—	—	—	216.3	11
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	—	11.2	12.9	16.0	—	—	—	8.9	—	—	8.1	24.3	56.9	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	202.8	9
Arlì	P	—	—	—	—	—	—	—	10.3	37.0	—	—	21.2	16.0	—	—	—	2.3	—	—	4.1	38.0	52.0	31.0	5.7	4.5	2.9	—	—	—	—	—	225.0	12
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	25.0	4.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	51.0	25.0	25.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	185.0	9
Centrale di Castro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	—	—	24.4	3.9	4.9	—	—	—	—	—	0.4	5.8	45.4	29.6	16.5	26.3	—	—	—	—	—	—	190.8	9
Capo il Colle	P	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.0	—	—	12.0	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	57.0	30.0	10.0	26.0	8.0	—	—	—	—	—	217.0	11
Pietralta	Pn	—	—	—	—	—	0.2	—	9.0	18.8	0.4	—	23.2	11.0	—	—	0.4	3.2	—	—	—	1.0	35.6	70.4	6.0	2.6	2.0	—	—	—	—	—	183.8	11
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.5	—	—	14.5	21.5	—	—	—	8.5	—	—	—	10.0	38.0	49.5	5.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	195.5	11
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	7.0	40.0	—	—	—	15.0	—	—	—	9.8	37.0	48.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	222.0	9
Ancarani	P	—	—	—	0.1	—	0.2	—	13.3	22.9	—	2.0	12.2	21.9	0.2	—	—	5.2	—	—	—	1.3	31.8	51.1	7.0	1.2	—	0.3	—	—	—	—	170.7	11
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	29.0	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	20.0	48.7	36.5	—	—	1.1	—	—	—	—	177.3	8

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara	P	—	—	—	0.9	6.6	5.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	3
Piumazzo	P	0.8	—	—	0.4	0.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	2
S. Giovanni in Persiceto	P	0.7	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	2
Cento	P	—	—	—	—	3.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	2
Codigoro	Pr	—	—	—	2.0	5.0	6.5	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	4.0	—	—	fioc	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4
Marozzo	P	—	—	—	—	8.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4
Comacchio (Saline) . .	P	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1
Bevilacqua	P	—	—	—	—	4.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3
Denore	Pr	0.2	—	1.8	0.4	5.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	4
Portomaggiore	P	—	—	—	—	5.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	3
Benvignante	P	—	—	—	—	4.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	2
Argenta	P	0.1	—	0.9	0.1	1.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3
Bando	P	—	—	1.5	1.3	3.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5
Umana	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
RENO																																		
Piastra	Pn	—	—	20.7	50.2	50.0	6.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	1.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.1	8
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	—	18.0	27.5	32.4	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	1.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.8	7
Bardalone	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Pracchia	Pr	0.8	2.4	18.2	49.4	54.6	11.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	1.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.3	8
Case Paoluccio	Pn	4.0	—	18.3	37.6	35.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.9	7
Orsigna	P	1.0	3.8	15.3	49.0	54.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	0.3	5.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.7	9
Cà Chiombi	P	2.0	32.0	15.2	34.6	42.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	1.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.2	9
Collina Pistoiese . . .	Pr	—	1.8	5.4	13.6	16.6	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	7
Spedaletto Pistoiese . .	P	—	—	18.2	46.8	25.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.3	8
Poggio di Badi	P	—	—	13.2	10.0	21.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	3.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	7
Porretta Terme	P	—	—	18.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	5
Monteacuto dell'Alpi .	Pn	1.0	—	15.0	27.0	46.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	8
Lizzano in Belvedere .	Pr	—	0.4	14.6	20.0	25.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	0.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.8	6
Bombiana	Pn	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>	>

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(segue) Esino	Scheggia	575	10.5	10.2	10.5	12.0	10.0	11.0	9.2	6.6	8.2	6.3	4.0	4.2	5.0	5.5	6.0	9.5	7.5	8.2	8.0	9.0	2.2?	3.0	0.0	-2.2	4.0	1.0	3.0	4.6	8.0	11.6	11.5
			4.2	4.0	3.0	1.0	1.0	3.5	4.0	2.0	0.0	1.0	0.0	-1.0	-2.0	0.0	0.0	1.3	-1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	-3.0	-3.2	-4.0	-4.5	-2.0	-2.2	-2.0	-1.0	1.0	4.2
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini . .	104	8.6	9.5	9.0	11.0	9.0	9.0	8.4	8.5	7.0	8.5	8.0	7.2	7.2	7.2	6.5	4.6	9.0	10.2	10.2	9.0	9.0	4.5	4.5	3.0	4.0	3.1	3.2	3.2	3.9	9.5	18.5
			6.5	6.0	7.0	7.0	6.0	2.0	5.8	5.5	3.0	4.0	3.0	5.0	4.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.9	3.8	3.6	6.5	4.0	2.2	0.6	0.3	0.0	0.4	0.0	1.0	1.0	1.0
Potenza	Poggio Sorifa	552	12.6	12.8	10.9	10.1	11.1	12.2	18.6	12.2	11.5	9.7	5.6	3.7	2.1	4.6	5.4	7.9	6.4	8.4	8.1	7.1	6.4	4.9	6.0	5.0	-1.4	-2.1	3.5	5.6	8.7	7.4	11.2
			3.6	2.4	2.7	-3.0	3.0	4.0	2.1	4.5	2.6	1.5	-2.5	-2.9	-4.1	-1.2	0.0	4.0	-2.4	-1.5	2.1	-4.1	-1.5	-3.2	-3.7	-3.8	-4.5	-6.7	-4.5	3.5	2.9	1.8	2.5
id.	Camerino	664	10.6	10.3	10.0	10.4	10.3	10.2	8.1	4.3	4.9	4.8	1.6	1.6	1.7	0.5	2.6	5.8	4.8	5.3	5.4	3.0	1.3	1.0	-2.0	-2.0	-1.5	-1.8	-0.5	0.1	2.5	9.2	9.3
			5.4	6.6	6.8	4.7	6.4	4.7	2.3	1.0	-1.0	-1.3	-1.8	-1.4	-2.2	-1.7	-1.2	0.8	0.2	2.3	2.4	-1.0	0.0	-3.2	-4.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-0.8	0.0	2.2	6.2
Chienti	Dignano	873	9.5	7.9	7.5	7.6	8.0	8.2	4.5	1.5	2.6	-0.4	-1.0	-0.5	-1.5	-0.3	2.1	4.2	2.5	5.5	5.4	1.1	-0.5	-3.0?	-4.5?	-3.5	-2.0	-2.1	-1.2	5.5	5.5	7.5	8.0
			1.0	2.6	2.0	0.1	1.0	0.2	1.0	-1.0	-3.0	-1.9	-3.5	-2.0	-2.1	-3.0	-2.0	-1.8	-0.8	-0.5	1.5	-0.7	-0.7	-3.0	-4.5	-4.7	-4.0	-7.0	-7.0	0.5	4.6	2.0	3.5
id.	Ornano	232	13.0	11.2	11.0	13.0	9.2	8.6	8.4	8.8	11.5	4.6	11.8	5.2	2.8	2.9	5.9	5.2	9.5	8.5	6.5	8.8	4.8	2.8	1.8	0.4	0.8	0.5	1.4	5.8	10.2	16.0	15.0
			3.8	6.2	6.8	4.8	5.0	5.0	4.4	4.4	1.6	3.0	1.4	2.3	2.2	1.2	0.8	1.4	2.3	1.6	3.4	3.2	3.2	1.6	-0.2	-2.0	-1.5	-1.4	-1.1	0.1	0.8	2.9	7.8
Tenna	Servigliano	215	16.0	15.0	10.5	17.0	17.5	14.0	8.5	9.5	12.5	5.5	8.0	4.5	4.0	4.5	13.0	13.5	10.0	8.0	9.0	8.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.5	3.0	4.5	8.5	14.5	17.5
			0.0	0.5	3.0	2.2	2.2	4.0	3.0	4.8	-1.5	2.0	0.0	1.0	-2.5	-2.0	2.5	2.0	2.5	-1.5	1.0	2.0	2.7	1.4	0.0	-1.5	-0.5	0.0	0.0	1.3	1.0	3.0	3.0
Ete Vivo	Fermo	280	10.0	10.5	10.2	10.5	9.8	9.6	8.2	7.2	6.8	6.0	5.4	5.5	5.2	3.4	5.2	7.0	8.2	8.0	7.6	5.8	5.0	3.4	1.4	1.1	1.0	0.8	1.0	2.0	5.5	8.8	10.8
			7.2	7.1	8.0	7.3	7.0	6.2	7.0	5.3	2.4	4.1	2.0	3.3	3.1	1.4	2.1	2.1	3.4	4.4	4.3	4.0	3.2	1.4	0.1	-1.1	-1.0	-0.2	-0.2	0.1	0.1	3.4	5.4
Aso	Montemonaco	987	11.7	9.8	9.5	11.2	12.4	11.5	8.0	10.4	11.5	10.8	13.0	12.5	11.5	12.0	11.2	11.5	10.4	9.5	8.0	9.8	11.0	13.4	15.5	16.0	14.4	14.0	12.5	12.0	9.8	9.8	9.5
			>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Tronto	Amatrice	955	8.5	9.4	9.1	9.0	9.0	9.0	8.2	4.5	4.2	3.0	2.5	3.0	4.2	4.5	4.6	5.7	5.2	6.5	5.2	3.3	2.1	1.5	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	7.5	7.7
			1.0	3.0	2.2	1.0	1.5	1.0	0.0	-1.0	-4.0	-3.0	-3.0	-6.5	-6.4	-5.0	-2.5	-1.0	-3.0	-1.0	0.0	-1.0	-1.0	-2.6	-5.4	-6.9	-7.5	-5.6	-4.7	-3.2	-2.5	-2.0	2.0
id.	Ascoli Piceno (R. Scuola Agraria) .	136	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5?	6.0	6.5	7.0	5.0	4.0	3.5	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	8.0	8.0
			6.0	7.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0?	4.0	4.0	3.0	2.0	2.5	2.5	2.5	5.5	6.5	5.0	5.5	5.0	4.0	2.0	1.5	-1.5	1.0	1.0	0.0	2.0	4.0	5.0	-0.5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino	Pn	—	—	24.1	37.0	41.8	16.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	6.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	8	
Treppio	Pr	—	2.4	14.0	19.8	32.6	7.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	0.2	0.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.2	7	
Castel di Bargi . . .	Pr	0.2	2.2	4.4	7.0	10.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	7	
Pieve di Casio . . .	Pn	—	—	—	11.3	12.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	5	
Le Spiagge di Lissano	P	0.8	0.3	2.0	1.0	1.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	5	
Riola di Labante . .	Pn	—	—	7.8	1.0	1.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	6	
Vergato	Pr	1.4	—	0.4	0.4	1.2	2.6	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	0.2	—	8.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	4	
Montepiano	Pn	—	—	20.0	20.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	3	
Baragazza	Pn	—	—	14.2	14.1	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.9	5	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	5.0	8.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	6	
Lavaccioni	Pn	—	—	10.0	26.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	5	
Diga del Brasimone .	Pr	2.6	1.4	16.0	24.6	10.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	20.6	—	0.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	7	
Burzanella	Pn	—	—	2.3	1.5	2.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	6	
Monteacuto Vallese .	Pn	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2	
Monzuno (1)	Pn	—	—	—	3.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	5	
Praduro e Sasso. . .	P	—	—	—	—	2.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3	
Calderara di Reno . .	P	—	—	0.7	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3	
Monteombraro	Pn	1.5	—	—	—	0.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3	
Montepastore	P	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2	
Monte San Pietro . .	P	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2	
Lavino di Sopra . . .	P	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1	
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	0.1	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2	
Argelato	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Pietro in Casale .	P	—	—	1.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4	
Malalbergo	Pr	0.2	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2	
San Gabriele	P	—	—	—	—	3.1	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	3	
Alberino	Pr	0.4	—	1.0	0.2	1.9	4.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.2	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	4	
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	1.2	0.2	2.0	9.0	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.5	0.2	0.2	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	4	
S. Benedetto del Querc.	P	3.0	—	0.3	0.8	1.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	5	
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	—	—	—	3.4	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	4	
Santa Maria di Zena .	P	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3	

(1) Dotata la stazione di livometro il giorno 31.

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) RENO																																			
Monte Calvo	P	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	3	
Monghidoro	Pn	2.1	—	5.0	1.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	7	
Pianoro	P	—	—	—	0.3	1.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.6	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	5	
Colunga	P	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3	
Casetti Centonara . . .	P	—	—	0.4	—	0.7	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1	
Settefonti	P	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2	
Piancaldoli	P	—	—	6.1	4.6	7.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	6	
Castel San Pietro . . .	Pr	1.0	—	0.4	0.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2	
Villa Fontana	P	—	—	—	0.3	0.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2	
Fiorentina	Pr	—	—	0.6	—	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2	
Sant' Antonio	Pr	—	0.2	0.4	0.2	1.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2	
Via Nuova	Pr	—	—	—	0.4	0.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	7.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	3	
Portonovo	P	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	24.0	28.8	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.9	6	
Firenzuola	Pr	1.6	0.2	7.0	10.9	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	0.2	—	7.5	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	64.1	7	
Barco	Pn	2.0	1.4	8.8	21.5	17.0	25.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.3	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.9	9	
Pietramala	Pn	2.5	1.0	8.5	18.0	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	8	
Cà Buraccia	P	2.0	—	4.0	8.0	12.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	6	
Castel del Rio	P	—	—	5.0	4.0	3.2	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	6	
Fontanelice	P	2.9	—	1.8	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	4	
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2	
Imola	Pr	1.6	—	0.2	0.8	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.2	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	5	
Acquadalto	Pn	—	—	7.2	9.8	4.0	81.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.0	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	8	
Casola Valsenio	P	2.0	—	—	2.0	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	6	
Riolo Bagni	P	2.5	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	4.6	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3	
Bagnacavallo	P	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2	
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	2	
Alfonsine	P	—	—	1.0	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	4.1	9.3	8.9	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.4	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	6	
Marradi	P	—	—	13.7	2.5	18.9	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.1	6	

Anno 1933 - Mese di Marzo[illegible]

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1° mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	4.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	—	—	2.0	14.0	12.0	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	8
Viamaggio	Pn	—	—	10.0	15.4	27.0	26.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	17.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.3	8
Badia Tedalda	Pr	0.4	—	0.2	8.6	6.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	0.6	—	17.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	65.8	5
Miratoio	Pn	—	—	3.0	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	4
Casteldelci	Pn	—	—	—	14.7	19.0	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.3	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.9	5
Pennabilli	Pn	—	1.5	—	0.8	0.8	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.1	4
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	3
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1
San Marino	Pr	1.0	—	—	—	—	0.6	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2
Verucchio	P	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2
Rimini	Pr	0.4	—	2.0	3.4	0.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	4
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	—	1.3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	2.3	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	4
Montegrimano	P	—	0.8	0.5	0.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3
Monte Colombo	P	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2
Morciano di Romagna	P	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	—	—	5.4	3.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	3.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	2.1	0.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	4	
FOGLIA																																		
Sestino	Pn	—	—	—	4.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	4	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	3	
San Sisto	Pn	—	—	0.6	0.5	1.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	4	
Lunano	P	0.5	0.7	—	1.0	2.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	6	
Macerata Feltria . .	P	58.3																														58.3	5	
Sassocorvaro	P	1.1	1.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	9.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	5	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2	
Tavoleto	P	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	2	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	3	
Pieve di Cagna . . .	P	0.5	—	—	—	2.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	4	
Petriano	P	—	—	0.5	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1	
Montelabbate	P	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	2	
Pesaro	P	—	—	1.8	2.6	0.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	4	
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	—	—	1.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	3	
Carignano	P	—	—	—	3.6	0.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	3	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano	P	—	—	—	3.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4	
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	—	2.4	10.0	10.8	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	8.3	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.8	7	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	2.5	12.8	9.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	0.8	—	—	20.4	1.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	85.3	9	
Mercatello	P	0.1	—	3.0	5.0	5.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	1.3	—	—	76.9	9	
Sant' Angelo in Vado	Pr	—	0.4	2.2	0.8	3.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.4	—	—	15.0	1.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	41.0	6	
Urbania	P	—	0.4	0.3	0.1	1.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	9.8	7.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	30.0	5	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Fermignano	P	—	2.7	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	4
Urbino	P	—	0.8	—	—	1.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4
Cella	Pn	—	—	9.2	7.1	5.7	18.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.5	—	14.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.4	9
Piobbico	Pr	—	—	0.4	0.2	0.4	9.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	8.0	0.2	—	16.6	5.0	—	—	0.2	0.6	3.2	—	0.2	—	—	44.6	5
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	2.0	1.0	12.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	18.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	36.0	8
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	—	0.3	—	13.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	—	16.0	3.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	42.5	7
Castello di Naro	Pn	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	15.2	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	30.8	4
Acqualagna	P	—	1.1	—	—	—	2.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	10.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	4
Pontericcioli	P	—	—	0.5	6.7	1.6	15.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	58.5	7
Pontedazzo	Pr	—	0.2	0.4	2.6	0.8	12.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	18.4	2.6	0.2	—	—	1.2	5.0	—	—	—	—	41.8	8
Cagli	P	—	—	—	1.8	0.6	9.5	3.0	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	3.4	—	—	1.6	2.5	—	—	—	—	42.1	8
Parrocchia di Salia	Pn	—	—	7.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	88.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.1	5
Pianello	P	—	—	—	4.6	—	13.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	18.7	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	61.5	6
Foresta della Cesana	Pn	—	—	3.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	4
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2
Bargni	P	—	—	2.2	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	3
Barchi	P	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	1
Cartoceto	P	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
CESANO																																		
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	2.8	—	51.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	65.8	6
Serra Sant'Abbondio	P	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	50.5	5
Pergola	P	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	9.7	2
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.9	4
San Lorenzo in Campo	P	—	4.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	4
Monte Porzio	P	—	—	—	2.2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	3
Piagge	P	—	—	—	2.5	0.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	3
Mondolfo	P	—	—	—	4.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3
MISA																																		
Montecarotto	P	—	0.8	—	0.7	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	14.5	—	—	fioc	—	—	1.3	—	—	—	—	23.2	4
Ostra	P	—	—	—	4.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	3
Arcevia	Pn	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	16.0	3
Barbara	P	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	2
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	2

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	Pr	—	—	—	4.2	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	14.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	20.8	3
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	—	—	—	10.3	—	22.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	1.3	—	20.7	—	0.6	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	90.9	7
Palazzo	Pn	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	42.2	5
Matelica	P	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	26.8	4
Fabriano	Pr	—	—	0.2	0.6	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.8	5.6	—	7.0	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	21.4	4
Campodiegoli	Pn	—	—	—	7.0	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	57.0	6
Scheggia	Pr	—	—	1.0	8.6	1.2	28.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	16.2	0.6	0.6	—	—	—	1.2	3.0	—	—	—	—	63.2	10
Rucce	Pn	—	—	—	10.4	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	22.4	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	82.6	5
Montelago	Pn	—	—	—	22.2	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	4
Sassoferrato	P	—	—	—	3.0	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	33.3	5
Genga	P	—	—	—	0.8	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	7.6	—	—	—	—	—	1.8	2.4	—	—	—	—	23.4	5
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	0.9	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	14.8	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	25.8	3
Camponococchio	P	—	—	—	—	0.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	5.6	—	—	—	—	—	3.6	1.5	—	—	—	—	16.2	5
Case San Giovanni	Pn	—	5.7	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	9.8	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	23.5	5
Serra San Quirico	P	—	1.0	0.6	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	12.5	0.5	—	—	1.5	1.6	—	—	—	—	—	—	27.2	7
Apiro	P	—	8.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	14.0	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	28.5	4
Moie	Pr	—	0.2	—	2.2	0.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	15.0	—	—	—	—	—	0.2	2.0	0.2	—	—	—	23.0	4
Cupramontana	Pn	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	9.5?	3
Jesi	P	—	—	—	1.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	30.8	3
Agugliano	P	—	—	—	3.0	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	3
Chiaravalle	P	—	—	—	4.1	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette	P	—	—	—	4.3	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	3
Monte Cappuccini	P	—	—	—	4.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3
Monte Conero	P	—	—	—	6.7	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	3
MUSONE																																		
Elcito	Pn	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	3
Filottrano	P	—	—	5.3	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	37.0	4
Osimo	P	—	—	3.4	2.0	2.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	17.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	30.3	5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	18.7	—	—	—	—	4.1	0.4	—	—	—	—	18.9	2
Cervidone	P	—	goc	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	1
Montefano	P	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	29.5	5
Loreto	P	—	—	—	6.1	—	7.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	31.2	3
POTENZA																																		
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	1.2	—	20.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.3	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	37.1	5
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	3.2	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.2	—	—	13.4	—	—	1.2	—	—	3.6	—	—	—	—	45.0	7
Pioraco	Pr	—	—	—	—	—	5.4	2.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	0.4	20.4	—	—	0.4	—	—	4.8	—	—	—	—	41.2	5
Sorti	Pn	—	—	—	7.6	—	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	17.7	—	27.7	2.4	—	—	1.1	—	8.3	—	—	—	—	100.8	8
Camerino	P	—	—	goc	0.5	0.3	3.7	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	8.2	—	14.0	1.4	—	0.2	—	goc	11.2	—	—	—	—	42.2	6
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.8	—	12.5	2.1	—	0.8	—	—	9.0	—	—	—	—	29.4	6
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	—	—	2.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	14.8	1.2	0.2	—	—	—	10.0	—	—	—	—	34.6	6
San Severino Marche .	P	—	—	—	0.7	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.5	—	15.2	4.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	35.7	6
Serralta	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Treja	P	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	33.0	4
Pollenza	P	—	—	—	3.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	11.8	2.7	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	20.3	4
Montecassiano	P	—	—	—	3.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—	—	22.8	5
Appignano	P	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	10.3	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	26.7	4
Recanati	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Potenza Picena	P	—	—	—	6.1	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	19.0	3
CHIANTI																																		
Forcella	Pn	—	—	6.0	5.3	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	8.5	—	13.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	6
Dignano	Pn	—	—	—	3.5	—	28.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	11.7	—	17.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	6
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	0.8	3.8	0.4	16.0	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	10.4	—	28.0	2.6	0.2	0.8	—	—	2.6	—	—	—	—	69.6	8
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	4.0	0.5	16.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.4	—	22.6	0.8	—	0.2	—	—	3.8	—	—	—	—	78.3	7
Appennino	Pn	—	—	—	0.4	—	20.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	13.6	—	9.7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	4
Piè del Sasso	Pn	—	—	1.4	7.4	—	14.7	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	27.5	2.7	26.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.7	9
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	—	3.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	3.7	—	35.9	4
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	28.8	4.7	0.4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	40.2	5
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.5	11.8	—	0.4	—	—	14.0	—	—	—	—	50.7	4
Caldarola	P	—	0.2	0.1	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	41.2	—	0.6	—	—	0.2	8.1	—	—	—	—	59.8	4
Bolognola	Pr	—	—	—	—	—	17.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.6	5.0	12.0	—	1.2	—	0.2	8.6	19.8	—	—	—	0.8	72.6	8
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	4.0	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.3	—	52.9	10.0	—	0.4	—	—	7.0	—	—	—	96.1	7

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe	P	—	3.5	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	4.7	18.0	—	—	2.0	—	7.5	—	—	—	—	36.1	7
Tolentino	P	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	28.9	13.7	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	54.7	5
Ornano	P	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	2
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	21.0	12.1	0.4	—	—	—	11.0	—	—	—	—	48.4	5
San Ginesio	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Urbisaglia	P	—	0.3	0.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	29.0	3.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	46.4	5
Macerata	P	—	goc	—	1.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	14.4	2.0	—	fioc	—	—	1.0	—	—	—	—	19.5	4
Loro Piceno	Pr	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	18.6	0.8	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	29.6	3
Petriolo	P	—	—	—	8.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2
Corridonia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	5.3	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	17.3	3
Morrovalle	P	—	—	—	5.0	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	3
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	0.2	0.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	27.8	2
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	1.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	0.9	—	—	2.2	—	—	—	—	29.8	4
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																		
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	—	—	2.2	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	23.4	4
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	—	—	0.4	0.4	—	3.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	20.0	12.6	—	0.5	—	—	9.0	—	—	—	—	47.4	5
Amandola	Pr	—	—	—	0.2	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	18.0	12.6	—	0.6	—	—	6.2	—	—	—	—	39.8	4
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	31.4	»
Santa Vittoria in Maten.	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarnano	Pn	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	81.0	6
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	2.0	—	0.9	—	—	6.5	—	—	—	—	36.9	3
Falerone	P	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	0.3	—	—	5.8	—	—	—	—	24.3	3
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	29.0	4
Grottazzolina	P	—	—	—	0.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	16.0	3
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	0.7	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	0.4	—	—	2.5	—	—	—	—	25.1	3

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Zona di pianura fra Po e Reno	Ferrara	15	3.0	4.3	6.9	7.4	6.2	7.6	6.8	9.6	10.0	11.2	6.6	5.1	5.6	7.6	7.2	7.6	5.0	5.2	3.0	0.2	4.4	4.1	3.4	3.5	4.5	5.7	6.4	4.2					
			-1.5	-1.3	-1.1	2.2	2.9	2.8	5.3	4.7	2.1	2.5	2.8	3.3	-1.1	-1.5	-1.2	-0.4	0.0	-0.8	-0.3	-0.4	-0.3	0.6	0.7	0.0	0.2	-1.9	-1.3	0.6					
id.	Codigoro	4	5.8	5.4	8.0	8.6	7.2	8.2	8.4	11.0	11.2	12.6	7.4	5.0	6.2	7.4	7.6	7.8	5.0	6.2	4.4	3.0	4.8	5.0	4.0	5.2	6.0	6.8	7.6	6.2					
			2.8	-0.2	2.6	2.8	1.8	2.0	5.2	3.4	1.6	0.8	4.0	3.0	-2.8	-2.8	-1.8	1.4	-1.8	-3.0	-1.0	-1.0	0.6	1.8	1.0	-0.2	-0.6	-2.2	-0.8	2.0					
Reno	Maresca (interno abetina)	1047	6.2	4.0	7.0	5.5	9.5	9.5	5.0	5.6	6.7	9.5	5.0	-0.3	2.2	8.8	2.2	0.0	2.0	1.0	-2.0	-1.5	-3.0	-3.0	-2.2	-1.5	-0.8	1.8	1.5	3.0					
			0.2	1.4	2.5	2.0	2.8	4.5	4.5	2.5	2.9	2.5	3.0	-3.0	-6.0	-5.0	-2.8	-1.1	-5.0	-4.1	-5.5	-4.8	-5.2	-4.6	-5.0	-7.0	-6.7	-5.0	-2.5	-1.1					
id.	Maresca (esterno abetina)	1043	12.0	4.5	11.1	12.1	18.0	10.0	6.0	8.0	7.5	12.5	5.6	0.0	3.0	12.1	5.0	2.0	5.4	5.1	1.5	0.0	-2.4	1.3	3.5	5.2	6.5	9.2	7.9	10.9					
			-1.2	0.4	2.0	0.6	1.6	1.0	1.0	1.2	1.7	1.0	2.5	-4.0	-6.9	-6.1	-2.8	-1.9	-5.9	-5.2	-6.7	-5.5	-5.0	-5.2	-6.3	-9.1	-8.7	-6.6	-2.1	-2.2					
id.	Collina Pistoiese . .	932	6.4	5.2	7.0	6.2	»	6.9	8.4	6.2	6.4	8.2	4.0	0.0	0.0	5.0	2.6	1.0	0.0	0.4	1.0	-2.0	-2.0	0.0	-1.0	-1.8	0.0	4.6	5.0	1.6					
			0.0	2.8	3.0	-1.4	0.0	3.8	»	4.6	3.2	3.8	2.4	-3.0	-6.0	-4.8	-2.0	-2.0	-5.0	-6.2	-5.6	-3.2	-5.8	-5.4	-2.8	-1.87	-2.6	-3.0	-2.0	-2.8					
id.	Porretta Terme . . .	349	2.5	6.7	6.5	5.6	7.4	6.3	7.2	8.1	9.0	9.0	8.8	8.5	1.2	6.3	4.5	5.0	2.4	3.1	0.2	0.5	0.7	4.0	1.0	5.0	6.2	6.4	4.0	3.0					
			-4.1	-4.0	-1.0	0.4	-1.4	-0.6	0.1	2.0	2.3	-1.6	-1.5	0.3	-2.0	-5.9	-5.8	-1.2	-4.0	-5.8	-3.6	-2.6	-1.8	-1.5	0.0	-1.0	-1.0	-7.0	-5.5	-0.5					
id.	Monzuno	620	5.5	6.2	5.4	6.2	7.5	6.5	6.0	5.2	8.5	11.2	7.5	3.2	4.2	8.5	3.2	2.0	4.3	2.5	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
			-1.0	3.0	4.0	2.0	3.5	2.0	2.4	2.0	1.2	3.2	5.4	-3.2	-3.1	-2.5	-1.2	0.0	-3.5	-2.0	-4.0	-3.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Monteombraro . . .	727	8.7	11.7	9.0	7.1	8.2	7.1	4.2	5.2	8.5	15.0	6.7	1.1	7.1	12.3	2.4	3.8	5.0	1.9	-1.7	-0.8	-0.5	0.7	-0.6	5.6	9.0	11.7	8.1	3.4					
			-0.4	-0.6	-0.2	0.7	-0.2	1.2	0.9	0.8	0.2	0.6	3.0	-2.0	-8.7	-5.6	-3.2	-1.2	-5.7	-5.9	-4.7	-4.7	-4.3	-3.3	-4.0	-4.1	-4.0	-3.8	-4.2	-1.0					
id.	Bologna Oss. R. Univ.	55	3.6	3.8	8.1	7.8	7.9	9.0	8.3	8.6	10.5	11.0	9.5	6.0	5.0	7.9	6.5	6.2	5.1	4.3	3.2	0.8	0.8	2.1	1.1	3.0	4.7	4.2	4.4	3.5					
			1.1	-0.8	3.2	4.6	4.6	6.4	6.0	5.3	5.3	5.2	6.0	2.6	-0.2	0.8	0.8	2.7	0.6	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.5	0.4	0.3	0.9	-0.6	1.0	2.3					
id.	Firenzuola	422	9.7	9.4	10.9	10.7	12.7	15.0	9.5	8.0	9.9	13.0	9.5	6.2	3.5	11.0	6.7	4.8	4.8	3.8	2.2	2.7	1.0	1.1	2.4	4.9	»	4.9	7.0	4.0					
			»	»	»	»	»	»	»	»	»	-1.5	7.3	0.5	-2.2	-5.3	-2.7	0.6	-0.5	-6.6	-4.1	-1.8	-2.1	-1.5	-1.4	-5.6	-7.7	-11.2	-7.8	-4.5					
id.	Imola	47	4.8	5.5	9.0	8.0	8.5	9.2	9.5	8.0	10.0	12.0	6.2	4.2	5.2	9.2	4.8	6.0	5.0	4.2	1.2	4.8	2.9	2.0	1.9	4.0	8.8	8.5	4.9	3.2					
			1.0	-1.5	-1.0	3.0	2.0	2.3	4.9	3.4	1.8	2.8	2.0	2.2	-2.2	-2.5	-1.8	1.2	-3.5	-3.8	-1.8	-0.9	-1.0	0.4	-1.0	-1.1	-0.9	-4.5	-3.8	1.0					
Canale in destra di Reno	Alfonsine	7	5.2	7.2	8.0	8.2	8.6	9.0	8.2	9.5	10.6	11.7	7.5	6.7	6.0	8.7	6.5	7.0	5.6	5.5	5.3	5.2	5.1	4.4	4.8	5.0	6.0	8.0	8.0	8.1					
			0.6	-1.0	0.2	1.0	1.8	2.0	5.5	4.1	1.3	0.5	4.6	2.5	-1.2	-2.4	-2.0	2.2	-3.2	-1.8	-1.4	2.0	1.0	1.2	0.8	1.0	0.0	-2.5	-1.0	-1.2					
Lamone	San Cassiano	234	6.5	10.5	9.0	9.5	9.8	8.9	8.5	8.0	10.1	10.9	6.6	6.5	3.5	8.8	8.1	4.6	3.0	3.0	2.5	3.2	2.0	2.4	2.0	3.8	4.2	3.6	4.6	4.5					
			2.2	2.5	4.3	4.0	3.4	5.6	5.3	4.5	1.1	0.9	5.5	1.0	-2.0	-3.5	1.7	1.5	-1.8	-4.5	-2.0	-1.5	-0.8	-0.2	-0.5	-0.4	-2.5	-2.2	-3.2	0.0					
Fiumi Uniti	Muraglione	911	7.4	7.5	7.2	6.6	7.4	7.0	6.8	6.5	5.5	7.3	5.5	5.7	5.5	6.6	2.0	1.2	0.5	0.0	-1.4	-2.0	-4.0	-3.3	-2.0	0.3	1.8	2.4	3.8	4.4					
			-3.3	-3.0	-2.8	-1.4	2.2	3.0	2.8	1.7	1.4	0.5	-2.8	-6.0	-6.4	-8.0	-4.0	-4.5	-4.8	-8.2	-9.0	-8.8	-8.7	-9.4	-8.5	-7.6	-7.2	-6.8	-6.5	-7.0					

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																		
Montotone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	23.0	2
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.3	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	23.8	3
ASO																																		
Foce	Pn	—	—	—	12.0	4.0	32.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	84.0	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	115.0	9
Montemonaco	Pr	—	0.2	—	0.6	0.8	8.6	2.8	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.8	—	10.2	5.0	0.6	0.2	—	9.0	18.2	2.4	—	—	—	64.8	8
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	10.0	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	—	29.0	6
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	18.0	3
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	0.3	11.0	—	—	—	—	26.3	2
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7 [?]	1 [?]
Petritoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	35.0	3
Carassai	P	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	goc	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	60.6	2
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	9.3 [?]	2
Bacini minori fra ASO E MENOCCHIA																																		
Pedaso	Pr	—	—	—	0.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	0.2	—	1.2	—	0.2	1.8	—	—	—	—	22.4	4
MENOCCHIA																																		
Cossignano	P	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	0.1	—	—	3.0	—	—	—	—	37.1	4
Bacini minori fra MENOCCHIA E TESINO																																		
Grottammare	P	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	23.6	3
TESINO																																		
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	—	—	0.6	—	—	18.4	—	—	—	—	46.7	2
Castignano	P	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	0.1	—	—	—	10.0	—	—	—	—	36.7	2
Ripatransone	P	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.1	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	26.0	3
TRONTO																																		
Poggio Cancelli	Pn	—	—	—	4.0	12.0	81.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	9.0	12.0	10.0	—	6.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	112.0	12
Amatrice.	Pn	—	—	—	2.0	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	5.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	7
Accumoli	Pn	—	—	—	2.0	3.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	3

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mesè di Marzo

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE-IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Capodacqua	Pr	—	—	—	0.6	0.6	13.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	3.0	—	22.0	9.0	—	0.2	0.2	—	5.0	0.2	—	—	—	64.0	7
Spelonga	P	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	23.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	5
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	3.0	—	23.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	83.4	11.3	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	101.0	7
Acquasanta	P	—	—	—	0.5	—	2.3	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	80.2	0.9	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	43.9	4
Arlì	P	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	22.4	7.4	1.5	—	0.3	—	4.3	—	—	—	—	38.0	5
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	3.0	30.0	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	88.0	7
Centrale di Castro	Pr	—	—	—	2.8	1.6	9.8	1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	0.6	11.0	0.4	28.6	12.0	—	0.4	0.2	—	9.8	—	—	—	—	78.8	8
Capo il Colle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	0.4	—	—	10.4	—	—	—	—	32.3	2
Pietralta	Pn	—	—	—	—	1.5	10.0	3.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	8.5	3.5	1.5	0.5	—	—	8.5	1.5	—	—	—	43.0	10
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	7.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	3
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	27.4	0.6	—	0.2	—	—	13.0	0.2	—	—	—	43.0	3
Ancarani	P	0.2	—	1.3	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	0.8	—	—	14.1	—	—	—	—	33.2	3
Offida	P	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	37.7	2

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																		
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	4.1	15.4	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	4
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.6	27.0	15.0	20.0	0.3	—	—	—	3.5	—	0.6	—	—	67.4	4
S. Giovanni in Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	—	—	1.0	—	20.0	17.2	20.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	66.7	8
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	27.0	17.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	5
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	17.5	15.5	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	5
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	42.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	4
Comacchio (Saline) . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	25.0	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	79.5	5
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.5	18.0	21.0	20.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	6
Denore	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	1.8	15.6	16.6	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	4
Portomaggiore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	4.2	13.9	15.8	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.6	5
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.5	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	4
Argenta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	14.0	17.3	22.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	4
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	4
Umana	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
RENO																																		
Piastre	Pn	—	1.0	0.2	—	—	—	1.1	6.1	—	—	—	—	—	15.1	24.6	0.1	—	—	—	10.0	71.0	20.0	—	—	—	—	4.1	0.1	4.5	0.3	—	158.2	10
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	23.3	46.8	22.4	—	—	—	—	2.0	3.2	—	1.7	—	109.2	8
Bardalone	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Pracchia	Pr	—	5.4	—	—	—	0.2	0.6	0.2	—	—	—	—	—	0.2	26.4	2.6	—	—	0.6	11.8	57.6	18.8	0.2	—	—	—	6.2	—	0.6	2.4	—	133.8	8
Case Paoluccio	Pn	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	13.9	55.4	16.2	—	—	—	—	6.7	—	—	3.4	—	113.9	7
Orsigna	P	—	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	10.3	0.3	—	—	—	20.0	74.0	25.7	1.0	—	—	—	7.8	—	0.3	2.2	—	164.5	9
Cà Chiombi	P	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.9	0.6	—	—	2.0	13.8	61.2	26.0	0.9	—	—	—	7.0	—	0.3	—	—	133.7	8
Collina Pistoiese . . .	Pr	—	3.6	0.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.2	—	19.0	0.2	—	—	1.4	22.6	86.4	16.4	—	—	—	—	6.0	—	0.8	0.4	—	108.6	8
Spedaletto Pistoiese . .	P	—	7.0	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	78.0	27.0	1.0	—	—	—	6.0	—	—	3.1	—	161.5	9
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.2	32.4	37.0	3.2	—	—	—	6.3	—	—	—	—	104.1	6
Porretta Terme	P	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	25.0	85.0	18.0	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	91.1	6
Montecatino dell'Alpi .	Pn	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	14.0	45.0	18.0	—	—	—	—	13.0	—	—	1.0	—	119.0	8
Lizzano in Belvedere .	Pr	0.2	10.2	—	—	—	—	0.6	1.6	—	—	—	—	—	0.4	12.4	—	—	—	9.0	15.6	36.4	14.4	0.4	—	—	—	8.0	—	—	—	—	109.2	8
Bombiana	Pn	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.8	10.0	28.0	14.0	0.7	—	—	—	8.0	—	—	—	—	63.5	5

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Acquerino	Pn	—	1.1	—	—	—	—	1.3	2.1	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11.3	74.2	26.1	—	—	—	—	3.2	—	1.4	3.2	136.9	10	
Treppio	Pr	—	0.4	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	16.6	0.2	—	—	—	—	11.8	68.2	26.2	0.6	—	—	—	5.0	—	—	—	124.6	5	
Castel di Bargi	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	7.2	0.2	—	—	—	—	15.4	50.8	14.8	—	—	—	—	6.4	—	—	—	95.0	5	
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	14.2	11.3	—	—	—	—	7.3	—	—	—	44.9	4	
Le Spiagge di Lissano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	2.0	7.2	20.4	12.9	—	—	—	—	5.0	—	—	—	52.8	6	
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	21.0	—	—	—	1.0	11.0	25.0	12.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	80.5	8	
Vergato	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.4	—	—	—	—	4.0	9.0	17.0	12.8	0.4	—	—	—	4.0	—	0.4	—	51.2	6	
Montepiano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	54.0	27.3	0.4	—	—	—	4.0	—	—	—	101.1	4	
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0?	12.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	28.0?	6	
Pian di Balestra . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	40.0	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	87.0	4	
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	52.1	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	3	
Diga del Brasimone . .	Pr	—	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	62.6	26.2	—	—	—	—	4.8	—	—	—	113.8	5	
Burzanella	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	10.4	20.0	18.0	0.3	—	—	—	4.1	—	—	—	53.6	4	
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	21.0	28.8	12.1	—	—	—	—	4.2	—	—	—	66.8	5	
Monzuno (1)	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	25.2	18.0	0.2	—	—	—	4.3	—	—	—	69.7	4	
Praduro e Sasso . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.5	20.0	14.0	19.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	58.1	5	
Calderara di Reno . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0?	—	—	—	—	—	34.3	25.0	25.5	—	—	—	—	—	—	1.8	—	138.6?	5	
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	14.0	16.0	24.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	64.0	6	
Monteombraro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.9	10.4	15.6	21.4	0.7	—	—	—	4.4	—	—	—	59.4	6	
Montepastore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	85.6	30.1	21.2	5.0	—	—	—	6.3	—	—	—	101.2	7	
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	80.2	16.9	20.2	0.6	—	—	—	3.5	—	—	0.2	72.8	5	
Lavino di Sopra	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	18.0	16.0	7.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5	
Bologna Oss. San Luca	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	0.3	—	48.8	20.9	4.0	—	—	—	—	2.9	—	—	—	78.4	5	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.1	25.2	9.9	18.7	0.5	—	—	goc	0.7	—	—	goc	59.1	4	
Argelato	Pr	90.0																															90.0	•
San Pietro in Casale . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	10.0	7.0	18.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	36.9	4	
Malalbergo	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	0.2	—	—	0.2	14.2	18.2	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	3	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	14.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	53.0	5	
San Gabriele	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	6.5	8.7	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	3	
Alberino	Pr	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.4	15.0	14.6	21.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	56.0	4	
Beccara Vecchia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	28.0	28.0	41.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	102.9	5	
S. Benedetto del Querc.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.5	27.6	28.8	17.0	0.2	—	—	—	2.8	—	1.4	—	82.4	7	
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	28.0	13.3	—	—	—	—	4.2	—	—	—	90.3	4	
Santa Maria di Zena . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	82.0	26.5	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	4	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																		
Monte Calvo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	86.8	18.5	18.1	—	—	—	—	—	3.0	—	—	84.4	5	
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	20.4	24.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	49.5	5	
Pianoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.2	88.8	20.2	17.0	—	—	—	—	2.6	—	—	0.4	77.4	5	
Colunga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.2	19.1	14.3	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	5	
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	17.0	28.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	68.4	4	
Settefonti	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	86.5	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	80.9	3	
Piancaldoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	32.2	41.5	10.6	2.5	—	—	—	2.0	—	—	—	92.8	6	
Castel San Pietro . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	10.0	80.6	20.4	21.6	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	86.6	6	
Villa Fontana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.2	—	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	»	
Fiorentina	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.2	—	12.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	27.6	»	
Sant' Antonio	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3.0	10.8	14.4	18.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	46.8	4	
Via Nuova	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	14.4	14.6	21.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	55.2	4	
Portonovo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	20.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	4	
Passo della Futa . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	46.8	13.1	9.5	—	—	1.3	—	—	—	—	102.3	5	
Firenzuola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.6	18.8	63.8	12.4	2.6	—	—	—	—	2.4	—	—	—	102.8	6	
Barco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	15.0	87.0	26.6	2.4	—	—	—	2.0	—	5.2	0.2	89.7	7	
Pietramala	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	14.0	21.0	84.0	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	82.5	6	
Cà Buraccia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	11.0	80.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	66.5	5	
Castel del Rio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	42.0	40.4	23.3	1.3	—	—	—	4.6	—	—	—	118.0	6	
Fontanelice	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.5	81.2	18.2	0.9	—	—	—	1.3	—	—	—	86.1	5	
Parrocchia di Croara .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31.0	85.0	11.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	81.3	5	
Imola	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	4.8	23.6	21.2	21.0	2.0	—	—	—	1.2	0.2	—	—	74.4	6	
Acquadalto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	10.2	12.0	18.0	21.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	72.5	6	
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	33.5	85.0	24.0	11.0	—	—	—	2.5	—	—	—	112.5	6	
Riolo Bagni	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.8	57.0	29.0	22.0	2.3	—	—	—	1.6	—	—	—	122.7	7	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																		
Massa Lombarda . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	33.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	»	
Bagnacavallo	P	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	28.0	21.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	5	
Lugo di Romagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	85.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	3	
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	81.0	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	4	
LAMONE																																		
Casaglia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.5	—	—	7.1	5.4	10.8	5.1	0.8	—	—	—	1.3	—	0.7	—	33.7	6	
Marradi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	4.1	6.0	29.1	21.3	1.0	—	—	—	1.0	0.1	—	—	67.3	7	

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) LAMONE																																		
San Cassiano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	9.4	22.4	18.8	13.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	6
Brisighella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	10.6	29.0	23.4	26.5	2.3	—	—	—	1.0	—	—	—	—	96.1	7
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	4.1	24.0	85.0	2.0	32.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	124.8	7
Tredozio	P	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.8	13.5	14.7	11.7	8.3	—	—	—	2.9	—	—	—	—	76.0	8
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	20.0	25.0	17.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	86.5	6
Faenza	P	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	30.8	5.0	81.8	8.4	—	—	—	—	0.3	—	—	0.5	—	81.2	5
CANALE CORSINI																																		
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	25.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	3
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.6	41.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	4
Ravenna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	17.0	28.6	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	5
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	19.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	goc	—	—	60.0	5
FIUMI UNITI																																		
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.6	6.3	84.4	12.0	6.6	—	—	—	—	3.0	—	11.4	8.0	—	87.7	9
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.8	2.0	18.0	2.0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0?	5?
Bocconi	P	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	12.0	11.5	20.6	25.0	10.3	—	—	—	—	5.7	—	—	2.0	—	—	98.0	9
Rocca San Casciano	P	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	85.8	15.4	25.7	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.4	5
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	5.0	12.0	20.0	15.5	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	53.5	4
Premilcuore	Pr	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	—	—	—	—	15.4	5.8	41.8	14.4	2.4	—	—	—	3.2	0.8	0.2	—	—	114.2	7
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	3.5	12.0	29.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	5
Predappio	P	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	10.0	19.2	25.5	12.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	69.6	5
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	4.4	19.6	16.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	4
Coccolia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	80.1	17.0	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.7	4
Campigna	Pn	—	—	0.6	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	6.1	46.1	17.4	7.0	—	—	—	—	4.9	4.3	3.1	—	—	—	99.0	9
Biserno	Pn	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	3.2	20.0	17.4	0.8	—	—	—	3.8	—	—	—	—	53.9	6
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	12.0	19.0	11.0	26.0	—	—	—	10.3	—	—	—	—	105.3	6
Civitella di Romagna	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.4	12.0	22.8	9.6	7.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	62.2	7
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	86.8	17.6	12.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	5
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	17.0	27.1	14.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	5
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	17.4	17.5	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	5
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	45.5	17.5	8.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	5

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																		
Mensa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.0	13.0	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	81.0	5	
Savio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	80.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	61.3	5
Classe	Pr	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	13.0	16.0	14.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	47.0	4	
SAVIO																																		
Verghereto	Pn	—	3.0	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	5.4	48.0	9.8	7.3	—	—	—	3.6	—	—	—	92.7	9	
Bagno di Romagna	Pr	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	2.0	7.0	3.4	48.6	10.0	11.0	-0.8	—	—	6.0	0.2	—	—	108.4	10	
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	2.3	12.6	27.7	11.4	11.7	—	—	—	11.3	—	—	—	92.4	8	
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	6.7	9.0	3.0	5.0	—	—	—	2.4	—	—	—	38.1	7	
Diga di Quarto	Pr	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	2.6	18.0	29.0	7.2	5.6	—	—	—	2.8	0.6	—	—	87.0	7	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	14.0	30.0	7.4	5.9	—	—	—	1.3	—	—	—	63.6	7	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	68.0	1.0	1.0	3.0	—	—	goc	1.5	goc	—	—	74.5	5	
Montecastello	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2	—	—	0.6	15.8	24.4	6.2	3.4	0.2	—	—	0.2	0.8	0.4	—	54.0	5	
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	24.1	6.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	4	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	14.8	28.7	7.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	55.7	5	
Civorio	P	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	12.0	28.0	—	11.0	—	—	—	12.0	—	—	—	88.0	7	
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	22.9	5.2	9.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	54.8	5	
Cesena	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	6.2	18.4	8.0	4.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	35.8	5	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																		
Cervia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	88.0	5.0	18.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	5	
Cesenatico	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	3.5	22.4	7.5	1.2	—	—	—	—	—	—	57.3	6	
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	4	
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	10.0	17.0	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	40.3	4	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																		
San Mauro Pascoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	28.9	14.0	12.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	58.2	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																		
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	3	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	3.6	81.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	4	
MARECCHIA																																		
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	68.0	12.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	104.0	7	
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	5.2	—	0.4	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	8.0	71.0	10.4	6.0	1.5	—	—	2.0	—	1.1	—	109.8	9	
Badia Tedalda	Pr	—	3.6	0.6	—	—	—	5.0	0.6	0.4	—	—	—	—	—	28.2	—	—	—	3.6	4.6	58.4	6.6	3.2	1.0	—	—	2.8	0.2	0.2	—	114.0	10	
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	10.3	—	49.1	—	10.4	—	—	—	—	13.0	—	—	109.4	6	
Castel delci	Pn	—	0.1	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	10.4	61.0	8.9	—	—	—	—	0.3	—	—	—	104.5	5	
Pennabilli	Pn	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.5	51.4	10.5	3.5	—	—	—	1.5	—	—	—	81.4	7	
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	58.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	3	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	14.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	90.2	4	
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	78.5	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	127.0	4	
San Marino	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.5	50.0	8.0	40.2	10.0	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	112.7	5	
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	48.8	10.9	3.1	—	—	—	—	—	—	—	84.5	4	
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	21.2	—	87.4	9.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	73.9	5	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																		
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	20.0	41.8	8.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	75.0	5	
CONCA																																		
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	1.3	24.6	48.7	13.5	4.6	13.2	—	—	—	8.6	—	—	132.8	8	
Montegrimano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.0	17.0	84.5	10.7	4.0	—	—	—	0.3	—	0.4	—	69.5	5	
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	12.1	3.2	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	21.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	44.6	4	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	3	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																		
Saludecio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	21.7	81.0	9.5	1.4	—	—	—	—	0.3	—	66.6	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																		
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	19.5	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	3	
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	22.7	49.5	9.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	85.1	4	
FOGLIA																																		
Sestino	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	8.6	42.7	36.8	—	3.0	—	—	—	—	1.8	—	0.4	—	100.5	7
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	1.0	5.5	16.0	10.0	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	70.2	7
Lunano	P	—	—	0.9	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.6	3.7	86.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	64.1	7
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	4.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	7.32	8.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	45.82	72
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	3.5	16.2	27.2	16.4	3.4	—	—	—	—	—	—	1.2	—	70.3	7
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	3
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	15.7	29.5	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	4
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.8	37.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	58.0	5
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	56.5	10.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	84.8	5
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.2	22.5	14.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	78.1	4
Montelabbate	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	34.2	9.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.7	5
Pesaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	26.4	29.2	12.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.6	4
ARZILLA																																		
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	24.3	10.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	4
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	28.6	9.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	5
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																		
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	17.0	2.0	7.0	—	—	—	—	goc	goc	46.0	5	
METAURO																																		
Montelabreve	Pn	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	3.2	4.5	40.5	4.8	6.5	—	—	—	3.4	—	—	—	77.6	8	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	11.5	20.3	10.4	4.0	0.6	—	—	0.4	—	—	—	64.0	6	
Mercatello	P	—	2.0	4.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	25.3	—	—	—	1.3	5.0	34.0	8.4	5.1	0.6	—	—	2.6	—	0.8	—	90.6	10	
Sant' Angelo in Vado	Pr	—	5.4	1.0	0.2	—	—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	12.8	—	—	—	3.8	4.6	44.4	3.0	3.8	—	—	—	2.6	—	1.8	—	84.2	10	
Urbania	P	—	—	0.5	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	5.2	8.2	39.1	9.2	4.4	—	—	—	1.2	—	1.3	—	77.7	8	

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
(segue) Fiumi Uniti	Rocca San Casciano	210	7.5	9.0	8.2	8.6	9.0	9.6	7.6	6.1	10.2	13.4	7.3	3.5	5.5	9.7	7.0	4.5	4.4	4.6	2.6	4.4	3.0	4.4	5.5	5.5	7.0	7.0	8.1	8.0				
			0.5	-1.0	0.0	1.6	1.5	3.7	3.4	2.5	-1.5	-1.6	-0.2	-1.9	-5.0	-6.0	-3.4	-0.6	-5.7	-6.5	-5.0	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.4	-4.1	-6.4	-5.5	-3.3				
Bac. min. e zona di pian. fra Fiumi Uniti e Savio	Classe	2	6.4	5.5	7.2	8.6	9.2	9.2	9.5	9.4	10.7	10.2	8.4	7.6	6.0	8.7	6.4	6.8	5.0	6.3	4.2	4.0	4.2	5.0	5.0	4.5	6.4	7.6	8.0	8.5				
			0.6	0.0	2.0	2.8	3.4	1.6	4.0	4.6	1.0	1.0	4.0	3.2	-1.2	-3.0	-2.1	0.0	-3.8	-4.0	-2.4	1.2	1.0	0.5	0.5	0.0	-1.0	-3.6	-1.0	1.0				
Savio	Verghereto	812	9.0	12.5	12.0	13.0	14.0	15.0	15.0	7.5	4.5	11.5	7.9	6.0	6.5	12.0	8.0	3.0	2.0	3.0	2.5	0.0	-1.0	2.0	5.1	5.0	5.0	8.0	9.0	11.0				
			3.5	5.0	6.0	6.0	6.5	1.0	1.5	1.5	3.0	1.5	-3.0	-6.5	-3.0	-1.0	-1.5	-4.0	-8.0	-8.0	-10.0	-11.0	-4.7	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0				
id.	Cesena	44	6.0	9.0	10.5	11.5	12.0	11.5	11.0	11.5	12.0	14.0	8.0	5.5	9.5	11.0	13.5	4.5	7.0	5.5	5.0	5.5	5.0	2.5	5.0	5.5	10.0	10.5	10.0	11.0				
			1.0	1.5	1.0	4.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	1.5	2.0	2.5	-1.5	-2.0	-2.5	-2.0	-3.5	-3.0	-1.5	-0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.5	-3.5	-2.0	-1.5				
Bac. min. e zona di pian. fra Savio e Pisciatello	Cesenatico	4	8.5	9.0	9.9	10.3	9.5	12.0	11.5	10.6	10.4	12.0	8.5	7.0	8.5	11.5	6.8	5.0	8.0	4.5	1.5	3.0	6.0	4.0	5.0	5.1	9.0	9.1	8.0	7.5				
			1.0	2.0	3.6	4.0	1.1	6.0	6.5	5.5	2.6	1.0	4.6	2.5	1.0	-2.0	-1.5	0.5	-2.0	-4.0	-1.5	1.0	1.0	0.8	0.5	0.0	-0.5	-2.5	-1.0	1.0				
Marecchia	San Marino	652	6.5	7.8	7.8	7.7	8.0	6.8	7.5	2.0	6.0	11.5	5.8	-1.7	0.5	6.5	2.0	0.0	0.4	-0.3	2.0	1.5	-0.3	-0.8	0.0	-2.0	0.0	3.1	3.0	1.5				
			0.0	4.3	5.2	3.2	4.8	4.0	2.8	1.4	2.8	3.5	3.2	-3.4	-3.0	-3.4	0.0	-1.2	-2.5	-4.0	-3.2	-1.4	-2.5	-2.7	-2.2	-3.8	-4.3	-2.0	0.2	-0.5				
id.	Rimini	7	7.6	6.0	8.0	8.5	9.0	10.0	9.0	8.2	10.0	10.5	9.2	6.0	5.8	7.0	7.0	5.0	4.6	3.8	2.5	4.2	6.8	5.0	4.6	4.6	7.0	7.0	6.8	7.0				
			2.8	2.2	2.5	4.6	3.5	5.5	6.8	5.0	5.0	3.0	6.0	3.0	2.8	0.8	0.7	2.7	1.2	-1.0	-0.5	0.8	4.8	1.2	1.7	0.2	1.0	-0.5	-0.8	2.0				
Foglia	Pesaro	11	7.0	8.0	8.0	8.2	9.0	10.1	10.8	10.8	10.5	10.7	9.9	4.8	6.1	7.0	7.8	5.6	6.6	4.2	3.3	4.5	6.2	5.7	5.1	4.6	6.4	7.0	7.6	7.1				
			4.0	1.3	3.6	6.0	2.5	6.8	6.8	5.2	7.0	2.4	7.8	3.4	4.2	-0.6	1.4	3.4	1.1	-2.2	-1.0	2.2	2.5	2.4	1.4	1.4	0.8	-0.3	-0.8	0.6				
Metauro	Mercatello	429	6.0	8.2	11.5	10.7	11.4	12.7	9.3	7.0	10.2	11.8	8.9	0.4	2.1	5.9	5.0	3.0	2.0	2.6	2.5	4.8	2.4	2.3	5.0	6.0	6.0	7.0	7.5	7.0				
			-0.5	-0.5	4.6	4.5	5.3	4.4	1.5	3.9	4.0	0.0	3.0	-0.5	-1.6	-6.5	-1.6	-0.5	0.0	-5.4	-5.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-1.4	-2.5	-3.6	-4.4	-2.0				
id.	Urbino	451	5.5	10.6	9.0	11.7	10.4	8.2	12.0	6.3	8.6	12.4	10.8	-0.2	1.5	6.8	6.8	2.0	1.7	1.7	1.2	3.2	4.7	0.6	2.5	3.0	4.6	6.6	7.0	5.8				
			1.5	1.4	6.0	4.0	3.0	3.0	4.5	2.6	2.3	3.5	3.7	-1.3	-2.4	-1.0	1.0	0.6	-1.0	-2.0	-2.0	-1.5	-0.5	-1.0	-1.0	-1.8	-1.3	0.3	0.2	1.0				
id.	Bargni	273	8.0	10.5	10.8	10.0	7.5	8.5	10.8	6.8	10.0	11.5	10.0	1.5	3.5	7.5	5.6	4.8	3.8	2.5	2.6	5.0	3.0	2.5	2.7	2.2	6.2	9.5	8.8	8.5				
			3.0	2.0	6.0	5.7	4.8	6.5	6.7	4.6	4.3	5.8	9.8	1.0	0.0	0.0	1.8	3.8	1.0	-1.5	-1.5	1.0	1.5	1.3	-0.5	0.0	0.0	1.8	2.0	2.5				
Cesano	Pergola	306	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
Misa	Montecarotto	388	8.1	11.3	10.8	12.4	11.0	10.0	11.8	7.1	9.8	12.8	12.3	4.3	5.4	6.0	7.9	6.0	5.0	4.3	4.8	6.1	5.0	4.0	4.7	5.7	5.7	7.0	8.9	8.4				
			1.5	0.7	4.0	4.2	3.5	4.9	4.9	2.0	4.8	3.5	7.4	-1.5	-1.5	-2.3	1.8	0.0	-1.0	-3.0	-2.0	0.5	0.0	-0.3	-1.3	-1.5	-2.0	-0.8	-0.3	-0.1				
Esino	Fabiano	357	9.0	11.5	14.3	14.8	14.5	15.0	13.5	8.5	11.0	15.5	12.5	2.5	5.5	9.0	8.0	7.5	4.5	7.5	7.0	7.0	4.5	3.0	5.2	6.3	5.5	10.5	12.5	12.0				
			0.5	1.5	7.5	5.5	9.0	7.0	2.0	2.5	3.0	-2.5	6.0	-1.0	-3.0	-7.0	1.5	1.0	-3.0	-7.0	-3.0	0.0	0.5	-1.0	-1.5	-1.0	-2.0	-4.5	-6.5	-4.0				

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																		
Senigallia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	5.8	19.4	7.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	46.2	6
ESINO																																		
Case Lentino	Pn	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	7.7	—	—	—	7.7	—	—	—	—	10.3	40.7	10.7	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	102.7	9
Palazzo	Pn	—	—	—	3.5	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	12.3	8.4	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	62.2	9
Matelica	P	—	0.5	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	8.0	8.0	16.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	57.5	9
Cerreto d'Esi	P	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	6.1	15.4	28.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	85.1	8
Fabriano	Pr	—	3.6	3.0	—	—	—	2.8	0.2	—	—	1.8	—	—	—	9.0	0.2	—	—	0.4	11.4	7.2	6.8	4.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	56.6	10
Campodiegoli	Pn	—	—	2.0	—	—	—	2.5	—	—	—	3.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	19.0	8.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	8
Scheggia	Pr	—	4.0	1.6	—	—	—	5.2	0.2	0.6	—	4.4	—	—	—	11.6	—	—	—	2.0	2.2	18.2	14.0	12.2	0.6	—	—	—	—	—	—	0.4	77.2	10
Ruce	Pn	—	12.0	2.4	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	12.0	20.3	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	107.0	10
Montelago	Pn	—	21.3	—	—	—	—	23.2	—	—	—	4.0	—	—	—	31.5	—	—	—	—	12.2	13.2	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.9	7
Sassoferrato	P	7.0	15.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	24.0	—	goc	goc	—	14.3	20.3	13.0	1.4	—	—	—	—	8.0	—	—	112.5	11	
Genga	P	—	19.5	4.8	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	0.8	18.1	8.5	1.1	17.2	1.9	—	—	—	—	—	1.0	—	87.6	10
Vallemontagnana	Pn	—	8.0	—	5.0	—	—	8.6	—	—	2.7	—	—	—	—	11.9	—	—	—	0.9	13.2	8.0	6.4	20.6	0.3	—	—	—	—	—	2.5	—	88.1	10
Camponoecchio	P	—	3.3	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	3.7	—	—	5.7	—	—	—	1.2	10.7	5.0	10.3	21.1	2.3	—	—	—	—	0.9	—	69.3	10	
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	7.5	15.7	10.0	12.8	—	5.7	—	—	—	—	—	71.3	7	
Serra San Quirico	P	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	3.7	—	—	—	0.6	21.0	20.0	19.0	21.5	1.7	—	—	—	—	—	—	112.5	8	
Apiro	P	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	10.0	—	—	—	—	8.8	8.4	18.2	18.0	8.8	—	—	—	—	—	—	82.2	7	
Moie	Pr	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.6	14.0	1.6	—	—	—	—	—	—	41.4	4	
Cupramontana	Pn	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	10.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	117.5	6	
Jesi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	14.2	19.4	10.0	10.3	0.2	—	—	—	—	—	—	57.3	5	
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	15.0	5.6	13.2	2.8	—	—	—	—	—	—	46.4	6	
Chiaravalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.1	1.3	22.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	32.7	5	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																		
Torrette	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	20.0	4.2	—	8.5	—	—	—	—	—	—	44.3	6	
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	10.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	38.0	7	
Monte Conero	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	8.2	0.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	20.9	3
MUSONE																																		
Elcito	Pn	—	8.9	17.5	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	18.5	26.5	29.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	124.5	8
Filottrano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	14.2	17.4	18.8	4.0	—	—	—	—	—	—	63.9	7	
Osimo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.3	16.0	2.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	41.7	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																		
Cingoli	P	—	5.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.8	8.1	7.5	11.9	18.1	3.9	—	—	—	—	4.3	—	60.6	8
Cervidone	P	—	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	9.2	17.7	20.3	1.8	—	—	—	—	—	—	71.5	7
Montefano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5
Loreto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	2.6	19.2	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	35.7	5
POTENZA																																		
Poggio Sorifa . . .	Pn	—	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	18.5	12.6	3.6	—	—	—	—	—	—	68.1	5
Ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.3	—	—	—	—	8.3	10.8	10.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	43.8	7
Pioraco	Pr	—	8.6	4.0	—	—	—	0.8	—	—	—	5.0	—	—	—	7.4	3.6	—	—	—	0.4	5.2	12.2	11.6	23.4	4.2	—	—	—	—	—	—	86.4	10
Sorti	Pn	—	1.3	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.3	—	—	16.4	—	—	—	—	—	9.2	12.0	23.1	21.0	1.3	—	—	—	—	—	—	97.6	10
Camerino	P	—	3.8	1.7	—	—	—	0.6	—	—	—	7.0	—	—	—	5.9	0.1	—	—	—	0.4	7.9	0.5	23.5	17.4	0.1	—	—	—	—	—	—	68.9	7
San Gregorio di Camer.	Pn	—	4.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.4	—	—	5.4	—	—	—	—	0.3	11.8	0.4	12.8	22.8	0.4	—	—	—	—	—	—	65.5	6
Castel Raimondo . .	P	—	1.3	0.4	—	—	—	—	1.2	—	—	7.3	—	—	—	7.4	—	—	—	—	0.3	6.4	7.3	10.3	19.0	2.3	—	—	—	—	—	0.4	63.6	9
San Severino Marche .	P	—	10.0	4.2	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.8	3.3	2.5	10.0	15.7	2.3	—	—	—	—	0.5	—	58.3	10
Serralta	Pn	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.0	0.1	7.0	10.6	10.3	—	—	—	—	—	—	34.5	5
Treja	P	—	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.8	23.8	—	16.0	17.5	6.0	—	—	—	—	1.0	—	79.9	9
Pollenza	P	—	1.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.5	8.0	7.0	12.0	48.1	—	—	—	—	—	5.0	—	95.3	9
Montecassiano . . .	P	—	1.1	0.1	—	—	—	—	—	0.4	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.2	2.2	16.5	13.2	3.8	—	—	—	—	—	—	45.1	7
Appignano	P	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.8	12.3	15.8	4.7	—	—	—	—	—	—	66.2	7
Recanati	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	35.0	33.0	9.5	—	—	—	—	—	—	80.0	4
Potenza Picena . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	24.1	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	43.1	4
CHIANTI																																		
Forcella	Pn	—	0.3	0.4	—	—	—	—	4.6	—	—	5.8	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	8.4	8.5	11.4	18.7	16.9	—	—	—	—	2.3	—	81.6	9
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.7	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.7	21.5	1.6	32.7	12.5	1.3	—	—	—	—	—	—	87.5	8
Serravalle di Chianti .	Pr	—	8.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	3.2	9.2	—	—	—	0.4	8.8	3.0	24.4	30.6	—	—	—	—	—	1.2	—	98.4	10
Gelagna Alta	Pn	—	6.0	4.0	—	—	—	1.3	0.5	—	—	5.9	—	—	—	6.0	3.4	—	—	—	—	16.5	7.0	24.8	32.6	4.0	—	—	—	—	1.8	—	113.8	12
Appennino	Pn	—	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.7	—	—	—	8.5	14.0	9.6	13.2	17.6	5.3	—	—	—	—	8.4	—	85.7	9
Piè del Sasso	Pn	—	6.2	4.1	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	14.2	12.7	—	—	—	—	6.2	21.4	27.8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	108.8	9
Giulo	Pn	—	9.3	—	—	—	—	11.9	—	—	—	20.3	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	58.7?	5.7	61.8	49.7	17.0	—	—	—	—	9.7	—	267.8?	10
Pieve Bovigliana . .	Pn	—	8.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	1.8	—	45.8	13.2	—	—	—	—	—	—	98.3	7
San Maroto	Pn	—	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	3.0	—	6.0	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	10.0	—	15.3	33.5	8.2	—	—	—	—	—	—	110.4	10
Caldarola	P	—	10.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	13.0	6.1	18.9	9.4	21.7	0.3	0.2	—	—	—	—	101.1	9
Bolognola	Pr	—	1.8	—	—	—	—	6.2	—	—	—	7.4	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	3.2	8.4	43.8	—	20.7	3.8	—	—	—	—	—	—	102.8	10
Fiume di Fiastra . .	Pn	—	2.3	2.0	—	—	—	1.0	1.3	—	—	8.5	—	—	—	3.5	2.0	—	—	—	—	18.0	4.5	22.7	30.0	15.6	—	—	—	—	0.7	0.3	112.4	12

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione non superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
San Giuseppe	P	—	2.6	5.3	—	—	—	—	—	3.2	—	3.8	—	—	—	5.4	—	—	—	—	2.3	10.6	9.7	18.0	5.4	—	—	—	—	—	—	61.3	10	
Tolentino	P	—	4.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	7.3	—	—	—	1.0	6.9	0.3	15.2	20.0	7.5	—	—	—	—	—	—	73.8	9	
Ornano	P	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.6	15.2	15.8	5.0	—	—	—	—	—	—	49.9	6	
Santa Maria di Pieca .	P	—	6.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	15.0	6.8	0.1	15.0	20.5	9.4	—	—	—	—	—	—	98.7	8	
San Ginesio	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Urbisaglia	P	—	—	16.2	—	—	—	—	—	3.0	—	4.5	—	—	—	11.6	—	—	—	1.4	5.4	1.6	16.5	57.4	13.0	—	—	—	—	—	—	130.6	10	
Macerata	P	—	1.6	0.9	—	—	—	—	—	goc	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	8.5	7.2	11.0	6.5	—	—	—	—	goc	—	42.2	8	
Loro Piceno	Pr	—	2.4	4.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.6	—	—	0.8	—	—	—	4.0	10.2	0.6	14.0	14.4	4.8	—	—	—	—	—	—	59.4	8	
Petriolo	P	—	3.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	6.4	—	—	—	—	—	—	28.5	6	
Corridonia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	4	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	43.0	4	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	2.1	13.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	6.7	—	—	—	1.8	2.3	5.1	11.5	15.0	6.4	—	—	—	—	—	—	69.6	10	
Franca Villa d'Ete . .	P	—	3.7	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	8.8	3.0	22.7	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	65.5	9	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	4.4	—	—	—	—	—	0.9	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.6	3.0	15.5	14.2	4.0	—	—	—	—	—	—	52.3	8	
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																		
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.0	14.8	12.8	3.2	—	—	—	—	—	—	37.0	6	
TENNA																																		
Montefortino	Pn	—	2.6	0.5	—	—	—	0.2	—	—	—	3.7	—	—	—	—	2.6	—	—	6.7	10.0	3.0	8.7	17.0	9.7	—	—	—	—	—	—	64.7	9	
Amandola	Pr	—	2.6	3.6	—	—	—	—	—	1.6	—	5.0	—	—	—	2.8	3.2	—	—	2.0	20.0	1.0	9.0	28.4	7.6	—	—	—	—	0.4	—	82.2	12	
San Cristoforo	Pn	—	7.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.8	21.2	0.9	8.2	21.8	6.9	—	—	—	—	—	—	91.2	8	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	6.0	14.0	12.1	16.7	—	—	—	—	—	—	—	64.2	6	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	13.0	17.0	14.0	—	—	—	5.0	—	—	—	84.0	8	
Servigliano	P	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.6	—	—	—	0.6	6.0	1.0	16.8	12.2	5.5	—	—	—	—	—	—	54.0	8	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.5	7.8	18.0	7.6	—	—	—	—	—	—	0.4	43.8	6	
Monte Giorgio	P	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	57.2	7	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	33.5	7	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.7	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	12.0	17.5	4.2	—	—	—	—	—	—	45.4	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) TRONTO																																			
Capodacqua	Pr	—	2.4	—	—	—	—	2.0	1.4	0.2	—	5.4	0.2	—	—	11.4	0.2	—	—	—	8.6	13.0	6.0	22.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	80.8	11		
Spelonga	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	14.0	—	—	—	1.0	18.0	3.0	25.0	17.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	88.0	10		
Arquata del Tronto . .	Pn	—	3.2	—	—	—	—	11.4	—	—	—	8.5	2.4	—	—	11.2	—	—	—	4.4	10.3	7.2	12.7	27.8	5.6	—	—	—	—	2.2	—	106.4	12		
Acquasanta	P	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	5.4	—	—	2.9	—	—	0.3	0.2	5.3	10.4	10.3	5.0	81.5	—	—	—	—	—	—	73.8	8		
Arlì	P	—	0.9	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.5	—	—	—	2.9	—	—	—	—	4.0	4.4	8.0	31.0	7.9	—	—	—	—	—	—	65.1	8		
Balzo di Montegallo . .	Pn	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.4	12.3	14.8	28.0	13.0	—	—	—	—	—	—	93.0	8		
Centrale di Castro . .	Pr	—	2.0	0.6	—	—	—	0.2	0.2	0.6	—	8.2	—	—	—	8.6	—	—	—	1.2	10.0	10.8	13.0	20.8	18.2	0.2	0.2	—	—	—	—	94.8	9		
Capo il Colle	P	—	4.7	0.2	—	—	—	—	—	5.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	14.0	26.1	—	—	—	—	—	—	54.7	5		
Pietralta	Pn	—	7.5	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—	5.0	—	—	—	0.5	—	—	—	goc	12.5	2.5	3.5	81.5	18.5	—	—	—	—	—	—	83.5	8		
Settecerri	Pn	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	4.5	—	—	—	2.5	—	—	—	3.0	13.5	—	4.0	18.0	20.5	—	—	—	—	—	—	69.0	8		
Ascoli Piceno	Pr	—	1.8	3.2	—	—	—	—	—	4.0	—	4.2	—	—	—	5.0	—	—	—	1.2	9.4	5.4	6.6	28.0	2.4	—	—	—	—	—	—	71.2	11		
Ancarano	P	—	2.0	1.3	—	—	—	—	—	6.0	—	2.8	—	—	—	1.8	—	—	—	0.2	—	6.4	2.0	27.0	4.4	—	—	—	—	—	—	53.9	9		
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	4.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	7.6	—	10.1	26.1	13.9	—	—	—	—	—	—	71.9	7		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara	P	3.1	—	0.7	8.0	1.9	—	1.8	0.3	—	—	16.6	—	—	—	—	—	1.6	1.2	—	—	—	—	—	—	0.8	3.3	7.3	0.2	—	9.4	0.7	56.9	10	
Piumazzo	P	2.0	—	—	0.7	1.4	—	2.5	0.7	0.8	—	80.2	1.0	—	—	—	4.4	—	3.4	—	0.7	—	—	—	—	—	11.5	19.6	5.7	—	22.0	5.6	112.2	12	
S. Giovanni in Persiceto	P	2.5	—	—	—	2.8	—	3.0	0.5	0.4	—	28.0	1.0	—	—	—	4.0	—	2.3	—	3.5	—	—	—	—	0.7	10.0	8.2	5.0	—	15.5	5.0	92.4	13	
Cento	P	—	—	—	—	6.3	—	4.0	0.1	1.0	—	87.0	—	—	—	—	3.0	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	0.3	10.0	6.0	—	—	20.0	7.0	115.7	11	
Copparo	Pr																								(1)	—	12.0	6.0	0.5	1.5	43.5	—	»	»	
Iolanda di Savoia . .	Pr																								(1)	4.0	29.0	6.0	1.0	1.5	6.0	—	»	»	
Berra	Pr																											(1)	—	11.0	—	»	»		
Codigoro	Pr	2.5	—	—	—	—	0.5	5.0	0.5	—	3.0	16.5	—	—	—	—	—	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	82.0	5.5	2.0	2.5	16.5	—	92.5	11	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	8.0	—	—	—	65.0	6	
Comacchio (Saline) . .	P	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	20.5	25.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.0	8.0	—	—	2.0	—	68.0	7	
Bevilacqua	P	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	1.0	—	—	37.0	8	
Denore	Pr	1.8	—	0.2	0.2	—	—	2.6	0.8	—	—	15.4	0.2	—	—	—	—	—	4.0	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	20.6	2.8	—	1.4	21.2	72.4	8	
Portomaggiore	P	1.6	—	—	goc	0.4	—	4.0	—	—	—	18.6	—	—	—	—	1.5	—	2.5	goc	—	goc	—	—	—	—	1.4	—	23.4	—	13.0	1.4	67.8	9	
Benvignante	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Argenta	P	0.6	—	—	—	4.2	—	2.5	—	—	—	24.1	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	12.8	—	3.4	0.3	59.3	7	
Bando	P	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	1.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	—	2.3	—	61.7	8	
Umana	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
RENO																																			
Piastre	Pn	4.6	—	—	3.1	0.1	—	3.1	86.5	1.1	—	5.1	9.4	2.0	1.2	2.0	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	17.6	—	1.0	—	17.2	5.4	112.7	15
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	3.6	—	—	2.1	3.3	—	2.3	37.9	3.1	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	1.4	46.2	11.0	3.4	—	—	—	145.4	13	
Bardaloue	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Pracchia	Pr	4.0	—	—	2.2	—	—	2.4	89.0	2.2	—	5.8	6.0	15.6	0.6	0.2	4.8	—	0.2	0.8	8.0	—	—	—	—	1.8	34.0	8.0	4.6	—	3.0	1.6	144.8	16	
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	32.6	4.3	—	10.0	0.9	6.0	—	—	—	—	—	4.8	4.0	—	—	—	—	2.6	55.6	8.6	5.6	—	6.3	—	141.3	11	
Orsigna	P	5.5	—	—	3.4	2.2	—	4.0	46.0	5.0	—	13.3	3.8	15.1	0.6	0.5	3.3	—	—	6.2	3.2	—	—	—	—	4.7	42.8	6.2	10.3	—	5.0	5.2	186.3	18	
Cà Chiombi	P	4.2	—	—	9.0	—	—	2.2	28.3	4.0	—	8.2	3.2	4.4	—	—	3.6	—	—	3.4	0.7	—	—	—	—	1.5	84.0	10.0	8.0	—	5.0	4.3	134.0	16	
Collina Pistoiese . . .	Pr	3.8	0.2	—	1.2	—	—	2.2	11.4	—	—	5.8	5.0	6.8	0.4	—	2.2	—	—	0.6	5.2	—	—	—	15.0?					3.0	1.8	64.6?	»		
Spedaletto Pistoiese . .	P	—	—	—	2.3	—	—	3.4	86.0	0.2	—	10.5	—	4.6	7.0	0.2	4.3	—	0.3	1.5	5.0	—	—	7.0	1.0	0.6	11.0	18.0	—	—	5.5	0.5	118.9	14	
Poggio di Badi	P	—	—	—	—	—	—	—	22.9	4.9	—	18.0	3.8	2.1	—	—	5.1	—	—	1.5	1.0	1.5	18.9	—	—	—	—	12.0	12.5	—	—	9.5	113.7	13	
Porretta Terme	P	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18.5	6.9	9.0	—	9.0	5.0	101.0	8	
Monteacuto dell'Alpi . .	Pn	3.0	—	—	—	—	—	4.0	28.0	3.0	—	19.0	3.0	6.0	—	—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	16.0	10.0	12.0	6.0	2.0	10.0	144.0	16	
Lizzano in Belvedere . .	Pr	1.6	—	0.2	—	—	—	1.8	20.0	0.4	—	24.2	1.6	1.8	0.4	—	9.2	—	—	2.8	—	—	—	—	0.6	12.6	10.2	14.0	6.2	—	5.0	5.8	118.4	14	
Bombiana	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	23.5	—	—	—	—	15.0	—	0.6	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	10.0	—	12.0	13.0	99.6	9	

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Acquerino	Pn	—	—	—	2.1	—	1.3	—	88.4	—	—	7.2	—	9.0	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	1.2	9.0	—	15.5	—	110.2	10	
Treppio	Pr	2.6	—	—	—	—	—	1.8	80.0	6.0	—	19.6	3.8	1.0	0.4	—	7.6	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	1.0	—	8.6	17.2	14.0	—	4.0	10.2	129.6	15
Castel di Bargi	Pr	0.8	—	0.2	—	—	—	0.4	10.6	2.2	—	20.0	0.8	—	—	—	5.0	—	0.6	0.4	2.0	—	—	—	—	0.4	—	5.0	2.4	80.0	—	6.6	18.4	105.8	10
Pieve di Casio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	9.2	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	12.2	6.3	—	—	12.3	73.3	7	
Le Spiagge di Lissano	P	0.4	—	—	0.2	1.0	—	—	4.0	0.5	—	24.0	2.0	—	—	2.8	84.0	—	0.4	1.3	0.8	—	—	—	—	0.3	13.5	8.0	7.4	—	3.4	5.0	109.0	12	
Riola di Labante . . .	Pn	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	25.7	—	—	—	—	3.5	—	—	1.0	3.2	—	—	—	—	—	—	6.5	8.9	9.3	8.0	—	3.7	8.9	96.7	12
Vergato	Pr	—	0.2	—	—	4.4	—	2.8	5.6	—	—	24.6	0.4	—	—	—	11.4	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8.4	9.4	8.4	—	4.6	8.4	89.0	10
Montepiano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	98.4	—	—	21.0	2.3	—	—	—	7.0	—	—	—	5.4	—	—	—	—	8.0	—	7.8	12.5	—	—	10.0	7.0	174.4	10
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	5.8	10.0	8.2	—	3.3	8.3	91.4	8
Pian di Balestra	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	82.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	7.0	5.0	129.0	8
Lavaccioni	Pn	—	—	—	—	—	—	—	34.3	0.4	—	24.1	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	88.0	—	52.1	225.1	9
Diga del Brasimone . .	Pr	1.0	—	0.2	—	—	—	0.4	17.2	2.4	—	20.6	1.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	11.4	9.0	7.6	—	2.0	18.0	93.0	11
Burzanella	Pn	—	—	—	—	0.4	—	—	6.2	—	—	25.7	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.2	9.0	—	6.0	17.3	98.3	8
Monteacuto Vallese . .	Pn	—	—	—	—	5.1	—	—	7.2	—	—	26.1	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	12.0	15.3	12.1	—	8.2	17.3	116.4	10
Monzuno	Pn	—	—	—	—	1.2	—	—	6.0	—	—	86.0	—	—	—	—	11.2	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	6.8	21.0	14.3	—	7.1	108.9	9
Praduro e Sasso	P	—	—	—	—	3.7	—	3.0	1.5	—	—	87.0	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	12.2	—	2.4	11.8	96.6	11
Calderara di Reno . . .	P	1.6	—	—	—	15.0	—	2.6	16.4	—	—	86.2	0.5	—	—	—	—	—	2.1	0.6	4.3	—	—	—	—	—	—	5.4	17.8	17.2	—	4.4	6.9	131.0	12
Bagno di Piano	P	4.0	—	—	—	8.0	—	12.0	1.0	—	—	27.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	10.0	—	—	15.0	9.0	109.0	12
Monteombraro	Pn	—	—	—	—	1.8	—	0.2	0.3	0.7	—	84.4	—	—	—	—	3.0	—	2.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	4.2	27.3	16.4	1.8	4.8	12.7	112.9	11
Montepastore	P	—	—	—	—	3.2	—	—	1.0	—	—	40.8	0.5	—	—	—	8.1	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	24.1	10.3	—	12.0	15.1	124.2	10
Monte San Pietro . . .	P	—	—	—	—	7.5	—	1.0	—	—	—	19.4	—	—	—	—	7.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.5	15.4	12.3	2.4	19.4	91.3	10
Lavino di Sopra	P	—	—	—	—	81.5	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	13.0	6.0	8.0	10.0	115.0	10
Bologna Oss. San Luca	P	1.0	—	—	—	10.3	—	4.0	2.0	—	—	32.0	—	—	—	—	2.5	—	3.5	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	26.5	10.0	—	3.5	—	—	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	0.6	—	—	—	12.1	goc	2.4	0.5	—	goc	22.7	goc	—	—	goc	—	goc	1.6	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	15.4	—	1.9	27.6	91.8	9
Argelato	Pr	102.5																															102.5	—	
San Pietro in Casale . .	P	2.5	—	—	—	15.0	—	3.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	1.0	6.0	10.0	—	1.0	2.0	20.0	92.5	13	
Malalbergo	Pr	4.5	—	0.4	—	0.6	—	1.6	0.6	—	—	20.6	—	—	—	—	1.2	—	1.6	0.2	1.0	—	—	—	—	1.4	2.2	4.0	2.8	—	5.2	6.6	54.5	12	
Maddalena di Cazzano .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	9.0	12.0	—	10.0	9.0	58.0	8	
San Gabriele	P	0.3	—	—	—	7.8	—	—	8.5	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.1	—	—	—	—	0.9	3.1	—	6.9	—	4.5	5.6	49.9	9	
Alberino	Pr	1.2	—	0.2	0.2	2.6	—	3.2	—	—	—	18.8	—	—	0.2	—	—	—	1.8	0.2	1.8	—	0.2	—	—	1.0	2.2	6.2	6.2	—	6.2	12.4	64.6	12	
Beccara Vecchia	P	—	—	0.5	0.5	20.0	—	2.5	1.0	—	—	87.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	13.0	8.0	—	8.0	2.0	98.5	10	
S. Benedetto del Querc.	P	—	—	—	goc	0.4	—	0.3	8.4	0.8	—	84.7	0.1	—	—	—	14.2	—	—	4.2	2.5	—	—	—	—	1.0	2.8	15.1	16.0	—	4.0	2.0	106.5	11	
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	—	—	—	—	0.2	—	—	4.0	1.5	—	88.0	—	—	—	—	8.0	—	2.0	0.6	2.5	—	—	0.2	—	—	—	5.5	13.7	—	—	8.5	79.7	9	
Santa Maria di Zena . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	—	—	—	—	21.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22.5	27.0	—	4.5	2.0	117.6	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Monte Calvo	P	—	—	—	—	6.0	—	4.2	—	—	1.0	26.5	—	—	—	—	2.2	—	0.9	5.0	2.0	—	—	—	—	—	4.2	16.0	12.2	—	6.0	16.0	102.2	12	
Monghidoro	Pn	—	—	—	—	0.2	—	—	7.0	0.3	—	27.6	—	—	—	—	13.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	2.4	14.0	11.0	—	8.2	—	87.7	9	
Pianoro	P	—	—	—	2.6	—	—	2.5	3.2	—	—	37.3	—	—	—	—	7.0	—	4.8	—	0.9	—	—	—	—	—	4.5	15.1	—	—	2.4	3.6	83.9	10	
Colunga	P	—	—	—	—	17.0	—	2.8	—	—	—	27.8	—	—	—	2.0	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	12.5	—	7.2	22.4	111.4	10	
Casetti Centonara	P	—	—	—	—	26.5	—	17.7	—	—	—	27.7	—	—	—	—	1.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	30.0	—	14.0	3.0	135.9	9	
Settefonti	P	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	28.7	—	—	—	—	7.5	—	3.4	—	2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	7.5	—	14.3	17.6	92.7	9	
Piancaldoli	P	—	—	—	1.3	—	6.6	4.1	—	—	—	30.8	—	—	—	—	6.7	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	14.7	10.6	—	12.0	—	89.1	9	
Castel San Pietro	Pr	0.2	—	—	0.2	5.8	—	2.4	1.8	1.8	—	46.4	0.2	—	—	—	3.8	—	7.0	—	0.6	—	—	—	—	16.0	3.2	10.8	1.8	—	4.8	1.8	108.6	13	
Villa Fontana	P	1.1	—	—	—	1.5	—	2.0	0.5	4.1	—	33.4	—	—	—	—	4.1	—	2.6	—	0.5	—	—	—	—	—	3.5	10.0	13.8	—	4.2	3.1	84.4	12	
Fiorentina	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	2.2	—	0.4	—	—	—	—	1.2	2.4	6.8	20.8	—	—	20.0	»	»	
Sant' Antonio	Pr	1.0	—	—	—	5.4	—	2.0	0.2	—	—	18.2	—	0.4	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.8	1.8	3.8	17.4	—	4.2	1.8	58.6	10	
Via Nuova	Pr	—	—	—	—	16.0	—	—	1.8	—	—	25.0	—	—	—	—	1.8	—	3.6	—	0.4	—	—	—	—	—	1.8	9.0	11.0	—	3.2	1.2	74.8	10	
Portonovo	P	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	5.0	—	35.2	5
Passo della Futa	Pn	—	—	—	—	—	—	5.1	12.3	9.0	—	14.5	13.2	—	—	—	11.1	—	—	—	12.1	—	—	—	7.0	—	9.0	10.0	—	—	7.0	3.2	113.5	12	
Firenzuola	Pr	0.8	—	—	—	2.0	—	0.4	8.4	8.8	—	34.6	0.6	0.2	1.2	—	3.0	—	—	0.8	2.8	—	—	—	—	0.4	0.8	3.4	5.4	—	14.8	1.4	89.8	11	
Barco	Pn	1.6	—	—	—	—	—	—	12.5	13.3	—	14.0	0.6	—	—	1.2	5.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	4.0	11.2	6.0	—	8.5	5.7	107.6	12	
Pietramala	Pn	0.5	—	—	—	3.0	—	—	13.5	6.0	—	38.0	—	—	1.0	2.0	—	11.5	—	4.0	3.5	3.0	—	—	—	2.5	6.0	9.5	11.0	—	8.0	3.0	121.0	16	
Cà Buraccia	P	—	—	—	0.7	—	—	—	10.6	6.4	—	29.5	—	—	—	—	5.9	—	—	1.3	0.9	—	—	—	—	goc	4.3	—	—	—	4.4	5.3	69.3	8	
Castel del Rio	P	—	—	—	0.1	—	—	—	3.2	0.9	—	29.8	—	—	—	—	11.1	—	0.8	0.3	0.3	—	—	—	—	—	0.2	9.5	10.0	—	15.0	7.0	87.7	7	
Fontanelice	P	—	—	—	—	1.8	—	—	2.5	0.8	—	36.4	—	—	—	—	35.0	—	—	2.5	1.1	—	—	—	—	—	—	9.9	12.0	—	6.8	13.3	122.1	10	
Parrocchia di Croara	P	—	—	—	2.0	1.0	—	—	2.0	2.8	—	34.0	3.0	—	—	—	20.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.3	—	8.7	3.3	109.3	12	
Imola	Pr	—	—	—	0.4	2.4	—	1.6	1.0	—	0.2	47.8	—	—	—	—	8.4	—	9.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	14.4	5.2	—	11.4	3.2	106.0	10	
Acquafalco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	21.0	1.05	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	19.1	—	14.8	1.0	90.2	10	
Casola Valsenio	P	—	—	—	—	1.0	—	—	4.5	—	—	44.0	—	—	—	—	50.2	—	6.0	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	13.3	—	20.0	6.0	182.0	11	
Riolo Bagni	P	—	—	—	1.3	—	—	—	—	2.5	—	44.0	—	—	—	—	17.6	2.5	3.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	35.6	1.8	146.2	11	
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda	P	—	—	—	1.6	—	—	2.4	1.6	—	—	29.8	—	—	—	1.8	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	16.4	—	3.6	—	66.6	9	
Bagnacavallo	P	—	—	—	2.0	—	—	3.0	3.0	—	—	46.0	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	10.0	—	80.0	9	
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	—	—	—	3.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	2.0	—	9.5	—	82.2	6	
Alfonsine	P	—	—	2.0	3.0	3.0	—	—	6.0	—	8.0	31.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	1.0	3.0	86.0	11	
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	—	—	—	0.4	0.8	—	—	1.4	5.2	—	—	—	—	3.1	0.4	1.3	0.6	6.8	6.3	4.4	10.2	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	7.8	58.1	10	
Marradi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	34.8	—	—	0.3	—	—	4.3	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.8	23.2	—	17.8	5.6	107.0	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) LAMONE																																			
San Cassiano	Pr	—	—	—	0.7	—	—	—	2.7	—	0.6	81.6	—	—	—	—	25.0	—	2.4	4.0	—	—	—	—	—	5.8	—	17.8	9.4	0.2	26.2	8.4	134.8	10	
Brisighella	P	0.4	—	0.6	—	3.9	—	0.5	0.9	—	4.0	50.0	—	1.6	—	—	29.0	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	5.6	0.7	1.8	1.0	—	1.0	goc	106.5	11	
Gamogna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	5.0	—	—	3.0	4.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	5.0	12.0	—	119.0	9	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	6.1	—	1.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	82.8	3.2	4.4	20.0	75.4	8	
Modigliana	P	—	—	—	0.5	0.4	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	40.0	—	15.0	6.0	124.9	8	
Faenza	P	—	—	0.3	—	—	—	1.0	—	1.0	27.0	88.8	—	—	—	—	7.2	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.3	1.4	20.0	4.8	128.5	11	
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	1.5	—	22.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.5	8.0	—	—	—	104.0	7
San Pancrazio . . .	P	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	—	81.0	0.9	—	—	—	11.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.0	28.3	—	18.4	13.0	136.1	8
Ravenna	P	—	1.0	—	0.6	6.3	—	1.2	1.0	10.0	4.8	35.2	—	—	—	—	3.1	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.1	48.6	13.2	0.2	4.1	1.8	137.1	15
Porto Corsini . . .	P	0.5	—	—	—	3.5	—	0.5	—	3.2	0.5	29.0	2.3	—	—	—	goc	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	goc	1.0	88.0	14.0	0.5	goc	1.0	93.0	9
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	6.0	2.4	—	—	8.3	—	—	81.0	—	—	—	—	4.2	—	—	3.8	2.4	—	—	—	—	3.6	—	—	20.5	12.4	2.8	8.5	6.6	112.5	13
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	12.0	21.2	—	12.0	10.9	77.7	8
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.7	13.8	40.6	5.0	8.5	—	—	40.0	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	17.5	—	14.0	10.2	186.4	12
Rocca San Casciano .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.3	29.2	0.6	0.7	—	—	15.1	—	2.6	3.7	—	—	—	—	—	0.4	—	81.5	7.9	—	4.8	18.5	119.2	10	
Castrocaro	P	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	0.7	1.6	30.3	—	—	—	—	3.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	89.0	14.9	—	20.0	11.6	132.0	9
Premilcuore	Pr	—	—	0.2	0.2	—	—	0.4	1.0	1.2	1.4	85.0	0.6	0.8	—	—	6.4	—	4.8	2.6	—	—	—	—	—	—	0.2	34.8	9.0	—	—	9.2	107.8	10	
Strada San Zeno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.3	7.0	84.5	3.0	1.0	—	—	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	27.0	—	4.5	24.0	120.9	10
Predappio	P	—	—	—	—	0.2	—	0.1	3.1	1.3	—	35.3	1.3	0.2	—	—	7.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.7	—	40.4	9.3	—	27.0	18.8	156.7	12
Forlì	P	0.6	—	—	0.2	—	—	0.2	2.4	1.0	1.0	51.8	0.8	—	—	—	1.4	—	7.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	7.2	—	11.8	27.0	134.2	10
Coccolia	P	—	—	—	0.9	—	—	1.1	2.9	4.3	—	87.0	1.4	—	—	—	28.9	—	5.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.4	—	14.0	10.2	142.8	12
Campigna	Pn	—	—	—	0.8	—	—	4.1	22.0	4.0	—	42.1	—	7.3	—	—	10.0	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.4	—	0.2	6.1	135.3	10
Biserno	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0.7	14.0	—	25.0	10.6	—	—	—	3.5	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.2	—	12.6	14.0	113.8	9
Santa Sofia	P	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	29.2	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.0	—	—	18.0	113.2	7
Civitella di Romagna .	Pr	—	—	—	—	0.2	—	0.8	5.0	—	1.0	32.8	0.8	2.8	—	—	13.8	—	3.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	1.0	84.2	8.8	—	5.0	5.2	115.6	11
Giaggiolo	P	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	2.7	29.2	—	—	—	—	16.8	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	84.7	13.0	—	27.0	16.6	156.7	10
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.5	30.0	1.4	—	—	—	3.4	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	82.0	13.0	1.0	12.7	1.6	109.6	12
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	1.6	31.0	1.3	—	—	—	3.8	—	4.5	5.2	—	—	—	—	—	—	2.0	0.7	30.0	8.6	—	82.5	2.6	128.3	12
Bertinoro	P	—	—	0.7	0.6	—	—	2.0	2.0	6.2	—	24.9	1.1	—	—	—	12.0	—	12.1	4.0	—	—	—	—	—	—	6.3	—	80.0	4.8	—	11.0	0.6	118.3	12

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1933 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	—	—	—	0.7	0.8	—	1.0	—	7.0	0.2	29.0	1.2	—	—	—	7.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.2	—	4.3	5.3	98.7	10
Savio	P	—	—	—	0.7	2.2	—	—	—	5.0	—	37.5	0.5	—	—	—	38.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	89.0	1.4	—	1.4	1.0	131.7	10
Classe	Pr	0.8	—	0.2	0.2	5.6	—	1.6	1.0	14.6	0.4	44.8	0.6	0.4	—	—	3.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	36.8	7.4	—	1.2	10.6	133.8	11
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	—	—	1.5	14.7	3.4	4.2	21.8	—	1.1	—	—	14.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	14.9	—	9.7	8.0	104.9	11
Bagno di Romagna . .	Pr	—	—	—	—	—	—	1.6	8.8	16.8	1.6	18.0	1.4	0.4	—	—	21.8	—	—	5.2	1.2	—	—	—	—	—	0.2	0.8	17.0	12.0	—	3.0	5.0	114.8	13
Terzo di Carnaio . .	Pn	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	4.3	—	24.7	1.6	—	—	—	17.4	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	20.0	—	84.6	8.5	148.5	11
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.8	—	28.0	10.8	—	—	—	22.0	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	10.6	—	6.0	9.0	116.9	11
Diga di Quarto . . .	Pr	—	—	0.4	—	—	—	0.2	0.2	4.2	1.2	15.6	2.0	0.6	—	—	9.4	—	4.0	1.6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	10.4	9.6	—	7.0	4.6	72.4	12
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	21.3	2.3	7.2	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	28.0	1.0	16.2	10.0	—	4.2	2.1	113.5	12
Sant'Agata Feltria . .	Pn	—	—	—	—	—	—	0.4	5.2	8.5	—	22.5	0.8	—	—	—	8.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	5.0	goc	—	20.0	20.0	—	10.0	4.4	106.4	10
Montecastello	Pr	—	—	—	—	0.4	—	0.2	2.4	1.8	1.0	16.6	2.2	0.6	—	—	6.6	—	3.2	0.4	—	0.2	—	—	—	—	5.4	0.4	12.2	13.6	—	—	4.8	72.0	11
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	23.2	—	—	1.2	—	4.5	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	3.5	—	28.2	80.2	3.5	2.9	10.2	118.5	12
Monte Jottone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.9	23.2	—	—	—	—	7.3	—	5.7	0.4	—	—	—	—	—	—	4.7	1.0	17.3	75.2	2.4	4.7	5.3	155.8	12
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	3.0	4.0	—	—	19.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	19.0	31.0	161.0	9
Luzzena	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	0.5	—	—	—	7.9	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	19.8	16.4	—	—	—	73.0	5
Cesena	Pr	—	—	0.4	—	—	—	0.8	1.4	1.0	1.0	24.8	1.2	—	—	—	7.0	—	4.6	0.6	0.2	—	—	—	—	—	0.6	0.4	10.0	26.0	—	11.4	5.2	96.6	11
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia	P	—	—	—	4.0	—	1.0	1.0	7.0	2.0	25.0	11.0	—	—	—	28.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	28.0	5.0	3.0	—	1.0	130.0	14
Cesenatico	P	—	—	—	goc	4.4	—	2.4	12.5	2.4	12.4	17.0	—	2.5	—	7.5	—	0.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	12.5	5.0	5.1	0.4	3.5	107.4	14
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone .	P	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	5.0	2.0	8.0	5.0	—	—	10.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	18.0	5.0	3.0	20.0	80.0	136.0	16
Montiano	P	—	—	—	—	—	—	0.2	—	6.3	1.3	18.4	—	0.4	—	—	4.4	—	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	28.0	14.6	0.3	5.5	15.3	105.0	10
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli . .	P	—	—	0.9	1.9	—	—	3.2	10.0	—	—	9.2	4.8	—	—	—	14.6	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	21.4	13.2	—	4.4	3.3	94.7	12

