

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN BOLOGNA

PER I

BACINI CON FOCE AL LITORALE ADRIATICO DAL RENO AL TRONTO

Direttore: Ing. ALESSANDRO MAZZETTI

ANNALI IDROLOGICI

1934

PARTE I - OSSERVAZIONI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII

OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare m	TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA DEL GIORNO:																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Esino	Fabriano	357	3.7	4.3	4.0	4.5	4.5	5.0	10.5	13.5	12.1	12.5	11.0	13.0	6.8	10.5	11.5	7.0	8.0	14.5	13.8	11.5	14.5	18.2	12.8	15.0	15.5	13.5	18.5	11.0					
			-4.5	-2.5	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-4.0	-6.0	3.5	-3.5	0.5	-2.0	-1.0	-2.5	-8.0	-1.5	-1.0	1.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	5.0	4.5	3.5					
id.	Scheggia	575	2.0	1.0	1.2	4.0	3.3	7.0	9.6	11.3	9.5	8.5	8.7	10.2	3.5	3.2	9.3	4.7	6.0	11.5	10.0	6.8	11.8	13.7	8.4	11.5	11.6	10.7	14.0	8.5					
			-5.0	-4.0	-1.0	-2.0	0.0	-6.0	-4.7	-1.0	-2.5	-3.4	-2.0	-2.0	-1.3	-2.3	-8.0	-1.0	1.0	-2.0	-1.0	-4.0	0.0	-3.0	1.0	-1.0	3.4	5.2	6.5	4.2					
Bacini minori fra Esino e Musone	Monte Cappuccini	104	5.7	5.0	6.5	6.6	7.0	7.7	7.8	7.0	9.2	10.3	10.5	9.5	9.5	7.0	6.0	7.6	7.0	8.5	9.5	9.5	9.5	12.0	10.0	10.5	10.5	12.5	14.0	16.6					
			2.0	1.0	1.0	0.4	2.5	0.8	2.0	4.0	5.0	4.5	5.0	4.0	4.0	2.5	3.0	2.0	2.0	5.9	6.0	3.4	5.0	7.0	3.5	4.0	7.0	7.0	7.0	8.2					
Potenza	Poggio Sorifa	552	4.1	4.1	6.1	7.5	4.4	6.1	7.5	9.1	10.1	12.6	11.5	9.6	7.6	8.6	10.1	12.7	12.7	10.2	11.4	14.5	12.6	11.2	9.8	10.1	8.7	7.5	8.2	9.6					
			-8.6	-11.6	-12.7	-10.1	-6.1	-5.2	-4.9	-4.9	1.6	-2.6	3.6	-2.6	-1.5	6.5	6.9	7.4	8.5	9.1	6.4	7.2	9.8	8.1	5.4	4.1	5.1	3.9	1.6	2.1					
id.	Camerino	664	1.2	0.0	0.8	2.1	2.0	1.2	4.1	8.3	6.3	7.3	7.8	8.4	6.3	0.4	7.0	3.1	4.0	7.0	6.7	7.6	9.1	11.4	8.8	10.0	11.0	9.3	18.1	7.8					
			-2.5	-3.0	-1.3	-1.7	0.6	-2.3	-0.4	1.5	2.7	1.0	3.4	2.6	-1.0	-4.3	-3.0	-0.3	0.0	1.4	1.4	2.7	2.0	3.8	4.0	3.7	5.3	5.1	7.2	4.2					
Chienti	Dignano	873	-1.3	-2.2	-0.9	-0.9	-2.1	-2.9	-1.8	1.3	6.3	7.0	6.0	6.7	-0.8	-1.5	6.5	0.5	1.6	5.0	6.0	5.1	7.0	10.5	6.5	8.0	10.5	10.5	11.0	5.5					
			-5.7	-6.5	-6.0	-5.3	-4.5	-6.2	-6.3	-4.8	-3.8	3.7	0.4	-0.8	-1.3	-7.7	-7.2	-2.8	-4.0	-2.6	-1.0	-3.1	-3.6	-1.5	0.5	1.5	2.5	3.0	4.5	1.0					
id.	Ornano	232	5.0	5.1	5.4	6.0	6.4	6.8	11.2	11.1	13.6	13.5	11.4	13.6	12.3	5.7	13.8	8.5	9.4	13.6	12.4	14.3	17.2	15.5	13.2	14.8	14.9	11.9	18.7	10.4					
			-0.6	-1.0	-7.5	-0.2	1.1	0.3	0.8	3.8	4.8	1.0	2.8	2.5	2.8	3.4	3.2	4.6	1.4	2.5	3.2	1.4	3.6	4.4	3.4	3.5	5.8	6.4	6.2	7.4					
Tenna	Servigliano	215	5.1	4.5	4.0	4.0	4.0	7.6	12.5	15.1	12.3	16.0	13.6	16.0	12.0	7.0	7.5	7.5	10.8	14.5	14.5	16.4	18.5	19.6	17.5	17.0	17.0	18.2	20.5	11.0					
			-0.2	0.0	0.2	1.0	1.3	1.0	-1.3	-1.5	-1.3	-2.0	-2.0	0.0	-0.8	-3.0	-6.9	-1.2	-0.5	2.5	0.2	-2.0	-1.5	-0.5	0.0	1.0	3.3	6.5	6.2	5.6					
Ete Vivo	Fermo	280	5.0	6.0	6.5	7.5	6.5	9.0	10.0	12.0	18.0	18.0	12.0	18.0	9.0	5.0	4.0	5.5	6.0	12.0	10.0	11.5	10.5	12.0	18.0	11.5	12.0	11.0	12.5	11.0					
			-1.5	-1.0	0.0	0.0	1.5	-1.0	5.0	3.0	3.5	3.6	3.0	3.2	2.0	-2.0	-1.0	-1.0	0.0	2.0	2.0	4.0	4.5	4.0	2.5	4.0	4.0	5.0	7.0	7.0					
Aso	Montemonaco	987	2.0	2.0	2.2	2.5	2.0	7.4	13.9	19.0	14.2	16.0	12.7	6.0	2.6	7.1	5.5	4.0	8.7	12.8	12.6	4.0	16.5	18.0	14.5	13.8	13.6	10.7	11.5	8.5					
			-5.0	-4.5	-4.0	-2.0	-1.0	-3.2	-2.0	-1.5	1.4	-0.5	0.0	1.4	-2.0	-7.5	-5.0	-2.4	-3.4	-1.6	-0.6	2.0	1.0	3.8	4.0	1.0	2.5	3.0	3.4	2.0					
Tronto	Amatrice	955	0.0	1.0	1.5	4.5	5.0	2.0	2.4	7.5	4.4	4.5	7.2	6.0	9.4	1.0	5.5	1.0	2.5	4.5	5.0	7.2	7.6	7.8	8.0	7.3	8.0	9.4	10.8	7.2					
			-6.7	-5.4	-3.5	-1.6	-1.3	-1.0	-3.0	-5.0	-2.6	-2.5	-3.6	-1.8	-2.5	-2.8	-4.0	-2.0	-2.6	-4.0	-2.6	-1.5	-2.4	-2.3	-2.0	-1.0	1.5	1.5	4.0	4.6					
id.	Colle le Cese	1475	-4.2	-4.1	-3.3	-4.3	-2.2	-2.0	-1.4	3.3	2.6	3.0	3.1	5.6	2.2	-3.8	2.2	2.6	-1.0	1.2	5.5	6.4	5.2	4.1	6.6	10.0	5.2	7.1	5.0	6.5					
			-13.0	-12.2	-12.0	-13.6	-12.2	-10.1	-7.1	-7.2	-6.1	-6.3	-6.0	-4.6	-5.8	-12.8	-11.0	-7.5	-8.0	-8.8	-5.0	-2.5	-2.2	-1.4	-2.8	-5.7	-4.2	-0.7	1.0	-2.3					
id.	Ascoli Piceno	136	4.4	5.4	4.2	4.3	5.1	6.8	10.1	12.1	11.2	11.9	14.3	13.2	6.8	4.8	11.9	7.2	11.5	12.0	13.1	13.5	15.2	17.1	12.4	18.8	14.2	14.1	19.2	9.8					
			0.2	0.0	0.9	2.1	2.1	3.2	2.3	2.3	1.0	1.1	1.6	3.2	1.6	-0.9	-0.8	0.8	1.1	4.8	1.9	0.6	1.9	4.3	3.6	3.5	3.7	6.4	5.7	6.9					

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	6.0	8.0	—	6.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	8	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	3.7	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	4.8	40.2	6	
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	10.0	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	4.0	—	—	53.0	9	
Viamaggio	Pn	2.5	—	—	15.3	6.0	8.0	—	—	10.0	—	—	—	—	14.2	—	—	5.4	7.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	109.4	9	
Badia Tedalda . . .	Pr	3.6	—	0.6	7.4	5.0	1.0	—	0.2	0.4	—	1.4	—	—	7.6	0.2	2.6	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	5.0	—	—	—	45.4	10	
Miratoio	Pn	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	8.4	—	—	—	60.4	5	
Casteldelci	Pn	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	0.3	2.0	0.4	1.0	10.2	1.0	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	37.7	7	
Pennabilli	Pn	4.5	—	—	2.4	—	2.0	3.4	—	—	—	6.7	—	—	9.2	—	—	2.2	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	0.6	47.9	9	
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	1.8	—	1.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	4.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.2	23.7	7	
San Leo	Pn	—	—	0.3	2.5	20.0	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	52.8	7	
Montemaggio	P	—	—	5.4	—	12.9	10.3	—	—	—	—	3.0	—	—	3.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	6	
San Marino	Pr	0.2	—	0.2	0.8	12.4	10.6	—	—	—	—	4.4	—	—	—	4.0	—	0.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.6	47.4	7	
Verucchio	P	—	—	—	4.1	—	9.4	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	6.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.7	47.4	7	
Rimini	Pr	—	—	—	3.7	—	2.7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	34.7	4	
Lido di Rimini . . .	Pr	—	—	—	4.4	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	27.4	4	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	12.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	51.9	5	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	0.4	—	—	0.6	6.8	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	3.5	—	2.6	39.0	6	
Montegrimano	P	0.6	—	0.3	3.0	47.5	3.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	0.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	7.7	—	11.5	83.4	9	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.3	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.5	7	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio	P	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.4	—	0.4	20.0	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	2.7	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	31.8	4	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	1.1	2.6	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	6.7	—	—	—	28.1	6	
FÒGLIA																																			
Sestino	Pn	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	2	
Carpegna	Pn	—	—	—	2.6	1.8	—	—	—	—	—	3.5	—	—	22.8	16.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	0.8	56.4	6	
San Sisto	Pn	—	—	—	1.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	30.8	5		
Lunano	P	—	—	—	2.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	29.2	—	—	3.5	1.9	3.4	—	—	—	—	—	16.8	—	—	15.0	—	—	—	72.8	7	
Macerata Feltria . .	P	0.5	—	2.4	2.4	16.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	12.3	—	—	1.4	44.1	9	
Sassocorvaro	P	—	—	3.4	3.8	0.7	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.5	—	—	1.8	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	9.1	—	—	3.9	27.6	7	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	
Tavoletto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	3.7	—	—	—	—	—	—	7.4	—	4.6	—	—	1.8	29.9	5	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	15.0	3	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.0	—	—	—	—	—	2.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	0.7	21.1	5	
Petriano	P	—	—	—	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	12.0	—	—	—	31.2	3	
Montelabbate	P	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	37.7	5	
Pesaro	Pr	—	—	0.4	5.4	—	1.2	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	4.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	23.6	4	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	8.7	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	33.7	5	
Carignano	P	—	—	—	7.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	18.7	6	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	goc	2.0	—	—	goc	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	5.0	1.0	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	2.0	23.0	5	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	7.8	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	6.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	5.6	—	—	—	62.9	7	
Bocca Trabaria . . .	Pn	9.5	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	3.0	3.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	5.3	—	—	—	65.5	8	
Mercatello	P	2.2	0.9	—	2.5	3.0	0.3	—	—	—	—	0.7	—	—	1.6	—	5.0	3.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	11.5	—	—	—	42.5	9	
Sant' Angelo in Vado	Pr	0.6	0.4	1.0	1.0	2.6	1.2	—	—	—	—	0.8	—	0.2	2.6	—	7.2	7.4	10.6	0.2	—	—	—	—	—	—	19.2	—	6.4	—	—	—	61.4	10	
Urbania	P	0.1	—	1.3	1.1	—	2.8	—	—	—	—	0.6	—	—	27.0	—	3.5	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	7.5	—	—	—	50.6	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	Pr	—	—	—	9.0	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.6	5.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	29.2	6	
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Palazzo	Pn	—	—	—	2.0	5.0	0.6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	53.6	6	
Matelica	P	2.0	—	—	4.0	—	—	—	5.5	1.5	—	—	9.5	—	11.5	—	—	80.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	86.0	9	
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	5.2	1.3	0.7	0.8	3.4	—	—	2.2	8.1	—	26.1	—	—	11.2	16.0	0.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	10.7	—	—	—	86.9	9	
Fabriano	Pr	1.0	0.2	—	4.2	7.0	—	1.6	13.0	—	0.4	0.8	5.0	—	22.8	—	1.6	20.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	9.4	—	—	—	103.6	12	
Campodiegoli	Pn	1.0	—	—	6.5	3.0	—	—	—	—	—	2.0	7.5	—	17.5	—	3.0	4.0	24.0	7.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	106.0	12	
Scheggia	Pr	1.2	0.2	—	3.0	2.4	1.4	0.4	3.6	—	—	0.2	8.6	0.2	12.0	—	1.0	0.6	6.4	1.0	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	8.6	—	—	—	56.0	12	
Rucce	Pn	0.7	1.0	—	8.4	—	—	3.5	10.3	—	—	—	3.4	—	42.0	—	—	20.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	106.9	9	
Montelago	Pn	—	—	—	4.2	6.3	—	3.2	—	—	—	—	5.2	—	10.0	—	—	20.4	3.2	0.3	—	—	—	—	—	4.2	—	—	11.0	—	—	—	68.0	9	
Sassoferrato	P	—	—	—	4.2	4.1	—	—	—	—	—	—	8.4	—	14.2	3.2	—	29.0	3.4	3.7	—	—	—	—	—	2.7	—	—	21.4	—	—	—	94.3	10	
Genga	P	—	—	—	2.0	10.0	5.2	—	9.0	—	—	—	7.7	—	1.5	—	—	46.1	3.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	103.5	10	
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	3.8	3.1	—	0.5	—	—	—	2.4	11.0	—	69.0	—	—	6.6	12.8	1.3	—	—	—	—	—	3.1	—	—	21.9	—	—	—	135.5	10	
Camponococchio	P	—	—	—	11.1	1.8	—	1.5	—	0.3	2.0	—	—	—	102.2	—	—	3.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	144.9	8	
Case San Giovanni	Pn	3.1	—	—	10.4	10.7	—	—	0.8	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.3	80.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.6	6	
Serra San Quirico	P	—	—	—	5.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	11.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	56.2	7	
Apiro	P	—	—	—	28.0	12.0	—	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	1.0	4.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	goc	—	—	81.6	8	
Moie	Pr	—	—	—	14.8	2.8	—	2.0	—	—	—	—	1.6	—	—	0.8	—	5.6	2.4	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	44.8	7	
Cupramontana	Pn	—	—	8.7	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	19.6	—	—	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	88.3	7	
Jesi	P	—	—	—	12.8	—	—	3.4	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	4.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	32.9	6	
Agugliano	P	—	—	—	6.2	—	—	4.2	—	—	—	—	2.6	—	—	—	3.2	12.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	45.8	7	
Chiaravalle	P	—	0.3	—	12.0	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	49.4	6	
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Torrette	P	—	—	1.2	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	30.2	6	
Monte Cappuccini	P	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	45.0	6	
Monte Conero	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	26.5	4	
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	—	—	6.1	—	—	4.6	—	—	—	—	7.6	—	7.5	—	—	9.8	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	75.4	7	
Filottrano	P	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	19.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	15.3	—	—	—	57.1	6	
Osimo	P	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	2.0	9.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	2.4	—	—	—	55.2	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1°	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) CHIANTI																																			
San Giuseppe	P	—	2.4	—	5.6	—	0.5	—	—	—	—	—	9.4	1.2	2.6	—	1.5	2.0	9.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	44.5	9	
Tolentino	P	—	12.5	—	5.7	6.4	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	8.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	66.1	7		
Ornano	P	—	0.1	—	5.5	—	—	—	—	—	0.2	9.7	—	—	—	—	goc	14.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.4	—	—	—	51.7	6		
Santa Maria di Pieca .	P	2.6	—	—	10.7	1.2	—	—	—	—	0.4	—	7.6	—	1.2	17.4	—	18.5	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	—	—	—	100.4	9		
San Ginesio	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Urbisaglia	P	—	2.5	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	—	—	—	51.6	5		
Macerata	P	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	0.5	9.2	—	—	—	—	—	9.9	14.1	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.0	—	—	—	47.9	5		
Loro Piceno	Pr	0.2	0.6	0.2	5.8	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	1.0	0.2	7.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	4.6	45.2	6		
Petriolo	P	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	23.9	4		
Corridonia	P	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	15.0	3		
Morrovalle	P	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	1.1	3.7	—	—	—	—	11.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	33.9	6		
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	0.1	6.5	—	—	0.3	—	—	—	—	2.8	—	—	0.8	6.0	5.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	—	—	—	62.0	6		
Franca Villa d'Ete . .	P	—	—	—	8.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	52.1	5		
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	39.7	5		
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	70.4	15.4	1.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	99.8	6	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	1.0	—	20.0	10.4	5.7	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	6.3	—	9.1	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	108.0	10		
Amandola	Pr	0.2	0.4	—	16.4	7.6	—	0.2	—	—	—	—	12.2	0.4	0.2	8.2	—	21.8	36.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	120.8	7		
San Cristoforo	Pn	—	—	—	12.0	3.8	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	14.5	—	14.9	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	—	—	—	120.8	7		
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	17.2	1.7	—	—	0.6	21.2	13.2	1.2	—	—	—	—	—	—	25.7	—	—	—	85.9	7			
Sarnano	Pn	—	—	2.0	12.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	15.0	—	10.0	10.0	20.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	151.0	10		
Servigiano	P	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	0.7	—	8.6	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	61.6	5		
Falerone	Pn	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	—	0.2	6.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	45.7	5		
Monte Giorgio	P	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	3.1	10.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	1.7	40.9	5		
Grottazzolina	P	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12.7	3.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.4	—	—	0.5	41.2	6	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	46.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	96.4	5		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od eguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Montottone	P	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	20.3	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—	2.3	—	80.1	6	
Fermo	Pr	—	—	—	2.2	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	7.2	0.2	—	—	19.8	4	
ASO																																			
Foce	Pn	1.2	4.7	—	7.4	6.7	17.0	—	19.0	4.0	—	—	17.0	—	4.0	3.0	15.4	7.4	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	138.3	14	
Montemonaco	Pr	1.0	5.6	—	0.8	5.8	20.2	0.2	7.2	0.2	0.2	—	8.0	0.6	17.2	1.0	1.0	12.2	16.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	0.2	117.8	12	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	1.8	—	19.2	—	—	—	—	—	6.0	—	9.4	—	—	5.9	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	98.1	7	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	2.1	—	1.2	—	—	—	4.6	—	81.4	—	—	10.3	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	86.5	7	
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3.2	1.0	1.2	0.3	9.0	47.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	94.7	9	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	11.3	—	6.4	13.0	—	27.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	88.2	7	
Petritoli	P	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	53.0	7	
Carassai	P	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.5	13.5	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	52.0	7	
Diga di Carassai	Pr	—	—	—	1.4	0.2	0.8	0.2	—	—	—	—	10.2	—	0.2	—	4.2	16.6	7.6	0.6	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	28.2	—	0.2	—	70.8	6	
Monte Rubbiano	P	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	15.2	5.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	52.1	6	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	—	—	—	14.2	—	—	0.2	—	—	—	—	7.2	—	—	—	18.4	11.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.0	—	—	—	65.0	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	2.0	1.0	3.0	8.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	8	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	1.2	—	10.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—	—	1.0	65.6	7	
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	14.1	5.2	6.4	3.1	41.4	23.1	17.3	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	18.4	—	—	—	139.4	10	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	17.4	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—	—	—	54.6	4	
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	65.0	3	
Bacini minori fra ALBULA e TRONTO																																			
Ragnola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	0.2	50.6	4.3	12.4	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	—	

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	3.0	3.0	—	2.0	2.0	28.0	7.0	3.0	4.0	—	—	3.0	—	6.0	1.0	10.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	14	
Amatrice.	Pn	—	—	7.8	—	5.2	4.0	3.3	—	2.4	—	—	1.6	—	—	—	7.5	4.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	38.5	9		
Accumoli	Pn	—	—	—	3.0	2.0	1.0	2.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	8		
Colle le Cese	Pn	14.2	—	—	12.0	6.3	—	—	—	—	10.8	—	—	0.8	—	—	8.4	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	70.6	6		
Capodacqua	Pr	1.8	2.4	—	8.4	2.4	3.6	3.8	—	2.8	5.2	1.4	2.0	4.6	1.8	0.4	—	18.6	9.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.2	73.2	16		
Spelonga	Pn	—	1.0	—	4.0	3.0	18.0	9.0	2.0	5.0	11.0	5.0	1.0	3.0	4.0	0.3	1.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	89.3	16		
Arquata del Tronto .	Pn	2.0	4.1	—	—	7.0	2.0	8.3	3.5	14.6	21.9	3.4	2.2	—	14.0	—	—	11.3	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	4.2	120.5	15		
Acquasanta	P	—	—	—	0.4	5.4	20.3	—	1.3	0.3	—	9.6	—	—	—	—	17.3	6.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	2.6	86.4	8		
Arlì	Pn	—	—	—	7.4	—	26.7	—	—	—	7.0	0.4	2.3	0.3	4.2	0.2	2.2	10.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	12.1	—	100.3	11		
Balzo di Montegallo .	Pn	5.3	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	3.2	—	3.0	5.3	—	6.3	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	73.1	10		
Centrale di Castro . .	Pr	1.4	4.4	—	2.8	3.6	17.2	—	1.8	7.0	2.0	2.0	2.4	1.4	1.6	2.6	2.6	4.2	16.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	0.2	89.8	17		
Capo il Colle	Pn	—	—	—	4.3	—	10.0	—	—	—	11.0	—	4.2	—	46.1	—	4.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	—	127.9	9		
Pietralta	Pr	—	—	—	1.6	0.2	11.2	8.4	5.8	—	—	—	7.5	goc	—	—	1.5	11.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.5	72.7	9		
Settecerri	Pn	—	—	—	2.0	7.0	48.0	—	5.5	—	—	—	2.5	—	2.5	—	11.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	92.0	9		
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	9.4	2.0	29.6	0.4	—	—	—	—	2.2	—	1.2	—	—	29.4	4.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	95.2	8		
Ancarano	P	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.5	—	—	2.5	—	—	—	4.5	30.1	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	0.5	56.6	6		
Offida	P	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	3.0	13.5?	4?		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Ferrara	P	1.1	8.4	6.6	—	12.8	5.5	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	1.0	—	—	—	—	14.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	11.0	85.9	10		
Piumazzo	P	0.5	2.0	1.5	88.0	2.5	10.0	—	—	—	goc	—	goc	3.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	26.5	106.5	9		
S. Giovanni in Persiceto	P	1.0	4.0	5.0	15.5	2.0	16.4	—	—	—	—	—	4.6	2.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	6.4	72.6	11		
Cento	P	3.0	8.0	2.2	6.0	2.0	21.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	12.0	84.0	122.4	11		
Copparo	Pr	—	1.0	21.0	—	21.5	3.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	88.5	6.5	—	—	—	—	—	19.0	14.5	150.0	10			
Cornacervina	Pr	—	—	20.0	1.0	12.0	3.0	2.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	35.0	8.0	—	—	—	—	—	2.0	62.0	157.0	11			
Iolanda di Savoia	Pr	—	—	10.0	—	23.5	18.5	7.5	—	—	—	—	26.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	25.0	8.5	—	—	—	—	—	0.5	86.0	158.5	9			
Berra	Pr	3.0	—	29.5	—	57.5	5.0	7.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	18.5	7.5	—	—	—	—	—	17.0	19.0	176.0	11			
Ariano	Pr	29.0	—	52.0	0.5	55.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	9.5	—	—	—	—	17.0	13.5	—	—	—	—	—	2.0	19.0	210.0	9			
Codigoro	Pr	—	—	16.0	1.5	22.0	2.5	—	—	—	—	—	26.5	0.5	—	2.5	0.5	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	18.5	13.5	135.0	10			
Marozzo	P	—	—	8.0	35.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	2.0	—	—	—	—	58.0	3.5	—	—	—	—	—	—	15.0	182.5	8			
Comacchio (Saline)	P	—	0.5	50.0	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	165.0	7			
Porto Garibaldi	P	8.0	—	35.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	—	—	—	—	—	—	6.7	151.2	6		
Bevilacqua	P	—	—	—	23.0	—	25.5	—	1.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	—	—	—	—	—	—	—	32.0	153.0	7			
Denore	Pr	1.6	0.2	6.2	13.2	1.4	13.2	24.2	0.2	—	—	—	—	11.2	—	—	5.4	0.2	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	180.8	10		
Portomaggiore	P	2.2	0.4	0.5	18.0	1.7	21.6	1.3	1.4	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.5	—	—	—	48.9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	119.8	10		
Benvignante	P	3.0	—	1.0	31.0	2.0	16.0	2.5	4.0	—	—	—	—	7.5	11.0	—	20.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.0	11		
Argenta	P	0.2	0.4	3.1	47.6	0.2	37.7	0.8	—	—	—	—	—	8.7	—	—	1.1	—	—	—	—	26.6	—	—	—	—	—	—	—	2.2	128.6	7			
Bando	P	1.8	0.7	0.6	88.0	2.1	25.1	1.2	—	—	—	—	—	12.6	—	—	1.3	—	—	—	—	29.8	0.8	—	—	—	—	—	—	2.9	116.9	9			
Umana	P	2.8	—	—	29.0	—	9.8	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	44.2	1.8	—	—	—	—	—	—	1.8	103.0	7			
RENO																																			
Piastre	Pn	4.0	—	1.0	21.7	0.7	30.0	20.0	—	—	—	—	—	9.4	—	—	82.1	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	13.3	137.3	9		
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	12.1	—	—	22.1	0.8	25.3	9.0	—	—	4.0	—	0.6	11.6	—	—	45.2	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	21.0	6.3	166.0	10		
Bardalone	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Pracchia	Pr	1.8	4.2	0.6	12.2	1.4	48.2	18.0	—	—	4.2	—	3.2	7.6	—	0.2	17.6	—	—	—	—	1.0	5.0	0.2	—	—	—	—	0.2	11.8	7.0	144.4	14		
Case Paoluccio	Pn	6.2	10.6	—	86.0	—	16.6	6.0	—	—	—	—	—	17.2	—	—	31.1	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	2.3	10.2	145.6	10		
Orsigna	Pn	11.0	8.4	—	23.0	0.8	87.3	10.8	—	—	4.7	—	3.0	17.0	0.5	—	36.0	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	7.5	168.3	11		
Cà Chiombi	Pn	0.5	5.0	—	18.0	1.0	52.2	19.0	—	—	3.2	—	7.1	12.5	—	—	14.6	—	—	—	—	6.0	4.3	—	—	—	—	—	7.0	7.6	0.5	158.5	13		
Collina Pistoiese	Pr	1.8	3.4	2.0	15.6	1.0	4.0	14.8	—	0.2	3.0	13.0										—	—	0.2	0.2	—	—	—	21.0			80.2	»		
Spedaletto Pistoiese	Pn	—	—	—	—	—	42.0	—	2.0	—	3.0	3.0	4.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	70.0	10		
Poggio di Badi	Pn	—	5.0	—	82.3	—	29.5	21.2	—	—	3.5	—	4.7	10.4	—	—	26.9	1.0	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	3.1	146.0	11		
Porretta Terme	P	—	15.0	—	16.5	4.0	—	4.0	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	9.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	91.5	9		
Montecatini dell'Alpi	Pn	—	19.0	—	15.0	—	16.0	—	—	—	8.0	—	5.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.2	10.4	99.6	11		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Lizzano in Belvedere .	Pr	3.4	10.6	—	8.2	0.2	17.2	2.8	—	—	3.4	0.2	0.6	1.2	0.4	—	8.4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	8.0	82.0	11		
Bombiana	Pn	1.1	3.0	—	15.8	—	3.5	0.6	—	—	3.1	—	5.0	2.6	0.7	—	2.0	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	59.7	10		
Acquerino	Pn	—	12.4	—	25.6	—	34.5	84.6	—	—	0.4	1.6	4.0	4.0	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.4	3.6	158.3	11			
Treppio	Pr	1.4 2.2	—	17.4	0.8 20.0	19.4	—	—	—	—	5.6	—	8.4	4.2	0.2	—	21.2	2.4	—	—	—	5.8	—	—	—	—	0.6	—	—	10.2	125.8	12			
Castel di Bargi . . .	Pr	0.8	6.6	—	19.2	—	13.0	20.6	—	—	6.8	—	6.4	3.6	—	—	23.2	1.0	—	—	—	14.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	125.4	11		
Pieve di Casio . . .	Pn	—	4.2	—	18.4	—	1.4	4.4	—	—	2.2	1.2	1.6	2.6	—	—	12.0	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	62.6	11		
Le Spiagge di Lissano	P	—	1.2	—	9.0	2.0	1.0	—	—	—	1.3	—	0.2	6.5	—	—	4.3	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	47.5	9		
Riola di Labante . .	Pn	1.0	1.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	6.5	—	1.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	60.0	10		
Vergato	Pr	0.6	1.0	—	8.2	1.6	0.4	—	—	—	4.0	—	3.4	4.0	0.2	—	5.8	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	67.4	9		
Montepiano	Pr	2.6	1.2	—	20.6	—	8.0	6.6	—	—	4.0	—	11.2	5.4	—	—	5.0	—	—	—	—	17.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	5.8	88.0	11		
Baragazza	Pn	2.2	1.6	—	27.4	—	8.2	14.8	—	—	2.3	—	4.0	8.3	—	—	6.3	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	0.2	11.3	105.6	11			
Pian di Balestra . .	Pn	2.2	5.0	—	20.0	—	2.5	4.0	—	—	—	—	3.2	7.3	—	—	6.4	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	76.6	10		
Lavaccioni	Pn	0.4	4.0	—	30.0	—	16.0	20.0	—	—	6.3	—	—	9.2	3.0	—	15.6	3.0	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	132.6	11		
Diga del Brasimone .	Pr	1.6 4.4	—	40.2	—	9.8	16.6	—	0.2	9.0	0.2	5.0	5.6	0.4	0.2	—	13.8	3.8	—	0.4	—	16.0	—	—	—	0.4	—	—	3.0	6.8	136.6	13			
Burzanella	Pn	—	1.6	—	16.0	—	2.0	12.0	—	—	1.5	—	1.8	—	—	—	8.7	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	66.2	9		
Monteacuto Vallese .	Pn	—	—	—	23.1	—	—	6.1	—	—	—	—	—	6.5	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	77.8	6		
Monzuno	Pn	2.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.4	—	—	—	—	42.3	—	—	—	—	—	—	0.4	—	»	»	»		
Praduro e Sasso . .	P	1.2	0.6	—	17.3	1.4	1.2	—	—	—	—	—	0.2	5.4	0.6	—	22.7	—	—	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	90.2	8		
Calderara di Reno . .	P	—	10.2	9.0	27.0	—	—	16.7	—	—	—	—	—	1.3	0.8	—	14.0	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	98.0	7		
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	87.0	90.0	6		
Monteombraro	Pn	7.8	0.5	—	5.9	—	1.9	—	—	—	1.6	—	—	7.0	—	—	0.4	—	—	—	—	60.8	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	110.4	7		
Montepastore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.3	—	—	0.8	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	51.8	4		
Monte San Pietro . .	P	1.2	—	—	5.8	1.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	10.8	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	52.2	8		
Lavino di Sopra . . .	P	—	—	5.0	88.0	1.8	9.0	3.2	—	—	—	—	8.0	4.5	1.5	—	12.5	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	96.5	11		
Bologna Oss. San Luca	P	9.0	—	10.0	18.8	—	13.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.3	7	
Bologna Oss. Sez. Idr.	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	»	»		
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	4.8	0.1	7.2	12.8	1.0	9.2	3.7	—	—	—	—	—	9.0	0.5	—	2.5	goc	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	63.5	9		
Argelato	Pr	8.4	1.2	5.2	11.2	2.2	14.6	0.8	—	—	—	—	10.4	1.8	0.2	—	1.0	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	86.8	10		
San Pietro in Casale .	P	2.1	—	3.0	10.0	0.1	10.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	7	
Malalbergo	Pr	3.2	—	2.3	6.0	1.9	5.9?	1.0	—	—	—	—	2.2	0.6	—	1.6	0.2	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	0.6	3.6	43.7?	10			
Maddalena di Cazzano	P	12.0	2.0	—	42.0	3.0	10.0	8.0	—	—	—	—	4.0	3.0	1.0	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	127.0	12		
San Gabriele	P	3.1	—	3.3	5.1	—	9.9	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	3.2	—	—	—	—	4.9?	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	38.7?	8		
Alberino	Pr	6.2	0.6	3.4	15.2	2.0	15.4	1.6	—	—	—	0.2	9.0	1.2	—	—	2.0	0.2	—	—	—	84.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	93.4	11		
Salarino	Pr	2.0	0.2	2.4	87.6	2.0	30.2	1.0	—	—	—	—	7.8	2.2	—	—	1.4	—	—	0.2	—	29.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.8	118.6	11		

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
S. Benedetto del Querc.	Pr	2.6	1.4	—	12.2	1.6	1.2	0.4	—	—	—	—	0.8	6.5	—	—	5.6	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	8	
Casoni di Romagna .	Pr	4.6	2.8	—	6.6	2.4	1.2	0.2	—	—	—	—	0.4	9.0	—	—	13.2	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	63.2	9		
Cà di Bertano . . .	Pr	4.6	3.6	—	7.0	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	8.8	0.4	—	18.6	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	67.4	6		
Lojano (Sant' Antonio).	Pn	2.5	1.3	—	8.7	2.0	0.4	2.0	—	—	—	—	0.2	8.2	—	—	21.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.3	8		
Santa Maria di Zena .	P	—	12.5	—	21.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	88.0	—	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.5	6		
Monte Calvo	P	2.0	9.5	—	16.0	2.2	3.1	goc	—	—	—	—	7.0	7.1	3.2	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.1	10		
Monghidoro	Pn	1.8	—	—	12.1	0.5	0.8	—	—	—	1.7	—	—	7.5	—	—	10.0	—	—	—	—	81.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	6		
Pianoro	P	2.3	30.0	—	11.5	2.2	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	0.4	—	88.5	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	117.5	8		
Colunga	P	—	—	5.2	12.5	—	5.8	—	2.1	—	—	—	—	12.4	—	—	3.0	2.1	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	8		
Casetti Centonara . .	P	3.0	—	—	41.6	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.8	5.0	—	—	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.7	6		
Settefonti	P	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	13.0	—	—	7.5	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	6		
Piancaldoli	Pr	2.4	1.0	—	7.0	1.2	2.6	0.6	0.2	—	0.4	—	3.8	5.6	3.6	—	7.6	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	58.0	10		
Sassoleone	Pr	2.6	2.4	—	4.4	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	9.4	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	49.4	7		
Castel San Pietro . .	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	»	»		
Villa Fontana	P	1.9	—	—	23.1	2.4	5.2	—	0.1	—	—	—	—	12.0	—	—	1.7	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	7		
Fiorentina	Pr	2.8	0.2	1.0	82.6	2.0	13.2	3.6	—	—	—	—	2.6	3.8	—	—	2.2	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	84.8	10		
Sant' Antonio	Pr	»	»	»	»	1.6	12.8	1.2	»	»	»	»	»	4.4	—	—	1.8	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	»	»		
Via Nuova	Pr	1.8	—	0.2	23.8	1.8	0.6	0.2	—	—	—	—	9.2	6.2	—	—	0.8	—	—	—	—	85.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	83.0	7		
Portonovo	P	5.0	0.5	—	51.9	2.8	19.0	11.8	—	—	—	—	—	5.9	—	—	1.1	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	131.3	9		
Passo della Futa . .	Pn	3.0	—	—	45.0	—	12.0	3.0	—	—	4.0	—	3.0	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	9		
Firenzuola	Pr	2.2	5.4	0.2	88.4	—	8.2	3.0	—	—	0.2	—	1.8	9.0	1.2	—	4.2	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	93.2	11		
Barco	Pn	—	7.0	—	85.8	17.0	22.6	—	—	—	7.8	—	—	5.3	5.7	4.3	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	136.0	10		
Pietramala	Pn	4.5	2.0	—	13.0	—	9.0	3.5	—	—	—	—	—	10.5	—	—	16.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	76.0	9		
Cà Buraccia	P	5.7	1.2	—	10.0	—	5.9	1.6	—	—	—	—	—	12.8	6.7	—	5.5	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.4	9		
Castel del Rio . . .	P	4.0	0.8	—	6.8	—	2.3	0.2	—	—	0.2	—	0.4	11.5	7.0	—	1.8	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	57.8	8		
Fontanelice	P	15.2	—	—	5.8	2.0	0.7	—	—	—	—	—	1.4	7.8	2.0	—	0.7	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	67.2	8		
Parrocchia di Croara .	P	6.4	7.5	—	8.7	0.3	0.2	—	—	—	—	—	1.2	4.8	—	—	0.8	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	36.2	7		
Imola	Pr	6.6	5.8	—	6.0	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	23.0	0.2	—	0.2	—	—	—	—	28.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	75.6	7	
Acquadalto	Pn	4.5	0.8	—	13.0	—	10.0	—	—	—	1.3	—	—	1.7	9.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	71.3	9		
Casola Valsenio . . .	P	14.5	0.4	—	6.4	—	6.3	0.3	—	—	—	—	—	11.5	4.2	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	74.1	7		
Riolo Bagni	P	6.0	—	0.2	3.4	84.7	2.3	4.5	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.5	87.4	9		
CANALE IN DE- STRA DI RENO																																			
Massa Lombarda . . .	P	—	6.2	—	24.8	3.5	—	—	—	—	—	—	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	87.4	6		
Bagnacavallo . . .	P	—	1.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	53.5	6		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i>																																			
CANALE IN DESTRA DI RENO																																			
Lugo di Romagna . . .	P	6.0	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	64.7	6		
Alfonsine	P	8.0	—	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	89.0	8		
LAMONE																																			
Casaglia	Pn	1.1	—	—	22.3	0.4	27.2	32.4	—	—	4.5	1.9	7.5	—	—	—	6.6	—	—	—	0.9	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	145.3	10		
Marradi	P	—	—	—	29.1	—	14.8	28.1	—	—	—	—	—	9.7	5.0	—	4.1	3.2	—	—	—	53.4	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	169.8	9		
San Cassiano	Pr	3.0	1.4	—	6.4	—	2.0	2.4	—	0.2	2.0	—	0.6	8.8	3.8	—	8.6	2.6	—	—	—	22.0	0.2	—	—	—	—	—	—	8.0	72.0	12			
Brisighella	P	6.0	1.0	—	9.0	3.0	—	1.8	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	0.9	—	—	—	—	25.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	9.9	70.6	9		
Gamogna	Pn	1.3	2.2	2.3	40.0	8.3	5.2	41.4	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	10.4	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	151.4	11		
Tredozio	P	3.0	—	—	—	—	10.0	16.8	—	—	—	—	—	6.4	3.3	—	0.3	—	—	—	—	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	85.7	7		
Modigliana	P	—	3.0	—	—	—	15.0	10.0	2.0	—	—	—	2.0	18.5	0.5	—	3.0	0.5	—	—	—	15.7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	20.0	90.8	9		
Faenza	P	3.5	13.3	—	17.4	1.8	1.1	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—	1.3	9.2	90.7	9		
CANALE CORSINI																																			
Albereto	P	3.3	5.0	—	7.5	—	1.8	0.3	—	—	—	—	—	7.3	4.0	—	—	—	—	—	—	30.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.0	66.6	8		
San Pancrazio	P	—	—	—	24.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	16.1	9.4	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	85.7	6		
Ravenna	P	—	—	—	42.5	—	1.6	1.3	—	—	—	—	—	8.9	12.4	—	—	—	—	—	—	20.1	4.8	—	—	—	—	—	—	3.5	0.9	96.0	8		
Porto Corsini	P	3.4	—	—	23.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	50.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	91.3	7		
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	29.0	1.0	—	43.0	—	—	4.0	—	2.5	10.0	5.0	—	17.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	153.9	10		
San Benedetto in Alpe	Pn	—	3.5	5.6	42.0	—	23.7	51.6	—	—	3.5	—	—	2.5	4.9	—	2.4	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	188.9	11		
Bocconi	P	—	14.0	8.4	47.4	4.5	24.8	18.4	4.3	—	—	—	—	10.4	5.6	—	—	—	—	3.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	163.9	12		
Rocca San Casciano . .	P	0.8	2.1	—	29.1	—	4.5	18.6	—	—	—	—	—	0.4	4.7	1.7	1.6	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	111.5	9		
Castrocaro	P	—	1.0	—	22.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	63.5	5		
Premilcuore	Pr	2.2	2.0	—	26.8	—	4.8	25.4	—	—	1.0	—	0.6	9.4	3.8	—	0.8	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	110.6	10		
Strada San Zeno . . .	P	—	23.0	—	35.0	—	8.0	23.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	138.4	7		
Predappio	P	—	6.0	—	13.0	0.5	1.7	10.1	—	—	—	—	—	6.5	—	—	0.3	—	—	—	—	33.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	77.6	7		
Forlì	Pr	0.4	0.4	—	6.4	2.8	0.4	1.2	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	24.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.2	47.0	7		
Coccolia	P	—	2.8	—	8.0	1.3	0.3	0.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	29.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	67.4	6	
Campigna	Pn	8.8	—	1.0	15.0	3.4	20.0	78.2	—	—	4.3	—	9.7	8.7	7.4	—	5.2	—	—	—	—	31.3	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	212.1	13		
Biserno	Pn	3.0	—	—	44.2	—	25.5	49.2	—	—	—	—	—	20.3	3.1	—	—	—	—	—	—	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	183.5	8		
Santa Sofia	P	3.0	—	—	28.0	—	—	40.7	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	105.8	6		
Civitella di Romagna .	Pr	2.0	5.8	—	77.0	0.2	4.4	22.2	—	—	0.2	—	6.8	1.0	11.4	—	2.2	—	—	—	—	29.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	9.0	172.2	11		
Giaggiolo	P	—	—	—	22.2	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	84.2	4		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> FIUMI UNITI																																			
Teodorano	P	—	0.8	—	80.0	2.7	4.2	9.5	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	80.0	6.0	—	—	0.9	—	—	—	—	22.9	117.2	8		
Meldola	P	—	—	—	47.0	4.5	—	9.0	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	37.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	119.1	6		
Bertinoro	P	0.3	0.5	—	45.0	6.5	6.1	5.9	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	7.3	108.6	8		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	1.0	—	—	10.0	2.6	4.2	8.1	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	80.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	73.4	10		
Savio	P	2.8	—	—	7.0	1.3	1.4	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	97.3	7		
Classe	Pr	3.2	0.4	0.2	23.4	1.4	2.2	—	—	0.2	—	—	18.8	3.0	—	—	—	—	0.2	—	—	27.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.4	84.6	8		
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	1.2	—	8.1	—	20.0	86.7	5.0	—	—	—	6.4	19.0	6.9	—	9.0	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	10.1	23.5	159.5	12		
Bagno di Romagna . .	Pr	—	—	—	10.2	2.0	76.2	84.2	—	—	3.0	0.4	2.2	75.8	12.6	—	17.6	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	0.2	—	—	2.0	25.4	316.6	12		
Terzo di Carnaio . .	Pn	—	—	—	44.7	—	10.0	70.8	—	—	4.0	—	—	7.9	6.0	—	6.4	—	—	—	—	40.9	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	213.1	9		
Alfero	Pn	—	—	—	14.0	22.7	10.8	52.6	3.0	—	5.0	—	—	17.0	24.0	—	16.0	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	205.5	12		
Diga di Quarto . . .	Pr	—	0.4	—	33.6	0.2	20.6	42.2	—	—	1.4	—	—	6.0	14.2	—	3.4	—	—	—	—	27.4	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	157.6	10		
Sarsina	P	1.2	3.0	—	45.0	—	20.0	37.0	4.4	—	—	—	2.0	3.0	20.7	—	2.6	—	—	—	—	35.0	0.4	—	—	—	—	—	—	17.0	—	191.3	12		
Sant'Agata Feltria . .	Pn	—	—	—	14.2	3.5	12.4	14.3	5.4	—	—	—	3.4	15.3	—	—	—	—	—	—	—	21.9	2.4	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	107.8	11		
Montecastello	Pr	4.6	1.2	—	24.4	0.4	14.4	27.8	—	0.6	—	—	6.0	9.0	7.0	—	2.0	0.2	—	—	—	20.2	0.4	—	—	—	—	—	—	3.0	10.4	131.6	12		
Rontagnano	Pn	—	3.1	4.2	35.6	—	5.8	87.2	3.1	—	—	—	—	4.6	16.2	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	132.6	10		
Monte Jottone	P	7.5	7.3	—	17.4	—	10.0	26.7	—	—	—	—	—	11.3	7.4	—	—	0.3	—	—	—	27.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	23.7	140.3	10		
Civorio	P	162.0																															162.0	»	
Luzzana	P	—	1.0	0.3	24.8	1.0	4.0	16.0	—	—	—	—	—	5.7	7.4	—	2.1	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	80.3	10	
Cesena	Pr	0.4	0.2	—	26.6	6.4	4.4	7.2	—	—	—	—	—	5.6	0.2	—	2.2	—	—	—	—	38.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	105.8	9	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia	P	0.5	—	10.0	0.5	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	24.0	7.0	—	—	—	—	—	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.5	84.0	10		
Cesenatico	P	—	—	5.1	0.5	20.0	2.8	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.5	110.9	8	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone .	P	18.0	10.0	5.0	8.0	2.0	23.0	7.0	5.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	88.0	157.0	13		
Montiano	P	—	—	—	52.5	0.5	1.2	33.0	—	—	—	—	4.2	4.4	3.0	—	—	—	—	—	—	28.5	1.5	—	—	—	—	—	—	9.0	15.4	153.2	10		
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli . .	P	5.2	1.1	—	27.0	3.5	4.8	31.1	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	45.2	0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	51.7	186.9	10		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Nim. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	7.5	2.0	4.0	8.0	—	9.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	83.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	108.0	12	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	4.0	8.0	6.2	12.3	26.8	7.0	—	—	—	—	2.0	12.7	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	23.5	12.5	—	162.0	11	
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	5.0	—	—	26.0	—	20.0	26.0	—	8.0	—	—	—	19.0	5.0	—	21.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	163.0	10	
Viamaggio	Pn	—	—	—	35.0	—	88.5	19.0	17.5	—	—	—	—	—	14.0	—	17.3	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	207.3	8	
Badia Tedalda . . .	Pr	—	1.8	0.4	20.2	—	27.4	26.2	1.2	0.2	2.0	0.4	0.6	12.0	4.8	—	20.4	—	—	—	—	21.0	—	0.2	—	—	—	—	—	4.4	25.8	—	169.0	12	
Miratoio	Pn	—	—	—	9.3	—	22.1	33.0	—	—	—	—	—	7.5	11.9	—	8.0	—	—	—	—	88.4	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	—	151.5	8	
Castel delci	Pn	0.3	5.2	2.0	16.9	3.0	4.9	81.5	0.3	—	4.2	21.4	—	30.4	12.7	—	3.8	—	goc	—	—	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	—	182.8	13	
Pennabilli	Pn	—	—	2.7	20.0	—	29.0	11.0	—	—	2.3	—	—	23.0	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15.6	—	122.67	107	
Mercatino Marecchia .	P	5.7	—	—	26.2	—	28.3	20.7	—	—	—	—	2.1	3.1	—	—	2.2	—	—	—	—	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	130.4	9	
San Leo	Pn	—	—	7.0	22.0	—	87.0	87.0	—	—	—	—	—	8.0	—	0.5	2.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	163.5	8	
Montemaggio	P	10.0	—	3.8	17.8	—	17.0	19.0	—	—	—	—	—	11.7	1.5	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.87	87	
San Marino	Pr	0.2	1.2	0.2	17.0	—	7.0	15.6	—	—	0.6	—	2.0	2.0	4.4	—	—	—	—	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	13.6	—	91.8	9	
Verucchio	P	—	—	3.0	18.0	—	28.6	32.0	—	—	—	—	—	10.0	3.1	—	—	—	—	—	—	87.6	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	145.6	8	
Rimini	Pr	9.5	—	—	21.0	—	24.8	29.2	—	—	—	—	—	3.8	6.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	151.3	8	
Lido di Rimini . . .	Pr	9.0	0.2	—	21.2	4.4	15.0	23.4	—	—	—	—	—	5.0	6.4	—	—	—	—	—	—	58.6	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	9.4	—	153.4	9	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	12.6	—	1.3	47.8	—	3.0	18.7	—	—	—	—	1.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	128.2	9	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	14.2	—	—	3.4	—	—	—	—	2.5	4.6	—	8.0	4.2	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	2.6	5.3	—	59.4	9	
Montegrimano	P	0.8	1.2	—	10.9	0.7	9.7	12.4	3.7	—	0.6	—	—	0.7	13.2	—	—	—	—	—	—	23.7	—	—	—	—	—	—	—	0.5	80.7	—	108.8	8	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	27.2	—	9.3	20.1	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	125.5	6	
Morciano di Romagna	P	2.0	—	—	88.0	—	8.3	15.0	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	122.3	8	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio	P	—	—	—	18.5	1.0	11.0	9.0	—	—	8.7	—	1.2	1.2	8.4	—	—	—	—	—	—	19.7	8.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	96.7	11	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	10.6	—	—	56.2	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	—	—	—	41.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	160.8	6		
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . . .	P	6.7	—	—	20.9	1.0	18.0	3.0	7.9	—	—	—	—	4.3	7.7	—	—	—	—	—	—	35.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	24.3	132.3	10		
FOGLIA																																			
Sestino	Pn	—	—	—	13.2	—	—	15.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	4		
Carpegna	Pn	—	—	—	9.6	—	13.5	26.6	—	—	—	2.4	—	10.6	8.4	—	12.0	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	117.6	9		
San Sisto	Pn	—	—	—	11.4	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	3.0	9.2	—	6.5	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	71.0	8		
Lunano	P	—	—	—	8.0	—	25.6	—	8.4	—	—	—	—	3.7	—	—	8.2	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	74.6	7		
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	5.2	—	8.7	10.0	5.5	0.3	—	—	0.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	72.8	7		
Sassocorvaro	P	—	5.8	—	7.0	—	21.0	4.4	5.1	—	1.1	0.5	0.6	1.2	5.1	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	96.4	10		
Valle di Teva	P	—	5.0	—	4.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	110.5	8		
Tavoleto	P	3.2	1.6	—	10.3	21.0	—	13.5	—	—	—	—	12.7	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	107.1?	8?		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	10.0	3.0	13.0	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	71.9	8		
Pieve di Cagna	P	—	—	—	4.0	—	18.6	—	3.5	—	1.9	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	59.8	7		
Petriano	P	—	—	—	—	2.0	14.0	—	20.4	—	—	—	—	10.0	14.4	—	—	—	—	—	—	13.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	40.7	141.5	8		
Montelabbate	P	—	—	—	16.8	—	14.2	2.5	—	—	—	0.5	—	2.8	4.8	—	—	—	—	—	—	31.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	22.8	114.6	8		
Pesaro	Pr	3.8	—	—	29.4	1.0	16.8	0.8	2.2	—	—	—	—	0.4	8.2	—	—	—	—	—	—	40.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	14.4	118.6	8		
ARZILLA																																			
Candelara	P	11.0	—	—	23.2	1.8	8.0	—	3.0	—	—	0.6	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	45.1	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	142.4	8		
Carignano	P	5.2	—	—	18.4	—	9.0	6.6	—	—	—	—	—	3.7	6.2	—	—	—	—	—	—	32.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	25.3	111.8	9		
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	27.0	1.0	4.0	2.0	6.0	—	goc	—	goc	—	4.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	89.0	8		
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	3.5	4.2	—	12.4	—	21.3	5.2	10.6	—	—	—	5.7	3.6	—	—	21.6	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	146.1	11		
Bocca Trabaria	Pn	—	0.3	—	7.5	1.0	37.0	1.0	—	—	—	—	—	0.4	2.5	—	17.0	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	10.2	19.5	120.9	9			
Mercatello	P	—	—	2.5	25.4	—	41.5	1.0	—	—	—	0.1	—	3.5	5.3	—	51.5	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	4.4	8.0	161.5	10		
Sant' Angelo in Vado	Pr	—	—	1.2	18.0	—	26.8	1.2	4.6	—	0.4	—	0.2	4.8	11.0	—	0.8	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	94.2	10			
Urbania	P	—	—	—	19.6	0.1	17.6	0.9	6.6	—	—	0.1	—	2.3	3.8	—	—	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	87.1	7		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Fermignano	P	0.6	—	—	12.2	—	16.2	—	—	—	—	1.0	—	0.9	3.8	—	—	—	—	—	—	24.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	29.8	89.5	6		
Urbino	P	—	0.4	—	10.0	—	8.4	3.8	3.3	—	—	—	—	0.4	4.5	—	—	—	—	—	—	8.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	15.4	56.4	8		
Cella	Pn	—	—	—	5.6	—	88.8	0.4	0.2	—	—	goc	—	7.5	2.6	—	12.0	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	82.4	8			
Piobbico	Pr	—	—	1.8	20.8	—	28.0	—	0.4	—	—	0.2	—	1.6	5.2	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	2.8	10.0	86.2	8			
Bocca Serriola	Pn	—	—	—	17.4	—	31.3	—	4.2	—	—	1.4	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	59.4	—	—	—	—	—	—	2.3	4.2	137.2	8			
San Quirico di Caselle	Pn	—	—	0.7	2.9	—	26.8	—	2.8	—	—	—	—	5.1	3.6	—	0.4	—	—	—	—	45.7	—	—	—	—	—	—	0.9	2.4	91.3	7			
Castello di Naro . . .	Pn	—	—	—	22.6	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	3.8	64.1	5			
Acqualagna	P	—	—	—	21.4	—	84.0	—	4.5	—	—	—	—	1.7	2.0	—	—	—	—	—	—	16.5	3.3	—	—	—	—	—	—	25.6	109.0	8			
Pontericcioli	P	—	—	—	28.6	—	27.9	—	2.1	—	—	2.8	—	9.4	0.7	—	—	—	—	—	—	59.4	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	150.3	7		
Pontedazzo	Pr	—	—	0.8	14.8	—	8.4	—	—	—	—	1.2	—	3.2	—	—	0.4	0.2	—	—	—	67.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	8.4	105.6	6		
Cagli	P	—	—	6.0	8.2	1.3	—	—	5.4	—	—	—	—	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	70.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	20.7	116.7	9		
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	7.0	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	88.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	69.0	6			
Pianello	P	—	—	0.9	4.2	—	10.2	1.3	3.4	—	—	—	—	0.9	2.4	—	—	—	—	—	—	54.9	19.4	—	—	—	—	—	—	—	18.9	116.5	2		
Foresta della Cesana .	Pn	5.6	—	—	8.2	—	17.4	—	1.3	—	—	—	—	1.0	2.2	—	—	—	—	—	—	17.0	6.7	—	—	—	—	—	—	15.4	74.8	9			
Fossombrone	P	—	—	—	13.5	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	26.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	88.5	107.7	6		
Bargni	P	6.3	—	—	12.0	0.6	10.4	—	6.0	—	—	—	5.1	—	4.8	—	—	—	—	—	—	28.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	11.2	98.2	9		
Barchi	P	—	—	—	14.6	—	9.1	13.4	—	—	—	1.2	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	25.7	—	—	—	—	—	—	7.3	5.5	82.5	8			
Cartoceto	P	—	—	—	12.3	—	7.4	—	10.3	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	16.2	76.6	7		
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	—	—	—	10.4	—	16.8	—	—	—	—	—	—	7.8	1.0	—	4.5	—	—	—	—	49.7	5.4	—	—	—	—	—	—	34.6	130.2	8			
Serra Sant'Abbondio . .	P	—	—	—	8.0	—	16.0	—	—	—	0.5	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	48.0	5.0	—	—	—	—	—	—	39.0	124.5	7			
Pergola	P	—	—	—	11.8	—	12.7	—	2.1	—	—	0.8	—	0.5	1.6	—	0.5	—	—	—	—	46.7	9.0	—	—	—	—	—	26.0	9.7	121.4	8			
San Savino	Pn	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	110.0	6			
San Lorenzo in Campo	P	—	—	1.0	14.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	21.5	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	74.9	7			
Monte Porzio	P	8.0	—	—	11.3	—	7.7	—	7.5	—	—	—	—	2.0	5.2	—	—	—	—	—	—	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	7		
Piagge	P	7.1	—	—	9.0	—	12.3	—	2.3	—	—	0.2	—	4.0	7.1	—	—	—	—	—	—	22.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	13.5	79.6	9		
Mondolfo	P	—	—	—	11.3	—	16.2	—	1.9	—	—	0.1	—	1.2	7.1	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	1.1	4.3	60.0	8			
MISA																																			
Montecarotto	P	—	—	—	7.8	—	5.9	—	4.5	—	—	—	—	6.2	3.0	—	—	—	—	—	—	13.7	22.4	—	—	—	—	—	—	11.1	74.6	8			
Ostra	P	5.2	—	—	28.5	1.0	3.1	2.3	2.2	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	19.8	2.8	—	—	—	—	—	3.9	4.2	85.5	11			
Arcevia	Pn	—	—	—	6.0	—	4.4	1.5	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	21.8	5.2	—	—	—	—	—	—	14.3	57.3	7			
Barbara	P	0.3	—	—	16.2	—	5.3	2.2	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	64.9	7			
Corinaldo	P	6.2	—	2.3	11.2	2.0	3.2	—	2.3	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	50.8	9			

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	Pr	2.6	—	—	21.9	0.8	1.4	—	2.8	0.2	—	—	0.4	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	16.2	8.0	—	—	—	—	—	—	0.8	3.6	60.9	9		
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Palazzo	Pn	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	39.2	6		
Matelica	P	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	87.5	7		
Cerreto d'Esi	P	—	—	—	9.6	—	11.2	—	0.4	—	—	0.2	—	7.5	0.2	—	—	—	—	—	—	36.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	30.3	98.6	6		
Fabriano	Pr	—	—	—	8.0	0.4	6.0	—	5.0	—	—	0.4	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	45.4	5.2	—	—	—	—	—	—	0.7	3.3	79.8	7		
Campodiegoli	Pn	—	—	—	9.5	—	21.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	101.5	7			
Scheggia	Pr	—	—	1.0	18.2	0.4	13.2	—	1.2	—	—	2.0	—	18.6	0.4	—	2.6	—	—	—	—	80.6	1.4	—	—	—	—	—	1.2	11.2	102.0	11			
Rucce	Pn	—	—	—	8.4	—	4.2	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	—	—	—	—	—	—	2.0	17.4	89.1	5			
Montelago	Pn	—	—	—	20.3	—	12.4	—	3.5	—	—	8.0	—	—	1.3	—	8.0	—	—	—	—	28.4	8.2	—	—	—	—	—	—	19.3	109.4	9			
Sassoferrato	P	—	—	—	12.4	—	—	—	1.6	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.3	—	—	—	—	—	—	65.2	114.7	6			
Genga	P	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	24.9	61.9	4			
Vallemontagnana	Pn	—	—	—	22.4	0.2	5.1	—	—	—	—	0.6	—	10.6	0.7	—	—	—	—	—	—	26.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	24.0	94.9	6		
Camponocecchio	P	—	—	—	10.1	—	—	—	0.9	—	—	0.9	—	8.3	7.1	—	—	—	—	—	—	19.3	4.2	—	—	—	—	—	19.1	7.6	77.5	7			
Case San Giovanni	Pn	—	—	—	22.1	—	8.0	—	—	—	—	0.4	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	11.7	12.1	—	—	—	—	—	—	34.2	100.6	6			
Serra San Quirico	P	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	21.7	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	86.3	5			
Apiro	P	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.1	—	0.2	—	—	—	—	20.0	—	—	—	goc	—	—	7.0	22.5	63.8	6			
Moie	Pr	—	—	—	9.8	0.6	8.0	0.2	0.2	0.2	—	0.4	—	3.0	1.2	—	—	—	—	—	—	33.4	1.6	—	—	—	—	—	—	5.0	63.6	7			
Cupramontana	Pn	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.6	—	—	1.0	0.9	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	4.6	—	—	—	—	—	—	26.0	60.1	7			
Jesi	P	1.3	—	0.2	7.1	1.6	4.3	—	—	—	—	—	—	7.1	1.1	—	—	—	—	—	—	32.0	4.7	—	—	—	—	—	0.5	4.0	63.9	9			
Agugliano	P	—	—	—	13.2	—	4.6	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	21.4	13.6	—	—	—	—	—	4.6	5.3	74.1	7			
Chiaravalle	P	4.1	—	—	29.0	0.4	7.2	0.5	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	23.0	6.4	—	—	—	—	—	2.8	4.4	87.9	8			
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Torrette	P	—	—	—	27.0	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	42.0	10.0	—	—	—	—	—	1.3	4.0	103.3	9			
Monte Cappuccini	P	—	—	—	26.0	—	7.0	—	9.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	81.0	17.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	112.0	9			
Monte Conero	P	—	—	—	24.0	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	85.0	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	2.5	—	—	—	—	—	3.0	3.0	89.0	9			
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	—	—	18.3	—	3.4	—	2.8	—	—	—	—	6.6	3.4	—	—	—	—	—	—	28.2	11.4	—	—	—	—	—	—	18.9	88.0	8			
Filottrano	P	—	—	—	6.4	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	10.6	2.2	—	—	—	—	—	—	20.2	3.5	—	—	—	—	—	2.2	5.6	52.4	8			
Osimo	P	—	—	24.9	27.2	8.6	—	—	—	—	—	—	4.0	14.9	—	—	—	—	—	—	5.7	86.0	—	—	—	—	—	5.8	2.2	6.8	136.1	10			

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> MUSONE																																			
Cingoli	P	goc	—	—	15.1	—	2.1	—	—	—	—	—	—	15.6	6.1	—	—	—	—	—	—	10.3	16.1	—	—	—	—	—	—	—	4.6	69.9	7		
Cervidone	P	—	—	—	1.8	goc	1.4	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	17.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	38.1	6		
Montefano	P	—	—	—	3.0	1.0	3.0	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	65.0	9		
Loreto	P	—	—	—	1.2	—	8.5	—	18.5	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	80.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.5	2.1	97.8	9		
POTENZA																																			
Poggio Sorifa	Pn	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	19.6	2.2	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	48.3	5		
ville Santa Lucia . .	Pn	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	6.4	2.8	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	4		
Pioraco	Pr	—	—	—	1.2	—	5.6	—	—	—	—	0.2	—	1.2	1.2	—	3.2	0.2	—	—	—	17.6	1.0	0.2	—	—	—	—	—	9.4	1.2	42.2	9		
Sorti	Pn	—	—	—	0.1	—	14.0	—	—	—	—	—	—	22.1	1.2	—	—	0.8	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	57.2	5		
Camerino	P	—	goc	—	0.5	0.3	5.1	—	goc	—	—	0.1	—	28.7	5.7	—	6.0	1.7	—	—	—	15.6	0.2	—	—	—	—	—	1.7	1.4	2.0	69.0	9		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	4.2	1.5	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.4	49.2	7		
Castel Raimondo . . .	P	—	—	—	0.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	8.5	3.4	—	—	3.5	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.2	48.1	7		
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.1	—	—	—	—	—	—	15.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	24.0	54.4	6		
Serralta	Pn	—	—	—	7.2	—	1.9	—	—	—	—	—	—	8.4	5.2	—	0.8	—	—	—	—	15.7	4.2	—	—	—	—	—	—	3.6	15.8	62.8	8		
Treja	P	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.7	—	—	—	—	—	—	10.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	11.7	61.2	6		
Pollenza	P	—	0.5	2.1	4.3	—	6.2	—	—	—	—	—	—	15.0	14.2	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.4	18.0	75.7	9		
Montecassiano	P	—	—	—	2.4	—	2.7	—	—	—	—	—	—	20.0	3.2	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	56.3	7		
Appignano	P	—	1.3	—	4.5	—	4.3	—	—	—	—	—	—	19.3	4.6	—	—	—	—	—	—	21.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	5.5	63.4	8		
Recanati	P	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	23.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	75.0	6		
Potenza Picena	P	—	—	—	1.3	—	4.5	—	1.8	—	—	—	—	5.3	21.5	—	—	—	—	—	—	14.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	73.9	8		
CHIENTI																																			
Forcella	Pn	—	—	—	—	—	8.7	—	4.9	—	—	—	—	11.3	14.6	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	79.4	6	
Dignano	Pn	—	—	—	—	—	7.3	—	1.5	—	—	—	—	22.6	5.2	—	1.1	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	68.6	7	
Serravalle di Chienti .	Pr	—	—	—	—	—	7.5	—	3.0	—	—	—	—	11.0	4.0	—	3.5	—	—	—	—	5.5	4.0	—	—	—	—	—	1.4	6.8	0.2	46.9	9		
Gelagna Alta	Pn	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	—	22.0	7.4	—	—	3.2	—	—	—	21.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	70.3	8	
Appennino	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Piè del Sasso	Pn	—	—	—	—	—	22.4	—	3.2	—	—	—	—	17.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	22.6	—	87.5	6	
Giulo	Pn	—	—	—	—	—	23.3	—	35.77	—	—	—	—	29.9	45.0	—	—	—	—	—	—	29.9	8.7	—	—	—	—	—	10.9	27.0	3.0	213.47	9		
Pieve Bovigliana . . .	Pn	—	—	—	—	—	14.8	—	6.4	—	—	—	—	20.4	6.9	—	1.5	—	—	—	—	10.4	1.9	—	—	—	—	—	—	5.3	—	67.6	8		
San Maroto	Pn	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	5.0	32.4	9.7	—	—	—	—	—	—	1.2	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	6	
Caldarola	P	—	—	—	0.8	—	2.4	—	—	—	—	3.2	—	24.6	4.3	—	—	—	—	—	0.2	9.1	—	—	—	0.3	4.0	—	—	0.9	6.2	56.0	7		
Bolognola	Pr	—	—	—	0.2	0.4	8.6	—	0.4	—	—	—	—	29.6	20.2	0.2	0.6	5.6	—	—	—	21.8	10.4	—	—	—	—	—	4.0	11.6	2.2	115.8	9		
Fiume di Fiastra . . .	Pn	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	20.0	16.7	—	—	2.7	—	—	—	15.3	9.0	—	—	—	—	—	0.4	25.2	2.0	103.8	8		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> CHIANTI																																			
San Giuseppe	P	—	—	—	—	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	15.0	15.8	—	—	—	—	—	—	11.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	13.5	63.5	7		
Tolentino	P	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.3	11.7	—	—	1.9	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	39.3	7		
Ornano	P	—	—	—	18.2	0.8	6.0	—	—	—	—	—	—	22.0	15.3	—	—	—	—	—	—	10.2	2.7	—	—	—	—	—	—	4.3	14.2	93.7	8		
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	27.9	15.4	—	3.1	1.5	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	3.1	12.1	2.3	91.6	10		
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	48.0	32.0	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	6	
Urbisaglia	P	—	—	—	6.6	—	2.1	—	—	—	—	—	—	20.6	22.8	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	58.0	6		
Macerata	P	—	—	1.6	20.0	—	4.5	—	—	—	—	goc	—	17.7	11.4	—	goc	—	—	—	—	13.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	11.3	85.8	9	
Loro Piceno	Pr	—	—	2.4	8.0	—	4.0	—	0.6	—	—	0.2	—	22.0	11.6	—	—	—	—	—	—	4.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	22.0	78.0	8		
Petriolo	P	—	—	—	7.5	—	3.7	—	—	—	—	—	—	18.3	13.2	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	1.8	26.8	82.4	7		
Corridonia	P	—	—	—	4.2	0.3	0.2	1.6	2.8	—	—	—	—	9.6	18.2	—	—	—	—	—	—	7.3	1.6	—	—	—	—	—	—	8.3	10.0	59.1	9		
Morrovalle	P	—	—	—	6.4	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17.1	10.3	—	1.0	—	—	—	—	18.0	6.2	—	—	—	—	—	—	6.8	8.0	79.8	9		
Sant'Angelo in Pontano	P	3.8	—	—	4.3	—	3.9	—	2.5	—	—	—	—	32.8	21.2	—	0.2	—	—	—	—	11.3	4.6	—	—	—	—	—	—	0.2	11.3	95.6	9		
Francavilla d'Ete . .	P	—	—	—	10.0	—	5.0	—	6.5	—	—	—	—	18.0	20.0	—	2.8	—	—	—	—	13.0	7.7	—	—	—	—	—	—	2.5	29.5	115.0	10		
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	8.4	—	5.9	—	8.5	—	—	0.8	—	28.8	12.9	—	—	—	—	—	—	10.0	5.8	—	—	—	—	—	—	4.4	16.8	96.3	9		
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	—	—	12.0	1.0	8.8	—	18.6	0.2	—	0.4	—	10.6	9.0	—	—	—	—	—	—	22.8	6.0	—	—	—	—	—	—	0.2	9.4	99.0	9		
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	1.2	0.2	—	4.0	0.9	—	—	—	—	—	24.0	11.8	—	5.1	—	—	—	—	4.0	7.3	—	—	—	—	2.0	—	0.6	16.4	77.5	9		
Amandola	Pr	1.4	—	—	3.0	0.2	6.2	—	2.0	—	—	4.8	—	35.4	15.6	—	3.6	2.4	—	—	—	1.6	1.4	—	—	—	—	—	0.4	1.2	11.6	90.8	13		
San Cristoforo	Pn	13.4	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	2.3	—	47.2	12.4	—	—	7.6	—	—	—	3.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	5.3	97.6	9		
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	15.4	—	4.2	—	9.0	—	—	9.4	—	17.2	32.8	—	—	—	—	—	—	7.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	72.9	180.4	9		
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	4.0	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	76.0	7		
Servigliano	P	2.7	2.1	—	7.7	—	2.6	—	—	—	—	—	—	58.4	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	—	—	—	—	—	—	0.9	42.5	124.6	8		
Falerone	Pn	1.9	—	—	17.6	—	2.2	—	3.1	—	—	—	—	44.5	15.5	—	2.1	—	—	—	—	5.2	5.9	—	—	—	—	—	—	1.6	15.6	115.2	11		
Monte Giorgio	P	—	2.4	—	23.3	0.3	2.2	—	10.0	—	—	—	—	35.0	7.0	—	—	—	—	—	—	11.4	8.4	—	—	—	—	—	—	25.8	18.5	144.3	10		
Grottazzolina	P	1.7	6.3	—	25.6	0.7	4.2	—	0.2	—	—	1.7	—	28.0	6.7	—	0.3	—	—	—	—	10.8	7.2	—	—	—	—	—	—	2.0	11.3	106.7	11		
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	16.2	—	13.4	—	—	—	—	1.2	—	25.0	4.6	—	—	—	—	—	—	17.5	12.2	—	—	—	—	—	—	—	18.0	108.1	8		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Montottone	P	—	7.5	—	12.4	—	3.4	—	—	—	—	—	—	84.7	—	—	—	—	—	—	—	10.9	8.7	—	—	—	—	—	3.2	—	13.2	94.0	8		
Fermo	Pr	—	—	—	10.6	0.4	7.8	—	0.2	—	—	0.4	—	24.4	3.2	—	—	—	—	—	—	19.2	10.0	—	—	—	—	—	0.2	—	9.8	86.2	7		
ASO																																			
Foce	Pn	—	—	2.4	1.5	—	17.2	—	4.0	—	—	2.4	—	17.5	9.8	2.7	—	—	—	—	—	12.0	9.7	—	—	—	—	—	—	11.0	5.7	95.9	12		
Montemonaco	Pr	0.2	—	0.4	7.0	1.0	2.6	—	2.0	0.2	—	0.6	—	82.2	17.0	—	1.4	2.0	—	—	—	7.6	14.6	—	—	—	—	—	0.8	3.6	3.2	96.4	12		
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	6.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	28.7	24.8	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	2.3	—	4.2	71.0	7		
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	12.7	—	—	5.3	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	4.7	—	11.3	54.6?	6?		
Comunanza del Littorio	P	3.0	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	29.4	17.6	—	—	5.0	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	3.0	—	—	92.3	8		
Montalto delle Marche	P	—	—	8.3	14.7	—	—	—	—	—	15.1	—	11.3	7.5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	28.8	116.8	8			
Petritoli	P	4.0	10.0	—	10.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	82.0	111.0	10		
Carassai	P	—	3.0	—	5.0	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	81.0	9		
Diga di Carassai	Pr	1.2	4.6	—	5.4	0.6	4.6	0.2	10.0	0.2	—	3.0	—	28.4	6.4	—	—	0.2	—	0.2	—	9.2	8.6	0.2	—	—	—	—	—	0.2	17.8	96.0	11		
Monte Rubbiano	P	2.2	8.3	—	7.2	—	8.3	—	—	—	—	4.2	—	24.8	14.3	—	—	—	—	—	—	11.3	12.2	—	—	—	—	—	—	0.3	49.5	142.6	10		
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	0.2	1.0	0.2	4.6	6.2	1.0	1.0	—	—	1.4	—	3.0	11.6	5.0	—	—	—	—	—	—	2.6	4.4	—	—	—	—	—	—	0.4	5.8	48.4	12		
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	14.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	89.0	109.0	8		
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	—	13.3	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	3.3	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	77.1	7		
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	13.1	—	—	—	—	—	—	3.7	14.0	—	—	—	—	—	21.2	—	—	99.9	5		
Castignano	P	2.2	—	—	16.6	4.1	—	—	—	—	28.0	10.0	—	80.8	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.4	—	10.0	121.6	9		
Ripatransone	P	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	84.0	6.0	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	86.0	7		
Bacini minori fra ALBULA e TRONTO																																			
Ragnola	P	—	—	—	56.8	0.1	7.4	2.5	—	—	—	23.2	—	35.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	154.4	7		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	1.0	8.0	—	27.0	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	63.0	9		
Amatrice.	Pn	—	—	—	—	0.7	7.4	—	—	—	—	4.0	—	25.6	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.0	47.1	7		
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	32.0	1.5	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	49.9	6		
Colle le Cese	Pn	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	12.0	—	36.8	4.0	—	—	—	—	—	—	8.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	12.0	85.3	7		
Capodacqua	Pr	—	—	1.2	—	0.6	12.4	—	—	—	0.4	4.8	—	38.4	2.8	—	1.0	—	—	—	—	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	2.4	1.8	72.0	9		
Spelonga	Pn	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	31.0	22.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	70.6	6		
Arquata del Tronto .	Pn	2.2	—	—	—	4.2	13.3	—	—	—	—	4.2	—	36.0	18.0	—	—	—	—	—	—	8.3	3.2	—	—	—	—	—	—	14.8	4.5	108.7	10		
Acquasanta	P	0.4	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.2	—	36.5	10.2	—	2.5	—	—	—	—	3.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.3	82.9	9	
Arlì	Pn	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	30.8	9.7	—	1.2	—	—	—	—	7.1	1.2	—	—	—	—	—	1.2	0.7	2.6	63.0	8		
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	2.6	—	41.0	26.0	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	108.0	7		
Centrale di Castro . .	Pr	1.2	—	0.4	0.2	1.2	11.2	—	0.2	—	—	1.6	2.0	41.2	4.4	—	2.0	0.8	—	—	—	9.6	4.8	—	—	—	—	—	—	7.2	1.2	89.2	12		
Capo il Colle	Pn	—	—	3.4	4.2	—	3.1	—	—	—	—	4.0	—	44.5	5.3	—	—	—	—	—	—	9.4	2.0	—	—	—	—	1.0	—	2.0	9.7	88.6	11		
Pietralta	Pr	1.2	—	4.6	0.4	0.2	6.4	—	—	—	—	0.6	—	27.2	7.0	—	0.4	2.0	—	—	—	0.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	58.6	8		
Settecerri	Pn	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.5	—	—	17.5	30.0	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	68.5	7		
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	5.0	—	4.4	—	—	—	—	0.2	—	29.8	7.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	—	—	—	—	0.2	0.2	1.0	9.6	65.4	8		
Ancarano	P	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	11.5	—	46.0	9.9	0.5	0.2	—	—	—	—	4.5	0.3	—	—	—	—	—	—	6.2	50.0	131.2	7		
Offida	P	—	4.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	35.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	3.0	41.0	133.0	8		

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																													TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																	
Ferrara	P	13.3	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	goc	15.8	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	39.7	4
Piumazzo	P	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	42.0	4
S. Giovanni in Persiceto	P	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	49.5	3
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	68.0	—	—	—	—	—	77.0	3
Copparo	Pr	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	40.0	6
Cornacervina	Pr	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	44.5	5
Iolanda di Savoia . .	Pr	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	38.0	4
Berra	Pr	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	5.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23.5	5
Ariano	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	36.5	3
Codigoro	Pr	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	51.5	4
Marozzo	P	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	65.5	4
Comacchio (Saline) . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	42.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	66.5	3
Porto Garibaldi . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	46.0	3
Bevilacqua	P	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	37.5	5
Denore	Pr	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	0.2	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	60.4	4
Portomaggiore	P	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	88.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	44.5	4
Benvignante	P	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	99.0	4
Argenta	P	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	45.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	7.2	—	—	—	—	55.7	4
Bando	P	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	89.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.8	—	—	—	—	55.6	5
Umana	P	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	2
RENO																																	
Piastre	Pn	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	8.0	3
Maresca (Tenuta Teso)	Pn	11.3	—	—	—	2.1	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	51.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	89.1	4
Bardalone	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pracchia	Pr	5.0	0.2	—	—	2.6	—	—	0.2	—	14.4	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	35.0	5
Case Paoluccio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	80.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	2
Orsigna	Pn	4.7	—	—	—	3.1	—	0.2	—	—	12.8	—	—	—	—	—	46.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	70.5	5
Cà Chiombi	Pn	1.5	—	—	—	1.2	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	33.8	5
Collina Pistoiese . . .	Pr	6.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	4.8	—	—	—	—	25.8	3
Spedaletto Pistoiese . .	Pn	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	33.0	4
Poggio di Badi	Pn	6.2	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	3
Porretta Terme	P	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	69.5	5
Montecatini dell'Alpi .	Pn	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	—	17.6	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.8	78.3	6

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazio- ne superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) RENO																																			
Lizzano in Belvedere .	Pr	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	31.0	87.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.2	—	139.6	6	
Bombiana	Pn	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	0.9	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	59.2	5	
Acquerino	Pn	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	19.2	3	
Treppio	Pr	1.0	0.2	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	80.1	4	
Castel di Bargi . . .	Pr	5.6	0.2	—	—	0.2	0.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	31.4	3	
Pieve di Casio . . .	Pn	28.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	48.7	5	
Le Spiagge di Lissano	P	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	1.6	38.5	5	
Riola di Labante . .	Pn	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	63.2	4	
Vergato	Pr	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	27.6	3	
Montepiano	Pr	1.6	—	—	—	1.6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	19.4	5	
Baragazza	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	15.5	2	
Pian di Balestra . .	Pn	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	43.0	3	
Lavaccioni	Pn	4.2	—	—	—	5.7	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	34.8	5	
Diga del Brasimone .	Pr	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	0.2	3.0	25.2	6	
Burzanella	Pn	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	1.9	—	50.5	4	
Monteacuto Vallese .	Pn	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	—	—	—	—	—	51.5	2	
Monzuno	Pn	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	32.5	3	
Praduro e Sasso . .	P	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	39.0	2	
Calderara di Reno . .	P	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	61.5	4	
Bagno di Piano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	56.0	2	
Monteombraro . . .	Pn	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	33.0	3	
Montepastore	P	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	59.9	3	
Monte San Pietro . .	P	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	20.8	2	
Lavino di Sopra . . .	P	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	56.5	4	
Bologna Oss. San Luca	P	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	40.0	3	
Bologna Oss. Sez. Idr.	Pr	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	50.9	4	
Bologna Oss. R. Univ.	Pr	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	12.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	—	—	—	—	49.3	3	
Argelato	Pr	30.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	0.2	—	—	—	—	97.0	3	
San Pietro in Casale .	P	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	82.5	4	
Malalbergo	Pr	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	45.1	4	
Maddalena di Cazzano	P	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	44.0	6	
San Gabriele	P	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	22.17	3?	
Alberino	Pr	5.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	27.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8	29.0	—	0.2	—	—	—	72.6	3
Saiarino	Pr	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	—	—	—	—	38.4	3	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> FIUMI UNITI																																			
Teodorano	P	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	11.3	1	
Meldola	P	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	55.1	4	
Bertinoro	P	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	11.4	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	15.7	3	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	17.6	4	
Savio	P	5.0	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3	
Classe	Pr	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	7.2	3	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	10.1	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	49.8	5	
Raggio ⁽¹⁾	Pn	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.4	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	10.0	—	51.7	5	
Bagno di Romagna	Pr	3.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	1.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2	—	—	2.6	—	14.0	5	
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	5.2	15.9	3	
Alfero	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	10.0	1	
Monticino ⁽¹⁾	Pn	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.8	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	3	
Diga di Quarto	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.0	—	5.8	2	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.6	2	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	1	
Montecastello	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	1	
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1	
Monte Jottone	P	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3	
Civorio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Luzzena	P	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	29.5	3	
Cesena	Pr	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	18.0	2	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia	P	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.5	2	
Cesenatico	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	24.5	3	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	10.0	2	
Montiano	P	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	30.5	4	

(1) Inizio delle osservazioni.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli . .	P	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	6.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	17.4	4	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.5	3	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	17.0	2	
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	3.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	5	
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	2	
Badia Tedalda	Pr	2.8	0.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.6	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	36.0	5	
Miratoio	Pn	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	18.3	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	96.0	5	
Castel delci	Pn	—	2.4	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	17.2	4	
Pennabilli	Pn	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	86.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	3	
Mercatino Marecchia .	P	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	2	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2	
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	2	
San Marino	Pr	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	21.4	4	
Verucchio	P	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	19.7	3	
Rimini	Pr	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	39.2	3	
Lido di Rimini	Pr	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	10.6	—	17.6	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	32.2	3	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	28.2	2	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	20.3	4	
Montegrimano	P	—	7.7	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	4	
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	27.0	2	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO																																			
Saludecio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	12.7	4	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione non superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	22.0	3	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	12.2	2	
FOGLIA																																			
Sestino	Pn	11.2	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.2	4	
Carpegna	Pn	4.2	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	4	
San Sisto	Pn	7.0	—	—	—	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	68.7	5	
Lunano	P	2.4	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	2.2	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	24.0	—	67.7	7	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	4	
Sassocorvaro	P	12.3	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	9.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	5	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	2	
Tavoleto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	41.7	5	
Pieve di Cagna . . .	P	1.8	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	4	
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	2	
Montelabbate	P	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	3	
Pesaro	Pr	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	17.2	4	
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	21.7	4	
Carignano	P	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	3	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	28.0	3	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	2.5	—	—	—	0.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	4	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.8	2	
Mercatello	P	7.2	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.7	10.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	goc	57.9	6	
Sant' Angelo in Vado	Pr	0.4	—	—	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	6.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	40.0	5	
Urbania	P	1.2	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.6	80.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	0.6	55.1	5	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) METAURO																																			
Fermignano	P	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	23.1	5	
Urbino	P	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	1.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	52.8	5		
Cella	Pn	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	2		
Piobbico	Pr	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2		
Bocca Serriola	Pn	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	3		
San Quirico di Caselle	Pn	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	3		
Castello di Naro . . .	Pn	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	2		
Acqualagna	P	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	26.0	60.3	4	
Pontericcioli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2	
Pontedazzo	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2	
Cagli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	3	
Parrocchia di Salia . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1	
Pianello	P	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	3	
Foresta della Cesana .	Pn	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	18.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	4	
Fossombrone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	8.3	11.2	14.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	5	
Bargni	P	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	3	
Barchi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	2	
Cartoceto	P	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	54.1	4	
CESANO																																			
Fonte Avellana	Pn	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	16.3	5	
Serra Sant'Abbondio . .	P	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	39.0	4	
Pergola	P	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.2	49.9	6	
San Savino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	49.0	4	
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	3	
Monte Porzio	P	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	2	
Piagge	P	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.2	26.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	43.7	5	
Mondolfo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	24.5	3	
MISA																																			
Montecarotto	P	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	8.3	—	33.3	5	
Ostra	P	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	52.0	5	
Arcevia	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	37.7	2	
Barbara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	3	
Corinaldo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	21.7	3	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra MISA ed ESINO																																			
Senigallia	Pr	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.4	16.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	47.8	4	
ESINO																																			
Case Lentino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	20.7	106.9	4	
Palazzo	Pn	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	25.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	22.3	80.3	6	
Matelica	P	—	—	—	—	—	—	3.5	—	13.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	70.0	7	
Cerreto d'Esi	P	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	38.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—	—	—	5.2	9.4	97.8	7	
Fabriano	Pr	—	3.0	0.2	0.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	—	—	—	—	18.4	90.0	5	
Campodiegoli	Pn	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	74.5	4	
Scheggia	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	5.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.2	—	—	—	—	21.2	3	
Rucce	Pn	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	43.6	4	
Montelago	Pn	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	20.2	81.3	4	
Sassoferrato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	34.7	6.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	50.5	7	
Genga	P	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.9	24.3	4	
Vallemontagnana	Pn	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	13.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	65.2	6	
Camponoecchio	P	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	12.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	10.1	48.4	6	
Case San Giovanni	Pn	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	9.2	59.9	6	
Serra San Quirico	P	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	61.8	5	
Apiro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	3
Moie	Pr	17.8	0.2	—	—	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	8.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	74.2	7
Cupramontana	Pn	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	4
Jesi	P	36.0	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	11.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	6
Agugliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	3
Chiaravalle	P	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	4
Bacini minori fra ESINO e MUSONE																																			
Torrette	P	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	33.3	5
Monte Cappuccini	P	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	67.0	6
Monte Conero	P	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	70.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	99.0	5
MUSONE																																			
Elcito	Pn	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	27.9	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	—	—	—	14.4	—	122.5	6
Filottrano	P	19.5	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	26.4	46.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	126.0	6
Osimo	P	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	98.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.9	—	—	—	—	—	164.1	4

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione registrata o inferiore ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> CHIANTI																																			
San Giuseppe	P	12.6	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	27.5	13.4	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	107.7	6	
Tolentino ⁽¹⁾	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	26.4	13.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	61.2	5	
Ornano	P	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	44.6	—	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	90.1	5	
Santa Maria di Pieca .	P	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	—	15.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	9.2	—	69.3	6	
San Ginesio	Pn	5.0	—	—	—	—	—	—	8.6	2.5	—	—	—	—	—	0.3	21.9	2.3	16.7	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	0.6	—	63.3	7
Urbisaglia	P	12.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	15.0	18.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	90.4	6	
Macerata	P	10.2	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	38.2	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	—	—	—	—	—	113.0	5	
Loro Piceno	Pr	17.0	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	6.4	11.4	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	71.0	6	
Petriolo	P	21.7	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	6.5	3.9	31.4	13.2	3.1	—	—	—	—	—	—	26.7	—	—	—	—	—	122.1	8	
Corridonia	P	13.6	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	12.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	118.1	6	
Morrovalle	P	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	48.5	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	83.9	5	
Sant'Angelo in Pontano	P	7.0	—	—	—	0.3	—	0.1	—	2.6	—	—	—	—	—	0.2	15.9	8.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	9.7	0.2	—	—	—	0.1	53.1	6	
Francavilla d'Ete . .	P	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.5	—	—	—	—	74.5	5	
Monte San Pietrangeli	P	8.6	0.6	—	—	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	3.7	32.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	106.1	6	
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	8.4	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	10.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	38.8	6	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	10.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	9.0	—	—	84.7	7	
Amandola	Pr	52.8	—	—	—	13.2	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	21.4	0.2	4.2	—	0.2	—	—	—	—	—	20.0	0.2	—	—	—	—	126.0	6	
San Cristoforo	Pn	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3?	3?	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	29.9	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	76.7	4	
Sarnano	Pn	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	30.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	6.0	—	72.0	6
Servigliano	P	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	13.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	78.6	5	
Falerone	Pn	11.1	—	—	—	0.6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.5	8.4	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	0.5	—	—	—	—	61.5	6	
Monte Giorgio	P	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	10.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	46.4	5	
Grottazzolina	P	8.5	0.4	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	0.3	9.2	4.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	28.2	1.1	—	—	—	—	59.1	7	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	10.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	16.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	—	—	—	—	—	72.2	5	

(1) Dotata la stazione di registratore il giorno 5.

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Montotone	P	6.3	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.5	—	—	—	—	—	78.7	5	
Fermo	Pr	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	8.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	0.4	—	—	—	—	54.2	5	
ASO																																			
Foce	Pn	1.3	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	0.6	12.5	—	—	—	2.7	—	—	—	—	25.7	3.0	—	—	1.7	6.4	60.3	9	
Montemonaco	Pr	5.2	—	—	—	5.6	—	4.0	—	0.4	—	—	—	—	2.0	—	5.4	7.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	18.8	—	—	—	0.8	28.8	79.2	8	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	13.1	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	10.0	83.7	7	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	10.4	—	12.1	—	5.7	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	11.6	—	—	—	—	66.9	6	
Comunanza del Littorio	P	40.2	—	—	—	15.2	—	20.2	—	5.0	—	—	—	—	—	13.2	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	150.8	8	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	52.2	—	—	—	—	—	96.7	3	
Petricoli	P	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	90.0	5	
Carassai	P	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	108.0	4	
Diga di Carassai	Pr	4.8	0.2	0.2	—	0.6	0.2	—	—	0.2	—	0.4	—	—	0.4	10.8	47.2	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	45.2	0.2	—	—	—	—	111.2	4	
Monte Rubbiano	P	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.5	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	—	—	—	—	—	78.8	4	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	33.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	73.8	4	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	100.0	3	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	130.0	3	
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	11.2	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	8.3	6.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	—	—	—	—	—	92.1	6	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	—	—	—	88.8	2	
Ripatransone	P	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	102.0	4	
Bacini minori fra ALBULA e TRONTO																																			
Ragnola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	—	—	—	—	—	77.4	2	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Luglio

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	14.0	6.0	59.0	6	
Amatrice.	Pn	—	—	—	—	9.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	7.4	—	43.4	6	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	11.5	—	—	—	84.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	26.0	2.0	95.5	7	
Colle le Cese	Pn	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	5.6	—	47.7	4	
Capodacqua	Pr	1.2	—	—	—	19.8	0.4	—	—	5.2	—	—	—	—	0.2	—	1.0	4.4	—	—	—	4.8	—	—	—	—	88.2	—	—	—	13.4	1.4	85.0	9	
Spelonga	Pn	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	47.1	—	—	—	8.1	3.0	89.2	6	
Arquata del Tronto .	Pn	3.3	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	—	—	—	15.7	—	—	—	—	27.4	—	—	—	21.0	3.5	91.5	8	
Acquasanta	P	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	—	—	—	0.9	10.1	64.7	4	
Arlì	Pn	—	—	—	—	6.3	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	31.7	—	—	—	—	1.9	46.2	5	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.7	—	—	6.0	—	—	—	—	16.7	—	—	—	2.3	25.0	66.7	7	
Centrale di Castro . .	Pr	0.2	—	—	—	10.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.4	—	8.0	4.2	—	0.2	—	5.6	0.2	—	—	—	14.6	0.2	—	—	1.2	18.8	64.8	8	
Capo il Colle	Pn	—	—	—	—	6.3	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	40.9	4	
Pietralta	Pr	0.2	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	2.4	—	—	—	0.5	—	—	—	—	84.5	2.5	—	—	—	6.6	68.7	7	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	1.0	—	61.0	5	
Ascoli Piceno	Pr	1.2	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	—	—	—	—	—	49.4	6	
Ancarano	P	13.3	0.2	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	0.2	—	—	—	—	75.7	4	
Offida	P	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	97.0	4	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione o superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> FIUMI UNITI																																			
Teodorano	P	—	7.8	—	—	15.7	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.4	5.4	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	6.2	21.8	0.8	—	—	—	63.4	7	
Meldola	P	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.4	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	26.0	86.0	—	—	—	—	91.7	6	
Bertinoro	P	—	—	—	—	11.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.7	—	11.4	2.3	—	—	—	—	39.9	6	
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO																																			
Mensa	P	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.5	11.7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	3.0	5.7	—	—	—	59.9	8	
Savio	P	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	4.0	10.5	—	—	10.7	4.4	—	—	—	—	52.1	6	
Classe	Pr	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.2	0.4	2.0	—	—	—	—	—	0.8	1.6	—	5.0	12.4	3.2	—	—	—	—	32.6	6	
SAVIO																																			
Verghereto	Pn	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	4.1	82.8	—	—	—	—	54.0	5	
Raggio	Pn	—	—	—	—	12.5	—	—	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	12.3	64.0	13.8	—	—	—	106.1	5	
Bagno di Romagna	Pr	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	2.0	40.0	17.0	—	—	—	69.7	7	
Terzo di Carnaio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	—	—	—	—	34.0	2	
Alfero	Pn	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.6	—	—	—	—	62.9	4	
Monticino	Pn	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	24.2	14.9	—	—	—	—	49.3	5
Diga di Quarto	Pr	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.0	—	—	—	—	—	1.4	0.4	—	—	3.4	18.6	0.8	—	—	—	26.6	6	
Sarsina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.6	2	
Sant'Agata Feltria	Pn	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	12.2	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	6.4	12.8	—	—	—	—	45.8	6	
Montecastello	Pr	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	4.4	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	2.8	6.6	—	—	—	—	19.4	7	
Rontagnano	Pn	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	2.1	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	3.5	14.8	—	—	—	—	31.4	6	
Monte Jottone	P	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	16.7	8.7	—	—	0.8	—	59.6	6	
Civorio	P	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	24.0	—	—	—	—	73.0	5	
Luzzena	P	—	4.9	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.8	—	—	—	—	2.3	0.6	—	—	—	3.0	3.9	3.0	—	—	—	41.1	8	
Cesena	Pr	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.2	4.6	10.6	—	—	—	—	1.8	1.2	—	—	14.8	2.2	6.0	0.8	—	—	—	58.8	9	
Bacini minori e zona di pianura fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																			
Cervia	P	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.5	3.5	15.0	—	—	—	—	53.5	7	
Cesenatico	P	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.5	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.5	goc	12.5	—	—	—	—	43.6	6	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.3	19.7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	52.0	7	
Montiano	P	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.5	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	3.0	—	5.0	8.4	—	—	—	50.9	8	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra FIUMICINO e USO																																			
San Mauro Pascoli . . .	P	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	59.4	—	—	—	—	1.2	5.5	—	—	1.4	6.5	1.0	—	—	—	—	94.6	8	
USO																																			
San Giovanni in Galilea . .	P	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	52.0	5	
Bacini minori e zona di pianura fra USO e MAREC- CHIA																																			
Santarcangelo di Rom. . .	P	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	57.5	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	81.3	6	
MARECCHIA																																			
Pratieghi	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	7.0	—	—	—	29.0	4	
Viamaggio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	36.5	3	
Badia Tedalda	Pr	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	3.8	0.2	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	0.4	5.4	0.6	—	—	—	12.8	3	
Miratoio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	11.4	—	—	—	—	25.9	3	
Casteldelci	Pn	—	—	—	—	1.7	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	0.3	8.4	—	—	—	—	—	0.4	—	6.0	—	—	14.7	—	—	—	—	33.8	5	
Pennabilli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	1.3	18.8	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.7	1.0	—	—	—	20.0	5	
Mercatino Marecchia . .	P	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	7.5	3.1	10.9	—	—	—	45.8	5	
San Leo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	88.0	—	—	—	82.0	4	
Montemaggio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	63.0	5	
San Marino	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	—	2.8	—	—	0.6	34.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Verucchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	7.0	—	—	—	—	29.2	3	
Rimini	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	1.4	65.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	5.7	40.9	—	—	—	119.0	6	
Lido di Rimini	Pr	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.2	65.0	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.6	8.6	39.6	—	—	—	117.6	5	
Bacini minori fra MARANO e CONCA																																			
Coriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	—	—	—	—	—	2.0	—	4.7	—	18.4	3.1	—	—	—	—	87.4	5	
CONCA																																			
Villagrande	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3.3	2.1	—	—	—	42.4	5	
Montegrimano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	80.4	—	—	—	—	—	—	10.5	3.6	—	7.1	2.6	—	—	—	—	61.8	6	
Monte Colombo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.4	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	2.1	13.2	16.2	—	—	—	132.1	5	
Morciano di Romagna . .	P	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	44.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	10.0	10.2	—	—	—	—	115.2	5	
VENTENA DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO																																			
Saludecio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	11.0	82.5	—	—	—	—	—	—	2.0	5.3	—	—	14.1	2.4	—	—	—	69.7	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni e le precipitazioni totali in mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori fra VENTENA di SAN GIOVANNI in MARIGNANO e TAVOLLO																																			
Cattolica	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	26.3	42.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	—	—	—	—	89.1	5	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	5.3	—	—	—	—	2.8	85.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	18.1	11.3	—	—	—	—	83.0	8	
FOGLIA																																			
Sestino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	8.2	—	—	—	—	26.7	4	
Carpegna	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	13.7	5.3	1.3	—	—	—	50.0	5	
San Sisto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	25.2	5	
Lunano	P	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	27.6	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	20.8	—	—	—	—	—	64.4	4	
Macerata Feltria . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sassocorvaro	P	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	11.6	19.4	—	—	—	—	—	1.0	10.2	2.0	—	15.6	2.5	—	—	—	—	63.0	7	
Valle di Teva	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	42.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	67.0	4	
Tavoleto	P	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	50.2	—	—	—	—	—	—	2.5	2.7	14.3	6.4	3.8	—	—	—	—	97.1	8	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	18.0	3.0	—	13.0	—	—	59.3	5	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	11.2	21.0	—	—	—	—	80.7	4	
Petriano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	58.5	3	
Montelabbate	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	65.4	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	6.8	8.5	—	—	—	—	93.6	5	
Pesaro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.6	—	—	4.8	1.2	0.4	0.2	—	—	28.0	5
ARZILLA																																			
Candelara	P	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	2.8	6.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	21.7	4	
Carignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	83.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	3.2	6.4	—	—	—	—	55.3	5	
Bacini minori fra ARZILLA e ME- TAURO																																			
Fano	P	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	1.0	—	—	—	38.0	6	
METAURO																																			
Montelabreve	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	30.7	3	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	26.6	5.2	—	—	—	—	39.1	5	
Mercatello	P	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	0.1	—	—	—	24.0	6.8	—	—	—	—	—	1.0	2.1	—	—	6.7	3.2	0.2	—	—	—	63.1	7	
San' Angelo in Vado	Pr	—	—	—	1.4	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	8.8	11.4	—	—	—	—	—	1.2	2.6	0.2	—	19.0	3.6	—	—	—	—	55.4	8	
Urbania	P	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	9.0	20.5	—	—	—	—	—	1.2	1.5	—	—	12.8	3.5	—	—	—	—	56.0	7	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<i>(segue)</i> CHIANTI																																			
San Giuseppe	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	4.0	12.2	—	—	—	60.5	5	
Tolentino	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	22.6	—	—	—	—	—	—	12.2	0.4	—	—	1.6	9.6	—	—	—	62.6	5	
Ornano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	0.1	—	—	—	11.0	29.7	—	—	—	—	—	—	0.3	28.5	—	—	0.4	3.5	16.5	—	—	109.6	6	
Santa Maria di Pieca .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	23.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.8	6.7	—	—	—	61.0	5	
San Ginesio	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	19.2	22.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	3.2	2.0	19.0	—	—	89.1	7	
Urbisaglia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	36.6	—	—	—	—	—	—	48.2	6.4	—	—	2.1	16.7	—	—	—	135.4	6	
Macerata	P	—	—	—	—	goc	—	—	—	17.3	goc	—	—	—	—	8.9	36.0	—	—	—	—	—	0.8	21.2	—	—	3.5	5.9	23.1	—	—	—	116.7	7	
Loro Piceno	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	0.4	—	—	10.2	29.8	—	—	—	—	—	0.4	34.0	—	—	2.2	3.2	22.4	—	—	—	106.0	7	
Petriolo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	4.9	—	—	—	—	—	—	32.4	—	—	9.3	4.4	—	—	—	—	81.2	5	
Corridonia	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	16.4	31.1	—	—	—	—	3.0	—	6.0	7.3	16.8	5.6	33.7	—	—	—	120.2	8	
Morrovalle	P	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	6.7	9.6	—	—	—	—	—	—	30.7	—	—	21.0	6.7	34.0	2.4	—	—	118.5	8	
Sant'Angelo in Pontano	P	—	—	—	—	0.2	—	—	0.9	—	0.1	2.4	—	—	—	20.4	17.2	—	—	—	—	—	0.7	34.2	—	—	17.8	4.3	44.2	—	—	—	142.4	7	
Franca Villa d'Ete . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	38.0	—	—	—	—	—	0.8	15.5	—	—	18.5	8.6	29.0	—	—	—	124.4	7	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.3	—	—	12.0	14.3	—	—	—	—	—	0.7	9.0	—	—	24.6	—	5.8	24.3	—	—	93.0	8	
Bacini minori fra CHIANTI e TENNA																																			
Porto Sant' Elpidio . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	—	—	—	—	8.8	19.6	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	4.0	3.0	6.8	—	—	—	44.0	5	
TENNA																																			
Montefortino	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	0.7	14.8	—	—	—	4.1	2.8	—	—	—	31.9	4	
Amandola	Pr	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.5	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	6.8	3.4	2.0	—	—	—	49.7	7	
San Cristoforo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	8.6	—	—	—	—	—	—	33.2	—	—	11.0	—	6.5	—	—	—	78.5	5	
Santa Vittoria in Maten.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.2	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.9	—	—	18.9	18.9	—	—	—	64.3	7	
Sarnano	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	31.0	3	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	28.0	14.2	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	14.5	5.3	22.0	—	—	—	95.0	8	
Falerone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	2.2	—	—	—	12.4	10.4	—	—	—	—	—	0.6	23.0	—	—	8.3	5.5	20.8	—	—	—	92.8	8	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	4.6	25.1	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	13.6	13.5	23.1	—	—	—	98.5	7	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.3	—	—	2.7	—	—	18.7	15.6	—	—	—	—	—	0.5	0.9	0.8	—	15.0	8.8	14.2	—	—	—	86.8	7	
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO																																			
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17.6	36.8	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	3.6	4.3	6.0	—	—	—	74.6	6

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Montotone	P	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	9.5	—	—	—	—	18.8	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	10.3	26.2	—	—	—	94.9	6	
Fermo	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	5.6	0.2	—	12.6	48.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	4.6	1.4	14.4	0.4	—	—	83.6	6	
ASO																																			
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	11.0	—	—	1.2	28.7	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	12.0	3.7	—	—	—	63.7	7	
Montemonaco	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	—	7.6	—	—	5.6	11.6	—	—	—	—	—	0.4	7.6	—	—	—	6.4	2.8	—	—	—	42.8	6	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	1.0	8.7	—	—	—	4.3	2.1	—	—	—	43.7	7	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	—	—	—	—	—	35.4	2	
Comunanza del Littorio	P	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.3	—	10.2	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	48.5	7	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.5	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	17.0	29.1	15.0	—	—	—	121.3	7	
Petricoli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	—	7.0	—	—	22.0	81.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	4.0	26.0	—	—	—	136.0	9	
Carassai	P	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	4.0	—	—	8.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	14.0	—	—	—	6.0	97.0	9	
Diga di Carassai	Pr	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	5.8	0.2	11.8	—	—	11.4	80.2	0.2	—	—	0.2	—	0.6	1.2	0.2	—	25.0	6.8	13.8	0.2	—	0.2	108.4	8	
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	—	—	—	—	31.4	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.4	15.2	—	—	—	114.6	7	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.6	—	—	8.6	25.4	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	4.0	5.8	7.6	—	—	—	53.8	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	12.0	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	30.0	—	6.0	—	122.0	7	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	2.0	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.2	0.5	—	—	—	111.9	5	
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	1.4	3.1	—	—	—	8.4	20.2	—	—	—	63.1	6	
Castignano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	84.2	—	—	—	—	58.2	4	
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	11.0	—	—	—	78.0	7	
Bacini minori fra ALBULA e TRONTO																																			
Ragnola	P	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	24.0	—	—	—	35.0	42.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	13.0	3.0	—	—	—	156.0	9	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN .MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore od uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	37.0	6	
Amatrice.	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	3.2	—	—	1.6	4.0	—	—	—	—	—	1.2	1.6	—	—	—	6.5	1.0	—	—	—	19.5	7	
Accumoli	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.4	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	34.9	6	
Colle le Cese	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	34.3	4	
Capodacqua	Pr	0.8	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	4.6	—	6.8	—	0.8	5.2	7.0	—	—	—	—	—	0.2	8.4	—	—	—	18.0	9.4	—	—	—	57.0	7	
Spelonga	Pn	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	1.0	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	12.0	3.2	—	—	—	53.2	10	
Arquata del Tronto .	Pn	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	7.3	—	5.0	3.8	11.9	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	15.0	4.8	—	—	—	63.1	9		
Acquasanta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	1.3	—	—	5.8	3.6	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	0.5	3.4	5.9	—	—	—	31.4	7	
Arlì	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	0.7	—	—	0.1	5.1	2.3	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	1.2	2.6	—	—	—	23.8	6	
Balzo di Montegallo .	Pn	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	5.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	5.6	—	1.0	—	—	—	33.6	7	
Centrale di Castro . .	Pr	2.4	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	2.8	0.2	4.6	—	0.2	3.4	12.0	—	—	—	—	—	0.4	8.4	—	—	—	11.2	1.4	—	—	—	47.8	8	
Capo il Colle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	12.0	—	—	—	—	20.3	2	
Pietralta	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	0.5	2.5	15.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	6.5	8.0	—	—	—	44.5	7	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	40.0	5	
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	4.0	9.2	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	0.4	14.2	51.8	—	—	—	82.6	5	
Ancarano	P	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	—	—	4.7	—	2.8	4.5	18.8	—	—	—	—	—	0.7	1.5	—	—	9.1	2.7	1.4	—	2.0	0.8	45.1	10	
Offida	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	7.0	44.0	—	—	—	113.0	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazioni non inferiori ad un millimetro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ETE VIVO																																			
Montottone	P	—	—	—	—	5.2	—	17.3	21.4	6.2	—	61.2	—	—	—	—	2.7	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.5	7	
Fermo	Pr	—	—	—	—	2.4	—	13.9	11.7	8.2	1.8	81.2	0.8	—	—	—	0.8	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	6	
ASO																																			
Foce	Pn	—	—	—	4.0	15.0	4.0	78.7	106.7	65.0	22.4	74.7	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	392.2	11	
Montemonaco	Pr	—	—	—	1.8	6.8	—	33.4	60.6	42.0	6.0	63.4	2.4	—	—	—	6.2	1.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	225.6	11	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	2.3	—	32.3	45.0	38.5	16.3	60.3	2.0	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200.8	8	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	7.2	15.4	12.6	20.8	14.1	21.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.87	6	
Comunanza del Littorio	P	—	—	—	—	—	—	25.5	36.0	20.5	—	52.3	3.0	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.5	6	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	—	—	13.0	—	8.4	25.2	87.6	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.1	5	
Petritoli	P	—	—	—	—	1.0	—	21.0	11.0	12.0	38.0	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	7	
Carassai	P	—	—	—	—	2.0	—	13.0	17.0	14.0	5.0	80.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	7	
Diga di Carassai	Pr	0.2	—	—	0.2	1.8	—	16.0	19.2	16.2	6.2	80.0	—	—	0.2	0.4	2.2	—	—	0.4	0.2	0.2	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	—	—	94.8	7	
Monte Rubbiano	P	—	—	—	—	0.8	—	10.4	4.6	8.8	33.0	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.7	5	
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA																																			
Pedaso	Pr	—	—	—	—	2.2	—	7.8	5.8	6.8	1.6	29.2	—	—	—	—	0.8	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	—	—	—	—	4.0	23.0	18.0	9.0	6.0	50.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	7	
Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO																																			
Grottammare	P	—	—	—	—	1.2	—	19.4	—	13.0	25.5	40.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	102.6	7	
TESINO																																			
Montemoro di Force	Pn	—	—	—	—	—	—	10.4	52.1	21.1	24.1	50.1	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.1	6	
Castignano	P	—	—	—	—	1.6	—	10.0	20.0	25.2	11.0	43.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	7	
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	11.0	14.0	23.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	6
Bacini minori fra ALBULA e TRONTO																																			
Ragnola	P	—	—	—	1.0	—	—	23.0	14.0	32.4	13.0	52.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	136.4	6	

OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

Anno 1934 - Mese di Ottobre

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	Num. dei giorni con precipitazione superiore o uguale ad 1 mm
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TRONTO																																			
Poggio Cancelli . . .	Pn	—	—	—	10.0	16.0	—	10.0	18.0	48.0	3.0	21.0	—	—	—	3.0	17.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	157.0	12	
Amatrice.	Pn	—	—	—	21.4	—	28.2	21.6	21.0	—	15.3	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	113.7	7		
Accumoli	Pn	—	—	—	9.0	7.0	—	8.5	21.0	40.0	1.0	13.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	120.0	9		
Colle le Cese	Pn	—	—	—	10.3	9.0	—	11.6	21.2	16.5	13.0	28.8	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	134.4	9		
Capodacqua	Pr	—	—	—	8.2	7.4	—	14.2	57.4	40.0	4.4	28.6	0.8	—	—	—	8.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	7.0	2.0	179.8	10	
Spelonga	Pn	—	—	—	3.0	16.0	—	37.1	74.0	57.3	13.0	41.0	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	271.4	11	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	4.2	12.4	—	30.3	85.8	62.4	8.2	45.4	1.5	—	—	—	11.3	3.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	279.4	12		
Acquasanta	P	—	—	—	—	10.5	—	14.3	45.6	54.2	4.1	56.4	0.8	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	194.9	8		
Arlì	Pn	—	—	—	—	4.1	5.2	10.1	39.7	40.2	25.8	60.1	4.9	—	—	—	—	2.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	195.6	11	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	42.0	50.8	12.0	54.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	165.3	5		
Centrale di Castro . .	Pr	0.2	—	—	6.0	9.0	—	35.2	51.0	40.0	13.2	46.0	4.2	0.2	—	—	7.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.8	—	0.4	—	—	—	1.0	215.2	10	
Capo il Colle	Pn	—	—	—	3.0	—	—	15.2	35.0	48.7	34.0	9.6	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.9	7	
Pietralta	Pr	—	—	—	5.5	8.5	—	20.0	58.5	54.0	7.4	43.2	1.6	—	—	—	14.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217.7	10	
Settecerri	Pn	—	—	—	—	—	—	18.0	60.0	70.0	17.0	55.0	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221.0	5	
Ascoli Piceno	Pr	—	—	—	0.2	3.0	—	8.0	20.4	42.0	11.6	39.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	128.4	8	
Ancarano	P	—	—	—	—	1.8	—	11.0	14.6	34.0	16.7	59.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	139.0	7	
Offida	P	—	—	—	—	2.0	—	9.8	19.7	24.9	10.6	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	115.0	7	

