

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO IDROGRAFICO**

---

**UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA**

**Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. FRANCESCO ABBADESSA**

**Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. GIUSEPPE MERLA (Milano) - Dott. Ing. ERMETE ANGIUS (Torino)**

---

# **ANNALI IDROLOGICI**

**1951**

**PARTE PRIMA**

**ROMA**  
**ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO**  
**LIBRERIA**  
**1956**

# I N D I C E

---

## SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali . . . . .	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica . . . . .	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . .	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . .	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura . . . . .	„ 55

## SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . .	„ 65
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica . . . . .	„ 66
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . .	„ 67
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . .	„ 77
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori . . . . .	„ 275
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione . . . . .	„ 277
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . .	„ 295
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . .	„ 301
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi . . . . .	„ 319
„ VI — Manto nevoso . . . . .	„ 324
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche . . . . .	„ 331

# SEZIONE A - TERMOMETRIA

## Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima . . . . .	<b>Tm</b>
Termometro registratore . . . . .	<b>Tr</b>
Dato incerto . . . . .	<b>?</b>
Dato mancante . . . . .	<b>»</b>
Dato interpolato . . . . .	<b>[ ]</b>

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

## CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimerdiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

**TABELLA I.** — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

**TABELLA II.** — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

## CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1951

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	<b>Tm</b>	<b>Tr</b>
0 — 200	45	9
201 — 500	81	5
501 — 1000	71	5
1001 — 1500	39	2
oltre 1500	38	3
<b>Totali</b>	<b>274</b>	<b>24</b>

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>SARCA</b>					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Sondrio (Mallero)</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Riva (L. Garda)</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	765	1.60	1913
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Villa di Salò (L. Garda)</i>	Tm	165	1.70	1889	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Desenzano (L. Garda)</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Campadocino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Peschiera (L. Garda)</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<b>MINCIO</b>					<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
<b>OGLIO</b>					<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Brunate (L. Como)</i>	Tm	800	1.60	1913
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Celana (Sonno)</i>	Tm	420	4.65	1883
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	120	1.80	1870	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Idro (Chiese-L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Treviglio</i>	Tm	126	1.60	1883
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<b>ZONA DI PIANURA FRA OGGIO e ADDA</b>					<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<b>ADDA</b>					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO</b>				
<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<b>LAMBRO e OLONA</b>				
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929	<i>Magreglio</i>	Tm	737	1.90	1913
<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921	<i>Asso</i>	Tm	427	1.70	1889
<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
					<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
					<i>Cantù (Olona)</i>	Tm	360	5.90	1894
					<i>Milano (Olona)</i>	Tm	121	30.00	1764
					<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
					<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
					<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
					<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO</b>					<i>Lomello</i>	Tm	96	1.80	1938
<i>Marcallo</i>	Tr	156	2.00	1927	<b>SESLA</b>				
<i>Abbiategrosso</i>	Tm	122	1.60	1895	<i>Riva Valdobbia</i>	Tm	1117	1.60	1913
<i>Belgioioso</i>	Tm	75	1.60	1900	<i>Campertogno</i>	Tm	815	3.50	1922
<b>TICINO</b>					<i>Rimasco</i>	Tm	905	1.60	1916
<i>S. Gottardo (Tremula)</i>	Tm	2103	1.70	1885	<i>Carcoforo (Sermezza)</i>	Tm	1304	1.60	1916
<i>Comprovasco (Brenno)</i>	Tm	584	1.70	1893	<i>Varallo</i>	Tm	453	1.60	1871
<i>Grono (Moesa)</i>	Tm	335	1.70	1897	<i>Cellio</i>	Tm	685	1.60	1920
<i>Locarno (L. Maggiore)</i>	Tm	239	1.70	1892	<i>Romagnano</i>	Tm	266	1.60	1924
<i>Lago Delio (Giona)</i>	Tm	395	1.70	1913	<i>Lago Mucrone (Cervo)</i>	Tm	1880	1.60	1950
<i>Portezza (Tresa - L. Lugano)</i>	Tm	298	17.00	1913	<i>Oropa (Cervo ed Elvo)</i>	Tr	1180	1.20	1875
<i>Lugano (Tresa - L. Lugano)</i>	Tm	276	1.70	1864	<i>Biella (Cervo ed Elvo)</i>	Tr	412	1.20	1867
<i>Ponte Tresa (Tresa - L. Lugano)</i>	Tm	280	1.80	1890	<i>Bertinotto - Cossuto (Cervo)</i>	Tm	350	1.50	1930
<i>Creva (Tresa)</i>	Tm	233	1.75	1931	<i>Vercelli</i>	Tm	135	1.50	1927
<i>Pallanza (L. Maggiore)</i>	Tm	241	24.30	1924	<b>DORA BALTEA</b>				
<i>Toggia (Toce)</i>	Tm	2160	3.80	1938	<i>Courmayeur</i>	Tm	1220	1.60	1932
<i>Lago Vannino (Toce)</i>	Tm	2175	8.10	1921	<i>Valgrisanche (Dora di Valgrisi.)</i>	Tm	1664	3.50	1913
<i>Valdo (Toce)</i>	Tm	1270	2.10	1913	<i>Valsavaranche (Dora di Valsavar.)</i>	Tm	1545	3.50	1914
<i>Fondovalle (Toce)</i>	Tm	1210	1.35	1927	<i>Aymavilles</i>	Tm	700	2.00	1926
<i>Cadarese (Toce)</i>	Tm	725	1.40	1916	<i>Aosta</i>	Tr	583	4.00	1841
<i>Codelago (Toce)</i>	Tm	1875	1.70	1916	<i>Valpelline (Buthier)</i>	Tm	950	1.60	1913
<i>Devero (Toce)</i>	Tm	1640	4.00	1916	<i>Gran S. Bernardo (Buthier)</i>	Tm	2476	10.00	1864
<i>Goglio (Toce)</i>	Tm	1100	1.30	1916	<i>Lago Goillet (Marmore)</i>	Tm	2420	4.00	1930
<i>Verampio (Toce)</i>	Tm	570	6.00	1916	<i>Perrères (Marmore)</i>	Tm	1750	1.50	1927
<i>Lago d'Avino (Toce)</i>	Tm	2240	1.70	1913	<i>Cignana (Marmore)</i>	Tm	2150	2.00	1927
<i>Gebbo (Toce)</i>	Tm	1015	2.00	1914	<i>Promeron (Marmore)</i>	Tm	1750	1.60	1927
<i>Varzo (Toce)</i>	Tm	550	1.65	1875	<i>Ussin (Marmore)</i>	Tm	1322	1.60	1929
<i>Paglino (Toce)</i>	Tm	780	1.70	1929	<i>Promiod (Marmore)</i>	Tm	1305	1.60	1927
<i>Domodossola (Toce)</i>	Tm	277	1.80	1872	<i>Châtillon (Marmore)</i>	Tm	551	1.60	1914
<i>Lago Cingino (Toce)</i>	Tm	2281	1.80	1937	<i>Montjovet</i>	Tm	381	11.00	1926
<i>Campliccioli (Toce)</i>	Tm	1310	0.80	1928	<i>Champdepraz (Châlame)</i>	Tm	450	1.60	1925
<i>Camposecco (Toce)</i>	Tm	2308	2.00	1937	<i>Brusson (Evançon)</i>	Tm	1332	1.60	1913
<i>Alpe Cavalli (Toce)</i>	Tm	1510	1.00	1928	<i>Ponteila (Evançon)</i>	Tm	1300	1.60	1927
<i>Piedimulera (Toce)</i>	Tm	243	1.70	1914	<i>Hône Bard</i>	Tm	370	1.60	1921
<i>Cireggio (Strona)</i>	Tm	370	1.70	1923	<i>D'Ejola (Lys)</i>	Tr	1850	2.50	1920
<i>Azzate (L. Varese)</i>	Tm	320	1.45	1901	<i>Lago Gabiet (Lys)</i>	Tm	2340	4.00	1920
<i>Varano Borghi (L. Varese)</i>	Tm	245	5.00	1897	<i>Gressoney la Trinité (Lys)</i>	Tm	1631	4.00	1916
<i>Somma Lombardo</i>	Tm	286	1.50	1886	<i>Gressoney St. Jean (Lys)</i>	Tm	1400	1.60	1913
<i>Vizzola Ticino</i>	Tm	221	1.50	1907	<i>Guillemore (Lys)</i>	Tm	950	1.60	1932
<i>Vigevano</i>	Tm	116	1.80	1873	<i>Pont St. Martin (Lys)</i>	Tm	343	1.60	1939
<i>Pavia</i>	Tm	77	1.60	1812	<i>Borgofranco</i>	Tm	253	1.60	1926
<b>TERDOPPIO - AGOGNA</b>					<i>Ivrea</i>	Tr	267	10.00	1865
<i>Borgomanero</i>	Tm	306	1.70	1899	<i>Mazzé</i>	Tm	218	1.60	1937
<i>Novara</i>	Tm	164	14.00	1875					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio della osservazione	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio della osservazione
<b>ORCO</b>					<b>VAIRATA</b>				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Frassinò S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Cuorgné	Tm	413	1.60	1901					
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
<b>STURA DI LANZO</b>					<b>MAIRA</b>				
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Combamala	Tm	915	1.60	1930
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936	S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
<b>DORA RIPARIA</b>					<b>PO</b>				
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Arignano	Tm	321	1.60	1939
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	1.60	1886	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Moncalieri	Tm	240	25.00	1886
Ulzio	Tm	1121	1.60	1925	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Salabertano	Tm	1031	1.60	1913	Torino - Ufficio Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Susa	Tm	501	4.50	1913	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Superga	Tm	672	2.00	1912
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Venaus (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937	Casale Monferrato	Tm	113	20.00	1870
Mocchie (Gravio)	Tm	791	1.60	1948					
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					
<b>ALTO PO</b>					<b>TANARO</b>				
Crissolo	Tm	1410	1.60	1874	Ormea	Tm	736	1.60	1914
Saluzzo	Tm	395	6.00	1913	Pascomonti	Tm	380	1.60	1923
<b>PELLICE</b>					Mondovì (Ellero)	Tm	555	1.60	1866
Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918	Monforte	Tm	528	1.60	1948
Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913	S. Bernolfo (Stura di Demonte)	Tm	1702	1.60	1933
Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875	Cunco (Stura di Demonte)	Tr	536	5.50	1887
					Borgo S. Dalmazzo (Stura di D.)	Tm	641	1.60	1931
					Fossano (Stura di Demonte)	Tr	376	17.00	1880
					Bra	Tm	290	15.00	1862
					Alba	Tm	183	2.60	1914
					Ferrere d'Asti (Borbore)	Tm	295	1.60	1926
					Asti	Tr	152	16.50	1881
					Mango (Belbo)	Tm	521	1.60	1927
					Nizza Monferrato (Belbo)	Tm	137	10.00	1924
					Alessandria	Tr	95	10.00	1875
					S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926
					Cavallotti - Osiglia (Bormida)	Tm	620	2.00	1939
					Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					TREBBIA				
TANARO					Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Spigno Mont. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931	Losso - c.le	Tm	416	1.86	1947
Belforte Mont. (Bormida ed Orba)	Tm	275	1.50	1906	Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.64	1934
Lavezze (Bormida ed Orba)	Tm	652	2.00	1884	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
Lavagnina - lago (Borm. ed Orba)	Tm	335	2.00	1884	Bobbio	Tr	270	13.96	1934
Lavagnina - c.le (Borm. ed Orba)	Tm	245	12.00	1935	Statto	Tm	200	1.55	1935
Gavi (Bormida ed Orba)	Tm	240	16.00	1915	S. Lazzaro Alberoni	Tm	50	20.10	1872
Novi Ligure (Bormida ed Orba)	Tr	200	4.50	1879					
SCRIVIA					NURE				
Torriglia (Laccio)	Tm	764	1.50	1923	Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
Isola del Cantone	Tm	300	19.00	1931					
Cabella Ligure (Borbera)	Tm	515	1.40	1947	CHIAVENNA				
Stazzano	Tm	219	5.95	1934	Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923
Tortona	Tm	120	6.00	1889					
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932	ARDA				
CURONE					Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949
Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934					
Montemarzino	Tm	468	1.36	1932	TARO				
STAFFORA					Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943
Varzi	Tm	409	9.00	1947	Bedonia	Tm	544	5.95	1931
Voghera	Tm	93	1.40	1914	Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948
SCUROPASSO					Borgo Val di Taro	Tm	411	1.66	1913
Montalto Pavese	Tm	466	1.24	1917	Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950
S. Giulietta	Tm	250	1.60	1949	Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913
Cassino Po	Tm	77	1.35	1950	Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947
TIDONE					Noceto (Recchio)	Tr	95	1.80	1948
Molato - diga	Tm	360	1.40	1949	Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947
Sarmato	Tm	70	1.34	1943	Salsomaggiore (Stirone)	Tr-Ig	160	1.75	1913
					PARMA				
					Lagdei	Tr	1245	1.16	1950
					Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936
					Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943
					Casarola (Bratica)	Tm	1000	3.55	1951
					Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951
					Petrignacola	Tm	630	4.31	1947

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					Guastalla	Tm	23	1.57	1934
PARMA					SECCHIA				
Musiera Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Ligonchio (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Villa Minozzo (Secchiello)	Tm	676	1.40	1947
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Fontanaluccia (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
ENZA					Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
Pudali - diga	Tm	1139	2.75	1936	Pavullo (Rossenna)	Tr-Ig	682	8.50	1882
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Isola di Palanzano (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Selvanizza (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	PANARO				
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	Pievepelago (Scoltenna)	Tm	761	7.30	1922
Montechiarugolo	Tr-Ig	120	1.47	1931	Sestola (Scoltenna)	Tm	1020	1.47	1871
CROSTOLO					Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913	Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913	S. Venanzio (Tiepido)	Tm	281	12.02	1936
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA					Modena	Tm	35	2.30	1881
Carpi	Tm	28	1.60	1947	PO				
					Ferrara (Naviglio - Volano)	Tm	40	12.00	1913

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: SARCA												Corso d'acqua: SARCA - L. GARDA (64 m. s. m.)											
1	3.5	1.5	10.0	5.0	10.0	1.3	15.6	4.0	12.5	11.5	24.5	14.5	22.5	17.0	32.0	21.4	26.7	15.5	20.0	15.3	14.0	11.5	10.5	0.5
2	3.5	1.0	9.0	2.5	9.0	-1.5	12.5	4.2	16.5	11.0	20.0	13.6	23.5	15.8	31.0	23.0	25.5	16.5	21.5	16.4	16.4	6.0	6.5	3.0
3	6.5	3.5	6.5	4.0	5.0	1.5	15.5	9.2	21.0	13.5	23.0	12.6	26.5	17.0	31.0	21.0	25.2	19.4	21.5	15.5	12.5	5.5	6.6	5.0
4	8.0	5.2	4.4	2.0	8.5	2.5	17.5	9.6	20.0	13.6	23.5	8.0	28.0	21.4	29.5	24.0	26.2	16.8	18.5	15.0	15.0	5.5	11.5	2.6
5	9.0	5.0	7.0	4.0	8.8	0.0	19.5	7.2	21.0	11.2	23.5	14.5	27.5	20.0	28.5	21.5	26.5	17.2	18.7	12.4	13.0	6.5	10.0	2.2
6	8.5	1.5	8.0	5.8	4.6	1.6	19.6	8.0	21.0	11.0	24.5	15.5	26.0	19.5	28.0	19.0	25.5	17.5	19.0	8.5	15.0	8.5	8.0	1.6
7	5.5	1.0	8.0	5.5	7.0	3.5	16.5	8.4	16.5	13.5	26.5	14.5	27.6	17.8	30.5	20.0	24.5	19.4	18.3	11.5	12.4	9.0	7.0	5.6
8	8.0	1.5	11.0	7.0	9.6	6.2	17.5	10.5	14.5	10.5	22.0	16.5	29.0	18.2	29.5	20.0	27.5	19.0	16.6	10.8	14.0	12.0	10.0	6.0
9	8.5	4.0	13.5	6.6	10.6	3.0	18.0	8.4	19.5	9.5	21.8	14.5	26.0	21.4	25.0	20.0	27.4	19.3	16.5	8.6	15.2	12.0	6.5	1.0
10	8.5	1.0	10.3	6.5	12.5	1.5	15.0	8.0	13.0	11.5	24.5	16.0	29.0	20.5	24.0	16.5	28.0	18.8	16.5	6.0	15.5	13.0	10.5	3.3
11	5.5	0.4	13.0	8.0	10.0	3.0	16.5	9.5	19.0	11.4	25.0	16.0	30.0	20.2	24.2	14.5	28.4	18.6	12.0	9.0	14.5	13.5	5.5	0.0
12	6.0	4.0	10.0	9.0	10.5	5.6	16.5	8.5	20.0	11.5	25.6	16.0	26.0	22.8	25.0	16.0	28.0	18.8	15.0	7.5	14.0	13.0	8.0	-0.5
13	6.2	4.0	9.5	8.5	8.6	4.6	17.0	5.0	18.5	11.5	27.0	16.5	28.5	19.0	26.4	18.5	28.0	19.8	16.5	7.0	16.0	9.5	0.3	-2.5
14	11.0	1.0	12.6	6.5	14.0	8.0	19.0	6.4	13.0	12.5	28.0	19.0	30.0	22.0	27.3	19.5	24.0	21.4	17.0	6.5	11.0	8.2	3.6	-1.5
15	5.5	3.0	7.5	6.0	14.5	7.8	17.0	9.4	15.0	11.0	29.5	20.0	30.0	20.0	28.0	19.5	27.5	19.0	17.0	6.5	16.5	6.5	10.5	-0.2
16	10.5	1.2	12.0	5.5	17.0	7.4	18.0	7.8	17.5	9.0	30.0	19.8	26.0	18.6	26.0	18.5	28.0	18.6	17.5	5.0	13.0	4.5	9.0	0.0
17	10.0	0.0	11.6	3.0	14.5	9.5	20.0	7.4	16.5	11.0	30.2	21.0	25.6	17.5	24.6	16.0	26.5	19.5	15.0	6.5	11.0	5.0	10.0	0.1
18	6.0	0.0	7.0	4.8	10.0	9.5	18.0	10.6	19.0	11.6	30.0	20.0	28.5	18.0	25.0	16.5	22.4	18.0	15.0	8.6	9.0	7.0	9.0	1.5
19	9.0	-0.6	6.6	2.6	11.6	7.4	17.5	11.6	17.5	14.0	29.5	19.0	29.0	20.0	25.5	16.5	23.4	17.0	13.5	11.5	13.5	8.5	7.0	1.2
20	11.0	1.5	11.0	7.0	18.0	9.0	15.5	10.2	20.4	13.6	29.5	20.2	30.0	20.5	27.6	18.0	24.0	15.7	16.0	11.5	15.5	12.5	9.5	-0.5
21	11.0	0.5	6.0	4.0	13.0	6.4	20.5	10.4	24.0	12.5	28.0	19.8	30.8	21.5	28.0	19.4	22.3	14.5	18.6	12.8	13.0	11.0	6.6	0.0
22	11.5	2.4	10.0	1.0	10.0	3.5	20.0	12.8	24.5	14.0	28.8	18.5	30.0	21.5	27.5	19.5	21.5	15.4	16.0	11.5	12.0	7.5	8.6	-1.0
23	8.0	5.5	12.0	1.5	14.5	3.0	19.0	10.5	25.5	16.0	28.6	19.0	22.5	19.0	27.3	20.4	22.0	23.2	15.5	14.0	14.0	6.0	9.5	0.0
24	7.2	6.0	5.6	3.4	7.0	4.0	19.5	6.2	26.5	16.0	24.0	16.5	26.0	16.5	28.2	20.5	22.4	18.2	17.0	13.5	13.0	3.6	4.5	-1.5
25	9.0	7.0	10.0	4.2	10.0	5.0	21.0	8.0	27.0	18.0	23.0	13.8	21.5	17.0	28.5	18.8	22.4	18.5	16.5	12.0	10.0	3.5	6.0	0.0
26	8.0	2.5	8.0	5.6	13.6	3.4	19.0	12.6	26.5	18.0	25.0	16.0	25.6	17.4	28.0	20.5	22.0	17.8	17.5	9.5	10.5	5.0	5.6	5.0
27	8.2	1.7	10.5	1.5	15.5	3.0	17.5	13.0	19.0	18.6	24.5	15.8	27.4	17.5	27.7	19.4	21.5	16.5	16.0	11.3	11.5	3.0	10.0	1.5
28	8.0	6.0	9.8	1.0	10.0	9.0	17.0	10.6	20.0	15.0	26.2	17.2	27.6	17.8	28.2	19.0	22.5	15.8	17.0	10.0	4.5	1.5	6.0	5.0
29	9.0	6.0			7.5	7.0	19.0	12.5	23.0	14.0	25.2	19.0	28.0	18.5	29.0	20.0	17.0	15.5	15.0	7.0	12.5	3.0	6.0	1.3
30	7.0	5.0			10.8	4.0	19.0	7.0	23.0	15.8	22.0	16.0	28.5	19.5	29.0	19.5	15.5	15.0	17.0	10.1	10.5	1.4	3.0	-1.3
31	8.0	3.6			10.0	7.0			25.0	15.0			30.0	20.5	28.6	20.0		13.5	12.5			7.5	-0.2	
Medie	7.9	2.8	9.3	4.5	10.8	4.7	17.8	8.9	19.9	13.1	25.8	16.6	27.3	19.2	27.7	19.3	24.4	17.5	16.8	10.4	12.9	7.4	7.5	1.2
Med. mens.	5.3		6.9		7.8		13.4		16.5		21.2		23.2		23.5		21.0		13.6		10.2		4.4	
Med. norm.	3.5		4.9		8.9		13.3		17.4		22.0		24.3		23.6		20.1		14.8		9.3		4.6	
M A N T O V A (I)																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m. s. m.)											
1	3.2	1.0	10.0	3.6	7.6	1.4	15.4	4.8	12.6	10.2	26.2	15.4	21.6	15.2	33.0	22.2	27.6	15.4	20.4	15.0	13.2	8.6	9.0	1.6
2	5.0	-0.4	7.6	1.6	7.4	0.2	14.6	4.6	17.6	9.4	24.6	13.6	26.4	15.2	32.0	23.2	27.0	15.4	24.0	16.6	13.8	6.2	6.4	1.8
3	3.2	0.6	7.2	2.4	4.2	-0.2	15.0	7.4	22.0	9.0	25.0	13.0	28.5	16.5	33.0	21.4	27.6	19.0	22.0	15.6	13.2	5.8	7.2	2.2
4	7.0	1.6	4.2	0.4	8.2	1.8	17.6	7.2	21.6	12.0	25.8	13.0	30.2	19.4	31.1	23.1	26.9	16.3	18.8	14.2	12.6	7.0	9.8	5.0
5	7.6	3.8	9.4	1.8	9.4	-0.4	18.6	6.2	22.2	10.6	26.4	13.4	28.8	20.4	29.2	20.2	26.2	17.8	18.4	11.6	14.0	7.8	8.6	1.4
6	6.0	-0.4	5.9	2.7	4.2	1.0	19.6	6.0	22.5	11.1	27.6	15.6	26.2	17.8	31.2	19.8	26.7	19.5	18.6	10.2	13.4	7.6	6.0	0.8
7	4.8	-1.0	9.6	3.6	10.0	2.0	19.4	6.8	15.4	10.8	28.8	14.8	28.6	18.0	32.0	19.6	29.2	19.4	17.6	12.0	12.2	8.0	7.0	4.6
8	5.6	2.2	12.9	4.7	10.2	3.8	18.0	9.4	16.0	8.6	25.0	16.4	30.2	20.0	31.2	23.4	30.3	18.9	15.6	9.6	14.4	11.2	9.6	5.6
9	7.1	2.3	12.5	3.5	11.6	3.0	17.6	6.4	19.2	9.6	23.8	12.4	28.4	20.2	29.2	20.4	29.7	19.9	15.6	8.6	16.8	11.4	6.4	2.8
10	5.9	1.5	12.2	4.0	11.7	1.5	18.4	7.4	14.0	9.6	26.4	15.2	30.8	19.6	26.2	16.2	30.0	19.4	13.8	7.0	16.0	13.0	10.0	-4.2
11	5.2	0.8	13.4	7.6	10.0	2.0	18.8	8.6	20.0	10.4	25.4	16.0	32.0	22.0	26.2	17.8	30.0	19.8	12.8	6.6	15.4	13.2	5.4	-0.4
12	6.6	2.0	13.4	8.0	9.0	4.4	12.8	6.4	20.2	11.6	28.0	15.4	32.0	19.2	28.4	16.8	30.2	20.0	14.6	8.0	14.0	13.0	2.8	-1.4
13	5.6	2.2	10.4	8.6	10.4	3.6	16.2	5.6	16.6	9.4	29.8	16.6	31.0	20.2	28.6	18.0	29.3	19.7	16.2					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<b>LAGO D'ARNO</b>																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	-8.0	-13.0	3.0	-7.0	2.0	-15.0	6.0	-8.0	4.0	-3.0	5.0	4.0	9.0	7.0	13.0	12.0	13.0	7.0	9.0	5.0	2.0	0.0	6.0	0.0
2	-4.0	-7.0	2.0	-9.0	-3.0	-15.0	6.0	-7.0	10.0	1.0	7.0	4.0	13.0	7.0	17.0	11.0	12.0	6.0	10.0	7.0	3.0	-2.0	1.0	-4.0
3	-8.0	-12.0	-5.0	-8.0	-3.0	-8.0	7.0	-1.0	12.0	3.0	6.0	4.0	15.0	7.0	19.0	11.0	11.0	8.0	9.0	7.0	2.0	-3.0	0.0	-2.0
4	-3.0	-8.0	-2.0	-10.0	0.0	-14.0	8.0	-7.0	6.0	2.0	10.0	4.0	16.0	9.0	13.0	10.0	14.0	7.0	8.0	6.0	3.0	-6.0	1.0	-7.0
5	-4.0	-9.0	-2.0	-5.0	-1.0	-15.0	10.0	-6.0	11.0	1.0	9.0	5.0	16.0	10.0	15.0	10.0	14.0	7.0	6.0	2.0	2.0	2.0	4.0	0.0
6	-2.0	-7.0	1.0	-1.0	-3.0	-11.0	7.0	-3.0	10.0	2.0	12.0	5.0	12.0	9.0	15.0	8.0	15.0	9.0	7.0	2.0	6.0	3.0	1.0	0.0
7	-1.0	-10.0	-2.0	-6.0	3.0	-3.0	4.0	-3.0	5.0	1.0	13.0	5.0	15.0	8.0	16.0	10.0	14.0	11.0	5.0	1.9	5.0	2.0	0.0	-1.0
8	-3.0	-11.0	1.0	-5.0	3.0	-1.0	3.0	-1.0	3.0	0.0	7.0	6.0	17.0	9.0	14.0	12.0	13.0	10.0	2.0	1.0	4.0	2.0	-1.0	-5.0
9	0.0	-6.0	2.0	-6.0	1.0	-10.0	8.0	-9.0	9.0	-2.0	13.0	4.0	13.0	7.0	10.0	9.0	13.0	10.0	1.0	-1.0	2.0	1.0	-1.0	-6.0
10	-4.0	-7.0	6.0	-2.0	6.0	-11.0	0.0	-1.0	3.0	2.0	12.0	5.0	16.0	9.0	10.0	7.0	15.0	10.0	0.0	-2.0	5.0	2.0	1.0	-4.0
11	-4.0	-7.0	1.0	-1.0	2.0	-9.0	6.0	0.0	6.0	1.0	12.0	9.0	16.0	11.0	14.0	5.0	15.0	9.0	-2.0	-3.0	6.0	2.0	-5.0	-7.0
12	-1.0	-3.0	0.0	-1.0	2.0	-6.0	3.0	-3.0	13.0	2.0	12.0	6.0	13.0	11.0	15.0	7.0	16.0	8.0	1.0	-3.0	4.0	2.0	-6.0	-9.0
13	-4.0	-3.0	1.0	0.0	1.0	-7.0	9.0	-8.0	8.0	3.0	17.0	7.0	16.0	8.0	16.0	8.0	16.0	9.0	3.0	-1.0	2.0	1.0	2.0	-7.0
14	-4.0	-9.0	-2.0	-5.0	1.0	0.0	11.0	-4.0	5.0	1.0	18.0	8.0	17.0	9.0	16.0	8.0	12.0	11.0	2.0	-1.3	4.0	0.0	3.0	-1.0
15	-2.0	-7.0	-1.0	-9.0	7.0	-6.0	4.0	-6.0	6.0	-2.0	20.0	9.0	15.0	9.0	14.0	9.0	15.0	10.0	3.0	-1.0	3.0	-3.0	1.0	-1.0
16	-3.0	-7.0	0.0	-5.0	8.0	-6.0	7.0	-6.0	5.0	-3.0	17.0	10.0	12.0	6.0	10.0	9.0	15.0	10.0	4.0	-2.0	5.0	-3.0	3.0	-2.0
17	-4.0	-11.0	-1.0	-12.0	7.0	-2.0	11.0	-4.0	5.0	0.0	18.0	11.0	12.0	9.0	14.0	6.0	14.0	10.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	7.0	2.0
18	2.0	-7.0	-2.0	-8.0	3.0	1.0	3.0	1.0	7.0	0.0	17.0	14.0	16.0	8.0	14.0	7.0	15.0	8.0	5.0	2.0	2.0	0.0	5.0	-5.0
19	-2.0	-5.0	0.0	-10.0	7.0	-2.0	9.0	1.0	7.0	2.0	16.0	10.0	16.0	9.0	15.0	7.0	10.0	7.0	6.0	2.0	4.0	2.0	3.0	-6.0
20	1.0	-5.0	1.0	-14.0	3.0	-3.0	10.0	0.0	10.0	2.0	15.0	8.0	17.0	9.0	16.0	9.0	9.0	3.0	6.0	3.0	5.0	2.0	2.0	-2.0
21	2.0	-1.0	-1.0	-6.0	-3.0	-6.0	13.0	1.0	9.0	3.0	15.0	7.0	19.0	9.0	15.0	10.0	10.0	5.0	5.0	3.0	4.0	3.0	2.0	-2.0
22	2.0	-2.0	0.0	-11.0	3.0	-12.0	12.0	0.0	12.0	5.0	14.0	8.0	11.0	10.0	13.0	8.0	10.0	3.0	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0	-1.0
23	0.0	-5.0	-2.0	-12.0	9.0	-8.0	10.0	6.0	12.0	5.0	14.0	10.0	12.0	11.0	13.0	8.0	8.0	3.0	3.0	2.0	-6.0	2.0	-2.0	-2.0
24	2.0	-2.0	-1.0	-11.0	4.0	-6.0	10.0	-4.0	15.0	9.0	12.0	8.0	15.0	6.0	15.0	9.0	10.0	4.0	5.0	3.0	6.0	0.0	3.0	-3.0
25	0.0	-1.0	2.0	-4.0	3.0	-1.0	11.0	0.0	13.0	8.0	10.0	2.0	10.0	7.0	14.0	10.0	11.0	9.0	4.0	3.0	4.0	1.0	-1.0	-3.0
26	-3.0	-7.0	0.0	-7.0	3.0	-14.0	6.0	4.0	10.0	7.0	11.0	5.0	13.0	6.0	13.0	9.0	11.0	8.0	6.0	-2.0	5.0	1.0	-1.0	-2.0
27	-3.0	-7.0	-2.0	-14.0	3.0	-8.0	11.0	1.0	8.0	5.0	8.0	6.0	16.0	7.0	10.0	8.0	10.0	5.0	7.0	1.0	0.0	-5.0	-2.0	-9.0
28	-1.0	-4.0	-4.0	-14.0	3.0	-3.0	4.0	0.0	6.0	3.0	8.0	6.0	16.0	8.0	13.0	8.0	9.0	7.0	2.0	1.0	4.0	-3.0	-3.0	-7.0
29	2.0	-4.0			0.0	-6.0	7.0	2.0	13.0	2.0	11.0	10.0	16.0	10.0	14.0	9.0	6.0	5.0	4.0	0.0	2.0	-4.0	-6.0	-9.0
30	0.0	-4.0			1.0	-4.0	10.0	-3.0	11.0	6.0	12.0	7.0	18.0	9.0	17.0	9.0	6.0	3.0	3.0	1.0	2.0	-5.0	-4.0	-9.0
31	0.0	-7.0			5.0	-3.0			12.0	5.0			20.0	11.0	17.0	11.0		4.0	1.0			2.0	-7.0	
Medie	-1.8	-6.4	-2.5	-7.2	2.4	-6.9	7.7	-2.5	8.6	2.3	12.4	6.9	14.8	8.5	14.2	8.8	12.1	7.4	4.4	1.3	3.5	-0.5	0.6	-3.9
Med. mens.	-4.1		-4.9		-2.3		2.6		5.4		9.6		11.7		11.5		9.7		2.8		1.5		-1.6	
Med. norm.	-4.4		-2.6		-0.2		2.8		6.1		10.1		12.1		11.8		9.2		5.2		0.6		-3.5	
<b>B R E N O</b>																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)											
1	0.0	-8.0	8.0	-3.0	7.0	-5.0	14.0	-2.0	14.0	2.0	21.0	8.0	21.0	12.0	29.0	20.0	27.0	12.0	22.0	11.0	8.0	5.0	10.0	-8.0
2	7.0	-8.0	8.0	-5.0	7.0	-7.0	12.0	-2.5	15.0	4.0	20.0	7.0	25.0	14.0	30.0	19.0	26.0	14.0	24.0	12.0	13.0	-2.0	11.0	-6.0
3	4.0	-5.0	6.0	-5.0	6.0	-6.0	14.0	-2.0	16.0	5.0	19.0	6.0	25.0	15.0	31.0	21.0	26.0	14.0	24.0	14.0	9.0	-4.0	12.0	-5.0
4	1.0	-5.0	4.0	-5.0	6.5	-7.0	15.0	-1.5	16.0	4.0	23.0	6.0	26.0	14.0	28.0	20.0	25.0	12.0	22.0	13.0	11.0	-4.0	7.0	-7.0
5	0.0	-8.0	5.0	5.5	7.0	-7.0	15.0	-1.0	18.0	5.0	24.0	10.0	28.0	15.0	28.0	17.0	24.0	8.0	24.0	14.0	10.0	-1.5	6.0	-8.0
6	3.0	-9.0	4.5	-4.0	5.0	-7.0	18.0	-1.0	17.0	4.0	24.0	8.0	29.0	18.0	26.0	18.0	23.0	10.0	23.0	15.0	11.0	0.5	8.0	-9.0
7	6.0	-6.0	7.0	-2.0	8.0	-5.0	14.0	-1.0	16.0	4.0	24.0	6.5	28.0	20.0	26.0	17.0	24.0	12.0	22.0	14.0	12.0	3.0	10.0	-4.0
8	6.0	-5.0	11.0	-2.0	8.0	-4.0	14.0	-1.0	15.0	2.0	20.0	10.0	27.0	16.0	24.0	15.0	25.0	14.0	20.0	15.0	12.0	4.0	9.0	-2.0
9	6.5	-5.0	10.0	-2.0	7.0	-4.0	15.0	-1.0	14.0	2.0	19.0	8.0	27.0	17.0	24.0	10.0	24.0	10.0	18.0	14.0	12.0	4.0	10.0	-2.0
10	6.0	-6.0	12.0	-2.0	8.0	-5.0	8.0	-1.0	13.0	2.0	18.0	8.0	26.0	20.0	20.0	11.0	24.0	11.0	15.0	12.0	14.0	4.0	10.0	-3.0
11	6.0	-7.0	13.5	1.0	8.0	-4.0	15.0	1.5	14.0	2.0	19.0	7.0	26.0	18.0	20.0	8.0	24.0	14.0	14.0	8.0	14.0	5.0	8.0	-5.0
12	6.0	-4.0	10.0	1.5	9.0	-4.0	14.0	2.0	13.0	1.0	22.0	10.0	25.0	20.0	25.0	12.0	26.0	15.0	15.0	9.0	12.5	4.0	4.0	-7.0
13	8.0	-5.0	9.0	2.0	8.0	-2.0	15.0	2.0	12.0	2.0	24.0	11.0	24.0	17.0	26.0	16.0	25.0	16.0	16.0	6.0	10.0	2.5	4.5	-8.0
14	10.0	-6.0	11.0	-2.0	9.0	-2.0	14.0	2.5	12.0	1.0	27.0	14.0	26.0	18.0	24.0	18.0	26.0	14.0	18.0	4.0	10.0	2.0	5.0	-8.0
15	8.0	-7.0	10.0	1.0	9.0	0.0	15.0	3.0	11.0	2.0	29.0	15.0	22.0	16.0	25.0	17.0	28.0	15.0	20.0	4.0	15.0	2.0	6.0	-7.0
16	5.0	-6.0	8.0	-1.0	10.0	2.0	16.0	3.0	12.0	1.0	30.0	18.0	20.0	15.0	26.0	18.0	28.0	18.0	17.0	5.0	14.0	3.0	5.0	-8.0
17	3.0	-8.0	7.0	-3.0	9.0	4.0	15.0	5.0	10.0	2.0	28.0	20.0	20.0	15.0	25.0	20.0	24.0	17.0	18.0	6.0	15.0	3.0	4.0	-8.0
18	2.0	-8.0	8.0	-0.5	10.0	5.0	14.0	5.0	11.0	2.0	28.0	19.0	22.0	14.0	24.0	17.0	24.0	13.0	16.0	5.0	18.0	2.0	5.0	-6.0

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	3.0	1.0	12.0	3.0	12.0	2.0	17.0	5.0	14.5	10.5	22.5	15.5	23.0	13.5	31.5	21.5	29.5	20.0	26.5	15.0	16.0	5.5	13.0	1.5
2	2.0	0.0	10.0	2.0	11.5	2.0	16.0	5.0	16.0	10.5	23.5	14.0	25.0	16.5	31.0	21.0	29.0	20.0	27.0	15.0	18.0	5.0	7.0	5.0
3	2.0	0.0	7.5	3.5	11.5	1.5	16.5	7.0	22.0	10.0	25.0	14.5	28.0	18.5	31.0	20.0	29.0	19.0	26.0	12.0	14.5	6.5	5.5	3.0
4	3.0	0.0	4.0	2.0	12.0	2.0	18.0	6.5	21.0	10.0	24.5	15.0	29.0	19.0	28.5	18.5	29.0	18.5	24.0	11.5	17.5	5.0	8.0	3.0
5	9.0	0.0	7.0	2.5	11.5	1.0	19.0	6.0	22.0	10.5	26.0	15.5	28.0	19.5	29.0	19.0	29.0	18.5	23.5	11.0	11.0	8.5	11.5	1.5
6	8.5	0.0	4.0	3.0	9.0	2.0	20.0	8.0	22.5	11.0	27.0	16.0	27.0	19.5	29.0	20.0	29.5	19.5	23.5	10.5	12.0	8.5	8.0	2.0
7	4.5	3.0	5.5	5.0	6.0	3.0	18.0	9.0	16.5	11.5	27.0	16.0	28.5	19.5	30.0	21.0	29.5	19.0	23.0	13.0	10.0	8.0	6.0	3.0
8	10.0	3.0	13.5	4.5	8.0	5.0	17.5	6.0	13.5	10.0	27.0	15.0	29.0	20.0	28.0	20.0	30.0	19.5	21.0	11.0	11.0	9.0	9.5	2.5
9	9.5	3.5	14.0	4.0	12.0	3.0	20.0	7.0	20.0	10.0	27.0	15.0	29.0	20.0	27.5	18.5	30.5	20.0	20.0	8.0	11.0	8.5	8.5	2.5
10	9.0	3.5	9.5	7.0	13.5	2.0	16.5	9.0	17.0	10.0	25.0	16.0	29.5	19.5	24.0	15.0	30.5	20.0	19.0	8.0	12.0	9.0	12.0	3.0
11	8.5	1.5	14.0	9.5	9.0	4.5	19.0	8.0	20.0	10.5	25.5	16.5	30.5	21.5	26.0	16.0	30.0	20.0	13.0	9.0	17.0	13.0	4.0	-1.0
12	6.0	3.0	15.0	9.0	8.0	4.5	16.0	7.0	21.0	11.0	27.0	17.0	30.0	19.5	27.5	18.0	30.0	19.5	13.0	8.5	14.0	10.0	8.0	-2.5
13	5.0	2.5	10.0	6.0	10.0	5.0	14.0	7.5	19.5	21.5	28.0	18.0	29.5	19.0	28.0	18.0	29.5	20.0	19.0	8.5	17.0	13.0	0.0	-4.0
14	9.0	-1.0	10.0	5.5	15.0	5.0	10.0	7.0	13.0	10.0	29.0	18.0	30.0	20.0	28.0	18.5	23.5	20.0	18.0	8.0	13.0	7.0	8.0	-4.0
15	6.0	0.5	8.0	6.5	17.0	7.0	19.0	9.0	15.0	10.0	30.5	21.0	30.0	19.0	29.0	19.0	30.0	20.0	18.5	7.5	18.0	5.5	10.0	-3.5
16	10.0	0.5	13.5	4.0	17.0	6.5	18.0	9.0	18.0	10.0	30.5	19.5	26.5	17.5	24.0	16.0	30.5	19.5	20.0	7.5	17.0	5.0	8.5	0.0
17	12.0	0.5	14.0	3.0	17.5	7.0	21.0	9.0	16.0	11.0	30.5	20.0	24.0	18.0	26.0	16.0	28.0	18.5	18.5	7.0	11.0	4.5	12.0	0.0
18	5.0	0.0	8.0	4.0	11.0	5.5	18.0	11.5	18.0	11.0	30.5	20.0	28.0	18.5	28.0	16.0	27.0	17.5	14.0	10.0	10.0	7.0	9.0	-1.0
19	11.0	0.0	7.0	2.0	15.0	5.0	15.0	11.0	19.0	11.0	27.0	18.0	30.0	19.5	28.5	18.5	26.5	16.5	16.0	10.0	12.0	8.5	7.0	-2.5
20	14.0	0.0	14.0	1.0	15.0	4.5	20.0	11.0	22.0	12.0	30.0	18.0	30.0	20.0	29.5	18.5	26.0	16.5	18.0	11.0	13.0	10.0	7.0	-3.0
21	14.0	3.5	8.0	2.0	17.5	3.0	25.5	11.5	24.5	12.5	28.5	20.0	30.5	22.0	29.0	18.0	26.0	16.0	19.0	11.0	13.0	10.0	6.0	-3.5
22	13.0	2.5	13.0	1.5	12.5	3.0	20.0	11.0	25.0	15.0	29.0	20.0	30.0	18.5	29.5	18.5	25.5	15.5	13.0	11.0	10.0	5.5	6.0	-3.5
23	14.5	3.0	13.5	1.5	15.5	4.0	20.0	8.5	26.0	15.0	29.0	18.0	24.0	17.0	27.5	18.5	23.5	16.0	14.0	11.5	18.0	5.0	2.0	-3.0
24	12.5	3.5	6.0	4.5	8.5	5.0	21.0	10.0	26.0	16.5	24.0	14.5	26.5	16.5	29.5	18.5	23.0	17.0	17.0	12.0	15.0	4.0	3.5	-4.0
25	11.5	3.0	10.0	3.5	13.0	3.0	22.5	13.0	28.0	18.0	25.0	15.0	23.5	17.0	30.0	18.5	23.5	16.0	18.5	10.5	10.0	5.0	3.0	0.0
26	12.0	1.0	7.0	1.5	15.5	2.0	16.0	11.5	27.0	18.0	26.0	17.0	27.5	17.5	29.0	19.0	24.0	15.0	19.5	9.5	9.5	5.0	3.5	1.0
27	8.0	1.5	12.5	0.0	16.0	3.5	19.0	11.5	18.5	16.5	27.0	17.0	28.0	18.0	30.0	20.0	24.5	15.0	20.0	10.0	4.5	-1.0	8.0	0.0
28	7.0	5.0	12.0	2.5	11.0	8.0	18.0	11.5	21.0	12.5	27.0	17.0	28.5	19.5	30.0	20.0	27.0	15.0	16.0	9.0	4.0	-1.0	5.0	0.0
29	10.0	3.0			8.0	4.0	20.0	11.5	24.0	13.5	27.0	17.0	30.0	20.0	30.0	20.5	27.0	15.0	17.0	9.5	13.5	2.0	6.0	-0.5
30	12.0	3.5			11.0	3.5	20.0	8.5	26.5	15.5	23.5	16.5	30.0	20.0	30.0	20.5	27.0	15.0	17.0	12.5	13.0	2.0	1.0	-3.0
31	9.5	3.5			15.0	4.0			25.5	16.0			30.5	21.0	30.0	20.0		13.0	12.0					-3.0
Medie	8.7	1.8	10.1	3.7	12.4	3.9	18.2	8.9	20.6	12.6	27.0	17.0	28.2	18.9	28.7	18.7	27.6	17.9	18.9	10.3	12.8	6.4	6.8	-0.5
Med. mens.	5.2		6.9		8.2		13.5		16.6		22.0		23.5		23.7		22.7		14.6		9.6		3.2	
Med. norm.	2.5		5.6		10.2		14.1		18.1		22.1		24.3		24.6		21.5		16.0		9.3		3.8	
CREMONA (1)																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)											
1	5.6	-0.8	9.0	3.0	7.8	0.8	16.0	5.0	17.2	8.8	27.0	14.4	24.0	15.8	33.0	15.2	30.5	15.0	20.0	14.0	14.8	11.8	8.8	0.2
2	2.0	-0.4	8.0	1.4	7.0	-0.2	14.0	4.2	17.0	8.8	23.6	13.8	27.0	15.0	32.2	15.8	29.4	15.2	23.0	16.0	15.8	7.2	8.8	3.0
3	2.0	-1.0	7.2	2.4	6.0	-1.0	14.4	7.4	20.0	8.0	26.0	14.0	29.0	16.4	33.2	21.6	28.6	18.0	23.0	14.4	14.0	4.0	8.8	3.0
4	4.8	0.2	6.0	-1.2	8.6	2.4	17.0	6.0	21.8	12.0	24.8	12.0	30.0	18.2	32.4	21.4	28.4	17.0	19.0	13.4	15.0	4.2	5.8	0.2
5	6.2	2.2	6.2	1.0	8.8	-1.0	18.8	5.0	20.2	10.2	27.0	14.0	30.0	18.0	31.0	18.0	27.2	16.4	19.0	10.0	13.0	7.0	9.8	0.2
6	6.8	-1.0	3.6	1.0	7.0	-0.2	19.4	7.0	22.0	10.0	28.0	14.0	29.0	18.0	30.0	22.0	28.0	20.0	19.0	8.4	13.0	5.0	5.2	-1.2
7	6.0	1.0	5.0	2.0	7.0	0.8	19.0	7.0	20.2	11.0	27.0	14.0	32.0	17.2	31.0	21.0	29.8	18.2	17.2	8.2	13.0	6.0	6.0	3.2
8	6.0	1.0	12.0	3.4	8.8	5.0	18.0	10.0	16.0	9.2	26.0	15.4	29.0	18.0	30.6	22.6	30.2	19.0	18.8	9.8	14.0	11.0	7.6	4.0
9	6.2	2.0	11.6	2.4	13.0	3.8	16.0	5.2	18.0	9.0	24.0	13.0	30.0	19.0	26.6	21.2	30.8	20.0	15.0	8.8	15.4	9.8	7.8	3.0
10	5.0	2.0	10.0	4.2	12.0	1.0	18.2	10.0	17.8	10.0	27.0	14.8	31.0	19.8	24.6	18.2	31.6	17.0	15.6	7.0	15.2	12.0	9.6	1.4
11	4.0	-1.0	12.6	3.0	11.0	3.0	17.0	5.4	19.0	10.0	26.0	15.0	33.0	21.0	24.0	14.0	30.4	19.0	13.8	6.0	15.2	11.0	5.8	0.2
12	4.8	2.0	11.6	8.0	9.0	3.4	16.8	6.0	17.4	13.8	29.0	15.6	31.8	20.4	28.0	16.0	31.0	18.6	14.2	6.4	15.0	11.0	5.0	-2.8
13	5.0	1.0	10.0	8.0	9.6	4.0	16.0	5.0	19.0	14.0	30.0	17.2	31.0	19.0	30.0	17.8	30.2	20.2	15.0	5.0	15.0			

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BORMIO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 m s. m.)											
1	5.0	-9.4	6.0	-3.0	9.8	-3.6	9.8	-3.6	24.4	1.2	19.6	1.2	25.4	7.6	24.6	6.8	22.4	6.4	16.0	3.2	8.0	-3.4	8.4	-1.8
2	4.2	-7.8	5.8	-2.6	10.4	-4.0	10.4	-4.0	20.0	2.0	14.6	1.0	23.6	6.8	25.0	8.2	21.8	6.0	15.2	2.0	9.4	-2.6	9.0	-4.2
3	2.6	-6.0	5.0	-1.8	9.2	-3.0	10.4	-3.8	18.6	0.8	20.4	2.6	24.0	8.4	23.8	8.0	18.2	5.6	12.4	1.2	10.4	-1.2	8.2	-3.6
4	3.0	-5.8	4.2	-1.6	8.4	-2.8	9.6	-4.4	14.0	0.0	22.0	1.6	26.6	8.2	18.6	7.0	20.4	5.4	14.6	2.0	12.8	-3.6	9.6	-4.2
5	3.8	-5.0	4.0	-2.0	12.0	-4.0	11.4	-4.0	16.8	0.4	23.4	1.8	27.2	7.4	19.8	5.8	23.6	6.2	10.6	1.4	11.4	-3.0	10.0	-5.0
6	5.0	-5.8	3.4	-1.8	6.8	-3.0	16.0	-5.2	17.6	0.8	23.6	6.0	24.8	9.0	21.4	7.4	25.2	5.0	12.8	2.6	9.2	-2.6	12.2	-6.4
7	6.0	-5.6	3.6	-1.8	9.4	-2.8	12.0	-6.4	15.2	1.6	22.8	5.2	25.0	9.4	22.8	6.6	23.8	5.4	15.4	3.0	9.2	-1.4	1.2	-3.6
8	4.8	-6.2	3.0	-2.0	5.2	-3.6	6.0	-2.8	16.6	1.0	12.4	5.0	24.2	9.8	15.8	5.8	25.0	6.2	14.2	1.0	8.4	-0.8	3.0	-5.8
9	5.2	-5.8	2.8	-1.6	6.8	-4.0	7.2	-2.2	18.8	0.0	18.6	6.4	26.0	10.2	18.6	6.0	23.2	7.0	13.0	0.0	8.0	0.0	2.4	-8.0
10	6.0	-4.4	2.6	-2.2	9.2	-3.6	1.6	-2.0	19.4	-1.2	21.0	7.2	18.4	7.4	20.2	7.0	24.0	6.8	14.8	0.8	8.2	0.4	3.0	-8.6
11	4.0	-5.2	3.0	-1.8	8.6	-4.0	10.0	-2.4	19.8	-0.6	24.2	7.0	14.8	6.2	21.0	7.4	23.8	6.6	15.8	0.0	7.6	0.0	4.2	-9.0
12	3.0	-4.0	3.6	-2.4	5.2	-2.6	9.8	-5.6	14.4	-2.8	26.8	9.4	20.0	7.4	24.2	8.2	24.4	7.4	16.0	-1.2	8.2	-0.8	-1.0	-10.2
13	2.8	-4.8	3.8	-1.8	3.6	-3.2	16.0	-2.8	17.8	-1.6	24.0	8.2	24.2	8.0	25.0	7.6	24.0	9.0	14.6	-2.6	9.2	1.0	3.8	-10.0
14	3.8	-6.2	3.0	-2.8	4.4	-2.0	17.0	-3.2	20.4	0.0	25.4	9.0	25.6	9.8	20.4	6.2	16.2	9.4	13.2	-4.0	8.4	0.6	9.0	-1.2
15	2.6	-6.8	6.0	-3.6	10.8	-4.0	11.0	-4.0	21.6	1.4	18.6	7.4	26.4	10.4	22.8	8.0	19.4	9.6	15.4	-2.8	8.8	0.4	7.2	-2.6
16	3.8	-6.0	7.4	-4.0	14.8	-5.0	17.2	0.0	22.0	2.6	22.0	6.0	27.2	11.0	17.6	9.2	24.0	10.2	12.8	-1.6	6.4	-0.2	9.6	-1.0
17	4.8	-5.6	9.6	-4.8	9.2	-6.2	15.0	-0.8	23.4	3.4	17.4	5.8	23.8	10.2	19.8	5.8	23.6	10.0	13.6	0.0	8.0	-1.8	12.0	0.0
18	3.6	-3.4	7.0	-3.0	3.6	-4.4	15.6	-0.2	20.8	2.0	21.6	5.0	24.2	8.6	21.6	6.4	18.0	2.4	10.8	-0.2	7.6	-2.0	10.2	-0.4
19	4.0	-4.8	6.2	-2.8	9.8	-9.0	16.8	0.0	20.8	-3.2	16.8	7.0	20.8	9.4	23.4	7.0	19.2	1.8	11.4	0.6	7.0	-3.0	9.0	-3.2
20	4.2	-5.0	9.0	-3.6	11.4	-8.2	17.0	0.0	23.6	5.0	19.8	6.4	22.4	10.0	22.5	6.0	19.0	0.6	12.6	0.0	8.6	-2.4	6.8	-4.6
21	5.4	-3.0	4.6	-2.0	8.8	-10.4	15.4	-0.2	24.8	4.2	25.6	9.2	26.0	8.2	23.8	5.6	20.0	0.0	14.4	-2.8	9.4	-2.6	6.2	-3.6
22	6.0	-2.8	8.4	-4.0	7.2	-12.0	17.2	0.0	26.2	5.0	22.8	8.8	18.8	7.4	21.8	5.0	18.4	0.4	10.8	-0.4	10.0	-3.0	7.0	-4.0
23	5.8	-1.6	9.2	-3.6	9.6	-10.8	18.0	1.4	24.0	3.8	20.0	7.4	16.4	5.8	22.6	5.8	18.2	7.0	11.4	-1.6	8.4	-1.4	6.6	-3.8
24	6.2	-2.0	5.0	-3.0	8.2	-9.6	17.8	0.6	21.4	4.0	23.2	8.0	15.0	5.6	24.2	6.4	19.0	6.8	11.0	-0.8	9.0	-2.4	6.8	-5.8
25	4.8	-3.2	3.8	-2.6	7.4	-10.0	16.8	0.0	20.2	1.6	25.0	7.4	14.8	4.8	24.0	7.0	19.4	8.2	10.8	-1.2	6.8	-3.0	3.2	-4.8
26	3.0	-1.0	8.8	-4.2	6.8	-9.2	15.6	0.8	20.0	0.8	24.4	9.2	20.2	6.8	25.4	7.2	18.8	7.0	12.0	-2.0	8.2	-3.8	2.4	-2.6
27	5.2	-1.8	7.4	-4.0	9.4	-8.0	15.0	1.0	14.6	1.8	26.2	10.2	21.6	8.2	20.0	7.6	17.0	4.8	13.6	-1.8	6.8	-4.4	1.0	-4.8
28	4.6	-1.6	9.0	-5.0	5.2	-6.4	14.2	0.4	19.0	2.0	19.0	8.4	22.4	7.6	21.4	8.8	17.4	3.6	14.0	0.0	3.2	-4.8	0.0	-7.2
29	4.0	-2.2			12.0	-5.2	17.4	1.6	14.4	1.4	21.6	9.6	25.2	6.4	25.8	9.0	16.8	5.0	12.4	-0.4	10.0	-4.6	5.0	12.0
30	5.0	-1.8			5.0	-3.6	20.3	2.0	18.6	2.0	24.0	7.4	24.8	9.0	24.8	6.0	17.2	6.0	12.0	-2.8	11.6	-1.0	3.0	-7.8
31	5.2	-2.6			9.4	-4.0			19.4	0.8			26.6	7.8	21.2	9.2		15.2	-3.0				3.0	-5.6
Medie	4.4	-4.4	5.5	-2.8	8.3	-5.6	13.7	-1.7	19.6	1.5	21.6	6.5	22.8	8.2	22.1	7.0	20.7	5.9	13.3	-0.4	8.6	-1.9	5.9	-5.0
Med. mens.	0.0		1.4		1.4		6.0		10.6		14.0		15.5		14.5		13.3		6.5		3.3		0.4	
Med. norm.	-1.4		0.7		3.9		7.7		11.5		15.5		17.3		16.5		13.8		8.7		3.3		-0.7	
SONDRIO (1)																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MALLERO (298 m s. m.)											
1	1.4	-2.8	11.0	0.0	9.2	-3.0	16.6	1.4	16.2	5.0	21.8	11.4	26.2	12.8	29.2	20.8	26.0	11.0	19.0	13.0	9.2	5.2	9.6	0.2
2	0.0	-8.0	9.6	-2.2	9.6	-3.2	11.8	2.8	19.2	8.0	21.0	11.0	24.9	15.6	29.2	18.0	24.8	14.4	22.6	13.1	17.4	2.6	8.4	-1.4
3	0.6	-1.0	3.0	-1.0	8.6	-1.8	14.8	3.2	20.6	8.4	23.5	10.6	27.4	16.4	29.0	18.2	25.6	16.0	23.0	13.4	10.2	1.6	7.2	2.5
4	4.0	0.0	3.2	-1.0	8.6	-1.2	17.8	2.4	18.1	10.2	23.2	11.6	28.0	16.6	22.8	16.4	26.2	11.2	24.2	13.4	13.2	0.6	8.6	-1.2
5	8.6	1.0	2.2	-0.2	9.2	-1.0	20.6	3.6	22.0	9.2	25.6	11.0	30.2	16.2	25.8	15.0	25.0	11.8	19.0	12.0	9.2	2.6	14.6	0.6
6	4.0	-3.6	3.6	1.2	6.2	-1.0	20.4	5.2	20.4	8.8	26.6	12.0	25.6	15.0	26.0	14.8	26.0	15.4	19.8	11.6	10.8	5.0	8.0	-0.6
7	7.2	-3.6	3.0	0.4	8.6	1.4	14.0	7.0	13.6	10.4	27.0	11.1	26.8	16.8	27.8	16.6	25.6	16.4	18.0	11.0	11.0	6.8	4.8	2.6
8	5.6	-2.6	11.4	0.6	9.4	1.4	14.2	6.6	16.4	8.4	17.2	13.6	27.8	17.6	21.0	17.8	27.2	14.2	15.4	11.0	10.6	8.6	9.0	1.0
9	5.0	-2.4	12.0	0.6	12.6	2.1	17.2	3.6	18.8	8.0	27.0	10.8	26.4	17.0	21.8	15.2	27.4	15.6	14.4	9.2	12.4	8.6	7.8	-0.4
10	6.2	-5.2	6.2	3.0	14.8	0.5	11.6	6.0	16.0	9.4	23.0	12.6	28.6	15.2	19.8	12.2	27.8	14.6	13.2	6.6	12.0	9.0	9.2	0.2
11	5.4	-2.2	9.2	3.0	12.4	0.2	16.4	5.0	20.2	8.8	26.6	13.0	38.0	17.0	25.4	12.0	27.0	15.6	12.0	8.0	13.2	10.6	9.2	-2.4
12	1.2	-0.2	10.2	4.4	8.2	2.4	17.6	5.2	23.8	9.8	24.4	13.4	24.6	19.0	25.2	17.2	26.8	16.0	13.3	5.6	12.6	9.8	5.9	-3.4
13	7.0	-0.2	7.6	5.2	7.0	2.6	17.0	2.6	24.0	11.6	28.6	14.4	27.8	14.4	25.6	13.4	28.6	15.2	14.8	5.2	10.0	6.6	6.6	-4.6
14	5.8	-5.4	13.6	2.1	4.0	5.2	20.0	5.0	17.0	7.4	27.8	12.8	39.2	17.6	26.4	17.0	20.2	17.4	14.4	6.6	15.8	4.2	7.5	-3.6
15	2.8																							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
C H I A V E N N A																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: ME'RA (333 m s. m.)												
1	5.0	1.0	8.0	2.0	6.0	1.0	16.0	6.0	18.0	9.0	20.0	14.0	21.0	15.0	30.0	21.0	25.0	15.0	23.0	20.0	19.0	9.0	9.0	4.0	
2	6.0	1.0	9.0	4.0	6.0	1.0	14.0	5.0	19.0	10.0	20.0	12.0	21.0	15.0	30.0	21.0	25.0	16.0	22.0	18.0	18.0	10.0	9.0	4.0	
3	6.0	-2.0	8.0	3.0	7.0	1.0	14.0	6.0	20.0	12.0	20.0	12.0	22.0	16.0	30.0	21.0	27.0	17.0	21.0	17.0	17.0	9.0	7.0	4.0	
4	10.0	2.0	9.0	1.0	4.0	0.0	14.0	7.0	20.0	12.0	20.0	12.0	22.0	16.0	31.0	22.0	24.0	18.0	21.0	17.0	14.0	8.0	10.0	4.0	
5	7.0	2.0	8.0	1.0	7.0	1.0	17.0	5.0	18.0	10.0	24.0	14.0	27.0	20.0	30.0	21.0	24.0	18.0	21.0	16.0	14.0	7.0	10.0	4.0	
6	7.0	1.0	8.0	1.0	7.0	1.0	17.0	8.0	18.0	11.0	24.0	16.0	29.0	23.0	30.0	21.0	24.0	18.0	21.0	14.0	11.0	7.0	10.0	4.0	
7	6.0	1.0	5.0	1.0	7.0	2.0	14.0	9.0	19.0	10.0	23.0	14.0	29.0	23.0	29.0	20.0	23.0	17.0	18.0	14.0	11.0	7.0	7.0	4.0	
8	6.0	1.0	13.0	4.0	7.0	2.0	15.0	7.0	14.0	10.0	22.0	12.0	27.0	21.0	25.0	16.0	23.0	17.0	15.0	13.0	11.0	8.0	8.0	4.0	
9	6.0	1.0	13.0	4.0	7.0	1.0	15.0	6.0	16.0	10.0	22.0	16.0	27.0	20.0	26.0	16.0	23.0	16.0	19.0	10.0	10.0	9.0	7.0	4.0	
10	4.0	1.0	13.0	3.0	7.0	1.0	14.0	6.0	17.0	11.0	24.0	16.0	28.0	16.0	26.0	17.0	23.0	15.0	19.0	10.0	9.0	8.0	7.0	4.0	
11	4.0	1.0	12.0	3.0	7.0	3.0	15.0	7.0	17.0	11.0	24.0	16.0	29.0	23.0	25.0	17.0	24.0	16.0	11.0	10.0	10.0	7.0	10.0	7.0	
12	4.0	1.0	12.0	3.0	6.0	3.0	16.0	6.0	19.0	11.0	24.0	18.0	28.0	23.0	26.0	17.0	23.0	15.0	12.0	10.0	11.0	7.0	8.0	1.0	
13	5.0	1.0	13.0	3.0	6.0	4.0	14.0	4.0	20.0	11.0	25.0	20.0	28.0	19.0	28.0	18.0	23.0	14.0	13.0	11.0	12.0	7.0	4.0	6.0	
14	5.0	0.0	13.0	3.0	7.0	4.0	13.0	4.0	21.0	12.0	27.0	19.0	28.0	18.0	28.0	18.0	22.0	16.0	13.0	11.0	13.0	7.0	4.0	5.0	
15	6.0	1.0	12.0	3.0	8.0	4.0	14.0	4.0	21.0	12.0	27.0	19.0	26.0	18.0	29.0	17.0	22.0	16.0	14.0	11.0	14.0	11.0	7.0	3.0	
16	5.0	2.0	12.0	3.0	8.0	4.0	14.0	4.0	21.0	12.0	27.0	19.0	23.0	21.0	28.0	17.0	22.0	15.0	15.0	12.0	13.0	10.0	7.0	4.0	
17	8.0	3.0	11.0	4.0	9.0	4.0	13.0	6.0	21.0	12.0	25.0	20.0	24.0	17.0	29.0	18.0	23.0	16.0	15.0	13.0	11.0	9.0	7.0	4.0	
18	7.0	2.0	11.0	4.0	13.0	6.0	14.0	7.0	20.0	12.0	24.0	19.0	30.0	21.0	28.0	18.0	22.0	16.0	14.0	12.0	10.0	9.0	7.0	4.0	
19	5.0	2.0	8.0	1.0	12.0	6.0	15.0	7.0	20.0	12.0	24.0	18.0	30.0	18.0	28.0	17.0	26.0	15.0	14.0	11.0	9.0	9.0	8.0	3.0	
20	7.0	6.0	9.0	1.0	14.0	6.0	20.0	10.0	22.0	12.0	21.0	18.0	32.0	20.0	28.0	16.0	22.0	16.0	14.0	11.0	9.0	9.0	9.0	4.0	
21	7.0	5.0	8.0	1.0	10.0	8.0	19.0	11.0	22.0	12.0	22.0	17.0	31.0	20.0	27.0	17.0	21.0	16.0	12.0	9.0	9.0	8.0	10.0	4.0	
22	7.0	5.0	8.0	1.0	10.0	2.0	20.0	11.0	23.0	12.0	21.0	18.0	33.0	20.0	28.0	17.0	20.0	15.0	11.0	8.5	10.0	8.0	9.0	3.0	
23	7.0	5.0	8.0	1.0	12.0	4.0	20.0	7.0	24.0	13.0	21.0	14.0	28.0	20.0	27.0	17.0	20.0	15.0	10.0	8.0	12.0	8.0	9.0	3.0	
24	7.0	5.0	7.0	1.0	12.0	4.0	19.0	7.0	23.0	12.0	22.0	14.0	28.0	20.0	29.0	17.0	20.0	15.0	10.0	8.0	12.0	7.0	9.0	3.0	
25	7.0	2.0	7.0	1.0	12.0	7.0	18.0	7.0	23.0	12.0	22.0	13.0	27.0	19.0	28.0	16.0	20.0	15.0	15.0	11.0	9.0	7.0	10.0	4.0	
26	7.0	1.0	8.0	1.0	13.0	7.0	19.0	6.0	20.0	12.0	21.0	12.0	29.0	18.0	28.0	16.0	21.0	15.0	15.0	11.0	10.0	7.0	7.0	0.0	
27	7.0	1.0	8.0	2.0	14.0	7.0	18.0	6.0	14.0	12.0	21.0	12.0	29.0	19.0	27.0	16.0	21.0	14.0	15.0	10.0	15.0	7.0	6.0	0.0	
28	7.0	1.0	6.0	1.0	14.0	8.0	15.0	6.0	14.0	11.0	22.0	12.0	29.0	20.0	24.0	18.0	22.0	15.0	15.0	9.0	11.0	3.0	7.0	2.0	
29	7.0	1.0			14.0	7.0	14.0	6.0	14.0	13.0	23.0	13.0	30.0	20.0	26.0	18.0	23.0	14.0	14.0	10.0	8.0	7.0	7.0	2.0	
30	8.0	2.0			7.0	2.0	13.0	8.0	16.0	13.0	22.0	13.0	30.0	21.0	26.0	18.0	23.0	14.0	14.0	11.0	10.5	4.0	7.0	2.0	
31	7.0	1.0			14.0	5.0			20.0	14.0			30.0	21.0	25.0	18.0		13.0	10.0			6.0	6.0	0.0	
Medie	6.4	1.8	9.5	2.2	9.3	3.7	15.8	6.6	19.2	11.5	22.8	15.4	27.6	19.4	27.7	18.0	22.7	15.7	15.5	11.8	11.7	7.8	7.8	3.4	
Med. mens.	4.1		5.9		6.5		11.2		15.4		19.1		23.5		22.8		19.2		13.6		9.8		5.6		
Med. norm.	3.3		5.7		9.2		13.1		15.8		19.9		22.4		22.4		18.8		13.2		8.2		3.7		
B E L L A N O																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m s. m.)												
1	3.0	1.0	12.5	2.0	19.3	2.0	20.9	7.1	14.3	9.8	21.0	13.0	27.9	17.2	31.0	21.0	29.5	14.1	25.8	14.6	10.0	4.0	16.6	5.8	
2	2.3	1.2	12.0	3.0	18.5	1.5	19.6	8.7	18.8	6.5	26.4	13.5	27.6	16.0	28.0	19.0	28.5	16.0	26.1	14.3	23.0	10.0	19.5	3.5	
3	1.8	1.0	9.5	4.0	19.1	0.0	20.7	7.0	19.9	4.7	29.5	12.8	29.5	17.5	21.8	19.0	29.0	15.4	28.5	14.5	17.5	8.0	17.3	5.2	
4	3.6	0.0	7.3	3.0	18.9	2.6	21.0	7.5	19.6	11.0	32.4	10.8	30.0	17.1	28.0	22.0	27.0	15.0	25.4	14.2	16.2	4.0	19.0	3.7	
5	6.8	1.2	9.2	2.2	12.6	1.9	19.4	6.9	20.1	12.0	22.6	10.4	30.1	17.9	28.0	17.0	27.5	15.1	23.1	13.9	16.0	4.8	17.5	3.9	
6	6.5	1.5	7.6	2.6	11.0	1.5	20.0	9.4	14.8	10.0	27.2	12.5	30.4	18.0	30.6	19.0	27.9	16.2	22.0	14.5	12.0	5.6	8.2	4.0	
7	6.6	1.4	7.9	2.9	16.1	1.9	21.4	10.8	16.2	10.3	22.4	13.8	31.5	20.2	32.0	21.0	28.2	16.8	21.0	13.6	11.5	6.0	12.5	3.8	
8	12.0	1.5	12.8	3.8	10.3	2.3	22.5	11.0	16.2	10.2	22.8	10.5	30.0	19.0	25.0	17.5	29.5	17.5	20.1	10.4	11.2	6.3	13.6	3.1	
9	9.8	1.3	8.5	3.6	11.4	2.4	20.6	10.2	16.4	10.5	23.7	14.1	28.0	21.0	27.5	15.0	30.1	18.8	20.0	8.6	12.0	8.7	14.2	2.0	
10	9.0	1.5	8.7	3.1	16.9	4.6	19.4	10.5	18.9	12.0	26.1	13.0	31.0	19.2	22.8	11.9	31.5	19.0	19.2	7.0	12.1	9.0	13.6	1.0	
11	5.5	1.2	7.6	0.0	16.2	6.2	23.5	12.0	19.3	12.4	28.5	12.0	25.8	17.5	22.9	12.2	29.0	18.0	17.6	8.9	12.6	9.8	13.9	1.6	
12	5.8	1.0	7.5	0.0	16.0	4.9	24.7	11.1	21.4	16.4	28.2	15.6	28.5	20.5	25.1	14.6	28.7	17.4	16.9	7.2	13.0	10.5	15.5	1.0	
13	10.1	2.8	8.4	1.0	18.9	5.2	23.6	11.4	22.3	16.9	26.8														

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O P P O L O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)											
1	-7.0	-10.0	0.0	-5.0	-5.0	-10.0	1.0	-5.0	1.0	-1.0	8.0	4.0	9.0	5.0	19.0	11.0	14.0	6.0	9.0	6.0	1.0	0.0	5.0	0.0
2	-5.0	-8.0	-1.0	-6.0	-6.0	-11.0	0.0	-4.0	7.0	1.0	8.0	4.0	13.0	5.0	18.0	11.0	13.0	8.0	9.0	7.0	3.0	-3.0	1.0	-3.0
3	-3.0	-5.0	-2.0	-5.0	-5.0	-10.0	0.0	-1.0	7.0	1.0	9.0	4.0	15.0	6.0	17.0	12.0	13.0	9.0	10.0	7.0	0.0	-2.0	-1.0	-2.0
4	-2.0	-5.0	-1.0	-5.0	-4.0	-10.0	1.0	-3.0	4.0	1.0	10.0	4.0	17.0	9.0	13.0	10.0	14.0	6.0	7.0	4.0	1.0	-4.0	-1.0	-2.0
5	-2.0	-5.0	-1.0	-4.0	-4.0	-10.0	2.0	-4.0	8.0	3.0	11.0	4.0	15.0	9.0	14.0	8.0	14.0	8.0	9.0	3.0	1.0	-3.0	6.0	-3.0
6	-1.0	-5.0	-1.0	-3.0	-4.0	-7.0	2.0	-3.0	5.0	2.0	15.0	4.0	15.0	9.0	14.0	9.0	13.0	8.0	6.0	3.0	4.0	1.0	1.0	-2.0
7	-2.0	-5.0	-1.0	-3.0	-1.0	-5.0	2.0	-2.0	4.0	0.0	14.0	6.0	16.0	8.0	17.0	10.0	12.0	8.0	3.0	2.0	5.0	2.0	2.0	-2.0
8	0.0	-5.0	0.0	-3.0	0.0	-1.0	2.0	0.0	1.0	-1.0	8.0	7.0	12.0	10.0	14.0	13.0	14.0	8.0	1.0	0.0	5.0	2.0	0.0	-4.0
9	-1.0	-4.0	-1.0	-3.0	-3.0	-5.0	1.0	-4.0	6.0	1.0	10.0	6.0	16.0	10.0	11.0	9.0	15.0	9.0	2.0	0.0	4.0	2.0	-2.0	-5.0
10	-1.0	-5.0	0.0	-1.0	-1.0	-7.0	1.0	-1.0	5.0	2.0	12.0	6.0	16.0	8.0	10.0	6.0	15.0	9.0	-1.0	-2.0	5.0	3.0	2.0	-4.0
11	-1.0	-5.0	1.0	0.0	-1.0	-6.0	0.0	-2.0	5.0	1.0	12.0	4.0	15.0	9.0	13.0	5.0	16.0	9.0	-1.0	-2.0	6.0	4.0	1.0	-3.0
12	-2.0	-3.0	2.0	0.0	-1.0	-3.0	1.0	-2.0	6.0	1.0	15.0	4.0	13.0	9.0	14.0	5.0	16.0	10.0	-2.0	-3.0	6.0	3.0	-4.0	-8.0
13	-3.0	-5.0	1.0	0.0	0.0	-1.0	2.0	-5.0	6.0	2.0	19.0	4.0	16.0	8.0	15.0	6.0	17.0	10.0	-1.0	-2.0	2.0	0.0	4.0	-6.0
14	-3.0	-6.0	0.0	-4.0	1.0	0.0	5.0	-2.0	4.0	2.0	19.0	4.0	15.0	9.0	13.0	8.0	13.0	11.0	3.0	-3.0	2.0	-2.0	5.0	1.0
15	-3.0	-6.0	-2.0	-6.0	1.0	-3.0	4.0	-3.0	5.0	0.0	18.0	4.0	15.0	9.0	12.0	6.0	14.0	12.0	4.0	-3.0	3.0	-2.0	4.0	-1.0
16	-4.0	-7.0	-1.0	-4.0	2.0	-3.0	4.0	-3.0	4.0	-1.0	15.0	4.0	12.0	9.0	12.0	7.0	16.0	9.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0	5.0	-1.0
17	-3.0	-9.0	0.0	-7.0	2.0	0.0	6.0	-1.0	2.0	0.0	16.0	6.0	12.0	9.0	15.0	8.0	14.0	9.0	5.0	1.0	2.0	0.0	8.0	0.0
18	1.0	-6.0	-2.0	-6.0	2.0	0.0	3.0	0.0	5.0	0.0	17.0	7.0	17.0	9.0	16.0	9.0	12.0	9.0	5.0	2.0	2.0	0.0	7.0	0.0
19	2.0	-4.0	-1.0	-6.0	2.0	-2.0	4.0	0.0	6.0	0.0	14.0	6.0	17.0	9.0	14.0	9.0	12.0	6.0	5.0	3.0	3.0	0.0	7.0	0.0
20	1.0	-5.0	-1.0	-7.0	2.0	-3.0	4.0	1.0	8.0	5.0	15.0	6.0	17.0	8.0	14.0	9.0	13.0	6.0	6.0	3.0	3.0	1.0	6.0	0.0
21	0.0	-1.0	-1.0	-5.0	-2.0	-4.0	7.0	0.0	12.0	2.0	16.0	7.0	19.0	10.0	14.0	9.0	11.0	4.0	6.0	4.0	3.0	1.0	5.0	0.0
22	0.0	-2.0	-1.0	-7.0	-3.0	-3.0	8.0	1.0	13.0	5.0	14.0	8.0	17.0	10.0	14.0	8.0	13.0	5.0	7.0	4.0	0.0	-1.0	5.0	0.0
23	1.0	-2.0	-1.0	-7.0	2.0	-5.0	6.0	0.0	15.0	5.0	13.0	9.0	13.0	10.0	15.0	8.0	11.0	5.0	7.0	4.0	3.0	-4.0	3.0	-2.0
24	0.0	-1.0	-4.0	-3.0	0.0	-4.0	8.0	1.0	18.0	5.0	6.0	4.0	13.0	6.0	15.0	9.0	11.0	6.0	6.0	1.0	4.0	-4.0	4.0	-1.0
25	1.0	-1.0	-1.0	-4.0	-3.0	-6.0	9.0	0.0	18.0	7.0	9.0	3.0	13.0	6.0	13.0	9.0	11.0	8.0	5.0	1.0	3.0	-3.0	0.0	-2.0
26	-2.0	-5.0	-3.0	-5.0	-3.0	-8.0	2.0	-1.0	12.0	8.0	10.0	4.0	15.0	6.0	12.0	9.0	11.0	8.0	6.0	-1.0	3.0	-3.0	-1.0	-3.0
27	-3.0	-7.0	-4.0	-7.0	0.0	-5.0	4.0	0.0	8.0	7.0	10.0	6.0	16.0	8.0	10.0	9.0	10.0	4.0	4.0	1.0	2.0	-4.0	-2.0	-5.0
28	-1.0	-3.0	-5.0	-9.0	0.0	-3.0	2.0	-1.0	7.0	5.0	10.0	6.0	17.0	8.0	15.0	9.0	8.0	4.0	4.0	1.0	3.0	-3.0	-2.0	-5.0
29	0.0	-4.0			-1.0	-3.0	2.0	0.0	10.0	2.0	10.0	5.0	17.0	10.0	16.0	10.0	8.0	4.0	3.0	1.0	1.0	-3.0	-3.0	-6.0
30	-1.0	-4.0			-2.0	-4.0	1.0	-3.0	10.0	3.0	9.0	8.0	18.0	11.0	17.0	10.0	9.0	6.0	4.0	2.0	2.0	-5.0	-2.0	-7.0
31	-1.0	-4.0			0.0	-5.0			9.0	4.0			19.0	12.0	15.0	10.0		5.0	3.0			-2.0	-4.0	
Medie	-1.5	-4.7	-1.1	-4.6	-1.1	-4.9	3.1	-1.6	7.5	2.3	12.4	5.3	15.2	8.5	14.2	8.7	12.8	7.5	4.5	1.5	2.9	-0.9	2.0	-2.6
Med. mens.	-3.1		-2.9		-3.0		0.8		4.9		8.8		11.8		11.5		10.1		3.0		1.0		-0.3	
Med. norm.	-3.7		-2.7		-0.5		2.7		6.0		9.8		12.1		11.9		9.2		4.8		0.8		-2.9	
S . P E L L E G R I N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (855 m s. m.)											
1	»	»	»	»	»	»	12.3	0.8	17.0	5.0	24.0	10.2	18.5	12.5	30.0	16.5	26.4	9.8	15.8	12.0	8.4	7.7	9.0	-2.6
2	»	»	»	»	»	»	15.0	0.8	12.2	3.6	20.0	9.4	21.0	13.6	30.0	16.0	26.1	12.1	16.8	12.2	8.0	0.1	10.0	-1.2
3	»	»	»	»	»	»	10.8	2.7	17.0	6.8	20.4	8.8	23.8	15.2	30.3	15.0	24.9	15.0	21.2	12.0	16.0	1.0	5.0	2.1
4	»	»	»	»	»	»	13.0	2.7	20.0	8.9	20.0	11.0	26.5	13.5	29.8	16.8	24.8	9.6	19.2	12.0	6.5	-0.3	4.0	-2.0
5	»	»	»	»	»	»	17.0	2.4	15.0	5.4	19.4	9.0	27.8	13.8	24.1	16.4	26.0	10.8	15.4	10.4	13.4	1.5	8.0	-0.5
6	»	»	»	»	»	»	19.0	2.4	19.0	6.2	23.0	10.0	25.5	14.2	26.6	14.2	24.2	12.8	14.0	6.9	7.3	6.0	11.0	-1.0
7	»	»	»	»	»	»	18.5	4.0	19.8	6.0	26.0	9.0	24.2	15.6	27.5	14.0	27.5	16.0	17.2	9.8	9.5	7.0	4.0	3.0
8	»	»	»	»	»	»	14.2	5.0	20.2	8.0	26.5	12.0	27.0	13.8	29.4	18.0	26.8	11.4	14.5	8.4	8.5	8.2	5.0	-0.5
9	»	»	»	»	»	»	14.3	1.6	12.0	7.0	16.0	10.0	28.9	17.0	24.8	15.0	29.0	13.2	12.1	7.2	9.0	7.5	8.0	-1.3
10	»	»	»	»	»	»	15.5	4.0	28.0	8.0	25.0	11.8	23.0	13.2	23.0	10.6	28.0	12.4	11.5	2.2	9.0	8.0	6.2	0.0
11	»	»	»	»	»	»	8.4	5.1	12.0	8.2	26.0	11.0	28.4	14.8	18.0	10.5	27.5	13.4	11.0	5.9	11.1	9.1	9.5	-1.0
12	»	»	»	»	»	»	13.0	6.0	16.0	9.4	24.0	11.0	30.0	16.4	25.2	11.3	27.6	13.0	9.2	4.5	12.8	9.2	8.5	-5.0
13	»	»	»	»	»	»	13.9	3.2	17.0	9.8	25.0	11.0	23.9	11.9	24.2	11.7	28.0	13.6	12.2	5.0	10.0	4.8	6.0	-5.5
14	»	»	»	»	»	»	16.0	3.3	17.0	9.8	27.0	12.0	28.2	14.8	26.3	14.0	28.0	17.0	14.1	5.8	10.1	2.2	6.2	-4.3
15	»	»	»	»	»	»	18.1	3.7	12.5	5.9	29.0	14.4	27.4	15.5	26.8	16.0	17.6	15.0	15.4	6.8	12.0	3.0	7.0	-2.0
16	»	»	»	»	»	»																		

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C L U S O N E																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	-1.5	-3.0	6.0	2.0	4.5	-1.0	10.0	3.0	8.0	7.0	17.0	13.0	15.5	14.5	26.3	21.5	23.0	15.0	15.0	13.0	8.0	5.5	8.0	3.0
2	-0.5	-2.0	6.5	1.5	3.5	-0.5	9.0	5.0	12.0	8.0	13.0	12.5	19.5	14.0	25.5	20.0	21.0	15.0	19.0	13.0	11.5	4.0	4.5	3.0
3	0.5	0.0	1.5	1.0	2.0	-0.5	9.0	4.5	15.0	10.0	14.5	11.0	22.0	17.0	26.5	20.5	20.0	17.0	15.5	14.5	6.5	4.5	3.5	3.0
4	3.0	2.0	0.0	-0.5	4.5	0.0	12.0	5.5	11.5	11.0	15.5	13.5	23.0	19.0	20.0	18.0	22.0	15.0	14.0	13.5	10.0	3.5	6.0	1.0
5	6.0	2.5	1.5	0.5	4.5	1.0	13.5	6.5	13.5	8.5	17.5	10.5	20.5	19.0	22.5	18.0	22.0	16.0	13.0	11.5	6.5	5.5	9.0	5.0
6	6.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0	9.0	8.5	15.5	10.0	20.5	13.0	20.5	17.0	22.5	17.5	22.5	17.0	14.0	10.0	8.5	7.5	7.0	3.0
7	4.0	2.0	2.0	1.5	3.0	1.0	10.5	8.5	11.5	10.0	22.5	13.5	23.0	17.5	25.0	19.0	21.5	18.5	14.0	11.5	9.0	8.5	4.5	4.0
8	6.0	1.5	8.0	2.5	5.0	3.5	10.0	7.0	8.5	8.0	15.5	15.0	23.0	17.0	21.0	18.5	24.0	16.0	16.0	10.0	10.5	9.5	7.0	2.5
9	5.0	2.5	8.0	3.5	4.5	1.5	11.0	3.5	13.0	8.0	16.0	12.0	20.0	19.0	19.0	18.0	22.0	18.0	9.0	8.0	9.0	8.5	5.0	2.0
10	5.0	1.0	6.0	5.5	8.0	0.0	7.5	6.5	10.5	10.0	20.0	14.5	23.0	17.0	18.0	16.0	23.0	17.0	9.5	6.0	10.0	8.5	7.0	3.0
11	3.0	2.0	8.0	5.0	4.5	2.5	10.0	5.5	12.0	9.0	18.0	16.0	24.0	20.0	20.0	14.0	23.5	18.0	8.0	6.0	11.0	10.0	7.0	3.0
12	2.5	2.0	7.5	6.0	3.0	2.0	9.5	5.0	14.0	9.5	19.0	16.0	21.0	19.0	22.0	16.5	23.5	18.0	8.0	5.0	10.0	9.0	3.5	0.5
13	4.5	1.0	7.0	5.5	3.0	2.0	11.5	6.0	12.0	10.5	22.0	17.0	23.0	16.0	22.0	17.0	24.0	18.0	11.0	6.0	9.5	7.5	4.0	-1.0
14	6.5	1.0	8.0	2.0	8.0	7.0	9.5	6.5	10.0	8.5	23.0	19.0	23.5	18.0	22.5	17.0	19.0	18.0	10.5	7.5	12.0	6.0	7.0	-2.0
15	3.0	0.5	2.5	2.0	11.0	4.5	10.0	6.5	10.0	7.5	25.0	19.0	23.0	18.5	22.0	18.5	22.0	17.0	10.5	7.5	10.0	6.0	8.0	4.0
16	6.0	2.5	6.0	1.5	11.0	5.0	10.5	7.5	10.0	7.5	24.5	20.5	19.0	16.0	17.5	17.0	24.0	18.0	8.0	7.0	8.5	5.5	8.5	4.0
17	5.5	0.0	8.0	1.0	10.0	8.0	13.0	6.5	11.0	9.0	25.0	18.0	20.5	15.5	21.0	14.0	21.0	18.0	10.0	7.0	6.5	6.0	9.0	5.5
18	3.0	0.0	3.5	2.5	8.0	7.5	11.0	10.0	11.5	7.5	24.5	19.5	23.0	18.5	22.0	17.0	18.0	16.0	11.0	7.5	8.5	7.5	8.0	4.5
19	8.0	3.0	2.5	1.5	9.0	5.0	11.5	9.0	13.0	9.5	22.0	19.0	24.0	19.0	22.0	18.0	18.0	15.0	9.5	8.5	9.5	7.5	7.0	3.5
20	12.0	1.5	8.0	1.0	13.0	7.5	12.5	9.0	16.5	10.0	25.0	17.0	23.0	19.0	22.0	18.5	18.0	12.0	8.5	9.0	8.5	10.0	5.5	
21	11.0	8.0	4.5	2.5	5.5	5.0	15.5	10.0	19.0	13.0	22.0	17.0	26.5	18.5	23.0	19.0	17.5	13.5	12.0	10.0	10.0	8.5	9.5	5.0
22	5.0	3.5	7.0	0.0	4.5	0.0	16.5	11.0	19.0	15.0	23.5	19.0	23.0	19.5	22.0	16.5	17.5	14.5	11.0	10.0	8.5	8.0	9.5	5.0
23	4.5	4.0	7.0	1.0	9.0	1.0	11.0	9.0	20.5	14.5	23.0	19.0	19.0	17.0	20.5	17.5	16.5	13.5	11.0	10.0	10.0	4.5	8.5	5.0
24	4.0	3.0	2.0	1.5	6.0	4.5	13.5	8.0	23.0	16.0	14.5	14.0	20.5	14.0	22.5	17.5	17.5	14.0	12.5	9.0	9.0	4.0	6.0	4.0
25	4.0	3.5	4.0	1.0	6.5	4.0	15.5	9.0	22.0	17.5	18.0	11.0	17.5	14.5	23.0	18.5	18.5	15.5	11.0	10.0	7.5	5.0	4.0	2.5
26	4.5	1.0	4.0	1.5	8.0	0.5	13.0	11.5	20.0	17.0	19.5	13.5	20.5	14.5	21.0	17.5	17.0	15.0	12.0	6.0	7.0	4.5	3.0	2.0
27	5.0	1.0	5.0	0.0	9.0	3.0	10.0	8.5	15.0	14.0	23.5	14.5	22.0	15.5	22.0	17.5	18.5	13.0	12.5	8.0	6.5	3.5	5.5	1.5
28	4.0	2.0	5.0	0.0	8.5	6.0	10.5	9.0	14.5	13.0	18.5	14.5	22.0	18.0	23.0	17.5	18.0	14.0	9.0	8.0	6.5	7.5	2.0	1.0
29	6.5	2.5			4.5	4.0	11.0	8.5	17.0	11.0	16.5	14.0	23.0	19.0	23.5	18.0	14.0	13.5	11.0	7.5	7.0	2.0	4.0	0.0
30	3.0	2.0			2.5	2.0	10.5	6.5	17.0	15.0	16.5	15.0	23.5	19.0	24.0	18.0	14.0	12.5	9.5	8.5	7.0	7.5	5.0	-0.5
31	4.0	1.5			6.0	2.0			18.0	13.5			26.0	20.0	21.0	19.5		9.0	8.5			4.0	-0.5	
Medie	4.6	1.7	5.0	1.9	6.2	2.9	11.2	7.4	14.3	10.9	19.8	15.4	21.9	17.4	22.1	17.8	20.0	15.7	11.6	8.9	8.8	6.1	6.3	2.6
Med. mens.	3.2		3.5		4.5		9.3		12.6		17.6		19.6		19.9		17.9		10.3		7.4		4.4	
Med. norm.	2.2		3.3		6.6		9.6		13.4		17.8		20.1		19.5		16.3		11.2		6.3		2.3	
B E R G A M O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (366 m s. m.)											
1	2.0	0.5	7.5	3.5	6.0	0.5	12.0	4.5	13.0	10.0	21.0	15.0	21.0	16.5	29.5	24.0	25.0	17.0	19.0	14.0	11.0	8.5	9.5	4.5
2	1.0	0.0	7.5	4.0	5.0	0.0	12.0	6.0	14.5	9.0	18.0	17.5	23.0	16.0	29.0	23.5	24.0	16.0	22.0	15.0	12.0	6.5	7.5	5.0
3	3.5	0.0	6.0	4.0	4.0	0.5	13.0	6.5	18.0	12.0	21.0	13.5	25.0	19.5	29.0	23.0	25.0	19.0	20.0	16.0	10.0	7.0	5.5	3.5
4	7.0	2.5	4.0	2.0	6.0	0.5	14.0	6.0	18.0	14.0	21.0	14.0	27.0	20.0	27.0	20.0	25.0	17.0	19.0	14.5	12.0	4.0	8.0	3.5
5	8.0	4.0	5.0	0.5	6.0	1.5	16.0	9.0	19.0	11.0	22.0	15.0	26.0	19.5	26.0	19.5	25.0	18.5	18.0	13.0	9.0	7.0	9.0	4.5
6	8.5	3.0	6.0	3.0	4.5	1.5	17.0	10.5	18.0	12.0	24.0	16.0	24.0	17.0	28.0	19.5	26.0	19.0	19.0	12.0	8.5	7.0	8.5	4.5
7	8.0	5.0	6.5	4.0	5.0	1.5	15.0	10.5	15.0	10.5	25.0	17.0	24.0	19.0	28.0	21.5	26.0	19.5	16.0	12.0	10.0	7.5	8.0	4.0
8	7.5	3.0	11.5	5.0	8.0	3.5	13.0	9.0	12.0	9.0	22.0	16.0	26.0	19.5	26.0	21.5	27.0	19.5	14.0	10.0	13.0	9.5	9.0	4.5
9	7.0	4.0	10.0	6.0	8.0	4.0	13.0	6.0	15.0	9.0	22.0	13.0	24.0	20.0	25.0	19.5	28.0	23.0	14.0	10.0	13.5	9.5	7.0	3.0
10	6.5	2.0	9.0	6.0	10.0	2.0	12.0	8.0	14.5	8.5	21.0	16.5	28.0	20.0	22.0	16.5	28.0	21.0	13.0	8.0	13.0	10.5	10.0	4.0
11	4.0	2.0	11.5	7.0	8.0	4.5	11.5	8.5	16.5	10.0	23.0	15.5	29.5	22.0	23.0	17.0	28.0	22.0	11.0	7.5	13.0	11.5	8.0	3.0
12	4.0	1.0	12.5	8.5	6.0	3.0	12.0	6.0	16.0	10.5	24.0	18.0	27.0	22.5	24.0	17.5	28.0	21.0	13.0	7.0	15.0	10.5	6.5	0.5
13	4.0	1.5	11.0	7.5	10.0	4.5	13.5	7.0	16.0	11.0	26.0	19.0	27.0	18.5	25.0	18.0	28.0	21.0	14.0	8.5	13.0	10.0	5.5	-0.5
14	9.0	1.0	11.0	4.0																				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno.	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	1.0	-2.5	6.0	1.5	6.5	0.0	14.0	2.5	14.0	5.5	20.0	11.0	24.5	13.0	30.5	19.0	24.5	12.5	17.0	12.0	10.0	6.0	8.5	0.5
2	0.0	-1.0	8.5	1.5	6.5	-3.0	10.0	3.5	17.0	8.0	19.0	10.0	25.0	14.0	30.5	18.0	24.5	13.0	20.5	12.5	14.0	4.0	6.5	3.0
3	2.0	-1.0	4.5	1.0	5.5	-2.5	11.0	2.5	15.0	8.0	24.0	9.0	27.0	15.0	30.0	17.5	23.0	15.5	19.0	11.5	9.0	4.0	5.5	3.5
4	3.5	1.0	1.5	0.5	6.5	-1.5	14.5	6.5	20.5	9.5	22.0	11.0	28.0	15.0	28.0	18.0	25.0	14.5	16.5	12.0	11.0	2.5	7.5	0.0
5	7.0	1.0	3.0	0.0	9.0	-1.0	16.5	5.0	20.0	6.0	24.0	10.0	28.5	15.5	27.0	14.0	25.0	13.0	16.5	13.5	8.5	3.5	9.0	1.5
6	6.5	0.5	2.0	0.5	5.5	-1.0	19.0	8.5	20.0	8.5	26.0	11.0	25.5	15.5	26.5	14.5	26.0	15.0	16.5	8.0	10.5	6.0	6.5	2.5
7	6.0	1.0	6.0	1.0	5.0	1.0	19.5	7.0	11.5	8.0	27.0	11.0	27.0	15.5	29.0	16.0	26.5	16.0	16.0	5.0	8.5	6.0	6.5	3.5
8	6.5	0.0	9.0	3.5	5.5	3.0	13.5	6.0	15.0	8.0	17.0	14.0	29.0	15.5	25.0	15.0	26.0	15.0	14.5	8.5	8.5	7.0	7.5	1.0
9	6.5	1.0	10.0	2.5	7.0	2.0	15.0	5.0	17.0	7.0	22.0	10.0	26.0	15.5	25.5	16.5	27.0	16.0	14.0	7.5	11.0	6.5	6.5	0.5
10	6.0	0.0	6.0	4.5	9.5	0.0	14.0	7.5	11.0	9.0	24.0	12.0	23.0	15.0	18.5	13.0	26.0	15.5	12.5	5.0	11.0	8.5	7.0	3.5
11	5.0	1.0	9.0	3.0	9.0	1.5	17.0	4.5	18.5	7.5	26.0	12.0	30.0	17.0	24.0	10.0	26.5	16.0	11.0	5.0	12.0	9.0	9.0	-1.5
12	1.5	1.0	7.0	5.0	7.0	1.0	13.5	5.0	19.5	9.5	26.0	13.5	29.0	18.0	25.0	12.0	27.0	16.5	13.0	5.5	11.5	9.0	5.5	-1.5
13	2.5	0.0	9.0	4.0	5.5	2.0	15.5	2.5	18.0	9.5	28.0	14.0	28.5	14.0	26.0	13.0	26.5	16.0	14.0	3.5	10.0	6.0	5.0	-0.5
14	8.5	1.0	10.0	1.5	10.5	3.0	17.0	5.0	13.5	8.5	29.0	15.5	26.0	12.0	26.5	14.0	18.5	16.5	14.0	5.0	11.5	5.0	7.5	1.0
15	5.0	0.0	4.0	2.5	11.5	3.5	17.5	5.5	18.0	5.5	30.0	17.0	29.0	13.0	26.0	15.5	24.5	15.5	14.0	6.5	13.0	4.0	8.0	1.0
16	7.5	1.5	8.0	2.0	14.5	4.0	15.0	7.0	18.0	5.5	30.5	18.0	23.0	15.0	20.5	15.0	26.0	15.5	15.5	3.5	10.5	4.0	8.5	1.5
17	8.5	0.0	9.0	1.5	14.0	7.0	17.5	5.0	12.0	7.0	30.0	16.0	23.5	14.5	25.0	12.5	25.5	15.5	14.5	5.0	9.0	4.5	9.5	1.5
18	8.5	0.0	6.5	2.0	8.0	7.5	13.5	9.0	17.0	6.5	29.5	17.0	27.5	14.0	25.5	13.5	21.5	13.5	12.5	6.5	7.0	5.5	8.0	2.0
19	9.5	3.5	5.0	0.5	12.0	3.5	15.5	8.0	16.5	8.0	28.5	17.0	29.0	15.0	26.5	15.0	23.0	13.0	12.0	7.5	10.0	5.0	7.5	1.0
20	13.0	2.5	9.0	0.0	13.5	4.0	19.0	7.5	20.0	9.5	29.0	15.0	29.5	17.0	26.5	15.0	21.0	11.0	15.5	7.0	9.0	7.5	10.0	1.5
21	15.0	2.5	5.5	0.0	11.5	5.5	19.5	9.5	24.0	10.0	29.5	16.0	30.5	15.0	24.5	16.5	21.5	11.0	15.5	8.0	10.0	8.0	10.0	2.0
22	8.5	4.5	8.5	0.0	9.0	1.0	24.0	9.5	23.5	11.5	28.5	17.5	30.5	18.0	25.0	14.5	20.5	13.0	12.0	10.0	10.5	7.0	9.0	1.5
23	7.5	3.5	5.0	0.0	12.0	1.0	18.0	9.0	25.5	13.0	25.5	18.0	20.5	16.5	25.5	17.0	20.5	12.0	9.5	7.5	11.0	7.0	9.0	2.5
24	7.5	3.5	3.0	0.5	9.0	2.5	18.5	6.5	27.0	13.0	29.5	18.5	26.0	12.0	27.0	14.5	19.5	12.5	13.0	8.0	10.5	4.0	7.5	1.5
25	4.5	1.5	5.0	0.0	9.0	4.0	20.5	7.0	27.0	15.5	21.0	8.5	24.0	15.5	28.0	15.0	17.5	13.5	11.5	7.5	10.5	3.5	6.0	1.0
26	7.5	0.0	6.0	0.5	11.0	1.5	18.5	10.5	25.5	14.5	24.0	11.5	27.0	11.5	26.5	15.5	19.0	13.5	13.0	5.0	10.0	4.0	3.5	0.0
27	5.0	1.0	8.0	0.0	13.0	2.5	15.5	8.5	15.0	13.0	24.5	12.0	28.0	13.5	24.0	15.0	21.0	11.0	14.5	6.5	9.0	2.5	6.5	2.0
28	4.5	1.5	8.0	0.0	15.5	5.5	14.5	8.5	18.0	11.0	25.0	12.5	28.0	15.0	24.5	15.5	21.0	11.0	13.5	6.5	7.5	1.0	6.5	1.0
29	8.0	1.5			13.5	3.0	15.5	7.5	22.0	8.0	26.0	11.5	29.0	16.0	26.5	15.0	18.5	12.0	14.5	7.5	8.5	1.0	5.0	-1.0
30	6.5	1.0			6.0	1.0	16.5	4.0	23.5	11.5	22.0	12.5	29.0	16.5	27.0	16.0	18.0	11.5	11.0	8.0	8.5	0.5	5.5	-2.0
31	8.0	2.5			12.0	0.5			25.0	10.5			30.0	17.0	25.0	17.0			10.0	8.0			5.5	-0.5
Medie	6.4	1.1	6.5	1.4	9.5	2.0	16.3	6.4	19.0	9.2	25.6	13.4	27.3	15.0	26.0	15.1	23.0	13.9	14.1	7.5	10.0	5.1	7.2	1.1
Med. mens.	3.7		4.0		5.7		11.4		14.1		19.5		21.2		20.5		18.4		10.8		7.6		4.1	
Med. norm.	2.4		4.8		7.6		11.7		15.1		19.9		21.4		20.9		17.6		12.7		7.2		3.8	
M I L A N O (1)																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: OLONA (131 m s. m.)											
1	3.2	1.4	9.1	4.8	8.3	1.8	16.3	4.6	15.5	8.8	24.5	16.0	24.2	16.0	32.1	23.8	27.5	14.2	20.0	15.0	15.8	10.1	10.0	2.6
2	2.7	0.5	8.1	3.1	7.5	1.4	14.3	6.6	19.5	10.6	24.0	14.3	27.0	16.9	32.0	21.8	26.9	18.0	23.6	16.2	15.1	5.5	7.0	5.9
3	4.0	0.5	6.0	3.9	5.4	0.3	13.3	8.0	21.5	11.0	26.4	14.8	29.3	18.4	31.0	23.0	27.5	20.3	22.3	16.0	11.0	7.8	6.5	5.0
4	5.8	2.8	4.5	1.0	8.1	2.3	17.7	6.4	21.5	13.2	25.7	15.9	31.0	18.4	30.1	23.1	28.1	18.9	18.2	15.4	13.0	3.8	7.1	2.8
5	6.5	1.8	2.4	0.7	7.3	2.8	19.5	5.9	23.5	10.6	26.5	15.6	29.5	19.6	29.0	17.6	27.5	17.6	19.0	13.0	10.2	8.0	9.5	2.5
6	7.7	0.0	4.0	1.2	6.0	2.7	20.5	8.9	22.5	12.1	29.0	15.6	27.8	18.6	30.4	20.3	27.5	18.4	19.0	11.5	10.6	8.6	7.1	3.7
7	5.5	4.2	7.8	2.6	5.9	3.3	16.5	10.4	17.3	11.9	29.0	16.2	29.8	19.5	31.2	21.1	29.4	20.7	18.0	12.2	11.0	8.8	7.6	5.1
8	5.9	2.8	12.5	4.8	9.5	4.3	18.0	10.3	13.5	11.2	26.0	17.8	31.4	20.5	31.5	23.6	30.1	19.0	16.4	11.6	13.1	9.5	9.1	3.6
9	5.4	4.5	10.5	4.3	10.7	5.2	18.0	6.6	19.5	10.2	28.0	14.7	28.0	18.1	29.3	21.5	30.0	20.3	15.8	11.6	14.5	9.9	6.5	0.5
10	4.7	1.9	8.0	7.0	12.4	2.5	17.3	9.6	14.5	12.1	26.5	17.3	31.9	20.0	32.2	14.9	30.5	20.5	15.9	7.5	15.5	12.2	10.6	4.1
11	5.5	2.3	12.4	6.2	8.6	4.8	18.0	10.2	19.8	11.2	28.2	15.8	32.8	21.6	26.0	13.4	30.0	20.2	12.1	8.8	15.5	13.2	5.1	1.9
12	3.3	3.4	12.0	8.8	9.8	4.0	16.0	8.0	20.5	12.7	29.2	18.7	30.5	22.7	27.0	15.7	29.5	20.9	15.0	9.0	14.5	11.8	3.5	-1.2
13	5.0	1.8	10.6	8.5	8.5	5.6	17.5	6.9	20.5	12.8	31.0	18.7	30.4	19.4	28.0	18.2	28.6	20.4	14.9	7.0	13.2	9.7	1.6	-3.2
14	6.7	-0.8	13.0	6.4	16.2	5.6	21.0	8.9	15.7	12.4	32.1	21.0	29.5	20.3	28.0	18.0	23.0	19.0	15.4	8.8	11.8	8.4	3.0	-3.0
15	4.8	1.2	9.0	5.9	14.9	7.4	18.7	9.6	18.3	7.3	33.4	21.8	32.3	19.3	29.4	20.2	28.1	19.4	14.5	8.4	15.0	6.9	7.5	0.8
16	10.7	2.2	10.6	5.6	16.5	7.2	18.0	8.8	18.0	8.0	33.5	21.8	25.2	17.9	24.0	18.2	28.6	19.7	15.2	6.0	11.9	6.6	9.3	-0.5
17	7.3	2.1	11.1	2.8	16.6	10.7	20.0	8.4	13.0	9.4	33.3	20.3	26.5	17.0	27.2	15.2	28.3	19.8	13.8	8.8	10.0	6.4	8.9	3.7

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PALLANZA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	4.0	0.0	8.0	1.0	7.0	-2.0	14.0	3.5	14.0	6.0	21.0	10.5	26.0	16.5	30.5	23.0	24.0	13.5	21.0	14.0	14.0	8.5	7.0	0.5
2	2.0	-1.0	8.0	0.0	7.0	-1.0	12.0	4.8	18.0	10.0	22.0	13.0	26.0	16.5	30.5	20.5	26.0	15.5	22.5	14.0	14.0	7.0	6.5	2.0
3	4.0	0.0	4.0	3.0	6.0	-1.0	12.0	4.5	19.0	10.5	23.0	13.0	27.0	18.0	29.8	22.2	25.0	18.5	21.5	13.0	10.0	6.0	7.0	5.0
4	6.0	3.0	4.0	2.0	7.0	0.0	15.0	5.0	15.0	11.0	22.0	13.0	28.0	20.0	26.0	21.0	26.0	18.0	17.0	13.0	11.5	4.0	7.0	0.0
5	7.0	1.0	2.0	0.0	7.5	0.5	15.5	5.0	20.0	9.0	24.0	14.0	28.0	20.0	26.0	18.0	25.0	17.5	20.0	14.0	11.0	3.0	7.5	0.5
6	6.0	-0.5	5.0	1.0	6.0	0.0	17.8	6.0	19.5	10.0	26.0	14.0	27.0	20.5	27.5	20.5	26.0	18.5	19.0	12.0	11.0	7.0	8.0	1.4
7	7.0	0.5	7.5	1.5	6.0	2.0	12.5	8.0	12.5	10.0	26.5	15.0	28.0	21.0	28.5	20.5	25.0	17.0	18.5	10.5	11.0	9.0	6.0	5.0
8	6.0	-0.6	10.0	2.0	7.0	4.0	12.0	6.0	13.0	9.0	18.0	15.0	27.0	20.0	25.0	22.0	27.0	17.5	16.5	13.0	10.0	9.0	8.0	1.0
9	7.0	2.5	9.0	1.0	8.5	3.5	16.0	4.0	16.5	10.0	23.0	13.0	25.0	20.0	25.0	20.0	27.5	16.5	15.0	11.5	11.0	8.5	7.5	0.5
10	5.0	-1.0	6.0	4.0	10.0	1.5	15.0	5.0	16.0	10.5	24.0	14.0	28.0	19.0	18.0	16.0	27.5	17.5	12.0	8.0	10.0	9.0	6.0	-0.5
11	5.0	-0.5	4.0	2.0	7.0	3.5	17.0	5.2	18.0	11.0	26.0	14.0	29.5	20.5	23.0	14.0	27.0	17.5	12.0	7.5	10.5	9.0	6.5	0.0
12	4.0	2.0	6.0	2.0	10.0	4.0	16.0	6.0	20.0	11.0	25.0	15.0	29.0	21.0	26.0	13.0	23.0	17.5	14.0	8.2	12.0	7.0	6.0	-1.5
13	6.0	-0.5	6.0	4.0	7.5	4.5	14.0	5.5	19.0	12.0	27.0	16.0	28.0	19.5	26.0	18.0	26.0	18.0	14.0	5.0	12.5	8.0	5.0	-2.4
14	7.0	-1.0	9.5	1.5	12.0	3.0	19.0	6.0	18.0	13.0	29.0	19.0	29.0	20.5	26.0	18.5	25.0	17.5	15.0	5.5	12.5	7.0	4.4	-2.2
15	4.0	-2.0	5.0	3.0	13.0	4.0	18.0	7.0	19.0	7.0	29.0	19.5	27.0	21.0	23.0	19.5	26.0	19.0	14.0	9.5	14.0	5.5	5.0	-1.5
16	9.0	1.0	9.0	1.5	15.0	4.0	16.0	8.0	19.0	9.5	28.0	16.0	22.5	18.5	26.0	15.5	26.4	17.5	14.0	6.0	11.0	3.5	5.5	-1.2
17	6.0	-1.0	9.0	-7.0	12.0	3.5	17.0	7.0	9.5	9.2	29.0	17.0	26.0	19.0	26.5	17.5	24.0	17.0	14.0	5.0	10.0	4.5	5.2	0.5
18	7.0	-1.0	9.0	2.0	10.0	4.0	13.0	6.5	14.0	6.2	28.0	18.0	27.0	20.5	28.0	19.5	25.0	17.0	14.0	8.0	8.0	5.5	7.0	0.5
19	12.0	2.0	5.4	2.0	11.0	4.0	15.0	9.0	12.0	7.0	23.0	18.0	28.5	19.5	26.5	18.5	24.5	16.5	12.0	9.0	6.0	5.0	6.0	-0.4
20	12.0	2.0	9.0	0.0	14.5	5.5	19.0	9.0	17.0	10.5	27.0	15.0	29.0	21.0	22.5	16.5	23.5	14.5	15.0	10.0	8.0	5.5	4.0	-0.4
21	15.0	6.0	8.0	3.0	12.0	5.0	19.0	9.0	22.0	10.5	27.0	15.0	29.0	20.0	25.0	18.0	24.0	14.2	15.0	10.0	10.0	7.3	6.0	0.5
22	8.0	4.0	10.0	0.0	10.0	3.0	18.0	8.0	23.0	12.5	26.0	16.0	30.0	21.0	26.0	17.0	22.5	17.5	14.0	10.0	12.0	7.0	6.5	0.2
23	7.0	5.0	10.0	1.0	12.0	1.5	22.0	10.0	23.0	13.0	22.5	16.5	29.0	20.5	26.5	17.5	22.0	16.0	10.0	9.0	12.5	3.0	6.0	-0.4
24	7.0	5.0	4.0	2.0	11.0	2.5	17.0	10.0	26.0	14.0	21.0	12.0	26.0	20.5	26.5	16.8	22.0	16.5	12.0	8.0	7.0	3.0	6.0	-0.5
25	5.0	2.0	8.0	1.0	11.0	4.0	17.0	9.5	27.0	15.0	21.0	12.0	27.0	20.5	23.0	17.5	23.0	15.5	12.0	8.5	9.0	2.5	6.0	1.5
26	5.0	1.0	7.0	2.0	13.0	1.5	21.0	9.0	22.0	17.0	22.0	12.0	26.0	17.0	24.0	18.5	17.5	16.5	14.0	7.0	9.0	3.5	6.0	2.5
27	5.0	-1.0	9.0	0.0	11.0	3.0	14.0	9.0	18.0	14.0	24.0	14.0	26.0	16.0	24.0	18.5	22.5	12.0	14.5	7.0	8.0	2.0	6.0	1.0
28	4.0	1.0	8.0	-7.0	11.0	6.0	16.0	11.0	21.0	14.0	25.0	16.0	28.0	16.5	24.0	18.0	22.0	17.5	12.5	6.5	8.0	1.7	6.5	1.5
29	8.0	1.0			11.0	5.0	12.5	10.0	22.0	11.0	25.0	14.5	29.5	21.5	26.0	18.0	17.0	13.0	14.0	9.0	11.0	7.0	6.0	-1.0
30	6.0	3.0			7.0	4.0	14.0	5.0	24.0	11.0	22.0	16.5	29.5	22.0	27.0	18.0	17.5	13.5	12.0	9.5	8.4	1.0	5.0	-2.0
31	7.0	0.5			12.0	3.5			23.0	12.0			30.0	20.5	26.0	17.8		11.5	10.0				5.0	-1.0
Medie	6.5	1.0	7.1	1.4	9.8	2.8	15.9	7.0	18.7	10.9	24.5	14.9	27.6	19.6	25.8	18.4	24.0	16.3	14.9	9.4	10.4	5.6	6.1	0.3
Med. mens.	3.8		4.3		6.3		11.5		14.8		19.7		23.6		22.1		20.3		12.2		8.0		3.2	
Med. norm.	2.7		4.5		8.3		12.7		16.2		20.7		22.8		22.3		19.0		13.3		7.8		3.8	
LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (2240 m s. m.)											
1	-13.0	-23.0	-4.0	-15.0	-13.0	-22.0	-9.0	-15.0	-8.0	-9.0	6.0	-4.0	6.0	-3.0	16.0	6.0	5.0	-2.0	5.0	-2.0	1.0	-12.0	0.0	-8.0
2	-14.0	-21.0	-4.0	-18.0	-12.0	-20.0	-4.0	-14.0	-5.0	-9.0	5.0	-3.0	11.0	-3.0	13.0	3.0	9.0	0.0	3.0	-1.0	-6.0	-12.0	-2.0	-10.0
3	-12.0	-15.0	-6.0	-19.0	-12.0	-21.0	-7.0	-11.0	-3.0	-6.0	4.0	-3.0	10.0	-2.0	12.0	3.0	9.0	1.0	6.0	-3.0	2.0	-11.0	-5.0	-12.0
4	-9.0	-13.0	-7.0	-17.0	-14.0	-19.0	-7.0	-16.0	1.0	-6.0	6.0	-4.0	11.0	-1.0	14.0	2.0	7.0	0.0	8.0	-2.0	1.0	-13.0	-9.0	-18.0
5	-5.0	-14.0	-10.0	-15.0	-11.0	-20.0	-3.0	-14.0	0.0	-8.0	6.0	-2.0	12.0	1.0	7.0	0.0	13.0	0.0	7.0	-5.0	4.0	-12.0	0.0	-16.0
6	-4.0	-11.0	-10.0	-13.0	-9.0	-18.0	-1.0	-11.0	2.0	-6.0	7.0	-4.0	7.0	-2.0	11.0	3.0	11.0	1.0	5.0	-6.0	-5.0	-10.0	-2.0	-10.0
7	-3.0	-13.0	-8.0	-11.0	-9.0	-17.0	0.0	-10.0	-1.0	-7.0	6.0	-4.0	11.0	-1.0	9.0	3.0	9.0	3.0	0.0	-5.0	1.0	-6.0	-6.0	-11.0
8	-5.0	-14.0	-9.0	-16.0	-7.0	-13.0	-5.0	-12.0	-2.0	-6.0	6.0	-2.0	10.0	0.0	5.0	2.0	13.0	2.0	2.0	-5.0	0.0	-5.0	-6.0	-17.0
9	-9.0	-16.0	-4.0	-14.0	-9.0	-15.0	-8.0	-13.0	0.0	-6.0	1.0	-4.0	7.0	-1.0	7.0	1.0	10.0	2.0	5.0	-6.0	-2.0	-6.0	-8.0	-18.0
10	-8.0	-18.0	-7.0	-11.0	-10.0	-16.0	-5.0	-12.0	1.0	-7.0	4.0	-4.0	11.0	-1.0	8.0	-1.0	10.0	1.0	-4.0	-8.0	1.0	-8.0	-5.0	-10.0
11	-9.0	-17.0	-7.0	-10.0	-6.0	-16.0	-4.0	-14.0	0.0	-5.0	7.0	-2.0	12.0	1.0	4.0	-2.0	11.0	1.0	3.0	-9.0	-3.0	-6.0	-8.0	-12.0
12	-7.0	-17.0	-8.0	-10.0	-11.0	-13.0	-6.0	-15.0	2.0	-5.0	8.0	-3.0	5.0	0.0	9.0	0.0	11.0	2.0	-8.0	-9.0	2.0	-7.0	-7.0	-16.0
13	-10.0	-14.0	-7.0	-9.0	-7.0	-15.0	-2.0	-14.0	4.0	-8.0	8.0	-1.0	7.0	-1.0	9.0	2.0	12.0	3.0	-5.0	-10.0	2.0	-8.0	-8.0	-13.0
14	-11.0	-14.0	-9.0	-12.0	-8.0	-11.0	-3.0	-9.0	3.0	-6.0	9													

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	7.0	1.0	6.0	1.0	8.0	-1.0	13.0	6.0	13.0	7.0	19.0	12.0	24.0	15.0	30.0	22.0	21.0	12.0	19.0	13.0	13.0	8.0	7.0	3.0
2	6.0	1.0	6.0	0.0	8.0	-1.0	14.0	7.0	17.0	11.0	21.0	14.0	26.0	19.0	30.0	19.0	22.0	15.0	19.0	15.0	12.0	7.0	7.0	3.0
3	3.0	1.0	6.0	0.0	7.0	-1.0	14.0	6.0	20.0	11.0	21.0	13.0	27.0	18.0	30.0	19.0	23.0	17.0	21.0	14.0	14.0	6.0	7.0	2.0
4	5.0	1.0	6.0	0.0	8.0	-1.0	14.0	7.0	21.0	13.0	25.0	16.0	28.0	18.0	27.0	20.0	24.0	14.0	20.0	15.0	9.0	4.0	10.0	2.0
5	7.0	2.0	3.0	1.0	8.0	0.0	15.0	6.0	18.0	10.0	25.0	15.0	29.0	18.0	24.0	16.0	23.0	15.0	18.0	14.0	10.0	6.0	6.0	3.0
6	7.0	2.0	3.0	1.0	7.0	2.0	17.0	9.0	20.0	11.0	25.0	14.0	29.0	19.0	27.0	18.0	23.0	16.0	18.0	13.0	10.0	6.0	8.0	2.0
7	5.0	2.0	4.0	1.0	7.0	2.0	19.0	10.0	17.0	11.0	26.0	15.0	29.0	19.0	25.0	19.0	24.0	17.0	18.0	13.0	10.0	9.0	7.0	2.0
8	7.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	4.0	13.0	6.0	15.0	11.0	26.0	16.0	29.0	19.0	24.0	18.0	25.0	17.0	17.0	12.0	11.0	10.0	7.0	2.0
9	5.0	0.0	4.0	1.0	8.0	4.0	14.0	7.0	15.0	11.0	17.0	13.0	28.0	18.0	26.0	18.0	25.0	17.0	16.0	11.0	10.0	8.0	6.0	3.0
10	7.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	3.0	14.0	8.0	18.0	11.0	23.0	14.0	27.0	17.0	23.0	15.0	25.0	17.0	14.0	9.0	11.0	9.0	5.0	2.0
11	5.0	-1.0	5.0	1.0	11.0	4.0	15.0	8.0	17.0	12.0	24.0	14.0	30.0	20.0	18.0	12.0	26.0	17.0	12.0	10.0	9.0	8.0	12.0	2.0
12	6.0	-1.0	4.0	2.0	9.0	4.0	14.0	8.0	17.0	11.0	26.0	17.0	27.0	18.0	22.0	14.0	26.0	17.0	12.0	8.0	9.0	7.0	7.0	0.0
13	4.0	0.0	6.0	2.0	11.0	6.0	15.0	6.0	20.0	11.0	26.0	17.0	29.0	17.0	24.0	15.0	25.0	18.0	13.0	6.0	13.0	6.0	5.0	0.0
14	5.0	0.0	4.0	1.0	7.0	4.0	16.0	7.0	20.0	12.0	30.0	16.0	23.0	18.0	25.0	15.0	20.0	18.0	14.0	7.0	12.0	7.0	5.0	0.0
15	6.0	0.0	7.0	2.0	9.0	4.0	18.0	8.0	18.0	8.0	30.0	18.0	27.0	17.0	26.0	15.0	21.0	18.0	14.0	8.0	14.0	7.0	4.0	0.0
16	6.0	0.0	4.0	0.0	8.0	5.0	17.0	10.0	18.0	8.0	30.0	19.0	27.0	17.0	26.0	16.0	22.0	17.0	12.0	4.0	12.0	5.0	5.0	0.0
17	6.0	-2.0	6.0	-1.0	15.0	8.0	15.0	7.0	19.0	11.0	29.0	19.0	22.0	16.0	23.0	14.0	25.0	16.0	13.0	5.0	10.0	5.0	5.0	2.0
18	5.0	-1.0	6.0	1.0	11.0	6.0	18.0	10.0	11.0	6.0	29.0	17.0	26.0	17.0	25.0	14.0	25.0	17.0	12.0	8.0	10.0	5.0	7.0	2.0
19	7.0	2.0	6.0	1.0	10.0	5.0	12.0	10.0	15.0	9.0	26.0	18.0	29.0	17.0	26.0	15.0	23.0	15.0	12.0	9.0	10.0	5.0	6.0	1.0
20	8.0	7.0	7.0	1.0	13.0	8.0	16.0	9.0	13.0	9.0	23.0	16.0	29.0	18.0	26.0	16.0	21.0	12.0	14.0	10.0	7.0	5.0	5.0	1.0
21	13.0	12.0	8.0	3.0	14.0	8.0	20.0	12.0	20.0	12.0	29.0	18.0	30.0	19.0	23.0	18.0	20.0	14.0	16.0	12.0	8.0	7.0	7.0	3.0
22	6.0	4.0	8.0	1.0	10.0	4.0	21.0	11.0	23.0	13.0	29.0	19.0	30.0	19.0	25.0	14.0	21.0	15.0	15.0	12.0	9.0	8.0	7.0	2.0
23	6.0	5.0	8.0	2.0	10.0	4.0	21.0	13.0	24.0	14.0	23.0	17.0	30.0	20.0	19.0	13.0	20.0	15.0	9.0	8.0	13.0	7.0	7.0	1.0
24	8.0	4.0	9.0	2.0	12.0	5.0	18.0	10.0	26.0	14.0	20.0	14.0	26.0	16.0	24.0	16.0	20.0	15.0	10.0	9.0	10.0	5.0	7.0	1.0
25	7.0	3.0	4.0	1.0	8.0	5.0	18.0	10.0	25.0	16.0	21.0	14.0	28.0	16.0	25.0	17.0	21.0	16.0	12.0	9.0	10.0	5.0	6.0	1.0
26	6.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	5.0	20.0	11.0	26.0	18.0	22.0	22.0	24.0	14.0	26.0	16.0	20.0	17.0	12.0	7.0	10.0	4.0	7.0	3.0
27	5.0	0.0	9.0	1.0	11.0	4.0	15.0	10.0	20.0	14.0	26.0	15.0	26.0	16.0	26.0	16.0	19.0	17.0	13.0	6.0	14.0	5.0	7.0	3.0
28	6.0	1.0	7.0	-1.0	8.0	6.0	16.0	11.0	19.0	13.0	26.0	16.0	28.0	17.0	22.0	16.0	20.0	14.0	13.0	6.0	8.0	3.0	7.0	2.0
29	6.0	1.0			14.0	6.0	14.0	7.0	20.0	12.0	26.0	16.0	29.0	18.0	21.0	18.0	20.0	14.0	13.0	7.0	10.0	3.0	9.0	1.0
30	5.0	1.0			12.0	5.0	11.0	6.0	22.0	12.0	27.0	15.0	29.0	19.0	26.0	19.0	19.0	13.0	10.0	9.0	10.0	3.0	7.0	1.0
31	5.0	0.0			8.0	4.0			21.0	14.0			29.0	21.0	25.0	19.0		12.0	10.0			9.0	7.0	2.0
Medie	6.1	1.3	5.9	1.0	9.6	3.9	15.9	8.5	19.0	11.5	25.0	15.6	27.7	17.7	24.8	16.5	22.3	15.5	14.3	9.6	10.6	6.1	6.8	1.7
Med. mens.	3.7		3.4		6.7		12.2		15.2		20.3		22.7		20.7		18.9		12.0		8.3		4.2	
Med. norm.	0.9		3.3		7.3		11.6		15.2		19.5		21.3		20.4		16.6		11.0		5.7		1.4	
P A V I A (1)																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	1.8	-0.3	9.8	1.8	8.5	-0.1	17.8	4.4	14.2	4.4	23.8	11.7	23.4	15.2	31.0	19.8	27.2	13.0	20.1	14.2	15.6	9.4	8.2	-1.2
2	1.3	-0.3	8.2	-2.1	8.4	-2.0	13.0	3.2	18.4	9.8	23.5	14.3	26.4	16.0	31.4	16.4	26.4	15.6	24.7	14.4	17.6	3.5	5.6	2.4
3	0.2	-0.8	6.2	2.2	6.2	-2.4	12.0	7.4	21.8	8.4	24.6	12.0	29.4	14.3	30.5	16.6	27.8	17.8	22.8	12.8	10.5	4.4	5.8	4.7
4	4.4	0.2	4.6	0.2	7.8	-0.3	17.6	3.4	21.4	11.8	24.8	12.5	30.2	14.4	28.2	18.0	27.6	14.8	18.2	12.7	15.4	3.8	8.0	1.5
5	4.4	-1.0	1.4	-0.5	9.0	-2.8	19.4	4.4	22.6	9.7	26.7	12.3	29.6	18.2	23.0	16.4	27.4	12.4	19.4	9.3	9.0	5.8	10.0	0.4
6	5.8	-2.0	2.8	-0.2	4.8	0.0	20.0	4.3	21.4	6.6	28.7	13.2	26.8	16.7	28.8	17.2	24.4	14.8	19.6	6.2	11.2	7.3	4.6	-0.8
7	4.4	1.0	6.8	1.2	2.8	1.3	16.8	5.4	16.8	10.6	27.2	13.2	28.4	16.8	29.5	17.8	28.2	17.0	18.2	7.5	9.8	8.3	6.1	3.7
8	4.6	1.2	11.4	2.2	8.3	1.6	18.2	10.4	14.2	9.6	24.8	15.3	29.4	16.4	30.6	21.4	29.6	16.2	16.8	8.8	9.7	8.6	6.1	4.0
9	6.5	1.6	9.8	0.2	11.6	1.4	17.0	2.4	20.0	8.5	27.4	13.2	28.8	17.4	27.6	18.8	29.5	16.0	16.7	8.7	14.2	8.4	6.4	3.8
10	3.4	-0.3	7.4	3.8	12.8	-0.8	18.8	5.7	16.8	10.5	26.0	12.7	30.4	17.2	24.0	15.4	29.8	15.9	14.8	4.2	15.4	11.7	9.4	3.7
11	4.0	0.1	13.0	4.3	9.0	0.6	18.3	7.8	19.6	10.4	26.8	14.4	31.7	18.4	25.6	22.4	29.8	16.4	11.6	3.8	15.2	12.6	5.8	-1.6
12	4.0	0.9	11.2	5.0	9.6	3.1	14.0	6.4	20.5	11.4	28.2	14.8	30.6	19.7	27.0	12.8	29.5	16.0	15.6	7.3	15.2	10.4	3.6	-0.2
13	4.8	-0.1	9.8	8.2	8.0	3.2	17.2	4.7	20.6	11.8	29.3	15.2	30.0	17.2	28.0	14.7	28.8	18.5	15.4	3.0	12.1	7.4	0.6	-2.4
14	7.4	-2.1	14.2																					

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOFFIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOFFIO-AGOGNA (164 m. s. m.)											
1	3.2	0.5	8.7	1.3	7.0	0.0	14.0	4.2	19.0	9.0	26.6	14.8	25.2	16.2	31.8	22.7	29.8	18.3	19.6	12.4	13.8	8.5	8.8	2.5
2	1.8	0.0	8.8	1.4	6.5	0.5	12.5	4.8	22.0	8.5	25.2	12.9	28.1	16.6	31.2	19.7	29.6	17.8	21.5	14.8	14.0	7.4	8.6	2.7
3	2.9	0.5	4.7	1.0	7.2	0.5	11.5	5.0	20.0	12.0	26.8	14.2	29.6	17.2	31.1	19.9	29.3	17.5	21.3	14.6	12.1	4.6	7.2	2.9
4	3.1	0.9	8.9	2.6	8.1	0.0	16.0	5.0	20.6	11.1	27.6	14.7	31.5	18.4	30.2	20.7	29.0	17.4	17.5	14.8	12.0	3.2	7.3	0.7
5	5.0	0.8	8.9	3.7	7.5	1.0	18.3	5.8	21.6	10.2	26.8	15.2	30.6	20.3	29.7	17.6	28.6	17.6	18.5	13.6	9.4	2.6	8.7	1.9
6	6.0	0.7	8.9	4.3	7.1	1.5	19.5	7.5	19.5	12.1	28.2	15.9	28.5	18.4	29.2	16.8	28.4	17.5	18.3	10.2	10.6	8.1	5.8	2.9
7	7.0	0.0	8.7	4.4	6.5	2.5	16.5	9.0	12.2	10.1	30.6	15.1	30.7	19.1	30.5	19.6	27.9	17.2	18.4	10.4	10.5	8.5	6.9	4.4
8	7.1	0.0	9.2	4.5	8.0	3.5	17.0	7.0	11.1	9.2	26.7	17.3	31.9	18.5	30.8	20.0	28.8	17.4	16.3	10.6	10.6	8.8	7.9	3.9
9	7.2	0.0	9.2	4.3	8.0	4.5	18.0	6.0	17.3	9.0	27.1	12.6	26.7	17.0	29.6	20.4	28.7	17.6	15.5	11.2	12.2	9.1	7.7	3.7
10	7.3	0.0	9.9	4.4	10.5	1.5	18.5	8.5	14.2	10.5	27.4	14.5	30.5	18.7	18.6	16.8	29.0	17.7	14.5	7.2	14.2	9.6	8.6	3.8
11	3.2	-1.0	10.1	5.6	10.5	2.5	16.5	9.5	18.5	11.0	28.2	15.6	32.0	20.4	26.8	13.4	29.0	17.8	12.7	6.2	14.6	9.5	4.7	0.4
12	4.0	-1.1	10.2	5.1	9.5	2.0	16.5	8.5	19.6	11.7	29.8	17.4	32.5	20.9	27.3	15.1	29.2	18.4	13.6	8.1	13.8	9.6	2.5	-1.5
13	6.0	0.5	10.1	6.0	7.5	4.5	18.5	5.8	20.0	11.8	29.9	18.2	29.7	18.2	27.6	16.8	29.1	18.6	14.7	6.4	12.6	8.3	1.0	-3.3
14	8.5	-1.0	12.3	6.1	14.5	5.5	19.5	7.5	17.5	12.0	31.6	19.1	29.8	20.1	27.9	16.4	21.5	19.2	13.8	5.7	11.9	6.7	3.8	-3.5
15	9.5	-1.1	10.5	6.0	14.0	5.0	21.0	10.0	20.6	9.0	33.6	20.3	29.9	18.9	28.2	16.0	26.8	15.4	14.4	6.1	16.1	6.4	5.6	-1.7
16	10.0	-1.0	10.5	5.4	15.0	5.5	19.0	9.0	19.8	9.4	33.2	21.2	25.7	18.2	28.4	15.8	27.1	17.5	14.1	7.0	11.4	5.9	6.5	0.2
17	8.7	-1.1	10.4	4.5	16.0	6.5	20.5	7.8	12.1	10.2	32.9	19.4	27.6	17.8	28.8	15.6	28.1	17.9	13.9	7.4	10.6	5.9	9.1	0.9
18	8.6	-1.1	10.1	3.4	11.0	4.0	15.5	10.5	15.4	7.4	32.7	20.2	30.2	17.8	29.2	15.8	23.2	17.8	13.7	8.2	10.1	6.1	6.5	2.6
19	8.9	-1.0	10.1	2.1	14.0	1.5	16.5	10.5	17.2	9.2	25.2	19.9	32.1	19.4	29.4	16.0	23.0	16.6	11.5	9.1	10.5	6.2	1.9	-0.6
20	9.0	-1.0	10.1	0.1	15.0	4.5	21.0	10.3	20.2	9.8	32.4	17.7	32.3	20.6	29.0	16.3	23.2	13.1	15.4	10.2	10.5	7.1	3.2	-1.8
21	7.8	0.0	10.0	1.1	12.0	6.0	22.0	11.8	24.1	11.1	31.6	20.1	32.4	20.9	28.4	16.5	22.7	15.6	17.2	9.8	12.1	9.1	5.4	-2.2
22	7.7	1.0	10.2	1.1	11.0	1.8	23.0	11.4	24.8	13.8	26.2	17.6	32.6	20.7	28.6	16.7	23.6	14.7	12.9	8.5	11.0	9.2	4.6	-2.5
23	7.3	1.2	11.0	1.0	11.5	3.0	18.0	10.5	26.3	14.3	25.9	17.5	23.2	19.6	28.5	17.1	23.9	15.8	10.6	8.7	11.7	4.8	2.6	-2.4
24	7.4	1.2	10.1	1.2	10.0	3.2	20.0	9.0	27.1	15.7	25.6	12.3	25.2	15.3	27.9	16.9	21.8	15.6	13.5	8.6	10.2	4.0	3.8	-2.7
25	7.8	1.2	10.0	1.0	12.0	3.5	21.0	9.5	28.2	16.4	23.5	17.6	26.1	17.4	28.7	17.2	21.5	16.9	14.1	9.9	9.7	4.1	4.0	-2.4
26	7.5	1.0	7.1	1.0	13.5	3.8	15.5	10.0	28.1	16.9	23.6	13.8	27.9	15.2	28.6	16.8	17.8	14.6	14.8	7.6	11.3	4.2	4.2	-2.5
27	8.1	1.1	7.5	1.5	13.5	4.0	19.0	10.5	26.4	11.9	28.4	16.8	29.7	17.6	28.8	16.7	22.7	12.6	15.2	7.2	10.1	4.1	3.4	-2.6
28	8.3	1.2	8.0	0.0	17.5	5.8	19.5	12.0	24.3	12.3	28.6	16.4	29.8	18.8	29.9	16.9	22.6	13.8	15.1	7.9	7.1	0.5	4.9	-0.4
29	8.1	1.2			11.0	3.5	20.0	7.0	25.9	12.8	28.3	16.0	29.9	19.4	30.3	17.3	18.0	14.7	14.1	8.1	11.9	1.1	2.6	-0.4
30	8.2	1.0			7.0	2.8	19.0	7.0	26.6	14.2	25.0	15.5	31.5	20.6	30.8	18.1	17.5	13.6	11.8	10.4	9.1	2.1	2.1	-2.5
31	8.3	1.0			11.0	3.0			27.0	15.7		33.0	20.9	30.6	18.5			12.0	9.9			2.7	2.7	-2.9
Medie	6.9	0.2	9.4	3.0	10.8	3.1	18.1	8.4	20.9	11.6	28.3	16.5	29.6	18.7	28.9	17.4	25.4	16.5	15.2	9.4	11.5	6.2	5.2	-0.1
Med. mens.	3.5		6.2		6.9		13.2		16.2		22.4		24.1		23.2		21.0		12.3		8.8		2.6	
Med. norm.	0.5		3.1		8.0		12.5		17.1		22.0		24.1		23.4		18.5		12.4		6.7		1.7	
RIVA VALDOBBIÀ																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m. s. m.)											
1	-2.5	-8.5	6.0	-6.4	3.0	-9.6	9.6	-2.0	11.4	2.0	16.6	6.4	19.4	8.6	22.6	14.4	20.0	9.0	14.0	9.6	10.0	3.0	7.6	1.0
2	-1.8	-9.0	7.0	-5.6	1.6	-9.0	7.6	-1.0	15.2	3.2	15.0	6.6	20.0	10.0	25.0	12.6	20.2	9.4	17.0	9.8	10.6	2.4	5.6	-1.0
3	0.6	-5.0	0.6	-5.4	1.8	-9.0	9.8	0.0	15.0	5.0	18.0	6.0	22.2	10.6	24.0	14.4	20.6	13.0	18.0	7.6	5.4	1.0	4.0	0.0
4	2.6	-1.4	0.2	-3.8	3.0	-8.6	11.4	-2.0	11.4	5.2	21.6	10.0	23.0	12.0	20.0	14.6	23.0	9.4	17.6	9.0	8.5	-1.5	6.0	-3.0
5	3.4	-5.0	-0.4	-3.0	3.0	-9.0	14.6	0.0	15.4	3.4	20.0	8.0	24.0	12.2	22.4	10.0	21.4	10.6	14.6	7.4	5.0	1.4	9.0	0.0
6	3.6	-3.4	1.0	-4.0	5.0	-9.0	14.8	2.0	13.4	5.2	20.6	8.6	23.2	12.0	21.2	12.0	20.0	11.2	14.0	4.6	8.2	2.6	4.6	0.0
7	3.6	-5.4	4.8	-5.4	2.4	-5.0	14.2	2.6	9.4	0.6	22.0	10.2	23.6	12.2	21.0	13.0	21.6	10.0	13.0	5.0	8.0	5.0	4.0	0.6
8	2.6	-5.6	7.2	-5.6	2.0	0.0	10.0	0.6	7.8	2.6	10.4	10.0	21.6	13.0	20.6	12.8	23.0	11.2	8.2	5.0	5.0	3.2	2.6	-2.0
9	2.0	-5.0	6.0	-2.0	5.0	-4.0	9.0	-1.0	11.4	4.0	14.8	6.2	21.0	11.6	20.0	10.0	22.6	10.6	7.0	3.4	8.4	2.6	3.8	-3.0
10	2.0	-5.0	4.0	0.0	7.0	-7.0	10.0	2.2	14.8	5.0	19.0	6.8	23.6	11.0	14.0	9.0	23.6	11.0	8.0	0.0	5.0	3.0	10.0	-2.6
11	3.0	-5.0	1.6	0.0	3.0	-3.6	10.0	0.6	14.4	4.8	20.0	8.2	20.6	15.0	20.0	7.0	23.0	11.4	5.8	3.0	9.0	1.0	3.0	-1.0
12	1.0	-3.0	4.8	-0.2	7.0	-3.0	11.0	-0.4	12.4	5.0	18.6	8.0	23.2	10.0	19.4	7.0	23.0	11.6	7.0	2.0	10.0	3.6	1.0	-0.5
13	3.0	-4.4	4.0	0.0	3.4	-0.4	11.4	-1.6	15.4	5.2	23.4	9.6	21.6	11.0	20.4	10.0	19.0	11.2	9.2	2.6	10.0	2.4	4.0	-5.0
14	2.0	-5.6	7.0	-3.0	7.4	-5.0	14.8	2.0	12.4	5.0	24.6	11.6	21.4	11.6	20.2	10.4	17.0	13.0	11.0	2.8	9.6	1.6	8.2	-0.6
15	2.4	-6.4	2.0	-2.6	7.6	-2.0	12.0	0.0	13.6	2.4	24.8	12.0	21.6	12.0	23.0	10.2	20.4	12.6	8.5	1.5	9.8	1.4	6.6	-1.0
16	3.4	-2.6	5.0	-4.4	10.0	-0.6	9.6	2.0	11.4	3.6	23.4	13.4	16.6	10.8	19.0	13.0	23.6	11.4	12.4	0.0	9.6	1.6	8.0	1.0
17	4.4	-7.6	5.6	-5.4	9.0	2.0	14.4	0.6	3.4	0.6	22.6	10.6	22.8	10.4	21.6	9.0	21.6	13.0	10.0	1.6	7.0	1.4	8.6	4.0

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
V A R A L L O																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	2.0	-1.0	7.0	1.0	11.0	-1.0	12.0	3.0	17.0	7.0	20.0	11.0	24.0	14.0	27.0	18.0	25.0	13.0	17.0	12.0	11.0	7.0	8.0	0.0
2	0.0	-1.0	7.0	-1.0	6.0	-3.0	9.0	4.0	18.0	9.0	20.0	10.0	24.0	16.0	30.0	16.0	26.0	13.0	20.0	12.0	13.0	5.0	9.0	0.0
3	4.0	1.0	3.0	1.0	7.0	-3.0	13.0	5.0	18.0	9.0	23.0	10.0	26.0	16.0	28.0	16.0	24.0	14.0	18.0	12.0	8.0	5.0	6.0	3.0
4	6.0	2.0	2.0	0.0	8.0	-3.0	13.0	3.0	16.0	11.0	22.0	15.0	27.0	17.0	25.0	17.0	26.0	14.0	15.0	13.0	14.0	3.0	4.0	-2.0
5	6.0	0.0	2.0	0.0	9.0	-1.0	16.0	5.0	19.0	7.0	23.0	12.0	27.0	18.0	27.0	14.0	26.0	13.0	16.0	10.0	8.0	4.0	9.0	3.0
6	4.0	-1.0	4.0	-1.0	8.5	-2.0	17.0	7.0	18.0	9.0	25.0	12.0	25.0	17.0	27.0	12.0	24.0	14.0	18.0	8.0	10.0	6.0	7.0	-1.0
7	7.0	1.0	10.0	2.0	7.0	1.0	13.0	8.0	13.0	8.0	25.0	14.0	26.0	18.0	26.0	16.0	28.0	15.0	18.0	8.0	10.0	7.0	7.0	2.0
8	4.0	0.0	10.0	-2.0	5.0	2.0	14.0	5.0	10.0	9.0	24.0	15.0	27.0	17.0	24.0	14.0	27.0	15.0	15.0	10.0	9.0	7.0	6.0	-1.0
9	6.0	0.0	11.0	1.0	6.0	2.0	14.0	8.0	16.0	8.0	23.0	10.0	26.0	17.0	20.0	15.0	27.0	16.0	12.0	8.0	10.0	8.0	6.0	-1.0
10	6.0	0.0	4.0	3.0	10.0	1.0	16.0	8.0	16.0	9.0	23.0	13.0	28.0	16.0	14.0	12.0	24.0	14.0	11.0	3.0	9.0	7.0	5.0	-1.0
11	4.0	0.0	3.0	1.0	2.0	1.0	15.0	6.0	17.0	10.0	25.0	12.0	28.0	18.0	24.0	10.0	27.0	14.0	7.0	4.0	10.0	6.0	5.0	-1.0
12	2.0	1.0	5.0	2.0	9.0	2.0	15.0	5.0	16.0	10.0	24.0	15.0	28.0	18.0	25.0	13.0	27.0	14.0	13.0	5.0	10.0	7.0	4.0	-3.0
13	7.0	1.0	5.0	2.0	5.0	3.0	14.0	4.0	18.0	11.0	26.0	15.0	26.0	16.0	26.0	14.0	24.0	15.0	12.0	3.0	10.0	5.0	1.0	-4.0
14	6.0	0.0	12.0	2.0	14.0	2.0	17.0	6.0	15.0	11.0	27.0	17.0	26.0	16.0	27.0	14.0	20.0	15.0	14.0	5.0	14.0	4.0	3.0	-1.0
15	3.0	-2.0	4.0	2.0	12.0	2.0	16.0	5.0	17.0	7.0	28.0	16.0	27.0	16.0	26.0	14.0	22.0	15.0	10.0	4.0	10.0	5.0	4.0	-1.0
16	8.0	0.0	11.0	1.0	13.0	3.0	15.0	9.0	17.0	8.0	28.0	20.0	21.0	16.0	20.0	14.0	27.0	15.0	13.0	3.0	12.0	7.0	5.0	-1.0
17	7.0	-1.0	10.0	-1.0	13.0	6.0	16.0	5.0	17.0	7.0	27.0	10.0	25.0	16.0	26.0	13.0	26.0	15.0	11.0	3.0	7.0	5.0	5.0	0.0
18	6.0	-2.0	10.0	2.0	9.0	6.8	12.0	10.0	13.0	5.0	28.0	17.0	26.0	16.0	26.0	14.0	22.0	15.0	10.0	6.0	6.0	4.0	3.0	-1.0
19	8.0	1.0	6.0	-1.0	11.0	3.0	15.0	8.0	18.0	9.0	23.0	18.0	27.0	17.0	25.0	14.0	22.0	14.0	10.0	7.0	6.0	4.0	4.0	0.0
20	14.0	1.0	12.0	0.0	16.0	6.0	18.0	8.0	18.0	8.0	27.0	15.0	29.0	18.0	25.0	14.0	22.0	13.0	15.0	8.0	6.0	5.0	5.0	2.0
21	12.0	5.0	9.0	2.0	13.0	5.0	18.0	11.0	22.0	11.0	27.0	18.0	28.0	18.0	18.0	16.0	22.0	12.0	15.0	8.0	8.0	5.0	5.0	2.0
22	4.0	0.0	12.0	0.0	9.0	1.0	21.0	11.0	23.0	12.0	24.0	18.0	28.0	18.0	24.0	13.0	21.0	11.0	10.0	8.0	8.0	4.0	7.0	1.0
23	7.0	4.0	12.0	0.0	15.0	0.0	16.0	10.0	24.0	12.0	21.0	17.0	18.0	15.0	27.0	14.0	17.0	11.0	10.0	7.0	10.0	3.0	6.0	1.0
24	5.0	3.0	3.0	2.0	11.0	1.0	16.0	7.0	23.0	13.0	20.0	12.0	24.0	13.0	27.0	16.0	20.0	13.0	10.0	6.0	14.0	2.0	6.0	1.0
25	3.0	2.0	8.0	0.0	10.0	2.0	19.0	10.0	26.0	14.0	21.0	11.0	24.0	14.0	24.0	16.0	20.0	13.0	10.0	8.0	10.0	3.0	4.0	1.0
26	7.0	0.0	9.0	2.0	15.0	-1.0	16.0	10.0	20.0	16.0	23.0	10.0	27.0	10.0	22.0	14.0	16.0	14.0	12.0	6.0	10.0	4.0	5.0	2.0
27	5.0	-1.0	7.0	0.0	4.0	2.0	16.0	9.0	19.0	13.0	24.0	13.0	28.0	12.0	22.0	15.0	23.0	11.0	17.0	4.0	8.0	1.0	5.0	0.0
28	2.0	1.0	9.0	-1.0	14.0	5.0	13.0	10.0	19.0	11.0	24.0	14.0	27.0	14.0	23.0	15.0	23.0	12.0	9.0	7.0	9.0	0.0	4.0	0.0
29	7.0	2.0			12.0	2.0	14.0	8.0	20.0	11.0	24.0	14.0	28.0	14.0	26.0	16.0	16.0	12.0	12.0	6.0	10.0	0.0	3.0	-2.0
30	5.0	1.0			6.0	2.0	12.0	3.0	23.0	11.0	21.0	16.0	28.0	17.0	27.0	16.0	15.0	12.0	15.0	7.0	9.0	1.0	4.0	-2.0
31	9.0	-1.0			14.0	2.0			20.0	13.0			30.0	18.0	21.0	15.0			16.0	8.0			3.0	-1.0
Medie	5.7	0.5	7.4	0.7	9.8	1.5	15.0	7.0	18.3	10.0	24.0	14.0	26.2	16.0	24.5	14.5	23.0	13.6	13.3	7.1	9.6	4.5	5.1	-0.2
Med. mens.	3.1		4.0		5.7		11.0		14.2		19.0		21.1		19.5		18.3		10.2		7.1		2.5	
Med. norm.	0.4		3.2		6.6		10.6		14.0		18.4		20.6		19.6		16.4		11.3		5.6		1.0	
R O M A G N A N O																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	4.0	0.0	9.0	-1.0	10.0	-3.0	12.0	3.0	16.0	7.0	24.0	12.0	24.0	13.0	31.0	21.0	27.0	13.0	22.0	15.0	14.0	9.0	12.0	1.0
2	5.0	0.0	10.0	1.0	9.0	-2.0	16.0	4.0	16.0	8.0	23.0	17.0	25.0	14.0	32.0	17.0	28.0	15.0	21.0	16.0	17.0	5.0	12.0	2.0
3	2.0	0.0	11.0	2.0	7.0	-2.0	13.0	4.0	18.0	10.0	23.0	12.0	26.0	15.0	31.0	19.0	28.0	14.0	21.0	16.0	19.0	5.0	11.0	3.0
4	4.0	2.0	5.0	1.0	8.0	-1.0	16.0	4.0	21.0	10.0	25.0	17.0	29.0	17.0	31.0	19.0	28.0	15.0	22.0	15.0	20.0	3.0	7.0	-1.0
5	5.0	0.0	2.0	1.0	9.0	-1.0	18.0	6.0	20.0	8.0	25.0	13.0	30.0	18.0	28.0	16.0	28.0	15.0	20.0	13.0	18.0	4.0	10.0	1.0
6	8.0	2.0	3.0	1.0	9.0	0.0	20.0	8.0	22.0	9.0	26.0	14.0	30.0	18.0	29.0	16.0	27.0	17.0	21.0	10.0	15.0	8.0	14.0	2.0
7	11.0	2.0	5.0	1.0	8.0	2.0	21.0	9.0	20.0	8.0	28.0	14.0	26.0	17.0	29.0	19.0	27.0	17.0	20.0	2.0	13.0	9.0	9.0	3.0
8	10.0	1.0	12.0	2.0	7.0	5.0	13.0	5.0	13.0	8.0	28.0	15.0	28.0	17.0	29.0	18.0	29.0	16.0	19.0	9.0	11.0	9.0	9.0	1.0
9	7.0	3.0	15.0	3.0	8.0	4.0	17.0	5.0	13.0	8.0	21.0	17.0	29.0	17.0	26.0	18.0	30.0	17.0	16.0	8.0	12.0	9.0	9.0	1.0
10	8.0	0.0	12.0	4.0	9.0	1.0	15.0	7.0	21.0	9.0	27.0	13.0	29.0	18.0	28.0	14.0	30.0	17.0	16.0	5.0	13.0	10.0	9.0	0.0
11	8.0	1.0	8.0	5.0	14.0	3.0	19.0	7.0	15.0	10.0	28.0	14.0	30.0	18.0	20.0	17.0	30.0	17.0	18.0	4.0	13.0	10.0	12.0	-2.0
12	5.0	1.0	7.0	5.0	6.0	3.0	18.0	7.0	20.0	11.0	28.0	16.0	30.0	19.0	27.0	15.0	30.0	17.0	19.0	7.0	12.0	10.0	10.0	-5.0
13	3.0	1.0	9.0	6.0	10.0	6.0	17.0	5.0	21.0	11.0	26.0	16.0	30.0	17.0	28.0	14.0	29.0	18.0	19.0	6.0	15.0	8.0	-3.0	-7.0
14	7.0	1.0</																						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A																								
(Tr)	Bacino: SESIA										Corso d'acqua: CERVO ED ELVO										(1180 m s. m.)			
1	-2.6	-7.0	3.0	-3.9	0.0	-7.0	6.2	-0.5	7.6	2.2	13.0	6.3	15.4	9.0	22.0	16.0	16.9	10.1	12.9	9.4	6.3	4.0	7.0	2.4
2	-3.0	-6.0	3.4	-3.6	0.2	-7.9	4.2	0.4	10.6	3.0	12.9	7.0	17.0	10.9	22.1	14.6	16.2	10.4	14.7	10.0	8.4	3.2	3.5	0.0
3	0.6	-4.0	-0.3	-2.9	0.2	-7.5	5.9	0.5	11.4	5.7	14.3	6.8	19.3	10.7	21.5	15.5	17.8	12.9	13.4	8.8	5.4	1.5	3.9	1.0
4	2.2	-1.4	-1.8	-3.6	0.7	-7.0	7.4	0.0	9.3	4.1	13.2	9.0	20.2	12.0	19.7	14.8	17.3	10.5	12.0	9.0	5.5	0.8	3.3	-2.0
5	3.5	-1.3	-0.4	-3.7	0.2	-6.0	9.9	2.0	11.1	3.5	15.5	7.7	20.3	13.2	18.4	10.6	17.9	11.0	9.5	7.0	3.7	1.5	8.5	2.3
6	2.6	-0.9	1.6	-3.0	0.9	-4.9	10.4	3.3	8.9	5.8	17.1	9.5	18.4	12.4	17.6	12.6	18.0	12.4	10.7	4.2	6.9	2.2	5.9	0.1
7	3.0	-2.6	2.9	-4.3	2.8	-3.0	6.9	3.0	7.2	1.6	17.2	9.9	18.3	11.9	19.1	13.4	19.9	14.0	8.4	4.6	6.9	4.0	1.3	0.9
8	2.4	-1.5	5.0	-2.0	3.5	0.0	6.8	1.4	5.4	3.0	14.9	9.0	19.0	12.5	18.1	13.5	20.4	13.5	7.9	4.0	7.5	4.8	2.7	1.0
9	1.9	-1.7	5.5	0.0	1.0	-3.1	7.3	0.5	8.5	3.5	18.6	7.0	18.3	11.7	17.7	11.5	18.8	13.1	6.0	3.0	7.5	4.4	2.0	-1.8
10	1.5	-1.8	3.0	0.0	4.9	-4.4	8.8	2.0	10.0	4.6	15.1	11.0	20.0	12.8	15.0	10.3	20.0	13.0	4.3	-0.4	7.5	5.5	7.7	-1.3
11	3.0	-2.0	2.8	0.6	1.3	-1.3	6.9	1.6	10.5	4.0	17.2	10.1	20.9	14.3	17.0	7.5	19.6	13.2	2.2	0.0	8.0	5.9	6.5	-1.2
12	0.0	-1.9	4.6	1.0	4.1	-2.5	8.2	0.2	11.4	4.5	16.6	10.6	19.5	13.6	16.4	10.3	18.4	13.0	5.1	1.1	8.9	6.0	0.6	-4.3
13	1.7	-4.6	3.9	0.9	2.2	0.0	8.5	1.0	10.2	5.0	20.4	11.4	19.3	13.2	17.3	10.5	18.4	14.1	5.0	0.4	8.3	3.0	4.4	-3.9
14	1.9	-1.8	5.0	0.6	6.2	0.6	9.8	3.8	8.3	5.0	21.9	13.1	18.5	13.9	18.3	11.0	16.4	13.3	6.0	1.7	7.9	2.0	7.9	3.3
15	1.8	-2.6	2.5	-2.2	5.6	0.7	8.5	2.0	9.1	2.2	21.4	13.5	18.6	13.5	17.4	11.6	17.0	12.5	4.9	2.2	8.0	3.1	6.7	2.5
16	3.5	-3.0	2.9	-3.4	7.1	1.0	6.5	3.3	8.2	2.8	20.0	15.4	16.4	12.6	16.8	12.8	19.6	13.0	7.4	0.2	6.9	2.7	8.1	3.5
17	1.4	-4.3	3.3	-2.2	6.4	2.5	10.6	2.0	6.0	7.5	20.7	13.3	19.3	12.3	17.6	10.7	17.9	13.0	5.9	1.5	5.5	2.5	11.2	6.2
18	8.8	-3.3	3.9	-1.3	4.9	2.8	7.5	3.8	6.2	2.0	20.7	13.9	21.3	13.2	18.0	10.6	15.9	11.7	6.6	3.2	4.8	2.1	7.6	1.6
19	4.0	1.0	2.2	-2.4	5.3	1.9	7.5	3.0	6.2	4.1	17.0	13.5	21.7	14.5	17.3	11.2	14.0	10.9	6.5	4.3	5.0	1.4	7.3	2.1
20	9.5	-1.5	4.1	-1.1	7.0	0.7	10.4	4.1	13.5	5.2	20.7	11.7	21.9	13.7	17.6	12.5	14.6	9.1	9.4	5.6	6.2	3.4	7.4	3.5
21	10.5	-4.5	3.2	-1.5	5.5	0.4	12.7	5.2	16.4	7.9	18.5	13.7	22.7	15.0	16.9	12.1	13.7	9.6	8.9	6.0	7.7	4.9	7.6	3.3
22	9.3	-0.6	3.6	0.2	2.8	-2.4	13.8	7.1	16.1	9.2	17.1	12.4	20.5	15.0	18.0	11.0	12.6	8.6	8.3	5.5	6.8	3.1	7.4	2.9
23	2.8	0.0	3.1	-1.4	6.4	-2.7	9.5	4.0	17.6	9.0	15.2	11.5	19.4	13.3	18.7	12.9	12.0	10.0	7.8	5.0	5.6	0.3	7.2	2.8
24	2.6	-0.5	0.6	-3.0	5.2	-0.6	10.8	3.0	19.3	11.5	14.0	8.3	19.0	11.0	19.5	12.4	12.8	10.1	7.3	4.9	7.5	2.9	5.4	1.3
25	2.5	0.3	1.3	-4.9	3.0	-1.7	11.7	6.0	18.6	12.9	13.4	6.0	16.9	10.5	17.7	12.9	13.6	11.0	9.3	5.2	7.3	2.3	2.8	-0.5
26	2.9	1.2	2.7	-3.0	4.0	-4.5	9.5	4.5	15.4	10.4	15.0	6.9	18.5	10.2	16.8	12.8	13.3	10.3	8.6	2.0	10.1	2.8	2.2	-0.7
27	1.4	-3.0	1.7	-3.3	5.9	-1.5	8.4	4.0	11.0	8.6	16.0	9.3	20.0	11.6	15.9	10.9	14.5	8.1	10.4	3.5	5.7	-0.2	3.6	-1.4
28	0.9	-1.3	0.6	-5.0	6.2	0.6	8.4	4.9	11.7	6.1	15.4	9.9	20.9	12.8	16.6	11.6	12.7	7.5	7.5	4.1	4.9	-2.6	2.7	-3.6
29	3.2	-2.0			4.4	-1.3	6.7	2.9	13.8	6.3	17.1	10.0	21.0	13.5	18.0	12.4	11.5	7.6	6.6	4.0	6.6	0.6	1.4	-3.5
30	2.7	-1.9			2.0	-2.2	5.8	0.0	14.4	8.5	15.9	10.3	21.1	14.3	18.4	13.1	12.6	7.7	6.4	4.0	8.5	-0.4	3.5	-3.3
31	2.9	-2.0			5.5	-2.0			13.9	9.1			22.2	15.3	16.5	11.5			6.9	4.5			2.6	-1.0
Medie	2.9	-1.9	2.6	-2.1	3.7	-2.0	8.5	2.6	11.2	5.6	16.9	10.3	19.5	12.7	18.0	12.1	16.2	11.2	8.0	4.1	6.9	2.6	5.2	0.4
Med. mens.	0.5		0.3		0.9		5.6		8.4		13.6		16.1		15.1		13.7		6.1		4.8		2.8	
Med. norm.	-0.4		0.8		2.9		6.4		9.9		14.3		16.4		15.9		12.5		7.8		3.7		0.2	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA										Corso d'acqua: CERVO ED ELVO										(412 m s. m.)			
1	3.0	0.0	9.0	1.5	9.0	1.0	15.0	6.0	19.0	6.0	21.0	10.5	23.5	15.0	27.0	15.5	22.5	12.5	18.0	12.5	13.5	4.0	8.5	2.0
2	3.0	1.0	9.5	2.0	8.0	-1.0	14.0	7.0	18.5	8.0	21.0	9.5	23.5	14.5	27.5	17.0	23.0	13.0	20.0	11.0	13.0	3.0	9.0	2.0
3	5.0	3.0	4.0	2.5	8.5	0.5	15.0	4.5	19.5	8.0	21.0	10.0	26.0	15.5	26.5	17.0	23.0	12.0	18.5	13.0	11.0	1.5	7.0	0.5
4	7.0	1.0	17.0	2.0	8.0	1.0	16.5	5.5	21.0	9.0	21.0	11.5	26.0	16.5	25.0	10.0	23.0	13.0	14.0	11.5	12.0	2.0	10.0	1.5
5	8.5	1.0	16.0	3.0	8.0	1.0	18.5	7.5	19.0	8.0	22.0	12.0	25.0	17.0	25.0	10.0	23.0	15.0	14.0	6.5	9.0	7.0	10.0	1.0
6	7.0	1.0	10.0	1.5	7.0	2.5	18.5	9.0	19.0	9.0	24.5	12.5	24.0	17.0	24.5	10.5	21.0	16.0	16.0	6.5	9.0	8.0	7.0	5.0
7	6.0	1.5	11.5	3.5	8.0	2.5	16.5	4.0	14.0	9.5	24.0	14.0	26.0	16.0	24.0	9.0	24.5	14.0	12.0	7.5	9.0	8.5	8.0	0.5
8	5.5	2.0	10.5	6.5	8.0	4.5	16.0	5.0	13.5	9.0	19.0	10.0	24.0	15.0	24.0	9.5	25.5	15.0	10.0	3.0	11.0	8.0	8.5	1.5
9	6.0	1.0	9.5	6.0	10.0	1.0	16.0	6.0	16.0	9.0	23.5	12.5	24.0	16.0	25.0	10.0	25.0	15.0	9.0	3.0	11.0	9.0	8.0	-1.5
10	7.0	1.0	9.0	5.0	12.0	4.0	16.5	6.5	16.5	10.5	22.0	12.0	26.5	18.0	24.0	9.5	25.0	15.0	9.0	2.0	11.0	8.0	8.0	1.0
11	7.5	2.0	10.0	6.0	11.5	5.5	14.5	8.0	17.5	10.5	23.5	15.0	25.5	16.5	22.0	8.0	25.0	15.0	10.0	5.0	13.0	7.0	7.0	2.0
12	6.0	1.0	10.0	7.0	14.0	7.0	16.0	4.0	18.0	10.5	23.0	15.0	26.0	16.0	23.0	8.0	24.0	17.0	11.0	3.0	13.0	6.0	6.5	-2.5
13	10.0	0.0	10.0	3.5	15.5	5.0	16.5	6.0	15.0	6.5	26.0	15.5	25.0	18.0	22.5	8.5	24.0	17.0	11.5	4.5	12.5	5.0	6.5	-1.0
14	9.0	-1.0	12.0	5.0	14.0	5.0	10.0	5.0	15.0	7.0	27.5	17.0	24.5	14.5	23.5	9.0	22.0	15.5	11.0	3.0	13.0	5.0	8	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (185 m s. m.)											
1	1.0	-1.0	10.0	-1.0	10.2	-2.6	17.0	-2.0	16.0	8.0	25.0	15.0	25.0	16.0	32.0	21.2	29.0	12.2	20.0	13.0	16.2	9.0	11.0	-3.2
2	1.0	-3.0	12.0	-3.0	9.2	-2.4	15.0	-0.4	21.0	10.0	23.0	14.4	28.0	17.0	32.6	17.4	28.0	14.4	26.0	14.0	18.0	1.0	5.0	0.0
3	2.0	-1.0	5.2	0.0	7.0	-3.0	13.8	6.2	23.0	11.2	25.4	13.0	30.0	16.8	30.0	19.0	28.4	16.0	23.0	11.2	10.0	4.2	5.4	4.0
4	6.8	0.0	2.0	2.0	9.0	-2.4	20.0	0.8	21.0	12.2	24.8	16.0	30.6	18.0	29.0	18.4	29.0	14.0	18.2	14.0	16.0	-1.0	11.0	-4.0
5	9.0	-2.4	2.0	0.0	9.8	-1.2	22.0	0.8	22.4	9.0	26.6	15.0	29.2	20.2	29.0	16.0	27.6	12.0	20.0	11.0	10.0	5.0	11.6	-3.0
6	7.0	-4.0	4.0	-0.4	7.0	-1.4	21.0	2.2	21.0	9.0	28.2	15.6	26.8	16.4	29.0	18.2	24.6	15.6	20.4	5.0	10.0	8.0	4.6	-2.0
7	5.0	-1.0	12.2	1.0	7.0	2.0	18.0	6.4	17.0	11.0	27.0	15.4	29.2	18.6	30.0	18.2	29.0	16.0	19.0	6.0	10.0	8.4	6.4	3.0
8	5.0	-4.0	13.6	-0.8	8.0	4.0	19.0	5.2	13.0	10.0	23.0	16.6	29.8	18.8	28.2	21.0	31.0	14.4	18.0	8.2	10.0	8.0	8.0	-1.0
9	7.0	3.0	10.2	-1.4	8.0	1.4	19.2	0.0	20.0	10.0	28.6	13.2	29.6	18.0	30.0	19.0	30.0	14.6	17.0	9.0	12.0	9.2	6.0	-1.6
10	2.2	-2.8	7.0	4.0	15.0	-2.0	20.0	4.6	15.6	10.8	25.4	16.0	31.0	18.6	20.4	16.2	31.0	15.0	15.2	2.0	14.0	9.8	10.6	-1.0
11	4.2	0.0	9.4	5.0	7.0	1.0	19.0	1.6	20.2	11.0	28.0	15.0	30.2	20.0	27.0	13.0	30.6	15.0	11.6	4.2	15.2	11.0	4.0	-2.8
12	3.0	2.2	10.0	7.0	12.0	4.0	16.0	6.0	22.4	12.2	28.0	17.4	30.0	20.6	28.0	13.8	30.0	15.2	17.6	6.0	16.0	10.0	5.0	-2.4
13	7.2	0.0	9.2	6.8	7.0	6.0	18.6	1.0	21.0	13.0	30.4	18.6	29.0	19.0	27.0	16.0	29.0	17.6	15.8	2.0	15.0	7.6	9.0	-5.0
14	10.4	-4.0	15.8	0.8	18.0	6.0	22.0	2.0	17.0	12.0	32.0	18.2	29.0	19.6	30.4	15.0	22.0	19.0	15.0	4.6	14.2	7.0	7.0	-5.4
15	6.6	-4.4	6.8	3.0	16.2	2.6	18.0	3.0	20.0	10.0	32.2	20.0	29.2	20.0	29.0	17.2	29.4	16.0	16.4	3.2	18.0	1.0	10.0	-4.4
16	12.0	0.0	12.2	0.4	18.0	1.2	19.0	6.4	20.0	10.0	30.6	21.2	25.6	18.6	24.0	18.0	31.0	14.4	18.0	0.0	14.0	1.4	9.0	-4.0
17	10.4	-4.0	12.8	-3.0	18.2	7.4	20.4	6.8	11.0	10.0	30.0	20.0	26.4	16.2	27.2	13.2	28.4	15.0	13.2	4.0	7.0	2.0	10.0	-4.0
18	8.2	-3.2	11.8	3.0	10.0	9.0	16.2	9.0	18.0	8.4	30.0	19.4	31.0	17.0	29.0	14.0	24.0	17.2	14.4	5.0	6.8	6.0	9.0	-3.0
19	14.0	-1.0	8.2	1.0	12.6	5.0	15.0	10.0	14.0	12.0	25.0	18.8	32.0	18.6	29.2	16.0	25.0	14.0	12.6	8.2	10.0	6.0	4.0	-2.0
20	15.0	-3.0	14.0	-3.0	20.0	5.0	20.4	8.2	25.2	11.0	30.6	17.6	31.6	20.0	29.0	17.2	24.4	10.4	19.0	8.6	10.0	7.6	-1.0	-2.4
21	17.0	-2.0	11.0	4.0	15.0	-0.8	22.0	10.6	27.4	13.0	31.0	19.2	32.2	20.6	24.0	18.0	24.0	13.0	19.0	6.6	10.4	9.0	6.0	-2.4
22	7.8	0.4	13.6	-2.6	11.0	-2.0	23.0	8.6	25.0	13.6	27.0	19.0	30.2	20.4	23.0	15.0	23.4	10.4	13.8	11.0	11.0	7.0	3.0	-4.2
23	6.0	4.0	13.8	-3.0	16.0	-2.4	18.0	11.0	28.0	14.0	24.0	19.0	22.0	19.6	29.0	14.4	23.0	15.0	11.4	9.0	15.0	-1.0	2.0	-4.6
24	6.0	4.8	3.0	0.0	9.0	1.4	21.4	8.0	27.0	16.0	23.4	14.2	29.0	14.8	30.0	14.6	22.0	14.6	14.6	10.0	10.0	-1.0	0.0	-3.6
25	6.8	5.0	10.0	1.0	12.0	-2.0	21.0	8.0	26.0	18.0	25.6	13.0	27.4	16.6	29.4	16.0	22.0	16.0	15.0	9.2	11.6	-1.0	4.0	-3.0
26	7.4	-3.0	7.0	2.0	15.0	-4.0	15.0	12.0	23.0	15.6	27.2	14.0	28.2	14.2	27.2	18.0	21.0	15.0	18.0	6.0	13.0	1.6	4.4	0.0
27	4.0	-2.2	11.0	-3.4	16.8	-3.0	20.6	11.0	20.0	15.0	28.2	16.0	31.0	14.2	28.6	16.6	26.0	7.6	17.8	4.0	11.0	-1.6	2.8	-4.0
28	6.0	2.0	9.6	-2.8	16.0	3.0	19.0	11.0	23.0	12.4	27.4	15.4	31.0	16.6	29.0	18.6	23.4	8.4	14.0	10.0	8.0	0.0	5.2	-2.4
29	11.0	2.0			12.6	0.0	17.0	11.0	25.0	12.0	26.6	17.0	31.2	18.2	30.2	16.4	14.4	11.0	14.4	9.0	12.8	1.0	-1.0	-3.0
30	6.8	3.4			6.0	3.0	19.8	6.4	26.0	14.8	23.0	16.6	32.0	19.6	30.8	18.0	19.0	12.0	14.4	10.0	10.2	-3.0	-1.2	-5.0
31	9.2	0.0			14.4	4.0			25.0	16.0			32.0	20.2	27.6	17.8			12.0	10.0			0.0	-5.0
Medie	7.3	-0.6	9.6	0.6	12.0	1.2	18.9	5.8	21.1	12.0	27.3	16.7	29.3	18.2	28.3	16.8	26.0	14.0	16.6	7.5	12.2	4.4	5.5	-2.6
Med. mens.	3.4		5.1		6.6		12.3		16.6		22.0		23.7		22.5		20.0		12.0		8.3		1.5	
Med. norm.	-0.2		2.8		7.8		12.5		17.0		21.6		23.8		22.9		18.8		12.6		6.3		1.3	
COURMAYEUR																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	-4.0	-10.0	7.0	-8.0	5.0	-7.0	6.0	-5.0	11.0	1.0	16.0	4.0	23.0	6.0	21.0	15.0	22.0	6.0	14.0	6.0	8.0	-1.0	14.0	0.0
2	-4.0	-10.0	7.0	-7.0	2.0	-9.0	8.0	-3.0	15.0	0.0	16.0	6.0	24.0	10.0	26.0	10.0	20.0	10.0	14.0	8.0	9.0	0.0	6.0	-2.0
3	-3.0	-9.0	6.0	-9.0	3.0	-7.0	6.0	-5.0	15.0	4.0	19.5	6.0	25.0	8.0	25.0	10.0	18.0	10.0	19.0	5.0	4.0	-1.0	2.0	0.0
4	8.0	-8.0	-5.0	-6.0	3.0	-9.0	10.0	-4.0	16.0	5.0	21.0	6.0	25.5	10.0	21.0	12.0	23.0	7.0	21.0	6.0	10.0	-3.0	8.0	-6.0
5	10.0	-5.0	-1.0	-7.0	7.0	-12.0	13.0	-2.0	15.0	4.0	19.0	7.0	22.0	11.0	22.0	9.0	21.0	7.0	21.0	5.0	5.0	-1.0	10.0	5.0
6	10.0	-3.0	2.0	-8.0	7.0	-8.0	13.0	2.0	12.0	3.0	19.0	6.0	25.0	10.0	23.0	9.0	21.0	8.0	23.0	6.0	5.0	1.0	14.0	1.0
7	8.0	-6.0	2.0	-12.0	6.0	-8.0	13.0	-2.0	8.0	4.0	20.0	7.5	23.0	8.0	22.0	13.0	21.0	10.0	16.0	6.0	5.0	3.0	5.0	0.0
8	4.0	-6.0	7.0	-7.0	5.0	-4.0	7.0	-3.0	10.0	2.0	10.0	9.0	24.0	14.0	18.0	11.0	25.0	11.0	15.0	4.0	4.0	2.0	5.0	-6.0
9	7.0	-4.0	5.0	-5.0	4.0	-3.0	9.0	-2.0	12.0	3.0	15.0	6.0	23.0	11.0	17.0	9.0	24.0	11.0	14.0	0.0	6.0	0.0	7.0	-4.0
10	6.0	-4.0	3.0	0.0	8.0	-7.0	7.0	0.0	12.0	2.0	18.0	8.0	26.0	10.0	15.0	5.0	24.0	10.0	18.0	-1.0	7.0	0.0	10.0	0.0
11	6.0	-8.0	0.0	-1.0	1.0	-2.0	6.0	-3.0	12.0	5.0	19.0	7.0	26.0	10.0	21.0	5.0	23.0	10.0	8.0	-1.0	8.0	3.0	5.0	-2.0
12	4.5	-7.0	3.0	-1.0	10.0	-5.0	9.0	-4.0	12.0	3.0	22.0	8.0	26.0	14.0	23.0	6.0	23.0	11.0	10.0	-1.0	9.0	0.0	5.0	-7.0
13	2.0	-5.0	7.0	0.0	7.0	-2.0	13.0	-3.0	14.0	4.0	26.0	9.0	24.0	13.0	20.0	11.0	18.0	13.0	6.0	-2.0	10.0	2.0	5.0	-4.0
14	4.0	-8.0	9.																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)											
1	-1.0	-9.3	3.0	-4.8	3.2	-5.6	12.4	1.5	13.6	3.2	17.0	10.0	24.5	11.3	29.1	16.2	23.5	16.0	16.2	11.2	10.5	4.8	11.0	-2.1
2	-4.0	-8.0	3.0	-4.7	3.7	-3.4	11.5	0.0	16.8	3.5	16.9	8.5	27.8	11.0	28.5	16.3	23.0	17.0	17.9	11.5	11.0	5.0	8.6	-1.0
3	4.4	-6.5	2.0	-4.5	3.5	-4.3	11.0	3.0	17.0	6.8	17.5	7.6	26.5	15.3	26.8	15.8	22.2	15.8	17.5	8.8	9.5	5.5	7.0	-2.5
4	0.6	-4.3	0.4	-4.6	4.5	-3.6	13.0	-0.5	16.4	7.8	19.8	9.4	24.2	11.5	24.8	14.5	23.0	14.3	16.0	6.3	8.0	4.9	7.2	-4.0
5	0.4	-7.6	0.4	-1.6	4.5	-5.5	17.5	0.6	19.7	4.4	21.0	10.2	19.5	16.0	23.0	14.0	25.2	15.5	16.1	6.0	8.6	5.0	7.4	-3.1
6	0.5	-7.6	3.0	-4.0	5.2	-2.7	16.5	2.5	15.5	5.5	20.3	9.0	20.0	11.5	23.8	11.3	26.1	17.0	16.5	6.2	9.0	2.2	4.0	-2.5
7	-0.2	-8.1	3.0	-8.4	4.5	-2.1	13.5	5.3	13.8	5.3	15.0	11.3	22.4	14.2	23.1	17.5	24.3	18.0	11.6	6.5	8.4	4.0	5.2	-2.2
8	0.1	-8.0	5.5	-5.5	7.3	-1.3	10.5	4.5	12.2	5.9	16.5	14.3	25.0	15.0	20.6	16.5	25.0	16.8	11.5	6.0	7.9	4.2	6.5	-3.0
9	-0.1	-6.7	5.5	-3.5	6.1	0.3	13.0	0.5	15.2	6.4	19.2	12.0	24.7	14.4	18.0	14.0	25.5	17.0	10.0	6.5	7.0	4.0	9.0	-2.1
10	0.2	-9.0	4.5	-3.1	7.6	-3.5	11.1	3.5	16.8	6.0	18.0	10.7	25.0	13.2	17.2	10.0	25.2	18.0	9.5	0.8	8.5	3.8	11.5	-2.0
11	-0.4	-8.9	5.0	1.0	4.5	-2.6	12.9	2.8	16.5	6.5	19.2	9.7	25.0	14.4	18.0	11.3	23.5	17.5	6.3	2.5	10.0	5.0	5.0	2.5
12	-1.0	-5.0	7.0	1.2	10.0	0.3	12.5	1.4	15.7	7.8	19.7	11.2	26.5	15.2	19.0	12.0	23.6	9.5	7.0	2.0	12.5	0.4	1.0	-5.0
13	2.5	-7.0	7.5	2.0	5.3	1.0	16.0	-0.5	18.6	6.9	20.5	10.9	20.1	17.7	19.2	12.3	20.8	9.4	6.8	2.5	12.0	3.7	2.0	-6.0
14	2.5	-7.4	8.8	2.5	10.1	2.8	14.4	6.5	15.0	8.0	21.4	11.8	18.2	16.5	18.7	11.8	20.0	15.0	6.2	2.4	10.4	3.2	5.0	-5.5
15	5.6	-7.6	4.4	0.0	12.0	0.0	14.5	2.4	17.8	4.3	22.3	14.3	24.0	16.2	19.5	10.9	22.0	14.6	7.3	3.1	12.5	4.5	5.0	-5.0
16	4.0	-5.5	5.8	-2.0	12.1	2.0	13.4	5.0	16.8	3.7	23.0	15.2	15.5	12.0	18.7	13.1	24.0	16.2	9.5	0.2	11.5	-1.0	5.5	-3.0
17	2.1	-6.0	5.0	-3.5	10.3	4.9	16.0	2.4	8.6	6.7	20.6	18.0	19.0	11.0	19.1	12.8	23.2	14.8	10.0	4.0	10.0	-1.0	2.0	-2.1
18	7.8	-1.5	6.7	-2.1	7.7	4.8	11.3	5.8	13.6	5.5	17.0	13.2	21.1	15.3	20.0	13.0	23.5	13.9	11.0	2.5	7.0	1.0	3.0	-3.6
19	6.5	-8.1	4.4	-3.5	11.2	1.4	12.7	5.5	9.9	7.5	19.4	14.0	20.8	17.2	21.2	12.5	23.0	10.0	12.0	3.5	7.2	0.5	3.5	-4.0
20	10.0	-2.1	8.0	1.0	10.9	4.5	17.7	7.5	18.0	6.4	26.3	8.5	25.0	19.0	22.0	13.5	23.2	9.5	12.2	4.0	5.6	0.5	4.0	-4.0
21	14.6	5.0	6.9	-0.5	7.2	6.5	19.6	11.1	23.5	9.0	18.1	14.0	28.0	17.8	22.0	12.0	21.0	10.0	12.5	3.8	7.5	4.2	4.0	-3.0
22	3.8	1.3	5.7	-1.2	8.0	-0.5	20.0	6.8	24.2	7.8	22.5	16.5	30.1	20.0	23.2	8.5	21.5	6.8	14.0	3.4	8.5	4.0	4.0	-3.5
23	4.0	2.5	5.7	0.3	13.3	-1.5	14.5	9.0	25.6	8.5	23.2	16.6	25.7	20.3	25.2	10.8	21.0	7.2	10.0	6.7	15.2	3.0	4.5	-3.5
24	5.5	1.3	1.5	-2.5	11.3	-0.1	16.4	5.3	24.0	10.4	18.0	16.5	18.6	10.2	24.8	11.5	18.0	11.0	7.5	5.6	12.5	7.0	4.5	-4.0
25	2.8	0.0	4.0	-6.5	4.0	0.6	17.0	6.5	24.6	12.0	20.3	10.7	18.2	14.0	23.5	12.0	22.5	14.5	9.7	6.5	8.0	1.5	3.5	-4.5
26	3.5	-1.5	6.6	-2.6	9.3	-1.0	12.9	8.0	16.5	14.5	22.4	9.0	23.5	10.5	23.2	11.6	18.5	7.0	11.6	3.5	12.5	4.5	3.5	-2.5
27	3.8	-3.9	4.8	-2.0	5.8	0.0	15.3	7.0	14.9	10.5	26.3	10.6	25.0	10.7	24.0	10.0	16.0	11.7	12.0	1.0	5.0	-2.0	3.5	-2.5
28	1.5	-3.6	3.5	-5.5	12.5	3.5	15.3	8.2	21.0	5.3	25.0	11.7	28.0	17.5	25.1	11.2	16.2	15.5	9.5	2.2	6.0	-3.5	4.0	-4.0
29	2.1	-3.4			9.0	1.5	13.5	5.4	21.0	8.5	26.2	10.8	29.0	19.2	23.2	13.3	16.5	10.0	10.0	3.8	10.0	-2.8	4.5	-6.0
30	1.8	-3.8			7.0	0.0	11.2	1.6	20.5	9.4	25.2	12.2	26.0	18.9	24.3	11.5	16.5	11.5	11.2	6.5	11.2	6.8	5.5	-6.0
31	2.8	-5.0			10.2	-0.7			18.2	11.5			27.5	15.3	24.0	17.8		10.5	6.4				5.0	-2.5
Medie	2.8	-4.7	4.7	-2.5	7.8	-0.1	14.2	4.3	17.5	7.3	20.6	11.9	23.7	14.9	22.3	12.9	21.9	13.4	11.2	4.7	9.5	2.8	5.2	-3.3
Med. mens.	-1.5		1.1		3.9		9.3		12.4		16.3		19.3		17.6		17.7		8.0		6.2		1.0	
Med. norm.	0.0		2.5		6.2		10.9		14.7		18.7		20.3		19.2		15.7		10.1		4.3		0.1	
V A L P E L L I N E																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)											
1	3.0	2.0	3.0	-1.0	2.0	-5.0	10.0	0.0	12.0	5.0	18.0	7.0	22.0	9.0	24.0	14.0	18.0	10.0	10.0	9.0	7.0	3.0	6.0	3.0
2	4.0	1.5	3.0	-1.0	3.0	-2.0	10.0	3.0	15.0	4.0	10.0	8.0	20.0	11.0	24.0	13.0	22.0	12.0	12.0	9.0	7.0	3.0	4.0	2.0
3	5.0	2.6	2.0	-1.0	3.0	-3.0	9.0	3.0	15.0	8.0	20.0	8.0	23.0	11.0	17.0	13.0	20.0	12.0	16.0	9.0	6.0	3.0	5.0	1.0
4	5.4	3.0	0.0	-1.0	3.0	-2.0	12.0	1.0	14.0	7.0	20.0	10.0	25.0	12.0	19.0	12.0	21.0	12.0	12.0	9.0	3.0	2.0	4.0	1.0
5	6.0	-2.0	2.0	-1.0	3.0	-4.0	15.0	4.0	15.0	7.0	22.0	10.0	23.0	12.0	21.0	12.0	20.0	11.0	11.0	9.0	4.0	3.0	7.0	3.0
6	6.2	-3.0	3.0	-2.0	3.0	-1.0	14.0	6.0	14.0	8.0	21.0	10.0	22.0	12.0	20.0	12.0	19.0	11.0	11.0	7.0	7.0	4.0	4.0	2.0
7	6.5	-4.0	2.0	-3.0	5.0	1.0	13.0	6.0	11.0	7.0	21.0	10.0	24.0	13.0	20.0	13.0	20.0	12.0	11.0	7.0	7.0	5.0	5.0	2.0
8	5.6	-3.0	5.0	-2.0	7.0	1.0	10.0	4.0	11.0	6.0	14.0	9.0	23.0	13.0	17.0	13.0	19.0	12.0	11.0	6.0	6.0	4.0	2.0	-1.0
9	3.0	-2.0	5.0	2.0	5.0	0.0	11.0	3.0	12.0	6.0	20.0	10.0	21.0	12.0	18.0	12.0	20.0	12.0	9.0	5.0	7.0	4.0	2.0	-1.0
10	3.2	-1.6	4.0	1.0	5.0	0.0	9.0	4.0	13.0	7.0	21.0	10.0	24.0	12.0	14.0	9.0	19.0	17.0	10.0	4.0	6.0	5.0	5.0	2.0
11	2.5	-1.4	3.0	1.0	4.0	1.0	10.0	3.0	13.0	8.0	23.0	10.0	24.0	13.0	21.0	9.0	20.0	13.0	6.0	4.0	7.0	4.0	3.0	0.0
12	2.0	-1.0	5.0	2.0	7.0	1.0	10.0	2.0	13.0	8.0	22.0	10.0	23.0	12.0	20.0	12.0	20.0	12.0	8.0	4.0	8.0	3.0	2.0	-2.0
13	2.2	-1.5	7.0	3.0	4.0	2.0	14.0	2.0	18.0	8.0	23.0	12.0	23.0	12.0	18.0	12.0	19.0	13.0	9.0	5.0	8.0	4.0	3.0	-3.0
14	2.0	-1.4	7.0	2.0	9.0	2.0	12.0	5.0	15.0	7.0	23.0	12.0	24.0	12.0										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
GRAN S. BERNARDO																								
(Tm) Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (2476 m s. m.)												
1	-12.0	-13.0	-8.0	-11.0	-14.0	-19.0	-6.0	-12.0	-3.2	-6.0	3.2	-2.0	6.0	2.0	10.2	9.0	7.9	0.1	2.8	2.3	-7.5	-8.7	0.2	-0.5
2	-12.0	-14.0	-8.0	-11.0	-15.0	-16.0	-6.0	-7.0	0.6	-1.0	1.8	-1.0	7.0	4.0	13.6	9.1	8.1	4.2	4.3	2.1	-5.6	-6.3	-1.4	-5.6
3	-11.0	-13.0	-11.0	-13.0	-13.0	-17.0	-8.0	-10.0	0.0	-0.2	4.0	0.0	10.0	6.0	9.1	7.8	6.6	2.8	3.7	1.9	-3.3	-8.5	-9.4	-12.1
4	-6.0	-12.0	-12.0	-13.0	-12.0	-16.0	-5.0	-10.0	0.0	-3.2	6.0	2.0	9.0	7.0	9.2	5.1	10.0	6.2	4.4	1.9	-4.8	-9.3	-3.8	-9.7
5	-3.0	-5.0	-10.0	-12.0	-7.0	-11.0	-4.0	-5.0	-0.2	-2.0	4.0	1.0	7.0	4.0	10.3	5.3	9.6	6.5	4.0	1.0	-3.9	-5.4	1.0	0.0
6	0.0	-2.0	-8.0	-13.0	-8.0	-12.0	-1.0	-3.0	0.0	-2.4	8.0	4.0	10.0	8.0	9.3	5.2	8.5	6.3	3.7	0.4	-1.3	-3.0	-1.9	-6.7
7	-3.0	-8.0	-12.0	-15.0	-5.0	-7.0	-3.0	-4.0	-2.0	-3.0	2.0	0.0	8.0	7.0	9.0	6.7	7.0	6.6	1.9	-2.2	-0.7	-1.2	-5.2	-9.8
8	-7.0	-10.0	-4.0	-8.0	-6.0	-10.0	-5.6	-10.0	0.0	-3.6	1.0	0.0	7.0	6.0	8.3	4.9	11.3	7.5	0.2	-1.6	-1.3	-2.1	-6.4	-10.4
9	-8.0	-10.0	-7.0	-10.0	-8.0	-13.0	-5.0	-8.0	-1.0	-3.8	1.0	0.0	8.0	5.0	3.1	1.6	11.7	7.2	2.2	-3.5	-2.1	-3.3	-2.6	-5.0
10	-8.0	-10.0	-6.0	-8.0	-7.0	-14.0	-6.4	-8.8	-2.0	-3.0	3.0	0.0	10.0	8.0	2.8	0.6	10.9	7.7	-0.3	-3.9	-0.9	-1.8	-7.1	-9.8
11	-8.0	-10.0	-6.0	-6.0	-9.0	-11.0	-8.0	-10.0	1.0	-1.0	3.0	2.0	9.0	6.0	6.2	0.0	11.3	7.7	-3.5	-5.8	-1.3	-1.9	-7.5	-10.4
12	-9.0	-10.0	-6.0	-7.0	-8.0	-10.0	-3.8	-11.0	0.0	-2.8	8.0	1.0	11.0	8.0	11.2	6.3	11.3	7.8	-3.0	-6.4	-2.3	-4.6	-2.5	-4.5
13	-12.0	-13.0	-6.0	-10.0	-8.0	-9.0	-3.2	-7.5	-1.8	-3.8	7.0	4.0	8.0	7.0	9.1	5.4	8.4	6.3	-1.8	-3.3	-2.6	-5.1	-1.0	-2.3
14	-8.0	-13.0	-7.0	-11.0	-7.0	-9.0	-3.4	-9.2	-3.0	-6.0	12.0	10.0	10.0	6.0	8.0	2.1	6.1	5.3	-3.0	-4.6	-5.2	-7.7	-0.3	-1.7
15	-4.0	-10.0	-10.0	-10.0	-4.0	-8.0	-4.8	-8.0	-4.0	-6.0	14.0	10.0	12.0	8.0	12.1	7.8	9.6	7.0	-2.1	-3.8	-4.5	-8.1	-2.7	-3.4
16	-14.0	-15.0	-10.0	-13.0	1.0	-2.0	-2.0	-6.4	-2.8	-6.4	10.0	8.0	0.0	-1.0	6.7	2.6	9.6	5.7	1.2	-1.7	0.1	-2.2	-0.9	-2.0
17	-4.0	-10.0	-5.0	-10.0	1.0	0.0	-1.0	-1.0	-2.8	-4.0	11.0	6.0	5.0	2.0	7.1	3.9	5.5	3.7	2.3	-0.8	-4.8	-6.4	2.4	-0.2
18	-5.0	-10.0	-5.0	-9.0	-3.0	-4.0	-2.6	-3.4	-1.8	-3.8	9.0	5.0	8.0	3.0	9.7	5.1	3.1	1.2	0.2	-1.2	-4.6	-4.9	-1.4	-1.8
19	-11.0	-12.0	-8.0	-11.0	-2.0	-6.0	-0.6	-3.0	-1.2	-2.8	9.0	3.0	11.8	8.0	13.4	6.7	4.4	-1.3	0.5	0.1	-3.4	-3.9	-2.3	-3.2
20	-6.0	-10.0	-8.0	-10.0	-10.0	-15.0	0.0	-0.4	2.2	-0.5	6.0	6.0	10.0	7.0	13.1	6.3	6.3	4.7	2.5	0.5	-2.1	-3.3	-2.9	-4.4
21	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-8.0	-10.0	0.2	-0.2	3.8	-1.0	10.0	5.0	11.0	7.0	3.5	0.3	7.9	3.9	1.1	-0.2	-1.1	-4.7	-0.6	-3.4
22	-4.0	-6.0	-10.0	-13.0	-5.0	-8.0	1.3	-1.8	5.0	2.0	6.0	5.0	10.0	7.0	7.2	1.3	8.8	4.6	-0.4	-3.5	-7.2	-8.9	-0.9	-3.2
23	-5.0	-10.0	-12.0	-13.0	-1.0	-5.0	2.5	0.0	7.4	6.0	5.0	-1.0	10.0	4.0	6.1	3.1	3.1	1.7	-1.4	-6.3	-1.9	-11.4	-3.5	-3.7
24	-7.0	-10.0	-12.0	-12.0	-4.0	-12.0	0.0	-1.6	10.0	7.0	2.6	-1.0	1.0	0.5	10.0	6.0	8.3	3.3	-0.4	-2.6	-0.9	-2.0	-4.9	-5.3
25	-7.0	-8.0	-10.0	-13.0	-15.0	-16.0	2.2	-2.0	9.6	6.0	2.0	-1.0	2.0	1.0	9.9	6.1	7.5	3.7	-0.4	-2.8	1.0	-2.5	-7.2	-9.3
26	-9.0	-12.0	-11.0	-13.0	-8.0	-16.0	-2.6	-3.0	3.0	4.0	0.0	-1.5	6.0	1.0	7.6	3.8	3.9	-0.2	-3.1	-5.7	-3.3	-7.9	-8.0	-8.4
27	-9.0	-11.0	-11.0	-15.0	-3.0	-5.0	0.2	-3.0	1.0	-1.4	4.0	-2.0	9.2	3.0	7.0	5.2	2.5	-1.7	-0.2	-3.4	-4.3	-9.1	-7.9	-11.2
28	-9.0	-10.0	-15.0	-16.0	-7.0	-10.0	-0.6	-6.4	2.2	-0.8	5.0	1.0	12.0	10.2	10.3	7.7	3.1	0.6	-2.4	-3.3	-4.3	-4.4	-10.2	-11.1
29	-11.0	-12.0			-11.0	-13.0	-7.4	-10.0	3.4	0.0	5.0	1.0	15.8	10.4	8.7	5.4	-1.2	-2.0	-2.8	-3.5	-10.1	-11.1	-10.9	-11.9
30	-9.0	-10.0			-10.0	-11.0	-6.0	-7.0	3.0	1.8	3.0	2.0	15.6	11.6	8.8	6.3	2.9	0.2	-2.1	-3.0	0.6	-7.7	-8.8	-11.0
31	-7.0	-11.0			-9.0	-11.0			2.4	1.0			12.0	10.0	6.3	1.6			-1.3	-2.8			-3.6	-11.0
Medie	-7.6	-10.3	-8.8	-11.3	-7.3	-10.5	-3.1	-5.8	0.9	-1.3	5.5	2.2	8.8	5.7	8.6	4.8	7.1	3.9	0.2	-2.1	-3.2	-5.5	-3.9	-7.0
Med. mens.	-9.0		-10.1		-8.9		-4.5		-0.2		3.9		7.3		6.7		5.5		-1.0		-4.4		-5.5	
Med. norm.	-8.7		-8.3		-6.3		-3.2		0.4		4.6		7.3		7.2		4.7		-0.1		-4.5		-8.1	
LAGO GOILLET																								
(Tm) Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2420 m s. m.)												
1	-7.0	-15.0	-5.0	-8.0	-15.0	-17.0	-6.0	-10.0	4.0	-8.0	9.0	-2.0	9.0	3.0	20.0	9.0	7.0	1.0	12.0	0.0	6.0	-7.0	5.0	-4.0
2	-6.0	-12.0	-2.0	-6.0	-11.0	-12.0	5.0	-10.0	12.0	-6.0	14.0	-2.0	15.0	3.0	14.0	6.0	14.0	3.0	6.0	-3.0	-5.0	-5.0	2.0	-5.0
3	-8.0	-13.0	8.0	-12.0	-12.0	-17.0	-6.0	-7.0	12.0	-2.0	14.0	0.0	15.0	4.0	18.0	7.0	10.0	4.0	9.0	-2.0	15.0	-6.0	-5.0	-7.0
4	-4.0	-9.0	-1.0	-13.0	-5.0	-13.0	-5.0	-5.0	12.0	-1.0	13.0	0.0	17.0	4.0	12.0	4.0	10.0	6.0	9.0	-2.0	-5.0	-9.0	1.0	-11.0
5	-1.0	-7.0	0.0	-13.0	4.0	-16.0	0.0	-2.0	10.0	-6.0	5.0	1.0	8.0	6.0	10.0	4.0	17.0	5.0	7.0	0.0	14.0	-9.0	5.0	-7.0
6	1.0	-3.0	0.0	-14.0	4.0	-10.0	7.0	-5.0	13.0	-5.0	5.0	2.0	7.0	3.0	14.0	5.0	15.0	4.0	9.0	-1.0	3.0	-4.0	1.0	-4.0
7	8.0	-2.0	1.0	-15.0	8.0	-11.0	11.0	-5.0	9.0	-3.0	5.0	0.0	16.0	8.0	14.0	5.0	12.0	4.0	8.0	1.0	5.0	-1.0	3.0	-5.0
8	3.0	-7.0	8.0	-11.0	2.0	-5.0	3.0	-10.0	12.0	-3.0	12.0	3.0	16.0	6.0	11.0	6.0	13.0	5.0	6.0	2.0	6.0	-1.0	2.0	-11.0
9	-1.0	-11.0	12.0	-7.0	2.0	-9.0	5.0	-12.0	11.0	-5.0	6.0	0.0	14.0	5.0	9.0	4.0	12.0	6.0	9.0	2.0	3.0	-2.0	2.0	-10.0
10	-1.0	-9.0	0.0	-7.0	3.0	-13.0	2.0	-10.0	0.0	-1.0	5.0	1.0	13.0	4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	0.0	-5.0	11.0	-3.0	2.0	-7.0
11	-1.0	-8.0	-1.0	-5.0	2.0	-13.0	5.0	-11.0	0.0	-1.0	12.0	2.0	18.0	7.0	5.0	3.0	14.0	5.0	-4.0	-6.0	1.0	-1.0	-2.0	-5.0
12	-1.0	-9.0	-3.0	-6.0	-2.0	-11.0	7.0	-7.0	13.0	-3.0	14.0	3.0	13.0	5.0	12.0	4.0	13.0	5.0	2.0	-7.0	1.0	-4.0	2.0	-7.0
13	-5.0	-13.0	0.0	-5.0	7.0	-9.0	-2.0	-6.0	14.0	-3.0	13.0	3.0	16.0	6.0	15.0	5.0	16.0	6.0	2.0	-7.0	4.0	-6.0	2.0	-7.0
14	-6.0	-12.0	-7.0	-10.0	1.0	-6.0	2.0	-7.0	13.0	-3.0	11.0	6.0	14.0	6.0	13.0	4.0	10.0	5.0	3.0	-5.0	9.0	-7.0	3.0	-7.0
15	-8.0	-9.0	11.0	-12.0	2.0	-9.0	4.0	-8.0	-2.0	-5.0	11.0	7.0	16.0	6.0	16.0	4.0	11.0	7.0	2.0	-3.0</				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BRUSSON																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1832 m s. m.)											
1	-6.0	-15.0	1.0	-9.0	1.0	-14.0	7.0	-5.0	8.0	0.0	16.0	4.0	17.0	9.0	25.0	13.0	17.0	5.0	12.0	2.0	5.4	-1.0	4.0	-3.0
2	-6.0	-14.0	1.0	-10.0	-1.0	-12.0	12.0	-1.0	10.0	-1.0	19.0	6.0	18.0	10.0	24.0	10.0	19.0	5.0	11.0	5.0	4.0	0.0	3.0	-5.0
3	-8.0	-12.0	-1.0	-9.0	-2.0	-12.0	6.0	-1.0	13.0	3.0	17.0	6.0	21.0	12.0	25.0	12.0	20.0	10.0	16.0	6.0	5.0	-2.0	0.0	-3.0
4	-4.0	-8.0	-1.0	-7.0	-3.0	-12.0	8.0	-3.0	13.0	5.0	20.0	10.0	23.0	10.0	22.0	10.0	21.0	7.0	14.0	7.0	3.0	-5.0	-1.0	-7.0
5	-3.0	-9.0	-2.0	-6.0	0.0	-12.0	10.0	-2.0	13.0	-1.0	20.0	19.0	23.0	9.0	20.0	9.0	19.0	8.0	12.0	4.0	2.0	-2.0	1.0	-1.0
6	-2.0	-6.0	-2.0	-6.0	1.0	-9.0	14.0	0.0	16.0	4.0	19.0	6.0	24.0	10.0	21.0	10.0	20.0	8.0	12.0	2.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0
7	-2.0	-9.0	1.0	-11.0	0.0	-6.0	14.0	2.0	12.0	1.0	21.0	8.0	21.0	10.0	20.0	10.0	18.0	10.0	12.0	4.0	5.0	2.0	1.0	-3.0
8	-4.0	-9.0	0.0	-9.0	1.0	-3.0	8.0	0.0	10.0	2.0	22.0	9.0	24.0	12.0	20.0	10.0	20.0	8.0	10.0	5.0	5.0	1.0	1.0	-6.0
9	-3.0	-8.0	2.0	-7.0	3.0	-8.0	10.0	-3.0	10.0	2.0	12.0	7.0	24.0	10.0	19.0	7.0	20.0	9.0	9.0	2.0	3.0	-1.0	-2.0	-7.0
10	-2.0	-9.0	7.0	-3.0	2.0	-9.0	9.0	0.0	12.0	3.0	17.0	8.0	23.0	9.0	20.0	5.0	22.0	9.0	5.0	-2.0	5.0	1.0	-2.0	-3.0
11	-3.0	-10.0	1.0	-2.0	4.0	-4.0	9.0	-1.0	11.0	3.0	20.0	7.0	24.0	13.0	18.0	5.0	22.0	10.0	6.0	0.0	4.0	1.0	3.0	-6.0
12	-4.0	-9.0	1.0	-3.0	1.0	-5.0	8.0	-3.0	12.0	3.0	22.0	10.0	24.0	9.0	20.0	7.0	22.0	10.0	1.0	0.0	6.0	0.0	3.0	-8.0
13	-4.0	-9.0	3.0	-2.0	4.0	-8.0	10.0	-3.0	11.0	3.0	21.0	10.0	24.0	10.0	19.0	8.0	20.0	13.0	5.0	-2.0	6.0	-1.0	-5.0	-8.0
14	-3.0	-11.0	4.0	-6.0	2.0	-3.0	13.0	-1.0	14.0	4.0	24.0	10.0	23.0	10.0	19.0	7.0	18.0	11.0	5.0	-1.0	6.0	-3.0	-1.0	-9.0
15	-4.0	-7.0	5.0	-5.0	6.0	-4.0	12.0	-2.0	10.0	-2.0	23.0	11.0	22.0	11.0	22.0	7.0	17.0	9.0	4.0	-3.0	5.0	-3.0	3.0	-4.0
16	-2.0	-6.0	3.0	-7.0	6.0	-2.0	12.0	1.0	12.0	-1.0	24.0	12.0	21.0	8.0	20.0	9.0	18.0	10.0	5.0	-4.0	4.0	-3.0	1.0	-3.0
17	-4.0	-9.0	2.0	-8.0	8.0	0.0	13.0	-1.0	12.0	3.0	24.0	10.0	17.0	8.0	21.0	7.0	21.0	10.0	6.0	-2.0	4.0	-2.0	1.0	-2.0
18	1.0	-1.0	3.0	-4.0	8.0	1.0	12.0	4.0	6.0	1.0	24.0	10.0	21.0	10.0	20.0	7.0	19.0	10.0	5.0	1.0	3.0	-1.0	2.0	-4.0
19	2.0	-4.0	3.0	-5.0	4.0	0.0	8.0	3.0	9.0	3.0	22.0	10.0	23.0	10.0	20.0	8.0	17.0	8.0	6.0	1.0	1.0	0.0	1.0	-3.0
20	2.0	-4.0	2.0	-4.0	8.0	-1.0	8.0	2.0	7.0	2.0	22.0	7.0	24.0	11.0	20.0	9.0	16.0	5.0	4.0	1.0	2.0	0.0	2.0	-4.0
21	3.0	1.0	4.0	-4.0	7.0	-3.0	13.0	4.0	13.0	5.0	23.0	9.0	26.0	10.0	19.0	8.0	16.0	8.0	7.0	3.0	2.0	1.0	1.0	-5.0
22	6.0	-2.0	2.0	-8.0	3.0	-4.0	15.0	3.0	17.0	6.0	22.0	11.0	25.0	12.0	16.0	6.0	16.0	5.0	7.0	4.0	4.0	-1.0	0.0	-6.0
23	3.0	-4.0	1.0	-8.0	6.0	-2.0	17.0	4.0	20.0	6.0	21.0	11.0	24.0	12.0	18.0	9.0	15.0	8.0	5.0	2.0	2.0	-5.0	-1.0	-6.0
24	0.0	-4.0	2.0	-7.0	11.0	-1.0	12.0	3.0	23.0	8.0	14.0	6.0	21.0	9.0	20.0	8.0	13.0	8.0	5.0	1.0	2.0	-1.0	1.0	-6.0
25	0.0	-3.0	1.0	-8.0	8.0	-4.0	14.0	4.0	22.0	9.0	18.0	5.0	22.0	9.0	21.0	9.0	15.0	7.0	6.0	2.0	7.0	-2.0	0.0	-5.0
26	1.0	-9.0	1.0	-7.0	1.0	-10.0	12.0	4.0	21.0	11.0	17.0	4.0	20.0	6.0	21.0	10.0	16.0	9.0	6.0	-2.0	4.0	2.0	-1.0	-6.0
27	-2.0	-9.0	2.0	-11.0	4.0	-5.0	7.0	4.0	13.0	6.0	20.0	5.0	22.0	8.0	18.0	8.0	17.0	4.0	8.0	-1.0	6.0	-4.0	-1.0	-8.0
28	-1.0	-5.0	2.0	-12.0	4.0	-3.0	10.0	4.0	14.0	7.0	21.0	7.0	22.0	10.0	18.0	8.0	16.0	6.0	9.0	1.0	2.0	-5.0	-1.0	-8.0
29	1.0	-8.0			8.0	-6.0	13.0	3.0	15.0	5.0	21.0	9.0	23.0	10.0	20.0	10.0	14.0	7.0	5.0	1.0	2.0	-5.0	-3.0	-10.0
30	1.0	-7.0			6.0	-4.0	11.0	-3.0	15.0	7.0	22.0	9.0	23.0	11.0	21.0	10.0	10.0	3.0	5.0	2.0	1.0	-4.0	-5.0	-9.0
31	0.0	-8.0			4.0	-4.0			17.0	8.0			24.0	12.0	21.0	11.0		5.0	1.0			-2.0	-6.0	
Medie	-1.5	-7.3	1.7	-6.7	3.7	-5.5	10.9	0.3	13.3	3.7	20.3	8.5	22.4	10.0	20.3	8.6	17.8	8.0	7.4	1.3	3.8	-1.5	0.3	-5.4
Med. mens.	-4.4		-2.5		-0.9		5.6		8.5		14.4		16.2		14.5		12.9		4.4		1.2		-2.6	
Med. norm.	-4.6		-2.2		0.9		4.5		13.9		12.5		15.1		14.6		11.0		5.9		0.4		-4.2	
D'EJOLA																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)											
1	5.5	-14.6	1.7	-8.0	-0.6	-15.8	5.3	-10.0	9.2	-5.0	13.1	5.2	16.5	3.7	20.7	11.0	18.0	2.9	11.7	4.5	4.2	-2.4	7.6	-1.3
2	5.0	-14.0	2.4	-9.3	-1.4	-13.6	3.1	-7.0	12.3	-2.0	13.5	2.2	18.1	5.6	21.5	7.7	17.0	5.0	14.7	4.8	7.5	-3.5	3.9	-4.1
3	4.0	-8.3	-2.6	-10.5	-4.2	-13.9	5.0	-4.0	10.2	0.1	15.0	2.0	20.0	6.0	18.9	9.7	20.0	8.0	15.0	3.3	3.6	-3.3	0.6	-7.8
4	4.3	-7.6	-4.4	-8.7	-0.7	-13.6	7.1	-9.6	8.6	0.7	16.0	4.9	21.1	6.8	15.0	8.1	21.4	4.6	14.0	2.2	6.2	-6.8	1.5	-9.4
5	5.6	-6.0	-2.0	-7.7	1.9	-13.9	9.7	-4.8	10.9	1.6	16.9	3.0	20.5	6.5	18.4	6.5	19.5	5.8	12.4	1.0	3.0	-3.9	6.6	-2.9
6	7.7	-2.4	0.1	-7.4	2.2	-10.5	9.0	-3.5	9.6	0.8	16.5	3.3	16.1	5.6	17.4	6.5	14.5	5.6	11.1	-0.8	6.7	-2.5	5.6	-3.0
7	6.8	-6.0	1.6	-11.4	1.7	-9.5	4.6	-1.5	8.6	-0.5	18.0	3.5	19.4	7.5	16.4	9.5	18.5	8.0	10.5	0.0	7.4	0.6	4.4	-5.0
8	3.0	-7.5	4.3	-11.5	1.6	-3.0	4.6	-8.3	5.0	-0.5	14.0	2.4	18.7	6.8	16.8	8.2	19.0	7.0	9.4	-0.4	6.0	0.0	2.0	-7.5
9	-0.5	-8.9	2.8	-6.5	-0.8	-10.8	3.8	-8.0	9.2	-0.5	17.0	2.5	17.4	7.0	17.0	5.4	19.3	6.4	6.5	-1.0	5.8	-0.7	3.8	-8.5
10	2.9	-7.9	1.8	-3.5	3.6	-11.5	5.3	-2.6	8.9	-0.3	17.0	3.6	20.6	5.6	11.4	3.5	19.3	8.2	8.1	-4.3	2.7	-0.5	6.3	-3.9
11	1.5	-8.5	0.3	-2.5	0.5	-8.9	4.9	-7.0	10.0	1.0	17.0	3.0	19.0	9.8	17.2	2.4	19.1	7.7	1.7	-3.6	6.6	-0.4	2.6	-8.3
12	-1.9	-7.8	1.3	-4.0	4.8	-9.6	6.1	-8.8	9.7	0.5	16.2	4.4	19.5	6.2	17.0	5.0	19.5	7.0	4.1	-3.7	7.6	0.0	3.2	-8.3
13	-1.7	-10.6	1.8	-3.6	1.7	-7.5	9.0	-5.9	11.8	-0.5	20.9	5.6	18.8	7.4	16.1	6.9	15.5	8.5	5.8	-2.9	7.5	-2.2	4.0	-4.0
14	0.9	-10.5	1.3	-9.4	3.8	-4.7	7.8	-4.6	8.4	-0.1	22.0	6.8	18.6	7.6	19.5	5.6	14.5	8.0	4.7	-1.2	6.8	-4.0	5.9	-1.8
15	1.9	-7.8	-0.3	-8.7	3.8	-7.5	8.3	-7.2	11.2	-3.4</														

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GABIET																								
(Tm) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)																								
1	-5.9	-16.8	-3.0	-8.0	3.0	-19.0	3.0	-11.0	4.0	-8.0	7.0	1.0	7.0	3.0	14.6	8.9	11.3	2.4	5.7	2.0	-1.2	-6.4	6.2	-2.5
2	-6.2	-12.0	-4.0	-7.0	3.0	-16.0	3.0	-8.0	7.0	-6.0	12.0	1.0	12.0	3.0	16.0	6.8	12.0	3.2	9.1	1.9	1.6	-7.6	2.8	-5.1
3	-3.5	-11.0	-2.0	-10.0	2.0	-14.0	4.2	-6.0	9.0	-2.0	14.0	1.0	15.0	4.0	13.1	8.0	13.2	4.3	9.7	2.1	-1.4	-6.6	4.5	-8.6
4	-0.5	-10.4	-1.0	-9.0	1.0	-13.0	6.0	-8.6	11.0	-1.0	11.0	3.0	17.0	4.0	9.1	4.9	16.0	4.5	7.5	1.0	1.6	-9.0	2.3	-12.7
5	2.8	-10.5	-3.0	-7.0	3.0	-11.0	7.8	-5.4	10.0	-3.0	12.0	2.0	9.0	3.0	12.5	3.7	14.4	4.8	7.9	-1.6	-0.4	-7.8	6.1	-2.6
6	6.6	-5.0	-3.0	-8.0	4.0	-10.0	7.6	-4.0	12.0	-1.0	13.0	1.0	13.0	4.0	13.1	4.2	10.0	4.9	6.4	-2.1	3.2	-4.7	2.4	-5.0
7	1.6	-5.3	-2.0	-11.0	4.0	-13.0	5.0	-1.6	9.0	-3.0	7.0	2.0	13.0	2.0	11.9	6.5	11.0	6.0	6.0	-2.3	1.2	-1.3	4.1	-7.1
8	-0.1	-11.0	-1.0	-14.0	5.0	-11.0	5.2	-4.0	11.0	-3.0	11.0	2.0	13.3	5.0	9.9	5.2	12.5	6.5	6.6	-2.7	1.4	-3.6	2.7	-11.2
9	-5.5	-11.8	-3.0	-6.0	2.0	-9.0	4.0	-6.0	11.0	-5.0	4.0	1.0	11.2	4.5	9.6	3.6	13.5	5.8	2.5	-3.9	2.4	-1.8	3.0	-12.7
10	-4.5	-10.0	-7.0	-6.0	5.0	-14.0	5.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	14.2	4.7	7.0	2.2	14.0	5.7	5.2	-5.8	0.8	-2.8	2.9	-6.2
11	-2.0	-10.9	6.0	-4.0	7.0	-11.0	5.0	-6.2	7.0	-1.0	11.0	2.0	12.5	6.5	11.0	7.5	13.7	5.9	-0.8	-6.6	1.7	-2.3	-1.6	-7.0
12	-5.5	-12.0	5.0	-2.0	4.0	-11.0	6.0	-7.0	11.0	-2.0	12.0	1.0	10.3	4.9	12.2	4.0	14.5	6.0	-2.0	-7.0	2.2	-2.8	1.9	-8.1
13	-7.8	-14.7	5.0	-2.0	9.0	-8.0	8.2	-6.0	14.0	-3.0	13.0	4.0	13.6	5.6	11.9	6.0	11.1	6.7	2.0	-5.0	2.1	-4.9	3.1	-7.7
14	-1.6	-12.8	4.0	-2.0	7.0	-6.0	8.0	-5.0	9.0	-3.0	13.0	5.0	13.2	6.1	13.6	7.7	9.5	5.5	0.8	-4.8	4.6	-6.9	3.7	-3.1
15	-1.0	-9.1	10.0	-5.0	6.0	-6.0	7.6	-5.2	12.0	-2.0	14.0	5.0	12.6	6.6	13.0	5.0	11.9	5.2	6.7	-4.5	3.1	-7.2	2.6	-3.6
16	-3.0	-15.0	8.0	-3.0	5.0	-6.0	6.0	-5.0	5.0	-6.0	20.0	6.0	8.9	3.2	12.3	4.5	14.6	6.7	6.4	-3.0	7.4	-4.5	4.2	-4.6
17	-3.0	-12.0	7.0	-6.0	11.0	-4.0	8.0	-3.0	9.0	-5.0	18.0	6.0	11.3	2.9	12.1	3.2	13.0	6.0	4.3	-2.2	-0.2	-5.8	5.7	-3.1
18	-3.0	-10.0	7.0	-2.0	-11.0	-1.0	7.0	-1.2	8.0	-2.0	19.0	5.0	15.3	4.8	12.7	3.9	10.5	4.5	2.7	-2.3	-0.7	-6.1	3.0	-1.6
19	-4.0	-11.0	6.0	-1.0	6.0	-6.0	6.0	-1.0	8.0	-3.0	12.0	3.0	16.1	8.2	13.4	4.3	12.0	3.0	2.4	-1.0	0.6	-3.7	1.9	-4.0
20	-6.0	-13.0	6.0	-1.0	6.0	-7.0	8.0	-0.6	6.0	-2.0	11.0	2.0	16.4	2.4	13.0	5.1	11.0	3.3	6.1	0.0	0.3	-3.2	2.3	-6.0
21	-6.0	-13.0	8.0	-1.0	5.0	-8.0	9.0	-1.0	9.0	0.0	14.0	4.0	16.7	6.9	12.9	3.9	10.1	1.2	3.2	0.0	1.1	-1.4	4.0	-6.6
22	-5.0	-12.0	8.0	0.0	3.0	-11.0	9.2	-0.6	12.0	1.0	15.0	5.0	16.3	7.2	11.7	2.6	11.6	1.9	1.8	-0.7	-0.9	-7.4	2.5	-5.9
23	-4.0	-13.0	8.0	-1.0	5.0	-9.0	9.0	-1.0	14.0	2.0	12.0	6.0	11.4	7.0	12.0	5.2	6.4	1.7	3.0	-1.3	2.5	-11.9	2.2	-6.1
24	-2.0	-8.0	8.0	-1.0	4.0	-6.0	8.8	-3.0	13.0	3.0	6.0	1.0	12.7	2.2	13.7	3.7	9.8	3.6	2.5	-2.9	8.5	-2.5	2.6	-7.3
25	-2.0	-8.0	10.0	-6.0	12.0	-4.0	7.6	-2.2	11.0	2.0	4.0	-1.0	10.8	1.0	12.8	4.7	10.4	3.7	2.2	-2.3	4.7	-6.4	-3.7	-9.3
26	-1.0	-6.0	6.0	-1.0	9.0	-6.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	8.0	-1.0	12.5	1.2	11.0	4.8	8.8	4.3	4.5	-5.9	2.0	-6.0	0.2	-9.0
27	-1.0	-6.0	2.0	-4.0	1.0	-8.0	5.0	-1.6	9.0	1.0	14.0	0.0	11.9	4.0	12.0	4.2	10.3	-0.2	4.6	-3.8	3.2	-10.2	-1.2	-13.4
28	-3.0	-7.0	1.0	-16.0	2.0	-7.0	6.0	-1.4	6.0	-1.0	9.0	1.0	16.6	4.8	12.4	4.3	7.9	0.7	0.4	-3.0	4.7	-4.5	-3.9	-13.0
29	-2.0	-6.0			2.0	-11.0	5.2	-3.0	8.0	0.0	9.0	1.0	16.7	6.9	13.8	5.1	4.5	0.0	1.7	-4.6	-1.1	-8.9	-0.1	-14.3
30	-5.0	-9.0			2.0	-12.0	4.1	-6.5	9.0	0.0	12.0	2.0	17.9	7.4	12.3	6.1	5.6	-0.5	1.6	-3.5	7.1	-10.0	-2.2	-13.7
31	-2.0	-10.0			2.0	-12.0			8.0	2.0			17.6	9.7	10.1	3.6			2.1	-2.8			3.3	-10.5
Medie	-2.7	-10.4	3.1	-5.1	4.9	-9.4	6.4	-4.0	9.5	-1.6	11.4	2.4	13.5	4.7	12.2	4.8	11.2	3.9	4.0	-2.5	2.1	-5.6	1.9	-7.5
Med. mens.	-6.6		-1.0		-2.3		1.2		4.0		6.9		9.1		8.5		7.6		0.8		-1.8		-2.8	
Med. norm.	-6.7		-5.3		-3.6		-0.5		2.8		6.8		9.4		9.3		6.8		2.7		-1.9		-5.9	
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)																								
1	-6.0	-18.0	6.0	-10.0	3.0	-19.0	8.0	-11.0	8.0	-7.0	11.0	0.0	14.0	2.0	21.0	8.0	12.0	1.0	11.0	3.0	6.0	3.0	5.0	-5.0
2	-5.0	-16.0	5.0	-12.0	3.0	-16.0	8.0	-7.0	12.0	-4.0	15.0	1.0	18.0	4.0	20.0	7.0	16.0	2.0	10.0	4.0	3.0	-4.0	5.0	-8.0
3	-6.0	-13.0	-1.0	-12.0	3.0	-17.0	7.0	-8.0	14.0	-2.0	13.0	0.0	19.0	4.0	23.0	7.0	18.0	3.0	13.0	1.0	4.0	-6.0	2.0	-7.0
4	-4.0	-10.0	3.0	-11.0	0.0	-17.0	12.0	-12.0	13.0	-2.0	19.0	4.0	21.0	6.0	19.0	6.0	19.0	3.0	14.0	1.0	3.0	-8.0	0.0	-12.0
5	6.0	-9.0	2.0	-9.0	5.0	-18.0	12.0	-6.0	15.0	-4.0	16.0	2.0	22.0	5.0	20.0	4.0	18.0	4.0	13.0	0.0	4.0	-7.0	2.0	-10.0
6	4.0	-7.0	-3.0	-8.0	5.0	-16.0	14.0	-4.0	13.0	-1.0	18.0	2.0	21.0	6.0	18.0	5.0	17.0	4.0	18.0	-4.0	2.0	-5.0	5.0	-5.0
7	7.0	-10.0	4.0	-13.0	4.0	-13.0	12.0	-3.0	11.0	-2.0	22.0	2.0	21.0	5.0	18.0	7.0	16.0	4.0	9.0	-4.0	7.0	-1.0	2.0	-7.0
8	5.0	-9.0	-1.0	-14.0	7.0	-6.0	6.0	-10.0	14.0	-2.0	18.0	6.0	21.0	5.0	16.0	7.0	18.0	5.0	9.0	-2.0	7.0	-3.0	4.0	-10.0
9	1.0	-11.0	8.0	-7.0	5.0	-10.0	10.0	-10.0	6.0	-2.0	8.0	2.0	20.0	5.0	15.0	4.0	17.0	4.0	8.0	-3.0	2.0	-3.0	-2.0	-11.0
10	0.0	-11.0	7.0	-6.0	5.0	-14.0	11.0	-8.0	10.0	-2.0	12.0	2.0	20.0	4.0	17.0	3.0	18.0	4.0	3.0	-7.0	6.0	-2.0	0.0	-8.0
11	1.0	-9.0	6.0	-4.0	7.0	-11.0	7.0	-8.0	12.0	-1.0	16.0	2.0	21.0	8.0	12.0	1.0	19.0	5.0	5.0	-7.0	1.0	-2.0	3.0	-8.0
12	-2.0	-11.0	5.0	-2.0	4.0	-11.0	9.0	-8.0	12.0	-1.0	22.0	4.0	20.0	5.0	17.0	1.0	18.0	5.0	0.0	-5.0	6.0	-2.0	-2.0	-12.0
13	-1.0	-13.0	10.0	-4.0	10.0	-8.0	8.0	-9.0	14.0	-2.0	18.0	4.0	21.0	6.0	19.0	5.0	19.0	5.0	5.0	-5.0	7.0	-3.0	-2.0	-10.0
14	-1.0	-13.0	8.0	-10.0	3.0	-7.0	13.0	-6.0	13.0	-2.0	21.0	5.0	21.0	6.0	18.0	4.0	16.0	7.0	5.0	-3.0	9.0	-5.0	3.0	-7.0
15	-2.0	-12.0	5.0	-10.0	10.0	-9.0	9.0	-8.0	9.0	-3.0	23.0	6.0	17.0	5.0	18.0	3.0	15.0	6.0						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
I V R E A																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	2.0	1.0	5.0	0.5	7.0	1.2	14.0	9.0	16.0	8.0	21.0	14.5	24.0	15.0	35.0	27.0	28.5	18.5	22.0	18.0	18.0	13.5	10.0	3.0
2	1.0	-0.5	8.0	1.0	6.5	0.0	11.5	4.0	20.0	18.5	21.0	13.0	26.0	18.0	34.5	25.0	29.0	20.0	24.0	19.0	17.0	12.0	8.0	4.5
3	2.5	0.0	4.0	2.5	5.5	-0.5	12.0	6.8	18.0	9.5	23.0	12.0	28.0	17.0	35.0	23.5	28.0	19.0	25.0	19.0	15.0	10.0	9.0	6.0
4	5.0	2.0	3.0	2.0	7.0	0.5	15.5	8.5	17.5	10.0	25.0	16.0	29.0	17.5	32.0	24.0	29.5	21.0	21.5	19.0	14.5	8.5	8.0	3.0
5	6.2	1.0	1.2	1.0	7.5	0.0	17.5	6.0	20.0	7.8	25.0	14.0	26.0	19.0	32.0	20.0	30.0	22.0	21.0	18.0	13.0	10.0	8.5	3.5
6	4.5	-1.0	4.0	1.0	6.5	1.0	18.0	6.5	18.0	10.5	26.0	16.0	26.0	18.0	31.0	25.0	26.0	23.0	20.0	16.0	13.0	12.0	8.0	2.5
7	6.5	1.0	8.0	0.0	6.0	3.0	14.5	10.0	13.5	9.0	27.0	17.5	27.0	19.0	31.0	23.5	30.0	24.5	21.0	16.0	13.0	12.5	6.0	2.0
8	5.0	-1.0	10.0	5.0	8.0	6.0	15.5	8.0	11.5	10.5	20.0	14.0	26.0	19.0	29.0	23.0	31.0	24.0	18.0	16.0	14.0	13.0	7.0	2.5
9	5.0	0.8	10.0	2.0	7.0	4.5	15.0	9.0	16.5	10.0	25.0	13.0	27.0	20.0	31.0	23.0	30.5	22.0	18.0	12.0	16.0	14.0	9.0	4.0
10	3.3	0.0	7.0	6.0	11.0	3.0	18.0	8.0	15.0	12.0	23.0	19.0	29.0	20.0	22.5	20.0	30.0	24.0	16.0	8.0	15.0	14.0	8.0	3.0
11	6.0	3.0	8.0	6.0	5.5	4.0	15.5	10.2	18.0	11.0	25.0	14.0	29.0	21.0	30.0	16.0	30.5	22.5	14.0	9.0	14.0	13.0	10.0	4.0
12	4.0	1.0	10.0	7.0	9.5	4.0	14.5	8.0	20.0	12.0	25.0	18.0	30.0	21.0	30.0	19.0	30.0	22.5	17.5	11.0	15.0	14.0	8.0	1.0
13	4.0	0.0	9.0	7.5	8.0	6.5	15.0	5.0	18.0	12.5	27.0	18.5	30.0	23.0	30.0	20.0	30.0	23.0	17.0	8.0	16.0	12.0	6.0	1.0
14	8.0	-0.3	10.5	3.0	14.0	6.0	18.0	6.0	14.0	11.0	29.0	18.0	31.0	24.0	29.0	19.0	24.5	23.0	16.0	11.0	15.0	11.0	8.0	6.0
15	8.0	-0.8	8.0	4.0	13.0	5.5	16.0	10.8	19.0	7.5	29.5	20.0	30.0	24.0	31.0	21.0	28.5	21.0	14.0	9.0	16.0	10.5	7.0	3.0
16	10.0	-1.0	8.5	1.0	14.5	7.0	15.2	11.0	18.0	9.0	28.0	23.0	25.0	24.0	29.0	19.0	31.0	23.0	16.0	10.0	15.0	10.0	6.0	2.0
17	6.0	0.0	9.5	3.0	14.0	8.5	18.0	8.5	14.0	9.0	28.5	21.0	30.0	24.0	31.0	20.0	30.0	24.0	16.0	11.0	15.0	12.0	5.0	0.0
18	11.5	-1.0	7.5	3.0	12.0	10.0	13.0	10.0	15.0	9.0	27.5	20.0	32.0	22.0	30.0	21.0	25.5	22.0	14.0	13.0	14.0	13.0	8.0	0.0
19	12.0	7.0	11.0	2.5	11.0	6.0	14.5	9.5	12.0	10.5	25.0	19.0	34.0	22.5	30.5	21.5	26.0	21.0	19.0	13.5	15.0	13.0	6.0	-2.0
20	16.5	4.0	10.0	4.0	16.0	10.0	18.0	9.0	20.0	10.5	29.0	20.0	35.0	24.0	29.0	24.0	25.0	19.0	19.5	13.0	10.0	9.0	5.0	-3.0
21	14.0	5.0	9.2	5.5	14.0	4.0	20.0	12.5	24.0	14.0	27.0	21.0	35.0	25.0	25.0	21.5	25.0	19.0	18.0	13.0	14.0	12.0	6.0	0.0
22	8.0	4.0	12.0	6.5	9.0	3.0	21.0	10.0	25.0	14.0	23.5	19.5	32.0	25.0	28.0	21.0	24.5	18.0	16.0	13.0	13.0	8.0	4.0	-1.0
23	6.5	5.0	11.0	6.0	12.0	1.0	17.0	12.0	25.0	14.5	21.0	16.5	26.0	24.0	29.0	20.5	25.0	20.0	16.5	14.0	14.0	6.0	5.0	-1.0
24	6.0	4.2	7.0	3.0	12.0	3.0	18.0	9.5	25.0	17.0	21.5	14.0	30.0	20.0	31.0	23.0	24.0	21.0	16.5	14.0	12.0	4.0	5.0	-2.0
25	6.0	5.0	7.0	1.0	9.5	6.5	18.0	10.0	25.0	17.5	22.0	13.0	30.0	22.5	31.0	23.0	25.0	20.5	17.0	14.0	14.0	4.0	8.0	3.0
26	8.0	0.0	7.5	3.0	11.0	5.0	14.0	11.0	20.0	16.5	25.0	13.0	31.0	20.5	28.0	22.5	23.0	18.5	18.0	12.5	15.0	5.0	6.0	2.0
27	4.0	0.0	9.0	3.0	13.0	2.0	17.0	10.0	19.0	15.0	26.5	18.0	33.0	21.5	29.0	22.0	25.0	19.0	18.0	11.0	14.0	5.0	9.0	5.0
28	5.5	3.0	7.0	2.5	15.5	4.0	16.2	12.0	20.0	13.0	25.0	16.0	34.0	21.0	30.0	22.5	23.0	18.0	16.0	14.0	13.0	4.0	6.0	1.0
29	8.0	4.0			12.0	6.5	17.0	8.5	21.0	13.0	23.0	16.5	34.0	25.0	30.0	23.5	21.0	15.0	17.0	14.0	15.0	4.0	5.0	-1.0
30	5.0	4.0			7.0	5.0	14.0	6.0	23.5	14.0	20.0	16.0	34.0	25.0	31.0	23.5	21.0	17.0	15.0	13.0	12.0	3.0	8.0	-3.0
31	7.5	3.0			12.5	5.0			20.0	16.0			33.0	25.0	29.0	20.0		15.0	13.0			4.0	-2.0	
Medie	6.6	1.7	7.9	3.3	10.2	4.2	16.0	8.8	18.8	12.0	24.8	16.8	29.9	21.5	30.1	21.9	27.0	20.8	17.8	13.4	14.3	9.7	7.0	1.5
Med. mens.	4.2		5.6		7.2		12.4		15.4		20.8		25.7		26.0		23.9		15.6		12.0		4.3	
Med. norm.	1.2		3.9		8.2		12.8		16.8		21.0		23.4		22.6		18.4		13.6		6.7		2.6	
CERESOLE REALE																								
(Tr)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)											
1	-5.0	-14.0	2.0	-11.0	-1.0	-14.0	3.0	-4.0	3.0	-2.0	9.0	3.0	11.0	5.0	11.0	5.0	12.0	6.0	9.0	4.0	6.0	-3.0	8.0	-3.0
2	-6.0	-14.0	1.0	-11.0	-2.0	-13.0	3.0	-7.0	7.0	-2.0	14.0	4.0	15.0	7.0	16.0	7.0	15.0	9.0	8.0	5.0	1.0	0.0	4.0	-4.0
3	-5.0	-12.0	0.0	-12.0	-3.0	-14.0	1.0	-5.0	11.0	0.0	14.0	5.0	16.0	8.0	16.0	8.0	15.0	8.0	11.0	5.0	5.0	-2.0	2.0	-3.0
4	-3.0	-7.0	-2.0	-9.0	-3.0	-12.0	2.0	-7.0	12.0	2.0	16.0	5.0	17.0	8.0	17.0	8.0	15.0	8.0	10.0	6.0	2.0	-3.0	-1.0	-6.0
5	-1.0	-10.0	-4.0	-8.0	-1.0	-15.0	5.0	-5.0	9.0	2.0	14.0	4.0	19.0	11.0	16.0	9.0	15.0	7.0	10.0	4.0	3.0	-3.0	1.0	-5.0
6	0.0	-9.0	-2.0	-9.0	0.0	-10.0	7.0	-3.0	11.0	2.0	15.0	7.0	16.0	8.0	17.0	10.0	15.0	7.0	9.0	1.0	-3.0	-2.0	4.0	-3.0
7	1.0	-10.0	0.0	-14.0	1.0	-5.0	8.0	0.0	7.0	-2.0	16.0	6.0	16.0	8.0	15.0	11.0	13.0	8.0	7.0	1.0	3.0	0.0	1.0	-3.0
8	2.0	-10.0	-1.0	-15.0	-1.0	-6.0	4.0	-4.0	7.0	-1.0	17.0	7.0	17.0	11.0	16.0	10.0	16.0	8.0	7.0	3.0	5.0	-2.0	1.0	-5.0
9	0.0	-11.0	2.0	-9.0	-1.0	-10.0	2.0	-3.0	7.0	-1.0	11.0	5.0	17.0	8.0	15.0	9.0	15.0	8.0	6.0	-1.0	1.0	-1.0	-1.0	-6.0
10	-3.0	-10.0	2.0	-5.0	2.0	-10.0	4.0	-3.0	10.0	1.0	14.0	7.0	18.0	8.0	14.0	6.0	16.0	7.0	2.0	-3.0	4.0	-2.0	1.0	-5.0
11	-2.0	-11.0	1.0	-4.0	2.0	-10.0	2.0	-4.0	10.0	2.0	15.0	8.0	18.0	12.0	13.0	6.0	15.0	8.0	3.0	-3.0	4.0	0.0	3.0	-3.0
12	-3.0	-12.0	-2.0	-5.0	1.0	-8.0	2.0	-7.0	8.0	0.0	16.0	7.0	16.0	8.0	17.0	7.0	15.0	9.0	-2.0	-3.0	4.0	-2.0	0.0	-7.0
13	-3.0	-7.0	0.0	-3.0	2.0	-6.0	6.0	-7.0	9.0	1.0	16.0	9.0	19.0	9.0	16.0	8.0	16.0	11.0	2.0	-1.0	5.0	0.0	-4.0	-7.0
14	-2.0	-7.0																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELLAMONTE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (343 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	7.0	1.0	12.0	-3.0	19.0	1.4	16.6	4.4	23.6	9.0	26.4	12.0	30.0	21.0	29.0	9.8	16.0	12.6	16.0	8.0	14.6	-2.0
2	1.0	-2.4	14.0	-2.2	10.6	-3.2	14.0	1.8	22.2	5.8	23.4	11.4	27.0	14.0	32.0	15.4	28.0	11.0	26.0	13.0	21.2	2.0	6.8	2.0
3	3.6	-2.0	4.2	0.4	8.8	-3.0	17.0	3.8	22.2	8.8	26.0	9.2	29.0	13.6	29.2	18.2	29.4	11.0	24.4	12.0	12.0	4.2	7.6	-2.2
4	12.0	-0.4	3.2	1.4	11.8	-1.2	19.6	1.0	20.8	6.8	22.0	9.4	30.0	14.6	27.6	17.2	28.4	12.8	18.2	14.8	18.0	-0.2	14.4	-3.6
5	13.0	-2.8	4.0	-1.0	11.8	-1.4	22.0	3.0	24.0	5.4	26.4	11.4	30.2	16.8	28.2	13.0	28.8	12.6	18.2	14.4	8.4	5.6	16.2	-1.8
6	11.8	-3.0	10.0	-1.0	7.6	-0.6	22.0	3.6	18.8	8.2	28.0	10.8	26.8	17.0	28.0	17.8	21.6	16.8	21.6	5.2	8.8	6.0	13.4	-1.2
7	11.6	-1.4	14.6	-2.0	6.0	0.4	14.6	8.4	16.2	8.0	28.0	10.6	28.2	16.4	28.0	19.0	29.2	15.6	19.4	6.6	9.0	7.2	13.2	-1.4
8	13.4	-3.0	16.2	-1.4	6.2	4.8	19.0	3.4	12.8	8.8	21.2	14.0	29.2	17.0	27.0	18.0	32.0	13.4	16.2	9.8	8.6	7.8	12.8	-2.6
9	5.8	-2.8	9.2	-0.2	9.4	1.6	20.0	1.8	18.4	7.2	26.8	11.0	26.4	14.8	27.6	15.8	31.8	14.0	12.4	8.2	13.0	8.0	8.0	-2.4
10	7.8	-3.0	5.2	3.0	16.0	-2.0	20.2	3.8	18.0	8.4	25.0	12.8	30.0	15.6	23.0	13.8	31.0	14.2	11.2	2.2	9.4	8.0	9.0	-3.0
11	12.2	-2.8	6.0	4.0	4.0	1.8	18.2	3.0	21.6	7.8	27.0	12.0	30.0	19.0	27.0	30.6	15.0	8.2	3.8	11.4	9.6	7.6	-2.0	
12	3.2	-1.4	7.4	4.8	14.2	2.2	18.4	4.4	19.0	10.4	26.4	13.6	30.6	16.8	26.2	12.0	29.0	16.4	16.0	5.4	18.0	8.0	5.6	-7.0
13	11.0	-1.8	8.4	4.8	5.2	4.0	19.6	2.0	21.6	10.2	29.8	16.8	27.4	16.8	27.8	13.8	30.0	18.8	14.0	2.0	15.8	4.4	6.8	-8.0
14	16.0	-2.0	17.0	0.2	19.0	2.8	23.2	4.0	13.6	8.8	30.4	14.4	28.6	15.8	29.0	33.2	23.0	17.4	11.8	7.8	11.2	3.2	11.0	-5.4
15	10.4	-3.2	9.6	0.4	17.0	1.4	20.6	3.2	18.8	4.6	31.0	16.8	28.6	16.6	28.0	14.4	29.6	15.8	14.0	2.6	16.0	1.2	10.4	-3.6
16	15.4	6.0	14.0	-1.0	19.2	3.0	18.0	8.8	19.0	7.8	29.8	17.6	21.4	15.0	27.0	17.0	29.8	14.8	17.4	0.0	17.0	1.0	10.2	-2.6
17	13.2	-1.2	14.8	-2.0	17.0	4.4	20.8	8.2	10.4	8.0	31.4	14.8	27.6	13.2	27.2	12.0	31.0	16.6	11.8	4.8	10.4	1.2	11.8	-3.2
18	19.0	-2.0	13.8	1.2	10.0	7.2	11.2	9.2	18.6	7.6	30.6	15.8	31.6	15.4	29.0	12.2	23.0	17.4	8.0	6.0	6.2	5.6	12.6	-1.8
19	16.6	2.0	7.0	1.2	12.0	5.0	18.8	7.8	11.4	7.4	26.0	13.6	31.0	15.8	28.2	15.0	25.0	17.0	10.0	11.4	8.2	5.4	14.0	-2.2
20	20.0	0.8	13.0	-1.4	20.0	4.0	21.2	7.0	24.0	7.2	30.0	15.0	32.0	17.8	26.0	17.0	24.4	13.0	19.2	8.0	8.8	6.6	13.2	-3.0
21	24.0	4.0	13.8	2.8	17.4	2.8	22.2	11.0	27.2	11.0	29.8	16.4	31.4	18.4	22.0	16.0	25.0	13.0	-17.0	10.8	10.0	5.6	10.6	-2.2
22	5.8	2.0	17.6	-1.0	15.8	-0.8	24.2	7.3	26.0	10.4	23.2	17.6	29.6	18.0	24.0	13.4	23.2	11.0	17.0	11.8	15.0	4.2	10.4	-1.2
23	6.0	2.8	17.0	-1.8	16.4	-1.2	18.0	10.0	28.2	11.0	21.0	16.0	24.0	18.8	29.0	14.0	19.4	14.4	11.8	9.4	17.6	-1.4	11.2	-0.8
24	5.4	3.0	4.2	3.0	14.0	2.8	21.0	6.0	27.8	13.2	24.0	10.4	25.0	12.2	29.4	13.0	20.2	13.8	9.0	8.8	15.0	-1.0	15.2	-0.8
25	6.2	3.2	12.2	-1.8	12.0	3.2	18.0	8.0	25.6	14.8	24.0	10.6	27.0	15.0	29.0	14.8	23.2	13.8	10.2	9.0	13.4	-0.2	10.4	-1.8
26	10.0	-0.4	12.0	1.2	17.0	-3.0	17.4	7.2	19.0	15.8	26.0	9.0	28.0	22.0	26.0	17.0	20.6	11.8	19.4	5.0	7.4	0.0	10.8	-1.6
27	6.6	-3.0	12.6	-2.8	17.0	0.8	18.0	6.8	20.2	11.4	27.2	12.2	30.0	13.2	27.0	14.0	27.0	8.8	21.0	4.2	15.0	-1.0	10.0	-2.8
28	5.8	1.0	10.8	-0.6	18.4	2.0	18.4	8.4	21.2	9.6	28.6	12.8	29.6	13.6	27.8	16.0	22.0	10.2	11.4	10.0	9.0	-0.2	9.0	-3.6
29	12.4	-1.0			14.6	3.0	19.0	8.5	23.8	12.6	26.0	13.4	30.0	17.2	30.4	16.0	15.0	12.8	11.8	9.0	15.4	-2.6	8.8	-3.2
30	7.0	2.0			7.0	2.2	19.2	2.6	26.0	11.4	22.4	14.0	30.6	20.0	31.2	17.0	17.2	11.2	12.6	7.8	14.0	-2.0	9.0	-4.8
31	6.0	-1.0			17.4	2.0			21.0	13.8			32.2	18.8	24.8	19.0		14.4	8.4				13.2	-3.8
Medie	10.1	-0.4	10.8	0.3	13.1	1.4	19.1	5.5	20.5	9.2	26.5	13.1	28.7	15.8	27.6	15.3	25.9	13.8	15.1	7.9	12.6	3.5	10.9	-2.7
Med. mens.	4.9		5.6		7.3		12.3		14.9		19.8		22.3		21.5		19.9		11.5		8.1		4.1	
Med. norm.	1.9		4.7		8.2		12.3		16.0		20.2		22.8		22.1		18.4		12.8		6.9		3.1	
FUNGHERA																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	3.5	-1.5	4.0	-1.0	7.0	-4.0	9.0	0.0	13.0	7.0	19.0	9.0	19.0	11.0	27.0	18.0	21.0	9.0	16.0	10.0	13.0	7.0	11.0	-1.0
2	3.0	-1.0	5.0	-2.0	8.0	-3.0	13.0	2.0	16.0	5.0	19.0	10.0	23.0	14.0	26.0	14.0	21.0	11.0	16.0	11.0	14.0	5.0	9.0	-1.0
3	2.0	-1.5	7.0	-2.0	6.0	-3.0	13.0	3.0	19.0	9.0	20.0	9.0	24.0	12.0	27.0	15.0	22.0	14.0	19.0	9.0	8.0	5.0	8.0	1.0
4	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	18.0	8.0	23.0	13.0	25.0	12.0	25.0	13.0	23.0	12.0	18.0	11.0	11.0	1.5	8.0	-2.0
5	7.0	-2.0	3.0	-1.0	7.0	-2.0	11.0	4.0	18.0	7.0	22.0	11.0	25.0	16.0	24.0	11.0	23.0	11.0	17.0	11.0	11.0	2.0	6.0	-2.0
6	8.0	-3.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0	13.0	6.0	17.0	10.0	21.0	13.0	26.0	14.0	23.0	14.0	22.0	12.0	15.0	6.0	9.0	4.5	10.0	-1.0
7	10.0	-3.0	7.0	-4.0	7.0	1.0	15.0	6.0	16.0	5.0	24.0	16.0	24.0	15.0	23.0	16.0	23.0	15.0	16.0	6.0	12.0	8.0	8.0	1.0
8	7.0	-3.0	8.0	-4.0	8.0	2.0	13.0	4.0	14.0	7.0	22.0	14.0	25.0	14.0	23.0	14.0	23.0	12.0	15.0	8.0	11.0	9.0	8.0	-2.0
9	7.0	-3.0	11.0	-1.0	6.0	3.0	15.0	3.0	12.0	8.0	24.0	15.0	24.0	14.0	25.0	13.0	24.0	12.0	13.0	7.0	10.0	7.0	8.0	-1.0
10	5.0	-3.0	9.0	-1.0	8.0	-2.0	14.0	5.0	15.0	7.0	23.0	12.0	24.0	14.0	22.0	11.0	24.0	12.0	14.0	2.0	13.0	8.0	7.0	-1.0
11	6.0	-3.0	6.0	1.0	12.0	2.0	16.0	4.0	17.0	9.0	23.0	9.0	25.0	18.0	18.0	9.0	24.0	13.0	10.0	6.0	11.0	8.0	9.0	-1.0
12	8.0	-3.0	5.0	1.0	5.5	1.5	15.0	6.0	18.0	10.0	25.0	14.0	25.0	15.0	19.0	10.0	24.0	13.0	9.0	5.0	12.0	8.0	9.0	-3.0
13	3.0	-5.0	7.5	2.5	11.0	3.5	14.0	2.5	18.0	10.0	24.0	14.0	25.0	15.0	20.0	12.0	24.0	15.0	8.0	4.0	14.0	6.0		

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
USSEGLIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1810 m s. m.)											
1	-3.0	-9.0	6.0	-5.0	3.0	-12.0	11.0	-2.0	11.0	1.0	17.0	9.0	21.0	8.0	23.0	15.0	20.0	10.0	13.0	9.0	7.0	3.0	8.0	0.0
2	-3.0	-9.0	4.0	-6.0	4.0	-10.0	9.0	-1.0	15.0	-2.0	11.0	7.0	22.0	10.0	26.0	12.0	20.0	10.0	17.0	7.0	11.0	2.0	6.0	0.0
3	3.0	-9.0	2.0	-7.0	4.0	-10.0	11.0	-1.0	16.0	6.0	20.0	8.0	21.0	10.0	21.0	15.0	24.0	12.0	18.0	8.0	7.0	1.0	4.0	-3.0
4	3.0	-5.0	0.0	-6.0	5.0	-10.0	13.0	-2.0	16.0	4.0	19.0	9.0	25.0	13.0	22.0	14.0	23.0	11.0	17.0	9.0	8.0	-1.0	5.0	-3.0
5	2.0	-4.0	2.0	-6.0	5.0	-10.0	16.0	0.0	16.0	4.0	22.0	7.0	25.0	15.0	22.0	10.0	22.0	11.0	15.0	9.0	6.0	0.0	10.0	2.0
6	2.0	-4.0	2.0	-6.0	5.0	-7.0	15.0	1.0	13.0	3.0	22.0	8.0	20.0	9.0	22.0	12.0	20.0	11.0	14.0	4.0	10.0	2.0	5.0	1.0
7	1.0	-7.0	2.0	-9.0	6.0	0.0	9.0	2.0	10.0	0.0	22.0	7.0	24.0	12.0	23.0	14.0	24.0	12.0	14.0	6.0	8.0	4.0	5.0	-1.0
8	3.0	-7.0	6.0	-6.0	4.0	0.0	11.0	1.0	11.0	2.0	16.0	8.0	23.0	12.0	24.0	14.0	24.0	10.0	9.0	7.0	7.0	4.0	4.0	-4.0
9	1.0	-7.0	6.0	-2.0	4.0	-4.0	11.0	1.0	13.0	3.0	23.0	9.0	21.0	12.0	22.0	10.0	23.0	9.0	7.0	3.0	10.0	4.0	4.0	-1.0
10	3.0	-5.0	4.0	0.0	10.0	-8.0	14.0	2.0	13.0	6.0	21.0	13.0	24.0	10.0	16.0	10.0	23.0	9.0	9.0	-1.0	7.0	4.0	11.0	7.0
11	3.0	-7.0	4.0	0.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	14.0	10.0	22.0	12.0	23.0	15.0	21.0	9.0	22.0	10.0	4.0	1.0	10.0	4.0	4.0	-2.0
12	1.0	-5.0	5.0	-1.0	10.0	-4.0	12.0	0.0	14.0	4.0	22.0	10.0	24.0	11.0	21.0	11.0	24.0	10.0	9.0	1.0	13.0	3.0	1.0	-5.0
13	3.0	-8.0	6.0	0.0	8.0	-2.0	14.0	0.0	16.0	6.0	25.0	14.0	22.0	12.0	22.0	10.0	19.0	15.0	9.0	3.0	10.0	2.0	8.0	-4.0
14	2.0	-6.0	6.0	-1.0	10.0	2.0	15.0	3.0	12.0	4.0	25.0	12.0	22.0	10.0	24.0	12.0	20.0	12.0	5.0	2.0	11.0	-1.0	9.0	1.0
15	4.0	-6.0	4.0	-6.0	10.0	-2.0	14.0	0.0	14.0	4.0	26.0	15.0	22.0	12.0	22.0	12.0	21.0	13.0	10.0	-2.0	10.0	0.0	8.0	0.0
16	4.0	-8.0	4.0	-6.0	11.0	1.0	11.0	1.0	15.0	5.0	25.0	15.0	21.0	11.0	21.0	11.0	24.0	10.0	11.0	-1.0	9.0	1.0	10.0	0.0
17	2.0	-7.0	5.0	-7.0	11.0	1.0	15.0	1.0	6.0	2.0	25.0	14.0	24.0	10.0	23.0	10.0	23.0	11.0	9.0	2.0	7.0	1.0	12.0	0.0
18	11.0	-6.0	6.0	-4.0	6.0	2.0	7.0	-3.0	9.0	2.0	22.0	12.0	25.0	11.0	22.0	8.0	21.0	13.0	10.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0.0
19	6.0	-2.0	6.0	-4.0	10.0	0.0	10.0	4.0	5.0	2.0	20.0	12.0	26.0	12.0	23.0	10.0	21.0	9.0	9.0	4.0	5.0	2.0	10.0	0.0
20	12.0	0.0	7.0	-1.0	10.0	1.0	13.0	5.0	15.0	4.0	24.0	12.0	26.0	11.0	21.0	13.0	18.0	6.0	16.0	4.0	5.0	1.0	8.0	0.0
21	12.0	4.0	6.0	0.0	8.0	2.0	18.0	4.0	22.0	8.0	23.0	12.0	26.0	14.0	18.0	10.0	18.0	9.0	8.0	6.0	10.0	4.0	8.0	0.0
22	6.0	-2.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	19.0	3.0	22.0	10.0	17.0	11.0	24.0	15.0	21.0	10.0	18.0	6.0	9.0	6.0	6.0	3.0	7.0	0.0
23	4.0	-2.0	6.0	-3.0	12.0	0.0	14.0	4.0	23.0	11.0	17.0	9.0	22.0	13.0	22.0	10.0	16.0	10.0	8.0	6.0	7.0	-2.0	9.0	0.0
24	5.0	-1.0	1.0	-4.0	10.0	0.0	16.0	4.0	25.0	10.0	16.0	8.0	23.0	13.0	23.0	9.0	19.0	9.0	8.0	5.0	12.0	0.0	7.0	-1.0
25	4.0	-2.0	4.0	-8.0	4.0	-2.0	14.0	6.0	23.0	10.0	18.0	6.0	22.0	12.0	22.0	12.0	19.0	11.0	8.0	6.0	9.0	0.0	5.0	-1.0
26	4.0	-4.0	6.0	-6.0	10.0	-8.0	11.0	4.0	17.0	10.0	17.0	6.0	22.0	12.0	20.0	14.0	20.0	10.0	12.0	0.0	12.0	0.0	5.0	-2.0
27	2.0	-6.0	6.0	-6.0	7.0	-1.0	12.0	3.0	14.0	9.0	22.0	7.0	24.0	10.0	20.0	12.0	19.0	5.0	13.0	1.0	5.0	-3.0	5.0	-3.0
28	2.0	-2.0	5.0	-7.0	10.0	0.0	14.0	5.0	15.0	5.0	20.0	8.0	25.0	10.0	24.0	10.0	15.0	5.0	8.0	4.0	9.0	-3.0	2.0	-4.0
29	5.0	-9.0			8.0	4.0	15.0	3.0	17.0	7.0	21.0	11.0	26.0	12.0	22.0	13.0	13.0	6.0	8.0	4.0	9.0	-2.0	0.0	-5.0
30	4.0	-4.0			5.0	-1.0	10.0	0.0	16.0	9.0	16.0	9.0	26.0	14.0	20.0	14.0	15.0	7.0	8.0	4.0	10.0	0.0	3.0	-5.0
31	6.0	-4.0			10.0	-4.0			15.0	7.0			26.0	13.0	19.0	10.0		10.0	4.0			4.0		-3.0
Medie	3.7	-4.9	4.6	-4.2	7.5	-2.7	12.9	1.6	14.9	5.4	20.5	10.0	23.5	11.7	21.7	11.5	20.3	9.7	10.5	4.0	8.5	1.2	6.2	-1.2
Med. mens.	-0.6		0.2		2.4		7.3		10.2		15.2		17.6		16.6		15.0		7.3		4.9		2.5	
Med. norm.	-2.7		4.2		3.1		6.5		9.4		13.6		15.6		15.4		12.3		7.6		2.4		-1.9	
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	4.5	-6.0	13.3	-7.6	18.5	-13.8	21.9	-5.5	13.7	0.5	21.3	2.5	25.1	4.8	28.6	16.0	30.0	6.2	14.0	8.5	7.2	-4.0	21.1	2.0
2	5.0	-5.0	18.0	-8.5	17.4	-12.0	18.5	-2.4	22.0	-1.5	22.6	5.4	23.0	10.0	29.6	9.5	26.4	9.5	15.0	9.0	20.1	1.0	7.0	-2.6
3	4.0	-8.0	16.7	-9.0	10.5	-24.0	12.0	-0.2	20.1	3.1	24.3	6.4	27.2	8.2	23.5	11.5	26.9	11.4	25.9	5.5	12.6	-1.0	7.5	-2.0
4	6.0	-10.0	14.5	-4.5	10.0	-12.0	20.5	-7.0	19.4	6.3	22.2	7.6	32.1	7.5	29.6	11.5	30.1	14.4	19.4	9.0	15.7	-2.7	16.2	-8.3
5	10.0	-12.0	1.5	-5.5	19.0	-13.0	22.0	-1.5	21.6	1.5	28.6	6.1	28.9	12.9	30.0	7.1	27.0	7.5	18.8	7.0	8.0	0.0	19.0	0.0
6	7.0	-8.0	15.0	-7.0	20.0	-7.0	22.4	-1.6	17.5	1.0	29.5	5.9	20.0	8.0	29.5	7.0	18.5	7.2	19.1	6.0	6.9	-1.0	12.1	-1.7
7	18.5	-5.0	7.5	-7.7	9.5	-4.5	15.3	-0.5	8.4	0.6	25.1	5.3	18.0	6.0	26.1	6.0	16.3	7.1	18.3	1.4	6.1	1.4	9.5	0.0
8	18.5	-8.0	15.2	-7.5	8.5	-0.5	12.5	-3.5	15.0	1.6	17.8	9.0	24.0	10.0	24.0	12.0	27.1	7.3	17.0	6.0	4.6	4.0	10.9	-1.2
9	19.0	-9.3	21.5	-4.7	3.5	-3.4	12.5	-3.1	11.6	1.5	22.4	7.4	23.0	12.0	22.1	8.0	19.3	10.1	13.3	16.0	9.3	3.0	15.1	-7.5
10	17.6	-9.0	17.1	-0.5	16.0	-9.5	14.0	2.0	15.0	0.5	16.0	8.0	28.8	7.7	21.1	5.5	29.6	7.6	14.7	-3.5	7.0	2.6	12.1	1.0
11	14.4	-8.4	2.5	-1.0	22.2	-5.6	14.6	-3.0	15.1	4.5	26.0	10.0	24.9	15.0	28.4	8.0	28.2	10.5	4.0	0.0	9.5	1.0	12.1	-6.0
12	14.5	-3.8	1.0	-2.6	1.5	-6.0	14.0	-3.0	13.2	4.5	25.0	11.0	29.9	9.5	26.5	5.5	27.4	10.5	10.2	-1.6	12.3	9.0	10.4	-8.6
13	-5.0	-8.6	2.5	-1.5	13.0	-1.3	19.7	-4.0	21.5	1.5	31.0	14.0	28.6	7.7	28.5	5.5	21.4	13.0	8.6	-2.1	13.6	1.0	17.5	-8.2
14	9.4	-5.5	12.0	-4.5	1.5	-1.5	15.9	1.0	17.2	5.0	29.5	8.0	26.5	11.1	29.0	9.0	24.0							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ULZIO																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	1.0	-76.0	7.0	-8.0	10.0	-12.0	8.0	-2.0	13.0	2.0	15.0	5.0	21.0	7.0	24.5	16.5	18.0	8.0	13.0	8.0	10.0	2.0	13.5	-1.0
2	2.0	-10.0	7.0	-8.5	7.5	-11.0	12.0	-2.0	11.0	0.0	20.5	7.0	20.0	11.0	23.0	10.5	24.5	9.0	13.0	10.0	7.0	2.5	16.0	-4.0
3	5.0	-9.0	9.0	-9.0	1.5	-11.0	9.0	-1.0	14.0	2.0	21.0	8.0	20.0	9.0	14.0	10.0	24.0	11.0	17.0	10.0	14.0	0.0	7.0	-1.0
4	6.0	-9.0	6.0	-5.0	2.0	-10.0	9.0	-3.0	16.0	3.0	18.0	10.0	21.0	8.0	21.0	11.0	23.0	6.0	14.0	10.0	8.0	-1.0	6.0	-7.0
5	9.0	-7.0	6.0	-4.0	7.0	-11.0	16.0	-1.5	16.0	3.0	17.0	6.0	27.0	12.0	23.0	8.0	21.0	8.0	14.0	7.5	13.0	1.0	9.5	0.0
6	7.0	-11.0	7.0	-3.0	6.5	-5.0	14.0	2.0	19.0	4.0	20.0	8.5	26.0	7.5	22.0	13.0	22.0	10.0	13.0	2.0	10.0	0.0	16.0	-3.0
7	8.0	-10.0	6.0	-14.0	4.5	-5.0	16.0	2.0	16.0	4.0	25.0	6.0	26.5	14.0	22.0	13.0	18.0	12.5	12.0	3.0	11.0	4.0	6.0	-2.0
8	8.0	-12.0	8.0	-13.0	2.5	0.0	11.5	1.0	9.0	4.0	22.0	10.0	22.0	13.5	22.0	12.0	22.0	9.0	13.0	7.0	6.0	3.0	6.0	-7.0
9	6.0	-11.0	8.0	-12.0	1.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	5.0	16.0	10.0	22.0	12.0	22.0	10.0	23.0	11.0	10.0	3.0	6.5	2.5	6.0	-5.0
10	3.0	-10.0	12.0	-8.0	9.0	-7.0	12.0	2.0	11.0	1.0	20.0	7.0	24.0	13.0	22.0	8.0	22.0	9.0	8.0	-2.0	8.0	2.0	7.0	0.5
11	3.0	-13.0	10.0	-6.0	4.0	-6.0	13.0	0.0	14.0	6.0	21.0	9.5	24.0	17.0	17.0	6.0	22.0	13.0	7.0	0.0	8.0	2.0	12.0	0.0
12	5.0	-5.0	12.0	-3.0	12.0	-3.5	10.0	0.0	14.5	6.0	24.0	8.0	22.0	11.0	23.0	7.0	22.0	11.5	2.0	0.0	8.0	1.0	9.0	-8.0
13	0.0	-10.0	9.0	-5.0	13.0	0.0	13.0	-3.0	12.0	4.0	22.0	12.0	24.0	10.0	23.0	8.5	22.5	13.0	3.0	1.0	12.0	3.0	9.0	-9.0
14	6.0	-12.0	12.0	-3.0	2.0	-1.0	16.0	1.0	17.0	3.0	27.5	7.0	22.0	13.0	22.0	9.0	18.0	13.0	8.0	2.0	12.0	0.0	10.0	-9.0
15	9.0	-11.0	11.0	-4.0	8.0	0.0	16.0	-1.0	10.0	1.5	25.5	8.5	24.0	13.0	25.0	8.5	19.0	13.0	3.5	-2.0	12.0	-1.0	6.0	-9.0
16	8.0	-12.0	12.0	-8.0	10.0	0.0	14.5	0.0	15.0	0.0	25.0	11.0	25.0	11.0	23.0	13.0	21.0	9.0	10.5	-4.0	13.0	-2.0	12.0	0.0
17	7.0	-12.0	10.5	-9.5	10.0	2.0	13.0	1.0	16.0	3.0	25.5	10.0	19.0	9.0	24.0	6.0	23.0	11.0	1.0	-1.5	12.0	-2.0	15.5	-1.5
18	5.0	-7.0	9.0	1.0	8.0	0.0	14.5	6.0	9.0	3.0	24.0	10.5	24.0	10.0	21.5	4.5	23.5	10.5	8.0	3.0	9.0	2.0	15.0	-1.0
19	4.0	-9.0	8.0	-1.5	10.0	0.0	7.5	2.0	10.0	4.5	22.0	10.0	25.0	11.5	22.0	6.0	19.5	5.5	9.0	5.0	9.0	0.0	14.0	-3.0
20	10.0	-12.0	7.0	0.0	13.0	0.0	9.0	4.0	8.0	4.5	21.0	6.0	26.0	11.5	22.0	10.5	19.0	0.0	7.0	3.0	6.0	1.0	11.5	-5.0
21	12.0	-14.0	9.0	-1.0	12.5	1.5	15.0	6.0	17.0	8.0	23.0	11.5	25.5	10.0	22.0	15.0	17.0	9.0	14.0	6.0	4.0	2.5	9.0	-3.0
22	15.0	-2.0	8.0	-2.0	8.0	-5.0	17.0	2.0	22.0	6.5	21.5	14.0	27.5	10.5	19.5	9.5	17.0	6.0	13.0	8.5	12.0	3.5	11.0	-3.0
23	11.0	-3.0	7.0	-3.0	8.0	-5.0	22.0	5.0	23.0	7.5	18.0	13.5	25.0	13.0	21.0	10.0	16.5	8.5	8.0	5.0	6.0	0.5	11.0	-4.0
24	3.0	-1.0	8.0	-1.0	17.0	-1.5	13.0	4.5	25.0	8.0	17.0	8.0	23.0	11.5	22.0	8.0	14.0	10.0	8.0	6.0	10.0	0.0	10.0	-5.0
25	3.0	-1.0	9.5	-8.0	12.0	-2.0	13.0	5.0	25.0	11.5	18.0	5.0	25.0	9.0	23.0	8.0	16.0	8.5	7.0	6.0	13.0	-2.5	9.0	-3.0
26	4.0	-3.0	9.0	-7.0	2.0	-6.0	9.5	5.0	23.0	11.0	21.5	4.5	25.0	13.0	21.5	13.5	19.0	12.0	7.0	0.0	14.0	8.0	8.0	-4.0
27	6.0	-8.0	10.0	-8.5	8.0	-3.0	7.0	3.5	13.0	10.0	23.0	7.5	24.0	7.0	21.0	11.0	21.0	7.0	13.5	-1.5	13.0	-3.0	8.0	-5.0
28	2.0	0.0	10.0	-11.5	11.0	-4.0	12.0	3.5	14.0	2.5	23.0	7.0	24.0	8.0	20.0	8.0	22.5	5.0	15.0	2.0	10.0	-5.0	9.0	-6.0
29	7.0	-7.0			14.0	0.0	13.0	2.0	15.0	3.0	23.0	8.0	27.5	12.5	21.0	12.0	16.0	6.0	7.0	3.0	9.0	-3.0	5.0	-3.0
30	7.0	-3.0			8.0	-2.0	12.5	0.0	17.0	8.0	19.5	10.0	24.0	15.0	22.0	13.0	13.0	6.0	10.0	5.0	7.0	-2.0	6.0	-5.0
31	2.0	-7.0			4.0	-3.0			15.5	7.0			24.0	14.0	21.0	13.0		7.0	2.0				9.0	-4.0
Medie	5.9	-8.3	8.8	-5.9	7.9	-3.6	12.6	1.5	15.2	4.7	21.3	8.6	23.8	11.2	21.7	10.1	20.0	9.0	9.5	3.5	9.8	0.6	9.7	-3.9
Med. mens.	-1.2		1.5		2.2		7.1		10.0		15.0		17.5		15.9		14.5		6.5		5.2		2.9	
Med. norm.	-2.7		-0.2		2.4		5.6		9.0		13.3		15.3		15.0		11.6		6.9		2.1		-2.0	
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	-6.0	-11.0	-2.0	-7.0	-5.0	-13.0	0.0	-6.0	3.0	-1.0	11.0	8.0	13.0	9.0	16.0	14.0	15.0	6.0	7.0	6.0	-2.0	-3.0	7.0	3.0
2	-8.0	-11.0	-3.0	-10.0	-5.0	-11.0	3.0	-7.0	8.0	-4.0	10.0	6.0	12.0	8.0	18.0	15.0	12.0	7.0	9.0	6.0	1.0	-2.0	2.0	-2.0
3	-5.0	-6.0	-5.0	-11.0	-5.0	-13.0	0.0	-4.0	8.0	1.0	12.0	5.0	17.0	14.0	15.0	14.0	11.0	10.0	10.0	3.0	2.0	-1.0	-3.0	-3.0
4	-1.0	-8.0	-5.0	-7.0	-6.0	-15.0	2.0	-4.0	5.0	4.0	12.0	7.0	19.0	11.0	17.0	11.0	17.0	9.0	8.0	6.0	3.0	-2.0	-1.0	-6.0
5	3.0	-2.0	-5.0	-8.0	-3.0	-16.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	15.0	8.0	16.0	13.0	17.0	9.0	14.0	7.0	7.0	6.0	0.0	-3.0	7.0	1.0
6	1.0	-1.0	-3.0	-11.0	-2.0	-8.0	6.0	0.0	6.0	4.0	15.0	9.0	14.0	14.0	14.0	13.0	12.0	8.0	7.0	1.0	2.0	0.0	3.0	-1.0
7	3.0	-3.0	-4.0	-10.0	0.0	-4.0	4.0	2.0	2.0	0.0	14.0	10.0	14.0	11.0	16.0	11.0	14.0	10.0	6.0	3.0	3.0	1.0	2.0	-1.0
8	-2.0	-3.0	2.0	-8.0	-1.0	-1.0	1.0	-5.0	5.0	1.0	8.0	5.0	16.0	8.0	15.0	10.0	17.0	8.0	6.0	2.0	2.0	0.0	-2.0	-3.0
9	-1.0	-6.0	0.0	-5.0	-4.0	-6.0	4.0	-4.0	4.0	1.0	8.0	4.0	17.0	11.0	12.0	8.0	16.0	11.0	2.0	0.0	2.0	-2.0	2.0	0.0
10	-3.0	-8.0	-1.0	-4.0	-1.0	-8.0	4.0	-1.0	5.0	1.0	12.0	7.0	17.0	13.0	11.0	6.0	16.0	13.0	4.0	-2.0	4.0	2.0	0.0	-1.0
11	-3.0	-7.0	-1.0	-3.0	-2.0	-5.0	1.0	-5.0	6.0	2.0	14.0	8.0	16.0	13.0	12.0	6.0	15.0	11.0	-1.0	-3.0	4.0	-1.0	-1.0	-6.0
12	-3.0	-5.0	0.0	-4.0	1.0	-3.0	0.0	-5.0	5.0	2.0	15.0	13.0	17.0	14.0	15.0	12.0	16.0	10.0	0.0	-5.0	1.0	0.0	-1.0	-2.0
13	-3.0	-4.0	0.0	-2.0	-2.0	-5.0	5.0	-3.0	8.0	3.0	17.0	12.0	16.0	15.0	17.0	13.0	13.0	12.0	2.0	-2.0	1.0	0.0	1.0	-4.0
14	-2.0	-8.0	-1.0	-5.0	-1.0	-6.0	4.0	0.0	6.0	1.0	21.0	13.0	16.0	11.0	16.0	12.0	14.0	9.0	1.0	-1.0	1.0</			

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CRISSOLO																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)											
1	-4.0	-9.0	2.0	-4.0	-1.0	-7.0	5.0	-2.0	7.0	2.0	16.0	6.0	17.0	8.0	22.0	16.0	19.0	9.0	11.0	7.0	6.0	1.0	6.0	-1.0
2	-4.0	-8.0	1.0	-4.0	-1.0	-6.0	5.0	-2.0	12.0	2.0	15.0	7.0	19.0	11.0	22.0	13.0	19.0	10.0	12.0	8.0	8.0	2.0	3.0	-2.0
3	-1.0	-8.0	1.0	-5.0	-2.0	-8.0	4.0	-1.0	12.0	5.0	18.0	7.0	21.0	10.0	21.0	14.0	20.0	12.0	13.0	8.0	5.0	1.0	1.0	-2.0
4	0.0	-5.0	0.0	-4.0	-1.0	-6.0	7.0	-2.0	12.0	5.0	16.0	9.0	22.0	12.0	20.0	12.0	20.0	11.0	13.0	8.0	5.0	-1.0	3.0	-1.0
5	0.0	-5.0	-1.0	-5.0	-1.0	-7.0	8.0	-1.0	13.0	4.0	17.0	8.0	23.0	14.0	21.0	11.0	19.0	10.0	13.0	6.0	4.0	1.0	2.0	-1.0
6	1.0	-4.0	0.0	-5.0	-1.0	-5.0	9.0	1.0	13.0	6.0	18.0	9.0	22.0	13.0	20.0	13.0	18.0	12.0	11.0	4.0	6.0	0.0	4.0	-1.0
7	0.0	-5.0	0.0	-7.0	1.0	-4.0	7.0	1.0	13.0	3.0	19.0	9.0	19.0	13.0	21.0	12.0	19.0	12.0	10.0	3.0	6.0	3.0	1.0	-3.0
8	0.0	-4.0	2.0	-5.0	1.0	-2.0	6.0	0.0	7.0	2.0	19.0	10.0	20.0	13.0	20.0	13.0	21.0	10.0	10.0	4.0	6.0	2.0	3.0	-3.0
9	0.0	-6.0	2.0	-4.0	1.0	-5.0	3.0	-1.0	8.0	3.0	20.0	8.0	21.0	12.0	21.0	12.0	20.0	11.0	8.0	2.0	6.0	1.0	1.0	-4.0
10	-1.0	-5.0	2.0	-1.0	3.0	-6.0	8.0	1.0	9.0	3.0	19.0	11.0	21.0	12.0	20.0	11.0	20.0	11.0	6.0	0.0	6.0	2.0	7.0	-2.0
11	0.0	-5.0	2.0	-1.0	1.0	-3.0	6.0	0.0	9.0	3.0	20.0	10.0	21.0	15.0	19.0	8.0	20.0	11.0	5.0	1.0	6.0	2.0	8.0	-2.0
12	-1.0	-6.0	2.0	-4.0	2.0	-4.0	6.0	0.0	9.0	4.0	20.0	11.0	21.0	11.0	19.0	10.0	20.0	12.0	6.0	1.0	10.0	3.0	4.0	-4.0
13	-2.0	-6.0	2.0	-2.0	2.0	-2.0	8.0	1.0	13.0	5.0	22.0	12.0	20.0	13.0	19.0	11.0	20.0	14.0	5.0	0.0	8.0	2.0	3.0	-5.0
14	0.0	-5.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0	11.0	1.0	12.0	5.0	22.0	12.0	20.0	12.0	21.0	11.0	17.0	12.0	5.0	1.0	6.0	0.0	5.0	-3.0
15	0.0	-5.0	2.0	-3.0	3.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	4.0	23.0	13.0	20.0	12.0	21.0	11.0	19.0	12.0	6.0	0.0	7.0	0.0	4.0	-1.0
16	3.0	-4.0	2.0	-5.0	5.0	-2.0	7.0	2.0	10.0	3.0	24.0	15.0	19.0	11.0	20.0	12.0	20.0	11.0	7.0	0.0	6.0	0.0	6.0	-1.0
17	1.0	-6.0	2.0	-5.0	4.0	0.0	9.0	2.0	10.0	3.0	23.0	14.0	19.0	10.0	20.0	10.0	20.0	12.0	6.0	1.0	5.0	0.0	7.0	0.0
18	6.0	-2.0	2.0	-5.0	3.0	1.0	3.0	4.0	6.0	1.0	21.0	13.0	23.0	12.0	20.0	11.0	19.0	12.0	7.0	2.0	3.0	1.0	5.0	-1.0
19	7.0	-2.0	2.0	-3.0	3.0	0.0	6.0	3.0	7.0	3.0	20.0	12.0	22.0	13.0	20.0	12.0	17.0	11.0	7.0	3.0	3.0	0.0	4.0	-2.0
20	10.0	-2.0	1.0	-2.0	6.0	0.0	9.0	3.0	12.0	3.0	21.0	11.0	24.0	14.0	19.0	14.0	17.0	8.0	10.0	3.0	3.0	0.0	5.0	-2.0
21	9.0	-2.0	3.0	-3.0	6.0	0.0	12.0	4.0	17.0	6.0	21.0	12.0	25.0	14.0	18.0	12.0	14.0	10.0	10.0	3.0	6.0	1.0	4.0	-1.0
22	5.0	-1.0	2.0	-3.0	6.0	-3.0	14.0	5.0	17.0	8.0	20.0	12.0	23.0	15.0	16.0	10.0	15.0	8.0	9.0	5.0	7.0	1.0	4.0	-2.0
23	1.0	-2.0	2.0	-3.0	6.0	-3.0	13.0	4.0	19.0	8.0	16.0	11.0	23.0	14.0	18.0	10.0	14.0	9.0	8.0	4.0	3.0	-2.0	4.0	-2.0
24	1.0	-2.0	1.0	-3.0	7.0	0.0	9.0	3.0	19.0	11.0	15.0	9.0	21.0	10.0	21.0	10.0	15.0	10.0	7.0	3.0	5.0	0.0	3.0	-3.0
25	1.0	-2.0	0.0	-6.0	3.0	-2.0	9.0	5.0	20.0	10.0	16.0	8.0	20.0	12.0	20.0	13.0	15.0	10.0	7.0	3.0	5.0	0.0	6.0	-3.0
26	1.0	-4.0	1.0	-3.0	4.0	-5.0	7.0	3.0	19.0	10.0	20.0	11.0	20.0	11.0	19.0	12.0	16.0	10.0	3.0	2.0	7.0	2.0	6.0	-3.0
27	1.0	-4.0	1.0	-6.0	5.0	-2.0	9.0	2.0	12.0	8.0	20.0	11.0	22.0	11.0	18.0	11.0	16.0	7.0	9.0	1.0	5.0	0.0	1.0	-4.0
28	1.0	-4.0	0.0	-5.0	7.0	1.0	10.0	3.0	12.0	6.0	20.0	11.0	21.0	12.0	18.0	11.0	13.0	7.0	7.0	3.0	7.0	-2.0	1.0	-5.0
29	2.0	-2.0			6.0	-1.0	10.0	3.0	14.0	8.0	20.0	12.0	22.0	14.0	19.0	11.0	13.0	7.0	6.0	3.0	7.0	-1.0	1.0	-5.0
30	1.0	-2.0			4.0	-3.0	9.0	1.0	14.0	8.0	20.0	10.0	22.0	16.0	19.0	13.0	10.0	6.0	7.0	3.0	6.0	-2.0	0.0	-5.0
31	1.0	-3.0			4.0	-4.0			14.0	8.0			22.0	14.0	19.0	12.0		6.0	3.0				1.0	-3.0
Medie	1.3	-4.2	1.4	-3.9	2.9	-3.0	8.3	1.5	12.4	5.2	19.4	10.5	21.1	12.4	19.7	11.7	17.5	10.2	8.2	3.1	5.8	0.6	3.6	-2.5
Med. mens.	-1.5		-1.3		-0.1		4.9		8.8		15.0		16.8		15.7		13.9		5.6		3.2		0.6	
Med. norm.	-1.4		0.7		2.9		6.3		9.9		14.3		16.6		15.9		12.4		7.7		3.0		-1.1	
SALUZZO																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (395 m s. m.)											
1	1.7	-2.0	5.3	1.6	4.8	-0.2	10.0	5.0	12.8	8.0	19.9	12.1	19.5	14.3	28.4	22.3	24.4	14.0	14.0	12.4	11.2	7.3	8.9	2.4
2	0.5	-1.0	5.4	2.0	3.8	-1.0	12.1	5.0	13.0	7.0	21.0	17.2	21.8	16.7	26.8	20.2	22.7	16.0	16.3	13.1	13.0	7.0	7.0	3.0
3	-0.2	-1.7	6.4	2.3	4.4	-1.0	11.6	5.0	17.0	10.6	20.5	13.0	22.8	16.6	27.4	21.6	23.0	19.0	18.5	13.3	12.8	6.2	6.0	2.5
4	2.0	0.4	3.8	1.8	3.8	-0.5	10.1	5.0	18.0	10.0	21.7	14.0	24.9	19.0	26.0	17.6	23.5	18.0	19.8	14.0	9.1	4.0	5.2	2.9
5	4.2	1.1	1.0	0.0	5.0	0.3	13.0	7.2	17.6	10.5	21.2	15.0	26.7	19.2	25.8	17.0	23.1	16.2	18.0	12.2	10.0	5.5	6.9	3.1
6	4.8	1.0	3.2	0.0	5.1	1.5	15.9	9.2	18.7	10.6	23.0	15.3	27.7	17.2	24.0	19.1	23.0	19.0	16.9	10.6	8.0	6.0	7.6	2.9
7	4.6	1.0	4.0	0.6	5.0	2.0	16.5	10.3	16.8	7.5	24.3	17.0	23.0	19.0	25.1	19.6	22.0	19.1	15.0	10.1	10.9	7.0	6.0	3.1
8	6.0	1.2	5.2	1.0	5.2	2.3	14.6	7.1	12.0	8.0	24.0	14.9	25.8	18.9	25.7	19.0	24.2	18.1	15.1	9.4	8.8	7.3	5.8	2.0
9	4.0	0.6	8.0	2.0	5.3	2.0	14.8	6.9	12.0	8.3	17.9	12.3	25.0	16.7	25.0	18.0	25.1	18.6	11.6	8.8	8.9	7.3	6.5	1.0
10	4.0	0.6	8.0	4.0	6.8	1.1	14.8	7.0	14.0	9.0	23.0	14.6	23.9	18.8	25.0	16.3	24.8	18.9	12.0	5.7	11.9	7.5	4.8	1.0
11	2.8	0.3	5.8	3.0	10.0	2.6	16.3	9.0	16.0	10.0	22.9	14.8	26.8	21.4	20.0	22.8	25.0	19.6	10.0	6.8	9.8	9.0	6.5	2.2
12	4.1	1.0	5.7	3.0	4.5	1.0	13.8	7.7	16.8	10.0	23.5	18.0	25.6	19.1	22.2	16.0	25.3	19.5	8.0	5.7	11.0	8.3	5.8	-2.0
13	0.8	-1.0	8.1	4.2	8.6	2.9	11.7	5.9	15.3	11.2	23.8	17.6	26.3	18.0	22.8	16.3	23.7	20.5	11.0	5.7	13.6	9.0	-0.6	-6.0
14	2.0	-0.5	8.6	3.2	5.2	1.3	13.5	7.9	18.0	10.2	26.1	20.0	24.5	19.3	23.3	17.2	25.0	17.6	11.0	7.5				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: LUSERNA (476 m s. m.)											
1	5.0	-5.0	5.0	-2.0	5.0	-3.0	10.0	-1.0	18.0	2.5	21.0	7.0	24.0	12.0	28.0	18.0	22.0	10.0	21.0	11.0	17.0	3.0	11.0	-2.0
2	6.0	-3.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0	10.0	-1.0	15.0	2.5	19.0	7.0	25.0	10.0	26.5	16.0	26.0	12.0	20.0	10.0	17.0	3.0	8.0	-2.0
3	6.0	-4.0	6.0	-1.0	5.5	-4.0	11.0	1.0	15.0	2.5	21.0	12.0	25.0	12.0	28.0	17.0	24.0	12.0	20.0	10.5	16.0	4.0	8.0	-2.0
4	5.0	-5.0	6.0	-1.0	5.0	-4.0	13.0	1.0	16.0	2.0	18.0	12.0	26.0	14.0	24.0	14.0	24.0	13.0	20.0	11.0	16.0	4.0	7.0	-3.0
5	5.0	-5.0	6.0	-3.0	5.5	-4.5	17.0	4.0	16.0	2.0	20.0	10.0	27.0	15.0	24.0	12.0	24.0	13.0	16.0	10.0	15.0	2.0	10.0	-2.0
6	5.0	-5.0	6.0	-4.0	6.0	-1.0	18.0	12.0	15.0	3.0	28.0	10.0	27.0	15.0	24.0	11.0	25.0	15.0	10.0	7.0	15.0	1.0	10.0	1.0
7	7.5	-5.0	6.0	-3.0	5.0	0.0	13.0	7.0	15.0	3.0	20.0	8.0	27.0	14.0	25.0	15.0	25.5	15.0	12.0	5.0	14.0	6.0	10.0	1.0
8	8.0	-5.5	5.5	-2.5	6.0	-2.0	16.0	4.0	20.0	2.0	24.0	10.0	24.0	13.0	28.0	15.0	26.0	14.0	12.0	5.0	14.0	6.0	5.0	-2.0
9	8.0	-6.0	11.0	-5.0	6.0	-3.0	16.0	5.0	18.0	2.0	24.0	10.0	25.0	13.0	28.5	15.0	28.0	14.0	15.0	2.0	15.0	5.0	7.0	-2.0
10	7.0	-3.0	11.0	-5.0	7.0	-3.0	16.0	4.0	20.0	2.0	24.0	10.0	26.0	15.0	25.0	13.0	28.0	14.0	10.0	1.0	14.0	4.0	7.0	-2.5
11	7.0	-3.0	8.0	1.0	10.0	-1.0	18.0	4.0	20.0	2.0	22.0	12.0	24.0	16.0	25.0	13.0	28.0	15.0	8.0	4.0	14.0	4.0	8.0	-1.0
12	7.0	-3.0	3.0	1.0	10.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	2.0	24.0	12.0	24.5	15.0	25.0	12.0	23.0	15.0	6.0	3.0	15.0	5.0	10.0	-3.0
13	8.0	-4.0	7.0	2.0	10.0	0.0	16.0	4.0	22.0	7.0	25.0	15.0	26.0	16.0	25.0	12.5	23.0	15.0	13.0	2.0	15.0	5.0	10.0	-5.0
14	8.0	-4.0	6.0	3.0	11.0	0.0	15.0	4.0	18.0	7.5	26.0	13.0	25.0	15.0	25.0	13.0	25.0	14.0	8.0	1.0	11.0	2.0	2.0	-4.0
15	9.0	-5.0	6.0	2.0	12.0	2.0	20.0	5.0	17.5	5.0	28.0	17.0	24.0	14.0	25.0	13.0	25.0	14.0	9.0	2.0	12.0	4.0	5.0	-4.0
16	9.0	-5.0	4.0	0.0	14.0	4.0	12.0	6.0	16.0	6.5	29.0	18.0	24.0	14.0	25.0	12.0	26.0	14.0	10.0	5.0	8.0	1.0	5.0	-4.0
17	10.0	-4.0	5.0	0.0	14.0	6.0	16.0	6.0	16.0	6.0	28.0	16.0	24.0	13.0	25.0	12.5	28.0	16.0	14.0	4.0	10.0	2.0	5.0	-4.0
18	11.0	-3.5	5.0	1.0	12.0	6.0	17.0	6.0	16.0	6.0	28.0	15.0	25.0	14.0	26.0	13.0	27.0	15.0	12.0	6.0	10.0	1.0	8.0	-2.0
19	12.0	-3.5	10.0	1.0	12.0	6.0	18.0	7.0	16.0	5.0	26.0	16.0	26.0	15.0	26.0	13.0	27.0	12.0	8.0	6.0	8.0	2.0	3.0	-2.0
20	13.0	-1.0	5.0	2.0	14.0	4.0	18.0	8.0	18.0	5.0	25.0	16.0	28.0	16.0	25.0	12.0	26.0	11.0	15.0	5.0	8.0	2.0	7.0	-1.0
21	18.0	1.0	10.0	5.0	11.0	4.0	17.0	9.0	20.0	7.0	24.0	16.0	28.0	17.0	21.0	11.0	18.0	12.0	12.0	6.0	10.0	2.0	7.0	1.0
22	19.0	1.0	10.0	3.0	17.0	-1.0	21.0	7.0	22.0	8.0	22.0	16.0	28.0	18.0	22.0	12.0	18.0	10.0	12.0	4.0	10.0	4.0	4.0	-1.0
23	4.0	2.0	12.0	2.0	11.0	-2.0	19.0	7.5	23.0	12.0	22.0	16.0	28.0	17.0	22.0	12.0	19.0	12.0	14.0	5.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0
24	5.0	2.0	12.0	-1.0	10.0	0.0	15.0	5.0	22.0	13.0	22.0	16.0	24.0	14.0	24.0	11.0	19.0	11.0	14.0	6.0	10.0	-0.5	5.0	-1.5
25	5.0	0.0	13.0	-4.0	11.0	-3.0	15.0	7.0	20.0	10.0	25.0	14.0	24.0	13.0	26.0	12.0	20.0	12.0	12.0	5.0	7.0	-0.5	4.0	-2.0
26	5.0	-1.0	10.0	0.0	9.0	-2.0	17.0	6.0	22.0	8.0	25.0	14.0	24.0	13.0	26.0	15.0	20.0	12.0	12.0	5.0	9.0	1.0	4.0	-2.0
27	6.5	-2.5	9.0	2.0	12.0	1.0	18.0	6.0	22.0	8.0	26.0	10.0	25.0	16.0	24.0	15.0	18.0	8.0	14.0	2.0	9.0	1.0	2.0	-2.0
28	8.0	-2.0	8.0	-2.0	12.0	1.0	15.0	6.0	23.0	7.0	25.0	10.0	26.0	14.0	24.0	15.0	18.0	8.0	14.0	2.0	10.0	-0.5	6.0	-3.0
29	8.0	-2.0			12.0	1.0	15.0	4.0	17.0	12.0	25.0	8.0	25.0	16.0	25.0	16.0	18.0	7.0	12.0	4.0	11.0	-1.0	4.0	-3.0
30	6.0	-1.0			13.0	1.0	18.0	2.0	18.0	12.0	24.5	12.0	24.0	17.0	24.0	15.0	18.0	7.0	12.0	4.0	11.0	-1.5	4.0	-4.0
31	6.0	-1.0			11.0	-1.0			20.0	10.0			25.0	17.0	23.0	14.5		19.0	2.0				4.0	-4.0
Media	8.0	-2.8	7.5	-0.4	9.8	-0.1	15.8	5.0	18.5	5.9	24.0	12.6	25.4	14.6	25.0	13.6	23.2	12.4	12.8	5.0	12.0	2.3	6.3	-2.2
Med. mens.	2.6		3.6		4.9		10.4		12.2		18.3		20.0		19.3		17.8		8.9		7.2		2.1	
Med. norm.	0.2		3.6		7.5		11.4		14.5		19.5		22.1		21.1		17.2		11.7		6.0		1.8	
FENESTRELLE																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)											
1	-2.0	-11.0	5.0	-7.0	4.0	-9.0	7.0	0.0	10.0	1.5	16.0	7.0	20.0	7.5	23.5	15.5	21.0	10.0	10.5	7.0	7.0	2.0	11.0	-0.5
2	-2.0	-9.0	9.0	-4.0	2.0	-9.0	4.0	-2.0	14.5	1.5	16.5	7.0	20.0	10.0	24.0	12.5	22.0	10.0	13.0	9.0	14.0	3.0	5.0	-1.0
3	0.0	-8.0	5.0	-6.0	2.0	-8.5	10.0	0.0	16.0	4.5	19.0	6.5	23.0	10.0	20.0	13.5	22.0	11.0	17.0	7.0	8.0	2.0	4.0	-1.5
4	4.0	-4.0	-2.0	-5.0	6.0	-8.5	13.0	-1.5	14.5	5.0	17.5	7.0	24.0	12.0	23.0	12.0	23.0	11.0	16.0	8.0	10.0	1.0	7.0	-4.0
5	8.0	-4.0	0.0	-5.0	6.0	-8.5	14.0	1.5	17.0	4.5	20.0	7.0	25.5	15.0	22.5	12.0	21.5	9.5	15.0	7.0	4.0	1.0	15.0	-0.5
6	6.0	-6.0	3.0	-6.0	2.0	-6.0	15.0	2.5	12.5	4.0	21.0	8.0	21.0	10.5	22.0	11.0	17.0	9.0	15.0	3.0	8.5	0.0	6.0	1.0
7	5.0	-4.0	8.0	-8.0	3.0	-4.0	11.0	3.5	10.0	1.0	21.0	8.5	22.0	13.0	22.0	12.5	22.0	11.0	15.0	2.5	6.0	2.5	4.0	-0.5
8	5.0	-5.0	12.0	-7.0	2.0	0.0	9.0	2.0	11.0	1.5	14.0	13.5	23.5	12.5	20.0	12.0	24.0	11.0	7.5	4.5	7.0	2.0	5.0	-3.5
9	4.0	-5.0	7.0	-2.0	10.0	-3.0	12.0	2.0	13.0	1.5	20.0	7.0	24.0	10.5	21.5	10.0	22.0	10.5	6.0	1.5	11.0	1.0	7.5	-4.5
10	3.0	-6.0	3.0	-2.0	12.0	-3.5	11.0	3.0	12.0	3.0	20.0	9.5	24.0	11.0	15.0	9.0	21.5	10.0	10.0	0.5	6.0	3.0	11.5	-2.0
11	4.0	-5.5	2.0	-2.0	2.0	-3.0	11.0	1.5	12.5	4.5	21.0	10.0	21.0	11.5	20.0	7.0	23.0	11.0	1.0	-0.5	8.0	1.5	6.5	-1.0
12	-1.0	-4.5	5.0	-3.0	8.0	-3.0	12.0	0.0	12.5	4.5	22.0	10.0	21.0	11.0	21.0	9.0	23.0	12.0	7.0	0.5	11.0	2.0	4.5	-5.0
13	4.0	-6.0	6.0	0.0	7.0	0.0	15.0	1.5	12.0	4.0	26.0	10.0	22.0	11.0	20.0	10.0	21.0	11.5	8.0	0.0	11.0	5.0	9.5	-5.0
14	5.0	-3.0	5.0	0.0	6.0	-2.0																		

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELDELFINO																								
(Tm)      Bacino: VARAITA      Corso d'acqua: VARAITA      (1296 m s. m.)																								
1	-5.0	-11.5	3.0	-6.0	1.0	-10.0	7.0	-5.0	9.0	4.0	13.0	9.0	12.0	9.0	24.0	17.0	20.0	10.0	10.5	7.0	8.5	2.0	4.0	-1.0
2	-4.0	-12.0	3.0	-7.0	4.0	-10.0	11.0	-2.0	11.0	3.0	16.0	5.0	19.0	7.5	20.0	13.0	19.5	7.5	10.0	9.0	7.0	0.0	1.5	-1.5
3	-5.0	-9.0	5.0	-7.0	5.5	-9.0	9.0	2.0	15.0	2.0	16.0	6.0	19.5	10.0	22.5	11.0	21.0	11.0	12.0	8.0	10.0	0.5	4.0	-1.0
4	0.0	-6.0	1.0	-8.0	3.0	-9.0	7.0	0.0	12.0	5.0	18.0	6.0	22.0	8.0	20.5	12.5	21.0	11.0	15.0	8.0	6.0	0.5	2.0	-3.5
5	-2.0	-6.0	-1.0	-4.0	8.0	-9.0	12.0	-4.0	16.0	4.0	14.0	10.0	23.0	9.0	21.5	11.0	21.0	12.0	15.5	9.0	7.0	1.0	1.0	-5.0
6	-1.5	-6.0	-1.5	-6.0	7.0	-7.0	14.0	-1.0	15.0	3.0	18.0	6.0	24.0	12.0	22.0	10.0	20.0	7.5	10.5	5.0	5.0	2.0	5.0	0.5
7	-5.5	-3.0	-1.0	-9.5	4.5	-4.0	15.0	1.0	14.0	3.0	19.0	6.0	19.0	10.0	21.0	11.5	15.0	10.0	11.5	3.0	8.0	2.0	2.0	-1.0
8	-3.0	-7.0	0.0	-11.0	4.5	0.0	11.0	2.0	7.5	2.5	19.0	7.0	17.5	12.5	24.0	11.0	20.0	11.0	10.0	4.0	7.0	5.0	2.0	-4.0
9	-4.0	-7.0	4.0	-4.5	2.0	-7.0	9.0	3.0	10.0	4.0	14.0	9.0	21.5	10.0	21.0	13.0	22.0	9.0	10.0	6.0	4.0	1.5	-1.5	-5.0
10	3.0	-8.0	4.0	-4.0	8.0	-6.0	11.0	5.0	10.0	4.0	20.0	9.0	21.5	13.0	22.0	10.0	22.0	10.0	6.0	4.0	7.0	1.0	2.0	-5.0
11	1.0	-7.0	1.0	-3.0	12.0	-7.0	10.0	3.0	11.0	3.0	19.0	8.0	23.0	10.0	15.5	8.0	19.0	11.0	8.0	1.0	6.0	1.5	8.0	1.0
12	-5.0	-8.0	-0.5	-1.0	3.0	-4.0	10.0	0.0	11.0	4.0	20.0	13.0	19.0	12.0	19.5	6.0	18.0	9.5	4.0	2.5	6.0	2.0	3.0	-6.0
13	-2.0	-7.0	5.0	-6.0	10.0	-4.0	9.0	0.0	11.0	5.5	20.0	11.0	21.0	12.0	20.0	8.0	19.5	10.5	4.5	1.0	7.0	3.0	-4.0	-6.0
14	-4.0	-8.0	5.0	-3.0	4.0	1.0	13.0	-1.0	15.0	6.0	24.0	11.0	20.0	13.0	23.5	9.0	15.5	11.5	6.0	0.5	7.0	4.0	-0.5	-6.0
15	-1.5	-7.0	5.0	-3.0	10.0	-1.0	15.0	4.0	8.0	3.0	24.0	10.0	19.0	13.0	22.0	10.0	14.0	11.5	1.0	-1.0	6.5	0.0	2.0	-2.0
16	6.0	-7.0	3.5	-9.0	11.0	-2.0	13.0	1.5	12.0	3.0	30.0	12.0	21.0	11.0	20.5	7.5	16.5	9.8	6.0	-1.0	8.0	1.0	2.5	-1.0
17	-0.5	-9.0	5.0	-10.0	12.0	-2.0	11.0	0.0	12.0	2.0	35.0	11.5	19.0	11.0	22.0	12.0	19.0	10.0	5.0	-3.0	3.0	1.0	4.0	-1.0
18	6.0	-8.0	5.0	-9.5	10.0	3.0	14.0	0.0	6.0	2.0	24.0	10.0	21.0	10.0	20.5	9.0	22.0	11.0	8.0	2.0	5.0	0.5	5.0	0.0
19	9.0	-4.0	7.0	-3.0	7.0	3.0	6.5	4.0	7.0	0.0	23.0	10.0	23.0	14.0	20.0	9.0	14.5	11.0	8.0	1.0	3.0	1.0	3.5	-1.0
20	6.0	0.0	5.0	0.0	14.0	4.5	8.0	4.0	5.0	3.0	21.0	10.0	24.0	11.0	21.0	9.0	20.0	7.0	8.0	5.5	4.0	2.0	2.0	-1.0
21	9.5	4.0	10.0	-3.0	10.0	2.0	12.0	5.0	15.5	3.5	22.0	8.0	23.0	11.0	21.0	11.0	17.0	12.0	12.0	2.0	4.0	2.0	1.5	-2.0
22	6.0	0.0	10.0	0.0	10.0	-3.5	16.0	4.0	20.0	7.0	21.0	9.5	24.0	11.0	18.0	11.5	14.0	12.0	10.0	4.0	9.0	2.5	2.0	-2.0
23	0.0	-2.5	10.0	-1.5	8.0	-4.0	18.0	4.0	20.0	7.0	18.0	13.0	24.0	12.0	17.0	9.0	16.0	11.0	9.0	5.0	7.0	-1.0	1.0	-3.5
24	0.0	-3.5	7.5	-4.0	16.0	-3.0	9.0	3.0	23.0	8.5	18.0	11.0	21.0	13.0	20.0	10.0	15.0	10.0	8.0	6.5	2.0	-3.0	4.0	-2.5
25	1.0	-2.0	1.5	-3.0	11.0	-1.0	10.0	3.0	24.0	9.0	18.0	8.0	21.0	13.0	22.0	8.0	14.0	11.5	7.0	5.0	11.0	2.0	4.0	-3.0
26	2.0	-7.0	7.5	-7.5	4.0	-5.0	7.5	4.0	21.0	10.0	16.0	9.0	19.0	12.0	19.0	12.0	15.0	10.5	8.0	5.0	6.0	1.5	3.0	-3.0
27	4.0	-5.0	7.0	-5.0	8.0	-6.0	6.0	2.0	14.5	9.5	20.0	9.0	20.0	8.0	17.5	9.5	10.0	9.0	9.0	4.0	6.0	-2.0	3.0	-3.0
28	0.0	-7.0	7.0	-6.0	10.0	-1.0	12.0	2.0	11.0	4.0	20.0	8.0	22.0	9.0	19.0	9.0	20.0	9.0	12.0	3.0	1.0	-3.0	1.5	-6.0
29	-1.0	-4.0			9.0	3.0	13.0	5.0	15.0	4.0	20.0	9.0	22.5	10.0	20.5	9.0	29.0	9.0	7.0	6.0	7.0	-3.0	2.0	-6.0
30	3.0	-3.0			8.0	-2.5	11.0	1.0	14.5	4.0	17.5	9.0	23.0	11.0	20.0	10.0	12.0	8.0	7.0	5.5	4.0	-1.0	-1.0	-6.0
31	1.0	-4.0			2.0	-1.5			15.0	7.0			24.0	12.0	20.0	11.0		6.0	5.5				-0.5	-6.0
Medie	0.4	-5.6	4.2	-5.2	7.6	-3.3	11.0	1.7	13.3	4.5	19.9	9.1	21.1	11.0	20.5	10.2	18.1	10.1	8.5	4.0	6.1	0.9	2.2	-3.0
Med. mens.	-2.6		-0.5		2.2		6.4		8.9		14.5		16.1		15.4		14.1		6.3		3.5		-0.4	
Med. norm.	-2.5		-1.4		4.2		8.5		11.0		15.2		17.5		17.0		14.1		8.5		2.8		-2.3	
COMBAMALA																								
(Tm)      Bacino: MAIRA      Corso d'acqua: MAIRA      (915 m s. m.)																								
1	-3.0	-9.0	2.0	-5.0	-2.0	-9.0	5.0	-1.0	7.0	1.0	14.0	4.0	12.0	7.0	21.0	15.0	17.0	6.0	11.0	5.0	8.0	0.0	10.0	-1.0
2	-5.0	-8.0	0.0	-4.0	-2.0	-10.0	7.0	-3.0	8.0	1.0	15.0	4.0	16.0	10.0	21.0	11.0	18.0	6.0	9.0	8.0	8.0	0.0	6.0	-2.0
3	-6.0	-7.0	4.0	-7.0	-1.5	-9.5	5.0	-1.0	14.0	3.0	14.0	4.0	18.0	8.0	22.0	11.0	18.0	9.0	12.0	6.0	10.0	0.0	5.0	-2.0
4	-1.0	-5.0	-1.0	-4.0	-1.0	-7.0	4.0	-3.0	11.0	4.0	15.0	5.0	19.0	9.0	20.0	8.0	17.0	9.0	14.0	7.0	5.0	-2.0	-1.0	-6.0
5	1.0	-5.0	-3.0	-6.0	0.0	-8.5	8.0	-1.0	12.0	1.0	14.0	5.0	21.0	11.0	18.0	9.0	18.5	7.0	11.0	5.0	7.0	0.0	3.0	-2.0
6	2.0	-5.0	-2.0	-6.0	0.0	-6.0	11.0	1.0	13.0	2.0	17.0	5.0	21.0	9.0	19.0	12.0	18.0	9.0	11.0	1.0	4.0	-1.0	8.0	-3.0
7	2.0	-6.0	0.0	-10.0	-1.0	-3.0	11.0	1.0	11.0	1.0	17.0	7.0	17.0	12.0	18.0	11.0	14.0	11.0	10.0	1.0	6.0	1.0	3.0	-3.0
8	0.0	-6.0	3.0	-7.0	0.0	-2.0	9.0	-1.0	6.0	2.0	18.0	9.0	18.0	10.0	21.0	11.0	18.0	9.0	10.0	5.0	4.0	0.0	1.0	-5.0
9	2.0	-7.0	5.0	-7.0	0.0	-6.0	10.0	-2.0	7.0	3.0	12.0	6.0	19.0	10.0	20.0	9.0	20.0	9.0	7.0	2.0	4.0	0.0	3.0	-5.0
10	0.0	-6.0	3.0	-3.0	3.0	-7.0	11.0	0.0	7.0	1.0	19.0	7.0	18.0	10.0	21.0	9.0	19.0	9.0	4.0	-3.0	6.0	1.0	2.0	-4.0
11	0.5	-6.0	1.0	-3.0	8.0	-4.0	11.0	-1.0	10.0	3.0	16.0	7.0	20.0	14.0	15.0	5.0	20.0	9.0	4.0	-1.0	5.0	1.0	9.0	0.0
12	1.0	-6.0	-1.0	-3.0	-1.0	-5.0	8.0	-2.0	10.0	4.0	18.0	10.0	18.0	10.0	17.0	7.0	19.0	10.0	1.0	-1.0	6.0	2.0	2.0	-5.0
13	-4.0	-8.0	3.0	-2.0	4.0	-2.0	7.0	-3.0	10.0	5.0	16.0	9.0	20.0	10.0	16.0	7.5	19.0	13.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	0.0	-6.0
14	0.0	-7.0	4.0	-1.0	1.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	3.0	21.0	10.0	19.0	11.0	18.0	8.0	16.0	10.0	5.0	1.0	10.0	-2.0	4.0	-4.0
15	3.0	-6.0	3.0	-4.0	6.0	-2.0																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCALIERI																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	3.4	-2.8	7.3	-0.5	8.2	-0.2	15.4	3.7	15.0	7.2	24.4	12.3	27.4	15.4	32.6	22.2	27.0	13.4	18.9	13.4	14.9	8.3	9.5	0.7
2	3.0	-0.4	8.3	0.8	7.5	-0.1	15.3	4.2	21.2	6.6	24.6	11.9	29.1	17.1	32.9	18.3	25.2	15.3	20.8	14.2	15.1	3.8	7.6	0.2
3	3.9	-0.8	6.8	0.4	8.1	-0.9	12.4	5.6	20.5	9.5	26.2	17.7	31.1	17.0	30.4	20.3	27.3	17.9	22.2	13.2	12.7	5.5	6.5	0.3
4	5.4	-0.6	5.6	0.5	9.0	-0.4	16.1	3.4	20.9	9.2	29.8	14.4	32.0	17.3	28.0	16.7	27.4	15.4	19.6	14.8	12.7	0.8	8.0	-2.6
5	5.4	-0.6	5.1	0.8	9.0	0.9	19.8	4.9	22.6	9.3	28.0	14.5	30.7	20.1	29.2	16.4	26.4	14.4	18.4	12.0	10.9	2.4	8.8	-0.2
6	5.3	-0.8	6.0	1.4	8.0	1.6	20.2	5.9	20.3	9.4	29.4	14.8	27.8	17.2	29.8	18.9	23.1	16.9	17.8	8.4	10.2	1.4	8.8	-0.1
7	6.0	-0.2	8.4	0.8	7.5	2.2	16.0	9.7	16.4	7.8	28.8	17.6	28.3	18.5	29.6	19.0	28.2	18.2	17.7	7.0	10.7	2.9	7.9	3.4
8	5.1	-0.6	9.8	-0.6	7.8	4.8	16.3	5.2	14.0	9.8	20.8	14.8	31.2	18.5	29.4	19.0	29.0	14.2	15.6	10.4	10.6	8.3	8.8	-0.5
9	4.8	0.1	8.9	0.8	8.3	1.4	19.0	5.6	16.7	8.6	26.8	12.9	29.1	17.4	27.3	18.3	29.8	16.5	15.5	9.7	13.1	8.9	6.8	2.2
10	3.8	-0.8	7.4	4.0	11.9	-0.6	19.6	5.9	15.6	9.6	26.5	15.7	31.9	18.6	24.1	15.1	29.4	15.8	13.8	3.2	12.0	9.2	8.5	1.4
11	5.0	-2.2	7.0	3.8	7.0	2.5	17.0	8.2	20.0	9.9	28.8	14.8	31.8	23.3	26.7	13.6	28.9	18.4	10.5	6.0	13.6	10.0	6.1	-1.4
12	4.6	-2.1	8.7	4.0	10.6	2.7	16.7	8.0	19.0	10.4	28.5	17.2	32.7	19.6	27.0	15.7	29.6	18.2	14.2	6.4	14.9	9.4	2.2	-2.2
13	4.6	0.2	9.0	0.4	7.8	2.1	18.6	4.9	21.2	12.6	31.0	17.3	30.2	19.8	28.3	16.4	27.2	20.5	13.8	5.5	13.0	8.5	3.1	-0.9
14	5.0	-2.4	11.1	2.0	15.4	3.8	22.0	5.8	16.2	8.8	32.0	18.6	24.9	18.9	29.9	17.8	22.3	19.0	11.9	7.0	12.8	6.7	4.6	-4.7
15	4.3	-2.1	7.5	3.5	14.1	4.8	19.8	7.5	17.6	6.8	34.1	20.0	27.3	19.4	29.4	18.2	27.8	18.8	13.1	4.6	13.9	5.1	6.6	0.0
16	10.6	0.4	9.6	0.4	15.4	5.3	17.5	9.9	18.5	8.5	33.4	19.3	22.0	17.3	25.2	17.1	28.5	17.5	14.0	1.7	11.9	4.0	7.0	-2.5
17	6.3	-2.0	10.1	1.4	15.5	8.8	19.8	8.6	11.7	8.3	29.8	17.9	26.5	18.6	26.4	15.3	28.3	18.6	12.7	0.7	11.6	3.2	7.6	0.6
18	12.8	-1.1	10.2	2.0	11.9	9.8	13.8	9.7	14.8	7.7	30.3	18.8	30.7	17.4	28.7	16.0	24.2	15.6	13.0	5.5	10.5	6.7	8.1	0.4
19	13.3	0.2	7.5	1.6	12.7	7.8	14.6	9.5	11.2	8.4	27.2	17.2	32.1	18.7	29.6	17.7	24.7	17.6	11.4	8.5	10.0	5.5	4.6	-0.9
20	19.8	0.6	11.4	-0.1	17.8	2.6	21.3	9.4	21.2	11.2	30.9	17.6	32.7	19.7	26.2	19.5	22.4	14.5	16.2	9.2	10.4	7.2	6.6	-1.8
21	12.9	4.2	11.0	-0.1	14.4	8.9	22.4	12.2	24.8	11.6	31.6	18.3	33.8	20.0	22.0	15.8	23.4	15.5	17.0	8.9	11.0	8.7	8.3	-0.9
22	7.9	3.5	13.0	0.0	14.3	2.4	23.9	10.2	24.4	12.2	23.0	16.4	32.8	21.2	24.0	15.8	21.8	13.2	13.0	12.1	13.8	5.8	7.1	-1.8
23	7.6	4.0	12.9	-0.1	13.5	1.4	23.8	10.4	26.8	13.3	24.2	16.5	35.7	18.8	27.6	15.6	21.4	16.1	12.8	9.9	11.6	2.8	5.9	-2.2
24	7.1	3.4	6.0	0.0	12.9	4.5	19.0	8.6	27.4	14.7	22.6	14.2	27.3	20.7	28.3	16.0	20.9	14.8	12.3	9.5	11.5	1.9	4.2	-3.0
25	7.0	3.0	9.0	1.7	10.4	4.8	17.2	8.8	27.2	16.2	28.3	12.5	27.7	16.9	28.6	17.9	22.8	15.7	12.4	10.4	10.1	1.0	6.2	1.1
26	8.0	0.4	10.2	3.8	12.4	0.8	13.4	8.7	21.6	16.4	27.8	13.0	29.1	15.8	24.8	16.9	24.0	17.5	15.1	7.5	11.2	0.9	5.4	1.2
27	5.0	0.0	9.6	-0.6	15.2	0.9	17.4	8.6	22.0	14.2	29.3	15.5	31.1	16.8	26.4	16.6	23.8	10.1	15.0	4.9	13.0	-0.2	5.8	-0.6
28	6.1	0.4	8.2	1.7	15.3	4.2	18.2	10.5	23.0	11.8	29.1	15.1	31.9	17.8	27.3	17.5	22.2	11.1	13.2	9.9	11.7	1.9	6.4	-0.1
29	7.9	2.6			14.6	5.0	17.8	9.2	24.0	12.5	27.3	16.1	32.6	19.5	28.2	17.4	18.0	13.0	14.2	9.3	10.8	1.4	4.3	-2.1
30	6.0	2.8			14.4	3.2	15.9	5.2	24.7	8.8	20.4	15.9	32.7	21.2	28.6	19.2	18.0	11.4	12.4	9.8	10.1	0.0	4.8	-4.6
31	6.7	0.7			13.2	3.6			23.1	14.6			32.6	21.8	27.0	16.7		12.6	8.9				5.0	-1.8
Medie	6.9	0.2	8.8	1.2	11.7	3.2	18.0	7.6	20.1	10.5	27.9	15.8	29.9	18.7	27.8	17.3	25.1	15.8	14.9	8.5	12.0	4.7	6.5	-0.8
Med. mens.	3.6		5.0		7.5		12.8		15.3		21.9		24.3		22.6		20.5		11.7		8.4		2.9	
Med. norm.	0.4		2.9		7.6		12.1		16.3		20.7		23.3		22.3		18.2		12.1		6.0		1.9	
TORINO - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (288 m s. m.)											
1	4.0	0.0	9.0	2.2	7.0	0.8	14.0	5.0	15.0	7.2	24.6	14.0	25.0	16.0	29.0	22.0	25.0	14.0	19.4	13.5	15.0	9.0	9.5	1.5
2	3.5	2.0	8.0	2.0	7.0	0.8	14.0	5.2	21.2	6.6	23.0	13.0	25.4	18.0	29.2	20.0	25.0	15.0	21.0	14.0	14.0	7.5	9.0	2.0
3	4.0	2.0	7.0	3.0	8.5	0.0	14.5	6.0	20.5	9.5	25.0	14.0	27.5	17.6	28.0	21.0	26.0	17.0	22.0	14.0	12.0	5.3	8.5	2.0
4	7.0	2.5	5.0	3.2	9.3	1.2	14.0	4.5	20.9	9.2	24.0	13.5	28.8	20.0	26.5	19.0	25.7	16.0	20.0	14.2	13.4	3.5	9.0	0.5
5	6.0	1.0	4.5	2.0	9.0	2.0	17.5	6.0	22.6	9.3	26.2	15.5	29.0	19.0	26.0	17.0	25.0	16.0	19.0	12.5	14.0	3.0	10.0	2.0
6	5.2	1.5	8.0	2.0	9.2	2.8	17.0	7.0	20.3	9.4	25.0	15.8	26.2	17.5	26.0	19.8	24.0	16.6	18.0	10.0	12.0	5.0	9.5	1.5
7	5.4	1.0	7.0	2.0	9.2	3.4	16.5	8.0	18.0	6.0	25.8	17.0	27.0	18.0	26.8	20.5	24.0	17.8	17.5	9.8	12.5	7.0	10.0	1.5
8	5.0	0.5	10.0	13.0	8.0	4.5	15.0	7.0	15.5	8.0	21.0	16.0	27.7	18.0	26.0	19.5	25.0	17.0	16.2	10.0	13.0	8.0	8.2	1.0
9	5.8	1.0	10.5	2.5	8.0	3.5	15.0	5.5	18.0	10.0	23.0	14.6	27.0	17.0	25.8	20.0	27.0	17.3	14.0	10.0	15.5	9.0	8.0	1.0
10	5.0	1.8	8.0	3.3	10.0	2.0	17.8	6.0	19.0	10.5	23.8	16.3	28.0	18.0	25.0	18.0	27.0	17.5	14.0	6.5	14.3	9.5	9.5	1.0
11	4.8	0.0	7.2	5.5	7.0	2.3	17.0	8.0	20.0	11.0	23.0	16.5	28.4	20.0	26.5	17.0	27.0	18.0	12.0	6.0	14.8	10.0	7.0	1.0
12	4.8	0.0	10.0	5.5	10.0	5.0	14.5	7.8	20.0	11.0	23.0	19.0	29.5	20.0	26.2	18.0	28.0	18.0	14.6	3.5	16.0	9.5	3.6	-3.0
13	3.0	2.0	10.5	4.6	9.0	5.0	15.0	6.5	21.7	13.0	25.3	20.0	27.6	19.8	28.0	18.8	26.8	19.0	14.5	5.5	14.5	9.0	5.0	-4.0
14	5.0	-1.0																						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASALE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (113 m s. m.)											
1	6.0	0.0	7.0	2.0	7.0	0.0	12.0	6.0	15.0	8.0	23.0	14.0	23.0	18.0	30.0	27.0	28.0	16.0	21.5	12.5	12.0	9.5	8.5	1.0
2	2.0	1.0	7.0	0.0	7.0	1.0	13.0	6.0	11.0	7.0	23.0	14.0	24.0	17.0	30.0	26.0	28.0	15.0	21.0	12.0	14.0	5.0	7.0	1.0
3	1.0	0.0	7.0	2.0	7.0	-1.0	12.0	4.0	18.0	11.0	21.0	15.0	27.0	18.0	28.0	24.0	27.0	16.0	19.5	12.5	13.0	6.0	6.0	5.0
4	7.0	1.0	6.0	3.0	6.0	0.0	10.0	6.0	20.0	14.0	22.0	16.0	27.0	20.0	28.5	22.5	27.0	16.0	20.0	13.0	10.0	2.0	6.0	-1.0
5	5.0	0.0	3.0	1.0	7.0	1.0	14.0	6.0	18.0	11.0	23.0	16.0	27.0	16.0	27.0	21.0	28.5	17.5	21.0	15.0	11.0	3.0	6.0	-1.0
6	5.0	0.0	3.0	1.0	8.0	1.0	12.0	6.0	19.0	10.0	23.0	17.0	24.0	18.0	27.0	20.0	28.0	17.0	19.0	14.0	9.0	8.0	7.0	2.0
7	5.0	1.0	4.0	2.0	6.0	4.0	12.0	8.0	16.0	10.0	24.0	17.0	26.0	20.0	27.0	20.0	29.0	17.0	19.5	14.5	10.0	9.0	5.0	3.0
8	6.0	0.0	8.0	3.0	6.0	4.0	12.0	7.0	14.0	10.0	25.0	16.0	27.0	19.0	26.5	20.5	28.0	18.0	18.0	15.0	10.0	9.0	5.0	3.0
9	4.0	1.0	11.0	2.0	7.0	3.0	12.0	5.0	13.0	10.0	24.0	14.0	26.0	19.0	26.0	19.0	26.0	15.0	17.0	15.0	10.0	9.0	6.0	2.0
10	6.0	-1.0	9.0	3.0	8.0	1.0	11.0	7.0	17.0	11.0	24.0	15.0	27.0	19.0	27.0	18.0	27.0	16.0	18.0	14.0	12.0	10.0	5.0	2.5
11	3.0	-1.0	8.0	6.0	10.0	4.0	12.0	8.0	15.0	12.0	24.0	16.0	28.0	21.0	27.0	17.0	27.0	17.0	18.5	15.5	14.0	11.0	7.0	1.0
12	4.0	2.0	8.0	7.0	6.0	4.0	11.0	7.0	14.0	10.0	25.0	18.0	28.0	20.0	28.5	18.5	28.0	18.0	18.0	15.0	13.0	10.0	3.5	-0.5
13	3.0	1.0	9.0	7.0	9.0	4.0	13.0	6.0	13.0	11.0	25.0	17.0	27.0	20.0	28.0	16.0	28.0	17.0	17.0	13.0	14.0	9.0	2.0	-2.0
14	5.0	-1.0	3.0	2.0	7.0	6.0	10.0	7.0	15.0	11.0	26.0	18.0	26.0	20.0	29.0	14.0	27.0	14.0	18.0	10.0	12.0	9.0	1.0	-4.0
15	7.0	-1.0	11.0	3.0	15.0	5.0	18.0	8.0	13.0	10.0	25.0	17.0	25.0	16.0	27.0	14.0	27.0	16.0	16.0	7.0	11.0	4.0	1.0	-3.0
16	6.0	0.0	7.0	4.0	13.0	6.0	11.0	8.0	18.0	11.0	29.0	19.0	20.0	12.0	27.5	15.5	27.0	14.0	16.5	9.5	13.0	5.0	5.5	-1.0
17	9.0	-1.0	8.0	2.0	14.0	8.0	11.0	9.0	20.0	13.0	29.0	18.0	27.0	17.0	26.0	14.0	28.0	16.0	15.0	7.0	10.0	5.0	5.0	0.0
18	6.0	0.0	9.0	4.0	12.0	7.0	12.0	10.0	11.0	9.0	29.0	18.0	25.0	16.0	27.0	14.0	24.0	16.0	14.0	5.0	9.0	6.0	7.0	1.0
19	5.0	0.0	9.0	3.0	15.0	8.0	11.0	10.0	18.0	10.0	28.0	19.0	26.0	20.0	28.0	15.0	25.0	15.0	14.0	4.0	8.0	7.0	6.0	-1.0
20	10.0	1.0	7.0	-1.0	11.0	7.0	14.0	10.0	14.0	11.0	28.0	18.0	26.0	20.0	27.5	16.5	24.0	15.0	12.0	4.0	8.5	7.5	1.0	-1.0
21	10.0	1.0	10.0	-1.0	11.0	4.0	13.0	12.0	15.0	13.0	29.0	17.0	25.0	16.0	29.0	17.0	25.0	16.0	16.0	14.0	9.5	8.5	1.0	-2.0
22	12.0	3.0	8.0	-1.0	11.0	2.0	18.0	11.0	21.0	15.0	28.0	17.0	25.0	17.0	29.5	16.5	23.0	14.0	16.0	12.0	10.0	8.0	1.0	-2.0
23	7.0	4.0	10.0	2.0	12.0	2.0	21.0	11.0	20.0	14.0	29.0	17.0	24.0	18.0	28.0	16.0	25.0	14.0	13.0	9.5	10.0	5.0	0.0	-3.0
24	7.0	5.0	10.0	3.0	12.0	5.0	11.0	8.0	23.0	15.0	29.0	13.0	25.0	17.0	27.5	17.5	24.0	13.0	11.0	9.0	11.0	3.0	3.0	-3.0
25	6.0	5.0	4.0	1.0	9.0	5.0	18.0	10.0	24.0	18.0	22.0	20.0	26.0	20.0	27.0	17.0	25.0	14.0	13.0	11.0	8.0	3.0	3.0	-3.0
26	6.0	-5.0	8.0	2.0	10.0	5.0	19.0	10.0	25.0	16.0	24.0	18.0	27.0	20.0	26.0	14.0	24.0	13.0	14.0	9.0	9.0	4.0	3.0	-3.0
27	6.0	-1.0	7.0	0.0	12.0	1.5	14.0	11.0	25.0	15.0	25.0	16.0	29.0	23.0	26.0	15.0	23.0	13.0	15.0	8.0	11.0	2.0	3.0	-3.0
28	6.0	5.0	7.0	1.0	13.0	6.0	13.0	12.0	20.0	13.0	25.0	18.0	30.0	25.0	27.5	16.5	22.5	12.5	15.0	9.0	9.5	2.5	2.0	-1.0
29	6.0	3.0			12.0	5.0	17.0	11.0	20.0	12.0	25.0	17.0	30.0	25.0	28.0	16.0	22.0	12.0	14.0	9.0	6.5	2.0	2.0	-1.0
30	8.0	4.0			12.0	5.0	11.0	7.0	21.0	15.0	21.0	16.0	31.0	27.0	27.5	16.5	22.0	13.0	14.0	10.0	11.5	4.5	4.5	-3.5
31	6.0	1.0			12.0	6.0			20.0	14.0			33.0	28.0	27.0	17.0		11.0	11.0				-0.5	-3.0
Medie	6.0	0.9	7.4	2.3	9.9	3.9	13.3	8.2	17.6	11.9	25.2	16.7	26.5	19.4	27.6	17.8	25.9	15.2	16.3	10.9	10.7	6.1	4.0	-0.7
Med. mens.	3.5		4.9		6.9		10.7		14.8		21.0		23.0		22.7		20.6		13.6		8.4		1.7	
Med. norm.	0.1		2.9		7.8		12.1		16.8		21.1		23.1		22.5		18.6		12.8		9.1		1.6	
ORMEA																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (730 m s. m.)											
1	2.0	-5.0	6.0	1.0	3.0	-1.0	10.0	1.0	13.0	4.0	19.0	9.0	22.0	10.0	27.0	16.0	23.0	11.0	15.0	12.0	11.0	5.0	9.0	0.0
2	3.0	-3.0	5.0	2.0	3.0	-2.0	12.0	1.0	15.0	6.0	20.0	9.0	22.0	11.0	28.0	17.0	22.0	13.0	16.0	13.0	12.0	2.0	8.0	1.0
3	2.0	-3.0	8.0	-1.0	4.0	-5.0	10.0	2.0	17.0	7.0	21.0	8.0	23.0	12.0	26.0	16.0	24.0	12.0	9.0	12.0	2.0	9.0	2.0	
4	4.0	-1.0	5.0	2.0	3.0	-5.0	8.0	6.0	17.0	7.0	20.0	9.0	25.0	13.0	25.0	16.0	23.0	14.0	18.0	12.0	10.0	1.0	5.0	4.0
5	5.0	-3.0	5.0	2.0	4.0	-4.0	12.0	2.0	19.0	7.0	21.0	8.0	25.0	15.0	27.0	16.0	23.0	13.0	18.0	11.0	11.0	4.0	7.0	1.0
6	2.0	-4.0	3.0	-1.0	5.0	1.0	15.0	3.0	18.0	6.0	19.0	8.0	25.0	15.0	27.0	14.0	22.0	19.0	15.0	11.0	11.0	4.0	7.0	1.0
7	2.0	-4.0	4.0	-2.0	4.0	3.0	16.0	6.0	16.0	6.0	21.0	9.0	23.0	15.0	25.0	17.0	20.0	18.0	16.0	11.0	10.0	5.0	8.0	1.0
8	2.0	-4.5	6.0	-3.0	6.0	2.0	15.0	7.0	14.0	5.0	23.0	15.0	24.0	16.0	25.0	19.0	23.0	12.0	16.0	9.0	8.0	5.0	7.0	1.0
9	2.0	-4.0	8.0	-2.0	7.0	0.0	14.0	3.0	13.0	5.0	22.0	15.0	25.0	16.0	25.0	16.0	24.0	12.0	13.0	8.0	7.0	5.0	7.0	1.0
10	3.0	-4.0	3.0	1.0	7.0	-2.0	15.0	4.0	13.0	8.0	23.0	16.0	25.0	16.0	25.0	14.0	23.0	13.0	12.0	7.0	12.0	6.0	6.0	1.0
11	3.0	-1.0	3.0	2.0	9.0	-1.0	16.0	4.0	13.0	9.0	24.0	15.0	26.0	16.0	21.0	11.0	25.0	14.0	10.0	5.0	12.0	7.0	7.0	-1.0
12	5.0	-1.0	7.0	2.0	9.0	1.0	14.0	3.0	13.0	8.0	24.0	12.0	26.0	16.0	21.0	11.0	24.0	12.0	12.0	6.0	13.0	8.0	7.0	-3.0
13	2.0	-5.0	7.0	2.0	8.0	2.0	10.0	2.0	14.0	10.0	24.0	13.0	27.0	15.0	23.0	11.0	20.0	18.0	18.0	6.0	13.0	5.0	7.0	-2.0
14	0.0	-5.0	7.0	0.0	8.0	3.0	13.0	3.0	18.0	10.0	25.0	13.0	25.0	15.0	24.0	12.0	25.0	16.0	9.0	7.0	12.0	4.0	3.0	-2.0
15	3.0	-6.0	9.0	0.0	12.0	4.0	14.0	3.0	14.0	10.0	27.0	15.0	26.0	14.0	24.0	13.0	22.0	16.0	9.0	8.0	11.0	2.0	3.0	-2.0
16	5.0	-5.0	5.0	-1.0	9.0	3.0	15.0	3.0	15.0	10.0	28.0	15.0	26.0	14.0	24.0	16.0	25.0	14.0	10.0	9.0	10.0	1.0	5.0	-2.0
17	4.0	-5.0	6.0	-2.0	12.0	4.0	14.0	4.0	13.0	7.0	28.0	13.0	25.0	15.0	23.0	15.0	25.0	15.0	10.0	9.0	10.0	2.0	6.0	-2.0</

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONDOVI																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	4.0	0.0	5.0	0.5	5.0	-1.0	14.0	4.0	12.0	4.0	22.0	14.0	24.3	17.0	29.2	23.0	24.8	15.0	14.8	12.0	15.0	6.8	8.8	1.0
2	3.0	0.0	5.0	1.0	6.0	-5.0	14.2	4.0	12.0	4.0	22.5	14.0	24.2	16.0	29.0	18.5	24.5	15.0	17.0	13.0	16.0	4.8	8.5	0.6
3	3.0	-2.0	4.0	1.0	6.0	-4.0	23.5	5.0	12.0	7.0	22.0	14.0	27.7	14.0	29.0	18.5	25.6	18.0	18.0	11.5	11.0	5.2	5.8	1.0
4	5.0	-2.0	3.0	-1.0	8.0	1.0	14.5	2.0	14.0	8.0	22.0	14.0	28.0	16.2	29.0	19.0	26.0	14.0	16.5	14.0	13.5	4.2	9.0	0.7
5	6.0	-4.0	4.5	-2.0	7.0	3.0	16.8	9.0	18.0	8.0	24.5	14.0	28.6	17.0	28.0	18.0	24.0	14.0	17.0	13.5	12.0	3.2	12.0	2.4
6	5.0	-4.0	6.0	2.0	7.0	4.0	15.0	5.5	15.0	8.5	24.5	16.0	26.0	18.6	28.0	18.6	20.0	14.0	15.0	10.0	12.6	4.8	7.8	0.2
7	6.0	-5.0	7.0	-1.0	7.0	4.0	14.0	6.0	14.0	8.5	25.0	15.0	27.0	18.7	28.8	18.0	24.0	15.0	15.5	10.0	10.0	8.0	8.3	5.0
8	6.0	-5.0	5.0	-5.0	8.0	4.0	15.0	6.0	14.0	8.0	22.0	19.0	26.0	17.0	28.8	18.0	24.0	15.0	15.0	9.0	10.0	7.0	8.5	0.0
9	6.0	-5.0	8.0	-1.0	8.0	4.0	17.0	4.0	14.0	8.0	25.5	16.8	27.0	18.0	27.8	17.6	24.0	15.0	14.5	8.5	13.3	5.0	8.0	1.0
10	6.0	-4.0	5.0	2.0	2.5	0.8	18.0	6.0	14.0	7.0	22.0	15.0	28.6	20.0	24.0	17.4	25.0	18.0	12.0	4.5	11.5	9.0	9.5	0.6
11	6.0	2.0	8.0	3.0	6.0	0.4	14.0	5.0	17.5	7.0	25.5	12.0	26.0	20.0	25.0	13.0	25.0	19.0	10.5	7.0	10.5	8.5	5.8	-1.0
12	3.0	-5.0	9.0	4.0	8.0	4.0	12.0	4.0	19.0	9.0	28.5	19.0	28.0	20.0	27.0	14.0	24.0	19.0	11.8	7.5	15.0	8.5	8.0	-1.0
13	4.0	-7.0	8.0	2.0	7.0	3.0	14.0	4.0	19.0	9.5	28.5	19.0	28.0	20.0	27.0	16.0	28.0	21.0	14.0	7.2	13.5	8.0	5.6	-4.0
14	5.0	-6.0	10.0	4.5	10.0	3.0	12.0	6.0	15.0	11.0	28.0	19.0	27.0	18.0	25.0	15.0	28.0	21.0	10.0	7.2	14.0	7.0	6.0	-2.0
15	6.0	-8.0	9.0	1.0	11.0	5.0	16.0	6.0	15.0	10.0	28.9	18.0	27.0	21.0	27.0	16.0	28.0	21.0	12.2	7.5	14.0	4.0	8.0	-1.0
16	4.0	-7.0	8.0	0.0	14.0	5.0	12.0	6.7	18.0	10.0	30.0	22.0	18.0	15.0	26.0	17.0	28.0	18.0	12.0	4.5	12.0	4.0	11.0	-1.0
17	6.0	-9.5	8.0	1.0	14.0	5.0	13.0	6.0	12.0	11.0	28.7	20.0	24.0	14.5	27.0	18.0	21.0	16.0	12.0	5.0	11.0	4.0	11.0	1.0
18	6.0	-8.0	8.0	3.0	10.0	6.0	12.0	5.0	11.0	8.5	28.7	18.0	26.0	17.0	26.0	16.0	20.0	17.0	11.5	8.0	8.0	4.7	8.5	-1.0
19	9.5	-3.0	8.0	1.0	9.0	5.0	14.0	6.0	10.5	9.0	28.0	15.0	28.0	19.0	26.0	17.0	21.0	16.0	11.2	8.0	8.2	4.5	8.5	-1.0
20	10.0	-1.0	8.5	2.0	15.0	5.0	18.0	6.5	18.0	8.0	26.5	16.0	28.0	18.8	26.0	16.0	22.0	15.0	15.5	10.0	11.0	6.2	9.3	0.0
21	7.0	-2.0	9.0	3.0	14.0	6.0	16.0	8.0	19.0	12.0	26.0	18.0	28.0	22.0	25.0	16.0	22.0	16.0	14.0	8.2	14.0	8.0	11.0	2.0
22	6.0	-2.0	9.0	3.0	10.0	1.0	20.0	8.0	18.0	12.0	21.2	17.0	27.0	21.0	25.0	15.0	21.0	16.0	14.0	9.0	12.5	7.0	11.0	1.0
23	8.0	-1.0	9.0	2.5	12.0	3.0	14.0	6.0	24.0	15.0	25.0	18.0	26.0	14.0	24.0	14.0	21.0	16.0	12.5	9.2	12.8	2.0	10.5	1.3
24	8.0	-2.0	5.0	3.0	6.0	2.0	16.0	10.0	25.0	16.5	24.6	15.0	26.0	15.0	25.0	16.0	18.0	15.0	12.8	9.5	11.0	2.0	8.0	2.0
25	6.0	0.5	6.0	4.0	5.0	3.0	15.0	10.0	25.0	17.5	22.0	13.0	24.0	16.0	26.0	18.0	20.8	15.0	13.0	9.3	11.0	4.0	7.0	2.0
26	6.0	-2.0	10.0	4.0	10.0	-1.0	13.0	9.0	21.5	18.0	24.0	14.0	26.0	19.0	25.0	16.0	19.0	13.0	14.5	9.0	11.0	4.0	8.0	2.0
27	6.0	2.4	8.0	-1.0	10.0	-1.0	16.0	8.5	20.0	15.0	24.5	14.2	26.0	20.0	25.0	15.0	19.0	13.0	15.0	7.0	10.0	4.5	6.7	-2.0
28	5.0	0.0	5.0	3.0	8.0	3.0	17.0	8.0	18.0	14.0	24.7	15.0	26.0	18.0	25.0	17.0	20.0	15.0	13.4	8.0	9.0	4.0	6.0	-1.0
29	6.0	-1.0			12.0	4.0	16.0	10.0	21.0	16.0	25.0	16.7	22.0	18.0	26.5	18.0	15.0	11.5	14.0	8.0	9.0	1.0	5.3	-1.0
30	6.0	2.0			12.0	3.0	16.0	8.0	22.0	16.0	22.0	16.5	29.0	23.0	27.5	18.0	16.0	12.0	13.0	8.0	8.6	7.0	7.0	-1.0
31	6.0	3.0			12.0	3.0			22.0	15.0			30.0	23.0	28.0	18.0		13.0	7.8			7.0		-1.0
Medie	5.8	-2.8	7.1	1.4	9.0	2.5	15.3	6.4	17.1	10.7	25.1	16.2	26.4	18.2	26.6	17.0	22.6	15.9	13.7	8.7	11.7	5.2	8.2	-0.2
Med. mens.	1.5		4.3		5.8		10.9		13.9		20.7		22.3		21.8		19.3		11.2		8.5		4.0	
Med. norm.	0.3		2.9		7.0		11.3		15.2		20.0		22.3		21.8		17.8		12.1		6.2		1.7	
S. BERNOLFO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)											
1	-3.0	-9.9	3.3	-6.0	0.0	-11.2	6.6	-5.1	3.5	-1.0	12.8	3.0	14.3	6.0	21.0	12.7	17.6	5.8	7.4	6.5	7.0	-0.2	9.9	2.4
2	-6.0	-13.0	6.4	-6.5	1.0	-10.5	6.1	-3.0	11.0	-0.5	14.8	3.3	16.2	7.5	20.7	10.1	19.0	7.8	8.0	6.4	9.0	-2.0	2.7	-1.6
3	-2.1	-11.0	1.5	-6.4	-3.0	-10.7	1.4	-3.1	9.0	2.5	16.0	4.0	20.0	7.0	15.0	11.4	21.0	10.7	13.6	6.0	6.3	0.0	-1.0	-3.0
4	6.8	-5.0	-3.0	-8.6	1.1	-9.0	10.5	-4.3	10.6	3.6	13.0	6.8	21.0	7.5	20.0	8.4	20.0	11.3	10.0	6.0	8.2	-3.4	7.0	-7.2
5	9.0	-3.0	-0.5	-8.5	1.0	-9.7	13.0	-1.0	12.5	0.9	15.0	5.0	20.8	10.0	20.4	9.2	17.2	7.3	11.0	3.9	3.5	-3.0	12.7	-4.0
6	6.6	0.5	2.0	-5.6	0.0	-7.0	12.0	1.8	7.4	1.5	16.0	5.4	17.6	9.4	22.0	9.4	10.5	9.4	11.5	1.0	5.5	-1.9	6.9	3.0
7	8.5	-1.6	3.5	-8.5	1.0	-5.0	8.5	1.0	6.0	-0.4	18.0	6.5	17.5	9.5	21.0	11.2	16.5	10.0	11.0	1.4	2.0	0.5	7.5	0.0
8	6.5	-4.1	3.0	-7.0	2.0	-4.0	5.0	-3.5	9.0	0.0	9.0	7.0	18.5	7.5	16.5	11.0	20.6	9.1	9.0	0.6	4.0	0.2	3.5	-5.0
9	5.5	-6.6	4.0	-3.0	3.1	-7.0	5.7	-4.0	4.0	-7.4	16.0	4.3	18.4	9.6	18.5	7.1	19.1	9.2	0.0	-1.0	4.5	0.0	8.3	-5.0
10	0.0	-6.0	-1.0	-4.0	7.0	-9.0	5.6	1.5	5.0	0.0	16.2	6.9	21.0	9.7	14.3	7.0	19.0	9.0	7.0	-3.0	5.2	-0.1	10.1	0.5
11	2.2	-4.4	0.6	-3.5	1.0	-4.5	5.6	-2.5	7.9	0.2	17.0	6.7	18.3	10.0	17.9	4.4	18.0	8.7	-2.5	-2.6	3.5	1.2	3.7	-2.8
12	-2.0	-5.0	3.5	-4.0	4.4	-4.6	6.5	-3.0	4.0	0.5	17.7	7.4	18.4	10.2	18.4	4.8	20.0	9.2	2.4	-3.2	6.4	0.5	8.3	-7.1
13	3.5	-8.0	3.0	-2.6	3.0	-2.0	11.0	-2.4	12.6	1.8	21.0	10.0	21.1	9.1	21.2	7.7	15.0	11.7	2.0	-2.3	9.5	-0.5	9.5	-5.3
14	6.1	-7.0	3.3	-4.0	1.0	0.0	12.1	0.0	3.0	1.0	21.0	11.0	18.3	9.4	21.6	9.								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C U N E O																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (586 m s. m.)											
1	0.8	-5.2	5.1	0.4	4.0	-2.8	12.2	2.5	11.6	7.0	20.8	9.0	22.3	11.6	26.1	18.9	22.8	11.9	14.1	10.6	14.3	3.3	8.8	1.0
2	-0.9	-3.0	7.0	0.0	5.3	-3.4	11.3	2.3	16.8	5.1	21.0	8.5	24.1	14.3	28.8	17.8	22.7	12.8	16.0	10.5	14.6	5.4	8.0	0.3
3	1.8	-4.8	4.6	-0.6	4.6	-4.1	8.8	1.5	17.6	8.8	20.5	9.1	25.5	13.2	25.2	18.0	22.9	15.5	19.4	10.4	9.5	3.9	4.7	0.8
4	4.2	-0.2	0.8	-0.3	5.4	-1.0	14.4	-1.1	18.6	8.1	20.2	12.4	26.8	15.6	25.6	14.8	23.6	15.6	16.4	12.1	10.9	2.2	8.1	-0.4
5	6.7	-0.6	2.6	-1.6	4.7	-2.4	17.8	5.4	18.8	7.9	22.8	11.2	28.1	16.8	23.2	13.6	23.2	13.9	15.8	9.8	9.1	4.6	11.2	1.6
6	5.7	-1.2	4.7	-2.0	4.2	0.3	17.0	6.9	17.5	8.0	23.9	12.4	23.0	15.5	24.0	16.4	18.0	16.0	15.0	7.6	11.1	3.7	6.5	0.4
7	5.5	-1.0	7.0	-2.6	4.0	0.7	13.8	7.5	11.8	5.4	23.0	13.5	23.6	17.1	25.5	16.6	25.6	16.1	15.7	7.5	8.0	5.2	6.1	0.5
8	4.6	-0.5	8.2	-0.3	4.8	-2.0	15.6	4.6	12.0	6.5	18.9	12.7	25.3	17.0	27.4	15.8	25.8	15.7	11.6	7.6	7.3	4.4	8.2	0.8
9	4.2	-1.6	7.8	0.8	7.5	-1.0	16.0	5.0	12.8	6.7	24.8	10.6	25.0	15.0	26.5	17.4	23.8	15.6	11.4	6.4	10.8	3.2	6.9	-1.1
10	3.3	-1.2	4.0	1.1	12.2	-0.8	16.8	3.9	14.1	8.4	22.1	13.5	26.4	16.1	19.8	15.2	26.2	15.4	10.2	2.5	9.9	5.4	9.8	-0.5
11	4.2	-1.7	2.3	-0.1	4.4	1.0	13.4	5.5	15.8	7.3	24.7	12.6	23.8	19.3	22.9	10.1	25.3	16.6	7.4	4.2	11.5	5.5	6.5	-0.4
12	1.0	-2.8	8.8	0.9	8.8	-0.2	11.8	4.0	14.6	8.0	24.0	15.4	27.2	16.2	24.7	13.3	25.6	16.3	11.6	4.0	16.6	4.0	3.7	-2.5
13	1.6	-4.8	8.0	1.8	5.0	1.8	14.5	2.6	18.2	9.1	26.9	14.4	25.0	17.2	24.3	13.4	23.2	18.4	10.2	3.5	11.4	3.6	6.2	-4.8
14	7.0	-2.4	11.2	2.0	12.9	-0.4	17.8	4.8	15.2	7.1	27.0	16.8	25.3	17.0	23.2	15.2	19.7	14.6	8.5	5.7	13.7	2.4	8.6	-3.0
15	3.8	-1.8	3.8	2.4	10.8	3.6	15.4	5.7	14.0	6.5	28.1	17.7	23.7	16.6	25.0	14.6	24.4	15.5	10.5	3.8	13.7	3.4	9.0	-2.2
16	6.8	-2.0	8.2	-1.3	12.2	3.4	13.0	6.7	16.6	6.4	28.3	18.8	19.6	15.5	22.4	14.5	24.9	15.6	11.1	1.9	11.3	3.9	11.2	-1.0
17	4.9	-2.6	8.7	-0.4	11.3	6.6	15.9	7.0	7.7	5.9	26.2	15.5	25.9	17.1	23.5	14.3	25.2	16.8	10.3	5.0	9.8	2.4	12.8	-1.6
18	6.8	-2.0	7.0	0.4	9.2	6.8	10.2	6.8	11.2	4.2	26.0	18.4	27.4	15.4	24.0	14.4	21.4	14.2	10.8	5.6	6.5	3.5	6.5	-0.8
19	9.6	1.8	3.8	-0.2	8.8	2.9	10.6	6.6	8.6	6.5	24.2	17.2	27.3	16.9	24.3	16.2	19.8	13.0	9.8	5.8	8.1	0.2	8.8	-0.4
20	13.8	0.5	9.0	0.8	15.6	5.2	15.9	9.0	17.2	5.2	26.1	16.0	28.0	18.3	22.2	16.7	18.0	13.8	15.3	5.7	7.0	2.2	10.2	-1.0
21	14.0	8.2	11.4	1.1	12.8	4.0	17.4	8.1	22.4	10.0	24.8	16.2	28.4	18.2	18.8	16.1	18.8	13.4	13.3	6.6	11.2	2.0	11.2	1.9
22	4.4	0.5	10.7	3.3	8.4	0.5	20.4	10.2	21.8	11.8	21.0	14.9	26.2	19.2	21.4	12.2	18.0	12.5	12.4	8.9	12.4	2.4	10.0	-0.6
23	5.9	2.8	11.5	2.2	11.0	0.2	14.6	5.9	24.3	14.4	22.1	14.5	24.5	17.4	23.8	14.4	18.6	12.9	9.9	7.5	10.4	1.8	9.4	-0.1
24	5.0	2.6	2.0	-0.7	8.8	1.6	13.8	7.4	23.3	13.7	22.5	11.0	25.2	12.6	24.5	15.4	15.6	12.4	9.3	6.5	10.7	2.5	6.2	-1.7
25	4.5	-0.2	5.2	-3.2	7.2	-0.7	12.6	8.9	23.9	14.4	19.4	9.6	24.4	14.0	21.7	15.5	20.5	12.6	9.7	7.0	10.0	1.2	6.6	-2.6
26	6.2	0.8	7.8	0.8	11.7	-0.4	9.8	6.8	19.2	14.8	20.0	10.6	25.2	13.3	21.9	16.0	20.6	13.0	14.5	4.8	11.4	2.3	4.4	-1.8
27	4.7	-0.4	7.4	-0.5	11.4	1.5	14.6	5.8	17.8	11.5	25.0	13.8	26.8	15.4	23.2	13.6	20.7	10.6	14.8	5.5	8.8	2.2	7.4	-3.0
28	2.1	-0.2	4.2	-1.0	11.0	2.6	15.2	8.0	19.8	9.0	23.9	14.4	26.5	15.2	24.0	15.4	18.2	9.8	11.6	6.6	8.1	0.0	5.6	-2.4
29	5.0	0.3			10.3	2.8	16.6	6.1	19.4	10.4	21.4	14.5	26.2	16.2	24.8	16.0	15.4	10.5	11.0	7.3	9.2	-0.2	6.4	-3.2
30	2.8	-0.2			4.0	1.2	11.4	4.5	21.0	12.1	17.8	12.0	26.6	19.5	25.2	17.4	13.3	8.7	8.7	6.8	10.6	0.1	9.0	-3.8
31	5.4	0.6			11.4	-0.3			19.0	12.0			27.0	19.6	24.3	15.7			12.3	4.0			6.4	-2.3
Medie	5.0	-0.7	6.5	0.1	8.5	1.0	14.3	5.8	16.9	8.8	23.3	13.6	25.5	16.0	24.0	15.3	21.4	14.0	12.2	6.5	10.6	2.9	7.9	-1.1
Med. mens.	2.2		3.3		4.8		10.1		12.9		18.5		20.8		19.7		17.7		9.4		6.8		3.4	
Med. norm.	1.1		3.1		7.1		11.5		15.0		19.7		22.1		21.0		17.6		11.9		6.1		2.1	

F O S S A N O																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (376 m s. m.)											
1	2.1	-1.6	6.8	2.2	6.0	0.5	14.1	3.7	13.0	8.0	22.1	12.9	23.0	9.8	29.9	22.0	25.0	14.1	16.1	14.0	15.7	5.0	7.9	0.7
2	0.7	-1.6	8.6	1.7	6.8	-0.9	13.1	4.8	18.0	7.0	21.8	12.9	20.0	16.8	31.1	19.4	25.2	15.6	19.2	13.5	16.8	4.3	6.3	0.7
3	2.6	-1.7	4.8	1.0	5.4	-1.2	10.2	5.5	20.0	10.1	22.3	13.0	27.3	15.8	28.6	20.1	26.3	18.1	22.0	12.4	9.9	4.9	4.0	1.0
4	7.0	0.1	2.9	1.0	7.1	0.7	14.6	4.3	15.0	10.7	22.8	13.4	28.3	18.1	28.5	18.5	25.2	18.0	18.1	13.8	13.1	7.8	8.2	1.0
5	7.8	-0.3	6.0	0.2	7.0	1.0	18.0	5.1	19.2	10.3	25.0	14.1	29.1	19.8	26.4	17.6	25.8	16.0	17.0	12.4	8.8	6.0	9.7	1.5
6	6.9	-1.2	7.0	-0.2	10.0	2.0	18.5	7.1	20.2	10.3	26.4	14.8	20.1	18.0	27.6	19.8	22.1	18.3	18.5	10.0	11.0	4.8	5.9	1.3
7	6.7	-0.3	9.1	1.0	9.0	2.0	15.7	9.0	13.3	9.3	24.9	14.8	26.3	19.1	29.2	19.4	26.7	18.6	19.0	9.9	8.4	6.7	5.5	1.8
8	6.5	-1.8	9.0	0.5	8.0	1.0	16.8	7.8	14.2	9.9	21.2	13.7	28.0	19.0	28.9	19.5	28.2	16.6	13.8	9.3	7.5	6.5	7.2	0.4
9	5.6	-1.5	9.5	1.3	8.0	2.0	17.0	5.9	14.8	9.0	25.0	13.7	18.0	17.6	27.9	19.9	27.2	17.0	14.3	7.5	11.2	5.1	6.1	0.1
10	4.0	-1.0	5.2	3.3	9.0	1.0	19.5	6.2	16.8	9.4	24.0	14.8	28.8	18.8	21.6	15.1	28.0	17.6	13.1	5.1	9.2	7.3	8.0	1.8
11	5.5	-1.0	3.7	2.2	5.9	1.7	11.0	8.2	18.9	10.0	25.5	15.0	27.4	20.0	24.6	12.9	27.7	18.7	8.8	7.0	10.9	6.9	4.8	0.5
12	1.8	-0.1	9.6	3.0	9.9	1.6	13.5	7.3	16.5	10.2	25.7	18.2	29.1	18.9	25.2	15.3	28.7	18.8	13.8	6.9	9.3	5.6	-0.8	-4.4
13	4.7	-3.0	9.3	4.8	6.2	2.7	16.1	4.8	19.3	11.9	28.4	17.8	28.1	19.9	26.2	16.6	26.0	20.0	12.3	5.2	11.1	7.8	4.3	-7.2
14	7.9	-1.9	12.8	2.7	13.0	2.4	18.6	7.1	15.5	10.1	29.3	18.0	28.6	20.1	26.8	19.0	21.4	18.0	9.8	8.1	13.6	5.5	5.6	-1.3
15	5.4	-2.4	5.1	1.2	12.0	4.0	16.4	8.6	16.1	8.8	31.0	20.0	26.5	19.9	26.7	18.6	26.3	18.0	12.4	5.8	14.6	4.1	7.5	-0.4
16	8.0	-0.1	9.7	1.1	13.9	4.1	16.0	8.8	17.0	8.3	30.5	22.2	22.0	15.2	25.0	17.4	27.9	17.5	13.0	4.8	12.1	3.7	9.0	-0.1
17	6.7	-2.3	10.1	1.0	14.3	2.8	18.3	8.3	11.7	7.5	27.2	16.6	26.2	15.3	25.5	18.0	27.2	17.9	11.5	6.0	9.4	3.5	10.8	3.1

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	0.8	-2.0	6.8	2.0	4.8	0.4	15.4	3.8	12.8	6.8	23.8	14.2	25.6	15.0	32.2	21.2	25.6	14.6	15.6	13.6	15.2	6.2	8.4	1.0
2	-0.8	-1.8	8.0	1.6	6.0	-1.2	14.6	4.6	19.8	7.0	24.2	14.8	27.8	17.4	31.8	18.8	25.6	16.0	19.8	14.2	15.2	5.2	6.0	1.6
3	2.0	-1.6	4.6	0.8	5.4	-1.4	10.4	6.2	20.0	10.4	25.0	13.0	29.8	16.2	29.0	20.4	26.4	18.4	21.4	12.4	10.6	5.2	4.4	1.8
4	5.8	2.0	3.4	1.4	7.6	1.0	16.0	4.6	21.2	9.2	24.6	13.2	31.0	18.2	29.6	18.4	26.0	15.8	21.2	13.8	11.6	4.4	7.8	1.8
5	5.6	-0.2	2.8	0.4	6.8	0.4	19.8	5.4	21.0	10.6	27.0	14.4	30.6	20.0	27.0	18.0	25.6	15.8	17.4	11.8	10.4	7.2	9.0	2.0
6	5.0	-1.0	5.2	-0.6	6.6	1.6	20.8	7.2	20.2	10.4	29.0	15.4	28.8	17.8	29.0	19.4	23.2	18.0	17.0	10.0	10.4	6.2	5.2	1.6
7	5.4	-1.0	6.8	1.0	5.4	2.8	17.0	9.0	13.6	9.4	26.8	15.6	28.6	19.0	29.4	19.2	26.6	18.4	17.0	9.0	9.4	7.8	7.0	4.0
8	5.0	-1.0	8.2	0.2	7.0	4.8	17.6	6.8	14.0	10.0	23.0	16.0	30.0	19.0	27.8	19.2	28.4	17.2	15.0	9.8	9.2	7.8	6.8	-1.2
9	4.2	-1.2	9.0	1.4	8.8	2.4	18.6	6.2	15.0	9.2	29.0	13.6	29.0	17.6	29.4	19.6	27.8	17.4	13.8	9.2	12.8	7.8	6.2	0.8
10	2.4	-1.8	4.8	3.6	12.2	1.2	20.0	6.2	15.0	10.2	26.2	15.8	29.6	19.0	19.2	17.0	28.6	18.0	12.4	5.4	10.4	8.8	7.8	2.8
11	4.2	-0.8	3.8	2.8	5.8	3.2	16.6	7.4	20.2	10.2	29.2	15.2	27.4	20.8	25.6	14.0	27.8	18.2	9.4	4.6	12.2	9.8	5.2	1.0
12	1.4	-1.0	9.0	3.4	10.2	1.4	15.8	7.0	16.8	11.0	27.6	17.4	29.6	19.4	26.4	15.8	28.6	18.8	13.8	7.0	15.6	8.4	-1.4	-4.0
13	2.2	-3.0	8.8	5.2	6.4	5.2	18.0	5.0	20.4	12.2	30.8	17.8	29.4	19.4	27.0	17.2	27.0	19.8	12.4	5.0	12.2	8.2	3.6	-5.0
14	5.2	-2.0	12.6	3.0	15.6	2.6	20.8	7.2	15.0	10.2	32.0	19.0	28.0	19.8	27.8	18.6	22.2	18.2	9.6	8.0	12.6	7.4	5.0	-1.6
15	3.0	-2.2	4.8	3.4	12.4	4.2	18.8	7.6	17.2	8.2	31.6	20.4	27.2	19.6	27.8	18.2	26.4	18.2	12.4	4.8	14.4	4.8	7.2	0.8
16	7.8	-2.0	9.2	2.0	14.8	5.2	17.0	8.8	18.8	9.6	32.4	20.8	22.6	15.4	25.6	18.0	28.2	18.2	13.0	3.0	12.0	4.4	8.6	0.6
17	4.4	-2.8	9.8	1.4	15.0	7.6	19.0	9.0	11.2	8.2	30.2	18.4	27.8	15.4	27.6	18.0	28.4	19.6	11.6	5.4	10.0	5.2	9.6	3.6
18	4.8	-2.0	9.0	2.4	11.0	9.8	12.6	10.0	14.4	8.4	29.8	20.8	31.0	16.2	28.0	17.2	22.6	17.0	11.4	7.2	7.8	6.6	6.6	3.0
19	10.0	2.4	6.6	1.6	10.2	7.2	13.6	9.6	10.8	9.4	27.0	18.8	31.2	19.0	27.8	17.6	22.6	16.4	10.6	8.6	8.2	4.8	5.2	0.8
20	13.0	0.0	10.8	2.2	17.4	5.6	19.8	10.0	21.4	8.8	30.4	18.0	31.8	20.2	26.4	19.4	22.4	16.2	16.6	9.0	8.6	6.2	8.4	1.4
21	12.0	5.6	11.4	4.0	15.0	5.4	20.0	11.2	25.2	12.2	30.0	19.0	32.8	20.6	21.4	16.8	21.8	15.8	15.2	8.4	11.0	8.0	10.0	2.6
22	5.2	2.0	13.2	3.2	10.8	1.8	23.2	11.4	24.6	13.0	23.8	19.0	30.6	21.4	23.2	16.2	21.0	13.0	12.2	11.6	14.0	6.4	8.4	1.8
23	5.8	3.6	12.4	3.0	13.2	2.2	17.0	10.6	27.4	14.0	25.6	16.6	27.6	19.2	26.4	15.8	22.2	16.2	11.6	10.2	10.2	2.8	8.0	1.8
24	5.0	3.0	3.2	2.0	9.8	3.6	16.0	9.4	26.8	15.4	24.8	14.0	27.8	16.4	27.8	16.4	18.8	15.6	10.8	10.0	7.4	2.8	4.4	0.8
25	5.4	2.2	6.8	1.2	10.0	2.4	17.6	10.2	27.4	16.8	22.2	12.8	27.6	16.8	28.6	18.0	22.4	16.8	11.8	10.2	9.2	1.8	6.0	1.8
26	7.2	1.4	8.8	4.0	12.8	0.4	11.2	10.0	23.6	17.2	27.6	14.8	28.8	16.8	25.4	17.4	23.6	16.8	15.2	9.0	11.4	4.4	3.6	1.0
27	3.6	0.8	8.8	1.2	14.6	3.8	18.2	9.4	21.8	14.4	29.0	16.0	30.2	17.4	26.6	17.8	23.4	12.8	15.2	6.8	9.4	3.2	6.2	0.6
28	2.6	0.6	6.6	1.2	14.8	5.0	18.2	10.4	22.0	12.2	27.2	16.2	30.2	18.2	27.6	18.0	22.0	12.0	13.4	9.0	7.4	2.8	5.0	0.2
29	7.4	2.0			13.6	6.2	18.4	10.2	24.0	13.0	26.0	16.8	32.0	19.8	28.2	18.0	15.0	12.8	13.6	10.2	9.6	-0.2	2.8	-1.4
30	2.6	1.4			5.8	4.8	15.4	5.8	24.2	14.2	20.2	15.6	31.2	21.4	29.4	19.2	16.0	17.4	10.4	9.8	11.2	0.8	5.8	-2.6
31	5.2	0.8			13.2	3.4			23.2	14.4			31.0	21.6	29.2	16.2			12.0	9.2			5.4	-0.6
Medie	4.9	0.0	7.7	2.1	10.4	3.3	17.2	8.0	19.6	11.2	27.2	16.4	29.2	18.5	27.4	17.9	24.2	16.4	14.0	8.9	11.0	5.5	6.2	0.7
Med. mens.	2.5		4.9		6.9		12.6		15.4		21.8		23.9		22.7		20.3		11.5		8.3		3.5	
Med. norm.	0.6		3.3		8.2		12.7		16.7		21.8		24.5		23.4		19.1		13.1		6.4		2.0	
A S T I																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)											
1	0.4	-3.5	6.0	-0.5	6.7	-0.4	15.4	4.1	14.1	9.5	25.9	18.0	24.6	15.2	31.9	19.5	25.4	13.0	17.8	13.5	15.0	8.0	7.0	-8.0
2	0.3	-0.9	7.0	0.0	6.0	-2.3	15.0	2.8	20.8	9.6	24.6	13.2	26.6	17.0	31.6	15.1	24.8	16.5	21.6	14.2	13.9	2.7	7.1	1.9
3	1.8	-0.5	5.0	1.0	5.6	-2.2	12.0	6.5	21.3	10.0	25.7	12.2	27.0	18.0	29.6	16.0	27.0	17.8	21.5	13.0	10.5	2.3	6.8	4.0
4	3.8	1.0	2.8	2.8	7.0	0.0	15.0	2.5	21.2	9.0	26.0	12.6	30.0	15.6	30.0	18.2	26.4	16.3	19.4	13.9	11.3	1.9	7.3	0.1
5	2.0	-3.5	2.0	1.0	7.6	-1.0	17.5	2.4	21.4	12.0	26.8	18.5	30.3	19.0	28.8	17.0	26.0	13.9	18.0	12.0	9.2	7.4	7.4	-0.4
6	2.4	-3.5	3.0	0.4	7.0	0.6	18.5	4.0	20.5	7.9	28.5	15.2	26.5	17.4	29.0	18.6	23.6	14.4	17.6	7.5	9.6	7.0	7.3	0.3
7	4.6	-1.0	7.6	1.0	5.2	3.2	17.8	7.2	16.3	9.2	28.9	18.6	29.5	16.6	30.0	17.9	27.0	17.0	17.2	7.7	10.1	8.5	6.6	4.0
8	3.6	-2.4	10.0	0.5	7.0	4.5	18.6	10.4	14.0	9.5	25.1	17.0	30.7	18.0	30.0	17.4	28.1	16.2	14.7	7.5	9.9	9.0	6.6	0.0
9	3.7	0.5	9.0	0.3	9.0	1.0	18.7	2.2	18.0	10.0	28.5	13.9	29.0	18.0	29.2	18.8	28.0	16.4	15.0	8.6	12.7	8.5	5.0	2.4
10	1.8	-2.5	7.5	4.5	11.0	0.0	19.2	5.0	15.6	10.5	27.0	15.7	29.8	18.4	21.0	18.4	28.6	17.0	14.2	3.5	10.9	9.6	7.3	1.4
11	1.8	-0.4	5.0	4.2	6.6	3.0	18.0	7.0	19.2	11.0	29.0	14.0	30.9	18.9	25.5	13.1	28.4	16.4	11.4	3.0	12.7	10.4	2.3	-1.6
12	1.6	1.2	9.7	4.5	9.5	4.0	14.6	7.0	18.8	11.3	28.0	16.0	30.5	20.1	27.1	14.0	28.6	16.3	14.3	7.1	14.4	9.6	0.4	-0.4
13	3.0	-0.2	9.5	6.0	8.0	5.0	17.0	7.1	21.5	13.1	32.0	20.6	30.0	20.0	27.0	15.2	28.3	18.5	14.1	3.5	12.2	8.8	-1.1	-3.7
14	2.8																							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
N I Z Z A M O N F E R R A T O																								
(Tm)		Bacino: TANARO												Corso d'acqua: RELBO (197 m s. m.)										
1	1.5	-2.2	8.0	1.0	15.0	0.5	21.0	3.0	13.0	3.0	27.8	14.0	24.0	16.0	33.2	19.0	29.0	12.0	18.0	13.0	16.0	8.0	9.0	1.0
2	1.0	-2.4	14.0	-1.0	13.0	-2.0	17.0	5.0	18.0	10.5	23.2	12.0	27.0	17.0	35.4	15.8	29.0	17.0	21.3	12.9	15.2	7.0	8.8	4.5
3	2.0	-1.0	5.0	1.0	8.0	-2.0	10.0	8.0	19.0	7.0	24.8	10.0	28.4	15.0	34.8	16.2	34.0	17.0	22.0	13.0	11.0	5.0	7.2	4.0
4	10.8	-1.2	5.0	4.0	13.5	1.0	23.0	3.0	20.0	10.0	25.2	10.0	30.0	17.0	33.1	18.1	28.0	18.4	19.0	14.0	12.0	2.0	9.2	2.0
5	10.2	-5.0	2.0	0.5	14.0	-1.0	25.0	5.0	21.0	11.0	27.2	12.0	27.0	16.0	33.2	16.0	27.0	14.8	18.8	12.0	11.0	8.5	10.0	1.0
6	10.2	-4.6	5.0	2.0	7.0	2.4	29.0	6.0	23.4	12.0	26.4	14.0	29.6	19.0	33.0	20.4	23.0	17.8	19.0	9.0	10.6	9.6	6.4	2.0
7	8.0	0.2	12.8	3.0	5.0	2.2	25.0	9.0	15.0	10.2	25.2	13.2	29.9	19.4	32.8	16.6	28.0	18.0	18.0	8.9	10.2	9.0	7.7	4.4
8	4.0	-1.0	14.8	1.0	8.0	1.3	22.0	9.0	14.0	10.8	27.0	12.0	31.0	19.0	33.5	21.2	30.0	17.0	15.0	7.9	10.0	9.8	6.0	0.5
9	6.0	0.0	14.2	0.0	15.0	1.5	20.5	2.0	17.0	11.0	29.0	14.0	31.0	17.6	32.6	20.4	29.0	17.0	15.8	9.0	12.0	8.0	7.0	3.0
10	1.0	-3.0	9.0	5.0	19.0	0.0	21.0	8.2	16.0	11.2	27.8	15.8	30.0	17.9	24.0	23.0	28.8	16.0	14.0	5.0	12.0	8.0	9.3	3.0
11	2.0	0.0	5.0	4.0	7.0	5.0	20.0	7.5	18.0	11.2	27.8	15.0	32.0	20.0	28.6	17.3	30.0	17.8	11.0	3.8	12.0	10.0	5.5	0.0
12	3.0	0.0	13.0	4.0	18.2	4.0	14.0	7.0	11.8	11.5	29.0	15.0	31.4	20.6	30.0	15.0	30.0	17.2	15.0	8.0	18.0	11.0	6.0	1.0
13	3.0	0.0	10.0	6.2	7.0	3.0	19.0	5.0	20.0	10.0	31.8	16.0	32.0	21.0	30.0	16.5	31.5	18.0	14.2	5.0	15.0	10.0	3.0	-2.0
14	10.8	-5.0	17.4	2.0	18.0	3.0	21.3	3.5	17.0	12.2	33.0	17.0	30.0	14.0	31.5	18.0	28.0	19.0	12.8	4.0	15.0	11.0	5.0	-3.0
15	3.0	-5.0	6.0	4.0	19.0	5.0	18.0	4.0	18.0	10.0	33.5	18.0	31.0	15.0	29.0	17.0	28.4	17.4	14.0	4.0	15.0	4.8	8.0	0.5
16	15.0	-4.3	15.0	4.5	14.0	4.5	16.0	4.0	19.1	9.0	35.0	18.4	23.0	17.0	28.0	12.5	29.0	18.0	14.2	5.0	14.0	4.0	9.0	1.0
17	13.0	-4.5	18.0	0.0	18.0	6.0	22.3	4.5	16.3	8.7	33.0	18.0	29.0	14.0	28.0	15.5	28.0	18.3	13.0	7.0	11.0	8.0	10.5	8.0
18	10.2	-2.0	11.0	5.0	12.0	5.0	17.0	10.0	16.4	9.0	32.4	17.9	33.0	15.0	29.8	15.0	24.0	16.9	13.1	7.4	11.0	9.0	6.0	3.0
19	18.8	-2.2	6.4	4.2	13.0	5.0	15.0	10.0	12.9	11.3	30.0	16.8	33.0	17.0	32.0	15.0	22.4	16.0	12.0	6.6	9.0	8.0	5.4	0.0
20	18.0	-1.0	18.0	0.0	23.0	5.5	19.0	10.0	21.4	10.0	32.0	15.0	33.0	18.0	31.0	17.0	23.2	15.0	17.0	10.0	10.0	8.0	6.4	-1.0
21	16.0	-1.0	17.0	5.0	18.5	3.0	20.0	10.0	26.0	10.0	30.0	17.2	33.5	19.0	30.2	20.0	22.0	15.0	16.0	7.0	11.0	9.0	9.0	-2.0
22	6.7	-2.0	19.0	4.5	13.0	0.0	24.3	10.0	23.5	13.0	30.8	19.0	33.0	18.5	27.0	17.3	22.0	12.0	15.0	12.4	13.0	6.2	8.0	-2.0
23	7.8	-2.2	20.4	0.4	19.0	0.5	16.0	11.0	27.4	13.4	28.2	18.2	22.0	21.1	31.3	14.6	22.0	16.3	13.0	10.0	14.0	3.4	6.0	-2.0
24	5.2	-3.2	8.0	4.5	10.0	0.2	17.4	6.0	28.4	13.9	26.8	14.0	30.2	23.8	31.8	15.4	19.2	15.4	13.0	10.0	8.8	2.0	1.0	-3.2
25	5.8	3.0	12.0	1.0	15.0	0.0	17.0	7.0	29.0	14.2	25.0	10.0	25.2	20.4	32.0	15.2	22.0	16.0	13.0	11.4	11.0	2.0	5.0	-2.0
26	6.2	-0.8	7.0	3.0	20.0	-2.0	14.0	11.7	25.0	16.0	27.0	15.0	30.0	13.0	32.0	18.0	23.0	17.0	15.9	11.0	12.0	5.0	4.0	-2.0
27	7.0	0.5	16.8	0.0	19.0	1.0	19.0	10.0	20.0	17.0	29.0	16.0	32.0	14.5	31.8	17.0	23.4	11.8	16.0	7.0	11.0	3.0	5.4	-1.0
28	7.4	1.0	11.0	-0.5	18.0	1.0	19.0	11.0	20.0	12.2	28.2	14.0	32.0	14.8	31.0	19.0	22.0	11.2	14.0	8.4	9.0	4.0	5.1	-1.8
29	7.0	0.8			15.0	7.0	19.0	9.0	24.0	10.8	27.2	15.0	32.0	18.0	33.0	16.0	16.8	15.0	13.0	7.2	12.6	2.8	2.0	-3.2
30	6.9	0.4			12.0	5.0	17.0	6.0	27.0	12.3	25.8	10.0	33.0	18.0	32.0	15.5	17.0	12.0	13.0	11.0	10.0	0.5	5.0	-5.0
31					19.0	4.0			26.0	12.0			34.0	18.0	31.0	17.5			12.8	11.0			4.0	-5.1
Medie	7.3	-1.5	11.5	2.4	14.4	2.2	19.2	7.2	20.1	11.1	28.6	14.8	30.1	17.6	31.2	16.9	25.7	15.8	15.2	8.8	12.1	6.6	6.4	0.1
Med. mens.	2.9		7.0		8.3		13.2		15.6		21.7		23.9		24.1		20.8		12.0		9.4		3.3	
Med. norm.	0.5		1.5		5.9		10.7		15.0		20.3		22.8		22.3		18.2		12.1		6.3		0.8	
A L E S S A N D R I A																								
(Tr)		Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)										
1	4.2	-1.4	7.0	1.8	6.9	0.5	15.2	3.6	13.8	5.2	26.6	15.4	24.5	15.5	31.6	20.5	26.0	16.9	19.4	14.0	14.0	8.0	6.8	0.5
2	2.1	-0.2	7.5	1.4	6.1	0.0	14.6	5.9	19.5	10.0	23.6	14.6	25.5	17.1	32.7	21.2	27.8	20.2	22.0	14.5	13.7	4.0	6.6	3.8
3	4.0	-0.1	5.3	2.0	4.9	-0.1	11.0	6.7	21.9	9.8	24.2	13.8	31.0	19.1	32.4	21.8	27.9	19.9	21.2	14.1	10.6	5.0	6.2	4.6
4	5.6	0.2	3.6	2.9	7.3	0.4	15.4	4.3	20.4	12.2	24.0	13.0	29.1	17.0	30.1	19.5	26.6	17.2	19.2	15.0	11.0	3.5	5.5	1.3
5	4.4	-3.3	2.7	0.9	7.9	-0.6	17.3	4.3	21.8	11.4	26.3	14.0	28.8	17.4	30.5	20.0	26.3	15.4	18.0	11.2	8.5	7.4	6.2	0.3
6	4.0	-1.6	3.9	1.0	5.3	1.9	19.4	5.7	20.4	11.3	27.5	16.0	29.4	20.2	30.1	19.3	23.2	18.0	17.6	8.7	11.0	7.8	5.0	1.6
7	4.8	1.4	7.5	1.0	4.5	2.5	17.0	8.0	14.9	11.0	26.0	15.8	30.1	19.8	30.8	18.7	28.0	18.0	17.3	7.0	10.5	7.8	6.1	4.0
8	3.9	0.0	10.5	1.5	7.6	3.4	17.8	9.3	14.8	10.2	23.8	18.0	30.4	21.0	30.2	20.4	29.3	17.5	15.7	10.0	10.5	8.5	4.5	2.0
9	5.0	1.0	9.0	1.4	8.8	1.4	16.9	5.2	17.5	10.0	27.8	14.6	29.2	22.1	30.0	19.2	28.7	17.6	15.6	9.5	12.3	8.0	5.0	3.8
10	2.5	0.0	6.2	4.5	11.0	0.2	17.0	10.1	15.4	11.1	25.0	16.3	31.0	20.6	25.2	18.7	29.1	17.5	13.8	5.2	12.8	9.6	7.4	2.7
11	3.5	1.0	6.0	4.0	6.8	4.0	16.6	8.5	19.0	11.0	27.9	15.8	30.0	19.7	24.8	15.2	28.9	18.1	12.3	5.1	13.3	9.5	3.0	-0.9
12	3.4	2.0	10.2	4.8	9.7	4.1	13.4	7.3	18.9	12.0	27.8	16.7	29.8	19.5	30.9	13.7	29.3	18.3	14.4	7.3	15.5	10.0	1.4	0.3
13	4.0	1.0	9.6	6.8	7.4	5.6	15.8	4.5	20.8	12.0	30.6	18.0	30.6	18.4	29.0									

Tabella 1. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	2.0	-3.0	10.0	2.0	9.0	2.0	18.0	5.0	15.0	6.0	24.0	16.0	27.0	16.0	31.0	17.0	27.0	11.0	15.0	11.0	15.0	6.0	11.0	-1.0
2	0.0	-1.0	12.0	0.0	11.0	-2.0	15.0	8.0	24.0	11.0	25.0	14.0	28.0	16.0	33.0	14.0	27.0	15.0	18.0	14.0	18.0	0.0	7.0	5.0
3	2.0	-1.0	8.0	2.0	10.0	-1.0	14.0	9.0	23.0	11.0	24.0	14.0	32.0	16.0	32.0	17.0	29.0	18.0	20.0	8.0	10.0	8.0	7.0	3.0
4	0.4	1.0	7.0	2.0	10.0	-2.0	21.0	5.0	22.0	12.0	26.0	22.0	32.0	16.0	28.0	17.0	28.0	13.0	11.0	9.0	13.0	1.0	11.0	0.0
5	6.0	-4.0	5.0	-2.0	10.0	-1.0	23.0	6.0	20.0	12.0	29.0	13.0	28.0	19.0	28.0	19.0	27.0	11.0	16.0	6.0	9.0	5.0	14.0	11.0
6	2.0	-3.0	7.0	-2.0	7.0	4.0	24.0	8.0	21.0	14.0	32.0	14.0	29.0	18.0	25.0	19.0	24.0	18.0	17.0	5.0	9.0	5.0	9.0	3.0
7	6.0	1.0	11.0	-3.0	6.0	4.0	20.0	9.0	19.0	13.0	27.0	16.0	36.0	16.0	31.0	15.0	30.0	17.0	11.0	4.0	9.0	5.0	7.0	6.0
8	5.0	0.0	12.0	0.0	11.0	3.0	21.0	12.0	17.0	11.0	24.0	17.0	32.0	17.0	28.0	20.0	30.0	14.0	13.0	1.0	8.0	7.0	7.0	1.0
9	6.0	-3.0	12.0	1.0	14.0	5.0	20.0	5.0	20.0	11.0	28.0	16.0	30.0	18.0	29.0	20.0	29.0	14.0	14.0	5.0	7.0	5.0	7.0	4.0
10	-2.0	-5.0	12.5	5.0	18.0	2.0	19.0	6.0	18.0	13.0	24.0	17.0	32.0	17.0	24.0	14.0	28.0	13.0	13.0	1.0	11.0	5.0	15.0	3.0
11	-2.0	-3.0	12.0	5.0	11.0	5.0	18.0	9.0	19.0	13.0	31.0	19.0	31.0	22.0	28.0	14.0	27.0	14.0	16.0	0.0	10.0	6.0	11.0	2.0
12	-2.0	-3.0	12.0	5.0	15.0	5.0	17.0	10.0	20.0	13.0	30.0	15.0	30.0	18.0	25.0	16.0	28.0	15.0	13.0	4.0	7.0	4.0	3.0	-1.0
13	3.0	-3.0	9.0	3.0	11.0	7.0	22.0	4.0	24.0	12.0	32.0	17.0	30.0	21.0	26.0	18.0	29.0	13.0	13.0	2.0	14.0	7.0	4.0	-2.0
14	6.0	-4.0	16.0	3.0	20.0	6.0	22.0	9.0	18.0	13.0	34.0	16.0	30.0	18.0	27.0	19.0	21.0	17.0	10.0	6.0	15.0	7.0	11.0	-1.0
15	2.0	-8.0	11.0	6.0	17.0	9.0	22.0	8.0	21.0	12.0	35.0	18.0	29.0	19.0	29.0	19.0	27.0	16.0	13.0	4.0	15.0	0.0	12.0	2.0
16	8.0	-3.0	10.0	1.0	16.0	7.0	21.0	7.0	21.0	12.0	33.0	19.0	23.0	15.0	29.0	16.0	27.0	14.0	10.0	1.0	13.0	0.0	13.0	3.0
17	9.0	-6.0	14.0	1.0	15.0	9.0	21.0	7.0	18.0	13.0	30.0	17.0	28.0	14.0	26.0	15.0	24.0	14.0	11.0	5.0	10.0	5.0	14.0	1.0
18	12.0	-3.0	10.0	4.0	14.0	12.0	17.0	12.0	19.0	11.0	30.0	18.0	31.0	15.0	29.0	15.0	22.0	15.0	9.0	4.0	8.0	6.0	15.0	4.0
19	14.0	-1.0	9.0	4.0	17.0	10.0	17.0	12.0	17.0	13.0	27.0	16.0	33.0	17.0	30.0	14.0	24.0	13.0	9.0	6.0	6.0	2.0	7.0	1.0
20	16.0	1.0	14.0	2.0	22.0	10.0	22.0	11.0	24.0	12.0	32.0	15.0	33.0	17.0	29.0	15.0	23.0	12.0	16.0	7.0	7.0	6.0	11.0	-1.0
21	15.0	0.0	16.0	6.0	19.0	5.0	24.0	11.0	25.0	13.0	31.0	16.0	34.0	17.0	27.0	16.0	23.0	12.0	15.0	3.0	16.0	8.0	12.0	-1.0
22	6.0	0.0	16.0	3.0	12.0	3.0	25.0	12.0	23.0	14.0	27.0	18.0	32.0	17.0	22.0	16.0	21.0	8.0	13.0	9.0	16.0	6.0	8.0	-1.0
23	6.0	3.0	17.0	2.0	14.0	3.0	20.0	12.0	28.0	15.0	26.0	16.0	26.0	21.0	28.0	13.0	19.0	11.0	10.0	3.0	14.0	2.0	6.0	-1.0
24	6.0	4.0	12.0	5.0	13.0	10.0	21.0	8.0	28.0	15.0	25.0	14.0	26.0	22.0	31.0	13.0	18.0	14.0	10.0	7.0	8.0	0.0	5.0	-1.0
25	6.0	4.0	9.0	-2.0	12.0	4.0	20.0	9.0	28.0	17.0	24.0	13.0	28.0	14.0	29.0	13.0	24.0	13.0	12.0	8.0	12.0	3.0	5.0	1.0
26	10.0	0.0	9.0	5.0	18.0	1.0	18.0	14.0	24.0	17.0	27.0	16.0	30.0	13.0	27.0	17.0	25.0	14.0	14.0	7.0	11.0	4.0	11.0	2.0
27	5.0	1.0	13.0	0.0	17.0	7.0	20.0	11.0	22.0	17.0	27.0	16.0	31.0	13.0	26.0	18.0	23.0	8.0	19.0	7.0	11.0	1.0	5.0	-3.0
28	5.0	2.0	10.0	0.0	12.0	11.0	19.0	14.0	22.0	16.0	25.0	15.0	33.0	14.0	27.0	17.0	23.0	8.0	12.0	4.0	11.0	3.0	8.0	2.0
29	8.0	2.0		15.0	9.0	19.0	12.0	27.0	12.0	26.0	16.0	32.0	16.0	29.0	15.0	21.0	6.0	10.0	6.0	10.0	2.0	5.0	-3.0	-3.0
30	9.0	3.0		13.0	6.0	21.0	8.0	29.0	13.0	22.0	16.0	32.0	16.0	29.0	13.0	13.0	10.0	10.0	7.0	14.0	1.0	9.0	-3.0	-3.0
31	11.0	1.0		17.0	7.0			25.0	14.0			34.0	16.0	26.0	16.0			11.0	7.0			8.0	-3.0	-3.0
Medie	5.9	-1.0	11.3	2.1	13.7	5.2	20.0	9.1	22.0	12.9	27.9	15.8	30.4	16.6	28.0	16.1	24.7	13.0	13.0	5.5	11.2	4.0	9.0	1.0
Med. mens.	2.5		6.7		9.5		14.6		17.5		21.9		23.5		22.1		18.9		9.3		7.6		5.0	
Med. norm.	0.8		4.0		8.0		12.4		16.1		20.6		22.4		21.4		17.8		12.1		6.2		1.8	
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA ED ORBA (275 m s. m.)											
1	4.0	-0.5	7.0	2.0	6.0	0.0	11.0	4.0	17.5	7.5	24.5	14.5	22.0	15.2	28.8	18.0	26.5	14.0	19.0	14.0	14.6	6.5	11.8	2.0
2	4.0	-0.5	6.5	1.0	7.2	-1.0	14.0	4.0	17.5	6.0	23.5	14.0	23.5	15.0	30.0	18.0	27.5	15.0	20.0	14.0	14.5	5.5	11.5	2.0
3	4.0	-2.5	8.0	1.5	7.5	-1.5	12.0	4.0	18.0	5.5	25.0	15.2	24.5	14.0	31.0	20.0	28.5	15.5	19.5	14.0	14.5	5.0	10.0	3.2
4	4.0	-0.5	7.5	1.0	7.8	-2.0	13.0	4.5	18.8	6.8	25.5	13.4	28.0	15.5	29.0	19.5	28.0	15.8	19.5	14.0	14.0	4.5	8.5	4.0
5	4.5	0.0	5.5	0.0	7.5	-2.5	14.5	4.0	19.2	7.5	26.0	10.5	27.5	16.5	29.5	19.2	27.6	15.2	20.5	11.0	13.5	4.5	9.5	4.0
6	5.0	1.5	4.5	0.0	7.0	-1.6	15.3	6.5	18.5	8.2	26.5	12.0	27.0	16.5	30.0	18.0	26.5	15.0	18.5	10.0	14.2	5.2	12.0	3.2
7	5.2	2.0	5.5	0.5	6.8	-1.5	17.5	7.5	20.0	9.0	26.5	13.5	27.3	16.5	29.0	17.8	26.5	15.5	18.2	9.0	13.0	5.5	11.8	2.5
8	5.5	2.2	6.5	1.5	6.2	0.5	14.7	6.5	18.5	9.0	25.0	15.0	28.5	17.0	30.0	17.0	27.0	15.8	18.5	8.2	12.1	5.0	12.0	2.5
9	5.0	1.5	6.5	2.0	7.5	0.5	15.5	5.8	15.0	8.0	19.5	14.0	29.0	18.0	27.0	19.0	26.5	15.6	17.0	7.0	10.5	6.2	13.2	3.0
10	4.8	0.5	7.5	1.5	8.0	0.5	15.0	5.5	15.0	8.0	25.5	15.0	27.8	18.0	26.5	18.0	26.8	16.0	16.0	5.2	13.5	6.5	13.0	3.5
11	4.5	1.0	7.0	2.0	9.4	0.8	15.5	5.5	16.5	8.2	22.5	15.0	30.0	18.0	25.0	14.0	26.5	16.2	15.4	5.5	15.5	8.0	13.5	1.0
12	4.5	0.5	13.0	3.0	10.0	0.0	17.5	5.0	18.0	8.0	25.5	15.5	29.2	17.0	27.5	13.5	26.0	16.5	15.6	5.6	15.0	9.0	10.5	-1.0
13	5.0	0.5	11.8	3.5	9.8	1.0	15.5	4.0	18.5	8.5	24.5	16.0	29.0	17										

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
NOVI LIGURE																									
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA ED ORBA (200 m s. m.)												
1	2.8	0.9	6.8	3.0	8.0	1.9	15.3	5.5	16.5	7.8	23.9	15.9	27.1	16.0	31.3	22.0	28.2	16.1	18.8	14.4	14.8	8.8	7.7	2.1	
2	2.3	0.2	7.5	2.8	7.0	-0.8	13.3	7.0	20.0	9.9	23.1	15.7	28.5	16.9	33.6	19.7	28.5	18.9	21.8	15.0	15.3	6.8	7.2	5.0	
3	2.3	-0.5	5.5	3.0	5.1	-1.0	9.9	8.0	21.0	11.3	23.3	14.8	29.7	16.8	30.2	21.5	28.9	20.8	21.5	14.0	11.0	5.6	6.9	4.8	
4	5.3	1.4	3.9	2.4	8.1	1.2	16.3	5.8	19.8	13.2	24.9	13.9	28.0	18.7	29.4	21.0	29.1	17.5	19.0	14.5	12.5	5.4	8.4	3.3	
5	5.6	1.0	3.1	0.9	8.8	-0.1	18.8	6.7	20.5	13.0	28.2	14.9	28.8	20.0	28.3	19.7	28.0	17.0	18.7	10.9	9.4	7.6	9.2	3.0	
6	5.7	2.0	4.5	1.6	6.1	1.8	19.0	7.8	19.8	12.7	29.5	17.0	29.5	19.0	30.0	21.5	22.7	18.0	18.3	9.6	10.8	8.0	5.7	3.0	
7	6.2	2.1	6.2	2.0	3.9	1.0	16.5	9.2	15.0	11.3	24.8	17.3	31.7	19.0	30.8	19.3	28.1	19.0	17.9	10.0	10.0	7.9	7.1	4.3	
8	5.3	3.0	9.6	3.0	8.0	2.0	17.0	10.3	15.2	10.0	22.8	17.9	30.0	20.0	29.2	23.3	29.4	19.5	16.5	9.4	10.2	8.7	7.4	2.2	
9	6.1	2.5	9.3	2.9	9.8	3.2	16.1	7.2	15.5	9.8	27.1	14.8	30.1	18.9	26.5	22.0	27.8	19.2	16.5	8.6	12.2	8.3	6.6	4.1	
10	4.1	1.8	6.3	4.8	13.0	3.0	16.5	11.4	15.2	11.0	24.7	17.0	32.5	20.0	24.0	20.0	28.2	19.0	14.9	5.6	15.4	10.0	8.6	3.9	
11	5.0	2.2	7.2	4.5	7.9	6.0	16.1	9.9	16.9	11.2	29.5	16.8	30.1	20.8	28.0	24.8	28.5	19.2	14.2	5.1	13.8	10.7	4.1	0.7	
12	3.9	1.8	9.6	5.0	11.5	3.5	16.1	7.9	20.3	12.0	28.2	17.0	29.0	21.0	25.7	17.9	29.2	19.4	14.6	7.3	16.1	10.0	2.6	0.5	
13	3.5	1.0	9.7	6.2	7.7	5.8	17.3	5.0	22.8	11.8	31.4	18.5	30.8	20.0	26.2	19.0	29.1	20.3	14.3	5.9	14.0	8.5	3.1	-1.7	
14	6.9	0.0	13.8	5.2	16.7	4.8	18.0	8.0	16.8	12.9	32.7	19.4	28.4	20.2	27.4	20.3	21.9	19.2	13.7	6.7	13.8	9.3	5.7	-0.2	
15	3.3	-0.8	8.2	6.9	14.2	9.0	19.5	8.7	20.0	12.2	33.4	21.8	29.9	20.7	30.4	19.1	26.7	19.3	14.5	5.0	14.3	6.8	6.9	1.5	
16	8.0	0.9	9.0	4.9	13.4	7.3	17.7	7.5	18.1	10.0	30.5	20.8	24.1	19.9	27.2	19.9	28.3	19.5	14.3	4.4	12.0	5.5	8.5	1.3	
17	5.9	0.5	10.8	2.5	13.4	8.8	18.5	8.7	15.5	10.8	30.3	20.3	26.6	25.7	29.4	17.6	23.2	19.0	13.5	7.2	10.5	7.0	11.3	5.8	
18	8.5	0.8	8.9	5.6	11.7	10.1	16.1	12.0	18.6	9.2	29.8	20.9	29.9	17.2	29.5	18.0	22.4	17.5	12.3	8.1	9.1	7.4	7.8	4.0	
19	10.0	3.0	6.9	4.2	14.5	8.9	14.3	10.0	13.8	11.3	27.2	20.2	32.7	18.3	29.9	17.4	23.1	16.5	10.7	8.8	8.5	6.8	5.0	0.3	
20	13.6	2.4	12.5	3.0	17.7	7.0	19.8	10.4	22.1	10.4	29.8	18.0	32.9	20.6	29.8	19.0	23.0	16.4	15.3	9.3	9.9	7.2	6.5	0.3	
21	12.8	4.0	9.3	4.8	12.2	6.5	21.0	10.8	22.0	13.0	32.0	18.6	33.2	21.9	28.2	20.2	21.3	15.0	16.8	9.8	14.5	8.5	7.6	2.0	
22	5.9	3.2	13.1	3.6	10.6	2.0	24.1	12.5	22.0	13.9	28.8	20.7	31.9	21.3	23.7	17.2	22.5	14.0	13.0	11.8	15.5	8.5	7.0	0.2	
23	6.6	3.9	13.1	4.8	13.7	3.8	18.5	9.8	26.4	14.3	25.5	19.9	27.0	22.8	29.0	17.4	22.8	15.2	11.9	9.7	11.4	4.2	6.0	1.4	
24	5.7	4.0	3.7	2.0	9.1	7.0	20.0	5.7	25.5	15.8	22.9	16.3	27.5	16.0	30.3	18.8	19.2	15.3	14.0	10.2	9.1	3.8	6.0	-0.2	
25	5.6	2.9	7.8	1.4	12.4	3.8	19.7	8.7	25.8	17.6	23.0	13.7	29.0	18.3	29.3	18.8	23.2	17.0	15.9	11.4	9.9	4.6	5.2	1.0	
26	7.1	2.2	6.4	1.4	13.8	2.0	14.9	11.7	22.8	18.0	26.2	16.4	29.8	16.4	27.5	19.6	22.5	15.0	14.8	9.4	11.3	6.0	3.7	0.7	
27	5.1	1.8	8.8	1.6	13.6	4.2	18.2	11.0	21.0	17.1	27.3	17.5	30.8	18.1	27.3	20.7	23.0	14.7	14.1	8.6	8.8	5.7	5.6	1.7	
28	4.0	1.2	7.3	0.6	12.5	7.5	17.3	12.4	22.2	15.7	25.6	16.9	31.8	19.0	28.0	21.5	22.6	13.7	12.9	9.0	8.7	5.3	4.2	1.8	
29	8.8	3.0			12.3	7.6	16.5	12.3	26.6	12.7	26.5	17.7	32.6	20.0	30.5	19.5	16.4	14.9	13.0	9.3	10.5	3.5	2.0	-1.4	
30	6.5	3.5			8.6	5.0	16.5		27.7	15.5	20.7	16.7	32.0	20.5	30.0	19.6	17.5			11.8	10.0	2.5	3.2	-4.0	
31	7.5	0.3			12.8	4.5			23.9	15.7			32.6	21.0	27.3	21.5			12.0	9.9			2.7	-3.0	
Medie	6.1	1.8	8.2	3.4	10.9	4.4	17.3	9.0	20.3	12.6	27.1	17.6	30.0	19.2	28.6	19.6	24.8	17.3	15.2	9.3	11.8	7.0	6.1	1.6	
Med. mens.	4.0		5.8		7.7		13.2		16.5		22.4		24.6		24.1		21.1		12.3		9.4		3.9		
Med. norm.	-1.1		3.6		6.0		10.5		14.8		16.7		21.6		21.5		17.4		11.7		5.4		1.3		
ISOLA DEL CANTONE																									
(l'm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)												
1	3.0	-3.0	4.0	1.0	6.0	2.0	11.0	2.0	15.0	8.0	19.0	10.0	25.0	12.0	25.0	10.0	22.0	10.0	15.0	7.0	15.0	7.0	12.0	0.0	
2	3.0	0.0	5.0	1.0	7.0	3.0	12.0	7.0	14.0	7.0	20.0	11.0	26.0	11.0	24.0	12.0	20.0	10.0	16.0	7.0	14.0	6.0	13.0	2.0	
3	4.0	-1.0	4.5	2.0	8.0	4.0	13.0	3.0	16.0	8.0	19.0	11.0	22.0	12.0	26.0	13.0	21.0	12.0	17.0	6.0	13.0	7.0	11.0	-1.0	
4	3.5	-1.5	6.0	1.0	9.0	3.0	14.0	4.0	16.0	9.0	20.0	11.0	23.0	13.0	28.0	11.0	19.0	11.0	17.0	6.0	16.0	8.0	14.0	3.0	
5	4.0	-2.0	2.0	0.0	8.0	2.0	13.0	5.0	17.0	9.0	19.0	11.0	24.0	13.0	24.0	12.0	18.0	11.0	18.0	5.0	17.0	9.0	13.0	2.0	
6	2.0	-1.0	3.0	0.0	5.0	1.0	14.5	6.0	16.5	8.5	22.0	13.0	24.0	12.0	24.0	10.0	17.0	12.0	19.0	5.5	15.0	7.0	12.0	0.0	
7	4.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	-2.0	14.0	4.0	17.0	9.0	21.0	12.0	24.5	11.0	23.5	10.0	20.0	10.0	17.0	6.5	14.0	7.0	9.0	-1.0	
8	5.0	1.0	6.0	1.0	5.0	1.0	15.0	5.0	18.0	10.0	20.0	11.0	26.0	10.5	24.0	11.0	20.0	11.0	17.0	6.0	15.0	6.5	10.0	0.0	
9	6.0	2.0	7.0	0.0	6.0	2.0	16.0	6.0	16.0	9.5	22.0	10.0	25.0	14.0	22.0	9.0	19.0	11.5	16.0	7.0	14.0	7.0	8.0	-1.0	
10	4.0	0.0	7.0	2.0	7.0	3.0	15.0	6.5	17.0	8.0	21.0	9.0	24.0	13.0	23.0	9.0	19.5	10.0	16.0	7.0	13.0	8.0	9.0	0.0	
11	5.0	-1.0	8.0	1.0	9.0	1.0	14.0	6.0	19.0	9.0	23.0	14.0	26.0	12.0	22.0	10.0	21.0	9.0	17.0	8.0	16.0	8.0	10.0	-1.0	
12	4.0	-2.0	7.0	2.0	7.0	2.0	13.0	7.0	18.0	8.5	24.0	13.0	25.5	13.0	21.0	11.0	20.5	9.0	19.0	7.0	14.0	9.0	9.0	-2.0	
13	5.0	-3.0	5.0	-1.0	8.0	0.0	12.0	6.5	18.5	7.0	25.0	12.0	27.0	14.0	24.0	12.0	20.0	10.0	19.0	6.0	14.5	7.0	8.0	-3.0	
14	6																								

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURENE												Corso d'acqua: CURENE (468 m s. m.)											
1	-1.0	-2.0	3.0	0.0	2.0	-3.0	8.0	2.0	14.0	4.0	21.0	12.0	19.0	12.0	28.0	19.0	16.0	12.0	14.0	11.0	7.0	6.0	11.0	8.0
2	-1.0	-2.0	2.0	-2.0	2.0	-4.0	10.0	4.0	10.0	6.0	20.0	11.0	21.0	17.0	28.0	16.0	22.0	14.0	16.0	11.0	8.0	6.0	10.0	8.0
3	-2.0	-5.0	3.0	-1.0	1.0	-4.0	10.0	3.0	15.0	7.0	20.0	10.0	22.0	12.0	29.0	17.0	23.0	16.0	16.0	10.0	9.0	5.0	9.0	8.0
4	0.0	-3.0	2.0	-1.0	1.0	-3.0	7.0	2.0	17.0	9.0	22.0	11.0	25.0	16.0	27.0	17.0	24.0	14.0	15.0	10.0	8.0	3.0	8.0	6.0
5	2.0	-1.0	0.0	-2.0	2.0	-4.0	10.0	4.0	16.0	9.0	20.0	10.0	27.0	15.0	27.0	16.0	22.0	13.0	15.0	12.0	7.0	4.0	10.0	7.0
6	2.0	0.0	1.0	-2.0	3.0	-2.0	12.0	5.0	16.0	8.0	22.0	12.0	25.0	16.0	26.0	17.0	26.0	15.0	13.0	6.0	5.0	4.0	12.0	10.0
7	3.0	0.0	1.0	-2.0	2.0	-2.0	13.0	7.0	17.0	7.0	23.0	14.0	24.0	16.0	26.0	16.0	21.0	15.0	13.0	5.0	13.0	10.0	10.0	8.0
8	1.0	0.0	3.0	0.0	1.0	-2.0	13.0	6.0	12.0	6.0	21.0	14.0	25.0	15.0	25.0	19.0	22.0	16.0	12.0	6.0	12.0	11.0	9.0	6.0
9	3.0	-1.0	4.0	0.0	5.0	1.0	11.0	4.0	10.0	6.0	21.0	10.0	27.0	15.0	25.0	18.0	23.0	15.0	11.0	6.0	14.0	11.0	7.0	6.0
10	2.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	10.0	7.0	11.0	6.0	21.0	12.0	25.0	16.0	23.0	15.0	23.0	15.0	10.0	2.0	16.0	13.0	8.0	7.0
11	1.0	0.0	2.0	1.0	5.0	3.0	14.0	5.0	13.0	7.0	21.0	12.0	23.0	16.0	21.0	13.0	23.0	15.0	9.0	7.0	18.0	16.0	9.0	6.0
12	2.0	1.0	5.0	2.0	3.0	2.0	14.0	7.0	14.0	8.0	22.0	13.0	25.0	15.0	21.0	14.0	24.0	16.0	10.0	3.0	17.0	14.0	5.0	2.0
13	2.0	0.0	5.0	3.0	5.0	0.0	9.0	2.0	17.0	8.0	23.0	16.0	26.0	16.0	22.0	16.0	25.0	17.0	11.0	2.0	18.0	16.0	4.0	1.0
14	1.0	-3.0	5.0	2.0	4.0	1.0	13.0	5.0	17.0	8.0	26.0	20.0	26.0	16.0	23.0	16.0	24.0	15.0	11.0	4.0	17.0	14.0	5.0	1.0
15	2.0	-2.0	7.0	3.0	8.0	4.0	13.0	5.0	12.0	5.0	27.0	18.0	23.0	15.0	25.0	14.0	19.0	15.0	10.0	3.0	14.0	10.0	7.0	2.0
16	2.0	-2.0	4.0	1.0	9.0	4.0	13.0	4.0	14.0	5.0	27.0	17.0	24.0	16.0	23.0	16.0	21.0	16.0	9.0	2.0	14.0	10.0	10.0	6.0
17	2.0	-2.0	4.0	1.0	11.0	7.0	13.0	5.0	14.0	7.0	29.0	16.0	22.0	12.0	21.0	13.0	22.0	16.0	10.0	4.0	13.0	10.0	11.0	8.0
18	1.0	-2.0	5.0	1.0	9.0	6.0	14.0	8.0	12.0	5.0	28.0	17.0	22.0	14.0	21.0	15.0	23.0	13.0	10.0	5.0	13.0	10.0	12.0	7.0
19	4.0	-1.0	3.0	1.0	6.0	5.0	13.0	6.0	13.0	8.0	27.0	16.0	26.0	16.0	22.0	14.0	17.0	14.0	9.0	5.0	12.0	10.0	8.0	6.0
20	3.0	0.0	2.0	0.0	10.0	3.0	12.0	6.0	10.0	8.0	25.0	15.0	26.0	17.0	24.0	15.0	19.0	12.0	10.0	6.0	10.0	9.0	6.0	1.0
21	10.0	4.0	5.0	2.0	10.0	3.0	14.0	7.0	14.0	9.0	29.0	16.0	26.0	16.0	24.0	15.0	18.0	11.0	10.0	7.0	12.0	11.0	9.0	2.0
22	10.0	0.0	3.0	1.0	8.0	2.0	14.0	9.0	18.0	11.0	29.0	15.0	25.0	17.0	24.0	15.0	16.0	10.0	12.0	9.0	16.0	12.0	10.0	2.0
23	2.0	1.0	1.0	-1.0	5.0	0.0	17.0	7.0	19.0	11.0	28.0	16.0	28.0	18.0	21.0	14.0	17.0	12.0	10.0	7.0	14.0	11.0	9.0	2.0
24	2.0	1.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	18.0	10.0	21.0	13.0	26.0	17.0	26.0	16.0	24.0	15.0	17.0	12.0	9.0	6.0	11.0	9.0	9.0	1.0
25	2.0	0.0	2.0	-2.0	4.0	0.0	14.0	2.0	24.0	18.0	23.0	16.0	22.0	14.0	24.0	16.0	15.0	14.0	12.0	7.0	11.0	10.0	6.0	0.0
26	1.0	-1.0	4.0	1.0	5.0	-1.0	16.0	7.0	23.0	18.0	20.0	11.0	21.0	12.0	26.0	16.0	19.0	11.0	11.0	5.0	12.0	9.0	6.0	-1.0
27	4.0	0.0	3.0	1.0	6.0	1.0	13.0	7.0	23.0	13.0	23.0	13.0	23.0	14.0	26.0	14.0	15.0	10.0	9.0	5.0	13.0	8.0	5.0	0.0
28	3.0	-2.0	3.0	-3.0	10.0	6.0	14.0	8.0	20.0	13.0	24.0	13.0	23.0	14.0	24.0	16.0	16.0	10.0	11.0	6.0	13.0	8.0	7.0	0.0
29	1.0	-1.0			8.0	4.0	14.0	8.0	12.0	9.0	24.0	14.0	24.0	16.0	25.0	16.0	17.0	11.0	10.0	5.0	9.0	6.0	4.0	0.0
30	4.0	0.0			7.0	2.0	15.0	9.0	19.0	11.0	24.0	12.0	26.0	17.0	25.0	16.0	14.0	9.0	9.0	7.0	11.0	7.0	2.0	-2.0
31	4.0	-1.0			7.0	1.0			19.0	12.0			27.0	18.0	26.0	17.0		8.0	6.0				5.0	0.0
Medie	2.3	-0.7	3.3	0.1	5.5	1.1	12.7	5.7	15.7	8.9	23.9	14.0	24.3	15.1	24.4	15.7	20.1	13.4	11.1	5.9	12.2	9.4	7.8	3.8
Med. mens.	0.8		1.7		3.3		9.2		12.3		19.0		19.7		20.1		16.8		8.5		10.8		5.8	
Med. norm.	-0.3		2.5		6.7		12.0		14.8		19.9		22.7		21.7		17.7		11.5		5.3		1.0	
VOGHERA (1)																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	1.7	-0.2	8.6	1.9	8.6	1.0	17.0	2.3	12.1	3.2	24.2	10.4	24.0	15.2	32.6	18.4	27.5	12.4	17.4	14.0	18.2	8.6	9.6	-1.9
2	1.8	-0.4	10.2	-1.5	8.7	-1.0	14.2	3.0	19.0	9.6	23.5	12.6	25.5	15.9	31.8	15.7	27.9	14.8	27.0	14.0	19.6	2.2	6.5	-0.6
3	1.9	-0.8	5.5	0.6	6.0	-4.5	10.0	6.6	21.7	2.2	24.1	9.8	29.5	72.2	31.3	16.6	28.6	18.0	22.0	11.5	10.5	2.0	6.9	4.4
4	6.3	0.4	4.0	1.8	8.5	-0.5	18.5	2.6	20.5	11.4	25.7	9.6	30.8	14.8	28.2	17.1	27.4	13.5	18.0	11.8	14.8	1.5	12.1	2.0
5	7.6	-3.3	3.3	-0.2	10.7	-4.0	20.2	2.7	21.6	7.9	26.0	10.3	29.5	17.1	28.6	17.4	26.9	12.0	18.5	8.0	9.4	5.2	12.4	-0.9
6	8.3	-3.6	3.0	-0.6	5.2	1.2	20.5	3.7	21.2	6.4	28.3	12.9	25.6	17.7	28.2	17.2	24.0	15.1	19.0	5.4	11.5	7.2	5.5	-1.2
7	4.7	1.2	7.2	-0.5	4.5	1.4	17.4	5.3	17.8	10.8	25.8	12.8	28.6	15.0	30.4	16.3	28.5	16.5	18.4	5.2	10.5	7.7	7.0	1.6
8	3.5	1.3	1.2	0.5	9.2	0.6	18.6	9.4	14.5	9.5	24.5	14.7	29.4	16.6	29.4	21.2	30.5	15.6	16.6	8.2	10.0	8.4	5.5	0.9
9	7.8	0.5	12.6	0.5	11.5	1.4	17.6	2.2	18.8	8.4	27.3	12.6	28.6	17.0	26.3	20.8	28.4	15.6	16.9	8.5	14.0	8.2	6.2	2.6
10	3.4	-0.6	8.8	3.5	13.0	-0.4	17.9	11.4	16.2	10.2	25.3	11.3	29.6	16.4	23.0	14.9	30.0	14.7	14.5	4.5	15.2	9.6	11.7	2.0
11	4.0	-0.6	12.0	4.5	8.6	3.0	18.6	6.7	20.0	10.1	26.3	12.8	30.3	16.4	28.2	17.5	29.5	15.4	13.0	1.0	17.5	11.5	2.7	-1.5
12	4.6	1.7	10.4	5.4	13.2	2.9	16.5	6.6	18.5	10.0	28.6	11.7	30.6	19.8	27.7	11.6	30.0	15.4	16.0	4.5	17.2	10.0	1.8	-1.0
13	5.2	0.0	9.6	6.4	9.4	5.4	18.2	0.7	19.8	11.2	30.8	14.0	30.0	17.6	28.3	14.8	28.8	17.8	14.8	1.5	12.8	7.2	4.0	-2.1
14	9.1	-2.6	16.6																					

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BOBBIO																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	0.0	-1.5	4.5	1.0	2.5	-1.5	8.0	2.5	13.5	5.0	22.0	13.5	22.0	12.0	27.0	17.0	26.0	14.5	13.5	11.5	10.0	7.5	5.5	-1.5
2	-1.0	-2.0	4.5	-2.0	2.5	-4.0	11.5	4.5	9.5	6.5	21.5	11.0	21.0	17.0	29.0	15.0	23.5	14.5	14.5	13.0	9.0	5.0	6.5	-1.5
3	-1.5	-2.5	5.0	-1.0	2.5	-4.5	10.5	6.0	16.5	10.0	19.5	10.5	24.0	12.5	27.0	16.5	24.0	17.5	16.0	10.0	11.0	3.0	3.0	2.5
4	0.0	-2.0	4.5	0.0	0.5	-3.0	7.5	2.5	17.0	9.0	22.0	10.0	24.0	11.5	28.5	18.0	24.0	15.0	15.5	9.0	7.5	2.5	3.0	-0.5
5	0.0	-3.0	0.5	-1.5	3.5	-4.5	12.0	2.5	18.0	9.0	19.5	10.5	26.5	16.5	27.0	17.0	22.0	12.0	14.5	7.0	9.0	3.5	3.5	-0.5
6	-1.0	-3.0	1.5	-1.5	4.5	-2.5	14.5	4.5	17.0	9.5	21.5	11.5	23.0	16.0	26.0	17.0	21.0	15.0	13.0	7.0	7.5	6.5	5.0	0.5
7	1.0	-2.0	2.0	0.0	0.5	-1.0	15.5	5.5	16.5	7.5	23.5	13.5	24.0	16.5	25.0	16.0	21.0	17.0	12.5	5.5	9.0	6.0	7.0	1.5
8	1.0	0.0	5.5	0.5	1.5	-1.0	15.5	7.5	12.5	6.5	24.5	15.5	25.0	15.0	26.0	19.5	22.0	16.0	12.5	4.5	7.0	6.0	3.5	2.5
9	1.5	-1.0	3.0	1.0	6.0	0.5	13.0	4.0	12.0	6.5	21.5	11.5	20.0	16.0	25.0	19.5	23.0	15.5	14.0	4.0	9.0	7.0	4.0	0.5
10	2.0	-1.5	7.5	1.0	6.5	-1.5	14.5	9.0	14.0	7.5	23.0	13.0	24.5	16.0	23.0	16.0	22.0	15.0	10.0	2.5	10.5	8.5	3.5	0.5
11	1.5	-1.5	8.0	1.0	6.5	0.5	13.0	6.0	13.5	6.5	21.5	13.5	25.0	16.0	22.0	12.0	23.0	16.5	9.0	0.0	10.0	7.0	6.0	-1.5
12	0.0	-1.0	10.0	2.0	5.5	1.0	15.0	2.0	14.5	8.5	21.5	13.0	26.0	17.0	22.5	13.0	23.0	16.0	8.0	3.5	12.0	8.5	2.5	-3.0
13	1.5	-1.0	9.0	5.5	7.0	1.5	7.5	1.0	15.0	8.0	23.5	14.5	28.0	17.0	25.0	15.0	23.0	16.5	9.0	0.5	11.0	8.0	0.5	-4.0
14	1.0	-3.5	7.5	3.0	9.0	4.0	12.0	4.0	16.0	7.0	25.0	15.5	25.5	17.0	24.0	18.0	23.0	17.0	9.5	4.0	11.0	5.0	1.5	-3.5
15	1.0	-3.0	9.0	4.0	11.5	7.0	15.0	3.5	10.0	6.5	26.0	16.5	25.0	16.0	26.5	15.5	22.0	16.0	9.5	2.0	10.0	4.0	5.0	-0.5
16	4.5	-2.5	5.0	3.0	11.0	3.5	13.0	3.5	11.0	6.5	27.0	16.5	25.0	16.0	24.5	17.5	22.5	16.5	9.0	2.0	9.5	3.0	5.0	-1.0
17	5.5	-4.0	6.5	-0.5	12.5	7.0	13.5	4.5	14.0	5.0	29.5	16.5	22.0	13.5	22.0	14.0	23.0	16.5	9.5	5.0	7.0	3.5	5.0	0.0
18	2.0	-3.5	8.0	1.0	10.5	7.5	15.5	7.0	10.5	7.0	27.5	17.5	21.0	14.0	23.0	14.0	24.0	16.0	9.0	6.5	7.0	4.5	7.5	0.0
19	6.5	-2.5	6.0	2.0	12.5	4.5	14.5	8.0	13.0	6.5	28.0	15.0	25.0	15.0	23.0	19.0	24.0	17.0	10.0	7.0	5.0	4.0	3.5	-0.5
20	7.5	-1.0	4.0	-1.0	13.0	5.5	12.5	8.5	11.5	8.5	29.5	14.0	26.0	16.0	24.0	19.0	24.0	18.0	10.0	7.5	8.5	5.0	3.5	-1.5
21	11.5	2.0	8.5	1.5	13.5	2.5	14.5	5.5	17.5	8.5	25.0	15.0	25.0	18.0	25.5	16.0	19.0	14.0	9.0	7.0	8.5	7.0	4.0	-1.0
22	12.5	-1.0	6.5	0.0	10.0	-1.5	16.0	8.0	20.5	9.5	24.0	16.5	27.0	17.0	25.5	15.5	18.0	12.0	10.0	6.0	7.0	5.5	3.5	-1.5
23	3.5	0.0	8.0	-1.0	7.5	0.0	17.5	7.0	20.5	11.5	25.0	16.0	26.0	19.5	22.0	15.0	18.0	12.0	9.5	7.0	9.0	2.0	3.0	-1.0
24	3.5	1.5	7.0	0.5	11.0	2.0	12.5	2.5	22.0	13.0	26.0	13.5	35.5	14.0	22.0	15.0	18.0	11.0	10.0	7.5	6.0	1.5	3.5	-2.5
25	3.0	2.0	1.5	-0.5	10.5	3.0	12.5	4.5	25.5	14.5	21.5	11.0	24.0	15.0	24.5	16.0	19.0	10.0	10.5	8.5	6.0	1.0	1.5	-2.0
26	3.5	-1.5	4.5	0.0	7.0	-1.0	14.5	9.0	25.5	13.5	21.0	13.5	21.0	14.0	25.0	16.0	19.0	12.0	10.0	5.0	5.0	2.5	2.0	-1.0
27	3.5	-1.5	3.0	-2.0	9.0	1.5	13.0	9.0	21.5	14.0	23.5	13.5	22.0	14.0	24.0	15.0	19.0	12.0	9.5	5.0	7.5	2.5	2.0	-1.0
28	3.5	0.0	5.0	-3.0	11.5	8.5	13.5	8.5	20.5	13.0	22.0	12.5	24.0	14.5	25.0	16.5	17.0	11.0	8.0	5.5	5.5	-0.5	4.0	0.0
29	3.5	1.0			11.0	6.0	15.5	9.5	20.0	9.0	24.5	15.5	25.0	16.5	25.0	16.0	17.5	10.5	10.5	4.5	4.5	0.0	2.0	-1.0
30	3.5	0.5			12.5	1.0	14.5	5.5	19.5	11.0	22.0	15.0	26.5	16.5	25.0	15.5	16.0	12.0	8.0	6.0	6.5	0.0	2.0	-1.0
31	2.0	0.0			9.0	2.0			20.5	11.0			26.5	17.5	26.0	16.0		10.0	8.0			3.0	-2.0	
Medie	2.8	-1.3	5.6	0.5	7.8	1.4	13.3	5.6	16.4	8.9	23.7	13.8	24.4	15.4	24.8	16.1	21.4	14.5	10.8	5.9	8.2	4.3	3.7	-0.8
Med. mens.	0.8		3.1		4.6		9.5		12.7		18.8		19.9		20.5		18.0		8.4		6.3		1.5	
Med. norm.	0.5		2.8		7.3		11.7		15.0		19.9		22.4		21.6		17.8		12.3		5.8		1.7	
S. LAZZARO ALBERONI (1)																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	3.0	0.6	10.1	3.5	8.3	0.7	16.3	2.5	13.6	5.8	24.8	12.8	23.8	15.0	31.8	19.5	27.5	14.0	19.7	14.0	15.0	9.4	8.8	-1.6
2	2.0	-0.5	8.0	-1.3	8.0	-1.5	14.6	2.5	17.5	9.3	22.5	12.4	26.3	12.9	31.3	17.5	27.0	13.5	23.7	15.0	16.7	2.6	8.2	2.0
3	3.2	-0.6	6.4	0.5	4.3	-2.0	11.4	7.7	20.4	7.3	24.2	12.0	28.8	14.5	30.3	17.8	27.8	17.0	22.5	11.6	10.7	1.1	6.8	3.7
4	4.5	0.6	3.1	1.0	8.7	0.7	17.5	4.7	23.0	11.7	24.2	17.5	30.2	15.7	29.0	20.3	27.5	14.5	18.4	12.6	14.0	1.2	5.0	0.0
5	4.0	-0.8	3.2	0.3	9.5	-3.2	19.2	3.8	21.5	9.5	26.6	12.3	29.5	17.6	28.2	17.0	28.0	13.6	19.2	8.5	10.7	5.7	10.0	-1.6
6	4.4	-3.7	4.4	1.0	3.0	-0.3	20.2	4.7	21.2	9.7	28.4	13.7	26.7	17.2	29.2	17.5	26.0	15.2	18.7	6.3	13.4	4.9	6.8	-2.5
7	3.7	-2.0	6.5	2.5	5.0	1.0	18.3	5.7	17.0	10.5	27.5	13.3	28.7	16.2	30.0	17.0	28.3	17.5	18.8	6.5	10.6	5.8	6.6	3.5
8	4.4	1.0	12.2	3.7	9.2	3.0	18.0	9.7	14.0	9.5	25.0	14.5	29.9	17.8	31.3	21.6	29.6	16.8	16.5	7.5	13.7	8.1	6.2	3.5
9	5.4	1.0	10.0	0.0	11.8	1.4	18.2	2.6	19.2	8.4	26.2	12.8	28.7	17.9	28.2	19.4	29.5	16.5	15.7	6.2	14.4	7.8	6.3	2.2
10	2.5	-0.6	9.5	4.2	12.7	0.5	19.2	7.2	15.0	10.2	26.6	13.5	30.5	17.7	25.7	15.8	30.0	16.5	15.1	5.6	16.1	11.1	9.3	2.2
11	3.3	-2.8	13.0	5.5	9.0	1.0	17.5	5.3	19.8	9.8	26.4	13.5	31.5	17.8	26.5	17.8	30.2	16.5	13.2	2.6	15.8	12.4	6.9	-1.7
12	4.6	0.6	11.7	7.9	9.6	3.8	13.3	6.3	20.3	10.3	28.5	14.3	30.0	19.2	26.7	12.7	30.6	16.5	15.0	4.5	14.3	10.6	3.2	-2.2
13	5.3	0.1	10.3	8.0	10.3	3.3	17.2	2.5	19.4	10.6	29.6	15.6	30.2	17.2	28.0	14.5	29.6	19.4	15.3	2.6	13.1	6.1	2.8	-2.7
14	8.5	-1.8	13.2	4.5	17.6	5.7	20.0	4.0																

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELLANA																								
(Tm)	Bacino: CHIAVENNA												Corso d'acqua: CHERO (434 m s. m.)											
1	1.0	0.0	4.0	3.0	3.0	0.0	8.0	6.0	16.0	8.0	22.0	16.0	24.0	16.0	29.0	22.0	26.0	17.0	15.0	13.0	10.0	8.0	8.0	3.0
2	1.0	-1.0	5.0	2.0	4.0	-1.0	12.0	5.0	12.0	8.0	16.0	14.0	23.0	15.0	30.0	23.0	26.0	18.0	15.0	13.0	11.0	7.0	8.0	4.0
3	0.0	-2.0	6.0	2.0	3.0	0.0	7.0	6.0	16.0	10.0	20.0	13.0	25.0	18.0	29.0	23.0	25.0	19.0	18.0	14.0	12.0	8.0	7.0	5.0
4	2.0	0.0	5.0	2.0	4.0	-1.0	9.0	7.0	16.0	11.0	20.0	14.0	26.0	19.0	29.0	22.0	25.0	18.0	18.0	12.0	11.0	7.0	5.0	2.0
5	3.0	-1.0	4.0	2.0	5.0	1.0	13.0	8.0	16.0	11.0	21.0	15.0	27.0	19.0	28.0	22.0	24.0	18.0	17.0	11.0	12.0	6.0	6.0	3.0
6	4.0	3.0	4.0	2.0	5.0	0.0	15.0	9.0	17.0	11.0	22.0	15.0	27.0	15.0	28.0	21.0	24.0	19.0	15.0	10.0	10.0	7.0	7.0	5.0
7	5.0	3.0	4.0	0.0	1.0	0.0	16.0	9.0	17.0	10.0	23.0	14.0	26.0	16.0	27.0	20.0	27.0	19.0	14.0	10.0	10.0	7.0	6.0	5.0
8	5.0	2.0	5.0	1.0	2.0	-1.0	16.0	9.0	16.0	8.0	21.0	13.0	26.0	19.0	27.0	17.0	27.0	20.0	13.0	8.0	9.0	7.0	5.0	3.0
9	4.0	2.0	8.0	4.0	5.0	3.0	14.0	10.0	16.0	9.0	21.0	13.0	26.0	18.0	26.0	20.0	28.0	21.0	13.0	7.0	10.0	8.0	5.0	3.0
10	4.0	1.0	8.0	5.0	6.0	3.0	12.0	11.0	16.0	8.0	22.0	14.0	26.0	19.0	27.0	18.0	27.0	21.0	12.0	7.0	10.0	8.0	5.0	2.0
11	3.0	2.0	9.0	5.0	9.0	4.0	15.0	9.0	15.0	10.0	22.0	16.0	27.0	18.0	22.0	14.0	27.0	21.0	10.0	5.0	10.0	8.0	7.0	1.0
12	3.0	1.0	10.0	6.0	8.0	5.0	9.0	4.0	15.0	10.0	23.0	17.0	29.0	18.0	24.0	18.0	26.0	22.0	10.0	5.0	10.0	8.0	8.0	0.0
13	2.0	0.0	9.0	6.0	8.0	4.0	8.0	5.0	16.0	10.0	23.0	17.0	28.0	17.0	26.0	18.0	27.0	20.0	11.0	6.0	13.0	10.0	5.0	1.0
14	3.0	1.0	9.0	5.0	12.0	7.0	12.0	8.0	16.0	9.0	25.0	19.0	25.0	18.0	26.0	19.0	26.0	19.0	12.0	7.0	11.0	7.0	6.0	1.0
15	6.0	1.0	10.0	4.0	13.0	8.0	14.0	9.0	10.0	7.0	27.0	20.0	26.0	18.0	26.0	19.0	24.0	18.0	10.0	5.0	10.0	8.0	6.0	2.0
16	5.0	3.0	8.0	5.0	13.0	9.0	14.0	9.0	10.0	8.0	28.0	21.0	26.0	15.0	24.0	18.0	26.0	18.0	10.0	6.0	13.0	7.0	7.0	4.0
17	6.0	2.0	8.0	5.0	12.0	8.0	15.0	8.0	14.0	8.0	29.0	21.0	25.0	16.0	29.0	17.0	26.0	17.0	9.0	6.0	11.0	7.0	8.0	5.0
18	6.0	2.0	7.0	5.0	11.0	8.0	15.0	9.0	11.0	8.0	28.0	21.0	26.0	16.0	24.0	18.0	24.0	16.0	11.0	5.0	11.0	6.0	9.0	4.0
19	7.0	3.0	7.0	4.0	11.0	8.0	14.0	10.0	13.0	9.0	29.0	21.0	27.0	18.0	25.0	18.0	20.0	16.0	11.0	6.0	10.0	5.0	8.0	5.0
20	7.0	5.0	7.0	4.0	11.0	9.0	14.0	10.0	12.0	9.0	29.0	20.0	27.0	21.0	26.0	18.0	21.0	16.0	11.0	7.0	11.0	9.0	8.0	4.0
21	12.0	9.0	8.0	3.0	12.0	9.0	16.0	10.0	15.0	12.0	28.0	19.0	25.0	22.0	28.0	18.0	21.0	16.0	12.0	7.0	15.0	12.0	8.0	5.0
22	18.0	5.0	7.0	5.0	9.0	2.0	17.0	10.0	20.0	12.0	27.0	18.0	28.0	23.0	27.0	18.0	20.0	15.0	12.0	9.0	13.0	9.0	8.0	5.0
23	5.0	4.0	9.0	6.0	8.0	4.0	18.0	8.0	22.0	12.0	28.0	20.0	27.0	16.0	26.0	17.0	20.0	15.0	13.0	10.0	10.0	5.0	7.0	4.0
24	5.0	3.0	9.0	4.0	7.0	4.0	13.0	7.0	23.0	14.0	26.0	15.0	25.0	17.0	25.0	17.0	20.0	15.0	12.0	10.0	9.0	5.0	8.0	4.0
25	5.0	3.0	4.0	2.0	7.0	3.0	14.0	8.0	24.0	17.0	24.0	17.0	23.0	16.0	26.0	18.0	20.0	16.0	12.0	9.0	9.0	6.0	7.0	2.0
26	6.0	2.0	4.0	1.0	8.0	3.0	15.0	9.0	19.0	16.0	26.0	15.0	24.0	15.0	27.0	19.0	19.0	16.0	10.0	8.0	9.0	5.0	5.0	1.0
27	6.0	2.0	4.0	1.0	9.0	6.0	15.0	8.0	18.0	15.0	25.0	16.0	25.0	16.0	26.0	18.0	17.0	16.0	11.0	8.0	8.0	5.0	3.0	2.0
28	5.0	3.0	5.0	1.0	10.0	8.0	16.0	7.0	18.0	15.0	24.0	15.0	25.0	17.0	26.0	19.0	16.0	14.0	11.0	8.0	8.0	4.0	3.0	1.0
29	5.0	2.0			8.0	4.0	16.0	8.0	19.0	15.0	24.0	16.0	26.0	20.0	27.0	19.0	15.0	13.0	10.0	8.0	7.0	4.0	4.0	2.0
30	4.0	0.0			6.0	3.0	17.0	9.0	20.0	16.0	23.0	16.0	27.0	21.0	27.0	21.0	15.0	13.0	10.0	8.0	7.0	4.0	4.0	0.0
31	3.0	1.0			7.0	4.0			22.0	16.0			28.0	21.0	27.0	21.0		10.0	8.0			4.0	4.0	2.0
Medie	4.9	2.0	6.7	3.4	7.6	4.0	13.6	8.2	16.5	11.0	24.2	16.7	26.0	17.8	26.5	19.0	23.0	17.4	12.2	8.3	10.3	6.9	6.3	2.9
Med. mens.	3.5		5.2		5.8		10.9		13.8		20.5		21.9		22.8		20.2		10.3		8.6		4.6	
Med. norm.	1.6		3.6		7.2		11.6		15.2		19.9		22.9		21.2		18.6		12.8		6.9		2.9	
FIORENZUOLA																								
(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)											
1	6.0	0.0	10.0	2.0	12.0	-1.0	18.0	8.0	22.0	7.0	29.0	11.0	30.0	14.0	36.0	21.0	30.0	18.0	24.0	14.0	19.0	4.0	10.0	4.0
2	5.0	0.0	9.0	2.0	11.0	-2.0	17.0	6.0	23.0	8.0	28.0	10.0	33.0	16.0	37.0	21.0	30.0	17.0	25.0	13.0	21.0	-2.0	10.0	3.0
3	4.0	0.0	10.0	2.0	12.0	-2.0	17.0	7.0	24.0	9.0	28.0	10.0	33.0	16.0	36.0	21.0	30.0	17.0	24.0	12.0	25.0	5.0	10.0	4.0
4	6.0	-1.0	9.0	2.0	12.0	-2.0	17.0	6.0	25.0	8.0	29.0	11.0	33.0	17.0	35.0	20.0	31.0	17.0	22.0	12.0	14.0	2.0	9.0	0.0
5	8.0	0.0	10.0	2.0	11.0	0.0	18.0	6.0	24.0	7.0	30.0	12.0	34.0	18.0	35.0	20.0	30.0	16.0	21.0	11.0	15.0	5.0	10.0	0.0
6	9.0	-1.0	10.0	2.0	12.0	0.0	17.0	7.0	25.0	7.0	31.0	12.0	33.0	17.0	34.0	20.0	30.0	16.0	20.0	10.0	16.0	6.0	9.0	1.0
7	9.0	-3.0	8.0	2.0	11.0	0.0	18.0	7.0	24.0	9.0	30.0	13.0	34.0	18.0	34.0	19.0	32.0	17.0	20.0	9.0	17.0	7.0	10.0	1.0
8	6.0	2.0	11.0	2.0	11.0	1.0	18.0	7.0	22.0	9.0	27.0	12.0	34.0	17.0	34.0	19.0	32.0	17.0	17.0	6.0	16.0	9.0	9.0	1.0
9	9.0	1.0	10.0	2.0	11.0	1.0	18.0	6.0	20.0	8.0	29.0	12.0	35.0	18.0	30.0	16.0	33.0	19.0	18.0	6.0	18.0	10.0	8.0	1.0
10	9.0	0.0	10.0	3.0	12.0	1.0	19.0	7.0	22.0	10.0	29.0	12.0	34.0	18.0	31.0	17.0	32.0	18.0	16.0	5.0	17.0	9.0	11.0	-2.0
11	10.0	0.0	11.0	3.0	12.0	2.0	20.0	7.0	23.0	10.0	30.0	13.0	35.0	19.0	32.0	18.0	31.0	18.0	16.0	5.0	17.0	10.0	9.0	-2.0
12	8.0	0.0	12.0	3.0	14.0	2.0	21.0	7.0	24.0	11.0	31.0	14.0	34.0	20.0	33.0	18.0	32.0	19.0	16.0	5.0	16.0	7.0	9.0	-2.0
13	9.0	0.0	11.0	2.0	16.0	2.0	22.0	7.0	23.0	11.0	34.0	17.0	34.0	20.0	33.0	18.0	31.0	18.0	17.0	5.0	14.0	7.0	8.0</	

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<b>B E D O N I A</b>																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)											
1	2.0	1.0	4.0	3.0	2.0	1.0	10.0	3.0	12.0	8.0	19.0	14.0	23.0	12.0	29.0	17.0	23.0	17.0	18.0	14.0	11.0	10.0	8.0	3.0
2	1.0	0.5	5.0	1.0	2.0	0.0	9.5	3.5	15.0	9.0	19.0	11.0	24.0	11.0	28.0	18.0	23.0	16.0	17.0	12.0	12.0	4.0	8.0	6.0
3	1.5	0.5	5.0	2.0	2.0	-2.0	9.0	7.0	17.0	8.0	19.0	12.0	24.0	13.0	27.0	16.0	23.0	19.0	15.0	9.0	10.0	6.0	7.0	6.0
4	1.5	1.0	5.0	3.0	4.5	0.5	10.0	5.0	15.0	10.0	20.0	70.0	25.0	12.0	27.0	17.0	22.0	17.0	15.0	9.0	9.0	5.0	6.0	4.0
5	3.0	0.0	7.5	2.5	4.0	-2.0	13.0	4.0	15.0	11.0	20.0	12.0	27.0	15.0	26.0	16.0	21.5	17.5	16.0	8.0	10.0	7.0	8.0	2.0
6	3.0	1.0	5.5	5.0	3.0	1.0	12.0	5.0	13.5	10.5	20.0	12.0	28.0	18.0	27.0	17.0	22.0	18.0	18.0	10.0	11.0	9.0	9.0	4.0
7	4.5	4.0	4.0	3.5	3.0	1.0	13.0	5.0	12.0	9.0	19.0	12.0	26.0	16.0	28.0	17.0	24.0	18.0	14.0	8.0	12.5	9.5	9.0	8.0
8	6.0	4.0	3.5	3.0	5.0	2.0	10.0	9.0	14.0	8.0	19.0	16.0	24.0	17.0	25.0	17.0	23.0	19.0	13.0	7.0	13.0	10.0	6.0	5.0
9	4.0	1.0	7.5	2.5	6.0	3.0	11.0	4.0	12.0	9.0	19.0	13.0	25.0	13.0	22.0	20.0	23.0	19.0	12.0	7.0	12.0	11.0	8.0	4.0
10	3.0	0.0	8.0	3.0	4.0	-1.0	11.5	8.5	15.0	9.0	20.0	13.0	25.0	18.0	21.5	16.5	24.0	17.0	10.0	6.0	13.0	12.0	9.0	5.0
11	3.0	2.0	9.5	5.5	5.0	1.0	13.0	8.0	13.0	10.0	21.0	12.0	27.0	15.0	21.5	13.5	24.0	17.0	9.0	5.0	13.0	12.0	5.0	3.0
12	3.0	2.0	9.5	6.5	8.0	2.0	13.0	5.0	14.5	8.5	21.0	14.0	28.5	16.5	21.0	14.0	24.0	17.0	10.0	7.0	12.0	11.0	3.0	0.5
13	4.5	4.0	8.0	7.0	8.5	3.5	10.0	4.0	16.0	11.0	24.0	14.0	27.5	15.5	22.0	15.0	24.0	16.0	11.0	4.0	12.0	10.0	4.0	0.0
14	4.0	-2.0	7.0	4.0	9.0	6.0	12.0	4.0	12.5	11.5	25.0	16.0	27.0	16.0	22.0	15.0	25.0	17.0	10.0	8.0	10.0	8.0	6.0	1.0
15	4.0	-2.0	5.5	4.5	9.0	7.0	12.0	6.0	11.5	9.5	27.0	17.0	26.0	15.0	24.0	15.0	26.0	16.0	9.0	6.0	11.0	5.0	7.0	4.0
16	4.5	3.5	7.0	4.0	11.0	5.0	9.0	5.0	13.5	7.5	25.0	16.0	27.0	15.0	24.0	17.0	27.0	16.0	10.0	7.0	10.0	4.0	7.0	1.0
17	2.0	-2.0	7.0	2.0	9.0	8.0	14.0	5.0	11.5	7.5	27.0	17.0	27.0	16.0	22.0	14.0	24.0	16.0	11.0	8.0	10.0	5.0	8.0	2.0
18	6.0	-1.0	9.0	3.0	10.0	9.0	13.5	7.5	13.0	9.0	25.0	15.0	25.0	15.0	26.0	14.0	24.0	17.0	11.0	8.0	11.0	7.0	4.0	3.0
19	8.0	1.0	8.5	5.5	9.0	8.0	14.5	9.5	14.0	9.0	25.0	15.0	26.0	15.0	25.0	18.0	25.0	16.0	12.0	9.0	11.0	9.0	6.0	2.0
20	7.0	1.0	7.0	1.0	11.0	7.0	15.0	11.0	16.0	11.0	25.0	15.0	28.5	15.5	23.0	15.0	24.5	15.5	13.0	8.0	11.0	10.0	5.0	2.0
21	8.0	0.0	7.0	3.0	9.0	4.0	17.0	8.0	18.0	10.0	24.0	17.0	29.0	15.0	27.0	17.0	23.5	15.5	14.0	9.0	13.0	11.0	6.0	1.0
22	4.0	1.0	7.5	2.5	7.0	2.0	17.5	8.5	19.0	10.0	25.0	18.0	28.0	15.0	22.5	18.5	23.0	13.0	12.0	10.0	9.0	8.0	5.0	1.0
23	4.0	2.0	6.5	0.5	9.0	3.0	13.0	9.0	20.0	11.0	24.0	17.0	30.0	15.0	23.0	15.0	23.5	13.5	12.5	11.5	8.0	5.0	5.0	1.0
24	3.5	3.0	4.0	3.0	8.5	6.5	14.0	5.0	21.0	11.0	20.0	17.0	26.0	16.0	25.0	19.0	24.5	13.5	13.0	10.0	9.0	3.0	4.0	0.0
25	4.5	3.5	5.0	3.0	6.0	4.0	19.0	9.0	22.0	14.0	20.0	15.0	27.0	15.0	25.0	17.0	24.5	17.5	13.5	10.5	10.0	5.0	6.0	1.0
26	5.0	1.0	6.5	3.5	8.0	1.0	15.0	10.0	21.0	15.0	19.0	14.0	25.0	15.0	23.0	17.0	23.0	15.0	11.0	7.0	11.0	9.0	4.0	3.0
27	5.0	2.0	5.0	0.0	9.0	2.0	16.0	11.0	18.0	15.0	21.0	16.0	24.0	15.0	22.0	19.0	23.0	17.0	12.5	8.5	8.0	7.0	5.0	2.0
28	4.0	2.0	3.0	0.0	9.0	8.0	12.0	11.0	18.0	14.0	18.0	13.0	23.0	15.0	23.0	19.0	22.0	14.0	12.0	6.0	7.0	3.0	3.0	2.0
29	5.0	3.0			7.0	6.5	13.0	10.0	20.0	10.0	20.0	17.0	26.0	16.0	25.0	17.0	21.0	13.0	11.5	6.5	7.0	4.0	3.0	0.0
30	4.0	2.0			9.0	6.0	12.0	8.0	21.0	11.0	20.0	17.0	28.0	16.0	25.0	19.0	20.0	13.0	11.0	9.0	1.0	2.0	-1.0	-1.0
31	4.5	2.5			9.0	5.0			30.0	11.0			29.0	16.0	24.0	18.0		12.0	10.0			4.0	-1.0	-1.0
Medie	4.1	1.3	6.3	3.1	6.9	3.5	12.8	7.0	16.0	10.3	21.7	14.6	26.3	15.1	24.4	16.7	23.5	21.5	12.5	8.3	10.5	7.4	5.7	2.5
Med. mens.	2.7		4.7		5.2		9.9		13.2		18.2		20.7		20.6		22.5		10.4		9.4		4.1	
Med. norm.	0.8		2.4		6.0		10.1		13.9		17.9		20.4		19.9		16.7		11.7		6.7		2.1	
<b>B E R C E T O</b>																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)											
1	3.5	-1.0	3.5	0.0	1.5	-2.5	9.5	3.5	14.0	6.0	20.0	11.0	20.0	14.0	27.5	21.0	24.5	17.5	14.0	12.0	10.5	5.5	11.5	3.0
2	3.5	0.5	3.0	1.0	1.5	-3.0	8.5	3.5	12.5	7.0	20.5	11.5	20.0	13.0	27.5	20.5	24.0	16.0	14.5	12.0	11.0	5.0	9.5	1.0
3	4.0	0.5	3.5	0.5	1.5	-2.5	8.5	4.0	12.0	7.0	20.0	11.0	20.0	13.5	27.0	20.0	24.0	16.0	17.5	12.5	10.5	5.0	10.0	0.0
4	4.0	1.0	3.5	1.0	1.5	-2.0	9.0	4.0	12.5	9.0	19.5	11.0	21.0	14.0	27.0	19.0	23.0	16.0	17.5	12.0	10.0	4.0	8.0	2.0
5	4.0	1.5	3.5	0.5	2.5	-3.0	13.5	4.5	13.0	8.0	20.0	11.0	22.0	15.0	26.0	19.0	22.0	16.0	15.5	9.0	9.5	5.0	10.5	2.5
6	3.5	1.0	5.5	1.5	3.5	-0.5	13.0	4.5	14.0	8.0	20.0	12.0	22.0	14.5	25.5	18.0	21.0	16.0	16.0	9.0	9.0	5.0	11.5	0.5
7	3.0	0.5	3.5	1.5	1.5	-1.0	14.5	8.5	13.5	8.5	20.0	14.0	22.0	15.0	26.0	18.0	21.0	16.5	13.5	9.0	10.0	6.0	11.5	4.5
8	4.0	0.5	6.0	1.5	2.5	0.0	13.5	5.0	14.0	7.5	20.5	15.0	23.0	15.0	27.0	18.0	21.5	16.5	15.0	9.0	12.0	7.5	11.5	1.0
9	4.5	0.5	6.0	1.5	5.0	1.0	13.0	5.0	13.0	7.0	20.0	14.0	23.0	15.5	27.0	18.5	22.0	17.0	13.0	5.0	12.0	7.0	10.5	3.5
10	5.0	1.0	7.0	3.0	6.0	0.0	12.0	6.5	14.0	6.5	19.5	12.5	24.0	15.5	21.0	17.5	22.5	17.0	12.0	4.0	12.0	9.0	11.5	1.5
11	5.0	0.5	9.0	4.0	5.0	1.0	11.0	6.5	14.0	6.5	19.0	13.0	24.0	16.0	21.0	15.0	22.5	17.0	12.0	4.0	13.0	10.0	11.5	1.5
12	5.0	0.0	6.0	3.0	5.0	0.0	11.0	3.5	13.0	6.0	19.0	13.5	25.0	19.0	21.0	15.5	23.5	17.5	12.0	4.0	11.0	8.0	15.0	5.5
13	5.0	0.5	8.0	5.0	6.0	1.0	13.0	4.0	14.0	6.5	21.0	14.0	25.0	19.0	21.5	16.0	25.0	18.0	12.5	4.0	12.0	8.0	9.5	5.0
14	5.5	1.0	7.0	3.0	5.0	1.0	13.5	5.0	13.5	6.5	24.0	18.0	23.0	15.0	22.0	17.0	26.0	18.0	12.5	4.0	14.0	7.0	9.0	4.5
15	5.0	1.0	7.0	3.5	6.0	1.5	12.0	6.5	14.0	7.0	25.0	19.0	23.0	14.5	23.0	18.0	24.0	17.0	13.0	4.5	15.0	5.0	9.0	1.0
16	5.0	0.5	5.0	2.5	6.0	0.5	12.0	6.0	14.0	6.5	26.5	19.5	23.5	15.0	25.0	19.0	25.0	17.0	12.0	5.0	15.0	6.0	10.5	2.5
17	6.0	-1.0	7.0	2.0	6.0	1.0	12.5	5.5	15.0	6.5	27.0	19.5	25.0	15.0	23.0	15.0	25.0	17.5	12.0	5.0	17.0	6.5	12.0	2.0

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SALSO MAGGIORE																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	2.4	0.2	8.2	2.6	7.0	-0.8	15.6	1.8	10.0	4.4	25.0	12.0	22.2	15.0	31.4	19.2	28.4	14.0	19.4	14.8	14.8	9.4	10.6	0.2
2	0.3	0.0	7.6	0.8	7.0	-2.0	14.4	3.8	17.2	8.0	22.0	9.6	25.2	11.8	31.6	19.0	28.0	15.4	22.8	15.0	16.2	3.0	5.8	1.4
3	2.0	0.0	6.6	2.0	2.0	-2.4	12.8	7.8	20.0	7.6	23.8	9.6	28.2	14.0	32.4	19.0	28.2	18.0	21.4	11.6	11.8	2.0	5.0	3.8
4	8.0	0.0	2.6	1.0	8.2	0.8	17.0	5.2	20.4	9.6	23.8	9.6	29.8	14.0	30.2	19.2	27.0	14.8	18.4	12.0	13.2	1.4	9.6	2.4
5	7.8	1.2	4.6	0.2	8.8	-1.8	19.2	5.2	21.6	10.0	25.0	11.4	28.8	15.0	28.8	16.4	26.8	14.4	18.6	8.4	10.4	6.2	12.4	1.2
6	9.4	-0.6	4.8	0.4	2.2	0.0	19.4	5.4	21.2	6.4	26.6	12.6	25.4	15.4	29.8	15.2	25.2	16.4	17.8	7.0	12.6	6.4	9.2	0.0
7	6.8	1.6	7.0	2.0	4.0	0.2	18.4	4.2	17.0	10.8	26.2	13.0	27.4	15.0	30.2	17.4	28.4	17.8	17.8	7.0	10.2	5.0	6.8	3.4
8	6.8	2.0	13.2	3.4	9.0	3.2	18.0	11.0	16.0	8.4	24.8	14.0	28.8	17.0	31.0	22.0	30.2	16.8	15.8	7.8	14.8	9.0	7.0	4.0
9	7.8	2.8	10.8	2.0	11.4	2.2	18.0	3.4	18.0	6.0	24.8	12.8	26.6	17.0	26.8	22.4	29.0	17.2	15.2	4.6	15.8	9.0	5.0	-1.2
10	3.6	1.2	9.2	3.8	12.4	1.0	16.6	11.4	12.6	9.4	24.8	12.2	29.4	17.0	25.0	18.0	29.8	17.8	14.6	6.0	16.2	11.0	10.0	3.0
11	6.0	1.6	13.6	5.6	8.2	1.0	17.0	7.6	19.0	7.6	25.2	12.4	31.0	17.8	27.0	12.4	29.8	17.0	12.8	2.6	16.0	11.6	6.0	-2.8
12	5.0	2.0	10.6	7.0	9.2	4.0	10.4	5.2	19.8	9.8	27.2	13.8	31.0	19.4	28.6	14.0	30.4	17.6	14.0	3.0	16.6	11.4	0.4	-2.6
13	7.6	1.0	10.6	7.4	9.4	3.0	16.0	2.2	19.2	9.0	28.2	15.0	29.0	17.0	29.0	13.4	29.4	19.8	15.4	3.0	15.6	8.6	0.6	-5.0
14	11.0	-2.6	15.0	4.0	16.4	8.0	18.4	4.6	10.8	9.8	29.8	16.4	27.8	17.4	29.2	16.0	22.6	18.6	15.4	6.0	11.8	6.2	9.6	-2.6
15	8.2	-2.0	8.4	7.0	15.6	10.4	16.6	6.6	12.0	8.6	30.4	17.2	29.0	17.0	28.8	16.0	28.2	17.2	14.8	4.4	17.0	4.0	10.8	0.8
16	10.4	-1.4	9.2	4.8	15.4	4.8	17.0	2.8	18.0	5.8	32.0	18.4	28.6	16.8	21.8	17.6	29.2	18.0	15.8	3.2	10.6	2.0	11.6	0.0
17	10.0	-1.2	12.0	1.0	13.4	9.8	18.6	5.2	14.4	6.0	31.0	15.8	25.6	15.0	26.4	14.4	28.6	17.2	14.2	6.2	10.2	1.8	11.0	0.6
18	7.6	-1.4	7.6	4.0	13.6	10.0	15.8	7.8	17.4	7.4	31.8	16.0	29.0	13.6	26.8	14.4	20.2	17.0	13.0	8.4	8.8	4.6	6.4	0.4
19	13.0	-1.8	9.2	4.2	17.0	4.8	16.0	10.6	15.0	8.0	29.6	15.0	29.8	16.2	27.0	14.6	24.6	14.0	10.4	9.4	13.2	7.0	3.0	-3.8
20	18.6	2.4	11.4	0.6	17.8	8.2	18.0	11.0	21.0	10.6	29.2	15.8	29.6	18.6	29.2	15.6	24.0	14.0	15.8	9.6	13.6	8.0	3.8	-4.6
21	12.2	2.6	9.0	4.0	14.2	6.0	19.8	7.0	25.0	10.0	28.0	17.0	30.4	19.6	29.2	15.0	22.8	13.4	17.0	3.6	19.0	9.6	7.8	-2.2
22	6.4	1.4	11.0	-0.6	10.0	-1.6	20.6	9.6	28.8	9.0	28.8	14.6	29.4	19.0	25.2	17.0	24.2	11.2	14.8	10.0	9.0	7.2	6.2	-4.6
23	6.0	4.0	13.0	0.0	12.6	2.0	16.0	5.6	26.0	10.6	28.6	16.4	28.0	19.0	27.4	16.0	24.0	12.0	14.2	11.4	14.0	3.2	6.8	-2.2
24	6.0	4.6	5.0	2.4	9.0	3.4	17.0	1.6	27.4	13.0	24.8	14.2	28.0	13.6	29.2	17.0	22.6	16.0	13.6	11.2	13.0	2.4	3.0	-3.8
25	7.4	4.6	7.6	1.6	9.6	3.8	18.2	5.2	26.8	14.0	29.8	12.2	28.2	15.6	29.0	16.0	21.6	17.0	15.2	10.4	10.2	2.6	5.6	-2.0
26	7.4	0.6	4.8	2.4	12.8	1.6	14.4	8.8	25.0	15.0	25.6	13.4	26.0	13.8	27.0	15.4	22.6	13.6	14.2	7.8	9.8	5.0	5.2	1.0
27	8.2	0.8	9.0	-0.4	15.0	1.0	18.8	9.4	22.0	15.6	26.0	13.4	28.4	16.6	28.4	16.8	28.4	12.4	14.8	8.6	10.2	5.0	6.0	0.0
28	6.2	2.6	7.6	-1.0	13.8	9.0	19.8	7.6	22.8	14.6	27.0	12.4	29.6	15.4	29.4	19.4	23.0	13.4	16.0	5.4	5.8	-1.0	4.8	1.8
29	7.4	4.0			9.2	4.0	19.2	11.4	28.8	14.8	24.0	17.0	30.0	15.4	30.0	16.8	17.0	15.0	11.8	6.0	11.8	0.8	0.4	-3.2
30	4.8	0.4			10.8	3.0	18.0	3.6	26.0	18.6	20.8	14.8	30.2	16.8	30.2	17.4	15.0	14.0	13.4	9.0	11.6	0.2	1.4	-4.2
31	6.8	2.2			11.6	5.0			26.2	12.0			31.8	18.4	29.4	17.0			11.8	10.0			3.8	-5.8
Medie	7.5	1.1	8.9	2.6	10.9	3.3	17.1	6.4	20.2	9.7	26.8	13.9	28.5	16.2	28.6	16.8	25.6	15.7	15.5	8.0	12.8	5.4	6.3	-0.9
Med. mens.	4.3		5.8		7.1		11.8		15.0		20.4		22.4		22.7		20.7		11.8		9.1		2.7	
Med. norm.	0.8		2.9		7.0		11.6		15.5		19.9		22.4		22.0		18.0		13.2		6.6		1.6	
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	2.0	-3.0	1.0	1.0	3.0	-3.0	7.0	-7.0	6.0	5.0	22.0	10.0	15.0	11.0	32.0	15.0	26.0	10.0	13.0	10.0	10.0	6.0	14.0	-1.0
2	3.0	-3.0	4.0	-3.0	2.0	-6.0	11.0	1.0	12.0	3.0	22.0	8.0	22.0	8.0	32.0	13.0	27.0	8.0	19.0	11.0	13.0	0.0	8.0	0.0
3	1.0	-4.0	5.0	-3.0	1.0	-7.0	8.0	4.0	16.0	5.0	20.0	9.0	28.0	7.0	32.0	13.0	25.0	12.0	17.0	6.0	12.0	0.0	4.0	0.0
4	7.0	-1.0	4.0	-2.0	6.0	-4.0	11.0	1.0	14.0	5.0	21.0	7.0	28.0	9.0	28.0	13.0	22.0	12.0	15.0	8.0	12.0	-1.0	5.0	-1.0
5	9.0	-2.0	6.0	-1.0	5.0	-6.0	17.0	3.0	17.0	6.0	23.0	8.0	25.0	15.0	27.0	12.0	21.0	10.0	11.0	5.0	10.0	0.0	11.0	-1.0
6	9.0	-2.0	4.0	0.0	1.0	-6.0	20.0	4.0	14.0	3.0	24.0	9.0	24.0	11.0	30.0	11.0	19.0	12.0	13.0	2.0	11.0	4.0	8.0	1.0
7	6.0	-1.0	3.0	0.0	3.0	-2.0	15.0	3.0	15.0	7.0	23.0	8.0	24.0	11.0	33.0	12.0	21.0	13.0	14.0	2.0	12.0	5.0	8.0	5.0
8	6.0	1.0	10.0	0.0	8.0	-1.0	11.0	6.0	11.0	5.0	21.0	9.0	27.0	12.0	24.0	15.0	26.0	13.0	10.0	3.0	13.0	7.0	5.0	1.0
9	7.0	1.0	11.0	0.0	5.0	0.0	12.0	1.0	13.0	2.0	24.0	8.0	26.0	12.0	20.0	15.0	25.0	12.0	9.0	2.0	11.0	9.0	8.0	-2.0
10	3.0	-2.0	7.0	0.0	10.0	-4.0	8.0	1.0	10.0	5.0	23.0	8.0	27.0	13.0	20.0	9.0	25.0	13.0	8.0	0.0	13.0	8.0	10.0	-1.0
11	7.0	-4.0	9.0	2.0	7.0	-4.0	15.0	5.0	13.0	5.0	22.0	7.0	28.0	12.0	25.0	8.0	25.0	13.0	8.0	0.0	12.0	9.0	10.0	0.0
12	5.0	-3.0	8.0	3.0	8.0	0.0	5.0	0.0	12.0	3.0	25.0	9.0	29.0	13.0	25.0	7.0	29.0	13.0	7.0	3.0	9.0	7.0	6.0	1.0
13	6.0	1.0	6.0	3.0	9.0	1.0	14.0	0.0	15.0	4.0	28.0	10.0	31.0	12.0	26.0	9.0	29.0	14.0	11.0	1.0	12.0	7.0	6.0	-6.0
14	10.0	-3.0	8.0	1.																				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PARMA - Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	3.4	1.0	9.0	4.0	7.8	1.0	15.2	4.5	11.0	8.8	28.0	15.2	22.5	16.0	33.8	19.0	30.8	15.0	20.0	15.2	15.0	6.8	10.0	0.0
2	3.2	1.0	7.0	2.0	7.5	-1.0	15.0	5.0	16.0	10.0	24.0	12.5	27.0	13.2	34.0	20.0	29.5	17.9	25.0	16.0	17.0	4.0	5.5	1.0
3	2.2	1.0	7.0	3.0	3.8	0.0	12.9	7.2	22.0	8.2	26.5	13.0	30.0	15.0	34.0	19.2	30.2	18.5	23.0	13.5	13.6	5.0	5.0	4.0
4	6.0	1.2	3.4	1.8	7.8	2.0	17.9	7.4	23.0	12.0	26.0	13.8	31.2	16.0	33.0	20.0	29.2	15.9	20.0	12.5	14.0	5.0	9.0	2.2
5	8.0	1.0	5.0	2.0	9.0	-1.0	21.0	6.0	24.2	11.5	27.5	13.0	31.0	17.8	31.8	20.0	29.0	15.0	20.0	11.0	12.5	7.0	11.0	1.0
6	9.0	0.0	5.0	2.2	1.8	1.0	21.0	6.0	24.0	9.5	29.0	15.0	27.4	17.5	31.6	18.0	27.0	17.2	20.6	8.5	13.6	8.0	6.0	0.0
7	6.0	1.0	6.2	3.8	4.0	1.0	21.2	6.9	17.0	12.0	29.0	15.0	29.4	16.0	33.5	17.8	30.0	19.0	20.0	8.2	11.6	8.0	6.0	4.0
8	7.6	3.5	13.8	6.0	9.2	4.2	20.0	11.0	19.0	10.8	25.0	15.0	30.2	18.0	33.0	22.0	32.0	17.5	17.5	9.2	14.0	10.0	7.0	4.4
9	7.0	2.4	12.0	3.0	11.5	3.5	19.0	6.0	20.0	9.0	26.5	13.8	28.0	18.5	29.4	20.0	31.6	18.0	17.0	7.0	16.0	11.0	5.6	3.8
10	4.4	2.2	9.2	3.8	14.0	2.0	19.2	10.0	14.0	12.0	27.0	15.0	30.8	17.5	25.0	15.0	31.0	16.9	15.8	5.5	18.0	12.0	9.6	3.6
11	7.6	2.0	14.5	6.5	9.8	3.0	19.5	9.0	21.2	11.0	27.0	15.5	33.0	18.0	29.2	14.0	32.0	17.0	15.0	5.0	16.0	14.0	8.5	1.0
12	5.2	3.0	10.5	8.2	10.0	5.5	11.5	7.0	21.0	12.0	29.5	14.8	33.0	20.0	31.6	15.0	32.5	18.0	15.0	6.1	16.0	13.5	1.8	0.0
13	5.0	2.0	8.2	7.0	10.5	5.0	19.0	4.8	21.0	12.0	31.0	16.8	31.5	18.0	31.0	16.0	31.2	19.9	18.0	4.0	14.0	9.0	1.0	-1.5
14	10.4	0.0	15.2	5.0	16.8	7.2	21.2	6.0	12.2	10.8	31.2	18.2	28.5	20.0	31.7	19.0	23.5	20.0	16.0	6.5	12.0	7.0	0.0	-4.0
15	4.0	-1.0	8.0	5.2	16.5	10.2	19.2	8.5	13.0	10.0	32.5	18.5	31.5	18.0	30.5	19.0	30.2	18.5	16.4	5.5	16.5	5.2	6.5	-1.6
16	11.0	2.5	9.2	5.2	17.8	6.0	19.2	6.0	20.5	8.0	33.5	20.0	25.0	18.4	23.0	18.5	31.6	19.0	18.0	3.5	7.0	1.5	7.0	0.0
17	9.0	-0.2	12.8	2.0	14.2	10.2	21.2	6.0	16.2	9.0	32.5	18.0	26.0	16.5	29.4	16.0	32.0	18.5	15.0	7.0	9.2	3.0	8.5	1.0
18	6.2	0.0	7.2	6.0	14.9	10.0	18.4	9.5	20.5	11.5	34.0	16.4	31.5	17.0	30.2	16.0	21.0	18.2	14.0	9.8	8.0	6.0	3.8	0.2
19	11.8	-1.0	5.5	2.5	17.8	9.0	20.0	12.0	20.5	10.2	32.0	16.8	32.2	18.8	30.2	15.5	24.8	16.5	12.0	11.0	12.0	8.0	1.8	-1.5
20	16.0	1.5	12.6	1.0	18.0	7.5	19.2	12.5	20.0	12.5	32.5	17.0	32.0	19.0	31.0	16.4	27.0	16.0	16.2	11.0	16.0	10.0	2.2	-1.3
21	12.0	3.0	8.0	4.8	13.6	1.0	23.0	11.0	28.0	11.5	30.0	18.5	33.0	20.0	31.0	17.8	25.0	15.2	17.4	9.3	15.2	11.2	2.4	-3.6
22	7.0	1.5	11.8	6.0	11.5	-0.8	21.2	9.8	27.0	12.0	31.0	18.0	31.0	20.0	24.8	18.2	26.2	17.8	14.8	11.2	15.0	8.0	1.0	-3.0
23	7.0	5.0	14.0	1.0	14.0	3.8	18.2	7.0	28.2	13.0	32.0	19.0	29.0	18.0	29.0	17.0	26.0	12.8	15.0	12.3	13.5	5.0	1.8	-4.0
24	6.8	6.0	7.0	3.5	9.0	5.0	20.0	3.2	29.6	15.2	28.0	17.0	31.0	16.0	31.6	17.4	23.0	17.5	15.0	12.0	12.2	2.8	-0.5	-4.0
25	7.0	3.8	8.0	2.2	8.0	5.0	20.8	6.0	29.0	16.0	27.0	14.0	25.0	17.0	30.8	17.0	23.4	18.5	16.6	11.0	10.4	3.0	4.8	-0.5
26	7.0	2.0	5.0	2.0	13.8	1.0	16.0	10.8	25.0	16.5	29.0	15.5	28.2	15.8	30.0	17.0	22.2	15.0	14.6	10.0	9.5	6.0	4.2	2.2
27	9.0	1.0	9.0	0.0	14.9	3.0	20.0	11.0	20.8	16.2	29.5	16.2	31.0	15.2	31.0	17.5	25.0	14.2	15.0	9.0	11.2	3.0	4.0	1.4
28	7.5	6.2	7.6	-0.2	13.6	10.0	23.0	10.2	21.8	15.5	30.0	14.0	31.0	16.0	31.6	18.0	25.0	15.2	17.0	7.2	5.0	1.2	5.0	2.5
29	7.8	4.0			8.0	4.2	21.6	9.0	26.2	11.0	26.8	17.0	31.6	15.8	32.2	17.9	18.4	16.0	17.0	5.8	11.7	3.2	2.5	-0.8
30	5.2	2.8			11.8	3.0	22.0	6.0	28.0	15.0	23.0	16.0	32.5	17.0	32.2	18.0	16.0	15.5	14.0	10.0	11.4	1.0	1.0	-2.0
31	7.0	3.8			11.0	5.5			28.0	14.0			33.8	19.5	31.0	18.0		12.4	11.2			0.0	0.0	-4.4
Medie	7.3	2.0	9.0	3.6	11.4	4.1	19.2	7.8	21.5	11.8	29.0	16.0	30.0	17.4	30.7	17.7	27.2	16.8	16.9	9.2	12.9	6.6	4.6	0.0
Med. mens.	4.2		5.8		7.2		13.1		16.6		22.5		23.6		23.7		21.1		12.4		9.2		1.9	
Med. norm.	0.8		3.4		8.0		13.0		17.2		21.5		24.2		23.5		19.3		13.4		7.0		2.5	
SELVANIZZA																								
(Tm)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	4.0	-0.5	8.0	-2.0	13.0	-1.0	14.0	5.0	21.0	11.0	17.0	11.0	31.5	13.0	26.0	12.0	15.0	11.0	11.0	6.0	8.0	2.0
2	1.0	-3.0	5.0	2.0	6.0	-2.5	13.0	5.0	15.0	5.0	22.0	6.0	22.0	10.0	29.5	12.5	26.0	11.0	18.0	11.0	13.0	0.0	5.0	-1.0
3	1.0	-2.0	6.0	2.0	5.0	-5.0	11.0	5.0	19.0	4.0	21.0	6.5	26.0	12.0	28.0	12.5	26.0	9.0	18.0	6.0	12.0	2.0	5.0	1.0
4	7.0	-1.0	4.0	2.0	7.0	-1.0	12.0	3.0	18.0	5.0	22.0	6.0	26.0	9.0	27.0	13.0	25.0	10.0	16.0	8.0	11.0	-1.0	6.0	0.0
5	5.0	-4.0	6.0	1.0	6.5	-6.0	15.0	0.0	17.0	4.0	22.0	6.0	26.0	13.0	25.0	12.0	25.0	10.0	15.0	6.0	12.0	-1.0	9.0	-2.0
6	5.0	-5.0	6.5	0.0	4.0	-1.0	18.0	0.0	18.0	3.0	21.0	7.0	26.0	12.0	28.0	12.0	23.0	12.0	15.0	4.0	13.0	3.0	10.0	-1.0
7	9.0	0.0	6.0	1.0	4.5	-1.0	17.0	1.0	17.0	4.0	21.0	8.0	27.0	11.0	29.0	12.0	24.0	11.0	15.0	4.0	13.0	5.0	11.0	2.0
8	8.0	-1.0	10.0	0.0	9.0	-0.5	11.0	2.0	13.0	4.0	22.0	9.0	26.0	12.0	26.0	14.0	25.0	13.0	12.0	5.0	14.0	6.0	7.0	2.0
9	6.0	0.0	9.0	-1.0	7.0	1.0	12.0	1.0	18.0	2.0	20.0	9.0	24.0	12.0	22.0	16.0	26.0	13.0	9.0	3.0	14.0	9.0	9.0	-2.0
10	5.0	-1.0	10.0	-1.0	9.0	-2.0	12.0	6.0	18.0	6.0	21.0	8.0	28.0	12.0	20.0	12.0	25.0	12.0	10.0	2.0	15.0	9.0	10.0	1.0
11	5.0	-3.0	12.0	0.0	8.0	-1.5	18.0	6.0	18.0	5.0	22.0	9.0	29.0	12.0	23.0	9.0	25.0	11.0	8.0	2.0	13.0	10.0	10.0	0.0
12	5.0	2.0	11.0	0.0	8.0	1.0	15.0	2.0	17.0	4.0	24.0	9.0	28.0	13.0	24.0	8.0	26.0	11.0	9.0	1.0	10.0	8.0	5.0	-6.0
13	3.0	2.0	7.0	-1.0	10.0	2.0	14.0	0.0	18.0	4.0	24.0	9.0	29.0	12.0	27.0	9.0	26.0	11.0	11.0	-1.0	12.0	8.0	5.0	-6.0
14	6.0	-4																						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTECHIARUGOLO																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	3.5	1.0	5.5	1.0	8.0	-0.5	11.5	1.5	21.5	7.0	29.0	14.5	23.5	16.5	35.0	20.5	30.0	14.0	14.5	13.5	11.0	9.0	12.5	-1.5
2	3.0	0.0	7.5	0.0	8.0	-2.0	18.0	2.0	10.0	9.0	28.0	10.0	22.0	13.5	35.0	20.5	29.5	14.5	17.5	14.5	14.0	1.5	11.5	0.0
3	2.5	0.0	6.0	1.0	8.0	-0.5	17.5	6.5	16.0	6.5	25.0	11.5	27.0	15.0	35.0	20.0	29.0	16.0	23.5	11.0	16.0	1.0	4.5	2.5
4	2.0	0.5	6.0	0.0	4.0	1.0	14.5	6.0	22.0	8.5	25.0	12.0	30.5	16.5	34.0	21.0	29.0	13.0	21.0	12.0	13.0	2.0	4.5	2.0
5	7.0	1.0	2.0	0.0	9.0	-3.0	19.0	4.0	22.5	9.5	26.0	13.0	33.0	16.0	33.0	18.0	27.5	12.5	13.0	8.0	13.5	4.0	11.0	0.0
6	10.0	-1.5	4.5	1.0	9.5	-0.5	22.0	4.5	22.0	6.0	28.0	15.0	30.5	16.0	31.5	16.0	26.0	15.0	18.0	6.0	10.5	7.5	13.0	-1.0
7	11.5	0.5	4.0	2.0	2.5	0.0	21.5	3.0	22.0	8.0	27.0	14.0	27.0	16.5	33.0	17.5	24.0	16.0	19.0	6.0	13.0	6.5	9.0	2.5
8	7.0	0.0	4.5	3.5	5.5	1.5	21.0	11.5	16.0	8.0	30.0	14.0	29.0	18.0	34.5	21.0	26.5	15.0	19.0	8.0	10.0	8.0	5.0	3.5
9	8.5	3.0	13.0	0.0	9.5	3.0	19.0	1.5	16.0	6.0	26.0	14.5	30.5	18.5	32.5	24.0	30.0	15.0	16.0	5.0	12.0	9.0	6.0	0.0
10	6.0	0.0	13.0	1.5	11.0	0.0	17.0	8.5	18.0	9.5	26.0	12.5	26.5	17.5	28.5	16.5	29.5	15.0	14.5	3.5	14.0	9.5	4.0	2.0
11	4.0	2.0	9.5	4.5	15.0	0.5	17.5	7.5	12.0	7.0	26.0	15.0	31.5	18.5	25.0	33.5	29.5	14.5	14.5	4.5	16.0	11.0	10.5	-2.0
12	9.0	2.0	14.5	2.5	10.0	5.0	18.0	6.0	19.0	8.0	27.0	14.0	32.0	20.0	30.0	15.0	30.0	15.0	14.0	5.0	14.0	11.0	7.5	-2.0
13	4.0	1.0	11.5	6.0	9.5	2.0	9.0	2.5	18.5	9.0	30.0	15.5	32.5	18.0	31.5	19.0	30.5	18.0	13.5	3.0	16.0	9.0	0.5	-3.0
14	4.0	-2.0	11.5	4.5	12.0	5.0	18.5	3.5	18.5	10.0	31.5	17.0	32.0	19.0	31.0	18.0	31.0	18.5	16.5	5.0	15.0	6.0	-0.5	-4.5
15	12.0	-3.5	11.5	5.0	16.5	7.0	21.0	7.0	11.0	9.0	33.0	18.5	28.5	18.0	32.0	16.0	23.0	17.0	14.5	2.0	13.5	3.0	5.0	-1.0
16	5.0	-1.0	8.5	6.0	17.0	3.0	19.0	2.0	11.0	6.0	33.0	20.0	33.0	18.0	30.5	17.5	30.5	17.5	15.0	2.5	18.0	0.5	8.0	-2.0
17	11.5	-3.0	10.0	1.0	19.0	8.5	18.5	4.0	18.0	8.0	34.5	18.0	25.5	17.0	23.5	14.5	32.0	17.0	17.0	5.5	10.5	1.0	10.0	-0.5
18	10.5	-2.0	14.5	4.0	14.0	9.5	22.0	7.5	14.5	10.0	34.0	15.0	26.0	17.0	29.0	14.0	31.5	18.0	14.0	9.0	10.0	5.5	10.0	-1.0
19	7.0	-3.0	7.0	3.5	14.6	9.0	18.0	11.0	19.0	8.0	35.0	14.5	32.0	19.0	30.0	14.0	19.0	16.0	13.0	10.0	8.5	6.0	7.0	-4.0
20	12.5	-1.0	7.5	-2.0	15.0	7.0	19.0	11.0	14.5	11.0	33.0	17.0	33.5	20.0	30.0	15.0	23.5	13.0	10.5	10.0	11.5	8.5	1.0	-4.0
21	17.0	-1.5	12.5	2.0	18.5	2.0	18.5	7.5	19.0	9.5	33.5	17.5	32.5	20.5	30.0	15.5	25.0	13.0	15.5	8.0	17.0	10.0	2.5	-4.5
22	13.0	-1.0	7.5	-1.0	14.5	-3.0	23.0	10.0	25.5	8.0	30.0	16.0	34.0	19.5	29.0	16.5	24.5	10.5	13.0	9.0	17.5	7.0	7.5	-5.0
23	5.5	1.5	12.0	-2.0	11.0	1.0	21.5	4.5	25.0	9.5	31.5	18.0	32.0	20.5	24.0	15.5	25.0	10.0	15.0	12.0	9.5	3.5	5.0	-5.0
24	5.5	4.0	13.5	2.5	14.5	1.5	16.0	0.5	26.0	10.5	32.0	16.0	30.0	16.5	27.5	15.5	25.0	15.5	14.0	11.5	13.5	2.0	5.5	-6.0
25	5.5	4.0	7.5	2.5	10.0	5.5	18.5	3.5	28.5	12.5	26.0	13.0	31.5	17.0	29.5	16.0	21.5	17.5	14.0	11.0	14.0	0.0	-1.0	-5.5
26	6.0	-0.5	8.0	3.0	7.5	-2.5	20.0	8.5	27.0	13.5	27.0	13.0	26.0	15.0	29.0	15.0	21.5	14.0	15.0	8.5	10.5	2.5	3.5	0.0
27	6.0	-0.5	7.5	0.5	15.0	-1.5	15.5	10.0	23.5	14.0	29.0	15.0	29.0	16.0	29.0	15.0	23.0	13.0	13.0	9.5	9.0	5.0	3.5	-0.5
28	8.0	4.0	10.0	-2.0	15.5	8.5	19.0	6.5	22.5	14.0	29.0	13.0	32.0	17.0	28.5	15.0	22.0	13.5	14.0	6.0	11.5	-7.5	7.0	1.0
29	6.0	4.0			15.5	5.5	22.5	11.0	23.0	10.0	31.0	17.5	32.0	16.0	29.5	15.5	25.0	15.5	16.0	5.0	4.0	2.0	2.5	-3.0
30	6.0	1.0			6.5	3.0	20.0	6.5	27.5	16.0	26.5	15.5	33.0	18.0	30.0	17.5	17.0	13.5	12.5	9.0	12.0	-1.0	0.0	-3.0
31	4.0	0.5			12.5	5.0			28.0	14.5			34.0	19.0	31.5	16.0		13.0	10.0			2.5	-6.0	
Medie	7.2	3.1	8.9	1.8	11.6	2.6	18.5	6.0	19.9	9.5	27.4	15.0	30.1	17.5	30.4	16.9	26.4	14.9	15.6	7.9	12.6	5.0	5.8	-1.7
Med. mens.	5.2		5.4		7.1		12.3		14.7		21.2		23.8		23.7		20.7		11.8		8.8		2.1	
Med. norm.	0.1		3.0		7.4		11.9		16.4		20.7		23.4		22.5		19.0		13.1		6.6		1.7	
CANOSSA																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CAMPOLA (530 m s. m.)											
1	0.2	-1.6	3.5	0.5	3.6	-2.0	12.6	3.4	12.0	7.0	24.8	14.2	16.8	13.4	31.5	22.5	24.6	17.6	15.0	12.0	10.0	6.0	9.0	3.0
2	0.6	-2.8	3.0	0.0	3.0	-3.0	15.2	5.4	14.0	7.2	23.0	11.0	21.6	13.0	27.2	21.8	25.4	16.8	18.0	12.2	11.0	5.4	7.2	5.0
3	0.6	-2.0	3.2	0.2	5.0	-1.0	12.0	7.0	17.8	9.2	24.6	13.2	26.0	15.0	30.6	21.6	26.6	18.6	18.6	12.4	12.4	6.0	5.2	2.0
4	5.2	-0.2	3.8	-0.4	6.0	-1.0	12.2	4.8	18.0	10.0	22.0	12.6	29.0	18.0	29.2	21.4	25.0	16.6	16.0	12.4	12.0	5.0	9.2	1.8
5	5.0	1.0	6.0	0.0	5.0	-2.0	14.2	6.0	17.4	10.6	22.0	13.6	25.0	19.0	27.0	18.8	23.7	16.5	16.0	9.0	10.0	5.6	8.4	3.2
6	4.6	2.0	3.0	1.0	5.0	-1.0	17.3	7.2	18.8	9.8	24.8	16.0	23.0	15.4	28.0	19.4	22.0	16.4	14.4	8.0	10.0	6.0	10.8	4.8
7	4.8	2.2	3.2	1.2	5.0	-1.0	13.8	7.2	15.8	10.6	24.2	16.6	26.2	16.4	29.4	20.0	25.0	17.4	15.4	8.4	11.0	6.2	5.0	3.0
8	6.2	2.4	7.0	2.0	8.4	1.6	14.2	7.8	14.6	9.0	25.8	14.4	28.0	18.4	28.0	21.6	25.0	18.0	12.2	6.6	12.1	6.3	6.0	3.0
9	4.8	1.0	9.0	2.0	7.0	1.8	16.0	8.0	17.0	7.4	21.6	11.4	23.6	17.8	23.0	18.0	26.6	20.0	12.1	6.1	14.4	10.2	6.0	2.0
10	3.6	0.0	9.2	3.2	8.0	2.0	14.4	9.0	11.6	7.2	24.2	15.6	25.2	18.2	22.6	17.2	26.5	19.5	11.0	4.2	16.0	12.0	7.0	3.0
11	4.0	1.0	11.0	4.0	6.0	1.0	14.8	9.0	15.6	8.0	24.4	15.8	29.8	19.2	23.0	13.4	27.2	19.6	9.3	3.3	14.0	10.6	7.0	1.4
12	4.2	0.8	10.0	5.0	7.0	2.4	11.4	3.2	16.6	9.0	25.6	16.0	30.8	21.0	26.4	16.6	27.0	20.0	9.8	5.0	14.2	10.4	3.8	-1.0
13	5.0	0.0	9.0	3.6	11.8	3.0	12.0	3.0	15.8	8.2	26.2	18.0	27.0	18.2	26.4	17.0	26.4	21.0	13.0	5.0	13.0	9.6	4.	

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
REGGIO EMILIA																								
(Tm)                      Bacino: CROSTOLO                      Corso d'acqua: CROSTOLO                      (60 m s. m.)																								
1	3.0	0.0	6.0	3.0	7.0	0.0	13.0	3.0	21.0	8.0	28.0	12.0	22.0	11.0	32.0	18.0	29.0	16.0	18.0	14.0	13.0	7.0	11.0	-1.0
2	3.0	0.0	7.0	2.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	19.0	6.0	27.0	9.0	20.0	20.0	33.0	19.0	28.0	15.0	20.0	12.0	14.0	3.0	10.0	-1.0
3	3.0	0.0	7.0	3.0	6.0	0.0	17.9	5.0	16.0	6.0	27.0	8.0	25.0	12.0	32.0	18.0	30.0	16.0	20.0	12.0	16.0	2.0	7.0	2.0
4	3.0	2.0	6.0	0.0	3.0	0.0	14.0	9.0	21.0	10.0	24.0	12.0	27.0	12.0	32.0	20.0	29.0	16.0	22.0	13.0	14.0	4.0	5.0	4.0
5	6.0	-3.0	5.0	1.0	9.0	-3.0	15.0	5.0	22.0	9.0	24.0	12.0	30.0	17.0	31.0	15.0	27.0	15.0	19.0	9.0	14.0	6.0	11.0	1.0
6	7.0	-3.0	6.0	2.0	8.0	-2.0	19.0	5.0	24.0	6.0	26.0	14.0	28.0	15.0	30.0	15.0	27.0	17.0	18.0	8.0	13.0	7.0	12.0	-1.0
7	9.0	-1.0	5.0	2.0	2.0	0.0	20.0	5.0	25.0	6.0	26.0	13.0	24.0	14.0	30.0	16.0	28.0	16.0	19.0	8.0	14.0	7.0	7.0	-1.0
8	6.0	0.0	5.0	4.0	5.0	1.0	20.0	5.0	17.0	6.0	27.0	13.0	28.0	16.0	31.0	20.0	29.0	17.0	19.0	7.0	12.0	9.0	7.0	3.0
9	6.0	2.0	12.0	2.0	10.0	3.0	18.0	4.0	19.0	6.0	25.0	12.0	29.0	19.0	33.0	21.0	30.0	16.0	16.0	6.0	14.0	11.0	6.0	3.0
10	6.0	1.0	12.0	2.0	10.0	1.0	18.0	8.0	18.0	9.0	23.0	14.0	25.0	16.0	28.0	14.0	30.0	16.0	15.0	5.0	17.0	11.0	6.0	3.0
11	4.0	1.0	13.0	2.0	14.0	3.0	20.0	8.0	13.0	8.0	26.0	13.0	29.0	16.0	23.0	13.0	30.0	17.0	14.0	4.0	17.0	11.0	11.0	1.0
12	8.0	2.0	15.0	3.0	12.0	4.0	17.0	6.0	20.0	9.0	24.0	12.0	31.0	20.0	28.0	17.0	32.0	17.0	13.0	6.0	17.0	14.0	8.0	0.0
13	4.0	1.0	12.0	6.0	10.0	4.0	9.0	6.0	19.0	9.0	27.0	14.0	31.0	17.0	29.0	12.0	31.0	20.0	14.0	3.0	16.0	11.0	2.0	-2.0
14	8.0	-2.0	9.0	4.0	12.0	6.0	16.0	3.0	19.0	8.0	28.0	15.0	28.0	12.0	29.0	17.0	30.0	20.0	16.0	6.0	16.0	7.0	0.0	-5.0
15	10.0	-3.0	16.0	6.0	17.0	7.0	18.0	3.0	12.0	10.0	29.0	14.0	28.0	18.0	29.0	16.0	24.0	18.0	16.0	4.0	17.0	6.0	2.0	-5.0
16	4.0	-3.0	7.0	4.0	15.0	5.0	16.0	2.0	12.0	10.0	30.0	18.0	29.0	19.0	29.0	17.0	29.0	16.0	15.0	4.0	17.0	0.0	8.0	-2.0
17	10.0	0.0	9.0	2.0	17.0	9.0	16.0	4.0	17.0	7.0	31.0	14.0	24.0	16.0	28.0	14.0	30.0	18.0	16.0	6.0	8.0	0.0	10.0	1.0
18	9.0	-1.0	12.0	2.0	17.0	7.0	19.0	6.0	17.0	11.0	31.0	14.0	25.0	16.0	27.0	16.0	30.0	18.0	15.0	7.0	10.0	3.0	10.0	1.0
19	6.0	-3.0	9.0	3.0	16.0	6.0	18.0	6.0	19.0	12.0	32.0	20.0	29.0	20.0	28.0	14.0	22.0	15.0	13.0	9.0	15.0	2.0	6.0	-2.0
20	11.0	-3.0	9.0	3.0	17.0	7.0	17.0	10.0	19.0	10.0	31.0	17.0	30.0	17.0	29.0	13.0	26.0	17.0	11.0	10.0	17.0	10.0	2.0	-2.0
21	17.0	0.0	13.0	-1.0	19.0	9.0	17.0	7.0	20.0	9.0	30.0	17.0	30.0	18.0	28.0	14.0	25.0	15.0	12.0	9.0	17.0	11.0	3.0	-3.0
22	12.0	0.0	7.0	1.0	12.0	-3.0	20.0	7.0	25.0	9.0	28.0	21.0	31.2	18.0	29.0	16.0	24.0	20.0	17.0	9.0	16.0	8.0	2.0	-3.0
23	6.0	2.0	10.0	0.0	10.0	2.0	19.0	6.0	27.0	12.0	29.0	17.0	29.0	19.0	27.0	14.0	24.0	11.0	16.0	11.0	10.0	5.0	1.0	-4.0
24	6.0	4.0	13.0	0.0	12.0	3.0	15.0	7.0	28.0	12.0	31.0	12.0	29.0	22.0	27.0	15.0	25.0	15.0	16.0	12.0	14.0	2.0	4.0	-4.0
25	5.0	4.0	9.0	2.0	10.0	4.0	18.0	6.0	29.0	13.0	29.0	12.0	29.0	17.0	28.0	16.0	23.0	18.0	14.0	12.0	14.0	2.0	4.0	-3.0
26	6.0	1.0	6.0	2.0	11.0	1.0	19.0	6.0	28.0	15.0	27.0	12.0	22.0	13.0	29.0	16.0	23.0	15.0	16.0	9.0	10.0	2.0	2.0	-2.0
27	6.0	-1.0	7.0	2.0	12.0	0.0	16.0	10.0	27.0	14.0	26.0	18.0	26.0	13.0	28.0	16.0	25.0	15.0	14.0	11.0	9.0	6.0	3.0	-1.0
28	9.0	0.0	9.0	0.0	14.0	10.0	19.0	5.0	27.0	15.0	28.0	12.0	29.0	14.0	29.0	16.0	23.0	15.0	16.0	9.0	12.0	-1.0	9.0	3.0
29	7.0	4.0			14.0	4.0	19.0	9.0	27.0	12.0	29.0	15.0	30.0	14.0	31.0	17.0	23.0	14.0	17.0	7.0	4.0	0.0	4.0	0.0
30	6.0	1.0			7.0	3.0	21.0	6.0	25.0	15.0	27.0	14.0	30.0	15.0	30.0	17.0	18.0	14.0	12.0	8.0	10.0	0.0	2.0	0.0
31	4.0	1.0			14.0	4.0			26.0	13.0			31.0	21.0	30.0	16.0		14.0	11.0			2.0	-5.0	
Medie	6.8	0.1	9.1	2.2	11.2	3.0	17.2	5.6	21.2	9.8	27.7	14.0	27.7	16.0	29.3	15.9	26.8	15.9	15.9	8.4	13.6	5.5	5.7	-0.8
Med. mens.	3.5		5.7		7.1		11.4		15.5		20.9		21.9		22.6		21.4		12.2		9.6		2.5	
Med. norm.	1.0		3.5		8.6		13.5		16.9		20.8		23.8		23.2		19.6		13.1		7.1		2.7	
PIANDELAGOTTI																								
(Tm)                      Bacino: SECCHIA                      Corso d'acqua: DRAGONE                      (1209 m s. m.)																								
1	-1.0	-2.0	-2.0	-2.5	-3.9	-6.0	3.8	-1.0	6.0	1.2	15.6	9.4	13.0	9.9	22.6	16.5	18.0	11.9	9.9	7.9	5.1	5.0	7.6	-0.5
2	0.0	1.2	-2.9	-3.0	-3.8	-6.7	6.5	-0.6	9.1	1.5	14.5	7.9	15.0	8.9	21.0	15.1	18.0	11.0	11.4	8.9	5.2	1.0	4.1	0.9
3	0.1	1.1	-0.9	-4.2	-2.0	-7.2	5.0	0.5	10.1	4.5	14.3	8.0	18.2	9.6	23.5	16.0	17.3	12.9	11.4	7.0	5.6	1.0	3.0	2.0
4	2.7	-1.0	0.1	-5.0	-0.4	-5.5	4.4	-0.1	10.4	5.8	15.1	8.3	19.3	11.9	21.1	15.8	16.1	12.4	9.6	7.2	4.9	0.1	3.3	-1.7
5	1.6	-1.0	2.8	-1.5	-0.5	-6.6	7.2	-0.2	10.8	4.8	15.7	8.0	19.5	13.0	19.1	13.6	15.5	11.0	7.5	5.0	7.2	2.0	7.8	-2.5
6	1.8	-0.6	2.0	0.8	0.0	-6.0	10.1	1.5	11.0	4.8	18.1	9.2	18.3	12.5	21.0	13.9	14.0	12.5	7.9	4.1	8.2	4.9	4.0	0.1
7	3.4	0.0	0.0	-1.1	2.6	-2.8	9.9	3.0	9.7	5.5	19.0	10.5	19.6	12.4	23.0	16.0	16.1	12.0	7.6	4.8	9.1	7.1	4.5	0.8
8	3.0	0.4	3.1	-1.1	4.7	-1.0	5.5	4.0	7.0	4.9	17.1	10.4	20.0	14.0	21.0	16.8	18.2	12.5	5.8	2.4	8.8	7.5	1.2	0.0
9	3.1	1.0	3.2	-1.4	1.0	-2.1	6.7	0.9	9.0	3.1	15.1	9.0	19.1	13.5	16.4	14.0	18.0	12.9	3.3	1.0	7.0	5.3	3.6	-1.0
10	2.5	-1.0	3.3	-1.0	2.8	-2.5	5.6	2.2	6.0	2.5	16.6	10.0	20.0	12.9	16.0	11.1	19.0	12.7	2.9	-0.5	9.0	5.8	4.1	-0.1
11	1.6	-2.1	4.0	1.4	3.0	-2.8	8.0	3.0	7.0	3.6	17.0	9.2	21.5	13.3	14.7	10.5	19.0	12.9	1.1	-0.5	10.5	6.5	0.2	-0.5
12	1.9	-0.9	5.0	2.9	3.7	-0.9	-1.0	-1.1	8.4	3.4	18.0	10.0	21.1	14.3	16.1	20.0	20.1	13.8	3.4	-0.4	5.2	5.0	4.4	-5.4
13	1.3	-1.1	2.8	2.7	4.5	0.3	3.5	-1.3	9.0	4.9	20.0	12.0	22.0	15.0	17.0	10.8	19.8	14.2	5.1	-0.1	5.0	3.7	5.2	-0.2
14	0.3	-3.1	2.0	-0.8	3.9	2.5	8.0	-0.5	9.															

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A V U L L O																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: ROSSENNA (682 m s. m.)											
1	0.5	-2.5	1.6	-1.5	1.0	-3.0	12.0	2.2	7.0	5.0	22.5	13.2	16.5	11.6	29.0	18.8	24.6	15.2	14.0	10.4	11.5	8.8	11.2	3.0
2	4.5	-2.5	2.5	-1.0	1.5	-4.0	13.2	4.6	12.0	5.4	18.5	11.0	20.5	11.0	28.0	17.5	24.0	15.2	17.6	10.6	13.6	4.6	10.0	2.2
3	1.5	-2.0	4.4	-1.0	1.4	-4.5	10.0	4.5	16.8	7.6	19.8	11.5	23.5	11.6	29.0	16.8	24.6	17.5	17.8	10.6	12.5	5.0	6.0	0.4
4	6.5	-8.0	4.0	-2.0	3.5	-2.0	11.2	3.2	16.2	8.8	20.0	10.0	26.0	16.0	27.0	19.6	21.5	14.5	15.0	10.5	12.0	2.8	5.6	-0.4
5	7.0	-2.0	9.0	0.0	4.0	-3.0	14.6	4.5	11.8	7.0	20.5	9.8	25.0	17.0	25.5	16.8	23.0	13.4	12.6	7.0	12.5	5.5	12.8	1.5
6	8.4	-2.0	7.5	3.5	3.0	-3.4	16.0	7.0	17.8	7.5	20.6	11.6	21.5	12.8	26.4	15.6	19.8	15.0	13.2	6.4	13.8	4.0	10.4	2.6
7	8.6	0.4	2.6	0.0	2.8	-1.0	16.6	7.2	14.0	8.6	22.0	14.0	24.0	13.4	28.0	17.6	23.0	14.5	13.2	7.0	15.2	8.4	11.4	5.6
8	8.5	2.0	7.5	0.6	8.5	0.4	13.5	8.0	14.4	7.2	20.5	13.5	24.0	15.4	26.6	20.6	24.4	14.6	10.6	5.0	14.4	10.0	5.2	2.4
9	7.0	1.0	10.0	1.5	7.4	1.5	12.6	5.6	14.5	6.5	21.6	11.2	22.0	15.2	23.5	18.6	24.4	15.8	8.0	3.8	14.0	9.4	8.6	0.0
10	3.6	1.0	11.5	3.4	8.6	1.0	12.2	7.0	10.5	6.0	22.0	14.0	24.4	14.8	20.5	16.2	26.0	15.4	19.5	3.2	15.0	10.0	11.6	4.0
11	8.0	-2.0	10.5	7.0	7.0	1.8	13.2	6.6	15.0	6.0	21.8	12.0	26.0	15.5	22.0	10.6	25.6	16.5	6.0	1.2	13.6	11.4	6.4	1.5
12	7.5	2.0	12.0	6.0	11.5	2.5	4.8	1.4	14.6	6.5	22.8	11.6	27.2	17.5	25.0	13.4	26.0	16.6	7.6	2.3	12.5	9.4	5.5	-2.8
13	7.5	3.0	9.0	7.0	11.5	4.2	11.5	1.8	14.0	7.0	24.5	15.0	26.4	16.0	25.2	14.4	26.0	17.4	10.6	1.6	11.0	8.5	6.6	-2.0
14	6.6	-1.6	9.0	2.0	11.2	8.2	14.5	2.0	12.0	6.5	25.4	15.0	26.2	17.5	26.0	16.0	21.6	15.2	9.6	4.5	10.5	4.5	10.6	0.5
15	7.0	-0.2	8.0	4.0	11.4	5.0	12.5	5.0	8.2	5.4	26.5	17.0	26.6	15.4	25.6	14.8	24.6	15.0	8.6	2.5	13.4	6.4	9.4	2.0
16	5.0	0.5	5.1	1.5	13.5	3.5	13.5	3.0	12.6	4.8	27.5	18.5	25.4	15.5	25.5	15.5	26.4	13.0	10.4	3.5	12.8	4.6	11.8	1.8
17	5.2	-1.0	8.5	1.0	14.6	5.5	16.0	3.2	13.5	4.2	27.8	17.8	19.0	13.4	25.0	13.0	25.0	16.0	10.8	3.5	10.4	4.6	12.8	5.5
18	7.0	-0.5	10.0	3.5	16.8	4.2	14.0	7.0	15.0	6.2	27.6	18.0	24.5	14.5	24.2	13.6	17.8	14.8	9.2	6.0	11.0	5.0	8.0	0.6
19	8.0	0.5	9.5	2.0	14.5	7.5	14.6	7.4	12.8	6.4	27.4	17.5	26.0	16.0	25.0	14.4	19.4	13.5	8.5	6.2	12.0	9.2	8.6	1.4
20	14.0	2.6	9.0	3.0	13.6	7.0	14.8	8.0	16.4	8.0	27.0	16.2	25.6	16.4	26.0	15.0	19.5	12.6	10.6	6.5	16.0	9.4	10.0	1.5
21	13.4	5.0	9.0	4.0	9.2	-1.5	16.5	4.6	21.5	10.0	27.0	14.6	27.0	16.8	26.5	15.6	18.6	11.0	14.0	5.5	15.5	10.2	9.4	1.5
22	10.4	2.0	10.0	4.2	5.0	-3.6	16.5	8.6	22.5	12.6	25.8	14.6	26.0	15.0	22.0	14.4	19.6	9.8	15.0	7.5	11.0	3.0	10.5	2.5
23	4.6	1.5	9.5	2.5	10.0	0.0	11.8	5.0	22.8	12.5	25.0	17.6	24.5	17.4	22.8	15.4	21.2	10.4	13.0	7.5	9.6	0.4	9.4	2.2
24	7.0	1.4	7.0	2.6	12.8	1.8	12.5	2.5	26.0	16.4	21.8	14.2	24.6	12.6	24.0	15.4	21.0	14.4	12.4	7.2	13.0	3.0	6.0	0.4
25	7.5	1.5	10.4	1.2	2.5	0.0	14.5	5.5	26.4	14.4	20.0	13.2	18.2	11.4	25.5	15.5	19.0	14.2	11.8	5.8	11.4	4.2	6.2	-0.5
26	5.2	1.4	6.5	0.4	6.5	-1.5	13.4	7.5	22.6	16.5	21.8	11.2	20.5	10.8	24.5	16.4	20.2	13.6	8.5	7.0	10.8	4.8	7.4	0.0
27	7.5	2.0	6.6	-0.4	10.5	2.5	13.6	7.4	21.0	15.8	21.2	13.4	23.4	14.0	23.0	16.0	17.2	11.5	11.0	3.8	8.0	3.0	7.2	0.6
28	5.0	1.0	1.6	-1.6	11.5	6.8	16.5	7.5	20.6	13.4	23.6	12.6	24.5	14.2	20.4	17.6	17.6	11.2	11.5	3.5	9.0	-0.6	3.4	0.0
29	3.0	0.0			8.0	2.5	15.0	8.5	20.0	10.8	20.5	13.4	25.0	15.0	26.2	15.6	17.7	11.0	12.0	6.5	6.5	0.6	6.5	0.8
30	8.0	-2.0			11.6	-1.0	15.0	5.5	21.6	12.8	17.0	12.8	17.4	16.6	23.0	16.2	12.2	10.5	11.0	6.5	10.6	0.4	5.2	-1.0
31	2.0	-1.0			6.2	-3.4			22.6	11.8			27.8	17.0	26.7	17.4			10.0	6.8			7.2	-1.2
Medie	6.6	0.1	7.6	1.9	8.4	1.3	13.6	5.4	16.7	9.0	23.0	13.9	23.8	14.8	25.2	15.9	21.7	14.0	11.4	5.8	12.1	5.7	8.4	1.2
Med. mens.	3.4		4.8		4.9		9.5		12.9		18.5		19.3		20.6		17.9		8.6		8.9		4.8	
Med. norm.	1.5		2.5		5.9		9.6		13.4		18.5		20.7		20.2		16.8		11.5		6.7		2.3	
B A I S O																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)											
1	2.5	-2.5	3.0	-1.5	3.0	-2.0	7.5	4.0	15.0	7.5	23.0	14.0	22.0	12.0	27.5	23.0	27.0	22.5	18.0	13.0	10.5	7.0	8.0	5.5
2	2.0	-1.5	3.5	0.0	2.0	-3.0	10.5	5.0	10.5	7.0	21.0	13.0	17.5	12.0	28.0	24.0	24.5	20.5	16.0	14.5	10.5	9.0	8.5	4.0
3	1.0	-1.0	4.0	0.0	2.0	-2.5	12.5	6.5	14.0	9.0	18.5	12.5	18.0	12.5	28.0	25.0	25.0	22.0	16.5	14.5	11.0	9.5	7.5	7.0
4	4.0	0.0	4.0	0.0	2.5	-0.5	11.5	5.0	15.0	10.0	20.5	14.0	20.0	13.0	28.5	25.5	24.0	19.5	17.5	12.5	11.5	9.5	6.0	3.5
5	5.0	1.5	4.0	1.0	3.5	-2.0	11.5	5.0	16.0	9.0	20.0	12.0	21.0	14.0	28.5	25.0	23.0	18.5	15.0	11.0	10.0	9.0	5.5	5.0
6	5.0	1.5	8.5	3.0	4.0	0.0	13.5	8.0	17.0	10.0	21.0	13.0	23.0	15.5	28.5	25.0	22.0	17.5	13.0	11.5	10.5	9.0	8.5	6.0
7	6.0	3.5	7.0	2.5	2.5	0.0	14.0	8.5	16.0	9.5	22.0	16.0	24.5	17.0	26.0	25.0	21.5	20.5	13.5	11.5	11.5	10.5	6.5	5.0
8	6.0	2.5	6.0	2.5	5.0	1.0	15.0	10.0	15.0	9.0	22.0	15.0	25.0	18.0	27.0	25.0	23.5	22.0	13.0	8.0	14.0	10.5	6.5	5.5
9	6.0	1.5	8.5	3.5	8.5	2.5	13.5	7.0	14.5	8.5	22.0	14.0	25.0	17.5	28.0	23.5	24.0	22.5	11.5	8.0	13.5	12.5	7.5	5.0
10	4.5	1.5	8.0	4.0	7.0	2.0	14.0	7.0	15.0	8.5	23.0	14.5	25.5	18.0	25.5	22.0	24.0	22.5	10.0	6.0	15.5	12.0	7.0	4.0
11	3.5	1.0	9.0	6.0	9.0	2.5	15.5	5.0	16.0	9.0	21.5	15.0	25.0	17.5	24.0	21.0	24.5	23.0	9.5	7.0	14.0	12.0	8.5	5.0
12	4.5	-1.0	12.0	6.0	8.0	3.5	9.0	3.0	17.0	9.5	21.5	15.0	25.0	17.0	24.5	21.0	24.5	23.0	8.0	6.5	12.0	10.0	5.0	0.0
13	5.0	-1.0	10.0	6.5	9.0	4.5	5.5	3.0	19.0	10.0	22.5	16.5	25.0	16.5	24.0	21.0	25.5	23.5	9.5	7.0	11.5	9.5	3.5	0.0
14	5.0	1.0	9.0	4.0	12.0	7.5	10.0	5.0	18.0	8.0	25.0	18.8	25.0	18.0	24.5	21.0	25.5	22.5	10.5	9.0	13.0	9.0	3.5	0.0
15	6.0	1.0	9.5	4.0	12.5	5.5	12.0	5.0	15.0	7.0	24.5	21.5	26.0	18.0	24.0	20.0	25.0	20.0	11.0	9.5	11.5	10.5	5.5	3.0
16	5.5	1.5	7.0	3.0	10.0	5.0	13.5	5.5	14.0	7.5	26.0	22.0	26.0	17.0	24.5	19.0	25.5	21.5	12.0	9.5	11.5	7.5	7.5	5.0
17	5.0	1.5	6.5	2.0	12.0	6.0	14.0	5.5	17.5	9.0	27.0	21.5	22.0	15.0	22.0	18.0	25.0	22.5	12.5	10.0	10.0	8.0	8.0	5.0

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S E S T O L A																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	2.0	0.0	-1.0	-2.0	10.0	3.0	9.0	6.5	19.0	13.5	16.0	12.0	27.0	21.0	23.0	17.0	15.0	11.0	10.0	6.0	8.5	1.5
2	5.0	-1.0	2.5	-0.5	0.5	-3.0	11.0	4.0	9.0	6.0	17.5	13.0	18.0	12.0	25.5	20.5	23.0	16.0	14.5	11.0	10.5	5.5	8.0	4.0
3	5.5	-1.0	0.0	0.0	1.0	-3.5	10.0	4.0	13.0	7.0	18.0	12.0	15.0	13.0	26.0	20.5	21.0	17.0	15.0	11.0	9.0	5.0	7.0	4.0
4	7.0	4.0	4.0	-0.5	2.0	-2.0	10.0	3.0	14.5	9.0	18.0	13.0	19.0	12.0	24.0	21.0	19.0	16.0	13.0	10.0	9.5	4.0	6.0	1.0
5	8.0	3.0	6.0	1.0	3.0	-2.0	12.0	4.0	13.0	9.0	19.0	12.0	21.0	13.0	23.5	19.0	19.5	15.0	12.5	8.5	11.0	4.0	7.0	1.0
6	6.0	2.0	8.0	4.0	3.0	-2.0	11.0	7.0	14.0	9.5	20.0	13.0	20.0	16.0	23.0	19.0	18.0	14.0	12.0	7.0	12.0	7.5	8.0	3.0
7	6.0	2.0	3.0	2.0	4.0	0.0	13.0	7.0	13.0	8.5	19.0	13.0	21.0	15.0	22.5	17.0	19.5	15.0	11.0	8.0	12.0	9.5	8.0	5.0
8	5.0	2.0	6.5	1.0	7.0	1.0	15.0	7.5	12.0	8.0	18.0	15.0	25.0	17.0	22.0	16.0	21.0	15.0	8.0	6.0	11.5	10.0	7.0	4.0
9	7.0	2.0	7.5	2.5	4.0	1.0	11.0	5.0	13.5	8.0	19.0	12.0	20.0	15.0	21.0	15.5	22.0	15.0	6.0	4.0	11.5	8.5	8.5	3.0
10	5.0	2.0	9.0	2.5	4.5	1.0	12.0	6.0	10.0	6.0	20.0	15.0	25.0	16.0	19.5	14.0	22.0	17.5	6.0	4.0	12.5	9.0	10.5	3.0
11	7.0	1.0	8.0	4.5	6.0	-0.5	11.0	7.0	14.0	6.5	19.0	14.0	22.0	17.0	25.0	14.5	25.5	18.0	5.0	3.0	14.0	9.5	6.0	4.0
12	6.0	2.0	10.0	6.0	8.0	2.5	6.0	3.0	12.5	7.0	20.0	14.0	24.0	18.0	22.0	15.0	22.0	18.5	6.0	4.0	9.0	8.0	3.0	-1.0
13	5.0	1.0	8.5	6.5	7.0	4.5	8.0	2.0	13.0	6.5	21.0	16.0	24.0	18.0	21.0	17.0	22.0	15.0	8.5	3.0	9.0	7.0	4.0	-1.0
14	4.0	1.0	7.0	3.0	9.0	1.0	12.0	3.0	10.5	8.5	23.0	19.0	24.0	19.0	25.0	15.0	20.0	16.0	8.0	3.5	9.0	5.5	7.0	-0.5
15	5.0	1.0	7.5	4.0	9.5	5.0	10.5	6.0	8.5	6.0	24.0	20.0	24.0	18.0	23.0	17.0	21.0	15.0	5.5	4.0	9.0	5.0	6.0	3.0
16	2.0	-1.0	4.0	2.0	9.0	4.5	12.0	5.0	10.5	5.0	24.5	19.5	24.0	18.5	22.0	18.0	22.0	17.0	8.0	4.0	10.0	5.0	10.0	3.0
17	1.0	-1.0	6.5	1.0	11.0	6.0	13.0	5.0	11.0	5.5	24.5	20.0	21.0	14.0	20.0	16.5	22.0	18.0	8.0	5.0	11.0	5.0	9.5	6.0
18	8.0	-1.0	9.0	1.0	13.0	7.5	13.0	8.0	13.0	7.0	24.0	19.0	22.0	15.0	20.0	16.0	19.0	15.0	8.5	6.0	10.0	6.0	8.0	5.0
19	7.0	1.0	8.0	4.5	12.0	7.5	13.5	7.5	11.5	8.0	25.0	20.0	24.0	12.0	20.5	16.5	18.0	14.0	8.5	6.5	10.0	7.0	8.5	5.0
20	10.0	2.0	8.0	4.0	11.5	7.0	11.0	8.0	12.0	8.5	24.0	19.0	25.0	19.0	21.0	17.0	17.0	15.0	9.0	6.0	12.0	8.0	9.0	4.5
21	11.0	6.0	7.0	4.0	10.0	6.0	14.0	7.5	17.5	8.5	25.0	14.0	25.5	18.5	20.5	16.5	17.0	13.0	13.0	7.0	12.0	9.0	8.0	4.5
22	8.0	1.0	8.0	3.0	3.5	-2.0	14.0	9.5	19.0	13.0	27.0	17.0	24.0	19.0	20.5	16.5	17.0	12.0	12.5	8.0	10.0	7.0	8.0	4.0
23	7.0	4.0	7.0	3.0	9.0	-1.0	12.0	6.0	20.0	14.0	25.0	16.0	23.0	18.0	20.5	16.0	18.0	13.0	11.5	9.0	5.5	7.0	8.5	3.5
24	9.0	2.0	7.0	2.5	10.0	2.0	11.5	4.0	23.0	16.5	23.0	15.0	23.0	13.5	21.5	16.0	18.0	13.5	11.0	8.5	9.0	2.0	7.0	3.5
25	8.0	4.0	7.5	2.0	3.0	1.0	12.5	7.5	23.5	17.0	17.0	13.0	18.0	14.0	20.5	16.5	18.0	15.0	10.0	6.0	10.0	4.0	7.0	3.0
26	6.0	1.0	5.0	2.0	4.0	-2.0	12.0	8.0	20.5	17.0	19.0	12.1	19.0	12.5	22.0	19.0	18.0	15.0	8.0	6.5	9.0	6.0	6.0	3.5
27	6.0	2.0	4.0	0.0	6.0	-1.0	13.0	8.0	20.0	15.0	19.0	14.0	21.0	13.0	22.0	17.0	15.5	12.0	10.0	6.0	6.0	4.0	6.0	1.0
28	4.0	3.0	2.0	-1.0	10.0	2.0	14.0	7.5	19.0	13.5	21.0	15.0	23.0	16.0	22.5	17.5	18.0	12.0	9.6	5.0	7.0	7.0	3.0	2.0
29	2.0	1.0			9.5	6.5	13.5	9.0	18.0	13.0	20.0	16.0	22.0	16.0	23.5	17.0	15.0	12.0	10.5	5.0	7.0	7.0	4.0	1.0
30	3.0	-1.0			9.5	3.5	12.0	5.5	19.0	12.0	17.0	14.5	23.0	18.5	24.0	18.5	13.5	7.0	10.0	6.0	8.0	7.0	3.0	0.0
31	2.0	-1.0			7.5	4.0			20.0	13.0			25.0	20.0	23.0	19.0		10.0	6.5			0.0	0.0	0.0
Medie	5.8	1.4	6.2	2.3	6.6	1.7	11.8	5.9	14.7	9.6	21.0	15.3	22.0	15.9	22.5	17.3	19.5	14.9	9.8	6.4	9.9	5.7	6.8	2.7
Med. mens.	3.6		4.3		4.2		8.9		12.2		18.2		18.9		19.9		17.2		8.1		7.8		4.8	
Med. norm.	1.1		1.7		3.9		7.0		12.3		16.3		19.0		18.8		14.8		9.1		4.8		1.9	
M O D E N A (1)																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: PANARO (35 m s. m.)											
1	4.8	1.5	9.0	3.6	7.1	1.3	14.6	5.9	11.6	10.1	25.6	14.6	20.6	15.9	32.3	21.8	28.8	18.7	18.9	14.8	12.9	9.7	9.7	1.7
2	3.8	0.7	6.9	2.8	6.2	1.0	16.2	4.9	15.1	9.4	25.8	13.8	24.6	14.9	31.5	21.7	26.3	17.9	22.5	15.3	13.9	4.3	6.2	1.8
3	3.4	0.9	6.3	2.3	4.5	0.9	15.1	6.8	20.4	10.2	24.0	13.7	27.3	16.4	32.5	23.4	28.7	18.8	21.2	13.4	12.4	4.9	6.0	2.5
4	7.5	2.1	4.2	0.8	7.6	1.4	16.2	8.1	21.8	11.0	24.1	13.3	29.8	17.2	31.7	22.5	27.1	17.8	19.3	13.6	13.4	4.8	9.8	2.9
5	7.1	4.4	14.2	1.9	8.1	-0.2	18.1	7.6	22.5	11.1	25.5	14.4	28.2	18.8	31.0	21.4	26.4	17.3	17.3	10.8	12.9	5.9	10.6	3.0
6	8.3	1.5	6.6	2.9	4.6	1.4	18.9	7.3	22.4	10.2	26.7	15.0	24.8	17.3	30.1	20.0	26.2	18.3	18.0	9.4	13.1	6.9	8.5	1.5
7	6.2	1.3	6.2	3.7	4.6	0.9	18.8	7.5	18.8	9.9	27.6	14.8	26.9	17.8	31.5	20.4	27.0	19.3	18.4	8.7	13.0	8.4	6.6	3.7
8	6.9	2.2	11.6	4.4	10.6	1.9	19.5	8.9	18.7	9.4	27.1	15.3	28.9	17.9	31.2	21.3	29.2	19.0	15.5	9.3	14.8	8.4	8.5	4.3
9	7.0	3.1	11.8	4.1	11.4	2.3	17.7	8.0	18.1	9.8	23.6	14.6	26.0	17.7	29.1	21.8	29.2	19.4	15.0	7.9	18.9	10.6	6.5	2.3
10	5.2	3.0	9.5	2.9	11.6	3.3	20.5	11.4	14.0	10.0	26.2	15.4	28.9	17.6	27.5	17.5	29.2	19.7	14.3	6.3	19.0	11.4	9.6	2.8
11	6.6	2.4	16.1	3.7	11.0	3.4	18.1	10.8	20.5	10.3	24.5	15.9	30.4	18.9	26.4	15.2	29.8	19.2	12.8	5.4	16.7	12.3	8.4	1.0
12	5.5	2.8	14.4	5.0	8.6	5.3	10.0	6.8	18.6	9.8	27.2	16.2	31.0	19.4	28.8	16.0	28.8	20.5	14.0	6.5	15.6	13.1	2.1	0.3
13	5.7	2.2	10.6	7.2	16.2	2.6	16.3	6.4	18.1	10.3	29.2	17.4	30.1	18.8	28.0	16.8	29.8	21.3	15.2	5.8	16.4	11.8	1.3	-2.1
14	3.8	-0.4	13.5	6.9	17.3	3.0																		

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1951

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FERRARA (1)																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO (40 m s. m.)											
1	4.2	2.0	9.8	5.0	7.6	2.2	13.6	5.0	12.0	11.2	26.5	15.0	24.4	16.6	32.0	21.0	28.2	17.5	20.5	17.0	13.6	9.5	8.6	1.5
2	6.2	1.0	9.6	2.0	6.4	1.0	15.6	5.8	16.4	9.9	25.6	14.5	25.2	14.0	31.8	20.8	28.0	17.6	22.6	15.0	13.8	5.4	7.4	2.0
3	5.0	2.4	7.5	2.8	5.4	0.8	15.8	7.0	21.0	11.2	26.8	13.4	28.3	15.2	32.6	22.0	28.0	20.2	21.8	13.6	13.4	4.0	8.4	4.0
4	8.4	2.4	5.2	1.8	7.8	2.2	16.8	9.9	21.6	12.0	23.4	14.1	29.2	17.9	32.4	23.0	27.6	16.5	20.0	12.5	13.2	6.0	10.2	5.0
5	8.0	5.5	11.6	4.6	9.0	0.0	18.6	6.0	22.6	11.5	26.1	14.5	29.1	18.8	31.2	22.4	27.6	17.4	19.8	10.0	13.6	7.0	9.4	2.5
6	7.7	0.5	8.7	4.5	5.4	4.2	18.5	7.4	22.0	10.6	27.7	15.5	25.2	17.5	30.4	21.6	27.0	19.4	19.4	10.0	12.8	7.8	8.8	-0.4
7	4.5	-0.5	7.4	5.4	5.4	1.4	18.8	7.5	20.0	12.4	28.0	14.8	28.6	17.5	32.6	20.8	27.6	19.5	17.8	9.6	13.8	9.5	8.4	4.6
8	7.2	3.6	12.5	6.0	12.4	4.5	18.4	11.0	20.1	10.8	28.2	15.6	29.4	19.0	33.4	23.4	30.2	18.0	16.6	8.0	15.4	9.6	10.2	5.0
9	7.0	4.0	10.4	4.5	12.3	5.4	17.0	7.0	19.2	11.2	28.3	14.5	26.6	19.0	30.0	22.1	29.0	19.8	15.6	7.0	19.0	12.0	6.0	3.0
10	5.6	2.0	14.2	4.5	12.0	3.0	19.0	8.6	18.0	10.0	27.0	15.4	30.8	19.2	27.6	18.3	29.8	19.5	14.2	6.5	18.8	11.9	10.2	4.0
11	7.4	1.0	13.0	6.8	12.6	3.3	18.6	10.6	19.9	9.8	24.8	17.0	33.2	22.4	27.2	15.5	29.8	20.0	13.0	5.4	17.0	11.6	7.6	2.8
12	9.0	4.8	16.6	8.0	10.1	6.0	11.9	8.3	19.8	10.4	27.1	16.5	33.0	26.2	28.6	17.8	30.2	19.8	14.2	5.5	17.4	14.5	4.3	-0.5
13	6.0	4.0	11.8	6.6	13.5	5.0	15.2	7.0	18.6	9.8	29.8	17.3	29.4	19.0	28.5	17.2	30.0	20.5	16.4	5.5	16.8	10.5	2.6	-1.5
14	8.2	0.8	13.4	5.5	17.4	8.5	18.4	6.5	15.6	12.0	29.6	18.5	29.6	21.0	29.8	21.6	26.6	20.2	16.3	6.8	11.2	9.4	2.6	-2.0
15	5.0	-0.2	11.2	5.0	16.0	6.7	15.6	8.8	12.6	11.0	30.3	19.0	30.5	21.0	29.6	20.0	29.6	19.3	15.0	6.0	12.4	7.6	5.7	-2.2
16	10.0	1.3	10.8	7.0	16.1	7.5	17.9	6.5	17.4	8.0	31.6	19.5	27.4	19.6	24.4	18.6	30.2	20.0	16.6	6.4	8.8	7.0	7.0	-1.4
17	7.0	0.0	12.0	3.6	15.0	9.0	19.0	7.8	18.8	8.3	32.5	20.5	24.2	17.3	28.4	18.8	28.2	20.5	15.8	6.6	8.0	5.0	7.7	0.8
18	5.0	0.5	9.0	6.3	17.8	9.2	19.2	10.0	20.6	11.5	33.4	21.8	28.0	19.4	29.4	18.0	23.9	18.5	16.2	7.5	11.2	5.2	5.0	-0.5
19	7.8	-0.5	7.4	5.0	13.4	9.5	19.6	11.0	19.7	12.6	32.6	19.0	29.6	19.4	29.2	19.6	23.6	14.5	12.0	9.5	14.2	7.5	3.6	0.5
20	10.2	1.3	10.8	2.8	17.6	8.5	18.4	11.4	23.6	13.0	30.6	19.1	29.5	19.6	27.0	20.4	24.6	16.0	15.3	10.0	17.4	10.5	4.2	0.0
21	10.6	1.0	12.4	5.0	12.5	5.0	20.6	10.0	25.6	12.4	30.8	18.2	30.8	20.5	29.6	18.2	23.2	14.0	16.6	10.7	17.6	10.6	2.0	-0.4
22	7.5	1.7	10.0	1.5	10.6	1.5	17.4	11.1	26.8	14.3	29.6	18.5	29.8	21.0	28.4	19.0	23.8	14.3	17.2	11.6	13.7	10.2	1.4	-1.5
23	7.6	3.0	11.8	2.8	12.7	3.8	15.4	8.5	27.3	15.0	31.0	19.6	29.0	21.4	28.8	18.5	24.8	13.5	19.2	13.5	13.4	6.6	2.4	-2.0
24	10.2	5.6	9.0	3.0	10.8	4.2	18.0	6.0	28.2	16.9	28.0	18.4	27.2	17.8	28.2	18.5	24.6	17.5	14.4	13.8	12.2	5.0	3.4	-2.5
25	8.8	7.5	7.4	4.7	9.8	5.0	20.5	9.0	29.2	17.5	26.8	15.7	21.0	15.6	28.6	18.0	23.4	18.4	16.4	11.4	11.0	4.5	6.6	4.4
26	6.6	2.0	10.3	4.4	10.2	0.5	21.6	10.6	28.8	18.5	27.0	16.0	25.4	16.0	29.6	18.6	24.4	17.0	16.6	9.5	10.0	4.0	6.0	5.2
27	10.8	2.8	10.6	4.1	14.6	2.0	19.7	12.0	25.4	18.0	28.0	15.3	28.0	16.4	28.2	18.4	20.4	16.6	17.0	10.8	10.6	5.8	8.8	4.2
28	9.8	6.0	9.2	3.2	17.2	7.0	21.0	11.5	27.4	17.0	28.6	16.5	29.2	18.3	29.2	19.5	21.9	14.6	16.0	12.0	5.0	0.4	6.5	4.0
29	7.6	6.0			9.4	6.0	19.5	11.6	25.8	16.0	24.8	15.1	29.8	19.2	30.0	19.6	20.0	16.0	15.6	6.2	7.8	4.0	5.0	2.0
30	7.7	4.0			17.2	4.0	18.8	8.6	26.4	18.0	24.4	16.4	30.1	18.6	31.4	20.5	17.4	15.0	15.8	10.3	9.8	1.2	3.2	-0.5
31	7.8	3.0			11.3	8.4			28.0	16.3			31.5	20.0	31.0	19.6			13.8	10.1			3.0	-2.5
Media	7.6	2.5	10.5	4.5	11.9	4.7	17.9	8.7	21.9	12.8	28.3	16.8	28.5	18.9	29.7	19.7	26.1	17.7	16.7	9.6	13.1	7.5	6.0	1.2
Med. mens.	4.6		7.0		8.0		12.8		17.2		22.6		23.8		24.7		21.0		12.7		10.0		3.3	
Med. norm.	1.2		3.6		8.4		13.2		17.6		22.0		24.5		24.1		20.4		14.0		7.8		2.6	

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.

Tabella II. -- Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1951

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	dur.	max	giorno	min	giorno	max	min	dur.	max	giorno	min	giorno	max	min	dur.	max	giorno	min	giorno
<b>DESENZANO</b>																					
	(Tm)			(64 m s. m.)				(Tm)			(20 m s. m.)				(Tm)			(1820 m s. m.)			
G	7.9	2.8	5.3	11.5	22	-0.6	19	7.1	1.5	4.0	13.4	20	-1.4	19	-1.8	-6.4	-4.1	2.0	vari	-13.0	1
F	9.3	4.5	6.9	13.5	9	1.0	20-22-28	9.5	3.4	6.0	13.4	11-12	-0.8	22	-2.5	-7.2	-4.9	6.0	10	-14.0	20-27-28
M	10.8	4.7	7.8	18.0	20	-1.5	2	11.0	3.7	7.1	17.0	20	-0.4	5	2.4	-6.9	-2.3	9.0	23	-15.0	1-2
A	17.8	8.9	13.4	21.0	25	4.0	1	18.0	7.9	13.1	21.0	28	4.6	2	7.7	-2.5	2.6	13.0	21	-9.0	9
M	19.9	13.1	16.5	27.0	25	9.0	16	21.0	11.8	16.6	29.5	25	8.4	16-17	8.6	2.3	5.4	15.0	24	-3.0	1-16
G	25.8	16.6	21.2	30.2	17	8.0	4	27.9	16.4	22.5	33.6	18	12.4	9	12.4	6.9	9.6	20.0	15	2.0	25
L	27.3	19.2	23.2	30.8	21	15.8	2	28.8	19.0	24.4	32.0	11-12	15.0	24	14.8	8.5	11.7	20.0	31	6.0	16-24-26
A	27.7	19.3	23.5	32.0	1	14.5	11	29.1	19.2	24.3	33.0	1-3	14.8	11-17	14.2	8.8	11.5	19.0	3	5.0	11
S	24.4	17.5	21.0	28.4	11	13.2	23	25.7	17.5	21.4	30.3	8	13.2	23	12.1	7.4	9.7	16.0	12	3.0	vari
O	16.8	10.4	13.6	21.5	2-5	5.0	16	16.2	10.3	13.1	24.0	2	6.4	13	4.4	1.3	2.8	10.0	2	-3.0	11-12
N	12.9	7.4	10.2	16.5	15	1.4	30	12.4	7.4	9.6	16.8	9	-0.4	28	3.5	-0.5	1.5	6.0	6-11-24	-6.0	4-23
D	7.5	1.2	4.4	11.5	4	2.5	13	4.7	0.4	2.3	10.0	10	-3.2	24	0.6	-3.9	-1.6	7.0	17	-9.0	vari
Anno	17.3	10.5	13.9	32.0	1-VIII	-1.5	2-III	17.6	9.9	14.0	33.6	18-VI	-3.2	24-XII	6.4	0.6	3.3	20.0	15-VI 31-VII	-15.0	1-III
<b>BRENO</b>																					
	(Tm)			(312 m s. m.)				(Tm)			(148 m s. m.)				(Tr)			(45 m s. m.)			
G	5.6	-5.7	0.0	10.0	14	-10.0	19	8.7	1.8	5.2	14.5	23	-1.0	14	6.7	0.8	4.0	13.0	20	-2.0	19
F	8.2	-2.9	2.7	13.5	11	-5.5	5	10.1	3.7	6.9	15.0	12	0.0	27	9.0	2.5	5.8	14.0	14	-2.0	27
M	8.7	-2.7	3.0	14.0	27-28	-7.0	vari	12.4	3.9	8.2	17.5	17-21	1.0	5	11.7	3.4	7.5	17.0	20	-1.0	3-5
A	14.3	1.6	7.9	18.0	6	-2.5	2	18.2	8.9	13.5	22.5	25	5.0	1-2	17.6	7.4	13.0	20.0	25	4.2	2
M	16.5	4.4	10.4	24.0	23-30	1.0	12-14-16	20.6	12.6	16.6	28.0	25	10.0	vari	21.2	11.4	16.4	29.2	26	7.8	17
G	22.6	11.7	17.1	30.0	16	6.0	3-4	27.0	17.0	22.0	30.5	15 al 18	14.0	2	28.8	16.6	23.1	35.0	17	12.0	4
L	24.8	16.2	20.5	29.0	6-31	10.0	25	28.2	18.9	23.5	30.5	11-21-31	13.5	1	30.0	18.3	24.6	33.0	11	15.0	2
A	25.9	17.6	21.8	31.0	3	8.0	11	28.7	18.7	23.7	31.5	1	15.0	10	29.0	18.2	24.1	33.2	3	14.0	11
S	24.4	13.7	19.0	28.0	15-16	7.0	20	27.6	17.9	22.7	30.5	9-10-16	15.0	26 al 30	26.8	16.8	22.2	31.6	10	13.0	24
O	18.4	8.2	13.3	24.0	vari	2.0	29	18.9	10.3	14.6	27.0	2	7.0	17	16.1	9.2	12.9	23.0	2-3	5.0	13-16-29
N	12.3	1.4	6.8	18.0	18	-6.0	30	12.8	6.4	9.6	18.0	2-15	-1.0	27-28	13.0	6.1	9.6	15.8	2	0.2	28
D	4.9	-7.1	-7.1	12.0	3	-10.0	29	6.8	-0.5	3.2	13.0	1	-4.0	13-24	4.5	-1.1	1.8	9.8	5	-5.0	14
Anno	15.5	4.7	10.2	31.0	3-VIII	-10.0	19-I	18.2	10.0	14.2	31.5	1-VIII	-4.0	13-XII	17.9	9.1	13.7	35.0	17-VI	-5.0	14-XII
<b>BORMIO</b>																					
	(Tm)			(1225 m s. m.)				(Tm)			(398 m s. m.)				(Tm)			(338 m s. m.)			
G	4.4	-4.4	0.0	6.2	24	-9.4	1	5.9	-1.5	1.7	13.2	21	-6.1	15	6.4	1.8	4.1	10.0	4	-2.0	3
F	5.5	-2.8	1.4	9.6	17	-5.0	28	8.5	0.8	4.1	13.6	14	-2.2	2	9.5	2.2	5.9	13.0	vari	1.0	vari
M	8.3	-5.6	1.4	14.8	16	-12.0	22	11.2	1.6	6.4	17.5	20	-3.2	2	9.3	3.7	6.5	14.0	vari	0.0	4
A	13.7	-1.7	6.0	20.3	30	-6.4	7	17.1	6.2	10.7	23.8	22	1.4	1	15.8	6.6	11.2	20.0	20-22-23	4.0	13 al 16
M	19.6	1.5	10.6	26.2	22	-2.8	12	20.4	9.8	14.5	28.2	24	5.0	1	19.2	11.5	15.4	24.0	23	9.0	1
G	21.6	6.5	14.0	26.8	12	1.0	2	25.1	13.2	18.7	29.2	15	9.8	25	22.8	15.4	19.1	27.0	14-15-16	12.0	vari
L	22.8	8.2	15.5	27.2	5-16	4.8	25	27.4	15.7	21.2	30.8	21	11.2	26	27.6	19.4	23.5	33.0	22	15.0	1-2
A	22.1	7.0	14.5	25.8	29	5.0	22	25.6	15.4	20.0	29.2	1-2	11.2	12	27.7	18.0	22.8	31.0	4	16.0	vari
S	20.7	5.9	13.3	25.2	26	0.0	21	24.0	13.8	18.3	28.6	13	8.4	20	22.7	15.7	19.2	27.0	3	14.0	vari
O	13.3	-0.4	6.5	16.0	1	-4.0	14	15.5	8.7	11.5	24.2	4	4.8	27	15.5	11.8	13.6	23.0	1	8.0	23-24
N	8.6	-1.9	3.3	12.8	4	-4.8	28	11.5	4.3	7.3	17.4	2	-1.2	28	11.7	7.7	9.8	19.0	1	3.0	28
D	5.9	-5.0	0.4	12.2	6	-12.0	29	7.9	-0.7	2.7	14.6	5	-4.6	13	7.8	3.4	5.6	11.0	vari	0.0	26-27-31
Anno	13.9	0.6	7.3	27.2	5-16 VII	-12.0	22-III 29-XII	16.7	7.3	11.4	30.8	21-VII	-6.1	15-I	16.3	9.8	13.1	33.0	22-VII	-2.0	3-I
<b>SONDRIO (1)</b>																					
	(Tm)			(298 m s. m.)				(Tm)			(338 m s. m.)				(Tm)			(338 m s. m.)			
G	4.4	-4.4	0.0	6.2	24	-9.4	1	5.9	-1.5	1.7	13.2	21	-6.1	15	6.4	1.8	4.1	10.0	4	-2.0	3
F	5.5	-2.8	1.4	9.6	17	-5.0	28	8.5	0.8	4.1	13.6	14	-2.2	2	9.5	2.2	5.9	13.0	vari	1.0	vari
M	8.3	-5.6	1.4	14.8	16	-12.0	22	11.2	1.6	6.4	17.5	20	-3.2	2	9.3	3.7	6.5	14.0	vari	0.0	4
A	13.7	-1.7	6.0	20.3	30	-6.4	7	17.1	6.2	10.7	23.8	22	1.4	1	15.8	6.6	11.2	20.0	20-22-23	4.0	13 al 16
M	19.6	1.5	10.6	26.2	22	-2.8	12	20.4	9.8	14.5	28.2	24	5.0	1	19.2	11.5	15.4	24.0	23	9.0	1
G	21.6	6.5	14.0	26.8	12	1.0	2	25.1	13.2	18.7	29.2	15	9.8	25	22.8	15.4	19.1	27.0	14-15-16	12.0	vari
L	22.8	8.2	15.5	27.2	5-16	4.8	25	27.4	15.7	21.2	30.8	21	11.2	26	27.6	19.4	23.5	33.0	22	15.0	1-2
A	22.1	7.0	14.5	25.8	29	5.0	22	25.6	15.4	20.0	29.2	1-2	11.2	12	27.7	18.0	22.8	31.0	4	16.0	vari
S	20.7	5.9	13.3	25.2	26	0.0	21	24.0	13.8	18.3	28.6	13	8.4	20	22.7	15.7	19.2	27.0	3	14.0	vari
O	13.3	-0.4	6.5	16.0	1	-4.0	14	15.5	8.7	11.5	24.2	4	4.8	27	15.5	11.8	13.6	23.0	1	8.0	23-24
N	8.6	-1.9	3.3	12.8	4	-4.8	28	11.5	4.3	7.3	17.4	2	-1.2	28	11.7	7.7	9.8	19.0	1	3.0	28
D	5.9	-5.0	0.4	12.2	6	-12.0	29	7.9	-0.7	2.7	14.6	5	-4.6	13	7.8	3.4	5.6	11.0	vari	0.0	26-27-31
Anno	13.9	0.6	7.3	27.2	5-16 VII	-12.0	22-III 29-XII	16.7	7.3	11.4	30.8	21-VII	-6.1	15-I	16.3	9.8	13.1	33.0	22-VII	-2.0	3-I

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.

Tabella II. -- Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1951

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>BELLANO</b>																					
(Tm) (206 m s. m.)																					
G	7.6	2.1	4.8	14.0	21	-1.0	16-17	-0.5	-4.7	-3.1	2.0	19	-10.0	1	>	>	>	>	>	>	>
F	10.4	2.2	6.3	15.2	26	-1.0	15	-1.1	-4.6	-2.9	2.0	12	-9.0	28	>	>	>	>	>	>	>
M	15.8	3.5	9.7	20.3	29	0.0	3	-1.1	-4.9	-3.0	2.0	vari	-11.0	2	>	>	>	>	>	>	>
A	19.0	9.5	14.3	24.7	12	6.9	5	3.1	-1.6	0.8	9.0	25	-5.0	1-13	15.2	4.7	10.0	19.7	26	0.8	1-2
M	21.4	12.2	16.8	25.8	30	4.1	3	7.5	2.3	4.9	18.0	24-25	-1.0	1-8-16	18.7	8.6	13.7	28.0	10	3.6	2
G	27.4	15.2	21.3	33.0	15-16	10.4	5	12.4	5.3	8.8	19.0	13-14	3.0	25	24.5	12.0	18.2	30.0	18-19	8.8	3
L	28.9	18.0	23.4	32.5	21	14.1	4	15.2	8.5	11.8	19.0	21-31	5.0	1-2	26.0	14.2	20.1	30.0	12	10.0	26
A	26.6	16.3	21.4	32.0	7	11.9	10	14.2	8.7	11.5	19.0	1	5.0	11-12	26.3	14.4	20.4	30.3	3	9.8	17
S	27.6	15.9	21.8	31.5	10	12.0	21	12.8	7.5	10.1	17.0	13	4.0	vari	23.9	12.3	18.1	29.0	9	6.4	20
O	20.4	10.0	15.2	26.5	3	5.5	15	4.5	1.5	3.0	10.0	3	-3.0	12-14-15	14.0	7.2	10.6	21.2	3	1.0	16
N	16.4	6.4	11.4	23.0	2	3.1	30	2.9	-0.9	1.0	6.0	11-12	-5.0	30	10.0	3.5	6.7	16.2	16	-2.2	29
D	13.4	2.5	7.9	19.5	2	-1.0	14	2.0	-2.6	-0.3	8.0	17	-7.0	30	7.2	-1.8	2.7	11.0	6	-5.5	13
Anno	19.6	9.5	14.6	33.0	15-VI	-1.0	vari	5.9	1.2	3.6	19.0	vari	-11.0	2-III	>	>	>	30.3	3-VIII	>	>
<b>FOPPOLO</b>																					
(Tm) (1520 m s. m.)																					
G	7.6	2.1	4.8	14.0	21	-1.0	16-17	-0.5	-4.7	-3.1	2.0	19	-10.0	1	>	>	>	>	>	>	>
F	10.4	2.2	6.3	15.2	26	-1.0	15	-1.1	-4.6	-2.9	2.0	12	-9.0	28	>	>	>	>	>	>	>
M	15.8	3.5	9.7	20.3	29	0.0	3	-1.1	-4.9	-3.0	2.0	vari	-11.0	2	>	>	>	>	>	>	>
A	19.0	9.5	14.3	24.7	12	6.9	5	3.1	-1.6	0.8	9.0	25	-5.0	1-13	15.2	4.7	10.0	19.7	26	0.8	1-2
M	21.4	12.2	16.8	25.8	30	4.1	3	7.5	2.3	4.9	18.0	24-25	-1.0	1-8-16	18.7	8.6	13.7	28.0	10	3.6	2
G	27.4	15.2	21.3	33.0	15-16	10.4	5	12.4	5.3	8.8	19.0	13-14	3.0	25	24.5	12.0	18.2	30.0	18-19	8.8	3
L	28.9	18.0	23.4	32.5	21	14.1	4	15.2	8.5	11.8	19.0	21-31	5.0	1-2	26.0	14.2	20.1	30.0	12	10.0	26
A	26.6	16.3	21.4	32.0	7	11.9	10	14.2	8.7	11.5	19.0	1	5.0	11-12	26.3	14.4	20.4	30.3	3	9.8	17
S	27.6	15.9	21.8	31.5	10	12.0	21	12.8	7.5	10.1	17.0	13	4.0	vari	23.9	12.3	18.1	29.0	9	6.4	20
O	20.4	10.0	15.2	26.5	3	5.5	15	4.5	1.5	3.0	10.0	3	-3.0	12-14-15	14.0	7.2	10.6	21.2	3	1.0	16
N	16.4	6.4	11.4	23.0	2	3.1	30	2.9	-0.9	1.0	6.0	11-12	-5.0	30	10.0	3.5	6.7	16.2	16	-2.2	29
D	13.4	2.5	7.9	19.5	2	-1.0	14	2.0	-2.6	-0.3	8.0	17	-7.0	30	7.2	-1.8	2.7	11.0	6	-5.5	13
Anno	19.6	9.5	14.6	33.0	15-VI	-1.0	vari	5.9	1.2	3.6	19.0	vari	-11.0	2-III	>	>	>	30.3	3-VIII	>	>
<b>S. PELLEGRINO</b>																					
(Tm) (355 m s. m.)																					
G	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
F	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
M	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
A	15.2	4.7	10.0	19.7	26	0.8	1-2	18.7	8.6	13.7	28.0	10	3.6	2	24.5	12.0	18.2	30.0	18-19	8.8	3
M	18.7	8.6	13.7	28.0	10	3.6	2	26.0	14.2	20.1	30.0	12	10.0	26	24.5	12.0	18.2	30.0	18-19	8.8	3
G	24.5	12.0	18.2	30.0	18-19	8.8	3	26.0	14.2	20.1	30.0	12	10.0	26	26.3	14.4	20.4	30.3	3	9.8	17
L	26.0	14.2	20.1	30.0	12	10.0	26	26.3	14.4	20.4	30.3	3	9.8	17	23.9	12.3	18.1	29.0	9	6.4	20
A	26.3	14.4	20.4	30.3	3	9.8	17	23.9	12.3	18.1	29.0	9	6.4	20	14.0	7.2	10.6	21.2	3	1.0	16
S	23.9	12.3	18.1	29.0	9	6.4	20	14.0	7.2	10.6	21.2	3	1.0	16	10.0	3.5	6.7	16.2	16	-2.2	29
O	14.0	7.2	10.6	21.2	3	1.0	16	10.0	3.5	6.7	16.2	16	-2.2	29	7.2	-1.8	2.7	11.0	6	-5.5	13
N	10.0	3.5	6.7	16.2	16	-2.2	29	7.2	-1.8	2.7	11.0	6	-5.5	13	>	>	>	30.3	3-VIII	>	>
D	7.2	-1.8	2.7	11.0	6	-5.5	13	>	>	>	30.3	3-VIII	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Anno	>	>	>	30.3	3-VIII	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
<b>CLUSONE</b>																					
(Tm) (648 m s. m.)																					
G	4.6	1.7	3.2	12.0	20	-3.0	1	7.1	2.8	4.9	15.0	20	0.0	2-3-19	6.4	1.1	3.7	15.0	21	-2.5	1
F	5.0	1.9	3.5	8.0	vari	-0.5	4	8.1	3.7	5.9	12.5	12	0.5	5	6.5	1.4	4.0	10.0	9	0.0	vari
M	6.2	2.9	4.5	13.0	20	-1.0	1	9.1	4.3	6.7	14.5	20	0.0	2	9.5	2.0	5.7	15.5	28	-3.0	2
A	11.2	7.4	9.3	16.5	22	3.0	1	14.7	9.0	11.9	19.5	25	4.5	1	16.3	6.4	11.4	24.0	22	2.5	1-3-13
M	14.3	10.9	12.6	23.0	24	7.0	1	17.8	12.2	15.0	25.0	24-25	8.0	16-18	19.0	9.2	14.1	27.0	24-25	5.5	1-15-16
G	19.8	15.4	17.6	25.0	15-17-20	10.5	5	24.3	17.4	20.8	30.0	17-18	11.5	2-25	25.6	13.4	19.5	30.5	16	8.5	25
L	21.9	17.4	19.6	26.5	21	14.0	2-24	25.9	19.1	22.5	30.0	22-31	15.0	24-25	27.3	15.0	21.2	30.5	21-22	11.5	26
A	22.1	17.8	19.9	26.5	3	14.0	11-17	25.8	19.7	22.7	29.5	1	15.0	11	26.0	15.1	20.5	30.5	1-2	10.0	11
S	20.0	15.7	17.9	24.0	8-13-16	12.0	20	24.6	17.9	21.2	28.0	9 al 13	14.0	29-31	23.0	13.9	18.4	27.0	9-12	11.0	20-21-28
O	11.6	8.9	10.3	19.0	2	5.0	12	14.8	10.5	12.7	22.0	2	7.0	12	14.1	7.5	10.8	20.5	2	3.5	13
N	8.8	6.1	7.4	11.5	2	1.5	28	11.3	7.4	9.3	15.0	11-12	1.0	29	10.0	5.1	7.6	14.0	2	0.5	30
D	6.3	2.6	4.4	10.0	20	-2.0	14	8.0	3.5	5.7	10.5	21	-0.5	13	7.2	1.1	4.1	10.0	20-21	-2.0	30
Anno	12.6	9.1	10.9	26.5	21-VII 3-VIII	-3.0	1-I	16.0	10.6	13.3	30.0	17-VI 22-31-VII	-0.5	13-XII	15.8	7.6	11.8	30.5	vari	-3.0	2-III
<b>BERGAMO</b>																					
(Tm) (366 m s. m.)																					
G	7.1	2.8	4.9	15.0	20	0.0	2-3-19	6.4	1.1	3.7	15.0	21	-2.5	1	>	>	>	>	>	>	>
F	8.1	3.7	5.9	12.5	12	0.5	5	8.1	3.7	5.9	12.5	12	0.5	5	6.5	1.4	4.0	10.0	9	0.0	vari
M	9.1	4.3	6.7	14.5	20	0.0	2	9.1	4.3	6.7	14.5	20	0.0	2	9.5	2.0	5.7	15.5	28	-3.0	2
A	14.7	9.0	11.9	19.5	25	4.5	1	14.7	9.0	11.9	19.5	25	4.5	1	16.3	6.4	11.4	24.0	22	2.5	1-3-13
M	17.8	12.2	15.0	25.0	24-25	8.0	16-18	17.8	12.2	15.0	25.0	24-25	8.0	16-18	19.0	9.2	14.1	27.0	24-25		

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA																					
	(Tm)			(277 m s. m.)				(Tm)			(77 m s. m.)				(Tm)			(164 m s. m.)			
G	6.1	1.3	3.7	13.0	21	-2.0	10-17	6.2	0.4	3.2	14.6	20	-2.9	15	6.9	0.2	3.5	10.0	16	0.0	vari
F	5.9	1.0	3.4	9.0	24-27	-1.0	17-28	8.8	1.7	4.9	14.2	14	-3.8	27	9.4	3.0	6.2	12.3	14	0.0	28
M	9.6	3.9	6.7	15.0	17	-1.0	1 al 4	11.4	2.4	6.7	18.6	20	-2.8	5	10.8	3.1	6.9	17.5	28	0.0	1-4
A	15.9	8.5	12.2	21.0	22-23	6.0	vari	18.0	6.3	12.1	22.6	22	2.4	9	18.1	8.4	13.2	23.0	22	4.2	1
M	19.0	11.5	15.2	26.0	24-26	6.0	18	20.9	10.5	15.6	27.5	25	4.4	1	20.9	11.6	16.2	28.2	25	7.4	18
G	25.0	15.6	20.3	30.0	14-15-16	12.0	1-26	27.5	14.8	21.2	32.8	16	11.4	25	28.3	16.5	22.4	33.6	15	11.6	25
L	27.7	17.7	22.7	30.0	vari	14.0	26	29.0	16.7	22.8	31.7	11	14.0	26	29.6	18.7	24.1	33.0	31	15.2	26
A	24.8	16.5	20.7	30.0	1-2-3	12.0	11	28.1	16.5	22.0	31.4	2	12.4	11	28.9	17.4	23.2	31.8	1	13.4	11
S	22.3	15.5	18.9	26.0	11-12	11.0	27	25.6	15.1	19.6	29.8	10-11	11.2	28	25.4	16.5	21.0	29.8	1	12.6	27
O	14.3	9.6	12.0	21.0	3	4.0	16	16.4	8.3	11.6	24.7	2	2.4	16	15.2	9.4	12.3	21.5	2	5.7	14
N	10.6	6.1	8.3	14.0	3-15-27	3.0	28-29-30	11.6	5.7	8.1	17.6	2	0.4	24-25-30	11.5	6.2	8.8	16.1	15	0.5	28
D	6.8	1.7	4.2	12.0	11	0.0	12 al 16	4.3	-0.4	1.6	10.0	5	-4.0	14	5.2	-0.7	2.6	9.1	17	-3.5	14
Anno	15.7	9.1	12.4	30.0	vari	-2.0	10-I	17.3	8.2	12.4	32.8	18-VI	-4.0	14-XII	17.5	9.2	13.4	33.6	15-VI	-3.5	14-XII
RIVA VALDOBBIÀ																					
	(Tm)			(1117 m s. m.)				(Tm)			(463 m s. m.)				(Tm)			(266 m s. m.)			
G	3.4	-4.0	-0.3	10.0	18	-9.0	2	5.7	0.5	3.1	14.0	20	-2.0	15-18	8.4	1.4	4.9	20.0	22	-1.0	18
F	4.0	-3.6	0.2	7.2	8	-8.0	28	7.4	0.7	4.0	12.0	14-20-22	-2.0	8	9.4	2.0	5.7	15.0	9-15	-1.0	1
M	5.7	-3.4	1.2	10.2	24	-9.6	1	9.8	1.5	5.7	16.0	20	-3.0	2-3-4	11.6	2.6	7.1	18.0	21-29	-3.0	1
A	11.5	1.6	6.6	18.0	22	-2.0	1-4	15.0	7.0	11.0	21.0	22	3.0	1-4	17.2	6.9	12.1	23.0	23	3.0	1
M	13.9	5.0	9.5	23.0	24	0.3	18	18.3	10.0	14.2	26.0	25	5.0	18	19.8	10.3	15.1	27.0	25	7.0	1-15-18
G	19.1	9.1	14.1	24.8	15	6.0	3-26	24.0	14.0	19.0	28.0	15-16-18	10.0	2-3-9	27.0	14.6	20.8	32.0	16	11.0	2-4-9
L	22.4	11.7	17.1	26.0	31	8.4	26	26.2	16.0	21.1	30.0	31	10.0	26	28.6	16.8	22.7	32.0	22	12.0	26
A	20.9	11.3	16.1	25.0	2	7.0	11-12	24.5	14.5	19.5	30.0	2	10.0	11	27.8	16.8	22.3	32.0	2	11.0	11
S	19.4	10.3	14.9	23.6	10-16	6.0	30	23.0	13.6	18.3	28.0	7	11.0	22-23-27	26.0	16.0	21.0	30.0	9-10-11	13.0	1-21
O	10.4	4.5	7.5	18.0	3	0.0	10-16	13.3	7.1	10.2	20.0	2	3.0	10-13-16	17.6	9.0	13.3	22.0	1-4	4.0	11-16
N	7.5	1.4	4.5	10.6	2	-2.4	28	9.6	4.5	7.1	14.0	4-14-24	0.0	28-29	13.9	5.8	9.9	20.0	4-16	0.0	29-30
D	5.2	-1.0	2.1	10.0	10	-5.6	29	5.1	-0.2	2.5	9.0	2-5	-4.0	13	9.6	-0.3	4.7	14.0	6	-7.0	13
Anno	12.0	3.6	7.8	26.0	31-VII	-9.6	1-III	15.2	7.4	11.3	30.2	31-VII 2-VIII	-4.0	13-XII	18.1	8.5	13.3	32.0	16-VI 22- VII-2-VIII	-7.0	13-XII
OROPA																					
	(Tr)			(1180 m s. m.)				(Tr)			(412 m s. m.)				(Tm)			(135 m s. m.)			
G	2.9	-1.9	0.5	10.5	21	-7.0	1	7.8	1.8	4.8	16.5	20	-1.0	14	7.3	-0.6	3.4	17.0	21	-4.4	15
F	2.6	-2.7	0.3	5.5	9	-5.0	28	10.3	3.1	6.7	17.0	4	-1.0	28	9.6	0.6	5.1	15.8	14	-3.4	27
M	3.7	-2.0	0.9	7.1	16	-7.9	2	12.8	2.5	7.7	26.5	18	-7.0	27	12.0	1.2	6.6	20.0	20	-4.0	26
A	8.5	2.6	5.6	13.8	22	-1.0	13	16.2	7.3	11.8	21.5	21	4.0	7-12	18.9	5.8	12.3	23.0	22	-2.0	1
M	11.2	5.6	8.4	19.3	24	1.5	17	18.7	10.0	14.4	24.0	23	6.0	1	21.1	12.0	16.6	28.0	23	8.0	1
G	16.9	10.3	13.6	21.9	14	6.0	25	23.4	13.5	18.5	27.5	14-15	9.5	2	27.3	16.7	22.0	32.2	15	13.0	3-25
L	19.5	12.7	16.1	22.7	21	9.0	1	25.0	15.6	20.3	28.0	21	11.0	25	29.3	18.2	23.7	32.2	21	14.2	26-27
A	18.0	12.1	15.1	22.1	2	7.5	11	23.7	12.8	18.3	27.5	2	8.0	11-12	28.3	16.8	22.5	32.6	2	13.0	11
S	16.2	11.2	13.7	20.4	8	7.5	28	21.3	13.5	17.4	25.5	8	8.5	26	26.0	14.0	20.0	31.0	8-10-16	7.6	27
O	8.0	4.1	6.1	14.7	2	-0.4	10	12.3	6.6	9.5	20.0	2	2.0	10	16.6	7.5	12.0	26.0	2	0.0	16
N	6.9	2.6	4.8	10.1	26	-2.6	28	11.1	4.7	7.9	13.5	15	0.5	29	12.2	4.4	8.3	18.0	2-15	-3.0	30
D	5.2	0.4	2.8	11.2	17	-4.3	12	8.4	0.9	4.7	11.0	19-20	-2.5	12	5.5	-2.6	1.5	11.6	5	-5.4	14
Anno	10.0	4.6	7.3	22.7	21-VII	-7.9	2-III	15.9	7.7	11.8	28.0	21-VII	-7.0	27-III	17.8	7.8	12.8	32.6	2-VIII	-5.4	14-XII
PAVIA (1)																					
	(Tm)			(77 m s. m.)				(Tm)			(77 m s. m.)				(Tm)			(164 m s. m.)			
G	6.1	1.3	3.7	13.0	21	-2.0	10-17	6.2	0.4	3.2	14.6	20	-2.9	15	6.9	0.2	3.5	10.0	16	0.0	vari
F	5.9	1.0	3.4	9.0	24-27	-1.0	17-28	8.8	1.7	4.9	14.2	14	-3.8	27	9.4	3.0	6.2	12.3	14	0.0	28
M	9.6	3.9	6.7	15.0	17	-1.0	1 al 4	11.4	2.4	6.7	18.6	20	-2.8	5	10.8	3.1	6.9	17.5	28	0.0	1-4
A	15.9	8.5	12.2	21.0	22-23	6.0	vari	18.0	6.3	12.1	22.6	22	2.4	9	18.1	8.4	13.2	23.0	22	4.2	1
M	19.0	11.5	15.2	26.0	24-26	6.0	18	20.9	10.5	15.6	27.5	25	4.4	1	20.9	11.6	16.2	28.2	25	7.4	18
G	25.0	15.6	20.3	30.0	14-15-16	12.0	1-26	27.5	14.8	21.2	32.8	16	11.4	25	28.3	16.5	22.4	33.6	15	11.6	25
L	27.7	17.7	22.7	30.0	vari	14.0	26	29.0	16.7	22.8	31.7	11	14.0	26	29.6	18.7	24.1	33.0	31	15.2	26
A	24.8	16.5	20.7	30.0	1-2-3	12.0	11	28.1	16.5	22.0	31.4	2	12.4	11	28.9	17.4	23.2	31.8	1	13.4	11
S	22.3	15.5	18.9	26.0	11-12	11.0	27	25.6	15.1	19.6	29.8	10-11	11.2	28	25.4	16.5	21.0	29.8	1	12.6	27
O	14.3	9.6	12.0	21.0	3	4.0	16	16.4	8.3	11.6	24.7	2	2.4	16	15.2	9.4	12.3	21.5	2	5.7	14
N	10.6	6.1	8.3	14.0	3-15-27	3.0	28-29-30	11.6	5.7	8.1	17.6	2	0.4	24-25-30	11.5	6.2	8.8	16.1	15	0.5	28
D	6.8	1.7	4.2	12.0	11	0.0	12 al 16	4.3	-0.4	1.6	10.0	5	-4.0	14	5.2	-0.7	2.6	9.1	17	-3.5	14
Anno	15.7	9.1	12.4	30.0	vari	-2.0	10-I	17.3	8.2	12.4	32.8	18-VI	-4.0	14-XII	17.5	9.2	13.4	33.6	15-VI	-3.5	14-XII
NOVARA																					
	(Tm)			(164 m s. m.)				(Tm)			(164 m s. m.)				(Tm)			(164 m s. m.)			
G	6.1	1.3	3.7	13.0	21	-2.0	10-17	6.2	0.4	3.2	14.6	20	-2.9	15	6.9	0.2	3.5	10.0			

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	COURMAYEUR																				
	(Tm) (1220 m s. m.)																				
	3.9	-5.3	-0.7	10.0	5-6-22	-10.0	1-2	2.8	-4.7	-1.5	14.6	21	-9.3	1	4.1	0.1	2.1	10.0	21	-4.0	7
	3.8	-5.4	-0.8	9.0	14	-12.0	7	4.7	-2.5	1.1	8.8	14	-8.4	7	3.8	-0.3	1.8	7.0	13-14-21	-4.0	28
	6.2	-4.7	0.8	16.0	23	-14.0	1	7.8	-0.1	3.9	13.3	23	-5.6	1	6.5	0.9	3.7	15.0	23	-5.0	1
	11.0	-0.1	5.5	16.0	17-22-23	-5.0	1-3	14.2	4.3	9.3	20.0	22	-0.5	4-13	12.4	4.7	8.6	18.0	22-23	0.0	1
	13.5	4.2	8.9	24.0	24-25	0.0	2	17.5	7.3	12.4	25.6	23	3.2	1	14.7	7.5	11.1	23.0	23-25	4.0	2-16
	20.4	7.9	14.2	28.5	15	4.0	1-26	20.6	11.9	16.3	26.3	20-27	7.6	3	20.4	10.2	15.3	24.0	15-16	7.0	1
	23.9	10.0	17.0	27.0	21-28	6.0	1-17	23.7	14.9	19.3	30.1	22	10.2	24	22.7	11.9	17.3	26.0	21	9.0	1
	21.2	9.2	15.2	26.0	2	5.0	10-11	22.3	12.9	17.6	29.1	1	8.5	22	19.7	11.7	15.7	24.0	1-2	9.0	10-11
	20.6	8.5	14.6	25.0	8-16	3.0	30	21.9	13.4	17.7	26.1	6	6.8	22	18.0	10.9	14.5	22.0	2	6.0	30
	13.4	2.0	7.7	23.0	6	-3.0	15-16	11.2	4.7	8.0	17.5	3	0.2	16	9.5	5.7	7.6	16.0	3	3.0	16-17
8.2	-0.2	4.0	13.0	24-25-26	-4.0	23-27	9.5	2.8	6.2	15.2	23	-3.5	28	6.4	3.1	4.8	11.0	24	0.0	28	
7.5	-2.3	2.6	14.0	1-6	-10.0	29	5.2	-3.3	1.0	11.5	10	-6.0	13-29-30	4.0	0.6	2.3	7.0	5	-3.0	13-29	
12.8	2.0	7.4	28.5	15-VI	-14.0	1-III	13.5	5.1	9.3	30.1	22-VII	-9.3	1-I	11.8	5.6	8.7	26.0	21-VII	-5.0	1-III	
G F M A M G L A S O N D Anno	LAGO GOILLET																				
	(Tm) (2420 m s. m.)																				
	-1.5	-7.8	-4.7	11.0	23	-15.0	1	-1.5	-7.3	-4.4	6.0	22	-15.0	1	-1.5	-7.3	-4.4	6.0	22	-15.0	1
	0.1	-10.6	-5.4	12.0	9	-16.0	28	0.1	-10.6	-5.4	12.0	9	-16.0	28	1.7	-6.7	-2.5	7.0	10	-12.0	28
	0.3	-9.5	-4.6	12.0	17	-17.0	1-3	0.3	-9.5	-4.6	12.0	17	-17.0	1-3	3.7	-5.5	-0.9	11.0	24	-14.0	1
	6.0	-5.4	0.3	14.0	23	-12.0	9	6.0	-5.4	0.3	14.0	23	-12.0	9	10.9	0.3	5.6	17.0	23	-5.0	1
	9.8	2.2	6.0	17.0	24	-8.0	1	9.8	2.2	6.0	17.0	24	-8.0	1	13.3	3.7	8.5	23.0	24	-2.0	15
	10.9	2.1	6.5	18.0	16-27	-2.0	1-2	10.9	2.1	6.5	18.0	16-27	-2.0	1-2	20.3	8.5	14.4	24.0	14-16-17	4.0	1-26
	13.4	5.1	9.3	21.0	31	1.0	25-26	13.4	5.1	9.3	21.0	31	1.0	25-26	22.4	10.0	16.2	26.0	21	6.0	26
	12.9	4.5	8.7	20.0	1	2.0	10-22	12.9	4.5	8.7	20.0	1	2.0	10-22	20.3	8.6	14.5	25.0	1-3	5.0	10-11
	10.9	3.5	7.2	17.0	5	-1.0	30	10.9	3.5	7.2	17.0	5	-1.0	30	17.8	8.0	12.9	22.0	10-11-12	3.0	30
	6.9	-2.3	2.3	15.0	27	-7.0	12-13	6.9	-2.3	2.3	15.0	27	-7.0	12-13	7.4	1.3	4.4	16.0	3	-4.0	16
5.8	-5.3	0.3	20.0	17	-12.0	30	5.8	-5.3	0.3	20.0	17	-12.0	30	3.8	-1.5	1.2	7.0	25	-5.0	4-23-28	
1.1	-7.5	-3.2	5.0	1-5-17	-15.0	29	1.1	-7.5	-3.2	5.0	1-5-17	-15.0	29	0.3	-5.4	-2.6	4.0	1-6	-10.0	29	
6.4	-2.6	1.9	21.0	31-VII	-17.0	1-3-III	6.4	-2.6	1.9	21.0	31-VII	-17.0	1-3-III	10.0	1.2	5.6	26.0	21-VII	-15.0	1-1	
G F M A M G L A S O N D Anno	D'EJOLA																				
	(Tr) (1850 m s. m.)																				
	1.6	-7.5	-3.0	8.4	21	-14.6	1	-2.7	-10.4	-6.6	6.6	6	-16.8	1	1.5	-9.7	-4.1	8.0	18-22-23	-18.0	1
	0.8	-8.7	-4.0	4.3	8	-14.1	28	3.1	-5.1	-1.0	10.0	15-25	-16.0	28	4.3	-10.4	-3.1	10.0	13	-17.0	28
	2.6	-8.4	-2.9	10.2	23	-15.8	1	4.9	-9.4	-2.3	12.0	25	-19.0	1	5.9	-10.6	-2.4	12.0	17-20	-19.0	1
	7.0	-3.7	1.7	12.0	22	-10.0	1	6.4	-4.0	1.2	9.2	22	-11.0	1	10.6	-5.6	2.5	17.0	22	-12.0	4
	10.8	0.8	5.8	19.6	24	-5.0	1	9.5	-1.6	4.0	15.0	26	-8.0	1	12.3	-1.0	5.7	22.0	25	-7.0	1
	16.9	4.3	10.6	23.7	15	1.0	26	11.4	2.4	6.9	20.0	16	-1.0	25-26	18.0	3.1	10.6	25.0	17-21	-1.0	26
	19.5	6.7	13.1	22.7	21	2.9	26	13.5	4.7	9.1	17.9	30	1.0	25	20.2	5.1	12.7	24.0	20	1.0	26
	17.5	6.6	12.1	21.5	2	2.4	11	12.2	4.8	8.5	16.0	2	1.5	11	18.1	4.9	11.5	23.0	3	1.0	11-12
	16.6	5.5	11.1	21.4	4	0.4	29	11.2	3.9	7.6	16.0	4	-0.5	30	15.3	3.3	9.3	19.0	4-11-13	-1.0	27
	8.5	-0.3	4.1	15.0	3	-4.5	15	4.0	-2.5	0.8	9.7	3	-7.0	12	7.1	-2.2	2.5	14.0	4	-8.0	16
5.8	-3.1	1.4	10.0	16	-8.6	23	2.1	-5.6	-1.8	8.5	24	-11.9	23	4.2	-4.8	-0.3	9.0	14	-11.0	23	
3.9	-5.1	-0.6	7.6	1	-11.3	29	1.9	-7.5	-2.8	6.2	1	-14.3	29	1.8	-8.3	-3.3	6.0	18	-15.0	29	
9.3	-1.1	4.1	22.7	15-VI	-15.8	1-III	6.5	-2.5	2.0	20.0	16-VI	-19.0	1-III	9.9	-3.0	3.5	25.0	17-21	-19.0	1-III	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1951

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>IVREA</b>								<b>CERESOLE REALE</b>								<b>CASTELLAMONTE</b>							
(Tr) (267 m s. m.)								(Tr) (1570 m s. m.)								(Tr) (343 m s. m.)							
G	6.6	1.7	4.2	16.5	20	-1.0	6-8-16	G	-0.4	-8.5	-4.5	6.0	21	-14.0	1-2	G	10.1	-0.4	4.9	24.0	21	-3.2	15
F	7.9	3.3	5.6	12.0	22	0.0	7	F	0.0	-8.6	-4.3	2.0	1-9-10	-15.0	8	F	10.8	0.3	5.6	17.6	22	-2.8	27
M	10.2	4.2	7.2	16.0	20	-0.5	3	M	1.4	-7.2	-2.9	8.0	24	-15.0	5	M	13.1	1.4	7.3	20.0	20	-3.2	2
A	16.0	8.8	12.4	21.0	22	4.0	2	A	5.9	-2.5	1.7	12.0	22-23	-7.0	2-4-12	A	19.1	5.5	12.3	24.2	22	1.0	4
M	18.8	12.0	15.4	25.0	22-23-24	7.5	15	M	10.1	1.5	5.8	18.0	24-25-26	-2.0	1-2-7	M	20.5	9.2	14.9	28.2	23	4.4	1
C	24.8	16.8	20.8	29.5	15	12.0	3	C	15.3	6.9	11.1	20.0	16-17	3.0	1-26	C	26.5	13.1	19.8	31.4	17	9.0	1-26
L	29.9	21.5	25.7	35.0	20-21	15.0	1	L	17.3	9.0	13.2	21.0	22-23	5.0	1-16	L	28.7	15.8	22.3	32.2	31	12.0	1-26
A	30.1	21.9	26.0	35.0	1-3	16.0	11	A	15.1	7.8	11.5	18.0	25	5.0	1-22	A	27.6	15.3	21.5	32.0	2	9.0	11
S	27.0	20.8	23.9	31.0	8-16	15.0	29	S	13.3	6.8	10.1	16.0	10-13-17	1.0	30	S	25.9	13.8	19.9	32.0	8	8.8	27
O	17.8	13.4	15.6	25.0	3	8.0	10-13	O	5.0	0.5	2.8	11.0	3	-3.0	10-11-12	O	15.1	7.9	11.5	26.0	2	0.0	16
N	14.3	9.7	12.0	18.0	1	3.0	30	N	3.3	-1.8	0.8	8.0	25	-5.0	28-30	N	12.6	3.5	8.1	21.2	2	-2.6	29
D	7.0	1.5	4.3	10.0	1-11	-3.0	20-30	D	0.9	-5.4	-2.3	8.0	1	-10.0	29	D	10.9	-2.7	4.7	16.2	5	-8.0	13
Anno	17.5	11.3	14.4	35.0	20-21-VII 1-3-VIII	-3.0	20-30 XII	Anno	7.3	-0.1	3.6	21.0	22-23 VIII	-15.0	8-11 5-III	Anno	18.4	6.9	12.7	32.2	31-VII	-8.0	13-XII
<b>FUNGHERA</b>								<b>USSEGLIO - c.le</b>								<b>BARDONECCHIA</b>							
(Tr) (502 m s. m.)								(Tr) (1310 m s. m.)								(Tr) (1275 m s. m.)							
G	7.1	-1.2	3.0	16.0	21	-5.0	13-14	G	3.7	-4.9	-0.6	12.0	20-21	-9.0	1-2-3-29	G	10.3	-5.3	2.5	19.0	9	-12.0	5
F	7.8	-0.8	3.5	12.0	23-24	-4.0	7-8	F	4.6	-4.2	0.2	7.0	20-22	-9.0	7	F	12.3	-5.7	3.3	23.4	17	-14.1	7
M	9.8	1.5	5.5	15.0	18-21	-4.0	1	M	7.5	-2.7	2.4	12.0	23	-12.0	1	M	13.5	-4.5	4.5	26.5	17	-14.0	3
A	14.3	6.1	10.2	18.5	22	0.0	1	A	12.9	1.6	7.3	19.0	22	-3.0	18	A	15.9	0.2	8.1	24.9	22	-7.0	4
M	17.6	8.9	13.3	24.0	22-24-26	5.0	2-7	M	14.9	5.4	10.2	25.0	24	-2.0	2	M	17.7	3.8	10.8	29.7	23	-1.5	2
G	22.9	12.3	17.6	28.0	15	9.0	1-3-11	G	20.5	10.0	15.2	26.0	15	6.0	25-26	G	25.0	8.0	16.5	31.6	16	2.5	1
L	24.6	14.2	19.4	28.0	19-21	11.0	1-24-26	L	23.5	11.7	17.6	26.0	19-20-21	8.0	1	L	27.6	9.2	18.4	35.0	21	4.1	26
A	22.6	13.3	18.0	27.0	1-3	9.0	11	A	21.7	11.5	16.6	26.0	2	8.0	18	A	26.4	8.8	17.6	30.5	24	5.0	18
S	21.3	12.2	16.8	24.0	vari	8.0	27-28	S	20.3	9.7	15.0	24.0	3-7-8	5.0	27-28	S	24.8	8.4	16.6	30.1	4	4.5	22
O	12.9	6.7	9.8	19.0	3	1.0	16	O	10.5	4.0	7.3	18.0	3	-2.0	15	O	13.1	2.7	7.9	25.9	3	-3.7	16
N	11.3	3.5	7.4	15.0	23	-1.0	28-30	N	8.5	1.2	4.9	13.0	12	-3.0	27-28	N	11.8	-5.0	3.4	21.6	30	-9.0	29
D	8.0	-1.5	3.3	12.0	18	-4.0	29-30	D	6.2	-1.2	2.5	12.0	17	-5.0	12-29-30	D	13.1	-4.2	4.5	22.6	19	-9.0	30
Anno	15.0	6.3	10.7	28.0	15-VI 19- 21-VII	-5.0	13-14-I	Anno	12.9	3.5	8.2	26.0	15-VI 19- 20-21-VII 2-VIII	-12.0	1-III	Anno	17.6	1.4	9.5	35.0	21-VII	-14.1	7-II
<b>ULZIO</b>								<b>MONCENISIO - Scala</b>								<b>CRISOLO</b>							
(Tr) (1121 m s. m.)								(Tr) (1728 m s. m.)								(Tr) (1410 m s. m.)							
G	5.9	-8.3	-1.2	15.0	22	-16.0	1	G	-1.7	-5.6	-3.7	3.0	5-7-22	-11.0	1-2-29	G	1.3	-4.2	-1.5	10.0	20	-9.0	1
F	8.8	-5.9	1.5	12.0	10-12-14	-14.0	7	F	-2.0	-6.4	-4.2	2.0	8-18	-11.0	3-6-16	F	1.4	-3.9	-1.3	4.0	14	-7.0	7
M	7.9	-3.6	2.2	17.0	24	-12.0	1	M	-0.5	-5.3	-2.9	7.0	17-19	-16.0	5	M	2.9	-3.0	-0.1	7.0	24-28	-8.0	3
A	12.6	1.5	7.1	22.0	23	-3.0	4-13	A	4.0	-1.1	1.5	9.0	21-22	-7.0	2	A	8.3	1.5	4.9	14.0	22	-2.0	1-2-4
M	15.2	4.7	10.0	25.0	24-25	0.0	2-16	M	7.2	2.7	5.0	17.0	24	-4.0	2	M	12.4	5.2	8.8	20.0	25	1.0	18
G	21.3	8.6	15.0	27.5	14	4.5	26	G	13.6	8.8	11.2	21.0	14-15	4.0	9-25-27	G	19.4	10.5	15.0	24.0	16	6.0	1
I	23.8	11.2	17.5	27.5	22-29	7.0	1-27	I	16.2	11.2	13.7	21.0	21	5.0	25	I	21.1	12.4	16.8	25.0	21	8.0	1
A	21.7	10.1	15.9	24.5	1	4.5	18	A	14.6	10.8	12.7	18.0	2-24	6.0	10-11-22	A	19.7	11.7	15.7	22.0	1-2	8.0	11
S	20.0	9.0	14.5	24.5	2	0.0	20	S	13.0	8.2	10.6	17.0	4-8-16	3.0	29	S	17.5	10.2	13.9	21.0	8	6.0	30
O	9.5	3.5	6.5	17.0	3	-4.0	16	O	4.6	0.9	2.8	10.0	3	-5.0	12-16	O	8.2	3.1	5.6	13.0	3-4-5	0.0	10-13-15
N	9.8	0.6	5.2	14.0	3-26	-5.0	28	N	2.1	-1.0	0.6	6.0	25	-5.0	27	N	5.8	0.6	3.2	10.0	12	-2.0	23-28-30
D	9.7	-3.9	2.9	16.0	2-6	-9.0	13-14-15	D	1.4	-2.5	-0.6	7.0	1-5	-11.0	29	D	3.6	-2.5	0.6	8.0	11	-5.0	13-28-29
Anno	13.9	2.3	8.1	27.5	14-VI-22- 29-VII	-16.0	1-I	Anno	6.0	1.7	3.9	21.0	14-15-VI 21-VII	-16.0	5-III	Anno	10.1	3.5	6.8	25.0	21-VII	-9.0	1-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1951

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																																															
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno																																												
<b>SALUZZO</b> (Tm) (395 m s. m.)																						<b>LUSERNA S. GIOVANNI</b> (Tm) (476 m s. m.)																						<b>FENESTRELLE</b> (Tm) (1200 m s. m.)																					
G	5.3	1.0	3.2	17.8	21	-2.0	1	8.0	-2.8	2.6	19.0	22	-5.5	8	4.4	-4.2	0.1	13.0	20	-11.0	1																																												
F	6.6	2.1	4.4	11.0	23	-0.2	25	7.5	-0.4	3.6	13.0	25	-5.0	9-10	5.1	-4.0	0.6	12.0	8	-8.0	7-25-28																																												
M	8.4	3.2	5.8	14.0	21	-1.0	23	9.8	-0.1	4.9	17.0	22	-4.5	5	7.1	-2.6	2.3	13.0	16	-9.0	1-2																																												
A	14.3	8.3	11.3	20.8	23	5.0	1-23-4	15.8	5.0	10.4	21.0	22	-1.0	1-2	11.7	2.2	7.0	19.0	22	-2.0	2																																												
M	16.9	10.8	13.9	24.1	26	7.0	1-18	18.5	5.9	12.2	23.0	23-28	2.0	4-5	14.0	4.9	9.5	23.0	24	0.5	16																																												
G	23.4	15.9	19.6	28.0	16	11.2	2	24.0	12.6	18.3	29.0	16	7.0	1-2	20.0	9.3	14.7	26.0	13-15	6.0	26																																												
L	25.0	18.4	21.7	28.2	22	13.0	23	25.4	14.6	20.0	28.0	20-21-22	10.0	2	23.1	11.8	17.5	26.0	21	7.5	1																																												
A	24.1	17.8	21.0	28.4	1	12.8	11	25.0	13.6	19.3	28.5	9	11.0	6-21-24	21.0	11.1	16.1	24.0	2	7.0	11																																												
S	22.2	16.5	19.4	25.7	13	11.0	30	23.2	12.4	17.8	28.0	9-10-11	7.0	29-30	19.5	9.5	14.5	24.0	8-16	5.5	30																																												
O	12.6	8.9	10.8	19.8	4	5.0	16	12.8	5.0	8.9	21.0	1	1.0	10-14	9.8	3.1	6.5	17.0	3	-1.0	18																																												
N	9.8	5.5	7.7	13.6	13	-1.0	29	12.0	2.3	7.2	17.0	1-2	-1.5	30	8.9	1.1	5.0	14.0	2-3	-2.5	28-30																																												
D	5.8	1.6	3.7	8.9	1	-6.0	13	6.3	-2.2	2.1	11.0	1	-5.0	13	7.9	-1.9	3.0	15.0	5	-6.5	29																																												
Anno	14.5	9.2	11.9	28.4	1-VIII	-6.0	13-XII	15.7	5.5	10.6	29.0	16-VI	-5.5	8-I	12.7	3.4	8.1	26.0	13-15-VI 21-VII	-11.0	1-I																																												
<b>CASTELDELFINO</b> (Tm) (1296 m s. m.)																						<b>COMBAMALA</b> (Tm) (915 m s. m.)																						<b>MONCALIERI</b> (Tm) (240 m s. m.)																					
G	0.4	-5.6	-2.6	9.5	21	-12.0	2	1.8	-4.9	-1.6	14.0	21	-9.0	1	6.9	0.2	3.6	19.8	20	-2.8	1																																												
F	4.2	-5.2	-0.5	10.0	21-22-23	-11.0	8	2.1	-4.8	-1.4	7.0	21-24	-10.0	7	8.8	1.2	5.0	13.0	22	-0.6	27																																												
M	7.6	-3.3	2.2	16.0	24	-10.0	1-2	3.4	-3.9	-0.3	11.0	21	-10.0	2	11.7	3.2	7.5	17.8	20	-0.9	3																																												
A	11.0	1.7	6.4	18.0	23	-5.0	1	8.8	0.6	4.7	15.0	23	-3.0	2-4-13	18.0	7.6	12.8	23.9	22	3.4	4																																												
M	13.3	4.5	8.9	24.0	25	0.0	19	11.2	3.8	7.5	19.0	25	0.0	18	20.1	10.5	15.3	27.4	24	6.6	2																																												
G	19.9	9.1	14.5	35.0	17	5.0	2	17.0	7.9	12.5	21.0	14-15-16	4.0	1-2-3	27.9	15.8	21.9	34.1	15	11.7	3																																												
L	21.1	11.0	16.1	24.0	6-20	7.5	2	18.8	10.2	14.5	21.0	5-6	6.0	24	29.9	18.7	24.3	33.8	21	15.4	1																																												
A	20.5	10.2	15.4	24.0	1-8	6.0	12	18.4	9.6	14.0	22.0	3	5.0	11	27.8	17.3	22.6	32.9	2	13.6	11																																												
S	18.1	10.1	14.1	29.0	29	7.0	20	16.1	8.6	12.4	20.0	9-11-17	5.0	26-27-28	25.1	15.8	20.5	29.8	9	10.1	27																																												
O	8.5	4.0	6.3	15.5	5	-3.0	17	7.3	2.1	4.7	14.0	4	-3.0	10	14.9	8.5	11.7	22.2	3	0.7	17																																												
N	6.1	0.9	3.5	11.0	25	-3.0	24-28-29	6.5	-0.5	3.0	12.0	13	-5.0	28	12.0	4.7	8.4	15.1	2	-0.2	27																																												
D	2.2	-3.0	-0.4	8.0	11	-6.0	12-13-14	4.5	-3.2	0.7	11.0	18	-7.0	28	6.5	-0.8	2.9	9.5	1	-4.7	14																																												
Anno	11.1	2.9	7.0	35.0	17-VI	-12.0	2-I	9.7	2.1	5.9	22.0	3-VIII	-10.0	7-II 2-III	17.5	8.6	13.0	34.1	15-VI	-4.7	14-XII																																												
<b>TORINO - Ufficio Idrografico</b> (Tr) (238 m s. m.)																						<b>CASALE MONFERRATO</b> (Tm) (113 m s. m.)																						<b>ORMEA</b> (Tm) (780 m s. m.)																					
G	6.9	2.0	4.5	16.0	20	-1.0	14	6.0	0.9	3.5	12.0	22	-5.0	26	4.2	2.3	3.3	12.0	21	-6.0	15																																												
F	8.8	3.5	6.2	12.0	26	1.0	27	7.4	2.3	4.9	11.0	9-15	-1.0	20-21-22	6.3	-0.1	3.1	9.0	15-20-21	-3.0	8																																												
M	11.2	4.4	7.8	17.5	19	0.0	3	9.9	3.9	6.9	15.0	15-19	-1.0	3	8.9	1.5	5.2	15.0	19-20	-5.0	3-4																																												
A	16.4	8.4	12.4	21.3	22	4.5	4	13.3	8.2	10.7	21.0	23	4.0	3	13.7	5.0	9.4	19.0	22-23	1.0	1-2																																												
M	20.5	11.2	15.9	28.0	25	6.0	7	17.6	11.9	14.8	25.0	26-27	7.0	2	16.9	8.3	12.6	25.0	25	4.0	1																																												
G	24.8	17.1	21.0	29.5	17	13.0	2	25.2	16.7	21.0	29.0	16-17-18	13.0	24	23.4	12.3	17.8	28.0	16-17-18	8.0	3-5-6																																												
L	27.3	18.7	23.0	30.0	30	16.0	1-24	26.5	19.4	23.0	33.0	31	12.0	16	25.3	14.5	19.9	28.0	22-23	10.0	1																																												
A	26.4	19.1	22.8	30.1	16	17.0	5-11	27.6	17.8	22.7	30.0	1-2	14.0	14-15	23.9	14.5	19.2	28.0	2	11.0	11-12-13																																												
S	24.2	15.9	20.1	28.0	12	11.5	30	25.9	15.2	20.6	29.0	7	12.0	29	22.4	13.9	18.2	25.0	11-14-16	10.0	28-29																																												
O	15.5	8.8	12.2	22.0	3	3.5	12	16.3	10.9	13.6	21.5	1	4.0	19-20	13.1	7.9	10.5	18.0	4-5-13	4.0	27-28																																												
N	12.6	5.8	9.2	16.0	12	1.0	29	10.7	6.1	8.4	14.0	11-13	1.0	30	10.6	3.4	7.0	14.0	22-29	0.0	28-29																																												
D	7.8	-0.3	3.8	10.0	5-7-18	-6.0	26	4.0	-0.7	1.7	8.5	1	-4.0	14	6.2	-0.6	2.8	9.0	1-3-21	-3.0	12-13-31																																												
Anno	16.9	9.6	13.2	30.1	16-VIII	-6.0	26-XII	15.9	9.4	12.7	33.0	31-VII	-5.0	26-I	14.6	6.9	10.8	28.0	16-17-18-VI 22-23-VII 2-VIII	-6.0	15-I																																												

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1951

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>MONDOVI</b> (Tm) (555 m s. m.)								<b>S. BERNOLFO</b> (Tm) (1702 m s. m.)								<b>CUNEO</b> (Tr) (536 m s. m.)							
G	5.8	-2.8	1.5	10.0	20	-9.5	17	G	3.7	-4.9	-0.6	11.0	21-22	-13.0	2	G	5.0	-0.7	2.2	14.0	21	-5.2	1
F	7.1	1.4	4.3	10.0	14-26	-5.0	8	F	2.9	-5.6	-1.4	7.4	22	-9.0	27-28	F	6.5	0.1	3.3	11.5	23	-3.2	25
M	9.0	2.5	5.8	15.0	20	-5.0	2	M	4.4	-4.3	0.1	12.1	16	-11.2	1	M	8.5	1.0	4.8	15.6	20	-4.1	3
A	15.3	6.4	10.9	23.5	3	2.0	4	A	7.8	-0.8	3.5	14.9	22	-5.1	1	A	14.3	5.8	10.1	20.4	22	1.5	3
M	17.1	10.7	13.9	25.0	24-25	4.0	1-2	M	9.6	2.5	6.1	20.0	24-25	-1.4	9	M	16.9	8.8	12.9	24.3	23	4.2	18
C	25.1	16.2	20.7	30.0	16	12.0	11	C	17.0	7.2	12.1	23.3	16	2.5	25	C	23.3	13.6	18.5	28.3	16	8.5	2
L	26.4	18.2	22.3	30.0	31	14.0	3-23	L	19.4	9.2	14.3	22.3	21	5.5	26	L	25.5	16.0	20.8	28.4	21	11.1	17
A	26.6	17.0	21.8	29.2	1	13.0	11	A	18.9	8.6	13.8	22.0	6	4.4	11	A	24.0	15.3	19.7	28.8	2	10.1	11
S	22.6	15.9	19.3	28.0	13-14-15	11.0	30	S	16.4	8.0	12.2	21.0	3	2.9	30	S	21.4	14.0	17.7	26.2	10	8.1	30
O	13.7	8.7	11.2	18.0	3	4.5	10	O	6.1	0.9	3.5	13.6	3	-3.2	12	O	12.2	6.5	9.4	19.4	3	1.9	16
N	11.7	5.2	8.5	16.0	2	1.0	29-30	N	7.0	-1.4	2.8	11.6	30	-5.5	23	N	10.6	2.9	6.8	16.6	12	-0.2	29
D	8.2	-0.2	4.0	12.0	5	-4.0	13	D	6.3	-2.5	1.9	12.7	5	-7.5	29	D	7.9	-1.1	3.4	12.8	17	-4.8	13
Anno	15.7	8.3	12.0	30.0	16-VI 31-VII	-9.5	17-I	Anno	10.0	1.4	5.7	23.3	16-VI	-13.0	2-I	Anno	14.7	6.8	10.8	28.3	2-VIII	-5.2	1-I
<b>FOSSANO</b> (Tr) (376 m s. m.)								<b>BRA</b> (Tm) (290 m s. m.)								<b>ASTI</b> (Tr) (152 m s. m.)							
G	6.3	0.3	3.3	15.0	21	-3.0	13	G	4.9	0.0	2.5	13.0	20	-3.0	13	G	4.1	-0.6	1.8	8.6	19	-5.4	15
F	8.2	1.9	5.1	13.5	22	-0.9	25	F	7.7	2.1	4.9	13.2	22	-0.6	6	F	7.6	1.6	4.6	12.4	22	-1.0	20
M	9.8	2.9	6.4	16.0	20	-1.2	3	M	10.4	3.3	6.9	17.4	20	-1.4	3	M	10.7	2.7	6.7	17.9	20	-2.3	2
A	15.9	7.8	11.9	22.4	22	3.7	1	A	17.2	8.0	12.6	23.2	22	3.8	1	A	17.7	7.1	12.4	23.4	22	2.2	9
M	18.1	11.0	14.6	24.0	30	6.9	18	M	19.6	11.2	15.4	27.4	23-25	6.8	1	M	20.6	10.9	15.8	28.0	25	7.9	6
G	25.3	15.8	20.6	31.0	15	12.9	1-2	G	27.2	16.4	21.8	32.4	16	12.8	25	G	27.9	16.3	22.1	32.8	16	12.2	3
L	26.9	18.3	22.6	30.7	31	9.8	1	L	29.2	18.5	23.9	32.8	21	15.0	1	L	29.1	17.8	23.5	32.4	31	15.1	24
A	26.6	17.9	22.3	31.1	2	12.9	11	A	27.4	17.9	22.7	32.2	1	14.0	11	A	27.6	16.9	22.3	31.9	1	13.1	11
S	24.2	16.4	20.3	28.7	12	11.8	29	S	24.2	16.4	20.3	28.6	10-12	11.4	30	S	24.8	15.5	20.2	28.6	10-12	11.1	27
O	13.7	8.4	11.1	22.0	3	4.8	16	O	14.0	8.9	11.5	21.4	3	3.0	16	O	15.0	7.9	11.5	21.6	2	2.5	16
N	10.3	4.4	7.4	16.8	2	-0.8	29	N	11.0	5.5	8.3	15.6	12	-0.2	29	N	10.7	5.4	8.1	15.0	1	-0.8	30
D	7.0	0.1	3.6	12.6	22	-7.2	13	D	6.2	0.7	3.5	10.0	21	-5.0	13	D	4.2	-0.9	1.7	7.5	17	-4.8	14
Anno	16.0	8.8	12.4	31.1	2-VIII	-7.2	13-XII	Anno	16.6	9.1	12.9	32.8	21-VII	-5.0	13-XII	Anno	16.7	8.4	12.6	32.8	16-VI	-5.4	15-I
<b>NIZZA MONFERRATO</b> (Tm) (137 m s. m.)								<b>ALESSANDRIA</b> (Tr) (95 m s. m.)								<b>SPIGNO MONFERRATO</b> (Tm) (258 m s. m.)							
G	7.3	-1.5	2.9	18.8	19	-5.0	5-14-15	G	5.3	0.7	3.0	10.0	20-21	-3.3	5	G	5.9	-1.0	2.5	16.0	20	-8.0	15
F	11.5	2.4	7.0	24.0	23	-1.0	2	F	7.6	2.5	5.1	12.5	14	-1.2	27	F	11.3	2.1	6.7	17.0	23	-3.0	7
M	14.4	2.2	8.3	23.0	20	-2.0	2-3-26	M	10.3	3.8	7.1	16.2	20	-0.6	5	M	13.7	5.2	9.5	22.0	20	-2.0	2-4
A	19.2	7.2	13.2	28.0	6	2.0	9	A	17.2	8.0	12.6	23.0	22	3.6	1	A	20.0	9.1	14.6	25.0	22	4.0	13
M	20.1	11.1	15.6	29.0	25	3.0	1	M	20.3	11.7	16.0	27.0	24-25	5.2	1	M	22.0	12.9	17.5	29.0	30	6.0	1
G	28.6	14.8	21.7	35.0	16	10.0	3-4-25	G	27.1	16.9	22.0	32.4	16	12.5	25	G	27.9	15.8	21.9	34.0	14-15	12.0	4
L	30.1	17.6	23.9	34.0	31	13.0	26	L	30.3	18.9	24.6	32.2	31	15.5	1	L	30.4	16.6	23.5	36.0	7	12.0	24
A	31.2	16.9	24.1	35.4	2	11.3	11	A	28.5	18.4	23.5	32.7	2	13.7	12	A	28.0	16.1	22.1	33.0	2	13.0	23-24-25
S	25.7	15.8	20.8	34.0	3	11.0	2	S	24.8	17.0	20.9	29.3	8-12	11.9	27	S	24.7	13.0	18.9	30.0	7-8	6.0	29
O	15.2	8.8	12.0	22.0	3	3.8	11	O	15.2	9.0	12.1	22.2	2	4.5	13	O	13.0	5.5	9.3	20.0	3	0.0	11
N	12.1	6.6	9.4	18.0	12	0.5	30	N	10.7	6.0	8.4	15.5	12	0.5	30	N	11.2	4.0	7.6	18.0	2	0.0	2-15-16
D	6.4	0.1	3.3	10.5	17	-5.1	31	D	3.9	0.1	2.0	9.0	17	-3.1	14	D	9.0	1.0	5.0	15.0	10-18	-3.0	27-29-30
Anno	18.5	8.5	13.5	35.4	2-VIII	-5.1	31-XII	Anno	16.8	9.4	13.1	32.7	2-VIII	-3.3	5-I	Anno	18.1	8.4	13.3	36.0	7-VII	-8.0	15-I

Tabella II. -- Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1951

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>BELFORTE MONFERRATO</b> (Tm) (275 m s. m.)								<b>NOVI LIGURE</b> (Tr) (200 m s. m.)								<b>ISOLA DEL CANTONE</b> (Tm) (300 m s. m.)							
G	6.2	0.0	3.4	12.0	22	-2.5	3-16	G	6.1	1.8	4.0	13.6	20	-0.8	15	G	5.4	-1.0	2.2	9.0	27	-4.0	18-19
F	8.8	1.7	5.3	13.0	12-24	0.0	5-6	F	8.2	3.4	5.8	13.8	14	0.6	28	F	6.1	0.6	3.4	9.0	20-28	-3.0	28
M	10.4	1.9	6.2	14.5	20	-2.5	5	M	10.9	4.4	7.7	17.7	20	-1.0	3	M	10.5	3.5	7.0	16.0	30	-2.0	7
A	16.6	6.5	11.6	20.0	26	4.0	1-2-3	A	17.3	9.0	13.2	24.1	22	5.0	13	A	13.6	4.8	9.2	17.0	24-30	1.0	2
M	18.9	9.9	14.4	24.0	26-31	5.5	3	M	23.3	12.6	16.5	27.7	30	7.8	1	M	17.9	8.2	12.6	20.0	22	6.0	16
G	26.7	15.1	20.9	31.4	17	10.5	5	G	27.1	17.6	22.4	33.4	15	13.7	25	G	23.2	11.7	17.5	27.0	18	9.0	10
L	28.2	16.5	22.4	31.5	23	14.0	3	L	30.0	19.2	24.6	33.2	21	15.7	17	L	24.8	12.9	18.9	27.0	13-16	10.5	8
A	28.0	16.5	22.3	31.0	3	13.5	12	A	28.6	19.6	24.1	33.6	2	14.8	11	A	23.9	11.1	17.5	28.0	4	9.0	9-10
S	25.1	14.9	20.0	28.5	3	12.2	27	S	24.8	17.3	21.1	29.4	8	12.2	30	S	20.6	10.3	15.5	24.0	17	8.0	19
O	15.9	8.2	12.1	20.5	5	4.5	16	O	15.2	9.3	12.3	21.8	2	4.4	16	O	17.8	6.4	12.1	21.0	15-16-22	4.0	26
N	13.5	5.5	9.5	15.5	11-22	2.0	30	N	11.8	7.0	9.4	16.1	12	2.5	30	N	14.3	6.1	10.2	17.0	5-24	0.0	28
D	9.5	1.1	5.3	13.5	11	-3.5	14	D	6.1	1.6	3.9	11.3	17	-4.0	30	D	8.4	-0.8	3.8	14.0	4	-3.5	31
Anno	17.3	8.2	12.8	31.5	23-VII	-3.5	14-XII	Anno	17.2	10.2	13.7	33.6	2-VIII	-4.0	30-XII	Anno	15.4	6.2	10.8	28.0	4-VIII	-4.0	18-19-I
<b>MONTEMARZINO</b> (Tm) (403 m s. m.)								<b>VOGHERA (1)</b> (Tm) (93 m s. m.)								<b>BOBBIO</b> (Tr) (270 m s. m.)							
G	2.3	-0.7	0.8	10.0	21-22	-5.0	3	G	6.8	0.1	2.9	15.3	21	-3.9	15	G	2.8	-1.3	0.8	12.5	22	-4.0	17
F	3.3	0.1	1.7	7.0	15	-3.0	28	F	9.0	1.5	4.9	16.6	14	-3.5	28	F	5.6	0.5	3.1	10.0	12	-3.0	28
M	5.5	1.1	3.3	11.0	17	-4.0	2-3-5	M	12.0	2.3	7.0	22.2	20	-4.5	3	M	7.8	1.4	4.6	13.5	21	-4.5	3-5
A	12.7	5.7	9.2	18.0	24	2.0	1-4-13-25	A	18.6	5.6	12.3	23.1	22	0.7	13	A	13.3	5.6	9.5	17.5	23	1.0	13
M	15.7	8.9	12.3	24.0	25	4.0	1	M	20.5	12.1	15.5	27.8	25	2.2	3	M	16.4	8.9	12.7	25.5	25-26	5.0	1
G	23.9	14.0	19.0	29.0	17-21-22	10.0	3-5-9	G	27.4	13.5	21.3	32.6	16	9.6	4	G	23.7	13.8	18.8	29.5	17-20	10.0	4
L	24.3	15.1	19.7	28.0	23	11.0	2	L	29.1	16.2	23.3	32.0	21	12.2	3	L	24.4	15.4	19.9	28.0	13	11.0	2
A	24.4	15.7	20.1	29.0	3	13.0	11-17	A	28.4	15.9	22.6	32.6	1	11.5	11	A	24.8	16.1	20.5	29.0	2	12.0	11
S	20.1	13.5	16.8	26.0	6	9.0	30	S	25.5	14.7	19.9	30.5	8	10.4	28	S	21.4	14.5	18.0	26.0	1	10.0	25
O	11.1	5.9	8.5	16.0	2-3	1.0	11	O	16.1	7.6	11.3	27.0	2	0.6	16	O	10.8	5.9	8.4	16.0	3	0.0	11
N	12.2	9.4	10.8	18.0	11-13	3.0	4	N	12.4	4.8	8.2	19.6	2	-0.9	30	N	8.2	4.3	6.3	12.0	12	-0.5	28
D	7.8	3.8	5.8	12.0	5-18	-2.0	30	D	5.7	-1.4	1.4	12.4	5	-4.9	31	D	3.7	-0.8	1.5	7.5	18	-4.0	13
Anno	13.6	7.7	10.7	29.0	17-21-22 VI-3-VIII	-5.0	3-I	Anno	17.6	7.7	12.6	32.6	16-VI 1-VIII	-4.9	31-XII	Anno	13.6	7.0	10.3	29.5	17-20 VI	-4.5	3-5-III
<b>S. LAZZARO ALBERONI (1)</b> (Tm) (50 m s. m.)								<b>CASTELLANA</b> (Tm) (434 m s. m.)								<b>FIorenzuola</b> (Tm) (82 m s. m.)							
G	6.6	0.1	3.1	15.5	20	-3.7	6	G	4.9	2.0	3.5	18.0	22	-2.0	3	G	9.4	0.1	4.8	14.0	23	-3.0	7
F	8.8	2.3	5.3	13.2	14	-3.1	27	F	6.7	3.4	5.2	10.0	12-15	0.0	7	F	11.0	1.4	6.2	14.0	24	-2.0	25-28
M	11.2	2.8	6.7	17.6	14-20	-3.2	5	M	7.6	4.0	5.8	13.0	15-16	-1.0	2-4-8	M	14.8	1.8	8.3	20.0	20	-2.0	2-3-4
A	17.9	6.3	12.1	21.4	28	1.7	24	A	13.6	8.2	10.9	18.0	23	4.0	12	A	20.6	7.6	14.1	24.0	23-24	6.0	2-4-5-9
M	20.5	10.6	15.6	27.7	25	5.8	1	M	16.5	11.0	13.8	24.0	25	7.0	15	M	23.9	9.6	16.8	30.0	30	7.0	1-5-6
G	27.6	14.9	21.6	33.2	16	11.5	4	G	24.2	16.7	20.5	29.0	17-19-20	13.0	3-8-9	G	31.0	14.7	22.9	35.0	20	10.0	2-3
L	28.9	16.9	23.1	32.1	31	12.9	2	L	26.0	17.8	21.9	29.0	12	15.0	2-16-26	L	33.3	18.2	25.8	36.0	30	14.0	1
A	28.4	16.8	22.5	31.8	1	11.8	11	A	26.5	19.0	22.8	30.0	2	14.0	11	A	32.8	18.4	25.6	37.0	2	15.0	16
S	25.9	15.3	20.6	30.6	12	11.2	22	S	23.0	17.4	20.2	28.0	9	13.0	29-30	S	29.1	16.0	22.6	33.0	9	10.0	30
O	16.1	7.9	11.7	23.7	2	2.4	16	O	12.2	8.3	10.3	18.0	3-4	5.0	vari	O	18.3	6.2	12.3	25.0	2	2.0	28-30
N	12.3	5.0	7.8	16.7	2	-0.4	30	N	10.3	6.9	8.6	15.0	21	4.0	28-29-30	N	14.7	3.6	9.2	25.0	3	-2.0	2
D	4.6	-1.3	1.6	10.0	5	-4.6	14	D	6.3	2.9	4.6	9.0	18	0.0	12-30	D	9.7	-1.1	4.3	12.0	25	-5.0	30
Anno	17.4	8.1	12.6	33.2	16-VI	-4.6	14-XII	Anno	14.8	9.8	12.3	30.0	2-VIII	-2.0	3-I	Anno	20.7	8.0	14.4	37.0	2-VIII	-5.0	3-XII

(1) La media mensile è ricavata dalla media delle 4 letture giornaliere.

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1951

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<div>BEDONIA</div> <div>(Tm) (544 m s. m.)</div>																					
G	4.1	1.3	2.7	8.0	19-21	-2.0	14-15-17	5.0	0.5	2.8	10.0	21	-1.5	18	7.5	1.1	4.3	18.6	20	-2.6	14
F	6.3	3.1	4.7	9.5	11-12	0.0	27-28	5.7	1.8	3.8	9.0	11	-1.5	27	8.9	2.6	5.3	15.0	14	-1.0	28
M	6.9	3.5	5.2	11.0	16-20	-2.0	3-5	5.0	0.3	2.7	8.0	29	-3.0	2-5	10.9	3.3	7.1	17.3	20	-2.4	3
A	12.8	7.0	9.9	19.0	25	3.0	1	13.0	6.0	9.5	16.5	21	3.5	1-2-12	17.1	6.4	11.8	20.6	22	1.6	24
M	16.0	10.3	13.2	22.0	25	7.5	16-17	15.7	8.9	12.3	22.0	26	6.0	1-12	20.2	9.7	15.0	28.8	22-29	4.4	1
G	21.7	14.6	18.2	27.0	15-17	10.0	4	22.2	15.1	18.7	27.0	17	11.0	1-3-4-5	26.8	13.9	20.4	32.0	16	9.6	2-3-4
L	26.3	15.1	20.7	30.0	23	11.0	2	24.3	15.8	20.1	27.5	22	13.0	2	28.5	16.2	22.4	31.8	31	11.8	2
A	24.4	16.7	20.6	29.0	1	13.5	11	24.1	17.9	21.0	27.5	1-2	15.0	11-17	28.6	16.8	22.7	32.4	3	12.4	11
S	23.5	21.5	22.5	27.0	16	13.0	22-29-30	22.1	15.8	19.0	26.0	14	12.5	29-30	25.6	15.7	20.7	30.4	12	11.2	22
O	12.5	8.3	10.4	18.0	1-6	4.0	13	12.9	6.7	9.8	17.5	2-3	4.0	vari	15.5	8.0	11.8	22.8	2	2-6	11
N	10.5	7.4	9.0	13.0	vari	1.0	30	12.2	4.7	8.5	17.0	17-19	0.0	29	12.8	5.4	9.1	19.0	21	-1.0	28
D	5.7	2.5	4.1	9.0	6-7-10	-1.0	30-31	10.1	2.4	6.3	12.5	18	0.0	3	6.3	-0.9	2.7	12.4	5	-5.8	31
Anno	14.2	9.3	11.8	30.0	23-VII	-2.0	14-15-17-1-5-III	14.4	8.0	11.2	27.5	22-VII-1-2-VIII	-3.0	2-5-III	17.4	8.2	12.8	32.4	3-VIII	-5.3	31-XII
<div>BOSCO - c.le</div> <div>(Tr) (784 m s. m.)</div>																					
G	5.8	-1.5	2.2	15.0	21	-5.0	17-18	7.3	2.0	4.2	16.0	20	-1.0	15-19	5.7	-1.8	2.0	12.0	21	-7.0	16
F	6.3	-0.4	3.0	11.0	9	-5.0	27-28	9.0	3.6	5.8	15.2	14	-0.2	28	11.3	0.5	5.9	12.0	11	-2.0	vari
M	7.8	-0.5	3.7	16.0	16-20	-7.0	3	11.4	4.1	7.2	18.0	20	-1.0	2-5	9.1	0.5	4.8	15.0	16	-6.0	5-23
A	13.3	3.2	8.3	20.0	6	-1.0	1	19.2	7.8	13.1	23.0	21	3.2	24	15.3	2.5	8.9	20.0	23	-1.0	1-14-25
M	15.9	5.7	10.8	26.0	24-25	2.0	9-17	21.5	11.8	16.6	29.6	24	8.0	16	18.0	5.5	11.8	26.0	24-25	1.0	17
G	24.6	10.0	17.3	31.0	15	6.0	26	29.0	16.0	22.5	34.0	18	12.5	2	24.3	9.7	17.0	30.0	16	6.0	2-4-5
L	26.8	11.5	19.2	32.0	31	7.0	3	30.0	17.4	23.6	33.8	31	13.2	2	25.9	11.6	18.8	29.5	31	8.0	26
A	26.6	11.8	19.2	33.0	7	7.0	12	30.7	17.7	23.7	34.0	2-3	14.0	11	26.3	11.5	18.9	31.5	1	8.0	12
S	22.0	11.3	16.7	29.0	12-13	7.0	22	27.2	16.8	21.1	32.5	12	11.8	22	22.7	11.1	16.9	26.0	vari	7.0	23
O	10.8	3.9	7.4	19.0	2	0.0	10-11-14	16.9	9.2	12.4	25.0	2	3.5	16	12.3	4.1	8.2	18.0	2-3	-1.0	13
N	11.1	3.2	7.2	15.0	15	-2.0	28-29-30	12.9	6.6	9.2	18.0	10	1.0	30	11.2	3.5	7.4	15.0	10	-2.0	28
D	8.3	-0.8	3.8	14.0	17	-6.0	13	4.6	0.0	1.9	11.0	5	-4.4	31	7.1	-2.0	2.6	11.0	7	-6.0	12-13-30
Anno	14.9	4.8	9.9	33.0	7-VIII	-7.0	3-III	18.3	9.4	13.4	34.0	18-VI-2-3-VIII	-4.4	31-XII	15.8	4.7	10.3	31.5	1-VIII	-7.0	16-I
<div>MONTECHIARUGOLO</div> <div>(Tr) (120 m s. m.)</div>																					
G	7.2	3.1	5.2	17.0	21	-3.5	15	5.0	1.0	3.0	13.0	20	-2.8	2	6.8	0.1	3.5	17.0	21	-3.0	vari
F	8.9	1.8	5.4	14.5	12	-2.0	20-23-28	6.5	1.7	4.1	11.0	11	-1.0	28	9.1	2.2	5.7	16.0	15	-1.0	21
M	11.6	2.6	7.1	19.0	17	-3.0	5-22	8.4	2.6	5.5	16.0	18	-3.0	2	11.2	3.0	7.1	19.0	21	-3.0	5-22
A	18.5	6.0	12.3	23.0	22	0.5	24	15.1	7.4	11.3	19.4	22	3.0	13	17.2	5.6	11.4	21.0	30	1.0	24
M	19.9	9.5	14.7	28.5	25	6.0	6-9-16	18.3	10.9	14.6	27.0	25	5.8	16	21.2	9.8	15.5	29.0	25	6.0	vari
G	27.4	15.0	21.2	35.0	19	10.0	2	25.8	16.3	21.1	31.2	16-19	11.0	2	27.7	14.0	20.9	32.0	19	8.0	3
L	30.1	17.5	23.8	34.0	22-31	13.5	2	26.2	17.4	21.8	31.0	31	12.0	25	27.7	16.0	21.9	31.2	22	10.0	2
A	30.4	16.9	23.7	35.0	1-2-3	13.5	11	26.2	18.1	22.2	31.5	1	12.0	21	29.3	15.9	22.6	33.0	2-9	11.0	12
S	26.4	14.9	20.7	32.0	17	10.0	23	23.2	16.6	19.9	27.2	11	11.0	30	26.8	15.9	21.4	32.0	12	10.0	22
O	15.6	7.9	11.8	23.5	3	2.0	15	12.6	8.0	10.3	18.6	3	3.3	11	15.9	8.4	12.2	22.0	4	3.0	13
N	12.6	5.0	8.8	18.0	16	-1.5	28	11.5	6.4	9.0	16.0	10-21	0.0	29	13.6	5.5	9.6	17.0	vari	-1.0	28
D	5.8	-1.7	2.7	13.0	6	-6.0	24-31	6.5	1.9	4.2	10.8	6	-1.2	13	5.7	-0.8	2.5	12.0	6	-5.0	31
Anno	17.9	8.3	13.1	35.0	19-VI-1-2-3-VIII	-6.0	24-31-XII	15.4	9.0	12.2	31.5	1-VIII	-3.0	2-III	17.7	8.0	12.9	33.0	2-9-VIII	-5.0	31-XII
<div>BERCETO</div> <div>(Tm) (800 m s. m.)</div>																					
G	5.0	0.5	2.8	10.0	21	-1.5	18	7.5	1.1	4.3	18.6	20	-2.6	14	5.7	1.8	3.8	9.0	11	-1.5	27
F	5.7	1.8	3.8	9.0	11	-1.5	27	5.0	0.3	2.7	8.0	29	-3.0	2-5	10.9	3.3	7.1	17.3	20	-2.4	3
M	5.0	0.3	2.7	8.0	29	-3.0	2-5	13.0	6.0	9.5	16.5	21	3.5	1-2-12	17.1	6.4	11.8	20.6	22	1.6	24
A	13.0	6.0	9.5	16.5	21	3.5	1-2-12	15.7	8.9	12.3	22.0	26	6.0	1-12	20.2	9.7	15.0	28.8	22-29	4.4	1
M	15.7	8.9	12.3	22.0	26	6.0	1-12	22.2	15.1	18.7	27.0	17	11.0	1-3-4-5	26.8	13.9	20.4	32.0	16	9.6	2-3-4
G	22.2	15.1	18.7	27.0	17	11.0	1-3-4-5	24.3	15.8	20.1	27.5	22	13.0	2	28.5	16.2	22.4	31.8	31	11.8	2
L	24.1	17.9	21.0	27.5	1-2	15.0	11-17	24.1	17.9	21.0	27.5	1-2	15.0	11-17	28.6	16.8	22.7	32.4	3	12.4	11
A	22.1	15.8	19.0	26.0	14	12.5	29-30	22.1	15.8	19.0	26.0	14	12.5	29-30	25.6	15.7	20.7	30.4	12	11.2	22
S	12.9	6.7	9.8	17.5	2-3	4.0	vari	12.9	6.7	9.8	17.5	2-3	4.0	vari	15.5	8.0	11.8	22.8	2	2-6	11
O	12.2	4.7	8.5	17.0	17-19	0.0	29	12.2	4.7	8.5	17.0	17-19	0.0	29	12.8	5.4	9.1	19.0	21	-1.0	28
N	10.1	2.4	6.3	12.5	18	0.0	3	10.1	2.4	6.3	12.5	18	0.0	3	6.3	-0.9	2.7	12.4	5	-5.8	31
D	14.4	8.0	11.2	27.5	22-VII-1-2-VIII	-3.0	2-5-III	14.4	8.0	11.2	27.5	22-VII-1-2-VIII	-3.0	2-5-III	17.4	8.2	12.8	32.4	3-VIII	-5.3	31-XII
<div>SALSOMAGGIORE</div> <div>(Tr) (160 m s. m.)</div>																					
G	5.8	-1.5	2.2	15.0	21	-5.0	17-18	7.3	2.0	4.2	16.0	20	-1.0	15-19	5.7	-1.8	2.0	12.0	21	-7.0	16
F	6.3	-0.4	3.0	11.0	9	-5.0	27-28	9.0	3.6	5.8	15.2	14	-0.2	28	11.3	0.5	5.9	12.0	11	-2.0	vari
M	7.8	-0.5	3.7	16.0	16-20	-7.0	3	11.4	4.1	7.2	18.0	20	-1.0	2-5	9.1	0.5	4.8	15.0	16	-6.0	5-23
A	13.3	3.2	8.3	20.0	6	-1.0	1	19.2	7.8	13.1	23.0	21	3.2	24	15.3	2.5	8.9	20.0	23	-1.0	1-14-25
M	15.9	5.7	10.8	26.0	24-25	2.0	9-17	21.5	11.8	16.6	29.6	24	8.0	16	18.0	5.5	11.8	26.0	24-25	1.0	17
G	24.6	10.0	17.3	31.0	15	6.0	26	29.0	16.0	22.5	34.0	18	12.5	2	24.3	9.7	17.0	30.0	16	6.0	2-4-5
L	26.8	11.5	19.2	32.0	31	7.0	3	30.0	17.4	23.6	33.8	31	13.2	2	25.9	11.6	18.8	29.5	31	8.0	26

Tabella II. -- Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1951

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
PIANDELAGOTTI (Tm) (1209 m s. m.)																					
G	2.1	-0.9	0.6	8.0	21	-4.1	17	6.6	0.1	3.4	14.0	20	-8.0	4	5.4	1.2	3.3	14.0	21	-2.5	1
F	1.7	-1.3	0.2	5.0	12	-5.0	4	7.6	1.9	4.8	12.0	12	-2.0	4	7.1	2.4	4.6	12.0	12	-1.5	1
M	2.8	-1.9	0.5	7.0	19	-7.2	3	8.4	1.3	4.9	16.8	18	-4.5	3	8.5	2.6	5.6	14.0	21	-3.0	2
A	7.7	1.9	4.8	12.0	28	-2.0	24	13.6	5.4	9.5	16.6	6	1.4	12	13.1	6.9	10.0	16.5	22-29-30	3.0	12-13
M	11.3	5.9	8.6	19.0	26	1.2	1	16.7	9.0	12.9	26.4	25	4.2	17	18.0	11.0	14.6	24.5	26	7.0	15
G	18.3	11.3	14.8	23.4	19	7.9	2	23.0	13.9	18.5	27.8	17	9.8	5	23.3	16.3	19.8	27.0	17-24	12.0	5
L	19.3	12.6	16.0	23.5	22	8.0	25-26	23.8	14.8	19.3	27.8	31	10.8	26	24.3	18.1	21.2	27.0	28-30-31	12.0	1-2
A	19.1	13.2	16.2	23.5	3	10.0	12	25.2	15.9	20.6	29.0	13	10.6	11	25.1	22.0	23.6	28.5	4-5-6	18.0	17
S	16.4	11.8	14.1	20.4	16	8.5	30	21.7	14.0	17.9	26.4	16	9.8	22	22.7	19.6	21.2	27.0	1	12.5	30
O	6.6	3.6	5.1	11.4	23	-0.5	10-11	11.4	5.8	8.6	17.8	3	1.2	11	12.1	9.9	11.0	18.0	1	6.0	10
N	5.9	2.7	4.3	10.5	11	-3.5	30	12.1	5.7	8.9	16.0	20	-0.6	28	11.2	8.8	10.0	15.5	10	3.0	29
D	3.6	-0.6	1.5	7.8	5	-5.4	12	8.4	1.2	4.8	12.8	5-17	-2.8	12	6.8	4.1	5.5	8.5	2-6-11	0.0	12-13-14
Anno	9.6	4.9	7.2	23.5	22-VII 3-VIII	-7.2	3-III	14.9	7.4	11.2	29.0	13-VIII	-8.0	4-I	14.8	10.3	12.5	28.5	4-5-6 VIII	-3.0	2-III
SESTOLA (Tm) (1020 m s. m.)																					
G	5.8	1.4	3.6	11.0	21	-1.0	vari	7.3	2.1	4.8	15.8	2.0	-1.1	19	7.6	2.5	4.6	10.8	27	-0.5	19
F	6.2	2.3	4.3	10.0	12	-1.0	28	9.7	3.4	6.6	16.1	11	0.8	4	10.5	4.5	7.0	16.6	12	1.5	22
M	6.6	1.7	4.2	13.0	18	-3.5	3	11.4	3.6	7.8	17.6	20	-0.2	5	11.9	4.7	8.0	17.8	18	0.0	5
A	11.8	5.9	8.9	15.0	8	2.0	13	17.7	7.5	13.1	20.6	28	3.3	16	17.9	8.7	12.8	21.6	26	5.0	1
M	14.7	9.6	12.2	23.5	25	5.0	16	20.7	11.9	16.0	28.2	25	8.3	16-17	21.9	12.8	17.2	29.2	25	8.0	16
G	21.0	15.3	18.2	27.0	22	12.0	5-9	27.6	16.8	22.8	31.7	16-18	13.3	4	28.3	16.8	22.6	33.4	18	13.4	3
L	22.0	15.8	18.9	25.5	21	12.0	1-2-4-19	28.1	18.2	24.0	32.0	31	14.9	2	28.5	18.9	23.8	33.2	11	14.0	2
A	22.5	17.3	19.9	27.0	1	14.0	10	29.1	18.9	24.7	32.5	3	15.2	11	29.7	19.7	24.7	33.4	8	15.5	11
S	19.5	14.9	17.2	25.5	11	11.0	30	25.6	17.7	21.7	29.8	11-13	13.8	22	26.1	17.7	21.0	30.2	8-12-16	13.5	23
O	9.8	6.4	8.1	15.0	13	3.0	11-13	15.8	9.2	12.4	22.5	2	5.4	11	16.7	9.6	12.7	22.6	2	5.4	11
N	9.9	5.7	7.8	14.0	11	1.0	vari	13.1	6.3	9.9	19.4	21	1.3	28	13.1	7.5	10.0	19.0	9	0.4	28
D	6.8	2.7	4.8	10.5	10	-1.0	12-13	5.5	-0.1	2.5	10.6	5	-4.5	31	6.0	1.2	3.3	10.2	4-8-10	-2.5	24-31
Anno	13.1	8.3	10.7	27.0	22-VI 1-VIII	-3.5	3-III	17.6	9.6	13.9	32.5	2-VIII	-4.5	31-XII	18.2	10.4	14.0	33.4	18-VI 8-VIII	-2.5	24-31 XII
MODENA (1) (Tm) (35 m s. m.)																					
G	7.3	2.1	4.8	15.8	2.0	-1.1	19	7.6	2.5	4.6	10.8	27	-0.5	19	7.6	2.5	4.6	10.8	27	-0.5	19
F	9.7	3.4	6.6	16.1	11	0.8	4	9.7	3.4	6.6	16.1	11	0.8	4	10.5	4.5	7.0	16.6	12	1.5	22
M	11.4	3.6	7.8	17.6	20	-0.2	5	11.4	3.6	7.8	17.6	20	-0.2	5	11.9	4.7	8.0	17.8	18	0.0	5
A	17.7	7.5	13.1	20.6	28	3.3	16	17.7	7.5	13.1	20.6	28	3.3	16	17.9	8.7	12.8	21.6	26	5.0	1
M	20.7	11.9	16.0	28.2	25	8.3	16-17	20.7	11.9	16.0	28.2	25	8.3	16-17	21.9	12.8	17.2	29.2	25	8.0	16
G	27.6	16.8	22.8	31.7	16-18	13.3	4	27.6	16.8	22.8	31.7	16-18	13.3	4	28.3	16.8	22.6	33.4	18	13.4	3
L	28.1	18.2	24.0	32.0	31	14.9	2	28.1	18.2	24.0	32.0	31	14.9	2	28.5	18.9	23.8	33.2	11	14.0	2
A	29.1	18.9	24.7	32.5	3	15.2	11	29.1	18.9	24.7	32.5	3	15.2	11	29.7	19.7	24.7	33.4	8	15.5	11
S	25.6	17.7	21.7	29.8	11-13	13.8	22	25.6	17.7	21.7	29.8	11-13	13.8	22	26.1	17.7	21.0	30.2	8-12-16	13.5	23
O	15.8	9.2	12.4	22.5	2	5.4	11	15.8	9.2	12.4	22.5	2	5.4	11	16.7	9.6	12.7	22.6	2	5.4	11
N	13.1	6.3	9.9	19.4	21	1.3	28	13.1	6.3	9.9	19.4	21	1.3	28	13.1	7.5	10.0	19.0	9	0.4	28
D	5.5	-0.1	2.5	10.6	5	-4.5	31	5.5	-0.1	2.5	10.6	5	-4.5	31	6.0	1.2	3.3	10.2	4-8-10	-2.5	24-31
Anno	17.6	9.6	13.9	32.5	2-VIII	-4.5	31-XII	17.6	9.6	13.9	32.5	2-VIII	-4.5	31-XII	18.2	10.4	14.0	33.4	18-VI 8-VIII	-2.5	24-31 XII
FERRARA (1) (Tm) (40 m s. m.)																					
G	7.6	2.5	4.6	10.8	27	-0.5	19	7.6	2.5	4.6	10.8	27	-0.5	19	7.6	2.5	4.6	10.8	27	-0.5	19
F	10.5	4.5	7.0	16.6	12	1.5	22	10.5	4.5	7.0	16.6	12	1.5	22	10.5	4.5	7.0	16.6	12	1.5	22
M	11.9	4.7	8.0	17.8	18	0.0	5	11.9	4.7	8.0	17.8	18	0.0	5	11.9	4.7	8.0	17.8	18	0.0	5
A	17.9	8.7	12.8	21.6	26	5.0	1	17.9	8.7	12.8	21.6	26	5.0	1	17.9	8.7	12.8	21.6	26	5.0	1
M	21.9	12.8	17.2	29.2	25	8.0	16	21.9	12.8	17.2	29.2	25	8.0	16	21.9	12.8	17.2	29.2	25	8.0	16
G	28.3	16.8	22.6	33.4	18	13.4	3	28.3	16.8	22.6	33.4	18	13.4	3	28.3	16.8	22.6	33.4	18	13.4	3
L	28.5	18.9	23.8	33.2	11	14.0	2	28.5	18.9	23.8	33.2	11	14.0	2	28.5	18.9	23.8	33.2	11	14.0	2
A	29.7	19.7	24.7	33.4	8	15.5	11	29.7	19.7	24.7	33.4	8	15.5	11	29.7	19.7	24.7	33.4	8	15.5	11
S	26.1	17.7	21.0	30.2	8-12-16	13.5	23	26.1	17.7	21.0	30.2	8-12-16	13.5	23	26.1	17.7	21.0	30.2	8-12-16	13.5	23
O	16.7	9.6	12.7	22.6	2	5.4	11	16.7	9.6	12.7	22.6	2	5.4	11	16.7	9.6	12.7	22.6	2	5.4	11
N	13.1	7.5	10.0	19.0	9	0.4	28	13.1	7.5	10.0	19.0	9	0.4	28	13.1	7.5	10.0	19.0	9	0.4	28
D	6.0	1.2	3.3	10.2	4-8-10	-2.5	24-31	6.0	1.2	3.3	10.2	4-8-10	-2.5	24-31	6.0	1.2	3.3	10.2	4-8-10	-2.5	24-31
Anno	18.2	10.4	14.0	33.4	18-VI 8-VIII	-2.5	24-31 XII	18.2	10.4	14.0	33.4	18-VI 8-VIII	-2.5	24-31 XII	18.2	10.4	14.0	33.4	18-VI 8-VIII	-2.5	24-31 XII
MODENA (1) (Tm) (35 m s. m.)																					
G	7.3	2.1	4.8	15.8	2.0	-1.1	19	7.3	2.1	4.8	15.8	2.0	-1.1	19	7.3	2.1	4.8	15.8	2.0	-1.1	19
F	9.7	3.4	6.6	16.1	11	0.8	4	9.7	3.4	6.6	16.1	11	0.8	4	9.7	3.4	6.6	16.1	11	0.8	4
M	11.4	3.6	7.8	17.6	20	-0.2	5	11.4	3.6	7.8	17.6	20	-0.2	5	11.4	3.6	7.8	17.6	20	-0.2	5
A	17.7	7.5	13.1	20.6	28	3.3	16	17.7	7.5	13.1	20.6	28	3.3								