

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. MARIO ROSSETTI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. LODOVICO LISONI (Milano) - Dott. Ing. CARLO MOSCATI (Torino)

ANNALI IDROLOGICI

1956

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1958

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 56

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 67
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 68
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 69
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 79
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori	„ 287
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 290
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 309
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 317
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 337
„ VI — Manto nevoso	„ 348
Elenco alfabetico delle stazioni	„ 357

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	T_m
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1956

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	T_m	Tr
0 — 200	46	11
201 — 500	87	8
501 — 1000	85	5
1001 — 1500	46	4
oltre 1500	41	5
Totali	305	33

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
					<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
					<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
LAGO DI GARDA					<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
					<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
MINCIO					<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
					<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
OGLIO					<i>Cisano Berg. (Sonna)</i>	Tm	275	4.65	1883
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Idro (L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910					
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
ADDA					LAMBRO				
<i>Trepalle</i>	Tr	2150	3.50	1953	<i>Asso</i>	Tr	427	1.70	1889
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
<i>Val dei Forni</i>	Tr	2300	1.75	1922	<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
<i>Bormio</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Milano (Seveso)</i>	Tm	121	30.00	1764
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929	<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI E ZONA DI PLANURA FRA LAMBRO e TICINO					Novara	Tm	164	14.00	1875
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Lomello	Tm	96	1.80	1938
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	SESA				
Belgioioso	Tm	75	1.60	1900	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
TICINO					Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
S. Gottardo (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Campertogno	Tm	815	3.50	1922
Comprovasco (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Carcoforo (Sermenza)	Tm	1304	1.60	1916
Grono (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	1.60	1916
Locarno (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Varallo	Tm	453	1.60	1871
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Porlezza (L. Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Romagnano	Tm	266	1.60	1924
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Lugano (L. Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Monte Camino (Cervo)	Tm	2661	5.00	1954
Ponte Tresa (L. Lugano)	Tm	280	1.80	1890	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	1880	1.80	1950
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Oropa - Osser. (Cervo)	Tr	1180	20.00	1875
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Biella (Cervo)	Tr	412	12.00	1867
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Vercelli - Osservatorio	Tr	135	1.50	1927
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	DORA BALTEA				
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	Courmayeur	Tm	1220	1.60	1932
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Tm	1664	3.50	1913
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Valsavaranche (Dora di Valsavar.)	Tm	1545	3.50	1914
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Aymavilles	Tm	700	2.00	1926
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Nus	Tm	1100	1.60	1953
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Paglinio (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Domodossola (Toce)	Tm	277	1.80	1872	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Cignana (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Camposecco (Ovesca)	Tm	2281	2.00	1937	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Promiad (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927
Piedimulera (Anza)	Tm	243	1.70	1914	Châtillon	Tm	551	1.60	1914
Cireggio (L. d'Orta)	Tm	370	1.70	1923	Montjovet	Tm	381	11.00	1926
Azzate (L. Varese)	Tm	320	1.45	1901	Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925
Varano Borghi (L. Varese)	Tm	245	5.00	1897	Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913
Somma Lombarda	Tm	286	1.50	1886	Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927
Vizzola Ticino	Tm	221	1.50	1907	Hône Bard	Tm	370	1.60	1921
Pavia	Tm	77	1.60	1812	D'Ejola - Osservatorio (Lys)	Tr	1850	2.50	1920
TERDOPPIO - AGOGNA					Lago Cabiet - Osservatorio (Lys)	Tm	2340	4.00	1920
Borgomanero	Tm	306	1.70	1899	Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					PELLICE				
DORA BALTEA									
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Borgofranco	Tm	253	1.60	1926	Perosa Argentina	Tm	640	2.30	1913
Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865					
Mazzé	Tm	218	1.60	1937					
ORCO					ALTO PO				
Lago Serrù	Tm	2260	1.60	1956	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Calcinere	Tm	700	2.30	1933
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
Cuorgné	Tm	413	1.60	1901					
Spineto	Tm	362	1.60	1942					
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
MALONE					VARAITA				
Corio	Tm	630	4.00	1914	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
STURA DI LANZO					Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Frassinò S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Brossasco	Tm	609	2.30	1931
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937					
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936					
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937					
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913					
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
Balangero	Tm	610	2.50	1951					
DORA RIPARIA					MAIRA				
Cesana Tor.	Tm	1354	1.60	1927	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1886	Combamala	Tm	915	1.60	1913
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Ullio	Tm	1121	1.60	1926	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Salabertano	Tm	1031	1.60	1913					
Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954					
Susa	Tm	501	4.50	1913					
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922					
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915					
Venazio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937					
Mocchie (Gravio)	Tm	791	1.60	1948					
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					
					PO				
					Lombriasco	Tr	241	2.30	1913
					Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939
					Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
					Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886
					Coazze	Tm	635	4.50	1939
					Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
					Torino - Ufficio Idrografico	Tr	238	6.30	1928
					Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
					Superga	Tm	672	2.00	1912
					Chivasso	Tm	183	1.60	1875
					Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1870

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
TANARO				
Ormea	Tm	730	1.60	1914
Ceva	Tm	388	2.30	1914
Pascomonti	Tm	360	1.60	1923
Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866
Carrù (Pesio)	Tm	364	2.30	1915
Pietraporzio	Tm.	1250	1.60	1913
S. Bernolfo (Stura di Demonte)	Tm	1702	1.60	1933
Vinadio	Tm	900	1.60	1913
Cunco - Osser. (Stura di Demonte)	Tr	536	5.00	1887
Borgo S. Dalmazzo (Stura di D.)	Tm	641	1.60	1931
Fossano - Osser. (Stura di Dem.)	Tr	376	17.00	1880
Bra - Osservatorio	Tm	290	15.00	1862
Alba	Tm	183	2.60	1914
Tonengo (Borbera)	Tm	437	1.60	1954
Ferrere d'Asti (Borbore)	Tm	295	1.60	1926
Castellnuovo Don Bosco (Borbera)	Tm	306	1.60	1926
Asti - Osservatorio	Tr	152	16.50	1881
Mango (Belbo)	Tm	521	1.60	1927
Castagnole Lanze (Belbo)	Tm	271	1.60	1926
Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)	Tm	137	10.00	1924
Alessandria - Osservatorio	Tr	95	10.00	1857
S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926
Valle Murialdo	Tm	600	1.60	1916
Cavallotti-Osiglia (Borm. di Mill.)	Tm	620	2.00	1939
Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920
Cairo Montenotte	Tm	328	12.00	1950
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931
Piampaludo (Bormida)	Tm	857	2.30	1914
Belforte Monf. (Bormida)	Tm	275	1.60	1906
Lavezze (Bormida)	Tm	652	2.00	1884
Lavagnina - lago (Bormida)	Tm	335	2.00	1884
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935
Gavi (Bormida)	Tm	240	16.00	1915
Novi Ligure (Bormida)	Tr	200	4.50	1879
SCRIVIA				
Torriglia (Laccio)	Tm	764	1.50	1923
Isola del Cantone	Tm	300	19.00	1931
Stazzano	Tm	219	5.95	1934
Tortona	Tm	120	6.00	1889
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932
CURONE				
Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934
Monternarzino	Tm	468	1.36	1932

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
STAFFORA				
Varzi	Tm	409	9.00	1947
Villa Morini	Tm	120	1.35	1950
Voghera - Osservatorio	Tm	93	1.40	1914
SCUROPASSO				
Montalto Pavese	Tm	466	1.24	1917
S. Giuletta	Tm	250	1.60	1949
BARDONEZZA				
Luzzano	Tm	220	1.89	1916
TIDONE				
Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Sarmato	Tm	70	1.34	1943
TREBBIA				
Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Losso - c.le	Tm	416	1.86	1947
Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.64	1934
S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
Bobbio	Tr	270	13.96	1934
Statto	Tm	200	1.55	1935
S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
NURE				
Boccolo della Noce (Lavaiana)	Tm	916	1.70	1954
Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
CHIAVENNA				
Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923
ARDA				
Mignano - diga	Tm	342	2.30	1956
Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949
Busseto	Tm	40	1.80	1954

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
TARO					CROSTOLO				
Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943	Canossa (Campala)	Tm	530	1.38	1913
Bedonia	Tm	544	5.95	1931	Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913
Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948					
Borgo Val di Tarò - c.le	Tm	411	1.66	1913					
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	720	1.80	1954					
Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950	ZONA DI PLANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Bereeto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948	Boretto	Tr	23	1.59	1956
Carena (Stirone)	Tm	581	1.50	1947					
Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr	160	1.75	1913					
PARMA					SECCHIA				
Lagdei	Tr	1245	1.16	1950	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
Casarola (Bratica)	Tm	1000	3.55	1951	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951	Fontanaluccia - diga (Dola)	Tm	787	1.53	1944
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
Musiera Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tm	682	8.50	1882
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Parma - Uff. Idr.	Tr	79	23.50	1954					
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	PANARO				
ENZA					Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tr	1020	1.47	1871
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	S. Venanzio (Tiepido)	Tm	281	12.02	1936
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	Modena - Osservatorio (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Tr	120	1.47	1931	Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
					PO				
					Ferrara - Osserv. (Naviglio-Volano)	Tm	40	12.00	1913

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	5.0	3.0	-2.0	-3.0	11.0	2.5	18.0	6.5	21.0	11.3	23.5	15.0	22.4	18.0	25.5	22.0	24.0	16.5	22.0	14.0	11.4	8.8	9.0	3.5
2	5.0	2.0	-2.0	-6.0	15.5	1.7	10.7	9.3	18.5	6.6	22.0	14.5	20.9	19.6	27.5	18.5	24.0	17.5	22.0	13.8	11.0	8.0	10.0	2.8
3	9.0	2.0	0.0	7.0	13.0	2.7	16.6	8.0	21.0	10.0	24.8	15.0	24.5	25.5	28.2	20.8	23.0	18.7	22.0	15.0	13.5	7.0	9.0	1.4
4	7.5	0.8	0.0	-7.3	14.5	3.5	14.5	7.5	23.0	12.0	24.0	17.5	26.6	18.4	29.0	19.0	23.0	16.4	20.6	17.0	10.6	6.0	9.5	1.0
5	6.0	-2.4	2.0	-5.7	12.8	6.0	11.0	9.5	21.5	13.0	25.6	17.0	27.0	17.8	29.2	19.0	24.0	16.0	17.0	15.0	9.3	4.0	9.5	1.0
6	5.0	-0.4	0.0	-6.5	19.5	2.7	8.5	5.0	22.5	12.5	26.5	16.5	26.5	19.0	27.5	19.5	24.0	17.0	17.0	9.0	13.5	3.6	10.0	2.8
7	6.0	2.5	5.5	-5.0	13.0	3.0	11.5	3.5	22.0	12.7	25.8	17.5	28.5	20.8	29.5	21.0	23.8	17.8	16.8	7.0	10.0	7.0	10.5	2.5
8	5.5	-2.0	2.5	-2.0	9.5	2.5	13.5	2.2	22.8	14.0	19.5	18.0	29.8	20.2	30.0	21.2	24.5	16.5	15.5	9.3	14.0	3.0	9.5	0.0
9	3.0	-1.0	3.0	-6.2	7.0	-1.0	14.5	7.0	24.8	14.4	20.0	12.5	30.5	23.0	30.5	20.5	24.0	17.0	14.5	7.8	13.0	3.5	8.0	1.4
10	3.5	2.2	-2.0	-6.0	8.0	-2.0	17.5	5.0	24.0	15.0	20.0	12.0	29.0	19.0	30.8	21.0	24.5	17.5	16.0	7.0	11.5	6.5	8.5	2.6
11	6.5	1.0	-3.8	-6.5	6.5	-1.2	16.5	8.6	20.0	14.0	14.5	13.2	25.0	21.4	27.0	22.3	25.0	18.5	15.8	7.2	9.0	6.4	7.5	3.2
12	5.3	2.5	-0.5	-7.5	6.5	-2.0	16.5	11.0	22.7	13.2	20.5	13.5	26.8	17.4	28.5	18.5	25.5	19.0	15.0	7.5	9.6	8.5	7.0	4.0
13	5.0	3.2	-0.5	-8.0	9.0	-2.5	12.8	11.3	21.0	14.0	24.8	14.7	27.0	20.5	29.0	21.0	24.8	16.0	16.0	7.5	10.5	8.5	5.1	3.5
14	6.5	4.3	-1.0	-5.0	10.0	-2.5	12.0	10.5	20.0	14.8	24.6	16.0	26.5	21.6	29.0	18.5	23.6	16.4	16.3	8.5	11.0	10.0	7.0	4.8
15	6.8	5.8	0.0	-7.4	11.0	-1.0	14.0	10.0	20.0	14.5	26.2	16.6	25.5	17.0	27.5	20.0	22.6	12.4	16.0	8.8	13.0	9.8	9.0	5.0
16	8.0	6.2	-1.0	-10.0	12.6	1.4	14.0	10.7	23.2	12.2	23.3	16.7	25.5	16.5	28.0	19.8	22.8	14.0	16.3	10.7	13.5	9.5	8.0	4.0
17	8.5	3.0	2.0	-8.5	12.6	2.4	13.0	9.7	23.5	12.8	23.0	15.6	25.5	18.0	29.0	19.5	23.0	14.8	17.0	10.5	11.0	7.1	10.0	5.0
18	6.4	3.0	0.5	-5.4	11.5	6.0	14.6	8.0	23.8	15.5	18.0	17.0	26.3	18.5	29.0	19.2	24.0	16.2	17.2	10.5	10.8	5.6	8.0	1.0
19	7.0	2.7	2.0	-4.5	11.5	3.5	13.0	8.0	24.0	15.5	26.0	15.0	28.0	20.2	29.5	22.5	21.5	17.5	17.5	12.5	10.5	5.0	5.0	0.0
20	9.6	3.6	5.0	-1.4	6.0	4.2	16.5	8.5	19.0	14.0	27.2	15.8	26.0	19.2	30.0	22.5	21.0	17.4	17.5	12.0	10.0	5.5	7.5	0.0
21	7.0	4.4	5.5	1.0	8.0	5.5	15.0	9.2	19.0	12.4	24.0	16.5	24.5	18.7	29.6	22.8	21.0	11.8	18.5	13.5	6.0	4.0	5.0	1.6
22	8.0	4.3	5.0	-2.5	10.5	7.7	9.5	9.0	19.0	14.2	22.3	12.5	23.6	19.5	29.0	22.0	21.5	13.5	17.5	10.4	4.0	1.7	5.2	1.5
23	7.5	3.5	2.2	0.0	9.5	9.0	13.0	8.0	21.8	14.7	22.5	14.5	26.5	18.0	25.0	17.0	21.5	16.3	17.5	9.7	3.8	1.5	4.7	2.5
24	8.0	4.6	8.0	-1.5	12.0	8.8	19.5	9.5	19.5	14.5	24.0	13.4	26.5	17.5	26.5	16.0	23.0	14.3	17.6	10.5	8.0	3.0	5.0	0.0
25	8.0	1.7	4.8	1.4	9.6	9.0	17.4	11.0	17.0	15.0	18.0	15.8	28.0	19.5	25.5	15.5	19.6	16.4	16.8	9.6	7.8	0.8	3.5	-2.2
26	7.5	-0.7	5.7	1.5	14.0	9.0	16.0	11.0	22.0	12.0	22.0	13.3	28.0	21.7	26.5	19.5	20.0	16.0	15.0	12.5	6.0	0.3	2.6	-6.0
27	6.2	2.0	10.0	1.2	15.5	8.2	19.0	11.8	23.0	15.0	25.0	15.6	28.5	19.2	26.0	20.4	21.0	15.7	11.0	9.0	7.0	0.2	3.0	-2.5
28	8.5	-0.3	11.0	0.0	11.0	9.5	15.5	10.0	26.0	16.0	23.7	16.0	29.0	22.2	26.0	21.8	21.0	13.3	12.5	6.2	5.8	1.5	4.4	-3.5
29	6.5	4.0	11.0	1.2	14.0	7.2	11.0	9.0	26.5	19.5	27.0	17.0	29.5	20.5	24.0	19.5	21.5	14.0	12.5	4.5	8.2	3.4	2.8	-5.0
30	6.0	3.0			17.0	5.5	17.5	10.5	26.0	18.2	25.0	18.0	29.0	19.5	23.6	13.0	22.0	15.0	10.5	6.8	6.0	4.2	2.4	-3.0
31	1.3	0.5			14.5	9.4			25.0	17.0			29.5	22.0	24.0	14.7		11.6	6.5			2.5		0.5
Medie	6.4	-2.2	2.5	-4.0	11.3	3.8	14.4	8.4	22.0	13.9	23.1	15.4	26.8	19.4	27.7	19.6	22.8	15.8	16.4	10.0	9.6	5.1	6.7	1.1
Med. mens.	4.3		-0.7		7.6		11.4		17.9		19.3		23.1		23.7		19.3		13.2		7.4		3.9	
Med. norm.	3.5		4.9		8.9		13.5		17.3		21.7		24.1		23.3		20.0		14.7		9.1		4.8	
M A N T O V A																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	3.7	0.8	-1.8	-4.2	11.8	2.0	17.8	7.5	19.8	11.0	22.2	14.4	25.6	17.8	24.2	15.2	26.4	16.0	25.0	14.6	10.5	8.0	6.4	0.8
2	5.0	1.0	-3.8	-7.0	14.0	0.7	10.2	9.0	18.0	8.6	23.9	15.9	23.4	19.0	28.5	18.0	24.3	17.0	25.0	14.5	11.2	7.4	8.2	2.8
3	6.6	2.5	-0.8	-8.0	15.2	3.0	16.0	8.3	20.2	8.7	26.8	16.0	27.4	15.2	29.6	21.0	25.5	18.4	23.5	15.9	12.5	7.0	8.4	0.0
4	6.5	0.9	-0.6	-7.6	14.8	3.8	17.8	7.7	22.4	10.8	28.6	16.8	29.1	17.0	27.4	16.7	25.1	16.0	21.6	16.5	9.6	4.3	6.9	0.7
5	2.0	-1.8	0.2	-9.2	12.0	5.8	10.9	7.7	24.2	12.7	28.2	17.0	30.2	18.1	26.8	17.4	26.8	15.2	17.8	14.0	9.7	1.8	6.6	-1.2
6	4.2	-2.6	-0.9	-9.3	12.3	1.6	12.6	4.6	24.8	12.4	28.6	17.9	31.8	19.5	28.0	19.0	26.6	17.6	18.2	8.8	11.6	1.5	4.1	-0.9
7	5.7	1.8	4.3	-8.6	15.2	2.4	10.3	2.2	25.9	12.6	28.8	18.5	31.5	20.8	30.4	19.8	26.6	16.9	16.7	7.0	12.5	6.8	1.6	-2.0
8	4.0	-1.1	1.5	-6.0	7.6	1.8	12.1	0.2	27.6	14.0	22.3	14.8	33.0	21.7	29.9	20.8	26.7	16.6	15.5	7.8	12.2	0.4	2.5	-1.5
9	1.4	-0.8	1.2	-6.8	6.1	-1.0	14.7	0.9	28.2	15.1	23.7	11.3	33.4	21.4	31.3	19.9	27.3	17.8	16.4	6.0	12.1	3.1	7.0	-0.8
10	1.7	0.2	-3.6	-7.9	7.4	-0.9	18.2	5.7	24.8	15.4	22.0	11.7	31.2	19.6	32.1	21.9	27.9	17.9	18.0	7.3	10.5	6.4	6.2	0.0
11	2.4	0.0	-1.9	-7.4	4.3	0.0	17.3	7.0	23.0	14.7	15.0	12.8	27.2	18.0	30.1	21.0	28.2	18.6	17.4	6.6	9.4	6.3	6.4	3.2
12	4.0	1.8	-2.0	-9.4	5.6	-2.9	17.6	9.9	23.1	10.9	22.7	13.4	28.5	17.6	29.3	17.0	26.7	17.9	17.8	6.3	9.8	8.0	6.8	4.4
13	3.6	1.8	-1.5	-12.2	8.2	-1.2	14.8	11.2	24.8	13.2	25.9	14.7	30.2	20.0	27.8	19.3	27.0	17.7	18.2	5.9	10.6	8.2	5.6	4.0
14	7.0	2.5</																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	0.0	-6.0	-2.0	-8.0	3.0	-3.0	10.0	-5.0	3.0	-3.0	9.0	6.0	9.0	7.0	13.0	9.0	12.0	6.0	14.0	7.0	3.0	-3.0	3.0	-12.0
2	1.0	-5.0	-9.0	-18.0	5.0	-5.0	2.0	-2.0	5.0	-5.0	12.0	5.0	9.0	7.0	15.0	8.0	10.0	8.0	14.0	6.0	2.0	0.0	0.0	-6.0
3	0.0	-5.0	-4.0	-15.0	9.0	4.0	5.0	-3.0	9.0	-3.0	10.0	5.0	13.0	4.0	14.0	8.0	11.0	8.0	9.0	6.0	0.0	-5.0	1.0	-3.0
4	0.0	-5.0	-4.0	-13.0	8.0	2.0	-1.0	-5.0	10.0	-1.0	10.0	5.0	15.0	5.0	10.0	5.0	11.0	4.0	10.0	5.0	1.0	-7.0	5.0	0.0
5	4.0	-3.0	-2.0	-11.0	2.0	-1.0	-4.0	-8.0	10.0	0.0	14.0	5.0	16.0	8.0	6.0	5.0	13.0	6.0	4.0	3.0	1.0	-5.0	4.0	0.0
6	3.0	-3.0	-5.0	-7.0	3.0	-6.0	-4.0	-8.0	12.0	1.0	14.0	6.0	19.0	10.0	11.0	6.0	12.0	7.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	3.0	-1.0
7	4.0	-8.0	-8.0	-11.0	3.0	-5.0	-7.0	-12.0	13.0	3.0	13.0	6.0	19.0	10.0	17.0	9.0	11.0	5.0	5.0	-3.0	3.0	-2.0	4.0	-4.0
8	-2.0	-9.0	-5.0	-17.0	-2.0	-6.0	-2.0	-13.0	14.0	4.0	10.0	7.0	20.0	11.0	19.0	11.0	10.0	5.0	3.0	-5.0	5.0	0.0	3.0	-2.0
9	-2.0	-9.0	-5.0	-13.0	-5.0	-12.0	3.0	-8.0	13.0	5.0	6.0	2.0	12.0	11.0	20.0	11.0	11.0	6.0	3.0	-4.0	5.0	-2.0	2.0	-4.0
10	0.0	-3.0	-11.0	-14.0	-4.0	-11.0	7.0	-6.0	11.0	3.0	3.0	0.0	18.0	10.0	20.0	13.0	13.0	7.0	3.0	-3.0	3.0	-5.0	-1.0	-8.0
11	2.0	-5.0	-6.0	-14.0	-5.0	-11.0	4.0	-4.0	5.0	-1.0	4.0	2.0	11.0	9.0	11.0	10.0	15.0	8.0	6.0	-1.0	-2.0	-4.0	-3.0	-7.0
12	2.0	-5.0	-5.0	-15.0	-5.0	-11.0	3.0	-4.0	8.0	-2.0	12.0	3.0	14.0	8.0	16.0	8.0	15.0	7.0	9.0	-1.0	-1.0	-2.0	0.0	-6.0
13	3.0	0.0	-7.0	-13.0	4.0	-14.0	1.0	-2.0	6.0	-1.0	13.0	7.0	13.0	10.0	13.0	6.0	15.0	12.0	11.0	3.0	1.0	-4.0	-1.0	-4.0
14	2.0	-2.0	-10.0	-16.0	3.0	-14.0	2.0	0.0	7.0	-2.0	9.0	7.0	10.0	9.0	16.0	7.0	12.0	10.0	12.0	3.0	2.0	1.0	2.0	-5.0
15	-2.0	-3.0	-9.0	-18.0	-2.0	-13.0	3.0	0.0	6.0	0.0	10.0	5.0	10.0	5.0	15.0	9.0	13.0	5.0	10.0	2.0	-3.0	0.0	-2.0	-5.0
16	2.0	-6.0	-8.0	-15.0	-2.0	-10.0	3.0	1.0	10.0	0.0	11.0	2.0	9.0	6.0	14.0	7.0	14.0	6.0	7.0	2.0	-3.0	-1.0	-1.0	-7.0
17	-2.0	-4.0	-7.0	-16.0	3.0	-9.0	4.0	0.0	10.0	2.0	7.0	5.0	13.0	5.0	15.0	9.0	15.0	8.0	7.0	3.0	-1.0	-3.0	0.0	-6.0
18	3.0	-1.0	-4.0	-15.0	0.0	-8.0	2.0	-1.0	5.0	2.0	7.0	4.0	13.0	8.0	13.0	9.0	13.0	7.0	7.0	4.0	-1.0	-6.0	-1.0	-5.0
19	2.0	-1.0	-3.0	-13.0	1.0	-6.0	-2.0	-6.0	4.0	3.0	12.0	5.0	12.0	9.0	12.0	10.0	8.0	7.0	12.0	3.0	-1.0	-6.0	-1.0	-4.0
20	3.0	-3.0	-4.0	-14.0	1.0	-6.0	6.0	-9.0	3.0	2.0	13.0	9.0	11.0	7.0	15.0	10.0	11.0	5.0	10.0	3.0	-2.0	-7.0	0.0	-4.0
21	3.0	-3.0	-2.0	-12.0	1.0	-3.0	3.0	-5.0	6.0	2.0	9.0	5.0	8.0	6.0	15.0	10.0	11.0	3.0	9.0	4.0	-5.0	-7.0	-2.0	-7.0
22	2.0	-4.0	-3.0	-11.0	1.0	-2.0	-1.0	-2.0	6.0	2.0	8.0	5.0	11.0	6.0	13.0	7.0	10.0	3.0	10.0	2.0	-3.0	-6.0	-4.0	-7.0
23	2.0	-4.0	2.0	-10.0	2.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	4.0	9.0	0.0	14.0	7.0	11.0	5.0	8.0	5.0	11.0	3.0	-6.0	-7.0	-5.0	-8.0
24	1.0	-2.0	2.0	-11.0	2.0	0.0	8.0	0.0	6.0	4.0	10.0	3.0	17.0	7.0	10.0	5.0	11.0	6.0	10.0	3.0	-5.0	-7.0	-10.0	-14.0
25	-2.0	-7.0	1.0	-10.0	2.0	-1.0	7.0	-3.0	8.0	2.0	4.0	1.0	18.0	12.0	9.0	6.0	9.0	7.0	6.0	2.0	-1.0	-8.0	-9.0	-15.0
26	0.0	-9.0	3.0	-4.0	6.0	-4.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	12.0	2.0	17.0	11.0	9.0	6.0	7.0	3.0	1.0	-1.0	-4.0	-5.0	-10.0	-16.0
27	4.0	-8.0	7.0	-6.0	5.0	-2.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	14.0	5.0	15.0	10.0	12.0	10.0	8.0	4.0	4.0	-5.0	6.0	-1.0	-6.0	-10.0
28	3.0	-2.0	7.0	-6.0	3.0	-1.0	6.0	-2.0	19.0	7.0	14.0	6.0	16.0	9.0	15.0	11.0	11.0	4.0	0.0	-7.0	1.0	-1.0	-8.0	-12.0
29	1.0	-6.0	7.0	-4.0	5.0	-3.0	7.0	-1.0	17.0	10.0	12.0	6.0	17.0	10.0	14.0	9.0	14.0	7.0	3.0	-7.0	-6.0	-7.0	-6.0	-13.0
30	3.0	-3.0			3.0	-5.0	6.0	-2.0	17.0	9.0	13.0	7.0	14.0	10.0	12.0	3.0	14.0	8.0	3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-11.0
31	2.0	-7.0			5.0	-4.0			12.0	7.0			16.0	9.0	10.0	4.0		4.0	-5.0			-4.0	-10.0	
Medie	1.4	-4.5	-3.2	-12.1	1.8	-5.5	3.0	-3.8	9.3	1.9	10.1	4.5	13.8	8.3	13.4	7.9	11.6	6.2	7.1	0.5	0.0	-4.0	-1.7	-7.0
Med. mens.	-1.6		-7.7		-1.9		-0.4		5.6		7.3		11.0		10.7		8.9		3.8		-2.0		-4.4	
Med. norm.	-4.4		-2.7		-0.1		3.1		6.3		10.1		12.2		11.7		9.1		5.0		0.7		-3.0	
B R E N O																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)											
1	6.0	-6.0	-2.0	-11.0	15.0	-6.0	9.0	5.0	15.0	3.0	22.0	10.0	20.0	8.0	22.0	14.0	24.0	14.0	19.0	6.5	8.0	-2.0	8.0	-4.0
2	3.0	-5.0	-5.0	-12.0	16.0	-5.0	10.0	5.0	12.0	5.0	21.0	9.0	18.0	7.0	24.0	10.0	22.0	16.0	20.0	7.0	10.0	-1.5	6.0	-4.0
3	5.0	-8.0	-6.0	-14.0	14.0	-5.0	9.0	4.0	14.0	3.2	18.0	7.0	22.0	6.0	25.0	14.0	24.0	15.0	20.0	8.0	9.0	-2.0	7.5	-3.0
4	4.0	-6.0	-8.0	-14.0	15.0	-4.0	8.0	3.0	16.0	5.0	21.0	8.0	22.0	10.0	22.0	16.0	22.0	12.0	17.0	6.0	7.0	-2.0	7.0	-4.0
5	3.0	-7.0	-7.0	-15.0	14.0	-6.0	7.0	2.0	18.0	3.0	24.0	10.0	25.0	15.0	20.0	15.0	21.0	11.0	14.0	7.0	7.0	-1.5	7.5	-5.0
6	2.0	6.0	-5.0	-12.0	15.0	-4.0	5.0	-4.0	20.0	4.0	25.0	14.0	26.0	16.0	25.0	18.0	22.0	10.0	10.0	4.0	8.0	0.5	8.0	-4.5
7	2.0	-10.0	-1.0	-13.0	13.0	-5.0	6.0	-5.0	22.0	5.0	22.0	12.0	25.0	18.0	26.0	20.0	24.0	11.0	9.0	2.0	8.0	0.5	8.0	-3.0
8	0.8	-17.0	-2.0	-9.0	12.0	-6.0	8.0	-3.0	21.0	10.0	16.0	10.0	25.0	16.0	28.0	20.0	25.0	12.0	10.0	2.0	7.0	-1.0	7.0	-4.5
9	-1.0	-7.0	-2.0	-9.0	5.0	-6.0	8.0	-2.0	24.0	11.0	12.0	5.0	25.0	20.0	27.0	19.0	24.0	14.0	8.0	2.0	8.0	-1.5	6.0	-5.0
10	-1.0	-8.0	-4.0	-10.0	4.0	-10.0	10.0	-0.5	25.0	10.0	15.0	3.0	21.0	17.0	27.0	20.0	22.0	13.0	9.0	2.5	8.0	-2.5	6.0	-6.0
11	-2.0	-6.0	-8.0	-15.0	4.0	-10.0	10.0	1.0	20.0	11.0	16.0	8.0	22.0	15.0	25.0	17.0	24.0	15.0	8.0	2.0	8.0	-2.0	5.0	-7.0
12	0.0	-7.0	-6.0	-17.0	3.0	-12.0	9.0	3.0	18.0	10.0	19.0	6.0	20.0	16.0	22.0	16.0	25.0	12.0	10.0	1.5	9.0	-2.5	5.0	-7.2
13	1.0	-6.0	-2.0	-14.0	5.0	-13.0	10.0	4.0	19.0	8.0	20.0	9.0	21.0	14.0	24.0	17.0	24.0	14.0	13.0	4.0	8.5	-0.5	6.5	-7.0
14	2.0	-5.0	-4.0	-12.0	4.0	-12.6	11.0	4.0	21.0	8.0	20.0	11.0	18.0	15.0	24.0	15.0	22.0	11.0	14.0	5.0	9.5	1.5	5.0	-6.2
15	4.0	-4.0	-2.0	-13.0	5.0	-10.0	9.0	5.0	22.0	8.0	20.													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	3.5	-1.0	-5.0	-7.0	18.0	2.0	17.0	7.0	20.0	8.5	22.0	14.0	24.5	18.5	25.5	18.0	26.0	17.0	27.5	14.5	11.0	2.5	22.0	-2.0
2	4.0	0.0	-2.0	-8.0	14.0	2.0	10.0	8.0	21.0	11.0	23.0	19.0	20.0	15.0	29.0	18.0	24.0	19.0	27.5	14.0	10.0	7.0	18.0	-0.5
3	6.5	0.0	-5.0	-8.0	20.0	2.0	16.0	8.0	21.5	12.0	26.0	17.0	25.0	16.0	28.0	18.5	27.0	17.0	21.0	14.5	13.0	7.0	8.0	0.0
4	13.0	-3.0	3.5	-5.5	16.0	5.5	17.5	8.0	21.5	14.0	27.0	17.0	27.0	20.0	27.0	18.5	26.5	16.5	23.0	15.0	13.0	3.0	17.0	0.0
5	4.0	-4.0	3.5	-6.5	15.0	2.5	10.0	5.0	23.0	15.0	27.0	17.0	29.0	20.0	28.0	18.5	28.0	16.0	12.0	8.0	7.0	1.5	16.0	0.0
6	1.0	-1.0	3.0	-7.0	16.5	0.0	15.0	1.5	24.0	14.0	27.0	17.0	29.0	20.0	28.5	20.0	27.5	16.5	19.0	7.0	13.0	1.5	16.0	-0.5
7	10.0	-3.0	6.0	-7.0	17.5	3.5	14.0	0.0	25.0	14.0	27.0	17.0	30.0	22.0	29.5	20.0	27.5	16.5	16.0	6.0	9.5	2.5	14.0	-2.5
8	16.0	-2.0	7.0	-6.0	10.0	1.0	14.0	0.0	27.0	13.0	20.0	11.0	31.0	23.0	30.0	20.0	28.0	16.5	20.0	7.0	15.0	3.0	14.0	-2.0
9	1.0	-1.0	8.0	-7.5	6.0	-1.0	15.0	3.0	28.0	15.0	23.0	12.0	28.0	23.0	30.0	20.0	28.0	16.5	19.5	7.0	15.0	3.0	4.0	0.0
10	1.0	-2.0	-1.0	-10.0	9.0	-1.0	18.0	6.0	28.0	13.5	22.0	14.0	30.0	22.0	31.0	21.0	28.0	17.5	21.0	7.5	14.0	3.0	8.0	2.0
11	2.0	-2.0	-2.0	-73.5	6.0	-2.0	16.0	8.0	25.0	10.0	18.0	13.0	26.0	18.0	26.5	17.5	28.0	17.0	20.5	6.5	7.5	7.0	5.5	4.0
12	4.0	-2.0	-1.0	-12.5	6.5	-3.5	15.0	9.5	21.0	11.0	27.5	12.5	28.5	20.0	29.0	18.0	26.0	17.0	20.0	7.0	9.0	7.0	3.0	2.0
13	4.0	2.0	-8.0	-10.0	11.0	-4.0	12.0	10.0	19.5	15.0	26.5	17.0	28.5	21.0	29.0	19.0	28.5	16.5	20.0	7.0	10.0	7.0	4.0	2.0
14	4.0	2.5	1.0	-11.0	12.5	-1.0	11.5	9.5	20.0	12.0	26.0	16.0	26.5	17.0	29.0	19.0	27.0	15.5	20.0	8.0	12.0	7.5	5.0	3.0
15	6.0	4.0	-5.0	-11.0	13.0	1.0	14.0	10.0	23.0	13.5	25.0	15.0	27.0	16.0	29.5	19.0	26.0	14.5	20.0	8.5	11.0	7.0	7.0	3.0
16	6.0	4.5	-2.0	-10.0	13.0	3.0	15.0	10.0	24.0	13.5	25.0	15.0	26.0	16.0	28.5	19.5	26.0	14.5	20.0	10.0	10.0	6.5	6.5	4.0
17	6.0	2.0	2.0	-9.0	13.5	4.0	16.5	10.0	25.0	13.5	25.0	14.5	27.5	17.0	29.0	20.0	27.0	15.0	20.5	10.5	10.0	6.0	9.0	-0.5
18	6.0	2.0	0.0	-5.0	12.5	3.0	16.0	8.0	24.0	15.0	17.0	13.5	28.0	19.5	29.0	21.0	25.0	17.0	16.0	10.0	12.0	3.0	3.0	-1.0
19	5.0	1.0	1.0	-6.0	10.0	3.0	17.0	7.0	23.5	15.5	25.0	14.0	28.0	19.5	30.0	21.5	23.0	13.0	18.0	10.5	11.0	4.5	3.0	-1.0
20	5.0	1.0	6.0	-6.0	4.0	3.0	18.0	6.0	21.5	13.0	26.0	13.5	28.0	17.0	30.5	21.5	26.0	13.0	19.0	11.0	12.5	3.5	3.0	0.0
21	5.5	1.5	5.0	-7.0	8.0	4.0	13.5	9.0	16.0	12.0	25.0	13.0	27.0	16.5	30.5	20.0	26.0	13.0	20.0	10.5	3.0	2.0	4.0	0.0
22	8.0	1.5	5.0	-7.0	11.0	4.0	9.0	6.5	17.0	13.0	24.0	13.0	29.5	16.5	28.0	16.0	25.5	12.5	18.0	10.0	4.0	1.0	4.0	0.0
23	6.0	3.0	5.0	-5.0	10.0	9.0	16.0	6.0	16.0	13.0	24.0	15.0	28.0	17.0	24.0	15.5	24.0	13.5	20.0	10.0	3.0	1.0	4.0	0.0
24	5.0	1.0	3.0	-2.0	10.0	8.0	19.0	6.0	18.0	13.0	25.0	16.0	29.0	18.0	27.0	15.5	28.5	12.5	21.5	10.0	16.5	0.5	0.0	-6.0
25	3.0	-4.0	7.0	0.0	10.0	8.5	19.0	10.0	21.0	13.0	20.0	13.0	30.0	19.0	25.0	16.0	18.5	15.0	21.5	9.5	12.0	0.5	-3.0	-6.5
26	6.0	-2.5	7.0	-2.0	8.0	6.0	18.5	11.5	22.0	12.5	23.0	13.0	30.0	20.5	28.0	19.0	18.0	15.0	17.5	7.5	10.0	1.0	0.0	-7.0
27	5.0	0.0	9.5	0.0	10.0	4.0	18.5	10.0	24.0	16.0	25.0	13.0	30.0	20.5	27.0	20.5	18.5	13.0	14.0	6.0	10.0	0.5	-4.0	-7.0
28	10.0	-1.0	10.0	0.0	8.0	4.0	17.0	10.0	26.0	15.0	26.0	13.0	29.5	19.5	27.0	19.0	23.0	15.0	10.5	5.0	5.0	0.0	-4.0	-8.0
29	5.0	2.0	11.0	2.0	7.0	4.0	12.0	9.0	27.0	16.0	25.5	17.0	30.0	20.0	27.0	14.0	26.0	12.5	10.0	3.5	4.5	2.0	5.0	-7.0
30	6.0	1.0			16.0	8.0	14.5	9.5	27.0	16.5	27.0	18.0	29.5	20.0	26.5	13.0	27.0	14.5	12.0	6.0	7.0	-1.0	3.0	-4.0
31	1.0	-3.0			16.5	6.0			26.5	14.5			30.0	20.0	27.0	14.0			12.0	6.0			3.5	-4.0
Medie	5.4	-0.1	2.5	-6.5	11.6	2.9	15.1	7.3	22.8	13.4	24.3	14.7	28.4	19.0	28.2	18.4	25.6	15.3	18.6	8.8	10.0	3.3	6.4	-1.3
Med. mens.	2.7		-2.0		7.2		11.2		18.1		19.5		23.7		23.3		20.4		13.7		6.7		2.6	
Med. norm.	2.5		5.4		10.0		14.1		18.0		21.9		24.2		24.3		21.3		15.7		9.2		3.9	
CREMONA																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)											
1	2.8	-2.0	-1.8	-6.0	17.0	0.5	19.4	6.0	20.4	8.6	22.6	11.6	24.8	18.0	25.0	14.8	25.6	11.8	25.4	14.4	10.2	5.2	7.6	-1.5
2	4.4	-0.5	-4.0	-8.5	15.0	-2.2	11.6	7.2	19.0	7.0	24.8	13.0	23.0	16.6	29.0	18.5	24.4	15.0	25.6	13.6	10.2	5.0	9.0	-0.8
3	6.0	0.6	-3.0	-11.2	22.0	0.0	15.6	6.4	21.0	6.6	26.8	15.4	27.6	12.0	30.2	18.2	26.0	15.4	23.4	13.4	12.8	4.5	8.6	-2.5
4	6.4	-1.0	-2.8	10.0	15.0	0.6	17.4	5.6	23.4	11.2	27.8	14.4	29.2	15.0	26.0	10.5	25.0	14.5	22.8	14.5	11.8	2.0	8.4	-0.8
5	3.2	-4.4	-1.8	-9.8	15.2	1.5	11.2	6.0	23.4	10.2	27.2	17.6	30.4	16.4	26.0	14.4	26.2	14.0	19.2	12.0	9.8	-1.0	5.0	-3.8
6	3.4	-5.0	-2.4	-14.4	13.4	-1.0	14.6	3.2	24.4	11.0	28.0	17.5	31.8	18.4	27.8	16.0	27.0	15.0	18.8	7.4	15.0	-1.4	2.8	-3.6
7	4.8	-2.4	5.2	-12.5	16.4	0.6	12.0	-0.2	26.4	11.6	27.8	15.5	31.6	18.8	29.4	18.0	26.2	14.8	19.0	5.0	15.4	0.8	3.6	-4.4
8	2.0	-5.5	1.0	-9.0	14.0	0.6	12.0	-1.6	27.4	12.5	22.2	13.2	32.6	22.2	30.4	18.6	26.8	16.0	17.4	5.0	13.0	-1.2	3.2	-3.6
9	0.2	-5.0	-0.4	-9.4	5.6	-4.0	15.6	-0.4	28.4	15.5	25.0	9.8	32.0	22.6	30.2	18.2	26.8	11.6	16.6	4.0	8.0	-1.5	5.2	-3.2
10	1.4	-2.0	-3.0	-9.5	7.2	-4.0	18.0	1.2	25.0	12.4	21.8	9.6	29.0	18.0	31.2	21.0	27.2	15.4	17.8	3.8	9.6	1.0	6.4	-1.5
11	3.8	-5.4	-3.8	-9.0	5.0	-4.0	17.0	5.4	23.6	12.6	15.4	11.0	25.2	17.0	27.4	17.6	27.6	16.2	18.2	4.0	9.2	1.2	5.2	1.0
12	3.4	-5.4	-1.8	-10.0	5.2	-3.0	16.6	7.0	23.0	7.8	23.0	10.5	28.4	16.0	29.6	17.5	26.4	14.2	19.0	5.2	9.4	5.0	5.8	2.5
13	3.8	-2.0	-2.2	-13.6	8.4	-5.2	12.6	8.6	24.4	13.2	26.8	17.0	29.6	17.6	27.2	15.2	30.0	15.0	19.6	4.0	10.2	4.5	5.0	1.2
14																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R M I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 m s. m.)											
1	1.0	-4.0	-8.0	-17.6	14.0	-1.0	12.6	0.0	11.8	0.8	14.0	5.2	18.2	10.6	21.6	11.6	16.6	4.6	20.6	8.0	9.6	-2.4	1.8	-6.2
2	0.5	-5.8	-7.2	-17.8	11.2	-1.4	11.4	0.4	11.6	0.0	22.0	12.4	16.0	10.8	22.8	10.6	17.2	11.8	22.6	8.4	5.0	-0.2	7.4	-3.0
3	2.4	-4.2	-4.8	-13.8	12.8	-0.2	15.6	0.0	16.4	4.6	19.8	10.4	22.0	7.4	22.6	11.4	21.4	10.2	21.0	7.8	6.6	-0.4	9.8	0.0
4	1.2	-7.2	-4.6	-14.6	14.6	0.0	13.6	-0.2	17.8	3.8	19.2	10.8	22.6	7.6	21.2	7.4	19.6	5.8	19.6	7.0	7.4	-3.2	12.2	6.4
5	0.6	-9.0	-3.6	-16.0	11.6	-0.4	8.6	0.0	18.6	4.4	22.0	8.6	23.8	8.0	14.4	9.0	22.4	7.6	15.2	6.8	7.6	0.0	12.0	3.6
6	-4.0	-6.8	-4.8	-16.2	10.4	-5.2	3.4	-3.8	19.0	5.2	23.2	11.0	26.0	9.0	15.2	8.4	22.2	9.4	10.4	2.0	9.4	1.0	9.6	3.0
7	-3.6	-9.4	-4.2	-12.6	-7.8	-3.6	-1.4	-6.8	22.2	7.4	21.0	10.2	26.4	12.8	21.0	9.8	20.4	8.6	9.6	0.8	11.6	0.4	10.8	1.6
8	-4.0	-11.8	-3.4	-14.0	3.2	-6.4	-3.0	-7.6	22.8	8.0	4.2	1.8	27.0	13.8	26.4	12.0	21.4	8.4	9.2	-1.0	13.2	1.4	11.4	4.2
9	-3.6	-9.2	-8.0	-12.6	2.6	-10.0	13.4	-3.8	23.2	9.2	13.4	1.2	22.8	14.0	27.2	14.6	20.6	10.2	10.8	-1.0	9.6	-2.4	8.4	-1.6
10	-1.0	-3.4	-6.8	-13.2	2.0	-10.8	11.6	-1.4	18.6	8.8	13.2	1.6	25.2	13.6	28.6	13.8	18.2	9.0	10.4	-1.8	7.0	-2.8	6.4	-4.6
11	-1.4	-4.8	-8.4	-13.8	0.0	-11.4	11.8	-0.2	11.6	3.4	14.2	5.0	21.4	13.0	22.0	12.4	23.0	8.8	13.8	-2.0	2.0	-1.8	3.2	-6.8
12	-2.0	-7.8	-6.2	-17.0	0.0	-12.6	12.2	-1.0	11.0	2.2	21.8	8.6	22.4	12.6	24.0	10.8	22.0	9.2	15.6	0.8	1.4	-2.6	3.4	-4.8
13	-1.8	-3.8	-6.8	-14.8	-1.2	-12.8	9.0	-1.8	15.8	4.6	19.6	8.8	22.6	13.8	21.8	6.4	22.0	12.0	17.6	1.8	2.8	-3.0	3.0	-4.2
14	-0.6	-3.0	-11.0	-16.8	3.8	-11.8	9.2	-2.0	18.6	2.0	16.4	8.8	17.6	9.4	20.8	10.4	22.6	13.8	19.0	5.2	3.8	-1.8	3.6	-3.4
15	0.0	-3.2	-6.8	-19.6	6.0	-9.8	8.0	-0.8	18.2	4.0	15.0	6.4	20.4	8.2	26.4	12.8	20.2	7.6	17.4	3.2	7.0	-2.4	2.8	-4.8
16	2.4	-3.8	-6.4	-16.0	7.4	-6.8	7.2	0.4	19.6	3.6	16.4	3.2	19.2	8.8	23.2	9.2	21.4	5.6	13.4	2.4	8.2	-3.0	4.4	-5.6
17	2.0	-8.0	-3.0	-15.2	9.4	-5.2	9.4	-1.8	19.4	3.8	14.4	6.8	22.2	9.0	24.0	12.8	25.6	7.4	14.6	1.4	9.0	-4.2	3.8	-5.2
18	1.4	-6.2	-2.2	-14.0	9.8	-4.8	7.2	-2.0	18.2	6.8	13.4	6.0	20.8	7.8	20.8	11.6	20.6	8.2	13.8	3.4	7.4	-4.8	4.2	-5.6
19	2.0	-3.6	-1.8	-12.8	4.6	-1.4	10.0	-4.6	9.6	7.4	20.6	8.4	19.8	12.2	22.2	12.8	16.6	11.2	18.2	6.0	2.0	-4.6	2.8	-6.0
20	2.2	-5.0	-1.6	-12.2	5.0	-2.2	11.2	-1.6	16.0	5.8	21.2	7.8	15.4	9.0	21.0	11.0	18.0	8.4	18.4	4.0	4.0	-4.8	2.0	-6.4
21	1.8	-8.4	2.0	-11.0	5.2	-2.2	9.4	-0.2	11.4	3.8	14.2	8.0	16.2	7.6	23.2	12.6	18.0	6.0	15.0	5.8	1.4	-4.0	1.2	-7.6
22	-2.0	-10.0	1.8	-11.6	1.0	-1.2	4.0	-0.8	12.2	7.4	14.6	7.2	18.0	7.2	21.0	8.4	17.8	7.4	18.0	4.4	1.0	-6.4	0.0	-10.2
23	-0.8	-9.4	2.2	-11.4	3.4	-0.8	5.8	1.8	17.6	8.0	15.6	5.0	24.2	9.8	19.8	7.4	16.2	8.0	18.2	4.4	0.2	-3.8	0.4	-11.6
24	-3.2	-6.8	3.0	-9.0	4.4	0.0	8.6	2.8	14.2	8.0	19.8	6.8	25.8	9.2	17.0	8.0	20.6	8.8	17.6	3.6	1.4	-3.0	0.0	-11.0
25	-1.0	-7.2	6.2	-8.8	3.8	-0.2	10.8	4.6	15.2	7.4	15.2	4.6	23.8	11.0	16.4	11.4	14.4	9.6	14.8	1.4	2.2	-6.8	0.2	-10.8
26	-0.2	-10.0	6.4	-8.0	7.6	-1.8	13.4	5.0	19.4	5.0	19.6	6.4	23.8	11.0	18.4	12.4	14.6	7.8	3.8	1.8	7.6	0.0	-1.0	-13.2
27	-2.6	-6.8	6.8	-7.2	10.0	-1.2	10.6	5.2	21.4	7.0	21.0	7.8	24.4	11.6	17.6	12.0	15.0	8.2	2.4	-2.0	12.4	-2.0	-1.6	-12.6
28	-3.0	-7.4	10.0	-3.8	8.4	-1.0	12.0	2.8	24.4	8.2	21.5	9.0	23.8	14.0	21.6	11.2	20.4	5.8	4.0	-1.8	7.2	1.0	-0.8	-10.4
29	-2.4	-9.0	12.0	-0.4	11.0	-1.2	10.0	1.6	23.6	7.8	21.2	7.8	24.0	13.8	20.6	7.6	21.4	7.0	6.6	-0.4	1.6	-3.2	-2.0	-13.8
30	-1.8	-8.4			14.0	-0.2	13.8	3.8	24.4	10.2	22.4	8.8	22.0	14.8	19.4	5.0	21.8	7.8	2.4	-0.6	0.0	-3.0	-4.0	-14.0
31	-2.6	-7.6			12.4	0.2			21.4	10.8			25.0	11.0	18.6	4.8		6.4	-4.0			0.0		-8.4
Medie	-0.8	-6.8	-2.0	-12.8	7.0	-4.1	9.3	-0.4	17.6	5.8	17.7	7.2	22.0	10.7	21.3	10.3	19.7	8.5	13.6	2.4	5.7	-2.4	3.7	-5.6
Med. mens.	-3.8		-7.4		1.4		4.5		11.7		12.4		16.4		15.8		14.1		8.0		1.6		-0.9	
Med. norm.	-1.5		0.4		3.6		7.6		11.4		15.2		17.1		16.3		13.6		8.5		3.2		-0.5	
S O N D R I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MALLERO (298 m s. m.)											
1	6.4	-4.4	0.8	-2.6	13.6	0.0	18.0	4.0	19.6	5.8	25.2	9.0	21.8	11.2	28.2	14.4	23.5	11.8	26.8	9.2	10.6	0.6	8.5	-4.4
2	4.8	-1.8	0.6	-5.6	16.0	-0.6	13.4	6.6	19.2	3.4	30.0	12.0	18.8	14.6	27.4	15.4	21.0	13.8	25.6	9.4	8.8	3.0	10.2	-2.6
3	8.8	-4.0	0.8	-10.6	25.6	3.0	17.2	5.6	22.2	5.6	27.4	13.0	27.4	10.6	29.0	14.2	25.0	14.8	22.2	10.0	13.6	0.6	10.5	-0.4
4	8.0	-4.2	2.0	-10.2	15.2	5.4	18.6	5.6	24.4	6.8	24.4	15.0	28.2	10.2	27.4	14.2	24.6	9.6	24.4	11.4	11.4	-2.0	16.8	0.0
5	10.0	-3.6	2.6	-9.8	15.0	2.6	17.2	4.4	24.4	9.8	26.8	15.0	28.2	13.6	19.6	13.0	25.5	9.4	19.8	9.0	8.8	-2.0	16.8	3.0
6	6.8	-4.4	1.0	-9.6	16.2	-1.0	12.6	3.4	24.6	11.4	27.0	15.0	29.6	14.4	22.2	12.8	24.4	13.2	17.4	4.6	18.6	-1.4	15.6	0.6
7	6.0	0.0	4.6	-6.8	16.4	-1.0	8.6	2.0	27.2	10.2	26.4	15.4	30.2	17.6	28.2	13.8	24.5	12.0	17.2	1.6	12.4	-0.4	14.8	-0.4
8	5.0	-5.0	5.8	-9.0	15.4	3.6	12.6	-3.4	28.4	11.0	16.4	14.2	30.8	19.4	30.2	15.0	24.8	12.0	16.2	0.4	15.4	-1.6	15.0	2.0
9	0.8	-3.0	6.6	-7.8	8.8	-3.0	15.0	-0.4	28.4	10.8	20.8	3.8	27.6	18.8	29.2	19.0	25.0	11.6	15.8	0.0	13.6	-2.2	12.6	-0.6
10	0.6	-2.0	-3.0	-6.2	10.6	-2.6	18.4	2.6	27.2	12.4	16.4	7.2	26.8	14.6	30.4	17.6	23.6	13.6	16.8	0.2	14.8	0.2	10.7	-1.4
11	5.4	-3.4	-2.4	-8.0	10.2	-0.6	17.2	4.0	19.4	11.4	16.2	8.6	23.8	15.6	24.2	18.8	30.2	13.6	17.6	1.6	11.0	1.0	9.4	-3.2
12	5.4	-1.6	0.5	-12.0	6.2	-4.4	15.6	7.0	21.6	6.8	23.4	9.0	27.8	14.6	29.4	12.6	26.4	11.6	18.2	2.2	8.2	3.0	8.2	-3.6
13	3.0	0.0	1.6	-10.0	9.6	-5.6	11.4	8.0	23.0	8.6	25.4	10.4	27.4	15.6	25.0	10.2	28.5	11.4	18.8	2.8	9.2	2.0	9.2	-2.6
14	4.2	0.4	0.8	-11.0	10.6	-4.4	11.4	7.2	23.4	8.8	21.8	13.4	21.2	17.0	26.6	13.8	2							

Anno 1956

— 15 —

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
FOPPOLO																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)												
1	2.0	-6.0	-6.0	-12.0	8.4	1.4	11.5	-1.2	11.0	0.4	16.5	4.8	14.4	8.4	19.0	10.8	17.9	7.2	20.3	8.2	5.0	-3.0	4.5	-7.3	
2	1.5	-6.0	-7.5	-17.2	12.3	-2.5	5.2	-0.4	12.0	-1.5	17.6	9.5	11.5	8.0	21.5	10.0	16.5	9.1	20.0	8.3	5.5	0.0	8.0	-3.0	
3	6.0	-5.0	-1.6	-17.4	15.0	6.0	8.5	-0.2	12.5	-0.2	18.0	8.0	19.4	6.3	20.0	10.4	16.6	8.5	13.5	7.0	6.0	-2.0	8.4	0.0	
4	5.0	-3.0	-5.0	-18.0	14.4	3.4	9.4	-0.2	15.5	2.2	15.2	7.6	19.7	7.1	17.0	6.4	18.0	5.8	16.0	5.9	3.5	-5.2	12.0	1.2	
5	12.5	-1.0	-1.0	-19.0	8.0	-3.0	6.0	-1.5	14.5	3.4	19.5	7.6	21.0	9.4	14.8	6.3	20.0	8.0	9.0	4.0	3.5	-2.5	12.4	4.0	
6	4.0	-4.0	1.0	-16.0	7.5	-7.0	1.2	-6.5	15.8	3.8	17.0	7.0	23.5	11.2	15.5	7.9	17.0	8.4	9.0	-1.0	8.5	-1.2	9.0	3.1	
7	-5.0	-7.2	-1.0	-16.0	7.0	-4.0	-2.5	-8.4	19.1	5.9	16.6	8.9	22.8	13.0	22.8	10.6	16.6	7.0	12.0	-0.4	8.5	-0.3	11.0	0.0	
8	-1.0	-10.0	-0.4	-18.6	3.0	-4.2	4.5	-10.4	20.0	7.0	6.0	-0.5	24.1	12.1	23.5	12.9	19.4	7.5	11.0	-0.1	12.5	2.4	11.0	3.0	
9	-4.0	-9.0	-2.5	-11.8	-1.2	-6.6	9.0	-5.0	20.5	8.0	11.2	-0.2	21.0	13.9	27.4	11.9	17.2	6.8	11.0	0.2	9.2	-2.2	3.5	-2.0	
10	-1.5	-7.6	-9.0	-15.4	2.0	-10.9	12.5	-0.4	17.4	8.2	8.2	2.8	20.5	11.3	25.1	13.1	18.2	9.5	10.0	1.0	8.0	-3.3	5.3	-2.9	
11	4.0	-8.0	-8.5	-18.6	-1.5	-8.0	8.6	-2.4	10.3	2.5	9.5	2.6	17.1	9.5	19.5	6.5	22.0	10.0	11.0	3.0	2.0	-0.6	8.5	-3.7	
12	1.5	-5.0	-1.5	-16.4	-2.6	-7.2	8.5	-1.0	13.5	0.8	15.3	4.5	19.5	10.1	20.8	9.5	23.0	9.0	15.0	3.5	4.3	-1.3	5.5	-3.5	
13	1.5	-1.4	-7.5	-16.0	1.0	-11.0	3.5	0.5	13.7	3.9	15.8	7.5	21.3	9.3	21.0	7.8	21.0	9.0	17.5	4.0	3.9	-2.3	4.5	-3.3	
14	3.0	-1.0	-10.0	-22.0	2.0	-10.0	3.5	0.8	15.0	2.0	14.5	8.3	14.0	6.6	19.9	9.0	19.0	9.0	19.0	5.8	5.2	1.0	1.8	-2.5	
15	1.5	-1.0	-6.5	-13.0	2.0	-8.4	5.4	0.0	18.0	3.0	15.0	6.6	16.0	6.9	20.5	10.2	20.0	5.3	15.5	4.2	9.0	-0.4	4.5	-3.4	
16	9.0	-3.5	-3.0	-16.0	0.4	-6.4	5.6	0.4	16.0	6.0	13.6	2.8	16.3	6.7	20.4	8.8	20.1	6.5	13.4	4.0	8.5	0.5	6.4	-3.6	
17	8.0	-4.0	-3.0	-15.0	4.5	-6.6	3.6	0.0	15.5	4.6	10.6	6.6	18.5	6.7	21.0	9.5	21.5	9.2	14.4	2.1	2.7	-1.1	8.0	-2.4	
18	2.5	-1.4	-3.0	-13.2	4.0	-4.4	5.4	-0.4	14.5	5.0	12.0	5.2	19.3	8.4	18.5	10.5	17.0	8.8	12.0	4.5	3.5	-2.8	7.5	-3.5	
19	7.5	-0.4	-3.5	-12.2	-0.5	-4.6	6.8	-4.8	8.0	5.2	19.9	6.8	16.5	10.5	21.0	11.2	13.0	7.2	11.0	4.0	4.0	-4.6	8.6	-0.6	
20	8.2	-3.2	-0.5	-11.4	2.0	-4.0	8.6	-5.9	14.2	5.0	19.0	6.9	16.5	7.9	20.0	10.0	17.5	3.5	15.6	5.2	3.0	-5.0	4.7	-3.7	
21	7.8	-4.0	-2.5	-8.5	2.6	-3.0	5.0	-1.6	9.0	4.8	13.0	5.8	16.0	7.2	20.5	10.0	15.6	4.3	12.5	5.5	2.0	-6.8	4.0	-4.2	
22	7.2	-4.2	2.5	-11.5	2.8	-1.4	4.5	-1.0	11.0	4.5	12.5	2.4	19.0	8.0	16.0	8.8	16.0	4.2	15.0	4.2	-3.0	-7.2	0.4	-5.2	
23	5.0	-5.5	3.5	-10.6	2.5	-0.1	10.4	-0.4	14.4	5.7	17.0	3.9	18.5	8.3	17.0	5.7	14.2	8.2	17.2	5.0	-3.6	-6.2	-1.0	-7.0	
24	5.6	-2.8	2.0	-10.0	5.5	-0.4	9.0	0.5	12.0	5.5	14.5	5.5	22.6	9.2	16.6	5.5	17.0	6.8	16.0	5.0	-1.6	-6.4	-2.5	-10.8	
25	2.0	-5.6	5.0	-7.0	5.0	0.0	8.9	0.4	13.5	4.0	12.6	4.1	24.5	11.5	17.2	10.0	12.0	8.8	12.4	3.2	2.6	-7.8	-3.5	-11.5	
26	0.4	-9.8	5.5	-4.8	10.2	-0.2	6.6	0.2	15.5	4.8	15.3	3.9	21.4	10.0	17.0	9.5	12.3	5.5	6.0	0.0	9.9	-2.9	-4.8	-12.8	
27	9.0	-8.2	7.2	-5.0	9.5	0.1	9.5	0.8	18.5	6.1	17.3	6.5	20.5	10.8	19.0	12.2	11.3	5.0	3.0	-3.6	10.7	-1.3	-0.5	-10.5	
28	9.5	-2.4	8.5	-4.0	8.0	6.0	6.0	-1.2	23.2	8.8	17.2	6.8	20.5	9.5	18.5	13.5	17.5	6.0	4.5	-4.5	2.0	-0.2	-1.6	-10.2	
29	2.0	-7.8	8.5	-1.4	6.8	-0.2	7.0	-0.2	21.0	10.4	18.0	6.5	20.4	11.3	17.7	10.5	19.5	7.6	10.0	-4.3	1.5	-3.8	-1.0	-10.4	
30	6.0	-8.0			11.5	-1.0	11.2	3.2	19.0	9.8	18.0	7.9	19.1	12.6	16.6	4.6	19.5	8.7	4.0	-1.9	-0.5	-4.8	-3.0	-10.0	
31	-2.5	-9.0			6.5	1.0			16.2	9.2			21.7	9.9	16.0	5.0		4.0	-3.9				0.2	-7.6	
Medie	3.8	-5.0	-1.3	-13.0	5.1	-3.5	6.8	-1.5	15.2	4.8	14.9	5.6	19.3	9.4	19.4	9.3	17.5	7.3	12.3	2.5	4.5	-2.6	4.3	-4.3	
Med. mens.	-0.6		-7.2		0.8		2.6		10.0		10.2		14.3		14.4		12.4		7.4		1.0		0.0		
Med. norm.	-3.8		-2.9		-0.6		2.6		6.0		9.7		12.1		11.8		9.1		4.7		0.8		-2.6		
S. PELLEGRINO																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (855 m s. m.)												
1	4.1	-3.7	0.2	-3.8	12.1	0.3	13.2	2.9	16.0	7.4	25.9	10.1	26.9	14.9	30.1	15.6	26.0	14.4	25.3	10.2	10.0	4.0	5.3	-3.0	
2	3.8	-0.5	-4.5	-7.3	18.5	0.3	16.9	6.0	19.2	3.2	23.9	11.6	25.9	15.3	25.9	16.3	22.9	14.5	26.7	9.2	9.3	6.5	7.7	-3.0	
3	2.7	-4.0	-4.2	-9.8	18.6	2.0	8.3	5.7	17.5	4.3	24.5	15.2	17.5	11.9	27.8	15.0	21.6	15.9	25.0	11.1	9.9	5.0	8.2	-2.1	
4	4.7	-3.8	-1.7	-9.4	24.7	1.5	15.7	3.5	20.2	5.9	25.9	15.4	25.6	12.0	29.7	13.2	24.4	12.0	17.1	11.0	10.4	2.3	5.5	0.8	
5	4.6	-3.3	-2.1	-10.3	14.3	1.3	15.9	2.7	22.0	7.9	27.0	13.2	27.4	14.0	24.2	14.3	25.4	12.4	22.0	9.8	8.2	-0.3	13.0	1.0	
6	6.9	-3.7	0.1	-10.0	16.0	-1.5	10.4	3.1	21.9	9.7	26.9	13.4	28.4	15.2	22.5	15.1	26.5	14.4	16.8	5.8	5.4	0.3	12.0	-1.3	
7	1.3	0.0	-0.6	-9.1	13.9	-0.2	12.9	0.8	23.7	8.9	27.6	14.7	29.4	17.3	27.3	16.5	26.1	12.7	19.1	2.8	15.3	2.8	11.0	0.0	
8	2.4	-5.8	3.0	-10.1	17.1	0.0	9.8	0.2	25.0	10.0	27.1	15.9	30.3	20.3	30.0	15.9	25.8	12.3	18.3	2.2	10.3	0.7	11.0	-1.0	
9	3.4	-1.7	0.2	-9.5	9.0	-1.0	11.9	-0.8	26.7	10.8	18.0	6.0	31.3	22.0	31.7	20.5	26.2	12.5	15.7	1.4	14.9	-0.5	10.5	-2.3	
10	-0.1	-0.9	0.5	-8.2	5.2	-5.0	13.9	0.9	27.9	11.1	22.7	9.6	31.9	15.8	31.4	19.0	26.9	14.4	15.0	2.2	12.1	3.3	3.2	-2.4	
11	1.0	-2.0	-6.0	-10.4	7.5	-5.0	16.7	5.1	23.8	12.0	20.4	10.8	30.8	16.7	32.4	18.4	27.8	14.2	18.0	2.3	10.8	4.3	8.0	-2.0	
12	4.3	1.3	-5.1	-13.9	4.9	-7.3	14.0	7.2	22.3	7.7	14.5	11.3	24.5	14.7	26.7	13.7	28.2	11.7	16.9	2.3	6.8	4.6	5.2	-3.0	
13	2.7	1.5	-4.5	-10.1	6.0	-6.5	13.0	7.7	20.9	11.3	22.5	11.3	28.6	16.4	30.0	13.0	26.3	11.8	18.9	2.9	6.3	4.0	5.0	-3.0	
14	2.9	1.4	-0.3	-11.5	7.2	-6.0	9.7	7.7	23.9	9.3	27.1	12.5	29.5	18.0	28.2	14.2	28.8	14.0	18.7	3.7	7.7	6.2	3.6	-1.8	
15	4.1																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CLUSONE																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	6.0	-2.0	-5.0	-6.0	14.0	2.0	15.0	4.0	17.0	8.0	23.0	10.0	23.0	14.0	27.0	18.0	24.5	11.0	25.0	13.0	7.0	3.0	8.0	-4.0
2	2.0	-2.0	-3.0	-9.0	15.0	2.0	9.0	6.0	19.0	4.0	23.0	12.0	19.0	14.0	28.0	16.0	24.0	13.0	24.0	13.0	8.0	5.0	11.0	-1.0
3	7.0	-2.0	-2.0	-10.0	20.0	5.0	14.0	4.0	19.0	6.0	23.0	13.0	25.0	12.0	27.0	17.0	24.0	14.0	18.0	13.0	10.0	5.0	12.0	2.0
4	6.0	-1.0	-6.0	-10.0	12.0	5.0	13.0	4.0	21.0	7.0	24.0	14.0	28.5	13.0	27.0	15.0	25.0	12.0	21.0	12.0	8.0	2.0	14.0	4.0
5	10.0	-1.0	-3.0	-10.0	12.0	3.0	9.0	3.0	21.0	10.0	25.0	14.0	28.5	15.0	24.0	15.0	26.0	13.0	17.0	10.0	7.0	1.0	14.0	6.0
6	4.0	0.0	0.0	-9.0	14.0	0.0	11.0	1.0	23.0	10.0	27.0	14.0	30.0	17.0	29.0	14.0	24.5	13.0	17.0	5.0	15.0	2.0	14.0	3.0
7	1.0	-2.0	3.0	-6.0	15.0	0.0	8.0	-1.0	25.0	11.0	24.0	14.0	29.5	19.0	30.0	14.0	24.5	13.0	15.0	4.0	11.0	5.0	14.0	4.0
8	3.0	-5.0	1.0	-8.0	7.0	1.0	10.0	-3.0	26.5	13.0	22.0	15.0	31.5	20.0	30.0	17.0	25.0	13.0	16.0	3.0	15.0	5.0	14.0	4.0
9	-1.0	-4.0	0.0	-8.0	5.0	-4.0	12.0	-1.0	27.5	14.0	18.0	6.0	27.5	21.5	31.0	20.0	25.0	13.0	14.0	3.0	12.0	2.0	6.0	4.0
10	1.0	-2.0	-6.0	-10.0	6.0	-6.0	15.0	4.0	22.0	14.0	19.5	8.0	29.5	16.0	32.0	19.0	28.0	14.0	17.0	3.0	12.0	2.0	8.0	2.0
11	6.0	-2.0	-5.0	-13.0	4.0	-3.0	12.0	4.0	21.0	12.0	13.5	9.5	24.0	15.0	25.0	20.0	27.5	15.0	17.0	4.0	5.0	4.0	7.0	0.0
12	3.0	0.0	-2.0	-13.0	3.0	-10.0	11.0	6.0	17.5	7.0	20.0	10.0	25.0	15.0	29.0	13.0	25.0	15.0	19.0	5.0	5.0	3.0	5.0	-2.0
13	3.0	1.0	6.0	-10.0	6.0	-7.0	9.0	6.0	21.0	10.0	23.0	12.0	27.0	16.0	26.0	15.0	28.0	14.0	19.0	6.0	7.0	3.0	5.0	0.0
14	5.0	2.0	-2.0	-13.0	7.0	-6.0	9.0	6.0	20.5	9.5	22.0	13.0	22.0	17.0	27.0	15.0	22.0	15.0	19.0	7.0	8.0	3.0	7.0	-1.0
15	4.0	2.0	-4.0	-12.0	9.0	-3.0	10.0	5.0	21.0	9.0	22.0	12.0	25.0	17.0	26.0	17.0	24.0	11.0	18.0	7.0	11.0	5.0	8.0	1.0
16	10.0	2.0	-2.0	-12.0	9.0	-2.0	10.0	5.0	23.0	9.0	23.0	10.0	23.0	12.0	27.0	16.0	25.0	12.0	17.0	8.0	12.0	5.0	8.0	1.0
17	9.0	1.0	-1.0	-11.0	10.0	-2.0	7.0	5.0	23.0	11.0	15.0	12.0	27.0	13.0	28.0	17.0	24.0	14.0	19.0	9.0	8.0	5.0	10.0	2.0
18	5.0	2.0	0.0	-9.0	8.0	2.0	10.0	4.0	22.0	11.0	16.0	11.0	27.0	15.0	28.0	16.0	22.0	15.0	16.0	11.0	8.0	3.0	10.0	2.0
19	10.0	2.0	-1.0	-9.0	6.0	1.0	12.0	1.0	20.0	12.0	24.0	10.0	25.0	17.0	29.0	17.0	20.0	13.0	19.0	9.0	8.0	1.0	11.0	2.0
20	10.0	0.0	1.0	-7.0	3.0	0.0	14.0	1.0	20.0	11.0	24.0	12.0	23.0	12.0	29.0	17.0	22.0	10.0	19.0	9.0	7.0	2.0	6.0	3.0
21	9.0	1.0	5.0	-3.0	5.0	2.0	12.0	3.0	15.0	10.0	25.0	13.0	20.0	13.0	29.0	19.0	22.0	11.0	18.0	10.0	5.0	-1.0	8.0	0.0
22	8.0	1.0	4.0	-6.0	8.0	2.0	6.0	4.0	15.0	9.0	25.0	11.0	21.0	12.0	24.0	14.0	21.0	20.0	20.0	9.0	2.0	-1.0	3.0	-1.0
23	7.0	0.0	2.0	-4.0	7.0	4.0	10.0	2.0	21.0	11.0	22.0	10.0	25.0	13.0	22.0	12.0	22.0	11.0	20.0	10.0	0.0	-3.0	4.0	-3.0
24	9.0	1.0	5.0	-4.0	8.0	4.0	16.0	6.0	16.0	11.0	23.0	11.0	29.5	15.0	25.0	12.0	24.0	13.0	20.0	9.0	3.0	-3.0	3.0	-5.0
25	10.0	0.0	6.0	-1.0	8.0	5.0	15.0	6.0	18.0	10.0	22.0	12.0	30.0	17.0	23.0	13.0	17.0	11.0	17.0	9.0	6.0	-3.0	0.0	-7.0
26	4.0	-3.0	2.0	-2.0	12.0	4.0	13.0	6.0	23.0	9.5	22.0	9.0	29.0	18.0	24.0	15.0	17.0	12.0	12.0	8.0	9.0	-2.0	-2.0	-8.0
27	8.0	-2.0	8.0	0.0	12.0	6.0	13.0	6.0	25.0	12.0	22.0	11.0	30.0	17.0	27.0	16.0	20.0	10.0	6.0	3.0	10.0	0.0	2.0	-8.0
28	8.0	-1.0	8.0	-1.0	8.0	7.0	10.0	6.0	28.0	14.0	24.0	12.0	28.5	17.0	28.0	17.0	23.0	11.0	11.0	1.0	7.0	0.0	2.0	-6.0
29	4.0	-1.0	12.0	2.0	10.0	4.0	10.0	4.0	28.0	16.0	25.0	12.0	30.0	17.0	26.0	17.0	23.0	12.0	12.0	2.0	7.0	0.0	0.0	-8.0
30	5.0	-1.0			15.0	4.0	13.0	5.0	21.0	16.0	24.0	14.0	28.0	18.0	26.0	17.0	24.0	12.0	10.0	4.0	8.0	0.0	0.0	-6.0
31	4.0	-2.0			11.0	6.0			25.0	14.0			30.0	16.0	26.0	12.0		8.0	1.0			-1.0	-5.0	
Medie	5.8	-0.6	0.5	-7.4	9.3	0.8	11.3	3.7	21.5	10.7	22.2	11.5	26.5	15.4	27.1	15.7	23.4	12.5	16.8	7.1	8.0	1.8	6.8	-0.8
Med. mens.	2.6		-3.4		5.1		7.5		16.1		16.9		20.9		21.4		18.0		11.9		4.9		3.0	
Med. norm.	1.9		3.0		6.3		9.8		13.5		17.8		20.2		19.5		16.4		11.2		6.3		2.6	
BERGAMO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (566 m s. m.)											
1	6.0	1.0	-3.0	-5.8	15.2	4.5	14.8	7.5	16.7	11.0	21.8	13.9	23.8	17.0	26.4	16.5	22.0	16.8	»	»	10.4	6.0	6.2	2.0
2	3.8	-1.0	-3.4	-8.0	13.0	4.6	14.0	7.0	15.8	7.0	23.4	15.0	20.6	14.4	25.2	18.5	22.2	17.0	»	»	9.0	6.5	8.6	3.0
3	6.4	1.1	-2.1	-8.0	18.4	8.0	14.4	8.0	18.0	10.0	25.2	16.8	23.8	13.5	27.2	19.5	23.0	16.8	»	»	13.6	6.5	8.2	4.5
4	5.8	1.7	-2.5	-6.4	13.0	7.0	15.4	7.8	19.8	12.5	25.4	19.5	25.2	13.3	25.6	17.8	22.0	16.5	»	»	8.8	5.0	11.0	4.5
5	6.7	1.0	-1.3	-6.2	13.0	6.0	14.2	6.5	21.0	14.5	26.0	17.0	27.4	19.5	26.2	16.0	24.4	16.0	»	»	7.2	3.5	10.4	5.5
6	6.0	1.0	-1.7	-6.7	11.8	4.0	11.0	2.6	21.8	15.0	26.7	18.0	28.4	20.3	25.8	16.0	23.6	18.5	»	»	11.0	5.5	10.6	6.5
7	3.8	0.4	3.2	-5.5	15.0	6.0	9.2	2.5	23.4	15.0	26.4	19.5	29.6	21.7	27.6	20.5	23.4	16.5	»	»	11.4	9.0	10.4	6.0
8	3.9	-0.6	-0.1	-4.0	12.2	3.0	10.0	1.5	24.5	16.5	24.8	13.0	30.6	22.9	28.8	22.0	23.8	17.0	»	»	12.4	7.5	12.6	6.5
9	2.0	-1.8	-0.3	-5.5	4.6	-0.5	13.2	3.5	25.6	18.0	21.0	10.5	30.2	22.8	28.8	22.5	25.0	18.0	»	»	11.6	6.5	8.0	4.2
10	2.0	-0.4	-3.5	-8.4	5.4	-1.5	14.9	7.0	23.8	16.5	19.4	12.5	28.2	19.5	30.2	23.5	25.0	17.8	»	»	10.0	6.0	7.8	4.5
11	6.0	0.5	-4.2	-9.0	3.8	-1.0	13.0	8.5	21.4	16.0	16.8	11.5	23.3	17.5	28.2	18.5	25.8	19.5	»	»	8.4	6.0	5.4	3.5
12	4.9	0.7	-1.8	-8.5	3.5	-3.5	12.9	8.0	19.0	11.5	19.6	12.0	25.7	17.3	27.4	19.2	24.8	18.8	»	»	8.2	6.0	5.6	2.0
13	3.7	1.5	-1.8	-6.6	5.2	-2.5	11.6	8.5	22.0	15.5	24.4	15.0	28.0	18.3	25.6	19.0	27.4	19.0	»	»	10.0	6.5	3.8	1.5
14	5.8	2.0	-2.3	-7.0	6.6	-2.0	10.2	8.0	21.0	13.5	24.8	18.0	25.2	17.0	26.4	18.8	25.6	18.5	»	»				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tv)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	11.0	-1.0	0.8	-3.0	15.8	2.4	11.5	5.0	18.0	10.3	23.3	11.2	22.8	13.0	25.8	11.0	20.3	12.0	20.3	8.3	6.0	1.2	4.5	-1.0
2	8.2	-1.2	-3.0	-6.8	17.0	2.6	15.0	3.6	15.6	5.5	24.2	14.0	18.0	11.8	21.2	13.7	18.6	12.0	21.2	8.7	6.2	3.5	5.5	-2.5
3	2.7	-1.0	-4.2	-8.0	16.7	4.5	10.5	7.0	16.0	5.8	24.0	14.5	18.5	8.8	23.5	13.0	17.3	13.3	20.2	9.6	6.0	-0.5	5.0	-2.0
4	7.8	-1.0	0.3	-7.8	22.7	3.6	15.0	6.0	17.8	8.5	24.8	10.5	23.0	11.7	24.0	12.5	19.7	8.2	17.5	8.6	7.0	-2.3	15.0	-1.5
5	5.8	-0.5	-2.0	-7.2	13.7	2.3	14.8	6.8	19.3	8.7	24.5	14.0	24.0	12.2	25.5	10.5	19.6	10.0	18.6	8.2	3.8	-2.0	8.5	-2.0
6	10.0	-0.3	0.2	-8.3	13.0	2.2	12.5	3.0	19.7	9.0	24.8	15.2	25.4	13.7	26.0	12.0	21.6	12.0	13.0	3.3	7.6	-1.5	12.5	-0.5
7	4.8	0.0	1.6	-7.0	12.8	2.3	11.0	3.0	20.0	9.0	26.0	17.0	27.3	25.3	28.0	13.7	20.7	10.0	13.7	0.2	11.3	6.5	10.5	1.0
8	2.7	-2.8	2.0	-6.8	15.3	3.4	6.3	1.2	24.0	13.0	25.8	10.0	27.5	18.0	24.8	14.0	21.2	9.3	10.5	-2.0	14.0	1.0	12.5	-0.5
9	5.0	-3.0	2.3	-5.5	10.0	-1.8	12.2	0.5	25.5	15.6	13.3	9.0	28.0	19.8	26.5	15.2	20.8	9.2	13.5	0.0	11.3	0.8	4.5	-1.5
10	1.2	-0.5	0.2	-8.0	4.7	-3.0	13.8	2.6	26.8	14.0	19.0	9.0	25.5	13.5	26.0	17.2	20.3	9.8	11.5	1.3	9.6	0.8	5.0	1.5
11	2.0	-0.2	-7.3	-8.0	8.0	-2.0	15.7	6.2	22.0	14.2	15.0	8.0	25.3	13.8	26.7	14.7	23.0	13.0	13.5	2.0	8.0	3.0	4.5	-2.0
12	8.0	0.0	-5.2	-9.2	6.6	-3.5	12.5	8.7	19.7	10.2	14.0	10.3	21.5	11.8	22.0	10.8	24.8	12.2	13.0	2.8	6.0	5.0	3.5	-2.3
13	4.2	2.7	-1.6	-9.2	6.6	-3.8	11.7	8.5	19.5	15.0	20.3	13.0	24.0	11.0	25.0	9.5	24.0	15.6	15.0	1.7	3.5	2.3	4.0	-1.0
14	4.0	3.2	1.0	-8.0	6.8	-4.0	10.2	8.6	21.8	10.0	25.6	15.0	24.0	10.0	23.0	12.3	26.8	12.3	14.7	1.7	5.7	3.5	5.0	-1.0
15	5.5	4.0	-2.2	-7.6	6.8	-1.0	11.0	8.5	20.3	10.7	24.8	13.0	23.5	9.5	23.8	13.0	18.1	10.3	13.7	2.0	6.8	4.3	7.0	-1.5
16	6.9	4.2	-2.0	-9.4	9.0	1.3	12.8	8.8	21.0	10.0	23.5	15.3	22.8	10.0	24.0	13.0	19.8	9.0	14.0	5.6	11.7	4.4	7.4	0.0
17	9.2	0.3	-1.5	-9.0	9.5	0.0	10.7	9.0	23.2	11.5	22.0	13.7	22.3	10.5	23.8	14.0	19.7	9.0	14.0	6.7	9.0	1.5	6.2	3.7
18	8.0	2.2	-1.0	-7.0	10.5	0.5	10.0	6.4	23.8	11.0	19.0	13.0	24.7	11.8	23.8	13.2	19.5	10.6	13.8	8.7	6.2	2.8	6.5	0.3
19	4.8	2.0	-1.5	-5.5	9.2	3.3	12.6	5.5	20.9	13.0	19.5	12.3	24.3	15.7	21.8	14.0	20.0	12.7	13.5	6.0	6.0	0.0	8.8	-0.5
20	9.3	0.0	-0.2	-4.5	10.5	1.4	11.8	6.5	18.7	12.0	26.2	18.8	21.0	11.6	22.8	12.0	16.1	8.8	14.5	5.4	8.0	-2.0	8.8	-1.1
21	2.8	-1.3	3.0	-2.5	3.5	1.7	15.0	6.6	21.0	11.0	26.7	17.8	20.8	10.3	24.7	14.7	18.8	8.0	13.0	6.2	2.0	-1.0	9.0	-2.7
22	8.9	0.2	5.4	-3.0	6.7	2.6	10.7	6.0	15.7	10.0	21.8	13.6	19.0	9.5	26.7	13.2	18.7	8.0	11.4	5.0	1.2	-1.5	6.7	-1.3
23	9.0	1.0	3.0	-1.0	11.0	6.2	6.0	3.7	15.0	12.8	20.8	14.7	20.0	9.0	22.5	9.0	18.8	11.3	17.2	5.6	-1.0	-2.5	2.5	-4.3
24	6.7	3.4	4.3	-0.3	9.0	7.0	12.6	7.2	20.3	13.4	22.7	11.4	23.0	13.2	22.0	10.0	17.3	10.0	16.2	5.0	-1.0	-2.5	2.0	-5.3
25	8.6	2.0	5.6	1.0	10.0	8.0	15.6	8.0	19.4	12.0	23.0	10.0	27.3	13.0	21.0	10.5	21.5	11.4	16.2	5.0	3.8	-1.0	2.4	-5.7
26	9.8	0.2	7.3	1.8	10.6	7.2	15.0	7.9	19.7	11.0	21.5	7.0	26.8	13.0	15.8	12.2	15.0	11.3	13.5	5.2	4.4	-3.0	2.3	-7.1
27	7.3	1.0	5.3	1.2	13.2	5.3	16.0	7.7	22.0	12.4	21.0	10.0	24.4	14.6	20.0	13.5	13.2	9.3	6.3	0.4	8.4	-1.5	-0.7	-6.9
28	13.0	0.5	6.2	0.0	12.7	7.0	16.3	7.6	24.0	15.0	23.0	9.3	24.3	13.2	21.9	16.2	15.4	8.0	5.0	-0.2	2.0	-1.0	1.2	-6.8
29	9.4	0.2	11.5	3.0	9.8	6.5	11.0	7.7	28.0	16.8	23.0	10.4	22.0	13.0	23.0	15.5	18.0	7.7	8.8	1.3	6.0	-1.0	2.2	-7.7
30	4.0	1.5			11.2	4.8	12.3	7.2	26.7	13.2	23.0	10.4	22.2	13.0	22.0	10.6	18.5	7.7	11.0	0.5	4.0	-1.0	0.2	-6.7
31	6.7	0.7			14.7	6.6			26.2	13.3			24.0	12.5	21.8	7.4		7.7	-0.3				-0.3	-3.0
Medie	6.7	0.5	1.0	-5.0	10.9	2.4	12.4	6.2	21.0	11.5	22.2	12.4	23.5	12.5	23.5	12.6	19.6	10.4	13.7	4.0	6.1	0.5	5.6	-2.3
Med. mens.	3.6		-2.0		6.6		9.3		16.3		17.3		18.0		18.1		15.0		8.8		3.3		1.6	
Med. norm.	2.3		4.1		7.2		11.4		15.0		19.6		21.2		20.7		17.4		12.4		7.1		4.0	
M I L A N O																								
(Trn)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: SEVESO (121 m s. m.)											
1	1.8	-0.2	-2.4	-4.8	17.5	3.5	17.2	7.1	20.0	11.0	24.9	13.4	23.9	19.0	25.8	17.6	23.4	17.6	24.9	14.4	9.9	6.0	7.5	1.4
2	3.8	-1.0	-2.5	-6.5	14.0	4.2	10.1	9.1	20.0	7.8	26.0	16.0	20.3	15.4	28.0	14.8	23.6	16.8	24.2	13.2	9.9	6.0	7.2	-0.5
3	4.8	0.0	-1.5	-8.0	19.0	7.8	15.8	8.2	21.8	9.6	28.9	19.8	28.2	14.8	30.4	20.0	26.4	17.6	20.9	13.6	11.4	5.8	8.0	1.2
4	5.4	0.4	-2.0	-7.0	15.0	7.8	17.2	7.2	23.1	12.5	28.1	19.3	28.5	18.0	28.1	18.6	24.6	16.1	22.0	11.2	9.4	4.0	8.0	1.8
5	3.9	-3.0	-1.0	-8.0	15.0	5.0	12.4	6.8	24.5	12.2	28.0	17.4	30.1	20.0	26.8	17.0	26.4	15.6	17.9	14.2	8.0	0.5	8.0	2.4
6	4.0	-2.0	-2.0	-7.0	13.8	3.5	13.0	5.2	25.2	14.6	28.2	18.4	30.5	20.4	28.0	18.4	26.2	17.8	17.6	7.4	13.0	1.5	12.4	2.1
7	4.8	1.0	4.0	-7.2	16.0	5.0	9.0	2.5	27.0	14.2	29.4	18.2	32.2	19.5	30.0	20.9	26.8	15.4	17.0	7.0	13.8	4.6	11.0	-1.5
8	-1.4	-4.2	1.0	-4.0	11.0	6.8	13.2	1.4	28.0	15.8	18.0	12.2	33.0	19.8	31.6	19.9	26.8	16.8	16.0	6.4	13.0	4.2	10.0	0.6
9	1.4	-3.2	0.2	-6.0	6.0	0.6	16.0	2.5	29.2	16.2	23.0	12.6	30.2	23.6	32.0	22.4	26.5	17.2	15.0	5.5	10.4	2.8	8.5	-0.2
10	0.0	-0.8	-6.0	-8.5	8.0	-0.5	17.8	7.0	25.2	15.8	18.8	13.1	31.0	20.9	34.0	23.8	26.4	18.0	17.0	5.8	10.8	6.0	8.4	3.5
11	3.0	-1.5	-3.4	-8.9	8.0	0.5	15.8	8.8	23.8	16.4	16.1	13.0	24.5	18.5	29.0	21.2	28.2	17.9	16.9	6.5	9.0	4.0	8.4	5.0
12	3.2	0.5	-3.6	-10.7	6.0	-1.5	15.5	9.8	22.9	12.5	22.5	12.4	28.9	19.2	31.0	19.0	27.4	17.8	17.4	6.8	8.9	6.2	7.4	3.0
13	3.8	0.8	-2.0	-10.2	8.0	-1.0	11.8	9.5	25.6	15.9	27.2	16.2	30.2	21.8	28.5	18.5	31.0	17.6	18.0	6.9	9.3	6.2	5.7	1.8
14	5.0	2.0	-1.2	-8.1	9.5	0.0	12.1	9.5	24.2	14.0	26.8													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PALLANZA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	11.0	1.0	2.0	-2.0	17.0	3.0	9.0	5.0	20.0	12.0	24.0	12.0	27.0	17.0	28.0	18.0	21.0	15.0	21.0	13.0	8.0	6.0	9.0	1.0
2	3.0	1.0	-2.0	-6.0	17.0	5.0	15.0	9.0	18.0	8.0	24.0	18.0	22.0	16.0	26.0	20.0	18.0	16.0	22.0	14.0	9.0	7.0	8.0	0.0
3	3.0	-1.0	-4.0	-6.0	13.0	5.0	10.0	8.0	19.0	9.0	27.0	17.0	22.0	12.0	28.0	22.0	18.0	16.0	22.0	16.0	10.0	4.0	7.0	3.0
4	5.0	-1.0	0.0	-4.0	23.0	5.0	14.0	6.0	20.0	12.0	27.0	17.0	25.0	15.0	29.0	17.0	19.0	15.0	18.0	14.0	10.0	4.0	12.0	4.0
5	4.0	0.0	-2.0	-6.0	14.0	6.0	14.0	6.0	22.0	12.0	24.0	18.0	26.0	16.0	26.0	16.0	22.0	14.0	20.0	12.0	8.0	4.0	15.0	3.0
6	7.0	-1.0	0.0	-4.0	13.0	3.0	13.0	5.0	23.0	13.0	25.0	17.0	27.0	19.0	24.0	16.0	23.0	17.0	18.0	8.0	12.0	6.0	11.0	3.0
7	4.0	2.0	2.0	-4.0	12.0	4.0	11.0	3.0	23.0	13.0	27.0	17.0	29.0	21.0	19.0	17.0	22.0	16.0	17.0	7.0	13.0	7.0	9.0	5.0
8	2.0	-2.0	4.0	-4.0	15.0	5.0	8.0	0.0	25.0	15.0	26.0	10.0	31.0	23.0	24.0	22.0	22.0	14.0	16.0	6.0	13.0	5.0	11.0	5.0
9	2.0	0.0	1.0	-3.0	13.0	1.0	11.0	3.0	26.0	16.0	21.0	9.0	32.0	22.0	30.0	22.0	23.0	17.0	15.0	5.0	13.0	5.0	12.0	6.0
10	1.5	1.0	1.0	-7.0	7.0	1.0	14.0	4.0	28.0	16.0	21.0	13.0	27.0	21.0	30.0	24.0	20.0	18.0	14.0	6.0	10.0	6.0	8.0	6.0
11	2.0	0.0	-5.0	-7.0	9.0	1.0	16.0	6.0	25.0	15.0	17.0	13.0	29.0	19.0	31.0	17.0	23.0	17.0	14.0	6.0	11.0	9.0	8.0	2.0
12	5.0	1.0	-4.0	-6.0	8.0	-2.0	15.0	9.0	23.0	13.0	15.0	11.0	26.0	18.0	24.0	18.0	25.0	16.0	15.0	7.0	9.0	7.0	5.0	3.0
13	4.0	3.5	-2.0	-6.0	6.0	-2.0	14.0	10.0	22.0	14.0	23.0	18.0	27.0	21.0	27.0	17.0	25.0	17.0	15.0	7.0	8.0	6.0	5.0	3.0
14	5.0	3.0	-1.0	-7.0	7.0	-1.0	11.0	9.0	23.0	11.0	26.0	22.0	28.0	16.0	25.0	17.0	30.0	20.0	16.0	8.0	9.0	7.0	7.0	3.0
15	6.0	4.0	-1.5	-7.5	8.0	2.0	10.0	8.0	23.0	15.0	24.0	18.0	25.0	15.0	25.0	17.0	23.0	17.0	16.0	8.0	11.0	9.0	4.0	2.0
16	6.0	2.0	-2.5	-8.5	7.0	3.0	10.0	8.0	23.0	13.0	24.0	18.0	24.0	14.0	28.0	20.0	23.0	17.0	16.0	12.0	12.0	8.0	5.0	3.0
17	8.0	2.0	-1.0	-7.0	10.0	0.0	8.0	6.0	24.0	14.0	24.0	16.0	24.0	14.0	28.0	20.0	24.0	16.0	17.0	13.0	11.0	9.0	7.0	5.0
18	7.0	3.0	-1.0	-5.0	10.0	4.0	8.0	2.0	25.0	15.0	18.0	14.0	26.0	16.0	28.0	20.0	24.0	18.0	16.0	12.0	12.0	6.0	8.0	2.0
19	5.0	1.0	0.0	-4.0	10.0	6.0	11.0	5.0	24.0	12.0	23.0	13.0	27.0	19.0	25.0	19.0	24.0	18.0	15.0	11.0	10.0	4.0	7.0	1.0
20	6.0	0.0	0.0	-2.0	8.0	2.0	14.0	4.0	16.0	12.0	27.0	15.0	22.0	14.0	26.0	20.0	19.0	17.0	17.0	11.0	8.0	4.0	7.0	1.0
21	4.0	-2.0	1.0	-1.0	3.8	2.2	14.0	8.0	21.0	13.0	25.0	18.0	22.0	14.0	25.0	19.0	20.0	14.0	16.0	12.0	7.0	3.0	7.0	1.0
22	6.0	0.0	3.0	-3.0	4.2	1.8	13.0	7.0	16.0	12.0	23.0	18.0	23.0	15.0	26.0	16.0	21.0	13.0	14.0	10.0	4.0	2.0	6.0	2.0
23	6.0	0.0	2.0	0.0	3.9	2.9	10.0	6.0	15.0	13.0	22.0	12.0	23.0	15.0	24.0	16.0	21.0	15.0	18.0	10.0	4.0	2.0	4.0	0.0
24	5.0	3.0	5.0	-1.0	6.1	4.1	14.0	8.0	21.0	15.0	25.0	15.0	27.0	17.0	23.0	15.0	20.0	14.0	17.0	9.0	5.0	3.0	4.0	0.0
25	7.0	1.0	5.0	1.0	8.0	6.0	16.0	10.0	17.0	13.0	22.0	14.0	29.0	19.0	24.0	16.0	22.0	16.0	15.0	9.0	6.0	4.0	4.0	-4.0
26	9.0	1.0	6.0	2.0	8.0	5.0	17.0	9.0	20.0	15.0	24.0	14.0	31.0	21.0	22.0	16.0	17.0	15.0	15.0	7.0	6.0	2.0	3.0	-3.0
27	5.0	1.0	6.0	0.0	12.0	6.0	18.0	10.0	21.0	19.0	25.0	15.0	30.0	22.0	23.0	19.0	15.0	13.0	7.0	3.0	8.0	2.0	2.0	-4.0
28	11.0	3.0	8.0	0.0	14.0	8.0	16.0	8.0	24.0	16.0	26.0	16.0	29.0	19.0	23.0	21.0	18.0	22.0	8.0	2.0	8.0	4.0	1.0	-3.0
29	7.0	3.0	11.0	3.0	8.0	6.0	13.0	9.0	26.0	18.0	27.0	17.0	27.0	21.0	23.0	17.0	20.0	22.0	11.0	5.0	8.0	4.0	2.0	-2.0
30	6.0	4.0			10.0	6.0	15.0	9.0	27.0	17.0	27.0	17.0	27.0	19.0	21.0	11.0	21.0	13.0	11.0	5.0	10.0	4.0	3.0	-1.0
31	6.0	2.0			14.0	8.0			27.0	17.0			28.0	18.0	21.0	11.0		9.0	5.0				1.0	-1.0
Medie	5.4	1.1	1.1	-3.6	10.3	3.5	12.7	6.7	22.2	13.8	23.8	15.4	26.5	17.7	25.4	17.9	21.4	15.6	15.5	8.8	9.1	5.1	6.5	1.5
Med. mens.	3.3		-1.3		6.9		9.7		18.0		19.6		22.1		21.7		18.5		12.2		7.1		4.0	
Med. norm.	2.7		4.4		8.2		12.6		16.2		20.5		22.9		22.2		19.0		13.2		7.8		4.0	
LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-7.0	-16.0	-5.0	-16.0	6.0	-8.0	3.0	-7.0	-1.0	-8.0	10.0	-1.0	6.0	1.0	15.0	6.0	8.0	2.0	11.0	3.0	-1.0	-10.0	-7.0	-15.0
2	-6.0	-17.0	-10.0	-26.0	7.0	-5.0	4.0	-6.0	-3.0	-9.0	12.0	1.0	11.0	1.0	14.0	5.0	6.0	3.0	14.0	4.0	1.0	-5.0	-4.0	-12.0
3	-7.0	-16.0	-8.0	-25.0	8.0	-5.0	5.0	-7.0	3.0	-7.0	11.0	0.0	4.0	0.0	10.0	5.0	7.0	3.0	13.0	3.0	2.0	-9.0	0.0	-7.0
4	-0.2	-15.0	-6.0	-23.0	7.0	-4.0	6.0	-8.0	5.0	-6.0	13.0	2.0	10.0	3.0	7.0	1.0	6.0	2.0	7.0	1.0	7.0	-10.0	1.0	-6.0
5	2.0	-12.0	-7.0	-22.0	2.0	-8.0	7.0	-8.0	3.0	-8.0	10.0	1.0	14.0	4.0	8.0	2.0	12.0	3.0	9.0	-2.0	5.0	-10.0	4.0	-3.0
6	1.0	-11.0	-4.0	-15.0	-6.0	-15.0	-3.0	-12.0	5.0	-4.0	9.0	0.0	12.0	6.0	9.0	3.0	13.0	4.0	6.0	-6.0	3.0	-8.0	5.0	-3.0
7	-4.0	-18.0	-7.0	-18.0	2.0	-12.0	-10.0	-18.0	2.0	-5.0	8.0	1.0	16.0	7.0	7.0	3.0	14.0	3.0	3.0	-7.0	5.0	-6.0	3.0	-4.0
8	-6.0	-19.0	-13.0	-19.0	-2.0	-11.0	-2.0	-17.0	4.0	-6.0	3.0	-2.0	18.0	6.0	9.0	4.0	12.0	5.0	-2.0	-8.0	8.0	-3.0	5.0	-4.0
9	-9.0	-17.0	-6.0	-17.0	-1.0	-15.0	3.0	-12.0	6.0	-3.0	8.0	-4.0	19.0	8.0	14.0	5.0	11.0	4.0	1.0	-6.0	8.0	-4.0	4.0	-6.0
10	-8.0	-16.0	-13.0	-22.0	1.0	-14.0	4.0	-8.0	8.0	-2.0	8.0	-5.0	16.0	7.0	15.0	6.0	10.0	5.0	4.0	-6.0	8.0	-4.0	0.0	-6.0
11	-6.0	-12.0	-12.0	-21.0	2.0	-16.0	12.0	6.0	7.0	-5.0	5.0	-4.0	15.0	6.0	16.0	4.0	9.0	6.0	6.0	-2.0	5.0	-7.0	2.0	-8.0
12	-6.0	-13.0	-14.0	-24.0	4.0	-17.0	8.0	-5.0	6.0	-5.0	9.0	-3.0	9.0	4.0	10.0	2.0	11.0	5.0	9.0	-2.0	1.0	-5.0	1.0	-9.0
13	-8.0	-14.0	-8.0	-22.0	-5.0	-18.0	6.0	-5.0	4.0	-4.0	12.0	3.0	13.0	6.0	8.0	3.0	13.0	7.0	9.0	1.0	3.0	-5.0	3.0	-6.0
14	-6.0	-13.0	-14.0	-27.0	-2.0	-16.0	2.0	-4.0	7.0	-6.0	11.0	2.0	11.0	5.0	12.0	4.0	14.0	6.0	10.0	1.				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	8.0	1.0	4.0	1.0	16.0	3.0	15.0	6.0	19.0	9.0	22.0	11.0	26.0	16.0	27.0	17.0	22.0	12.0	19.0	12.0	9.0	3.0	8.0	1.0
2	8.0	-1.0	1.0	-4.0	15.0	4.0	13.0	7.0	19.0	8.0	28.0	17.0	26.0	16.0	26.0	18.0	17.0	15.0	20.0	11.0	9.0	3.0	6.0	-1.0
3	9.0	-3.0	-2.0	-5.0	18.0	6.0	16.0	8.0	18.0	10.0	28.0	17.0	21.0	13.0	26.0	20.0	17.0	15.0	19.0	14.0	9.0	3.0	6.0	2.0
4	5.0	-2.0	0.0	-4.0	22.0	10.0	16.0	6.0	20.0	10.0	27.0	17.0	25.0	15.0	27.0	19.0	20.0	15.0	20.0	10.0	9.0	2.0	10.0	5.0
5	5.0	-7.0	0.0	-5.0	22.0	10.0	17.0	9.0	22.0	10.0	27.0	18.0	27.0	16.0	27.0	18.0	22.0	12.0	16.0	8.0	9.0	2.0	12.0	5.0
6	5.0	-3.0	0.0	-5.0	12.0	3.0	15.0	7.0	22.0	11.0	26.0	17.0	28.0	18.0	26.0	17.0	22.0	15.0	14.0	6.0	8.0	3.0	12.0	3.0
7	4.0	-3.0	1.0	-6.0	12.0	4.0	10.0	2.0	24.0	12.0	24.0	17.0	30.0	18.0	26.0	17.0	21.0	13.0	14.0	6.0	12.0	4.0	16.0	3.0
8	3.0	-3.0	3.0	-5.0	15.0	8.0	10.0	0.0	25.0	14.0	22.0	17.0	30.0	20.0	21.0	17.0	22.0	13.0	14.0	6.0	13.0	5.0	15.0	3.0
9	3.0	-1.0	2.0	-3.0	13.0	3.0	12.0	2.0	25.0	15.0	17.0	12.0	30.0	21.0	27.0	20.0	22.0	13.0	14.0	4.0	12.0	4.0	15.0	3.0
10	2.0	0.0	3.0	-5.0	13.0	2.0	14.0	5.0	26.0	14.0	21.0	13.0	27.0	20.0	29.0	18.0	22.0	13.0	12.0	4.0	11.0	3.0	8.0	5.0
11	3.0	0.0	-2.0	-6.0	9.0	0.0	16.0	7.0	27.0	14.0	21.0	13.0	28.0	19.0	27.0	17.0	19.0	15.0	12.0	5.0	10.0	6.0	7.0	0.0
12	5.0	1.0	-2.0	-7.0	7.0	-7.0	15.0	9.0	22.0	11.0	16.0	11.0	25.0	17.0	26.0	16.0	22.0	16.0	13.0	5.0	10.0	6.0	5.0	1.0
13	5.0	3.0	0.0	-8.0	6.0	-7.0	15.0	10.0	22.0	11.0	24.0	13.0	27.0	20.0	26.0	16.0	22.0	18.0	14.0	5.0	9.0	6.0	5.0	1.0
14	6.0	2.0	0.0	-6.0	7.0	-7.0	14.0	9.0	22.0	11.0	25.0	13.0	29.0	20.0	25.0	17.0	28.0	21.0	13.0	5.0	9.0	6.0	6.0	2.0
15	7.0	3.0	-3.0	-9.0	8.0	0.0	13.0	8.0	23.0	14.0	23.0	15.0	24.0	15.0	26.0	18.0	27.0	20.0	13.0	6.0	12.0	8.0	6.0	1.0
16	7.0	3.0	0.0	-8.0	9.0	2.0	12.0	7.0	23.0	12.0	23.0	13.0	24.0	15.0	27.0	18.0	27.0	19.0	13.0	8.0	12.0	6.0	6.0	1.0
17	7.0	1.0	0.0	-7.0	10.0	3.0	9.0	5.0	24.0	14.0	24.0	14.0	24.0	15.0	27.0	18.0	27.0	19.0	15.0	9.0	10.0	6.0	6.0	1.0
18	6.0	2.0	0.0	-7.0	12.0	4.0	10.0	5.0	24.0	15.0	24.0	15.0	27.0	17.0	26.0	17.0	25.0	17.0	15.0	10.0	10.0	5.0	8.0	2.0
19	6.0	1.0	0.0	-5.0	10.0	4.0	13.0	5.0	23.0	15.0	24.0	16.0	27.0	19.0	26.0	17.0	24.0	15.0	14.0	9.0	10.0	2.0	6.0	2.0
20	7.0	-2.0	1.0	-2.0	9.0	4.0	14.0	4.0	23.0	13.0	27.0	15.0	27.0	18.0	26.0	18.0	24.0	15.0	15.0	9.0	7.0	3.0	6.0	1.0
21	1.0	-3.0	3.0	-1.0	5.0	3.0	14.0	6.0	23.0	13.0	28.0	17.0	24.0	16.0	26.0	17.0	22.0	12.0	15.0	10.0	8.0	5.0	6.0	1.0
22	5.0	-3.0	4.0	-4.0	5.0	2.0	15.0	6.0	17.0	13.0	25.0	15.0	25.0	15.0	26.0	17.0	20.0	12.0	15.0	10.0	7.0	4.0	5.0	0.0
23	7.0	-3.0	3.0	-2.0	4.0	1.0	15.0	6.0	17.0	13.0	22.0	17.0	25.0	15.0	22.0	15.0	20.0	15.0	15.0	8.0	6.0	4.0	6.0	0.0
24	6.0	0.0	5.0	-4.0	4.0	1.0	17.0	8.0	23.0	14.0	24.0	17.0	27.0	17.0	23.0	16.0	20.0	15.0	14.0	8.0	5.0	4.0	6.0	-2.0
25	7.0	2.0	5.0	-1.0	6.0	3.0	18.0	8.0	19.0	12.0	26.0	13.0	30.0	19.0	23.0	16.0	20.0	15.0	14.0	7.0	6.0	2.0	4.0	-4.0
26	8.0	1.0	6.0	1.0	7.0	3.0	18.0	8.0	21.0	13.0	24.0	14.0	30.0	19.0	22.0	15.0	20.0	14.0	13.0	7.0	6.0	2.0	2.0	-4.0
27	5.0	1.0	6.0	1.0	12.0	4.0	18.0	10.0	24.0	13.0	25.0	15.0	30.0	21.0	22.0	15.0	17.0	12.0	9.0	5.0	8.0	2.0	2.0	-4.0
28	12.0	2.0	7.0	0.0	11.0	4.0	18.0	10.0	26.0	15.0	27.0	16.0	30.0	20.0	22.0	18.0	17.0	11.0	10.0	2.0	8.0	2.0	2.0	-4.0
29	6.0	3.0	8.0	0.0	8.0	3.0	19.0	9.0	27.0	14.0	27.0	16.0	29.0	19.0	25.0	18.0	18.0	11.0	11.0	4.0	8.0	3.0	2.0	-3.0
30	8.0	3.0			9.0	4.0	19.0	10.0	28.0	13.0	28.0	16.0	29.0	19.0	20.0	22.0	19.0	12.0	11.0	3.0	8.0	4.0	3.0	-3.0
31	7.0	2.0			15.0	7.0			27.0	12.0			28.0	17.0	22.0	22.0		12.0	2.0			3.0	-2.0	
Medie	5.9	-0.1	1.8	-4.0	10.7	3.3	14.7	6.7	22.7	12.5	24.3	14.4	27.1	17.6	25.1	16.9	21.5	14.7	14.1	7.0	9.0	3.9	6.8	0.5
Med. mens.	2.9		-1.1		7.0		10.7		17.6		19.3		22.3		21.0		18.1		10.6		6.5		3.6	
Med. norm.	1.4		3.4		7.5		11.9		15.5		19.6		21.6		20.5		16.9		11.3		5.9		2.1	
PAVIA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	3.2	0.4	-1.5	-3.4	16.4	1.4	17.8	4.4	20.6	6.4	25.0	12.2	25.2	17.0	25.8	18.6	22.2	15.6	25.2	12.0	9.0	6.6	7.4	-2.4
2	2.8	0.0	-3.4	-6.6	15.4	0.8	13.8	8.4	19.0	4.3	25.4	12.4	22.6	16.2	28.6	15.8	23.6	16.2	24.8	11.4	9.4	5.8	7.4	-2.4
3	4.6	-0.6	-0.8	-9.6	20.4	8.0	15.2	7.5	21.6	5.0	27.2	15.6	29.0	22.8	30.6	17.4	26.6	17.0	21.2	14.2	12.4	6.6	9.2	-2.0
4	3.2	-3.4	-1.0	-10.0	14.8	1.4	17.2	5.4	23.3	8.2	27.4	15.4	29.4	13.4	26.6	15.2	25.4	12.0	23.6	15.4	10.4	4.0	11.4	1.2
5	5.6	-2.4	0.2	-10.3	16.2	1.4	12.6	6.0	24.4															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (184 m s. m.)											
1	2.8	-2.7	3.0	-3.3	14.4	3.3	15.6	7.8	19.5	9.2	27.9	14.6	25.4	17.2	26.8	19.0	22.1	16.0	23.5	13.4	8.5	4.2	6.5	0.6
2	2.7	-2.8	3.5	-5.1	12.4	3.5	12.9	7.1	20.0	8.9	28.2	16.4	19.9	16.5	29.6	17.7	21.5	15.5	23.1	14.0	8.8	3.8	6.8	-0.2
3	3.9	0.0	2.0	-7.0	17.4	4.4	13.6	6.5	22.3	9.9	28.7	16.7	26.5	13.6	32.6	18.5	23.1	15.8	21.5	15.8	10.1	3.5	9.0	0.1
4	4.6	0.0	1.4	-7.5	12.8	4.2	15.3	6.8	24.1	11.0	29.9	17.3	27.8	16.2	28.9	16.6	22.7	14.7	20.9	13.8	9.6	2.2	10.3	1.5
5	3.5	-1.8	1.0	-6.7	13.9	2.6	12.2	6.5	25.2	11.9	28.5	18.1	30.3	17.5	23.6	17.4	23.8	14.9	19.2	13.2	7.8	1.3	9.0	2.6
6	3.2	-0.8	-0.2	-6.8	12.7	3.0	12.0	5.4	25.6	12.7	29.3	17.5	32.1	19.1	27.7	13.5	24.0	16.6	17.3	7.0	13.5	1.1	10.4	2.9
7	2.7	-1.1	3.6	-8.0	14.2	2.8	11.2	2.5	26.5	13.1	29.5	18.1	32.9	20.7	27.8	22.1	25.2	14.4	16.8	6.4	14.0	3.7	9.5	0.4
8	2.9	-2.4	1.7	-5.4	11.0	3.5	11.7	1.8	28.1	14.8	19.0	13.4	33.2	21.9	30.0	21.1	25.9	15.0	16.0	4.9	12.5	3.9	9.2	0.0
9	1.4	-2.6	0.5	-5.3	7.5	0.5	14.2	1.0	29.4	15.6	22.5	10.5	32.1	22.2	31.8	22.6	26.5	15.7	15.6	5.5	11.0	4.5	8.7	1.5
10	2.3	-0.4	-1.7	-7.0	8.3	0.6	16.8	4.1	27.8	15.4	21.2	12.9	32.7	20.7	31.7	22.7	25.0	16.0	15.5	5.7	10.2	5.5	7.8	2.3
11	1.9	-3.4	-2.0	-7.5	6.9	-0.7	14.8	6.5	23.0	15.0	16.2	13.2	24.2	17.5	29.9	21.2	27.0	17.2	17.0	6.0	10.5	5.8	7.1	4.5
12	3.0	-4.0	-1.6	-10.6	5.5	-1.0	15.5	9.1	23.3	12.0	21.5	10.4	27.9	18.5	29.6	20.3	26.0	16.5	17.1	6.5	8.5	6.0	6.0	4.3
13	3.5	1.4	-1.4	-11.3	8.4	-2.6	12.4	9.4	24.5	12.6	25.5	13.7	29.2	20.2	29.0	17.7	28.7	16.6	17.4	7.5	9.0	6.5	4.7	2.1
14	4.1	2.0	-1.5	-13.7	9.5	-1.7	12.2	9.2	25.0	13.0	25.8	17.6	26.4	20.3	29.3	17.9	25.0	18.9	17.7	7.7	9.8	7.0	5.0	1.5
15	4.3	2.3	-1.3	-9.6	8.5	-1.1	11.8	8.6	24.7	13.5	25.0	15.5	25.2	18.3	29.0	17.4	25.2	16.7	17.5	8.0	11.5	8.5	5.7	1.9
16	7.0	2.6	-1.5	-10.0	10.1	2.0	12.9	7.9	26.5	12.4	25.0	15.0	25.7	15.1	30.0	18.5	25.5	14.9	18.7	9.0	11.9	5.6	6.5	2.6
17	6.5	2.7	-1.3	-10.1	11.8	0.8	11.3	8.5	26.7	13.2	23.8	15.3	27.0	15.6	30.4	19.2	26.2	15.1	17.3	10.0	10.5	5.9	7.5	2.9
18	6.0	3.5	-1.1	-7.9	10.6	1.6	12.2	5.0	24.5	14.5	20.7	13.0	29.3	17.0	30.0	19.7	24.7	16.7	15.7	9.9	10.2	5.2	6.8	3.0
19	4.2	1.6	0.2	-7.2	10.2	2.1	13.3	6.0	24.0	16.0	25.8	14.9	27.7	20.0	31.4	19.6	21.8	17.3	17.9	8.7	9.4	3.9	3.5	-0.6
20	2.9	0.5	1.2	-5.4	4.9	1.4	15.3	5.1	23.7	12.9	27.3	16.4	29.4	16.4	29.9	20.1	22.8	16.4	16.7	9.5	6.7	3.0	3.4	-1.3
21	4.7	-0.5	2.2	-1.5	5.0	1.0	14.7	8.0	15.6	10.4	24.3	18.1	26.8	16.5	30.4	19.8	22.6	12.5	16.2	10.0	5.6	2.9	3.6	-1.5
22	5.3	-0.2	2.0	-6.9	6.0	2.0	12.3	7.3	14.8	10.0	23.7	14.9	24.9	15.9	29.3	17.5	21.6	12.5	17.5	10.2	5.3	1.3	5.3	-0.6
23	4.7	-0.4	4.0	-4.3	6.7	4.4	15.5	6.5	21.0	12.5	27.5	13.4	28.5	15.5	28.0	16.9	22.0	12.9	17.0	9.5	4.1	1.4	4.1	-2.6
24	6.6	2.6	4.3	-2.0	8.9	5.4	16.9	9.0	20.0	14.0	26.9	14.4	29.6	17.6	26.8	15.2	22.8	14.2	16.4	9.1	6.0	1.5	-0.3	-4.1
25	4.8	-0.4	4.9	-1.5	9.2	6.5	18.0	8.9	22.6	14.3	25.3	15.1	31.9	18.7	26.4	16.3	17.8	15.5	14.5	7.0	5.7	0.8	-0.6	-5.9
26	3.1	-1.8	5.2	1.1	11.1	7.1	17.0	8.6	24.9	13.7	27.7	14.5	32.8	20.6	25.6	14.6	17.0	16.0	10.1	7.5	8.5	0.2	-0.4	-6.2
27	6.0	-1.4	7.6	1.4	14.2	5.9	19.1	8.8	26.1	14.5	27.5	16.6	31.1	21.4	25.2	14.0	18.5	13.0	9.8	4.0	6.1	0.5	-0.7	-6.4
28	6.5	0.5	7.3	0.4	10.7	7.0	14.5	9.5	26.2	14.8	28.2	17.2	30.5	19.7	26.2	14.0	20.3	12.4	10.0	1.8	4.4	0.4	-0.5	-6.7
29	6.3	1.0	7.9	0.6	11.2	7.2	14.8	9.2	29.3	18.7	29.1	16.8	31.0	20.5	27.1	16.3	21.1	12.6	11.7	1.6	8.0	1.9	-0.2	-6.1
30	5.4	1.4			13.9	5.6	21.0	8.8	30.1	17.5	29.0	17.4	31.5	21.0	23.7	12.6	22.0	12.9	9.5	4.0	6.9	0.8	0.2	-5.8
31	3.7	-0.3			14.0	8.0			28.9	17.8			31.3	20.3	24.8	13.0		9.1	2.9				1.3	-1.5
Medie	4.2	-0.2	1.7	-5.8	10.4	2.9	14.4	7.0	24.3	13.4	25.7	15.3	28.9	18.5	28.5	17.8	23.3	15.2	16.3	8.1	8.8	3.4	5.0	-0.5
Med. mens.	2.0		-2.0		6.6		10.7		18.9		20.5		23.7		23.2		19.2		12.2		6.1		2.3	
Med. norm.	0.8		3.3		8.1		12.8		17.3		22.0		24.2		23.2		18.7		12.5		6.8		2.1	
RIVA VALDOBBIÀ																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	-0.4	-5.0	-3.0	-7.0	12.6	1.0	13.0	2.0	14.4	3.6	20.2	5.0	14.8	9.8	21.0	11.0	15.0	10.0	21.6	9.2	4.2	0.0	2.6	-5.0
2	0.0	-4.6	-7.1	-13.5	15.0	0.6	5.6	1.6	14.0	1.0	21.0	8.0	12.6	8.8	21.6	12.0	13.0	10.6	20.9	9.6	4.6	1.0	6.2	-3.6
3	2.2	-5.6	-5.0	-14.2	17.0	5.6	11.0	0.6	16.4	3.0	19.6	11.0	21.0	6.6	23.6	11.4	16.6	11.0	14.2	11.6	8.2	-1.0	8.0	1.6
4	1.0	-4.8	-7.4	-12.6	13.4	4.6	12.0	1.0	17.0	4.2	18.0	10.0	21.6	9.0	19.0	7.6	18.6	8.0	18.4	7.6	7.6	-2.8	10.4	5.0
5	6.0	-3.4	-4.0	-14.0	7.0	3.4	10.8	0.0	19.0	5.2	19.8	12.0												

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	7.0	-1.0	-1.0	-5.0	16.0	2.0	10.0	5.0	15.0	6.0	27.0	10.0	20.0	12.0	26.0	16.0	20.0	6.0	26.0	10.0	6.0	4.0	4.0	-2.0
2	5.0	-2.0	-6.0	-8.0	15.0	3.0	14.0	7.0	20.0	5.0	27.0	13.0	13.0	9.0	27.0	16.0	18.0	10.0	25.0	11.0	7.0	5.0	6.0	-1.0
3	3.0	-2.0	0.0	-10.0	20.0	5.0	9.0	5.0	22.0	6.0	26.0	14.0	26.0	8.0	27.0	16.0	21.0	14.0	19.0	12.0	8.0	4.0	5.0	2.0
4	2.0	-3.0	-4.0	-9.0	20.0	6.0	10.0	6.0	24.0	8.0	25.0	12.0	27.0	12.0	27.0	10.0	25.0	11.0	23.0	10.0	9.0	3.0	10.0	5.0
5	7.0	-2.0	-4.0	-10.0	14.0	4.0	12.0	3.0	24.0	9.0	24.0	14.0	27.0	12.0	25.0	13.0	26.0	11.0	20.0	10.0	7.0	3.0	10.0	2.0
6	2.0	-4.0	-1.0	-10.0	12.0	-1.0	11.0	0.0	24.0	10.0	23.0	14.0	29.0	13.0	20.0	13.0	19.0	14.0	17.0	5.0	10.0	6.0	12.0	2.0
7	1.0	-3.0	2.0	-7.0	17.0	0.0	8.0	0.0	26.0	11.0	24.0	10.0	30.0	15.0	26.0	15.0	21.0	12.0	14.0	3.0	13.0	7.0	11.0	3.0
8	4.0	-6.0	4.0	-9.0	12.0	-1.0	10.0	3.0	26.0	12.0	18.0	9.0	31.0	16.0	30.0	16.0	26.0	11.0	17.0	4.0	13.0	8.0	12.0	4.0
9	0.0	-2.0	-3.0	-6.0	7.0	0.0	12.0	5.0	27.0	13.0	18.0	6.0	26.0	20.0	32.0	19.0	21.0	14.0	15.0	2.0	12.0	5.0	5.0	2.0
10	2.0	0.0	-6.0	-9.0	10.0	-1.0	14.0	6.0	22.0	13.0	15.0	8.0	27.0	15.0	30.0	20.0	20.0	14.0	15.0	3.0	10.0	5.0	5.0	-1.0
11	3.0	-3.0	-4.0	-10.0	5.0	-2.0	10.0	7.0	26.0	12.0	12.0	9.0	24.0	15.0	27.0	18.0	24.0	19.0	17.0	4.0	10.0	6.0	6.0	-2.0
12	4.0	-1.0	-5.0	-13.0	4.0	-4.0	9.0	7.0	18.0	8.0	23.0	7.0	26.0	12.0	28.0	14.0	25.0	13.0	19.0	5.0	8.0	5.0	4.0	-2.0
13	3.0	2.0	0.0	-10.0	6.0	-5.0	8.0	7.0	24.0	8.0	26.0	10.0	25.0	15.0	25.0	15.0	26.0	13.0	20.0	6.0	7.0	5.0	6.0	0.0
14	5.0	1.0	-6.0	-10.0	5.0	-5.0	8.0	6.0	24.0	9.0	22.0	14.0	22.0	13.0	23.0	13.0	21.0	14.0	19.0	6.0	8.0	6.0	4.0	0.0
15	5.0	2.0	0.0	-12.0	6.0	-4.0	10.0	7.0	25.0	10.0	24.0	10.0	23.0	11.0	28.0	14.0	25.0	14.0	19.0	5.0	7.0	5.0	6.0	-1.0
16	5.0	1.0	0.0	-13.0	7.0	1.0	8.0	5.0	24.0	8.0	24.0	9.0	25.0	13.0	27.0	15.0	24.0	10.0	17.0	9.0	7.0	6.0	5.0	1.0
17	5.0	0.0	0.0	-12.0	10.0	0.0	8.0	3.0	25.0	10.0	15.0	12.0	26.0	12.0	26.0	14.0	25.0	12.0	19.0	10.0	11.0	6.0	4.0	0.0
18	3.0	0.0	0.0	-10.0	7.0	2.0	8.0	4.0	23.0	10.0	22.0	10.0	28.0	13.0	25.0	15.0	24.0	15.0	14.0	7.0	8.0	5.0	6.0	-1.0
19	5.0	0.0	3.0	-7.0	7.0	2.0	10.0	4.0	14.0	10.0	27.0	10.0	18.0	15.0	26.0	14.0	17.0	14.0	19.0	7.0	7.0	3.0	5.0	-1.0
20	4.0	-1.0	3.0	-4.0	4.0	0.0	12.0	6.0	15.0	10.0	27.0	12.0	25.0	13.0	24.0	16.0	20.0	13.0	18.0	6.0	6.0	2.0	4.0	-2.0
21	6.0	-1.0	2.0	-2.0	4.0	2.0	10.0	6.0	14.0	8.0	25.0	13.0	22.0	15.0	27.0	16.0	22.0	8.0	14.0	10.0	5.0	1.0	5.0	-1.0
22	5.0	-1.0	4.0	-5.0	3.0	1.0	6.0	4.0	12.0	8.0	24.0	13.0	22.0	13.0	22.0	14.0	23.0	9.0	14.0	8.0	3.0	0.0	4.0	-1.0
23	4.0	-1.0	5.0	-1.0	3.0	2.0	13.0	6.0	21.0	7.0	25.0	10.0	28.0	12.0	23.0	10.0	18.0	12.0	20.0	7.0	1.0	-1.0	0.0	-4.0
24	7.0	0.0	5.0	-5.0	6.0	2.0	14.0	8.0	17.0	10.0	21.0	10.0	30.0	14.0	23.0	10.0	20.0	12.0	20.0	7.0	0.0	-1.0	1.0	-6.0
25	6.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	4.0	14.0	7.0	20.0	9.0	24.0	9.0	32.0	16.0	19.0	12.0	18.0	12.0	16.0	7.0	4.0	0.0	4.0	-6.0
26	6.0	-4.0	2.0	0.0	10.0	4.0	13.0	8.0	24.0	10.0	24.0	10.0	30.0	15.0	18.0	12.0	14.0	10.0	8.0	5.0	5.0	1.0	0.0	-7.0
27	7.0	-1.0	8.0	-1.0	11.0	5.0	13.0	7.0	25.0	11.0	22.0	11.0	28.0	18.0	18.0	12.0	20.0	8.0	5.0	2.0	6.0	3.0	-2.0	-7.0
28	7.0	2.0	8.0	-2.0	7.0	5.0	12.0	7.0	25.0	12.0	26.0	12.0	26.0	15.0	20.0	14.0	20.0	9.0	8.0	0.0	5.0	2.0	-3.0	-7.0
29	4.0	1.0	15.0	3.0	7.0	2.0	13.0	7.0	25.0	12.0	29.0	11.0	25.0	18.0	20.0	11.0	24.0	9.0	6.0	3.0	5.0	1.0	2.0	-7.0
30	5.0	0.0			15.0	4.0	14.0	6.0	28.0	10.0	25.0	12.0	27.0	15.0	22.0	8.0	23.0	10.0	6.0	2.0	6.0	3.0	0.0	-4.0
31	0.0	1.0			7.0	5.0			20.0	12.0			28.0	16.0	22.0	8.0		6.0	-1.0			3.0	3.0	-2.0
Medie	4.2	-1.0	0.9	-6.8	9.1	1.2	10.8	5.4	21.9	9.6	23.1	10.8	25.7	13.9	24.6	13.8	21.7	11.8	16.0	6.0	7.1	3.6	4.4	-1.4
Med. mens.	1.6		-3.0		5.2		8.1		15.7		17.0		19.8		19.2		16.8		11.0		5.4		1.5	
Med. norm.	0.8		3.1		6.6		8.1		14.1		18.4		20.7		15.6		16.5		11.3		5.7		1.4	
ROMAGNANO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	10.0	-6.0	1.0	-3.0	17.0	2.0	13.0	5.0	22.0	10.0	24.0	13.0	27.0	15.0	31.0	17.0	24.0	15.0	25.0	13.0	10.0	6.0	9.0	-1.0
2	7.0	-2.0	-3.0	-7.0	14.0	2.0	18.0	5.0	20.0	7.0	27.0	13.0	20.0	15.0	27.0	15.0	24.0	15.0	25.0	13.0	8.0	6.0	8.0	-1.0
3	10.0	-1.0	-4.0	-1.0	14.0	4.0	12.0	7.0	20.0	8.0	27.0	16.0	21.0	17.0	30.0	17.0	20.0	16.0	24.0	14.0	10.0	3.0	10.0	-1.0
4	6.0	-1.0	-1.0	-8.0	20.0	4.0	16.0	6.0	21.0	9.0	28.0	16.0	29.0	15.0	30.0	14.0	25.0	15.0	21.0	13.0	11.0	2.0	10.0	5.0
5	6.0	-3.0	-2.0	-8.0	14.0	5.0	17.0	5.0	23.0	11.0	28.0	16.0	30.0	16.0	27.0	15.0	24.0	14.0	23.0	11.0	9.0	0.0	16.0	2.0
6	8.0	-1.0	0.0	-9.0	14.0	0.0	12.0	2.0	24.0	12.0	28.0	15.0	30.0	18.0	27.0	14.0	26.0	13.0	20.0	4.0	12.0	3.0	14.0	1.0
7	4.0	0.0	-1.0	-7.0	13.0	1.0	14.0	2.0	25.0	12.0	27.0	17.0	31.0	19.0	25.0	18.0	24.0	13.0	17.0	4.0	14.0	5.0	13.0	2.0
8	3.0	-3.0	5.0	-7.0	16.0	2.0	10.0	-1.0	27.0	14.0	27.0	12.0	33.0	20.0	30.0	18.0	26.0	14.0	17.0	4.0	16.0	3.0	13.0	0.0
9	3.0	-2.0	3.0	-6.0	13.0	0.0	13.0	1.0	29.0	15.0	19.0	8.0	32.0	22.0	31.0	18.0	26.0	16.0	16.0	4.0	14.0	4.0	15.0	4.0
10	2.0	0.0	1.0	-8.0	14.0	0.0	16.0	3.0	29.0	13.0	21.0	12.0	29.0	18.0	31.0	22.0	24.0	16.0	16.0	4.0	12.0	4.0	7.0	5.0
11	2.0	-1.0	-6.0	-8.0	9.0	-1.0	18.0	5.0	27.0	9.0	19.0	10.0	31.0	17.0	31.0	18.0	25.0	16.0	17.0	5.0	11.5	6.5	8.0	2.0
12	5.0	-2.0	-4.0	-12.0	6.0	-3.0	15.0	9.0	25.0	8.0	15.0	10.0	27.0	16.0	29.0	16.0	27.0	16.0	17.0	6.0	8.0	6.0	7.0	1.0
13	3.0	0.0	-2.0	-13.0	6.0	-4.0	14.0	9.0	22.0	14.0	25.0	13.0	31.0	19.0	29.0	17.0	28.0	16.0	19.0	6.0	9.0	6.0	4.5	-0.5
14	4.0	2.0	-1.0	-11.0	8.0	-4.0	13.0	9.0	22.0	11.0	27.0	13.0	29.0											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA										Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)													
1	1.9	-3.2	-3.6	-8.8	10.7	1.9	10.0	1.9	11.3	4.7	17.9	6.6	15.6	10.7	17.6	13.0	13.8	10.0	17.0	10.6	3.8	0.7	1.3	-3.8
2	-0.8	-3.3	-8.2	-13.5	10.5	1.7	6.5	1.2	10.0	1.7	18.7	10.6	12.8	10.0	20.0	11.8	13.5	10.7	16.3	10.8	4.7	1.3	6.2	-1.4
3	2.8	-3.2	-5.8	-14.5	13.8	6.6	8.3	1.5	12.8	3.9	16.7	10.5	18.5	8.6	21.0	14.8	14.0	11.6	13.1	10.2	4.4	0.2	9.1	3.0
4	0.0	-3.0	-7.8	-13.4	13.4	7.7	8.9	2.7	13.9	5.6	16.4	11.8	19.5	10.8	17.0	9.1	14.6	9.3	14.0	8.7	3.1	-1.1	10.8	5.1
5	6.6	-0.8	-6.1	-13.2	11.3	2.2	7.4	2.4	15.2	6.6	16.3	11.9	20.4	12.0	15.0	9.9	17.3	9.9	11.9	6.0	7.3	1.4	10.8	6.3
6	4.8	-2.6	-2.8	-10.4	5.5	-2.4	3.4	-0.3	15.3	7.8	16.5	11.7	22.9	12.8	14.4	10.9	15.5	10.8	9.3	3.5	8.2	1.7	9.9	4.9
7	-1.5	-5.0	-2.9	-8.8	7.0	-1.2	0.8	-3.8	17.5	9.0	17.3	9.9	22.7	16.2	17.6	12.3	15.4	9.1	7.8	3.7	11.5	3.2	8.3	3.0
8	-2.8	-7.7	-3.7	-9.9	6.0	-0.4	3.9	-5.6	18.7	11.3	12.6	7.5	23.4	15.4	22.2	13.6	16.2	9.8	7.4	0.9	11.0	4.0	9.8	4.8
9	-4.0	-6.1	-0.1	-7.8	0.6	-5.5	6.5	-1.7	19.7	11.1	12.4	7.1	21.0	16.9	22.9	15.5	15.2	9.8	6.8	1.0	5.8	0.2	6.8	0.0
10	-1.2	-5.4	-7.5	-13.5	1.5	-5.8	9.6	1.7	18.0	12.0	9.4	5.0	22.0	13.4	21.2	16.3	15.4	12.2	7.3	0.8	4.0	0.7	2.0	-2.8
11	0.8	-5.4	-7.8	-13.6	-0.4	-5.0	7.9	1.2	14.8	9.8	7.8	5.8	17.2	13.3	20.0	13.9	19.3	11.3	8.3	1.8	4.0	1.8	2.2	-2.0
12	0.5	-2.7	-5.5	-13.2	-2.4	-11.7	6.3	3.6	13.1	5.9	13.7	4.9	19.8	12.2	19.7	13.2	20.0	7.4	10.6	3.9	3.3	0.9	3.2	-1.0
13	1.4	-2.0	-7.2	-12.5	-0.3	-8.6	5.4	2.9	14.1	7.6	17.3	9.7	18.5	14.2	17.4	11.2	22.0	14.0	12.1	6.0	4.7	1.2	3.4	-1.0
14	2.7	-1.9	-8.0	-12.6	0.7	-6.1	5.9	3.3	14.2	6.4	16.0	9.2	16.8	11.2	17.2	11.7	20.9	13.5	12.2	6.1	6.0	3.3	3.8	-0.6
15	2.4	-0.4	-8.0	-15.8	-0.8	-5.4	7.1	3.5	11.9	7.1	16.4	7.9	17.2	9.7	19.7	12.3	16.0	10.6	11.2	5.1	6.2	3.1	3.4	-0.8
16	4.4	-1.4	-6.2	-13.4	1.4	-4.3	6.8	4.3	14.9	6.7	15.1	6.4	16.7	8.7	18.6	11.8	16.7	9.9	10.9	5.4	6.0	2.6	3.7	-0.9
17	3.7	-0.4	-6.8	-13.1	2.9	-4.2	6.2	2.9	14.8	8.4	13.4	9.7	18.8	9.9	18.0	12.8	18.2	10.4	9.6	6.3	4.0	1.7	4.8	-1.2
18	2.7	0.4	-5.6	-11.8	1.8	-2.8	5.0	0.9	13.9	7.8	13.8	7.7	17.3	11.7	17.2	14.8	15.8	11.3	9.4	5.2	3.0	1.6	3.9	-0.5
19	6.2	0.1	-5.9	-9.5	0.7	-1.9	4.9	0.3	12.2	8.3	18.4	9.2	16.5	12.2	18.5	14.0	14.8	10.9	13.4	6.0	2.8	-1.2	4.7	-0.6
20	4.2	-0.3	-3.4	-7.8	1.1	-2.1	7.0	-0.8	12.6	7.6	18.9	10.3	15.8	9.2	18.2	14.6	12.6	9.5	11.3	6.6	0.5	-2.0	4.2	-0.2
21	3.4	-1.7	-1.5	-5.8	1.6	-1.4	6.0	1.6	11.9	5.8	16.6	11.7	16.0	10.0	19.5	12.8	13.6	6.7	9.1	7.2	0.0	-3.2	2.5	-1.2
22	3.1	-1.8	-2.0	-6.8	2.4	-0.4	3.5	0.6	9.2	6.7	15.3	6.4	15.8	10.8	16.7	10.8	14.0	6.8	12.4	7.5	-0.3	-4.2	0.3	-2.5
23	2.2	-2.1	0.2	-6.0	3.2	0.9	7.6	0.3	13.4	7.8	15.7	6.3	19.2	10.9	17.0	8.8	12.8	9.0	13.0	7.8	-2.0	-4.6	-0.7	-4.3
24	2.4	-1.8	-0.5	-6.5	4.1	1.3	9.6	2.5	11.9	7.3	14.9	10.7	22.3	11.9	16.7	10.3	14.8	9.4	12.5	7.4	-1.6	-3.8	-3.0	-6.9
25	2.3	-2.3	2.0	-4.7	4.0	1.5	9.4	3.2	14.7	6.5	13.7	6.8	22.4	13.9	14.5	10.2	13.2	10.4	10.1	5.6	0.4	-4.9	-3.7	-7.5
26	-0.7	-5.1	0.4	-3.3	6.7	1.7	7.9	3.2	13.2	8.6	15.8	8.2	21.4	14.4	16.7	10.3	11.4	7.9	8.5	1.6	7.6	-1.8	-4.6	-8.6
27	8.2	-3.7	3.9	-3.8	8.3	1.9	9.4	3.0	16.4	8.8	15.9	8.3	19.2	14.7	16.6	14.2	11.6	6.4	3.0	-1.8	10.4	2.4	-2.9	-7.8
28	7.3	0.2	6.6	-1.4	5.1	1.8	6.8	1.4	20.0	10.6	17.8	10.5	19.2	13.3	17.5	13.6	14.5	7.7	4.6	-3.0	6.6	2.3	-3.5	-7.5
29	1.3	-1.6	8.8	1.7	4.7	1.1	8.4	1.9	19.5	12.5	18.8	8.2	18.0	14.1	16.4	9.0	15.5	8.5	6.2	-0.2	4.4	-0.8	-3.4	-6.9
30	5.4	-3.2			8.3	2.3	13.0	5.2	19.7	12.3	17.1	11.5	18.7	12.9	14.6	7.0	16.9	10.1	4.2	-1.0	1.4	-3.0	-4.0	-6.8
31	1.7	-4.9			5.4	3.0			16.3	7.4			19.6	12.4	14.5	8.1		2.7	-2.0			0.1	2.9	-1.8
Medie	2.3	-2.7	-3.3	-9.4	4.5	-1.1	7.0	1.5	14.7	7.9	15.6	8.7	18.9	12.2	17.9	12.0	15.5	9.9	9.9	4.4	4.4	0.1	2.9	-1.8
Med. mens.	-0.2		6.4		1.7		4.2		11.3		12.1		15.5		14.9		12.7		7.1		2.3		0.6	
Med. norm.	-0.4		0.5		2.8		6.5		10.0		14.1		16.4		15.7		12.5		7.7		3.7		0.5	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA										Corso d'acqua: CERVO (412 m s. m.)													
1	4.8	-1.0	-0.4	-5.4	13.0	2.5	15.6	4.0	20.4	7.2	25.4	13.2	21.4	12.4	32.2	17.5	22.8	11.8	22.2	13.5	8.0	4.6	7.4	-2.0
2	4.4	-0.6	-1.6	-8.7	12.2	2.0	11.8	5.0	18.0	6.2	26.2	14.0	18.3	14.5	27.4	18.0	22.8	12.0	22.0	14.0	10.2	5.8	10.2	-2.0
3	5.4	-0.8	0.0	-10.4	17.8	5.0	15.8	6.3	20.7	7.6	26.8	16.0	25.8	21.0	29.0	15.0	23.0	16.0	20.0	13.5	11.0	1.5	7.2	0.5
4	5.4	-0.4	0.1	-8.8	12.6	4.3	15.2	5.0	21.4	10.0	24.8	16.2	26.6	15.1	28.8	14.4	23.3	16.5	21.2	17.4	10.0	4.0	16.8	6.0
5	7.2	-1.0	-0.1	-8.3	14.0	4.6	13.6	4.5	22.4	11.1	26.1	15.0	27.4	15.2	28.8	14.0	23.1	13.5	18.2	10.2	13.4	1.5	14.6	5.0
6																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	2.0	-4.4	-2.0	-3.0	16.0	-1.0	19.0	2.0	20.0	9.0	26.2	12.4	23.6	17.0	25.0	18.2	23.4	15.4	28.0	10.0	9.0	6.6	11.0	-4.0
2	3.0	-2.0	-4.0	-6.4	15.0	-1.6	10.0	9.0	20.0	7.2	28.6	13.4	18.4	16.8	29.0	16.4	23.0	15.6	26.0	9.0	10.0	6.8	11.0	-5.0
3	4.6	-3.0	2.0	-11.0	20.0	-1.6	16.0	8.0	21.4	8.2	28.0	15.8	29.8	13.0	30.0	16.2	26.4	15.4	21.0	12.6	13.0	5.0	9.0	-3.0
4	6.0	-4.0	0.0	-9.4	16.0	-1.0	17.6	1.8	23.4	10.0	27.0	15.0	30.0	15.4	26.4	15.0	26.6	12.2	25.0	10.4	11.0	0.4	16.4	-2.0
5	8.0	-5.0	1.0	-10.4	16.0	1.6	14.0	1.0	24.6	10.2	26.8	14.8	30.6	17.0	26.0	16.0	26.6	11.4	21.4	10.2	10.0	-2.0	12.0	-2.0
6	3.0	-5.0	1.0	-9.4	15.0	-3.0	14.2	0.0	25.0	13.0	27.6	14.6	32.4	18.6	26.4	16.2	25.2	14.4	20.0	2.4	17.8	-2.0	13.4	-1.4
7	3.2	-0.4	6.0	-10.0	17.4	-2.0	10.2	-1.0	26.0	12.6	27.0	16.8	32.0	20.2	29.4	17.6	26.6	11.0	18.0	1.0	17.6	0.0	9.4	-1.6
8	4.0	-6.4	4.0	-10.0	11.4	-2.0	13.4	-5.0	29.0	13.0	19.0	13.6	32.0	21.6	31.0	15.4	27.0	11.2	19.0	2.0	13.6	-1.0	15.0	-2.0
9	1.0	-3.6	0.0	-9.0	7.6	-1.0	16.0	-2.4	28.0	12.6	22.0	10.0	30.0	23.0	31.4	19.0	26.4	13.2	17.6	0.6	13.4	2.0	7.0	0.0
10	2.0	-1.0	-6.0	-9.0	10.0	-0.4	19.2	0.0	26.0	14.0	19.8	13.0	30.4	19.4	31.6	19.6	24.0	14.2	18.4	0.4	11.0	2.6	10.0	4.0
11	1.4	-10.0	-4.0	-9.0	7.0	-3.0	15.0	3.0	24.0	10.0	15.6	12.4	25.0	18.0	28.0	19.4	29.6	13.2	19.0	0.4	8.0	5.0	5.4	4.0
12	3.0	-1.0	0.0	-20.0	6.0	-3.6	16.4	8.0	21.0	8.0	24.6	11.6	29.0	18.0	30.4	16.0	28.4	11.2	20.0	0.0	9.6	7.0	5.2	3.2
13	2.8	0.0	-4.0	-22.0	8.0	-6.8	14.0	7.0	23.6	12.0	26.6	16.0	29.0	18.8	27.6	15.0	31.0	11.4	21.0	0.6	9.2	5.0	4.0	2.2
14	3.0	0.0	1.0	-20.0	9.0	-5.0	12.0	9.0	24.0	10.0	27.0	18.0	24.0	19.6	28.2	16.0	24.2	11.0	21.4	2.2	10.6	6.8	5.0	-1.0
15	4.0	1.0	-1.0	-23.4	8.0	-3.2	13.0	9.0	23.0	13.0	26.0	16.0	27.0	15.0	31.0	17.2	26.6	12.4	19.2	3.0	14.0	8.6	8.0	0.0
16	10.0	-1.0	0.0	-22.2	12.0	2.0	12.0	10.0	26.0	12.0	24.0	14.4	27.4	14.8	29.6	18.0	27.0	10.6	18.8	5.0	14.0	2.6	7.0	4.0
17	7.0	2.0	0.0	-20.4	13.0	-3.0	12.4	8.0	26.0	12.0	22.6	15.6	29.4	15.4	29.6	18.0	27.6	10.4	19.0	5.0	11.0	2.6	10.4	3.0
18	5.0	4.0	1.0	-16.4	11.2	-1.0	14.6	6.0	24.0	12.4	21.0	14.0	28.6	17.0	29.0	17.6	25.2	11.2	17.6	6.6	10.2	5.0	10.0	-3.0
19	4.0	1.0	-1.0	-10.0	8.0	3.2	16.0	3.0	22.0	13.0	28.6	13.6	27.0	19.6	30.0	18.0	25.6	16.0	20.4	7.8	11.0	0.6	1.0	-2.0
20	2.0	1.0	2.0	-4.0	5.0	0.0	17.0	3.0	24.0	11.0	29.0	15.4	28.4	15.4	29.2	19.0	23.6	9.8	18.6	6.2	6.0	0.0	1.0	-4.0
21	5.0	-1.0	1.0	-1.0	5.0	3.0	14.4	7.0	15.0	11.0	25.0	15.0	25.4	15.6	30.2	18.4	24.0	7.4	14.6	8.0	5.0	3.0	2.0	-2.0
22	7.4	-3.0	2.0	-7.0	7.0	3.0	8.0	5.0	15.0	10.6	25.0	12.0	23.0	16.2	26.4	15.6	22.0	9.0	23.0	6.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0
23	5.0	-2.0	5.0	-2.0	7.2	5.0	18.2	6.0	24.0	13.6	25.4	12.2	29.6	14.0	26.6	12.6	21.6	11.4	22.0	4.4	3.0	0.0	0.0	-3.0
24	10.0	0.0	5.0	-10.4	9.0	6.6	20.0	6.8	21.0	14.4	25.6	15.0	30.0	16.0	26.0	12.4	25.4	9.4	19.8	5.0	8.0	1.0	-1.0	-3.4
25	10.0	-4.0	6.0	0.0	10.0	7.0	19.0	8.4	24.6	13.4	24.0	14.4	33.0	16.4	26.0	12.8	18.0	12.4	15.0	9.0	8.2	-3.0	-3.0	-6.0
26	6.0	-5.0	7.0	0.0	13.2	7.0	19.2	9.4	24.0	14.0	27.0	15.6	31.6	19.6	25.2	14.6	18.0	15.2	10.6	8.6	11.0	-3.0	-2.0	-6.0
27	8.0	-2.4	9.0	-2.4	18.2	1.0	19.0	10.0	26.0	14.4	27.0	15.8	30.0	20.4	25.4	16.6	23.0	12.0	9.6	4.6	8.0	-3.0	-4.0	-6.0
28	3.0	-4.0	10.0	-5.4	12.0	7.0	18.6	8.6	27.0	15.6	28.0	16.4	28.2	19.0	28.0	18.6	24.4	13.0	15.0	-2.0	4.0	-2.0	-3.0	-7.0
29	4.0	-2.0	15.0	-3.4	10.0	7.0	15.0	8.0	28.6	17.0	28.0	16.0	29.0	17.0	26.0	19.0	25.2	8.0	16.0	0.0	8.0	0.8	-3.0	-7.0
30	9.0	0.0			16.0	1.4	23.0	10.0	27.0	15.0	27.6	16.0	29.0	19.6	26.0	9.6	26.4	9.0	10.0	2.6	7.0	0.0	-1.8	-4.0
31	2.0	0.0			12.0	8.0			27.0	15.0			29.4	19.0	24.6	9.2		10.0	-0.6				2.6	-1.6
Medie	4.7	-2.0	1.9	-9.9	11.3	0.8	15.5	5.3	23.8	12.2	25.3	14.5	28.5	17.6	28.0	16.2	25.1	11.9	18.5	4.5	9.9	1.8	5.3	-1.9
Med. mens.	1.3		-4.0		6.0		10.4		18.0		19.9		23.0		22.1		18.5		11.5		5.9		1.7	
Med. norm.	0.0		2.8		7.7		12.5		17.1		21.2		23.8		22.8		18.8		12.7		6.4		1.7	
COURMAYEUR																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	1.5	-4.5	4.0	-6.5	11.5	1.0	11.0	0.0	8.5	0.0	16.0	6.0	16.0	12.0	23.0	8.5	12.4	4.0	21.0	6.0	1.0	-2.0	7.0	-9.5
2	1.5	-6.5	-7.5	-17.5	12.0	0.0	8.5	1.5	10.5	-1.0	19.0	7.5	14.0	9.0	20.5	8.0	11.5	8.5	20.0	6.5	7.0	-1.5	11.5	-5.0
3	6.3	-9.0	0.5	-18.5	16.0	2.5	10.0	0.0	12.0	0.5	22.5	7.5	19.0	7.0	19.5	9.5	20.0	8.5	12.0	7.0	9.5	-3.0	9.0	0.5
4	5.5	-7.5	-1.5	-17.0	13.0	2.0	10.0	-1.0	15.0	0.5	22.0	8.0	24.0	7.0	20.5	4.5	21.5	4.0	18.0	4.5	10.0	-4.0	13.0	0.5
5	9.0	-7.0	2.5	-16.0	3.5	2.0	6.0	-1.0	17.0	2.5														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (588 m s. m.)											
1	9.0	-4.0	-1.5	-4.0	15.0	8.0	14.0	7.0	17.0	6.5	25.5	10.0	26.0	12.0	26.0	18.0	25.0	11.0	17.0	9.0	5.5	0.5	8.5	-6.0
2	7.0	-5.5	-3.5	-7.0	19.0	8.5	17.0	6.0	19.0	7.0	27.0	11.5	25.0	10.5	28.0	12.0	24.0	13.0	18.0	9.0	5.5	1.5	8.0	-5.5
3	5.5	-8.5	-2.5	-8.0	20.0	12.0	10.0	8.0	20.0	6.5	25.5	12.5	28.0	11.5	27.0	12.5	22.0	12.0	18.0	9.5	6.0	-0.5	7.5	3.0
4	6.5	-6.0	-2.0	-10.0	19.5	11.0	12.0	9.0	23.0	6.0	25.0	13.5	27.0	13.0	25.5	10.5	22.5	13.0	17.0	10.0	7.0	2.0	8.5	1.5
5	4.0	-7.0	-2.5	-10.5	12.0	9.5	10.5	6.0	24.5	8.0	24.0	14.0	28.0	15.0	26.0	12.0	24.5	13.0	19.5	10.0	9.0	1.0	11.5	0.0
6	5.0	-6.5	2.5	-7.5	11.0	1.5	6.0	4.0	25.5	7.5	26.0	15.0	32.0	18.0	24.0	11.0	25.0	14.0	12.5	6.0	8.5	0.0	11.0	6.0
7	3.5	-6.0	3.0	-1.5	11.0	1.0	7.5	2.0	26.0	9.5	26.5	14.0	29.0	18.5	27.0	10.0	25.5	15.0	15.0	5.0	7.0	-0.5	10.0	5.0
8	4.0	-3.5	4.5	-3.0	10.5	4.0	12.0	-1.0	25.0	10.0	18.5	11.0	28.5	18.0	28.5	12.5	25.0	16.0	13.0	6.0	8.5	0.0	9.0	1.0
9	2.5	-5.0	3.0	-5.0	5.0	0.0	14.0	5.0	23.0	13.0	19.0	8.5	28.0	18.0	29.0	14.5	24.5	16.0	10.5	2.0	6.5	-1.0	8.5	-2.0
10	7.0	-7.5	-1.0	-6.0	8.5	0.0	16.0	2.5	19.5	11.5	19.0	9.5	29.0	16.5	29.0	15.0	26.0	15.5	12.0	1.5	7.0	-0.5	6.0	-3.0
11	5.5	-3.5	-3.5	-8.5	10.0	-2.0	17.0	5.5	21.0	9.5	18.5	10.0	27.0	14.0	25.5	14.5	28.0	15.0	14.0	1.0	8.0	1.0	7.0	-6.0
12	5.0	-2.0	-3.5	-9.5	9.5	-3.0	15.0	4.0	21.5	11.0	24.0	9.0	29.0	15.5	27.0	13.0	27.0	17.0	13.0	3.0	9.5	2.0	5.5	-7.5
13	2.5	-2.5	-4.5	-9.0	9.0	-3.5	14.5	7.5	22.5	12.0	25.5	11.0	26.0	17.0	24.0	11.5	26.5	15.5	15.0	3.5	11.0	3.4	4.5	-6.0
14	4.0	-3.0	-4.0	-9.5	9.5	-4.5	16.0	7.0	23.0	12.0	26.0	9.5	25.0	15.0	25.0	13.0	28.0	17.0	16.0	4.0	10.5	4.5	4.5	-7.0
15	4.5	-1.5	-2.5	-10.0	9.0	-1.0	12.0	8.0	22.5	13.0	27.0	12.0	25.0	14.0	25.0	13.0	27.5	16.5	16.0	5.5	11.0	4.0	5.5	-8.5
16	6.0	-0.5	1.0	-11.5	11.0	-2.0	11.0	6.0	25.0	10.0	24.5	9.5	27.0	12.0	24.0	12.0	26.0	14.0	16.5	6.0	10.0	-1.0	5.0	-7.0
17	8.0	-3.5	-1.0	-8.5	10.0	3.0	12.0	3.0	27.0	13.0	26.0	10.5	28.0	11.0	24.0	14.0	25.0	13.0	17.0	7.0	7.5	-0.5	5.0	-6.5
18	7.0	1.5	-3.0	-12.0	12.0	2.0	16.0	3.5	28.0	11.5	26.0	11.0	27.0	13.5	22.0	14.0	23.0	12.0	16.0	7.5	9.0	-1.0	4.5	-5.5
19	5.5	-2.0	-4.0	-10.0	11.0	3.0	13.0	3.0	26.0	9.5	26.5	11.5	25.5	13.0	22.5	11.5	21.5	10.5	18.0	8.0	8.0	-2.0	7.5	-4.0
20	4.5	-4.5	-3.5	-11.0	7.0	2.0	14.0	1.0	23.0	9.5	27.0	13.0	24.0	11.5	22.0	13.0	20.0	10.0	16.0	8.5	6.5	-2.5	6.0	-3.0
21	5.0	-3.0	-0.5	-7.0	6.0	3.0	15.0	7.0	20.5	8.5	25.0	13.0	25.0	11.0	20.0	11.5	20.0	11.0	14.0	7.0	5.5	-1.0	4.5	-4.5
22	3.5	-4.0	5.0	-4.0	7.0	5.0	11.0	8.0	21.0	10.0	24.5	11.5	25.5	11.5	23.0	12.0	18.5	12.0	15.0	6.0	6.0	-2.0	5.5	-4.0
23	4.0	-5.0	8.0	-2.0	9.0	5.0	15.0	5.0	21.0	11.5	26.5	11.0	26.0	13.0	24.0	10.0	19.5	9.5	12.0	7.0	4.5	-0.5	6.0	-8.0
24	5.5	-1.5	7.5	0.0	10.0	5.0	16.0	5.5	20.0	11.0	26.0	9.0	28.5	12.0	25.0	10.0	19.0	10.5	13.0	5.0	3.5	-1.5	3.5	-9.5
25	3.5	-5.0	7.0	1.5	11.0	5.5	19.0	5.0	21.0	10.0	27.0	8.0	28.0	15.5	22.0	13.5	17.5	11.0	11.0	2.5	8.0	-3.5	4.5	-9.0
26	2.5	-3.0	7.0	-0.5	16.0	4.0	17.0	4.0	22.0	10.0	26.0	11.0	27.0	16.0	21.5	13.0	18.0	9.0	9.0	7.0	15.0	6.5	3.0	-8.5
27	7.0	-1.6	10.0	-1.0	17.0	4.5	16.0	8.0	24.5	12.0	26.5	10.0	26.0	19.0	21.0	12.5	16.0	9.5	8.0	4.5	19.5	5.5	2.5	-10.0
28	6.5	-1.0	12.0	-1.0	13.0	5.5	17.5	7.0	27.0	13.0	26.0	12.0	28.0	17.0	24.5	12.0	14.5	8.5	7.0	2.5	12.0	6.0	4.0	-6.5
29	8.0	-1.5	18.0	3.0	13.5	6.5	19.0	8.0	27.5	14.0	27.0	11.0	26.0	14.5	25.0	13.5	15.5	9.0	8.0	3.0	8.5	3.5	4.0	-9.0
30	7.5	-0.5			16.0	6.0	18.0	7.5	26.0	15.0	26.5	13.0	30.0	18.0	22.5	14.0	15.0	8.5	6.5	1.5	8.0	-1.5	3.5	-7.0
31	3.5	-1.0			14.5	6.0			25.0	12.0			29.0	15.5	23.0	12.0		6.0	-7.0				4.0	-4.0
Medie	5.3	-3.5	1.6	-6.1	11.7	3.4	14.1	5.4	23.1	10.4	24.9	11.2	27.2	14.5	24.6	12.6	22.3	12.6	13.5	5.4	8.4	0.7	6.1	-4.5
Med. mens.	0.9		-2.3		7.5		9.8		16.8		18.1		20.9		18.6		17.5		9.5		4.6		0.8	
Med. norm.	0.0		2.4		6.3		10.9		14.8		18.6		20.4		19.2		15.7		10.2		4.4		0.6	
V A L P E L L I N E																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (960 m s. m.)											
1	4.0	1.0	3.0	-6.0	13.0	6.0	15.0	6.0	13.0	4.0	19.0	10.0	18.0	14.0	25.0	13.0	17.0	12.0	20.0	10.0	4.0	4.0	3.0	-3.0
2	3.0	-1.0	-4.0	-8.0	15.0	7.0	11.0	6.0	15.0	7.0	24.0	10.0	16.0	12.0	23.0	16.0	15.0	12.0	19.0	12.0	8.0	4.0	8.0	0.0
3	3.0	-3.0	-3.0	-9.0	18.0	8.0	14.0	6.0	18.0	6.0	23.0	12.0	21.0	12.0	23.0	12.0	20.0	13.0	15.0	12.0	8.0	2.0	9.0	5.0
4	4.0	-3.0	-5.0	-8.0	18.0	9.0	14.0	5.0	18.0	8.0	23.0	11.0	23.0	12.0	23.0	11.0	19.0	12.0	17.0	10.0	12.0	2.0	11.0	6.0
5	5.0	-3.0	-1.0	-9.0	10.0	2.0	12.0	4.0	20.0	8.0	24.0	15.0	25.0	14.0	22.0	11.0	21.0	12.0	15.0	7.0	10.0	3.0	12.0	7.0
6	3.0	-1.0	5.0	-8.0	11.0	1.0	6.0	1.0	22.0	9.0	21.0	14.0	27.0	16.0	19.0	14.0	19.0	13.0	10.0	5.0	8.0	3.0	12.0	6.0
7	2.0	-2.0	2.0	-4.0	10.0	4.0	4.0	-1.0	22.0	10.0	22.0	12.0	27.0	17.0	21.0	14.0	22.0	12.0	10.0	4.0	12.0	7.0	8.0	5.0
8	-1.0	-4.0	1.0	-7.0	10.0	3.0	10.0	-2.0	22.0	12.0	16.0	9.0	27.0	16.0	26.0	15.0	21.0	12.0	12.0	3.0	11.0	4.0	9.0	5.0
9	-2.0	-3.0	5.0	-3.0	6.0	0.0	13.0	2.0	24.0	11.0	15.0	7.0	26.0	15.0	26.0	16.0	18.0	13.0	11.0	3.0	8.0	2.0	6.0	2.0
10	1.0	-2.0	-4.0	-9.0	9.0	-2.0	16.0	5.0	20.0	12.0	13.0	7.0	25.0	15.0	27.0	17.0	20.0	14.0	12.0	3.0	8.0	2.0	4.0	0.0
11	3.0	-1.0	-4.0	-10.0	6.0	-1.0	14.0	5.0	18.0	9.0	18.0	8.0	23.0	13.0	24.0	16.0	22.0	14.0	13.0	4.0	8.0	5.0	4.0	-1.0
12	4.0	0.0	-3.0	-11.0	3.0	-4.0	14.0	8.0	18.0	10.0	12.0	8.0	25.0	13.0	23.0	13.0	25.0	13.0	14.0	5.0	7.0	5.0	4.0	0.0
13	3.0	2.0	-2.0	-9.0	6.0	-3.0	12.0	8.0	18.0	8.0	22.0	11.0	25.0	16.0	22.0	12.0	24.0	15.0	16.0	7.0	5.0	4.0	6.0	1.0
14	4.0	-1.0	-5.0	-11.0	7.0	-2.0	9.0	8.0	19.0	9.0	19.0	13.0	18.0	14.0	20.0	1								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GOILLET																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)											
1	-11.0	-16.0	-8.0	-13.0	2.0	-6.0	3.0	-9.0	-2.0	-9.0	5.0	-2.0	14.0	2.0	13.0	4.0	7.0	0.0	12.0	4.0	-4.0	-14.0	-9.0	-18.0
2	-6.0	-15.0	-10.0	-25.0	-1.0	-5.0	6.0	-9.0	-4.0	-10.0	2.0	-1.0	6.0	1.0	13.0	2.0	6.0	1.0	13.0	4.0	-2.0	-7.0	-1.0	-11.0
3	-6.0	-16.0	-21.0	-28.0	3.0	-5.0	-1.0	-9.0	-3.0	-10.0	10.0	0.0	4.0	0.0	10.0	4.0	6.0	2.0	10.0	3.0	-2.0	-9.0	3.0	-4.0
4	0.0	-15.0	-14.0	-16.0	4.0	0.0	2.0	-9.0	3.0	-10.0	9.0	1.0	9.0	1.0	10.0	2.0	7.0	0.0	7.0	1.0	-1.0	-12.0	1.0	-5.0
5	3.0	-7.0	-10.0	-21.0	3.0	-7.0	2.0	-12.0	5.0	-7.0	10.0	1.0	13.0	2.0	8.0	0.0	7.0	0.0	7.0	-4.0	-2.0	-8.0	3.0	-2.0
6	4.0	-6.0	-5.0	-13.0	-4.0	-15.0	-2.0	-15.0	8.0	-6.0	9.0	2.0	15.0	5.0	10.0	0.0	7.0	2.0	1.0	-10.0	0.0	-10.0	5.0	-4.0
7	0.0	-17.0	-6.0	-18.0	1.0	-10.0	-12.0	-20.0	7.0	-5.0	7.0	0.0	17.0	8.0	5.0	2.0	6.0	0.0	-5.0	-9.0	3.0	-9.0	3.0	-3.0
8	-4.0	-18.0	-12.0	-20.0	-6.0	-12.0	-9.0	-21.0	9.0	-4.0	6.0	5.0	18.0	8.0	12.0	5.0	9.0	0.0	-4.0	-10.0	7.0	-2.0	5.0	-4.0
9	-6.0	-18.0	-11.0	-17.0	-7.0	-18.0	-6.0	-14.0	10.0	-1.0	0.0	-6.0	18.0	8.0	12.0	5.0	9.0	1.0	-3.0	-10.0	6.0	-3.0	2.0	-6.0
10	-12.0	-17.0	-13.0	-25.0	-4.0	-19.0	3.0	-14.0	4.0	-1.0	1.0	-6.0	16.0	5.0	18.0	9.0	9.0	2.0	2.0	-7.0	7.0	-3.0	1.0	-6.0
11	-6.0	-15.0	-15.0	-25.0	-6.0	-13.0	6.0	-6.0	2.0	-4.0	0.0	-6.0	13.0	4.0	12.0	6.0	9.0	4.0	2.0	-7.0	7.0	-7.0	1.0	-9.0
12	-2.0	-11.0	-17.0	-27.0	-11.0	-21.0	6.0	-6.0	1.0	-2.0	3.0	-4.0	7.0	2.0	9.0	1.0	13.0	4.0	9.0	-1.0	-4.0	-10.0	-2.0	-10.0
13	-4.0	-14.0	-16.0	-25.0	-14.0	-20.0	4.0	-6.0	-4.0	-6.0	10.0	-4.0	12.0	3.0	9.0	2.0	13.0	8.0	9.0	0.0	-3.0	-10.0	1.0	-10.0
14	-3.0	-10.0	-17.0	-27.0	-7.0	-19.0	2.0	-5.0	1.0	-7.0	9.0	1.0	11.0	4.0	12.0	3.0	11.0	6.0	11.0	1.0	-4.0	-8.0	2.0	-10.0
15	-3.0	-12.0	-21.0	-29.0	-5.0	-18.0	0.0	-5.0	7.0	-6.0	9.0	0.0	7.0	0.0	14.0	4.0	14.0	1.0	11.0	1.0	0.0	-6.0	0.0	-10.0
16	-4.0	-12.0	-16.0	-25.0	-7.0	-18.0	3.0	-5.0	3.0	-5.0	7.0	-4.0	8.0	0.0	14.0	4.0	14.0	5.0	10.0	0.0	0.0	-7.0	0.0	-10.0
17	0.0	-9.0	-12.0	-24.0	-4.0	-16.0	0.0	-5.0	8.0	-5.0	8.0	-2.0	7.0	0.0	13.0	4.0	14.0	5.0	8.0	-1.0	1.0	-9.0	4.0	-6.0
18	4.0	-9.0	-12.0	-25.0	-2.0	-16.0	0.0	-10.0	7.0	-2.0	5.0	-1.0	11.0	0.0	13.0	5.0	14.0	5.0	8.0	0.0	-2.0	-13.0	2.0	-8.0
19	-1.0	-8.0	-11.0	-24.0	-3.0	-12.0	-3.0	-18.0	6.0	-2.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	13.0	4.0	12.0	3.0	4.0	0.0	-3.0	-14.0	1.0	-7.0
20	-3.0	-12.0	-14.0	-23.0	-6.0	-12.0	-2.0	-17.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	5.0	0.0	13.0	4.0	11.0	3.0	7.0	0.0	-2.0	-11.0	0.0	-9.0
21	-3.0	-11.0	-14.0	-23.0	-4.0	-12.0	-9.0	-14.0	8.0	-2.0	12.0	-1.0	8.0	0.0	12.0	3.0	11.0	3.0	10.0	0.0	0.0	-11.0	-4.0	-12.0
22	-1.0	-11.0	-9.0	-20.0	-5.0	-10.0	0.0	-11.0	7.0	-1.0	4.0	-5.0	9.0	0.0	11.0	1.0	8.0	-2.0	2.0	-2.0	-5.0	-16.0	-6.0	-15.0
23	-1.0	-11.0	-9.0	-19.0	-5.0	-9.0	2.0	-9.0	5.0	-1.0	3.0	-5.0	9.0	2.0	7.0	3.0	8.0	-1.0	8.0	-2.0	-2.0	-11.0	-5.0	-17.0
24	0.0	-8.0	-8.0	-20.0	-4.0	-7.0	3.0	-11.0	8.0	-1.0	6.0	-5.0	12.0	4.0	6.0	-1.0	8.0	2.0	10.0	1.0	-4.0	-11.0	-11.0	-17.0
25	-3.0	-9.0	-11.0	-18.0	-1.0	-7.0	2.0	-11.0	4.0	-4.0	8.0	-2.0	14.0	5.0	6.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	0.0	-2.0	-10.0	-10.0	-19.0
26	-3.0	-11.0	-5.0	-17.0	-1.0	-8.0	3.0	-11.0	4.0	-2.0	6.0	2.0	15.0	6.0	8.0	3.0	5.0	-1.0	4.0	-6.0	1.0	-9.0	-10.0	-19.0
27	-1.0	-12.0	0.0	-11.0	2.0	-9.0	3.0	-11.0	7.0	1.0	10.0	-2.0	16.0	7.0	7.0	3.0	3.0	-1.0	-4.0	-13.0	6.0	-3.0	-9.0	-19.0
28	-3.0	-9.0	0.0	-12.0	4.0	-7.0	1.0	-10.0	11.0	2.0	12.0	0.0	15.0	5.0	9.0	5.0	5.0	-2.0	-8.0	-13.0	3.0	-4.0	-9.0	-19.0
29	-1.0	-9.0	1.0	-9.0	1.0	-9.0	0.0	-10.0	14.0	3.0	12.0	0.0	13.0	5.0	11.0	4.0	9.0	2.0	-4.0	-13.0	-1.0	-14.0	-9.0	-19.0
30	-2.0	-9.0			0.0	-7.0	-1.0	-10.0	10.0	2.0	9.0	2.0	9.0	4.0	8.0	-3.0	13.0	4.0	0.0	-11.0	-13.0	-17.0	-4.0	-13.0
31	-3.0	-12.0			3.0	-7.0			12.0	1.0			8.0	3.0	7.0	-2.0		-6.0	-15.0			-7.0	-15.0	
Medie	-2.6	-11.9	-10.9	-20.7	-2.7	-11.4	0.2	-10.8	5.3	-3.4	6.9	-1.4	11.3	3.1	10.5	2.7	9.1	1.8	4.5	-3.8	-0.5	-9.3	-2.0	-10.8
Med. mens.	-7.3		-15.8		-7.1		-5.3		1.0		2.7		7.2		6.6		5.5		0.3		-4.9		-6.4	
Med. norm.	-6.0		-4.8		-1.9		0.4		4.3		6.5		9.3		8.2		5.8		2.2		-2.2		-5.5	
BRUSSON																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1832 m s. m.)											
1	-1.0	-10.0	0.0	-7.0	9.0	-1.0	8.0	0.0	13.0	2.0	20.0	6.0	23.0	13.0	24.0	10.0	18.0	10.0	17.0	7.0	3.0	-2.0	-2.0	-9.0
2	-4.0	-7.0	-2.0	-13.0	10.0	0.0	11.0	2.0	12.0	1.0	18.0	7.0	23.0	11.0	23.0	12.0	14.0	9.0	17.0	7.0	2.0	0.0	-4.0	-7.0
3	-2.0	-8.0	-4.0	-15.0	11.0	6.0	7.0	1.0	13.0	2.0	22.0	11.0	17.0	12.0	24.0	13.0	12.0	8.0	17.0	9.0	4.0	-3.0	1.0	-4.0
4	-3.0	-9.0	-7.0	-15.0	14.0	2.0	10.0	0.0	13.0	5.0	22.0	12.0	24.0	11.0	22.0	8.0	17.0	6.0	14.0	5.0	3.0	-4.0	2.0	-3.0
5	-3.0	-9.0	-6.0	-15.0	14.0	4.0	8.0	-1.0	16.0	5.0	20.0	13.0	22.0	10.0	20.0	7.0	18.0	6.0	15.0	3.0	4.0	-3.0	3.0	-1.0
6	-1.0	-8.0	-6.0	-14.0	7.0	-6.0	8.0	-1.0	18.0	6.0	21.0	11.0	24.0	15.0	20.0	11.0	19.0	9.0	12.0	2.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0
7	-2.0	-8.0	-3.0	-10.0	7.0	-2.0	6.0	-5.0	18.0	6.0	19.0	10.0	26.0	16.0	17.0	11.0	18.0	5.0	10.0	1.0	4.0	0.0	7.0	-2.0
8	-4.0	-11.0	-4.0	-12.0	8.0	-4.0	2.0	-7.0	20.0	8.0	18.0	7.0	26.0	16.0	20.0	13.0	20.0	6.0	9.0	-1.0	6.0	-2.0	3.0	-2.0
9	-6.0	-10.0	-4.0	-9.0	7.0	-5.0	6.0	-3.0	22.0	9.0	16.0	7.0	25.0	14.0	24.0	13.0	18.0	10.0	9.0	0.0	5.0	-3.0	3.0	-2.0
10	-5.0	-9.0	-2.0	-12.0	2.0	-5.0	9.0	-1.0	22.0	10.0	15.0	5.0	25.0	15.0	26.0	14.0	20.0	10.0	8.0	-1.0	4.0	-3.0	3.0	-4.0
11	-5.0	-9.0	-8.0	-14.0	4.0	-4.0	12.0	1.0	20.0	9.0	11.0	7.0	25.0	13.0	25.0	14.0	19.0	10.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	0.0	-6.0
12	-2.0	-6.0	-10.0	-18.0	2.0	-9.0	10.0	2.0	19.0	6.0	10.0	4.0	19.0	9.0	24.0	11.0	22.0	9.0	9.0	1.0	3.0	-1.0	-1.0	-5.0
13	-1.0	-5.0	-5.0	-18.0	1.0	-10.0	10.0	4.0	19.0	5.0	17.0	8.0	24.0	14.0	22.0	10.0	24.0	14.0	10.0	2.0	3.0	-3.0	0.0	-5.0
14	0.0	-6.0	-5.0	-15.0	2.0	-8.0	9.0	2.0	19.0	5.0	20.0	10.0	22.0	13.0	22.0	11.0	24.0	11.0	12.0	3.0	1.0	-1.0	0.0	-4.0
15	0.0	-3.0	-8.0	-18.0	2.0	-8.0	7.0	2.0	19.0	7.0	19.0	8.0	19.0											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D'E J O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)											
1	-0.6	-12.3	-1.8	-9.8	7.6	-2.1	10.6	-2.8	9.6	-3.8	16.1	1.2	12.7	7.6	19.3	5.4	11.4	5.4	18.1	5.3	1.6	-4.9	4.4	-12.1
2	-1.2	-10.4	-9.7	-19.5	12.3	-2.7	2.6	-0.2	11.1	-3.4	17.5	3.2	9.4	5.1	21.6	8.1	9.4	6.5	16.4	5.7	3.7	-1.1	8.3	-5.8
3	1.0	-8.6	-4.2	-19.0	13.2	6.4	8.7	-3.1	11.9	-3.0	15.2	6.4	18.2	4.3	19.4	5.9	14.3	7.3	10.8	7.8	6.0	-6.6	4.2	-2.7
4	2.6	-7.6	-5.5	-18.7	13.6	0.4	9.0	-4.2	12.5	-0.7	14.3	5.7	19.3	4.5	15.6	1.7	16.1	3.3	15.2	2.6	5.6	-8.0	7.5	-1.6
5	9.0	-6.7	3.1	-17.2	6.0	-0.8	6.2	-6.4	14.5	0.5	16.7	6.4	20.6	7.8	16.2	2.8	17.8	5.4	8.8	0.5	7.5	-6.0	6.6	-0.4
6	3.4	-4.0	4.2	-10.6	7.7	-8.2	-0.7	-5.5	14.7	1.1	14.3	7.8	23.5	8.1	10.4	6.8	11.9	7.1	7.6	-1.8	9.2	-5.6	11.2	-2.1
7	-2.4	-11.8	-1.7	-14.6	4.8	-3.2	-0.6	-10.0	17.9	2.2	12.0	5.7	23.1	9.9	16.4	8.5	17.1	3.1	7.2	-4.0	12.0	-2.0	7.4	-1.5
8	-1.6	-12.1	2.5	-15.0	5.2	-6.0	4.9	-12.4	17.6	3.2	11.4	0.5	22.3	11.0	23.5	9.4	16.7	4.1	7.7	-5.0	12.4	-0.6	8.3	-0.8
9	-6.6	-11.2	-2.2	-13.0	1.2	-9.3	8.5	-7.2	19.7	3.6	9.8	0.6	19.0	11.0	27.4	10.2	13.8	6.3	8.4	-2.9	11.2	-3.4	5.8	-2.6
10	-1.5	-9.8	-11.2	-17.2	3.6	-11.8	11.3	-3.0	13.9	4.4	6.6	0.1	19.2	8.2	22.3	10.7	14.2	6.8	9.4	-2.8	8.1	-2.8	5.8	-3.6
11	0.0	-10.6	-11.1	-17.6	-0.7	-8.2	8.6	-1.7	13.5	2.4	6.5	1.6	16.8	8.6	18.7	7.6	18.8	7.2	13.4	-1.1	1.5	-5.2	2.5	-5.5
12	1.4	-7.5	-4.0	-19.7	-0.9	-16.4	7.4	-4.3	11.1	0.7	15.6	1.0	17.4	6.0	20.6	4.7	21.4	5.1	13.9	0.3	3.4	-2.7	4.4	-5.9
13	0.0	-6.3	-7.4	-20.3	1.4	-13.9	4.0	-0.1	11.9	0.2	15.8	4.5	18.2	10.1	17.6	5.0	22.3	11.5	16.5	2.1	0.6	-4.6	5.5	-2.6
14	0.8	-6.2	-9.7	-18.5	1.5	-11.7	4.4	0.0	14.5	0.8	14.5	6.3	15.6	5.4	16.8	6.6	17.1	7.0	17.5	2.9	4.4	-1.6	4.8	-3.6
15	2.0	-7.2	-5.1	-21.6	-0.6	-11.8	8.9	0.1	11.2	3.8	14.5	3.5	15.2	4.0	19.4	6.2	18.8	5.4	14.4	1.8	7.2	-2.2	4.7	-5.5
16	6.8	-5.1	-3.8	-18.0	-0.2	-6.8	2.7	0.3	16.5	2.3	13.9	0.4	17.5	4.4	19.6	6.1	19.3	4.5	12.2	1.4	7.0	-3.8	3.8	-5.9
17	7.0	-5.0	-5.8	-17.8	2.9	-9.0	5.6	-0.1	15.0	2.7	11.0	4.5	18.6	3.4	19.8	6.6	20.8	8.2	13.7	2.4	5.6	-6.4	4.0	-6.4
18	2.6	-1.3	-0.9	-17.6	1.4	-4.1	3.3	-4.1	13.8	3.7	13.6	3.6	18.4	6.2	18.2	8.2	17.5	7.2	10.5	3.2	3.0	-5.1	4.2	-5.8
19	4.2	-5.8	-7.2	-14.0	-1.6	-5.6	3.9	-10.0	10.0	4.2	18.0	1.9	11.8	8.7	22.4	8.8	12.3	8.9	14.8	2.2	6.0	-7.4	4.4	-4.3
20	5.2	-6.4	-5.0	-15.5	2.6	-5.6	6.4	-9.8	14.4	3.3	19.6	4.7	16.7	2.5	16.2	7.8	17.2	4.4	14.5	2.8	3.8	-8.4	2.0	-5.2
21	4.7	-8.2	-0.5	-11.2	1.3	-4.5	2.3	-3.7	10.6	4.2	16.3	5.4	16.9	3.7	20.4	7.2	14.9	4.1	5.7	3.5	-0.6	-10.0	0.3	-7.3
22	5.1	-7.2	-1.8	-14.3	0.2	-2.6	2.5	-3.0	8.8	4.0	14.4	-0.2	13.5	4.7	15.2	5.6	13.3	2.5	14.2	1.0	3.4	-8.8	-0.2	-8.7
23	3.9	-7.6	-1.8	-11.7	1.4	-1.4	10.6	-3.7	13.9	3.9	15.5	0.0	19.3	5.0	15.8	2.8	12.0	6.2	15.4	1.8	-4.2	-9.0	-2.0	-12.2
24	6.1	-7.8	0.1	-13.4	3.3	-1.3	10.2	-3.4	11.0	1.4	13.8	4.4	23.2	6.2	14.8	3.0	12.7	5.6	15.2	2.5	2.3	-7.1	-3.0	-12.4
25	2.1	-9.2	3.0	-11.4	3.2	-1.2	9.9	-3.5	14.4	1.5	13.3	1.5	22.8	7.0	12.0	6.8	9.6	6.7	10.4	0.9	5.7	-6.8	-2.4	-14.0
26	-1.9	-10.8	5.2	-5.4	6.0	-1.3	8.8	-3.1	15.1	2.9	13.4	3.2	21.5	8.9	12.0	7.4	8.0	4.4	5.1	-3.6	12.4	-3.7	-4.6	-13.2
27	2.4	-7.0	6.2	-8.4	10.4	-3.2	7.0	-3.2	17.2	4.2	16.4	5.1	20.8	9.5	13.0	8.5	15.4	2.8	-1.7	-6.7	13.1	-1.0	2.6	-11.0
28	6.6	-6.3	8.5	-6.3	5.3	-3.7	6.7	-3.4	21.4	6.3	17.9	4.5	18.3	7.4	18.0	9.2	16.2	2.8	5.3	-9.7	6.1	-0.6	-2.4	-13.2
29	6.2	-8.0	9.4	-3.9	4.6	-1.6	8.0	-2.8	19.2	6.7	19.9	4.2	16.2	9.0	15.6	6.5	18.9	5.1	7.6	-7.6	0.0	-7.3	-3.3	-12.3
30	6.1	-4.6			7.8	-1.6	9.8	-0.6	18.6	6.4	17.3	5.5	20.4	7.1	15.5	0.1	18.3	5.6	3.4	-6.3	-0.2	-11.9	-4.1	-9.8
31	-2.1	-7.4			5.6	-2.3			13.6	4.0			20.6	4.6	13.6	3.0		3.6	-8.6			-1.5	-8.7	
Medie	2.3	-7.7	-2.0	-14.5	4.2	-5.0	6.3	-3.8	14.1	2.4	14.5	3.4	18.3	6.8	17.7	6.4	15.6	5.7	10.8	-0.3	5.3	-5.2	2.9	-6.7
Med. mens.	-2.7		-8.3		-0.4		1.2		8.3		9.0		12.5		12.0		10.7		5.3		0.1		-1.9	
Med. norm.	-3.3		-2.2		0.2		3.7		7.0		10.8		13.1		12.6		10.0		5.6		-0.7		-2.6	
LAGO GABIET - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)											
1	-3.2	-16.3	-5.8	-13.3	1.8	-6.5	7.8	-6.8	3.2	-8.6	9.8	-2.4	7.2	2.5	13.4	4.2	8.0	2.6	12.6	4.6	-1.2	-7.5	1.0	-14.8
2	-3.4	-13.8	-14.6	-23.5	7.0	-4.4	0.4	-5.2	5.6	-7.9	12.3	-0.2	4.2	0.0	14.6	5.2	8.2	3.2	12.2	4.6	-0.6	-4.4	5.0	-8.3
3	-2.0	-11.8	-7.6	-20.8	7.4	-0.3	6.2	-5.9	7.5	-6.8	10.8	2.5	12.2	1.4	11.8	4.2	9.2	4.5	7.2	3.6	-0.2	-8.5	0.8	-4.9
4	0.5	-10.8	-6.8	-15.0	7.3	-2.5	5.2	-7.3	6.4	-4.3	9.8	1.6	13.8	3.2	9.8	-0.4	10.4	2.4	9.2	1.3	-0.2	-10.0	5.2	-3.8
5	6.0	-8.5	-2.8	-20.0	2.2	-5.8	3.8	-10.3	8.8	-2.4	11.4	2.4	15.4	6.7	10.0	0.8	12.2	5.0	4.6	-2.0	2.2	-8.5	5.4	-2.3
6	3.6	-5.3	-2.6	-12.6	5.5	-11.4	-8.0	-11.3	8.0	-2.8	9.2	3.1	18.2	7.0	6.8	3.2	8.8	4.2	0.4	-7.5	4.8	-7.8	5.4	-4.2
7	-5.6	-16.7	-6.0	-17.5	-0.4	-8.3	-3.0	-15.8	10.0	-0.8	8.2	1.7	18.6	9.3	13.0	4.7	11.8	2.0	-0.4	-6.8	6.7	-7.5	6.0	-4.2
8	-4.2	-15.8	-3.0	-18.2	0.0	-9.4	1.0	-17.3	10.2	0.7	5.2	-4.0	19.6	10.2	19.7	9.2	10.8	3.3	1.6	-8.7	7.2	-0.4	4.2	-3.5
9	-6.2	-15.6	-8.8	-16.7	-1.0	-13.8	1.5	-11.3	11.5	0.5	4.8	-3.8	15.6	8.4	21.6	12.7	8.6	3.2	3.2	-6.2	7.0	-2.2	2.6	-5.0
10	-3.2	-13.3	-15.4	-20.8	-0.8	-12.2	10.0	-5.8	8.8	1.7	3.0	-3.8	14.8	7.4	17.8	10.7	9.6	3.3	4.0	-3.8	4.3	-4.3	3.0	-7.0
11	-2.2	-13.8	-14.4	-20.3	-5.8	-12.8	8.6	-3.8	7.4	1.0	2.4	-2.3	9.8	4.7	12.5	4.2	13.4	6.0	9.4	-1.6	-0.6	-7.3	-1.0	-7.4
12	-3.2	-11.4	-9.4	-22.8</																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)											
1	-1.0	-8.0	-4.0	-9.0	13.0	-2.0	10.0	0.0	13.0	-1.0	17.0	3.0	20.0	7.0	22.0	8.0	16.0	4.0	18.0	5.0	3.0	-5.0	-1.0	-9.0
2	-1.0	-7.0	-5.0	-16.0	12.0	-2.0	14.0	1.0	8.0	-4.0	18.0	3.0	15.0	8.0	24.0	9.0	17.0	8.0	18.0	5.0	4.0	-2.0	1.0	-6.0
3	-1.0	-9.0	-15.0	-18.0	13.0	5.0	7.0	-1.0	13.0	-1.0	20.0	7.0	12.0	7.0	21.0	5.0	13.0	9.0	17.0	5.0	5.0	-4.0	8.0	-4.0
4	-1.0	-8.0	-16.0	-19.0	14.0	2.0	12.0	-2.0	15.0	1.0	20.0	8.0	21.0	6.0	20.0	4.0	17.0	5.0	17.0	4.0	8.0	-5.0	10.0	0.0
5	-1.0	-6.0	-17.0	-20.0	13.0	0.0	12.0	-3.0	15.0	3.0	18.0	8.0	21.0	9.0	18.0	5.0	17.0	5.0	16.0	2.0	7.0	-4.0	11.0	2.0
6	3.0	-5.0	-16.0	-21.0	9.0	-5.0	12.0	-3.0	16.0	3.0	20.0	8.0	23.0	10.0	17.0	5.0	19.0	5.0	13.0	0.0	7.0	-4.0	12.0	1.0
7	-1.0	-10.0	-17.0	-22.0	7.0	-7.0	9.0	-6.0	17.0	3.0	19.0	8.0	26.0	11.0	14.0	9.0	16.0	5.0	9.0	-2.0	9.0	-4.0	11.0	-1.0
8	-1.0	-12.0	-15.0	-20.0	9.0	-5.0	5.0	-10.0	18.0	3.0	17.0	2.0	25.0	11.0	20.0	10.0	18.0	6.0	9.0	-4.0	10.0	-3.0	10.0	-2.0
9	-7.0	-12.0	-14.0	-19.0	7.0	-7.0	7.0	-5.0	19.0	3.0	14.0	3.0	27.0	12.0	24.0	10.0	18.0	6.0	8.0	-2.0	10.0	-4.0	9.0	-3.0
10	-4.0	-8.0	-15.0	-18.0	7.0	-7.0	10.0	-1.0	20.0	4.0	14.0	2.0	24.0	10.0	27.0	10.0	16.0	4.0	9.0	-5.0	8.0	-4.0	5.0	-4.0
11	-3.0	-7.0	-16.0	-20.0	5.0	-8.0	12.0	-2.0	18.0	2.0	11.0	4.0	20.0	10.0	24.0	10.0	18.0	5.0	10.0	-4.0	9.0	-4.0	6.0	-5.0
12	0.0	-8.0	-17.0	-22.0	1.0	-14.0	10.0	-2.0	16.0	1.0	10.0	1.0	20.0	8.0	21.0	7.0	22.0	7.0	11.0	-2.0	8.0	-3.0	5.0	-4.0
13	-2.0	-6.0	-19.0	-23.0	4.0	-13.0	10.0	0.0	17.0	3.0	17.0	2.0	22.0	11.0	20.0	6.0	24.0	4.0	13.0	1.0	6.0	0.0	6.0	-3.0
14	0.0	-7.0	-19.0	-25.0	5.0	-9.0	9.0	1.0	18.0	3.0	19.0	4.0	22.0	8.0	21.0	7.0	22.0	4.0	14.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	-6.0
15	1.0	-5.0	-17.0	-23.0	4.0	-9.0	7.0	0.0	17.0	4.0	18.0	5.0	17.0	5.0	18.0	8.0	20.0	8.0	15.0	1.0	6.0	-2.0	3.0	-7.0
16	4.0	-6.0	-16.0	-22.0	5.0	-8.0	13.0	2.0	18.0	3.0	19.0	2.0	19.0	5.0	21.0	7.0	19.0	4.0	13.0	2.0	6.0	-5.0	4.0	-6.0
17	3.0	-5.0	-15.0	-23.0	4.0	-7.0	10.0	0.0	18.0	2.0	15.0	6.0	20.0	5.0	21.0	8.0	22.0	4.0	13.0	3.0	5.0	-4.0	5.0	-7.0
18	3.0	-3.0	-16.0	-23.0	8.0	-6.0	11.0	0.0	18.0	4.0	16.0	4.0	21.0	6.0	21.0	7.0	21.0	5.0	13.0	4.0	4.0	-5.0	4.0	-6.0
19	4.0	-3.0	-16.0	-23.0	4.0	-4.0	12.0	-6.0	18.0	6.0	19.0	4.0	20.0	8.0	21.0	10.0	15.0	4.0	14.0	3.0	3.0	-7.0	3.0	-5.0
20	3.0	-5.0	-15.0	-22.0	4.0	-4.0	9.0	-6.0	13.0	6.0	20.0	6.0	15.0	4.0	23.0	10.0	17.0	5.0	15.0	3.0	4.0	-7.0	4.0	-6.0
21	2.0	-7.0	-14.0	-20.0	8.0	-3.0	11.0	-1.0	17.0	6.0	22.0	7.0	19.0	5.0	21.0	8.0	14.0	4.0	13.0	2.0	2.0	-8.0	4.0	-7.0
22	1.0	-8.0	-4.0	-20.0	4.0	-2.0	6.0	0.0	14.0	6.0	18.0	2.0	18.0	6.0	22.0	7.0	16.0	3.0	9.0	1.0	0.0	-8.0	5.0	-7.0
23	0.0	-5.0	-5.0	-14.0	4.0	-1.0	10.0	-3.0	16.0	4.0	17.0	4.0	17.0	7.0	17.0	4.0	15.0	4.0	13.0	2.0	1.0	7.0	2.0	-9.0
24	3.0	-6.0	-3.0	-13.0	5.0	0.0	10.0	-2.0	10.0	4.0	18.0	5.0	24.0	8.0	17.0	5.0	16.0	4.0	13.0	1.0	0.6	-6.0	-1.0	-12.0
25	0.0	-9.0	-4.0	-15.0	10.0	1.0	14.0	-2.0	15.0	3.0	16.0	6.0	23.0	8.0	18.0	7.0	15.0	6.0	13.0	1.0	1.0	-8.0	-3.0	-13.0
26	0.0	-5.0	-3.0	-12.0	9.0	1.0	10.0	0.0	17.0	4.0	17.0	4.0	24.0	9.0	15.0	8.0	13.0	6.0	11.0	0.0	6.0	-7.0	-3.0	-13.0
27	2.0	-2.0	1.0	-10.0	12.0	0.0	11.0	0.0	19.0	5.0	17.0	5.0	21.0	10.0	18.0	9.0	11.0	3.0	3.0	-4.0	8.0	-1.0	-3.0	-11.0
28	4.0	-2.0	3.0	-9.0	13.0	-3.0	11.0	0.0	19.0	5.0	20.0	6.0	21.0	8.0	16.0	10.0	15.0	5.0	1.0	-7.0	12.0	0.0	-1.0	-12.0
29	5.0	-3.0	5.0	-2.0	10.0	0.0	12.0	-1.0	21.0	6.0	22.0	7.0	20.0	8.0	20.0	8.0	17.0	6.0	9.0	-6.0	10.0	-4.0	-3.0	-12.0
30	5.0	-3.0			9.0	0.0	13.0	2.0	23.0	6.0	21.0	6.0	21.0	9.0	15.0	2.0	18.0	5.0	8.0	-4.0	1.0	-8.0	-5.0	-10.0
31	6.0	-4.0			12.0	0.0			20.0	5.0			20.0	7.0	16.0	2.0		5.0	5.0	-6.0			0.0	-7.0
Media	0.8	-6.3	-11.2	-18.0	7.9	-3.8	10.3	-1.7	16.6	3.3	17.6	4.7	20.6	7.9	19.7	7.3	17.2	5.1	11.7	0.0	5.6	-4.5	3.6	-6.3
Med. mens.	-2.7		-14.6		2.0		4.3		10.0		11.2		14.3		13.5		11.2		5.9		0.6		-1.3	
Med. norm.	-6.5		-4.7		0.1		2.8		5.8		6.8		11.8		11.1		8.1		3.3		-0.9		-5.6	

I V R E A - Osservatorio

(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA												(267 m s. m.)			
1	7.2	-1.0	-1.0	-4.0	16.0	1.0	15.0	3.0	18.0	11.0	25.0	11.0	19.0	15.0	25.0	18.0	19.0	14.8	21.2	10.0	6.0	5.0	7.0	0.2				
2	3.0	-8.0	-5.6	-6.4	10.4	0.2	10.0	6.0	17.0	5.4	26.0	18.0	16.0	13.0	26.0	16.0	17.0	15.0	21.0	10.0	8.0	3.4	7.0	-3.0				
3	4.0	-2.0	-1.0	-9.8	18.0	3.0	13.0	6.0	19.0	11.0	25.0	16.0	24.0	11.8	27.0	15.0	21.0	15.0	18.0	13.0	9.8	2.0	8.0	-2.0				
4	5.0	-2.6	-2.0	-9.2	11.0	1.2	13.0	3.0	20.0	9.0	24.0	17.0	24.8	14.2	25.0	17.0	21.0	13.0	20.0	10.0	8.0	1.2	16.8	2.0				
5	6.0	-2.0	-1.6	-9.8	13.0	0.2	13.5	5.0	21.0	10.0	24.0	15.0	27.0	14.6	23.0	16.0	22.0	12.0	18.6	11.0	9.8	-1.0	11.0	1.8				
6	3.0	-3.0	-1.6	-9.0	10.2	0.4	10.0	2.0	21.0	13.0	24.0	15.0	28.0	17.0	25.0	16.0	21.0	15.0	16.0	7.0	13.2	4.2	8.0	-1.8				
7	1.8	-1.8	2.5	-8.5	12.0	-1.0	8.0	1.0	24.0	13.0	23.0	15.0	28.0	17.2	25.0	17.0	22.0	11.0	15.0	10.0	12.2	1.0	8.0	-3.0				
8	2.0	-4.0	0.5	-8.0	10.8	1.8	10.0	-1.0	25.0	7.0	19.0	11.0	29.0	20.0	28.0	18.0	22.0	11.0	13.6	5.0	11.0	2.0	8.6	0.2				
9	0.0	-1.0	0.5	-7.0	4.0	0.0	12.0	0.0	26.0	15.8	19.0	11.0	28.0	20.0	28.0	20.0	21.6	11.0	12.0	2.0	9.2	-0.8	5.0	1.2				
10	1.0	-1.6	-3.0	-8.6	6.2	0.0	15.0	2.0	25.0	13.0	17.0	10.8	27.0	17.0	28.0	21.0	22.4	11.0	13.0	2.0	10.0	0.6	7.0	1.0				
11	2.0	-3.0	-4.0	-8.4	4.8	-2.0	13.0	4.0	21.0	12.0	13.0	9.0	21.0	16.0	25.0	18.0	23.0	15.0	14.0	1.8	9.4	0.8	5.0	2.0				
12	2.0	-0.8	-4.0	-13.5	3.8	-4.0	13.0	9.0	19.6	8.0	18.0	8.0	26.0	17.0	27.0	19.0	24.4	10.8	15.0	2.2	6.0	2.2	1.8	-1.0				
13	2.6	0.0	-3.0	-15.0	6.0	-4.0	11.0	8.0	21.0	15.0	23.4	11.0	26.0	18.0	24.0	17.0	26.0	13.0	15.0	2.0	6.0	4.4	2.0	-2.0				
14	4.0	-0.6	-3.0	-13.2	6.4	-3.0	10.0	8.0	20.0	12.0	23.0	15.0	22.0	12.0	24.0	16.0	25.0	20.0	15.0	2.2	5.0	4.0	2.4	-4.0				
15	5.6	-2.0	-3.0	-14.0	6.0	-2.0	11.0	8.0	19.0	13.0	23.0	12.0	23.0	12.0	26.0	17.0	21.0	15.0	14.4	2.2	6.8	5.0	6.0	0.2				
16	7.4	-2.0	-4.0	-15.0	8.0	-1.2	10.0	7.0	22.0	10.0	21.0	14.0	23.6	12.0	26.0	17.0	22.0	11.6	15.2	9.8	11.0	6.0	5.0	0.2				
17	5.0	-1.0	-3.5	-16.0	9.0	-1.0	12.0	6.0	22.0	10.6	20.0	13.0	25.0	14.0	26.0	18.0	22.4	12.0	15.0	8.0	8.0	5.2	8.0	0.0				
18	4.8	-2.0	-1.5	-12.0	9.8	1.2	10.0	5.0	22.6	13.0	20.0	12.0	25.0	17.0	25.0	19.0	22.0	16.0	14.0	6.0	8.0	6.0	6.0	-1.0				
19	3.6	-0.0	-2.0	-7.4	7.0	1.0	12.0	6.0	18.0	12.0	25.0	11.0	23.0	12.0	26.0	18.0	18.0	15.0	15.2	4.8	8.0	1.8	0.0	-2.0				
20	1.0	-1.0	1.0	-4.0	4.0	1.0	13.0	5.4	20.0	11.6	25.0	14.0	25.0	15.4	25.0	19.0	19.0	12.0	15.0	6.4	6.0	1.0	-2.0	-2.0				
21	4.0	-3.0	1.2	-2.0	3.0	2.0	12.0	8.0	15.0	10.0	23.0	13.0	23.0	13.0	26.0	20.0	19.0	8.0	12.8	10.6	4.0	2.0	3.0	-2.0				
22	6.0	-3.0	1.0	-6.2	5.0	3.0	8.0	5.0	12.4	10.2	22.0	10.0	20.0	15.0	24.0	16.0	19.0	9.0	17.9	11.0	3.4	0.2	4.0	-2.0				
23	4.0	-2.0	3.6	-3.0	6.0	4.0	15.0	2.0	19.6	11.0	21.0	10.6	26.0	13.0	22.0	12.0	18.0	12.0	17.0	7.0	2.0	1.0	1.8	-3.8				
24	7.0	-0.4	3.0	-7.0	8.0	5.0	17.0	6.4	19.0	12.0	23.0	13.0	28.0	14.6	23.0	16.0	20.4	11.0	15.4	4.8	4.0	-1.0	-3.0	10.0				
25	5.0	-2.0	5.8	0.6	8.0	7.0	15.0	8.0	20.0	10.0	21.0	11.0	30.0	19.0	22.0	13.0	16.2	13.0	13.0	4.0	4.2	-2.8	-2.0	10.0				
26	5.0	-3.0	5.0	1.0	12.0	6.0	14.0	7.6	21.0	13.5	22.0	14.0	27.0	19.0	23.0	15.0	15.0	11.0	11.0	5.0	6.0	-2.0	-1.2	-7.0				
27	6.0	-1.4	6.0	-1.0	14.2	2.0	16.6	8.0	23.0	12.0	24.0	13.0	27.0	21.0	21.2	18.0	17.0	10.0	4.4	2.0	8.0	0.0	-2.0	-8.6				
28	7.0	0.0	12.0	-4.0	9.0	7.0	14.0	9.0	25.0	12.0	24.0	12.0	27.0	19.0	23.0	17.0	18.4	10.0	9.0	-0.2	6.0	1.0	0.8	-9.4				
29	4.0	1.8	19.0	0.0	7.0	5.0	14.0	8.0	25.6	15.0	25.0	14.0	26.0	19.0	19.4	11.0	18.2	8.6	11.0	2.6	8.6	0.0	0.2	-6.2				
30	5.0	-1.0			13.8	4.0	15.0	8.0	25.0	15.0	24.0	14.0	27.0	21.0	20.0	9.0	20.0	9.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.2	-3.2				
31	2.0	-1.0			10.0	8.0			20.0	11.0			28.0	20.0	21.0	9.4			8.0	-0.2			0.0	-1.8				
Medie	4.1	-1.8	0.6	-7.6	8.8	1.5	12.5	5.4	20.9	11.5	22.2	12.8	25.1	15.9	24.5	16.4	20.4	12.4	14.3	5.5	7.5	1.7	3.9	-2.5				
Med. mens.	1.2		-3.5		5.1		9.0		16.2		17.5		20.5		20.4		16.4		9.9		4.6		0.7					
Med. norm.	1.3		3.8		7.9		12.8		17.0		21.1		23.5		22.4		18.6		13.5		6.9		2.9					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Tm)	Bacino: ORCO										Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)													
1	-4.0	-7.0	-5.0	-10.0	6.0	-2.0	5.0	-3.0	6.0	-2.0	10.0	3.0	16.0	8.0	19.0	7.0	9.0	5.0	13.0	5.0	-1.0	-4.0	-4.0	-9.0
2	-2.0	-7.0	-5.0	-17.0	5.0	-1.0	8.0	-1.0	5.0	-2.0	12.0	6.0	10.0	5.0	18.0	9.0	8.0	5.0	13.0	5.0	-2.0	-4.0	-2.0	-7.0
3	-3.0	-11.0	-6.0	-18.0	7.0	1.0	1.0	-3.0	6.0	-3.0	15.0	6.0	11.0	5.0	17.0	11.0	8.0	5.0	12.0	5.0	3.0	-5.0	5.0	-3.0
4	-2.0	-12.0	-8.0	-17.0	8.0	2.0	6.0	-3.0	11.0	0.0	17.0	7.0	15.0	5.0	14.0	6.0	11.0	5.0	10.0	6.0	4.0	-7.0	6.0	-1.0
5	-4.0	-9.0	-10.0	-18.0	7.0	0.0	5.0	-5.0	13.0	0.0	14.0	8.0	16.0	9.0	14.0	5.0	12.0	5.0	12.0	4.0	2.0	-3.0	4.0	-1.0
6	1.0	-8.0	-4.0	-14.0	0.0	-8.0	3.0	-5.0	13.0	1.0	13.0	7.0	19.0	12.0	14.0	7.0	12.0	6.0	6.0	-2.0	3.0	-5.0	4.0	-1.0
7	-4.0	-10.0	-1.0	-12.0	2.0	-6.0	-1.0	-9.0	14.0	1.0	11.0	5.0	24.0	11.0	8.0	7.0	11.0	7.0	2.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	-2.0
8	-4.0	-14.0	-6.0	-15.0	1.0	-2.0	-3.0	-12.0	16.0	2.0	10.0	1.0	20.0	11.0	17.0	8.0	14.0	6.0	2.0	-4.0	7.0	0.0	3.0	-3.0
9	-7.0	-11.0	-3.0	-10.0	1.0	-10.0	2.0	-9.0	16.0	3.0	6.0	1.0	19.0	11.0	19.0	10.0	13.0	8.0	4.0	-3.0	5.0	-3.0	2.0	-4.0
10	-6.0	-13.0	-6.0	-16.0	-3.0	-9.0	3.0	-6.0	17.0	7.0	8.0	-1.0	18.0	10.0	21.0	10.0	10.0	8.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	-2.0	-3.0
11	-3.0	-13.0	-12.0	-17.0	0.0	-8.0	6.0	-4.0	12.0	4.0	5.0	1.0	17.0	8.0	18.0	8.0	10.0	6.0	4.0	-1.0	3.0	-3.0	0.0	-7.0
12	-3.0	-8.0	-10.0	-21.0	3.0	-15.0	5.0	-2.0	13.0	2.0	6.0	1.0	15.0	7.0	15.0	9.0	15.0	9.0	6.0	0.0	2.0	-4.0	-2.0	-7.0
13	-2.0	-7.0	-8.0	-18.0	-3.0	-13.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	13.0	4.0	15.0	10.0	15.0	7.0	17.0	11.0	7.0	1.0	-1.0	-4.0	0.0	-4.0
14	0.0	-10.0	-9.0	-18.0	-3.0	-12.0	3.0	-1.0	13.0	2.0	14.0	6.0	15.0	7.0	15.0	8.0	17.0	13.0	10.0	2.0	-1.0	-4.0	2.0	-3.0
15	1.0	-9.0	-13.0	-20.0	-2.0	-10.0	2.0	-1.0	13.0	6.0	14.0	6.0	13.0	6.0	14.0	9.0	17.0	8.0	10.0	2.0	1.0	-1.0	0.0	-5.0
16	1.0	-7.0	-10.0	-17.0	-3.0	-8.0	6.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	2.0	13.0	7.0	17.0	7.0	14.0	5.0	8.0	2.0	4.0	-3.0	-1.0	-6.0
17	2.0	-8.0	-7.0	-17.0	0.0	-8.0	2.0	-2.0	14.0	4.0	12.0	6.0	13.0	7.0	17.0	8.0	14.0	8.0	8.0	2.0	4.0	-5.0	-1.0	-7.0
18	1.0	-7.0	-7.0	-16.0	1.0	-4.0	8.0	-3.0	14.0	5.0	11.0	5.0	15.0	6.0	15.0	11.0	15.0	6.0	8.0	3.0	3.0	-5.0	-3.0	-7.0
19	1.0	-4.0	-6.0	-13.0	0.0	-6.0	3.0	-7.0	14.0	5.0	14.0	5.0	15.0	8.0	15.0	9.0	13.0	8.0	8.0	4.0	0.0	-6.0	-2.0	-7.0
20	1.0	-10.0	-8.0	-14.0	-2.0	-7.0	2.0	-10.0	7.0	4.0	17.0	6.0	13.0	6.0	17.0	9.0	9.0	6.0	10.0	3.0	-1.0	-8.0	-1.0	-7.0
21	1.0	-11.0	-4.0	-12.0	3.0	-6.0	5.0	-4.0	13.0	4.0	17.0	8.0	15.0	6.0	14.0	7.0	14.0	4.0	9.0	3.0	-3.0	-8.0	0.0	-7.0
22	-1.0	-10.0	-1.0	-11.0	-1.0	-5.0	3.0	-3.0	8.0	3.0	13.0	5.0	15.0	7.0	16.0	7.0	10.0	4.0	4.0	3.0	-4.0	-7.0	-2.0	-8.0
23	-1.0	-12.0	-3.0	-10.0	-1.0	-3.0	6.0	-4.0	10.0	2.0	12.0	1.0	12.0	6.0	15.0	6.0	10.0	5.0	8.0	2.0	-2.0	-8.0	-3.0	-8.0
24	-2.0	-10.0	-2.0	-13.0	0.0	-3.0	8.0	-4.0	13.0	5.0	14.0	5.0	15.0	7.0	12.0	6.0	9.0	7.0	9.0	2.0	-4.0	-7.0	-6.0	-13.0
25	1.0	-6.0	-1.0	-10.0	1.0	-3.0	7.0	-3.0	9.0	2.0	13.0	4.0	20.0	11.0	14.0	7.0	9.0	6.0	9.0	1.0	-3.0	-8.0	-10.0	-14.0
26	-2.0	-12.0	2.0	-5.0	1.0	-3.0	8.0	-3.0	12.0	4.0	13.0	5.0	20.0	10.0	12.0	7.0	7.0	5.0	6.0	-1.0	4.0	-3.0	-7.0	-12.0
27	2.0	-8.0	4.0	-7.0	7.0	-6.0	6.0	-2.0	12.0	4.0	13.0	6.0	17.0	11.0	12.0	9.0	4.0	1.0	-1.0	-4.0	6.0	2.0	-6.0	-13.0
28	3.0	-5.0	2.0	-8.0	4.0	-6.0	5.0	-2.0	14.0	5.0	15.0	8.0	18.0	9.0	11.0	9.0	10.0	4.0	-1.0	-4.0	7.0	3.0	-6.0	-13.0
29	2.0	-7.0	5.0	0.0	4.0	-3.0	6.0	-3.0	17.0	6.0	16.0	8.0	17.0	11.0	13.0	7.0	12.0	5.0	0.0	-3.0	4.0	-4.0	-8.0	-13.0
30	3.0	-7.0			0.0	-2.0	10.0	-1.0	18.0	7.0	16.0	7.0	14.0	10.0	12.0	3.0	13.0	5.0	5.0	-4.0	-4.0	-7.0	-6.0	-11.0
31	0.0	-8.0			8.0	-1.0			16.0	6.0			16.0	8.0	12.0	4.0		-1.0	-6.0			-6.0	-9.0	
Medie	-1.0	-9.1	-4.9	-13.6	1.5	-5.4	4.5	-3.9	12.3	3.0	12.5	4.7	15.8	8.2	14.9	7.6	11.6	6.2	6.5	0.6	1.5	-4.2	-1.5	-6.9
Med. mens.	-5.0		-9.2		-2.0		0.3		7.6		8.6		12.0		11.3		8.9		3.6		-1.4		-4.2	
Med. norm.	-4.9		-3.6		-0.8		4.1		8.1		12.3		14.7		13.9		10.0		5.1		0.7		-4.3	
CASTELLAMONTE																								
(Tm)	Bacino: ORCO										Corso d'acqua: ORCO (943 m s. m.)													
1	10.8	-3.0	-3.0	-3.6	13.6	0.0	19.6	2.8	20.6	7.0	29.2	12.4	18.8	14.6	27.6	15.8	21.0	14.6	30.0	8.8	6.6	2.0	14.0	-4.0
2	12.4	-3.2	-5.0	-8.8	17.0	0.0	10.2	7.4	20.2	5.4	28.2	12.2	19.0	14.0	30.2	15.2	18.2	15.0	28.8	10.0	7.0	1.2	15.8	-5.0
3	12.0	-3.4	5.6	14.0	25.0	6.0	18.0	6.0	23.0	5.6	28.0	10.4	29.0	12.6	33.4	14.8	26.8	13.0	20.0	12.8	14.2	0.6	18.0	-3.0
4	9.0	-3.8	3.0	-9.0	18.0	2.0	18.8	3.2	24.2	7.0	27.8	15.0	29.0	12.0	29.0	9.8	27.0	12.0	27.0	10.0	12.0	1.2	12.0	1.0
5	14.8	-4.8	2.8	-11.0	15.2	1.6	17.0	2.0	26.0	7.2	27.2	14.2	29.0	14.0	27.2	14.0	28.2	16.8	25.2	9.0	16.4	-2.8	17.0	1.0
6	10.0	-3.6	4.0	-10.8	14.4	-0.6	14.0	1.2	25.0	10.0	27.0	13.8	29.8	13.0	27.4	16.0	22.0	13.0	21.2	2.2	20.0	-0.2	18.8	-2.0
7	1.0	-3.4	7.8	-10.2	18.0	-1.0	12.4	-1.2	28.4	9.4	26.0	15.0	31.4	17.0	30.4	17.6	29.4	10.6	22.6	2.2	19.0	0.4	19.0	-1.8
8	7.8	-6.0	7.0	-8.0	16.0	-0.4	14.2	-3.2	30.0	10.2	24.2	12.0	33.0	29.0	33.2	15.8	28.8	11.8	21.4	0.8	18.6	-1.0	18.4	-2.0
9	-0.8	-5.0	5.4	-7.0	10.0	-1.0	18.2	-1.6	31.0	11.4	22.0	7.6	30.0	18.0	31.0	17.2	25.0	16.8	20.2	0.4	15.0	-0.4	9.2	-1.6
10	3.0	-4.8	-5.0	-9.0	11.0	-1.0	20.4	0.2	28.0	11.0	17.0	11.0	31.4	16.4	32.0	21.0	26.4	16.8	20.2	0.2	15.6	2.2	10.2	2.8
11	11.8	-5.8	-3.6	-9.0	8.0	-3.0	14.2	3.6	26.2	12.4	10.2	10.2	24.0	16.0	30.0	17.8	30.0	14.0	21.8	1.2	7.2	5.4	10.8	1.2
12	3.0	-5.0	7.4	-16.6	8.2	-5.6	13.0	6.6	23.0	6.8	24.0	5.2	30.2	13.0	32.0	14.6	31.2	11.0	22.8	1.8	9.0	4.8	2.0	2.0
13	3.2	0.0	6.0	-16.6	12.0	-6.0	10.8	7.0	25.4	10.0	27.0	11.0	28.6	16.4	28.2	12.2	34.6	11.2	23.6	2.0	6.0	4.0	5.4	-2.0
14	4.2	0.0	4.8	-16.0	11.2	-5.6	10.8	7.2	25.4	9.2	26.0	15.8	26.0	17.8	26.8	14.2	27.0	11.2	23.8	2.8	9.0	5.0	5.4	-6.0
15	9.8	-2.0	5.0	17.0	8.0	-2.8	12.0</																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F U N C H E R A																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	5.0	-4.0	-1.0	-4.0	10.0	2.0	13.0	2.0	19.0	5.0	25.0	9.0	19.0	9.0	26.0	13.0	14.0	11.0	19.0	8.9	14.0	1.0	5.0	-4.0
2	2.0	-4.0	-5.0	-7.0	11.0	0.0	8.0	3.0	19.0	6.0	23.0	9.0	19.0	12.0	26.0	18.0	19.0	12.0	19.0	8.0	7.0	1.0	6.0	-4.0
3	4.0	-2.0	-2.0	-12.0	19.0	3.0	13.0	2.0	20.0	6.0	23.0	11.0	27.0	10.0	27.0	15.0	18.0	12.0	16.0	10.0	8.0	0.0	11.0	-3.0
4	2.0	-3.0	-5.0	-10.0	11.0	2.0	13.0	2.0	19.0	6.0	22.0	12.0	26.0	11.0	24.0	10.0	19.0	10.0	18.0	8.0	8.0	0.0	12.0	1.0
5	6.0	-3.0	-1.0	-12.0	11.0	3.0	11.0	1.0	19.0	9.0	24.0	13.0	26.0	12.0	22.0	11.0	19.0	10.0	17.0	6.0	9.0	0.0	12.0	2.0
6	2.0	-4.0	-2.0	-11.0	8.0	-2.0	9.0	1.0	20.0	9.0	23.0	13.0	28.0	13.0	21.0	16.0	20.0	12.0	14.0	3.0	11.0	0.0	10.0	0.0
7	2.0	-3.0	1.0	-10.0	10.0	-1.0	7.0	-2.0	23.0	8.0	21.0	13.0	27.0	15.0	24.0	14.0	19.0	9.0	12.0	1.0	13.0	0.0	9.0	0.0
8	0.0	-5.0	1.0	-10.0	9.0	-1.0	10.0	-2.0	24.0	9.0	20.0	9.0	27.0	17.0	26.0	13.0	17.0	9.0	12.0	0.0	11.0	1.0	10.0	1.0
9	-1.0	-7.0	0.0	-8.0	4.0	-1.0	10.0	-1.0	25.0	12.0	17.0	6.0	26.0	17.0	27.0	17.0	17.0	12.0	10.0	0.0	9.0	0.0	4.0	0.0
10	1.0	-6.0	-3.0	-9.0	6.0	-1.0	13.0	1.0	24.0	10.0	14.0	8.0	25.0	14.0	27.0	18.0	20.0	14.0	11.0	1.0	9.0	0.0	4.0	1.0
11	3.0	-5.0	-2.0	-8.0	4.0	-3.0	12.0	2.0	22.0	11.0	11.0	9.0	24.0	14.0	27.0	16.0	21.0	13.0	12.0	2.0	7.0	1.0	5.0	-1.0
12	4.0	-3.0	-3.0	-14.0	2.0	-7.0	12.0	6.0	20.0	7.0	20.0	5.0	26.0	12.0	25.0	16.0	22.0	9.0	13.0	2.0	9.0	3.0	4.0	-3.0
13	5.0	-1.0	-3.0	-14.0	4.0	-6.0	10.0	6.0	20.0	10.0	22.0	10.0	24.0	16.0	22.0	12.0	21.0	10.0	14.0	3.0	7.0	4.0	5.0	-2.0
14	6.0	0.0	-3.0	-14.0	5.0	-6.0	10.0	7.0	21.0	8.0	22.0	12.0	23.0	15.0	23.0	12.0	20.0	9.0	14.0	3.0	8.0	4.0	4.0	-2.0
15	6.0	0.0	2.0	-15.0	5.0	-4.0	10.0	7.0	19.0	12.0	20.0	11.0	21.0	10.0	26.0	12.0	19.0	12.0	13.0	3.0	8.0	5.0	5.0	-2.0
16	7.0	-2.0	-3.0	-13.0	7.0	0.0	8.0	7.0	22.0	7.0	21.0	11.0	22.0	10.0	25.0	14.0	20.0	9.0	13.0	5.0	8.0	1.0	6.0	-2.0
17	6.0	-2.0	-3.0	-13.0	7.0	-2.0	12.0	6.0	21.0	11.0	19.0	9.0	24.0	9.0	25.0	15.0	20.0	9.0	10.0	7.0	8.0	1.0	7.0	-1.0
18	5.0	-2.0	-1.0	-12.0	8.0	-2.0	9.0	4.0	21.0	10.0	22.0	9.0	24.0	12.0	24.0	17.0	14.0	12.0	10.0	6.0	8.0	3.0	7.0	-2.0
19	8.0	-2.0	-1.0	-7.0	3.0	1.0	10.0	0.0	16.0	12.0	26.0	9.0	20.0	16.0	25.0	16.0	17.0	13.0	11.0	6.0	7.0	0.0	6.0	-2.0
20	6.0	-3.0	1.0	-6.0	5.0	0.0	12.0	3.0	20.0	11.0	26.0	10.0	24.0	9.0	24.0	17.0	17.0	12.0	15.0	5.0	5.0	-2.0	6.0	-3.0
21	5.0	-3.0	4.0	-5.0	4.0	1.0	10.0	4.0	16.0	9.0	24.0	11.0	23.0	11.0	24.0	13.0	17.0	7.0	11.0	8.0	3.0	1.0	6.0	-2.0
22	6.0	-4.0	4.0	-7.0	4.0	0.0	6.0	5.0	16.0	9.0	21.0	7.0	19.0	14.0	23.0	11.0	15.0	9.0	16.0	6.0	3.0	-2.0	4.0	-2.0
23	5.0	-4.0	4.0	-6.0	5.0	1.0	13.0	1.0	21.0	9.0	24.0	7.0	26.0	10.0	22.0	9.0	19.0	11.0	15.0	5.0	2.0	-1.0	2.0	-4.0
24	2.0	-3.0	4.0	-6.0	7.0	2.0	16.0	4.0	21.0	11.0	22.0	10.0	27.0	11.0	21.0	9.0	12.0	9.0	15.0	5.0	3.0	0.0	0.0	-6.0
25	4.0	-4.0	6.0	-4.0	4.0	2.0	15.0	4.0	21.0	9.0	22.0	11.0	29.0	12.0	20.0	11.0	19.0	11.0	13.0	5.0	3.0	-3.0	0.0	-8.0
26	4.0	-3.0	5.0	0.0	11.0	3.0	15.0	4.0	20.0	11.0	23.0	11.0	25.0	18.0	21.0	13.0	18.0	8.0	12.0	6.0	8.0	-2.0	-1.0	-7.0
27	4.0	-1.0	6.0	-1.0	13.0	1.0	14.0	5.0	22.0	19.0	24.0	11.0	24.0	18.0	21.0	15.0	14.0	9.0	5.0	2.0	8.0	-1.0	-1.0	-7.0
28	5.0	1.0	8.0	-3.0	8.0	5.0	14.0	5.0	23.0	11.0	24.0	10.0	23.0	12.0	23.0	15.0	15.0	9.0	8.0	-2.0	6.0	0.0	-1.0	-7.0
29	4.0	1.0	12.0	-2.0	5.0	2.0	16.0	5.0	25.0	11.0	24.0	11.0	23.0	15.0	22.0	13.0	17.0	9.0	9.0	-2.0	5.0	-1.0	0.0	-6.0
30	5.0	-3.0			13.0	3.0	19.0	7.0	23.0	12.0	22.0	11.0	25.0	16.0	20.0	6.0	18.0	8.0	8.0	-2.0	5.0	-4.0	2.0	-3.0
31	1.0	-2.0			10.0	5.0			17.0	12.0			26.0	12.0	17.0	8.0		7.0	-2.0			6.0		0.0
Medie	4.0	-2.8	0.7	-8.4	7.5	0.0	11.7	3.3	20.6	9.7	21.7	9.9	24.3	13.0	23.5	13.4	17.9	10.3	12.6	3.9	7.3	0.3	5.0	-2.5
Med. mens.	0.6		-3.8		3.6		7.5		15.2		15.8		18.6		18.5		14.1		8.3		3.8		1.2	
Med. norm.	0.8		2.9		6.3		10.4		14.4		18.4		20.6		19.4		15.9		10.7		5.6		2.1	
U S S E G L I O - c.le																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
1	0.0	-10.0	-4.0	-11.0	12.0	-3.0	16.0	-2.0	13.0	0.0	20.0	4.0	18.0	8.0	23.0	11.0	15.0	9.0	21.0	5.0	4.0	-2.0	0.0	-8.0
2	0.0	-6.0	-6.0	-15.0	15.0	-2.0	15.0	-2.0	16.0	-5.0	24.0	4.0	17.0	7.0	25.0	9.0	13.0	6.0	20.0	6.0	9.0	-5.0	7.0	-8.0
3	4.0	-6.0	-4.0	-18.0	15.0	-2.0	15.0	-2.0	18.0	-2.0	22.0	6.0	22.0	7.0	23.0	11.0	20.0	7.0	16.0	6.0	10.0	-6.0	10.0	-4.0
4	0.0	-8.0	-4.0	-16.0	15.0	-2.0	15.0	-5.0	16.0	0.0	20.0	6.0	23.0	4.0	22.0	6.0	20.0	6.0	19.0	2.0	8.0	-9.0	9.0	-3.0
5	6.0	-6.0	0.0	-18.0	10.0	-4.0	13.0	-4.0	20.0	1.0	22.0	7.0	25.0	6.0	22.0	4.0	21.0	6.0	16					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	10.0	-4.0	7.0	-11.0	16.0	5.0	19.0	2.0	15.0	4.0	24.5	8.3	19.0	11.0	33.0	13.5	13.0	9.8	29.0	7.0	3.0	1.0	18.5	-7.0
2	9.0	-2.0	-1.5	-13.0	17.0	8.0	9.0	1.5	20.0	0.5	29.0	8.0	23.0	9.0	29.0	14.0	11.7	9.5	28.0	7.9	13.0	-5.0	22.5	0.0
3	6.0	-5.0	5.3	-13.0	19.0	6.5	20.0	0.0	19.5	3.0	21.0	8.5	26.0	6.0	25.0	7.0	26.3	5.0	19.5	7.5	18.0	-5.0	18.2	1.5
4	9.0	-5.0	6.0	-13.0	20.0	5.0	19.5	0.5	23.0	2.5	22.0	8.3	31.3	9.0	29.0	5.0	27.0	7.0	27.8	5.0	16.5	0.0	23.4	2.1
5	3.0	-5.0	11.2	-12.0	8.0	-4.0	13.0	-1.0	24.0	3.5	26.4	12.0	30.0	10.0	29.0	12.0	27.3	9.5	24.0	1.0	19.0	-2.5	23.0	3.0
6	18.0	-4.0	13.0	-7.9	20.0	-0.5	6.0	-4.0	25.5	4.0	25.0	8.4	34.8	11.5	16.0	12.0	26.0	7.0	17.0	1.5	22.0	1.0	17.0	0.0
7	12.0	-3.5	6.0	-10.5	13.5	-2.0	10.0	-7.5	25.0	5.6	22.0	4.0	32.3	14.0	26.0	12.0	32.0	7.0	17.0	-1.5	25.0	0.5	23.2	0.5
8	6.0	-7.8	14.5	-7.5	15.0	-3.5	17.0	-3.8	29.0	6.3	18.0	5.0	30.0	11.0	36.0	13.5	30.4	7.6	20.4	-1.5	23.0	-2.6	22.0	-1.0
9	7.0	-7.0	7.3	-10.5	8.0	-5.0	20.0	-1.9	26.0	10.0	19.0	4.5	31.5	11.0	37.0	10.5	22.8	12.3	20.0	-2.0	18.5	0.0	12.0	-2.0
10	-2.0	-5.5	-6.0	-12.5	14.0	-5.0	20.0	0.5	21.0	8.0	18.0	6.5	28.3	11.0	33.0	11.0	21.5	9.1	19.7	-1.5	15.0	0.5	15.3	-5.0
11	8.2	-5.0	-2.0	-10.5	6.0	-9.0	19.0	0.0	22.0	5.8	14.0	4.0	25.0	11.6	27.5	8.0	33.4	9.0	22.4	0.0	6.8	2.0	14.0	-4.2
12	0.0	-4.0	5.0	-14.2	8.0	-9.5	18.0	4.0	18.0	3.5	27.0	6.8	29.5	13.5	30.0	6.0	30.0	15.0	25.0	1.0	3.7	1.5	15.0	-1.0
13	4.2	-2.5	0.0	-11.0	13.0	-8.5	18.5	3.8	23.3	4.0	28.0	8.0	29.5	13.5	28.0	9.0	32.0	9.5	29.0	2.0	4.0	1.5	16.0	0.5
14	3.0	-2.5	0.5	-14.0	12.0	-8.0	7.0	2.0	24.5	4.7	24.5	7.0	27.0	7.0	32.5	11.0	31.5	12.0	29.0	1.5	7.7	1.0	15.0	-1.3
15	4.0	-2.0	7.0	-12.0	9.0	-4.0	14.0	4.0	23.0	3.5	25.0	2.0	28.5	6.3	32.5	12.0	27.4	10.9	24.0	1.8	17.0	-1.5	17.0	-3.0
16	9.3	-2.0	8.0	-13.8	7.0	-1.0	8.0	1.5	26.0	6.0	23.5	4.6	28.0	8.0	30.0	9.0	28.3	8.6	25.0	2.3	18.0	-3.0	13.5	-4.0
17	16.5	1.0	5.0	-14.0	14.0	0.0	13.5	0.0	27.0	6.7	28.0	8.0	31.0	7.5	30.5	10.0	33.5	8.0	22.0	4.0	16.0	0.0	16.0	-3.5
18	17.0	1.0	8.3	-13.5	10.0	-1.0	14.0	-3.0	25.0	8.5	29.5	6.5	29.0	14.0	30.2	11.6	27.5	8.7	19.0	6.0	4.0	-4.5	16.0	-3.2
19	8.5	1.3	1.0	-10.5	6.0	-1.5	15.0	-4.0	23.0	8.0	27.3	7.0	21.0	5.5	32.0	11.3	23.8	10.0	28.0	4.0	14.0	-6.0	18.0	-3.0
20	20.0	-5.5	3.5	-10.5	7.0	-1.0	17.6	-3.0	18.7	8.3	29.6	10.0	21.0	6.0	28.0	10.0	24.3	8.0	24.0	4.5	12.5	-2.4	13.8	-4.9
21	21.0	-5.0	8.0	-10.0	5.0	0.0	8.3	1.5	18.0	7.0	25.0	4.0	28.5	11.0	31.4	7.0	24.0	6.5	10.0	6.0	3.0	-6.4	11.0	-5.0
22	20.0	-4.5	0.0	-10.0	9.5	1.0	7.0	0.5	10.0	4.3	21.5	3.8	18.0	7.0	26.0	8.0	24.8	9.6	28.0	3.0	13.0	-3.0	11.2	-5.0
23	14.0	-3.5	11.0	-9.0	7.0	1.0	20.0	0.0	22.0	8.0	22.3	4.5	30.0	8.0	22.0	7.0	18.0	9.0	27.0	3.5	1.9	-7.0	7.0	-8.5
24	16.5	-3.5	5.0	-6.2	7.3	1.5	21.6	-0.3	20.0	6.0	22.0	5.0	32.0	10.5	24.5	12.0	24.0	12.3	25.0	2.0	12.0	-5.3	5.5	-11.0
25	18.0	0.0	11.5	-3.0	8.0	1.0	20.0	-0.2	21.0	4.0	24.0	6.0	32.0	12.0	22.7	11.0	12.0	4.5	22.0	1.7	18.0	-1.4	9.0	-6.5
26	14.0	-5.5	15.0	-4.0	28.0	0.0	20.5	4.0	18.5	7.0	26.0	6.7	30.0	11.0	27.0	10.0	13.9	7.0	7.5	0.0	17.0	3.0	3.0	-8.0
27	5.0	-4.0	13.8	-3.5	27.0	-0.5	15.0	1.5	24.7	7.5	28.0	8.0	32.0	9.5	27.9	12.0	23.5	5.0	8.3	-1.0	21.0	3.5	13.0	-10.3
28	13.0	0.0	19.0	-2.8	16.0	0.0	15.0	0.8	24.3	8.0	29.0	8.0	29.0	11.0	28.5	11.3	29.0	6.8	15.0	0.0	17.0	1.0	11.5	-8.0
29	22.0	-2.0	20.0	3.5	4.5	2.0	17.0	6.0	29.3	8.5	31.5	6.8	30.0	10.0	27.0	3.5	29.8	6.5	14.5	-1.0	7.0	-3.8	9.3	-7.5
30	12.0	-1.0			14.3	2.5	16.0	2.0	28.0	6.0	28.0	12.0	31.0	6.0	28.5	5.0	28.0	6.9	11.4	-6.0	8.2	-8.0	0.0	-5.0
31	14.0	-2.0			11.0	2.0			24.0	7.0			34.0	7.0	26.5	10.0		14.0	5.0				12.0	-4.0
Medie	10.9	-3.3	7.0	-9.7	12.3	-0.9	15.6	0.2	22.5	5.8	24.0	6.7	28.5	9.7	28.6	9.8	25.2	8.6	21.0	1.7	13.2	-1.7	14.3	-3.7
Med. mens.	3.8		-1.3		5.7		7.9		14.2		15.3		19.1		19.2		16.9		11.4		5.7		5.3	
Med. norm.	1.0		2.1		2.8		8.1		11.3		15.4		17.2		17.4		14.7		9.7		5.0		2.6	
U L Z I O																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	6.0	-5.0	2.5	-6.5	13.0	-1.5	9.0	0.0	11.0	1.0	22.0	6.5	16.0	11.0	23.5	5.5	12.0	9.5	17.0	4.5	1.0	-1.0	8.5	-10.0
2	1.5	-4.0	-9.0	-14.5	14.0	1.0	10.0	3.0	13.0	3.0	22.0	4.5	17.0	11.0	24.0	10.5	12.0	9.0	18.0	5.0	7.0	-1.5	12.0	-8.5
3	6.0	-7.0	0.0	-16.0	16.0	9.5	12.0	-1.0	16.0	2.0	20.0	6.0	21.5	11.0	21.5	15.0	20.0	10.0	19.0	6.0	10.0	-2.0	14.5	-5.5
4	5.0	-9.0	-4.0	-15.0	16.0	6.5	13.0	-2.5	13.0	2.0	20.5	7.0	22.0	4.5	19.5	2.5	20.0	6.0	21.0	5.0	9.0	-10.0	5.0	-2.0
5	10.0	-9.5	-0.5	-16.0	6.0	5.0	9.0	-0.5	19.0	0.0	20.5	8.0	24.5	7.0	19.5	3								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	4.0	9.0	3.0	5.0	0.0	0.0	4.0	1.0	2.0	-2.0	10.0	6.0	10.0	10.0	16.0	10.0	8.0	7.0	14.0	8.0	-2.0	-3.0	-6.0	-8.0
2	6.0	8.0	6.0	21.0	4.0	1.0	6.0	1.0	5.0	0.0	12.0	7.0	9.0	8.0	13.0	11.0	8.0	7.0	13.0	7.0	-1.0	-1.0	0.0	-4.0
3	5.0	10.0	18.0	19.0	7.0	5.0	2.0	0.0	3.0	0.0	14.0	10.0	10.0	8.0	15.0	10.0	12.0	8.0	11.0	8.0	-3.0	-5.0	2.0	0.0
4	6.0	10.0	10.0	13.0	7.0	-1.0	2.0	0.0	7.0	2.0	13.0	11.0	16.0	11.0	15.0	6.0	9.0	5.0	7.0	6.0	-2.0	-7.0	4.0	0.0
5	4.0	9.0	8.0	11.0	3.0	-1.0	3.0	-2.0	8.0	3.0	13.0	10.0	20.0	14.0	13.0	6.0	14.0	8.0	6.0	4.0	-1.0	-2.0	6.0	3.0
6	2.0	8.0	5.0	8.0	1.0	-2.0	0.0	-5.0	6.0	4.0	12.0	10.0	19.0	15.0	10.0	9.0	12.0	8.0	0.0	-3.0	0.0	-3.0	7.0	3.0
7	3.0	11.0	7.0	11.0	3.0	-1.0	-4.0	8.0	6.0	12.0	9.0	19.0	14.0	11.0	10.0	11.0	7.0	2.0	-3.0	5.0	1.0	5.0	1.0	1.0
8	3.0	9.0	7.0	10.0	2.0	-5.0	-12.0	11.0	7.0	3.0	1.0	20.0	15.0	21.0	15.0	15.0	8.0	-2.0	-4.0	4.0	1.0	6.0	2.0	2.0
9	2.0	9.0	5.0	11.0	0.0	-8.0	-1.0	-5.0	13.0	8.0	3.0	2.0	20.0	14.0	26.0	17.0	10.0	9.0	4.0	0.0	7.0	-1.0	2.0	-2.0
10	8.0	9.0	7.0	18.0	-5.0	-6.0	6.0	2.0	10.0	7.0	4.0	2.0	19.0	15.0	17.0	16.0	14.0	10.0	4.0	-2.0	5.0	0.0	3.0	0.0
11	4.0	11.0	14.0	15.0	-3.0	-7.0	4.0	2.0	11.0	4.0	4.0	3.0	12.0	11.0	10.0	10.0	17.0	11.0	7.0	3.0	0.0	-1.0	-3.0	-5.0
12	2.0	6.0	13.0	15.0	-3.0	-11.0	3.0	-2.0	6.0	4.0	12.0	5.0	16.0	11.0	14.0	8.0	11.0	8.0	9.0	1.0	-1.0	-2.0	3.0	0.0
13	3.0	4.0	11.0	20.0	-7.0	-12.0	4.0	1.0	9.0	3.0	12.0	9.0	15.0	13.0	15.0	8.0	10.0	8.0	12.0	6.0	-1.0	-2.0	5.0	3.0
14	1.0	8.0	14.0	17.0	-6.0	-10.0	2.0	1.0	12.0	4.0	12.0	10.0	13.0	9.0	18.0	15.0	15.0	10.0	14.0	4.0	1.0	0.0	2.0	0.0
15	1.0	9.0	16.0	18.0	-5.0	-9.0	8.0	3.0	12.0	6.0	12.0	7.0	12.0	10.0	18.0	10.0	15.0	8.0	12.0	3.0	0.0	-2.0	2.0	0.0
16	2.0	3.0	14.0	16.0	-4.0	-6.0	5.0	3.0	11.0	5.0	10.0	7.0	14.0	8.0	18.0	11.0	16.0	10.0	9.0	6.0	0.0	-4.0	-1.0	-2.0
17	4.0	0.0	10.0	17.0	-3.0	-7.0	0.0	-2.0	13.0	8.0	13.0	8.0	17.0	8.0	22.0	11.0	13.0	9.0	11.0	6.0	-2.0	-6.0	-2.0	-5.0
18	4.0	1.0	12.0	17.0	-1.0	-3.0	-4.0	-5.0	11.0	5.0	10.0	5.0	16.0	9.0	18.0	12.0	14.0	9.0	8.0	7.0	-1.0	-2.0	0.0	-4.0
19	4.0	1.0	11.0	16.0	-1.0	-5.0	-2.0	-5.0	11.0	8.0	12.0	5.0	11.0	10.0	19.0	11.0	13.0	10.0	9.0	7.0	-3.0	-6.0	0.0	-5.0
20	1.0	7.0	11.0	14.0	-3.0	-5.0	0.0	-6.0	8.0	5.0	13.0	7.0	14.0	7.0	13.0	12.0	14.0	10.0	8.0	6.0	-7.0	-9.0	-1.0	-2.0
21	1.0	9.0	9.0	15.0	-2.0	-4.0	1.0	-1.0	9.0	6.0	13.0	7.0	13.0	8.0	16.0	11.0	13.0	7.0	6.0	5.0	-5.0	-6.0	-4.0	-6.0
22	1.0	8.0	8.0	9.0	-2.0	-3.0	0.0	-2.0	8.0	5.0	11.0	4.0	11.0	8.0	14.0	9.0	11.0	6.0	8.0	4.0	3.0	-7.0	-5.0	-6.0
23	2.0	6.0	7.0	12.0	-1.0	-2.0	4.0	0.0	10.0	5.0	12.0	4.0	14.0	10.0	10.0	5.0	8.0	7.0	9.0	4.0	-2.0	-6.0	-8.0	-9.0
24	1.0	4.0	7.0	8.0	0.0	-1.0	6.0	0.0	9.0	3.0	14.0	6.0	17.0	10.0	9.0	7.0	10.0	8.0	10.0	4.0	-3.0	-8.0	-8.0	-10.0
25	1.0	9.0	6.0	6.0	0.0	-1.0	5.0	0.0	8.0	6.0	12.0	6.0	20.0	13.0	16.0	12.0	8.0	7.0	8.0	5.0	-1.0	-4.0	-8.0	-9.0
26	5.0	7.0	3.0	3.0	3.0	-1.0	4.0	-1.0	11.0	7.0	14.0	6.0	19.0	11.0	15.0	12.0	6.0	5.0	-2.0	-2.0	0.0	-2.0	-8.0	-10.0
27	2.0	2.0	1.0	6.0	3.0	0.0	3.0	1.0	12.0	8.0	16.0	8.0	19.0	12.0	11.0	10.0	7.0	5.0	-3.0	-7.0	6.0	5.0	-6.0	-9.0
28	2.0	4.0	-1.0	2.0	5.0	1.0	2.0	0.0	15.0	12.0	16.0	7.0	19.0	11.0	14.0	12.0	8.0	7.0	-4.0	-5.0	2.0	1.0	-11.0	-14.0
29	2.0	4.0	3.0	2.0	3.0	-2.0	3.0	-2.0	18.0	9.0	16.0	8.0	16.0	10.0	13.0	7.0	16.0	9.0	-2.0	-4.0	-4.0	-5.0	-7.0	-8.0
30	2.0	3.0			1.0	-1.0	4.0	2.0	16.0	10.0	15.0	11.0	16.0	12.0	10.0	3.0	14.0	7.0	-4.0	-5.0	-8.0	-9.0	-6.0	-7.0
31	1.0	5.0			4.0	1.0			12.0	8.0			14.0	9.0	10.0	6.0		-3.0	-7.0			-5.0	-5.0	-6.0
Medie	-1.0	-6.5	-8.4	-12.2	0.0	-3.4	2.2	-1.4	10.0	5.4	11.5	6.7	15.5	10.8	14.8	10.1	11.8	7.9	5.8	2.0	-0.7	-3.2	-1.4	-3.8
Med. mens.	3.8		10.3		-1.7		0.4		7.7		9.1		13.1		12.5		9.9		3.9		-1.9		-2.6	
Med. norm.	-4.8		-3.6		-1.5		1.7		5.2		9.4		11.6		11.2		8.4		3.9		-0.3		-3.7	
CRISSOLO																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)											
1	2.0	4.0	-2.0	-7.0	9.0	-1.0	7.0	0.0	12.0	2.0	18.0	7.0	18.0	12.0	22.0	14.0	16.0	9.0	17.0	9.0	-1.0	-2.0	1.0	-4.0
2	1.0	4.0	-5.0	-11.0	11.0	0.0	6.0	0.0	12.0	2.0	20.0	9.0	15.0	10.0	23.0	13.0	13.0	9.0	16.0	9.0	2.0	-1.0	2.0	-3.0
3	1.0	3.0	-6.0	-12.0	13.0	5.0	6.0	0.0	12.0	2.0	18.0	10.0	20.0	10.0	23.0	13.0	17.0	10.0	16.0	10.0	3.0	0.0	3.0	-2.0
4	2.0	4.0	-6.0	-12.0	13.0	4.0	6.0	-1.0	13.0	4.0	18.0	10.0	21.0	10.0	21.0	12.0	17.0	9.0	15.0	8.0	3.0	-2.0	5.0	-1.0
5	3.0	3.0	-5.0	13.0	11.0	3.0	6.0	0.0	16.0	5.0	17.0	11.0	22.0	12.0	19.0	11.0	17.0	9.0	15.0	6.0	4.0	-2.0	6.0	0.0
6	4.0	4.0	-4.0	-10.0	5.0	-2.0	6.0	-1.0	17.0	6.0	17.0	12.0	25.0	12.0	19.0	12.0	17.0	11.0	11.0	3.0	4.0	-2.0	6.0	0.0
7	0.0	4.0	-4.0	-9.0	8.0	-2.0	2.0	-4.0	18.0	7.0	16.0	10.0	20.0	15.0	19.0	12.0	18.0	8.0	9.0	1.0	7.0	0.0	4.0	-1.0
8	-2.0	7.0	-5.0	-10.0	6.0	-2.0	4.0	-4.0	19.0	8.0	15.0	7.0	19.0	15.0	23.0	13.0	18.0	9.0	8.0	1.0	6.0	1.0	5.0	0.0
9	-2.0	7.0	-3.0	-9.0	4.0	-5.0	6.0	-2.0	20.0	9.0	14.0	7.0	22.0	14.0	24.0	13.0	17.0	12.0	8.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0
10	-2.0	7.0	-4.0	-12.0	7.0	-5.0	10.0	0.0	19.0	10.0	12.0	6.0	20.0	12.0	23.0	14.0	15.0	12.0	8.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	-3.0
11	-1.0	6.0	-8.0	-13.0	-2.0	-6.0	9.0	1.0	18.0	9.0	9.0	5.0	17.0	10.0	24.0	15.0	21.0	10.0	9.0	1.0	3.0	0.0	2.0	-4.0
12	-1.0	5.0	-8.0	-14.0	-3.0	-9.0	8.0	1.0	16.0	6.0	16.0	3.0	19.0	10.0	23.0	12.0	21.0	10.0	10.0	1.0	3.0	0.0	2.0	-3.0
13	0.0	4.0	-8.0	-13.0	0.0	-9.0	7.0	2.0	15.0	7.0	17.0	8.0	19.0	12.0	20.0	12.0	21.0	13.0	12.0	3.0	3.0	0.0	2.0	-3.0
14	1.0	4.0	-8.0	-13.0	0.0	-7.0	6.0	2.0	16.0	6.0	16.0	8.0	17.0	9.0	20.0	12.0	21.0	12.0	12.0	4.0	3.0	0.0	3.0	-2.0
15	1.0	3.0	-8.0	-14.0	0.0	-6.0	7.0	1.0	16.0	8.0	18.0	8.0	19.0	12.0	21.0	12.0	19.0	11.0	11.0	3.0	3.0	0.0	3.0	-3.0
16	2.0	3.0	-7.0	-13.0	0.0	-4.0	7.0	2.0	16.0	6.0	18.0	10.0	18.0	10.0	22.0	13.0	19.0	11.0	11.0	5.0	4.0	0.0	1.0	-3.0
17	2.0	2.0	-8.0	-13.0	1.0	-4.0	6.0	2.0	17.0	8.0	17.0	8.0	19.0	10.0	21.0	12.0	20.0	11.0	11.0	4.0	3.0	-1.0	2.0	-3.0
18	3.0	1.0	-7.0	-13.0	2.0	-2.0	6.0	0.0	17.0	9.0	16.0	8.0	20.0	12.0	21.0	14.0	17.0	10.0	10.0	4.0	2.0	0.0	1.0	-3.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (395 m. s. m.)											
1	6.3	-0.5	0.0	-2.0	11.0	3.0	12.0	6.4	18.0	10.0	19.8	11.0	24.8	16.0	26.9	20.0	21.2	14.5	20.6	14.3	11.0	4.8	8.0	-2.0
2	8.0	-0.8	-1.2	-7.8	8.2	2.0	14.0	6.2	17.4	7.5	23.0	16.4	21.0	15.1	24.0	17.2	19.0	14.0	21.8	14.6	12.0	5.0	6.0	-2.0
3	1.8	0.0	-5.0	-8.0	14.0	4.0	8.0	4.1	16.2	10.0	24.1	16.2	18.8	12.4	24.8	18.3	16.8	14.5	21.0	15.0	9.0	3.0	8.0	-1.0
4	3.8	0.0	-3.0	-8.2	18.0	7.2	11.0	5.2	17.2	11.0	24.0	17.8	24.8	16.6	28.7	13.0	20.7	14.2	19.0	13.7	13.0	4.0	14.0	1.0
5	2.2	-0.2	-3.2	-8.1	12.9	6.0	13.0	6.0	19.0	12.8	24.0	17.0	25.4	18.4	23.0	17.0	21.0	14.3	19.5	12.3	10.0	2.0	17.0	2.0
6	5.6	-0.2	-3.4	-8.2	11.7	3.0	12.0	3.5	20.8	14.2	24.0	16.3	26.8	20.0	22.9	16.2	21.9	16.2	19.8	9.4	9.0	2.0	17.0	1.0
7	2.3	0.0	-2.8	-7.2	9.2	3.3	9.9	1.7	20.5	14.3	23.0	15.4	28.6	22.0	21.7	18.0	21.0	14.8	16.4	8.2	14.0	1.0	14.0	1.0
8	0.7	-3.1	0.5	-6.8	12.2	4.0	6.8	0.2	22.6	16.3	22.6	13.3	29.0	23.0	25.0	19.0	22.8	15.4	15.0	5.6	14.0	1.3	15.0	2.0
9	-0.5	-3.0	-0.3	-6.4	9.8	0.0	8.7	3.1	24.0	16.8	18.2	12.2	29.0	21.4	27.0	21.4	22.3	17.3	12.3	6.0	11.5	1.5	13.0	2.0
10	-1.1	-2.0	2.0	-9.2	3.6	-0.2	11.8	5.0	25.0	15.0	20.0	11.2	28.8	17.6	27.2	22.5	21.8	17.0	12.0	6.9	10.0	2.0	12.0	2.0
11	0.5	-3.0	-6.0	-9.0	5.4	-0.8	14.6	6.1	24.3	14.2	16.0	11.0	25.8	13.5	27.8	21.5	22.2	17.0	12.8	6.2	10.0	4.0	10.0	3.0
12	1.2	-1.0	-5.0	-9.2	2.1	-4.0	12.0	7.6	20.0	12.2	13.7	8.0	21.6	14.0	27.7	19.0	23.7	16.0	13.7	7.4	11.0	7.0	9.0	-3.0
13	3.0	0.2	-5.0	-9.0	-0.2	-4.0	13.6	8.4	18.6	12.0	19.3	13.8	25.0	13.6	26.0	17.2	24.8	17.8	15.0	8.8	10.2	6.0	4.0	-2.0
14	3.3	1.1	-4.9	-12.0	4.0	-1.8	11.3	8.2	19.0	13.0	23.0	16.7	25.6	18.0	23.4	18.2	27.7	20.3	15.4	8.9	9.0	4.0	5.0	-2.0
15	4.4	2.4	-4.8	-10.8	5.2	-0.8	9.8	8.0	19.8	12.5	22.8	14.6	21.5	15.6	24.0	16.5	25.0	17.5	15.8	9.7	9.0	8.0	9.0	0.0
16	5.8	2.2	-5.2	-10.0	4.1	0.4	12.8	8.8	18.8	11.2	22.7	14.5	23.8	14.2	25.8	18.0	21.1	16.7	15.0	11.0	11.0	2.5	7.0	0.0
17	7.0	2.3	-5.0	-10.8	6.2	0.0	9.8	8.0	21.0	13.0	21.5	14.8	24.7	17.0	24.7	19.6	22.2	16.0	15.2	10.8	10.0	6.0	8.0	0.0
18	6.3	3.2	-5.2	-9.6	7.0	1.9	13.0	5.6	22.4	13.2	22.2	12.1	24.7	18.0	25.6	18.8	23.6	17.8	15.0	10.6	9.0	7.0	10.0	0.0
19	3.2	1.0	-3.8	-8.2	1.0	3.5	10.0	3.8	20.8	13.0	20.0	13.2	24.8	18.0	26.9	21.0	22.8	14.7	14.6	10.0	10.0	5.0	10.0	0.0
20	5.6	-1.0	-3.8	-6.5	3.2	0.6	11.3	5.6	18.8	12.2	23.8	16.5	25.8	15.2	25.8	20.0	17.0	14.3	15.9	11.0	9.0	0.0	10.0	-1.0
21	1.7	-1.8	1.0	-4.2	3.8	1.5	11.8	5.7	20.0	10.1	25.0	17.3	25.4	15.0	26.0	19.0	19.5	14.0	14.6	11.3	9.0	3.0	9.0	-3.0
22	2.0	-1.6	0.5	-3.2	3.8	0.9	10.8	6.0	13.0	10.1	22.0	14.0	23.2	17.0	26.6	18.7	18.8	13.7	12.5	10.7	6.0	1.0	8.0	2.0
23	5.0	0.8	-0.8	-2.9	4.0	1.5	7.0	3.3	14.2	9.6	21.5	10.2	21.0	14.3	24.8	14.0	17.8	13.1	17.0	10.0	6.0	1.0	8.0	-1.0
24	4.6	1.0	2.0	-2.2	5.2	4.8	13.2	7.4	18.8	13.0	21.2	14.4	25.0	18.0	27.7	16.0	16.2	14.0	16.1	10.0	3.0	1.0	7.0	-5.5
25	5.3	0.3	4.0	-0.8	6.1	5.2	15.7	8.2	19.8	11.7	22.9	14.0	26.6	20.0	24.0	14.4	18.9	13.7	15.8	10.0	4.0	1.0	1.0	-9.5
26	6.8	1.2	4.0	0.2	6.5	5.9	15.1	9.0	20.8	13.2	21.3	14.4	28.2	21.0	22.2	16.0	14.3	10.8	14.0	9.8	6.0	1.0	3.0	-5.0
27	3.0	-1.2	4.1	0.6	11.6	8.0	13.4	9.0	20.5	15.0	22.8	15.0	27.7	22.2	23.3	17.6	16.0	11.0	9.2	1.6	8.0	1.0	4.0	-5.5
28	6.6	-0.1	4.4	0.0	14.0	8.3	13.3	6.8	22.8	16.5	24.1	16.0	27.0	17.6	23.0	18.2	17.0	10.2	5.0	1.0	10.0	2.0	1.0	-9.0
29	6.8	1.4	6.5	1.2	10.2	4.6	13.0	7.3	24.0	16.3	25.1	14.8	24.8	19.7	25.2	19.0	19.0	12.2	8.8	2.6	7.0	1.5	5.0	-5.5
30	3.4	1.0			8.8	4.6	13.1	8.9	25.0	16.0	26.6	16.0	24.8	19.3	25.2	12.3	19.6	13.8	9.0	2.8	8.0	1.0	2.0	-2.0
31	6.0	-0.5			11.9	7.2			25.0	14.0			26.0	19.8	21.0	14.0		9.0	4.8				0.0	-2.0
Medie	3.9	-0.1	-1.4	-6.2	7.5	2.6	11.7	6.1	20.3	12.9	22.0	14.3	25.2	17.5	25.2	17.8	20.5	14.9	14.7	8.9	9.3	3.0	8.2	-1.5
Med. mens.	1.9		-3.8		5.1		8.9		16.6		18.1		21.3		21.4		17.7		11.8		6.1		3.4	
Med. norm.	1.4		3.5		7.2		11.8		15.4		19.8		22.4		20.4		18.2		12.3		6.5		2.5	
L U S E R N A S. G I O V A N N I																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: LUSERNA (478 m. s. m.)											
1	8.0	-4.0	-3.0	-4.0	9.5	-3.0	14.0	4.0	18.0	4.0	22.0	8.5	22.0	11.0	25.5	14.5	21.5	11.5	19.0	8.0	7.0	0.0	3.0	-6.5
2	2.0	-5.0	-4.5	-9.5	16.0	-1.5	13.0	6.0	16.5	7.0	24.0	8.0	20.0	12.5	24.0	15.0	20.0	11.5	19.0	10.0	6.0	0.0	3.0	-6.0
3	4.0	-2.0	-5.0	-15.0	19.5	3.0	13.0	1.5	18.5	2.5	24.5	8.0	21.0	7.0	26.0	14.5	20.5	11.0	19.0	8.0	8.0	-1.0	6.5	-6.5
4	1.0	-5.0	-5.0	-14.5	18.5	2.0	12.5	0.0	22.0	4.0	24.0	12.0	22.0	7.5	27.0	8.5	20.5	8.5	19.0	7.5	8.0	-2.5	8.0	-2.0
5	2.0	-5.5	-6.0	-15.0	11.0																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FENESTRELLE																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)											
1	5.0	3.0	-6.5	-8.0	14.0	1.0	14.0	1.0	12.0	4.0	20.0	6.0	15.5	10.5	23.5	11.0	11.5	9.0	21.0	8.5	1.0	-2.0	5.0	-7.0
2	-1.0	-4.0	-9.0	-14.0	15.5	1.5	5.0	2.5	14.0	0.0	22.0	10.0	15.5	10.5	24.5	12.0	12.0	8.0	21.0	9.0	4.5	-1.0	10.0	-3.0
3	3.5	-5.0	-3.0	-15.5	19.0	9.5	11.0	-2.0	16.0	2.0	21.0	10.0	20.0	11.0	22.0	15.5	19.0	10.0	14.0	9.5	7.0	-1.5	12.5	0.0
4	4.0	-5.0	-6.5	-15.0	17.0	10.0	12.5	1.5	19.0	4.0	21.0	9.5	23.0	8.5	20.0	9.0	20.0	8.0	19.0	8.5	8.0	-5.0	13.5	3.5
5	9.0	-4.0	-1.0	-15.0	7.5	5.0	12.0	0.5	19.0	5.5	20.5	9.5	23.5	11.5	21.5	8.0	20.0	8.0	15.0	8.0	12.0	-1.0	15.0	3.0
6	10.0	-4.0	1.5	-15.0	9.0	-5.0	7.0	0.0	20.0	5.0	18.0	11.0	26.0	12.5	15.5	11.0	17.0	8.0	14.0	5.0	12.0	-1.5	16.0	3.5
7	2.0	-12.0	2.0	-10.5	12.0	3.0	5.0	-4.0	21.0	7.0	16.0	9.0	26.0	14.0	20.0	11.5	21.0	9.0	11.0	3.0	13.0	0.0	11.5	0.5
8	0.5	-9.0	0.5	-11.5	8.0	-1.0	7.0	-5.5	22.5	9.0	14.0	5.0	26.0	15.0	25.0	12.0	20.5	10.0	11.0	-1.5	13.0	-2.0	12.0	2.0
9	-5.0	-9.0	2.5	-8.0	2.5	-7.0	10.0	-4.0	23.5	9.5	15.0	5.5	25.0	14.5	25.0	12.5	16.5	9.5	11.0	0.0	9.2	-2.0	4.0	-2.0
10	2.0	-8.0	-11.5	-14.5	6.0	-7.0	10.0	-3.0	18.0	11.0	9.0	4.0	23.0	12.5	26.0	13.0	17.5	11.0	11.0	-1.0	8.0	-2.5	6.0	-6.0
11	4.0	-9.0	-9.0	-15.0	-0.5	-6.0	10.0	0.5	18.0	10.0	8.0	5.0	19.0	11.0	23.0	13.0	26.0	9.0	13.0	0.0	4.0	0.0	4.5	-7.0
12	2.0	-5.0	-2.0	-16.5	1.0	-12.0	12.0	0.0	18.0	3.5	17.0	4.0	22.0	9.5	25.0	12.5	26.0	9.0	16.0	2.0	1.0	0.0	6.0	-4.5
13	2.0	-3.5	-3.5	-14.0	2.0	-10.0	7.5	1.0	16.0	6.0	19.0	7.0	22.0	11.0	22.0	9.5	28.0	16.0	18.0	5.0	1.0	-1.5	6.0	-3.5
14	3.5	-3.5	-5.5	-13.0	4.0	-8.5	7.5	2.5	18.0	5.0	18.5	8.5	21.0	10.0	22.5	10.0	24.5	15.0	19.0	6.0	4.0	0.0	7.0	-2.0
15	4.0	-3.5	-4.5	-17.5	2.5	-6.0	9.0	2.0	15.5	6.5	20.5	8.0	20.0	11.0	25.0	13.0	17.0	11.0	16.0	4.0	8.0	1.0	5.0	-4.5
16	6.5	-4.0	-1.5	-14.5	2.5	-4.5	6.0	3.0	18.5	5.0	17.0	4.5	22.0	8.5	23.0	10.5	21.0	9.0	14.0	5.0	8.0	0.0	3.0	-5.0
17	8.0	-2.5	-4.0	-14.5	5.5	-3.0	11.0	2.0	18.5	6.5	18.0	7.0	22.0	11.5	24.0	11.0	23.0	11.0	14.0	4.0	3.0	-3.0	5.0	-3.0
18	6.0	-1.0	-0.5	-14.0	3.5	-1.5	9.0	0.0	20.0	8.5	19.0	6.0	22.0	10.0	22.0	12.0	18.0	9.0	16.0	4.0	1.0	-2.0	5.5	-3.0
19	9.0	-2.0	-5.0	-14.0	0.0	-3.5	9.0	-2.0	14.0	8.0	21.5	8.0	16.0	10.0	25.0	11.0	12.0	9.0	16.0	5.0	6.0	-3.0	7.0	-3.0
20	7.0	-4.0	-3.0	-12.0	5.0	-3.5	10.0	-2.0	17.5	7.5	23.0	8.0	20.9	8.5	22.5	12.0	13.5	8.0	15.0	5.0	3.0	-5.5	7.0	-1.5
21	6.0	-4.0	2.0	-12.0	1.0	-3.0	4.0	-2.0	9.0	6.0	20.5	12.5	20.0	9.5	26.0	11.5	17.0	6.5	10.0	5.0	-1.0	-5.0	4.0	-3.5
22	5.0	-4.5	-4.5	-9.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0	9.0	6.0	19.0	4.5	16.0	10.5	20.5	10.0	15.0	5.0	17.0	5.0	0.0	-6.0	4.5	-4.0
23	6.0	-5.0	2.0	-9.0	3.5	-1.0	12.0	-2.0	16.0	5.0	19.0	3.5	23.0	9.0	19.0	10.5	17.0	8.0	18.0	5.0	-3.0	-6.0	2.5	-6.0
24	6.0	-5.0	0.0	-8.0	3.0	-1.0	14.0	1.0	15.0	7.0	19.0	6.5	24.5	10.0	22.5	11.0	13.5	8.0	17.0	5.0	3.0	-6.5	-1.0	-9.5
25	8.0	-3.0	2.0	-6.0	3.5	-0.5	14.0	3.0	19.0	5.0	18.0	7.0	26.5	13.0	19.0	11.0	11.5	8.0	13.0	4.0	10.0	-7.0	1.0	-10.0
26	8.0	-6.0	2.5	-3.0	13.0	0.0	12.0	2.0	17.0	7.0	19.5	7.0	24.5	14.5	18.0	9.5	11.0	6.0	4.5	3.0	14.0	-4.5	-1.5	-10.0
27	11.0	-4.0	6.0	-4.5	14.0	0.0	8.0	3.0	19.0	8.0	21.5	8.0	25.0	13.0	20.0	11.0	18.0	6.0	1.0	-3.0	16.0	8.0	3.5	-10.0
28	12.0	0.0	12.0	-3.5	10.0	0.5	8.0	-0.5	20.0	9.5	22.0	8.5	21.0	12.5	22.5	9.0	19.0	6.5	6.0	-4.0	12.0	8.0	-1.0	-10.0
29	3.0	-3.5	13.0	2.5	4.0	-1.0	11.0	3.0	21.5	9.0	24.0	11.0	23.0	11.5	22.0	10.0	20.0	7.0	13.0	0.0	4.0	0.0	-1.0	-9.0
30	8.0	-3.5			9.0	0.0	14.0	5.0	29.0	9.0	21.0	10.0	23.5	12.0	19.0	7.0	20.0	7.0	7.0	1.0	3.0	-5.0	-4.0	-9.0
31	4.0	-5.0			9.0	1.0			16.0	8.0			24.0	11.5	17.5	6.5		6.0	-4.0				1.0	-7.0
Medie	5.1	-4.7	-1.2	-11.2	6.8	-1.8	9.5	0.2	17.7	6.5	18.7	7.5	22.0	11.2	22.0	10.9	18.2	8.8	13.0	3.4	6.2	-1.9	5.5	-4.2
Med. mens.	0.2		-6.2		2.5		4.9		12.1		13.1		16.6		16.5		13.5		8.2		2.1		0.6	
Med. norm.	-2.0		0.4		4.8		6.6		9.8		14.1		16.5		15.7		12.5		7.7		3.2		-0.9	
CASTELDELFINO																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1290 m s. m.)											
1	0.0	-7.0	-5.0	-8.0	15.0	0.0	16.0	1.0	13.0	2.0	18.0	5.0	16.0	9.0	19.0	8.0	12.0	8.0	20.0	9.0	1.0	-1.0	-3.0	-8.0
2	0.0	-4.0	-10.0	-12.0	15.0	2.0	3.0	0.0	13.0	0.0	19.0	5.0	17.0	9.0	25.0	11.0	12.0	9.0	19.0	6.0	5.0	-1.0	-1.0	-6.0
3	4.0	-6.0	-5.0	-14.0	17.0	5.0	13.0	0.0	15.0	1.0	17.0	7.0	18.0	9.0	24.0	10.0	19.0	8.0	19.0	7.0	8.0	-1.0	5.0	-4.0
4	-5.0	-6.0	-5.0	-16.0	18.0	5.0	14.0	0.0	16.0	2.0	17.0	7.0	19.0	7.0	19.0	7.0	18.0	5.0	19.0	7.0	5.0	-3.0	4.0	1.0
5	3.0	-5.0	-1.0	-15.0	9.0	-3.0	11.0	-2.0	18.0	2.0	17.0	7.0	20.0	9.0	17.0	7.0	19.0	7.0	17.0	4.0	11.0	-2.0	5.0	1.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (215 m s. m.)											
1	5.0	-3.0	-7.0	-10.0	11.0	0.0	7.0	2.0	10.0	2.0	18.0	9.0	16.0	12.0	17.0	10.0	15.0	7.0	13.0	5.0	4.0	-1.0	3.0	-7.0
2	4.0	-4.0	-13.0	-13.0	14.0	0.0	4.0	1.0	10.0	1.0	19.0	8.0	14.0	12.0	18.0	9.0	12.0	5.0	16.0	5.0	3.0	-3.0	4.0	-5.0
3	3.0	-3.0	-8.0	-16.0	15.0	-1.0	8.0	0.0	11.0	2.0	19.0	9.0	20.0	8.0	21.0	8.0	15.0	7.0	14.0	7.0	4.0	-2.0	3.0	-3.0
4	4.0	-6.0	-8.0	-16.0	16.0	-1.0	9.0	-1.0	10.0	3.0	17.0	10.0	21.0	10.0	20.0	7.0	17.0	5.0	15.0	4.0	5.0	-4.0	4.0	-1.0
5	4.0	-2.5	-7.0	-17.0	11.0	-1.0	8.0	0.0	12.0	2.0	17.0	8.0	22.0	12.0	19.0	8.0	16.0	6.0	12.0	4.0	4.0	-4.0	5.0	0.0
6	3.0	-4.0	-7.0	-15.0	9.0	-4.0	5.0	0.0	15.0	5.0	15.0	8.0	24.0	10.0	17.0	7.0	18.0	7.0	10.0	2.0	5.0	-3.0	4.0	0.0
7	3.0	-5.5	-5.0	-12.0	8.0	-5.0	4.0	-2.0	16.0	7.0	13.0	7.0	23.0	15.0	20.0	7.0	15.0	7.0	3.0	0.0	7.0	-2.0	3.0	0.0
8	2.0	-12.0	-4.0	-11.0	4.0	-4.0	3.0	-6.0	17.0	6.0	14.0	5.0	19.0	16.0	23.0	12.0	17.0	6.0	9.0	-3.0	8.0	-1.0	5.0	-1.0
9	3.0	-10.0	-5.0	-12.0	1.0	-7.0	4.0	-4.0	17.0	7.0	12.0	7.0	17.0	12.0	22.0	11.0	16.0	8.0	10.0	-1.0	6.0	-4.0	6.0	-2.0
10	0.0	-10.0	-7.0	-12.0	4.0	-7.0	9.0	-1.0	18.0	6.0	10.0	5.0	16.0	10.0	23.0	14.0	16.0	7.0	12.0	-3.0	6.0	-3.0	0.0	-3.0
11	1.0	-11.0	-10.0	-15.0	-2.0	-7.0	8.0	0.0	16.0	8.0	8.0	7.0	15.0	9.0	23.0	12.0	15.0	6.0	11.0	-1.0	8.0	-2.0	1.0	-6.0
12	0.0	-10.0	-9.0	-13.0	-5.0	-10.0	9.0	0.0	17.0	7.0	13.0	4.0	18.0	8.0	21.0	10.0	18.0	5.0	11.0	0.0	7.0	0.0	0.0	-8.0
13	1.0	-5.0	-9.0	-18.0	2.0	-12.0	9.0	0.0	18.0	6.0	14.0	6.0	16.0	10.0	20.0	8.0	19.0	7.0	12.0	-2.0	6.0	-1.0	2.0	-6.0
14	1.0	-3.0	-10.0	-12.0	4.0	-10.0	6.0	2.0	16.0	6.0	14.0	8.0	17.0	9.0	19.0	8.0	17.0	7.0	11.0	0.0	5.0	0.0	2.0	-5.0
15	2.0	-2.0	-10.0	-20.0	3.0	-6.0	7.0	2.0	17.0	5.0	16.0	9.0	16.0	9.0	17.0	9.0	16.0	8.0	12.0	-1.0	4.0	-1.0	0.0	-5.0
16	3.0	-5.0	-7.0	-19.0	0.0	-5.0	6.0	3.0	18.0	7.0	16.0	10.0	16.0	8.0	18.0	8.0	15.0	8.0	13.0	2.0	4.0	-1.0	1.0	-5.0
17	4.0	-3.0	-9.0	-18.0	2.0	-4.0	7.0	2.0	19.0	8.0	17.0	9.0	17.0	7.0	18.0	10.0	19.0	7.0	10.0	3.0	5.0	-1.0	2.0	-6.0
18	5.0	-1.0	-7.0	-17.0	2.0	-4.0	5.0	1.0	19.0	8.0	17.0	8.0	18.0	9.0	20.0	10.0	18.0	6.0	12.0	-1.0	5.0	0.0	2.0	-6.0
19	3.0	-4.0	-8.0	-14.0	0.0	-3.0	6.0	-3.0	20.0	5.0	18.0	10.0	17.0	10.0	20.0	9.0	16.0	9.0	11.0	-2.0	4.0	-3.0	0.0	-6.0
20	2.0	-5.0	-9.0	-14.0	0.0	-4.0	6.0	0.0	17.0	7.0	20.0	12.0	16.0	8.0	18.0	10.0	15.0	7.0	9.0	-3.0	5.0	-5.0	0.0	-5.0
21	1.0	-3.0	-6.0	-13.0	1.0	-3.0	5.0	-2.0	12.0	7.0	19.0	12.0	15.0	7.0	17.0	8.0	14.0	7.0	8.0	0.0	4.0	-4.0	1.0	-6.0
22	2.0	-7.0	-6.0	-10.0	2.5	-3.0	4.0	-1.0	11.0	5.0	14.0	8.0	17.0	9.0	16.0	9.0	14.0	7.0	13.0	-1.0	3.0	-5.0	1.0	-5.0
23	3.0	-6.0	-2.0	-12.0	1.0	0.0	8.0	-2.0	12.0	4.0	18.0	7.0	19.0	10.0	17.0	6.0	15.0	5.0	12.0	-3.0	3.0	-6.0	1.0	-7.0
24	2.0	-6.0	-1.0	-9.0	2.0	0.0	9.0	1.0	11.0	5.0	17.0	10.0	21.0	10.0	19.0	6.0	16.0	5.0	14.0	-3.0	2.0	-7.0	3.0	-8.0
25	1.5	-5.0	0.0	-6.0	3.0	0.0	8.0	1.0	16.0	5.0	19.0	8.0	23.0	12.0	16.0	7.0	12.0	7.0	14.0	-1.0	2.0	-8.0	-5.0	-11.0
26	2.0	-7.0	0.0	-6.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	20.0	7.0	19.0	9.0	20.0	11.0	17.0	8.0	10.0	5.0	9.0	2.0	6.0	0.0	-6.0	-12.0
27	3.0	-7.0	-1.0	-5.0	8.0	-2.0	7.0	4.0	21.0	9.0	19.0	8.0	18.0	10.0	16.0	10.0	11.0	4.0	8.0	-3.0	7.0	1.0	-4.0	-12.0
28	4.0	-2.5	5.0	-6.0	6.0	1.0	9.0	1.0	21.0	10.0	17.0	8.0	21.0	9.0	18.0	8.0	14.0	3.0	7.0	-5.0	8.0	0.0	-4.0	-12.0
29	4.0	-4.0	9.0	-3.0	4.0	-1.0	8.0	2.0	22.0	11.0	20.0	7.0	20.0	12.0	14.0	10.0	16.0	4.0	10.0	-3.0	5.0	0.0	-5.0	-10.0
30	3.0	-3.0			8.0	0.0	8.0	4.0	20.0	12.0	18.0	10.0	18.0	10.0	12.0	5.0	12.0	4.0	8.0	-3.0	3.0	-3.0	-4.0	-9.0
31	-6.0	-7.0			6.0	2.0			17.0	10.0			16.0	9.0	16.0	5.0		9.0	-5.0			-2.0	-3.0	
Medie	2.3	-5.4	-5.6	-12.6	4.7	-3.4	6.9	0.2	16.0	6.2	16.2	8.2	18.3	10.1	18.5	8.7	15.3	6.2	10.9	-0.3	4.9	-2.4	0.7	-5.8
Med. mens.	-1.5		-9.1		0.7		3.5		11.1		12.2		14.2		13.6		10.8		5.3		1.3		-2.5	
Med. norm.	-2.5		-0.6		2.0		6.0		9.5		13.5		16.1		15.1		12.0		7.1		2.4		-1.3	
MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	5.2	-1.6	2.2	-0.8	10.6	1.3	17.5	6.9	19.1	10.1	26.8	11.6	21.4	16.9	27.0	20.0	20.6	15.8	23.2	11.8	6.4	4.2	6.1	0.0
2	2.4	-3.5	-2.6	-5.6	10.0	-0.6	11.2	6.7	20.3	7.9	28.8	15.2	19.4	15.6	30.8	18.0	18.8	14.9	22.6	11.9	8.6	4.9	7.8	-1.1
3	4.5	0.4	-1.2	-7.1	17.9	2.2	15.0	5.9	21.8	7.6	29.8	17.2	28.2	11.9	29.4	18.0	24.7	15.7	19.8	13.5	8.0	2.4	9.4	-0.8
4	3.6	-4.1	-1.5	-9.4	13.4	2.1	15.8	5.2	24.2	9.9	26.7	17.6	29.4	15.1	29.4	15.4	24.8	14.0	21.0	12.7	9.4	2.5	9.6	1.5
5	4.2	-2.4	-1.3	-9.8	14.4	3.8	14.9	8.4	25.8	10.3	27.7	15.9	31.4	16.4	24.2	17.2	25.6	13.6	20.5	11.8	11.7	0.8	11.4	2.2
6	4.0	-2.1	-1.7	-9.6	12.6	1.7																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T O R I N O - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)													
1	0.0	-5.8	-4.0	-8.2	11.0	2.8	20.6	8.0	24.1	12.0	31.7	12.0	29.0	18.0	27.8	21.0	20.2	17.0	28.0	13.1	5.0	4.0	4.0	2.1
2	-3.0	-5.5	-9.0	-11.0	12.0	1.3	10.0	6.5	23.6	9.0	33.0	15.5	21.0	18.0	32.8	19.0	18.0	15.8	24.5	14.0	7.2	3.7	4.5	3.0
3	0.0	-3.1	-7.0	-11.0	21.3	3.2	16.8	6.5	25.2	9.5	30.0	18.8	25.0	15.0	33.6	19.5	25.4	16.0	19.9	15.0	8.7	2.0	7.3	2.0
4	0.0	-5.7	-6.5	-12.3	10.9	4.0	18.9	6.0	26.0	11.3	31.0	18.4	30.5	13.0	29.0	17.5	29.0	15.5	24.6	14.0	7.0	3.0	9.2	1.1
5	0.0	-6.1	-7.0	-14.5	16.0	3.0	17.8	7.0	29.2	11.5	32.0	17.5	27.5	17.5	25.0	17.4	26.2	15.1	23.4	12.2	10.5	0.9	9.8	2.0
6	-0.4	-4.7	-7.0	-13.0	14.0	2.7	14.0	4.0	27.6	13.5	26.0	17.0	35.5	25.0	23.0	17.0	23.0	18.0	18.0	9.0	11.0	3.0	8.6	0.5
7	2.0	-4.5	-1.0	-11.7	16.0	2.0	11.0	7.5	31.5	13.8	25.0	17.5	33.8	22.0	29.0	19.7	30.0	15.0	18.0	8.0	11.8	3.0	9.0	1.7
8	-4.0	-8.0	-3.8	-10.4	13.8	3.2	16.0	6.0	32.0	15.6	23.8	14.2	31.9	23.2	33.0	20.0	25.5	15.0	17.3	5.0	11.5	3.0	8.5	1.0
9	-4.0	-5.0	-4.0	-10.0	5.7	0.0	19.8	6.5	34.2	17.0	23.0	10.2	33.7	23.0	36.0	22.0	24.9	18.0	17.0	4.0	9.6	3.5	4.0	1.0
10	-3.0	-9.0	-11.8	-13.0	9.3	-0.2	22.5	5.0	32.0	17.0	16.9	10.9	33.4	20.0	32.2	25.0	24.0	18.5	16.5	4.6	10.0	3.8	6.0	4.0
11	-3.0	-9.0	-10.3	-13.0	5.5	-2.0	15.0	6.2	28.7	16.2	14.0	12.0	26.0	18.5	35.6	21.8	28.8	17.7	17.6	5.0	7.0	6.0	5.8	4.0
12	-1.0	-4.0	-10.0	-16.0	4.5	-3.6	15.0	10.0	25.0	13.1	27.6	8.5	34.5	18.2	37.0	20.0	23.0	16.8	18.2	5.5	8.0	5.7	1.9	0.5
13	0.9	-1.5	-10.0	-19.0	9.0	-4.0	12.1	9.2	25.0	15.2	30.0	14.8	28.0	22.0	28.8	18.0	28.5	17.0	18.0	5.8	7.0	6.0	0.4	-0.5
14	1.0	0.0	-10.0	-17.0	8.0	-2.2	9.9	9.0	27.0	14.8	26.0	19.0	25.9	19.5	29.0	19.0	33.5	18.6	18.6	6.6	8.7	7.0	2.0	-3.0
15	3.0	1.0	-10.0	-18.0	4.8	-1.2	13.9	9.0	21.4	14.0	29.4	16.0	28.0	16.0	32.0	19.0	30.2	17.5	17.0	6.3	9.2	7.5	4.0	2.0
16	4.0	-1.3	-10.0	-17.9	8.0	0.5	10.3	9.8	29.0	12.1	27.9	15.3	27.0	15.0	31.6	20.5	26.3	16.5	18.0	11.5	9.5	4.3	5.7	1.4
17	3.8	-1.0	-10.2	-17.0	11.0	0.0	14.0	8.5	30.0	14.0	22.7	15.0	32.1	16.4	31.5	20.0	31.5	16.2	17.8	11.3	7.0	5.2	4.9	0.0
18	3.0	1.0	-7.7	-17.0	11.5	3.7	14.0	5.5	27.4	14.5	25.5	14.0	28.5	19.0	27.2	21.0	26.2	19.0	16.0	10.3	7.0	6.0	4.3	0.0
19	2.0	-0.2	-8.0	-12.0	5.5	2.5	15.2	3.7	20.8	13.7	32.9	14.0	26.5	19.8	29.4	21.0	18.5	17.0	17.8	8.0	7.5	3.2	4.0	-1.2
20	0.0	-2.0	-5.0	-8.0	3.5	0.0	19.0	5.5	23.5	13.0	32.4	17.1	34.0	16.0	29.0	21.0	21.0	17.0	16.0	10.9	4.0	1.0	2.0	-2.5
21	-0.2	-2.8	-3.4	-5.5	3.0	1.0	12.6	9.0	15.0	10.5	26.9	18.0	27.6	17.4	31.6	20.2	24.5	13.2	12.7	11.6	3.5	2.0	0.0	-4.0
22	-0.1	-4.3	-4.5	-8.0	4.0	1.2	9.0	5.0	13.0	11.8	26.2	15.0	22.2	16.0	28.0	18.5	21.6	12.9	18.2	10.5	3.0	0.0	1.7	-1.0
23	3.0	-2.0	-2.1	-7.0	6.0	3.5	20.5	4.0	22.3	12.5	30.5	12.7	33.4	15.0	30.0	15.0	18.0	14.5	17.0	9.0	0.0	-0.4	1.0	-5.0
24	3.0	-1.7	-1.5	-8.0	8.0	6.0	22.0	8.0	20.7	13.5	26.9	13.8	36.2	19.0	27.8	16.5	23.0	13.5	16.7	8.2	2.9	0.0	-1.2	-6.0
25	3.1	-3.0	0.0	-3.2	8.0	7.0	19.6	8.7	27.0	12.5	23.0	14.8	39.0	20.3	26.5	15.3	16.0	15.0	13.6	8.0	3.0	-2.0	-1.0	-6.2
26	0.8	-3.0	0.6	-3.3	13.0	8.0	14.6	9.0	23.1	15.0	25.0	13.0	31.1	21.5	26.7	18.0	17.0	12.7	11.0	2.4	6.0	-2.0	-2.5	-7.3
27	0.0	-4.3	6.0	-3.0	19.2	6.0	17.8	8.7	27.2	15.0	27.0	16.0	30.5	24.0	24.9	20.0	23.0	12.0	3.5	2.0	7.0	-1.0	-1.0	-8.5
28	0.0	-3.0	7.0	-1.0	11.0	6.5	14.9	8.6	28.0	16.9	28.0	16.0	27.8	19.5	29.5	19.5	24.0	12.0	8.0	-0.4	1.5	-2.0	-3.0	-7.5
29	1.0	-1.0	13.0	0.0	7.0	6.0	15.0	8.0	31.2	18.0	28.6	17.2	27.7	21.0	27.0	21.0	26.0	12.0	10.8	1.0	7.5	-2.6	0.0	-5.2
30	1.9	-2.0			17.0	6.1	25.2	9.0	27.0	18.0	35.0	16.0	28.5	20.8	28.0	13.7	26.1	13.0	8.7	2.0	6.0	0.4	0.0	-3.0
31	2.3	-4.0			12.7	9.3			20.5	12.5			35.7	20.0	26.1	14.0		8.0	3.0				0.0	-1.0
Medie	0.4	-3.4	-4.7	-10.7	10.0	2.5	15.9	7.0	25.7	13.8	27.3	15.0	30.0	19.0	29.6	19.1	24.4	15.6	16.5	7.7	6.9	2.5	3.2	-1.1
Med. mens.	-1.5		-7.7		6.2		11.5		19.8		21.1		24.5		24.4		20.0		12.1		4.7		1.0	
Med. norm.	0.6		3.3		8.2		12.3		17.4		21.2		23.5		22.6		18.9		12.7		6.8		2.5	
C A S A L E M O N F E R R A T O - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (113 m s. m.)													
1	5.0	-1.0	-1.3	-1.0	11.0	1.0	10.0	8.5	19.1	4.0	25.0	11.0	26.9	14.1	29.2	15.5	22.3	13.4	23.5	11.2	7.2	5.0	12.3	-2.6
2	1.8	-4.0	-4.8	-6.3	10.5	1.0	10.2	8.2	18.3	4.9	25.2	12.3	27.2	13.9	29.4	15.8	20.2	14.6	24.6	10.3	8.9	6.0	10.4	-1.9
3	5.2	-1.3	-0.9	-14.0	20.6	0.6	14.9	6.2	20.9	5.4	25.3	16.2	27.4	14.5	30.0	16.3	24.7	15.6	19.8	13.6	11.6	3.0	13.5	-3.2
4	6.8	-3.0	-0.3	-13.9	16.2	1.2	16.9	5.6	21.8	6.7	25.6	14.2	27.5	14.2	25.9	12.0	23.9	15.4	22.9	12.0	9.3	4.0	15.3	-0.8
5	9.2	-2.0	-0.5</																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (730 m s. m.)											
1	6.0	0.0	6.0	-2.0	13.0	1.0	8.0	4.0	14.0	6.0	23.0	11.0	24.0	11.0	26.0	16.0	21.0	7.0	20.0	8.0	6.0	-2.0	4.0	4.0
2	5.0	0.0	-4.0	-8.0	13.0	1.0	13.0	3.0	14.0	6.0	22.0	15.0	24.0	12.0	25.0	18.0	18.0	12.0	20.0	8.0	6.0	0.0	8.0	3.0
3	5.0	1.0	-5.0	-6.0	13.0	3.0	10.0	5.0	15.0	5.0	23.0	12.0	24.0	11.0	26.0	13.0	19.0	12.0	20.0	11.0	8.0	4.0	12.0	-1.0
4	5.0	3.0	-3.0	-8.0	13.0	3.0	11.0	3.0	16.0	6.0	24.0	10.0	24.0	10.0	25.0	12.0	21.0	8.0	20.0	13.0	10.0	2.0	8.0	-2.0
5	7.0	2.0	-1.0	-8.0	13.0	2.0	11.0	5.0	17.0	5.0	19.0	11.0	26.0	12.0	23.0	10.0	20.0	9.0	19.0	10.0	10.0	-1.0	8.0	-1.0
6	8.0	-1.0	-1.0	-9.0	5.0	-1.0	12.0	6.0	20.0	7.0	21.0	15.0	28.0	14.0	23.0	12.0	21.0	11.0	17.0	6.0	10.0	0.0	8.0	0.0
7	3.0	0.0	-1.0	-8.0	10.0	0.0	6.0	0.0	20.0	7.0	24.0	14.0	28.0	18.0	23.0	13.0	21.0	9.0	17.0	0.0	12.0	0.0	5.0	0.0
8	3.0	-6.0	-2.0	-8.0	13.0	-1.0	3.0	-2.0	21.0	8.0	23.0	11.0	27.0	19.0	26.0	15.0	22.0	10.0	12.0	3.0	13.0	1.0	6.0	0.0
9	3.0	-2.0	-3.0	-8.0	3.0	-1.0	8.0	-1.0	22.0	8.0	23.0	7.0	29.0	16.0	28.0	15.0	20.0	11.0	11.0	0.0	10.0	0.0	6.0	-1.0
10	-1.0	-3.0	0.0	-10.0	4.0	-2.0	5.0	1.0	24.0	10.0	19.0	5.0	28.0	18.0	30.0	17.0	21.0	11.0	11.0	0.0	12.0	2.0	6.0	2.0
11	0.0	-8.0	-8.0	-10.0	6.0	-3.0	13.0	6.0	19.0	8.0	19.0	8.0	28.0	15.0	31.0	17.0	21.0	10.0	11.0	0.0	9.0	1.0	6.0	3.0
12	0.0	-8.0	-5.0	-11.0	-1.0	-5.0	12.0	6.0	20.0	9.0	13.0	4.0	21.0	15.0	26.0	17.0	20.0	9.0	13.0	1.0	8.0	3.0	5.0	-2.0
13	5.0	-3.0	-3.0	-11.0	0.0	-8.0	13.0	6.0	20.0	8.0	19.0	8.0	25.0	15.0	26.0	13.0	25.0	12.0	15.0	2.0	8.0	3.0	6.0	-2.0
14	6.0	1.0	-3.0	-9.0	4.0	-5.0	14.0	7.0	20.0	8.0	22.0	10.0	26.0	15.0	24.0	12.0	27.0	12.0	15.0	3.0	8.0	3.0	5.0	-2.0
15	4.0	2.0	-4.0	-13.0	6.0	-2.0	13.0	8.0	17.0	11.0	23.0	12.0	23.0	12.0	24.0	13.0	24.0	13.0	15.0	4.0	8.0	5.0	6.0	-1.0
16	6.0	2.0	-5.0	-13.0	2.0	0.0	13.0	7.0	15.0	5.0	23.0	10.0	25.0	11.0	25.0	13.0	21.0	10.0	16.0	7.0	10.0	4.0	5.0	2.0
17	6.0	1.0	-3.0	-12.0	4.0	2.0	9.0	5.0	20.0	10.0	22.0	12.0	25.0	11.0	26.0	13.0	22.0	9.0	18.0	7.0	9.0	2.0	7.0	1.0
18	5.0	1.0	-3.0	-3.0	6.0	2.0	14.0	5.0	20.0	10.0	21.0	10.0	25.0	11.0	26.0	14.0	22.0	10.0	21.0	7.0	9.0	6.0	7.0	0.0
19	4.0	1.0	-5.0	-8.0	9.0	1.0	8.0	2.0	20.0	10.0	21.0	10.0	25.0	13.0	24.0	15.0	21.0	13.0	15.0	8.0	7.0	5.0	5.0	-2.0
20	6.0	-1.0	-1.0	-7.0	8.0	-1.0	10.0	2.0	18.0	9.0	22.0	12.0	24.0	12.0	27.0	15.0	22.0	13.0	17.0	5.0	7.0	-2.0	6.0	-2.0
21	7.0	0.0	0.0	-10.0	8.0	1.0	8.0	2.0	21.0	11.0	25.0	13.0	24.0	11.0	26.0	14.0	21.0	8.0	16.0	7.0	4.0	-2.0	4.0	-4.0
22	6.0	1.0	-2.0	-8.0	8.0	1.0	5.0	4.0	21.0	10.0	21.0	10.0	22.0	15.0	26.0	15.0	18.0	9.0	17.0	8.0	3.0	1.0	3.0	-3.0
23	6.0	1.0	1.0	-6.0	6.0	2.0	5.0	3.0	14.0	8.0	20.0	14.0	22.0	9.0	25.0	10.0	16.0	3.0	16.0	4.0	3.0	0.0	5.0	0.0
24	6.0	1.0	3.0	-6.0	3.0	2.0	12.0	6.0	19.0	11.0	21.0	12.0	21.0	12.0	21.0	9.0	23.0	9.0	17.0	4.0	1.0	0.0	4.0	-5.0
25	5.0	-1.0	3.0	2.0	6.0	3.0	12.0	7.0	19.0	9.0	22.0	12.0	27.0	16.0	25.0	12.0	19.0	12.0	16.0	4.0	2.0	-4.0	1.0	-7.0
26	6.0	-2.0	5.0	2.0	8.0	4.0	13.0	7.0	18.0	10.0	22.0	10.0	28.0	13.0	25.0	13.0	16.0	11.0	14.0	4.0	3.0	-2.0	2.0	-2.0
27	3.0	0.0	3.0	2.0	12.0	2.0	14.0	5.0	19.0	8.0	22.0	11.0	26.0	16.0	26.0	15.0	16.0	10.0	10.0	2.0	7.0	6.0	-1.0	-7.0
28	6.0	-1.0	7.0	-2.0	12.0	3.0	12.0	5.0	21.0	9.0	21.0	11.0	27.0	14.0	23.0	16.0	18.0	6.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	-1.0	-7.0
29	10.0	1.0	11.0	-2.0	10.0	1.0	14.0	7.0	21.0	14.0	24.0	10.0	26.0	13.0	24.0	12.0	18.0	10.0	9.0	-1.0	9.0	2.0	0.0	-8.0
30	8.0	0.0			5.0	4.0	12.0	8.0	24.0	13.0	25.0	11.0	26.0	14.0	18.0	5.0	20.0	11.0	10.0	0.0	4.0	2.0	1.0	-4.0
31	10.0	0.0			10.0	3.0			23.0	10.0			25.0	18.0	21.0	7.0		7.0	-2.0				1.0	-3.0
Medie	5.1	-0.6	-0.8	-6.9	7.5	0.4	10.4	4.4	19.1	8.7	21.6	10.7	25.3	13.6	25.0	13.3	20.5	10.0	14.8	4.3	7.5	1.4	4.8	-1.6
Med. mens.	2.3		-3.8		3.9		7.4		13.9		16.2		19.4		19.1		15.2		9.5		4.4		1.6	
Med. norm.	2.7		4.1		7.1		9.9		13.3		17.6		20.1		19.6		16.6		10.8		6.6		3.3	
M O N D O V I																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	8.0	-3.0	1.0	-1.0	9.5	-3.0	14.5	8.0	16.2	7.8	25.0	11.0	23.0	16.0	29.5	16.0	24.0	10.0	19.0	9.3	3.0	-1.0	7.0	1.0
2	2.5	0.0	-6.0	-7.0	12.0	-1.0	10.5	8.0	16.3	9.6	25.0	13.0	19.0	12.0	29.0	16.0	19.0	12.5	19.0	9.0	7.0	1.5	8.5	-3.0
3	2.0	1.0	0.0	-12.5	15.0	-1.0	15.0	6.0	16.0	8.5	25.0	12.5	25.0	10.0	29.5	15.5	20.0	13.0	15.0	10.0	9.0	3.5	10.0	0.0
4	8.0	-4.0	-2.0	-14.6	15.0	4.0	14.0	4.5	17.5	8.0	23.0	15.0	25.0	17.0	30.0	12.0	19.5	12.0	18.0	11.0	7.0	0.0	12.0	0.0
5	5.5	-6.0	-11.0	-12.0	14.0	2.5	14.0	6.0	19.2	8.0	28.0	13.0	27.0	18.0	29.0	15.0	21.0	8.						

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. BERNOLFO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)											
1	1.8	-7.8	-2.0	-9.1	11.0	1.6	10.0	-2.0	10.0	-2.0	14.0	3.0	16.0	11.0	21.5	9.9	9.0	6.0	18.4	7.0	0.0	-4.5	4.0	-8.0
2	-3.0	-8.0	-15.0	-17.0	12.7	1.3	12.0	-1.5	12.0	2.0	16.0	5.0	14.7	10.8	23.9	10.0	11.5	7.0	19.8	8.2	4.5	-4.6	9.0	-5.0
3	-0.5	-6.6	-6.0	-18.2	14.2	4.3	6.0	-3.0	13.0	3.0	15.0	4.0	20.8	5.0	22.2	8.2	16.5	8.5	16.7	10.0	4.7	-2.0	10.3	0.2
4	4.5	-6.5	-6.5	-17.5	15.5	5.0	7.0	-2.5	12.0	0.0	17.0	6.0	21.0	14.0	18.5	5.0	17.7	4.0	16.8	6.1	5.2	-5.8	14.0	2.0
5	10.0	-5.6	2.0	-17.7	6.8	-0.5	9.0	-3.0	13.0	2.0	19.0	7.0	23.0	11.0	19.9	5.1	18.0	6.5	13.2	3.2	9.1	-2.8	12.5	3.3
6	3.0	-3.7	2.0	-8.7	11.5	-6.3	8.0	-5.0	12.0	1.0	18.0	6.0	25.0	11.3	18.0	8.0	16.6	7.0	9.2	-2.0	10.2	-2.8	12.0	2.0
7	-6.0	-9.4	-5.5	-10.5	9.5	-1.5	8.0	-6.0	13.0	3.0	15.0	5.0	23.0	13.3	23.2	10.5	19.0	6.1	8.1	-3.0	14.0	1.0	11.2	-0.2
8	1.1	-10.8	1.0	-13.0	5.0	-4.1	6.0	-8.0	14.0	4.0	11.0	6.0	24.0	15.0	28.1	14.8	18.0	7.3	6.8	-3.3	12.8	3.0	9.9	2.5
9	-3.0	-10.5	1.0	-10.0	-1.5	-9.0	7.0	-6.0	15.0	3.0	12.0	7.0	23.0	12.0	28.5	15.0	20.0	8.6	8.8	-2.0	13.5	0.0	5.9	-0.7
10	-2.0	-10.5	-15.5	-19.0	1.8	-10.0	8.0	-7.0	12.0	1.0	10.0	5.0	21.8	10.8	25.2	15.2	18.6	11.5	10.9	-2.2	9.7	-2.5	8.5	-2.5
11	2.0	-6.0	-12.2	-19.5	-5.0	-7.5	7.0	-6.0	15.0	5.0	9.0	4.0	14.0	6.0	22.0	12.0	21.0	11.1	12.1	0.2	4.7	-5.0	5.2	-7.7
12	2.0	-6.0	-4.5	-19.1	-4.9	-14.5	10.0	-3.0	14.0	3.0	7.0	3.0	19.8	7.5	23.0	8.3	25.0	10.9	14.4	1.3	0.0	-3.8	9.0	-4.7
13	1.6	-2.2	-3.3	-17.0	-0.8	-12.0	12.0	2.0	12.0	3.0	9.0	4.0	21.0	9.0	20.0	8.0	26.4	11.5	15.2	4.3	1.0	-3.0	10.0	0.0
14	3.5	-3.7	-5.5	-17.4	1.5	-10.4	11.0	-3.0	13.0	5.0	12.0	5.0	15.0	11.0	24.0	10.1	21.0	11.0	17.0	5.5	1.8	-2.0	9.8	-0.2
15	4.5	-4.0	-6.4	-18.8	-3.0	-8.5	10.0	-4.0	15.0	6.0	13.0	6.0	18.8	6.0	22.8	10.9	17.6	8.4	14.9	4.4	2.7	0.0	8.0	-2.5
16	9.8	-1.6	-6.5	-15.5	-0.4	-8.0	9.0	-5.0	8.0	3.0	15.0	7.0	17.0	14.9	21.0	9.0	18.4	5.0	11.6	4.3	4.7	-1.7	9.0	1.0
17	6.5	-0.7	-7.5	-16.0	2.0	-6.3	7.0	-5.0	14.0	5.0	12.0	5.0	19.0	14.2	23.5	9.9	21.2	9.8	12.0	3.7	5.0	-3.0	7.5	2.0
18	4.0	-1.5	-4.0	-15.7	1.5	-5.0	9.0	-4.0	16.0	3.0	14.0	6.0	18.0	12.3	24.0	12.0	18.4	6.0	11.7	6.0	-1.0	-3.0	6.9	2.0
19	7.7	-1.1	-6.9	-14.8	-2.3	-5.6	5.0	-8.0	15.0	4.0	13.0	5.0	18.1	14.0	23.0	11.0	11.0	5.4	16.0	5.0	2.0	-5.6	6.2	-3.0
20	7.0	-3.1	-7.0	-14.9	-1.0	-3.5	7.0	-4.0	14.0	3.0	14.0	6.0	19.2	12.0	23.8	12.0	14.9	5.9	14.8	5.2	3.5	-6.0	4.8	-2.2
21	6.4	-2.2	-1.5	-14.4	-1.5	-5.0	9.0	-4.0	15.0	5.0	16.0	8.0	18.9	7.0	20.2	11.5	15.0	4.0	4.4	1.1	-2.0	-7.3	1.5	-4.8
22	6.8	-3.6	-1.5	-11.4	1.5	-5.0	10.0	-4.5	12.0	3.0	14.0	7.0	19.9	6.2	18.2	9.5	9.6	6.0	8.2	2.4	4.8	-7.7	1.2	-5.0
23	6.0	-2.7	-1.4	-12.0	1.5	-3.5	7.0	-5.0	10.0	2.0	12.0	6.0	19.0	6.2	17.0	5.2	10.0	5.5	15.0	4.3	-2.7	-9.8	-1.5	-7.7
24	6.8	-2.7	-2.2	-11.5	2.2	-2.5	11.0	-6.0	10.0	3.0	14.0	7.0	22.8	2.8	20.0	4.8	10.5	6.2	14.3	4.9	2.0	-9.7	-4.0	-9.6
25	5.7	-3.6	-1.0	-8.0	-0.5	-1.5	9.0	-6.0	9.0	4.0	15.0	9.0	23.0	10.4	19.9	11.0	8.8	6.0	11.2	4.3	8.2	-7.3	-2.0	-11.0
26	5.5	-7.6	4.5	-7.0	5.0	-1.7	7.0	-4.0	12.0	5.0	15.3	11.0	22.2	12.2	20.5	11.2	12.5	4.0	3.0	0.3	13.5	-1.2	-2.5	-12.0
27	10.6	-3.6	5.2	-6.0	8.0	-2.0	10.0	-3.0	10.0	2.0	17.2	13.0	23.8	10.2	18.4	11.6	15.2	4.4	1.5	-7.7	13.9	3.7	0.0	-9.0
28	8.6	-2.0	9.5	-3.7	9.0	-1.5	12.0	1.0	14.0	5.0	18.8	12.3	24.0	11.0	19.8	13.0	18.1	5.3	9.9	-7.0	7.2	3.0	-3.0	-10.4
29	5.7	-3.3	12.0	-0.5	10.0	-3.0	9.0	0.0	12.0	4.0	20.2	13.0	23.9	13.0	17.0	7.0	18.8	8.0	9.5	-4.7	1.8	-5.0	-4.5	-9.9
30	5.4	-2.8			7.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	5.0	18.2	10.1	23.0	11.0	19.0	3.0	17.9	7.7	5.8	4.8	-3.8	-8.5	-2.8	-10.0
31	-3.0	-6.6			8.0	-1.5			17.0	6.0			22.0	11.8	16.0	5.0			2.0	-6.0			-2.0	-9.0
Medie	3.8	-4.8	-2.9	-13.2	4.0	-4.2	8.7	-3.8	12.8	3.3	14.2	6.7	20.5	10.4	21.4	9.6	16.5	7.2	11.4	1.6	5.0	-3.5	4.9	-3.9
Med. mens.	-0.5		-8.1		-0.1		2.5		8.0		10.5		15.4		15.5		11.8		6.5		0.8		0.5	
Med. norm.	-1.6		-3.3		1.8		5.0		7.9		12.5		14.9		14.4		11.5		6.5		3.0		-0.5	
CUNEO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)											
1	7.2	-2.0	-2.0	-4.0	16.2	0.8	16.3	4.8	17.7	7.2	26.0	8.8	22.7	13.6	25.4	16.9	18.4	12.2	22.2	12.0	2.7	0.2	7.3	-0.2
2	2.2	-2.6	-7.4	-10.2	13.7	2.3	7.2	4.9	16.6	3.5	26.2	11.0	18.5	12.4	26.8	15.6	17.1	12.0	22.0	12.9	7.3	0.8	11.2	-1.3
3	5.0	-1.2	-1.5	-12.3	24.2	4.4	14.0	2.4	18.4	6.0	24.8	12.3	26.3	9.0	28.3	17.0	20.2	12.6	19.1	11.4	10.1	1.9	15.7	2.6
4	3.5	-2.3	-3.4	-12.8	17.3	6.1	14.8	3.6	19.6	7.8	23.4	13.6	26.8	12.8	23.4	13.1	23.0	12.9	20.3	10.2	11.2	1.8	17.1	5.9
5	8.7	-2.1	-1.5	-12.0	14.1	4.8	12.9	4.3	21.3	8.5	24.6	14.0	27.2	14.6	22.6	14.5	23.8	13.3	21.6	6.4	12.6	0.4	15.0	6.2

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FOSSANO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (378 m s. m.)											
1	12.5	-1.1	1.5	-2.2	8.2	1.1	16.6	7.0	19.0	9.8	24.5	11.6	23.3	12.0	26.5	21.0	21.5	15.0	23.5	12.4	5.0	2.2	12.5	1.0
2	1.8	-1.8	-3.0	-6.8	8.8	1.6	16.0	7.0	18.0	7.8	25.0	14.7	19.0	11.8	27.0	18.2	17.5	14.2	23.0	12.6	7.5	3.1	14.4	-0.8
3	4.0	1.0	0.0	-9.5	16.2	5.8	13.5	5.1	19.2	10.0	26.0	15.0	27.0	14.6	29.6	19.0	22.0	14.8	19.5	14.2	10.0	4.0	17.5	2.0
4	6.1	-1.9	-2.0	-10.9	16.7	4.2	15.0	5.4	20.3	10.2	25.0	17.0	27.8	16.2	25.0	18.0	22.0	13.8	21.1	14.7	9.0	3.5	22.1	5.0
5	11.0	-2.9	-1.5	-12.0	14.2	6.0	13.5	6.9	23.0	10.0	25.0	16.1	29.0	17.7	24.5	16.5	23.5	13.5	20.0	12.0	4.3	1.3	20.1	6.6
6	3.8	-1.2	-2.5	-9.0	10.8	1.8	13.0	4.0	25.5	10.0	23.1	16.8	31.1	18.9	24.0	17.0	23.7	15.2	20.0	6.9	14.5	3.3	19.9	4.1
7	1.1	-0.3	1.0	-10.0	14.9	1.9	9.9	0.8	26.6	12.5	24.8	14.0	31.8	20.8	26.0	17.8	24.2	14.3	15.1	5.0	15.0	3.2	14.5	4.6
8	4.9	-6.1	0.0	-9.0	11.0	3.2	10.6	0.0	27.3	13.5	17.8	14.2	32.1	22.7	28.1	18.0	24.0	14.5	15.0	4.7	14.0	5.0	14.0	6.0
9	-1.2	-3.1	2.0	-9.0	5.6	0.0	14.0	-0.8	25.0	14.2	21.0	11.1	31.8	20.0	28.0	20.0	23.2	16.3	15.0	2.8	11.0	4.0	10.0	0.7
10	6.5	-3.4	-3.5	-9.9	10.2	0.2	16.6	5.0	24.0	14.8	16.5	10.0	30.6	18.9	29.0	21.6	24.0	14.8	15.0	3.8	11.2	3.9	6.0	4.0
11	8.9	-5.0	-6.2	-12.8	9.0	-2.0	12.8	5.8	24.0	13.0	14.0	10.0	22.3	15.3	28.0	19.2	26.0	16.6	21.0	4.5	10.5	5.7	6.6	3.5
12	3.8	-2.5	-6.0	-12.6	4.5	-5.0	15.1	7.3	21.0	11.5	20.2	7.5	26.6	17.0	27.0	17.0	28.9	15.0	17.0	5.5	8.0	5.6	3.4	0.0
13	3.9	-1.0	-4.0	-12.5	8.2	-5.6	14.7	8.3	22.1	14.0	24.8	12.4	27.4	19.9	25.5	16.0	31.0	16.0	17.5	6.0	7.0	3.0	4.2	-1.8
14	5.9	1.0	-2.8	-12.7	8.7	-1.4	11.0	8.8	21.0	13.0	25.0	16.7	28.8	18.9	27.0	18.6	27.0	17.0	18.5	7.5	8.0	3.0	7.2	-1.6
15	7.0	1.2	-2.6	-13.6	6.5	-0.6	13.2	6.9	20.0	13.1	24.0	14.0	26.0	15.9	27.4	16.5	25.0	17.7	17.0	11.2	9.9	6.0	5.5	3.0
16	8.5	2.0	-2.0	-14.2	7.2	-0.8	9.9	9.0	23.0	11.6	22.1	15.0	26.0	15.0	26.2	18.3	25.0	17.0	18.0	9.0	9.1	5.0	7.4	3.0
17	10.0	2.1	-2.8	-13.1	9.0	-0.8	14.0	7.6	23.0	13.5	23.0	13.9	26.4	16.1	27.6	19.2	26.0	14.5	17.2	10.7	8.0	5.9	10.0	2.5
18	5.5	3.0	-0.8	-10.1	10.1	1.2	10.8	4.9	22.0	12.0	20.0	11.3	27.0	18.8	27.0	19.0	26.0	17.0	15.5	11.2	7.7	6.0	9.0	2.0
19	12.5	0.5	-2.8	-8.1	9.0	-0.2	12.3	3.9	20.6	12.0	25.0	13.0	26.5	18.9	28.0	18.6	22.0	15.7	18.2	9.8	8.0	5.0	9.6	1.4
20	3.0	-1.0	2.0	-6.3	3.6	0.0	13.0	5.9	22.6	13.0	26.3	15.5	26.2	16.0	27.4	19.6	21.2	15.3	15.2	10.0	6.5	0.6	7.3	0.8
21	9.2	-0.4	3.0	-7.7	3.6	0.2	11.8	6.0	13.5	11.3	23.0	15.5	27.2	18.0	29.5	19.0	21.3	14.0	18.0	7.0	4.8	2.6	5.0	0.0
22	10.3	-0.9	0.0	-6.1	3.5	0.0	11.8	4.7	14.0	10.8	22.2	16.0	29.0	18.3	25.2	16.4	19.1	13.7	19.0	8.0	7.2	0.3	4.0	-0.6
23	7.0	-0.5	6.0	-5.1	4.5	1.6	14.0	3.7	20.2	15.0	24.0	12.0	30.3	14.0	24.0	13.2	16.0	13.5	18.5	8.6	1.8	0.7	5.5	0.2
24	11.2	1.0	6.5	-4.8	6.0	3.3	16.4	7.9	21.2	13.3	24.3	13.0	29.6	11.5	25.7	13.0	20.8	13.0	17.7	8.4	6.5	0.2	-1.0	-6.4
25	12.0	0.1	6.0	-0.1	6.0	4.5	16.0	7.9	22.5	12.2	22.4	15.0	29.2	19.0	23.0	15.0	15.2	14.1	15.6	8.6	8.3	-0.4	1.5	-4.5
26	7.2	0.7	5.5	-0.3	13.0	5.0	15.0	8.3	22.8	14.0	24.6	15.0	27.3	20.0	22.3	16.4	18.0	12.0	13.0	7.7	14.2	-1.0	1.0	-4.0
27	12.2	-0.6	5.0	0.0	6.1	4.2	14.5	9.6	25.0	14.0	25.0	15.5	27.0	21.0	23.6	17.6	18.9	10.3	11.0	0.1	10.2	3.0	1.0	-6.2
28	5.1	1.7	7.0	-2.0	12.6	8.2	15.0	6.6	26.2	15.9	27.1	16.0	27.3	18.0	27.0	18.0	20.3	9.8	10.5	0.1	6.1	1.7	2.5	-6.1
29	5.5	2.5	11.0	-0.1	5.8	5.0	13.0	7.9	27.3	15.9	27.3	15.1	28.0	18.2	27.5	19.0	21.5	11.0	12.2	2.4	13.0	1.0	0.4	-3.2
30	5.4	2.0			12.2	5.0	16.0	9.7	25.4	15.7	27.0	17.0	28.5	19.0	24.0	11.7	22.0	12.0	9.5	1.6	5.3	2.1	-1.0	-3.0
31	0.2	-11.0			13.5	7.0			23.0	15.0			29.0	19.2	23.0	12.9		8.0	0.6			0.0	-2.0	
Media	6.6	-0.8	0.5	-7.9	9.0	1.8	13.6	6.0	22.2	12.7	23.3	14.0	27.7	17.5	26.2	17.5	22.5	14.4	16.6	7.3	8.7	3.0	7.7	0.3
Med. mens.	2.9		-3.7		5.4		9.8		17.4		18.7		22.6		21.9		18.5		12.0		5.8		4.0	
Med. norm.	0.8		3.0		7.3		11.7		15.5		20.1		22.5		21.7		18.3		12.3		6.2		2.3	
B R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	5.4	-0.8	-0.4	-2.8	8.2	1.8	16.6	6.4	19.6	10.6	25.2	12.2	25.0	17.0	27.0	20.0	20.8	15.4	23.2	13.8	5.4	3.4	6.6	0.2
2	1.0	-1.0	-4.8	-6.6	8.2	0.6	9.2	7.0	19.6	9.0	27.2	15.2	20.4	17.0	29.6	19.2	17.8	14.6	23.4	13.8	7.6	4.4	7.8	-0.2
3	3.8	0.8	-1.6	-7.4	17.4	3.8	13.6	6.2	20.4	8.8	27.0	16.4	28.8	14.8	30.0	18.8	22.2	15.6	19.8	15.0	9.4	3.0	9.4	1.0
4	2.2	-2.2	-2.2	-9.0	12.4	2.2	15.2	6.0	23.0	10.6	27.0	16.6	29.2	16.2	25.8	16.4	23.4	15.6	21.4	13.2	8.6	3.6	14.0	4.2
5	4.0	-2.0	-2.2	-9.2	14.6	5.8	14																	

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S T I - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)											
1	0.0	-5.0	0.9	-4.7	15.0	0.0	18.6	7.2	21.9	7.8	28.3	12.0	25.0	16.5	27.9	20.0	22.0	17.2	25.9	10.0	8.9	5.0	10.0	-1.6
2	0.5	-2.0	-4.0	-7.5	9.2	-0.5	10.0	9.0	20.0	7.9	28.0	14.5	20.0	17.0	29.9	18.9	21.5	11.8	24.8	10.2	9.3	4.9	11.7	-1.7
3	3.2	-2.5	-0.2	-7.0	20.0	0.0	16.0	7.0	21.5	6.3	30.0	11.0	29.0	11.0	32.9	17.0	26.0	17.0	24.2	10.0	11.0	2.8	12.0	-2.0
4	2.0	-5.0	-0.2	-11.0	13.3	1.0	16.0	3.5	24.0	14.0	26.0	16.9	30.5	13.3	26.0	17.9	26.0	17.0	26.0	9.0	10.8	0.5	16.9	-1.0
5	7.7	-5.6	-1.5	-10.5	19.0	-0.2	14.5	2.7	24.3	12.9	25.0	15.0	31.0	15.4	27.9	17.9	26.9	13.0	24.0	9.0	16.9	-0.6	15.9	-3.0
6	6.2	-4.5	0.5	-10.2	13.6	-0.5	14.6	3.2	25.7	10.9	27.0	13.3	32.6	16.9	28.0	18.0	26.3	15.0	20.5	5.6	16.8	0.0	13.0	-1.7
7	1.7	-3.6	5.0	-9.8	18.0	0.0	10.0	-0.2	28.3	9.7	27.0	14.5	31.9	17.2	30.0	18.9	25.9	13.0	18.9	1.8	16.9	0.0	13.9	-2.5
8	0.6	-6.3	2.8	-9.2	12.8	-0.2	12.0	-2.0	30.9	10.6	23.4	12.9	33.6	21.0	32.9	19.0	27.9	13.2	18.0	3.5	14.9	-0.2	15.0	-0.9
9	1.2	0.6	2.0	-8.0	6.5	0.0	11.5	0.0	29.6	12.0	23.0	8.0	33.5	21.3	33.0	20.0	26.9	15.9	16.8	0.8	9.0	3.0	7.0	2.0
10	2.0	-2.0	-6.0	-8.2	10.5	0.3	10.0	2.5	25.0	12.7	19.0	13.0	31.5	17.3	32.9	21.9	23.9	17.0	18.0	2.0	13.0	5.0	7.0	4.0
11	0.8	-9.0	-2.0	-8.2	8.0	-1.0	14.6	2.6	25.4	11.0	14.0	11.0	31.6	16.0	30.9	19.0	28.9	16.9	18.7	1.8	9.9	6.0	8.9	3.9
12	2.0	-2.4	-4.5	-13.0	7.0	-1.2	16.0	10.0	21.7	9.3	22.5	12.0	29.0	17.7	30.9	17.9	24.0	17.9	20.0	3.0	13.9	6.5	5.9	4.0
13	1.5	-0.2	-2.8	-16.0	10.5	-5.6	15.3	9.6	23.5	12.8	25.5	12.8	30.2	19.0	28.7	14.9	25.0	18.5	21.0	2.0	8.5	6.9	4.0	-0.9
14	2.6	0.6	-3.0	-17.6	9.6	-3.3	12.5	9.9	26.2	11.6	26.0	17.2	28.0	18.9	28.0	18.0	25.0	14.0	20.0	3.0	9.8	6.9	6.9	-0.8
15	4.2	1.8	-3.0	-19.7	4.2	-2.6	13.0	10.0	23.7	12.9	24.0	15.0	28.0	15.0	30.9	11.5	25.6	15.2	21.9	2.0	13.9	7.0	7.9	4.0
16	9.5	1.8	-2.5	-17.5	11.5	1.6	10.9	10.0	25.9	10.7	23.5	12.0	28.0	14.0	29.7	18.0	27.0	16.6	20.0	3.8	11.8	5.0	7.5	3.0
17	7.0	3.0	-0.6	-17.5	10.8	-1.0	15.2	9.0	25.2	10.0	23.0	14.6	29.0	18.0	30.0	18.0	27.5	13.2	19.0	4.5	10.0	5.0	13.9	2.0
18	5.8	3.6	0.5	-14.0	10.5	1.2	12.3	7.0	22.3	12.0	20.0	14.8	28.9	18.9	29.9	18.0	25.0	17.2	19.0	9.7	10.9	7.0	10.9	-1.0
19	5.2	1.8	-2.5	-9.0	7.9	1.0	15.7	4.0	22.7	13.0	26.7	12.0	29.7	18.0	30.0	18.7	20.0	12.7	20.0	8.0	12.0	3.9	7.9	-1.0
20	3.5	2.0	0.0	-4.0	4.5	3.0	16.7	5.9	23.7	12.0	27.8	13.0	27.5	19.8	29.0	19.9	23.0	16.0	18.0	9.0	9.9	-0.6	5.0	-3.9
21	4.0	0.8	3.5	-2.0	4.3	1.0	13.3	8.8	14.0	11.5	24.9	13.0	27.0	16.3	31.9	19.0	23.5	13.0	21.0	12.7	6.0	1.0	4.9	-3.5
22	7.0	-3.5	1.2	-5.7	3.2	1.0	10.0	4.7	22.7	12.3	24.0	11.0	21.6	17.2	29.4	17.9	20.0	9.9	18.0	9.0	7.0	0.2	5.0	1.0
23	4.7	0.3	6.0	-4.0	5.5	3.5	18.6	2.0	25.0	10.9	24.0	11.9	29.2	13.6	28.0	13.0	16.0	12.0	15.9	13.0	3.0	0.5	5.9	-1.0
24	8.3	0.5	4.5	-7.0	7.0	4.0	20.0	3.5	24.0	9.7	24.5	10.9	32.0	15.0	28.0	12.0	15.9	11.0	20.0	11.0	7.9	-0.9	-0.8	-3.0
25	11.5	-2.3	4.6	-0.6	8.5	3.0	19.0	2.7	21.3	11.8	23.8	14.7	34.0	16.5	24.9	13.2	18.6	12.0	19.2	11.0	8.9	-2.2	-4.0	-6.0
26	-1.0	-5.4	6.3	0.2	16.0	7.3	18.0	10.5	21.7	12.0	26.3	16.0	31.9	17.9	25.9	18.0	20.4	14.8	18.9	6.0	6.9	-2.0	-1.0	-6.0
27	4.3	-3.0	9.0	0.0	18.0	5.5	17.3	8.7	22.5	11.9	26.0	14.0	31.9	23.0	27.4	19.0	22.6	12.0	16.9	6.6	3.9	-0.2	0.6	-6.8
28	5.9	-2.5	8.6	-0.3	8.3	6.6	18.0	8.2	25.9	11.0	29.3	15.6	30.0	19.0	28.0	18.0	21.8	10.0	11.0	6.9	6.9	-0.5	0.7	-8.5
29	3.5	-0.5	15.7	-3.9	8.6	7.0	13.2	9.3	27.0	15.0	28.9	15.0	29.0	17.0	29.9	18.0	24.0	10.0	7.9	2.5	10.0	-0.9	-0.9	-7.0
30	3.6	-1.8			14.6	6.8	23.0	9.0	26.0	15.0	27.9	16.0	30.0	19.0	26.9	18.7	25.7	11.0	14.9	-0.5	8.0	0.2	0.7	-4.5
31	0.8	-1.8			14.5	9.0			24.7	9.2			32.0	18.9	27.0	9.6		13.0	0.5				0.9	-1.0
Medie	3.9	-1.7	1.3	-8.5	10.7	1.5	14.9	5.9	24.1	11.3	25.0	13.5	29.6	17.3	29.2	17.4	23.8	14.1	19.1	6.0	10.2	2.3	6.9	-1.6
Med. mens.	1.1		-3.6		6.1		10.4		17.7		19.2		23.4		23.3		18.9		12.6		6.2		2.6	
Med. norm.	-0.6		2.7		7.8		12.8		17.0		21.5		24.1		22.8		18.6		12.4		6.1		1.2	
N I Z Z A M O N F E R R A T O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (137 m s. m.)											
1	1.0	-3.0	6.0	-6.0	8.0	6.0	18.0	16.0	20.0	13.0	25.0	17.0	28.0	14.0	30.0	21.0	20.0	16.0	18.0	11.0	11.0	10.0	6.0	4.0
2	4.0	-4.0	5.0	-6.0	9.0	5.0	13.0	9.0	19.0	12.0	26.0	18.0	28.0	16.0	29.0	20.0	19.0	16.0	17.0	14.0	9.0	7.0	6.0	4.0
3	5.0	-5.0	6.0	-9.0	9.0	6.0	18.0	14.0	20.0	9.0	26.0	17.0	28.0	19.0	30.0	19.0	24.0	17.0	18.0	16.0	8.0	6.0	5.0	3.0
4	3.0	-5.0	6.0	-10.0	10.0	6.0	19.0	15.0	22.0	9.5	28.0	17.0	29.0	19.0	31.0	20.0	22.6	13.0	18.0	16.0	7.0	6.0	12.0	5.0
5	5.2	-2.0	10.0	-10.0	9.0</																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	3.4	0.5	0.3	-1.5	13.1	2.0	17.1	7.5	20.1	9.7	25.6	14.0	26.5	17.6	27.8	20.5	20.5	13.4	23.0	12.1	8.0	7.0	7.6	1.0
2	2.2	0.0	-3.0	-5.6	12.9	1.7	11.0	9.3	18.6	8.4	26.7	15.5	25.0	17.1	29.4	19.9	21.5	17.1	23.7	12.7	8.3	5.7	5.4	-0.4
3	4.0	0.8	1.6	-5.4	17.0	4.6	14.6	7.8	20.5	8.3	27.9	17.1	28.5	14.2	31.9	19.0	21.0	17.8	22.0	16.6	10.0	5.6	7.5	-0.5
4	2.1	-1.5	-0.5	-6.3	14.1	3.9	15.4	7.0	22.5	9.9	28.0	18.3	29.5	16.7	24.5	17.8	24.2	17.8	22.0	16.2	8.8	2.0	10.5	1.5
5	1.6	-2.5	-0.7	-7.7	14.4	2.0	14.3	7.3	24.0	10.4	26.0	16.9	30.5	18.8	27.2	19.2	24.8	14.5	21.6	13.5	10.5	0.8	11.9	1.3
6	1.0	-1.0	-1.5	-7.5	12.7	1.7	13.4	4.0	24.2	13.0	27.6	16.0	32.2	18.6	27.1	19.1	25.0	14.1	19.1	8.5	12.5	2.2	9.5	0.3
7	4.0	0.6	3.2	-7.0	14.0	2.8	9.3	2.6	26.0	11.6	28.0	16.2	32.4	19.9	28.8	19.6	25.9	14.2	17.0	6.4	13.5	4.5	7.5	0.7
8	-0.2	-3.3	0.6	-6.6	12.5	1.9	11.2	1.3	27.1	11.9	20.0	14.0	33.1	22.8	30.8	20.1	26.2	15.5	16.1	7.3	14.0	3.2	11.0	-0.9
9	2.2	-1.0	0.6	-4.8	5.7	-0.2	15.0	2.6	28.0	13.4	23.5	10.7	33.5	23.3	31.4	22.0	26.1	15.5	15.1	4.7	9.0	4.2	4.9	1.5
10	2.2	0.0	-4.2	-7.0	9.5	0.8	15.6	5.0	23.5	15.3	20.9	15.3	31.4	20.2	32.1	22.2	26.1	15.9	15.2	5.0	10.0	6.5	7.3	4.5
11	2.8	-4.2	-4.0	-7.2	6.5	0.5	15.2	8.0	24.0	11.7	15.9	12.9	25.7	20.5	29.6	23.6	26.2	16.4	15.8	4.0	8.5	6.5	6.0	5.4
12	3.2	1.0	-3.2	-11.2	5.0	-2.0	16.6	10.4	21.7	11.1	23.0	12.0	29.5	19.8	30.3	19.8	27.2	16.1	16.6	4.2	9.2	6.5	6.2	5.2
13	3.1	1.5	-3.8	-12.4	7.3	-3.3	14.5	10.7	23.0	14.5	26.5	13.8	30.5	20.5	27.5	19.2	30.6	16.9	18.1	3.9	9.0	6.0	4.5	3.9
14	4.1	1.5	-3.4	-12.0	9.4	-1.8	15.5	10.5	23.5	12.8	27.5	14.5	28.8	22.0	29.5	19.9	30.5	17.2	18.0	6.2	10.5	8.5	5.4	2.0
15	4.2	2.5	-3.4	-14.6	5.6	0.6	14.0	10.2	22.0	14.2	25.6	16.0	27.0	18.1	30.5	18.6	24.6	15.0	17.5	6.0	11.5	9.5	7.7	5.2
16	7.6	3.8	-2.4	-13.4	10.2	2.4	15.0	11.5	24.9	11.5	25.7	15.6	27.0	16.7	28.3	19.8	25.0	14.9	18.0	11.5	9.8	5.0	7.8	5.6
17	6.6	5.3	-2.6	-12.4	10.5	0.5	16.2	12.0	24.6	12.4	25.4	16.9	28.8	17.8	29.6	21.0	26.5	14.0	16.6	9.2	10.0	6.0	9.0	6.0
18	5.9	5.3	0.4	-9.6	11.7	2.1	13.5	7.5	22.6	12.6	20.5	14.0	29.3	19.7	28.9	21.3	26.5	14.0	16.5	9.2	9.7	7.0	6.5	1.5
19	7.5	3.5	-1.8	-4.7	8.5	3.3	14.7	6.7	23.1	16.5	26.9	14.7	28.8	19.2	29.0	21.2	25.4	14.0	18.8	10.0	10.2	5.0	2.8	-1.0
20	5.5	3.7	0.0	-2.6	4.0	1.4	15.5	7.1	23.0	14.0	27.7	15.0	28.5	19.0	31.0	22.1	25.9	13.9	16.5	10.4	7.2	2.5	4.8	0.0
21	5.0	2.2	2.6	0.9	4.9	3.0	14.4	9.9	14.6	12.4	25.1	16.5	27.6	19.0	31.0	20.9	21.2	10.6	14.6	13.2	4.8	3.8	3.0	0.5
22	5.7	2.3	-0.4	-7.1	4.6	3.0	7.8	5.3	15.4	12.6	25.1	13.8	23.4	18.4	28.6	19.9	21.0	14.5	18.0	11.2	6.2	1.8	4.6	2.7
23	5.8	3.2	3.5	-1.5	6.5	4.0	10.1	5.1	22.9	13.5	24.8	12.9	28.7	16.2	28.6	21.8	21.2	14.5	17.2	8.5	4.0	1.7	3.2	1.2
24	7.1	4.0	2.6	-5.7	8.0	5.0	18.5	8.4	22.3	19.5	25.7	13.4	31.5	16.2	28.6	16.0	22.6	12.6	16.0	8.8	6.2	1.8	1.0	-0.5
25	7.0	-0.7	6.0	0.0	9.8	6.8	18.6	9.5	23.5	13.5	23.9	16.3	32.3	19.5	28.6	17.8	22.0	14.5	12.6	9.4	4.5	-1.3	-1.7	-4.1
26	2.0	-1.5	5.3	1.5	13.0	8.3	17.4	10.8	23.9	14.5	26.1	16.5	31.1	20.4	28.6	19.1	21.0	18.6	11.8	8.5	7.2	-1.0	-0.8	-3.2
27	5.5	-0.8	6.8	1.4	15.5	3.9	18.4	10.6	26.0	14.2	26.4	16.5	31.5	23.2	28.7	21.4	22.0	15.0	8.0	4.5	3.2	0.5	-3.0	-5.2
28	4.4	0.0	7.0	-1.3	13.3	7.3	17.3	9.5	28.2	16.0	29.2	17.1	30.5	20.7	28.4	22.1	21.6	11.5	10.5	2.2	3.8	0.2	-1.8	-5.5
29	3.3	1.0	12.0	0.0	9.5	6.8	12.4	9.6	27.6	17.4	29.2	17.5	29.8	21.1	26.5	21.6	22.1	12.2	13.6	2.5	6.8	0.6	-1.5	-5.6
30	7.4	2.2			14.5	6.6	21.3	9.6	27.0	17.0	27.2	17.6	29.7	21.1	26.0	13.0	21.2	12.3	9.5	4.8	7.3	2.5	0.0	-4.0
31	2.0	0.8			15.1	8.9			27.0	16.7			30.9	20.0	25.1	13.5			8.5	3.2			1.5	-0.5
Medie	6.5	0.9	0.7	-5.9	10.3	2.9	14.8	7.9	23.4	13.2	25.4	15.3	29.5	19.3	28.8	19.8	24.2	14.8	16.4	8.2	8.5	3.8	4.8	0.6
Med. mens.	3.7		-2.6		6.6		11.4		18.3		20.3		24.4		24.3		19.5		12.3		6.2		2.7	
Med. norm.	0.3		2.7		7.9		13.1		17.4		22.0		24.6		23.6		19.7		13.0		6.9		1.9	
SPIGNO MONFERRATO																								
(Trm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	8.0	-3.0	1.0	-3.0	14.0	2.0	19.0	7.0	24.0	6.0	29.0	13.0	27.0	13.0	31.0	17.0	23.0	15.0	27.0	11.0	8.0	3.0	8.0	0.0
2	7.0	0.0	-2.0	-6.0	14.0	-2.0	12.0	8.0	24.0	6.0	30.0	12.0	25.0	16.0	30.0	17.0	23.0	16.0	25.0	11.0	12.0	3.0	11.0	-3.0
3	4.0	0.0	0.0	-9.0	15.0	6.0	20.0	7.0	25.0	5.0	32.0	12.0	32.0	10.0	32.0	16.0	26.0	17.0	23.0	16.0	11.0	3.0	11.0	-4.0
4	4.0	-4.0	-2.0	-12.0	16.0	7.0	16.0	5.0	26.0	7.0	27.0	15.0	33.0	11.0	30.0	12.0	25.0	14.0	25.0	16.0	10.0	-1.0	14.0	-2.0
5	7.0	-4.0	1.0	-12.0	17.0	5.0	18.0</																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	6.5	1.5	2.0	-2.5	9.5	5.5	11.5	9.5	16.2	10.0	23.3	12.0	24.2	17.0	29.5	18.5	23.7	16.0	20.0	13.2	9.0	5.0	6.0	3.0
2	6.8	0.0	-2.0	-6.0	9.4	3.8	13.5	10.0	10.0	8.0	23.5	13.0	21.0	16.0	28.0	21.0	21.4	17.5	20.0	13.0	8.5	6.0	5.0	2.5
3	2.0	-1.0	-4.0	-6.5	10.5	10.0	10.0	7.0	16.0	8.0	24.0	14.0	21.4	12.0	24.5	20.0	17.6	17.0	20.2	12.5	8.2	5.0	6.8	2.0
4	4.0	-1.0	-2.0	-6.8	11.0	9.5	13.6	8.0	19.0	10.0	26.2	16.4	25.5	15.5	28.2	18.0	22.8	16.2	19.6	12.0	8.0	5.0	8.0	3.5
5	3.5	-1.2	-2.5	-8.4	13.2	9.5	14.0	8.2	20.0	11.0	24.1	15.5	26.8	18.0	24.0	20.2	22.6	15.0	20.5	12.2	8.0	3.5	9.0	8.0
6	5.0	-1.5	-1.0	-7.0	11.5	1.0	15.0	5.5	21.5	12.0	21.0	17.0	30.0	18.5	24.6	18.0	22.8	14.0	20.4	7.0	7.2	4.0	10.0	8.2
7	4.5	-2.1	-2.0	-7.0	11.6	5.0	11.5	3.8	22.6	14.0	25.0	14.5	29.5	19.5	28.2	19.0	22.5	16.0	17.0	6.0	8.5	5.5	10.5	7.5
8	3.5	-2.5	0.0	-6.0	12.0	5.0	8.5	0.5	23.8	14.0	26.5	15.0	30.2	19.0	26.0	19.0	23.2	17.0	17.0	5.5	9.6	6.8	10.2	7.0
9	2.2	-2.6	0.5	-4.0	10.5	0.0	9.5	4.8	25.8	15.0	20.0	9.0	29.4	20.0	29.0	22.8	24.0	17.2	18.0	5.0	11.5	7.0	10.0	4.8
10	1.0	-1.8	1.0	-7.0	10.0	-1.5	13.5	7.5	26.5	14.0	23.0	14.0	30.0	19.0	27.6	21.5	23.5	15.6	18.2	5.2	11.5	7.0	6.4	4.2
11	2.0	-1.0	-4.0	-9.0	6.5	1.0	14.0	9.2	21.5	12.0	21.9	12.0	29.2	19.0	30.5	22.0	23.2	18.0	18.0	5.0	10.0	7.5	5.2	4.5
12	3.0	1.0	-4.0	-9.4	7.0	-0.5	13.2	8.0	22.0	11.5	17.8	11.0	21.6	19.5	27.4	20.6	23.8	17.0	17.5	6.8	10.2	7.0	6.0	5.0
13	4.0	1.2	-2.2	-10.2	4.0	-4.0	12.0	9.0	24.0	13.5	19.5	14.0	26.4	18.0	28.2	19.0	24.0	16.5	16.5	7.5	10.0	6.5	6.0	5.1
14	4.1	1.5	-2.5	-9.5	6.5	-2.0	12.0	9.0	23.0	12.0	24.5	15.0	28.2	18.0	26.4	18.0	25.6	17.0	16.4	8.0	9.0	6.4	6.2	5.2
15	4.5	1.5	-2.5	-10.5	8.0	1.5	13.2	9.2	24.0	13.0	26.6	14.0	25.0	18.5	26.8	20.0	25.0	16.0	17.0	8.0	9.0	6.0	6.5	5.0
16	4.0	2.0	-2.5	-11.0	8.0	1.2	13.0	9.0	21.5	11.0	24.5	13.8	25.5	16.2	25.5	18.0	22.0	14.5	16.5	8.0	10.0	7.0	6.6	5.0
17	5.6	3.3	-3.0	-10.0	8.0	1.5	12.8	9.5	23.4	14.4	24.0	14.0	26.2	16.5	25.8	20.0	23.5	14.0	17.0	8.2	9.5	7.2	6.8	5.5
18	5.8	3.8	-3.5	-7.0	7.3	2.5	15.0	8.0	22.5	14.1	20.5	13.0	26.8	20.0	24.8	21.0	24.2	14.0	17.8	8.4	9.0	6.5	7.0	5.0
19	6.0	3.8	-1.0	-5.0	9.0	3.3	11.0	5.0	20.0	14.5	18.5	13.5	26.8	19.2	23.2	20.0	23.6	13.0	17.8	9.0	8.0	6.2	7.0	3.5
20	5.8	4.0	-1.8	-4.2	9.0	2.2	13.0	7.5	19.5	14.0	25.0	15.0	27.0	18.6	24.5	21.0	23.4	13.6	17.2	8.5	8.0	4.2	6.8	4.4
21	5.5	2.0	-0.5	-1.2	5.0	2.8	15.0	7.0	20.8	14.5	27.0	14.0	26.6	18.0	26.8	20.0	23.8	12.0	17.0	8.0	7.5	3.8	5.5	4.0
22	5.0	3.5	1.0	-4.0	5.0	2.6	14.0	4.5	18.0	12.0	25.5	13.5	26.2	17.5	27.2	20.0	20.0	12.5	17.4	9.0	7.0	3.2	5.5	3.5
23	5.8	4.0	0.0	-2.6	4.8	4.0	8.5	4.8	14.5	11.0	26.8	14.0	21.1	15.0	25.0	16.8	19.0	13.5	17.5	8.0	4.5	3.0	5.0	2.8
24	5.6	2.0	2.2	-0.5	4.2	4.0	15.0	8.0	20.5	14.0	24.8	14.5	26.0	16.0	23.6	16.8	16.2	12.6	17.8	8.2	3.2	2.0	5.0	2.5
25	5.4	-0.5	1.5	1.5	6.0	5.0	17.0	10.0	10.2	13.5	24.6	15.0	29.0	18.5	21.6	20.0	17.5	13.2	18.0	8.0	4.0	1.0	5.2	-2.0
26	6.1	-1.0	2.0	0.0	6.5	6.0	16.0	10.5	19.0	14.0	20.5	16.0	29.8	19.5	21.8	18.0	19.2	13.0	16.5	7.3	4.2	0.0	5.0	-1.0
27	5.5	-1.5	4.0	0.0	8.8	7.5	16.5	10.0	21.5	11.0	21.6	16.0	28.2	20.0	24.2	21.0	17.5	14.8	11.5	6.0	8.5	4.5	-1.0	-2.0
28	4.8	0.5	5.0	-1.0	11.0	9.0	17.2	9.0	23.3	14.0	23.4	16.0	30.0	21.0	24.0	21.0	17.0	17.5	9.5	5.0	10.5	3.0	0.0	-3.0
29	5.0	1.0	5.5	2.0	12.2	7.5	16.0	9.0	25.2	18.6	26.5	16.5	26.0	20.5	24.5	20.0	19.0	12.5	9.2	4.6	9.0	4.0	1.0	-2.5
30	5.5	1.2			9.0	6.2	12.0	9.0	24.5	15.0	25.5	17.0	27.1	22.0	23.5	13.5	19.0	13.0	10.8	3.2	6.2	4.4	-1.0	-2.0
31	5.1	0.5			11.5	9.0			22.5	16.0			24.8	20.0	24.2	15.0		12.5	6.0				0.0	-2.0
Medie	4.6	0.7	-0.6	-5.3	8.6	4.2	13.2	7.7	20.7	12.9	23.5	14.3	26.6	18.3	25.8	19.3	21.7	14.8	16.8	7.8	8.2	4.9	5.7	3.1
Med. mens.	2.6		-2.9		6.4		10.4		16.8		18.9		22.4		22.6		18.2		12.3		6.6		4.4	
Med. norm.	0.7		2.6		6.6		11.4		15.2		19.4		21.8		21.4		18.1		12.6		6.6		2.5	
NOVI LIGURE																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	7.0	0.5	2.8	-2.3	11.7	3.0	16.0	8.0	19.2	9.8	27.0	12.6	26.8	17.6	29.0	19.0	21.0	15.2	21.5	13.6	9.0	5.7	6.6	-0.4
2	2.5	0.0	-3.8	-6.6	12.7	2.0	11.6	9.7	17.0	6.5	26.3	15.8	22.4	16.2	30.0	18.7	22.0	15.6	23.4	13.2	9.0	5.0	7.5	-1.4
3	5.0	1.2	-2.0	-6.1	14.8	8.9	16.0	7.5	19.0	7.3	26.0	15.3	24.8	12.5	29.4	18.7	23.0	16.3	23.4	16.6	11.0	5.4	9.6	-1.0
4	2.5	-1.3	-2.6	-9.1	14.4	7.6	15.8	7.5	20.8	8.8	27.0	16.2	27.4	14.8	26.4	16.4	23.0	15.5	24.0	16.4	9.5	4.3	14.8	3.2
5	7.0	-2.4	0.0	-9.4	11.2	7.2	15.0	7.8	22.0	7.8	25													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TORRIGLIA																								
(Tm)		Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCOIO (764 m s. m.)										
1	8.0	0.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	11.0	5.0	»	»	9.0	6.0	20.0	10.0	26.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
2	3.0	0.0	4.0	-9.0	7.0	3.0	12.0	5.0	»	»	9.0	6.0	20.0	10.0	26.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
3	3.0	0.0	-5.0	-10.0	8.0	3.0	10.0	4.0	»	»	9.0	6.0	21.0	9.0	26.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
4	6.0	2.0	-4.0	-8.0	9.0	3.0	10.0	4.0	»	»	10.0	6.0	22.0	9.0	27.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
5	5.0	0.0	-4.0	-7.0	9.0	1.0	9.0	4.0	»	»	10.0	6.0	22.0	10.0	27.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
6	5.0	-1.0	-3.0	-5.0	10.0	0.0	8.0	0.0	»	»	10.0	6.0	24.0	12.0	27.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
7	4.0	-3.0	0.0	-5.0	10.0	-1.0	10.0	4.0	»	»	11.0	7.0	25.0	18.0	27.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
8	1.0	0.0	-1.0	-5.0	10.0	-2.0	8.0	1.0	»	»	11.0	7.0	25.0	18.0	27.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
9	3.0	2.0	4.0	-10.0	10.0	-3.0	9.0	2.0	»	»	11.0	7.0	26.0	18.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
10	5.0	2.0	-5.0	-11.0	4.0	-6.0	9.0	2.0	»	»	11.0	7.0	25.0	17.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
11	6.0	4.0	-5.0	-9.0	8.0	-6.0	9.0	2.0	»	»	12.0	6.0	20.0	16.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
12	7.0	5.0	-5.0	-9.0	7.0	-6.0	10.0	2.0	»	»	10.0	5.0	18.0	13.0	25.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
13	7.0	5.0	-3.0	-9.0	0.0	-6.0	10.0	2.0	»	»	12.0	6.0	18.0	12.0	26.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
14	8.0	4.0	-3.0	-10.0	3.0	0.0	9.0	2.0	»	»	11.0	6.0	18.0	11.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
15	9.0	3.0	-3.0	-9.0	6.0	1.0	9.0	2.0	»	»	11.0	6.0	16.0	11.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
16	9.0	3.0	-3.0	-8.0	6.0	1.0	9.0	2.0	»	»	11.0	6.0	17.0	11.0	27.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
17	10.0	3.0	-3.0	-7.0	7.0	1.0	9.0	2.0	»	»	11.0	6.0	18.0	14.0	27.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
18	10.0	3.0	-3.0	-6.0	7.0	2.0	9.0	2.0	»	»	12.0	6.0	20.0	14.0	27.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
19	10.0	3.0	-3.0	-6.0	8.0	0.0	9.0	1.0	»	»	12.0	6.0	20.0	14.0	27.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
20	10.0	3.0	-2.0	-4.0	6.0	1.0	9.0	1.0	»	»	12.0	7.0	21.0	15.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
21	9.0	3.0	0.0	-4.0	6.0	1.0	9.0	1.0	»	»	13.0	7.0	22.0	15.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
22	9.0	3.0	2.0	-4.0	7.0	2.0	10.0	2.0	»	»	14.0	8.0	23.0	15.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
23	9.0	3.0	2.0	-3.0	8.0	2.0	10.0	2.0	»	»	14.0	8.0	25.0	16.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
24	9.0	2.0	4.0	0.0	8.0	2.0	10.0	3.0	»	»	16.0	8.0	25.0	16.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
25	9.0	2.0	5.0	0.0	8.0	2.0	10.0	4.0	»	»	17.0	8.0	25.0	16.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
26	9.0	3.0	4.0	-1.0	8.0	2.0	11.0	5.0	»	»	17.0	9.0	25.0	16.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
27	8.0	1.0	3.0	1.0	9.0	3.0	10.0	4.0	»	»	18.0	9.0	26.0	16.0	26.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
28	8.0	1.0	5.0	3.0	9.0	3.0	12.0	5.0	»	»	18.0	9.0	26.0	17.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
29	8.0	1.0	8.0	4.0	10.0	4.0	12.0	5.0	»	»	18.0	10.0	26.0	17.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
30	7.0	0.0			9.0	3.0	12.0	5.0	»	»	20.0	10.0	26.0	17.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
31	6.0	-2.0			9.0	5.0			»	»			26.0	17.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
Medie	7.1	1.8	-0.3	-5.3	7.6	0.5	9.8	2.8	»	»	12.7	7.0	22.3	14.2	25.9	15.9	»	»	»	»	»	»	»	»
Med. mens.	4.4		-2.8		4.0		6.3		»		9.8		18.2		20.9		»	»	»	»	»	»	»	»
Med. norm.	3.1		3.5		6.1		8.9		12.3		16.0		19.0		18.2		15.4		10.9		7.0		3.8	
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)		Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)										
1	15.0	5.0	9.0	-13.0	21.0	-8.0	23.0	0.0	28.0	5.0	31.0	8.0	26.0	16.0	28.0	20.0	19.0	15.0	21.0	12.0	18.0	3.0	8.0	0.0
2	10.0	9.0	6.0	-15.0	18.0	-7.0	24.0	0.0	26.0	-1.0	31.0	5.0	20.0	16.0	28.0	19.0	20.0	12.0	21.0	12.0	18.0	3.0	8.0	0.0
3	»	»	4.0	-15.0	20.0	-5.0	24.0	-1.0	26.0	-2.0	35.0	10.0	24.0	17.0	27.0	20.0	22.0	12.0	22.0	12.0	18.0	4.0	8.0	-1.0
4	»	»	4.0	-17.0	20.0	-5.0	24.0	0.0	26.0	-1.0	35.0	10.0	25.0	17.0	27.0	16.0	21.0	12.0	20.0	13.0	15.0	3.0	10.0	0.0
5	»	»	4.0	-17.0	21.0	-4.0	24.0	0.0	26.0	0.0	38.0	8.0	28.0	13.0	28.0	16.0	22.0	12.0	20.0	12.0	11.0	2.0	14.0	3.0
6	»	»	7.0	-17.0	21.0	-4.0	22.0	-3.0	28.0	-3.0	35.0	5.0	28.0	15.0	27.0	18.0	23.0	13.0	19.0	11.0	12.0	1.0	12.0	3.0
7	9.0	8.0	5.0	-15.0	20.0	-5.0	20.0	-5.0	28.0	-3.0	35.0	7.0	31.0	17.0	30.0	19.0	23.0	14.0	19.0	9.0	12.0	4.0	12.0	1.0
8	10.0	9.0	8.0	-15.0	21.0	-6.0	18.0	-10.0	30.0	5.0	35.0	8.0	32.0	19.0	30.0	19.0	24.0	13.0	12.0	5.0	12.0	6.0	19.0	3.0
9	11.0	10.0	9.0	-14.0	21.0	-10.0	22.0	-8.0	31.0	6.0	35.0													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE												Corso d'acqua: CURONE (468 m s. m.)											
1	4.0	-2.0	0.0	-5.0	10.0	3.0	13.0	6.0	14.0	6.0	22.0	11.0	25.0	15.0	28.0	17.0	24.0	14.0	19.0	14.0	7.0	4.0	4.0	-3.0
2	8.0	-2.0	-5.0	-8.0	11.0	2.0	14.0	7.0	14.0	5.0	24.0	12.0	26.0	15.0	26.0	18.0	18.0	15.0	19.0	14.0	6.0	3.0	2.0	-3.0
3	0.0	-2.0	-6.0	-10.0	11.0	7.0	8.0	5.0	16.0	5.0	25.0	15.0	24.0	17.0	27.0	18.0	18.0	16.0	22.0	15.0	5.0	4.0	4.0	0.0
4	-2.0	-3.0	-6.0	-12.0	15.0	7.0	9.0	6.0	17.0	7.0	25.0	15.0	24.0	15.0	28.0	14.0	21.0	14.0	20.0	14.0	7.0	2.0	8.0	4.0
5	0.0	-3.0	-5.0	-11.0	12.0	6.0	14.0	6.0	19.0	10.0	25.0	15.0	26.0	16.0	28.0	17.0	21.0	13.0	20.0	13.0	5.0	1.0	10.0	7.0
6	2.0	-2.0	-4.0	-10.0	10.0	0.0	14.0	4.0	20.0	13.0	25.0	14.0	29.0	16.0	25.0	16.0	21.0	15.0	18.0	7.0	9.0	4.0	11.0	5.0
7	0.0	-3.0	-5.0	-9.0	10.0	3.0	11.0	-1.0	21.0	14.0	25.0	15.0	29.0	19.0	26.0	17.0	23.0	18.0	15.0	7.0	10.0	5.0	11.0	5.0
8	0.0	-5.0	-2.0	-7.0	10.0	1.0	4.0	-2.0	17.0	14.0	26.0	16.0	30.0	20.0	27.0	19.0	24.0	15.0	14.0	4.0	13.0	5.0	9.0	7.0
9	1.0	-4.0	0.0	-6.0	11.0	-4.0	10.0	3.0	24.0	17.0	20.0	7.0	30.0	21.0	28.0	20.0	22.0	15.0	10.0	5.0	10.0	5.0	11.0	0.0
10	0.0	-3.0	-2.0	-9.0	2.0	-4.0	12.0	6.0	25.0	16.0	23.0	13.0	31.0	18.0	28.0	20.0	21.0	15.0	10.0	4.0	8.0	5.0	3.0	0.0
11	0.0	-3.0	-8.0	-10.0	5.0	-1.0	12.0	7.0	21.0	10.0	21.0	14.0	28.0	17.0	29.0	21.0	23.0	15.0	10.0	5.0	7.0	6.0	5.0	3.0
12	3.0	0.0	-4.0	-9.0	5.0	-6.0	13.0	8.0	22.0	9.0	20.0	15.0	22.0	16.0	28.0	17.0	25.0	16.0	12.0	6.0	6.0	5.0	3.0	0.0
13	3.0	0.0	-6.0	-11.0	2.0	-5.0	15.0	9.0	21.0	13.0	19.0	13.0	21.0	18.0	26.0	17.0	26.0	16.0	13.0	7.0	6.0	5.0	4.0	2.0
14	3.0	1.0	-6.0	-13.0	3.0	-3.0	10.0	9.0	20.0	12.0	18.0	12.0	28.0	19.0	27.0	17.0	26.0	17.0	15.0	10.0	7.0	6.0	3.0	2.0
15	3.0	2.0	-6.0	-13.0	5.0	0.0	10.0	8.0	19.0	11.0	19.0	10.0	25.0	15.0	27.0	17.0	25.0	13.0	15.0	9.0	8.0	7.0	4.0	2.0
16	4.0	3.0	-6.0	-12.0	5.0	0.0	13.0	9.0	20.0	11.0	22.0	15.0	25.0	16.0	27.0	18.0	21.0	13.0	13.0	10.0	9.0	7.0	6.0	4.0
17	5.0	3.0	-6.0	-12.0	7.0	-2.0	13.0	9.0	22.0	14.0	21.0	14.0	24.0	15.0	26.0	18.0	22.0	15.0	15.0	9.0	8.0	3.0	12.0	7.0
18	5.0	3.0	-7.0	-11.0	8.0	0.0	13.0	6.0	19.0	14.0	21.0	11.0	25.0	16.0	28.0	18.0	24.0	14.0	15.0	10.0	7.0	3.0	8.0	3.0
19	4.0	3.0	-3.0	-9.0	10.0	2.0	11.0	6.0	21.0	12.0	19.0	11.0	27.0	16.0	26.0	20.0	22.0	13.0	15.0	11.0	6.0	1.0	6.0	1.0
20	5.0	2.0	-3.0	-7.0	6.0	0.0	13.0	6.0	20.0	12.0	21.0	11.0	26.0	16.0	27.0	20.0	19.0	10.0	15.0	10.0	6.0	0.0	5.0	3.0
21	3.0	0.0	-1.0	-4.0	3.0	0.0	12.0	6.0	20.0	11.0	25.0	13.0	25.0	16.0	27.0	20.0	19.0	10.0	14.0	11.0	5.0	0.0	4.0	1.0
22	3.0	1.0	2.0	-5.0	2.0	0.0	12.0	5.0	14.0	10.0	24.0	10.0	23.0	15.0	26.0	18.0	19.0	11.0	14.0	9.0	1.0	-1.0	2.0	1.0
23	4.0	3.0	0.0	-5.0	2.0	1.0	7.0	3.0	14.0	11.0	22.0	11.0	26.0	16.0	27.0	13.0	18.0	13.0	14.0	9.0	2.0	0.0	2.0	0.0
24	4.0	3.0	3.0	-4.0	5.0	3.0	14.0	6.0	20.0	14.0	23.0	15.0	25.0	17.0	22.0	15.0	18.0	13.0	14.0	8.0	1.0	-1.0	0.0	-2.0
25	5.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	4.0	15.0	6.0	20.0	10.0	23.0	14.0	29.0	20.0	24.0	15.0	19.0	15.0	13.0	10.0	1.0	-2.0	-3.0	-4.0
26	4.0	-2.0	5.0	-2.0	7.0	5.0	15.0	8.0	18.0	11.0	20.0	14.0	29.0	19.0	24.0	16.0	19.0	14.0	11.0	8.0	5.0	0.0	-3.0	-5.0
27	1.0	-1.0	5.0	-1.0	10.0	5.0	16.0	7.0	21.0	12.0	22.0	14.0	28.0	21.0	27.0	18.0	16.0	12.0	11.0	2.0	9.0	5.0	-6.0	-9.0
28	5.0	0.0	4.0	-2.0	13.0	6.0	16.0	8.0	24.0	15.0	24.0	15.0	30.0	18.0	25.0	20.0	17.0	12.0	6.0	-2.0	7.0	3.0	-4.0	-6.0
29	4.0	-1.0	6.0	0.0	10.0	5.0	13.0	7.0	25.0	15.0	27.0	15.0	29.0	19.0	26.0	19.0	18.0	12.0	8.0	4.0	7.0	0.0	-3.0	-7.0
30	3.0	0.0			6.0	4.0	13.0	7.0	24.0	14.0	27.0	16.0	29.0	19.0	24.0	17.0	19.0	12.0	8.0	3.0	5.0	2.0	-2.0	-6.0
31	4.0	-2.0			12.0	6.0			24.0	14.0			28.0	18.0	22.0	17.0		8.0	2.0				-3.0	-6.0
Medie	2.8	-0.5	-2.1	-7.5	7.5	1.5	12.2	6.0	19.9	11.7	22.6	13.3	26.7	17.0	26.3	17.3	20.9	13.9	13.7	8.1	6.4	2.9	3.6	0.2
Med. mens.	1.2		-4.8		4.5		9.1		15.8		18.0		21.9		21.8		17.4		10.9		4.7		1.9	
Med. norm.	-0.1		2.2		6.4		11.9		15.0		20.0		22.6		21.5		17.6		11.4		5.6		1.7	
VOGHERA - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	6.4	1.1	0.8	-2.7	17.0	1.2	18.6	5.7	21.0	5.9	25.3	12.3	27.0	17.0	27.7	17.2	20.6	16.0	26.1	12.8	7.9	7.1	7.6	-3.4
2	1.8	0.0	-4.4	-6.4	16.7	0.6	10.0	9.0	20.3	3.6	26.0	12.8	23.6	16.0	30.0	17.2	20.5	16.7	25.6	11.5	9.0	5.6	9.8	-2.5
3	2.4	0.8	-1.4	-8.2	21.3	4.4	15.2	7.7	20.8	4.8	27.5	14.2	29.3	12.5	32.5	16.6	26.2	17.2	22.4	14.6	13.6	6.7	10.6	-3.2
4	0.5	-2.5	-2.0	-13.0	14.6	0.8	17.2	4.2	22.7	7.7	27.9	13.0	30.0	13.2	26.0	12.2	25.7	11.9	23.9	16.4	10.0	2.6	16.5	0.6
5	7.0	-3.3	1.1	-11.8	15.5	1.3	14.8	5.2	24.0	7.1														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	8.0	-3.0	10.0	-1.0	12.0	3.0	9.0	2.0	12.0	5.0	28.0	5.0	27.0	9.0	28.0	11.0	20.0	10.0	21.0	9.0	6.0	4.0	4.0	-1.0
2	10.0	0.0	4.0	-3.0	11.0	-2.0	11.0	4.0	14.0	7.0	25.0	7.0	27.0	9.0	28.0	12.0	19.0	16.0	20.0	6.0	7.0	4.0	8.0	2.0
3	9.0	-2.0	4.0	-9.0	9.0	-2.0	8.0	5.0	14.0	0.0	21.0	8.0	17.0	9.0	29.0	10.0	21.0	16.0	16.0	10.0	7.0	3.0	10.0	3.0
4	9.0	-2.0	4.0	-9.0	14.0	4.0	14.0	0.0	16.0	1.0	23.0	6.0	21.0	6.0	27.0	9.0	20.0	6.0	17.0	14.0	6.0	1.0	12.0	0.0
5	6.0	-4.0	3.0	-11.0	9.0	4.0	10.0	1.0	18.0	1.0	25.0	9.0	24.0	7.0	28.0	7.0	23.0	7.0	15.0	11.0	10.0	3.0	7.0	-2.0
6	5.0	-5.0	2.0	-10.0	11.0	-2.0	13.0	2.0	17.0	2.0	26.0	10.0	27.0	8.0	26.0	9.0	19.0	7.0	13.0	1.0	10.0	-2.0	10.0	5.0
7	6.0	-4.0	2.0	-8.0	9.0	4.0	7.0	0.0	21.0	2.0	27.0	7.0	29.0	10.0	32.0	10.0	20.0	11.0	6.0	0.0	10.0	-1.0	10.0	-2.0
8	6.0	-5.0	1.0	-10.0	9.0	-2.0	9.0	-7.0	21.0	2.0	27.0	5.0	31.0	9.0	34.0	11.0	23.0	9.0	13.0	2.0	9.0	2.0	7.0	0.0
9	8.0	0.0	1.0	-3.0	10.0	-6.0	10.0	-6.0	23.0	4.0	26.0	4.0	33.0	6.0	34.0	11.0	22.0	10.0	10.0	0.0	9.0	4.0	5.0	-1.0
10	8.0	-2.0	1.0	-2.0	5.0	-3.0	10.0	-6.0	22.0	3.0	25.0	8.0	31.0	12.0	32.0	16.0	25.0	11.0	11.0	0.0	9.0	7.0	7.0	1.0
11	9.0	0.0	2.0	-8.0	8.0	-3.0	9.0	5.0	22.0	1.0	25.0	6.0	28.0	16.0	27.0	15.0	20.0	12.0	12.0	0.0	8.0	6.0	7.0	6.0
12	11.0	2.0	2.0	-10.0	4.0	-6.0	9.0	4.0	19.0	3.0	27.0	8.0	24.0	14.0	28.0	11.0	21.0	15.0	14.0	-1.0	9.0	5.0	7.0	1.0
13	7.0	6.0	1.0	-11.0	1.0	-9.0	9.0	6.0	16.0	4.0	29.0	6.0	27.0	12.0	22.0	7.0	21.0	16.0	14.0	1.0	6.0	3.0	8.0	4.0
14	8.0	5.0	2.0	-10.0	6.0	-8.0	8.0	6.0	9.0	4.0	28.0	5.0	28.0	13.0	27.0	7.0	20.0	14.0	12.0	1.0	9.0	5.0	9.0	4.0
15	9.0	5.0	5.0	-14.0	6.0	-8.0	10.0	7.0	8.0	5.0	28.0	5.0	20.0	15.0	26.0	11.0	23.0	16.0	12.0	1.0	9.0	5.0	8.0	4.0
16	8.0	5.0	3.0	-15.0	9.0	1.0	10.0	7.0	9.0	3.0	22.0	9.0	21.0	14.0	28.0	11.0	26.0	6.0	14.0	7.0	9.0	6.0	8.0	7.0
17	9.0	6.0	1.0	-11.0	8.0	1.0	12.0	7.0	21.0	1.0	21.0	10.0	24.0	9.0	24.0	13.0	20.0	2.0	14.0	5.0	9.0	5.0	8.0	6.0
18	9.0	5.0	2.0	-7.0	6.0	2.0	8.0	4.0	21.0	9.0	18.0	9.0	26.0	10.0	25.0	15.0	27.0	2.0	15.0	8.0	6.0	4.0	9.0	3.0
19	10.0	4.0	5.0	-4.0	8.0	3.0	12.0	0.0	10.0	9.0	19.0	10.0	27.0	10.0	27.0	12.0	20.0	10.0	16.0	9.0	5.0	2.0	8.0	-1.0
20	9.0	5.0	5.0	-5.0	10.0	0.0	12.0	0.0	10.0	7.0	17.0	7.0	26.0	12.0	30.0	12.0	20.0	6.0	10.0	8.0	5.0	0.0	7.0	4.0
21	11.0	4.0	1.0	-4.0	5.0	0.0	12.0	0.0	13.0	8.0	16.0	7.0	21.0	13.0	26.0	10.0	22.0	5.0	15.0	8.0	6.0	-1.0	6.0	1.0
22	10.0	4.0	5.0	-11.0	8.0	6.0	11.0	3.0	19.0	10.0	23.0	5.0	25.0	11.0	25.0	8.0	18.0	7.0	17.0	9.0	2.0	0.0	2.0	1.0
23	11.0	5.0	6.0	-10.0	9.0	7.0	10.0	4.0	18.0	12.0	24.0	7.0	25.0	12.0	23.0	9.0	17.0	10.0	17.0	4.0	1.0	-1.0	1.0	0.0
24	11.0	5.0	6.0	-3.0	10.0	5.0	9.0	5.0	20.0	9.0	21.0	5.0	28.0	6.0	24.0	12.0	19.0	8.0	11.0	4.0	4.0	-2.0	0.0	-4.0
25	8.0	3.0	5.0	-1.0	10.0	4.0	11.0	2.0	21.0	7.0	22.0	8.0	30.0	9.0	17.0	14.0	19.0	10.0	12.0	2.0	5.0	-3.0	1.0	-6.0
26	6.0	0.0	4.0	-3.0	7.0	5.0	10.0	4.0	23.0	7.0	23.0	10.0	33.0	8.0	25.0	16.0	13.0	12.0	11.0	10.0	7.0	-4.0	1.0	-8.0
27	5.0	-1.0	2.0	-1.0	7.0	3.0	11.0	3.0	20.0	5.0	24.0	9.0	32.0	9.0	28.0	17.0	17.0	10.0	8.0	6.0	7.0	5.0	0.0	-4.0
28	5.0	0.0	7.0	-3.0	11.0	3.0	9.0	5.0	27.0	5.0	25.0	11.0	28.0	10.0	21.0	15.0	18.0	6.0	8.0	0.0	7.0	6.0	1.0	-7.0
29	9.0	4.0	13.0	-5.0	8.0	2.0	9.0	4.0	28.0	5.0	27.0	8.0	28.0	12.0	22.0	16.0	20.0	4.0	9.0	-2.0	7.0	3.0	1.0	-8.0
30	11.0	5.0			9.0	6.0	10.0	4.0	29.0	4.0	27.0	9.0	28.0	16.0	21.0	7.0	21.0	3.0	9.0	5.0	1.0	-1.0	2.0	-6.0
31	9.0	2.0			8.0	3.0			29.0	4.0			26.0	12.0	23.0	6.0			7.0	1.0			1.0	-5.0
Medie	8.4	1.5	3.8	-7.0	8.3	0.5	10.1	2.5	18.4	4.8	24.0	7.4	26.5	10.6	26.4	11.3	20.5	9.2	12.9	4.5	6.8	2.3	5.6	0.1
Med. mens.	5.0		-1.6		4.4		6.3		11.6		15.7		18.5		18.8		14.9		8.7		4.6		2.8	
Med. norm.	0.2		1.7		4.2		7.8		11.5		15.4		17.8		17.0		14.2		9.4		4.9		1.4	
B O B B I O																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	11.0	0.0	-4.0	-6.0	18.0	4.0	13.0	5.0	19.5	7.0	27.0	13.5	26.0	15.0	29.0	17.5	23.5	11.0	24.0	13.0	8.5	5.0	5.0	-3.5
2	10.0	-1.0	-4.0	-9.0	15.0	2.0	18.0	7.5	18.5	3.5	25.0	13.0	26.0	15.0	26.0	16.0	22.5	12.0	25.0	13.0	7.0	6.0	7.0	-3.5
3	1.5	-1.0	-7.0	-12.0	16.0	6.0	8.5	6.0	19.0	5.5	24.0	14.0	19.5	23.0	31.5	17.5	23.0	17.5	26.0	16.0	11.0	5.0	8.5	-1.5
4	4.5	-2.5	-2.0	-13.0	19.0	7.5	14.0	5.0	19.0	7.0	24.0	14.0	27.0	14.0	31.5	14.0	16.0	12.0	23.0	15.5	11.0	2.0	15.0	-1.0
5	12.0	-6.0	-5.0	-13.0	17.0	6.0	17.5	6.0	20.5	9.0	29.0	14.0	27.0	15.0	24.0	15.0	27.0	11.5	23.0	12.0	11.0	-0.5	21.0	4.0</

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	3.0	1.5	-1.8	-3.5	17.2	0.6	17.6	6.4	20.0	8.7	23.0	13.8	25.2	16.8	27.0	17.8	26.2	16.2	25.2	12.5	8.6	6.8	8.0	-1.4
2	2.0	0.5	-3.8	-6.8	14.6	-1.0	12.0	8.8	19.4	4.5	25.0	13.8	21.6	17.6	29.0	15.8	24.6	16.7	24.8	12.8	10.4	6.6	8.4	-1.0
3	5.2	1.0	-1.6	-10.7	23.0	3.8	15.8	8.0	21.0	4.5	27.8	15.3	28.6	13.8	30.8	18.4	28.0	17.2	22.6	14.0	12.8	6.5	9.2	-2.0
4	5.0	-2.5	-1.6	-12.5	15.0	1.4	17.4	4.8	23.0	8.0	28.2	14.5	29.0	14.8	26.8	16.5	25.0	13.7	22.2	16.2	10.4	5.6	10.2	-1.0
5	4.0	-3.6	-0.8	-11.0	15.0	2.3	12.2	6.3	24.6	10.0	27.8	13.3	30.6	16.5	26.6	16.3	26.0	13.0	20.0	14.3	9.8	0.4	3.4	-2.0
6	1.2	-3.6	-2.0	-13.8	14.2	-0.3	14.0	3.4	25.0	9.8	28.4	13.8	32.2	17.4	28.2	17.4	26.6	16.0	19.2	8.8	15.7	0.5	4.4	-2.0
7	4.4	-0.7	4.0	-12.5	17.2	0.5	10.4	3.6	26.8	11.0	29.0	14.7	31.8	19.2	29.0	19.5	26.4	13.4	18.5	6.8	16.0	4.7	4.4	-1.0
8	2.2	-4.7	0.0	-10.0	10.2	1.0	13.0	-2.3	27.4	11.8	21.8	15.0	33.2	21.4	31.4	18.8	26.0	15.0	16.8	6.5	12.0	0.8	2.8	-3.5
9	1.0	-3.0	-0.4	-8.4	6.6	-5.0	16.0	-0.5	27.8	12.7	23.8	8.0	32.2	22.2	31.2	19.4	26.2	15.4	16.2	3.0	8.2	0.0	4.6	-1.4
10	2.4	-0.7	-4.6	-8.0	9.0	-4.7	19.2	3.5	25.4	11.7	21.6	11.0	29.6	17.2	31.8	19.6	27.4	16.3	16.2	2.4	10.0	6.2	7.2	-1.0
11	3.4	-5.8	-4.2	-8.2	6.0	-2.2	17.4	3.8	23.6	12.2	15.0	10.0	24.0	18.5	28.6	19.5	27.4	16.6	17.6	4.4	8.4	7.0	6.6	5.0
12	3.2	0.5	-2.0	-9.3	5.8	-5.0	16.6	9.2	21.2	6.4	22.6	11.5	29.0	16.5	30.0	16.6	27.2	16.2	18.6	4.3	8.8	7.0	6.3	3.3
13	2.8	0.7	-2.4	-14.0	8.2	-7.0	12.6	10.3	23.6	12.6	26.6	13.0	30.4	17.4	28.0	16.6	31.6	15.2	18.8	4.5	9.4	4.7	6.0	3.6
14	3.8	1.0	-2.2	-13.0	10.0	-6.0	16.0	9.8	23.4	12.7	28.0	14.6	28.4	18.4	28.2	17.8	26.0	15.2	19.0	6.2	10.8	8.2	7.5	4.0
15	5.7	2.2	-2.2	-16.6	11.2	-3.2	16.4	9.6	23.4	11.3	26.2	14.6	28.2	15.6	30.4	18.2	25.0	10.2	18.7	7.0	11.8	8.6	7.6	5.2
16	0.2	4.0	-2.6	-16.0	11.0	0.4	15.6	11.6	25.2	11.4	24.4	13.5	28.2	15.3	29.0	19.4	25.0	10.6	18.8	8.6	13.4	8.0	8.0	5.2
17	7.2	5.3	-2.4	-15.5	11.4	2.6	18.0	9.7	26.6	11.8	21.4	16.2	28.6	15.2	29.8	19.3	26.0	12.8	18.2	8.2	10.8	5.5	10.4	5.3
18	6.2	5.0	-0.8	-10.2	11.4	2.7	14.4	5.8	26.0	12.0	18.8	13.8	29.2	16.3	29.4	18.7	25.8	13.0	16.4	8.3	8.8	5.8	6.4	2.5
19	6.0	4.0	-1.2	-5.4	8.8	1.2	14.4	4.6	24.8	12.6	27.4	12.8	31.0	17.0	30.2	19.5	22.0	14.6	19.0	11.5	9.8	4.0	2.6	1.2
20	5.0	3.4	1.0	-3.0	5.2	3.0	16.2	6.0	22.0	12.4	28.0	13.7	28.4	18.0	31.2	20.2	22.8	8.8	17.8	7.5	9.0	4.0	6.2	-0.2
21	5.8	2.8	4.0	-1.0	6.6	2.8	14.4	7.8	15.2	11.2	25.2	15.5	26.0	17.0	30.2	19.8	22.6	9.2	18.0	12.6	4.7	1.0	4.4	0.6
22	6.0	3.7	-1.4	-8.5	11.2	3.5	10.0	6.6	16.8	12.4	25.0	10.8	26.4	15.7	28.0	17.8	16.0	11.6	21.0	8.8	4.4	1.0	4.4	3.0
23	6.6	1.8	4.0	-2.7	7.8	4.7	14.6	5.8	22.8	13.6	24.2	10.6	28.8	14.8	25.7	15.0	20.4	14.0	20.0	7.0	3.2	0.6	5.2	2.0
24	7.4	3.5	4.0	-4.0	10.6	6.0	18.8	6.8	20.6	12.8	26.0	11.8	30.8	15.8	26.6	14.0	24.2	12.0	15.5	8.4	6.4	1.0	2.4	0.0
25	2.6	-1.0	4.0	0.2	10.4	8.5	19.0	6.8	21.6	11.2	18.2	14.7	31.6	17.6	27.8	14.5	18.6	15.7	15.2	5.3	6.6	-1.4	-1.4	-4.3
26	2.8	-0.7	5.2	-0.5	14.2	8.2	18.2	7.0	23.6	10.8	25.4	11.2	31.2	19.0	29.0	17.4	20.4	15.2	14.6	8.3	7.4	-1.2	-0.4	-5.0
27	7.6	-0.4	8.4	0.8	17.0	5.2	19.6	9.0	26.0	13.7	28.0	13.5	31.4	19.0	27.4	19.3	20.6	14.0	11.4	4.0	3.0	-2.4	-1.8	-4.5
28	5.6	-3.0	9.0	-2.0	10.4	7.8	18.2	7.8	28.2	15.6	28.0	15.3	30.4	18.5	26.2	21.7	22.8	11.3	12.4	2.7	3.6	-0.6	-2.2	-6.2
29	5.0	-1.2	11.7	-0.8	13.8	6.2	11.2	7.2	28.4	17.7	28.4	14.6	30.6	16.5	28.8	17.5	23.2	11.6	15.5	3.5	4.8	1.5	-2.6	-6.8
30	5.6	1.0			15.4	3.6	18.0	8.7	28.4	15.0	28.4	16.0	30.5	18.2	25.2	12.7	23.6	12.4	11.4	5.2	5.2	2.2	-0.5	-4.7
31	0.5	-1.5			14.8	8.6			27.0	12.0			31.0	18.4	25.8	10.7		9.2	5.4				1.8	-1.6
Medie	4.5	0.3	0.6	-7.8	11.7	1.6	15.6	6.5	23.8	11.4	25.1	13.4	29.3	17.3	28.6	17.6	24.5	13.8	17.7	7.7	8.8	3.4	4.5	-0.3
Med. mens.	2.4		-3.6		6.7		11.1		17.6		19.2		23.3		23.1		19.1		12.7		6.1		2.1	
Med. norm.	0.6		3.1		8.5		13.1		17.8		21.9		24.5		23.8		19.7		13.4		7.0		2.4	
CASTELLANA																								
(Tm)	Bacino: CHIAVENNA												Corso d'acqua: CHERO (434 m s. m.)											
1	5.0	1.0	-5.0	-6.0	13.0	3.0	13.0	7.0	15.0	9.0	21.0	14.0	23.0	17.0	27.0	18.0	22.0	16.0	20.0	16.0	9.0	4.0	5.0	1.0
2	3.0	0.0	-7.0	-9.0	17.0	5.0	11.0	6.0	15.0	6.0	21.0	16.0	19.0	16.0	24.0	18.0	22.0	16.0	20.0	16.0	8.0	4.0	7.0	3.0
3	4.0	0.0	-5.0	-10.0	20.0	9.0	11.0	7.0	16.0	10.0	22.0	16.0	22.0	13.0	26.0	20.0	22.0	16.0	19.0	17.0	7.0	5.0	9.0	3.0
4	4.0	1.0	-5.0	-8.0	14.0	9.0	13.0	7.0	18.0	11.0	24.0	17.0	24.0	18.0	24.0	16.0	23.0	17.0	19.0	16.0	7.0	4.0	14.0	5.0
5	3.0	0.0	-4.0	-8.0	10.0	6.0	7.0	5.0	20.0	13.														

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FIORENTUOLA																								
(Tm) Bacino: ARDA Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)																								
1	3.5	0.0	-2.0	-6.5	15.0	2.0	14.4	8.2	18.0	6.5	28.5	14.2	30.2	14.5	28.6	15.4	27.3	14.2	24.2	12.2	8.0	6.6	7.6	-1.4
2	3.0	-0.5	-3.0	-8.0	15.0	8.0	14.0	7.5	19.8	7.0	25.0	14.5	29.0	13.2	31.2	17.5	27.4	14.0	24.2	11.4	10.0	6.0	8.2	-2.0
3	3.5	-2.0	-5.5	-11.0	14.4	8.2	16.0	8.6	21.4	7.5	28.0	12.5	29.6	14.5	32.0	18.3	26.8	13.0	24.0	12.3	12.5	5.5	9.4	-2.2
4	4.4	-4.0	-6.0	-10.4	16.0	6.4	14.0	6.0	22.0	8.5	29.5	12.0	30.6	16.2	31.4	18.0	26.4	13.2	22.8	11.5	10.5	1.4	10.0	-2.6
5	5.4	-5.2	-5.8	-12.0	13.5	4.4	12.4	3.2	21.8	8.5	29.0	13.0	32.4	16.0	30.2	17.4	27.3	14.0	21.0	8.4	11.0	2.4	7.6	-2.5
6	5.5	-5.0	-1.0	-10.0	14.0	5.0	12.6	7.4	25.0	9.4	30.0	14.5	34.0	17.2	31.4	18.0	27.2	13.5	20.3	8.0	12.6	2.6	6.2	-2.0
7	6.0	-4.4	-2.2	-8.4	13.4	0.5	10.0	2.5	25.2	10.0	29.5	15.0	34.3	17.5	32.2	18.4	28.4	13.2	19.5	6.4	13.0	2.0	5.4	-1.0
8	5.2	-3.0	-5.0	-6.6	11.0	-4.0	12.2	2.0	27.0	10.2	23.3	10.0	33.0	18.0	32.4	18.6	28.2	14.4	17.5	2.0	13.5	1.5	5.8	-0.5
9	2.4	-2.6	0.0	-9.0	8.5	-4.6	15.0	7.5	27.5	10.4	22.5	10.0	34.0	17.6	33.0	19.2	28.0	13.8	17.4	2.2	8.0	2.0	6.0	-0.6
10	2.0	-6.0	-1.0	-8.6	10.0	-2.6	18.2	6.4	28.2	10.6	22.0	11.0	31.4	17.0	34.0	19.4	28.3	14.0	17.0	3.1	12.0	6.4	7.3	1.0
11	4.0	-5.6	-1.0	-10.0	7.4	-5.5	16.0	8.3	27.0	10.3	27.0	12.0	27.8	16.0	32.4	18.8	28.2	14.5	20.0	4.1	11.8	6.2	6.4	3.2
12	4.8	-1.0	-3.3	-10.5	6.4	-4.5	16.8	9.4	27.5	10.5	31.0	12.3	30.5	17.4	30.6	15.5	28.5	14.4	19.0	3.5	9.2	4.0	6.5	3.4
13	3.0	0.0	-4.0	-11.0	8.3	-1.4	16.4	10.0	28.0	13.0	29.0	11.6	30.2	17.5	30.0	15.8	29.0	12.5	21.5	5.0	9.3	4.6	6.2	4.0
14	6.0	2.0	-4.4	-14.0	9.2	0.0	16.0	10.3	25.0	12.0	28.6	12.0	29.0	17.2	31.2	16.0	26.0	12.6	22.0	6.1	9.0	5.4	7.0	4.2
15	7.2	2.4	-5.0	-15.0	10.0	0.5	16.6	10.4	23.0	10.0	28.4	12.5	28.5	16.8	30.2	17.4	27.4	12.5	22.0	7.5	9.4	6.2	7.5	4.4
16	6.4	3.0	-1.4	-14.4	10.4	1.0	15.2	9.8	26.0	9.5	26.0	13.0	29.3	15.4	29.6	16.0	28.2	11.5	21.0	11.0	10.0	6.3	7.6	-1.0
17	5.5	4.2	0.0	-10.0	9.0	1.3	16.4	10.5	29.0	9.0	23.8	11.4	31.4	16.0	31.0	16.5	27.5	11.6	20.5	8.4	9.0	5.6	7.2	-5.0
18	5.2	4.0	-0.3	-9.0	8.0	2.0	15.2	8.0	25.0	13.5	23.2	11.2	31.2	16.4	32.2	17.3	24.0	9.8	19.0	9.0	8.6	5.0	7.5	-6.0
19	5.0	3.8	-1.0	-7.2	8.6	2.5	14.3	5.8	24.0	13.0	28.4	14.0	31.4	16.5	32.5	18.4	24.6	9.2	19.5	9.5	8.0	4.2	6.4	0.3
20	4.2	2.6	1.8	-4.6	9.0	3.0	15.3	7.0	23.0	11.0	29.0	14.6	29.5	14.3	32.4	19.2	24.4	9.3	18.0	10.0	8.2	0.0	5.8	1.0
21	5.4	2.8	4.0	-6.2	11.4	5.0	14.5	8.2	19.0	12.0	26.4	11.0	29.2	15.4	31.6	18.4	24.0	9.6	16.0	10.5	6.2	-0.5	5.0	3.2
22	5.0	1.4	4.4	-4.4	12.0	5.2	14.2	6.0	18.5	14.5	27.0	10.3	28.6	14.5	30.8	17.5	22.0	8.3	22.0	7.5	4.4	-0.6	6.0	1.0
23	5.5	2.0	4.2	-3.0	11.4	5.0	16.0	6.8	22.0	13.5	28.4	11.0	30.6	15.4	28.4	15.4	24.0	10.2	23.0	7.0	5.0	0.5	5.7	0.0
24	6.0	1.3	5.5	-2.4	10.6	6.5	14.6	7.0	22.0	11.5	28.5	10.3	31.5	18.0	29.8	15.3	24.6	11.4	19.0	5.0	6.0	-1.5	6.0	-4.0
25	5.0	-0.8	5.0	-1.0	10.0	8.2	16.2	7.4	23.0	10.2	23.0	10.6	32.0	18.4	29.0	14.4	23.5	10.0	17.5	5.0	7.4	-1.0	5.4	-6.0
26	3.5	-0.5	4.5	-0.5	11.0	8.4	16.5	8.2	24.5	12.0	26.4	14.2	31.5	17.0	28.6	14.8	21.6	8.4	17.0	4.0	9.0	-2.2	4.8	-5.2
27	5.4	-3.0	9.2	2.0	14.5	8.6	19.0	8.2	24.0	12.5	29.8	14.5	32.5	18.2	27.2	14.6	20.4	9.0	11.5	3.5	4.6	-2.0	5.4	-6.0
28	6.0	-2.4	9.6	2.4	10.2	4.4	16.5	7.4	29.0	16.0	29.0	13.8	32.0	18.0	26.5	23.3	22.2	10.0	12.0	4.0	5.0	-1.0	7.3	-7.0
29	4.6	0.0	11.4	6.0	12.4	6.2	13.0	6.5	31.0	13.5	30.2	14.6	36.6	17.4	27.4	14.0	24.0	10.5	16.0	5.5	5.4	-1.4	4.0	-7.0
30	5.0	-1.4			15.2	8.5	16.4	6.0	29.0	11.5	29.6	13.4	31.8	17.5	26.2	13.6	23.2	11.0	17.0	5.0	5.3	-7.0	5.2	-4.6
31	2.0	-4.8			15.0	7.4			28.5	14.0			31.6	17.0	28.0	14.2		10.0	6.0				6.3	-3.0
Medie	4.7	-0.7	0.3	-7.0	11.3	3.1	15.1	7.2	24.6	11.0	27.3	12.5	31.1	16.5	30.4	16.7	25.8	11.8	19.1	6.9	8.7	2.2	6.5	-1.4
Med. mens.	2.0		-3.4		7.2		11.1		17.8		19.9		23.8		23.5		18.8		13.0		5.5		2.6	
Med. norm.	1.4		3.2		8.0		12.6		17.0		21.3		23.8		23.0		19.5		13.4		6.8		3.0	
BEDONIA																								
(Tm) Bacino: TARO Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)																								
1	3.0	1.0	-1.0	-2.0	9.0	0.0	15.0	6.0	18.0	5.0	24.0	13.0	24.0	11.0	25.0	15.0	24.0	9.0	26.0	6.0	9.0	4.0	6.0	1.0
2	4.0	3.0	-6.0	-7.0	10.0	-1.0	8.0	7.0	15.0	6.0	22.0	11.0	21.0	8.0	25.0	15.0	25.0	10.0	22.0	7.0	11.0	5.0	8.0	7.0
3	3.0	2.0	-6.0	-7.0	10.0	2.0	13.0	3.0	17.0	4.0	25.0	11.0	24.0	9.0	25.0	15.0	25.0	12.0	20.0	12.0	9.0	3.0	10.0	-2.0
4	3.0	2.0	-6.0	-8.0	11.0	2.0	12.0	2.0	19.0	5.0	24.0	10.0	27.0	8.0	23.0	13.0	23.0	11.0	21.0	15.0	8.0	2.0	14.0	-1.0
5	2.0	0.0	-3.0	-7.0	14.0	2.0	11.0	3.0	22.0	7.0	24.0	11.0	28.0	13.0	25.0	12.0	24.0	12.0	17.0	11.0	13.0	0.0	9.0	2.0
6	3.0	2.0	-1.0	-11.0	10.0	-2.0	10.0	3.0	23.0	8.0	24.0	12.0	28.0	14.0	25.0	12.0	24.0	10.0	15.0	6.0	14.0	0.0	11.0	3.0
7	1.0	0.0	0.0	-10.0	14.0	0.0	6.0	1.0	24.0	7.0	24.0	11.0	30.0	14.0	27.0	12.0	23.0	13.0	15.0	4.0	13.0	2.0	12.0	0.0
8	-1.0	-4.0	1.0	-9.0	8.0	1.0	9.0	-3.0	25.0	7.0	24.0	15.0	31.0	17.0	28.0	15.0	24.0	12.0	11.0	2.0	11.0	2.0	10.0	0.0
9	-1.0	-4.0	2.0	-6.0	4.0	-4.0	12.0	-2.0	25.0	7.0	21.0	6.0	31.0	18.0	28.0	14.0	23.0	14.0	14.0	3.0	11.0	3.0	5.0	0.0
10	0.0	-3.0	-6.0	-10.0	5.0	-4.0	11.0	4.0	21.0	11.0	19.0	9.0	30.0	16.0	29.0	17.0	26.0	15.0	15.0	4.0	10.0	5.0	12.0	2.0
11	6.0	0.0	-3.0	-10.0	4.0	-3.0	14.0	2.0	20.0	9.0	17.0	9.0	25.0	17.0	26.0	19.0	25.0	13.0	15.0	4.0	9.0	7.0	6.0	3.0
12	5.0	3.0	-3.0	-10.0	-1.0	-5.0	13.0	5.0	20.0	6.0	22.0	12.0	26.0	14.0	26.0	14.0	27.0	15.0	16.0	4.0	10.0	7.0	8.0	2.0
13	6.0	4.0	-2.0	-11.0	5.0	-7.0	12.0	7.0	21.0	11.0	24.0	9.0	28.0	14.0	26.0	12.0	23.0	11.0	16.0	4.0	8.0	5.0	9.0	2.0
14	7.0	6.0	-4.0	-12.0	7.0	-5.0	13.0	8.0	19.0	9.0	22.0	12.0	25.0	16.0	25.0	11.0	24.0	11.0	15.0	3.0	12.0	5.0	10.0	4.0
15	6.0	3.0	-3.0	-15.0	9.0	-4.0	13.0	9.0	19.0	8.0	27.0	14.0	24.0	16.0	25.0	12.0	24.0	10.0	16.0	4.0	10.0	7.0	9.0	4.0
16	7.0	6.0	-2.0	-13.0	7.0	-1.0	16.0	9.0	23.0	7.0	22.0	11.0	24.0	16.0	26.0	15.0	23.0	9.0	16.0	6.0	11.0	6.0	8.0	5.0
17	6.0	5.0	-2.0	-13.0	7.0	1.0	12.0	9.0	21.0	7.0	26.0	10.0	27.0	13.0	25.0	15.0	23.0	9.0	17.0	6.0	10.0	6.0	9.0	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B E R C E T O																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)											
1	»	»	-1.0	-7.0	10.0	3.0	9.0	5.0	13.0	5.0	22.0	11.0	23.0	13.0	29.0	17.0	23.0	12.0	22.0	12.0	4.0	1.0	-1.0	-3.0
2	»	»	-4.0	-13.0	11.0	3.0	9.0	3.0	15.0	3.0	19.0	11.0	22.0	13.0	26.0	15.0	20.0	13.0	23.0	14.0	5.0	1.0	2.0	-2.0
3	»	»	-6.0	-13.0	9.0	4.0	9.0	3.0	16.0	5.0	19.0	11.0	20.0	17.0	25.0	15.0	23.0	11.0	20.0	11.0	6.0	2.0	4.0	-1.0
4	»	»	-10.0	-12.0	12.0	4.0	10.0	3.0	17.0	7.0	19.0	13.0	23.0	13.0	25.0	16.0	20.0	10.0	14.0	13.0	6.0	1.0	6.0	3.0
5	»	»	-8.0	-12.0	10.0	4.0	10.0	3.0	17.0	8.0	21.0	13.0	26.0	16.0	24.0	14.0	20.0	11.0	17.0	11.0	4.0	-1.0	10.0	5.0
6	»	»	-6.0	-11.0	9.0	1.0	9.0	1.0	19.0	9.0	23.0	13.0	27.0	17.0	21.0	13.0	22.0	12.0	10.0	4.0	9.0	2.0	11.0	3.0
7	»	»	-3.0	-8.0	8.0	1.0	8.0	-3.0	19.0	10.0	24.0	14.0	27.0	17.0	26.0	16.0	20.0	13.0	13.0	5.0	10.0	3.0	9.0	4.0
8	»	»	-4.0	-9.0	12.0	1.0	5.0	-3.0	23.0	11.0	23.0	12.0	27.0	18.0	30.0	18.0	22.0	13.0	13.0	2.0	12.0	6.0	10.0	5.0
9	»	»	-2.0	-5.0	6.0	-4.0	10.0	1.0	23.0	12.0	17.0	9.0	28.0	19.0	29.0	18.0	22.0	13.0	7.0	2.0	10.0	6.0	9.0	-1.0
10	»	»	-2.0	-3.0	1.0	-6.0	10.0	1.0	23.0	11.0	17.0	8.0	24.0	18.0	30.0	19.0	21.0	14.0	12.0	2.0	8.0	4.0	9.0	0.0
11	4.0	1.0	-10.0	-13.0	2.0	-2.0	10.0	3.0	17.0	10.0	17.0	9.0	23.0	13.0	30.0	18.0	24.0	16.0	11.0	4.0	8.0	5.0	6.0	3.0
12	5.0	3.0	-8.0	-12.0	-4.0	-9.0	9.0	3.0	18.0	7.0	12.0	10.0	24.0	13.0	24.0	15.0	24.0	16.0	14.0	4.0	6.0	3.0	5.0	0.0
13	5.0	3.0	-5.0	-10.0	-3.0	-7.0	10.0	3.0	18.0	7.0	22.0	11.0	24.0	16.0	27.0	15.0	19.0	16.0	16.0	6.0	7.0	2.0	6.0	1.0
14	6.0	3.0	-7.0	-12.0	4.0	-7.0	10.0	6.0	18.0	10.0	23.0	13.0	26.0	15.0	27.0	16.0	27.0	17.0	16.0	6.0	6.0	3.0	6.0	4.0
15	6.0	3.0	-7.0	-12.0	4.0	-5.0	10.0	6.0	16.0	9.0	24.0	11.0	19.0	14.0	26.0	16.0	20.0	11.0	15.0	6.0	7.0	4.0	6.0	3.0
16	6.0	4.0	-7.0	-10.0	5.0	-3.0	11.0	7.0	16.0	9.0	19.0	11.0	19.0	14.0	25.0	16.0	22.0	12.0	15.0	6.0	5.0	4.0	5.0	4.0
17	7.0	3.0	-4.0	-12.0	2.0	-2.0	12.0	6.0	20.0	9.0	19.0	11.0	20.0	13.0	25.0	16.0	24.0	17.0	15.0	8.0	6.0	3.0	7.0	4.0
18	7.0	3.0	-7.0	-11.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	20.0	9.0	12.0	9.0	25.0	15.0	25.0	16.0	22.0	13.0	15.0	8.0	4.0	2.0	8.0	3.0
19	8.0	3.0	-5.0	-10.0	4.0	-1.0	7.0	2.0	17.0	8.0	11.0	9.0	24.0	16.0	25.0	16.0	23.0	12.0	14.0	8.0	4.0	2.0	7.0	2.0
20	8.0	3.0	-4.0	-9.0	2.0	-2.0	10.0	2.0	15.0	9.0	24.0	10.0	25.0	15.0	25.0	16.0	18.0	9.0	16.0	9.0	2.0	-2.0	8.0	3.0
21	7.0	2.0	-3.0	-7.0	3.0	-2.0	9.0	3.0	19.0	9.0	21.0	13.0	19.0	12.0	27.0	17.0	18.0	10.0	16.0	10.0	3.0	-3.0	7.0	2.0
22	6.0	2.0	-1.0	-5.0	6.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	9.0	22.0	11.0	24.0	14.0	24.0	16.0	19.0	10.0	13.0	8.0	-1.0	-4.0	5.0	0.0
23	6.0	2.0	-1.0	-5.0	7.0	5.0	6.0	2.0	12.0	8.0	22.0	10.0	19.0	13.0	22.0	12.0	14.0	10.0	16.0	8.0	-1.0	-5.0	2.0	-2.0
24	6.0	3.0	1.0	-4.0	7.0	5.0	9.0	4.0	20.0	10.0	18.0	10.0	25.0	16.0	19.0	13.0	15.0	11.0	18.0	8.0	-1.0	-3.0	-1.0	-3.0
25	6.0	2.0	1.0	-4.0	6.0	4.0	14.0	5.0	16.0	6.0	22.0	11.0	28.0	17.0	19.0	12.0	19.0	12.0	17.0	9.0	-1.0	-4.0	0.0	-6.0
26	5.0	2.0	-1.0	-5.0	6.0	3.0	13.0	5.0	17.0	7.0	17.0	10.0	30.0	18.0	19.0	12.0	16.0	10.0	13.0	8.0	6.0	-2.0	-2.0	-7.0
27	4.0	2.0	1.0	-4.0	9.0	3.0	12.0	6.0	22.0	9.0	20.0	11.0	27.0	19.0	25.0	14.0	14.0	10.0	5.0	2.0	8.0	2.0	-2.0	-7.0
28	7.0	1.0	4.0	-1.0	9.0	3.0	13.0	3.0	22.0	13.0	21.0	13.0	26.0	17.0	26.0	17.0	18.0	10.0	6.0	1.0	7.0	4.0	-2.0	-5.0
29	5.0	-1.0	6.0	-1.0	9.0	2.0	9.0	3.0	27.0	14.0	23.0	13.0	26.0	16.0	22.0	16.0	21.0	11.0	6.0	1.0	8.0	4.0	-2.0	-6.0
30	3.0	-1.0			9.0	3.0	6.0	4.0	24.0	11.0	23.0	13.0	26.0	16.0	14.0	17.0	22.0	12.0	7.0	2.0	5.0	-3.0	-2.0	-6.0
31	4.0	-5.0			13.0	6.0			22.0	11.0			26.0	16.0	22.0	12.0		5.0	-1.0			-3.0	-3.0	-6.0
Media	[5.8]	[1.8]	-3.6	-8.3	6.2	0.1	9.4	3.1	18.5	8.9	19.9	11.1	24.3	15.3	24.6	15.3	20.4	12.2	13.5	6.4	5.4	1.2	4.3	-0.2
Med. mens.	[3.8]		-5.9		3.1		6.2		13.7		15.5		19.8		19.9		16.3		10.0		3.3		2.0	
Med. norm.	-0.6		1.0		3.7		7.4		11.4		16.1		18.5		18.3		14.7		9.5		4.5		1.0	
S A L S O M A G G I O R E - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	2.8	0.0	-0.6	-4.0	19.2	1.6	16.2	6.0	20.0	7.0	22.6	13.6	26.8	14.0	25.0	18.0	26.0	15.0	26.0	13.2	6.6	5.4	8.0	-1.8
2	1.0	0.0	-4.6	-7.6	18.2	0.4	8.4	8.0	18.0	4.8	24.4	13.4	23.0	15.6	30.0	13.8	24.2	15.2	26.0	13.4	10.2	6.0	12.0	-0.2
3	3.8	0.0	0.0	-10.4	23.8	2.4	15.4	7.0	20.0	4.8	27.0	13.6	28.0	13.0	31.6	16.4	27.6	16.6	24.2	12.2	13.0	4.8	12.2	-2.0
4	6.4	0.0	-1.0	-12.0	16.0	2.6	18.0	4.8	22.0	7.0	27.0	13.2	29.0	13.6	25.0	15.0	26.8	10.0	22.6	15.8	10.6	2.0	12.4	0.0
5	6.8	-3.0	1.0	-10.2	16.0	2.2	11.0	6.0	23.0	9.8	27.6	11.0	29.6	14.8	28.2	13.0	26.8	10.						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	2.0	0.0	-4.0	-6.0	10.0	0.0	13.0	4.0	16.0	5.0	18.0	10.0	21.0	11.0	24.0	14.0	21.0	10.0	20.0	9.0	4.0	0.0	1.0	-4.0
2	1.0	-1.0	-10.0	-12.0	11.0	0.0	5.0	4.0	14.0	4.0	18.0	10.0	18.0	11.0	23.0	11.0	20.0	13.0	20.0	11.0	7.0	2.0	4.0	-3.0
3	1.0	-1.0	-8.0	-11.0	13.0	0.0	12.0	2.0	15.0	3.0	19.0	9.0	20.0	11.0	25.0	12.0	19.0	14.0	16.0	11.0	6.0	1.0	6.0	-2.0
4	0.0	-1.0	-8.0	-10.0	11.0	1.0	13.0	1.0	16.0	4.0	20.0	9.0	23.0	10.0	22.0	11.0	19.0	7.0	17.0	13.0	3.0	0.0	11.0	-1.0
5	3.0	-6.0	-5.0	-13.0	11.0	1.0	5.0	1.0	17.0	6.0	22.0	9.0	24.0	12.0	21.0	10.0	21.0	8.0	13.0	8.0	9.0	-2.0	11.0	2.0
6	0.0	-5.0	-3.0	-14.0	10.0	-3.0	7.0	0.0	19.0	8.0	22.0	10.0	24.0	13.0	25.0	9.0	20.0	10.0	12.0	2.0	10.0	0.0	11.0	1.0
7	-2.0	-4.0	-3.0	-13.0	10.0	-2.0	3.0	-2.0	22.0	7.0	21.0	10.0	26.0	13.0	28.0	11.0	21.0	11.0	12.0	2.0	12.0	1.0	11.0	1.0
8	-1.0	-8.0	-1.0	-12.0	3.0	-2.0	9.0	-5.0	25.0	9.0	14.0	12.0	26.0	15.0	27.0	14.0	22.0	10.0	7.0	1.0	11.0	2.0	10.0	1.0
9	-4.0	-8.0	-1.0	-11.0	2.0	-8.0	11.0	-5.0	25.0	10.0	16.0	6.0	25.0	12.0	28.0	16.0	22.0	11.0	9.0	1.0	10.0	1.0	4.0	-1.0
10	3.0	-5.0	-8.0	-12.0	4.0	-8.0	12.0	-2.0	20.0	9.0	15.0	5.0	22.0	17.0	29.0	16.0	23.0	12.0	10.0	0.0	7.0	1.0	6.0	-2.0
11	5.0	-3.0	-8.0	-11.0	0.0	-4.0	12.0	4.0	19.0	8.0	11.0	8.0	19.0	9.0	24.0	9.0	25.0	13.0	11.0	1.0	6.0	5.0	4.0	-2.0
12	6.0	1.0	-4.0	-14.0	-3.0	-8.0	14.0	0.0	21.0	4.0	18.0	9.0	21.0	11.0	25.0	12.0	25.0	13.0	14.0	3.0	7.0	4.0	6.0	0.0
13	6.0	1.0	-5.0	-12.0	3.0	-9.0	11.0	1.0	18.0	5.0	20.0	9.0	24.0	12.0	26.0	12.0	26.0	14.0	14.0	2.0	5.0	1.0	8.0	-1.0
14	4.0	1.0	-7.0	-13.0	4.0	-9.0	9.0	7.0	20.0	8.0	22.0	10.0	18.0	12.0	24.0	13.0	20.0	14.0	14.0	3.0	7.0	3.0	8.0	3.0
15	5.0	1.0	-6.0	-15.0	6.0	-6.0	10.0	8.0	17.0	7.0	19.0	10.0	19.0	13.0	25.0	14.0	20.0	7.0	14.0	2.0	5.0	3.0	7.0	2.0
16	6.0	2.0	-4.0	-15.0	2.0	-4.0	14.0	8.0	21.0	5.0	18.0	9.0	19.0	13.0	25.0	13.0	23.0	10.0	13.0	2.0	5.0	4.0	5.0	3.0
17	3.0	2.0	-5.0	-14.0	3.0	-1.0	8.0	6.0	22.0	7.0	16.0	10.0	23.0	11.0	24.0	12.0	22.0	8.0	13.0	6.0	5.0	3.0	9.0	3.0
18	7.0	2.0	-6.0	-14.0	3.0	-1.0	7.0	4.0	19.0	11.0	13.0	10.0	23.0	11.0	25.0	15.0	20.0	8.0	14.0	5.0	4.0	3.0	7.0	1.0
19	7.0	2.0	-4.0	-11.0	2.0	0.0	10.0	2.0	19.0	11.0	20.0	9.0	22.0	12.0	25.0	18.0	17.0	11.0	15.0	6.0	2.0	0.0	8.0	0.0
20	6.0	0.0	-3.0	-11.0	1.0	-1.0	9.0	0.0	21.0	11.0	21.0	10.0	20.0	15.0	27.0	14.0	17.0	6.0	15.0	6.0	4.0	-2.0	7.0	0.0
21	6.0	0.0	1.0	-8.0	4.0	-1.0	10.0	1.0	13.0	10.0	18.0	11.0	21.0	12.0	26.0	15.0	17.0	6.0	14.0	8.0	-1.0	-2.0	4.0	-1.0
22	5.0	2.0	0.0	-7.0	6.0	0.0	6.0	4.0	13.0	9.0	18.0	8.0	19.0	12.0	24.0	13.0	14.0	8.0	15.0	5.0	-1.0	-3.0	1.0	0.0
23	7.0	2.0	1.0	-7.0	6.0	3.0	13.0	3.0	21.0	10.0	16.0	6.0	21.0	11.0	24.0	12.0	14.0	11.0	16.0	5.0	-1.0	-4.0	0.0	-1.0
24	7.0	2.0	1.0	-6.0	7.0	6.0	16.0	2.0	16.0	10.0	20.0	8.0	25.0	12.0	20.0	9.0	18.0	9.0	15.0	6.0	0.0	-4.0	0.0	-4.0
25	6.0	-1.0	-1.0	-5.0	6.0	4.0	14.0	3.0	14.0	8.0	16.0	10.0	26.0	14.0	17.0	13.0	16.0	10.0	14.0	5.0	3.0	-6.0	-2.0	-8.0
26	3.0	-4.0	-1.0	-4.0	12.0	6.0	13.0	3.0	20.0	8.0	18.0	8.0	25.0	14.0	23.0	15.0	13.0	11.0	10.0	5.0	8.0	-5.0	-3.0	-10.0
27	8.0	-3.0	3.0	-4.0	10.0	1.0	13.0	4.0	21.0	8.0	21.0	9.0	26.0	15.0	25.0	14.0	16.0	10.0	3.0	2.0	9.0	-1.0	-2.0	-9.0
28	7.0	0.0	8.0	-5.0	8.0	2.0	11.0	5.0	25.0	11.0	22.0	11.0	26.0	13.0	27.0	15.0	18.0	8.0	4.0	0.0	8.0	6.0	-2.0	-8.0
29	3.0	-2.0	11.0	-6.0	11.0	2.0	6.0	4.0	24.0	11.0	23.0	10.0	25.0	13.0	19.0	17.0	19.0	9.0	8.0	-2.0	6.0	3.0	-1.0	-8.0
30	3.0	-3.0			9.0	3.0	13.0	4.0	24.0	10.0	21.0	11.0	25.0	13.0	22.0	-9.0	19.0	9.0	6.0	0.0	1.0	-1.0	-3.0	-8.0
31	-2.0	-4.0			8.0	4.0			20.0	9.0			26.0	12.0	21.0	8.0		3.0	0.0			-1.0	-5.0	
Medie	3.6	-1.3	-2.8	-10.2	6.2	-1.1	10.3	2.4	19.3	7.9	18.5	9.2	22.6	12.4	24.2	12.8	19.6	10.0	12.3	4.2	5.4	0.4	4.4	-2.0
Med. mens.	1.1		-6.5		2.6		6.3		13.6		13.9		17.5		18.5		14.8		8.2		2.9		1.2	
Med. norm.	0.7		1.8		4.7		8.9		12.6		17.0		19.7		18.9		15.4		10.0		5.3		1.6	
P A R M A - Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	4.0	1.0	-1.2	-4.8	18.0	1.0	18.0	7.0	21.4	10.4	23.8	14.0	25.4	16.0	26.8	18.0	28.0	16.2	26.5	13.5	8.2	7.0	7.0	0.0
2	1.8	0.8	-2.8	-6.0	17.0	1.0	9.5	8.8	20.0	7.2	25.2	15.0	24.8	16.0	31.4	16.0	23.0	17.0	26.8	14.0	10.0	7.6	9.8	0.0
3	4.6	0.5	0.5	-8.0	21.5	3.8	17.0	7.2	22.0	6.8	28.0	14.2	29.0	14.0	33.5	20.0	27.4	18.0	25.5	14.0	14.0	5.8	9.8	-1.6
4	6.2	0.0	-1.2	-11.0	17.4	3.0	19.0	6.2	24.2	8.2	29.6	14.5	30.8	15.0	25.5	18.0	28.5	14.2	25.5	17.4	11.0	2.2	10.4	0.0
5	4.8	-3.0	1.0	-10.0	15.0	3.0	12.0	7.4	24.8	12.0	29.5	14.0	31.5	16.2	29.8</									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SELVANIZZA - c.le																								
(Tm)	Bacino: ENZA														Corso d'acqua: CEDRA (468 m. s. m.)									
1	4.0	-1.0	3.0	-7.0	12.0	-1.0	15.0	8.0	17.0	6.0	21.0	9.0	25.0	9.0	25.0	12.0	25.0	9.0	21.0	6.0	7.0	3.0	2.0	-4.0
2	3.0	-1.0	-6.0	-10.0	12.0	0.0	14.0	7.0	16.0	6.0	19.0	9.0	24.0	8.0	28.0	12.0	20.0	9.0	23.0	7.0	6.0	4.0	3.0	-3.0
3	3.0	-1.0	-5.0	-10.0	16.0	3.0	15.0	10.0	18.0	7.0	23.0	8.0	22.0	9.0	28.0	10.0	22.0	8.0	22.0	7.0	6.0	4.0	4.0	-6.0
4	2.0	-1.0	-6.0	-10.0	17.0	0.0	15.0	0.0	18.0	8.0	21.0	7.0	23.0	8.0	22.0	11.0	23.0	8.0	21.0	8.0	5.0	3.0	7.0	1.0
5	3.0	-5.0	-6.0	-11.0	14.0	0.0	15.0	4.0	18.0	8.0	22.0	8.0	27.0	9.0	23.0	11.0	24.0	6.0	20.0	6.0	6.0	-5.0	7.0	0.0
6	4.0	-3.0	-6.0	-12.0	12.0	-4.0	12.0	3.0	22.0	8.0	23.0	8.0	28.0	9.0	24.0	9.0	27.0	9.0	20.0	6.0	6.0	-3.0	7.0	0.0
7	3.0	-2.0	-5.0	-10.0	14.0	1.0	9.0	4.0	23.0	9.0	19.0	9.0	28.0	11.0	26.0	10.0	24.0	8.0	19.0	6.0	6.0	-3.0	7.0	-2.0
8	0.0	-9.0	-5.0	-11.0	12.0	-3.0	11.0	-3.0	24.0	10.0	17.0	6.0	29.0	12.0	28.0	14.0	24.0	9.0	14.0	6.0	7.0	-3.0	8.0	-2.0
9	3.0	-3.0	-7.0	-11.0	5.0	-8.0	12.0	-2.0	26.0	10.0	16.0	4.0	30.0	13.0	28.0	14.0	25.0	9.0	12.0	3.0	8.0	-4.0	7.0	-3.0
10	2.0	-2.0	-8.0	-11.0	6.0	-5.0	12.0	-2.0	24.0	11.0	16.0	4.0	25.0	13.0	30.0	14.0	25.0	9.0	11.0	-1.0	9.0	4.0	6.0	-2.0
11	8.0	0.0	-6.0	-12.0	6.0	-4.0	12.0	4.0	22.0	9.0	14.0	4.0	22.0	12.0	28.0	20.0	24.0	9.0	11.0	-1.0	9.0	4.0	6.0	-2.0
12	9.0	0.0	-1.0	-12.0	6.0	-8.0	13.0	-2.0	22.0	4.0	19.0	8.0	25.0	11.0	27.0	13.0	23.0	8.0	14.0	1.0	8.0	4.0	7.0	-1.0
13	6.0	2.0	-1.0	-14.0	6.0	-8.0	13.0	2.0	24.0	6.0	22.0	6.0	24.0	12.0	26.0	13.0	25.0	8.0	14.0	2.0	7.0	4.0	7.0	-1.0
14	7.0	0.0	1.0	-14.0	6.0	-8.0	13.0	6.0	24.0	6.0	24.0	7.0	22.0	12.0	26.0	11.0	24.0	8.0	18.0	3.0	8.0	5.0	6.0	-1.0
15	8.0	0.0	0.0	-16.0	6.0	-7.0	14.0	9.0	22.0	5.0	25.0	8.0	22.0	12.0	26.0	14.0	24.0	8.0	18.0	3.0	8.0	4.0	5.0	-1.0
16	7.0	0.0	3.0	-14.0	5.0	-4.0	12.0	9.0	23.0	4.0	24.0	8.0	22.0	9.0	26.0	13.0	25.0	9.0	16.0	4.0	8.0	4.0	4.0	-2.0
17	7.0	1.0	0.0	-11.0	9.0	0.0	14.0	6.0	21.0	4.0	22.0	9.0	24.0	9.0	26.0	12.0	25.0	8.0	15.0	6.0	8.0	4.0	5.0	-3.0
18	8.0	1.0	0.0	-9.0	8.0	1.0	14.0	6.0	20.0	5.0	19.0	10.0	26.0	10.0	26.0	11.0	22.0	8.0	15.0	6.0	7.0	5.0	6.0	-3.0
19	8.0	1.0	3.0	-9.0	8.0	1.0	10.0	6.0	20.0	5.0	18.0	9.0	26.0	8.0	26.0	11.0	23.0	9.0	16.0	7.0	6.0	3.0	6.0	-3.0
20	8.0	1.0	6.0	-5.0	10.0	1.0	8.0	2.0	20.0	6.0	19.0	8.0	25.0	9.0	26.0	11.0	23.0	9.0	17.0	8.0	6.0	1.0	6.0	-3.0
21	>	>	5.0	-5.0	8.0	1.0	10.0	4.0	18.0	6.0	22.0	7.0	24.0	10.0	27.0	19.0	22.0	9.0	18.0	8.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0
22	>	>	5.0	-7.0	8.0	1.0	10.0	4.0	16.0	7.0	23.0	7.0	25.0	10.0	26.0	16.0	22.0	9.0	11.0	8.0	5.0	0.0	5.0	-2.0
23	>	>	6.0	-3.0	10.0	1.0	12.0	4.0	18.0	10.0	25.0	7.0	26.0	10.0	22.0	10.0	21.0	8.0	9.0	5.0	5.0	0.0	6.0	-3.0
24	>	>	8.0	0.0	11.0	4.0	18.0	3.0	18.0	9.0	24.0	8.0	29.0	10.0	22.0	9.0	16.0	8.0	10.0	5.0	-1.0	5.0	-3.0	
25	>	>	3.0	0.0	11.0	5.0	17.0	4.0	21.0	9.0	22.0	9.0	30.0	11.0	23.0	16.0	16.0	7.0	10.0	4.0	5.0	-3.0	-1.0	-8.0
26	>	>	3.0	-2.0	12.0	5.0	17.0	4.0	23.0	10.0	21.0	8.0	29.0	14.0	24.0	16.0	16.0	8.0	9.0	4.0	5.0	-2.0	-2.0	-11.0
27	>	>	8.0	-1.0	13.0	6.0	16.0	5.0	24.0	10.0	24.0	7.0	28.0	12.0	25.0	15.0	18.0	9.0	5.0	4.0	4.0	0.0	-1.0	-8.0
28	>	>	11.0	-4.0	14.0	5.0	15.0	6.0	27.0	11.0	24.0	8.0	28.0	12.0	27.0	15.0	18.0	7.0	6.0	2.0	4.0	-1.0	-1.0	-8.0
29	>	>	11.0	-2.0	14.0	5.0	14.0	5.0	27.0	14.0	25.0	9.0	28.0	12.0	22.0	15.0	19.0	5.0	7.0	0.0	4.0	-1.0	-2.0	-9.0
30	>	>			14.0	5.0	15.0	5.0	27.0	10.0	26.0	9.0	29.0	12.0	22.0	10.0	20.0	6.0	6.0	3.0	3.0	-3.0	-2.0	-7.0
31	>	>			14.0	4.0			22.0	12.0			28.0	12.0	22.0	7.0		6.0	2.0			-1.0	-3.0	
Medie	[5.2]	[-1.1]	0.3	-8.4	10.3	-0.4	13.2	4.0	21.5	7.9	21.3	7.6	25.9	10.6	25.4	12.7	22.2	8.1	14.0	4.5	6.2	0.8	4.1	-3.4
Med. mens.	[2.0]		-4.1		5.0		8.6		14.7		14.5		18.3		19.0		15.2		9.2		3.5		0.4	
Med. norm.	0.4		2.0		5.5		9.7		13.4		17.7		20.3		19.5		16.1		10.8		6.0		1.9	
MONTECHIARUGOLO - Sc. Salesiani																								
(Tr)	Bacino: ENZA														Corso d'acqua: ENZA (120 m. s. m.)									
1	6.0	2.0	0.0	-4.0	13.0	-1.0	18.0	8.5	18.0	10.0	32.0	15.0	35.0	15.0	33.5	17.5	30.0	14.5	29.5	13.0	11.0	6.0	3.5	-1.5
2	3.5	1.0	-2.0	-8.5	19.5	-2.0	20.5	8.0	23.0	7.0	26.5	16.0	29.0	17.5	26.0	14.0	30.0	15.5	30.0	12.5	7.0	6.5	8.0	-1.0
3	1.0	0.5	-4.0	-12.0	18.0	1.5	9.5	7.0	22.5	5.0	28.5	14.5	29.5	14.0	33.0	16.5	25.0	18.0	29.5	11.0	10.5	5.0	13.0	-3.0
4	3.0	0.0	0.0	-16.0	23.5	1.5	18.0	4.0	24.0	7.0	30.5	15.0	34.0	15.0	33.5	17.0	28.0	10.5	22.5	17.0	15.0	0.5	12.5	-1.5
5	7.0	-3.0	-1.5	-13.5	20.0	0.5	21.0	8.0	26.0	11.0	33.0	12.0	36.5	18.0	26.5	13.5	31.0	10.0	28.0	11.0	12.0	-1.0	15.0	-2.0
6	9.0	-4.0	1.0	-1																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CANOSSA																								
(Tm) Bacino: CROSTOLO Corso d'acqua: CAMPOLA (530 m s. m.)																								
1	4.0	0.0	-3.0	-7.0	12.4	2.6	14.2	7.2	15.0	6.0	19.2	13.0	22.6	18.0	23.2	20.4	22.4	16.4	21.0	16.2	6.4	3.2	4.0	-1.0
2	2.0	-1.0	-6.0	-10.0	13.2	3.8	10.0	5.4	15.2	5.0	22.6	13.2	24.0	17.0	26.6	18.0	22.0	16.0	22.2	16.0	7.6	4.0	5.0	-0.8
3	4.0	0.6	-5.6	-11.0	19.4	11.6	11.0	6.2	17.0	6.2	25.0	15.0	22.0	22.0	26.2	19.8	22.0	17.0	21.2	16.6	6.2	4.0	5.5	1.0
4	3.6	-1.0	-5.4	-9.2	15.0	7.0	14.2	6.4	20.0	8.4	25.2	17.0	25.0	12.2	22.0	16.8	23.0	15.4	20.0	17.0	4.2	3.2	6.8	3.0
5	2.4	-1.2	-2.4	-9.0	11.4	6.0	12.0	5.0	22.2	9.2	25.4	15.6	27.0	19.0	23.0	16.0	23.0	16.8	19.4	15.0	5.0	2.4	7.8	5.0
6	2.4	-2.0	-3.0	-9.2	9.4	2.2	10.0	4.0	23.4	11.6	24.0	15.0	28.2	19.6	25.0	17.4	23.8	16.6	16.0	7.2	8.0	2.2	9.2	4.8
7	2.2	-2.6	-2.0	-9.0	11.6	3.4	6.8	-2.0	23.6	12.0	23.2	14.0	28.4	20.8	26.2	19.0	24.0	17.0	15.4	7.0	10.0	3.4	10.0	4.6
8	2.0	-2.8	-1.0	-9.4	10.0	1.0	7.4	-1.0	26.0	13.2	20.4	13.4	29.0	22.0	28.2	21.0	24.0	16.8	15.0	6.2	12.0	4.2	10.6	4.0
9	0.0	-3.0	0.0	-8.8	3.0	-4.0	11.2	1.4	26.4	16.0	19.6	10.4	30.0	23.0	28.0	20.8	24.6	17.4	14.8	5.6	14.0	6.4	10.0	2.0
10	3.0	-4.0	-4.0	-10.0	4.8	-3.0	14.2	5.4	24.8	17.0	19.8	11.0	28.2	19.8	28.4	22.0	24.8	18.8	14.4	5.8	12.0	5.0	9.8	2.2
11	3.6	-1.0	-2.0	-11.2	-1.0	-4.0	12.0	6.2	22.0	15.0	14.4	10.8	23.0	19.2	29.2	21.0	25.0	19.0	16.0	7.4	10.0	5.2	10.4	2.6
12	3.0	0.0	0.0	-8.8	0.0	-6.0	11.4	6.4	19.2	10.0	19.2	10.6	24.0	17.0	28.4	19.8	24.8	18.8	18.6	8.0	9.0	5.0	10.2	2.8
13	3.2	-0.4	-2.0	-9.2	3.0	-4.0	13.6	6.8	20.4	13.4	20.8	10.4	27.0	19.0	27.0	17.0	26.0	18.6	18.0	9.0	8.8	4.6	11.0	3.4
14	3.4	0.0	-2.2	-9.6	5.0	-3.0	13.0	7.6	19.4	11.2	23.6	11.0	26.0	19.2	27.6	18.2	23.0	15.0	18.0	9.4	8.0	4.4	11.2	3.8
15	5.6	1.8	-4.0	-11.0	8.0	-0.6	15.0	9.0	19.0	11.4	23.0	16.0	24.0	18.0	27.2	18.8	22.2	13.6	17.8	10.0	7.8	4.4	10.0	3.8
16	6.2	2.4	-0.8	-10.0	4.8	0.6	17.0	10.2	18.8	12.6	21.0	15.6	24.8	17.0	27.2	18.4	23.4	15.0	17.6	10.2	7.6	4.4	9.6	4.4
17	6.0	2.6	0.0	-10.0	6.0	0.0	15.0	8.0	23.0	14.0	18.8	15.0	25.0	17.0	28.0	20.0	22.0	16.0	17.2	10.4	7.6	4.2	8.0	4.2
18	5.6	3.0	-4.0	-8.0	6.8	0.8	13.0	7.0	22.0	14.2	16.4	12.4	26.6	17.4	28.0	20.0	21.0	15.0	17.4	11.0	7.2	3.6	7.6	3.8
19	6.0	2.0	-2.0	-7.6	3.2	0.6	12.0	6.2	20.8	13.4	20.4	12.0	27.0	19.0	28.8	20.4	20.2	13.0	17.2	11.2	6.4	3.0	7.4	3.0
20	5.0	2.0	0.8	-5.4	3.4	0.8	13.0	5.0	19.4	13.6	24.0	12.8	24.8	19.0	29.0	20.6	19.0	12.6	17.0	11.4	5.6	1.0	7.0	2.6
21	6.2	2.2	3.4	-4.0	7.0	0.2	14.0	6.2	14.2	9.2	21.0	15.0	24.0	17.4	29.8	20.8	19.2	13.0	16.8	11.0	3.8	-0.2	5.2	2.4
22	6.0	2.4	2.0	-4.2	11.0	4.0	10.0	5.0	16.0	9.0	18.0	12.0	23.8	18.0	27.0	20.6	18.0	13.0	16.6	11.4	2.0	-1.0	2.4	2.0
23	8.0	2.0	5.2	-3.6	10.0	7.0	13.0	4.0	19.2	11.0	18.4	12.6	23.6	17.0	22.0	16.0	16.0	13.0	18.2	12.0	1.0	-2.2	2.2	0.0
24	6.4	2.0	5.0	-2.2	8.0	6.4	15.0	5.2	16.0	11.2	22.0	13.0	24.2	16.8	24.0	17.6	20.6	12.8	17.8	12.0	1.6	-2.0	2.0	-1.0
25	6.6	1.8	2.0	-1.0	7.2	6.0	16.0	6.4	16.2	10.0	17.4	14.8	25.6	17.6	24.6	17.4	17.0	13.0	17.2	11.2	2.0	-1.2	0.0	-3.0
26	6.0	1.0	1.0	-1.8	10.0	7.0	15.0	6.8	21.0	11.4	20.0	12.8	26.4	19.6	28.0	18.4	16.6	13.8	14.0	10.0	3.0	0.0	-2.0	-5.2
27	5.2	-1.0	5.0	0.0	11.0	6.0	14.0	6.2	21.6	14.0	24.2	13.2	27.6	21.8	26.8	20.4	18.0	13.0	12.0	5.0	7.0	2.0	-1.0	-4.8
28	5.0	-0.6	6.2	1.0	7.0	5.0	13.4	6.4	25.0	17.0	23.8	14.2	28.4	21.0	29.2	21.0	20.0	13.2	11.0	3.0	9.0	1.0	0.0	-4.6
29	4.0	-0.8	8.4	2.0	8.2	3.0	9.2	6.6	26.8	18.0	24.2	15.0	28.6	20.0	25.0	21.0	21.0	14.0	12.0	2.8	7.0	1.0	0.4	-4.2
30	3.0	-1.0			12.0	5.0	12.0	6.2	25.2	15.6	25.0	16.6	28.8	21.0	22.6	17.0	20.6	15.4	10.8	3.4	1.0	-0.4	0.0	-4.0
31	2.0	-2.0			13.2	7.0			25.4	14.2			26.6	21.2	23.0	16.0		10.0	3.0			0.0	0.0	-3.8
Media	4.2	0.0	-0.4	-6.8	8.2	2.3	12.6	5.6	20.8	12.1	21.3	13.4	25.9	18.6	26.4	19.1	21.6	15.3	16.5	9.5	6.7	2.5	5.8	1.1
Med. mens.	2.1		-3.6		5.3		9.1		16.4		17.4		22.3		22.8		18.4		13.0		4.6		3.4	
Med. norm.	1.3		3.1		6.9		11.4		15.2		19.3		22.1		21.5		17.9		11.8		6.3		2.3	
REGGIO EMILIA																								
(Tm) Bacino: CROSTOLO Corso d'acqua: CROSTOLO (60 m s. m.)																								
1	5.0	2.0	-2.0	-4.0	12.0	1.0	17.0	10.0	19.0	12.0	22.0	15.0	29.0	16.0	27.0	21.0	27.0	17.0	26.0	13.0	13.0	7.0	7.0	2.0
2	2.0	1.0	-3.0	-9.0	14.0	-1.0	12.0	9.0	18.0	8.0	24.0	16.0	27.0	17.0	28.0	17.0	25.0	16.0	26.0	14.0	12.0	6.0	9.0	1.0
3	4.0	1.0	0.0	-9.0	15.0	1.0	16.0	8.0	19.0	6.0	26.0	14.0	26.0	15.0	30.0	18.0	24.0	19.0	24.0	14.0	12.0	6.0	8.0	-2.0
4	8.0	0.0	-1.0	-14.0	17.0	2.0	11.0	5.0	22.0	9.0	27.0	15.0	30.0	14.0	30.0	18.0	27.0	14.0	24.0	18.0	10.0	4.0	9.0	-1.0
5	5.0	-3.0	1.0	-13.0	14.0	4.0	10.0	5.0	22.0	9.														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LIGONGHIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)											
1	4.0	-3.0	-8.0	-15.0	15.0	8.0	9.0	4.0	12.0	3.0	21.0	15.0	22.0	14.0	27.0	16.0	23.0	11.0	25.0	12.0	3.0	1.0	-3.0	-4.0
2	1.0	-2.0	-10.0	-12.0	20.0	12.0	6.0	3.0	9.0	5.0	18.0	9.0	21.0	8.0	25.0	16.0	23.0	13.0	26.0	15.0	6.0	2.0	4.0	3.0
3	1.0	-2.0	-8.0	-13.0	14.0	4.0	9.0	3.0	11.0	5.0	21.0	9.0	21.0	8.0	26.0	12.0	22.0	12.0	17.0	15.0	3.0	2.0	5.0	3.0
4	-3.0	-4.0	-5.0	-13.0	15.0	5.0	14.0	3.0	15.0	10.0	24.0	10.0	24.0	9.0	21.0	12.0	21.0	11.0	19.0	13.0	3.0	2.0	16.0	6.0
5	9.0	-5.0	-1.0	-12.0	17.0	-2.0	4.0	2.0	17.0	6.0	23.0	14.0	26.0	15.0	21.0	17.0	19.0	11.0	16.0	11.0	13.0	2.0	21.0	6.0
6	9.0	-4.0	0.0	-10.0	12.0	3.0	2.0	0.0	18.0	12.0	24.0	12.0	28.0	18.0	26.0	14.0	23.0	13.0	15.0	3.0	16.0	2.0	18.0	4.0
7	-3.0	-6.0	3.0	-12.0	11.0	0.0	3.0	-5.0	21.0	11.0	25.0	13.0	29.0	24.0	29.0	12.0	22.0	15.0	10.0	4.0	17.0	5.0	17.0	5.0
8	0.0	-6.0	5.0	-10.0	6.0	-10.0	5.0	-6.0	22.0	12.0	25.0	10.0	28.0	22.0	28.0	18.0	24.0	12.0	7.0	1.0	17.0	8.0	16.0	6.0
9	4.0	-5.0	5.0	-16.0	2.0	-8.0	9.0	-2.0	22.0	14.0	14.0	7.0	27.0	22.0	29.0	18.0	23.0	14.0	10.0	0.0	17.0	2.0	10.0	1.0
10	5.0	2.0	-11.0	-15.0	5.0	-4.0	12.0	2.0	18.0	15.0	15.0	8.0	25.0	22.0	32.0	19.0	22.0	15.0	10.0	0.0	16.0	5.0	10.0	-3.0
11	6.0	5.0	-3.0	-15.0	-4.0	-11.0	12.0	8.0	16.0	12.0	13.0	10.0	22.0	17.0	29.0	21.0	26.0	17.0	15.0	3.0	7.0	6.0	5.0	0.0
12	11.0	7.0	-1.0	-11.0	2.0	-9.0	15.0	4.0	17.0	6.0	20.0	11.0	22.0	12.0	27.0	17.0	27.0	16.0	19.0	4.0	4.0	2.0	6.0	-2.0
13	8.0	7.0	0.0	-14.0	2.0	-7.0	10.0	6.0	16.0	9.0	20.0	8.0	22.0	13.0	26.0	16.0	25.0	18.0	21.0	7.0	4.0	2.0	8.0	0.0
14	7.0	6.0	-5.0	-16.0	7.0	-3.0	11.0	8.0	12.0	10.0	21.0	12.0	22.0	16.0	26.0	15.0	19.0	16.0	21.0	6.0	8.0	2.0	11.0	2.0
15	8.0	7.0	-5.0	-15.0	0.0	-4.0	12.0	9.0	11.0	9.0	17.0	11.0	25.0	16.0	25.0	16.0	24.0	9.0	19.0	5.0	6.0	4.0	6.0	4.0
16	8.0	4.0	-4.0	-14.0	2.0	-2.0	14.0	10.0	19.0	8.0	18.0	10.0	21.0	14.0	24.0	17.0	24.0	12.0	16.0	6.0	4.0	3.0	5.0	4.0
17	9.0	8.0	-3.0	-14.0	-1.0	-2.0	8.0	7.0	16.0	10.0	18.0	12.0	20.0	13.0	24.0	12.0	25.0	13.0	16.0	7.0	10.0	2.0	12.0	2.0
18	10.0	9.0	-3.0	-12.0	1.0	-2.0	5.0	3.0	13.0	11.0	15.0	12.0	23.0	14.0	24.0	12.0	21.0	14.0	18.0	7.0	10.0	2.0	13.0	2.0
19	10.0	9.0	-2.0	-10.0	1.0	-2.0	6.0	2.0	16.0	10.0	22.0	10.0	26.0	15.0	26.0	16.0	19.0	10.0	18.0	9.0	2.0	0.0	11.0	4.0
20	11.0	7.0	3.0	-7.0	2.0	-2.0	10.0	3.0	17.0	11.0	20.0	10.0	25.0	16.0	26.0	19.0	20.0	6.0	21.0	8.0	3.0	-4.0	8.0	1.0
21	8.0	6.0	3.0	-5.0	6.0	0.0	9.0	2.0	17.0	11.0	22.0	10.0	23.0	14.0	26.0	18.0	18.0	9.0	16.0	8.0	-4.0	-5.0	6.0	-1.0
22	7.0	4.0	1.0	-5.0	7.0	4.0	12.0	2.0	16.0	11.0	24.0	9.0	21.0	12.0	24.0	17.0	16.0	8.0	20.0	6.0	-5.0	-6.0	5.0	-4.0
23	7.0	5.0	3.0	-5.0	8.0	4.0	15.0	4.0	20.0	10.0	20.0	8.0	22.0	12.0	20.0	13.0	15.0	9.0	20.0	9.0	-4.0	-5.0	1.0	-6.0
24	9.0	8.0	1.0	-5.0	7.0	4.0	11.0	6.0	10.0	7.0	21.0	8.0	23.0	13.0	19.0	13.0	18.0	9.0	21.0	9.0	-3.0	-4.0	-3.0	-8.0
25	10.0	3.0	-4.0	-6.0	6.0	3.0	11.0	8.0	16.0	8.0	20.0	9.0	28.0	15.0	22.0	16.0	19.0	10.0	18.0	8.0	5.0	-4.0	2.0	10.0
26	11.0	4.0	-3.0	-5.0	7.0	4.0	10.0	8.0	16.0	10.0	20.0	8.0	28.0	16.0	25.0	20.0	16.0	11.0	9.0	7.0	8.0	7.0	4.0	-8.0
27	11.0	3.0	5.0	-3.0	10.0	3.0	13.0	7.0	20.0	12.0	24.0	8.0	27.0	17.0	27.0	18.0	20.0	10.0	4.0	2.0	15.0	7.0	4.0	-8.0
28	12.0	5.0	7.0	-3.0	12.0	2.0	12.0	5.0	22.0	13.0	22.0	12.0	27.0	18.0	26.0	19.0	23.0	10.0	10.0	-1.0	11.0	-4.0	1.0	-9.0
29	11.0	1.0	7.0	0.0	7.0	2.0	11.0	5.0	23.0	14.0	24.0	11.0	26.0	18.0	23.0	20.0	24.0	12.0	9.0	0.0	7.0	-2.0	2.0	-5.0
30	1.0	-3.0			9.0	4.0	11.0	5.0	24.0	15.0	24.0	14.0	27.0	19.0	23.0	17.0	24.0	12.0	8.0	1.0	-3.0	-4.0	5.0	-4.0
31	4.0	-10.0			10.0	4.0			23.0	9.0			27.0	22.0	23.0	17.0		4.0	0.0				5.0	1.0
Medie	6.6	1.9	-1.1	-10.1	7.0	-0.1	9.7	3.9	16.9	10.0	20.5	10.3	24.5	15.6	25.1	15.5	21.5	11.9	15.4	6.0	6.5	1.0	7.5	-0.6
Med. mens.	4.3		-5.6		3.5		6.8		13.5		15.4		20.0		20.3		16.7		10.7		3.8		3.4	
Med. norm.	1.2		1.7		5.0		9.1		13.0		16.6		19.9		19.3		15.7		10.7		5.9		2.2	
PIANDELAGOTTI																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)											
1	0.0	-2.9	-5.9	-8.0	8.6	1.1	7.0	3.8	8.0	2.2	13.0	7.7	18.8	12.5	23.0	15.5	21.0	12.5	16.8	11.8	4.0	1.0	-2.8	-4.1
2	1.0	-2.9	-10.1	-13.2	9.0	0.1	5.1	2.0	6.5	0.7	14.0	7.9	16.2	12.0	20.3	14.0	21.2	12.8	17.0	11.4	4.3	1.5	-3.3	-4.0
3	2.0	-2.0	-10.0	-14.0	11.7	3.4	7.9	2.9	8.9	1.8	15.9	8.4	18.6	8.0	20.8	14.0	14.0	14.0	14.9	10.1	1.5	0.0	3.2	-3.0
4	3.0	-3.0	-7.8	-14.4	9.2	7.0	7.8	1.8	10.0	4.2	18.0	10.0	20.0	10.2	20.0	12.3	14.0	8.2	13.8	10.8	1.8	-2.0	7.1	-1.0
5	4.0	-5.5	-9.0	-12.8	4.6	2.8	4.3	1.5	11.9	5.5	16.5	10.4</												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A V U L L O - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: ROSENNA (882 m s. m.)											
1	3.8	-1.1	-4.5	-9.0	13.4	3.0	13.4	5.6	14.2	7.0	17.4	10.1	21.5	16.0	24.4	13.2	24.2	12.8	22.5	11.8	7.0	4.2	2.2	-1.6
2	2.9	-0.2	-8.3	-11.0	15.8	3.6	7.8	3.8	12.1	2.6	17.2	10.5	21.0	16.2	25.0	13.6	24.4	13.5	23.1	13.5	8.6	3.5	5.2	-1.0
3	1.9	-1.0	-6.3	-11.1	19.6	11.0	10.4	4.5	14.6	4.4	21.1	11.0	21.6	9.4	25.3	17.6	22.0	15.4	21.5	13.6	6.5	2.0	11.0	-1.0
4	2.0	-2.0	-5.2	-11.5	15.0	5.8	13.8	4.0	16.5	7.8	22.7	13.6	24.2	14.4	21.0	15.0	23.0	12.1	20.0	14.0	5.0	0.6	12.5	5.0
5	6.6	-5.0	-3.9	-10.5	10.8	4.0	7.7	2.1	18.2	9.5	22.5	13.6	26.0	15.0	22.1	12.1	23.2	12.0	17.0	10.4	10.0	-1.0	11.6	5.6
6	2.6	-1.2	-2.0	-11.7	10.0	0.0	6.4	-0.6	19.1	8.2	23.6	12.4	27.5	16.6	24.5	12.5	23.9	13.0	14.3	4.5	12.0	2.0	9.6	2.0
7	-1.5	-3.5	-1.4	-8.0	11.0	4.2	4.8	-3.5	19.2	10.3	24.2	14.6	27.6	18.0	26.5	15.8	23.4	15.2	14.2	7.2	15.0	5.7	11.0	3.5
8	1.0	-4.2	-1.3	-10.0	5.5	-1.4	6.5	-2.6	23.0	11.6	18.0	9.2	28.2	19.5	27.4	15.6	25.0	13.0	7.4	2.0	13.5	5.4	12.5	5.2
9	1.0	-4.0	0.1	-7.1	1.6	-6.0	11.4	-0.2	23.8	14.4	16.2	8.6	27.2	19.0	27.4	17.4	23.0	14.8	10.6	2.5	10.6	2.1	4.2	-0.2
10	5.6	-4.5	-8.4	-11.5	4.5	-6.2	14.0	9.6	22.2	15.7	17.5	9.2	25.5	16.5	31.5	18.2	24.5	15.0	11.5	2.5	9.5	4.6	7.2	-1.0
11	7.8	0.5	-8.5	-12.4	1.0	-5.0	13.2	6.2	17.2	10.2	13.9	9.4	21.0	15.4	25.0	21.4	26.2	17.5	13.6	4.0	9.3	5.1	7.0	2.5
12	7.8	0.0	-3.4	-13.0	-2.4	-9.5	14.2	3.9	18.4	7.0	19.3	11.3	23.2	13.8	25.5	16.4	26.6	15.5	16.2	4.0	7.2	3.5	4.4	0.2
13	8.0	4.6	-5.4	-11.0	2.5	-7.4	13.7	7.0	18.2	8.8	21.6	11.0	25.4	15.0	25.0	14.0	26.4	17.0	16.6	5.6	6.5	3.5	7.8	-0.6
14	7.0	1.0	-5.4	-11.2	4.2	-6.0	13.5	9.8	17.6	9.3	23.0	11.0	23.0	16.8	25.8	15.0	19.6	15.2	17.1	6.0	10.0	5.2	7.0	1.2
15	9.0	-0.3	-4.5	-14.0	7.9	-3.8	14.2	8.8	18.0	7.6	21.6	14.8	22.8	16.0	25.5	17.6	22.2	9.0	15.8	5.6	6.5	4.6	4.6	0.6
16	8.5	3.8	-1.0	-13.4	2.2	-0.8	16.4	9.4	19.5	8.0	20.0	12.0	23.0	15.6	24.4	14.4	23.6	11.2	15.2	7.0	7.0	4.2	7.0	2.4
17	6.4	2.5	-3.6	-10.8	4.2	-1.4	13.0	7.1	21.8	11.4	20.2	12.2	23.4	15.0	25.0	15.8	24.4	11.0	15.6	7.4	6.5	4.4	9.4	2.5
18	9.6	2.0	-6.5	-10.0	4.8	1.2	10.5	4.0	19.4	13.6	15.2	10.0	25.5	14.2	27.5	16.2	22.6	12.4	15.3	7.1	5.6	3.4	8.0	2.0
19	10.0	1.2	-1.8	-10.3	2.2	0.1	10.6	3.8	18.9	12.1	22.0	10.5	25.0	14.8	27.6	16.8	19.6	12.0	16.2	6.2	9.2	0.3	9.2	1.1
20	7.5	2.4	0.0	-6.5	2.7	-0.8	10.5	3.5	21.4	13.2	23.5	13.1	22.5	16.8	29.6	17.0	19.1	8.4	17.5	8.0	4.4	-0.4	9.2	1.6
21	7.8	0.7	1.4	-6.4	8.6	0.0	11.6	4.4	14.9	8.5	19.0	10.5	24.0	15.6	29.6	21.0	19.4	9.5	15.6	9.6	1.2	-1.9	5.6	0.7
22	9.4	1.4	2.6	-6.0	10.5	6.0	7.4	4.0	14.8	10.4	19.2	9.8	22.8	14.0	25.8	16.6	15.7	11.7	17.5	8.2	-1.5	-4.2	2.8	0.6
23	9.6	2.0	2.2	-4.4	10.5	6.8	13.2	3.5	18.8	10.6	15.8	8.5	23.0	13.4	20.5	15.0	16.0	11.0	17.8	8.5	-0.3	-4.0	0.0	-1.6
24	10.1	5.0	2.4	-5.0	8.5	5.4	15.0	5.3	19.8	11.4	20.7	10.0	27.0	15.6	21.5	13.2	20.0	11.6	18.1	9.4	0.6	-3.0	0.8	-3.0
25	6.4	1.0	0.2	-2.0	7.5	5.0	14.5	8.0	15.0	8.8	18.6	11.2	27.2	19.5	23.0	15.5	19.0	13.0	16.2	9.0	4.3	-4.0	-0.3	-6.0
26	5.6	-1.6	-1.6	-4.0	8.8	4.2	12.8	5.6	19.6	11.0	20.4	12.4	27.0	16.9	26.6	17.4	18.7	12.0	13.0	8.4	10.4	-2.0	-0.2	-7.6
27	7.7	-0.5	4.0	-3.5	12.6	3.5	12.5	6.8	21.6	12.4	22.6	11.0	28.0	17.0	26.6	17.2	19.2	11.6	7.0	1.4	9.6	1.6	-0.4	-6.6
28	7.0	-0.6	7.8	-2.6	10.2	4.0	13.2	5.2	24.6	13.6	22.6	11.0	27.8	18.0	31.2	20.0	19.8	10.0	7.0	1.7	11.2	7.0	0.5	-5.5
29	3.6	-2.0	10.0	2.6	9.4	3.5	7.0	4.6	24.6	15.4	23.0	13.0	28.6	17.6	25.2	19.7	21.0	11.6	11.5	2.5	7.8	4.6	0.7	-6.4
30	2.8	-1.6			11.4	4.5	10.4	4.8	23.1	12.7	24.5	14.0	27.2	16.5	23.0	13.4	22.0	12.2	7.3	5.1	1.8	0.6	-0.6	-5.0
31	-0.8	-5.4			11.5	5.4		23.5	15.4				27.0	16.6	23.0	17.6		7.0	2.4			-0.2	-3.8	
Medie	5.7	-0.3	-1.8	-8.5	7.9	1.1	11.5	4.6	19.1	10.4	20.2	11.3	25.0	16.0	25.5	16.0	21.9	12.7	14.8	6.7	7.2	1.9	5.5	-0.5
Med. mens.	2.7		-5.1		4.5		8.0		14.8		15.8		20.5		20.8		17.3		10.8		4.5		2.5	
Med. norm.	1.5		2.6		5.8		9.7		13.5		18.4		20.6		20.0		16.7		11.3		6.6		2.8	
B A I S O																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)											
1	3.0	0.0	-5.0	-7.0	8.0	3.0	12.0	6.5	14.0	9.0	23.0	12.5	25.0	16.0	28.0	17.0	22.5	15.5	20.5	15.0	8.0	5.0	2.0	-1.0
2	4.0	-1.0	-7.0	-11.0	12.0	4.0	14.0	7.0	14.0	5.5	20.0	12.5	26.0	17.0	27.0	16.5	25.0	15.0	22.0	14.0	8.0	4.5	2.5	0.0
3	1.0	-1.0	-5.0	-11.0	15.0	10.0	13.0	6.0	13.0	6.0	21.0	14.5	20.0	12.0	26.0	16.0	24.0	17.0	24.0	15.0	8.5	4.0	4.0	1.0
4	3.0	0.0	-9.0	-11.0	18.0	6.0	12.0	6.0	15.5	8.5	21.5	14.0	23.0	16.5	28.0	16.0	24.0	14.0	20.0	14.5	8.0	3.0	5.0	2.0
5	5.0	1.5	-7.0	-11.0	12.0	5.5	13.0	4.0	17															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S E S T O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)											
1	0.5	-2.0	-7.0	-8.5	11.0	5.0	10.0	5.5	11.0	4.0	14.0	10.0	20.0	15.5	22.5	18.0	24.0	13.5	21.5	13.5	5.5	1.0	0.0	-4.0
2	0.0	-1.5	-10.5	-12.5	15.0	4.5	5.0	3.0	8.0	1.5	14.5	10.5	18.0	16.0	24.5	14.0	24.0	13.5	21.5	15.0	6.0	3.0	3.0	-3.0
3	1.0	-2.0	-10.0	-12.5	16.5	8.0	8.0	4.0	11.0	4.0	19.0	11.0	20.0	19.0	23.5	16.5	21.0	14.0	18.0	13.0	2.5	1.0	10.0	-0.5
4	0.5	-1.5	0.5	-13.0	13.0	9.0	10.5	4.0	12.0	7.0	20.0	14.5	22.5	10.5	17.5	14.0	20.5	13.0	17.0	13.0	3.0	-0.5	11.0	2.0
5	6.0	-4.0	3.5	-12.0	8.0	4.5	3.5	3.0	13.5	8.5	21.5	14.0	24.0	17.0	20.5	14.0	22.0	12.5	13.5	10.5	7.5	-1.5	13.0	8.0
6	0.0	-1.0	-2.0	-11.0	8.0	0.0	2.5	-1.0	15.0	8.5	22.5	14.5	26.0	17.5	25.0	15.5	21.5	15.0	11.0	3.5	10.5	3.0	8.0	5.0
7	-3.0	-5.5	-6.0	-9.0	8.0	1.5	0.5	-4.0	17.0	11.0	21.0	15.5	25.0	19.5	27.5	18.5	20.5	14.0	10.5	6.5	14.5	4.0	9.5	5.0
8	-1.5	-5.5	0.0	-9.5	2.5	1.0	4.0	-3.5	19.0	12.0	16.0	14.0	25.0	19.5	27.0	19.0	20.5	14.0	3.0	0.0	14.0	8.5	9.0	6.5
9	0.0	-5.0	-1.5	-8.0	-3.0	-8.5	9.0	0.0	19.5	13.5	14.5	7.0	24.0	19.5	27.5	19.0	23.0	14.5	8.0	-0.5	7.5	3.0	3.5	2.5
10	3.5	-4.0	-11.0	-13.0	2.0	-7.0	12.0	3.0	19.0	15.5	15.0	8.0	24.0	18.0	31.0	20.0	24.0	15.0	8.0	2.5	7.0	3.0	4.5	-1.0
11	5.5	-1.5	-10.5	-13.5	-2.5	-3.5	10.5	4.0	14.0	10.0	13.5	9.0	18.5	17.0	23.0	20.5	25.0	17.0	11.5	3.5	6.5	5.0	4.5	-0.5
12	5.5	1.5	-4.0	-13.0	-6.5	-10.0	11.5	2.5	14.5	7.0	17.0	9.5	20.0	13.5	22.5	17.5	25.5	17.5	15.5	6.0	6.0	4.0	4.5	-1.0
13	4.5	3.5	-6.5	-11.0	-2.0	-9.0	9.0	5.5	14.0	9.5	18.5	12.0	22.0	16.0	22.0	17.0	24.0	19.5	15.0	8.5	4.5	2.0	4.5	-2.0
14	6.0	3.5	-8.0	-13.0	2.0	-6.5	10.0	6.0	13.0	9.0	20.5	10.5	19.5	16.0	25.0	16.5	17.0	16.0	17.0	7.0	6.5	2.0	7.5	1.5
15	5.5	3.5	-5.0	-13.0	4.0	-4.5	9.5	7.0	13.5	8.0	19.5	12.0	20.5	15.5	22.5	16.5	20.5	10.0	15.0	6.5	4.0	2.5	6.0	3.0
16	6.0	3.5	-2.0	-12.0	-0.5	-2.0	12.0	8.0	16.5	8.0	16.5	12.0	21.0	13.5	21.0	15.5	22.0	12.5	13.5	7.5	3.5	2.5	7.0	2.5
17	7.0	4.5	-6.5	-11.5	2.5	-3.0	8.5	6.0	18.0	11.5	17.5	12.5	20.5	14.0	22.0	16.5	22.5	13.5	13.0	8.0	3.0	2.5	7.5	4.5
18	8.0	5.0	-6.0	-10.5	1.5	-1.0	5.0	3.0	17.0	11.5	13.5	10.5	23.5	16.5	25.5	17.0	20.0	15.0	13.0	8.0	2.5	2.0	6.0	4.0
19	7.5	4.5	-4.0	-11.0	0.0	-1.0	7.5	2.0	16.5	11.5	13.5	10.0	23.5	17.0	25.5	17.5	16.0	11.0	13.5	9.0	1.0	-1.0	7.5	3.5
20	7.5	3.0	-3.0	-8.0	4.5	-1.0	6.5	2.5	18.0	11.5	21.0	20.5	19.5	15.0	28.5	18.5	17.0	8.5	16.5	9.0	1.0	-2.0	6.5	2.5
21	6.5	3.0	1.0	-6.0	5.5	-0.5	9.0	3.0	11.5	9.0	16.0	11.5	21.5	15.0	26.5	20.5	17.5	10.5	13.0	9.0	-2.5	-3.5	3.5	1.5
22	6.0	4.0	-1.5	-5.0	6.0	4.5	7.5	2.5	13.0	9.0	16.5	10.0	19.0	14.5	24.0	17.5	13.5	11.5	15.5	8.5	-3.5	-5.0	0.5	-1.0
23	6.0	1.5	-0.5	-5.5	7.0	5.0	9.5	3.0	16.0	10.0	16.5	9.0	21.0	13.5	19.0	14.0	13.5	11.0	17.0	10.5	-2.5	-6.0	-1.0	-3.0
24	7.0	1.5	-1.0	-3.5	6.0	4.0	10.5	5.0	15.0	11.5	19.0	10.5	26.0	16.5	19.5	13.5	17.5	11.5	17.5	10.5	-2.0	-5.5	-2.5	-4.5
25	4.5	0.5	-2.0	-3.0	5.0	4.0	11.5	6.0	13.0	8.5	17.0	11.5	26.0	19.5	22.0	13.5	16.0	12.0	15.0	9.5	6.0	-5.5	-5.0	-6.5
26	3.5	-2.5	-1.0	-4.5	7.0	4.0	9.5	5.5	15.5	7.5	18.0	12.0	25.5	19.0	24.0	17.5	16.5	12.5	10.0	8.5	11.5	-3.0	-4.0	-8.0
27	10.5	-2.5	3.5	-4.0	10.0	3.0	9.0	5.5	18.0	11.5	20.0	13.0	26.5	19.0	24.0	17.0	16.0	10.0	3.5	2.0	10.0	3.0	-3.0	-7.0
28	6.0	2.0	8.5	-2.0	9.0	5.0	9.5	3.5	22.0	9.0	21.0	14.0	26.0	19.0	28.0	19.0	18.0	10.5	5.0	-0.5	10.5	5.0	-3.0	-7.0
29	1.0	-2.0	10.0	0.0	6.0	3.5	4.5	2.5	23.0	15.0	21.5	12.5	27.5	19.0	23.0	18.5	19.5	12.5	8.0	0.5	5.0	4.0	-3.0	-6.5
30	0.0	-1.5			8.5	4.0	8.5	2.0	21.5	15.5	21.5	16.0	26.0	18.5	21.0	17.5	20.0	13.0	4.0	3.5	-2.5	-4.0	-3.0	-7.0
31	-1.0	-4.5			8.5	5.0			21.0	14.0			24.0	18.0	21.0	13.0		4.0	0.5				-3.5	-6.5
Medie	3.9	0.0	-2.8	-8.9	5.2	0.6	8.1	3.3	15.8	9.8	17.9	11.9	22.8	16.4	23.7	16.7	20.0	13.2	12.5	6.9	4.9	0.8	3.5	-0.5
Med. mens.	1.9		-5.9		2.9		5.7		12.8		14.9		19.6		20.2		16.6		9.7		2.8		1.5	
Med. norm.	1.1		1.7		3.9		7.1		12.3		16.3		19.0		18.8		14.9		9.2		4.8		2.0	
M O D E N A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (85 m s. m.)											
1	4.8	2.8	-2.5	-4.6	9.7	1.2	17.3	8.8	19.2	9.0	22.8	14.1	25.1	17.5	26.9	15.4	26.9	16.8	25.0	15.6	10.0	7.0	6.5	1.6
2	3.1	-0.2	-3.8	-7.8	11.5	-0.6	10.6	8.4	17.3	8.5	22.5	15.5	22.8	17.6	28.3	16.9	25.6	17.8	24.8	16.3	10.8	6.9	8.8	2.4
3	4.9	0.4	-2.5	-7.4	12.6	0.0	14.6	8.0	21.3	7.9	25.3	15.6	25.5	14.8	29.9	20.3	24.4	18.4	23.7	15.4	11.0	6.3	8.4	0.8
4	6.4	0.9	-2.5	-9.4	14.4	2.6	17.0	7.5	22.0	9.4	26.6	16.7	28.8	17.3	26.2	16.7	25.9	15.9	23.9	16.8	9.0	4.5	7.9	1.5
5	5.3	-1.0	-0.5	-8.6	12.6	2.6	10.3	7.0	22.0	11.7	26.6	16.												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FERRARA - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corno d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO (40 m s. m.)											
1	6.8	3.5	-2.0	-4.7	10.8	0.5	17.6	6.0	19.3	10.4	19.3	13.8	27.8	17.6	27.2	20.3	27.6	16.4	25.0	14.0	10.6	7.8	7.6	2.4
2	6.3	1.0	-2.7	-5.3	11.4	-0.4	10.8	7.2	16.0	8.4	24.2	15.2	27.4	17.8	28.4	17.5	28.4	17.0	25.5	14.7	12.4	6.7	9.2	4.2
3	6.6	2.8	-0.4	-7.4	12.4	-0.2	16.3	7.0	19.0	6.4	25.2	15.4	25.8	14.6	30.3	19.5	26.2	18.7	23.7	15.2	11.0	6.6	9.3	0.3
4	7.0	0.8	-0.2	-7.5	14.3	1.5	17.8	6.5	21.8	9.5	27.0	16.3	29.6	17.5	27.2	16.4	26.4	16.6	23.0	12.4	9.3	3.5	8.8	0.6
5	3.6	-0.5	-0.4	-10.5	12.0	5.2	10.8	7.2	23.0	12.0	28.6	15.2	29.4	18.1	27.4	15.4	27.8	15.5	18.1	14.7	10.2	1.6	6.5	-0.4
6	4.7	-2.0	-2.0	-11.4	12.2	1.0	11.0	4.2	24.0	10.2	29.2	16.1	31.8	18.9	29.2	15.3	27.6	16.1	16.8	8.4	12.4	1.4	7.2	-0.5
7	5.6	0.4	2.5	-10.4	13.5	3.3	10.3	1.8	25.4	10.4	28.5	17.4	31.0	20.0	31.4	19.2	27.9	15.4	14.6	7.2	9.4	5.7	6.3	-0.3
8	3.6	-1.0	1.2	-8.5	6.5	2.0	9.7	-1.6	26.9	13.4	25.3	14.5	32.4	20.4	31.0	21.4	27.6	17.0	14.8	6.9	8.6	1.2	4.0	-1.0
9	3.5	-0.6	1.9	-6.5	5.8	-0.8	14.2	-0.4	27.8	14.6	22.3	9.6	33.0	21.0	30.9	19.6	28.7	16.3	15.3	5.6	11.4	3.4	7.8	-0.8
10	2.5	0.8	-4.2	-7.2	8.4	-2.4	17.5	5.0	26.4	18.4	23.4	9.2	32.2	20.4	33.2	20.7	28.0	18.4	16.0	6.0	10.5	7.0	8.0	-0.4
11	6.6	0.4	-3.0	-7.4	3.2	-1.5	18.0	6.4	21.0	17.2	17.5	12.6	27.6	17.2	30.4	19.0	29.0	18.6	15.8	7.2	10.6	6.8	7.8	-0.3
12	4.3	2.4	-1.5	-9.2	4.6	-3.4	18.2	7.2	23.0	9.0	24.2	9.4	29.2	16.4	27.4	18.8	28.2	18.8	17.4	6.3	8.8	7.6	8.7	4.8
13	4.0	2.7	-2.2	-12.6	6.4	-1.5	17.8	11.2	23.3	11.4	26.0	14.6	30.8	17.2	28.0	16.4	27.4	17.8	17.8	7.0	11.2	7.8	7.2	5.4
14	7.4	3.1	-2.0	-12.3	8.2	-1.0	17.4	10.9	22.8	14.2	28.4	16.3	28.7	20.0	29.4	19.0	24.2	17.0	17.5	7.6	11.6	10.4	7.5	5.1
15	7.6	4.4	-4.0	-13.0	10.4	-1.2	19.8	10.2	22.6	10.7	27.5	15.4	29.8	16.6	29.6	20.4	24.0	12.2	18.0	8.0	11.4	8.8	9.2	6.1
16	7.8	5.1	-3.3	-14.2	8.5	1.8	15.2	10.6	25.0	11.3	23.4	15.5	29.6	15.5	28.2	18.2	25.8	12.6	16.8	8.1	12.7	9.3	8.7	5.8
17	8.0	6.8	-1.4	-10.4	9.2	3.8	20.2	9.1	26.3	12.6	24.4	15.0	27.8	17.0	30.2	20.0	26.0	13.4	17.8	9.0	11.2	7.8	9.0	8.2
18	7.2	6.2	-1.9	-8.0	10.8	4.6	16.7	8.5	26.4	13.1	19.7	14.2	30.2	17.7	30.8	19.9	26.1	15.4	17.5	8.2	9.6	7.0	4.4	4.0
19	6.1	4.0	1.2	-7.9	10.2	3.0	16.3	7.6	25.2	14.1	27.2	15.0	30.8	18.8	31.8	19.4	21.8	14.5	19.0	12.3	5.9	4.2	5.1	3.3
20	6.5	4.8	2.5	-1.7	6.4	2.8	15.6	7.0	22.7	13.2	28.6	16.2	31.0	19.3	32.9	20.6	22.2	10.1	18.4	11.1	8.3	4.5	4.8	2.4
21	7.7	4.6	3.8	-0.4	8.6	4.9	16.0	8.7	18.0	11.0	23.5	16.0	27.4	18.2	32.4	21.3	23.3	12.2	19.8	12.7	5.8	3.7	3.7	-2.4
22	8.4	5.0	-0.3	-6.5	15.7	7.0	9.6	7.5	19.4	15.0	24.8	11.6	27.8	17.2	29.4	20.2	21.4	14.3	19.8	9.9	6.0	1.7	4.8	3.5
23	7.0	3.7	2.8	-1.0	12.6	9.4	15.5	7.1	23.5	14.0	21.2	14.6	28.6	17.1	25.0	18.8	21.7	16.1	18.7	9.2	4.5	1.4	4.0	2.9
24	6.3	4.1	4.0	-4.6	13.4	9.3	18.7	8.5	23.6	15.6	27.4	13.5	30.7	18.4	27.4	15.5	23.8	14.9	18.0	8.8	7.6	3.5	2.7	0.0
25	7.0	3.6	3.6	1.6	11.4	9.1	19.0	6.0	20.0	12.6	25.0	13.4	30.9	19.5	29.6	16.7	22.8	16.6	13.2	8.0	5.8	0.2	-1.0	-2.6
26	7.6	1.6	3.0	1.4	13.4	7.0	17.8	9.5	22.6	12.4	24.8	13.0	30.6	20.0	31.8	19.6	23.0	17.5	14.1	10.6	6.5	0.6	-2.2	-5.6
27	6.2	1.4	6.8	0.8	16.6	6.4	17.5	11.6	26.3	14.4	28.2	15.1	31.4	19.2	29.9	20.4	21.2	15.1	13.0	7.1	7.0	-0.2	0.3	-4.5
28	6.6	-1.8	8.5	-0.8	10.0	7.6	20.4	8.6	28.4	14.8	27.6	17.8	31.6	20.9	31.2	23.4	21.6	13.8	10.0	6.7	9.2	0.0	1.7	-4.8
29	6.2	0.4	10.1	0.6	14.0	7.0	11.2	7.5	29.0	18.5	28.4	16.6	32.6	21.6	28.0	24.4	23.3	13.2	13.4	4.2	5.5	3.0	0.0	-6.7
30	5.0	0.2			16.5	6.1	15.4	7.8	28.8	16.6	27.6	18.0	31.5	20.2	28.2	15.3	24.6	13.5	9.6	6.2	6.6	3.2	1.3	-3.4
31	1.4	-2.4			16.3	8.3			27.7	16.0			32.7	20.5	26.4	15.0			12.1	5.6			1.4	0.2
Media	6.0	2.1	0.7	-6.4	10.8	3.2	15.7	7.1	23.7	12.9	25.2	15.0	30.1	18.5	29.5	19.0	25.3	15.5	17.1	9.0	9.1	4.5	5.3	0.8
Med. mens.	4.0		-2.8		7.0		11.4		18.3		20.1		24.3		24.2		20.4		15.1		6.8		3.1	
Med. norm.	1.4		3.7		8.3		13.2		17.6		22.1		24.5		24.0		20.3		13.9		7.9		3.0	

Anno 1956

— 56 —

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	BELLANO (Tm) (206 m s. m.)							FOPPOLO (Tm) (1520 m s. m.)							S. PELLEGRINO (Tm) (855 m s. m.)						
	>	>	>	>	>	>	>	3.8	-5.0	-0.6	12.5	5	-10.0	8	5.3	-0.8	2.2	10.2	26	-5.8	8
	>	>	>	>	>	>	>	-1.0	-13.0	-7.2	8.5	28-29	-22.0	14	0.9	-7.3	-3.2	11.2	29	-14.1	15
	>	>	>	>	>	>	>	5.1	-3.5	0.8	15.0	3	-13.2	12	11.0	0.8	5.9	24.7	4	-7.3	12
	>	>	>	>	>	>	>	6.8	-1.5	2.6	12.5	10	-10.4	8	12.8	4.9	8.9	18.0	28	-0.8	9
	>	>	>	>	>	>	>	15.2	4.8	10.0	23.2	28	-1.5	2	22.4	10.4	16.4	29.8	29	3.2	2
	>	>	>	>	>	>	>	14.9	5.6	10.2	19.9	19	-0.5	8	24.0	11.8	17.9	27.6	7	6.0	9
	>	>	>	>	>	>	>	19.3	9.4	14.3	24.5	26	6.3	3	27.4	15.1	21.2	31.9	10	10.8	22
	>	>	>	>	>	>	>	19.4	9.3	14.4	27.4	9	4.6	30	28.0	15.4	21.7	32.4	11	8.9	31
	>	>	>	>	>	>	>	17.5	7.3	12.4	23.0	12	3.5	20	24.0	12.3	18.2	28.8	14	8.8	22
	16.4	6.7	11.5	28.0	1	4.0	vari	12.3	2.5	7.4	20.3	1	-4.5	28	18.0	6.1	12.1	26.7	2	1.4	9
	11.4	4.7	8.0	19.0	14	2.0	20-21-27	4.5	-2.6	1.0	12.5	8	-7.8	25	8.6	2.1	5.4	15.3	7	-2.4	26
G F M A M G L A S O N D Anno	8.3	2.4	5.4	18.0	6-7	-5.0	27-30	4.3	-4.3	0.0	12.4	5	-12.8	26	5.2	-3.2	1.0	13.0	5	-8.7	26
	>	>	>	>	>	>	>	10.2	0.8	5.5	27.4	9-VIII	-22.0	14-II	15.7	5.7	10.7	32.4	11-VIII	-14.1	15-II
	CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)							BERGAMO (Tm) (366 m s. m.)							ASSO (Tr) (427 m s. m.)						
	5.8	-0.6	2.6	10.0	vari	-5.0	8	5.3	1.1	3.2	7.4	16	-2.0	31	6.7	0.5	3.6	13.0	28	-3.0	9
	0.5	-7.4	-3.4	12.0	29	-13.0	11-12-14	0.5	-4.7	-2.1	9.3	29	-9.0	11	1.0	-5.0	-2.0	11.5	29	-9.4	16
	9.3	0.8	5.1	20.0	3	-10.0	12	10.0	3.9	6.9	18.4	3	-3.5	12	10.9	2.4	6.6	22.7	4	-4.0	14
	11.3	3.7	7.5	16.0	24	-3.0	8	13.0	7.0	10.0	16.0	24	1.5	8	12.4	6.2	9.3	16.3	28	0.5	9
	21.5	10.7	16.1	28.0	28-29	4.0	2	21.1	14.1	17.6	26.0	30	7.0	2	21.0	11.5	16.3	28.0	29	5.5	2
	22.2	11.5	16.9	27.0	6	6.0	9	23.0	15.0	19.0	26.7	6	10.5	9	22.2	12.4	17.3	26.7	21	7.0	26
	26.5	15.4	20.9	31.5	8	11.0	15	26.4	18.7	22.5	30.6	8	13.2	21	23.5	12.5	18.0	28.0	9	8.8	3
	27.1	15.7	21.4	32.0	10	11.0	30	25.9	19.0	22.4	30.2	10	15.0	23	23.5	12.6	18.1	28.0	7	7.4	31
	23.4	12.5	18.0	28.0	10-13	10.0	22-27	>	>	>	>	>	>	>	19.6	10.4	15.0	26.8	14	7.7	29-30
	16.8	7.1	11.9	25.0	1	1.0	28-31	>	>	>	>	>	>	>	13.7	4.0	8.8	21.2	2	-2.0	8
G F M A M G L A S O N D Anno	8.0	1.8	4.9	15.0	6-8	-3.0	23-24-25	8.7	4.6	6.7	13.6	3	0.5	23	6.1	0.5	3.3	14.0	8	-3.0	26
	6.8	-0.8	3.0	14.0	vari	-8.0	26-27-29	6.0	2.0	4.0	12.6	8	-3.5	27	5.6	-2.3	1.6	15.0	4	-7.7	29
	15.0	5.9	10.4	32.0	10-VIII	-13.0	11-12-14 II	>	>	>	>	>	>	>	13.9	5.5	9.7	28.0	vari	-9.4	16-II
	MILANO (Tm) (121 m s. m.)							PALLANZA (Tm) (241 m s. m.)							LAGO D'AVINO (Tm) (2240 m s. m.)						
	4.3	0.2	2.3	8.0	16	-4.2	8	5.4	1.1	3.3	11.0	1	-2.0	8-21	5.0	-13.4	-9.2	2.0	5	-19.0	8
	0.7	-4.9	-2.1	10.6	29	-10.7	12	1.1	-3.6	-1.3	11.0	29	-8.5	16	-7.6	-19.2	-13.4	7.0	29	-27.0	14
	11.3	4.3	7.8	19.0	3	-1.5	12	10.3	3.5	6.9	23.0	4	-2.0	12-13	0.6	-11.0	-5.2	8.0	3	-18.0	13-15
	15.0	7.9	11.4	20.0	27	1.4	8	12.7	6.7	9.7	18.0	27	0.0	8	3.3	-8.3	-2.5	12.0	11	-18.0	7
	24.0	14.3	19.2	29.2	29	7.8	2	22.2	13.8	18.0	28.0	10	8.0	2	6.8	-3.4	1.7	15.0	29	-9.0	2
	25.1	16.0	20.5	29.4	7	12.2	8	23.8	15.4	19.6	27.0	vari	9.0	9	9.9	-0.2	4.9	16.0	28	-5.0	10
	28.9	19.5	24.2	33.0	8	14.8	3	26.5	17.7	22.1	32.0	9	12.0	3	12.7	4.8	8.7	20.0	27	0.0	3
	28.5	19.1	23.8	34.0	10	12.8	30	25.4	17.9	21.7	31.0	11	11.0	30-31	10.6	3.5	7.1	16.0	11	-2.0	30
	24.7	16.0	20.4	31.0	13	12.5	28	21.4	15.6	18.5	30.0	14	12.0	28-29	10.9	3.5	7.2	17.0	16	0.0	27-28
	16.8	8.3	12.5	24.9	1	1.4	28	15.5	8.8	12.2	22.0	23	2.0	28	5.9	-2.9	1.5	14.0	2	-12.0	29-31
	9.6	3.5	6.6	13.8	7	-1.2	23	9.1	5.1	7.1	13.0	7-8-9	2.0	vari	2.8	-8.0	-2.6	8.0	8-9-10	-14.0	30
	5.3	0.0	2.7	12.4	6	-7.2	28	6.5	1.5	4.0	15.0	5	-4.0	25-27	-2.4	-10.6	-6.5	5.0	6-8	-21.0	29
	16.3	8.7	12.5	34.0	10-VIII	-10.7	12-II	15.0	8.7	11.9	32.0	9-VII	-8.5	16-II	4.1	-5.4	-0.6	20.0	27-VII	-27.0	14-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA																					
(Tm) (277 m s. m.)																					
G	5.9	-0.1	2.9	12.0	28	-7.0	5	4.2	0.2	2.2	8.2	16	-4.0	8.0	4.2	-0.2	2.0	7.0	16	-4.0	12
F	1.8	-4.0	-1.1	8.0	29	-9.0	15	1.3	-7.4	-3.1	12.2	29	-15.0	15	1.7	-5.8	-2.0	7.9	29	-13.7	14
M	10.7	3.3	7.0	22.0	4	-1.0	12-13-14	11.3	1.8	6.6	20.4	3	-5.2	13	10.4	2.9	6.6	17.4	3	-2.6	13
A	14.7	6.7	10.7	19.0	29-30	0.0	8	15.3	6.3	11.0	20.2	24	-1.6	8	14.4	7.0	10.7	21.0	30	1.0	9
M	22.7	12.5	17.6	28.0	30	8.0	2	24.1	10.9	17.5	29.0	9	4.3	2	24.3	13.4	18.9	30.1	30	8.9	2
G	24.3	14.4	19.3	28.0	2-3-30	11.0	vari	25.2	13.1	19.2	28.8	29	9.0	9	25.7	15.3	20.5	29.9	4	10.4	12
L	27.1	17.6	22.3	30.0	vari	13.0	3	29.2	16.6	22.9	32.6	8	12.8	3	28.9	18.5	23.7	33.2	8	13.6	3
A	25.1	16.9	21.0	29.0	10	12.0	30-31	28.1	16.9	22.5	31.6	10	9.7	31	28.5	17.8	23.2	32.6	3	12.6	30
S	21.5	14.7	18.1	28.0	14	11.0	28-29	24.3	13.1	18.7	30.2	13	7.4	21	23.3	15.2	19.2	28.7	13	12.4	28
O	14.1	7.0	10.6	20.0	2-4	2.0	28-31	17.4	7.0	12.2	25.2	1	2.2	9-28	16.3	8.1	12.2	23.5	1	1.6	29
N	9.0	3.9	6.5	13.0	8	2.0	vari	9.1	3.1	6.1	16.8	7	-1.6	25-26	8.8	3.4	6.1	14.0	7	0.2	26
D	6.8	0.5	3.6	16.0	7	-4.0	vari	4.2	-0.1	2.1	11.4	4	-6.6	29	5.0	-0.5	2.3	10.4	6	-6.7	28
Anno	15.4	7.8	11.6	30.0	vari VII	-9.0	15-II	16.2	6.8	11.5	32.6	8-VII	-15.0	15-II	16.0	8.0	12.0	33.2	8-VII	-13.7	14-II
PAVIA																					
(Tm) (77 m s. m.)																					
NOVARA																					
(Tm) (164 m s. m.)																					
G	5.9	-0.1	2.9	12.0	28	-7.0	5	4.2	0.2	2.2	8.2	16	-4.0	8.0	4.2	-0.2	2.0	7.0	16	-4.0	12
F	1.8	-4.0	-1.1	8.0	29	-9.0	15	1.3	-7.4	-3.1	12.2	29	-15.0	15	1.7	-5.8	-2.0	7.9	29	-13.7	14
M	10.7	3.3	7.0	22.0	4	-1.0	12-13-14	11.3	1.8	6.6	20.4	3	-5.2	13	10.4	2.9	6.6	17.4	3	-2.6	13
A	14.7	6.7	10.7	19.0	29-30	0.0	8	15.3	6.3	11.0	20.2	24	-1.6	8	14.4	7.0	10.7	21.0	30	1.0	9
M	22.7	12.5	17.6	28.0	30	8.0	2	24.1	10.9	17.5	29.0	9	4.3	2	24.3	13.4	18.9	30.1	30	8.9	2
G	24.3	14.4	19.3	28.0	2-3-30	11.0	vari	25.2	13.1	19.2	28.8	29	9.0	9	25.7	15.3	20.5	29.9	4	10.4	12
L	27.1	17.6	22.3	30.0	vari	13.0	3	29.2	16.6	22.9	32.6	8	12.8	3	28.9	18.5	23.7	33.2	8	13.6	3
A	25.1	16.9	21.0	29.0	10	12.0	30-31	28.1	16.9	22.5	31.6	10	9.7	31	28.5	17.8	23.2	32.6	3	12.6	30
S	21.5	14.7	18.1	28.0	14	11.0	28-29	24.3	13.1	18.7	30.2	13	7.4	21	23.3	15.2	19.2	28.7	13	12.4	28
O	14.1	7.0	10.6	20.0	2-4	2.0	28-31	17.4	7.0	12.2	25.2	1	2.2	9-28	16.3	8.1	12.2	23.5	1	1.6	29
N	9.0	3.9	6.5	13.0	8	2.0	vari	9.1	3.1	6.1	16.8	7	-1.6	25-26	8.8	3.4	6.1	14.0	7	0.2	26
D	6.8	0.5	3.6	16.0	7	-4.0	vari	4.2	-0.1	2.1	11.4	4	-6.6	29	5.0	-0.5	2.3	10.4	6	-6.7	28
Anno	15.4	7.8	11.6	30.0	vari VII	-9.0	15-II	16.2	6.8	11.5	32.6	8-VII	-15.0	15-II	16.0	8.0	12.0	33.2	8-VII	-13.7	14-II
RIVA VALDOBBIÀ																					
(Tm) (1117 m s. m.)																					
G	2.4	-3.9	-0.7	8.6	27	-9.0	8	4.2	-1.0	1.6	7.0	vari	-6.0	8	6.2	-0.5	2.8	10.0	1-3-17	-6.0	1
F	-1.5	-10.1	-5.8	13.0	29	-16.0	15	0.9	-6.8	-3.0	15.0	29	-13.0	12-16	1.1	-6.2	-2.6	9.0	29	-13.0	13-16
M	6.0	-1.1	2.4	17.0	3	-9.0	12	9.1	1.2	5.2	20.0	3-4	-5.0	13-14	10.9	2.5	6.7	20.0	4	-4.0	13-14
A	9.3	0.8	5.0	14.4	30	-6.4	8	10.8	5.4	8.1	14.0	vari	0.0	6-7	14.6	5.7	10.2	19.0	25-26-28	-1.0	8
M	17.4	7.2	12.3	24.4	28	1.0	2	21.9	9.6	15.7	28.0	30	5.0	2	23.9	12.0	17.9	29.0	9-10-30	7.0	2
G	17.6	7.8	12.7	21.0	2-19	4.0	9-12	23.1	10.8	17.0	29.0	29	6.0	9	25.6	13.1	19.4	29.0	19-21	8.0	9
L	21.1	10.9	16.0	26.0	8	6.6	3	25.7	13.9	19.8	32.0	25	8.0	3	28.3	16.4	22.3	33.0	8-26	11.0	3
A	20.4	11.2	15.8	27.0	9	6.0	30	24.6	13.8	19.2	32.0	9	8.0	30-31	28.0	16.4	22.2	31.0	vari	10.0	30
S	18.2	9.9	14.0	26.0	13	5.4	27	21.7	11.8	16.8	26.0	vari	6.0	1	23.8	14.1	19.0	32.0	14	11.0	vari
O	13.2	3.4	8.3	21.6	1	-4.2	28	16.0	6.0	11.0	26.0	1	-1.0	31	17.3	7.5	12.4	25.0	1-2	1.0	28-31
N	5.5	-0.9	2.3	13.2	7	-5.0	30	7.1	3.6	5.4	13.0	7-8	-1.0	23-24	9.7	3.3	6.5	16.0	8	0.0	vari
D	2.9	-3.1	-0.1	10.4	4	-10.0	26	4.4	-1.4	1.5	12.0	6.8	-7.0	vari	7.0	-0.9	3.1	16.0	5	-7.5	25
Anno	11.0	2.7	6.9	27.0	9-VIII	-16.0	15-II	14.1	5.6	9.9	32.0	25-VII 9-VIII	-13.0	12-16-II	16.4	7.0	11.7	33.0	8-26-VII	-12.0	13-16-II
VARALLO																					
(Tm) (453 m s. m.)																					
ROMAGNANO SESIA																					
(Tm) (266 m s. m.)																					
G	2.4	-3.9	-0.7	8.6	27	-9.0	8	4.2	-1.0	1.6	7.0	vari	-6.0	8	6.2	-0.5	2.8	10.0	1-3-17	-6.0	1
F	-1.5	-10.1	-5.8	13.0	29	-16.0	15	0.9	-6.8	-3.0	15.0	29	-13.0	12-16	1.1	-6.2	-2.6	9.0	29	-13.0	13-16
M	6.0	-1.1	2.4	17.0	3	-9.0	12	9.1	1.2	5.2	20.0	3-4	-5.0	13-14	10.9	2.5	6.7	20.0	4	-4.0	13-14
A	9.3	0.8	5.0	14.4	30	-6.4	8	10.8	5.4	8.1	14.0	vari	0.0	6-7	14.6	5.7	10.2	19.0	25-26-28	-1.0	8
M	17.4	7.2	12.3	24.4	28	1.0	2	21.9	9.6	15.7	28.0	30	5.0	2	23.9	12.0	17.9	29.0	9-10-30	7.0	2
G	17.6	7.8	12.7	21.0	2-19	4.0	9-12	23.1	10.8	17.0	29.0	29	6.0	9	25.6	13.					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
COURMAYEUR (Tm) (1220 m s. m.)																					
G	4.4	-5.8	-0.7	11.0	22-24	-12.0	8	5.3	-3.5	0.9	9.0	1	-8.5	3	4.2	-0.1	2.0	9.0	30	-4.0	8
F	0.7	-12.4	-5.8	13.0	27	-19.0	15	1.6	-6.1	-2.3	18.0	29	-12.0	18	1.2	-5.7	-2.2	14.0	29	-11.0	12-14
M	6.8	-2.8	2.0	16.0	3	-11.0	12-13	11.7	3.4	7.5	20.0	3	-4.5	14	9.0	2.8	5.9	18.0	3-4	-4.0	12
A	8.4	-0.8	3.8	15.5	11	-7.5	8	14.1	5.4	9.8	19.0	25-29	-1.0	8	11.9	4.8	8.4	16.0	10-25-26	-2.0	8
M	17.0	5.0	11.0	27.0	27	-1.0	2	23.1	10.4	16.8	28.0	18	6.0	4	19.5	10.0	14.8	25.0	28	4.0	1
G	18.3	6.1	12.2	24.0	28-30	0.5	10	24.9	11.2	18.1	27.0	vari	8.0	25	20.6	10.5	15.6	25.0	20	7.0	9-10-24
L	22.2	9.7	15.9	28.5	7	6.5	20-22	27.2	14.5	20.9	32.0	6	10.5	2	23.1	13.7	18.4	27.0	6-7-8	11.0	17-20
A	20.1	8.4	14.2	30.0	8-9	2.0	30	24.6	12.6	18.6	29.0	9-10	10.0	7-23-24	21.8	13.4	17.6	27.0	10	9.0	30
S	18.9	7.8	13.4	25.0	17-18	4.0	1-4-5	22.3	12.6	17.5	28.0	11-14	8.5	29-30	19.5	12.6	16.1	25.0	12	10.0	vari
O	12.8	0.9	6.9	21.0	1	-6.0	31	13.5	5.4	9.5	19.5	5	-1.0	31	13.3	6.2	9.8	20.0	1	1.0	31
N	6.3	-2.9	1.7	14.0	27	-7.5	22-30	8.4	0.7	4.6	19.5	27	-3.5	25	7.4	2.4	4.9	16.0	27	-2.0	25-30
D	5.2	-5.1	0.1	13.5	8	-12.0	28	6.1	-4.5	0.8	11.5	5	-10.0	27	4.6	0.0	2.3	12.0	5-6	-6.0	25
Anno	11.8	0.7	6.2	30.0	8-9-VIII	-19.0	15-II	15.2	5.2	10.2	32.0	6-VII	-12.0	18-II	13.0	5.9	9.5	27.0	vari	-11.0	12-14-II
LAGO GOILLET (Tr) (2526 m s. m.)																					
G	-2.6	-11.9	7.3	4.0	6-18	-18.0	8-9	-0.7	-6.9	3.8	3.0	17-19-31	-11.0	8	2.3	-7.7	-2.7	9.0	5	-12.3	1
F	-10.9	-20.7	-15.8	1.0	29	-29.0	15	-3.3	-12.0	-7.6	6.0	29	-18.0	12-13-15	-2.0	-14.5	-8.3	9.4	29	-21.6	15
M	-2.7	-11.4	-7.1	4.0	4-28	-21.0	12	5.8	-2.2	1.8	14.0	4-5	-10.0	13	4.2	-5.0	-0.4	13.6	4	-16.4	12
A	0.2	-10.8	-5.3	6.0	2-11-12	-21.0	8	8.8	0.3	4.6	14.0	26	-7.0	8	6.3	-3.8	1.2	10.6	1-23	-12.4	8
M	5.3	-3.4	1.0	14.0	29	-10.0	2-3-4	18.0	7.5	12.7	24.0	31	1.0	2	14.1	2.4	8.3	21.4	28	-3.4	2
C	6.9	-1.4	2.7	12.0	21-28-29	-6.0	9-10-11	18.9	7.3	13.1	23.0	30	4.0	12	14.5	3.4	9.0	19.9	29	-0.2	22
L	11.3	3.1	7.2	18.0	8-9	0.0	vari	22.5	12.5	17.5	26.0	7-8	6.0	20	18.3	6.8	12.5	23.5	6	2.5	20
A	10.5	2.7	6.6	18.0	10	-3.0	30	20.7	10.2	15.5	26.0	10	5.0	30	17.7	6.4	12.0	27.4	9	0.1	30
S	9.1	1.8	5.5	14.0	vari	-2.0	23-28	17.5	8.4	13.0	24.0	13-14	5.0	7	15.6	5.7	10.6	22.3	13	2.8	27-28
O	4.5	-3.8	0.3	13.0	2	-15.0	31	10.5	1.8	6.1	17.0	1-2-3	-5.0	28-29-31	10.8	-0.3	5.3	18.1	1	-9.7	28
N	-0.5	-9.3	-4.9	7.0	8-10-11	-17.0	30	2.9	-3.0	-0.1	10.0	28	-7.0	22	5.3	-5.2	0.1	13.1	27	-11.9	30
D	-2.0	-10.8	-6.4	5.0	6-8	-19.0	vari	-1.1	-6.1	-3.6	7.0	7	-12.0	25-28	2.9	-6.7	-1.9	11.2	6	-14.0	25
Anno	2.4	-6.3	-2.0	18.0	8-9-VII 10-VIII	-29.0	15-II	10.0	1.5	5.8	26.0	7-8-VII 10-VIII	-18.0	12-13-15 II	9.2	-1.5	3.8	27.4	9-VIII	-21.6	15-II
LAGO GABIET (Tm) (2340 m s. m.)																					
G	-0.8	-10.4	-5.6	6.0	5	-16.3	1	0.8	-6.3	-2.7	6.0	31	-12.0	8-9	4.1	-1.8	1.2	7.4	16	-8.0	2
F	-6.4	-17.6	-12.0	6.4	29	-25.2	15	-11.2	-18.0	-14.6	5.0	29	-25.0	14	0.6	-7.6	-3.5	19.0	29	-16.0	17
M	0.4	-8.8	-4.2	8.0	27	-19.2	12	7.9	-3.8	2.0	14.0	4	-14.0	12	8.8	1.5	5.1	18.0	3	-4.0	12-13
A	3.8	-7.6	-1.9	10.0	10	-17.3	8	10.3	-1.7	4.3	14.0	2	-10.0	8	12.5	5.4	9.0	17.0	24	-1.0	8
M	8.4	-0.9	3.8	15.4	28	-8.6	1	16.6	3.3	10.0	23.0	30	-4.0	2	20.9	11.5	16.2	26.0	9	5.4	2
G	9.3	0.1	4.7	13.6	20	-4.0	8	17.6	4.7	11.2	22.0	21-29	1.0	12	22.2	12.8	17.5	26.0	2	8.0	12
L	12.8	4.9	8.8	19.6	8	0.0	2	20.6	7.9	14.3	27.0	9	4.0	20	25.1	15.9	20.5	30.0	25	11.0	18
A	12.3	4.7	8.5	21.6	9	-1.8	30	19.7	7.3	13.5	27.0	10	2.0	30-31	24.5	16.4	20.4	28.0	8-9-10	9.0	30
S	11.2	3.9	7.5	15.8	15	0.0	22	17.2	5.1	11.2	24.0	13	3.0	22-27	20.4	12.4	16.4	26.0	13	8.0	21
O	5.8	-2.3	1.8	12.8	14	-12.0	28	11.7	0.0	5.9	18.0	1-2	-7.0	28	14.3	5.5	9.9	21.2	1	-0.2	28-31
N	1.0	-7.6	-3.3	7.2	8	-15.2	30	5.6	-4.5	0.6	12.0	28	-8.0	vari	7.5	1.7	4.6	13.2	6	-2.8	25
D	-0.1	-9.3	-4.7	6.0	7	-17.5	25	3.6	-6.3	-1.3	12.0	6	-13.0	25-26	3.9	-2.5	0.7	16.0	4	10.0	24-25
Anno	4.8	-4.2	0.3	21.6	9-VIII	-25.2	15-II	10.0	-1.0	4.5	27.0	9-VII 10-VIII	-25.0	14-II	13.7	5.9	9.8	30.0	25-VII	-16.0	17-II
AOSTA (Tm) (583 m s. m.)																					
G	5.3	-3.5	0.9	9.0	1	-8.5	3	4.2	-0.1	2.0	9.0	30	-4.0	8	1.2	-5.7	-2.2	14.0	29	-11.0	12-14
F	1.6	-6.1	-2.3	18.0	29	-12.0	18	11.7	3.4	7.5	20.0	3	-4.5	14	9.0	2.8	5.9	18.0	3-4	-4.0	12
M	14.1	5.4	9.8	19.0	25-29	-1.0	8	23.1	10.4	16.8	28.0	18	6.0	4	19.5	10.0	14.8	25.0	28	4.0	1
A	23.1	10.4	16.8	28.0	18	6.0	4	24.9	11.2	18.1	27.0	vari	8.0	25	20.6	10.5	15.6	25.0	20	7.0	9-10-24
M	27.2	14.5	20.9	32.0	6	10.5	2	24.6	12.6	18.6	29.0	9-10	10.0	7-23-24	21.8	13.4	17.6	27.0	10	9.0	30
G	22.3	12.6	17.5	28.0	11-14	8.5	29-30	13.5	5.4	9.5	19.5	5	-1.0	31	19.5	12.6	16.1	25.0	12		

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MISE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)	G	-1.0	-9.1	-5.0	3.0	28-30	-14.0	8	8.3	-2.6	2.9	14.8	5	-6.0	8	4.0	-2.8	0.6	8.0	18	-7.0	8
	F	-4.9	-13.6	-9.2	5.0	29	-21.0	12	5.6	-3.8	-7.6	19.8	29	-17.0	15	0.7	-8.4	-3.8	12.0	29	-15.0	14
	M	1.5	-5.4	-2.0	8.0	4-31	-15.0	12	11.3	1.0	6.2	25.0	3	-6.0	13	7.5	0.0	3.6	19.0	3	-6.0	12-13
	A	4.5	-3.9	0.3	10.0	30	-12.0	8	15.1	4.3	9.7	20.8	28	-3.2	8	11.7	3.3	7.5	19.0	30	-2.0	7-8
	M	12.3	3.0	7.6	18.0	30	-3.0	3	24.4	10.3	17.3	31.0	9	5.4	2	20.6	9.7	15.2	25.0	9-29	5.0	1
	G	12.5	4.7	8.6	17.0	4-20-21	-1.0	10	25.7	11.6	18.7	29.2	1	5.2	12	21.7	9.9	15.8	26.0	19-20	5.0	12
	L	15.8	8.2	12.0	24.0	7	5.0	2-3-4	28.2	15.1	21.7	33.4	25	11.2	15	24.3	13.0	18.6	29.0	25	9.0	1-17-20
	A	14.9	7.6	11.3	21.0	10	3.0	30	28.1	15.2	21.6	33.4	3	6.0	31	23.5	13.4	18.5	27.0	vari	6.0	30
	S	11.6	6.2	8.9	17.0	13-14-15	1.0	27	25.6	12.0	18.8	34.6	13	7.2	21	17.9	10.3	14.1	22.0	12	7.0	21
	O	6.5	0.6	3.6	13.0	1-2	-6.0	31	20.5	4.6	12.6	30.0	1	-1.8	31	12.6	3.9	8.3	19.0	1-2	-1.0	vari
	N	1.5	-4.2	-1.4	7.0	8-28	-8.0	vari	10.8	0.8	5.8	20.0	6	-4.0	25-30	7.3	0.3	3.8	14.0	1	-4.0	30
	D	-1.5	-6.9	-4.2	6.0	4-7	-14.0	25	9.7	-2.8	3.4	23.0	4	-9.2	25	5.0	-2.5	1.2	12.0	4-5	-8.0	25
Anno	6.1	-1.1	2.5	24.0	7-VII	-21.0	12-II	17.8	5.1	11.4	34.6	13-IX	-17.0	15-II	13.1	4.2	8.6	29.0	25-VII	-15.0	14-II	
USSEGLIO - c.le (Tm) (1310 m s. m.)	G	2.7	-6.9	-2.1	12.0	27	-13.0	8	10.9	-3.3	3.8	22.0	29	-7.8	8	6.2	-6.4	-0.1	12.0	20-26	-12.5	8-11
	F	1.5	-14.6	-6.6	14.0	29	-22.0	12-15	7.0	-9.7	-1.3	20.0	29	-14.2	12	0.3	-12.9	-6.3	15.5	29	-22.5	12
	M	8.8	-5.2	1.8	16.0	27	-17.0	12	12.3	-0.9	5.7	28.0	26	-9.5	12	7.1	-2.7	2.2	16.0	3-4	-13.5	12-13
	A	11.9	-3.1	4.4	17.0	30	-10.0	7-8	15.6	0.2	7.9	21.6	24	-7.5	7	9.6	-0.5	4.5	13.5	25	-9.0	8
	M	19.2	3.2	11.2	25.0	9	-5.0	2	22.5	5.8	14.2	29.3	29	0.5	2	17.9	4.6	11.2	24.5	9	0.0	5
	G	20.5	4.7	12.6	26.0	21	0.0	10	24.0	6.7	15.3	31.5	29	2.0	15	18.5	5.2	11.8	24.0	29	1.0	16
	L	22.9	7.5	15.2	28.0	7	3.0	20	28.5	9.7	19.1	34.0	31	5.5	19	22.7	8.3	15.5	29.0	6	4.0	31
	A	22.3	8.5	15.4	28.0	9	1.0	30	28.6	9.8	19.2	37.0	9	3.5	29	21.8	8.5	15.1	27.0	19-21	2.0	30
	S	19.1	5.7	12.4	25.0	11-12-17	1.0	28	25.2	8.6	16.9	33.5	17	5.0	27	18.2	7.8	13.0	26.0	11	2.5	28
	O	14.0	-1.0	6.5	21.0	1	-8.0	31	21.0	1.7	11.4	29.0	1-13-14	-6.0	30	13.5	0.2	6.8	21.0	4	-8.0	31
	N	5.5	-5.7	0.2	14.0	27	-11.0	25	13.2	-1.7	5.7	25.0	7	-8.0	30	6.9	-4.9	1.0	16.0	7	-11.5	30
	D	2.9	-7.7	-2.4	10.0	3	-15.0	27	14.3	-3.7	5.3	23.4	4	-11.0	24	5.4	-8.8	-1.7	14.5	3	-17.0	28
Anno	12.6	-1.2	5.7	28.0	7-VII 9-VIII	-22.0	12-15-II	18.6	1.9	10.3	37.0	91-VIII	-14.2	12-II	12.3	-0.1	6.1	29.0	6-VII	-22.5	12-II	
MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)	G	-1.0	-6.5	-3.8	4.0	17-18-19	-11.0	7-11	1.8	-3.8	-1.0	7.0	27-28	-7.0	8-9-10	3.9	-0.1	1.9	8.0	2	-3.1	8
	F	-8.4	-12.2	-10.3	3.0	29	-21.0	2	-4.2	-10.0	-7.1	6.0	29	-14.0	12-15	-1.4	-6.2	-3.8	6.5	29	-12.0	14
	M	0.0	-3.4	-1.7	7.0	3-4	-12.0	13	4.2	-2.1	1.1	13.0	3-4	-9.0	12-13	7.5	2.6	5.1	18.0	4	-4.0	12-13
	A	2.2	-1.4	0.4	8.0	15	-12.0	8	7.2	0.5	3.9	11.0	25-26-30	-4.0	7-8	11.7	6.1	8.9	15.7	25	0.2	8
	M	10.0	5.4	7.7	18.0	29	-2.0	1	16.1	7.1	11.6	20.0	9-29	2.0	1-2-3	20.3	12.9	16.6	25.0	10-30-31	7.5	2
	G	11.5	6.7	9.1	16.0	27-28-29	1.0	8	17.0	8.4	12.7	21.0	29	3.0	12	22.0	14.3	18.1	26.6	30	8.0	12
	L	15.5	10.8	13.1	20.0	vari	7.0	20	20.0	11.6	15.8	25.0	6	7.0	20	25.2	17.5	21.3	29.0	8-9	12.4	3
	A	14.8	10.1	12.5	26.0	9	3.0	30	20.5	12.1	16.3	24.0	9-11	8.0	30-31	25.2	17.8	21.4	28.7	4	12.3	30
	S	11.8	7.9	9.9	17.0	11-14	5.0	26-27	16.7	9.3	13.0	24.0	13	6.0	27-28	20.5	14.9	17.7	27.7	14	10.2	28
	O	5.8	2.0	3.9	14.0	1-14	-7.0	27-31	10.5	3.1	6.8	17.0	1	-3.0	28	14.7	8.9	11.8	21.8	2	1.0	28
	N	-0.7	-3.2	-1.9	7.0	9	-9.0	20-30	3.2	-1.7	0.8	10.0	27	-5.0	24-25-27	9.3	3.0	6.1	14.0	7-8	0.0	20
	D	-1.4	-3.8	-2.6	7.0	6	-14.0	28	1.4	-3.7	-1.2	6.0	5-6	-8.0	vari	8.2	-1.5	3.4	17.0	5	-9.5	25
Anno	5.9	1.0	3.0	26.0	9-VIII	-21.0	2-II	9.5	2.6	6.1	25.0	6-VII	-14.0	12-15-II	13.9	7.5	10.7	29.0	8-9-VII	-12.0	14-II	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme						
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno			
Anno	LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)								FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)								CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)							
	G	2.8	-4.5	-0.8	8.0	1	-9.0	10	5.1	-4.7	0.2	12.0	28	-12.0	7	0.7	-5.1	-2.2	10.0	27	-10.0	7-8		
	F	-1.8	-11.4	-6.6	9.0	29	-18.0	15	-1.2	-11.2	-6.2	13.0	29	-17.5	15	-0.1	-11.1	-5.6	18.0	28	-17.0	11-12-15		
	M	7.8	-1.1	3.3	19.5	3	-12.0	12	6.8	-1.8	2.5	19.0	3	-12.0	12	7.5	-2.3	2.6	18.0	4	-11.0	12		
	A	12.4	2.4	7.4	19.0	30	-5.5	8	9.5	0.2	4.9	14.0	vari	-5.5	8	9.6	0.0	4.8	16.0	1	-8.0	8		
	M	21.1	7.2	13.1	25.0	7-8-28	1.0	2	17.7	6.5	12.1	29.0	30	0.0	2	16.8	5.1	11.0	23.0	9	0.0	2		
	G	21.8	9.8	15.8	24.5	3	6.0	9	18.7	7.5	13.1	24.0	29	3.5	23	15.8	6.1	10.9	19.0	2-20-29	3.0	vari		
	L	26.3	12.1	19.2	31.0	10	7.0	3	22.0	11.2	16.6	26.5	25	8.5	4-16-20	19.1	8.9	14.0	22.0	vari	7.0	4-21-23		
	A	25.2	13.1	19.1	29.0	9	5.5	30	22.0	10.9	16.5	26.0	10-21	6.5	31	19.1	8.8	14.0	25.0	2	4.0	30		
	S	20.5	10.1	15.3	26.0	13	6.0	28	18.2	8.8	13.5	28.0	13	5.0	22	17.2	7.8	12.5	27.0	12-13	5.0	vari		
	O	13.3	2.8	8.0	20.0	5	-4.5	31	13.0	3.4	8.2	21.0	1-2	-4.0	28-31	12.0	2.5	7.2	20.0	1	-5.0	27		
	N	6.6	-1.0	2.8	10.0	6-7	-6.0	30	6.2	-1.9	2.1	16.0	27	-7.0	25	4.6	-0.8	1.9	11.0	5	-5.0	24		
	D	3.1	-5.1	-1.0	8.0	4	-11.5	28	5.5	-4.2	0.6	16.0	6	-10.0	vari	0.0	-4.9	-2.5	8.0	6	-10.0	vari		
	Anno	13.3	2.9	8.1	31.0	10-VII	-18.0	15-II	12.0	2.1	7.0	29.0	30-V	-17.5	15-II	10.2	1.3	5.7	27.0	12-13	-17.0	11-12-15		
																						IX		
																						II		
	COMBAMALA (Tm) (916 m s. m.)								MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)								TORINO - Ufficio Idrografico (Tr) (238 m s. m.)							
	G	2.3	-5.4	-1.5	5.0	1-18	-12.0	8	4.4	-0.7	1.8	7.7	16	-6.7	11	0.4	-3.4	-1.5	4.0	16	-9.0	10-11		
	F	-5.6	-12.6	-9.1	9.0	29	-20.0	15	0.5	-7.2	-3.4	11.2	29	-15.8	13	-4.7	-10.7	-7.7	13.0	29	-19.0	13		
	M	4.7	-3.4	0.7	16.0	4	-12.0	13	10.1	2.3	6.2	17.9	3	-3.1	13	10.0	2.5	6.3	21.3	3	-4.0	13		
A	6.9	0.2	3.5	10.0	26	-6.0	8	14.9	6.6	10.7	21.1	30	0.4	8	15.9	7.0	11.5	25.2	30	1.5	7			
M	16.0	6.2	11.1	22.0	29	1.0	2	24.3	12.4	18.0	30.8	29	7.6	3	25.7	13.8	19.8	34.2	9	9.0	2			
G	16.2	8.2	12.2	20.0	20-29	4.0	12	25.9	14.2	20.0	30.6	29	8.4	12	27.3	15.0	21.2	35.0	30	8.5	12			
L	18.3	10.1	14.2	24.0	6	7.0	17-21	29.2	17.6	23.4	34.0	6-25	11.9	3	30.0	19.0	24.5	39.0	25	13.0	4			
A	18.5	8.7	13.6	23.0	8-10-11	5.0	30-31	28.2	17.6	22.9	32.8	10-12	11.1	31	29.6	19.1	24.4	37.0	12	13.7	30			
S	15.3	6.2	10.8	19.0	13-17	3.0	28	23.3	14.2	18.7	31.2	13	9.9	29	24.4	15.6	20.0	33.5	14	12.0	27-28-29			
O	10.9	-0.3	5.3	16.0	2	-5.0	28-31	16.1	6.6	11.4	23.2	1	0.4	28	16.5	7.7	12.1	28.0	1	-0.4	28			
N	4.9	-2.4	1.3	8.0	8-11-28	-8.0	25	8.5	2.7	5.6	12.6	6	-1.7	28	6.9	2.5	4.7	11.8	7	-2.6	29			
D	0.7	-5.8	-2.5	6.0	9	-12.0	26-27-28	5.4	-1.1	2.1	11.4	5	-5.4	28	3.2	-1.1	1.0	9.8	5	-8.5	26			
Anno	9.1	0.8	5.0	24.0	6-VII	-20.0	15-II	15.9	7.1	11.5	34.0	6-25-VII	-15.8	13-II	15.4	7.3	11.4	39.0	25-VII	-19.0	13-II			
CASALE MONFERRATO (Tr) (113 m s. m.)								ORMEA (Tm) (780 m s. m.)								MONDOVI' (Tm) (565 m s. m.)								
G	5.5	-2.3	1.6	9.6	24	-6.0	11-29	5.1	-0.6	2.3	10.0	29-31	-8.0	11-12	6.3	-1.8	2.3	12.0	29	-8.5	11			
F	-0.1	-9.8	-5.0	9.3	29	-20.3	15	-0.8	-6.9	-3.8	11.0	29	-13.0	15-16	1.1	-9.8	-4.4	12.0	29	-19.0	14			
M	10.5	1.3	5.9	20.6	3	-5.0	13	7.5	0.4	3.9	13.0	vari	-8.0	13	10.2	1.0	5.6	15.0	3-4	-5.0	11-14-15			
A	14.3	5.7	10.0	18.4	24	0.2	9	10.4	4.4	7.4	14.0	vari	-2.0	8	12.8	5.3	9.1	16.0	30	1.0	9-10			
M	22.2	9.7	16.0	28.1	8	4.0	1	19.1	8.7	13.9	24.0	10-30	5.0	3-5-16	19.3	10.2	14.8	23.2	10	7.0	23			
G	23.8	12.4	18.1	26.8	20-30	7.3	9	21.6	10.7	16.2	25.0	21-30	4.0	12	23.0	11.4	17.2	28.0	29	4.0	12			
L	27.7	16.1	21.9	31.1	25	12.0	15	25.3	13.6	19.4	29.0	9	9.0	23	26.7	15.2	21.0	31.5	23	8.0	16			
A	27.2	15.4	21.3	30.5	10	7.2	30	25.0	13.3	19.1	31.0	11	5.0	30	26.2	14.6	20.4	30.0	4-6	8.0	31			
S	23.1	13.3	18.2	28.9	13	9.0	22-28	20.5	10.0	15.2	27.0	14	3.0	23	19.8	11.3	15.5	25.8	14	7.0	28			
O	17.7	5.9	11.8	24.6	2	1.2	29	14.8	4.3	9.5	21.0	18	-2.0	31	13.2	5.2	9.2	19.0	1-2	0.0	28-29-31			
N	9.5	2.6	6.1	14.2	7-15	0.1	26-30	7.5	1.4	4.4	13.0	8	-4.0	25	7.8	2.1	5.0	11.5	9	-2.2	25			
D	7.0	-1.5	2.7	15.3	4	-7.0	29	4.8	-1.6	1.6	12.0	3	-8.0	29	6.3	-1.1	2.6	12.0	4	-7.5	27			
Anno	15.7	5.7	10.7	31.1	25-VII	-20.3	15-II	13.4	4.8	9.1	31.0	11-VIII	-13.0	15-16-II	14.4	5.3	9.9	31.5	23-VII	-19.0	14-II			

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. BERNOLFO																					
(Tm) (1702 m s. m.)																					
G	3.8	-4.8	-0.5	10.6	27	-10.8	8	5.4	-1.8	1.8	11.4	28	-6.3	8	6.6	-0.8	2.9	12.5	1-19	-11.0	31
F	-2.9	-13.2	-8.1	12.0	29	-19.5	11	0.1	-8.7	-4.3	14.3	29	-14.7	15	0.5	-7.9	-3.7	11.0	29	-14.2	16
M	4.0	-4.2	-0.1	15.5	4	-14.5	12	9.3	0.4	4.8	24.2	3	-7.0	12	9.0	1.8	5.4	16.7	4	-5.6	13
A	8.7	-3.8	2.5	12.0	2-13-28	-8.0	8-19	12.7	3.5	8.1	18.8	30	-2.6	9	13.6	6.0	9.8	16.6	1-10	-0.8	9
M	12.8	3.3	8.0	17.0	31	2.0	1	20.9	9.1	15.0	26.8	9	3.5	2	22.2	12.7	17.4	27.3	8-29	7.8	2
G	14.2	6.7	10.5	20.2	29	3.0	1-12	22.5	10.8	16.7	26.7	29	4.2	12	23.3	14.0	18.7	27.3	29	7.5	12
L	20.5	10.4	15.4	25.0	6	2.8	24	25.9	15.1	20.5	29.7	7	9.0	3	27.7	17.5	22.6	32.1	8	11.5	24
A	21.4	9.6	15.5	28.5	9	3.0	30	25.1	15.2	20.2	29.4	11	10.8	30	26.2	17.5	21.9	29.6	3	11.7	30
S	16.5	7.2	11.8	26.4	13	4.0	4-21-26	21.4	13.0	17.2	29.6	13	8.9	29	22.5	14.4	18.5	31.0	13	9.8	28
O	11.4	1.6	6.5	19.8	2	-7.7	27	15.5	5.8	10.6	22.2	1	-0.3	31	16.6	7.3	12.0	23.5	1	0.1	27-28
N	5.0	-3.5	0.8	14.0	7	-9.8	23	8.0	1.3	4.7	16.6	7	-2.8	26	8.7	3.0	5.8	15.0	7	-1.0	26
D	4.9	-3.9	0.5	14.0	4	-12.0	26	7.1	-0.5	3.3	17.1	4	-7.8	27	7.7	0.3	4.0	22.1	4	-6.4	24
Anno	10.0	0.5	5.2	28.5	9-VIII	-19.5	11-II	14.5	5.3	9.9	29.7	7-VII	-14.7	15-II	15.4	7.2	11.3	32.1	8-VII	-14.0	16-II
BRA																					
(Tm) (290 m s. m.)																					
G	4.2	0.2	2.2	8.4	28	-3.8	8-11	3.9	-1.7	1.1	11.5	25	-9.0	11	4.4	-2.9	0.7	8.0	16-22	-6.0	7
F	-0.3	-6.8	-3.5	10.4	29	-15.0	14	1.3	-8.5	-3.6	15.7	29	-19.7	15	1.6	-9.1	-3.8	10.0	5	-17.0	14
M	9.0	2.1	5.6	17.4	3	-12.0	14	10.7	1.5	6.1	20.0	3	-5.6	13	9.5	5.9	7.7	17.0	30-31	-7.0	19-20
A	14.0	6.9	10.5	20.4	30	1.0	7-8	14.9	5.9	10.4	23.0	30	-2.0	8	14.7	10.1	12.4	20.0	30	4.0	7
M	23.3	13.0	18.1	28.8	9	8.8	3	24.1	11.3	17.7	30.9	8	6.3	3	22.9	13.8	18.4	29.8	9	9.0	3
G	25.1	14.9	20.0	29.2	29	9.0	12	25.0	13.5	19.2	30.0	3	8.0	9	23.5	13.1	18.3	28.0	vari	8.0	8
L	28.3	18.3	23.3	33.2	6	14.0	11	29.6	17.3	23.4	34.0	25	13.3	4	28.0	21.5	24.8	32.0	8	14.0	1
A	27.5	18.2	22.9	31.0	10	12.6	30	29.2	17.4	23.3	33.0	9	9.6	31	28.0	18.2	23.1	33.0	7	11.0	29
S	22.6	15.2	18.9	30.4	13	11.4	28	23.8	14.1	18.9	28.9	11	9.9	22	19.8	14.0	16.9	25.0	9	9.0	20
O	15.9	8.0	12.0	23.4	2	0.8	31	19.1	6.0	12.6	26.0	4	-0.5	30	14.2	9.4	11.8	18.0	vari	4.0	6
N	7.9	3.5	5.7	13.4	7	-0.4	26	10.2	2.3	6.2	16.9	5-7	-2.2	25	7.8	5.3	6.6	14.0	8	1.0	23
D	5.6	0.4	3.0	14.0	4	-6.6	25	6.9	-1.6	2.6	16.9	4	-8.5	28	7.8	4.6	6.2	14.0	27	3.0	vari
Anno	15.3	7.8	11.6	33.2	6-VII	-15.0	14-II	16.6	6.5	11.5	34.0	25-VII	-19.7	15-II	15.2	8.7	11.9	33.0	7-VIII	-17.0	14-II
ALESSANDRIA																					
(Tr) (95 m s. m.)																					
G	6.5	0.9	3.7	7.6	16	-4.2	11	6.7	-0.2	3.3	11.0	vari	-6.0	8	4.6	0.7	2.6	6.8	2	-2.6	9
F	0.7	-5.9	-2.6	12.0	29	-14.6	15	3.2	-8.6	-2.7	19.0	29	-27.0	15	-0.6	-5.3	-2.9	5.5	29	-17.0	16
M	10.3	2.9	6.6	17.0	3	-3.3	13	11.5	1.3	6.4	20.0	7	-6.0	13-14	8.6	4.2	6.4	13.2	5	-4.0	13
A	14.8	7.9	11.4	21.3	30	1.3	8	16.8	6.4	11.6	25.0	30	-5.0	8	13.2	7.7	10.4	17.2	28	0.5	8
M	23.4	13.2	18.3	28.2	28	8.3	3	25.5	10.3	17.9	32.0	8-9	5.0	3	20.7	12.9	16.8	26.5	10	8.0	2-3
G	25.4	15.3	20.3	29.2	28-29	10.7	9	26.8	12.7	19.8	32.0	3	9.0	22	23.5	14.3	18.9	27.0	21	9.0	9
L	29.5	19.3	24.4	33.5	9	14.2	3	30.9	15.5	23.2	36.0	7	10.0	3	26.6	18.3	22.4	30.2	8	12.0	3
A	28.8	19.8	24.3	32.1	10	13.0	30	30.3	16.6	23.5	35.0	9-10	9.0	30	25.8	19.3	22.6	30.5	11	13.5	30
S	24.2	14.8	19.5	30.6	13	10.6	21	25.7	13.2	19.5	33.0	12-13	10.0	28	21.7	14.8	18.2	25.6	14	11.5	28
O	16.4	8.2	12.3	23.7	2	2.2	28	19.1	6.8	12.9	27.0	1	-1.0	9	16.8	7.8	12.3	20.5	5	3.2	30
N	8.5	3.8	6.2	14.0	8	-1.3	25	10.2	2.7	6.5	16.0	6-7	-3.0	25	8.2	4.9	6.6	11.5	9-10	0.0	26
D	4.8	0.6	2.7	11.9	5	-5.6	29	7.0	-0.3	3.3	14.0	4	-9.0	28	5.7	3.1	4.4	10.5	7	-3.0	28
Anno	16.1	8.4	12.3	33.5	9-VII	-14.6	15-II	17.8	6.4	12.1	36.0	7-VII	-21.0	15-II	14.6	8.6	11.6	30.5	11-VIII	-11.0	16-II
CUNEO																					
(Tr) (536 m s. m.)																					
G	5.4	-1.8	1.8	11.4	28	-6.3	8	5.4	-1.8	1.8	11.4	28	-6.3	8	6.6	-0.8	2.9	12.5	1-19	-11.0	31
F	-2.9	-13.2	-8.1	12.0	29	-19.5	11	0.1	-8.7	-4.3	14.3	29	-14.7	15	0.5	-7.9	-3.7	11.0	29	-14.2	16
M	4.0	-4.2	-0.1	15.5	4	-14.5	12	9.3	0.4	4.8	24.2	3	-7.0	12	9.0	1.8	5.4	16.7	4	-5.6	13
A	8.7	-3.8	2.5	12.0	2-13-28	-8.0	8-19	12.7	3.5	8.1	18.8	30	-2.6	9	13.6	6.0	9.8	16.6	1-10	-0.8	9
M	12.8	3.3	8.0	17.0	31	2.0	1	20.9	9.1	15.0	26.8	9	3.5	2	22.2	12.7	17.4	27.3	8-29	7.8	2
G	14.2	6.7	10.5	20.2	29	3.0	1-12	22.5	10.8	16.7	26.7	29	4.2	12	23.3	14.0	18.7	27.3	29	7.5	12
L	20.5	10.4	15.4	25.0	6	2.8	24	25.9	15.1	20.5	29.7	7	9.0	3	27.7	17.5	22.6	32.1	8	11.5	24
A	21.4	9.6	15.5	28.5	9	3.0	30	25.1	15.2	20.2	29.4	11	10.8	30	26.2	17.5	21.9	29.6	3	11.7	30
S	16.5	7.2	11.8	26.4	13	4.0	4-21-26	21.4	13.0	17.2	29.6	13	8.9	29	22.5	14.4	18.5	31.0	13	9.8	28
O	11.4	1.6	6.5	19.8	2	-7.7	27	15.5	5.8	10.6	22.2	1	-0.3	31	16.6	7.3	12.0	23.5	1	0.1	27-28
N	5.0	-3.5	0.8	14.0	7	-9.8	23	8.0	1.3	4.7	16.6	7	-2.8	26	8.7	3.0	5.8	15.0	7	-1.0	26
D	4.9	-3.9	0.5	14.0	4	-12.0	26	7.1	-0.5	3.3	17.1	4	-7.8	27	7.7	0.3	4.0	22.1	4	-6.4	24
Anno	10.0	0.5	5.2	28.5	9-VIII	-19.5	11-II	14.5	5.3	9.9	29.7	7-VII	-14.7	15-II	15.4	7.2	11.3	32.1	8-VII	-14.0	16-II
FOSSANO																					
(Tr) (376 m s. m.)																					
G	6.6	-0.8																			

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme					
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		
NOVI LIGURE (Tr) (200 m s. m.)	G	5.6	0.8	3.2	8.8	16	-5.6	8	7.1	1.8	4.4	10.0	vari	-3.0	7	12.5	[7.3]	[9.9]	»	»	»	»	
	F	1.3	-5.8	-2.2	13.2	29	-11.7	15	-0.3	-5.3	-2.8	8.0	29	-11.0	10	7.9	-13.6	-2.8	21.0	29	-18.0	15-16	
	M	9.9	2.9	6.4	17.8	28	-4.0	13	7.6	0.5	4.0	10.0	vari	-6.0	vari	17.6	-5.6	6.0	24.0	30	-10.0	9-11	
	A	15.5	7.5	11.5	22.4	30	-1.2	8	9.8	2.8	6.3	12.0	vari	0.0	6	22.5	-1.5	10.5	25.0	26-27-28	-10.0	8-10	
	M	22.3	12.5	17.4	30.0	28	6.5	2	»	»	»	»	»	»	»	30.1	2.7	16.3	34.0	17	-3.0	6-7	
	G	24.5	14.2	19.4	30.0	30	8.8	9	12.7	7.0	9.8	20.0	30	5.0	12	29.9	8.3	19.1	38.0	5	0.0	10	
	L	28.3	18.2	23.2	32.8	9	12.5	3	22.3	14.2	18.2	26.0	vari	9.0	3-4	27.5	16.4	21.9	32.0	8-9	12.0	4	
	A	27.9	18.5	23.2	32.4	10	11.5	30	25.9	15.9	20.9	27.0	vari	14.0	29-30-31	26.8	18.5	22.7	31.0	9-10	12.0	30-31	
	S	23.1	14.4	18.8	29.0	12	10.6	21	»	»	»	»	»	»	»	22.8	13.4	18.1	28.0	14	11.0	20	
	O	16.4	8.2	12.3	24.0	4	2.5	29	»	»	»	»	»	»	»	16.0	7.6	11.8	22.0	3	1.0	29	
	N	9.4	3.9	6.7	15.4	7	-1.1	25	»	»	»	»	»	»	»	10.9	3.0	7.0	18.0	1-2-3	-2.0	25	
	D	6.6	0.9	3.8	14.8	4	-7.5	29	»	»	»	»	»	»	»	7.0	0.6	3.8	19.0	8	-6.0	29	
	Anno	15.9	8.1	12.0	32.8	9-VII	-11.4	15-II	»	»	»	»	»	»	»	19.3	4.8	12.0	38.0	5-VI	-18.0	15-16-II	
	MONTEMARZINO (Tm) (488 m s. m.)	G	2.8	-0.5	1.2	8.0	2	-5.0	8	4.0	0.3	2.2	8.0	25	-6.1	8	8.4	1.5	5.0	11.0	vari	-5.0	6-8
		F	-2.1	-7.5	-4.8	6.0	29	-13.0	15	1.5	-7.3	-2.9	16.7	29	-14.9	15	3.8	-7.0	-1.6	13.0	29	-15.0	16
M		7.5	1.5	4.5	15.0	4	-6.0	12	11.4	1.4	6.4	21.3	3	-7.2	13	8.3	0.5	4.4	14.0	4	-9.0	13	
A		12.2	6.0	9.1	16.0	27-28	-2.0	8	15.8	6.4	11.1	21.0	30	-3.2	8	10.1	2.5	6.3	14.0	4	-7.0	8	
M		19.9	11.7	15.8	25.0	10-29	5.0	2-3	24.1	10.6	17.3	29.4	9	3.6	2	18.4	4.8	11.6	29.0	30-31	0.0	3	
G		22.6	13.3	18.0	27.0	29-30	10.0	9-15-22	25.3	12.4	18.9	28.8	29	7.2	9	24.0	7.4	15.7	29.0	13	4.0	9	
L		26.7	17.0	21.9	31.0	10	11.0	3	29.4	16.5	22.9	33.0	24	12.5	3	26.5	10.6	18.5	33.0	9	6.0	4-9-24	
A		26.3	17.3	21.8	29.0	11	11.0	30-31	28.9	16.3	22.6	32.5	3	9.6	30	26.4	11.3	18.8	34.0	8-9	6.0	31	
S		20.9	13.9	17.4	26.0	13-14	10.0	20-21	24.5	13.2	18.8	32.0	13	7.7	21	20.5	9.2	14.9	27.0	18	2.0	17-18	
O		13.7	8.1	10.9	22.0	3	2.0	27-28-31	17.9	7.1	12.5	26.1	1	1.5	9	12.9	4.5	8.7	21.0	1	-2.0	29	
N		6.4	2.9	4.7	13.0	8	-2.0	25	9.3	3.2	6.3	17.0	7	-2.4	25	6.8	2.3	4.6	10.0	5-6-7	-4.0	26	
D		3.6	0.2	1.9	12.0	17	-9.0	27	5.3	-0.3	2.5	16.5	4	-6.5	28	5.6	0.1	2.8	12.0	4	-8.0	26-29	
Anno		13.4	7.0	10.2	31.0	10-VII	-13.0	15-II	16.5	6.7	11.6	33.0	24-VII	-14.9	15-II	14.3	4.0	9.1	34.0	8-9-VIII	-15.0	16-11	
BOBBIO (Tr) (270 m s. m.)		G	5.7	-1.1	2.3	13.0	6	-8.0	11	4.5	0.3	2.4	9.2	16	-5.8	11	3.8	0.7	2.3	10.0	27	-5.0	31
		F	0.5	-8.7	-4.1	15.0	29	-15.5	17	0.6	-7.8	-3.6	11.7	29	-16.6	15	-1.9	-6.2	-4.1	9.0	29	-17.0	10
	M	10.5	1.6	6.0	19.0	4	-6.5	9	11.7	1.6	6.7	23.0	3	-7.0	13	8.2	3.1	5.6	20.0	3	-5.0	12	
	A	14.2	6.2	10.2	18.0	2-26-29	-3.0	8	15.6	6.5	11.1	19.6	27	-2.3	8	11.8	6.2	9.0	17.0	12-13	-1.0	8	
	M	22.3	11.2	16.8	29.0	10-30	3.5	2	23.8	11.4	17.6	28.4	29-30	4.5	2-3	20.2	13.2	16.7	25.0	29	6.0	2	
	G	24.4	13.1	18.8	29.0	5-21	10.0	11-22-23	25.1	13.4	19.2	29.0	7	8.0	9	20.6	14.3	17.5	25.0	7	10.0	11	
	L	27.7	16.5	22.1	33.5	25	13.0	3	29.3	17.3	23.3	33.2	8	13.8	3	25.2	18.8	22.0	29.0	8	13.0	3	
	A	28.8	17.3	23.0	33.0	21-22	10.5	31	28.6	17.6	23.1	31.8	10	10.7	31	25.8	17.6	21.7	29.0	10	14.0	5-29-31	
	S	23.2	12.8	18.0	31.0	14	9.0	20-21	24.5	13.8	19.1	31.6	13	8.8	20	21.2	16.2	18.7	28.0	13	13.0	23-28	
	O	18.7	7.7	13.2	26.0	3	2.0	28	17.7	7.7	12.7	25.2	1	2.4	10	15.0	10.1	12.5	20.0	1-2	2.0	30	
	N	10.3	3.1	6.7	20.0	8	-4.0	25	8.8	3.4	6.1	16.0	7	-2.4	27	7.2	3.7	5.4	15.0	7	-1.0	22-23-24	
	D	8.2	-0.6	3.8	21.0	5	-8.0	26-29	4.5	-0.3	2.1	10.4	17	-6.8	29	5.9	1.3	3.6	14.0	4-8	-6.0	27	
	Anno	16.2	6.6	11.4	33.5	25-VII	-15.5	17-II	16.2	7.1	11.7	33.2	8-VII	-16.6	15-II	13.6	8.3	10.9	29.0	8-VII	-11.0	10-II	
	TORRIGLIA (Tm) (764 m s. m.)	G	7.1	1.8	4.4	10.0	vari	-3.0	7	7.1	1.8	4.4	10.0	vari	-3.0	7	12.5	[7.3]	[9.9]	»	»	»	»
		F	-0.3	-5.3	-2.8	8.0	29	-11.0	10	-0.3	-5.3	-2.8	8.0	29	-11.0	10	7.9	-13.6	-2.8	21.0	29	-18.0	15-16
M		7.6	0.5	4.0	10.0	vari	-6.0	vari	7.6	0.5	4.0	10.0	vari	-6.0	vari	17.6	-5.6	6.0	24.0	30	-10.0	9-11	
A		9.8	2.8	6.3	12.0	vari	0.0	6	9.8	2.8	6.3	12.0	vari	0.0	6	22.5	-1.5	10.5	25.0	26-27-28	-10.0	8-10	
M		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30.1	2.7	16.3	34.0	17	-3.0	6-7	
G		12.7	7.0	9.8	20.0	30	5.0	12	12.7	7.0	9.8	20.0	30	5.0	12	29.9	8.3	19.1	38.0	5	0.0	10	
L		22.3	14.2	18.2	26.0	vari	9.0	3-4	22.3	14.2	18.2	26.0	vari	9.0	3-4	27.5	16.4						

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MISE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FIORENZUOLA																					
	(Tm)			(82 m s. m.)				(Tm)			(544 m s. m.)				(Tm)			(800 m s. m.)			
G	4.7	-0.7	2.0	7.2	15	-6.0	10	4.5	2.3	3.4	10.0	27	-4.0	8.9	[5.8]	[1.8]	[3.8]	»	»	»	»
F	0.3	-7.0	-3.4	11.4	29	-15.0	15	0.3	-7.5	-3.1	11.0	29	-15.0	15	-3.6	-8.3	-5.9	6.0	29	-13.0	23-11
M	11.3	3.1	7.2	16.0	4	-5.5	11	8.7	0.6	4.7	14.0	vari	-7.0	13	6.2	0.1	3.1	13.0	31	-9.0	12
A	15.1	7.2	11.1	19.0	27	1.4	6	12.7	4.7	8.7	18.0	26	-3.0	8	9.4	3.1	6.2	14.0	25	-3.0	7-8
M	24.6	11.0	17.8	31.0	29	6.5	1	21.1	9.2	15.2	27.0	28	4.0	3	18.5	8.9	13.7	27.0	29	3.0	2
G	27.3	12.5	19.9	31.0	12	10.0	8-9	23.6	10.3	16.9	27.0	15	6.0	9	19.9	11.1	15.5	24.0	7-15-20	8.0	10
L	31.1	16.5	23.8	36.6	29	13.2	2	26.5	14.1	20.3	31.0	8-9	8.0	2-4	24.3	15.3	19.8	30.0	26	11.0	3
A	30.4	16.7	23.5	34.0	10	13.3	28	25.3	14.1	19.7	29.0	10	10.0	30	24.6	15.3	19.9	30.0	8-10-11	11.0	30
S	25.8	11.8	18.8	29.0	13	8.3	22	23.0	9.7	16.4	27.0	12	6.0	24-27-30	20.4	12.2	16.3	27.0	14	9.0	20
O	19.1	6.9	13.0	24.2	1-2	2.0	8	15.9	5.9	10.9	26.0	1	1.0	29-31	13.5	6.4	10.0	23.0	2	-1.0	31
N	8.7	2.2	5.5	13.5	8	-7.0	30	8.8	2.8	5.8	14.0	6	-3.0	25	5.4	1.2	3.3	12.0	8	-5.0	23
D	6.5	-1.4	2.6	10.0	4	-7.0	28-29	6.8	0.5	3.6	14.0	4	-7.0	29	4.3	-0.2	2.0	13.0	6	-7.0	26-27
Anno	17.1	6.6	11.9	36.6	29-VII	-15.0	15-II	14.8	5.6	10.2	31.0	8-9-VII	-15.0	15-II	[12.4]	[5.6]	[9.0]	30.0	vari	-13.0	23-II-II
SALSOMAGGIORE																					
	(Tr)			(160 m s. m.)				(Tr)			(784 m s. m.)				(Tm)			(57 m s. m.)			
G	4.4	-0.5	1.9	9.6	27	-4.6	8	3.6	-1.3	1.1	8.0	27	-8.0	8-9	4.6	0.7	2.7	8.6	16	-4.8	6
F	1.2	-7.2	-2.5	12.4	29	-13.6	15	-2.8	-10.2	-6.5	11.0	29	-15.0	15-16	1.6	-7.0	-2.7	12.0	29	-14.0	15-16
M	11.3	1.7	6.5	23.8	3	-5.8	12	6.2	-1.1	2.6	13.0	3	-9.0	13-14	12.1	2.7	7.4	21.5	3	-4.0	9-14
A	14.4	6.0	10.2	18.4	27	-1.4	8	10.3	2.4	6.3	16.0	24	-5.0	8-9	16.2	7.3	11.8	20.4	27	0.0	8-9
M	23.2	10.5	16.9	29.2	29	4.8	2-3	19.3	7.9	13.6	25.0	8-9-28	3.0	3	25.0	12.4	18.7	30.8	29	6.8	3
G	24.2	12.2	18.2	28.4	30	6.0	9	18.5	9.2	13.9	23.0	29	5.0	10	26.2	13.7	19.9	31.0	29	7.5	9
L	29.3	15.8	22.5	33.0	8	13.0	3	22.6	12.4	17.5	26.0	vari	9.0	11	31.1	17.6	24.3	34.8	25	14.0	3
A	29.2	16.2	22.7	33.2	10	10.4	31	24.2	12.8	18.5	29.0	10	8.0	31	30.9	18.0	24.5	34.5	10	12.0	31
S	25.0	12.7	18.9	31.8	13	7.6	20	19.6	10.0	14.8	26.0	13	6.0	20-21	26.1	14.0	20.1	32.0	13	8.0	20
O	18.6	7.6	13.1	26.0	1-2	2.8	9-29	12.3	4.2	8.2	20.0	1-2	-1.0	29	19.1	8.0	13.6	26.8	2	4.0	9
N	8.6	2.8	5.7	16.0	6	-2.0	28	5.4	0.4	2.9	12.0	7	-6.0	25	8.8	3.9	6.4	14.5	7	-2.0	27
D	5.7	-0.8	2.5	12.6	7	-9.6	29	4.4	-2.0	1.2	11.0	4-5-6-7	-10.0	26	4.9	0.0	2.5	11.0	17	-7.8	29
Anno	16.3	6.4	11.4	33.2	10-VIII	-13.6	15-II	12.0	3.7	7.8	29.0	10-VIII	-15.0	15-16-II	17.2	7.6	12.4	34.8	25-VII	-14.0	15-16-II
SELVANIZZA - c.le																					
	(Tm)			(468 m s. m.)				(Tr)			(120 m s. m.)				(Tm)			(530 m s. m.)			
G	[5.2]	[-1.1]	[2.0]	»	»	»	»	5.3	0.2	2.7	10.0	17	-4.0	6	4.2	0.0	2.1	8.0	23	-4.0	10
F	0.3	-8.4	-4.1	11.0	28-29	-16.0	15	1.2	-9.9	-4.3	10.5	29	-20.5	17	-0.4	-6.8	-3.6	8.4	29	-11.2	11
M	10.3	-0.4	5.0	17.0	4	-8.0	vari	12.9	1.7	7.3	23.5	4	-6.0	9-14	8.2	2.3	5.3	19.4	3	-6.0	12
A	13.2	4.0	8.6	18.0	24	-3.0	8	17.2	6.2	11.7	22.5	25	-3.0	8	12.6	5.6	9.1	17.0	16	-2.0	7
M	21.5	7.9	14.7	27.0	28-29-30	4.0	12-16-17	27.4	11.3	19.4	35.0	30	5.0	3	20.8	12.1	16.4	26.8	29	5.0	2
G	21.3	7.6	14.5	26.0	30	4.0	9-10-11	29.8	13.7	21.7	35.0	8-30	6.5	9	21.3	13.4	17.4	25.4	5	10.4	9-13
L	25.9	10.6	18.3	30.0	9-25	8.0	2-4-19	32.5	16.2	24.3	37.0	6-7-9	14.0	3	25.9	18.6	22.3	30.0	9	12.0	3
A	25.4	12.7	19.0	30.0	10	7.0	31	32.1	16.6	24.4	36.0	11	10.5	31	26.4	19.1	22.8	29.8	21	16.0	5-23-31
S	22.2	8.1	15.2	27.0	6	5.0	29	27.8	12.9	20.3	34.5	14	6.5	20	21.6	15.3	18.4	26.0	13	12.6	20
O	14.0	4.5	9.2	23.0	2	-1.0	10-11	22.0	6.8	14.4	30.0	2	1.0	10	16.5	9.5	13.0	22.2	2	2.8	29
N	6.2	0.8	3.5	9.0	11	-5.0	5	9.6	2.6	6.1	17.0	9	-3.0	25-27	6.7	2.5	4.6	14.0	9	-2.2	23
D	4.1	-3.4	0.4	8.0	8	-11.0	26	6.5	-1.1	2.7	15.0	5	-9.0	29	5.8	1.1	3.4	11.2	14	-5.2	26
Anno	14.1	3.6	8.9	30.0	vari	-16.0	15-II	18.7	6.4	12.6	37.0	6-7-9-VII	-20.5	17-II	14.1	7.7	10.9	30.0	9-VII	-11.2	11-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	REGGIO EMILIA (Tm) (60 m s. m.)							LIGONGHIO - c.le (Tm) (928 m s. m.)							PIANDELAGOTTI (Tm) (1209 m s. m.)							
	G	5.3	0.6	2.9	8.0	4-16	-4.0	6	6.6	1.9	4.3	12.0	28	-10.0	31	2.7	-1.2	0.7	7.0	17	-7.5	8
	F	1.4	-8.6	-3.6	10.0	27-28-29	-18.8	16	-1.1	-10.1	-5.6	7.0	28-29	-16.0	9-14	-4.7	-10.0	-7.4	5.3	29	-14.8	15
	M	11.1	2.7	6.9	17.0	4-27	-5.0	13	7.0	-0.1	3.5	20.0	2	-11.0	11	3.2	-1.2	1.0	11.7	3	-11.8	12
	A	15.5	7.1	11.3	20.0	10-12-25	0.0	8	9.7	3.9	6.8	15.0	12-23	-6.0	8	5.8	1.5	3.7	9.1	16	-6.5	7
	M	24.3	11.4	17.8	30.0	29	5.0	23-24	16.9	10.0	13.5	24.0	30	3.0	1	13.8	7.6	10.7	20.9	28	0.1	2
	G	25.1	14.8	20.0	29.0	20	9.0	9	20.5	10.3	15.4	25.0	7-8	7.0	9	16.3	9.5	12.9	20.0	29-30	5.9	10
	L	29.8	18.0	23.9	33.0	7-28	14.0	4	24.5	15.6	20.0	29.0	7	8.0	2-3	20.3	13.5	16.9	23.7	9	8.0	3
	A	29.8	18.6	24.2	35.0	10	11.0	31	25.1	15.5	20.3	32.0	10	11.0	5-16	20.9	14.3	17.6	26.8	11	9.8	30
	S	25.1	14.7	19.9	29.0	5	8.0	20	21.5	11.9	16.7	27.0	12	6.0	20	17.2	10.8	14.0	22.0	12	7.2	21
	O	17.7	7.9	12.8	26.0	1-2	3.0	10	15.4	6.0	10.7	26.0	2	-1.0	28	9.4	4.6	7.0	17.0	2	-1.0	9-29-30
	N	9.5	3.3	6.4	14.0	7	-3.0	27	6.5	1.0	3.8	17.0	7-8-9	-6.0	22	2.7	-0.3	1.2	9.2	7	-6.0	22-23
D	5.5	0.1	2.8	11.0	6	-9.0	29	7.5	-0.6	3.4	21.0	5	-10.0	25	1.6	-1.7	0.0	8.2	5	-9.2	26	
Anno	16.7	7.6	12.1	35.0	10-VIII	-18.8	16-II	13.3	5.4	9.4	32.0	10-VIII	-16.0	9-14-II	9.1	4.0	6.5	26.8	11-VIII	-14.8	15-II	
Anno	PAVULLO (Tm) (682 m s. m.)							BAISO (Tm) (542 m s. m.)							SESTOLA (Tr) (1020 m s. m.)							
	G	5.7	-0.3	2.7	10.1	24	-5.4	31	4.1	-0.8	1.6	8.0	23	-4.0	9-16	3.9	0.0	1.9	10.5	27	-5.5	7-8
	F	-1.8	-8.5	-5.1	10.0	29	-14.0	15	-2.1	-8.1	-5.0	7.0	29	-13.0	15-16	-2.8	-8.9	-5.9	10.0	29	-13.5	11
	M	7.9	1.1	4.5	19.6	3	-9.5	12	6.7	2.0	4.4	18.0	4	-9.0	12	5.2	0.6	2.9	16.5	3	-10.0	12
	A	11.5	4.6	8.0	16.4	16	-3.5	7	12.6	5.4	9.0	16.0	18	-2.0	7	8.1	3.3	5.7	12.0	10-16	-4.0	7
	M	19.1	10.4	14.8	24.6	28-29	2.6	2	18.9	12.3	15.6	25.0	29	5.5	2	15.8	9.8	12.8	23.0	29	1.5	2
	G	20.2	11.3	15.8	24.5	30	8.5	23	22.0	13.6	17.8	25.0	6-30	9.5	9	17.9	11.9	14.9	22.5	6	7.0	9
	L	25.0	16.0	20.5	28.6	29	9.4	3	25.8	17.6	21.7	29.0	30-31	12.0	3	22.8	16.4	19.6	27.5	29	10.0	3
	A	25.5	16.0	20.8	31.5	10	11.6	31	26.7	17.2	21.9	30.0	21	14.0	31	23.7	16.7	20.2	31.0	10	11.5	30
	S	21.9	12.7	17.3	26.6	12	8.4	20	22.2	14.4	18.3	28.0	13	10.5	20	20.0	13.2	16.6	25.5	12	8.5	20
	O	14.8	6.7	10.8	23.1	2	1.1	28	15.8	8.7	12.2	24.0	3	3.0	28	12.5	6.9	9.7	21.5	1-2	-0.5	9-29
	N	7.2	1.9	4.5	15.0	7	-4.2	22	6.3	2.7	4.5	10.0	8-9	-3.0	23	4.9	0.8	2.8	14.5	7	-6.0	23
D	5.5	-0.5	2.5	12.5	4-8	-7.6	26	4.7	0.6	2.7	10.0	8-9	-6.0	27-29	3.5	-0.5	1.5	13.0	5	-8.0	26	
Anno	13.5	6.0	9.8	31.5	10-VIII	-14.0	15-II	13.6	7.1	10.4	30.0	21-VIII	-13.0	15-16-II	11.3	5.9	8.6	31.0	10-VIII	-13.5	11-II	
Anno	MODENA (Tm) (35 m s. m.)							FERRARA (Tm) (40 m s. m.)														
	G	5.0	1.0	3.0	8.8	16	-3.6	6	6.0	2.1	4.0	8.4	22	-2.4	31							
	F	-0.2	-6.7	-3.4	8.2	28	-13.4	14	0.7	-6.4	-2.8	10.1	29	-14.2	16							
	M	10.1	3.1	6.6	16.9	27	-3.8	12	10.8	3.2	7.0	16.6	27	-3.4	12							
	A	15.1	7.5	11.3	18.9	28	0.9	7	15.7	7.1	11.4	20.4	28	-1.6	8							
	M	23.0	13.2	18.1	28.8	29	7.9	3	23.7	12.9	18.3	29.0	29	6.4	3							
	G	24.5	15.2	19.8	29.0	7	10.6	10	25.2	15.0	20.1	29.2	6	9.2	10							
	L	29.1	19.4	24.2	32.2	9	14.8	3	30.1	18.5	24.3	33.0	9	14.6	3							
	A	29.5	19.3	24.4	33.3	11	14.4	31	29.5	19.0	24.2	33.2	10	15.0	31							
	S	24.1	15.6	19.8	28.3	12	12.0	20	25.3	15.5	20.4	29.0	11	10.1	20							
	O	17.8	9.7	13.8	25.0	1	4.4	30	17.1	9.0	13.1	25.5	2	4.2	29							
	N	8.6	4.4	6.5	13.4	6	-2.2	27	9.1	4.5	6.8	12.7	16	-0.2	27							
D	5.1	0.3	2.7	10.2	17	-7.1	29	5.3	0.8	3.1	9.3	3	-6.7	29								
Anno	16.0	8.5	12.2	33.3	11-VIII	-13.4	14-II	16.5	8.4	12.5	33.2	10-VIII	-14.2	16-II								