

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LAMBERTO CANALI

Diretteri delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. GUIDO BRUSCHI (Torino) - Dott. Ing. SILVIO D'ANTONIO (Parma)

ANNALI IDROLOGICI

1957

PARTE PRIMA

ROMA

**ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA**

1959

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 55

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 65
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 66
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 67
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 77
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori	„ 288
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 291
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 310
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 318
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 338
„ VI — Manto nevoso	„ 349
Elenco alfabetico delle stazioni	„ 357

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	>
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i massimi ed i minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1957

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 200	44	12
201 — 500	82	9
501 — 1000	79	5
1001 — 1500	46	4
oltre 1500	42	5
Totali	293	35

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
					<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
LAGO DI GARDA					<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
					<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
MINCIO					<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
					<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
OGLIO					<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Cisano Berg. (Sonna)</i>	Tm	445	4.65	1883
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Idro (L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
					BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
					LAMBRO				
ADDA					<i>Asso</i>	Tr	427	1.70	1889
<i>Trepalle</i>	Tr	2150	3.50	1953	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
<i>Val dei Forni</i>	Tr	2300	1.75	1922	<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<i>Milano (Seveso)</i>	Tm	121	30.00	1764
<i>Bormio</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929					

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO									
<i>Marcallo</i>	Tr	156	2.00	1927	<i>Novara</i>	Tm	164	14.00	1875
<i>Abbiategrosso</i>	Tm	122	1.60	1895	<i>Lomello</i>	Tm	96	1.80	1938
<i>Belgioioso</i>	Tm	75	1.60	1900	SESA				
TICINO					<i>Alagna</i>	Tm	1215	1.60	1909
<i>S. Gottardo (Tremula)</i>	Tm	2103	1.70	1885	<i>Riva Valdobbia</i>	Tm	1117	1.60	1913
<i>Comprovasca (Brenno)</i>	Tm	584	1.70	1893	<i>Campertogno</i>	Tm	815	3.50	1922
<i>Grono (Moesa)</i>	Tm	335	1.70	1897	<i>Rimasco (Sermenza)</i>	Tm	905	1.60	1916
<i>Locarno (L. Maggiore)</i>	Tm	239	1.70	1892	<i>Varallo</i>	Tm	453	1.60	1871
<i>Lago Delio (Giona)</i>	Tm	935	1.70	1913	<i>Cellio</i>	Tm	685	1.60	1920
<i>Porlezza (L. Lugano)</i>	Tm	298	17.00	1913	<i>Romagnano</i>	Tm	266	1.60	1924
<i>Lanzo d'Intelvi</i>	Tr	960	15.00	1955	<i>Piedicavallo (Cervo)</i>	Tm	1050	1.60	1914
<i>Lugano (L. Lugano)</i>	Tm	276	1.70	1864	<i>Lago Mucrone (Cervo)</i>	Tm	1880	1.80	1950
<i>Ponte Tresa (L. Lugano)</i>	Tm	280	1.80	1890	<i>Monte Camino (Cervo)</i>	Tm	2261	5.00	1954
<i>Creva (Tresa)</i>	Tm	233	1.75	1931	<i>Oropa - Osser. (Cervo)</i>	Tr	1180	20.00	1875
<i>Pallanza (L. Maggiore)</i>	Tm	241	24.30	1924	<i>Biella (Cervo)</i>	Tr	412	12.00	1867
<i>Toggia (Toce)</i>	Tm	2160	3.80	1938	<i>Camandona (Cervo)</i>	Tm	708	1.60	1957
<i>Lago Vannino (Toce)</i>	Tm	2175	8.10	1921	<i>Vercelli - Osservatorio</i>	Tr	135	1.50	1927
<i>Valdo (Toce)</i>	Tm	1270	2.10	1913	DORA BALTEA				
<i>Fondovalle (Toce)</i>	Tm	1210	1.35	1927	<i>Courmayeur</i>	Tm	1220	1.60	1932
<i>Cadarese (Toce)</i>	Tm	725	1.40	1916	<i>Valgrisanche (Dora di Valgrisa)</i>	Tm	1664	3.50	1913
<i>Codelago (Devero)</i>	Tm	1875	1.70	1916	<i>Arvier</i>	Tm	776	4.00	1954
<i>Devero (Devero)</i>	Tm	1640	4.00	1916	<i>Aosta</i>	Tm	583	4.00	1841
<i>Goglio (Devero)</i>	Tm	1100	1.30	1916	<i>Valpelline (Buthier)</i>	Tm	950	12.00	1913
<i>Verampio (Toce)</i>	Tm	570	6.00	1916	<i>Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)</i>	Tm	2476	10.00	1864
<i>Lago d'Avino (Diveria)</i>	Tm	2240	1.70	1913	<i>Nus</i>	Tm	1100	1.60	1953
<i>Gebbo (Diveria)</i>	Tm	1015	2.00	1914	<i>Lago Goillet (Marmore)</i>	Tr	2526	4.00	1930
<i>Varzo (Diveria)</i>	Tm	550	1.65	1875	<i>Cervinia (Marmore)</i>	Tm	2100	2.00	1953
<i>Paglino (Diveria)</i>	Tm	780	1.70	1929	<i>Perrères (Marmore)</i>	Tm	1750	1.50	1927
<i>Domodossola (Toce)</i>	Tm	277	1.80	1872	<i>Pian Rosà (Marmore)</i>	Tm	3500	1.60	1952
<i>Lago Cingino (Ovesca)</i>	Tm	2281	1.80	1937	<i>Cignana (Marmore)</i>	Tm	2150	2.00	1927
<i>Campiccioli (Ovesca)</i>	Tm	1310	0.80	1928	<i>Promeron (Marmore)</i>	Tm	1750	1.60	1927
<i>Camposecco (Ovesca)</i>	Tm	2308	2.00	1937	<i>Ussin (Marmore)</i>	Tm	1322	1.60	1929
<i>Alpe Cavalli (Ovesca)</i>	Tm	1510	1.00	1928	<i>Promiad (Marmore)</i>	Tm	1305	1.60	1927
<i>Piedimulera (Anza)</i>	Tm	243	1.70	1914	<i>Châtillon</i>	Tm	551	1.60	1914
<i>Cireggio (L. d'Orta)</i>	Tm	370	1.70	1923	<i>Montjovet</i>	Tm	381	11.00	1926
<i>Azzate (L. Varese)</i>	Tm	320	1.45	1901	<i>Champdepraz (Châlame)</i>	Tm	450	1.60	1925
<i>Varano Borghi (L. Varese)</i>	Tm	245	5.00	1897	<i>Brusson (Evançon)</i>	Tm	1332	1.60	1913
<i>Somma Lombardo</i>	Tm	286	1.50	1886	<i>Ponteila (Evançon)</i>	Tm	1300	1.60	1927
<i>Vigevano</i>	Tm	116	1.80	1873	<i>Hône Bard</i>	Tm	370	1.60	1921
<i>Pavia</i>	Tm	77	1.60	1812	<i>D'Ejola - Osservatorio (Lys)</i>	Tr	1850	2.50	1920
TERDOPPIO - AGOGNA					<i>Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)</i>	Tm	2340	4.00	1920
<i>Borgomanero</i>	Tm	306	1.70	1899	<i>Gressoney la Trinité (Lys)</i>	Tm	1631	4.00	1916

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					PELLICE				
DORA BALTEA									
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Borgofranco	Tm	253	1.60	1926	Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865					
Mazzé	Tm	218	1.60	1937					
ORCO					ALTO PO				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Calcinere	Tm	700	2.30	1933
Spineto	Tm	362	1.60	1942	Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
MALONE					VARAITA				
Corio	Tm	630	4.00	1914	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
					Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
					Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
					Frassino S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
					Brossasco	Tm	609	2.30	1931
STURA DI LANZO					MAIRA				
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Combamala	Tm	915	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913					
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957					
DORA RIPARIA					PO				
Pian Gimon	Tm	2035	2.00	1957	Lombriasco	Tr	241	2.30	1913
Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927	Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1942	Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Coazze	Tm	635	4.50	1939
Ulzio	Tm	1121	1.70	1926	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Salabertano	Tm	1031	1.60	1913	Torino - Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1957
Venalzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937					
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					

... 9 —

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
TARO					CROSTOLO				
Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943	Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913
Bedonia	Tm	544	5.95	1931	Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913
Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948	ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Borgo Val di Tarò - c.le	Tm	411	1.66	1913	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	720	1.80	1954	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950	SECCHIA				
Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913	Lago Cerretano	Tm	1380	1.90	1957
Burdi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947	Gabellina	Tm	940	1.40	1957
Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr	160	1.75	1913	Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
PARMA					Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Lagdei	Tr	1245	1.16	1950	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936	Montesiefo (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tm	682	8.50	1882
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951	Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Musiera Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	PANARO				
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
Parma - Idrografico	Tr	79	23.50	1954	Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tr	1020	1.47	1871
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
ENZA					Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Guiglia	Tm	483	1.90	1957
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	S. Venanzio (Tiepidi)	Tm	281	12.02	1936
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	Modena - Università (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	PO				
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	Ferrara - Univ. (Naviglio-Volano)	Tm	40	12.00	1913
Montechiarugolo - Osserv. Salesiani	Tr	120	1.47	1931					
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO									
Boretto	Tr	23	1.59	1956					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	6.0	1.5	9.6	1.8	11.0	3.5	15.0	6.5	20.0	14.0	21.8	13.8	28.8	22.8	27.0	19.5	23.5	14.6	12.0	10.5	16.5	8.0	5.5	-0.5
2	6.0	4.8	10.5	1.0	9.5	0.5	14.0	9.5	19.6	14.4	22.8	14.0	28.5	22.2	28.0	19.0	22.0	17.5	16.0	10.5	13.0	9.0	5.5	-3.0
3	8.0	3.5	11.0	2.5	10.4	0.0	16.5	7.5	16.0	13.4	17.5	16.0	29.5	22.5	29.0	19.5	21.0	16.4	17.0	10.5	16.0	12.0	7.0	-2.0
4	10.5	2.5	8.5	3.5	11.0	1.0	18.2	10.2	20.0	11.2	21.0	15.4	30.5	20.5	28.0	21.5	23.0	13.4	19.0	8.0	16.5	12.0	8.5	-0.5
5	5.5	1.7	11.0	6.5	13.0	3.0	21.5	12.2	20.0	11.5	23.0	13.5	30.5	22.0	27.5	20.0	22.0	15.8	18.0	10.8	13.6	10.2	8.0	1.4
6	9.0	2.5	8.0	5.5	10.5	7.0	20.0	11.2	10.0	7.5	22.5	16.5	32.5	24.8	28.0	20.0	22.5	15.0	17.5	6.8	15.0	12.0	8.0	0.5
7	12.0	1.2	11.0	6.6	10.5	7.5	20.0	10.5	14.0	3.6	23.0	17.8	32.0	26.0	29.0	22.0	24.0	14.4	18.0	9.0	15.0	13.0	7.0	1.0
8	8.5	0.8	8.6	6.0	16.0	5.0	11.0	8.0	14.0	6.0	23.0	14.0	32.0	25.2	28.0	23.3	24.5	16.5	20.0	10.4	15.0	9.0	7.0	3.7
9	10.5	1.5	12.0	6.4	16.0	9.0	13.0	8.0	16.0	6.0	20.5	16.5	32.0	24.5	28.0	22.5	25.0	16.5	21.0	11.2	12.0	6.3	8.0	3.4
10	8.5	0.5	7.0	6.0	12.6	8.0	11.5	8.8	18.6	10.9	21.0	15.0	28.0	21.5	29.0	22.3	24.5	17.4	21.0	12.0	12.0	11.5	3.4	0.0
11	8.5	3.3	14.0	1.8	14.0	2.5	14.4	10.4	20.0	9.0	20.5	17.5	23.0	15.5	28.5	20.0	24.6	17.5	21.0	12.3	15.0	9.0	9.5	1.5
12	7.5	2.7	6.2	3.8	15.4	3.2	8.6	6.6	21.0	11.5	22.0	16.3	26.0	16.5	29.5	21.5	25.0	16.5	21.0	13.0	17.5	9.5	9.5	7.5
13	8.5	1.5	6.0	1.5	15.5	7.0	13.0	3.5	22.0	12.5	28.0	18.8	27.5	19.5	29.0	24.0	22.5	17.0	21.4	12.8	13.6	8.0	10.5	9.0
14	3.0	-0.4	11.0	4.4	18.0	4.4	14.5	4.5	22.5	14.5	27.5	18.5	25.0	21.0	24.0	22.5	23.0	13.3	21.5	13.0	12.0	8.0	10.0	6.0
15	3.7	0.5	11.0	4.0	16.0	-5.0	14.6	3.4	23.4	14.0	27.6	20.0	22.0	20.0	25.5	18.0	19.0	11.6	22.0	14.0	13.8	9.0	11.0	5.6
16	4.5	-3.5	11.0	3.4	15.0	6.0	15.0	3.0	23.0	14.0	26.5	21.8	25.0	14.6	26.5	19.0	19.8	10.0	21.0	14.4	13.5	6.5	10.6	6.8
17	4.5	-1.0	11.0	3.0	15.0	8.0	18.6	5.4	18.0	13.5	22.0	18.5	23.0	17.5	26.0	19.5	20.0	11.3	19.0	12.2	14.5	6.5	11.6	4.2
18	3.5	-3.0	9.5	6.7	15.0	10.0	19.0	8.5	22.5	13.6	24.0	18.0	24.5	16.8	25.0	19.0	20.5	12.0	18.5	11.7	12.0	4.0	7.5	2.5
19	5.0	-3.5	13.4	6.6	17.0	11.0	20.0	8.5	23.0	13.4	26.5	17.5	19.5	19.0	22.5	17.0	21.0	12.5	17.5	14.0	11.8	7.0	5.6	0.0
20	8.0	-2.3	7.7	4.0	16.0	10.0	19.0	8.8	20.6	14.0	28.0	19.7	20.0	15.5	25.0	16.5	21.5	14.0	16.0	14.5	7.2	5.8	8.3	0.5
21	8.6	0.0	12.0	3.5	19.0	12.0	20.5	11.3	22.5	14.8	28.5	21.5	22.5	17.0	25.0	15.5	21.8	17.5	13.7	13.5	10.0	1.5	5.0	-1.5
22	5.5	-2.8	9.6	5.0	19.0	10.0	20.0	8.5	20.5	11.5	28.0	20.5	22.8	16.5	26.0	16.5	22.5	15.4	16.4	12.0	10.0	1.5	0.5	-2.0
23	5.6	0.0	11.0	3.0	13.0	12.5	21.0	9.0	20.5	10.5	26.0	20.0	25.8	16.0	21.0	17.6	22.0	17.0	13.5	10.0	8.8	5.5	1.5	-1.5
24	8.5	2.3	10.5	3.0	16.0	8.0	21.0	9.7	17.8	15.0	26.0	21.0	25.5	18.0	23.0	17.0	23.6	15.0	16.5	9.5	12.5	7.5	3.5	0.5
25	5.0	0.6	9.0	5.0	14.0	8.0	17.5	13.5	18.0	14.7	27.4	17.6	25.5	17.5	23.6	17.0	23.8	19.5	17.0	7.5	9.5	2.5	6.0	2.0
26	9.5	2.7	13.5	6.0	16.5	10.5	20.5	11.8	13.5	12.0	25.4	17.6	26.0	19.5	24.4	16.8	17.6	17.0	17.5	8.5	13.0	4.5	8.0	1.0
27	6.8	1.4	11.6	7.0	14.0	9.0	20.5	11.5	15.0	10.4	24.0	15.0	26.5	18.0	24.0	17.6	21.0	13.6	18.5	9.0	14.0	5.5	6.0	0.5
28	14.4	0.4	13.6	3.0	16.0	9.0	21.5	13.0	13.2	10.3	25.0	16.5	25.5	18.5	23.0	17.0	20.5	13.2	18.0	9.4	13.0	4.5	7.6	4.4
29	10.5	0.4			14.5	10.5	21.0	15.0	19.0	11.2	27.8	17.5	27.0	15.5	22.5	17.5	21.0	14.2	17.5	9.5	15.0	6.0	5.6	3.0
30	9.5	0.0			15.0	9.0	17.0	14.0	20.0	11.0	29.0	20.0	25.5	18.5	21.5	16.0	21.0	17.0	17.5	9.8	7.5	4.8	1.7	0.5
31	8.4	0.0			17.0	8.2			21.8	13.8			25.5	18.0	22.5	14.5		17.0	9.0			7.5		-1.5
Medie	7.5	0.6	10.3	4.3	14.6	7.0	17.3	9.1	18.9	11.7	24.5	17.5	26.4	19.4	25.8	18.9	22.1	15.1	18.1	10.9	13.0	7.3	6.9	1.7
Med. mens.	4.1		7.3		10.8		13.2		15.3		21.0		22.9		22.3		18.6		14.5		10.1		4.3	
Med. norm.	3.5		4.6		8.8		13.4		17.3		21.6		24.0		23.4		19.9		14.6		9.1		4.8	
M A N T O V A																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	5.4	0.4	9.8	1.6	9.2	2.6	13.6	6.2	21.4	12.8	24.4	13.2	34.2	22.0	29.0	18.6	26.2	14.4	11.8	8.8	12.0	5.8	4.4	-0.4
2	3.0	1.4	8.4	0.4	8.2	1.0	14.4	8.6	18.0	13.2	25.6	14.2	34.4	22.0	30.0	19.2	26.8	16.0	15.5	10.2	12.9	8.3	4.6	-2.6
3	5.2	2.4	4.6	-0.4	9.0	0.0	15.4	6.4	15.8	12.0	18.4	15.4	34.2	23.0	30.4	20.4	19.8	14.8	16.6	10.4	16.1	11.9	4.4	-2.0
4	7.0	1.1																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	-1.0	-7.0	5.0	-2.0	0.0	-7.0	2.0	-3.0	7.0	3.0	6.0	1.0	18.0	10.0	16.0	9.0	11.0	3.0	15.0	-1.0	13.0	1.0	2.0	-13.0
2	-1.0	-2.0	6.0	1.0	-1.0	-10.0	2.0	-2.0	5.0	2.0	12.0	3.0	19.0	11.0	17.0	4.0	12.0	4.0	3.0	0.0	9.0	1.0	-2.0	-10.0
3	0.0	-3.0	8.0	0.0	5.0	-7.0	3.0	-5.0	2.0	1.0	8.0	4.0	20.0	12.0	18.0	6.0	10.0	4.0	3.0	-1.0	3.0	0.0	-3.0	-6.0
4	1.0	-5.0	7.0	1.0	5.0	-5.0	4.0	-1.0	6.0	0.0	9.0	4.0	21.0	11.0	17.0	10.0	10.0	2.0	9.0	-1.0	3.0	1.0	-2.0	-3.0
5	3.0	-2.0	3.0	-1.0	4.0	-3.0	6.0	2.0	3.0	0.0	12.0	6.0	22.0	13.0	16.0	9.0	12.0	3.0	10.0	1.0	6.0	0.0	2.0	-4.0
6	5.0	0.0	1.0	-2.0	2.0	-7.0	5.0	0.0	-3.0	-4.0	11.0	6.0	25.0	15.0	17.0	10.0	13.0	5.0	7.0	1.0	4.0	2.0	4.0	-3.0
7	0.0	-4.0	2.0	-5.0	3.0	-2.0	5.0	0.0	-2.0	-6.0	12.0	5.0	26.0	14.0	17.0	9.0	14.0	6.0	12.0	1.0	4.0	0.0	3.0	-5.0
8	1.0	-3.0	4.0	-6.0	6.0	-2.0	0.0	-5.0	2.0	-7.0	11.0	3.0	25.0	13.0	16.0	11.0	15.0	7.0	9.0	2.0	3.0	-3.0	1.0	-6.0
9	2.0	-2.0	-1.0	-3.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	1.0	-6.0	9.0	5.0	22.0	11.0	15.0	10.0	17.0	8.0	12.0	4.0	2.0	-4.0	1.0	-4.0
10	2.0	-2.0	2.0	-5.0	4.0	-3.0	3.0	-1.0	5.0	-7.0	12.0	4.0	20.0	10.0	15.0	8.0	16.0	6.0	13.0	5.0	2.0	1.0	2.0	-5.0
11	-6.0	-7.0	0.0	-4.0	3.0	-6.0	0.0	-1.0	4.0	0.0	10.0	8.0	17.0	4.0	17.0	9.0	16.0	6.0	12.0	6.0	2.0	-2.0	2.0	-6.0
12	-6.0	-11.0	1.0	-5.0	8.0	-5.0	-5.0	-6.0	4.0	2.0	11.0	6.0	15.0	5.0	17.0	10.0	10.0	5.0	13.0	4.0	3.0	-2.0	-2.0	-5.0
13	-4.0	-13.0	-3.0	-8.0	14.0	0.0	-2.0	-11.0	10.0	1.0	17.0	8.0	17.0	11.0	17.0	9.0	13.0	4.0	14.0	4.0	7.0	-1.0	1.0	0.0
14	-6.0	-14.0	-3.0	-5.0	12.0	1.0	5.0	-10.0	11.0	2.0	20.0	11.0	11.0	9.0	12.0	10.0	9.0	4.0	12.0	3.0	2.0	-4.0	1.0	-3.0
15	-5.0	-11.0	2.0	-4.0	10.0	2.0	0.0	-10.0	12.0	3.0	21.0	9.0	12.0	8.0	15.0	10.0	8.0	-1.0	12.0	3.0	3.0	-5.0	0.0	-6.0
16	-6.0	-13.0	-2.0	-7.0	9.0	2.0	7.0	-9.0	14.0	4.0	18.0	9.0	12.0	9.0	16.0	9.0	0.0	-2.0	11.0	2.0	3.0	-4.0	-1.0	-7.0
17	-7.0	-13.0	0.0	-7.0	10.0	1.0	8.0	-2.0	9.0	0.0	10.0	7.0	10.0	4.0	15.0	6.0	7.0	0.0	11.0	3.0	5.0	-5.0	-1.0	-7.0
18	-1.0	-12.0	-2.0	-7.0	9.0	0.0	8.0	1.0	10.0	2.0	12.0	9.0	12.0	5.0	10.0	7.0	9.0	0.0	12.0	4.0	4.0	-4.0	-5.0	-8.0
19	-1.0	-8.0	-2.0	-7.0	10.0	1.0	9.0	1.0	11.0	3.0	17.0	9.0	9.0	7.0	10.0	4.0	12.0	5.0	9.0	3.0	3.0	-5.0	-3.0	-9.0
20	-2.0	-10.0	-1.0	-10.0	11.0	2.0	8.0	1.0	7.0	2.0	18.0	10.0	10.0	5.0	13.0	5.0	12.0	4.0	9.0	5.0	0.0	-4.0	-2.0	-8.0
21	-2.0	-8.0	-3.0	-7.0	6.0	1.0	7.0	0.0	9.0	4.0	19.0	9.0	9.0	5.0	12.0	5.0	12.0	5.0	7.0	4.0	1.0	-7.0	-5.0	-11.0
22	-4.0	-9.0	-3.0	-12.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	8.0	2.0	14.0	10.0	10.0	3.0	14.0	7.0	11.0	5.0	6.0	0.0	-3.0	-6.0	-4.0	-9.0
23	-3.0	-9.0	-2.0	-10.0	2.0	0.0	9.0	0.0	7.0	0.0	13.0	9.0	12.0	5.0	10.0	7.0	11.0	6.0	5.0	-5.0	3.0	-4.0	-3.0	-12.0
24	-2.0	-6.0	1.0	-6.0	4.0	-3.0	9.0	1.0	6.0	0.0	12.0	9.0	15.0	5.0	12.0	6.0	10.0	7.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0	-2.0	-5.0
25	-4.0	-7.0	1.0	-2.0	7.0	-3.0	5.0	0.0	6.0	2.0	12.0	8.0	16.0	8.0	12.0	5.0	14.0	8.0	9.0	0.0	1.0	-1.0	-2.0	-6.0
26	-1.0	-9.0	7.0	-1.0	6.0	0.0	8.0	2.0	5.0	2.0	13.0	6.0	17.0	9.0	13.0	4.0	15.0	7.0	9.0	-1.0	4.0	0.0	-1.0	-7.0
27	-3.0	-8.0	6.0	-4.0	4.0	-2.0	6.0	3.0	4.0	0.0	13.0	3.0	16.0	9.0	13.0	5.0	10.0	4.0	10.0	0.0	8.0	0.0	0.0	-6.0
28	-3.0	-6.0	3.0	-10.0	3.0	-1.0	9.0	5.0	3.0	1.0	15.0	5.0	15.0	7.0	11.0	4.0	11.0	5.0	8.0	1.0	7.0	0.0	0.0	-2.0
29	0.0	-9.0			2.0	-1.0	7.0	4.0	3.0	1.0	17.0	9.0	14.0	4.0	12.0	2.0	15.0	4.0	7.0	0.0	-7.0	0.0	-3.0	-7.0
30	2.0	-5.0			2.0	-3.0	8.0	5.0	4.0	0.0	18.0	10.0	12.0	4.0	11.0	3.0	12.0	3.0	10.0	1.0	6.0	-2.0	-4.0	-8.0
31	0.0	-3.0			2.0	-4.0			4.0	1.0			15.0	5.0	11.0	3.0		13.0	3.0			-4.0	-7.0	
Medie	-1.7	-7.1	1.3	-4.9	5.5	-2.2	4.9	-1.4	5.7	0.3	13.4	6.8	15.9	8.1	14.1	7.0	11.6	4.2	9.6	1.6	3.8	-2.0	-1.0	-6.4
Med. mens.	-4.4		-1.8		1.7		1.7		3.0		10.1		12.0		10.5		7.9		5.6		0.9		-3.7	
Med. norm.	-4.3		-2.9		-0.1		3.0		6.3		10.0		12.1		11.7		9.1		5.0		0.6		-3.1	
BRENO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)											
1	4.0	-11.5	8.5	-8.0	10.0	-4.2	13.5	2.0	14.0	6.0	20.0	4.0	29.5	12.0	27.0	10.8	24.0	6.0	15.0	4.0	16.0	1.5	5.0	-7.7
2	5.5	-4.5	9.5	-5.0	11.0	-3.8	13.0	2.0	16.0	8.0	23.0	4.0	30.0	14.0	27.5	13.0	22.0	10.0	12.0	4.0	14.5	1.0	4.0	-10.0
3	8.0	-3.0	10.0	-5.0	10.5	-4.5	15.0	-1.0	14.0	5.0	17.0	8.0	30.2	13.0	27.0	12.0	17.0	7.0	16.0	4.0	12.0	0.5	5.0	-9.8
4	7.5	-4.0	8.5	-2.0	8.0	-4.2	15.0	1.5	16.0	5.0	17.2	3.0	29.8	14.5	27.0	13.0	21.0	4.0	17.0	-0.5	14.0	4.0	5.0	-9.0
5	5.5	-5.5	9.0	-1.0	8.6	-4.5	20.0	3.0	17.0	6.0	22.0	4.0	29.5	14.0	27.0	12.0	24.0	2.5	15.0	-0.5	13.0	3.8	6.5	-7.0
6	12.0	-4.5	7.0	-1.5	9.5	-3.5	18.0	4.0	10.0	3.0	20.0	5.0	30.0	15.0	26.0	15.0	26.0	4.0	16.0	0.0	13.0	5.0	7.5	-5.0
7	13.0	-4.0	9.0	-3.0	10.5	-3.7	17.0	3.0	13.0	-6.0	22.0	7.5	35.0	14.0	27.5	16.0	26.0	6.0	15.0	0.0	8.0	5.0	5.0	-8.0
8	13.0	-5.5	10.0	-3.5	11.0	-4.2	10.5	3.0	13.0	-5.2	22.5	4.5	34.5	15.0	27.0	14.0	26.0	8.0	18.0	0.0	10.5	9.0	6.0	-8.0
9	7.5	-5.0	10.2	-1.0	12.0	-4.5	12.5	1.0	15.0	-3.0	20.0	8.0	35.5	15.0	25.0	14.0	26.0	7.0	18.0	2.5	12.0	-1.0	7.0	-7.0
10	8.5	0.0	7.0	-3.8	10.5	-4.0	12.0	1.0	15.0	-2.8	20.0	7.0	28.0	13.0	26.0	15.0	23.0	6.5	20.0	3.0	12.0	-0.5	7.0	-7.0
11	9.0	-5.0	14.0	-5.0	11.0	-3.5	14.5	3.0	18.0	3.0	18.0	9.0	22.0	9.0	29.0	14.0	24.0	7.0	20.0	5.0	13.0	1.0	5.0	-8.0
12	4.0	-7.0	9.0	-5.0	15.0	-4.0	10.0	0.5	15.0	5.0	22.0	8.0	27.5	10.0	28.0	13.0	25.0	7.0	20.0	5.6	10.0	-1.0	7.0	-4.0
13	4.0	-8.0	8.0	-6.0	14.0	-3.0	12.0	-3.0	20.5	4.8	26.0	10.5	28.0	9.0	25.0	11.0	24.0	7.5	20.5	6.0	11.0	-1.0	8.0	-2.0
14	3.5	-9.0	9.0	-7.0	15.0	-4.0	15.0	-3.5	22.0	6.0	28.0	11.0	21.8	11.0	20.0	13.0	22.0	5.0	20.0	4.0	11.0	1.0	7.0	0.0
15	3.0	-10.5	8.0	-3.0	16.5	-1.5	13.0	-5.5	19.0	6.0	28.5	1												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Anno 1934																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	2.0	0.0	12.0	0.0	12.0	2.0	15.0	8.0	19.0	13.0	23.0	13.0	32.0	22.0	29.0	19.0	26.0	16.5	12.0	9.0	13.0	4.5	13.0	-2.5
2	2.0	-1.0	12.0	2.0	10.0	0.5	13.0	6.0	16.5	12.0	24.0	16.5	33.0	22.0	29.0	19.0	26.0	16.0	18.0	8.0	11.0	9.0	13.5	-2.5
3	16.0	1.0	8.5	2.0	10.0	0.0	17.0	10.0	15.0	8.0	18.0	14.0	32.0	19.0	29.0	21.0	19.0	13.0	20.0	8.5	15.0	10.0	13.5	-3.0
4	10.0	-0.5	6.0	0.5	14.0	1.5	17.0	8.5	19.5	11.0	19.0	13.5	33.0	22.0	29.0	20.0	24.5	16.0	21.0	10.0	12.0	10.5	16.0	-1.0
5	2.0	0.0	10.5	3.5	15.0	5.5	21.0	12.0	20.0	10.0	22.0	15.0	35.0	25.0	28.5	20.0	25.0	14.0	20.0	7.5	11.5	10.5	14.0	-1.5
6	6.0	-1.0	6.0	4.5	8.0	6.0	21.5	10.0	11.0	3.0	24.0	12.0	34.5	24.5	28.5	20.0	27.0	15.0	20.5	9.0	14.0	11.5	14.0	-1.5
7	20.0	-1.5	11.0	5.0	11.0	6.0	20.0	10.0	13.0	3.0	22.0	14.0	34.0	24.0	30.0	21.0	28.0	16.0	18.0	8.0	14.0	8.5	13.5	-1.0
8	16.0	-1.5	7.0	5.0	12.0	6.0	11.0	6.0	16.0	3.5	24.0	16.0	33.0	22.0	30.0	22.0	29.0	17.0	21.5	11.5	12.0	6.5	9.5	1.0
9	12.0	-4.0	11.0	4.0	18.0	9.0	12.0	9.0	15.5	9.0	20.0	14.0	33.0	22.0	31.0	21.5	28.0	17.5	22.0	11.5	12.0	5.0	12.0	1.0
10	10.0	-3.0	7.5	0.0	11.0	7.0	9.0	8.0	19.5	9.5	21.0	14.0	29.0	18.0	31.0	20.0	27.5	17.0	23.0	11.0	12.0	7.0	5.0	0.0
11	13.0	-2.0	16.0	0.0	16.0	3.5	10.0	7.5	20.5	9.5	20.0	15.0	24.0	17.0	30.5	21.0	25.0	17.0	19.0	12.0	16.0	6.0	7.0	3.0
12	15.0	-2.5	5.5	1.0	17.0	3.5	8.0	4.5	19.0	12.5	20.0	15.0	28.5	16.5	30.0	21.0	26.0	16.0	23.0	12.0	18.0	6.5	11.0	2.5
13	13.0	-1.0	4.0	1.0	18.0	4.0	15.0	3.0	23.0	13.0	28.0	20.0	29.0	18.5	29.0	23.0	27.0	15.0	23.0	12.0	16.5	8.0	10.0	4.0
14	-1.0	-2.5	9.0	3.0	19.0	4.0	16.0	2.5	24.5	13.5	29.0	18.0	28.0	19.0	26.5	16.0	25.0	10.0	23.5	12.5	10.0	8.0	11.0	6.0
15	2.0	-3.0	7.0	1.0	18.0	6.0	14.0	4.0	25.0	15.0	28.5	19.0	22.0	13.5	28.0	16.0	24.0	10.0	23.0	12.0	14.0	6.5	17.5	5.0
16	12.0	-3.5	12.0	1.0	17.0	8.0	16.5	5.5	25.5	14.0	26.0	18.0	22.0	12.0	28.0	16.0	24.0	8.0	23.5	11.5	15.0	5.5	15.0	4.0
17	3.0	-3.0	8.0	2.5	15.0	9.5	18.5	5.5	18.0	14.0	23.0	16.0	24.0	16.0	28.5	18.5	24.5	11.0	24.0	12.5	14.0	4.0	18.0	1.0
18	6.0	-4.0	6.0	0.5	15.0	10.0	19.0	9.0	24.0	14.0	26.0	17.0	25.0	18.0	26.0	16.0	25.0	11.0	23.0	12.5	16.0	6.5	4.0	-1.0
19	8.0	-5.0	14.0	5.0	17.0	10.0	20.0	9.0	23.5	12.5	28.0	17.0	19.0	13.0	25.0	15.0	25.0	11.0	15.0	14.0	18.0	4.5	1.3	-3.5
20	12.0	-3.5	6.0	2.0	13.0	10.0	18.0	10.5	23.0	13.0	29.0	21.0	25.0	14.5	27.0	14.0	25.0	13.0	14.5	13.5	5.5	2.5	-1.0	-5.0
21	17.0	-4.0	12.0	2.0	19.0	10.5	18.0	9.5	23.0	12.0	27.0	21.0	25.0	15.0	27.0	16.5	25.0	15.0	13.0	12.0	-17.0	2.0	-1.5	-5.0
22	8.0	-2.5	13.0	3.0	12.0	10.0	20.0	10.0	21.0	13.0	28.5	20.0	27.0	15.5	28.0	17.0	25.0	15.0	15.5	8.0	-17.0	2.0	-2.0	-5.5
23	3.0	-2.0	12.0	2.0	16.0	9.0	21.0	10.0	22.5	14.5	28.0	21.0	26.5	15.0	20.5	17.0	21.0	15.0	13.5	-7.0	15.0	6.5	-1.0	-5.0
24	5.0	-1.5	11.0	2.0	17.0	8.5	22.0	11.0	18.0	14.0	26.0	19.0	27.0	16.0	24.5	16.5	25.5	14.5	17.5	7.0	21.0	3.5	0.0	-1.0
25	6.0	-1.5	10.0	4.0	14.0	6.0	17.0	11.5	20.0	13.0	27.0	17.5	28.5	18.5	25.5	17.0	27.0	14.5	20.5	7.0	16.5	2.5	1.0	-1.0
26	8.0	-2.0	16.0	6.0	14.0	9.0	20.0	11.0	14.0	9.5	24.0	14.0	28.0	18.0	27.0	17.5	17.0	15.0	19.5	9.0	18.5	4.0	2.0	-1.5
27	8.0	-4.0	11.0	1.0	14.0	8.0	22.0	10.5	15.0	10.0	26.0	17.5	26.0	18.0	26.0	16.5	25.0	14.5	18.5	8.0	19.0	4.5	3.0	-2.0
28	12.5	1.5	15.0	2.0	15.5	11.0	22.0	11.5	12.0	11.0	27.5	18.0	26.0	15.0	24.5	14.5	25.0	14.0	18.0	8.0	18.5	3.5	4.5	0.0
29	11.5	-1.5			13.0	8.0	18.0	13.0	14.5	14.0	29.5	17.5	27.0	15.0	25.5	15.0	22.5	15.5	18.0	6.0	17.0	3.0	3.0	-1.0
30	11.0	-1.5			18.0	8.0	20.0	14.0	19.0	13.0	31.0	21.5	27.5	17.0	25.5	15.0	25.0	10.0	17.0	5.5	10.5	0.0	-1.0	-4.0
31	11.0	0.0			17.5	8.0			22.0	13.0			28.5	18.5	25.0	15.0			5.0					
Medie	9.0	-2.0	10.0	2.3	14.7	6.7	17.0	8.7	19.1	11.3	25.0	16.8	28.1	18.1	27.5	18.0	24.9	14.1	19.0	9.7	14.6	5.7	7.3	-0.8
Med. mens.	3.5		6.2		10.7		12.9		15.2		20.9		23.1		22.7		19.5		14.4		10.2		3.2	
Med. norm.	2.6		5.1		9.9		14.0		18.0		21.8		24.2		24.2		21.3		15.6		9.1		3.9	
CREMONA																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)											
1	2.2	0.2	10.4	-1.8	9.6	-1.5	12.6	6.0	21.2	11.0	24.0	10.6	33.6	20.0	28.5	17.6	25.6	12.4	12.0	6.2	12.6	3.5	5.4	-2.4
2	2.4	0.4	9.4	-3.5	9.4	-2.0	11.8	6.2	17.0	10.0	25.0	12.0	33.6	21.0	29.4	18.0	25.8	15.6	16.0	6.2	12.2	6.5	4.4	-4.0
3	5.4	-0.6	10.0	-2.8	9.2	-1.6	16.4	3.2	15.6	9.6	18.6	10.0	34.2	21.0	30.0	18.4	19.8	12.0	16.2	8.0	14.4	7.0	5.4	-4.0
4	6.8	-1.0	6.0	-1.4	12.8	-2.0	15.6	5.0	19.8	8.0	22.0	12.5	35.2	22.2	29.8	17.6	23.8	10.8	18.2	4.6	15.4	9.4	6.4	-4.0
5	3.4	-3.2	8.6	0.2	14.8	1.2	21.0	8.5	22.0	8.2	25.8	11.6	36.4	20.8	28.8	17.2	25.0	12.4	17.8	7.4	14.0	6.5	5.0	-3.2
6	6.0	-0.5	7.4	2.5	9.4	2.5	21.2	7.6	13.6	-1.2	25.0	14.6	36.6	21.5	29.0	18.0	25.8	11.5	17.0	4.5	17.4	7.6	4.8	-2.0
7	2.4	-4.0	10.0	3.2	10.2	3.8	21.0	7.2	16.0	-7.5	25.0	13.5	38.4	22.2	31.0	19.0	26.6	12.8	16.2	7.5	14.4	8.6	4.8	-5.0
8	6.0	-5.0	7.2	3.5	15.6	1.5	8.4	4.4	15.0	2.0	24.4	11.6	37.8	22.6	30.0	20.8	27.8	13.8	20.2	6.8	11.2	6.4	6.6	-0.6
9	5.8	-4.8	10.4	3.4	17.8	4.2	10.2	4.2	16.0	4.0	23.6	13.6	35.0	21.5	30.1	18.5	28.0	14.8	21.2	9.5	9.0	4.2	6.2	-4.0
10	5.4	-4.6	9.0	-0.6	17.6	4.8	10.4	4.0	19.2	7.5	22.0	11.6	32.2	19.2	31.5	19.6	27.8	14.0	21.6	8.4	14.6	4.8	4.6	-0.5
11	7.2	-2.4	15.0	0.5	13.4	0.2	15.6	5.5	21.0	8.0	21.4	14.0	27.0	14.0	30.6	18.0	25.0	14.6	20.0	10.5	14.8	4.0	7.6	-1.0
12	6.4	-3.5	5.4	-1.0	15.2	1.4	8.0	0.8	21.2	9.0	22.2	13.0	29.4	14.5	31.8	20.8	27.0	13.5	21.0	8.0	16.8	5.4	12.0	0.0
13	2.4	-3.2	4.8	-1.5	17.0	1.6	12.4	0.4	23.6	10.0	29.6	13.6	31.0	16.5	30.3	20.3	23.4	14.0</						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R M I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 m s. m.)											
1	0.0	-6.2	7.4	-2.8	7.4	-4.2	6.2	0.4	16.0	5.4	17.8	2.6	25.2	12.4	22.8	7.2	19.2	6.8	8.6	2.2	18.2	-3.6	5.6	-4.2
2	0.6	-1.0	8.2	-0.4	8.0	-10.0	9.8	0.6	11.6	6.4	19.0	4.4	27.0	12.6	23.6	10.0	17.0	11.0	14.2	1.5	8.6	-5.2	6.0	-2.8
3	1.6	-2.0	10.8	-2.0	12.2	-3.6	10.6	0.0	10.2	4.4	14.6	4.8	27.6	12.8	24.0	11.2	15.8	9.6	13.4	0.3	8.0	-5.0	6.4	-4.2
4	5.4	-2.8	6.6	0.0	13.4	-4.2	11.8	-0.6	12.6	2.8	11.8	7.6	28.4	13.2	23.4	8.6	18.0	7.6	20.6	4.4	8.6	-4.4	7.0	-3.6
5	7.2	-1.8	7.2	-0.8	9.2	-2.0	7.8	-0.8	14.8	1.6	20.6	7.8	30.4	14.8	24.2	12.0	21.2	6.0	14.0	0.8	9.2	-3.6	5.8	-3.0
6	8.4	0.0	6.8	-0.2	7.8	-3.6	9.6	0.0	5.2	-1.0	19.8	5.8	31.8	16.4	20.6	11.4	20.0	7.2	21.2	4.2	7.0	-2.8	7.2	-2.4
7	5.4	-1.2	7.2	-2.6	7.4	0.0	8.0	-0.8	6.4	-5.0	18.8	8.8	30.8	14.8	24.2	13.2	20.6	7.2	16.2	1.0	6.6	-1.0	4.4	-5.2
8	7.6	-1.4	2.4	-3.6	11.6	0.0	10.8	1.0	9.2	-6.4	15.8	5.2	29.4	12.2	21.4	13.6	23.0	7.4	19.8	3.6	4.8	0.0	3.8	-2.8
9	9.4	-2.0	8.4	-1.8	9.6	1.4	12.6	-1.0	8.8	-2.6	17.2	5.0	22.6	15.4	21.4	15.0	23.2	7.8	19.6	5.2	6.8	-1.0	7.0	-3.2
10	4.6	-2.8	5.8	-3.2	11.0	-1.2	14.8	0.8	15.4	1.6	18.2	8.0	22.0	12.0	24.2	12.0	21.5	8.2	20.4	6.2	5.6	-0.8	5.0	-2.6
11	4.0	-3.2	7.6	-1.8	8.4	-3.2	6.0	1.8	15.2	3.8	16.4	7.2	16.2	7.8	24.6	10.8	19.2	10.4	17.4	7.2	10.0	-0.6	2.8	-4.0
12	1.4	-7.2	6.2	-2.8	12.8	3.0	3.4	-3.2	11.4	4.8	14.0	7.8	25.0	8.2	20.4	12.6	19.6	10.4	19.4	4.6	12.0	-1.4	3.8	-0.2
13	0.4	-9.8	2.4	-7.8	16.2	-0.4	5.6	-6.8	18.4	4.0	20.8	8.2	23.4	10.2	19.6	12.0	17.4	5.0	18.5	5.2	12.4	-2.0	3.4	1.0
14	-3.0	-10.0	6.2	-2.6	20.2	2.0	6.4	-6.0	18.8	7.0	26.0	8.0	21.2	12.4	15.0	10.2	8.0	2.2	17.4	5.0	10.2	-1.8	2.4	0.0
15	-0.6	-8.2	4.8	-1.8	18.0	4.6	6.2	-4.0	19.4	8.2	22.8	8.4	17.0	9.8	20.0	5.6	13.8	1.0	18.0	4.6	12.8	-2.6	2.8	-2.2
16	-2.2	-10.0	5.6	-6.2	17.8	5.2	13.8	-2.6	18.0	7.8	19.6	7.6	20.4	7.2	19.4	10.6	15.6	1.4	16.4	4.2	9.6	-1.0	1.8	-5.2
17	-3.2	-10.4	6.0	-6.4	18.6	4.0	18.2	-1.4	16.6	5.0	15.6	10.0	18.8	8.4	20.2	7.4	17.0	1.4	17.0	3.6	10.2	-1.8	2.2	-5.0
18	-1.8	-14.0	3.6	-2.4	14.0	1.8	14.8	1.8	17.6	4.0	23.0	8.6	19.6	6.8	18.2	9.0	22.8	2.2	15.8	4.8	8.4	-0.8	0.2	-5.8
19	1.8	-10.0	4.2	-4.2	15.0	1.4	17.2	3.2	17.8	6.2	22.4	8.8	12.5	8.4	15.2	8.0	19.6	4.6	14.8	5.0	5.2	-5.6	4.8	-6.0
20	2.4	-9.8	2.8	-10.8	16.4	1.8	16.4	2.8	16.6	4.8	23.4	10.8	20.0	6.6	20.4	11.6	20.0	4.8	12.6	4.2	2.6	-4.8	0.0	-5.4
21	3.0	-9.4	0.6	-3.0	15.0	1.6	17.0	0.8	18.2	5.4	19.6	9.6	13.6	6.2	20.4	12.2	18.4	8.6	15.2	3.8	1.4	-5.8	-0.6	-8.8
22	1.8	-10.2	3.2	-9.4	13.8	0.8	15.2	0.4	17.4	6.0	19.2	11.6	18.8	5.6	18.8	8.2	19.4	9.0	14.8	2.6	4.4	-5.0	-1.6	-10.4
23	3.0	-9.2	6.8	-7.4	8.8	3.4	18.4	1.8	16.4	1.0	17.2	12.0	17.8	8.6	14.8	6.2	15.6	11.8	16.8	1.4	6.8	-2.8	-1.0	-5.6
24	4.0	-3.8	2.4	-4.0	13.6	0.0	19.6	2.0	11.6	6.4	19.4	10.2	22.6	8.8	15.6	6.0	23.0	9.2	19.0	3.2	7.2	-2.6	-0.6	-3.8
25	0.0	-6.4	13.4	-0.8	13.2	0.0	11.4	2.6	15.2	7.0	19.6	7.8	24.0	11.8	19.0	7.2	23.4	8.8	17.2	1.0	8.2	-2.0	2.4	-3.0
26	4.6	-7.0	11.4	-0.6	11.6	2.4	15.2	4.8	12.4	7.2	18.8	5.4	24.2	10.0	21.4	8.8	14.6	8.2	15.0	0.0	10.6	-1.4	2.0	-4.6
27	7.4	-4.8	6.0	-1.2	12.0	1.6	17.0	3.6	11.8	5.2	21.6	4.8	20.0	10.2	18.4	5.4	21.6	8.4	16.2	0.8	8.0	-0.4	4.8	-3.4
28	2.4	-3.8	6.2	-2.8	11.6	1.0	18.2	2.4	10.6	5.0	21.8	8.2	22.6	6.8	17.0	7.6	23.0	7.4	15.4	1.2	7.6	-2.8	3.0	-4.0
29	2.8	-6.4			9.6	0.0	16.4	2.6	12.8	5.4	24.0	10.4	22.4	8.6	17.6	6.4	16.6	3.6	14.4	0.2	4.2	-8.0	3.2	-3.4
30	8.2	-4.6			8.0	0.0	13.4	6.2	10.4	6.0	25.4	12.2	21.4	8.2	17.0	5.8	17.8	3.8	16.4	1.2	3.6	-7.4	3.6	-4.4
31	11.4	-3.6			12.4	0.0		9.0	5.6				21.6	7.2	17.4	6.0		18.2	3.2			1.0		-7.2
Media	3.2	-5.9	6.1	-3.3	12.4	-0.2	12.4	0.4	13.7	4.0	19.5	7.9	22.5	10.1	20.0	9.4	18.9	6.7	16.6	3.1	8.0	-2.9	3.2	-4.0
Med. mens.	-1.4		1.4		6.1		6.4		8.9		13.7		16.3		14.7		12.8		9.9		2.5		-0.4	
Med. norm.	-1.6		0.1		3.5		7.5		11.4		15.1		17.1		16.3		13.6		8.5		3.1		-0.6	
S O N D R I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MALLERO (298 m s. m.)											
1	1.6	-3.0	11.6	-1.8	12.8	-2.4	16.8	7.0	22.2	9.0	19.8	7.5	29.3	16.6	27.9	17.3	24.6	12.8	12.6	7.5	17.5	4.4	7.4	0.2
2	2.4	-0.2	12.6	-1.0	10.8	0.4	15.4	6.8	16.2	10.4	23.6	8.8	30.7	16.1	30.2	19.5	24.2	13.2	16.2	4.8	12.2	8.3	5.2	-5.4
3	6.3	-2.0	14.5	-1.2	11.6	-3.3	20.4	4.0	14.8	9.0	17.6	8.5	30.8	18.0	29.3	19.4	22.8	12.5	17.4	9.8	13.2	8.7	7.2	-3.5
4	9.6	-1.0	11.4	3.6	13.2	-3.2	20.2	6.6	18.2	8.0	18.5	11.8	31.7	16.5	28.8	19.1	26.4	8.8	19.2	3.9	13.8	7.3	13.0	-0.6
5	8.4	-2.0	7.6	3.0	14.4	-1.4	21.0	8.6	21.2	7.2	25.2	8.8	33.5	18.1	28.9	17.9	25.2	8.8	17.1	5.5	13.2	7.5	9.4	0.0
6	8.0	-2.0	8.4	3.8	12.6	1.2	19.6	9.0	13.2	5.5	24.0	9.8	35.2	20.3	28.3	18.7	24.4	9.9	16.6	4.8	12.1	9.4	11.3	0.0
7	15.6	-2.0	11.2	1.0	14.2	4.0	20.2	6.4	12.8	-1.6	20.8	14.4	33.8	18.7	28.5	16.1	26.3	11.4	18.5	6.2	10.7	7.2	6.2	-3.2
8	14.8	-2.5	9.2	1.0	17.4	4.0	15.4	6.0	15.2	-1.2	21.6	9.5	32.1	19.6	26.4	20.3	26.5	12.8	20.2	4.8	10.8	5.2	9.8	1.2
9	10.8	-0.8	13.6	1.8	19.6	6.4	15.8	4.0	14.4	4.0	19.6	10.5	27.7	19.2	26.3	17.2	25.2	13.0	19.8	6.9	12.3	3.9	5.8	-2.4
10	8.4	-2.2	8.2	0.0	12.8	5.0	12.6	7.0	19.5	5.0	20.4	11.5	28.9	17.7	29.3	15.7	27.0	12.3	21.4	8.8	12.3	7.4	10.5	-3.3
11	10.4	0.6	14.5	-1.0	13.0	6.2	12.4	7.0	19.5	7.6	19.4	13.3	26.1	13.2	28.8	16.7	23.9	15.0	21.2	10.4	16.2	7.1	5.2	0.0
12	5.4	-5.2	7.2	0.0	17.0	0.6	8.4	3.0	15.0	10.0	17.0	13.2	28.3	11.2	25.8	16.9	25.4	12.8	21.4	13.5	21.2	5.8	6.3	1.9
13	4.8	-4.8	5.8	0.4	17.5	1.0	15.0	-2.2	23.5	9.2	27.8	13.0	28.5	14.0	25.8	15.7	23.4	10.1	22.6	10.8	9.9	3.8	8.3	6.2
14	4.2	-7.6	11.5	-1.4	18.4	2.8	15.0	-2.4	24.8	9.5	26.4	16.2	25.4	17.1	22.0	17.1	20.0	10.9	22.					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (333 m s. m.)											
1	1.5	-1.0	9.5	1.4	12.2	2.7	17.5	9.3	21.3	12.0	23.7	17.3	32.3	18.4	31.0	17.1	25.5	14.0	20.3	9.4	15.2	5.6	8.1	-0.2
2	2.1	0.2	9.5	0.8	9.4	0.6	15.8	8.1	21.0	12.2	24.0	13.0	31.5	17.0	32.0	18.2	25.0	16.0	19.0	8.1	13.0	6.2	7.2	-2.4
3	5.5	1.1	10.8	1.4	9.5	0.1	18.6	8.7	18.5	11.6	19.1	15.0	33.4	18.9	31.4	18.8	25.4	15.2	18.0	7.9	12.4	7.4	7.9	-1.3
4	12.6	1.1	9.0	5.0	11.5	-0.7	19.5	7.8	20.8	11.0	19.0	13.4	34.0	19.4	31.0	19.4	26.0	15.4	18.3	7.3	12.1	8.8	15.1	3.1
5	7.3	1.3	8.6	5.1	14.0	0.0	20.6	10.5	23.9	8.2	22.0	13.8	35.2	20.2	30.2	20.0	25.2	12.1	17.0	7.4	11.7	9.4	10.8	2.7
6	7.1	1.6	7.4	5.4	11.1	6.4	20.8	10.6	17.1	7.0	27.8	14.4	36.2	20.6	28.7	21.1	25.0	13.2	17.2	6.2	11.2	9.8	10.0	2.0
7	13.6	3.6	9.5	2.2	13.3	5.2	21.7	7.8	14.0	5.6	27.7	14.4	36.5	23.1	31.2	18.0	26.4	13.1	17.8	6.4	12.0	6.8	4.0	-0.5
8	13.6	3.2	7.7	4.6	14.6	4.2	16.6	8.6	17.1	3.9	22.1	12.3	35.5	21.5	26.0	20.2	26.6	14.0	19.2	7.6	7.8	4.8	7.6	1.6
9	8.5	1.6	11.0	2.9	17.1	7.2	14.6	6.8	18.2	5.8	22.1	12.0	34.0	21.4	26.2	19.4	26.5	14.9	18.4	7.6	10.7	5.1	7.0	0.6
10	6.5	0.6	9.7	2.8	14.6	6.2	13.0	7.4	22.6	7.0	25.0	14.0	31.5	22.2	27.0	19.7	26.8	14.3	20.6	10.1	11.5	5.3	10.6	-0.3
11	10.3	3.0	14.0	3.6	12.9	6.9	10.6	8.2	25.8	8.4	22.2	14.1	22.6	15.2	29.5	20.1	22.2	16.6	20.9	11.5	13.7	6.8	5.8	1.5
12	6.8	1.0	9.0	3.0	15.5	3.0	10.4	7.4	16.4	11.4	18.9	13.8	28.2	14.8	28.5	17.0	26.0	15.3	20.5	12.0	13.8	9.4	4.9	0.9
13	3.5	-1.6	5.8	0.6	16.0	3.0	14.0	4.4	29.6	9.7	27.9	13.6	31.3	15.0	34.0	27.2	23.6	13.2	21.4	12.1	15.5	6.6	6.4	4.2
14	5.5	-3.2	9.5	0.8	17.4	4.3	14.0	3.8	28.1	12.1	29.2	17.4	28.8	18.5	22.4	14.0	20.6	10.0	20.5	11.0	11.0	5.9	6.8	3.9
15	4.8	-1.6	13.2	1.2	18.2	6.2	14.2	5.6	25.5	14.2	31.0	16.4	21.6	17.4	24.0	11.6	20.3	7.8	20.0	10.3	11.5	6.2	8.0	3.2
16	4.0	-2.3	10.2	1.6	17.7	6.6	17.5	5.4	23.2	12.0	29.1	17.8	29.9	16.2	26.5	16.0	20.1	8.6	19.5	11.4	11.0	4.3	6.5	0.0
17	2.0	-2.7	10.0	2.4	16.7	6.3	19.6	5.0	23.2	11.6	22.7	15.3	25.0	15.2	28.0	13.2	21.0	7.7	19.8	10.5	11.2	4.1	6.0	-0.2
18	1.2	-5.0	8.1	1.0	16.5	7.7	23.5	11.2	26.1	12.9	27.5	15.2	26.0	13.3	25.5	14.4	23.1	9.3	18.9	9.9	11.5	3.5	7.2	-0.3
19	2.5	-6.0	10.5	2.4	17.8	7.7	23.2	10.2	24.0	13.0	29.1	15.9	23.0	14.1	23.0	15.0	22.6	11.1	16.2	13.0	10.5	4.4	11.3	-1.0
20	3.4	-4.4	5.2	0.8	17.5	6.3	21.5	10.3	23.6	11.4	31.4	16.8	21.6	13.6	28.0	14.6	23.6	16.0	16.0	12.3	11.0	2.9	7.8	0.0
21	5.6	-2.8	8.7	0.6	18.8	8.8	21.7	8.7	26.2	10.8	28.0	16.4	23.0	13.0	28.0	16.2	23.8	13.8	16.2	10.1	7.6	1.3	3.0	-2.0
22	4.0	-4.0	7.5	0.0	16.0	9.3	22.0	12.0	23.5	10.6	23.2	13.5	25.0	12.2	28.0	15.1	23.3	14.6	15.5	10.3	4.8	0.7	2.4	-3.8
23	4.0	-3.4	8.0	-0.5	14.6	10.2	23.3	10.4	24.7	12.4	18.6	14.7	25.5	12.6	24.0	16.2	22.5	16.3	15.5	9.6	7.9	0.2	0.7	-4.1
24	4.8	-0.2	7.8	3.2	14.0	7.5	24.0	12.6	23.7	12.8	19.4	14.3	30.1	16.2	22.0	14.2	24.0	14.3	15.2	5.1	8.5	1.6	1.0	-1.6
25	2.1	-2.2	12.3	1.9	19.0	5.8	17.8	12.0	20.3	11.9	24.6	11.7	31.2	16.6	24.2	12.8	24.2	14.6	15.0	5.7	8.2	1.2	2.0	-0.2
26	6.5	-2.4	16.6	4.1	15.1	9.0	18.4	10.2	18.3	13.7	26.7	16.1	28.0	16.6	27.0	14.6	19.5	15.3	16.5	6.0	10.3	3.4	3.5	-1.8
27	6.5	-1.3	14.5	5.6	13.0	9.3	21.4	10.7	16.5	12.6	26.0	19.4	28.4	16.2	21.5	13.2	25.0	13.9	18.5	8.6	11.8	3.6	4.9	-2.0
28	10.5	2.2	13.9	6.6	15.0	9.3	21.8	11.6	17.6	10.1	29.5	18.4	31.0	15.6	23.0	11.0	23.5	14.3	15.8	7.0	12.6	3.9	5.4	0.7
29	9.6	0.4			15.3	9.8	15.6	11.9	17.7	10.8	30.8	19.0	29.2	13.1	24.2	13.4	23.5	12.4	15.2	5.8	17.3	4.2	3.0	-1.6
30	7.1	-1.6			18.0	8.6	20.4	11.4	18.5	10.2	32.0	18.1	30.1	14.2	28.0	11.6	23.0	13.0	15.6	5.9	16.0	1.0	3.4	-2.9
31	9.0	-1.6			17.4	8.2			22.5	11.6			30.6	15.2	24.5	12.4			15.7	5.9			4.9	-1.2
Medie	6.2	-0.9	9.9	2.5	15.2	6.0	18.5	9.0	21.6	10.6	25.3	15.0	29.4	16.7	27.0	16.3	23.8	13.3	17.8	8.8	11.4	4.8	6.2	-0.1
Med. mens.	2.7		6.2		10.6		13.7		16.1		20.2		23.0		21.7		18.6		13.3		8.1		3.1	
Med. norm.	3.3		5.3		9.2		13.2		16.3		20.1		22.7		22.5		18.9		13.1		8.1		4.1	

B E L L A N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m s. m.)											
1	4.0	-3.0	8.0	0.0	19.0	6.0	15.0	6.0	19.0	13.0	19.0	14.0	33.0	17.0	28.0	13.0	26.0	14.0	21.0	10.0	18.0	9.0	10.0	1.0
2	4.0	-4.0	8.0	0.0	20.0	7.0	20.0	8.0	21.0	13.0	24.0	15.0	33.0	20.0	29.0	15.0	25.0	14.0	24.0	10.0	12.0	10.0	8.0	-2.0
3	4.0	-2.0	14.0	2.0	19.0	8.0	20.0	10.0	16.0	11.0	22.0	13.0	32.0	19.0	29.0	15.0	27.0	14.0	24.0	12.0	13.0	11.0	10.0	0.0
4	6.0	1.0	15.0	6.0	10.0	3.0	19.0	9.0	10.0	14.0	20.0	10.0	32.0	21.0	28.0	16.0	27.0	15.0	21.0	10.0	15.0	10.0	13.0	1.0
5	7.0	1.0	12.0	0.0	8.0	2.0	20.0	10.0	20.0	11.0	25.0	13.0	34.0	24.0	28.0	17.0	28.0	13.0	20.0	12.0	18.0	9.0	14.0	3.0
6	7.0	2.0	7.0	2.0	10.0	2.0	21.0	10.0	19.0	10.0	22.0	13.0	35.0	23.0	27.0	16.0	28.0	15.0	20.0	10.0	13.0	8.0	14.0	2.0
7	5.0	1.0	8.0	3.0	18.0	3.0	20.0	10.0	16.0	4.0	19.0	10.0	34.0	22.0	28.0	18.0	29.0	14.0	22.0	10.0	12.0	6.0	15.0	1.0
8	9.0	3.0	10.0	2.0	12.0	4.0	15.0	4.0	18.0	7.0	20.0	10.0	34.0	23.0	27.0	17.0	29.0	15.0	21.0	10.0	14.0	6.0	11.0	2.0
9	9.0	4.0	12.0	1.0	14.0	3.0	10.0	4.0	20.0	9.0	20.0	8.0	37.0	20.0	26.0	17.0	29.0	16.0	21.0	10.0	10.0	5.0	10.0	3.0
10	12.0	5.0	10.0	2.0	10.0	2.0	12.0	3.0	20.0	12.0	22.0	9.0	30.0	20.0	28.0	18.0	29.0	15.0	20.0	12.0	12.0	6.0	13.0	2.0
11	14.0	2.0	16.0	2.0	14.0	4.0	11.0	8.0	22.0	10.0	20.0	10.0	29.0	22.0	29.0	19.0	28.0	14.0	21.0	13.0	20.0	8.0	13.0	3.0
12	14.0	2.0	13.0	1.0	18.0	6.0	10.0	5.0	22.0	12.0	19.0	8.0	28.0	20.0	27.0	18.0	28.0	13.0	24.0	13.0	18.0	10.0	12.0	3.0
13	10.0	3.0	10.0	2.0	10.0	5.0	9.0	4.0	23.0	12.0	19.0	9.0	28.0	16.0	27.0	17.0	26.0	13.0	24.0	12.0	13.0	9.0	12.0	3.0
14	10.0	1.0	10.0	3.0	22.0	5.0	13.0	5.0	24.0	14.0	18.0	8.0	28.0	17.0	25.0	16.0	26.0	10.0	25.0	13.0	10.0	9.0	13.0	3.0
15	6.0	2.0	10.0	2.0	24.0	6.0	15.0	6.0	20.0	10.0	23.0	14.0	26.0	15.0	26.0	17.0	23.0	9.0	23.0	15.0	14.0	7.0	14.0	3.0
16	6.0	1.0	17.0	2.0	20.0	6.0	15.0	6.0	20.0	9.0	25.0	14.0	28.0	15.0	27.0	15.0	24.0	9.0	24.0	16.0	15.0	6.0	14.0	3.0
17	5.0	0.0	15.0	3.0	19.0	10.0	19.0	6.0	22.0	15.0	29.0	14.0	25.0	15.0	28.0	15.0	24.0	9.0	23.0	15.0	15.0	7.0	14.0	3.0
18	4.0	0.0	17.0	3.0	20.0	10.0	20.0	4.0	24.0	14.0	25.0	15.0	26.0	14.0	26.0	15.0	24.0	12.0	23.0	12.0	13.0	7.0	13.0	2.0
19	5.0	1.0	21.0	5.0	20.0	6.0	21.0	6.0	20.0	7.0	27.0	18.0	23.0	14.0	26.0	14.0	27.0	14.0	24.0	12.0	13.0	6.0	12.0	1.0
20	5.0	1.0	10.0	2.0	19.0	6.0	19.0	5.0	25.0	16.0	29.0	19.0	23.0	17.0	27.0	16.0	26.0	15.0	24.0	12.0	10.0	5.0	12.0	1.0
21	5.0	1.0	10.0	2.0	19.0	3.0	20.0	6.0	24.0	12.0	26.0	17.0	24.0	15.0	28.0	16.0	26.0	16.0	22.0	12.0	10.0	4.0	10.0	0.0
22	4.0	0.0	8.0	3.0	18.0	4.0	22.0	5.0	27.0	15.0	24.0	15.0	24.0	14.0	29.0	16.0	27.0	15.0	20.0	10.0	11.0	5.0	10.0	0.0
23	5.0	3.0	10.0	5.0	20.0	7.0	22.0	4.0	20.0	12.0	24.0	16.0	23.0	16.0	27.0	16.0	27.0	16.0	16.0	10.0	10.0	6.0	10.0	0.0
24	2.0	1.0	10.0	2.0	18.0	8.0	22.0	6.0	22.0	11.0	25.0	17.0	24.0	14.0	28.0	18.0	25.0	14.0	15.0	9.0	13.0	4.0	10.0	0.0
25	2.0	0.0	19.0	1.0	20.0	6.0	20.0	11.0	15.0	12.0	29.0	15.0	26.0	16.0	29.0	18.0	28.0	18.0	18.0	10.0	13.0	5.0	9.0	1.0
26	1.0	0.0	19.0	4.0	19.0	2.0	19.0	10.0	19.0	13.0	28.0	15.0	27.0	19.0	27.0	16.0	25.0	13.0	19.0	10.0	14.0	6.0	8.0	0.0
27	7.0	2.0	18.0	6.0	19.0	4.0	22.0	11.0	18.0	9.0	28.0	16.0	28.0	20.0	26.0	16.0	28.0	16.0	22.0	10.0	14.0	4.0	9.0	0.0
28	8.0	2.0	17.0	5.0	15.0	5.0	18.0	11.0	13.0	10.0	29.0	20.0	29.0	19.0	24.0	14.0	29.0	14.0	20.0	12.0	16.0	6.0	8.0	1.0
29	8.0	3.0			13.0	5.0	15.0	10.0	15.0	11.0	29.0	22.0	28.0	20.0	26.0	14.0	26.0	14.0	19.0	11.0	15.0	6.0	10.0	2.0
30	8.0	3.0				20.0	6.0	19.0	8.0		30.0	13.0	28.0	18.0	27.0	13.0	20.0	12.0	20.0	10.0	10.0	3.0	10.0	0.0
31	8.0	2.0			20.0	6.0			20.0	12.0			32.0	19.0	27.0	14.0			22.0	10.0			10.0	1.0
Medie	6.6	1.2	12.6	2.5	17.9	5.2	17.4	7.0	19.8	11.4	24.0	13.8	28.5	18.2	27.2	16.0	26.5	13.7	21.4	11.5	13.5	6.8	11.3	1.4
Med. mens.	3.9		7.6		11.1		12.2		15.6		18.9		23.4		21.6		20.1		16.4		10.1		6.4	
Med. norm.	4.3		6.2		10.1		13.7		16.3		20.3		22.9		22.3		19.4		14.6		9.5		5.6	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O P P O L O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)											
1	1.5	-5.5	8.6	-0.4	6.2	-4.8	6.5	-0.5	10.2	4.0	11.0	2.4	22.8	11.2	20.5	9.2	17.0	5.4	7.0	0.7	12.0	3.0	-2.5	-12.6
2	2.0	-2.0	12.7	2.5	8.7	-8.4	6.0	0.4	8.1	4.0	14.3	3.8	24.3	11.6	21.9	10.3	16.0	8.0	8.5	0.2	6.5	2.5	4.0	-10.0
3	6.0	-1.8	11.8	3.0	10.5	-0.5	9.0	0.8	6.7	2.5	11.0	5.7	24.7	12.0	20.7	11.5	15.0	5.0	12.9	-1.2	5.0	1.5	8.4	-5.0
4	9.0	-2.8	4.0	2.0	11.9	0.5	9.5	0.8	10.3	0.9	11.3	5.5	25.5	12.2	21.0	10.2	17.0	6.0	15.0	2.7	8.5	1.2	8.0	-1.6
5	10.5	-2.2	6.5	0.0	11.0	-1.4	12.6	4.4	9.5	2.2	16.7	5.5	28.8	15.2	21.0	10.0	17.0	5.0	12.5	0.5	6.5	1.8	9.0	-1.9
6	11.0	4.8	2.0	-1.0	5.0	-1.6	8.5	3.3	5.0	-2.4	15.8	6.0	29.3	16.0	18.8	11.0	21.0	7.0	15.0	2.0	7.3	3.6	10.5	0.1
7	9.2	0.2	8.7	-4.5	8.0	0.0	11.5	1.7	4.3	-6.9	13.7	6.6	27.5	15.0	22.4	10.4	15.0	6.0	16.0	6.0	7.0	-0.7	5.5	-4.4
8	11.0	-1.0	2.5	-3.7	9.8	0.0	6.0	0.0	4.7	-6.1	13.3	4.5	25.0	14.2	19.2	12.6	19.0	5.0	18.0	6.0	3.0	-1.6	7.6	-3.5
9	11.0	0.0	9.2	-2.2	11.5	1.5	6.6	-0.6	4.6	-2.8	11.5	6.0	21.0	11.4	19.5	11.5	19.0	7.0	18.0	6.0	6.0	-3.0	7.5	-1.9
10	8.0	0.0	4.8	-2.5	5.6	0.0	6.3	1.3	9.1	-1.4	10.4	5.3	18.5	7.8	20.5	11.4	19.0	7.6	17.0	5.0	7.0	-0.2	5.0	-3.5
11	0.0	-8.0	8.3	-2.2	13.0	-2.5	4.7	0.3	8.8	-0.4	11.0	6.0	17.3	6.5	21.0	11.0	16.0	7.5	19.0	6.0	10.0	-2.1	1.2	-4.0
12	-1.5	-11.9	1.5	-2.8	12.0	-1.4	1.0	-3.4	7.0	3.2	12.0	6.0	20.5	7.2	18.8	13.0	21.5	6.9	20.5	5.5	13.0	1.6	1.5	-2.0
13	0.5	-9.2	2.0	-6.1	15.5	1.7	5.3	-5.3	14.0	2.0	20.7	10.0	21.5	9.5	20.5	12.8	14.0	5.0	16.0	5.7	7.0	0.8	3.4	-0.8
14	-2.6	-11.0	9.0	-4.2	17.5	3.8	5.1	-4.5	11.6	4.4	21.7	9.8	18.5	10.4	18.0	5.1	9.5	2.3	16.5	5.2	5.3	-2.7	2.3	-3.2
15	-0.5	-9.5	6.7	-2.5	15.2	4.8	4.5	-4.5	14.4	4.6	20.3	10.4	14.0	4.6	18.0	7.2	10.4	0.3	17.0	3.6	8.0	-1.6	0.5	-4.7
16	-0.5	-10.5	6.0	-5.0	15.5	4.0	11.0	-4.0	12.7	2.8	19.3	9.5	16.1	5.1	15.0	7.8	12.0	-1.0	16.0	4.2	10.5	-1.2	8.0	-6.2
17	0.3	10.0	3.3	-4.4	15.0	4.5	12.8	0.0	11.0	2.4	16.5	7.1	15.9	6.8	19.5	5.8	14.6	1.4	16.3	4.5	9.8	-0.8	7.8	-5.4
18	2.4	-10.0	0.0	-3.8	13.5	3.0	13.0	3.0	15.3	3.7	16.0	6.0	17.4	6.4	16.7	6.0	18.8	5.2	16.0	5.0	7.0	-1.1	6.0	-6.5
19	6.4	-7.0	6.6	-6.1	15.4	3.6	14.5	2.0	13.5	3.0	20.2	8.2	11.6	6.0	17.0	4.5	17.0	4.5	9.7	6.5	4.2	-5.7	4.3	-6.2
20	6.7	-6.7	2.0	-7.0	14.3	3.5	12.5	3.0	14.3	3.5	21.4	9.3	18.5	5.3	19.2	8.0	16.5	6.0	9.3	5.7	0.5	-6.5	4.0	-7.4
21	6.8	-4.5	1.0	-5.0	13.0	0.0	9.8	1.2	15.0	3.7	20.7	10.7	14.5	5.5	20.0	7.6	16.0	5.0	8.5	3.5	3.5	-7.5	4.5	-8.7
22	3.0	-7.0	5.1	-7.8	8.5	1.5	10.8	1.5	12.0	2.5	18.3	7.9	16.4	5.5	20.8	8.6	17.8	6.6	6.5	1.3	6.3	-3.9	5.0	-7.0
23	3.4	-7.8	8.0	-8.0	6.0	2.6	12.6	0.8	11.3	1.7	16.0	7.4	18.0	7.2	12.5	7.0	14.5	8.2	8.3	-3.0	7.5	-2.2	-3.0	-10.2
24	0.6	-5.0	8.0	-4.2	4.9	-0.1	13.5	2.7	8.2	4.5	13.2	3.5	20.0	8.3	16.0	7.0	21.0	8.4	14.7	-0.6	8.5	-1.5	0.3	-5.8
25	1.0	-4.0	12.0	-1.8	9.0	0.0	9.5	2.4	10.2	3.8	14.9	6.0	20.7	9.3	15.4	6.6	20.5	9.6	13.0	0.7	11.5	0.0	3.3	-3.5
26	5.0	-6.0	13.0	-2.0	7.7	1.7	12.0	4.0	8.5	4.0	15.7	5.3	20.1	9.7	19.0	6.0	12.3	7.2	14.5	0.8	13.0	1.0	5.6	-4.6
27	9.6	-5.0	6.1	-0.9	5.6	1.7	9.0	3.0	7.3	1.7	16.5	3.4	17.0	9.8	11.0	6.6	17.0	5.0	14.5	3.0	14.8	2.4	5.0	-4.5
28	3.2	-1.2	6.0	-6.0	5.1	1.1	11.5	3.5	6.1	1.9	21.9	5.5	18.3	6.9	15.1	4.5	21.5	5.8	13.0	3.0	13.5	2.9	3.5	-2.4
29	6.0	-6.0			7.0	0.2	12.0	4.0	5.3	2.1	22.8	11.2	16.0	6.0	15.0	4.0	14.6	4.9	14.4	1.3	12.3	3.2	7.0	-4.0
30	9.0	-2.0			10.3	0.1	9.0	3.1	7.5	2.3	23.7	11.4	16.8	6.0	14.0	6.1	13.8	3.5	15.4	3.1	8.0	-4.0	7.0	-4.6
31	9.5	0.0			7.4	0.4			9.0	3.0			19.0	7.5	16.0	3.7		17.0	5.5				6.5	-3.7
Medie	4.8	-4.9	6.3	-3.1	10.3	0.6	9.2	0.8	9.5	1.8	16.4	6.9	19.8	8.9	18.2	8.3	19.3	5.5	14.1	3.2	8.1	-0.7	4.7	-4.8
Med. mens.	-0.1		1.6		5.5		5.0		5.6		11.6		14.4		13.2		12.4		8.6		3.7		0.0	
Med. norm.	-3.7		-3.1		-0.5		2.6		6.1		9.7		12.2		11.9		9.2		4.8		0.8		-2.5	

S. PELLEGRINO

(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO												(355 m s. m.)			
1	2.0	0.7	10.5	-7.8	13.9	-1.7	14.2	8.0	16.6	11.8	19.2	8.0	31.1	18.2	27.4	16.8	23.3	12.1	22.0	10.7	17.9	4.8	5.3	-2.2				
2	2.2	0.9	12.2	-1.2	11.6	-1.5	14.7	7.9	15.7	10.3	22.7	9.6	32.0	17.8	27.7	15.3	23.6	13.6	11.4	9.8	16.6	9.9	4.0	-4.3				
3	2.2	1.2	12.8	-0.8	9.5	-2.8	15.2	4.3	13.9	9.9	24.8	12.0	31.8	17.7	28.0	17.1	24.3	13.4	17.2	10.8	11.5	9.0	4.5	-4.3				
4	6.3	-1.0	13.9	3.2	11.8	-1.8	16.7	7.5	12.2	8.6	15.1	12.4	32.0	17.2	28.4	18.3	19.0	9.5	17.5	5.8	11.6	8.9	5.7	-1.7				
5	7.5	1.9	8.0	4.0	14.7	0.0	18.5	10.4	17.8	6.7	19.1	9.3	33.0	18.0	28.9	18.1	23.6	9.5	21.0	7.2	15.2	8.5	8.9	-1.5				
6	2.8	0.3	10.1	5.2	15.7	6.2	21.8	7.8	17.9	5.8	25.6	10.0	34.6	20.5	27.6	18.8	24.8	10.5	16.6	5.7	10.7	9.9	7.8	-1.7				
7	7.0	-1.0	7.2	2.2	10.4	6.0	20.7	5.7	12.5	0.0	25.2	13.9	35.7	19.7	27.0	17.2	26.0	11.7	18.4	7.0	12.8	7.9	6.5	-3.0				
8	4.3	-1.8	13.5	4.0	14.5	4.0	20.1	5.5	14.3	1.2	23.0	10.0	35.8	19.0	28.8	19.2	27.0	12.4	18.2	7.4	10.5	6.0	3.4	0.6				
9	7.5	-2.5	8.0	3.4	16.7	6.5	10.9	5.8	13.7	5.4	23.7	12.7	34.2	19.9	28.2	19.0	27.8	13.2	19.5	8.8	6.7	4.4	7.0	-1.7				
10	9.5	-2.5	12.5	1.5	18.3	5.7	12.0	7.2	13.0	5.4	20.2	11.3	32.0	17.5	28.4	19.0	27.2	12.7	18.3	9.6	11.2	5.0	5.1	-2.7				
11	6.0	-0.1	9.6	-1.4	10.5	5.5	10.0	8.6	17.3	5.7	22.3	14.0	28.8	14.5	29.9	15.6	27.1	13.7	23.0	12.2	11.2	5.0	6.2	-1.0				
12	7.4	-4.3	18.5	-1.5	14.8	0.4	10.0	4.3	18.7	10.1	22.0	12.5	25.8	12.2	29.8	17.9	24.1	13.3	18.8	14.7	14.0	4.3	3.0	2.0				
13	3.0	-4.5	6.5	-1.5	15.8	1.0	7.0	0.4	17.0	8.1	19.5	13.6	29.0	15.2	30.0	18.4	26.0	10.3	20.8	11.0	16.9	3.3	6.8	2.8				
14	3.0	-6.7	5.0	-0.5	17.6	1.0	13.2	0.0	23.0	9.4	27.4	16.1	30.2	18.0	29.1	19.9	23.0	13.0	22.5	11.3	10.4	7.3	7.0	5.4				
15	4.0	-1.0	12.5	1.5	19.0	1.8	13.8	0.0	23.4	9.9	30.5	14.2	25.7	15.5	20.5	11.6	21.2	6.5	22.0	11.9	9.0	6.7	6.8	2.0				
16	4.5	-6.2	11.2	-0.5	18.0	3.4	13.8	-0.8	24.2	9.8	29.7	16.0	25.9	17.0	25.0	17.0	21.0	5.9	21.4	11.0	11.3	2.5	6.5	0.4				
17	3.2	-4.3	13.8	-1.2	16.8	4.8	16.6	2.2	23.5	10.8	27.5	14.8	26.5	15.5	23.2	11.2	21.6	6.4	20.5	11.0	11.3	2.3	6.9	-1.7				
18	2.3	-7.6	13.5	1.5	13.0	8.0	17.6	5.8	19.4	10.2	25.4	12.7	24.0	14.3	24.9	13.2	22.6	8.3	20.0	8.9	13.6	2.3	7.4	-2.8				
19	3.8	-8.2	4.0	0.0	13.2	9.6	19.2	4.8	22.5	9.0	25.5	13.8	26.0	15.3	23.3	11.1	23.3	9.8	20.0	13.3	10.3	5.0	7.2	-2.6				
20	7.2	-7.6	14.7	-1.6	17.0	7.2	18.7	8.9	22.8	10.1	28.5	16.7	16.7	11.5	22.0	10.0	24.0	11.3	15.9	13.8	9.3	0.4	6.4	-3.4				
21	8.2	-5.5	4.0	1.2	14.2	9.8	17.9	7.9	20.0	8.4	29.8	16.0	26.0	12.9	25.6	13.2	23.8	13.3	14.2	12.6	4.0	0.1	6.8	-4.4				
22	9.5	-6.2	12.0	-1.2	17.4	10.0	18.4	9.2	23.2	7.2	30.0	15.2	23.0	17.0	27.0	14.1	25.0	13.9	13.9	11.3	8.0	-1.0	5.8	-5.4				
23	7.2	-5.2	10.8	0.6	16.4	10.0	18.0	8.6	20.0	10.6	27.5	16.5	27.2	12.3	30.0	17.0	23.8	14.7	15.9	7.9	7.7	1.4	5.2	-5.4				
24	4.0	-2.0	11.9	1.7	15.8	7.0	19.2	10.8	22.0	11.0	27.2	16.0	27.0	11.3	17.2	15.6	21.0	12.7	15.6	4.2	8.2	0.3	0.0	-2.6				
25	5.5	-1.5	12.4	4.0	13.8	3.2	20.2	10.4	15.9	11.4	23.0	14.0	26.2	14.4	23.7	13.7	23.6	13.5	17.4	4.9	9.7	-1.0	1.2	0.0				
26	2.0	-4.0	13.5	3.9	16.0	5.4	16.3	9.9	21.8	11.7	25.2	12.3	27.8	14.7	24.2	13.9	25.0	16.2	17.7	5.0	9.9	2.0	3.4	-2.0				
27	5.5	-3.5	15.5	5.6	15.2	8.2	20.0	7.0	14.2	8.4	23.0	9.4	25.5	14.8	27.0	14.9	16.9	10.6	18.6	5.8	12.1	1.7	6.0	-2.4				
28	8.0	-2.5	11.7	0.8	13.0	8.6	21.5	10.5	15.2	9.0	24.5	12.4	25.6	14.0	20.1	12.6	22.3	9.7	20.1	6.5	13.8	1.2	4.8	-2.0				
29	12.2	-3.8			14.5	9.2	22.0	10.0	12.7	9.7	27.0	15.1	26.1	14.0	23.4	10.2	22.2	13.8	16.7	5.7	12.8	1.3	6.2	1.0				
30	9.8	-5.2			15.6	3.0	16.8	11.6	15.1	10.3	29.8	17.9	25.0	12.3	23.2	13.4	19.2	11.3	16.7	5.4	14.4	2.0	5.6	-2.4				
31	10.6	-4.2			15.2	9.2			17.6	10.7			26.3	14.4	22.8	11.1			17.4	5.3			8.4	-2.2				
Medie	5.7	-3.2	11.1	1.1	14.8	4.7	16.5	6.7	18.0	8.6	24.8	13.3	28.3	15.3	25.9	15.3	23.4	11.6	18.4	8.9	11.4	4.0	5.7	-1.6				
Med. mens.	1.3		6.1		9.8		11.6		13.3		19.0		21.8		20.6		17.5		13.6		7.7		2.0					
Med. norm.	1.2		2.4		6.5		10.9		14.7		18.8		21.0		20.3		17.2		11.9		6.6		2.2					

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C L U S O N E																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	11.0	2.0	9.0	-1.0	13.0	5.0	16.0	9.0	19.0	8.0	28.0	18.0	28.0	16.0	23.0	12.0	10.0	9.0	16.0	7.0	0.0	-5.0
2	5.0	0.0	12.0	2.0	6.0	-1.0	13.0	6.0	15.0	9.0	22.0	9.0	31.0	18.0	28.0	17.0	21.0	13.0	13.0	7.0	11.0	9.0	5.0	-5.0
3	6.0	1.0	14.0	4.0	11.0	-4.0	15.0	5.0	12.0	9.0	15.0	12.0	31.0	18.0	28.0	17.0	18.0	12.0	16.0	7.0	10.0	7.0	7.0	-5.0
4	11.0	0.0	8.0	5.0	12.0	-2.0	15.0	6.0	17.0	9.0	16.0	10.0	34.0	18.0	28.0	18.0	23.0	9.0	19.0	6.0	10.0	7.0	10.0	0.0
5	7.0	2.0	10.0	4.0	12.0	-3.0	20.0	8.0	15.0	8.0	22.0	10.0	35.0	21.0	28.0	18.0	24.0	10.0	17.0	6.0	10.0	7.0	9.0	0.0
6	10.0	3.0	10.0	4.0	9.0	2.0	17.0	7.0	12.0	6.0	22.0	11.0	36.0	22.0	26.0	18.0	26.0	12.0	17.0	7.0	11.0	8.0	9.0	0.0
7	13.0	4.0	12.0	4.0	11.0	4.0	17.0	7.0	13.0	-7.0	20.0	11.0	36.0	22.0	27.0	16.0	26.0	13.0	15.0	7.0	12.0	7.0	8.0	-2.0
8	13.0	5.0	6.0	2.0	12.0	2.0	10.0	4.0	12.0	1.0	21.0	10.0	33.0	22.0	26.0	19.0	27.0	14.0	20.0	8.0	6.0	3.0	5.0	-2.0
9	14.0	4.0	12.0	2.0	15.0	3.0	13.0	4.0	14.0	4.0	18.0	12.0	30.0	20.0	27.0	18.0	27.0	15.0	17.0	10.0	10.0	3.0	8.0	-1.0
10	10.0	3.0	8.0	1.0	10.0	5.0	9.0	4.0	15.0	5.0	19.0	11.0	27.0	18.0	30.0	17.0	26.0	14.0	21.0	11.0	9.0	6.0	9.0	-1.0
11	8.0	2.0	15.0	1.0	12.0	3.0	8.0	6.0	17.0	6.0	17.0	12.0	23.0	12.0	30.0	17.0	21.0	14.0	18.0	13.0	13.0	4.0	3.0	0.0
12	3.0	-3.0	7.0	4.0	14.0	2.0	6.0	2.0	14.0	9.0	18.0	11.0	28.0	13.0	27.0	19.0	25.0	13.0	21.0	12.0	17.0	6.0	7.0	0.0
13	3.0	-3.0	5.0	-1.0	16.0	2.0	11.0	-2.0	20.0	8.0	29.0	13.0	29.0	15.0	26.0	15.0	23.0	12.0	21.5	10.5	10.0	7.0	5.0	2.0
14	0.0	-7.0	10.0	0.0	19.0	5.0	11.0	-1.0	22.0	11.0	30.0	16.0	22.0	15.0	20.0	17.0	18.0	11.0	21.0	12.0	10.0	5.0	5.0	3.0
15	2.0	-6.0	7.0	0.0	17.0	3.0	12.0	-1.0	23.0	12.0	29.0	17.0	20.0	15.0	24.0	12.0	17.0	9.0	21.0	12.0	10.0	6.0	9.0	2.0
16	2.0	-7.0	12.0	0.0	17.0	5.0	14.0	0.0	20.0	12.0	25.0	16.0	23.0	10.0	23.0	15.0	20.0	5.0	20.0	12.0	12.0	3.0	8.0	0.0
17	0.0	-7.0	10.0	1.0	14.0	6.0	17.0	1.0	18.0	9.0	23.0	13.0	24.0	13.0	25.0	12.0	18.0	7.0	20.0	10.0	14.0	4.0	7.0	0.0
18	2.0	-8.0	4.0	1.0	15.0	7.0	19.0	5.0	20.0	7.0	24.0	12.0	24.0	13.0	24.0	13.0	9.0	16.0	10.0	12.0	4.0	7.0	-2.0	
19	6.0	-7.0	12.0	1.0	15.0	7.0	19.0	7.0	21.0	16.0	27.0	14.0	16.0	14.0	24.0	10.0	22.0	10.0	18.0	7.0	8.0	3.0	6.0	-3.0
20	8.0	-6.0	5.0	-1.0	14.0	7.0	18.0	7.0	21.0	9.0	29.0	17.0	24.0	10.0	25.0	12.0	23.0	12.0	12.0	10.0	4.0	0.0	7.0	-3.0
21	9.0	-4.0	9.0	-1.0	17.0	7.0	13.0	8.0	21.0	8.0	28.0	17.0	22.0	13.0	26.0	13.0	24.0	13.0	12.0	10.0	7.0	0.0	6.0	-4.0
22	6.0	-4.0	7.0	-3.0	15.0	7.0	17.0	8.0	19.0	8.0	26.0	15.0	27.0	11.0	25.0	14.0	23.0	13.0	15.0	6.0	8.0	-1.0	5.0	-4.0
23	2.0	-5.0	10.0	-3.0	13.0	8.0	19.0	8.0	20.0	9.0	25.0	15.0	27.0	12.0	18.0	15.0	20.0	13.0	14.0	4.0	8.0	0.0	1.0	-5.0
24	3.0	-2.0	10.0	-1.0	13.0	5.0	18.0	9.0	19.0	10.0	21.0	14.0	27.0	13.0	20.0	13.0	22.0	12.0	16.0	5.0	10.0	2.0	4.0	-3.0
25	2.0	0.0	12.0	-1.0	14.0	4.0	15.0	9.0	15.0	9.0	24.0	12.0	27.0	15.0	24.0	13.0	20.0	13.0	16.0	6.0	10.0	2.0	4.0	-3.0
26	8.0	-2.0	14.0	0.0	13.0	6.0	20.0	9.0	13.0	10.0	20.0	12.0	25.0	16.0	24.0	14.0	16.0	10.0	18.0	6.0	13.0	3.0	6.0	-2.0
27	8.0	-3.0	10.0	4.0	10.0	6.0	19.0	9.0	13.0	6.0	24.0	10.0	24.0	15.0	19.0	14.0	22.0	7.0	19.0	8.0	16.0	6.0	5.0	-1.0
28	12.0	0.0	10.0	0.0	10.0	6.0	20.0	9.0	11.0	7.0	27.0	14.0	24.0	16.0	20.0	12.0	23.0	10.0	17.0	8.0	16.0	6.0	5.0	2.0
29	8.0	-3.0			11.0	6.0	16.0	9.0	14.0	7.0	29.0	17.0	24.0	12.0	24.0	10.0	20.0	12.0	16.0	7.0	17.0	6.0	7.0	-2.0
30	10.0	-3.0			14.0	4.0	15.0	10.0	14.0	8.0	30.0	18.0	26.0	12.0	22.0	14.0	19.0	11.0	17.0	7.0	6.0	4.0	8.0	-4.0
31	9.0	-3.0			11.0	5.0			19.8	8.0			26.0	14.0	23.0	11.0			19.0	8.0			7.0	0.0
Medie	6.5	-2.0	9.7	1.1	12.9	3.7	15.0	5.6	16.6	8.0	23.3	13.0	26.9	15.4	24.8	14.8	22.0	11.3	17.2	8.4	10.9	4.5	6.2	-1.5
Med. mens.	2.3		5.4		8.3		10.3		12.3		18.1		21.1		19.8		16.7		12.8		7.7		2.4	
Med. norm.	2.0		2.7		6.3		9.7		13.6		17.7		20.3		19.6		16.5		11.2		6.2		2.6	
B E R G A M O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (366 m s. m.)											
1	4.0	0.5	9.8	4.5	8.4	3.5	13.4	7.8	17.8	12.0	21.0	13.0	28.0	19.0	26.6	19.5	26.0	16.0	14.0	8.5	15.0	10.5	10.0	-0.5
2	4.6	2.5	9.0	4.0	7.0	2.5	12.0	7.4	15.6	12.0	22.8	14.5	31.0	19.0	26.8	20.0	26.5	17.5	13.0	8.0	13.0	9.0	8.5	-1.5
3	7.6	3.5	10.6	5.0	7.2	1.0	15.0	7.5	14.0	10.5	21.0	14.0	31.0	18.0	26.6	21.0	25.0	15.0	14.0	10.0	13.5	9.5	5.5	-0.5
4	8.2	4.5	9.2	5.0	11.0	2.5	15.6	7.5	17.0	9.5	17.4	14.0	32.0	18.0	27.6	22.0	24.5	1						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	0.3	-1.3	9.2	0.0	12.2	0.0	11.4	5.5	15.0	10.7	18.0	8.0	29.8	16.7	26.2	15.0	22.0	11.8	20.5	8.8	15.8	3.2	7.4	-3.1
2	0.8	-0.7	10.3	-0.8	7.8	-1.0	12.6	7.0	18.3	10.4	20.6	9.5	30.3	18.2	26.0	15.8	22.8	14.0	9.0	8.0	13.0	7.5	4.3	-3.5
3	3.8	0.7	10.0	0.5	6.2	-2.5	12.5	5.0	13.0	9.9	22.6	12.0	30.3	18.0	26.7	17.2	22.5	11.8	15.0	8.5	8.7	6.9	4.8	-3.3
4	7.0	0.7	12.3	1.5	8.0	-0.5	14.6	6.9	12.2	7.7	14.2	12.7	31.2	17.4	27.8	17.5	19.0	9.8	14.7	5.6	8.8	6.9	9.3	0.0
5	13.0	-1.2	6.0	4.0	11.8	1.0	17.6	10.0	16.3	6.5	18.5	10.0	31.8	18.3	27.7	17.2	23.4	9.0	18.7	5.0	11.9	5.8	10.0	0.0
6	7.0	0.2	7.0	4.9	12.8	5.8	19.8	8.7	18.0	8.0	23.0	9.7	33.2	20.3	26.2	17.0	22.7	11.0	15.2	4.0	10.5	8.0	9.0	1.9
7	12.6	1.5	6.0	2.0	7.4	4.5	17.5	6.3	11.2	1.7	22.0	12.7	35.3	19.2	28.5	17.0	24.6	12.0	16.8	6.7	10.9	6.3	9.1	-1.0
8	16.5	2.3	11.4	3.0	9.8	3.0	18.0	7.0	13.2	-0.2	19.7	10.0	34.0	19.7	27.0	18.0	25.0	12.6	16.0	7.0	9.5	3.0	4.8	1.3
9	14.0	1.0	6.2	2.0	13.2	5.6	6.3	3.8	11.8	3.0	20.2	11.0	30.6	19.0	26.5	18.5	26.2	14.0	17.7	9.2	5.3	2.3	9.8	2.0
10	14.5	0.7	10.7	1.3	16.2	7.0	8.1	4.5	12.5	5.5	18.0	9.9	30.0	16.7	28.5	16.5	26.1	13.8	16.5	9.5	7.7	4.0	10.0	-1.0
11	8.5	1.3	10.5	2.0	8.6	5.0	7.0	5.7	16.6	7.2	19.0	13.1	25.9	14.0	29.0	16.5	24.8	13.8	20.5	11.3	8.3	3.3	11.5	0.7
12	7.5	-1.3	14.2	2.0	11.0	1.7	6.8	2.3	17.2	10.3	20.6	13.0	24.5	17.0	27.5	16.0	21.5	13.0	16.0	12.0	10.8	3.0	4.0	1.7
13	4.0	-2.5	4.8	0.0	13.8	1.7	6.6	-2.2	15.0	9.5	21.0	13.0	27.4	14.0	25.8	17.0	23.9	10.3	17.3	11.0	14.3	1.5	11.2	3.5
14	3.0	-5.0	5.8	1.2	15.5	2.7	9.5	0.0	21.0	9.8	27.7	16.9	27.8	17.0	26.3	18.0	21.7	10.0	20.3	10.3	8.4	4.0	6.9	4.3
15	2.7	-2.8	9.2	2.0	17.8	5.1	9.3	2.0	24.1	11.7	28.0	15.5	25.8	14.9	20.0	10.8	17.7	5.3	18.5	8.7	5.6	3.7	6.6	4.4
16	2.8	-4.8	7.0	1.3	16.0	4.3	11.7	0.3	23.9	12.5	27.5	15.5	23.0	10.3	23.3	15.4	18.6	6.0	18.2	9.0	8.2	0.8	9.4	0.3
17	2.5	-6.0	11.3	1.0	16.3	5.2	13.0	1.7	20.1	8.7	24.2	15.2	24.7	14.2	23.2	12.5	19.9	6.7	16.8	7.0	8.8	-0.2	10.5	-0.4
18	0.8	-6.8	9.0	0.7	12.0	6.8	16.2	5.3	18.7	10.2	22.3	13.0	21.5	12.6	23.6	14.0	19.8	8.8	15.2	7.2	13.0	0.0	9.9	-1.8
19	0.8	-6.3	6.8	0.8	12.3	8.3	18.0	5.0	22.0	10.0	24.2	14.1	23.4	14.5	22.0	11.0	22.2	9.5	15.5	8.0	10.0	4.5	8.3	-1.0
20	5.7	-5.0	11.2	0.0	14.4	5.9	18.1	6.4	19.8	8.8	26.0	16.8	16.3	10.5	22.2	11.0	21.8	11.0	12.5	10.5	8.7	1.0	7.2	-2.3
21	7.7	-4.5	5.0	0.2	13.0	9.2	16.8	7.7	19.0	10.3	27.5	15.8	26.3	12.5	23.7	14.5	21.7	12.0	10.8	8.0	5.0	0.0	9.6	-3.0
22	9.0	-5.4	7.0	-0.8	14.8	9.2	16.2	9.0	22.7	7.3	27.0	16.3	20.7	11.4	24.0	13.6	23.5	12.6	8.0	7.3	7.9	-1.2	6.2	-4.6
23	4.3	-4.5	7.0	-2.2	13.2	9.2	17.0	7.3	19.8	10.0	24.0	16.0	24.5	17.5	25.2	13.9	22.2	13.7	12.0	4.5	6.8	-0.7	4.5	-4.6
24	3.9	-2.7	8.0	1.0	13.0	6.7	17.3	9.2	20.0	11.0	22.9	15.0	23.8	17.7	14.7	12.8	19.4	13.0	11.0	2.0	7.8	1.0	-0.2	-1.8
25	5.2	-3.8	11.0	0.3	12.3	5.7	19.3	10.2	12.3	10.4	20.0	11.5	27.0	14.8	21.3	12.0	22.2	12.7	13.0	2.5	10.0	0.0	1.3	-0.2
26	0.4	-4.5	9.3	1.2	15.7	8.2	15.7	9.0	18.0	11.0	22.6	14.0	28.0	14.0	21.0	12.5	23.4	14.7	13.7	2.9	11.2	2.7	3.4	-0.8
27	5.4	-2.2	12.5	4.5	14.8	6.3	18.2	8.0	13.2	7.0	24.0	9.5	24.3	15.5	26.2	13.0	15.0	9.6	14.3	4.0	14.2	4.5	8.5	-1.5
28	7.8	-0.5	9.5	2.8	9.8	6.6	17.5	9.8	12.2	7.0	23.5	11.8	23.0	14.0	18.5	11.0	19.7	9.3	16.1	4.6	17.0	4.0	7.0	0.0
29	11.0	-2.5			11.3	8.3	19.0	9.8	10.5	8.0	25.7	14.3	27.2	12.7	22.0	10.0	22.0	13.0	17.0	5.0	14.5	3.7	7.0	-1.5
30	7.8	-3.0			14.2	3.8	15.0	9.7	15.0	9.5	28.9	16.0	23.8	12.2	21.6	12.1	15.8	10.9	14.5	3.9	19.5	2.8	8.3	-1.3
31	8.5	-2.7			13.7	7.5			15.7	9.3			24.9	14.0	21.0	11.0			13.5	3.3			8.0	-1.0
Medie	6.4	-2.3	8.9	1.3	12.5	4.8	14.2	6.0	16.7	8.5	22.8	13.1	26.8	15.4	24.3	14.5	21.7	11.2	15.3	6.9	10.4	3.1	7.3	-0.6
Med. mens.	2.1		5.1		8.7		10.1		12.6		17.9		21.1		19.4		16.4		11.1		6.7		3.4	
Med. norm.	2.4		3.8		7.2		11.3		15.1		20.0		21.1		20.5		17.3		12.3		6.9		3.9	

M I L A N O

Bacino: LAMBRO										Corso d'acqua: SEVESO										(121 m s. m.)				
(Tm)	1.8	-0.6	10.6	2.1	10.8	2.8	15.2	8.0	21.0	12.2	22.7	12.2	34.4	22.0	29.9	21.0	26.8	15.4	12.6	9.2	11.2	5.0	5.2	0.5
2	2.6	0.0	11.0	2.8	9.4	2.5	14.2	8.1	17.6	13.0	25.6	13.4	34.7	21.8	30.8	20.0	26.2	17.0	15.6	9.0	11.6	5.2	3.8	-3.0
3	5.5	1.0	9.4	0.9	9.8	0.8	17.2	6.0	14.0	11.6	17.2	12.0	34.7	22.8	31.8	21.2	21.7	14.8	16.2	10.8	12.6	10.2	4.7	-2.0
4	6.0	-0.2	7.8	4.9	12.8	2.5	17.8	9.5	18.8	9.2	21.8	13.6	35.7	23.0	31.4	22.1	25.7	12.6	18.0	7.9	13.2	10.8	6.4	-1.2
5	3.8	0.2	9.1	5.2	13.8	3.2	20.6	11.2	21.6	10.4	26.2	13.0	36.4	24.0	30.5	21.5	25.2	13.8	16.2	9.0				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F	
--------	---	--	---	--

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

DOMODOSSOLA																								
(Tm) Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)												
1	4.0	0.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	15.0	9.0	19.0	12.0	21.0	12.0	30.0	19.0	26.0	18.0	21.0	14.0	21.0	11.0	14.0	5.0	12.0	4.0
2	4.0	0.0	8.0	1.0	9.0	2.0	16.0	9.0	20.0	13.0	20.0	15.0	31.0	19.0	28.0	20.0	23.0	15.0	16.0	10.0	14.0	7.0	7.0	-4.0
3	4.0	1.0	8.0	2.0	9.0	1.0	16.0	7.0	18.0	13.0	22.0	15.0	30.0	20.0	29.0	22.0	22.0	16.0	16.0	11.0	12.0	10.0	7.0	-4.0
4	6.0	1.0	9.0	3.0	9.0	1.0	17.0	7.0	17.0	11.0	17.0	12.0	31.0	21.0	29.0	21.0	21.0	13.0	16.0	6.0	13.0	10.0	4.0	-3.0
5	6.0	1.0	9.0	5.0	10.0	1.0	17.0	9.0	20.0	10.0	19.0	12.0	30.0	22.0	29.0	22.0	24.0	12.0	16.0	7.0	15.0	12.0	7.0	-2.0
6	7.0	1.0	9.0	6.0	12.0	3.0	18.0	10.0	20.0	6.0	26.0	14.0	33.0	23.0	29.0	22.0	22.0	13.0	15.0	5.0	15.0	10.0	6.0	-1.0
7	15.0	2.0	7.0	3.0	10.0	5.0	18.0	9.0	12.0	6.0	24.0	16.0	34.0	24.0	25.0	15.0	25.0	16.0	15.0	5.0	12.0	10.0	9.0	-4.0
8	13.0	2.0	9.0	3.0	13.0	5.0	19.0	10.0	13.0	5.0	21.0	14.0	34.0	23.0	29.0	21.0	23.0	14.0	16.0	6.0	11.0	7.0	15.0	-3.0
9	8.0	2.0	7.0	4.0	14.0	5.0	19.0	8.0	16.0	8.0	19.0	13.0	32.0	21.0	25.0	20.0	26.0	16.0	18.0	7.0	12.0	8.0	10.0	0.0
10	7.0	2.0	10.0	3.0	16.0	7.0	13.0	8.0	17.0	8.0	19.0	14.0	30.0	20.0	25.0	18.0	25.0	14.0	16.0	8.0	12.0	7.0	13.0	0.0
11	8.0	2.0	8.0	4.0	10.0	8.0	11.0	8.0	19.0	11.0	18.0	13.0	26.0	20.0	25.0	19.0	25.0	15.0	18.0	11.0	10.0	7.0	10.0	0.0
12	8.0	0.0	12.0	5.0	10.0	8.0	13.0	8.0	18.0	12.0	19.0	13.0	26.0	17.0	25.0	19.0	23.0	16.0	18.0	13.0	15.0	7.0	2.0	1.0
13	5.0	-1.0	7.0	3.0	10.0	3.0	13.0	5.0	16.0	11.0	16.0	11.0	29.0	18.0	24.0	18.0	24.0	12.0	19.0	13.0	15.0	7.0	3.0	1.0
14	3.0	-2.0	6.0	3.0	14.0	5.0	10.0	1.0	23.0	12.0	24.0	14.0	30.0	19.0	22.0	16.0	23.0	11.0	20.0	10.0	13.0	9.0	2.0	0.0
15	3.0	-2.0	8.0	4.0	16.0	5.0	12.0	2.0	25.0	15.0	25.0	16.0	27.0	18.0	22.0	16.0	20.0	8.0	18.0	11.0	11.0	9.0	6.0	2.0
16	3.0	-2.0	10.0	2.0	17.0	7.0	12.0	3.0	24.0	14.0	27.0	16.0	25.0	14.0	24.0	16.0	20.0	7.0	19.0	13.0	14.0	6.0	6.0	0.0
17	2.0	-3.0	11.0	3.0	17.0	7.0	15.0	6.0	16.0	11.0	19.0	14.0	27.0	17.0	25.0	15.0	20.0	7.0	18.0	11.0	12.0	5.0	4.0	-3.0
18	3.0	-3.0	10.0	2.0	16.0	8.0	18.0	8.0	20.0	12.0	24.0	15.0	26.0	17.0	25.0	15.0	19.0	8.0	18.0	11.0	11.0	6.0	2.0	-4.0
19	2.0	-4.0	8.0	2.0	17.0	10.0	20.0	10.0	22.0	13.0	20.0	17.0	26.0	16.0	23.0	20.0	20.0	9.0	18.0	13.0	12.0	9.0	2.0	-4.0
20	0.0	-4.0	9.0	2.0	16.0	8.0	21.0	10.0	17.0	10.0	22.0	19.0	23.0	14.0	23.0	15.0	21.0	12.0	17.0	14.0	11.0	4.0	4.0	-3.0
21	3.0	-3.0	4.0	2.0	16.0	8.0	21.0	11.0	21.0	11.0	29.0	17.0	26.0	16.0	26.0	17.0	21.0	13.0	15.0	6.0	7.0	5.0	3.0	-4.0
22	4.0	-3.0	7.0	-1.0	18.0	9.0	20.0	14.0	23.0	12.0	25.0	17.0	23.0	14.0	25.0	16.0	23.0	15.0	14.0	7.0	8.0	1.0	3.0	-4.0
23	3.0	-3.0	6.0	-3.0	15.0	9.0	20.0	13.0	24.0	14.0	25.0	17.0	23.0	17.0	26.0	18.0	23.0	16.0	13.0	9.0	7.0	2.0	3.0	-5.0
24	4.0	-2.0	8.0	1.0	11.0	8.0	22.0	14.0	22.0	14.0	24.0	18.0	25.0	17.0	20.0	15.0	21.0	13.0	15.0	3.0	10.0	2.0	5.0	-2.0
25	5.0	-1.0	6.0	3.0	16.0	6.0	23.0	14.0	16.0	12.0	20.0	14.0	28.0	17.0	22.0	14.0	23.0	14.0	13.0	4.0	9.0	2.0	6.0	1.0
26	5.0	-1.0	8.0	3.0	16.0	7.0	19.0	12.0	16.0	11.0	25.0	16.0	29.0	17.0	22.0	14.0	26.0	15.0	15.0	6.0	8.0	2.0	7.0	-2.0
27	5.0	-2.0	8.0	4.0	14.0	9.0	19.0	11.0	16.0	10.0	25.0	14.0	27.0	19.0	24.0	14.0	19.0	10.0	14.0	6.0	10.0	2.0	6.0	-3.0
28	10.0	0.0	8.0	4.0	15.0	9.0	16.0	10.0	18.0	11.0	26.0	15.0	25.0	18.0	18.0	12.0	20.0	10.0	14.0	5.0	11.0	2.0	8.0	1.0
29	13.0	1.0			15.0	11.0	20.0	11.0	18.0	11.0	27.0	17.0	26.0	15.0	23.0	13.0	20.0	15.0	15.0	6.0	9.0	1.0	9.0	0.0
30	7.0	0.0			17.0	6.0	14.0	10.0	20.0	12.0	28.0	16.0	26.0	15.0	22.0	13.0	20.0	12.0	14.0	6.0	12.0	2.0	5.0	0.0
31	6.0	-1.0			12.0	8.0			17.0	11.0			26.0	17.0	20.0	13.0			14.0	6.0			8.0	-3.0
Medie	5.7	-0.7	8.1	2.6	13.6	6.2	16.9	8.9	18.8	11.0	22.5	14.9	27.9	18.2	24.5	16.7	22.1	12.7	16.3	8.4	11.5	5.9	6.3	-1.5
Med. mens.	2.5		5.3		9.9		12.9		14.9		18.7		23.0		20.6		17.4		12.3		8.7		2.4	
Med. norm.	1.4		3.2		7.5		11.8		15.6		19.6		21.6		20.6		16.9		11.2		6.0		2.2	

PAVIA																								
(Tm) Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)												
1	0.8	0.0	6.7	-0.6	10.6	-1.2	14.2	7.3	21.0	11.2	23.6	10.0	33.6	18.6	29.0	15.6	25.0	12.0	18.1	8.5	10.8	6.0	4.4	-2.6
2	2.6	0.2	9.0	-1.2	8.8	-2.0	15.0	7.6	17.4	12.4	24.6	12.4	33.1	19.8	29.4	15.8	25.6	15.0	15.2	8.8	11.2	8.2	4.2	-3.6
3	4.2	0.8	7.0	-0.8	10.2	-2.6	17.8	4.8	15.4	12.2	20.2	14.6	34.2	18.4	30.2	16.4	21.0	14.0	17.2	8.4	13.0	10.4	4.6	-3.6
4	4.4	-2.2	5.4	3.2	13.6	-1.4	16.7	9.0	19.0	9.2	21.6	14.0	34.8	15.4	29.6	17.6	24.8	10.6	18.8	4.5	14.0	10.6	5.2	-1.8
5	3.0	-3.6	5.8	2.6	15.0	0.4	21.0	10.3	21.6	6.4	26.6	11.5	36.0	18.4	29.0	17.2	24.6	9.6	16.9	7.2	13.4	9.4	5.0	-2.7
6	4.2	-1.8	6.6	2.6	10.2	6.8	21.2	8.6	15.8	8.4	24.8	12.8	36.0	18.6	28.8	18.4	25.6	10.2	17.8	3.6	14.4	11.6	5.6	-0.6
7	1.6	-2.6	9.0	3.8	12.0	6.6	20.4	7.6	17.4	1.2	24.6	14.4	35.8	21.2	30.2	17.8	26.2	11.7	18.4	8.2	13.8	6.2	4.8	-1.6
8	5.4	-6.6	6.0	4.6	15.0	3.4	14.8	6.0	17.2	1.4	23.4	14.8	35.6	22.4	29.8	19.0	27.3	12.6	20.4	6.6	11.0	7.5	6.0	2.6
9	3.4	-5.0	9.2	4.4	17.4	5.6	9.4	5.8	16.8	2.2	20.8	14.2	32.9	20.4	29.6	18.4	27.0	13.6	20.0	9.8	9.4	5.4	7.4	0.6
10	2.8	-5.0	8.6	0.4	12.8	5.4	9.0	7.4	19.4	9.0	20.6	13.2	30.0	18.0	31.6	18.3	27.2	13.4	20.8	9.0	10.2	6.6	3.4	1.6
11	5.8	-0.8	16.4	2.4	13.2	4.6	12.6	7.8	21.4	6.4	23.4	14.8	28.2	16.4	30.2	17.2	24.6	13.2	18.0	12.2	13.6	7.4	3.0	1.4
12	2.4	-4.6	10.0	1.6	16.4	1.4	11.2	4.2	17.8	10.8	19.6	15.3	29.8	18.6	30.0	17.4	26.2	13.3	19.8	9.6	17.4	5.4	3.6	0.4
13	1.8	-1.8	5.6	2.2	18.2	0.6	12.8	0.2	24.5	11.4	29.8	14.4	29.9	15.2	28.6	17.6	24.6	13.2	21.6	10.6	11.0	7.3	6.2	3.2
14	1.2	-5.6	8.6	3.2	19.4	2.8	14.0	-0.6	26.8	10.6	28.6	18.2	29.2	19.0	29.2	19.0	22.4	10.8	20.0	10.2	10.8	8.6	6.6	1.6
15	1.8	-2.0	8.2	2.6	18.8	1.4	15.0	1.4	26.7	12.0	28.4	17.6	21.2	17.4	27.6	14.4	21.6	6.2	19.2	10.3	11.6	8.4	7.8	4.6
16	0.2	-4.4	5.																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (184 m s. m.)											
1	3.9	1.1	9.4	0.5	10.0	2.6	14.5	7.5	20.0	11.1	24.3	12.0	34.6	18.5	31.4	18.8	25.3	14.7	17.6	9.3	12.3	6.4	9.0	-0.7
2	4.1	1.6	9.3	2.3	9.2	3.0	14.6	8.4	16.8	11.4	24.9	12.4	34.7	20.8	31.8	19.7	24.9	15.0	19.5	9.7	12.8	7.3	4.0	-1.1
3	4.5	1.9	9.0	2.0	9.6	1.2	16.5	6.5	14.1	12.3	18.5	12.1	35.2	21.5	32.1	30.0	20.8	14.4	15.2	10.5	13.1	8.4	5.0	-1.2
4	5.5	-0.2	7.5	2.2	11.5	0.8	17.0	8.8	18.4	10.0	21.5	13.9	35.8	21.5	32.3	20.3	24.6	12.9	17.0	7.8	13.3	8.8	6.0	-1.5
5	5.8	0.4	7.8	5.0	12.6	2.0	20.3	10.5	19.5	9.6	25.1	14.4	36.2	23.4	31.0	20.5	25.0	12.8	16.1	9.4	12.7	9.2	5.4	-0.6
6	6.3	0.6	7.0	4.9	9.4	3.6	19.9	11.4	13.5	9.2	25.6	14.3	36.4	24.0	30.4	21.3	25.8	14.4	16.8	7.0	13.0	11.0	4.6	-0.3
7	8.0	0.0	9.5	5.3	12.4	7.1	19.4	10.5	15.5	3.0	21.6	16.5	37.6	24.1	31.8	21.5	26.4	14.6	16.5	8.1	10.8	9.4	5.3	0.7
8	5.5	0.7	7.0	4.6	13.5	5.5	11.1	9.4	16.6	4.2	23.7	14.5	37.3	24.2	29.1	21.5	26.6	14.8	17.0	9.4	9.8	7.5	5.6	2.4
9	5.7	-1.1	9.3	3.5	15.4	6.6	9.4	6.5	18.5	5.6	22.4	13.8	34.5	24.0	29.4	19.4	26.7	15.0	18.0	10.5	9.0	7.4	8.0	2.8
10	7.5	-1.3	11.5	4.4	10.5	6.2	10.5	6.6	20.5	8.5	18.7	13.3	26.6	18.5	31.3	19.9	27.1	16.9	20.0	11.1	9.9	7.2	4.4	2.4
11	8.1	0.8	12.2	2.7	11.3	6.7	10.5	7.1	22.8	9.1	22.0	14.9	26.7	18.8	30.2	19.8	24.8	17.3	19.0	11.3	12.4	8.0	4.8	1.5
12	4.3	-0.5	7.0	1.4	14.5	2.9	10.7	6.5	20.9	11.4	17.1	14.0	30.3	12.9	29.9	19.3	25.6	17.1	20.5	13.9	13.3	6.5	6.0	2.0
13	4.5	-1.6	5.2	2.9	15.5	4.0	11.9	2.9	24.7	12.2	27.5	12.9	31.8	18.2	29.5	19.8	25.2	14.0	21.4	13.4	12.0	7.5	6.9	3.9
14	2.6	-2.0	8.7	3.0	17.8	5.4	12.7	3.1	26.8	13.4	26.8	17.9	30.8	18.4	29.7	19.5	25.0	13.2	20.5	12.3	9.8	8.4	8.0	4.1
15	3.0	-2.4	7.6	3.0	17.9	6.7	14.3	2.8	27.7	15.8	27.4	17.5	24.5	18.6	29.4	18.9	24.7	11.6	18.5	12.8	10.7	8.6	8.6	4.3
16	1.2	-3.4	6.5	0.8	19.0	6.3	16.6	3.8	23.4	14.5	27.2	16.9	28.0	14.2	29.0	18.3	21.2	8.0	17.6	11.1	11.5	6.9	8.0	4.5
17	2.7	-3.5	5.9	1.3	18.2	6.7	18.4	5.0	17.8	8.6	26.5	16.0	25.5	17.5	28.5	19.5	21.5	9.9	16.2	10.5	11.2	5.1	6.9	2.5
18	2.6	-2.6	4.7	0.5	15.9	7.0	21.0	8.5	23.7	12.4	28.4	14.6	28.2	16.4	28.0	16.7	23.6	10.9	15.1	12.0	8.2	5.6	3.0	-1.5
19	2.8	-3.7	9.3	1.6	16.2	8.2	22.5	2.5	19.6	9.4	29.6	17.5	21.7	16.1	28.4	13.9	23.4	12.0	15.0	12.4	7.8	5.5	1.3	-3.3
20	3.0	-3.2	5.0	2.9	15.8	8.7	20.6	11.0	19.0	8.8	31.0	18.2	25.2	14.5	28.8	16.2	24.1	13.5	14.8	11.7	5.5	1.9	1.0	-2.5
21	4.7	-3.5	9.4	0.6	18.5	10.6	20.4	10.7	23.0	11.2	30.6	19.4	25.7	14.9	25.4	16.0	25.0	13.8	13.2	11.1	7.6	3.5	-0.4	-3.5
22	5.1	-1.8	7.3	1.5	15.3	10.5	21.2	10.2	23.2	11.8	30.3	21.4	26.4	15.4	27.5	19.1	24.7	14.3	15.3	11.4	7.0	1.5	-0.8	-4.4
23	3.5	-1.5	8.7	0.7	14.2	10.7	22.8	10.5	21.5	12.5	29.8	20.9	26.8	16.5	28.2	18.2	22.3	14.6	12.0	8.9	9.3	2.0	-0.5	-4.6
24	6.3	1.0	8.2	0.9	13.7	8.9	23.5	14.0	14.8	13.4	26.7	19.2	28.6	16.9	27.7	17.7	24.4	15.3	14.8	5.6	10.0	3.5	0.3	-2.7
25	3.4	0.9	8.0	1.3	16.5	6.3	21.3	12.1	16.7	10.4	27.2	15.6	30.5	18.0	28.8	17.6	26.0	15.6	15.9	6.9	8.0	3.3	1.3	-1.2
26	3.8	0.8	11.1	5.0	15.6	7.3	18.8	10.2	16.2	9.4	27.6	16.6	28.9	17.6	28.1	17.4	21.0	17.1	15.6	7.0	9.5	3.0	2.0	-1.4
27	3.6	0.0	12.0	6.5	14.0	8.6	19.7	11.0	14.7	9.0	28.6	14.5	28.6	20.4	28.5	16.2	22.3	14.3	15.9	7.1	11.4	3.9	1.9	-1.8
28	8.1	-1.6	13.5	4.5	15.0	8.9	20.1	11.8	14.5	9.6	30.3	15.5	29.1	18.6	23.5	15.8	21.9	11.9	15.5	6.9	11.3	4.9	3.2	-1.7
29	7.2	0.7			16.6	10.7	14.1	11.4	16.9	10.3	31.9	16.3	27.7	16.1	25.0	15.9	22.4	12.3	16.1	6.8	12.5	3.7	4.4	-2.1
30	6.3	-0.5			15.7	-7.5	17.8	10.0	17.5	14.4	33.5	17.5	29.5	16.6	24.8	15.0	22.6	12.0	12.1	7.0	11.2	3.9	1.1	-2.5
31	7.6	0.0			16.0	7.2			18.1	12.0			30.5	17.4	23.3	15.1		13.3	5.3			2.3	-3.1	
Medie	4.9	-0.8	8.5	2.7	14.4	6.4	17.1	8.5	19.3	10.5	26.2	15.8	30.1	18.5	28.8	18.3	24.2	13.8	16.5	9.6	10.6	6.0	4.1	-0.3
Med. mens.	2.1		5.6		10.4		12.8		14.9		21.0		24.3		23.6		19.0		13.1		8.3		1.9	
Med. norm.	0.8		3.1		8.0		12.7		17.4		21.9		24.2		23.2		18.8		12.5		6.8		2.1	
RIVA VALDOBBIÀ																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	0.0	-3.0	8.0	-1.0	9.0	-2.0	8.2	4.8	14.8	7.0	15.0	6.2	26.4	13.4	23.0	14.0	19.0	7.4	9.6	7.0	13.6	4.6	-1.0	-5.2
2	2.6	-1.4	10.0	2.6	9.0	2.5	10.8	2.2	12.6	6.6	17.4	6.4	26.0	14.6	26.0	16.0	18.6	10.6	10.4	4.6	9.6	6.8	1.0	-6.4
3	3.6	-3.0	11.6	2.0	8.8	-3.6	14.2	2.0	9.6	6.4	12.6	9.0	25.8	14.0	24.8	16.6	14.8	8.4	13.2	5.4	8.8	5.0	5.0	-3.0
4	5.2	-3.4	5.0	2.0	11.8	0.0	13.6	1.4	13.6	2.6	17.0	6.6	27.2	14.0	24.0	16.8	20.5	6.5	17.6	3.2	8.6	4.8	7.0	1.0
5	7.6	0.0	5.6	2.0	11.5	-0.5	13.8	3.4	15.2	5.4	20.0	8.0	29.6	14.2	24.2	15.4	20.8	7.6	11.6	7.0	8.2	4.6	4.5	-2.5
6	8.4	3.6	2.2	0.6	4.4	1.6	11.6	6.4	7.4	2.0	18.6	8.8	30.2	16.0	20.0	14.6	21.6	8.4	18.2	3.4	5.2	2.4	7.5	0.5
7	6.6	2.0	6.2	-3.0	10.6	-0.2	15.0	3.8	8.5	0.5	14.2	8.6	29.0	16.2	24.0	14.0	20.5	10.5	14.8	4.4	5.2	3.6	1.0	-3.6
8	8.0	7.0	3.2	-0.6	13.6	1.0	8.0	2.4	7.5	-7.5	14.8	8.4	27.2	16.0	22.4	15.4	21.4	10.6	18.2	6.4	4.8	0.6	7.6	-2.4
9	7.0	0.0	9.0	-1.2	12.4	2.0	8.0	0.6	7.0	1.6	12.0	6.4	26.0	14.8	20.6	14.2	20.6	11.4	14.6	8.4	3.0	0.0	7.5	-1.5
10	5.0	-1.4	6.0	-0.6	5.0	2.0	3.6	0.4	13.3	1.5	12.4	8.6	23.0	14.0	23.4	10.6	21.0	10.8	18.2	7.6	1.5	0.5	4.5	0.5
11	4.6	-4.6	8.6	2.0	4.8	1.0	7.4	1.0	10.6	4.4	15.4	8.4	22.6	9.0	21.8	15.0	20.4	8.6	17.0	9.2	7.5	0.5	0.0	-1.4
12	1.0	-6.6	2.6	-0.6	13.0	-1.0	9.4	1.0	10.0	5.6	11.3	7.3	23.0	9.4	21.2	13.6	20.1	10.5	18.4	6.0	11.6	2.6	1.0	-2.6
13	-0.6	-7.0	1.6	-3.0	13.4	0.4	8.0	-2.6	16.6	5.4	19.8	8.2	22.0	12.0	18.4	13.0	18.4	8.4	19.0	8.4	6.6	1.6	0.0	-2.0
14	-1.6	-7.4	7.4	-2.0	18.2	3.2	8.0	-3.0	18.6	6.6	18.6	10.0	23.0	11.6	21.2	11.2	16.6	6.0	19.0	7.4	3.5	2.5	1.6	-1.6
15	0.0	-8.0	5.6	0.0	19.2	6.6	9.8	-2.4	15.0	10.4	22.6	10.4	20.0	11.4	20.0	10.0	13.5	3.5	17.0	8.6	6.0	2.0	2.4	-1.6
16	-1.6	-9.0	8.0	-1.0	18.2	5.0	11.2	-1.2	12.4	8.6	12.6													

VARALLO

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
(Tra) Bacio: SESIA Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)																								
1	1.0	0.0	10.0	-1.0	10.0	-1.0	12.0	6.0	17.0	9.0	18.0	9.0	28.0	17.0	28.0	16.0	24.0	12.0	12.0	10.0	18.0	5.0	2.0	-3.0
2	2.0	0.0	8.0	0.0	7.0	1.0	15.0	5.0	15.0	10.0	17.0	9.0	32.0	17.0	29.0	17.0	21.0	12.0	16.0	8.0	13.0	9.0	3.0	-5.0
3	8.0	1.0	10.0	0.0	12.0	-2.0	17.0	4.0	12.0	9.0	14.0	10.0	32.0	18.0	29.0	17.0	21.0	12.0	17.0	9.0	10.0	8.0	3.0	-5.0
4	6.0	1.0	9.0	3.0	14.0	-1.0	17.0	5.0	17.0	6.0	20.0	9.0	33.0	19.0	28.0	16.0	25.0	10.0	20.0	5.0	10.0	8.0	5.0	-1.0
5	6.0	-2.0	7.0	3.0	12.0	0.0	19.0	6.0	18.0	8.0	25.0	10.0	34.0	20.0	28.0	20.0	25.0	10.0	16.0	9.0	10.0	8.0	4.0	-2.0
6	5.0	1.0	5.0	3.0	9.0	4.0	18.0	9.0	13.0	2.0	23.0	11.0	36.0	22.0	24.0	18.0	25.0	10.0	17.0	5.0	9.0	7.0	4.0	-2.0
7	8.0	3.0	8.0	0.0	12.0	3.0	20.0	6.0	12.0	0.0	15.0	12.0	35.0	21.0	27.0	16.0	26.0	10.0	18.0	5.0	7.0	5.0	3.0	-3.0
8	8.0	2.0	6.0	3.0	16.0	3.0	12.0	6.0	14.0	0.0	14.0	10.0	35.0	21.0	23.0	17.0	25.0	12.0	16.0	6.0	7.0	5.0	5.0	-1.0
9	5.0	0.0	13.0	0.0	17.0	4.0	10.0	5.0	12.0	4.0	14.0	10.0	30.0	20.0	23.0	16.0	24.0	12.0	16.0	7.0	7.0	3.0	4.0	-1.0
10	5.0	0.0	6.0	1.0	10.0	5.0	6.0	4.0	18.0	5.0	16.0	10.0	22.0	15.0	28.0	15.0	24.0	14.0	23.0	10.0	4.0	3.0	7.0	-1.0
11	7.0	0.0	12.0	1.0	10.0	3.0	7.0	3.0	14.0	5.0	20.0	10.0	28.0	12.0	24.0	15.0	22.0	14.0	17.0	10.0	15.0	4.0	1.0	0.0
12	3.0	-4.0	3.0	1.0	15.0	2.0	14.0	4.0	12.0	7.0	14.0	10.0	29.0	12.0	20.0	16.0	25.0	14.0	21.0	10.0	15.0	6.0	2.0	0.0
13	3.0	-3.0	5.0	-1.0	16.0	2.0	13.0	1.0	19.0	8.0	24.0	11.0	28.0	13.0	23.0	17.0	24.0	11.0	18.0	10.0	9.0	5.0	2.0	1.0
14	2.0	-5.0	9.0	0.0	20.0	3.0	12.0	1.0	24.0	10.0	18.0	15.0	27.0	15.0	23.0	16.0	18.0	9.0	18.0	9.0	9.0	6.0	4.0	1.0
15	4.0	-6.0	10.0	3.0	20.0	4.0	15.0	0.0	19.0	12.0	29.0	15.0	20.0	15.0	24.0	14.0	16.0	6.0	20.0	12.0	10.0	6.0	5.0	2.0
16	3.0	-7.0	10.0	-1.0	21.0	4.0	12.0	0.0	13.0	9.0	20.0	15.0	24.0	12.0	26.0	13.0	14.0	9.0	19.0	11.0	14.0	3.0	6.0	3.0
17	3.0	-6.0	9.0	0.0	14.0	5.0	18.0	2.0	15.0	8.0	24.0	12.0	25.0	13.0	25.0	10.0	22.0	6.0	21.0	9.0	14.0	5.0	6.0	-1.0
18	3.0	-6.0	3.0	0.0	14.0	6.0	22.0	6.0	24.0	9.0	24.0	12.0	22.0	12.0	23.0	14.0	24.0	7.0	21.0	10.0	10.0	6.0	2.0	-2.0
19	2.0	-9.0	12.0	-1.0	14.0	6.0	21.0	7.0	12.0	7.0	29.0	14.0	21.0	13.0	25.0	10.0	24.0	9.0	17.0	11.0	6.0	2.0	3.0	-3.0
20	5.0	-6.0	2.0	-1.0	14.0	4.0	18.0	7.0	19.0	7.0	28.0	15.0	23.0	11.0	28.0	15.0	29.0	12.0	17.0	11.0	4.0	0.0	2.0	-3.0
21	3.0	-4.0	9.0	-1.0	18.0	8.0	17.0	8.0	22.0	7.0	21.0	15.0	24.0	14.0	28.0	14.0	24.0	10.0	14.0	10.0	6.0	-2.0	2.0	-4.0
22	3.0	-5.0	6.0	-2.0	14.0	8.0	17.0	8.0	22.0	8.0	25.0	15.0	25.0	11.0	29.0	14.0	22.0	13.0	15.0	8.0	4.0	-2.0	0.0	-5.0
23	3.0	-5.0	8.0	-3.0	9.0	4.0	18.0	8.0	14.0	9.0	21.0	15.0	28.0	12.0	25.0	14.0	22.0	14.0	16.0	6.0	7.0	-1.0	0.0	-5.0
24	5.0	-2.0	8.0	0.0	10.0	4.0	22.0	10.0	10.0	9.0	20.0	15.0	27.0	13.0	21.0	13.0	24.0	12.0	19.0	3.0	6.0	2.0	1.0	1.0
25	5.0	-1.0	11.0	0.0	14.0	4.0	14.0	8.0	12.0	9.0	24.0	11.0	30.0	14.0	25.0	10.0	27.0	14.0	17.0	3.0	7.0	0.0	3.0	1.0
26	4.0	-5.0	8.0	0.0	10.0	4.0	14.0	7.0	12.0	8.0	25.0	10.0	28.0	15.0	25.0	12.0	20.0	13.0	16.0	4.0	7.0	2.0	3.0	0.0
27	9.0	-2.0	8.0	4.0	10.0	5.0	15.0	7.0	12.0	7.0	24.0	9.0	24.0	16.0	17.0	13.0	23.0	10.0	14.0	5.0	13.0	3.0	5.0	-1.0
28	10.0	-2.0	12.0	2.0	11.0	6.0	15.0	7.0	12.0	8.0	27.0	10.0	22.0	12.0	25.0	10.0	24.0	9.0	15.0	5.0	13.0	4.0	5.0	0.0
29	7.0	-3.0			15.0	6.0	10.0	8.0	12.0	9.0	29.0	13.0	24.0	14.0	23.0	10.0	21.0	10.0	20.0	8.0	10.0	4.0	2.0	-2.0
30	6.0	-4.0			12.0	7.0	12.0	9.0	14.0	9.0	32.0	16.0	24.0	14.0	20.0	10.0	22.0	10.0	19.0	5.0	6.0	0.0	3.0	-2.0
31	6.0	-3.0			12.0	8.0			21.0	9.0			26.0	15.0	29.0	10.0		20.0	5.0				5.0	-1.0
Medie	4.8	-2.7	8.1	0.5	13.3	3.8	15.1	5.6	15.5	7.3	21.8	11.9	27.3	15.1	25.0	14.1	22.9	10.9	17.6	7.0	9.3	3.8	3.3	-1.4
Med. mens.	1.0		4.3		8.6		10.3		11.4		16.9		21.2		19.6		16.9		12.6		6.6		0.9	
Med. norm.	0.8		2.9		6.5		10.6		14.2		18.3		20.7		15.8		16.5		11.2		5.7		1.4	

ROMAGNANO

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
(Tra) Bacio: SESIA Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)																								
1	2.0	-1.0	10.0	0.0	15.0	1.0	12.0	8.0	18.0	11.0	22.0	11.0	33.5	16.5	29.5	19.5	24.5	13.5	22.0	10.0	16.5	6.5	10.5	1.5
2	2.0	1.0	11.0	2.0	10.0	2.0	13.0	8.0	22.0	12.0	22.0	11.0	32.0	19.0	28.0	19.0	25.5	15.5	11.0	9.0	15.0	9.0	5.0	-4.0
3	4.0	2.0	11.0	2.0	8.0	0.0	15.0	7.0	15.5	11.5	24.0	14.0	33.0	20.0	29.0	19.0	24.0	14.0	16.0	8.0	11.5	9.5	4.0	-3.0
4	8.0	0.0	11.0	2.0	10.0	0.0	18.0	8.0	14.0	10.0	15.0	11.0	33.5	20.5	30.0	19.0	22.0	11.0	17.0	6.0	11.0	11.0	5.0	-1.0
5	10.0	1.0	8.0	5.0	11.0	2.0	18.0	12.0	19.0	10.0	24.0	13.0	34.0	22.0	30.0	20.0	27.0	11.0	20.0	9.0	14.0	9.0	8.0	0.0
6	6.0	2.0	9.0	5.0	13.0	5.0	21.0	11.0	18.0	8.0	26.0	12.0	36.0	23.0	29.5	20.5	26.0	12.0	17.0	5.0	12.0	9.0	8.0	-1.0
7	6.0	2.0	7.0	3.0	9.0	6.0	20.0	7.0	14.0	7.0	24.0	15.0	36.0	22.0	28.0	20.0	26.0	14.0	19.0	8.0	11.0	9.0	10.0	1.0
8	13.0	1.0	11.0	4.0	13.0	5.0	20.0	8.0	15.0	2.0	20.5	13.5	37.0	22.0	30.0	21.0	27.0	15.0	17.0	8.0	11.0	7.0	10.5	0.5
9	10.0	-1.0	9.0	2.0	15.0	6.0	10.5	6.5	13.0	6.0	21.0	12.0	35.0	21.0	27.0	19.0	28.0	18.0	19.0	11.0	10.0	7.0	7.0	1.0
10	10.0	-1.0	11.0	3.0	17.0	8.0	9.0	6.0	16.0	7.0	19.0	12.0	32.0	18.0	26.5	17.5	27.0	16.0	19.0	11.0	11.0	6.0	12.0	-2.0
11	10.0	2.0	8.5	0.5	10.0	6.0	10.0	8.0	20.0	8.0	19.0	14.0	28.5	15.5	31.5	17.5	26.5	16.5	21.0	14.0	11.0	8.0	5.0	-2.0
12	10.5	-1.5	14.0	5.0	12.0	2.0	12.0	8.0	20.0	12.0	21.0	13.0	32.0	14.0	27.0	19.0	23.5	16.0	19.0	12.0	14.0	7.0	4.0	2.0
13	5.0	-3.0	9.0	1.0	16.0	3.0	14.0	2.0	17.0	11.0	21.0	13.0	31.0	16.0	27.5	19.5	26.0	11.5	21.0	12.0	17.0	7.0	5.5	4.5
14	3.0	-3.0	8.0	1.0	17.0	4.0	13.0	1.0	25.0	12.0	30.0	18.0	30.0	18.0	28.0	18.0	24.0	12.0	22.0	11.0	15.5	8.5	7.0	3.0
15	4.0	-2.0	10.0	3.0	19.0	5.0	15.0	1.0	25.0	15.0	27.0	16.0	26.0	17.0	26.0	17.0	21.0	7.0	21.0	12.0	10.0	8.0	9.5	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO ed ELVO (1180 m s. m.)											
1	-0.4	-2.2	6.4	0.2	3.7	-0.6	4.4	2.2	9.3	6.7	12.3	6.2	23.2	15.7	19.0	12.6	14.4	8.2	12.3	4.8	9.7	4.7	0.0	-5.3
2	1.8	-1.5	8.6	2.9	1.1	-2.9	5.5	1.9	9.2	6.6	13.6	6.4	23.3	14.8	21.0	13.8	14.4	9.7	8.1	3.2	8.0	6.1	0.4	-6.4
3	3.8	-1.4	8.0	3.8	5.6	-5.6	8.4	2.2	8.4	5.2	11.1	7.6	23.7	15.7	21.0	14.2	13.2	9.3	8.1	7.2	4.9	5.4	-2.2	-2.2
4	6.4	-0.3	5.8	3.8	6.5	1.0	9.4	2.6	10.0	3.2	14.0	6.8	24.8	16.4	20.4	14.8	16.2	7.7	11.6	4.4	7.4	5.1	6.1	3.2
5	8.3	1.1	4.9	1.9	5.3	0.0	11.6	5.2	11.7	5.5	16.7	9.7	26.4	17.8	20.6	14.0	16.7	8.3	8.7	5.1	7.0	4.8	3.6	-0.7
6	13.3	5.8	3.6	1.3	4.1	1.7	10.2	6.3	10.4	2.1	16.0	9.2	27.2	18.0	18.9	15.7	17.4	9.2	11.1	3.5	7.1	5.0	7.4	0.2
7	11.5	3.8	2.9	-1.8	5.7	0.0	11.5	3.9	6.2	0.0	14.2	10.1	26.7	18.8	19.5	13.9	17.3	10.4	11.0	4.8	7.0	2.4	1.2	-3.4
8	8.8	3.4	2.4	0.8	8.7	1.2	9.1	0.1	6.0	-0.3	11.6	8.0	25.7	19.0	18.4	15.2	18.8	11.1	13.8	7.6	4.0	1.6	2.7	-1.2
9	7.3	3.2	5.1	-0.4	8.0	3.4	3.0	0.4	5.6	1.4	11.2	6.8	23.2	17.0	17.7	14.8	16.9	12.7	12.6	8.8	3.9	1.5	7.5	0.2
10	5.6	1.7	4.5	0.5	5.9	2.2	5.2	0.9	8.7	1.7	10.9	7.5	20.8	14.5	21.0	13.7	16.8	11.5	14.6	9.0	5.4	2.2	5.8	1.2
11	6.4	-2.8	6.2	2.3	3.7	0.7	5.4	3.2	9.1	3.7	13.4	9.4	20.1	13.2	18.4	13.8	15.3	10.8	12.6	9.6	7.0	1.7	2.0	-0.8
12	-0.5	-3.9	3.7	-0.4	7.5	0.3	6.1	1.7	8.6	5.5	11.4	7.5	20.8	11.4	18.6	13.7	16.6	10.5	13.5	7.4	12.5	4.5	1.6	-0.9
13	-2.2	-5.3	1.3	-2.2	8.9	1.6	4.5	-2.3	12.6	4.7	19.6	10.4	21.2	12.9	17.6	13.8	15.0	8.3	14.7	9.0	8.4	3.7	3.2	0.9
14	-1.4	-6.5	5.0	-2.5	12.1	5.1	4.5	-1.8	15.0	7.9	18.5	13.5	19.2	13.6	17.6	12.8	13.0	7.4	13.9	7.4	4.8	2.8	3.1	0.2
15	-2.4	-7.4	5.1	-0.3	13.5	7.7	5.7	-1.9	14.2	9.5	20.8	13.0	17.1	11.3	15.6	10.3	11.4	5.7	12.6	8.8	4.5	2.7	3.2	0.6
16	-2.5	-7.7	3.9	0.6	14.1	7.4	7.9	-1.6	12.0	7.5	17.4	13.4	16.7	9.0	17.1	10.1	11.4	3.4	12.3	7.8	7.0	2.3	3.4	-1.2
17	-2.0	-7.9	3.1	-2.0	11.6	5.7	10.7	1.2	11.5	4.6	15.1	9.8	15.2	10.3	17.0	10.0	12.2	5.2	12.8	7.1	7.5	2.8	2.8	-3.3
18	-3.6	-8.2	1.4	-1.8	8.4	4.8	13.4	6.5	13.6	7.7	16.0	9.1	15.2	9.5	15.2	10.3	15.4	7.4	11.7	7.5	5.0	2.2	1.3	-2.7
19	1.2	-7.7	3.6	-2.6	9.4	2.6	14.4	5.8	11.5	4.2	20.2	11.4	14.6	10.9	16.3	8.8	14.8	7.8	11.0	8.8	2.5	0.4	2.9	-2.9
20	0.6	-4.4	-0.5	-3.3	7.9	3.0	12.6	6.2	12.4	4.8	18.6	13.2	17.1	8.8	18.2	10.0	13.9	8.5	9.9	8.3	1.7	-2.2	1.0	-3.0
21	3.0	-2.5	2.4	-2.8	10.1	4.4	9.7	5.0	15.2	6.7	19.2	14.0	17.0	10.3	19.1	12.1	15.5	9.1	9.3	5.2	1.6	-3.6	0.0	-4.5
22	0.6	-4.7	1.1	-4.3	8.4	4.3	10.0	4.8	13.1	5.6	17.4	12.6	18.1	11.1	19.4	12.8	15.1	9.9	8.2	3.9	2.4	-1.6	0.0	-5.2
23	0.5	-6.0	0.6	-5.5	6.8	2.6	12.5	4.9	11.4	6.7	16.6	12.5	19.0	11.0	17.0	11.2	14.2	11.1	7.4	2.9	4.4	-1.8	-2.8	-7.0
24	2.2	-2.4	3.1	-1.7	5.5	1.7	13.7	6.6	10.1	6.7	15.5	12.4	19.3	11.1	14.4	10.8	17.1	11.2	8.9	2.6	4.8	1.8	-1.2	-4.8
25	0.4	-3.0	10.5	1.5	8.4	1.5	11.5	6.0	10.2	5.8	16.7	9.3	20.6	13.3	15.6	10.2	18.0	12.5	9.4	4.1	6.6	1.8	1.5	-1.8
26	1.4	-3.8	8.5	4.2	7.5	3.6	10.1	5.1	9.2	5.7	16.2	8.5	19.9	13.0	17.2	10.8	14.0	10.2	9.4	4.2	7.8	3.2	2.6	-0.9
27	7.3	-2.6	6.0	1.6	6.5	3.6	9.4	6.0	6.2	3.5	17.6	7.8	18.3	14.1	13.8	9.5	15.7	9.0	11.4	6.1	12.3	5.2	4.0	-0.7
28	7.1	1.2	6.5	-0.5	5.5	3.1	10.2	3.5	6.6	4.0	19.2	9.4	18.4	12.5	15.0	7.8	17.2	9.9	10.9	4.9	10.0	6.4	2.4	-0.9
29	2.4	-3.1			7.2	4.3	8.8	5.8	7.4	4.6	21.8	12.6	16.6	10.3	14.4	8.6	13.5	8.7	9.7	3.6	12.5	2.9	3.0	-1.3
30	4.0	-2.8			7.7	3.8	9.0	5.3	8.4	5.0	22.8	13.8	18.0	10.2	13.4	9.4	14.1	7.3	10.6	5.4	9.8	-0.8	3.8	-3.0
31	4.9	1.2			6.6	3.2			10.7	4.9			18.8	11.3	14.8	8.2			12.7	6.9		4.7		-0.5
Medie	3.0	-2.5	4.4	-0.2	7.5	2.4	8.9	3.2	10.1	4.9	16.2	10.1	20.8	13.1	17.5	11.9	15.2	9.1	11.1	6.0	6.7	2.4	2.7	-1.9
Med. mens.	0.3		2.1		5.0		6.1		7.5		13.1		17.0		14.7		12.1		8.5		4.5		0.4	
Med. norm.	-0.4		-0.3		2.8		6.4		10.1		14.0		16.4		15.7		12.5		7.7		3.6		0.5	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO ed ELVO (412 m s. m.)											
1	3.0	-8.0	10.2	0.0	8.8	1.6	13.4	7.9	20.8	10.5	20.4	10.1	32.2	20.1	29.0	18.3	23.8	14.0	17.0	7.8	14.2	6.9	4.9	-0.8
2	4.8	-1.1	9.4	-1.2	7.4	2.5	14.4	7.9	17.6	12.0	25.4	13.2	31.4	18.3	30.1	19.2	24.9	15.8	16.6	7.8	11.2	8.5	3.9	-3.2
3	8.4	0.5	11.6	1.2	9.0	1.0	16.8	7.5	13.9	11.0	16.9	13.5	30.9	20.6	28.8	19.2	24.7	13.1	17.2	6.0	10.9	9.0	6.6	-2.8
4	10.2	0.0	8.8	4.2	11.0	1.8	17.8	8.9	18.6	15.6	23.1	11.2	32.7	21.0	30.2	20.1	23.4	11.6	16.7	5.8	14.5	9.1	8.0	1.4
5	7.4	-0.6	9.6	3.6	12.4	2.6	20.4	10.4	21.3	10.6	26.1	12.0	34.3	22.0	25.6	19.4	23.2	12.1	15.0	9.8	12.2	9.3	7.0	0.1
6	7.4	1.5	7.2	3.6	9.0	2.0	19.0	11.4	22.6	7.4	24.7	15.9	33.2	23.5	28.2	17.8	23.2	13.9	16.8	5.3	10.8	8.5	8.2	1.3
7	11.2	3.4	10.4	1.4	13.2	4.7	19.6	8.9	15.6	4.0	21.3	14.1	33.6	24.2	30.2	19.1	24.6	12.4	17.0	8.5	10.9	6.9	4.4	0.7
8	11.2	1.3	7.6	1.4	13.8	4.4	17.6	6.4	13.8	4.9	19.5	13.1	34.8	23.8	25.8	19.8	25.7	15.4	19.1	8.3	10.7	6.0	7.3	1.0
9	9.6	-0.4	9.8	0.8	16.2	6.6	12.6	5.4	15.8	7.5	19.3	11.7	33.8	22.2	26.9	18.9	26.2	16.6	17.5	11.4	9.1	5.5	14.1	1.6
10	7.8	0.0	8.6	0.8	11.4	7.1	11.8	6.1	18.0	8.4	18.2	11.5	29.1	18.9	28.7	17.0	26.8	16.4	20.6	10.9	9.5	5.6	11.7	0.3
11	3.6	-0.6	12.4	0.8	11.2	6.5	10.2	9.1	18.4	10.0	22.2	13.2	29.5	14.3	27.8	17.0	24.4	15.6	18.8	13.4	14.9	6.3	7.2	1.0
12	2.4	-3.0	8.4	3.3	13.4	5.1	18.8	7.7	17.8	11.9	16.9	12.2	29.8	16.1	27.4	18.5	24.4	15.4	20.2	12.4	15.7	5.9	6.0	2.5
13	4.8	-6.0	7.6	1.7	13.0	5.6	12.6	3.4	22.4	11.9	27.9	13.5	28.1	17.2	26.8	15.1	22.0	11.2	20.8	12.0	13.4	6.4	7.7	4.2
14	6.0	-5.0	9.8	0.4	16.6	8.4	14.4	3.7	23.9	14.3	27.2	17.6	28.0	17.3	27.4	17.5	20.1	12.0	20.4	11.7	9.8	6.6	9.6	2.6
15	5.2	-4.0	8.0	2.4	17.2	8.3	13.6	4.1	24.2	14.2	27.3	16.6	26.6	13.7	26.3	16.4	20.0	17.6	21.4	12.9	10.6	7.0	9.6	4.6
16	2.0	-7.0	9.2	0.6	17.8	8.7	14.2	5.4	21.6	12.5	22.8	17.3	28.4	11.7	26.8	15.2	18.3	7.6	20.2	12.2	10.5	4.6	9.3	3

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI. Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	2.0	0.0	10.4	-1.0	11.0	-2.0	13.0	7.0	21.0	11.4	23.0	12.0	32.6	19.0	30.6	17.0	25.6	12.6	10.0	8.0	13.0	4.4	7.0	1.0
2	2.0	0.0	10.6	-2.0	10.0	2.0	15.6	8.2	17.0	13.0	24.0	12.6	33.0	21.0	29.8	18.4	25.6	14.4	18.0	7.0	11.0	5.0	5.4	-6.0
3	5.0	1.0	8.0	-2.0	12.0	-3.0	18.6	1.6	14.0	12.6	16.0	15.0	33.2	21.0	30.6	18.6	21.6	14.2	18.4	5.0	12.0	9.6	7.0	-5.6
4	8.0	-7.6	5.0	3.0	15.0	-3.0	18.4	8.2	18.0	10.0	23.0	12.0	35.0	21.0	31.0	19.0	27.0	10.2	20.0	2.8	14.4	10.6	6.4	-4.0
5	2.0	-7.0	7.0	4.0	15.0	-1.0	22.0	10.2	19.0	9.0	26.0	13.0	34.0	21.2	29.4	19.4	27.0	10.2	13.0	5.0	12.0	9.2	7.2	-4.4
6	3.0	-5.0	5.0	5.0	9.0	5.0	19.4	8.0	14.6	9.0	24.0	14.0	36.0	22.0	28.6	20.0	26.4	11.0	21.0	2.0	12.0	10.6	5.4	-4.6
7	11.0	-8.0	11.0	4.0	14.0	6.4	21.0	4.0	15.4	7.0	20.0	15.0	36.0	22.4	30.6	20.0	28.0	11.6	18.0	4.2	10.0	7.6	3.0	-3.6
8	6.0	-9.0	5.0	4.0	16.0	3.0	8.0	6.4	13.0	4.6	22.0	14.4	34.0	22.2	29.0	20.0	28.0	11.0	20.0	4.6	10.6	7.0	5.0	0.0
9	7.0	-8.4	12.0	1.0	18.0	2.0	8.0	6.0	17.0	6.0	19.0	14.2	32.4	22.0	27.6	18.6	27.4	14.4	19.0	7.6	7.0	5.0	10.0	2.4
10	7.0	-8.6	8.0	0.0	10.0	4.0	9.0	6.4	20.0	9.0	18.0	13.4	28.4	19.0	30.0	17.0	28.0	13.4	21.0	6.4	9.0	5.0	3.0	-1.4
11	8.4	-3.0	18.0	0.0	11.6	6.4	10.0	8.0	21.6	9.4	23.0	14.0	30.0	16.4	28.0	18.0	24.0	14.0	20.0	9.0	15.0	6.0	3.0	0.4
12	4.0	-8.0	5.0	4.0	17.0	-2.4	11.6	7.4	17.0	13.0	17.2	14.0	30.0	15.2	29.6	17.6	27.0	14.0	21.0	10.0	19.0	2.0	5.0	1.0
13	4.0	-4.0	5.4	2.0	19.0	-1.4	14.4	0.0	23.0	12.0	28.6	15.0	30.6	17.0	28.4	18.6	25.0	8.0	24.6	7.6	13.6	2.6	7.0	3.0
14	2.0	-9.0	12.0	3.0	20.0	-1.0	14.0	0.0	25.4	11.0	27.0	18.0	28.2	19.6	28.0	17.4	23.0	10.2	23.2	7.4	10.0	9.0	9.6	-1.0
15	3.0	-6.0	10.0	1.6	19.6	0.0	15.4	0.0	26.0	15.0	28.0	16.0	25.0	16.4	27.0	15.4	22.0	4.0	21.0	8.0	12.6	8.2	10.0	5.2
16	-1.0	-9.4	9.0	1.0	20.0	1.4	17.0	0.6	23.0	13.0	24.0	17.6	27.4	12.0	29.0	17.0	23.0	2.4	17.0	10.0	14.0	5.0	10.4	5.0
17	1.4	-8.6	7.0	2.0	16.0	5.0	19.0	3.0	18.0	10.4	24.0	16.2	26.0	16.6	28.0	13.0	24.0	3.0	19.0	10.4	11.0	6.2	10.6	-2.4
18	2.0	-8.0	5.6	0.0	16.0	9.0	21.0	6.4	25.0	11.6	27.0	14.0	26.0	16.4	24.6	14.0	25.8	4.0	17.0	9.6	8.2	4.0	-1.0	-4.0
19	4.0	-11.0	13.6	-1.0	16.4	6.0	21.6	7.0	20.0	14.0	29.0	15.4	21.4	15.0	27.6	12.2	25.2	6.4	15.2	12.4	8.0	5.4	0.2	-4.6
20	6.0	-11.4	4.0	0.0	15.0	5.0	20.8	10.0	21.0	9.0	30.0	18.0	28.0	13.0	28.2	17.0	25.2	8.0	15.0	13.0	5.0	-1.0	0.0	-4.6
21	7.0	-10.2	13.0	-1.0	19.0	8.0	19.4	11.0	25.0	10.2	29.0	19.0	27.0	15.4	30.0	15.6	26.0	7.4	13.4	8.0	11.0	1.0	-2.0	-5.2
22	5.4	-10.0	9.0	-2.0	15.0	7.0	20.2	10.0	22.6	12.0	26.6	18.6	28.0	14.0	30.4	15.0	25.4	10.0	17.4	9.0	9.6	-4.0	-1.6	-5.0
23	3.6	-4.0	9.0	-2.8	15.0	10.0	22.0	9.4	18.0	13.0	27.0	18.0	29.0	12.2	27.0	16.0	24.0	12.0	13.0	8.2	8.0	-2.0	-2.0	-5.0
24	6.2	-1.0	10.2	-2.0	14.6	7.0	22.4	11.4	13.0	13.0	26.0	18.0	29.0	13.0	25.0	16.0	26.4	11.0	19.0	0.6	13.0	-1.0	1.0	-2.0
25	3.0	-4.0	8.0	0.0	18.4	1.0	18.0	13.0	18.0	11.4	28.6	16.0	30.0	14.0	26.4	13.4	28.4	12.0	18.0	1.0	11.4	-2.0	2.0	0.0
26	2.0	0.0	13.4	5.0	18.6	10.0	21.0	11.0	13.0	12.0	27.0	14.4	29.0	15.0	28.4	14.6	18.0	13.8	20.0	1.4	13.6	-1.6	0.4	-1.0
27	3.0	-4.0	13.0	3.0	14.6	8.6	18.0	11.2	16.0	9.0	27.2	13.2	26.0	17.6	24.0	15.2	24.0	10.0	20.0	1.0	16.0	-2.2	1.0	-2.4
28	11.0	-5.4	17.0	-1.0	16.4	8.0	21.0	9.4	14.0	10.0	27.6	16.0	29.4	16.6	26.6	14.0	24.4	8.4	18.2	1.6	13.6	-2.0	8.4	-2.4
29	8.4	-3.0			16.4	11.0	14.0	11.0	19.0	11.4	32.4	17.0	27.0	15.0	23.0	13.0	20.2	11.0	19.4	2.0	16.2	-2.8	0.0	-3.4
30	8.6	-6.0			16.0	4.0	16.6	11.0	18.0	12.0	33.0	18.0	29.0	15.0	23.2	13.6	24.0	10.0	14.0	4.0	10.0	-2.0	0.4	-2.6
31	10.0	-4.0			13.0	9.0		21.0	13.0				29.2	15.8	25.0	11.4		13.8	4.6				1.0	-3.6
Medie	5.0	-5.2	9.4	1.0	15.4	4.0	17.0	7.2	18.3	10.7	25.2	15.4	29.7	17.2	27.9	16.1	25.0	10.1	18.1	6.2	11.7	3.4	3.9	-2.0
Med. mens.	-0.1		5.2		9.7		12.1		14.5		20.3		23.4		22.0		17.5		12.2		7.5		1.0	
Med. norm.	0.0		2.5		7.7		12.4		17.2		21.2		23.8		22.8		18.7		12.6		6.4		1.7	
A O S T A																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)											
1	5.0	1.0	10.0	-0.5	15.0	7.5	16.0	6.5	17.5	14.5	27.5	18.0	34.0	17.5	27.0	19.0	22.5	11.0	18.5	9.0	12.0	2.0	12.0	-0.5
2	10.0	0.0	11.0	-1.5	16.5	3.0	18.0	5.5	19.0	15.0	25.0	16.5	33.0	18.0	29.0	18.0	21.5	10.0	17.0	8.5	9.5	1.5	8.5	-3.5
3	5.5	-6.5	15.0	2.0	14.5	2.5	15.5	7.0	20.0	16.0	26.5	17.0	34.0	17.0	29.5	20.0	22.5	12.5	18.0	6.5	12.0	2.5	9.0	-4.5
4	15.0	3.0	14.5	3.5	13.0	4.0	16.0	5.0	19.0	17.0	27.0	16.5	34.5	20.0	30.0	21.0	25.0	17.0	16.5	4.5	10.5	3.0	8.5	-4.0
5	17.5	4.0	12.5	3.0	12.0	3.5	14.0	6.0	17.5	15.5	27.0	18.0	35.0	19.5	30.5	22.0	24.0	16.0	17.5	5.5	11.0	4.0	10.0	-3.5
6	17.0	5.0	10.5	2.0	11.5	4.0	14.0	5.0	19.0	16.0	28.5	17.0	35.5	19.0	29.5	21.5	24.0	15.0	16.5	5.0	9.0	4.5	10.0	-3.0
7	15.0	4.0	10.0	-1.0	13.0	2.5	11.5	5.5	20.0	14.0	26.5	18.0	36.0	18.5	28.0	20.0	23.0	16.5	17.0	6.0	9.5	4.0	16.0	-0.5
8	10.0	3.0	11.0	0.0	14.0	3.5	12.0	4.5	17.0	11.0	27.0	17.0	35.0	17.5	27.0	19.5	21.5	17.0	17.5	5.0	9.0	4.0	19.5	3.5
9	10.0	-2.0	14.0	0.5	17.0	4.0	11.0	4.0	16.0	9.5	26.5	17.5	36.5	20.0	26.0	18.0	22.0	16.5	15.0	5.0	6.5	3.0	16.0	6.0
10	11.0	-3.0	14.0	1.0	16.5	3.5	10.0	4.5	18.0	10.5	24.5	17.0	38.0	18.0	27.0	17.0	22.0	16.0	14.5	6.0	8.0	1.5	14.0	5.0
11	8.5	0.5	11.5	3.0	17.5	5.5	11.0	4.0	19.0	13.0	22.0	15.0	37.0	14.0	27.0	19.0	21.0	14.0	16.0	6.5	9.0	3.0	10.0	1.0
12	7.5	-5.0	12.5	2.0	19.0	7.0	13.0	4.0	21.0	15.0	18.0	12.5	35.0	16.0	25.0	16.0	20.0	13.0	16.0	7.0	7.0	-0.5	9.5	0.5
13	7.5	-5.5	5.5	0.5	18.5	6.5	12.5	2.0	23.5	17.0	15.0	9.5	36.0	17.0	26.0	14.0	20.0	12.5	15.5	6.0	8.0	-2.0	10.0	-1.0
14	6.0	-6.0	4.5	1.5	15.5	5.5	12.0	3.0	22.0	16.5	16.5	8.5	34.0	18.0	26.0	14.0	21.0	12.0	14.0	7.0	9.0	-1.0	10.0	-2.0
15	5.5	-7.5	4.5	2.0	14.0	6.0	14.0	6.0	20.5	16.5	15.5	11.0	30.0	16.0	26.5	15.0	22.0	12.5	16.0	7.5	8.0	-2.0	7.5	-3.5
16	3.0																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VALPELLINE																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: RUTHIER (850 m s. m.)											
1	2.0	0.0	8.0	4.0	9.0	2.0	12.0	8.0	17.0	11.0	19.0	10.0	26.0	13.0	24.0	14.0	20.0	10.0	13.0	8.0	12.0	7.0	1.0	-1.0
2	4.0	0.0	10.0	5.0	6.0	0.0	14.0	7.0	15.0	10.0	20.0	9.0	27.0	17.0	26.0	17.0	21.0	12.0	12.0	8.0	11.0	9.0	2.0	-1.0
3	1.0	-2.0	9.0	4.0	8.0	-1.0	13.0	5.0	18.0	9.0	16.0	12.0	27.0	16.0	25.0	17.0	19.0	12.0	14.0	7.0	10.0	9.0	4.0	0.0
4	8.0	1.0	8.0	5.0	12.0	3.0	13.0	4.0	17.0	7.0	20.0	9.0	27.0	16.0	25.0	15.0	21.0	11.0	17.0	7.0	11.0	8.0	8.0	3.0
5	12.0	6.0	8.0	5.0	11.0	3.0	13.0	8.0	18.0	8.0	21.0	12.0	28.0	18.0	25.0	16.0	21.0	12.0	14.0	8.0	10.0	9.0	6.0	1.0
6	15.0	8.0	5.0	4.0	6.0	3.0	14.0	8.0	8.0	4.0	22.0	11.0	29.0	16.0	23.0	17.0	20.0	12.0	15.0	7.0	9.0	8.0	7.0	1.0
7	12.0	5.0	8.0	2.0	13.0	3.0	17.0	7.0	9.0	3.0	18.0	13.0	28.0	18.0	25.0	17.0	21.0	12.0	14.0	7.0	8.0	5.0	4.0	0.0
8	10.0	6.0	6.0	3.0	14.0	5.0	10.0	5.0	13.0	2.0	17.0	12.0	28.0	16.0	23.0	16.0	22.0	13.0	17.0	7.0	8.0	5.0	8.0	4.0
9	8.0	4.0	9.0	3.0	14.0	7.0	10.0	4.0	13.0	6.0	15.0	11.0	27.0	16.0	23.0	15.0	20.0	15.0	16.0	10.0	8.0	4.0	8.0	4.0
10	10.0	3.0	8.0	3.0	12.0	5.0	8.0	4.0	16.0	7.0	16.0	11.0	24.0	16.0	25.0	14.0	21.0	13.0	16.0	9.0	4.0	3.0	7.0	3.0
11	5.0	0.0	8.0	3.0	7.0	4.0	10.0	5.0	16.0	9.0	17.0	11.0	20.0	14.0	24.0	15.0	18.0	13.0	16.0	11.0	8.0	4.0	3.0	2.0
12	3.0	-2.0	5.0	3.0	11.0	2.0	9.0	3.0	16.0	9.0	12.0	9.0	25.0	13.0	18.0	15.0	21.0	11.0	17.0	9.0	11.0	4.0	3.0	2.0
13	4.0	-1.0	5.0	2.0	15.0	4.0	8.0	0.0	19.0	10.0	17.0	11.0	25.0	16.0	19.0	13.0	18.0	9.0	17.0	11.0	9.0	4.0	4.0	2.0
14	2.0	-3.0	5.0	2.0	17.0	6.0	9.0	0.0	21.0	10.0	16.0	12.0	26.0	16.0	23.0	12.0	15.0	8.0	18.0	10.0	7.0	6.0	3.0	0.0
15	1.0	-3.0	5.0	2.0	20.0	8.0	10.0	0.0	20.0	12.0	21.0	10.0	21.0	14.0	22.0	13.0	15.0	6.0	17.0	9.0	9.0	5.0	4.0	2.0
16	0.0	-4.0	6.0	0.0	21.0	10.0	14.0	1.0	16.0	10.0	16.0	13.0	21.0	17.0	20.0	12.0	18.0	6.0	16.0	11.0	10.0	5.0	2.0	0.0
17	1.0	-5.0	4.0	0.0	19.0	9.0	18.0	4.0	18.0	10.0	17.0	11.0	22.0	14.0	21.0	11.0	17.0	8.0	17.0	9.0	10.0	4.0	2.0	-1.0
18	0.0	-5.0	7.0	1.0	19.0	7.0	17.0	9.0	18.0	10.0	21.0	11.0	22.0	17.0	20.0	11.0	19.0	9.0	16.0	9.0	6.0	1.0	-2.0	0.0
19	3.0	-4.0	5.0	-3.0	17.0	8.0	18.0	10.0	12.0	8.0	23.0	12.0	21.0	13.0	19.0	11.0	19.0	9.0	14.0	11.0	7.0	3.0	5.0	0.0
20	3.0	-3.0	2.0	-2.0	15.0	6.0	18.0	8.0	17.0	7.0	21.0	14.0	21.0	12.0	23.0	11.0	18.0	10.0	14.0	8.0	5.0	1.0	0.0	-3.0
21	-3.0	-3.0	4.0	-1.0	17.0	4.0	17.0	8.0	20.0	7.0	24.0	14.0	18.0	12.0	25.0	14.0	19.0	13.0	13.0	7.0	4.0	2.0	0.0	-4.0
22	2.0	-3.0	3.0	-2.0	11.0	7.0	16.0	10.0	19.0	8.0	22.0	12.0	20.0	12.0	25.0	13.0	19.0	12.0	12.0	7.0	5.0	-1.0	0.0	-3.0
23	3.0	-2.0	4.0	-4.0	10.0	6.0	18.0	8.0	19.0	8.0	19.0	12.0	21.0	17.0	19.0	14.0	21.0	14.0	10.0	4.0	7.0	0.0	-1.0	-5.0
24	6.0	-2.0	8.0	2.0	11.0	6.0	20.0	10.0	14.0	10.0	16.0	13.0	23.0	17.0	20.0	13.0	22.0	10.0	12.0	4.0	7.0	2.0	-1.0	-4.0
25	5.0	-1.0	11.0	6.0	12.0	4.0	17.0	10.0	14.0	9.0	20.0	11.0	26.0	14.0	22.0	12.0	23.0	14.0	12.0	5.0	7.0	2.0	2.0	0.0
26	6.0	0.0	10.0	5.0	13.0	6.0	16.0	9.0	13.0	9.0	21.0	10.0	26.0	15.0	22.0	12.0	16.0	13.0	13.0	4.0	9.0	5.0	3.0	0.0
27	9.0	3.0	10.0	3.0	14.0	7.0	13.0	9.0	14.0	8.0	23.0	14.0	25.0	13.0	20.0	11.0	21.0	10.0	13.0	6.0	11.0	6.0	2.0	0.0
28	10.0	2.0	11.0	0.0	14.0	8.0	15.0	8.0	15.0	9.0	25.0	13.0	21.0	17.0	20.0	11.0	23.0	10.0	13.0	5.0	10.0	6.0	3.0	0.0
29	5.0	0.0			16.0	6.0	11.0	8.0	16.0	10.0	25.0	13.0	22.0	12.0	20.0	9.0	18.0	9.0	13.0	7.0	11.0	5.0	3.0	-1.0
30	7.0	-1.0			16.0	6.0	16.0	9.0	15.0	10.0	25.0	14.0	23.0	12.0	18.0	12.0	19.0	10.0	13.0	7.0	8.0	2.0	3.0	-1.0
31	9.0	2.0			14.0	5.0			18.0	9.0			24.0	13.0	19.0	11.0			15.0	7.0			4.0	0.0
Medie	5.3	-0.1	6.9	2.0	13.4	5.1	13.8	6.3	15.9	8.4	19.5	11.7	24.0	13.9	22.0	13.4	19.5	10.9	14.5	7.7	8.5	4.6	3.2	-0.1
Med. mens.	2.6		4.4		9.2		10.1		12.1		15.6		19.0		17.7		15.2		11.1		6.6		1.6	
Med. norm.	0.1		2.3		5.7		9.2		12.6		16.1		18.2		17.6		14.3		9.6		4.6		1.2	
LAGO GOILLET																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)											
1	-6.0	-14.0	4.0	-5.0	0.0	-11.0	4.0	-11.0	5.0	-5.0	6.0	-4.0	13.0	6.0	16.0	2.0	10.0	0.0	7.0	-4.0	10.0	0.0	6.0	-9.0
2	-7.0	-12.0	4.0	-4.0	2.0	-17.0	1.0	-12.0	9.0	-4.0	6.0	-3.0	16.0	5.0	18.0	8.0	10.0	1.0	2.0	-5.0	6.0	-4.0	-2.0	-12.0
3	-6.0	-13.0	7.0	-2.0	2.0	-8.0	0.0	-8.0	6.0	-5.0	6.0	-2.0	15.0	6.0	17.0	6.0	9.0	-1.0	1.0	-6.0	0.0	-5.0	0.0	-11.0
4	-1.0	-3.0	3.0	-6.0	-1.0	-9.0	-4.0	-10.0	6.0	-7.0	5.0	-1.0	16.0	7.0	16.0	6.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	-1.0	-5.0	0.0	-6.0
5	2.0	-5.0	0.0	-5.0	3.0	-8.0	1.0	-10.0	5.0	-7.0	7.0	-1.0	20.0	9.0	15.0	6.0	8.0	0.0	9.0	-5.0	-1.0	-6.0	4.0	-6.0
6	5.0	0.0	-1.0	-10.0	4.0	-7.0	4.0	-6.0	3.0	-14.0	9.0	-1.0	20.0	9.0	16.0	5.0	12.0	3.0	10.0	-3.0	0.0	-4.0	2.0	-6.0
7	4.0	-4.0	-5.0	-10.0	0.0	-9.0	4.0	-7.0	-10.0	-16.0	11.0	-1.0	20.0	9.0	12.0	6.0	13.0	4.0	10.0	-3.0	-1.0	-7.0	1.0	-6.0
8	1.0	-1.0	1.0	-12.0	2.0	-9.0	5.0	-10.0	-6.0	-16.0	4.0	-1.0	18.0	7.0	15.0	6.0	13.0	5.0	7.0	-2.0	-3.0	-9.0	0.0	-9.0
9	4.0	-3.0	1.0	-9.0	4.0	-6.0	-1.0	-12.0	0.0	-14.0	4.0	-1.0	17.0	6.0	15.0	6.0	14.0	4.0	8.0	0.0	-3.0	-10.0	3.0	-6.0
10	5.0	-4.0	-1.0	-10.0	3.0	-8.0	-1.0	-10.0	1.0	-11.0	5.0	0.0	16.0	5.0	11.0	2.0	11.0	3.0	6.0	1.0	-3.0	-9.0	-3.0	-12.0
11	1.0	-15.0	-2.0	-15.0	3.0	-8.0	1.0	-7.0	3.0	-10.0	4.0	0.0	11.0	1.0	13.0	3.0	11.0	3.0	7.0	1.0	-1.0	-6.0	-5.0	-9.0
12	-7.0	-16.0	-3.0	-14.0	5.0	-10.0	3.0	-13.0	5.0	-6.0	7.0	-2.0	7.0	9.0	11.0	4.0	9.0	3.0	7.0	1.0	2.0	-6.0	-6.0	-11.0
13	-4.0	-16.0	-3.0	-13.0	6.0	-8.0	-12.0	-18.0	5.0	-5.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	11.0	4.0	10.0	-3.0	9.0	1.0	6.0	-4.0	-4.0	-8.0
14	-13.0	-19.0	-5.0	-10.0	7.0	-3.0	-7.0	-17.0	10.0	-4.0	10.0	-2.0	14.0	4.0	9.0	4.0	6.0	-3.0	6.0	1.0	3.0	-8.0	-6.0	-12.0
15	-13.0	-27.0	-6.0	-11.0	7.0	-2.0	-7.0	-28.0	8.0	-3.0	10.0	2.0	13.0	2.0	11.0	4.0	1.0	-6.0	8.0	1.0	-2.0	-7.0	-4.0	-13.0
16	-10.0	-20.0	5.0	-16.0	8.0	-2.0	-7.0	-16.0	6.0	-1.0	10.0	4.0	9.0	1.0	10.0	1.0	0.0	-7.0	8.0	0.0	0.0	-7.0	-4.0	-13.0
17	-10.0	-20.0	-5.0	-16.0	7.0	0.0																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
BRUSSON - diga																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: EVANÇON (1332 m s. m.)														
1	-2.0	-6.0	5.0	-1.0	8.0	3.0	9.0	2.0	13.0	6.0	14.0	9.0	26.0	11.0	22.0	12.0	17.0	7.0	16.0	6.0	10.0	2.0	4.0	-3.0	
2	-2.0	-6.0	5.0	0.0	5.0	-5.0	8.0	2.0	14.0	6.0	16.0	8.0	26.0	15.0	22.0	14.0	19.0	9.0	10.0	2.0	8.0	4.0	-3.0	-7.0	
3	0.0	-6.0	6.0	-3.0	4.0	-5.0	10.0	0.0	13.0	6.0	15.0	8.0	26.0	13.0	25.0	15.0	15.0	10.0	10.0	3.0	8.0	3.0	-1.0	-6.0	
4	-3.0	-6.0	6.0	-1.0	7.0	-2.0	10.0	0.0	12.0	4.0	13.0	8.0	26.0	14.0	25.0	13.0	19.0	6.0	11.0	3.0	8.0	2.0	1.0	-3.0	
5	3.0	-2.0	5.0	0.0	7.0	-1.0	8.0	3.0	13.0	4.0	17.0	10.0	27.0	15.0	24.0	13.0	20.0	7.0	13.0	4.0	8.0	2.0	1.0	-4.0	
6	5.0	0.0	4.0	-3.0	7.0	-2.0	11.0	4.0	10.0	1.0	21.0	9.0	30.0	15.0	24.0	15.0	20.0	9.0	10.0	3.0	6.0	3.0	0.0	-4.0	
7	7.0	0.0	5.0	-4.0	3.0	-3.0	9.0	1.0	7.0	-1.0	20.0	10.0	30.0	15.0	22.0	13.0	20.0	10.0	12.0	2.0	6.0	0.0	0.0	-4.0	
8	5.0	-2.0	4.0	-4.0																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GABIET - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)											
1	-5.0	-13.5	5.6	-4.6	4.4	-7.6	4.2	-9.0	8.6	-1.0	10.8	-1.2	19.8	6.2	20.4	8.5	12.2	2.5	6.4	-2.2	7.0	0.5	0.4	-7.0
2	-2.4	-8.0	9.0	-1.0	5.0	-9.2	5.6	-5.3	6.4	-1.4	11.6	-1.3	18.4	1.5	19.4	8.0	12.0	2.5	4.0	-3.2	2.0	-0.2	1.2	-10.0
3	-0.7	-10.6	5.2	-3.7	5.2	-8.0	4.4	-8.5	6.0	-1.2	6.2	-0.5	18.1	7.5	18.0	7.0	9.0	0.7	12.4	-4.0	0.0	-3.3	3.0	-7.0
4	2.8	-10.9	1.2	-4.0	6.4	-4.5	2.4	-7.5	5.8	-7.5	11.8	0.0	20.5	8.2	17.6									

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
I V R E A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	1.8	-1.2	6.8	-2.0	8.0	-1.0	10.0	7.0	19.0	11.0	19.2	9.4	29.0	20.0	21.0	19.0	2							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
--------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
USSEGLIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
1	1.0	-10.0	10.0	-5.0	10.0	-4.0	5.0	0.0	15.0	3.0	14.0	3.0	26.0	8.0	26.0	8.0	20.0	7.0	11.0	1.0	11.0	-2.0	-2.0	10.0
2	5.0	-11.0	10.0	-2.0	6.0	-6.0	14.0	-2.0	12.0	2.0	17.0	5.0	27.0	10.0	26.0	8.0	21.0	7.0	10.0	2.0	10.0	3.0	-1.0	11.0
3	4.0	-12.0	10.0	-5.0	12.0	-8.0	12.0	-3.0	17.0	1.0	15.0	4.0	27.0	11.0	25.0	11.0	19.0	5.0	14.0	-1.0	7.0	2.0	4.0	-9.0
4	7.0	-9.0	6.0	-2.0	13.0	-5.0	13.0	-3.0	17.0	-1.0	20.0	5.0	28.0	10.0	26.0	8.0	22.0	2.0	20.0	2.0	10.0	0.0	5.0	-5.0
5	9.0	-5.0	7.0	-1.0	11.0	-5.0	10.0	0.0	18.0	0.0	23.0	5.0	30.0	14.0	25.0	9.0	23.0	4.0	13.0	1.0	6.0	2.0	3.0	-5.0
6	10.0	0.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0	13.0	1.0	9.0	-2.0	22.0	5.0	30.0	13.0	25.0	9.0	22.0	6.0	18.0	-2.0	6.0	0.0	6.0	-6.0
7	10.0	-4.0	9.0	-9.0	12.0	-3.0	17.0	-2.0	9.0	-6.0	15.0	5.0	30.0	12.0	25.0	10.0	22.0	4.0	16.0	-1.0	5.0	-2.0	3.0	-8.0
8	3.0	-6.0	3.0	-4.0	14.0	-4.0	7.0	-3.0	10.0	-6.0	14.0	5.0	29.0	10.0	24.0	6.0	22.0	6.0	15.0	4.0	6.0	-4.0	11.0	-5.0
9	6.0	-5.0	8.0	-4.0	14.0	-3.0	4.0	-2.0	11.0	-2.0	16.0	3.0	26.0	11.0	20.0	10.0	22.0	8.0	13.0	6.0	2.0	-6.0	10.0	0.0
10	9.0	-6.0	8.0	-4.0	7.0	-4.0	4.0	-2.0	16.0	-3.0	10.0	6.0	24.0	10.0	26.0	8.0	23.0	5.0	18.0	4.0	3.0	-1.0	4.0	-6.0
11	5.0	-9.0	9.0	-2.0	3.0	-4.0	13.0	-2.0	15.0	2.0	12.0	4.0	25.0	9.0	25.0	10.0	20.0	4.0	15.0	6.0	9.0	-1.0	-1.0	-6.0
12	1.0	-11.0	7.0	-5.0	12.0	-5.0	10.0	-4.0	10.0	2.0	11.0	3.0	25.0	5.0	22.0	10.0	24.0	6.0	17.0	3.0	10.0	-2.0	3.0	-9.0
13	-1.0	-11.0	4.0	-7.0	15.0	-5.0	12.0	-8.0	18.0	1.0	19.0	7.0	24.0	6.0	20.0	8.0	22.0	2.0	17.0	3.0	6.0	-2.0	5.0	-7.0
14	-3.0	-13.0	10.0	-5.0	18.0	-3.0	11.0	-9.0	21.0	2.0	15.0	5.0	24.0	5.0	20.0	6.0	18.0	2.0	19.0	1.0	3.0	-2.0	6.0	-8.0
15	0.0	-13.0	10.0	-3.0	20.0	-1.0	12.0	-6.0	18.0	6.0	20.0	5.0	22.0	6.0	20.0	6.0	17.0	1.0	18.0	2.0	6.0	-2.0	4.0	-4.0
16	-2.0	-14.0	8.0	-8.0	19.0	0.0	15.0	-7.0	17.0	5.0	15.0	5.0	22.0	4.0	23.0	5.0	15.0	-3.0	17.0	1.0	7.0	-1.0	0.0	-9.0
17	1.0	-15.0	6.0	-7.0	17.0	1.0	17.0	-5.0	11.0	2.0	19.0	6.0	21.0	7.0	21.0	5.0	19.0	0.0	19.0	3.0	7.0	-3.0	-1.0	-11.0
18	0.0	-12.0	8.0	-5.0	15.0	-1.0	18.0	-1.0	18.0	4.0	22.0	5.0	20.0	4.0	19.0	5.0	21.0	1.0	17.0	1.0	4.0	1.0	-2.0	-12.0
19	0.0	-12.0	9.0	-7.0	17.0	-1.0	18.0	0.0	15.0	3.0	24.0	7.0	18.0	9.0	20.0	5.0	19.0	1.0	14.0	6.0	3.0	-5.0	4.0	-10.0
20	0.0	-12.0	4.0	-9.0	13.0	-1.0	18.0	0.0	14.0	1.0	24.0	9.0	22.0	7.0	21.0	3.0	19.0	8.0	14.0	4.0	2.0	-7.0	-2.0	-12.0
21	2.0	-8.0	7.0	-9.0	14.0	-3.0	16.0	-2.0	21.0	1.0	21.0	10.0	20.0	7.0	23.0	6.0	22.0	8.0	15.0	0.0	0.0	-7.0	-3.0	-14.0
22	0.0	12.0	5.0	-9.0	8.0	-2.0	16.0	2.0	19.0	0.0	22.0	10.0	20.0	6.0	23.0	9.0	20.0	6.0	13.0	-1.0	2.0	-8.0	-3.0	-13.0
23	3.0	-10.0	9.0	-11.0	5.0	-1.0	18.0	-1.0	17.0	4.0	20.0	8.0	25.0	5.0	16.0	8.0	24.0	8.0	10.0	-5.0	4.0	-7.0	-1.0	-13.0
24	3.0	-10.0	12.0	-3.0	8.0	-2.0	19.0	7.0	10.0	2.0	22.0	9.0	22.0	4.0	20.0	7.0	24.0	6.0	15.0	-2.0	4.0	-5.0	0.0	-10.0
25	2.0	-9.0	15.0	7.0	14.0	-4.0	14.0	1.0	12.0	0.0	20.0	4.0	24.0	6.0	20.0	4.0	24.0	8.0	13.0	-3.0	6.0	-6.0	3.0	-7.0
26	4.0	-10.0	12.0	1.0	14.0	0.0	14.0	2.0	11.0	1.0	22.0	2.0	25.0	5.0	21.0	6.0	16.0	5.0	13.0	-3.0	8.0	-2.0	1.0	-8.0
27	7.0	-8.0	10.0	-4.0	14.0	-3.0	7.0	0.0	12.0	1.0	21.0	3.0	24.0	4.0	20.0	5.0	22.0	2.0	15.0	-2.0	10.0	-2.0	2.0	-10.0
28	6.0	-6.0	10.0	-6.0	13.0	0.0	14.0	-2.0	12.0	2.0	25.0	5.0	25.0	7.0	22.0	5.0	24.0	4.0	14.0	-1.0	9.0	-2.0	2.0	-10.0
29	3.0	-8.0			15.0	-1.0	7.0	1.0	13.0	3.0	25.0	7.0	21.0	4.0	19.0	3.0	18.0	4.0	13.0	-2.0	9.0	-3.0	0.0	-10.0
30	6.0	-9.0			15.0	-3.0	16.0	2.0	10.0	2.0	27.0	7.0	24.0	6.0	15.0	7.0	19.0	3.0	14.0	-1.0	4.0	-4.0	1.0	-11.0
31	8.0	-6.0			14.0	-3.0			14.0	0.0			25.0	7.0	20.0	4.0			17.0	0.0			4.0	-9.0
Medie	3.5	-9.2	8.2	-4.6	12.5	-2.8	12.8	-1.6	14.3	1.0	19.1	5.6	24.4	7.5	21.9	6.9	20.8	4.3	15.1	0.8	6.0	-2.6	2.1	-8.6
Med. mens.	-2.9		1.8		4.8		5.6		7.6		12.3		15.9		14.4		12.6		8.0		1.7		-3.3	
Med. norm.	-2.5		-0.5		2.9		6.5		9.8		13.6		15.7		15.3		12.5		7.7		2.4		-1.2	

BARDONECCHIA

(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA												(1275 m s. m.)			
1	-0.5	-6.2	23.0	3.0	13.0	-3.5	13.0	2.3	18.5	5.0	23.0	8.5	32.0	10.0	31.0	13.5	25.5	6.0	14.5	2.5	20.0	5.8	-2.0	-4.8				
2	2.0	-8.9	23.0	0.5	12.0	-4.0	19.0	2.0	15.2	5.4	23.0	9.0	34.0	13.0	33.0	12.0	26.0	8.0	12.0	4.8	20.0	5.0	12.0	-3.0				
3	20.5	-3.0	15.0	3.0	20.0	-1.4	19.0	0.0	21.5	4.0	19.0	6.0	33.5	11.3	31.0	10.0	25.2	8.0	24.0	2.7	9.0	3.4	16.0	-3.0				
4																												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ULZIO																								
(l'm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	-2.0	-7.0	9.0	-4.0	10.5	-5.0	14.0	1.0	12.5	6.0	16.0	2.0	24.0	9.0	23.0	7.5	18.0	2.5	16.0	2.0	17.5	-3.5	4.0	-7.0
2	4.5	-9.5	8.0	-3.0	9.5	-5.0	12.0	1.0	11.0	5.5	14.5	6.0	25.0	10.0	24.0	13.0	21.0	3.0	20.0					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C R I S S O L O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)											
1	-2.0	-6.0	4.0	-1.0	5.0	-1.0	6.0	1.0	12.0	6.0	13.0	5.0	24.0	14.0	23.0	14.0	16.0	9.0	15.0	5.0	9.0	3.0	5.0	-5.0
2	-1.0	-5.0	6.0	0.0	3.0	-3.0	6.0	1.0	12.0	6.0	13.0	6.0	23.0	14.0	24.0	15.0	17.0	10.0	9.0	4.0	9.0			

CASTELDELFINO

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
(Tm) Bacino: VARAITA Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)																								
1	0.0	-6.0	5.0	-2.0	11.0	-3.0	12.0	2.0	13.0	5.0	15.0	2.0	26.0	11.0	24.0	10.0	18.0	8.0	20.0	9.0	15.0	4.0	3.0	-1.0
2	-1.0	-3.0	7.0	0.0	11.0	-3.0	5.0	1.0	13.0	7.0	16.0	4.0	25.0	14.0	25.0	11.0	17.0	6.0	11.0	5.0	12.0	2.0	-1.0	-7.0
3	-3.0	-7.0	8.0	1.0	6.0	-4.0	7.0	1.0	10.0	5.0	15.0	6.0	26.0	12.0	25.0	12.0	19.0	8.0	8.0	3.0	9.0	3.0	-2.0	-8.0
4	0.0	-9.0	9.0	1.0	14.0	-5.0	12.0	0.0	13.0	4.0	15.0	8.0	26.0	12.0	23.0	11.0	17.0	8.0	13.0	1.0	8.0	5.0	4.0	-3.0
5	2.0	-1.0	6.0	3.0	15.0	0.0	8.0	1.0	11.0	4.0	19.0	4.0	27.0	11.0	23.0	12.0	19.0	6.0	17.0	4.0	9.0	2.0	3.0	-1.0
6	2.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	-1.0	10.0	3.0	18.0	3.0	23.0	9.0	29.0	12.0	22.0	13.0	22.0	6.0	10.0	2.0	8.0	2.0	1.0	-2.0
7	2.0	1.0	6.0	0.0	5.0	2.0	13.0	2.5	9.0	-2.0	20.0	7.0	31.0	12.0	24.0	12.0	21.0	7.0	16.0	2.0	5.0	1.0	3.0	-2.0
8	5.0	1.0	5.0	-4.0	10.0	1.0	13.0	2.0	9.0	-1.0	18.0	7.0	29.0	13.0	25.0	12.0	20.0	8.0	13.0	7.0	6.0	0.0	3.0	-4.0
9	5.0	1.0	4.0	-3.0	14.0	1.0	5.0	0.0	7.0	-1.0	15.0	6.0	28.0	12.0	24.0	13.0	22.0	9.0	15.0	8.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0
10	3.0	0.0	10.0	-1.0	10.0	1.0	2.0	0.0	4.0	2.0	15.0	6.0	27.0	12.0	23.0	13.0	20.0	8.0	11.0	9.0	2.0	-1.0	9.0	0.0
11	7.0	-1.0	8.0	1.0	9.0	0.0	4.0	0.0	10.0	2.0	11.0	8.0	24.0	12.0	26.0	9.0	20.0	7.0	16.0	6.0	2.0	1.0	3.0	-2.0
12	6.0	-9.0	9.0	-1.0	2.0	-2.0	6.0	0.0	14.0	3.0	14.0	9.0	24.0	10.0	23.0	12.0	18.0	8.0	14.0	8.0	7.0	1.0	0.0	-4.0
13	1.0	-9.0	9.0	-1.0	12.0	-3.0	6.0	-3.0	9.0	6.0	10.0	9.0	25.0	8.0	22.0	14.0	25.0	11.0	17.0	5.0	8.0	1.0	1.0	-4.0
14	1.0	-10.0	7.0	0.0	14.0	0.0	5.0	-5.0	18.0	8.0	16.0	9.0	24.0	10.0	20.0	12.0	12.0	6.0	15.0	6.0	-1.0	5.0	3.0	-3.0
15	-1.0	-6.0	7.0	1.0	18.0	1.0	8.0	-5.0	18.0	5.0	15.0	8.0	25.0	10.0	24.0	9.0	15.0	5.0	18.0	7.0	5.0	1.0	0.0	-5.0
16	-1.0	-7.0	8.0	0.0	19.0	2.0	8.0	-1.0	16.0	9.0	21.0	10.0	22.0	11.0	23.0	10.0	12.0	1.0	17.0	5.0	3.0	1.0	0.0	4.0
17	-4.0	-10.0	8.0	-1.0	19.0	4.0	13.0	-2.0	17.0	6.0	18.0	10.0	20.0	7.0	24.0	7.0	18.0	5.0	16.0	6.0	3.0	1.0	5.0	-5.0
18	-2.0	-7.0	9.0	-3.0	17.0	5.0	15.0	0.0	10.0	5.0	20.0	7.0	20.0	10.0	22.0	7.0	18.0	5.0	18.0	6.0	2.0	0.0	-2.0	-7.0
19	-4.0	-9.0	6.0	-3.0	15.0	4.0	19.0	3.0	16.0	6.0	21.0	9.0	21.0	8.0	19.0	9.0	18.0	4.0	16.0	5.0	5.0	1.0	-5.0	-7.0
20	-3.0	-9.0	10.0	-6.0	17.0	3.0	21.0	6.0	14.0	6.0	23.0	10.0	19.0	9.0	19.0	8.0	19.0	6.0	12.0	6.0	2.0	-2.0	4.0	-6.0
21	-4.0	-8.0	3.0	-6.0	13.0	3.0	10.0	7.0	8.0	1.0	23.0	10.0	23.0	8.0	21.0	6.0	18.0	8.0	12.0	9.0	2.0	-2.0	-5.0	-8.0
22	-2.0	-8.0	5.0	-6.0	14.0	1.0	11.0	6.0	19.0	4.0	22.0	10.0	19.0	9.0	24.0	9.0	16.0	10.0	13.0	6.0	1.0	-5.0	-6.0	-9.0
23	0.0	-9.0	8.0	-7.0	8.0	2.0	9.0	3.0	15.0	7.0	22.0	10.0	21.0	8.0	24.0	12.0	19.0	8.0	12.0	3.0	2.0	-6.0	-6.0	-9.0
24	1.0	-6.0	7.0	-6.0	6.0	3.0	15.0	3.0	11.0	8.0	21.0	10.0	25.0	8.0	15.0	8.0	26.0	14.0	6.0	2.0	5.0	-4.0	1.0	-5.0
25	2.0	-6.0	15.0	-2.0	8.0	0.0	16.0	4.0	9.0	6.0	21.0	8.0	23.0	8.0	16.0	8.0	25.0	11.0	14.0	0.0	6.0	-1.0	2.0	-2.0
26	-1.0	-5.0	20.0	12.0	12.0	2.0	14.0	4.0	10.0	4.0	21.0	8.0	24.0	9.0	19.0	6.0	19.0	9.0	14.0	2.0	6.0	0.0	3.0	-2.0
27	-1.0	-6.0	12.0	2.0	10.0	2.0	10.0	3.0	10.0	5.0	20.0	6.0	25.0	9.0	23.0	9.0	19.0	8.0	14.0	2.0	5.0	1.0	4.0	-4.0
28	7.0	-5.0	10.0	-1.0	13.0	2.0	6.0	3.0	9.0	5.0	21.0	7.0	27.0	12.0	19.0	8.0	21.0	6.0	15.0	2.0	7.0	1.0	2.0	-5.0
29	3.0	-2.0			12.0	4.0	13.0	1.0	9.0	3.0	24.0	9.0	22.0	10.0	20.0	7.0	24.0	8.0	13.0	1.0	3.0	1.0	-3.0	-6.0
30	1.0	-6.0			10.0	1.0	8.0	5.0	9.0	6.0	24.0	11.0	19.0	12.0	18.0	10.0	21.0	7.0	13.0	1.0	6.0	-1.0	-5.0	-5.0
31	3.0	-5.0			12.0	3.0			10.0	3.0			23.0	11.0	15.0	10.0			13.0	2.0			-1.0	-5.0
Medie	0.8	-5.4	8.3	-1.1	11.9	0.8	10.1	1.5	11.9	4.3	18.6	7.9	24.2	10.3	21.7	10.0	19.3	7.4	13.9	4.5	5.5	0.2	1.1	-4.1
Med. mens.	-2.3		3.6		6.4		5.8		8.1		13.3		17.2		15.9		13.3		9.2		2.9		-1.5	
Med. norm.	-2.5		-1.3		3.8		7.7		10.7		14.5		16.8		16.1		13.7		8.3		2.6		-1.3	

COMBAMALA

Bacino: MAIRA										Corso d'acqua: MAIRA										(915 m s. m.)				
(Tm)	-2.0	-6.0	4.0	-6.0	5.0	-6.0	6.0	1.0	11.0	5.0	12.0	3.0	23.0	10.0	22.0	8.0	21.0	6.0	17.0	7.0	14.0	4.0	7.0	-3.0
1	-2.0	-6.0	4.0	-6.0	5.0	-6.0	6.0	1.0	11.0	5.0	12.0	3.0	23.0	10.0	22.0	8.0	21.0	6.0	17.0	7.0	14.0	4.0	7.0	-3.0
2	-4.0	-8.0	3.0	-7.0	4.0	-3.0	4.0	0.0	12.0	4.0	15.0	6.0	24.0	9.0	23.0	9.0	22.0	7.0	8.0	4.0	12.0	2.0	-2.0	-7.0
3	0.0	-9.0	4.0	-2.0	4.0	-7.0	6.0	1.0	10.0	5.0	12.0	5.0	24.0	8.0	25.0	11.0	24.0	8.0	12.0	4.0	11.0	3.0	1.0	-8.0
4	0.0	-8.0	5.0	0.0	5.0	-7.0	4.0	0.0	11.0	4.0	12.0	7.0	25.0	11.0	23.0	10.0	20.0	6.0	11.0	2.0	12.0	4.0	5.0	-5.0
5	0.0	-5.0	4.0	-7.0	6.0	-6.0	3.0	0.0	12.0	3.0	14.0	8.0	27.0	12.0	20.0	10.0	19.0	7.0	16.0	4.0	11.0	5.0	8.0	-5.0
6	5.0	0.0	4.0	-1.0	5.0	0.0	8.0	3.0	14.0	2.0	20.0	8.0	26.0	10.0	21.0	10.0	20.0	8.0	10.0	2.0	10.0	3.0	6.0	-1.0
7	7.0	0.0	3.0	-4.0	3.0	0.0	10.0	2.0	12.0	-2.0	20.0	7.0	27.0	12.0	18.0	8.0	19.0	7.0	12.0	5.0	7.0	1.0	8.0	-7.0
8	3.0	-3.0	2.0	-3.0	4.0	-3.0	11.0	2.0	10.0	0.0	16.0	5.0	26.0	8.0	23.0	9.0	18.0	7.0	16.0	7.0	6.0	1.0	5.0	-7.0
9	4.0	-3.0	2.0	-6.0	8.0	0.0	2.0	-2.0	8.0	1.0	14.0	4.0	26.0	10.0	21.0	12.0	21.0	8.0	17.0	7.0	5.0	1.0	6.0	-7.0
10	2.0	-4.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	3.0	-2.0	7.0	1.0	13.0	5.0	25.0	11.0	23.0	10.0	19.0	6.0	15.0	2.0	4.0	2.0	5.0	-5.0
11	4.0	-3.0	3.0	-1.0	3.0	-1.0	2.0	0.0	10.0	4.0	13.0	5.0	24.0	8.0	23.0	10.0	23.0	8.0	16.0	5.0	6.0	0.0	4.0	-2.0
12	4.0	-7.0	7.0	-2.0	1.0	-5.0	4.0	0.0	12.0	5.0	14.0	6.0	22.0	7.0	24.0	12.0	22.0	7.0	15.0	3.0	10.0	0.0	3.0	-4.0
13	0.0	-9.0	3.0	-5.0	5.0	-4.0	6.0	-1.0	12.0	6.0	14.0	8.0	21.0	5.0	21.0	12.0	20.0	8.0	13.0	5.0	11.0	0.0	0.0	-6.0
14	-2.0	-8.0	3.0	-3.0	7.0	-2.0	4.0	-1.0	14.0	4.0	16.0	9.0	24.0	5.0	23.0	8.0	23.0	8.0	15.0	3.0	13.0	1.0	4.0	-7.0
15	-4.0	-8.0	7.0	-2.0	8.0	0.0	5.0	0.0	14.0	5.0	16.0	10.0	24.0	8.0	24.0	9.0	20.0	5.0	18.0	6.0	6.0	3.0	2.0	-3.0
16	-3.0	-9.0	5.0	-4.0	14.0	1.0	5.0	-4.0	16.0	7.0	20.0	8.0	21.0	6.0	21.0	8.0	11.0	4.0	16.0	6.0	6.0	2.0	4.0	-1.0
17	-4.0	-9.0	3.0	-5.0	15.0	2.0	6.0	-2.0	15.0	3.0	18.0	7.0	20.0	7.0	23.0	9.0	15.0	5.0	14.0	4.0	8.0	0.0	4.0	-6.0
18	-5.0	-10.0	2.0	-5.0	11.0	2.0	10.0	2.0	12.0	5.0	16.0	5.0	20.0	11.0	21.0	11.0	16.0	5.0	18.0	5.0	9.0	2.0	3.0	-7.0
19	-6.0	-11.0	2.0	-5.0	8.0	1.0	14.0	4.0	14.0	7.0	18.0	8.0	18.0	12.0	22.0	10.0	18.0	5.0	16.0	6.0	6.0	1.0	5.0	-7.0
20	-3.0	-10.0	4.0	-6.0	9.0	1.0	16.0	5.0	10.0	1.0	18.0	7.0	19.0	8.0	18.0	7.0	19.0	7.0	14.0	7.0	4.0	-2.0	4.0	-8.0
21	0.0	-9.0	0.0	-4.0	7.0	1.0	15.0	7.0	9.0	6.0	19.0	5.0	21.0	9.0	21.0	7.0	18.0	8.0	13.0	5.0	3.0	-1.0	1.0	-8.0
22	-2.0	-10.0	3.0	-7.0	8.0	2.0	14.0	4.0	14.0	7.0	20.0	8.0	20.0	7.0	20.0	6.0	17.0	7.0	12.0	4.0	4.0	-5.0	0.0	-9.0
23	0.0	-7.0	1.0	-8.0	7.0	2.0	10.0	3.0	15.0	5.0	22.0	6.0	21.0	6.0	21.0	9.0	19.0	8.0	13.0	3.0	4.0	-3.0	1.0	-7.0
24	-1.0	-7.0	1.0	-7.0	4.0	1.0	14.0	4.0	14.0	5.0	20.0	7.0	25.0	9.0	20.0	7.0	20.0	6.0	7.0	2.0	6.0	2.0	-1.0	-6.0
25	-1.0	-7.0	6.0	0.0	5.0	1.0	13.0	5.0	7.0	2.0	22.0	5.0	23.											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)													
1	2.0	-1.3	6.1	-1.3	10.8	0.9	11.1	8.1	20.1	11.8	22.7	10.0	35.2	20.4	31.3	19.6	24.6	14.2	13.6	10.6	13.8	6.8	4.6	1.6
2	2.8	-1.2	6.7	-2.2	10.1	3.6	14.4	7.8	15.1	11.7	21.5	12.9	35.0	20.1	33.1	23.4	26.0	16.2	16.0	9.8	11.8	7.1	6.8	-2.1
3	4.3	-2.3	4.6	-2.4	10.8	0.6	16.8	3.9	15.4	11.4	17.1	13.6	35.6	21.7	32.5	20.9	23.8	15.8	17.2	7.8	14.6	9.7	4.5	-2.9
4	4.4	-5.1	7.5	-2.4	12.5	0.7	15.2	7.8	18.4	9.7	24.5	12.4	37.0	22.4	32.9	20.4	25.6	12.2	18.6	4.8	15.0	9.4	7.4	-0.6
5	2.8	-4.6	5.2	2.4	12.7	1.8	17.8	8.0	22.0	7.6	28.1	12.3	37.4	22.9	30.8	20.5	25.8	11.8	15.6	7.2	13.2	9.9	4.2	-3.1
6	4.0	-1.3	4.9	1.9	9.3	5.4	19.5	10.3	14.8	9.7	25.3	14.3	38.6	23.1	28.7	21.8	26.0	13.3	18.1	3.9	11.1	9.4	6.6	-3.0
7	6.2	-5.4	9.1	3.0	13.2	6.2	20.1	8.3	17.5	2.6	23.0	14.4	37.2	23.8	32.0	21.0	26.3	14.7	17.2	10.3	10.8	9.0	4.0	1.2
8	4.7	-6.1	7.3	3.7	14.5	2.4	12.4	7.9	15.4	5.4	20.3	14.3	36.8	21.6	29.1	21.4	27.0	15.2	16.9	10.0	10.2	6.9	5.1	2.0
9	3.2	-4.6	7.7	-0.9	16.0	4.9	7.8	4.3	14.7	7.1	20.2	13.2	35.2	22.8	28.8	19.9	27.2	18.4	17.0	11.1	8.8	6.4	9.1	-2.2
10	2.1	-8.3	8.3	0.4	10.2	5.8	8.2	5.4	20.6	8.4	16.3	13.5	30.2	19.1	31.1	18.4	26.3	16.8	18.2	10.0	8.9	5.9	3.8	-2.1
11	5.4	-3.6	13.1	1.8	10.9	7.3	10.5	7.4	20.8	9.9	20.3	14.2	31.3	16.1	28.4	19.2	22.3	16.8	20.1	13.2	13.3	7.5	2.2	-0.6
12	0.2	-5.0	7.2	3.6	16.8	2.2	13.9	6.5	16.7	11.8	16.5	12.5	32.5	17.0	27.0	19.8	26.4	15.6	20.5	13.9	15.1	5.6	3.1	0.4
13	0.0	-7.0	6.0	3.2	16.4	2.5	13.2	2.8	24.4	11.9	26.4	14.7	32.1	18.6	27.6	20.1	26.0	15.5	21.4	13.0	12.0	6.8	5.4	1.2
14	4.1	-7.5	9.7	3.1	18.3	4.4	13.9	3.5	27.3	10.4	25.1	16.1	31.4	19.8	29.7	17.9	21.3	12.3	21.0	9.3	10.5	8.6	6.2	-0.1
15	-0.1	-3.9	12.3	3.8	19.1	4.7	14.8	3.6	24.2	13.5	26.7	15.3	25.2	18.9	28.0	15.7	20.3	9.4	20.2	9.4	12.2	7.3	6.8	3.2
16	-0.8	-8.9	10.2	-0.6	19.6	5.4	17.2	2.9	22.4	14.1	22.9	16.3	27.2	13.8	30.4	17.8	22.0	6.6	19.9	10.9	12.6	7.4	8.8	3.4
17	0.6	-7.4	6.1	-0.8	17.2	6.2	19.5	4.0	16.6	10.1	22.0	15.3	26.4	16.5	28.2	15.4	22.3	8.0	17.2	10.9	11.0	5.1	4.4	-1.5
18	0.1	-7.0	6.4	0.4	15.2	6.5	21.4	5.5	24.2	11.8	27.8	13.1	26.2	16.6	26.4	16.4	24.2	8.5	16.6	12.4	12.7	5.2	4.1	-1.4
19	-0.1	-11.8	8.8	1.8	16.0	9.1	22.6	6.9	20.4	12.9	30.9	15.8	23.7	15.9	25.8	22.3	24.0	10.4	15.7	12.2	8.3	6.2	4.0	-1.5
20	0.0	-12.7	5.6	2.0	14.2	9.0	17.8	9.8	17.9	9.2	30.2	18.8	28.8	14.0	28.7	13.5	22.1	12.4	16.0	12.8	6.0	0.9	4.3	-1.1
21	3.8	-8.4	10.5	-0.8	17.9	9.9	17.5	11.4	24.0	10.4	31.2	20.8	28.8	15.9	29.6	16.8	24.9	13.9	16.2	10.7	8.1	2.4	3.3	-2.8
22	1.6	-8.5	8.2	0.8	14.4	9.6	20.6	10.9	23.9	12.3	29.4	18.2	25.7	13.7	28.9	16.5	24.8	12.9	16.1	10.6	7.2	0.2	3.6	-3.6
23	3.4	-3.0	7.8	0.2	13.1	9.7	22.3	7.4	20.7	12.7	29.2	18.4	30.8	15.0	19.3	16.0	23.9	15.9	12.6	8.3	7.1	0.4	1.2	-4.1
24	4.3	0.3	9.4	0.4	13.0	8.1	24.0	12.5	14.6	12.4	26.0	17.9	30.7	15.4	23.8	15.4	24.0	13.3	15.0	4.6	9.7	2.2	1.6	-0.2
25	2.4	-4.2	10.0	2.8	17.0	6.3	19.0	12.8	16.1	10.5	29.6	14.9	31.9	16.8	26.0	13.4	26.0	15.0	15.8	3.9	10.1	-0.4	2.3	-0.1
26	1.6	-0.9	10.2	5.2	14.6	9.6	19.9	10.2	13.2	10.8	29.4	17.9	31.4	18.2	27.1	14.1	19.1	15.8	15.7	3.2	9.6	-0.3	2.2	-0.3
27	3.1	-4.5	11.7	2.0	12.6	10.3	13.2	9.8	13.3	8.9	29.7	15.4	27.5	19.4	27.0	15.7	23.2	12.8	16.6	3.3	12.1	0.0	1.5	-2.2
28	7.2	-4.1	12.6	0.6	16.1	10.7	20.9	7.3	16.0	9.5	31.4	15.6	31.0	18.2	26.4	16.4	23.6	12.8	16.0	4.5	11.1	1.4	6.3	0.0
29	7.3	-2.8			17.5	7.9	12.9	9.5	15.8	10.8	32.9	16.4	29.2	16.3	24.0	15.4	20.2	13.2	15.1	5.4	12.0	0.5	2.0	-1.2
30	4.8	-4.1			18.5	8.8	17.3	10.4	15.5	11.4	34.8	19.5	29.7	15.9	22.4	16.9	21.6	11.6	15.3	4.5	8.4	2.9	2.8	-2.8
31	4.3	-3.5			11.3	9.3			22.1	10.7			31.4	17.1	22.5	14.6		15.8	3.8					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASALE MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (118 m s. m.)													
1	1.0	0.0	8.5	-2.5	11.0	-2.0	13.0	9.0	24.0	13.0	27.0	10.0	34.0	20.0	31.0	16.0	25.0	12.0	15.0	7.0	10.5	5.5	5.5	-4.0
2	2.0	0.0	9.0	-3.5	9.0	-2.0	16.0	5.0	18.5	14.0	27.0	11.0	34.0	18.0	30.0	16.0	24.0	13.0	14.0	7.0	10.0	9.0	7.0	-7.0
3	4.0	-2.0	7.0	-4.0	12.0	-4.0	19.0	1.0	17.5	10.5	18.0	13.0	36.0	15.0	30.0	15.0	22.0	13.0	15.0	6.0	12.0	10.0	8.0	-5.0
4	5.0	-5.5	5.5	2.5	17.0	2.0	17.0	9.0	19.0	8.5	25.0	12.0	35.0	14.0	31.0	17.0	27.0	9.0	20.0	2.0	14.5	10.0	7.5	-4.0
5	2.0	-7.5	5.5	2.0	17.0	-1.0	24.0	10.0	23.0	6.0	27.0	11.0	37.5	15.0	29.5	16.5	25.0	9.0	18.0	6.0	12.0	10.5	8.0	-4.0
6	3.5	-4.0	6.0	4.0	10.0	8.0	23.0	8.0	16.0	2.0	26.0	11.0	37.0	16.5	28.0	19.0	26.5	10.0	19.0	4.0	12.0	6.0	8.0	-3.5
7	7.0	-7.5	9.0	4.5	15.0	5.0	22.0	7.0	18.0	-1.0	23.0	12.0	37.0	22.0	31.0	18.0	26.5	11.0	19.0	8.0	10.5	7.0	4.0	0.0
8	4.0	-10.0	5.0	3.0	18.0	2.0	9.0	6.0	14.5	0.5	23.0	11.0	36.0	21.0	31.0	19.0	28.0	13.0	21.0	7.0	10.0	7.5	9.0	3.5
9	4.5	-12.0	10.5	4.0	21.0	5.0	8.0	6.0	18.0	2.0	20.0	14.0	34.0	18.5	28.5	17.5	27.5	14.0	21.0	11.0	9.0	2.5	12.0	0.5
10	4.0	-10.0	7.5	1.0	13.0	5.0	8.5	6.5	22.5	7.5	19.0	15.0	30.0	14.0	32.0	17.0	29.0	13.0	22.0	9.0	10.5	8.0	5.0	3.0
11	7.5	-6.0	14.0	0.0	14.0	0.0	10.5	8.0	24.5	6.0	24.0	14.0	30.0	11.5	29.0	15.0	26.0	13.5	22.5	12.5	17.0	7.0	4.0	2.0
12	4.0	-10.0	5.0	1.0	19.0	-2.0	11.5	1.0	19.0	13.0	18.0	14.0	31.0	9.5	29.0	16.0	27.0	13.0	23.0	14.0	20.0	2.0	4.0	2.0
13	2.0	-4.5	3.5	0.5	20.0	-3.0	13.5	-1.5	28.0	13.0	30.0	13.0	30.0	11.0	28.5	16.0	27.0	8.0	25.0	12.0	11.5	6.5	6.5	2.0
14	2.0	-10.0	10.0	0.0	22.0	-2.0	15.5	-1.5	30.0	10.0	28.0	17.0	30.0	15.0	29.5	13.5	23.0	7.0	23.0	10.0	11.0	9.5	9.0	-1.0
15	2.0	-4.0	10.0	0.0	20.0	0.0	16.0	3.0	30.0	10.0	28.0	14.0	25.0	13.0	26.5	13.0	22.0	2.0	20.5	12.0	13.0	8.5	9.0	4.0
16	1.5	-9.0	5.0	0.0	20.0	2.5	18.0	-1.0	28.0	11.0	26.0	15.0	29.5	11.0	28.0	13.5	22.0	2.0	20.0	13.0	13.0	3.0	10.0	3.0
17	2.5	-9.0	5.0	2.0	17.0	4.0	22.0	0.0	20.0	10.0	24.0	14.0	26.0	16.0	25.0	10.5	22.0	3.5	20.0	13.0	9.0	3.0	10.0	-1.0
18	2.5	-7.0	5.0	2.0	16.0	8.0	22.0	4.0	28.0	11.0	29.0	12.0	28.0	14.0	23.5	13.0	25.5	4.5	18.0	13.0	8.0	6.0	-1.0	-3.0
19	3.0	-11.5	13.5	1.0	18.0	7.0	24.0	4.0	23.0	12.0	30.0	13.0	23.0	15.0	26.0	8.0	24.0	6.0	16.0	15.0	8.0	-1.0	-1.0	-4.0
20	3.0	-7.0	4.0	0.5	11.0	6.0	22.0	6.0	21.0	10.0	31.0	16.0	29.0	13.0	27.5	8.0	24.0	8.0	15.5	14.5	5.0	-2.0	-2.0	-3.5
21	4.0	-11.5	11.0	-2.0	19.0	8.0	22.0	10.0	29.0	7.0	32.0	18.0	29.0	13.0	27.0	14.0	25.0	11.5	15.5	13.0	10.0	-2.0	-3.5	-5.0
22	2.0	-11.0	8.0	-2.0	16.0	5.0	23.0	9.0	24.0	11.5	28.0	16.0	29.0	14.0	29.0	13.0	25.0	11.5	16.5	10.0	9.0	-3.0	-4.0	-6.0
23	2.0	-2.0	8.0	-1.5	16.0	9.0	24.5	7.0	21.0	12.5	29.0	17.0	30.0	11.0	15.5	14.5	23.0	13.0	12.0	5.5	8.0	1.5	1.0	-5.0
24	4.5	0.0	7.5	-2.0	16.0	5.0	27.0	10.0	15.0	11.5	27.0	15.0	30.0	10.0	23.0	14.0	27.5	12.0	17.0	0.5	11.0	0.0	5.0	0.0
25	2.0	0.0	7.0	4.0	19.0	10.0	21.0	12.0	18.0	11.5	28.0	13.0	32.0	12.5	25.0	10.5	27.0	11.0	17.0	1.5	8.0	0.0	0.5	0.0
26	5.0	-2.0	11.0	4.0	17.0	10.0	22.5	10.0	13.0	9.0	28.0	11.0	31.0	13.0	27.0	12.0	18.0	12.5	17.0	1.0	12.0	-1.0	0.0	-2.5
27	1.0	-4.0	12.0	1.0	15.0	8.0	19.0	10.0	18.0	12.0	28.0	10.0	28.0	16.0	22.0	12.0	22.0	12.0	17.0	1.0	17.0	-2.0	0.5	-2.0
28	9.5	-7.0	15.0	-1.0	17.0	4.5	23.0	9.5	14.0	10.0	29.0	13.0	31.0	14.5	24.0	10.5	22.0	10.5	17.5	2.0	12.0	-2.0	3.0	-2.0
29	5.5	-4.5			18.0	7.0	15.0	12.0	19.0	11.0	31.0	13.0	27.0	17.0	20.0	9.0	20.0	13.0	16.0	5.0	19.0	-3.0	-1.0	-3.0
30	6.5	-6.5			18.0	5.0	18.0	11.5	17.5	9.0	32.0	16.0	29.0	14.0	22.5	11.0	24.0	13.5	11.0	4.2	8.0	0.0	0.0	-1.0
31	6.0	-4.0			13.5	9.0			24.0	11.5			30.0	14.0	24.0	10.0		11.5	4.0			-1.0	-4.0	
Medie	3.7	-6.3	8.1	0.7	16.3	3.8	18.3	6.4	21.1	9.2	26.5	13.5	30.9	14.6	26.9	13.8	24.5	10.2	17.9	7.9	11.4	3.6	4.0	-1.6
Med. mens.	-1.3		4.4		10.1		12.3		15.2		20.0													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

MONDOVI'																								
(Tm) Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)												
1	3.0	2.0	7.0	-3.0	8.0	0.0	11.0	8.0	16.8	11.5	17.0	17.0	29.0	18.0	25.5	15.0	20.5	11.5	8.5	6.5	13.5	4.0	5.5	-1.0
2	6.0	1.0	8.0	-3.5	8.0	3.5	12.0	6.5	15.0	12.0	18.0	13.0	32.0	20.0	26.0	18.0	21.5	18.0	13.0	7.5	12.0	7.0	3.0	-3.0
3	8.0	-5.0	10.0	-3.0	8.3	-2.0	14.0	6.0	16.0	12.0	16.0	13.0	30.0	18.0	26.5	17.0	21.5	11.0	12.0	2.5	13.6	9.0	4.0	-4.0
4	5.0	-4.0	6.0	3.0	10.0	0.0	9.0	7.0	14.0	10.0	21.0	13.0	30.0	18.0	26.5	19.0	20.8	10.0	14.0	2.8	12.0	8.0	9.0	-2.0
5	3.0	-4.0	11.3	3.0	12.0	2.0	12.8	8.0	12.0	6.0	23.0	11.5	31.2	20.0	26.0	19.0	20.7	8.5	15.0	10.2	13.2	7.0	5.0	-3.8
6	6.0	-1.0	6.5	2.5	9.0	7.0	16.0	11.0	13.0	6.0	21.5	13.0	32.0	20.0	25.8	17.5	21.0	9.5	15.0	3.5	10.0	8.5	8.0	-2.0
7	8.5	0.0	6.0	2.0	9.2	7.0	17.0	8.0	12.0	2.0	19.0	12.0	32.0	20.0	27.0	18.0	22.0	11.7	16.5	10.0	9.0	6.0	4.0	-1.0
8	7.5	-7.4	7.0	0.0	12.0	7.0	6.0	6.0	11.0	3.5	22.0	16.0	31.0	20.0	27.0	18.0	23.0	14.5	17.8	10.0	8.0	6.5	4.0	2.0
9	7.0	-4.9	8.0	-0.5	13.0	7.0	7.0	0.5	13.0	7.5	19.0	15.0	30.0	20.0	27.0	18.0	25.0	16.0	17.8	11.0	2.0	1.0	8.0	-1.5
10	6.8	-5.0	10.5	0.0	9.0	7.0	4.0	2.4	15.0	8.0	14.0	12.5	26.0	16.5	28.0	15.0	24.5	13.0	17.5	8.0	7.0	4.0	9.0	0.0
11	7.8	3.0	13.5	0.0	10.0	8.0	7.5	1.7	16.0	9.0	15.5	12.5	25.0	11.5	28.0	17.0	22.5	11.0	19.0	12.0	11.5	5.0	2.0	0.0
12	5.5	-7.0	7.0	-1.0	10.0	3.0	10.0	4.6	15.0	10.0	14.5	12.5	26.0	13.0	25.6	18.0	21.5	14.0	19.0	12.0	14.0	2.0	4.0	0.0
13	4.0	-9.0	6.0	0.0	14.0	9.0	10.0	3.5	20.0	10.0	17.0	13.0	30.0	18.0	26.5	16.0	21.5	10.0	17.5	12.0	9.5	6.0	6.0	0.5
14	4.0	-8.0	10.0	-2.0	15.0	3.0	9.0	2.5	21.0	9.0	23.0	12.0	25.7	18.0	25.5	16.5	19.5	8.0	14.0	6.0	9.0	6.0	9.0	-2.0
15	4.5	-8.0	11.5	3.5	14.5	3.5	10.0	2.0	22.2	13.0	22.0	13.0	25.0	17.0	26.2	18.0	16.5	4.5	17.0	-9.0	10.0	6.0	5.0	2.5
16	0.0	-5.0	12.0	2.5	14.7	6.0	13.0	3.0	21.0	13.0	22.0	13.5	23.0	12.5	25.0	13.5	17.0	4.0	17.0	9.0	10.5	6.0	7.0	2.0
17	1.0	-3.0	6.0	1.0	14.7	7.0	14.0	-0.5	14.5	10.0	22.5	13.0	22.0	11.5	24.0	12.0	17.5	7.0	14.0	8.0	8.5	2.5	8.0	-2.0
18	2.0	-8.8	10.0	3.0	13.5	9.0	15.0	5.0	20.5	13.0	23.0	11.5	25.0	16.0	24.0	14.0	18.0	6.5	14.0	10.0	11.0	5.0	3.0	-5.0
19	2.0	-13.0	10.0	-3.0	14.0	10.0	16.5	5.0	18.0	12.0	24.0	16.5	19.0	15.0	23.5	11.5	19.0	7.0	14.0	10.0	9.0	6.0	1.0	-5.5
20	3.0	-11.0	9.0	0.0	14.0	10.0	15.0	10.0	10.0	8.0	24.0	18.0	23.0	16.0	24.0	12.0	19.0	13.0	15.0	11.0	5.0	1.0	1.0	-6.5
21	6.5	-8.0	7.5	-4.0	13.0	9.0	15.5	11.0	17.0	13.0	27.0	20.0	24.0	13.0	24.5	14.0	20.0	12.5	15.0	8.0	6.0	3.0	3.6	-7.5
22	5.5	-8.0	7.0	-3.0	11.5	9.0	16.5	10.0	18.0	12.5	24.0	18.0	22.5	10.5	24.5	14.0	25.0	12.0	16.5	11.0	6.7	1.5	1.5	-8.0
23	6.0	2.0	7.0	1.0	11.5	9.0	16.5	7.0	16.0	13.0	25.0	18.0	25.5	16.0	16.0	14.0	20.0	13.0	10.0	7.0	8.0	3.5	4.0	-7.0
24	7.0	0.0	10.0	-2.5	12.0	5.0	17.8	7.0	10.5	10.5	26.0	17.0	25.5	12.2	23.0	14.0	24.0	11.0	11.8	2.0	11.0	5.0	5.0	0.0
25	5.0	-6.0	7.8	-2.0	16.0	6.0	17.7	9.0	14.0	9.0	24.0	17.5	25.0	13.7	20.0	12.5	23.0	11.0	12.0	1.0	8.0	0.0	6.0	1.0
26	6.0	-3.8	7.2	3.0	14.0	8.0	15.5	9.0	10.5	9.0	23.0	18.0	25.5	15.0	23.0	11.5	17.6	14.0	12.0	0.5	9.5	2.0	8.0	3.0
27	6.7	-6.0	9.0	3.0	13.2	9.0	10.5	8.5	11.0	8.0	25.0	16.0	24.5	15.0	21.0	12.0	20.5	10.0	15.0	3.5	11.0	3.0	6.5	1.8
28	9.0	-4.0	10.0	1.0	13.0	9.0	18.0	7.0	14.0	6.0	24.6	16.0	23.0	15.0	21.0	13.0	24.0	9.0	14.5	3.0	8.0	2.0	7.0	3.0
29	8.0	-5.4			11.5	10.0	13.0	10.0	12.0	8.5	26.3	16.0	23.0	15.5	22.0	13.0	15.8	11.0	15.0	4.0	12.0	0.8	4.0	-3.5
30	6.0	-6.0			14.0	8.0	16.0	10.0	13.0	11.0	26.5	15.0	24.0	15.0	19.0	13.0	18.0	11.5	13.5	4.0	4.5	3.0	3.0	-7.0
31	5.5	-5.0			10.0	8.0			17.5	6.0			25.0	14.5	20.0	10.0		13.8	4.0			5.5	-6.0	
Medie	5.3	-4.8	8.6	0.0	12.0	6.4	12.9	6.3	15.1	9.4	21.6	14.6	26.3	15.8	24.2	15.0	20.7	10.8	14.7	7.1	9.4	4.3		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C U N E O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (588 m s. m.)													
1	0.8	-2.0	8.4	-3.0	12.2	-0.4	7.2	5.1	17.5	8.5	12.7	9.2	31.6	18.9	26.8	15.9	20.9	13.6	11.3	6.8	13.7	6.0	2.1	-1.8
2	3.2	-1.8	8.7	-2.2	6.8	0.5	11.6	3.6	14.3	7.8	19.9	10.4	29.8	18.2	28.4	16.7	23.0	14.0	13.4	7.2	11.6	7.6	3.2	-3.6
3	6.8	-2.4	10.2	-1.8	9.7	-2.7	15.3	4.8	15.6	8.2	16.8	10.8	31.0	19.1	27.5	16.4	22.1	12.6	14.0	5.7	11.8	7.8	7.0	-4.3
4	9.1	-2.0	7.8	2.7	12.4	-1.8	9.8	4.7	16.3	5.7	20.9	10.9	31.3	18.5	27.0	17.6	23.7	13.0	17.2	6.6	13.1	7.7	13.3	-1.5
5	6.8	-3.2	7.2	0.3	12.2	-0.2	14.0	5.0	17.8	6.8	24.4	13.3	33.2	19.4	25.4	17.0	24.4	13.2	13.3	7.8	10.3	6.0	6.2	-0.8
6	12.2	-0.8	6.4	0.8	7.7	1.6	17.3	7.3	12.5	6.5	22.6	13.7	32.8	20.3	24.0	17.2	24.8	13.6	16.9	6.6	9.4	6.4	10.7	-0.2
7	12.0	-0.2	7.3	1.5	12.8	2.0	18.0	6.9	13.0	1.2	21.7	13.0	33.8	20.9	25.8	16.7	24.0	14.4	14.8	8.0	7.8	5.7	1.4	-2.3
8	12.4	-0.6	7.7	2.2	13.6	2.2	4.3	2.2	12.2	0.8	19.2	13.9	31.5	20.2	26.7	17.3	24.7	15.2	16.3	9.6	8.5	4.2	3.0	-2.0
9	10.8	-1.7	8.9	-0.4	14.4	3.7	3.6	0.9	11.4	2.5	19.0	13.0	30.7	19.1	25.0	18.2	23.8	14.7	15.5	9.2	5.0	4.0	12.9	-1.2
10	8.0	-2.5	8.0	0.5	9.2	4.0	4.2	0.8	15.9	4.6	13.7	11.6	28.8	17.2	30.2	17.4	24.2	15.1	18.1	10.3	5.2	1.3	11.6	-0.6
11	6.7	-2.2	14.3	0.9	7.3	2.0	8.8	2.0	16.8	6.2	18.3	11.1	27.7	16.4	25.8	17.2	22.3	13.7	18.6	10.5	14.0	2.9	0.9	-1.0
12	5.1	-4.8	6.0	1.3	13.4	3.3	10.9	0.9	12.7	8.0	15.4	11.7	27.3	15.2	25.5	17.6	25.1	14.8	18.2	11.0	17.1	4.7	1.8	-0.8
13	-0.2	-6.6	2.8	-2.0	15.2	2.4	11.1	1.4	18.8	9.7	12.1	12.0	28.0	16.9	25.2	16.8	23.0	12.6	20.3	11.4	9.8	5.5	5.7	-0.2
14	5.3	-5.5	13.4	-1.5	17.5	3.8	11.4	1.5	22.3	10.5	22.8	11.4	27.5	17.7	26.3	16.0	21.2	12.0	19.5	11.7	8.0	5.9	7.8	-0.5
15	1.7	-6.4	14.2	0.7	18.1	5.2	13.3	1.8	20.7	12.4	23.3	13.0	23.8	16.8	25.4	15.5	17.8	9.4	19.2	12.0	7.6	3.2	4.1	0.9
16	-0.7	-6.9	13.3	1.9	18.6	6.7	15.2	3.2	20.2	12.7	23.0	15.2	26.3	13.6	26.3	15.1	18.2	7.3	19.4	12.4	11.8	3.4	5.9	1.6
17	0.2	-5.7	2.9	-0.6	16.0	5.5	17.0	2.8	12.8	8.2	22.5	14.1	23.4	15.0	23.8	14.8	19.8	8.8	18.6	11.6	11.0	4.6	5.7	-0.3
18	1.1	-6.2	5.7	-1.5	13.5	6.0	18.2	4.5	20.4	9.5	24.1	13.3	23.2	16.3	23.6	15.6	21.3	10.0	16.4	11.5	9.8	5.3	6.0	-1.8
19	4.8	-8.3	2.4	-2.6	14.2	6.4	19.5	6.6	17.7	10.6	27.3	15.0	21.3	14.4	24.0	13.7	21.5	10.4	14.7	10.8	5.8	4.4	5.2	-2.6
20	5.0	-6.1	5.2	-3.0	12.3	6.2	14.4	7.4	10.4	6.0	26.0	17.4	26.6	13.3	25.3	14.4	19.6	13.3	14.6	11.0	4.0	1.3	5.4	-1.9
21	6.3	-4.6	8.5	-2.4	15.2	6.4	15.8	7.5	20.2	7.2	27.5	18.1	26.0	14.4	25.3	15.7	22.2	14.3	15.3	10.4	5.1	1.5	4.6	-3.3
22	3.8	-5.5	6.2	-1.5	11.6	7.1	15.0	6.4	18.3	11.0	27.2	17.0	26.2	15.0	26.2	16.8	22.7	14.7	13.7	9.1	6.2	-1.3	3.8	-5.1
23	3.0	-4.0	6.0	-4.8	10.3	5.2	17.7	7.0	15.3	9.8	25.3	16.8	26.8	15.8	17.3	14.0	22.4	14.4	9.8	4.4	8.1	0.9	1.4	-4.3
24	5.3	-3.3	7.4	-2.7	10.5	3.7	19.2	8.5	11.8	9.3	26.2	16.6	27.2	16.1	19.9	13.3	23.3	13.3	14.5	5.7	10.2	2.4	0.5	-4.0
25	4.2	-3.8	8.8	-1.0	15.2	4.4	15.7	9.1	12.7	8.1	25.0	14.6	27.6	16.7	21.8	14.0	24.1	14.1	15.2	6.5	9.3	1.9	1.9	-3.1
26	5.6	-6.0	8.0	-0.8	13.0	5.4	15.0	7.5	12.0	7.8	25.2	16.0	27.5	16.4	24.8	14.6	18.4	13.8	15.4	5.8	12.4	2.6	5.2	-1.0
27	6.8	-3.6	11.2	-0.2	10.2	6.0	9.5	6.3	10.2	6.3	24.8	15.8	25.4	16.1	21.6	13.7	23.0	11.7	16.6	6.				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957.

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	1.2	-1.0	7.0	-0.4	9.8	1.6	10.4	7.8	19.0	12.2	21.8	11.0	32.4	21.0	29.8	19.4	23.8	15.2	11.6	8.8	13.6	6.6	3.6	1.4
2	2.8	0.0	7.2	0.8	7.8	3.0	14.4	7.0	14.8	12.0	21.0	13.8	30.6	18.8	30.6	22.2	25.6	16.6	14.6	9.0	12.0	9.4	3.6	-1.8
3	4.8	-0.2	7.2	0.8	9.6	0.2	16.2	7.0	16.4	12.0	18.6	13.8	33.2	21.6	30.8	20.6	22.2	14.6	15.4	8.0	12.8	9.6	4.4	-2.0
4	5.4	-1.6	6.6	3.4	11.8	1.6	13.4	8.4	17.0	9.0	24.2	14.6	34.4	22.0	30.2	20.6	25.4	13.4	17.4	7.4	14.2	9.6	8.6	0.2
5	4.0	-2.4	6.6	3.0	12.4	2.0	16.0	8.8	19.2	8.8	26.4	14.2	35.2	23.2	28.8	20.6	25.4	13.4	15.4	9.2	12.0	8.8	5.6	0.0
6	4.8	1.0	6.4	3.8	8.2	5.8	19.0	10.6	14.2	9.4	26.4	15.2	34.8	23.0	27.4	21.0	25.4	14.6	17.8	6.5	10.4	9.8	8.2	0.4
7	8.4	-0.4	7.4	3.2	11.6	6.4	19.6	9.4	16.8	3.6	22.6	14.8	33.8	23.8	29.6	21.4	26.2	16.0	16.8	8.4	10.2	7.4	3.4	1.4
8	7.0	0.0	7.8	3.8	13.8	4.4	9.8	5.0	13.4	5.0	23.2	16.2	34.4	21.8	28.6	21.8	27.0	16.8	16.0	12.0	9.0	7.2	4.0	-1.6
9	5.6	-2.2	9.4	-0.2	15.2	7.0	6.4	4.6	13.0	7.8	19.8	15.6	32.6	23.0	28.4	21.8	26.4	18.0	17.2	11.4	6.8	4.8	10.4	-1.8
10	5.4	-1.2	9.4	3.4	9.6	6.8	6.8	5.0	19.2	8.6	15.4	14.4	27.8	19.6	31.4	18.8	26.6	17.4	19.0	12.2	7.8	4.8	3.2	-1.2
11	5.6	-1.0	12.6	0.8	8.8	6.4	9.2	6.2	19.8	10.4	20.6	13.6	29.2	16.8	28.0	20.4	24.4	17.2	19.8	13.4	11.8	6.8	1.2	-0.8
12	1.8	-3.8	5.8	2.8	14.0	2.8	11.4	5.2	16.2	11.6	15.4	13.8	30.4	17.4	27.8	19.6	26.6	16.2	20.2	13.8	15.4	6.0	2.4	0.4
13	-0.6	-4.6	4.0	2.2	15.6	3.8	11.8	4.4	23.8	12.2	24.8	13.4	30.2	19.6	17.4	21.0	25.0	15.0	21.2	14.4	10.2	7.4	4.4	0.4
14	3.4	-4.8	11.0	0.6	17.6	5.2	12.8	3.4	25.4	12.8	24.0	16.0	29.8	20.4	29.0	19.2	22.2	11.6	21.2	12.0	9.6	8.2	5.2	0.2
15	1.0	-3.4	12.6	3.2	18.2	6.4	13.4	2.8	24.2	13.6	25.4	15.8	25.2	19.4	27.2	18.0	21.2	10.2	20.4	12.2	9.0	7.0	3.8	2.6
16	-0.4	-6.0	11.4	0.6	18.2	6.8	15.6	4.8	22.6	12.6	24.8	17.2	26.4	16.0	28.8	18.2	20.4	9.0	19.8	12.2	11.6	7.6	5.2	2.6
17	-0.2	-4.2	3.6	-2.6	16.4	7.4	18.4	8.2	15.8	10.0	23.6	15.6	26.0	17.2	26.2	17.0	21.6	10.8	18.2	11.8	9.4	4.6	4.8	-0.4
18	0.4	-5.0	5.4	0.6	14.4	10.0	20.2	7.6	24.8	12.6	25.6	15.2	27.2	18.4	25.6	18.2	23.4	11.6	16.8	12.6	10.2	6.2	3.6	-0.8
19	1.8	-7.8	8.0	0.8	14.8	9.8	21.6	9.4	19.2	13.8	29.4	17.0	23.8	17.4	26.0	15.6	23.2	12.4	15.0	13.2	10.0	5.8	3.2	-2.0
20	2.6	-6.6	4.4	0.6	13.2	9.6	17.4	10.4	14.2	9.2	28.8	19.4	28.4	16.0	27.2	15.2	21.6	14.0	15.0	13.0	4.8	0.6	3.0	-1.8
21	2.4	-4.6	8.0	-0.4	17.0	10.8	17.2	12.2	22.8	10.6	30.0	21.4	26.8	16.2	28.4	17.8	24.2	15.0	16.0	12.2	7.2	2.4	2.0	-3.0
22	1.6	-5.0	7.6	0.6	14.2	10.8	18.2	10.8	22.0	12.6	27.4	18.6	27.6	16.0	28.8	18.8	23.8	14.8	15.8	11.4	7.0	0.2	1.8	-4.2
23	1.4	-1.6	6.2	1.0	12.6	9.6	21.0	9.0	18.2	12.8	29.2	19.0	28.8	15.8	18.8	16.4	23.6	14.6	10.8	8.4	7.2	2.4	3.4	-3.0
24	5.2	0.0	7.8	0.6	13.4	7.6	21.8	12.2	13.2	11.4	26.8	18.6	28.4	17.0	23.8	16.0	24.2	15.2	15.2	7.0	9.4	5.4	1.2	-1.4
25	2.6	-1.8	6.6	1.8	16.2	7.2	19.2	12.2	14.4	10.0	27.2	16.6	29.4	18.2	24.2	16.0	24.2	16.2	15.4	6.4	9.4	2.4	2.0	0.6
26	2.6	-1.4	7.0	4.4	12.8	9.6	17.4	10.8	12.8	10.4	26.6	17.2	29.2	19.2	26.6	16.2	20.8	16.0	16.4	6.0	10.2	4.0	3.6	0.8
27	3.0	-4.8	11.0	3.0	12.4	10.2	12.4	10.2	13.0	8.6	27.2	15.6	27.0	19.8	23.2	15.4	23.8	13.4	17.2	6.6	13.0	3.6	2.4	-2.8
28	9.8	0.0	11.8	2.8	14.4	9.2	19.2	8.6	14.6	9.2	29.0	16.6	28.4	17.6	26.4	16.6	23.0	12.6	16.6	7.2	12.2	5.2	5.8	1.8
29	4.0	-3.2			17.0	10.2	12.6	11.2	14.8	10.2	30.6	18.2	26.2	17.0	22.2	15.6	18.8	12.2	15.6	7.8	13.2	4.2	2.8	-2.4
30	5.2	-2.4			17.6	8.6	15.6	10.4	14.4	11.4	31.8	19.4	27.2	17.6	22.0	16.2	21.8	14.2	15.8	7.2	6.6	3.4	2.6	-2.2
31	5.4	-1.0			10.2	9.8			21.2	9.8			29.4	17.8	23.0	15.2		16.8	7.0			5.0	-3.8	
Medie	3.5	-2.6	7.9	1.6	13.5	6.8	15.3	8.1	17.8	10.5	24.9	16.1	29.5	19.0	27.0	18.4	23.7	14.3	16.8					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NIZZA MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (137 m s. m.)											
1	10.0	6.0	10.0	4.0	8.0	5.0	15.0	8.0	20.0	14.0	21.0	16.0	38.0	21.0	33.0	16.0	24.0	16.0	10.0	9.0	11.0	7.0	4.0	2.0
2	9.0	6.0	8.0	5.0	13.0	4.0	15.0	10.0	18.0	13.0	20.0	16.0	37.0	19.0	34.0	17.0	25.0	15.0	14.0	8.0	10.0	10.0	4.0	3.0
3	8.0	6.0	8.0	4.0	10.0	5.0	20.0	14.0	19.0	11.0	21.0	11.0	37.0	19.0	34.0	19.0	25.0	11.0	14.0	9.0	12.0	10.0	4.0	3.0
4	7.0	6.0	8.0	5.0	11.0	6.0	17.0	14.0	20.0	12.0	21.0	15.0	39.0	19.0	35.0	18.0	24.0	11.0	15.0	10.0	13.0	10.0	5.0	4.0
5	7.0	5.0	6.0	3.0	10.0	5.0	20.0	15.0	20.0	19.0	21.0	16.0	40.0	21.0	34.0	21.0	24.0	12.0	16.0	9.0	11.0	10.0	5.0	4.0
6	9.0	5.0	6.0	4.0	12.0	6.0	20.0	15.0	20.0	11.0	21.0	16.0	40.0	23.0	34.0	20.0	23.0	12.0	14.0	6.0	11.0	7.0	4.0	2.0
7	9.0	4.0	8.0	5.0	13.0	5.0	19.0	12.0	18.0	9.0	22.0	16.0	39.0	21.0	35.0	22.0	26.0	13.0	17.0	10.0	10.0	8.0	4.0	1.0
8	9.0	6.0	7.0	5.0	14.0	5.0	14.0	11.0	18.0	13.0	21.0	16.0	39.0	23.0	34.0	20.0	24.0	15.0	17.0	11.0	9.0	7.0	6.0	1.0
9	8.0	5.0	9.0	5.0	14.0	9.0	12.0	11.0	18.0	14.0	21.0	16.0	38.0	19.0	33.0	19.0	25.0	15.0	18.0	9.0	10.0	10.0	5.0	1.0
10	8.0	7.0	7.0	4.0	9.0	6.0	14.0	10.0	18.0	12.0	21.0	16.0	31.0	15.0	35.0	18.0	27.0	17.0	12.0	10.0	10.0	8.0	5.0	0.1
11	8.0	5.0	12.0	3.0	11.0	6.0	15.0	11.0	17.0	11.0	21.0	16.0	35.0	15.0	35.0	18.0	27.0	16.0	14.0	12.0	11.0	8.0	4.0	0.1
12	8.0	6.0	5.0	4.0	12.0	6.0	14.0	7.0	20.0	12.0	22.0	18.0	34.0	17.0	34.0	19.0	24.0	12.0	14.0	13.0	9.0	9.0	3.0	1.0
13	9.0	6.0	5.0	4.0	13.0	6.0	14.0	7.0	20.0	11.0	31.0	17.0	35.0	18.0	34.0	18.0	19.0	12.0	17.0	13.0	10.0	9.0	5.0	1.0
14	10.0	8.0	5.0	4.0	11.0	9.0	11.0	6.0	20.0	12.0	31.0	17.0	34.0	18.0	34.0	16.0	17.0	11.0	18.0	10.0	10.0	9.0	4.0	2.0
15	10.0	5.0	10.0	6.0	14.0	8.0	11.0	7.0	21.0	14.0	31.0	17.0	29.0	14.0	34.0	17.0	20.0	10.0	14.0	12.0	10.0	9.0	4.0	5.0
16	11.0	6.0	10.0	6.0	14.0	5.0	14.0	8.0	20.0	11.0	31.0	17.0	31.0	16.0	32.0	15.0	20.0	8.0	14.0	12.0	11.0	10.0	4.0	4.0
17	10.0	6.0	9.0	6.0	14.0	8.0	22.0	16.0	21.0	12.0	30.0	17.0	30.0	16.0	33.0	15.0	20.0	9.0	14.0	13.0	12.0	8.0	5.0	2.0
18	15.0	9.0	10.0	5.0	15.0	8.0	23.0	14.0	20.0	14.0	30.0	15.0	31.0	19.0	30.0	14.0	22.0	8.0	14.0	13.0	10.0	8.0	4.0	4.0
19	16.0	9.0	8.0	5.0	15.0	8.0	25.0	13.0	23.0	11.0	34.0	18.0	28.0	16.0	31.0	13.0	23.0	12.0	14.0	13.0	8.0	7.0	4.0	4.0
20	15.0	10.0	10.0	6.0	14.0	8.0	23.0	16.0	18.0	9.0	33.0	18.0	32.0	18.0	34.0	18.0	22.0	14.0	14.0	13.0	10.0	8.0	5.0	4.0
21	14.0	9.0	9.0	5.0	12.0	8.0	23.0	16.0	18.0	14.0	35.0	20.0	32.0	14.0	33.0	17.0	17.0	12.0	15.0	12.0	6.0	5.0	6.0	0.5
22	14.0	9.0	8.0	5.0	13.0	11.0	23.0	16.0	18.0	13.0	33.0	21.0	34.0	17.0	33.0	19.0	24.0	14.0	14.0	10.0	7.0	6.0	6.0	5.0
23	14.0	9.0	8.0	5.0	14.0	11.0	18.0	12.0	18.0	14.0	32.0	21.0	33.0	14.0	25.0	17.0	24.0	14.0	14.0	9.0	7.0	6.0	5.0	4.0
24	9.0	5.0	11.0	6.0	13.0	10.0	18.0	11.0	17.0	12.0	30.0	12.0	33.0	14.0	26.0	15.0	24.0	15.0	14.0	13.0	8.0	5.0	5.0	5.0
25	13.0	5.0	7.0	4.0	15.0	10.0	17.0	12.0	18.0	12.0	32.0	11.0	33.0	19.0	29.0	16.0	25.0	15.0	14.0	13.0	7.0	5.0	5.0	4.0
26	12.0	4.0	7.0	5.0	16.0	11.0	17.0	12.0	20.0	9.0	31.0	8.0	32.0	20.0	31.0	15.0	20.0	13.0	12.0	9.0	9.0	6.0	5.0	4.0
27	14.0	6.0	6.0	3.0	17.0	10.0	17.0	10.0	19.0	10.0	32.0	10.0	31.0	16.0	32.0	16.0	20.0	12.0	11.0	9.0	11.0	6.0	4.0	3.0
28	14.0	6.0	6.0	5.0	15.0	10.0	17.0	11.0	16.0	10.0	33.0	16.0	33.0	16.0	31.0	14.0	19.0	14.0	14.0	11.0	10.0	6.0	4.0	1.0
29	15.0	6.0	7.0	5.0	15.0	12.0	17.0	11.0	19.0	11.0	34.0	17.0	33.0	15.0	30.0	15.0	19.0	15.0	10.0	8.0	10.0	6.0	5.0	0.0
30	13.0	5.0	7.0	5.0	15.0	10.0	19.0	12.0	18.0	11.0	37.0	19.0	32.0	16.0	27.0	16.0	22.0	10.0	13.0	7.0	12.0	6.0	5.0	2.0
31	13.0	6.0	7.0	5.0	14.0	10.0	19.0	11.0	19.0	11.0	34.0	16.0	26.0	16.0	22.0	14.0	8.0	14.0	8.0	14.0	4.0	4.0	4.0	3.0
Medie	11.0	6.3	8.0	4.7	13.1																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	13.0	-2.0	13.0	-2.0	12.0	9.0	20.0	12.0	24.0	9.0	36.0	17.0	32.0	15.0	26.0	13.0	18.0	9.0	16.0	7.0	6.0	-1.0
2	3.0	-1.0	13.0	-2.0																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVI LIGURE																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	2.6	0.4	9.5	1.7	9.0	1.1	11.4	9.2	21.0	12.0	23.1	11.0	31.5	18.6	28.5	17.6	25.8	14.9	12.6	11.2	14.8	6.3	4.8	-0.1
2	5.6	0.7	8.0	1.5	7.4	0.0	15.4	8.2	16.6	11.9	24.0	12.5	31.8	21.3	28.5	18.2	27.4	16.5	15.0	8.9	12.0	9.7	3.5	-3.1
3	6.2	1.7	9.8	1.5	8.5	-1.1	16.0	6.1	16.5	11.5	17.8	14.6	32.6	21.9	30.0	18.2	26.0	13.0	15.2	8.0	15.8	9.9	4.8	-2.5
4	6.0	-0.2	8.0	4.0	11.0	2.1	14.6	8.8	17.6	8.9	24.0	13.9	32.8	21.0	31.8	19.4	23.0	12.5	16.8	5.9	16.0	10.5	6.0	0.6
5	6.4	-2.5	7.1	3.7	13.3	4.6	18.0	10.3	18.0	8.2	24.0	13.0	33.6	20.3	29.0	19.0	23.0	11.7	16.4	8.2	13.0	9.5	7.0	1.0
6	9.0	-0.1	7.8	4.0	11.0	8.7	22.0	9.9	13.0	8.8	24.0	15.2	34.0	21.6	31.2	20.6	24.0	12.1	15.8	3.8	16.4	10.0	7.0	1.1
7	7.0	0.0	10.5	3.9	11.9	6.6	19.0	9.9	14.0	1.6	23.0	16.2	36.0	23.0	32.8	20.4	24.8	13.9	18.8	9.5	12.0	8.2	6.8	2.8
8	6.0	-3.2	8.0	5.4	14.2	4.7	9.8	7.2	13.5	4.7	24.6	14.3	34.0	22.3	30.8	21.8	26.0	14.8	17.4	8.7	11.0	7.0	7.0	2.9
9	5.8	-2.3	11.5	4.6	15.4	6.7	9.5	5.6	13.0	5.2	20.4	15.7	32.2	23.7	30.4	20.7	27.5	15.0	17.8	11.5	9.8	4.7	10.0	-1.0
10	8.8	-1.2	11.2	3.1	11.4	6.2	9.0	5.9	19.4	8.6	16.0	14.0	30.0	19.1	31.0	20.3	27.6	16.9	19.4	10.6	10.0	5.8	9.0	0.7
11	5.8	1.3	12.5	1.7	11.8	6.2	12.0	7.3	20.0	7.9	23.0	14.2	27.0	15.7	29.4	21.4	26.8	17.4	17.0	13.2	14.0	7.4	4.0	1.2
12	4.5	-3.5	11.3	6.0	12.5	2.0	9.0	4.8	17.7	12.9	21.0	14.9	28.0	15.7	29.6	19.3	26.8	16.3	20.0	12.0	16.4	7.1	4.8	1.2
13	2.0	-3.0	6.0	1.3	14.0	3.9	10.5	1.7	20.0	12.5	26.8	14.5	28.8	18.3	31.0	20.5	25.1	15.3	21.8	13.4	11.4	7.1	8.0	1.7
14	4.0	-4.3	10.0	3.9	16.5	6.0	11.0	2.4	23.5	11.0	25.0	16.9	30.0	19.9	27.6	20.7	23.0	13.8	20.0	11.8	11.0	8.7	8.8	1.8
15	3.0	-1.9	10.0	3.9	16.8	6.1	11.8	2.6	24.0	12.5	28.8	17.9	25.0	19.1	29.0	18.0	22.0	8.9	19.0	12.4	11.8	8.0	8.0	4.7
16	1.0	-4.5	8.0	1.9	16.8	7.1	12.5	2.2	21.0	10.6	30.0	17.5	27.0	14.0	28.0	18.5	20.0	7.8	19.0	13.0	13.0	8.2	7.0	4.3
17	3.0	-4.8	7.0	0.0	14.8	7.5	15.5	3.8	22.0	11.0	23.4	16.1	25.0	17.2	29.0	17.0	21.0	8.8	19.0	13.3	11.0	7.2	7.0	3.2
18	1.5	-4.9	7.8	0.9	15.5	7.9	18.0	8.0	25.0	13.4	27.0	15.0	26.4	16.3	28.0	17.0	22.0	10.5	19.5	12.1	9.0	3.8	5.0	-2.0
19	1.8	-7.0	9.8	1.8	16.2	8.2	20.5	7.6	21.0	12.3	27.8	16.2	24.5	17.4	26.0	13.5	24.0	12.0	17.1	13.5	7.8	5.5	3.0	-2.8
20	2.4	-6.0	4.0	1.7	17.4	9.2	19.0	8.2	21.0	11.2	32.0	17.9	27.2	14.9	26.0	13.4	24.0	14.0	15.4	13.4	8.0	2.1	4.0	-3.1
21	3.4	-4.2	9.5	1.0	17.8	11.5	19.0	11.4	21.0	10.4	30.0	19.8	29.7	17.7	28.0	14.4	28.4	14.1	15.0	12.0	8.0	0.7	2.8	-4.2
22	3.5	-5.2	10.0	1.0	18.0	9.1	15.8	9.6	21.0	10.9	26.5	20.1	26.2	15.7	28.0	18.2	26.0	13.8	16.4	11.2	7.5	1.0	1.4	-5.4
23	2.8	-2.0	6.2	2.0	18.0	10.3	18.5	7.9	23.0	11.8	28.6	19.8	29.0	14.0	24.5	16.9	24.0	17.1	11.0	6.2	8.0	3.5	1.0	-5.0
24	7.7	1.3	8.8	1.9	16.1	9.7	19.5	9.2	16.5	13.6	28.0	20.4	29.0	14.5	26.4	16.4	26.0	15.2	14.0	4.5	9.8	5.8	3.8	-2.0
25	5.0	-0.7	10.0	1.5	16.0	7.9	19.8	9.2	15.8	11.8	29.0	17.0	27.6	17.9	27.6	19.1	26.8	18.2	15.0	5.8	7.4	3.9	4.0	0.0
26	6.0	1.2	9.0	5.2	15.0	9.6	20.0	9.9	13.8	12.0	25.0	17.2	28.6	18.9	26.5	16.8	21.8	17.2	14.0	4.8	10.0	2.8	3.0	1.7
27	4.4	-4.0	11.6	6.0	15.8	8.7	20.0	10.9	15.0	8.6	25.0	13.9	26.0	19.9	26.2	16.0	20.5	13.6	14.8	5.4	12.0	3.0	3.0	-0.3
28	9.0	-1.0	10.5	2.2	17.0	6.7	18.0	10.4	11.5	9.1	26.0	14.6	27.6	17.9	27.2	15.1	21.4	11.1	15.0	6.8	11.0	4.3	7.0	1.2
29	5.0	-1.2			19.0	11.7	14.2	10.8	17.0	10.0	28.5	16.0	25.7	16.7	23.0	15.0	21.0	13.3	15.0	8.9	15.0	4.8	2.0	-2.8
30	5.8	-1.0			17.9	10.5	15.8	11.3	14.8	10.0	30.5	17.9	26.8	14.9	24.0	15.7	22.8	14.5	14.0	6.0	8.0	4.5	3.5	0.0
31	6.6	-1.8			15.5	9.6			20.0	11.4			28.0	15.8	22.6	12.8		14.5	5.8			2.8		-4.3
Media	4.9	-2.1	9.1	2.8	14.6	7.1	15.5	7.7	18.3	10.2	25.4	15.9	29.1	18.2	28.1	17.8	24.3	13.8	16.5	9.4	11.3	6.0	5.2	-0.3
Med. mens.	1.4		5.9		10.8		11.6		14.3		20.7		23.7		23.0		19.0		13.0		8.7		2.4	
Med. norm.	-0.4		3.4		6.5		11.1		15.5		17.8		22.3		21.9		17.9		12.0		5.8		2.1	
TORRIGLIA																								
(Trn)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCIO (764 m s. m.)											
1	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
2	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
3	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
4	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
5	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
6	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
7	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
8	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
9	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
10	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
11	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
12	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
13	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
14	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA										Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)													
1	2.0	0.0	10.0	1.0	10.0	0.0	17.0	6.0	11.0	10.0	12.0	10.0	32.0	18.0	27.0	16.0	22.0	13.0	21.0	10.0	18.0	9.0	12.0	0.0
2	3.0	0.0	10.0	1.0	10.0	-1.0	15.0	6.0	12.0	11.0	13.0	10.0	32.0	19.0	28.0	17.0	22.0	13.0	22.0	9.0	18.0	8.0	3.0	-4.0
3	4.0	0.0	12.0	2.0	9.0	-1.0	15.0	5.0	15.0	12.0	18.0	15.0	33.0	19.0	29.0	18.0	24.0	12.0	20.0	9.0	17.0	7.0	4.0	-2.0
4	8.0	0.0	13.0	3.0	10.0	1.0	17.0	5.0	15.0	10.0	20.0	15.0	33.0	17.0	29.0	17.0	24.0	12.0	15.0	7.0	14.0	7.0	8.0	-1.0
5	8.0	-2.0	13.0	3.0	11.0	3.0	17.0	7.0	12.0	7.0	20.0	11.0	33.0	17.0	30.0	17.0	24.0	18.0	16.0	7.0	15.0	10.0	6.0	2.0
6	10.0	0.0	12.0	3.0	11.0	5.0	18.0	7.0	13.0	7.0	24.0	15.0	34.0	19.0	30.0	18.0	25.0	18.0	16.0	7.0	15.0	10.0	10.0	0.0
7	10.0	1.0	11.0	4.0	12.0	5.0	16.0	6.0	13.0	2.0	23.0	16.0	34.0	21.0	30.0	18.0	25.0	19.0	18.0	7.0	12.0	10.0	5.0	3.0
8	10.0	1.0	10.0	4.0	12.0	5.0	16.0	5.0	11.0	5.0	24.0	13.0	33.0	21.0	30.0	18.0	26.0	18.0	17.0	11.0	9.0	8.0	10.0	2.0
9	8.0	0.0	10.0	5.0	13.0	5.0	14.0	5.0	15.0	5.0	23.0	15.0	30.0	23.0	30.0	20.0	26.0	13.0	18.0	11.0	12.0	6.0	11.0	3.0
10	10.0	0.0	10.0	3.0	12.0	4.0	10.0	5.0	18.0	7.0	20.0	14.0	29.0	20.0	30.0	20.0	25.0	13.0	18.0	11.0	12.0	5.0	9.0	2.0
11	8.0	1.0	10.0	2.0	13.0	4.0	10.0	5.0	20.0	7.0	20.0	13.0	29.0	18.0	30.0	22.0	24.0	16.0	16.0	12.0	12.0	5.0	9.0	2.0
12	5.0	0.0	10.0	4.0	10.0	2.0	10.0	5.0	20.0	9.0	20.0	13.0	29.0	16.0	29.0	22.0	25.0	17.0	20.0	13.0	12.0	6.0	9.0	0.0
13	4.0	0.0	10.0	4.0	13.0	2.0	5.0	1.0	21.0	10.0	25.0	15.0	29.0	15.0	30.0	21.0	23.0	15.0	20.0	14.0	12.0	6.0	9.0	0.0
14	-1.0	-3.0	12.0	3.0	14.0	2.0	5.0	1.0	21.0	11.0	25.0	15.0	28.0	15.0	26.0	23.0	21.0	12.0	20.0	14.0	14.0	6.0	8.0	4.0
15	-1.0	-3.0	12.0	4.0	13.0	4.0	6.0	1.0	20.0	11.0	25.0	15.0	22.0	16.0	27.0	18.0	20.0	8.0	20.0	14.0	14.0	7.0	8.0	4.0
16	2.0	-3.0	11.0	5.0	13.0	6.0	10.0	2.0	24.0	10.0	28.0	15.0	25.0	14.0	27.0	15.0	21.0	8.0	20.0	12.0	14.0	7.0	6.0	4.0
17	-1.0	-4.0	10.0	2.0	13.0	6.0	15.0	3.0	21.0	10.0	25.0	15.0	25.0	17.0	28.0	16.0	21.0	8.0	18.0	12.0	10.0	7.0	5.0	3.0
18	0.0	-5.0	8.0	4.0	14.0	6.0	18.0	5.0	21.0	10.0	29.0	15.0	25.0	17.0	25.0	16.0	21.0	9.0	20.0	11.0	9.0	8.0	5.0	0.0
19	0.0	-5.0	8.0	0.0	14.0	5.0	18.0	5.0	20.0	10.0	30.0	16.0	25.0	15.0	25.0	14.0	22.0	9.0	19.0	11.0	9.0	6.0	4.0	0.0
20	0.0	-5.0	10.0	0.0	15.0	6.0	18.0	5.0	17.0	10.0	30.0	19.0	25.0	14.0	24.0	14.0	21.0	10.0	17.0	10.0	7.0	5.0	1.0	-1.0
21	2.0	-6.0	10.0	1.0	15.0	7.0	18.0	6.0	23.0	10.0	30.0	19.0	25.0	17.0	24.0	14.0	22.0	11.0	14.0	11.0	7.0	3.0	2.0	-2.0
22	2.0	-5.0	10.0	2.0	18.0	8.0	20.0	7.0	20.0	12.0	24.0	20.0	25.0	15.0	25.0	14.0	23.0	11.0	14.0	11.0	6.0	3.0	2.0	-3.0
23	5.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	10.0	20.0	7.0	21.0	12.0	24.0	19.0	22.0	12.0	25.0	15.0	22.0	13.0	15.0	10.0	6.0	1.0	2.0	-2.0
24	7.0	-1.0	12.0	1.0	15.0	7.0	20.0	4.0	16.0	14.0	24.0	16.0	27.0	14.0	25.0	15.0	24.0	18.0	13.0	5.0	5.0	1.0	2.0	-1.0
25	5.0	0.0	11.0	0.0	15.0	7.0	20.0	5.0	15.0	12.0	27.0	14.0	22.0	14.0	25.0	15.0	24.0	18.0	13.0	5.0	5.0	1.0	2.0	-1.0
26	5.0	-1.0	12.0	0.0	16.0	7.0	20.0	7.0	15.0	11.0	27.0	14.0	28.0	15.0	26.0	16.0	24.0	17.0	12.0	8.0	5.0	2.0	3.0	-1.0
27	8.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	7.0	20.0	10.0	15.0	10.0	27.0	14.0	29.0	16.0	25.0	15.0	20.0	13.0	15.0	5.0	6.0	2.0	3.0	-2.0
28	10.0	-2.0	10.0	2.0	16.0	8.0	19.0	10.0	15.0	9.0	27.0	13.0	29.0	16.0	24.0	14.0	21.0	10.0	15.0	7.0	9.0	2.0	3.0	-3.0
29	7.0	0.0			16.0	6.0	16.0	11.0	15.0	8.0	29.0	13.0	27.0	16.0	22.0	15.0	19.0	12.0	18.0	7.0	12.0	2.0	5.0	-1.0
30	8.0	-3.0			16.0	7.0	13.0	9.0	15.0	8.0	30.0	16.0	27.0	15.0	22.0	13.0	20.0	14.0	18.0	10.0	14.0	4.0	1.0	-1.0
31	10.0	-1.0			17.0	7.0		15.0	8.0				28.0	15.0	22.0	13.0		18.0	9.0					-3.0
Medie	5.1	-1.6	10.6	2.3	13.3	4.8	15.2	5.1	16.9	9.3	24.1	14.8	28.2	16.6	26.7	16.7	22.7	13.3	17.3	9.7	11.0	5.5	5.4	0.0
Med. mens.	1.8		6.4		9.1		10.2		13.1		19.4		22.4		21.7		18.0		13.5		8.3		2.7	
Med. norm.	2.2		3.2		7.4		11.3		15.1		18.8		21.4		20.7		17.9		12.8		8.2		4.1	
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE										Corso d'acqua: CURONE (468 m s. m.)													
1	0.0	-3.0	5.0	1.0	8.0	2.0	11.0	7.0	13.0	10.0	17.0	11.0	28.0	17.0	26.0	15.0	23.0	13.0	20.0	9.0	11.0	8.0	4.0	-3.0
2	-1.0	-3.0	6.0	3.0	5.0	-2.0	7.0	6.0	17.0	9.0	20.0	11.0	28.0	18.0	26.0	16.0	22.0	14.0	10.0	7.0	11.0	9.0	-1.0	-4.0
3	2.0	-1.0	6.0	2.0	4.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	10.0	21.0	13.0	30.0	21.0	26.0	17.0	25.0	11.0	14.0	5.0	10.0	8.0	0.0	-3.0
4	3.0	1.0	7.0	3.0	5.0	0.0	13.0	7.0	15.0	8.0	20.0	12.0	31.0	22.0	26.0	18.0	21.0	11.0	13.0	5.0	11.0	8.0	3.0	-2.0
5	5.0	-2.0	6.0	4.0	10.0	4.0	9.0	5.0	15.0	9.0	21.0	12.0	32.0	22.0	30.0	18.0	20.0	12.0	12.0	6.0	10.0	9.0	5.0	0.0
6	3.0	0.0	6.0	3.0	10.0	5.0	12.0	9.0	18.0	6.0	23.0	13.0	33.0	23.0	27.0	19.0	21.0	12.0	14.0	7.0	10.0	9.0	4.0	0.0
7	7.0	4.0	7.0	3.0	7.0	5.0	16.0	10.0	11.0	2.0	24.0	14.0	33.0	23.0	26.0	19.0	22.0	14.0	14.0	5.0	12.0	8.0	5.0	1.0
8	5.0	2.0	6.0	3.0	8.0	3.0	15.0	4.0	10.0	4.0	23.0	13.0	34.0	23.0	29.0	20.0	22.0	13.0	15.0	9.0	7.0	5.0	1.0	0.0
9	5.0	0.0	4.0	3.0	10.0	6.0	7.0	4.0	10.0	2.0	20.0	14.0	32.0	22.0	29.0	19.0	23.0	16.0	15.0	10.0	7.0	3.0	4.0	0.0
10	5.0	1.0	6.0	1.0	11.0	5.0	8.0	4.0	12.0	7.0	18.0	11.0	30.0	18.0	29.0	19.0	24.0	17.0	16.0	10.0	6.0	5.0	9.0	-1.0
11	7.0	0.0	5.0	1.0	8.0	5.0	7.0	6.0	14.0	8.0	18.0	12.0	27.0	15.0	29.0	19.0	25.0	16.0	17.0	10.0	6.0	5.0	6.0	0.0
12	5.0	1.0	8.0	4.0	10.0	0.0	9.0	2.0	19.0	10.0	20.0	13.0	25.0	15.0	28.0	20.0	24.0	15.0	16.0	11.0	9.0	6.0	3.0	-1.0
13	3.0	-4.0	6.0	-1.0	10.0	4.0	5.0	0.0	15.0	10.0	21.0	12.0	27.0	16.0	29.0	19.0	24.0	14.0	17.0	11.0	13.0	7.0	1.0	0.0
14	3.0	-5.0	2.0	1.0	14.0	8.0	8.0	1.0	19.0	11.0	23.0	13.0	27.0	17.0	29.0	18.0	23.0	13.0	17.0	11.0	8.0	7.0	6.0	1.0
15	1.0	-4.0	8.0	1.0	16.0	6.0	9.0	1.0	19.0	12.0	24.0	16.0	28.0	18.0	27.0	16.0	19.0	8.0	16.0	12.0	8.0	6.0	5.0	2.0
16	-1.0	-7.0	6.0	3.0	15.0	6.0	10.0	1.0	22.0	12.0	24.0	16.0	22.0	13.0	23.0	16.0	18.0	13.0	16.0	12.0	8.0	5.0	3.0	2.0
17	-5.0	-7.0	7.0	-1.0	14.0	6.0	10.0	4.0	22.0	8.0	24.0	14.0	24.0	15.0	26.0	16.0	20.0	11.0	16.0					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VOGHERA - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	1.6	0.2	7.3	-0.7	10.9	-2.2	11.7	8.7	20.3	12.4	24.4	9.0	33.0	16.8	28.7	14.8	26.0	12.1	11.2	9.2	11.7	7.0	5.5	-2.8
2	3.1	0.6	8.5	-2.0	9.2	-3.0	14.5	8.6	17.5	11.7	24.0	11.4	34.5	18.6	29.5	15.2	27.4	14.6	15.0	9.3	11.5	8.6	5.5	-4.2
3	4.4	1.0	6.4	-2.5	11.5	-3.4	17.9	4.2	17.0	12.2	18.0	14.4	34.6	18.0	30.5	15.0	21.6	14.8	17.0	7.2	13.2	10.4	6.1	-4.6
4	7.3	-2.7	4.0	2.1	15.0	-1.4	15.7	9.3	16.5	9.7	23.5	14.5	35.0	16.6	30.5	17.1	25.9	9.9	17.7	5.0	13.7	10.4	7.4	-2.5
5	2.5	-5.9	5.3	2.2	16.0	0.0	21.0	10.5	21.2	6.9	26.9	11.0	37.0	16.5	29.0	17.0	25.5	8.8	17.4	8.8	12.2	8.8	5.6	-2.2
6	5.0	-3.1	5.4	2.4	9.5	6.2	21.6	9.6	14.9	9.6	25.3	12.0	36.2	18.8	28.9	19.2	26.5	10.8	17.3	3.2	14.0	11.2	7.8	-2.4
7	7.0	-3.3	9.0	3.2	12.7	7.2	20.9	7.8	16.6	0.2	25.6	13.7	36.7	21.4	32.0	17.4	26.4	12.0	19.0	9.3	10.4	6.8	4.5	0.4
8	7.5	-6.4	5.0	2.2	15.0	1.6	9.3	6.6	14.2	2.1	24.5	13.2	35.4	20.8	30.4	18.9	27.8	13.2	20.0	8.6	10.2	8.0	6.0	3.0
9	7.2	-8.8	9.5	4.2	17.2	5.1	8.6	6.5	16.8	3.8	20.0	13.6	32.2	19.8	30.5	17.8	28.0	13.1	20.9	11.6	9.8	3.8	10.0	-0.6
10	5.4	-7.4	8.6	0.6	12.7	2.9	9.5	7.6	19.2	8.6	20.0	12.4	30.5	19.0	33.7	18.5	29.5	13.4	22.5	9.2	8.6	6.3	7.6	2.0
11	5.8	-1.7	15.5	0.8	13.9	5.9	13.0	8.2	21.4	5.5	24.6	15.0	29.3	15.8	31.6	17.2	26.9	13.8	18.0	12.6	15.0	8.0	3.0	1.4
12	2.8	-6.8	4.0	2.6	15.8	-1.1	7.8	6.3	17.8	12.0	20.2	15.4	30.6	13.8	32.8	17.6	28.0	13.5	20.9	10.8	17.9	5.6	3.8	0.6
13	0.5	-3.2	5.0	0.8	18.0	0.2	12.4	-0.7	24.1	12.0	28.3	13.9	30.0	14.8	29.5	17.6	26.5	12.2	22.0	12.0	10.0	4.8	6.4	2.6
14	3.3	-6.9	10.6	3.1	21.0	1.8	13.4	-0.6	25.6	11.1	28.0	17.4	29.4	17.9	31.4	19.2	24.3	9.8	21.0	9.2	11.0	9.2	7.0	1.2
15	2.0	-2.4	10.2	3.5	20.6	1.1	14.4	-0.4	26.3	10.1	28.1	17.4	22.8	18.2	28.0	15.2	22.8	5.2	19.4	10.8	12.0	8.6	7.0	5.1
16	-1.4	-8.1	4.8	1.0	19.0	3.0	16.4	-0.5	26.5	11.6	26.3	16.6	27.7	12.2	29.6	16.2	22.4	5.6	20.0	12.4	13.4	8.0	6.0	4.4
17	1.5	-4.6	5.0	0.9	16.0	3.0	19.9	0.8	20.0	10.6	24.1	15.6	25.0	17.0	28.1	14.8	22.7	6.7	19.8	13.4	9.5	4.4	5.6	2.4
18	1.8	-9.1	5.8	1.2	18.0	4.4	21.4	4.7	23.7	11.4	27.2	13.0	27.3	14.4	25.6	15.6	27.3	7.2	16.5	12.0	8.4	4.2	0.5	-1.2
19	2.6	-11.5	13.6	2.4	17.6	9.7	21.6	5.3	23.5	11.4	30.0	14.2	24.0	18.2	26.7	12.8	25.4	7.8	15.8	13.8	8.5	5.9	-0.3	-2.5
20	2.4	-10.6	3.4	0.8	15.8	9.4	19.6	6.2	19.0	10.9	31.0	16.8	28.3	13.0	28.4	13.0	26.0	10.5	14.5	13.6	9.4	1.7	-0.5	-1.4
21	4.6	-8.5	11.9	0.5	18.0	10.8	19.8	9.8	25.8	9.4	30.8	18.1	28.3	13.8	28.5	13.0	25.5	15.1	15.0	12.4	9.6	1.6	-1.8	-3.4
22	0.4	-10.6	8.5	-0.2	16.0	9.2	18.6	9.0	22.0	12.7	27.2	18.1	28.4	14.0	30.5	14.6	25.6	12.0	16.1	11.2	8.0	-1.2	-2.4	-4.0
23	3.5	-6.5	6.0	2.5	17.7	10.4	20.7	4.5	21.1	11.7	29.1	18.2	29.4	13.2	21.5	16.6	26.0	14.6	10.6	7.6	7.5	3.6	-1.0	-3.8
24	5.4	0.5	7.4	0.6	15.9	8.6	22.6	6.6	16.1	14.2	26.5	18.5	29.5	13.6	24.2	16.4	27.3	13.5	16.3	4.2	11.2	6.2	0.5	-2.0
25	1.6	-2.9	9.7	-0.3	17.0	5.6	18.7	9.7	20.0	12.3	27.1	15.8	31.0	14.7	26.2	13.8	26.2	14.3	17.3	5.0	6.4	0.6	2.2	0.0
26	3.3	0.8	10.5	6.6	14.8	10.1	20.2	9.6	13.6	12.8	27.1	13.4	29.5	13.7	28.2	16.6	20.6	15.8	16.6	4.4	10.4	0.0	2.3	1.0
27	0.0	-3.4	12.8	6.4	15.1	7.8	18.1	9.5	15.1	9.1	27.2	11.1	28.5	14.8	28.3	12.6	22.7	13.3	18.4	4.9	15.0	0.0	1.4	-0.3
28	10.0	-4.4	13.9	0.6	16.8	3.7	20.4	9.9	12.5	9.9	28.6	12.3	29.4	16.8	27.3	13.7	21.5	11.4	15.4	5.4	11.2	-0.2	8.0	1.1
29	5.0	-5.6			16.7	11.0	14.8	10.4	18.3	10.8	30.2	14.4	20.0	15.4	23.5	14.2	22.3	11.3	12.0	7.1	17.3	0.4	0.2	-2.6
30	6.0	-5.6			17.6	6.3	14.9	11.8	17.2	10.4	32.4	15.8	28.0	14.1	24.0	15.2	23.4	14.3	12.1	7.6	8.2	3.2	1.5	-0.4
31	7.5	-3.9			14.8	9.2		21.9	12.4				29.0	13.3	25.0	10.5		13.9	5.0			0.5		-2.6
Medie	3.9	-4.9	8.1	1.6	15.7	4.6	16.6	6.7	19.5	10.0	26.2	14.5	30.0	16.1	28.5	15.7	25.3	11.7	17.1	8.9	11.2	5.2	3.7	-0.6
Med. mens.	-0.5		4.9		10.1		11.6		14.8		20.4		23.1		22.1		18.5		13.0		8.2		1.6	
Med. norm.	-0.2		2.1		7.7		12.5		16.7		21.1		23.6		22.6		18.8		12.7		6.3		1.5	
CABANNE																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	3.0	0.0	7.0	2.0	8.0	-5.0	12.0	6.0	12.0	10.0	21.0	9.0	33.0	14.0	28.0	12.0	20.0	11.0	20.0	6.0	6.0	4.0	17.0	-5.0
2	3.0	1.0	8.0	3.0	7.0	-2.0	11.0	7.0	11.0	10.0	22.0	9.0	32.0	12.0	30.0	14.0	18.0	9.0	21.0	9.0	7.0	3.0	0.0	-7.0
3	4.0	0.0	7.0	-1.0	6.0	-5.0	13.0	4.0	12.0	10.0	16.0	12.0	30.0	11.0	29.0	15.0	16.0	10.0	16.0	11.0	7.0	4.0	3.0	-6.0
4	6.0	0.0	7.0	-1.0	7.0	-2.0	11.0	6.0	12.0	10.0	20.0	11.0	26.0	12.0	26.0	13.0	18.0	7.0	17.0	10.0	6.0	1.0	4.0	-5.0
5	5.0	-3.0	8.0	5.0	7.0	4.0	12.0	8.0	13.0	7.0	19.0	8.0	28.0	13.0	20.0	11.0	20.0	6.0	15.0	11.0	11.0	10.0	8.0	-2.0
6	7.0	-1.0	7.0	4.0	7.0	1.0	11.0	5.0	10.0	5.0	18.0	12.0	31.0	15.0	18.0	8.0	19.0	5.0	17.0	14.0	12.0	11.0	6.0	-4.0
7	9.0	-1.0	8.0	1.0	8.0	2.0	10.0	6.0	10.0	-1.0	19.0	10.0	30.0	17.0	17.0	7.0	19.0	8.0	13.0	8.0	9.0	5.0	7.0	-1.0
8	9.0	-4.0	7.0	4.0	9.0	3.0	11.0	4.0	7.0	1.0	20.0	11.0	32.0	16.0	17.0	9.0	20.0	11.0	10.0	4.0	9.0	5.0	6.0	3.0
9	3.0	-5.0	8.0	6.0	8.0	2.0	10.0	5.0	11.0	0.0	21.0	9.0	36.0	18.0	16.0	10.0	18.0	9.0	11.0	6.0	9.0	6.0	8.0	5.0
10	2.0	-4.0	6.0	5.0	13.0	2.0	7.0	6.0	13.0	2.0	19.0	10.0	34.0	20.0	14.0	8.0	16.0	7.0	12.0	5.0	9.0	5.0	7.0	5.0
11	2.0	0.0	9.0	-1.0	12.0	2.0	8.0	6.0	11.0	5.0	19.0	11.0	31.0	16.0	19.0	12.0	16.0	5.0	14.0	8.0	10.0	4.0	8.0	5.0
12	4.0	-5.0	6.0	1.0	10.0	1.0	5.0	2.0	11.0	4.0	16.0	10.0	30.0	15.0	22.0	15.0	14.0	3.0	16.0	9.0	9.0	1.0	8.0	5.0
13	0.0	-3.0	6.0	-1.0	12.0	2.0	5.0	0.0	15.0	9.0	18.0	10.0	28.0	15.0	26.0	16.0	14.0	4.0	18.0	10.0	11.0	1.0	9.0	8.0
14	1.0	-4.0	6.0	5.0	13.0	3.0	8.0	0.0	21.0	5.0	21.0	11.0	24.0	12.0	25.0	14.0	12.0	5.0	18.0	11.0	9.0	6.0	8.0	4.0
15	0.0	-3.0	9.0	5.0	12.0	3.0	9.0	2.0	19.0	6.0	22.0	9.0	20.0	11.0	27.0	18.0	11.0	0.0	19.0	10.0	9.0	5.0	6.0	2.0
16	0.0	-6.0	8.0	3.0	11.0	1.0	9.0	1.0	17.0	5.0	18.0	13.0	18.0	10.0	26.0	16.0	10.0	0.0	17.0	3.0	10.0	6.0	6.0	2.0
17	0.0	-5.0	7.0	3.0	13.0	1.0	10.0	2.0	15.0	8.0	20.0	13.0	15.0	8.0	24.0	15.0	11.0	-1.0	12.0	7.0	10.0	4.0	5.0	2.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

BOBBIO																								
(Tr) Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)												
1	2.5	-2.5	10.0	0.0	12.5	-1.0	13.0	7.0	15.5	11.0	19.0	10.0	29.5	18.0	27.0	16.0	22.0	13.5	20.0	8.0	22.0	4.5	8.0	-6.0
2	1.0	-0.5	12.5	0.0	9.5	-4.0	10.0	6.5	18.0	10.0	21.5	10.0	31.0	20.0	26.0	16.0	24.0	11.0	10.0	8.0	18.5	7.5	5.0	-7.0
3	3.0	1.0	13.5	1.0	7.0	-3.0	11.0	5.0	16.0	10.0	21.5	14.0	31.0	21.0	28.0	16.0	26.0	14.0	13.0	6.0	11.0	8.5	8.5	-6.5
4	4.0	2.0	13.5	2.5	9.0	0.5	15.0	7.0	15.0	8.5	18.5	13.5	36.0	17.0	27.5	18.0	20.0	10.0	14.0	3.0	12.0	9.0	9.0	-4.0
5	12.5	-2.0	10.0	4.0	15.0	5.0	13.0	8.5	17.0	8.0	23.0	11.0	34.0	17.0	27.0	18.5	23.0	10.0	16.0	7.0	14.0	7.0	11.0	-3.0
6	6.5	-2.0	9.0	4.0	14.0	5.0	18.5	7.5	20.5	9.5	26.0	13.5	35.0	19.5	28.0	18.0	23.0	11.5	14.0	3.0	14.0	9.0	9.0	-1.5
7	9.0	-0.5	11.0	4.0	12.0	6.0	17.5	9.5	9.5	0.0	24.0	14.5	34.0	21.0	25.0	17.0	24.5	12.0	16.0	3.0	14.0	7.0	11.0	-3.0
8	14.0	2.0	9.0	4.0	12.5	1.0	19.0	3.0	15.5	3.0	25.0	13.0	33.0	21.5	31.0	19.0	25.0	14.0	16.0	9.0	12.5	5.0	4.5	0.0
9	14.0	-1.0	7.0	4.5	14.5	3.5	6.0	2.0	13.0	2.0	26.0	12.0	35.0	21.0	30.0	17.5	26.0	15.0	18.5	13.5	11.5	4.5	7.5	-3.5
10	14.0	-2.0	11.0	1.0	15.5	4.5	8.0	5.0	13.0	6.5	20.5	11.5	33.0	21.0	30.5	22.0	26.0	15.0	20.0	7.0	10.0	5.0	16.5	-3.5
11	9.0	0.0	9.0	2.5	13.0	1.5	10.0	6.5	16.0	6.0	20.0	15.0	27.5	14.5	31.5	21.0	27.0	15.5	21.0	11.0	11.0	6.0	16.5	1.0
12	4.0	-5.0	18.0	5.0	11.0	-1.5	12.5	4.5	18.5	10.5	21.5	12.0	24.0	14.0	32.0	17.5	27.0	15.0	19.0	14.0	16.5	6.0	4.0	0.0
13	8.5	-4.0	9.5	-1.0	14.5	3.0	6.0	0.0	18.5	11.0	21.0	15.0	28.0	15.0	31.0	18.0	26.0	15.0	21.0	11.5	21.0	4.5	6.0	2.0
14	0.0	-4.0	8.0	0.0	15.5	3.5	10.0	-1.5	22.5	10.0	26.5	16.5	28.0	18.0	31.0	21.0	26.0	13.0	20.0	10.0	10.0	6.0	11.0	5.0
15	5.0	-3.0	12.5	2.5	19.5	7.0	10.0	0.0	23.0	10.5	26.0	17.0	29.0	18.0	29.5	15.0	22.0	13.5	21.0	10.5	10.0	7.0	10.5	3.5
16	2.0	5.0	12.5	6.5	19.5	6.0	12.5	-1.0	23.0	11.0	26.0	17.0	22.0	13.0	28.0	16.0	19.0	13.0	20.0	10.0	11.0	6.0	8.0	5.0
17	1.0	-7.5	14.5	-2.0	22.0	5.0	14.5	2.5	26.0	11.0	28.0	15.5	28.0	16.0	29.0	15.0	22.0	8.0	19.0	10.0	12.0	6.0	8.0	2.0
18	1.0	-9.0	12.0	-1.0	15.5	3.5	17.5	7.0	16.5	9.5	22.0	14.0	22.5	15.0	25.0	15.0	21.0	10.0	20.0	11.0	13.5	1.0	8.5	-1.5
19	2.5	-7.0	8.5	1.0	16.5	7.5	21.0	6.0	21.5	10.5	27.0	15.0	25.5	16.0	25.0	12.0	28.0	11.0	22.0	15.0	8.5	2.0	8.5	-2.0
20	7.0	-9.0	16.0	1.0	17.0	8.5	20.0	7.0	22.0	10.5	27.0	17.0	21.5	13.5	24.0	12.0	23.0	12.5	17.0	13.0	7.0	0.5	10.5	-4.5
21	10.5	-7.5	6.0	0.5	16.0	10.0	18.0	9.0	19.0	9.5	28.5	17.5	28.0	16.0	26.0	14.0	24.0	13.5	17.0	11.5	6.0	1.5	8.5	-5.0
22	11.5	-8.0	11.5	0.0	20.5	9.0	17.5	7.0	23.0	10.0	29.0	19.0	26.5	14.0	26.5	17.0	24.0	13.0	13.0	9.0	6.5	0.0	8.0	-5.0
23	6.0	-7.5	10.0	1.0	16.5	9.0	17.0	5.0	20.5	9.5	26.0	18.0	26.0	13.0	29.0	16.0	25.0	16.0	15.0	6.5	9.5	0.0	8.0	-5.0
24	1.0	-0.5	5.0	1.0	19.5	8.5	18.5	6.5	19.5	13.0	29.5	21.0	27.0	14.0	17.0	17.0	24.0	14.0	9.0	5.5	6.0	1.0	-1.5	-4.0
25	8.0	-4.0	11.0	0.0	17.5	5.5	20.5	11.0	16.5	11.5	26.0	18.0	29.0	15.5	20.5	14.0	28.0	17.0	15.0	2.0	10.0	-2.0	2.0	-3.0
26	3.0	-1.5	11.5	1.5	13.5	7.5	18.0	9.0	18.5	12.0	27.5	13.0	32.0	16.5	24.5	14.5	25.0	16.0	15.5	2.5	12.0	0.0	3.5	-1.0
27	8.0	-2.0	13.5	5.0	13.0	7.5	18.0	8.0	12.5	7.5	25.5	11.5	30.0	21.0	26.5	14.0	20.0	11.0	16.5	5.0	16.0	2.0	6.0	-1.0
28	12.5	-3.0	11.5	-1.0	13.0	3.0	18.0	9.0	11.5	8.5	26.5	12.5	26.0	18.0	23.0	14.0	20.5	11.0	18.5	5.0	20.0	3.5	3.0	1.0
29	12.0	-2.0			14.5	9.0	18.0	11.0	11.0	8.5	27.0	15.0	30.0	15.5	27.0	13.0	23.0	9.0	14.5	5.0	19.0	4.0	6.0	-2.0
30	12.0	-2.5			17.0	9.0	15.5	11.0	16.5	10.0	28.5	16.0	24.0	15.0	22.0	14.0	22.0	16.0	17.0	4.0	17.0	3.5	9.0	-3.0
31	12.0	-2.0			16.0	8.0			15.5	10.0			25.0	14.0	20.0	12.0		16.0	6.0			8.5	-2.0	
Medie	7.0	-3.4	11.0	1.7	14.9	4.8	14.8	6.0	17.6	9.0	24.8	14.6	28.7	16.9	26.7	15.9	23.9	13.0	16.9	7.9	12.7	4.2	7.8	-1.9
Med. mens.	1.8		6.3		9.8		10.4		13.3		19.7		22.8		21.3		18.4		12.4		8.5		3.0	
Med. norm.	0.4		2.2		6.9		11.4		15.2		19.8		22.3		21.4		17.8		12.2		5.8		2.3	

S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm) Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)												
1	1.6	0.2	8.8	-0.2	10.6	-0.5	12.0	7.3	20.8	12.5	23.0	10.6	33.4	19.0	29.2	16.7	25.8	13.6	11.6	8.5	11.2	6.6	4.8	-3.4
2	2.4	0.4	10.8	-1.4	9.0	-1.6	13.2	8.2	18.6	12.8	24.8	12.2	33.6	20.2	30.2	17.0	26.0	14.8	15.6	9.2	12.0	8.4	4.2	-3.6
3	5.0	1.4	6.8	-1.7	9.4	-2.7	17.4	5.8	16.0	11.8	18.2	15.2	34.0	21.2	30.8	17.2	20.3	14.2	16.8	9.5	14.0	10.6	4.8	-4.0
4	6.4	-0.5	6.2	1.4	12.7	-0.5	15.2	8.8	18.6	9.8	18.2	13.8	34.2	18.8	30.8	18.6	25.0	10.8	19.0	4.6	14.4	10.7	6.4	-2.2
5	2.6	-3.7	7.6	3.6	14.4	0.5	21.0	10.4	21.5	8.5	26.6	12.2	35.4	19.6	30.0	17.8	25.3	11.3	17.6	6.4	13.2	8.5	4.6	-2.0
6	5.0	-0.7	7.4	4.0	9.6	5.8	20.4	8.6	13.0	3.4	25.4	13.5	37.2	20.7	30.2	19.0	26.0	11.5	17.8	4.0	17.4	11.6	6.0	-1.2
7	1.0	-2.5	10.0	4.6	11.8	6.5	20.8	7.6	13.0	0.5	23.8	13.8	36.8	22.2	31.0	18.2	27.0	12.8	17.0	7.5	13.0	8.8	5.4	-1.8
8	6.4	-4.5	7.0	4.5	15.4	3.5	13.0	5.8	13.2	2.8	24.4	13.6	36.0	24.0	30.6	20.2	27.5	14.0	20.2	8.4	11.3	8.2	6.8	2.8
9	4.4	-5.5	10.2	4.8	16.6	6.6	9.4	6.3	16.0	3.5	21.0	13.7	33.5	20.6	30.7	18.8	27.8	14.7	20.8	11.4	11.0	4.4	8.0	-2.0
10	4.4	-4.3	10.0	1.3	13.5	5.8	9.0	7.2	19.5	9.0	21.0	13.0	31.0	16.6	31.7	19.2	27.2	15.3	21.6	9.7	12.8	8.0	4.5	1.7
11	6.4	0.8	15.2	2.8	13.5	2.4	15.6	8.2	21.2	7.4	21.2	15.4	27.0	17.3	30.7	18.7	24.8	15.2	18.7	10.0	14.2	7.3	5.2	1.2
12	3.7	-3.2	5.4	1.2	16.0	0.6	8.5	3.3	20.2	10.2	21.0	13.6	29.6	14.2	33.4	18.6	27.0	14.0	21.0	9.7	16.0	4.6	4.4	2.2
13	2.2	-2.0	4.6	-0.3	17.0	1.6	12.4	1.7	23.6	12.4	29.4	15.3	31.2	16.5	31.4	18.8	23.6	15.7	21.8	10.6	12.0	7.5	7.2	3.7
14	1.4	-8.4	9.8	3.2	19.0	2.8	13.7	0.7	25.8	11.5	29.6	18.3	30.2	19.4	28.7	21.6	24.5	11.8	21.0	9.4	10.4	8.6	7.6	3.5
15	1.5	-1.0	8.4	3.3	18.0	3.2	14.2	1.6	26.6	11.8	28.8	18.3	22.4	13.6	28.0	15.2	20.4	8.5	19.6	9.2	11.6	8.5	8.8	5.2
16	-0.6	-3.3	6.2	1.6	19.4	3.2	15.8	1.2	25.0	12.2	26.8	19.3	27.2	12.2	28.4	17.0	21.4	7.0	19.0	11.0	12.6	6.3	8.8	3.7
17	1.4	-8.0	6.0	1.4	15.8	5.8	19.0	1.8	19.8	11.0	24.2	16.0	25.0											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELLANA																								
(Tm)	Bacino: CIIIAVENNA												Corso d'acqua: CHERO (484 m s. m.)											
1	2.0	-2.0	10.0	4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	18.0	10.0	18.0	12.0	28.0	22.0	26.0	20.0	22.0	16.0	9.0	7.0	13.0	9.0	2.0	-1.0
2	4.0	-1.0	11.0	6.0	9.0	0.0	10.0	5.0	18.0	10.0	20.0	12.0	28.0	22.0	27.0	20.0	22.0	18.0	10.0	7.0	11.0	9.0	3.0	-2.0
3	6.0	0.0	11.0	4.0	12.0	0.0	14.0	6.0	16.0	10.0	17.0	12.0	29.0	24.0	27.0	21.0	19.0	13.0	12.0	8.0	12.0	10.0	8.0	-2.0
4	8.0	2.0	10.0	5.0	15.0	2.0	15.0	6.0	19.0	8.0	20.0	13.0	29.0	24.0	27.0	21.0	20.0	12.0	14.0	8.0	12.0	10.0	9.0	4.0
5	8.0	0.0	8.0	6.0	16.0	4.0	19.0	8.0	20.0	9.0	22.0	12.0	31.0	24.0	25.0	20.0	21.0	15.0	13.0	9.0	12.0	10.0	8.0	-2.0
6	9.0	3.0	8.0	4.0	12.0	4.0	16.0	10.0	9.0	7.0	20.0	15.0	31.0	23.0	25.0	21.0	22.0	16.0	13.0	8.0	14.0	11.0	8.0	2.0
7	13.0	4.0	7.0	4.0	11.0	5.0	18.0	10.0	9.0	1.0	22.0	15.0	32.0	26.0	27.0	21.0	22.0	17.0	13.0	10.0	12.0	9.0	3.0	2.0
8	11.0	5.0	5.0	3.0	17.0	4.0	5.0	0.0	10.0	4.0	22.0	15.0	31.0	26.0	27.0	21.0	23.0	18.0	15.0	10.0	11.0	7.0	4.0	2.0
9	10.0	3.0	10.0	3.0	17.0	7.0	7.0	1.0	15.0	5.0	18.0	14.0	30.0	24.0	28.0	20.0	24.0	19.0	17.0	13.0	10.0	6.0	9.0	4.0
10	8.0	2.0	9.0	1.0	13.0	5.0	8.0	3.0	16.0	8.0	18.0	14.0	26.0	20.0	29.0	21.0	23.0	18.0	17.0	13.0	9.0	7.0	10.0	5.0
11	5.0	0.0	14.0	2.0	17.0	3.0	13.0	5.0	18.0	9.0	18.0	16.0	22.0	16.0	30.0	20.0	22.0	17.0	16.0	14.0	13.0	7.0	4.0	0.0
12	5.0	-1.0	8.0	6.0	19.0	5.0	5.0	0.0	20.0	11.0	18.0	14.0	26.0	17.0	29.0	22.0	22.0	16.0	16.0	14.0	14.0	8.0	8.0	2.0
13	2.0	-2.0	4.0	0.0	22.0	6.0	9.0	1.0	25.0	11.0	24.0	16.0	27.0	19.0	27.0	21.0	20.0	17.0	18.0	14.0	9.0	7.0	9.0	5.0
14	2.0	-3.0	10.0	1.0	20.0	9.0	14.0	2.0	25.0	13.0	25.0	17.0	26.0	20.0	26.0	20.0	20.0	15.0	18.0	14.0	8.0	7.0	9.0	6.0
15	2.0	-2.0	10.0	4.0	18.0	8.0	15.0	2.0	24.0	13.0	25.0	20.0	21.0	19.0	25.0	17.0	19.0	12.0	18.0	14.0	8.0	7.0	8.0	6.0
16	1.0	-5.0	12.0	4.0	18.0	8.0	18.0	3.0	21.0	15.0	23.0	19.0	24.0	15.0	25.0	18.0	17.0	10.0	16.0	14.0	9.0	6.0	5.0	4.0
17	5.0	-4.0	12.0	0.0	18.0	8.0	18.0	5.0	20.0	11.0	20.0	17.0	23.0	15.0	24.0	18.0	19.0	13.0	17.0	13.0	9.0	6.0	6.0	3.0
18	5.0	-5.0	10.0	0.0	15.0	7.0	17.0	9.0	18.0	10.0	22.0	15.0	23.0	17.0	24.0	17.0	20.0	15.0	17.0	13.0	6.0	5.0	6.0	2.0
19	3.0	-5.0	12.0	2.0	19.0	10.0	18.0	10.0	16.0	15.0	24.0	18.0	22.0	15.0	22.0	14.0	21.0	15.0	16.0	13.0	5.0	4.0	5.0	2.0
20	4.0	-3.0	5.0	3.0	18.0	10.0	19.0	10.0	20.0	10.0	25.0	17.0	23.0	14.0	23.0	16.0	21.0	16.0	14.0	12.0	4.0	3.0	5.0	2.0
21	5.0	0.0	9.0	-1.0	18.0	10.0	18.0	10.0	20.0	13.0	25.0	20.0	23.0	16.0	24.0	18.0	20.0	17.0	11.0	10.0	5.0	2.0	3.0	1.0
22	5.0	-1.0	8.0	1.0	16.0	10.0	19.0	10.0	18.0	10.0	24.0	19.0	24.0	17.0	26.0	20.0	21.0	17.0	12.0	9.0	5.0	3.0	2.0	0.0
23	4.0	-2.0	8.0	0.0	12.0	7.0	20.0	9.0	16.0	12.0	25.0	17.0	25.0	15.0	19.0	18.0	21.0	17.0	11.0	5.0	6.0	4.0	-1.0	-2.0
24	5.0	0.0	8.0	2.0	16.0	6.0	21.0	10.0	15.0	14.0	23.0	20.0	25.0	17.0	20.0	16.0	22.0	18.0	12.0	6.0	8.0	5.0	0.0	-2.0
25	3.0	0.0	10.0	3.0	13.0	7.0	22.0	12.0	16.0	11.0	24.0	18.0	26.0	19.0	22.0	18.0	21.0	18.0	12.0	8.0	9.0	5.0	3.0	0.0
26	5.0	-1.0	9.0	3.0	12.0	7.0	19.0	10.0	11.0	10.0	22.0	14.0	25.0	19.0	25.0	17.0	20.0	16.0	13.0	9.0	11.0	5.0	3.0	1.0
27	9.0	0.0	9.0	2.0	14.0	6.0	20.0	11.0	10.0	6.0	23.0	14.0	26.0	18.0	23.0	15.0	19.0	13.0	12.0	10.0	14.0	7.0	5.0	0.0
28	10.0	3.0	14.0	3.0	14.0	6.0	19.0	11.0	9.0	8.0	24.0	16.0	27.0	18.0	22.0	16.0	19.0	14.0	12.0	10.0	15.0	9.0	4.0	3.0
29	8.0	1.0			15.0	9.0	20.0	10.0	10.0	8.0	25.0	20.0	26.0	15.0	21.0	17.0	18.0	13.0	14.0	10.0	9.0	6.0	5.0	2.0
30	8.0	2.0			14.0	6.0	20.0	10.0	12.0	9.0	28.0	21.0	26.0	17.0	19.0	13.0	18.0	15.0	14.0	10.0	6.0	5.0	4.0	2.0
31	9.0	1.0			14.0	6.0		15.0	10.0			26.0	19.0	20.0	15.0			14.0	10.0			5.0	2.0	
Medie	5.9	-0.4	9.3	2.7	15.3	6.0	15.7	6.8	16.4	9.7	22.1	16.1	26.2	19.1	24.6	18.5	20.6	15.5	14.1	10.5	9.6	6.6	5.2	1.6
Med. mens.	2.8		6.0		10.7		11.3		13.1		19.1		22.6		21.5		18.1		12.3		8.1		3.4	
Med. norm.	1.7		3.2		7.0		11.5		15.3		19.7		22.8		21.3		18.7		12.6		6.8		3.2	
FIORINZUOLA																								
(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)											
1	>	>	10.0	-1.0	10.0	-1.0	14.0	5.0	16.0	12.0	24.0	12.0	35.0	18.0	30.0	15.0	27.0	12.0	9.0	7.0	16.0	5.0	7.0	-4.0
2	>	>	11.0	0.0	9.0	-2.0	10.0	7.0	22.0	12.0	25.0	13.0	35.0	20.0	29.0	15.0	27.0	15.0	13.0	8.0	16.0	5.0	5.0	-4.0
3	>	>	12.0	0.0	8.0	-4.0	12.0	6.0	18.0	12.0	20.0	15.0	35.0	20.0	30.0	16.0	19.0	15.0	17.0	8.0	16.0	5.0	5.0	-3.0
4	>	>	9.0	-1.0	10.0	-1.0	15.0	9.0	17.0	10.0	22.0	10.0	36.0	18.0	30.0	17.0	20.0	11.0	17.0	4.0	15.0	6.0	6.0	-3.0
5	>	>	5.0	2.0	15.0	1.0	14.0	10.0	19.0	8.0	26.0	14.0	38.0	19.0	30.0	17.0	26.0	10.0	16.0	6.0	18.0	6.0	5.0	-2.0
6	>	>	7.0	5.0	15.0	3.0	20.0	9.0	23.0	10.0	25.0	15.0	38.0	21.0	29.0	17.0	27.0	10.0	17.0	4.0	17.0	8.0	5.0	-1.0
7	>	>	6.0	5.0	12.0	6.0	19.0	6.0	14.0	7.0	25.0	13.0	38.0	22.0	32.0	17.0	28.0	13.0	16.0	7.0	13.0	11.0	4.0	-2.0
8	8.0	-3.0	9.0	5.0	11.0	4.0	21.0	7.0	16.0	5.0	24.0	12.0	35.0	20.0	32.0	20.0	29.0	15.0	21.0	8.0	10.0	8.0	5.0	-1.0
9	7.0	-3.0	9.0	5.0	15.0	5.0	6.0	5.0	18.0	7.0	23.0	13.0	33.0	18.0	31.0	19.0	28.0	16.0	21.0	11.0	9.0	4.0	6.0	-2.0
10	6.0	-4.0	10.0	2.0	15.0	5.0	8.0	6.0	20.0	10.0	22.0	12.0	31.0	21.0	33.0	19.0	24.0	14.0	22.0	10.0	9.0	5.0	4.0	-2.0
11	5.0	-3.0	10.0	0.0	12.0	2.0	8.0	7.0	22.0	14.0	21.0	16.0	27.0	17.0	32.0	18.0	26.0	14.0	20.0	11.0	14.0	5.0	6.0	0.0
12	3.0	-2.0	14.0	0.0	10.0	1.0	15.0	6.0	22.0	9.0	22.0	13.0	30.0	14.0	33.0	19.0	29.0	13.0	22.0	10.0	18.0	4.0	9.0	0.0
13	6.0	-2.0	4.0	-1.0	15.0	1.0	5.0	0.0	25.0	13.0	29.0	16.0	31.0	15.0	32.0	18.0	23.0	14.0	21.0	10.0	12.0	6.0	10.0	3.0
14	4.0	-5.0	3.0	0.0	17.0	3.0	14.0	1.0	26.0	11.0	29.0	18.0	31.0	19.0	27.0	22.0	23.0	10.0	22.0	9.0	9.0	4.0	9.0	4.0
15	1.0	-4.0	10.0	3.0	19.0	4.0	14.0	1.0	26.0	10.0	30.0	17.0	24.0	18.0	29.0	17.0	26.0	6.0	20.0	9.0	11.0	6.0	9.0	5.0
16	1.0	-5.0	8.0	3.0	17.0	4.0	14.0	1.0	27.0	11.0	26.0	18.0	27.0	14.0	31.0	19.0	22.0	6.0	20.0	9.0	12.0	8.0	8.0	5.0
17	-1.0	-8.0	5.0	1.0	17.0	4.0	15.0	1.0	19.0	11.0	25.0	14.0	25.0	17.0	30.0	15.0	23.0	6.0	20.0	10.0</				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BEDONIA																								
(Tm)	Bacino: TARO										Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)													
1	3.0	-3.0	8.0	0.0	7.0	-1.0	10.0	8.0	19.0	11.0	22.0	9.0	30.0	14.0	27.0	15.0	25.0	12.0	12.0	8.0	17.0	4.0	2.5	-4.0
2	5.0	0.0	11.0	1.0	7.0	-2.0	16.0	6.0	18.0	10.0	24.0	9.0	29.0	12.0	27.0	10.0	23.0	10.0	13.0	7.0	14.0	4.0	4.5	-5.0
3	5.0	0.0	10.0	-1.0	9.0	-3.0	14.0	7.0	19.0	10.0	19.0	13.0	30.0	16.0	30.0	14.0	18.0	14.0	14.0	6.0	14.0	8.0	7.0	-5.0
4	7.0	-1.0	10.0	0.0	9.0	-2.0	13.0	4.0	18.0	9.0	21.0	12.0	31.0	14.0	29.0	15.0	20.0	8.0	16.0	4.0	15.5	8.0	10.0	-3.0
5	6.0	-2.0	10.0	4.0	11.0	3.0	17.0	9.0	19.0	8.0	22.0	9.0	32.0	13.0	28.0	15.0	22.0	7.0	14.0	5.0	15.0	7.5	7.5	-2.0
6	14.0	-1.0	11.0	0.0	11.0	3.0	18.0	7.0	11.0	7.0	23.0	13.0	33.0	17.0	29.0	16.0	24.0	7.0	15.0	5.0	15.0	11.0	8.0	-1.5
7	11.0	0.0	10.0	1.0	8.0	5.0	16.0	9.0	12.0	7.0	23.0	13.0	33.0	18.0	29.0	15.0	25.0	11.0	16.0	9.0	12.0	9.0	7.0	-2.0
8	10.0	-2.0	12.0	3.0	14.0	1.0	8.0	2.0	11.0	2.0	23.0	10.0	34.0	18.0	28.0	14.0	26.0	11.0	18.0	8.0	11.5	5.0	9.5	0.0
9	10.0	0.0	11.0	6.0	11.0	-2.0	8.0	2.0	15.0	3.0	20.0	13.0	30.0	18.0	28.0	17.0	26.0	12.0	20.0	11.0	10.0	4.0	11.5	4.0
10	7.0	-1.0	10.0	4.0	13.0	3.0	9.0	4.0	16.0	7.0	21.0	12.0	26.0	18.0	27.0	19.0	24.0	10.0	19.0	8.0	11.0	5.0	10.0	1.0
11	5.0	1.0	12.0	0.0	10.0	1.0	11.0	6.0	19.0	6.0	22.0	11.0	27.0	14.0	28.0	17.0	24.0	13.0	19.0	10.0	11.5	4.5	10.0	2.0
12	3.0	-4.0	8.0	4.0	13.0	0.0	8.0	2.0	19.0	7.0	24.0	12.0	25.0	12.0	28.0	17.0	24.0	13.0	19.0	10.0	11.5	4.5	10.0	2.0
13	2.0	1.0	9.0	0.0	15.0	1.0	9.0	0.0	20.0	10.0	26.0	13.0	28.0	14.0	29.0	17.0	24.0	11.0	18.0	12.0	15.0	3.0	11.5	3.5
14	2.0	-2.0	11.0	-1.0	16.0	1.0	9.0	3.0	22.0	8.0	28.0	11.0	26.0	13.0	25.0	18.0	21.0	7.0	20.0	8.0	10.5	4.5	6.0	4.0
15	4.0	3.0	12.0	1.0	15.0	2.0	10.0	0.0	23.0	9.0	24.0	11.0	27.0	17.0	27.0	15.0	19.0	6.0	20.0	8.0	11.0	7.0	8.5	2.0
16	2.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	2.0	13.0	0.0	22.0	9.0	25.0	14.0	24.0	12.0	25.0	15.0	20.0	5.0	19.0	8.0	13.0	7.0	7.0	5.0
17	1.0	-2.0	10.0	4.0	17.0	4.0	15.0	1.0	17.0	10.0	26.0	13.0	24.0	16.0	26.0	13.0	18.0	5.0	20.0	8.0	9.0	4.0	8.0	3.0
18	1.0	-3.0	9.0	1.0	14.0	5.0	18.0	3.0	21.0	10.0	29.0	12.0	26.0	12.0	25.0	13.0	20.0	7.0	20.0	8.0	10.0	1.0	6.5	-1.0
19	1.0	-2.0	11.0	2.0	16.0	6.0	19.0	4.0	20.0	9.0	28.0	13.0	24.0	12.0	24.0	11.0	21.0	8.0	17.0	9.0	9.0	3.5	5.0	-2.5
20	3.0	-7.0	9.0	2.0	16.0	4.0	20.0	5.0	18.0	10.0	29.0	14.0	28.0	10.0	25.0	11.0	21.0	9.0	17.0	14.0	6.0	2.0	6.5	-2.5
21	4.0	-1.0	8.0	1.0	15.0	5.0	19.0	7.0	22.0	9.0	29.0	16.0	26.0	9.0	24.0	10.0	22.0	10.0	15.0	13.0	5.0	2.5	3.5	-3.0
22	2.0	-1.0	9.0	0.0	16.0	6.0	17.0	8.0	22.0	8.0	27.0	17.0	28.0	12.0	26.0	11.0	23.0	11.0	15.0	8.0	7.5	3.0	1.5	-4.0
23	3.0	-5.0	11.0	1.0	14.0	7.0	18.0	6.0	21.0	7.0	28.0	16.0	28.0	14.0	23.0	12.0	20.0	12.0	11.0	6.0	8.0	3.0	2.5	-4.5
24	6.0	-1.0	10.0	-1.0	13.0	6.0	18.0	7.0	22.0	11.0	26.0	14.0	27.0	13.0	25.0	13.0	22.0	15.0	14.0	4.0	9.0	4.0	2.0	-4.5
25	6.0	0.0	12.0	1.0	11.0	4.0	21.0	5.0	20.0	11.0	26.0	13.0	26.0	14.0	24.0	13.0	24.0	13.0	15.0	4.0	9.0	0.0	5.0	-1.0
26	5.0	0.0	11.0	4.0	13.0	7.0	20.0	7.0	15.0	12.0	23.0	9.0	26.0	14.0	25.0	12.0	22.0	14.0	15.0	3.0	10.0	1.0	5.0	1.0
27	10.0	-4.0	9.0	4.0	14.0	7.0	20.0	7.0	17.0	7.0	25.0	7.0	22.0	11.0	26.0	13.0	21.0	10.0	16.0	4.0	14.0	1.0	4.0	1.0
28	11.0	3.0	9.0	0.0	16.0	4.0	19.0	8.0	13.0	7.0	27.0	11.0	26.0	12.0	28.0	11.0	22.0	9.0	15.0	5.0	14.0	2.0	5.0	1.0
29	7.0	-3.0			14.0	7.0	18.0	9.0	16.0	8.0	28.0	13.0	23.0	14.0	22.0	12.0	20.0	9.0	15.0	7.0	10.5	3.0	5.0	1.0
30	9.0	-4.0			17.0	8.0	16.0	11.0	17.0	9.0	25.0	12.0	24.0	14.0	23.0	12.0	21.0	14.0	14.0	4.0	7.5	2.0	6.0	-2.0
31	8.0	-3.0			14.0	1.0			20.0	10.0			27.0	14.0	22.0	11.0			17.0	4.0			5.0	-4.0
Medie	5.6	-1.5	10.1	1.5	13.0	3.1	14.9	5.2	18.2	8.4	24.8	12.2	27.4	13.9	26.2	13.8	22.1	10.0	16.4	7.4	11.3	4.3	6.5	-0.5
Med. mens.	2.0		5.8		8.1		10.1		13.3		18.5		20.7		20.0		16.0		11.9		7.8		3.0	
Med. norm.	1.0		2.2		5.9		10.1		14.1		17.9		20.5		19.7		16.9		11.5		6.5		2.6	
BERCETO																								
(Tm)	Bacino: TARO										Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)													
1	-1.0	-5.0	6.0	1.0	6.0	-1.0	9.0	5.0	12.0	8.0	14.0	12.0	30.0	21.0	26.0	17.0	21.0	13.0	18.0	10.0	15.0	8.0	5.0	-4.0
2	3.0	-2.0	6.0	1.0	8.0	-1.0	7.0	4.0	14.0	9.0	18.0	13.0	30.0	21.0	24.0	17.0	22.0	15.0	7.0	5.0	12.0	8.0	-3.0	-5.0
3	4.0	0.0	8.0	2.0	4.0	-3.0	9.0	5.0	11.0	8.0	18.0	10.0	27.0	21.0	25.0	17.0	20.0	12.0	7.0	4.0	11.0	9.0	3.0	-4.0
4	5.0	1.0	9.0	4.0	9.0	-1.0	9.0	4.0	14.0	6.0	14.0	10.0	30.0	21.0	25.0	19.0	15.0	10.0	3.0	6.0	12.0	7.0	5.0	-1.0
5	6.0	2.0	7.0	4.0	7.0	2.0	8.0	4.0	13.0	7.0	16.0	10.0	33.0	21.0	26.0	19.0	17.0	12.0	14.0	5.0	12.0	8.0	7.0	2.0
6	9.0	4.0	7.0	3.0	8.0	3.0	14.0	4.0	14.0	6.0	20.0	10.0	33.0	23.0	24.0	19.0	21.0	13.0	9.0	5.0	12.0	10.0	7.0	2.0
7	10.0	5.0	6.0	2.0	8.0	2.0	13.0	6.0	7.0	-2.0	21.0	11.0	34.0	23.0	24.0	18.0	23.0	15.0	10.0	5.0	12.0	8.0	7.0	-2.0
8	8.0	4.0	7.0	2.0	12.0	2.0	11.0	0.0	10.0	2.0	20.0	11.0	30.0	22.0	27.0	18.0	23.0	15.0	18.0	7.0	9.0	4.0	4.0	-1.0
9	9.0	3.0	6.0	4.0	13.0	4.0	3.0	0.0	8.0	2.0	22.0	11.0	31.0	21.0	26.0	18.0	24.0	17.0	14.0	8.0	8.0	6.0	7.0	4.0
10	11.0	1.0	9.0	5.0	9.0	1.0	4.0	3.0	8.0	4.0	16.0	11.0	28.0	19.0	25.0	18.0	24.0	16.0	16.0	10.0	8.0	5.0	9.0	6.0
11	4.0	-2.0	7.0	1.0	5.0	0.0	5.0	3.0	13.0	5.0	18.0	7.0	25.0	13.0	23.0	17.0	21.0	13.0	17.0	11.0	8.0	4.0	8.0	4.0
12	4.0	-2.0	9.0	3.0	12.0	1.0	9.0	4.0	14.0	7.0	17.0	9.0	23.0	15.0	27.0	19.0	19.0	15.0	14.0	10.0	8.0	4.0	7.0	4.0
13	0.0	-4.0	5.0	0.0	14.0	5.0	4.0	-1.0	14.0	9.0	19.0	12.0	25.0	17.0	25.0	18.0	21.0	13.0	17.0	12.0	12.0	6.0	8.0	7.0
14	-1.0	-5.0	6.0	2.0	16.0	4.0	4.0	-1.0	19.0	9.0	21.0	15.0	28.0	17.0	29.0	14.0	17.0	11.0	16.0	11.0	9.0	6.0	7.0	4.0
15	-2.0	-5.0	7.0	3.0	14.0	6.0	5.0	-1.0	23.0	11.0	24.0	14.0	25.0	16.0	25.0	15.0	14.0	11.0	18.0	10.0	6.0	5.0	5.0	3.0
16	-2.0	-5.0	8.0	3.0	15.0	5.0	8.0	0.0	20.0	11.0	26.0	14.0	22.0	14.0	21.0	16.0	13.0	6.0	17.0	11.0	9.0	6.0	5.0	3.0
17	-4.0	-6.0	5.0	2.0	11.0	5.0	12.0	2.0	19.0	8.0	25.0	13.0	22.0	14.0	20.0	14.0	15.0	8.0	16.0	10.0	9.0	5.0	3.0	1.0
18	-																							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SALSOMAGGIORE - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	1.8	0.0	12.0	0.0	10.6	0.0	9.4	6.2	20.0	12.0	28.2	19.0	33.6	17.6	29.1	15.0	27.0	11.2	9.0	7.2	13.2	3.2	5.2	-4.2
2	2.4	0.2	12.6	0.0	9.0	-2.0	11.0	7.0	17.4	12.0	25.0	11.2	33.0	18.2	30.2	14.6	26.0	14.0	13.2	8.0	10.6	5.0	5.0	-4.6
3	5.2	0.8	12.0	0.4	11.2	-2.6	16.0	7.4	15.0	11.2	17.2	15.0	34.6	19.4	31.4	15.0	20.0	14.0	17.6	5.0	13.0	9.0	7.2	-4.6
4	12.0	0.8	6.2	2.4	13.8	1.0	12.2	8.0	18.4	9.8	22.4	12.8	35.0	17.0	31.0	17.0	24.8	10.0	19.6	5.0	15.6	10.0	7.4	-2.6
5	3.8	-1.0	9.0	4.0	14.4	0.0	20.0	8.8	22.0	8.0	26.0	11.0	36.0	18.6	30.0	16.0	26.8	10.0	17.4	6.0	15.0	5.8	7.0	-2.0
6	9.8	0.6	7.0	4.4	12.4	4.6	17.6	8.0	10.0	2.8	25.4	11.0	37.0	20.0	29.8	16.4	27.2	11.0	18.0	4.2	18.0	10.4	6.6	-2.0
7	13.0	-1.2	10.2	4.0	10.8	6.0	20.0	7.4	15.0	-0.6	25.8	12.4	37.0	21.0	31.0	17.0	28.0	12.6	15.2	7.8	13.6	8.2	4.8	-0.4
8	10.0	-1.2	6.4	5.0	15.8	3.0	5.8	4.0	13.0	1.0	24.8	11.0	35.6	21.8	32.0	17.4	29.8	14.0	21.0	8.0	10.0	7.0	7.4	2.2
9	9.0	-1.6	11.0	4.8	16.6	6.6	7.2	5.0	15.6	3.0	22.0	12.2	34.0	18.0	31.0	17.0	28.0	14.2	23.0	13.0	9.0	4.0	8.0	-1.0
10	8.4	-1.2	10.0	0.8	13.4	6.6	8.0	6.6	18.8	8.0	19.2	12.0	29.0	19.4	32.0	21.0	28.4	13.0	23.0	10.0	11.0	10.0	3.4	0.6
11	4.8	1.0	16.2	0.0	12.6	0.8	14.0	7.2	20.8	7.0	20.8	16.0	26.6	15.6	33.0	18.0	25.6	12.0	20.2	9.4	15.2	4.8	5.6	0.0
12	7.0	-2.4	5.0	3.0	15.6	0.8	4.4	4.0	20.0	8.0	21.2	13.0	30.0	13.6	33.6	18.0	29.0	13.2	22.2	11.0	18.0	4.0	6.0	2.0
13	2.6	-1.0	3.0	-0.8	17.0	2.0	11.0	0.6	23.8	12.0	29.2	15.0	31.0	14.0	32.6	17.6	25.2	11.8	23.0	10.8	10.0	4.0	12.4	5.2
14	2.6	-1.8	12.2	1.4	19.0	4.0	13.0	1.0	25.4	11.0	28.4	18.0	29.2	17.4	27.0	22.0	22.0	10.4	23.0	11.0	9.6	7.2	10.0	4.8
15	1.0	-1.0	8.6	4.0	18.2	2.6	13.8	1.2	26.0	11.0	29.0	17.0	24.6	16.0	29.0	14.0	21.4	6.0	20.2	9.0	10.2	6.8	9.0	6.0
16	1.0	-5.0	10.0	1.6	17.6	4.0	15.6	1.0	25.0	11.0	26.0	18.0	27.0	11.0	29.0	16.6	23.0	5.8	20.6	9.2	13.0	5.0	7.0	6.0
17	3.6	-6.0	9.0	-1.0	15.0	3.8	19.4	2.0	19.0	12.0	24.0	14.8	24.6	15.0	27.4	14.0	23.4	6.0	20.0	10.0	12.0	4.0	9.6	2.0
18	3.0	-6.4	8.6	4.0	16.4	6.0	20.4	6.4	24.8	12.4	27.2	13.0	27.0	14.0	27.4	15.0	25.0	8.2	18.4	7.8	7.0	1.2	8.6	-3.0
19	6.4	-6.8	13.8	2.0	17.2	9.6	20.4	6.6	24.0	11.4	29.2	14.0	22.8	16.0	23.4	12.4	25.0	10.0	16.8	11.4	7.0	3.2	0.0	-3.0
20	7.0	-7.0	6.2	0.2	15.0	9.0	18.0	7.2	20.2	11.0	31.0	16.8	27.4	12.0	28.0	11.6	25.0	11.0	16.0	12.2	6.0	2.8	0.2	-4.0
21	9.0	-5.0	11.4	0.8	17.6	7.0	18.4	10.0	25.4	10.2	30.6	18.0	26.4	14.0	29.0	12.6	25.0	16.0	14.2	12.0	8.8	1.2	-1.0	-5.6
22	4.6	-6.6	10.0	1.0	17.0	9.0	18.0	7.0	21.8	11.0	26.6	17.0	27.0	13.0	30.0	16.0	26.2	13.0	14.0	10.0	7.4	0.8	-1.4	-7.6
23	1.8	-3.4	6.0	1.0	13.6	11.0	20.0	5.4	21.2	9.8	29.0	16.0	29.0	13.0	21.6	16.8	25.0	13.8	9.2	6.0	7.0	3.6	-1.4	-5.0
24	5.0	0.0	8.4	1.0	17.4	8.0	22.0	6.0	16.0	13.8	27.0	20.0	29.0	12.0	22.8	15.2	27.2	14.0	17.0	4.0	11.0	5.0	0.0	-2.0
25	4.8	0.0	9.2	1.6	12.0	6.6	18.6	9.0	21.2	12.0	26.0	17.0	30.6	14.4	26.4	14.8	26.4	13.0	17.4	5.0	11.0	1.0	2.2	0.0
26	6.8	0.4	10.2	6.2	13.0	9.0	20.0	6.0	13.0	8.0	25.0	13.0	29.2	14.6	28.6	15.6	18.0	15.0	18.0	5.4	12.0	2.4	3.4	1.0
27	7.8	-2.4	8.6	5.0	13.0	6.8	21.0	9.0	11.0	7.8	26.4	11.0	27.0	15.0	26.0	15.8	24.0	12.4	19.0	6.0	15.4	3.2	2.0	0.8
28	14.0	-3.0	13.0	0.0	15.6	4.8	20.6	10.0	10.0	8.0	28.0	12.0	27.8	17.0	26.6	12.0	23.6	10.2	16.2	6.2	14.0	3.6	6.0	1.2
29	8.0	-1.2			14.6	9.8	18.0	12.0	16.0	9.2	30.4	14.4	27.0	12.4	25.8	12.0	20.0	10.2	17.2	7.2	11.2	2.0	5.0	-1.0
30	9.6	-2.0			16.0	5.4	13.6	11.2	17.0	11.0	32.4	17.0	27.4	14.0	22.0	17.0	22.4	13.2	16.0	6.0	7.0	2.4	3.2	1.0
31	10.6	-1.0			13.0	6.6			20.8	11.0			29.0	14.0	26.0	17.0		17.2	5.4				1.0	-4.6
Medie	6.3	-2.1	9.5	2.0	14.7	4.8	15.6	6.4	19.0	9.2	26.1	14.3	29.8	15.8	28.5	15.4	25.0	11.6	17.8	8.0	11.4	4.7	4.8	-0.8
Med. mens.	2.1		5.8		9.7		11.0		14.1		20.2		22.8		22.0		18.3		12.9		8.0		2.0	
Med. norm.	1.0		2.7		7.1		11.7		15.7		19.9		22.5		22.0		18.2		13.1		6.7		2.2	
B O S C O - cle																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	2.0	0.0	8.0	-3.0	6.0	-3.0	8.0	4.0	13.0	9.0	20.0	8.0	27.0	14.0	23.0	12.0	21.0	10.0	6.0	4.0	13.0	5.0	0.0	-8.0
2	3.0	-1.0	9.0	-1.0	3.0	-5.0	10.0	5.0	12.0	8.0	18.0	9.0	24.0	16.0	22.0	12.0	20.0	10.0	7.0	5.0	12.0	4.0	4.0	-8.0
3	2.0	0.0	11.0	0.0	8.0	-5.0	10.0	4.0	13.0	8.0	15.0	11.0	28.0	14.0	23.0	13.0	17.0	12.0	10.0	3.0	12.0	8.0	6.0	-7.0
4	5.0	0.0	7.0	1.0	9.0	-2.0	7.0	5.0	13.0	7.0	19.0	10.0	28.0	14.0	25.0	14.0	16.0	7.0	12.0	5.0	13.0	5.0	10.0	-3.0
5	6.0	0.0	8.0	2.0	10.0	-2.0	15.0	5.0	15.0	5.0	22.0	9.0	31.0	11.0	23.0	14.0	18.0	8.0	10.0	4.0	12.0	5.0	6.0	0.0
6	11.0	1.0	6.0	2.0	10.0	1.0	16.0	5.0	8.0	5.0	22.0	10.0	31.0	18.0	24.0	15.0	20.0	8.0	11.0	7.0	12.0	9.0	7.0	-1.0
7	8.0	2.0	7.0	1.0	10.0	3.0	17.0	6.0	11.0	-2.0	21.0	9.0	29.0	19.0	25.0	14.0	21.0	9.0	11.0	7.0	9.0	6.0	4.0	-3.0
8	9.0	2.0	6.0	1.0	12.0	3.0	2.0	1.0	9.0	0.0	21.0	9.0	30.0	18.0	25.0	15.0	23.0	11.0	13.0	7.0	8.0	3.0	9.0	-1.0
9	10.0	0.0	9.0	4.0	16.0	1.0	2.0	1.0	10.0	0.0	17.0	11.0	28.0	16.0	25.0	14.0	23.0	12.0	15.0	8.0	7.0	2.0	11.0	5.0
10	6.0	-1.0	7.0	2.0	9.0	3.0	5.0	1.0	11.0	5.0	17.0	12.0	25.0	16.0	24.0	15.0	22.0	12.0	17.0	8.0	9.0	3.0	8.0	3.0
11	1.0	-1.0	9.0	0.0	8.0	-2.0	8.0	-2.0	15.0	4.0	18.0	11.0	19.0	11.0	26.0	18.0	19.0	11.0	16.0	9.0	7.0	3.0	7.0	3.0
12	1.0	-7.0	5.0	0.0	12.0	-3.0	7.0	5.0	17.0	5.0	16.0	10.0	24.0	11.0	26.0	19.0	21.0	13.0	15.0	8.0	13.0	3.0	8.0	2.0
13	-2.0	-6.0	6.0	-1.0	14.0	-2.0	5.0	-1.0	18.0	8.0	22.0	12.0	24.0	14.0	27.0	16.0	17.0	9.0	16.0	8.0	10.0	3.0	8.0	5.0
14	-2.0	-5.0	8.0	0.0	17.0	0.0	6.0	-1.0	20.0	8.0	21.0	13.0	24.0	14.0	22.0	16.0	15.0	11.0	17.0	8.0	7.0	3.0	6.0	3.0
15	0.0	-4.0	8.0	5.0	17.0	0.0	7.0	-2.0	21.0	8.0	21.0	14.0	21.0	15.0	20.0	11.0	15.0	6.0	17.0	8.0	7.0	6.0	5.0	2.0
16	-2.0	-5.0	7.0	4.0	17.0	2.0	11.0	-2.0	23.0	8.0	21.0	14.0	20.0	11.0	21.0	13.0	15.0	4.0	16.0	8.0	10.0	5.0	4.0	1.0
17	-3.0	-5.0	7.0	3.0	16.0	2.0	18.0	1.0	12.0	9.0	21.0	11.0	17.0	12.0	23.0	11.0	17.0	5.0	17.0	8.0	9.0	2.0	4.0</	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A R M A - Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	1.4	0.0	10.8	0.0	10.4	0.0	10.6	7.0	20.8	12.5	23.8	11.0	34.5	18.4	31.0	16.4	26.8	12.0	10.0	8.8	11.0	6.5	4.8	-4.2
2	2.2	0.8	10.8	0.0	9.2	-2.2	12.8	8.0	19.0	13.0	24.5	12.0	34.0	20.0	32.0	16.2	26.0	13.0	14.0	9.0	12.4	10.0	4.4	-4.5
3	4.2	1.8	9.0	0.0	11.2	-2.5	16.2	6.8	17.0	10.2	19.4	15.2	36.0	21.0	32.5	16.2	20.0	15.0	18.0	6.0	13.8	11.0	6.0	-4.8
4	8.5	0.4	6.0	1.0	14.5	-0.5	14.2	9.5	20.4	10.0	23.2	14.0	36.8	19.8	32.0	16.0	25.0	11.6	19.8	5.5	17.0	10.0	7.0	-1.0
5	2.4	-1.0	9.0	4.5	17.0	2.2	21.0	10.2	23.0	8.6	26.8	13.0	37.5	20.0	30.8	18.0	27.0	10.0	18.0	5.0	13.8	7.8	5.0	-2.0
6	8.0	-1.0	7.5	6.0	13.0	5.0	20.2	8.2	9.4	4.0	26.0	15.0	38.0	21.0	31.8	18.0	27.5	11.0	18.2	3.2	18.0	11.0	5.5	-1.8
7	5.5	-1.5	10.0	4.0	10.0	5.8	20.0	10.5	17.2	1.0	26.0	15.0	38.0	22.0	33.5	18.8	28.0	12.6	16.0	8.2	15.0	9.4	4.8	-1.0
8	6.6	-2.5	7.0	5.0	17.0	3.8	6.8	5.8	15.0	2.0	25.8	12.6	35.5	22.5	33.2	20.5	29.2	13.5	20.8	8.8	12.2	8.0	6.2	1.0
9	7.0	-2.5	11.0	3.0	18.2	7.4	9.0	6.0	16.8	5.0	22.0	14.0	36.0	20.0	33.0	19.0	29.0	14.0	22.5	12.5	11.0	4.8	7.4	-1.0
10	6.8	-3.0	8.5	1.0	13.4	5.0	9.0	7.8	19.0	9.0	20.8	12.2	31.0	16.4	32.5	22.2	29.0	13.0	22.6	10.5	12.2	8.5	3.4	1.0
11	5.0	-0.5	14.5	0.5	13.6	1.0	16.5	8.8	22.0	7.0	21.0	16.2	25.2	16.0	33.8	19.0	27.0	14.0	20.2	10.8	15.5	6.0	4.5	0.0
12	6.0	-2.2	5.2	1.2	16.5	1.0	9.0	3.8	21.6	9.8	23.5	14.2	31.4	15.0	33.0	19.0	30.0	14.5	21.2	11.0	17.6	5.6	5.0	2.2
13	2.8	-2.0	4.2	0.0	17.5	2.8	13.0	2.0	24.8	12.6	30.6	17.0	32.2	16.5	33.0	19.2	24.8	16.6	21.2	10.2	13.5	7.0	8.0	5.0
14	1.8	-2.2	11.0	3.0	20.5	5.0	14.0	1.2	26.5	11.5	30.0	18.5	31.5	19.0	28.5	17.8	23.6	11.6	22.0	9.0	11.0	8.8	8.8	4.8
15	1.0	-0.5	9.2	3.0	19.0	4.0	15.0	3.0	27.0	11.5	30.0	18.0	26.4	15.0	30.0	15.0	23.0	7.5	21.8	9.0	11.6	7.8	9.0	5.8
16	0.5	-7.0	10.4	2.4	18.5	5.2	17.0	2.5	27.0	12.5	26.0	17.0	27.8	12.5	29.8	17.2	24.2	7.0	20.0	8.4	13.0	5.5	6.8	5.0
17	3.0	-6.2	7.8	2.0	15.0	5.0	20.8	2.8	18.6	12.0	25.0	16.0	26.0	16.8	29.0	16.0	24.0	8.0	18.8	10.2	8.2	3.4	7.4	0.0
18	2.2	-7.0	10.2	4.0	17.0	5.0	21.0	6.0	26.0	13.4	28.8	14.4	28.5	14.8	27.0	15.0	26.0	8.5	16.4	8.6	8.0	5.0	2.0	-1.8
19	4.5	-7.0	14.0	3.5	18.5	10.0	21.2	8.0	25.5	12.0	30.5	16.2	21.2	16.5	25.4	13.0	26.2	9.5	18.0	11.0	8.2	4.5	0.0	-2.0
20	2.5	-6.5	6.2	2.0	17.0	10.5	18.5	9.2	22.0	11.0	32.0	18.2	28.4	13.0	28.2	13.0	26.5	12.0	15.0	13.6	7.0	3.0	0.0	-2.0
21	4.0	-7.0	11.5	2.0	19.8	9.0	19.5	10.0	26.2	12.0	31.5	20.0	27.0	16.0	29.8	13.9	25.0	15.5	14.0	11.2	7.4	2.0	-1.8	-3.5
22	1.2	-7.5	10.8	1.2	18.5	11.4	20.0	7.8	22.0	12.0	29.0	20.0	29.0	14.0	31.0	15.0	26.5	13.0	15.0	9.0	7.0	1.0	-2.5	-4.0
23	1.2	-2.0	7.2	3.0	14.0	10.0	21.8	6.6	22.8	10.0	30.0	19.4	28.5	14.5	22.6	16.2	26.0	15.0	10.5	7.2	7.2	4.2	-1.0	-4.0
24	4.0	0.5	9.0	2.2	16.8	7.5	23.6	7.0	20.0	14.0	27.5	20.0	31.0	14.8	24.2	16.0	28.0	14.5	17.0	5.0	11.5	3.0	0.0	-1.4
25	3.8	1.0	10.6	1.8	12.2	7.0	20.0	10.0	21.5	12.8	27.8	18.0	33.0	16.4	27.0	15.0	28.0	15.0	17.2	4.0	9.0	0.5	2.8	0.0
26	5.4	-0.7	12.0	7.0	14.2	9.8	23.0	7.8	15.0	8.2	26.5	14.0	31.8	16.0	29.0	17.0	19.3	15.5	17.4	5.0	11.0	2.5	4.0	1.5
27	0.0	-3.4	9.4	4.0	15.2	8.0	21.0	10.0	12.8	8.0	27.5	11.8	29.0	16.5	27.4	17.0	24.5	14.8	18.0	6.0	13.8	1.0	2.5	2.0
28	11.0	-4.0	12.6	2.0	17.0	5.5	22.5	9.0	11.8	9.0	29.0	13.0	27.5	16.8	28.0	13.6	23.0	11.8	14.0	5.5	12.0	2.0	5.4	1.0
29	7.5	-4.0			17.2	11.0	19.4	12.5	17.0	10.4	32.0	15.4	29.0	14.0	26.2	13.0	20.2	12.4	18.2	7.0	7.0	0.0	1.0	-1.0
30	8.0	-2.8			17.0	9.6	15.2	12.0	18.2	10.4	33.0	18.0	29.5	16.2	22.0	13.2	23.0	12.2	16.8	5.0	7.8	-1.8	1.2	-0.5
31	10.0	-2.0			15.0	7.5		21.0	11.0				31.0	16.2	26.5	12.0		17.4	4.5				-0.5	-3.0
Media	4.5	-2.6	9.5	2.5	15.6	5.4	17.1	7.3	20.2	9.9	27.0	15.6	31.0	17.0	29.5	16.4	25.5	12.5	17.7	8.0	11.5	5.3	3.8	-0.5
Med. mens.	0.9		6.0		10.5		12.2		15.1		21.3		24.0		22.9		19.0		12.9		8.4		1.7	
Med. norm.	0.8		3.3		8.0		13.0		17.2		21.6		24.2		23.5		19.3		13.3		7.0		2.6	

SELVANIZZA - c.le

	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA												(468 m s. m.)			
(Tm)	3.0	0.0	5.0	-4.0	9.0	-4.0	9.0	6.0	18.0	10.0	20.0	6.0	27.0	18.0	24.0	10.0	21.0	9.0	8.0	5.0	15.0	3.0	3.0	-6.0				
1	4.0	0.0	6.0	-4.0	10.0	-6.0	10.0	6.0	18.0	10.0	20.0	9.0	28.0	17.0	24.0	10.0	20.0	8.0	8.0	6.0	10.0	4.0	5.0	-6.0				
2	4.0	2.0	7.0	-4.0	10.0	-6.0	12.0	6.0	18.0	10.0	17.0	9.0	29.0	16.0	25.0	10.0	16.0	10.0	9.0	2.0	12.0	6.0	4.0	-5.0				
3	4.0	2.0	6.0	3.0	10.0	-5.0	11.0	7.0	15.0	10.0	20.0	11.0	30.0	15.0	27.0	11.0	18.0	7.0	13.0	3.0	12.0	2.0	9.0	-1.0				
4	5.0	0.0	7.0	2.0	8.0	-2.0	14.0	8.0	15.0	9.0	23.0	7.0	30.0	16.0	25.0	12.0	21.0	7.0	14.0	1.0	12.0	4.0	7.0	-2.0				
5	6.0	0.0	8.0	2.0	9.0	2.0	14.0	2.0	8.0	4.0	22.0	9.0	32.0	14.0	25.0	12.0	22.0	7.0	10.0	1.0	15.0	10.0	9.0	-1.0				
6	9.0	0.0	9.0	3.0	8.0	1.0	15.0	6.0	10.0	3.0	21.0	10.0	32.0	14.0	26.0	12.0	27.0	8.0	11.0	3.0	10.0	9.0	3.0	-2.0				
7	9.0	-4.0	9.0	-1.0	10.0	1.0	4.0	0.0	12.0	2.0	20.0	9.0	31.0	15.0	27.0	13.0	25.0	9.0	10.0	8.0	9.0	6.0	10.0	2.0				
8	9.0	-4.0	12.0	3.0	14.0	2.0	8.0	1.0	12.0	7.0	18.0	11.0	29.0	15.0	28.0	13.0	24.0	10.0	15.0	8.0	8.0	3.0	14.0	3.0				
9	5.0	-4.0	12.0	0.0	14.0	2.0	8.0	4.0	14.0	5.0	18.0	10.0	27.0	14.0	29.0	13.0	23.0	11.0	17.0	7.0	11.0	6.0	16.0	5.0				
10	4.0	-2.0	13.0	-1.0	14.0	-1.0	11.0	3.0	16.0	3.0	18.0	14.0	29.0	12.0	27.0	12.0	22.0	9.0	16.0	5.0	12.0	1.0	15.0	7.0				
11	1.0	-7.0	8.0	2.0	14.0	-3.0	6.0	4.0	17.0	4.0	18.0	12.0	26.0	11.0	28.0	13.0	22.0	10.0	15.0	6.0	15.0	1.0	15.0	8.0				
12	-2.0	-7.0	10.0	-1.0	14.0	-5.0	7.0	0.0	18.0	10.0	23.0	12.0	27.0	12.0	28.0	14.0	21.0	9.0	17.0	2.0	12.0	1.0	15.0	9.0				
13	1.0	-6.0	11.0	6.0	15.0	-1.0	6.0	-1.0	20.0	7.0	25.0	13.0	28.0	12.0	27.0	12.0	16.0	8.0	17.0	3.0	9.0	6.0	12.0	9.0				
14	-1.0	-3.0	11.0	5.0	17.0	0.0	8.0	0.0	21.0	7.0	25.0	12.0	25.0	13.0	24.0	9.0	15.0	2.0	17.0	1.0	10.0	6.0	9.0	6.0				
15	-1.0	-4.0	10.0	5.0	18.0	1.0	8.0	0.0	21.0	7.0	25.0	13.0	24.0	12.0	24.0	13.0	16.0	2.0	18.0	1.0	11.0	5.0	8.0	7.0				
16	-1.0	-5.0	11.0	5.0	18.0	2.0	14.0	-2.0	18.0	7.0	24.0	10.0	24.0	10.0	25.0	12.0	17.0	8.0	17.0	3.0	9.0	1.0	8.0	7.0				
17	-2.0	-6.0	8.0	6.0	15.0	2.0	15.0	2.0	16.0	8.0	23.0	11.0	24.0	10.0	24.0	10.0	20.0	3.0	16.0	8.0	8.0	2.0	8.0	-1.0				
18	-1.0	-7.0	9.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	4.0	17.0	8.0	24.0	11.0	23.0	10.0	21.0	9.0	20.0	5.0	16.0	8.0	5.0	2.0	6.0	-2.0				
19	1.0	-7.0	8.0	0.0	16.0	6.0	15.0	4.0	17.0	8.0	26.0	12.0	20.0	9.0	21.0	9.0	20.0	5.0	14.0	7.0	3.0	2.0	7.0	-1.0				
20	3.0	-9.0	8.0	0.0	15.0	7.0	16.0	4.0	20.0	9.0	27.0	15.0	21.0	13.0	23.0	9.0	19.0	11.0	12.0	10.0	3.0	0.0	5.0	-2.0				
21	2.0	-10.0	8.0	-2.0	15.0	6.0	15.0	5.0	18.0	8.0	20.0	17.0	24.0	11.0	25.0	13.0	20.0	7.0	11.0	8.0	5.0	1.0	5.0	-5.0				
22	-1.0	-6.0	7.0	0.0	12.0	6.0	15.0	2.0	20.0	8.0	25.0	17.0	24.0	6.0	20.0	11.0	19.0	9.0	7.0	5.0	3.0	1.0	-2.0					
23	5.0	-5.0	6.0	0.0	12.0	6.0	18.0	3.0	18.0	7.0	21.0	15.0	26.0	7.0	19.0	13.0	19.0	11.0	13.0	3.0	5.0	2.0	3.0	-2.0				
24	4.0	-1.0	13.0	0.0	12.0	4.0	17.0	6.0	17.0	7.0	20.0	16.0	26.0	9.0	22.0	12.0	20.0	10.0	12.0	2.0	4.0	-4.0	4.0	-1.0				
25	5.0	0.0	7.0	3.0	12.0	6.0	17.0	7.0	17.0	8.0	21.0	9.0	26.0	9.0	23.0	12.0	19.0	9.0	13.0	1.0	9.0	0.0	6.0	-1.0				
26	5.0	-6.0	6.0	5.0	9.0	6.0	18.0	6.0	10.0	8.0	20.0	8.0	24.0	9.0	22.0	10.0	11.0	8.0	14.0	2.0	8.0	-1.0	4.0	2.0				
27	7.0	-5.0	8.0	-3.0	12.0	0.0	17.0	9.0	10.0	6.0	21.0	8.0	25.0	14.0	21.0	8.0	20.0	6.0	10.0	0.0	15.0	-1.0	6.0	3.0				
28	5.0	-8.0			15.0	2.0	17.0	8.0	13.0	6.0	23.0	11.0	22.0	10.0	20.0	9.0	17.0	4.0	16.0	8.0	15.0	-1.0	6.0	-2.0				
29	5.0	-6.0			15.0	3.0	14.0	10.0	12.0	9.0	26.0	13.0	22.0	12.0	19.0	8.0	16.0	8.0	12.0	2.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0				
30	6.0	-6.0			12.0	4.0			15.0	9.0			23.0	9.0	20.0	9.0		15.0	2.0	2.0			9.0	3.0				
31																												
Media	3.3	-4.3	8.7	1.0	12.9	1.3	12.6	4.0	15.8	7.0	21.8	11.3	26.1	12.1	24.0	11.1	19.5	7.7	13.3	4.2	9.4	2.6	7.7	0.8				
Med. mens.	-0.5		4.9		7.1		8.3		11.4		16.6		19.1		17.5		13.6		8.8		6.0			4.2				
Med. norm	0.4		1.8		5.4		9.6		13.5		17.6		20.2		19.4		16.1		10.7		5.9			1.8				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1957

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTECHIARUGOLO - Osserv. Salesiani																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	1.0	-1.5	13.0	-1.0	14.5	-1.0	15.0	6.0	16.0	12.0	22.5	10.0	34.5	16.5	32.0	16.0	28.0	12.5	25.0	8.5	17.5	2.5	8.0	-4.0
2	1.0	0.0	14.0	-2.0	10.5	-4.0	11.0	8.0	21.0	12.0	27.0	11.0	35.0	19.0	32.0	15.5	29.0	14.0	10.0	9.0	14.5	9.5	7.0	-4.5
3	2.0	0.5	14.0	-2.0	9.0	-5.0	13.0	5.5	17.5	11.5	27.0	15.5	35.0	19.0	26.5	16.0	27.0	15.0	13.0	6.0	12.5	9.5	8.0	-5.0
4	4.0	0.0	13.0	0.5	13.0	-2.0	17.5	9.0	18.0	10.0	19.0	14.0	37.0	18.0	32.5	16.5	21.0	11.0	19.5	5.0	14.5	9.0	9.0	-2.0
5	11.5	-3.0	6.0	4.0	16.0	-1.0	14.0	9.0	21.5	8.0	24.5	11.0	37.5	20.0	32.5	16.5	25.0	10.0	21.0	7.0	17.5	7.0	10.0	-3.0
6	5.0	-2.0	9.5	5.0	17.5	1.5	22.5	8.0	24.0	7.0	29.0	12.5	37.0	21.0	30.5	17.0	28.5	12.0	19.0	3.0	16.5	11.0	7.5	-2.0
7	9.5	-2.0	7.5	2.5	13.0	6.5	22.0	8.0	9.5	-0.5	28.0	12.0	38.0	21.0	31.0	17.5	28.5	12.0	19.5	9.0	20.5	11.5	7.0	0.0
8	14.0	-3.5	10.0	4.0	9.0	1.0	22.0	5.0	18.0	0.5	27.0	11.5	38.5	22.5	34.0	18.0	29.5	13.0	16.0	9.0	15.5	8.5	6.0	3.0
9	10.5	-4.5	6.0	4.5	18.5	5.5	6.5	5.0	16.5	3.5	28.0	13.0	36.5	18.0	33.0	17.0	30.5	13.5	22.0	8.5	12.0	4.0	7.5	-1.5
10	11.5	-5.0	12.5	-0.5	20.0	5.0	9.0	7.0	19.0	7.5	23.0	11.5	37.0	20.5	33.5	22.0	30.5	13.5	24.5	11.0	11.0	9.0	9.0	2.0
11	10.5	0.5	9.0	-2.5	13.5	-1.5	12.0	8.0	21.0	5.5	23.0	10.5	31.0	16.0	30.5	17.0	30.5	12.0	23.5	10.0	13.0	7.0	1.5	0.5
12	7.0	-3.5	17.0	0.0	14.5	-2.0	22.0	5.5	23.5	8.0	24.5	12.5	22.5	13.5	34.5	18.0	27.0	13.5	20.0	9.0	17.0	5.0	5.0	3.5
13	8.5	-1.5	5.5	-1.5	17.5	0.0	6.5	1.0	24.0	12.0	24.0	13.0	32.0	14.0	32.0	18.0	31.0	14.5	23.0	10.0	19.5	4.0	8.0	4.5
14	2.0	-5.0	3.5	1.5	20.0	0.5	15.5	0.0	27.0	10.0	31.0	16.5	33.0	17.5	34.0	20.5	25.0	11.5	24.0	7.0	12.5	8.5	11.0	5.5
15	1.0	-1.0	13.5	2.5	22.5	0.5	13.5	2.0	28.0	10.0	30.5	16.5	32.5	17.0	29.0	14.5	24.0	5.0	26.5	11.5	10.5	9.0	13.0	5.5
16	0.5	-3.0	11.0	1.5	20.5	1.5	14.5	1.5	28.0	13.0	30.5	17.0	28.5	13.0	30.0	16.0	23.0	7.0	24.5	8.5	11.0	5.5	9.0	6.0
17	0.0	-7.5	14.0	-0.5	20.0	2.0	17.5	0.0	28.5	10.0	26.0	14.5	29.0	16.5	30.0	14.5	25.0	8.0	23.0	9.0	15.5	3.5	7.0	2.0
18	3.0	-11.0	9.5	5.0	16.5	4.0	22.5	5.0	17.5	12.5	28.0	12.5	27.0	14.5	30.0	15.0	25.0	8.5	21.5	9.0	12.0	4.0	12.5	-2.0
19	4.0	-10.0	12.5	3.0	19.0	10.0	22.0	5.0	27.0	11.0	29.5	13.0	29.0	16.0	28.5	13.0	27.0	9.0	18.5	11.5	6.0	3.5	2.0	-2.0
20	6.5	-10.5	15.5	0.0	20.0	8.0	23.0	7.5	27.5	11.5	31.5	17.0	21.5	13.0	27.0	13.0	27.0	10.0	18.0	14.0	7.0	2.5	1.5	-1.5
21	5.0	-10.0	6.5	1.0	18.0	7.0	18.5	9.0	24.0	11.0	32.5	18.0	30.0	15.5	28.5	12.0	27.5	15.0	16.0	13.0	6.5	2.0	1.0	-3.0
22	9.0	-10.5	12.0	-1.0	21.0	10.5	18.5	5.5	27.0	11.0	32.5	20.0	27.0	12.5	30.0	15.0	25.0	12.0	13.0	11.5	7.0	3.5	0.0	-4.0
23	3.0	-4.5	12.5	2.0	20.5	10.0	21.0	3.0	23.5	7.5	28.0	16.0	29.0	22.0	31.0	17.5	26.5	14.0	16.5	8.5	7.0	4.0	-1.0	-2.5
24	1.0	0.0	7.0	0.5	14.5	7.5	23.0	4.5	25.0	14.0	33.0	17.0	28.5	13.0	23.0	16.0	27.0	14.0	10.5	7.0	6.0	5.5	1.0	0.0
25	4.0	0.0	11.0	0.0	17.0	5.0	24.0	7.5	21.0	12.0	28.5	16.5	32.0	16.0	26.0	15.0	29.0	14.0	18.5	4.5	12.0	-0.5	1.5	0.5
26	4.5	0.0	11.5	6.5	11.5	9.5	24.5	4.5	24.0	11.5	26.5	13.0	33.0	14.5	28.0	15.0	29.0	16.5	19.0	6.5	14.0	3.0	3.0	1.0
27	6.5	-3.0	12.0	4.5	14.0	7.0	24.0	8.5	11.5	7.5	26.5	10.5	33.5	12.5	30.0	17.0	20.5	15.0	20.0	6.5	13.5	1.0	5.0	3.0
28	6.5	-3.5	9.0	-0.5	15.0	3.5	21.0	8.0	12.0	9.0	28.5	11.5	29.5	20.0	28.5	12.0	25.0	11.0	20.0	5.0	17.0	1.0	4.0	3.0
29	12.0	-4.0			17.5	7.0	24.5	11.5	11.0	10.0	30.0	15.0	29.0	14.0	29.5	12.0	25.5	10.5	13.5	6.5	15.0	1.5	6.0	0.5
30	10.5	-4.0			16.5	5.0	20.0	12.0	13.0	10.0	31.5	17.0	29.5	14.5	26.5	17.0	22.0	12.5	19.5	5.5	13.0	3.0	4.0	2.0
31	11.0	-1.0			18.5	6.5			17.0	10.0			30.0	14.5	23.0	12.0		19.0	5.0			3.0		-2.0
Medie	6.0	-3.7	10.6	1.3	16.4	3.5	18.0	6.0	20.9	9.2	27.7	14.1	31.7	16.3	29.9	15.7	26.6	12.0	19.3	8.2	12.9	5.3	5.7	0.1
Med. mens.	1.2		6.0		10.0		12.0		15.1		20.9		24.0		22.8		19.3		13.8		9.1		2.9	
Med. norm.	0.4		2.6		7.5		12.1		16.7		21.0		23.7		22.8		19.3		13.3		6.8		2.2	
CANOSSA																								
(Trm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CAMPOLA (530 m s. m.)											
1	2.6	-1.0	8.2	2.8	7.0	-0.2	10.0	6.8	16.4	11.0	18.0	9.0	28.2	21.2	25.4	17.2	22.0	16.0	15.0	10.0	14.2	9.8	0.0	-4.0
2	3.8	1.8	8.6	3.2	5.8	-0.8	9.8	6.2	15.4	11.2	20.4	11.0	28.0	22.4	25.8	17.8	19.0	15.0	10.0	5.8	12.0	10.0	2.0	-4.0
3	4.2	2.0	9.6	3.8	7.0	-2.0	10.2	6.4	15.2	10.0	17.2	11.2	29.2	23.0	26.2	17.8	16.0	13.0	13.0	6.0	13.0	8.4	3.0	-2.0
4	5.8	2.2	9.8	4.0	8.0	1.0	11.4	6.8	16.0	8.0	19.0	11.8	30.4	23.8	26.4	18.0	18.0	12.0	14.2	7.0	14.2	8.2	7.0	-1.0
5	6.4	2.2	10.0	4.2	11.0	3.0	14.8	7.0	19.0	6.4	21.0	12.0	31.0	24.0	26.8	18.8	22.0	12.4	14.8	6.8	16.4	8.6	6.0	0.0
6	7.6	2.0	11.0	4.6	10.6	3.4	11.0	7.8	7.0	4.8	22.4	13.4	32.0	25.0	27.0	18.6	22.8	13.0	14.0	7.6	16.2	8.8	5.0	0.4
7	3.0	2.0	10.0	4.4	10.8	4.2	10.0	7.4	10.0	7.0	22.0	13.6	32.8	25.4	26.8	19.0	23.2	16.4	15.0	8.4	14.0	11.0	6.0	1.0
8	8.8	3.0	9.2	4.0	11.0	5.2	9.0	6.2	7.4	4.0	21.8	14.0	32.6	25.2	26.6	19.4	24.2	17.0	15.8	8.8	13.2	7.0	8.0	1.2
9	7.8	2.8	8.4	3.0	12.0	6.2	7.0	7.0	13.8	5.0	21.0	14.4	31.0	25.2	27.2	21.0	25.0	18.2	17.0	9.0	11.0	5.0	9.0	2.0
10	6.0	2.8	5.0	2.6	11.0	5.8	6.8	3.0	15.0	7.0	18.0	13.0	30.0	24.0	27.8	22.2	25.0	18.4	19.0	12.0	9.0	5.0	11.0	3.0
11	2.6	0.0	10.6	3.0	9.0	5.0	12.0	6.0	17.4	7.4	21.0	15.6	24.0	15.0	28.0	22.6	24.0	17.0	19.2	12.4	9.0	5.6	9.0	3.2
12	3.0	-1.0	8.4	2.2	12.8	2.8	7.0	6.4	18.0	9.0	18.2	14.2	25.0	17.0	28.8	22.8	25.0	17.2	19.4	13.0	10.0	5.0	9.2	2.0
13	2.0	-2.0	7.0	2.0	14.2	4.0	6.0	0.8	18.4	11.0	21.0	14.8	25.6	18.2	29.0	23.0	21.0	17.0	19.4	13.6	9.6	5.2	8.0	1.8
14	0.0	-2.4	8.0	1.0	14.4	5.2	9.0	1.0	21.0	11.4	26.0	16.0	26.2	20.0	28.6	23.2	19.0	15.2	19.2	14.0	9.8	5.6	5.0	1.2
15	-1.0	-2.2	9.8	2.0	15.0	5.6	11.0	3.0	23.0	12.0	25.4	19.2	25.0	19.2	26.2	22.0	19.2	12.0	19.0	13.8	10.2	6.0	6.2	1.0
16	-1.4	-3.0	10.2	3.6	14.8	5.8	13.0	5.0	24.0	13.0	20.0	18.0	24.0	15.0	26.0	19.4	20.0	19.2	13.2	12.0	6.0	4.4	1.2	
17	-2.0	-3.6	9.8	4.4	14.6	6.2	15.0	6.6	17.0	12.0	21.0	16.0	23.8	16.8	25.6	18.2	21.4	1						

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DESENZANO								MANTOVA								LAGO D'ARNO							
(Tm) (84 m s. m.)								(Tm) (20 m s. m.)								(Tm) (1820 m s. m.)							
G	7.5	0.6	4.1	14.4	28	-3.5	16-19	G	4.5	-1.4	1.6	12.6	28	-6.8	19	G	-1.7	-7.1	-4.4	5.0	6	-14.0	14
F	10.3	4.3	7.3	14.0	11	1.0	2	F	9.2	3.7	6.4	13.0	26	-0.4	3	F	1.3	-4.9	-1.8	8.0	3	-12.0	22
M	14.6	7.0	10.8	19.0	21-22	0.0	3	M	14.8	6.5	10.6	19.8	22	0.0	3	M	5.5	-2.2	1.7	14.0	13	-10.0	2
A	17.3	9.1	13.2	21.5	5-28	3.0	16	A	17.0	8.6	12.8	23.0	28	3.6	13	A	4.9	-1.4	1.7	9.0	vari	-11.0	13
M	18.9	11.7	15.3	23.4	15	3.6	7	M	20.0	11.5	15.8	26.8	16	3.2	7	M	5.7	0.3	3.0	14.0	16	-7.0	8-10
C	24.5	17.5	21.0	29.0	30	13.5	5	C	27.0	17.6	22.3	33.2	30	13.2	1	C	13.4	6.8	10.1	21.0	15	1.0	1
L	26.4	19.4	22.9	32.5	6	14.6	16	L	29.8	19.1	24.5	38.2	7	14.4	22	L	15.9	8.1	12.0	26.0	7	3.0	22
A	25.8	18.9	22.3	29.5	12	13.5	29	A	27.7	18.1	22.9	33.0	10	13.0	29	A	14.1	7.0	10.5	18.0	3	2.0	29
S	22.1	15.1	18.6	25.0	9-12	10.0	16	S	23.9	14.6	19.2	28.2	9	9.0	15-16	S	11.6	4.2	7.9	17.0	9	-2.0	16
O	18.1	10.9	14.5	22.0	15	6.8	6	O	17.5	10.1	13.8	22.2	9-13	6.0	30	O	9.6	1.6	5.6	15.0	1	-5.0	23
N	13.0	7.3	10.1	17.5	12	1.5	21-22	N	12.1	6.7	9.4	16.2	4	1.8	25	N	3.8	-2.0	0.9	13.0	1	-7.0	21
D	-6.9	1.7	4.3	11.6	17	-3.0	2	D	5.1	1.2	3.1	12.4	13	-3.4	6	D	-1.0	-6.4	-3.7	4.0	6	-13.0	3
Anno	17.1	10.3	13.7	32.5	6-VII	-3.5	16-19-I	Anno	17.4	9.7	13.6	38.2	7-VII	-6.8	19-I	Anno	7.0	0.4	3.7	26.0	7-VII	-14.0	14-I
BRENO								CHIARI								CREMONA							
(Tm) (312 m s. m.)								(Tm) (148 m s. m.)								(Tr) (45 m s. m.)							
G	6.0	-7.4	-0.7	13.0	7-8	-12.0	18	G	9.0	-2.0	3.5	17.0	21	-5.0	19	G	4.4	-4.0	0.2	13.4	28	-8.5	19
F	9.2	-4.2	2.5	14.0	11	-8.0	1	F	10.0	2.3	6.2	16.0	11-26	0.0	1-10-11	F	9.3	0.3	4.8	15.0	11	-3.5	2
M	12.6	-1.4	5.6	16.5	15	-4.5	3-5-9	M	14.7	6.7	10.7	19.0	14-21	0.0	3	M	14.8	4.2	9.5	19.0	14	-2.0	2-4
A	15.1	1.7	8.4	20.0	5	-5.5	15	A	17.0	8.7	12.9	22.0	24-27-28	2.5	14	A	16.6	5.8	11.2	22.2	28	0.0	14
M	16.6	3.7	10.2	22.0	14-16	-6.0	7	M	19.1	11.3	15.2	25.5	16	3.0	6-7	M	19.7	8.7	14.2	26.2	15	-1.5	7
C	23.6	8.5	16.0	29.0	21-30	3.0	4	C	25.0	16.8	20.9	31.0	30	12.0	6	C	26.6	14.6	20.6	31.2	30	10.0	3
L	26.0	10.3	18.1	35.5	9	5.3	16	L	28.1	18.1	23.1	35.0	5	12.0	16	L	30.3	16.9	23.6	38.4	7	11.0	16
A	24.3	9.4	16.9	29.0	11	3.0	29	A	27.5	18.0	22.7	31.0	9-10	14.0	20	A	27.6	16.5	22.1	31.8	12	11.0	29
S	22.2	5.7	14.0	26.0	vari	0.0	16-17	S	24.9	14.1	19.5	29.0	8	8.0	16	S	24.0	12.2	18.1	28.0	9	7.0	15
O	16.5	2.5	9.5	20.5	13	-2.0	24	O	19.0	9.7	14.4	24.0	17	5.0	31	O	17.0	6.9	11.9	22.0	14	2.6	25
N	11.2	-1.1	5.0	16.0	1	-7.0	23	N	14.6	5.7	10.2	21.0	24	0.0	30	N	11.4	3.3	7.4	17.4	6	-1.5	28
D	5.1	-6.7	-0.8	8.0	13	-10.0	2-22	D	7.3	-0.8	3.2	18.0	17	-5.5	22	D	4.8	-2.0	1.4	12.0	12	-6.0	22
Anno	15.7	1.8	8.7	35.5	9-VII	-12.0	18-I	Anno	18.1	9.1	13.6	35.0	5-VII	-5.5	22-XII	Anno	17.3	7.0	12.1	38.4	7-VII	-8.5	19-I
BORMIO								SONDRIO								CHIAVENNA							
(Tm) (1225 m s. m.)								(Tm) (298 m s. m.)								(Tm) (333 m s. m.)							
G	3.2	-5.9	-1.4	11.4	31	-14.0	18	G	7.4	-3.7	1.9	15.6	7	-9.0	19	G	6.2	-0.9	2.7	13.6	7-8	-6.0	19
F	6.1	-3.3	1.4	13.4	25	-10.8	20	F	11.0	0.2	5.6	16.7	26	-2.8	22	F	9.9	2.5	6.2	16.6	26	-0.5	23
M	12.4	-0.2	6.1	20.2	14	-10.0	2	M	16.3	4.3	10.3	21.7	16	-3.3	3	M	15.2	6.0	10.6	19.0	25	-0.7	4
A	12.4	0.4	6.4	19.6	24	-6.8	13	A	18.2	6.0	12.1	23.2	24	-2.4	14	A	18.5	9.0	13.7	24.0	24	3.8	14
M	13.7	4.0	8.9	19.4	15	-6.4	8	M	19.0	8.1	13.6	24.8	14	-1.6	7	M	21.6	10.6	16.1	29.6	13	3.9	8
C	19.5	7.9	13.7	26.0	14	2.6	1	C	24.0	12.7	18.4	30.4	30	4.9	28	C	25.3	15.0	20.2	32.0	30	11.3	1
L	22.5	10.1	16.3	31.8	6	5.6	22	L	27.5	14.6	21.1	35.2	6	9.9	24	L	29.4	16.7	23.0	36.5	7	12.2	22
A	20.0	9.4	14.7	24.6	11	5.4	27	A	25.5	14.3	19.9	30.2	2	7.8	29	A	27.0	16.3	21.7	34.0	13	11.0	28
S	18.9	6.7	12.8	23.4	25	1.0	15	S	23.7	10.8	17.3	27.5	28	4.1	16	S	23.8	13.3	18.6	26.8	10	7.7	17
O	16.6	3.1	9.9	21.2	6	0.0	26	O	19.0	7.4	13.2	22.8	14	3.2	25-26	O	17.8	8.8	13.3	21.4	13	5.1	24-25
N	8.0	-2.9	2.5	18.2	1	-8.0	29	N	12.7	4.0	8.4	21.2	12	-2.5	22	N	11.4	4.8	8.1	17.3	29	0.1	22
D	3.2	-4.0	-0.4	7.2	6	-10.4	22	D	7.0	-1.6	2.7	13.0	4	-6.8	23	D	6.2	-0.1	3.1	15.1	4	-4.1	23
Anno	13.1	2.1	7.6	31.8	6-VII	-14.0	18-I	Anno	17.6	6.5	12.1	35.2	6-VII	-9.0	19-I	Anno	17.7	8.5	13.1	36.5	7-VII	-6.0	19-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA (Tm) (277 m s. m.)																					
G	5.7	-0.7	2.5	15.0	7	-4.0	19-20	3.3	-3.3	0.0	9.4	28	-8.6	19	4.9	-0.8	2.1	8.1	11-28	-3.7	19
F	8.1	2.6	5.3	12.0	12	-3.0	23	8.5	2.1	5.3	16.4	11	-1.2	2	8.5	2.7	5.6	13.5	28	0.5	1-18
M	13.6	6.2	9.9	18.0	22	1.0	3-4-5	15.3	5.1	10.2	19.4	14	-2.6	3	14.4	6.4	10.4	19.0	16	0.8	4
A	16.9	8.9	12.9	23.0	25	1.0	14	17.2	6.7	11.9	22.6	24	-0.6	14	17.1	8.5	12.8	23.5	24	2.5	19
M	18.8	11.0	14.9	25.0	15	5.0	8	20.1	9.8	14.9	26.8	14	1.2	7	19.3	10.5	14.9	27.7	15	3.0	7
G	22.5	14.9	18.7	29.0	21	12.0	vari	26.1	15.0	20.5	32.0	30	10.0	1	26.2	15.8	21.0	33.5	30	12.0	1
L	27.9	18.2	23.0	34.0	7-8	14.0	16-20-22	29.5	16.4	23.0	36.0	5-6	12.6	24	30.1	18.5	24.3	37.6	7	12.9	12
A	24.5	16.7	20.6	29.0	vari	10.0	19	27.4	15.9	21.7	31.6	10	11.4	31	28.8	18.3	23.6	32.3	4	13.9	19
S	22.1	12.7	17.4	26.0	9-26	7.0	16-17	23.9	11.8	17.9	27.3	8	5.8	16	24.2	13.8	19.0	27.1	10	8.0	16
O	16.3	8.4	12.3	21.0	1	3.0	24	16.9	8.3	12.6	21.6	13	3.6	6-25	16.5	9.6	13.1	21.4	13	5.3	31
N	11.5	5.9	8.7	15.0	vari	1.0	22-29	10.9	5.1	8.0	15.8	29	-0.7	27	10.6	6.0	8.3	13.3	4-12	1.5	22
D	6.3	-1.5	2.4	15.0	8	-5.0	23	3.4	-0.5	1.4	7.8	15	-4.4	22	4.1	-0.3	1.9	9.0	1	-4.6	23
Anno	16.2	8.6	12.4	34.0	7-8-VII	-5.0	23-XII	16.9	7.7	12.3	36.0	5-6-VII	-8.6	19-I	17.1	9.1	13.1	37.6	7-VII	-4.6	23-XII
RIVA VALDOBBIÀ (Tm) (1117 m s. m.)																					
G	3.8	-4.1	-0.2	8.4	6	-9.6	17-18	4.8	-2.7	1.0	10.0	28	-9.0	19	6.6	-1.3	2.7	13.0	8-29	-5.0	19-20
F	6.4	-1.3	2.5	16.0	26	-7.4	23	8.1	0.5	4.3	13.0	9	-3.0	23	9.4	2.2	5.8	14.0	12	-1.0	23
M	11.4	2.0	6.7	19.2	15	-3.6	3	13.3	3.8	8.6	21.0	16	-2.0	3	14.6	6.0	10.3	20.0	17	0.0	3-4
A	12.3	3.0	7.7	19.6	19	-3.0	14	15.1	5.6	10.3	22.0	24	0.0	15-16	17.0	7.8	12.4	22.0	19-20-29	1.0	14-15
M	12.5	5.0	8.8	20.4	21	-1.5	8	15.5	7.3	11.4	24.0	14-18	0.0	7-8	18.6	10.1	14.3	25.5	16-22	1.0	7
G	18.0	9.3	13.7	25.6	30	13.0	23-30	21.8	11.9	16.9	32.0	30	9.0	1-2-4	24.7	14.2	19.4	32.0	30	11.0	1-2-4
L	23.0	11.6	17.3	30.2	6	8.0	20	27.3	15.1	21.2	36.0	6	11.0	20-22	29.9	16.9	23.4	37.0	8	12.5	20
A	20.6	11.5	16.0	26.0	2	6.2	29	25.0	14.1	19.6	29.0	22	10.0	vari	26.9	16.6	21.7	31.5	11	12.0	17-19
S	19.3	8.5	13.9	23.4	25	1.6	16	22.9	10.9	16.9	29.0	20	6.0	15-17	23.8	12.8	18.3	28.0	9	7.0	15-16
O	15.1	5.9	10.5	19.0	13-14	1.4	24	17.6	7.7	12.6	23.0	10	3.0	24-25	17.5	9.2	13.4	22.0	14	5.0	6-24
N	7.3	1.7	4.5	13.6	1	-3.0	22	9.3	3.8	6.6	18.0	1	-2.0	21-22	11.9	5.6	8.7	17.0	13	-0.5	22
D	2.0	-3.6	-0.8	7.6	8	-9.0	23	3.3	-1.4	0.9	7.0	10	-5.0	vari	6.4	-0.7	2.9	12.0	10	-7.0	23
Anno	12.6	4.1	8.3	30.2	6-VII	-9.6	18-18-I	15.3	6.4	10.9	36.0	6-VII	-9.0	19-I	17.2	8.3	12.8	37.0	8-VII	-7.0	23-XII
VARALLO (Tm) (453 m s. m.)																					
ROMAGNANO (Tm) (266 m s. m.)																					
VERCELLI (Tr) (135 m s. m.)																					
G	3.0	-2.5	0.3	13.3	6	-8.2	18	6.7	-1.8	2.4	11.4	28	-7.0	16	5.0	-5.2	-0.1	11.0	7-28	-11.4	20
F	4.4	-0.2	2.1	10.5	25	-5.5	23	9.3	1.5	5.4	13.4	27	-1.6	23	9.4	1.0	5.2	18.0	11	-2.8	23
M	7.5	2.4	5.0	14.1	16	-5.6	3	13.7	6.7	10.2	17.8	16	1.0	3	15.4	4.0	9.7	20.0	14-16	-3.0	4-5
A	8.9	3.2	6.1	14.4	19	-2.3	13	17.1	8.8	12.9	22.6	24	3.4	13	17.0	7.2	12.1	22.4	24	0.0	13-14-15
M	10.1	4.9	7.5	15.2	21	-0.3	8	19.1	10.8	14.9	24.2	15	1.4	6	18.3	10.7	14.5	26.0	15	1.0	7
G	16.2	10.1	13.1	22.8	30	6.2	1	24.7	14.5	19.6	30.6	29	10.1	1	25.2	15.4	20.3	33.0	30	12.0	1
L	20.8	13.1	17.0	27.2	6	8.8	20	29.0	17.1	23.0	34.8	8	11.7	16	29.7	17.2	23.4	36.0	6-7	12.0	16
A	17.5	11.9	14.7	21.0	2-3-10	7.8	28	25.9	16.2	21.1	30.2	4-7	12.0	19	27.9	16.1	22.0	31.0	4	11.0	20
S	15.2	9.1	12.1	18.8	8	3.4	16	22.9	13.2	18.1	26.8	10	7.6	16	25.0	10.1	17.5	28.4	25	2.4	16
O	11.1	6.0	8.5	14.7	13	1.8	3	17.2	9.1	13.1	21.4	15	4.9	24	18.1	6.2	12.2	24.6	13	0.6	24
N	6.7	2.4	4.5	12.5	12	-3.6	21	11.1	5.1	8.1	16.6	29	0.0	22	11.7	3.4	7.5	16.2	29	-4.0	22
D	2.7	-1.9	0.4	7.5	9	-7.0	23	6.7	0.3	3.5	14.1	9	-3.2	2-23	3.9	-2.0	1.0	10.6	17	-6.0	2
Anno	10.3	4.9	7.6	27.2	6-VII	-8.2	18-I	17.0	8.5	12.7	34.8	8-VII	-7.0	16-I	17.2	7.0	12.1	36.0	6-7-VII	-11.4	20-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	CASTELLAMONTE (Tm) (343 m s. m.)							FUNGHERA (Tm) (502 m s. m.)							USSEGLIO - c.le (Tm) (1310 m s. m.)							
	G	10.0	-4.3	2.9	18.0	7	-8.4	19	3.1	-4.3	-0.6	9.0	8-9	-8.0	vari	3.5	-9.2	-2.9	10.0	6-7	-15.0	17
	F	11.1	0.2	5.7	18.6	11	-3.2	21	6.9	-0.1	3.4	11.0	12	-5.0	23	8.2	-4.6	1.8	15.0	25	-11.0	23
	M	15.1	4.0	9.5	22.8	15	-4.0	4	11.3	2.9	7.1	16.0	16-17-26	-2.0	vari	12.5	-2.8	4.8	20.0	15	-8.0	3
	A	16.7	6.0	11.4	25.6	24	-0.2	15	12.9	5.1	9.0	19.0	25	0.0	vari	12.8	-1.6	5.6	19.0	24	-9.0	14
	M	19.0	8.7	13.9	26.6	14	-1.0	7	15.7	7.7	11.7	22.0	15-22	1.0	7	14.3	1.0	7.6	21.0	14-21	-6.0	7-8
	G	25.1	12.8	19.0	33.8	30	8.0	11	21.0	10.4	15.7	27.0	30	7.0	14-6	19.1	5.6	12.3	27.0	30	2.0	26
	L	30.5	14.8	22.7	37.8	6	10.0	16-23	26.2	12.9	19.6	32.0	6-7	8.0	16-23	24.4	7.5	15.9	30.0	5-6-7	4.0	vari
	A	28.5	15.2	21.8	32.0	2	10.0	19	23.0	12.8	17.9	27.0	11	8.0	19	21.9	6.9	14.4	26.0	vari	3.0	20-29
	S	26.1	10.7	18.4	30.0	8	3.0	16	19.4	9.9	14.7	22.0	8-11-12	3.5	16	20.8	4.3	12.6	24.0	vari	-3.0	16
	O	20.2	6.7	13.5	27.0	13	1.0	24	14.2	6.4	10.3	18.0	1-11-16	2.0	24-25-26	15.1	0.8	8.0	20.0	4	-5.0	23
	N	13.1	3.9	8.5	22.0	12-29	-2.6	21	9.3	2.8	6.1	13.0	1-12-13	-3.0	22	6.0	-2.6	1.7	11.0	1	-8.0	22
D	7.5	-3.1	2.2	13.8	7	-7.2	23	4.4	-1.9	1.2	11.0	10	-6.0	vari	2.1	-8.6	-3.3	11.0	8	-14.0	21	
Anno	18.6	6.3	12.5	37.8	6-VII	-8.4	19-I	14.0	5.4	9.7	32.0	6-7-VII	-8.0	vari-I	13.4	-0.3	6.6	30.0	5-6-7-VII	-15.0	17-I	
Anno	BARDONECCHIA (Tm) (1275 m s. m.)							ULZIO (Tm) (1121 m s. m.)							MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)							
	G	13.4	-3.1	5.2	27.2	9	-9.5	14	7.5	-9.2	-0.9	17.0	5-31	-15.0	3-16-19	-2.3	-5.0	-3.6	7.0	6-9	-15.0	16
	F	14.5	-1.0	6.8	23.0	1-2-7	-7.0	19	9.1	-4.0	2.6	19.0	25	-12.5	22	-0.4	-2.5	-1.4	6.0	2	-8.0	19-21
	M	18.0	1.5	9.7	24.5	19	-4.0	2-11	14.0	-2.1	6.0	21.5	15	-8.5	3	5.2	0.9	3.0	10.0	17	-5.0	12
	A	16.1	2.3	9.2	25.0	24	-5.0	13-14	12.6	-0.4	6.1	21.0	19	-8.0	13-14	3.5	-0.5	1.5	10.0	24	-8.0	14
	M	17.6	4.1	10.8	26.0	14	-3.0	7	12.9	3.0	8.0	19.0	13-21	-5.5	8	5.4	2.4	3.9	11.0	14	-6.0	7
	G	23.6	8.5	16.1	32.0	30	3.5	26	18.3	7.3	12.8	24.0	24	2.0	1	12.2	8.2	10.2	20.0	30	4.0	10
	L	28.7	10.0	19.4	35.0	8	5.8	17	22.2	7.8	15.0	28.5	6	3.0	29	18.9	10.2	14.5	26.0	7	5.0	22
	A	27.8	9.4	18.6	33.0	2	3.0	28	21.2	7.4	14.3	25.0	21-22	1.0	29	18.1	9.4	13.7	23.0	3	4.0	29
	S	26.9	7.6	17.2	33.0	24	0.5	15	19.7	4.4	12.1	25.5	24	-4.0	16	15.0	7.5	11.3	19.0	6	1.0	16
	O	22.5	3.6	13.1	29.5	31	0.0	23-24-27	15.2	0.3	7.8	20.0	2	-4.5	28	10.0	3.2	6.6	14.0	13-18	-4.0	23
	N	13.2	1.0	7.1	22.0	27 28-29	-4.8	21	7.5	-2.3	2.6	17.5	1	-8.5	22	4.1	-0.6	1.7	12.0	1	-6.0	22
D	11.7	-3.7	4.0	19.0	6	-9.0	20	5.4	-8.9	-1.7	14.5	8	-18.0	22	1.5	-3.6	-1.0	6.0	9	-9.0	23	
Anno	19.5	3.4	11.4	35.0	8-VII	-9.5	14-I	13.8	0.3	7.1	28.5	6-VII	-18.0	22-XII	7.6	2.5	5.0	26.0	7-VII	-15.0	16-I	
Anno	CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)							SALUZZO (Tm) (895 m s. m.)							LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (176 m s. m.)							
	G	1.2	-4.1	-1.5	7.0	7	-7.0	vari	7.2	-3.9	1.7	14.0	8-29	-9.5	19	0.7	-7.0	-3.1	5.0	28	-11.0	19
	F	4.0	-1.4	1.3	11.0	25	-5.0	23	10.5	0.7	5.6	16.0	16	-2.0	19-21	6.6	-2.5	2.0	10.0	27	-5.5	22
	M	7.7	1.1	4.4	12.0	15-16	-4.0	3	15.4	5.0	10.2	21.0	17	-1.0	4	11.8	1.1	6.5	17.0	20	-4.5	4
	A	8.3	1.9	5.1	14.0	19	-3.0	14	15.8	6.0	10.9	23.0	25	1.5	16	14.3	3.8	9.0	20.0	24	0.5	3-10
	M	11.3	4.6	8.0	16.0	21	0.0	8	19.7	9.5	14.6	26.0	16	1.0	7	17.5	6.1	11.8	25.0	20	-1.0	7
	G	17.6	9.6	13.6	24.0	30	5.0	14	26.3	13.9	20.1	31.0	21-22	9.0	1	25.3	10.8	18.0	32.0	29	5.0	17
	L	22.3	13.1	17.7	28.0	6	10.0	16-20-23	31.2	16.5	23.9	36.5	6-7-8	11.5	23	26.8	13.0	20.0	32.0	7	8.0	22
	A	20.4	12.2	16.3	24.0	2-10	8.0	20	27.4	15.9	21.6	32.0	3	10.0	15	24.0	13.3	18.7	28.0	11-15	8.0	19-20
	S	17.0	9.0	13.0	20.0	12	5.0	17	25.1	11.9	18.5	28.0	11	4.2	16	20.3	8.3	14.3	23.0	8	1.0	16
	O	11.6	4.9	8.2	15.0	1	2.0	vari	19.3	8.4	13.8	24.8	14	4.0	24-25	14.2	4.5	9.3	19.0	10-13	0.0	6
	N	5.2	0.6	2.9	9.0	1-2	3.0	21-22-23	12.6	4.6	8.6	19.0	1-2	-1.0	22	7.3	0.2	3.8	12.0	vari	-5.0	22-30
D	1.9	-3.4	-0.7	8.0	9	-6.0	22-23-24	7.5	-1.5	3.0	15.0	10	-5.0	22	1.4	-5.0	-1.8	11.0	9	-9.0	22	
Anno	10.7	4.0	7.4	28.0	6-VII	-7.0	vari-I	18.2	7.3	12.7	36.5	6-7-8-VII	-9.5	19-I	14.2	3.9	9.0	32.0	29-VI-7-VII	-11.0	19-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)							CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)							COMBAMALA (Tm) (915 m s. m.)						
	6.2	-4.5	0.8	15.0	6-10	-10.0	16	0.8	-5.4	-2.3	7.0	11-28	-10.0	17	-0.1	-6.7	-3.4	7.0	7	-11.0	19
	7.7	-1.2	3.2	17.0	25	-7.0	23	8.3	-1.1	3.6	20.0	26	-7.0	23	3.8	-4.3	-0.3	10.0	26	-8.0	22
	10.6	0.7	5.7	19.0	15	-7.0	3	11.9	0.8	6.4	19.0	16-17	-5.0	4	6.5	-0.6	3.0	15.0	17	-7.0	3-4
	10.2	1.7	5.9	21.0	19	-5.0	13	10.1	1.5	5.8	21.0	20	-5.0	14-15	8.0	1.5	4.8	16.0	20	-4.0	16
	11.9	4.1	8.0	19.0	14	-2.0	8	11.9	4.3	8.1	19.0	22	-2.0	7	10.9	3.7	7.3	16.0	16	-2.0	7
	17.9	8.5	13.2	26.0	30	4.5	1-24	18.6	7.9	13.3	24.0	29-30	2.0	1	17.2	6.5	11.8	23.0	26-28	3.0	1
	23.5	12.0	17.7	29.0	5-6	8.0	18	24.2	10.3	17.2	31.0	7	7.0	17	22.8	8.8	15.8	27.0	5-7	5.0	13-14
	21.5	10.9	16.2	26.0	2-10	7.0	25-31	21.7	10.0	15.9	26.0	11	6.0	21-26	22.0	8.7	15.4	25.0	3	6.0	22-26
	19.8	8.1	13.9	26.0	24	1.5	16	19.3	7.4	13.3	26.0	24	1.0	16	19.1	6.8	13.0	24.0	3	4.0	16
	14.1	4.3	9.2	18.5	31	0.5	3	13.9	4.5	9.2	20.0	1	1.0	4-29-30	13.8	4.0	8.9	18.0	15-18	2.0	vari
	7.4	0.8	4.1	15.0	27-29	-3.5	21-23	5.5	0.2	2.9	15.0	1	-6.0	23	8.1	1.2	4.6	14.0	1	-5.0	22
4.6	-4.0	0.3	10.0	31	-8.0	21-22	1.1	-4.1	-1.5	9.0	9-10	-9.0	22-23	3.1	-5.7	-1.3	8.0	5-7	-9.0	22	
13.0	3.5	8.2	29.0	5-6-VII	-10.0	16-I	12.3	3.0	7.7	31.0	7-VII	-10.0	17-I	11.3	1.8	6.6	27.0	5-7-VII	-11.0	19-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)							TORINO - Idrografico (Tr) (238 m s. m.)							CASALE MONFERRATO (Tr) (113 m s. m.)						
	2.9	-5.1	-1.1	7.3	29	-12.7	20	1.4	-3.6	-1.1	7.0	28	-9.0	20	3.7	-6.3	-1.3	9.5	28	-13.0	20
	8.3	1.1	4.7	13.1	11	-2.4	3-4	7.6	2.2	4.9	14.0	28	-1.0	21	8.1	0.7	4.4	15.0	28	-4.0	3
	14.5	6.1	10.3	19.6	16	0.6	3	15.2	7.3	11.3	24.5	16	0.2	3	16.3	3.8	10.1	22.0	14	-4.0	3
	16.5	7.6	12.0	24.0	24	2.8	13	17.9	9.1	13.5	28.5	24	4.1	15	18.3	6.4	12.3	27.0	24	-1.5	13-14
	18.8	10.4	14.6	27.3	14	2.6	7	19.9	11.9	15.9	30.0	13	4.0	7	21.1	9.2	15.2	30.0	14-15	-1.0	7
	25.7	15.2	20.5	34.8	30	10.0	1	27.4	17.6	22.5	40.0	30	12.4	1	26.5	13.5	20.0	32.0	21-30	10.0	1
	31.3	18.3	24.8	38.6	6	13.7	22	33.2	20.8	27.0	42.6	5	16.0	16-20	30.9	14.6	22.7	37.5	5	9.5	12
	28.0	17.6	22.8	33.1	2	12.3	19	29.7	19.7	24.7	36.0	16	15.0	19	26.9	13.8	20.4	32.0	10	8.0	19-20
	24.0	13.4	18.7	27.2	9	6.6	16	26.7	15.3	21.0	32.5	8	8.5	16	24.5	10.2	17.4	29.0	10	2.0	15-16
	17.0	8.6	12.8	21.4	13	3.2	26	17.3	10.2	13.8	26.0	21	6.0	vari	17.9	7.9	12.9	25.0	13	1.0	26-27
	10.9	5.0	8.0	15.1	12	-0.4	25	9.5	5.0	7.3	15.0	1	-1.3	23	11.4	3.6	7.5	20.0	12	-3.0	22-30
4.4	-1.0	1.7	9.1	9	-4.1	23	2.4	-1.1	0.7	7.5	16	-7.0	23	4.0	-1.6	1.2	12.0	9	-7.0	2	
16.9	8.1	12.4	38.6	6-VII	-12.7	20-I	17.4	9.5	13.5	42.6	5-VII	-9.0	20-I	17.5	6.3	11.9	37.5	5-VII	-13.0	20-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	ORMEA (Tm) (730 m s. m.)							MONDOVI' (Tm) (555 m s. m.)							S. BERNOLFO (Tm) (1702 m s. m.)						
	3.4	-3.8	-0.2	8.0	vari	-9.0	20	5.3	-4.8	0.3	9.0	28	-13.0	19	4.2	-4.8	-0.3	12.3	9	-11.3	17
	7.1	0.5	3.8	12.0	15-16	-3.0	20-22	8.6	0.0	4.3	13.5	11	-4.0	21	5.8	-2.6	1.6	15.7	25	-9.0	19
	11.9	3.5	7.7	16.0	18	-3.0	3	12.0	6.4	9.2	16.0	25	-2.0	3	10.0	0.7	5.4	17.5	16	-8.2	2
	12.5	5.4	9.0	19.0	26	1.0	vari	12.9	6.3	9.6	18.0	28	-0.5	17	7.6	0.2	3.9	16.6	19	-6.5	14-15
	14.6	7.4	11.0	20.0	15-16-22	2.0	8	15.1	9.4	12.3	22.2	15	2.0	7	9.0	1.5	5.2	15.5	14-21	-6.0	7
	22.0	13.7	17.8	27.0	22-25	8.0	15	21.6	14.6	18.1	27.0	21	11.0	1	15.8	6.9	11.4	22.8	30	3.0	1
	25.5	16.1	20.8	31.0	6-7	9.0	20	26.3	15.8	21.0	32.0	2-6-7	10.0	23	21.8	9.8	15.8	27.0	6	5.0	22-23
	24.5	13.8	19.1	27.0	12-15	9.0	18	24.2	15.0	19.6	28.0	10-11	10.0	31	20.4	8.9	14.6	25.3	7	4.5	31
	20.5	10.3	15.4	25.0	15	5.0	17	20.7	10.8	15.7	25.0	9-22	4.0	16	19.0	6.7	12.8	24.8	23	-1.0	16
	15.5	7.5	11.5	20.0	12	3.0	26-27-30	14.7	7.1	10.9	19.0	11-12	0.5	26	12.3	3.3	7.8	18.5	6	-3.0	23
	10.9	4.2	7.5	17.0	8	-2.0	22	9.4	4.3	6.9	13.6	3	0.0	25	6.8	-0.2	3.3	14.5	1	-7.7	21
4.5	-0.9	1.8	10.0	1	-6.0	22	5.1	-2.0	1.6	9.0	4-10-14	-8.0	22	3.7	-4.4	-0.3	16.0	6	-9.0	24	
14.4	6.5	10.4	31.0	6-7-VII	-9.0	20-I	14.7	6.9	10.8	32.0	2-6-7	-13.0	19-I	11.4	2.2	6.8	27.0	6-VII	-11.3	17-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	CUNEO (Tr) (536 m s. m.)							FOSSANO (Tr) (376 m s. m.)							BRA (Tr) (290 m s. m.)							
	G	5.8	-3.9	0.9	12.4	8	-8.3	19	5.2	-2.7	1.3	12.4	7	-7.8	19	3.5	-2.6	0.4	9.8	28	-7.8	19
	F	8.2	-0.2	4.0	14.3	11	-4.8	23	9.0	2.0	5.5	14.0	11	-2.6	14	7.9	1.6	4.7	12.6	15	-2.6	17
	M	12.8	3.8	8.3	18.6	16	-2.7	3	13.3	6.4	9.8	19.0	15	-0.8	3	13.5	6.8	10.2	18.2	15-16	0.2	3
	A	13.2	4.9	9.0	19.5	19	0.0	9	15.5	7.7	11.6	20.6	24	3.0	16	15.3	8.1	11.7	21.6	24	2.8	15
	M	15.4	7.5	11.4	22.3	14	0.8	8	16.5	9.7	13.1	24.0	15	2.8	7	17.8	10.5	14.1	25.4	14	3.6	7
	G	22.4	14.0	18.2	30.7	30	9.2	1	22.9	15.2	19.1	30.0	30	9.6	1	24.9	16.1	20.5	31.8	30	11.0	1
	L	27.7	16.8	22.2	33.8	7	13.3	20	27.8	17.8	22.8	33.9	6	14.8	20	29.5	19.0	24.2	35.2	5	15.8	23
	A	24.4	15.6	20.0	30.2	10	12.5	31	26.1	17.9	22.0	30.0	10	13.2	19	27.0	18.4	22.7	31.4	10	15.2	20
	S	22.1	13.5	17.8	25.1	12	7.3	16	22.4	13.3	17.8	25.8	10	6.6	16	23.7	14.3	19.0	27.0	8	9.0	16
	O	16.0	8.6	12.3	20.3	13	4.4	23	16.3	9.1	12.7	20.6	13	4.2	26	16.8	10.0	13.4	21.2	13-14	6.0	26
	N	10.0	4.4	7.2	17.1	12	-1.3	22	9.6	5.1	7.4	17.0	12	0.2	22	10.2	5.7	8.0	15.4	12	0.2	22
D	5.5	-1.6	1.9	13.3	4	-5.1	22	4.7	-1.2	1.7	12.2	9	-6.4	22	4.0	-0.8	1.6	10.4	9	-4.2	22	
	15.3	7.0	11.1	33.8	7-VII	-8.3	19-I	15.8	8.4	12.1	33.9	6-VII	-7.8	19-I	16.2	8.9	12.5	35.2	5-VII	-7.8	19-I	
Anno	ASTI (Tr) (152 m s. m.)							NIZZA MONFERRATO (Tr) (137 m s. m.)							ALESSANDRIA (Tr) (95 m s. m.)							
	G	4.7	-5.8	-0.5	11.0	28	-13.8	20	11.0	6.3	8.7	16.0	19	4.0	26	2.0	-3.6	-0.8	5.0	28	-10.0	20
	F	9.1	1.4	5.3	15.8	28	-2.0	1-2	8.0	4.7	6.3	12.0	11	3.0	27	7.7	2.4	5.0	13.0	11	-2.2	1
	M	14.2	3.6	8.9	20.0	14	-2.0	3	13.1	7.8	10.4	17.0	27	4.0	2	14.4	6.4	10.4	17.6	14	0.4	3
	A	17.1	7.8	12.4	23.0	24	0.8	13	17.5	11.6	14.5	25.0	19	6.0	14	16.0	8.1	12.0	22.1	24	1.5	13
	M	19.0	10.2	14.6	26.6	14	1.0	7	19.0	12.0	15.5	23.0	19	9.0	7-20	18.3	10.8	14.6	25.3	15	3.5	7
	G	26.0	15.8	20.9	32.6	30	10.0	1	27.8	16.0	21.9	37.0	30	8.0	26	25.7	16.8	21.3	32.1	30	11.0	1
	L	29.9	17.3	23.6	37.0	6	12.0	23	34.1	17.4	25.7	40.0	5-6	12.0	22	29.8	19.4	24.6	35.6	5-6	15.0	16
	A	26.7	16.8	21.8	32.0	10	11.0	31	32.1	16.9	24.5	35.0	vari	12.0	31	27.5	18.5	23.0	31.8	9	13.8	31
	S	23.6	11.9	17.7	28.8	8	4.5	16	22.5	12.8	17.6	27.0	10-11	8.0	16-18	24.1	14.1	19.1	27.4	12	7.5	16
	O	18.1	8.3	13.2	25.9	1	2.5	26	14.2	10.5	12.3	18.0	9-14	6.0	6	16.7	10.3	13.5	21.0	13	4.6	27
	N	11.4	4.9	8.1	18.0	12	-1.5	22	9.8	7.6	8.7	13.0	4	5.0	21-24-25	10.4	6.2	8.3	15.2	4	0.2	27
D	4.2	-1.4	1.4	8.9	4	-5.6	23	4.6	2.6	3.6	6.0	8-21-22	0.0	29	3.5	0.1	1.8	7.1	16	-4.2	23	
	17.0	7.6	12.3	37.0	6-VII	-13.8	20-I	17.8	10.5	14.1	40.0	5-6-VII	0.0	29-XII	16.3	9.1	12.7	35.6	5-6-VII	-10.0	20-I	
Anno	SPIGNO MONFERRATO (Tr) (258 m s. m.)							BELFORTE MONFERRATO (Tr) (275 m s. m.)							NOVI LIGURE (Tr) (200 m s. m.)							
	G	5.8	-4.5	0.6	13.0	31	-12.0	20	3.0	0.4	1.7	8.0	7-11	-3.5	22	4.9	-2.7	1.4	9.0	28	-7.0	19
	F	12.1	1.5	6.8	19.0	11	-5.0	22	7.5	3.3	5.4	10.0	15	0.0	17-18-19	9.1	2.8	5.9	12.5	11	0.0	17
	M	16.4	4.9	10.6	21.0	14-17	-3.0	3	11.3	6.7	9.0	15.0	31	-0.5	3	14.6	7.1	10.8	19.0	29	-1.1	3
	A	17.6	6.5	12.1	27.0	24	-1.0	15	14.0	8.4	11.2	19.0	25	4.4	15	15.5	7.7	11.6	22.0	6	1.7	13
	M	20.7	9.0	14.9	29.0	14-15	0.0	7	16.7	10.9	13.8	21.8	16	4.2	7	18.3	10.2	14.3	25.0	18	1.6	7
	G	27.0	14.1	20.6	35.0	30	9.0	1	22.4	16.1	19.2	28.5	21	10.8	1	25.4	15.9	20.7	32.0	20	11.0	1
	L	31.7	15.7	23.7	40.0	5-6	12.0	12	27.4	18.8	23.1	33.5	8	15.0	22-24	29.1	18.2	23.7	36.0	7	14.0	23
	A	29.3	15.8	22.5	35.0	3	11.0	31	25.8	17.7	21.7	28.2	4	14.2	31	28.1	17.8	23.0	32.8	7	12.8	31
	S	25.5	11.7	18.6	30.0	8	4.0	16	21.3	14.2	17.8	22.8	10-14	9.0	15-16	24.3	13.8	19.0	28.4	21	7.8	16
	O	19.3	7.3	13.3	24.0	14	1.0	26	16.6	10.3	13.5	20.0	1-2-3	6.0	23	16.5	9.4	13.0	21.8	13	3.8	6
	N	11.9	4.8	8.4	19.0	12	-2.0	22	9.9	6.4	8.1	13.2	7	2.5	26-27	11.3	6.0	8.7	16.4	12	0.7	21
D	5.2	-1.4	1.9	13.0	9	-6.0	22	4.6	1.3	3.0	8.5	11	-1.5	22	5.2	-0.3	2.4	10.0	9	-5.4	22	
	18.5	7.1	12.8	40.0	5-6-VII	-12.0	20-I	15.0	9.5	12.3	33.5	8-VII	-3.5	22-I	16.9	8.9	12.9	36.0	7-VII	-7.0	19-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<div> <div> TORRIGLIA (Tm) (764 m s. m.) </div> <div> ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 m s. m.) </div> <div> MONTEMARZINO (Tm) (468 m s. m.) </div> </div>																					
G	»	»	»	»	»	»	»	5.1	-1.6	1.8	10.0	vari	-6.0	21	1.9	-2.3	-0.2	7.0	7-11	-7.0	16-17
F	»	»	»	»	»	»	»	10.6	2.3	6.4	13.0	4.5	0.0	vari	5.3	1.4	3.4	8.0	12-15	-2.0	22-23
M	»	»	»	»	»	»	»	13.3	4.8	9.1	18.0	22	-1.0	2-3	11.2	5.4	8.3	16.0	15	-2.0	2-3
A	»	»	»	»	»	»	»	15.2	5.1	10.2	20.0	vari	1.0	vari	12.2	6.1	9.2	19.0	22	0.0	13
M	»	»	»	»	»	»	»	16.9	9.3	13.1	24.0	16	2.0	7	16.4	8.8	12.6	22.0	16-17-20	2.0	7-9
G	»	»	»	»	»	»	»	24.1	14.8	19.4	30.0	vari	10.0	1-2	22.8	14.2	18.5	28.0	27	11.0	1-2
L	»	»	»	»	»	»	»	28.2	16.6	22.4	34.0	6-7	12.0	23	27.2	17.4	22.2	34.0	8	13.0	16-24
A	»	»	»	»	»	»	»	26.7	16.7	21.7	30.0	vari	13.0	30-31	25.7	16.5	21.1	30.0	5	12.0	31
S	»	»	»	»	»	»	»	22.7	13.3	18.0	26.0	8-9	8.0	15-16-17	21.2	13.0	17.1	25.0	3-11	8.0	15
O	»	»	»	»	»	»	»	17.3	9.7	13.5	22.0	2	5.0	24-26-27	13.6	8.1	10.8	20.0	1	4.0	24-27
N	»	»	»	»	»	»	»	11.0	5.5	8.3	18.0	1-2	1.0	23-24	7.6	4.8	6.2	13.0	13	-2.0	22
D	»	»	»	»	»	»	»	5.4	0.0	2.7	12.0	1	-4.0	2	1.9	-1.6	0.2	9.0	10	-4.0	vari
Anno	»	»	»	»	»	»	»	16.4	8.0	12.2	34.0	6-7-VII	-6.0	21-I	13.9	7.7	10.8	34.0	8-VII	-7.0	16-17-I
<div> <div> VOGHERA (Tm) (98 m s. m.) </div> <div> CABANNE (Tm) (812 m s. m.) </div> <div> BOBBIO (Tr) (270 m s. m.) </div> </div>																					
G	3.9	-4.9	-0.5	10.0	28	-11.5	19	3.9	-2.5	0.7	9.0	7-8	-6.0	16-21	7.0	-3.4	1.8	14.0	8-9-10	-12.0	19
F	8.1	1.6	4.9	15.5	11	-2.5	3	7.3	1.9	4.6	11.0	26	-1.0	vari	11.0	1.7	6.3	18.0	12	-2.0	17
M	15.7	4.6	10.1	21.0	14	-3.4	3	10.2	2.6	6.4	13.0	vari	-5.0	1-3	14.9	4.8	9.8	22.0	17	-4.0	2
A	16.6	6.7	11.6	22.6	24	-0.7	13	11.9	4.5	8.2	20.0	28	0.0	13-14-19	14.8	6.0	10.4	21.0	19	-1.5	14
M	19.5	10.0	14.8	26.5	16	0.2	7	14.4	6.7	10.5	23.0	21	-1.0	7	17.6	9.0	13.3	26.0	17	0.0	7
G	26.2	14.5	20.4	32.4	30	9.0	1	21.4	10.5	16.0	30.0	30	8.0	5-24	24.8	14.6	19.7	29.5	24	10.0	1-2
L	30.0	16.1	23.1	37.0	5	12.2	16	22.6	11.6	17.1	36.0	9	6.0	13-21-28	28.7	16.9	22.8	36.0	4	13.0	16-23
A	28.5	15.7	22.1	33.7	10	10.5	31	22.3	12.0	17.1	30.0	2	7.0	7	26.7	15.9	21.3	32.0	12	11.0	24
S	25.3	11.7	18.5	29.5	10	5.2	15	15.8	6.2	11.0	20.0	vari	-4.0	19	23.9	13.0	18.4	28.0	19-25	8.0	17
O	17.1	8.9	13.0	22.5	10	3.2	6	13.7	6.6	10.2	21.0	2	-1.0	31	16.9	7.9	12.4	22.0	19	2.0	25
N	11.2	5.2	8.2	17.9	12	-1.2	22	8.6	3.4	6.0	13.0	28	-2.0	28	12.7	4.2	8.5	22.0	1	-1.0	25
D	3.7	-0.6	1.6	10.0	9	-4.6	3	5.1	-0.7	2.2	17.0	1	-8.0	23	7.8	-1.9	3.0	16.5	10-11	-7.0	2
Anno	17.2	7.5	12.3	37.0	5-VII	-11.5	19-I	13.1	5.2	9.2	36.0	9-VII	-8.0	23-XII	17.2	7.4	12.3	36.0	4-VII	-12.0	19-I
<div> <div> S. LAZZARO ALBERONI (Tm) (50 m s. m.) </div> <div> CASTELLANA (Tm) (434 m s. m.) </div> <div> FIORENZUOLA (Tm) (82 m s. m.) </div> </div>																					
G	3.4	-3.8	-0.2	11.4	28	-11.8	20	5.9	-0.4	2.8	13.0	7	-5.0	16-18-19	»	»	[-0.6]	»	»	»	»
F	9.0	2.3	5.6	15.2	11	-1.7	3	9.3	2.7	6.0	14.0	11-28	-1.0	21	8.6	1.8	5.2	14.0	12	-1.0	1-4-13
M	15.2	5.2	10.2	19.4	16	-2.7	3	15.3	6.0	10.7	22.0	13	0.0	2-3	14.5	4.4	9.5	19.0	15-22	-4.0	3
A	16.9	7.0	12.0	22.4	24	0.7	14	15.7	6.8	11.3	22.0	25	0.0	8-12	16.2	6.5	11.4	22.0	25	0.0	13
M	19.8	9.9	14.8	26.6	15	0.5	7	16.4	9.7	13.1	25.0	13-14	1.0	7	19.8	10.3	15.0	27.0	16	1.0	7
G	26.2	15.5	20.9	32.6	30	10.6	1	22.1	16.1	19.1	28.0	30	12.0	vari	26.5	14.9	20.7	33.0	30	10.0	4-27
L	29.8	17.2	23.5	37.2	6	12.2	16	26.2	19.1	22.6	32.0	7	14.0	20	30.2	16.6	23.4	38.0	5-6-7	13.0	20-24
A	28.1	16.8	22.4	33.4	12	12.8	31	24.6	18.5	21.5	30.0	11	13.0	30	28.9	15.6	22.3	34.0	21	11.0	31
S	24.2	13.0	18.6	27.8	9	7.0	16	20.6	15.5	18.1	24.0	9	10.0	16	24.8	12.2	18.4	29.0	8-12	6.0	15-16-17
O	17.0	8.4	12.7	21.8	13	3.8	25	14.1	10.5	12.3	18.0	13-14-15	5.0	23	»	»	[13.4]	»	»	»	»
N	11.2	5.2	8.2	17.4	6	-1.3	25	9.6	6.6	8.1	15.0	28	2.0	21	11.0	4.3	7.6	18.0	5-12	0.0	22-23
D	4.0	-0.3	1.9	8.8	15-16	-4.0	3	5.2	1.6	3.4	10.0	10	-2.0	vari	4.4	-1.3	1.5	10.0	13	-8.0	31
Anno	17.1	8.0	12.6	37.2	6-VII	-11.8	20-I	15.4	9.3	12.4	32.0	7-VII	-5.0	16-18-19 I	»	»	[12.3]	38.0	5-6-7 VII	»	»

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BEDONIA																					
(Tm) (544 m s. m.)																					
G	5.6	-1.5	2.0	14.0	6	-7.0	20	2.5	-1.9	0.3	11.0	10	-7.0	19-20	6.3	-2.1	2.1	14.0	28	-7.0	20
F	10.1	1.5	5.8	12.0	vari	-1.0	3-14-24	6.4	1.6	4.0	9.0	vari	-2.0	23	9.5	2.0	5.8	16.2	11	-1.0	17
M	13.0	3.1	8.1	17.0	17	-3.0	3	10.2	3.1	6.7	16.0	14	-3.0	3	14.7	4.8	9.7	19.0	14	-2.6	3
A	14.9	5.2	10.1	21.0	25	0.0	13-15-16	11.4	4.7	8.0	19.0	25	-1.0	13-14-15	15.6	6.4	11.0	22.0	24	0.6	13
M	18.2	8.4	13.3	23.0	15	2.0	8	13.8	6.9	10.4	23.0	15	-2.0	7	19.0	9.2	14.1	26.0	15	-0.6	7
G	24.8	12.2	18.5	29.0	18-20-21	7.0	27	»	»	[16.5]	»	»	»	»	26.1	14.3	20.2	32.4	30	10.0	1
L	27.4	13.9	20.7	34.0	8	9.0	21	25.0	16.8	20.9	34.0	7	12.0	20	29.8	15.8	22.8	37.0	6-7	11.0	16
A	26.2	13.8	20.0	30.0	3	10.0	21	23.3	15.7	19.5	29.0	14	12.0	19-20	28.5	15.4	22.0	33.6	12	11.0	30-31
S	22.1	10.0	16.0	26.0	8-9	5.0	16-17	19.4	12.6	16.0	24.0	9-10	6.0	16	25.0	11.6	18.3	29.8	8	5.8	16
O	16.4	7.4	11.9	20.0	vari	3.0	26	13.2	7.7	10.5	18.0	vari	2.0	23-24	17.8	8.0	12.9	23.0	vari	4.0	24
N	11.3	4.3	7.8	17.0	1	0.0	25	8.5	4.6	6.5	15.0	1	-2.0	21	11.4	4.7	8.0	18.0	6-12	0.8	22
D	6.5	-0.5	3.0	11.5	9-12	-6.0	2	3.9	0.2	2.0	9.0	10	-5.0	2	4.8	-0.8	2.0	12.4	13	-7.6	22
Anno	16.4	6.5	11.4	34.0	8-VII	-7.0	20-I	»	»	[10.1]	34.0	7-VII	-7.0	19-20-I	17.4	7.4	12.4	37.0	6-7-VII	-7.6	22-XII
BERCETO																					
(Tm) (800 m s. m.)																					
SALSOMAGGIORE																					
(Tr) (160 m s. m.)																					
G	3.1	-3.0	0.0	11.0	6	-11.0	19-20	4.5	-2.6	0.9	11.0	28	-7.5	22	3.3	-4.3	-0.5	9.0	7-8-9	-12.0	19-20
F	7.1	0.6	3.8	12.0	25	-3.0	1-22	9.5	2.5	6.0	14.5	11	0.0	vari	8.7	1.0	4.9	13.0	11-25	-4.0	1-2-3
M	11.7	1.3	6.5	18.0	21	-5.0	2-3	15.6	5.4	10.5	20.5	14	-2.5	3	12.9	1.3	7.1	18.0	16-17	-6.0	2-3
A	12.4	3.5	8.0	21.0	20	-2.0	11-15-16	17.1	7.3	12.2	23.6	24	1.2	14	12.6	4.0	8.3	18.0	19-24-27	-2.0	17
M	14.2	6.3	10.2	23.0	16	-2.0	7	20.2	9.9	15.1	27.0	15-16	1.0	7	15.8	7.0	11.4	21.0	15-16	1.0	9
G	20.7	11.4	16.1	26.0	20-21	8.0	27	27.0	15.6	21.3	33.0	30	11.0	1	21.8	11.3	16.6	27.0	21	6.0	1
L	23.1	13.1	18.1	31.0	5-6	9.0	23	31.0	17.0	24.0	38.0	6-7	12.5	16	26.1	12.1	19.1	32.0	6-7	6.0	23
A	21.8	12.4	17.1	27.0	13	8.0	20-21	29.5	16.4	22.9	33.8	11	12.0	31	24.0	11.1	17.5	29.0	10	8.0	28-30
S	18.7	9.2	14.0	23.0	8-9	4.0	16	25.5	12.5	19.0	30.0	12	7.0	16	19.5	7.7	13.6	27.0	7	2.0	15-16
O	12.8	5.6	9.2	18.0	18	1.0	6-7	17.7	8.0	12.9	22.6	10	3.2	6	13.3	4.2	8.8	18.0	16	0.0	28
N	8.8	3.1	6.0	14.0	27	-1.0	25	11.5	5.3	8.4	18.0	6	-1.8	30	9.4	2.6	6.0	15.0	vari	-4.0	25
D	4.7	-1.3	1.7	11.0	9	-8.0	1-2	3.8	-0.5	1.7	9.0	15	-4.8	3	7.7	0.8	4.2	16.0	10	-6.0	1-2
Anno	13.3	5.2	9.3	31.0	5-6-VII	-11.0	19-20-I	17.7	8.1	12.9	38.0	6-7-VII	-7.5	22-I	14.6	4.9	9.8	32.0	6-7-VII	-12.0	19-20-I
BOSCO - c.le																					
(Tr) (784 m s. m.)																					
PARMA - Università																					
(Tm) (57 m s. m.)																					
SELVANIZZA - c.le																					
(Tm) (468 m s. m.)																					
G	6.0	-3.7	1.2	14.0	8	-11.0	18	3.8	-0.2	1.8	8.8	8	-5.0	19	5.4	-1.6	1.9	13.0	28	-9.0	22
F	10.6	1.3	6.0	17.0	12	-2.5	21	8.1	2.8	5.4	11.0	6	0.0	21	9.7	2.5	6.1	17.0	9	-1.0	1
M	16.4	3.5	10.0	22.5	15	-5.0	3	11.7	4.9	8.3	16.0	21	-2.0	3	14.7	4.3	9.5	19.0	21	-4.0	3
A	18.0	6.0	12.0	24.5	26-29	0.0	14-17	13.4	6.9	10.2	20.2	23-26	0.8	13	16.3	7.6	11.9	22.0	27-28	3.0	13-14-17
M	20.9	9.2	15.1	28.5	17	-0.5	7	16.2	8.6	12.4	24.0	16-19	1.0	7	18.9	10.2	14.6	27.0	16	1.0	7
G	27.7	14.1	20.9	33.0	24	10.0	1	22.5	15.3	18.9	27.0	21-30	9.0	1	26.7	16.7	21.7	31.0	14	11.0	1
L	31.7	16.3	24.0	38.5	8	12.0	23	26.3	19.1	22.7	32.8	7	14.0	29	30.2	17.8	24.0	37.0	8	14.0	16
A	29.9	15.7	22.8	34.5	12	11.0	30	24.8	17.7	21.3	29.0	13	13.0	31	28.6	16.7	22.6	34.0	12	13.0	29-30-31
S	26.6	12.0	19.3	31.0	13	5.0	15	21.6	14.6	18.1	25.0	9-10-12	10.0	16	25.0	13.3	19.2	30.0	9	8.0	15
O	19.3	8.2	13.8	26.5	15	3.0	6	15.5	9.7	12.6	19.4	12-13	5.0	23	17.1	8.4	12.8	22.0	vari	5.0	vari
N	12.9	5.3	9.1	20.5	7	-0.5	25	10.3	5.4	7.8	16.4	5	1.0	20	»	»	[7.4]	»	»	»	»
D	5.7	0.1	2.9	13.0	15	-5.0	3	5.0	0.3	2.7	11.0	10	-4.0	1-2	5.6	-0.1	2.7	14.0	13	-6.0	2
Anno	18.8	7.3	13.1	38.5	8-VII	-11.0	18-I	14.9	8.8	11.9	32.8	7-VII	-5.0	19-I	»	»	[12.9]	37.0	8-VII	-9.0	22-I
MONTECHIARUGOLO																					
(Tr) (120 m s. m.)																					
CANOSSA																					
(Tm) (580 m s. m.)																					
REGGIO EMILIA																					
(Tm) (60 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1957

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
G F M A M G L A S O N D Anno	LIGONCHIO - c.le (Tm) (928 m s. m.)							PIANDELAGOTTI (Tm) (1209 m s. m.)							PAVULLO (Tm) (682 m s. m.)							
	6.3	-2.0	2.2	18.0	8-9	-10.0	19	1.3	-3.0	-0.8	10.2	10	-10.7	19	4.6	-1.6	1.5	12.0	6	-8.0	19	
	8.9	2.1	5.5	17.0	4-26	-2.0	vari	3.6	0.2	1.9	8.0	25	-3.8	22	8.6	2.3	5.5	12.0	15	-1.4	23-24	
	12.4	3.2	7.8	22.0	16	-5.0	2	7.0	2.1	4.6	13.0	15	-7.0	2	11.8	3.7	7.7	17.0	16	-3.5	2-3	
	10.7	4.0	7.4	18.0	19-20	-3.0	15	8.3	2.9	5.6	14.2	20	-3.2	15	12.5	4.9	8.7	17.7	19	-0.6	15	
	12.7	5.9	9.3	22.0	16	-3.0	7	10.5	5.0	7.7	17.8	16	-4.0	7	14.6	7.3	10.9	21.4	16	-1.4	7	
	21.7	12.9	17.3	27.0	20-23	9.0	1-4	18.3	10.7	14.5	24.0	20	5.8	2	22.4	13.9	18.1	26.7	21	8.2	1	
	24.7	15.0	19.9	32.0	6-7	8.0	29	20.4	12.8	16.6	27.4	8	8.1	11	25.0	16.4	20.7	31.8	7	11.2	11	
	23.3	14.7	19.0	30.0	13	10.0	19-20-29	19.4	12.8	16.1	24.0	13	8.0	20	24.4	15.6	20.0	31.8	13	10.6	20	
	21.2	11.6	16.4	26.0	9	4.0	16	15.4	9.3	12.4	21.0	9	3.5	16	20.8	12.3	16.5	25.4	10	6.2	16	
	14.4	6.6	10.5	21.0	15	1.0	23	10.2	5.3	7.7	14.0	17-18	1.0	7	14.1	7.5	10.8	19.0	18	2.8	6	
	10.3	3.3	6.8	21.0	29	-3.0	21	6.1	2.2	4.1	11.0	29	-3.0	21	10.4	4.8	7.6	15.6	5-29	-1.0	30	
	7.5	-1.0	3.3	15.0	4-7-9	-9.0	1	2.1	-1.2	0.4	5.3	9	-8.0	2	6.3	0.0	3.2	13.4	9	-5.6	2	
14.5	6.4	10.5	32.0	6-7-VII	-10.0	19-I	10.2	4.9	7.6	27.4	8-VII	-10.7	19-I	14.6	7.3	11.0	31.8	7-VII 13-VIII	-8.0	19-I		
G F M A M G L A S O N D Anno	BAISO (Tm) (542 m s. m.)							SESTOLA (Tr) (1020 m s. m.)							MODENA (Tm) (35 m s. m.)							
	2.9	-1.0	0.9	9.0	9	-7.0	19	2.9	-1.9	0.5	12.0	6	-9.0	19	4.9	-0.7	2.1	10.4	28	-5.2	19	
	8.2	3.1	5.6	11.5	8	0.0	21	6.1	1.1	3.6	13.5	25	-2.5	23	9.8	3.4	6.6	13.3	11	-0.2	17	
	10.5	4.9	7.7	15.0	22	-3.0	4	9.4	3.2	6.3	16.0	15-16	-5.0	2-3	14.2	6.3	10.3	18.2	22	-1.2	3	
	13.1	6.5	9.8	18.0	25-28	1.0	9-13-15	9.4	4.1	6.8	15.5	19-28	-2.0	14-15	16.0	8.1	12.0	23.2	26	3.2	14-15	
	15.6	8.6	12.1	22.5	21	0.0	7	11.4	6.1	8.8	17.5	15-16	-2.5	7	18.7	10.7	14.7	25.5	16	3.2	7	
	22.8	15.3	19.0	27.5	24	10.0	1	19.4	12.7	16.0	25.0	21	7.5	1	26.4	17.2	21.8	31.6	22	10.8	1	
	26.0	18.2	22.1	31.0	7-8	13.0	20	22.4	15.4	18.9	30.0	6-7-8	9.5	11	29.6	19.3	24.5	36.1	7	14.6	22	
	25.5	16.5	21.0	30.0	11-12	12.5	20-29	21.1	14.1	17.6	28.5	13	9.0	20	27.7	18.2	22.9	32.7	10	13.0	29	
	21.3	13.4	17.3	25.5	11	8.0	16	18.0	11.5	14.7	23.0	9	5.0	16	23.8	14.9	19.3	28.1	9	9.4	16	
	14.6	9.1	11.9	20.0	1-19-20	5.0	2-6-23	12.0	6.6	9.3	19.0	18	1.0	23	16.9	9.9	13.4	21.2	14	5.8	6	
	10.3	5.7	8.0	17.0	7	0.0	21	7.9	3.9	5.9	14.0	27-29	-2.0	21-22	12.0	6.7	9.4	20.2	6	2.4	25	
	5.3	1.1	3.2	12.0	11	-4.5	2	4.2	-0.6	1.8	11.5	9	-7.5	1	5.0	0.6	2.8	14.4	13	-4.5	22	
14.7	8.5	11.6	31.0	7-8-VII	-7.0	19-I	12.0	6.4	9.2	30.0	6-7-8 VII	-9.0	19-I	17.1	9.6	13.3	36.1	7-VII	-5.2	19-I		
G F M A M G L A S O N D Anno	FERRARA (Tm) (40 m s. m.)																					
	5.2	-0.4	2.4	8.4	11	-5.8	20															
	9.8	4.2	7.0	12.6	19	-0.3	3															
	15.0	6.6	10.8	19.4	22	-0.7	3															
	16.8	8.4	12.6	22.0	26	3.5	14															
	19.7	11.1	15.4	26.4	16	3.0	7															
	27.1	16.8	21.9	31.8	30	12.2	1															
	30.0	18.4	24.2	37.7	8	14.2	16															
	28.3	18.3	23.3	33.6	11	12.8	29															
	24.4	14.7	19.6	28.2	12	9.6	16															
	17.8	10.1	13.9	22.4	10	7.0	4															
	12.9	7.2	10.0	17.8	7	1.8	25															
	6.1	2.2	4.1	14.3	13	-3.0	3															
17.8	9.8	13.8	37.7	8-VII	-5.8	20-I																