

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LAMBERTO CANALI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. GUIDO BRUSCHI (Torino) - Dott. Ing. SILVIO D'ANTONIO (Parma)

ANNALI IDROLOGICI

1958

PARTE PRIMA

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1959

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 56

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 67
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 68
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 69
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 79
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori	„ 291
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 293
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 312
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 320
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 340
„ VI — Manto nevoso	„ 353
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche	„ 361

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1958

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 200	45	12
201 — 500	83	8
501 — 1000	80	5
1001 — 1500	46	4
oltre 1500	41	6
Totali	295	35

BACINO STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
LAGO DI GARDA					<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
MINCIO					<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
OGLIO					<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Cisano Berg. (Sonna)</i>	Tm	445	4.65	1955
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Idro (L. d'Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Iodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Martincengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
INN					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Tr	2150	3.50	1953	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
ADDA					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
<i>Val dei Forni</i>	Tr	2300	1.75	1922	<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	LAMBRO				
<i>Bormio</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Asso</i>	Tr	427	1.70	1889
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
					<i>Milano (Seveso)</i>	Tr	121	30.00	1764
					<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
					<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
					<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
					<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.
I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					Novara				
<i>Marcallo</i>	Tr	156	2.00	1927	<i>Lomello</i>	Tm	164	14.00	1875
<i>Abbiategrosso</i>	Tm	122	1.60	1895		Tm	96	1.80	1938
<i>Belgioioso</i>	Tm	75	1.60	1900	SESLIA				
TICINO					<i>Alagna</i>	Tm	1215	1.60	1909
<i>S. Gottardo (Tremula)</i>	Tm	2103	1.70	1885	<i>Riva Valdobbia</i>	Tm	1117	1.69	1913
<i>Comprovasco (Brenno)</i>	Tm	584	1.70	1893	<i>Campertogno</i>	Tm	815	3.50	1922
<i>Grono (Moesa)</i>	Tm	335	1.70	1897	<i>Rimasco (Sermenza)</i>	Tm	905	1.60	1916
<i>Locarno (L. Muggiore)</i>	Tm	239	1.70	1892	<i>Varallo</i>	Tm	453	1.60	1871
<i>Lago Delio (Giona)</i>	Tm	935	1.70	1913	<i>Cellio</i>	Tm	685	1.60	1920
<i>Porlezza (L. Lugano)</i>	Tm	298	17.00	1913	<i>Romagnano</i>	Tm	266	1.60	1924
<i>Lanzo d'Intelvi</i>	Tr	960	15.00	1955	<i>Piedicavallo (Cervo)</i>	Tm	1050	1.60	1914
<i>Lugano (L. Lugano)</i>	Tm	276	1.70	1864	<i>Lago Mucrone (Cervo)</i>	Tm	1880	1.80	1950
<i>Ponte Tresa (L. Lugano)</i>	Tm	280	1.80	1890	<i>Monte Camino (Cervo)</i>	Tm	2261	5.00	1954
<i>Creva (Tresa)</i>	Tm	233	1.75	1931	<i>Oropa - Osser. (Cervo)</i>	Tr	1180	20.00	1875
<i>Pallanza (L. Maggiore)</i>	Tm	241	24.30	1924	<i>Biella (Cervo)</i>	Tr	412	12.00	1867
<i>Toggia (Toce)</i>	Tm	2160	3.80	1938	<i>Camandona (Cervo)</i>	Tm	708	1.60	1957
<i>Lago Vannino (Toce)</i>	Tm	2175	8.10	1921	<i>Vercelli - Osservatorio</i>	Tr	135	1.50	1927
<i>Valdo (Toce)</i>	Tm	1270	2.10	1913	DORA BALTEA				
<i>Fondovalle (Toce)</i>	Tm	1210	1.35	1927	<i>Courmayeur</i>	Tr	1200	1.60	1957
<i>Cadarese (Toce)</i>	Tm	725	1.40	1916	<i>Valgrisanche (Dora di Valgrisa)</i>	Tm	1664	3.50	1913
<i>Codelago (Devero)</i>	Tm	1875	1.70	1916	<i>Arvier</i>	Tm	776	4.00	1954
<i>Devero (Devero)</i>	Tm	1640	4.00	1916	<i>Aosta</i>	Tm	583	4.00	1841
<i>Goglio (Devero)</i>	Tm	1100	1.30	1916	<i>Valpelline (Buthier)</i>	Tm	950	12.00	1913
<i>Verampio (Tuce)</i>	Tm	570	6.00	1916	<i>Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)</i>	Tm	2476	10.00	1864
<i>Lago d'Avino (Diveria)</i>	Tm	2240	1.70	1913	<i>Nus</i>	Tm	1100	1.60	1953
<i>Gebbo (Diveria)</i>	Tm	1015	2.00	1914	<i>Lago Goillet (Marmore)</i>	Tr	2526	4.00	1930
<i>Varzo (Diveria)</i>	Tm	550	1.65	1875	<i>Cervinia (Marmore)</i>	Tm	2100	2.00	1953
<i>Paglino (Diveria)</i>	Tm	780	1.70	1929	<i>Perrères (Marmore)</i>	Tm	1750	1.50	1927
<i>Domodossola (Toce)</i>	Tm	277	1.80	1872	<i>Pian Rosà (Marmore)</i>	Tm	3500	1.60	1952
<i>Lago Cingino (Ovesca)</i>	Tm	2281	1.80	1937	<i>Cignana (Marmore)</i>	Tm	2150	2.00	1927
<i>Campiccioli (Ovesca)</i>	Tm	1310	0.80	1928	<i>Promeron (Marmore)</i>	Tm	1750	1.60	1927
<i>Camposecco (Ovesca)</i>	Tm	2308	2.00	1937	<i>Ussin (Marmore)</i>	Tm	1322	1.60	1929
<i>Alpe Cavalli (Ovesca)</i>	Tm	1510	1.00	1928	<i>Promiod (Marmore)</i>	Tm	1305	1.60	1927
<i>Piedimulera (Anza)</i>	Tm	243	1.70	1914	<i>Châtillon</i>	Tm	551	1.60	1914
<i>Cireggio (L. d'Orta)</i>	Tm	370	1.70	1923	<i>Montjovet</i>	Tm	381	11.00	1926
<i>Azzate (L. Varese)</i>	Tm	320	1.45	1901	<i>Champdepraz (Châlame)</i>	Tm	450	1.60	1925
<i>Varano Borghi (L. Varese)</i>	Tm	245	5.00	1897	<i>Brusson (Evançon)</i>	Tm	1332	1.60	1913
<i>Somma Lombardo</i>	Tm	286	1.50	1886	<i>Ponteila (Evançon)</i>	Tm	1300	1.60	1927
<i>Vigevano</i>	Tm	116	1.80	1873	<i>Hône Bard</i>	Tm	370	1.60	1921
<i>Pavia</i>	Tm	77	1.60	1812	<i>D'Ejola - Osservatorio (Lys)</i>	Tr	1850	2.50	1920
TERDOPPIO - AGOGNA					<i>Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)</i>	Tm	2340	4.00	1920
<i>Borgomanero</i>	Tm	306	1.70	1899	<i>Gressoney la Trinité (Lys)</i>	Tm	1631	4.00	1916

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					PELLICE				
DORA BALTEA					Angrogna (Angrogna)				
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939	Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
Borgofranco	Tm	253	1.60	1926					
Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865					
Mazzé	Tm	218	1.60	1937					
ORCO					AUTO PO				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Calcinere	Tm	700	2.30	1933
Spineto	Tm	362	1.60	1942	Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
MALONE					VARAITA				
Corio	Tm	630	4.00	1914	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
STURA DI LANZO					Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Frassinò S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Brossasco	Tm	609	2.30	1931
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937					
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936	MAIRA				
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922	Combamala	Tm	915	1.60	1913
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913	S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957	Dronero	Tm	619	1.60	1913
DORA RIPARIA					Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Pian Cimon	Tm	2035	2.00	1957	PO				
Cosana Torinese	Tm	1354	1.60	1927	Lombriasco	Tr	241	2.30	1913
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1942	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886
Ulzio	Tm	1121	1.70	1926	Coazze	Tm	635	4.50	1939
Salabertano	Tm	1031	1.60	1913	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954	Torino - Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Venzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937	Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1957
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					

- 2 -

BACINO K STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO K STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
TARO					CROSTOLO				
Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943	Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913
Bedonia	Tm	544	5.95	1931	Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913
Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948	ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Borgo Val di Taro - c.le	Tm	411	1.66	1913	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	720	1.80	1954	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950	SECCHIA				
Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913	Lago Cerretano	Tm	1380	1.90	1957
Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947	Gabellina	Tm	940	1.40	1957
Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr	160	1.75	1913	Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
PARMA					Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Lagdei	Tr	1245	1.16	1950	Fontanluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936	Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tm	682	8.50	1882
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951	Baiso (Lucena)	Tm	542	5.81	1910
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Musiera Superiore (Parmosa)	Tm	1050	5.65	1947	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	PANARO				
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
Parma - Idrografico	Tr	79	23.50	1954	Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tr	1020	1.47	1871
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
ENZA					Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Guiglia	Tm	483	1.90	1957
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	S. Venanzio (Tiepido)	Tm	281	12.02	1936
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	Modena - Università (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	PO				
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	Ferrara - Univ. (Naviglio-Volano)	Tm	40	12.00	1913
Montechiarugolo - Osserv. Salesiani	Tr	120	1.47	1931					
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO									
Boretto	Tr	23	1.59	1956					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	5.0	0.5	10.5	0.4	12.0	5.0	16.0	7.6	21.0	9.0	24.5	15.0	25.5	19.0	33.0	25.0	25.0	19.0	20.0	19.0	12.5	9.8	11.0	3.0
2	4.5	-1.5	11.0	0.5	11.5	0.8	11.0	9.0	20.0	11.2	25.5	16.0	26.4	19.3	33.5	25.5	26.0	17.3	21.0	15.2	14.5	8.8	8.6	4.2
3	8.5	1.0	9.0	0.6	14.3	2.5	12.0	7.5	22.5	11.2	26.0	18.0	25.5	17.5	30.0	25.5	25.5	17.5	21.4	14.0	12.6	7.4	5.0	2.0
4	7.0	1.2	10.5	0.3	14.0	5.0	10.0	9.0	21.4	12.3	26.2	18.0	25.0	18.5	26.0	21.0	25.0	19.5	21.4	15.6	13.5	6.0	4.0	-1.0
5	3.5	2.0	6.0	1.0	13.0	2.0	12.0	7.6	21.0	13.2	25.5	17.5	24.5	14.5	26.0	19.0	24.0	18.5	20.0	17.5	13.0	5.5	4.0	-1.8
6	5.0	1.5	5.0	0.8	14.0	2.0	10.5	7.5	22.0	15.0	24.0	19.0	26.0	17.5	25.0	18.0	24.5	15.2	19.5	16.5	13.0	8.2	5.4	-3.4
7	5.0	0.5	7.5	2.0	11.0	5.4	16.0	5.4	23.0	14.0	25.5	17.4	27.0	18.5	22.0	20.0	25.0	16.4	19.5	15.5	16.0	8.0	6.0	-1.0
8	10.0	3.5	9.0	2.3	8.0	3.4	8.5	7.2	24.0	15.4	24.5	16.5	26.7	18.7	26.5	16.5	25.5	17.0	18.0	15.5	13.6	6.4	4.5	-1.5
9	6.0	2.5	10.0	7.0	5.5	-0.5	10.5	5.0	24.5	17.0	25.0	18.5	27.0	21.0	27.5	19.5	25.4	17.6	20.5	14.5	13.5	6.5	2.5	-3.3
10	8.0	0.5	11.5	8.5	5.5	1.4	14.5	3.0	25.0	17.2	19.0	18.0	27.5	18.4	29.5	19.5	26.0	18.5	21.0	15.4	10.5	9.0	6.5	-1.0
11	5.0	2.0	9.5	8.5	2.0	1.5	6.0	4.5	25.5	16.5	19.5	15.0	27.5	21.0	30.0	21.5	24.5	16.4	20.0	16.5	11.0	9.5	3.0	-0.5
12	5.8	3.5	12.0	6.0	8.4	0.0	7.0	4.5	26.0	16.5	21.5	16.0	28.5	20.5	30.0	21.5	24.4	18.8	17.2	16.4	12.5	10.5	9.2	0.5
13	9.5	4.0	14.5	9.4	8.0	1.5	7.5	5.5	23.5	17.2	22.6	14.0	29.0	21.0	27.0	21.5	23.5	18.5	16.5	13.5	13.4	11.0	6.0	2.5
14	12.4	6.4	12.6	9.6	10.5	-0.5	12.0	7.0	25.0	17.8	22.5	15.5	29.5	21.0	27.5	19.5	24.5	15.0	17.3	9.5	13.0	10.0	6.0	4.0
15	14.0	7.6	14.5	7.5	11.8	0.0	9.5	8.5	25.0	18.5	22.5	17.5	30.0	23.5	29.5	20.0	24.0	15.5	19.1	9.5	15.0	6.6	8.5	1.7
16	11.6	3.0	9.5	7.5	10.0	3.4	15.0	7.0	18.0	16.0	24.4	16.2	30.0	23.0	29.5	20.5	24.5	15.8	20.0	10.5	14.0	7.8	6.5	5.5
17	9.0	2.0	10.5	8.0	7.5	4.5	15.5	5.5	21.0	12.5	24.5	16.0	26.0	19.5	30.0	22.5	25.0	19.7	17.0	7.5	12.0	10.2	7.2	5.5
18	2.5	-0.5	7.0	3.0	9.0	3.5	8.0	5.4	21.0	13.5	25.0	15.5	26.6	20.8	28.5	23.5	25.0	19.5	20.0	10.8	15.0	9.8	8.0	6.0
19	1.0	-1.0	4.0	0.5	11.4	1.0	15.5	3.5	22.0	13.5	26.0	17.0	28.0	19.5	28.0	21.0	24.0	19.5	16.0	7.0	15.0	7.0	7.5	5.5
20	3.6	0.4	7.0	-1.3	10.6	6.0	19.0	5.6	23.5	16.0	26.0	16.6	28.5	20.4	28.0	22.5	25.0	17.3	15.6	7.0	12.5	7.5	10.0	7.0
21	4.4	3.0	11.0	-0.5	7.5	4.0	20.0	7.6	25.4	16.2	26.0	20.0	28.4	20.2	20.0	19.5	25.0	18.0	12.8	6.0	12.5	7.2	10.0	7.3
22	4.0	-2.5	10.0	1.0	10.6	2.4	19.5	9.6	18.6	18.0	25.0	19.5	26.6	22.5	24.0	18.0	23.5	18.0	17.0	6.5	13.6	9.8	11.0	6.5
23	3.0	-2.5	9.5	0.0	11.0	2.0	11.0	11.0	23.0	15.5	24.5	17.5	26.0	18.0	25.0	17.0	23.0	18.0	16.8	6.4	11.5	9.6	9.5	8.5
24	5.5	-1.0	7.6	1.4	10.5	4.5	17.6	7.6	23.8	15.4	17.0	16.0	26.2	18.2	25.0	17.0	22.5	15.4	17.0	6.2	13.5	10.5	9.7	9.5
25	5.0	-3.8	7.0	2.0	11.5	5.5	19.5	7.0	24.5	17.0	24.0	14.4	26.5	20.0	25.0	17.0	22.5	13.5	17.8	6.5	12.5	10.5	11.6	8.2
26	2.6	-3.0	11.5	7.8	11.0	2.5	19.8	11.0	25.5	18.3	19.5	16.5	26.5	17.0	24.5	17.5	23.5	18.5	19.0	7.6	15.0	10.8	12.0	5.0
27	6.5	-1.0	6.6	6.0	11.0	5.0	19.0	9.8	25.5	19.5	16.0	14.5	27.6	19.5	24.0	16.5	22.5	16.5	17.7	7.5	14.0	7.0	5.0	2.8
28	6.0	-2.5	11.5	3.5	13.5	7.8	17.0	10.5	25.0	18.4	22.0	17.4	28.5	20.7	25.0	17.5	21.0	13.0	17.0	10.6	10.6	4.4	4.6	2.2
29	7.0	-1.4			15.0	6.0	15.0	7.6	25.0	15.0	23.5	16.5	31.0	21.6	26.5	18.2	21.0	12.3	15.0	7.2	10.0	4.5	8.0	2.0
30	10.5	-1.2			17.0	8.6	20.0	10.8	24.6	16.0	24.0	16.5	31.5	24.0	27.5	20.5	21.5	16.0	12.0	6.2	11.5	7.5	6.6	1.8
31	10.5	1.8			19.0	7.0		25.0	14.4			32.0	24.5	26.8	22.0			14.0	7.0			8.0	5.0	
Medie	6.5	0.8	9.5	3.7	10.8	3.3	13.8	7.3	23.3	15.4	23.4	16.5	27.6	20.0	27.1	19.9	24.1	17.1	18.0	11.1	13.0	8.2	7.3	3.0
Med. mens.	3.7		6.6		7.1		10.5		19.3		20.0		23.8		23.5		20.6		14.5		10.6		5.1	
Med. norm.	3.6		4.8		8.9		13.4		17.2		21.6		24.0		23.3		19.9		14.6		9.1		4.7	
M A N T O V A																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	-0.5	-2.3	8.6	-1.2	10.8	5.2	14.0	6.2	20.6	8.8	27.8	15.6	28.2	17.8	36.2	24.8	24.6	17.4	20.8	17.2	11.0	8.8	9.2	4.6
2	2.2	-1.6	9.2	-0.4	10.6	0.8	9.2	7.0	22.6	11.0	30.0	16.4	29.0	18.8	35.2	24.6	26.6	17.8	22.2	14.6	12.8	8.0	7.6	6.4
3	5.2	1.6	9.4	0.2	14.0	2.6	13.6	7.2	24.0	11.4	31.0	18.2	29.6	17.0	32.8	25.0	27.0	18.8	23.8	14.0	11.2	6.2	4.2	0.8
4	5.0	1.2	7.2	0.2	11.6	3.8	14.6	9.4	24.0	12.4	29.0	17.4	27.2	18.0	30.0	24.4	18.8	24.4	18.0	23.2	15.6	13.2	6.2	5.0
5	2.8	1.2	3.8	-2.0	10.8	1.6	15.6	7.4	23.4	13.2	27.2	17.0	28.8	15.0	26.8	18.0	25.8	18.4	20.4	16.8	9.0	5.6	3.6	-3.2
6	4.2	1.0	8.8	-0.8	13.8	1.8	12.4	5.8	23.4	13.8	28.0	17.2	29.2	17.4	28.6	18.0	26.4	15.2	21.0	15.6	13.4	6.4	2.6	-3.6
7	5.2	0.6	7.6	1.2	10.2	4.4	15.6	4.8	24.6	14.2	28.4	16.8	30.8	18.6	28.2	15.8	28.4	16.4	18.6	15.2	14.8	8.2	-1.9	-4.9
8	10.8	2.8	6.4	2.8	7.4	2.6	7.8	5.8	26.4	15.0	28.6	16.2	29.4	18.2	27.0	15.8	29.8	17.2	18.9	15.3	13.8	5.0	-1.1	-5.9
9	3.0	0.8	9.4	5.8	5.4	-1.2	10.2	3.6	27.2	16.0	29.8	17.6	28.2	19.0	28.8	17.8	27.6	18.0	21.2	14.0	12.4	3.4	0.6	-5.0
10	6.2	0.0	11.0	7.8	6.0	1.0	13.4	2.4	28.2	16.8	20.0	16.4	29.4	18.4	30.8	19.6	28.6	19.6	22.8	14.2	10.6	6.8	2.8	-1.6
11	4.0	0.8	10.8	7.6	2.2	0.0	3.4	7.8	29.8	17.8</														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO D'ARNO																									
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)												
1	-2.0	-8.0	1.0	-4.0	6.0	-2.0	8.0	-5.0	12.0	0.0	13.0	5.0	14.0	7.0	21.0	13.0	14.0	8.0	8.0	5.0	5.0	0.0	4.0	-4.0	
2	-3.0	-10.0	0.0	-4.0	8.0	-8.0	3.0	-4.0	13.0	1.0	14.0	6.0	11.0	6.0	21.0	13.0	11.0	7.0	10.0	6.0	1.0	-5.0	3.0	-8.0	
3	-3.0	-10.0	1.0	-5.0	9.0	-6.0	1.0	-4.0	12.0	0.0	16.0	8.0	10.0	7.0	22.0	11.0	12.0	7.0	8.0	3.0	4.0	-4.0	-3.0	-8.0	
4	-6.0	-11.0	2.0	-9.0	3.0	-9.0	2.0	-3.0	11.0	2.0	15.0	6.0	9.0	4.0	15.0	9.0	14.0	8.0	10.0	3.0	2.0	-1.0	-7.0	-12.0	
5	-4.0	-10.0	3.0	-4.0	4.0	-8.0	2.0	-3.0	8.0	1.0	14.0	5.0	10.0	3.0	15.0	7.0	11.0	7.0	9.0	5.0	3.0	-3.0	-5.0	-10.0	
6	0.0	-6.0	4.0	-8.0	5.0	-6.0	6.0	-3.0	10.0	2.0	14.0	5.0	15.0	5.0	16.0	7.0	13.0	8.0	10.0	3.0	5.0	-1.0	-3.0	-6.0	
7	0.0	-5.0	2.0	-7.0	8.0	-9.0	1.0	-6.0	11.0	2.0	12.0	6.0	14.0	7.0	16.0	9.0	15.0	8.0	8.0	3.0	1.0	-3.0	-2.0	-10.0	
8	-2.0	-12.0	1.0	-5.0	1.0	-14.0	8.0	-7.0	12.0	5.0	10.0	5.0	15.0	6.0	10.0	5.0	17.0	7.0	6.0	4.0	5.0	-4.0	-5.0	-8.0	
9	-3.0	-11.0	1.0	-3.0	-5.0	-15.0	2.0	-9.0	16.0	4.0	15.0	5.0	16.0	9.0	15.0	8.0	16.0	9.0	10.0	6.0	4.0	-3.0	-2.0	-8.0	
10	-4.0	-6.0	2.0	-1.0	-6.0	-14.0	-2.0	-12.0	15.0	7.0	13.0	6.0	15.0	10.0	18.0	9.0	15.0	8.0	14.0	8.0	3.0	-3.0	-5.0	-7.0	
11	-2.0	-9.0	0.0	-1.0	-4.0	-15.0	2.0	-10.0	17.0	4.0	9.0	5.0	13.0	8.0	19.0	11.0	14.0	4.0	14.0	6.0	1.0	-2.0	-1.0	-7.0	
12	-2.0	-5.0	3.0	-4.0	-8.0	-16.0	2.0	-9.0	17.0	6.0	10.0	5.0	14.0	7.0	18.0	11.0	12.0	9.0	10.0	6.0	2.0	-1.0	-3.0	-6.0	
13	-4.0	-7.0	4.0	-3.0	-8.0	-17.0	1.0	-7.0	17.0	5.0	9.0	3.0	16.0	8.0	16.0	7.0	13.0	6.0	8.0	5.0	3.0	1.0	-2.0	-6.0	
14	-4.0	-7.0	4.0	-2.0	-4.0	-10.0	0.0	-4.0	14.0	6.0	8.0	2.0	18.0	9.0	14.0	8.0	12.0	7.0	6.0	0.0	3.0	-1.0	-1.0	-4.0	
15	-3.0	-5.0	6.0	-1.0	0.0	-12.0	3.0	-3.0	18.0	5.0	10.0	4.0	18.0	10.0	16.0	8.0	15.0	6.0	10.0	6.0	1.0	-2.0	-1.0	-7.0	
16	-2.0	-5.0	7.0	0.0	1.0	-9.0	5.0	-4.0	9.0	4.0	12.0	4.0	20.0	11.0	18.0	10.0	17.0	8.0	13.0	6.0	4.0	-2.0	-3.0	-6.0	
17	-1.0	-10.0	5.0	0.0	2.0	-10.0	7.0	-5.0	6.0	-2.0	14.0	7.0	22.0	10.0	15.0	7.0	15.0	7.0	11.0	-2.0	4.0	-2.0	-2.0	-6.0	
18	-2.0	-8.0	6.0	0.0	-2.0	-8.0	3.0	-9.0	8.0	3.0	13.0	7.0	15.0	11.0	15.0	9.0	13.0	7.0	2.0	0.0	1.0	-2.0	-2.0	-4.0	
19	-1.0	-6.0	3.0	-14.0	-3.0	-9.0	5.0	-8.0	14.0	4.0	13.0	8.0	16.0	11.0	17.0	9.0	12.0	6.0	3.0	-5.0	3.0	-4.0	-1.0	-5.0	
20	-1.0	-7.0	-8.0	-15.0	1.0	-7.0	7.0	-8.0	15.0	5.0	14.0	6.0	15.0	7.0	18.0	9.0	11.0	5.0	2.0	-5.0	4.0	-5.0	1.0	-3.0	
21	-2.0	-10.0	-2.0	-10.0	2.0	-10.0	12.0	-1.0	15.0	5.0	12.0	7.0	14.0	8.0	13.0	8.0	13.0	6.0	3.0	0.0	3.0	-3.0	0.0	-2.0	
22	-4.0	-15.0	1.0	-9.0	-7.0	-16.0	15.0	0.0	14.0	6.0	12.0	5.0	17.0	9.0	10.0	6.0	12.0	9.0	4.0	-3.0	4.0	2.0	-2.0	-3.0	
23	-6.0	-12.0	-5.0	-15.0	-1.0	-15.0	15.0	0.0	11.0	4.0	10.0	4.0	13.0	4.0	8.0	3.0	10.0	3.0	3.0	-5.0	6.0	0.0	-1.0	-5.0	
24	-8.0	-14.0	-4.0	-9.0	1.0	-14.0	5.0	-5.0	10.0	3.0	13.0	5.0	12.0	6.0	11.0	5.0	12.0	2.0	4.0	-5.0	5.0	0.0	2.0	-2.0	
25	-6.0	-15.0	3.0	-8.0	2.0	-10.0	10.0	-4.0	14.0	5.0	10.0	4.0	13.0	5.0	10.0	5.0	11.0	6.0	9.0	1.0	4.0	1.0	1.0	-6.0	
26	-7.0	-13.0	3.0	-6.0	0.0	-6.0	11.0	-2.0	15.0	4.0	12.0	6.0	14.0	7.0	10.0	5.0	13.0	5.0	11.0	3.0	6.0	0.0	-2.0	-8.0	
27	-2.0	-10.0	-2.0	-8.0	4.0	-3.0	12.0	-1.0	14.0	8.0	9.0	5.0	14.0	8.0	11.0	3.0	13.0	2.0	10.0	1.0	8.0	0.0	-4.0	-9.0	
28	-2.0	-6.0	-1.0	-12.0	5.0	-3.0	2.0	-4.0	11.0	6.0	6.0	7.0	16.0	9.0	13.0	5.0	10.0	2.0	8.0	1.0	7.0	-2.0	0.0	-7.0	
29	-3.0	-7.0			7.0	-4.0	2.0	-2.0	10.0	4.0	12.0	5.0	17.0	10.0	28.0	8.0	8.0	4.0	9.0	0.0	5.0	-2.0	2.0	-1.0	
30	0.0	-4.0			6.0	-5.0	5.0	-4.0	14.0	5.0	15.0	7.0	18.0	11.0	25.0	13.0	8.0	4.0	8.0	-1.0	6.0	-4.0	6.0	-5.0	
31	-1.0	-5.0			8.0	-3.0			12.0	3.0			20.0	12.0	25.0	12.0		4.0	-3.0				3.0	-7.0	
Medie	-2.9	-8.7	1.2	-6.0	1.1	-9.5	5.2	-4.9	12.7	3.8	12.0	5.2	15.0	7.9	16.1	8.2	12.7	6.1	7.9	1.7	3.8	-1.8	-1.1	-6.1	
Med. mens.	-5.8		-2.4		-4.2		0.1		8.3		8.6		11.4		12.1		9.4		4.8		1.0		-3.6		
Med. norm.	-4.3		-2.8		-0.1		2.9		6.2		10.0		12.1		11.6		9.0		5.0		0.6		-3.1		
B R E N O																									
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)												
1	4.0	-8.0	10.0	-6.0	10.0	-6.0	16.0	-1.0	20.0	1.6	25.0	6.0	19.0	7.0	23.5	18.0	25.0	10.0	8.0	6.0	8.0	-3.0	7.2	-2.0	
2	4.0	-8.0	10.0	-6.0	10.0	-6.5	10.0	-1.0	22.0	2.0	27.0	8.0	18.0	6.0	30.0	16.0	24.0	8.6	11.0	8.0	7.4	-2.0	8.0	-4.0	
3	5.0	-8.0	10.2	-7.0	11.0	-4.0	10.0	-1.0	22.0	2.0	27.0	10.0	20.0	6.0	30.0	16.0	25.0	9.0	14.0	4.0	6.2	-2.0	6.0	-8.3	
4	3.0	-8.5	10.0	-8.0	12.5	-2.0	9.5	1.0	24.0	3.0	28.0	8.0	23.0	7.0	25.0	15.0	22.0	11.0	12.0	4.6	7.1	-2.0	6.0	-10.0	
5	3.0	-9.0	10.0	-7.0	12.5	-5.0	9.0	1.0	23.0	5.0	25.0	8.0	22.0	8.0	22.0	12.0	24.0	9.5	13.0	5.0	8.0	-2.0	5.0	-10.1	
6	4.0	-8.0	11.0	-3.0	12.5	-5.0	12.0	1.5	22.0	6.5	26.0	10.0	25.0	9.0	21.0	11.0	25.0	8.0	10.0	5.0	8.2	-1.5	5.2	-11.0	
7	8.0	-8.0	12.0	3.5	9.0	-5.0	14.0	-5.0	25.0	7.0	24.0	10.0	26.0	7.0	22.0	13.0	27.0	10.0	7.5	6.0	8.0	-2.0	6.0	-11.2	
8	9.0	-6.0	11.0	-3.0	7.0	-6.0	11.0	-1.5	24.0	6.0	22.0	9.0	26.0	9.0	24.0	12.0	25.0	8.0	11.0	7.0	6.0	-1.0	6.1	-10.0	
9	5.0	-5.0	10.0	-2.0	5.0	-7.0	9.0	-1.0	25.0	8.0	24.0	8.0	22.0	11.0	25.0	14.0	26.0	7.5	13.0	6.6	6.0	-3.0	4.0	-8.0	
10	7.0	-5.0	10.0	-2.5	4.0	-6.5	12.0	-3.0	27.0	10.0	23.0	9.0	23.0	10.0	26.0	13.0	27.0	8.0	14.0	6.0	8.0	-1.0	5.0	-8.0	
11	3.0	-5.0	9.5	-2.0	3.3	-7.0	10.0	-3.5	24.0	8.0	25.0	10.0	29.0	9.0	27.0	15.0	27.0	7.0	11.0	6.0	8.0	-1.0	1.0	-6.0	
12	6.5	-5.0	11.0	-2.0	4.0	-6.4	9.0	-2.0	25.0	10.0	26.0	6.0	30.0	10.0	27.0	16.0	25.0	8.0	10.0	8.0	7.0	-0.5	2.0	-5.0	
13																									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	-1.0	-5.0	10.0	-0.5	14.0	3.5	16.0	8.0	21.0	10.5	26.5	16.0	26.0	18.0	34.0	24.5	27.0	18.0	19.5	15.5	10.5	7.0	16.0	3.0
2	-0.5	-6.0	12.0	-1.0	13.0	2.0	10.0	7.0	22.0	11.0	28.0	16.5	27.0	16.0	34.5	24.5	27.5	18.5	24.0	14.0	17.5	6.0	6.0	2.0
3	10.0	-1.0	11.0	0.0	17.0	2.0	9.0	7.0	23.0	11.0	28.0	17.0	26.5	16.0	32.5	19.0	29.0	19.0	25.0	13.5	13.0	6.5	5.0	-1.0
4	7.0	1.0	10.0	0.0	15.5	3.0	12.0	7.5	23.5	11.5	27.0	16.0	26.0	14.0	27.0	20.0	28.5	17.0	25.0	15.0	13.5	4.0	15.0	-3.5
5	2.0	0.0	12.0	2.0	13.0	3.0	11.0	5.5	22.5	12.0	25.5	18.0	26.5	16.5	27.5	18.5	28.0	16.0	23.5	16.0	13.0	3.5	12.0	-4.0
6	8.0	-1.0	8.0	0.0	14.5	2.5	10.0	3.5	22.0	12.0	27.0	17.0	27.0	17.0	29.0	18.0	29.0	16.0	19.5	13.5	10.5	5.5	14.0	-4.0
7	10.0	-0.5	9.0	1.0	10.0	3.0	15.5	4.0	24.5	13.0	24.5	15.5	27.5	18.0	24.0	16.5	30.0	16.5	15.0	13.0	17.0	5.0	6.5	-6.5
8	15.0	0.0	6.5	1.0	9.0	0.0	11.0	5.0	25.5	15.0	26.5	16.0	28.0	18.0	27.5	16.5	30.0	17.0	18.5	14.0	15.0	6.5	7.5	0.0
9	4.5	-1.5	8.0	6.0	3.5	0.0	12.5	2.0	26.0	16.0	26.0	18.0	28.5	19.0	30.0	19.0	28.0	17.5	24.0	13.0	10.5	6.0	5.0	-5.0
10	10.0	-2.0	9.0	6.5	2.5	-1.0	13.0	1.5	27.0	16.5	25.0	19.0	28.5	19.0	30.5	20.0	28.0	18.0	24.0	13.0	9.0	7.0	10.0	-3.0
11	2.0	0.5	9.5	5.5	2.0	-4.0	8.0	2.0	28.5	16.5	19.0	14.0	30.0	20.5	31.0	21.5	28.0	17.5	19.0	15.0	9.0	9.0	2.0	-2.0
12	3.0	0.0	14.0	5.0	9.0	-2.0	6.0	2.5	28.5	16.5	21.0	14.0	30.5	20.0	31.5	20.0	27.0	18.0	27.0	15.0	11.0	8.0	18.0	0.0
13	10.0	0.5	14.0	8.0	10.0	-2.0	7.0	3.5	28.5	16.5	23.0	14.0	31.0	20.0	28.0	19.5	27.0	16.0	19.0	10.5	12.0	9.0	3.0	0.5
14	17.0	2.0	14.0	8.0	12.0	-1.0	12.0	4.0	24.5	16.5	23.0	16.5	31.5	21.0	29.5	19.5	27.0	16.0	20.0	10.0	17.0	7.5	7.0	0.0
15	17.0	2.5	14.0	7.0	12.5	-1.0	10.0	6.0	25.0	15.0	24.5	16.5	32.0	21.5	31.0	20.0	27.5	16.0	23.0	10.0	16.0	6.0	0.0	-0.5
16	18.0	2.0	12.5	6.5	12.0	2.5	12.0	2.0	18.5	11.5	26.0	16.0	30.0	18.0	31.0	21.0	27.5	16.0	23.0	7.0	12.0	5.0	5.0	3.0
17	12.0	-1.0	12.0	4.5	5.5	2.5	13.0	4.0	22.0	11.5	26.0	16.0	29.0	19.0	31.0	21.0	27.5	16.0	19.0	7.0	12.0	4.5	4.5	2.5
18	1.0	-2.0	8.0	0.0	9.5	1.0	13.0	2.0	23.5	12.5	28.0	15.0	29.0	19.5	31.5	22.0	25.0	17.0	21.0	6.0	17.0	7.0	6.0	3.0
19	-0.5	-2.0	7.0	-5.0	13.0	1.0	16.5	6.0	24.0	14.0	27.5	17.0	29.5	20.0	31.0	22.0	28.0	17.5	18.5	6.5	21.0	7.0	5.0	4.0
20	1.5	-1.0	8.0	-3.5	9.0	3.5	18.0	6.0	25.5	14.0	27.0	18.0	30.5	20.5	29.5	20.0	28.5	17.5	18.0	5.5	14.0	6.5	9.0	6.0
21	11.0	-3.0	13.0	-1.0	8.5	-2.0	20.0	8.0	26.0	18.0	26.5	18.0	30.0	20.5	22.0	17.0	27.5	18.0	13.5	6.0	10.0	6.0	9.0	5.0
22	3.5	-4.0	12.0	0.0	12.0	-2.0	20.5	10.0	22.0	18.0	25.0	17.0	28.0	16.5	23.5	14.0	24.0	14.0	18.5	6.0	16.5	8.0	10.0	5.0
23	1.0	-2.0	12.0	0.0	11.5	-1.0	16.0	8.0	25.0	15.0	26.0	15.0	27.5	17.0	27.0	14.0	27.0	15.0	18.0	5.0	10.0	8.5	8.5	5.5
24	7.0	-3.5	8.0	0.0	10.0	3.0	17.5	8.5	25.0	17.0	18.0	13.5	27.5	18.0	27.5	17.0	26.5	14.0	18.0	5.0	11.5	9.0	8.0	5.5
25	4.0	-5.0	8.0	1.0	13.0	2.0	19.0	9.0	25.5	16.5	26.0	13.0	28.0	18.5	26.5	17.0	28.0	14.0	19.0	6.0	12.0	8.0	15.0	2.0
26	1.5	-4.5	9.0	3.5	12.0	2.0	20.5	10.0	27.0	17.0	20.0	15.5	28.5	19.0	28.0	17.0	28.0	16.5	21.0	6.0	16.0	8.0	4.0	0.0
27	2.0	-4.0	10.0	1.5	8.5	6.0	19.5	10.0	23.0	17.0	16.0	10.0	29.0	19.0	28.0	17.5	26.5	15.0	19.0	7.5	18.0	6.0	2.0	-1.5
28	7.0	-5.5	13.0	0.5	15.0	5.0	17.5	7.5	26.0	13.0	25.0	15.0	31.0	19.5	29.0	17.5	25.0	14.0	19.0	7.0	13.0	4.5	17.0	0.0
29	2.0	-7.0			15.0	5.5	20.0	8.0	25.5	16.5	26.0	15.0	32.0	21.5	29.0	19.0	25.0	13.0	19.0	7.0	14.0	4.0	9.0	0.0
30	10.0	-1.0			17.0	6.0	20.0	8.0	24.0	14.0	26.0	15.0	32.5	23.0	31.0	21.0	21.5	14.0	12.0	6.5	15.0	3.5	6.0	2.0
31	11.0	-1.5			18.5	7.0			25.0	15.0			33.8	24.0	28.0	22.5		15.0	7.0			6.0	4.0	
Media	6.6	-1.8	10.5	2.0	11.2	1.6	14.2	5.9	24.5	14.5	24.8	15.8	29.1	19.0	29.1	19.2	27.2	16.3	19.9	9.7	13.5	6.4	8.1	0.7
Med. mens.	2.4		6.2		6.4		10.0		19.5		20.3		24.0		24.2		21.8		14.8		10.0		4.4	
Med. norm.	2.6		5.1		9.9		14.0		17.9		21.8		24.1		24.2		21.2		15.6		9.1		3.9	
CREMONA																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)											
1	0.0	-5.0	9.4	-1.5	12.0	4.4	16.6	6.4	20.0	8.8	28.0	20.0	28.0	17.4	34.2	24.2	23.0	17.4	21.6	16.6	10.8	8.2	11.0	4.8
2	3.6	-4.0	10.0	-1.2	11.6	1.4	10.0	7.8	22.6	10.6	29.2	21.0	27.2	17.2	34.2	26.0	27.0	18.6	22.6	14.2	12.6	7.0	8.6	4.6
3	5.6	-3.0	10.2	-1.0	15.8	1.2	12.2	6.8	25.0	11.0	30.0	18.4	28.2	17.6	33.8	25.0	27.8	16.6	23.6	13.4	10.2	7.6	4.0	0.4
4	5.2	-0.5	5.6	-0.5	14.0	0.6	12.8	8.2	24.4	10.4	28.6	16.8	26.4	15.0	25.8	18.4	26.8	17.2	22.4	13.4	10.6	6.0	3.8	-2.0
5	2.2	-1.5	12.0	-0.5	12.0	2.4	15.4	7.4	23.6	10.8	29.4	17.0	28.8	14.0	26.8	19.6	26.6	17.6	19.6	16.0	8.4	3.0	3.6	-3.0
6	5.6	-1.7	11.6	-1.8	14.0	1.8	11.8	5.0	23.6	11.8	26.4	16.4	29.2	17.2	27.2	20.4	26.4	15.0	19.0	15.4	10.2	5.6	2.8	-4.0
7	8.4	-2.4	10.8	0.0	10.6	4.6	15.6	6.4	26.0	13.4	27.0	16.4	29.0	18.4	25.4	17.6	28.0	15.4	16.0	11.8	14.8	6.2	1.6	-3.4
8	11.8	0.0	6.2	0.2	8.8	-0.8	10.0	6.2	25.8	14.8	28.6	16.0	29.0	17.0	28.6	17.8	29.8	16.0	17.0	13.2	14.6	2.4	-1.8	-6.4
9	3.0	-2.0	8.6	4.6	3.2	-1.0	10.0	3.2	27.4	16.2	29.0	15.8	29.0	18.6	29.4	24.6	28.0	17.2	22.6	13.0	11.6	5.0	0.2	-5.0
10	9.2	-2.0	10.0	4.6	2.2	-0.6	14.4	3.0	28.2	16.2	19.4	18.0	28.8	17.8	29.2	22.6	28.6	17.8	20.8	13.2	10.0	5.0	2.4	-2.0
11	3.6	-2.0	11.6	6.8	2.2	-1.6	5.0	2.6	29.0	17.4	19.8	13.8	29.0	18.0	29.2	22.8	25.0	15.8	19.0	13.6	10.0	7.6	1.8	-3.8
12	3.4	-1.6	10.6	6.5	6.2	-0.6	5.2	0.4	28.2	16.4	21.0	15.0	31.4	19.4	30.8	21.8	25.4	15.0	19.0	14.8	11.0	8.0	8.4	-0.6
13	6.6	0.0	14.0	6.5	6.4	-1.8	9.2	2.8	26.4	17.0	23.0	14.0	32.2	19.8	28.2	20.0	25.0	16.0	17.0	11.4	14.0	10.6		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R M I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLO (1225 m s. m.)											
1	2.4	-6.6	5.4	-4.2	8.4	-5.8	12.0	0.0	18.8	1.8	20.8	5.2	19.4	10.0	28.2	16.0	20.6	13.8	16.6	9.4	4.4	1.2	8.6	-3.5
2	1.6	-8.4	8.0	-3.4	9.0	-4.5	9.0	1.8	17.4	1.8	22.8	6.4	20.5	10.8	29.0	16.0	21.2	11.5	15.6	9.2	8.4	-0.8	3.2	-5.9
3	2.0	-7.6	9.8	-0.4	8.2	-1.4	6.6	1.0	20.0	3.2	23.0	5.8	14.4	6.8	25.5	14.0	21.8	10.6	15.6	5.4	9.6	-0.6	1.0	-7.2
4	3.2	-8.8	6.4	-3.8	8.0	-4.0	4.6	0.0	18.6	5.2	23.5	7.0	17.4	5.6	25.6	10.6	17.0	13.6	17.4	6.5	12.0	-0.8	-0.6	-12.0
5	4.0	-7.6	6.0	-5.2	9.4	-3.2	12.0	1.2	19.4	4.8	22.0	6.8	21.4	5.8	24.0	11.2	20.0	8.2	17.5	9.2	10.0	-1.0	3.6	-11.2
6	4.2	-2.8	4.2	-4.8	10.4	-1.8	4.0	-0.5	20.8	4.8	19.6	5.2	23.0	7.4	23.6	12.2	22.4	8.5	15.4	6.8	6.5	1.9	8.0	-3.6
7	2.6	-3.8	6.0	-0.8	11.2	-0.4	10.6	-1.4	21.0	6.2	18.0	9.2	21.6	8.0	15.6	10.2	24.6	9.4	11.0	7.2	10.6	-1.2	3.4	-9.6
8	0.6	-4.4	8.2	0.0	2.0	-8.0	6.5	-1.2	22.0	6.8	21.4	7.2	23.4	9.6	22.6	8.2	23.6	9.8	17.6	7.6	9.5	-1.4	3.4	-9.4
9	0.0	-7.8	6.5	1.2	0.6	-10.8	5.2	-3.4	24.8	7.8	21.4	9.4	22.6	10.0	23.6	10.2	23.6	10.0	20.4	6.8	9.0	-1.6	0.6	-8.6
10	1.8	-7.0	6.2	1.8	-1.4	-7.0	5.2	-5.0	23.5	10.2	14.4	9.8	19.6	11.2	27.4	13.0	20.6	9.6	17.2	7.8	8.5	-1.4	6.6	-4.0
11	-1.0	-9.0	4.6	2.2	-2.4	-7.8	3.0	-5.8	24.0	9.2	15.6	7.5	22.8	10.8	25.5	12.6	20.2	7.8	16.4	6.4	5.5	0.3	0.0	-5.4
12	0.5	-4.0	8.0	0.0	-2.6	-8.0	8.8	-2.8	23.4	7.5	18.5	10.2	23.0	11.4	21.0	12.8	23.8	8.0	12.5	9.2	7.0	3.2	2.6	-4.8
13	1.4	-5.2	10.4	0.0	-4.4	-12.2	10.6	-1.4	21.2	9.8	19.2	5.2	26.0	12.6	23.0	11.4	19.2	9.6	10.8	4.2	12.0	4.6	0.4	-4.2
14	2.6	-4.2	11.6	0.2	7.2	-6.2	12.6	1.5	24.4	9.4	18.6	5.4	25.8	13.6	21.0	12.8	21.0	6.6	14.4	2.8	11.4	1.6	2.4	-1.0
15	4.4	-1.8	15.2	0.2	8.4	-5.8	9.0	1.6	16.4	7.2	19.0	9.8	25.4	11.2	27.2	12.5	22.6	5.4	19.0	7.2	10.2	-0.2	0.0	-10.0
16	4.8	-2.2	14.6	3.0	5.2	-8.0	7.6	0.0	12.2	6.8	19.6	11.2	26.0	14.0	23.4	11.8	22.6	9.0	16.6	4.8	9.4	-1.2	0.6	-3.8
17	1.6	-6.2	12.6	4.0	4.4	-6.2	7.5	0.0	14.0	3.8	21.6	11.2	20.4	12.6	25.4	11.2	22.4	12.2	6.8	0.1	11.6	-0.4	1.0	-0.8
18	5.6	-6.0	4.6	2.0	4.0	-2.2	8.6	-2.4	19.8	4.0	21.5	11.0	23.0	10.2	24.0	12.8	16.6	11.8	9.0	0.1	10.2	-1.2	1.4	-2.6
19	4.6	-5.2	-1.6	-5.0	7.6	-5.2	12.2	-1.2	23.2	7.0	21.0	10.2	23.4	14.2	22.8	12.4	20.2	10.8	8.2	-0.8	9.2	-2.2	2.4	-6.0
20	1.6	-3.2	3.2	-6.6	7.4	-1.4	16.0	0.2	21.6	7.8	17.2	10.0	23.0	15.0	21.6	10.2	20.4	10.5	8.6	1.0	8.4	-3.7	2.0	0.2
21	-1.5	-8.8	7.6	-3.0	2.8	-4.8	18.4	1.8	21.0	8.2	19.0	10.2	23.4	12.2	16.0	10.2	18.6	11.4	10.0	3.6	9.0	-1.8	2.4	0.2
22	-3.4	-7.2	3.5	-1.8	0.4	-8.8	16.6	3.8	19.0	9.6	17.2	7.8	20.0	11.8	13.4	8.2	14.6	9.4	10.0	-0.1	9.4	3.0	2.6	0.2
23	-2.6	-11.6	1.0	-9.6	4.2	-11.8	14.2	2.6	19.0	9.0	18.0	5.8	20.4	11.0	18.6	5.0	19.5	5.0	13.2	-0.3	9.2	0.0	3.2	-1.0
24	-3.0	-11.4	4.6	-4.0	6.0	-9.4	16.2	1.0	21.4	7.8	11.4	5.2	19.2	13.0	15.5	9.2	17.4	3.8	14.4	-1.0	8.0	1.2	4.8	1.8
25	-1.4	-10.8	4.6	-5.2	2.2	-5.0	15.2	1.8	18.2	8.0	19.8	5.0	22.2	12.8	13.5	7.5	18.4	5.2	17.0	1.8	10.2	2.4	4.6	-1.2
26	0.0	-11.8	3.2	0.0	6.0	-1.8	15.0	1.6	20.8	8.2	12.2	5.8	23.2	12.6	20.6	7.0	20.6	6.4	19.6	3.4	12.4	0.8	3.5	-2.2
27	1.2	-10.0	2.8	-5.4	6.4	0.0	12.0	3.4	14.6	10.0	10.4	5.8	22.6	11.2	21.8	6.4	17.0	4.0	16.6	3.2	13.4	1.2	0.4	-7.2
28	1.4	-8.0	4.6	-8.2	12.4	0.5	10.0	1.2	20.4	10.0	15.4	6.0	23.0	13.6	23.0	5.6	14.0	3.2	13.8	0.0	8.6	-1.0	7.0	-2.0
29	4.4	-7.8			14.5	0.2	14.6	1.4	20.5	6.8	22.4	6.8	26.0	15.0	28.2	11.0	13.4	5.8	6.8	-2.0	9.2	-1.9	9.4	2.2
30	8.0	-3.4			16.2	1.8	17.4	1.2	16.2	7.4	20.0	8.4	27.6	13.5	31.0	15.0	12.5	8.0	9.2	-3.0	9.2	-4.2	4.4	-2.8
31	7.2	-3.0			13.5	4.0			20.4	5.0			27.8	16.2	23.6	13.2		8.0	-3.2				2.5	-7.2
Medie	1.9	-6.9	6.5	-2.2	6.0	-4.7	10.7	0.1	19.9	7.0	18.8	7.7	22.5	11.4	22.7	11.0	19.7	8.6	13.7	3.7	9.4	-0.2	3.1	-4.3
Med. mens.	-2.5		2.2		0.6		5.4		13.5		13.2		17.0		16.9		14.1		8.7		4.6		-0.6	
Med. norm.	-1.6		0.2		3.6		7.4		11.4		15.0		17.1		16.2		13.6		8.5		3.1		-0.5	
S O N D R I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MAILERO (208 m s. m.)											
1	7.0	-4.5	12.1	-1.5	15.2	-2.1	19.8	4.9	29.2	8.1	24.5	11.7	25.4	16.3	32.4	21.2	21.5	17.0	16.6	12.9	9.3	6.8	11.2	-0.8
2	7.2	-5.3	12.2	-1.8	13.7	-2.1	13.6	6.9	22.7	10.9	27.4	13.5	24.2	16.5	32.7	21.4	24.8	15.9	23.2	12.8	14.4	-0.2	5.4	-1.7
3	8.0	-4.6	13.0	-2.2	17.1	1.8	9.3	6.0	26.1	10.0	26.0	15.5	22.0	13.9	25.9	17.9	25.5	16.7	23.0	9.6	13.6	3.5	4.5	1.0
4	4.9	-4.2	12.8	-1.9	14.1	-0.2	8.2	4.5	26.4	11.7	27.6	12.5	24.1	12.1	26.5	15.8	23.6	16.9	21.2	11.7	12.4	1.7	3.8	-0.4
5	7.5	-4.7	9.5	-3.0	13.1	-1.2	15.1	5.9	24.1	10.9	27.1	11.2	28.3	11.9	25.2	16.9	23.5	15.7	21.3	13.8	12.3	2.5	2.4	-5.3
6	5.1	-2.2	12.0	2.3	14.4	0.9	5.6	3.8	23.9	12.8	24.2	12.8	26.5	13.8	26.5	16.8	25.2	13.8	15.6	13.9	10.1	6.6	3.1	-6.3
7	9.2	-2.4	14.9	2.2	11.4	-0.5	11.2	1.5	25.5	13.0	21.3	15.6	27.6	13.7	21.4	15.9	25.6	13.9	14.6	10.5	16.3	1.8	4.7	-5.5
8	10.8	3.0	10.5	3.3	8.5	-2.3	15.0	2.7	26.3	12.9	25.8	14.2	28.0	11.2	27.0	12.0	26.5	15.1	19.2	11.8	12.7	0.4	4.5	-6.4
9	3.6	-1.2	10.1	4.2	3.5	-2.3	13.5	1.1	27.5	14.2	26.7	15.0	28.0	16.6	29.2	15.1	26.8	14.9	23.1	10.7	12.7	3.8	1.5	-6.6
10	6.1	-1.1	10.1	4.8	4.1	-3.4	11.3	-7.2	27.2	16.1	20.4	14.2	26.1	16.3	29.9	18.8	26.4	16.6	21.8	10.6	8.4	5.5	5.7	-3.2
11	1.5	-2.2	7.3	5.8	-0.4	-2.0	11.0	1.9	28.3	15.2	22.1	12.3	29.0	13.9	30.0	19.5	23.5	12.7	19.0	11.7	8.2	5.5	0.8	-2.2
12	2.0	-0.4	12.9	2.2	5.7</																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHI A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (882 m. s. m.)											
1	4.2	-1.8	8.1	-1.2	11.5	-0.3	18.6	6.6	23.5	9.1	27.2	12.5	27.9	15.4	34.8	22.2	26.0	17.5	15.2	13.1	12.6	7.8	13.4	1.1
2	3.8	-3.0	10.2	-1.0	13.6	-0.8	14.7	6.8	24.1	11.8	28.6	14.4	23.6	16.0	34.6	24.6	24.8	15.6	21.4	12.0	13.8	5.9	10.2	1.3
3	3.0	-2.8	14.5	-0.8	14.5	8.0	7.7	3.2	25.6	11.6	25.4	17.0	21.0	13.3	33.2	19.7	26.6	15.8	22.0	10.9	12.2	6.2	5.6	1.8
4	3.5	-2.7	11.4	1.0	14.6	3.6	9.2	4.8	27.4	12.0	28.6	15.6	25.8	12.3	32.6	20.2	25.2	15.6	21.0	13.8	12.7	4.5	3.1	-1.2
5	3.4	-1.8	9.0	-0.9	11.5	0.7	10.0	6.1	25.8	12.5	29.5	14.7	27.9	13.8	29.2	19.3	25.6	16.4	19.2	14.1	11.6	4.3	2.1	-3.3
6	5.5	-0.9	9.8	1.2	12.8	1.4	10.2	5.3	25.1	12.6	26.5	14.6	29.4	14.4	28.3	19.9	25.8	14.8	17.0	12.2	9.8	7.6	2.0	-4.3
7	10.0	0.6	11.5	2.0	13.0	2.8	15.6	3.8	26.4	14.0	22.1	16.1	28.1	10.8	27.8	16.1	26.7	15.5	14.6	11.5	12.0	2.7	2.3	-4.2
8	7.7	4.0	9.5	4.4	8.5	-1.0	15.2	5.5	27.2	12.4	28.0	12.1	29.3	9.8	28.2	16.2	26.0	16.8	20.3	12.0	11.2	3.4	2.1	-4.2
9	6.5	0.6	9.9	5.3	5.4	-1.4	12.3	6.2	27.7	51.1	28.4	17.2	29.6	9.0	29.0	16.1	27.2	15.9	21.7	12.1	11.0	4.5	1.4	-4.0
10	5.2	-0.5	10.1	6.0	5.2	-1.2	13.2	3.7	27.9	17.4	26.4	14.0	28.2	13.6	30.3	17.7	27.3	17.0	19.3	13.3	11.9	5.9	4.8	-1.8
11	3.5	0.3	9.0	6.1	3.4	-1.8	12.0	4.4	29.2	19.2	22.6	13.8	29.0	15.0	30.6	19.2	24.6	14.0	17.7	13.7	8.4	6.2	1.2	-0.5
12	6.5	0.2	11.0	3.0	4.2	-1.8	12.8	4.4	28.0	15.8	23.0	12.1	30.0	18.8	27.0	15.9	24.4	12.7	15.3	13.0	11.2	6.4	4.8	-2.0
13	8.0	2.8	13.5	4.9	7.8	-1.0	11.1	5.2	25.5	15.2	25.9	11.8	31.4	18.0	28.6	15.6	25.2	16.5	17.5	11.4	13.8	7.8	3.4	0.4
14	9.5	3.1	13.8	5.2	14.6	0.6	10.1	7.0	23.0	16.0	25.9	11.8	31.3	19.5	27.4	15.0	24.8	15.4	16.8	7.8	13.4	8.6	7.8	0.6
15	13.2	4.5	16.2	5.0	10.1	1.0	11.2	6.1	22.1	14.2	27.4	13.5	32.2	19.6	29.2	16.4	25.2	14.2	25.2	10.2	12.5	4.5	4.5	0.5
16	11.6	4.2	15.5	4.8	10.3	1.2	8.9	4.6	15.0	10.2	27.2	15.5	29.7	18.2	28.8	20.1	26.2	15.8	23.6	12.0	12.9	5.2	4.2	1.6
17	6.2	-0.4	15.4	7.2	8.2	1.8	14.6	6.2	21.4	11.4	27.4	18.0	27.5	16.6	29.2	16.2	27.4	13.5	16.4	9.5	9.4	5.5	3.9	0.4
18	5.6	-1.0	12.2	2.8	6.7	3.2	14.4	5.4	26.1	12.5	29.2	16.8	29.8	16.9	27.8	15.8	23.5	15.8	17.5	8.7	11.0	5.6	7.5	1.9
19	3.9	-1.5	10.6	0.4	10.8	1.4	18.0	8.0	28.0	13.4	28.8	16.3	30.4	17.2	28.0	16.4	24.6	15.6	17.0	8.1	10.4	2.7	4.6	2.1
20	2.6	0.2	7.5	-0.8	11.3	5.0	21.5	7.9	26.0	15.6	24.6	17.7	29.6	19.6	26.2	14.4	25.2	15.7	14.5	7.4	9.0	7.2	5.2	3.6
21	4.6	-0.3	10.6	0.0	9.9	2.2	22.5	8.7	27.7	15.1	24.0	16.3	30.2	16.6	23.0	16.4	20.3	17.7	16.5	10.0	10.6	2.1	6.4	4.0
22	15.6	-3.5	7.4	2.9	7.2	-0.1	21.7	9.9	24.1	15.2	26.2	13.5	22.0	17.0	20.4	15.2	19.1	13.2	18.6	6.2	9.2	5.5	8.5	3.5
23	3.5	-2.4	8.5	0.0	9.9	-1.7	17.4	11.2	25.0	14.6	25.4	10.6	25.6	12.2	20.2	11.4	23.5	11.6	18.9	4.5	10.6	6.0	8.5	3.8
24	3.0	-3.6	10.0	1.2	10.4	0.2	20.1	7.5	26.0	13.7	22.2	14.1	26.8	16.0	20.0	14.4	25.4	20.5	19.4	3.6	10.5	8.0	11.6	5.0
25	4.4	-2.9	5.9	0.3	9.8	1.2	19.8	11.3	25.2	15.7	26.0	11.1	28.2	16.8	17.8	15.0	22.6	11.5	15.2	5.2	11.2	7.1	12.0	7.4
26	5.0	-2.8	3.4	0.2	8.9	2.5	21.0	11.8	23.9	14.8	26.3	9.2	28.1	18.1	25.8	12.4	25.1	11.0	17.1	6.1	12.5	5.6	10.6	6.2
27	4.8	-2.9	5.8	-0.4	7.6	3.9	15.5	11.4	22.5	14.9	16.8	13.0	29.0	17.3	24.6	12.1	23.8	11.0	15.2	6.0	11.5	4.4	15.8	0.7
28	4.0	-3.1	8.6	0.2	15.7	4.0	17.4	10.8	22.7	16.2	23.8	16.1	30.4	18.6	26.4	14.2	25.3	11.2	14.5	4.7	9.9	5.2	15.8	3.5
29	6.5	-3.4			12.9	7.9	20.2	9.2	22.3	13.7	28.0	18.2	32.1	20.8	26.0	16.2	23.7	13.2	31.1	4.0	7.7	1.9	8.7	1.5
30	7.8	-2.0			13.7	6.0	23.0	8.6	22.5	12.3	26.8	16.5	33.0	21.2	30.2	17.8	22.0	14.2	12.2	5.9	8.1	4.1	8.2	1.6
31	3.2	-0.6			18.6	9.5			25.4	10.0			34.0	21.4	28.7	18.8			12.2	6.8			8.8	1.6
Medie	6.0	-0.8	10.3	2.1	10.4	1.8	15.3	7.0	24.9	13.8	25.9	14.5	28.7	16.3	27.5	16.8	24.8	14.5	17.6	9.3	11.1	5.2	6.7	0.9
Med. mens.	2.6		6.2		6.1		11.2		19.4		20.2		22.5		22.2		19.7		13.5		8.1		3.8	
Med. norm.	3.3		5.4		9.3		13.2		16.3		20.1		22.7		22.5		18.8		13.1		8.1		4.0	
B E L L A N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (200 m. s. m.)											
1	10.0	1.0	13.0	1.0	16.0	4.0	18.0	6.0	24.0	10.0	29.0	12.0	23.0	19.0	28.0	25.0	22.5	19.8	15.0	13.0	10.0	5.0	13.0	6.0
2	10.0	0.0	12.0	2.0	16.0	4.0	18.0	4.0	24.0	11.0	29.0	13.0	21.0	17.0	28.5	23.0	22.8	18.5	18.0	13.0	10.5	4.2	12.0	5.0
3	9.0	0.0	12.0	1.0	17.0	4.0	10.0	6.0	24.0	10.0	29.0	14.0	22.0	17.0	28.0	22.5	22.9	19.0	17.5	13.5	10.0	5.0	10.0	4.0
4	10.0	0.0	12.0	1.0	16.0	5.0	10.0	4.0	25.0	10.0	30.0	14.0	22.0	18.0	27.0	21.0	22.0	17.0	17.0	14.0	10.5	5.5	11.0	5.0
5	9.0	1.0	13.0	2.0	16.0	4.0	12.0	5.0	25.0	10.0	28.0	13.0	26.0	16.0	25.5	21.5	22.0	19.2	16.0	13.5	12.0	6.0	10.0	4.0
6	10.0	1.0	14.0	1.0	16.0	5.0	14.0	5.0	24.0	9.0	29.0	11.0	29.0	15.0	26.0	20.0	22.5	18.0	16.5	13.0	10.0	4.5	8.0	2.0
7	10.0	0.0	14.0	3.0	14.0	3.0	18.0	6.0	25.0	10.0	30.0	12.0	29.0	16.0	25.0	20.0	23.0	19.0	18.0	13.0	11.0	5.0	6.0	-1.0
8	14.0	2.0	12.0	2.0	10.0	2.0	20.0	4.0	24.0	10.0	30.0	13.0	29.0	18.0	28.0	19.0	23.5	18.5	19.0	14.0	12.0	5.5	7.0	-0.5
9	12.0	0.0	13.0	4.0	10.0	0.0	20.0	4.0	23.0	12.0	29.0	13.0	29.0	18.0	26.0	20.0	23.0	17.5	18.5	13.5	10.0	5.0	4.0	1.0
10	14.0	2.0	12.0	3.0	10.0	-1.0	16.0	4.0	25.0	10.0	29.0	12.0	28.0	17.0	25.5	21.0	24.0	16.5	18.0	14.0	10.0	5.0	5.0	-1.0
11	12.0	1.0	14.0	2.0	5.0	-2.0	10.0	2.0	22.0															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
F O P P O L O																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)												
1	7.0	-7.0	8.7	-2.6	8.3	-3.5	7.0	-1.3	16.0	2.2	17.5	5.8	16.5	8.3	25.5	14.6	16.0	9.7	11.0	3.0	6.6	-0.6	10.5	-2.2	
2	5.5	-7.0	10.6	-2.2	8.7	-5.3	4.8	-1.8	14.8	3.2	19.5	7.1	13.5	8.5	25.0	15.2	13.5	8.5	14.3	5.6	8.6	-1.6	2.7	-6.4	
3	5.5	-7.3	9.0	-1.5	7.0	-3.0	2.5	-1.9	18.0	3.6	18.2	8.4	16.8	5.2	21.0	11.8	17.7	9.2	14.5	5.2	10.0	-1.7	-0.5	-7.7	
4	2.5	-8.2	10.5	-4.6	7.3	-6.0	2.9	-1.9	18.4	5.0	19.0	8.1	16.2	5.3	17.0	11.2	14.0	9.4	12.5	5.8	10.5	-1.2	1.6	-11.4	
5	-1.0	-7.5	8.0	-2.2	8.5	-5.4	7.0	-3.9	15.1	5.1	19.2	6.9	19.2	5.2	17.6	10.2	18.4	7.8	14.0	4.0	6.0	-1.0	9.3	-8.2	
6	6.7	-5.4	7.6	-4.6	10.0	-3.1	4.0	-3.0	18.9	5.3	16.5	6.8	18.5	7.2	20.0	9.3	19.5	8.4	15.0	2.0	4.0	-0.2	7.9	-3.6	
7	5.3	-2.4	8.9	-2.9	4.0	-4.4	9.0	-5.0	19.3	6.5	16.0	8.4	15.5	8.9	17.0	7.0	21.0	9.5	14.0	3.0	11.5	-1.6	7.0	-8.0	
8	1.0	-5.6	7.0	-2.0	-1.0	-9.2	7.5	-5.2	18.1	7.5	20.0	6.4	19.6	8.1	21.9	7.6	20.5	11.0	13.0	4.0	9.7	-2.8	9.5	-7.6	
9	0.0	-8.3	4.5	0.0	-3.2	-10.8	5.0	-7.0	20.5	8.2	17.5	9.2	17.5	9.9	21.7	10.2	19.3	10.0	20.0	6.0	7.2	-0.7	2.4	-6.3	
10	2.5	-7.4	5.6	0.8	-5.0	-10.8	4.0	-8.5	19.3	8.3	13.7	5.3	15.0	9.2	22.7	14.0	19.3	9.7	16.5	4.0	3.5	-1.0	8.3	-5.1	
11	-1.3	-6.4	2.5	-0.3	-5.0	-11.4	2.5	-7.8	20.4	8.2	13.5	5.9	18.4	8.6	21.4	12.8	15.4	7.7	13.5	7.4	2.5	-1.4	0.1	-4.5	
12	-2.0	-5.8	5.0	-3.0	-4.0	-11.0	3.5	-6.2	18.5	8.4	11.5	5.3	20.2	10.1	17.4	12.4	17.5	6.3	10.0	7.4	5.3	-0.8	9.7	-5.6	
13	4.6	-6.4	6.0	-0.2	4.5	-9.0	4.5	-3.3	19.0	9.0	10.5	3.3	22.7	10.9	19.0	9.8	16.2	7.8	11.0	2.6	8.5	1.6	2.0	-3.8	
14	7.7	-4.6	12.7	-0.5	7.0	-7.5	5.5	-2.2	18.8	9.3	13.5	3.0	22.5	11.5	20.2	8.2	20.4	7.3	13.4	1.8	6.9	0.1	5.5	-3.0	
15	10.0	-2.2	13.5	4.0	5.2	-6.2	5.5	-1.2	13.0	8.0	11.2	5.5	24.0	12.8	22.8	11.8	20.6	9.1	19.0	6.5	10.7	-1.4	6.1	-6.8	
16	8.5	-2.0	13.0	3.8	4.9	-6.9	4.5	-3.2	10.0	3.0	15.1	6.3	21.0	13.2	18.4	12.6	19.3	9.7	16.0	5.0	10.0	-1.0	1.0	-3.7	
17	7.0	-5.5	12.5	3.8	0.5	-7.2	2.5	-2.9	16.0	0.7	15.5	8.6	22.9	10.2	20.9	10.8	15.8	10.2	10.5	-0.5	4.0	-0.4	0.5	-4.1	
18	9.7	-4.4	4.0	-6.0	0.5	-5.4	6.5	-5.3	21.0	4.0	18.4	6.7	20.6	10.5	19.0	11.5	15.0	9.2	11.0	-0.8	8.4	-0.8	1.0	-4.0	
19	6.5	-3.8	-3.0	-9.0	5.5	-7.5	9.3	-4.1	17.8	7.0	18.9	7.9	20.5	12.1	19.5	11.5	14.3	9.5	10.0	-3.4	12.0	-2.1	7.1	-3.3	
20	0.0	-5.5	2.0	-12.0	1.0	-6.0	11.5	-1.4	18.2	6.9	15.6	9.2	18.4	11.9	20.0	7.0	17.0	7.6	12.5	-2.9	8.0	-2.7	2.6	-0.6	
21	-1.0	-10.0	6.3	-5.5	-3.0	-9.0	14.0	0.3	17.8	7.5	13.0	8.5	19.7	10.0	13.5	7.7	14.2	8.8	13.4	1.2	11.5	-2.0	3.5	-0.4	
22	-3.5	-12.8	2.5	-6.4	2.0	-10.8	14.5	1.3	13.7	7.5	14.6	7.0	20.0	7.0	10.0	6.8	12.2	10.2	9.0	-2.4	12.4	1.2	1.5	-0.5	
23	-0.5	-11.8	3.3	-10.3	0.5	-10.5	7.4	1.0	15.5	6.6	13.0	4.4	18.2	7.0	14.5	5.2	12.4	4.0	11.5	-4.5	7.5	-0.5	5.0	-1.0	
24	-1.0	-11.8	4.8	-6.2	1.5	-9.8	13.0	-0.7	15.1	6.3	16.0	5.0	20.1	8.0	12.7	7.4	16.3	5.6	17.0	0.0	8.6	2.0	3.0	0.0	
25	3.0	-11.8	2.0	-4.8	-1.0	-6.5	11.6	2.0	14.4	6.4	18.0	3.2	18.3	7.7	12.2	6.4	17.0	8.4	18.0	2.8	6.5	2.1	2.5	-1.5	
26	0.0	-10.0	1.0	-2.2	4.2	-5.2	11.0	0.0	16.5	7.3	17.0	6.5	18.0	9.8	19.4	6.0	20.0	7.0	18.5	4.1	15.1	1.3	4.7	-2.0	
27	4.9	-8.8	0.0	-7.2	2.8	-2.8	7.4	1.0	13.9	8.9	9.3	3.4	20.6	9.9	18.1	6.7	14.3	4.8	14.9	2.5	14.0	1.5	10.7	-4.9	
28	4.6	-7.0	5.0	-9.0	10.0	-2.5	10.9	-1.1	13.5	7.9	19.7	4.0	22.3	11.5	23.0	8.3	12.0	3.8	11.0	-0.2	11.0	0.1	4.4	-3.9	
29	10.6	-6.4			8.7	-1.4	13.5	0.2	17.0	5.9	19.3	7.5	23.7	13.0	28.5	13.0	15.0	5.0	15.0	1.5	10.6	-0.9	12.0	-4.5	
30	10.4	-1.6			10.3	-1.6	15.3	0.5	15.0	5.7	15.0	8.8	24.0	13.8	27.0	15.0	12.0	5.5	10.3	-0.8	9.5	-4.2	13.0	-5.0	
31	9.3	-2.0			11.2	0.2			14.4	3.9			26.5	14.5	21.3	13.4		9.0	-4.0				10.0	-4.0	
Media	4.0	-6.7	6.2	-3.3	3.6	-6.4	7.6	-2.4	16.7	6.2	15.9	6.4	27.4	9.7	19.6	10.2	16.5	8.0	13.5	2.1	8.7	-0.7	5.3	-4.3	
Med. mens.	-1.4		1.4		-1.4		2.6		11.5		11.1		18.5		14.9		12.3		7.8		4.0		0.5		
Med. norm.	-3.6		-2.9		-0.3		2.7		6.1		9.8		12.3		12.0		9.3		4.9		0.9		2.4		
S. PELLEGRINO																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (355 m s. m.)												
1	7.0	-3.6	10.7	-3.5	11.3	-1.0	18.1	4.4	18.5	5.7	24.3	11.3	24.5	14.5	34.0	21.0	26.5	17.1	20.1	14.3	14.0	7.5	11.1	-0.7	
2	7.8	-4.8	9.4	-3.0	10.6	-0.5	15.1	4.3	18.9	9.0	26.2	11.7	26.0	17.6	35.0	22.4	22.6	16.0	17.0	12.8	10.0	2.0	9.9	1.2	
3	7.8	-3.8	11.3	-3.3	12.0	2.3	8.5	5.9	21.6	7.8	28.8	14.1	24.0	15.1	35.0	20.8	24.0	14.8	22.5	9.5	13.3	3.7	5.1	1.6	
4	4.7	-3.3	9.8	-3.0	16.8	-0.5	6.8	4.3	22.3	8.3	28.0	13.5	23.0	11.8	33.6	16.8	26.2	17.8	23.8	12.0	12.0	1.9	2.5	-1.8	
5	2.3	-1.7	11.3	-2.4	13.9	-0.5	6.3	8.3	23.3	8.0	27.7	11.7	24.0	11.0	24.8	15.5	23.1	16.5	23.5	12.7	11.8	3.2	3.0	-6.6	
6	0.6	-2.1	11.4	0.5	10.7	-0.4	11.0	1.3	21.9	11.0	25.1	14.3	27.3	12.4	24.8	13.8	25.4	12.6	23.7	12.5	13.8	7.5	2.3	-7.2	
7	4.2	-1.5	9.8	0.0	12.8	0.4	8.4	3.5	21.1	11.7	24.9	14.3	27.0	14.9	26.0	17.8	26.5	12.5	14.8	11.0	9.2	1.4	3.0	-6.6	
8	9.9	-1.0	13.9	2.0	9.2	-0.2	15.1	3.9	24.6	10.6	23.5	11.8	24.8	17.0	22.0	11.2	27.9	13.5	13.8	11.6	13.8	1.3	4.4	-7.0	
9	9.8	-2.5	8.1	5.0	8.9	-4.1	11.7	1.3	25.7	12.7	26.9	16.1	26.2	15.8	25.8	13.8	29.4	13.8	19.0	10.8	12.7	4.5	4.1	-6.6	
10	3.2	-2.5	7.8	5.7	2.8	-0.3	9.5	1.0	25.3	13.2	27.8	15.4	26.4	14.4	29.4	17.6	26.3	14.9	24.2	12.0	13.2	5.5	1.0	-5.2	
11	6.8	-0.8	10.2	6.3	3.7	-1.3	12.7	1.8	26.7	13.6	16.2	14.8	24.0	12.8	29.8	19.0	26.5	13.7	23.4	12.3	8.6	6.4	5.6	-3.7	
12	1.0	0.5	6.1	2.0	1.8	-2.9	7.3	1.0	28.3	11.8	20.														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
C L U S O N E																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)												
1	8.0	-2.0	11.0	1.0	10.0	-2.0	13.0	5.0	20.0	7.0	25.0	11.0	24.0	14.0	34.0	21.0	23.0	15.0	15.0	12.0	8.0	5.0	9.0	1.0	
2	8.0	-3.0	13.0	2.0	10.0	0.0	8.0	4.0	21.0	9.0	25.0	13.0	23.0	15.0	34.0	21.0	24.0	14.0	20.0	12.0	8.0	2.0	5.0	2.0	
3	7.0	-3.0	11.0	1.0	13.0	2.0	6.0	4.0	21.0	9.0	26.0	15.0	20.0	13.0	29.0	15.0	25.0	14.0	21.0	10.0	11.0	2.0	2.0	-2.0	
4	6.0	-4.0	11.0	1.0	10.0	1.0	6.0	3.0	22.0	10.0	26.0	13.0	21.0	9.0	25.0	17.0	20.0	16.0	21.0	12.0	10.0	3.0	2.0	-4.0	
5	10.0	-2.0	11.0	0.0	11.0	1.0	8.0	3.0	22.0	10.0	25.0	15.0	23.0	10.0	24.0	16.0	25.0	14.0	20.0	12.0	11.0	4.0	2.0	-6.0	
6	9.0	0.0	10.0	2.0	13.0	1.0	4.0	0.0	22.0	11.0	25.0	13.0	25.0	13.0	27.0	14.0	25.0	14.0	17.0	12.0	9.0	6.0	4.0	-4.0	
7	3.0	-1.0	13.0	1.0	10.0	2.0	12.0	0.0	24.0	11.0	23.0	15.0	23.0	15.0	22.0	17.0	27.0	15.0	13.0	10.0	13.0	3.0	4.0	-4.0	
8	6.0	-4.0	10.0	4.0	7.0	-2.0	8.0	4.0	24.0	12.0	26.0	11.0	26.0	13.0	27.0	12.0	28.0	16.0	17.0	10.0	12.0	3.0	5.0	-4.0	
9	0.0	-4.0	7.0	5.0	3.0	-5.0	9.0	1.0	25.0	14.0	27.0	15.0	24.0	17.0	28.0	15.0	26.0	15.0	22.0	12.0	10.0	4.0	5.0	-3.0	
10	8.0	-4.0	11.0	5.0	0.0	-3.0	6.0	-1.0	25.0	14.0	23.0	13.0	24.0	16.0	30.0	18.0	24.0	16.0	21.0	13.0	8.0	5.0	6.0	-2.0	
11	0.0	-2.0	7.0	5.0	0.0	-5.0	6.0	-1.0	29.0	15.0	20.0	11.0	24.0	19.0	30.0	18.0	24.0	13.0	17.0	13.0	7.0	4.0	2.0	0.0	
12	0.0	-1.0	9.0	3.0	6.0	-5.0	5.0	0.0	29.0	15.0	20.0	12.0	28.0	15.0	28.0	19.0	22.0	13.0	15.0	12.0	16.0	4.0	8.0	-2.0	
13	7.0	-4.0	14.0	4.0	7.0	-7.0	6.0	2.0	26.0	15.0	21.0	10.0	30.0	18.0	26.0	15.0	24.0	14.0	15.0	10.0	11.0	6.0	4.0	-2.0	
14	9.0	-2.0	14.0	4.0	11.0	-3.0	10.0	2.0	22.0	14.0	20.0	10.0	30.0	18.0	28.0	15.0	24.0	12.0	19.0	6.0	13.0	7.0	4.0	2.0	
15	9.0	0.0	18.0	5.0	8.0	-1.0	6.0	3.0	22.0	12.0	21.0	13.0	32.0	19.0	30.0	16.0	26.0	13.0	21.0	9.0	13.0	6.0	6.0	0.0	
16	7.0	0.0	12.0	7.0	9.0	0.0	12.0	1.0	20.0	10.0	24.0	13.0	29.0	20.0	28.0	17.0	25.0	15.0	21.0	11.0	12.0	4.0	5.0	3.0	
17	8.0	0.0	15.0	5.0	6.0	0.0	10.0	2.0	23.0	7.0	27.0	13.0	28.0	15.0	31.0	18.0	24.0	15.0	17.0	8.0	10.0	6.0	4.0	1.0	
18	9.0	0.0	8.0	6.0	2.0	0.0	9.0	1.0	22.0	9.0	27.0	13.0	28.0	16.0	30.0	19.0	20.0	14.0	18.0	5.0	11.0	5.0	7.0	2.0	
19	7.0	-2.0	4.0	-5.0	8.0	-2.0	13.0	1.0	24.0	10.0	24.0	15.0	28.0	15.0	30.0	22.0	24.0	14.0	15.0	3.0	13.0	3.0	5.0	3.0	
20	3.0	-3.0	7.0	-7.0	8.0	1.0	19.0	4.0	25.0	12.0	25.0	14.0	28.0	17.0	29.0	20.0	24.0	13.0	15.0	5.0	9.0	2.0	6.0	3.0	
21	5.0	-2.0	10.0	-5.0	6.0	1.0	20.0	6.0	24.0	14.0	23.0	14.0	26.0	17.0	21.0	14.0	20.0	15.0	15.0	5.0	10.0	2.0	6.0	4.0	
22	3.0	-7.0	9.0	0.0	9.0	-5.0	18.0	7.0	20.0	14.0	22.0	13.0	22.0	16.0	18.0	11.0	19.0	15.0	13.0	4.0	10.0	5.0	9.0	3.0	
23	2.0	-7.0	9.0	-3.0	8.0	-5.0	9.0	7.0	23.0	12.0	24.0	10.0	26.0	10.0	24.0	11.0	23.0	10.0	15.0	2.0	10.0	5.0	6.0	4.0	
24	5.0	-8.0	9.0	-2.0	7.0	-1.0	16.0	6.0	25.0	12.0	18.0	13.0	25.0	14.0	25.0	12.0	22.0	12.0	17.0	2.0	10.0	6.0	6.0	4.0	
25	5.0	-6.0	4.0	-1.0	4.0	0.0	16.0	7.0	23.0	13.0	25.0	9.0	25.0	13.0	22.0	13.0	22.0	11.0	19.0	5.0	10.0	6.0	8.0	3.0	
26	2.0	-5.0	5.0	0.0	8.0	0.0	16.0	7.0	27.0	12.0	18.0	10.0	27.0	13.0	25.0	12.0	24.0	12.0	18.0	8.0	15.0	6.0	11.0	2.0	
27	6.0	-3.0	6.0	0.0	7.0	2.0	15.0	7.0	18.0	15.0	17.0	10.0	27.0	15.0	24.0	13.0	22.0	10.0	16.0	8.0	14.0	5.0	9.0	2.0	
28	4.0	-4.0	10.0	-2.0	11.0	4.0	15.0	6.0	24.0	13.0	26.0	9.0	29.0	17.0	28.0	14.0	19.0	9.0	17.0	8.0	9.0	3.0	10.0	1.0	
29	9.0	-3.0			15.0	4.0	19.0	5.0	24.0	11.0	25.0	13.0	30.0	18.0	28.0	18.0	20.0	17.0	5.0	9.0	1.0	12.0	4.0	1.0	
30	12.0	0.0			16.0	4.0	20.0	6.0	22.0	13.0	19.0	14.0	32.0	20.0	31.0	18.0	15.0	11.0	11.0	5.0	9.0	2.0	10.0	3.0	
31	10.0	0.0			18.0	5.0			22.0	10.0			34.0	21.0	24.0	19.0		12.0	5.0			10.0	4.0		
Medie	6.0	-2.8	9.9	1.3	8.4	-0.6	11.3	3.4	23.2	11.7	23.2	12.4	26.5	15.5	27.1	16.1	22.9	13.3	17.1	8.2	10.7	4.2	6.2	0.6	
Med. mens.	1.6		5.6		3.9		7.4		17.5		17.8		21.0		21.6		18.1		12.6		7.4		3.4		
Med. norm.	2.0		2.8		6.4		9.7		13.6		17.8		20.3		19.6		16.5		11.3		6.3		2.6		
B E R G A M O																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (966 m s. m.)												
1	6.0	2.0	10.5	4.5	8.0	2.0	14.5	9.0	18.5	11.5	25.0	16.5	24.0	17.0	33.5	25.5	23.5	17.5	19.0	16.0	10.5	7.5	9.5	4.5	
2	4.0	1.0	10.5	5.0	9.0	3.0	9.0	5.0	20.0	13.0	27.0	18.0	23.5	17.5	33.0	26.0	23.5	19.0	19.5	15.0	11.0	6.5	7.0	5.0	
3	5.5	1.0	10.5	4.5	12.0	4.5	9.5	6.0	21.5	13.5	27.5	20.5	23.0	17.5	31.5	22.5	25.5	18.5	20.5	14.5	11.0	7.0	4.0	1.5	
4	5.0	2.5	8.5	3.5	11.5	5.0	9.0	6.5	21.0	13.5	26.5	16.5	23.0	16.5	30.0	19.0	24.0	19.0	20.5	15.5	9.5	6.5	2.5	-2.0	
5	2.0	1.0	10.5	2.5	9.5	4.5	9.5	6.5	20.5	13.0	26.0	16.0	25.0	15.5	25.0	19.0	24.0	19.0	20.0	15.0	11.0	7.0	2.0	-3.0	
6	2.5	-1.0	10.5	7.5	12.5	4.5	8.5	3.5	20.0	13.0	24.5	18.0	25.5	17.0	26.0	19.0	24.5	18.0	17.5	12.5	10.5	8.0	3.0	-2.5	
7	7.0	-2.0	13.0	6.0	7.5	5.5	12.5	4.0	23.0	14.5	23.5	18.0	26.0	19.0	25.5	20.0	26.0	18.0	15.5	13.0	11.5	7.5	4.5	0.0	
8	9.5	3.5	9.5	6.5	7.5	1.0	9.5	6.5	24.5	16.5	24.0	16.0	27.0	17.0	25.5	14.5	26.0	19.5	16.5	12.5	11.5	8.0	4.0	0.0	
9	6.0	3.0	8.5	6.0	1.0	-1.5	8.0	4.0	24.5	17.0	27.0	19.0	27.0	20.0	27.5	18.0	25.5	19.0	20.5	14.5	11.0	7.0	2.0	0.0	
10	9.0	0.0	9.5	5.5	2.5	-1.5	11.0	4.5	25.0	18.0	25.5	15.5	27.0	18.0	28.2	18.5	25.5	20.0	20.5	16.0	9.5	7.5	4.0	-1.0	
11	3.0	1.0	9.0	4.0	1.0	-1.5	8.0	3.0	26.0	19.0	18.5	13.5	27.5	18.5	29.0	26.0	24.0	17.0	19.0	15.0					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	13.6	0.2	11.8	-1.0	18.8	5.3	18.0	6.8	23.4	10.0	21.5	14.0	31.9	20.8	26.0	16.5	18.0	12.6	12.0	7.7	13.8	5.0
2	4.0	-1.5	11.9	1.0	9.2	-0.9	14.8	5.0	19.0	8.3	25.3	12.8	23.4	15.8	32.5	21.7	23.0	15.6	19.0	11.0	12.3	4.0	5.0	1.0
3	5.0	-0.5	13.2	0.0	13.3	-0.3	10.0	4.6	20.0	9.2	27.0	15.0	21.0	14.8	32.0	20.2	24.7	14.8	19.5	10.0	12.8	2.2	3.5	0.5
4	5.0	0.0	13.7	-0.2	14.5	3.3	8.0	4.0	21.7	8.0	26.4	17.0	21.3	11.3	31.0	17.0	25.8	16.0	20.5	11.0	13.5	3.6	2.0	-1.5
5	3.5	0.0	12.6	1.2	13.5	0.8	7.0	4.2	22.5	8.6	28.4	14.0	21.8	11.0	24.5	14.7	23.0	16.0	18.0	11.5	14.2	6.6	1.5	-4.5
6	6.0	-0.5	12.9	2.9	10.8	0.2	10.0	1.4	21.3	10.7	25.0	13.0	25.9	13.3	24.4	15.0	23.9	13.8	16.0	11.0	15.5	8.5	2.0	-5.0
7	9.5	-2.0	10.8	2.7	12.8	0.6	7.0	1.2	20.7	10.2	22.7	13.0	26.0	14.0	26.2	16.5	25.2	14.0	13.0	10.6	12.0	7.7	6.2	-2.2
8	8.5	2.0	14.0	3.3	7.0	-0.7	15.0	4.0	23.9	11.0	21.2	11.3	26.5	13.0	22.7	12.8	27.6	14.7	13.7	11.9	16.0	7.3	7.5	-3.0
9	4.5	0.0	9.2	6.2	7.7	-3.0	11.0	-0.4	23.8	12.4	26.2	11.2	27.2	15.8	28.8	15.0	28.0	15.2	17.5	12.1	15.5	7.2	6.8	-3.8
10	6.0	-1.0	8.8	6.4	1.8	-3.3	8.4	1.7	24.5	13.8	26.3	15.0	27.0	16.2	28.0	15.2	26.5	15.8	23.0	12.3	16.4	8.5	3.8	-1.7
11	4.0	-1.0	9.5	7.3	1.8	-3.8	11.3	0.0	24.0	12.8	16.8	11.7	23.5	14.0	28.8	17.0	26.2	14.9	21.2	13.0	12.0	10.5	7.6	-1.2
12	0.0	-1.2	8.7	3.8	1.3	-2.0	3.7	-0.2	26.0	13.9	20.8	12.2	27.2	17.2	30.0	18.0	24.5	12.5	14.9	12.7	13.0	10.0	5.6	1.0
13	5.0	-0.4	11.4	6.0	3.3	-3.3	3.8	0.3	25.7	13.7	18.8	9.7	28.2	16.7	27.0	14.6	23.6	12.8	16.4	9.4	14.5	12.5	10.5	2.7
14	9.0	-0.7	13.8	5.5	7.0	-1.8	6.7	3.8	25.8	14.5	20.0	9.2	29.8	17.4	28.4	15.8	24.4	13.3	16.9	7.6	15.3	9.5	4.9	2.4
15	11.5	1.4	13.8	4.0	10.3	-1.4	7.4	2.4	24.8	11.3	21.9	10.5	30.0	18.2	28.2	16.0	25.0	14.1	17.4	8.3	16.4	7.8	8.1	1.7
16	13.0	1.4	18.0	5.0	10.5	3.2	6.9	2.8	19.4	7.6	22.4	14.2	31.2	20.8	29.5	16.2	26.2	15.0	26.4	10.9	19.8	8.0	8.2	3.0
17	9.0	-2.1	12.4	5.3	8.9	1.3	8.0	2.7	13.7	8.0	24.3	14.5	27.9	15.7	28.3	17.0	25.7	15.8	23.5	7.2	19.1	8.8	5.6	2.1
18	6.6	-2.4	15.4	7.3	5.0	0.8	12.0	2.7	19.0	11.0	24.2	13.0	26.3	15.0	30.0	16.8	24.1	15.2	15.6	6.2	13.8	10.3	5.4	3.0
19	5.3	-4.3	7.8	3.8	4.5	-0.8	9.4	0.7	22.0	9.5	25.7	13.3	27.0	18.0	28.7	18.3	22.1	14.3	15.8	5.0	17.6	6.9	7.6	3.7
20	4.6	-4.8	4.3	-3.3	7.1	3.4	13.2	1.8	23.4	13.3	25.2	14.0	27.0	18.0	28.2	18.7	22.5	14.7	14.0	3.3	17.9	5.0	6.1	4.6
21	4.3	-0.7	9.3	-2.0	7.2	1.1	17.7	4.2	24.8	14.0	21.7	15.3	28.1	17.0	27.1	16.3	25.0	15.0	16.4	3.2	13.6	6.1	8.4	4.8
22	4.7	-5.8	12.0	0.9	5.5	-0.3	18.4	5.2	24.5	14.6	22.5	12.0	28.0	17.2	19.5	14.0	22.4	16.6	16.3	3.0	18.5	8.8	8.4	5.7
23	-0.7	-4.3	8.8	-0.9	6.7	-3.6	17.5	7.0	20.3	13.0	23.0	10.5	20.0	11.3	20.9	70.3	19.3	15.0	15.0	7.1	15.4	8.4	8.8	5.3
24	3.4	-5.5	7.0	-3.0	7.8	-1.0	9.7	3.2	22.3	11.0	23.0	12.0	25.2	14.0	22.8	14.3	25.0	9.8	16.0	1.6	12.8	10.8	8.3	5.3
25	4.2	-5.0	7.2	-0.4	7.5	4.5	14.8	6.0	23.0	13.7	17.5	8.8	25.3	15.0	22.9	15.0	22.0	9.8	16.2	1.8	13.3	11.1	6.9	2.7
26	7.0	-3.7	4.0	2.0	6.6	2.8	14.7	7.4	22.0	14.0	23.2	13.5	25.0	15.0	20.0	12.5	22.2	10.7	17.8	4.3	14.0	8.8	8.2	2.1
27	2.6	-4.2	7.0	1.1	12.0	3.7	16.7	6.5	24.7	15.0	15.0	12.0	25.6	15.2	25.2	12.1	26.0	10.3	19.5	5.6	19.7	7.0	11.5	-0.2
28	8.5	-3.4	4.8	1.2	11.5	5.8	14.4	6.7	20.3	15.3	15.5	11.0	27.5	15.7	24.9	13.7	21.4	9.0	17.0	5.0	15.7	12.7	6.8	-0.2
29	4.8	-1.2			14.8	8.0	16.3	6.1	21.2	10.5	23.0	13.0	28.3	18.8	25.4	14.5	20.0	11.4	17.0	4.0	10.3	5.4	11.7	1.0
30	10.9	-0.8			14.2	8.0	19.3	6.8	24.1	13.7	24.9	11.8	30.0	19.7	26.2	16.3	18.4	12.5	13.0	4.0	12.6	5.6	11.5	0.2
31	12.8	1.1			18.2	7.8			16.6	9.0			30.0	21.0	30.5	19.0		9.8	6.7			10.2	3.0	
Medie	6.0	-1.7	10.6	2.4	8.8	0.9	11.7	3.6	22.0	11.6	22.7	12.5	26.2	15.8	26.9	16.0	24.0	13.8	17.2	7.7	14.8	7.9	7.2	1.2
Med. mens.	2.2		6.5		4.9		7.6		16.8		17.6		21.0		21.4		18.9		12.5		11.4		4.2	
Med. norm.	2.3		3.9		7.3		11.3		15.0		19.4		21.1		20.5		17.3		12.2		6.9		3.9	
M I L A N O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: SEVESO (121 m s. m.)											
1	-0.8	4.0	8.4	0.2	10.6	2.8	15.8	8.9	22.6	11.0	28.5	16.0	27.2	17.8	35.7	25.8	23.8	17.8	19.5	15.2	12.6	7.8	9.6	3.0
2	2.0	-4.2	9.6	0.5	11.2	2.1	11.0	6.4	23.6	11.8	29.4	18.0	27.5	19.2	36.0	26.0	26.2	18.0	22.0	13.4	12.4	5.2	8.2	3.6
3	4.4	-3.2	10.6	1.0	13.7	8.5	9.2	6.2	24.8	12.9	29.8	19.2	25.8	17.4	33.8	23.8	27.7	18.0	22.2	13.8	12.6	6.2	5.4	1.2
4	5.2	-3.0	8.0	1.5	13.6	5.0	10.6	6.8	24.2	12.0	29.0	16.0	24.0	16.2	28.2	21.0	26.0	17.6	21.8	15.2	10.8	6.0	3.4	-1.4
5	4.8	1.8	11.6	3.2	11.6	3.8	10.6	7.2	23.2	12.8	28.8	16.5	27.6	14.0	28.0	19.4	25.6	18.0	19.6	14.0	10.0	4.0	2.6	-3.0
6	3.6	-0.2	11.2	2.8	13.6	4.0	11.0	4.1	24.0	12.9	27.0	18.2	28.8	16.8	29.6	19.0	27.7	16.8	17.2	15.8	10.4	6.8	2.4	-3.0
7	5.2	-0.6	13.0	1.8	11.0	6.2	16.2	3.8	26.2	13.5	26.0	18.2	26.6	19.0	25.5	20.8	28.5	17.0	15.5	13.0	13.0	5.8	1.8	-6.0
8	10.8	3.2	8.0	4.0	10.6	2.0	12.8	7.0	27.2	14.9	30.0	17.0	30.0	17.0	29.5	17.0	28.5	18.2	17.8	13.0	11.6	5.5	-0.6	-6.2
9	5.4	1.2	8.6	5.0	4.8	0.0	11.8	4.8	26.6	15.9	30.0	19.8	30.6	21.0	30.0	19.5	27.0	19.0	21.8	12.8	11.4	6.8	1.2	-6.0
10	8.8	-0.8	9.8	6.8	2.8	-1.0	14.4	3.8	27.2	16.5	20.0	15.4	29.8											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
PALLANZA																									
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)												
1	5.0	-1.0	9.0	-1.0	12.0	0.0	19.0	9.0	20.0	10.0	24.0	14.0	24.0	18.0	33.0	25.0	27.0	17.0	18.0	14.0	12.0	10.0	9.0	3.0	
2	5.0	-1.0	8.0	0.0	10.0	2.0	18.0	8.0	20.0	12.0	25.0	15.0	26.0	16.0	33.0	21.0	21.0	15.0	18.0	12.0	15.0	7.0	8.0	5.0	
3	5.0	-1.0	10.0	0.0	13.0	5.0	7.0	3.0	22.0	12.0	27.0	17.0	22.0	14.0	28.0	21.0	24.0	16.0	19.0	11.0	12.0	6.0	7.0	3.0	
4	3.0	1.0	8.0	0.0	15.0	3.0	13.0	5.0	22.0	12.0	27.0	17.0	21.0	15.0	28.0	20.0	26.0	18.0	20.0	16.0	12.0	6.0	5.0	0.0	
5	4.0	2.0	8.0	0.0	12.0	2.0	9.0	5.0	24.0	12.0	27.0	15.0	23.0	13.0	27.0	21.0	23.0	19.0	17.0	15.0	12.0	6.0	2.0	-2.0	
6	3.0	1.0	8.0	4.0	11.0	1.0	8.0	4.0	22.0	14.0	27.0	17.0	25.0	15.0	26.0	20.0	24.0	16.0	18.0	14.0	11.0	9.0	1.0	-1.0	
7	8.0	2.0	9.0	1.0	12.0	2.0	11.0	5.0	23.0	13.0	25.0	17.0	27.0	17.0	28.0	22.0	25.0	17.0	15.0	13.0	9.0	5.0	2.0	-2.0	
8	10.0	4.0	11.0	3.0	11.0	1.0	14.0	8.0	25.0	15.0	23.0	15.0	26.0	16.0	24.0	16.0	26.0	16.0	16.0	12.0	11.0	6.0	4.0	-2.0	
9	10.0	0.0	15.0	9.0	9.0	-1.0	14.0	4.0	26.0	16.0	27.0	19.0	28.0	20.0	28.0	18.0	26.0	18.0	19.0	13.0	10.0	6.0	3.0	-2.0	
10	5.0	1.0	14.0	10.0	9.0	-1.0	11.0	3.0	26.0	16.0	27.0	17.0	29.0	19.0	29.0	21.0	26.0	20.0	20.0	14.0	10.0	9.0	2.0	-1.0	
11	7.0	1.0	14.0	8.0	6.0	-2.0	12.0	4.0	26.0	16.0	17.0	15.0	27.0	23.0	30.0	22.0	25.0	17.0	19.0	15.0	10.0	6.0	4.0	0.0	
12	4.0	2.0	7.0	3.0	3.0	-1.0	5.0	1.0	28.0	18.0	23.0	15.0	28.0	20.0	31.0	19.0	21.0	16.0	16.0	14.0	10.0	6.0	5.0	-1.0	
13	8.0	4.0	11.0	5.0	5.0	-1.0	5.0	3.0	27.0	17.0	23.0	15.0	29.0	19.0	26.0	16.0	25.0	19.0	18.0	12.0	12.0	10.0	8.0	4.0	
14	9.0	1.0	12.0	4.0	9.0	1.0	8.0	6.0	26.0	16.0	24.0	16.0	30.0	22.0	27.0	17.0	25.0	17.0	19.0	9.0	12.0	10.0	6.0	3.0	
15	8.0	2.0	13.0	3.0	13.0	1.0	7.0	3.0	22.0	16.0	25.0	19.0	30.0	20.0	27.0	19.0	24.0	16.0	17.0	11.0	13.0	5.0	7.0	2.0	
16	8.0	2.0	14.0	4.0	15.0	3.0	8.0	4.0	20.0	10.0	26.0	18.0	31.0	21.0	29.0	21.0	25.0	17.0	25.0	11.0	11.0	5.0	4.0	2.0	
17	8.0	2.0	13.0	7.0	9.0	5.0	11.0	5.0	20.0	10.0	27.0	17.0	26.0	18.0	28.0	18.0	26.0	18.0	21.0	11.0	12.0	8.0	4.0	2.0	
18	6.0	0.0	15.0	9.0	9.0	3.0	13.0	5.0	20.0	10.0	27.0	17.0	27.0	17.0	29.0	21.0	20.0	18.0	16.0	10.0	10.0	8.0	5.0	3.0	
19	8.0	0.0	10.0	2.0	6.0	4.0	12.0	4.0	23.0	13.0	27.0	19.0	28.0	22.0	25.0	19.0	22.0	18.0	16.0	6.0	12.0	6.0	7.0	5.0	
20	3.0	1.0	6.0	-2.0	9.0	5.0	15.0	7.0	24.0	14.0	28.0	18.0	31.0	21.0	25.0	15.0	23.0	17.0	15.0	5.0	9.0	5.0	6.0	2.0	
21	5.0	1.0	7.0	-1.0	10.0	8.0	17.0	7.0	26.0	16.0	24.0	18.0	29.0	19.0	24.0	16.0	24.0	18.0	15.0	9.0	9.0	5.0	4.0	2.0	
22	6.0	-2.0	7.0	1.0	9.0	1.0	19.0	9.0	26.0	16.0	24.0	16.0	29.0	19.0	17.0	15.0	21.0	19.0	15.0	7.0	10.0	8.0	6.0	2.0	
23	1.0	-1.0	8.0	0.0	9.0	-1.0	19.0	9.0	19.0	15.0	24.0	14.0	24.0	14.0	19.0	13.0	22.0	14.0	15.0	5.0	10.0	9.0	7.0	5.0	
24	3.0	-3.0	10.0	0.0	9.0	5.0	18.0	8.0	23.0	16.0	23.0	17.0	25.0	17.0	22.0	16.0	21.0	13.0	13.0	5.0	10.0	9.0	12.0	5.0	
25	3.0	-3.0	8.0	2.0	9.0	5.0	18.0	12.0	22.0	16.0	23.0	17.0	26.0	18.0	21.0	17.0	20.0	14.0	12.0	6.0	11.0	10.0	9.0	2.0	
26	5.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	3.0	19.0	9.0	20.0	16.0	23.0	15.0	27.0	21.0	20.0	14.0	22.0	14.0	15.0	7.0	11.0	10.0	9.0	1.0	
27	5.0	-1.0	6.0	0.0	9.0	5.0	19.0	11.0	25.0	15.0	26.0	14.0	27.0	19.0	24.0	16.0	22.0	12.0	16.0	7.0	12.0	6.0	7.0	1.0	
28	6.0	-2.0	8.0	0.0	11.0	5.0	19.0	11.0	21.0	15.0	22.0	12.0	28.0	20.0	23.0	17.0	22.0	14.0	15.0	10.0	11.0	9.0	6.0	2.0	
29	4.0	-2.0			13.0	9.0	17.0	9.0	22.0	12.0	25.0	15.0	30.0	22.0	25.0	19.0	21.0	15.0	14.0	6.0	9.0	6.0	9.0	3.0	
30	6.0	-2.0			12.0	8.0	20.0	10.0	24.0	16.0	26.0	16.0	31.0	23.0	26.0	20.0	19.0	15.0	13.0	11.0	9.0	6.0	6.0	1.0	
31	8.0	0.0			17.0	7.0			19.0	11.0			32.0	24.0	28.0	22.0			12.0	10.0			5.0	2.0	
Medie	5.8	0.2	9.8	2.6	10.1	2.8	13.5	6.4	23.0	14.1	24.9	16.0	27.3	18.8	26.1	18.6	23.4	16.4	16.7	10.4	10.9	7.2	5.8	1.6	
Med. mens.	3.0		6.2		6.5		9.9		18.5		20.4		23.0		22.4		19.9		13.5		9.1		3.7		
Med. norm.	2.8		4.3		8.2		12.5		16.2		20.4		22.9		22.2		18.9		13.2		7.8		4.0		
LAGO D'AVINO																									
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)												
1	-8.0	-15.0	-4.0	-14.0	-2.0	-17.0	7.0	-12.0	10.0	-7.0	9.0	-1.0	10.0	0.0	18.0	7.0	18.0	4.0	4.0	-2.0	0.0	-7.0	-2.0	-14.0	
2	-8.0	-16.0	-5.0	-15.0	2.0	-15.0	5.0	-11.0	9.0	-6.0	9.0	0.0	8.0	-2.0	17.0	6.0	8.0	1.0	5.0	-2.0	-3.0	-12.0	-4.0	-15.0	
3	-11.0	-17.0	-4.0	-13.0	0.0	-13.0	6.0	-12.0	11.0	-7.0	8.0	0.0	5.0	-2.0	14.0	4.0	9.0	3.0	7.0	-3.0	1.0	-11.0	-5.0	-19.0	
4	-11.0	-18.0	-3.0	-14.0	-2.0	-18.0	-2.0	-10.0	10.0	-4.0	9.0	0.0	4.0	-4.0	16.0	3.0	12.0	4.0	6.0	-2.0	2.0	-9.0	-10.0	-22.0	
5	-11.0	-18.0	-2.0	-12.0	0.0	-15.0	2.0	-11.0	7.0	-6.0	9.0	2.0	5.0	-2.0	14.0	4.0	8.0	1.0	4.0	-1.0	-1.0	-9.0	-8.0	-19.0	
6	-9.0	-17.0	-2.0	-10.0	1.0	-14.0	0.0	-12.0	9.0	-4.0	10.0	-1.0	9.0	-3.0	13.0	4.0	9.0	2.0	5.0	-1.0	-3.0	-8.0	-5.0	-15.0	
7	-5.0	-12.0	-5.0	-12.0	-1.0	-15.0	-2.0	-13.0	8.0	-3.0	8.0	-1.0	10.0	0.0	16.0	5.0	12.0	4.0	3.0	-2.0	-2.0	-10.0	-2.0	-19.0	
8	-8.0	-13.0	-5.0	-10.0	5.0	-20.0	4.0	-12.0	10.0	-4.0	9.0	2.0	6.0	-1.0	10.0	0.0	10.0	4.0	2.0	-1.0	3.0	-10.0	-3.0	-15.0	
9	-4.0	-10.0	-3.0	-9.0	-9.0	-23.0	2.0	-15.0	11.0	-3.0	13.0	-3.0	14.0	3.0	12.0	1.0	11.0	4.0	9.0	0.0	4.0	-9.0	-8.0	-16.0	
10	-5.0	-10.0	-1.0	-10.0	-7.0	-22.0	0.0	-16.0	12.0	-2.0	11.0	-2.0	13.0	3.0	18.0	7.0	12.0	5.0	12.0	1.0	5.0	-8.0	-7.0	-17.0	
11	-9.0	-16.0	-1.0	-11.0	-13.0	-25.0	-6.0	-16.0	11.0	-1.0	7.0	-1.0	14.0	4.0	19.0	7.0	11.0	1.0	9.0	2.0	-2.0	-9.0	-5.0	-15.0	
12	-8.0	-15.0	-4.0	-13.0	-10.0	-23.0	-2.0	-15.0	8.0	-2.0	4.0	-4.0	12.0	3.0	16.0	5.0	11.0	-1.0	5.0	1.0	-1.0	-8.0	-8.0	-15.0	
13	-7.0	-17.0	-3.0	-14.0	-15.0	-23.0	-5.0	-15.0	7.0	-3.0	10.0	-3.0	12.0	4.0	11.0	3.0	11.0	-1.0	4.0	-3.0	1.0	-7.0	-8.0	-13.0	
14	-8.0	-18.0	1.0	-10.0	-9.0	-21.0	0.0	-																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	8.0	-4.0	9.0	0.0	15.0	-2.0	20.0	9.0	24.0	12.0	27.0	15.0	27.0	19.0	34.0	22.0	27.0	18.0	14.0	13.0	14.0	7.0	10.0	0.0
2	7.0	-5.0	10.0	2.0	14.0	-2.0	19.0	9.0	24.0	14.0	29.0	16.0	29.0	16.0	33.0	22.0	20.0	16.0	16.0	11.0	14.0	4.0	9.0	2.0
3	5.0	-5.0	9.0	0.0	16.0	2.0	17.0	10.0	24.0	11.0	29.0	17.0	27.0	14.0	32.0	21.0	25.0	16.0	18.0	10.0	12.0	4.0	10.0	4.0
4	4.0	-6.0	9.0	-1.0	17.0	1.0	10.0	4.0	27.0	13.0	29.0	16.0	27.0	16.0	32.0	19.0	24.0	18.0	18.0	10.0	14.0	7.0	7.0	3.0
5	5.0	-4.0	9.0	-2.0	15.0	-1.0	12.0	6.0	28.0	14.0	27.0	15.0	25.0	16.0	28.0	21.0	25.0	16.0	16.0	11.0	12.0	4.0	7.0	-6.0
6	5.0	-3.0	9.0	-1.0	13.0	-1.0	13.0	7.0	26.0	13.0	27.0	16.0	27.0	15.0	30.0	20.0	25.0	16.0	19.0	13.0	12.0	6.0	0.0	-7.0
7	9.0	0.0	11.0	0.0	14.0	0.0	17.0	9.0	27.0	15.0	27.0	18.0	29.0	16.0	30.0	19.0	24.0	16.0	17.0	11.0	11.0	5.0	-2.0	-7.0
8	11.0	2.0	10.0	2.0	14.0	0.0	18.0	7.0	28.0	15.0	28.0	17.0	29.0	16.0	25.0	16.0	25.0	16.0	15.0	12.0	12.0	3.0	1.0	-8.0
9	9.0	-2.0	13.0	8.0	11.0	-2.0	17.0	8.0	28.0	16.0	28.0	19.0	29.0	20.0	27.0	20.0	25.0	15.0	17.0	10.0	13.0	7.0	1.0	-7.0
10	8.0	-1.0	12.0	4.0	8.0	-1.0	15.0	6.0	29.0	20.0	30.0	18.0	30.0	18.0	28.0	18.0	26.0	17.0	18.0	11.0	13.0	6.0	3.0	-4.0
11	7.0	2.0	13.0	5.0	6.0	-3.0	16.0	6.0	28.0	19.0	22.0	17.0	29.0	16.0	29.0	20.0	26.0	14.0	17.0	12.0	13.0	7.0	4.0	-4.0
12	7.0	1.0	10.0	-1.0	10.0	-1.0	13.0	3.0	29.0	18.0	24.0	16.0	29.0	19.0	31.0	17.0	23.0	14.0	18.0	13.0	10.0	7.0	2.0	-4.0
13	8.0	0.0	13.0	3.0	8.0	-1.0	10.0	6.0	30.0	18.0	26.0	16.0	31.0	20.0	27.0	15.0	23.0	16.0	17.0	11.0	12.0	8.0	7.0	0.0
14	10.0	-2.0	13.0	1.0	7.0	1.0	10.0	5.0	30.0	18.0	27.0	13.0	31.0	19.0	26.0	14.0	24.0	16.0	18.0	7.0	14.0	10.0	3.0	-1.0
15	11.0	0.0	13.0	2.0	16.0	3.0	10.0	4.0	25.0	17.0	27.0	17.0	31.0	19.0	26.0	16.0	24.0	14.0	18.0	11.0	15.0	6.0	6.0	-3.0
16	11.0	-2.0	15.0	5.0	15.0	5.0	15.0	7.0	21.0	17.0	27.0	19.0	32.0	21.0	27.0	19.0	23.0	17.0	24.0	14.0	14.0	5.0	3.0	-2.0
17	10.0	-3.0	16.0	7.0	15.0	4.0	15.0	9.0	21.0	13.0	29.0	19.0	28.0	18.0	27.0	17.0	25.0	16.0	22.0	6.0	13.0	6.0	3.0	-1.0
18	11.0	-3.0	18.0	6.0	15.0	6.0	17.0	8.0	22.0	13.0	30.0	17.0	28.0	18.0	29.0	18.0	23.0	16.0	13.0	9.0	12.0	7.0	5.0	-1.0
19	9.0	-4.0	13.0	0.0	12.0	5.0	14.0	6.0	28.0	14.0	30.0	20.0	29.0	21.0	25.0	18.0	24.0	16.0	15.0	3.0	14.0	5.0	6.0	-1.0
20	5.0	-3.0	5.0	-3.0	13.0	7.0	20.0	8.0	27.0	19.0	29.0	19.0	30.0	21.0	23.0	13.0	23.0	15.0	15.0	3.0	14.0	3.0	5.0	0.0
21	8.0	0.0	8.0	-2.0	15.0	3.0	21.0	9.0	28.0	17.0	26.0	17.0	30.0	18.0	23.0	15.0	24.0	15.0	14.0	5.0	12.0	5.0	2.0	-1.0
22	6.0	-6.0	13.0	4.0	11.0	2.0	22.0	10.0	30.0	17.0	28.0	16.0	30.0	19.0	16.0	14.0	20.0	17.0	16.0	3.0	13.0	5.0	2.0	-1.0
23	6.0	-4.0	10.0	1.0	12.0	2.0	22.0	12.0	21.0	16.0	27.0	14.0	27.0	15.0	20.0	17.0	22.0	12.0	13.0	3.0	17.0	11.0	5.0	0.0
24	6.0	-3.0	12.0	3.0	13.0	-1.0	21.0	9.0	27.0	17.0	27.0	17.0	27.0	17.0	24.0	16.0	21.0	11.0	13.0	3.0	13.0	9.0	5.0	0.0
25	6.0	-4.0	13.0	-1.0	14.0	4.0	21.0	12.0	23.0	17.0	24.0	15.0	28.0	16.0	24.0	16.0	19.0	10.0	13.0	3.0	14.0	10.0	5.0	0.0
26	5.0	-2.0	7.0	3.0	13.0	3.0	22.0	9.0	25.0	17.0	26.0	16.0	28.0	19.0	25.0	13.0	19.0	10.0	15.0	6.0	14.0	9.0	7.0	-2.0
27	6.0	1.0	5.0	-1.0	15.0	7.0	21.0	9.0	25.0	17.0	18.0	15.0	29.0	20.0	24.0	12.0	20.0	8.0	13.0	4.0	14.0	6.0	6.0	-3.0
28	8.0	-2.0	8.0	-2.0	13.0	6.0	21.0	10.0	19.0	15.0	19.0	15.0	30.0	18.0	23.0	14.0	19.0	10.0	14.0	5.0	13.0	9.0	5.0	-3.0
29	7.0	-2.0			17.0	9.0	20.0	11.0	24.0	13.0	29.0	22.0	31.0	23.0	24.0	15.0	18.0	13.0	15.0	5.0	13.0	4.0	13.0	0.0
30	8.0	-2.0			16.0	8.0	23.0	11.0	27.0	16.0	29.0	15.0	32.0	20.0	27.0	16.0	20.0	13.0	13.0	5.0	10.0	4.0	4.0	-2.0
31	8.0	-1.0			19.0	8.0			24.0	13.0			33.0	22.0	27.0	17.0		14.0	10.0			5.0		-2.0
Medie	7.5	-2.2	10.9	1.5	13.3	2.3	17.1	8.0	25.8	15.6	26.8	16.7	29.1	18.2	26.6	16.9	22.9	14.6	16.1	8.2	13.0	6.3	4.8	-2.0
Med. mens.	2.7		6.2		7.8		12.5		20.7		21.8		23.7		21.8		18.7		12.1		9.7		1.4	
Med. norm.	1.5		3.3		7.6		11.9		15.6		19.6		21.7		20.6		17.0		11.3		6.1		2.2	
P A V I A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	0.6	-2.8	8.6	-2.8	11.4	1.2	16.8	4.6	21.6	6.8	27.6	11.4	26.7	16.6	34.2	22.8	23.8	17.6	20.4	14.8	12.8	8.4	10.0	1.8
2	1.6	-3.2	10.4	-1.6	11.8	-0.6	12.2	6.2	22.6	8.4	28.8	13.7	27.0	17.2	34.1	21.7	26.0	15.8	21.8	13.8	13.8	3.6	7.0	3.4
3	5.2	0.6	10.4	-2.8	17.6	-0.2	9.8	6.6	24.0	9.4	29.2	15.8	26.6	15.3	32.4	22.4	27.6	14.4	23.8	11.0	11.4	6.2	5.1	0.4
4	5.6	-1.0	8.0	-2.6	15.2	0.0	10.2	7.3	23.0	8.8	28.0	16.6	25.2	14.4	29.1	19.8	26.2	16.4	23.0	13.4	9.0	4.3	2.4	-4.8
5	3.0	1.8	11.4	-2.6	12.0	-0.4	11.6	7.4	21.8	8.8	27.5	13.2	28.0	14.2	26.8	15.6	25.8	16.7	19.8	15.3	7.2	4.4	2.2	-6.2
6	4.6	0.8	9.8	2.8	14.8	0.2	12.2	5.0	22.8	12.4	25.0	15.0	27.4	16.4	28.8	16.0	24.2	12.1	18.8	14.6	9.3	6.2	0.8	-6.0
7	5.3	-0.4	9.0	-0.8	11.6	1.4	16.4	1.8	26.0	8.0	24.0	14.2	28.9	14.6	25.4	18.6	28.2	12.0	15.4	11.8	15.2	4.0	-2.3	-5.2
8	11.2	0.6	5.2	0.0	10.6	0.8	13.0	6.2	26.4	11.0	28.0	13.4	29.4	15.6	28.9	13.4	29.0	14.0	18.8	13.4	8.6	2.3	-2.5	-6.4
9	5.5	-2.2	7.4	4.2	6.4	-2.4	11.6	3.7	26.4	13.4	28.8	16.2	29.4	18.0	30.1	15.5	27.6	13.3	23.2	12.6	11.3	6.0	-0.6	-6.0
10	7.2	-0.8	10.2	6.2	2.4	-0.2	14.6	1.8	26.8	13.0	24.6	17.4	29.4	16.2	30.6	17.0	28.4	16.0	20.2	14.0	10.4	6.7	3.8	-1.3
11	2.8	0.0	9.9	7.2	4.6	-4.6	9.8	2.8	28.0	11.4	20.2	14.5	29.8	17.6	31.3	18.5	25.8	16.7	18.2	14.3	9.6	7.3	0.6	-3.6
12	2.0	0.2	10.6	6.8	6.4	0.0	5.4	1.0	28.0	12.4	20.8	14.6	31.2	16.6	29.6	18.0	26.3	13.0	18.6	13.6	10.6	7.8	9.6	-1.2
13	7.2	1.2	11.2	7.8	6.8	-6.5	6.8	3.4	26.8	14.7	22.8	13.6	32.4	16.2	28.4	16.2	25.2	15.8	20.0	12.2	13.6	9.6.		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	C		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AOGNA (164 m s. m.)											
1	-0.5	-3.3	8.5	1.0	10.7	2.9	16.3	8.5	23.0	10.4	27.9	14.5	26.9	17.5	35.5	24.5	22.3	20.0	19.9	14.5	13.3	5.2	8.9	3.4
2	1.6	-4.0	8.9	1.2	11.0	1.8	12.0	7.5	23.5	10.7	29.0	15.0	27.0	17.7	35.5	24.0	26.6	16.2	20.6	14.0	13.0	4.7	7.5	3.9
3	3.5	-2.0	9.4	0.8	16.9	1.5	9.5	7.1	24.0	11.9	30.0	15.6	26.5	17.9	34.5	23.1	28.0	16.1	21.7	12.8	12.6	4.1	5.5	3.0
4	3.7	-0.3	7.6	1.2	14.5	4.7	10.3	5.3	24.4	11.7	28.8	16.3	23.9	15.0	29.0	22.0	25.6	17.1	21.4	12.5	12.1	3.3	3.3	0.5
5	2.8	-0.4	10.5	3.3	12.4	3.4	11.6	4.1	24.1	12.0	28.5	16.6	28.5	16.0	28.8	20.2	26.5	18.6	20.8	13.3	11.0	2.9	2.1	-3.0
6	2.2	-0.7	9.5	5.3	14.0	2.8	10.2	4.5	23.7	13.3	27.9	16.0	29.3	16.5	30.5	19.0	27.3	16.9	17.1	13.7	9.9	4.3	1.3	-3.9
7	8.0	-1.0	12.3	3.4	11.3	3.5	14.3	5.2	25.9	13.0	28.2	15.5	28.0	17.4	28.0	21.2	27.8	16.1	15.2	12.9	12.6	6.0	2.0	-4.8
8	9.9	-0.8	9.0	4.0	9.3	2.5	13.2	4.9	27.5	14.5	28.8	15.8	31.2	16.9	30.3	16.5	28.3	16.5	18.4	13.1	11.7	5.9	0.5	-5.6
9	4.2	1.0	8.7	6.1	4.2	-0.8	11.5	4.5	26.5	15.5	30.7	16.2	31.0	20.5	32.2	18.5	28.0	17.5	20.8	12.9	11.5	6.6	0.6	-5.1
10	5.8	0.0	10.0	6.5	6.1	-1.0	13.6	3.4	28.0	16.6	20.2	17.7	27.6	20.0	32.6	20.3	28.5	18.8	18.8	14.4	11.0	7.0	1.6	-4.0
11	5.9	0.8	9.2	5.6	4.1	-0.5	8.0	3.4	29.3	15.8	20.0	15.5	32.3	19.8	33.5	20.3	27.0	18.2	17.2	14.4	10.0	8.5	2.0	-3.2
12	5.6	0.9	10.1	5.0	5.5	-0.3	6.5	0.8	26.0	16.2	21.8	15.9	32.5	21.1	31.4	20.5	26.8	15.6	17.0	12.9	10.8	7.6	8.4	-2.5
13	6.8	1.1	12.0	6.4	7.0	-1.7	7.1	2.0	26.5	16.7	22.8	14.4	32.8	20.7	30.9	18.6	27.2	18.0	18.8	12.5	12.5	7.0	6.5	-1.9
14	9.1	1.6	13.1	7.4	12.0	0.8	7.6	3.8	26.0	17.8	24.6	13.2	32.7	20.3	31.7	18.4	25.8	17.7	16.5	9.9	12.6	9.0	6.9	1.0
15	8.9	2.5	12.2	4.3	10.8	2.1	8.5	5.5	23.5	15.5	26.5	15.2	34.7	20.9	32.2	19.5	26.2	16.0	21.8	9.1	11.8	5.4	5.2	0.7
16	8.5	2.0	12.5	4.0	11.2	3.2	11.4	5.8	17.5	10.8	27.6	16.4	30.5	23.0	31.5	19.9	26.6	17.3	21.7	10.0	11.3	5.2	5.4	2.6
17	5.6	0.4	15.0	4.5	7.5	3.7	14.5	5.0	22.8	10.3	28.5	16.5	29.3	17.8	31.2	19.0	26.8	19.3	16.8	7.0	10.8	6.8	5.3	3.0
18	2.1	0.0	9.5	7.4	7.8	3.3	16.2	4.8	25.5	11.5	29.9	17.3	30.3	18.3	30.7	18.7	23.8	17.9	17.6	6.3	12.5	8.6	7.4	3.0
19	2.3	-1.7	6.4	1.3	8.1	3.5	18.4	6.1	27.2	12.3	30.2	18.5	31.2	19.5	29.2	20.2	24.1	17.6	17.1	5.8	12.3	7.5	6.7	4.8
20	3.2	-0.4	7.0	-7.4	11.1	3.1	19.5	6.3	29.0	16.2	27.7	19.2	31.7	20.5	28.8	19.9	25.2	17.5	15.5	5.0	11.5	5.4	6.2	3.0
21	6.5	-0.3	11.8	-0.2	9.1	4.5	20.2	6.5	28.9	15.5	28.8	18.8	32.3	21.2	22.7	20.0	25.7	18.2	17.2	5.8	10.3	6.3	6.4	4.0
22	2.2	-1.9	9.8	2.6	10.0	1.5	20.0	9.2	21.2	15.6	28.2	18.0	21.0	16.9	22.4	16.0	26.0	18.5	15.5	7.0	10.5	7.0	7.0	4.3
23	1.4	-3.4	10.2	1.2	8.8	0.0	13.5	9.4	23.1	14.8	28.9	15.4	26.9	14.8	25.6	23.7	24.5	13.3	14.4	5.5	10.2	8.6	7.2	2.4
24	2.0	-3.5	6.8	0.5	9.0	1.2	18.6	6.1	23.6	15.3	20.7	17.4	27.7	18.1	26.0	13.9	23.2	12.5	15.0	4.2	10.6	8.8	7.4	6.0
25	1.9	-5.0	5.6	2.0	6.6	3.0	20.0	9.5	24.0	15.6	24.7	11.5	29.5	17.5	27.1	14.1	24.3	13.7	16.9	6.0	11.3	9.5	8.0	5.1
26	1.7	-3.7	7.4	3.0	10.2	1.5	20.7	9.9	26.8	15.0	17.6	15.9	30.1	18.5	27.4	16.0	24.7	14.2	17.5	6.4	13.9	10.0	6.6	3.9
27	4.2	-4.0	8.0	2.5	8.2	2.8	21.3	9.7	25.2	17.0	17.0	13.0	30.6	19.0	27.9	17.5	22.6	13.4	15.8	6.6	12.2	7.5	7.1	-0.3
28	3.3	-2.1	10.2	1.5	13.6	5.8	20.4	10.0	23.5	16.5	24.2	10.7	33.5	19.5	28.5	17.9	22.8	13.0	15.7	8.5	9.5	6.8	8.0	0.4
29	4.7	-2.5			14.8	8.0	23.0	8.0	27.5	14.0	26.0	11.2	33.3	22.0	28.8	17.6	22.3	12.8	13.9	6.8	9.7	5.4	3.7	1.0
30	6.6	-0.7			16.5	7.4	22.5	10.8	24.5	16.8	24.5	11.8	33.6	22.4	31.6	17.0	18.6	14.9	14.0	6.5	9.2	4.8	6.0	0.6
31	7.3	0.9			20.0	7.0			25.7	12.6			35.4	15.2	30.2	20.6			13.6	8.6			6.2	2.4
Medie	4.5	-1.0	9.7	3.2	10.4	2.6	14.7	6.3	25.1	14.2	26.0	15.5	30.1	19.1	29.9	19.0	25.4	16.4	17.6	9.6	11.4	6.5	5.4	0.8
Med. max.	1.8		6.5		6.5		10.5		19.7		20.8		24.6		24.4		20.9		13.6		9.0		3.1	
Med. norm.	0.9		3.2		8.1		12.7		17.3		21.9		24.2		23.3		18.8		12.6		6.8		2.1	
RIVA VALDOBBIÀ																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	0.6	-6.0	4.0	-5.0	4.0	-9.0	10.0	-1.0	13.0	7.0	12.0	4.0	19.0	6.0	25.0	16.0	22.0	12.0	11.0	9.0	7.0	2.0	8.0	-1.0
2	0.6	-6.0	1.0	-5.0	5.0	-5.0	7.0	0.0	14.0	7.0	18.0	6.0	17.0	6.0	25.0	16.0	13.0	10.0	11.0	7.0	8.0	1.0	7.0	-2.0
3	0.6	-7.0	3.0	-4.0	6.0	-5.0	7.0	1.0	14.0	2.0	12.0	8.0	17.0	7.0	26.0	16.0	18.0	11.0	13.0	8.0	7.0	-1.0	8.0	-4.0
4	-0.4	-6.0	5.0	-3.0	6.0	-5.0	1.0	-1.0	15.0	4.0	12.0	5.0	20.0	7.0	21.0	13.0	19.0	12.0	14.0	8.0	9.0	-1.0	10.0	-8.0
5	0.4	-6.0	2.0	-4.0	8.0	-5.0	9.0	6.0	15.0	4.0	18.0	6.0	19.0	6.0	21.0	14.0	19.0	12.0	13.0	8.0	10.0	-1.0	9.0	-8.5
6	6.0	-4.0	2.0	-5.0	5.0	-5.0	5.0	-1.0	15.0	5.0	20.0	6.0	18.0	6.0	21.0	13.0	19.0	11.0	13.0	7.0	7.0	1.0	7.0	-9.0
7	7.0	0.6	5.0	-4.0	7.0	-4.0	10.0	-3.0	15.0	5.0	18.0	7.0	19.0	6.0	20.0	14.0	20.0	12.0	13.0	8.0	5.0	0.0	7.0	-4.0
8	5.0	1.6	5.0	-2.0	4.0	-7.0	7.0	-4.0	16.0	6.0	18.0	7.0	15.0	6.0	21.0	9.0	21.0	12.0	11.0	6.0	7.0	-1.0	6.0	-6.0
9	2.0	-5.8	3.0	-2.0	1.0	-9.0	7.0	-4.0	19.0	7.0	20.0	8.0	22.0	7.0	23.0	10.0	20.0	11.0	16.0	8.0	7.0	1.0	4.0	-5.0
10	1.4	-4.6	5.0	-1.0	-3.0	-11.0	5.0	-5.0	19.0	9.0	18.0	8.0	22.0	9.0	25.0	11.0	20.0	11.0	17.0	8.0	9.0	4.0	4.0	-6.0
11	0.0	-3.6	6.0	-1.0	-2.0	-10.0	6.0	-4.0	20.0	10.0	10.0	6.0	18.0	8.0	23.0	12.0	20.0	10.0	17.0	8.0	5.0	0.0	8.0	-3.0
12	2.0	-5.6	0.0	-5.0	-2.0	-8.0	0.0	-4.0	20.0	10.0	18.0	6.0	19.0	8.0	20.0	11.0	20.0	9.0	15.0	10.0	6.0	1.0	7.0	-5.0
13	4.0	-2.0	5.0	-4.0	-3.0	-6.0	0.0	-4.0	18.0	7.0	18.0	6.0	19.0	10.0	19.0	10.0	18.0	10.0	14.0	7.0	8.0	2.0	8.0	-3.0
14	5.2	-4.0	7.0	-2.0	1.0	-7.0	3.0	-1.0	16.0															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	4.0	-2.0	8.0	0.0	10.0	2.0	17.0	5.0	22.0	6.0	20.0	11.0	21.0	14.0	32.0	18.0	18.0	16.0	12.0	10.0	15.0	5.0	5.0	0.0
2	2.0	-2.0	10.0	0.0	12.0	2.0	12.0	6.0	22.0	8.0	20.0	12.0	23.0	12.0	32.0	22.0	24.0	12.0	22.0	11.0	14.0	4.0	4.0	2.0
3	3.0	-1.0	10.0	-1.0	18.0	2.0	6.0	2.0	22.0	7.0	24.0	12.0	25.0	13.0	31.0	22.0	25.0	12.0	20.0	10.0	13.0	3.0	3.0	0.0
4	4.0	-1.0	12.0	-1.0	12.0	1.0	7.0	2.0	20.0	8.0	26.0	12.0	24.0	12.0	26.0	16.0	22.0	15.0	18.0	11.0	14.0	3.0	1.0	-3.0
5	2.0	-2.0	11.0	-1.0	13.0	0.0	7.0	2.0	21.0	10.0	26.0	10.0	25.0	10.0	24.0	18.0	22.0	14.0	20.0	11.0	14.0	3.0	5.0	0.0
6	9.0	-1.0	8.0	2.0	15.0	0.0	10.0	2.0	22.0	8.0	21.0	10.0	25.0	13.0	28.0	15.0	26.0	12.0	15.0	10.0	7.0	5.0	2.0	-6.0
7	6.0	-1.0	11.0	1.0	9.0	0.0	11.0	3.0	24.0	10.0	24.0	13.0	21.0	15.0	21.0	15.0	27.0	12.0	12.0	10.0	14.0	5.0	5.0	0.0
8	9.0	0.0	7.0	1.0	10.0	0.0	12.0	5.0	25.0	12.0	24.0	13.0	29.0	12.0	28.0	14.0	27.0	13.0	21.0	8.0	10.0	3.0	1.0	-5.0
9	4.0	-2.0	10.0	3.0	6.0	-4.0	15.0	3.0	25.0	12.0	24.0	15.0	27.0	16.0	30.0	15.0	24.0	12.0	24.0	9.0	10.0	4.0	2.0	-5.0
10	4.0	0.0	11.0	3.0	4.0	-3.0	12.0	0.0	25.0	12.0	16.0	14.0	28.0	15.0	31.0	15.0	27.0	14.0	16.0	10.0	10.0	5.0	4.0	-2.0
11	3.0	0.0	8.0	3.0	3.0	-2.0	4.0	0.0	24.0	12.0	21.0	11.0	27.0	12.0	30.0	18.0	26.0	14.0	15.0	10.0	6.0	4.0	2.0	0.0
12	6.0	-1.0	9.0	3.0	8.0	-2.0	3.0	0.0	23.0	14.0	24.0	10.0	28.0	17.0	25.0	17.0	25.0	12.0	14.0	10.0	8.0	4.0	4.0	-1.0
13	4.0	3.0	11.0	3.0	6.0	-2.0	4.0	2.0	26.0	12.0	24.0	11.0	28.0	16.0	28.0	17.0	23.0	14.0	21.0	10.0	10.0	5.0	4.0	0.0
14	4.0	-2.0	17.0	4.0	10.0	-1.0	4.0	3.0	20.0	12.0	24.0	10.0	28.0	16.0	27.0	16.0	24.0	12.0	17.0	7.0	11.0	4.0	6.0	1.0
15	9.0	-1.0	18.0	4.0	12.0	0.0	7.0	3.0	12.0	10.0	23.0	10.0	27.0	17.0	30.0	16.0	25.0	12.0	25.0	9.0	12.0	4.0	5.0	0.0
16	5.0	0.0	18.0	5.0	12.0	1.0	8.0	4.0	12.0	6.0	26.0	13.0	26.0	16.0	28.0	17.0	25.0	13.0	23.0	10.0	13.0	5.0	5.0	0.0
17	5.0	-1.0	19.0	6.0	7.0	2.0	12.0	2.0	23.0	6.0	25.0	14.0	29.0	14.0	30.0	18.0	20.0	15.0	15.0	4.0	7.0	4.0	3.0	1.0
18	5.0	-2.0	9.0	2.0	4.0	1.0	14.0	2.0	24.0	6.0	27.0	14.0	29.0	16.0	22.0	16.0	20.0	15.0	20.0	4.0	13.0	5.0	5.0	0.0
19	7.0	-2.0	4.0	-2.0	4.0	1.0	17.0	1.0	25.0	7.0	26.0	13.0	29.0	17.0	24.0	16.0	25.0	13.0	15.0	4.0	13.0	4.0	3.0	2.0
20	3.0	0.0	10.0	-4.0	8.0	3.0	17.0	3.0	24.0	10.0	20.0	14.0	22.0	17.0	24.0	13.0	24.0	14.0	15.0	3.0	10.0	3.0	3.0	1.0
21	4.0	-2.0	12.0	-1.0	10.0	2.0	21.0	5.0	20.0	12.0	22.0	14.0	28.0	16.0	22.0	14.0	20.0	15.0	17.0	3.0	10.0	3.0	2.0	1.0
22	6.0	0.0	6.0	0.0	10.0	-3.0	18.0	6.0	15.0	12.0	25.0	13.0	22.0	17.0	18.0	11.0	21.0	15.0	15.0	4.0	10.0	6.0	5.0	1.0
23	3.0	-5.0	8.0	-1.0	9.0	-3.0	15.0	7.0	23.0	10.0	24.0	11.0	25.0	12.0	20.0	9.0	23.0	10.0	15.0	3.0	10.0	6.0	5.0	2.0
24	3.0	-5.0	10.0	-1.0	5.0	-2.0	20.0	6.0	19.0	12.0	15.0	12.0	26.0	13.0	21.0	12.0	22.0	9.0	17.0	3.0	10.0	7.0	7.0	4.0
25	4.0	-5.0	9.0	-1.0	4.0	0.0	15.0	8.0	15.0	10.0	25.0	10.0	25.0	12.0	20.0	14.0	23.0	10.0	19.0	4.0	9.0	7.0	8.0	3.0
26	3.0	-6.0	3.0	0.0	8.0	0.0	20.0	5.0	22.0	10.0	14.0	11.0	26.0	16.0	25.0	12.0	25.0	9.0	21.0	5.0	14.0	8.0	8.0	1.0
27	4.0	-4.0	7.0	0.0	7.0	2.0	15.0	6.0	15.0	12.0	19.0	11.0	25.0	16.0	24.0	11.0	22.0	9.0	17.0	5.0	12.0	4.0	5.0	0.0
28	4.0	-4.0	11.0	-2.0	14.0	3.0	20.0	6.0	22.0	12.0	26.0	9.0	30.0	17.0	27.0	12.0	20.0	10.0	15.0	5.0	8.0	5.0	9.0	2.0
29	8.0	-3.0			9.0	5.0	22.0	5.0	24.0	10.0	26.0	11.0	30.0	18.0	27.0	14.0	18.0	11.0	15.0	3.0	7.0	2.0	9.0	5.0
30	10.0	0.0			10.0	5.0	11.0	5.0	16.0	12.0	21.0	13.0	32.0	18.0	32.0	16.0	15.0	11.0	11.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0
31	9.0	0.0			22.0	6.0			22.0	9.0			33.0	20.0	25.0	18.0		11.0	6.0			7.0	2.0	
Medie	5.0	-1.7	10.3	0.9	9.4	0.5	12.5	3.6	21.1	10.0	22.7	11.9	26.5	15.0	26.2	15.4	22.9	12.5	17.2	7.0	10.7	4.4	4.6	0.2
Med. mens.	1.7		5.6		5.0		8.1		15.5		17.3		20.8		20.8		17.7		12.1		7.6		2.4	
Med. norm.	0.8		2.9		6.6		10.6		13.7		18.3		20.7		15.9		16.5		11.3		5.7		1.4	
ROMAGNANO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	10.5	0.5	11.5	1.5	21.0	6.0	20.0	8.0	26.0	13.0	23.0	16.0	34.5	23.5	28.0	19.0	18.0	14.0	11.0	7.0	11.0	2.0
2	7.0	-1.0	10.0	0.0	11.0	0.0	17.0	6.0	21.0	9.0	27.0	15.0	25.0	15.0	34.0	23.0	18.5	14.5	18.0	13.0	13.0	3.0	10.5	2.5
3	6.0	-2.0	11.0	0.0	13.0	2.0	11.0	7.0	21.0	11.0	28.5	16.5	25.0	14.0	35.0	21.0	26.0	15.0	21.0	12.0	14.5	4.5	7.0	3.0
4	7.0	-1.0	10.5	-1.5	16.5	2.5	8.0	5.0	23.0	10.0	27.0	14.0	27.0	14.0	35.0	19.0	26.5	18.5	22.0	15.0	13.5	4.5	7.0	-2.0
5	4.5	-1.5	9.5	1.5	14.0	2.0	8.5	6.5	25.0	9.0	29.0	11.0	23.5	12.5	28.0	19.0	24.0	17.0	19.0	15.0	12.5	4.5	4.5	-4.5
6	5.0	-2.0	11.5	2.5	11.5	1.5	12.0	5.0	20.5	10.5	28.5	14.5	28.0	14.0	27.0	16.0	26.5	14.5	19.5	13.5	12.5	8.5	1.0	-5.0
7	6.5	-3.5	10.0	2.0	14.0	1.0	14.0	5.0	23.0	11.0	24.0	15.0	30.0	16.0	28.0	19.0	27.0	15.0	18.0	12.0	10.0	5.0	2.0	-2.0
8	11.5	0.5	12.0	4.0	11.0	-1.0	15.0	4.0	26.0	11.0	26.0	15.0	26.0	15.0	27.0	15.0	28.0	16.0	16.0	12.0	13.0	5.0	5.5	-3.5
9	11.0	0.0	8.5	5.5	9.5	-2.5	13.0	2.0	25.0	14.0	29.0	15.0	30.5	18.5	30.0	17.0	27.5	16.5	20.0	12.0	11.0	6.0	4.0	-4.0
10	7.0	-1.0	11.0	6.0	5.0	-3.0	12.0	2.0	26.5	14.5	28.0	16.0	30.0	18.0	30.0	18.0	27.0	17.0	22.5	13.5	12.0	6.0	2.0	-3.0
11	9.0	1.0	10.0	7.0	5.0	-1.0	13.5	1.5	25.0	14.0	16.5	13.5	28.0	15.0	31.0	20.0	27.0	17.0	18.0	14.0	10.0	5.0	5.0	-2.0
12	2.0	1.0	8.0	3.0	5.0	-1.0	2.5	1.5	28.0	14.0	23.0	13.0	29.0	19.0	32.0	19.0	26.5	13.5	19.0	15.0	10.0	7.0	2.0	-2.0
13	7.0	2.0	12.0	6.0	6.5	-2.5	5.0	1.0	26.0	15.0	22.5	12.5	32.0	19.0	29.0	16.0	25.0	16.0	16.0	12.0	11.5	7.5	10.0	1.0
14	10.0	2.0	13.5																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA										Corso d'acqua: CERVO ed ELVO (1180 m s. m.)													
1	1.5	-3.0	5.1	-0.3	3.5	-2.2	8.5	2.7	13.1	4.8	16.7	8.8	14.6	12.2	23.2	17.6	17.5	11.7	11.5	8.7	7.6	1.9	6.3	0.1
2	1.0	-3.4	6.7	0.9	5.6	-2.8	6.0	1.6	12.9	6.6	18.0	10.4	15.4	9.4	24.0	17.7	16.3	10.5	13.4	8.3	5.8	1.2	4.0	-1.0
3	1.4	-3.6	7.1	0.7	7.9	1.2	2.9	0.9	14.4	6.5	18.6	12.4	15.3	10.3	23.3	16.9	18.1	10.8	13.6	7.8	5.9	0.5	-0.5	-5.2
4	0.0	-3.8	5.1	0.0	6.4	-0.7	3.6	0.6	16.2	8.3	18.2	10.4	14.3	9.6	20.9	13.7	16.5	12.2	11.0	9.5	6.8	1.7	-4.0	-7.3
5	1.0	-3.7	4.4	-1.7	3.8	-1.6	3.0	1.2	13.5	8.8	18.1	10.3	17.7	9.8	17.7	12.9	16.1	11.3	11.9	8.5	6.6	2.7	-1.5	-8.0
6	6.8	-3.3	6.2	-0.9	6.4	-0.4	4.0	-0.6	14.9	7.9	15.0	10.5	18.4	10.4	19.0	12.4	18.1	10.8	10.9	8.4	5.5	2.9	1.0	-3.0
7	6.7	-0.7	7.1	1.2	5.7	0.8	8.2	0.0	17.5	8.9	15.5	11.1	16.5	12.2	17.9	14.0	19.7	11.5	9.6	7.4	7.6	2.4	-0.6	-5.2
8	2.0	-1.1	4.5	0.8	1.2	-3.5	5.0	0.8	17.6	10.5	17.3	10.8	20.3	11.2	19.5	11.8	19.0	12.8	12.9	7.0	4.7	0.4	-0.5	-5.4
9	1.5	-3.5	5.9	2.4	-1.4	-5.5	4.4	-2.2	17.7	11.2	17.7	12.8	20.0	13.8	21.3	13.0	18.4	12.4	15.4	8.8	6.2	1.7	-0.7	-4.1
10	2.1	-2.9	5.6	3.0	-2.5	-7.5	4.5	-2.1	17.3	12.0	15.1	10.1	19.9	12.4	22.0	14.4	18.1	12.6	14.3	9.7	4.7	2.4	5.2	-2.8
11	1.0	-3.4	3.9	2.6	-2.6	-6.4	2.8	-2.9	17.0	12.6	17.0	8.9	19.9	12.2	21.4	15.4	16.2	11.3	11.9	9.6	3.9	1.2	5.0	-2.8
12	0.8	-4.2	5.1	1.2	-3.0	-7.1	-0.4	-2.8	16.9	11.5	15.5	10.0	20.0	13.8	18.9	12.5	16.4	9.0	11.6	9.9	6.2	2.4	5.6	-2.5
13	3.4	-2.4	6.7	1.6	-0.4	-6.6	4.4	-1.4	18.4	11.4	13.0	8.4	20.9	14.4	19.2	12.2	16.0	10.2	12.0	7.4	7.5	4.8	2.0	-1.0
14	4.4	-1.8	8.9	2.6	6.0	-3.2	3.1	0.8	16.4	10.9	13.9	8.7	21.5	15.4	19.9	11.7	16.5	10.6	10.9	6.3	5.5	3.3	4.5	-1.3
15	5.6	1.2	12.3	4.8	3.6	-1.1	3.9	0.3	13.6	8.5	15.0	9.0	22.0	15.8	21.4	13.3	17.4	10.3	18.5	9.2	6.6	2.2	3.2	-1.4
16	4.6	1.2	13.3	6.9	2.6	-2.9	3.2	0.2	10.3	5.2	17.0	10.8	20.0	13.5	20.7	15.5	16.8	10.9	17.0	10.1	7.7	2.7	0.9	-2.0
17	2.0	-2.2	14.7	9.0	0.6	-2.5	6.8	0.8	15.5	5.8	17.2	11.2	20.5	12.8	21.3	14.2	15.4	13.0	10.6	3.6	5.8	2.7	1.0	-2.2
18	3.8	-2.0	10.9	-2.4	-0.5	-2.3	5.2	-1.5	17.6	7.6	18.6	10.3	20.2	12.7	19.0	14.6	14.2	11.8	9.0	4.8	6.5	1.2	2.5	-3.1
19	2.4	-2.2	-0.8	-5.5	-0.3	-3.8	8.4	-0.3	17.6	9.8	18.0	11.4	19.8	15.0	17.4	14.4	14.9	10.6	6.8	1.6	6.5	3.0	1.3	-1.8
20	0.4	-1.3	0.4	-7.0	1.6	-1.3	10.7	1.9	17.0	11.7	16.6	11.0	20.3	14.5	17.5	10.8	16.0	10.8	8.0	0.9	5.0	0.3	1.8	0.2
21	1.0	-5.7	4.9	-1.4	1.3	-2.3	12.5	4.3	16.0	9.9	15.1	11.1	19.5	13.5	16.1	11.0	14.6	11.9	10.0	4.6	7.4	1.9	2.0	0.3
22	-4.4	-8.7	2.7	0.5	1.0	-6.4	11.5	4.5	14.1	10.4	16.0	9.5	18.0	13.8	12.7	8.2	16.5	12.6	6.9	2.0	8.3	3.6	2.7	0.0
23	-3.0	-9.2	2.9	-3.5	0.6	-5.8	8.8	3.4	13.9	9.0	15.6	9.0	17.5	10.2	13.5	7.6	15.2	8.6	6.2	0.8	8.5	5.0	3.1	0.7
24	-3.0	-7.2	2.2	-3.7	-0.8	-5.9	10.8	1.9	13.4	9.3	14.6	8.9	18.5	11.2	15.5	9.5	13.8	7.9	9.5	2.9	7.0	5.2	6.2	2.3
25	-1.5	-6.2	1.2	-2.7	-0.6	-2.8	10.0	4.4	12.8	8.5	15.9	7.3	18.4	11.3	15.0	10.6	14.4	8.8	12.7	6.1	7.0	5.4	4.6	0.5
26	-1.8	-5.2	0.7	-1.4	3.4	-3.5	10.6	3.3	15.4	10.1	13.6	9.3	17.7	12.6	18.0	11.2	16.2	8.9	13.4	6.9	8.7	5.8	4.0	0.6
27	-0.2	-5.2	0.4	-2.9	3.0	-0.8	9.6	3.8	13.5	10.5	12.6	8.9	19.7	12.5	16.0	11.1	12.9	7.5	10.1	6.3	8.9	5.3	1.9	-1.3
28	-1.0	-4.7	4.4	-3.8	5.5	-0.2	10.3	3.9	14.1	6.8	18.5	9.7	20.5	13.8	18.4	10.8	11.8	8.4	9.3	3.7	6.6	1.2	10.0	-1.4
29	3.6	-4.5			5.5	2.8	12.8	3.8	16.1	7.9	18.6	10.4	22.4	15.0	23.0	13.5	11.0	9.0	8.3	2.8	5.0	0.0	9.3	4.6
30	5.9	0.6			8.5	2.3	12.0	3.9	13.4	8.7	16.7	10.9	23.2	16.2	24.2	16.4	10.3	8.3	5.6	1.8	4.0	-0.2	5.4	1.9
31	5.5	1.0			11.5	4.1			14.6	6.5			23.8	16.8	21.2	16.2		4.6	2.5				3.7	0.4
Medie	1.6	-3.3	5.4	0.0	2.7	-2.5	6.9	1.2	15.2	9.0	16.3	10.1	19.2	12.8	19.3	13.1	15.8	10.6	10.9	6.1	6.5	2.5	2.9	-1.7
Med. mens.	-0.8		2.7		0.1		4.0		12.1		13.2		16.0		16.2		13.2		8.5		4.5		0.6	
Med. norm.	-0.4		-0.2		2.8		6.3		10.0		14.0		16.4		15.6		12.5		7.7		3.6		0.5	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA										Corso d'acqua: CERVO ed ELVO (412 m s. m.)													
1	5.7	0.6	8.8	0.8	9.2	-0.5	15.5	5.6	20.1	9.1	26.8	13.8	24.2	15.3	32.2	23.4	23.2	15.6	17.0	12.6	14.0	5.7	9.4	1.8
2	5.7	-1.0	10.2	0.8	10.6	0.4	12.4	5.0	21.4	11.5	27.0	15.3	25.6	18.3	32.0	23.6	24.3	14.8	19.8	11.6	11.6	3.0	7.4	2.4
3	5.8	-0.7	10.0	0.7	14.2	3.7	9.0	5.4	24.6	10.4	27.4	17.7	23.8	12.7	31.0	21.0	25.1	15.2	20.4	11.2	11.9	3.8	0.0	-5.0
4	5.4	0.5	9.2	-0.3	14.3	2.2	10.5	4.2	24.5	10.0	27.6	12.3	23.2	13.4	26.1	18.6	22.3	13.0	17.4	14.0	11.1	3.5	2.6	-4.0
5	4.0	0.8	10.4	1.8	11.6	2.0	10.0	4.4	22.6	10.6	27.5	13.6	26.8	17.8	27.3	18.2	24.0	13.1	19.5	13.3	12.0	4.3	3.0	-5.0
6	9.1	-1.2	9.8	3.5	12.0	1.4	12.7	3.9	23.4	11.4	25.3	15.4	29.3	14.6	28.3	16.8	24.4	14.9	17.4	11.6	9.4	6.9	1.0	-5.0
7	13.5	-1.0	11.8	1.9	11.0	2.2	17.5	3.3	25.2	11.8	25.4	15.4	25.6	12.4	24.4	18.6	24.9	15.0	14.5	11.3	11.4	5.4	4.0	-1.4
8	10.1	2.2	10.4	3.9	8.7	-1.4	13.4	4.6	26.6	14.8	27.2	14.2	28.6	15.2	27.4	14.9	26.6	16.6	18.4	10.0	11.4	5.4	4.8	-4.5
9	7.6	0.2	11.9	5.9	5.4	-1.4	12.2	2.3	25.4	14.2	28.4	16.0	28.6	18.0	27.9	17.0	26.6	17.0	20.6	11.9	11.7	5.1	3.8	-3.4
10	7.6	-0.8	12.4	6.5	6.4	-4.1	12.2	1.0	26.3	16.0	22.7	15.0	29.0	17.7	28.8	19.0	27.4	17.0	19.9	13.1	11.1	6.1	5.4	-2.2
11	5.6	0.5	9.5	6.6	9.3	-2.4	9.8	0.3	26.4	16.6	24.9	12.5	29.0	15.3	30.2	20.2	23.8	15.4	18.0	13.0	9.7	5.3	2.2	-1.0
12	5.9	-0.2	12.5	3.5	5.8	-1.8	7.8	-0.4	26.4	15.6	24.5	13.5	29.8	18.4	26.5	17.0	23.8	13.8	17.2	13.3	10.8	6.2	8.4	-1.6
13	8.0	1.8	12.9	4.7	6.9	-1.0	7.9	1.9	27.4	15.9	22.9	13.3	30.1	19.0	26.8	16.0	22.2	15.3	17.9	9.6	13.4	7.7	4.8	1.4
14	8.9	2.1	13.6	6.0	11.4	-0.3	7.7	4.2	28.6	16.9	24.9	13.1	30.1	19.8	28.2	15.9	24.2							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	C		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SRSIA												Corso d'acqua: SRSIA (186 m s. m.)											
1	-1.0	-4.6	10.6	-5.0	13.6	-3.6	16.0	2.4	22.0	9.4	27.0	14.0	25.4	17.0	34.0	23.2	20.0	19.0	20.0	14.4	14.2	7.0	12.0	-2.0
2	2.4	-5.0	14.0	-6.0	10.0	-3.0	12.4	6.4	22.6	12.0	28.6	15.4	26.4	16.4	34.6	22.0	27.0	14.0	25.2	12.6	15.0	-1.8	7.0	0.0
3	6.8	-4.0	12.0	-5.0	19.2	-2.6	9.0	7.0	24.0	11.4	27.0	17.2	25.0	16.6	33.2	22.0	28.0	13.2	25.0	9.0	15.0	-1.0	3.0	2.0
4	5.0	-1.0	10.0	-4.0	16.4	-3.0	9.6	6.0	24.0	11.0	28.0	14.2	24.4	15.4	26.4	20.2	24.6	16.4	26.8	11.2	12.0	2.2	4.4	-3.0
5	4.0	0.0	13.6	-3.4	13.4	-2.0	10.0	3.0	22.0	10.6	28.0	15.0	29.6	14.0	28.2	18.4	27.0	15.4	26.6	15.0	10.6	2.0	3.0	-6.0
6	1.0	-1.4	10.4	4.0	16.0	-3.0	12.4	2.4	23.0	12.0	25.0	15.4	29.2	16.0	29.4	16.6	28.0	12.0	19.0	14.4	8.8	5.4	-2.2	-6.4
7	8.4	-1.4	14.4	-4.0	12.4	-2.0	17.4	3.0	26.0	11.6	24.0	18.0	26.2	16.4	26.6	18.6	29.4	12.0	15.0	11.0	16.0	1.0	-4.2	-7.0
8	13.0	-2.6	8.0	0.2	12.0	-3.0	14.4	4.6	25.0	13.2	28.0	17.0	29.4	15.6	29.4	16.6	29.0	13.4	22.0	11.2	12.0	1.0	-3.0	-7.0
9	4.0	-5.0	9.2	5.0	5.0	-5.0	11.4	2.0	26.4	13.6	28.8	19.0	28.6	18.0	31.0	16.0	29.2	13.0	25.0	9.6	11.0	5.6	-1.0	-6.4
10	8.4	-4.6	11.6	6.0	5.0	-5.0	15.0	0.0	26.0	14.0	18.6	18.0	28.6	19.0	31.4	17.4	29.4	15.0	20.0	11.4	12.0	3.4	2.6	-6.4
11	2.0	0.0	9.0	8.0	4.2	-2.0	5.0	3.0	28.0	15.4	21.2	15.0	29.4	16.8	31.2	19.2	26.8	15.2	26.0	13.8	9.0	7.2	1.0	-5.4
12	7.0	0.0	11.0	3.0	7.4	-3.6	5.0	0.0	25.2	14.6	21.8	15.6	31.4	20.0	29.6	19.0	26.4	11.4	18.0	14.6	10.0	6.4	9.0	-4.4
13	10.0	1.8	15.0	4.0	8.8	-4.0	8.0	3.0	26.0	15.0	23.0	14.0	32.0	18.2	29.4	16.0	25.4	15.6	23.6	10.0	12.0	9.0	2.4	-1.0
14	12.0	-3.0	16.0	4.6	13.2	-4.6	8.0	6.0	25.2	15.2	26.0	13.0	30.0	18.4	30.2	16.0	26.8	13.4	18.4	7.0	14.0	10.0	9.0	1.0
15	13.4	-2.0	15.0	2.0	11.6	-1.4	9.2	5.0	21.0	15.0	25.0	14.0	32.6	19.0	32.4	17.0	28.2	11.2	26.0	5.0	16.0	1.0	4.0	-3.4
16	9.0	-3.0	14.8	4.0	11.0	1.0	11.0	6.0	14.0	11.0	26.6	15.6	29.0	22.0	31.9	17.6	28.0	11.6	25.4	5.2	15.6	-1.0	5.4	2.0
17	3.0	-4.0	17.6	3.0	6.8	2.0	17.0	1.4	23.0	9.6	27.2	15.8	31.0	18.0	32.0	18.0	26.4	14.6	19.4	2.6	11.6	8.0	5.8	1.0
18	0.0	-1.8	10.0	2.0	8.0	2.4	12.0	0.0	25.4	9.4	29.0	15.8	30.6	17.4	30.6	19.2	25.0	16.4	20.0	0.0	14.0	8.0	10.2	4.0
19	0.0	-2.0	8.0	-2.0	9.4	-1.0	18.0	0.0	25.6	12.4	27.4	15.0	31.0	19.2	28.0	19.0	26.8	16.4	18.0	0.2	16.4	3.6	5.4	3.0
20	1.4	-1.0	10.4	-5.4	11.6	4.0	20.0	2.0	26.6	14.0	24.6	17.0	31.0	20.0	29.0	15.6	27.0	15.6	18.6	0.0	13.0	1.0	5.0	4.2
21	9.0	-1.6	15.4	-4.0	10.0	0.4	21.0	5.4	26.0	14.4	26.0	17.6	29.4	19.0	22.0	17.0	25.4	16.0	19.0	1.0	10.0	3.0	5.0	4.0
22	0.0	-3.0	13.2	-1.4	12.0	-5.4	19.0	6.0	22.0	15.0	25.4	16.6	21.4	19.0	28.6	15.6	27.0	17.4	17.0	4.0	9.0	7.4	6.4	3.0
23	2.0	-6.0	10.0	-1.8	10.2	-4.6	14.0	7.0	25.0	15.0	25.6	15.0	29.2	14.0	26.0	12.4	25.4	8.4	18.0	1.4	10.0	8.0	7.0	6.0
24	0.0	-4.6	8.0	-3.2	8.4	-2.0	19.0	5.0	24.0	14.6	17.4	16.0	29.4	16.4	26.4	14.0	25.0	9.0	18.0	-1.0	10.0	9.0	9.0	5.4
25	-2.0	-5.0	5.4	3.0	7.0	3.0	20.0	9.0	23.0	16.4	26.6	11.6	28.6	16.2	27.0	14.2	25.6	9.6	20.0	1.0	11.8	9.4	7.0	4.0
26	1.0	-4.4	6.8	2.6	12.0	0.4	21.4	8.0	27.0	15.2	17.0	15.0	26.4	18.4	30.2	14.0	28.4	11.0	21.0	0.0	17.0	9.4	1.0	-1.0
27	7.0	-5.0	8.4	0.0	8.4	1.6	19.0	8.0	21.0	16.0	20.2	14.0	30.0	18.0	28.0	16.4	24.6	8.8	17.0	0.4	11.0	2.4	1.0	-3.0
28	4.0	-6.0	11.4	-3.6	16.0	5.0	20.4	9.0	25.4	16.0	28.6	10.6	31.0	18.4	29.2	14.6	28.0	8.0	18.2	2.6	9.6	2.6	11.2	-2.4
29	9.2	-5.2			14.0	6.0	22.2	5.6	26.4	12.4	25.6	14.4	34.0	19.0	30.6	26.2	27.8	10.4	11.6	1.0	10.0	1.0	3.4	-2.0
30	11.0	-4.6			18.6	6.0	21.0	7.6	22.0	15.0	24.4	14.8	34.2	20.0	33.0	18.0	19.0	13.2	12.6	5.6	13.0	2.0	8.6	-0.4
31	11.4	-3.4			22.6	1.0			26.4	12.4			34.4	22.0	28.0	19.0		11.0	6.6				5.0	3.0
Medie	5.2	-3.0	11.4	0.1	11.4	-1.0	14.6	4.5	24.2	13.3	25.1	15.3	29.3	17.9	29.6	17.4	26.5	13.2	20.1	6.5	12.4	4.4	4.6	-0.8
Med. mens.	1.1		5.7		5.2		9.5		18.7		20.2		23.6		23.5		19.9		13.3		8.4		1.9	
Med. norm.	0.0		2.6		7.7		12.4		17.1		21.2		23.7		22.7		18.7		12.6		6.4		1.7	
COURMAYEUR																								
(Tr)	Bacino: DORA DALTEA												Corso d'acqua: DORA DALTEA (1220 m s. m.)											
1	-4.0	-12.0	8.0	-4.0	8.0	-5.0	13.0	1.0	18.0	4.0	19.0	7.0	18.0	7.0	25.0	14.0	15.0	13.0	17.0	7.0	8.0	1.0	12.0	4.0
2	-3.0	-12.0	8.0	-3.0	10.0	-3.0	12.0	1.0	16.0	5.0	20.0	10.0	19.0	7.0	26.0	14.0	18.0	11.0	18.0	6.0	11.0	0.0	2.0	-2.0
3	-2.0	-9.0	4.0	1.0	11.0	-2.0	3.0	1.0	18.0	5.0	20.0	8.0	16.0	8.0	24.0	12.0	21.0	11.0	10.0	8.0	8.0	0.0	1.0	-2.0
4	0.0	-7.0	13.0	-2.0	12.0	-4.0	6.0	0.0	19.0	6.0	18.0	7.0	15.0	8.0	21.0	12.0	20.0	13.0	17.0	5.0	12.0	1.0	4.0	-5.0
5	-1.0	-6.0	14.0	1.0	12.0	-3.0	3.0	-3.0	20.0	4.0	20.0	8.0	19.0	8.0	24.0	12.0	19.0	11.0	17.0	7.0	4.0	2.0	8.0	-5.0
6	-4.0	-8.0	5.0	1.0	14.0	0.0	5.0	-3.0	17.0	3.0	17.0	9.0	22.0	8.0	19.0	12.0	21.0	13.0	12.0	6.0	8.0	1.0	13.0	-3.0
7	-5.0	-9.0	4.0	1.0	5.0	-3.0	10.0	-2.0	20.0	3.0	18.0	10.0	17.0	11.0	21.0	11.0	23.0	11.0	22.0	8.0	9.0	1.0	5.0	-5.0
8	-3.0	-6.0	7.0	1.0	2.0	-7.0	7.0	-2.0	23.0	4.0	22.0	9.0	22.0	8.0	24.0	13.0	22.0	11.0	16.0	3.0	11.0	0.0	8.0	-4.0
9	-2.0	-8.0	12.0	0.0	2.0	-7.0	6.0	-3.0	20.0	10.0	21.0	10.0	18.0	10.0	21.0	13.0	25.0	8.0	6.0	1.0	13.0	0.0	7.0	0.0
10	0.0	-9.0	1.0	0.0	1.0	-10.0	5.0	-4.0	23.0	11.0	13.0	8.0	22.0	10.0	21.0	13.0	22.0	7.0	10.0	1.0	10.0	1.0	7.0	2.0
11	1.0	-7.0	1.0	-1.0	4.0	-8.0	3.0	-3.0	21.0	12.0	14.0	7.0	21.0	10.0	24.0	11.0	20.0	8.0	10.0	1.0	5.0	2.0	3.0	0.0
12	1.0	-6.0	6.0	-1.0	2.0	-9.0	1.0	-4.0	11.0	3.0	17.0	8.0	27.0	12.0	19.0	11.0	22.0	8.0	11.0	-1.0	6.0	3.0	5.0	0.0
13	0.0	-5.0	12.0	-1.0	3.0	-7.0	3.0	-3.0	19.0	10.0	16.0	8.0	29.0	9.0	21.0	11.0	22.0	9.0	6.0	2.0	7.0	3.0	2.0	0.0
14	1.0	-6.0	12.0	2.0	3.0	0.0	3.0	0.0	17.0	5.0	19.0	6.0	24.0	14.0	25.0	11.0	22.0	9.0	9.0	2.0	8.0	4.0	4.0	-1.0
15	2.0	-5.0	13.0	5.0	10.0	0.0	6.0	0.0	14.0	6.0	20.0	9.0	25.0	15.0	27.0	15.0	23.0	11.0	10.0	2.0	11.0	4.0	0.0	-3.0
16	0.0	-7.0	16.0	4.0	12.0	-2.0	7.0	1.0	6.0	1.0	19.0	12.0	19.0	12.0	23.0	15.0	22.0	11.0	12.0	6.0	9.0	2.0	1.0	-1.0
17	-1.0	-8.0	6.0	1.0	1.0	-2.0	7.0	-1.0	12.0	7.0	19.0	6.0	20.0	11.0	25.0	12.0	18.0	13.0	14.0	1.0	8.0	4.0	1.0	0.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (588 m s. m.)											
1	2.5	-8.0	12.0	-2.5	13.5	-1.5	9.0	4.5	22.0	11.0	24.0	14.0	23.0	16.0	31.0	19.0	19.0	15.0	15.0	12.0	12.0	5.0	12.0	-1.0
2	3.5	-8.5	11.5	-1.0	13.0	-0.5	9.5	3.5	24.0	12.5	25.0	16.0	24.0	25.5	30.0	19.0	23.0	14.0	20.0	12.0	10.0	0.0	6.0	3.0
3	2.5	-9.0	10.0	2.0	12.0	0.5	11.5	4.0	23.0	11.0	23.0	15.0	25.0	17.0	30.0	20.0	24.0	15.0	18.0	10.0	10.0	5.0	5.0	1.0
4	8.0	-8.5	9.5	2.0	11.0	-2.5	12.0	4.5	22.5	10.5	24.0	14.0	24.5	16.5	26.0	18.0	23.0	16.0	17.0	12.0	11.0	4.0	2.0	-3.0
5	11.5	-2.5	10.0	1.0	9.5	-2.0	11.0	5.0	24.0	11.0	25.0	14.5	25.0	16.0	25.0	18.0	22.0	15.0	17.0	10.0	10.0	3.0	4.0	-5.0
6	13.0	4.0	10.0	-1.5	8.5	-3.0	10.0	4.5	22.0	12.0	26.0	15.5	23.0	16.0	27.0	15.0	24.0	16.0	18.0	10.0	8.0	6.0	5.0	-3.0
7	12.5	6.0	12.5	0.5	10.0	-2.0	9.0	3.0	21.0	13.0	24.5	14.5	22.5	16.0	24.0	16.0	24.0	14.0	14.0	10.0	10.0	3.0	4.0	-4.0
8	12.0	2.5	10.5	2.0	10.0	-4.0	9.5	2.0	20.5	12.5	23.5	15.0	22.0	16.5	26.0	16.0	24.0	10.0	18.0	9.0	10.0	3.0	2.0	-4.0
9	10.0	0.5	12.0	3.0	4.0	-2.0	11.0	2.0	21.0	14.0	24.0	15.0	23.0	16.0	27.0	14.0	24.0	9.0	19.0	9.0	11.0	4.0	4.0	-2.0
10	9.0	-1.0	14.5	2.5	5.0	-4.5	10.0	3.0	20.5	13.0	24.0	15.0	25.0	17.0	27.0	16.0	23.0	9.0	18.0	11.0	7.0	6.0	9.0	4.0
11	8.5	-3.5	15.0	4.5	6.0	-3.5	9.0	4.5	18.5	12.0	22.5	15.5	28.5	18.5	27.0	15.0	21.0	14.0	17.0	13.0	8.0	3.0	7.0	1.0
12	8.5	-4.0	16.0	-0.5	8.5	-2.0	9.0	-4.5	20.0	13.0	24.0	16.0	27.5	18.0	26.0	15.0	22.0	10.0	16.0	13.0	8.0	6.0	8.0	2.0
13	9.0	-5.0	14.5	1.0	12.5	-3.5	8.0	2.0	20.0	11.5	24.0	16.0	28.0	18.5	26.0	16.0	22.0	10.0	17.0	11.0	8.0	5.0	4.0	1.0
14	7.0	-7.0	13.0	2.0	10.5	4.5	11.0	0.0	23.0	13.0	24.0	16.0	29.0	20.0	26.0	13.0	22.0	11.0	18.0	9.0	11.0	5.0	8.0	1.0
15	8.0	-9.0	12.5	2.5	10.0	3.0	12.0	5.0	25.0	14.0	22.5	14.5	30.0	20.0	27.0	15.0	24.0	12.0	24.0	10.0	11.0	5.0	4.0	-2.0
16	8.5	-8.5	12.0	1.5	6.0	2.0	11.5	4.5	22.5	11.5	23.0	15.0	30.5	20.5	25.0	17.0	24.0	12.0	19.0	11.0	8.0	3.0	2.0	-1.0
17	8.0	-9.0	10.5	2.0	8.0	0.5	14.0	6.0	20.5	10.5	22.5	14.5	29.5	20.0	27.0	14.0	22.0	14.0	13.0	7.0	8.0	3.0	3.0	1.0
18	8.5	-7.0	9.0	1.0	9.0	0.5	16.0	8.0	19.5	10.5	22.0	16.0	29.0	19.5	26.0	15.0	23.0	13.0	15.0	7.0	9.0	4.0	4.0	1.0
19	9.0	-4.0	10.0	-0.5	10.0	0.0	18.5	9.0	20.0	11.0	22.0	15.0	29.5	19.0	20.0	14.0	21.0	14.0	13.0	5.0	8.0	1.0	3.0	1.0
20	7.5	-2.0	12.0	0.5	10.0	-1.0	18.5	7.5	21.0	12.0	20.5	15.0	29.0	19.0	24.0	11.0	21.0	14.0	13.0	6.0	8.0	3.0	3.0	2.0
21	8.0	-10.0	10.0	1.0	6.0	-6.0	17.0	7.0	23.0	11.5	20.0	15.0	29.5	20.0	17.0	13.0	21.0	15.0	13.0	7.0	7.0	4.0	3.0	2.0
22	6.0	-9.5	11.5	2.0	6.0	-5.0	16.5	6.5	21.0	11.0	19.0	12.5	30.0	20.5	18.0	13.0	20.0	13.0	16.0	9.0	8.0	5.0	3.0	2.0
23	3.5	-4.5	13.0	3.0	5.5	-2.0	18.0	7.5	20.5	12.0	17.5	10.5	30.5	21.0	22.0	11.0	21.0	11.0	13.0	4.0	9.0	7.0	5.0	2.0
24	5.0	-8.0	15.0	2.5	8.0	0.5	16.5	7.0	19.5	11.0	19.5	9.0	29.0	19.0	22.0	9.0	21.0	9.0	12.0	5.0	9.0	7.0	8.0	2.0
25	6.5	-7.0	18.0	0.5	7.0	3.0	16.5	8.0	21.0	11.5	21.0	12.5	27.5	18.0	21.0	14.0	19.0	9.0	13.0	2.0	12.0	6.0	6.0	1.0
26	9.0	-7.0	16.0	-1.0	6.0	3.0	17.0	8.0	22.0	13.0	22.0	15.0	28.0	19.5	25.0	14.0	24.0	12.0	15.0	4.0	13.0	5.0	6.0	-1.0
27	8.0	-7.0	12.0	-1.5	9.5	4.5	18.0	7.5	19.5	12.5	22.0	12.5	27.0	18.0	23.0	12.0	20.0	9.0	15.0	5.0	10.0	4.0	2.0	-1.0
28	7.5	-5.5	15.0	-0.5	9.5	4.5	19.0	8.5	20.0	12.5	23.5	14.0	27.5	18.0	24.0	13.0	18.0	10.0	14.0	5.0	9.0	1.0	12.0	2.0
29	8.0	-6.0			9.0	4.5	20.5	10.0	19.0	13.0	25.0	16.0	27.5	17.5	25.0	15.0	17.0	11.0	14.0	4.0	6.0	1.0	12.0	5.0
30	8.0	-5.5			9.0	1.5	20.0	10.0	21.5	12.0	22.0	14.0	30.0	18.5	27.0	16.0	15.0	12.0	12.0	3.0	6.0	1.0	7.0	0.0
31	10.5	-4.0			10.0	2.0			22.0	14.0			30.0	20.0	27.0	18.0		9.0	4.0			5.0	-1.0	
Medie	8.0	-5.0	12.4	1.0	8.8	-0.3	13.6	5.4	21.3	12.0	22.7	14.4	27.2	18.2	25.1	15.0	21.6	12.3	15.6	8.0	9.2	3.9	5.4	0.2
Med. max.	1.5		6.7		4.2		9.5		16.6		18.6		22.7		20.0		16.9		11.8		6.6		2.8	
Med. norm.	0.1		2.3		6.4		10.9		15.0		18.7		20.5		19.2		15.8		10.1		4.4		0.7	
V A L P E L L I N E																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)											
1	2.0	-1.0	6.0	0.0	8.0	0.0	14.0	5.0	19.0	8.0	20.0	10.0	21.0	13.0	28.0	18.0	16.0	14.0	11.0	11.0	9.0	3.0	7.0	3.0
2	1.0	-2.0	5.0	0.0	8.0	1.0	12.0	5.0	18.0	9.0	21.0	11.0	21.0	12.0	27.0	17.0	21.0	14.0	17.0	9.0	8.0	1.0	4.0	1.0
3	1.0	-3.0	11.0	3.0	11.0	2.0	8.0	5.0	20.0	8.0	22.0	12.0	20.0	12.0	26.0	17.0	22.0	14.0	17.0	9.0	9.0	5.0	3.0	-1.0
4	1.0	-3.0	7.0	2.0	11.0	2.0	9.0	5.0	20.0	10.0	22.0	12.0	20.0	12.0	24.0	15.0	21.0	17.0	14.0	12.0	11.0	5.0	0.0	-3.0
5	2.0	-2.0	7.0	4.0	10.0	1.0	7.0	3.0	20.0	10.0	21.0	10.0	21.0	12.0	22.0	16.0	20.0	15.0	15.0	11.0	10.0	4.0	1.0	-4.0
6	5.0	-1.0	10.0	4.0	15.0	2.0	10.0	3.0	20.0	10.0	22.0	12.0	13.0	12.0	25.0	15.0	21.0	15.0	16.0	10.0	7.0	4.0	2.0	-3.0
7	6.0	2.0	11.0	5.0	6.0	1.0	13.0	3.0	21.0	11.0	20.0	12.0	18.0	13.0	20.0	14.0	20.0	15.0	12.0	10.0	7.0	3.0	0.0	-4.0
8	4.0	0.0	9.0	6.0	3.0	-2.0	10.0	3.0	22.0	12.0	22.0	13.0	23.0	12.0	25.0	13.0	22.0	14.0	16.0	9.0	8.0	3.0	1.0	-3.0
9	3.0	-2.0	9.0	4.0	4.0	-2.0	7.0	0.0	23.0	12.0	22.0	12.0	21.0	15.0	25.0	15.0	23.0	14.0	17.0	10.0	9.0	5.0	3.0	-1.0
10	3.0	-2.0	8.0	4.0	0.0	-4.0	9.0	0.0	22.0	13.0	15.0	12.0	23.0	14.0	26.0	16.0	20.0	15.0	17.0	12.0	10.0	6.0	8.0	3.0
11	2.0	-1.0	7.0	4.0	3.0	-4.0	7.0	0.0	23.0	13.0	17.0	11.0	23.0	13.0	26.0	16.0	20.0	13.0	15.0	12.0	7.0	5.0	4.0	0.0
12	3.0	-2.0	8.0	3.0	1.0	-4.0	5.0	-1.0	19.0	13.0	21.0	10.0	24.0	16.0	25.0	14.0	20.0	11.0	12.0	9.0	7.0	5.0	5.0	2.0
13	3.0	-1.0	8.0	4.0	3.0	-4.0	5.0	1.0	20.0	15.0	18.0	12.0	24.0	15.0	24.0	13.0	20.0	13.0	13.0	8.0	8.0	4.0	3.0	0.0
14	3.0	-2.0	12.0																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GOILLET																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)											
1	0.0	-10.0	1.0	-10.0	-5.0	-12.0	8.0	-10.0	7.0	-5.0	8.0	-4.0	14.0	3.0	18.0	8.0	16.0	5.0	3.0	-1.0	1.0	-4.0	-2.0	-10.0
2	-3.0	-10.0	-1.0	-9.0	2.0	-12.0	5.0	-10.0	10.0	-3.0	9.0	1.0	8.0	1.0	18.0	9.0	7.0	3.0	1.0	-1.0	-2.0	-10.0	-2.0	-11.0
3	-1.0	-8.0	0.0	-8.0	-4.0	-10.0	3.0	-12.0	6.0	-4.0	10.0	2.0	8.0	1.0	17.0	8.0	9.0	3.0	7.0	-2.0	3.0	-5.0	-8.0	-17.0
4	-4.0	-13.0	0.0	-7.0	-2.0	-15.0	-5.0	-12.0	8.0	-4.0	8.0	-2.0	7.0	-1.0	16.0	4.0	11.0	4.0	9.0	-1.0	2.0	-4.0	-7.0	-28.0
5	-3.0	-12.0	3.0	-7.0	-1.0	-11.0	0.0	-10.0	6.0	-2.0	10.0	-2.0	6.0	0.0	17.0	5.0	12.0	5.0	3.0	-1.0	1.0	-7.0	-5.0	-28.0
6	-2.0	-9.0	3.0	-8.0	4.0	-10.0	-4.0	-11.0	10.0	-1.0	10.0	0.0	10.0	1.0	15.0	5.0	14.0	6.0	5.0	0.0	1.0	-10.0	1.0	-11.0
7	0.0	-10.0	-1.0	-9.0	3.0	-10.0	-7.0	-11.0	7.0	1.0	8.0	2.0	12.0	1.0	13.0	4.0	17.0	5.0	4.0	-2.0	-1.0	-8.0	2.0	-10.0
8	-5.0	-17.0	-2.0	-9.0	-5.0	-19.0	-4.0	-13.0	8.0	1.0	9.0	0.0	10.0	1.0	8.0	1.0	13.0	6.0	2.0	-1.0	3.0	-8.0	-1.0	-9.0
9	-6.0	-16.0	0.0	-6.0	-15.0	-21.0	-1.0	-15.0	11.0	1.0	12.0	1.0	13.0	4.0	12.0	1.0	15.0	5.0	8.0	-1.0	3.0	-6.0	-2.0	-9.0
10	-6.0	-14.0	3.0	-10.0	-9.0	-22.0	-7.0	-16.0	12.0	3.0	11.0	2.0	10.0	3.0	17.0	1.0	12.0	4.0	10.0	4.0	2.0	-6.0	-3.0	-10.0
11	-6.0	-14.0	0.0	-10.0	-15.0	-24.0	-7.0	-16.0	11.0	2.0	5.0	-1.0	13.0	3.0	17.0	6.0	12.0	3.0	7.0	0.0	-4.0	-8.0	-5.0	-12.0
12	-8.0	-15.0	-3.0	-10.0	-14.0	-24.0	-7.0	-16.0	11.0	2.0	2.0	-1.0	11.0	4.0	16.0	4.0	11.0	2.0	5.0	0.0	-3.0	-8.0	-5.0	-13.0
13	-14.0	-26.0	2.0	-9.0	-11.0	-24.0	-7.0	-15.0	8.0	2.0	7.0	-2.0	14.0	5.0	10.0	1.0	9.0	2.0	3.0	-2.0	0.0	-8.0	-4.0	-13.0
14	-5.0	-16.0	6.0	-4.0	-6.0	-15.0	-2.0	-11.0	10.0	2.0	6.0	-1.0	8.0	4.0	11.0	2.0	15.0	1.0	4.0	-4.0	0.0	-8.0	-4.0	-11.0
15	-3.0	-11.0	6.0	-3.0	-5.0	-9.0	-2.0	-12.0	7.0	0.0	10.0	-3.0	15.0	6.0	14.0	4.0	14.0	6.0	7.0	0.0	6.0	-9.0	-6.0	-15.0
16	-1.0	-11.0	8.0	-1.0	-1.0	-7.0	-2.0	-10.0	4.0	-5.0	10.0	0.0	14.0	6.0	16.0	7.0	14.0	6.0	8.0	1.0	2.0	-10.0	-7.0	-13.0
17	-1.0	-11.0	4.0	-3.0	0.0	-9.0	-1.0	-11.0	1.0	-6.0	7.0	2.0	9.0	4.0	12.0	6.0	12.0	4.0	6.0	-12.0	-1.0	-10.0	-6.0	-11.0
18	-1.0	-3.0	2.0	-5.0	-4.0	-12.0	-6.0	-16.0	3.0	-5.0	10.0	0.0	12.0	3.0	15.0	6.0	8.0	3.0	5.0	-11.0	-2.0	-8.0	-6.0	-11.0
19	0.0	-8.0	-3.0	-20.0	0.0	-12.0	-5.0	-16.0	6.0	-5.0	10.0	2.0	14.0	3.0	10.0	7.0	8.0	2.0	-5.0	11.0	-3.0	-11.0	-3.0	-12.0
20	-1.0	-9.0	-13.0	-21.0	-1.0	-13.0	4.0	-9.0	12.0	1.0	11.0	3.0	14.0	6.0	7.0	0.0	9.0	1.0	0.0	-11.0	3.0	-11.0	-4.0	-10.0
21	-5.0	-20.0	-7.0	-13.0	-1.0	-17.0	-5.0	-9.0	11.0	0.0	8.0	2.0	13.0	4.0	8.0	1.0	9.0	1.0	-2.0	-11.0	1.0	-8.0	-5.0	-9.0
22	-7.0	-21.0	-5.0	-10.0	-12.0	-20.0	7.0	-7.0	8.0	0.0	8.0	0.0	14.0	4.0	4.0	1.0	10.0	1.0	1.0	-7.0	1.0	-8.0	-6.0	-9.0
23	-13.0	-21.0	-8.0	-14.0	-5.0	-20.0	7.0	-7.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0	9.0	0.0	5.0	0.0	8.0	0.0	2.0	-9.0	2.0	-2.0	-6.0	-12.0
24	-12.0	-22.0	-1.0	-10.0	-5.0	-19.0	2.0	-9.0	9.0	-2.0	8.0	-2.0	10.0	-1.0	6.0	0.0	10.0	1.0	4.0	-6.0	4.0	-4.0	-5.0	-12.0
25	-12.0	-20.0	-1.0	-10.0	0.0	-14.0	7.0	-7.0	6.0	1.0	5.0	-3.0	8.0	0.0	9.0	1.0	12.0	4.0	9.0	-2.0	0.0	-5.0	-5.0	-10.0
26	-5.0	-17.0	-4.0	-9.0	-2.0	-11.0	6.0	-11.0	4.0	1.0	10.0	-3.0	12.0	2.0	9.0	0.0	14.0	2.0	8.0	0.0	1.0	-5.0	-4.0	-8.0
27	-4.0	-16.0	-7.0	-20.0	6.0	-9.0	4.0	-11.0	7.0	-1.0	3.0	-1.0	13.0	3.0	10.0	1.0	10.0	1.0	9.0	-1.0	4.0	-5.0	-1.0	-12.0
28	-1.0	-8.0	-11.0	-20.0	1.0	-9.0	6.0	-11.0	4.0	-1.0	1.0	-3.0	14.0	5.0	14.0	2.0	10.0	-2.0	7.0	-1.0	4.0	-7.0	-1.0	-10.0
29	1.0	-11.0			4.0	-9.0	-1.0	-11.0	6.0	-3.0	9.0	-2.0	16.0	7.0	18.0	0.0	7.0	-3.0	6.0	-2.0	-1.0	-9.0	2.0	-5.0
30	0.0	-10.0			2.0	-9.0	2.0	-6.0	8.0	-2.0	15.0	5.0	14.0	8.0	19.0	11.0	9.0	0.0	7.0	-3.0	-1.0	-9.0	2.0	-5.0
31	0.0	-8.0			4.0	-10.0			7.0	-2.0			18.0	8.0	20.0	10.0			4.0	-4.0			2.0	-6.0
Medie	-4.1	-13.1	-1.0	-9.8	-3.1	-14.0	-0.3	-11.4	7.5	-1.2	8.2	-0.3	11.7	3.2	12.9	3.7	11.2	2.7	4.7	-3.3	0.9	-7.4	-3.4	-11.0
Med. mens.	-8.6		-5.4		-8.6		-5.9		3.2		4.0		7.4		8.3		7.0		0.7		-3.3		-7.2	
Med. norm.	-6.1		5.2		-2.0		0.0		4.0		6.3		9.2		8.1		5.8		2.2		-2.2		-5.5	

BRUSSON - diga

(Tin)		Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON												(1332 m s. m.)			
1	4.0	8.0	2.0	8.0	3.0	6.0	12.0	1.0	15.0	4.0	19.0	8.0	19.0	13.0	26.0	16.0	22.0	13.0	11.0	8.0	5.0	2.0	1.0	3.0					
2	4.0	9.0	0.0	7.0	3.0	6.0	11.0	2.0	16.0	6.0	19.0	8.0	18.0	10.0	26.0	15.0	16.0	10.0	12.0	5.0	6.0	4.0	1.0	4.0					
3	4.0	9.0	1.0	6.0	5.0	4.0	8.0	0.0	15.0	6.0	20.0	12.0	19.0	10.0	26.0	11.0	18.0	10.0	14.0	7.0	4.0	2.0	0.0	5.0					
4	5.0	10.0	6.0	4.0	7.0	4.0	4.0	1.0	18.0	6.0	20.0	7.0	19.0	12.0	26.0	11.0	18.0	12.0	14.0	7.0	5.0	1.0	2.0	8.0					
5	3.0	10.0	2.0	5.0	6.0	4.0	7.0	1.0	18.0	8.0	20.0	10.0	20.0	11.0	23.0	14.0	17.0	11.0	10.0	4.0	8.0	1.0	5.0	8.0					
6	2.0	8.0	6.0	2.0	6.0	3.0	5.0	3.0	17.0	8.0	21.0	10.0	21.0	8.0	21.0	12.0	18.0	10.0	14.0	6.0	6.0	2.0	5.0	8.0					
7	4.0	4.0	7.0	2.0	9.0	2.0	5.0	2.0	18.0	10.0	20.0	10.0	24.0	13.0	23.0	12.0	20.0	12.0	12.0	5.0	3.0	2.0	2.0	9.0					
8	3.0	5.0	7.0	0.0	5.0	6.0	10.0	2.0	21.0	9.0	20.0	9.0	20.0	9.0	23.0	10.0	20.0	12.0	9.0	3.0	3.0	1.0	4.0	9.0					
9	1.0	8.0	5.0	1.0	2.0	9.0	9.0	4.0	20.0	10.0	21.0	12.0	21.0	12.0	22.0	13.0	20.0	11.0	13.0	6.0	4.0	1.0	5.0	10.0					
10	1.0	8.0	5.0	1.0	1.0	10.0	6.0	4.0	20.0	11.0	22.0	10.0	21.0	10.0	24.0	13.0	20.0	10.0	15.0	6.0	5.0	2.0	3.0	6.0					
11	1.0	6.0	5.0	1.0	1.0	8.0	7.0	3.0	20.0	12.0	14.0	8.0	20.0	10.0	21.0	14.0	20.0	9.0	14.0	7.0	4.0	0.0	3.0	5.0					
12	1.0	7.0	4.0	2.0	2.0	10.0	2.0	4.0	20.0	12.0	14.0	8.0	21.0	14.0	21.0	14.0	18.0	10.0	12.0	8.0	5.0	1.0	2.0	6.0					
13	1.0	6.0	5.0	2.0	3.0	9.0	4.0	3.0	17.0	10.0	19.0	8.0	23.0	15.0	21.0	10.0	18.0	10.0	11.0	4.0	3.0	0.0	1.0	6.0					
14	3.0	8.0	5.0	0.0	0.0	6.0	4.0	1.0	18.0	10.0	19.0	10.0	25.0	14.0	20.0	10.0	20.0	8.0	11.0	5.0	3.0	0.0	1.0	5.0					
15	2.0	7.0	9.0	1.0	5.0	2.0	8.0	3.0	18.0	9.0	18.0	11.0	24.0	12.0	21.0	10.0	21.0	9.0	15.0	11.0	5.0	3.0	1.0	8.0					
16	1.0	6.0	9.0	1.0	6.0	5.0	4.0	1.0	15.0	5.0	19.0	12.0	23.0	13.0	23.0	14.0	21.0	9.0	17.0	8.0	4.0	4.0	1.0	7.0					
17	1.0	6.0	13.0	3.0	4.0	4.0	6.0	3.0	10.0	5.0	20.0	11.0	20.0	10.0	22.0	13.0	19.0	10.0	15.0	2.0	3.0	4.0	1.0	6.0					
18	1.0	6.0	12.0	2.0	0.0	3.0	8.0	6.0	15.0	5.0	18.0	9.0	21.0	12.0	24.0														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D'E J O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1350 m s. m.)											
1	1.5	-7.4	6.7	-5.9	6.8	-8.4	6.3	-3.0	13.4	0.6	16.0	3.2	15.2	8.0	23.0	11.3	16.2	9.4	11.1	5.7	7.3	-0.4	4.8	-4.0
2	1.7	-8.5	7.7	-4.7	7.3	-6.7	5.2	-1.3	13.2	1.9	16.8	4.8	15.8	4.2	23.6	10.6	17.0	7.3	14.4	2.7	6.6	-6.0	-0.2	-9.8
3	1.8	-8.6	9.1	-4.0	9.0	-6.7	1.8	-2.9	15.6	1.2	15.2	6.6	17.0	5.5	24.0	10.4	18.0	6.4	14.4	1.8	8.4	-2.8	-3.2	-8.8
4	-2.6	-10.5	7.3	-4.6	7.2	-8.0	5.3	-2.4	15.2	2.2	17.8	2.0	15.7	5.1	19.8	7.4	16.0	9.8	9.3	4.6	9.7	-0.8	1.6	-12.4
5	-1.4	-9.7	9.6	-2.2	7.6	-5.9	3.1	-4.8	15.2	2.1	17.4	3.6	18.0	3.3	19.0	9.0	19.2	6.8	13.3	2.2	5.6	-2.6	2.2	-9.1
6	0.2	-7.0	5.8	-2.5	10.8	-4.9	4.1	-5.0	16.8	3.2	14.6	5.4	18.0	4.2	20.4	9.4	19.2	7.4	8.0	4.0	2.2	-0.3	3.8	-4.2
7	5.6	-2.6	6.4	-1.5	5.2	-7.2	9.3	-5.4	18.2	2.7	16.6	6.3	14.1	8.0	17.0	8.6	19.4	8.4	6.0	3.4	9.0	-4.5	2.9	-9.2
8	-1.2	-7.4	4.3	-0.2	-1.7	-11.0	7.0	-7.2	17.6	4.7	18.4	4.7	18.9	5.1	20.7	5.4	19.6	10.2	14.5	2.4	8.0	-3.0	3.3	-7.3
9	-1.5	-10.3	5.5	-1.2	-0.8	-13.7	3.8	-10.8	19.2	5.6	16.4	6.7	18.6	7.6	21.8	7.8	19.6	7.4	17.4	4.4	4.3	-1.6	0.9	-6.5
10	-0.9	-8.8	7.0	-3.2	-3.4	-16.7	3.8	-10.8	16.6	6.0	11.9	6.6	17.7	6.0	22.8	9.8	17.8	7.0	13.3	7.2	1.5	-0.4	3.2	-5.8
11	-3.2	-8.4	2.0	-2.2	-5.2	-14.2	0.8	-8.8	18.3	5.2	13.0	3.9	18.9	6.2	20.5	9.0	17.5	5.6	9.8	5.1	2.0	-2.2	0.1	-5.6
12	-3.7	-8.7	6.0	-5.0	-2.2	-13.4	-2.6	-7.4	14.0	5.5	16.2	3.2	20.4	9.0	17.7	6.6	19.0	5.2	9.2	6.2	4.0	-2.0	1.0	-6.6
13	2.0	-8.5	8.4	-4.7	-0.8	-12.0	1.2	-8.4	17.3	5.3	13.6	3.4	20.6	8.6	19.4	5.0	17.5	8.2	11.4	1.0	4.9	0.2	0.0	-2.8
14	2.5	-8.1	12.5	-1.3	2.3	-3.9	3.2	-1.8	15.3	5.3	14.7	3.9	21.4	10.6	21.0	6.2	21.2	7.1	16.2	1.4	6.7	-0.6	3.8	-4.9
15	5.2	-5.6	12.8	0.4	7.0	-5.2	1.9	-7.8	10.5	4.7	15.7	6.3	21.0	9.2	22.4	9.6	20.9	8.2	18.7	10.3	7.3	-5.0	0.3	-8.3
16	3.4	-5.0	12.2	2.5	7.9	-11.0	4.0	-2.5	7.4	1.3	15.9	7.0	15.8	9.2	22.0	9.6	19.4	7.4	14.4	5.5	5.1	-5.1	-0.8	-7.0
17	5.0	-5.3	11.2	1.6	-2.0	-8.3	6.1	-8.1	13.3	2.8	13.4	7.8	20.6	7.6	21.4	8.5	15.0	8.8	5.7	-2.6	2.0	-4.2	1.0	-6.1
18	6.3	-3.2	5.8	-0.2	2.0	-7.2	5.0	-12.8	18.5	2.9	17.8	7.6	20.7	8.0	17.6	9.4	12.2	8.6	-7.7	-4.0	3.2	-2.1	2.8	-7.3
19	6.4	-4.0	-1.8	-12.0	3.8	-7.0	10.6	-7.6	19.0	4.0	16.0	5.6	19.3	11.2	13.0	9.6	16.0	7.3	6.7	-5.3	6.2	-5.4	1.2	-8.6
20	2.0	-3.4	4.2	-13.0	4.4	-6.8	10.1	-4.3	18.1	5.1	14.7	6.3	19.4	11.1	18.4	4.0	14.3	5.8	5.6	-4.0	5.2	-6.4	0.2	-1.8
21	-4.5	-14.5	6.3	-6.2	-1.6	-10.0	12.4	-1.9	15.2	5.7	14.8	6.2	20.0	6.3	12.4	6.8	15.0	8.0	11.3	-2.6	6.8	-4.4	-0.5	-3.2
22	-5.6	-15.0	2.0	-4.2	2.4	-13.8	13.2	-1.4	10.7	5.6	16.4	3.5	17.8	10.0	11.6	5.2	12.6	9.2	7.6	-3.0	2.8	-0.4	1.2	-6.6
23	-4.5	-15.3	5.8	-9.1	1.4	-13.0	9.0	1.2	15.3	2.5	16.3	3.2	16.8	3.6	12.8	3.2	16.8	0.9	7.5	-4.0	5.8	1.2	1.8	-4.0
24	-4.7	-15.1	7.4	-6.8	-0.2	-10.7	12.0	-2.8	12.5	5.1	10.9	2.4	17.7	5.0	16.2	4.2	17.0	3.2	13.3	-0.7	6.0	0.5	2.3	-3.9
25	-0.6	-13.4	6.4	-2.8	-1.2	-6.5	9.8	-1.0	9.8	5.2	15.8	0.4	18.2	4.4	15.6	7.0	21.2	5.8	15.0	0.9	3.3	0.4	4.8	-6.3
26	-1.5	-11.0	1.3	-3.2	6.7	-6.8	10.8	-5.0	15.0	5.4	9.8	6.2	17.2	8.0	18.5	3.2	18.6	4.4	15.4	2.1	8.2	0.6	2.8	-6.2
27	1.8	-9.7	-1.8	-13.3	5.5	-3.8	10.1	-1.3	11.2	5.4	12.0	4.8	20.2	8.0	17.8	5.6	14.4	1.4	12.1	1.7	8.1	-0.3	1.8	-8.0
28	4.8	-6.0	6.0	-12.0	8.2	-4.3	7.8	-2.5	12.6	3.3	17.8	0.6	22.6	9.8	22.4	7.4	13.0	3.8	13.3	-0.3	6.5	-1.8	7.8	-3.4
29	5.9	-7.9			6.8	-0.8	14.0	2.5	15.0	1.4	19.3	5.9	20.6	10.6	24.8	12.2	12.2	4.0	12.6	-0.4	5.3	-3.6	8.0	-1.4
30	6.6	-4.1			9.6	-3.9	14.2	-0.7	9.4	3.4	17.3	7.2	25.4	17.0	27.4	12.8	7.4	5.0	10.0	-0.6	5.2	-5.2	5.4	-3.4
31	6.2	-4.5			11.4	-3.3			14.1	1.2			25.2	11.0	22.2	11.2		3.9	-3.0				3.8	-5.3
Medie	1.1	-8.3	6.3	-4.3	3.7	-8.2	6.8	-4.6	14.6	3.8	15.4	4.8	19.0	7.6	19.6	7.9	16.8	6.6	11.3	1.4	5.6	-2.3	2.2	-6.0
Med. mens.	-3.6		1.0		-2.3		1.1		9.2		10.1		13.3		13.8		11.7		6.3		1.7		-1.9	
Med. norm.	-3.2		-2.3		0.3		3.6		7.0		10.7		13.1		12.6		10.0		5.7		-0.6		-2.6	
LAGO GABIEI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)											
1	4.0	-8.5	3.0	-7.6	0.5	-12.5	6.0	-6.4	10.6	-2.0	-8.9	0.5	13.2	4.5	19.8	10.8	18.0	8.0	3.5	1.5	-2.4	-4.0	1.0	-6.8
2	2.0	-10.0	2.2	-7.5	3.2	-9.8	7.5	-4.5	11.0	-0.8	7.7	1.8	10.0	2.2	19.2	10.3	12.0	4.0	6.0	0.0	-0.5	-9.0	2.7	-10.7
3	1.0	-9.7	3.2	-5.5	2.2	-10.5	1.2	-8.2	9.0	-2.5	12.4	3.4	10.5	0.8	19.0	8.5	11.5	4.5	9.0	0.0	2.5	-5.0	-2.5	-13.5
4	1.4	-13.4	5.5	-7.0	2.0	-12.2	0.5	-6.5	10.9	-2.4	10.7	-0.6	9.5	1.2	12.5	5.7	13.0	6.0	8.5	2.0	6.0	-2.8	-7.0	-13.7
5	-1.0	-9.6	3.2	-6.2	5.0	-9.5	4.2	-9.2	9.5	-0.5	11.6	0.2	8.8	0.9	14.2	5.5	11.6	6.0	4.6	1.0	3.6	-5.0	-1.5	-9.0
6	2.6	-8.0	4.0	-7.6	4.4	-8.5	-1.0	-9.5	11.0	0.5	12.2	1.8	11.5	2.0	14.0	6.0	15.3	6.3	7.5	0.0	1.0	-4.5	1.5	-5.5
7	0.6	-8.6	-1.0	-6.5	5.4	-11.8	1.0	-9.2	10.5	-0.5	9.6	3.0	13.0	5.2	15.3	5.7	14.4	7.2	4.5	-1.0	-1.5	-5.9	2.5	-7.5
8	-0.4	-10.6	1.8	-4.3	-2.5	-14.8	5.5	-11.2	12.0	1.5	11.5	1.5	10.5	3.7	12.4	2.7	15.0	7.1	2.0	0.5	4.3	-3.9	2.5	-7.0
9	-2.2	-14.2	2.5	-5.0	-8.5	-17.8	1.8	-16.2	12.8	3.6	10.5	2.8	13.4	4.6	16.0	7.7	14.1	6.2	10.5	4.2	4.8	-4.0	0.5	-8.5
10	-1.6	-11.6	3.5	-8.0	-7.5	-21.2	-1.0	-16.4	13.5	4.0	12.2	2.2	13.1	4.5	17.2	9.1	14.3	6.0	12.8	4.7	-4.5	-1.5	-1.5	-9.5
11	-5.5	-12.5	2.5	-4.5	-10.0	-19.2	-2.0	-14.2	13.0	-1.5	7.0	0.0	12.2	5.0	18.0	8.0	15.5	3.3	10.0	1.5	0.5	-5.9	-2.0	-9.7
12	-6.0	-11.8	-1.5	-9.2	-9.8	-19.4	-4.5	-12.0	13.5	3.2	7.5	0.0	12.5	5.8	16.5	6.0	11.7	4.0	10.0	2.0	-2.8	-5.8	-4.5	-11.5
13	-6.3	-12.8	2.0	-10.0	-11.2	-17.4	-5.2	-11.2	9.5	2.0	10.4	-0.8	14.4	6.8	13.0	2.8	13.0	4.2	3.5	-1.5	0.0	-2.8	-4.0	-7.0
14	-3.8	-11.5	8.0	-3.0	-5.4	-7.0	-3.2	-12.2	12.4	2.4	7.0	0.0	15.0	8.6	14.0	4.5	15.5	7.5	4.5	-0.5	1.0	-5.0	-1.5	-8.5
15	0.0	-7.7	7.5	-2.8	4.5	-8.0	-3.0	-12.6	10.5	1.2	9.7	1.8	16.4	7.4	16.4	8.2	17.5	7.3	10.5	5.5	0.0	-7.0	-2.8	-13.0
16	0.4	-7.8	8.0	-1.0	1.6	-9.5	-0.2	-9.4	6.5	-2.2	10.5	3.0	15.6	8.6	17.2	8.3	16.0	7.0	12.0	5.0	1.0	-6.9	-4.0	-10.5
17	0.0	-7.1	8.2	-1.0	3.5	-9.2	-1.0	-11.0	6.0	-2.8	10.0	5.5	11.4	3.5	15.5	6.5	14.0	5.2	11.0	-8.0	1.5	-6.6	-4.5	-8.5
18	5.2	-4.5	5.0	-5.0	-2.0	-10.5	-0.6	-15.6	8.0	-1.0	8.2	2.0	14.0	5.0	16.5	8.2	11.2	4.2	-0.5	-3.5	-0.5	-5.7	-3.5	-9.5
19	3.0	-7.5	-0.2	-18.0	2.0	-11.0	0.5	-																

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)											
1	5.0	-8.0	1.0	-2.0	4.0	-7.0	12.0	-2.0	13.0	1.0	16.0	4.0	19.0	6.0	25.0	13.0	22.0	11.0	9.0	7.0	5.0	-3.0	3.0	-3.0
2	5.0	-9.0	0.0	-3.0	6.0	-7.0	7.0	0.0	14.0	4.0	17.0	6.0	18.0	5.0	25.0	13.0	13.0	8.0	11.0	4.0	6.0	-5.0	6.0	-6.0
3	-7.0	-11.0	2.0	-2.0	6.0	-6.0	6.0	-1.0	13.0	4.0	19.0	3.0	18.0	6.0	25.0	12.0	18.0	7.0	14.0	3.0	5.0	-3.0	0.0	-6.0
4	-9.0	-13.0	4.0	-1.0	8.0	-6.0	1.0	0.0	16.0	4.0	19.0	5.0	17.0	6.0	25.0	9.0	19.0	8.0	13.0	4.0	6.0	-2.0	-3.0	-13.0
5	-2.0	-14.0	5.0	0.0	7.0	-6.0	9.0	-1.0	16.0	4.0	17.0	4.0	18.0	5.0	22.0	9.0	17.0	6.0	9.0	4.0	10.0	-1.0	-4.0	-10.0
6	-2.0	-9.0	7.0	0.0	5.0	-5.0	6.0	-2.0	16.0	5.0	18.0	6.0	19.0	7.0	21.0	10.0	18.0	7.0	13.0	3.0	6.0	0.0	0.0	-4.0
7	5.0	-7.0	8.0	2.0	6.0	-7.0	9.0	-3.0	17.0	6.0	17.0	7.0	20.0	9.0	21.0	10.0	19.0	9.0	12.0	4.0	3.0	-3.0	-1.0	-10.0
8	2.0	-3.0	9.0	0.0	6.0	-8.0	9.0	-4.0	18.0	6.0	17.0	7.0	17.0	6.0	20.0	8.0	20.0	9.0	11.0	2.0	6.0	-2.0	-2.0	-8.0
9	2.0	-5.0	7.0	0.0	-2.0	-11.0	9.0	-7.0	19.0	7.0	19.0	6.0	20.0	7.0	21.0	8.0	19.0	10.0	15.0	5.0	6.0	-3.0	-2.0	-7.0
10	1.0	-6.0	7.0	1.0	-1.0	-13.0	6.0	-8.0	19.0	7.0	18.0	8.0	20.0	9.0	22.0	10.0	20.0	8.0	13.0	6.0	5.0	0.0	-2.0	-5.0
11	-2.0	-8.0	8.0	1.0	-2.0	-11.0	4.0	-7.0	19.0	8.0	12.0	5.0	17.0	7.0	23.0	10.0	20.0	6.0	16.0	6.0	5.0	-1.0	3.0	-4.0
12	0.0	-10.0	2.0	-4.0	-3.0	-11.0	2.0	-5.0	19.0	8.0	16.0	6.0	21.0	9.0	23.0	9.0	16.0	6.0	12.0	8.0	5.0	0.0	0.0	-7.0
13	0.0	-9.0	6.0	-2.0	0.0	-8.0	4.0	-7.0	18.0	7.0	17.0	6.0	21.0	11.0	20.0	8.0	17.0	6.0	10.0	3.0	4.0	-1.0	3.0	-5.0
14	0.0	-8.0	9.0	-1.0	4.0	-3.0	3.0	-1.0	18.0	7.0	16.0	5.0	22.0	13.0	20.0	10.0	17.0	6.0	10.0	1.0	5.0	-1.0	0.0	-6.0
15	2.0	-7.0	11.0	3.0	4.0	-8.0	8.0	-4.0	15.0	6.0	16.0	4.0	23.0	12.0	21.0	9.0	18.0	6.0	15.0	6.0	4.0	-4.0	2.0	-9.0
16	4.0	-6.0	9.0	3.0	4.0	-8.0	4.0	-2.0	13.0	3.0	17.0	4.0	22.0	10.0	23.0	8.0	19.0	6.0	19.0	7.0	4.0	-3.0	1.0	-9.0
17	5.0	-5.0	12.0	2.0	2.0	-5.0	7.0	-5.0	11.0	6.0	17.0	5.0	20.0	9.0	22.0	12.0	19.0	6.0	13.0	2.0	6.0	-3.0	0.0	-7.0
18	2.0	-3.0	12.0	1.0	1.0	-6.0	10.0	-8.0	14.0	4.0	19.0	4.0	23.0	13.0	20.0	11.0	17.0	9.0	7.0	-3.0	3.0	-1.0	1.0	-9.0
19	6.0	-7.0	9.0	-9.0	2.0	-5.0	7.0	-8.0	18.0	6.0	20.0	7.0	20.0	13.0	20.0	12.0	15.0	8.0	7.0	-4.0	6.0	-4.0	0.0	-9.0
20	2.0	-10.0	-4.0	-10.0	5.0	-4.0	9.0	-3.0	19.0	7.0	20.0	8.0	21.0	13.0	17.0	6.0	17.0	7.0	7.0	-2.0	3.0	-6.0	-1.0	-3.0
21	0.0	-10.0	3.0	-7.0	6.0	-8.0	10.0	-2.0	19.0	6.0	14.0	4.0	23.0	11.0	19.0	7.0	17.0	6.0	8.0	-1.0	3.0	-6.0	1.0	-4.0
22	-6.0	-15.0	4.0	-6.0	5.0	-10.0	13.0	1.0	7.0	7.0	19.0	4.0	21.0	9.0	11.0	7.0	16.0	7.0	10.0	-2.0	6.0	0.0	0.0	-6.0
23	-6.0	-14.0	0.0	-8.0	2.0	-10.0	13.0	1.0	13.0	4.0	17.0	7.0	19.0	6.0	13.0	5.0	15.0	4.0	11.0	-4.0	6.0	1.0	2.0	-5.0
24	-4.0	-15.0	2.0	-6.0	1.0	-9.0	9.0	-2.0	14.0	8.0	17.0	5.0	19.0	7.0	16.0	5.0	17.0	5.0	10.0	-1.0	6.0	1.0	4.0	-3.0
25	-2.0	-14.0	3.0	-8.0	0.0	-5.0	10.0	-2.0	16.0	6.0	16.0	6.0	19.0	7.0	17.0	4.0	16.0	4.0	10.0	0.0	6.0	1.0	3.0	-5.0
26	-3.0	-14.0	4.0	-6.0	0.0	-8.0	11.0	-3.0	14.0	8.0	16.0	7.0	19.0	8.0	17.0	5.0	18.0	5.0	12.0	0.0	4.0	1.0	5.0	-6.0
27	-6.0	-14.0	3.0	-9.0	5.0	-4.0	13.0	-1.0	10.0	8.0	16.0	2.0	19.0	9.0	18.0	6.0	15.0	2.0	14.0	-4.0	9.0	0.0	2.0	-10.0
28	0.0	-13.0	2.0	-9.0	6.0	-6.0	13.0	-2.0	16.0	8.0	14.0	3.0	22.0	10.0	20.0	8.0	14.0	5.0	9.0	-1.0	9.0	-2.0	5.0	-4.0
29	0.0	-10.0			6.0	-4.0	15.0	5.0	16.0	4.0	18.0	5.0	23.0	12.0	21.0	10.0	15.0	6.0	10.0	-3.0	9.0	-3.0	9.0	-1.0
30	1.0	-11.0			8.0	-2.0	13.0	0.0	16.0	6.0	20.0	7.0	22.0	12.0	23.0	12.0	13.0	6.0	9.0	-2.0	4.0	-6.0	6.0	-3.0
31	1.0	-8.0			10.0	-2.0			11.0	3.0			24.0	13.0	26.0	11.0		6.0	-4.0			4.0	-3.0	
Medie	-0.2	-9.5	5.2	-2.9	3.6	-6.9	8.4	-2.8	15.4	5.7	17.1	5.1	20.2	9.0	20.5	8.9	17.2	6.6	11.1	1.4	5.6	-1.9	1.5	-6.1
Med. mens.	-4.9		1.2		-1.6		2.8		10.6		11.1		14.6		14.7		11.9		6.3		1.8		-2.3	
Med. norm.	-6.1		-4.9		0.4		3.0		6.0		7.2		12.1		11.3		8.4		3.6		-0.8		-5.3	

I V R E A - Osservatorio

(Tr)		Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA												(267 m. s. m.)			
1	0.0	-5.4	7.2	-3.8	6.4	-2.0	14.0	5.2	19.0	7.2	24.0	13.0	23.0	15.5	31.2	22.4	18.6	16.2	16.4	13.6	14.0	5.0	8.0	2.0					
2	1.0	-5.0	7.4	-3.6	10.0	0.0	9.0	6.0	19.0	11.0	25.0	14.2	23.0	14.8	31.0	23.0	23.0	14.0	20.0	11.6	12.2	5.0	6.0	4.2					
3	0.8	-3.6	7.2	-3.0	14.0	2.4	7.0	5.2	21.2	8.0	25.2	15.2	24.0	14.7	30.8	21.8	24.0	13.6	20.0	10.0	11.0	1.0	4.0	1.0					
4	3.2	0.0	6.0	-2.0	13.0	3.0	8.0	5.0	21.8	9.0	26.0	17.0	22.0	14.0	25.4	20.4	21.0	16.0	16.0	14.0	10.0	2.2	4.0	0.0					
5	1.4	-0.4	7.4	-3.0	10.0	1.0	8.0	5.0	19.0	10.0	24.8	15.0	25.0	11.5	25.0	16.8	22.0	15.0	19.0	13.0	10.8	0.2	4.0	-3.0					
6	0.0	-3.0	6.2	0.0	11.0	-2.0	10.0	4.0	20.0	11.0	23.0	15.0	25.4	15.0	25.0	17.0	23.0	12.0	17.0	12.0	9.0	7.0	3.0	-2.0					
7	7.0	-4.0	7.8	-3.0	8.2	0.0	9.6	4.0	23.0	9.2	23.0	16.0	22.8	15.8	19.0	15.2	24.0	13.0	13.4	11.4	13.0	4.0	4.0	-1.0					
8	7.2	1.0	5.6	0.2	7.0	0.0	10.4	5.8	23.0	12.0	25.6	14.0	26.6	14.8	19.2	13.0	25.0	13.2	17.4	8.6	9.8	2.0	5.0	2.0					
9	3.0	-1.4	8.8	3.4	4.2	-1.0	11.0	1.0	24.0	12.8	25.4	16.2	27.0	17.2	22.2	17.4	25.0	15.6	20.0	10.2	10.2	5.0	2.0	-1.4					
10	5.0	-3.0	10.0	5.0	5.0	-3.6	12.6	2.2	23.2	15.0	16.8	14.0	26.8	18.5	22.8	15.0	25.2	16.4	17.4	12.0	10.0	6.0	3.0	2.0					
11	2.0	0.0	7.0	5.0	3.0	-1.6	5.0	1.0	24.4	15.4	20.0	13.0	27.3	17.0	28.8	16.0	23.0	14.0	17.0	13.2	8.8	6.4	1.0	-3.0					
12	4.0	-2.0	10.0	-0.8	4.0	0.0	3.6	0.0	22.0	13.8	22.4	13.6	27.8	19.0	26.4	18.0	23.0	12.0	17.2	13.0	9.0	7.0	10.0	-1.0					
13	7.0	2.2	11.2	0.0	5.0	-1.0	5.0	2.0	24.2	15.2	19.8	12.2	28.8	18.8	27.0	17.5	22.2	15.0	19.0	10.0	9.0	7.2	3.6	1.0					
14	8.0	3.0	12.0	2.0	11.0	0.0	6.8	4.6	22.0	13.2	22.0	13.4	28.5	18.8	26.2	15.6	22.8	14.0	15.0	7.0	13.0	4.4	6.2	1.2					
15	10.6	5.0	13.0	0.0	9.0	0.0	8.0	4.4	19.0	12.2	23.0	14.0	22.3	21.0	28.0	16.6	23.0	12.0	22.0	7.0	11.6	1.2	6.0	1.0					
16	8.4	0.0	12.0	1.2	7.8	2.4	9.0	5.0	13.2	10.0	24.0	17.0	24.4	17.0	27.4	20.0	23.8	14.0	23.0	8.0	11.8	7.2	4.0	0.4					
17	5.0	-4.0	14.2	6.0	4.0	0.0	14.0	4.0	22.0	7.4	24.0	17.0	27.0	16.5	29.0	19.2	23.0	16.0	15.2	9.0	8.2	6.0	4.0	0.0					
18	-1.2	-4.0	9.0	0.2	4.0	1.0	12.0	5.0	23.0	9.0	25.0	14.0	26.6	18.0	25.4	19.0	20.2	16.2	16.2	10.0	11.0	6.6	6.0	2.2					
19	-1.6	-4.4	5.0	-1.0	5.0	2.6	14.2	2.2	23.0	10.0	25.0	14.2	26.5	19.0	25.0	16.8	22.0	16.0	13.0	5.0	12.0	6.0	4.2	4.0					
20	0.0	-3.0	5.2	-4.0	9.0	3.0	16.4	4.8	23.2	16.0	22.6	15.0	27.2	20.0	25.0	17.0	23.0	16.4	13.2	2.0	10.0	3.0	5.0	4.0					
21	5.0	-3.0	9.0	-2.8	8.0	1.0	18.0	6.0	24.0	12.2	23.0	16.2	27.6	17.0	19.0	15.2	22.8	17.0	17.0	5.0	11.0	5.0	5.0	4.0					
22	-0.4	-5.8	9.0	-0.2	7.0	-2.2	17.2	7.0	17.8	13.8	25.0	14.4	23.0	16.6	19.2	13.0	22.8	17.0	13.0	5.0	9.0	7.0	7.0	3.0					
23	1.0	-6.0	5.6	-1.0	7.0	-2.0	14.6	2.0	21.0	13.2	22.0	13.0	25.0	13.6	22.2	17.4	22.0	12.0	12.2	3.0	9.0	8.0	7.6	5.0					
24	0.8	-6.0	6.0	-1.8	5.0	0.2	15.6	4.0	21.8	13.2	18.0	12.0	25.0	19.0	22.8	15.0	21.0	9.0	13.6	0.4	9.0	8.0	7.4	4.6					
25	2.8	-7.0	4.4	-1.0	4.0	2.0	16.6	10.0	17.0	14.0	22.0	9.8	25.7	16.5	22.5	16.0	21.0	11.0	15.0	2.0	9.8	9.0	4.8	1.0					
26	2.0	-3.0	5.0	-1.0	9.0	-0.2	17.4	9.0	22.4	13.0	16.0	12.8	24.5	19.0	24.5	11.6	22.0	12.0	15.6	2.8	13.2	6.4	5.2	-2.0					
27	3.4	-4.0	5.0	-0.8	8.0	1.2	17.8	6.0	18.0	14.6	20.6	12.0	27.0	16.7	23.0	16.0	20.0	11.0	15.0	2.4	11.8	3.4	4.2	-1.0					
28	3.4	-5.0	9.0	2.0	12.4	1.2	18.0	9.0	20.2	12.0	25.0	13.0	28.2	18.6	24.8	14.0	19.0	11.0	14.0	4.0	10.0	6.4	9.0	-1.0					
29	6.6	-4.6			12.0	6.4	19.0	5.0	22.2	13.0	25.0	14.6	30.0	20.8	27.0	15.5	18.0	13.2	12.2	0.4	9.0	2.4	5.0	0.0					
30	7.8	-3.4			14.8	7.4	18.0	9.0	22.2	13.0	26.0	14.0	30.0	20.4	29.0	18.0	16.8	13.0	11.4	8.0	10.0	2.0	5.0	-1.2					
31	8.0	-3.6			15.0	7.0			22.0	10.8			31.0	21.8	26.0	20.0			10.8	7.2			5.2	0.6					
Medie	3.6	-2.7	8.0	-0.3	8.2	0.8	12.2	4.8	21.1	11.9	23.0	14.2	26.1	17.3	25.2	16.7	22.1	13.9	16.0	7.8	10.5	5.0	5.1	0.9					
Med. mens.	0.5		3.9		4.5		8.5		16.5		18.6		21.7		20.9		18.0		11.9		7.8		3.0						
Med. norm.	1.2		3.5		7.8		12.5		16.8		20.9		23.3		22.3		18.5		13.3		6.8		2.8						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m. s. m.)											
1	-2.0	-12.0	0.0	-9.0	1.0	-8.0	6.0	-1.0	10.0	0.0	13.0	4.0	12.0	6.0	22.0	11.0	17.0	8.0	5.0	3.0	2.0	-2.0	1.0	-4.0
2	-5.0	-13.0	0.0	-8.0	3.0	-7.0	3.0	-3.0	12.0	1.0	13.0	4.0	11.0	4.0	20.0	11.0	11.0	7.0	9.0	3.0	2.0	-4.0	2.0	-6.0
3	5.0	-14.0	0.0	-7.0	2.0	-6.0	3.0	-4.0	12.0	1.0	14.0	6.0	13.0	6.0	20.0	12.0	12.0	8.0	10.0	3.0	2.0	-2.0	-1.0	-8.0
4	-5.0	-15.0	5.0	-8.0	3.0	-9.0	-1.0	-4.0	13.0	4.0	12.0	5.0	14.0	5.0	20.0	8.0	14.0	9.0	9.0	5.0	4.0	-2.0	-5.0	-12.0
5	-7.0	-13.0	2.0	-6.0	3.0	-7.0	6.0	-3.0	12.0	1.0	14.0	5.0	12.0	7.0	16.0	8.0	14.0	7.0	5.0	2.0	5.0	-2.0	-6.0	-9.0
6	-3.0	-9.0	5.0	0.0	1.0	-6.0	0.0	-5.0	17.0	4.0	15.0	6.0	16.0	8.0	14.0	9.0	14.0	7.0	7.0	2.0	2.0	-2.0	-2.0	-5.0
7	4.0	-2.0	3.0	-1.0	5.0	-4.0	3.0	-5.0	12.0	4.0	13.0	6.0	13.0	5.0	17.0	10.0	14.0	8.0	6.0	3.0	0.0	-4.0	0.0	-10.0
8	-2.0	-7.0	3.0	-2.0	5.0	-10.0	4.0	-5.0	13.0	4.0	15.0	8.0	14.0	7.0	15.0	8.0	15.0	8.0	4.0	2.0	1.0	-3.0	-3.0	-9.0
9	-4.0	-10.0	2.0	-2.0	-6.0	-12.0	2.0	-7.0	16.0	5.0	15.0	8.0	15.0	7.0	16.0	8.0	15.0	9.0	10.0	4.0	2.0	-2.0	-4.0	-7.0
10	-5.0	-9.0	-3.0	-5.0	-5.0	13.0	-1.0	-7.0	16.0	5.0	15.0	7.0	16.0	7.0	17.0	9.0	15.0	8.0	12.0	5.0	3.0	-2.0	0.0	-3.0
11	-2.8	-8.0	2.0	-3.0	-9.0	-12.0	0.0	-8.0	16.0	6.0	10.0	6.0	18.0	7.0	18.0	10.0	15.0	7.0	10.0	5.0	1.0	-4.0	1.0	-5.0
12	-2.0	-10.0	0.0	-6.0	-5.0	-14.0	-1.0	-7.0	16.0	7.0	9.0	5.0	15.0	8.0	18.0	9.0	13.0	5.0	9.0	5.0	0.0	-3.0	-3.0	-4.0
13	-5.0	-8.0	5.0	-5.0	9.0	-12.0	-5.0	-7.0	11.0	5.0	11.0	4.0	18.0	8.0	16.0	7.0	13.0	7.0	9.0	3.0	0.0	-2.0	1.0	-4.0
14	-3.0	-10.0	4.0	-3.0	0.0	-9.0	2.0	-4.0	15.0	5.0	11.0	4.0	18.0	9.0	15.0	7.0	14.0	5.0	6.0	1.0	2.0	-2.0	-2.0	-6.0
15	-3.0	-9.0	8.0	-1.0	3.0	-1.0	0.0	-9.0	12.0	4.0	12.0	6.0	19.0	10.0	17.0	10.0	15.0	8.0	12.0	8.0	5.0	-4.0	-1.0	-6.0
16	0.0	-8.0	7.0	-1.0	2.0	-7.0	3.0	-5.0	11.0	2.0	14.0	6.0	18.0	12.0	18.0	10.0	15.0	7.0	12.0	8.0	3.0	-4.0	-2.0	-7.0
17	-1.0	-8.0	7.0	4.0	0.0	-7.0	2.0	-3.0	5.0	1.0	14.0	7.0	14.0	8.0	18.0	9.0	14.0	9.0	9.0	2.0	3.0	-3.0	-2.0	-6.0
18	-2.0	-8.0	7.0	1.0	-2.0	-7.0	3.0	-8.0	10.0	4.0	14.0	7.0	18.0	10.0	18.0	10.0	12.0	7.0	1.0	-1.0	0.0	-3.0	-1.0	-9.0
19	1.0	-7.0	1.0	-11.0	2.0	-6.0	4.0	-5.0	15.0	4.0	15.0	8.0	17.0	11.0	15.0	10.0	12.0	6.0	3.0	-2.0	1.0	-5.0	-3.0	-10.0
20	2.0	-1.0	-8.0	-11.0	2.0	-6.0	7.0	-5.0	16.0	5.0	15.0	7.0	18.0	11.0	11.0	5.0	13.0	6.0	4.0	-4.0	2.0	-6.0	-1.0	-5.0
21	-1.0	-11.0	-3.0	-6.0	1.0	-9.0	8.0	-4.0	15.0	5.0	14.0	8.0	19.0	8.0	15.0	7.0	13.0	8.0	5.0	0.0	2.0	-4.0	-2.0	-4.0
22	-7.0	-15.0	1.0	-4.0	-5.0	-10.0	9.0	-4.0	13.0	6.0	13.0	7.0	18.0	10.0	7.0	5.0	13.0	9.0	7.0	-2.0	2.0	-2.0	-2.0	-6.0
23	-9.0	-16.0	-3.0	-8.0	-3.0	-11.0	9.0	-1.0	11.0	4.0	13.0	5.0	15.0	7.0	4.0	6.0	12.0	6.0	3.0	-3.0	2.0	-1.0	-2.0	-5.0
24	-6.0	-12.0	2.0	-8.0	-2.0	-9.0	7.0	-6.0	14.0	6.0	15.0	6.0	12.0	7.0	12.0	5.0	11.0	4.0	3.0	-1.0	2.0	-1.0	0.0	-6.0
25	-4.0	-13.0	2.0	-6.0	-5.0	-8.0	9.0	-2.0	11.0	5.0	15.0	6.0	15.0	7.0	13.0	8.0	12.0	8.0	6.0	1.0	2.0	-2.0	1.0	-6.0
26	-5.0	-13.0	-1.0	-6.0	-3.0	-9.0	8.0	-3.0	6.0	4.0	13.0	5.0	16.0	9.0	12.0	7.0	15.0	9.0	8.0	2.0	0.0	-1.0	-1.0	-7.0
27	-5.0	-10.0	-3.0	-12.0	3.0	-6.0	8.0	-3.0	9.0	5.0	7.0	4.0	15.0	8.0	15.0	6.0	14.0	4.0	9.0	1.0	5.0	-1.0	-2.0	-10.0
28	-4.0	-9.0	-1.0	-12.0	3.0	-7.0	7.0	-2.0	8.0	4.0	7.0	4.0	18.0	9.0	14.0	6.0	10.0	3.0	6.0	-1.0	4.0	-2.0	3.0	-6.0
29	-3.0	-10.0			4.0	-2.0	8.0	2.0	12.0	2.0	15.0	7.0	19.0	11.0	17.0	10.0	9.0	4.0	6.0	0.0	3.0	-4.0	6.0	2.0
30	-2.0	-9.0			2.0	-2.0	11.0	-1.0	11.0	4.0	15.0	7.0	19.0	12.0	21.0	13.0	8.0	3.0	6.0	-2.0	2.0	-5.0	3.0	-5.0
31	0.0	-8.0			6.0	-2.0			9.0	2.0			21.0	12.0	22.0	11.0		3.0	-3.0			2.0		-7.0
Medie	-3.1	-9.9	1.6	-5.3	-0.3	-7.7	4.1	-4.5	12.2	3.8	13.0	5.9	16.0	8.3	15.9	8.5	13.1	6.8	6.9	1.6	2.1	-2.8	-0.8	-6.3
Med. mens.	-6.5		-1.8		-4.0		-0.2		8.0		9.5		12.1		12.2		10.0		4.2		-0.3		-3.5	
Med. norm.	-4.9		-3.8		-0.8		3.8		7.9		12.0		14.5		13.7		9.9		5.1		0.6		-4.4	
CASTELLAMONTE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (343 m. s. m.)											
1	11.0	-3.2	10.0	4.0	7.0	-3.0	15.8	3.2	20.2	6.6	26.2	10.0	22.0	15.0	34.2	26.0	20.4	16.2	20.2	12.0	19.0	3.0	13.0	-1.0
2	11.0	-5.6	11.2	-4.2	14.2	-1.8	8.0	6.0	22.0	9.0	27.0	12.0	23.0	14.0	30.2	23.6	22.0	11.8	25.0	10.0	17.0	-7.0	5.0	0.0
3	10.0	-5.2	14.8	-4.0	19.0	-1.0	8.0	4.6	22.0	7.0	27.0	13.8	24.2	14.0	33.2	20.0	25.2	14.0	25.2	8.0	18.2	0.2	1.6	1.0
4	3.0	-3.0	12.0	-3.0	17.2	-1.0	6.0	3.0	26.0	7.0	28.0	10.0	23.0	12.0	35.0	17.0	28.0	14.4	20.0	10.2	15.0	0.0	1.6	-1.4
5	1.0	-1.0	14.0	-2.8	13.0	-1.0	11.0	3.0	22.0	10.0	26.6	11.2	27.2	9.2	26.0	17.6	25.0	11.8	20.0	11.8	15.2	0.0	5.2	-7.0
6	5.2	-8.0	11.0	-2.0	15.2	-1.2	17.8	2.2	24.2	8.4	24.0	12.8	28.2	13.8	28.0	20.0	22.0	12.8	14.0	11.0	10.0	4.0	5.8	-6.8
7	5.4	-4.6	15.2	-1.4	13.0	0.4	12.8	5.6	27.6	11.2	23.2	13.8	22.0	14.2	26.2	17.0	29.0	11.0	23.0	8.0	17.8	1.2	9.2	-4.0
8	11.8	-2.2	17.2	-1.0	10.8	-2.0	13.0	0.0	26.0	11.8	28.2	12.6	29.2	11.8	31.0	12.6	30.2	16.0	25.0	10.0	10.2	2.4	8.0	-6.2
9	10.0	-3.4	14.8	-3.0	8.0	-4.0	15.2	-1.0	26.0	12.2	27.0	15.6	28.4	14.8	31.4	14.8	30.0	18.0	12.0	12.0	10.2	4.0	4.0	-6.0
10	12.0	-3.6	11.2	4.0	9.0	-6.2	5.8	0.0	26.0	12.0	16.0	14.6	29.4	15.0	32.8	15.0	30.0	13.8	11.0	10.2	11.0	5.0	7.0	-5.0
11	1.0	-4.0	6.1	4.2	6.2	-3.0	5.2	-0.2	27.2	16.0	18.8	11.8	30.4	13.8	32.2	18.0	29.6	14.0	22.0	17.0	8.4	5.4	1.0	-4.0
12	2.0	-3.0	13.8	-1.0	7.0	-1.0	1.8	0.0	22.2	12.4	23.2	12.0	31.0	18.0	28.0	16.2	30.0	14.2	19.0	18.0	12.2	6.2	14.2	-2.2
13	-2.0	-4.0	16.0	1.2	10.8	-2.0	2.3	-1.0	20.4	12.0	22.0	12.0	31.0	17.0	30.6	14.8	28.0	10.0	22.0	11.0	11.6	6.2	3.0	-1.0
14	3.4	-3.0	17.0	2.0	15.6	-2.0	5.0	1.8	26.0	12.2	24.0	13.0	30.0	17.0	31.0	12.0	27.6	15.0	26.0	14.0	15.2	5.0	11.0	0.4
15	11.0	-1.6	17.2	1.0	12.0	-1.4	7.0	3.0	18.0	10.0	24.6	13.0	32.0	14.6	33.2	16.0	27.8	13.8	28.0	13.0	17.2	0.4	5.0	-2.4
16	5.2	-2.0	10.6	2.0	4.2	1.0	11.0	4.0	19.0	8.0	26.4	15.8	24.0	17.0	32.4	17.0	28.0	12.0	27.0	10.6	17.0	0.4	3.0	-2.0
17	3.0	-3.0	19.0	4.6	5.0	1.8	15.0	1.0	24.8	5.2	26.4	15.4	29.8	14.0	33.2	16.8	28.0	15.0	21.0	6.0	7.4	4.0	3.0	-1.8
18	4.0	-7.0	9.0	6.8	4.0	1.0	14.0	-1.0	27.2	6.5	28.8	12.8	30.2	15.2	27.8	18.0	25.0	15.6	21.8	20.0				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F U N G H E R A																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	6.0	-5.0	7.0	-4.0	8.0	-3.0	16.0	3.0	18.0	6.0	21.0	9.0	19.0	15.0	30.0	21.0	25.0	17.0	15.0	12.0	10.0	5.0	9.0	1.0
2	3.0	-5.0	6.0	-3.0	6.0	-1.0	11.0	5.0	18.0	7.0	22.0	10.0	22.0	16.0	30.0	20.0	18.0	15.0	18.0	11.0	14.0	2.0	8.0	4.0
3	3.0	-5.0	6.0	-3.0	8.0	-1.0	9.0	5.0	17.0	7.0	23.0	13.0	23.0	16.0	29.0	20.0	22.0	14.0	19.0	10.0	11.0	3.0	7.0	3.0
4	4.0	-4.0	6.0	-2.0	11.0	-1.0	7.0	2.0	21.0	7.0	23.0	9.0	22.0	13.0	28.0	18.0	23.0	16.0	19.0	11.0	11.0	3.0	5.0	1.0
5	3.0	-1.0	6.0	-1.0	11.0	-1.0	8.0	3.0	22.0	7.0	26.0	11.0	23.0	17.0	26.0	18.0	22.0	15.0	15.0	13.0	11.0	3.0	3.0	-3.0
6	2.0	-1.0	7.0	-2.0	8.0	-2.0	6.0	2.0	18.0	11.0	25.0	12.0	26.0	14.0	25.0	16.0	23.0	14.0	19.0	12.0	11.0	4.0	2.0	-3.0
7	7.0	-1.0	7.0	-1.0	9.0	-1.0	10.0	2.0	21.0	9.0	21.0	12.0	26.0	16.0	26.0	18.0	24.0	15.0	18.0	12.0	8.0	4.0	2.0	-3.0
8	9.5	2.0	10.0	-1.0	9.0	-1.0	13.0	3.0	22.0	10.0	23.0	11.0	20.0	12.0	25.0	14.0	24.0	15.0	14.0	10.0	12.0	4.0	4.0	-3.0
9	7.0	-3.0	7.0	2.0	6.0	-4.0	10.0	1.0	22.0	11.0	22.0	13.0	26.0	15.0	26.0	16.0	24.0	15.0	18.0	11.0	10.0	4.0	3.0	-3.0
10	4.0	-1.0	9.0	3.0	4.0	-4.5	10.0	1.0	22.0	14.0	23.0	13.0	27.0	16.0	26.0	17.0	24.0	16.0	20.0	12.0	10.0	7.0	3.0	-2.0
11	6.0	-1.0	10.0	4.0	6.0	-1.0	10.0	1.0	22.0	15.0	15.0	10.0	26.0	16.0	27.0	17.0	27.0	17.0	18.0	13.0	10.0	5.0	5.0	-1.0
12	3.0	-3.0	6.0	0.0	6.0	-2.0	2.0	0.0	22.0	13.0	20.0	11.0	26.0	17.0	27.0	18.0	23.0	13.0	18.0	13.0	9.0	6.0	7.0	0.0
13	4.0	-2.0	9.0	1.0	4.0	-2.0	3.0	0.0	20.0	11.0	22.0	10.0	27.0	18.0	26.0	16.0	23.0	15.0	18.0	14.0	9.0	7.0	11.0	3.0
14	5.0	-3.0	10.0	2.0	6.0	0.0	5.0	1.0	21.0	11.0	14.0	10.0	28.0	18.0	27.0	18.0	22.0	16.0	18.0	8.0	9.0	6.0	5.5	2.0
15	5.0	-1.0	10.0	1.0	10.0	0.0	4.0	1.0	20.0	9.0	20.0	13.0	27.0	18.0	27.0	16.0	22.0	13.0	15.0	9.0	12.0	4.0	6.0	0.0
16	5.0	-1.5	13.0	2.0	8.0	1.0	8.0	2.0	16.0	9.0	22.0	14.0	28.0	21.0	27.0	20.0	22.0	14.0	28.0	8.0	11.0	3.0	6.0	0.0
17	7.0	-3.0	13.0	5.0	7.0	2.0	8.0	0.0	17.0	5.0	22.0	14.0	23.0	14.0	27.0	17.0	23.0	15.0	21.0	9.0	12.0	6.0	6.0	-1.0
18	7.0	-3.0	15.0	5.0	4.0	2.0	14.0	0.0	23.0	7.0	23.0	13.0	29.0	16.0	27.0	18.0	22.0	16.0	16.0	4.0	8.0	6.0	3.0	2.0
19	6.0	-4.0	10.0	-3.0	4.0	1.0	10.0	-1.0	24.0	12.0	26.0	15.0	26.0	20.0	25.0	18.0	22.0	17.0	15.0	3.0	10.0	5.0	5.0	1.0
20	4.5	-1.0	9.0	-5.0	3.0	2.0	14.0	1.0	24.0	12.0	26.0	15.0	27.0	20.0	23.0	12.0	21.0	16.0	12.0	3.0	11.0	2.0	6.0	2.0
21	3.0	-2.5	3.0	-3.0	8.0	1.0	16.0	3.0	22.0	13.0	21.0	16.0	27.0	17.0	23.0	16.0	22.0	16.0	13.0	4.0	10.0	3.0	3.0	1.0
22	5.0	-7.0	7.0	0.0	7.0	-4.0	16.0	4.0	21.0	12.0	23.0	12.0	27.0	17.0	18.0	13.0	23.0	17.0	15.0	5.0	10.0	6.0	3.0	2.0
23	0.0	-7.0	8.0	-2.0	6.0	-4.0	14.0	5.0	16.0	11.0	24.0	12.0	24.0	13.0	21.0	12.0	23.0	10.0	12.0	5.0	10.0	8.0	5.0	2.0
24	1.0	-7.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0	13.0	2.0	21.0	11.0	24.0	14.0	26.0	13.0	21.0	14.0	21.0	11.0	12.0	3.0	10.0	9.0	7.0	5.0
25	1.0	-6.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	14.0	7.0	20.0	11.0	24.0	9.0	27.0	14.0	21.0	15.0	19.0	12.0	13.0	4.0	10.0	8.0	7.0	0.0
26	2.0	-6.0	4.0	1.0	7.0	-2.0	16.0	4.0	14.0	10.0	25.0	13.0	25.0	18.0	22.0	17.0	20.0	12.0	15.0	5.0	10.0	8.0	7.0	0.0
27	2.0	-4.0	4.0	-1.0	6.0	-1.0	17.0	5.0	21.0	12.0	16.0	12.0	24.0	16.0	24.0	14.0	22.0	11.0	15.0	5.0	12.0	6.0	7.0	0.0
28	3.5	-5.0	3.0	-3.0	8.0	1.0	16.0	8.0	16.0	10.0	22.0	11.0	26.0	16.0	22.0	13.0	21.0	11.0	14.0	5.0	12.0	7.0	5.0	-1.0
29	3.0	-5.0			11.0	2.0	17.0	5.0	20.0	11.0	28.0	13.0	27.0	19.0	24.0	16.0	18.0	14.0	13.0	4.0	10.0	3.0	8.0	1.0
30	6.0	-4.5			9.0	5.0	18.0	5.0	22.0	10.0	24.0	15.0	28.0	22.0	26.0	16.0	17.0	13.0	12.0	5.0	8.0	3.0	9.0	0.0
31	7.0	-3.0			13.0	2.0			18.0	8.0			30.0	20.0	27.0	19.0		12.0	8.0				7.0	0.0
Medie	4.3	-3.3	7.6	-0.4	7.2	-0.6	11.2	2.6	20.0	9.9	22.3	12.2	25.5	16.4	25.3	16.4	22.1	14.4	16.1	8.1	10.4	5.0	5.6	0.3
Med. mens.	0.5		3.6		3.4		6.9		15.0		17.2		21.0		20.8		18.2		12.1		7.7		3.0	
Med. norm.	8.8		2.7		6.3		10.3		14.3		18.2		20.5		19.3		15.8		10.6		5.6		2.0	

U S S E G L I O - c l e

(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU'												(1310 m s. m.)		
1	-1.0	-13.0	5.0	-8.0	8.0	-7.0	8.0	-3.0	18.0	0.0	20.0	4.0	18.0	9.0	27.0	12.0	16.0	9.0	18.0	6.0	10.0	-2.0	5.0	-5.0			
2	-1.0	-11.0	6.0	-6.0	11.0	-7.0	14.0	0.0	19.0	1.0	21.0	5.0	21.0	6.0	27.0	12.0	18.0	8.0	18.0	3.0	10.0	-4.0	2.0	-5.0			
3	-1.0	-9.0	10.0	-4.0	12.0	-5.0	4.0	-1.0	20.0	0.0	20.0	8.0	22.0	9.0	26.0	11.0	22.0	7.0	17.0	6.0	10.0	-4.0	0.0	-11.0			
4	1.0	-11.0	7.0	-7.0	12.0	-6.0	14.0	-2.0	21.0	3.0	24.0	2.0	18.0	5.0	25.0	11.0	18.0	11.0	12.0	6.0	10.0	-4.0	-4.0	-14.0			
5	0.0	-10.0	8.0	-6.0	8.0	-5.0	8.0	-4.0	19.0	3.0	20.0	6.0	22.0	4.0	24.0	10.0	21.0	7.0	18.0	2.0	10.0	-4.0	0.0	-12.0			
6	8.0	-6.0	10.0	-4.0	12.0	-3.0	10.0	-8.0	20.0	5.0	18.0	6.0	19.0	9.0	22.0	10.0	23.0	7.0	12.0	4.0	3.0	-1.0	3.0	-9.0			
7	8.0	-4.0	11.0	1.0	6.0	-4.0	16.0	-4.0	23.0	7.0	20.0	6.0	22.0	5.0	24.0	6.0	23.0	8.0	10.0	4.0	8.0	-4.0	-2.0	-11.0			
8	-1.0	-9.0	5.0	-3.0	4.0	-9.0	13.0	-5.0	23.0	5.0	22.0	6.0	24.0	6.0	24.0	8.0	23.0	8.0	18.0	2.0	8.0	-5.0	-1.0	-12.0			
9	0.0	-11.0	7.0	-1.0	3.0	-10.0	10.0	-6.0	22.0	7.0	23.0	9.0	23.0	8.0	24.0	8.0	23.0	7.0	19.0	4.0	7.0	-1.0	2.0	-9.0			
10	3.0	-5.0	9.0	-1.0	1.0	-9.0	9.0	-6.0	22.0	11.0	17.0	8.0	24.0	8.0	26.0	8.0	24.0	8.0	16.0	6.0	6.0	0.0	6.0	-7.0			
11	3.0	-6.0	4.0	-2.0	5.0	-8.0	5.0	-5.0	22.0	11.0	20.0	6.0	23.0	8.0	27.0	8.0	20.0	7.0	16.0	6.0	5.0	0.0	5.0	-6.0			
12	3.0	-9.0	9.0	-4.0	2.0	-8.0	3.0	-5.0	17.0	9.0	18.0	7.0	25.0	8.0	23.0	9.0	20.0	6.0	16.0	4.0	5.0	0.0	6.0	-4.0			
13	5.0	-5.0	8.0	-3.0	6.0	-8.0	8.0	-6.0	21.0	7.0	19.0	6.0	25.0	10.0	23.0	8.0	21.0	8.0	14.0	2.0	4.0	0.0	2.0	-6.0			
14	6.0	-8.0	10.0	0.0	10.0	0.0	4.0	-6.0	19.0	5.0	20.0	4.0	21.0	11.0	23.0	7.0	22.0	8.0	16.0	0.0	6.0	-1.0	5.0	-7.0			
15	8.0	-8.0	15.0	0.0	9.0	-1.0	11.0	-5.0	18.0	5.0	21.0	8.0	26.0	10.0	25.0	8.0	22.0	6.0	22.0	5.0	6.0	-5.0	3.0	-10.0			
16	6.0	-6.0	16.0	3.0	7.0	-3.0	7.0	-2.0	11.0	1.0	20.0	8.0	21.0	9.0	25.0	14.0	21.0	7.0	19.0	5.0	7.0	-5.0	3.0	-9.0			
17	8.0	-6.0	14.0	6.0	4.0	-5.0	13.0	-5.0	19.0	3.0	20.0	11.0	26.0	8.0	25.0	8.0	17.0	7.0	10.0	0.0	4.0	-6.0	3.0	-9.0			
18	6.0	-8.0	9.0	-5.0	5.0	-5.0	10.0	-9.0	22.0	2.0	22.0	10.0	25.0	11.0	21.0	11.0	18.0	9.0	14.0	-2.0	6.0	-2.0	0.0	-11.0			
19	10.0	-6.0	0.0	-7.0	5.0	-7.0	13.0	-6.0	22.0	6.0	21.0	8.0	23.0	15.0	17.0	11.0	19.0	7.0	11.0	-5.0	6.0	-6.0	5.0	-6.0			
20	2.0	-5.0	5.0	-9.0	8.0	-3.0	15.0	-5.0	22.0	6.0	18.0	7.0	24.0	14.0	21.0	6.0	20.0	6.0	15.0	-4.0	5.0	-6.0	3.0	-4.0			
21	2.0	-11.0	8.0	0.0	6.0	-6.0	17.0	3.0	22.0	6.0	21.0	10.0	25.0	7.0	13.0	10.0	20.0	8.0	17.0	-3.0	5.0	-6.0	3.0	-5.0			
22	-3.0	-13.0	5.0	0.0	6.0	-8.0	16.0	-2.0	21.0	6.0	20.0	5.0	23.0	11.0	19.0	5.0	19.0	10.0	12.0	-2.0	6.0	-2.0	4.0	-10.0			
23	-1.0	-14.0	6.0	-7.0	6.0	-8.0	12.0	-2.0	18.0	5.0	20.0	2.0	23.0	7.0	19.0	4.0	19.0	1.0	10.0	-3.0	8.0	0.0	5.0	-2.0			
24	4.0	-10.0	8.0	-6.0	3.0	-6.0	17.0	-4.0	17.0	6.0	18.0	6.0	22.0	8.0	19.0	6.0	19.0	3.0	15.0	-3.0	6.0	0.0	6.0	-3.0			
25	0.0	-13.0	8.0	-6.0	3.0	-5.0	14.0	0.0	14.0	7.0	19.0	1.0	23.0	5.0	21.0	8.0	20.0	4.0	16.0	0.0	5.0	-1.0	3.0	-6.0			
26	2.0	-10.0	6.0	-4.0	12.0	-9.0	16.0	-4.0	15.0	7.0	13.0	8.0	21.0	11.0	22.0	6.0	20.0	4.0	16.0	1.0	8.0	0.0	2.0	-8.0			
27	2.0	-6.0	5.0	-7.0	8.0	-4.0	18.0	-1.0	15.0	7.0	15.0	5.0	24.0	8.0	20.0	6.0	16.0	2.0	15.0	-2.0	9.0	1.0	3.0	-9.0			
28	4.0	-8.0	11.0	-11.0	12.0	-4.0	17.0	1.0	18.0	8.0	23.0	5.0	24.0	8.0	22.0	6.0	14.0	2.0	15.0	-5.0	5.0	-3.0	11.0	-3.0			
29	4.0	-10.0			7.0	0.0	18.0	0.0	18.0	2.0	22.0	4.0	25.0	11.0	28.0	9.0	13.0	6.0	13.0	-3.0	5.0	-5.0	6.0	-2.0			
30	6.0	-7.0			12.0	0.0	17.0	-1.0	16.0	7.0	18.0	6.0	27.0	11.0	30.0	10.0	10.0	6.0	9.0	-3.0	4.0	-8.0	2.0	-8.0			
31	6.0	-6.0			17.0	-3.0			19.0	2.0			28.0	10.0	25.0	9.0		8.0	-2.0				2.0	-8.0			
Medie	3.2	-8.5	8.0	-3.6	7.4	-5.4	11.9	-3.6	19.1	5.2	19.8	6.2	23.1	8.7	23.1	8.6	19.4	6.6	14.7	0.9	6.6	-2.9	3.0	-7.5			
Med. mens.	-2.7			2.2		1.0		4.1		12.1		13.0		15.9		15.9		13.0		7.8		1.9		-2.2			
Med. norm.	-2.5			-0.4		3.0		6.4		9.7		13.6		15.7		15.2		12.5		7.7		2.3		-1.3			

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	16.2	-6.0	18.0	-3.0	9.0	-3.0	14.0	1.0	21.2	4.5	23.3	8.0	20.0	6.0	33.0	15.0	22.0	11.0	19.0	6.0	10.0	-2.0	15.0	-3.0
2	15.0	-7.0	21.0	-2.0	15.0	-2.0	14.2	2.0	21.0	4.0	22.0	11.0	23.2	9.4	34.0	14.0	23.0	9.0	23.0	5.0	15.0	2.0	2.0	-2.0
3	15.0	-6.6	16.0	-2.5	15.0	-3.4	6.0	1.0	21.3	5.0	25.0	7.0	25.0	9.0	34.0	12.0	23.2	9.8	22.5	8.0	15.0	4.0	3.0	-8.5
4	9.5	-5.0	15.1	2.0	16.0	-2.5	10.2	1.0	22.0	6.0	27.0	6.0	23.0	10.0	28.0	14.0	24.0	9.4	11.0	4.0	17.5	1.0	4.0	-8.5
5	7.0	-3.0	17.3	2.0	16.0	0.0	7.0	-5.0	23.0	7.0	28.0	8.0	24.0	7.0	25.0	11.0	26.0	8.6	20.0	5.0	14.0	2.0	14.0	-6.0
6	8.2	2.0	9.2	3.0	16.0	1.5	11.0	-2.5	21.0	8.3	21.0	10.0	27.0	9.0	30.0	12.0	26.0	9.0	20.0	8.0	11.0	-0.5	16.2	-7.0
7	4.0	-2.0	11.0	3.0	10.0	-5.0	16.0	-2.0	25.0	9.0	26.4	8.0	21.5	7.0	24.9	12.0	27.0	10.0	9.2	4.5	17.0	0.0	9.0	-6.8
8	5.0	-4.0	15.0	3.0	5.0	-6.5	12.0	-2.0	29.0	11.0	26.5	13.0	26.2	8.5	29.0	10.5	29.0	11.0	22.0	7.0	12.0	2.0	10.0	-3.0
9	6.0	-2.0	15.0	2.7	7.0	-7.0	10.4	-2.2	28.0	11.2	26.0	11.0	25.0	9.0	29.0	12.0	27.0	19.2	22.0	9.0	9.5	4.6	11.0	1.5
10	9.0	-4.5	14.0	2.0	2.0	-7.0	9.0	-1.5	28.4	11.0	16.0	9.8	29.5	9.8	29.4	11.0	30.0	8.5	17.0	9.2	5.0	1.5	13.0	0.0
11	2.0	-3.2	4.0	-1.0	10.0	-7.5	9.8	-3.2	24.0	12.0	15.0	10.0	27.0	10.0	30.0	11.0	25.0	6.4	20.0	10.0	5.5	1.0	3.5	-0.5
12	2.0	-3.0	19.0	0.0	3.0	-5.2	6.0	-1.5	21.0	8.5	21.5	8.0	29.0	10.5	30.0	9.0	26.0	12.0	19.0	6.0	5.0	2.0	6.0	0.5
13	9.0	-6.1	21.0	3.0	10.0	2.0	4.8	1.2	23.2	9.0	18.0	5.0	30.0	12.2	30.0	8.0	25.0	9.0	8.0	4.0	5.0	1.5	2.0	0.0
14	10.0	-4.0	24.0	4.0	9.6	4.0	10.0	0.0	20.0	6.4	23.0	10.0	29.0	12.0	30.0	12.0	27.0	9.5	19.0	11.0	13.0	-2.0	10.0	-4.8
15	16.1	-3.0	24.0	6.2	13.0	-3.0	13.0	2.0	19.0	5.0	22.0	12.0	30.0	16.0	31.0	15.0	29.0	10.0	22.5	13.0	15.0	-2.0	4.5	-3.2
16	17.0	-4.5	16.0	8.0	11.2	-1.0	9.0	1.8	8.3	4.0	24.0	12.0	22.0	11.0	28.5	10.0	27.0	11.0	17.0	1.5	15.0	-1.0	3.0	-1.0
17	15.0	-4.0	16.0	5.0	6.0	-1.0	10.2	-2.8	18.0	6.5	24.0	12.0	27.0	10.0	31.2	13.5	23.0	8.2	12.0	3.0	6.0	1.5	1.0	-4.3
18	21.0	-2.0	9.0	-5.0	10.0	3.0	10.0	-1.0	23.4	6.8	25.0	8.5	27.0	16.0	27.0	15.0	29.5	11.0	11.0	1.0	5.0	-2.4	11.0	-2.0
19	16.0	-3.0	0.0	-5.0	12.0	0.0	17.0	0.0	26.2	8.5	26.2	9.8	28.0	13.0	18.0	8.0	26.0	10.0	13.0	1.0	13.0	-2.5	2.0	0.0
20	5.0	-7.0	6.0	0.0	11.0	-3.0	19.0	2.0	25.0	12.0	21.0	10.2	29.2	10.0	26.0	10.0	25.0	10.0	14.0	0.5	11.0	1.0	1.5	0.0
21	7.3	-10.5	6.5	1.0	5.0	-4.0	20.0	3.0	20.0	10.0	22.0	6.5	29.0	13.0	14.0	7.0	25.0	12.2	15.0	0.5	8.0	1.0	2.0	-2.0
22	3.5	-10.0	3.0	-2.0	10.0	-6.0	20.0	3.2	17.0	5.0	19.0	5.0	25.0	10.0	17.0	6.5	20.0	6.0	17.5	1.0	6.0	2.0	4.0	-2.0
23	8.5	-9.0	12.0	-0.5	11.0	-5.0	10.0	-1.0	22.0	7.0	24.0	8.0	23.4	9.0	24.0	7.0	24.0	5.0	15.2	0.0	7.8	2.5	5.0	-0.5
24	0.5	-9.0	14.2	-1.5	4.3	-2.0	18.0	1.0	20.0	10.0	20.0	4.5	25.0	8.0	27.0	9.0	28.0	10.0	19.5	0.5	6.0	2.0	10.2	-1.0
25	12.0	-5.0	9.5	-0.5	5.0	-3.6	16.4	1.0	10.0	9.0	25.0	9.0	27.5	10.0	22.0	9.0	29.0	10.0	20.0	3.0	15.0	2.5	14.0	-3.0
26	5.5	-5.1	3.0	-6.5	14.7	0.5	17.2	2.9	18.2	10.0	15.0	6.0	27.0	11.0	28.0	7.0	25.0	3.0	23.0	2.0	10.2	1.8	17.0	-6.0
27	13.0	-5.0	1.0	-8.0	8.0	-1.0	15.0	3.2	17.5	8.4	13.0	7.0	28.2	11.0	27.0	8.5	23.0	8.0	20.0	-1.0	11.0	1.5	10.0	-1.5
28	14.0	-6.5	15.2	-4.5	18.0	3.0	15.0	7.5	20.0	5.0	23.0	7.0	31.0	14.5	19.0	13.0	22.0	9.2	18.4	0.0	12.0	-0.5	10.0	3.0
29	15.2	-4.0			12.0	3.5	20.0	2.0	20.0	8.5	26.0	9.0	30.0	15.0	33.0	13.5	21.5	9.0	11.8	1.0	14.0	-1.0	20.0	1.0
30	19.0	-4.0			14.2	1.4	21.0	3.0	19.0	5.0	22.0	7.0	34.0	13.5	25.0	12.0	10.0	8.0	15.0	0.5	12.0	-2.0	21.0	-3.0
31	19.0	-5.0			16.0	1.0			23.0	6.0			32.1	14.0	30.0	11.0		7.0	2.0				15.0	-4.6
Medie	10.5	-4.9	12.7	-0.1	10.5	-1.9	13.0	0.5	21.1	7.7	22.3	8.6	26.9	10.8	27.5	10.9	24.9	9.1	16.9	4.1	10.7	0.7	8.7	-2.5
Med. mens.	2.8		6.3		4.3		6.8		14.4		15.5		18.9		19.2		17.0		10.5		5.7		3.1	
Med. norm.	1.3		2.1		3.2		8.1		11.4		15.4		17.4		17.5		14.9		10.0		5.1		2.8	
ULZIO																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	2.5	-1.6	11.0	-9.5	7.0	-10.0	9.5	-3.0	14.0	-1.0	18.5	4.0	18.5	5.0	26.0	11.5	14.0	6.0	14.0	7.0	7.0	-1.0	5.0	-4.5
2	1.5	-1.5	15.5	-9.0	10.0	-5.5	7.5	-1.0	17.0	-2.0	18.0	6.0	20.0	4.5	26.5	12.0	17.0	7.0	18.0	8.0	9.0	-8.5	2.0	-7.5
3	4.5	-1.7	14.5	-7.5	14.0	-7.0	2.0	0.0	18.0	2.0	16.5	5.0	20.5	5.0	27.5	11.0	19.5	7.5	10.0	4.0	10.0	-1.5	-3.0	-6.0
4	3.0	-14.5	15.0	-6.5	13.5	-7.0	4.5	-3.5	18.5	3.5	18.5	4.0	19.5	9.0	21.5	7.5	17.5	12.5	14.0	1.5	13.0	-0.5	-2.0	-12.0
5	3.0	-13.5	13.0	-4.0	12.0	0.0	4.0	-2.0	19.0	2.5	19.0	3.5	21.0	5.5	19.0	13.5	19.5	6.0	15.0	2.5	8.0	-6.0	6.0	-15.0
6	9.0	-12.0	14.0	-2.0	10.0	-3.0	3.0	-6.0	19.0	4.0	22.0	8.0	20.0	4.5	22.0	9.0	20.0	6.5	13.0	4.0	9.0	1.5	9.5	-12.0
7	9.5	-0.5	14.0	-1.5	6.0	-4.0	10.0	-5.5	20.0	4.5	20.0	4.0	18.0	6.5	24.5	11.0	21.0	8.0	6.0	10.5	-1.0	5.0	-13.5	
8	6.0	-0.5	12.0	2.0	0.0	-6.0	6.0	-5.0	21.0	5.0	20.0	5.0	20.0	4.5	23.5	6.0	21.0	7.5	14.0	1.5	9.0	-4.0	5.0	-14.5
9	2.5	-6.5	8.5	0.0	3.0	-17.0	3.5	-5.5	23.5	8.0	20.5	11.0	21.5	6.5	23.0	10.0	18.5	7.0	17.0	5.0	7.0	-5.0	7.0	-13.0
10	6.0	-1.5	14.5	-1.0	1.5	-9.0	4.5	-5.0	21.5	9.0	15.0	8.5	19.0	9.0	24.0	9.0	19.0	3.5	16.0	5.0	4.0	1.5	11.0	-8.0
11	0.0	-5.0	3.0	-1.5	-2.0	-9.5	4.5	-5.0	19.0	9.5	17.5	7.5	21.5	7.0	23.5	8.5	17.5	11.0	14.0	4.5	3.5	-2.0	2.5	-3.0
12	0.0	-8.0	13.0	-4.5	-3.0	-9.5	0.0	-6.0	16.0	11.0	16.5	7.0	22.5	8.0	23.0	9.0	19.0	6.5	12.0	8.5	3.0	-0.5	3.0	-5.0
13	2.0	-6.0	13.0	-5.0	7.5	-9.0	1.5	-5.5	17.0	9.0	15.5	7.0	23.5	8.5	23.0	8.0	18.0	5.0	15.0	4.5	2.0	-2.0	6.5	-3.5
14	6.5	-14.0	18.0	-3.0	8.0	-3.0	3.5	-2.5	16.5	7.5	16.5	2.5	23.5	10.0	22.5	3.0	17.0	6.0	17.0	2.5	1.5	-2.0	6.0	-7.5
15	10.0	-11.5	16.5	-1.5	2.5	-2.5	10.0	-2.5	16.0	5.0	17.0	8.5	19.5	10.5	21.0	7.0	20.0	6.5	19.0	7.5	11.0	-6.0	4.0	-5.0
16	9.0	-10.0	20.0	2.0	1.0	-7.0	2.5	-2.0	15.5	4.5	18.5	10.5	21.0	10.0	23.0	12.0	19.5	5.5	18.0	10.0	11.0	-8.0	2.0	-7.0
17	7.5	-11.0	16.5	7.0	1.0	-4.0	6.0	-2.5	16.5	2.5	18.0	10.0	22.0	9.0	24.0	11.0	19.0	6.5	7.0	6.0	10.0	-5.0	-2.0	-11.0
18	13.5	-10.0	9.5	5.0	1.5	-3.5	11.0																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARTA												Corso d'acqua: GENISCHIA (1720 m s. m.)											
1	1.0	-8.0	1.0	-8.0	-3.0	-8.0	8.0	-1.0	13.0	2.0	15.0	10.0	16.0	9.0	25.0	14.0	20.0	9.0	7.0	6.0	5.0	0.0	6.0	-2.0
2	0.0	-9.0	2.0	-3.0	5.0	-5.0	7.0	0.0	14.0	4.0	13.0	8.0	14.0	7.0	24.0	14.0	12.0	10.0	11.0	5.0	2.0	-4.0	3.0	-7.0
3	-1.0	-6.0	6.0	0.0	2.0	-2.0	7.0	-1.0	14.0	6.0	15.0	10.0	16.0	6.0	24.0	13.0	14.0	8.0	13.0	7.0	5.0	2.0	-1.0	-5.0
4	2.0	-10.0	4.0	-1.0	1.0	-5.0	0.0	-2.0	16.0	7.0	16.0	8.0	16.0	8.0	19.0	10.0	16.0	9.0	12.0	6.0	7.0	-1.0	-4.0	-11.0
5	-1.0	-6.0	6.0	3.0	4.0	-7.0	10.0	-3.0	15.0	7.0	17.0	8.0	16.0	9.0	19.0	11.0	16.0	9.0	10.0	5.0	7.0	-2.0	-2.0	-11.0
6	4.0	-3.0	7.0	2.0	6.0	-4.0	2.0	-4.0	16.0	8.0	16.0	8.0	17.0	8.0	16.0	11.0	16.0	9.0	10.0	7.0	4.0	-1.0	2.0	-5.0
7	5.0	2.0	0.0	-1.0	5.0	-3.0	2.0	-3.0	14.0	8.0	15.0	8.0	14.0	7.0	23.0	10.0	18.0	12.0	10.0	5.0	3.0	-2.0	4.0	-9.0
8	-2.0	-5.0	6.0	2.0	-2.0	-9.0	5.0	-2.0	16.0	8.0	15.0	6.0	14.0	8.0	17.0	9.0	19.0	12.0	7.0	4.0	5.0	-2.0	1.0	-8.0
9	-1.0	-5.0	7.0	2.0	-3.0	-10.0	7.0	-4.0	19.0	9.0	18.0	9.0	19.0	9.0	20.0	10.0	18.0	10.0	11.0	5.0	7.0	0.0	1.0	-6.0
10	1.0	-5.0	8.0	3.0	-1.0	-11.0	1.0	4.0	20.0	9.0	18.0	10.0	17.0	9.0	22.0	12.0	19.0	12.0	14.0	9.0	5.0	1.0	-2.0	-3.0
11	0.0	-5.0	6.0	2.0	-5.0	-9.0	0.0	-3.0	20.0	11.0	10.0	5.0	19.0	9.0	25.0	12.0	21.0	9.0	12.0	8.0	3.0	-1.0	3.0	-3.0
12	0.0	-7.0	6.0	2.0	0.0	-10.0	1.0	-4.0	17.0	9.0	10.0	6.0	17.0	10.0	21.0	11.0	16.0	8.0	12.0	8.0	1.0	0.0	2.0	-4.0
13	-4.0	-5.0	7.0	-3.0	-3.0	-10.0	0.0	-3.0	14.0	8.0	13.0	7.0	20.0	9.0	20.0	7.0	17.0	9.0	10.0	1.0	2.0	-3.0	3.0	-1.0
14	-2.0	-6.0	8.0	0.0	0.0	-1.0	1.0	-2.0	10.0	9.0	12.0	7.0	21.0	15.0	20.0	10.0	17.0	11.0	8.0	2.0	0.0	-2.0	1.0	-3.0
15	-1.0	-5.0	10.0	6.0	3.0	0.0	4.0	-5.0	14.0	8.0	14.0	8.0	19.0	11.0	21.0	11.0	18.0	8.0	10.0	6.0	6.0	-4.0	0.0	-5.0
16	1.0	-3.0	11.0	6.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0	14.0	5.0	14.0	9.0	21.0	14.0	23.0	14.0	21.0	11.0	13.0	5.0	6.0	-4.0	2.0	-5.0
17	2.0	-2.0	9.0	5.0	6.0	-2.0	3.0	-2.0	6.0	1.0	16.0	9.0	16.0	8.0	24.0	12.0	17.0	11.0	10.0	-1.0	3.0	-3.0	1.0	-5.0
18	1.0	-2.0	8.0	1.0	3.0	-4.0	7.0	-5.0	8.0	2.0	15.0	9.0	15.0	8.0	20.0	12.0	16.0	10.0	3.0	-2.0	3.0	0.0	2.0	-5.0
19	5.0	-2.0	2.0	-10.0	7.0	-1.0	4.0	-4.0	15.0	9.0	17.0	10.0	19.0	11.0	18.0	13.0	16.0	8.0	4.0	-2.0	0.0	-4.0	3.0	-9.0
20	4.0	-1.0	-4.0	-10.0	6.0	-1.0	7.0	-3.0	17.0	6.0	18.0	9.0	19.0	13.0	13.0	8.0	17.0	9.0	0.0	-2.0	4.0	-6.0	0.0	-4.0
21	1.0	-12.0	-1.0	-7.0	4.0	-7.0	11.0	0.0	14.0	7.0	17.0	9.0	22.0	10.0	17.0	9.0	16.0	10.0	4.0	0.0	3.0	-5.0	1.0	-3.0
22	-6.0	-14.0	0.0	-1.0	-5.0	-10.0	12.0	0.0	15.0	7.0	20.0	9.0	20.0	13.0	11.0	7.0	18.0	8.0	5.0	0.0	2.0	-1.0	0.0	-4.0
23	-5.0	-16.0	-1.0	-4.0	0.0	-10.0	11.0	0.0	12.0	4.0	16.0	7.0	16.0	9.0	14.0	9.0	15.0	5.0	6.0	0.0	6.0	1.0	2.0	-5.0
24	-4.0	-10.0	2.0	-1.0	2.0	-6.0	8.0	-2.0	14.0	6.0	16.0	9.0	15.0	8.0	16.0	8.0	14.0	6.0	5.0	0.0	7.0	0.0	2.0	-5.0
25	-4.0	-10.0	3.0	-3.0	0.0	-5.0	11.0	-1.0	12.0	7.0	13.0	4.0	16.0	8.0	17.0	8.0	18.0	9.0	8.0	2.0	4.0	1.0	-2.0	-5.0
26	-1.0	-9.0	3.0	-5.0	1.0	-5.0	11.0	-3.0	9.0	8.0	14.0	7.0	19.0	10.0	16.0	7.0	18.0	8.0	11.0	2.0	5.0	2.0	-2.0	-6.0
27	0.0	-6.0	-2.0	-12.0	6.0	-2.0	11.0	0.0	10.0	9.0	8.0	2.0	18.0	10.0	18.0	7.0	15.0	4.0	11.0	2.0	6.0	0.0	-2.0	-9.0
28	1.0	-8.0	-8.0	-12.0	6.0	-2.0	8.0	0.0	10.0	7.0	7.0	4.0	20.0	12.0	16.0	8.0	12.0	5.0	9.0	2.0	6.0	1.0	5.0	-2.0
29	4.0	-8.0			9.0	0.0	6.0	2.0	12.0	6.0	12.0	8.0	24.0	16.0	21.0	12.0	11.0	7.0	9.0	0.0	7.0	-3.0	8.0	0.0
30	1.0	-6.0			4.0	0.0	10.0	1.0	12.0	8.0	18.0	10.0	26.0	16.0	26.0	14.0	10.0	6.0	8.0	0.0	6.0	-3.0	5.0	-2.0
31	3.0	-6.0			10.0	2.0			12.0	7.0			27.0	16.0	25.0	12.0		5.0	-1.0				7.0	-2.0
Medie	0.1	-6.4	3.8	-1.8	2.4	-4.8	6.1	-2.0	13.7	6.8	14.6	7.8	18.3	10.2	19.7	10.5	16.4	8.7	8.6	2.9	4.3	-1.4	1.6	-5.0
Med. mens.	-3.1		1.0		-1.2		2.0		10.3		11.2		14.3		15.1		12.5		5.8		1.4		-1.7	
Med. norm.	-4.7		-3.8		-1.4		1.7		5.2		9.5		11.8		11.3		8.6		4.0		-0.3		-3.5	

CRISSOLO

Bacino: ALTO PO													Corso d'acqua: PO										(1410 m s. m.)		
(Tm)	0.0	-5.0	1.0	-4.0	3.0	-4.0	7.0	0.0	14.0	5.0	16.0	9.0	16.0	10.0	25.0	17.0	21.0	12.0	13.0	8.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	
1	0.0	-5.0	2.0	-4.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	14.0	7.0	16.0	9.0	18.0	10.0	26.0	16.0	16.0	11.0	14.0	8.0	5.0	-1.0	2.0	-2.0	
2	-1.0	-5.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	16.0	6.0	19.0	11.0	20.0	11.0	26.0	17.0	19.0	10.0	15.0	7.0	5.0	0.0	2.0	-4.0	
3	-1.0	-6.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	3.0	-1.0	17.0	6.0	19.0	10.0	19.0	11.0	21.0	18.0	19.0	12.0	14.0	8.0	6.0	1.0	0.0	-7.0	
4	-2.0	-5.0	5.0	-1.0	3.0	-2.0	3.0	-1.0	16.0	7.0	19.0	11.0	20.0	10.0	20.0	14.0	17.0	12.0	13.0	7.0	6.0	2.0	-2.0	-7.0	
5	5.0	-4.0	7.0	-1.0	5.0	-2.0	3.0	-3.0	17.0	9.0	19.0	12.0	20.0	10.0	21.0	13.0	19.0	11.0	13.0	8.0	5.0	2.0	1.0	-4.0	
6	7.0	0.0	7.0	0.0	5.0	-2.0	6.0	-2.0	19.0	10.0	17.0	11.0	19.0	12.0	22.0	15.0	20.0	12.0	11.0	7.0	6.0	1.0	0.0	-6.0	
7	2.0	-2.0	6.0	0.0	3.0	-4.0	6.0	0.0	19.0	10.0	19.0	11.0	20.0	9.0	22.0	13.0	20.0	12.0	13.0	6.0	5.0	0.0	-2.0	-6.0	
8	2.0	-4.0	4.0	0.0	0.0	-5.0	4.0	-3.0	19.0	10.0	19.0	12.0	20.0	11.0	22.0	14.0	20.0	12.0	14.0	7.0	5.0	1.0	-1.0	-5.0	
9	2.0	-4.0	5.0	0.0	0.0	-6.0	5.0	-3.0	19.0	11.0	19.0	11.0	21.0	12.0	24.0	14.0	20.0	12.0	14.0	9.0	5.0	1.0	4.0	-3.0	
10	1.0	-5.0	4.0	0.0	-1.0	-7.0	5.0	-2.0	19.0	12.0	16.0	9.0	21.0	12.0	23.0	16.0	19.0	12.0	13.0	9.0	4.0	0.0	5.0	-2.0	
11	0.0	-5.0	4.0	-1.0	-3.0	-8.0	1.0	-4.0	19.0	12.0	17.0	10.0	22.0	13.0	22.0	15.0	17.0	9.0	13.0	9.0	5.0	-1.0	3.0	-4.0	
12	0.0	-5.0	4.0	-1.0	-1.0	-7.0	2.0	-2.0	18.0	11.0	16.0	8.0	23.0	14.0	22.0	14.0	18.0	12.0	13.0	6.0	5.0	0.0	2.0	-3.0	
13	2.0	-4.0	6.0	1.0	7.0	-4.0	2.0	-1.0	18.0	11.0	17.0	8.0	23.0	15.0	23.0	13.0	19.0	11.0	11.0	5.0	4.0	0.0	3.0	-3.0	
14	3.0	-3.0	7.0	1.0	6.0	-1.0	4.0	-2.0	16.0	9.0	17.0	11.0	22.0	15.0	23.0	14.0	19.0	10.0	18.0	8.0	4.0	-1.0	3.0	-3.0	
15	2.0	-3.0	11.0	3.0	3.0	-3.0	4.0	-2.0	9.0	6.0	17.0	11.0	23.0	14.0	22.0	16.0	17.0	11.0	18.0	10.0	5.0	0.0	0.0	-4.0	
16	1.0	-4.0	11.0	6.0	2.0	-3.0	5.0	-1.0	16.0	6.0	17.0	12.0	22.0	11.0	22.0	14.0	18.0	12.0	15.0	5.0	5.0	0.0	1.0	-3.0	
17	2.0	-4.0	10.0	2.0	1.0	-4.0	4.0	-3.0	19.0	8.0	19.0	11.0	22.0	13.0	23.0	15.0	17.0	12.0	9.0	2.0	4.0	-1.0	1.0	-4.0	
18	3.0	-3.0	5.0	-5.0	1.0	-4.0	7.0	-2.0	20.0	10.0	19.0	10.0	22.0	15.0	20.0	14.0	17.0	11.0	8.0	1.0	5.0	0.0	0.0	-4.0	
19	3.0	-2.0	2.0	-6.0	2.0	-3.0	8.0	0.0	19.0	10.0	20.0	11.0	23.0	14.0	20.0	11.0	17.0	11.0	10.0	1.0	3.0	-1.0	0.0	-2.0	
20	2.0	-4.0	4.0	-3.0	2.0	-3.0	11.0	2.0	19.0	12.0	17.0	12.0	22.0	14.0	20.0	12.0	18.0	12.0	10.0	2.0	4.0	0.0	2.0	-2.0	
21	-1.0	-7.0	6.0	-1.0	2.0	-5.0	11.0	2.0	16.0	11.0	19.0	10.0	23.0	15.0	17.0	11.0	17.0	13.0	10.0	2.0	4.0	0.0	4.0	-3.0	
22	-4.0	-9.0	5.0	-3.0	0.0	-5.0	10.0	2.0	17.0	9.0	20.0	10.0	21.0	12.0	18.0	9.0	17.0	8.0	7.0	2.0	5.0	1.0	1.0	-2.0	
23	-3.0	-8.0	5.0	-3.0	1.0	-4.0	11.0	1.0	17.0	11.0	18.0	9.0	22.0	12.0	19.0	11.0	16.0	8.0	9.0	2.0	5.0	2.0	1.0	-2.0	
24	-2.0	-7.0	5.0	-2.0	-1.0	-4.0	10.0	3.0	16.0	9.0	18.0	8.0	21.0	12.0	18.0	11.0	17.0	9.0	10.0	4.0	5.0	2.0	2.0	-2.0	
25	-2.0	-6.0	1.0	-3.0	2.0	-4.0	11.0	2.0	14.0	9.0	18.0	10.0	20.0	14.0	19.0	9.0	17.0	9.0	11.0	4.0	7.0	2.0	2.0	-3.0	
26	-2.0	-6.0	1.0	-5.0	3.0	-2.0	13.0	3.0	15.0	10.0	17.0	8.0	22.0	13.0	19.0	11.0	17.0	10.0	10.0	2.0	8.0	4.0	2.0	-3.0	
27	-1.0	-5.0	1.0	-6.0	5.0	-2.0	13.0	4.0	15.0	8.0	20.0	10.0	22.0	14.0	20.0	11.0	15.0	10.0	10.0	2.0	7.0	3.0	5.0	-3.0	
28	0.0	-6.0		5.0	0.0	14.0	5.0	15.0	8.0	21.0	11.0	24.0	14.0	23.0	13.0	13.0	9.0	9.0	2.0	6.0	0.0	4.0	0.0		
29	2.0	-4.0		4.0	0.0	14.0	5.0	15.0	9.0	21.0	12.0	25.0	15.0	24.0	15.0	13.0	8.0	7.0	2.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0		
30	2.0	-4.0		8.0	0.0			16.0	8.0			26.0	17.0	23.0	15.0			6.0	2.0			2.0	-3.0		
31																									
Media	0.7	-4.6	4.9	-1.5	2.6	-3.4	6.9	0.0	16.7	9.0	18.2	10.3	21.1	12.7	21.6	13.6	17.6	10.8	11.6	5.1	5.1	0.5	1.7	-3.3	
Med. mens.	-2.0		1.7		-0.4		3.4		12.9		14.2		17.1		17.6		14.2		8.2		2.8		-0.8		
Med. norm.	-1.5		-0.9		-1.7		6.2		10.1		14.3		16.7		15.9		12.5		7.6		2.9		-0.9		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (395 m s. m.)											
1	10.5	-2.5	12.0	-2.0	12.0	-1.0	19.0	7.0	21.5	9.0	27.0	12.0	22.5	15.0	33.0	24.0	28.0	15.0	18.5	12.5	10.5	6.5	11.0	1.5
2	8.5	-2.0	12.0	-2.0	6.0	0.0	15.0	7.0	22.0	10.4	28.0	14.0	26.5	15.5	33.0	21.5	19.5	15.0	18.0	11.5	13.5	1.0	11.0	2.5
3	7.5	-3.0	13.0	-1.5	13.5	2.0	11.0	6.0	21.0	10.0	27.5	15.5	27.0	16.0	28.5	22.0	24.0	14.5	23.4	10.5	14.0	4.5	6.0	-1.0
4	8.0	-2.0	13.5	-1.0	16.0	2.0	10.0	5.0	24.2	9.0	26.5	15.0	27.5	14.0	33.0	23.0	27.0	16.0	20.0	15.0	9.5	2.5	3.5	0.0
5	6.0	0.0	10.0	-1.5	16.5	2.5	11.0	7.0	24.0	9.5	27.0	15.0	25.0	13.0	28.0	19.5	26.5	15.4	20.0	12.5	12.0	2.0	1.5	-5.0
6	3.0	-2.0	11.0	1.0	13.0	1.0	9.5	3.0	24.5	9.5	27.0	15.4	28.0	16.0	25.0	16.5	23.2	15.0	22.5	14.5	12.0	5.0	3.5	-5.0
7	7.0	-2.0	11.0	1.0	15.0	0.0	12.0	4.5	25.0	10.0	24.3	14.6	27.5	15.5	26.5	17.0	26.0	14.2	17.5	12.5	9.4	6.0	3.5	-5.0
8	13.0	0.0	12.0	1.0	15.5	0.0	18.0	7.0	26.0	11.8	26.5	15.0	25.0	14.0	27.4	16.0	27.5	16.5	14.5	10.5	16.5	4.5	7.0	-2.0
9	14.0	-2.0	10.0	1.0	12.0	-2.0	13.0	4.0	27.0	13.4	27.0	15.5	27.5	13.0	28.5	17.0	28.0	16.0	21.0	10.5	11.0	6.0	6.0	-4.0
10	5.0	-3.0	11.0	1.0	9.0	-4.5	14.0	5.0	27.5	15.0	28.0	15.0	26.0	14.0	29.5	19.0	27.0	18.0	23.0	12.5	13.0	8.0	4.0	-2.5
11	10.0	-1.0	15.0	6.0	9.0	-2.5	15.0	3.0	29.0	17.6	22.0	10.0	28.6	16.0	30.5	21.0	27.5	17.5	17.0	14.0	11.0	5.5	5.5	-2.0
12	4.0	-2.5	10.0	2.5	6.5	-3.0	6.0	0.0	27.3	14.8	22.0	13.0	30.0	19.0	31.5	19.0	22.0	14.0	21.0	13.5	14.0	6.0	5.5	-1.5
13	6.0	-1.0	13.0	2.5	8.5	-1.0	3.0	1.0	26.0	16.2	25.3	12.5	30.5	20.5	29.0	18.5	25.0	15.0	20.0	11.5	9.0	7.0	12.0	3.0
14	6.0	-2.0	12.0	4.0	9.5	-1.5	5.0	2.0	26.4	14.0	23.5	12.0	31.5	20.5	28.0	16.0	24.0	16.0	22.5	9.0	9.0	6.4	9.0	1.0
15	10.0	-1.0	16.0	3.0	14.3	1.8	6.0	3.0	24.5	14.0	24.5	14.0	31.0	20.0	29.0	18.0	22.5	14.5	16.0	7.0	6.5	6.0	6.0	1.0
16	13.0	0.0	20.0	4.5	12.5	3.8	15.0	6.0	26.0	11.0	26.5	16.0	31.8	22.0	30.0	18.5	26.5	18.0	25.0	8.0	14.0	4.0	5.0	1.6
17	11.5	-1.5	19.0	6.0	8.5	2.5	9.0	1.0	20.5	6.5	28.0	16.5	27.0	15.0	30.5	19.5	25.0	16.5	24.5	9.0	15.0	5.5	5.0	-1.5
18	3.0	-4.0	19.0	6.5	4.0	2.0	16.0	2.0	25.0	8.0	28.0	16.5	28.0	18.0	31.0	19.5	23.5	16.5	19.5	4.0	8.5	5.5	6.0	3.0
19	5.0	-5.0	12.5	-3.0	7.0	3.0	15.0	1.5	25.8	10.8	28.4	15.5	29.5	21.5	30.0	20.0	22.5	17.0	19.0	3.5	10.0	6.5	6.5	3.0
20	1.0	-5.0	9.0	-5.0	7.0	3.0	16.0	3.0	27.2	15.5	27.5	15.0	30.0	21.0	29.0	15.5	24.0	16.5	18.0	2.5	13.0	5.5	4.5	-2.0
21	0.0	-4.0	9.0	-3.0	13.0	1.0	19.0	4.5	28.0	15.0	28.0	16.5	30.0	19.0	28.0	17.8	26.0	16.0	17.4	2.5	12.0	7.0	4.5	1.0
22	8.0	-4.5	13.0	1.0	12.0	-3.0	21.0	3.5	26.5	10.5	27.5	14.0	30.4	20.4	23.0	16.5	25.0	19.0	19.0	7.0	9.5	6.0	4.0	0.0
23	1.0	-4.5	17.0	1.0	10.0	-1.5	21.5	9.0	18.5	14.5	28.0	12.5	28.0	14.0	21.5	17.5	24.0	12.5	16.0	2.5	12.0	10.5	5.0	1.0
24	4.0	-6.5	10.0	1.5	10.0	-1.5	13.5	3.5	25.3	13.5	29.0	14.0	28.5	15.0	25.0	16.0	24.0	10.0	16.5	3.0	11.0	8.0	6.0	2.0
25	5.0	-6.0	8.0	1.5	5.0	-2.0	18.0	9.0	26.0	14.5	21.0	11.0	27.5	15.5	25.5	15.0	24.5	11.5	16.5	2.0	11.0	8.0	8.0	2.0
26	7.0	-1.5	5.0	2.0	6.5	-2.0	20.0	7.0	24.5	13.0	25.0	14.6	28.0	21.5	24.0	14.0	24.5	11.0	18.0	5.0	12.0	9.0	9.0	-1.5
27	5.0	-4.5	10.0	0.0	12.0	1.0	20.0	6.5	25.0	16.0	16.0	10.0	28.0	19.0	27.5	15.5	25.0	11.5	20.0	6.0	14.5	10.5	11.0	-1.0
28	6.0	-3.5	3.0	2.5	10.0	5.0	21.0	6.0	24.0	14.0	23.5	9.0	27.8	18.3	25.0	15.0	24.5	14.0	18.3	6.4	15.0	8.5	6.5	-1.0
29	6.0	-4.8			11.0	8.5	20.0	6.0	26.2	11.4	28.0	13.0	30.0	18.5	27.5	17.0	19.5	13.5	15.5	4.5	12.0	4.5	12.0	1.5
30	10.0	-3.0			13.0	7.5	22.0	11.0	26.5	14.2	28.2	14.5	31.0	20.5	30.0	18.0	18.5	13.5	15.5	6.0	10.0	5.0	12.5	-2.0
31	12.0	-2.0			15.0	4.0			25.0	13.5			32.0	22.5	32.0	21.0			10.7	7.0			2.5	-1.5
Medie	7.0	-2.8	12.0	1.1	10.7	0.8	14.5	4.8	25.0	12.5	26.0	14.2	28.4	17.5	28.2	18.0	24.5	15.0	18.8	8.3	11.7	6.0	6.5	-0.5
Med. mens.	2.1		6.6		5.8		9.6		18.7		19.9		23.0		23.1		19.7		13.6		8.9		3.0	
Med. norm.	1.5		3.3		7.2		11.6		15.4		19.9		22.4		20.5		18.1		12.3		6.5		2.6	
L U S E R N A S. G I O V A N N I																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: PELLICE (476 m s. m.)											
1	-0.5	-6.0	5.5	-6.0	7.0	-5.0	12.0	4.5	16.0	4.5	21.0	9.5	24.0	15.0	30.0	23.0	19.0	17.0	14.0	12.0	10.5	2.0	5.0	-2.0
2	-0.5	-6.5	5.5	-6.5	7.0	-3.5	11.0	5.0	15.0	5.0	21.5	9.0	23.5	15.0	31.0	22.0	21.0	15.0	16.0	11.5	11.0	2.0	4.0	-2.0
3	-1.0	-7.0	6.0	-7.0	9.0	-2.0	10.0	4.0	16.5	7.0	23.0	10.0	25.0	16.5	30.5	22.5	21.5	14.0	17.0	11.5	10.5	2.0	1.5	-1.0
4	2.0	-7.0	4.5	-7.0	9.5	-2.0	10.0	4.5	19.0	7.0	23.5	9.0	25.0	15.0	25.0	20.5	21.0	17.5	18.0	11.0	9.5	2.0	1.0	-3.0
5	1.0	-6.5	4.0	-6.0	7.0	-4.0	9.5	3.0	18.5	6.5	23.5	9.0	26.0	15.0	25.0	18.0	22.0	16.0	17.0	11.0	9.5	2.0	-1.5	-7.0
6	1.5	-6.0	4.5	-4.0	9.0	-3.0	10.0	1.0	18.0	8.5	24.0	9.0	27.0	16.0	27.0	17.0	22.0	17.5	16.0	11.5	9.0	5.0	0.0	-7.0
7	10.0	-1.0	5.5	-4.0	10.0	-2.5	10.5	0.5	19.0	9.0	25.5	9.5	26.0	16.0	26.0	19.0	22.0	16.5	12.0	11.5	10.0	4.0	-3.0	-6.5
8	5.0	-1.0	6.5	-4.0	8.0	-2.5	9.0	2.0	20.0	9.0	26.0	10.5	25.0	15.0	25.0	15.0	29.5	16.0	16.5	10.0	10.0	3.0	-2.0	-7.0
9	3.5	-5.5	7.5	-2.5	5.5	-6.0	9.5	1.0	20.5	9.5	25.0	11.0	21.5	15.5	26.0	16.5	23.0	16.5	17.0	11.5	10.0	4.0	-1.0	-7.0
10	4.0	-7.0	8.5	-0.5	4.0	-7.0	9.0	0.0	20.5	10.0	17.0	16.0	26.5	16.0	26.0	17.0	24.0	17.5	18.0	13.0	10.0	5.0	0.0	-5.0
11	2.0	-4.5	7.0	1.5	4.0	-5.0	9.5	0.0	21.0	11.0	21.0	8.0	26.5	16.5	27.0	17.5	22.5	17.5	18.0	14.0	9.0	6.0	4.5	-4.5
12	0.5	-3.0	8.0	-3.0	2.0	-3.0	4.5	-1.0	21.5	11.0	20.0	14.0	27.5	18.0	26.0	17.0	22.0	17.0	18.0	13.0	8.0	5.5	7.0	-3.0
13	4.0	-4.0	8.5	0.0	4.0	-6.0	4.0	0.0	21.5	11.0	21.5	12.0	28.0	18.5	25.0	17.5	21.5	17.0	19.0	11.0	8.0	5.0	5.0	-2.0
14	4.0	-3.0	9.0	0.0	6.0	-3.0	4.0	0.0	21.5	11.0	21.0	7.5	28.0	19.0	26.5	16.0	21.0	16.0	15.0	9.0	8.0	5.0	4.0	-2.0
15	4.5	-4.0	10.0	-1.0	7.5	-2.0	6.0	0.5	20.0	11.0	21.0	15.0	27.5	21.0	27.0	16.5	22.5	14.0	22.0	9.0	7.5	3.0	2.0	-2.0
16	3.5	-3.5	11.0	0.0	7.0	-2.0	10.0	0.0	20.0	10.5	23.5	16.0	22.0	21.5	27.0	17.0	22.5	17.0	22.0	10.5	7.0	1.5	2.0	-4.0
17	1.0	-5.0	16.0	1.0	6.5	-1.5	10.5	0.0	20.0	10.0	24.5	17.0	26.0	16.0	25.0	17.0	22.0	17.0						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E N E S T R E L L E																								
(Tm) Bacino: PELLIOE Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)																								
1	3.5	-6.0	7.5	-3.5	7.0	-5.0	10.0	1.0	17.5	4.5	19.0	7.0	18.0	8.0	28.0	15.0	14.5	10.0	16.0	7.0	11.0	0.0	10.0	-2.0
2	3.0	-6.0	11.0	-1.5	10.5	-4.0	6.0	1.5	16.0	5.5	18.0	8.0	20.0	7.0	27.5	15.0	18.0	10.5	18.0	7.0	10.0	-2.5	0.0	-3.5
3	4.0	-6.0	12.0	-1.0	14.0	-2.0	0.5	0.0	19.0	6.0	20.0	10.0	21.5	7.5	27.0	15.0	22.0	9.0	18.0	6.0	10.0	-1.0	-4.0	-5.0
4	0.0	-7.0	10.0	-1.0	10.0	-3.0	8.0	-1.0	22.0	8.0	21.0	10.0	22.0	10.0	23.5	13.5	20.0	10.0	12.0	9.0	10.0	-1.0	-2.0	-10.5
5	3.0	-6.5	16.0	-0.5	8.0	-2.5	2.5	0.0	19.0	9.0	20.5	8.0	23.0	9.5	18.5	11.5	18.0	8.5	16.0	4.0	9.0	0.0	4.0	-10.0
6	10.0	3.0	12.0	2.0	14.0	-2.0	8.0	-2.0	20.5	8.0	18.5	10.0	22.0	10.0	24.0	10.5	22.0	9.0	15.0	6.0	4.0	1.0	7.0	-5.0
7	4.0	-3.0	12.0	5.0	7.0	-1.0	13.0	-3.0	24.0	8.5	21.0	10.0	19.5	11.0	23.5	10.5	21.0	11.0	9.0	5.0	10.5	0.5	4.0	-8.0
8	3.0	-4.0	7.0	1.0	3.0	-5.0	10.0	-1.0	21.5	10.0	21.5	9.0	23.0	7.0	24.0	13.0	22.0	11.0	17.5	6.0	8.5	-1.0	3.0	-8.0
9	4.0	-6.5	6.0	1.5	2.5	-7.5	8.0	-3.0	22.0	9.5	22.0	12.0	19.0	17.0	25.0	12.0	23.0	10.5	10.0	6.0	7.0	1.5	5.0	-6.0
10	6.0	-4.0	9.5	1.5	0.0	-7.5	7.5	-2.0	22.0	9.5	14.0	10.0	23.0	10.0	26.0	13.0	23.0	18.0	15.0	4.0	4.0	2.0	10.0	-4.0
11	1.0	-7.0	4.0	-0.5	1.5	-8.0	4.0	-3.0	21.5	12.0	18.0	9.0	21.5	10.0	26.0	12.0	18.0	10.0	13.5	9.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0
12	1.0	-6.5	8.0	-1.5	1.5	-9.0	0.0	-5.0	17.0	11.5	17.0	9.0	24.0	11.0	24.0	13.0	21.0	7.5	13.5	9.0	4.0	0.5	7.0	-4.5
13	2.0	-5.0	9.0	-1.5	5.0	-7.0	1.0	-4.0	19.5	10.5	15.0	7.0	25.0	11.0	23.5	12.0	16.0	11.0	14.0	7.0	3.5	1.0	4.0	-1.5
14	6.0	-5.5	14.0	2.0	10.0	-4.0	4.0	-1.5	18.0	9.0	18.0	6.0	20.5	12.0	23.5	10.0	20.5	7.5	18.0	4.0	8.0	0.0	6.0	-3.0
15	8.5	-5.0	16.0	3.0	1.0	0.0	4.0	-4.0	14.5	8.0	19.0	10.0	25.0	13.0	26.0	11.5	22.5	8.0	22.0	7.0	9.0	-1.5	3.0	-4.0
16	7.5	-2.0	18.0	7.0	0.5	-3.5	4.0	0.0	10.5	7.5	20.0	11.0	20.0	14.0	24.0	15.0	19.0	9.5	20.0	14.0	9.0	-1.5	1.0	-5.0
17	6.0	-4.5	17.0	11.0	1.5	-4.0	10.0	-1.5	18.5	5.0	20.0	11.5	23.5	10.0	25.5	12.0	18.0	10.5	12.5	2.5	3.0	0.0	0.0	-4.5
18	7.0	-5.0	11.0	6.0	1.5	-4.5	10.0	-2.0	21.5	5.0	21.0	11.5	23.0	12.5	22.5	14.0	17.0	9.0	12.0	3.5	3.0	0.0	7.0	-7.0
19	10.0	-4.0	0.0	-6.0	1.0	-4.5	11.0	-1.0	21.5	8.5	22.0	9.0	23.5	14.0	16.0	14.0	19.0	10.0	11.5	-1.0	8.0	-2.0	3.0	-6.0
20	6.0	-3.0	6.0	-8.0	5.0	-3.0	13.0	1.0	20.5	11.0	20.0	10.0	24.5	13.0	23.0	11.0	20.0	8.5	14.0	-0.5	7.0	-3.0	0.0	-2.0
21	1.0	-6.0	11.0	-2.0	4.0	-4.0	15.5	3.0	17.5	11.0	19.5	11.0	24.0	12.0	13.0	10.0	20.0	10.0	16.0	3.5	5.5	0.0	2.0	-4.0
22	-4.0	-10.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0	15.5	3.5	13.0	9.0	20.0	12.0	23.0	12.0	17.0	7.5	20.0	11.5	11.0	1.0	5.0	-1.0	1.0	-4.0
23	0.0	-11.5	4.0	-4.5	4.0	-6.5	10.0	5.0	17.5	6.0	22.0	8.0	21.0	10.0	19.5	10.0	19.0	10.0	7.0	4.0	6.0	2.0	3.0	-2.0
24	1.0	-8.0	12.0	-5.0	0.0	-4.0	13.5	1.0	15.0	8.5	15.5	6.0	23.5	12.0	20.0	7.5	19.5	7.0	13.0	-0.5	5.0	2.0	3.5	0.0
25	2.0	-8.0	4.0	-3.5	1.0	-4.0	13.0	3.0	12.0	8.0	18.5	5.5	22.5	10.0	21.0	8.0	21.5	8.0	16.0	3.0	6.0	1.5	7.0	-4.0
26	0.0	-6.0	4.0	-3.0	8.0	-5.5	14.5	2.5	14.0	8.0	11.0	9.0	20.5	12.0	23.0	7.5	23.5	9.5	18.0	4.0	11.0	-1.5	6.0	-3.0
27	3.0	-6.0	-2.0	-8.5	4.0	-2.0	14.5	2.0	15.0	9.0	12.0	6.5	24.0	11.0	22.0	9.0	17.5	7.0	15.0	4.0	10.0	4.0	9.0	-5.0
28	5.0	-5.0	11.0	-7.5	10.0	-3.0	15.0	4.0	18.0	7.0	19.0	8.0	25.5	11.5	22.5	10.0	13.0	8.0	13.5	-0.5	5.0	1.0	10.0	-4.0
29	7.5	-5.5			7.0	1.0	17.0	5.0	16.0	6.5	22.0	9.0	27.0	13.5	26.5	13.0	13.0	9.5	14.0	0.5	9.5	0.0	14.0	2.0
30	10.0	-1.5			10.0	1.0	16.0	4.5	14.0	8.0	17.5	10.0	27.5	14.0	30.0	16.0	9.0	7.0	9.5	0.0	6.0	-3.0	9.0	-2.0
31	9.0	-2.0			15.0	2.5			18.0	5.0			28.0	14.0	24.0	13.0			6.0	0.5			3.0	-4.0
Medie	4.2	-5.3	9.1	-0.8	5.4	-3.7	9.3	0.1	18.0	8.1	18.7	9.1	22.9	11.1	23.2	11.8	19.0	9.3	14.2	4.3	7.0	-0.1	4.5	-4.2
Med. mens.	-0.5		4.2		0.9		4.7		13.0		13.9		17.0		17.5		14.2		9.3		3.5		0.1	
Med. norm.	-1.8		0.2		4.7		6.5		9.9		14.0		16.6		15.8		12.6		7.8		3.2		-0.8	
C A S T E L D E L F I N O																								
(Tm) Bacino: VARAITA Corso d'acqua: VARAITA (1298 m s. m.)																								
1	0.0	-5.0	3.0	-3.0	9.0	-10.0	15.0	2.0	16.0	5.0	16.0	4.0	17.0	11.0	25.0	13.0	24.0	11.0	9.0	8.0	5.0	1.0	4.0	0.0
2	-5.0	-7.0	4.0	-5.0	5.0	-6.0	10.0	1.0	16.0	3.0	17.0	6.0	18.0	7.0	27.0	12.0	12.0	10.0	16.0	8.0	9.0	-4.0	2.0	-3.0
3	-5.0	-7.0	6.0	-3.0	12.0	-2.0	8.0	2.0	15.0	6.0	19.0	6.0	20.0	6.0	26.0	11.0	14.0	9.0	18.0	4.0	9.0	-2.0	2.0	-3.0
4	-5.0	-7.0	8.0	-2.0	14.0	-2.0	2.0	0.0	17.0	4.0	19.0	9.0	21.0	6.0	21.0	12.0	20.0	7.0	17.0	5.0	8.0	1.0	-2.0	-8.0
5	2.0	-8.0	8.0	-2.0	11.0	-4.0	9.0	0.0	17.0	6.0	18.0	7.0	20.0	8.0	20.0	9.0	15.0	12.0	13.0	7.0	9.0	0.0	-8.0	-10.0
6	0.0	-7.0	12.0	1.0	10.0	-3.0	6.0	-1.0	20.0	8.0	19.0	7.0	21.0	8.0	16.0	11.0	20.0	8.0	13.0	3.0	7.0	-1.0	-4.0	-9.0
7	11.0	-3.0	12.0	2.0	14.0	-2.0	6.0	-2.0	20.0	7.0	16.0	8.0	18.0	7.0	23.0	9.0	21.0	8.0	12.0	5.0	4.0	1.0	-2.0	-7.0
8	10.0	4.0	12.0	3.0	9.0	-2.0	11.0	1.0	21.0	8.0	18.0	8.0	16.0	8.0	20.0	11.0	22.0	10.0	8.0	6.0	5.0	-1.0	-5.0	-8.0
9	5.0	-4.0	8.0	2.0	2.0	-6.0	9.0	1.0	21.0	8.0	21.0	7.0	22.0	6.0	22.0	10.0	21.0	11.0	18.0	5.0	6.0	-1.0	-6.0	-8.0
10	3.0	-5.0	6.0	2.0	3.0	-7.0	7.0	-4.0	24.0	9.0	21.0	11.0	21.0	9.0	23.0	9.0	25.0	9.0	18.0	7.0	6.0	2.0	3.0	-6.0
11	2.0	-1.0	12.0	0.0	1.0	-6.0	7.0	-3.0	22.0	8.0	13.0	8.0	24.0	8.0	24.0	10.0	21.0	9.0	13.0	9.0	5.0	1.0	5.0	-2.0
12	0.0	-5.0	6.0	2.0	5.0	-7.0	3.0	-3.0	20.0	11.0	16.0	8.0	23.0	9.0	23.0	14.0	15.0	8.0	13.0	8.0	4.0	1.0	2.0	-2.0
13	2.0	-5.0	11.0	1.0	0.0	-7.0	2.0	-4.0	19.0	8.0	14.0	8.0	23.0	10.0	20.0	10.0	20.0	7.0	12.0	6.0	5.0	1.0	7.0	-3.0
14	2.0	-5.0	12.0	0.0	9.0	-6.0	3.0	-2.0	20.0	8.0	16.0	4.0	25.0	10.0	21.0	10.0	16.0	11.0	14.0	5.0	1.0	1.0	1.0	-1.0
15	5.0	-5.0	12.0	3.0	11.0	5.0	7.0	0.0	16.0	9.0	17.0	5.0	24.0	12.0	22.0	9.0	20.0	9.0	17.0	6.0	5.0	0.0	1.0	-4.0
16	8.0	-4.0	13.0	2.0	8.0	0.0	13.0	0.0	16.0	5.0	15.0	9.0	24.0	12.0	25.0	10.0	23.0	7.0	23.0	7.0	3.0	-2.0	1.0	-5.0
17	0.0	-3.0	17.0	5.0	2.0	-1.0	4.0	-3.0	10.0	4.0	17.0	10.0	20.0	11.0	23.0	12.0	20.0	8.0	21.0	8.0	4.0	-1.0	1.0	-6.0
18	-1.0	-4.0	15.0	7.0	1.0	-2.0	9.0	-1.0	16.0	4.0	17.0	11.0	22.0	9.0	23.0									

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)											
1	4.0	-8.0	5.0	-7.0	5.0	-7.0	9.0	1.0	14.0	1.0	16.0	7.0	16.0	10.0	25.0	12.0	20.0	12.0	12.0	6.0	8.0	1.0	9.0	-3.0
2	3.0	-9.0	6.0	-5.0	4.0	-4.0	8.0	1.0	12.0	4.0	18.0	7.0	17.0	8.0	26.0	15.0	15.0	10.0	10.0	4.0	9.0	-3.0	7.0	-2.0
3	2.0	-9.0	7.0	-4.0	6.0	-2.0	4.0	0.0	15.0	4.0	18.0	6.0	19.0	10.0	27.0	16.0	16.0	8.0	12.0	6.0	10.0	-5.0	5.0	-1.0
4	3.0	-10.0	8.0	-5.0	7.0	-4.0	3.0	0.0	17.0	8.0	20.0	9.0	18.0	7.0	27.0	15.0	17.0	9.0	13.0	7.0	11.0	-4.0	4.0	-5.0
5	2.0	-5.0	8.0	-4.0	8.0	-3.0	2.0	-1.0	19.0	7.0	18.0	7.0	20.0	6.0	24.0	12.0	18.0	10.0	14.0	4.0	10.0	-3.0	3.0	-10.0
6	3.0	-8.0	7.0	-2.0	10.0	-4.0	3.0	-4.0	17.0	9.0	20.0	12.0	21.0	8.0	22.0	10.0	19.0	10.0	16.0	4.0	9.0	-1.0	4.0	-12.0
7	10.0	-5.0	9.0	-4.0	8.0	-4.0	4.0	-2.0	19.0	10.0	18.0	10.0	21.0	6.0	21.0	12.0	20.0	11.0	13.0	5.0	6.0	0.0	3.0	-9.0
8	8.0	-3.0	8.0	-3.0	9.0	-6.0	7.0	0.0	20.0	9.0	20.0	9.0	18.0	6.0	20.0	10.0	18.0	10.0	14.0	6.0	7.0	-4.0	0.0	-10.0
9	3.0	-9.0	7.0	-1.0	3.0	-7.0	4.0	-6.0	19.0	7.0	16.0	7.0	22.0	8.0	22.0	10.0	20.0	11.0	14.0	5.0	6.0	0.0	-1.0	-8.0
10	2.0	-8.0	5.0	-3.0	4.0	-6.0	5.0	-4.0	21.0	10.0	19.0	6.0	17.0	7.0	23.0	12.0	19.0	8.0	16.0	8.0	5.0	0.0	1.0	-5.0
11	3.0	-9.0	6.0	0.0	6.0	-6.0	5.0	-5.0	20.0	11.0	18.0	7.0	21.0	10.0	24.0	11.0	17.0	7.0	14.0	8.0	7.0	1.0	3.0	-6.0
12	4.0	-6.0	4.0	-5.0	8.0	-8.0	1.0	-6.0	20.0	9.0	19.0	8.0	20.0	10.0	23.0	10.0	16.0	8.0	15.0	6.0	5.0	2.0	0.0	-4.0
13	2.0	-4.0	5.0	-4.0	7.0	-6.0	3.0	-3.0	21.0	10.0	17.0	7.0	22.0	14.0	23.0	12.0	17.0	10.0	16.0	4.0	6.0	1.0	2.0	-2.0
14	2.0	-4.0	7.0	-2.0	9.0	-4.0	4.0	-4.0	19.0	8.0	16.0	5.0	20.0	12.0	22.0	10.0	18.0	12.0	16.0	5.0	4.0	0.0	3.0	-4.0
15	4.0	-3.0	5.0	-3.0	7.0	-6.0	3.0	-4.0	19.0	9.0	18.0	7.0	21.0	11.0	21.0	12.0	19.0	8.0	15.0	7.0	3.0	-1.0	5.0	-6.0
16	3.0	-5.0	10.0	0.0	5.0	-2.0	6.0	0.0	16.0	7.0	17.0	8.0	20.0	10.0	23.0	13.0	20.0	10.0	18.0	7.0	6.0	-1.0	6.0	-7.0
17	5.0	-6.0	9.0	0.0	4.0	-4.0	6.0	0.0	12.0	3.0	19.0	10.0	18.0	8.0	21.0	10.0	18.0	7.0	17.0	6.0	5.0	0.0	5.0	-3.0
18	5.0	-7.0	10.0	2.0	3.0	-5.0	5.0	-6.0	15.0	6.0	18.0	7.0	21.0	10.0	25.0	12.0	16.0	10.0	15.0	4.0	8.0	0.0	0.0	-8.0
19	6.0	-7.0	6.0	-6.0	5.0	-4.0	6.0	-3.0	20.0	5.0	20.0	10.0	20.0	12.0	23.0	14.0	18.0	8.0	12.0	3.0	6.0	0.0	2.0	-6.0
20	5.0	-4.0	4.0	-12.0	3.0	-2.0	8.0	-1.0	20.0	10.0	21.0	10.0	21.0	14.0	22.0	10.0	17.0	7.0	10.0	0.0	8.0	-1.0	1.0	-3.0
21	3.0	-6.0	5.0	-5.0	3.0	-4.0	8.0	0.0	20.0	12.0	20.0	10.0	22.0	13.0	22.0	11.0	18.0	8.0	9.0	0.0	10.0	0.0	-1.0	-6.0
22	4.0	-9.0	7.0	-1.0	7.0	-7.0	10.0	2.0	18.0	10.0	16.0	8.0	23.0	12.0	19.0	6.0	18.0	10.0	13.0	2.0	7.0	0.0	0.0	-7.0
23	3.0	-10.0	5.0	-5.0	6.0	-6.0	12.0	2.0	20.0	10.0	18.0	7.0	20.0	7.0	18.0	5.0	16.0	7.0	14.0	1.0	6.0	2.0	1.0	-4.0
24	4.0	-10.0	4.0	-6.0	4.0	-5.0	8.0	-1.0	19.0	8.0	19.0	6.0	21.0	10.0	20.0	8.0	15.0	5.0	12.0	0.0	7.0	1.0	2.0	-1.0
25	5.0	-9.0	6.0	-7.0	3.0	-6.0	11.0	2.0	15.0	7.0	18.0	5.0	20.0	9.0	21.0	8.0	19.0	5.0	12.0	2.0	6.0	2.0	3.0	-6.0
26	4.0	-9.0	4.0	-7.0	2.0	-8.0	10.0	1.0	14.0	8.0	19.0	6.0	21.0	10.0	16.0	7.0	18.0	7.0	14.0	2.0	5.0	0.0	1.0	-7.0
27	3.0	-10.0	6.0	-5.0	5.0	-6.0	11.0	2.0	12.0	7.0	12.0	4.0	28.0	11.0	18.0	8.0	17.0	6.0	13.0	1.0	8.0	3.0	1.0	-7.0
28	4.0	-10.0	4.0	-7.0	3.0	-3.0	12.0	2.0	13.0	6.0	18.0	5.0	21.0	11.0	20.0	9.0	19.0	7.0	10.0	0.0	8.0	3.0	2.0	-3.0
29	3.0	-9.0			4.0	-3.0	14.0	3.0	18.0	8.0	20.0	7.0	19.0	9.0	21.0	12.0	16.0	9.0	12.0	1.0	7.0	-1.0	1.0	-2.0
30	4.0	-7.0			6.0	-2.0	13.0	4.0	17.0	6.0	18.0	8.0	24.0	12.0	20.0	9.0	14.0	7.0	14.0	2.0	9.0	-1.0	0.0	-4.0
31	5.0	-8.0			7.0	0.0			14.0	5.0			25.0	12.										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T O R I N O - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (288 m s. m.)											
1	1.3	-4.0	7.0	-2.0	7.0	1.3	15.0	7.0	24.0	11.2	29.0	15.0	26.0	17.0	34.5	26.2	18.0	17.8	17.0	13.5	14.5	9.2	8.5	6.0
2	9.0	-3.0	7.3	-2.0	13.0	2.2	9.5	6.5	25.0	13.8	29.0	16.0	27.0	16.5	33.3	23.0	19.0	16.0	25.5	13.2	13.2	6.4	9.0	3.2
3	1.5	-3.5	9.1	-0.2	18.0	3.7	6.0	5.0	30.0	14.0	29.5	17.7	25.8	16.5	32.0	24.3	30.0	16.5	21.5	12.3	13.0	7.0	4.5	2.4
4	2.0	-1.0	5.8	0.0	17.1	5.5	9.0	5.0	31.9	14.0	33.3	17.0	23.7	15.0	27.0	21.5	23.2	19.0	17.2	15.0	11.0	6.5	4.0	-0.2
5	0.6	0.0	9.0	0.0	11.5	4.6	6.8	6.0	23.0	15.0	30.0	18.0	32.0	14.0	28.0	21.0	27.0	17.0	21.0	14.5	11.0	5.0	2.2	-3.3
6	1.0	-1.0	7.8	1.7	15.8	4.0	11.5	3.0	30.0	16.5	23.0	18.0	32.0	18.0	34.7	19.0	30.0	17.0	14.0	9.8	9.0	2.0	-4.2	-4.2
7	11.8	-3.6	10.0	0.7	12.2	3.0	21.0	5.5	33.5	16.0	26.0	17.8	24.5	19.0	27.0	20.5	31.8	17.0	13.5	13.2	14.0	8.0	4.0	-3.0
8	11.0	7.0	8.0	3.0	11.5	1.0	13.3	9.0	27.8	17.5	28.0	16.8	31.0	16.0	30.0	17.5	31.7	19.0	21.0	11.5	11.7	7.5	2.6	-3.5
9	4.0	1.0	11.0	6.4	1.6	-0.7	16.0	5.0	29.0	19.0	28.0	19.0	29.2	18.8	31.0	18.0	31.5	18.5	23.5	12.0	12.0	10.0	1.6	-2.0
10	5.6	-1.3	12.0	7.5	8.0	-2.0	19.0	4.0	27.5	20.0	18.0	15.0	35.0	20.4	35.5	20.5	31.0	19.0	17.8	14.0	12.0	9.5	2.0	-0.4
11	2.0	1.0	8.5	8.0	3.2	-2.7	5.0	1.0	27.4	21.0	20.0	14.0	35.0	19.0	37.0	22.0	25.8	18.0	18.3	15.0	9.8	8.5	1.0	0.0
12	3.6	0.0	9.9	5.0	7.0	0.0	2.0	0.4	27.2	19.0	24.0	16.1	30.8	21.0	30.0	20.0	26.0	15.5	18.5	14.5	10.2	9.0	10.0	0.0
13	7.0	1.0	11.8	3.5	10.0	-1.0	5.7	2.0	29.5	19.0	24.0	13.0	33.0	21.0	33.5	21.0	26.9	18.0	22.0	12.0	10.0	4.2	3.5	3.5
14	5.2	1.0	13.0	7.0	13.5	-1.3	8.0	5.0	26.0	20.0	23.0	14.0	32.5	21.3	31.0	19.0	29.2	18.0	16.5	10.5	13.0	10.0	7.0	3.0
15	7.0	1.2	16.0	5.5	10.7	1.1	10.0	6.0	23.0	15.5	25.5	15.5	32.0	23.0	32.0	20.0	30.0	16.0	23.0	8.5	12.0	7.3	5.0	2.0
16	8.5	1.5	16.5	5.5	9.0	2.0	9.0	6.0	18.0	14.0	28.0	18.0	27.2	18.0	30.5	22.0	29.9	18.5	24.0	11.0	13.0	6.0	4.5	2.5
17	4.0	1.0	17.0	9.2	5.0	1.0	17.5	5.0	26.0	10.0	27.2	18.0	35.0	18.0	31.0	21.0	24.5	18.7	17.0	11.0	10.0	10.0	5.2	2.8
18	0.0	-2.3	10.0	1.0	5.5	3.2	15.0	5.0	33.4	14.0	31.0	17.8	31.0	20.5	26.0	21.2	23.4	17.5	16.0	6.8	13.0	10.0	6.8	4.0
19	-2.0	-3.0	5.5	0.0	6.0	5.0	20.5	5.0	28.0	16.0	32.3	17.3	31.0	21.5	26.0	19.0	24.5	17.8	13.0	5.0	12.8	8.0	6.0	5.0
20	0.3	-2.4	5.5	-1.0	11.0	5.2	20.5	7.8	29.5	18.0	25.0	18.0	33.0	22.0	28.0	16.0	26.0	18.5	13.0	4.0	11.0	6.5	5.3	4.2
21	6.5	-1.5	10.0	1.5	12.6	2.5	26.8	10.2	24.5	17.0	28.0	18.0	31.0	21.0	18.0	15.0	25.8	18.0	16.3	5.0	11.0	8.7	6.0	4.5
22	-0.5	-2.0	14.9	2.0	13.0	0.0	25.0	10.2	18.5	15.0	28.5	16.8	24.0	19.0	23.0	14.5	25.0	19.0	18.0	6.0	10.5	9.0	6.0	4.0
23	0.0	-4.0	6.8	0.0	10.7	0.0	18.0	11.0	22.7	14.0	30.0	15.0	32.7	15.5	25.2	12.7	29.0	15.0	12.2	6.0	11.5	10.0	7.8	6.0
24	-1.3	-6.2	7.0	1.0	5.2	0.5	24.0	7.5	23.4	14.7	18.0	13.0	33.2	18.0	27.0	15.0	24.0	13.0	14.0	4.0	10.5	7.0	8.8	7.0
25	1.0	-5.0	4.5	2.0	4.0	1.0	20.5	13.0	19.0	14.8	28.2	17.0	27.8	18.5	28.5	15.0	27.8	13.5	15.4	6.0	8.0	4.0	6.2	4.0
26	2.0	-2.8	6.0	3.0	14.0	1.0	23.6	11.7	19.0	14.0	16.0	12.0	25.9	20.0	30.4	15.3	28.0	15.5	16.0	5.5	6.0	4.0	5.6	1.0
27	2.0	-3.0	3.9	2.0	8.0	3.8	26.5	11.0	20.0	16.0	23.0	11.0	33.0	20.0	27.0	18.0	21.5	14.0	17.0	5.8	8.0	6.0	4.0	0.5
28	3.0	-3.0	11.0	1.0	15.3	6.5	26.5	11.3	24.0	15.0	32.0	12.0	32.0	21.0	32.0	17.7	21.0	12.5	16.5	10.8	12.0	8.0	7.0	0.5
29	5.0	-3.0			13.0	9.0	28.5	10.0	24.0	13.5	28.0	15.5	33.0	23.0	33.8	20.0	19.8	14.8	15.0	7.5	10.0	8.0	6.0	3.0
30	6.0	-2.0			19.8	10.0	24.5	12.0	21.5	14.5	21.0	15.2	33.4	23.0	35.9	21.0	17.0	13.0	13.5	11.8	8.0	6.0	4.0	0.0
31	6.8	-1.0			25.5	8.4			25.0	13.0			37.6	24.0	28.0	22.0		12.0	11.0			5.0	1.5	1.5
Medie	3.4	-1.4	9.5	2.6	10.9	2.5	16.2	6.9	25.5	15.6	26.2	15.7	30.7	19.3	29.9	19.3	25.9	16.7	17.5	10.0	11.2	7.8	5.2	1.7
Med. mens.	1.0		6.0		6.7		11.5		20.6		20.9		25.0		24.6		21.3		13.8		9.5		3.5	
Med. norm.	0.5		2.9		8.3		12.3		17.4		21.3		23.7		22.8		19.0		12.7		6.7		2.3	

C A S A L E M O N F E R R A T O - Osservatorio

(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (118 m s. m.)											
1	-2.0	-5.0	11.0	-5.0	9.0	-3.0	18.0	3.0	25.0	5.5	29.0	8.0	26.0	15.0	34.0	21.0	21.0	17.0	22.0	14.5	15.0	3.0	13.0	0.0
2	1.0	-5.0	13.0	-4.5	15.0	-3.0	11.0	6.0	25.0	9.0	29.0	12.0	27.0	13.0	33.0	16.5	27.0	12.0	26.0	11.0	16.0	-1.0	8.0	4.0
3	3.5	-4.5	14.0	-3.0	22.0	-4.0	8.0	6.0	24.0	5.0	28.0	13.0	26.0	12.0	32.0	19.0	28.0	11.0	25.0	9.0	13.0	4.0	4.5	0.0
4	4.0	-3.0	8.0	-2.5	17.0	0.5	9.0	4.0	23.0	5.0	30.0	11.0	25.0	12.0	25.0	14.0	23.0	15.0	23.0	12.5	9.0	3.0	3.0	-5.0
5	4.0	1.0	14.0	-3.0	13.0	-2.0	10.0	3.0	23.0	6.0	29.0	11.0	31.0	9.0	26.0	13.0	26.0	13.0	21.0	12.0	6.0	1.0	3.0	-8.0
6	2.5	0.0	12.0	-3.0	16.0	-5.0	12.0	2.5	24.0	10.0	24.0	11.5	29.0	12.0	28.0	12.0	28.0	10.5	18.5	12.0	8.0	5.0	-3.0	-8.0
7	10.0	-2.0	12.0	-2.5	13.0	-4.0	17.0	2.0	28.0	9.0	27.0	12.0	28.0	13.0	23.0	13.0	30.0	12.0	14.0	12.0	16.0	2.0	-3.0	-8.0
8	10.0	-1.0	8.0	0.0	10.0	-4.5	15.0	5.0	29.0	10.0	29.0	12.0	31.0	12.0	28.0	12.0	32.0	14.0	21.5	13.0	11.0	0.0	-4.0	-7.0
9	2.5	-3.5	9.0	6.5	3.0	-5.0	12.0	1.0	29.0	11.0	31.0	15.0	30.0	16.0	29.0	11.0	30.0	12.0	26.0	10.0	11.0	5.0	-1.0	-6.5
10	10.0	-5.0	13.0	8.0	6.0	-4.0	16.0	-2.0	29.0	11.0	17.0	13.0	30.0	16.0	30.0	12.5	30.0	13.0	20.0	13.0	11.0	2.0	0.5	-6.5
11	2.0	1.0	10.0	8.5	5.0	-1.5	6.0	-1.0	31.0	11.5	20.0	12.5	31.0	15.0	34.0	16.5	27.0	12.5	19.0	14.0	9.5	7.0	0.0	-6.0
12	5.0	1.0	9.5	4.5	7.0	-2.5	7.0	-1.5	29.0	9.5	21.0	12.0	33.0	17.0	31.0	15.0	27.0	11.0	17.5	13.0	10.0	8.0	7.0	-4.0
13	9.0	0.0	12.0	3.0	8.0	-4.0	6.0	1.0	29.0	11.0	23.0	10.0	34.0	13.0	30.0	13.5	26.0	12.0	24.0	6.5	15.0	3.0	10.0	-1.0
14	12.0	-1.5	16.5	7.0	14.0	-5.0	10.0	6.0	28.0	15.0	25.0	9.0	33.0	14.0	30.5	13.5	26.0	10.0	17.5	6.0	15.0	3.0	10.0	-1.5
15	11.0	-2.0	16.0	3.0	12.0	0.0	9.0	5.0	24.0	18.0	25.0	10.0	34.0	17.0	33.0	16.0	29.0	10.0	27.0	4.0	14.0	2.0	4.0	-3.0
16	9.0	-3.0	18.0	3.0	11.0	2.0	11.0	4.0	17.0	9.5	27.5	1.0	29.0	16.0	32.0	15.0	29.0	12.0	28.0	6.0	16.0	0.0	5.0	2.0
17	2.5	-1.0	20.0	4.0	5.0	3.0	17.5	-2.0	25.0	8.0	28.0	11.5	31.5	16.0	33.0	17.0	27.5	16.0	19.5	1.0	12.0	8.0	4.5	1.0
18	1.0	-1.0	9.0	-0.5	8.0	1.0	11.5	0.0	27.5	6.0	30.0	11.0	30.5	15.5	32.0	16.0	25.0	16.0	18.0	1.0	15.5	9.0	8.0	4.0
19	-1.0	-2.0	7.0	-2.5	10.0	-3.0	19.0	-1.5	27.0	9.0	28.5	8.0	31.0	17.0	29.0	15.5	27.0	14.0	17.0	2.0	17.0	4.0	6.0	5.0
20	1.0	0.0	11.0	-7.0	12.0	0.0	21.5	3.5	27.5	11.0	25.0	12.0	32.0	18.0	29.0	13.0	28.5	15.0	20.0	3.0	12.0	2.0	6.0	2.5
21	10.0	-3.0	15.0	-4.0	11.0	-2.0	21.0	4.0	28.5	11.0	26.5	14.0	31.0	17.0	22.0	15.0	26.0	14.0	22.0	0.0	10.0	5.0	6.0	1.5
22	0.5	-2.0	14.0	-2.0	13.0	-4.0	21.0	5.0	22.0	14.0	27.0	13.5	24.0	15.0	22.0	12.0	28.0	15.0	17.0	4.0	9.5	8.0	7.0	4.5
23	1.0	-6.0	8.0	-3.0	11.0	-5.0	13.0	6.0	24.0	13.0	28.0	12.0	30.0	11.0	25.0	7.0	27.0	7.0	17.0	1.0	10.0	8.5	8.0	6.5
24	-1.0	-7.0	7.5	-5.0	9.0	1.0	20.0	2.0	24.0	11.0	15.5	11.0	29.0	13.0	27.0	12.0	24.0	8.0	18.0	1.0	11.0	9.0	9.0	6.5
25	-3.0	-6.0	5.0	2.0	7.0	0.0	21.5	5.0	22.0	11.0	25.0	7.0	29.0	14.0	27.0	10.5	27.0	8.0	19.0	1.0	12.0	10.0	8.0	4.5
26	-0.5	-5.0	7.0	-2.0	11.0	0.0	23.0	5.0	27.0	11.0	16.0	11.0	27.0	17.0	29.5	12.0	29.0	10.0	20.0	2.0	17.0	6.0	4.0	1.0
27	7.0	-6.0	6.0	-3.0	7.0	-2.0	20.0	5.0	23.0	15.0	21.0	8.0	32.0	15.0	29.0	13.0	23.0	7.0	19.0	4.0	9.0	2.5	13.5	-0.5
28	0.5	-6.0	12.0	-5.0	16.0	5.5	22.0	6.0	23.0	11.0	30.0	5.0	32.0	15.0	29.0	13.0	23.0	7.0	19.0	2.0	7.5	0.0	3.0	0.0
29	11.0	-8.0			16.0	6.0	25.0	2.0	27.0	8.0	25.0	9.5	34.5	16.5	31.0	15.0	25.5	7.0	11.0	2.0	7.5	0.0	3.0	0.0
30	11.0	-6.0			20.0	7.0	24.0	7.0	22.0	10.0	25.0	13.0	35.0	18.0	34.0	17.0	18.0	14.0	13.0	7.0	10.0	2.5	5.5	0.0
31	10.0	-5.0			24.0	2.0			28.0	7.0			35.0	22.0	30.0	17.0		13.0	7.0			7.0		1.0
Medie	4																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (780 m s. m.)											
1	2.0	-5.0	7.0	-4.0	6.0	2.0	15.0	4.0	17.0	5.0	21.0	10.0	20.0	10.0	29.0	19.0	26.0	15.0	17.0	11.0	15.0	6.0	10.0	3.0
2	3.0	-3.0	6.0	-3.0	7.0	2.0	13.0	7.0	18.0	6.0	22.0	10.0	21.0	10.0	29.0	15.0	21.0	15.0	19.0	9.0	13.0	3.0	9.0	0.0
3	2.0	-4.0	7.0	-4.0	10.0	3.0	14.0	6.0	16.0	7.0	22.0	10.0	22.0	11.0	29.0	17.0	21.0	11.0	19.0	8.0	10.0	3.0	9.0	1.0
4	2.0	-6.0	7.0	-3.0	13.0	3.0	8.0	4.0	17.0	8.0	22.0	12.0	24.0	12.0	28.0	20.0	23.0	14.0	19.0	9.0	11.0	3.0	3.0	-2.0
5	2.0	-2.0	7.0	-2.0	11.0	0.0	10.0	3.0	18.0	8.0	22.0	12.0	23.0	14.0	27.0	19.0	22.0	12.0	20.0	9.0	13.0	1.0	0.0	-6.0
6	3.0	-1.0	7.0	-1.0	9.0	0.0	10.0	1.0	18.0	8.0	22.0	12.0	23.0	13.0	26.0	16.0	21.0	11.0	20.0	10.0	12.0	3.0	0.0	-5.0
7	12.0	-5.0	10.0	0.0	11.0	2.0	8.0	3.0	18.0	9.0	21.0	11.0	23.0	14.0	26.0	16.0	22.0	12.0	19.0	11.0	10.0	5.0	0.0	-5.0
8	12.0	4.0	10.0	0.0	11.0	-2.0	11.0	1.0	20.0	10.0	22.0	12.0	24.0	14.0	24.0	12.0	24.0	12.0	18.0	10.0	12.0	1.0	3.0	-7.0
9	6.0	-3.0	9.0	1.0	5.0	-2.0	8.0	4.0	22.0	11.0	23.0	12.0	23.0	15.0	24.0	14.0	23.0	13.0	17.0	10.0	11.0	2.0	3.0	-7.0
10	4.0	-3.0	9.0	2.0	5.0	-2.0	8.0	0.0	24.0	15.0	24.0	12.0	22.0	14.0	25.0	15.0	23.0	13.0	18.0	11.0	10.0	3.0	3.0	-3.0
11	4.0	-3.0	9.0	5.0	7.0	-2.0	9.0	1.0	23.0	13.0	23.0	10.0	23.0	16.0	26.0	16.0	24.0	14.0	19.0	11.0	10.0	4.0	4.0	0.0
12	6.0	-2.0	10.0	1.0	0.0	-3.0	7.0	0.0	23.0	10.0	22.0	11.0	24.0	18.0	27.0	15.0	23.0	12.0	18.0	11.0	9.0	6.0	6.0	-2.0
13	5.0	-2.0	9.0	3.0	1.0	-7.0	4.0	3.0	22.0	13.0	22.0	10.0	26.0	19.0	27.0	15.0	22.0	11.0	17.0	10.0	10.0	6.0	5.0	-1.0
14	5.0	4.0	10.0	4.0	5.0	-5.0	5.0	1.0	23.0	15.0	21.0	7.0	26.0	19.0	26.0	14.0	21.0	11.0	17.0	7.0	10.0	6.0	5.0	0.0
15	8.0	-3.0	12.0	2.0	12.0	-2.0	8.0	2.0	22.0	13.0	21.0	8.0	25.0	18.0	25.0	15.0	21.0	10.0	15.0	7.0	10.0	5.0	5.0	0.0
16	9.0	-1.0	15.0	3.0	9.0	1.0	10.0	3.0	20.0	11.0	22.0	9.0	25.0	18.0	26.0	16.0	23.0	12.0	19.0	8.0	11.0	2.0	5.0	0.0
17	6.0	-3.0	15.0	3.0	9.0	0.0	8.0	2.0	17.0	9.0	23.0	10.0	24.0	18.0	26.0	15.0	23.0	15.0	20.0	9.0	11.0	2.0	7.0	0.0
18	4.0	-3.0	10.0	4.0	4.0	1.0	7.0	4.0	19.0	10.0	22.0	9.0	24.0	18.0	26.0	15.0	20.0	14.0	15.0	3.0	10.0	7.0	4.0	0.0
19	5.0	-4.0	5.0	0.0	8.0	0.0	12.0	7.0	22.0	11.0	21.0	10.0	23.0	17.0	25.0	13.0	20.0	13.0	14.0	2.0	10.0	6.0	4.0	0.0
20	5.0	-3.0	2.0	-4.0	8.0	0.0	14.0	3.0	22.0	13.0	22.0	11.0	26.0	16.0	24.0	12.0	20.0	11.0	13.0	2.0	12.0	4.0	4.0	1.0
21	7.0	0.0	5.0	-3.0	8.0	1.0	16.0	4.0	21.0	12.0	21.0	11.0	27.0	15.0	23.0	12.0	20.0	11.0	11.0	3.0	7.0	7.0	7.0	3.0
22	3.0	-6.0	7.0	0.0	5.0	-4.0	15.0	5.0	20.0	13.0	22.0	10.0	26.0	18.0	23.0	11.0	20.0	11.0	15.0	4.0	11.0	5.0	6.0	1.0
23	5.0	-6.0	12.0	-1.0	6.0	1.0	13.0	6.0	20.0	10.0	21.0	10.0	24.0	16.0	26.0	11.0	23.0	11.0	15.0	4.0	11.0	5.0	6.0	1.0
24	0.0	-6.0	12.0	0.0	5.0	1.0	12.0	4.0	19.0	12.0	20.0	9.0	23.0	14.0	22.0	11.0	20.0	8.0	14.0	7.0	11.0	8.0	6.0	3.0
25	1.0	-8.0	9.0	0.0	2.0	2.0	14.0	3.0	20.0	10.0	20.0	8.0	23.0	15.0	21.0	11.0	20.0	12.0	16.0	8.0	11.0	7.0	6.0	3.0
26	3.0	-9.0	11.0	2.0	2.0	0.0	15.0	4.0	22.0	11.0	14.0	8.0	23.0	16.0	23.0	16.0	21.0	11.0	16.0	5.0	12.0	8.0	6.0	-1.0
27	3.0	-2.0	8.0	-1.0	6.0	3.0	16.0	5.0	22.0	11.0	18.0	7.0	24.0	15.0	23.0	11.0	22.0	11.0	17.0	3.0	14.0	10.0	5.0	-2.0
28	3.0	0.0	2.0	-2.0	6.0	3.0	16.0	6.0	21.0	11.0	16.0	7.0	24.0	16.0	22.0	12.0	20.0	10.0	15.0	2.0	16.0	8.0	5.0	-3.0
29	2.0	-5.0			12.0	4.0	15.0	10.0	20.0	10.0	21.0	8.0	25.0	16.0	24.0	14.0	20.0	10.0	13.0	2.0	15.0	6.0	5.0	-3.0
30	4.0	-4.0			11.0	7.0	15.0	7.0	20.0	9.0	22.0	10.0	25.0	16.0	25.0	15.0	18.0	9.0	14.0	3.0	12.0	5.0	5.0	0.0
31	5.0	-5.0			9.0	3.0			20.0	9.0			28.0	18.0	25.0	15.0			14.0	4.0			7.0	2.0
Medie	4.5	-3.2	8.6	0.1	7.1	0.3	11.2	3.8	20.2	10.4	21.2	9.9	24.0	15.5	25.1	14.5	21.6	11.8	16.5	6.9	11.4	5.0	4.9	-0.9
Med. mens.	0.7		4.4		3.7		7.5		15.3		15.													

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
S. BERNOLFO																									
(Trn)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)														
1	5.0	-5.4	6.0	3.8	5.8	-6.0	10.0	1.0	14.5	3.2	17.5	5.3	18.5	7.0	24.7	14.8	11.6	10.5	13.0	5.0	6.5	-1.0	8.8	-2.0	
2	2.5	-6.5	9.0	-2.0	6.0	-4.5	5.0	-0.6	12.0	4.0	18.7	8.5	14.0	8.0	27.5	14.0	12.5	8.5	17.5	4.5	8.6	-3.0	-3.0	-6.5	
3	3.8	-6.3	9.0	-1.0	3.2	-3.4	2.0	-1.5	14.5	3.8	16.0	11.2	16.8	8.8	27.0	14.5	20.7	8.0	18.0	5.0	12.5	0.0	-6.0	-7.0	
4	3.0	-7.4	10.0	-1.5	7.0	-4.5	2.5	-3.0	17.7	4.7	18.6	5.5	16.5	6.8	20.5	13.0	20.0	9.6	11.0	6.0	12.0	0.5	1.5	-1.1	
5	4.0	-6.6	6.0	2.0	9.0	-3.7	4.8	-2.0	17.8	6.6	18.5	7.7	19.7	5.5	16.5	9.7	18.9	8.6	16.0	4.8	11.0	0.0	3.0	-8.5	
6	5.5	0.0	5.5	0.5	12.2	-2.0	6.5	-5.5	16.5	6.7	13.8	8.0	20.0	6.0	23.9	9.7	21.5	8.4	14.6	5.0	0.6	0.0	11.5	-2.0	
7	-3.0	-3.5	5.8	-1.5	5.5	-3.2	9.8	-5.0	19.0	6.7	18.8	8.6	19.5	8.5	20.8	12.4	23.0	10.0	7.0	3.0	5.0	-2.0	4.5	-7.7	
8	0.0	-7.0	7.7	1.2	-1.2	-9.8	4.5	-3.0	19.7	8.8	20.9	8.6	20.5	7.0	24.6	7.6	23.0	10.0	15.4	3.5	10.5	0.0	6.5	-6.7	
9	0.0	-5.0	5.9	0.5	-1.0	-9.0	3.3	-6.0	20.0	9.8	11.9	8.4	18.7	9.8	19.8	11.0	23.5	10.6	16.5	6.6	7.5	-1.0	5.0	-3.5	
10	4.5	-7.0	4.4	-3.4	-6.0	-13.5	4.7	-6.5	20.0	11.5	11.5	9.0	20.0	6.5	26.6	12.0	23.8	11.0	13.8	8.8	2.0	0.5	1.0	-1.0	
11	-2.5	-9.0	4.0	0.0	-8.2	-12.0	-2.5	-5.5	19.0	11.0	15.5	4.9	19.9	8.8	25.5	12.0	14.0	9.6	14.5	6.0	1.0	-1.5	1.5	-1.0	
12	1.0	-8.8	4.0	0.0	-5.3	12.5	0.9	-8.0	19.7	8.0	10.7	4.7	20.0	10.0	23.5	14.5	21.0	7.0	12.5	7.0	1.0	-2.0	5.0	-4.0	
13	-3.5	-8.0	9.9	1.5	4.5	-9.2	0.6	-7.0	20.0	8.4	11.0	2.5	22.5	10.2	21.4	10.7	19.0	8.5	14.8	2.0	1.5	-2.0	2.0	1.0	
14	1.0	-7.0	14.2	3.5	11.0	-1.0	0.5	-4.0	9.8	8.5	16.6	2.6	24.0	12.5	24.5	10.0	22.0	7.0	18.8	5.0	1.8	-1.0	0.0	-4.0	
15	5.0	-4.0	15.5	5.0	6.8	-0.5	9.0	-2.0	10.5	4.9	16.7	6.4	25.5	12.0	26.8	12.6	23.6	9.0	20.0	8.0	4.0	-1.5	2.0	-5.0	
16	7.7	-2.0	11.5	6.0	4.5	-5.4	5.8	-2.5	4.5	2.6	16.6	8.0	19.0	12.9	23.5	12.5	21.5	9.5	19.6	8.0	6.0	-2.5	2.5	-5.5	
17	6.5	-3.5	15.0	6.7	-1.0	-5.0	8.0	-2.7	14.0	1.0	15.5	9.0	20.8	7.7	23.5	11.0	16.9	8.5	10.6	-1.0	1.0	-1.0	2.2	-5.0	
18	10.2	-4.8	9.8	2.5	0.0	-6.0	4.4	-6.6	19.6	3.7	18.2	8.0	21.5	9.8	23.5	11.3	16.0	9.0	13.0	-2.0	1.5	-1.5	4.5	-4.5	
19	2.5	-0.4	0.0	-11.0	7.8	-4.4	12.7	-4.2	20.7	8.0	19.8	9.7	21.7	12.9	15.6	12.5	20.4	7.5	9.8	-2.5	3.0	-0.5	-1.5	-4.0	
20	2.5	-0.5	3.9	-10.5	5.7	-4.5	12.0	-0.4	17.5	8.0	21.0	8.7	24.7	11.6	20.0	6.8	22.5	8.5	11.0	-1.5	9.8	-2.5	0.0	-4.0	
21	-1.0	-11.0	7.7	-4.9	1.5	-4.8	14.5	1.5	18.5	8.6	17.9	10.0	24.0	11.0	9.0	6.5	19.8	11.5	15.0	0.0	1.4	-1.5	-1.0	-4.0	
22	-2.0	-12.5	4.8	-4.0	1.6	-10.0	12.4	2.5	12.0	8.5	14.0	9.6	18.5	11.6	12.8	6.4	15.0	11.7	9.7	-0.5	3.0	-1.0	0.0	-4.0	
23	-3.8	-14.0	6.0	-6.0	2.8	-7.7	3.8	2.2	17.0	4.5	18.5	5.0	18.7	5.5	19.5	5.0	19.0	5.5	8.5	-1.5	3.6	0.5	0.0	-3.5	
24	-3.3	-12.0	4.0	-1.5	-1.0	-7.0	12.5	-2.4	16.0	6.0	12.0	5.0	23.0	8.8	18.7	6.5	21.6	5.7	12.0	0.0	2.9	1.0	2.0	-3.0	
25	1.5	-8.2	6.5	1.0	-2.3	-6.5	12.6	0.0	8.0	7.0	18.8	4.0	20.5	9.5	15.8	7.5	25.0	11.0	15.0	2.0	3.0	0.0	7.5	-5.0	
26	-3.8	-8.5	3.0	-1.3	7.5	-6.2	12.7	-0.5	17.0	5.5	9.8	4.6	21.0	11.5	22.9	5.7	22.8	9.0	17.5	3.5	4.5	0.0	5.0	-2.5	
27	3.3	-9.0	-5.0	-10.0	3.8	-5.0	12.5	2.0	10.0	7.0	12.5	4.8	21.7	10.5	22.8	8.0	16.6	8.5	14.8	3.8	4.8	2.5	6.0	-5.0	
28	6.5	-6.0	3.5	-11.0	11.0	-1.7	10.8	0.0	16.6	5.0	20.9	4.2	24.0	11.8	26.0	8.0	15.0	7.5	13.0	1.5	8.5	-0.5	12.0	-0.5	
29	3.5	-7.4			5.0	-1.0	14.0	3.3	15.7	6.2	20.0	8.7	26.5	14.0	27.7	14.5	15.7	6.0	14.0	2.0	8.8	-1.0	14.0	2.5	
30	7.0	-2.0			3.5	-1.1	13.0	3.0	12.8	6.5	18.0	9.2	27.7	14.9	28.7	16.0	10.0	6.0	10.0	0.0	7.5	-1.0</			

CUNEO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE										(536 m. s. m.)			
1	5.8	-2.0	9.3	-1.3	6.1	-1.6	12.1	5.4	18.8	9.5	23.5	13.7	23.5	15.2	31.4	19.1	17.2	14.1	18.0	10.5	12.8	5.0	9.6	0.8
2	5.5	-3.3	10.4	-0.6	13.2	-0.2	8.6	4.0	18.0	10.3	24.6	15.0	26.1	15.5	30.8	18.8	22.3	12.6	20.4	11.3	12.2	0.7	5.0	2.0
3	5.7	-2.5	10.1	-0.8	14.5	0.9	6.1	4.3	20.8	10.8	25.2	15.7	25.6	15.7	29.7	18.0	24.1	13.4	20.6	9.4	11.8	1.0	0.7	-0.8
4	3.8	-2.8	9.6	-1.2	13.7	2.0	8.9	2.4	21.5	19.2	23.4	13.6	24.4	13.6	25.0	17.2	20.6	14.5	18.1	11.8	11.4	0.5	0.2	-3.4
5	1.4	-2.3	9.2	-1.1	12.0	1.6	6.8	3.5	19.7	11.0	23.0	13.8	26.5	14.0	23.8	16.8	21.7	14.7	19.8	10.0	10.8	1.6	1.4	-7.3
6	8.2	-3.7	8.8	-1.4	14.8	1.8	9.0	0.7	21.3	10.6	22.5	15.1	25.2	15.7	25.9	16.6	24.4	15.0	16.0	10.8	7.9	2.8	1.8	-6.6
7	14.1	1.2	11.6	-1.0	12.4	2.7	16.8	1.0	23.8	11.0	22.8	14.8	22.6	16.2	24.6	16.5	25.0	15.4	13.3	9.6	14.0	3.3	3.8	-6.0
8	10.5	-0.8	8.0	0.3	10.2	-0.3	13.3	1.8	23.0	13.3	24.1	15.7	26.2	15.0	26.2	16.8	25.8	16.3	18.0	9.2	9.9	1.9	3.0	-5.6
9	4.8	-1.3	8.6	1.7	4.8	-0.6	12.3	0.3	23.6	13.8	24.5	15.9	25.4	14.7	26.8	17.2	24.5	16.7	20.2	10.8	10.8	3.5	2.4	-5.0
10	8.3	-2.2	10.2	2.2	6.2	-4.7	12.8	1.9	24.4	14.4	16.3	13.0	27.2	14.1	28.1	17.0	24.6	16.9	18.3	11.0	10.3	4.9	5.2	-4.3
11	2.3	-0.8	8.1	2.7	3.6	-4.9	3.5	0.9	24.0	14.8	20.6	11.7	26.6	15.5	28.0	17.7	22.3	13.5	18.8	11.5	7.3	2.6	1.3	-3.2
12	4.7	-2.1	8.8	1.6	5.7	-2.7	2.7	-1.2	22.6	15.5	20.8	11.2	27.2	17.0	26.1	17.3	23.2	13.0	17.6	10.0	7.0	3.2	12.2	-3.0
13	3.4	-2.6	11.9	2.2	7.9	-3.0	3.1	-0.3	22.7	15.0	20.2	10.3	28.6	17.8	26.4	18.2	22.5	13.8	19.8	9.3	8.1	3.7	3.6	-1.6
14	7.7	-1.8	12.2	3.6	13.0	-2.2	4.8	-0.4	21.8	14.7	22.0	11.4	28.2	18.3	26.9	16.1	23.4	14.2	16.3	8.6	9.3	4.0	6.8	-1.8
15	2.6	-1.0	17.3	4.4	9.2	-1.1	12.2	1.3	19.2	11.3	22.6	14.2	28.4	18.8	26.6	16.4	24.1	13.5	25.7	9.9	12.2	4.3	5.0	-1.5
16	9.4	-0.6	17.0	5.7	4.7	0.7	6.6	2.2	18.1	9.1	23.7	13.8	25.5	19.6	28.2	17.3	22.6	15.0	25.0	10.6	12.7	5.1	2.8	-2.1
17	4.8	-1.5	20.7	8.0	2.9	-1.3	13.3	3.8	21.0	7.3	23.4	15.3	26.0	13.3	27.8	17.6	23.0	15.9	16.9	6.7	7.6	4.0	2.5	-1.7
18	5.7	-2.0	9.8	7.1	6.3	-0.2	10.9	3.0	23.5	9.7	26.3	14.6	26.3	15.2	26.2	16.8	20.7	13.8	16.6	3.6	9.8	4.5	3.7	-1.2
19	5.2	-3.3	6.0	-1.8	5.4	-1.0	15.0	3.7	23.8	11.0	27.1	15.0	26.8	16.6	23.8	17.3	21.2	14.3	15.2	2.2	11.6	4.4	4.3	-0.7
20	1.6	-3.8	6.2	-5.0	8.9	-1.9	17.1	4.6	23.5	13.2	23.2	15.8	26.4	17.8	28.1	14.9	22.9	14.6	12.8	2.0	9.7	3.2	1.7	-0.2
21	6.7	3.4	14.8	-1.5	8.8	1.7	18.1	5.5	22.1	13.5	24.2	16.1	26.3	17.7	21.2	14.3	22.9	14.2	17.4	3.4	7.8	3.8	2.5	0.1
22	0.2	-9.1	13.6	-0.2	7.2	-2.8	16.8	6.8	18.0	13.2	26.3	15.8	25.8	17.1	22.4	12.4	25.1	14.7	12.9	4.2	7.1	3.0	4.1	0.3
23	1.7	-7.6	6.3	-1.3	7.7	-1.6	10.2	7.7	21.3	11.7	25.4	14.6	25.4	14.6	22.1	17.5	21.4	11.6	14.0	4.5	9.3	3.9	4.8	0.2
24	0.8	-6.0	7.1	-1.1	3.2	-1.1	16.4	5.2	21.7	12.8	17.9	12.8	26.2	14.8	23.2	13.3	21.0	9.9	14.7	4.4	8.8	4.1	6.1	0.8
25	3.6	-5.5	6.0	-1.8	3.0	-0.2	16.2	8.0	18.4	12.5	22.8	10.7	26.6	16.3	25.0	12.0	22.1	10.7	16.2	5.9	9.6	3.7	7.8	1.2
26	2.3	-3.9	6.5	-1.3	9.4	-2.0	17.1	6.1	21.1	13.0	15.8	11.9	23.5	17.0	25.7	12.8	23.0	12.9	17.1	6.5	11.3	4.8	9.2	-0.3
27	3.4	-4.7	2.2	-3.0	7.5	-0.8	17.4	7.7	19.2	14.7	21.0	9.6	28.2	17.6	23.5	12.6	20.2	11.7	15.8	6.0	12.1	5.5	5.8	-0.7
28	3.6	-3.6	10.9	-2.7	13.2	1.6	17.2	8.8	20.6	13.5	25.8	12.4	27.8	17.8	25.6	15.3	17.2	12.4	13.8	5.7	9.2	4.6	11.4	-2.6
29	8.8	-4.1			11.6	3.8	18.6	7.5	22.4	13.6	25.0	14.7	28.9	19.0	27.4	16.6	18.6	12.6	13.3	1.8	8.3	1.8	11.8	0.7
30	9.3	-2.8			11.2	5.2	18.2	9.2	19.0	13.9	20.6	13.8	29.5	19.4	30.2	17.0	15.9	12.0	10.4	3.7	8.0	2.7	7.7	-0.5
31	9.7	-1.0			19.8	4.7			22.2	11.8			30.2	19.3										

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (876 m s. m.)											
1	8.5	1.9	8.5	-0.5	4.8	0.1	13.5	6.9	19.7	9.9	24.6	14.0	24.5	15.2	32.0	24.6	22.0	16.5	17.5	12.5	13.0	8.0	7.0	1.8
2	6.0	0.4	9.8	-0.7	11.1	1.7	9.5	6.1	19.0	11.0	25.1	15.1	26.5	17.2	32.0	22.2	23.0	14.9	21.0	12.7	13.8	3.5	5.7	2.6
3	12.1	2.5	9.8	-0.1	15.0	3.1	9.0	5.8	22.1	10.2	26.0	16.0	26.2	16.0	31.3	23.9	24.0	14.0	21.2	11.0	15.2	6.0	3.6	1.7
4	9.0	1.8	8.0	0.0	14.2	3.0	9.1	3.6	22.0	11.8	25.5	16.0	24.2	15.8	25.7	21.0	22.3	17.2	19.0	14.0	11.3	4.4	1.2	-1.0
5	10.5	-0.8	8.3	0.7	11.0	2.1	7.5	3.9	21.0	11.7	24.9	15.6	27.0	14.0	25.5	19.0	22.6	17.0	19.0	12.5	11.2	3.2	5.0	-5.9
6	10.4	1.0	9.2	1.1	13.0	4.8	7.0	2.0	21.4	12.7	22.0	17.0	25.2	17.0	26.6	18.5	24.5	15.3	17.5	14.0	8.3	7.0	5.0	-4.6
7	11.2	-1.2	10.5	1.2	13.1	-0.4	14.0	4.0	24.0	11.8	23.4	16.6	25.0	16.6	25.5	19.0	25.4	15.3	15.0	11.7	14.0	6.0	10.0	-3.0
8	9.5	2.0	7.8	3.0	8.8	-0.9	11.0	6.0	24.2	13.9	26.0	17.0	25.5	14.0	27.5	17.0	26.5	17.0	18.5	11.5	13.8	3.8	8.5	-3.0
9	3.2	-2.2	8.5	4.8	5.0	-1.4	10.5	3.1	25.0	14.5	26.3	16.0	24.6	16.8	27.7	18.0	26.0	17.0	20.5	11.2	12.4	4.2	4.0	-2.8
10	7.0	-4.0	11.0	5.5	6.2	0.0	11.5	2.4	25.1	15.0	20.6	9.6	27.3	17.0	27.9	19.6	26.0	18.7	17.0	13.5	12.3	4.4	7.0	-1.0
11	2.8	-0.1	7.5	5.0	4.2	-2.0	5.0	1.6	25.0	16.0	18.3	14.8	27.2	17.2	30.2	21.0	22.1	16.5	18.4	13.7	7.5	6.0	1.8	-1.0
12	3.0	-2.0	8.3	4.0	5.6	-1.0	3.1	-0.9	25.0	16.0	20.5	13.5	28.4	19.6	27.9	19.3	24.5	14.5	18.2	12.0	7.4	6.0	1.0	-1.6
13	3.2	0.0	12.0	3.0	7.4	-1.5	3.3	0.7	24.9	15.0	19.6	11.5	29.4	20.0	27.2	18.9	23.7	16.2	19.1	12.0	9.0	6.6	13.5	-1.5
14	6.8	0.0	13.0	5.0	12.0	-1.0	5.3	3.4	23.2	15.2	21.8	11.8	30.0	20.4	28.0	18.6	23.5	16.0	26.0	9.0	9.1	6.9	3.2	1.0
15	8.2	2.0	17.0	4.5	9.5	0.4	12.0	2.8	22.0	13.5	23.0	14.2	30.4	18.0	29.9	18.9	25.0	14.0	24.0	9.0	14.5	7.0	11.5	0.6
16	7.5	1.1	16.3	6.5	6.5	2.9	7.0	5.4	16.0	12.6	24.6	15.3	26.0	18.5	30.2	20.7	24.0	17.8	24.0	10.5	15.0	4.2	3.2	-0.7
17	4.5	-2.0	17.7	8.5	3.5	1.5	14.0	3.8	21.0	7.9	25.1	16.8	25.8	16.2	29.2	20.9	23.0	17.7	18.0	8.8	8.1	6.0	3.0	0.0
18	3.8	-5.7	10.6	0.0	6.0	2.0	11.0	5.0	23.2	10.5	27.3	16.0	27.2	17.6	28.5	18.9	21.3	16.9	18.0	4.9	9.6	6.6	4.8	0.1
19	0.8	-7.8	4.5	-1.2	5.9	3.0	14.6	3.0	24.0	12.8	27.2	16.0	27.5	20.5	26.5	19.9	23.2	17.0	16.0	2.4	16.0	5.0	4.0	0.6
20	0.6	-5.5	4.9	-3.5	9.5	4.0	16.2	5.8	24.5	15.5	23.2	16.6	28.6	22.0	27.2	15.8	24.0	16.5	17.3	4.8	9.0	4.6	2.5	0.8
21	5.3	-3.2	12.0	0.0	9.1	-0.2	17.0	7.6	24.6	16.0	23.5	17.1	28.0	19.8	23.0	16.1	24.5	17.3	18.5	5.5	8.0	5.4	3.4	1.0
22	0.7	-5.8	13.0	2.0	7.0	-2.0	17.0	9.2	25.0	15.9	26.0	17.0	27.0	19.9	22.5	15.1	24.1	17.5	13.6	6.6	7.0	5.5	3.1	0.5
23	1.0	-5.9	6.0	1.0	8.0	-1.7	13.0	8.7	21.6	14.2	25.0	15.5	26.0	15.1	23.1	14.9	23.2	13.5	13.8	5.0	8.3	6.8	4.9	1.7
24	0.5	-5.0	6.0	0.0	4.2	-0.1	15.5	5.5	20.8	18.0	19.0	14.4	27.0	16.9	24.5	16.0	22.2	12.0	15.0	4.9	9.5	9.0	5.1	4.0
25	3.8	-6.6	6.5	1.0	4.0	2.8	17.1	9.0	19.6	15.3	23.2	13.1	27.2	17.5	25.0	16.1	23.2	12.0	16.9	7.0	9.2	8.0	13.0	3.0
26	2.0	-1.5	6.5	2.0	7.0	-1.0	17.8	8.0	21.2	16.2	20.0	14.0	25.2	19.8	27.0	16.0	25.0	13.5	17.7	7.0	12.4	8.5	13.0	0.0
27	3.2	-4.0	2.0	-0.5	7.2	1.8	18.0	8.5	21.2	15.6	21.0	12.6	27.8	10.0	25.9	16.0	19.0	14.5	16.1	6.5	12.5	9.0	5.0	0.7
28	4.0	-3.2	9.2	0.0	12.5	5.2	16.7	8.0	21.9	14.0	25.0	12.0	30.0	19.0	26.0	17.0	19.5	13.5	14.5	7.8	11.8	6.0	13.0	0.0
29	7.2	-3.9			12.0	7.8	19.4	8.1	22.3	12.0	25.9	14.5	30.4	29.0	28.6	18.0	17.2	14.6	13.5	4.6	8.0	4.2	11.0	1.5
30	8.8	-1.1			12.5																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S T I - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m. s. m.)											
1	3.0	-4.5	10.0	-4.2	8.6	-1.2	15.0	4.0	16.0	9.9	26.0	11.7	24.0	17.0	35.0	23.5	25.0	18.0	20.0	13.6	13.0	7.9	10.0	0.0
2	7.0	-2.0	13.0	-4.0	14.6	0.0	11.9	6.0	21.0	12.0	28.9	15.8	25.9	13.9	35.2	21.4	26.5	13.6	18.0	13.5	13.0	0.0	6.0	2.5
3	7.0	-2.0	11.0	-3.9	15.0	0.0	8.0	6.0	23.0	6.9	27.9	15.0	26.0	15.0	36.0	22.5	28.0	13.2	22.0	15.0	11.9	4.0	4.0	0.0
4	6.9	-0.9	10.0	-2.0	18.0	0.8	10.0	6.0	21.0	7.9	28.0	15.9	26.6	15.0	29.0	21.0	24.5	18.5	19.8	10.0	8.0	1.0	1.2	-2.9
5	3.0	0.0	9.5	-2.6	13.0	-0.6	9.5	4.9	22.0	7.0	26.7	14.0	28.9	11.0	29.0	20.0	26.6	16.0	19.0	10.9	9.9	0.5	0.8	-5.5
6	5.0	-1.0	9.5	1.0	16.0	-1.9	9.5	5.8	23.0	10.0	22.0	13.9	27.0	15.0	30.0	16.2	27.5	13.8	18.9	11.0	7.8	4.9	-0.9	-6.8
7	13.0	-2.5	7.0	-1.0	15.0	-1.0	18.6	3.6	25.0	8.0	25.0	13.0	27.0	13.0	27.0	18.0	28.5	13.0	19.0	12.0	13.2	4.9	4.2	-5.2
8	12.5	2.0	6.5	0.8	11.9	0.0	15.0	7.0	26.0	10.0	28.8	13.0	29.0	14.0	31.0	16.0	29.5	14.0	19.0	12.7	11.9	0.6	2.7	-6.3
9	2.9	-3.0	9.0	5.0	5.0	-4.0	12.0	4.0	26.9	11.0	29.0	14.0	28.0	16.0	32.5	15.2	28.2	14.0	23.0	11.0	11.0	7.0	0.2	-5.0
10	8.0	-4.0	12.5	5.5	6.0	-1.0	16.0	0.4	26.0	11.0	18.0	15.0	29.0	17.9	33.5	18.2	29.4	15.4	18.0	13.0	11.9	5.0	3.0	-4.0
11	3.0	1.0	9.5	5.9	4.5	-1.9	7.0	2.0	27.6	12.0	21.0	13.0	30.0	16.0	33.0	18.0	27.0	18.6	20.0	15.0	11.9	5.0	1.0	-3.5
12	4.0	-1.0	10.5	5.9	8.9	-0.9	5.0	1.5	27.0	10.9	22.0	15.0	31.0	19.0	31.0	18.2	26.9	14.0	16.9	14.0	9.9	5.2	10.9	-3.2
13	6.0	2.0	10.7	2.0	8.0	-4.5	6.0	3.0	26.9	12.0	23.0	14.0	32.0	16.0	30.0	17.0	25.9	13.9	20.0	13.8	10.0	6.3	2.0	0.0
14	10.0	-0.9	12.9	3.0	13.9	-2.8	8.0	2.9	25.9	14.0	24.0	13.0	32.5	17.0	30.5	14.0	26.9	14.0	13.9	8.0	11.0	6.8	8.0	-0.6
15	10.0	-1.0	14.5	0.8	11.9	-1.0	10.6	2.0	22.9	11.7	26.0	12.0	33.0	18.0	32.0	18.0	27.9	12.6	25.0	6.0	12.7	3.9	4.2	-2.5
16	10.0	-1.0	15.9	3.0	11.0	2.0	9.9	6.0	20.9	10.0	26.0	14.0	29.9	18.0	32.0	19.0	27.9	13.2	25.0	8.0	12.9	1.0	5.0	-0.9
17	5.0	-0.8	17.0	3.5	5.0	2.0	16.0	1.0	12.9	7.0	26.0	14.0	31.0	17.3	33.0	19.0	27.9	12.0	18.0	4.0	10.9	6.8	3.9	-0.7
18	2.0	-1.0	7.2	0.5	5.0	2.0	12.0	5.0	12.0	7.0	28.0	13.0	30.9	16.0	31.5	19.0	24.9	13.2	18.7	1.9	12.9	7.9	5.9	0.9
19	1.0	-2.6	7.0	-0.2	8.0	3.0	17.9	1.0	25.0	11.0	27.0	14.0	30.9	18.0	31.4	19.0	25.9	15.0	16.0	1.0	13.9	7.2	4.9	3.0
20	0.2	-1.0	8.0	-4.5	11.0	5.0	20.0	3.0	26.0	10.0	24.0	15.0	31.5	20.0	30.0	17.0	26.7	17.6	16.0	0.0	9.0	2.0	4.2	1.0
21	8.0	-0.6	13.0	-2.5	10.5	-1.0	21.0	6.0	27.0	11.8	25.6	17.0	30.0	19.0	26.0	18.4	27.3	17.0	18.0	1.9	8.9	6.0	4.9	1.0
22	0.5	-3.0	15.0	-0.2	10.0	-5.0	19.0	8.0	21.9	11.0	26.0	15.0	24.9	16.0	25.0	17.0	26.9	13.8	14.0	4.0	8.0	6.9	4.5	2.0
23	1.0	-4.0	8.5	-1.5	10.8	-4.4	15.0	7.0	23.9	13.0	26.0	15.0	28.9	13.0	27.5	13.0	24.9	11.0	14.8	3.0	9.0	8.0	7.0	2.9
24	2.0	-6.0	7.5	-2.0	8.5	2.0	21.0	9.0	23.0	11.0	26.0	16.0	30.0	25.0	27.0	16.0	24.0	9.9	16.0	0.0	10.9	9.0	6.9	3.0
25	3.0	-7.0	6.5	2.1	7.0	4.0	22.0	10.0	23.0	12.9	24.0	13.0	29.0	14.0	28.0	17.0	24.5	11.9	17.0	3.0	11.0	9.0	7.0	2.0
26	2.0	-4.0	5.0	2.8	11.0	0.8	22.0	10.0	24.0	13.0	18.0	14.0	28.9	19.0	28.9	14.9	24.8	12.9	18.7	2.0	13.0	9.6	6.9	1.9
27	6.0	-5.0	6.0	0.0	7.5	0.6	21.0	9.0	25.9	13.9	20.9	16.0	30.0	18.0	27.0	14.9	22.5	10.9	15.4	2.0	9.0	6.0	1.0	-2.0
28	6.0	-5.2	13.0	-0.8	14.5	5.8	20.9	9.9	23.9	13.0	27.9	9.0	32.9	18.0	28.0	14.9	23.9	10.6	15.3	4.0	9.0	3.9	10.0	-1.8
29	10.0	-5.6			14.5	5.6	22.0	10.0	26.0	14.9	25.0	12.7	34.2	18.0	30.0	16.0	22.8	10.6	12.0	1.0	7.9	3.9	4.0	-0.6
30	12.5	-5.5			16.5	7.0	22.0	11.0	21.0	12.0	25.9	12.9	34.0	20.0	30.0	18.0	17.0	12.6	12.0	5.8	10.0	3.0	6.0	2.8
31	11.8	-4.0			18.5	3.0			26.9	11.9			34.5	20.9	31.0	18.0		11.2	6.9				7.0	4.3
Medie	5.9	-2.4	10.2	0.4	11.0	0.4	14.8	5.5	23.3	10.9	25.1	14.0	29.7	16.9	30.4	17.7	26.0	13.8	17.8	7.4	10.8	5.1	4.7	-0.8
Med. mens.	1.7																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	0.6	-1.9	5.6	-2.0	8.6	1.4	16.0	7.3	22.0	7.8	26.7	12.6	26.8	18.3	34.8	25.1	27.6	18.5	21.0	13.0	13.7	8.7	9.1	3.0
2	2.9	-2.0	6.8	-2.0	11.0	1.5	11.0	7.2	21.2	10.0	27.7	12.7	25.7	17.9	34.6	23.6	26.0	16.5	21.4	14.5	12.4	3.8	7.5	5.5
3	3.8	-1.0	8.2	-1.0	14.5	2.4	9.8	6.8	23.8	10.2	28.0	15.4	26.5	19.4	34.0	23.0	27.5	16.6	22.2	13.0	10.4	7.0	5.0	2.5
4	4.0	1.0	4.0	-0.6	13.5	2.7	9.5	7.4	22.0	12.0	27.8	20.0	26.6	18.0	27.6	21.8	25.0	18.8	21.2	15.5	8.5	5.0	2.5	0.0
5	3.9	1.2	9.9	-0.9	10.2	2.0	9.6	7.2	21.2	12.2	27.2	16.7	27.8	15.6	27.7	19.8	24.0	18.4	20.4	16.0	8.6	4.0	2.5	-2.3
6	2.5	1.2	9.0	3.0	13.2	0.8	10.1	6.3	22.5	13.2	25.0	17.0	27.0	18.0	29.7	18.5	25.5	15.5	17.4	15.2	9.0	7.0	1.2	-3.8
7	5.2	-0.2	6.0	-0.2	13.3	3.2	14.5	4.1	25.2	13.4	25.8	16.6	28.2	18.1	26.6	21.5	26.3	16.5	16.2	14.0	12.9	7.7	-0.1	-3.5
8	7.6	1.9	6.1	0.9	9.5	0.5	12.6	6.8	26.0	14.0	28.4	15.3	27.9	16.6	29.1	17.4	28.7	16.1	18.8	14.2	9.2	4.2	-0.8	-4.1
9	4.7	-1.9	7.4	5.2	4.5	-0.4	11.6	5.2	27.0	14.6	29.0	15.4	28.7	19.1	30.5	16.8	28.4	17.3	21.6	14.0	11.2	7.6	1.6	-3.2
10	5.9	-1.6	10.2	6.2	6.0	0.6	14.0	3.3	25.7	14.7	20.0	18.3	28.8	19.4	31.1	17.2	27.8	17.8	20.2	15.0	11.6	6.0	2.4	-1.2
11	4.6	1.0	9.4	7.0	3.2	-0.2	11.0	4.7	27.7	15.2	22.3	15.3	29.7	19.4	32.0	16.9	25.0	17.6	18.0	15.6	9.5	8.2	2.6	-2.2
12	4.2	1.0	9.6	7.2	5.6	-0.2	10.0	3.6	28.0	14.8	22.4	16.2	31.4	20.2	29.5	16.5	25.0	16.5	17.3	15.6	10.0	8.0	7.5	0.0
13	5.0	1.7	9.4	6.2	10.0	-1.8	6.7	3.7	26.7	14.5	22.6	14.2	31.8	18.7	28.5	18.6	24.0	16.6	19.3	13.4	12.5	9.6	3.8	2.0
14	5.6	0.6	13.0	7.2	9.0	-1.0	11.0	5.2	25.1	17.2	24.4	13.7	32.2	19.4	29.5	17.6	25.4	14.6	16.7	10.2	11.6	9.4	6.2	1.3
15	5.6	0.8	13.7	3.6	9.0	1.1	10.4	4.7	22.0	16.1	25.0	13.2	32.5	20.1	30.9	19.2	26.6	14.2	21.2	8.5	10.6	7.0	3.6	-0.5
16	5.1	0.8	14.9	3.3	9.8	2.2	10.3	7.1	18.2	11.2	26.0	14.5	30.2	21.9	30.6	18.7	25.6	16.6	23.4	9.0	10.6	3.5	5.0	3.0
17	3.6	0.9	16.0	9.2	10.2	3.0	16.1	2.3	23.5	11.0	26.8	15.2	28.6	18.5	31.0	18.6	27.0	16.0	17.3	7.1	11.4	8.2	4.5	3.2
18	3.6	1.9	10.0	6.0	10.5	2.8	11.0	4.7	25.0	10.4	28.2	17.8	29.5	19.9	30.4	21.5	27.5	16.4	17.0	4.6	13.4	8.5	7.5	4.2
19	2.0	0.2	7.4	1.6	9.3	1.0	16.0	3.2	15.8	12.4	27.5	17.9	30.0	20.9	29.9	20.4	27.0	15.8	17.3	4.6	12.9	8.5	6.1	5.0
20	1.6	-0.4	10.0	-0.6	10.5	7.0	18.5	5.4	26.5	14.1	25.9	18.2	30.8	20.7	30.0	20.6	26.9	15.8	15.5	3.2	13.0	5.8	5.5	5.0
21	6.0	-0.4	12.2	-0.2	11.0	1.2	18.4	5.0	27.0	14.5	26.5	15.2	30.0	21.4	25.0	21.2	27.8	19.4	17.8	5.8	9.7	7.0	5.6	3.1
22	0.8	-0.8	13.0	2.4	10.5	-0.9	18.4	8.6	22.7	16.7	26.5	18.2	28.8	21.7	23.2	18.0	26.8	19.5	15.0	8.0	10.0	8.3	6.0	4.2
23	2.4	-0.4	7.0	1.0	8.7	-1.0	11.6	9.8	24.0	16.0	27.6	16.9	28.6	17.4	25.0	10.4	23.6	14.2	14.2	5.7	10.3	9.4	6.6	4.4
24	-0.2	-3.4	7.5	0.9	9.5	2.2	17.6	6.6	24.8	15.0	22.2	18.2	29.0	19.5	26.5	17.6	24.1	12.0	15.3	3.6	10.1	9.4	7.9	6.0
25	-0.4	-4.6	6.0	4.0	8.0	4.5	19.2	8.6	23.4	15.4	26.2	16.0	28.8	17.5	26.2	16.5	24.5	12.4	15.6	6.1	11.2	9.6	8.0	6.5
26	0.5	-3.2	7.6	3.2	8.5	1.2	19.4	9.1	26.0	15.2	19.2	17.1	28.3	20.0	27.9	16.6	24.5	15.0	15.8	3.2	13.7	10.5	6.0	4.0
27	1.5	-2.8	7.2	2.4	6.0	1.3	18.2	10.2	24.2	17.9	20.8	15.1	30.7	20.1	28.4	16.0	22.6	14.4	14.5	3.3	11.5	8.5	4.0	2.8
28	-0.4	-5.2	9.6	1.2	13.5	5.6	18.9	9.2	23.5	16.5	27.0	22.1	31.7	20.1	28.0	17.2	21.5	13.0	15.4	8.2	9.3	5.8	7.5	2.2
29	2.6	-6.2			14.5	7.3	21.2	6.8	26.6	13.6	24.9	16.0	33.4	21.6	30.4	17.4	21.5	12.6	11.2	4.7	8.2	5.6	7.1	3.0
30	4.0	-4.0			16.5	7																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	1.5	-2.0	3.5	0.5	6.0	2.8	14.5	6.0	18.0	8.2	23.5	14.5	25.2	16.4	30.5	24.0	26.5	17.5	17.5	11.2	12.5	6.5	8.2	6.5
2	1.0	-1.5	5.0	0.0	6.5	1.8	13.0	7.5	20.4	11.6	21.5	14.0	24.2	16.8	30.8	22.0	22.0	18.0	18.5	11.8	11.0	6.2	8.6	5.2
3	1.2	1.0	6.5	2.0	8.0	2.4	13.5	7.0	21.0	12.2	24.2	17.0	23.6	18.2	31.1	22.2	23.5	16.0	20.0	12.5	10.5	6.0	8.2	4.5
4	2.5	1.0	8.5	3.0	9.5	3.1	9.5	7.2	20.1	12.5	25.0	16.0	22.0	17.0	31.2	21.8	24.1	16.2	20.0	13.1	12.5	5.8	4.0	0.0
5	2.6	1.5	9.0	3.5	10.0	2.8	9.0	7.0	19.2	12.8	26.2	16.5	23.8	15.5	27.8	20.5	23.6	16.0	19.5	13.8	13.0	5.0	1.5	-1.8
6	2.5	2.0	9.5	5.0	9.0	2.5	9.0	6.5	18.8	12.5	26.8	17.0	26.5	16.8	28.2	18.0	23.5	15.5	20.0	14.2	12.0	6.0	0.0	-4.5
7	6.5	0.5	10.0	5.5	10.5	2.2	8.0	5.0	10.4	13.5	25.5	17.0	23.5	18.0	26.8	18.4	23.8	15.2	19.5	15.0	10.0	6.5	0.0	-3.0
8	6.8	1.5	10.5	5.0	10.0	0.5	11.0	6.8	19.0	14.0	25.0	15.0	25.5	15.0	25.0	17.0	24.5	15.0	19.0	14.5	10.5	6.0	0.0	-1.0
9	7.2	-0.5	8.0	6.0	7.5	0.5	9.0	5.5	19.2	14.0	27.0	16.5	26.6	17.5	26.4	17.2	23.2	16.2	18.6	14.5	10.0	5.0	0.0	-0.5
10	3.5	-1.0	8.5	6.5	6.5	0.0	10.0	4.0	20.0	14.2	28.0	17.6	26.0	18.0	22.5	18.5	24.8	16.5	18.2	15.0	10.2	7.0	0.0	0.0
11	5.0	-0.5	9.0	6.5	5.0	0.0	12.0	3.5	19.0	16.5	30.0	15.5	26.2	18.0	29.2	18.2	24.5	16.5	17.5	14.2	10.0	7.2	2.5	0.0
12	2.5	1.0	10.5	7.0	5.0	0.5	10.0	3.8	22.5	16.0	19.0	14.0	27.5	19.0	29.0	17.4	25.2	15.0	18.5	13.0	10.5	7.5	3.0	1.5
13	2.5	1.0	10.2	8.1	4.8	-2.2	7.5	4.0	24.0	16.5	20.0	14.3	29.0	20.0	29.6	17.2	25.1	15.5	18.0	11.5	10.6	8.0	7.6	4.3
14	3.2	1.2	9.5	8.0	4.2	1.5	6.9	4.0	23.5	16.0	20.0	13.7	29.0	20.5	29.8	17.5	25.5	15.6	17.5	11.2	11.2	9.0	3.5	2.5
15	3.5	1.0	10.5	8.5	6.0	2.5	7.5	5.0	24.5	15.0	22.0	14.3	29.2	18.5	28.1	18.5	24.8	15.4	18.2	10.5	11.4	8.0	5.0	3.2
16	5.5	1.8	11.0	10.1	6.5	3.0	9.0	4.2	19.0	13.5	23.6	15.5	30.0	20.0	29.0	20.6	23.5	15.1	18.5	10.2	10.8	7.7	4.5	3.5
17	5.6	1.0	11.2	10.0	6.0	3.0	10.0	5.0	10.7	17.5	11.5	24.8	16.2	24.2	18.0	27.5	19.5	23.4	15.0	18.0	7.8	10.4	7.1	4.0
18	4.4	2.0	12.0	8.0	4.5	2.6	14.0	5.5	19.0	12.5	25.0	17.0	24.5	17.0	29.8	19.4	22.8	15.0	17.8	7.2	10.5	8.6	5.0	3.5
19	3.5	-1.5	10.0	3.0	6.0	1.5	14.0	5.0	22.0	14.0	26.5	18.0	25.8	18.0	29.2	19.0	23.2	14.8	16.6	6.5	10.5	7.5	6.0	3.0
20	3.5	-1.0	5.0	-1.0	6.0	4.3	14.6	6.0	24.5	13.5	24.0	18.0	26.5	19.0	27.6	20.0	23.5	15.1	16.0	5.2	10.2	7.0	5.5	4.3
21	2.0	1.5	7.0	1.5	6.8	3.0	16.0	9.0	25.0	14.5	23.8	17.5	27.2	19.0	28.2	18.5	23.3	15.3	15.0	7.2	10.0	7.4	6.4	4.1
22	3.0	-1.0	10.2	1.8	7.0	1.3	16.0	10.0	25.0	14.5	24.0	17.6	28.0	19.5	19.0	16.5	23.5	15.0	15.0	7.0	10.2	7.0	5.8	3.8
23	1.0	-2.0	9.0	2.5	7.0	1.5	15.0	5.5	20.5	15.0	24.2	17.0	25.0	17.2	22.0	16.2	23.1	14.0	13.0	6.5	10.0	7.5	5.0	3.5
24	1.0	-3.5	8.5	2.5	7.2	2.2	14.0	6.2	22.8	15.0	24.0	16.0	24.2	17.0	23.2	18.5	23.5	13.5	12.0	6.0	10.2	8.8	5.6	3.0
25	-1.0	-2.5	8.0	3.0	7.0	2.0	16.0	7.5	23.5	15.0	18.0	14.5	26.4	17.5	23.5	18.5	23.0	13.0	14.5	6.5	10.0	8.5	6.0	3.0
26	-0.5	-2.0	8.5	2.0	6.5	1.0	16.5	8.2	20.5	14.5	23.8	15.4	26.8	18.0	23.4	17.0	22.2	12.6	14.0	7.2	10.0	8.6	6.2	2.8
27	1.0	-3.0	9.0	4.0	6.0	2.0	17.0	9.5	24.0	15.0	19.2	16.0	27.2	18.0	25.0	25.5	21.8	13.5	14.5	8.0	11.0	9.0	6.0	0.5
28	1.0	-3.5	6.5	3.0	6.2	3.5	18.5	10.2	24.5	14.0	22.5	14.0	27.5	18.5	23.2	16.5	20.0	14.0	16.2	8.0	10.2	7.0	5.0	0.0
29	0.0	-2.5			6.8	5.8	20.0	10.5	20.0	14.0	24.5	15.5	28.5	20.5	25.5	18.0	19.5	12.0	14.5	9.0	9.0	7.2	10.0	3.0
30	3.5	1.5			9.5	7.2	20.0	10.0	23.5	14.5	25.2	16.0	30.0	21.0	27.4	18.5	19.8	17.7	13.8	8.5	8.5	7.0	9.8	1.8
31	5.5	1.2			10.0	7.0			20.5	12.5			30.5	22.0	28.5	19.0		13.2	7.0			5.5	2.5	
Medie	2.9	-0.2	8.7	4.5	7.0	2.3	12.7	6.5	21.0	13.8	23.6	15.9	26.5	18.2	27.0	18.7	23.4	15.0	16.9	10.1	10.6	7.2	4.8	2.0
Med. mens.	1.3		6.6		4.7		9.6		17.4		19.7		22.3		22.9		19.2		13.5		8.9		3.4	
Med. norm.	0.8		2.5		6.7		11.4		15.2		19.4		21.9		21.5		18.1		12.6		6.6		2.6	

NOVI LIGURE

(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	4.0	-5.0	6.8	-1.4	8.8	1.8	17.0	9.8	19.2	8.6	26.0	17.3	25.0	15.7	35.5	24.5	21.0	17.3	21.4	11.6	13.0	7.8	9.4	5.6
2	5.8	0.5	8.4	-0.3	10.0	1.9	11.0	7.3	20.0	9.5	28.2	15.4	24.6	17.4	34.8	22.1	24.4	16.1	20.4	13.3	12.0	4.3	8.8	4.5
3	7.0	1.2	8.8	1.0	13.4	2.0	10.0	7.2	24.8	11.5	26.4	18.0	23.6	18.4	34.4	20.9	24.0	15.1	23.0	12.6	11.0	6.4	5.0	0.4
4	6.4	0.3	7.7	-1.0	12.0	3.0	10.0	7.2	20.0	12.3	30.0	16.9	24.0	16.6	29.0	22.6	24.0	18.0	22.0	14.8	12.0	6.3	2.5	-2.5
5	4.0	0.4	9.8	1.5	11.0	2.0	10.9	7.2	19.5	13.0	26.2	16.1	26.8	13.8	27.5	18.2	24.8	16.3	20.0	15.6	11.6	1.7	1.5	-5.6
6	7.0	0.7	12.5	3.0	12.0	1.5	8.8	4.4	19.5	13.0	28.0	15.9	25.5	16.6	29.0	17.8	25.0	16.3	16.5	12.9	9.1	6.3	1.0	-5.2
7	8.0	-0.1	13.0	1.3	13.8	6.6	14.0	4.0	23.5	13.7	25.5	16.2	30.0	16.5	27.0	20.7	26.0	14.8	15.0	13.2	12.0	6.5	1.5	-6.1
8	9.0	0.7	8.4	1.3	8.8	-1.1	14.0	6.7	25.0	13.4	28.0	15.3	28.2	15.4	21.5	16.6	26.4	15.9	18.5	12.9	11.8	3.9	1.8	-7.3
9	5.6	-0.8	9.4	5.7	6.0	-1.0	10.5	4.0	27.0	14.3	29.5	17.2	29.0	15.4	29.0	17.3	25.0	18.0	21.0	14.1	12.8	7.4	9.8	-4.0
10	7.0	-1.1	11.5	7.6	6.0	-0.4	13.5	3.4	25.2	15.3	23.6	17.8	27.5	17.8	30.5	18.2	25.8	18.3	21.0	15.3	13.0	6.7	5.0	0.0
11	3.8	1.4	11.2	7.7	6.0	-2.0	14.0	4.5	26.8	15.6	25.0	14.7	29.0	17.9	31.0	20.4	25.0	18.7	17.0	14.8	10.0	7.8	3.5	-1.9
12	3.8	1.5	11.0	7.8	5.8	-2.3	12.4	2.2	27.0	14.7	23.0	14.3	32.0	19.4	29.8	20.4	25.2	14.5	16.8	13.3	9.0	7.4	11.0	-0.4
13	6.0	4.0	11.5	7.5	6.0	-4.5	7.2	3.2	28.0	16.7	22.0	14.0	30.0	20.0	27.6	18.5	25.0	16.3	17.8	14.0	12.8	7.4	5.0	2.0
14	6.8	0.5	13.8	9.0	9.5	-1.1	14.0	4.6	28.0	15.8	24.8	12.8	31.0	20.6	28.9	17.5	24.0	13.0	22.5	14.4	12.0	8.1	7.8	1.2
15	8.0	1.9	14.0	7.7	10.0	0.7	13.9	5.4	27.0	15.8	25.0	14.0	31.8	18.9	29.5	18.8	24.5	13.8	22.5	16.0	12.5	8.3	5.0	0.0
16	7.0	0.5	14.0	8.5	10.0	1.3	9.5	6.2	18.0	12.3	25.0	13.5	28.0	21.2	29.8	21.3	26.2	15.4	20.2	12.0	11.6	4.4	7.0	2.8
17	5.0	0.6	13.0	10.7	6.0	1.8	15.0	4.7	21.0	10.4	28.2	14.4	26.2	17.1	32.7	19.6	25.0	18.4	15.2	5.4	12.8	7.8	6.0	3.9
18	4.0	1.2	12.0	7.9	7.0	1.5	12.0	4.8	23.0	9.5	29.2	15.9	29.0	18.0	30.0	19.4	24.5	16.9	15.2	4.2	12.0	7.0	9.6	3.9
19	2.8	0.0	6.5	-0.2	10.0	-0.4	14.5	2.7	24.2	12.5	28.2	17.7	28.0	19.2	30.0	20.4	25.0	14.9	12.8	3.2	12.8	8.3	7.2	4.8
20	2.6	-0.3	8.0	-2.4	11.0	5.0	17.0	6.3	24.8	13.8	26.4	17.4	30.0	19.0	28.4	20.5	25.0	16.5	14.8	3.8	11.0	8.3	7.0	4.3

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TORRIGLIA																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: LACCIO (784 m s. m.)											
1	»	»	11.0	3.0	6.0	3.0	13.0	4.0	14.0	5.0	20.0	10.0	19.0	9.0	27.0	20.0	25.0	18.0	20.0	10.0	14.0	4.0	9.0	4.0
2	»	»	9.0	4.0	7.0	2.0	8.0	5.0	15.0	6.0	21.0	10.0	16.0	8.0	28.0	21.0	22.0	18.0	21.0	10.0	12.0	5.0	9.0	2.0
3	»	»	8.0	3.0	8.0	3.0	10.0	4.0	14.0	5.0	19.0	15.0	18.0	8.0	27.0	19.0	20.0	18.0	20.0	9.0	10.0	4.0	6.0	-2.0
4	»	»	6.0	2.0	10.0	2.0	8.0	5.0	13.0	5.0	20.0	10.0	19.0	9.0	26.0	18.0	21.0	18.0	19.0	9.0	13.0	6.0	4.0	4.0
5	»	»	6.0	2.0	9.0	1.0	7.0	4.0	16.0	6.0	19.0	13.0	19.0	10.0	26.0	18.0	20.0	16.0	18.0	9.0	14.0	6.0	4.0	-7.0
6	»	»	7.0	4.0	8.0	2.0	6.0	3.0	15.0	6.0	20.0	12.0	20.0	11.0	23.0	16.0	22.0	16.0	19.0	9.0	12.0	5.0	0.0	-6.0
7	»	»	9.0	4.0	9.0	5.0	6.0	2.0	16.0	8.0	19.0	13.0	19.0	11.0	22.0	14.0	22.0	14.0	19.0	8.0	10.0	4.0	4.0	-4.0
8	»	»	6.0	3.0	5.0	-1.0	8.0	4.0	15.0	7.0	21.0	12.0	19.0	10.0	24.0	17.0	23.0	15.0	18.0	8.0	11.0	4.0	6.0	-4.0
9	»	»	10.0	7.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	18.0	9.0	19.0	11.0	20.0	11.0	24.0	16.0	22.0	15.0	19.0	9.0	10.0	2.0	8.0	-3.0
10	»	»	9.0	7.0	5.0	-2.0	6.0	1.0	19.0	10.0	18.0	10.0	21.0	17.0	26.0	17.0	24.0	16.0	18.0	8.0	12.0	3.0	9.0	0.0
11	»	»	8.0	6.0	3.0	-4.0	6.0	2.0	18.0	9.0	17.0	10.0	24.0	16.0	25.0	16.0	22.0	14.0	19.0	8.0	13.0	4.0	9.0	0.0
12	»	»	9.0	6.0	3.0	-3.0	5.0	0.0	20.0	10.0	17.0	9.0	25.0	16.0	24.0	16.0	18.0	13.0	18.0	8.0	12.0	2.0	6.0	4.0
13	»	»	8.0	6.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	18.0	12.0	19.0	10.0	25.0	15.0	25.0	19.0	20.0	14.0	19.0	9.0	11.0	4.0	8.0	3.0
14	»	»	10.0	6.0	5.0	-2.0	5.0	3.0	19.0	11.0	18.0	9.0	26.0	15.0	25.0	19.0	21.0	15.0	19.0	8.0	10.0	5.0	8.0	4.0
15	»	»	11.0	4.0	8.0	-1.0	8.0	2.0	20.0	12.0	19.0	10.0	25.0	17.0	26.0	19.0	20.0	14.0	19.0	7.0	11.0	4.0	9.0	2.0
16	»	»	10.0	3.0	9.0	1.0	10.0	3.0	19.0	11.0	18.0	9.0	23.0	17.0	25.0	20.0	20.0	13.0	18.0	7.0	12.0	4.0	10.0	2.0
17	»	»	11.0	5.0	6.0	2.0	12.0	4.0	20.0	12.0	20.0	10.0	23.0	16.0	24.0	18.0	22.0	10.0	16.0	4.0	11.0	3.0	8.0	3.0
18	»	»	13.0	2.0	8.0	1.0	8.0	3.0	19.0	8.0	18.0	9.0	25.0	17.0	23.0	17.0	21.0	10.0	16.0	5.0	10.0	5.0	9.0	2.0
19	»	»	5.0	-1.0	6.0	-2.0	10.0	4.0	17.0	7.0	19.0	10.0	23.0	18.0	23.0	17.0	22.0	11.0	14.0	3.0	9.0	6.0	10.0	3.0
20	7.0	3.0	0.0	-3.0	5.0	-3.0	11.0	4.0	21.0	11.0	18.0	9.0	23.0	18.0	25.0	18.0	22.0	10.0	14.0	2.0	9.0	4.0	9.0	2.0
21	7.0	3.0	8.0	3.0	4.0	-2.0	11.0	4.0	20.0	10.0	19.0	9.0	22.0	17.0	23.0	16.0	20.0	9.0	15.0	3.0	9.0	5.0	10.0	3.0
22	15.0	3.0	9.0	3.0	3.0	-2.0	13.0	4.0	18.0	9.0	18.0	8.0	16.0	13.0	24.0	17.0	17.0	11.0	15.0	5.0	9.0	4.0	9.0	3.0
23	0.0	-4.0	8.0	2.0	4.0	-3.0	13.0	6.0	19.0	10.0	19.0	11.0	20.0	14.0	18.0	16.0	20.0	10.0	15.0	6.0	8.0	4.0	10.0	2.0
24	2.0	-5.0	7.0	3.0	4.0	-2.0	11.0	5.0	18.0	9.0	19.0	9.0	20.0	13.0	18.0	16.0	20.0	11.0	14.0	6.0	10.0	5.0	9.0	2.0
25	3.0	0.0	7.0	3.0	3.0	0.0	12.0	5.0	20.0	11.0	17.0	9.0	21.0	14.0	20.0	18.0	21.0	10.0	17.0	6.0	12.0	4.0	10.0	1.0
26	2.0	-5.0	8.0	1.0	4.0	0.0	13.0	6.0	21.0	12.0	19.0	10.0	20.0	16.0	18.0	14.0	20.0	10.0						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE												Corso d'acqua: CURONE (468 m. s. m.)											
1	2.0	-3.0	5.0	-2.0	5.0	0.0	14.0	5.0	18.0	8.0	23.0	13.0	21.0	14.0	32.0	22.0	27.0	17.0	12.0	10.8	7.0	6.0	6.0	3.0
2	1.0	-2.0	3.0	-1.0	5.0	0.0	10.0	5.0	18.0	8.0	24.0	16.0	23.0	16.0	32.0	22.0	20.0	14.0	18.0	12.0	8.0	5.0	5.0	2.0
3	1.0	0.0	5.0	1.0	6.0	2.0	6.0	5.0	18.0	10.0	23.0	16.0	21.0	16.0	32.0	22.0	22.0	14.0	17.0	11.0	7.0	6.0	4.0	-1.0
4	3.0	-1.0	9.0	3.0	10.0	2.0	7.0	5.0	20.0	10.0	26.0	16.0	22.0	15.0	31.0	19.0	23.0	14.0	18.0	14.0	7.0	4.0	0.0	-5.0
5	1.0	-1.0	7.0	2.0	9.0	0.0	7.0	6.0	19.0	8.0	26.0	14.0	25.0	14.0	27.0	16.0	23.0	14.0	18.0	14.0	6.0	3.0	-3.0	-6.0
6	-1.0	-2.0	11.0	5.0	6.0	1.0	9.0	3.0	21.0	11.0	24.0	14.0	25.0	14.0	27.0	17.0	22.0	14.0	16.0	11.0	7.0	5.0	-6.0	-7.0
7	5.0	-3.0	7.0	4.0	10.0	2.0	9.0	1.0	20.0	12.0	24.0	15.0	26.0	15.0	27.0	20.0	22.0	15.0	14.0	11.0	6.0	4.0	-6.0	-7.0
8	8.0	-1.0	6.0	4.0	12.0	-2.0	10.0	4.0	22.0	12.0	26.0	14.0	26.0	16.0	25.0	15.0	24.0	16.0	13.0	11.0	8.0	4.0	-2.0	-5.0
9	6.0	-1.0	8.0	7.0	4.0	-2.0	9.0	1.0	22.0	11.0	26.0	16.0	27.0	15.0	25.0	18.0	25.0	15.0	14.0	11.0	8.0	4.0	-3.0	-4.0
10	3.0	-3.0	11.0	6.0	1.0	-3.0	8.0	0.0	23.0	13.0	26.0	15.0	26.0	15.0	27.0	17.0	24.0	18.0	18.0	14.0	9.0	6.0	0.0	-3.0
11	4.0	-2.0	7.0	5.0	4.0	-3.0	10.0	0.0	23.0	12.0	20.0	12.0	26.0	16.0	28.0	17.0	26.0	15.0	18.0	12.0	9.0	6.0	-2.0	-3.0
12	1.0	-1.0	8.0	6.0	-2.0	-5.0	7.0	0.0	24.0	14.0	18.0	12.0	28.0	18.0	29.0	19.0	27.0	14.0	15.0	11.0	6.0	5.0	0.0	-3.0
13	0.0	-1.0	7.0	6.0	0.0	-3.0	6.0	1.0	24.0	15.0	21.0	17.0	29.0	20.0	28.0	19.0	26.0	15.0	14.0	11.0	9.0	6.0	6.0	0.0
14	2.0	-2.0	8.0	6.0	2.0	-2.0	5.0	2.0	23.0	14.0	21.0	12.0	29.0	20.0	26.0	16.0	27.0	17.0	14.0	9.0	9.0	4.0	0.0	-1.0
15	3.0	-1.0	10.0	6.0	6.0	-2.0	8.0	2.0	25.0	13.0	22.0	13.0	30.0	19.0	27.0	18.0	21.0	18.0	14.0	9.0	7.0	3.0	3.0	-1.0
16	5.0	0.0	12.0	6.0	4.0	2.0	6.0	3.0	19.0	11.0	23.0	12.0	30.0	22.0	28.0	20.0	22.0	14.0	20.0	13.0	8.0	5.0	4.0	0.0
17	4.0	0.0	11.0	8.0	4.0	0.0	8.0	2.0	17.0	7.0	23.0	14.0	26.0	16.0	28.0	20.0	24.0	17.0	19.0	5.0	8.0	4.0	2.0	1.0
18	0.0	-2.0	13.0	7.0	3.0	-1.0	10.0	0.0	19.0	9.0	25.0	14.0	24.0	17.0	29.0	18.0	25.0	15.0	12.0	6.0	7.0	4.0	2.0	1.0
19	-1.0	-3.0	8.0	-3.0	4.0	-2.0	19.0	0.0	19.0	11.0	26.0	14.0	26.0	14.0	28.0	18.0	23.0	13.0	12.0	4.0	8.0	4.0	3.0	2.0
20	-1.0	-3.0	0.0	-4.0	5.0	-1.0	13.0	5.0	20.0	12.0	26.0	16.0	26.0	19.0	27.0	18.0	21.0	16.0	9.0	4.0	8.0	6.0	3.0	2.0
21	-1.0	-2.0	4.0	-2.0	5.0	1.0	15.0	7.0	25.0	14.0	25.0	16.0	29.0	19.0	21.0	17.0	22.0	14.0	13.0	7.0	8.0	3.0	4.0	0.0
22	-1.0	-7.0	7.0	4.0	5.0	-4.0	15.0	8.0	22.0	15.0	25.0	16.0	28.0	17.0	21.0	14.0	23.0	18.0	15.0	5.0	6.0	5.0	2.0	0.0
23	-1.0	-4.0	8.0	2.0	4.0	-1.0	15.0	6.0	21.0	13.0	25.0	14.0	26.0	15.0	21.0	14.0	22.0	15.0	10.0	2.0	6.0	5.0	3.0	0.0
24	0.0	-6.0	2.0	0.0	4.0	0.0	14.0	3.0	22.0	13.0	18.0	12.0	27.0	16.0	22.0	14.0	23.0	11.0	9.0	3.0	7.0	6.0	3.0	2.0
25	-1.0	-6.0	4.0	1.0	6.0	0.0	15.0	6.0	23.0	13.0	22.0	15.0	27.0	18.0	23.0	16.0	18.0	12.0	12.0	6.0	7.0	6.0	5.0	4.0
26	-1.0	-5.0	2.0	0.0	4.0	-2.0	15.0	6.0	20.0	13.0	16.0	12.0	27.0	18.0	23.0	16.0	18.0	12.0	12.0	6.0	7.0	6.0	5.0	4.0
27	0.0	-6.0	6.0	-1.0	4.0	-1.0	15.0	9.0	24.0	16.0	22.0	17.0	26.0	16.0	24.0	14.0	22.0	11.0	10.0	9.0	10.0	6.0	4.0	-1.0
28	7.0	-2.0	4.0	-1.0	3.0	2.0	16.0	6.0	22.0	13.0	20.0	15.0	26.0	15.0	22.0	15.0	21.0	9.0	10.0	4.0	5.0	2.0	2.0	-1.0
29	7.0	-3.0			9.0	5.0	15.0	7.0	25.0	13.0	19.0	15.0	29.0	19.0	24.0	17.0	21.0	10.0	11.0	5.0	5.0	1.0	7.0	2.0
30	4.0	-4.0			10.0	5.0	17.0	7.0	23.0	12.0	22.0	14.0	31.0	19.0	27.0	18.0	22.0	19.0	9.0	4.0	4.0	3.0	7.0	3.0
31	6.0	0.0			11.0	6.0			21.0	11.0			30.0	22.0	30.0	18.0		11.0	5.0			4.0	2.0	
Medie	2.1	-2.5	6.9	2.7	5.3	-0.2	10.8	3.8	21.4	11.8	22.9	14.0	26.5	16.9	26.5	17.5	22.9	14.6	13.7	8.3	7.2	4.6	2.0	-0.7
Med. mens.	-0.2		4.8		2.5		7.3		16.6		18.4		21.7		22.0		18.6		11.0		5.9		0.6	
Med. norm.	-0.1		2.0		6.4		11.7		14.9		19.8		22.5		21.5		17.6		11.4		5.6		1.6	

VOGHERA - Osservatorio

(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (98 m. s. m.)											
1	2.4	-3.2	8.5	-3.7	11.0	1.2	16.6	2.3	21.5	4.3	27.2	10.1	26.7	14.0	34.2	22.4	22.2	18.6	22.5	14.2	12.5	8.6	15.5	5.2
2	3.0	-2.4	11.3	-4.0	12.3	-1.4	10.0	7.0	22.0	5.7	28.7	12.4	26.5	15.4	35.4	21.4	26.5	14.2	24.5	13.6	14.0	3.0	7.2	1.7
3	4.9	0.6	10.6	-3.4	18.1	-0.4	10.3	7.2	25.0	8.4	29.7	14.2	27.0	16.8	34.0	20.8	28.4	13.2	24.3	11.0	10.4	6.4	5.4	0.8
4	4.8	-0.7	5.0	-3.4	16.0	-0.8	10.3	7.3	24.6	6.5	29.2	14.6	27.2	14.2	26.9	20.8	26.0	16.7	23.0	13.6	8.4	5.8	3.0	-4.2
5	2.4	1.8	10.5	-3.7	12.5	-1.3	11.2	7.6	24.5	8.7	28.0	12.8	28.8	17.7	27.3	16.0	26.3	14.4	20.1	16.2	8.2	3.6	3.0	-6.9
6	4.5	1.4	9.8	-0.3	16.0	-1.2	10.6	5.6	23.5	10.9	25.5	13.2	28.0	13.6	29.4	14.6	27.8	10.8	19.4	13.8	8.0	6.8	1.6	-6.8
7	6.7	0.6	10.0	0.3	13.4	0.7	17.5	2.5	26.3	9.6	25.3	13.6	28.0	14.8	26.5	19.0	28.9	11.8	15.0	11.7	15.7	5.4	-1.5	-6.8
8	12.5	-0.4	6.1	-0.8	10.8	-1.7	14.0	5.9	26.6	9.8	28.2	13.0	28.9	14.4	30.0	15.2	31.0	13.4	19.7	13.8	7.5	2.7	-0.5	-6.5
9	2.0	-3.3	8.1	5.0	15.0	-3.2	12.2	4.6	27.5	12.7	29.5	14.9	29.0	17.2	31.0	14.0	30.0	13.6	24.0	12.8	11.5	6.8	0.2	-5.0
10	9.3	-3.4	10.5	6.4	3.7	0.3	15.0	7.4	27.3	12.4	19.4	17.8	28.5	15.1	31.5	16.2	30.8	15.0	21.5	15.2	10.3	7.1	2.4	-1.4
11	1.5	0.6	12.0	8.0	3.0	2.0	8.0	4.4	27.6	10.7	20.8	14.8	29.2	16.0	31.7	18.2	26.7	17.8	18.5	15.3	9.0	6.9	0.2	-4.4
12	1.8	0.6	10.0	7.6	7.5	-2.4	9.6	3.0	28.0	11.5	21.2	14.4	32.0	16.6	31.5	17.2	26.8	11.7	17.5	14.6	10.2	8.2	12.0	-0.4
13	7.3	1.0	10.1	8.0	7.0	-6.5	8.7	4.1	27.0	13.4	23.0	14.2	32.1	16.2	29.8	16.0	26.6	13.5	21.0	13.4	12.7	9.6	2.5	-0.7
14	8.0	-0.8	14.8	8.8	11.5	-3.1	10.4	6.5	27.2	15.4	24.4	13.4	32.0	16.2	30.0	14.9	25.5	9.8	17.5	9.3	12.5	7.2	8.5	0.6
15	11.4	0.0	14.6	3.8	10.0	-2.4	9.5	5.4	24.3	13.6	25.4	11.6	32.5	17.6	33.0	16.4	27.0	10.6	26.0	9.0	14.5	5.0	2.6	-1.4
16	8.6	-2.8	17.2	1.7	10.0	-1.8	11.5	6.8	18.2	10.9	26.2	10.1	29.0	19.2	33.0	17.3	29.0	13.2	25.1	9.6	14.1	1.2	5.5	1.2
17	4.0	-2.0	20.0	5.6	4.4	2.6	15.9	3.4	23.0	10.0	26.9	11.6	29.4	17.4	31.5	18.2	29.3	18.6	19.0	5.0	12.0	8.4	4.5	2.6
18	2.0	1.0	7.7	7.2	7.4	1.8	10.9	1.6	25.0	8.2	28.8	12.5	29.5	16.6	32.0	17.7	25.0	16.4	19.7	4.4	13.6	7.6	7.4	4.0
19	0.0	-0.2	7.5	0.1	10.5	-2.6	16.9	1.6	26.0	9.9	29.2	11.9	30.0	16.6	31.8	18.0	26.9	12.8	17.0	1.8	14.0	6.6	5.0	4.8
20	2.0	-0.4	10.6	-3.8	10.0	5.1	20.5	2.6	26.5	10.4	27.9	14.0	31.5	17.0	30.4	18.6	29.0	14.6	16.5	2.8	8.1	2.4	5.0	4.4
21	9.4	0.8	13.8	-0.9	10.0	-0.6	20.2	5.3	27.0	12.1	27.5	18.4	30.7	17.2	23.2	20.6	29.5	16.8	19.3	4.6	9.5	4.9	5.5	2.8
22	-0.5	-4.2	14.0	-1.1	10.9	-2.1	20.0	6.0	23.8	16.7	28.0	17.4	27.3	17.0	23.4	15.4	29.0	18.7	16.2	6.2	9.6	7.8	6.5	3.9
23	2.0	-2.6	9.0	-4.2	10.0	-5.6	14.0	9.0	25.0	14.9	27.0	15.7	29.0	14.6	25.5	13.8	26.9	9.8	14.8	1.8	9.8	9.0	6.7	4.2
24	-1.0	-6.3	8.5	-1.4	9.7	0.2	18.0	6.6	26.0	13.6	19.3	12.8	29.9	15.0	27.4	14.6	25.0	8.9	15.6	0.9	9.8	8.6	8.0	6.2
25	-2.2	-7.4	5.0	3.5	6.6	3.8	20.0	3.4	24.4	13.6	26.8	13.5	28.0	15.4	27.2	13.9	23.0	10.2	18.0	2.8	12.0	8.8	8.5	7.0
26	-0.7	-4.8	12.0	3.0	9.4	0.6	20.4	6.2	26.9	13.8	19.5	14.2	28.2	17.2	28.6	15.7	28.6	14.8	18.0	3.6	15.5	10.0	3.6	2.2
27	2.1	-4.2	8.9	1.0	6.8	0.0	20.1	5.7	23.9	17.4	19.8	14.7												

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	3.0	-6.0	6.0	-3.0	6.0	2.0	10.0	3.0	16.0	3.0	28.0	7.0	24.0	10.0	30.0	10.0	18.0	12.0	9.0	6.0	8.0	4.0	9.0	4.0
2	3.0	-7.0	7.0	-5.0	8.0	-1.0	8.0	2.0	17.0	5.0	23.0	9.0	21.0	11.0	28.0	11.0	19.0	11.0	8.0	5.0	7.0	3.0	5.0	1.0
3	4.0	-9.0	6.0	-3.0	9.0	-2.0	9.0	-1.0	18.0	4.0	24.0	10.0	23.0	14.0	26.0	10.0	17.0	11.0	8.0	5.0	8.0	2.0	-1.0	-2.0
4	2.0	-1.0	6.0	-5.0	10.0	-2.0	6.0	1.0	19.0	6.0	23.0	12.0	20.0	10.0	29.0	12.0	16.0	10.0	9.0	7.0	10.0	5.0	2.0	-5.0
5	3.0	-1.0	6.0	4.0	10.0	-4.0	6.0	-2.0	18.0	4.0	23.0	9.0	19.0	8.0	24.0	9.0	18.0	12.0	9.0	8.0	10.0	2.0	1.0	-8.0
6	5.0	1.0	7.0	5.0	8.0	-3.0	4.0	0.0	15.0	7.0	22.0	10.0	22.0	9.0	22.0	8.0	16.0	11.0	8.0	4.0	7.0	4.0	2.0	-9.0
7	10.0	2.0	7.0	5.0	8.0	-4.0	5.0	2.0	14.0	5.0	21.0	9.0	21.0	10.0	21.0	9.0	15.0	10.0	6.0	5.0	9.0	6.0	2.0	-9.0
8	5.0	2.0	6.0	3.0	6.0	-2.0	7.0	3.0	17.0	7.0	22.0	11.0	20.0	8.0	24.0	10.0	16.0	11.0	8.0	6.0	9.0	0.0	2.0	-9.0
9	5.0	-3.0	9.0	8.0	4.0	-3.0	8.0	4.0	19.0	9.0	26.0	11.0	22.0	10.0	26.0	11.0	16.0	12.0	9.0	7.0	10.0	0.0	4.0	-6.0
10	5.0	-2.0	8.0	6.0	2.0	-3.0	9.0	2.0	21.0	11.0	24.0	13.0	25.0	11.0	28.0	13.0	14.0	10.0	8.0	5.0	6.0	4.0	6.0	-2.0
11	2.0	1.0	7.0	6.0	2.0	-2.0	10.0	4.0	22.0	10.0	23.0	12.0	25.0	12.0	29.0	12.0	17.0	13.0	8.0	6.0	6.0	4.0	6.0	1.0
12	2.0	-1.0	8.0	7.0	5.0	-4.0	9.0	3.0	23.0	7.0	17.0	11.0	24.0	11.0	28.0	11.0	15.0	11.0	9.0	8.0	8.0	3.0	7.0	1.0
13	2.0	-1.0	9.0	7.0	3.0	-4.0	8.0	3.0	24.0	9.0	15.0	10.0	25.0	9.0	28.0	11.0	15.0	11.0	8.0	5.0	8.0	6.0	9.0	1.0
14	4.0	2.0	11.0	7.0	13.0	-2.0	9.0	2.0	25.0	10.0	18.0	8.0	27.0	10.0	28.0	11.0	14.0	12.0	9.0	4.0	9.0	5.0	6.0	5.0
15	6.0	3.0	13.0	2.0	11.0	-3.0	10.0	1.0	25.0	10.0	20.0	7.0	28.0	10.0	26.0	12.0	16.0	11.0	8.0	5.0	9.0	1.0	4.0	1.0
16	9.0	2.0	5.0	4.0	8.0	-3.0	6.0	2.0	23.0	12.0	17.0	7.0	21.0	11.0	25.0	11.0	17.0	10.0	9.0	6.0	9.0	2.0	7.0	3.0
17	8.0	-4.0	8.0	2.0	5.0	0.0	14.0	2.0	14.0	9.0	22.0	9.0	24.0	9.0	25.0	10.0	18.0	12.0	7.0	4.0	8.0	4.0	6.0	4.0
18	4.0	-2.0	9.0	6.0	4.0	-1.0	15.0	1.0	14.0	5.0	21.0	9.0	26.0	11.0	26.0	11.0	16.0	11.0	16.0	2.0	9.0	5.0	7.0	5.0
19	4.0	0.0	10.0	7.0	5.0	-2.0	14.0	1.0	18.0	6.0	23.0	8.0	25.0	10.0	24.0	10.0	14.0	10.0	9.0	1.0	9.0	6.0	9.0	6.0
20	7.0	0.0	10.0	-4.0	8.0	-1.0	19.0	2.0	23.0	6.0	21.0	11.0	21.0	9.0	21.0	12.0	14.0	9.0	10.0	-1.0	7.0	3.0	9.0	7.0
21	5.0	-2.0	5.0	-9.0	4.0	0.0	17.0	1.0	25.0	7.0	20.0	15.0	27.0	11.0	19.0	10.0	13.0	9.0	11.0	2.0	8.0	4.0	7.0	6.0
22	4.0	-5.0	4.0	3.0	7.0	-3.0	13.0	2.0	25.0	7.0	21.0	12.0	25.0	9.0	16.0	12.0	11.0	8.0	9.0	2.0	8.0	5.0	7.0	5.0
23	3.0	-6.0	7.0	2.0	7.0	-5.0	14.0	3.0	24.0	13.0	23.0	14.0	27.0	9.0	14.0	11.0	12.0	9.0	8.0	4.0	9.0	6.0	4.0	3.0
24	3.0	-6.0	10.0	-2.0	5.0	-3.0	13.0	4.0	22.0	11.0	20.0	15.0	27.0	10.0	15.0	11.0	12.0	10.0	12.0	5.0	9.0	6.0	5.0	3.0
25	3.0	-7.0	7.0	6.0	5.0	0.0	15.0	5.0	20.0	9.0	20.0	14.0	24.0	11.0	15.0	12.0	15.0	11.0	14.0	4.0	9.0	7.0	5.0	2.0
26	4.0	-4.0	7.0	6.0	2.0	-2.0	16.0	6.0	21.0	8.0	21.0	15.0	25.0	8.0	16.0	11.0	13.0							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	-0.4	-3.0	8.4	-2.6	10.6	4.0	17.0	3.4	21.0	7.6	27.5	12.4	27.4	15.0	34.5	23.6	22.6	16.8	21.5	16.2	11.2	8.2	10.6	4.6
2	2.6	-2.7	9.8	-2.7	12.0	-0.8	10.4	7.0	23.0	7.0	29.4	15.4	28.5	16.4	35.0	22.8	26.0	15.0	22.6	14.0	13.4	5.2	8.2	4.8
3	5.0	1.4	9.0	-3.2	16.0	-0.6	11.8	6.8	25.0	9.6	30.6	17.0	28.8	17.4	34.6	22.6	27.8	15.2	23.2	12.0	10.6	6.4	3.8	0.4
4	5.2	0.3	3.2	-4.8	14.5	-0.8	11.4	8.6	25.0	8.5	28.5	15.4	26.6	13.6	26.2	19.8	25.8	16.3	23.0	12.8	10.2	5.2	3.0	-2.0
5	2.6	1.6	11.2	-2.8	13.0	-2.4	13.8	6.0	22.3	9.4	27.8	15.6	28.8	13.2	27.6	16.0	26.0	16.4	19.8	15.5	7.8	4.4	2.0	-5.6
6	5.5	0.6	10.5	0.2	14.2	0.4	11.4	6.0	24.2	10.5	26.6	15.7	28.8	15.0	29.0	15.0	27.6	12.8	19.6	14.8	9.4	6.4	1.6	-6.0
7	7.6	-0.7	10.7	-1.3	10.8	1.4	15.8	4.3	27.0	11.0	24.6	15.5	28.0	15.8	26.6	18.6	28.8	13.8	15.8	11.6	14.0	4.6	-2.0	-5.4
8	11.8	2.8	5.8	1.4	9.6	1.8	11.2	7.0	26.8	12.6	28.8	14.6	29.2	15.8	29.8	14.4	29.2	15.4	16.4	13.7	7.4	1.2	1.8	-5.8
9	3.2	-0.5	8.4	4.3	1.8	-3.0	11.6	3.5	27.0	13.6	30.2	17.0	29.4	18.4	30.2	16.3	28.2	15.2	22.4	12.8	12.0	5.0	0.2	-5.0
10	8.4	-1.8	10.8	6.2	2.8	0.0	14.5	1.4	27.3	13.6	21.8	14.8	29.0	16.0	31.4	17.8	29.2	17.4	21.2	14.0	10.2	6.9	2.8	-2.6
11	1.5	0.2	10.6	7.2	2.8	-3.4	8.0	2.5	28.6	12.4	21.2	14.0	30.0	16.2	32.6	19.7	26.2	16.8	18.0	13.3	10.2	7.5	0.6	-3.4
12	2.8	0.2	11.8	3.4	5.5	-1.0	5.0	1.4	28.6	12.4	21.6	14.0	31.0	17.5	30.6	19.2	26.6	13.4	19.4	15.0	10.6	8.0	6.6	0.5
13	6.2	1.0	13.0	7.0	4.0	-8.0	7.6	3.2	26.5	14.8	23.6	13.6	32.0	17.8	28.8	17.8	25.4	14.0	18.2	14.0	13.4	10.2	2.0	-1.0
14	8.6	0.0	13.8	8.4	7.4	-5.6	10.8	6.6	28.2	15.4	25.2	13.8	32.0	18.0	29.5	17.0	25.6	11.7	17.0	8.4	13.8	9.0	7.4	1.5
15	10.6	1.6	13.6	6.0	9.0	-5.6	9.4	5.8	24.4	15.2	25.5	14.0	33.0	19.7	31.2	17.8	26.8	12.3	23.6	8.5	13.4	5.8	2.8	2.2
16	7.2	-0.2	9.4	4.0	9.6	0.2	12.2	6.2	21.2	11.4	27.2	12.4	31.6	21.0	30.8	18.2	27.6	14.3	24.2	10.8	12.6	2.2	6.4	2.6
17	4.0	-1.0	16.6	2.6	4.5	2.2	15.5	3.6	22.0	8.6	27.5	13.4	28.5	17.0	31.6	19.5	27.8	16.8	17.2	8.0	12.0	8.0	5.0	1.8
18	3.0	0.7	8.8	0.5	8.0	1.2	7.8	4.2	23.5	9.0	29.4	12.8	30.0	17.4	31.2	19.3	24.0	17.6	18.2	8.6	13.4	7.6	7.6	1.6
19	1.4	-0.4	4.4	-1.8	11.0	-0.6	16.4	7.2	25.6	10.4	29.5	13.8	30.4	18.0	29.8	19.2	25.6	16.4	15.4	3.4	14.2	7.6	6.0	2.7
20	1.4	-0.4	5.7	-7.0	9.5	5.0	19.8	4.2	26.5	11.6	28.2	14.8	31.0	19.0	29.4	21.2	26.4	16.5	15.4	3.7	10.6	2.6	8.0	4.6
21	5.6	-3.0	8.6	-6.3	7.6	1.2	20.6	5.4	27.5	12.8	27.6	18.3	30.6	18.4	22.8	16.8	26.8	16.8	15.6	5.0	10.0	4.0	6.8	4.0
22	-1.0	-4.6	10.6	-6.0	10.0	-2.2	20.4	5.6	22.8	16.6	29.2	18.0	28.3	18.3	25.6	15.4	26.8	17.2	15.4	3.2	10.8	7.5	8.6	3.0
23	2.4	-2.3	5.0	-3.0	10.6	-3.0	12.5	8.6	25.0	15.0	28.0	15.0	28.6	16.0	26.2	72.9	25.2	13.0	15.2	2.2	10.6	8.6	7.8	5.4
24	2.2	-3.7	7.2	-1.3	8.6	0.4	18.0	7.7	26.2	14.5	20.6	15.4	29.0	16.4	26.6	15.4	23.2	11.6	16.0	2.4	10.0	8.2	9.6	6.2
25	-1.6	-4.3	5.0	-0.5	8.0	3.4	19.5	5.0	24.6	15.4	26.8	13.6	29.0	17.3	26.8	17.0	24.2	12.3	17.0	3.2	10.8	8.7	8.8	7.0
26	0.6	-4.0	10.8	1.8	9.6	0.4	20.4	9.0	28.2	14.3	22.0	13.4	29.0	16.6	28.6	15.8	26.6	14.2	18.0	4.0	14.6	10.0	5.2	2.7
27	4.4	-4.6	9.5	2.0	7.6	0.4	19.6	8.2	27.2	18.5	19.4	14.5	30.2	18.6	27.2	15.8	23.6	15.2	16.2	3.5	13.0	5.0	3.0	0.8
28	4.0	-9.2	10.6	1.0	14.6	5.2	18.6	8.6	26.5	17.8	27.8	9.8	31.4	18.2	28.2	15.6	22.6	9.0	16.2	4.9	9.4	3.0	8.6	2.0
29	7.5	-5.7			13.4	7.0	20.8	4.6	27.0	12.4	28.6	13.4	32.4	19.8	29.5	17.2	22.0	10.0	14.2	2.2	8.4	1.0	3.6	0.6
30	9.0	-4.3			16.0	8.8	20.6	5.8	22.2	14.6	25.0	13.6	33.8	20.8	31.8	19.5	21.6	12.5	11.4	3.8	10.2	6.2	6.0	0.4
31	9.2	-2.0			19.8	4.2			26.2	12.0			34.5	22.8	29.0	19.0		12.0	4.5				5.8	3.8
Medie	4.5	-1.6	9.4	0.5	9.8	0.3	14.4	5.4	25.4	12.5	26.3	14.5	30.0	17.5	29.4	17.9	25.9	14.5	18.0	8.7	11.3	6.1	5.0	0.7
Med. mens.	1.5		4.9		5.0		9.9		19.0		20.4		23.7		23.7		20.2		13.4		8.7		2.8	
Med. norm.	0.6		3.0		8.5		13.1		17.8		21.9		24.5		23.8		19.7		13.4		7.0		2.3	

CASTELLANA

(Tm)	Bacino: CHIAVENNA												Corso d'acqua: CHERO										(434 m s. m.)			
1	4.0	2.0	8.0	3.0	9.0	3.0	17.0	9.0	18.0	11.0	23.0	16.0	23.0	15.0	30.0	26.0	19.0	16.0	18.0	14.0	11.0	9.0	8.0	5.0		
2	4.0	3.0	10.0	5.0	10.0	4.0	12.0	7.0	19.0	11.0	24.0	19.0	23.0	19.0	30.0	25.0	20.0	16.0	18.0	13.0	9.0	6.0	8.0	5.0		
3	4.0	2.0	9.0	4.0	12.0	6.0	10.0	7.0	19.0	13.0	25.0	20.0	24.0	18.0	30.0	24.0	25.0	20.0	19.0	14.0	9.0	7.0	7.0	5.0		
4	4.0	2.0	8.0	5.0	8.0	6.0	9.0	7.0	20.0	13.0	23.0	18.0	24.0	14.0	22.0	18.0	23.0	19.0	18.0	14.0	9.0	8.0	4.0	1.0		
5	3.0	2.0	10.0	4.0	10.0	5.0	10.0	7.0	19.0	12.0	22.0	18.0	24.0	15.0	23.0	17.0	22.0	17.0	19.0	14.0	9.0	6.0	0.0	-2.0		
6	8.0	0.0	10.0	4.0	10.0	6.0	8.0	5.0	20.0	13.0	21.0	16.0	24.0	17.0	25.0	18.0	24.0	16.0	19.0	13.0	10.0	7.0	0.0	-3.0		
7	12.0	0.0	12.0	6.0	8.0	5.0	11.0	3.0	21.0	13.0	22.0	17.0	24.0	17.0	24.0	18.0	24.0	18.0	17.0	13.0	10.0	6.0	0.0	-3.0		
8	8.0	2.0	10.0	7.0	8.0	3.0	7.0	5.0	22.0	16.0	24.0	19.0	25.0	18.0	25.0	17.0	25.0	18.0	18.0	13.0	10.0	6.0	2.0	0.0		
9	9.0	3.0	9.0	6.0	5.0	0.0	7.0	1.0	22.0	16.0	23.0	19.0	25.0	19.0	26.0	20.0	25.0	18.0	19.0	14.0	10.0	7.0	4.0	1.0		
10	9.0	1.0	10.0	6.0	4.0	1.0	10.0	2.0	23.0	17.0	18.0	16.0	25.0	19.0	27.0	21.0	24.0	18.0	17.0	14.0	10.0	7.0	2.0	0.0		
11	3.0	2.0	12.0	8.0	3.0	-2.0	2.0	1.0	23.0	17.0	19.0	13.0	25.0	18.0	28.0	22.0	22.0	17.0	18.0	14.0	10.0	7.0	1.0	-1.0		
12	1.0	0.0	12.0	7.0	-1.0	-3.0	2.0	0.0	23.0	18.0	16.0	12.0	26.0	18.0	28.0	21.0	22.0	17.0	16.0	12.0	9.0	6.0	0.0	-1.0		
13	4.0	0.0	12.0	8.0	0.0	-2.0	8.0	1.0	23.0	19.0	17.0	13.0	28.0	20.0	24.0	20.0	21.0	16.0	15.0	12.0	9.0	6.0	10.0	2.0		
14	10.0	1.0	11.0	8.0	7.0	-1.0	9.0	5.0	23.0	19.0	19.0	13.0	28.0	21.0	25.0	20.0	22.0	16.0	20.0	10.0	9.0	6.0	2.0	0.0		
15	9.0	5.0	13.0	7.0	5.0	0.0	8.0	6.0	18.0	16.0	22.0	19.0	28.0	22.0	28.0	21.0	22.0	16.0	24.0	16.0	10.0	7.0	6.0	2.0		
16	9.0	5.0	16.0	9.0	5.0	0.0	12.0	5.0	15.0	13.0	23.0	20.0	27.0	22.0	26.0	22.0	23.0	17.0	22.0	16.0	11.0	7.0	5.0	1.0		
17	8.0	0.0	17.0	11.0	5.0	0.0	13.0	5.0	16.0	9.0	23.0	16.0	23.0	16.0	27.0	21.0	23.0	17.0	20.0	14.0	10.0	6.0	5.0	2.0		
18	9.0	-1.0	8.0	6.0	5.0	0.0	5.0	2.0	20.0	11.0	23.0	16.0	24.0	19.0	28.0	22.0	24.0	18.0	16.0	12.0	9.0	7.0	4.0	3.0		
19	2.0	-3.0	3.0	-1.0	6.0	-1.0	9.0	2.0	21.0	15.0	24.0	16.0	25.0	20.0	26.0	22.0	24.0	18.0	16.0	7.0	10.0	8.0	4.0	3.0		
20	2.0	-3.0	6.0	-4.0	6.0	4.0	12.0	9.0	22.0	16.0	23.0	16.0	26.0	21.0	26.0	20.0	24.0	18.0	15.0	6.0	10.0	8.0	4.0	3.0		
21	0.0	-2.0	8.0	2.0	5.0	2.0	14.0	9.0	22.0	16.0	24.0	18.0	26.0	20.0	21.0	18.0	23.0	17.0	16.0	6.0	8.0	6.0	5.0	4.0		
22	-1.0	-4.0	9.0	4.0	4.0	-1.0	14.0	10.0	16.0	15.0	23.0	16.0	24.0	19.0	22.0	16.0	24.0	16.0	14.0	6.0	9.0	7.0	6.0	4.0		
23	1.0	-4.0	5.0	1.0	7.0	2.0	7.0	5.0	18.0	14.0	23.0	16.0	26.0	16.0	22.0	16.0	23.0	16.0	15.0	7.0	8.0	6.0	6.0	4.0		
24	1.0	-2.0	6.0	1.0	5.0	0.0	12.0	6.0	20.0	16.0																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FIORENZUOLA																								
(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)											
1	-2.0	-3.0	10.0	-3.1	10.0	1.0	16.0	5.0	20.0	5.0	29.1	12.0	28.1	14.0	36.0	22.0	25.0	17.0	23.1	12.0	11.0	5.0	13.1	4.0
2	1.1	-5.0	12.0	-2.1	12.0	-2.0	10.0	6.0	22.0	5.0	30.0	15.0	27.1	14.1	37.0	22.0	27.1	15.0	23.0	13.1	16.0	7.0	9.0	4.1
3	4.0	-1.1	10.0	-3.1	15.0	-1.0	12.0	6.0	21.1	8.0	29.1	16.0	28.0	17.0	33.0	21.0	29.0	15.0	25.0	10.1	11.0	6.0	4.0	-1.0
4	5.0	0.0	7.0	-5.0	15.0	-1.0	12.0	7.0	25.0	6.1	29.1	14.1	28.0	12.0	25.0	19.0	27.0	16.0	23.0	12.0	11.0	3.0	5.0	-4.0
5	5.0	0.0	12.0	-3.1	13.0	-2.0	15.0	5.0	24.0	8.0	28.0	14.1	28.1	17.0	28.1	15.0	26.0	17.0	19.1	14.0	8.0	3.0	6.0	-7.0
6	4.0	0.0	16.0	3.0	16.0	-1.0	13.0	5.0	25.0	8.0	27.1	13.0	30.1	13.1	30.1	14.1	27.0	17.0	20.0	13.0	9.1	3.0	6.0	-7.0
7	8.0	-2.0	14.0	-2.0	11.1	1.0	15.0	5.0	28.0	10.0	26.0	13.1	31.0	15.1	27.1	16.1	30.0	12.1	17.1	11.1	16.0	5.1	6.0	-9.0
8	12.0	-1.0	13.0	-1.1	10.0	0.0	11.0	6.0	29.0	11.0	29.1	13.1	30.0	15.0	32.0	14.1	31.0	14.0	18.1	13.0	14.0	2.0	-1.0	-10.0
9	5.1	0.0	7.0	-1.0	1.1	-4.0	10.1	3.0	29.0	12.0	30.0	14.0	29.0	16.1	32.0	15.0	30.1	14.0	25.0	12.1	14.0	3.0	1.0	-8.0
10	12.0	-1.1	12.0	1.0	7.1	-5.0	16.0	1.1	30.0	12.0	20.0	17.1	29.0	14.0	32.0	16.0	30.0	16.1	22.0	13.1	10.0	3.0	4.0	-4.0
11	1.1	0.0	10.0	7.0	4.1	-6.1	4.0	3.0	31.0	12.0	22.0	14.0	31.0	15.1	32.0	16.0	25.0	16.0	22.0	14.0	10.0	7.0	1.0	-5.0
12	3.0	0.0	13.1	5.0	6.0	-7.1	6.0	1.0	31.0	12.1	22.0	14.1	33.1	17.0	32.1	18.0	26.0	13.0	19.0	15.0	13.0	8.0	8.0	-4.0
13	4.0	1.0	13.0	6.1	10.0	-6.1	15.0	1.0	29.1	15.0	24.1	13.0	34.1	17.0	30.0	16.1	25.0	13.0	18.0	13.1	13.0	7.1	3.0	-3.0
14	9.0	1.0	14.0	6.0	13.0	-6.1	11.0	7.0	27.0	14.1	26.0	12.1	34.0	17.1	32.0	16.0	27.0	11.0	20.0	7.0	15.0	7.0	8.0	-1.0
15	12.0	1.0	15.0	5.0	12.0	-5.0	10.0	5.0	24.0	15.0	25.0	13.0	35.0	19.0	33.1	17.0	29.0	10.1	25.1	7.1	15.0	6.0	3.0	-2.0
16	8.0	-1.0	9.0	2.0	13.0	-2.0	13.0	5.0	19.1	11.1	26.1	11.1	32.0	19.1	33.0	15.1	29.0	12.0	25.0	8.1	13.0	4.0	7.0	-1.0
17	3.0	-1.0	17.1	2.0	4.0	2.0	18.0	3.0	24.1	8.1	27.0	11.7	31.0	16.0	31.1	19.0	29.1	15.0	18.0	8.0	12.1	3.0	5.0	1.0
18	2.0	1.0	7.0	2.0	3.0	1.0	9.0	5.0	23.1	8.1	30.0	17.0	30.0	17.0	33.1	18.0	27.0	16.1	21.1	8.1	13.1	7.1	5.0	2.0
19	1.1	0.0	7.0	-2.0	11.0	3.0	12.0	1.0	24.1	8.1	30.0	12.1	30.1	16.0	31.1	22.0	27.1	16.0	17.1	8.0	17.0	7.1	5.0	2.0
20	2.0	-1.0	6.1	-6.1	10.0	4.0	20.0	3.0	28.0	12.0	29.0	13.0	33.1	17.1	28.0	22.0	27.1	16.1	17.0	2.1	13.0	2.0	8.0	2.0
21	5.0	-1.0	11.0	-6.1	9.1	3.0	22.0	5.0	29.0	13.0	28.1	18.0	32.1	18.1	24.1	20.0	28.0	16.0	18.0	2.0	10.0	3.1	7.0	5.0
22	-2.1	-5.1	9.1	-3.1	11.0	-1.1	22.0	5.0	23.0	15.0	27.0	18.1	27.1	16.0	27.0	14.1	30.0	17.0	17.0	3.1	9.0	6.1	12.0	3.0
23	3.1	-4.1																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BERCETO																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)											
1	3.0	-1.0	6.0	0.0	2.0	-1.0	15.0	6.0	15.0	9.0	22.0	13.0	16.0	13.0	29.0	22.0	22.0	16.0	19.0	14.0	8.0	5.0	6.0	4.0
2	4.0	-1.0	5.0	0.0	3.0	-1.0	9.0	5.0	19.0	9.0	25.0	15.0	20.0	13.0	33.0	22.0	18.0	14.0	16.0	11.0	7.0	2.0	8.0	2.0
3	4.0	3.0	9.0	2.0	9.0	-1.0	6.0	4.0	18.0	9.0	27.0	14.0	19.0	15.0	32.0	23.0	19.0	14.0	17.0	11.0	6.0	2.0	3.0	-4.0
4	3.0	-1.0	6.0	1.0	9.0	1.0	9.0	6.0	18.0	9.0	22.0	13.0	20.0	12.0	32.0	17.0	22.0	15.0	28.0	12.0	8.0	5.0	-4.0	-7.0
5	2.0	-1.0	8.0	2.0	8.0	1.0	8.0	4.0	18.0	9.0	20.0	13.0	18.0	12.0	32.0	15.0	20.0	15.0	17.0	12.0	8.0	4.0	-4.0	-8.0
6	4.0	2.0	6.0	4.0	8.0	1.0	9.0	2.0	17.0	10.0	25.0	15.0	23.0	13.0	23.0	16.0	20.0	13.0	17.0	12.0	9.0	4.0	-1.0	-7.0
7	9.0	1.0	6.0	4.0	10.0	2.0	6.0	1.0	18.0	10.0	21.0	14.0	22.0	15.0	26.0	16.0	22.0	14.0	14.0	10.0	7.0	5.0	0.0	-6.0
8	10.0	1.0	7.0	4.0	7.0	-1.0	11.0	1.0	21.0	12.0	23.0	15.0	24.0	16.0	20.0	14.0	25.0	17.0	13.0	11.0	7.0	3.0	-2.0	-5.0
9	10.0	1.0	8.0	6.0	2.0	-2.0	5.0	-1.0	23.0	14.0	23.0	16.0	22.0	16.0	26.0	17.0	24.0	14.0	14.0	11.0	9.0	7.0	0.0	-4.0
10	4.0	0.0	9.0	7.0	1.0	-4.0	6.0	1.0	23.0	15.0	25.0	16.0	23.0	16.0	28.0	18.0	23.0	16.0	24.0	12.0	7.0	6.0	4.0	0.0
11	5.0	-2.0	9.0	7.0	-1.0	-5.0	8.0	-1.0	22.0	15.0	20.0	»	22.0	15.0	29.0	20.0	20.0	14.0	19.0	15.0	6.0	5.0	6.0	3.0
12	1.0	-2.0	8.0	7.0	-1.0	-5.0	2.0	-3.0	27.0	16.0	14.0	»	25.0	17.0	23.0	19.0	22.0	13.0	18.0	13.0	6.0	2.0	6.0	2.0
13	1.0	-2.0	9.0	6.0	-1.0	-6.0	3.0	-2.0	26.0	16.0	13.0	»	26.0	17.0	27.0	16.0	22.0	14.0	16.0	12.0	8.0	6.0	8.0	2.0
14	2.0	0.0	10.0	7.0	8.0	-4.0	3.0	0.0	28.0	16.0	17.0	»	27.0	18.0	28.0	17.0	21.0	12.0	14.0	8.0	7.0	5.0	9.0	4.0
15	4.0	2.0	12.0	6.0	5.0	1.0	7.0	3.0	23.0	13.0	19.0	»	28.0	20.0	28.0	19.0	21.0	14.0	18.0	9.0	8.0	5.0	6.0	3.0
16	7.0	2.0	13.0	8.0	7.0	-2.0	8.0	2.0	16.0	11.0	20.0	»	30.0	21.0	27.0	19.0	24.0	14.0	20.0	10.0	8.0	4.0	5.0	1.0
17	5.0	1.0	9.0	6.0	0.0	-1.0	6.0	2.0	14.0	5.0	24.0	»	24.0	15.0	26.0	19.0	23.0	15.0	16.0	5.0	8.0	5.0	7.0	2.0
18	3.0	-1.0	10.0	7.0	1.0	-1.0	8.0	1.0	13.0	6.0	25.0	»	24.0	16.0	29.0	20.0	22.0	15.0	12.0	5.0	6.0	5.0	7.0	5.0
19	3.0	-1.0	9.0	-4.0	4.0	-3.0	3.0	-1.0	22.0	12.0	24.0	»	25.0	18.0	27.0	20.0	24.0	14.0	12.0	5.0	6.0	5.0	7.0	5.0
20	4.0	2.0	-3.0	-6.0	4.0	-1.0	13.0	2.0	23.0	12.0	22.0	»	27.0	18.0	27.0	16.0	20.0	15.0	12.0	3.0	7.0	5.0	8.0	5.0
21	6.0	-1.0	1.0	-5.0	1.0	-1.0	15.0	6.0	22.0	14.0	21.0	»	25.0	17.0	20.0	14.0	22.0	14.0	9.0	5.0	6.0	5.0	9.0	5.0
22	-1.0	-3.0	4.0	-1.0	5.0	-5.0	15.0	6.0	23.0	16.0	19.0	»	26.0	16.0	20.0	13.0	29.0	16.0	13.0	5.0	7.0	4.0	7.0	4.0
23	-1.0	-7.0	8.0	-2.0	7.0	-4.0	16.0	7.0	20.0	12.0	20.0	»	18.0	13.0	17.0	13.0	18.0	12.0	8.0	2.0	7.0	5.0	7.0	3.0
24	-1.0	-5.0	9.0	1.0	3.0	-4.0	9.0	3.0	19.0	11.0	20.0	»	23.0	13.0	18.0	12.0	21.0	12.0	5.0	3.0	7.0	6.0	5.0	3.0
25	-1.0	-4.0	7.0	3.0	2.0	-1.0	11.0	5.0	22.0	13.0	16.0	»	22.0	16.0	19.0	13.0	19.0	13.0	9.0	5.0	7.0	5.0	6.0	5.0
26	0.0	-4.0	8.0	5.0	9.0	-2.0	14.0	6.0	24.0	14.0	22.0	12.0	20.0	16.0	20.0	14.0	19.0	13.0	12.0	6.0	7.0	5.0	5.0	2.0
27	-1.0	-4.0	6.0	-2.0	6.0	-1.0	11.0	6.0	25.0	16.0	18.0	12.0	23.0	16.0	24.0	15.0	22.0	13.0	14.0	7.0	8.0	7.0	5.0	1.0
28	-1.0	-5.0	2.0	-1.0	8.0	2.0	12.0	6.0	22.0	13.0	15.0	11.0	27.0	18.0	21.0	15.0	17.0	19.0	12.0	7.0	8.0	3.0	6.0	4.0
29	0.0	-3.0			7.0	3.0	15.0	6.0	19.0	11.0	22.0	13.0	27.0	19.0	27.0	17.0	16.0	10.0	4.0	5.0	4.0	9.0	5.0	5.0
30	5.0	-3.0			7.0	5.0	17.0	7.0	24.0	13.0	20.0	12.0	28.0	20.0	29.0	19.0	19.0	11.0	10.0	4.0	5.0	3.0	10.0	5.0
31	8.0	-1.0			7.0	5.0			21.0	13.0			30.0	21.0	30.0	20.0			9.0	5.0			13.0	5.0
Medie	3.3	-1.2	7.2	2.6	4.7	-1.1	9.3	3.0	20.8	12.1	20.8	»	23.7	16.2	25.7	17.1	21.2	13.7	14.4	8.2	7.1	4.6	5.2	1.3
Med. mens.	1.0		4.9		1.8		6.2		16.4		[18.0]		19.9		21.4		17.5		11.3		5.8		3.2	
Med. norm.	-0.4		0.8		3.8		7.4		11.5		16.1		18.7		18.4		14.8		9.6		4.6		1.1	

SALSOMAGGIORE - Osservatorio

(Tr)		Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE												(180 m s. m.)			
1	0.0	-6.0	10.0	-1.6	11.0	3.0	14.6	4.0	21.0	7.0	28.0	11.0	27.0	12.2	36.8	22.2	21.6	16.4	22.2	15.6	10.0	7.8	12.4	4.6					
2	3.0	-3.6	13.2	-0.6	12.6	-1.0	8.0	6.0	22.2	7.6	30.0	14.0	27.0	15.0	36.2	22.0	26.4	14.8	23.2	13.6	15.2	6.2	7.8	4.2					
3	4.4	1.0	11.2	-1.0	16.6	1.2	10.2	5.8	24.6	9.2	30.6	16.8	27.0	15.6	35.6	20.0	27.6	14.8	24.4	10.2	10.0	5.0	3.4	-1.2					
4	5.0	0.4	9.0	-1.2	14.6	1.0	11.6	6.8	25.6	7.6	28.8	14.8	26.2	14.0	26.0	19.0	26.0	14.2	24.4	12.0	10.0	7.0	3.4	-4.2					
5	1.8	0.2	13.6	0.0	12.6	0.0	14.0	5.0	23.0	8.8	27.6	13.0	28.4	12.0	28.4	14.0	26.0	16.0	18.4	15.8	12.0	3.0	3.8	-5.2					
6	3.0	0.0	15.0	2.6	14.4	0.0	10.0	4.0	24.0	8.0	25.0	13.0	29.0	13.0	29.6	14.0	27.4	12.0	17.6	11.4	9.0	7.0	3.0	-6.2					
7	13.2	-2.0	15.2	-0.2	10.2	1.6	16.2	4.0	25.4	10.0	25.0	13.2	29.0	15.0	26.4	15.4	29.6	13.6	15.0	11.0	16.0	5.6	4.2	-8.2					
8	11.2	5.6	6.0	0.0	8.4	-0.4	10.2	5.6	26.8	12.4	29.6	13.4	29.2	15.0	29.6	14.2	30.0	14.8	17.0	13.4	13.6	3.0	4.2	-8.2					
9	4.0	-1.0	8.6	3.6	3.0	-3.0	10.0	1.0	27.0	12.4	29.8	15.0	29.2	15.6	31.2	15.0	29.0	14.0	23.2	12.0	12.0	5.0	2.2	-5.0					
10	13.8	-1.0	10.0	6.0	2.4	0.0	14.4	1.0	27.0	13.0	20.0	17.4	28.4	13.4	32.0	15.0	27.0	16.0	20.8	14.0	9.0	7.2	5.8	-2.6					
11	2.0	1.0	13.0	6.2	2.4	-5.0	2.2	1.0	29.0	12.0	20.2	13.4	31.2	14.2	33.0	19.0	25.2	16.0	20.4	15.0	9.0	5.0	6.8	-3.2					
12	2.4	0.0	11.4	5.0	6.0	-1.0	3.4	0.8	28.2	12.4	20.0	14.0	32.0	17.4	32.6	17.2	25.6	12.4	19.6	14.8	11.0	8.0	10.2	-2.4					
13	5.2	0.0	14.0	5.4	6.0	-6.0	7.0	3.0	26.8	15.0	23.0	12.2	33.4	17.0	29.0	17.0	24.6	12.6	17.0	13.0	11.8	9.0	3.0	-1.6					
14	11.4	2.0	13.6	6.2	10.2	-4.0	9.2	7.0	27.0	15.0	24.4	12.4	33.0	16.2	30.2	15.2	25.8	11.0	19.4	7.0	13.2	5.0	9.6	1.8					
15	13.8	2.0	15.0	3.6	10.2	-1.8	10.0	6.0	23.0	14.2	25.0	12.2	34.6	18.6	32.4	16.0	27.6	11.4	27.4	7.2	15.0	6.6	7.0	0.0					
16	9.4	1.0	9.6	2.4	10.4	-1.6	11.0	3.0	20.0	11.4	26.2	12.0	32.0	19.0	32.0	16.4	28.0	14.2	23.0	8.2	14.8	5.0	6.6	2.4					
17	3.0	-1.0	18.0	2.4	2.0	0.0	15.0	3.0	21.4	8.4	27.8	11.6	29.0	14.4	32.2	18.2	28.0	14.8	18.8	8.2	10.8	8.0	4.8	1.2					
18	0.4	-1.0	6.8	6.0	5.2	0.0	4.4	4.0	24.0	8.6	29.0	11.0	30.4	17.0	33.2	18.0	25.2	16.2	19.6	10.0	11.2	8.0	9.2	1.8					
19	1.6	-2.0	6.2	-1.0	11.0	-0.8	15.4	1.0	26.0	10.0	28.0	12.0	30.6	16.2	32.8	18.2	27.0	15.0	16.6	3.0	15.8	7.4	5.0	2.0					
20	2.4	-1.8	8.4	-5.0	8.2	4.0	20.0	4.4	26.4	11.2	27.0	13.0	32.0	18.0	29.0	19.0	27.0	15.6	17.4	3.4	11.4	4.0	8.2	4.2					
21	6.0	0.0	12.0	-3.0	8.0	2.4	21.0	5.0	27.2	12.6	26.0	19.0	31.2	18.0	21.8	18.8	27.8	14.8	17.0	4.0	9.4	5.0	7.6	4.2					
22	1.2	-7.0	12.0	-0.4	10.0	-2.0	20.4	5.0	22.6	15.4	26.6	17.0	26.2	18.0	25.4	16.0	27.0	20.2	16.4	5.0	9.4	7.2	9.8	4.0					
23	2.0	-2.0	7.2	-2.8	10.6	-4.0	11.0	8.4	25.4	14.0	27.0	16.0	28.4	14.0	26.4	13.0	26.4	11.0	15.8	3.0	9.4	8.8	7.8	5.8					
24	3.6	-3.6	7.6	3.0	8.0	-1.0	17.0	6.0	26.2	11																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	5.0	-3.0	7.0	-3.0	5.0	0.0	13.0	3.0	17.0	5.0	22.0	9.0	20.0	11.0	28.0	19.0	16.0	15.0	15.0	7.0	6.0	4.0	9.0	1.0
2	5.0	-3.0	11.0	-2.0	9.0	-2.0	7.0	4.0	18.0	4.0	24.0	12.0	18.0	11.0	29.0	19.0	17.0	13.0	15.0	10.0	5.0	2.0	4.0	3.0
3	4.0	0.0	8.0	-3.0	11.0	-2.0	9.0	4.0	21.0	5.0	22.0	12.0	18.0	15.0	29.0	17.0	20.0	11.0	17.0	9.0	8.0	2.0	-1.0	-2.0
4	4.0	0.0	9.0	-1.0	10.0	0.0	7.0	5.0	20.0	7.0	21.0	14.0	18.0	11.0	19.0	18.0	20.0	11.0	17.0	9.0	9.0	5.0	-2.0	-7.0
5	5.0	0.0	7.0	-1.0	7.0	-2.0	10.0	3.0	20.0	7.0	20.0	9.0	21.0	11.0	22.0	11.0	19.0	12.0	15.0	9.0	10.0	2.0	0.0	-9.0
6	7.0	-1.0	7.0	5.0	12.0	-2.0	7.0	2.0	20.0	8.0	20.0	11.0	20.0	10.0	24.0	11.0	20.0	8.0	13.0	9.0	6.0	2.0	1.0	-8.0
7	10.0	0.0	8.0	5.0	10.0	0.0	10.0	1.0	22.0	7.0	20.0	11.0	22.0	11.0	19.0	13.0	22.0	8.0	13.0	9.0	8.0	5.0	2.0	-7.0
8	5.0	0.0	9.0	5.0	2.0	-2.0	6.0	1.0	26.0	7.0	22.0	11.0	21.0	12.0	22.0	12.0	22.0	8.0	14.0	9.0	9.0	1.0	2.0	-7.0
9	5.0	-2.0	10.0	7.0	1.0	-5.0	4.0	0.0	25.0	11.0	24.0	13.0	23.0	13.0	24.0	13.0	21.0	11.0	16.0	10.0	9.0	1.0	4.0	-7.0
10	5.0	-2.0	10.0	6.0	0.0	-4.0	10.0	-1.0	25.0	12.0	20.0	13.0	22.0	11.0	26.0	14.0	19.0	11.0	18.0	10.0	6.0	3.0	7.0	-2.0
11	2.0	-2.0	8.0	6.0	3.0	-8.0	2.0	0.0	28.0	11.0	13.0	12.0	21.0	11.0	26.0	15.0	19.0	13.0	15.0	10.0	5.0	3.0	7.0	-1.0
12	2.0	-1.0	10.0	7.0	0.0	-5.0	3.0	-2.0	27.0	10.0	12.0	11.0	25.0	13.0	24.0	16.0	18.0	11.0	13.0	10.0	7.0	3.0	8.0	-1.0
13	2.0	-2.0	11.0	4.0	4.0	-9.0	2.0	-2.0	27.0	11.0	15.0	9.0	24.0	13.0	22.0	12.0	18.0	9.0	13.0	11.0	7.0	4.0	9.0	1.0
14	3.0	-2.0	14.0	4.0	10.0	-8.0	10.0	1.0	25.0	12.0	17.0	10.0	25.0	13.0	25.0	12.0	19.0	8.0	14.0	6.0	8.0	4.0	9.0	2.0
15	7.0	0.0	17.0	3.0	7.0	-2.0	9.0	1.0	25.0	13.0	18.0	9.0	27.0	15.0	27.0	13.0	21.0	8.0	19.0	6.0	8.0	2.0	5.0	1.0
16	7.0	0.0	12.0	5.0	7.0	-2.0	8.0	0.0	13.0	12.0	20.0	8.0	23.0	15.0	25.0	14.0	21.0	10.0	16.0	9.0	9.0	2.0	7.0	2.0
17	4.0	-2.0	12.0	5.0	1.0	-2.0	10.0	1.0	12.0	6.0	20.0	8.0	20.0	12.0	26.0	15.0	20.0	11.0	11.0	2.0	7.0	2.0	8.0	2.0
18	5.0	-4.0	10.0	7.0	0.0	-1.0	6.0	1.0	18.0	6.0	21.0	11.0	22.0	12.0	26.0	15.0	20.0	11.0	11.0	2.0	7.0	4.0	7.0	2.0
19	5.0	-4.0	-2.0	-4.0	5.0	-5.0	12.0	0.0	20.0	6.0	20.0	10.0	23.0	14.0	26.0	15.0	20.0	11.0	9.0	2.0	8.0	5.0	7.0	4.0
20	6.0	-2.0	-4.0	-9.0	6.0	-5.0	18.0	0.0	19.0	8.0	20.0	11.0	24.0	14.0	21.0	15.0	21.0	11.0	10.0	2.0	7.0	1.0	9.0	3.0
21	2.0	-3.0	4.0	-8.0	3.0	0.0	18.0	3.0	20.0	10.0	19.0	13.0	23.0	14.0	17.0	15.0	20.0	11.0	13.0	3.0	7.0	3.0	7.0	4.0
22	1.0	-5.0	10.0	0.0	4.0	-8.0	19.0	3.0	21.0	13.0	19.0	15.0	17.0	13.0	15.0	13.0	17.0	12.0	8.0	2.0	9.0	4.0	7.0	4.0
23	0.0	-7.0	6.0	-4.0	9.0	-8.0	11.0	4.0	18.0	12.0														

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SELVANIZZA - c.le																								
(Tm)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)											
1	6.0	2.0	10.0	-4.0	8.0	4.0	16.0	4.0	20.0	3.0	26.0	6.0	24.0	12.0	34.0	20.0	20.0	15.0	20.0	8.0	10.0	8.0	10.0	6.0
2	8.0	-2.0	13.0	-2.0	11.0	-1.0	14.0	5.0	21.0	4.0	28.0	9.0	24.0	15.0	34.0	16.0	23.0	15.0	21.0	12.0	8.0	7.0	10.0	6.0
3	7.0	2.0	12.0	-2.0	16.0	0.0	12.0	5.0	22.0	6.0	27.0	12.0	24.0	16.0	33.0	16.0	23.0	12.0	21.0	9.0	12.0	5.0	8.0	1.5
4	5.0	2.0	11.0	-2.0	12.0	0.0	12.0	10.0	22.0	6.0	26.0	16.0	22.0	14.0	23.0	19.0	25.0	13.0	22.0	9.0	12.0	9.0	7.0	-4.0
5	4.0	2.0	10.0	2.0	13.0	-1.0	15.0	8.0	22.0	6.0	26.0	10.0	28.0	15.0	26.0	12.0	22.0	12.0	20.0	12.0	13.0	2.0	5.0	-6.0
6	7.0	1.0	11.0	8.0	15.0	-2.0	9.0	6.0	23.0	14.0	25.0	10.0	27.0	14.0	28.0	11.0	24.0	9.0	18.0	9.0	14.0	2.0	5.0	-7.0
7	14.0	10.0	11.0	8.0	12.0	1.0	12.0	5.0	25.0	8.0	27.0	11.0	29.0	10.0	24.0	11.0	25.0	9.0	16.0	8.0	14.0	5.0	5.0	-8.0
8	10.0	5.0	13.0	10.0	5.0	1.0	8.0	3.0	27.0	9.0	28.0	11.0	29.0	12.0	26.0	13.0	26.0	12.0	19.0	10.0	12.0	7.0	6.0	-7.0
9	7.0	-1.0	12.0	10.0	4.0	1.0	7.0	3.0	28.0	11.0	29.0	11.0	28.0	14.0	29.0	11.0	24.0	11.0	21.0	10.0	12.0	7.0	9.0	-4.0
10	10.0	0.0	10.0	8.0	3.0	1.0	15.0	0.0	20.0	12.0	24.0	14.0	27.0	13.0	29.0	13.0	25.0	12.0	22.0	12.0	10.0	3.0	10.0	-2.0
11	4.0	2.0	12.0	8.0	6.0	-1.0	4.0	2.0	20.0	10.0	18.0	14.0	28.0	11.0	30.0	16.0	24.0	12.0	20.0	12.0	10.0	7.0	10.0	6.0
12	5.0	2.0	14.0	10.0	4.0	-2.0	6.0	1.0	27.0	9.0	18.0	13.0	29.0	13.0	29.0	20.0	23.0	9.0	23.0	13.0	10.0	7.0	11.0	5.0
13	5.0	2.0	15.0	5.0	5.0	-7.0	5.0	3.0	28.0	11.0	21.0	11.0	31.0	13.0	25.0	12.0	24.0	10.0	18.0	12.0	11.0	7.0	10.0	9.0
14	5.0	3.0	16.0	6.0	11.0	6.0	7.0	4.0	26.0	12.0	23.0	11.0	32.0	13.0	28.0	14.0	23.0	9.0	17.0	5.0	13.0	8.0	10.0	9.0
15	9.0	2.0	18.0	7.0	9.0	-1.0	9.0	4.0	22.0	14.0	21.0	8.0	32.0	15.0	31.0	16.0	24.0	8.0	24.0	7.0	13.0	5.0	8.0	4.0
16	11.0	0.0	18.0	4.0	9.0	-1.0	12.0	6.0	18.0	12.0	22.0	7.0	30.0	16.0	29.0	14.0	25.0	10.0	19.0	8.0	14.0	3.0	8.0	6.0
17	7.0	-2.0	16.0	7.0	3.0	2.0	14.0	3.0	18.0	9.0	25.0	9.0	24.0	12.0	29.0	15.0	25.0	9.0	15.0	3.0	12.0	5.0	10.0	6.0
18	7.0	-3.0	13.0	9.0	6.0	2.0	8.0	3.0	22.0	6.0	26.0	9.0	29.0	14.0	31.0	15.0	24.0	10.0	17.0	3.0	13.0	6.0	10.0	5.0
19	6.0	-4.0	5.0	1.0	9.0	-4.0	15.0	2.0	23.0	6.0	25.0	11.0	29.0	14.0	31.0	15.0	24.0	11.0	15.0	5.0	12.0	5.0	10.0	8.0
20	10.0	3.0	8.0	6.0	9.0	4.0	18.0	3.0	24.0	8.0	25.0	14.0	29.0	14.0	25.0	19.0	24.0	11.0	15.0	0.0	13.0	6.0	9.0	8.0
21	7.0	6.0	7.0	0.0	7.0	-2.0	19.0	3.0	25.0	9.0	24.0	15.0	26.0	14.0	23.0	14.0	24.0	11.0	17.0	1.0	12.0	6.0	11.0	10.0
22	5.0	-6.0	10.0	4.0	7.0	-7.0	19.0	6.0	22.0	10.0	21.0	16.0	22.0	15.0	22.0	14.0	21.0	11.0	17.0	2.0	14.0	6.0	11.0	9.0
23	-2.0	-3.0	8.0	-1.0	8.0	-5.0	17.0	8.0	25.0	14.0	24.0	15.0	26.0	15.0	24.0	13.0	22.0	10.0	11.0	4.0	14.0	8.0	12.0	6.0
24	6.0	-4.0	12.0	3.0	7.0	-1.0	16.0	5.0	26.0	10.0	20.0	10.0	28.0	14.0	23.0	11.0	23.0	10.0	12.0	0.0	10.0	8.0	12.0	6.0
25	5.0	-5.0	12.0	10.0	6.0	4.0	18.0	4.0	25.0	9.0	27.0	10.0	28.0	11.0	24.0	11.0	23.0	9.0	16.0	1.0	10.0	9.0	12.0	6.0
26	2.0	-5.0	12.0	10.0	8.0	2.0	18.0	6.0	27.0	10.0	21.0	10.0	29.0	12.0	25.0	13.0	22.0	8.0	18.0	2.0	12.0	9.0	11.0	1.0
27	5.0	-4.0	7.0	3.0	11.0	0.0	16.0	5.0	26.0	14.0	19.0	14.0	30.0	13.0	26.0	11.0	24.0	9.0	17.0	3.0	12.0	10.0	10.0	0.0
28	4.0	-8.0	6.0	4.0	12.0	7.0	18.0	11.0	22.0	15.0	24.0	7.0	32.0	14.0	26.0	11.0	20.0	6.0	14.0	2.0	12.0	9.0	12.0	7.0
29	9.0	-6.0			13.0	7.0	18.0	4.0	26.0	7.0	24.0	10.0	33.0	16.0	29.0	12.0	20.0	8.0	14.0	2.0	12.0	9.0	12.0	3.0
30	13.0	-6.0			13.0	8.0	18.0	4.0	23.0	9.0	23.0	9.0	33.0	18.0	26.0	16.0	20.0	7.0	11.0	3.0	8.0	7.0	12.0	1.0
31	10.0	-2.0			16.0	6.0			26.0	8.0			33.0	19.0	26.0	16.0			10.0	5.0			13.0	2.0
Medie	6.8	-0.5	11.5	4.7	9.0	0.7	13.2	4.5	23.6	9.4	24.0	11.1	28.2	13.9	27.4	14.2	23.2	10.3	17.4	6.2	11.8	6.1	9.6	3.0
Med. mens.	3.1		8.1		4.8		8.9		16.5		17.6		21.1		20.8		16.7		11.8		9.0		6.3	
Med. norm.	0.4		1.9		5.5		9.6		13.4		17.5		20.1		19.4		16.0		10.6		5.9		1.9	
MONTECHIARUGOLO - Osserv. Salesiani																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	0.0	-4.0	11.5	-3.5	10.5	4.0	18.0	2.0	20.5	7.0	31.0	12.0	28.0	13.5	38.0	22.5	27.0	17.0	25.0	15.0	11.0	3.0	9.0	4.0
2	2.0	-4.0	11.5	-3.5	9.0	-4.0	16.0	6.0	21.0	6.0	32.5	15.0	30.0	17.0	40.0	21.5	22.0	14.0	22.0	13.5	9.0	6.5	13.0	4.0
3	5.5	2.0	14.5	-3.5	13.0	-1.0	9.0	6.5	24.0	8.0	34.0	17.0	29.0	16.0	39.0	20.0	28.0	14.0	27.0	8.5	15.0	4.0	9.0	-1.0
4	5.5	0.0	12.0	-3.0	17.0	-1.5	12.0	7.0	27.0	7.0	34.0	16.5	29.0	10.5	37.5	20.0	30.0	14.0	27.5	10.0	9.0	7.0	3.5	-6.0
5	5.0	2.0	10.0	-2.0	16.5	-3.0	15.0	3.0	28.5	8.0	32.0	15.0	26.0	10.5	26.5	13.0	28.0	17.0	25.0	15.0	12.0	2.0	5.0	-6.0
6	2.0	1.5	14.0	-1.5	13.0	-2.0	15.0	4.0	26.0	8.0	30.0	14.0	31.5	12.5	31.0	14.0	28.5	11.0	23.0	12.0	14.0	7.0	5.0	-8.0
7	5.0	0.5	15.5	0.0	17.0	0.0	12.5	5.0	26.5	8.5	29.0	19.0	32.0	14.0	33.0	16.0	29.5	11.0	22.0	10.0	8.5	7.0	4.0	-6.5
8	8.0	6.0	15.0	0.0	11.0	1.0	17.0	4.0	28.5	12.0	29.0	14.0	33.0	15.0	27.5	13.5	32.0	11.5	15.0	13.0	17.0	1.5	3.5	-9.0
9	11.0	-1.0	6.0	4.0	5.0	-2.5	8.0	0.5	29.5	12.0	32.0	16.5	32.0	15.0	33.0	14.5	32.0	12.0	18.0	12.0	16.0	0.5	3.0	-8.5
10	5.0	-1.0	8.5	6.5	2.0	0.0	9.0	0.0	31.0	14.0	34.0	19.0	32.0	13.0	35.0	15.5	32.0	14.5	25.0	12.5	15.0	5.0	3.5	-3.5
11	13.0	0.0	12.5	6.5	1.0	-3.0	16.0	3.0	32.0	10.5	23.5	15.0	31.0	13.5	35.5	18.5	31.5	16.5	27.5	14.0	8.5	6.5	-0.5	-4.0
12	2.0	1.0	9.0	4.0	3.0	-1.0	4.0	0.0	32.5	12.0	18.0	15.0	32.5	17.0	35.0	17.0	28.0	12.0	22.0	16.0	8.0	7.5	1.0	-3.0
13	2.5	2.0	11.5	5.5	3.5	-6.5	3.0	2.0	33.5	16.0	19.0	13.0	35.0	17.0	34.0	14.0	28.0	13.5	18.0	13.5	11.0	8.5	9.5	-2.5
14	4.0	2.0																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
C A N O S S A																									
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CAMPOLA (530 m s. m.)												
1	5.4	0.0	8.8	1.2	7.0	0.6	16.0	6.0	18.0	8.6	24.2	16.0	24.0	16.0	30.4	22.0	21.0	16.4	22.0	13.8	8.4	4.8	8.8	4.8	
2	5.2	0.4	10.0	1.6	9.0	0.0	15.0	4.8	19.8	9.2	25.0	17.2	24.6	17.4	29.0	21.0	21.4	15.0	21.8	13.8	9.2	5.4	5.0	2.0	
3	4.0	0.4	9.8	2.0	11.0	3.0	14.8	6.0	20.4	11.2	26.0	17.0	25.0	17.0	28.2	17.0	22.0	15.6	21.0	13.6	9.0	6.0	4.0	-3.0	
4	3.0	0.2	9.6	1.4	11.2	2.6	17.0	7.0	21.0	11.6	26.4	16.0	24.0	16.4	28.0	18.0	22.4	15.8	20.8	14.0	8.8	5.6	0.0	-5.0	
5	0.2	-0.4	9.4	2.0	10.0	2.2	16.0	7.4	22.4	11.4	23.6	15.8	23.8	15.0	27.0	19.0	23.2	16.0	19.0	13.8	10.4	5.4	0.0	-5.4	
6	5.4	-2.0	11.2	5.0	12.0	2.6	15.0	4.0	22.4	11.2	24.2	16.2	24.0	15.6	27.0	20.0	24.0	16.6	18.6	13.8	9.8	5.0	1.0	-6.6	
7	9.2	0.6	12.6	7.0	9.0	3.0	10.2	1.0	25.0	13.0	25.0	17.0	25.0	15.4	26.0	20.2	24.4	17.0	18.0	13.4	9.6	5.4	2.0	-5.0	
8	8.0	1.0	14.0	6.8	4.2	0.0	9.0	2.4	26.0	14.0	24.8	16.4	26.0	16.0	27.0	20.4	24.6	17.0	18.6	13.0	11.0	5.6	1.8	-4.0	
9	4.0	0.4	12.0	6.2	3.8	-2.0	4.0	0.0	26.2	14.8	23.0	18.2	26.4	16.2	27.2	20.2	24.8	17.2	18.2	13.2	10.0	5.2	2.2	-3.0	
10	5.4	1.0	11.8	5.4	1.0	-3.0	9.0	-0.4	26.4	15.0	22.0	17.0	26.6	16.4	28.0	21.0	25.0	16.8	17.6	12.6	9.8	5.4	4.4	-1.4	
11	4.2	0.4	11.4	5.0	3.0	-4.0	3.0	0.0	26.6	16.4	21.0	15.0	26.0	16.8	28.8	21.2	24.0	15.0	17.2	12.2	10.0	5.4	5.0	0.0	
12	1.0	-1.0	11.0	6.0	2.2	-2.2	3.2	-1.0	27.0	16.8	18.0	12.0	26.8	17.0	27.4	21.4	21.8	15.2	16.8	12.0	9.6	5.6	6.0	1.0	
13	4.0	2.0	12.0	6.4	6.0	-3.0	3.8	0.0	26.8	16.8	17.2	11.6	27.0	18.4	27.6	21.0	21.0	15.4	16.0	10.8	9.8	5.8	4.0	1.2	
14	7.0	3.0	13.0	6.6	10.0	-1.0	9.0	2.0	26.6	17.0	19.2	11.4	28.0	19.2	27.0	20.0	22.0	16.0	17.0	11.4	9.8	6.2	4.4	1.6	
15	9.2	4.0	12.8	6.8	9.8	0.0	8.2	3.0	24.6	15.0	20.2	13.0	30.0	19.6	26.4	20.0	22.8	16.2	22.0	13.0	10.0	6.4	4.6	1.6	
16	8.4	3.6	12.6	7.4	7.0	-1.0	9.0	2.0	22.0	13.0	22.0	14.0	28.8	20.8	25.6	19.0	23.0	16.4	20.0	12.0	10.6	6.4	4.6	1.8	
17	8.2	2.0	12.8	7.6	2.0	-6.0	10.0	3.0	21.0	12.0	23.0	14.6	24.0	16.4	25.4	19.8	23.4	15.8	15.2	7.8	10.0	6.4	4.8	1.8	
18	4.0	-2.0	10.0	6.6	5.0	-0.4	11.0	1.2	20.0	7.4	23.6	15.0	24.2	16.0	25.0	18.0	24.0	15.8	14.0	7.2	9.8	6.6	5.0	2.0	
19	2.0	-4.0	3.0	-3.0	8.2	-1.0	13.0	0.8	21.0	8.2	24.0	16.0	25.0	17.0	24.0	18.4	23.8	16.0	13.8	6.8	9.6	6.6	5.2	2.4	
20	5.0	-2.0	5.0	-4.0	6.0	2.0	17.0	6.0	21.6	9.2	24.0	16.2	25.2	18.0	23.0	18.2	23.0	16.0	13.6	7.0	10.8	6.2	6.4	2.8	
21	4.4	-3.0	9.0	1.0	4.2	1.0	18.0	8.0	23.0	13.0	24.0	17.0	26.4	18.4	21.0	17.0	24.0	16.4	15.0	7.2	10.0	5.6	6.6	3.2	
22	3.0	-4.0	9.0	3.0	5.4	-3.6	19.0	8.2	20.0	15.2	23.4	18.2	27.4	19.0	20.4	16.0	24.8	16.0	13.0	6.2	9.0	6.0	6.8	3.4	
23	1.8	-4.6	7.0	-1.0	10.0	-1.0	11.4	8.6	22.0	14.0	23.0	18.0	28.8	19.2	21.0	15.0	25.0	15.4	11.8	6.0	8.6	6.2	7.8	3.6	
24	2.0	-5.0	8.0	1.0	8.0	-1.0	15.0	4.0	23.0	14.2	23.0	17.0	29.4	20.0	22.0	15.0	24.0	15.0	12.0	5.8	8.4	6.0	9.0	4.0	
25	3.0	-4.2	8.8	1.4	7.0	-1.2	17.0	5.8	22.4	16.2	22.0	16.0	29.6	20.4	22.8	15.4	22.0	15.8	13.8	6.2	8.6	6.2	8.6	3.2	
26	3.4	-3.8	11.0	4.0	6.4	-0.4	15.4	6.4	23.4	16.0	21.0	15.0	30.0	20.8	23.0	16.4	23.0	15.4	15.0	7.5	8.8	6.0	8.4	3.0	
27	4.0	-4.0	7.0	2.0	7.8	1.2	19.0	9.0	25.0	16.2	21.4	14.0	30.4	21.0	24.6	17.0	22.8	14.8	8.2	9.0	5.8	8.4	3.2		
28	3.6	-3.8	6.0	1.0	11.2	2.2	20.0	8.0	23.0	16.4	22.0	13.0	30.8	21.2	24.8	17.2	22.4	14.2	14.2	8.6	10.4	6.0	8.2	2.8	
29	5.8	-3.4			8.6	4.0	17.2	8.2	23.2	15.0	24.0	13.2	31.0	21.4	25.0	18.0	22.4	13.0	14.0	7.0	9.6	6.2	8.4	2.8	
30	8.2	0.6			9.0	5.8	17.0	8.0	21.0	16.0	23.4	15.0	31.0	22.4	27.0	19.0	22.2	13.4	11.0	6.2	9.4	5.4	8.6	3.0	
31	7.6	1.0			14.0	5.2			23.0	14.2			30.8	23.0	25.2	20.2		9.4	5.0				8.8	3.2	
Medie	4.8	-0.9	10.0	3.4	7.4	0.1	12.7	4.3	23.0	13.5	22.9	15.4	27.1	18.3	25.6	18.8	23.1	15.7	16.3	10.0	9.6	5.8	5.4	0.8	
Med. mens.	2.0		6.7		3.8		8.5		18.3		19.1		22.7		22.2		19.4		13.1		7.7		3.1		
Med. norm.	1.4		3.0		6.9		11.2		15.1		19.2		22.1		21.5		17.9		11.9		6.3		2.4		
R E G G I O E M I L I A																									
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CROSTOLO (60 m s. m.)												
1	0.0	-5.0	12.0	-2.0	9.0	5.0	13.0	4.0	20.0	9.0	30.0	13.0	29.0	16.0	36.0	25.0	24.0	17.0	21.0	11.0	12.0	6.0	10.0	6.0	
2	0.0	-3.0	12.0	-2.0	13.0	-1.0	12.0	5.0	22.0	10.0	31.0	14.0	30.0	17.0	36.0	24.0	26.0	14.0	21.0	16.0	14.0	5.0	8.0	6.0	
3	3.0	0.0	10.0	-2.0	16.0	-2.0	11.0	5.0	23.0	10.0	30.0	14.0	30.0	17.0	35.0	22.0	28.0	15.0	22.0	12.0	13.0	5.0	5.0	0.0	
4	5.0	1.0	10.0	-3.0	14.0	0.0	12.0	4.0	26.0	11.0	33.0	14.0	28.0	15.0	28.0	22.0	26.0	17.0	24.0	12.0	13.0	5.0	2.0	-5.0	
5	5.0	1.0	13.0	-2.0	13.0	-1.0	11.0	4.0	24.0	10.0	31.0	14.0	30.0	13.0	27.0	18.0	26.0	17.0	24.0	13.0	13.0	6.0	2.0	-7.0	
6	4.0	0.0	11.0	-1.0	12.0	0.0	11.0	4.0	20.0	7.0	28.0	14.0	30.0	15.0	30.0	17.0	27.0	15.0	21.0	13.0	11.0	6.0	2.0	-7.0	
7	8.0	0.0	11.0	1.0	10.0	1.0	10.0	4.0	25.0	10.0	27.0	16.0	31.0	17.0	27.0	18.0	29.0	14.0	17.0	14.0	14.0	9.0	2.0	-7.0	
8	12.0	0.0	12.0	1.0	9.0	0.0	7.0	4.0	25.0	13.0	29.0	14.0	27.0	16.0	29.0	16.0	30.0	12.0	20.0	14.0	14.0	2.0	1.0	-7.0	
9	5.0	0.0	12.0	2.0	6.0	2.0	6.0	3.0	26.0	14.0	30.0	15.0	30.0	17.0	30.0	15.0	30.0	11.0	22.0	15.0	13.0	2.0	3.0	-7.0	
10	10.0	0.0	13.0	2.0	4.0	2.0	15.0	0.0	27.0	14.0	22.0	19.0	27.0	15.0	32.0	16.0	28.0	11.0	22.0	14.0	10.0	6.0	5.0	-3.0	
11	6.0	0.0	13.0	6.0	4.0	-1.0	7.0	4.0	29.0	15.0	18.0	15.0	29.0	17.0	34.0	16.0	26.0	16.0	22.0	17.0	9.0	8.0	2.0	-3.0	
12	4.0	2.0	12.0	7.0	6.0	0.0	6.0	3.0	29.0	16.0	18.0	15.0	31.0	16.0	32.0	16.0	25.0	14.0	21.0	16.0	13.0	2.0	7.0	-2.0	
13	5.0	3.0	15.0	7.0	8.0	-4.0	7.0	1.0	28.0	15.0	22.0	14.0	33.0	18.0	31.0	17.0	25.0	15.0	20.0	16.0	14.0	10.0	6.0	-1.0	
14	8.0	3.0	15.0																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
L I G O N C H I O - c.le																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)											
1	10.0	-1.0	10.0	-1.0	5.0	-2.0	11.0	3.0	12.0	5.0	23.0	15.0	21.0	13.0	32.0	21.0	19.0	14.0	18.0	9.0	6.0	4.0	8.0	0.0
2	11.0	-1.0	11.0	0.0	11.0	-3.0	8.0	2.0	17.0	9.0	25.0	13.0	19.0	14.0	33.0	20.0	18.0	13.0	16.0	9.0	6.0	1.0	3.0	1.0
3	10.0	-2.0	12.0	5.0	12.0	0.0	11.0	3.0	18.0	9.0	24.0	15.0	18.0	14.0	32.0	20.0	26.0	12.0	21.0	10.0	9.0	1.0	2.0	1.0
4	11.0	2.0	13.0	2.0	10.0	-1.0	11.0	7.0	19.0	10.0	22.0	14.0	19.0	11.0	16.0	15.0	23.0	14.0	20.0	12.0	9.0	3.0	-5.0	-8.0
5	11.0	3.0	5.0	4.0	8.0	-2.0	11.0	2.0	21.0	12.0	22.0	12.0	23.0	12.0	21.0	13.0	19.0	12.0	20.0	12.0	13.0	3.0	-4.0	-9.0
6	13.0	2.0	6.0	5.0	15.0	1.0	5.0	-2.0	19.0	12.0	23.0	12.0	22.0	13.0	27.0	12.0	23.0	10.0	17.0	11.0	8.0	6.0	0.0	-8.0
7	11.0	9.0	6.0	5.0	8.0	2.0	5.0	0.0	21.0	10.0	24.0	12.0	25.0	14.0	20.0	15.0	25.0	13.0	19.0	11.0	8.0	4.0	0.0	-6.0
8	10.0	3.0	7.0	5.0	-1.0	-4.0	6.0	0.0	25.0	12.0	24.0	13.0	23.0	14.0	24.0	13.0	28.0	14.0	16.0	11.0	9.0	3.0	6.0	-5.0
9	3.0	0.0	10.0	6.0	0.0	-5.0	4.0	-2.0	25.0	16.0	25.0	16.0	22.0	13.0	29.0	15.0	25.0	15.0	21.0	11.0	11.0	3.0	6.0	0.0
10	3.0	1.0	7.0	6.0	-3.0	-5.0	5.0	-3.0	23.0	17.0	20.0	13.0	23.0	14.0	29.0	16.0	23.0	15.0	22.0	12.0	19.0	4.0	6.0	2.0
11	4.0	-4.0	8.0	7.0	-2.0	-6.0	2.0	1.0	27.0	16.0	13.0	10.0	23.0	13.0	30.0	18.0	20.0	10.0	12.0	11.0	7.0	4.0	7.0	0.0
12	4.0	-3.0	11.0	7.0	-2.0	-6.0	4.0	2.0	26.0	16.0	10.0	7.0	26.0	15.0	28.0	21.0	19.0	10.0	19.0	18.0	8.0	4.0	9.0	2.0
13	2.0	-3.0	14.0	6.0	8.0	-6.0	2.0	1.0	24.0	13.0	14.0	9.0	28.0	16.0	24.0	15.0	19.0	9.0	13.0	12.0	7.0	5.0	7.0	6.0
14	3.0	-2.0	16.0	4.0	11.0	-2.0	12.0	1.0	26.0	15.0	16.0	9.0	30.0	18.0	26.0	14.0	19.0	9.0	21.0	6.0	7.0	4.0	6.0	2.0
15	11.0	-1.0	20.0	4.0	9.0	-2.0	10.0	3.0	19.0	12.0	19.0	11.0	27.0	18.0	31.0	16.0	25.0	9.0	24.0	10.0	7.0	2.0	6.0	2.0
16	11.0	2.0	20.0	8.0	6.0	-2.0	7.0	1.0	10.0	8.0	20.0	10.0	21.0	11.0	26.0	13.0	26.0	14.0	22.0	14.0	12.0	3.0	8.0	1.0
17	10.0	-2.0	13.0	9.0	0.0	-2.0	8.0	1.0	9.0	4.0	22.0	10.0	23.0	11.0	26.0	16.0	26.0	15.0	12.0	3.0	12.0	4.0	8.0	4.0
18	10.0	-2.0	8.0	7.0	5.0	-4.0	8.0	1.0	12.0	6.0	23.0	11.0	23.0	12.0	26.0	18.0	21.0	14.0	12.0	4.0	6.0	3.0	7.0	4.0
19	10.0	2.0	-2.0	7.0	8.0	-4.0	8.0	1.0	19.0	7.0	22.0	15.0	25.0	14.0	29.0	19.0	22.0	11.0	14.0	2.0	8.0	3.0	8.0	5.0
20	4.0	-5.0	7.0	-9.0	6.0	0.0	16.0	5.0	19.0	11.0	21.0	12.0	26.0	15.0	20.0	16.0	25.0	14.0	14.0	3.0	6.0	2.0	9.0	5.0
21	2.0	1.0	6.0	-6.0	5.0	-1.0	15.0	8.0	22.0	11.0	22.0	11.0	21.0	15.0	19.0	14.0	24.0	15.0	12.0	5.0	6.0	3.0	7.0	3.0
22	7.0	-5.0	6.0	4.0	5.0	-9.0	17.0	7.0	20.0	12.0	23.0	12.0	18.0	15.0	20.0	13.0	19.0	15.0	12.0	5.0	8.0	3.0	7.0	2.0
23	4.0	-6.0	5.0	4.0	8.0	-5.0	10.0	6.0	23.0	13.0	20.0	13.0	23.0	12.0	20.0	15.0	22.0	14.0	5.0	7.0	6.0	6.0	4.0	4.0
24	4.0	-6.0	7.0	4.0	3.0	-3.0	10.0	3.0	23.0	12.0	22.0	11.0	23.0	14.0	24.0	12.0	20.0	10.0	10.0	3.0	7.0	5.0	6.0	1.0
25	7.0	-6.0	9.0	5.0	3.0	-4.0	10.0	5.0	20.0	12.0	22.0	12.0	23.0	15.0	21.0	14.0	22.0	11.0	12.0	4.0	7.0	5.0	6.0	1.0
26	1.0	-4.0	8.0	6.0	5.0	-4.0	11.0	7.0	23.0	12.0	18.0	12.0	25.0	14.0	24.0	16.0	25.0	15.0	18.0	5.0	8.0	2.0	5.0	1.0
27	5.0	-6.0	6.0	-3.0	8.0	-4.0	13.0	6.0	25.0	14.0	17.0	11.0	28.0	15.0	25.0	13.0	17.0	12.0	16.0	8.0	7.0	3.0	7.0	1.0
28	5.0	-6.0	0.0	-3.0	9.0	2.0	12.0	5.0	19.0	13.0	23.0	9.0	28.0	16.0	27.0	13.0	17.0	7.0	12.0	4.0	7.0	2.0	13.0	0.0
29	13.0	-6.0			7.0	1.0	12.0	5.0	22.0	10.0	22.0	13.0	30.0	18.0	31.0	14.0	18.0	8.0	10.0	4.0	6.0	5.0	8.0	4.0
30	15.0	-3.0			6.0	3.0	12.0	7.0	21.0	12.0	22.0	12.0	28.0	18.0	32.0	19.0	19.0	8.0	9.0	4.0	5.0	3.0	7.0	3.0
31	12.0	-1.0			8.0	4.0			22.0	11.0			31.0	19.0	25.0	17.0		9.0	3.0			6.0	3.0	
Medie	7.0	-1.6	8.9	3.0	5.8	-2.4	9.2	3.0	20.4	11.4	20.8	11.8	24.0	14.4	25.7	15.7	21.8	12.1	15.4	7.6	7.9	3.4	5.6	0.7
Med. mens.	3.0		5.9		1.7		6.1		15.9		16.3		19.2		20.7		16.9		11.5		5.7		3.2	
Med. norm.	1.4		1.5		5.1		8.9		12.8		16.6		19.9		19.3		15.8		10.6		5.8		2.3	
P I A N D E L A G O T T I																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)											
1	2.8	-2.0	2.8	-3.0	0.0	-4.0	7.0	3.1	11.3	3.0	20.0	10.0	17.7	11.0	27.0	19.0	15.0	13.8	13.8	8.0	5.3	3.0	5.2	3.0
2	2.0	-2.0	5.8	0.0	3.0	-3.7	6.0	2.0	12.0	4.0	12.3	11.9	17.0	11.1	26.0	19.0	14.8	11.8	12.8	8.0	3.4	0.0	3.0	1.0
3	3.0	-1.0	3.8	0.8	4.5	-1.0	5.6	2.5	13.0	4.1	20.3	12.3	15.5	12.0	25.8	18.8	17.0	10.5	13.4	8.8	6.0	0.7	-4.0	-5.0
4	2.0	-1.0	3.2	-1.3	3.8	-1.3	5.2	3.2	13.0	4.0	20.4	10.0	17.8	10.0	17.0	16.3	17.5	11.0	14.0	8.8	6.0	4.0	-5.1	-9.0
5	2.0	-1.0	3.6	1.2	2.0	-2.8	6.0	2.0	14.0	7.8	17.8	10.9	18.0	10.2	18.0	11.0	17.0	10.0	14.0	11.0	6.8	2.0	0.0	-9.0
6	1.0	-2.0	4.0	0.8	5.0	-2.0	3.0	0.0	16.0	7.5	19.0	11.0	20.6	11.0	21.0	11.3	17.5	9.0	13.0	8.0	6.0	2.3	1.6	-5.0
7	4.8	-3.0	3.0	1.0	3.8	0.0	3.0	-2.0	18.2	7.2	20.0	14.0	21.0	12.0	19.0	14.0	19.0	11.0	12.5	7.8	4.0	3.0	0.0	-5.8
8	1.0	-2.0	4.2	1.0	0.0	-5.0	3.0	-1.3	18.0	10.5	19.0	12.0	19.0	13.0	20.4	12.0	20.0	13.0	13.3	8.0	5.0	1.0	0.0	-5.8
9	1.0	-3.0	5.0	3.0	-1.8	-7.0	1.0	-2.0	19.0	11.3	21.2	11.0	18.4	13.0	21.6	13.0	18.7	13.0	14.8	8.2	5.0	1.0	2.0	-3.0
10	1.0	-2.0	6.2	4.0	1.0	-6.2	4.0	-4.0	20.0	11.4	16.0	13.2	19.0	11.6	22.8	13.6	18.0	13.4	17.1	8.4	4.8	2.0	3.0	-1.0
11	2.0	-2.0	6.0	5.0	-1.3	-7.2	2.0	-1.8	19.6	13.0	11.2	10.0	20.0	11.0	24.8	14.5	15.8	12.0	18.0	8.6	4.3	3.0	2.5	1.0
12	2.0	-1.0	7.2	4.0	-2.8	-7.7	2.0	-3.0	20.0	12.0	9.0	8.0	23.0	13.0	23.0	16.0	16.0	12.0	19.0	10.0	4.8	1.0	4.0	1.0
13	7.0	-3.0	9.3	3.8	1.0	-8.0	6.0	-2.0	22.3	12.8	8.7	6.5	22.6	14.8	20.4	13.0	16.1	9.0	14.0	6.0	5.0	4.0	5.8	0.4
14	1.0	-2.0	9.8	3.5	4.0	-2.0	8.0	0.0	21.8	14.0	13.3	7.1	24.0											

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A V U L L O - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua:ROSSENNA (682 m. s. m.)											
1	6.8	-1.0	8.4	-0.6	4.0	-0.5	13.2	6.0	15.5	5.0	»	»	22.0	11.2	31.5	16.6	17.4	14.4	20.2	14.8	7.0	4.0	9.4	-2.2
2	8.5	-0.7	12.2	0.4	9.2	-1.6	8.4	3.6	17.3	6.7	»	»	23.6	15.2	31.0	14.0	19.4	13.4	18.2	11.2	6.0	3.0	4.2	0.0
3	5.5	1.5	10.6	1.1	11.4	1.2	11.5	2.6	29.4	9.0	»	»	23.1	13.0	31.0	14.8	21.0	9.0	20.2	9.0	8.8	-0.6	2.6	-4.0
4	4.0	-1.0	10.2	0.8	9.0	0.2	12.0	6.0	20.1	11.4	»	»	20.6	12.6	20.0	16.0	21.0	9.5	19.0	8.5	8.0	2.4	-2.4	-8.0
5	1.6	-0.4	10.1	3.5	8.0	-0.6	12.8	4.8	19.4	8.8	»	»	23.1	8.4	24.0	6.6	19.5	11.8	17.5	13.6	11.5	0.0	1.0	-10.8
6	11.4	-2.2	11.4	6.8	12.4	0.4	8.6	3.0	19.4	11.5	»	»	23.8	10.1	26.0	6.8	21.6	6.0	18.2	6.6	8.6	0.7	4.0	-21.2
7	13.2	5.4	10.1	6.2	8.6	2.2	8.4	0.5	22.0	10.2	»	»	25.6	9.5	23.0	8.0	25.4	6.4	13.6	6.0	7.9	1.0	4.1	-10.6
8	7.0	2.7	12.8	7.6	1.6	-1.4	7.1	1.0	23.5	13.5	»	»	23.4	10.7	24.2	12.6	24.2	9.8	15.0	11.6	10.4	-1.9	3.6	-10.5
9	7.0	0.4	11.7	8.2	2.8	-3.6	3.8	-1.0	24.5	14.2	»	»	24.1	9.4	27.4	9.4	23.5	11.0	19.0	10.0	10.0	-3.0	6.0	-9.0
10	8.4	-0.6	13.2	5.8	3.2	-4.3	8.5	-0.9	26.0	16.5	»	»	22.6	9.0	28.0	11.0	23.4	11.0	19.0	10.0	7.5	0.0	8.5	-5.0
11	5.6	-0.4	11.2	6.0	4.5	-5.1	4.4	-1.4	26.0	14.8	»	»	24.0	7.0	26.0	13.8	19.2	11.0	19.6	10.2	7.5	3.9	8.5	2.0
12	2.4	-1.9	13.2	5.0	0.8	-4.2	3.0	-2.6	24.6	14.8	»	»	26.5	9.7	29.5	12.4	23.7	8.0	19.0	10.6	7.0	4.2	10.0	-1.0
13	3.0	-2.0	12.8	5.2	4.0	-4.5	2.0	-0.8	24.4	14.6	»	»	28.5	12.0	23.8	10.8	18.2	8.2	17.0	10.8	8.5	6.5	11.5	3.2
14	5.0	0.9	13.5	6.0	10.0	-0.2	10.3	1.0	25.0	14.6	»	»	29.3	12.0	24.6	10.2	19.6	4.8	17.8	2.0	10.4	4.4	11.9	1.8
15	10.0	3.2	16.7	5.0	8.2	-0.6	8.3	3.4	20.8	13.8	»	»	29.6	13.2	28.5	12.0	22.6	6.0	23.0	3.1	9.7	2.0	7.2	1.2
16	8.5	2.4	16.5	8.8	7.5	-1.8	6.2	4.2	16.0	11.1	»	»	28.7	11.4	28.3	12.8	22.6	7.8	21.0	5.0	10.6	-1.4	8.0	1.4
17	6.0	-0.5	16.4	10.0	1.6	-0.1	11.6	2.2	11.4	6.0	»	»	28.1	11.7	26.0	13.0	22.8	7.2	12.4	4.4	6.5	4.9	10.6	2.0
18	6.2	-1.5	11.4	-2.0	3.8	-1.2	2.0	-0.2	17.4	8.0	»	»	24.0	14.0	29.5	12.0	23.0	7.4	13.6	4.6	6.6	5.2	10.2	1.6
19	7.5	-3.2	0.0	-4.5	7.9	-3.5	10.4	0.2	19.4	9.6	»	»	27.4	9.8	29.4	12.0	21.2	8.5	9.5	-1.0	8.0	5.0	9.5	1.0
20	10.6	4.6	5.4	-6.6	7.6	2.0	15.4	5.0	20.4	11.0	»	»	25.6	11.4	23.5	18.1	23.2	8.2	12.5	-1.2	8.4	-1.6	11.0	5.0
21	5.6	-2.0	7.5	1.4	2.3	-3.4	16.4	7.8	»	»	»	»	26.0	10.6	21.8	16.0	24.0	9.5	15.8	-1.0	6.6	4.0	9.5	3.0
22	3.2	-4.2	10.5	3.8	3.0	-5.4	17.4	8.4	»	»	»	»	22.6	10.0	21.0	13.0	23.6	14.4	9.5	0.8	9.0	5.0	10.5	3.0
23	0.2	-9.2	6.9	-2.5	6.3	-4.6	11.4	4.0	»	»	»	»	22.6	14.0	22.6	14.4	20.8	11.0	7.5	2.4	8.7	6.5	9.5	1.0
24	3.2	-6.2	10.6	0.0	4.6	-1.2	12.0	3.0	»	»	»	»	24.4	15.0	22.8	12.2	21.0	5.5	11.6	-1.5	7.5	6.0	9.6	0.6
25	4.4	-4.2	13.2	6.2	4.7	-0.2	15.0	3.8	»	»	»	»	23.5	11.3	23.6	9.0	21.5	5.6	14.6	-1.8	8.5	6.0	7.0	-0.8
26	2.0	-3.7	10.2	4.6	4.6	-1.5	14.1	6.3	»	»	»	»	25.0	10.6	23.4	14.5	22.0	10.2	17.0	-1.2	8.8	6.9	9.5	-4.0
27	2.8	-4.5	6.2	1.2	9.6	0.7	15.2	7.6	»	»	»	»	26.2	11.1	23.6	7.9	18.0	11.0	14.6	-0.6	9.4	7.0	11.0	-4.2
28	1.6	-5.6	2.5	-1.0	9.4	3.5	10.8	5.2	»	»	»	»	27.4	12.4	25.8	9.5	16.9	3.0	11.0	-1.4	8.2	4.6	11.0	-1.5
29	8.4	-4.8	»	»	10.1	4.7	15.5	5.0	»	»	»	»	30.5	14.8	30.0	10.6	21.8	2.6	11.5	-4.0	5.2	4.4	12.0	-1.1
30	10.2	0.3	»	»	8.6	5.6	13.4	6.6	»	»	»	»	29.0	15.5	30.4	12.0	21.8	4.0	10.0	-3.8	5.3	2.5	11.0	-2.8
31	9.4	1.2	»	»	11.0	5.6	»	»	»	»	»	»	30.5	15.6	22.6	14.4	»	»	8.5	0.0	»	»	7.0	-3.6
Medie	6.1	-1.2	10.6	3.1	6.5	-0.8	10.3	3.1	»	»	»	»	25.5	11.7	25.9	12.1	21.5	8.5	15.4	4.4	8.2	3.1	8.0	-2.0
Med. mens.	2.5	»	6.8	»	2.9	»	6.7	»	[13.0]	»	»	»	18.6	»	19.0	»	15.0	»	9.9	»	5.6	»	3.0	»
Med. norm.	1.5	»	2.4	»	5.9	»	9.6	»	13.4	»	»	»	20.6	»	20.1	»	16.8	»	11.3	»	6.6	»	2.8	»
B A I S O																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: LUCENTA (542 m. s. m.)											
1	7.0	4.0	7.5	0.0	5.0	1.5	12.0	5.0	15.0	11.5	23.5	14.0	24.0	15.5	31.0	24.0	28.5	19.0	19.0	15.0	8.0	5.0	7.0	3.5
2	7.0	3.5	7.0	1.0	5.0	-0.5	13.0	6.0	16.0	15.0	24.0	15.0	26.0	15.5	31.0	24.0	29.0	20.0	20.0	13.5	8.0	5.0	7.0	3.5
3	5.0	3.0	7.0	2.0	9.0	2.5	12.0	5.0	17.5	12.0	26.0	18.0	25.0	17.0	31.0	21.0	28.0	20.5	19.5	13.5	9.0	5.0	4.0	-2.0
4	4.0	0.0	8.0	2.0	11.0	2.5	13.0	8.0	19.0	13.0	25.5	17.0	25.0	15.0	31.0	17.0	28.0	21.0	19.5	14.0	10.0	5.0	5.0	-3.0
5	6.0	-1.0	8.5	2.0	7.0	2.0	15.0	5.0	19.0	11.0	25.0	15.0	23.0	14.0	26.0	15.0	28.5	21.0	19.5	13.0	8.5	4.0	4.0	-5.0
6	8.5	-1.0	10.0	3.0	7.0	2.0	14.5	4.0	21.0	12.0	23.0	15.0	25.0	15.0	25.0	15.0	27.5	20.0	19.0	12.5	9.0	6.0	2.0	-5.0
7	10.0	2.0	10.5	3.0	9.0	1.0	13.0	4.0	20.0	11.5	24.0	16.0	26.0	16.5	26.0	19.0	27.0	20.5	20.5	12.0	9.0	5.0	-2.0	-6.0
8	12.0	3.0	11.0	3.0	7.0	0.0	10.0	2.0	21.5	11.5	24.0	15.5	26.5	16.0	26.0	19.0	28.0	20.0	18.0	12.0	9.0	4.0	-1.0	-5.0
9	5.0	1.5	12.5	8.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	22.0	12.0	25.0	15.0	24.0	14.0	27.0	18.5	27.0	19.0	18.5	12.5	8.5	5.0	0.0	-4.0
10	4.0	0.0	11.5	6.0	4.0	-2.5	5.0	0.0	22.5	16.0	23.0	14.5	24.5	15.0	26.5	18.0	26.0	19.0	19.0	12.5	7.5	5.5	0.0	-3.0
11	2.5	0.0	12.0	5.5	6.0	-5.0	8.0	1.0	23.5	16.0	20.0	13.0	24.0	16.0	27.5	17.5	24.0	16.0	19.0	15.0	6.5	4.5	2.0	-2.5
12	1.0	-1.0	13.0	6.0	2.0	-4.0	4.0	-2.0	23.5	16.0	16.0	12.0	26.0	19.0	28.0	17.0	20.0	14.0	20.0	14.0	7.5	5.0	3.0	-2.0
13	5.0	-1.0	13.0	5.5	4.0	-4.0	1.0	0.0	24.0	17.0	16.0	11.0	26.5	19.0	29.0	18.0	19.0	14.0	17.0	13.0	9.0	6.0	4.5	-1.5
14	4.0	1.0	12.0	6.0	5.0	-2.0	4.5	2.0	24.0	16.0	19.0	12.0	28.0	20.0	29.0	18.5	20.0	13.0	17.0	8.0	10.0	6.0	6.0	-0.5
15	6.0	3.5	13.0	7.0	6.																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S E S T O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m. s. m.)											
1	4.5	-0.5	6.5	0.0	0.5	-3.0	10.5	5.0	13.0	4.0	19.5	12.0	20.0	12.5	29.5	22.5	15.0	13.5	17.0	12.0	7.0	5.0	7.5	1.0
2	5.5	0.0	11.0	1.0	6.0	-2.5	6.0	2.5	14.5	6.0	23.0	13.5	20.5	12.5	29.5	22.5	16.0	12.5	16.0	9.5	7.5	2.0	2.0	1.5
3	3.0	1.0	9.5	1.5	7.5	0.0	7.0	2.5	16.0	9.0	22.5	16.0	19.5	12.5	29.5	22.0	19.0	12.5	18.5	10.0	9.0	0.5	-4.0	-4.5
4	1.5	-1.0	9.0	1.5	6.5	1.0	8.5	5.0	17.5	9.5	20.5	13.5	19.0	17.5	17.0	15.5	19.0	12.0	16.5	11.5	6.5	5.0	-4.5	-8.5
5	6.0	-1.5	10.0	1.5	6.0	-1.0	8.0	3.5	18.0	10.0	18.5	12.0	20.0	12.0	20.0	22.5	18.0	11.5	15.0	12.0	12.0	2.5	-0.5	-9.0
6	13.0	-2.0	9.0	3.0	10.5	0.0	5.0	1.0	17.0	10.5	19.5	12.5	21.0	14.0	24.0	13.0	20.5	11.5	16.0	10.5	7.5	4.5	2.0	-5.0
7	9.5	1.0	10.0	3.0	5.0	1.0	3.5	-1.0	19.5	10.5	21.0	13.5	23.5	14.0	20.0	15.5	23.0	14.0	12.0	9.5	6.5	3.5	0.0	-4.5
8	3.0	0.0	9.5	5.0	-1.5	-4.5	4.0	0.0	22.0	13.0	20.5	12.0	20.0	14.0	21.5	13.0	24.0	16.0	14.0	10.0	7.5	2.5	2.0	-5.5
9	4.5	0.0	7.5	5.5	-1.5	-6.5	1.5	-1.5	22.5	13.0	21.5	14.5	21.5	14.5	26.0	16.0	22.5	15.5	17.5	10.0	9.8	2.0	5.0	-4.0
10	4.5	0.0	9.0	5.0	-0.5	-5.5	5.5	-3.0	24.0	15.0	18.5	14.0	20.0	13.0	26.0	17.0	21.5	14.5	20.0	13.0	7.0	2.0	8.0	0.0
11	2.0	0.0	9.5	5.5	0.5	-5.5	0.0	-0.5	24.5	14.5	11.0	10.0	22.0	12.5	26.0	19.0	17.5	12.5	18.0	12.0	6.5	3.4	6.5	1.5
12	2.0	-2.5	9.5	5.0	-2.0	-7.5	1.0	-4.0	23.5	15.5	9.5	8.5	24.0	15.5	26.0	17.5	18.0	12.5	16.5	12.0	6.5	2.5	9.0	3.0
13	1.0	-3.5	11.0	5.0	7.5	-6.5	2.5	-2.5	22.5	14.0	10.5	7.0	26.0	17.5	21.5	15.0	17.0	10.5	14.0	11.5	6.5	4.5	10.0	4.0
14	3.0	-1.0	11.0	4.5	9.0	-2.0	8.5	-1.0	23.0	15.5	14.5	8.0	27.0	17.5	22.5	14.5	19.0	10.5	16.0	8.0	6.0	4.0	7.5	6.0
15	5.5	-0.5	15.5	4.0	4.5	-1.0	7.0	1.5	17.0	12.0	16.0	9.0	28.0	18.5	26.0	17.0	21.5	12.0	20.0	9.0	7.0	2.0	4.5	2.0
16	5.5	1.5	16.0	9.5	5.0	-3.5	7.5	1.0	12.0	10.0	18.0	9.5	25.5	20.5	25.5	18.5	22.0	15.0	20.0	15.0	8.5	3.5	10.0	1.0
17	2.0	-1.0	16.0	10.0	1.0	-2.0	8.5	1.5	11.0	3.5	20.0	12.0	18.0	11.5	24.0	17.5	21.5	14.0	12.0	4.0	4.5	3.5	8.5	2.5
18	3.5	-3.0	10.0	8.0	0.0	-3.0	3.0	-0.5	15.0	3.5	20.0	12.5	20.5	13.5	26.5	16.5	18.0	14.0	11.5	6.0	5.0	3.5	7.5	3.5
19	7.0	-2.5	-3.0	-6.5	4.0	-4.0	10.0	-1.5	17.0	10.5	20.5	13.5	23.0	14.5	26.0	18.0	19.0	11.5	7.5	2.0	5.0	3.0	7.0	3.5
20	7.0	0.5	3.5	-8.0	5.0	0.5	13.0	3.0	18.0	11.0	20.0	12.0	24.0	16.5	20.0	16.5	21.0	13.5	11.5	3.0	5.0	3.0	9.0	4.0
21	2.0	1.0	6.5	-3.5	-0.5	-1.0	13.5	6.0	18.0	12.0	19.0	13.5	23.5	16.0	17.0	14.5	21.0	14.0	8.5	5.5	6.5	2.5	7.5	5.0
22	1.5	-4.5	6.5	0.0	0.5	-6.0	14.0	6.0	19.0	14.0	19.5	14.0	20.0	15.0	18.0	13.0	20.0	14.0	7.0	4.5	7.5	3.0	6.5	3.0
23	0.0	-5.0	3.0	-4.5	4.0	-5.0	8.5	6.0	15.5	10.0	18.5	13.0	20.5	12.0	18.0	22.5	19.0	13.5	4.0	1.0	7.0	5.5	6.0	3.0
24	2.0	-5.5	7.0	-1.0	0.0	-2.5	8.0	1.0	19.0	11.0	17.0	11.5	21.5	13.5	19.5	22.5	20.5	12.0	11.0	2.0	7.0	5.0	6.0	1.5
25	2.0	-4.0	9.0	1.5	0.5	-3.0	12.0	3.0	20.0	13.0	19.5	11.0	20.5	14.5	20.5	13.0	21.0	11.5	12.5	4.5	7.5	4.5	5.0	1.0
26	-1.5	-3.5	7.0	4.0	4.0	-3.0	11.0	5.0	20.5	12.0	18.0	12.0	22.0	15.0	20.5	14.5	20.5	12.5	15.0	7.2	7.5	6.0	5.5	1.0
27	1.0	-6.0	2.0	-1.0	7.0	-2.0	12.0	6.5	22.5	14.0	15.0	12.0	23.5	16.0	21.5	14.0	14.5	11.5	14.0	8.0	7.5	6.0	9.0	0.5
28	0.5	-5.0	-0.5	-3.0	6.5	2.0	8.5	4.0	18.0	12.5	19.5	7.0	25.0	16.5	24.5	14.5	15.0	9.0	10.0	4.5	4.0	2.0	8.5	1.0
29	7.5	-5.0			7.0	2.0	13.0	3.5	19.0	11.0	22.0	13.0	28.5	18.5	27.5	16.5	16.5	9.0	7.0	3.0	4.0	1.5	10.0	2.0
30	10.0	-2.0			5.0	2.5	10.0	5.0	19.0	13.0	20.0	12.0	27.0	19.0	29.0	19.0	17.5	9.0	8.0	2.0	5.0	0.0	7.5	3.5
31	8.5	2.0			8.0	3.0			18.5	11.0			27.5	21.0	21.0	17.5		9.5	2.0				7.0	3.0
Medie	4.1	-1.7	8.2	2.0	3.7	-2.2	7.7	1.9	18.6	11.1	18.4	11.8	22.7	15.0	23.4	16.2	19.3	12.5	13.4	7.6	6.8	3.3	5.7	0.5
Med. mens.	1.2		5.1		0.8		4.8		14.8		15.1		18.8		19.8		15.9		10.5		5.0		3.1	
Med. norm.	1.1		1.6		4.0		7.1		12.3		16.3		19.0		18.8		14.9		9.2		4.8		2.0	

M O D E N A - Università																										
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO												(85 m s. m.)	
1	0.8	-4.0	8.6	0.6	9.0	4.9	15.2	5.0	18.7	8.0	27.0	16.4	28.8	17.8	34.6	24.9	23.2	17.4	23.7	17.9	11.6	8.4	10.7	6.8		
2	3.2	-5.1	10.0	0.8	11.1	1.0	11.4	6.3	20.5	9.8	29.4	17.3	30.1	18.3	35.5	22.9	24.6	17.1	22.8	15.9	12.2	7.4	9.3	5.9		
3	5.0	1.4	10.2	0.9	14.5	1.8	14.4	6.8	23.4	10.8	30.0	19.8	29.6	18.0	34.9	24.3	26.7	16.9	23.2	13.9	10.6	6.5	4.1	0.2		
4	3.9	0.3	8.0	0.8	12.5	2.0	18.2	8.4	23.6	12.4	29.8	17.8	28.6	17.2	26.0	21.3	25.7	16.8	23.0	15.1	12.7	7.9	2.0	-2.1		
5	1.5	0.7	11.1	2.4	10.8	1.1	17.6	6.3	22.9	12.3	25.6	17.7	28.2	15.9	27.1	17.4	24.8	16.8	21.1	16.2	11.4	6.9	2.1	-2.7		
6	6.0	-0.2	12.7	-1.2	13.6	2.3	13.3	7.6	22.2	13.7	26.8	15.8	29.0	17.9	29.1	18.3	26.1	15.4	20.8	16.1	11.3	6.9	1.6	-3.6		
7	9.2	-1.1	12.0	-0.2	10.5	3.3	13.7	5.4	23.7	13.4	24.0	16.9	30.0	19.7	27.3	18.6	29.2	15.9	19.2	14.4	13.5	8.4	1.9	-4.5		
8	10.8	5.3	8.3	0.6	6.2	2.4	9.7	4.4	26.0	14.9	26.4	17.0	28.3	17.4	27.6	16.6	29.0	16.9	18.3	14.4	13.5	6.0	1.6	-6.7		
9	6.9	1.5	9.9	4.0	7.3	-1.1	8.6	4.5	26.8	16.7	28.6	17.4	28.6	17.9	30.5	18.8	27.6	16.9	20.8	15.4	12.0	2.5	2.8	-4.8		
10	7.6	0.4	11.2	6.9	3.1	0.1	13.0	2.3	27.3	16.9	23.3	18.9	27.5	16.8	31.7	21.0	28.6	18.8	21.8	14.3	10.2	7.3	4.7	-1.3		
11	2.6	-0.7	13.9	5.8	2.9	-1.8	6.6	1.3	28.1	17.5	19.8	15.4	29.1	16.0	32.1	20.9	24.1	16.8	21.1	16.4	11.0	8.3	2.0	-2.6		
12	4.6	0.3	10.6	6.1	6.0	-0.1	5.3	1.2	27.9	17.2	18.7	14.8	31.8	19.9	31.6	20.9	24.0	16.0	19.2	16.4	12.2	8.3	7.3	-0.2		
13	5.4	1.9	14.6	6.9	7.2	-1.2	7.9	4.0	27.2	17.3	20.4	14.2	32.0	20.8	27.1	20.6	23.7	15.4	18.0	15.1	14.0	10.8	2.7	-1.5		
14	8.1	3.3	12.8	4.8	10.1	-1.1	10.6	6.7	26.6	17.0	22.5	14.3	32.3	22.1	29.4	19.9	24.0	14.3	18.6	10.0	13.6	9.0	5.8	1.7		
15	11.5	4.8	13.3	6.8	11.2	0.2	11.5	6.6	25.4	16.8	23.2	14.0	33.5	21.9	31.6	20.0	26.0	15.3	20.4	10.8	13.5	8.9	5.9	1.9		
16	8.4	2.9	9.8	4.9	10.3	1.8	12.0	6.3	24.1	15.1	25.2	12.9	35.1	22.9	31.6	22.2	26.9	16.9	19.8	10.7	12.6	7.3	7.4	3.2		
17	4.2	-0.7	12.6	2.5	4.8	3.3	14.5	6.0	18.7	10.0	25.7	13.5	26.6	18.4	31.4	22.3	27.1	17.4	18.9	9.8	11.6	8.5	6.8	4.3		
18	3.4	1.5	7.3	-0.1	7.4	1.8	6.7	4.5	21.6	11.8	26.5	13.9	28.8	21.2	32.3	21.4	25.0	18.4	18.0	9.7	11.8	8.4	7.5	4.7		
19	1.3	-0.2	3.9	0.0	10.3	1.0	14.0	3.3	23.6	12.4	28.4	17.1	29.3	20.0	34.8	22.8	25.6	18.0	15.0	6.0	14.2	8.8	5.6	1.0		
20	1.9	-1.1	6.3	-2.7	10.0	4.3	17.9	5.8	24.9	13.4	28.8	16.4	31.2	20.5	30.6	22.7	26.2	17.5	14.3	7.0	11.6	7.0	8.6	4.4		
21	5.8	0.8	10.3	1.0	6.2	0.8	19.6	7.9	25.9	15.1	28.1	19.3	30.9	21.0	22.7	18.7	28.3	17.8	16.3	6.2	10.5	7.9	8.4	5.8		
22	-0.2	-5.1	10.8	0.9	7.6	-1.2	19.1	8.8	24.1	16.9	29.6	19.3	28.7	20.4	27.1	16.8	29.0	19.2	15.1	6.1	11.3	8.3	9.8	4.9		
23	2.2	-1.8	9.8	0.8	9.3	-2.6	14.5	7.2	25.1	15.8	29.0	17.9	27.8	18.6	28.2	17.3	24.6	16.8	14.3	7.0	10.6	9.2	9.1	5.9		
24	4.1	-3.0	9.6	3.0	7.2	-0.5	16.2	6.3	24.6	16.0	24.5	14.9	29.0	18.3	26.9	16.0	24.2	14.8	15.0	6.4	10.1	7.9	9.4	6.5		
25	-1.0	-3.6	12.3	2.3	9.1	2.9	17.9	6.9	25.9	18.0	26.2	15.1	27.5	18.9	28.1	16.0	24.6	15.4	16.7	5.9	11.6	8.7	10.6	7.1		
26	-0.7	-5.2	16.6	4.4	7.2	0.8	18.3	8.4	26.6	18.2	26.0	15.5	29.8	17.5	26.9	19.4	25.9	15.4	17.4	7.4	12.0	10.1	5.5	2.9		
27	3.9	-3.3	9.7	6.0	12.2	3.2	20.8	9.7	28.0	17.4	24.3	16.1	30.7	18.8	27.0	17.0	23.3	15.4	16.6	6.8	10.8	8.8	3.3	1.4		
28	3.8	-3.3	8.5	3.9	11.6	5.9	14.0	9.8	26.7	18.3	26.4	13.8	31.9	21.6	28.5	17.5	22.3	11.8	15.6	8.6	9.2	5.3	10.9	1.4		
29	6.6	-2.8			11.5	7.2	18.6	7.9	26.4	14.8	28.4	17.1	33.4	22.8	29.8	19.6	22.0	11.8	15.3	5.7	9.6	7.3	4.9	-0.1		
30	9.0	-0.2			12.3	8.8	18.0	8.5	25.0	16.0	27.4	16.4	33.6	22.9	31.3	21.3	23.6	12.5	12.6	6.4	10.8	7.3	3.6	-0.2		
31	8.5	1.0			14.6	8.3			26.2	15.9			34.6	24.4	26.8	20.9			11.8	7.6			5.8	0.4		
Medie	4.8	-0.5	10.5	2.6	9.3	1.9	14.0	6.1	24.8	14.8	26.0	16.2	30.2	19.5	29.7	19.9	25.5	16.2	18.2	11.0	11.7	7.8	5.8	1.3		
Med. mens.	2.2		6.6		5.6		10.1		19.8		21.1		24.9		24.8		20.8		14.6		9.8		3.6			
Med. norm.	1.7		3.6		8.6		13.0		17.6		21.8		24.5		23.9		19.8		14.0		7.7		3.4			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1958

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E R R A R A - Università																								
(Tm)	Bacino: PO										Corso d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO										(40 m s. m.)			
1	0.0	-1.7	8.0	-0.6	8.6	4.7	14.0	7.3	21.4	11.6	29.4	17.2	27.9	18.0	35.8	25.2	25.2	19.6	24.8	18.8	11.2	9.2	11.3	7.0
2	4.2	-3.6	10.1	-1.1	11.4	1.4	12.5	7.0	22.0	11.4	29.6	20.4	29.6	19.3	36.0	25.3	24.2	17.0	23.8	16.2	13.4	8.4	11.0	6.6
3	5.4	3.0	11.5	0.0	11.8	2.2	15.3	8.2	23.2	12.2	31.6	18.7	30.6	20.0	34.4	25.5	27.4	18.0	24.6	14.3	11.2	6.6	4.8	1.6
4	7.5	-0.9	6.2	-2.0	11.5	0.7	17.4	11.4	24.4	12.5	28.6	19.0	28.2	17.8	27.6	21.5	26.4	16.8	24.2	15.8	14.2	7.6	3.4	-2.2
5	7.0	2.4	3.0	-1.3	12.0	2.2	17.2	7.2	23.5	13.6	26.4	17.6	29.6	15.4	28.4	17.2	26.8	15.7	22.4	17.6	12.4	8.2	3.8	-3.4
6	7.3	2.6	7.6	-0.2	13.8	1.7	13.4	8.3	22.8	13.6	27.5	17.8	30.2	18.7	30.2	17.8	28.3	14.1	21.3	17.2	14.2	8.0	4.4	-2.6
7	4.5	2.0	9.5	1.4	11.4	5.0	13.6	6.8	25.2	14.0	28.2	18.2	30.3	20.0	29.0	17.6	29.4	16.4	19.8	15.4	15.0	10.3	2.4	-4.2
8	10.6	2.6	11.6	3.0	9.0	2.3	7.8	7.3	26.0	15.3	27.6	17.6	29.4	19.0	27.5	16.6	30.3	16.7	18.5	15.6	14.2	7.6	1.2	-6.6
9	5.4	-0.6	10.0	6.6	9.5	0.6	11.3	6.6	28.2	16.2	28.8	18.6	29.2	20.6	29.8	18.2	29.4	17.4	21.6	16.2	13.4	4.6	2.4	-6.0
10	6.8	-1.6	11.7	7.6	5.2	1.6	13.5	3.0	28.6	16.6	25.2	20.4	29.5	20.0	31.4	20.8	29.7	18.8	22.4	14.0	12.4	7.3	5.2	-0.7
11	5.3	2.0	15.4	7.0	7.0	0.4	8.4	4.2	28.8	17.3	18.0	15.8	29.8	17.8	32.5	22.2	25.0	17.3	22.0	15.2	11.6	10.2	4.6	-1.4
12	5.8	2.7	10.3	8.3	7.3	0.9	6.2	4.0	29.6	18.0	19.2	16.2	31.6	20.6	31.4	22.8	24.3	18.0	21.4	16.6	12.6	10.4	8.1	-0.4
13	8.4	3.0	15.2	7.4	9.0	-1.7	8.6	6.4	28.4	16.6	21.2	16.3	33.6	22.2	28.0	20.2	25.6	17.4	17.2	14.8	15.0	12.2	7.2	0.8
14	11.4	4.6	9.5	5.2	10.6	-0.2	10.2	8.7	28.0	17.4	23.4	15.6	33.4	22.8	29.0	19.6	26.2	15.8	17.6	10.2	14.6	10.3	7.0	3.8
15	11.0	6.5	11.0	7.8	12.6	2.0	11.2	8.1	26.5	16.8	24.2	16.2	34.6	23.7	31.7	20.0	27.2	14.9	19.6	9.4	15.2	8.4	6.0	-0.2
16	10.3	3.0	12.4	8.7	10.8	3.0	13.0	7.3	23.2	16.2	24.6	15.2	35.4	23.6	31.0	20.2	27.6	16.3	19.5	11.4	13.2	7.3	7.5	4.0
17	8.1	-1.6	12.6	7.2	5.2	4.2	14.6	6.4	19.0	11.2	26.4	16.4	26.6	20.2	31.6	21.0	28.2	17.4	17.2	7.4	14.2	9.5	7.6	5.6
18	5.3	3.8	7.2	1.2	9.4	4.3	8.3	7.1	21.8	14.0	28.4	17.0	29.3	21.3	33.5	22.0	25.8	18.3	18.4	8.0	14.5	8.8	8.4	7.0
19	3.3	1.2	6.2	1.0	10.6	2.2	14.5	4.8	26.0	14.2	29.2	18.0	30.2	19.8	33.2	22.4	27.8	18.0	16.3	8.2	15.7	7.6	8.6	5.8
20	5.2	1.8	7.0	-3.7	9.8	4.3	18.6	6.7	26.6	15.4	28.5	13.4	32.8	21.4	31.6	23.4	28.4	17.7	14.4	6.7	13.3	7.0	11.3	7.6
21	4.5	3.7	10.5	1.0	4.2	1.0	20.0	8.4	28.4	17.6	28.4	20.6	30.6	22.7	25.3	20.4	29.5	18.5	15.6	4.8	12.6	8.6	12.4	9.4
22	3.6	-3.4	11.3	3.0	8.6	-2.2	20.3	9.2	26.2	18.0	29.3	20.5	29.3	20.4	27.0	16.4	29.0	19.6	16.4	7.3	15.4	10.2	10.6	6.2
23	2.4	-2.6	9.4	0.8	8.3	-0.8	14.2	-9.0	25.7	15.3	28.8	18.8	28.4	19.2	28.2	17.4	25.4	16.6	15.2	7.8	11.2	9.4	12.0	9.4
24	4.3	-2.5	11.2	1.1	8.0	0.8	16.3	7.7	25.3	15.0	23.6	17.4	29.7	19.0	28.0	16.5	25.2	15.6	15.6	4.2	11.6	10.7	12.3	8.6
25	1.2	-2.6	13.5	3.4	10.2	2.7	19.2	7.4	27.2	17.8	27.6	15.5	28.8	20.5	28.8	18.0	26.8	16.0	17.4	6.4	13.2	10.4	11.6	7.2
26	2.4	-3.7	14.3	9.7	7.6	4.1	19.5	10.2	29.4	18.0	26.2	15.2	29.3	17.2	27.0	18.4	27.8	17.7	18.2	7.3	15.5	9.6	10.3	4.8
27	3.5	-5.0	10.2	7.2	15.0	5.0	18.6	10.6	28.5	20.2	23.2	14.5	31.5	20.2	28.8	16.0	24.6	14.8	17.0	8.0	13.6	7.5	10.0	6.4
28	4.1	-2.5	9.6	4.2	12.7	8.3	14.5	9.7	27.5	18.0	26.0	13.4	31.3	21.9	30.6	16.7	23.5	12.8	16.6	9.2	11.4	5.6	8.3	1.2
29	6.2	-3.2			12.8	8.8	18.8	7.2	26.8	14.2	28.3	16.5	33.6	23.0	31.3	19.5	22.8	13.5	15.4	7.3	11.2	8.8	4.8	3.4
30	7.8	-2.0			13.3	10.2	20.2	12.1	26.6	16.4	27.6	16.2	33.3	25.2	31.6	22.2	25.6	14.4	13.2	8.0	12.0	7.4	4.2	3.5
31	8.3	-0.8			15.6	9.5			27.4	14.1			35.0	24.4	27.4	21.4			13.4	8.3			6.8	2.8
Medie	5.8	0.2	10.2	3.4	10.1	2.9	14.4	7.6	25.9	15.4	26.5	17.1	30.7	20.5	30.2	20.1	26.8	16.7	18.7	11.2	13.3	8.6	7.4	2.7
Med. mens.	3.0		6.8		6.5		11.0		20.7		21.8		25.6		25.2		21.7		15.0		10.9		5.1	
Med. norm.	1.6		3.6		8.3		13.1		17.6		22.0		24.5		24.0		20.3		13.9		8.0		3.1	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estremo						
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno			
Anno	DESENZANO								MANTOVA								LAGO D'ARNO							
	(Tm) (64 m s. m.)								(Tm) (20 m s. m.)								(Tm) (1829 m s. m.)							
	G	6.5	0.8	3.7	14.0	15	-3.8	25	4.8	-0.2	2.3	11.2	15	-5.6	28	2.9	-8.7	-5.8	0.0	6-7-30	15.0	22-25		
	F	9.5	3.7	6.6	14.5	13-15	-1.3	20	9.1	3.1	6.1	14.6	26	-4.6	20	1.2	-6.0	-2.4	7.0	16	15.0	20-23		
	M	10.8	3.3	7.1	19.0	31	-0.5	9-14	9.9	2.5	6.2	17.0	31	-2.6	13	1.1	-9.5	-4.2	9.0	3	17.0	13		
	A	13.8	7.3	10.5	20.0	21-30	3.0	10	13.9	6.7	10.3	19.8	21	1.8	11	5.2	-4.9	0.1	15.0	22-23	12.0	10		
	M	23.3	15.4	19.3	25.5	11-26-27	9.0	1	25.6	15.1	20.3	29.8	11	8.8	1	12.7	3.8	8.3	18.0	15	-2.0	17		
	G	23.4	16.5	20.0	26.2	4	11.4	28	26.4	16.3	21.3	31.0	3	13.0	28	12.0	5.2	8.6	16.0	3	1.0	28		
	L	27.6	20.0	23.8	32.0	31	14.5	5	30.6	19.7	25.1	35.2	31	15.0	5	15.0	7.9	11.4	22.0	17	3.0	5		
	A	27.1	19.9	23.5	33.5	2	11.5	26	29.0	19.4	24.2	36.2	1	15.6	27	16.1	8.2	12.1	28.0	29	3.0	23-27		
	S	24.1	17.1	20.6	26.0	2-10	12.3	29	25.6	16.4	21.0	29.8	8	11.2	29	12.7	6.1	9.4	17.0	8-16	1.0	27		
	O	18.0	11.1	14.5	21.4	3-4	6.0	21	18.3	10.5	14.4	23.8	3	4.2	24	7.9	1.7	4.8	14.0	10-11	-5.0	vari		
N	13.0	8.2	10.6	16.0	7	4.4	28	12.4	7.8	10.1	15.6	14-26	3.4	9	3.8	-1.8	1.0	8.0	27	-5.0	2-20			
D	7.3	3.0	5.1	12.0	26	-3.4	6	5.9	2.0	3.9	11.2	20	-5.9	8	-1.1	-6.1	-3.6	6.0	30	-12.0	4			
Anno	17.1	10.6	13.8	33.5	2-VIII	-3.8	25-I	17.7	10.0	13.8	36.2	1-VIII	-5.9	8-XII	7.0	-0.3	3.3	28.0	29-VIII	-17.0	13-III			
Anno	BRENO								CHIARI								CREMONA							
	(Tm) (312 m s. m.)								(Tm) (148 m s. m.)								(Tm) (45 m s. m.)							
	G	5.5	-7.0	-0.8	9.0	8-15-30	10.0	vari	6.6	-1.8	2.4	18.0	16	-7.0	29	4.9	-2.8	-1.1	11.8	8	-7.6	28		
	F	10.2	4.4	2.9	15.0	15-17	-9.0	20	10.5	2.0	6.2	14.0	vari	-5.0	19	9.7	1.7	5.7	14.2	14	-4.6	20		
	M	9.4	-4.6	2.4	18.0	31	-8.6	13	11.2	1.6	6.4	18.5	31	-4.0	11	9.9	1.5	5.7	18.2	31	-2.2	14		
	A	13.4	-0.3	6.6	19.0	21	-5.0	7-19	14.2	5.9	10.0	20.5	22-26	1.5	10	14.3	6.6	10.4	20.8	29	0.4	12		
	M	23.9	7.0	15.5	27.0	10-13-26	1.6	1	24.5	14.5	19.5	28.5	11-12-13	10.5	1	25.2	14.8	20.0	29.0	11	8.8	1		
	G	24.1	8.1	16.1	28.0	4	5.0	25	24.8	15.8	20.3	28.0	2-3-18	10.0	27	26.0	15.9	20.9	30.0	3	12.0	28		
	L	27.8	12.3	20.1	33.9	30	6.0	2-3	29.1	19.0	24.0	33.8	31	14.0	4	29.8	18.6	24.2	38.2	15-30-31	14.0	5		
	A	25.0	12.1	18.6	30.0	2-3	5.0	24	29.1	19.2	24.2	34.5	2	14.0	22-23	29.2	20.6	24.9	34.2	1-2	16.8	23		
	S	19.6	7.6	13.6	27.0	7-10-11	4.8	25	27.2	16.3	21.8	30.0	7-8	13.0	29	26.1	15.7	20.9	29.8	8	11.0	29		
	O	9.2	1.7	5.5	14.0	3-10	-5.0	23-24	19.9	9.7	14.8	27.0	12	5.0	23-24	18.3	9.4	13.8	23.6	3	4.0	27		
N	7.7	-1.2	3.3	10.0	14-15	-3.0	vari	13.5	6.4	10.0	21.0	19	3.5	5-30	11.9	6.6	9.2	15.4	19	2.4	8			
D	5.4	-3.6	0.9	8.0	2-20	-11.2	7	8.1	0.7	4.4	18.0	12	-6.5	7	5.6	1.0	3.3	11.0	1	-6.4	8			
Anno	15.1	2.4	8.8	33.9	30-VII	-11.2	7-XII	18.3	9.1	13.7	34.5	2-VIII	-7.0	29-I	17.6	9.1	13.4	38.2	15-30-31	-7.6	28-I			
Anno	BORMIO								SONDRIO								CHIAVENNA							
	(Tm) (1225 m s. m.)								(Tm) (298 m s. m.)								(Tm) (333 m s. m.)							
	G	1.9	-6.9	-2.5	8.0	30	-15.2	22	7.0	-3.5	1.7	13.2	31	-7.4	25	6.0	-0.8	2.6	15.6	22	-3.6	24		
	F	6.5	-2.2	2.2	15.2	15	-9.6	23	11.5	1.1	6.3	23.0	15	-4.1	28	10.3	2.1	6.2	16.2	15	-1.2	1		
	M	6.0	-4.7	0.6	16.2	30	-12.2	13	11.2	0.7	6.0	21.3	31	-4.2	13	10.4	1.8	6.1	18.6	31	-1.8	11-12		
	A	10.7	0.1	5.4	18.4	21	-5.8	11	15.0	4.7	9.9	23.0	21	-1.2	10	15.3	7.0	11.2	23.0	30	3.1	10		
	M	19.9	7.0	13.5	24.8	9	1.8	1-2	24.6	12.4	18.5	29.2	1	7.2	17	24.9	13.8	19.4	29.2	11	9.1	1		
	G	18.8	7.7	13.2	23.5	4	5.0	25	24.0	13.3	18.7	27.6	4	8.1	28	25.9	14.5	20.2	29.5	5	9.2	26		
	L	22.5	11.4	17.0	27.8	31	5.6	4	27.5	16.1	21.8	31.5	31	10.7	23	28.7	16.3	22.5	34.0	31	9.0	9		
	A	22.7	11.0	16.9	31.0	30	5.0	23	26.2	15.5	20.9	32.7	2	8.9	23	27.5	16.8	22.2	34.8	1	11.4	23		
	S	19.7	8.6	14.1	24.6	7	3.2	28	23.7	13.8	18.8	27.5	16	7.1	27	24.8	14.5	19.7	27.4	17	10.5	24		
	O	13.7	3.7	8.7	20.4	9	-3.2	31	18.1	6.8	12.5	24.5	16	-0.2	23	17.6	9.3	13.5	25.2	15	3.6	24		
N	9.4	-0.2	4.6	13.4	27	-4.2	30	12.2	4.0	8.1	16.5	15	-0.5	29	11.1	5.2	8.1	13.8	2-13	1.2	20			
D	3.1	-4.3	-0.6	9.4	29	-12.0	4	5.9	-0.5	2.7	11.2	1	-6.6	9	6.7	0.9	3.8	15.8	27-28	-4.3	6			
Anno	12.9	2.6	7.8	31.0	30-VII	-15.2	22-I	17.3	7.1	12.2	32.7	2-VIII	-7.4	25-I	17.5	8.5	13.0	34.8	1-VIII	-4.3	6-XII			

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BELLANO																					
(Tm) (206 m s. m.)																					
G	10.9	0.9	5.9	15.0	15-19	-1.0	23-24	1.0	-6.7	-1.4	10.6	29	-12.8	22	5.4	-3.0	1.2	9.9	8-31	-6.7	25
F	14.3	3.5	8.9	18.0	21-23-24	0.0	27	6.2	-3.3	1.4	13.5	15	-12.0	20	10.5	0.7	5.6	19.2	16	-4.0	20
M	12.6	2.3	7.5	18.0	29-30	-2.0	11-12	3.6	-6.4	-1.4	11.2	31	-11.4	11	9.4	0.7	5.0	16.8	4	-4.5	13
A	16.2	4.7	10.5	24.0	21	1.0	14	7.6	-2.4	2.6	15.2	30	-8.5	10	11.9	4.6	8.3	18.6	21	0.9	19
M	24.5	11.7	18.1	29.0	18-19	9.0	6-14-15	16.7	6.2	11.5	21.0	18	0.7	17	23.7	11.7	17.7	28.3	12	5.7	1
G	26.8	13.8	20.3	31.0	14-15	10.0	21-22	15.9	6.4	11.1	20.0	8	3.0	14	24.2	13.3	18.7	28.8	3	8.7	28
L	26.8	18.4	22.6	31.0	30	13.0	23	27.4	9.7	18.5	26.5	31	5.2	3-5	27.5	15.8	21.7	33.0	31	11.0	5-8
A	24.5	18.8	21.7	28.5	2	14.0	23	19.6	10.2	14.9	28.5	29	5.2	23	27.8	16.3	22.1	35.0	2-3	9.8	23
S	21.9	16.4	19.1	24.5	11-13-16	12.0	27-28	16.5	8.0	12.3	21.0	7	3.8	28	24.7	13.0	18.8	29.4	9	8.0	23-28
O	15.7	9.7	12.7	20.0	15	5.0	23-24-26	13.5	2.1	7.8	20.0	9	-4.5	23	19.0	6.9	12.9	27.8	16	0.1	23-24
N	11.5	5.8	8.6	16.0	26	4.2	2	8.7	-0.7	4.0	15.1	26	-4.2	30	12.3	4.3	8.3	16.0	15	1.3	8
D	8.6	3.1	5.9	13.0	1-28	-1.0	7-10	5.3	-4.3	0.5	13.0	30	-11.4	4	6.0	-0.4	2.8	11.1	1	-7.2	6
Anno	17.9	9.1	13.5	31.0	14-15-VI 30-VII	-2.0	11-12 III	12.1	1.6	6.9	28.5	29-VIII	-12.8	22-1	16.9	7.0	12.0	35.0	2-3-VIII	-7.2	6-XII
CLUSONE																					
(Tm) (648 m s. m.)																					
G	6.0	-2.8	1.6	12.0	30	-8.0	24	5.1	0.8	3.0	11.0	15	-3.5	19	6.0	-3.7	2.2	13.0	16	-5.8	22
F	9.9	1.3	5.6	18.0	15	-7.0	20	9.3	4.5	6.9	14.0	17	-1.5	20	10.6	2.4	6.5	18.0	16	-3.3	20
M	8.4	-0.6	3.9	18.0	31	-7.0	13	7.8	2.7	5.3	16.0	31	-1.5	vari	8.8	0.9	4.9	18.2	31	-3.8	11
A	11.3	3.4	7.4	20.0	21-30	-1.0	10-11	12.1	6.6	9.4	17.5	vari	0.5	12	11.7	3.6	7.6	19.3	30	-0.4	9
M	23.2	11.7	17.5	29.0	11-12	7.0	17	22.9	15.9	19.4	26.5	12	9.0	17	22.0	11.6	16.8	26.0	12	6.8	1
G	23.2	12.4	17.8	27.0	9-17-18	9.0	25-28	23.5	16.4	20.0	27.5	3	12.5	13	22.7	12.5	17.6	28.4	5	8.8	25
L	26.5	15.5	21.0	34.0	31	9.0	4	27.1	19.4	23.3	32.0	31	15.5	23	26.2	15.8	21.0	31.2	16	11.0	5
A	27.1	16.1	21.6	34.0	1-2	11.0	22-23	27.0	19.6	23.3	33.5	1	14.5	8	26.9	16.0	21.4	32.5	2	10.3	23
S	22.9	13.3	18.1	28.0	8	9.0	28	23.5	17.6	20.6	26.0	7-8	15.0	29-30	24.0	13.8	18.9	28.0	9	9.0	28
O	17.1	8.2	12.6	22.0	9	2.0	23-24	17.0	11.6	14.3	21.0	15	7.0	23	17.2	7.7	12.5	26.4	16	1.1	23
N	10.7	4.2	7.4	16.0	12	1.0	29	11.3	7.5	9.4	13.0	vari	5.0	29	14.8	7.9	11.4	19.8	16	2.2	3
D	6.2	0.6	3.4	12.0	29	-6.0	5	6.3	2.6	4.4	9.5	1	-3.0	5	7.2	1.2	4.2	13.8	1	-5.0	6
Anno	16.1	7.0	11.5	34.0	31-VI 1-2-VIII	-8.0	24-1	16.1	10.5	13.3	33.5	1-VIII	-3.5	19-4	16.6	7.7	12.1	32.5	2-VIII	-5.8	22-1
MILANO																					
(Tm) (121 m s. m.)																					
G	4.7	-1.0	1.8	10.8	8	-5.0	25	5.8	0.2	3.0	10.0	8-9	-3.0	24-25	-7.8	-16.7	-12.2	-1.0	9-29-31	-25.0	22-23
F	10.2	3.3	6.8	16.4	17	-0.8	20	9.8	2.6	6.2	15.0	9-18	-2.0	20	-3.6	-12.6	-8.1	4.0	17	-21.0	20
M	10.3	2.9	6.5	20.0	31	-1.8	13	10.1	2.8	6.5	17.0	31	-2.0	11	-2.3	-16.7	-9.5	8.0	31	-25.0	11
A	14.4	6.5	10.5	22.0	29-30	0.4	12	13.5	6.4	9.9	20.0	30	1.0	12	1.4	-12.3	-5.5	8.0	23-25	-16.0	10-17
M	25.6	15.1	20.4	29.0	11-26	11.0	1	23.0	14.1	18.5	28.0	12	10.0	16-17-18	8.1	-4.2	2.0	12.0	10	-8.0	17
G	26.0	16.4	21.2	30.0	8-9	12.2	25	24.9	16.0	20.4	28.0	20	11.0	25	8.1	-1.8	3.1	13.0	9	-6.0	27
L	30.0	19.8	24.9	35.8	31	15.2	23	27.3	18.8	23.0	32.0	31	13.0	5	11.1	2.5	6.8	17.0	14	-4.0	4
A	29.4	20.1	24.8	36.0	2	14.2	23	26.1	18.6	22.4	33.0	1-2	13.0	23	13.1	3.3	8.2	21.0	31	-1.0	20-23
S	25.3	16.8	21.1	28.5	7-8	13.8	28-29	23.4	16.4	19.9	27.0	1	12.0	27	9.7	1.1	5.4	18.0	1	-4.0	23-28
O	17.6	10.6	13.9	22.8	15	4.0	23	16.7	10.4	13.5	25.0	16	5.0	20-23-24	3.9	-3.7	0.1	12.0	10	11.0	18
N	11.8	6.8	9.3	14.4	26	4.0	5	10.9	7.2	9.1	15.0	2	5.0	vari	0.9	-9.8	-4.4	5.0	10-16	15.0	20-21-30
D	5.6	0.6	3.1	10.0	28	-6.2	8	5.8	1.6	3.7	12.0	24	-2.0	vari	-4.6	-13.4	-9.0	2.0	31	22.0	4
Anno	17.6	9.8	13.7	36.0	2-VIII	-6.2	8-XII	16.5	9.6	13.0	33.0	1-2-VIII	-3.0	24-25-1	3.2	-7.0	-1.9	21.0	31-VIII	-25.0	22-23-1 11-III
FOPPOLO																					
(Tm) (1520 m s. m.)																					
G	1.0	-6.7	-1.4	10.6	29	-12.8	22	1.0	-6.7	-1.4	10.6	29	-12.8	22	5.4	-3.0	1.2	9.9	8-31	-6.7	25
F	6.2	-3.3	1.4	13.5	15	-12.0	20	6.2	-3.3	1.4	13.5	15	-12.0	20	10.5	0.7	5.6	19.2	16	-4.0	20
M	3.6	-6.4	-1.4	11.2	31	-11.4	11	3.6	-6.4	-1.4	11.2	31	-11.4	11	9.4	0.7	5.0	16.8	4	-4.5	13
A	7.6	-2.4	2.6	15.2	30	-8.5	10	7.6	-2.4	2.6	15.2	30	-8.5	10	11.9	4.6	8.3	18.6	21	0.9	19
M	16.7	6.2	11.5	21.0	18	0.7	17	16.7	6.2	11.5	21.0	18	0.7	17	23.7	11.7	17.7	28.3	12	5.7	1
G	15.9	6.4	11.1	20.0	8	3.0	14	15.9	6.4	11.1	20.0	8	3.0	14	24.2	13.3	18.7	28.8	3	8.7	28
L	27.4	9.7	18.5	26.5	31	5.2	3-5	27.4	9.7	18.5	26.5	31	5.2	3-5	27.5	15.8	21.7	33.0	31	11.0	5-8
A	19.6	10.2	14.9	28.5	29	5.2	23	19.6	10.2	14.9	28.5	29	5.2	23	27.8	16.3	22.1	35.0	2-3	9.8	23
S	16.5	8.0	12.3	21.0	7	3.8	28	16.5	8.0	12.3	21.0	7	3.8	28	24.7	13.0	18.8	29.4	9	8.0	23-28
O	13.5	2.1	7.8	20.0	9	-4.5	23	13.5	2.1	7.8	20.0	9	-4.5	23	19.0	6.9	12.9	27.8	16	0.1	23-24
N	8.7	-0.7	4.0	15.1	26	-4.2	30	8.7	-0.7	4.0	15.1	26	-4.2	30	12.3	4.3	8.3	16.0	15	1.3	8
D	5.3	-4.3	0.5	13.0	30	-11.4	4	5.3	-4.3	0.5	13.0	30	-11.4	4	6.0	-0.4	2.8	11.1	1	-7.2	6
Anno	12.1	1.6	6.9	28.5	29-VIII	-12.8	22-1	12.1	1.6	6.9	28.5	29-VIII	-12.8	22-1	16.9	7.0	12.0	35.0	2-3-VIII	-7.2	6-XII
BERGAMO																					
(Tm) (366 m s. m.)																					
G	5.1	0.8	3.0	11.0	15	-3.5	19	5.1	0.8	3.0	11.0	15	-3.5	19	6.0	-3.7	2.2	13.0	16	-5.8	22
F	9.3	4.5	6.9																		

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA																					
(Tm) (277 m s. m.)																					
G	7.5	-2.2	2.7	11.0	vari	-6.0	4-22	4.3	-1.5	1.4	11.2	8	-5.2	28	4.5	-1.0	1.8	9.9	8	-5.0	25
F	10.9	1.5	6.2	18.0	18	-3.0	20	10.4	1.8	6.1	18.8	17	-2.8	1-3	9.7	3.2	6.5	15.0	17	-1.4	20
M	13.3	2.3	7.8	19.0	31	-3.0	11	10.4	0.6	5.5	21.0	31	-6.5	13	10.4	2.6	6.5	20.0	31	-1.1	13
A	17.1	8.0	12.5	23.0	30	3.0	12	14.6	5.2	9.9	21.6	29	1.0	12-19	14.7	6.3	10.5	23.0	29	0.8	12
M	25.8	15.6	20.7	30.0	13-14-22	11.0	3	24.9	12.2	18.6	28.0	11-12	6.8	1	25.1	14.2	19.7	29.3	11	10.3	17
G	26.8	16.7	21.8	30.0	10-18-19	13.0	14	25.6	14.1	19.9	29.2	3	11.2	28	26.0	15.5	20.8	30.7	9	10.7	28
L	29.1	18.2	23.7	33.0	31	14.0	3	29.3	17.0	23.1	33.8	31	14.2	5	30.1	19.1	24.6	35.4	31	14.8	27
A	26.6	16.9	21.8	34.0	1	11.0	23	28.7	17.3	23.0	34.2	1	12.2	23	29.9	19.0	24.4	35.5	1-2	13.7	23
S	22.9	14.6	18.7	27.0	1	8.0	27	25.5	13.8	19.7	29.0	8	9.3	29	25.4	16.4	20.9	28.5	10	12.5	24
O	16.1	8.2	12.1	24.0	16	3.0	vari	18.2	8.5	13.4	24.2	15-16	0.3	24	17.6	9.6	13.6	21.8	15	4.2	24
N	13.0	6.3	9.7	17.0	23	3.0	8-20	11.3	5.7	8.5	15.4	26	1.3	29	11.4	6.5	9.0	13.9	26	2.9	5
D	4.8	-2.0	1.4	13.0	29	-8.0	8	4.9	0.3	2.6	10.0	1-25	-6.4	8	5.4	0.8	3.1	8.9	1	-5.6	8
Anno	17.9	8.4	13.1	34.0	1-VIII	-8.0	8-XII	17.4	8.0	12.7	34.2	1-VIII	-6.5	13-III	17.6	9.4	13.5	35.5	1-2-VIII	-5.6	8-XII
RIVA VALDOBBIÀ																					
(Tm) (1117 m s. m.)																					
G	2.5	-4.9	-1.2	7.4	30	-10.5	23	5.0	-1.7	1.7	10.0	30	-6.0	26	6.1	-1.7	2.2	11.5	8	-6.0	24
F	4.6	-3.0	0.0	11.0	18	-10.0	28	10.3	0.9	5.6	19.0	17	-4.0	20	10.4	2.3	6.3	16.0	18	-2.5	20
M	3.0	-5.7	-1.4	9.0	29	-11.0	10	9.4	0.5	5.0	22.0	31	-4.0	9	10.2	1.5	5.8	17.0	31	-3.0	10
A	7.5	-1.5	3.0	13.0	30	-6.0	18	12.5	3.6	8.1	22.0	29	0.0	10-11-12	14.3	5.4	9.9	23.0	30	1.0	13
M	15.1	5.1	10.1	20.0	11-12	1.0	vari	21.1	10.0	15.5	26.0	13	6.0	vari	23.7	12.5	18.1	28.0	12	8.0	1-17
G	16.4	6.0	11.2	20.0	9	2.0	25-26-28	22.7	11.9	17.3	27.0	18	9.0	28	25.0	14.4	19.7	30.0	30	11.0	5
L	20.0	8.3	14.1	23.0	vari	5.0	1 e vari	26.5	15.0	20.8	33.0	31	10.0	5	28.8	17.3	23.0	33.0	31	12.5	5
A	20.4	11.1	15.7	25.0	1-2	7.0	19-22-23	26.2	15.4	20.8	32.0	30	9.0	23	29.3	17.8	23.5	35.0	3-4	12.5	23
S	17.3	10.2	13.8	22.0	1	6.0	23	22.9	12.5	17.7	27.0	7-8	9.0	24	24.7	15.1	19.9	28.0	1-8	10.0	27
O	12.3	4.9	8.6	17.0	10-11	-1.0	19-20	17.2	7.0	12.1	25.0	15	3.0	20 e vari	17.9	9.2	13.5	23.5	16	3.0	19-23-24
N	6.8	0.6	3.7	10.0	5	-3.0	30	10.7	4.4	7.6	15.0	1	2.0	29-30	12.1	6.3	9.2	18.0	14	3.0	2
D	7.4	-2.7	2.4	11.0	24	-9.0	6	4.6	0.2	2.4	9.0	28-29	-6.0	6	6.7	0.9	3.8	11.0	1	-5.0	6
Anno	11.1	2.3	6.7	25.0	1-2-VIII	-11.0	10-III	15.8	6.6	11.2	33.0	31-VII	-6.0	26-I 6-XII	17.4	8.4	12.9	35.0	3-4-VIII	-6.0	24-I
OROPA																					
(Tr) (1180 m s. m.)																					
G	1.6	-3.3	-0.8	6.8	6	-9.2	23	6.5	-0.7	2.9	13.5	7	-5.2	24	5.2	-3.0	1.1	13.4	15	-6.0	23-28
F	5.4	0.0	2.7	14.7	17	-7.0	20	10.4	2.2	6.3	15.4	15	-2.3	20	11.4	0.1	5.7	16.0	14	-6.0	2
M	2.7	-2.5	0.1	11.5	31	-7.5	10	10.1	1.1	5.6	19.2	31	-4.1	10	11.4	-1.0	5.2	22.6	31	-5.4	22
A	6.9	1.2	4.0	12.8	29	-2.9	11	14.3	4.7	9.5	20.0	27-29	-0.4	12	14.6	4.5	9.5	22.2	29	0.0	vari
M	15.2	9.0	12.1	17.7	9	4.8	1	24.0	13.3	18.6	28.6	14	8.0	17	24.2	13.3	18.7	28.0	11	9.4	1-18
G	16.3	10.1	13.2	18.6	18	7.3	25	25.8	13.9	19.8	29.3	29	8.9	25	25.1	15.3	20.2	29.0	18	10.6	28
L	19.2	12.8	16.0	23.8	31	9.4	2	28.2	17.0	22.6	32.0	30-31	11.8	5	29.3	17.9	23.6	34.4	31	14.0	5-23
A	19.3	13.1	16.2	24.2	30	7.6	23	26.8	17.8	22.3	32.2	1	11.9	27	29.6	17.4	23.5	34.6	2	14.0	24-26
S	15.8	10.6	13.2	19.7	7	7.5	27	23.2	14.5	18.9	27.4	10	11.0	27	26.5	13.2	19.9	29.4	7-10	8.0	28
O	10.9	6.1	8.5	18.5	15	0.8	23	16.6	8.8	12.7	23.4	16	3.2	23-24	20.1	6.5	13.3	26.8	4	-1.0	24
N	6.5	2.5	4.5	8.9	27	-0.2	30	11.8	5.6	8.7	15.6	29	2.6	29	12.4	4.4	8.4	17.0	26	-1.8	2
D	2.9	-1.7	0.6	10.0	28	-8.0	5	6.4	0.8	3.6	9.9	27	-5.0	3-5-6	4.6	-0.8	1.9	12.0	1	-7.0	7-8
Anno	10.2	4.8	7.5	24.2	30-VIII	-9.2	23-I	17.0	8.3	12.6	32.2	1-VIII	-5.2	24-I	17.9	7.3	12.6	34.6	2-VIII	-7.0	7-8-XII
PAVIA																					
(Tm) (77 m s. m.)																					
G	4.3	-1.5	1.4	11.2	8	-5.2	28	4.5	-1.0	1.8	9.9	8	-5.0	25	9.7	3.2	6.5	15.0	17	-1.4	20
F	10.4	1.8	6.1	18.8	17	-2.8	1-3	10.4	0.6	5.5	21.0	31	-6.5	13	10.4	2.6	6.5	20.0	31	-1.1	13
M	14.6	5.2	9.9	21.6	29	1.0	12-19	14.7	6.3	10.5	23.0	29	0.8	12	14.7	6.3	10.5	23.0	29	0.8	12
M	24.9	12.2	18.6	28.0	11-12	6.8	1	24.9	12.2	18.6	28.0	11-12	6.8	1	25.1	14.2	19.7	29.3	11	10.3	17
G	25.6	14.1	19.9	29.2	3	11.2	28	25.6	14.1	19.9	29.2	3	11.2	28	26.0	15.5	20.8	30.7	9	10.7	28
L	29.3	17.0	23.1	33.8	31	14.2	5	29.3	17.0	23.1	33.8	31	14.2	5	30.1	19.1	24.6	35.4	31	14.8	27
A	28.7	17.3	23.0	34.2	1	12.2	23	28.7	17.3	23.0	34.2	1	12.2	23	29.9	19.0	24.4	35.5	1-2	13.7	23
S	25.5	13.8	19.7	29.0	8	9.3	29	25.5	13.8	19.7	29.0	8	9.3	29	25.4	16.4	20.9	28.5	10	12.5	24
O	18.2	8.5	13.4	24.2	15-16	0.3	24	18.2	8.5	13.4	24.2	15-16	0.3	24	17.6	9.6	13.6	21.8	15	4.2	24
N	11.3	5.7	8.5	15.4	26	1.3	29	11.3	5.7	8.5	15.4	26	1.3	29	11.4	6.5	9.0	13.9	26	2.9	5
D	4.9	0.3	2.6	10.0	1-25	-6.4	8	4.9	0.3	2.6	10.0	1-25	-6.4	8	5.4	0.8	3.1	8.9	1	-5.6	8
Anno	17.4	8.0	12.7	34.2	1-VIII	-6.5	13-III	17.4	8.0	12.7	34.2	1-VIII	-6.5	13-III	17.6	9.4	13.5	35.5	1-2-VIII	-5.6	8-XII
NOVARA																					
(Tm) (164 m s. m.)																					
G	4.5	-1.0	1.8	9.9	8	-5.0	25	4.5	-1.0	1.8	9.9	8	-5.0	25	9.7	3.2	6.5	15.0	17	-1.4	20
F	10.4	2.6	6.5	20.0	31	-1.1	13	10.4	2.6	6.5	20.0	31	-1.1	13	10.4	2.6	6.5	20.0	31	-1.1	13
A	14.7	6.3	10.5	23.0	29	0.8	12	14.7	6.3	10.5	2										

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
CERESOLE REALE																					
(Tm) (1579 m s. m.)																					
G	-3.1	-9.9	-6.5	4.0	7	-16.0	23	6.3	-4.7	0.8	14.8	30	-8.0	23	4.3	-3.3	0.5	7.0	vari	-7.0	22-23-24
F	1.6	-5.3	-1.8	8.0	15	-12.0	27-28	12.0	-0.8	5.6	19.0	17	-4.2	2	7.6	-0.4	3.6	15.0	18	-5.0	20
M	-0.3	-7.7	-4.0	6.0	31	-14.0	12	10.9	-0.7	5.1	21.0	31	-6.2	10	7.2	-0.6	3.4	13.0	31	-4.5	10
A	4.1	-4.5	-0.2	11.0	30	-9.0	15	13.4	3.1	8.2	23.0	29	-1.0	9-13-18	11.2	2.6	6.9	18.0	30	-1.0	10-19
M	12.2	3.8	8.0	17.0	6	0.0	1	23.5	10.8	17.1	28.0	20	5.2	17	20.0	9.9	15.0	24.0	19-20	5.0	17
G	13.0	5.9	9.5	15.0	6 e vari	4.0	1 e vari	24.4	12.6	18.5	28.8	18	7.2	25	22.3	12.2	17.2	28.0	29	9.0	14
L	16.0	8.3	12.1	21.0	31	4.0	2	28.6	15.1	21.9	35.0	31	9.2	5	25.5	16.4	21.0	30.0	31	11.0	5
A	15.9	8.5	12.2	22.0	31	5.0	20-22-24	28.8	16.0	22.4	35.0	30	9.8	23	25.3	16.4	20.8	30.0	1-2	11.0	26
S	13.1	6.8	10.0	17.0	1	3.0	28-30	25.7	13.2	19.4	30.2	8	9.0	25-27-28	22.1	14.4	18.2	27.0	11	10.0	23
O	6.9	1.6	4.2	12.0	10-15-16	-4.0															

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)																					
G	1.6	-6.1	-2.3	10.0	7	-10.5	22-23	4.2	-5.2	0.5	10.0	6-30	-11.5	23	1.2	-5.2	-2.0	11.0	7	-11.0	24
F	6.7	-3.6	1.5	16.0	17	-10.5	19	9.1	-0.8	4.2	18.0	16	-8.5	27	8.6	-0.9	3.9	17.0	17	-9.0	20-21
M	7.3	-2.8	2.2	15.0	31	-10.0	10	5.4	-3.7	0.9	15.0	31	-9.0	12	8.4	-3.3	1.5	14.0	4-7	-10.0	1
A	10.8	2.4	6.6	15.0	28-30	-1.0	12	9.3	0.1	4.7	17.0	29	-5.0	12	9.5	0.1	4.8	16.0	28-30	-4.0	13-19
M	19.8	9.3	14.5	22.0	20	4.0	18	18.0	8.1	13.0	24.0	7	4.5	1	17.2	7.2	12.2	24.0	10	3.0	2
G	22.9	12.9	17.9	26.0	18	7.5	14	18.7	9.1	13.9	22.0	9-19-29	5.5	25	17.7	7.6	12.7	22.0	22-30	4.0	1-14
L	26.4	17.7	22.1	30.0	31	15.0	1 e vari	22.9	11.1	17.0	28.0	31	7.0	2-8	21.8	9.7	15.7	27.0	31	6.0	3-4-9
A	25.1	17.3	21.2	31.0	2	13.0	23	23.2	11.8	17.5	30.0	30	7.5	22-24-26	21.8	9.8	15.8	30.0	31	7.0	23-26-28
S	21.6	15.5	18.5	29.5	8	11.0	24	19.0	9.3	14.2	23.5	26	7.0	24-27-30	18.7	8.7	13.7	25.0	10	5.0	24
O	14.6	8.1	11.3	22.0	15-16	3.0	vari	14.2	4.3	9.3	22.0	15	-1.0	19	13.6	3.4	8.5	23.0	16	-3.0	20
N	8.5	3.1	5.8	11.0	2	-7.5	30	7.0	-0.1	3.5	11.0	26	-3.0	20-30	5.1	0.1	2.6	9.0	2-3-5	-4.0	2
D	2.2	-3.0	-0.4	7.0	12	-7.0	5-6-8-9	4.5	-4.2	0.1	14.0	29	-10.5	4	0.4	-4.8	-2.2	8.0	29-30	-10.0	5
Anno	14.5	5.9	9.9	31.0	2-VIII	-10.5	22-23-I 19-II	13.0	3.3	8.2	30.0	30-VIII	-11.5	23-I	11.9	2.7	7.3	30.0	31-VIII	-11.0	24-I
FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)																					
CASTELDEFINO (Tm) (1296 m s. m.)																					
COMBAMALA (Tm) (915 m s. m.)																					
G	3.9	-7.3	-1.7	10.0	7	-10.0	4 e vari	5.1	-2.2	1.4	13.0	7	-13.0	6	3.4	-1.4	1.0	11.8	7	-6.2	24
F	6.3	-4.0	1.2	10.0	16-18	-12.0	20	9.6	0.8	5.2	15.0	15	-3.5	5	9.5	2.6	6.0	17.0	17	-1.0	1-2-20
M	5.5	-4.6	0.4	10.0	6	-8.0	12	10.9	1.9	6.4	19.5	31	-7.5	10	10.9	2.5	6.7	25.5	31	-2.1	11
A	6.8	-1.0	2.9	14.0	29	-6.0	9-18	14.8	5.5	10.2	23.4	29	1.1	17	16.2	6.9	11.5	28.5	29	0.4	12
M	17.3	7.5	12.4	21.0	10-13	1.0	1	25.0	13.4	19.2	28.7	19	7.4	17	25.5	15.6	20.6	33.5	7	11.2	1
G	18.1	7.5	12.8	21.0	20	4.0	27	26.1	15.3	20.7	30.9	19	10.6	25	26.2	15.7	20.9	33.3	4	11.0	25-27
L	20.6	9.8	15.2	28.0	27	6.0	5-7-8	30.4	18.7	24.6	36.1	31	13.9	5	30.7	19.3	25.0	37.6	31	14.0	5
A	22.0	10.6	16.2	27.0	3-4	5.0	23	29.5	19.2	24.4	35.9	1	13.4	23	29.9	19.3	24.6	37.0	11	12.7	23
S	17.6	8.6	13.1	20.0	vari	5.0	24-25	24.6	15.6	20.1	28.0	9	10.3	24	25.9	16.7	21.3	31.8	7	12.5	28
O	13.4	3.8	8.6	18.0	16	0.0	vari	17.5	8.6	13.0	21.8	2	1.8	20	17.5	10.0	13.8	25.6	2	4.0	20-24
N	7.1	-0.3	3.4	11.0	4	-5.0	3	11.4	5.6	8.5	13.8	3	0.6	5	11.2	7.8	9.5	14.5	1	4.0	24-25
D	2.4	-5.4	-1.5	9.0	1	-12.0	6	5.3	0.0	2.7	12.8	1	-4.2	6-9	5.2	1.7	3.5	10.0	12	-4.2	6
Anno	11.8	2.1	6.9	28.0	27-VII	-12.0	20-II 6-XI	17.5	8.5	13.0	36.1	31-VII	-13.0	6-I	17.7	9.7	13.7	32.6	31-VII	-6.2	24-I
MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)																					
TORINO - Idrografico (Tr) (235 m s. m.)																					
CASALE MONFERRATO (Tr) (113 m s. m.)																					
G	4.6	-3.1	0.7	12.0	14	-8.0	29	4.5	-3.2	0.7	12.0	7-8	-9.0	26	5.8	-4.9	0.5	13.0	7	-9.5	25
F	11.3	-0.3	5.5	20.0	17	-7.0	20	8.6	0.1	4.4	15.0	16-17	-4.0	1-3-20	9.2	-0.2	4.5	14.8	15	-7.5	20
M	11.6	-1.2	5.2	24.0	31	-5.0	vari	7.1	0.3	3.7	13.0	4	-7.0	13	8.4	0.9	3.7	13.0	31	-4.8	22
A	15.2	3.0	9.1	25.0	29	-2.0	10-17	11.2	3.8	7.5	16.0	21-27-28	0.0	10-12	11.3	4.1	7.7	17.0	29	-1.5	6
M	25.6	9.8	17.7	31.0	11	5.0	3-4	20.2	10.4	15.3	24.0	10	5.0	1	21.1	11.7	16.4	24.8	11	6.0	2
G	25.5	11.0	18.2	31.0	9	5.0	28	21.2	9.9	15.5	24.0	10	7.0	14-27-28	22.1	13.2	17.6	28.0	20	10.0	28
L	30.3	15.0	22.6	35.0	30-31	9.0	5	24.0	15.5	19.7	28.0	31	10.6	1-2	25.4	15.9	20.7	29.9	31	11.0	8
A	29.2	14.2	21.7	34.0	1-11	10.0	23	25.1	14.5	20.1	29.0	1-2-3	11.0	22 e vari	25.6	15.9	20.7	29.8	2	9.3	23
S	26.6	11.8	19.2	32.0	8	7.0	vari	21.6	11.8	16.7	26.0	1	8.0	24	21.0	13.0	17.0	24.0	vari	8.0	24-25
O	19.7	6.8	13.3	26.0	2-9	0.0	21	16.5	6.9	11.7	20.0	5-6-17	2.0	vari	14.3	7.0	10.7	20.0	15-16	0.0	18
N	11.9	4.5	8.2	17.0	19-26	-1.0	2	11.4	5.0	8.2	16.0	28	1.0	8	10.1	5.6	7.9	14.0	2	0.0	2
D	4.7	-0.7	2.0	13.5	28	-8.0	5-6-7	4.9	-0.9	2.0	10.0	1	-7.0	8-9	8.4	-1.9	3.3	15.0	12	-7.5	5
Anno	18.0	5.9	12.0	35.0	30-31 VII	-8.0	vari	14.7	-6.2	10.5	29.0	1-2-3 VIII	-9.0	26-I	15.2	6.7	10.9	29.9	31-VII	-9.5	25-I
ORMEA (Tm) (730 m s. m.)																					
MONDOVI (Tm) (555 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. BERNOLFO (Tm) (1702 m s. m.)																					
G	2.3	-6.3	-2.0	10.2	18	-14.0	23	5.3	-2.9	1.2	14.1	7	-9.1	22	5.6	-1.9	1.9	11.2	7	-7.8	19
F	6.7	-1.3	2.7	15.5	15	-11.0	19-28	10.0	0.4	5.2	20.7	17	-5.0	20	9.4	1.9	5.7	17.7	17	-3.5	20
M	3.8	-5.5	-0.9	12.5	31	-12.5	12	9.0	-0.2	4.4	19.8	31	-4.9	11	8.6	1.5	5.0	15.0	3	-2.0	11-12
A	7.4	-2.1	2.7	14.5	21	-8.0	12	12.1	3.8	8.0	18.6	29	-1.2	12	12.1	5.3	8.7	19.4	29	-0.9	12
M	15.7	6.4	11.0	20.7	19	1.0	17	21.3	12.6	16.9	24.4	10	7.3	17	22.3	13.6	17.9	25.1	10	7.9	17
G	16.3	7.0	11.7	21.0	20	2.5	13	22.8	13.7	18.3	27.1	19	9.6	27	23.5	14.8	19.2	27.3	18	9.6	10
L	21.2	9.9	15.5	27.7	30	5.5	23	26.5	16.5	21.5	30.2	31	13.3	17	27.4	18.1	22.7	32.0	31	10.0	27
A	22.2	10.6	16.4	28.7	30	5.0	23	26.2	16.1	21.2	31.4	1	11.5	23	27.4	18.7	23.1	32.0	1-2	14.9	23
S	19.2	8.7	14.0	25.0	25	5.5	23	22.1	13.8	18.0	25.8	8	9.9	24	23.1	15.6	19.3	26.5	8	12.0	24-25
O	13.8	2.9	8.4	20.0	15	-2.5	19	16.9	7.4	12.1	25.7	15	1.8	29	17.6	9.1	13.4	26.0	14	2.4	19
N	5.2	-0.8	2.2	12.5	3	-3.0	2	10.0	3.4	6.7	14.0	7	0.5	4	10.8	5.9	8.4	16.0	19	3.2	5
D	3.7	-3.5	0.1	14.0	29	-8.5	5	5.0	-1.7	1.6	12.2	12	-7.3	5	6.1	-0.1	3.0	13.0	28	-5.0	5
Anno	11.5	2.2	6.8	28.7	30-VIII	-14.0	23-I	15.6	6.9	11.3	31.4	1-VIII	-9.1	22-I	16.2	8.5	12.4	32.0	31-VII 1-2-VIII	-7.8	19-I
CUNEO (Tr) (536 m s. m.)																					
FOSSANO (Tr) (376 m s. m.)																					
BRA (Tm) (290 m s. m.)																					
G	4.2	-1.7	1.2	13.0	7	-5.0	22-23	5.9	-2.4	1.7	13.0	7	-7.0	25	8.0	4.9	6.5	11.0	21-26-27	2.0	10
F	9.5	2.3	5.9	17.8	17	-1.6	20	10.2	0.4	5.3	17.0	17	-4.5	20	11.4	5.7	8.6	15.0	17-18	4.0	21-26-27
M	9.5	1.9	5.6	19.0	31	-1.4	13	11.0	0.4	5.7	20.5	31	-5.0	22	12.2	5.1	8.7	19.0	1	-2.0	24
A	13.4	5.9	9.6	21.4	29	0.8	12	14.8	5.5	10.1	22.0	vari	0.4	10	16.6	10.0	13.3	20.0	22-28-30	5.0	13
M	24.2	14.2	19.2	27.8	11	9.8	17	23.3	10.9	17.1	27.6	11	7.0	5-17-18	22.6	17.8	20.2	27.0	29	15.0	1-17-18
G	25.2	15.9	20.6	28.6	8	13.0	25	25.1	14.0	19.5	28.9	2	9.0	28	25.2	18.8	22.0	28.0	9	15.0	28
L	29.1	19.3	24.3	34.8	31	15.6	5	29.7	16.9	23.3	34.5	31	13.0	7-23	27.3	17.9	22.6	35.0	14	11.0	3-4
A	28.9	19.5	24.2	34.6	1	16.2	25	30.4	17.7	24.0	36.0	3	13.0	23	29.5	20.7	25.1	34.0	3	17.0	9
S	24.4	16.5	20.5	28.4	8	12.6	24	26.0	13.8	19.9	29.5	8	9.9	24	24.3	14.9	19.6	29.0	9	10.0	23-27-28
O	17.4	9.9	13.6	24.4	16	4.0	24	17.8	7.4	12.6	25.0	15-16	0.0	20	17.9	8.5	13.2	26.0	18	1.0	20-24
N	10.4	6.6	8.5	13.0	1	3.8	5	10.8	5.1	7.9	13.9	19	0.0	2	10.7	6.4	8.5	13.0	1 e vari	0.0	5
D	4.3	0.0	2.2	9.4	12	-3.8	6	4.7	-0.8	2.0	10.9	12	-6.8	6	5.0	0.9	3.0	8.0	1	-6.0	8
Anno	16.7	9.2	12.9	34.8	31-VII	-5.0	22-23-I	17.5	7.4	12.4	36.0	3-VIII	-7.0	25-I	17.6	11.0	14.3	35.0	14-VII	-6.0	8-XII
ASTI (Tr) (152 m s. m.)																					
NIZZA MONFERRATO (Tm) (137 m s. m.)																					
ALESSANDRIA (Tr) (95 m s. m.)																					
G	3.4	-0.9	1.3	7.6	8	-6.2	29	6.5	-2.7	1.9	15.0	7	-8.0	25-29	2.9	-0.2	1.3	7.2	9	-3.5	24-28
F	9.2	2.6	5.9	16.0	17	-2.0	1-2	12.0	3.4	7.7	19.0	15	-6.0	1	8.7	4.5	6.6	12.0	18	-1.0	20
M	10.2	2.0	6.1	18.5	31	-1.8	13	12.2	0.2	6.2	23.0	31	-5.0	22	7.0	2.3	4.7	10.5	7	-2.2	13
A	14.2	6.3	10.2	22.0	30	2.2	17	16.3	4.6	10.4	24.0	29-30	1.0	vari	12.7	6.5	9.6	20.0	29-30	3.5	11
M	24.0	13.8	18.9	28.0	12	7.8	1	25.1	11.7	18.4	30.0	20-21	5.0	1	21.0	13.8	17.4	25.0	21-22	8.2	1
G	25.4	15.9	20.7	29.0	9	12.1	28	26.9	13.3	20.1	31.0	1-28	9.0	28	23.6	15.9	19.7	28.0	10	13.7	14
L	29.6	19.5	24.6	34.2	31	15.6	5	30.3	16.3	23.3	37.0	31	12.0	5	26.5	18.2	22.3	30.5	31	15.0	8
A	29.5	18.7	24.1	38.5	30	16.0	27	31.2	16.6	23.9	38.0	2	13.0	23-27	27.0	18.7	22.9	31.2	4	15.5	27
S	25.4	15.9	20.7	28.7	8	12.0	24	27.1	13.7	20.4	31.0	7-15	7.0	29	23.4	15.0	19.2	26.5	1	11.7	30
O	17.5	9.7	13.6	23.4	16	3.2	20-26	20.1	7.6	13.9	26.0	2-3-9-15	0.0	20-24	16.9	10.1	13.5	20.0	3-4-6	5.2	20
N	10.9	7.3	9.1	13.7	26	3.5	16	11.8	5.7	8.7	17.0	7	-1.0	5	10.6	7.2	8.9	13.0	5	5.0	5-9
D	4.9	1.8	3.3	9.1	1	-4.1	8	7.0	-0.4	3.3	15.0	28	-8.0	6-7-8	4.8	2.0	3.4	10.0	29	-4.5	6
Anno	17.0	9.4	13.2	38.5	30-VIII	-6.2	29-I	18.9	7.5	13.2	38.0	2-VIII	-8.0	25-29-I 6-7-8-XII	15.4	9.5	12.5	31.2	4-VIII	-4.5	6-XII
SPIGNO MONFERRATO (Tm) (258 m s. m.)																					
BELFORTE MONFERRATO (Tm) (275 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
NOVI LIGURE																					
	(Tr)			(200 m s. m.)				(Tm)			(764 m s. m.)				(Tm)			(300 m s. m.)			
G	5.0	-0.8	2.1	9.0	8	-6.2	25	»	»	[4.0]	»	»	»	»	5.3	-0.1	2.6	11.0	10-11	-5.0	vari
F	10.4	3.7	7.0	14.0	15-16	-2.4	20	8.1	3.3	5.7	13.0	18	-3.0	20	10.6	3.8	7.2	17.0	8	-2.0	2-20
M	9.7	1.6	5.6	17.2	31	-4.5	13	6.6	0.5	3.5	12.0	29-30	-4.0	11	8.3	0.5	4.4	15.0	29-30-31	-5.0	13
A	14.2	6.2	10.2	19.0	30	2.7	19	9.3	3.7	6.5	14.0	30	0.0	12	13.2	5.1	9.1	20.0	29	2.0	11-12
M	23.9	13.6	18.8	28.0	13-14	8.6	1	18.0	9.1	13.6	21.0	20-26	5.0	1-3-4	22.9	12.4	17.6	27.0	vari	8.0	1
G	25.5	15.6	20.5	30.0	4	11.3	1	18.9	10.2	14.5	21.0	2-8	8.0	22	24.4	13.3	18.9	30.0	9-10	10.0	28
L	28.6	18.4	23.5	34.0	31	13.8	5	21.6	14.4	18.0	27.0	31	8.0	2-3	28.0	16.5	22.3	33.0	15-31	10.0	3
A	28.5	18.9	23.7	35.5	1	15.9	27-28	23.8	17.3	20.5	28.0	2	14.0	7-26-27	27.6	17.3	22.5	37.0	4	15.0	vari
S	24.0	15.7	19.9	26.4	8	10.0	29	20.8	12.9	16.9	25.0	1	9.0	vari	22.4	14.0	18.2	25.0	vari	10.0	27-28-29
O	17.1	9.8	13.4	23.0	3	3.2	19	17.5	6.8	12.2	21.0	2	2.0	20	16.0	9.5	12.8	21.0	3	2.0	20
N	11.2	6.8	9.0	13.0	1-10	-1.7	5	10.9	4.3	7.6	14.0	1-5	2.0	9-12	8.7	5.7	7.2	11.0	25-26	4.0	vari
D	6.4	1.1	3.8	11.0	12	-7.3	8	8.0	0.6	4.3	10.0	vari	-7.0	5	5.9	1.0	3.5	12.0	29-30-31	-6.0	22
Anno	17.0	9.2	13.1	35.5	1-VIII	-7.3	8-XII	»	»	10.6]	28.0	2-VIII	»	»	16.1	8.3	12.2	37.0	4-VIII	-6.0	22-XII
MONTEMARZINO																					
	(Tm)			(468 m s. m.)				(Tm)			(93 m s. m.)				(Tm)			(812 m s. m.)			
G	2.1	-2.5	-0.2	8.0	8	-7.0	22	4.4	-2.0	1.2	12.5	8	-8.2	28	4.5	-2.6	1.0	10.0	7	-9.0	3
F	6.9	2.7	4.8	13.0	18	-4.0	20	10.6	1.4	6.0	20.0	17	-4.2	23	7.4	2.4	4.9	13.0	15	-9.0	21
M	5.3	-0.2	2.5	12.0	8	-5.0	12	11.0	0.1	5.5	21.8	31	-6.5	13	6.9	-1.4	2.8	13.0	14	-14.0	13
A	10.8	3.8	7.3	17.0	30	0.0	vari	14.8	4.9	9.9	21.2	29	1.4	10	11.4	2.6	7.0	19.0	20-28	-2.0	5
M	21.4	11.8	16.6	25.0	15-21-29	7.0	17	25.1	11.3	18.2	28.0	12	4.3	1	20.5	7.6	14.1	25.0	vari	3.0	1
G	22.9	14.0	18.4	26.0	vari	11.0	13-27	25.8	13.5	19.6	29.7	3	9.2	28	20.9	10.6	15.8	28.0	1	7.0	vari
L	26.5	16.9	21.7	31.0	30	14.0	vari	29.7	16.4	23.0	34.2	29	11.7	5	24.5	10.3	17.4	29.0	29-30	8.0	5-8-26
A	26.5	17.5	22.0	32.0	1-2-3	14.0	vari	29.9	16.9	23.4	35.4	2	12.8	27	23.5	10.9	17.2	30.0	1-30	8.0	6
S	22.9	14.6	18.6	27.0	1-12-14	9.0	28	26.8	13.2	20.0	31.0	8	7.8	29	14.7	10.2	12.5	19.0	2	7.0	29-30
O	13.7	8.3	11.0	20.0	16	2.0	23	18.8	8.6	13.7	26.0	15	0.9	24	9.8	4.2	7.0	16.0	18	-1.0	20
N	7.2	4.6	5.9	10.0	27	1.0	29	11.0	6.1	8.6	15.7	7	1.0	29	8.4	4.1	6.3	11.0	27	0.0	8-9
D	2.0	-0.7	0.6	7.0	29-30	-7.0	6-7	5.1	0.4	2.7	15.5	1	-6.9	5	5.2	0.4	2.8	9.0	vari	-9.0	6-7-8
Anno	14.0	7.6	10.8	32.0	1-2-3	-7.0	22-I VIII 6-7-XII	17.8	7.6	12.7	35.4	2-VIII	-8.2	28-I	13.2	4.9	9.0	30.0	1-30	-14.0	13-III VIII
BOBBIO																					
	(Tr)			(270 m s. m.)				(Tm)			(50 m s. m.)				(Tm)			(434 m s. m.)			
G	7.0	-3.0	2.0	16.0	15	-8.0	25-28	4.5	-1.6	1.5	11.8	8	-9.2	28	5.0	0.5	2.7	12.0	7	-4.0	22-23
F	11.5	2.4	6.9	18.0	16	-7.0	20	9.4	0.5	4.9	16.6	17	-7.0	20	9.4	4.6	7.0	17.0	17	-4.0	20
M	9.1	-0.8	4.2	16.0	4-7	-7.5	13	9.8	0.3	5.0	19.8	31	-8.0	13	6.6	2.0	4.3	12.0	3-31	-3.0	12
A	13.6	4.6	9.1	22.0	22-23	0.0	12-13	14.4	5.4	9.9	20.8	29	1.2	19	10.8	5.9	8.3	17.0	1-28	0.0	12
M	23.8	11.6	17.7	28.0	1	6.0	2	25.4	12.5	19.0	28.6	11-12	7.0	2	20.1	14.7	17.4	23.0	vari	9.0	17
G	24.4	13.7	19.1	29.5	4	10.0	14	26.3	14.5	20.4	30.6	3	9.8	28	21.5	16.2	18.8	25.0	3-29	12.0	12-13
L	27.7	16.7	22.2	33.0	14	13.0	9	30.0	17.5	23.7	34.5	31	13.2	5	25.5	18.9	22.2	29.0	31	14.0	4
A	28.5	17.7	23.1	32.5	3-16	14.0	5-22	29.4	17.9	23.7	35.0	2	12.9	23	25.9	20.0	23.0	30.0	1-2-3	16.0	22-23
S	24.8	14.0	19.4	30.0	10	8.0	28	25.9	14.5	20.2	29.2	8-10	9.0	28	22.6	16.7	19.7	25.0	3-8-9	14.0	29-30
O	18.4	8.1	13.3	30.0	16	0.0	24	18.0	8.7	13.4	24.2	16	2.2	23-29	16.6	11.2	13.9	24.0	15	6.0	vari
N	11.6	5.0	8.3	16.0	17	2.0	8	11.3	6.1	8.7	14.6	26	1.0	29	9.4	6.7	8.0	11.0	1-16	5.0	30
D	6.2	0.3	3.2	11.0	27	-8.5	7	5.0	0.7	2.8	10.6	1	-6.0	6	5.1	2.1	3.6	10.0	13	-3.0	6-7
Anno	17.2	7.5	12.4	33.0	14-VII	-8.5	7-XII	17.5	8.1	12.8	35.0	2-VIII	-9.2	28-I	14.9	10.0	12.4	30.0	1-2-3	-4.0	22-23-I VIII 20-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FIorenZUOLA (Tm) (82 m s. m.)																					
G	4.8	-2.1	1.3	12.0	vari	-7.1	29	6.9	-1.7	2.6	20.0	9	-7.0	28	3.3	-1.2	1.0	10.0	8-9	-7.0	23
F	10.8	0.2	5.5	17.1	17	-6.1	20-21	10.0	2.3	6.1	17.0	15	-8.0	20	7.2	2.6	4.9	13.0	16	-6.0	20
M	10.4	-0.6	4.9	20.0	31	-7.1	12	8.6	-1.0	3.8	15.0	31	-9.0	13	4.7	-1.1	1.8	10.0	7	-6.0	13
A	14.9	4.7	9.8	29.0	27	1.0	vari	12.9	3.6	8.3	20.0	8	-1.0	10	9.3	3.0	6.2	17.0	30	-3.0	12
M	26.1	11.4	18.8	31.0	11-12	5.0	1-2	22.7	10.5	16.6	28.0	13	4.0	1	20.8	12.1	16.4	28.0	14	5.0	17
G	26.7	13.6	20.1	30.0	vari	11.0	1-18	23.1	12.3	17.7	27.0	2-5-8	8.0	1	20.8	»	[18.0]	27.0	3	»	»
L	31.0	16.3	23.7	35.1	31	11.0	5	27.2	14.4	20.8	34.0	31	11.0	5-6-7	23.7	16.2	19.9	30.0	16-31	12.0	4-5
A	30.7	17.0	23.8	37.0	2	13.0	23-24-27	26.9	16.2	21.5	33.0	1-2	13.0	22	25.7	17.1	21.4	33.0	2	12.0	24
S	27.2	13.7	20.4	31.0	8	8.1	29	23.3	13.0	18.2	30.0	1	9.0	28-29-30	21.2	13.7	17.5	29.0	22	10.0	28-29
O	19.5	7.8	13.7	25.1	15	1.0	24-25	16.3	7.3	11.8	21.0	vari	1.0	20-24	14.4	8.2	11.3	28.0	4	2.0	23
N	12.1	5.0	8.5	17.0	19	2.0	vari	10.8	4.8	7.8	12.0	vari	1.0	5-8	7.1	4.6	5.8	9.0	6-9	2.0	2-3-12
D	5.9	-0.9	2.5	13.1	1	-10.0	8	7.2	0.8	4.0	12.0	30	-7.0	vari	5.2	1.3	3.2	13.0	31	-8.0	5
Anno	18.3	7.2	12.8	37.0	2-VIII	-10.0	8-XII	16.3	6.9	11.6	34.0	31-VII	-9.0	13-VII	13.6	»	[10.6]	33.0	2-VIII	-8.0	5-XII
BEDONIA (Tm) (544 m s. m.)																					
BERCETO (Tm) (800 m s. m.)																					
SALSOMAGGIORE (Tr) (160 m s. m.)																					
G	5.4	-1.6	1.9	13.8	10-15	-7.0	22-25	4.4	-3.0	0.7	10.0	7	-8.0	28-29	4.4	-1.3	1.6	11.0	8	-5.5	28
F	10.9	1.5	6.2	18.0	17	-5.0	20	8.1	1.3	4.7	17.0	15	-9.0	20	10.8	1.4	6.1	18.0	17	-4.5	20
M	9.5	0.2	4.8	18.0	31	-6.0	13	5.9	-2.7	1.6	16.0	31	-9.0	13	10.1	0.6	5.3	18.8	31	-4.2	13
A	13.4	4.7	9.1	21.0	21-29	0.8	12	10.5	2.0	6.3	19.0	22	-2.0	12-13	15.0	5.2	10.1	23.0	21	0.4	11
M	25.3	11.6	18.5	29.0	11	7.0	1	21.0	9.2	15.1	28.0	11	4.0	2	27.1	13.0	20.0	31.4	12	7.0	1-2
C	25.6	13.4	19.5	30.6	3	8.4	28	18.9	10.5	14.7	24.0	2-9	7.0	28-29	27.2	14.6	20.9	32.6	3	10.0	28
L	30.4	16.1	23.2	35.4	31	12.0	5	22.3	12.8	17.6	28.0	31	10.0	6-24	32.1	17.8	24.9	37.0	31	13.0	3
A	30.2	16.7	23.5	36.8	1	13.0	23-24-27	23.2	13.8	18.5	29.0	2-3	9.0	24	31.9	18.3	25.1	37.8	1	14.5	23
S	26.2	13.6	19.9	30.0	8	8.4	28	18.9	10.1	14.5	22.0	7-8	7.0	28-29-30	27.5	14.5	21.0	31.5	8	8.4	28
O	19.0	8.7	13.9	27.4	15	3.0	19-23	12.8	5.7	9.2	19.0	15	1.0	vari	19.4	9.2	14.3	25.2	3	3.0	24
N	11.4	6.4	8.9	16.0	7	3.0	5-8	7.3	3.4	5.4	10.0	5	1.0	vari	12.0	7.5	9.7	16.2	19	2.8	8
D	6.6	0.0	3.3	12.0	1	-8.2	7-8	5.9	-0.3	2.8	11.0	29	-9.0	5	6.1	1.1	3.6	12.4	1	-7.4	8
Anno	17.8	7.6	12.7	36.8	1-VIII	-8.2	7-8-XII	13.3	5.2	9.3	29.0	2-3-VIII	-9.0	20-II-13-III-5-XII	18.6	8.5	13.6	37.8	1-VIII	-7.4	8-XII
BOSCO - c.le (Tr) (784 m s. m.)																					
PARMA - Università (Tm) (57 m s. m.)																					
SELVANIZZA - c.le (Tm) (468 m s. m.)																					
G	6.8	-0.5	3.2	14.0	7	-8.0	28	5.0	-1.4	1.8	13.0	11-16	-6.5	22	4.8	-0.9	2.0	9.2	7-15	-5.0	24
F	11.5	4.7	8.1	18.0	15-16	-4.0	1	11.6	0.6	6.1	18.0	18	-7.5	20	10.0	3.4	6.7	14.0	8	-0.4	20
M	9.0	0.7	4.8	16.0	3-31	-7.0	13-22	9.6	-0.1	4.8	17.0	4-7	-6.5	13	7.4	0.1	3.8	14.0	31	-6.0	17
A	13.2	4.5	8.9	19.0	21-22	0.0	10	14.6	4.1	9.3	24.0	30	0.0	10-12	12.7	4.3	8.5	20.0	28	-1.0	12
M	23.6	9.4	16.5	28.0	9-13	3.0	1	28.0	11.9	19.9	33.5	13	6.0	2	23.0	13.5	18.3	27.0	12	7.4	18
G	24.0	11.1	17.6	29.0	9	6.0	1	28.4	14.0	21.2	34.0	3-4-10	9.0	28	22.9	15.4	19.1	26.4	4	11.4	14
L	28.2	13.9	21.1	33.0	29-30-31	10.0	7	32.3	15.7	24.0	37.0	vari	10.5	4-5	27.1	18.3	22.7	31.0	29-30	15.0	5
A	27.4	14.2	20.8	34.0	1-2	11.0	vari	32.6	16.3	24.4	40.0	2	10.0	24	25.6	18.8	22.2	30.4	1	15.0	23-24
S	23.2	10.3	16.7	26.0	8	6.0	28	28.6	12.5	20.5	32.0	8-9	5.5	29	23.1	15.7	19.4	25.0	10-23	13.0	29
O	17.4	6.2	11.8	24.0	15	0.0	20-24	21.5	7.5	14.5	28.0	16	1.0	19-30	16.3	10.0	13.1	22.0	1-15	5.0	31
N	11.8	6.1	9.0	14.0	vari	1.0	8-9	11.5	5.7	8.6	17.5	20	0.5	9	9.6	5.8	7.7	11.0	8	4.0	1
D	9.6	3.0	6.3	13.0	31	-8.0	7	6.5	-0.1	3.2	13.0	2-29	-9.0	8	5.4	0.8	3.1	9.0	24	-6.6	6
Anno	17.1	7.0	12.1	34.0	1-2-VIII	-8.0	28-I-7-XII	19.2	7.2	13.2	40.0	2-VIII	-9.0	8-XII	15.7	8.8	12.2	31.0	29-30-VII	-6.6	6-XII
MONTECHIARUGOLO (Tr) (120 m s. m.)																					
CANOSSA (Tm) (530 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1958

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D	REGGIO EMILIA (Tm) (60 m s. m.)							LIGONGHIO - c.le (Tm) (828 m s. m.)							PIANDELAGOTTI (Tm) (1209 m s. m.)						
	5.5	-0.9	2.3	12.0	8-31	-6.0	26	7.6	-1.6	3.0	15.0	30	-6.0	vari	1.5	-3.1	-0.8	4.8	7	-7.0	22-25
	11.3	1.5	6.4	16.0	15-16-17	-4.0	20	8.9	3.0	5.9	20.0	15-16	-9.0	20	4.5	0.2	2.4	12.0	16	-9.5	20
	10.2	1.0	5.6	16.0	3	-4.0	13	5.8	-2.4	1.7	15.0	6	-9.0	22	2.4	-3.0	-0.3	7.0	19	-9.5	23
	14.0	5.0	9.5	22.0	21-27	0.0	10	9.2	3.0	6.1	17.0	22	-3.0	10	6.4	0.7	3.6	10.7	25	-4.0	10
	25.9	13.3	19.6	30.0	31	7.0	6	20.4	11.4	15.9	27.0	11	4.0	17	16.6	9.0	12.8	22.3	13	2.8	18
	26.5	14.7	20.6	33.0	4	10.0	15	20.8	11.8	16.3	25.0	2-9	7.0	12	16.5	10.2	13.4	21.2	9	6.5	13
	30.5	18.1	24.3	35.0	30	13.0	5	24.0	14.4	19.2	31.0	31	11.0	4-16-17	20.3	12.9	16.6	26.0	31	10.0	4
	30.4	17.5	23.9	36.0	1-2	14.0	25	25.7	15.7	20.7	33.0	2	12.0	6-24	21.0	14.2	17.6	27.0	1	9.0	24
	26.2	13.9	20.0	30.0	8-9	9.0	29	21.8	12.1	16.9	28.0	8	7.0	28	16.4	10.6	13.5	20.0	8	7.0	28-29-30
	19.1	9.5	14.3	24.0	4-5	3.0	25-30	15.4	7.6	11.5	24.0	15	1.0	23	10.7	4.7	7.7	19.0	12	-1.0	24
	11.9	6.5	9.2	15.0	16	2.0	8-9-12	7.9	3.4	5.7	13.0	5	1.0	2-3	5.1	2.3	3.7	7.8	27	-0.3	29
	6.2	0.5	3.3	12.0	28	-7.0	vari	5.6	0.7	3.2	13.0	28	-9.0	5	2.7	-0.4	1.2	6.8	29	-9.0	4-5
Anno	18.1	8.4	13.3	36.0	1-2-VIII	-7.0	vari-XII	14.4	6.6	10.5	33.0	2-VIII	-9.0	20-II-22-III 5-XII	10.3	4.9	7.6	27.0	1-VIII	-9.5	20-II 23-III
G F M A M G L A S O N D	PAVULLO (Tm) (682 m s. m.)							BAISO (Tm) (542 m s. m.)							SESTOLA (Tr) (1020 m s. m.)						
	6.1	-1.2	2.5	13.2	7	-9.2	23	4.7	-0.8	1.9	12.0	8	-5.5	23-27	4.1	-1.7	1.2	13.0	6	-6.0	27
	10.6	3.1	6.8	16.7	15	-6.6	20	9.8	3.0	6.4	17.0	18	-5.0	20	8.2	2.0	5.1	16.0	16-17	-8.0	20
	6.5	-0.8	2.9	12.4	6	-5.4	22	5.8	-0.3	2.7	11.0	4	-6.0	23	3.7	-2.2	0.8	10.5	6	-7.5	12
	10.3	3.1	6.7	17.4	22	-2.6	12	11.0	4.2	7.6	16.5	28	-1.0	12	7.7	1.9	4.8	14.0	22	-4.0	12
	»	»	[13.0]	»	»	»	»	21.3	13.3	17.3	25.0	28-29	7.0	17	18.6	11.1	14.8	24.5	11	3.5	17-18
	»	»	[17.0]	»	»	»	»	23.2	14.3	18.8	27.0	19-20-21	11.0	13-28	18.4	11.8	15.1	23.0	2	7.0	13-28
	25.5	11.7	18.6	30.5	29-31	7.0	11	26.3	17.5	21.9	31.0	17	14.0	5-9	22.7	15.0	18.8	28.5	29	11.5	4-17
	25.9	12.1	19.0	31.5	1	6.6	5	27.8	19.1	23.4	31.0	vari	15.0	vari	23.4	16.2	19.8	29.5	1-2-3	12.5	5-23-24
	21.5	8.5	15.0	25.4	7	2.6	29	23.6	16.4	20.0	29.0	2-3	11.0	29	19.3	12.5	15.9	24.0	8	9.0	18-29-30
	15.4	4.4	9.9	23.0	15	-4.0	29	15.4	9.2	12.3	20.5	7	4.0	23	13.4	7.6	10.5	20.0	10-15-16	1.0	23
	8.2	3.1	5.6	11.5	5	-3.0	9	8.3	5.5	6.9	10.5	16	4.0	5-8	6.8	3.3	5.0	12.0	5	0.0	30
	8.0	-2.0	3.0	12.0	29	-11.1	6	4.9	0.5	2.7	8.0	vari	-6.0	7	5.7	0.5	3.1	10.0	13-16-29	-9.0	5
Anno	»	»	[10.0]	»	»	-11.1	6-XII	15.2	8.5	11.8	31.0	17-VII vari-VIII	-6.0	23-III 7-XII	12.7	6.5	9.6	29.5	1-2-3 VIII	-9.0	5-XII
G F M A M G L A S O N D	MODENA (Tm) (35 m s. m.)							FERRARA (Tm) (40 m s. m.)													
	4.8	-0.5	2.2	11.5	15	-5.2	26	5.8	0.2	3.0	11.4	14	-5.0	27							
	10.5	2.6	6.6	16.6	26	-2.1	20	10.2	3.4	6.8	15.4	11	-3.7	20							
	9.3	1.9	5.6	14.6	31	-2.6	23	10.1	2.9	6.5	15.6	31	-2.2	22							
	14.0	6.1	10.1	20.8	27	1.2	12	14.4	7.6	11.0	20.3	22	3.0	10							
	24.8	14.8	19.8	28.1	11	8.0	1	25.9	15.4	20.7	29.6	12	11.2	17							
	26.0	16.2	21.1	30.0	3	12.9	16	26.5	17.1	21.8	31.6	3	13.4	20-28							
	30.2	19.5	24.9	35.1	16	15.9	5	30.7	20.5	25.6	35.4	16	15.4	5							
	29.7	19.9	24.8	35.5	2	16.0	24-25	30.2	20.1	25.2	36.0	2	16.0	27							
	25.5	16.2	20.8	29.2	7	11.8	28-29	26.8	16.7	21.7	30.3	8	12.8	28							
	18.2	11.0	14.6	23.7	1	5.7	29	18.7	11.2	15.0	24.8	1	4.2	24							
	11.7	7.8	9.8	14.2	19	2.5	9	13.3	8.6	10.9	15.7	19	4.6	9							
	5.8	1.3	3.6	10.7	1	-6.7	8	7.4	2.7	5.1	12.4	21	-6.6	8							
Anno	17.5	9.7	13.7	35.5	2-VIII	-6.7	31-XII	18.3	10.5	14.4	36.0	2-VIII	-6.6	8-XII							