

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO IDROGRAFICO**

---

**UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA**

**Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LAMBERTO CANALI**

**Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. SILVIO D'ANTONIO (Torino) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Parma)**

---

# **ANNALI IDROLOGICI**

**1959**

**PARTE PRIMA**

**ROMA**

**ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO**

**LIBRERIA**

**1960**

# I N D I C E

---

## SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali . . . . .	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica . . . . .	" 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . .	" 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . .	" 11
" II — Valori medi ed estremi della temperatura . . . . .	" 55

## SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . .	" 65
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica . . . . .	" 66
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . .	" 67
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . .	" 78
" I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori . . . . .	" 287
" II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione . . . . .	" 289
" III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . .	" 308
" IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . .	" 317
" V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi . . . . .	" 337
" VI — Manto nevoso . . . . .	" 353
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche . . . . .	" 361

# SEZIONE A - TERMOMETRIA

## Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima . . . . .	Tm
Termometro registratore . . . . .	Tr
Dato incerto . . . . .	?
Dato mancante . . . . .	»
Dato interpolato . . . . .	[ ]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

## CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

**TABELLA I.** — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

**TABELLA II.** — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

## CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1959

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 250	62	15
251 — 500	68	6
501 — 750	48	4
751 — 1000	39	3
1001 — 1500	47	4
oltre 1500	42	6
<b>Totali</b>	<b>306</b>	<b>38</b>

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>SARCA</b>					<b>INN</b>				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Tr	2150	3.50	1953
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896					
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<b>ADDA</b>				
<b>LAGO DI GARDA</b>					<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Val dei Forni (Frodolfo)</i>	Tr	2300	1.75	1922
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921
<i>Vesio</i>	Tm	550	1.70	1955	<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Case Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928
					<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
<b>MINCIO</b>					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<b>ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO</b>					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Castiglione delle Stiviere</i>	Tm	20	2.00	1945	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<b>OGLIO</b>					<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Lago Trona (Bitto)</i>	Tm	1800	1.70	1950
<i>Edolo</i>	Tm	690	2.05	1955	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Chiaveuna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Allione Sup. (Allione)</i>	Tm	1265	1.85	1945	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Como (L. di Como)</i>	Tm	200	22.70	1925
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1914	<i>Bellagio (L. di Como)</i>	Tm	263	1.80	1954
<i>Frainc</i>	Tm	850	2.00	1955	<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Verolanuova</i>	Tm	64	1.90	1958	<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Cisano Berg. (Sonno)</i>	Tm	445	4.65	1957
<i>Idro (L. d'Idro)</i>	Tm	381	1.60	1929	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<b>ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA</b>					<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
					<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1895
					<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
					<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
					<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
					<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO</b>				
					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
					<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>LAMBRO</b>					<b>Piedimulera (Anza)</b>				
Asso	Tr	427	1.70	1889	Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Carpesino	Tm	302	1.75	1911	Varano Borghi (L. Varese)	Tm	245	5.00	1897
Monza	Tm	162	1.95	1880	Lesa (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894	Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Milano	Tr	121	30.00	1764	Pavia	Tm	77	1.60	1812
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901	<b>TERDOPPIO - AGOGNA</b>				
Casanova Lanza (Olona)	Tm	412	1.65	1937	Borgomanero	Tm	306	1.70	1899
Venegono Inferiore (Olona)	Tm	341	2.10	1938	Novara	Tm	164	14.00	1875
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887	Lomello	Tm	96	1.80	1938
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO</b>					<b>SESLIA</b>				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
Belgioioso	Tm	75	1.60	1900	Campertogno	Tm	815	2.30	1922
<b>TICINO</b>					Rimasco (Sermenza)	Tm	905	2.30	1916
S. Gottardo (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Varallo	Tm	453	2.30	1871
Comprovasco (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Grono (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Romagnano	Tm	266	2.30	1924
Locarno (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	2261	5.00	1954
Porlezza (L. Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Monte Camino (Cervo)	Tm	1180	5.00	1950
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Oropa (Cervo)	Tr	1180	25.00	1875
Lugano (L. Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Biella (Cervo)	Tr	412	18.00	1867
Ponte Tresa (L. Lugano)	Tm	280	1.80	1890	Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Zimone (Elvo)	Tm	435	2.00	1959
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Vercelli	Tr	135	1.50	1927
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	<b>DORA BALTEA</b>				
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Courmayeur	Tr	1200	1.60	1957
Vuldo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Tm	1664	3.50	1913
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Gran S. Bernardo - Osseer. (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Nus	Tm	1100	1.60	1953
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Lago Coillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Pian Rosà (Marmore)	Tm	3500	1.60	1952
Paglinò (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Cignana (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Domodossola (Toce)	Tm	277	1.80	1872	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937					
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928					

BACINO # STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO # STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) DORA BALTEA					DORA RIPARIA				
Châtillon	Tm	551	1.60	1914	Pian Gimont	Tm	2035	2.00	1957
St. Vincent	Tr	575	1.60	1959	Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927
Montjovet	Tm	381	11.00	1926	Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924
Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925	Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1942
Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913	Richardet	Tr	1810	1.60	1942
Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927	Ulzio	Tm	1121	1.70	1926
Hône Bard	Tm	370	1.60	1921	Salabertano	Tm	1031	1.60	1913
D'Ejola - Osservatorio (Lys)	Tr	1850	2.50	1920	Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954
Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)	Tm	2340	4.00	1920	Susa	Tm	501	6.00	1959
Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916	Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Venzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939	S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939
Borgofranco	Tm	253	1.60	1926					
Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865	PELLICE				
Mazzé	Tm	218	1.60	1937	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
					Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	2.00	1913
					Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
					Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
ORCO									
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	ALTO PO				
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Calcinere	Tm	700	2.30	1933
Spineto	Tm	362	1.60	1942	Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884	Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
MALONE									
Corio	Tm	630	4.00	1914	VARAITA				
					Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
					Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
					Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
					Frassinio S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
					Brossasco	Tm	609	2.30	1931
STURA DI LANZO									
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	MAIRA				
Pessineto	Tm	590	1.60	1939	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Combalala	Tm	915	1.60	1913
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936	S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1313	4.50	1913	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>PO</b>					<b>CURONE</b>				
Lombriasco	Tr	241	2.30	1913	Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934
Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939	Montemarzino	Tm	468	1.36	1932
Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938	Cornale	Tm	75	1.40	1958
Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886					
Coazze	Tm	635	4.50	1939					
Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938					
Torino - Idrografico	Tr	238	6.30	1928					
Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937					
Chivasso	Tm	183	1.60	1875					
Casale Monferrato - Osservatorio	Tr	113	20.00	1957					
<b>TANARO</b>					<b>STAFFORA</b>				
Ormea	Tm	730	1.60	1914	Varzi	Tm	409	9.00	1947
Ceva	Tm	388	2.30	1914	Villa Morini	Tm	120	1.35	1950
Pascomonti	Tm	380	2.00	1923	Voghera - Osservatorio	Tm	93	1.40	1914
Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866					
Certosa Pesio (Pesio)	Tm	580	1.60	1951					
Carrù (Pesio)	Tm	364	2.30	1915					
Pietra porzia (Stura di demonte)	Tm	1250	1.60	1913					
Rio Freddo (Stura di Demonte)	Tm	1208	2.00	1957					
S. Bernolfo (Stura di Demonte)	Tm	1702	1.60	1933					
Vinadio	Tm	900	1.60	1913					
Cuneo - Osser. (Stura di Demonte)	Tr	536	5.00	1887					
Fossano - Osser. (Stura di Dem.)	Tr	376	17.00	1880					
Bra - Osservatorio	Tm	290	15.00	1862					
Tonengo (Borbera)	Tm	437	1.60	1954					
Castelnuovo Don Bosco (Borbera)	Tm	306	1.60	1926					
Asti - Osservatorio	Tr	152	16.50	1881					
Castagnole Lanze (Belbo)	Tm	271	1.60	1926					
Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)	Tm	137	10.00	1924					
Alessandria - Osservatorio	Tr	95	10.00	1857					
S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926					
Cavallotti-Osiglia (Borm. di Mill.)	Tm	620	2.00	1939					
Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920					
Cairo Montenotte	Tm	328	12.00	1950					
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931					
Piampaludo (Bormida)	Tm	857	2.30	1914					
Belforte Monf. (Bormida)	Tm	275	1.60	1906					
Lavezze (Bormida)	Tm	652	2.00	1884					
Lavagnina - lago (Bormida)	Tm	335	2.00	1884					
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935					
Novi Ligure (Bormida)	Tr	200	2.00	1879					
<b>SCRIVIA</b>					<b>SCUROPASSO</b>				
Castagnola (Rio Traversa)	Tm	560	2.50	1959	Montalto Pavese	Tm	466	1.24	1917
Isola del Cantone	Tm	300	19.00	1931					
Cabella Ligure (Borbera)	Tm	515	1.00	1959					
Stazzano	Tm	219	5.95	1934					
Tortona	Tm	120	6.00	1889					
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932					
					<b>BARDONEZZA</b>				
					Luzzano	Tm	220	1.89	1916
					<b>TIDONE</b>				
					Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
					Sarmato	Tm	70	1.34	1943
					<b>TREBBIA</b>				
					Diga del Brugnato (Brugnato)	Tm	820	1.50	1959
					Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
					Ottone	Tm	510	4.30	1958
					Losso - c.le	Tm	416	1.86	1947
					Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.64	1934
					S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
					Bobbio	Tr	270	13.96	1934
					Statto	Tm	200	1.55	1935
					S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
					<b>NURE</b>				
					Boccolo della Noce (Lavaiana)	Tm	916	1.70	1954
					Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
					<b>CHIAVENNA</b>				
					Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>ARDA</b>					<b>CROSTOLO</b>				
Mignano - diga	Tm	342	2.30	1956	Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913
Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949	Reggio Emilia	Tm	51	1.43	1913
Busseto (Ongina)	Tm	40	1.80	1954					
<b>TARO</b>					<b>ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA</b>				
Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Bedonia	Tm	544	5.95	1931	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948					
Borgo Val di Taro - c.le	Tm	411	1.66	1913					
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	611	1.80	1954					
Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950					
Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913					
Hardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947					
Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948					
Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947					
Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr	160	1.75	1913					
<b>PARMA</b>					<b>SECCHIA</b>				
Lagdei	Tr	1245	1.16	1950	Lago Cerretano	Tm	1380	1.90	1957
Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936	Gabellina	Tm	940	1.40	1957
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
Musiera Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	Polinago (Rossenna)	Tm	810	1.60	1959
Parma - Idrografico	Tr	56	23.50	1954	Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tr	682	1.60	1882
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
					Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
					Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
<b>ENZA</b>					<b>PANARO</b>				
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	S. Michele - c.le (Scoltenna)	Tm	765	1.50	1959
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tr	1020	1.47	1871
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tm	468	6.60	1928	Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913	Guiglia	Tm	483	1.90	1957
Montechiarugolo - Osserv. Salesiani	Tr	120	1.47	1931	S. Venanzio (Tiepidi)	Tm	281	12.02	1936
					Modena - Università (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
					Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
<b>ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO</b>					<b>PO</b>				
Boretto	Tr	23	1.59	1956	Ferrara - Univ. (Naviglio-Volano)	Tm	10	12.00	1913
					Pila	Tr	1	1.50	1958



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	7.5	5.7	5.0	1.0	18.5	5.0	20.8	9.0	15.0	10.5	22.0	13.5	26.0	15.0	25.0	18.0	20.0	12.0	17.8	10.6	15.0	8.8	11.0	9.5
2	7.0	2.5	6.0	2.5	18.5	5.0	19.0	8.0	20.0	11.0	23.5	14.5	26.4	17.0	25.5	19.5	20.4	12.0	20.0	10.5	14.5	6.2	12.5	10.4
3	6.5	4.5	6.5	2.0	17.0	6.0	20.0	8.0	15.0	11.0	25.8	16.0	27.0	17.2	25.0	15.0	17.6	14.8	21.0	9.9	14.5	6.5	12.2	9.0
4	3.0	0.6	8.0	3.5	11.0	9.0	20.0	7.6	20.0	8.5	27.4	16.5	28.1	22.5	25.0	16.0	22.5	13.5	20.2	11.5	14.5	4.5	10.0	10.0
5	7.0	-0.2	9.8	4.5	14.5	9.5	20.0	10.7	22.0	9.0	24.0	18.5	27.0	22.5	25.0	19.0	17.5	13.5	18.5	9.5	9.0	6.5	11.5	7.5
6	4.0	-0.4	12.0	2.5	14.0	9.7	20.5	10.5	22.2	10.5	25.8	16.6	28.5	20.0	24.5	18.5	21.5	14.0	17.0	17.0	9.0	6.5	10.5	7.0
7	3.0	1.0	13.0	3.0	11.5	10.5	20.5	12.0	23.5	12.5	27.2	18.5	29.5	20.4	26.5	18.5	19.5	14.0	16.0	7.5	9.5	4.5	7.5	2.5
8	2.0	0.0	10.5	0.5	18.0	8.6	19.5	10.5	23.6	13.5	27.5	18.0	28.0	23.0	27.5	18.5	22.5	13.0	17.5	8.0	11.0	3.2	7.5	5.0
9	8.3	0.5	9.6	1.2	15.5	8.5	12.4	11.0	20.6	14.0	27.5	20.5	29.0	21.0	27.5	18.5	23.5	12.5	18.5	8.5	11.5	2.5	4.6	2.8
10	5.6	-1.0	6.0	-1.0	12.5	9.8	9.1	5.5	15.5	14.5	21.0	14.5	29.5	21.0	27.0	20.5	24.0	13.0	19.0	9.5	8.0	4.0	7.0	4.0
11	4.5	-2.6	7.0	1.5	8.0	7.5	12.5	4.5	23.0	12.2	22.5	13.0	30.5	22.6	27.0	19.5	24.4	13.0	15.5	12.0	7.0	6.0	10.0	6.5
12	4.0	-0.2	8.0	-2.5	12.5	6.5	19.0	7.0	23.0	14.0	19.5	15.5	30.5	23.0	24.5	17.0	25.0	15.0	19.5	9.0	7.5	3.5	11.5	8.0
13	5.0	-3.0	5.0	-2.0	14.0	4.5	20.5	8.0	22.5	15.0	21.0	15.5	30.5	22.0	27.5	17.5	25.0	14.5	19.0	8.5	10.4	8.0	7.5	5.0
14	5.4	-0.4	8.0	2.0	15.0	4.0	21.0	10.5	22.0	14.0	23.5	16.0	30.0	24.4	27.5	19.5	24.1	11.5	15.0	9.0	10.5	9.5	7.5	3.5
15	8.0	1.0	14.0	0.8	15.0	3.6	23.5	11.0	18.0	12.5	27.6	16.0	23.0	20.0	24.5	18.0	24.0	16.0	16.0	9.5	10.4	10.2	3.0	2.5
16	6.5	1.5	15.0	1.8	13.5	5.0	16.0	13.0	19.0	11.7	28.0	19.0	27.5	19.2	25.0	19.5	24.0	15.0	16.0	5.5	11.5	5.5	4.0	1.0
17	7.5	1.2	11.5	0.8	12.6	4.0	17.0	11.0	24.0	14.0	26.0	19.5	28.0	20.5	24.0	24.5	24.1	16.5	16.5	6.0	10.4	4.6	2.6	0.0
18	6.5	-1.5	11.5	1.5	11.1	5.5	14.0	10.5	25.5	14.0	26.0	19.5	27.5	20.5	25.4	16.0	22.0	16.0	15.0	6.5	8.8	8.5	2.5	1.5
19	3.5	-1.6	15.0	2.0	11.0	8.0	18.0	11.5	18.5	15.2	28.0	20.0	28.5	20.2	26.0	19.0	21.0	14.5	16.3	11.5	10.0	8.0	8.6	1.4
20	4.5	1.5	13.6	2.0	15.5	8.5	14.6	12.2	23.5	12.6	24.0	18.0	29.5	22.0	25.0	17.5	23.0	10.6	15.0	12.8	11.0	4.4	7.5	0.8
21	5.0	4.0	11.5	4.5	16.0	7.5	14.0	7.5	24.8	15.8	23.5	15.0	30.5	22.7	25.0	16.5	20.0	12.0	18.0	13.5	8.0	4.4	3.7	3.5
22	6.5	3.0	10.6	1.4	15.6	9.0	16.0	6.6	17.0	16.5	27.5	18.5	29.0	23.4	24.5	19.5	22.7	12.5	16.0	12.0	10.0	3.2	4.5	0.0
23	7.5	5.5	12.5	5.5	17.0	9.6	16.6	6.0	21.0	16.0	27.2	19.5	27.5	21.4	24.5	19.5	25.0	15.0	17.4	11.6	10.5	2.7	5.5	1.0
24	9.2	5.0	10.5	4.5	19.0	8.0	19.0	6.0	20.0	15.0	26.0	19.6	26.5	22.2	25.0	18.0	21.0	18.0	17.4	9.4	9.6	1.0	5.5	3.2
25	10.5	3.0	13.0	4.8	18.5	10.0	20.6	7.4	22.5	15.0	26.8	19.8	27.5	19.0	25.5	18.8	20.0	18.5	16.5	9.0	7.5	5.5	9.0	0.8
26	10.0	2.5	15.6	1.4	13.2	13.0	20.5	8.3	24.0	13.0	26.8	20.0	26.5	20.0	26.0	19.0	21.0	17.0	14.2	11.5	12.0	7.0	5.0	2.5
27	8.0	0.5	15.5	4.0	16.0	8.8	20.1	10.0	24.0	14.0	25.0	19.0	27.0	19.0	26.4	18.2	20.0	18.0	12.0	11.5	11.6	9.0	5.0	4.5
28	7.0	-0.5	16.5	4.5	17.0	8.5	13.5	13.0	20.5	16.5	28.0	19.0	27.5	20.0	27.0	19.0	21.6	17.6	15.0	12.5	10.0	9.0	5.5	2.5
29	8.5	0.5			13.5	10.5	13.5	11.5	22.0	14.8	24.0	20.0	25.0	17.0	25.0	20.0	18.2	15.5	12.6	9.4	10.5	9.0	9.5	1.5
30	8.0	-0.5			10.0	7.0	13.5	11.0	22.5	15.8	24.5	13.2	25.0	20.0	19.0	17.5	15.0	11.0	15.0	7.2	12.0	9.5	9.9	2.5
31	7.2	0.0			11.6	3.0			21.5	13.0			24.5	18.5	20.5	14.5		13.5	7.5			8.4	1.0	
Medie	6.3	1.0	10.7	2.1	14.4	7.5	17.5	9.3	21.2	13.4	25.2	17.4	27.8	20.6	25.3	18.1	21.8	1						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO D'ARNO																									
(Tm)	Bacino: OLLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)												
1	1.0	-7.0	6.0	-11.0	9.0	-3.0	5.0	-3.0	7.0	0.0	7.0	0.0	11.0	4.0	11.0	6.0	8.0	3.0	7.0	1.0	1.0	-3.0	-1.0	-3.0	
2	-3.0	-6.0	-4.0	-9.0	8.0	-2.0	11.0	-2.0	7.0	1.0	10.0	2.0	12.0	5.0	12.0	6.0	9.0	4.0	7.0	4.0	0.0	-5.0	-1.0	-2.0	
3	-3.0	-6.0	-2.0	-9.0	7.0	-3.0	11.0	-2.0	8.0	0.0	12.0	3.0	13.0	6.0	13.0	4.0	8.0	3.0	14.0	4.0	4.0	-5.0	3.0	-1.0	
4	-2.0	-12.0	-1.0	-8.0	6.0	-2.0	9.0	-2.0	5.0	-2.0	15.0	7.0	17.0	9.0	12.0	6.0	8.0	5.0	13.0	5.0	4.0	-3.0	5.0	-1.0	
5	-6.0	-14.0	0.0	-2.0	1.0	-2.0	11.0	0.0	7.0	0.0	18.0	8.0	19.0	9.0	12.0	6.0	10.0	4.0	11.0	2.0	7.0	-2.0	-1.0	-4.0	
6	-10.0	-12.0	3.0	-6.0	3.0	-1.0	12.0	1.0	9.0	1.0	12.0	6.0	18.0	10.0	14.0	7.0	7.0	5.0	7.0	1.0	0.0	-5.0	-2.0	-7.0	
7	-8.0	-9.0	4.0	-7.0	5.0	0.0	11.0	0.0	10.0	1.0	14.0	5.0	18.0	9.0	13.0	8.0	9.0	4.0	4.0	0.0	0.0	-5.0	-2.0	-9.0	
8	-4.0	-8.0	1.0	-8.0	4.0	2.0	2.0	-3.0	10.0	2.0	12.0	7.0	19.0	11.0	15.0	9.0	10.0	3.0	7.0	1.0	1.0	-6.0	-3.0	-5.0	
9	-3.0	-12.0	2.0	-9.0	7.0	-3.0	8.0	0.0	11.0	3.0	15.0	8.0	17.0	11.0	15.0	10.0	9.0	3.0	10.0	1.0	3.0	-6.0	-2.0	-8.0	
10	-7.0	-15.0	3.0	-7.0	6.0	-2.0	3.0	-6.0	7.0	3.0	12.0	5.0	18.0	11.0	16.0	10.0	12.0	5.0	9.0	1.0	5.0	-5.0	-2.0	-4.0	
11	-10.0	-16.0	8.0	-8.0	2.0	-3.0	5.0	-7.0	9.0	3.0	9.0	9.0	19.0	9.0	17.0	9.0	12.0	5.0	6.0	0.0	1.0	-5.0	-1.0	-3.0	
12	-9.0	-16.0	2.0	-10.0	0.0	-5.0	4.0	-3.0	10.0	3.0	9.0	9.0	-7.0	20.0	11.0	16.0	5.0	15.0	5.0	5.0	0.0	0.0	-7.0	-2.0	-4.0
13	-9.0	-14.0	2.0	-11.0	3.0	-5.0	7.0	0.0	12.0	4.0	7.0	1.0	18.0	10.0	12.0	8.0	13.0	5.0	9.0	0.0	-2.0	-2.5	-3.0	-4.0	
14	-7.0	-13.0	5.0	-8.0	6.0	-6.0	10.0	1.0	10.0	1.0	11.0	4.0	19.0	11.0	16.0	8.0	14.0	7.0	9.0	0.0	2.0	-1.0	-1.0	-6.0	
15	-5.0	-9.0	5.0	-4.0	5.0	-7.0	11.0	2.0	8.0	1.0	14.0	5.0	19.0	11.0	16.0	8.0	13.0	7.0	5.0	-1.0	3.0	-2.0	-5.0	-9.0	
16	0.0	-6.0	4.0	-3.0	4.0	-4.0	11.0	1.0	5.0	1.0	15.0	6.0	12.0	7.0	15.0	8.0	13.0	6.0	6.0	-2.0	-2.0	-5.0	-6.0	-10.0	
17	1.0	-15.0	6.0	-6.0	2.0	-8.0	6.0	-2.0	8.0	2.0	16.0	7.0	17.0	8.0	14.0	5.0	14.0	7.0	5.0	-1.0	0.0	-5.0	-7.0	-9.0	
18	-7.0	-13.0	5.0	-6.0	2.0	-9.0	3.0	-1.0	12.0	4.0	18.0	6.0	18.0	7.0	13.0	6.0	13.0	5.0	6.0	2.0	0.0	-4.0	-5.0	-7.0	
19	-5.0	-6.0	6.0	-4.0	0.0	-5.0	8.0	2.0	13.0	3.0	12.0	7.0	16.0	8.0	14.0	6.0	12.0	4.0	6.0	1.0	3.0	-2.0	-3.0	-7.0	
20	-1.0	-7.0	5.0	-4.0	2.0	-6.0	9.0	-2.0	12.0	3.0	18.0	9.0	13.0	9.0	12.0	7.0	9.0	4.0	4.0	2.0	4.0	-3.0	-5.0	-9.0	
21	-1.0	-6.0	6.0	-2.0	6.0	-3.0	6.0	-6.0	13.0	5.0	14.0	8.0	19.0	9.0	12.0	6.0	13.0	5.0	5.0	3.0	4.0	-2.0	-5.0	-7.0	
22	-2.0	-7.0	6.0	-3.0	6.0	-2.0	0.0	-8.0	14.0	6.0	13.0	7.0	19.0	8.0	12.0	8.0	13.0	6.0	7.0	3.0	3.0	-5.0	-3.0	-7.0	
23	-1.0	-2.0	3.0	-4.0	8.0	-1.0	3.0	-9.0	9.0	4.0	15.0	8.0	18.0	10.0	11.0	8.0	15.0	8.0	7.0	2.0	2.0	-8.0	-4.0	-9.0	
24	-1.0	-5.0	6.0	-5.0	8.0	-1.0	3.0	-5.0	12.0	5.0	17.0	7.0	16.0	10.0	14.0	8.0	17.0	6.0	9.0	0.0	2.0	-5.0	-2.0	-5.0	
25	2.0	-10.0	5.0	-6.0	6.0	-2.0	6.0	0.0	7.0	3.0	15.0	7.0	14.0	10.0	18.0	8.0	15.0	8.0	10.0	1.0	0.0	-1.0	-2.0	-7.0	
26	-3.0	-13.0	9.0	-4.0	7.0	0.0	8.0	1.0	7.0	3.0	14.0	8.0	15.0	9.0	17.0	10.0	10.0	7.0	9.0	1.0	3.0	0.0	-2.0	-6.0	
27	-3.0	-11.0	10.0	-4.0	7.0	4.0	5.0	1.0	10.0	4.0	13.0	8.0	16.0	9.0	19.0	11.0	10.0	5.0	6.0	2.0	4.0	-1.0	0.0	-1.0	
28	-2.0	-10.0	9.0	-3.0	6.0	-3.0	7.0	1.0	14.0	4.0	15.0	7.0	18.0	11.0	20.0	11.0	11.0	5.0	4.0	2.0	1.0	-2.0	0.0	-6.0	
29	1.0	-6.0			2.0	-1.0	3.0	1.0	7.0	3.0	17.0	9.0	20.0	9.0	15.0	9.0	13.0	6.0	6.0	-1.0	1.0	-1.0	-3.0	-7.0	
30	5.0	-2.0			0.0	-1.0	5.0	1.0	6.0	3.0	11.0	2.0	14.0	9.0	16.0	7.0	10.0	2.0	0.0	-5.0	1.0	-3.0	-1.0	-7.0	
31	6.0	-4.0			1.0	-2.0			8.0	-1.0			12.0	5.0	11.0	5.0		2.0	-5.0			-1.0	-1.0	-4.0	
Medie	-3.1	-9.4	3.8	-6.1	4.5	-2.8	6.8	-1.6	9.2	2.4	13.3	5.8	16.6	8.9	14.3	7.5	11.5	5.1	6.9	0.8	1.8	-3.6	-2.2	-5.7	
Med. mens.	-6.3		-1.2		0.9		2.6		5.8		9.6		12.7		10.9		8.3		3.9		-0.9		-4.0		
Med. norm.	-4.3		-2.8		-0.2		2.8		6.3		10.0		12.1												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tr)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	6.0	1.0	1.5	2.5	19.0	4.5	21.0	7.0	17.0	9.0	24.0	14.0	28.0	17.0	29.0	16.5	25.0	15.0	22.0	10.5	18.0	6.5	12.5	8.5
2	5.0	0.5	7.0	0.5	15.0	4.0	20.5	8.0	20.0	10.0	26.0	16.0	27.0	17.0	23.0	16.0	24.0	15.0	23.0	11.0	19.0	6.5	14.0	9.0
3	4.0	0.5	5.0	0.0	18.0	9.0	20.0	9.0	17.0	10.0	27.0	16.5	29.0	18.0	27.0	16.5	21.0	16.0	23.0	12.0	16.0	5.0	13.0	8.0
4	2.0	3.0	6.5	2.0	12.0	6.0	20.0	9.5	19.0	9.0	29.0	17.0	30.0	18.0	28.0	18.0	26.0	16.5	24.0	12.5	16.0	5.0	11.0	6.0
5	19.0	2.0	10.0	0.0	14.0	8.0	20.0	9.5	20.0	10.0	25.0	17.0	30.0	21.0	30.0	20.0	21.0	15.0	22.0	12.0	11.0	6.5	11.5	5.0
6	2.0	1.0	12.0	1.0	14.0	10.0	24.0	9.0	23.0	13.0	27.0	19.0	30.5	21.0	28.0	19.0	23.5	15.0	20.0	10.0	12.0	7.0	18.0	5.0
7	6.0	2.0	12.5	1.0	11.0	7.0	16.0	7.0	24.0	13.0	27.0	18.5	32.0	21.5	29.5	19.5	24.0	16.5	20.0	10.0	9.0	3.0	8.0	5.0
8	4.0	5.0	11.0	2.0	19.0	7.0	21.0	7.5	24.0	12.0	29.0	24.0	30.0	22.0	29.5	20.0	26.0	14.0	21.0	9.5	12.5	3.5	7.5	2.5
9	8.0	5.0	12.0	3.0	17.0	8.0	12.0	3.0	18.0	13.0	28.0	18.0	31.0	22.5	30.5	20.5	26.0	15.5	20.0	10.0	13.5	3.0	6.0	2.0
10	10.0	5.0	4.0	3.0	11.0	7.0	12.0	4.0	19.5	12.0	24.0	14.0	32.0	23.0	31.0	19.0	25.0	15.0	21.0	16.0	9.0	5.5	11.0	4.0
11	19.0	5.0	2.0	3.5	8.0	5.0	18.0	6.5	25.0	11.5	24.0	13.0	33.0	23.0	31.0	17.0	27.0	15.0	21.0	9.5	10.0	5.0	8.0	4.0
12	9.0	6.0	7.0	7.0	12.0	4.0	19.0	7.0	26.0	16.0	22.0	14.0	32.0	22.0	27.5	18.0	29.0	16.0	22.0	9.5	9.0	5.0	11.5	4.0
13	13.0	2.0	3.0	8.0	16.5	4.5	21.0	9.0	23.0	14.0	24.0	16.5	32.0	22.0	30.0	18.0	28.0	16.0	22.0	11.0	12.0	8.0	8.0	3.5
14	10.0	0.0	3.5	8.5	17.0	5.0	22.0	10.0	23.0	14.0	26.0	17.0	31.0	20.5	30.0	19.0	26.0	16.0	19.0	11.0	11.0	8.0	6.5	2.0
15	8.0	1.0	3.0	5.0	17.0	5.0	23.0	11.0	18.0	10.0	29.0	18.0	24.5	19.5	25.0	18.5	26.0	16.0	18.0	10.0	11.5	6.0	4.5	1.0
16	9.0	1.0	13.0	4.0	13.0	5.0	15.0	10.0	20.5	13.0	29.0	19.0	30.5	19.0	29.0	18.0	27.0	17.0	19.0	7.0	15.0	5.0	3.5	0.0
17	18.0	1.0	15.0	0.0	13.0	4.0	18.0	10.0	24.0	13.0	27.0	19.0	30.5	20.5	27.0	17.5	27.0	17.0	19.0	9.0	11.0	6.0	4.0	0.5
18	8.0	1.0	12.5	0.0	13.0	3.5	15.5	8.5	25.5	14.0	28.5	19.0	30.5	21.0	28.0	18.0	26.0	16.0	19.0	9.0	12.0	7.0	4.0	0.5
19	2.5	1.5	13.0	0.5	16.0	5.0	23.0	9.0	25.0	16.0	30.0	20.0	31.0	21.0	27.0	19.0	25.0	13.0	15.0	10.0	11.0	7.0	14.0	1.0
20	2.5	4.0	14.5	2.0	17.5	4.5	18.0	6.0	26.0	15.0	28.0	18.0	32.0	22.0	29.5	18.5	26.0	14.0	15.0	12.0	13.0	6.0	9.0	2.0
21	3.0	0.5	17.0	5.0	17.5	7.0	15.0	7.5	25.0	15.0	27.0	17.5	33.0	22.5	28.0	18.0	24.0	14.0	16.0	12.0	9.5	5.0	4.0	0.0
22	4.0	1.5	20.0	3.5	17.0	9.0	10.0	4.0	24.0	14.0	28.0	18.0	33.0	23.0	27.0	17.5	27.0	17.0	20.0	12.5	14.0	5.0	5.0	2.0
23	4.0	3.0	7.0	4.0	19.0	9.0	17.5	6.0	22.5	15.0	30.0	20.0	31.5	22.5	23.0	17.5	28.0	19.0	17.5	11.5	18.0	5.0	4.0	1.0
24	3.0	1.5	8.0	4.5	20.0	9.0	18.0	6.0	21.0	15.0	28.0	19.0	31.0	20.5	28.0	18.0	27.0	19.0	21.0	10.5	15.0	4.0	4.0	0.0
25	16.0	1.0	12.0	3.0	18.0	9.0	20.5	8.5	22.0	14.0	28.0	21.0	30.0	20.5	31.0	19.0	23.0	18.5	20.0	10.0	10.0	6.0	19.0	0.0
26	11.0	1.0	17.0	3.0	13.0	8.0	18.0	9.0	24.0	15.0	26.0	18.0	31.0	21.0	31.0	20.0	24.0	18.0	17.5	11.0	11.0	8.0	6.0	3.0
27	9.0	5.5	19.0	3.5	18.0	8.0	20.0	11.0	26.0	16.0	26.5	20.0	31.0	21.0	31.0	20.0	23.0	17.0	15.0	11.5	11.5	8.5	6.0	2.0
28	8.0	4.5	19.0	5.0	17.0	9.0	15.0	10.0	22.5	15.5	29.0	20.0	31.5	20.5	31.0	20.0	25.0	16.0	15.0	11.5	9.0	8.0	6.0	1.0
29	8.0	3.0			17.0	7.0	14.0	8.0	21.0	15.0	25.0	15.0	29.0	20.0										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R M I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 m s. m.)											
1	2.4	-6.2	3.4	-4.2	13.6	0.0	12.8	1.2	9.4	4.4	19.4	6.0	18.5	7.0	19.2	9.8	18.6	8.6	»	»	»	»	»	»
2	1.8	-5.8	2.5	-6.8	12.4	0.2	14.5	1.6	14.2	4.6	22.2	8.6	23.8	10.2	18.4	7.0	15.6	9.8	»	»	»	»	»	»
3	0.0	-4.0	3.5	-5.2	10.4	-1.0	15.4	1.0	14.5	1.6	25.4	6.8	25.2	11.2	22.0	7.2	14.0	9.0	»	»	»	»	»	»
4	-1.4	-8.0	7.5	-6.0	5.6	2.4	16.6	0.0	15.4	-1.6	27.0	7.0	28.8	11.4	20.8	7.2	18.6	9.2	»	»	»	»	»	»
5	-1.0	-9.2	7.6	-3.2	7.8	2.6	18.2	4.0	18.4	3.6	19.0	11.4	26.5	11.8	25.6	9.5	16.0	10.6	»	»	»	»	»	»
6	1.2	-10.0	9.5	-2.8	5.8	1.8	19.4	3.8	17.4	1.4	22.8	10.2	27.0	12.0	25.5	12.5	18.4	9.5	»	»	»	»	»	»
7	0.0	-5.2	8.0	-3.8	3.6	2.0	11.8	3.6	19.0	5.0	20.6	7.5	30.2	13.6	23.5	8.5	22.4	5.0	»	»	»	»	»	»
8	-1.5	-7.8	6.5	-4.4	11.6	1.4	14.8	0.0	21.0	6.8	25.0	9.8	26.4	14.0	22.6	10.4	17.8	8.6	»	»	»	»	»	»
9	-3.5	-6.4	6.0	-5.0	11.0	-0.2	9.4	4.8	17.8	7.0	19.0	11.2	27.0	15.8	23.5	13.4	21.0	4.6	»	»	»	»	»	»
10	-4.2	-11.3	8.5	-4.4	9.2	0.0	9.6	-1.0	19.5	7.0	18.2	10.0	28.6	13.4	23.8	12.2	20.8	5.6	»	»	»	»	»	»
11	-2.4	-10.0	7.4	-4.0	5.8	0.2	12.2	-2.0	21.8	6.8	15.0	8.2	28.4	9.5	25.0	9.8	22.8	6.5	»	»	»	»	»	»
12	-2.6	-13.8	6.0	-6.2	8.8	0.0	15.6	-0.2	21.0	8.0	13.0	5.6	25.4	12.0	17.6	10.5	20.4	6.0	»	»	»	»	»	»
13	-0.5	-11.6	7.4	-7.0	10.4	0.4	16.8	3.0	19.2	5.6	13.4	6.8	27.8	12.8	24.0	11.6	22.2	6.8	»	»	»	»	»	»
14	-0.2	-8.8	9.8	-4.0	10.2	2.0	18.8	0.4	16.0	4.4	22.0	9.0	24.4	15.2	24.6	9.0	21.8	7.4	»	»	»	»	»	»
15	6.8	-5.4	10.8	-4.4	12.6	-1.6	19.4	5.2	13.6	5.0	24.0	7.0	19.5	13.2	18.4	12.2	22.6	8.6	»	»	»	»	»	»
16	4.4	-3.4	10.6	0.0	9.0	-0.5	12.5	4.8	15.8	2.0	25.8	9.8	22.0	10.0	21.6	11.2	23.0	6.5	»	»	»	»	»	»
17	-1.0	-6.4	11.0	-2.2	9.0	-2.8	11.4	3.0	20.0	4.6	23.4	10.2	25.0	11.4	20.0	12.5	21.6	7.2	»	»	»	»	»	»
18	0.0	-11.4	10.8	-0.8	6.4	-1.2	12.0	3.6	22.8	5.8	23.2	11.0	28.2	10.6	22.4	10.6	20.4	6.6	»	»	»	»	»	»
19	1.4	-7.8	12.4	0.0	9.5	0.4	14.6	5.8	18.6	7.2	28.0	9.4	27.5	11.0	20.2	7.6	20.0	6.8	»	»	»	»	»	»
20	3.0	-5.8	13.2	-1.0	12.5	1.0	11.6	4.3	22.4	6.6	21.2	10.4	26.8	13.4	20.0	10.2	21.4	5.4	»	»	»	»	»	»
21	2.8	-2.0	8.8	0.0	12.8	2.2	9.5	-2.0	17.4	5.5	21.2	10.8	28.2	10.2	18.0	10.6	22.8	6.0	»	»	»	»	»	»
22	3.5	0.0	8.6	2.0	14.8	3.0	10.4	-3.0	15.2	7.5	21.4	10.2	29.0	11.4	18.6	10.5	25.0	6.8	»	»	»	»	»	»
23	3.6	0.6	10.6	2.8	16.4	3.6	12.8	-2.4	21.5	8.6	26.2	13.6	25.0	12.8	22.5	11.2	24.8	9.0	»	»	»	»	»	»
24	6.6	-1.4	7.8	-3.0	15.8	2.8	17.2	-1.2	15.6	8.8	27.4	12.6	24.8	11.2	24.4	10.4	25.6	8.6	»	»	»	»	»	»
25	5.6	-8.4	10.2	-2.8	14.6	3.2	17.0	2.0	17.0	7.4	22.4	10.2	25.2	12.8	25.5	11.2	21.5	10.0	»	»	»	»	»	»
26	3.4	-8.0	11.8	-1.0	9.5	4.5	14.6	6.0	19.2	7.8	20.8	10.6	25.0	13.2	26.5	12.5	18.6	11.4	»	»	»	»	»	»
27	5.8	-5.0	13.6	0.0	9.5	1.5	14.0	4.4	21.0	6.6	24.8	12.8	29.4	11.7	27.5	12.4	15.6	11.8	»	»	»	»	»	»
28	6.2	-4.4	13.4	0.0	12.8	0.2	8.4	5.0	19.4	6.8	23.6	11.0	28.6	11.8	26.2	10.4	21.0	8.8	»	»	»	»	»	»
29	7.6	-4.0		11.4	-0.2	11.2	3.8	13.2	5.2	18.0	7.4	25.2	11.0	25.6	9.6	15.6	7.0	»	»	»	»	»	»	»
30	9.6	0.0		5.2	1.4	12.4	1.8	13.4	6.0	19.0	3.8	21.5	9.8	22.4	8.8	14.0	7.4	»	»	»	»	»	»	»
31	10.8	-2.8		11.4	1.0		18.2	5.8				18.2	6.0	16.8	5.6			»	»	»	»	»	»	»

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (333 m s. m.)											
1	9.0	2.4	6.6	-1.1	16.3	3.8	19.0	7.3	16.8	9.5	26.9	12.1	23.3	15.4	25.6	15.8	24.4	14.3	19.0	12.5	14.3	3.6	7.9	4.7
2	5.7	0.4	5.8	1.0	15.9	5.0	19.0	7.3	19.2	11.6	27.1	12.8	28.8	17.8	23.6	14.0	25.2	14.7	20.1	10.3	11.5	2.2	10.8	5.8
3	5.8	0.4	3.8	0.6	16.5	6.0	19.0	7.3	19.4	8.0	27.7	13.0	29.0	17.8	28.0	14.2	19.2	14.5	20.6	8.0	11.2	1.1	11.2	3.8
4	6.8	1.6	6.2	0.5	12.2	7.1	20.0	9.0	20.2	7.5	29.4	14.9	32.6	18.8	27.0	13.2	19.4	13.7	19.4	8.2	12.0	1.2	9.4	4.7
5	6.2	1.2	9.3	1.8	11.3	6.9	20.1	8.9	22.8	9.0	24.2	16.6	30.8	19.0	28.7	13.1	20.8	11.2	19.0	9.5	12.1	2.5	9.8	6.4
6	7.5	0.0	10.0	0.5	10.0	8.0	19.9	8.8	23.8	10.8	27.2	16.7	30.5	23.0	28.9	17.3	23.1	13.6	16.4	11.9	11.2	6.6	9.6	2.5
7	3.9	0.6	10.8	0.8	10.2	7.2	19.7	10.8	23.8	10.7	27.9	16.4	32.7	21.2	29.6	16.8	23.8	11.0	16.6	8.9	11.6	3.9	4.6	-0.6
8	7.0	-0.4	8.2	0.0	16.4	7.7	19.8	7.0	24.6	13.4	29.2	13.0	31.0	22.8	29.2	18.8	23.6	17.0	17.2	7.0	9.9	2.6	2.2	0.0
9	6.1	0.8	7.2	-1.2	15.8	5.7	15.2	9.3	22.8	13.5	23.8	16.0	31.9	21.2	25.5	18.0	23.1	10.5	17.8	7.2	9.6	0.5	3.3	0.0
10	4.5	-1.0	8.8	-0.8	14.1	7.2	13.1	5.1	22.6	14.5	20.9	14.6	32.5	23.4	27.7	17.2	26.4	12.6	17.6	7.1	7.9	1.0	2.8	0.0
11	2.8	-1.9	9.8	-0.6	10.0	6.7	17.2	3.2	25.6	12.2	19.4	16.0	32.0	17.9	28.2	14.6	24.9	12.2	16.3	6.8	7.3	2.0	4.0	1.2
12	2.9	-3.7	7.8	-1.3	13.1	6.0	18.7	6.1	27.0	13.2	21.5	13.9	29.0	18.2	27.1	14.9	25.3	12.6	21.0	9.3	5.3	1.0	7.0	2.5
13	2.8	-4.0	7.3	-1.7	18.3	6.3	20.2	7.2	26.8	13.6	23.3	14.2	31.5	19.3	31.1	17.4	25.2	15.2	18.0	6.5	8.0	3.0	11.4	1.3
14	4.8	-1.4	9.9	-1.9	17.2	8.2	22.0	10.6	23.8	11.2	25.7	14.6	30.9	20.1	29.0	15.2	23.1	16.1	16.5	6.1	8.8	5.5	9.0	2.3
15	7.2	-0.8	14.3	1.2	14.3	3.4	23.2	11.8	23.6	7.4	28.6	15.2	22.1	14.2	24.9	17.3	25.8	15.5	16.2	5.8	8.2	5.2	3.4	-1.9
16	10.0	-1.3	17.6	3.5	13.9	6.3	19.4	10.3	24.0	11.0	29.3	15.2	28.5	18.9	28.3	17.7	25.0	14.5	15.5	7.3	9.7	2.6	2.9	-2.6
17	6.9	-0.4	12.9	2.1	11.2	6.6	17.3	8.1	27.6	11.8	27.7	16.9	31.1	20.2	26.0	18.2	22.9	11.2	15.6	7.6	7.6	1.8	2.0	-3.3
18	5.5	-3.3	12.3	0.8	10.4	7.0	16.7	9.1	23.3	14.2	26.7	17.4	30.3	18.2	26.2	15.6	24.0	10.5	14.8	7.5	6.3	3.8	8.8	-1.2
19	5.8	-2.6	13.6	1.7	11.3	6.1	21.0	12.4	26.7	12.0	30.2	14.6	33.4	15.3	25.3	13.3	22.8	11.0	14.3	7.3	10.9	4.5	10.5	5.0
20	10.2	1.8	14.6	2.3	15.6	6.8	18.0	12.0	27.6	13.1	27.0	17.3	33.5	20.5	25.4	14.8	23.0	11.6	11.4	7.8	8.4	1.3	5.6	-0.2
21	2.6	0.4	16.7	3.6	15.0	9.5	15.2	6.3	23.4	13.4	23.1	16.9	32.3	20.3	25.0	15.3	22.2	11.7	15.2	10.4	7.8	0.2	2.3	-0.4
22	3.8	1.3	19.0	8.6	13.2	8.5	16.4	4.4	18.9	13.9	29.3	16.0	32.0	20.6	19.0	14.3	25.0	11.5	15.9	10.2	6.7	0.4	8.9	-1.2
23	8.1	3.1	10.0	3.0	19.2	8.4	17.3	3.8	24.0	13.0	31.0	17.8	28.8	19.8	23.0	14.1	25.0	12.5	16.2	12.0	6.4	0.6	7.2	-0.2
24	12.4	3.2	12.0	4.0	18.6	10.1	17.2	4.3	17.8	15.0	29.4	17.0	26.7	17.2	26.4	14.3	25.0	15.0	20.0	14.7	8.5	0.2	7.2	-0.4
25	8.0	3.9	12.5	2.5	16.1	12.0	17.5	4.0	22.1	13.1	27.8	17.4	30.0	16.5	28.6	16.7	20.6	17.3	17.2	6.0	8.7	0.9	7.6	0.0
26	6.6	-0.8	14.0	1.8	15.1	9.1	16.7	8.0	24.6	13.0	23.4	17.0	29.5	18.0	29.7	17.2	19.1	15.8	15.2	5.9	10.3	1.3	4.7	0.0
27	6.8	-1.6	15.8	3.1	18.3	9.4	18.5	10.3	26.7	12.7	27.7	16.4	31.4	16.5	29.8	17.0	19.3	15.5	10.9	9.0	9.8	2.3	5.3	1.3
28	7.0	-1.5	16.9	3.5	14.4	10.0	12.4	9.8	24.8	12.8	28.4	15.8	32.2	19.0	28.8	17.3	23.6	13.6	13.7	7.4	8.4	6.3	6.3	0.0
29	7.3	-1.3			16.7	8.5	10.8	8.8	24.0	12.7	24.8	14.4	26.9	17.2	25.2	15.2	19							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
F O P P O L O																									
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)												
1	10.9	-3.0	12.3	-0.4	15.6	0.6	10.5	0.0	7.0	0.7	»	»	18.0	3.0	21.0	7.0	8.6	2.0	12.0	2.5	7.0	-6.0	4.1	1.7	
2	7.0	-3.9	6.0	-8.0	12.3	0.4	12.0	1.0	11.6	2.5	»	»	19.0	5.0	20.4	7.5	13.8	2.5	15.0	2.0	10.2	-5.0	3.8	2.6	
3	2.1	-4.5	3.0	-5.0	11.0	0.5	14.5	1.4	14.0	1.4	»	»	18.5	7.0	20.2	6.2	10.0	2.0	16.5	1.5	8.6	-2.0	7.4	2.5	
4	5.5	-7.0	4.0	-4.9	9.5	0.0	13.0	1.6	11.4	-0.5	»	»	24.0	11.5	19.4	8.2	10.2	2.6	15.0	2.0	9.0	2.0	9.2	-1.2	
5	-1.0	-11.5	6.4	-0.6	4.4	0.8	15.6	4.0	11.0	1.0	»	»	24.5	12.0	20.0	7.8	11.5	3.5	12.5	0.8	4.0	-2.5	1.4	-5.0	
6	1.3	-10.5	10.0	-1.7	5.5	1.6	15.2	4.2	12.6	2.0	»	»	21.0	11.0	18.0	8.5	11.8	3.6	9.5	0.5	5.4	-3.2	4.7	-6.8	
7	4.1	-5.0	11.8	-2.9	4.6	2.0	13.1	2.9	12.5	3.4	»	»	23.0	13.0	20.0	10.5	10.0	4.2	10.0	1.5	6.0	-5.0	8.0	-7.2	
8	4.5	-5.0	11.3	-3.6	4.4	0.1	11.0	-0.5	15.0	4.0	»	»	24.0	14.0	19.5	8.0	10.8	3.5	9.0	1.0	4.8	-4.2	3.4	-1.8	
9	-2.3	-8.0	9.0	-3.8	10.0	-0.5	10.3	1.0	18.0	5.4	»	»	25.5	14.0	19.0	9.5	12.5	3.0	9.5	2.5	8.3	-5.4	0.2	-7.4	
10	1.7	-11.5	10.5	-3.5	10.3	0.0	9.0	-1.0	11.5	5.0	»	»	21.0	13.0	20.0	7.5	17.0	5.0	19.0	1.5	5.2	0.4	3.5	-2.3	
11	-1.1	-13.1	10.8	-3.5	5.5	0.3	4.5	-3.0	12.4	4.8	18.2	8.0	22.0	13.5	21.0	8.0	17.5	5.0	8.5	0.5	6.4	-1.5	4.5	-0.8	
12	1.2	-12.4	9.5	-5.1	6.0	-1.2	10.0	0.0	14.4	6.9	19.0	9.1	22.2	13.0	19.5	6.5	18.0	6.0	10.0	1.0	4.0	-2.0	3.0	-2.5	
13	3.0	-12.0	7.1	-6.2	6.3	-0.5	13.0	2.3	16.8	5.5	17.5	8.5	23.2	12.0	22.0	4.0	19.2	5.5	10.5	0.5	7.2	-4.6	2.5	-3.4	
14	5.0	-10.6	9.4	-4.4	11.6	0.0	14.6	2.5	14.0	3.7	18.0	9.0	24.5	14.2	21.0	6.8	19.0	7.0	11.0	1.5	4.0	1.6	2.6	-5.0	
15	5.6	-8.5	12.8	-2.4	12.0	-3.0	14.7	3.6	14.0	3.6	18.5	8.0	20.5	10.0	20.5	7.0	18.5	6.0	8.0	0.8	5.2	1.4	6.0	-7.5	
16	9.3	-3.5	13.7	1.0	10.0	-1.4	16.0	3.0	8.3	2.1	19.0	8.2	23.5	9.5	23.0	7.5	18.0	6.5	9.5	0.0	3.8	-6.0	5.4	-8.2	
17	6.8	-8.6	12.5	-1.5	5.9	-2.5	8.0	0.0	12.0	4.9	17.5	7.5	24.0	10.0	21.5	8.0	17.4	5.8	12.5	-1.0	10.6	-6.2	5.6	-7.8	
18	4.0	-8.7	11.0	1.1	5.0	-2.4	10.5	1.1	12.0	4.6	17.0	7.2	22.5	9.7	19.2	8.5	18.0	5.5	9.0	1.5	5.4	2.2	5.8	-3.4	
19	4.6	-7.9	14.2	-0.5	1.4	-1.6	9.8	3.9	14.4	5.4	19.0	8.0	22.8	10.0	19.0	9.0	16.0	5.4	9.5	1.0	3.2	-2.0	3.6	-4.5	
20	4.7	-5.0	15.1	0.5	3.5	-1.3	15.5	2.5	11.6	4.6	22.4	11.0	22.0	11.5	17.4	8.5	12.5	4.5	8.5	0.5	11.2	-1.8	5.7	-7.0	
21	1.9	-2.0	15.3	1.0	7.0	-0.1	11.2	-3.2	16.5	7.0	20.1	10.5	22.7	11.3	16.5	6.0	19.0	6.0	8.0	0.0	13.7	-2.2	4.6	-2.2	
22	1.8	-0.6	10.4	0.6	6.0	1.9	5.0	-4.6	10.0	7.4	21.3	10.7	25.5	11.0	18.5	5.5	19.5	6.5	7.5	-1.0	13.5	-5.8	5.5	-7.0	
23	2.3	0.1	11.2	-0.6	11.7	2.5	6.7	-4.0	12.0	6.0	23.5	8.8	23.4	11.2	18.0	6.0	21.6	7.5	11.0	1.5	8.7	-4.5	4.0	-1.0	
24	4.0	-2.9	12.0	-1.0	10.1	2.0	7.6	-0.9	12.1	5.4	20.0	10.5	22.2	10.0	21.0	5.0	22.0	7.0	15.2	2.4	11.4	-6.2	3.5	-2.0	
25	11.0	-6.5	8.6	-1.7	12.4	2.5	10.7	0.5	12.0	4.0	18.2	9.0	21.5	10.5	21.8	5.8	19.5	6.5	17.0	1.5	10.1	-1.3	4.0	-2.4	
26	5.1	-8.9	12.4	-0.7	7.5	1.9	11.2	0.9	12.8	4.3	18.5	10.2	22.3	10.0	24.0	6.0	18.0	6.0	12.0	2.0	9.5	1.5	5.6	2.0	
27	9.0	-7.6	16.4	0.4	6.1	1.4	8.3	2.0	13.1	5.0	18.4	10.0	20.0	10.2	25.4	9.0	19.0	7.0	7.0	0.5	10.6	0.8	4.5	3.5	
28	11.0	-5.9	17.0	0.9	9.0	0.5	7.0	1.4	18.5	6.0	20.6	10.0	23.2	12.6	23.0	10.0	17.0	6.0	6.5	1.0	6.4	1.2	4.2	-6.2	
29	10.3	-1.3			5.5	1.5	4.2	1.0	16.0	5.0	18.5	2.5	24.2	11.4	19.0	8.5	15.0	4.5	8.0	-1.0	4.2	0.6	5.2	-5.0	
30	13.0	0.6			6.0	0.9	6.0	0.8	13.6	3.5	15.2	3.0	19.4	8.8	12.5	6.0	11.5	3.0	4.0	-3.0	3.5	2.4	6.4	-3.2	
31	14.4	-0.5			8.0	-0.6			15.5	0.9			16.5	6.5	8.6	2.5			7.0	-4.0			6.0	-2.0	
Medie	5.2	-5.5	10.8	-2.1	7.9	0.2	10.6	0.8	13.1	4.0	18.5	8.4	22.1	10.7	19.7	7.3	15.7	5.0	10.3	0.7	7.4	-2.1	4.6	-3.2	
Med. mens.	-0.2		4.4		4.0		5.7		8.6		13.5		16.4		13.5		10.4		5.5		2.6		0.7		
Med. norm.	-3.5		-2.7		-0.3		2.																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C L U S O N E																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	9.0	3.0	10.0	2.0	16.0	3.0	15.0	3.0	13.0	5.0	21.0	6.0	21.0	10.0	25.0	10.0	17.0	10.5	14.0	8.0	8.5	0.0	9.0	2.5
2	5.0	1.0	3.0	3.0	15.0	4.0	18.0	4.0	14.0	7.0	24.0	9.0	24.0	13.0	21.5	12.0	19.0	10.0	16.0	6.5	8.5	1.0	9.0	4.5
3	8.0	0.0	5.0	0.0	15.0	3.0	18.0	5.0	16.0	5.0	24.0	9.0	26.0	15.0	24.5	9.5	17.0	10.0	15.0	8.0	8.5	0.0	9.0	5.0
4	4.0	-2.0	5.0	0.0	9.0	5.0	18.0	5.0	17.0	4.0	26.0	12.0	29.0	15.0	22.0	12.0	18.0	10.0	16.0	8.0	10.0	1.0	6.5	5.5
5	7.0	-3.0	10.0	3.0	13.0	5.0	15.0	5.0	19.0	9.0	26.0	13.0	26.0	15.0	23.0	12.5	16.0	11.0	15.0	7.0	6.0	2.0	8.0	4.0
6	4.0	0.0	14.0	3.0	8.0	5.0	18.0	5.0	21.0	7.0	25.0	12.0	29.0	16.0	25.0	11.0	19.0	10.0	12.0	6.5	8.0	2.0	5.0	1.0
7	2.0	-2.0	13.0	4.0	13.0	5.0	18.0	7.0	23.0	7.0	25.0	12.0	26.0	17.0	26.5	12.0	16.0	10.0	12.0	5.5	7.0	1.0	6.0	0.0
8	7.0	-3.0	10.0	2.0	13.0	4.0	16.0	3.0	20.0	10.0	28.0	12.0	27.0	19.0	28.0	15.0	16.5	10.0	15.0	6.0	6.0	0.0	3.0	1.0
9	6.0	-3.0	9.0	0.0	14.0	3.0	11.0	6.0	20.0	8.0	24.0	14.0	29.0	19.0	27.0	16.0	19.0	8.5	13.5	5.0	7.0	-1.0	3.0	0.0
10	6.0	-3.0	11.0	0.0	15.0	3.0	9.0	1.0	22.0	9.0	21.0	10.0	27.0	19.0	29.0	15.0	20.0	9.0	14.5	5.5	6.0	0.0	4.0	0.0
11	5.0	-5.0	10.0	0.0	8.0	4.0	14.0	0.0	24.0	7.0	20.0	7.0	29.0	19.0	26.0	13.0	21.0	10.0	11.0	7.0	5.0	0.0	3.0	1.0
12	5.0	-5.0	9.0	0.0	13.0	3.0	16.0	3.0	24.0	10.0	23.0	7.0	29.0	19.0	24.5	11.5	22.0	10.0	13.0	5.0	5.0	0.0	5.0	2.0
13	6.0	-4.0	9.0	-1.0	11.0	1.0	18.0	4.0	21.0	7.0	21.0	8.0	30.0	18.0	27.0	12.0	21.0	11.0	12.5	5.0	6.5	2.5	5.0	2.0
14	9.0	0.0	13.0	0.0	10.0	0.0	16.0	7.0	18.0	8.0	25.0	10.0	28.0	19.0	26.0	13.5	22.0	11.0	12.0	6.5	7.5	4.0	5.0	1.0
15	10.0	1.0	17.0	0.0	11.0	0.0	20.0	8.0	10.0	7.0	26.0	11.0	20.0	13.0	20.5	14.0	21.0	12.0	12.0	6.5	5.5	5.0	3.0	-1.0
16	10.0	-1.0	17.0	5.0	12.0	2.0	10.0	6.0	22.0	6.0	27.0	17.0	25.0	13.0	26.0	11.0	21.0	11.0	11.5	4.5	6.0	1.5	2.0	-1.0
17	9.0	-2.0	10.0	3.0	11.0	2.0	14.0	4.0	21.0	8.0	25.0	14.0	26.0	14.0	26.0	10.0	21.0	12.5	11.0	3.0	6.0	2.0	3.0	-1.5
18	8.0	-1.0	14.0	1.0	10.0	2.0	18.0	5.0	23.0	8.0	25.0	13.0	28.0	15.0	24.5	11.0	20.0	13.0	10.5	5.0	5.5	4.0	2.5	0.0
19	9.0	0.0	17.0	5.0	10.0	2.0	20.0	5.0	23.0	10.0	22.0	13.0	29.0	16.0	24.0	11.5	21.0	11.0	10.0	6.5	8.5	4.5	3.5	0.0
20	6.0	3.0	17.0	5.0	15.0	2.0	18.0	6.0	23.0	9.0	24.0	17.0	28.0	16.0	24.0	13.0	19.0	13.0	11.0	7.0	8.0	3.0	3.5	0.0
21	7.0	4.0	16.0	5.0	15.0	5.0	6.0	0.0	23.0	10.0	24.0	15.0	29.0	16.0	25.0	12.0	18.0	10.0	13.5	8.0	7.0	2.5	1.0	0.0
22	8.0	5.0	18.0	6.0	12.0	4.0	10.0	0.0	14.0	10.0	26.0	12.0	29.0	19.0	21.0	13.0	21.0	10.0	14.0	7.0	7.0	1.5	3.0	-1.0
23	9.0	6.0	11.0	2.0	17.0	5.0	14.0	0.0	14.0	9.0	27.0	14.0	26.0	18.0	21.0	11.0	21.0	11.0	16.0	6.0	5.5	0.0	4.0	-1.0
24	13.0	5.0	11.0	3.0	17.0	4.0	15.0	2.0	15.0	10.0	26.0	17.0	21.0	14.0	26.5	12.0	22.0	12.0	15.0	4.5	4.5	-1.0	2.0	0.0
25	10.0	3.0	13.0	2.0	17.0	6.0	18.0	4.0	19.0	10.0	25.0	13.0	26.0	14.0	26.0	13.0	19.0	12.0	14.0	5.0	6.5	2.0	4.0	1.0
26	10.0	0.0	15.0	3.0	12.0	6.0	18.0	5.0	24.0	10.0	21.0	15.0	25.0	15.0	27.0	14.0	20.0	12.0	11.5	7.5	8.5	4.5	3.0	1.0
27	11.0	1.0	16.0	3.0	14.0	4.0	17.0	5.0	25.0	10.0	21.0	14.0	27.0	16.0	27.0	15.0	21.0	12.5	10.0	7.0	7.5	6.0	4.0	2.0
28	12.0	1.0	16.0	5.0	15.0	3.0	10.0	6.0	19.0	10.0	25.0	15.0	29.0	15.0	27.0	16.0	20.0	10.0	9.0	7.5	7.0	4.0	5.0	1.0
29	11.0	2.0			11.0	5.0	12.0	6.0	19.0	10.0	18.0	12.0	24.0	1										



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	5.8	3.5	8.6	-2.8	15.5	2.2	13.5	5.3	12.8	5.5	18.2	6.3	21.6	11.7	22.8	11.3	17.8	11.5	14.0	8.0	9.5	2.0	9.0	4.5
2	7.7	-0.5	1.3	-2.0	15.3	2.2	20.5	5.6	12.7	4.7	20.4	10.0	23.0	13.5	26.2	12.0	18.8	11.7	16.0	5.2	11.8	2.0	7.0	4.5
3	5.8	-0.5	0.7	-2.0	11.2	3.0	17.4	6.7	16.8	7.2	23.4	9.3	25.2	15.0	22.7	9.0	18.8	11.3	17.5	5.3	12.0	1.6	10.2	2.3
4	6.8	-1.5	2.0	-1.5	13.8	5.2	16.9	6.2	15.0	7.2	22.8	12.0	26.3	16.0	22.8	13.8	15.8	9.7	18.8	5.7	13.8	1.6	10.4	4.2
5	3.5	-1.5	2.3	-0.2	6.3	4.8	18.8	5.7	15.0	6.5	24.4	13.0	27.7	15.2	22.8	12.2	20.7	10.0	17.0	6.3	14.5	3.0	7.2	2.7
6	4.0	-1.0	5.3	-1.5	11.3	5.5	17.4	6.3	16.8	6.2	20.3	12.3	26.0	15.0	24.0	14.2	17.7	10.3	17.4	7.7	9.8	2.0	8.0	0.0
7	4.0	-1.0	8.7	-1.2	8.5	5.3	16.3	10.2	17.8	7.0	22.6	13.2	26.8	14.7	22.2	14.0	18.3	10.2	13.3	4.2	6.0	1.3	4.3	0.0
8	1.0	-2.0	9.8	-2.0	8.2	5.0	18.7	5.6	19.4	8.3	22.4	12.7	28.8	16.3	24.7	13.8	20.0	10.8	13.8	3.6	9.8	0.3	2.5	-0.8
9	5.0	0.5	5.2	-3.8	16.8	3.2	17.3	9.2	19.4	9.7	25.0	13.7	26.0	17.8	24.7	15.0	19.3	8.3	14.5	3.5	10.5	-0.3	0.5	-1.0
10	4.5	-3.0	5.8	-3.5	12.8	5.3	9.8	2.5	17.5	8.0	21.3	9.5	26.8	17.5	26.6	15.8	21.0	10.0	16.0	4.3	9.8	0.7	5.0	-1.2
11	3.0	-5.0	7.3	3.7	9.3	3.5	11.8	2.3	17.2	7.8	18.8	13.0	27.7	18.5	26.0	14.0	22.4	10.3	15.7	4.8	5.4	7.8	7.0	0.0
12	3.5	-5.5	7.5	-2.5	3.4	2.5	18.0	3.8	21.8	11.0	18.0	11.2	28.2	19.0	25.0	13.3	22.7	11.5	12.7	4.5	4.7	1.2	3.5	1.3
13	1.0	-4.5	5.4	-5.2	10.0	0.4	17.2	5.8	21.8	10.3	17.8	9.5	28.8	19.2	23.3	14.7	22.5	10.6	17.7	4.4	3.8	-0.7	4.8	2.0
14	2.0	-3.0	4.7	-5.2	11.0	-0.7	17.5	8.4	18.7	7.8	19.2	10.0	29.2	17.7	26.8	13.3	22.6	12.0	16.6	4.7	6.2	4.8	6.4	0.2
15	4.0	-2.5	9.8	-4.2	10.4	-0.8	17.8	7.7	18.4	7.3	23.8	10.5	27.3	15.3	25.3	15.0	22.3	12.3	12.2	2.5	8.0	5.5	9.2	-1.8
16	6.5	-1.5	15.0	2.8	11.6	1.8	19.4	7.0	9.0	5.3	25.3	13.3	19.8	14.8	24.0	13.8	22.5	11.8</						



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<b>PALLANZA</b>																								
(Tm)	Bacino: TICINO										Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE										(241 m s. m.)			
1	7.0	5.0	7.0	-1.0	15.0	5.0	15.0	7.0	12.0	8.0	22.0	12.0	26.0	14.0	26.0	16.0	20.0	16.0	17.0	12.0	10.0	5.0	6.0	3.0
2	9.0	0.0	4.0	0.0	15.0	5.0	19.0	9.0	18.0	10.0	23.0	15.0	26.0	16.0	27.0	15.0	20.0	16.0	17.0	10.0	12.0	4.0	8.0	4.0
3	6.0	0.0	2.0	0.0	15.0	7.0	17.0	9.0	19.0	9.0	25.0	15.0	27.0	17.0	26.0	14.0	20.0	16.0	18.0	10.0	12.0	5.0	10.0	6.0
4	8.0	0.0	3.0	1.0	14.0	8.0	17.0	9.0	19.0	11.0	26.0	17.0	29.0	20.0	26.0	16.0	20.0	15.0	19.0	10.0	9.0	4.0	9.0	5.0
5	5.0	-1.0	7.0	3.0	8.0	6.0	18.0	9.0	19.0	10.0	28.0	18.0	31.0	20.0	27.0	17.0	22.0	16.0	19.0	10.0	12.0	5.0	11.0	10.0
6	5.0	-1.0	8.0	0.0	9.0	7.0	18.0	9.0	20.0	11.0	26.0	18.0	29.0	21.0	27.0	19.0	22.0	15.0	19.0	13.0	10.0	4.0	11.0	7.0
7	5.0	1.0	9.0	1.0	9.0	7.0	17.0	11.0	21.0	11.0	22.0	17.0	29.0	20.0	28.0	20.0	22.0	14.0	16.0	12.0	10.0	4.0	9.0	3.0
8	4.0	0.0	10.0	0.0	13.0	5.0	18.0	8.0	20.0	12.0	25.0	18.0	32.0	22.0	28.0	20.0	23.0	15.0	15.0	9.0	10.0	4.0	6.0	2.0
9	9.0	3.0	8.0	0.0	15.0	7.0	19.0	7.0	23.0	13.0	28.0	19.0	30.0	23.0	28.0	19.0	21.0	13.0	17.0	10.0	9.0	3.0	5.0	1.0
10	7.0	-1.0	6.0	0.0	13.0	9.0	17.0	5.0	19.0	13.0	29.0	15.0	31.0	23.0	27.0	20.0	22.0	14.0	17.0	10.0	9.0	3.0	4.0	2.0
11	7.0	-3.0	8.0	0.0	11.0	7.0	14.0	6.0	19.0	13.0	23.0	13.0	32.0	24.0	26.0	16.0	23.0	17.0	15.0	9.0	11.0	6.0	4.0	3.0
12	4.0	-4.0	7.0	-1.0	8.0	6.0	16.0	7.0	24.0	13.0	23.0	12.0	32.0	20.0	25.0	15.0	24.0	17.0	15.0	9.0	12.0	5.0	4.0	2.0
13	3.0	-3.0	7.0	-2.0	10.0	4.0	17.0	9.0	24.0	15.0	22.0	16.0	29.0	19.0	26.0	17.0	25.0	16.0	18.0	9.0	12.0	4.0	6.0	2.0
14	5.0	-1.0	6.0	-3.0	15.0	5.0	18.0	11.0	22.0	12.0	26.0	12.0	29.0	21.0	28.0	18.0	25.0	15.0	17.0	9.0	9.0	6.0	6.0	2.0
15	6.0	-2.0	8.0	0.0	12.0	6.0	19.0	11.0	22.0	12.0	27.0	14.0	23.0	18.0	26.0	17.0	25.0	16.0	17.0	12.0	9.0	6.0	5.0	0.0
16	7.0	-1.0	12.0	2.0	12.0	6.0	21.0	12.0	17.0	11.0	28.0	18.0	27.0	17.0	27.0	17.0	23.0	16.0	15.0	10.0	9.0	5.0	6.0	-1.0
17	11.0	1.0	13.0	1.0	8.0	4.0	12.0	6.0	22.0	14.0	28.0	18.0	28.0	18.0	28.0	17.0	25.0	17.0	15.0	9.0	9.0	4.0	2.0	-1.0
18	8.0	-4.0	10.0	0.0	9.0	7.0	13.0	9.0	23.0	13.0	27.0	17.0	28.0	19.0	27.0	17.0	24.0	16.0	15.0	11.0	9.0	4.0	2.0	0.0
19	5.0	-3.0	11.0	1.0	11.0	7.0	20.0	10.0	24.0	15.0	28.0	18.0	30.0	20.0	26.0	19.0	21.0	15.0	16.0	12.0	10.0	5.0	6.0	2.0
20	5.0	1.0	12.0	2.0	11.0	7.0	22.0	11.0	22.0	13.0	28.0	16.0	31.0	21.0	27.0	17.0	21.0	13.0	12.0	11.0	10.0	5.0	5.0	1.0
21	4.0	0.0	12.0	2.0	13.0	9.0	17.0	8.0	25.0	15.0	24.0	17.0	31.0	21.0	26.0	17.0	22.0	14.0	15.0	10.0	8.0	2.0	5.0	1.0
22	4.0	2.0	18.0	4.0	14.0	8.0	13.0	6.0	19.0	15.0	25.0	17.0	32.0	21.0	20.0	17.0	23.0	14.0	14.0	10.0	8.0	4.0	3.0	0.0
23	6.0	4.0	20.0	4.0	14.0	8.0	13.0	5.0	19.0	13.0	28.0	19.0	31.0	20.0	20.0	17.0	23.0	17.0	15.0	10.0	8.0	3.0	4.0	2.0
24	8.0	2.0	10.0	4.0	17.0	9.0	15.0	7.0	20.0	14.0	29.0	19.0	26.0	17.0	23.0	17.0	21.0	16.0	18.0	8.0	8.0	2.0	4.0	2.0
25	11.0	1.0	10.0	2.0	17.0	10.0	17.0	8.0	19.0	14.0	28.0	18.0	28.0	18.0	27.0	17.0	25.0	17.0	18.0	8.0	9.0	5.0	6.0	2.0
26	9.0	-1.0	11.0	1.0	11.0	7.0	19.0	12.0	19.0	15.0	26.0	20.0	28.0	19.0	28.0	17.0	25.0	17.0	15.0	10.0	9.0	4.0	6.0	2.0
27	6.0	-2.0	13.0	3.0	12.0	8.0	16.0	11.0	22.0	15.0	22.0	16.0	28.0	20.0	28.0	19.0	21.0	17.0	14.0	9.0	10.0	9.0	5.0	2.0
28	7.0	-1.0	15.0	3.0	16.0	10.0	13.0	7.0	25.0	15.0	25.0	17.0	29.0	19.0	29.0	19.0	22.0	17.0	12.0	8.0	9.0	5.0	6.0	1.0
29	7.0	-1.0			15.0	10.0	10.0	8.0	21.0	15.0	26.0	20.0	27.0	19.0	28.0	17.0	22.0	17.0	10.0	9.0	9.0	6.0	10.0	3.0
30	6.0	-2.0			15.0	9.0	9.0	6.0	18.0	12.0	23.0	15.0	27.0	17.0	27.0	19.0	16.0	14.0	14.0	8.0	9.0	5.0	10.0	2.0
31	7.0	-1.0			10.0	8.0			22.0	14.0			27.0	15.0	25.0	17.0		14.0	6.0				10.0	2.0
Medie	6.5	-0.4	9.5	1.0	12.5	7.1	16.3	8.4	20.6	12.8	25.7	16.5	28.8	19.3	26.4	17.4	22.3	15.6	15.7	9.8	9.7	4.5	6.3	2.3
Med. mens.	3.0		5.2		9.8		12.4		16.7		21.1		24.1		21.9		18.9		12.8		7.1		4.3	
Med. norm.	2.8		4.3		8.2		12.4		16.3		20.4		22.9		22.2		19.0		13.2		7.8		4.0	

LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-0.0	-10.0	-1.0	-10.0	2.0	-12.0	5.0	-10.0	1.0	-6.0	4.0	-5.0	5.0	-2.0	6.0	-2.0	12.0	2.0	3.0	-4.0	0.0	-8.0	-4.0	-8.0
2	-1.0	-10.0	-4.0	-13.0	0.0	-13.0	7.0	-7.0	2.0	-7.0	9.0	-3.0	8.0	-2.0	8.0	0.0	8.0	2.0	4.0	-4.0	-1.0	-9.0	-5.0	-8.0
3	-4.0	-9.0	-5.0	-14.0	-2.0	-11.0	7.0	-6.0	4.0	-8.0	8.0	-3.0	13.0	4.0	8.0	-2.0	5.0	1.0	5.0	-2.0	0.0	-7.0	-1.0	-9.0
4	-7.0	-13.0	-3.0	-12.0	-4.0	-12.0	7.0	-5.0	5.0	-9.0	8.0	-1.0	14.0	5.0	9.0	0.0	6.0	1.0	8.0	1.0	-1.0	-10.0	-1.0	-8.0
5	-9.0	-17.0	-1.0	-7.0	-3.0	-9.0	7.0	-4.0	5.0	-8.0	10.0	1.0	17.0	7.0	9.0	1.0	7.0	2.0	7.0	-3.0	1.0	-7.0	-9.0	-11.0
6	-8.0	-14.0	-3.0	-11.0	0.0	-7.0	7.0	-5.0	7.0	-5.0	7.0	0.0	18.0	7.0	9.0	2.0	6.0	2.0	5.0	-1.0	-2.0	-11.0	-8.0	-15.0
7	-1.0	-11.0	-2.0	-10.0	-1.0	-8.0	8.0	-6.0	4.0	-5.0	11.0	1.0	16.0	6.0	13.0	4.0	10.0	1.0	4.0	-3.0	-2.0	-12.0	-10.0	-16.0
8	-3.0	-9.0	-2.0	-11.0	-2.0	-10.0	-2.0	-11.0	5.0	-4.0	9.0	0.0	18.0	8.0	11.0	4.0	11.0	1.0	6.0	-2.0	-3.0	-12.0	-8.0	-12.0
9	-8.0	-18.0	-3.0	-14.0	1.0	-8.0	4.0	-9.0	8.0	-3.0	10.0	-1.0	15.0	7.0	10.0	4.0	9.0	0.0	7.0	-1.0	-2.0	-9.0	-6.0	-15.0
10	-12.0	-15.0	-2.0	-13.0	-1.0	-10.0	2.0	-17.0	3.0	-3.0	11.0	-3.0	19.0	8.0	6.0	4.0	12.0	3.0	6.0	-2.0	-1.0	-9.0	-10.0	-15.0
11	-13.0	-18.0	-3.0	-11.0	-2.0	-9.0	-1.0	-14.0	6.0	-4.0	4.0	-5.0	20.0	8.0	8.0	1.0	10.0	1.0	3.0	-3.0	0.0	-10.0	-7.0	-11.0
12	-12.0	-19.0	-4.0	-15.0	4.0	-8.0	-2.0	-11.0	8.0	-3.0	5.0	-7.0	16.0	7.0	9.0	1.0	11.0	2.0	4.0	-3.0	-3.0	-12.0	-7.0	-9.0
13	-13.0	-15.0	-4.0	-17.0	2.0	-7.0	7.0	-8.0	9.0	-4.0	4.0	-4.0	15.0	6.0	9.0	1.0	10.0	2.0	6.0	-2.0	-4.0	-12.0	-5.0	-10.0
14	-9.0	-16.0	-2.0	-15.0	-2.0	-12.0	8.0	-7.0	6.0	-6.0	6.0	-1.0	16.0	8.0	11.0	3.0	11.0	2.0	5.0	-3.0	0.0	-6.0	-6.0	-14.0
15	-5.0	-14.0	-3.0	-14.0	3.0	-13.0	8.0	-6.0	4.0	-5.0	11.0	-2.0	14.0	6.0	11.0	3.0	9.0	1.0	4.0	-4.0	0.0	-7.0	-10.0	-19.0
16	-5.0	-9.0	-1.0	-12.0	2.0	-12.0	7.0	-4.0	3.0	-5.0	11.0	2.0	12.0	3.0	7.0	1.0	7.0	1.0	4.0	-5.0	-3.0	-10.0	-12.0	-18.0
17	-6.0	-15.0	0.0	-11.0	-5.0	-11.0	0.0	-7.0	5.0	-4.0	10.0	0.0	13.0	4.0	12.0	2.0	10.0	1.0	3.0	-5.0	-4.0	-12.0	-12.0	-17.0
18	-5.0	-13.0	-1.0	-13.0	0.0	-11.0	2.0	-7.0	5.0	-4.0	10.0	1.0	15.0	5.0	13.0	3.0	8.0	1.0	3.0	-4.0	-3.0	-11.0	-10.0	-15.0
19	-4.0	-13.0	0.0	-10.0	-2.0	-10.0	7.0	-7.0	6.0	-3.0	11.0	2.0	17.0	7.0	14.0	4.0	9.0	1.0	4.0	-2.0	-3.0	-9.0	-6.0	-12.0
20	-2.0	-12.0	0.0	-9.0	-2.0	-10.0	4.0	-9.0	4.0	-3.0	12.0	0.0	16.0	6.0	12.0	3.0	7.0	2.0	-1.0	-4.0	-2.0	-11.0	-4.0	-12.0
21	-4.0	-10.0	0.0	-8.0	1.0	-8.0	2.0	-15.0	4.0	-4.0	10.0	1.0	18.0	7.0	11.0	3.0	9.0	1.0	0.0	-4.0	-3.0	-12.0	-3.0	-11.0
22	-1.0	-8.0	-1.0	-9.0	2.0	-7.0	3.0	-17.0	4.0	-2.0	5.0	0.0	17.0	6.0	9.0	2.0	9.0	2.0	3.0	-3.0	-3.0	-11.0	-7.0	-12.0
23	-3.0	-8.0	1.0	-7.0	3.0	-6.0	2.0	-14.0	1.0	-3.0	11.0	1.0	19.0	8.0	7.0	3.0	10.0	6.0	4.0	-3.0	-4.0	-14.0	-6.0	-13.0
24	0.0	-5.0	0.0	-8.0	5.0	-7.0	5.0	-11.0	7.0	-2.0	12.0	1.0	14.0	5.0	6.0	2.0	11.0	5.0	3.0	-4.0	-5.0	-13.0	-8.0	-11.0
25	-2.0	-10.0	3.0	-11.0	5.0	-7.0	7.0	-9.0	6.0	-3.0	11.0	2.0	12.0	4.0	8.0	3.0	12.0	4.0	5.0	-3.0	-5.0	-14.0	-7.0	-12.0
26	-4.0	-13.0	4.0	-8.0	-1.0	-5.0	7.0	-8.0	8.0	-3.0	11.0	3.0	14.0	4.0	12.0	4.0	8.0	3.0	4.0	-4.0	-0.0	-7.0	-8.0	-11.0
27	-2.0	-12.0	3.0	-9.0	-1.0	-16.0	0.0	-7.0	7.0	-3.0	10.0	2.0	13.0	3.0	15.0	6.0	7.0	3.0	3.0	-3.0	-1.0	-6.0	-5.0	-10.0
28	0.0	-10.0	4.0	-10.0	5.0	-11.0	0.0	-6.0	8.0	-2.0	11.0	1.0	13.0	6.0	16.0	7.0	10.0	2.0	1.0	-2.0	-2.0	-7.0	-6.0	-11.0
29	0.0	-6.0			2.0	-9.0	1.0	-6.0	7.0	-4.0	13.0	3.0	17.0	5.0	14.0	5.0	8.0	1.0	-2.0	-7.0	-3.0	-7.0	-5.0	-12.0
30	2.0	-7.0			5.0	-7.0	3.0	-5.0	6.0	-5.0	9.0	-2.0	10.0	3.0	13.0	3.0	7.0	0.0	-3.0	-9.0	-2.0	-7.0	-4.0	-11.0
31	0.0	-6.0			0.0	-9.0			2.0	-7.0			10.0	-1.0	12.0	3.0			-1.0	-8.0			-2.0	-5.0
Medie	-4.5	-11.8	-1.1	-11.1	0.5	-9.5	4.1	-8.6	5.2	-4.4	9.1	-0.5	14.6	5.1	10.3	2.5	9.0	1.9	3.5	-3.4	-2.0	-9.7	-6.5	-12.0
Med. mens.	-8.2		-6.1		-4.5		-2.3		0.4		4.3		9.9		6.4		5.4		0.0		-5.9		-9.3	
Med. norm.	-9.8		-8.3		-5.4		-1.9		1.1		4.2		7.2		7.2		4.5		0.1		-4.5		-8.9	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	7.0	-1.0	7.0	-4.0	14.0	2.0	15.0	5.0	11.0	9.0	23.0	9.0	24.0	15.0	25.0	16.0	21.0	15.0	19.0	11.0	13.0	2.0	1.0	-1.0
2	8.0	-2.0	0.0	-4.0	14.0	2.0	20.0	6.0	18.0	14.0	25.0	13.0	24.0	15.0	28.0	15.0	22.0	15.0	18.0	6.0	13.0	-1.0	2.0	-1.0
3	7.0	-2.0	2.0	-2.0	15.0	4.0	18.0	7.0	19.0	11.0	28.0	13.0	27.0	19.0	27.0	13.0	18.0	5.0	13.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0
4	6.0	-1.0	2.0	0.0	14.0	4.0	17.0	7.0	19.0	11.0	26.0	14.0	29.0	17.0	27.0	16.0	23.0	13.0	18.0	6.0	14.0	-1.0	7.0	0.0
5	2.0	-3.0	4.0	2.0	10.0	3.0	19.0	10.0	20.0	12.0	28.0	17.0	31.0	18.0	27.0	16.0	23.0	15.0	17.0	7.0	14.0	0.0	7.0	4.0
6	5.0	-3.0	6.0	-2.0	10.0	4.0	18.0	7.0	22.0	13.0	26.0	16.0	31.0	18.0	28.0	16.0	22.0	14.0	17.0	8.0	14.0	0.0	9.0	-2.0
7	5.0	-4.0	6.0	-1.0	9.0	4.0	17.0	8.0	23.0	12.0	27.0	19.0	32.0	18.0	27.0	19.0	23.0	10.0	17.0	7.0	12.0	-1.0	6.0	-2.0
8	5.0	-2.0	8.0	-2.0	12.0	2.0	16.0	6.0	23.0	12.0	27.0	16.0	32.0	22.0	29.0	20.0	23.0	13.0	15.0	5.0	13.0	-2.0	3.0	0.0
9	5.0	-1.0	7.0	-3.0	14.0	3.0	16.0	8.0	25.0	14.0	29.0	18.0	31.0	21.0	29.0	19.0	23.0	10.0	16.0	5.0	13.0	-2.0	2.0	-2.0
10	6.0	-1.0	6.0	-2.0	14.0	6.0	12.0	3.0	22.0	12.0	26.0	15.0	31.0	21.0	27.0	19.0	22.0	12.0	16.0	6.0	15.0	-2.0	4.0	-2.0
11	5.0	-4.0	6.0	-3.0	15.0	5.0	14.0	6.0	22.0	13.0	23.0	13.0	32.0	21.0	27.0	14.0	23.0	16.0	15.0	8.0	12.0	4.0	3.0	-3.0
12	5.0	-6.0	7.0	-3.0	11.0	4.0	16.0	6.0	24.0	13.0	23.0	11.0	33.0	19.0	28.0	14.0	23.0	16.0	16.0	7.0	11.0	4.0	3.0	-1.0
13	1.0	-3.0	7.0	-4.0	15.0	5.0	18.0	6.0	26.0	14.0	23.0	14.0	31.0	16.0	28.0	14.0	24.0	15.0	19.0	6.0	9.0	2.0	6.0	0.0
14	1.0	-2.0	8.0	-4.0	15.0	4.0	19.0	7.0	24.0	11.0	24.0	14.0	31.0	19.0	29.0	16.0	24.0	15.0	18.0	9.0	10.0	4.0	7.0	-3.0
15	1.0	-2.0	8.0	-4.0	15.0	4.0	20.0	8.0	22.0	11.0	29.0	15.0	28.0	18.0	28.0	18.0	25.0	14.0	18.0	7.0	9.0	3.0	3.0	-5.0
16	7.0	-4.0	9.0	-2.0	14.0	6.0	12.0	7.0	19.0	10.0	28.0	17.0	24.0	16.0	28.0	14.0	24.0	13.0	18.0	9.0	9.0	1.0	2.0	-6.0
17	7.0	0.0	13.0	-2.0	10.0	3.0	15.0	4.0	24.0	11.0	29.0	16.0	29.0	16.0	28.0	14.0	24.0	15.0	17.0	8.0	13.0	1.0	0.0	-7.0
18	5.0	-6.0	10.0	-2.0	14.0	3.0	16.0	8.0	24.0	11.0	28.0	16.0	30.0	16.0	26.0	14.0	25.0	13.0	16.0	9.0	5.0	0.0	1.0	-7.0
19	4.0	-6.0	10.0	-1.0	14.0	4.0	18.0	8.0	24.0	13.0	30.0	15.0	29.0	19.0	26.0	18.0	22.0	15.0	17.0	10.0	4.0	1.0	6.0	-4.0
20	4.0	-2.0	11.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	11.0	23.0	10.0	29.0	16.0	31.0	18.0	28.0	16.0	22.0	11.0	14.0	11.0	11.0	-1.0	8.0	-2.0
21	2.0	-2.0	12.0	0.0	15.0	7.0	17.0	4.0	25.0	13.0	27.0	17.0	32.0	18.0	28.0	14.0	22.0	11.0	13.0	10.0	8.0	-3.0	6.0	-3.0
22	2.0	0.0	14.0	2.0	15.0	6.0	14.0	4.0	20.0	13.0	27.0	16.0	32.0	18.0	19.0	15.0	20.0	12.0	17.0	10.0	8.0	-2.0	6.0	-2.0
23	3.0	1.0	13.0	2.0	15.0	6.0	13.0	4.0	16.0	13.0	29.0	16.0	30.0	20.0	19.0	14.0	25.0	13.0	17.0	6.0	8.0	-1.0	7.0	-2.0
24	7.0	1.0	10.0	1.0	19.0	7.0	15.0	4.0	23.0	13.0	31.0	18.0	28.0	18.0	29.0	16.0	24.0	15.0	19.0	3.0	8.0	-4.0	4.0	-1.0
25	10.0	1.0	12.0	-2.0	17.0	8.0	18.0	8.0	22.0	13.0	30.0	18.0	28.0	18.0	25.0	15.0	25.0	17.0	17.0	5.0	5.0	-4.0	7.0	-2.0
26	8.0	-3.0	12.0	-2.0	16.0	8.0	18.0	7.0	22.0	13.0	29.0	19.0	30.0	17.0	27.0	16.0	23.0	10.0	17.0	5.0	10.0	2.0	7.0	-1.0
27	7.0	-4.0	13.0	-2.0	15.0	4.0	18.0	8.0	24.0	13.0	22.0	18.0	29.0	17.0	27.0	16.0	23.0	16.0	13.0	9.0	12.0	6.0	7.0	-1.0
28	7.0	-3.0	15.0	1.0	15.0	7.0	13.0	8.0	26.0	14.0	29.0	18.0	30.0	19.0	28.0	18.0	24.0	14.0	10.0	8.0	8.0	5.0	7.0	-1.0
29	6.0	-3.0			17.0	7.0	12.0	7.0	25.0	14.0	30.0	18.0	30.0	18.0	29.0	15.0	23.0	15.0	8.0	5.0	8.0	5.0	9.0	-1.0
30	6.0	-3.0			15.0	6.0	13.0	5.0	22.0	11.0	24.0	14.0	28.0	18.0	27.0	16.0	20.0	12.0	9.0	5.0	7.0	3.0	9.0	0.0
31	6.0	-3.0			12.0	5.0			23.0	9.0			27.0	19.0	27.0	15.0			13.0	6.0			9.0	-1.0
Medie	5.2	-2.4	8.5	-1.6	14.0	4.8	16.2	6.6	22.0	12.1	27.0	15.6	29.5	18.1	26.9	15.8	23.0	13.6	15.9	7.2	10.3	0.6	5.3	-1.9
Med. mens.	1.4		3.5		9.4		11.4		17.1		21.3		23.8		21.4		18.3		11.5		5.5		1.7	
Med. norm.	1.5		3.4		7.6		11.9		15.8		19.7		21.7		20.6		17.0		11.3		6.2		2.2	
P A V I A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	7.6	4.0	2.2	-3.4	18.4	2.8	20.2	7.0	15.6	9.2	24.8	10.0	27.0	12.6	28.4	16.0	23.0	13.2	18.8	9.3	14.4	4.4	11.2	5.3
2	6.3	4.3	3.6	0.4	17.8	3.2	19.4	7.2	22.8	6.4	26.4	13.0	28.0	13.8	26.0	13.6	21.6	12.6	20.2	6.0	13.6	1.0	12.0	9.4
3	4.6	1.6	5.2	0.4	15.8	4.0	20.2	6.5	17.8	9.4	27.6	12.2	31.0	16.6	28.0	13.4	17.8	14.0	22.0	7.2	13.2	1.4	12.0	4.3
4	1.0	-3.8	5.6	1.5	12.2	7.8	21.0	5.4	19.8	8.2	28.4	13.6	33.6	18.0	27.6	15.5	23.4	13.0	21.8	8.4	15.4	3.8	9.8	6.0
5	5.2	-1.2	6.4	2.8	14.0	7.2	20.0	10.8	22.2	6.5	26.4	13.2	30.0	19.0	28.1	15.5	18.8	13.5	19.5	6.6	9.3	4.4	10.0	6.0
6	3.4	-2.6	7.5	-1.3	11.2	7.2	20.4	10.2	22.8	8.6	26.5	16.2	30.8	18.0	28.1	17.8	22.4	13.0	16.8	8.8	10.0	3.5	8.8	3.0
7	3.2	0.8	9.6	-2.0	11.0	9.1	22.6	8.2	24.4	9.6	28.0	16.6	32.0	18.5	28.2	17.0	23.2	12.4	17.4	5.6	8.5	3.2	4.6	1.0
8	2.2	-1.6	4.6	-3.4	19.0	5.4	19.6	3.6	24.2	10.4	29.0	15.8	29.0	20.0	27.9	17.0	23.0	12.5	18.6	6.0	10.6	-1.0	4.0	0.6
9	8.4	-0.8	4.0	-0.6	14.8	5.2	14.6	8.2	21.0	11.5	28.2	16.0	30.8	19.5	29.1	18.1	24.7	10.0	17.4	6.0	9.0	-1.0	3.0	1.2
10	5.5	-2.3	5.4	-1.6	11.4	8.2	15.8	3.6	18.2	12.0	25.6	16.4	32.4	19.6	29.1	18.0	25.0	10.0	15.2	5.7	7.5	5.0	3.4	1.6
11	4.2	-2.6	2.6	-2.0	9.4	7.0	19.4	3.0	25.2	9.3	25.0	10.6	32.2	20.0	29.1	18.3	26.2	10.5	14.6	10.5	7.8	5.5	5.0	1.0
12	3.8	-2.7	1.8	-2.6	12.4	5.4	19.6	2.7	26.2	11.2	24.0	9.0	31.2	20.6	26.3	25.9	27.0	11.2	20.2	6.6	7.0	5.8	4.2	2.0
13	5.2	-3.4	5.2	-1.4	14.8	3.4	20.6	5.3	24.0	12.5	24.8	13.8	32.0	19.2	29.8	16.5	26.5	11.5	18.6	6.4	8.6	5.0	6.6	3.5
14	4.8	-3.0	1.6	-2.2																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	5.6	1.7	3.4	1.4	15.5	5.1	17.3	7.1	15.8	8.5	24.5	14.4	26.5	15.2	27.6	14.8	28.0	15.6	16.8	12.0	11.5	5.3	9.5	6.7
2	4.8	1.4	2.5	1.1	16.9	5.5	16.6	8.6	20.0	9.4	28.0	14.9	30.0	16.5	27.2	15.2	26.3	15.0	18.7	8.4	11.9	4.6	11.8	6.3
3	3.6	0.6	3.4	0.5	15.8	7.0	17.5	8.4	19.7	10.4	29.1	15.3	30.6	18.0	26.5	24.4	24.5	15.0	19.4	9.0	11.7	4.6	11.0	6.3
4	3.4	2.5	4.0	1.9	10.2	7.9	19.0	9.3	19.4	10.0	30.2	17.2	32.9	20.5	28.7	18.3	28.0	14.3	20.2	9.6	12.0	4.5	10.6	5.8
5	4.7	2.9	5.5	2.2	11.1	7.0	19.3	9.5	21.4	10.0	25.2	17.8	34.0	21.0	28.9	18.0	27.7	16.5	18.5	10.2	10.1	5.1	9.8	4.8
6	5.3	0.3	7.6	0.9	10.9	8.6	18.0	9.1	22.8	10.5	27.5	16.7	30.8	21.1	28.5	19.1	27.3	15.5	16.2	10.2	10.2	4.7	10.5	2.9
7	3.0	0.5	6.6	0.5	11.4	8.2	20.1	11.5	23.9	11.5	27.2	17.1	34.0	21.3	29.3	19.4	27.0	13.8	16.9	10.0	9.6	3.9	5.0	3.5
8	3.4	2.0	4.9	0.4	13.6	7.4	18.7	7.9	25.7	12.2	30.0	17.4	30.7	22.3	28.5	19.5	27.5	15.4	17.6	7.5	9.9	2.8	4.8	2.2
9	7.0	1.0	2.7	0.7	13.5	6.8	13.6	11.5	21.4	13.8	26.7	19.8	32.8	22.8	29.0	19.3	28.0	12.0	18.0	8.4	9.2	2.4	4.0	1.4
10	5.1	0.5	4.2	1.6	10.5	7.5	14.5	5.0	21.1	12.4	24.6	19.6	33.9	23.2	29.5	19.0	29.4	13.4	14.8	7.9	9.3	3.5	4.6	1.6
11	5.5	2.5	3.5	1.4	8.8	7.8	17.9	5.4	24.5	12.8	23.8	13.2	34.3	24.1	27.1	17.6	29.9	14.8	15.0	7.1	8.0	5.5	5.0	2.3
12	3.0	2.0	1.5	2.4	11.0	6.1	18.3	7.0	26.5	14.1	23.5	14.0	30.6	22.8	26.5	16.7	29.5	15.5	17.0	6.7	7.5	4.4	5.5	2.5
13	5.0	2.8	0.3	2.2	13.4	5.2	21.3	7.5	25.1	14.5	27.6	15.4	32.2	18.4	28.5	17.0	30.0	16.2	17.5	9.0	10.1	2.5	5.9	2.8
14	5.5	2.3	3.9	3.8	12.4	5.0	22.3	10.0	21.8	13.0	29.1	15.2	28.0	22.2	29.1	18.0	28.7	15.2	16.0	10.2	9.6	6.9	4.8	2.5
15	6.0	4.1	9.9	2.7	12.8	4.8	22.9	11.2	14.7	11.5	29.0	16.8	23.5	15.6	28.5	17.4	24.3	16.1	14.7	10.8	9.0	6.2	3.5	1.0
16	7.2	1.0	10.6	2.5	12.3	5.1	16.0	11.8	21.8	9.8	29.4	19.5	28.2	17.1	28.2	16.4	25.3	14.7	15.5	9.4	10.5	4.5	1.3	0.6
17	7.0	2.0	9.5	2.5	11.4	6.2	13.0	7.9	23.7	12.8	29.1	19.6	30.3	17.7	27.6	17.1	26.0	14.5	15.0	7.5	8.0	4.6	0.6	2.5
18	6.5	0.8	9.9	1.5	12.5	6.6	22.1	9.1	25.5	13.2	31.0	19.5	32.1	19.6	27.6	15.4	22.1	17.1	14.8	10.0	8.0	5.5	0.4	2.6
19	3.4	0.0	11.8	2.4	12.0	6.0	21.5	9.5	26.3	14.7	30.6	19.4	32.9	20.7	17.5	18.4	23.3	15.2	12.0	10.3	9.0	6.0	0.0	1.6
20	3.3	1.0	12.9	2.7	15.2	6.4	19.7	9.2	28.2	13.9	23.0	16.6	33.2	21.1	28.3	16.8	22.9	12.7	12.5	10.5	8.7	7.1	1.3	2.5
21	4.3	1.1	16.8	4.0	17.0	10.6	13.9	7.5	20.2	16.0	23.0	17.0	32.7	20.9	24.0	17.5	22.0	13.1	16.0	10.0	9.1	3.7	1.9	2.0
22	4.8	1.5	17.3	3.9	17.4	10.0	15.1	5.4	16.5	14.5	27.3	17.4	32.9	21.0	23.4	17.5	23.7	13.3	15.0	9.4	10.0	5.2	3.2	1.5
23	6.3	1.8	10.9	4.1	19.0	9.7	17.3	4.6	17.9	13.7	29.8	19.0	29.0	22.0	23.7	13.9	24.8	14.5	20.7	8.9	8.9	4.1	3.0	1.0
24	8.5	3.7	9.2	4.0	18.2	9.6	19.7	6.3	19.5	13.5	29.3	19.1	29.4	19.8	26.2	15.3	26.3	17.5	15.8	9.0	7.0	2.0	4.2	0.5
25	7.0	1.5	12.0	3.5	13.5	9.4	20.8	7.2	20.8	13.9	29.5	18.8	30.0	17.8	27.9	17.6	19.6	17.8	15.4	10.0	8.1	3.8	7.0	0.9
26	2.5	2.0	13.6	3.9	13.1	8.0	20.4	8.7	23.6	13.9	25.0	20.1	29.0	17.3	28.4	18.3	20.3	17.0	12.7	9.8	11.1	6.1	5.7	1.3
27	3.3	3.4	15.0	4.8	16.0	8.2	19.8	8.5	24.9	14.6	28.0	17.2	29.8	19.8	29.3	18.0	21.0	16.7	12.4	10.5	10.0	7.5	4.9	1.5
28	4.5	3.2	14.6	5.3	16.5	9.5	13.4	10.4	26.0	15.5	27.3	17.4	31.2	21.2	29.0	18.5	21.4	17.2	12.4	10.5	10.1	9.0	8.2	0.0
29	5.0	2.4			14.6	9.1	12.1	9.5	20.3	15.3	25.7	17.6	27.0	17.9	28.5	18.0	17.0	16.4	9.8	5.7	9.8	7.7	8.7	1.1
30	5.4	0.4			10.4	8.8	13.5	9.5	21.8	13.9	26.2	14.5	26.7	17.8	26.9	17.0	16.7	17.8	15.0	6.3	10.0	7.0	8.5	0.8
31	4.0	2.5			12.6	5.9			23.9	13.6			26.0	13.9	21.2	15.2		11.2	5.9			7.5	0.5	
Medie	5.0	-0.7	8.1	1.0	13.5	7.4	17.9	8.5	22.1	12.8	27.3	17.2	30.5	19.7	27.5	17.3	25.0	15.1	15.6	9.1	9.6	5.0	5.5	1.4
Med. mens.	2.1		4.6		10.5		13.2		17.5		22.3		15.1		22.4		20.0		12.3		7.3		3.5	
Med. norm.	0.9		3.3		8.0		12.6		17.4		21.8		24.2		23.3		18.8		12.6		6.9		2.2	
RIVA VALDOBBIÀ																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	4.0	-5.0	3.0	5.0	9.0	1.0	17.0	1.0	16.0	2.0	19.0	4.0	20.0	7.0	15.0	13.0	14.0	11.0	13.0	5.0	8.0	-2.0	1.0	-2.0
2	3.0	-5.0	3.0	-1.0	10.0	1.0	16.0	1.0	17.0	5.0	19.0	10.0	22.0	9.0	21.0	11.0	14.0	11.0	19.0	5.0	8.0	-1.0	0.0	-1.0
3	4.0	-6.0	2.0	-2.0	8.0	0.0	14.0	2.0	15.0	3.0	21.0	8.0	24.0	11.0	23.0	8.0	15.0	11.0	20.0	4.0	7.0	-1.0	1.0	-1.0
4	3.0	-6.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	17.0	3.0	12.0	3.0	23.0	11.0	25.0	12.0	18.0	10.0	14.0	11.0	19.0	5.0	8.0	-2.0	3.0	-2.0
5	4.0	-9.0	4.0	-1.0	8.0	1.0	18.0	4.0	14.0	3.0	16.0	14.0	23.0	13.0	18.0	10.0	13.0	10.0	14.0	5.0	9.0	0.0	4.0	-1.0
6	4.0	-8.0	5.0	-1.0	9.0	2.0	16.0	5.0	13.0	7.0	18.0	10.0	26.0	14.0	21.0	12.0	16.0	9.0	10.0	5.0	8.0	-2.0	6.0	-2.0
7	5.0	-8.0	5.0	1.0	7.0	2.0	14.0	4.0	15.0	5.0	18.0	10.0	26.0	14.0	18.0	11.0	14.0	10.0	15.0	0.0	6.0	-3.0	1.0	-1.0
8	5.0	-9.0	6.0	0.0	8.0	1.0	13.0	2.0	18.0	7.0	20.0	10.0	26.0	14.0	20.0	11.0	13.0	8.0	17.0	2.0	6.0	-2.0	0.0	-1.0
9	5.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	0.0	6.0	4.0	12.0	6.0	19.0	12.0	24.0	14.0	21.0	10.0	14.0	5.0	16.0	4.0	7.0	-1.0	4.0	-2.0
10	6.4	-8.0	6.0	-1.0	5.0	1.0	9.0	-2.0	14.0	6.0	20.0	8.0	27.0	14.0	22.0	9.0	19.0	8.0	12.0	4.0	8.0	-1.0	1.0	-1.0
11	6.0	-9.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	12.0	1.0	19.0	6.0	17.0	5.0	24.0	18.0	22.0	9.0	21.0	8.0	14.0	4.0	7.0	-1.0	2.0	-2.0
12	5.0	-8.0	6.0	-1.0	5.0	2.0	14.0	1.0	21.0	7.0	18.0	4.0	24.0	14.0	23.0	9.0	21.0	8.0	16.0	4.0	8.0	-2.0	1.0	-3.0
13	6.0	-7.0	5.0	-1.0	6.0	2.0	16.0	3.0	19.0	8.0	14.0	8.0	26.0	12.0	23.0	10.0	21.0	8.0	18.0	3.0	7.0	-1.0	3.0	-5.0
14	5.0	-7.0	6.0	-1.0	8.0	1.0																		

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	9.0	4.0	7.0	3.0	19.0	4.0	21.0	4.0	20.0	5.0	25.0	10.0	27.0	9.0	23.0	13.0	20.0	12.0	18.0	10.0	14.0	4.0	2.0	1.0
2	7.0	3.0	3.0	-1.0	19.0	4.0	20.0	5.0	21.0	5.0	25.0	10.0	28.0	14.0	24.0	14.0	20.0	10.0	14.0	5.0	14.0	2.0	8.0	3.0
3	6.0	1.0	1.0	0.0	14.0	5.0	15.0	6.0	21.0	5.0	25.0	10.0	28.0	15.0	25.0	10.0	20.0	11.0	18.0	6.0	14.0	3.0	10.0	4.0
4	7.0	1.0	3.0	1.0	6.0	5.0	15.0	5.0	19.0	6.0	28.0	10.0	28.0	14.0	24.0	14.0	20.0	10.0	22.0	6.0	14.0	4.0	5.0	3.0
5	3.0	-2.0	4.0	1.0	10.0	4.0	20.0	5.0	18.0	6.0	25.0	14.0	30.0	17.0	28.0	14.0	20.0	13.0	18.0	7.0	14.0	4.0	10.0	2.0
6	5.0	0.0	6.0	3.0	7.0	5.0	18.0	6.0	19.0	5.0	22.0	14.0	31.0	15.0	28.0	15.0	18.0	11.0	16.0	9.0	12.0	0.0	6.0	-1.0
7	5.0	1.0	9.0	4.0	7.0	4.0	18.0	6.0	18.0	7.0	25.0	15.0	32.0	15.0	28.0	17.0	24.0	12.0	20.0	9.0	12.0	1.0	2.0	-1.0
8	5.0	0.0	10.0	3.0	18.0	5.0	17.0	5.0	20.0	7.0	25.0	15.0	28.0	17.0	28.0	17.0	21.0	10.0	20.0	5.0	12.0	0.0	3.0	0.0
9	5.0	0.0	10.0	1.0	13.0	4.0	8.0	5.0	18.0	9.0	20.0	14.0	31.0	16.0	22.0	16.0	28.0	30.0	20.0	6.0	10.0	1.0	2.0	0.0
10	5.0	-1.0	8.0	2.0	9.0	5.0	12.0	3.0	20.0	10.0	24.0	12.0	32.0	17.0	22.0	17.0	24.0	30.0	20.0	7.0	10.0	0.0	2.0	0.0
11	4.0	-3.0	8.0	2.0	7.0	4.0	19.0	4.0	24.0	9.0	24.0	8.0	32.0	18.0	25.0	14.0	25.0	16.0	15.0	7.0	8.0	2.0	3.0	0.0
12	3.0	-3.0	8.0	2.0	8.0	4.0	20.0	5.0	25.0	10.0	22.0	7.0	30.0	16.0	27.0	14.0	25.0	15.0	18.0	7.0	4.0	3.0	3.0	1.0
13	3.0	-3.0	7.0	0.0	18.0	2.0	20.0	6.0	22.0	10.0	22.0	11.0	32.0	15.0	25.0	14.0	25.0	15.0	20.0	7.0	8.0	3.0	5.0	3.0
14	4.0	-2.0	7.0	1.0	18.0	4.0	21.0	7.0	22.0	7.0	28.0	10.0	26.0	16.0	25.0	14.0	22.0	12.0	18.0	7.0	7.0	6.0	6.0	0.0
15	4.0	-1.0	10.0	5.0	17.0	3.0	21.0	6.0	12.0	8.0	28.0	15.0	21.0	15.0	25.0	17.0	24.0	12.0	13.0	7.0	8.0	5.0	4.0	-2.0
16	7.0	0.0	13.0	7.0	9.0	4.0	10.0	4.0	22.0	8.0	25.0	16.0	30.0	15.0	26.0	14.0	24.0	12.0	16.0	5.0	9.0	3.0	2.0	-3.0
17	8.0	1.0	13.0	5.0	5.0	2.0	12.0	3.0	23.0	10.0	26.0	15.0	30.0	17.0	27.0	11.0	26.0	12.0	14.0	7.0	8.0	4.0	4.0	-1.0
18	7.0	-1.0	10.0	2.0	10.0	3.0	16.0	5.0	24.0	9.0	24.0	15.0	28.0	16.0	25.0	7.0	22.0	13.0	12.0	7.0	6.0	3.0	5.0	-3.0
19	6.0	0.0	11.0	6.0	6.0	4.0	22.0	8.0	22.0	11.0	26.0	15.0	30.0	16.0	20.0	15.0	20.0	13.0	12.0	8.0	7.0	3.0	6.0	-1.0
20	4.0	1.0	14.0	6.0	10.0	4.0	21.0	7.0	24.0	7.0	23.0	15.0	32.0	17.0	24.0	14.0	23.0	9.0	10.0	6.0	7.0	3.0	3.0	2.0
21	3.0	0.0	14.0	6.0	14.0	6.0	13.0	5.0	17.0	8.0	20.0	15.0	30.0	17.0	19.0	14.0	22.0	10.0	15.0	9.0	6.0	0.0	2.0	0.0
22	3.0	2.0	15.0	7.0	14.0	6.0	14.0	4.0	11.0	10.0	26.0	12.0	30.0	16.0	20.0	14.0	20.0	10.0	14.0	7.0	8.0	0.0	6.0	-2.0
23	4.0	3.0	16.0	5.0	18.0	5.0	14.0	2.0	18.0	10.0	28.0	14.0	28.0	17.0	18.0	12.0	25.0	12.0	22.0	6.0	10.0	0.0	3.0	0.0
24	7.0	3.0	9.0	4.0	15.0	5.0	17.0	4.0	18.0	10.0	26.0	16.0	30.0	17.0	27.0	17.0	26.0	16.0	20.0	5.0	8.0	2.0	4.0	0.0
25	9.0	3.0	7.0	3.0	15.0	6.0	17.0	8.0	19.0	10.0	26.0	15.0	28.0	15.0	30.0	15.0	20.0	16.0	16.0	6.0	9.0	0.0	3.0	1.0
26	8.0	0.0	11.0	4.0	14.0	5.0	17.0	8.0	23.0	10.0	19.0	16.0	30.0	16.0	30.0	14.0	18.0	16.0	12.0	6.0	10.0	5.0	6.0	0.0
27	6.0	1.0	13.0	7.0	18.0	5.0	15.0	7.0	24.0	10.0	26.0	14.0	30.0	16.0	30.0	18.0	23.0	15.0	12.0	7.0	10.0	6.0	6.0	2.0
28	7.0	1.0	15.0	7.0	18.0	5.0	7.0	5.0	22.0	11.0	24.0	15.0	28.0	16.0	29.0	18.0	23.0	10.0	9.0	6.0	6.0	5.0	7.0	0.0
29	7.0	1.0			13.0	7.0	6.0	4.0	22.0	11.0	23.0	15.0	26.0	16.0	24.0	15.0	18.0	11.0	8.0	5.0	8.0	3.0	8.0	4.0
30	7.0	2.0			9.0	6.0	10.0	4.0	22.0	7.0	22.0	15.0	28.0	17.0	18.0	15.0	14.0	12.0	16.0	5.0	4.0	2.0	6.0	1.0
31	9.0	3.0			12.0	4.0			20.0	5.0			23.0	15.0	18.0	12.0	14.0	4.0					7.0	3.0
Medie	5.7	0.5	9.4	3.4	12.6	4.5	15.9	5.2	20.3	8.3	24.4	13.3	28.9	15.7	24.6	14.5	22.0	12.2	15.9	6.6	9.3	2.6	4.8	0.4
Med. mens.	3.1		6.4		8.5		10.5		14.3		18.8		22.3		19.5		17.1		11.2		5.9		2.6	
Med. norm.	0.9		3.0		6.6		10.5		13.8		18.3		20.7		16.1		16.5		11.4		5.8		1.5	
ROMAGNANO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	10.0	0.0	9.0	0.0	17.0	5.0	14.0	6.0	11.0	9.0	23.0	17.0	24.0	22.0	27.0	14.0	21.5	14.5	16.0	11.0	13.0	5.0	8.0	5.0
2	9.0	-1.0	1.0	0.0	17.0	6.0	21.0	7.0	20.0	8.0	26.0	13.0	28.0	15.0	29.0	14.0	21.5	14.5	20.0	7.0	13.0	4.0	9.0	6.0
3	6.0	0.0	2.0	0.0	17.0	7.0	19.0	8.0	22.5	7.5	27.0	13.0	29.0	15.0	22.0	18.0	21.5	13.5	20.0	8.0	13.0	4.0	13.0	6.0
4	7.0	-1.0	4.0	2.0	16.0	7.0	18.0	8.0	20.5	6.5	27.0	15.0	29.0	16.0	27.0	16.0	19.0	12.0	20.0	9.0	13.0	3.0	12.0	6.0
5	4.0	-3.0	4.0	3.0	9.0	7.0	20.0	6.0	18.0	8.0	29.0	15.0	33.0	18.0	25.0	17.0	24.5	14.5	20.0	9.0	14.0	5.0	11.0	7.0
6	6.0	-2.0	8.0	0.0	11.0	8.0	19.5	7.5	21.0	9.0	25.0	16.0	30.0	18.0	27.0	18.0	20.0	13.0	19.0	10.0	12.0	2.0	11.0	2.0
7	7.0	1.0	9.0	1.0	11.0	7.0	17.0	11.0	22.0	11.0	25.0	16.0	32.0	18.0	26.0	19.0	23.0	13.0	16.0	10.0	10.0	2.0	9.0	2.0
8	2.5	-3.5	11.0	1.0	10.0	6.0	21.0	6.0	22.0	11.0	27.0	17.0	33.5	20.5	28.0	18.0	21.0	15.0	16.0	6.0	11.0	1.0	4.0	3.0
9	3.0	-1.0	9.0	-5.0	17.5	5.5	19.0	10.0	23.0	13.0	29.0	17.0	29.5	19.5	27.5	18.5	20.0	12.0	17.5	7.5	11.0	1.0	3.0	1.0
10	7.0	-2.0	5.5	-0.8	14.5	8.5	11.0	4.0	21.0	11.0	25.0	14.0	31.0	18.0	26.0	19.0	22.0	13.0	19.0	8.0	11.0	3.0	4.0	1.0
11	6.0	-5.0	7.5	-1.5	11.0	4.0	15.0	3.0	21.0	10.0	25.0	10.0	31.0	19.0	27.0	16.0	24.0	15.0	16.0	10.0	8.0	5.0	6.0	3.0
12	5.0	-5.0	6.0	-4.0	8.5	5.5	17.0	4.0	25.0	13.0	25.5	11.5	32.0	18.0	28.0	15.0	22.0	17.0	15.0	7.0	8.0	3.0	5.5	3.5
13	3.0	-4.0	5.0	-3.0	12.0	4.0	19.0	7.0	25.0	12.0	23.0	12.0	32.0	17.0	27.0	15.0	24.0	16.0	17.0	8.0	7.0	4.0	7.5	2.5
14	5.5	-0.5	2.0	-2.0	15.5	2.5	20.0	10.0																

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	3.7	0.1	3.0	-2.8	9.2	3.6	11.4	1.9	11.9	3.5	15.9	6.9	18.5	10.5	19.2	13.0	12.9	8.1	9.6	4.8	6.4	1.2	3.0	0.8
2	2.4	-1.3	-1.7	-5.2	9.0	3.1	10.9	3.2	12.9	6.6	17.1	10.6	19.9	11.3	17.5	11.6	12.0	8.4	13.0	5.2	6.1	1.1	6.7	1.6
3	2.2	-1.4	1.2	-4.4	8.1	4.1	9.0	4.3	11.5	3.6	18.1	10.0	21.9	13.1	17.2	9.7	11.7	8.0	14.0	7.6	6.4	-0.5	6.5	3.8
4	0.5	-3.1	2.4	-2.4	6.0	2.0	11.9	4.2	8.4	4.2	20.5	11.2	23.4	14.3	16.7	11.6	13.8	8.1	12.7	7.7	7.4	1.9	4.1	0.5
5	-0.5	-4.9	4.6	-0.2	5.9	2.3	12.2	5.6	11.0	4.2	18.1	13.7	21.0	14.4	17.5	11.5	12.0	9.0	11.3	5.5	6.3	2.9	4.3	0.6
6	-0.5	-5.1	5.7	1.0	5.0	3.5	10.5	5.5	12.1	6.5	17.1	10.6	23.1	14.1	18.0	11.9	13.3	8.6	8.8	5.2	4.8	-0.3	2.0	-1.9
7	1.1	-4.2	5.4	0.7	5.2	3.0	10.7	4.6	12.0	6.2	17.1	10.9	23.5	15.7	19.0	14.0	14.3	8.9	8.0	3.9	4.0	-0.7	0.4	-2.4
8	3.2	-1.9	2.8	-1.9	9.4	2.8	10.0	3.1	14.4	7.6	18.9	11.6	20.5	16.6	18.4	13.5	12.5	7.9	10.4	4.2	3.7	-0.8	-0.3	-1.9
9	-1.5	-4.2	2.6	-2.5	7.0	3.3	6.4	1.5	12.7	7.9	16.5	12.9	22.4	14.4	17.8	13.2	15.2	7.0	10.9	4.6	4.4	-0.3	1.5	-3.4
10	-2.2	-4.8	4.1	-1.6	5.4	3.0	6.1	0.5	13.0	5.9	17.1	10.6	23.4	15.1	17.5	13.1	15.0	8.8	9.9	5.3	2.9	0.0	1.0	-1.8
11	-3.1	-7.5	4.0	-0.9	4.0	1.4	9.1	2.6	16.0	7.6	15.0	6.7	22.6	16.6	17.4	10.7	16.2	9.3	9.4	4.2	1.5	-0.2	1.5	-0.2
12	-3.5	-8.4	2.3	-1.8	3.2	0.3	9.4	2.9	17.4	9.0	15.0	5.8	22.1	15.0	19.4	10.4	16.3	10.0	12.1	6.6	1.6	-0.8	2.1	0.4
13	-1.4	-5.7	2.6	-4.2	8.6	2.1	10.7	4.6	13.9	7.6	15.5	9.0	23.2	14.4	20.4	12.6	16.6	10.3	11.5	5.4	5.6	0.9	4.0	0.9
14	-1.4	-5.6	6.0	-2.2	6.5	1.6	11.5	6.8	12.4	6.3	19.5	10.4	21.4	15.3	19.5	13.2	15.5	11.3	8.5	5.8	4.8	2.9	3.3	-1.5
15	6.4	-3.8	8.7	2.2	6.1	-0.5	12.0	5.9	11.0	3.9	19.3	12.7	18.7	13.3	18.4	12.8	16.0	10.2	8.2	5.9	3.9	2.0	0.8	-3.4
16	3.7	-4.4	8.9	3.0	4.4	0.4	10.5	3.0	12.7	5.0	18.5	12.3	20.9	12.7	19.9	12.2	15.3	9.6	6.7	2.4	5.6	1.6	0.8	-3.5
17	0.9	-4.2	6.5	0.6	3.3	-0.6	6.5	2.4	14.6	8.2	17.2	13.2	21.3	13.6	18.0	10.7	17.3	10.3	6.8	1.9	2.5	0.6	1.0	-3.0
18	-1.6	-5.9	7.4	0.0	2.7	-0.4	10.9	3.6	17.0	8.1	17.7	12.5	21.7	13.3	18.8	10.1	14.2	11.6	7.5	3.6	2.7	0.8	2.4	-2.9
19	0.9	-4.8	9.8	3.2	5.8	0.4	14.7	7.4	14.4	9.6	20.4	11.9	22.9	14.3	17.5	13.0	12.2	9.0	6.9	5.7	5.7	1.2	4.0	-0.3
20	0.3	-2.3	8.9	2.5	5.6	0.8	12.2	5.1	15.0	7.6	18.0	12.8	22.9	15.4	17.8	11.9	15.0	6.8	7.6	5.8	6.0	1.7	1.6	-2.4
21	1.5	-2.1	10.0	4.7	6.5	2.7	7.0	0.2	13.4	9.7	15.4	11.4	22.8	14.6	15.0	11.9	14.7	8.9	9.1	7.3	8.1	2.7	-0.7	-2.5
22	1.9	-0.2	11.0	4.6	7.5	3.2	5.2	-0.6	12.2	9.2	18.5	11.0	22.1	14.8	14.5	11.6	16.4	9.5	10.6	6.2	5.5	0.3	4.0	-2.6
23	3.6	0.3	8.0	2.5	9.9	3.8	6.9	-0.7	13.4	7.9	21.4	13.3	20.2	13.8	14.5	10.6	17.5	10.5	13.5	7.4	4.5	3.8	0.5	-1.6
24	5.4	-0.1	4.1	-1.9	8.9	4.4	9.6	0.8	10.5	7.6	18.9	13.6	19.4	13.7	19.3	13.1	16.7	11.6	11.6	5.7	2.9	-2.6	3.4	-1.6
25	3.9	-0.5	6.0	-0.9	7.0	3.5	10.7	3.5	12.4	8.1	17.6	12.4	20.4	12.2	20.9	14.0	15.4	12.6	9.4	5.3	6.4	-1.3	4.6	0.5
26	2.0	-4.0	7.7	4.3	7.9	3.2	9.1	4.7	14.8	7.8	17.0	12.5	21.3	14.4	21.9	14.5	14.2	12.7	8.8	5.4	6.0	3.8	3.3	-0.4
27	3.3	-2.2	9.4	3.5	8.7	2.8	7.5	4.8	16.8	8.3	18.9	11.7	22.4	13.3	22.2	14.8	15.7	12.1	7.3	5.9	5.0	3.5	4.5	-0.5
28	3.0	-3.3	9.4	3.8	7.5	3.8	6.9	3.2	13.9	9.6	18.4	12.3	21.5	14.8	20.9	14.6	15.0	11.5	6.9	4.4	4.0	2.8	4.0	0.6
29	4.0	-0.6			7.4	4.3	6.5	4.2	12.8	8.9	17.6	13.5	20.2	13.2	19.5	12.5	12.0	8.6	5.8	2.5	3.0	1.8	5.0	0.8
30	7.0	3.4			6.0	2.0	6.3	4.7	12.2	6.4	16.0	10.3	18.0	12.3	16.2	12.4	8.8	5.5	6.8	1.4	2.9	0.8	4.2	-0.4
31	5.6	1.9			7.6	1.7			12.8	4.2			17.2	11.7	13.1	8.4		4.5	7.0				9.6	2.4
Medie	1.6	-2.9	5.7	-0.1	6.6	2.3	9.4	3.4	13.2	7.0	17.7	11.3	21.3	13.9	18.2	12.2	14.5	9.5	9.3	5.0	4.7	1.0	3.0	-0.8
Med. mens.	-0.6		2.8		4.5		6.4		10.1		14.5		17.6		15.2		12.0		7.1		2.9		1.1	
Med. norm.	-0.4		-0.1		2.7		6.3		10.0		14.0		16.4		15.7		12.6		7.8		3.7		0.5	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (412 m s. m.)											
1	8.8	3.3	3.9	-0.2	15.5	6.0	17.8	5.2	17.9	6.1	26.0	14.0	28.2	17.0	22.0	16.0	20.8	13.0	16.0	11.0	11.1	4.6	8.0	4.3
2	6.9	0.6	3.6	-1.0	15.0	6.6	16.3	7.8	22.0	6.0	26.1	15.0	27.7	14.6	25.0	17.0	20.8	13.2	12.0	10.0	11.4	4.0	13.0	5.7
3	5.1	-2.0	3.9	-0.2	16.0	7.6	18.0	8.4	20.2	15.0	26.6	13.6	31.2	16.7	26.0	16.0	20.4	12.4	17.0	8.0	11.4	4.0	12.0	5.2
4	4.5	-1.0	3.8	0.7	11.5	6.4	21.0	12.0	17.6	8.8	28.0	15.4	31.0	22.3	26.6	16.8	20.0	15.0	14.0	7.0	12.6	3.3	9.5	5.3
5	4.9	-0.3	8.4	1.5	12.5	6.4	19.3	7.4	20.2	7.8	23.7	15.4	30.0	18.4	26.7	15.8	20.4	12.0	16.0	8.0	13.5	4.9	10.7	4.9
6	4.7	-0.7	8.2	0.6	11.0	7.6	13.6	9.0	20.8	10.3	25.6	15.4	29.3	18.7	25.1	17.7	20.5	14.2	15.6	9.7	11.5	0.9	7.2	2.0
7	4.6	-0.7	9.0	2.0	10.6	7.0	17.6	8.6	21.2	10.2	26.6	15.4	30.5	18.6	27.4	18.5	20.8	13.2	16.1	8.9	10.9	1.9	4.5	1.4
8	6.7	-2.6	6.6	0.7	15.7	4.0	17.2	7.0	22.4	11.8	28.6	17.4	29.2	20.8	26.1	16.0	20.1	12.9	15.3	5.8	9.4	1.8	4.9	0.3
9	5.4	-0.9	6.6	-1.3	15.2	5.0	13.8	5.8	19.8	12.3	25.6	18.0	29.8	19.3	26.2	15.7	20.9	13.2	16.4	7.1	9.8	1.0	4.4	-2.1
10	5.4	1.0	6.7	-0.3	10.7	7.0	15.2	2.3	20.5	10.3	24.0	12.3	30.7	19.6	26.6	17.4	22.6	17.2	15.5	8.4	9.5	2.7	5.5	-0.1
11	2.5	-4.0	7.2	-0.4	9.2	4.7	15.6	4.2	23.0	10.2	24.4	10.2	31.1	21.6	26.7	15.9	18.9	17.2	14.1	7.8	9.4	3.4	6.0	2.3
12	2.5	-4.9	5.2	0.2	12.7	4.6	18.4	5.2	25.6	10.6	24.2	9.8	28.9	15.4	27.4	13.6	19.7	13.7	17.1	11.9	7.0	2.1	7.1	3.1
13	3.5	-3.2	5.2	-2.0	14.6	5.6	20.2	6.4	23.0	11.4	24.2	12.5	31.0	17.7	28.8	15.4	20.1	14.8	16.4	11.1	12.2	4.2	9.4	2.1
14	5.4	-1.8	7.7	-0.8	12.2	2.6	20.6	10.0	22.0	10.0	27.1	12.6	27.6	19.2	27.1	17.0	19.0	14.7	15.7	9.8	10.2	2.7	5.7</	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	9.0	3.0	1.4	-5.2	19.4	-0.4	22.0	4.2	19.0	8.6	23.2	11.0	29.4	13.0	30.2	14.6	24.0	13.6	20.6	11.0	15.4	1.6	9.4	5.2
2	4.0	2.0	2.0	0.2	19.6	-1.0	20.0	5.2	22.6	9.4	25.0	10.0	29.6	15.6	26.0	15.4	23.0	13.6	23.2	4.2	15.2	-1.0	12.4	8.2
3	1.0	-1.2	3.4	0.4	16.0	-0.4	20.2	4.4	19.6	9.4	27.6	11.0	31.6	16.4	28.0	13.6	20.0	14.0	23.0	3.2	15.0	-0.4	10.6	1.8
4	1.4	-5.0	2.0	1.0	9.0	7.4	22.4	4.2	19.6	10.6	28.4	15.0	32.6	18.2	27.6	14.6	24.0	12.0	23.0	6.8	17.8	-1.4	10.0	6.4
5	9.0	-5.4	6.0	1.8	11.6	7.0	22.0	4.0	22.0	9.0	28.6	16.0	31.0	20.4	29.0	17.0	19.6	13.6	20.2	5.2	11.6	2.6	10.4	6.0
6	5.4	-5.4	3.0	-3.0	11.0	6.0	18.0	4.0	23.0	11.0	25.0	15.2	31.6	19.6	26.4	17.6	24.0	13.0	17.6	10.6	12.0	-0.4	10.4	-2.0
7	2.4	-0.4	10.6	-4.4	10.0	7.0	23.0	6.0	24.4	12.4	27.6	16.2	33.0	21.4	29.0	18.6	24.0	11.6	18.4	4.0	13.4	0.0	4.4	0.0
8	0.8	-2.4	6.6	-3.2	19.4	3.4	19.4	2.2	23.4	13.0	28.6	17.0	28.6	21.0	29.2	17.8	24.2	13.2	19.4	1.6	13.2	-1.4	4.2	1.0
9	10.0	-5.0	1.8	-2.6	15.4	2.4	13.0	3.0	20.6	14.2	30.0	18.6	32.0	21.0	30.0	19.0	26.0	7.4	21.6	2.0	12.6	-2.0	2.4	-0.6
10	7.2	-6.0	5.0	-3.6	10.0	7.6	17.6	1.0	19.0	12.6	26.6	19.0	33.0	20.0	28.0	18.6	26.2	8.4	15.0	2.4	9.0	2.0	5.0	1.2
11	5.2	-8.0	1.4	-2.6	10.0	6.6	19.6	0.4	27.0	12.4	25.0	12.0	32.0	22.0	29.6	17.6	27.0	10.4	14.8	9.4	9.0	6.0	6.0	1.0
12	6.0	-7.4	-0.4	-3.2	13.4	5.4	20.6	2.0	26.6	14.0	29.0	11.2	30.0	19.2	30.0	16.0	28.0	10.4	21.6	2.6	7.0	1.0	7.2	1.6
13	7.0	-8.2	1.6	-4.0	16.4	1.6	21.0	4.2	24.4	13.4	25.6	13.6	32.4	18.2	30.6	16.0	28.0	10.6	21.0	4.0	12.2	8.0	6.4	-0.6
14	6.8	-3.0	8.4	-4.2	15.4	1.6	22.0	5.6	23.0	12.6	28.4	14.4	28.6	20.0	29.8	16.4	25.6	11.6	19.4	5.6	10.4	9.0	5.2	-1.0
15	9.4	-5.0	15.0	-5.0	15.6	0.4	23.4	6.6	15.4	11.0	29.4	16.2	26.0	17.6	29.6	18.0	25.4	13.0	15.0	10.0	9.8	9.6	5.0	0.0
16	8.2	-2.2	12.4	-4.2	13.0	2.0	13.0	9.4	21.0	11.0	27.6	18.2	31.0	17.0	30.2	15.8	27.0	11.0	17.0	5.0	14.2	0.0	-0.6	-2.0
17	9.4	-2.0	11.2	-3.0	12.0	5.0	15.0	8.6	26.0	11.2	26.4	17.8	31.0	18.6	28.6	16.0	27.0	12.8	13.6	3.6	8.0	3.0	-1.6	-4.0
18	4.6	-6.6	13.6	-3.4	10.0	5.0	18.0	8.0	27.4	12.4	30.0	18.6	30.0	18.0	27.2	14.0	23.4	15.4	16.2	4.6	8.0	6.0	2.0	4.0
19	2.0	-3.0	16.0	-3.0	13.6	5.2	24.4	8.0	23.8	13.8	29.6	18.0	31.8	19.0	27.6	17.0	22.4	14.2	12.0	9.6	13.0	6.8	-0.2	-3.8
20	1.0	0.0	15.8	-3.0	16.4	2.0	20.4	6.0	25.4	13.6	24.0	19.0	32.4	20.2	28.4	14.6	24.6	7.4	13.6	11.0	9.0	3.4	4.0	-5.0
21	1.0	0.0	15.6	-2.4	16.2	5.0	13.0	6.6	20.0	14.4	22.6	16.0	32.8	19.6	25.0	17.0	24.0	9.0	19.0	12.4	5.0	1.2	1.8	0.0
22	2.6	0.0	21.0	-3.4	19.2	4.4	16.4	5.4	17.0	14.0	30.0	17.0	32.0	19.0	23.8	17.0	25.4	8.6	17.0	9.8	13.2	2.6	3.0	-2.8
23	6.0	2.0	10.0	2.2	19.4	4.4	17.0	3.0	21.4	14.0	32.0	18.4	29.0	21.0	22.0	16.0	26.4	13.0	26.0	5.6	12.2	0.0	7.2	-4.0
24	11.0	2.2	9.0	-1.0	19.6	5.4	18.4	5.0	22.0	13.4	27.8	19.4	27.0	19.4	24.6	16.0	27.4	15.0	20.0	5.4	9.0	-2.0	5.4	-0.6
25	9.4	-2.4	14.2	2.0	12.0	7.4	19.6	7.0	22.0	14.2	29.2	19.0	30.2	17.0	30.6	15.8	22.0	16.2	15.8	10.0	9.2	1.0	9.4	-4.6
26	-1.2	-6.0	17.0	-3.0	15.0	8.0	16.4	9.6	25.0	13.2	26.0	19.6	30.0	18.0	31.2	15.0	21.0	17.0	12.6	9.8	12.6	7.0	5.6	0.0
27	6.2	-6.0	19.0	-2.2	19.4	5.2	18.0	9.6	26.6	14.2	28.8	19.0	32.6	18.8	32.4	15.2	25.0	17.0	12.4	10.6	10.0	7.2	8.0	2.0
28	9.0	-5.8	19.0	-2.6	19.0	7.0	13.0	10.4	23.0	14.6	29.0	19.2	31.2	19.4	31.0	14.4	23.4	15.0	14.4	10.4	9.0	8.0	12.0	0.0
29	6.0	-4.2			16.2	9.0	13.0	9.0	21.0	13.2	27.0	19.0	27.6	17.2	30.6	17.6	19.4	15.2	10.4	7.4	8.6	8.0	13.0	-1.6
30	9.0	-5.2			10.6	8.4	11.0	10.0	22.6	12.4	27.2	13.4	27.6	19.0	20.6	17.4	19.2	11.0	16.8	3.0	10.0	7.2	11.6	-2.0
31	1.4	-5.4			14.0	6.6			23.2	11.0			27.0	15.0	28.6	15.0		12.8	1.8			8.0	-3.0	
Medie	5.5	-3.3	9.3	2.3	14.8	4.7	18.4	5.8	22.5	12.4	27.5	16.3	30.5	18.7	28.2	16.3	24.2	12.5	17.5	6.5	11.2	3.1	6.2	-0.2
Med. mens.	1.1		5.8		9.7		12.1		17.4		21.9		24.6		22.3		18.3		12.0		7.1		3.0	
Med. norm.	0.0		2.7		7.6		12.3		17.1		21.1		23.7		22.8		18.7		12.6		6.5		1.7	
COURMAYEUR																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	7.0	-3.0	7.0	-1.0	9.0	1.0	15.0	2.0	11.0	3.0	20.0	4.0	20.0	9.0	20.0	10.0	17.0	10.0	13.0	7.0	10.0	1.0	1.0	0.0
2	6.0	-2.0	2.0	-4.0	13.0	1.0	18.0	3.0	12.0	5.0	23.0	11.0	24.0	9.0	20.0	9.0	17.0	10.0	10.0	5.0	12.0	-2.0	3.0	0.0
3	3.0	-3.0	1.0	-6.0	9.0	3.0	16.0	4.0	15.0	3.0	25.0	9.0	28.0	12.0	22.0	10.0	12.0	7.0	19.0	6.0	10.0	-1.0	6.0	0.0
4	0.0	-5.0	0.0	-3.0	3.0	2.0	18.0	4.0	17.0	4.0	27.0	13.0	30.0	14.0	23.0	10.0	13.0	10.0	20.0	8.0	13.0	-2.0	1.0	-1.0
5	1.0	-7.0	4.0	-2.0	7.0	2.0	19.0	7.0	18.0	6.0	22.0	13.0	29.0	14.0	24.0	10.0	15.0	11.0	17.0	6.0	5.0	-1.0	1.0	-3.0
6	1.0	-4.0	9.0	-2.0	4.0	2.0	20.0	8.0	17.0	9.0	20.0	9.0	31.0	17.0	25.0	13.0	15.0	7.0	11.0	8.0	8.0	-3.0	4.0	-5.0
7	3.0	-2.0	9.0	-2.0	5.0	2.0	10.0	7.0	15.0	10.0	21.0	13.0	29.0	14.0	25.0	15.0	16.0	12.0	11.0	7.0	12.0	-5.0	-3.0	-5.0
8	2.0	-3.0	7.0	-3.0	10.0	1.0	16.0	4.0	19.0	10.0	24.0	11.0	27.0	17.0	21.0	15.0	18.0	11.0	15.0	3.0	8.0	-4.0	0.0	-3.0
9	0.0	-8.0	8.0	-4.0	10.0	1.0	10.0	3.0	13.0	8.0	22.0	13.0	27.0	18.0	20.0	14.0	15.0	10.0	17.0	3.0	10.0	-3.0	3.0	-6.0
10	-2.0	-5.0	10.0	-2.0	8.0	4.0	6.0	2.0	14.0	8.0	17.0	8.0	29.0	15.0	23.0	15.0	20.0	7.0	17.0	4.0	5.0	-1.0	-2.0	-6.0
11	-2.0	-8.0	6.0	-2.0	13.0	3.0	8.0	1.0	19.0	9.0	17.0	7.0	28.0	15.0	23.0	11.0	21.0	8.0	4.0	6.0	-1.0	0.0	-2.0	-2.0
12	0.0	-8.0	6.0	-3.0	7.0	3.0	17.0	4.0	21.0	9.0	14.0	6.0	27.0	16.0	23.0	13.0	23.0	9.0	16.0	6.0	1.0	-1.0	1.0	-2.0
13	0.0	-8.0	9.0	-4.0	10.0	3.0	18.0	5.0	21.0	9.0	21.0	6.0	26.0	20.0	23.0	12.0	21.0	9.0	19.0	4.0	6.0	-1.0	4.0	-3.0
14	-1.0	-3.0	9.0	-3.0	12.0																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (582 m s. m.)											
1	5.0	0.0	7.0	-1.0	11.0	3.0	17.0	4.0	15.0	10.0	20.0	7.0	21.2	15.6	24.5	16.5	19.0	15.0	16.0	13.0	13.0	5.0	7.0	3.0
2	5.0	-1.0	2.0	0.0	11.0	3.0	18.0	8.0	16.0	10.0	24.0	12.0	26.0	16.5	24.0	16.0	18.0	15.0	16.0	12.0	9.0	4.5	8.5	5.0
3	8.0	1.0	6.0	-1.0	14.0	4.0	17.0	5.0	18.0	9.0	25.0	12.0	28.2	15.5	23.0	15.5	17.5	12.5	16.0	8.5	11.0	2.0	8.0	3.5
4	2.0	-2.0	2.0	1.0	7.0	5.0	19.0	7.0	17.0	8.0	27.0	13.0	27.5	16.5	23.0	15.5	19.0	13.0	16.0	7.5	8.5	2.0	8.0	3.5
5	3.0	-4.0	7.0	1.0	11.0	5.0	22.0	8.0	18.0	9.0	24.0	14.0	27.0	17.0	24.0	16.0	17.0	13.5	16.5	8.0	11.0	2.0	8.0	6.0
6	2.0	-3.0	9.0	0.0	9.0	6.0	18.0	7.0	20.0	11.0	24.0	11.0	28.0	17.6	24.5	16.5	19.0	12.0	16.0	9.0	8.5	5.0	4.0	2.5
7	3.0	-2.0	9.0	0.0	9.0	5.0	16.0	11.0	19.0	10.0	23.0	14.0	28.5	19.5	25.0	18.0	20.0	11.5	21.5	10.0	7.5	1.5	5.0	1.0
8	4.0	1.0	8.0	-1.0	14.0	6.0	16.0	10.0	22.0	12.0	26.0	13.8	26.5	20.5	24.0	20.0	20.0	13.0	16.0	12.0	6.0	0.5	3.0	2.0
9	3.0	-3.0	7.0	1.0	13.0	4.0	13.0	8.0	17.0	10.0	26.0	14.0	28.0	21.0	24.0	19.5	19.5	13.0	15.0	11.5	6.0	0.5	1.0	-2.0
10	3.0	-2.0	7.0	2.0	12.0	6.0	11.0	6.0	18.0	9.0	21.0	14.0	29.5	21.0	24.2	19.0	19.5	12.0	13.5	10.0	6.5	0.5	2.0	-2.5
11	2.0	-3.0	8.0	-1.0	13.0	5.0	14.0	6.0	20.0	10.0	21.0	13.0	28.5	20.0	13.5	14.6	19.0	12.0	14.0	10.0	6.0	2.0	4.0	0.0
12	5.0	-3.0	8.0	1.0	10.0	4.0	17.0	5.0	21.0	10.0	21.0	10.0	27.5	19.0	24.5	16.0	20.0	12.5	14.0	7.0	6.0	2.0	4.0	2.0
13	4.0	-5.0	7.0	2.0	15.0	7.0	18.0	8.0	25.0	10.0	21.0	10.0	27.0	16.0	25.0	16.0	20.0	12.0	14.0	6.0	9.0	4.0	6.0	5.0
14	2.0	-1.0	8.0	2.0	14.0	5.0	19.0	10.0	22.0	11.0	27.0	11.0	26.0	17.5	24.0	17.0	20.5	12.0	13.0	6.0	9.0	5.0	2.0	-1.0
15	7.0	0.0	10.0	1.0	12.0	3.0	19.0	10.0	21.0	10.0	27.0	15.0	25.0	18.0	25.0	18.0	21.5	13.0	13.0	6.0	8.5	6.0	-1.0	-7.0
16	8.0	0.0	11.0	2.0	11.0	3.0	12.0	8.0	18.0	9.0	28.0	14.0	26.0	17.0	25.0	18.0	19.0	14.5	12.5	9.0	9.5	6.0	-2.0	-7.0
17	5.0	-3.0	11.0	1.0	9.0	4.0	14.0	6.0	20.0	10.0	26.0	14.0	26.0	17.0	24.0	16.0	20.5	12.5	13.0	9.0	6.5	3.5	-2.0	-7.0
18	3.0	-5.0	11.0	0.0	10.0	4.0	19.0	7.0	21.0	9.0	26.0	15.0	27.0	17.0	23.5	14.5	22.0	13.5	14.0	10.0	7.0	4.0	4.0	-6.0
19	5.0	-3.0	13.0	1.0	12.0	4.0	18.0	11.0	19.0	2.0	27.0	14.0	28.0	17.0	24.0	16.5	20.0	13.5	12.0	9.5	7.5	4.0	6.0	-3.0
20	2.0	2.0	16.0	2.0	15.0	7.0	18.0	8.0	24.0	10.0	24.0	15.0	28.0	17.5	23.5	16.5	18.0	15.0	10.0	9.5	6.0	2.0	3.0	0.0
21	5.0	1.0	15.0	8.0	12.0	8.0	13.0	4.0	18.0	12.0	20.0	13.0	27.5	19.0	20.5	16.5	20.0	13.0	15.0	9.0	6.0	1.0	3.0	-1.0
22	7.0	-2.0	17.0	8.0	16.0	8.0	14.0	5.0	15.0	11.0	24.0	13.0	28.0	19.0	19.0	17.0	17.5	12.0	16.0	9.5	4.0	0.0	4.0	0.0
23	5.0	-2.0	13.0	4.0	17.0	6.0	14.0	2.0	18.0	10.0	28.0	14.0	26.0	19.5	18.0	14.0	20.5	13.5	20.0	10.0	6.0	0.0	2.0	-2.0
24	7.0	-3.0	10.0	0.0	17.0	9.0	18.0	3.0	19.0	12.0	26.0	15.0	25.0	19.0	20.5	15.0	21.0	14.0	14.5	8.0	4.0	-2.5	4.0	1.0
25	10.0	-2.0	12.0	3.0	11.0	7.0	18.0	5.0	18.0	11.0	24.0	15.0	25.0	17.6	23.5	15.0	21.0	14.0	13.0	6.0	5.0	-2.0	5.0	0.0
26	5.0	-2.0	14.0	2.0	14.0	6.0	15.0	8.0	23.0	12.0	20.0	16.0	25.0	17.5	24.0	15.5	20.0	14.5	12.0	6.5	9.0	1.0	4.5	1.0
27	7.0	-1.0	15.0	3.0	16.0	6.0	15.0	7.0	24.0	11.0	27.0	15.0	26.5	17.0	25.0	16.0	20.0	16.5	11.5	7.5	9.0	5.5	4.5	2.0
28	5.0	-2.0	14.0	3.0	16.0	6.0	10.0	9.0	24.0	13.0	28.0	17.0	27.0	18.5	26.0	17.0	21.0	16.5	11.0	9.5	9.5	7.5	6.0	2.0
29	6.0	-2.0			16.0	7.0	11.0	8.0	22.0	12.0	23.0	14.0	24.5	18.5	24.0	15.5	21.0	16.5	12.0	6.5	7.5	7.5	7.0	3.0
30	10.0	1.0			14.0	7.0	10.0	6.0	21.0	10.0	19.0	13.0	24.0	17.0	21.0	16.0	19.0	16.0	11.0	5.0	7.0	6.5	11.0	3.0
31	10.0	0.0			15.0	8.0			17.0	10.0			24.5	17.0	19.0	16.0			14.0	4.5			10.0	2.0
Medie	5.1	-1.6	9.0	1.6	12.8	5.5	15.8	7.0	19.7	10.1	24.2	13.3	26.5	17.9	23.3	16.4	19.7	13.5	14.3	8.6	7.6	2.9	4.5	0.1
Med. mens.	1.7		5.7		9.1		11.4		14.9		18.8		22.2		19.9		16.6		11.4		5.3		2.3	
Med. norm.	0.2		2.6		6.4		10.8		15.0		18.7		20.6		19.2		15.8		10.2		4.5		0.7	
V A L P E L L I N E																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)											
1	3.0	1.0	5.0	0.0	10.0	4.0	16.0	4.0	7.0	7.0	19.0	6.0	19.0	11.0	23.0	12.0	18.0	12.0	15.0	9.0	10.0	5.0	5.0	2.0
2	2.0	0.0	0.0	-1.0	12.0	4.0	17.0	5.0	15.0	6.0	12.0	11.0	24.0	12.0	22.0	12.0	14.0	11.0	16.0	7.0	8.0	3.0	7.0	2.0
3	5.0	-1.0	2.0	-2.0	12.0	5.0	15.0	6.0	5.0	5.0	22.0	10.0	26.0	12.0	22.0	10.0	15.0	11.0	17.0	8.0	6.0	1.0	5.0	3.0
4	1.0	-3.0	3.0	0.0	6.0	5.0	17.0	6.0	15.0	6.0	25.0	13.0	26.0	16.0	22.0	13.0	15.0	11.0	17.0	10.0	10.0	1.0	5.0	3.0
5	0.0	-5.0	6.0	1.0	10.0	5.0	9.0	7.0	17.0	8.0	19.0	11.0	25.0	17.0	23.0	13.0	14.0	10.0	15.0	9.0	10.0	2.0	6.0	0.0
6	1.0	-2.0	6.0	1.0	8.0	6.0	17.0	8.0	17.0	10.0	20.0	11.0	27.0	16.0	24.0	14.0	17.0	9.0	11.0	8.0	7.0	1.0	2.0	-2.0
7	2.0	-2.0	6.0	1.0	8.0	6.0	13.0	7.0	10.0	18.0	13.0	12.0	27.0	17.0	24.0	16.0	18.0	9.0	14.0	7.0	5.0	0.0	-1.0	-2.0
8	2.0	-1.0	5.0	0.0	11.0	3.0	16.0	6.0	19.0	11.0	23.0	12.0	25.0	18.0	21.0	16.0	15.0	10.0	14.0	5.0	6.0	0.0	1.0	0.0
9	0.0	-5.0	5.0	0.0	10.0	4.0	11.0	4.0	15.0	9.0	22.0	12.0	26.0	18.0	22.0	15.0	18.0	8.0	14.0	6.0	7.0	1.0	1.0	-2.0
10	0.0	-2.0	5.0	0.0	9.0	6.0	10.0	4.0	10.0	10.0	17.0	9.0	27.0	18.0	22.0	13.0	19.0	9.0	10.0	6.0	6.0	2.0	2.0	-1.0
11	0.0	-5.0	5.0	0.0	11.0	4.0	12.0	4.0	18.0	8.0	17.0	7.0	26.0	17.0	22.0	11.0	18.0	11.0	13.0	6.0	6.0	1.0	3.0	0.0
12	0.0	-6.0	5.0	0.0	9.0	4.0	7.0	6.0	20.0	10.0	17.0	7.0	23.0	14.0	23.0	12.0	19.0	11.0	16.0	7.0	3.0	2.0	4.0	1.0
13	0.0	-5.0	5.0	-2.0	11.0	3.0	17.0	6.0	20.0	10.0	17.0	10.0	26.0	13.0	24.0	13.0	20.0	11.0	14.0	6.0	8.0	2.0	6.0	0.0
14	0.0	-2.0	5.0	0.0	12.0	3.0																		



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GOILLET																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2528 m s. m.)											
1	5.0	-7.0	4.0	-6.0	6.0	-9.0	2.0	-9.0	3.0	-5.0	3.0	-7.0	3.0	-3.0	6.0	1.0	7.0	0.0	4.0	-6.0	3.0	-10.0	-5.0	-8.0
2	-2.0	-12.0	-5.0	-16.0	-1.0	-9.0	2.0	-7.0	2.0	-3.0	8.0	-2.0	3.0	-3.0	10.0	1.0	6.0	-1.0	7.0	-2.0	0.0	-9.0	-4.0	-9.0
3	-2.0	-14.0	-10.0	-16.0	1.0	-9.0	7.0	-5.0	4.0	-11.0	8.0	-1.0	13.0	5.0	10.0	0.0	3.0	-3.0	9.0	1.0	2.0	-8.0	1.0	-6.0
4	-9.0	-17.0	-3.0	-16.0	-3.0	-8.0	11.0	-3.0	4.0	-10.0	12.0	1.0	14.0	7.0	11.0	1.0	3.0	-2.0	8.0	2.0	3.0	-6.0	0.0	-8.0
5	-14.0	-21.0	-4.0	-10.0	-3.0	-7.0	10.0	-4.0	7.0	-9.0	14.0	3.0	17.0	6.0	11.0	2.0	5.0	0.0	11.0	-1.0	4.0	-3.0	11.0	12.0
6	-9.0	-18.0	-2.0	-11.0	1.0	-7.0	10.0	-4.0	7.0	-6.0	8.0	1.0	16.0	7.0	12.0	2.0	5.0	0.0	3.0	-3.0	-4.0	-12.0	-8.0	-14.0
7	-2.0	-18.0	1.0	-10.0	1.0	-6.0	7.0	-7.0	7.0	-5.0	10.0	1.0	15.0	5.0	14.0	4.0	7.0	0.0	2.0	-5.0	-5.0	-13.0	-5.0	-16.0
8	-4.0	-12.0	3.0	-12.0	1.0	-8.0	-2.0	-8.0	8.0	-5.0	8.0	2.0	17.0	7.0	15.0	4.0	7.0	-2.0	7.0	-2.0	0.0	-12.0	-7.0	-15.0
9	-15.0	-18.0	2.0	-12.0	2.0	-10.0	7.0	-8.0	11.0	-4.0	10.0	2.0	17.0	7.0	11.0	4.0	4.0	-2.0	7.0	-2.0	1.0	-8.0	-7.0	-16.0
10	-13.0	-20.0	0.0	-11.0	2.0	-10.0	-2.0	-14.0	4.0	-4.0	2.0	-1.0	16.0	7.0	10.0	5.0	12.0	-2.0	7.0	-2.0	1.0	-7.0	-7.0	-17.0
11	-17.0	-21.0	-2.0	-12.0	0.0	-9.0	-3.0	-12.0	8.0	-4.0	2.0	-3.0	19.0	8.0	9.0	3.0	14.0	-2.0	1.0	-4.0	-2.0	-11.0	-5.0	-12.0
12	-11.0	-23.0	-2.0	-16.0	4.0	-9.0	2.0	-12.0	9.0	-2.0	4.0	-6.0	15.0	6.0	11.0	3.0	14.0	-5.0	2.0	-2.0	-6.0	-13.0	-6.0	-11.0
13	-13.0	-22.0	1.0	-15.0	4.0	-9.0	7.0	-7.0	10.0	-2.0	2.0	-6.0	14.0	5.0	9.0	2.0	11.0	4.0	6.0	-3.0	-5.0	-12.0	-4.0	-10.0
14	-11.0	-19.0	1.0	-12.0	3.0	-11.0	10.0	-3.0	7.0	-5.0	5.0	0.0	15.0	5.0	12.0	2.0	14.0	3.0	6.0	-3.0	2.0	-9.0	-5.0	-9.0
15	-5.0	-12.0	-1.0	-12.0	3.0	-11.0	10.0	-2.0	4.0	-5.0	10.0	2.0	14.0	5.0	11.0	3.0	7.0	2.0	6.0	-4.0	-4.0	-9.0	-4.0	-13.0
16	-4.0	-12.0	3.0	-8.0	6.0	-7.0	7.0	-3.0	2.0	-7.0	12.0	2.0	8.0	3.0	11.0	3.0	8.0	2.0	4.0	-6.0	-6.0	-11.0	-3.0	-13.0
17	-14.0	-16.0	5.0	-10.0	0.0	-12.0	1.0	-7.0	5.0	-6.0	12.0	2.0	11.0	3.0	10.0	0.0	11.0	2.0	5.0	-6.0	-3.0	-12.0	-5.0	-14.0
18	-5.0	-16.0	3.0	-12.0	1.0	-14.0	3.0	-7.0	6.0	-3.0	12.0	3.0	14.0	4.0	11.0	0.0	10.0	3.0	5.0	-3.0	-5.0	-10.0	-2.0	-11.0
19	1.0	-10.0	5.0	-6.0	0.0	-12.0	2.0	-4.0	7.0	-2.0	11.0	4.0	16.0	5.0	12.0	2.0	9.0	2.0	4.0	-2.0	0.0	-9.0	-6.0	-13.0
20	1.0	-10.0	5.0	-5.0	3.0	-11.0	1.0	-7.0	6.0	-2.0	13.0	3.0	15.0	6.0	8.0	2.0	10.0	2.0	2.0	-2.0	4.0	-7.0	-1.0	-13.0
21	-2.0	-11.0	1.0	-4.0	3.0	-9.0	-2.0	-13.0	8.0	-2.0	9.0	3.0	15.0	7.0	7.0	0.0	12.0	2.0	1.0	-2.0	6.0	-6.0	1.0	-10.0
22	2.0	-10.0	-1.0	-6.0	1.0	-8.0	0.0	-15.0	5.0	-1.0	6.0	1.0	15.0	6.0	5.0	2.0	10.0	4.0	7.0	-1.0	6.0	-6.0	-5.0	-11.0
23	2.0	-11.0	-1.0	-5.0	3.0	-6.0	-2.0	-15.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	16.0	6.0	6.0	2.0	13.0	5.0	5.0	1.0	1.0	-9.0	-4.0	-13.0
24	-1.0	-9.0	5.0	-8.0	5.0	-5.0	5.0	-11.0	8.0	-1.0	14.0	4.0	13.0	6.0	5.0	2.0	11.0	6.0	4.0	1.0	2.0	-9.0	-5.0	-12.0
25	-1.0	-11.0	4.0	-9.0	3.0	-5.0	5.0	-9.0	6.0	-1.0	14.0	3.0	11.0	5.0	10.0	4.0	13.0	5.0	8.0	1.0	-3.0	-12.0	7.0	-12.0
26	-5.0	-11.0	5.0	-11.0	0.0	-6.0	6.0	-5.0	5.0	-3.0	14.0	4.0	13.0	4.0	9.0	4.0	8.0	4.0	10.0	-2.0	1.0	-8.0	-2.0	-11.0
27	-2.0	-10.0	5.0	-5.0	-2.0	-12.0	-1.0	-6.0	7.0	-2.0	9.0	4.0	14.0	5.0	15.0	6.0	8.0	4.0	6.0	4.0	0.0	-8.0	-1.0	-5.0
28	7.0	-6.0	6.0	-5.0	4.0	-10.0	5.0	-6.0	9.0	-2.0	12.0	3.0	16.0	5.0	14.0	6.0	8.0	3.0	-1.0	-3.0	-2.0	-9.0	-3.0	-12.0
29	4.0	-5.0			5.0	-8.0	-1.0	-7.0	8.0	-3.0	14.0	3.0	15.0	4.0	14.0	4.0	8.0	2.0	-2.0	-9.0	-2.0	-10.0	-9.0	-13.0
30	7.0	-5.0			4.0	-9.0	0.0	-6.0	6.0	-6.0	9.0	-3.0	12.0	3.0	13.0	4.0	8.0	1.0	-6.0	-9.0	-3.0	-10.0	1.0	-11.0
31	4.0	-5.0			-2.0	-10.0			5.0	-6.0			9.0	0.0	10.0	2.0		-2.0	-11.0				4.4	-2.0
Medie	-4.1	-13.3	0.9	-10.0	1.8	-8.9	3.6	-7.5	6.2	-4.1	9.3	0.8	13.6	4.7	10.4	2.6	8.9	1.2	4.4	-3.0	-0.7	-9.3	-4.0	-11.4
Med. mens.	-8.7		-4.6		-3.5		-2.0		1.1		5.1		9.1		6.5		5.1		0.7		-5.0		-7.7	
Med. norm.	-6.2		-5.2		-2.3		-0.2		4.0		6.2		9.1		8.1		5.8		2.1		-2.3		-5.6	

## BRUSSON - diga

(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON												(1832 m s. m.)			
1	-1.0	-6.0	2.0	-4.0	8.0	-2.0	11.0	1.0	6.0	1.0	15.0	5.0	19.0	7.0	20.0	9.0	16.0	9.0	10.0	5.0	5.0	-3.0	1.0	-2.0				
2	0.0	-6.0	0.0	-6.0	9.0	-2.0	13.0	1.0	13.0	3.0	18.0	8.0	17.0	11.0	22.0	10.0	16.0	9.0	13.0	2.0	4.0	-5.0	2.0	-2.0				
3	-2.0	-8.0	-1.0	-8.0	9.0	-2.0	13.0	3.0	14.0	1.0	18.0	11.0	22.0	12.0	22.0	8.0	13.0	8.0	13.0	4.0	4.0	-5.0	4.0	-3.0				
4	0.0	-9.0	0.0	-5.0	8.0	0.0	13.0	3.0	14.0	4.0	20.0	12.0	24.0	14.0	20.0	10.0	13.0	8.0	14.0	5.0	3.0	-5.0	3.0	-3.0				
5	-5.0	-13.0	1.0	-2.0	6.0	0.0	15.0	5.0	14.0	3.0	22.0	12.0	26.0	14.0	22.0	10.0	16.0	8.0	14.0	3.0	4.0	-4.0	2.0	-2.0				
6	-4.0	-10.0	3.0	-4.0	8.0	0.0	15.0	4.0	15.0	5.0	19.0	8.0	24.0	14.0	22.0	13.0	15.0	7.0	13.0	5.0	5.0	-6.0	2.0	-7.0				
7	-2.0	-7.0	3.0	-6.0	6.0	1.0	13.0	5.0	15.0	5.0	19.0	10.0	27.0	15.0	22.0	10.0	16.0	7.0	10.0	2.0	1.0	-6.0	-2.0	-6.0				
8	-1.0	-6.0	2.0	-7.0	6.0	-1.0	12.0	2.0	14.0	6.0	20.0	9.0	27.0	15.0	22.0	10.0	16.0	7.0	10.0	2.0	1.0	-6.0	-2.0	-6.0				
9	-1.0	-7.0	3.0	-7.0	9.0	-1.0	12.0	5.0	18.0	6.0	22.0	10.0	25.0	14.0	21.0	12.0	16.0	4.0	11.0	2.0	2.0	-6.0	0.0	-4.0				
10	-5.0	-9.0	1.0	-7.0	7.0	1.0	9.0	-1.0	15.0	5.0	22.0	10.0	26.0	15.0	20.0	10.0	17.0	5.0	11.0	2.0	2.0	-5.0	0.0	-3.0				
11	-5.0	-10.0	2.0	-7.0	7.0	1.0	8.0	-1.0	16.0	6.0	19.0	5.0	25.0	15.0	20.0	9.0	17.0	7.0	7.0	2.0	1.0	-5.0	-1.0	-3.0				
12	-5.0	-12.0	2.0	-8.0	7.0	0.0	10.0	0.0	16.0	7.0	18.0	5.0	25.0	13.0	20.0	10.0	19.0	7.0	10.0	2.0	2.0	-6.0	3.0	-2.0				
13	-6.0	-13.0	1.0	-9.0	5.0	0.0	12.0	1.0	19.0	9.0	19.0	7.0	26.0	12.0	22.0	9.0	19.0	9.0	11.0	2.0	3.0	-3.0	2.0	-6.0				
14	-6.0	-10.0	-2.0	-9.0	10.0	-1.0	14.0	3.0	20.0	7.0	18.0	8.0	25.0	16.0	24.0	12.0	19.0	10.0	11.0	2.0	3.0	-1.0	1.0	-6.0				
15	-1.0	-8.0	0.0	-9.0	9.0	-2.0	15.0	4.0	17.0	5.0	22.0	10.0	23.0	13.0	23.0	12.0	16.0	8.0	9.0	5.0	3.0	-1.0	-2.0	-10.0				
16	-1.0	-7.0	0.0	-7.0	8.0	-1.0	15.0	5.0	12.0	4.0	23.0	12.0	20.0	10.0	23.0	9.0	16.0	7.0	9.0	2.0	2.0	-3.0	-1.0	-10.0				
17	-1.0	-12.0	4.0	-5.0	5.0	-1.0	8.0	0.0	14.0	7.0	24.0	12.0	23.0	12.0	23.0	10.0	17.0	9.0	9.0	1.0	3.0	-4.0	-5.0	-10.0				
18	-4.0	-12.0	5.0	-5.0	4.0	-2.0	10.0	3.0	17.0	9.0	23.0	12.0	23.0	12.0	21.0	10.0	19.0	9.0	9.0	3.0	1.0	-2.0	-2.0	-9.0				
19	-4.0	-10.0	6.0	-3.0	4.0	-1.0	15.0	3.0	17.0	8.0	23.0	10.0	25.0	15.0	22.0	13.0	16.0	10.0	9.0	3.0	3.0	-4.0	-1.0	-9.0				
20	-2.0	-7.0	6.0	-3.0	6.0	-1.0	14.0	4.0	15.0	6.0	25.0	11.0	25.0	14.0	19.0	9.0	15.0	7.0	9.0	3.0	2.0	-5.0	0.0	-7.0				
21	-1.0	-6.0	6.0	-3.0	7.0	1.0	3.0	0.0	19.0	11.0	19.0	11.0	27.0	15.0	18.0	10.0	16.0	7.0	6.0	2.0	2.0	-5.0	-1.0	-8.0				
22	0.0	-4.0	9.0	2.0	7.0	1.0	7.0	0.0	14.0	8.0	15.0	12.0	26.0	15.0	14.0	9.0	19.0	9.0	10.0	3.0	0.0	-6.0	-3.0	-7.0				
23	2.0	-4.0	11.0	1.0	7.0	1.0	9.0	-1.0	11.0	5.0	20.0	12.0	25.0	13.0	16.0	9.0	18.0	10.0	10.0	12.0	2.0	0.0	-6.0	-1.0	-8.0			
24	3.0	-1.0	7.0	-2.0	10.0	2.0	10.0	0.0	15.0	7.0	24.0	12.0	23.0	13.0	13.0	10.0	19.0	10.0	13.0	4.0	0.0	-7.0	-2.0	-6.0				
25	4.0	-3.0	5.0	-3.0	11.0	3.0	13.0	1.0	14.0	7.0	22.0	12.0	22.0	11.0	18.0	9.0	19.0	11.0	11.0	2.0	-1.0	-5.0	1.0	-7.0				
26	2.0	-7.0	6.0	-3.0	6.0	0.0	14.0	7.0	13.0	7.0	22.0	13.0	21.0	13.0	23.0	11.0	17.0	10.0	10.0	1.0	0.0	-3.0	0.0	-5.0				
27	0.0	-7.0	7.0	-2.0	5.0	-2.0	11.0	4.0	15.0	9.0	18.0	11.0	25.0	14.0	25.0	11.0	16.0	11.0	9.0	4.0	3.0	-1.0	1.0	-4.0				
28	2.0	-7.0	10.0	-2.0	10.0	0.0	9.0	4.0	20.0	7.0	24.0	13.0	26.0	16.0	24.0	12.0	16.0	9.0	7.0	3.0	3.0	-2.0	0.0	-6.0				
29	-1.0	-7.0			11.0	4.0	8.0	4.0	19.0	9.0	24.0	13.0	25.0	13.0	23.0	11.0	16.0	9.0	5.0	-1.0	3.0	-1.0	1.0	-3.0				
30	1.0	-4.0			12.0	3.0	7.0	2.0	17.0	5.0	20.0	10.0	23.0	10.0	23.0	11.0	15.0	10.0	4.0	-5.0	2.0	-2.0	3.0	-3.0				
31	3.0	-4.0			8.0	0.0			17.0	4.0			21.0	10.0	18.0	11.0		4.0	-4.0			10.0	0.0					
Medie	-1.3	-7.6	3.5	-4.8	7.6	0.0	11.3	2.4	15.3	6.0	20.6	10.2	23.9	13.1	20.8	10.4	16.6	8.4	9.7	2.2	2.2	-4.1	0.4	-5.5				
Med. mens.	-4.5		-0.6		3.8		6.8		10.7		15.4		18.5		15.6		12.5		6.0		-0.9		-2.5					
Med. norm.	-4.5		-2.2		1.2		5.0		13.2		13.0		15.6		14.9		11.5		6.1		0.5		-3.6					



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
D'E J O L A - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)												
1	3.3	-10.3	-0.3	-6.6	7.0	-3.3	12.4	-2.1	10.8	-0.8	15.2	0.0	14.7	1.7	18.8	3.9	13.2	4.9	12.8	0.4	7.8	-5.2	-0.2	-2.2	
2	0.9	-7.8	-3.8	-9.8	7.2	-3.0	13.6	-2.2	13.8	-1.0	15.5	4.7	20.2	3.6	17.7	5.1	7.6	4.6	16.4	1.8	9.2	-4.6	3.0	-1.2	
3	0.0	-10.0	1.3	-10.0	4.3	-0.7	12.1	0.3	12.4	-3.0	18.1	4.3	22.0	6.3	17.7	3.0	8.4	3.8	15.4	2.6	8.0	-5.6	4.8	-3.2	
4	-5.5	-12.1	0.6	-5.5	2.2	-1.8	15.0	0.3	11.9	-1.4	20.5	6.2	22.6	7.4	15.7	6.6	10.0	5.4	16.6	4.4	11.6	-4.4	0.2	-4.4	
5	-2.6	-12.7	2.6	-3.9	5.0	-0.6	14.6	1.0	11.5	-0.8	14.3	7.5	21.6	8.7	18.2	5.7	8.0	5.0	12.0	0.4	5.4	-3.2	-2.2	-6.2	
6	-1.6	-12.8	7.5	-5.1	4.2	-0.6	13.4	1.0	9.8	2.3	15.8	4.3	23.4	9.8	18.1	7.9	13.4	5.1	9.4	2.4	4.6	-8.2	-0.8	-9.0	
7	2.3	-6.1	4.4	-5.7	3.2	0.0	7.2	1.6	10.1	1.4	15.6	5.2	22.8	9.0	19.7	9.8	12.8	4.6	13.0	-2.0	4.6	-7.8	-1.8	11.6	
8	-2.6	-6.3	3.9	-7.8	8.0	-6.6	9.2	-2.6	15.2	3.4	17.6	5.7	20.8	10.2	17.8	9.6	12.4	3.4	14.2	0.4	6.8	-6.0	-2.4	-6.0	
9	-3.7	-9.8	4.2	-7.3	6.0	-4.0	4.3	0.5	10.8	2.8	15.6	7.0	21.9	11.4	14.8	9.0	17.4	2.4	13.4	0.3	7.6	-4.4	-1.0	10.6	
10	-7.6	-14.3	4.5	-6.4	4.0	-1.4	5.9	-6.1	12.8	1.2	14.8	2.6	23.3	9.0	17.2	8.6	17.6	4.4	7.2	0.6	1.8	-4.4	-1.4	-9.6	
11	-4.1	-15.5	3.2	-7.2	7.2	-2.4	8.2	-5.4	14.1	2.7	14.2	0.2	21.3	10.3	18.8	5.4	20.1	5.4	8.0	0.2	4.4	-6.8	-1.2	-3.6	
12	-5.4	-16.5	2.5	-9.9	3.8	-2.2	11.3	-2.6	16.4	3.2	13.5	-0.8	19.6	9.2	20.4	6.2	17.4	5.0	12.8	-0.3	0.0	-7.8	-0.6	-3.8	
13	-2.2	-16.2	5.2	-10.5	7.8	-5.2	12.3	-0.1	15.8	3.7	13.3	2.9	23.3	7.3	19.7	5.9	17.8	5.8	12.6	0.3	6.0	-2.6	0.0	-6.8	
14	-0.8	-11.0	6.1	-8.1	7.6	-5.8	13.0	0.1	12.0	3.0	21.1	4.8	19.2	9.6	18.0	7.5	12.4	7.3	11.0	-0.6	2.4	-3.0	-1.8	-8.4	
15	3.4	-6.5	9.3	-4.7	9.6	-4.6	12.3	0.4	7.8	0.9	20.6	8.5	17.2	8.9	18.8	8.1	16.0	4.9	9.6	1.0	2.0	-3.2	-2.8	11.8	
16	2.2	-9.0	8.4	-3.6	3.0	-3.8	6.5	2.0	10.2	-0.6	20.0	7.2	20.2	5.1	21.0	5.2	15.4	4.4	9.4	-2.4	6.0	-6.2	-1.2	-9.8	
17	-0.8	-15.0	9.2	-5.6	1.8	-5.4	8.3	-1.5	11.2	2.2	17.6	6.5	20.9	6.0	18.4	4.5	16.6	6.3	10.0	-3.1	0.8	-6.2	0.2	-9.8	
18	0.0	-9.9	10.1	-4.7	3.4	-6.6	15.2	-0.8	15.2	2.4	17.8	6.4	21.9	7.8	17.6	6.0	16.8	6.8	8.4	1.6	6.0	-2.6	1.8	-8.0	
19	3.0	-5.4	9.9	-1.7	4.0	-5.0	14.2	0.3	13.4	3.8	19.3	7.0	22.6	8.2	15.8	8.4	14.4	6.8	7.0	0.2	7.4	-5.4	-1.4	-7.2	
20	-1.9	-9.1	10.2	-2.4	6.4	-3.6	11.0	-2.4	15.8	3.2	14.8	6.6	22.0	9.7	15.4	6.0	17.8	4.4	6.6	0.6	8.4	-3.4	2.4	-8.6	
21	2.6	-5.3	10.6	-3.6	4.4	-0.4	2.9	-5.0	11.2	5.5	12.4	7.2	22.2	8.2	10.0	6.5	13.8	4.2	10.6	1.4	7.2	-3.6	-1.6	-7.6	
22	2.0	-6.9	9.8	-2.2	6.8	-0.2	8.0	-5.2	9.0	4.6	18.1	6.0	21.1	8.8	13.0	7.2	19.6	5.9	11.8	2.6	4.6	-5.8	1.4	-9.0	
23	3.0	-4.8	10.0	-2.6	9.0	0.7	8.1	-4.8	11.9	3.1	19.5	7.1	18.6	8.1	10.5	6.8	22.8	8.6	17.0	2.0	6.8	-8.6	-2.2	-8.2	
24	3.8	-2.8	6.2	-3.2	9.1	0.0	10.8	-2.6	8.8	4.3	17.4	7.3	18.3	8.0	17.0	8.4	20.2	8.2	16.8	2.2	8.4	-6.8	-0.4	-6.2	
25	3.4	-8.4	6.7	-6.0	4.3	0.3	11.2	-0.7	10.4	4.0	18.3	6.9	18.7	7.0	20.4	6.6	13.8	8.0	14.4	3.4	6.6	-7.0	1.2	-7.8	
26	4.2	-10.2	10.6	-3.4	5.7	-0.3	4.5	0.4	13.8	4.1	14.0	9.9	21.2	8.4	21.8	8.0	12.0	7.7	10.2	-1.0	5.0	-2.4	0.2	-6.4	
27	8.2	-5.4	11.2	-1.4	9.3	-4.8	5.6	0.0	17.4	3.5	20.4	8.4	22.4	7.6	23.2	9.6	13.4	7.8	5.2	0.8	5.0	-2.2	2.8	-2.8	
28	6.8	-7.0	9.2	-2.9	8.2	-1.0	4.5	0.0	15.8	3.5	20.6	6.2	22.3	10.6	20.2	9.8	17.4	6.8	4.2	0.6	3.2	-2.0	-0.4	-8.6	
29	7.8	-2.6			7.4	0.5	5.0	-0.3	13.4	4.5	17.3	9.4	20.3	8.2	20.0	7.5	14.2	4.6	0.2	-3.0	2.8	-5.0	1.6	-5.6	
30	9.3	-0.8			4.4	-0.6	5.8	0.0	12.2	1.3	12.6	3.0	19.6	6.2	15.0	7.0	9.4	3.6	5.8	-7.2	-0.2	-2.0	9.4	-5.0	
31	8.0	-2.9			8.7	-2.9			11.3	-0.9			16.7	5.4	10.5	5.8		5.2	-6.2				9.8	-1.4	
Medie	1.1	-8.8	6.2	-5.4	5.9	-2.4	9.5	-1.2	12.5	2.1	16.9	5.6	20.7	7.9	17.5	6.9	14.7	5.5	10.5	0.7	5.3	-4.9	0.5	-6.8	
Med. mens.	-3.8		0.4		1.7		4.2		7.3		11.2		14.3		12.2		10.1		5.3		0.2		-3.1		
Med. norm.	-3.2		-2.2		0.3		3.5		7.0		10.7		13.1		12.6		10.1		5.7		-0.5		-2.6		
LAGO GABIET - Osservatorio																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)												
1	6.5	-6.0	4.4	-9.5	6.0	-7.0	5.0	-7.0	2.5	-4.8	7.0	-4.2	7.0	-0.6	12.4	1.8	5.0	0.8	5.0	-4.0	1.0	-8.0	-3.4	-6.2	
2	2.2	-10.0	-2.5	-13.5	3.6	-6.6	7.6	-5.2	4.5	-5.6	9.4	0.8	10.0	1.6	13.0	2.8	8.0	0.6	9.2	2.0	0.8	-7.6	-1.0	-5.8	
3	-2.0	-12.5	-8.0	-14.2	4.2	-4.8	10.0	-2.0	8.5	-8.0	9.2	1.4	14.8	5.8	12.6	1.2	4.0	0.2	10.6	2.7	3.0	-6.0	1.4	-4.8	
4	-5.5	-15.5	-1.5	-9.0	1.0	-6.0	9.5	-0.5	9.1	-6.6	13.4	1.6	16.6	6.4	11.5	3.5	4.1	1.3	11.4	2.8	5.6	-4.4	2.0	-8.0	
5	-6.0	-17.0	-3.5	-6.0	-1.0	-3.0	11.5	-1.2	8.0	-4.6	14.6	0.8	17.0	6.4	11.2	3.4	6.4	1.8	11.6	-1.2	6.2	-5.8	-2.6	-10.4	
6	-7.2	-16.5	0.0	-7.4	3.5	-5.0	9.8	-2.4	8.0	-2.0	8.6	1.4	17.6	8.4	13.0	5.6	4.4	0.8	6.0	-1.4	0.2	-10.8	-3.2	-11.4	
7	-1.5	-8.0	4.0	-8.0	1.0	-3.2	9.0	-3.2	7.0	-3.0	11.2	2.0	16.0	8.0	13.2	3.4	10.0	1.8	4.8	-3.2	0.0	-10.0	-2.2	-11.8	
8	-0.5	-12.5	-1.3	-11.0	2.8	-10.0	1.0	-6.6	9.0	0.0	11.0	2.4	18.0	8.0	15.0	6.8	7.6	-0.4	7.0	-0.8	0.4	-6.8	-5.2	-9.8	
9	-7.0	-15.0	0.0	-9.5	2.2	-8.0	5.2	-3.6	10.4	-0.2	12.5	3.5	16.0	8.4	12.0	6.0	6.4	-0.8	8.6	0.2	4.8	-5.6	-5.6	-14.4	
10	-8.5	-16.5	2.5	-9.0	4.0	-5.8	0.4	-11.6	4.5	-2.0	10.6	0.0	17.0	8.5	12.4	3.4	12.6	4.8	9.2	-1.4	3.3	-5.9	-4.2	-12.6	
11	-13.6	-19.5	1.5	-9.6	1.6	-6.2	-3.0	-10.2	8.6	0.0	8.0	1.0	17.5	8.7	12.6	5.0	14.0	6.2	5.2	-2.8	-0.6	-9.0	-3.6	-12.4	
12	-10.5	-21.4	0.0	-11.2	7.0	-5.0	1.5	-6.8	7.5	0.5	7.6	-5.0	16.8	8.8	12.4	3.2	15.0	5.8	4.0	-2.0	-2.8	-10.4	-4.2	-8.0	
13	-11.5	-20.0	-2.0	-12.6	3.2	-9.0	7.6	-7.8	10.2	0.0	7.4	0.0	15.0	5.6	14.0	3.0	11.5	5.3	7.4	-1.6	-2.6	-6.6	0.4	-8.2	
14	-8.5	-15.0	2.0	-10.8	3.6	-10.0	9.8	-1.8	10.6	-1.6	6.2	1.0	17.0	8.4	14.0	5.0	13.8	4.8	7.0	-2.0	2.6	-5.2	-2.4	-8.8	
15	-2.5	-6.5	3.5	-6.5	3.2	-6.4	10.0	-2.0	10.5	-2.2	14.2	3.2	14.8	5.4	13.5	5.5	7								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
GRESSONEY ST. JEAN																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)												
1	2.0	-8.0	5.0	-7.0	10.0	-3.0	13.0	0.0	10.0	3.0	16.0	5.0	20.0	7.0	20.0	9.0	20.2	11.5	16.0	10.0	8.0	-4.0	3.0	0.0	
2	1.0	-8.0	0.0	-8.0	10.0	-3.0	13.0	0.0	11.0	2.0	20.0	9.0	23.0	11.0	19.0	8.0	14.5	9.2	12.0	8.0	8.0	-4.0	3.0	0.0	
3	0.0	-10.0	1.0	-10.0	9.0	-1.0	14.0	2.0	12.0	2.0	21.0	11.0	25.0	12.0	18.0	8.0	14.0	9.0	12.0	8.0	9.0	-4.0	9.0	-2.0	
4	-4.0	-11.0	2.0	-8.0	9.0	0.0	12.0	2.0	14.0	5.0	21.0	11.0	26.0	13.0	20.0	9.0	14.0	9.0	11.0	9.0	9.0	-4.0	9.0	-2.0	
5	-4.0	-12.0	2.0	-4.0	5.0	1.0	14.0	4.0	14.0	3.0	24.0	12.0	24.0	13.0	21.0	10.0	16.2	10.8	14.0	10.0	8.0	-5.0	8.0	-5.0	
6	0.0	-9.0	5.0	-6.0	10.0	1.0	16.0	5.0	16.0	5.0	20.0	9.0	26.0	13.0	22.0	10.0	12.8	9.2	16.0	8.0	8.0	-6.0	7.0	-8.0	
7	1.0	-7.0	5.0	-7.0	6.0	1.0	14.0	7.0	16.0	5.0	21.0	9.0	27.0	13.0	23.7	14.8	18.0	8.2	14.0	6.0	10.0	-4.0	10.0	-10.0	
8	-2.0	-9.0	5.0	-6.0	5.0	-2.0	11.0	4.0	16.0	6.0	20.0	8.0	28.0	14.0	23.2	14.3	17.0	8.5	14.0	6.0	8.0	-5.0	5.0	-8.0	
9	-5.0	-10.0	2.0	-10.0	7.0	-2.0	10.0	5.0	19.0	6.0	23.0	10.0	28.0	14.0	23.0	14.0	16.8	6.0	13.0	5.0	8.0	-3.0	9.0	-10.0	
10	-5.0	-13.0	3.0	-9.0	6.0	-1.0	8.0	1.0	15.0	6.0	20.0	9.0	28.0	14.0	21.0	14.2	17.8	7.2	13.0	5.0	10.0	-3.0	10.0	-9.0	
11	-3.0	-13.0	3.0	-9.0	7.0	0.0	8.0	2.0	17.0	6.0	19.0	3.0	28.0	14.0	22.0	10.5	19.0	7.8	10.0	4.0	9.0	-4.0	9.0	-8.0	
12	-5.0	-16.0	2.0	-10.0	7.0	-1.0	10.0	0.0	19.0	7.0	19.0	4.0	27.0	12.0	22.2	10.0	20.0	8.0	9.0	4.0	8.0	-5.0	6.0	-8.0	
13	-5.0	-14.0	1.0	-10.0	8.0	-1.0	15.0	5.0	20.0	9.0	18.0	7.0	25.0	13.0	22.5	11.0	20.2	9.5	11.0	5.0	6.0	-1.0	7.0	-6.0	
14	-4.0	-15.0	2.0	-9.0	10.0	-2.0	17.0	5.0	19.0	8.0	22.0	10.0	25.0	13.0	24.2	12.0	21.5	11.5	10.0	3.0	9.0	0.0	11.0	-9.0	
15	0.0	-7.0	4.0	-5.0	8.0	-5.0	8.0	2.0	16.0	6.0	24.0	12.0	24.0	12.0	23.0	12.2	17.4	9.0	9.0	3.0	7.0	-1.0	10.0	-13.0	
16	3.0	-8.0	6.0	-3.0	9.0	-4.0	15.0	4.0	16.0	4.0	23.0	11.0	24.0	10.0	22.2	10.0	20.0	8.0	9.0	2.0	7.0	-4.0	9.0	-13.0	
17	1.0	-13.0	8.0	-6.0	7.0	-2.0	16.0	4.0	16.0	6.0	21.0	10.0	24.0	10.0	23.0	9.0	20.2	10.5	6.0	2.0	6.0	-5.0	9.0	-13.0	
18	-1.0	-13.0	6.0	-6.0	6.0	-1.0	18.0	6.0	18.0	6.0	22.0	11.0	25.0	11.0	21.2	9.5	20.8	10.0	8.0	4.0	5.0	-4.0	8.0	-12.0	
19	-2.0	-12.0	5.0	-6.0	8.0	-2.0	15.0	3.0	17.0	9.0	21.0	11.0	26.0	14.0	22.8	11.0	18.0	11.5	7.0	3.0	15.0	-5.0	10.0	-14.0	
20	0.0	-10.0	8.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	5.0	19.0	8.0	23.0	10.0	27.0	13.0	20.7	10.2	14.0	7.0	6.0	3.0	14.0	-4.0	12.0	-13.0	
21	-1.0	-6.0	9.0	-3.0	8.0	3.0	16.0	0.0	20.0	7.0	20.0	11.0	27.0	14.0	21.0	11.2	17.5	7.2	12.0	2.0	8.0	-5.0	8.0	-8.0	
22	1.0	-8.0	8.0	-4.0	10.0	2.0	6.0	-1.0	16.0	9.0	22.0	12.0	27.0	14.0	14.5	11.6	19.0	7.0	11.0	4.0	10.0	-6.0	7.0	-9.0	
23	2.0	-5.0	10.0	0.0	10.0	1.0	11.0	-2.0	16.0	7.0	23.0	12.0	27.0	13.0	19.0	10.8	20.5	11.0	11.0	4.0	9.0	-7.0	9.0	-6.0	
24	5.0	-3.0	8.0	-5.0	13.0	2.0	11.0	0.0	17.0	9.0	22.0	12.0	26.0	13.0	15.6	12.0	22.0	11.2	13.0	4.6	8.0	-7.0	2.0	-6.0	
25	3.0	-6.0	5.0	-5.0	8.0	3.0	13.0	2.0	13.0	9.0	22.0	11.0	25.0	11.0	19.5	10.6	21.8	12.2	14.0	5.0	9.0	-8.0	0.0	-6.0	
26	1.0	-10.0	6.0	-5.0	6.0	1.0	14.0	3.0	16.0	9.0	21.0	13.0	27.0	14.0	23.0	11.5	18.0	13.2	12.0	3.0	9.0	-2.0	12.0	-9.0	
27	0.0	-9.0	8.0	-3.0	13.0	0.0	11.0	5.0	19.0	9.0	20.0	13.0	26.0	14.0	22.0	12.5	19.0	13.0	11.0	2.0	10.0	-2.0	12.0	-10.0	
28	3.0	-9.0	9.0	-2.0	13.0	2.0	11.0	3.0	22.0	10.0	21.0	11.0	26.0	13.0	21.0	10.5	18.0	11.0	6.0	2.0	6.0	-1.0	12.0	-7.0	
29	2.0	-9.0			12.0	3.0	8.0	4.0	20.0	12.0	20.0	11.0	26.0	14.0	24.0	12.0	18.2	9.0	6.0	7.0	5.0	0.0	2.0	-7.0	
30	4.0	-4.0			13.0	3.0	7.0	2.0	18.0	5.0	21.0	7.0	24.0	12.0	23.2	11.0	16.2	13.8	5.0	2.0	4.0	0.0	5.0	-3.0	
31	5.0	-6.0			10.0	0.0			16.0	5.0			22.0	11.0	20.0	12.0		5.0	2.6				9.0	-3.0	
Medie	-0.2	-9.4	4.9	-6.0	8.8	-0.2	12.3	2.7	16.5	6.5	21.0	9.8	25.6	12.5	21.2	11.0	18.1	9.7	10.5	4.5	8.3	-3.8	7.8	-7.6	
Med. mens.	-4.8		-0.5		4.3		7.5		11.5		15.4		19.1		16.1		13.9		7.5		2.3		0.1		
Med. norm.	-6.1		-4.7		0.3		3.0		6.2		7.4		12.2		11.4		8.5		3.7		-0.6		-5.2		

## IVREA - Osservatorio

(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA												(287 m s. m.)			
1	5.0	3.0	1.6	-3.0	14.0	5.0	18.0	5.4	17.0	6.8	23.0	12.4	25.2	14.8	25.0	15.0	18.4	12.2	15.4	7.0	10.0	1.0	7.5	5.0				
2	3.0	-0.4	0.6	0.0	15.0	5.0	17.0	9.0	20.0	9.0	23.8	14.0	26.4	19.0	23.0	15.0	18.2	13.6	16.0	3.0	10.0	-0.2	9.5	6.0				
3	5.6	-3.0	2.8	0.0	13.8	5.0	16.6	7.0	18.0	11.0	25.2	13.0	29.0	15.6	23.0	10.0	18.0	12.0	17.2	3.0	9.6	-0.2	10.0	5.0				
4	4.0	0.8	2.0	0.2	9.0	7.0	18.0	6.4	19.0	10.0	27.0	14.2	30.0	17.4	23.8	11.0	19.2	10.0	17.0	6.8	11.2	4.4	8.5	4.5				
5	5.0	0.8	5.0	1.0	10.0	7.0	17.4	6.2	19.0	10.0	23.2	16.4	28.6	19.4	24.0	16.0	17.0	12.4	16.0	6.0	10.8	1.8	7.0	4.0				
6	4.0	-2.4	5.0	-3.2	9.8	8.0	15.8	8.0	19.0	10.0	24.0	16.0	29.0	18.2	23.0	16.2	19.0	11.8	13.0	9.0	7.0	0.0	7.0	2.5				
7	2.8	-2.0	6.8	-3.8	9.0	8.0	18.0	9.0	19.6	10.0	24.0	15.8	29.8	18.0	24.0	18.6	19.0	12.0	13.8	5.6	7.6	-1.0	1.5	1.0				
8	5.0	-3.0	5.0	-3.2	14.0	3.8	16.6	5.0	21.0	11.0	25.8	17.2	26.0	19.8	24.2	17.0	18.0	11.0	14.2	2.0	7.8	-1.6	1.0	0.0				
9	5.8	1.4	1.0	-5.2	13.2	5.0	12.0	5.0	19.0	11.4	25.4	16.8	28.0	18.0	24.6	16.2	19.0	7.0	15.0	2.0	7.0	-2.0	0.0	-2.0				
10	5.2	0.4	4.0	-5.0	10.0	7.4	14.0	2.0	19.8	11.0	25.0	13.8	29.0	20.0	24.0	17.0	20.2	8.0	11.0	3.0	5.8	-1.0	3.5	-0.5				
11	2.2	-3.0	4.6	-4.0	8.6	6.0	11.4	7.2	22.2	12.0	23.6	12.0	29.0	21.0	24.0	15.0	21.0	9.8	12.0	6.0	6.0	2.8	4.0	2.0				
12	1.6	-4.0	3.8	-6.0	9.8	5.8	16.0	5.0	24.0	13.0	22.2	11.8	26.4	18.0	25.0	14.0	21.6	11.0	16.4	2.2	5.0	2.8	5.0	3.0				
13	4.0	-1.2	3.0	-5.4	14.0	4.0	18.2	6.4	21.8	12.2	22.2	15.0	28.0	18.6	26.6	15.4	22.0	11.2	15.0	4.0	10.0	4.2	7.0	5.0				
14	2.0	-0.2	5.8	-5.6	12.0	4.8	19.0	10.0	19.4	11.2	26.0	13.0	27.0	18.8	25.0	16.0	20.0	14.0	13.8	5.2	8.0	6.0	3.0	-3.0				
15	1.6	0.0	9.0	3.4	11.8	3.8	20.0	9.0	15.0	10.0	27.0	17.2	23.6	17.0	23.6	16.4	21.0	12.0	11.0	8.0	7.0	4.0	2.5	-4.5				
16	2.0	-0.2	11.4	4.0	9.0	3.8	13.0	8.0	19.8	10.0	26.2	18.0	27.6	19.8	25.0	15.0	21.0	10.6	12.0	6.8	9.8	-1.0	-3.0	-5.0				
17	1.8	-0.8	9.0	0.0	8.8	5.0	12.2	5.8	22.6	12.4	24.0	18.0	27.2	19.0	24.0	15.0	22.0	12.0	12.0	4.2	5.0	3.0	2.5	-6.0				
18	2.0	0.0	10.0	-1.0	8.4	5.6	15.8	7.0	24.0	12.0	26.0	17.0	27.0	17.6	23.0	12.0	18.6	15.0	13.2	7.8	5.0	4.0	1.0	-5.0				
19	2.2	-1.0	12.0	-1.0	11.8	5.0	22.4	8.8	21.8	15.0	27.2	17.0	29.0	19.8	23.0	17.2	16.8	11.0	9.8	9.0	9.0	3.6	4.0	-3.0				
20	1.8	0.0	12.0	0.0	13.0	7.0	19.0	10.0	23.0	11.0	23.2	18.0	29.6	20.0	24.0	15.0	18.8	7.2	9.4	8.8	5.0	-0.8	3.5	-3.0				
21	2.0	0.0	12.0	0.2	14.2	8.0	10.0	6.0	18.0	13.8	20.4	15.2	29.8	19.8	20.0	16.0	19.0	9.0	14.0	8.0	1.0	-1.6	7.0	-1.0				
22	3.0	2.0	15.4	3.8	15.0	7.4	12.0	6.0	15.0	13.6	26.0	15.6	28.0	18.8	19.0	15.0	19.8	8.4	13.4	6.6	6.0	0.6	9.5	-3.0				
23	7.6	-0.2	8.0	2.2	17.0	7.0	12.6	1.2	19.6	12.0	29.0	17.0	25.0	17.0	17.6	13.0	21.6	10.2	17.0	4.6	7.2	-0.2	2.5	0.0				
24	9.0	0.0	7.6	1.8	16.0	10.8	16.0	2.6	18.2	12.0	26.0	18.0	25.2	18.0	23.0	16.2	22.2	14.0	14.2	5.0	4.4	-3.2	6.0	-1.0				
25	8.0	-1.0	11.0	0.0	11.0	6.8	17.0	5.0	19.8	13.4	25.4	17.8	26.0	15.2	25.8	18.0	19.0	16.0	13.0	6.0	9.0	1.0	10.0	0.5				
26	5.0	-3.6	12.0	-1.0	12.8	7.4	15.0	10.6	21.6	13.0	22.6	17.0	25.4	15.4	26.2	16.0	18.8	15.4	11.0	5.6	9.0	5.0	6.0	0.0				
27	5.0	-3.8	14.0	0.6	16.0	6.0	15.6	9.8	23.8	11.4	26.0	16.2	28.0	18.0	26.0	14.6	20.0	15.0	9.0	8.2	8.0	6.0	5.0	2.0				
28	6.0	-3.2	14.6	3.0	15.0	9.0	10.0	8.8	21.2	13.0	27.0	17.2	29.0	23.0	25.0	16.0	21.0	15.0	9.4	5.0	8.8	6.6	2.5	-0.5				
29	5.0	-3.0			14.2	9.8	10.2	8.6	19.2	13.8	25.0	17.6	30.0	22.0	25.0	16.0	15.0	12.6	7.0	4.2	7.0	6.0	11.5	6.0				
30	6.2	-3.2			9.0	7.0	10.0	7.0	20.6	11.0	24.2	15.0	27.0	21.0	18.0	16.0	13.0	10.0	12.2	6.2	7.0	5.0	8.5	1.5				
31	7.0	-3.0			12.8	6.0			19.8	8.8			29.0	20.0	18.0	13.0		10.0	10.0	3.0			6.5	-1.0				
Medie	4.2	-1.1	7.5	-1.0	12.2	6.4	15.3	6.9	20.1	11.4	24.8	15.8	27.6	18.6	23.4	15.2	19.3	11.6	13.0	5.5	7.5	1.8	5.2	0.3				
Med. mens.	1.6		3.2		9.3		11.1		15.8		20.3		23.1		19.3		15.5		9.3		4.7		2.7					
Med. norm.	1.2		3.5		7.7		12.4		16.8		20.8		23.2		22.2		18.5		13.3		6.8		2.8					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Tm)	Bacino: ORCO										Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)													
1	-2.0	-8.0	2.0	-7.0	4.0	-6.0	6.0	-4.0	7.0	0.0	10.0	0.0	10.0	5.0	13.0	7.0	9.0	4.0	6.0	1.0	2.0	-2.0	-4.0	-4.0
2	-2.0	-8.0	-3.0	-10.0	4.0	-5.0	7.0	-4.0	8.0	2.0	14.0	5.0	12.0	8.0	18.0	7.0	9.0	3.0	9.0	7.0	3.0	-4.0	-3.0	-4.0
3	-3.0	-9.0	-6.0	-9.0	4.0	-2.0	8.0	-3.0	9.0	-2.0	14.0	5.0	19.0	7.0	16.0	6.0	5.0	4.0	10.0	4.0	2.0	-4.0	1.0	-4.0
4	-3.0	-9.0	0.0	-7.0	2.0	-3.0	6.0	-3.0	10.0	-1.0	16.0	6.0	18.0	9.0	15.0	7.0	10.0	5.0	11.0	4.0	2.0	-3.0	2.0	-4.0
5	-7.0	-12.0	-2.0	-5.0	0.0	-3.0	9.0	-2.0	8.0	-1.0	18.0	7.0	21.0	11.0	15.0	6.0	9.0	5.0	9.0	1.0	5.0	0.0	-3.0	-5.0
6	-6.0	-12.0	3.0	-9.0	7.0	-2.0	10.0	3.0	11.0	3.0	13.0	5.0	18.0	13.0	17.0	9.0	7.0	4.0	6.0	1.0	2.0	-4.0	-2.0	-9.0
7	-2.0	-9.0	2.0	-9.0	3.0	-3.0	9.0	0.0	10.0	2.0	15.0	5.0	20.0	11.0	16.0	9.0	10.0	4.0	3.0	1.0	0.0	-7.0	-3.0	-10.0
8	1.0	-7.0	1.0	-10.0	6.0	-2.0	4.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	5.0	20.0	12.0	17.0	10.0	8.0	2.0	6.0	1.0	1.0	-5.0	-4.0	-7.0
9	-6.0	-12.0	-1.0	-11.0	6.0	-5.0	9.0	0.0	12.0	3.0	15.0	5.0	17.0	11.0	14.0	9.0	9.0	3.0	7.0	1.0	1.0	-4.0	-2.0	-10.0
10	-8.0	-12.0	0.0	-11.0	3.0	-2.0	-2.0	-3.0	7.0	1.0	16.0	6.0	19.0	10.0	13.0	9.0	11.0	4.0	6.0	1.0	2.0	-4.0	-4.0	-11.0
11	-8.0	-12.0	0.0	-9.0	3.0	-4.0	2.0	-4.0	10.0	3.0	11.0	3.0	20.0	11.0	13.0	6.0	12.0	5.0	5.0	-1.0	-1.0	-5.0	-4.0	-6.0
12	-7.0	-15.0	1.0	-11.0	3.0	-4.0	3.0	-3.0	13.0	2.0	11.0	3.0	19.0	10.0	15.0	7.0	13.0	5.0	6.0	1.0	0.0	-6.0	-3.0	-5.0
13	-7.0	-12.0	-1.0	-14.0	4.0	-2.0	7.0	-2.0	14.0	3.0	11.0	3.0	16.0	8.0	17.0	8.0	13.0	5.0	8.0	1.0	-1.0	-4.0	-2.0	-10.0
14	-5.0	-10.0	-1.0	-12.0	3.0	-7.0	9.0	-1.0	13.0	4.0	13.0	5.0	19.0	12.0	17.0	8.0	13.0	6.0	7.0	0.0	4.0	3.0	1.0	-11.0
15	-1.0	-9.0	-1.0	-10.0	3.0	-8.0	10.0	1.0	11.0	3.0	17.0	7.0	18.0	10.0	16.0	9.0	14.0	8.0	6.0	1.0	2.0	-4.0	-4.0	-14.0
16	0.0	-7.0	2.0	-9.0	3.0	-7.0	11.0	1.0	7.0	-1.0	18.0	7.0	15.0	8.0	19.0	7.0	11.0	6.0	5.0	-1.0	0.0	-3.0	-6.0	-15.0
17	0.0	-9.0	5.0	-10.0	0.0	-6.0	0.0	-3.0	11.0	2.0	19.0	8.0	18.0	9.0	16.0	6.0	10.0	4.0	4.0	-1.0	0.0	-5.0	-5.0	-15.0
18	-4.0	-15.0	3.0	-9.0	1.0	-6.0	7.0	-3.0	12.0	2.0	15.0	6.0	18.0	9.0	15.0	6.0	12.0	6.0	6.0	1.0	-2.0	-5.0	-5.0	-12.0
19	-6.0	-12.0	3.0	-7.0	5.0	-5.0	9.0	2.0	13.0	4.0	17.0	7.0	18.0	9.0	15.0	7.0	10.0	5.0	4.0	-2.0	3.0	-5.0	-2.0	-7.0
20	-3.0	-14.0	4.0	-8.0	4.0	-3.0	7.0	-1.0	13.0	3.0	18.0	7.0	19.0	11.0	12.0	6.0	10.0	3.0	1.0	-1.0	2.0	-5.0	-3.0	-9.0
21	-2.0	-7.0	5.0	-1.0	4.0	-1.0	6.0	-5.0	13.0	5.0	14.0	7.0	19.0	10.0	13.0	6.0	11.0	5.0	8.0	2.0	1.0	-5.0	-2.0	-9.0
22	-2.0	-6.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	2.0	-5.0	13.0	4.0	12.0	6.0	20.0	10.0	9.0	6.0	12.0	6.0	10.0	5.0	2.0	-6.0	-3.0	-10.0
23	0.0	-6.0	6.0	-5.0	6.0	-1.0	6.0	-5.0	5.0	2.0	17.0	8.0	19.0	9.0	11.0	4.0	14.0	8.0	12.0	3.0	0.0	-7.0	-2.0	-11.0
24	3.0	-4.0	5.0	-6.0	6.0	-1.0	6.0	-3.0	9.0	3.0	20.0	8.0	16.0	10.0	9.0	7.0	19.0	8.0	9.0	1.0	1.0	-7.0	-3.0	-7.0
25	3.0	-5.0	1.0	-8.0	6.0	-2.0	10.0	-1.0	6.0	3.0	17.0	8.0	14.0	8.0	13.0	8.0	14.0	9.0	7.0	0.0	-2.0	-6.0	-3.0	-5.0
26	-2.0	-10.0	2.0	-7.0	0.0	-3.0	9.0	0.0	9.0	1.0	18.0	9.0	16.0	9.0	16.0	8.0	12.0	9.0	6.0	2.0	3.0	-2.0	-1.0	-7.0
27	-3.0	-9.0	4.0	-6.0	5.0	-7.0	4.0	-1.0	12.0	4.0	12.0	8.0	18.0	9.0	18.0	9.0	11.0	7.0	5.0	2.0	3.0	-1.0	1.0	-4.0
28	2.0	-9.0	4.0	-6.0	8.0	-2.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	17.0	7.0	21.0	13.0	18.0	9.0	13.0	7.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	-1.0	-5.0
29	0.0	-7.0			6.0	-2.0	4.0	-1.0	14.0	5.0	18.0	8.0	18.0	9.0	17.0	8.0	11.0	5.0	1.0	-4.0	1.0	-4.0	-3.0	-5.0
30	2.0	-8.0			7.0	-1.0	3.0	-2.0	13.0	2.0	12.0	5.0	16.0	9.0	16.0	7.0	9.0	2.0	1.0	-2.0	0.0	-4.0	3.0	-3.0
31	3.0	-7.0			3.0	-3.0			11.0	2.0			14.0	7.0	12.0	5.0		3.0	-4.0			8.0	-2.0	
Medie	-2.4	-9.4	1.5	-8.1	4.0	-3.5	6.2	-1.8	10.6	2.3	15.1	6.0	17.6	9.6	14.9	7.3	11.0	5.2	6.1	0.8	1.2	-4.0	-2.0	-7.7
Med. mens.	-5.9		-3.3		0.2		2.2		6.5		10.5		13.6		11.1		8.1		3.5		-1.4		-4.9	
Med. norm.	-4.9		-3.6		-0.9		3.7		7.9		12.0		17.6		13.6		9.9		5.0		0.6		-4.3	
CASTELLAMONTE																								
(Tm)	Bacino: ORCO										Corso d'acqua: ORCO (343 m s. m.)													
1	10.6	2.0	0.0	-3.0	19.8	3.0	19.0	9.0	19.0	5.2	25.0	7.2	28.0	10.0	23.1	12.0	29.8	12.4	27.0	8.0	24.5	1.5	21.0	0.3
2	8.0	-4.0	1.4	-1.0	18.6	1.9	27.0	5.2	22.0	6.0	26.8	10.0	29.0	11.0	27.0	14.0	28.5	12.5	26.0	8.5	24.5	0.0	21.0	0.3
3	9.0	-3.2	4.0	-1.0	14.0	3.0	18.6	7.0	20.0	6.0	30.0	11.0	31.6	12.0	28.2	11.0	27.0	10.0	26.0	7.0	24.0	0.5	21.0	0.4
4	1.2	-1.8	1.2	0.0	7.2	7.0	21.8	5.2	20.0	5.6	24.0	12.2	33.0	13.6	29.8	14.0	28.0	10.0	26.0	6.0	23.0	0.4	20.0	0.2
5	10.8	-2.4	7.2	1.0	9.8	1.0	21.0	6.0	20.8	10.8	27.8	14.8	30.2	16.0	27.0	15.0	27.5	9.0	26.0	6.0	23.5	0.1	20.0	0.2
6	10.0	-4.8	15.0	-4.0	8.8	2.8	18.0	8.0	22.0	8.6	25.6	15.0	32.6	17.0	29.0	19.0	28.0	10.0	26.5	5.5	23.0	0.1	19.0	0.0
7	8.0	-3.0	17.0	-3.6	9.0	6.8	21.0	7.0	24.0	11.0	28.6	15.0	32.8	16.0	28.0	19.0	27.5	9.5	26.5	4.0	23.5	0.1	19.0	-2.0
8	7.0	-5.8	11.6	-3.0	19.0	2.6	20.0	5.4	18.6	11.0	27.0	16.0	27.6	18.8	26.4	17.0	27.5	7.5	25.0	4.0	23.5	0.1	18.0	-3.0
9	11.0	-2.0	9.2	-6.0	15.0	4.4	19.6	9.0	22.0	10.2	27.4	15.2	31.8	17.0	27.0	18.0	26.0	7.0	25.0	4.0	23.5	0.1	18.0	-2.0
10	9.0	-3.0	12.0	-4.0	8.0	8.0	17.0	1.0	20.0	10.0	15.2	12.0	33.0	17.6	27.0	16.0	28.9	9.0	25.5	3.5	22.0	0.3	18.0	-4.0
11	9.0	-6.0	11.0	-4.0	9.0	4.0	20.0	1.0	25.0	11.0	25.4	8.4	33.6	18.2	29.0	14.0	27.5	8.0	25.0	3.0	22.0	0.2	18.0	0.4
12	7.0	-7.2	10.8	-4.4	9.0	4.6	21.0	2.0	26.0	9.2	24.8	8.0	30.0	17.0	29.6	13.8	28.0	8.0	25.0	3.0	22.0	0.3	18.0	0.3
13	10.0	-7.8	8.8	-6.0	18.0	1.0	21.0	5.0	24.0	10.2	23.8	10.8	32.0	19.2	31.0	14.0	27.5	8.0	24.5	3.0	22.5	0.3	18.0	0.3
14	8.0	-2.0	13.6	-5.0	17.0	2.0	21.0	8.2	23.0	10.2	28.2	10.6	27.2	19.0	30.0	15.0	26.5	7.0	25.0	3.0	22.5	0.3	18.0	0.3
15	14.0	-4.0	19.2	-4.2	15.0	2.6	23.0																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<b>FUNGHERA</b>																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	6.0	3.0	8.0	-2.0	9.0	4.0	11.0	5.0	10.0	6.0	17.0	7.0	25.0	11.0	24.0	12.0	19.0	14.0	14.0	10.0	11.0	2.0	6.0	2.0
2	8.0	0.0	1.0	0.0	13.0	2.0	14.0	6.0	16.0	7.0	22.0	12.0	26.0	12.0	27.0	14.0	19.0	13.0	17.0	4.0	10.0	1.0	4.0	1.0
3	6.0	0.0	2.0	-1.0	13.0	4.0	16.0	6.0	19.0	14.0	22.0	8.0	26.0	13.0	25.0	13.0	17.0	12.0	18.0	4.0	10.0	0.0	8.0	2.0
4	5.0	0.0	3.0	0.0	13.0	5.0	14.0	6.0	16.0	12.0	23.0	10.0	27.0	15.0	25.0	15.0	21.0	10.0	12.0	7.0	10.0	0.0	10.0	2.0
5	4.0	0.0	3.0	1.0	9.0	4.0	16.0	8.0	16.0	6.0	26.0	13.0	29.0	17.0	26.0	16.0	22.0	12.0	18.0	7.0	11.0	1.0	9.0	4.0
6	4.0	4.0	5.0	0.0	12.0	6.0	16.0	8.0	17.0	9.0	24.0	10.0	29.0	17.0	25.0	15.0	16.0	12.0	18.0	8.0	9.0	-1.0	8.0	-1.0
7	3.0	-3.0	7.0	0.0	9.0	6.0	15.0	8.0	19.0	10.0	25.0	15.0	30.0	17.0	24.0	16.0	19.0	11.0	19.0	9.0	9.0	-1.0	6.0	-2.0
8	5.0	-2.0	7.0	-1.0	11.0	2.0	17.0	6.0	18.0	11.0	24.0	13.0	30.7	18.0	26.0	18.0	20.0	11.0	18.0	4.0	9.0	-1.0	4.0	1.0
9	4.0	0.0	6.0	-3.0	13.0	3.0	16.0	8.0	19.0	10.0	24.0	19.0	27.0	18.0	25.0	18.0	20.0	8.0	17.0	4.0	8.0	-2.0	4.0	-3.0
10	4.0	-1.0	4.0	-3.0	13.0	7.0	11.0	3.0	18.0	10.0	25.0	11.0	30.0	18.0	26.0	18.0	21.0	9.0	15.0	5.0	9.0	-1.0	3.0	0.0
11	5.0	-5.0	5.0	-2.0	12.0	6.0	13.0	5.0	20.0	10.0	25.0	9.0	30.0	19.0	25.0	14.0	22.0	9.0	14.0	7.0	8.0	2.0	4.0	1.0
12	1.0	-6.0	5.0	-3.0	12.0	5.0	15.0	5.0	22.0	10.0	24.0	9.0	30.0	20.0	26.0	13.0	26.0	12.0	13.0	5.0	8.0	3.0	4.0	2.0
13	1.0	-5.0	5.0	-4.0	11.0	6.0	15.0	6.0	20.0	7.0	23.0	11.0	28.0	14.0	25.0	14.0	23.0	12.0	17.0	5.0	5.0	3.0	2.0	0.0
14	3.0	0.0	4.0	-4.0	12.0	5.0	17.0	8.0	22.0	9.0	23.0	12.0	30.0	17.0	27.0	15.0	22.0	15.0	11.0	5.0	10.0	3.0	6.0	-2.0
15	5.0	0.0	6.0	-4.0	13.0	3.0	19.0	9.0	20.0	10.0	23.0	15.0	27.0	14.0	26.0	16.0	23.0	14.0	14.0	9.0	9.0	3.0	4.0	-4.0
16	10.0	-3.0	7.0	-1.0	12.0	4.0	18.0	10.0	15.0	6.0	27.0	16.0	27.0	15.0	25.0	14.0	22.0	11.0	13.0	6.0	8.0	1.0	4.0	-5.0
17	5.0	-4.0	9.0	-1.0	7.0	2.0	10.0	5.0	20.0	12.0	28.0	18.0	27.0	15.0	26.0	13.0	22.0	11.0	13.0	6.0	10.0	1.0	3.0	-5.0
18	5.0	-5.0	6.0	0.0	5.0	3.0	9.0	6.0	22.0	11.0	26.0	14.0	27.0	15.0	25.0	13.0	23.0	14.0	13.0	6.0	6.0	1.0	3.0	-3.0
19	4.0	-4.0	7.0	0.0	8.0	4.0	15.0	9.0	21.0	12.0	26.0	16.0	28.0	19.0	26.0	16.0	19.0	13.0	14.0	7.0	6.0	1.0	4.0	-2.0
20	4.0	0.0	11.0	1.0	11.0	5.0	19.0	7.0	21.0	10.0	26.0	14.0	30.0	19.0	26.0	13.0	17.0	9.0	12.0	7.0	10.0	0.0	6.0	-2.0
21	5.0	0.0	10.0	2.0	12.0	7.0	16.0	5.0	22.0	12.0	22.0	15.0	31.0	15.0	24.0	15.0	20.0	11.0	10.0	9.0	8.0	-1.0	5.0	-2.0
22	4.0	1.0	11.0	3.0	14.0	8.0	16.0	4.0	15.0	13.0	21.0	14.0	29.0	17.0	19.0	13.0	20.0	10.0	16.0	8.0	7.0	-2.0	3.0	-3.0
23	6.0	2.0	13.0	2.0	14.0	6.0	13.0	4.0	13.0	9.0	27.0	14.0	28.0	17.0	19.0	12.0	12.0	15.0	6.0	6.0	0.0	6.0	3.0	-3.0
24	12.0	1.0	7.0	2.0	14.0	6.0	14.0	3.0	13.0	11.0	28.0	18.0	26.0	16.0	18.0	13.0	23.0	12.0	17.0	6.0	7.0	-3.0	4.0	-1.0
25	8.0	0.0	8.0	2.0	13.0	9.0	15.0	7.0	16.0	11.0	27.0	17.0	26.0	15.0	21.0	15.0	24.0	14.0	16.0	6.0	6.0	-2.0	4.0	-3.0
26	7.0	-4.0	10.0	1.0	9.0	7.0	16.0	10.0	20.0	11.0	26.0	18.0	23.0	17.0	26.0	13.0	22.0	15.0	15.0	5.0	8.0	4.0	6.0	-2.0
27	5.0	-3.0	11.0	0.0	14.0	4.0	14.0	9.0	22.0	10.0	23.0	14.0	26.0	16.0	25.0	13.0	22.0	14.0	15.0	6.0	10.0	4.0	6.0	-2.0
28	6.0	-3.0	12.0	1.0	15.0	5.0	15.0	8.0	23.0	11.0	26.0	17.0	29.0	17.0	26.0	14.0	24.0	15.0	13.0	5.0	9.0	6.0	6.0	-1.0
29	5.0	-2.0			15.0	9.0	12.0	9.0	23.0	13.0	26.0	20.0	29.0	16.0	26.0	14.0	23.0	13.0	12.0	4.0	8.0	6.0	8.0	-1.0
30	5.0	-3.0			14.0	8.0	10.0	7.0	20.0	10.0	25.0	12.0	28.0	16.0	26.0	15.0	16.0	10.0	2.0	6.0	4.0	6.0	6.0	0.0
31	5.0	-2.0			14.0	4.0			21.0	8.0			26.0	14.0	18.0	14.0		10.0	1.0			5.0	-1.0	
Medie	5.2	-1.7	6.9	-0.5	11.8	5.1	14.6	6.7	18.7	10.0	24.5	13.2	27.9	16.1	24.5	14.4	21.0	11.9	14.5	5.9	8.4	1.1	5.2	-1.1
Med. mens.	1.7		3.2		8.5		10.6		14.4		19.1		22.0		19.4		16.5		10.2		4.7		2.1	
Med. norm.	0.8		2.7		6.1		10.1		14.3		18.2		20.5		19.4		15.8		10.6		5.7		2.0	

## USSEGLIO - cle

(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
1	1.0	-8.0	0.0	-9.0	9.0	-4.0	14.0	-2.0	17.0	-2.0	20.0	-1.0	23.0	5.0	24.0	6.0	14.0	5.0	13.0	1.0	8.0	-5.0	1.0	-3.0
2	-1.0	-7.0	-1.0	-9.0	10.0	-4.0	17.0	-3.0	19.0	0.0	21.0	3.0	24.0	5.0	20.0	5.0	12.0	4.0	17.0	-2.0	12.0	-6.0	4.0	-3.0
3	1.0	-7.0	3.0	-9.0	5.0	6.0	16.0	-2.0	17.0	-2.0	22.0	3.0	24.0	6.0	21.0	3.0	13.0	4.0	18.0	0.0	8.0	-6.0	4.0	-4.0
4	3.0	-9.0	3.0	-9.0	2.0	-2.0	17.0	-2.0	16.0	0.0	23.0	7.0	26.0	8.0	19.0	6.0	16.0	4.0	18.0	2.0	10.0	-5.0	2.0	-4.0
5	-3.0	-12.0	4.0	-3.0	13.0	-2.0	18.0	-1.0	15.0	-3.0	17.0	8.0	25.0	10.0	22.0	5.0	10.0	5.0	14.0	0.0	8.0	-3.0	4.0	-7.0
6	1.0	-12.0	5.0	-7.0	5.0	-1.0	16.0	0.0	14.0	4.0	20.0	6.0	27.0	10.0	22.0	6.0	14.0	4.0	7.0	2.0	5.0	-7.0	-2.0	-12.0
7	2.0	-9.0	4.0	-8.0	10.0	-2.0	16.0	0.0	14.0	1.0	20.0	5.0	27.0	10.0	23.0	11.0	12.0	3.0	12.0	0.0	5.0	-8.0	0.0	-12.0
8	2.0	-7.0	6.0	-10.0	11.0	-3.0	16.0	-3.0	16.0	4.0	23.0	3.0	23.0	11.0	19.0	12.0	15.0	3.0	15.0	-2.0	5.0	-8.0	-1.0	-9.0
9	-3.0	-12.0	5.0	-10.0	8.0	-3.0	8.0	0.0	12.0	2.0	22.0	6.0	26.0	10.0	19.0	10.0	19.0	0.0	15.0	-2.0	6.0	-7.0	-1.0	-11.0
10	-3.0	-10.0	6.0	-10.0	5.0	-1.0	10.0	-8.0	15.0	3.0	20.0	4.0	28.0	10.0	20.0	9.0	19.0	1.0	10.0	0.0	4.0	-6.0	0.0	-6.0
11	-5.0	-15.0	6.0	-10.0	9.0	-4.0	13.0	-1.0	16.0	4.0	19.0	1.0	25.0	12.0	23.0	5.0	20.0	7.0	10.0	0.0	5.0	-7.0	0.0	-5.0
12	-3.0	-16.0	4.0	-10.0	6.0	-2.0	15.0	-3.0	19.0	1.0	18.0	0.0	24.0	11.0	24.0	6.0	19.0	1.0	15.0	-2.0	2.0	-5.0	1.0	-5.0
13	-4.0	-15.0	5.0	-13.0	11.0	-3.0	17.0	-2.0	20.0	2.0	19.0	3.0	26.0	8.0	23.0	5.0	20.0	4.0	15.0	-2.0	8.0	-5.0	2.0	-8.0
14	-3.0	-9.0	6.0	-11.0	10.0	-5.0	14.0	0.0	19.0	4.0	25.0	5.0	24.0	8.0	22.0	6.0	17.0	10.0	12.0	-2.0	5.0	-5.0	9.0	0.0
15	7.0	-6.0	9.0	-7.0	9.0	-7.0	18.0	0.0	11.0	3.0	24.0	5.0	21.0	8.0	22.0	10.0	15.0	6.0	9.0	1.0	5.0	-5.0	-3.0	-14.0
16	4.0	-10.0	9.0	-7.0	3.0	-5.0	18.0	-2.0	15.0	1.0	24.0	10.0	25.0	8.0	21.0	5.0	19.0	3.0	10.0	-3.0	5.0	-5.0	-3.0	-13.0
17	-2.0	-12.0	9.0	-8.0	5.0	-4.0	10.0	-2.0	17.0	4.0	22.0	8.0	23.0	10.0	20.0	5.0	19.0	5.0	11.0	-4.0	2.0	-5.0	-3.0	-13.0
18	-1.0	-12.0	9.0	-6.0	8.0	-5.0	16.0	-2.0	17.0	0.0	22.0	6.0	25.0	8.0	22.0	5.0	15.0	7.0	9.0	-1.0	5.0	-4.0	1.0	-8.0
19	0.0	-11.0	10.0	-5.0	11.0	-5.0	16.0	4.0	18.0	5.0	25.0	9.0	27.0	10.0	19.0	9.0	12.0	6.0	9.0	-2.0	4.0	-6.0	1.0	-9.0
20	3.0	-10.0	9.0	-6.0	10.0	-2.0	15.0	-1.0	19.0	1.0	22.0	8.0	26.0	10.0	20.0	5.0	18.0	1.0	9.0	0.0	4.0	-6.0	1.0	-9.0
21	3.0	-6.0	11.0	-2.0	9.0	-2.0	11.0	-4.0	15.0	5.0	16.0	8.0	25.0	11.0	13.0	9.0	19.0	3.0	13.0	3.0	6.0	-7.0	1.0	-10.0
22	6.0	-3.0	12.0	-2.0	10.0	-2.0	11.0	-5.0	10.0	4.0	23.0	10.0	23.0	10.0	16.0	5.0	20.0	4.0	15.0	1.0	3.0	-8.0	1.0	-10.0
23	0.0	-9.0	7.0	-4.0	12.0	-2.0	12.0	-5.0	13.0	3.0	26.0	8.0	22.0	8.0	12.0	5.0	22.0	5.0	17.0	3.0	2.0	-8.0	0.0	-10.0
24	10.0	-4.0	6.0	-6.0	12.0	-2.0	16.0	-4.0	12.0	4.0	23.0	10.0	21.0	10.0	16.0	8.0	20.0	6.0	15.0	-1.0	1.0	-11.0	2.0	-7.0
25	3.0	-8.0	7.0	-6.0	5.0	-1.0	15.0	-2.0	16.0	5.0	22.0	10.0	23.0	8.0	24.0	9.0	18.0	9.0	12.0	-2.0	7.0	-4.0	1.0	-7.0
26	0.0	-10.0	9.0	-6.0	12.0	-1.0	9.0	2.0	19.0	1.0	18.0	11.0	24.0	9.0	26.0	9.0	17.0	9.0	12.0	-1.0	7.0	-3.0	1.0	-6.0
27	5.0	-9.0	11.0	-6.0	11.0	-5.0	10.0	0.0	20.0	4.0	24.0	6.0	25.0	8.0	26.0	10.0	19.0	8.0	6.0	2.0	4.0	-2.0	3.0	-6.0
28	2.0	-2.0	10.0	-6.0	15.0	-1.0	7.0	-1.0	19.0	4.0	24.0	5.0	26.0	10.0	22.0	9.0	19.0	8.0	6.0	0.0	4.0	-2.0	3.0	-4.0
29	3.0	-7.0			15.0	0.0	5.0	1.0	16.0	5.0	22.0	10.0	23.0	10.0	23.0	8.0	13.0	6.0	3.0	-2.0	3.0	-2.0	3.0	-5.0
30	6.0	-5.0			9.0	0.0	7.0	-1.0	16.0	4.0	20.0	8.0	24.0	6.0	17.0	8.0	8.0	3.0	8.0	-5.0	2.0	-1.0	8.0	-8.0
31	5.0	-6.0			9.0	-2.0			15.0	2.0			21.0	8.0	12.0	5.0			8.0	-6.0			5.0	-4.0
Medie	1.1	-9.0	6.6	-7.0	9.0	-2.8	13.4	-1.6	16.0	2.4	21.5	6.2	24.4	8.9	20.4	7.1	16.4	4.8	11.7	-0.8	5.2	-5.4	1.5	-7.5
Med. mens.	-4.0		-0.3		3.1		5.9		9.2		13.8		16.6		13.7		10.6		5.5		-0.1		-3.0	
Med. norm.	-2.6		-0.3		2.9		6.3		9.8		13.5		15.7		15.3		12.5		7.7		2.3		-1.3	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	12.0	-4.0	8.5	-4.0	17.0	-0.5	19.1	1.0	15.0	5.0	23.5	8.0	21.0	8.0	27.2	8.0	20.0	8.0	19.0	2.0	13.0	-1.5	2.0	1.5
2	16.0	-2.5	0.5	-4.0	15.0	0.0	22.0	1.0	15.0	1.0	24.0	7.0	23.0	8.5	26.0	8.5	11.0	5.0	23.0	3.0	17.0	-2.0	5.0	0.0
3	5.0	-3.8	3.5	-3.5	11.0	1.0	19.5	2.0	18.0	2.0	26.0	9.5	32.5	10.0	27.0	8.0	19.0	8.5	25.0	5.0	14.0	-1.5	18.0	1.0
4	-2.0	-10.0	3.0	-1.0	7.0	1.0	22.0	3.5	16.5	3.0	29.0	12.0	31.0	11.5	27.0	8.0	20.5	10.0	23.0	4.0	19.0	1.0	3.0	0.5
5	8.0	-6.2	8.0	-1.5	22.0	3.0	21.0	5.2	18.0	6.5	25.0	8.5	29.0	14.0	27.0	8.5	11.0	6.0	22.0	5.0	11.0	-1.0	2.0	-7.0
6	10.0	-0.5	21.0	-4.0	5.0	1.5	17.0	5.0	19.0	7.0	25.0	8.0	31.5	11.0	28.0	12.0	21.0	5.0	13.0	2.0	12.5	-4.0	11.0	-7.5
7	4.0	-2.0	18.0	-5.0	12.0	0.5	18.0	3.0	14.0	6.0	24.0	7.5	31.5	12.0	28.0	15.0	20.0	8.0	19.0	1.0	12.0	-3.0	2.0	-3.0
8	0.0	-5.0	14.0	-6.0	15.0	0.0	19.0	3.5	20.0	5.0	29.0	8.0	31.0	11.0	25.0	14.0	19.0	4.0	21.0	2.0	13.5	-2.0	8.0	-5.5
9	1.0	-5.0	18.0	-5.0	12.5	1.0	10.0	2.0	13.0	3.5	29.0	9.0	30.0	11.5	23.5	12.0	20.0	4.5	21.0	3.0	15.0	-1.0	9.0	-6.0
10	1.0	-8.5	13.0	-3.0	10.0	-1.5	9.0	1.0	16.0	7.0	20.0	5.0	32.0	13.5	25.0	8.0	25.0	6.0	9.0	3.0	7.0	-2.0	1.0	-1.0
11	6.0	-8.0	18.0	-6.0	17.0	1.5	14.5	2.0	17.5	5.0	19.8	5.5	31.0	11.0	27.0	8.5	20.0	6.0	14.0	3.0	11.0	-2.0	1.0	-1.0
12	4.5	-9.5	16.0	-7.0	15.0	2.0	21.0	3.0	23.0	5.0	19.5	5.0	27.0	11.0	27.5	9.0	26.0	8.0	22.0	3.0	5.0	-2.0	4.0	-3.0
13	10.0	-5.0	17.5	-6.5	11.0	-1.0	20.0	5.0	23.0	4.5	24.0	7.0	31.5	14.0	29.0	10.0	26.0	12.0	22.0	2.0	17.0	-1.0	7.0	-5.0
14	6.0	-2.0	20.0	-3.5	17.0	-2.5	17.0	7.0	20.0	6.0	30.0	10.5	31.0	12.0	28.0	10.5	18.0	11.0	20.0	4.0	7.5	-0.5	14.0	-8.0
15	10.0	0.0	21.2	-1.0	16.0	-1.5	20.0	6.5	17.5	4.0	29.0	8.5	23.5	8.0	27.5	10.0	24.0	8.5	17.0	5.0	10.0	0.0	15.0	-8.5
16	9.0	-7.0	20.0	-3.0	12.0	-1.0	7.0	2.0	18.0	5.0	31.0	9.0	29.0	9.2	29.0	6.5	24.0	9.0	14.0	3.0	9.5	-1.0	13.5	-6.5
17	15.0	-7.5	19.0	-2.0	7.0	0.5	10.0	1.5	19.0	4.0	25.0	8.0	30.0	10.0	27.5	10.0	22.0	9.5	17.0	4.0	3.5	0.0	15.0	-4.0
18	12.5	-4.0	18.0	-1.0	6.5	0.5	16.0	7.0	20.0	6.2	26.2	9.0	31.0	10.0	25.0	13.0	17.0	10.0	12.5	6.5	8.0	-4.0	6.0	-4.5
19	9.0	-7.0	23.5	-0.5	7.0	1.5	15.0	3.0	20.0	5.0	26.5	10.0	32.0	12.0	23.5	8.0	20.0	5.0	10.0	2.0	15.5	-4.5	7.0	-2.0
20	3.0	-2.5	17.0	-0.5	16.0	4.0	14.0	1.5	23.0	11.2	25.0	11.2	32.0	12.0	27.0	11.0	23.0	7.0	4.0	1.5	20.0	-4.0	10.0	-4.0
21	8.0	-1.0	13.0	4.0	10.0	4.0	11.0	0.0	21.0	7.0	19.0	10.3	31.5	12.0	15.0	10.0	24.0	10.0	19.0	3.8	19.5	-4.5	6.0	-3.0
22	16.0	0.5	13.0	0.0	13.5	4.2	14.0	-2.0	12.0	8.0	26.0	10.0	31.0	11.0	16.5	8.5	26.0	11.0	18.2	4.5	15.0	-4.5	12.0	-2.5
23	17.0	1.0	21.5	0.5	20.0	5.5	14.0	-0.5	13.5	8.0	29.0	10.5	27.0	9.0	15.0	10.0	29.0	12.0	23.0	4.5	18.0	-7.0	2.0	-3.0
24	9.0	-1.0	11.0	-0.5	17.0	5.0	18.5	1.5	15.0	8.0	27.0	9.0	26.0	10.0	15.0	11.0	26.0	11.0	23.5	5.0	14.5	-5.0	7.0	-1.0
25	9.0	-6.0	17.0	-1.0	7.0	2.0	19.0	6.0	20.0	6.0	28.5	14.0	27.0	9.0	22.0	9.0	27.0	13.0	22.0	2.0	10.0	2.0	11.0	0.0
26	14.0	-4.0	19.0	-0.5	11.0	-1.0	11.0	4.0	23.0	6.3	25.0	11.3	29.5	9.5	28.0	10.0	29.0	11.0	20.0	2.0	12.0	4.0	6.0	1.0
27	18.5	-5.0	21.0	-1.0	17.0	3.0	17.0	4.0	23.8	6.5	29.0	9.0	32.0	14.0	30.0	11.0	20.0	12.0	15.0	2.0	5.0	2.0	8.0	0.0
28	15.0	-5.0	18.0	-1.0	17.0	2.5	10.0	5.0	24.0	7.0	30.0	12.0	31.0	12.0	28.5	10.0	20.0	10.0	4.5	1.5	4.0	2.0	3.0	-0.5
29	22.0	-1.0			19.0	3.0	7.0	1.5	22.0	5.5	22.0	8.0	28.5	10.0	29.0	10.0	19.0	8.0	5.0	1.5	2.0	1.5	10.0	1.5
30	22.0	-0.5			12.0	3.5	10.0	4.5	20.0	5.0	20.0	8.0	27.0	9.0	26.0	8.5	15.0	6.0	10.0	-7.5	1.5	0.5	14.0	3.0
31	22.0	-1.0			13.5	1.0			16.0	3.0			22.5	10.5	14.0	9.0			14.0	-1.0			20.0	3.0
Medie	10.1	-4.0	15.6	-2.4	13.2	1.4	15.1	3.0	18.6	5.6	25.5	8.9	29.1	10.8	24.9	9.8	21.4	8.5	16.8	2.8	11.4	-1.5	8.1	-2.4
Med. mens.	3.1		6.6		7.3		9.1		12.1		17.2		20.0		17.4		14.9		9.8		5.0		2.9	
Med. norm.	1.4		2.3		3.2		8.1		11.5		15.4		17.5		17.6		15.0		10.0		5.1		2.8	
ULZIO																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	8.0	-12.0	0.0	-7.5	10.0	-4.0	10.0	-1.5	12.0	-2.0	17.0	-2.0	24.0	5.0	22.0	4.0	14.0	7.0	12.0	3.0	11.5	-3.0	3.0	-1.5
2	9.5	-9.0	1.0	-5.0	8.0	-5.0	14.0	-2.5	18.0	-3.0	16.0	2.0	27.0	5.5	22.0	2.5	10.0	6.0	13.0	-2.0	10.0	-8.0	3.5	1.0
3	5.0	-9.5	0.5	-5.5	6.0	-2.0	11.5	-3.5	13.5	-6.0	16.5	3.0	26.0	7.0	19.0	2.0	13.0	3.0	14.0	-3.5	8.5	-8.0	9.5	-4.5
4	1.5	-7.0	0.0	-4.5	0.0	-3.0	12.0	-3.5	15.0	-0.5	20.0	3.5	25.0	6.0	20.0	6.0	14.0	3.0	16.0	-3.5	9.0	-6.5	1.0	-3.5
5	5.0	-14.0	5.0	-4.0	13.0	-2.0	16.5	0.0	13.0	-1.0	22.0	2.0	26.5	4.0	21.0	5.0	10.0	6.5	14.0	-0.5	11.0	-6.0	1.0	-1.0
6	9.0	-15.0	-11.5	-6.5	2.5	-0.5	15.0	1.0	14.0	5.0	18.0	1.0	27.5	7.0	22.0	4.0	11.0	4.0	13.0	0.0	7.0	-7.0	1.0	-5.0
7	8.5	-9.0	12.0	-7.5	3.0	-2.5	16.0	0.0	13.0	4.5	21.0	6.0	24.0	7.5	21.0	2.0	13.5	1.0	14.0	-2.0	6.5	-10.0	4.0	-12.0
8	5.5	-8.0	14.0	-12.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	12.0	3.5	20.0	5.5	23.0	8.5	18.0	10.0	17.0	1.0	13.0	-5.0	7.0	-9.5	4.0	-12.5
9	2.0	-8.0	8.0	-15.0	3.5	-3.0	10.0	1.0	14.0	2.0	21.0	5.0	24.0	8.0	22.0	5.0	17.0	-1.5	12.0	-3.5	8.0	-8.5	2.5	-13.5
10	0.0	-8.5	11.0	-12.0	1.5	-4.5	7.5	0.0	16.0	1.0	20.5	4.0	25.0	7.0	21.0	10.0	16.5	1.0	12.0	-1.0	4.0	-8.0	3.5	-7.5
11	3.0	-13.0	10.0	-14.0	4.0	-2.0	12.0	-2.0	15.0	2.0	22.0	5.0	25.5	10.5	19.0	8.0	18.0	2.0	12.5	-1.5	6.5	-7.5	-3.0	-5.5
12	1.5	-9.0	9.5	-16.0	5.0	-3.0	13.0	-1.5	19.0	2.5	22.0	2.0	23.5	9.0	20.0	7.0	17.0	3.0	17.0	-2.0	8.5	6.5	5.0	-4.5
13	3.0	-15.5	14.0	-15.0	8.0	-1.0	13.0	-3.0	19.0	3.0	16.0	2.5	26.5	7.5	18.0	9.0	14.0	3.5	16.0	-3.0	7.0	2.0	7.0	-12.5
14	9.0	-8.0	17.0	-14.0	9.5	-5.5	11.0	2.5	15.0	4.0	23.0	1.5	24.0	10.0	21.0	10.0	16.							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	4.0	5.0	6.0	3.0	8.0	3.0	7.0	2.0	6.0	3.0	11.0	2.0	12.0	5.0	15.0	8.0	10.0	7.0	7.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
2	1.0	5.0	0.0	8.0	7.0	4.0	8.0	4.0	4.0	2.0	15.0	6.0	15.0	6.0	18.0	6.0	11.0	6.0	11.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
3	1.0	6.0	5.0	7.0	6.0	2.0	8.0	1.0	6.0	1.0	17.0	7.0	20.0	9.0	12.0	7.0	8.0	3.0	12.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.0
4	4.0	8.0	1.0	2.0	6.0	1.0	11.0	0.0	8.0	2.0	19.0	9.0	22.0	12.0	18.0	9.0	11.0	5.0	12.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
5	4.0	10.0	1.0	2.0	0.0	1.0	12.0	3.0	12.0	1.0	20.0	9.0	23.0	11.0	12.0	8.0	13.0	7.0	13.0	3.0	6.0	3.0	3.0	5.0
6	1.0	9.0	4.0	4.0	11.0	1.0	13.0	4.0	11.0	2.0	16.0	7.0	23.0	13.0	19.0	10.0	10.0	5.0	10.0	2.0	2.0	5.0	5.0	6.0
7	4.0	2.0	6.0	8.0	3.0	0.0	13.0	0.0	11.0	4.0	16.0	8.0	25.0	11.0	19.4	9.0	12.0	6.0	7.0	0.0	0.0	5.0	0.0	10.0
8	1.0	4.0	5.0	10.0	9.0	3.0	5.0	0.0	11.0	5.0	16.0	8.0	24.0	11.0	18.0	8.0	11.0	5.0	8.0	1.0	0.0	4.0	3.0	6.0
9	4.0	10.0	1.0	10.0	5.0	4.0	10.0	1.0	15.0	4.0	19.0	8.0	21.0	11.0	18.0	12.0	11.0	3.0	19.0	2.0	3.0	4.0	1.0	7.0
10	7.0	11.0	2.0	8.0	4.0	0.0	5.0	2.0	9.0	4.0	19.0	5.0	21.0	11.0	16.0	11.0	15.0	5.0	10.0	2.0	2.0	5.0	5.0	6.0
11	9.0	12.0	3.0	8.0	5.0	3.0	3.0	3.0	12.0	4.0	13.0	3.0	24.0	12.0	16.0	8.0	15.0	7.0	9.0	3.0	5.0	2.0	3.0	5.0
12	7.0	12.0	2.0	10.0	7.0	1.0	4.0	2.0	14.0	4.0	13.0	2.0	21.0	12.0	16.0	9.0	16.0	6.0	6.0	2.0	2.0	4.0	1.0	3.0
13	7.0	12.0	1.0	12.0	3.0	0.0	10.0	0.0	15.0	4.0	14.0	3.0	20.0	11.0	18.0	10.0	15.0	10.0	12.0	2.0	1.0	4.0	1.0	7.0
14	0.0	10.0	0.0	10.0	2.0	4.0	12.0	1.0	17.0	2.0	15.0	7.0	23.0	11.0	20.0	10.0	15.0	6.0	10.0	2.0	7.0	2.0	2.0	8.0
15	4.0	3.0	5.0	9.0	3.0	3.0	9.0	4.0	14.0	4.0	20.0	10.0	21.0	10.0	19.0	9.0	14.0	9.0	8.0	4.0	3.0	5.0	0.0	11.0
16	1.0	4.0	4.0	9.0	6.0	1.0	11.0	3.0	10.0	2.0	22.0	10.0	16.0	8.0	19.0	10.0	15.0	7.0	6.0	2.0	3.0	4.0	2.0	9.0
17	0.0	11.0	6.0	7.0	6.0	4.0	3.0	1.0	12.0	3.0	23.0	12.0	19.0	9.0	18.0	8.0	15.0	9.0	6.0	2.0	0.0	4.0	2.0	9.0
18	1.0	11.0	4.0	6.0	1.0	3.0	6.0	0.0	13.0	3.0	18.0	8.0	20.0	10.0	18.0	9.0	18.0	9.0	7.0	2.0	1.0	3.0	2.0	4.0
19	3.0	7.0	5.0	4.0	2.0	5.0	7.0	1.0	15.0	6.0	18.0	11.0	21.0	14.0	19.0	11.0	14.0	9.0	7.0	2.0	5.0	4.0	1.0	4.0
20	2.0	8.0	5.0	3.0	10.0	3.0	7.0	1.0	13.0	6.0	20.0	9.0	23.0	13.0	15.0	7.0	14.0	6.0	7.0	2.0	5.0	5.0	1.0	5.0
21	1.0	6.0	7.0	3.0	7.0	0.0	6.0	2.0	16.0	8.0	17.0	8.0	24.0	12.0	16.0	8.0	16.0	6.0	6.0	2.0	4.0	5.0	3.0	5.0
22	4.0	4.0	4.0	5.0	6.0	1.0	5.0	2.0	12.0	3.0	14.0	8.0	23.0	12.0	11.0	7.0	15.0	9.0	9.0	4.0	6.0	6.0	1.0	5.0
23	5.0	2.0	3.0	3.0	11.0	3.0	5.0	2.0	9.0	5.0	19.0	11.0	21.0	11.0	12.0	7.0	20.0	10.0	11.0	5.0	2.0	7.0	1.0	4.0
24	5.0	0.0	8.0	1.0	10.0	4.0	9.0	3.0	11.0	6.0	22.0	12.0	20.0	10.0	11.0	8.0	22.0	12.0	10.0	6.0	4.0	7.0	0.0	5.0
25	4.0	5.0	5.0	5.0	9.0	2.0	12.0	0.0	9.0	6.0	19.0	9.0	19.0	9.0	14.0	10.0	20.0	12.0	14.0	7.0	0.0	8.0	2.0	4.0
26	1.0	6.0	4.0	4.0	7.0	0.0	11.0	0.0	12.0	4.0	20.0	12.0	19.0	10.0	19.0	9.0	15.0	10.0	11.0	2.0	3.0	1.0	5.0	4.0
27	4.0	6.0	5.0	5.0	6.0	3.0	4.0	0.0	15.0	7.0	19.0	10.0	22.0	12.0	19.0	10.0	15.0	10.0	8.0	3.0	4.0	1.0	4.0	2.0
28	6.0	5.0	6.0	4.0	7.0	3.0	10.0	1.0	18.0	8.0	19.0	9.0	24.0	14.0	21.0	12.0	15.0	10.0	5.0	2.0	0.0	2.0	2.0	4.0
29	6.0	3.0			8.0	1.0	7.0	2.0	18.0	6.0	20.0	9.0	23.0	11.0	20.0	12.0	14.0	8.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	5.0
30	7.0	4.0			9.0	0.0	4.0	1.0	14.0	4.0	12.0	4.0	19.0	9.0	20.0	10.0	12.0	5.0	0.0	3.0	1.0	1.0	5.0	5.0
31	4.0	1.0			5.0	2.0			12.0	2.0			18.0	6.0	18.0	6.0		0.0	4.0			5.0	0.0	
Medie	0.6	-6.5	3.3	-6.1	6.0	-1.4	7.9	-0.6	12.1	3.5	17.5	7.9	20.8	10.5	16.9	9.0	14.2	7.4	8.2	2.1	2.5	-3.7	0.2	-5.2
Med. mens.	-2.9		-1.4		2.3		3.7		7.8		12.7		15.7		12.9		10.8		5.2		-0.6		-2.5	
Med. norm.	-4.7		-3.6		-1.4		1.7		5.4		9.5		11.9		11.5		8.7		4.1		-0.2		-3.5	

CRISSOLO

(Tm)		Bacino: ALTO PO										Corso d'acqua: PO										(1410 m s. m.)			
1	1.0	-3.0	2.0	-4.0	5.0	-1.0	9.0	0.0	13.0	2.0	17.0	6.0	21.0	10.0	28.0	11.0	15.0	7.0	20.0	5.0	11.0	-2.0	1.0	-2.0	
2	2.0	-3.0	1.0	-5.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	13.0	5.0	16.0	9.0	22.0	11.0	27.0	12.0	13.0	6.0	24.0	3.0	14.0	-2.0	10.0	-2.0	
3	1.0	-3.0	-1.0	-5.0	5.0	0.0	10.0	2.0	13.0	4.0	19.0	8.0	23.0	12.0	28.0	11.0	12.0	6.0	25.0	5.0	15.0	-2.0	17.0	0.0	
4	0.0	-4.0	0.0	-4.0	5.0	0.0	11.0	2.0	12.0	5.0	21.0	11.0	24.0	13.0	24.0	11.0	27.0	6.0	25.0	4.0	17.0	-1.0	3.0	-1.0	
5	0.0	-5.0	1.0	-3.0	4.0	0.0	12.0	3.0	11.0	4.0	20.0	12.0	24.0	15.0	27.0	11.0	15.0	7.0	26.0	3.0	13.0	0.0	5.0	-3.0	
6	2.0	-6.0	3.0	-3.0	5.0	1.0	8.0	6.0	11.0	5.0	18.0	9.0	26.0	14.0	26.0	11.0	15.0	6.0	14.0	3.0	14.0	-3.0	12.0	-5.0	
7	3.0	-6.0	2.0	-3.0	5.0	0.0	13.0	5.0	12.0	6.0	19.0	10.0	26.0	15.0	27.0	12.0	15.0	6.0	19.0	2.0	10.0	-4.0	1.0	-6.0	
8	2.0	-4.0	1.0	-3.0	6.0	0.0	11.0	5.0	13.0	6.0	20.0	10.0	28.0	14.0	26.0	13.0	15.0	6.0	22.0	3.0	11.0	-4.0	3.0	-5.0	
9	-1.0	-5.0	2.0	-4.0	6.0	0.0	11.0	4.0	12.0	7.0	20.0	11.0	26.0	14.0	24.0	11.0	21.0	12.0	20.0	3.0	10.0	-3.0	12.0	-6.0	
10	-2.0	-6.0	1.0	-4.0	4.0	0.0	7.0	2.0	12.0	6.0	20.0	10.0	28.0	13.0	25.0	12.0	25.0	7.0	10.0	4.0	12.0	-3.0	1.0	-4.0	
11	-2.0	-7.0	2.0	-4.0	4.0	-1.0	10.0	2.0	13.0	7.0	19.0	9.0	30.0	13.0	23.0	11.0	24.0	8.0	22.0	1.0	10.0	-2.0	1.0	-4.0	
12	-3.0	-9.0	1.0	-5.0	5.0	0.0	11.0	2.0	16.0	6.0	17.0	8.0	28.0	13.0	33.0	10.0	25.0	8.0	23.0	3.0	10.0	-2.0	1.0	-4.0	
13	-3.0	-7.0	0.0	-6.0	5.0	0.0	11.0	3.0	17.0	7.0	15.0	10.0	30.0	13.0	30.0	11.0	26.0	10.0	24.0	4.0	10.0	-1.0	11.0	-2.0	
14	-3.0	-7.0	2.0	-5.0	6.0	0.0	12.0	5.0	13.0	7.0	21.0	9.0	26.0	17.0	27.0	12.0	25.0	10.0	10.0	4.0	10.0	-2.0	14.0	-2.0	
15	5.0	-6.0	3.0	-4.0	5.0	-1.0	12.0	5.0	9.0	6.0	21.0	12.0	24.0	12.0	28.0	11.0	22.0	9.0	13.0	4.0	10.0	-4.0	10.0	-7.0	
16	4.0	-3.0	5.0	-3.0	5.0	0.0	7.0	3.0	13.0	4.0	22.0	13.0	28.0	12.0	26.0	10.0	25.0	10.0	15.0	3.0	2.0	-2.0	11.0	-6.0	
17	2.0	-6.0	4.0	-2.0	2.0	-2.0	6.0	1.0	14.0	6.0	21.0	13.0	27.0	14.0	29.0	11.0	25.0	11.0	15.0	2.0	3.0	-1.0	12.0	-6.0	
18	-1.0	-6.0	5.0	-2.0	2.0	-1.0	11.0	1.0	14.0	8.0	21.0	11.0	28.0	13.0	31.0	10.0	25.0	11.0	13.0	2.0	10.0	-2.0	11.0	-5.0	
19	0.0	-6.0	6.0	-1.0	4.0	-1.0	15.0	5.0	15.0	6.0	22.0	12.0	28.0	14.0	27.0	10.0	25.0	8.0	8.0	3.0	13.0	-4.0	12.0	-5.0	
20	-1.0	-5.0	6.0	-1.0	4.0	0.0	13.0	6.0	15.0	7.0	20.0	12.0	29.0	14.0	26.0	10.0	24.0	5.0	7.0	2.0	13.0	-3.0	10.0	-5.0	
21	-1.0	-4.0	7.0	0.0	5.0	0.0	11.0	0.0	15.0	9.0	18.0	12.0	29.0	14.0	17.0	10.0	24.0	9.0	14.0	1.0	14.0	-3.0	10.0	-6.0	
22	0.0	-4.0	7.0	0.0	5.0	1.0	6.0	-1.0	13.0	8.0	20.0	11.0	26.0	15.0	20.0	9.0	24.0	9.0	23.0	3.0	14.0	-4.0	15.0	-5.0	
23	2.0	-3.0	6.0	0.0	3.0	1.0	7.0	0.0	11.0	6.0	22.0	12.0	25.0	14.0	19.0	8.0	24.0	10.0	24.0	0.0	11.0	-4.0	2.0	-4.0	
24	8.0	-2.0	4.0	-1.0	8.0	2.0	10.0	1.0	16.0	6.0	22.0	14.0	21.0	11.0	18.0	10.0	26.0	10.0	24.0	4.0	13.0	-5.0	5.0	-5.0	
25	5.0	-2.0	4.0	-1.0	7.0	1.0	11.0	2.0	12.0	7.0	20.0	13.0	27.0	12.0	22.0	10.0	25.0	11.0	19.0	4.0	7.0	-4.0	15.0	-4.0	
26	1.0	-4.0	5.0	-2.0	5.0	1.0	11.0	5.0	16.0	7.0	20.0	14.0	26.0	11.0	24.0	12.0	23.0	10.0	19.0	2.0	15.0	0.0	8.0	-3.0	
27	3.0	-4.0	6.0	-1.0	8.0	0.0	9.0	3.0	17.0	9.0	22.0	12.0	28.0	13.0	29.0	14.0	22.0	10.0	7.0	4.0	6.0	1.0	7.0	-4.0	
28	2.0	-4.0	6.0	-1.0	7.0	1.0	9.0	4.0	17.0	9.0	22.0	14.0	31.0	12.0	27.0	14.0	19.0	11.0	7.0	2.0	4.0	0.0	10.0	-2.0	
29	2.0	-3.0	7.0	2.0	7.0	3.0	17.0	9.0	22.0	14.0	25.0	14.0	26.0	13.0	15.0	9.0	3.0	-2.0	3.0	-1.0	15.0	-1.0	1.0	-1.0	
30	4.0	-1.0	9.0	1.0	7.0	2.0	15.0	7.0	20.0	11.0	25.0	11.0	13.0	13.0	15.0	5.0	15.0	-2.0	4.0	-1.0	18.0	-2.0	2.0	-2.0	
31	3.0	-2.0	4.0	0.0	16.0	8.0	16.0	8.0	16.0	8.0	28.0	11.0	13.0	7.0	11.0	3.0	11.0	-3.0	20.0	4.0	20.0	-4.0	2.0	-4.0	
Medie	1.1	-4.5	3.3	-2.7	5.3	0.1	9.9	2.8	13.7	6.4	19.9	11.1	26.4	13.0	24.8	11.0	21.2	8.4	16.8	2.4	10.3	-2.3	9.1	-3.9	
Med. mens.	-1.7		0.3		2.7		6.4		10.1		15.5		19.7		17.9		14.8		9.6		4.0		2.6		
Med. norm.	1.5		-0.8		-1.6		6.3		10.2		14.3		16.7		15.9		12.6		7.6		2.9		0.9		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (895 m s. m.)											
1	5.0	1.5	11.0	-2.0	18.0	4.0	11.5	3.5	11.5	7.0	25.0	7.0	28.0	11.0	31.0	12.0	24.0	13.0	19.0	11.0	8.2	2.0	7.0	4.2
2	6.0	0.0	2.0	-3.0	17.5	3.0	15.0	6.8	21.0	8.5	27.0	11.0	28.5	10.0	29.0	14.0	18.0	12.0	20.5	7.5	16.0	1.5	10.0	3.0
3	7.0	1.0	0.0	-2.0	18.0	4.3	20.0	5.8	21.0	8.0	28.0	12.0	29.5	9.5	28.5	14.0	21.5	11.0	22.0	6.5	14.5	1.5	14.0	6.0
4	11.0	1.0	5.0	-1.0	14.5	6.2	21.5	8.0	22.0	8.0	27.0	14.5	31.0	16.5	30.0	15.0	23.0	9.5	21.0	7.0	15.5	1.0	7.5	3.5
5	5.5	-2.5	7.0	-2.4	10.0	5.0	21.2	7.5	19.5	11.5	29.0	16.5	32.6	20.0	29.5	16.0	16.0	12.0	21.5	8.5	14.0	2.0	7.0	-1.0
6	6.0	-4.5	7.0	-2.0	14.0	6.0	19.5	8.0	21.5	9.5	26.5	16.0	31.0	22.0	30.0	16.5	23.0	10.0	21.0	11.0	10.0	0.0	10.5	-0.5
7	6.0	-2.0	10.0	-2.5	10.0	6.0	21.5	7.5	23.0	10.0	27.0	16.5	33.0	19.0	30.5	20.0	24.0	15.0	19.0	9.5	10.5	-1.0	3.0	0.0
8	7.0	-5.0	11.0	-2.0	12.0	3.0	21.0	8.0	24.0	13.0	27.5	15.0	34.0	19.0	29.5	12.5	23.5	14.0	19.5	5.0	10.0	-1.0	3.5	-0.5
9	8.5	-4.0	9.5	-4.5	16.5	6.0	15.0	9.5	25.0	14.0	27.5	15.5	30.0	18.5	30.0	19.0	24.5	8.5	20.5	5.5	10.5	-1.0	2.5	0.0
10	8.0	-4.0	9.0	-5.0	15.5	6.5	17.0	3.0	20.0	12.0	29.0	14.0	31.5	19.0	29.5	16.5	25.5	10.0	14.0	6.5	10.5	1.5	2.0	-1.0
11	5.5	-5.5	9.5	-4.5	14.0	5.5	20.0	3.5	24.0	12.0	26.5	10.5	33.5	19.5	30.5	13.5	27.0	11.5	16.0	6.5	6.0	2.0	3.0	-1.5
12	5.0	-7.0	10.0	-4.0	16.0	4.5	20.5	5.0	26.0	11.0	25.0	6.5	33.5	18.0	30.0	13.0	27.5	13.0	22.5	5.0	7.0	3.5	5.5	1.5
13	6.4	-6.2	9.5	-8.0	13.0	4.5	20.0	7.0	28.0	11.0	24.0	6.5	31.5	16.5	31.0	11.0	26.0	14.0	20.5	6.5	15.0	3.0	9.5	1.5
14	6.0	-4.4	7.0	-6.5	15.0	5.0	20.4	8.0	25.0	11.0	26.0	12.0	30.5	15.0	29.0	15.5	26.0	15.0	17.0	8.5	13.0	4.0	7.0	-1.0
15	7.0	-4.0	10.0	-4.5	14.0	4.0	22.0	9.4	23.5	9.5	29.0	9.5	30.3	16.4	29.0	17.5	26.5	15.5	14.0	9.5	15.0	3.5	5.0	-4.1
16	5.0	-1.5	14.0	-2.0	15.0	5.5	24.0	12.0	18.5	8.5	27.5	9.5	30.0	16.0	31.0	15.5	26.0	15.4	14.0	10.0	16.0	1.5	1.0	-5.0
17	7.4	-4.0	14.0	-1.5	10.0	2.0	11.0	7.0	22.5	11.0	29.5	10.5	31.0	18.0	28.5	14.0	27.0	14.0	18.0	6.0	6.5	4.0	-1.0	-6.0
18	10.0	-3.5	12.5	-2.0	6.0	3.0	12.0	5.0	25.0	10.5	27.5	12.0	33.0	17.5	29.5	14.5	20.5	15.0	18.5	9.0	11.0	2.0	6.0	-3.5
19	6.0	-4.5	12.0	-1.5	7.0	4.0	20.5	9.0	25.5	12.5	30.5	18.0	32.0	19.5	28.0	16.5	20.4	14.0	13.5	10.0	15.5	2.5	10.0	-3.5
20	6.5	1.5	12.5	-1.0	15.0	5.0	21.5	10.0	22.5	10.5	30.5	18.5	32.0	20.0	29.0	12.5	23.5	10.5	13.5	8.5	6.5	1.5	11.0	-2.2
21	3.5	0.0	11.0	-1.0	14.5	6.5	20.0	9.5	26.5	15.0	30.0	16.0	33.0	18.5	29.0	15.0	20.0	10.0	20.0	9.5	5.5	1.0	7.0	-4.2
22	3.5	-2.0	14.5	1.5	15.0	7.5	12.0	3.5	21.0	13.0	31.0	14.0	32.5	17.5	29.0	15.0	24.0	11.0	20.0	7.0	8.0	1.0	12.2	-2.2
23	0.0	-1.0	18.0	-0.5	17.5	6.5	14.0	7.5	14.0	12.0	30.0	15.5	32.0	19.5	23.5	14.0	25.0	14.0	24.5	10.0	12.5	1.0	5.5	-0.5
24	11.0	2.0	12.0	2.0	20.0	7.5	12.0	5.5	15.0	12.0	30.0	15.0	31.5	15.5	22.0	13.5	24.0	16.0	15.0	7.5	10.0	-1.0	9.5	0.5
25	10.0	2.0	6.0	2.5	18.0	6.5	19.5	5.0	20.0	10.0	29.5	15.0	29.0	15.0	30.5	15.0	27.0	17.0	15.5	7.0	7.0	-1.0	10.0	0.0
26	9.5	-2.0	11.0	1.5	12.0	5.0	21.0	10.5	24.0	10.2	28.0	14.5	28.0	17.0	31.0	14.0	25.0	14.0	19.0	6.0	13.0	5.0	7.5	0.0
27	9.0	-2.5	15.0	1.0	14.0	4.0	12.0	6.2	24.0	10.5	24.0	13.0	31.0	20.0	32.0	14.0	20.0	10.5	14.0	10.0	10.0	6.0	9.5	-1.0
28	8.0	-3.0	17.0	2.0	19.0	8.5	19.0	7.3	26.2	12.0	30.5	16.0	32.5	19.0	30.5	15.0	24.5	14.0	19.0	8.0	8.0	7.0	13.5	-0.5
29	10.0	-2.5			15.5	9.0	11.0	8.0	26.0	14.0	30.0	17.5	29.5	18.0	30.0	16.0	25.0	15.0	6.5	4.5	8.5	7.0	14.5	0.0
30	7.0	-2.0			18.0	9.3	9.5	7.5	21.5	11.5	30.0	11.5	31.0	18.0	20.0	13.0	15.0	10.0	11.5	2.0	6.0	6.0	13.0	0.5
31	9.0	-2.5			11.5	4.0			19.0	11.0			31.5	18.3	20.0	13.5		14.0	2.5				12.0	-0.5
Media	6.9	-2.4	10.3	-1.9	14.4	5.4	17.5	6.9	22.1	11.0	28.1	13.3	31.2	17.3	28.7	14.7	23.4	12.8	17.6	7.5	10.7	2.2	7.6	-0.6
Med. mens.	2.3		4.2		9.9		12.2		16.6		20.7		24.3		21.7		18.1		12.5		6.6		3.5	
Med. norm.	1.5		3.5		7.1		11.5		15.6		19.8		22.4		20.6		18.2		12.4		6.7		2.6	
L U S E R N A S. G I O V A N N I																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: PELLICE (476 m s. m.)											
1	2.0	-3.0	1.0	-2.0	9.0	1.0	10.5	4.0	18.0	5.5	23.0	7.0	26.0	11.0	26.0	14.0	19.5	13.0	16.0	9.0	8.0	1.0	5.0	2.0
2	2.0	-2.0	0.0	0.0	10.0	0.0	14.5	5.0	17.0	5.0	24.0	9.0	26.0	12.0	26.0	15.5	16.0	12.5	14.0	5.0	7.5	0.0	7.0	2.0
3	3.0	-3.0	2.0	-1.5	10.0	1.0	14.0	5.0	17.5	5.5	24.5	11.0	28.0	11.0	26.0	14.0	19.0	11.0	15.0	4.0	6.0	0.0	9.0	2.0
4	3.0	-4.0	2.0	-2.0	11.0	4.0	16.0	5.5	17.5	6.0	26.0	13.5	29.0	16.0	27.0	13.5	19.5	9.0	15.0	5.0	8.0	0.0	6.0	1.5
5	4.0	-5.0	1.5	0.0	10.0	3.0	16.0	6.0	19.0	6.5	24.0	16.0	29.5	17.0	26.0	15.0	19.5	11.0	14.5	6.0	7.5	0.0	5.0	2.0
6	0.0	-5.0	3.5	-2.0	8.0	5.0	16.5	6.0	19.5	11.0	25.0	15.0	31.0	17.0	27.0	15.0	19.0	10.0	12.0	8.0	7.0	-2.0	5.5	-2.0
7	2.0	-5.0	4.0	-1.5	11.5	5.0	17.0	6.0	21.0	10.5	26.0	14.5	31.0	18.0	26.5	16.0	19.5	9.5	15.0	9.0	7.0	-2.5	1.5	-2.5
8	2.0	-4.0	4.0	-3.0	11.5	3.0	16.0	7.5	21.5	9.0	27.0	14.0	28.5	17.5	26.0	19.0	19.0	11.0	13.0	4.0	5.0	-2.0	2.0	-1.0
9	1.0	-5.0	1.5	-4.0	8.0	2.0	12.5	9.0	20.5	11.5	28.0	15.0	30.0	18.0	26.0	18.0	18.0	7.5	13.0	4.0	5.0	-2.0	1.0	-3.0
10	0.0	-5.0	3.0	-4.0	7.0	5.0	14.5	6.0	20.0	11.0	26.0	12.0	31.0	18.0	24.0	16.0	19.0	9.0	13.0	5.0	5.5	-1.5	1.0	-3.0
11	0.0	-9.0	3.0	-3.0	10.0	2.5	15.0	6.0	23.0	11.0	23.5	10.0	31.0	18.5	25.0	14.0	20.0	9.5	12.0	4.0	4.5	-1.0	1.0	-1.0
12	-1.0	-9.0	3.0	-4.0	9.0	4.0	16.0	2.5	23.0	10.0	23.0	11.0	31.0	18.0	25.0	12.5	21.0	12.0	13.5	4.0	3.0	2.0	3.0	0.0
13	1.0	-8.0	1.5	-6.0	11.5	2.5	16.0	4.0	21.0	15.0	24.5	13.0	31.0	16.0	26.0	14.0	22.0	12.0	13.0	5.0	8.0	2.0	6.0	-1.0
14	3.0	-6.0	3.0	-5																				



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FENESTRELLE																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)											
1	5.0	-4.0	8.0	-2.5	13.0	3.0	14.0	0.0	8.0	2.0	19.5	5.0	21.0	9.0	25.0	11.0	12.0	7.0	13.0	5.0	12.0	-1.0	1.0	-1.5
2	4.0	-5.0	-4.0	-6.5	12.0	0.0	15.0	1.0	15.0	5.0	18.0	8.0	23.0	9.0	21.0	9.0	10.0	7.0	19.5	7.0	11.0	-1.0	3.5	-1.0
3	4.0	-4.0	0.0	-6.0	7.0	0.0	13.0	2.0	15.0	3.0	21.0	8.0	25.0	11.0	21.0	8.0	14.0	6.0	18.0	4.0	9.0	-2.0	12.0	1.0
4	2.0	-5.0	-1.0	-5.0	3.0	-1.0	16.0	1.0	15.0	2.0	24.0	11.0	26.5	11.0	21.0	12.0	11.0	6.0	18.0	6.0	13.0	-1.0	2.5	0.0
5	2.0	-7.0	3.0	-3.0	12.0	0.0	16.0	3.0	15.0	2.0	24.0	12.0	25.0	14.0	22.5	10.0	10.0	7.0	15.0	3.0	10.5	1.5	2.5	0.0
6	5.0	-7.0	10.0	-2.0	4.0	1.0	16.0	3.0	13.0	4.0	20.5	9.0	28.0	13.0	23.0	10.5	12.0	7.0	17.0	4.5	7.5	-1.5	3.5	-7.0
7	5.0	-6.0	9.0	-3.0	7.0	-1.0	13.0	5.0	13.0	6.0	19.5	10.0	26.0	14.0	23.0	12.0	16.0	6.0	14.5	1.0	8.0	-4.0	0.0	-7.0
8	0.0	-2.0	7.0	-4.0	13.0	-1.0	14.0	2.0	17.0	6.0	22.0	9.0	24.0	13.5	18.0	15.0	13.0	7.0	15.5	0.5	9.0	-3.0	1.0	-4.0
9	3.0	-6.0	7.0	-5.0	7.0	0.5	9.0	2.0	12.0	6.0	22.0	10.0	26.5	13.0	19.0	13.0	19.0	4.0	14.5	1.5	10.0	-2.0	5.0	-3.0
10	3.0	-7.0	10.0	4.0	4.0	0.0	9.0	1.0	13.0	4.0	21.0	10.0	27.0	13.5	20.0	12.0	19.0	4.5	9.5	3.5	4.0	-2.0	2.0	-4.0
11	1.5	-7.0	9.5	-3.0	10.0	-2.0	13.0	1.5	17.0	5.0	18.5	5.5	26.0	14.0	21.5	10.0	20.0	6.0	11.0	2.0	8.0	-4.0	0.0	-5.0
12	0.0	-12.0	8.0	-6.0	4.0	-1.5	16.0	1.5	19.0	5.5	18.0	3.5	23.5	13.0	24.0	10.0	20.0	6.0	16.5	3.0	2.0	-2.5	2.0	-2.5
13	4.0	-8.0	8.0	-7.0	12.0	0.5	14.0	3.5	19.0	6.0	24.0	7.0	29.0	13.0	24.0	11.5	19.0	7.0	15.0	3.5	8.0	-2.0	6.0	-2.0
14	3.0	-6.0	11.0	-6.0	10.0	0.0	15.0	3.5	16.0	6.0	24.0	8.0	25.0	14.5	23.0	11.5	16.0	9.0	10.5	4.0	4.0	-0.5	3.0	-4.0
15	6.0	-5.0	12.0	-5.0	10.0	-3.0	16.0	4.0	13.0	6.0	23.0	11.0	23.0	11.5	22.5	12.5	18.0	10.0	8.5	4.5	6.0	0.0	2.0	-7.0
16	7.0	0.0	13.0	0.0	6.0	-2.0	6.0	3.0	15.0	3.0	23.0	10.5	23.5	10.0	23.5	11.0	19.5	8.0	8.0	3.0	7.0	0.0	2.0	-7.0
17	3.0	-8.0	12.5	-2.0	1.0	-3.0	5.0	2.0	15.0	5.0	22.5	10.0	24.0	12.0	23.0	9.0	20.0	8.0	11.0	2.0	2.0	-1.5	3.0	-7.0
18	3.0	-7.0	14.0	-3.0	3.0	-2.0	12.0	0.0	17.0	5.0	22.5	9.0	27.0	12.0	22.5	9.0	16.0	10.0	11.0	2.5	8.0	-2.0	4.0	-6.0
19	2.0	-7.0	16.0	0.0	7.0	-1.0	16.0	4.0	15.0	6.0	22.5	11.0	27.0	12.0	18.0	11.0	11.5	8.0	7.0	5.0	7.0	4.0	5.0	-4.0
20	1.0	-6.0	13.0	1.5	9.0	0.0	15.0	4.0	17.0	5.5	20.0	11.0	26.0	12.5	21.0	8.5	19.0	4.0	7.0	2.0	8.0	-3.0	4.0	-4.0
21	0.0	-4.0	14.0	5.0	7.0	2.0	4.0	-1.0	14.0	6.0	17.5	10.0	26.0	12.5	16.0	10.0	18.0	7.0	14.0	2.0	11.0	-3.0	3.0	-5.0
22	6.0	-2.0	15.0	6.0	9.0	2.0	8.0	-2.5	14.0	7.0	23.5	10.5	25.0	13.5	15.5	8.0	20.5	8.0	14.0	3.5	7.0	-3.0	5.0	-7.0
23	8.0	-2.0	8.0	0.5	13.0	2.5	10.0	-2.0	11.5	7.0	24.0	11.5	24.0	12.5	12.5	8.5	20.5	9.0	19.5	4.0	8.0	-4.0	0.0	-3.5
24	12.0	0.0	6.0	-2.0	11.0	-3.5	14.0	-1.0	11.0	6.0	21.0	12.5	21.0	11.5	15.0	9.5	20.5	10.0	17.5	4.0	5.0	-7.0	2.0	-4.5
25	6.0	-2.5	10.0	-2.0	3.0	0.5	15.0	0.0	15.0	6.5	22.0	11.0	24.0	10.0	22.0	10.0	18.5	10.5	14.5	4.0	5.0	-5.0	4.0	-4.0
26	5.0	-4.0	12.0	0.0	8.0	0.0	7.5	4.0	13.5	5.0	20.0	12.0	24.5	10.0	25.5	11.0	14.0	11.5	13.0	2.0	7.5	0.5	4.0	-1.5
27	11.0	-4.0	14.0	0.0	7.0	-1.0	12.5	2.5	20.0	7.5	23.0	11.0	28.5	12.0	26.0	12.0	11.5	11.0	6.0	4.0	4.0	1.5	5.0	-1.0
28	6.0	-5.0	13.0	0.0	12.0	2.0	7.0	3.0	20.0	11.0	24.0	11.0	25.0	14.5	23.5	12.0	14.5	10.0	6.0	3.0	3.0	1.0	3.0	-1.0
29	9.0	-2.0			13.0	2.0	6.0	3.0	15.0	8.0	20.5	12.0	23.0	11.0	23.5	11.0	13.0	9.0	3.0	0.0	2.0	0.5	8.0	-1.0
30	11.0	-1.5			8.0	3.0	8.0	0.0	17.0	4.0	19.0	10.0	24.5	11.0	18.0	11.0	12.0	5.0	9.0	0.0	0.0	-1.0	12.0	0.0
31	12.0	-1.0			6.0	0.0			16.0	5.0			21.0	10.5	11.0	10.0		9.0	9.0	-2.0			13.0	1.0
Medie	4.6	-4.7	9.2	-2.0	8.1	-0.1	11.8	1.8	15.0	5.4	21.5	9.7	24.9	12.1	20.8	10.6	15.9	7.6	12.4	3.0	6.9	-1.8	3.8	-3.3
Med. mens.	-0.1		3.6		4.0		6.8		9.7		15.6		18.5		15.8		11.8		7.7		2.5		0.3	
Med. norm.	-1.7		0.4		4.6		6.5		9.9		14.5		16.6		15.9		12.7		7.9		3.2		-0.8	
CASTELDELFINO																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1298 m s. m.)											
1	-2.0	-5.0	2.0	-4.0	11.0	2.0	4.0	0.0	7.0	0.0	14.0	13.0	18.0	8.0	19.0	9.0	10.0	8.0	9.0	5.0	13.0	-4.0	0.0	0.0
2	-2.0	-4.0	0.0	-5.0	10.0	1.0	13.0	0.0	13.0	2.0	18.0	6.0	22.0	6.0	21.0	9.0	10.0	8.0	13.0	2.0	9.0	-2.0	0.0	-1.0
3	-1.0	-6.0	-3.0	-5.0	8.0	1.0	10.0	-1.0	14.0	3.0	18.0	6.0	23.0	6.0	20.0	8.0	8.0	5.0	16.0	1.0	7.0	-2.0	2.0	0.0
4	0.0	-6.0	2.0	-5.0	9.0	1.0	13.0	0.0	14.0	1.0	20.0	5.0	25.0	7.0	19.0	8.0	11.0	5.0	18.0	2.0	6.0	-3.0	1.0	-3.0
5	-2.0	-7.0	0.0	-4.0	9.0	1.0	17.0	1.0	10.0	3.0	22.0	7.0	25.0	9.0	19.0	4.0	12.0	4.0	11.0	3.0	7.0	-2.0	2.0	-3.0
6	-5.0	-9.0	1.0	-3.0	12.0	0.0	17.0	2.0	14.0	4.0	18.0	8.0	23.0	10.0	20.0	9.0	9.0	7.0	6.0	3.0	12.0	-1.0	2.0	-5.0
7	-2.0	-9.0	6.0	-5.0	4.0	1.0	15.0	6.0	12.0	4.0	18.0	6.0	28.0	10.0	20.0	9.0	12.0	8.0	13.0	3.0	2.0	-4.0	-4.0	-9.0
8	5.0	-7.0	5.0	-6.0	9.0	1.0	17.0	5.0	12.0	4.0	20.0	8.0	26.0	11.0	18.0	10.0	12.0	8.0	13.0	2.0	3.0	-4.0	0.0	-3.0
9	2.0	-5.0	4.0	-7.0	14.0	-1.0	14.0	2.0	15.0	5.0	21.0	9.0	25.0	11.0	18.0	13.0	13.0	4.0	13.0	1.0	4.0	-4.0	-1.0	-6.0
10	-4.0	-8.0	3.0	-7.0	7.0	0.0	9.0	1.0	10.0	7.0	20.0	12.0	24.0	12.0	18.0	12.0	19.0	2.0	14.0	1.0	4.0	-3.0	0.0	-7.0
11	-4.0	-10.0	4.0	-7.0	3.0	0.0	8.0	1.0	13.0	5.0	19.0	7.0	25.0	10.0	20.0	10.0	18.0	4.0	8.0	2.0	4.0	-3.0	-1.0	-4.0
12	-7.0	-13.0	1.0	-6.0	13.0	-2.0	11.0	-1.0	15.0	5.0	16.0	3.0	25.0	11.0	20.0	7.0	20.0	5.0	13.0	1.0	2.0	-3.0	0.0	-4.0
13	-5.0	-12.0	4.0	-8.0	5.0	0.0	13.0	0.0	20.0	4.0	14.0	4.0	24.0	10.0	22.0	10.0	18.0	5.0	15.0	3.0	2.0	-2.0	0.0	-3.0
14	-5.0	-9.0	4.0	-10.0	11.0	1.0	15.0	1.0	17.0	4.0	16.0	6.0	26.0	15.0	23.0	9.0	19.0	8.0	15.0	2.0	5.0	-2.0	2.0	-5.0
15	5.0	-6.0	6.0	-9.0	10.0	0.0	15.0	3.0	15.0	4.0	22.0	9.0	24.0	13.0	22.0	9.0	15.0	10.0	10.0	2.0	5.0	-2.0	-4.0	-8.0
16	6.0	-3.0	9.0	-6.0	10.0	-3.0	15.0	3.0	14.0	3.0	23.0	9.0	21.0	10.0	22.0	10.0	18.0	8.0	8.0	5.0	4.0	-1.0	-7.0	-9.0
17	2.0	-5.0	10.0	-3.0	7.0	-2.0	7.0	1.0	14.0	2.0	23.0	8.0	22.0	8.0	22.0	8.0	19.0	7.0	5.0	4.0	2.0	-3.0	-7.0	-9.0
18	-5.0	-9.0	8.0	-5.0	2.0	-1.0	5.0	1.0	15.0	5.0	11.0	8.0	23.0	11.0	21.0	8.0	19.0	8.0	9.0					



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)											
1	1.0	-3.0	4.0	-3.0	12.0	1.0	5.0	1.0	10.0	2.0	16.0	4.0	20.0	6.0	22.0	10.0	16.0	9.0	10.0	7.0	10.0	-1.0	2.0	-1.0
2	0.0	-7.0	4.0	-5.0	12.0	0.0	10.0	2.0	18.0	6.0	19.0	8.0	22.0	9.0	21.0	9.0	12.0	10.0	15.0	1.0	9.0	-1.0	4.0	0.0
3	-1.0	-7.0	0.0	-6.0	10.0	0.0	14.0	2.0	15.0	4.0	18.0	6.0	21.0	10.0	20.0	10.0	14.0	7.0	15.0	2.0	9.0	-2.0	8.0	0.0
4	0.0	-5.0	-1.0	-6.0	11.0	2.0	13.0	2.0	16.0	5.0	20.0	8.0	25.0	11.0	20.0	13.0	13.0	6.0	14.0	4.0	11.0	-3.0	6.0	1.0
5	0.0	-8.0	0.0	-4.0	5.0	0.0	14.0	3.0	10.0	6.0	22.0	12.0	26.0	17.0	21.0	12.0	14.0	8.0	14.0	4.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0
6	-2.0	-7.0	1.0	-2.0	9.0	2.0	15.0	6.0	13.0	7.0	20.0	8.0	25.0	17.0	22.0	12.0	16.0	7.0	13.0	6.0	6.0	-3.0	4.0	-5.0
7	0.0	-6.0	8.0	-4.0	6.0	0.0	17.0	7.0	14.0	7.0	18.0	9.0	27.0	12.0	20.0	14.0	15.0	8.0	14.0	5.0	7.0	-3.0	0.0	-4.0
8	-1.0	-5.0	6.0	-5.0	5.0	0.0	17.0	3.0	15.0	7.0	22.0	9.0	28.0	14.0	21.0	15.0	13.0	7.0	13.0	2.0	7.0	-4.0	2.0	-3.0
9	-2.0	-7.0	5.0	-6.0	9.0	1.0	16.0	4.0	17.0	6.0	22.0	10.0	24.0	15.0	21.0	14.0	19.0	5.0	13.0	2.0	7.0	-3.0	5.0	-7.0
10	0.0	-5.0	7.0	-5.0	9.0	2.0	11.0	4.0	12.0	5.0	20.0	9.0	25.0	12.0	22.0	14.0	18.0	5.0	11.0	3.0	5.0	-2.0	0.0	-1.0
11	-1.0	-6.0	6.0	-4.0	3.0	-2.0	10.0	3.0	14.0	7.0	20.0	7.0	26.0	15.0	21.0	9.0	19.0	7.0	12.0	2.0	3.0	-1.0	0.0	-2.0
12	-2.0	-10.0	5.0	-6.0	8.0	0.0	14.0	2.0	16.0	7.0	20.0	6.0	24.0	12.0	23.0	8.0	19.0	8.0	14.0	2.0	1.0	-1.0	1.0	-2.0
13	-1.0	-10.0	4.0	-9.0	9.0	0.0	12.0	2.0	20.0	5.0	17.0	9.0	26.0	12.0	24.0	12.0	18.0	9.0	13.0	2.0	8.0	-1.0	6.0	-1.0
14	0.0	-8.0	5.0	-7.0	10.0	0.0	15.0	5.0	18.0	6.0	18.0	9.0	26.0	15.0	23.0	12.0	18.0	8.0	12.0	5.0	8.0	0.0	4.0	-5.0
15	0.0	-5.0	9.0	-2.0	8.0	-2.0	15.0	6.0	15.0	5.0	25.0	12.0	23.0	13.0	24.0	13.0	18.0	10.0	10.0	6.0	9.0	0.0	1.0	-7.0
16	4.0	-6.0	7.0	-3.0	12.0	0.0	16.0	6.0	13.0	4.0	23.0	12.0	23.0	10.0	23.0	12.0	17.0	9.0	14.0	5.0	11.0	-1.0	3.0	-7.0
17	0.0	-8.0	12.0	-2.0	6.0	-1.0	10.0	2.0	15.0	6.0	22.0	10.0	23.0	13.0	21.0	10.0	18.0	8.0	10.0	4.0	4.0	-2.0	2.0	-7.0
18	-1.0	-7.0	10.0	-3.0	2.0	0.0	12.0	3.0	17.0	7.0	19.0	8.0	24.0	12.0	23.0	9.0	16.0	7.0	10.0	4.0	4.0	-1.0	4.0	-5.0
19	0.0	-8.0	12.0	-3.0	3.0	0.0	14.0	6.0	18.0	6.0	22.0	10.0	24.0	16.0	20.0	12.0	19.0	10.0	8.0	6.0	8.0	-3.0	5.0	-3.0
20	0.0	-6.0	14.0	-2.0	8.0	1.0	19.0	7.0	16.0	7.0	21.0	12.0	26.0	12.0	21.0	8.0	17.0	5.0	10.0	4.0	7.0	-3.0	4.0	-4.0
21	-1.0	-5.0	12.0	0.0	9.0	2.0	14.0	1.0	19.0	10.0	20.0	12.0	25.0	12.0	20.0	10.0	18.0	6.0	12.0	3.0	9.0	-1.0	1.0	-3.0
22	0.0	-4.0	12.0	3.0	9.0	3.0	6.0	-1.0	16.0	8.0	18.0	10.0	25.0	13.0	21.0	10.0	19.0	8.0	15.0	5.0	6.0	-5.0	5.0	-3.0
23	1.0	-5.0	16.0	1.0	12.0	3.0	8.0	-3.0	15.0	6.0	21.0	10.0	25.0	14.0	15.0	9.0	20.0	11.0	16.0	6.0	6.0	-4.0	5.0	-3.0
24	0.0	-4.0	4.0	-6.0	9.0	4.0	9.0	2.0	11.0	8.0	25.0	14.0	21.0	10.0	17.0	12.0	17.0	9.0	14.0	4.0	4.0	-7.0	6.0	-4.0
25	0.0	-5.0	3.0	-2.0	12.0	4.0	12.0	1.0	12.0	8.0	21.0	12.0	20.0	9.0	21.0	6.0	15.0	12.0	13.0	3.0	5.0	-3.0	7.0	-2.0
26	2.0	-6.0	8.0	-1.0	10.0	2.0	14.0	5.0	10.0	7.0	22.0	14.0	24.0	11.0	25.0	10.0	17.0	10.0	14.0	2.0	8.0	1.0	6.0	-2.0
27	3.0	-4.0	10.0	-4.0	9.0	0.0	11.0	3.0	18.0	10.0	18.0	10.0	23.0	10.0	26.0	12.0	18.0	12.0	12.0	4.0	9.0	2.0	7.0	-3.0
28	-4.0	-5.0	12.0	-3.0	14.0	1.0	12.0	5.0	20.0	7.0	23.0	13.0	25.0	15.0	25.0	10.0	16.0	12.0	10.0	4.0	8.0	2.0	7.0	-1.0
29	3.0	-5.0			12.0	4.0	11.0	5.0	18.0	9.0	20.0	10.0	24.0	12.0	22.0	9.0	14.0	11.0	4.0	2.0	4.0	2.0	6.0	0.0
30	4.0	-3.0			10.0	4.0	9.0	3.0	14.0	6.0	18.0	9.0	23.0	10.0	20.0	12.0	9.0	6.0	8.0	-1.0	2.0	1.0	6.0	-3.0
31	5.0	-4.0			6.0	-1.0			16.0	7.0			25.0	9.0	16.0	10.0			7.0	-2.0			8.0	-1.0
Medie	0.2	-5.9	7.0	-3.5	8.7	0.1	12.5	3.2	15.2	6.5	20.3	9.7	24.1	12.2	21.3	10.9	16.4	8.3	11.9	3.4	6.8	-1.6	4.2	-3.0
Med. mens.	-2.9		1.8		4.4		7.9		10.8		15.0		18.2		16.1		12.4		7.7		2.6		0.6	
Med. norm.	-2.5		-0.8		1.9		5.8		9.6		13.4		16.0		15.1		12.0		7.1		2.5		-1.3	
MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	6.2	2.0	3.2	-2.0	14.7	3.7	18.9	6.8	21.3	6.9	25.4	7.9	28.5	12.5	30.9	15.4	22.4	15.0	17.6	11.5	12.2	3.4	8.0	4.2
2	2.9	0.7	2.5	0.2	14.9	4.4	19.0	9.3	20.0	8.9	26.5	12.8	31.3	15.5	29.3	16.9	19.9	13.9	18.8	6.7	11.7	1.4	11.2	6.7
3	6.6	-2.0	3.6	0.0	12.8	5.9	18.2	7.2	20.8	10.5	29.2	13.9	32.7	17.1	29.4	15.2	20.8	13.5	20.1	5.9	10.3	0.4	10.5	3.4
4	4.5	2.7	2.3	0.1	8.8	6.8	20.7	7.4	19.3	10.1	30.7	15.4	34.9	19.3	29.2	14.9	23.0	11.4	18.6	7.1	12.3	1.7	9.7	2.3
5	5.4	0.4	4.2	0.3	11.8	5.9	20.0	9.2	21.6	8.7	26.1	16.9	33.3	20.4	30.6	17.6	18.1	14.0	18.2	8.4	11.1	3.5	8.0	4.7
6	3.8	-2.1	3.3	-2.1	11.1	7.4	17.6	8.3	23.1	12.4	28.7	16.4	34.0	20.6	27.2	18.7	23.4	12.6	15.1	10.5	7.8	0.6	7.8	0.4
7	4.2	-0.6	4.0	-4.1	10.8	6.9	20.2	8.2	23.2	11.7	26.0	15.4	36.0	21.0	30.6	20.0	22.4	13.7	16.6	8.9	9.4	-0.1	4.4	1.7
8	6.2	-2.6	3.1	-4.9	15.8	3.4	19.8	8.9	25.2	12.4	30.0	17.4	28.5	22.1	27.7	20.8	22.2	14.6	16.7	5.1	10.0	-0.2	5.3	0.4
9	6.9	3.1	0.2	-5.6	13.6	5.																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T O R I N O - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	6.8	3.8	1.0	-1.0	15.0	5.7	22.7	7.5	22.0	8.0	27.5	11.0	38.0	21.0	32.8	15.5	23.0	14.0	18.0	10.7	11.8	4.0	7.0	4.0
2	4.0	2.7	-1.0	-1.7	16.0	5.0	22.0	9.5	25.5	9.8	28.7	17.5	38.0	22.0	26.0	16.5	19.0	13.8	22.6	7.5	11.0	3.0	10.8	7.0
3	2.6	-1.7	0.0	-1.0	13.0	7.0	18.0	9.0	23.5	13.0	25.0	18.7	42.0	23.0	30.6	13.5	22.0	13.5	23.2	1.8	10.0	3.3	11.0	5.0
4	5.0	2.0	-0.5	-1.0	9.0	6.0	23.5	9.3	18.0	12.0	25.5	16.5	35.0	24.0	26.8	17.5	23.5	11.4	20.4	9.2	12.0	2.0	8.0	5.0
5	4.0	2.5	2.0	0.0	9.8	6.0	22.0	10.0	21.8	9.5	23.0	17.2	38.6	24.0	28.0	18.0	17.2	14.5	19.0	9.5	11.0	4.5	7.0	4.2
6	3.0	0.0	2.5	-1.5	9.0	8.2	16.0	11.0	23.5	13.2	25.6	17.0	37.0	25.0	27.0	18.3	22.7	12.8	16.0	11.0	6.0	1.5	6.0	1.0
7	4.0	1.1	3.5	-3.0	9.0	7.0	22.0	9.5	24.0	13.0	23.0	14.0	37.8	20.7	28.5	20.0	24.0	13.0	17.0	11.0	8.0	-1.0	1.5	1.0
8	7.0	-2.2	4.0	-1.7	17.0	4.0	19.7	10.0	24.5	14.4	29.8	17.0	28.0	21.0	28.0	21.0	23.0	14.0	18.0	7.0	9.0	1.0	1.0	-1.0
9	5.8	-1.0	-1.5	-5.5	12.5	6.0	10.0	9.0	19.5	15.0	26.5	18.0	34.5	21.0	28.2	19.8	28.5	10.6	20.5	8.5	9.0	1.0	1.0	-1.0
10	5.0	-1.8	1.0	-6.0	8.0	7.8	16.0	3.0	21.0	12.7	29.5	16.0	37.5	21.0	25.0	20.0	28.2	12.0	13.0	8.5	7.0	3.0	1.8	-1.0
11	6.0	-2.0	2.8	-2.5	9.5	6.0	22.0	6.5	26.2	15.0	30.0	14.5	31.0	21.5	27.2	16.5	29.0	14.0	14.0	9.8	6.0	4.0	2.4	-1.0
12	1.6	-2.0	0.8	-5.0	9.7	5.0	23.2	6.7	30.7	15.8	27.5	16.0	30.7	20.0	30.8	15.0	29.7	15.0	21.0	6.5	5.0	3.0	4.6	2.0
13	4.0	-2.0	1.7	-6.0	18.5	5.7	20.7	9.0	25.2	15.0	30.5	15.5	34.8	17.0	33.5	17.3	28.0	15.2	19.5	8.0	10.5	4.0	6.0	0.0
14	3.8	-1.5	1.8	-7.2	14.0	5.0	20.5	11.2	23.0	14.5	37.0	17.0	27.0	21.0	29.0	18.0	26.5	17.0	17.0	10.0	9.5	6.0	2.0	-1.0
15	1.1	0.0	5.0	-4.0	11.0	5.5	25.0	12.0	16.5	12.0	29.0	20.5	29.8	17.0	28.8	18.0	23.0	16.5	14.0	10.0	8.0	5.0	-1.0	-3.0
16	2.0	1.0	8.0	-2.0	9.0	7.8	11.0	8.0	22.8	11.0	33.5	21.0	34.5	17.0	31.0	17.5	27.8	14.0	15.0	9.0	10.0	1.5	-2.3	-4.0
17	5.5	-0.5	6.5	-1.0	6.5	4.2	9.0	7.0	28.5	15.5	26.8	20.0	34.5	19.5	31.2	17.0	24.0	15.0	14.0	9.0	7.0	4.5	-3.0	-5.0
18	3.0	-1.5	6.8	0.0	6.5	5.5	20.0	7.0	31.0	15.0	30.0	18.5	34.0	19.0	31.5	14.0	19.2	16.0	16.0	10.2	7.0	4.0	-0.5	-5.0
19	2.0	-1.2	8.0	-0.4	13.0	5.0	26.0	10.5	25.5	16.5	33.5	21.0	36.4	21.0	24.0	17.5	18.5	15.0	12.0	11.0	10.0	5.0	3.0	-4.3
20	1.8	1.0	8.9	0.0	12.5	8.0	25.0	13.0	30.0	15.0	26.8	20.0	30.0	21.0	31.0	14.3	23.0	10.5	12.0	10.0	6.8	3.0	3.1	-2.2
21	2.0	0.0	10.0	1.5	14.0	8.5	11.0	7.6	19.0	17.0	22.7	18.5	35.0	19.8	20.0	15.5	24.0	16.0	16.0	11.5	3.0	1.0	1.0	-1.0
22	3.8	1.5	12.5	2.5	19.5	10.0	16.5	6.8	17.0	15.0	34.0	19.0	29.8	20.0	18.2	14.0	24.5	12.0	16.0	10.3	8.0	0.6	2.8	-2.5
23	7.5	3.5	5.0	2.0	19.0	9.0	16.0	5.5	18.8	14.5	38.2	21.5	27.0	16.5	18.5	17.5	26.0	15.0	19.0	9.0	9.0	3.0	3.0	-0.5
24	8.4	3.5	5.0	3.5	18.0	12.0	22.4	7.0	18.9	13.0	30.5	21.0	24.5	17.5	18.5	15.0	24.5	17.5	15.0	11.5	5.9	0.5	4.0	0.2
25	7.0	1.3	10.4	3.3	11.5	9.0	19.8	9.0	21.5	15.3	28.0	21.0	31.0	16.0	29.0	16.0	21.2	19.0	16.0	11.0	9.0	2.0	7.0	-0.2
26	4.5	0.0	11.2	2.0	13.3	9.0	16.0	12.0	28.0	16.0	32.0	19.5	30.8	15.9	33.0	16.0	21.0	17.0	14.0	9.2	10.0	6.0	5.0	0.4
27	5.0	1.0	14.3	2.7	22.0	7.0	17.8	11.7	32.0	16.0	30.0	20.5	35.0	18.0	34.0	16.5	23.2	17.0	10.5	10.0	9.0	7.0	6.0	0.6
28	5.2	-0.7	15.5	4.0	17.0	10.3	11.0	10.0	25.7	18.0	31.9	21.0	29.5	20.5	30.0	18.0	23.5	17.0	10.8	8.0	8.0	7.5	11.0	2.0
29	4.5	-1.0			16.0	11.0	10.5	9.5	22.0	16.0	31.7	22.3	26.0	17.8	32.0	16.5	16.8	14.0	7.8	6.0	7.0	6.0	13.0	8.0
30	5.2	-1.0			9.0	7.0	10.0	9.0	23.0	14.0	29.7	21.5	27.5	19.0	18.0	16.0	14.0	11.0	12.0	4.0	6.8	5.0	8.0	2.0
31	7.5	-0.5			13.0	7.0			21.0	11.5			31.0	14.0	18.2	13.4			10.7	4.5			6.5	1.0
Medie	4.5	0.1	5.2	-1.0	12.9	7.1	18.2	8.9	23.5	13.9	29.2	18.4	32.8	12.7	27.4	16.6	23.3	14.4	15.8	8.8	8.3	3.4	4.4	0.3
Med. mens.	2.3		2.1		10.0		13.5		18.7		23.8		26.3		22.0		18.9		12.3		5.9		2.4	
Med. norm.	0.5		3.0		8.2		12.3		17.5		21.2		23.7		22.8		19.1		12.8		6.8		2.4	
C A S A L E M O N F E R R A T O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (113 m s. m.)											
1	7.0	0.0	0.0	-5.0	21.0	2.0	23.0	7.0	21.0	9.0	27.0	7.0	30.0	10.0	31.0	12.0	22.0	13.0	19.0	9.5	14.0	3.0	9.0	2.5
2	7.0	1.0	2.0	0.0	22.0	1.0	21.0	7.0	23.0	6.5	29.0	11.0	32.0	11.0	27.0	12.0	21.0	13.5	20.5	5.0	13.5	1.5	11.0	6.5
3	2.0	-2.0	2.0	0.0	18.0	1.0	20.0	6.0	21.5	10.0	30.0	11.0	34.0	12.0	30.0	11.0	18.5	14.5	21.5	4.5	14.5	0.5	11.5	2.5
4	1.0	-3.0	2.0	0.0	10.0	9.0	23.0	7.0	21.0	9.0	30.0	11.0	35.0	15.0	28.5	15.0	22.5	12.5	22.5	4.0	16.0	-1.0	11.0	5.5
5	8.0	-5.0	6.0	-1.0	12.0	9.0	20.0	6.0	24.0	7.5	28.0	12.0	33.0	17.0	29.0	16.0	17.0	14.5	19.5	4.0	10.0	3.0	10.0	6.0
6	3.0	-5.0	5.0	-4.0	12.0	9.0	18.0	7.5	25.0	8.0	28.0	16.0	34.0	19.0	27.0	17.0	23.0	12.0	16.5	10.0	9.5	0.5	10.5	-1.0
7	3.0	-2.0	11.0	-5.0	11.0	10.0	24.0	6.0	26.5	9.0	29.0	16.0	35.0	18.0	29.0	17.0	22.5	10.0	17.5	3.5	10.5	1.0	4.0	0.5
8																								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (780 m s. m.)											
1	6.0	1.0	6.0	-2.0	14.0	-1.0	10.0	4.0	12.0	7.0	18.0	5.0	26.0	14.0	23.0	10.0	23.0	13.0	15.0	10.0	12.0	3.0	10.0	5.0
2	3.0	-2.0	2.0	0.0	14.0	-2.0	15.0	10.0	16.0	5.0	19.0	9.0	23.0	15.0	23.0	12.0	21.0	11.0	15.0	4.0	11.0	1.0	7.0	1.0
3	5.0	-2.0	3.0	0.0	13.0	4.0	17.0	5.0	18.0	6.0	20.0	8.0	25.0	12.0	24.0	11.0	23.0	13.0	17.0	2.0	11.0	2.0	10.0	3.0
4	5.0	-3.0	4.0	0.0	13.0	5.0	15.0	9.0	15.0	8.0	22.0	11.0	26.0	15.0	25.0	12.0	21.0	11.0	18.0	5.0	11.0	0.0	10.0	3.0
5	5.0	-3.0	4.0	0.0	10.0	5.0	16.0	8.0	15.0	8.0	23.0	13.0	28.0	14.0	23.0	12.0	20.0	14.0	18.0	5.0	13.0	3.0	8.0	4.0
6	3.0	-2.0	3.0	-2.0	12.0	5.0	14.0	8.0	17.0	5.0	20.0	11.0	29.0	14.0	24.0	15.0	20.0	13.0	17.0	4.0	11.0	0.0	7.0	0.0
7	3.0	-4.0	6.0	-3.0	10.0	4.0	15.0	8.0	17.0	7.0	22.0	10.0	28.0	15.0	24.0	16.0	21.0	11.0	14.0	8.0	9.0	0.0	7.0	0.0
8	4.0	0.0	7.0	-3.0	9.0	3.0	17.0	6.0	18.0	7.0	23.0	10.0	28.0	16.0	24.0	15.0	20.0	11.0	14.0	3.0	9.0	-1.0	2.0	1.0
9	5.0	0.0	7.0	-3.0	13.0	3.0	17.0	10.0	19.0	12.0	23.0	13.0	28.0	17.0	25.0	15.0	16.0	6.0	16.0	3.0	9.0	0.0	5.0	-5.0
10	4.0	-5.0	5.0	-3.0	9.0	3.0	12.0	4.0	17.0	9.0	25.0	13.0	26.0	15.0	25.0	14.0	20.0	7.0	15.0	5.0	8.0	0.0	5.0	-5.0
11	3.0	-7.0	6.0	-4.0	8.0	5.0	9.0	3.0	17.0	8.0	23.0	12.0	28.0	16.0	24.0	12.0	20.0	7.0	12.0	6.0	8.0	1.0	3.0	-1.0
12	3.0	-8.0	7.0	-2.0	12.0	5.0	11.0	3.0	20.0	9.0	20.0	12.0	28.0	16.0	25.0	13.0	21.0	12.0	15.0	4.0	9.0	1.0	3.0	1.0
13	3.0	-8.0	6.0	-5.0	10.0	5.0	15.0	3.0	22.0	10.0	18.0	12.0	28.0	16.0	25.0	13.0	22.0	10.0	17.0	3.0	7.0	1.0	5.0	2.0
14	4.0	-7.0	7.0	-2.0	13.0	7.0	15.0	6.0	20.0	10.0	22.0	12.0	29.0	16.0	25.0	14.0	22.0	12.0	16.0	4.0	10.0	2.0	7.0	0.0
15	3.0	-6.0	11.0	-3.0	12.0	3.0	17.0	6.0	19.0	7.0	24.0	11.0	27.0	15.0	25.0	13.0	21.0	14.0	15.0	6.0	11.0	2.0	7.0	-4.0
16	4.0	-3.0	12.0	-2.0	12.0	2.0	18.0	10.0	18.0	8.0	24.0	12.0	25.0	14.0	26.0	12.0	20.0	10.0	14.0	5.0	10.0	0.0	5.0	-3.0
17	4.0	0.0	12.0	-1.0	10.0	2.0	13.0	7.0	16.0	10.0	22.0	15.0	26.0	15.0	26.0	12.0	21.0	11.0	12.0	4.0	9.0	0.0	0.0	-5.0
18	5.0	-4.0	10.0	-1.0	7.0	3.0	9.0	6.0	19.0	9.0	24.0	12.0	26.0	14.0	25.0	12.0	22.0	12.0	10.0	7.0	7.0	2.0	2.0	-5.0
19	6.0	-2.0	11.0	0.0	9.0	3.0	12.0	6.0	20.0	11.0	24.0	14.0	26.0	15.0	24.0	11.0	20.0	13.0	11.0	7.0	5.0	2.0	6.0	-2.0
20	2.0	-1.0	11.0	0.0	11.0	2.0	19.0	7.0	19.0	7.0	25.0	15.0	28.0	15.0	22.0	11.0	18.0	8.0	11.0	7.0	8.0	0.0	4.0	-4.0
21	4.0	-2.0	11.0	1.0	12.0	3.0	15.0	4.0	18.0	10.0	25.0	13.0	28.0	14.0	22.0	11.0	20.0	10.0	11.0	7.0	8.0	0.0	7.0	-1.0
22	5.0	-1.0	13.0	2.0	12.0	5.0	9.0	5.0	18.0	12.0	25.0	11.0	28.0	15.0	22.0	12.0	20.0	9.0	15.0	7.0	9.0	0.0	5.0	-2.0
23	7.0	0.0	14.0	2.0	14.0	5.0	10.0	7.0	14.0	10.0	24.0	13.0	29.0	15.0	23.0	11.0	23.0	12.0	16.0	5.0	8.0	1.0	5.0	-2.0
24	8.0	2.0	7.0	1.0	14.0	5.0	13.0	4.0	15.0	10.0	26.0	15.0	25.0	14.0	23.0	12.0	23.0	13.0	18.0	6.0	8.0	3.0	6.0	-1.0
25	8.0	1.0	5.0	1.0	11.0	4.0	15.0	4.0	15.0	10.0	24.0	15.0	24.0	13.0	24.0	13.0	23.0	16.0	16.0	6.0	8.0	3.0	4.0	-3.0
26	8.0	-3.0	10.0	1.0	9.0	4.0	15.0	5.0	18.0	8.0	25.0	16.0	25.0	14.0	23.0	12.0	23.0	15.0	16.0	6.0	10.0	4.0	5.0	-3.0
27	8.0	-5.0	13.0	0.0	14.0	7.0	16.0	5.0	19.0	8.0	23.0	15.0	26.0	15.0	25.0	11.0	23.0	15.0	15.0	10.0	11.0	3.0	7.0	-2.0
28	7.0	-3.0	15.0	1.0	14.0	7.0	15.0	7.0	19.0	9.0	25.0	15.0	28.0	16.0	26.0	13.0	23.0	14.0	14.0	9.0	10.0	5.0	7.0	-2.0
29	6.0	-4.0			14.0	8.0	12.0	8.0	21.0	10.0	26.0	15.0	28.0	18.0	24.0	14.0	23.0	13.0	13.0	3.0	10.0	6.0	9.0	1.0
30	5.0	-2.0			14.0	8.0	12.0	6.0	18.0	9.0	26.0	16.0	27.0	16.0	25.0	15.0	22.0	11.0	9.0	4.0	10.0	4.0	8.0	-1.0
31	8.0	-2.0			14.0	8.0			18.0	8.0			26.0	14.0	23.0	16.0			12.0	1.0			5.0	-1.0
Medie	5.0	-2.7	8.1	-1.0	11.7	4.2	13.9	5.9	17.6	8.6	23.0	12.5	26.8	14.9	24.1	12.7	21.2	11.6	14.4	5.4	9.3	1.6	5.8	-1.0
Med. mens.	1.1		3.6		8.0		9.9		13.1		17.7		20.9		18.4		16.4		9.9		5.5		2.4	
Med. norm.	2.4		3.8		6.8		9.6		13.3		17.4		20.1		19.6		16.4		10.8		6.7		3.1	
M O N D O V I'																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	10.5	-3.0	1.5	-4.5	19.0	3.0	19.0	7.5	22.5	6.0	24.0	8.5	28.0	11.0	28.0	16.0	21.5	16.8	17.0	13.0	14.0	7.0	4.0	3.0
2	10.5	-3.5	2.0	0.5	18.5	0.0	19.5	7.5	21.7	6.0	26.5	12.5	28.7	9.0	29.0	16.9	21.5	15.5	18.0	9.0	12.6	2.0	7.0	2.2
3	9.5	-4.0	6.0	2.0	16.5	1.5	20.5	3.5	22.5	10.5	26.5	9.5	30.5	9.0	26.0	17.0	20.0	15.0	19.0	7.5	12.0	3.0	14.0	2.0
4	7.5	-5.5	6.0	2.5	8.5	4.5	23.5	4.5	20.5	10.5	28.4	9.5	30.7	15.0	26.8	16.5	22.5	13.5	19.0	10.0	13.3	3.5	8.0	2.5
5	8.5	-7.5	7.2	3.5	16.5	6.5	18.2	4.5	20.2	10.5	24.0	12.5	33.0	17.5	28.0	17.0	18.5	15.5	18.5	10.5	12.3	7.0	9.0	5.0
6	6.1	-6.5	14.5	-3.5	14.5	8.0	18.5	6.5	24.5	11.0	25.5	12.5	30.5	18.5	30.0	18.5	21.8	15.0	16.5	12.8	10.0	2.5	8.5	0.5
7	6.5	-7.5	13.2	-5.5	13.5	8.5	26.5	7.8	23.0	11.0	29.0	16.5	33.5	18.5	28.0	22.0	21.0	12.4	16.0	10.0	10.5	2.5	3.0	0.0
8	3.0	-4.5	10.2	-6.5	20.0	0.5	22.5																	

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. BERNOLFO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)											
1	5.0	-5.0	2.5	-2.5	7.0	0.5	10.0	-2.0	14.0	0.0	16.0	0.0	18.0	3.0	21.5	6.0	10.0	6.0	14.5	2.0	6.0	-3.0	-2.0	-3.0
2	6.5	-4.5	-4.0	-9.0	7.0	-1.0	11.5	-0.5	10.5	7.0	15.0	5.0	22.0	6.0	19.0	8.0	6.0	5.5	18.0	3.0	7.5	-2.0	-1.0	-4.0
3	-2.0	-8.0	-3.0	-9.0	4.0	-1.0	11.0	2.0	13.0	1.0	18.0	5.5	24.0	9.0	18.5	8.0	9.0	2.0	20.0	4.5	6.5	-3.0	10.0	-3.0
4	-5.0	-10.0	-4.0	-6.5	3.5	-1.5	14.5	2.8	12.0	1.0	20.0	6.0	24.0	11.0	19.0	8.5	10.0	4.5	20.5	5.5	10.0	-1.5	-1.0	-2.0
5	-2.0	-11.5	0.0	-5.0	5.0	0.0	11.8	5.0	13.5	0.0	12.0	9.0	24.0	13.0	20.0	9.0	6.0	5.0	13.5	2.0	8.0	0.0	-1.0	-5.0
6	3.0	-8.0	11.0	-2.5	2.5	1.0	8.0	6.0	13.0	3.0	17.5	6.0	26.0	12.0	21.5	9.5	15.0	4.5	4.5	3.5	5.0	-4.5	2.0	-7.0
7	-6.5	-2.0	6.0	-3.0	4.5	-1.0	11.0	4.0	13.5	4.0	17.0	8.0	22.0	12.0	21.5	10.0	9.5	5.0	14.5	0.0	3.5	-5.0	-3.0	-7.0
8	-0.2	-0.4	3.0	-4.5	12.0	-2.5	11.0	2.0	12.5	4.8	20.0	8.0	23.0	12.0	20.0	9.0	8.0	3.5	16.5	2.0	6.5	-4.0	-3.0	-6.0
9	0.0	-11.0	7.5	-5.0	3.0	0.0	0.0	-1.0	6.0	3.0	20.0	9.0	22.5	13.0	18.0	11.0	10.0	3.0	16.5	2.5	8.0	-2.5	-1.0	-8.0
10	-0.5	-12.5	3.0	-5.0	2.5	-2.0	0.0	-1.0	11.0	2.0	27.0	7.0	25.0	11.0	21.0	9.0	20.5	5.0	7.0	3.5	2.5	-2.0	-3.0	-5.0
11	0.8	-13.5	15.0	-5.0	8.0	-2.5	8.0	-4.0	10.0	3.0	15.0	3.0	25.0	11.0	20.0	9.0	22.5	6.5	13.5	-1.0	3.5	-5.0	-3.0	-5.0
12	-5.0	-13.5	3.0	-6.0	2.0	-2.0	13.0	-1.0	18.0	4.5	12.0	2.0	24.0	12.0	22.0	7.0	20.0	7.0	14.0	3.0	-1.0	-4.0	-3.0	-5.0
13	2.0	-13.0	3.5	-8.0	6.0	-1.5	15.0	2.0	7.0	4.0	15.0	5.0	23.0	12.0	22.5	9.0	19.5	8.0	15.5	3.0	7.0	-4.5	7.0	-4.0
14	3.5	-8.0	4.0	-6.0	7.5	1.5	14.0	2.5	13.0	3.0	20.0	7.0	24.0	15.0	23.0	9.5	12.5	8.5	14.0	2.0	4.0	-2.0	2.0	-4.0
15	7.7	-1.8	8.0	-3.0	9.0	-3.0	12.0	3.0	12.0	2.0	19.0	8.0	21.0	10.0	22.0	11.0	15.0	8.0	13.0	1.5	1.0	0.0	4.0	-7.0
16	5.5	-5.5	10.5	-1.0	6.5	-2.0	1.5	0.5	12.5	0.0	21.0	9.0	22.0	10.0	22.5	9.0	17.5	7.0	10.0	2.0	6.0	-5.0	4.0	-6.0
17	0.0	-10.0	11.5	4.0	-0.5	-4.5	4.5	2.0	14.0	0.0	21.0	9.0	22.0	11.0	22.0	7.5	20.5	9.0	9.0	0.0	-1.0	-3.0	7.0	-6.0
18	1.5	-7.8	11.0	-2.5	1.0	-4.0	13.5	-1.5	14.5	5.0	21.0	8.0	23.5	10.0	19.0	7.0	19.5	9.0	10.0	1.0	4.0	-3.0	0.0	-2.0
19	3.5	-3.0	11.0	0.0	5.0	-3.0	12.0	3.0	10.0	5.0	20.0	10.0	23.0	13.0	13.0	9.0	10.0	8.0	5.0	2.5	7.0	-4.0	4.0	-5.0
20	3.0	-7.0	12.0	0.0	8.0	-4.0	11.5	2.0	12.0	4.0	17.0	9.0	24.0	11.0	19.5	6.5	19.0	3.5	4.5	0.0	5.0	-4.0	6.0	-5.0
21	3.0	-6.0	13.5	1.0	8.5	-1.0	1.0	-2.8	14.0	7.0	13.0	9.0	24.0	11.0	12.0	9.0	18.0	7.0	12.0	1.0	12.0	-2.0	4.0	-6.0
22	4.0	-3.0	14.0	2.5	8.5	-1.0	6.0	-5.0	7.0	5.0	19.0	7.0	22.5	11.0	11.5	9.0	23.5	10.0	17.0	3.0	4.0	-3.0	6.0	-6.0
23	7.0	0.5	10.5	0.0	9.0	1.0	9.0	-3.0	6.0	5.0	19.0	10.0	22.0	11.0	12.0	7.0	24.5	12.0	17.5	5.0	7.0	-5.0	0.0	-3.0
24	6.5	3.0	8.0	0.5	9.5	2.0	11.5	-1.0	6.0	5.0	20.0	10.0	18.0	10.0	10.0	7.0	23.5	15.0	17.5	5.0	3.0	-5.0	0.0	-6.0
25	1.0	-4.0	8.0	-2.0	2.0	0.0	13.0	1.0	11.0	4.0	21.0	9.0	21.0	9.0	12.5	8.0	18.5	12.0	14.5	6.0	4.0	-5.0	5.0	-5.0
26	3.5	-7.5	10.0	-0.5	7.0	-1.0	8.5	2.5	14.0	4.0	20.0	10.0	23.0	11.0	22.0	8.5	15.0	10.0	11.5	1.0	6.5	-1.0	7.0	-3.0
27	11.7	-3.0	8.0	0.0	7.5	-1.5	10.5	1.0	16.0	5.0	20.0	8.0	25.0	10.5	24.0	10.0	18.0	9.0	7.0	4.0	2.0	-1.5	6.0	0.0
28	6.0	-5.0	7.0	0.0	8.0	1.5	7.0	0.5	18.0	6.5	18.0	10.0	22.0	14.0	24.0	10.0	14.5	10.0	3.5	1.0	1.0	-1.0	0.0	-4.0
29	15.5	-2.0			6.5	0.0	4.5	1.0	13.5	6.0	16.0	11.0	20.0	14.5	23.0	10.0	9.5	8.0	1.0	-2.5	1.0	-1.0	12.0	-4.0
30	14.0	1.5			5.0	1.0	4.0	-1.0	13.5	3.0	18.0	4.0	20.0	9.0	19.5	9.5	7.0	4.0	4.5	-4.0	-2.0	-2.0	14.0	3.0
31	10.0	0.0			1.5	-4.0			12.0	3.5			19.0	8.0	8.5	8.0		5.0	-3.0				13.0	2.0
Medie	3.3	-6.0	6.8	-3.1	5.7	-1.1	9.0	0.5	12.0	3.6	18.2	7.4	22.5	10.8	18.9	8.7	15.1	7.2	11.8	1.9	4.6	-3.0	3.0	-4.2
Med. mens.	-1.3		3.9		2.3		4.7		7.8		12.8		16.7		13.8		11.1		6.8		0.8		-0.6	
Med. norm.	-1.5		-0.5		1.7		4.7		7.9		12.4		15.0		14.5		11.7		6.6		2.8		-0.4	

## CUNEO - Osservatorio

(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE												(538 m s. m.)			
1	7.2	1.1	2.2	-0.8	14.2	4.2	16.8	1.0	18.2	7.3	20.8	7.4	24.6	10.8	25.3	13.3	18.3	11.8	14.6	9.0	11.6	3.0	2.9	0.0				
2	6.5	-0.8	0.6	-3.5	13.8	4.6	17.7	4.2	16.4	9.0	21.9	10.7	26.1	12.2	23.7	14.7	15.2	12.7	18.2	5.7	11.5	4.3	6.0	1.1				
3	9.2	-1.0	0.9	-3.0	11.8	5.3	16.0	5.7	17.2	7.8	23.7	12.8	27.8	15.7	24.0	15.5	18.5	9.5	19.5	6.6	10.9	1.7	10.6	3.9				
4	4.0	0.2	1.7	-2.2	6.4	3.2	17.9	6.4	13.6	7.3	24.2	13.9	29.2	17.2	24.3	16.0	19.4	10.9	19.1	7.8	13.3	2.9	7.5	2.8				
5	6.7	-4.0	2.8	-1.7	11.1	3.0	16.8	7.2	17.0	8.8	20.6	14.3	26.7	18.1	25.1	14.0	15.0	12.2	17.5	8.0	10.7	3.3	6.6	2.2				
6	3.4	-5.1	6.8	-2.4	8.3	3.9	16.3	7.7	18.3	9.6	22.2	13.2	29.8	18.0	25.4	14.6	19.1	11.8	12.4	6.7	8.8	0.7	6.8	-0.3				
7	3.6	-4.3	7.5	-2.2	9.8	2.8	19.4	8.0	18.0	10.3	22.8	15.0	30.6	17.6	24.0	15.3	19.6	12.2	15.3	7.3	9.3	-0.1	2.2	-0.1				
8	7.0	-6.2	7.0	-1.7	14.7	4.1	16.6	6.6	19.4	10.8	24.5	14.2	26.5	18.3	24.6	17.0	19.8	11.6	16.6	4.2	9.6	-0.3	2.7	-0.7				
9	4.9	-4.1	4.6	-2.8	11.0	3.3	12.7	6.7	16.1	11.0	23.8	15.7	27.8	19.0	24.8	17.4	22.7	11.8	16.9	5.8	9.8	-0.5	0.6	-5.6				
10	4.8	-3.6	6.2	-2.4	6.2	3.1	15.3	6.7	17.3	8.5	23.5	14.0	29.7	18.5	24.2	17.6	21.8	11.3	13.4	7.0	7.6	1.8	1.8	-1.8				
11	3.4	-5.8	6.9	-1.6	10.8	2.9	16.4	5.4	19.7	9.2	21.0	11.0	29.2	18.3	25.0	14.6	23.0	12.7	12.8	3.7	5.5	1.8	2.4	-0.5				
12	8.0	-6.6	6.0	-1.5	8.7	2.6	17.0	6.0	23.3	11.6	20.4	11.4	27.0	17.2	25.5	13.2	22.7	13.8	18.1	4.8	3.6	1.6	3.3	0.1				
13	4.6	-5.1	5.8	-4.7	13.6	3.3	16.5	7.3	20.4	9.8	21.9	11.6	28.5	16.8	26.3	15.0	23.8	14.3	16.9	6.0	10.4	1.1	8.1	1.9				
14	5.2	-4.7	7.3	-3.0	12.1	4.7	17.2	7.7	18.0	10.3	26.3	12.8	25.4	18.4	25.2	15.7	21.4	14.5	14.3	6.5	10.7	2.9	6.4	-1.0				
15	13.1	-3.2	14.8	-2.2	12.8	2.2	18.3	8.0	13.5	8.7	25.9	15.2	25.7	15.5	25.6	16.3	22.3	13.8	11.0	6.4	11.3	3.8	5.8	-3.3				
16	5.4	-3.0	13.4	-0.4	8.2	4.5	10.5	7.4	17.4	5.8	23.5	16.0	27.2	15.9	26.0	16.8	22.8	13.6	11.8	6.2	13.5	2.9	3.6	-4.3				
17	7.6	-3.2	10.2	-0.1	3.8	0.8	7.7	4.2	20.3	8.8	22.8	16.6	27.3	16.8	23.8	15.3	23.3	14.7	11.6	6.1	5.8	2.8	4.7	-4.0				
18	3.7	-5.0	10.8	-0.4	5.4	1.6	15.9	3.8	19.6	10.5	24.3	14.4	28.1	16.5	24.2	13.6	19.7	14.3	13.8	5.5	6.3	0.2	5.3	-3.5				
19	3.9	-5.4	12.7	-0.2	11.1	2.7	19.8	5.8	20.5	11.6	25.0	16.2	27.7	17.3	23.6	14.8	16.8	12.0	12.0	6.8	10.6	-0.7	8.6	-1.0				
20	4.1	-2.8	13.2	1.4	11.5	4.9	16.7	7.7	21.3	12.2	22.4	16.7	28.3	17.7	23.8	12.9	20.7	11.8	8.4	4.1	8.0	-0.3	6.0	-0.6				
21	3.3	-2.2	11.3	0.7	11.8	5.3	6.8	2.0	17.2	10.6	19.1	14.7	29.0	16.2	19.2	14.1	20.8	12.2	16.6	4.4	8.8	1.3	2.2	-1.3				
22	5.8	-1.5	16.7	2.5	14.0	6.4	11.3	1.8	13.8	9.8	24.8	13.8	27.8	16.9	18.3	13.3	21.5	13.3	16.4	5.7	6.7	-1.5	9.7	-0.4				
23	8.3	-1.0	5.3	-0.2	16.7	7.2	12.8	2.6	14.8	8.7	27.7	16.2	24.1	16.4	16.6	12.6	22.1	13.8	18.1	7.2	8.6	0.7	4.4	-0.5				
24	8.5	-0.2	5.4	-0.7	15.5	5.6	16.2	5.5	14.5	9.0	23.3	16.5	23.6	14.7	17.4	12.8	20.7	14.7	15.6	6.0	8.0	-2.7	9.1	-0.2				
25	7.8	-0.4	10.2	0.9	6.8	5.2	17.0	7.0	19.2	8.8	24.4	15.0	27.1	15.7	23.6	13.0	21.2	15.5	15.1	6.4	8.7	0.9	9.0	-0.3				
26	6.0	-1.9	11.6	1.6	11.0	4.0	15.8	7.5	20.5	9.7	21.2	16.7	26.3	15.0	26.6	15.2	19.6	13.7	15.7	6.6	10.4	1.7	5.5	-1.8				
27	5.7	-2.2	14.4	2.7	15.1	5.8	15.1	6.8	22.3	10.2	26.7	15.1	28.8	16.9	29.4	17.3	21.5	14.0	10.7	6.9	9.2	4.9	6.2	-0.1				
28	7.2	-3.8	14.8	3.9	14.6	6.6	11.2	7.9	21.4	11.7	27.0	16.6	27.6	17.8	26.5	17.7	17.1	13.6	11.5	6.5	8.0	2.6	10.7	0.7				
29	6.4	-2.0			15.3	5.7	9.8	6.1	16.7	10.0	27.3	16.4	26.0	16.7	25.4	15.4	16.6	12.1	5.6	2.7	7.9	3.5	10.1	-0.8				
30	7.8	-1.7			8.0	5.9	5.8	5.8	19.0	9.6	22.2	14.1	26.7	15.9	18.9	15.7	13.0	8.9	13.2	2.8	4.8	2.8	8.2	-0.3				
31	9.5	-0.6			5.5	0.3			15.3	9.2			23.2	14.2	15.6	11.2		10.4	2.4				11.8	0.8				
Medie	6.2	-2.9	8.2	-0.9	11.0	4.1	14.8	5.9	181.1	9.6	23.6	14.3	27.2	16.5	23.6	14.9	20.0	12.8	14.3	5.8	9.0	1.5	6.1	-0.6				
Med. mens.	1.7		3.7		7.5		10.3		13.8		18.9		21.9		19.3		16.4		10.1		5.3		2.8					
Med. norm.	1.0		2.7		6.7		10.9		14.8		19.2		21.8		20.8		17.5		11.6		6.0		2.3					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (876 m s. m.)											
1	12.5	3.3	2.0	0.0	15.0	6.5	17.5	7.0	18.3	7.2	21.0	11.0	25.0	10.0	28.0	15.2	20.4	14.6	16.0	11.2	11.0	4.8	9.0	0.0
2	10.3	0.8	0.0	-1.5	15.0	5.0	17.5	8.4	18.2	9.0	24.5	12.5	26.0	11.0	25.0	16.5	18.0	14.0	17.3	7.5	10.5	4.2	8.6	-1.0
3	12.3	0.4	2.1	-1.5	13.0	6.2	17.0	7.8	17.3	10.0	25.1	13.5	28.0	12.0	24.6	17.8	18.1	13.0	19.0	8.0	9.8	4.0	7.5	4.5
4	4.8	-0.1	1.5	-1.0	7.0	6.0	18.0	8.0	16.0	9.9	25.8	15.6	29.9	19.0	27.3	18.0	20.4	12.5	18.0	9.0	10.0	4.9	11.0	5.0
5	11.0	-2.3	2.5	-1.0	12.2	6.0	17.0	9.0	19.0	10.9	22.0	17.0	29.0	20.6	26.0	18.0	19.5	14.8	17.0	11.0	10.2	5.8	10.4	4.0
6	6.6	-2.3	7.0	-1.0	9.8	8.0	16.0	8.1	20.0	10.8	23.2	15.5	30.4	21.1	25.7	18.8	20.2	13.0	14.6	9.8	8.0	3.0	10.2	-2.0
7	9.2	-0.7	7.8	-1.0	10.0	7.0	20.5	9.0	20.4	11.3	23.8	16.2	30.6	20.5	26.1	19.5	20.1	12.6	14.8	9.0	9.5	1.8	9.8	0.5
8	10.2	-4.2	5.0	-1.0	15.1	4.0	17.5	9.7	21.1	12.2	25.6	17.0	27.3	26.5	26.0	20.4	22.3	13.5	16.0	6.8	11.5	2.0	8.8	-2.0
9	10.0	-0.8	5.0	-2.5	15.8	5.5	13.0	9.5	19.1	13.0	26.0	17.0	29.0	27.0	26.7	19.3	22.0	10.8	16.3	7.2	10.8	2.0	10.8	-2.6
10	8.0	-1.4	6.0	-3.0	12.6	6.2	15.5	6.0	18.2	12.2	22.3	15.2	31.2	26.8	26.6	20.2	22.0	12.0	14.0	8.0	10.6	1.9	9.5	-1.6
11	7.2	-4.5	4.8	-1.2	11.0	5.0	17.0	9.8	21.5	14.0	25.5	12.0	31.0	21.0	26.3	16.0	23.2	13.5	12.0	7.3	9.5	4.0	7.8	2.3
12	5.0	-4.6	4.6	-2.3	9.1	5.0	17.2	10.4	25.0	12.8	20.7	15.0	28.8	21.0	26.0	15.7	23.8	15.0	18.0	6.9	7.5	4.0	7.6	2.0
13	5.6	-2.4	3.1	-8.8	15.0	6.0	17.3	8.6	22.0	13.5	22.3	14.9	30.0	20.5	27.2	26.5	24.0	16.0	17.0	9.8	10.5	2.0	5.0	-1.2
14	8.5	-3.0	3.4	-4.7	13.6	6.0	18.1	10.0	19.0	12.5	26.4	15.0	25.0	20.0	27.0	17.9	22.5	17.0	14.2	9.2	11.0	6.0	7.0	1.0
15	16.1	-3.0	4.0	-2.0	12.5	4.5	20.0	10.0	16.0	9.5	22.2	17.0	26.0	18.5	25.0	19.0	21.4	16.0	11.6	9.9	11.0	7.5	6.6	-0.8
16	6.5	-2.0	4.6	0.8	8.0	4.7	12.2	10.0	18.0	9.0	26.3	18.5	28.3	18.5	26.0	17.0	24.0	13.5	12.0	9.9	15.0	5.2	6.8	-1.0
17	12.1	-1.6	5.0	1.2	6.8	2.8	8.2	7.8	21.0	12.0	25.0	17.6	28.0	20.0	24.1	18.3	23.5	16.0	11.0	7.1	10.5	5.5	7.2	1.2
18	5.5	-3.0	4.2	-0.6	6.0	4.2	16.3	7.8	22.0	12.0	24.0	16.7	28.5	19.0	25.1	15.7	19.5	17.0	13.2	9.0	6.0	2.0	6.8	-0.3
19	6.2	-3.0	3.8	0.0	12.1	4.2	20.0	9.4	22.0	14.5	26.2	18.9	30.0	21.5	24.0	18.0	18.5	15.5	13.0	10.1	11.0	4.0	7.2	0.8
20	3.8	0.0	4.8	1.6	12.0	6.0	18.5	11.0	23.0	12.6	27.1	16.9	29.0	21.0	25.0	16.2	20.5	14.2	12.9	9.8	10.0	4.5	6.0	0.6
21	3.0	0.2	11.6	2.5	13.0	7.0	9.0	5.5	19.0	15.3	21.0	16.0	30.2	22.0	21.0	17.5	21.0	15.0	13.5	8.5	10.5	0.6	7.5	1.3
22	6.2	2.0	14.8	4.0	14.2	7.8	11.0	5.0	15.2	13.2	26.0	15.5	29.0	20.5	19.5	16.8	21.6	13.3	15.5	8.5	7.5	2.0	6.8	0.8
23	9.8	2.2	5.5	0.0	17.2	7.9	13.0	3.4	15.4	12.0	28.0	17.0	26.0	19.5	18.0	14.0	22.8	16.8	19.0	9.5	13.9	3.8	5.5	-0.8
24	8.0	4.3	10.0	3.2	17.0	8.5	16.0	7.5	14.4	11.0	25.2	17.5	25.0	17.5	19.5	15.5	23.0	18.0	13.5	9.5	10.5	1.8	7.0	-1.2
25	11.4	2.6	12.8	4.5	11.0	6.8	18.0	7.2	19.0	12.0	24.8	17.0	27.0	18.0	24.0	16.5	23.0	18.0	14.5	9.0	12.6	1.9	6.2	-2.0
26	9.5	-1.5	15.0	3.0	11.2	7.0	14.5	10.5	20.7	12.3	24.5	16.8	28.2	18.0	26.8	16.0	21.0	16.0	15.0	8.5	11.0	5.3	5.8	0.6
27	9.3	-0.8	15.8	3.8	15.6	5.8	17.0	8.0	23.2	11.9	25.0	17.2	29.3	19.0	28.5	16.0	21.3	16.5	12.0	10.0	10.0	6.5	6.0	1.0
28	9.5	-1.0	14.8	4.1	15.2	8.0	13.0	9.5	21.6	14.0	25.8	17.8	29.0	20.8	26.2	17.0	20.0	17.0	11.0	9.0	10.0	7.0	7.0	-0.7
29	9.4	-0.5			15.0	9.0	10.0	9.0	19.1	13.3	26.8	17.8	26.0	18.7	26.0	17.5	20.6	16.0	9.0	5.7	10.3	7.0	7.8	-1.0
30	9.6	-1.2			15.8	8.0	10.5	7.5	19.6	12.3	23.0	14.0	26.2	19.0	24.0	17.5	21.3	15.8	12.5	4.5	10.8	6.5	6.3	0.0
31	10.0	-1.3			16.0	7.8			18.3	9.9			25.5	18.5	16.5	13.5		11.5	4.0			6.0	-0.6	
Medie	8.6	-1.0	6.6	-0.2	12.7	6.2	15.5	8.3	19.4	11.8	24.5	16.0	28.1	19.6	24.8	17.5	21.3	14.9	14.	8.5	10.4	4.0	7.6	0.2
Med. mens.	3.8		3.2		9.4		11.9		15.6		20.2		23.9		21.1		18.1		11.4		7.2		3.9	
Med. norm.	0.9		3.0		7.2		11.5		15.6		20.0		22.6		21.7		18.3		12.4		6.3		2.4	
B R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	7.4	2.6	4.0	-2.0	15.6	6.4	17.8	7.0	19.8	7.8	25.0	10.6	26.6	14.0	29.4	15.4	20.8	15.4	16.6	11.8	12.0	5.2	5.4	3.4
2	3.8	-1.6	3.0	-0.8	15.6	5.6	17.8	9.2	19.2	10.0	26.2	14.0	28.6	16.0	27.0	17.4	18.8	14.2	18.8	8.6	12.2	4.0	9.4	3.8
3	6.2	-0.8	2.5	-2.0	13.0	6.4	17.6	8.0	19.4	10.4	28.0	14.4	30.8	18.0	27.4	17.6	19.6	13.4	19.6	7.6	11.4	3.6	9.6	5.2
4	4.6	0.0	2.8	-1.6	7.8	6.0	19.4	8.8	17.8	10.6	27.4	15.2	32.6	20.2	27.0	18.0	20.6	12.8	19.4	9.8	12.6	3.6	7.8	5.4
5	4.6	-2.0	2.8	0.4	12.0	6.0	17.8	10.0	21.0	10.6	23.6	17.2	31.0	19.4	28.4	19.0	16.8	14.0	18.2	11.0	11.0	4.2	7.2	5.2
6	2.8	-2.4	5.0	-1.0	10.6	8.4	17.6	9.4	21.2	11.2	25.6	17.0	31.8	20.0	27.0	19.6	21.8	13.4	13.8	10.8	8.2	0.0	6.8	2.0
7	4.4	-1.0	6.2	0.4	9.8	7.2	21.0	8.8	21.8	12.4	25.4	17.0	34.2	21.4	28.2	20.4	21.0	13.6	16.2	8.4	9.8	0.2	1.8	1.0
8	6.4	-3.6</																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S T I - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)											
1	8.0	3.0	0.9	4.0	19.6	4.0	22.0	8.2	20.0	8.0	25.0	9.0	29.0	17.0	30.0	14.0	22.0	14.0	18.0	10.6	14.5	3.0	10.0	4.0
2	3.0	0.8	3.0	-1.0	16.9	4.0	22.9	8.0	21.0	8.0	27.2	12.0	30.0	19.0	28.0	14.5	20.9	15.0	22.0	5.0	12.9	0.6	10.6	5.0
3	3.0	-2.3	2.9	-0.9	10.0	7.0	21.0	7.0	20.0	11.4	28.0	15.6	31.0	17.0	28.5	17.2	18.0	13.0	21.5	5.0	14.0	0.8	10.5	3.9
4	2.0	-2.5	1.9	-0.9	13.0	5.0	20.0	8.0	19.0	7.0	28.0	15.0	33.0	22.0	27.0	14.2	22.0	11.0	22.0	6.5	12.0	1.0	8.0	3.9
5	6.0	-4.8	4.0	-1.0	12.9	4.9	18.3	6.8	16.0	11.0	27.0	14.0	32.9	20.0	28.2	18.3	18.0	14.0	20.0	7.0	10.0	1.5	8.0	3.0
6	4.0	-5.5	3.9	-4.5	10.0	6.0	16.9	8.0	11.0	10.0	26.0	18.5	33.0	19.9	27.1	17.8	23.8	13.0	16.0	8.0	6.9	0.4	9.0	0.0
7	4.2	-0.6	7.9	-6.0	10.2	6.0	23.0	7.0	11.0	9.0	27.0	16.2	32.5	20.0	28.0	19.6	22.0	12.0	17.0	5.9	11.0	0.8	2.0	1.0
8	3.6	-3.5	6.0	-6.0	19.0	3.9	19.9	6.0	20.0	8.0	29.2	17.0	32.6	20.9	28.0	19.8	22.5	13.5	18.0	3.0	13.0	-0.6	3.0	0.0
9	7.0	-3.9	0.9	-3.0	15.0	3.6	14.9	8.2	22.0	7.9	28.5	15.0	32.0	21.9	30.0	19.4	25.0	8.6	19.0	3.5	10.0	-0.4	1.5	0.0
10	6.5	-4.3	6.0	-7.0	10.9	5.0	16.9	3.0	19.6	10.0	29.0	16.0	33.0	20.0	27.6	20.2	25.9	9.0	12.0	4.0	10.0	1.0	2.9	0.2
11	4.0	-5.5	7.9	-5.0	11.0	5.0	19.0	5.7	25.0	11.0	28.0	16.2	33.2	20.0	29.0	19.2	27.5	10.0	13.9	7.0	8.9	0.8	2.0	0.2
12	2.9	-6.0	-1.0	-6.0	13.6	5.9	19.0	5.0	28.0	11.0	28.5	16.0	32.0	21.0	26.5	16.8	27.9	11.7	13.0	5.0	7.0	3.0	2.0	0.4
13	3.0	-7.2	3.5	-5.0	15.9	5.0	21.9	7.9	26.0	11.0	25.0	14.0	33.5	22.0	28.7	17.2	29.0	11.0	13.9	5.0	8.4	4.0	4.0	0.9
14	4.2	-4.0	5.0	-7.5	13.6	3.9	22.9	8.9	26.0	11.0	29.0	12.0	31.0	19.9	29.5	18.2	28.0	15.0	12.9	5.0	11.7	5.0	2.7	-2.0
15	7.0	-5.0	13.9	-6.0	14.0	3.0	22.0	9.0	16.0	12.0	29.5	18.3	29.0	17.9	28.2	19.0	25.9	15.0	18.2	6.5	10.0	5.0	3.9	-1.5
16	4.8	-2.5	14.0	-5.0	12.0	4.0	12.9	12.6	21.0	9.0	29.0	18.0	31.0	18.0	29.0	17.0	26.0	14.0	16.0	5.4	12.0	0.0	0.0	-2.0
17	7.5	-4.2	10.0	-2.0	10.2	5.0	13.0	10.0	25.0	8.2	26.0	17.9	32.0	18.9	28.9	17.2	26.9	14.0	11.9	3.5	7.9	1.6	0.2	-3.5
18	3.0	-7.5	12.9	-2.0	10.2	5.0	12.9	9.6	25.0	12.9	29.0	18.0	31.9	18.9	29.0	18.9	22.9	18.0	15.0	9.0	7.0	3.0	4.5	-4.5
19	1.9	-0.8	16.0	-2.9	11.0	5.0	19.0	8.0	23.9	14.0	30.4	18.0	33.2	20.0	27.0	18.9	20.9	15.0	10.9	9.0	10.9	3.9	5.0	-2.5
20	1.9	-1.0	15.9	-2.9	14.0	3.9	21.0	7.9	27.0	13.6	27.0	18.0	33.0	19.0	28.0	16.0	23.0	10.0	10.8	9.9	9.5	4.0	4.0	-3.0
21	3.0	-0.5	14.9	-0.9	16.9	7.0	12.9	7.0	21.9	14.0	25.0	17.0	34.0	21.0	25.0	18.0	22.0	11.6	10.2	9.0	7.0	4.0	5.0	0.0
22	3.0	-0.5	23.9	-0.2	18.0	7.9	14.2	5.0	18.0	15.2	21.0	18.0	32.5	20.9	22.0	18.0	23.0	9.0	12.9	8.0	9.0	3.0	3.0	-1.5
23	9.0	2.8	8.0	2.9	20.0	7.0	16.2	2.0	20.0	14.6	33.0	19.0	29.5	21.0	21.9	16.0	24.0	16.9	24.0	6.0	12.0	0.4	4.0	-1.2
24	9.0	1.9	7.0	2.6	19.0	7.9	19.2	3.9	20.0	13.9	28.0	18.9	29.0	18.9	24.9	16.0	25.0	18.0	16.8	7.9	8.7	2.5	4.0	-2.2
25	10.0	-1.0	12.9	-0.2	13.9	8.9	20.8	6.9	22.9	13.2	28.2	18.0	30.0	16.9	30.0	17.8	22.0	18.0	14.0	9.0	10.0	2.0	8.0	-3.0
26	7.9	-4.5	15.0	2.9	14.0	6.0	18.0	9.6	26.0	15.0	28.0	19.0	29.9	19.0	31.0	16.0	22.0	17.0	15.0	11.0	9.3	6.0	2.0	-1.0
27	8.0	-5.9	15.0	1.9	19.0	7.2	20.0	8.0	27.6	16.0	29.5	19.0	32.2	20.0	31.5	16.0	24.0	16.9	13.0	10.0	9.0	5.9	5.0	1.0
28	9.0	-3.9	19.6	2.0	19.0	8.0	13.5	8.6	25.9	15.0	29.0	18.0	31.5	20.5	29.9	15.0	21.9	16.2	12.0	6.9	9.5	7.2	4.6	-1.5
29	5.0	-4.6			16.0	10.0	11.9	10.0	21.9	14.9	27.0	18.0	30.9	19.9	29.9	18.0	19.0	15.3	10.0	5.0	9.0	7.0	13.0	-1.2
30	7.9	-5.0			10.0	7.9	13.2	10.2	22.6	12.0	27.9	16.2	29.5	19.0	20.0	19.0	17.9	12.0	18.9	4.0	4.0	7.9	10.0	-1.5
31	6.3	-5.9			10.9	6.9			21.9	10.0			30.0	19.9	20.9	16.0		12.0	2.8				9.5	-0.6
Medie	5.3	-3.1	9.0	-2.4	14.2	5.8	18.0	7.5	21.7	11.5	27.6	16.5	31.5	19.7	27.5	17.4	23.3	13.6	15.5	6.6	9.8	2.6	5.2	-0.3
Med. mens.	1.1		3.3		10.0		12.8		16.6		22.1		25.6		22.5		18.4		11.0		6.2		2.5	
Med. norm.	-0.4		2.6		7.7		12.6		16.9		21.3		24.0		22.8		18.7		12.4		6.2		1.2	
N I Z Z A M O N F E R R A T O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (187 m s. m.)											
1	6.0	3.0	4.0	-2.0	11.0	4.0	16.0	10.0	16.0	10.0	24.0	14.0	25.0	14.0	27.0	16.0	20.0	16.0	15.0	12.0	10.0	6.0	9.0	4.0
2	6.0	2.0	4.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	9.0	16.0	10.0	24.0	13.0	27.0	16.0	25.0	17.0	19.0	15.0	14.0	11.0	9.0	3.0	8.2	5.2
3	5.0	0.0	5.0	-1.0	10.0	3.0	16.0	10.0	12.0	9.0	25.0	13.0	27.0	17.0	25.0	16.0	17.0	14.0	14.0	11.0	9.0	2.0	7.0	6.6
4	3.0	0.0	4.0	-2.0	11.0	5.0	16.0	9.0	15.0	11.0	24.0	16.0	29.0	17.0	25.0	18.0	20.0	15.0	15.0	10.0	10.0	2.0	10.0	5.8
5	3.0	-2.0	3.0	-2.0	13.0	4.0	15.0	9.0	15.0	11.0	24.0	17.0	31.0	19.0	26.0	20.0	20.0	15.0	16.0	12.0	9.0	5.0	8.0	6.2
6	3.0	-2.0	4.0	-2.0	14.0	5.0	17.0	9.0	17.0	12.0	26.0	15.0	30.0	21.0	26.0	20.0	20.0	13.0	15.0	12.0	9.0	2.0	7.0	0.8
7	4.0	-2.0	3.0	-2.0	10.0	7.0	20.0	13.0	17.0	12.0	26.0	16.0	32.0	21.0	26.0	19.0	21.0	14.0	14.0	11.0	9.0	3.0	8.8	0.8
8	3.0	-1.0	5.0	-																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	7.0	5.0	2.3	3.0	15.7	4.5	18.3	8.7	18.2	10.4	24.5	71.0	27.3	14.9	27.4	19.1	21.5	15.0	21.0	13.0	14.0	3.1	9.6	4.9
2	6.0	4.8	3.3	0.9	16.2	4.8	18.1	8.5	19.7	10.9	25.9	14.4	29.3	16.8	28.0	20.3	20.7	14.9	18.5	12.8	14.0	2.3	11.2	5.0
3	7.5	2.0	3.4	1.0	15.4	4.6	18.5	7.8	19.0	11.8	27.4	15.0	30.4	17.4	26.4	18.0	20.5	15.4	23.0	15.5	12.6	2.8	11.2	5.3
4	7.1	3.0	2.4	1.8	9.4	8.8	19.9	7.5	18.5	10.5	27.0	15.5	32.0	13.6	26.2	20.0	21.8	13.7	24.5	8.2	14.6	1.2	10.5	6.5
5	4.1	1.6	5.0	1.5	12.4	7.5	18.2	10.3	20.5	10.5	25.8	18.0	29.7	20.4	28.2	20.6	19.4	15.6	20.0	9.2	10.0	5.3	9.2	8.0
6	5.7	0.7	3.8	0.8	10.6	8.0	18.5	10.1	22.1	11.3	25.6	17.6	31.5	21.8	27.5	19.9	20.5	14.2	18.5	9.4	8.5	2.4	7.8	1.5
7	9.0	1.6	7.0	2.0	10.0	8.8	21.8	10.8	22.7	12.2	26.7	18.1	32.0	22.0	28.3	20.2	21.5	14.0	19.1	5.9	10.5	2.6	4.1	0.8
8	1.5	-0.5	4.0	0.2	16.6	5.4	19.0	7.0	23.1	12.7	28.6	18.0	29.9	22.5	28.2	20.5	21.5	15.1	20.5	4.5	12.0	0.0	3.2	1.0
9	6.4	1.0	4.0	1.2	14.2	7.0	16.0	11.0	21.0	14.0	21.1	17.9	30.8	22.7	28.1	20.5	22.7	12.5	20.5	5.8	11.1	1.5	2.7	1.3
10	4.8	-2.0	4.2	-2.0	9.3	8.7	16.4	4.5	19.1	13.0	25.0	17.6	32.2	21.7	28.8	20.5	23.0	13.2	23.6	4.8	8.0	4.5	2.0	1.0
11	3.6	-2.6	1.6	-1.0	11.2	8.6	18.5	6.8	23.8	12.7	24.5	14.1	32.7	22.0	28.5	21.0	24.6	14.0	14.0	9.5	8.4	4.6	3.2	0.6
12	2.4	-2.2	3.6	-1.7	11.2	8.4	19.0	6.8	23.5	12.9	24.5	14.4	31.0	22.3	27.5	17.5	25.2	14.0	22.5	5.0	6.4	5.2	3.0	1.6
13	3.8	-3.5	3.2	0.0	14.0	5.5	19.9	10.1	23.7	13.7	24.3	14.3	30.3	21.8	29.0	19.1	25.0	13.0	20.5	7.5	8.2	5.6	4.6	1.5
14	3.5	-0.5	4.5	-2.4	13.2	5.8	20.6	8.6	22.6	13.4	27.3	15.8	30.7	22.4	29.0	19.0	26.4	14.6	12.5	8.0	11.6	8.4	4.0	0.3
15	5.9	-0.7	10.3	-1.5	13.3	4.5	21.4	9.9	16.7	11.7	28.0	18.0	27.5	19.9	27.4	21.6	21.3	17.4	16.4	10.5	9.7	8.7	3.3	1.4
16	3.1	1.9	9.8	-0.6	11.7	3.5	16.4	13.0	20.9	9.9	26.5	19.4	30.0	19.6	27.2	19.8	21.5	15.0	15.8	5.5	12.7	1.6	1.4	0.6
17	6.4	-1.0	9.0	1.0	11.2	5.2	13.5	10.0	24.2	13.9	26.0	20.0	29.8	20.0	27.0	18.1	25.2	14.8	12.1	4.7	7.6	6.2	-0.5	1.9
18	2.6	-3.1	10.4	0.6	7.9	6.5	18.2	9.9	24.6	13.2	28.4	18.7	30.5	20.0	25.5	17.0	25.2	17.2	14.6	9.5	7.7	4.1	1.1	1.7
19	3.9	-0.8	11.4	1.0	11.2	6.2	22.9	11.1	23.0	14.6	30.0	18.5	31.0	21.8	27.0	19.4	20.6	14.0	12.4	10.6	11.7	7.6	3.4	1.1
20	3.2	-1.5	13.6	0.9	14.5	6.8	19.7	11.1	24.8	13.2	23.8	20.5	31.5	22.0	27.5	17.9	25.4	10.7	12.1	10.4	9.1	3.3	2.1	3.9
21	3.5	1.0	13.8	3.2	15.6	7.5	13.5	8.6	21.0	16.1	24.0	17.6	31.8	22.6	25.5	18.5	25.7	10.7	14.4	10.6	7.9	5.6	1.7	0.8
22	3.5	1.0	17.5	2.5	16.1	8.7	13.9	8.8	18.0	15.6	30.2	18.2	32.8	21.6	24.0	18.5	26.4	10.0	13.8	8.1	10.0	4.1	2.4	0.7
23	7.4	3.4	8.8	5.4	18.3	8.7	15.4	3.8	20.0	14.9	32.0	19.3	29.2	20.5	24.0	17.5	25.5	10.9	21.5	8.2	9.5	3.3	1.2	2.4
24	8.9	4.5	7.0	5.2	18.7	8.8	17.6	6.6	23.5	14.9	26.5	18.5	28.1	21.1	24.5	18.0	27.0	19.4	17.7	10.5	8.0	1.4	3.3	0.5
25	7.6	2.5	11.5	5.8	14.2	8.8	19.4	7.3	21.3	14.9	30.2	19.5	28.3	18.9	27.8	19.2	25.3	20.0	14.6	9.9	8.5	3.9	4.9	2.8
26	4.9	0.6	12.8	1.5	12.1	11.0	17.7	9.9	22.6	12.4	26.2	16.6	28.5	21.8	24.6	17.5	23.4	18.6	14.5	12.6	9.5	7.4	2.1	0.6
27	4.3	-2.4	14.3	1.6	17.0	9.0	17.7	9.8	25.1	13.7	29.6	18.5	30.8	21.4	29.5	18.0	25.6	18.5	13.1	12.4	10.5	7.9	4.7	1.3
28	3.6	-2.0	15.2	2.3	17.2	8.5	15.7	13.1	23.3	16.0	30.8	19.1	30.9	22.1	27.0	18.0	20.7	17.0	12.9	11.2	9.5	8.8	10.1	1.6
29	4.5	-1.2			15.5	11.2	12.6	10.7	22.0	15.7	27.0	18.4	27.7	20.0	28.0	20.0	20.5	17.0	10.0	6.9	9.0	8.4	8.6	1.4
30	4.5	-2.4			10.3	9.6	15.1	10.5	22.9	15.0	27.0	14.4	28.2	21.8	20.4	18.2	19.4	10.5	17.0	5.5	9.5	7.9	7.5	1.3
31	1.8	-3.0			11.6	6.9			21.5	12.3			27.8	19.9	19.0	16.3		12.2	4.2			7.6	1.0	
Medie	4.9	0.0	7.8	0.8	13.4	7.3	17.8	9.1	21.8	13.2	26.8	17.2	30.1	20.6	26.7	19.0	23.1	14.7	16.9	8.7	10.0	4.7	4.9	1.0
Med. mens.	2.5		4.3		10.4		13.4		17.5		22.0		25.3		22.9		18.9		12.8		7.3		2.9	
Med. norm.	0.4		2.7		7.9		12.9		17.4		21.9		24.6		23.6		19.7		13.1		7.0		2.0	
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	9.0	4.0	7.0	1.0	20.0	3.0	21.0	7.0	20.0	7.0	28.0	8.0	30.0	10.0	33.0	12.0	26.0	14.0	21.0	9.0	14.0	5.0	7.0	4.0
2	7.0	3.0	2.0	-1.0	18.0	1.0	21.0	6.0	21.0	8.0	29.0	12.0	33.0	11.0	29.0	18.0	20.0	14.0	23.0	4.0	15.0	0.0	18.0	4.0
3	8.0	1.0	3.0	-1.0	16.0	2.0	20.0	3.0	23.0	8.0	30.0	11.0	33.0	12.0	30.0	13.0	18.0	13.0	25.0	4.0	15.0	-1.0	13.0	3.0
4	7.0	3.0	3.0	-1.0	11.0	8.0	20.0	5.0	21.0	10.0	27.0	13.0	36.0	16.0	32.0	12.0	24.0	11.0	23.0	8.0	17.0	-1.0	11.0	3.0
5	8.0	5.0	5.0	-1.0	12.0	7.0	17.0	10.0	24.0	10.0	26.0	15.0	33.0	15.0	32.0	15.0	26.0	12.0	21.0	7.0	10.0	1.0	8.0	4.0
6	4.0	5.0	11.0	-1.0	11.0	7.0	16.0	11.0	25.0	7.0	29.0	14.0	36.0	17.0	31.0	16.0	24.0	13.0	17.0	11.0	12.0	0.0	10.0	2.0
7	8.0	2.0	12.0	-1.0	10.0	8.0	22.0	10.0	26.0	9.0	28.0	13.0	35.0	17.0	32.0	17.0	21.0	10.0	20.0	4.0	13.0	3.0	6.0	0.0



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<b>BELFORTE MONFERRATO</b>																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	6.8	3.0	8.0	0.5	11.0	6.0	9.0	8.0	15.5	10.0	21.5	10.5	25.0	16.2	27.8	16.0	23.4	15.8	15.5	11.5	10.4	5.2	8.9	6.5
2	6.5	4.0	3.5	-0.5	11.5	6.0	13.0	9.5	16.4	9.5	22.0	12.0	27.0	17.0	26.2	16.5	20.5	14.2	16.8	10.0	10.2	5.0	9.0	5.5
3	6.2	2.0	3.6	0.0	12.0	6.2	14.5	10.2	17.1	10.3	23.2	12.2	27.8	18.6	26.5	16.5	20.0	15.0	17.4	10.0	12.6	5.0	9.5	6.2
4	6.0	1.0	3.5	0.5	12.1	6.5	15.6	10.5	17.5	10.5	24.8	13.3	28.2	19.4	26.4	15.0	20.0	14.6	20.0	9.5	13.4	5.4	8.4	6.0
5	5.0	0.0	3.8	0.5	12.5	7.0	16.8	11.0	18.0	11.0	25.0	16.0	30.5	18.0	27.1	16.2	17.5	14.5	18.5	12.0	10.5	7.5	7.5	5.0
6	4.2	0.5	3.8	1.0	10.5	7.0	15.0	10.0	19.2	11.8	24.0	15.0	29.0	19.5	25.6	17.5	18.0	14.6	17.5	10.0	10.0	5.0	6.1	3.6
7	3.4	1.0	4.2	1.2	10.2	6.8	16.0	10.5	20.0	12.0	23.8	15.5	30.0	21.0	26.1	18.0	17.6	13.0	16.5	9.0	8.5	4.5	5.0	2.8
8	4.5	-0.5	5.1	1.5	10.0	7.0	16.5	10.8	21.0	12.0	22.6	16.1	30.5	20.5	27.2	18.1	19.0	12.8	15.2	8.5	8.3	3.6	3.0	2.0
9	5.1	-1.5	5.0	1.0	11.8	7.0	17.0	11.0	21.8	12.0	24.2	16.0	28.6	20.0	26.8	18.0	19.5	11.5	15.0	9.5	7.2	2.5	2.2	0.5
10	6.5	-2.5	4.8	0.5	13.2	6.5	13.0	9.0	19.5	12.0	26.5	15.2	30.0	18.5	26.4	17.6	20.0	12.2	15.0	9.0	6.6	3.0	2.0	0.5
11	5.5	-1.5	5.2	0.5	9.2	6.2	14.0	7.0	16.5	12.5	21.5	15.5	30.5	20.0	26.3	18.2	22.0	13.5	16.2	8.4	6.5	3.1	3.1	0.5
12	4.6	-2.0	4.2	-0.5	10.0	6.0	16.5	8.0	19.5	13.2	24.5	15.5	30.5	20.5	26.0	17.0	22.8	13.6	16.8	8.2	6.2	3.0	3.2	0.6
13	3.8	-2.2	5.1	-1.0	8.5	6.0	17.0	10.0	22.3	12.0	24.8	15.0	29.5	21.0	27.2	18.0	22.5	13.8	15.5	8.5	5.6	3.0	4.5	1.2
14	4.5	-1.5	5.0	-0.5	10.0	6.0	18.2	11.2	21.4	11.5	25.2	16.5	30.0	20.0	28.2	18.5	22.2	15.0	15.2	8.3	10.0	5.2	4.2	1.6
15	5.2	0.5	5.1	0.5	9.6	4.8	18.5	11.0	20.0	10.2	25.1	17.0	30.5	20.0	25.0	18.8	22.0	14.2	15.0	8.2	8.8	7.5	4.1	1.0
16	9.0	1.0	5.2	1.0	10.0	5.0	19.5	11.3	20.2	10.8	26.2	17.5	28.5	18.0	27.0	18.0	21.5	14.5	13.0	7.5	10.0	6.2	4.0	0.0
17	3.8	-1.0	7.0	1.0	9.5	5.2	16.5	10.4	19.5	11.2	26.0	18.0	30.0	19.5	26.0	18.0	21.2	14.6	14.4	8.0	9.5	5.5	3.2	0.0
18	4.0	-0.5	7.1	1.2	9.0	5.0	14.5	9.0	21.5	12.8	26.5	18.0	29.5	18.0	26.0	18.0	21.8	14.8	14.2	8.5	8.8	5.0	3.1	0.2
19	3.5	0.5	7.2	2.0	8.2	5.4	15.0	10.0	23.5	13.1	26.5	17.5	29.8	18.5	25.0	17.5	18.2	15.0	13.8	8.8	7.6	4.8	2.8	0.0
20	2.6	0.8	8.0	3.6	8.5	6.1	17.5	9.5	20.0	12.2	26.6	17.0	29.6	18.6	24.5	17.0	19.5	13.0	13.5	9.0	7.5	5.5	3.8	0.5
21	2.2	1.0	10.0	6.2	10.0	7.8	18.3	8.2	24.0	11.8	26.4	17.5	30.2	19.2	24.0	17.5	20.0	13.4	14.4	10.0	7.8	5.2	4.0	0.6
22	2.1	1.8	12.0	7.0	12.0	8.0	17.5	5.8	22.5	14.2	26.8	18.0	30.0	20.0	22.5	17.2	21.2	14.0	16.0	11.6	7.5	5.0	3.6	0.5
23	3.9	1.6	14.0	5.0	12.3	8.2	17.0	7.3	18.5	14.0	27.5	19.0	30.0	20.0	18.5	17.6	22.1	15.0	16.6	10.5	7.8	4.8	5.0	0.6
24	4.2	2.2	7.2	4.8	13.5	8.0	17.5	8.0	18.0	13.5	28.8	19.5	27.9	19.0	20.0	17.5	22.5	15.2	15.2	9.6	7.5	4.5	4.5	1.0
25	4.8	2.0	7.0	5.0	15.5	8.2	17.8	8.5	18.5	14.0	30.0	20.0	28.1	18.5	23.5	16.2	23.0	16.5	15.4	9.5	6.8	3.8	8.5	2.2
26	6.5	0.0	8.0	5.5	15.0	8.0	18.2	9.0	19.0	12.0	25.5	20.0	29.0	18.6	24.8	17.0	21.5	17.0	14.8	9.3	7.3	4.2	5.6	2.8
27	5.5	-1.0	10.0	5.0	11.5	7.8	18.0	8.0	22.4	13.5	24.5	18.0	27.0	19.0	26.5	17.6	21.8	18.0	15.2	9.4	8.2	5.6	4.8	3.2
28	4.6	-1.0	11.0	5.0	12.6	8.0	18.0	10.5	23.2	13.5	25.8	18.6	27.6	20.0	25.6	18.8	20.0	17.4	13.5	10.2	7.8	6.5	7.2	3.5
29	3.8	0.0			13.5	8.2	14.5	10.8	20.0	14.0	27.0	19.0	29.0	18.5	25.0	20.0	19.8	16.5	11.4	8.5	8.2	6.4	6.8	4.0
30	4.2	0.0			14.1	8.5	13.0	10.2	20.0	13.2	26.1	14.5	28.2	18.2	23.2	20.4	17.5	13.2	10.2	6.0	8.8	6.8	8.2	5.6
31	5.5	0.0			10.5	7.0			20.0	12.0			29.0	18.0	23.6	16.5		10.0	5.0			7.4	3.8	
Medie	4.8	0.2	6.6	2.1	11.2	6.8	16.1	9.5	19.9	12.1	25.3	16.4	29.1	19.1	25.3	17.6	20.6	14.5	15.1	9.1	8.5	4.9	5.3	2.3
Med. mens.	2.5		4.4		9.0		12.8		16.0		20.9		24.1		21.4		17.6		12.1		6.7		3.8	
Med. norm.	0.8		2.6		6.6		11.3		15.2		19.4		21.9		21.5		18.1		12.7		6.7		2.6	

## NOVI LIGURE

(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	9.6	4.4	2.5	2.5	14.4	5.6	16.5	8.0	24.0	9.4	23.0	10.8	25.5	12.3	27.4	15.5	22.0	13.0	16.0	7.8	12.0	5.6	10.4	4.9
2	7.0	4.5	6.2	0.5	14.2	4.0	17.0	7.4	23.4	9.5	29.0	14.4	27.0	12.4	27.2	15.6	20.0	14.1	17.0	7.2	10.3	4.0	12.0	7.0
3	7.0	2.0	4.8	0.2	15.0	5.0	18.0	6.0	19.2	11.6	26.8	12.8	31.8	15.8	24.2	14.7	18.0	13.5	18.9	7.3	11.0	2.4	10.4	6.4
4	7.0	0.1	4.0	1.1	10.0	8.0	18.6	7.5	19.0	9.3	26.0	15.8	30.5	18.6	27.0	14.8	22.0	12.0	18.5	9.0	12.5	3.5	8.9	8.4
5	5.0	2.4	8.0	2.5	14.0	7.0	18.5	10.4	20.0	11.2	29.5	16.4	29.8	18.2	26.8	15.9	16.4	13.0	17.5	10.3	10.0	6.3	6.4	2.8
6	5.5	2.2	7.5	0.2	10.4	8.2	17.0	9.8	23.0	10.4	26.0	16.9	31.4	19.9	26.8	18.1	26.0	13.0	16.0	10.0	8.5	3.0	7.0	1.9
7	6.4	0.3	8.0	0.5	10.2	8.6	19.0	11.5	23.0	11.8	29.0	16.7	31.0	20.0	27.0	17.5	22.0	11.9	15.0	5.9	10.0	3.9	5.2	2.5
8	4.0	2.0	7.8	1.5	16.2	6.0	18.0	7.4	22.0	11.8	27.0	15.9	33.0	21.4	29.0	19.4	20.0	12.5	16.0	5.7	10.0	1.7	3.5	0.6
9	5.4	1.2	4.0	0.1	15.0	6.3	17.0	10.3	21.2	12.6	31.0	18.5	30.0	20.2	20.0	18.8	22.2	9.5	16.0	8.0	10.5	3.0	3.0	0.3
10	5.0	2.8	6.8	0.5	9.0	7.7	15.8	7.0	22.0	12.0	24.0	17.0	32.0	18.3	31.0	18.9	22.0	10.0	17.0	6.8	10.0	4.9	2.8	0.6
11	4.0	3.4	6.0	1.0	13.0	7.0	18.5	6.2	22.0	11.9	21.0	11.2	33.0	20.9	30.0	19.1	23.0	12.0	16.5	9.0	11.0	5.8	4.0	0.0
12	2.4	1.4	4.7	2.3	9.8	5.3	21.0	9.5	25.0	12.7	24.0	13.3	33.0	20.6	26.8	16.2	24.0	12.0	17.0	6.9	6.2	4.8	5.0	1.3
13	7.0	3.2	5.2	0.5	13.8	4.5	19.6	9.9	22.8	14.6	25.5	14.1	33.0	20.6	28.0	18.0	26.0	13.4	16.5	7.5	9.3	3.9	7.0	2.7
14	4.8	3.2	5.0	1.8	12.8	4.3	21.6	9.4	21.0	13.4	28.0	14.0	32.0	21.9	29.0	17.9	25.2	16.8	14.8	8.2	14.8	6.8	5.0	1.2
15	8.4	0.3	11.6	1.6	13.0	3.4	22.0	10.5	20.0	9.9	27.8	16.9	29.5	18.7	28.0	19.9	24.0	16.2	14.8	9.3	10.4	8.6	4.0	1.4
16	5.2	1.6	10.0	1.6	11.0	3.5	16.0	11.6	20.0	8.8	26.8	18.2	28.0	17.3	28.0	16.5	25.0	13.4	13.5	7.3	12.5	4.8	2.5	0.3
17	5.0	1.8	9.0	0.2	13.0	5.5	16.0	9.0	23.5	11.7	31.0	17.5	28.5	18.0	26.0	17.0	25.0	17.0	13.0	4.4	9.8	5.2	1.9	1.9
18	5.0	2.6	10.6	0.3	8.2	5.6	20.0	8.9	24.0	13.0	30.1	17.5	30.0	18.2	25.0	16.7	24.0	15.5	14.4	8.8	9.4	4.3	2.2	1.0
19	5.0	1.5	11.0	1.2	11.0	5.1	22.0	10.4	24.6	14.6	30.5	16.6	30.0	18.9	26.0	17.3	21.8	13.5	11.5	10.0	12.2	6.0	6.0	1.0
20	4.0	0.8	13.0	2.5	14.6	5.9	22.0	10.9	24.5	12.0	28.2	19.8	30.3	20.3	26.0	14.9	20.5	10.1	11.5	9.3	9.6	5.0	6.5	1.0
21	3.8	0.3	15.4	9.0	17.0	8.8	12.5	6.8	23.0	15.0	26.0	18.0	30.2	20.9	27.3	15.7	22.5	10.7	15.4	10.8	10.4	6.0	3.0	0.7
22	6.0	2.0	17.0	6.0	17.4	8.6	13.0	3.6	19.0	15.0	29.0	17.6	32.0	20.9	24.5	17.7	23.4	13.2	16.6	9.1	9.6	3.9	8.0	0.3
23	8.5	3.7	10.0	3.3	17.8	9.2	15.0	3.5	22.4	13.7	30.4	18.1	32.0	20.3	18.6	16.0	25.0	17.2	17.6	10.3	8.8	3.5	5.0	0.7
24	8.8	4.3	8.0	4.9	19.4	8.9	17.0	4.4	20.4	14.0	29.2	19.0	29.0	18.9	22.0	16.0	27.0	19.4	16.0	8.9	6.0	0.9	5.0	0.2
25	8.0	3.4	13.0	5.3	15.0	10.0	19.0	6.9	29.0	12.4	28.0	18.0	29.0	17.6	26.4	16.9	25.6	19.3	16.8	11.2	9.5	3.4	8.0	1.1
26	4.4	1.5	11.5	3.9	11.8	8.3	22.0	8.4	22.0	11.0	31.0	19.5	28.5	19.8	26.8	16.2	22.0	16.9	16.0	12.5	12.0	6.8	5.0	1.4
27	3.8	3.0	13.0	3.3	16.8	8.4	19.4	10.0	25.0	12.9	27.0													



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)											
1	10.0	4.0	1.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.0	8.0	12.0	6.0	12.0	6.0
2	12.0	3.0	2.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.0	6.0	9.0	5.0	12.0	6.0
3	12.0	3.0	3.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.0	7.0	9.0	4.0	11.0	8.0
4	7.0	0.0	2.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.0	13.0	15.0	5.0	10.0	7.0
5	4.0	-2.0	4.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.0	10.0	9.0	6.0	7.0	4.0
6	4.0	-2.0	4.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.0	10.0	9.0	4.0	8.0	2.0
7	5.0	0.0	8.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.0	6.0	10.0	5.0	6.0	2.0
8	4.0	0.0	8.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.0	6.0	11.0	2.0	5.0	1.0
9	8.0	0.0	8.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.0	6.0	12.0	3.0	5.0	1.0
10	4.0	-4.0	9.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.0	6.0	8.0	3.0	5.0	0.0
11	5.0	-5.0	9.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.0	7.0	9.0	5.0	5.0	0.0
12	2.0	0.0	11.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.0	7.0	7.0	5.0	5.0	1.0
13	4.0	-5.0	11.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.0	8.0	7.0	1.0	6.0	2.0
14	5.0	-5.0	11.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.0	9.0	10.0	3.0	5.0	1.0
15	5.0	-4.0	11.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.0	9.0	10.0	5.0	5.0	1.0
16	5.0	-2.0	11.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.0	9.0	12.0	4.0	4.0	1.0
17	9.0	-2.0	9.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.0	5.0	10.0	3.0	4.0	0.0
18	4.0	-2.0	10.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.0	6.0	10.0	2.0	4.0	0.0
19	3.0	-1.0	13.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.0	9.0	12.0	4.0	5.0	1.0
20	3.0	2.0	13.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.0	9.0	8.0	5.0	4.0	-2.0
21	4.0	1.0	11.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.0	9.0	10.0	5.0	4.0	-1.0
22	6.0	1.0	14.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.0	9.0	9.0	4.0	5.0	-1.0
23	10.0	4.0	14.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.0	9.0	9.0	4.0	5.0	0.0
24	6.0	5.0	14.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.0	7.0	6.0	1.0	4.0	0.0
25	6.0	5.0	12.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.0	8.0	8.0	1.0	4.0	-3.0
26	6.0	0.0	13.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.0	8.0	10.0	4.0	5.0	0.0
27	8.0	-1.0	13.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.0	12.0	12.0	4.0	5.0	0.0
28	8.0	-2.0	6.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.0	12.0	10.0	5.0	10.0	1.0
29	8.0	-2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.0	5.0	10.0	8.0	10.0	1.0
30	8.0	-1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.0	3.0	11.0	7.0	10.0	1.0
31	10.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.0	12.0	»	»	12.0	2.0
Medie	6.3	-0.4	9.1	1.8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.2	8.1	9.8	4.1	6.5	1.4
Med. mens.	3.0	»	5.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.6	7.0	»	»	4.0	»
Med. norm.	2.2	»	3.4	»	7.3	»	11.2	»	15.1	»	18.8	»	21.5	»	20.8	»	17.9	»	12.9	»	8.2	»	4.0	»
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE												Corso d'acqua: CURONE (468 m s. m.)											
1	4.0	3.0	6.0	2.0	11.0	6.0	9.0	6.0	14.0	10.0	19.0	11.0	22.0	14.0	24.0	16.0	20.0	12.0	14.0	8.0	9.0	5.0	5.0	4.0
2	4.0	3.0	3.0	-2.0	10.0	5.0	11.0	6.0	15.0	10.0	21.0	15.0	23.0	15.0	23.0	17.0	21.0	13.0	14.0	8.0	7.0	4.0	9.0	5.0
3	4.0	2.0	1.0	-2.0	12.0	6.0	15.0	7.0	17.0	11.0	23.0	14.0	27.0	16.0	21.0	14.0	18.0	12.0	13.0	9.0	12.0	3.0	9.0	4.0
4	4.0	-1.0	2.0	-2.0	11.0	5.0	14.0	9.0	16.0	9.0	25.0	17.0	28.0	18.0	23.0	16.0	20.0	11.0	16.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.0
5	4.0	-4.0	0.0	-1.0	6.0	5.0	16.0	11.0	16.0	10.0	25.0	16.0	28.0	18.0	24.0	18.0	15.0	13.0	15.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0
6	0.0	-3.0	1.0	-1.0	10.0	5.0	15.0	10.0	17.0	11.0	23.0	16.0	27.0	20.0	24.0	18.0	17.0	12.0	13.0	9.0	5.0	3.0	4.0	2.0
7	0.0	-2.0	3.0	0.0	7.0	6.0	16.0	10.0	17.0	12.0	22.0	17.0	28.0	19.0	24.0	18.0	18.0	13.0	12.0	6.0	7.0	3.0	4.0	2.0
8	0.0	-5.0	4.0	1.0	7.0	6.0	17.0	9.0	20.0	13.0	24.0	16.0	29.0	20.0	25.0	19.0	19.0	11.0	13.0	7.0	7.0	5.0	1.0	-1.0
9	0.0	-4.0	3.0	-2.0	10.0	5.0	15.0	10.0	21.0	12.0	24.0	17.0	29.0	19.0	25.0	19.0	18.0	11.0	13.0	7.0	6.0	5.0	1.0	-1.0
10	-1.0	-5.0	-1.0	-2.0	»	»	12.0	7.0	20.0	11.0	27.0	18.0	30.0	20.0	25.0	19.0	18.0	12.0	14.0	8.0	7.0	5.0	1.0	-1.0
11	1.0	-4.0	2.0	-2.0	»	»	12.0	8.0	15.0	11.0	20.0	12.0	30.0	19.0	27.0	19.0	19.0	11.0	12.0	9.0	7.0	5.0	1.0	-1.0
12	0.0	-5.0	1.0	-5.0	»	»	15.0	8.0	20.0	13.0	20.0	10.0	31.0	21.0	23.0	16.0	21.0	11.0	14.0	9.0	6.0	4.0	3.0	1.0
13	-3.0	-4.0	1.0	-5.0	»	»	16.0	9.0	18.0	13.0	20.0	14.0	29.0	20.0	26.0	19.0	22.0	12.0	15.0	10.0	6.0	3.0	5.0	1.0
14	3.0	-3.0	0.0	-5.0	»	»	17.0	10.0	19.0	12.0	21.0	16.0	30.0	21.0	25.0	19.0	23.0	17.0	12.0	8.0	9.0	4.0	3.0	0.0
15	0.0	-2.0	2.0	-4.0	»	»	18.0	10.0	18.0	12.0	24.0	16.0	27.0	17.0	23.0	19.0	20.0	16.0	12.0	9.0	7.0	6.0	2.0	-1.0
16	0.0	-1.0	8.0	3.0	»	»	20.0	11.0	18.0	9.0	25.0	17.0	23.0	16.0	23.0	17.0	22.0	18.0	10.0	5.0	9.0	5.0	0.0	-1.0
17	0.0	-5.0	8.0	0.0	»	»	13.0	9.0	18.0	12.0	24.0	17.0	25.0	19.0	22.0	17.0	18.0	15.0	11.0	5.0	7.0	6.0	0.0	-2.0
18	1.0	-4.0	5.0	-1.0	7.0	4.0	14.0	8.0	20.0	13.0	25.0	17.0	26.0	20.0	24.0	14.0	20.0	16.0	12.0	5.0	7.0	5.0	0.0	-1.0
19	1.0	-3.0	6.0	1.0	6.0	5.0	15.0	10.0	21.0	15.0	26.0	17.0	27.0	17.0	26.0	16.0	17.0	13.0	9.0	6.0				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VOGHERA - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	8.3	4.4	4.4	3.7	18.9	2.0	19.3	6.3	17.0	10.0	25.8	9.3	28.3	17.4	29.8	14.2	22.1	10.7	17.3	5.1	14.0	4.4	11.0	4.6
2	5.3	4.6	3.5	1.0	18.4	0.7	19.0	8.6	21.8	7.6	27.5	12.4	30.0	13.0	25.5	23.6	22.0	13.4	19.8	4.5	13.2	1.0	11.0	9.2
3	4.9	0.3	4.2	0.4	16.2	1.3	19.5	2.9	19.0	11.0	28.5	12.0	32.0	14.1	26.0	13.0	17.0	13.8	22.9	5.5	14.0	1.0	13.0	4.8
4	4.5	2.5	4.2	2.4	9.4	8.2	22.2	4.6	19.4	9.2	28.6	12.3	33.5	16.2	27.0	13.5	23.0	12.6	21.3	7.8	15.8	2.0	9.7	8.0
5	6.7	3.2	5.3	2.2	14.8	7.2	20.9	9.2	22.0	8.6	25.2	11.4	30.5	15.0	28.1	15.8	17.5	13.9	19.1	8.0	8.4	4.1	9.3	5.4
6	4.0	2.8	8.5	2.1	10.5	7.2	21.0	8.6	23.0	8.0	26.0	16.2	32.0	17.6	26.4	17.4	21.8	12.8	16.3	8.7	6.5	1.7	8.9	1.2
7	5.3	0.2	10.7	2.4	9.6	9.2	23.2	10.0	23.5	9.8	27.0	15.3	32.0	17.2	28.5	15.6	22.5	12.0	16.4	3.1	11.0	2.8	4.2	0.0
8	3.4	1.2	5.6	3.2	19.7	4.6	20.2	4.3	23.0	11.4	28.9	14.2	29.9	19.8	28.0	17.3	21.9	11.7	17.9	4.1	11.6	0.0	2.3	0.6
9	9.0	3.0	5.5	0.9	14.7	5.0	14.4	8.7	20.0	12.8	27.8	14.2	30.6	18.4	29.2	18.0	24.3	9.5	17.9	4.1	11.5	0.0	2.3	0.2
10	8.0	4.6	7.6	1.2	9.5	8.4	16.8	3.9	19.9	12.6	25.0	16.4	33.0	18.1	29.0	17.2	25.0	9.4	15.2	4.7	7.2	4.1	2.3	0.4
11	4.6	3.4	2.5	2.8	11.2	7.6	19.5	2.2	24.0	9.0	24.5	9.2	33.0	18.2	29.4	18.8	26.7	11.1	14.2	9.5	8.0	5.8	2.6	0.5
12	4.8	3.0	1.0	2.2	12.5	5.9	20.6	3.8	26.0	12.2	23.4	8.7	31.7	20.0	28.0	15.8	27.4	10.8	19.6	5.6	6.4	6.2	5.3	1.4
13	6.0	6.0	6.0	6.0	15.4	1.6	21.2	6.2	23.4	12.8	24.8	13.5	34.0	18.5	30.0	15.0	28.2	10.2	19.1	4.9	9.2	4.8	6.0	3.0
14	5.6	4.6	7.4	1.9	14.2	1.2	21.5	5.0	22.0	13.0	28.5	13.4	31.0	20.2	29.5	15.2	27.0	13.6	12.7	5.9	11.5	7.7	4.0	1.2
15	9.0	2.2	16.0	4.5	14.4	0.4	23.5	7.7	15.0	9.2	28.0	14.6	25.0	18.2	27.6	19.4	24.0	15.2	15.7	9.1	9.4	9.2	3.8	1.8
16	3.0	0.4	13.5	3.2	13.0	0.8	14.0	9.3	20.5	8.2	27.8	15.8	30.7	16.6	28.8	15.0	27.2	13.2	15.2	5.0	16.2	1.8	2.0	1.4
17	8.5	5.5	10.9	3.2	12.9	4.2	17.7	7.2	24.4	11.3	27.1	14.8	30.4	16.8	27.0	15.7	27.6	14.1	10.9	2.3	7.5	3.4	-0.1	1.2
18	4.0	2.4	12.6	3.0	7.8	6.2	16.6	8.6	25.9	10.8	29.5	14.8	30.5	17.2	26.0	15.4	23.0	17.4	13.1	5.5	7.0	4.5	1.0	0.4
19	2.5	0.2	14.7	3.0	10.2	6.3	23.6	9.3	23.0	11.2	30.5	15.8	31.3	17.8	27.2	18.0	21.6	11.8	11.5	8.2	13.0	5.2	2.7	0.2
20	1.5	0.8	17.0	3.0	14.5	4.8	20.0	10.4	25.6	10.2	28.7	18.2	33.0	17.8	28.0	14.1	22.5	8.0	11.2	8.5	8.6	2.2	3.5	3.8
21	2.5	0.4	18.5	1.8	15.8	5.8	13.4	7.4	22.4	13.2	23.5	17.2	32.0	20.0	26.2	14.6	22.5	8.7	15.0	9.9	8.0	5.6	1.0	0.4
22	4.0	1.0	22.0	0.8	17.8	7.6	13.7	4.4	18.3	15.8	28.9	16.7	31.5	18.2	24.8	17.1	25.3	10.7	15.0	8.4	10.2	2.8	7.2	-0.6
23	7.0	3.2	12.0	3.2	19.5	5.6	16.0	2.2	20.0	14.3	31.4	17.0	29.8	19.2	23.5	16.6	27.4	17.2	21.3	9.4	10.4	0.2	0.5	-3.0
24	6.4	4.4	10.0	0.3	20.2	5.8	19.5	1.6	20.9	13.1	28.3	18.8	28.4	18.4	25.0	17.0	27.2	19.8	15.2	6.8	5.3	1.8	4.9	0.2
25	7.0	2.6	14.0	5.2	16.0	8.0	20.0	4.8	22.0	12.2	28.8	18.0	29.5	16.8	28.8	17.7	23.8	19.8	14.4	8.4	9.0	2.3	8.4	-3.1
26	3.5	2.0	15.5	0.8	11.7	8.0	18.6	6.2	23.2	9.8	26.5	18.9	30.0	20.0	29.7	16.4	23.5	18.1	14.3	11.9	10.0	6.3	2.3	-2.0
27	0.2	4.3	17.6	0.5	18.5	7.2	20.0	6.0	26.5	10.8	29.0	17.8	32.0	18.2	32.0	16.6	25.0	18.2	13.3	11.2	11.0	8.0	4.4	1.2
28	6.4	4.6	18.2	0.6	18.4	5.9	14.5	10.8	23.5	12.2	30.0	16.8	31.0	18.0	30.1	15.0	22.0	17.5	16.3	10.8	9.6	8.6	10.9	-1.4
29	3.6	5.1			15.0	9.0	13.4	10.4	21.4	14.4	26.5	17.2	27.7	16.8	30.0	16.8	19.5	16.0	10.4	6.6	9.0	8.2	14.5	2.0
30	0.5	3.6			10.6	9.6	18.2	9.8	23.9	14.4	27.0	12.4	28.0	18.4	20.5	19.4	17.4	9.6	15.0	4.5	10.5	8.0	10.6	0.1
31	0.2	5.2			11.6	6.5			22.5	8.9			27.5	15.4	21.0	15.6			10.5	2.5			10.5	0.6
Medie	4.8	-1.7	10.3	-0.8	14.3	5.5	18.7	6.7	22.0	11.2	27.4	14.8	30.6	17.5	27.4	16.2	23.5	13.4	15.7	6.8	10.1	4.0	5.8	1.0
Med. mens.	1.5		4.8		9.9		12.7		16.6		21.1		24.1		21.8		18.4		11.3		7.0		3.4	
Med. norm.	-0.2		2.4		7.7		12.3		16.7		21.0		23.5		22.6		18.8		12.7		6.5		1.6	

## C A B A N N E

(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	5.0	4.0	5.0	2.0	11.0	-1.0	14.0	3.0	10.0	6.0	18.0	9.0	22.0	12.0	22.0	12.0	17.0	13.0	10.0	4.0	10.0	5.0	7.0	5.0
2	5.0	3.0	1.0	-2.0	11.0	-3.0	16.0	7.0	10.0	4.0	19.0	8.0	25.0	14.0	26.0	11.0	15.0	11.0	11.0	0.0	9.0	4.0	9.0	4.0
3	4.0	0.0	2.0	-1.0	9.0	-3.0	16.0	6.0	15.0	6.0	20.0	7.0	27.0	13.0	28.0	14.0	15.0	12.0	10.0	-1.0	8.0	3.0	10.0	8.0
4	2.0	-2.0	4.0	0.0	8.0	-1.0	14.0	1.0	12.0	4.0	21.0	11.0	26.0	12.0	27.0	13.0	14.0	11.0	9.0	-2.0	10.0	0.0	8.0	3.0
5	1.0	-3.0	4.0	2.0	9.0	2.0	12.0	3.0	16.0	6.0	22.0	13.0	26.0	12.0	26.0	11.0	17.0	10.0	9.0	-2.0	5.0	0.0	5.0	1.0
6	4.0	-6.0	5.0	0.0	9.0	4.0	10.0	3.0	14.0	2.0	24.0	12.0	25.0	13.0	26.0	10.0	16.0	12.0	10.0	6.0	6.0	1.0	5.0	0.0
7	5.0	1.0	8.0	-1.0	9.0	5.0	10.0	7.0	19.0	7.0	24.0	11.0	26.0	14.0	25.0	10.0	18.0	11.0	11.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0
8	3.0	-1.0	6.0	-4.0	9.0	3.0	10.0	3.0	18.0	5.0	22.0	10.0	26.0	15.0	25.0	10.0	16.0	10.0	12.0	4.0	6.0	-2.0	6.0	2.0
9	3.0	-1.0	5.0	-4.0	10.0	1.0	10.0	3.0	15.0	8.0	21.0	11.0	27.0	14.0	26.0	11.0	17.0	12.0	13.0	4.0	8.0	-2.0	5.0	-3.0
10	-1.0	-6.0	6.0	-4.0	6.0	1.0	10.0	4.0	14.0	10.0	22.0	12.0	28.0	15.0	25.0	11.0	17.0	13.0	13.0	5.0	8.0	4.0	6.0	2.0
11	0.0	-9.0	5.0	-5.0	6.0	4.0	12.0	0.0	16.0	9.0	23.0	12.0	27.0	14.0	24.0	10.0	15.0	12.0	12.0	6.0	8.0	4.0	5.0	2.0
12	0.0	-7.0	5.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	2.0	17.0	8.0	22.0	10.0	29.0	15.0	24.0	10.0	15.0	11.0	11.0	5.0	4.0	3.0	4.0	3.0
13	1.0	-8.0	5.0	-5.0	10.0	4.0	15.0	3.0	18.0	9.0	19.0	8.0	28.0	12.0	22.0	11.0	14.0	12.0	13.0	2.0	7.0	1.0	4.0	3.0
14	5.0	-7.0	7.0	-4.0	10.0	5.0	6.0	0.0	15.0	8.0	17.0	7.0	26.0	11.0	21.0	9.0	16.0	13.0	20.0	6.0	9.0	4.0	4.0	2.0
15	6.0	1.0	9.0	-2.0	11.0	2.0	14.0	3.0	13.0	4.0	18.0	11.0	24.0	10.0	20.0	10.0	17.0	11.0	15.0	5.0	7.0	4.0	3.0	1.0
16	4.0	1.0	9.0	-6.0	8.0	-2.0	10.0	5.0	14.0	5.0	19.0	10.0	22.0	11.0	20.0	11.0	18.0	12.0	14.0	4.0	7.0	1.0	5.0	3.0
17	5.0	-2.0	10.0	-4.0	7.0	-1.0	9.0	5.0	12.0	8.0	21.0	12.0	23.0	10.0	19.0	10.0	16.0	11.0	13.0	4.0	9.0	5.0	5.0	4.0
18	2.0	-1.0	10.0	-2.0	4.0	2.0	10.0	5.0	21.0	6.0	24.0	13.0	24.0	11.0	20.0	11.0	15.0	10.0	12.0	3.0	11.0	5.0	5.0	4.0
19	4.0	-5.0	10.0	-3.0	7.0	2.0	11.0	7.0	17.0	6.0	25.0	11.0	26.0	12.0	18.0	12.0	14.0	11.0	10.0	6.0	11.0	6.0	4.0	1.0
20	5.0	4.0	6.0	-5.0	10.0	2.0	13.0	7.0	22.0	5.0	25.0	14.0	25.0	11.0	19.0	11.0	13.0	9.0	13.0	11.0	7.0	0.0	5.0	3.0
21	6.0	5.0	8.0	-3.0	12.0	4.0	11.0	4.0	21.0	9.0	26.0	13.0	24.0	10.0	19.0	11.0	15.0	12.0	13.0	8.0	10.0	1.0	5.0	0.0
22	7.0	5.0	11.0	-3.0	10.0	6.0	11.0	1.0	14.0	10.0	24.0	12.0	23.0	10.0	18.0	10.0	18.0	12.0	15.0	9.0	5.0	0.0	6.0	1.0
23	7.0	6.0	10.0	-1.0	12.0	2.0	11.0	1.0	14.0	10.0	21.0	10.0	22.0	10.0	16.0	11.0	19.0	14.0	13.0	7.0	8.0	3.0	9.0	3.0
24	8.0	6.0	6.0	1.0	12.0	2.0	13.0	-1.0	15.0	10.0	20.0	11.0	21.0	9.0	16.0	12.0	18.0	11.0	17.0	4.0	4.0	3.0	5.0	4.0
25	4.0	2.0	9.0	3.0	10.0	3.0	12.0	-1.0	17.0	7.0	18.0	12.0	20.0	10.0	15.0	11.0	17.0	10.0	17.0	6.0	6.0	3.0	7.0	-3.0
26	3.0	-5.0	11.0	-2.0	9.0	5.0	12.0	2.0	20.0	7.0	19.0	11.0	20.0	11.0	17.0	10.0	16.0	9.0	13.0	4.0	8.0	4.0	5.0	-1.0
27	4.0	-6.0	11.0	-3.0	11.0	6.0	10.0	4.0	21.0	6.0	17.0	13.0	20.0	10.0	18.0	11.0	15.0	10.0	13.0	11.0	7.0	3.0	7.0	4.0
28	5.0	-5.0	10.0	-2.0	10.0	2.0	9.0	5.0	20.0	12.0	20.0	10.0	21.0	11.0	16.0	10.0	12.0	10.0	12.0	9.0	8.0	5.0	6.0	1.0
29	6.0	-4.0			9.0	4.0	10.0	7.0	21.0	9.0	18.0	12.0	20.0	11.0	16.0	11.0	10.0	8.0	10.0	8.0	6.0	6.0	0.0	0.0
30	6.0	-5.0			6.0	3.0	9.0	8.0	22.0	11.0	21.0	11.0	20.0	10.0	15.0	10.0	10.0	6.0	9.0	3.0	8.0	7.0	6.0	0.0
31	6.0	-4.0			6.0	2.0			21.0	9.0			21.0	11.0	16.0	11.0			9.0	1.0			7.0	-2.0
Medie	4.0	-1.6	7.1	-2.1	8.9	2.2	11.3	3.6	16.6	7.3	21.0	10.9	24.0	11.7	20.8	10.8	15.5	11.0	12.3	4.6	7.6	2.7	5.7	1.7
Med. mens.	1.2		2.5		5.5		7.4		11.9		16.0		17.9		15.8		13.2		8.5		5.1		3.7	
Med. norm.	0.4		1.8		4.2		7.7		11.6		15.4		17.8		17.1		14.0		9.3		5.0		1.6	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BOBBIO																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	5.0	4.0	12.0	2.0	17.0	4.0	10.0	5.5	16.5	8.5	18.5	10.5	24.0	15.0	27.0	15.0	18.0	10.0	11.5	5.0	12.0	6.5	9.0	5.0
2	6.0	5.0	3.5	0.0	17.0	3.0	16.0	4.5	18.5	9.0	22.0	12.0	25.5	14.0	29.0	15.0	20.0	12.0	15.0	6.0	12.0	0.5	10.0	6.0
3	6.0	2.0	3.5	1.0	17.0	4.0	17.0	4.0	20.0	10.5	26.0	10.5	28.5	15.5	28.0	14.0	18.0	14.0	19.0	5.0	12.0	0.0	11.0	7.0
4	6.5	2.0	2.0	0.0	17.0	6.0	18.0	6.0	16.5	6.5	26.0	14.0	29.0	16.5	24.0	15.5	15.5	11.0	21.0	8.0	16.0	3.0	12.5	8.0
5	6.0	1.0	3.0	0.0	11.5	7.0	20.0	11.0	17.0	8.0	29.0	16.0	31.0	17.5	24.5	14.5	19.0	11.0	22.5	9.0	16.0	5.0	9.5	3.0
6	8.0	3.5	7.0	2.0	12.0	6.0	19.0	11.5	20.5	8.0	24.0	14.5	28.0	19.0	26.5	17.5	15.0	11.5	17.0	8.0	8.5	0.5	9.0	1.0
7	2.5	2.5	13.0	0.0	12.0	6.0	18.0	12.0	21.0	8.0	24.0	15.0	30.0	19.0	25.0	17.0	19.0	11.0	15.0	3.5	12.0	0.5	12.0	1.0
8	6.5	3.5	12.0	3.0	13.0	7.0	18.5	7.5	21.0	11.0	24.0	14.0	30.0	19.0	26.0	19.0	20.0	9.0	15.5	5.5	13.0	0.5	4.5	0.0
9	7.5	4.0	8.0	2.0	20.0	5.0	20.0	9.0	19.0	9.0	27.0	14.5	28.5	17.0	26.5	19.0	19.0	14.0	17.0	3.5	13.0	2.0	4.0	0.0
10	7.0	4.5	7.0	2.0	14.0	7.0	12.0	5.5	19.0	10.5	26.5	14.5	28.5	18.0	27.5	17.0	21.0	10.0	17.5	6.0	6.0	4.0	8.0	0.0
11	8.0	5.0	7.5	2.5	9.5	5.0	15.0	6.0	16.0	8.0	22.0	10.5	30.0	20.0	27.5	17.0	22.0	11.0	17.5	11.0	12.5	5.0	5.0	1.0
12	8.0	4.0	9.0	6.0	8.5	4.0	20.0	7.0	21.0	11.5	23.5	8.0	30.5	21.0	30.0	16.0	23.0	12.0	14.0	6.5	7.0	5.0	5.5	3.0
13	7.0	5.0	8.0	7.0	9.0	0.0	20.5	8.0	22.5	10.0	19.0	13.0	30.0	20.0	27.0	17.0	23.0	11.0	19.0	7.0	6.0	3.0	6.0	3.0
14	8.0	4.5	6.5	6.0	12.0	0.0	21.5	6.0	21.5	11.0	22.0	14.5	31.0	20.0	31.0	16.5	24.5	14.0	19.5	7.0	9.0	6.0	7.0	1.0
15	7.0	3.0	11.0	4.0	12.0	1.0	19.5	8.5	20.0	9.0	26.0	16.0	28.0	19.0	27.5	19.0	25.0	15.0	17.0	7.0	13.0	8.0	10.5	5.0
16	17.0	2.0	19.0	0.5	12.5	2.0	21.5	11.0	17.0	6.5	28.0	16.5	25.0	16.5	25.0	15.5	23.0	13.5	15.0	6.0	10.0	5.5	5.0	1.0
17	11.0	3.5	15.5	2.5	11.0	1.0	14.5	6.5	18.0	9.0	28.0	17.0	31.0	18.0	28.0	15.5	28.0	15.5	15.0	8.0	17.0	5.0	2.5	1.0
18	9.5	4.5	11.0	3.0	9.0	4.0	16.0	11.5	23.5	11.5	28.0	15.0	28.5	18.0	25.0	16.0	26.0	16.0	14.0	8.0	8.0	5.0	3.0	0.0
19	3.5	4.0	13.0	1.0	6.0	4.0	16.0	9.0	24.0	12.0	28.5	16.0	29.0	19.0	24.0	17.0	20.0	10.0	13.0	10.0	6.0	1.5	1.5	1.5
20	3.0	1.0	15.5	2.0	7.0	4.0	22.5	10.0	21.0	10.0	29.0	16.0	29.0	20.0	23.5	15.0	19.5	8.5	13.5	10.0	10.0	5.0	10.0	1.0
21	2.5	1.0	18.0	7.0	12.0	7.0	17.5	5.0	23.0	13.0	28.0	17.0	30.0	21.0	25.0	15.0	21.0	9.0	14.0	12.0	8.0	5.0	8.5	0.0
22	3.0	0.0	17.0	4.0	15.0	7.0	9.5	0.0	21.0	15.0	23.5	15.5	30.0	20.0	24.0	17.0	23.0	11.0	16.5	8.0	6.0	3.0	4.0	1.0
23	5.0	2.0	24.0	1.5	16.0	7.0	10.5	0.0	18.0	12.0	26.5	17.0	29.0	18.5	22.0	16.0	23.5	15.0	18.5	9.0	8.0	0.5	12.0	0.5
24	11.0	3.0	10.0	2.0	17.0	6.5	16.0	2.0	17.0	12.0	29.5	19.5	27.5	18.0	21.0	17.0	25.0	18.5	21.0	8.0	9.0	2.0	3.0	1.0
25	14.0	3.0	9.0	2.5	18.5	7.5	17.0	5.0	18.0	10.0	25.5	18.0	27.0	17.0	24.5	17.0	25.0	19.0	18.0	8.0	6.0	2.5	3.0	0.0
26	9.0	4.5	13.0	2.0	17.5	7.5	18.0	6.0	19.5	7.5	26.0	19.0	20.5	18.5	26.5	16.0	24.0	17.0	21.0	12.0	8.5	4.0	9.0	3.0
27	9.0	3.5	15.0	2.0	11.0	6.0	17.0	8.0	21.0	10.5	28.0	17.0	27.0	19.0	28.0	18.0	20.0	16.0	15.0	10.0	11.5	6.5	6.0	3.0
28	9.5	5.0	16.0	2.0	15.0	6.0	17.5	11.0	25.5	13.0	26.0	17.5	29.0	18.0	30.0	17.0	21.0	16.5	14.5	11.5	10.5	6.5	9.0	3.0
29	10.5	4.0			18.0	8.0	16.5	10.0	25.5	13.5	27.0	20.0	32.0	20.0	31.0	17.0	24.0	14.0	15.0	7.5	9.0	6.0	15.0	4.0
30	9.0	3.0			12.0	7.0	15.0	11.0	19.0	12.5	27.0	14.0	29.5	18.5	29.0	18.0	18.0	7.0	10.0	4.0	9.0	6.0	15.0	4.0
31	11.5	2.5			12.0	4.5			19.5	8.5			28.5	18.0	21.0	15.0		14.0	3.5				12.0	2.0
Medie	7.6	-2.0	11.0	-0.4	13.3	4.9	17.0	7.3	20.0	10.2	25.6	15.1	28.5	18.3	26.3	16.5	21.4	12.8	16.3	7.5	10.3	3.8	7.8	1.7
Med. mens.	2.8		5.3		9.1		12.1		15.1		20.3		23.4		21.4		17.1		11.9		7.0		4.7	
Med. norm.	0.5		2.6		6.9		11.3		15.2		19.8		22.3		21.5		17.9		12.3		6.1		2.3	
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	6.6	2.8	1.8	-3.8	17.2	3.3	18.8	7.8	16.0	9.8	24.4	11.6	27.4	13.0	29.2	15.8	22.6	11.2	17.5	8.2	13.6	6.0	11.6	7.0
2	6.5	4.0	2.8	0.6	17.8	4.0	18.4	6.4	20.4	8.0	26.6	13.2	28.0	14.6	25.6	15.8	21.2	12.4	20.0	7.0	13.8	3.6	12.6	9.0
3	5.0	2.5	5.0	0.4	15.8	4.2	19.4	5.8	15.8	10.6	27.5	12.8	30.4	16.0	27.2	14.6	17.2	14.4	21.2	7.2	12.6	2.8	12.0	6.4
4	1.5	-2.6	5.0	2.2	13.8	8.0	20.2	6.0	19.0	6.6	29.0	14.2	32.4	16.8	29.0	15.2	23.2	14.4	20.7	9.7	14.8	3.0	10.2	6.0
5	7.0	-0.4	7.0	3.0	13.4	8.0	22.0	7.3	21.6	7.4	25.0	14.0	30.4	18.4	29.2	16.7	17.6	13.4	19.2	8.2	8.0	5.4	9.8	5.3
6	2.2	-2.6	9.2	-0.5	13.0	5.0	20.0	5.8	23.0	10.0	27.0	15.8	31.2	18.7	26.6	18.4	22.4	13.3	17.0	10.3	11.6	4.8	10.2	3.0
7	2.4	-0.4	8.6	-3.2	11.2	9.4	22.0	6.0	24.0	11.2	27.6	17.6	32.8	20.4	29.2	16.0	22.8	13.6	16.8	4.8	8.4	3.8	5.0	1.2
8	3.0	-1.8	5.6	-2.0	18.6	7.6	19.4	7.8	23.4	11.6	30.0	15.6	30.0	20.2	29.4	18.0	22.6	9.8	17.8	6.2	10.8	-0.8	5.4	1.0
9	8.0	0.2	5.2	0.0	15.0	5.8	12.6	9.4	21.2	9.6	28.0	16.6	31.6	18.2	29.0	19.1	24.0	10.8	19.0	5.0	10.8	-0.6	3.0	0.8
10	5.6	-2.4	5.6	-0.6	11.0	7.8	14.4	5.0	17.0	13.0	24.4	16.5	32.8	19.0	30.0	18.0	24.6	10.6	16.5	7.0	7.0	3.6	5.0	2.0
11	4.4	-4.2	1.8	-2.0	9.2	7.0	18.2	2.6	24.8	9.6	25.0	10.6	33.4	20.0	29.0	18.6	25.4	11.6	15.0	10.4	8.2	5.6	7.8	2.3
12	3.0	-1.4	4.0	-2.0	12.0	5.6	19.4	5.4	25.8	12.2	23.2	10.4	31.8	20.8	28.6	16.0	26.0	13.5	19.4	7.2	7.0	5.6	5.8	3.0
13	6.0	-3.4	5.4	-1.5	14.2	2.8	20.6	7.8	23.4	11.8	24.6	14.3	32.6	19.2	30.0	15.4	26.0	12.8	19.0	6.8	9.2	6.0	8.4	4.0
14	3.6	-2.8>-																						

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELLANA																								
(Tm)	Bacino: CHIAVENNA												Corso d'acqua: CHERO (434 m s. m.)											
1	8.0	5.0	4.0	2.0	12.0	9.0	10.0	5.0	16.0	11.0	19.0	11.0	22.0	13.0	26.0	18.0	18.0	12.0	14.0	9.0	10.0	6.0	8.0	7.0
2	6.0	4.0	1.0	0.0	14.0	9.0	12.0	5.0	17.0	9.0	21.0	15.0	25.0	15.0	26.0	17.0	17.0	12.0	13.0	8.0	9.0	7.0	10.0	8.0
3	5.0	0.0	0.0	-1.0	15.0	10.0	15.0	10.0	17.0	11.0	22.0	16.0	28.0	17.0	23.0	14.0	18.0	13.0	18.0	9.0	6.0	15.0	9.0	9.0
4	5.0	0.0	1.0	-2.0	15.0	10.0	16.0	11.0	15.0	9.0	26.0	17.0	28.0	19.0	24.0	17.0	18.0	13.0	17.0	9.0	10.0	6.0	10.0	7.0
5	5.0	-1.0	4.0	0.0	12.0	10.0	17.0	11.0	16.0	8.0	24.0	17.0	29.0	20.0	24.0	17.0	16.0	14.0	15.0	12.0	12.0	9.0	7.0	3.0
6	5.0	1.0	8.0	2.0	12.0	9.0	16.0	10.0	19.0	12.0	23.0	17.0	28.0	19.0	24.0	17.0	17.0	9.0	14.0	10.0	10.0	4.0	6.0	4.0
7	5.0	0.0	8.0	5.0	10.0	8.0	16.0	10.0	19.0	14.0	23.0	16.0	28.0	22.0	25.0	18.0	18.0	10.0	13.0	10.0	8.0	5.0	5.0	3.0
8	2.0	-2.0	8.0	5.0	16.0	9.0	17.0	9.0	19.0	15.0	24.0	18.0	27.0	20.0	25.0	20.0	18.0	12.0	15.0	8.0	9.0	5.0	3.0	1.0
9	5.0	-2.0	8.0	2.0	12.0	8.0	11.0	10.0	17.0	13.0	24.0	18.0	27.0	20.0	25.0	20.0	18.0	12.0	15.0	10.0	10.0	5.0	2.0	0.0
10	5.0	-2.0	6.0	2.0	10.0	7.0	14.0	6.0	16.0	12.0	23.0	16.0	28.0	21.0	27.0	19.0	20.0	12.0	14.0	12.0	6.0	5.0	4.0	0.0
11	5.0	-1.0	5.0	2.0	8.0	5.0	17.0	7.0	17.0	11.0	23.0	15.0	29.0	22.0	27.0	20.0	20.0	12.0	12.0	10.0	6.0	5.0	4.0	1.0
12	5.0	-2.0	6.0	0.0	6.0	4.0	16.0	8.0	21.0	12.0	21.0	11.0	29.0	22.0	25.0	14.0	21.0	14.0	15.0	10.0	6.0	4.0	5.0	3.0
13	4.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	5.0	16.0	9.0	19.0	13.0	21.0	14.0	28.0	21.0	28.0	17.0	22.0	15.0	16.0	10.0	6.0	4.0	6.0	3.0
14	6.0	-1.0	8.0	-2.0	10.0	5.0	17.0	10.0	18.0	12.0	22.0	16.0	27.0	23.0	25.0	19.0	22.0	16.0	13.0	11.0	10.0	6.0	6.0	5.0
15	12.0	0.0	14.0	4.0	10.0	5.0	18.0	11.0	16.0	10.0	23.0	18.0	20.0	19.0	24.0	20.0	21.0	18.0	12.0	10.0	8.0	5.0	1.0	0.0
16	5.0	1.0	14.0	7.0	9.0	5.0	13.0	10.0	18.0	9.0	24.0	17.0	21.0	17.0	25.0	19.0	20.0	17.0	12.0	10.0	9.0	6.0	1.0	-1.0
17	5.0	0.0	13.0	4.0	9.0	3.0	10.0	8.0	20.0	10.0	24.0	18.0	24.0	17.0	23.0	17.0	20.0	17.0	12.0	8.0	7.0	6.0	1.0	0.0
18	5.0	1.0	13.0	3.0	6.0	4.0	12.0	9.0	21.0	11.0	25.0	18.0	24.0	19.0	23.0	15.0	18.0	15.0	11.0	10.0	8.0	6.0	2.0	0.0
19	2.0	1.0	13.0	4.0	7.0	5.0	16.0	11.0	21.0	9.0	26.0	18.0	25.0	20.0	23.0	15.0	18.0	14.0	12.0	10.0	8.0	6.0	5.0	0.0
20	2.0	1.0	18.0	5.0	9.0	5.0	16.0	10.0	20.0	9.0	26.0	17.0	25.0	22.0	23.0	16.0	18.0	14.0	13.0	9.0	7.0	5.0	5.0	3.0
21	2.0	0.0	18.0	8.0	9.0	7.0	12.0	3.0	19.0	13.0	20.0	17.0	27.0	22.0	23.0	18.0	19.0	12.0	12.0	11.0	6.0	4.0	4.0	0.0
22	3.0	1.0	19.0	10.0	12.0	8.0	9.0	3.0	17.0	14.0	24.0	16.0	23.0	22.0	22.0	18.0	20.0	15.0	12.0	10.0	5.0	4.0	6.0	0.0
23	4.0	2.0	9.0	6.0	15.0	9.0	11.0	5.0	16.0	13.0	26.0	18.0	23.0	20.0	19.0	15.0	21.0	17.0	14.0	12.0	6.0	4.0	6.0	3.0
24	6.0	1.0	10.0	5.0	15.0	10.0	14.0	5.0	17.0	12.0	26.0	16.0	23.0	20.0	21.0	15.0	22.0	19.0	14.0	12.0	6.0	2.0	4.0	0.0
25	8.0	1.0	12.0	4.0	12.0	10.0	16.0	9.0	17.0	12.0	24.0	16.0	24.0	18.0	25.0	17.0	21.0	18.0	14.0	12.0	7.0	5.0	9.0	1.0
26	7.0	2.0	13.0	6.0	10.0	9.0	14.0	9.0	19.0	13.0	23.0	16.0	23.0	17.0	26.0	20.0	19.0	17.0	13.0	12.0	8.0	5.0	6.0	4.0
27	7.0	1.0	13.0	8.0	10.0	8.0	12.0	10.0	20.0	14.0	24.0	16.0	26.0	20.0	26.0	21.0	18.0	16.0	13.0	9.0	8.0	6.0	2.0	0.0
28	7.0	1.0	13.0	10.0	15.0	10.0	12.0	10.0	20.0	14.0	25.0	20.0	27.0	21.0	26.0	20.0	18.0	17.0	12.0	11.0	9.0	8.0	7.0	4.0
29	8.0	2.0			12.0	10.0	12.0	11.0	19.0	13.0	23.0	19.0	26.0	19.0	23.0	17.0	16.0	15.0	12.0	10.0	9.0	7.0	10.0	5.0
30	8.0	2.0			10.0	8.0	13.0	11.0	18.0	11.0	23.0	13.0	26.0	21.0	18.0	16.0	12.0	9.0	10.0	6.0	8.0	7.0	10.0	6.0
31	7.0	2.0			7.0	5.0			19.0	10.0			24.0	16.0	16.0	13.0		9.0	6.0				10.0	5.0
Medie	5.5	0.5	9.5	3.5	10.9	7.4	14.0	8.5	18.2	11.6	23.4	16.3	25.6	19.5	23.9	17.4	18.8	14.2	13.3	9.9	8.0	5.5	5.9	2.8
Med. mens.	3.0		6.5		9.1		11.3		14.9		19.9		22.5		20.6		16.5		11.6		6.8		4.4	
Med. norm.	1.8		3.4		7.1		11.3		15.3		19.7		22.8		21.3		18.7		12.6		6.9		3.2	

## FIORENZUOLA

(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA												(82 m s. m.)			
1	6.0	2.0	1.5	-8.0	19.0	2.0	22.0	7.0	19.0	10.0	26.0	10.5	28.0	12.5	30.0	14.0	23.0	10.0	19.0	6.0	14.0	4.0	11.0	5.5				
2	6.0	2.0	2.0	-2.0	22.0	4.0	20.5	5.0	21.0	6.5	28.5	11.0	31.0	13.0	27.5	14.5	21.5	11.0	22.5	5.0	15.0	3.0	12.0	5.0				
3	6.0	3.0	4.0	0.0	19.0	3.0	20.0	5.0	16.5	9.5	30.5	12.0	33.0	13.5	29.0	12.5	18.0	13.5	24.0	5.5	15.0	2.0	12.0	7.0				
4	3.0	-1.0	4.0	1.0	15.0	4.0	22.0	5.0	21.5	4.5	31.0	13.0	34.0	15.0	30.0	13.0	23.5	14.0	22.5	8.5	16.0	1.0	12.0	8.5				
5	7.0	-4.0	7.0	1.0	13.0	8.0	24.0	5.0	23.5	9.0	24.0	13.0	32.0	16.0	31.0	15.0	17.5	12.5	19.0	7.5	7.0	1.0	10.0	3.0				
6	2.0	-3.0	11.0	-2.0	13.5	5.0	21.0	4.5	25.0	10.0	29.0	14.0	34.0	18.0	26.5	17.0	23.5	13.0	16.0	10.0	12.0	0.0	13.0	4.5				
7	2.0	-3.0	11.5	-2.0	12.0	6.0	20.0	11.0	26.0	10.0	27.5	17.0	34.0	19.0	30.0	14.5	23.5	14.5	19.0	4.0	7.0	2.5	5.0	0.0				
8	4.5	-3.0	8.0	-4.0	21.0	5.0	20.5	5.0	24.0	11.5	31.5	14.5	29.5	19.0	31.5	16.0	24.5	13.5	20.0	6.0	12.0	-1.0	5.0	3.0				
9	8.5	-1.5	7.0	-2.0	16.0	3.0	12.0	10.0	22.0	9.0	28.5	15.5	33.0	17.5	32.0	17.0	26.0	15.0	21.0	4.0	13.5	-1.0	2.0	1.0				
10	6.0	-3.0	6.0	-1.0	10.0	5.0	14.5	5.0	17.5	8.0	31.5	15.0	35.0	18.5	32.0	17.0	25.5	10.5	18.0	6.0	7.5	1.5	7.5	1.0				
11	8.0	-3.0	1.0	-3.0	8.0	6.0	21.0	3.5	26.5	8.5	26.5	9.0	33.0	19.0	31.5	17.5	27.5	15.0	16.0	8.0	7.0	4.5	7.0	2.0				
12	4.0	-6.0	3.0	-4.0	12.0	5.0	22.0	5.0	28.0	11.5	25.0	9.5	34.0	21.0	30.5	15.5	28.0	13.0	22.0	6.0	8.0	5.0	6.0	3.0				
13	9.0	-5.0	6.0	-4.0	15.0	1.0	23.0	5.0	24.0	11.0	27.0	13.5	35.0	19.0	32.5	14.0	28.0	12.0	21.0	6.0	9.0	5.0	8.0	4.5				
14	3.5	-6.0	7.0	-5.0	13.0	2.0	22.0	5.5	24.0	10.5	28.0	15.0	33.0	20.5	31.0	15.0	28.5	10.5	16.5	5.0	13.5	6.5	4.5	2.0				
15	8.5	-5.0	17.0	-5.0	16.0	0.0	26.0	8.0	20.0	8.0	32.0	13.5	24.0	19.5	27.0	20.0	27.0	14.5	17.0	6.5	14.0	9.5	4.0	2.0				
16	6.5	-1.0	15.0	-2.0	13.0	0.0	18.0	8.0	19.5	8.0	31.0	14.0	31.0	11.0	31.0	15.0	28.0	13.0	14.0	4.0	15.0	4.0	2.0	1.0				
17	11.0	-3.0	12.0	-3.0	13.0	0.5	18.0	8.5	27.5	10.5	30.0	15.0	31.0	17.0	28.0	15.0	29.0	13.0	17.0	3.5	9.5	3.0	1.0	0.0				
18	3.0	-7.0	14.0	-2.0	8.0	4.0	15.0	8.0	28.5	11.5	30.5	15.0	31.0	17.5	28.5	15.5	22.0	15.0	18.0	5.0	9.0	4.0	1.5	-1.0				
19	3.0	-7.0	17.0	-3.0	8.0	5.0	26.0	6.0	25.5	12.0	32.5	16.5	32.0	17.0	27.0	17.0	22.0	9.5	15.0	8.0	12.5	6.0	-1.0	-4.0				
20	3.0	-1.0	18.0	-2.0	15.5	6.0	20.0	10.0	27.5	10.5	31.0	19.0	33.0	18.0	29.5	14.5	23.5	9.5	15.0	11.0	9.5	5.0	2.0	-8.5				
21	3.0	1.0	19.0	0.0	16.0	8.0	12.0	6.0	26.0	12.0	25.5	19.0	34.0	19.5	28.5	14.5	24.0	8.5	11.0	9.0	7.5	5.5	1.0	-8.0				
22	6.0	0.0	23.0	3.0	19.0	8.0	15.0	1.0	18.5	15.5	30.0	16.0	32.0	18.0	26.5	17.5	27.0	10.0	18.0	9.0	12.5	4.0	2.0	0.0				
23	6.0	1.0	13.0	5.0	19.0	7.0	17.0	1.0	23.0	12.5	32.5	17.0	31.5	18.0	23.5	16.0	29.0	15.5	20.5	8.0	10.5	0.0	0.0	-9.0				
24	10.0	2.0	10.0	-1.0	21.0	5.0	20.5	2.0	21.5	13.0	29.0	17.5	29.5	18.5	26.5	16.0	27.0	17.5	15.5	5.5	11.0	-2.0	5.0	-5.0				
25	9.5	2.0	18.0	0.0	18.0	8.0	20.0	3.5	22.0	10.0	30.0	18.5	32.0	16.5	32.0	18.0	22.0	19.0	18.0	5.5	7.0	-1.0	8.0	-4.0				
26	6.0	-6.0	20.0	1.0	12.0	9.0	19.5	3.0	25.0	9.0	29.0	18.5	30.5	18.5	32.0	18.0	22.0	18.0	14.0	5.5	10.0	4.0	3.0	-4.0				
27	2.0	-6.0	19.0	2.0	19.0	8.0	20.0	7.0	29.0	12.0	29.0	17.5	33.5	18.0	33.0	17.0	22.0	16.5	13.0	10.5	12.0	7.0	3.0	-1.0				
28	8.0	-6.5	12.0	2.0	20.0	4.0	14.5	10.0	24.0	12.5	29.5	16.0	33.0	19.0	32.5	16.0	19.0	16.5	14.0	8.5	10.0	8.0	8.0	-2.0				
29	7.0	-6.0			14.0	9.0	15.5	10.5	22.5	14.0	26.0	16.5	31.0	18.0	31.5	17.5	19.0	14.5	14.0	8.5	9.5	8.0	11.0	-2.0				
30	4.0	-6.5			11.5	8.0	20.0	11.5	23.5	12.5	26.5	11.0	30.5	19.0	20.0	18.5	17.5	6.5	16.0	3.5	10.0	8.0	13.0	1.0				
31	6.0	-8.0			10.0	7.0			21.5	10.5			27.5	17.5	22.5	15.0			12.0	2.0			11.0	-1.0				
Medie	5.7	-2.9	10.9	-1.4	14.9	5.0	19.4	6.2	23.3	10.4	29.0	14.8	31.8	17.5	29.2	15.9	24.0	13.2	17.4	6.5	10.9	3.6	6.1	0.1				
Med. mens.	1.4		4.8		10.0		12.8		16.9		21.9		24.6		22.5		18.6		11.9		7.2		3.1					
Med. norm.	1.3		3.1		7.9		12.4		17.0		21.2		23.8		23.1		19.5		13.4		6.9		2.9					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

BEDONIA																								
(Tm)					Bacino: TARO										Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)									
1	12.0	2.0	8.0	-2.0	13.0	2.0	11.0	3.0	12.0	9.0	15.0	12.0	20.0	16.0	22.0	13.0	19.0	8.0	14.0	9.0	9.0	3.0	10.0	4.0
2	7.0	3.0	2.0	-1.0	15.0	1.0	14.0	4.0	11.0	8.0	15.0	12.0	19.0	17.0	20.0	13.0	17.0	10.0	13.0	0.0	11.0	1.0	11.0	4.0
3	8.0	1.0	2.0	-1.0	14.0	2.0	14.0	3.0	11.0	8.0	15.0	12.0	20.0	12.0	20.0	12.0	14.0	10.0	14.0	2.0	10.0	1.0	12.0	7.0
4	4.0	-2.0	2.0	0.0	10.0	4.0	16.0	3.0	11.0	8.0	15.0	13.0	23.0	13.0	21.0	13.0	18.0	11.0	13.0	4.0	12.0	-1.0	9.0	7.0
5	5.0	-2.0	4.0	0.0	12.0	8.0	15.0	6.0	12.0	9.0	16.0	13.0	21.0	15.0	21.0	17.0	15.0	12.0	14.0	5.0	10.0	0.0	7.0	1.0
6	7.0	-4.0	8.0	-2.0	12.0	5.0	15.0	7.0	11.0	9.0	16.0	14.0	23.0	16.0	21.0	13.0	18.0	11.0	13.0	8.0	7.0	0.0	7.0	1.0
7	7.0	2.0	8.0	-1.0	10.0	7.0	13.0	9.0	12.0	10.0	18.0	15.0	22.0	17.0	22.0	13.0	18.0	8.0	12.0	2.0	8.0	-2.0	3.0	-2.0
8	7.0	0.0	6.0	-2.0	13.0	4.0	15.0	5.0	13.0	11.0	18.0	15.0	22.0	18.0	22.0	15.0	18.0	8.0	15.0	0.0	9.0	-3.0	6.0	0.0
9	4.0	2.0	4.0	-3.0	13.0	2.0	10.0	7.0	13.0	11.0	17.0	15.0	22.0	15.0	22.0	14.0	19.0	7.0	15.0	1.0	10.0	-2.0	6.0	-1.0
10	4.0	-6.0	6.0	-3.0	9.0	4.0	11.0	5.0	13.0	12.0	18.0	15.0	23.0	15.0	22.0	13.0	20.0	6.0	17.0	2.0	11.0	-1.0	3.0	-1.0
11	3.0	-7.0	7.0	-3.0	7.0	4.0	15.0	4.0	14.0	11.0	18.0	14.0	22.0	15.0	22.0	18.0	21.0	6.0	12.0	4.0	7.0	-1.0	4.0	0.0
12	1.0	-6.0	5.0	-6.0	7.0	4.0	14.0	5.0	15.0	12.0	16.0	14.0	22.0	17.0	21.0	14.0	22.0	9.0	16.0	2.0	4.0	2.0	5.0	0.0
13	4.0	-7.0	5.0	-6.0	10.0	3.0	16.0	5.0	16.0	11.0	17.0	14.0	23.0	17.0	22.0	12.0	20.0	7.0	16.0	3.0	7.0	0.0	6.0	1.0
14	7.0	-6.0	8.0	-5.0	10.0	4.0	19.0	4.0	15.0	11.0	18.0	15.0	22.0	17.0	22.0	12.0	21.0	10.0	15.0	3.0	10.0	2.0	6.0	1.0
15	9.0	3.0	12.0	-4.0	10.0	2.0	18.0	6.0	13.0	10.0	18.0	15.0	22.0	20.0	21.0	12.0	22.0	11.0	14.0	5.0	9.0	5.0	5.0	0.0
16	5.0	1.0	12.0	-2.0	11.0	0.0	12.0	8.0	13.0	9.0	18.0	16.0	22.0	14.0	21.0	12.0	21.0	10.0	12.0	2.0	10.0	0.0	4.0	-2.0
17	4.0	-2.0	9.0	-3.0	9.0	1.0	11.0	8.0	14.0	11.0	18.0	16.0	22.0	15.0	21.0	12.0	21.0	12.0	12.0	4.0	11.0	1.0	3.0	-1.0
18	4.0	-5.0	10.0	-4.0	5.0	2.0	12.0	6.0	14.0	11.0	18.0	16.0	22.0	16.0	22.0	14.0	21.0	10.0	10.0	2.0	13.0	4.0	5.0	1.0
19	5.0	-3.0	13.0	-2.0	7.0	3.0	15.0	6.0	13.0	11.0	18.0	16.0	22.0	16.0	21.0	14.0	18.0	7.0	11.0	8.0	8.0	5.0	5.0	-1.0
20	7.0	0.0	11.0	-1.0	10.0	4.0	15.0	8.0	14.0	11.0	20.0	17.0	22.0	17.0	23.0	17.0	18.0	5.0	15.0	9.0	6.0	2.0	6.0	-4.0
21	10.0	2.0	10.0	2.0	14.0	4.0	8.0	5.0	15.0	13.0	19.0	16.0	22.0	17.0	25.0	12.0	20.0	5.0	16.0	10.0	9.0	0.0	6.0	-4.0
22	9.0	3.0	17.0	0.0	15.0	5.0	9.0	2.0	14.0	13.0	20.0	16.0	22.0	16.0	25.0	15.0	23.0	8.0	17.0	5.0	7.0	0.0	7.0	-1.0
23	10.0	3.0	7.0	0.0	16.0	5.0	12.0	1.0	15.0	13.0	20.0	15.0	22.0	16.0	21.0	15.0	24.0	10.0	19.0	6.0	6.0	2.0	8.0	-2.0
24	10.0	7.0	5.0	0.0	15.0	4.0	16.0	0.0	15.0	14.0	20.0	16.0	22.0	16.0	24.0	15.0	24.0	15.0	16.0	3.0	5.0	-3.0	3.0	1.0
25	6.0	3.0	8.0	2.0	14.0	5.0	17.0	3.0	16.0	12.0	20.0	17.0	22.0	16.0	25.0	15.0	21.0	16.0	17.0	7.0	7.0	-2.0	13.0	-2.0
26	4.0	-4.0	12.0	0.0	10.0	7.0	18.0	4.0	16.0	11.0	20.0	16.0	22.0	18.0	26.0	15.0	17.0	14.0	15.0	12.0	10.0	3.0	10.0	1.0
27	6.0	-5.0	13.0	0.0	11.0	6.0	15.0	8.0	17.0	11.0	20.0	16.0	22.0	18.0	26.0	14.0	20.0	14.0	15.0	8.0	10.0	4.0	10.0	2.0
28	6.0	-5.0	14.0	0.0	12.0	4.0	11.0	8.0	15.0	11.0	21.0	15.0	22.0	19.0	24.0	12.0	19.0	15.0	13.0	11.0	10.0	4.0	7.0	-1.0
29	7.0	-3.0			14.0	4.0	11.0	9.0	15.0	12.0	20.0	15.0	22.0	20.0	21.0	16.0	17.0	13.0	17.0	7.0	9.0	7.0	10.0	-1.0
30	9.0	-3.0			11.0	3.0	11.0	9.0	15.0	13.0	20.0	15.0	21.0	19.0	22.0	15.0	14.0	5.0	17.0	1.0	10.0	4.0	9.0	1.0
31	8.0	-2.0			10.0	3.0		16.0	12.0			21.0	19.0	18.0	13.0		11.0	1.0				11.0	-1.0	
Medie	6.4	-1.3	8.1	-1.7	11.3	3.7	13.6	5.4	13.8	10.9	18.1	14.9	21.8	16.3	22.1	13.5	19.3	9.8	14.0	4.7	8.8	1.2	7.0	0.3
Med. mens.	2.6		3.2		7.5		9.5		12.4		16.5		19.1		17.8		14.6		9.4		5.0		3.6	
Med. norm.	1.1		2.5		5.9		10.0		14.2		18.0		20.5		19.8		16.9		11.6		6.7		2.7	

BERCETO																								
(Tm)					Bacino: TARO										Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)									
1	7.0	-5.0	6.0	1.0	12.0	5.0	5.0	1.0	10.0	6.0	16.0	9.0	21.0	17.0	22.0	15.0	16.0	10.0	10.0	5.0	7.0	4.0	8.0	4.0
2	6.0	4.0	3.0	1.0	13.0	6.0	10.0	5.0	11.0	7.0	22.0	11.0	25.0	14.0	27.0	16.0	16.0	11.0	11.0	5.0	5.0	2.0	7.0	4.0
3	5.0	1.0	-1.0	-3.0	15.0	7.0	13.0	6.0	16.0	8.0	20.0	13.0	27.0	17.0	24.0	13.0	14.0	10.0	16.0	7.0	7.0	2.0	7.0	4.0
4	5.0	-1.0	3.0	1.0	12.0	6.0	12.0	6.0	11.0	5.0	23.0	14.0	28.0	16.0	22.0	14.0	11.0	9.0	19.0	3.0	7.0	3.0	8.0	6.0
5	-2.0	-3.0	1.0	-1.0	10.0	7.0	17.0	7.0	15.0	5.0	23.0	14.0	30.0	19.0	22.0	16.0	14.0	11.0	17.0	8.0	10.0	4.0	6.0	0.0
6	-1.0	-4.0	1.0	-1.0	10.0	7.0	13.0	6.0	17.0	9.0	22.0	14.0	27.0	19.0	22.0	16.0	14.0	9.0	13.0	8.0	7.0	0.0	1.0	0.0
7	5.0	1.0	6.0	1.0	11.0	7.0	12.0	7.0	18.0	10.0	22.0	15.0	29.0	19.0	21.0	16.0	13.0	10.0	10.0	5.0	3.0	0.0	2.0	0.0
8	4.0	0.0	6.0	1.0	9.0	5.0	10.0	7.0	18.0	12.0	21.0	15.0	30.0	20.0	25.0	17.0	15.0	10.0	9.0	5.0	4.0	0.0	3.0	0.0
9	5.0	-2.0	4.0	-4.0	11.0	5.0	13.0	8.0	17.0	11.0	23.0	16.0	33.0	15.0	26.0	19.0	15.0	10.0	13.0	6.0	5.0	1.0	3.0	1.0
10	0.0	-4.0	2.0	-3.0	9.0	6.0	8.0	5.0	14.0	10.0	24.0	15.0	27.0	15.0	24.0	17.0	16.0	11.0	15.0	7.0	7.0	2.0	2.0	0.0
11	1.0	-4.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	9.0	3.0	17.0	9.0	23.0	11.0	28.0	20.0	24.0	18.0	19.0	12.0	14.0	7.0	6.0	2.0	2.0	0.0
12	1.0	-4.0	2.0	-3.0	4.0	1.0	10.0	5.0	18.0	11.0	23.0	10.0	29.0	21.0	26.0	17.0	20.0	13.0	10.0	6.0	5.0	2.0	5.0	0.0
13	0.0	-4.0	4.0	-4.0	4.0	1.0	13.0	6.0	20.0	10.0	16.0	11.0	29.0	20.0	27.0	17.0	22.0	13.0	14.0	8.0	4.0	1.0	3.0	1.0
14	2.0	-4.0	3.0	-3.0	7.0	2.0	16.0	7.0	19.0	9.														

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<b>SALSOMAGGIORE - Osservatorio</b>																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	6.0	4.0	1.6	4.0	18.0	4.2	18.2	8.0	16.0	9.0	24.8	9.8	27.6	12.0	29.6	14.2	23.8	9.8	18.2	5.4	14.4	5.0	10.0	4.6
2	7.0	4.2	2.0	1.2	18.0	4.8	18.8	6.0	20.6	7.6	26.2	12.8	29.0	12.4	27.0	14.2	20.2	10.0	21.0	6.0	14.4	4.0	11.2	9.0
3	6.2	3.0	3.0	0.0	16.2	4.8	19.8	5.2	17.0	11.2	28.0	12.0	31.2	14.4	27.6	11.8	16.0	13.0	22.2	6.0	15.0	2.8	12.2	7.8
4	1.0	4.0	3.8	1.0	14.2	8.4	21.0	6.0	19.8	5.2	29.2	13.0	32.6	15.0	28.2	12.8	23.6	13.2	22.2	9.4	16.2	3.2	9.0	8.8
5	9.0	1.4	7.0	2.0	12.4	8.2	20.2	5.2	21.4	8.0	25.8	12.8	31.2	15.2	29.0	14.0	15.6	12.2	19.0	8.4	8.2	5.4	9.6	3.8
6	3.0	1.6	11.2	1.0	13.0	6.0	19.8	5.0	22.8	7.4	26.6	15.0	32.0	16.4	27.0	16.0	22.6	12.4	17.0	9.8	11.4	4.2	11.2	2.6
7	2.2	0.0	10.2	0.6	12.0	9.0	18.0	14.0	24.2	10.4	27.6	16.8	33.0	19.0	29.6	14.8	23.0	12.2	18.2	5.0	13.0	2.4	4.0	0.6
8	5.6	3.0	6.2	0.0	19.8	5.0	19.0	5.0	23.4	11.4	29.6	15.0	30.0	18.2	30.2	15.0	23.2	9.4	19.6	5.4	12.4	1.2	5.0	3.2
9	9.0	2.0	8.0	0.0	15.4	4.6	11.0	7.6	22.2	9.6	29.0	15.2	31.2	16.0	29.4	17.6	25.0	10.2	21.0	5.0	12.4	1.0	2.0	0.0
10	8.0	2.8	8.0	2.6	9.4	7.0	14.6	5.0	16.2	13.0	23.6	15.0	33.4	17.6	32.6	16.0	25.6	10.0	18.2	7.0	6.0	2.2	6.2	1.0
11	5.4	5.4	7.2	4.4	7.8	5.8	20.0	3.0	24.0	9.2	25.2	9.8	33.4	19.0	30.0	18.0	26.2	11.8	15.6	10.0	6.6	5.0	7.4	2.2
12	3.6	1.0	4.0	8.2	10.0	5.0	20.0	4.6	24.6	12.0	22.6	8.8	32.0	19.2	29.4	15.0	27.0	13.2	21.2	7.0	7.4	4.8	7.6	4.0
13	9.2	4.4	7.0	5.0	14.0	2.6	20.0	5.8	24.0	9.6	22.8	13.0	33.6	17.4	31.2	14.6	27.2	12.0	20.2	7.0	9.2	6.0	7.0	5.0
14	3.0	1.2	14.4	8.0	13.8	2.2	21.4	6.6	22.6	10.4	27.4	13.0	31.4	20.0	30.6	14.8	27.0	11.4	17.0	6.0	10.6	8.0	6.0	3.6
15	11.0	1.0	17.2	1.2	14.8	1.0	23.0	9.0	20.8	8.0	30.0	14.6	22.4	18.0	29.0	19.8	26.0	14.0	17.0	4.2	9.2	8.0	3.4	2.0
16	6.2	1.2	14.2	0.8	13.0	1.8	15.8	9.6	18.0	6.6	28.0	14.0	30.2	15.0	30.4	15.4	27.0	13.6	16.6	4.0	14.8	3.8	2.0	0.8
17	9.6	2.2	11.0	1.2	10.0	1.4	18.6	7.6	24.8	10.0	28.0	15.0	30.0	14.0	28.8	14.0	27.0	12.0	15.2	4.2	8.2	3.6	1.0	0.0
18	3.0	5.6	13.0	1.0	6.4	5.0	13.4	8.8	25.6	10.0	30.0	15.0	30.6	17.0	28.0	15.4	23.0	15.2	13.0	8.0	8.4	7.0	1.2	0.2
19	3.6	1.6	15.0	0.2	7.0	5.6	24.2	7.0	21.6	12.0	31.4	16.0	31.6	17.0	26.0	14.6	22.0	9.0	14.0	10.2	10.2	6.2	9.0	0.0
20	3.0	0.2	15.8	1.6	14.2	6.6	17.4	10.0	26.6	10.6	30.0	19.0	32.6	17.6	29.0	14.4	23.2	8.0	14.2	11.4	8.6	6.0	5.4	2.2
21	3.2	0.4	21.4	1.2	15.0	8.0	12.2	5.0	23.2	13.6	25.0	17.6	32.8	20.0	28.0	14.2	22.8	9.0	18.6	12.0	7.0	5.0	2.0	0.4
22	6.0	1.0	22.0	12.2	17.2	9.0	13.6	0.4	17.8	15.2	29.0	15.4	31.4	18.0	25.2	17.0	26.4	12.0	18.8	9.6	10.0	5.0	6.0	1.0
23	7.4	3.0	11.2	3.4	18.0	8.0	15.6	1.0	20.4	12.2	31.6	17.4	29.8	18.0	28.0	16.0	27.6	14.0	21.6	9.0	10.4	0.6	1.6	2.0
24	11.6	2.0	9.2	1.0	18.8	6.6	18.4	0.8	21.6	12.8	26.4	17.2	28.2	18.4	26.8	17.0	25.8	18.4	17.6	6.2	7.8	4.2	9.0	0.0
25	9.8	4.0	14.0	5.0	16.2	8.0	20.0	4.8	22.0	10.6	26.2	17.6	30.4	16.2	30.8	17.4	22.2	18.0	18.0	6.6	9.0	4.8	10.0	1.6
26	8.4	1.8	15.4	2.0	10.6	8.2	17.6	3.6	24.4	8.8	28.0	16.8	29.8	17.2	31.0	17.8	19.6	17.0	13.0	12.0	9.8	6.0	4.2	0.0
27	7.0	4.2	17.4	2.6	16.0	7.4	18.6	7.8	27.0	11.6	28.2	17.0	31.8	17.2	32.0	17.6	21.0	16.2	13.0	9.8	10.4	6.2	5.6	1.8
28	9.8	3.4	17.4	3.4	17.0	5.6	13.2	9.6	23.6	11.8	29.6	16.0	33.0	19.0	31.2	16.0	19.4	17.2	13.0	10.0	8.8	8.0	12.0	0.8
29	7.2	3.2			12.4	9.0	14.2	10.8	22.2	14.8	26.6	16.0	32.0	19.8	29.0	17.0	20.0	15.0	12.6	9.0	8.0	8.0	15.0	2.0
30	8.0	3.4			11.8	9.0	18.0	11.2	21.0	12.0	26.6	10.6	28.2	18.2	19.2	18.0	19.0	6.8	16.4	3.8	9.2	6.2	12.0	1.6
31	10.0	1.4			9.0	7.0			20.0	9.6			26.4	18.0	23.0	14.0			11.6	3.2			10.0	0.0
Medie	6.5	-0.8	11.0	0.1	13.6	6.0	17.9	6.5	21.9	10.5	27.4	14.6	30.7	17.1	28.6	15.6	23.3	12.5	17.3	7.4	10.2	4.6	7.0	1.9
Med. mens.	2.9		5.6		9.8		12.2		16.2		21.0		23.9		22.1		17.9		12.3		7.4		4.5	
Med. norm.	1.1		3.0		7.1		11.6		15.8		19.9		22.6		22.1		18.3		13.2		6.8		2.2	

B O S C O - c.le

(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA												(764 m s. m.)			
1	5.0	0.0	2.0	-2.0	15.0	3.0	10.0	1.0	12.0	5.0	17.0	7.0	20.0	9.0	25.0	12.0	17.0	16.0	12.0	3.0	5.0	3.0	7.0	3.0				
2	6.0	2.0	-1.0	-2.0	17.0	3.0	13.0	5.0	19.0	4.0	20.0	7.0	21.0	11.0	24.0	13.0	14.0	7.0	16.0	2.0	8.0	0.0	8.0	4.0				
3	5.0	-1.0	0.0	-2.0	15.0	3.0	14.0	3.0	10.0	8.0	21.0	9.0	24.0	12.0	21.0	10.0	11.0	9.0	19.0	3.0	7.0	0.0	9.0	6.0				
4	2.0	-3.0	1.0	-2.0	10.0	3.0	19.0	3.0	15.0	2.0	22.0	10.0	25.0	13.0	22.0	9.0	14.0	9.0	17.0	5.0	12.0	1.0	9.0	7.0				
5	2.0	-6.0	3.0	0.0	10.0	7.0	15.0	4.0	16.0	3.0	22.0	10.0	24.0	15.0	23.0	12.0	12.0	11.0	14.0	7.0	7.0	3.0	3.0	0.0				
6	5.0	-6.0	8.0	0.0	13.0	3.0	15.0	4.0	19.0	6.0	20.0	11.0	25.0	15.0	23.0	13.0	14.0	10.0	11.0	6.0	5.0	0.0	5.0	0.0				
7	8.0	0.0	8.0	-1.0	10.0	5.0	10.0	8.0	20.0	7.0	22.0	11.0	25.0	17.0	25.0	12.0	14.0	7.0	11.0	2.0	6.0	-2.0	2.0	-1.0				
8	5.0	-1.0	6.0	-2.0	12.0	5.0	15.0	4.0	18.0	9.0	22.0	11.0	23.0	16.0	28.0	13.0	15.0	8.0	15.0	2.0	10.0	-1.0	4.0	-1.0				
9	1.0	-2.0	4.0	-4.0	11.0	2.0	9.0	8.0	15.0	8.0	17.0	12.0	24.0	13.0	26.0	15.0	18.0	8.0	14.0	2.0	10.0	-1.0	6.0	0.0				
10	2.0	-5.0	4.0	-4.0	6.0	1.0	9.0	4.0	12.0	8.0	18.0	11.0	31.0	13.0	28.0	13.0	20.0	7.0	14.0	3.0	6.0	0.0	3.0	0.0				
11	2.0	-7.0	5.0	-4.0	4.0	3.0	14.0	3.0	18.0	7.0	15.0	7.0	30.0	15.0	27.0	14.0	22.0	7.0	10.0	5.0	4.0	3.0	5.0	0.0				
12	0.0	-7.0	5.0	-6.0	3.0	2.0	14.0	2.0	20.0	7.0	16.0	6.0	30.0	16.0	24.0	13.0	24.0	9.0	15.0	5.0	4.0	2.0	4.0	1.0				
13	2.0	-7.0	5.0	-6.0	8.0	0.0	18.0	3.0	18.0	7.0	20.0	8.0	31.0	15.0	25.0	12.0	23.0	9.0	16.0	6.0	5.0	1.0	3.0	1.0				
14	6.0	-7.0	8.0	-6.0	8.0	1.0	18.0	3.0	15.0	7.0	21.0	10.0	31.0	15.0	27.0	13.0	20.0	8.0	15.0	4.0	8.0	1.0	3.0	1.0				
15	10.0	2.0	13.0	-5.0	10.0	-1.0	20.0	5.0	16.0	6.0	20.0	11.0	22.0	16.0	20.0	15.0	20.0	10.0	12.0	4.0	8.0	3.0	3.0	0.0				
16	1.0	0.0	12.0	0.0	10.0	-1.0	11.0	7.0	12.0	4.0	22.0	13.0	29.0	12.0	24.0	13.0	22.0	9.0	11.0	1.0	10.0	2.0	3.0	-1.0				
17	1.0	-5.0	9.0	-2.0	6.0	-1.0	12.0	6.0	17.0	6.0	24.0	15.0	27.0	13.0	22.0	11.0	20.0	9.0	11.0	1.0	10.0	3.0	3.0	-1.0				
18	4.0	-5.0	10.0	-2.0	3.0	-1.0	11.0	5.0	22.0	10.0	24.0	11.0	31.0	13.0	18.0	11.0	17.0	11.0	9.0	3.0	10.0	4.0	4.0	-1.0				
19	4.0	-3.0	13.0	-2.0	6.0	2.0	19.0	5.0	23.0	8.0	22.0	11.0	29.0	15.0	17.0	12.0	16.0	7.0	11.0	5.0	9.0	3.0	2.0	-2.0				
20	6.0	-3.0	13.0	0.0	9.0	2.0	13.0	7.0	20.0	8.0	24.0	16.0	30.0	15.0	18.0	11.0	17.0	3.0	13.0	5.0	5.0	2.0	6.0	-2.0				
21	7.0	1.0	10.0	1.0	12.0	4.0	6.0	2.0	19.0	10.0	24.0	14.0	29.0	16.0	20.0	11.0	18.0	4.0	12.0	9.0	9.0	-1.0	5.0	-2.0				
22	7.0	3.0	15.0	2.0	15.0	6.0	6.0	-1.0	15.0	13.0	20.0	13.0	31.0	16.0	21.0	12.0	22.0	10.0	15.0	7.0	4.0	0.0	6.0	-1.0				
23	8.0	6.0	7.0	-1.0	14.0	5.0	10.0	-1.0	15.0	9.0	23.0	13.0	28.0	15.0	18.0	13.0	23.0	10.0	17.0	7.0	5.0	0.0	7.0	-1.0				
24	9.0	6.0	7.0	-1.0	16.0	4.0	15.0	0.0	13.0	11.0	22.0	13.0	28.0	14.0	20.0	13.0	22.0	13.0	16.0	5.0	2.0	-5.0	3.0	0.0				
25	4.0	3.0	11.0	2.0	14.0	4.0	16.0	1.0	15.0	6.0	21.0	14.0	28.0	14.0	22.0	13.0	24.0	10.0	16.0	5.0	5.0	-5.0	8.0	0.0				
26	3.0	-5.0	12.0	1.0	7.0	6.0	17.0	3.0	17.0	6.0	22.0	14.0	26.0	15.0	26.0	13.0	17.0	15.0	12.0	9.0	8.0	2.0	8.0	0.0				
27	5.0	-5.0	13.0	1.0	10.0	5.0	14.0	5.0	21.0	7.0	20.0	14.0	30.0	15.0	27.0	13.0	19.0	14.0	12.0	7.0	9.0	3.0	8.0	2.0				
28	5.0	-3.0	15.0	1.0	13.0	3.0	10.0	7.0	21.0	9.0	22.0	14.0	32.0	15.0	25.0	13.0	17.0	14.0	11.0	8.0	8.0	5.0	7.0	2.0				
29	7.0	-3.0			9.0	3.0	11.0	7.0	16.0	9.0	19.0	15.0	26.0	17.0	25.0	13.0	15.0	12.0		8.0	6.0	7.0	5.0	9.0	1.0			
30	9.0	-3.0			8.0	3.0	10.0	8.0	15.0	8.0	18.0	9.0	24.0	19.0	19.0	14.0	12.0	5.0		9.0	3.0	7.0	4.0	9.0	1.0			
31	7.0	-1.0			5.0	1.0			14.0	8.0			24.0	17.0	14.0	12.0			10.0	2.0				12.0	0.0			
Media	4.8	-2.1	7.8	-1.6	10.0	2.7	13.1	4.0	16.7	7.3	20.7	11.3	27.0	14.6	22.7	12.5	18.0	9.4	13.0	4.6	7.1	1.2	5.6	0.5				
Med. mens.	1.3		3.1		6.4		8.6		12.0		16.0		20.8		17.6		13.7		8.8		4.1		3.1					
Med. norm.	0.7		1.7		4.5		8.7		12.6		16.8		19.5		18.8		15.3		9.9		5.2		1.7					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A R M A - Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	6.8	4.9	1.4	-4.0	19.1	4.0	19.0	9.2	16.7	10.9	26.0	11.8	29.4	14.0	31.4	16.0	24.8	11.3	19.4	6.3	14.9	6.2	11.0	7.0
2	7.1	5.0	3.0	2.0	20.0	4.5	20.7	8.4	23.0	7.7	27.3	13.4	30.2	14.4	28.1	16.0	21.4	13.0	21.0	6.0	16.0	3.6	13.3	10.9
3	8.0	2.9	4.0	1.0	19.2	5.0	21.0	6.8	17.1	8.7	29.9	13.7	32.4	16.4	29.6	14.0	17.9	14.9	22.5	7.0	14.8	3.0	12.7	10.0
4	2.6	-0.5	4.0	2.1	16.5	10.0	22.6	7.0	21.5	5.0	31.6	15.8	33.8	18.0	30.2	14.8	25.0	14.8	22.0	9.3	16.0	3.7	10.4	5.9
5	7.8	-1.7	6.6	3.0	12.5	10.0	21.9	8.0	23.3	8.4	27.2	15.0	32.2	19.2	31.0	16.2	16.4	14.0	20.2	9.2	8.3	6.3	10.0	5.3
6	3.0	-2.0	11.6	0.9	14.9	8.2	22.8	7.8	25.5	9.8	28.0	16.1	33.2	19.0	28.3	18.9	24.0	13.7	18.4	8.0	12.3	4.9	11.5	3.2
7	3.2	0.3	10.5	-1.0	12.0	10.1	20.5	14.0	26.1	12.3	29.3	17.9	34.0	20.2	31.0	16.0	23.8	12.3	18.5	5.4	11.3	3.9	6.2	1.0
8	4.6	-0.2	6.7	-0.6	20.0	7.0	21.7	9.0	26.1	11.8	30.5	15.7	31.0	20.8	31.8	17.5	24.3	10.0	20.0	6.0	12.3	1.7	6.3	5.0
9	8.4	0.2	8.6	0.4	16.0	5.0	13.1	8.8	22.7	10.8	30.0	17.7	32.8	18.0	31.7	18.7	25.8	11.7	21.3	5.7	12.8	1.2	3.8	1.0
10	7.0	-2.0	4.6	-0.1	10.5	8.3	15.8	6.8	16.3	11.3	22.0	14.5	34.2	19.0	32.7	18.3	26.7	11.8	19.7	7.5	7.3	3.0	4.8	2.9
11	6.5	-3.0	1.7	-1.7	9.0	6.8	22.0	4.7	26.3	9.5	27.3	11.5	34.4	20.0	32.2	19.0	27.5	12.7	15.4	9.2	8.0	6.3	7.6	4.6
12	5.2	-1.6	4.7	-4.4	11.0	6.0	22.1	6.8	26.7	12.9	23.3	10.4	33.4	21.0	29.8	17.0	28.0	13.9	21.0	7.9	8.5	5.8	8.0	5.0
13	7.5	-4.0	6.3	-4.0	15.1	3.5	22.8	7.8	25.0	11.5	24.3	14.0	35.2	19.6	32.5	17.0	28.2	12.6	20.7	6.9	9.4	7.9	8.0	5.0
14	2.3	0.3	6.9	-4.0	14.0	4.0	23.6	8.2	23.7	11.3	26.9	15.0	34.0	21.0	31.5	16.9	27.8	13.9	18.8	5.9	12.6	9.0	6.0	4.0
15	9.5	0.5	14.0	-3.4	15.5	7.0	25.8	10.2	22.0	9.7	31.2	15.2	23.8	18.5	25.3	19.0	27.5	16.0	18.2	7.0	10.3	6.9	5.4	4.0
16	6.7	2.5	15.5	-1.0	14.3	3.0	18.5	11.8	17.3	9.0	29.1	16.5	32.0	16.2	31.0	16.4	28.6	14.9	17.9	4.5	15.2	4.0	3.4	2.8
17	8.6	-1.8	12.4	-1.2	12.5	3.3	21.0	9.5	26.1	11.8	30.0	17.7	31.0	18.5	29.7	16.9	29.8	15.0	17.7	5.1	10.0	5.5	3.0	1.6
18	4.8	-5.2	14.0	-0.5	8.4	6.2	14.4	10.1	28.0	12.4	31.2	17.0	32.0	18.0	28.4	16.3	23.4	15.0	13.8	8.3	10.5	8.7	2.4	1.0
19	4.0	-1.7	16.2	0.2	9.1	7.0	24.4	11.3	23.5	13.7	31.9	18.2	32.5	18.0	25.9	16.9	23.5	12.4	16.7	11.5	12.9	8.7	5.8	0.0
20	4.9	1.5	16.8	1.0	15.1	8.9	18.2	11.9	27.8	12.3	31.3	20.3	34.0	19.2	29.4	16.5	25.3	9.8	16.3	13.4	10.8	9.0	4.2	-3.0
21	5.1	1.9	18.8	6.0	16.0	9.0	14.6	3.4	25.0	15.0	26.1	19.9	34.0	21.0	29.5	15.3	22.5	10.2	20.8	13.0	8.3	7.2	2.0	1.0
22	7.2	1.9	22.2	4.0	18.0	10.0	16.8	1.9	20.8	17.0	30.1	17.2	33.6	20.0	27.8	18.2	26.2	11.9	18.8	11.9	11.7	4.7	4.0	-2.8
23	8.1	2.8	13.7	5.3	19.1	9.7	17.3	2.3	21.2	15.8	33.7	19.0	31.0	19.5	23.5	17.3	28.1	16.0	19.7	9.5	12.2	2.0	1.1	-2.8
24	9.1	4.0	10.5	2.2	20.5	8.0	21.3	3.7	21.8	13.9	28.4	19.9	30.0	19.8	27.0	18.2	26.9	20.0	18.5	7.0	8.5	0.2	3.5	1.3
25	9.5	1.2	14.0	5.2	18.0	10.0	22.4	5.0	22.6	11.5	28.4	19.0	31.2	18.0	30.8	18.0	22.2	19.8	18.9	7.0	10.0	6.4	7.8	-0.2
26	8.0	-1.2	17.3	2.3	11.4	9.6	20.0	6.0	26.3	9.7	30.2	18.5	30.0	20.0	32.3	18.0	19.2	17.9	14.4	12.0	11.0	8.4	4.4	1.2
27	5.0	-5.2	18.4	3.0	16.4	8.4	20.3	9.5	28.7	13.0	28.8	18.8	33.4	19.0	33.1	18.9	21.7	18.0	13.9	12.0	12.4	9.9	5.0	3.0
28	8.0	-5.0	18.3	4.5	19.0	6.0	16.2	11.9	26.2	14.2	31.2	17.0	34.5	20.0	32.7	18.0	20.0	17.1	15.3	12.3	10.6	9.8	7.5	0.0
29	7.4	-2.7			12.8	10.2	17.3	12.5	25.2	15.5	28.0	15.7	33.0	21.2	29.5	18.1	21.4	10.3	15.4	8.1	10.5	9.3	13.7	2.4
30	3.9	-3.3			11.5	9.0	17.8	13.0	22.5	14.0	28.6	12.8	30.4	21.0	21.7	17.0	19.8	9.2	15.4	5.7	11.0	9.0	10.6	1.6
31	6.4	-5.5			10.3	8.0			22.3	12.5			28.0	19.1	24.4	14.7		13.0	3.7				10.0	1.8
Medie	6.3	-0.5	10.8	0.6	14.8	7.1	19.9	8.2	23.5	11.7	28.7	16.2	32.1	19.0	29.5	17.1	24.3	13.8	18.2	8.1	11.3	5.9	6.9	2.7
Med. mens.	2.9		5.7		10.9		14.1		17.6		22.5		25.5		23.3		19.0		13.2		8.6		4.8	
Med. norm.	0.8		3.4		8.0		12.9		17.2		21.5		24.2		23.5		19.3		13.3		7.1		2.6	

SELVANIZZA - c.le																								
(Tm)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)											
1	8.0	2.0	4.0	0.0	17.0	1.0	13.0	5.0	15.0	7.0	20.0	10.0	25.0	10.0	30.0	12.0	21.0	9.0	14.0	4.0	8.0	5.0	7.0	5.0
2	9.0	6.0	2.0	-1.0	16.0	0.0	16.0	5.0	20.0	6.0	20.0	8.0	26.0	11.0	29.0	13.0	16.0	12.0	17.0	2.0	12.0	-2.0	9.0	5.0
3	11.0	0.0	3.0	0.0	18.0	1.0	17.0	2.0	10.0	5.0	25.0	8.0	29.0	13.0	27.0	12.0	13.0	12.0	18.0	9.0	10.0	0.0	10.0	8.0
4	6.0	-3.0	2.0	0.0	12.0	6.0	20.0	2.0	16.0	0.0	26.0	10.0	30.0	14.0	27.0	13.0	18.0	12.0	17.0	6.0	13.0	0.0	9.0	6.0
5	5.0	-4.0	5.0	0.0	14.0	5.0	17.0	4.0	19.0	4.0	26.0	10.0	30.0	16.0	26.0	13.0	13.0	11.0	16.0	8.0	6.0	-2.0	6.0	2.0
6	8.0	-4.0	9.0	0.0	15.0	4.0	20.0	9.0	22.0	5.0	26.0	12.0	30.0	18.0	25.0	13.0	16.0	10.0	14.0	6.0	7.0	0.0	6.0	-1.0
7	8.0	-1.0	9.0	-3.0	11.0	8.0	17.0	10.0	22.0	7.0	27.0	13.0	29.0	17.0	28.0	13.0	18.0	9.0	14.0	3.0	9.0	-1.0	4.0	-2.0
8	9.0	-1.0	7.0	-5.0	17.0	3.0	20.0	5.0	22.0	9.0	27.0	12.0	29.0	17.0	28.0	15.0	18.0	8.0	16.0	2.0	10.0	-2.0	5.0	0.0
9	3.0	-4.0	5.0	-5.0	15.0	1.0	19.0	6.0	21.0	8.0	27.0	16.0	29.0	15.0	27.0	17.0	21.0	8.0	16.0	2.0	9.0	-2.0	5.0	-1.0
10	3.0	-6.0	8.0	-2.0	10.0	7.0	12.0	4.0	14.0	9.0	21.0	12.0	31.0	15.0	29.0	15.0	22.0	8.0	17.0	3.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0
11	2.0	-8.0	7.0	-5.0	8.0	5.0	18.0	4.0	21.0	7.0	22.0	8.0	32.0	16.0	30.0	15.0	23.0	9.0	10.0	5.0	6.0	-3.0	7.0	3.0
12	2.0	-4.0	6.0	-7.0	6.0	3.0	18.0	3.0	24.0	9.0	21.0	8.0	31.0	17.0	25.0	14.0	24.0	10.0	16.0	4.0	5.0	-3.0	6.0	3.0
13	3.0	-9.0	6.0	-8.0	10.0	1.0	20.0	3.0	21.0	9.0	25.0	12.0	31.0	16.0	29.0	12.0	25.0	10.0	17.0	4.0	7.0	4.0	6.0	4.0
14	6.0	2.0	8.0	-7.0	12.0	3.0	21.0	4.0	20.0	8.0	25.0	12.0	29.0	16.0	28.0	13.0	20.0	11.0	16.0	3.0	11.0	7.0	5.0	4.0
15	12.0	2.0	8.0	-6.0	12.0	-2.0	22.0	6.0	19.0	7.0	26.0	12.0	23.0	17.0	24.0	14.0	20.0	10.0	16.0	4.0	8.0	6.0	5.0	0.0
16	7.0	0.0	12.0	-2.0	13.0	-2.0	15.0	8.0	16.0	6.0	26.0	13.0	29.0	13.0	28.0	13.0	24.0	10.0	14.0	4.0	11.0	0.0	2.0	-3.0
17	3.0	-6.0	9.0	-3.0	10.0	0.0	14.0	7.0	21.0	9.0	27.0	14.0	29.0	15.0	26.0	14.0	23.0	11.0	12.0	3.0	8.0	-3.0	2.0	0.0
18	4.0	-8.0	10.0	-3.0	6.0	4.0	11.0	7.0	24.0	8.0	28.0	12.0	30.0	15.0	20.0	13.0	23.0	12.0	10.0	7.0	7.0	5.0	2.5	0.0
19	5.0	-5.0	13.0	-2.0	7.0	4.0	22.0	8.0	20.0	9.0	30.0	14.0	30.0	17.0	19.0	14.0	20.0	9.0	12.0	8.0	6.0	-3.0	2.0	-1.0
20	3.0	-2.0	14.0	-2.0	10.0	5.0	12.0	7.0	21.0	8.0	26.0	14.0	31.0	16.0	24.0	10.0	19.0	7.0	14.0	10.0	5.0	-1.0	3.0	-5.0
21	9.0	1.0	14.0	3.0	15.0	4.0	7.0	4.0	23.0	9.0	26.0	15.0	29.0	18.0	24.0	12.0	18.0	7.0	17.0	10.0	6.0	-1.0	5.0	0.0
22	9.0	1.0	18.0	2.0	17.0	7.0	10.0	-1.0	17.0	12.0	27.0	15.0	29.0	17.0	29.0	14.0	22.0	9.0	18.0	5.0	6.0	-3.0	5.0	-2.0
23	11.0	6.0	8.0	1.0	15.0	6.0	15.0	-1.0	19.0	11.0	30.0	14.0	28.0	16.0	20.0	13.0	25.0	10.0	21.0	8.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0
24	11.0	5.0	9.0	2.0	18.0	4.0	18.0	0.0	17.0	12.0	24.0	15.0	27.0	16.0	22.0	13.0	24.0	15.0	18.0	4.0	3.0	-4.0	4.0	0.0
25	6.0	-2.0	11.0	4.0	17.0	6.0	19.0	4.0	20.0	7.0	25.0	14.0	28.0	16.0	24.0	15.0	24.0	16.0	18.0	4.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0
26	5.0	-5.0	14.0	-1.0	10.0	6.0	20.0	4.0	21.0	7.0	23.0	14.0	26.0	15.0	29.0	14.0	18.0	15.0	12.0	8.0	9.0	5.0	9.0	6.0
27	5.0	-7.0	15.0	-1.0	12.0	4.0	17.0	8.0	24.0	8.0	23.0	16.0	29.0	15.0	29.0	14.0	21.0	15.0	13.0	9.0	8.0	6.0	10.0	7.0
28	6.0	-6.0	16.0	0.0	16.0	2.0	14.0	5.0	22.0	8.0	27.0	14.0	30.0	15.0	29.0	14.0	19.0	14.0	12.0	10.0	8.0	5.0	8.0	-1.0
29	7.0	-5.0			12.0	6.0	15.0	10.0	20.0	10.0	24.0	13.0	29.0	22.0	27.0	16.0	20.0	9.0	10.0	6.0	8.0	6.0	9.0	-1.0
30	9.0	-5.0			11.0	6.0	13.0	7.0	20.0	11.0	24.0	10.0	29.0	20.0	29.0	15.0	15.0	8.0	12.0	4.0	9.0	-3.0	8.0	0.0
31	10.0	-4.0			6.0	1.0			16.0	10.0			27.0	15.0	17.0	12.0		10.0	2.0				10.0	-1.0
Medie	6.6	-2.4	9.0	-1.8	12.5	3.5	16.4	5.0	19.6	7.9	25.2	12.3	28.8	15.8	26.1	13.5	20.1	10.5	14.7	5.4	7.8	0.4	6.0	1.0
Med. mens.	2.1		3.6		8.0		10.7		13.7		18.8		22.3		19.8		15.3		10.1		4.1		3.5	
Med. norm.	0.5		2.1		5.5		9.6		13.5		17.6		20.2		19.4		16.0		10.7		6.0		2.1	



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTECHIARUGOLO - Osserv. Salesiani																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	5.0	2.0	9.0	5.5	18.0	1.0	9.0	8.0	17.5	9.5	21.5	9.5	27.5	11.5	30.0	13.0	24.0	9.5	19.5	5.0	14.0	7.5	9.5	3.0
2	5.0	4.0	1.0	4.5	19.5	1.5	18.0	7.5	16.5	6.0	26.0	11.5	30.0	12.0	33.0	13.0	25.5	10.5	20.5	5.0	13.0	2.5	10.0	9.5
3	5.0	1.5	0.5	0.5	20.5	2.0	21.0	5.0	23.0	9.5	29.5	11.0	32.0	14.0	30.0	13.5	20.5	13.5	23.5	5.5	17.5	1.0	10.0	9.0
4	8.0	3.5	1.5	0.0	20.0	8.0	21.0	6.0	13.5	3.5	30.5	13.5	35.0	16.5	30.5	13.0	16.5	14.0	25.5	7.5	17.0	1.5	11.0	9.0
5	1.0	3.0	1.5	0.0	15.0	8.0	23.0	4.5	23.0	7.0	31.0	11.0	35.5	16.0	32.0	15.0	25.0	12.0	25.0	7.0	18.0	5.0	8.5	3.5
6	9.0	3.0	4.0	0.5	12.0	6.0	22.0	4.5	19.0	8.0	29.0	15.0	33.5	18.0	32.0	17.5	15.0	13.0	21.0	8.5	7.0	3.0	8.0	2.0
7	2.5	0.0	12.0	2.0	14.0	8.5	20.5	12.0	25.0	10.0	29.5	17.0	35.0	19.0	29.5	15.0	24.0	11.5	19.0	4.0	10.0	1.5	12.0	0.5
8	4.0	2.5	11.5	2.0	11.0	5.0	19.0	5.0	27.0	8.5	30.0	14.0	35.0	20.0	33.0	16.0	23.5	9.0	20.0	5.5	13.5	0.5	4.0	3.0
9	4.0	3.0	4.5	0.0	21.5	2.0	22.0	7.0	26.0	8.5	32.5	15.5	32.0	16.5	33.0	18.0	25.5	10.5	22.0	4.0	14.0	0.5	5.0	1.0
10	9.5	4.5	9.0	2.0	15.5	5.0	12.0	5.5	23.0	13.5	31.5	16.0	34.0	17.5	33.0	18.0	28.0	10.0	23.5	6.5	15.0	1.0	2.0	1.0
11	8.0	4.0	4.0	3.5	8.5	5.0	12.5	2.5	16.0	8.0	22.0	8.5	36.0	13.0	34.0	17.5	28.0	11.0	20.0	10.5	5.5	5.0	4.5	2.5
12	7.5	1.0	0.0	2.5	7.5	4.5	23.0	4.0	27.0	11.0	28.0	8.0	36.0	20.0	35.0	16.5	29.5	12.5	15.5	5.5	7.0	4.0	5.5	4.0
13	5.0	7.0	5.0	7.5	8.0	1.5	23.0	6.0	27.5	9.0	24.5	13.0	35.0	18.0	30.5	15.0	30.0	11.5	23.0	4.0	7.0	5.0	7.0	4.0
14	8.0	2.5	6.0	7.5	14.0	3.0	23.5	7.0	24.5	8.5	25.5	13.5	37.0	20.5	35.0	15.0	30.0	11.5	22.5	3.0	9.0	8.0	6.0	4.0
15	0.0	2.0	9.5	5.0	13.0	7.0	25.0	9.0	25.0	8.5	29.0	14.5	36.0	19.0	34.0	20.0	30.0	14.5	20.0	6.0	11.5	8.0	4.5	2.0
16	10.0	0.5	16.0	2.0	15.0	0.0	27.0	8.5	22.5	7.0	32.5	12.5	26.0	15.0	25.0	16.0	28.0	13.5	18.5	1.0	8.0	2.0	3.0	1.0
17	6.0	3.5	15.6	3.0	12.0	7.0	17.5	9.0	17.0	9.5	30.5	14.0	29.0	17.0	32.0	15.5	30.5	12.5	18.5	2.5	16.0	2.0	2.0	0.0
18	8.5	8.0	11.0	4.0	9.0	4.5	19.5	9.0	27.0	11.0	31.0	14.5	33.0	17.5	30.0	15.0	29.0	16.0	18.0	6.5	8.0	7.0	1.0	0.5
19	3.0	4.0	14.0	4.0	7.0	5.0	11.0	6.0	29.5	11.0	32.0	17.0	34.0	17.0	28.5	16.0	22.0	9.0	13.0	10.5	8.5	6.0	0.5	0.5
20	4.0	2.0	16.5	3.0	7.0	6.5	26.0	11.5	24.0	10.0	33.5	19.5	34.0	18.5	24.5	14.5	24.0	7.5	16.0	12.0	8.0	6.0	3.5	5.0
21	3.0	0.0	17.0	1.0	14.0	7.0	15.0	3.0	29.0	13.0	32.5	18.5	35.0	19.5	30.0	14.0	25.0	9.0	16.0	12.0	6.0	5.0	4.5	3.0
22	3.0	1.0	18.0	0.0	15.0	8.5	11.5	0.5	25.0	16.0	28.5	17.5	36.0	18.0	31.0	18.0	24.0	11.0	22.0	9.0	10.0	7.0	0.0	1.5
23	7.0	2.0	22.0	3.5	18.0	8.0	14.0	0.0	20.0	15.0	31.0	18.0	35.0	18.0	28.5	17.0	29.0	15.0	19.0	7.0	10.0	1.0	7.5	4.0
24	6.0	0.0	12.0	1.0	17.0	5.0	17.5	1.5	21.0	13.0	34.5	19.0	33.0	19.0	24.0	18.0	30.5	19.5	21.5	4.0	12.0	2.0	0.5	1.0
25	9.0	2.5	10.5	4.0	20.5	8.0	22.0	4.0	21.0	9.0	30.0	18.5	31.0	17.0	27.5	18.0	29.0	19.5	21.0	5.5	7.0	4.0	3.0	2.0
26	8.5	4.5	13.0	0.5	17.5	8.0	22.5	2.0	24.0	8.0	31.0	18.0	33.0	19.0	33.0	18.0	21.0	18.0	22.0	9.0	8.0	7.0	9.0	0.5
27	10.5	5.0	17.5	1.0	10.0	8.0	20.0	8.0	26.0	12.0	31.5	18.0	32.0	13.5	34.5	17.5	19.0	18.0	13.5	10.0	9.0	7.0	4.0	2.0
28	7.5	6.5	19.0	1.5	15.5	4.0	20.5	8.5	30.0	11.5	29.5	17.0	35.0	20.0	36.0	17.0	22.0	17.0	12.5	11.0	10.5	7.0	4.0	1.0
29	9.0	4.5			19.5	6.0	16.5	11.5	28.0	15.0	33.0	16.0	37.0	21.0	34.0	17.0	19.5	14.5	15.0	9.5	8.0	7.0	7.0	0.0
30	7.0	4.0			10.0	6.5	17.0	11.5	23.0	13.0	28.0	10.5	36.0	21.0	32.5	19.0	21.0	6.0	13.5	5.0	9.0	7.0	13.5	1.0
31	7.5	5.5			12.0	5.0			22.0	11.0			30.0	17.0	21.0	15.0		17.0	1.5				12.5	0.5
Media	6.2	2.4	10.0	1.7	14.1	4.8	19.1	6.2	23.3	10.1	29.6	14.7	33.5	17.4	30.9	16.2	25.0	12.7	19.3	6.6	10.6	4.0	5.9	1.2
Med. mens.	1.9		4.1		9.5		13.0		16.7		22.2		25.5		23.5		18.8		12.9		7.3		3.6	
Med. norm.	0.5		2.9		7.5		12.0		16.7		21.0		23.7		22.8		19.3		13.4		7.0		2.3	
CANOSSA																								
(Tra)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CAMPOLA (580 m s. m.)											
1	7.2	3.0	1.0	1.0	14.4	5.4	10.0	3.0	12.0	8.2	20.4	14.2	25.0	14.8	27.2	18.0	17.6	11.8	14.0	7.0	8.0	6.0	9.0	5.0
2	8.0	2.0	0.4	1.0	14.8	6.0	13.0	4.2	12.4	7.4	21.2	14.8	25.2	15.2	26.0	18.2	17.4	12.0	14.4	8.0	8.2	6.0	8.0	6.0
3	9.0	1.0	1.0	2.0	16.2	7.4	13.8	4.8	11.0	6.8	23.0	15.4	24.8	16.4	25.2	16.0	16.0	11.8	14.8	8.0	8.2	6.0	7.0	4.0
4	7.0	1.0	3.2	1.0	16.2	8.0	15.2	5.4	13.0	7.8	25.0	16.0	26.0	17.8	25.0	15.0	15.2	11.6	15.0	7.6	8.6	6.0	6.0	2.0
5	6.0	1.4	3.8	0.0	15.0	7.0	16.6	6.2	14.0	8.2	24.4	16.2	26.4	19.0	24.8	15.2	15.8	11.4	16.0	7.4	6.0	5.0	6.0	1.0
6	5.0	2.0	4.2	1.2	14.2	7.0	18.0	7.0	16.0	8.4	22.8	15.6	26.4	19.2	24.8	15.4	15.8	11.2	16.0	7.0	7.0	0.0	6.0	1.0
7	4.6	2.4	5.6	2.0	14.2	6.8	18.2	7.0	18.0	8.8	23.0	16.2	26.6	19.4	25.0	16.0	17.0	11.4	15.8	7.0	7.6	1.0	7.0	2.0
8	3.0	2.6	6.4	2.2	14.0	6.4	19.0	7.2	19.0	9.2	25.6	16.8	27.6	19.4	26.8	16.2	18.0	12.0	15.8	6.8	7.6	1.0	6.0	2.0
9	3.0	3.0	7.0	2.4	12.0	6.0	12.0	7.8	17.0	8.8	25.8	17.0	27.6	19.6	27.0	19.6	20.0	13.0	15.0	6.8	7.0	2.0	5.6	1.0
10	3.2	2.8	8.2	2.4	8.0	3.0	11.8	6.4	14.0	8.8	19.0	15.0	28.2	19.6	26.6	18.0	21.8	14.4	13.0	7.0	6.6	2.0	5.0	1.0
11	2.8	2.2	8.4	1.2	7.4	2.4	15.0	6.4	20.6	9.8	19.2	11.0	28.6	19.4	26.8	17.0	22.0	14.6	13.4	7.2	7.0	1.0	5.0	1.0
12	3.2	2.0	8.6	1.6	8.2	2.6	16.8	6.2	21.6	10.0	19.6	11.8	28.2	19.4	26.0	16.2	22.0	14.8	13.8	7.0	7.0	2.0	5.0	1.0
13	4.6	1.8	8.8	2.0	9.0	2.2	18.0	6.2	19.8	10.2	20.0	12.0	28.0	19.6	22.4	15.6	22.6	15.0	14.0	6.8	7.4	2.0	4.0	1.0
14	5.2	1.6	9.0	2.2	10.0	2.4	18.6	8.0	19.0	10.4	22.0	12.4	28.2	19.2	25.0	18.0	23.0	15.6	14.2	6.6	7.6	4.0	3.0	1.0
15	6.0	1.2	9.2	1.8	11.0	2.8	20.0	9.0	20.0	10.6	24.0	13.0	27.8	19.0	22.0	19.0	21.8	16.0	15.0	6.8	8.8	4.2	2.6	0.0
16	8.0	1.0	10.2	1.8	9.2	2.2	18.0	10.2	19.0	9.4	24.2	14.8	27.4	19.0	24.0	18.0	21.0	16.4	15.0	7.0	10.0	5.0	2.0	1.0
17	7.0	0.4	11.4	2.0	8.0	1.6	18.0	8.4	20.0	8.0	24.8	17.0	27.6	18.4	23.0	18.0	21.0	15.2	15.4	7.0	9.0	5.0	2.6	1.0



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
REGGIO EMILIA																								
(Tm)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CROSTOLO (60 m s. m.)											
1	6.0	2.0	4.0	-5.0	19.0	2.0	16.0	6.0	15.0	10.0	24.0	10.0	28.0	13.0	28.0	14.0	23.0	11.0	17.5	5.0	12.0	7.0	11.0	5.0
2	6.0	2.0	2.0	-2.0	19.0	4.0	17.0	9.0	20.0	7.0	26.0	10.0	29.0	14.0	27.0	14.0	20.0	11.0	20.5	4.0	14.0	4.0	12.5	10.0
3	6.0	4.0	-3.0	0.0	18.0	4.0	18.0	5.0	14.0	11.0	27.0	10.0	30.0	15.0	26.0	13.0	17.0	15.0	22.0	6.0	19.0	4.0	12.5	11.0
4	6.0	-1.0	3.0	1.0	16.0	6.0	19.0	5.0	18.0	5.0	29.0	12.0	31.0	17.0	27.0	12.0	24.0	15.0	21.5	7.0	21.0	3.0	11.0	10.0
5	7.0	-1.0	5.0	2.0	15.0	9.0	21.0	5.0	21.0	7.0	25.0	13.0	29.0	17.0	27.0	14.0	16.0	14.0	16.0	12.0	7.0	5.0	9.0	5.5
6	6.0	-2.0	10.0	0.0	14.0	10.0	19.0	7.0	23.0	9.0	26.0	13.0	31.0	16.0	25.0	14.0	22.5	14.0	16.0	8.5	12.0	5.0	10.5	4.0
7	3.0	-1.0	10.0	-1.0	11.0	9.0	19.0	12.0	23.0	10.0	26.0	15.0	31.0	19.0	30.0	15.0	24.0	12.0	16.5	4.0	11.0	3.0	6.0	1.0
8	4.0	-2.0	6.0	-2.0	19.0	7.0	19.0	8.0	23.0	11.0	28.0	14.0	28.0	20.0	30.0	17.0	24.0	11.0	18.0	3.5	13.0	0.0	7.0	5.0
9	8.0	-2.0	7.0	2.0	14.0	3.0	12.0	9.0	20.0	10.0	28.0	15.0	30.0	15.0	31.0	18.0	24.0	10.0	20.0	5.0	12.0	1.0	3.0	2.0
10	7.0	-1.0	3.0	-1.0	9.0	6.0	15.0	5.0	18.0	13.0	21.0	16.0	32.0	17.0	31.0	20.0	25.5	11.0	19.0	6.0	6.0	1.0	6.0	3.0
11	5.0	-4.0	1.0	-2.0	6.0	5.0	19.0	4.0	23.0	10.0	26.0	13.0	32.0	19.0	31.0	19.0	26.0	12.0	15.0	12.0	7.0	6.0	7.0	4.0
12	3.0	0.0	4.0	-6.0	9.0	5.0	20.0	5.0	24.0	13.0	21.0	10.0	33.0	19.0	29.0	17.0	27.0	13.0	21.0	9.0	11.5	5.0	8.0	5.0
13	6.0	-4.0	4.0	-5.0	13.0	2.0	20.0	10.0	21.0	12.0	22.0	13.0	33.0	18.0	31.0	16.0	27.5	13.0	29.0	6.0	9.0	7.5	7.0	5.0
14	5.0	-3.0	7.0	-6.0	13.0	4.0	21.0	10.0	21.0	9.0	25.0	14.0	32.0	20.0	29.0	16.0	27.0	13.0	18.0	3.5	12.5	9.0	6.0	5.0
15	10.0	0.0	13.0	-4.0	14.0	7.0	23.0	10.0	19.0	10.0	29.0	13.0	25.0	19.0	26.0	20.0	27.0	13.0	22.0	8.0	10.0	9.0	4.0	3.0
16	6.0	2.0	13.0	-3.0	12.0	2.0	16.0	11.0	15.0	9.0	29.0	13.0	31.0	17.0	28.0	19.0</								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1959

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PIANDELAGOTTI																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)											
1	3.2	1.6	0.3	-1.0	9.8	3.0	4.0	1.3	9.8	7.0	15.0	6.5	18.0	8.9	16.1	13.0	14.0	7.0	8.0	4.8	2.8	1.0	4.0	1.3
2	3.0	1.5	-2.0	-4.7	9.9	3.0	7.0	2.8	13.0	3.0	15.0	8.0	23.0	10.0	20.8	12.0	14.4	8.0	11.8	4.0	3.0	0.8	4.8	2.0
3	1.0	-2.0	-2.0	-4.0	10.0	3.2	7.0	3.0	7.7	4.8	17.8	9.0	23.0	12.2	18.5	10.3	10.2	7.6	12.8	6.0	2.1	0.0	5.2	4.8
4	-0.6	-5.3	3.1	-3.0	5.4	4.0	10.0	2.0	10.0	1.8	19.9	10.0	22.5	14.0	19.0	15.0	9.3	7.8	13.0	6.3	1.7	-0.3	3.2	3.0
5	-2.0	-7.3	4.0	-1.0	4.8	4.2	9.8	5.5	9.5	3.8	19.0	10.5	21.8	15.0	17.8	12.0	11.0	7.2	11.0	6.0	1.0	-1.0	-1.0	-5.0
6	1.4	-6.0	5.0	-1.3	8.0	3.6	10.8	5.0	13.0	5.4	18.2	10.0	22.0	15.0	18.0	13.0	10.5	7.0	10.0	4.3	-0.6	-3.0	0.3	-1.8
7	0.8	-1.3	3.0	-1.0	9.0	4.0	6.0	4.8	15.4	7.0	18.4	11.2	22.2	16.2	20.0	11.4	9.4	6.3	7.9	3.0	0.0	-2.7	1.0	-3.5
8	-2.0	-2.3	2.0																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B A I S O																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)											
1	7.0	3.0	6.0	-1.0	13.0	6.0	11.0	3.0	14.0	8.0	19.0	11.0	20.0	13.0	26.0	18.0	21.0	11.0	13.0	7.0	11.0	5.0	9.0	5.0
2	5.0	4.0	3.0	-2.0	13.5	7.0	12.0	2.0	15.0	8.0	22.0	10.0	22.5	14.0	24.0	16.5	17.5	12.0	13.0	6.0	10.0	4.0	7.5	5.5
3	5.0	1.0	5.0	-2.0	14.0	5.0	11.0	7.0	16.0	8.0	22.0	14.0	24.0	15.0	23.5	14.5	16.0	11.0	15.0	7.0	8.0	4.0	9.0	8.0
4	4.0	-1.0	1.0	0.0	13.0	3.0	13.0	7.0	12.0	5.0	23.0	16.0	26.0	20.0	23.0	13.5	16.0	11.0	16.0	8.0	7.0	1.0	9.0	7.0
5	3.0	-3.0	1.0	-1.0	14.0	10.0	16.0	9.0	15.0	9.0	24.0	14.0	26.0	20.0	24.5	14.0	18.0	11.0	16.0	8.0	6.0	0.0	8.0	0.0
6	5.0	-1.0	6.0	-1.0	14.0	8.0	16.0	9.0	17.5	9.5	24.0	15.0	25.5	19.0	25.0	15.5	13.0	10.0	13.5	7.0	6.5	0.0	3.5	-2.0
7	4.0	-1.0	6.0	-1.0	13.0	7.0	17.0	11.0	18.5	12.0	23.0	16.0	26.0	19.5	26.0	15.0	18.0	11.5	12.0	6.0	7.0	-1.0	4.0	0.0
8	3.0	-1.0	4.0	-1.0	14.0	6.0	13.0	8.0	20.0	12.0	24.0	17.0	27.0	20.0	26.0	16.0	16.0	11.0	12.5	6.0	6.5	1.5	5.0	0.0
9	0.0	-3.0	1.0	-5.0	16.0	7.5	14.0	10.0	19.0	12.0	25.0	18.0	27.0	20.0	27.0									

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M O D E N A - Università																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (85 m s. m.)											
1	6.7	3.3	1.4	-4.6	16.9	6.0	16.6	8.8	14.7	10.3	22.8	12.3	26.3	15.7	28.0	17.6	21.8	12.3	16.6	8.0	12.1	8.3	12.0	7.0
2	7.0	4.4	2.6	-0.1	17.2	6.1	16.8	10.0	19.4	9.0	25.8	13.9	28.2	16.4	27.9	18.8	20.2	12.8	19.0	7.9	13.6	6.6	13.3	10.1
3	6.8	3.9	3.5	0.1	17.0	6.9	17.9	7.7	13.1	10.4	27.0	14.9	29.6	17.9	26.6	15.9	17.4	14.3	20.0	8.9	13.0	5.0	12.1	10.2
4	3.0	-0.2	4.1	1.9	16.6	8.3	19.4	8.9	17.6	6.4	28.0	16.3	30.7	18.8	28.4	16.0	22.4	14.9	19.8	10.4	14.2	4.9	10.6	5.6
5	6.5	0.0	5.5	2.0	15.6	9.2	20.1	8.9	20.0	9.8	26.3	16.3	29.0	18.9	27.9	16.0	16.5	14.0	18.8	10.0	8.3	7.1	8.6	5.2
6	4.2	0.3	9.3	1.8	14.1	10.4	19.2	8.4	22.0	11.3	26.1	15.4	30.7	18.8	24.9	16.4	21.1	13.6	16.0	9.3	9.8	4.8	9.3	6.1
7	2.7	0.4	8.5	1.6	12.5	9.2	20.3	12.0	23.0	13.1	26.7	16.3	31.6	20.8	28.2	17.9	21.2	13.3	15.4	7.4	10.6	5.0</		

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D  Anno	DESENZANO							MANTOVA							LAGO D'ARNO						
	(Tm)			(64 m s. m.)				(Tm)			(20 m s. m.)				(Tm)			(1820 m s. m.)			
	6.3	1.0	3.7	10.5	25	-3.0	13	4.8	0.2	2.5	9.0	25	-3.6	28	-3.1	-9.4	-6.3	6.0	31	16.0	11-12
	10.7	2.1	6.4	16.5	28	-2.5	12	9.9	1.0	5.4	18.0	28	-3.0	14	3.8	-6.1	-1.2	10.0	27	11.0	1-13
	14.4	7.5	11.0	19.0	24	3.0	31	14.3	7.4	10.9	19.2	24	4.0	16-17	4.5	-2.8	0.9	9.0	1	-9.0	18
	17.5	9.3	13.4	23.5	15	4.5	11	17.8	9.3	13.6	22.4	15	5.4	11-22-23	6.8	-1.6	2.6	12.0	6	-9.0	23
	21.2	13.4	17.3	25.5	18	8.5	4	21.9	13.1	17.5	26.6	21	8.6	4	9.2	2.4	5.8	14.0	22-28	-2.0	4
	25.2	17.4	21.3	28.0	16-19-28	13.0	11	27.6	17.6	22.6	31.7	23	13.2	1	13.3	5.8	9.6	18.0	5-18-20	-1.0	12
	27.8	20.6	24.2	30.5	vari	15.0	1	30.9	20.4	25.7	33.6	14	16.0	1	16.6	8.9	12.7	20.0	12-29	4.0	1
	25.3	18.1	21.7	27.5	vari	14.5	17-31	27.8	18.5	23.1	30.8	28	15.0	3	14.3	7.5	10.9	20.0	28	4.0	3
	21.8	14.4	18.1	25.0	12-13-23	10.6	20	22.9	15.2	19.0	26.8	13-17	11.8	21	11.5	5.1	8.3	17.0	24	2.0	30</

### Апрел 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	<b>BELLANO</b> (Tm) (208 m s. m.)							<b>FOPPOLO</b> (Tm) (1520 m s. m.)							<b>S. PELLEGRINO</b> (Tm) (855 m s. m.)						
G	7.4	1.1	4.3	14.0	28	-2.0	3-12	5.2	-5.5	-0.2	14.4	31	-13.1	11	6.3	-3.0	1.7	12.2	31	-7.7	12
F	10.7	2.7	6.7	14.0	vari	1.0	vari	10.8	-2.1	4.4	17.0	28	-8.0	2	12.3	-0.9	5.7	20.0	23	-5.1	13
M	12.7	4.6	8.7	20.0	24	1.0	1-2	7.9	0.2	4.0	15.6	1	-3.0	15	15.0	5.3	10.1	21.0	3	0.5	14
A	14.4	6.6	10.5	21.0	3	3.0	16	10.6	0.8	5.7	16.0	16	-4.6								

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	DOMODOSSOLA (Tm) (277 m s. m.)							PAVIA (Tm) (77 m s. m.)							NOVARA (Tm) (164 m s. m.)						
	5.2	-2.4	1.4	10.0	25	-6.0	12-18-19	4.2	-1.2	1.5	9.2	15	-4.7	18	5.0	-0.7	2.1	8.5	24	-4.4	27
	8.5	-1.6	3.5	15.0	28	-4.0	vari	9.6	-0.1	4.8	19.8	22	-4.5	15	8.1	1.0	4.6	17.3	22	-3.9	14
	14.0	4.8	9.4	19.0	24	2.0	1-2	14.4	5.9	10.2	20.0	24	2.2	16	13.5	7.4	10.5	19.0	23	4.8	15
	16.2	6.6	11.4	20.0	2-15	3.0	10	18.7	6.9	12.8	25.0	19	1.6	24	17.9	8.5	13.2	22.9	15	4.6	23
	22.0	12.1	17.1	26.0	13-28	9.0	1-31	22.4	11.0	16.7	26.4	27	6.4	2	22.1	12.8	17.5	28.2	20	8.5	1
	27.0	15.6	21.3	31.0	24	9.0	1	27.4	15.4	21.4	31.6	23	9.0	12	27.3	17.2	22.3	31.0	18	13.2	11
	29.5	18.1	23.8	33.0	12	15.0	1-2	30.2	18.2	24.2	33.6	4	12.6	1	30.5	19.7	25.1	34.3	11	13.9	31
	26.9	15.8	21.4	29.0	vari	13.0	3	27.5	16.5	22.0	30.6	27	13.4	3	27.5	17.3	22.4	29.5	10	14.4	3
	23.0	13.6	18.3	25.0	vari	10.0	7-9-26	23.3	13.3	18.3	27.0	12	8.4	30	25.0	15.1	20.0	30.0	13	11.8	30
	15.9	7.2	11.5	19.0	vari	3.0	24	16.2	7.8	12.0	22.0	3	2.8	17	15.6	9.1	12.3	20.7	23	5.7	29
	10.3	0.6	5.5	15.0	10	-4.0	24-25	10.1	4.3	7.2	15.4	4	-1.8	24	9.6	5.0	7.3	12.0	4	2.0	24
5.3	-1.9	1.7	9.0	vari	-7.0	17-18	5.6	1.4	3.5	12.1	29	-3.5	23	5.5	1.4	3.5	11.8	2	-2.6	18	
17.0	7.4	12.2	33.0	12-VII	-7.0	17-18-XII	17.5	8.3	12.9	33.6	4-VII	-4.7	18-I	17.3	9.5	13.4	34.3	11-VII	-4.4	27-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	RIVA VALDOBBIÀ (Tm) (1117 m s. m.)							VARALLO (Tm) (453 m s. m.)							ROMAGNANO (Tm) (286 m s. m.)						
	4.5	-5.3	-0.4	6.0	10 e vari																

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	COURMAYEUR (Tr) (1220 m s. m.)							AOSTA (Tm) (583 m s. m.)							VALPELLINE (Tm) (950 m s. m.)						
	4.0	-3.2	0.4	12.0	29-30	8.0	9 e vari	5.1	-1.6	1.7	10.0	25-30	-5.0	13-18	2.7	-7.5	0.6	7.0	15 e vari	-6.0	12
	9.2	-1.0	4.5	15.0	19 e vari	-6.0	3	9.9	1.6	5.7	17.0	22	-1.0	1 e vari	7.5	1.5	4.5	14.0	22	-2.0	3-13
	9.8	2.7	6.2	16.0	15-23	0.0	15-18	12.8	5.5	9.1	17.0	23-24	3.0	1 e vari	10.5	4.9	7.7	15.0	23	3.0	8 e vari
	13.0	4.0	8.5	20.0	6	0.0	23	15.8	7.0	11.4	22.0	5	2.0	23	12.7	5.4	9.0	18.0	15	2.0	23
	17.1	8.0	12.5	23.0	28	3.0	1-3	19.7	10.1	14.9	25.0	13	2.0	19	15.7	9.3	12.5	22.0	27	5.0	3
	22.1	11.2	16.7	28.0	24	4.0	1	24.2	13.3	18.8	28.0	16 e vari	7.0	1	20.5	12.0	16.2	25.0	4 e vari	6.0	1
	25.7	13.8	19.8	31.0	6	9.0	1 e vari	26.5	17.9	22.2	29.5	10	15.5	1-3	24.8	14.7	19.8	27.0	6 e vari	11.0	1
	21.8	12.0	16.9	28.0	27	9.0	2-23	23.3	16.4	19.9	26.0	28	14.0	23	21.9	13.1	17.5	25.0	27-28	10.0	3
	18.1	10.4	14.2	26.0	23	7.0	3 e vari	19.7	13.5	16.6	22.0	18	11.0	10-11	17.5	11.2	14.3	20.0	13 e vari	8.0	9
	12.8	4.6																			



Anno 1959

— 59 —

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme						
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno			
G F M A M G L A S O N D Anno	LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)								FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)								CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)							
	2.0	-4.6	-1.3	9.0	15	-9.0	12	4.6	-4.7	-0.1	12.0	24-31	-12.0	12	-0.2	-6.1	-3.1	11.0	25	-13.0	12			
	4.6	-1.9	1.3	10.0	22	-6.0	13	9.2	-2.0	3.6	16.0	19	-7.0	13	6.0	-4.4	0.8	13.0	22	-10.0	14			
	11.1	3.5	7.3	16.0	24	0.0	2	8.1	-0.1	4.0	13.0	1 e vari	-3.5	24	8.8	0.4	4.6	13.0	12-28	-3.0	16			
	14.7	5.7	10.2	20.0	19	1.5	24	11.8	1.8	6.8	16.0	4 e vari	-2.5	22	11.2	1.3	6.2	17.0	5 e vari	-3.0	23			
	20.5	9.9	15.2	23.0	11 e vari	5.0	2	15.0	5.4	9.7	20.0	27-28	2.0	14-15	13.8	4.5	9.1	20.0	13	0.0	1			
	26.0	14.1	20.0	29.5	28	7.0	1	21.5	9.7	15.6	24.0	4 e vari	3.5	12	19.4	8.0	13.7	23.0	16 e vari	3.0	12			
	28.8	16.4	22.6	31.0	6 e vari	11.0	1-3	24.9	12.1	18.5	29.0	13	9.0	1-2	23.8	10.1	16.9	28.0	7	6.0	2-3			
	24.3	14.3	19.3	28.0	16	12.0	23	20.8	10.6	15.8	26.0	27	8.0	3-22	19.6	8.9	14.2	25.0	28	4.0	5			
	19.6	11.6	15.6	22.0	13-24	7.5	9	15.9	7.6	11.8	20.5	23-24	4.0	9-20	15.2	7.3	11.3	22.0	23	2.0	10			
	12.5	5.7	9.1	16.0	1	1.0	30-31	12.4	3.0	7.7	19.5	2	-2.0	31	10.8	2.2	6.5	17.0	24	-4.0	31			
	6.1	0.2	3.2	8.5	14-15	-3.5	25	6.9	-1.8	2.5	13.0	4	-7.0	24	3.5	-3.2	0.1	13.0	1	-8.0	25			
2.8	-1.6	0.6	9.0	3-29	-5.0	16-17-18	3.8	-3.3	0.3	12.0	3-30	-7.0	6 e vari	0.0	-4.8	-2.4	5.0	28-31	-9.0	7 e vari				
14.4	6.1	10.3	31.0	6 e vari VII	-9.0	12-1	12.9	3.2	8.0	29.0	13-VII	-12.0	12-1	11.0	2.0	6.5	28.0	7-VII	-13.0	12-1				
G F M A M G L A S O N D Anno	COMBAMALA (Tm) (915 m s. m.)								MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)								CASALE MONFERRATO (Tr) (113 m s. m.)							
	0.2	-5.9	-2.9	5.0	31	-10.0	12-13	5.5	-0.9	2.3	10.0	15	-4.2	12	4.2	-3.5	0.3	10.0	17	-10.0	13			
	7.0	-3.5	1.8	16.0	23	-9.0	13	6.2	-1.9	2.2	14.4	28	-8.2	14	9.5	-2.4	3.6	25.0	22	-5.0	1 e vari			
	8.7	0.1	4.4	14.0	28	-2.0	11-15	13.2	6.3	9.8	18.4	24	3.0	27	15.3	5.9	10.6	22.0	2-8	1.0	2-3			
	12.5	3.2	7.9	19.0	20	-3.0	23	17.6	7.9	12.7	22.7	15	2.6	10	19.4	5.7	12.6	28.0	19	-1.0	11			
	15.2	6.5	10.8	20.0	13-28	2.0	1	22.3	11.8	17.1	27.9	20	6.9	1	24.0	10.6	17.3	29.0	12 e vari	6.5	2			
	20.3	9.7	15.0	25.0	15-24	4.0	1	28.1	15.9	22.0	31.7	15-23	7.9	1	28.5	13.4	20.9	34.0	23	7.0	1-11			
	24.1	12.2	18.2	28.0	8	6.0	1	31.9	19.3	25.6	36.0	7	12.5	1	31.7	16.5	24.1	35.0	4 e vari	10.0	1			
	21.3	10.9	16.1	26.0	27	6.0	25	27.3	17.0	22.2	30.9	1	13.7	23	27.6	15.6	21.6	32.0	13	11.0	3			
	16.4	8.3	12.4	20.0	23	5.0	9 e vari	22.6	13.9	18.2	26.0	12-13	10.0	9	22.9	12.7	17.8	28.0	13	6.0	20			
	11.9	3.4	7.7	16.0	23	-2.0	31	15.1	7.6	11.3	20.1	3	3.3	11	15.9	6.8	11.4	22.5	4	2.5	17 e vari			
	6.8	-1.6	2.6	11.0	4-16	-7.0	24	9.7	3.3	6.5	12.8	16	-1.8	24	10.2	3.4	6.8	16.0	4	-2.0	8			
4.2	-3.0	0.6	8.0	3-31	-7.0	9 e vari	5.8	0.6	3.2	13.1	29	-5.0	19	5.2	-0.4	2.4	11.5	3-29	-6.0	25				
12.4	3.4	7.9	28.0	8-VII	-10.0	12-13-I	17.1	8.4	12.8	36.0	7-VII	-8.2	14-II	17.9	7.0	12.5	35.0	4-VII e vari	-10.0	13-I				
G F M A M G L A S O N D Anno	TORINO - Idrografico (Tr) (238 m s. m.)								ORMEA (Tm) (730 m s. m.)								MONDOVI' (Tm) (556 m s. m.)							
	4.5	0.1	2.3	8.4	24	-2.2	8	5.0	-2.7	1.2	8.0	24 e vari	-8.0	12-13	8.3	-5.4	1.5	15.5	15	-10.5	13			
	5.2	-1.0	2.1	15.5	28	-7.2	14	8.1	-1.0	3.6	15.0	28	-5.0	13	12.1	-3.7	4.2	19.0	21	-10.5	14			
	12.9	7.1	10.0	22.0	27	4.0	8	11.7	4.2	8.0	14.0	23 e vari	-2.0	2	15.2	4.4	9.8	22.5	24	0.0	2			
	18.2	8.9	13.5	26.0	19	3.0	10	13.9	5.9	9.9	19.0	20	1.0	23	19.0	5.8	12.4	26.5	7	0.5	23			
	23.5	13.9	18.7	32.0	27	8.0	1	17.6	8.6	13.1	22.0	13	5.0	2-6	22.9	9.6	16.3	27.5	12-13	6.0	1 e vari			
	29.2	18.4	23.8	38.2	23	11.0	1	23.0	12.5	17.7	26.0	24 e vari	5.0	1	26.9	13.6	20.2	29.0	7	8.5	1			
	32.8	19.7	26.3	42.0	3	14.0	31	26.8	14.9	20.9	29.0	6 e vari	12.0	3	30.3	18.7	24.5	34.0	11	9.0	2-3			
	27.4	16.6	22.0	34.0	27	11.5	23	24.1	12.7	18.4	26.0	16 e vari	10.0	1	26.8	17.6	22.2	30.0	6	10.5	19			
	23.3	14.4	18.9	29.7	12	10.5	20	21.2	11.6	16.4	23.0	1 e vari	6.0	9	22.2	15.8	19.0	25.0	24-25	10.0	9			
	15.8	8.8	12.3	23.2	3	1.8	3	14.4	5.4	9.9	18.0	4 e vari	1.0	31	16.8	10.6	13.7	23.2	16	6.5	8			
	8.3	3.4	5.9	12.0	4	-1.0	7	9.3	1.6	5.5	13.0	5	-1.0	8	11.5	4.1	7.8	15.0	14-16	-3.0	25			
4.4	0.3	2.4	13.0	29	-5.0	17-18	5.8	-1.0	2.4	10.0	1 e vari	-5.0	9 e vari	7.6	-1.1	3.2	14.0	3	-7.6	17				
17.1	9.2	13.2	42.0	3-VII	-7.2	14-II	15.1	6.1	0.6	29.0	6-VII e vari	-8.0	12-13-I	18.3	7.5	12.9	34.0	11-VII	-10.5	13-I e 14-II				

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	S. BERNOLFO							CUNEO							FOSSANO							
	(Tm)			(1702 m s. m.)				(Tr)			(536 m s. m.)				(Tr)			(376 m s. m.)				
	G	3.3	-6.0	-1.3	15.5	29	-13.5	11-12	6.2	-2.9	1.7	13.1	15	-6.6	12	8.6	-1.0	3.8	16.1	15	-4.6	12
	F	6.8	-3.1	1.9	15.0	11	-9.0	2-3	8.2	-0.9	3.7	16.7	22	-4.7	13	6.6	-0.2	3.2	15.8	27	-8.8	13
	M	5.7	-1.1	2.3	12.0	8	-4.5	17	11.0	4.1	7.5	16.7	23	0.3	31	12.7	6.2	9.4	17.2	23	2.8	17
	A	9.0	-0.5	4.7	15.0	13	-5.0	22	14.8	5.9	10.3	19.8	19	1.0	1	15.5	8.3	11.9	20.5	7	3.4	23
	M	12.0	3.6	7.8	18.0	12	0.0	1 e vari	18.1	9.6	13.8	23.3	12	5.8	16	19.4	11.8	15.6	25.0	12	7.2	1
	G	18.2	7.4	12.8	27.0	10	0.0	1	23.6	14.3	18.9	27.7	23	7.4	1	24.5	16.0	20.2	28.0	23	11.0	1
	L	22.5	10.8	16.7	26.0	6	3.0	1	27.2	16.5	21.9	30.6	7	10.8	1	28.1	19.6	23.9	31.2	10	10.0	1
	A	18.9	8.7	13.8	24.0	27-28	6.0	1	23.6	14.9	19.3	29.4	27	11.2	31	24.8	17.5	21.1	28.5	27	13.5	31
	S	15.1	7.2	11.1	24.5	21	2.0	3	20.0	12.8	16.4	23.8	13	8.9	30	21.3	14.9	18.1	24.0	13-16	10.8	9
	O	11.8	1.9	6.8	20.5	4	-4.0	30	14.3	5.8	10.1	19.5	3	2.1	29	14.4	8.5	11.4	19.0	3-23	4.0	31
	N	4.6	-3.0	0.8	12.0	21	-5.0	7 e vari	9.0	1.5	5.3	13.5	16	-2.1	24	10.4	4.0	7.2	15.0	16	0.6	21
D	3.0	-4.2	-0.6	14.0	30	-8.0	9	6.1	-0.6	2.8	11.8	31	-5.6	9	7.6	0.2	3.9	10.8	9	-2.6	9	
Anno	10.9	1.9	6.4	27.0	10-VI	-13.5	11-12-I	15.2	6.8	11.0	30.6	7-VII	-6.6	12-I	16.2	8.8	12.5	31.2	10-VII	-8.8	13-II	
Anno	BRA							ASTI							NIZZA MONFERRATO							
	(Tm)			(280 m s. m.)				(Tr)			(152 m s. m.)				(Tm)			(137 s. s. m.)				
	G	5.1	-0.7	2.2	11.2	15	-3.8	12	5.3	-3.1	1.1	10.0	25	-7.5	18	4.3	-1.1	1.1	7.0	26	-4.0	13 e vari
	F	6.9	0.1	3.4	15.2	22	-5.4	14	9.0	-2.4	3.3	23.9	22	-7.5	14	6.6	1.0	3.8	14.0	26-27	-2.0	1 e vari
	M	12.3	6.4	9.4	17.8	24	4.4	15 e vari	14.2	5.8	10.0	20.0	23	3.0	15	12.0	7.1	9.5	15.0	27-28	3.0	3
	A	16.9	8.4	12.6	22.2	19	4.2	23	18.0	7.5	12.8	23.0	7	2.0	23	16.1	8.5	12.3	20.0	7 e vari	4.0	24-25
	M	21.3	12.6	17.0	26.4	27	7.8	1	21.7	11.5	16.6	28.0	12	7.0	4	20.3	12.9	16.6	25.0	30-31	9.0	3
	G	26.7	16.9	21.8	32.2	23	10.6	1	27.6	16.5	22.1	33.0	23	9.0	1	26.4	16.7	21.6	30.0	23	12.0	12
	L	30.1	19.9	25.0	34.2	7	14.0	1	31.5	19.7	25.6	34.0	21	16.9	25	28.5	19.3	23.9	32.0	7	14.0	1
	A	26.1	17.8	22.0	29.4	1-27	13.4	12	27.5	17.4	22.5	31.5	27	14.0	1	25.4	18.5	22.0	28.0	9-27	16.0	1 e vari
	S	21.6	15.0	18.3	25.2	13	11.0	9	23.3	13.6	18.4	29.0	13	8.6	9	20.8	14.7	17.8	25.0	24	11.0	14
	O	21.1	8.7	14.9	19.6	3	4.0	31	15.5	6.6	11.0	24.0	23	2.8	31	12.8	9.5	11.2	16.0	23	4.0	31
	N	9.0	3.8	6.4	12.6	4	0.0	6	9.8	2.6	6.2	14.5	1	-2.5	24	8.7	4.6	6.7	14.0	10	0.9	28
D	4.9	0.8	2.8	11.6	28	-4.8	17-18	5.2	-0.3	2.5	13.0	29	-4.5	18	5.6	1.7	3.6	10.0	4	-3.2	12	
Anno	16.8	9.1	13.0	34.2	7-VII	-5.4	14-II	17.2	8.0	12.7	34.0	21-VII	-7.5	18-I e 14-II	15.6	9.5	12.5	32.0	7-VII	-4.0	13-I e vari	
Anno	ALESSANDRIA							SPIGNO MONFERRATO							BELFORTE MONFERRATO							
	(Tr)			(95 m s. m.)				(Tm)			(258 m s. m.)				(Tm)			(275 m s. m.)				
	G	4.9	0.0	2.5	9.0	7	-3.5	13	7.7	-2.4	2.6	14.0	31	-7.0	11-18	4.8	0.2	2.5	9.0	16	-2.5	10
	F	7.8	0.8	4.3	17.5	22	-3.0	1	11.8	-1.4	5.2	23.0	22	-5.0	12-14	6.6	2.1	4.4	14.0	23	-1.0	13
	M	13.4	7.3	10.4	18.7	24	3.5	16	14.9	5.1	10.0	21.0	23-27	1.0	2-15	11.2	6.8	9.0	15.5	25	4.8	15
	A	17.8	9.1	13.4	22.9	19	3.8	23	19.0	7.0	13.0	26.0	19	1.0	23	16.1	9.5	12.8	19.5	16	5.8	22
	M	21.8	13.2	17.5	25.5	12	9.9	16	23.8	10.7	17.3	29.0	12-20	7.0	1 e vari	19.9	12.1	16.0	24.0	21	9.5	2
	G	26.8	17.2	22.0	32.0	23	11.0	1	28.6	14.2	21.4	34.0	23	8.0	1	25.3	16.4	20.9	30.0	25	10.5	1
	L	30.1	20.6	25.3	32.8	22	13.6	4	33.0	16.8	24.9	36.0	4 e vari	10.0	1	29.1	19.1	24.1	30.5	5 e vari	16.2	1
	A	26.7	19.0	22.9	29.5	27	16.3	31	28.9	15.9	22.4	33.0	1-27	12.0	1-4	25.3	17.6	21.4	28.2	14	15.0	4
	S	23.1	14.7	18.9	27.0	24	10.0	22	24.3	13.1	18.7	30.0	11-12	7.0	9	20.6	14.5	17.6	23.0	1	11.5	9
	O	16.9	8.7	12.8	24.5	4	4.1	17	17.9	6.8	12.3	25.0	3	2.0	17	15.1	9.1	12.1	20.0	4	5.0	31
	N	10.0	4.7	7.3	14.6	4	0.0	8	11.2	2.7	6.9	17.0	4	-2.0	24	8.5	4.9	6.7	13.4	4	2.5	9
D	4.9	1.0	2.9	11.2	23	-3.9	20	6.5	-0.3	3.1	14.0	28	-5.0	19	5.3	2.3	3.8	9.5	3	0.0	16 e vari	
Anno	17.0	9.7	13.4	32.8	22-VII	-3.9	20-XII	19.0	7.4	13.2	36.0	4-VII e vari	-7.0	11-18-I	15.7	9.6	12.6	30.5	5-VII e vari	-2.5	10-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	NOVI LIGURE (Tr) (200 m s. m.)							ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 m s. m.)							MONTEMARZINO (Tm) (468 m s. m.)						
	5.9	-0.2	2.8	9.6	1	-3.2	13-14	6.3	-0.4	3.0	12.0	2-3	-5.0	11-13-14	1.2	-2.0	-0.4	5.0	25	-5.0	vari
	8.8	1.4	5.1	17.0	22	-2.5	1	9.1	1.8	5.5	14.0	22-23-24	-1.0	6-7	4.9	-0.1	2.4	15.0	23	-5.0	12-13-14
	13.6	6.8	10.2	19.4	24	3.4	15	»	»	»	»	»	»	»	11.0	6.7	8.8	»	»	»	»
	17.9	8.5	13.2	22.0	15 e vari	3.5	23	»	»	»	»	»	»	»	14.6	8.6	11.6	20.0	16	3.0	22
	22.5	12.3	17.4	29.0	25	8.8	16	»	»	»	»	»	»	»	18.8	12.2	15.5	22.0	vari	9.0	4-16
	27.6	16.4	22.0	31.0	9 e vari	10.8	1	»	»	»	»	»	»	»	23.9	16.2	20.0	27.0	10-20-21	10.0	12
	30.2	18.9	24.6	33.0	8 e vari	12.3	1	»	»	»	»	»	»	»	27.1	18.6	22.8	31.0	12	14.0	1
	26.2	17.1	21.7	31.0	10	14.7	3	»	»	»	»	»	»	»	24.0	17.3	20.6	27.0	11-27	14.0	3-31
	22.6	14.0	18.0	27.0	24	9.4	30	»	»	»	»	»	»	»	19.5	13.8	16.7	23.0	14-23	9.0	30
	15.3	8.3	11.8	18.9	3	4.3	31	15.2	8.1	11.6	18.0	vari	3.0	30	12.5	8.0	10.3	16.0	4	5.0	vari
	10.2	4.9	7.6	14.8	14	0.9	24	9.8	4.1	7.0	15.0	4	1.0	13-24-25	7.0	4.2	5.6	12.0	3	-1.0	24
	6.2	1.7	4.0	12.0	2	-1.9	17	6.5	1.4	4.0	12.0	1.2-31	-3.0	25	3.7	0.8	2.2	9.0	2-3	-2.0	17
	17.2	9.2	13.2	33.0	8-VII e vari	-3.2	1-II	»	»	»	»	»	»	»	14.0	8.7	11.3	31.0	12-VII	»	»
G F M A M G L A S O N D Anno	VOGHERA (Tm) (93 m s. m.)							CABANNE (Tm) (812 m s. m.)							BOBBIO (Tr) (270 m s. m.)						
	4.8	-1.7	1.5	9.0	9-15	-7.0	18	4.0	-1.6	7.2	8.0	24	-9.0	11	7.6	-2.0	2.8	17.0	16	-5.0	11-13-28
	10.3	-0.8	4.8	22.0	22	-4.5	15	7.1	-2.1	2.5	11.0	22-26-27	-6.0	16	11.0	-0.4	5.3	24.0	23	-7.0	13
	14.3	5.5	9.9	20.2	24	0.4	15	8.9	2.2	5.5	12.0	21-23-24	-3.0	2-3	13.3	4.9	9.1	20.0	9	-1.0	15
	18.7	6.7	12.7	23.6	19	1.6	24	11.3	3.6	7.4	16.0	2-3	-1.0	24-25	17.0	7.3	12.1	22.5	20	0.0	22-23
	22.0	11.2	16.6	26.5	27	7.6	2	16.6	7.3	11.9	22.0	20-30	2.0	6	20.0	10.2	15.1	25.5	28-29	6.5	4-16
	27.4	14.8	21.1	31.4	23	8.1	12	21.0	10.9	16.0	26.0	21	7.0	3-14	25.6	15.1	20.3	29.5	24	8.0	12
	30.6	17.5	24.1	34.0	13	11.4	1	24.0	11.7	17.9	29.0	12	9.0	24	28.5	18.3	23.4	32.0	29	14.0	2
	27.4	16.2	21.8	32.0	27	13.6	2	20.8	10.8	15.8	28.0	3	9.0	14	26.3	16.5	21.4	31.0	14-29	14.0	3
	23.5	13.4	18.4	28.2	13	8.0	20	15.5	11.0	13.2	19.0	23	6.0	30	21.4	12.8	17.1	28.0	17	7.0	30
	15.7	6.8	11.3	22.9	3	1.5	31	12.3	4.6	8.5	20.0	14	-2.0	4-5	16.3	7.5	11.9	22.5	5	3.5	7-9-31
	10.1	4.0	7.0	16.2	16	-1.8	24	7.6	2.7	5.1	11.0	18-19	-2.0	8-9	10.3	3.8	7.0	17.0	17	-2.0	24
	5.8	1.0	3.4	14.5	29	-3.8	20	5.7	1.7	3.7	10.0	3	-3.0	9-25	7.8	1.7	4.7	15.0	29-30	-2.0	31
	17.6	7.9	12.7	34.0	13-VII	-7.0	18-I	12.9	5.2	9.1	29.0	12-VII	-9.0	11-I	17.1	8.0	12.5	32.0	29-VII	-7.0	13-II
G F M A M G L A S O N D Anno	S. LAZZARO ALBERONI (Tm) (50 m s. m.)							CASTELLANA (Tm) (434 m s. m.)							FIORENZUOLA (Tm) (82 m s. m.)						
	4.9	-1.2	7.8	9.2	24	-5.8	17	5.5	0.5	3.0	12.0	15	-2.0	vari	5.7	-2.9	1.4	11.0	17	-8.0	31
	9.7	-0.3	4.7	21.0	22	-6.4	15	9.5	3.5	6.5	19.0	22	-2.0	4-14	10.9	-1.4	4.8	23.0	22	-8.0	13
	14.1	6.3	10.2	19.0	24	1.0	15	10.9	7.4	9.1	16.0	8	3.0	17	14.9	5.0	10.0	22.0	2	0.0	15
	18.4	7.0	12.7	24.4	19	1.4	23	14.0	8.5	11.3	18.0	15	3.0	21-22	19.4	6.2	12.8	26.0	15-19	1.0	22-23
	22.0	11.4	16.7	26.2	20-27	6.6	4	18.2	11.6	14.9	21.0	12-18-19	8.0	5	23.3	10.4	16.9	29.0	27	4.5	4
	27.6	15.7	21.7	31.4	23	10.4	12	23.4	16.3	19.9	26.0	vari	11.0	12	29.0	14.8	21.9	32.5	19-23	9.0	11
	30.6	18.5	24.5	33.4	11	13.0	7	25.6	19.5	22.5	29.0	5-11-12	13.0	1	31.8	17.5	24.6	35.0	10-13	21.0	12
	27.8	17.0	22.4	31.0	27	14.6	3	23.9	17.4	20.6	28.0	13	13.0	31	29.2	15.9	22.5	33.0	27	12.5	3
	22.8	13.7	18.3	26.8	17	8.8	30	18.8	14.2	16.5	22.0	13-14-24	9.0	6-30	24.0	13.2	18.6	29.0	17-23	6.5	30
	16.5	8.0	12.3	21.2	3	3.6	31	13.3	9.9	11.6	18.0	3	6.0	30-31	17.4	6.5	11.9	24.0	3	2.0	31
	10.2	4.9	7.5	14.8	4	-2.4	24	8.0	5.5	6.8	12.0	5	2.0	24	10.9	3.6	7.2	15.0	2-3	-1.0	8-9
	5.8	1.3	3.5	12.6	2	-5.6	20-23	5.9	2.8	4.4	15.0	3	-1.0	16	6.1	0.1	3.1	13.0	6	-9.0	23
	17.5	8.5	13.0	33.4	11-VII	-6.4	15-II	14.8	9.8	12.3	29.0	5-11-12 VII	-2.0	vari	18.6	7.4	13.0	35.0	10-13 VII	-9.0	23-XII

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estremo				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>BEDONIA</b>																					
(Tm) (544 m s. m.)																					
G	6.4	-1.3	2.6	12.0	1	-7.0	11-13	3.8	-0.6	1.6	8.0	vari	-5.0	1	6.5	-0.8	2.9	11.6	24	-5.6	18
F	8.1	-1.7	3.2	17.0	22	-6.0	12-13	6.2	0.7	3.4	15.0	23	-4.0	9-13	11.0	0.1	5.6	22.0	22	-8.2	12
M	11.3	3.7	7.5	16.0	23	0.0	16	9.3	4.5	6.9	15.0	3	1.0	vari	13.6	6.0	9.8	19.8	8	1.0	15
A	13.6	5.4	9.5	19.0	14	0.0	24	12.0	5.6	8.8	18.0	15-16-20	-1.0	22	17.9	6.5	12.2	24.2	19	0.8	24
M	13.8	10.9	12.4	17.0	27	-8.0	2-3-4	16.7	9.3	13.0	22.0	21	5.0	4-5-15	21.9	10.5	16.2	27.0	27	5.2	4
G	18.1	14.9	16.5	21.0	28	12.0	1-2-3	22.7	14.1	18.4	27.0	19-28-29	9.0	1	27.4	14.6	21.0	31.6	23	8.8	12
L	21.8	16.3	19.1	23.0	4-6-10	11.0	12	26.7	17.3	22.0	33.0	9	11.0	1	30.7	17.1	23.9	33.6	13	12.0	1
A	22.1	13.5	17.8	26.0	26-27	11.0	5-20	22.5	15.5	19.0	27.0	2-13	12.0	19-20-31	28.6	15.6	22.1	32.6	10	12.8	4
S	19.3	9.8	14.6	24.0	23-24	5.0	20-21-30	17.9	12.0	15.0	26.0	14	8.0	20-30	23.3	12.5	17.9	27.6	23	6.8	30
O	14.0	4.7	9.4	19.0	23	0.0	2	12.7	6.7	9.7	19.0	4	3.0	4	17.3	7.4	12.3	22.2	3-4	3.2	31
N	8.8	1.2	5.0	13.0	18	-3.0	8-24	6.4	2.3	4.4	13.0	30	-2.0	23-24-25	10.2	4.6	7.4	16.2	4	-1.2	24
D	7.0	0.3	3.6	13.0	25	-4.0	20-21	4.9	1.3	3.1	8.0	vari	-2.0	19-22-23	7.0	1.9	4.5	15.0	29	-2.2	20
Anno	13.7	6.5	10.1	26.0	26-27	-7.0	11-13-I	13.5	7.4	10.4	33.0	9-VII	-5.0	1-I	18.0	8.0	13.0	33.6	13-VII	-8.2	12-II
VIII																					
<b>BOSCO - c.le</b>																					
(Tr) (784 m s. m.)																					
G	4.8	-2.1	1.3	10.0	15	-7.0	vari	6.3	-0.5	2.9	9.5	15-25	-5.5	31	6.6	-2.4	2.1	12.0	15	-9.0	13
F	7.8	-1.6	3.1	15.0	22-28	-6.0	12-13-14	10.8	0.6	5.7	22.2	22	-4.4	12	9.0	-1.8	3.6	18.0	22	-8.0	13
M	10.0	2.7	6.4	17.0	2	-1.0	vari	14.8	7.1	10.9	20.5	24	1.0	15	12.5	3.5	8.0	18.0	3-24	-2.0	15-16
A	13.1	4.0	8.6	20.0	15	-1.0	22-23	19.9	8.2	14.1	25.8	15	1.9	22	16.4	5.0	10.7	22.0	15-19	-1.0	22-23
M	16.7	7.3	12.0	23.0	19	2.0	4	23.5	11.7	17.6	28.7	27	5.0	4	19.6	7.9	13.7	24.0	12-18-27	4.0	5
G	20.7	11.3	16.0	24.0	20-21	6.0	12	28.7	16.2	22.5	33.7	23	10.4	12	25.2	12.3	18.8	30.0	19	8.0	vari
L	27.0	14.6	20.8	32.0	28	9.0	1	32.1	19.0	25.5	35.2	13	14.0	1	28.8	15.8	22.3	32.0	11	10.0	1
A	22.7	12.5	17.6	28.0	8-10	9.0	4	29.5	17.1	23.3	33.1	27	14.0	3	26.1	13.5	19.8	30.0	1-11	10.0	20
S	18.0	9.4	13.7	24.0	12-25	3.0	20	24.3	13.8	19.0	29.8	17	9.2	30	20.1	10.5	15.3	25.0	13-23	7.0	20-21
O	13.0	4.6	8.8	19.0	3	1.0	16-17	18.2	8.1	13.2	22.5	3	3.7	31	14.7	5.4	10.1	21.0	23	2.0	vari
N	7.1	1.2	4.1	12.0	4	-5.0	24-25	11.3	5.9	8.6	16.0	2-4	0.2	24	7.8	0.4	4.1	13.0	4	-4.0	24
D	5.6	0.5	3.1	12.0	31	-2.0	19-20-21	6.9	2.7	4.8	13.7	29	-3.0	20	6.0	1.0	3.5	10.0	3-27-31	-5.0	20
Anno	13.9	5.4	9.6	32.0	28-VII	-7.0	vari-I	18.9	9.2	14.0	35.2	13-VII	-5.5	31-I	16.1	5.9	11.0	32.0	11-VII	-9.0	13-I
<b>PARMA - Università</b>																					
(Tr) (57 m s. m.)																					
<b>SALSOMAGGIORE</b>																					
(Tr) (160 m s. m.)																					
<b>SELVANIZZA - c.le</b>																					
(Tr) (468 m s. m.)																					
<b>MONTECHIARUGOLO</b>																					
(Tr) (120 m s. m.)																					
G	6.2	-2.4	1.9	10.5	27	-8.0	18	6.2	-0.3	3.0	9.0	3-25-29	-3.0	9	6.0	-1.2	2.4	10.0	15	-7.0	28
F	10.0	-1.7	4.1	22.0	23	-7.5	12-13-14	9.0	2.3	5.6	15.0	22	-2.0	3	10.0	-0.9	4.5	22.0	22	-6.0	12-14
M	14.1	4.8	9.5	21.5	9	-1.0	15-17	11.1	4.6	7.8	16.2	3-4	1.6	17	13.5	5.8	9.6	19.0	1-2-8	1.0	15
A	19.1	6.2	13.0	27.0	16	-0.5	22	15.4	6.7	11.0	20.0	15	1.0	22	17.6	7.4	12.5	23.0	15-19	2.0	22-23
M	23.3	10.1	16.7	30.0	28	3.5	4	18.2	10.6	14.4	23.0	20	6.8	3	20.9	10.5	15.7	26.0	27	5.0	4
G	29.6	14.7	22.2	34.5	24	8.0	12	23.4	15.2	19.3	26.0	19	11.0	11	26.8	14.2	20.5	30.0	28	10.0	1-2-3-12
L	33.5	17.4	25.5	37.0	29	12.0	2	26.9	18.3	22.6	28.6	11	14.8	1	30.3	17.9	24.1	33.0	12-13	13.0	1
A	30.9	16.2	23.5	36.0	28	13.0	1-2-4	24.1	16.7	20.4	27.2	1	13.0	31	27.8	16.9	22.3	32.0	27	12.0	4
S	25.0	12.7	18.8	30.5	17-24	6.0	30	18.9	12.8	15.8	23.0	14	10.0	30	23.4	13.6	18.5	28.5	17	7.0	20
O	19.3	6.6	12.9	25.5	4	1.0	16	14.7	7.1	10.9	17.0	22-23	6.0	31	18.0	7.7	12.8	22.0	3-15-16	3.0	31
N	10.6	4.0	7.3	18.0	5	-1.0	22-23	7.5	3.4	5.4	10.0	16	0.0	6-24	10.8	5.3	8.1	21.0	4	-1.0	24
D	5.9	1.2	3.6	13.5	30	-5.0	20	5.5	1.6	3.5	9.6	29	-1.2	19	6.7	2.9	4.8	13.0	29	-4.0	23
Anno	19.0	7.5	13.3	37.0	29-VII	-8.0	18-I	15.1	8.3	11.6	28.6	11-VII	-3.0	9-I	17.7	8.3	13.0	33.0	12-13	-7.0	28-I
VII																					
<b>CANOSSA</b>																					
(Tr) (530 m s. m.)																					
<b>REGGIO EMILIA</b>																					
(Tr) (51 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1959

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>LIGONGHIO - c.le</b> (Tm) (928 m s. m.)																					
G	4.9	-1.5	1.7	15.0	30	-7.0	13	1.4	-2.8	-0.7	6.2	29	-9.0	17	6.4	-4.1	1.2	12.8	24	-10.0	10
F	6.7	-0.5	3.1	17.0	23	-5.0	13-14	3.9	-1.3	1.3	10.0	22-28	-5.2	14	9.3	-4.0	2.7	16.4	22	-10.5	12-13
M	8.8	3.5	6.2	14.0	24	0.0	vari	6.4	1.7	4.0	10.0	3-22	-2.0	17	10.9	1.4	6.1	16.2	3	-5.5	16
A	12.1	4.9	8.5	17.0	15	-1.0	22	8.0	2.8	5.4	14.0	15	-2.6	22	13.6	3.6	8.6	18.0	19-20	-3.8	24
M	14.0	7.5	10.8	19.0	18	2.0	5	13.0	6.7	9.8	17.2	21	1.8	4	17.1	5.1	11.1	21.2	21	-1.0	4
G	20.0	12.6	16.3	23.0	vari	7.0	12	18.3	10.9	14.6	21.2	8	6.0	12	21.8	9.7	15.7	24.5	vari	2.2	11
L	23.8	16.3	20.0	27.0	14-28	11.0	1	22.2	14.8	18.5	28.8	27	8.9	1	25.8	12.0	18.9	30.0	28	6.0	1
A	20.5	13.8	17.2	26.0	13	9.0	3	18.3	12.4	15.3	22.0	8-10-11	8.0	18	23.0	11.0	17.0	27.2	11	7.5	4
S	15.6	10.2	12.9	21.0	25	5.0	30	14.2	9.1	11.7	19.0	25-26	5.0	30	18.2	7.5	12.8	23.0	23	1.0	20
O	11.5	5.9	8.7	15.5	25	2.0	30	9.8	4.4	7.1	13.0	4	1.0	15	14.0	0.8	7.4	19.6	3	-3.0	17
N	6.8	2.1	4.4	12.0	8	-4.0	24-25	3.6	0.8	2.2	8.8	18	-5.0	24	8.3	-0.3	4.0	13.6	4	-6.6	10
D	5.4	1.0	3.2	11.0	3	-4.0	5	2.5	0.2	1.4	9.3	31	-3.5	7	6.6	-0.3	3.1	11.0	25-26	-8.0	20
Anno	12.5	6.3	9.4	27.0	14-18 VII	-7.0	13-I	10.1	5.0	7.6	28.8	27-VII	-9.0	17-I	14.6	3.5	9.1	30.0	28-VII	-10.5	12-13-II
<b>BAISO</b> (Tm) (542 m s. m.)																					
G	4.2	-0.5	1.9	10.0	24-25	-5.0	12	4.8	-1.3	1.7	11.5	24	-6.5	17	5.4	-0.1	2.6	8.4	15	-4.1	28
F	6.8	0.9	3.8	16.0	23	-5.0	9	7.5	0.4	3.9	13.5	27	-4.5	13	8.9	1.0	5.0	16.0	28	-5.2	14
M	11.0	5.2	8.1	16.0	9	2.0	vari	8.3	3.4	5.8	14.0	2	-1.0	13-17	13.6	7.2	10.4	18.3	24	2.8	17
A	13.6	7.6	10.6	18.0	16	2.0	2	11.0	4.8	7.9	16.0	4-6-19	-2.0	22	17.5	9.2	13.3	22.1	15	4.8	24
M	18.4	10.6	14.5	22.0	22	5.0	4	14.1	8.1	11.1	19.0	21	2.0	4	21.1	12.6	16.8	26.4	27	6.4	4
G	23.3	15.3	19.3	26.0	20-27-28	9.0	12	19.2	12.1	15.7	22.5	23-28	6.5	1	26.8	16.9	21.8	29.9	19-28	12.3	1-11
L	26.1	18.7	22.4	29.0	14	13.0	1	23.2	16.2	19.7	26.5	28	9.0	1	30.2	20.1	25.2	32.6	12-13-28	15.7	1
A	24.5	15.8	20.1	27.0	9-10-19	13.3	15	19.9	13.9	16.9	24.5	27	9.5	18-31	27.1	18.2	22.7	31.0	11	14.9	18
S	18.6	12.9	15.8	23.0	16	8.0	30	15.9	10.9	13.4	21.0	13-23	5.0	30	22.4	14.5	18.4	26.4	17	9.9	30
O	13.5	7.1	10.3	17.0	24	5.0	13-14-16	12.3	6.1	9.2	19.5	3	2.0	16	17.0	9.2	13.1	20.0	3	5.8	16
N	7.4	3.1	5.2	11.0	1	-2.0	26	6.9	2.1	4.5	13.0	4	-4.0	24	10.1	5.8	7.9	14.2	4	1.3	24
D	5.2	1.2	3.2	9.0	1-3-4-30	-2.0	vari	5.3	0.9	3.1	13.0	31	-4.0	19	6.9	3.1	5.0	13.3	2	-2.1	23
Anno	14.4	8.2	11.3	29.0	14-VII	-5.0	12-I 9-II	12.4	6.5	9.4	26.5	28-VII	-6.5	17-I	17.3	9.8	13.5	32.6	12-13-28 VII	-5.2	14-II
<b>FERRARA</b> (Tm) (10 m s. m.)																					
G	5.9	0.8	3.3	10.6	25	-3.4	28														
F	10.6	1.6	6.1	17.6	28	-3.0	14														
M	15.4	7.9	11.7	20.0	23	3.4	13														
A	18.1	9.8	13.9	23.7	15	5.2	24														
M	22.2	13.5	17.8	26.6	27	9.0	4														
G	27.1	17.2	22.2	30.2	23-28	12.8	12														
L	31.4	20.9	26.2	34.3	28	15.2	1														
A	28.1	18.6	23.4	32.5	11	15.2	31														
S	23.0	14.8	18.9	26.5	16	10.1	20														
O	17.6	9.4	13.5	21.3	21	5.2	16														
N	11.4	6.9	9.1	14.8	4	2.6	9														
D	8.2	3.7	5.9	14.8	3	-2.4	23														
Anno	18.3	10.4	14.3	34.3	28-VII	-3.4	28-I														