

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LAMBERTO CANALI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. SILVIO D'ANTONIO (Torino) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Parma)

ANNALI IDROLOGICI

1960

PARTE PRIMA

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1961

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 54

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 65
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 66
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 67
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 78
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori	„ 289
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 292
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 311
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 319
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 339
„ VI — Manto nevoso	„ 354
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche	„ 365

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registrato	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1960

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 250	62	16
251 — 500	69	7
501 — 750	48	5
751 — 1000	36	4
1001 — 1500	48	3
oltre 1500	42	5
Totali	305	40

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					INN				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Tr	2150	3.50	1953
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896					
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	ADDA				
LAGO DI GARDA					<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Val dei Forni (Frodolfo)</i>	Tr	2300	1.75	1922
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921
<i>Vesio</i>	Tm	550	1.70	1955	<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Ponte di Canda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928
					<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
MINCIO					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Castiglione delle Stiviere</i>	Tm	20	2.00	1945	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
OGLIO					<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Lago Trona (Bitto)</i>	Tm	1800	1.70	1950
<i>Edolo</i>	Tm	690	2.05	1955	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Allione Sup. (Allione)</i>	Tm	1265	1.85	1945	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Como (L. di Como)</i>	Tm	200	22.70	1925
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1914	<i>Bellagio (L. di Como)</i>	Tm	263	1.80	1954
<i>Fraine</i>	Tm	850	2.00	1955	<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Verolanuova</i>	Tm	64	1.90	1958	<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Cisano Berg. (Sonno)</i>	Tm	445	4.65	1957
<i>Idro (L. d'Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
					<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1895
					<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
					<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
					<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
					BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
					<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

* Stazioni del Servizio Meteorologico Svizzero.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
LAMBRO					Piedimulera (Anza)				
Aso	Tr	427	1.70	1889	Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Carpesino	Tm	302	1.75	1911	Varano Borghi (L. Varese)	Tm	245	5.00	1897
Monza	Tm	162	1.95	1880	Lesà (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894	Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Milano	Tr	121	30.00	1764	Pavia	Tm	77	1.60	1812
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901	TERDOPPIO - AGOGNA				
Casanova Lanza (Olona)	Tm	412	1.65	1937	Borgomanero	Tm	306	1.70	1899
Venegono Inferiore (Olona)	Tm	341	2.10	1938	Novara	Tm	164	14.00	1875
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887	Lomello	Tm	96	1.80	1938
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					SEZIA				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
Belgioioso	Tm	75	1.60	1900	Campertogno	Tm	815	2.30	1922
TICINO					Rimasco (Sermenza)	Tm	905	2.30	1916
S. Gottardo * (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Varallo	Tm	453	2.30	1871
Comprovasco * (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Grono * (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Romagnano	Tm	266	2.30	1924
Locarno * (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	2261	5.00	1954
Porlezza (L. Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Monte Camino (Cervo)	Tm	1180	5.00	1950
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Oropa (Cervo)	Tm	1180	25.00	1875
Lugano * (L. Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Biella (Cervo)	Tr	412	18.00	1867
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Zimone (Elvo)	Tm	435	2.00	1959
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Salussola	Tm	400	2.00	1960
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Vercelli	Tr	135	1.50	1927
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	DORA BALTEA				
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	Courmayeur	Tr	1200	1.60	1957
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Valgrisenche (Dora di Valgrisi)	Tm	1664	3.50	1913
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Aymavilles	Tm	680	2.00	1960
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Gran S. Bernardo - Osaer. (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Nus	Tr	1100	1.60	1953
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Paglinò (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Domodossola (Toce)	Tm	277	1.80	1872	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Pian Rosà (Marmore)	Tm	3500	1.60	1952
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Cignana (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Camposecca (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
					Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) DORA BALTEA					DORA RIPARIA				
Châtillon	Tm	551	1.60	1914	Pian Gimont	Tm	2035	2.00	1957
St. Vincent	Tr	575	1.60	1959	Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927
Montjovet	Tm	381	11.00	1926	Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924
Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925	Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1942
Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913	Richardet	Tr	1810	1.60	1942
Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927	Ulzio	Tm	1121	1.70	1926
Hône Bard	Tm	370	1.60	1921	Salabertano	Tm	1031	1.60	1913
D'Ejola - Osservatorio (Lys)	Tr	1850	2.50	1920	Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954
Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)	Tm	2340	4.00	1920	Susa	Tm	501	6.00	1959
Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916	Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Venzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939	S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939
Borgofranco	Tm	253	1.60	1926	Reano	Tm	280	2.00	1960
Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865					
Mazzé	Tm	218	1.60	1937					
ORCO					PELLICE				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	2.00	1913
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Spineto	Tm	362	1.60	1942	Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
MALONE					ALTO PO				
Corio	Tm	630	4.00	1914	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
					Calcinere	Tm	700	2.30	1933
					Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
					Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
STURA DI LANZO					VARAITA				
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Frassinò S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936	Brossasco	Tm	609	2.30	1931
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937					
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1313	4.50	1913					
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957					
					MAIRA				
					Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
					Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
					Combamala	Tm	915	1.60	1913
					S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
					Dronero	Tm	619	1.60	1913
					Savigliano	Tm	330	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
PO					<i>Cabella Ligure (Borbera)</i>	Tm	515	1.00	1959
<i>Lombriasco</i>	Tr	241	2.30	1913	<i>Stazzano</i>	Tm	219	5.95	1934
<i>Arignano (Banna)</i>	Tm	321	1.60	1939	<i>Tortona</i>	Tm	120	6.00	1889
<i>Cumiana - Bivio (Chisola)</i>	Tr	290	6.00	1938	<i>Garbagna (Grue)</i>	Tm	292	5.45	1932
<i>Moncalieri - Osservatorio</i>	Tr	240	25.00	1886	CURONE				
<i>Coazze</i>	Tm	635	4.50	1939	<i>Montecaprarò</i>	Tm	828	2.30	1934
<i>Sangano (Sangone)</i>	Tm	342	1.50	1938	<i>Montemarzino</i>	Tm	468	1.50	1932
<i>Torino - Idrografico</i>	Tr	238	6.30	1928	<i>Cornale</i>	Tm	75	1.40	1958
<i>Pino Torinese - Osservatorio</i>	Tr	620	1.60	1937	STAFFORA				
<i>Chivasso</i>	Tm	183	1.60	1875	<i>Varzi</i>	Tm	409	9.00	1947
<i>Casale Monferrato - Osservatorio</i>	Tr	113	20.00	1957	<i>Villa Morini</i>	Tm	120	1.35	1950
TANARO					<i>Voghera - Osservatorio</i>	Tm	93	1.40	1914
<i>Ormea</i>	Tm	730	1.60	1914	SCUIROPASSO				
<i>Ceva</i>	Tm	388	2.30	1914	<i>Montalto Pavese</i>	Tm	466	1.24	1917
<i>Pascomonti</i>	Tm	380	2.00	1923	BARDONEZZA				
<i>Mondovì (Ellero)</i>	Tm	555	2.30	1866	<i>Luzzano</i>	Tm	220	1.89	1916
<i>Certosa Pesio (Pesio)</i>	Tm	580	1.60	1952	TIDONE				
<i>Carri (Pesio)</i>	Tm	364	2.30	1915	<i>Molato - diga</i>	Tm	360	1.40	1949
<i>Pietra porzio (Stura di demonte)</i>	Tm	1250	1.60	1913	<i>Sarmato (Rio Corniola)</i>	Tm	70	1.34	1943
<i>Rio Freddo (Stura di Demonte)</i>	Tm	1208	2.00	1957	TREBBIA				
<i>S. Bernolfo (Stura di Demonte)</i>	Tm	1702	1.60	1933	<i>Diga del Brugnato (Brugnato)</i>	Tm	820	1.50	1959
<i>Vinadio</i>	Tm	900	1.60	1913	<i>Fontanigorda (Pescia)</i>	Tm	820	3.90	1947
<i>Borgo S. Dalmazzo</i>	Tm	580	4.00	1960	<i>Loco Carchelli - c.le</i>	Tm	610	1.80	1960
<i>Cuneo - Osser. (Stura di Demonte)</i>	Tr	536	5.00	1887	<i>Ottone</i>	Tm	510	4.30	1958
<i>Fossano - Osser. (Stura di Dem.)</i>	Tr	376	17.00	1880	<i>Lassa - c.le</i>	Tm	416	1.86	1947
<i>Bra - Osservatorio</i>	Tm	290	15.00	1862	<i>Cabanne (Aveto)</i>	Tm	812	4.64	1934
<i>Tonengo (Borbore)</i>	Tm	437	1.60	1954	<i>S. Stefano d'Aveto (Aveto)</i>	Tm	1014	1.95	1937
<i>Castelnuovo Don Bosco (Borbore)</i>	Tm	306	1.60	1926	<i>Bobbio</i>	Tr	270	13.96	1934
<i>Asti - Osservatorio</i>	Tr	152	16.50	1881	<i>S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio</i>	Tm	50	20.10	1872
<i>Castagnole Lanze (Belbo)</i>	Tm	271	1.60	1926	NURE				
<i>Bossolasco</i>	Tm	770	4.00	1960	<i>Boccolo della Noce (Lavatana)</i>	Tm	916	1.70	1954
<i>Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)</i>	Tm	137	10.00	1924	<i>Farini d'Olmo</i>	Tm	426	5.30	1932
<i>Alessandria - Osservatorio</i>	Tr	95	10.00	1857					
<i>S. Salvatore Monferrato</i>	Tm	257	15.00	1926					
<i>Cavallotti-Osiglia (Borm. di Mill.)</i>	Tm	620	2.00	1939					
<i>Millesimo (Bormida di Millesimo)</i>	Tm	427	1.60	1920					
<i>Cairo Montenotte</i>	Tm	328	12.00	1950					
<i>Spigno Monf. (Bormida di Spigno)</i>	Tm	258	1.50	1931					
<i>Piampaludo (Bormida)</i>	Tm	857	2.30	1914					
<i>Belforte Monf. (Bormida)</i>	Tm	275	1.60	1906					
<i>Lavezze (Bormida)</i>	Tm	652	2.00	1884					
<i>Lavagnina - lago (Bormida)</i>	Tm	335	2.00	1884					
<i>Lavagnina - c.le (Bormida)</i>	Tm	245	12.00	1935					
<i>Novi Ligure (Bormida)</i>	Tr	200	2.00	1879					
<i>Salo Monferrato</i>	Tm	100	4.00	1960					
SCRIVIA									
<i>Val Noci - diga (Val Noci)</i>	Tm	544	1.60	1952					
<i>Castagnola (Rio Traversa)</i>	Tm	560	1.80	1959					
<i>Isola del Cantone</i>	Tm	300	9.00	1931					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
CHIAVENNA					CROSTOLO				
Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923	Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913
					Reggio Emilia	Tm	51	1.43	1913
ARDA					ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Mignano - diga	Tm	342	1.50	1956	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Busseto (Ongina)	Tm	40	1.80	1954					
TARO					SECCHIA				
Monte Zatta	Tm	1125	1.70	1943	Gabellina	Tm	940	1.40	1957
Bedonia	Tr	544	1.50	1931	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tr	928	1.50	1921
Borgo Val di Taro - c.le	Tm	411	1.66	1913	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	611	1.80	1954	Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948	Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr	160	1.80	1913	Polinago (Rossenna)	Tm	810	1.60	1959
PARMA					Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tr	682	1.50	1882
Lagdei	Tr	1245	1.50	1950	Baiso (Lucenta)	Tm	542	1.50	1910
Bosco - c.le	Tr	784	1.50	1936	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943					
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951	PANARO				
Petrignacola	Tm	630	4.30	1947	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	S. Michele - c.le (Scoltenna)	Tm	765	1.50	1959
Cassio (Baganza)	Tm	813	5.00	1923	Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tr	1020	1.30	1871
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.80	1947	Montese (Rio S. Martino)	Tm	841	4.50	1960
Parma - Idrografico	Tr	56	23.50	1954	Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	Guiglia	Tm	483	1.90	1957
ENZA					Spilamberto	Tm	70	1.50	1960
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	S. Venanzio (Tiepidi)	Tm	281	12.00	1936
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Modena - Università (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tr	468	1.50	1928	Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913					
Montechiarugolo - Osserv. Salesiani	Tr	120	1.47	1931					
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO					PO				
Boretto	Tr	23	1.59	1956	Ferrara - Univ. (Naviglio-Volano)	Tm	10	12.00	1913
					Pila	Tr	1	1.50	1958

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G.		F.		M.		A.		M.		G.		L.		A.		S.		O.		N.		D.	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
0749008 (Tm) Bacino: L. DI GARDA D E S E N Z A N O Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)																								
1	6.2	1.6	8.0	0.5	10.0	7.0	14.0	10.0	13.5	5.6	26.4	16.8	24.0	15.5	24.5	20.5	24.8	17.2	22.0	14.4	13.5	8.5	10.5	2.5
2	7.0	1.0	0.2	-0.8	9.5	3.5	18.0	8.2	18.5	7.0	24.0	18.6	24.5	18.5	27.0	18.5	25.5	17.5	21.5	13.5	13.0	11.5	8.5	2.5
3	5.5	3.5	4.6	-0.2	15.5	5.0	19.0	7.5	18.5	8.5	23.5	16.8	23.0	17.5	26.0	19.5	25.5	18.7	22.5	13.0	15.5	11.0	5.5	1.0
4	9.3	1.5	1.6	0.0	14.5	6.5	12.5	10.4	19.5	10.4	22.0	17.5	24.5	15.4	26.0	18.5	25.5	18.5	20.0	15.0	13.5	9.4	5.5	2.5
5	8.5	1.0	1.4	0.0	15.5	5.0	19.0	8.0	14.5	8.5	25.0	17.0	24.0	17.6	22.5	19.5	22.5	19.4	22.0	14.6	13.0	12.0	7.0	3.6
6	2.0	-2.4	1.0	0.0	11.5	6.0	20.0	7.8	19.3	11.5	25.5	17.3	26.0	18.0	25.0	17.0	23.0	15.0	15.5	15.0	15.4	9.0	11.0	6.0
7	8.5	-1.5	0.8	-3.0	8.0	3.0	20.5	9.0	22.0	12.0	25.5	18.5	25.0	19.5	26.0	18.0	23.0	12.5	16.5	13.5	12.0	9.0	10.5	9.5
8	4.5	-8.5	1.5	-4.0	7.0	1.5	20.0	9.0	22.0	12.0	24.0	20.0	22.5	19.5	25.0	19.0	22.0	15.8	18.5	11.4	12.5	8.5	9.5	5.5
9	6.6	1.0	3.0	-4.0	4.0	1.5	20.0	10.0	23.0	11.0	25.5	19.0	22.0	17.0	25.0	15.0	23.0	13.5	14.5	12.5	9.8	4.0	10.0	8.0
10	2.5	1.0	5.4	0.0	5.6	2.0	21.0	11.0	24.0	15.5	22.0	18.8	24.0	16.5	26.0	18.0	23.5	17.5	18.5	11.5	12.5	7.5	9.2	8.0
11	1.5	-3.0	2.0	-1.0	8.5	4.5	19.0	12.5	24.0	15.8	25.5	16.0	25.5	18.0	27.0	19.0	23.5	12.5	17.5	9.4	10.0	5.0	12.5	7.5
12	2.0	-4.0	5.0	2.5	12.6	3.4	21.5	12.5	24.5	14.5	25.5	17.0	18.0	17.0	24.0	20.5	24.0	13.5	15.0	12.0	10.5	9.5	11.0	7.6
13	2.0	-1.0	4.5	1.5	13.0	5.0	22.0	13.0	25.0	15.0	26.5	17.5	24.5	14.5	26.5	16.5	24.0	13.5	16.0	5.2	13.0	8.0	7.5	6.5
14	0.0	-4.0	7.5	0.0	11.0	8.0	22.0	11.0	26.0	16.5	27.5	18.0	25.0	17.0	25.6	17.0	22.0	14.4	14.0	6.5	12.5	7.0	9.3	3.5
15	1.0	-3.5	6.0	-1.8	8.2	8.0	15.0	12.0	25.5	17.5	22.0	19.8	25.0	18.0	25.0	17.5	22.5	14.6	11.0	9.5	12.6	4.7	8.6	4.5
16	7.0	0.0	2.0	-3.0	14.5	6.5	15.7	9.5	24.6	17.5	25.0	17.5	26.0	17.0	26.5	16.0	20.5	17.6	12.6	10.0	12.5	7.5	10.6	5.0
17	5.0	-3.0	1.0	-0.5	14.0	7.5	11.0	10.0	26.2	17.0	25.5	16.4	26.0	16.8	26.5	16.5	23.5	16.0	16.0	6.5	11.6	5.4	11.8	9.0
18	6.0	-3.0	4.0	0.5	17.5	8.0	14.5	10.5	19.0	18.0	27.0	17.5	27.0	18.5	26.5	18.0	21.0	16.6	15.6	9.0	11.5	5.0	10.0	9.5
19	1.3	-5.0	6.5	3.5	15.0	5.0	14.0	11.0	21.0	17.0	29.0	20.5	27.5	20.0	26.0	16.5	18.5	17.0	16.0	6.5	8.0	6.0	7.0	8.0
20	3.5	-0.5	8.7	5.5	12.5	4.5	17.0	11.5	22.5	12.5	27.0	21.0	28.2	21.0	25.0	18.0	17.2	14.0	12.5	11.0	14.0	4.0	9.0	7.4
21	5.4	-3.0	10.6	6.2	14.0	6.5	18.0	9.0	23.0	12.6	26.0	21.0	26.4	20.0	26.5	18.5	14.0	13.5	15.2	11.2	10.5	5.4	9.0	7.5
22	4.0	-0.6	6.7	5.5	15.0	8.0	22.5	9.6	19.5	16.0	25.0	20.4	25.0	21.5	26.8	18.2	22.0	12.4	14.0	8.5	10.5	5.5	6.0	1.0
23	5.0	-0.2	6.4	4.0	15.5	4.5	23.0	13.0	23.5	14.0	26.0	18.0	22.0	19.0	27.0	19.0	23.0	12.5	15.2	12.0	12.0	10.0	10.0	4.6
24	4.6	2.2	12.0	3.0	14.5	5.0	20.0	13.0	21.2	15.5	27.0	20.5	24.0	23.5	27.0	21.0	21.0	16.0	16.2	12.6	15.5	9.5	7.6	3.0
25	4.5	3.5	6.5	3.5	10.0	9.0	18.0	11.0	24.0	17.0	20.5	20.0	25.0	16.5	28.0	19.5	20.5	14.5	15.5	12.5	11.0	7.5	7.5	1.5
26	6.5	3.5	11.5	3.5	11.5	8.5	16.8	6.5	25.0	17.8	22.0	17.5	25.5	16.0	27.5	20.0	21.0	13.5	18.2	12.0	9.5	6.8	8.0	2.5
27	6.5	5.0	13.0	4.5	16.0	9.0	12.0	6.0	24.5	14.5	24.0	16.2	24.0	20.5	27.8	20.0	18.0	13.5	18.0	10.0	10.6	8.0	4.3	1.5
28	8.5	5.5	14.5	3.5	15.0	10.0	14.5	5.0	24.0	16.8	25.5	18.2	25.0	17.0	29.0	21.4	20.2	13.5	14.0	11.0	10.0	8.0	3.0	1.0
29	10.0	6.0	14.5	5.0	14.4	10.0	11.0	7.5	18.0	17.0	24.5	16.5	25.0	17.5	27.0	20.5	15.5	15.0	18.0	12.5	12.0	6.5	1.5	-0.6
30	10.0	2.0			18.0	10.4	10.4	7.0	23.5	14.6	23.5	15.0	26.0	18.5	26.5	19.5	14.6	12.0	16.5	11.0	11.3	3.5	9.0	-1.0
31	10.0	1.0			15.0	8.4			23.5	18.0			28.5	19.0	25.0	18.0		15.5	9.0			5.0		-2.0
Medie	5.3	-0.1	5.9	1.2	12.5	6.2	17.4	9.7	22.1	14.1	24.9	18.2	24.8	17.8	26.1	18.5	21.5	14.9	16.6	11.1	12.0	7.4	8.3	4.5
Med. mens.	2.6		3.5		9.3		13.6		18.1		21.5		21.3		22.3		18.2		13.8		9.7		6.4	
Med. norm.	3.6		4.9		8.9		13.3		17.3		21.5		24.0		23.3		19.8		14.5		9.1		4.8	
0758011 (Tm) Bacino: MINCIO M A N T O V A Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)																								
1	4.2	-1.2	6.2	-2.0	9.6	4.6	17.6	8.4	16.6	6.4	29.4	17.6	26.4	15.6	28.8	19.8	26.8	16.0	20.8	14.0	13.2	8.8	5.2	1.2
2	7.0	1.2	0.6	-2.6	10.6	5.6	17.8	9.2	18.2	6.8	28.8	16.6	25.0	18.2	28.0	18.2	27.0	18.6	20.4	12.8	13.0	10.8	4.2	1.6
3	5.4	4.0	3.0	-3.2	14.6	6.0	18.8	8.0	18.6	7.6	26.4	16.0	21.2	15.6	26.0	18.0	27.4	17.0	21.4	12.0	14.4	11.0	3.8	1.8
4	3.4	0.6	1.8	-1.8	14.6	7.0	13.8	10.0	17.2	9.0	25.2	16.6	26.8	14.8	27.6	17.4	27.8	18.8	20.0	14.4	12.0	7.0	4.4	1.8
5	2.4	-0.8	3.2	-0.4	15.4	3.2	19.2	7.4	14.4	10.0	25.8	16.6	27.2	17.0	25.0	19.4	24.4	19.0	22.2	15.8	15.8	10.4	6.4	3.4
6	2.0	0.0	0.6	-1.8	8.8	5.6	19.8	8.2	16.6	10.0	27.8	17.4	29.2	17.4	26.2	16.6	23.6	14.2	18.4	14.2	14.6	7.4	11.2	6.0
7	7.4	-2.0	-0.4	-2.0	6.4	2.4	20.2	8.6	19.6	10.6	29.0	18.0	30.2	21.2	27.8	18.2	23.8	13.4	16.2	13.6	11.6	8.8	10.2	8.4
8	4.4	0.6	1.8	-4.2	6.0	0.2	20.2	9.8	22.2	12.0	25.4	17.2	22.2	17.2	29.0	19.2	22.0	14.8	19.2	10.4	11.8	8.8	8.6	6.0
9	5.8	0.4	2.8	-2.2	4.8	1.8	20.8	10.6	22.2	10.6	29.0	16.6	25.8	15.6	27.4	16.0	20.2	12.6	16.6	10.2	9.4	4.2	8.6	6.6
10	1.6	0.4	5.0	-0.4	6.0	1.2	21.2	9.8	24.0	13.0	27.4	16.6	27.8	16.2	27.8	18.4	21.2	12.4	19.2	11.0	12.0	7.8	9.4	6.6
11	1.4	-2.6	3.4	-1.0	6.8	4.0	18.8	11.6	24.8	12.6	28.2	16.0	29.2	18.2	29.2	18.8	22.8	12.8	16.8	10.4	9.4	6.0	11.8	7.4
12	0.6	-3.6	6.0	2.4	12.0	4.4	21																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
0781009 (Tm) Bacio: OGLIO LAGO D'ARNO Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)																								
1	2.0	-1.0	0.0	-5.0	8.0	-2.0	3.0	-5.0	3.0	-7.0	15.0	6.0	14.0	4.0	16.0	10.0	11.0	6.0	4.0	3.0	4.0	-2.0	1.0	-5.0
2	1.0	-4.0	5.0	-8.0	6.0	-6.0	11.0	-4.0	4.0	-6.0	16.0	6.0	11.0	5.0	7.0	5.0	9.0	5.0	8.0	3.0	5.0	3.0	2.0	-6.0
3	0.0	-5.0	6.0	-10.0	3.0	-3.0	11.0	-5.0	6.0	-3.0	14.0	5.0	12.0	5.0	12.0	5.0	13.0	4.0	9.0	4.0	5.0	1.0	0.0	-6.0
4	4.0	-4.0	6.0	-9.0	5.0	-4.0	5.0	-1.0	7.0	-2.0	12.0	5.0	12.0	4.0	11.0	4.0	12.0	6.0	10.0	7.0	4.0	0.0	2.0	-4.0
5	5.0	-6.0	2.0	-10.0	4.0	-7.0	7.0	-5.0	9.0	-1.0	10.0	5.0	12.0	4.0	12.0	7.0	9.0	6.0	13.0	4.0	3.0	2.0	1.0	-4.0
6	3.0	-5.0	1.0	-11.0	5.0	-7.0	9.0	-5.0	8.0	0.0	9.0	4.0	13.0	5.0	9.0	6.0	8.0	3.0	8.0	2.0	1.0	-5.0	0.0	-1.0
7	1.0	-10.0	-1.0	-13.0	-3.0	-8.0	11.0	-4.0	5.0	0.0	13.0	6.0	13.0	8.0	14.0	7.0	7.0	2.0	6.0	2.0	3.0	-5.0	0.0	-1.0
8	-4.0	-8.0	-6.0	-20.0	-4.0	-11.0	11.0	-3.0	9.0	1.0	15.0	5.0	12.0	8.0	13.0	7.0	9.0	3.0	6.0	1.0	1.0	-5.0	-1.0	-7.0
9	-2.0	-10.0	-3.0	-15.0	1.0	-10.0	10.0	-1.0	10.0	1.0	16.0	6.0	11.0	5.0	9.0	6.0	10.0	2.0	10.0	1.0	2.0	-7.0	-2.0	-4.0
10	-6.0	-11.0	-2.0	-10.0	-3.0	-5.0	14.0	0.0	12.0	2.0	12.0	7.0	12.0	5.0	15.0	5.0	8.0	3.0	5.0	0.0	-1.0	-5.0	1.0	-4.0
11	-8.0	-16.0	4.0	-13.0	2.0	-3.0	11.0	0.0	11.0	3.0	9.0	3.0	10.0	6.0	12.0	7.0	10.0	3.0	6.0	-1.0	3.0	4.0	0.0	-5.0
12	-7.0	-14.0	-1.0	-6.0	3.0	-6.0	10.0	-1.0	12.0	2.0	13.0	6.0	13.0	7.0	13.0	9.0	11.0	4.0	5.0	-2.0	2.0	0.0	1.0	-7.0
13	-9.0	-17.0	-1.0	-8.0	6.0	-5.0	8.0	-1.0	13.0	3.0	16.0	5.0	9.0	4.0	10.0	5.0	12.0	5.0	1.0	-5.0	3.0	-1.0	-2.0	-8.0
14	-12.0	-21.0	-2.0	-13.0	5.0	-5.0	11.0	2.0	13.0	5.0	15.0	8.0	13.0	5.0	13.0	6.0	9.0	5.0	5.0	-4.0	1.0	-4.0	-4.0	-8.0
15	-15.0	-17.0	-2.0	-14.0	3.0	-4.0	12.0	1.0	14.0	5.0	13.0	7.0	14.0	8.0	9.0	5.0	6.0	4.0	2.0	-4.0	2.0	-3.0	-3.0	-5.0
16	-9.0	-10.0	-1.0	-13.0	0.0	-5.0	10.0	-4.0	14.0	6.0	12.0	5.0	14.0	6.0	9.0	3.0	8.0	6.0	2.0	-2.0	3.0	-3.0	-1.0	-4.0
17	-6.0	-12.0	-1.0	-10.0	4.0	-2.0	3.0	-3.0	15.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	12.0	5.0	11.0	4.0	3.0	-3.0	4.0	-4.0	2.0	-1.0
18	-5.0	-15.0	0.0	-6.0	5.0	-5.0	2.0	-2.0	15.0	3.0	14.0	8.0	14.0	6.0	13.0	9.0	10.0	5.0	4.0	-5.0	0.0	-4.0	3.0	0.0
19	-5.0	-13.0	1.0	0.0	6.0	-9.0	5.0	0.0	15.0	5.0	18.0	9.0	15.0	8.0	12.0	5.0	10.0	4.0	-4.0	-4.0	-3.0	1.0	-3.0	0.0
20	-6.0	-11.0	3.0	-3.0	6.0	-11.0	5.0	-1.0	10.0	1.0	17.0	8.0	14.0	9.0	14.0	4.0	7.0	4.0	6.0	-3.0	0.0	-3.0	-2.0	-8.0
21	-2.0	-4.0	5.0	-5.0	1.0	-10.0	8.0	-1.0	11.0	2.0	17.0	9.0	16.0	8.0	13.0	6.0	11.0	1.0	2.0	0.0	2.0	-4.0	-3.0	-6.0
22	2.0	-1.0	-2.0	-9.0	6.0	-5.0	11.0	0.0	11.0	4.0	15.0	5.0	14.0	7.0	14.0	7.0	8.0	1.0	1.0	-3.0	2.0	-3.0	-4.0	-10.0
23	3.0	-5.0	-1.0	-3.0	7.0	-7.0	11.0	-1.0	6.0	1.0	13.0	6.0	11.0	7.0	17.0	8.0	12.0	2.0	3.0	1.0	3.0	0.0	-6.0	-12.0
24	0.0	-6.0	-2.0	-9.0	6.0	-7.0	10.0	-1.0	13.0	3.0	14.0	9.0	10.0	4.0	19.0	10.0	10.0	4.0	6.0	2.0	3.0	0.0	-9.0	-14.0
25	0.0	-1.0	-1.0	-8.0	4.0	-5.0	9.0	-1.0	12.0	5.0	14.0	9.0	10.0	2.0	20.0	8.0	7.0	3.0	7.0	2.0	4.0	-2.0	-9.0	-12.0
26	1.0	-2.0	0.0	-6.0	3.0	-3.0	8.0	-8.0	12.0	3.0	12.0	8.0	12.0	8.0	17.0	10.0	6.0	1.0	5.0	1.0	5.0	-1.0	-4.0	-9.0
27	0.0	-1.0	6.0	-5.0	2.0	-2.0	9.0	-5.0	15.0	5.0	11.0	4.0	17.0	8.0	18.0	9.0	8.0	1.0	2.0	1.0	4.0	-2.0	-6.0	-10.0
28	0.0	0.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0	3.0	-9.0	13.0	3.0	14.0	7.0	14.0	5.0	20.0	12.0	9.0	1.0	2.0	-1.0	3.0	-2.0	-5.0	-8.0
29	1.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0	2.0	-8.0	12.0	5.0	14.0	5.0	12.0	7.0	20.0	8.0	7.0	2.0	3.0	1.0	1.0	-3.0	-4.0	-11.0
30	1.0	-10.0			5.0	-0.0	1.0	-9.0	6.0	3.0	13.0	3.0	14.0	8.0	16.0	7.0	3.0	1.0	8.0	0.0	1.0	-6.0	-6.0	-12.0
31	-1.0	-7.0			5.0	-5.0			12.0	4.0			16.0	9.0	14.0	4.0		4.0	-2.0			-5.0	-9.0	
Medie	-2.4	-8.0	0.8	-8.5	3.6	-5.4	8.0	-2.8	10.6	2.0	13.6	6.1	12.8	6.1	13.6	6.7	9.0	3.4	5.2	-0.1	2.6	-2.5	-2.0	-6.6
Med. mens.	-5.2		-3.8		-0.9		2.6		6.3		9.9		9.5		10.2		6.2		2.5		0.1		-4.3	
Med. norm.	-4.4		-2.8		-0.2		2.8		6.3		10.0		12.1		11.6		9.0		5.0		0.5		-3.1	
081600 (Tm) Bacio: OGLIO CHIARI Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)																								
1	6.0	1.5	10.0	3.5	12.0	6.0	16.0	9.0	17.0	5.0	27.0	17.0	26.0	17.0	27.0	18.0	28.0	18.0	23.0	13.5	18.0	8.5	7.0	0.0
2	10.0	3.0	4.0	-1.0	11.0	5.0	19.5	9.5	19.0	8.0	27.0	17.0	24.0	18.0	27.5	18.0	29.0	19.0	23.0	13.0	14.0	10.0	7.0	0.0
3	6.0	0.5	5.5	2.0	12.0	4.5	20.0	9.0	19.0	10.0	26.0	17.0	21.5	15.5	28.0	17.5	29.5	20.0	23.5	13.0	16.0	10.0	5.0	0.0
4	4.0	-1.0	4.5	1.5	15.0	6.0	13.0	7.0	18.0	10.0	26.0	17.0	26.5	15.5	28.0	19.0	27.5	19.0	20.0	15.0	14.0	10.0	5.0	0.0
5	3.0	-1.0	4.0	-1.0	19.0	6.0	20.0	6.5	18.0	10.5	26.0	16.5	27.0	17.0	24.0	18.0	23.0	15.0	25.0	14.5	13.0	7.0	7.0	3.0
6	2.0	-2.5	3.0	-1.0	14.0	4.0	21.0	10.0	18.0	11.5	26.0	17.0	27.0	20.0	27.0	18.0	25.0	14.0	17.0	13.0	17.0	7.5	10.0	3.0
7	10.0	-4.0	4.0	-3.5	10.0	3.0	21.0	10.0	20.0	11.5	28.0	18.0	26.0	20.0	28.5	19.0	25.0	16.0	23.0	12.5	13.0	5.0	10.0	4.0
8	7.0	-1.0	4.0	-3.0	9.5	3.0	20.0	10.0	22.0	12.5	27.0	19.0	24.0	18.0	27.0	16.0	25.0	15.0	15.0	12.0	14.5	6.0	8.0	4.5
9	13.0	0.0	3.0	-3.0	5.0	0.5	21.0	11.0	22.0	12.5	27.0	19.0	22.0	18.0	27.5	15.5	26.0	15.0	18.0	9.0	10.0	5.0	7.0	5.0
10	4.0	-1.0	7.0	-1.0	6.0	1.0	22.0	11.5	24.0	14.0	27.0	18.0	27.0	18.0	28.0	18.5	25.0	15.0	20.0	11.0	13.0	5.0	14.0	9.0
11	6.0	-3.5	3.5	1.0	10.0	1.0	19.0	12.0	24.0	14.0	27.0	15.5	28.0	19.5	27.5	19.0	24.5	13.5	18.5	7.0	10.0	5.0	19.0	4.0
12	5.0	-5.0	4.0	-1.0	7.0	4.0	20.0	12.0	24.0	15.0	28.0	17.0	22.0	15.0	26.0	16.0	27.0	14.0	18.5	6.0	10.5	8.0	8.0	4.0
13	2.0	-2.5	4.5	-2.0	11.0	7.0	20.0	10.0	25.0	15.0	29.0	19.0	26.5	15.0	27.0	17.0	27.0	15.0						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
0967028 CREMONA (Tr) ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA (45 m s. m.)																								
1	5.5	0.0	7.0	-2.0	11.0	5.0	16.0	8.5	16.0	5.0	27.5	17.0	26.5	16.0	30.0	22.5	26.0	16.5	20.0	12.5	13.0	8.5	6.5	0.0
2	5.6	1.0	2.0	-1.5	8.5	5.5	18.0	8.5	18.0	7.0	25.0	16.8	26.0	18.0	28.0	18.0	27.8	18.5	20.2	12.4	13.0	9.5	5.0	-0.2
3	8.0	3.0	4.0	-1.5	15.5	5.5	18.5	8.5	18.5	7.5	24.5	16.0	22.0	17.0	27.0	18.0	28.0	17.8	20.5	12.0	15.0	10.5	4.5	0.0
4	4.5	1.0	4.0	0.2	14.5	6.0	13.5	8.0	18.0	9.5	26.0	16.8	27.5	14.0	27.5	18.5	27.0	20.0	18.5	14.0	12.5	9.0	4.8	1.5
5	2.0	-1.0	3.5	0.0	15.5	5.5	19.0	7.5	16.0	14.0	25.5	20.5	28.0	15.5	23.5	17.5	25.0	21.0	21.5	15.0	15.5	8.0	5.2	2.0
6	2.5	-1.0	2.0	-1.0	11.0	6.0	20.0	11.4	10.4	12.5	27.0	17.5	28.0	17.5	26.5	17.5	22.5	13.5	17.5	14.5	14.5	7.0	9.8	3.0
7	7.5	-2.8	1.0	-2.0	7.0	2.0	22.0	11.4	19.0	10.4	28.0	19.0	29.0	21.0	29.0	18.5	23.0	14.0	15.5	13.5	12.0	6.5	8.5	5.5
8	4.0	0.5	1.0	-4.0	6.5	0.5	20.0	11.4	22.0	12.0	26.0	19.0	22.5	19.5	28.5	21.0	23.5	15.5	18.5	10.0	12.0	8.0	7.2	4.0
9	3.5	0.6	1.5	-2.5	3.0	1.0	21.0	11.0	23.5	11.5	28.0	17.5	27.5	17.0	27.0	15.5	21.5	15.0	15.0	11.0	8.4	4.0	7.5	6.0
10	4.0	0.0	5.0	-1.5	3.5	0.4	21.0	10.0	25.0	13.0	27.0	18.0	26.5	20.0	26.5	18.5	23.0	13.0	16.0	11.2	11.2	6.5	8.0	5.5
11	3.0	-3.0	2.0	-0.5	7.0	1.0	19.0	12.0	25.0	13.0	28.0	15.0	28.0	18.5	28.0	19.5	23.0	16.8	17.0	9.0	9.5	6.5	9.0	6.0
12	-0.5	-5.0	3.0	0.0	12.5	3.5	20.0	11.5	25.5	15.0	29.0	17.0	24.0	18.0	24.5	18.2	23.5	14.5	16.0	10.0	10.0	7.5	7.5	4.0
13	1.2	-2.5	3.0	-1.0	9.0	1.2	21.5	11.2	26.0	15.5	30.0	18.0	27.0	15.8	27.5	15.5	24.0	17.0	15.0	5.8	10.5	7.5	7.4	4.5
14	-0.5	-4.2	3.0	0.8	10.0	5.5	22.5	11.2	28.0	17.0	29.5	19.0	28.5	20.0	26.0	15.6	23.6	15.5	12.5	7.0	13.0	6.0	8.0	3.5
15	-1.0	-3.5	2.5	-0.5	10.0	7.5	18.5	11.2	29.0	18.0	28.5	19.5	26.0	18.0	25.5	16.0	22.0	14.0	10.5	7.4	12.0	2.5	8.0	5.0
16	4.0	-2.0	0.2	-3.5	12.0	6.0	15.5	9.2	25.5	19.0	27.0	18.0	26.0	16.0	26.0	17.5	21.0	16.0	12.5	8.5	11.5	7.5	8.0	4.0
17	-0.5	-6.2	1.0	-1.2	13.6	5.5	15.5	9.2	27.0	17.0	28.5	18.0	27.0	16.5	27.5	18.5	22.5	18.0	15.5	6.0	9.5	4.5	9.0	5.0
18	-0.5	-6.0	3.0	-1.0	16.2	6.5	15.0	9.0	21.5	18.9	32.0	18.5	29.0	18.5	27.5	19.0	22.0	15.0	14.0	6.4	11.5	5.4	10.5	7.0
19	-2.0	-14.5	5.0	0.5	14.0	6.5	13.5	10.0	22.0	15.8	33.0	20.5	30.0	20.5	28.5	19.5	19.0	14.5	15.2	6.0	8.5	6.0	10.0	7.2
20	3.0	-3.0	6.5	1.5	14.5	6.0	17.5	10.5	23.0	13.5	32.4	22.5	31.5	21.6	26.0	18.5	19.0	14.0	14.5	8.0	5.4	6.5	8.5	6.2
21	1.5	-7.0	9.0	4.5	11.5	5.0	20.0	9.5	24.0	14.5	30.0	22.0	29.5	18.5	29.0	17.5	18.0	10.2	12.2	9.0	9.5	5.0	8.5	5.5
22	4.0	-2.0	6.5	3.5	14.0	8.0	22.0	10.0	23.5	17.0	29.0	18.5	27.0	20.0	28.5	19.0	20.5	10.5	14.5	7.5	9.8	4.5	8.0	3.8
23	4.2	-1.0	8.0	3.0	16.0	5.5	23.0	12.0	25.5	13.0	29.0	19.5	23.0	18.4	29.5	19.5	21.5	11.0	15.5	11.0	10.5	6.0	5.0	2.0
24	3.5	-1.5	12.5	2.5	14.5	5.5	21.6	12.5	27.5	16.0	29.5	19.0	26.0	18.0	29.5	13.5	23.0	10.0	15.0	11.4	12.5	6.6	6.0	1.5
25	3.0	1.5	7.0	5.0	10.5	7.5	21.5	13.5	27.2	17.5	26.0	18.0	27.0	15.5	29.5	19.5	21.0	11.0	16.0	11.8	10.0	7.0	4.0	-2.5
26	4.5	1.5	11.0	5.5	10.4	8.5	17.0	6.5	27.0	17.5	24.0	17.4	30.5	18.4	30.5	19.5	20.0	10.6	18.0	11.4	9.8	6.5	5.5	-2.0
27	4.5	2.0	15.0	5.0	14.5	9.0	11.5	4.0	27.5	15.0	26.5	16.5	29.0	20.5	30.5	20.5	18.5	12.0	17.0	9.5	9.5	7.0	3.5	-2.6
28	5.5	2.5	10.0	5.8	16.0	9.5	13.0	5.5	26.6	14.0	28.0	19.5	25.5	16.0	32.0	22.0	19.0	14.0	14.0	10.0	9.5	7.5	3.0	0.9
29	3.5	3.0	13.5	4.0	16.0	10.0	12.5	5.8	22.5	14.2	27.0	17.0	27.0	20.2	28.5	19.5	16.0	12.5	16.5	11.0	11.5	7.0	2.0	-1.2
30	7.8	0.2			17.5	10.0	11.2	7.0	25.5	14.5	23.0	15.0	28.5	20.0	28.5	19.5	15.0	12.0	16.0	11.5	10.5	2.0	1.5	-1.6
31	8.0	1.5			19.0	9.5			28.0	17.0			30.0	19.5	27.5	19.5		14.0	8.0			0.2	-4.0	
Medie	3.3	-1.5	5.3	0.6	12.1	5.6	18.0	9.6	23.3	14.0	27.8	18.2	27.2	18.2	27.9	18.5	22.0	14.5	16.0	10.1	11.1	6.6	6.5	2.5
Med. mens.	0.8		2.9		8.9		13.8		18.7		23.0		22.7		23.2		18.2		13.1		8.8		4.5	
Med. norm.	0.9		3.2		8.3		12.9		17.3		21.9		24.4		23.6		19.7		13.4		7.3		2.5	
20883006 BORMIO (Tm) Racino: ADDA Corso d'acqua: PRODOLFO (1225 m s. m.)																								
1	>	>	>	>	10.0	-1.3	14.5	0.1	10.0	0.0	22.0	12.0	22.5	10.0	19.0	6.7	20.0	9.0	16.2	6.4	8.4	0.0	10.0	-3.2
2	>	>	>	>	8.0	-1.3	14.0	0.2	11.0	1.0	19.0	10.0	22.0	11.0	23.0	12.0	19.0	9.0	16.4	6.2	8.6	2.0	9.5	-4.0
3	>	>	>	>	11.0	-0.3	13.0	2.0	13.0	2.0	21.0	10.0	23.0	6.0	21.0	10.0	19.0	9.0	17.5	6.0	6.4	2.0	9.5	2.0
4	>	>	>	>	15.0	-5.0	12.0	0.2	16.0	4.0	21.0	11.0	22.0	7.0	19.0	10.0	17.0	8.0	12.0	10.0	8.2	2.2	9.5	2.0
5	>	>	>	>	12.0	0.0	15.0	1.0	16.0	6.0	22.0	12.0	22.5	10.4	22.0	14.1	11.0	5.0	12.0	6.0	7.1	2.1	0.0	-3.0
6	>	>	>	>	9.0	-4.0	16.0	0.0	15.0	5.0	21.0	11.0	22.5	10.0	23.0	12.4	14.0	6.0	12.0	7.0	5.4	0.0	1.0	-4.0
7	>	>	>	>	5.0	-4.5	17.0	1.0	17.0	6.0	22.0	14.0	21.0	10.0	22.0	10.0	18.0	7.0	14.0	6.0	6.4	0.0	-3.0	-5.0
8	>	>	>	>	7.0	-5.7	17.5	2.0	20.0	6.0	23.0	14.0	16.0	6.2	15.5	8.0	21.0	7.0	14.5	8.0	4.2	-2.0	-1.0	-6.0
9	>	>	>	>	4.7	-2.7	20.0	3.0	20.0	11.0	23.0	12.0	18.0	7.1	22.5	12.0	20.5	8.0	15.5	8.0	4.1	-1.0	-3.0	-4.0
10	>	>	>	>	2.0	-1.0	19.5	2.9	20.0	9.0	16.0	9.0	19.0	7.3	22.0	11.5	20.5	8.0	16.0	7.0	3.2	0.0	-2.0	-7.0
11	>	>	>	>	7.0	-1.3	14.5	2.3	20.0	9.0	23.0	13.0	22.3	6.9	19.0	8.6	21.0	7.0	14.0	6.4	6.2	-2.0	-6.0	-7.0
12	>	>	>	>	5.0	0.0	10.5	1.8	21.0	8.0	24.0	14.0	15.5	5.0	15.0	7.2	21.0	6.0	13.6	3.2	6.4	-2.0	-7.0	-12.0
13	>	>	>	>	7.0	0.0	19.5	4.0																

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
0918016																								
(Tm) Bacino: ADDA												Corso d'acqua: ADDA (298 m s. m.)												
1	6.2	-0.6	10.1	0.2	18.9	6.2	16.0	6.8	16.4	1.5	26.2	15.4	24.6	12.2	23.4	16.2	20.8	10.0	22.8	9.6	15.6	5.0	11.6	-1.2
2	5.4	-3.5	3.4	1.2	12.3	3.9	17.6	6.6	18.5	2.2	21.6	13.6	23.4	12.7	27.3	12.0	25.7	10.9	20.2	8.0	16.5	8.6	7.4	-2.0
3	9.4	0.9	6.3	-1.2	18.2	3.7	17.3	5.5	18.0	6.2	22.4	10.6	23.8	12.1	25.3	13.6	25.0	11.5	20.5	11.0	13.6	5.7	9.9	0.2
4	10.3	0.7	3.4	-1.0	15.6	7.9	14.4	6.0	19.2	6.0	22.0	13.3	25.7	10.8	25.4	13.9	17.7	14.2	18.2	12.0	13.4	7.5	9.5	-1.4
5	8.6	-1.8	6.3	0.2	18.4	2.2	19.4	3.9	19.8	7.9	22.2	12.9	26.4	9.6	19.5	15.9	14.5	12.2	17.5	11.2	11.4	8.7	7.4	2.7
6	11.0	-2.4	5.2	-3.0	9.4	3.7	19.2	4.5	19.4	8.1	26.8	12.5	24.4	11.5	26.4	14.8	22.2	10.2	15.4	9.2	15.3	1.2	7.3	2.9
7	7.5	-3.6	1.2	-2.2	7.5	3.9	19.8	5.0	21.5	9.0	26.7	15.5	20.4	15.5	25.5	12.0	21.4	7.3	15.4	9.0	14.2	0.8	5.8	3.8
8	5.8	-1.6	3.3	-5.0	7.6	1.7	20.0	8.8	22.4	10.6	22.4	14.6	19.8	13.6	17.6	14.8	22.2	10.2	19.1	6.0	12.3	3.8	8.4	0.4
9	7.5	-3.0	1.2	-4.4	2.4	0.3	19.6	9.4	23.0	11.9	19.5	15.4	26.4	10.0	25.3	10.4	21.8	11.2	12.6	7.5	9.9	4.7	6.6	1.5
10	-0.1	-2.4	7.4	-4.0	5.4	-0.2	22.8	9.2	23.5	11.0	17.9	13.8	23.1	10.4	23.4	11.5	21.4	12.4	14.4	6.9	12.5	1.8	8.3	2.7
11	-0.4	-6.8	2.5	-3.3	4.6	0.2	15.5	9.5	22.8	13.3	24.8	8.8	25.4	11.9	24.5	14.8	22.5	10.0	19.2	4.1	10.5	1.7	10.9	2.6
12	4.5	-9.0	1.8	-0.6	12.5	0.7	12.4	5.6	22.4	12.2	26.5	10.4	20.4	13.0	24.2	16.0	23.6	9.4	15.3	5.0	8.8	4.8	9.7	-0.8
13	-1.9	-5.4	2.2	-2.4	12.6	3.2	22.5	4.4	23.8	11.6	26.4	14.0	26.5	7.9	25.0	11.2	21.2	14.9	17.3	0.2	10.6	5.5	6.7	-1.0
14	-3.0	-10.8	5.6	-2.2	9.3	5.2	22.0	6.9	27.2	12.5	22.2	14.8	26.8	11.9	21.4	12.9	22.5	13.4	11.0	1.2	16.6	3.4	9.4	-0.4
15	-1.5	-6.1	8.0	-5.5	8.6	5.0	19.8	9.8	27.4	15.5	26.2	14.4	23.4	15.6	19.4	11.5	20.4	13.1	9.2	3.2	12.3	1.6	5.2	1.2
16	5.5	-5.6	5.8	-5.8	15.6	3.7	16.8	4.7	25.2	15.2	26.6	10.4	22.8	17.6	24.4	9.9	18.0	13.4	15.2	4.7	13.5	2.4	7.7	0.4
17	4.8	-5.8	3.0	-2.9	16.3	3.8	18.0	4.9	25.4	11.4	26.0	12.2	25.7	11.4	23.6	11.8	22.4	13.3	17.0	3.2	8.5	2.2	10.3	0.9
18	4.6	-8.3	3.4	-2.2	16.1	2.8	18.4	5.0	19.3	13.4	29.2	13.4	26.8	13.2	21.5	15.9	19.4	12.8	17.5	0.2	14.0	0.2	9.6	2.2
19	4.4	-4.8	6.2	-2.1	14.6	1.2	18.2	8.0	18.9	14.0	29.5	16.6	25.3	16.0	26.2	13.6	14.9	12.7	16.4	3.0	7.2	1.9	9.5	4.4
20	3.3	-5.4	7.4	2.9	12.2	1.1	18.7	6.3	21.0	9.8	30.1	15.3	27.2	16.6	23.5	9.5	19.4	9.8	12.3	5.3	14.4	0.8	7.2	3.4
21	7.2	-2.4	13.1	2.4	13.4	4.5	22.4	9.2	21.7	8.3	29.6	13.4	27.0	12.9	26.7	11.6	19.0	6.0	15.4	6.9	9.1	0.5	7.1	3.0
22	7.5	-2.2	6.5	1.8	13.0	5.2	23.0	6.4	19.5	12.9	27.5	15.4	23.5	13.8	27.3	14.0	20.6	6.5	12.6	4.5	7.5	3.2	7.0	-0.5
23	7.6	-3.0	6.6	1.2	15.4	2.8	23.0	6.5	24.6	7.2	26.8	16.4	25.9	14.2	27.7	15.2	22.8	5.6	12.4	7.4	11.8	3.3	7.2	-3.2
24	4.1	-1.5	12.8	-0.2	12.1	3.9	22.5	6.6	24.8	9.8	24.3	17.5	25.0	11.6	29.4	16.8	21.2	9.5	14.2	8.6	15.8	3.3	5.5	-4.8
25	3.2	1.2	6.2	1.8	12.4	5.2	17.4	6.8	27.5	12.9	20.2	15.9	27.3	8.4	28.2	18.7	18.2	11.8	15.4	8.9	13.2	1.5	7.3	-5.2
26	4.4	1.0	15.6	1.9	12.4	6.3	15.2	2.2	26.5	10.2	23.3	14.0	31.0	13.2	29.0	17.6	19.2	10.4	13.4	8.9	12.4	0.2	7.3	-4.8
27	5.4	2.5	18.9	4.9	13.2	7.6	14.4	5.0	28.0	9.0	27.5	9.4	26.2	14.8	28.6	15.1	20.5	11.0	15.2	8.3	11.3	0.8	7.8	-2.2
28	4.6	2.8	17.2	4.8	15.6	7.0	14.2	2.5	24.4	10.4	28.0	11.9	25.5	11.1	28.8	16.5	19.3	11.4	12.2	6.4	9.6	1.9	3.4	-1.1
29	9.2	2.9	16.4	4.0	17.4	7.7	13.3	1.6	19.4	12.8	25.4	12.2	26.2	15.6	26.3	11.3	13.4	7.0	14.4	8.7	12.7	2.9	8.4	-2.1
30	12.0	0.6			18.2	9.4	15.6	-0.2	24.6	9.8	23.0	9.8	26.0	15.9	26.5	12.0	12.5	6.5	17.5	8.5	11.4	-0.5	7.4	-5.2
31	10.5	-0.4			15.2	6.7			26.5	12.2			26.3	15.4	24.6	10.1		15.5	4.9				5.6	-2.4
Medie	5.4	-2.7	7.1	-0.7	12.8	4.1	18.3	5.9	22.6	10.3	25.0	13.5	25.1	12.7	25.0	13.6	20.1	10.6	15.6	6.5	12.2	3.0	7.8	-1.9
Med. mens.	1.4		3.2		8.4		12.1		16.5		19.2		18.9		19.3		15.4		11.1		7.6		2.9	
Med. norm.	0.6		3.4		8.0		12.1		15.8		19.7		21.7		20.9		17.6		12.2		6.3		1.4	

0930020																								
(Tm) Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (298 m s. m.)												
1	9.1	-0.2	7.8	1.2	17.3	7.5	18.1	7.8	20.2	3.7	29.0	16.5	27.2	13.0	27.5	14.6	20.4	13.6	20.0	7.4	16.0	5.0	7.5	-0.1
2	8.3	-0.8	3.2	1.3	13.3	7.3	19.5	8.2	20.8	4.3	23.5	14.2	24.5	14.5	29.1	13.3	27.0	12.0	19.2	7.9	13.4	7.8	6.3	-0.7
3	10.2	0.8	5.6	-1.0	13.7	6.8	18.5	7.2	19.8	8.6	23.1	12.3	27.9	12.4	26.9	14.2	27.8	12.3	20.2	11.0	11.2	7.4	5.0	-0.1
4	13.6	1.6	4.0	-0.1	11.3	3.5	15.2	8.4	21.2	10.8	14.7	9.0	28.2	13.1	27.8	15.0	24.3	11.8	17.3	13.0	10.4	8.0	7.5	-0.3
5	8.9	0.7	5.0	1.2	17.4	6.6	20.4	6.3	22.6	9.8	22.3	15.0	28.4	14.6	23.5	12.5	19.5	10.8	18.4	11.5	14.1	7.4	7.6	2.4
6	10.0	0.6	4.4	-1.1	8.9	5.6	20.4	7.7	20.8	9.2	28.8	13.2	24.5	16.6	28.3	13.8	21.1	11.1	14.2	10.9	11.8	3.2	6.2	1.8
7	11.0	1.0	2.4	-1.3	7.5	2.3	20.8	7.7	24.6	9.5	29.2	16.4	21.5	15.8	27.5	13.9	23.2	11.2	17.0	10.0	12.6	2.3	6.1	1.3
8	11.0	3.6	0.0	-6.6	7.6	1.2	20.7	9.2	24.5	10.7	25.7	10.8	17.8	13.8	22.4	14.8	24.6	10.0	17.8	8.6	10.0	2.1	6.4	1.0
9	5.6	-0.8	1.6	-5.2	4.2	-0.2	20.7	9.6	23.8	10.9	21.9	15.8	26.1	11.9	29.3	15.0	26.7	10.5	13.1	9.6	9.0	1.8	7.5	0.8
10	3.7	-1.0	5.5	-3.3	4.3	-0.1	15.3	6.5	24.5	11.5	20.7	14.4	23.2	12.1	24.9	13.0	27.5	10.8	15.9	7.0	9.6	3.4	6.8	1.2
11	-0.2	-5.2	2.2	-2.4	4.9	-0.3	13.2	7.6	23.1	13.0	26.3	14.5	27.0	14.4	25.9	15.9	26.2	10.2	18.8	5.6	10.6	2.6	8.1	1.8
12	3.3	-6.0	2.1	-0.5	10.6	-0.1	21.5	8.2	23.6	13.2	28.5	13.3	22.2	12.7	21.2	15.2	23.4	10.5	14.6	6.3	7.8	4.2	8.0	1.9
13	0.6	-4.4	2.5	-1.0	12.2	4.8	20.4	8.0	23.4	14.0	27.3	15.2	24.8	12.6	27.5	13.0	21.6	14.8	16.0	5.4	11.4	5.8	7.6	1.0
14	-3.0	-7.2	3.4	-2.9	8.4	6.0	19.8	7.5	27.7	13.7	23.3	15.1	28.4	13.5	22.1	13.2	19.5	14.7	11.8	3.0	13.8	3.4	7.4	0.8
15	-1.0	-5.6	4.6	-3.5	7.0	4.9	19.1	7.8	28.2	16.7	26.0	14.2	23.2	14.8	20.0	12.6	18.6	13.7	8.8	4.3	10.4	2.3	6.6	0.6
16	3.0	-4.0	3.3	-4.8																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

tabella 1. — Osservazioni meteorologiche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
0954028 BELLA NO (Tm) Bacinio: ADDA Corso d'acqua: PIOVERNA (208 m s. m.)																								
1	6.0	0.0	4.2	2.0	10.0	4.8	15.0	7.5	20.0	10.0	24.0	20.0	27.0	20.0	26.0	22.0	26.0	15.0	23.0	12.0	15.0	11.0	2.0	-3.0
2	6.0	2.0	5.0	2.0	14.0	5.2	16.0	8.0	21.0	12.0	23.0	18.0	28.0	19.0	28.0	24.0	27.0	16.0	22.0	11.0	14.0	13.0	2.0	-5.0
3	5.2	2.4	5.2	2.0	13.0	5.0	15.0	9.0	23.0	11.0	26.0	22.0	28.0	20.0	27.0	24.0	27.0	16.0	22.0	11.0	16.0	12.0	2.0	-5.0
4	6.4	3.0	5.0	3.0	12.5	5.0	14.0	8.0	20.5	10.0	24.0	20.0	29.0	22.0	28.0	25.0	24.0	14.0	21.0	12.0	16.0	11.0	0.0	-5.0
5	7.0	3.0	6.0	3.0	10.5	4.8	15.0	8.0	22.0	10.5	25.0	18.0	27.0	21.0	27.0	22.0	23.0	13.0	22.0	12.0	15.0	12.0	2.0	-4.0
6	5.8	2.0	5.4	3.0	9.1	3.4	19.0	10.0	22.0	10.0	26.0	19.0	25.0	18.0	28.0	23.0	24.0	12.0	15.0	12.0	13.0	10.0	3.0	-4.0
7	4.4	2.0	2.0	0.0	8.0	4.0	18.0	10.5	20.0	9.8	27.0	20.0	25.0	17.0	27.0	20.0	24.0	13.0	15.0	13.0	12.0	10.0	2.0	-2.0
8	5.0	2.0	0.0	-2.0	5.0	2.0	17.0	9.4	22.0	10.5	26.0	21.0	27.0	17.0	28.0	20.0	25.0	14.0	19.0	13.0	10.0	8.0	3.0	-2.0
9	4.0	1.0	0.0	-3.0	5.0	1.0	18.0	9.4	21.0	11.0	22.0	19.0	26.0	19.0	27.0	19.0	25.0	14.0	15.0	10.0	11.0	7.0	3.0	0.0
10	2.0	1.0	0.0	-2.0	5.0	2.0	20.0	9.5	24.0	12.0	21.0	16.0	26.0	20.0	26.0	18.0	24.0	13.0	15.0	11.0	10.0	7.0	5.0	0.0
11	0.0	-1.0	2.0	-3.0	4.0	2.0	20.0	10.2	25.0	13.0	24.0	18.0	27.0	19.0	27.0	14.0	14.0	15.0	9.0	9.0	7.0	6.0	0.0	0.0
12	1.0	-6.0	0.0	-2.0	5.8	2.0	18.0	8.8	24.0	12.0	24.0	20.0	25.0	18.0	26.0	15.0	25.0	14.0	14.0	8.0	9.0	8.0	5.0	1.0
13	2.0	-7.0	1.0	-2.0	6.2	2.0	17.0	9.0	25.0	13.0	27.0	19.0	26.0	18.0	24.0	16.0	25.0	14.0	15.0	9.0	10.0	8.0	7.0	2.0
14	0.0	-6.0	0.0	-2.0	4.5	2.0	18.0	8.4	25.0	12.0	28.0	20.0	28.0	18.0	26.0	14.0	26.0	15.0	11.0	5.0	12.0	6.0	8.0	2.0
15	0.0	-4.0	0.0	-4.0	5.0	2.0	16.9	9.0	24.2	13.0	28.0	19.0	27.0	19.0	28.0	16.0	25.0	14.0	8.0	5.0	10.0	6.0	8.0	4.0
16	1.0	-3.0	2.0	-4.0	8.0	4.0	18.5	8.9	23.0	12.8	28.0	18.0	27.0	17.0	26.0	16.0	22.0	14.0	10.0	5.0	8.0	6.0	9.0	4.0
17	0.0	-3.0	0.0	-2.0	7.5	4.6	16.2	7.5	23.0	14.0	26.0	18.0	26.0	18.0	27.0	16.0	23.0	13.0	9.0	5.0	9.0	5.0	9.0	5.0
18	0.0	-3.0	0.0	-1.0	8.5	5.6	16.9	8.0	24.0	15.0	26.0	19.0	28.0	20.0	27.0	15.0	22.0	14.0	10.0	6.0	8.0	7.0	9.0	5.0
19	0.0	-2.0	0.0	-2.0	9.2	5.0	20.0	8.0	23.0	16.0	27.0	20.0	29.0	20.0	26.0	17.0	22.0	13.0	12.0	6.0	8.0	6.0	8.0	3.0
20	0.0	-3.0	3.0	-2.0	10.5	6.0	18.9	8.5	25.0	16.0	29.0	20.0	29.0	19.0	28.0	18.0	22.0	12.0	12.0	5.0	9.0	6.0	8.0	4.0
21	1.0	-2.0	4.0	1.0	10.2	7.0	19.0	9.0	26.0	16.0	30.0	20.0	28.0	20.0	30.0	19.0	22.0	11.0	12.0	5.0	9.0	6.0	5.0	-2.0
22	2.0	-2.0	4.0	1.0	10.4	7.0	20.0	8.8	25.0	15.0	28.0	20.0	27.0	21.0	29.0	18.0	22.0	12.0	12.0	5.0	9.0	5.0	4.0	-4.0
23	0.0	-2.0	6.0	3.0	12.3	6.2	18.8	8.9	26.0	17.2	28.0	20.0	29.0	22.0	30.0	17.0	20.0	12.0	12.0	5.0	8.0	5.0	1.0	-4.0
24	2.0	0.0	6.8	2.0	14.2	6.5	20.0	9.0	26.0	16.0	20.0	18.0	29.0	22.0	28.0	18.0	21.0	11.0	10.0	5.0	7.0	4.0	2.0	-3.0
25	2.0	1.0	7.8	3.0	14.0	5.3	16.5	8.0	24.0	15.0	19.0	18.0	28.0	20.0	30.0	19.0	22.0	12.0	13.0	7.0	7.0	5.0	2.0	-3.0
26	2.0	1.0	8.2	3.0	15.0	6.4	16.0	7.0	27.0	14.0	20.0	16.0	28.0	22.0	30.0	18.0	22.0	12.0	14.0	7.0	9.0	5.0	3.0	-2.0
27	4.0	2.0	7.4	4.0	14.7	7.3	15.0	5.0	26.0	15.0	22.0	17.0	29.0	22.0	30.0	20.0	21.0	13.0	15.0	6.0	9.0	5.0	2.0	-3.0
28	5.0	3.0	8.0	4.2	15.2	7.0	12.0	6.0	25.0	16.0	27.0	20.0	29.0	22.0	29.0	20.0	22.0	11.0	16.0	8.0	10.0	5.0	1.0	-2.0
29	5.0	2.0	10.0	5.0	14.0	6.0	10.0	5.0	26.0	18.0	28.0	20.0	29.0	23.0	28.0	18.0	21.0	11.0	17.0	8.0	10.0	6.0	1.0	0.0
30	6.0	2.0			14.0	6.0	10.0	4.8	26.0	20.0	25.0	19.0	28.0	23.0	28.0	18.0	20.0	11.0	16.0	10.0	8.0	5.0	0.0	-2.0
31	5.0	2.0			14.0	5.0			26.0	20.0			28.0	22.0	28.0	19.0		16.0	9.0				0.0	-2.0
Medie	2.9	-0.4	3.6	0.4	10.0	4.6	16.8	8.2	23.9	13.7	25.3	19.1	27.5	20.0	27.6	18.6	23.3	13.1	14.8	8.2	10.3	7.2	3.9	-0.9
Med. mens.	1.2		2.0		7.3		12.5		18.8		22.2		23.7		23.1		18.2		11.5		8.8		1.5	
Med. norm.	4.3		6.4		10.0		13.4		16.3		20.3		23.0		22.2		19.3		14.5		9.4		5.6	
0982018 FOPPOLO (Tm) Bacinio: ADDA Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)																								
1	5.8	-1.5	4.5	-2.5	10.4	3.2	10.2	2.8	6.5	-3.4	17.5	6.5	14.0	5.5	18.5	7.5	15.0	7.5	12.5	6.0	6.5	-1.0	2.5	-5.0
2	4.6	0.5	5.0	-3.4	9.5	5.5	10.6	3.5	9.1	-3.0	17.0	6.0	12.0	4.2	17.0	6.5	16.5	8.0	11.0	5.5	7.0	-2.0	4.5	-4.0
3	4.2	-1.0	4.8	-5.5	12.5	1.5	9.8	2.4	10.5	1.0	15.0	4.5	10.5	4.5	16.0	6.8	16.0	7.5	13.5	6.0	6.5	1.5	5.6	-3.5
4	7.0	-2.4	5.0	-7.2	13.0	-3.2	10.4	4.5	10.0	2.5	14.5	5.0	11.2	5.0	20.5	7.0	14.5	8.1	12.0	5.0	8.0	-0.5	6.0	-2.5
5	9.0	-3.2	3.2	-2.5	13.2	-3.8	13.5	5.5	9.5	0.2	15.0	6.5	12.2	7.8	17.0	6.5	13.0	7.5	12.5	6.0	9.0	1.0	5.5	-1.8
6	11.0	-7.2	4.5	-6.0	10.4	-1.5	12.8	6.4	10.6	1.8	17.0	8.0	12.0	6.5	19.0	5.5	13.7	6.8	10.0	4.5	7.5	-0.7	4.2	-2.2
7	4.5	-7.5	11.2	-7.5	4.2	-5.6	13.2	4.6	11.0	2.0	17.0	7.2	13.5	8.5	24.0	9.0	14.5	6.5	9.0	3.4	6.5	-1.5	4.5	-3.5
8	5.4	-8.2	7.0	-17.4	2.5	-6.5	12.5	5.2	12.4	3.2	16.0	8.4	14.0	5.5	24.5	8.5	17.0	8.0	8.0	3.5	6.0	-2.0	3.5	-6.2
9	3.2	-6.4	8.2	-10.5	1.0	-4.5	11.4	3.5	14.5	3.5	15.5	6.5	12.0	5.0	21.0	9.0	16.5	9.5	9.5	3.0	5.5	0.5	4.0	-3.5
10	-1.2	-11.4	6.2	-6.0	2.5	-2.2	12.2	4.6	17.5	3.2	12.5	3.5	17.0	5.5	20.5	8.5	16.0	8.5	6.5	1.5	6.0	-3.0	5.5	-4.5
11	-4.2	-17.0	-0.5	-4.5	4.5	-0.5	14.4	5.5	16.0	3.6	10.5	4.0	19.0	7.5	21.0	9.5	18.5	9.0	7.0	3.5	7.5	-3.5	6.5	-3.0
12	-7.5	-16.5	-1.5	-4.0	4.2	-1.2	12.8	6.2	16.2	5.1	13.5	3.5	21.0	6.5	23.5	10.0	21.5	10.0	9.0	2.5	8.0	-2.5	3.8</	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
0997023 S. PELLEGRINO																								
(Tm) Bacinio: ADDA Corso d'acqua: BREMBO (355 m s. m.)																								
1	8.5	-1.4	9.9	-0.5	19.1	7.6	13.6	6.0	12.8	1.8	26.2	13.6	22.0	12.9	27.9	17.3	23.9	12.8	12.7	11.5	18.3	5.4	11.3	-1.2
2	6.3	-1.3	7.8	0.4	15.7	3.3	14.9	7.1	14.6	1.5	25.8	14.1	23.0	13.4	26.2	10.9	24.3	11.1	21.2	8.5	13.1	9.7	11.0	-2.0
3	7.6	-1.3	0.4	-0.1	10.0	1.8	17.9	3.8	17.9	5.9	27.0	12.3	22.5	12.5	26.0	12.5	26.0	12.5	22.3	9.1	16.0	9.7	8.2	-0.1
4	10.0	-0.7	3.2	0.6	20.0	4.2	19.4	7.7	16.5	5.7	25.9	13.5	22.4	9.7	25.2	13.7	25.2	12.4	23.4	13.4	16.0	8.0	9.5	0.0
5	10.7	-1.6	3.0	0.0	20.5	1.6	13.8	3.6	19.0	7.8	22.7	11.7	27.0	9.6	26.0	15.5	17.0	13.1	18.9	12.0	13.9	9.5	8.9	6.0
6	9.6	-1.9	-2.7	0.1	18.6	3.9	21.3	4.4	18.6	8.4	23.0	11.3	26.2	13.3	21.3	13.7	15.2	11.3	22.0	9.8	12.3	1.4	7.8	7.0
7	13.1	-3.3	1.6	-1.6	9.2	2.4	20.9	5.2	16.3	9.0	26.6	13.6	26.0	16.8	25.5	12.6	22.5	8.3	12.8	10.0	15.6	1.5	9.8	4.2
8	8.8	-3.0	-1.6	-4.1	5.2	1.4	21.0	6.0	20.3	8.9	27.0	15.8	20.9	14.9	27.8	15.4	21.2	8.8	14.2	5.0	11.0	4.4	6.1	1.3
9	4.8	-1.8	2.1	-5.8	4.8	0.0	20.9	7.4	21.3	9.3	26.1	15.5	21.4	10.1	22.5	11.0	22.2	11.4	18.4	5.9	11.3	1.5	9.0	4.1
10	5.6	-1.5	2.8	-1.7	1.8	1.0	21.0	7.3	23.0	12.3	22.1	14.6	28.6	11.0	27.2	12.8	20.5	10.1	13.5	7.6	9.1	3.5	7.5	5.2
11	-0.6	-9.6	9.0	-1.7	6.5	1.2	22.8	9.8	24.0	11.4	17.5	9.0	24.5	11.6	25.4	14.0	20.9	8.2	17.7	4.6	14.1	2.0	7.6	4.4
12	-1.8	-11.5	2.8	0.6	7.0	0.1	17.2	10.0	23.0	13.0	26.5	8.9	27.3	14.4	26.8	16.0	21.5	8.3	18.9	6.9	8.9	7.0	9.4	-0.1
13	1.6	-11.0	1.1	0.1	15.0	4.6	20.0	6.9	25.0	10.9	27.4	11.9	20.9	9.0	18.5	11.4	22.9	14.2	16.4	1.2	9.3	8.0	10.1	1.4
14	0.2	-11.3	3.0	-1.7	12.8	5.2	22.8	6.9	26.7	11.3	27.5	13.7	25.8	11.3	25.8	13.3	23.0	12.0	16.0	1.9	8.8	1.8	6.0	1.6
15	-1.6	-4.4	8.0	5.2	7.9	5.4	21.0	9.5	28.3	13.7	27.2	15.6	26.2	14.8	22.3	11.8	21.9	10.8	10.7	6.4	16.1	1.4	8.5	4.0
16	-0.2	-5.5	8.0	5.4	7.0	5.0	18.5	7.3	28.3	14.2	24.2	10.2	23.0	10.9	20.9	9.3	21.0	14.5	10.7	6.3	14.6	3.5	6.8	2.1
17	2.8	-7.2	8.9	-1.2	15.8	2.4	14.7	5.7	27.7	13.0	23.0	13.0	24.3	10.7	26.0	12.4	18.5	13.4	12.8	3.0	13.8	1.8	8.4	4.6
18	2.0	-9.0	2.4	-1.1	18.0	2.7	12.4	4.7	27.5	12.9	25.9	13.6	26.1	12.0	25.9	15.8	22.0	11.0	14.9	1.5	10.2	1.0	9.7	6.7
19	3.8	-7.8	3.2	2.4	17.9	1.2	17.6	9.4	18.2	14.0	29.9	14.1	27.7	16.7	28.0	14.1	21.0	13.2	17.3	2.5	13.3	2.1	7.9	3.9
20	2.7	-1.8	5.1	2.7	15.5	3.0	18.2	6.6	21.9	8.8	29.2	13.7	28.1	19.7	30.1	9.9	17.3	10.8	17.9	8.1	13.5	2.0	6.2	3.0
21	6.0	-2.7	6.0	2.6	10.9	5.2	19.0	9.0	21.9	8.0	32.2	14.1	28.6	13.5	24.8	10.3	20.5	9.0	10.2	8.9	15.0	0.3	4.0	2.4
22	6.1	-3.2	11.5	1.6	12.4	5.9	21.1	5.5	22.3	11.8	26.9	14.2	27.1	14.3	24.5	12.2	18.0	6.4	14.8	5.5	8.0	5.1	6.1	1.4
23	6.0	-2.7	4.9	2.5	12.9	1.1	22.5	5.9	23.0	6.1	26.7	16.0	24.3	14.8	27.5	13.6	20.6	6.4	12.3	9.3	8.0	5.6	5.3	-1.8
24	6.1	-0.8	8.9	-0.2	15.8	3.4	22.6	5.9	25.0	9.0	26.0	16.9	23.4	8.7	28.4	15.4	23.6	9.0	11.5	10.8	13.0	4.6	7.5	-2.6
25	3.6	1.6	16.6	1.3	12.9	5.9	21.5	4.2	25.5	12.0	27.0	16.8	25.7	8.7	29.1	15.9	20.6	11.9	13.2	10.8	16.6	2.6	5.1	-4.8
26	2.7	2.6	6.2	1.4	12.0	6.3	23.0	4.0	27.0	10.3	19.0	14.9	27.0	11.2	29.0	15.0	17.8	9.1	16.9	11.2	11.3	1.6	6.9	-4.6
27	3.8	3.4	15.5	2.8	11.9	6.9	16.0	2.5	24.8	8.4	22.6	11.0	30.2	15.8	30.0	14.8	19.9	10.2	16.2	9.8	13.6	2.6	7.1	-2.5
28	5.2	4.8	18.0	2.0	12.3	7.4	11.6	5.3	26.5	10.8	26.3	12.3	25.8	11.1	31.0	15.5	20.8	9.0	15.5	7.5	8.3	3.5	4.9	-0.3
29	6.3	5.1	18.0	3.0	16.2	7.9	15.5	3.2	25.1	12.1	26.2	11.4	23.2	15.2	31.1	11.5	20.4	12.8	13.4	9.8	7.6	2.1	2.3	-3.7
30	8.2	0.0			15.0	9.0	13.0	0.9	19.3	11.8	26.5	9.8	25.8	13.4	29.7	12.8	15.9	8.0	14.4	9.7	14.4	-0.4	5.4	-4.2
31	11.0	-0.4			18.0	5.9			24.5	12.7			27.0	14.8	26.5	10.0		16.4	5.4			7.1	-4.0	
Medie	5.1	-2.9	6.5	0.5	12.9	4.0	18.5	6.1	22.4	9.9	25.7	13.2	25.2	12.8	26.4	13.2	20.9	10.7	15.7	7.5	12.5	3.8	7.5	1.0
Med. mens.	1.1		3.5		8.4		12.3		16.2		19.5		19.0		19.8		15.8		11.6		8.1		4.2	
Med. norm.	1.3		2.8		6.7		10.8		14.8		18.8		21.1		20.4		17.3		12.0		6.7		2.3	
1015000 CLUSONE																								
(Tm) Bacinio: ADDA Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)																								
1	6.0	2.5	5.0	1.5	10.0	7.0	13.0	6.0	13.0	1.0	23.0	13.0	22.0	13.0	22.0	14.0	20.0	14.0	16.0	10.0	11.0	5.5	7.0	1.5
2	4.0	1.0	0.5	0.0	7.5	5.0	15.0	5.0	13.0	6.0	22.0	13.0	21.0	14.0	24.0	13.0	24.0	13.0	16.0	10.0	11.0	8.0	6.0	0.0
3	4.0	1.5	1.0	-3.0	12.0	3.0	15.0	5.0	14.0	8.0	22.0	12.0	19.0	11.0	19.0	14.0	23.0	15.0	18.0	10.0	11.0	10.0	5.0	0.0
4	6.0	2.5	2.0	-2.0	13.0	5.0	11.0	6.5	16.0	7.0	21.0	13.0	22.0	12.0	23.0	14.0	18.0	15.0	16.0	13.0	9.0	7.0	6.0	2.0
5	6.0	1.0	0.0	-2.0	12.0	4.0	16.0	4.5	16.0	7.0	19.0	12.0	24.0	12.0	24.0	13.0	16.0	13.0	17.0	12.0	10.0	7.0	7.0	4.0
6	8.0	0.0	-1.0	-4.0	6.0	2.0	16.5	5.0	17.0	9.0	23.0	12.0	24.0	15.0	25.0	13.0	16.0	10.0	13.0	10.0	10.0	3.0	7.0	5.0
7	5.0	-2.0	-5.0	-5.5	3.5	1.0	17.0	6.0	16.0	9.0	20.0	15.0	24.0	17.0	24.0	15.0	18.0	8.5	12.0	10.0	10.0	3.0	4.0	3.5
8	3.0	0.0	-7.0	-8.0	3.0	0.0	16.0	7.0	16.0	10.0	22.0	12.0	22.0	16.0	25.0	15.0	19.0	10.0	16.0	8.0	9.0	3.0	5.0	1.0
9	3.0	0.0	-1.0	-8.0	2.0	-1.0	17.0	8.0	20.0	10.0	19.0	15.0	22.0	11.0	22.0	11.0	18.0	12.0	17.0	7.5	8.0	7.0	6.0	3.0
10	-1.0	-3.0	3.0	-4.0	5.0	-1.0	19.0	9.0	19.0	11.0	17.0	14.0	24.0	13.0	23.0	13.0	18.0	10.0	14.0	7.5	10.0	2.0	5.0	3.0
11	-3.0	-8.0	1.0	-3.0	4.0	0.0	16.0	10.0	20.0	11.0	23.0	10.0	24.0	12.0	24.0	15.0	19.0	9.5	13.0	6.0	6.0	3.0	7.5	2.0
12	-3.0	-8.0	0.0	-1.0	7.0	0.0	16.0	9.0	21.0	12.0	24.0	12.0	15.0	14.0	20.0	15.0	20.0	12.0	12.0	7.0				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1021002 BERGAMO																								
(Tm)					Bacino: ADDA										Corso d'acqua: SERIO (366 m s. m.)									
1	9.0	5.0	6.5	3.0	11.0	6.5	12.5	8.0	12.5	3.5	24.5	19.5	23.0	15.5	24.5	16.0	24.0	18.0	18.5	12.0	12.0	9.0	9.5	4.0
2	7.0	4.0	1.0	-1.0	10.0	7.0	14.5	7.5	15.0	7.0	19.0	15.0	23.0	16.0	24.0	16.5	24.5	19.5	18.5	14.0	12.0	9.0	7.0	2.5
3	8.5	4.0	2.0	-1.0	12.5	5.5	15.5	8.0	15.5	9.5	22.5	15.5	19.5	14.5	23.6	17.5	25.0	20.0	19.5	14.0	12.5	10.0	4.5	0.5
4	9.5	5.0	1.5	-0.5	14.5	6.5	13.0	8.0	16.0	10.0	22.5	16.0	24.0	15.0	24.2	17.5	25.5	18.0	18.0	15.0	12.5	10.0	5.0	0.8
5	9.0	5.0	1.0	-1.0	13.5	7.0	16.0	8.0	15.5	11.0	23.0	15.5	24.5	18.0	24.5	18.0	21.0	15.5	19.0	14.0	12.0	9.5	4.5	3.0
6	11.0	3.0	1.0	-1.0	8.0	4.0	17.5	10.0	15.5	10.0	24.0	16.5	24.6	18.5	23.0	16.0	19.0	12.5	20.0	12.5	12.0	8.0	9.0	3.0
7	8.0	2.0	-1.0	-4.0	5.5	1.5	17.5	11.0	17.5	11.5	25.0	18.5	24.5	19.0	24.0	18.0	20.0	13.0	15.5	11.5	9.0	6.5	9.0	5.5
8	6.0	3.0	-0.5	-5.5	5.0	1.0	18.0	11.0	18.6	12.0	23.5	17.0	21.5	17.5	23.5	16.5	21.0	14.0	16.0	10.5	9.5	6.0	8.0	3.0
9	6.0	2.5	0.5	-5.5	2.5	0.0	18.0	11.0	19.6	12.0	22.0	16.5	23.5	14.0	23.0	14.5	19.5	14.0	13.0	10.5	7.5	5.0	7.0	3.5
10	1.5	-1.0	4.0	-2.0	4.0	0.0	19.0	11.0	22.5	13.5	20.5	16.0	23.8	16.5	24.0	17.5	19.5	15.0	15.5	11.0	10.0	5.0	7.0	6.5
11	0.0	-4.0	2.0	0.0	6.0	1.5	18.0	11.5	22.5	15.0	24.5	15.5	23.5	18.0	24.0	18.4	21.4	14.0	15.0	9.0	8.0	3.5	8.5	5.0
12	1.0	-5.0	2.0	-0.5	10.0	3.0	17.5	11.5	23.0	16.0	26.5	18.0	23.5	15.0	24.0	17.0	21.5	15.0	16.5	9.0	8.5	6.5	8.5	4.5
13	0.0	-3.0	3.5	0.5	8.5	4.5	19.0	11.5	23.0	16.0	26.5	19.5	23.5	17.0	24.0	14.0	23.0	17.5	12.5	6.0	10.0	6.0	7.0	4.0
14	-0.5	-5.5	4.5	-0.5	8.0	6.0	19.5	13.0	24.5	17.0	26.0	20.0	24.5	18.0	23.0	16.0	21.5	16.5	11.5	8.0	11.0	7.0	7.5	3.0
15	-1.0	-4.5	4.0	-1.5	8.0	6.0	17.0	14.0	25.5	19.0	24.5	18.0	24.5	18.0	23.5	16.5	21.5	15.0	9.5	7.0	12.0	7.0	6.0	4.0
16	4.5	-2.0	4.5	-1.0	11.0	5.5	12.0	9.5	24.5	19.0	24.0	17.5	24.5	16.0	23.5	16.5	20.5	16.0	9.5	6.0	11.0	6.5	10.0	4.0
17	2.0	-1.0	2.0	-2.0	11.5	5.5	11.5	8.5	24.5	17.0	24.6	18.0	24.5	16.0	24.0	18.0	21.0	16.0	12.5	6.5	10.0	6.5	11.0	5.5
18	3.5	-2.5	3.5	-0.5	14.0	7.0	13.0	8.5	19.5	16.5	28.0	19.0	26.2	18.0	24.5	20.5	21.0	15.0	13.2	8.0	9.5	5.0	12.0	7.0
19	1.5	-0.5	5.5	2.0	12.5	6.5	14.0	9.0	19.5	15.5	28.5	21.0	27.0	20.0	25.5	17.0	17.0	14.0	14.0	8.0	8.0	6.0	7.5	5.5
20	3.0	-1.0	7.0	4.5	10.0	7.0	16.0	9.5	19.0	13.5	29.0	20.0	27.0	22.0	25.0	17.5	16.5	13.0	12.0	9.0	8.0	5.0	6.5	4.5
21	3.5	-1.5	8.0	4.0	10.0	5.0	18.5	11.5	21.0	12.5	29.0	20.0	26.5	13.5	24.5	17.5	15.0	9.0	11.5	9.0	11.0	6.0	6.5	5.0
22	5.5	1.0	7.0	4.0	12.0	7.0	20.0	12.5	20.0	13.0	25.6	18.5	26.5	13.5	26.0	19.5	17.5	10.0	11.5	9.5	10.0	5.5	4.5	2.0
23	6.5	2.5	5.0	2.0	13.5	6.0	20.0	16.5	22.0	12.0	26.0	20.0	24.0	17.0	26.5	20.0	20.0	13.8	12.0	10.0	11.0	5.5	6.0	1.5
24	5.5	2.5	11.5	3.5	12.5	7.5	19.5	15.0	23.0	15.0	26.5	20.0	23.0	13.5	27.5	20.5	20.0	13.8	13.5	11.0	14.5	5.5	5.5	1.0
25	4.0	2.5	8.0	5.0	10.5	7.5	20.5	13.0	25.5	17.5	25.0	17.0	24.0	20.5	27.5	20.5	17.0	14.5	14.0	11.5	12.0	8.0	5.0	-0.5
26	5.5	2.5	10.5	4.0	10.5	7.0	17.0	8.5	23.5	16.5	20.6	15.0	27.5	18.5	28.0	24.0	18.0	12.5	14.5	11.5	3.5	4.5	5.5	-0.5
27	5.5	4.0	13.0	7.0	11.0	7.5	20.0	4.5	24.2	16.5	22.5	15.0	27.5	20.0	28.5	21.0	17.5	13.5	15.0	11.0	8.0	6.0	4.5	0.0
28	6.0	4.5	13.0	8.0	13.0	9.0	11.5	5.5	24.0	16.0	24.0	18.0	23.0	15.5	28.5	22.5	17.5	12.5	15.0	9.5	7.5	5.5	4.0	0.0
29	8.0	5.0	12.5	8.5	13.0	9.0	8.5	3.5	23.0	13.5	24.0	15.0	24.0	18.0	27.5	19.5	16.0	11.5	13.5	9.5	10.0	5.0	4.0	-0.5
30	8.5	4.0			15.5	10.5	8.5	4.5	22.0	14.0	23.0	14.0	26.0	18.5	26.5	18.5	13.0	10.5	14.0	11.0	10.0	5.0	5.5	0.0
31	8.0	4.0			13.5	9.0			24.0	17.5			27.5	19.5	26.0	17.5		13.5	9.0				4.0	1.0
Medie	5.0	1.1	4.9	1.0	10.4	5.7	16.1	9.8	20.8	13.8	24.5	17.5	24.6	17.1	25.0	18.1	19.8	14.4	14.5	10.1	10.1	6.5	6.8	2.8
Med. mens.	3.1		3.0		8.0		13.0		17.3		21.0		20.8		21.6		17.1		12.3		8.3		4.8	
Med. norm.	2.5		4.2		8.2		12.4		16.4		20.6		23.0		22.2		19.2		13.5		7.7		3.8	
1031015 ASSO																								
(Tr)					Bacino: LAMBRO										Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)									
1	9.5	-1.5	9.2	-0.7	13.8	6.3	11.4	4.4	11.2	0.7	24.8	14.0	18.7	10.5	25.0	15.0	23.0	12.8	13.0	8.0	12.0	4.2	11.0	-0.5
2	6.2	-1.5	5.0	-2.6	13.5	6.0	10.8	5.0	13.4	1.2	23.7	11.3	21.2	12.0	20.5	11.3	21.3	11.5	21.0	8.3	12.5	6.5	8.7	-3.8
3	7.0	-1.3	-2.7	-1.0	9.6	2.2	14.5	3.8	15.5	5.0	22.2	11.7	18.3	11.3	24.7	11.6	23.5	12.6	19.0	8.7	10.8	6.0	5.8	-3.7
4	8.8	-0.8	1.8	-2.8	17.8	1.5	15.7	4.0	14.8	5.0	22.7	11.0	17.3	8.8	22.6	12.2	23.7	12.5	20.5	11.6	9.5	5.8	6.0	-2.0
5	11.0	-0.7	0.2	-2.2	15.6	5.3	12.5	3.2	16.0	5.2	21.8	11.0	22.5	11.5	22.6	14.0	17.2	12.6	15.7	11.4	11.0	7.0	5.0	0.8
6	9.4	-1.3	-1.3	-2.0	14.2	4.2	16.5	4.0	15.3	6.7	23.3	11.8	22.5	12.6	18.3	11.4	13.0	10.5	18.7	10.5	13.5	1.7	6.0	2.5
7	9.7	0.0	-1.8	-3.7	6.6	3.4	16.5	4.5	15.0	7.5	23.8	12.7	22.4	15.2	24.7	11.3	19.5	6.5	11.0	8.3	11.0	1.2	7.5	3.0
8	11.0	-0.2	-3.7	-6.8	3.3	-1.4	16.0	5.0	17.0	7.0	23.0	13.3	18.5	13.8	23.3	12.0	18.8	8.7	12.6	6.0	9.0	2.0	3.3	0.2
9	5.5	-2.4	-2.5	-7.2	3.2	-2.4	16.8	4.7	18.8	8.8	22.0	13.5	18.0	10.0	17.8	10.2	19.3	9.3	16.2	6.6	9.0	1.0	6.0	1.0
10	4.3	-4.1	-0.5	-6.5	-1.0	-2.4	17.3	6.5	19.5	9.7	16.7	12.7	23.0	11.2	24.0	11.7	17.5	8.7	10.0	5.7	6.2	2.2	3.8	3.0
11	-2.3	-8.0	5.0	-3.2	2.7	-1.0	19.0	7.0	21.0	9.8	13.6	9.2	21.8	12.0	21.3	13.2	18.5	7.4	17.0	4.2	9.7	1.0	3.8	2.0
12	-1.6	-10.8	0.4	-2.0	6.7	-1.2	13.8	6.5	20.3	10.7	21.8	10.6	22.5	12.0	22.0	14.2	19.0	9.0	15.0	4.7	9.5	3.5	7.7	1.5
13	0.8	-9.8	0.0	-3.2	11.0	-1.5	13.5	6.5	21.3	10.5	23.7	10.7	19.7	13.0	19.4	9.5	21.0	9.0	15.0	1.3	6.5	4.0	7.0	-0.4
14	-3.3	-10.8	0.0	-3.2	7.5	-2.0	18.5	7.0																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1042009 MILANO																								
(Tr) Bacino: LAMBRO Corso d'acqua: VARI (121 m s. m.)																								
1	6.6	3.0	6.7	2.9	15.2	9.2	16.0	9.8	17.0	5.6	28.2	19.2	27.0	16.8	26.2	21.0	27.2	18.9	20.5	12.9	12.4	10.0	5.6	3.0
2	6.2	4.0	2.7	0.1	10.2	8.0	17.8	10.0	19.2	7.4	25.6	17.0	24.2	19.0	27.9	16.3	28.0	18.1	20.4	13.5	13.0	10.0	3.6	1.0
3	6.4	3.4	3.3	0.0	16.5	5.0	18.5	9.2	20.6	9.4	24.6	16.8	22.0	18.0	28.8	19.1	28.5	19.3	20.2	13.4	13.0	11.0	3.2	1.4
4	5.0	0.2	3.5	1.3	18.0	7.0	13.8	9.8	19.6	10.8	23.2	17.0	29.0	74.8	28.5	18.7	25.7	20.6	18.3	15.8	12.0	10.0	5.2	0.2
5	3.2	-1.2	2.3	0.3	16.0	6.8	20.0	8.4	19.0	12.2	24.0	17.0	29.6	18.0	23.4	19.3	21.9	15.9	21.0	15.3	13.6	10.0	6.6	4.8
6	10.2	-1.8	3.0	0.8	10.4	5.8	19.8	10.0	19.0	11.2	28.2	18.0	28.0	20.4	27.5	17.5	22.6	14.3	15.8	14.6	13.2	7.0	10.0	6.0
7	6.4	-1.8	2.6	-0.9	9.0	3.2	21.0	11.8	22.0	13.8	29.2	18.0	27.8	21.0	28.6	18.6	23.2	14.4	16.3	12.4	10.0	6.0	8.8	6.0
8	6.0	1.0	0.6	-2.6	7.0	2.0	20.8	12.0	23.8	14.0	26.8	18.0	25.8	20.0	25.2	18.4	24.6	15.3	19.2	9.9	11.4	7.0	8.0	5.5
9	5.2	1.0	1.5	-3.0	2.2	1.4	20.2	11.2	24.2	13.2	26.0	19.0	28.8	16.0	28.7	15.2	22.4	14.8	13.8	12.2	8.8	6.0	7.6	6.0
10	2.0	-0.2	5.4	-0.2	3.8	1.0	24.0	11.2	26.0	15.0	25.0	18.4	29.0	18.2	26.9	18.8	23.1	14.8	15.9	10.5	10.0	6.0	8.0	6.0
11	1.0	-3.8	2.6	0.7	8.2	2.0	19.2	12.8	25.4	15.8	28.0	15.0	28.4	20.2	27.6	20.1	23.6	13.6	17.3	7.9	9.2	6.0	9.8	6.0
12	-0.6	-6.2	2.6	0.3	13.2	5.0	17.2	11.0	26.0	16.2	30.0	18.0	24.4	18.0	26.3	17.1	24.8	14.2	15.7	11.0	9.2	7.2	8.2	4.0
13	1.0	-2.0	2.0	-0.7	8.8	6.0	22.6	11.0	26.2	17.0	31.0	19.6	29.0	16.0	27.3	15.7	25.2	16.2	15.2	5.8	10.4	8.8	7.0	6.5
14	0.0	-4.0	3.5	-1.7	9.8	7.4	22.0	12.8	29.0	17.6	28.8	17.0	30.0	18.8	24.8	18.0	26.5	16.7	11.0	6.8	10.6	3.6	7.0	5.0
15	-0.2	-4.2	1.7	-3.0	9.2	7.8	20.6	13.0	30.0	19.0	27.2	19.0	23.0	17.6	25.6	18.6	20.6	17.6	9.6	7.3	11.0	5.4	7.2	6.0
16	4.2	-2.2	3.4	-5.2	12.8	7.4	17.6	10.9	25.0	19.8	28.0	18.0	25.2	15.6	27.7	17.3	20.1	16.5	12.0	8.2	12.2	7.0	9.0	5.0
17	1.0	-3.0	1.4	-1.9	16.2	6.2	12.8	9.0	28.0	18.6	29.0	19.0	28.0	16.8	26.3	19.3	23.6	16.1	16.2	5.5	10.4	6.2	11.2	7.0
18	-1.0	-8.0	3.2	-0.8	17.0	8.0	17.0	9.0	20.6	18.8	32.0	19.2	28.6	20.0	25.9	19.8	24.2	14.8	14.9	6.5	9.8	5.0	10.0	8.8
19	1.0	-5.2	4.7	1.7	15.2	7.4	16.2	10.8	23.0	14.2	33.0	22.4	30.0	21.6	29.4	17.9	17.4	14.9	13.5	8.2	8.2	6.0	9.2	7.8
20	2.2	-2.1	7.4	3.8	11.4	7.2	19.8	10.0	24.0	14.6	33.2	21.0	30.2	20.2	27.8	19.5	20.7	13.9	11.0	10.3	13.6	3.0	8.8	7.0
21	3.8	-2.2	8.2	4.2	13.2	6.8	21.0	12.0	23.4	14.2	30.0	24.0	30.0	17.0	28.4	18.3	17.4	9.2	13.8	9.0	8.2	5.6	7.4	6.8
22	6.3	0.1	7.0	4.2	15.0	8.4	23.0	10.6	25.0	17.0	29.0	20.0	29.0	20.8	30.1	19.5	20.8	8.8	12.3	10.0	8.0	7.0	6.0	4.0
23	6.4	1.2	8.2	3.2	16.2	7.0	24.0	12.6	27.2	14.0	30.0	20.2	27.2	20.0	29.9	20.7	22.0	11.8	12.7	11.5	12.2	7.8	5.8	2.0
24	3.9	1.3	12.0	5.0	15.0	8.6	23.0	13.2	28.0	16.0	28.6	21.4	29.0	15.2	31.0	21.4	22.4	14.7	13.6	11.6	12.0	6.2	5.0	2.0
25	4.4	2.9	7.4	6.8	14.8	9.0	21.2	12.0	30.2	18.2	22.3	19.0	28.2	17.4	31.0	21.5	18.8	14.6	14.6	13.2	9.6	8.0	3.8	1.0
26	4.6	2.2	12.8	4.8	11.4	8.4	18.2	8.0	28.0	17.4	21.0	15.6	31.2	17.2	31.6	21.6	19.6	11.8	16.5	11.9	9.6	7.0	3.8	0.8
27	5.1	3.6	14.8	7.2	15.0	9.4	14.2	5.2	29.0	17.0	27.0	15.0	28.0	21.0	31.4	21.7	19.6	14.3	16.5	11.8	9.6	8.0	3.2	1.0
28	6.3	3.8	12.2	8.0	14.8	10.8	14.6	7.0	27.8	16.6	29.0	17.2	27.2	17.6	31.4	22.0	18.7	13.8	12.4	11.7	8.4	7.0	3.0	0.0
29	7.4	4.2	14.4	5.0	17.0	10.0	12.0	5.4	22.0	14.8	29.0	18.0	29.6	19.8	30.2	17.7	15.9	14.3	16.3	11.9	13.2	6.0	1.0	-1.2
30	9.6	2.0			19.0	12.0	14.2	5.4	26.4	15.4	25.0	17.0	29.4	20.0	29.1	19.3	14.4	12.4	15.2	11.2	9.8	5.0	0.0	-3.0
31	9.0	3.1			13.8	11.4			29.2	18.0			31.0	21.0	27.7	19.3		14.7	9.0			1.0	1.0	-3.0
Medie	4.3	-0.4	5.6	1.4	12.8	7.0	18.7	10.2	24.6	14.9	27.7	18.5	28.0	18.5	28.1	19.0	22.1	14.9	15.4	10.7	10.8	7.0	6.3	3.7
Med. mens.	2.0		3.5		9.9		14.5		19.8		23.1		23.3		23.6		18.5		13.0		8.9		5.0	
Med. norm.	1.7		4.1		9.0		13.6		17.9		22.5		25.0		23.9		20.1		13.6		7.7		3.0	

Medie	4.3	-0.4	5.6	1.4	12.8	7.0	18.7	10.2	24.6	14.9	27.7	18.5	28.0	18.5	28.1	19.0	22.1	14.9	15.4	10.7	10.8	7.0	6.3	3.7
Med. mens.	2.0		3.5		9.9		14.5		19.8		23.1		23.3		23.6		18.5		13.0		8.9		5.0	
Med. norm.	1.7		4.1		9.0		13.6		17.9		22.5		25.0		23.9		20.1		13.6		7.7		3.0	

1111003 PALLANZA																								
(Tm) Bacino: TICINO Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)																								
1	6.0	3.0	8.0	2.0	14.9	6.0	12.0	7.0	16.0	4.0	27.0	19.0	23.0	14.0	23.0	15.0	29.0	15.0	18.0	11.0	13.0	8.0	9.0	3.0
2	5.0	2.0	6.0	1.0	14.0	8.0	14.0	8.0	17.0	5.0	24.0	16.0	24.0	14.0	24.0	15.0	26.0	15.0	19.0	11.0	12.0	8.0	8.0	3.0
3	5.0	3.0	6.0	2.0	15.0	4.0	11.0	7.0	17.0	6.0	24.0	18.0	25.0	14.0	25.0	16.0	25.0	16.0	19.0	11.0	12.0	8.0	9.0	2.0
4	6.0	2.0	7.0	1.0	16.0	4.0	15.0	6.0	18.0	7.0	23.0	18.0	25.0	15.0	24.0	15.0	24.0	15.0	18.0	13.0	13.0	8.0	9.0	1.0
5	8.0	2.0	4.0	2.0	17.0	5.0	17.0	7.0	18.0	8.0	24.0	15.0	25.0	16.0	22.0	14.0	23.0	15.0	18.0	13.0	13.0	7.0	9.0	1.0
6	10.0	2.0	3.0	0.0	17.0	7.0	18.0	8.0	19.0	9.0	26.0	16.0	24.0	15.0	22.0	14.0	22.0	14.0	15.0	12.0	11.0	5.0	8.0	4.0
7	11.0	1.0	2.0	-2.0	12.0	4.0	19.0	9.0	20.0	10.0	26.0	16.0	22.0	15.0	25.0	17.0	22.0	14.0	13.0	10.0	11.0	4.0	8.0	4.0
8	10.0	2.0	0.0	-4.0	8.0	2.0	20.0	10.0	21.0	10.0	22.0	16.0	20.0	16.0	25.0	16.0	22.0	12.0	17.0	9.0	11.0	3.0	9.0	4.0
9	8.0	2.0	0.0	-4.0	5.0	2.0	22.0	12.0	21.0	10.0	24.0	18.0	26.0	17.0	23.0	14.0	22.0	12.0	14.0	11.0	10.0	4.0	7.0	5.0
10	6.0	-2.0	1.0	-3.0	4.0	2.0	22.0	12.0	22.0	10.0	26.0	18.0	25.0	17.0	24.0	15.0	22.0	11.0	17.0	9.0	10.0	3.0	7.0	4.0
11	4.0	-4.0	4.0	-2.0	4.0	2.0	13.0	11.0	23.0	11.0	27.0	14.0	26.0	16.0	25.0	15.0	21.0	14.0	16.0	8.0	9.0	5.0	7.0	3.0
12	4.0	-5.0	1.0	-1.0	11.0	4.0	12.0	7.0	24.0	12.0	29.0	15.0	24.0	15.0	24.0	15.0	21.0	13.0	16.0	8.0	9.0	4.0	7.0	3.0
13	2.0	-5.0	1.0	-2.0	9.0	4.0	14.0	8.0	25.0	13.0	29.0	13.0	26.0	16.0	23.0	14.0	22.0	16.0	15.0	7.0	9.0	4.0	8.0	3.0
14	4.0	-6.0	2.0	-2.0	8.0	4.0	15.0	8.0	26.0	14.0	28.0	15.0	26.0	16.0	24.0	14.0	21.0	16.0	15.0	6.0	9.0	5.0	8.0	3.0
15	-1.0	-5.0	4.0	-1.0	6.0	4.0	16.0	8.0	27.0	15.0	27.0	15.0	26.0	16.0	24.0	15.0	19.0	15.0	14.0	5.0	11.0	4.0	9.0	4.0
16	0.0	-2.0	4.0	-2.0	8.0	4.0	17.0	9.0	22.0	11.0	29.0	17.0	27.0	16.0	24.0	14.0	18.0	15.0	12.0	8.0	10.0	4.0	10.0	4.0
17	1.0	-1.0	4.0	0.0	17.0	5.0	17.0	8.0	20.0	11.0	30.0	16.0	27.0	15.0	24.0	15.0	20.0	16.0	13.0	8.0	10.0	4.0	10.0	4.0
18	2.0	-2.0	4.0	0.0	13.0	5.0	16.0	7.0	24.0	12.0	31.0	17.0	25.0	19.0	23.0	15.0	21.0	15.0	14.0	8.0	11.0	4.0	10.0	3.0
19	4.0	-2.0	4.0	2.0	16.0	5.0	15.0	7.0	23.0	11.0	31.0	16.0	26.0	19.0	20.0	16.0	20.0	13.0	14.0	7.0	10.0	4.0	10.0	3.0
20	5.0	-1.0	7.0	3.0	17.0	5.0	17.0	9.0	22.0	12.0	30.0	15.0	26.0	19.0	24.0	16.0	15.0	12.0	13.0	5.0	11.0	3.0	8.0	5.0
21	6.0	0.0	9.0	3.0	17.0	5.0	17.0	10.0	20.0	11.0	29.0	18.0	26.0	15.0	26.0	16.0	16.0	9.0	13.0	6.0	10.0	4.0	8.0	5.0
22	6.0	0.0	8.0	3.0	14.0	6.0	19.0	10.0	21.0	12.0	29.0	18.0	25.0	14.0	26.0	16.0	17.0	11.0	13.0	6.0	10.0	4.0	7.0	5.0
23	5.0	1.0	7.0	4.0	13.0	6.0	20.0	10.0	21.0	11.0	29.0	18.0	26.0	15.0	27.0	20.0	20.0	11.0	12.0	7.0	10.0	5.0	7.0	4.0
24	4.0	2.0	7.0	3.0	13.0	5.0	21.0	10.0	23.0	12.0	26.0	17.0	26.0	15.0	27.0	20.0	20.0	12.0	11.0	6.0	14.0	4.0	6.0	0.0
25	4.0	2.0	6.0	3.0	12.0	5.0	22.0	10.0	25.0	14.0	20.0	17.0	26.0	16.0	27.0	20.0	20.0	10.0	12.0	9.0	13.0	3.0	6.0	0.0
26	4.0	3.0	9.0	2.0	12.0	5.0	18.0	8.0	27.0	15.0	25.0	15.0	28.0	18.0	27.0	20.0	20.0	10.0	12.0	9.0	13.0	3.0	6.0	-2.0
27	4.0	3.0	10.0	2.0	13.0	5.0	16.0	7.0	27.0	16.0	24.0	14.0	30.0	18.0	27.0	22.0	19.0	12.0	12.0	10.0	9.0	5.0	5.0	-2.0
28	5.0	3.0	12.0	3.0	12.0	5.0	11.0	5.0	26.0	17.0	25.0	15.0	27.0	16.0	26.0	18.0	19.0	11.0	13.0	9.0	9.0	5.0	5.0	-1.0
29	5.0	4.0	14.0	5.0	13.0	6.0	11.0	5.0	22.0	14.0	26.0	15.0	25.0	16.0	25.0	16.0	19.0	11.0	13.0	9.0	11.0	3.0	4.0	-1.0
30	6.0	3.0			14.0	7.0	15.0	5.0	27.0	17.0	24.0	14.0	24.0	16.0	26.0	16.0	18.0	11.0	14.0	8.0	11.0	4.0	4.0	-1.0
31	8.0	2.0			15.0	7.0			27.0	17.0			21.0	15.0	25.0	15.0		13.0	9.0			4.0		-1.0
Medie	5.1	0.2	5.3	0.6	12.2	4.8	16.4	8.3	22.3	11.5	26.5	16.1	25.2	15.9	24.5	16.1	20.8	13.1	14.5	8.7	10.8	4.6	7.5	2.3
Med. meas.	2.6		3.0		8.5		12.3		16.9		21.3		20.6		20.3		16.9		11.6		7.7		4.9	
Med. norm.	2.8		4.4		8.2		12.4		16.3		20.4		22.9		22.2		19.0		13.2		7.8		4.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1124017 LAGO D'AVINO																								
(Tm) Bacino: TICINO Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)																								
1	2.0	-7.0	4.0	-10.0	3.0	-7.0	-3.0	-8.0	-4.0	-12.0	8.0	-1.0	9.0	0.0	10.0	3.0	18.0	2.0	2.0	-2.0	1.0	-5.0	-5.0	-11.0
2	2.0	-7.0	-3.0	-11.0	-2.0	-9.0	-2.0	-9.0	-5.0	-12.0	7.0	-2.0	10.0	2.0	11.0	1.0	12.0	2.0	4.0	-5.0	0.0	-5.0	-7.0	-12.0
3	-5.0	-10.0	-7.0	-15.0	-4.0	-8.0	-1.0	-9.0	-2.0	-10.0	4.0	-2.0	9.0	2.0	9.0	2.0	10.0	3.0	5.0	0.0	0.0	-6.0	-8.0	-13.0
4	-5.0	-7.0	-6.0	-14.0	-3.0	-7.0	-3.0	-8.0	-2.0	-8.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	10.0	3.0	11.0	4.0	6.0	2.0	1.0	-4.0	-4.0	-12.0
5	-4.0	-9.0	-6.0	-12.0	-7.0	-10.0	-2.0	-10.0	0.0	-8.0	6.0	0.0	10.0	4.0	11.0	4.0	9.0	3.0	3.0	0.0	-1.0	-5.0	-1.0	-10.0
6	2.0	-7.0	-8.0	-16.0	-6.0	-12.0	-3.0	-9.0	1.0	-6.0	4.0	-1.0	11.0	3.0	8.0	4.0	4.0	-1.0	4.0	0.0	-2.0	-10.0	-3.0	-6.0
7	-5.0	-12.0	-9.0	-17.0	-4.0	-10.0	-1.0	-10.0	3.0	-7.0	6.0	0.0	9.0	5.0	10.0	3.0	5.0	-1.0	1.0	-3.0	-4.0	-12.0	-4.0	-6.0
8	-6.0	-13.0	-10.0	-21.0	-3.0	-12.0	1.0	-7.0	4.0	-4.0	7.0	-1.0	11.0	4.0	10.0	2.0	5.0	0.0	2.0	-4.0	-4.0	-13.0	-5.0	-14.0
9	-7.0	-14.0	-8.0	-22.0	-5.0	-14.0	-2.0	-8.0	4.0	-3.0	8.0	0.0	10.0	0.0	9.0	3.0	3.0	0.0	3.0	-3.0	-7.0	-14.0	-6.0	-9.0
10	-11.0	-18.0	-6.0	-15.0	-10.0	-13.0	2.0	-6.0	4.0	-2.0	7.0	0.0	6.0	2.0	10.0	2.0	9.0	0.0	2.0	-4.0	-6.0	-10.0	-3.0	-8.0
11	-13.0	-21.0	-7.0	-15.0	-8.0	-11.0	0.0	-6.0	5.0	-2.0	8.0	-2.0	8.0	4.0	10.0	2.0	10.0	1.0	3.0	-5.0	-3.0	-10.0	-4.0	-10.0
12	-11.0	-19.0	-6.0	-14.0	-4.0	-12.0	1.0	-7.0	4.0	0.0	7.0	0.0	7.0	3.0	9.0	3.0	12.0	3.0	2.0	-7.0	-3.0	-5.0	-3.0	-12.0
13	-14.0	-21.0	-6.0	-16.0	-2.0	-12.0	-2.0	-8.0	3.0	-1.0	10.0	1.0	8.0	0.0	8.0	1.0	12.0	3.0	-2.0	-9.0	-2.0	-4.0	-5.0	-14.0
14	-16.0	-25.0	-8.0	-17.0	-3.0	-9.0	0.0	-8.0	6.0	-1.0	1.0	0.0	12.0	0.0	9.0	0.0	10.0	2.0	2.0	-9.0	-1.0	-9.0	-7.0	-14.0
15	-18.0	-25.0	-10.0	-18.0	-2.0	-8.0	0.0	-6.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	12.0	4.0	10.0	2.0	6.0	1.0	-1.0	-5.0	-1.0	-6.0	-6.0	-11.0
16	-12.0	-20.0	-9.0	-16.0	-4.0	-8.0	-1.0	-5.0	6.0	1.0	8.0	-2.0	9.0	2.0	8.0	0.0	5.0	2.0	0.0	-7.0	-1.0	-8.0	-5.0	-14.0
17	-11.0	-19.0	-6.0	-12.0	-2.0	-9.0	-2.0	-8.0	5.0	-1.0	9.0	0.0	8.0	1.0	10.0	1.0	4.0	0.0	1.0	-8.0	-2.0	-10.0	-3.0	-12.0
18	-12.0	-18.0	-5.0	-10.0	-4.0	-10.0	-2.0	-5.0	4.0	0.0	11.0	1.0	12.0	3.0	8.0	2.0	3.0	-1.0	1.0	-17.0	-2.0	-7.0	-1.0	-4.0
19	-11.0	-18.0	-3.0	-8.0	-3.0	-12.0	-1.0	-6.0	3.0	-1.0	14.0	2.0	9.0	6.0	9.0	1.0	4.0	0.0	0.0	-7.0	-3.0	-6.0	-2.0	-5.0
20	-10.0	-17.0	-1.0	-9.0	-3.0	-13.0	1.0	-5.0	3.0	-6.0	14.0	3.0	10.0	5.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	1.0	-6.0	-3.0	-8.0	-4.0	-9.0
21	-6.0	-14.0	-4.0	-12.0	-4.0	-13.0	1.0	-6.0	8.0	-3.0	13.0	4.0	12.0	3.0	10.0	1.0	4.0	-1.0	0.0	-4.0	-2.0	-10.0	-6.0	-9.0
22	-2.0	-8.0	-3.0	-11.0	-4.0	-14.0	0.0	-5.0	5.0	-2.0	15.0	4.0	10.0	1.0	11.0	0.0	5.0	-3.0	1.0	-6.0	-4.0	-10.0	-6.0	-10.0
23	-3.0	-10.0	-7.0	-9.0	-3.0	-14.0	1.0	-6.0	2.0	-5.0	15.0	5.0	10.0	0.0	14.0	2.0	7.0	-1.0	0.0	-4.0	-3.0	-6.0	-10.0	-22.0
24	-4.0	-10.0	-7.0	-11.0	-2.0	-13.0	1.0	-5.0	6.0	-3.0	15.0	5.0	6.0	-1.0	16.0	3.0	8.0	-1.0	0.0	-2.0	-2.0	-7.0	-12.0	-21.0
25	-5.0	-9.0	-4.0	-12.0	-4.0	-9.0	-2.0	-6.0	7.0	-2.0	8.0	5.0	10.0	1.0	17.0	5.0	9.0	0.0	4.0	-1.0	-3.0	-5.0	-15.0	-22.0
26	-5.0	-8.0	-6.0	-10.0	-2.0	-8.0	-4.0	-9.0	6.0	-3.0	8.0	0.0	12.0	3.0	11.0	3.0	7.0	1.0	3.0	-2.0	1.0	-5.0	-14.0	-20.0
27	-6.0	-9.0	-2.0	-8.0	-1.0	-8.0	-5.0	-12.0	7.0	-1.0	5.0	1.0	14.0	4.0	10.0	2.0	9.0	-1.0	2.0	-5.0	1.0	-5.0	-7.0	-17.0
28	-4.0	-8.0	-3.0	-12.0	-2.0	-7.0	-5.0	-13.0	8.0	1.0	11.0	2.0	10.0	2.0	14.0	3.0	7.0	-1.0	1.0	-6.0	0.0	-4.0	-9.0	-18.0
29	-5.0	-9.0	3.0	-5.0	0.0	-7.0	-5.0	-13.0	8.0	0.0	13.0	1.0	12.0	3.0	12.0	2.0	7.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	-7.0	-8.0	-17.0
30	-6.0	-13.0			0.0	-5.0	-6.0	-12.0	7.0	-2.0	8.0	2.0	14.0	5.0	14.0	4.0	4.0	-1.0	0.0	-4.0	-7.0	-11.0	-9.0	-19.0
31	-5.0	-15.0			1.0	-7.0			7.0	-2.0			9.0	4.0	10.0	0.0		-2.0	-6.0			-7.0	-18.0	
Medie	-7.4	-13.5	-5.6	-13.0	-3.1	-10.0	-1.4	-7.8	3.8	-3.4	8.8	0.8	10.0	2.4	10.5	2.1	7.4	0.4	1.5	-4.3	-2.1	-7.6	-6.1	-12.9
Med. mens.	-10.5		-9.3		-6.6		-4.6		0.2		4.8		6.2		6.3		3.9		-1.4		-4.8		9.5	
Med. norm.	-9.7		-8.2		-5.4		-2.0		1.1		4.2		7.4		7.2		4.5		0.1		-4.6		-8.9	
1132010 DOMODOSSOLA																								
(Tm) Bacino: TICINO Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)																								
1	8.0	-2.0	8.0	-2.0	15.0	4.0	16.0	9.0	19.0	7.0	27.0	17.0	24.0	15.0	27.0	16.0	25.0	14.0	12.0	9.0	13.0	6.0	8.0	-2.0
2	7.0	-2.0	7.0	-2.0	17.0	5.0	17.0	7.0	17.0	4.0	28.0	14.0	25.0	16.0	23.0	12.0	23.0	12.0	17.0	8.0	13.0	8.0	6.0	-3.0
3	8.0	-3.0	3.0	-1.0	12.0	2.0	20.0	8.0	19.0	8.0	28.0	14.0	27.0	14.0	26.0	14.0	25.0	13.0	18.0	10.0	14.0	5.0	5.0	-3.0
4	7.0	-3.0	5.0	-3.0	18.0	5.0	17.0	7.0	20.0	10.0	24.0	15.0	23.0	14.0	26.0	16.0	25.0	14.0	18.0	13.0	13.0	7.0	6.0	-2.0
5	8.0	-2.0	3.0	-2.0	16.0	5.0	18.0	5.0	21.0	8.0	24.0	15.0	26.0	14.0	26.0	17.0	23.0	15.0	13.0	11.0	11.0	5.0	6.0	2.0
6	7.0	-2.0	3.0	-3.0	17.0	6.0	18.0	8.0	21.0	12.0	25.0	15.0	27.0	16.0	25.0	12.0	17.0	12.0	14.0	12.0	13.0	3.0	4.0	2.0
7	10.0	-3.0	4.0	-4.0	9.0	2.0	18.0	9.0	22.0	11.0	27.0	16.0	26.0	17.0	25.0	14.0	22.0	11.0	13.0	11.0	11.0	1.0	4.0	2.0
8	7.0	0.0	3.0	-8.0	8.0	3.0	19.0	8.0	22.0	12.0	29.0	16.0	24.0	16.0	22.0	16.0	22.0	10.0	16.0	7.0	11.0	0.0	6.0	-1.0
9	7.0	-3.0	1.0	-8.0	9.0	2.0	20.0	8.0	22.0	13.0	26.0	16.0	26.0	13.0	26.0	13.0	23.0	12.0	17.0	7.0	9.0	0.0	6.0	1.0
10	5.0	-4.0	1.0	-5.0	3.0	2.0	20.0	8.0	24.0	14.0	23.0	16.0	25.0	13.0	27.0	15.0	23.0	15.0	13.0	6.0	7.0	3.0	4.0	2.0
11	0.0	-9.0	6.0	-4.0	10.0	3.0	22.0	10.0	25.0	13.0	25.0	16.0	26.0	17.0	25.0	16.0	22.0	11.0	14.0	5.0	11.0	2.0	4.0	1.0
12	-1.0	-10.0	1.0	-2.0	12.0	4.0	14.0	7.0	24.0	15.0	27.0	13.0	23.0	14.0	25.0	15.0	21.0	11.0	16.0	6.0	12.0	3.0	7.0	-2.0
13	2.0	-4.0	2.0	-3.0	14.0	8.0	17.0	9.0	24.0	15.0	28.0	17.0	26.0	14.0	23.0	14.0	22.0	13.0	15.0	4.0	8.0	5.0	6.0	-2.0
14	-1.0	-11.0	6.0	-6.0	13.0	5.0	20.0	9.0	26.0	13.0	24.0	16.0	26.0	16.0	26.0	16.0	20.0	13.0	13.0	2.0	9.0	1.0	5.0	-1.0
15	-1.0	-10.0	1.0	-8.0	11.0	6.0	21.0	11.0	25.0	18.0	23.0	19.0	28.0	16.0	23.0	14.0	22.0	14.0	11.0	5.0	10.0	1.0	5.0	0.0
16	1.0	-5.0	3.0	-8.0	8.0	4.0	20.0	9.0	28.0	16.0	27.0	13.0	26.0	12.0	24.0	17.0	16.0	13.0	10.0	6.0	10.0	1.0	5.0	-1.0
17	1.0	-9.0	3.0	-5.																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

tabella 1. Osservazioni termometriche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1175005 PAVIA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	6.8	0.4	5.6	-2.5	15.4	5.8	17.4	5.8	17.2	2.7	26.8	16.0	26.3	15.6	27.6	18.1	26.6	15.4	22.0	13.0	12.0	7.4	4.8	-1.0
2	5.6	3.2	3.2	-0.7	10.6	5.3	18.2	7.5	19.0	4.0	24.4	15.8	24.0	18.0	27.9	16.3	27.4	14.5	21.2	10.6	13.6	10.4	1.6	-1.5
3	6.4	2.2	3.6	-0.4	18.2	5.0	18.4	4.4	20.2	4.5	23.4	15.0	22.4	17.4	27.2	15.9	28.0	14.2	21.4	10.8	15.6	11.1	2.4	0.6
4	3.0	-0.2	2.2	0.6	19.0	3.6	13.8	8.4	18.0	7.5	24.3	15.0	27.2	14.0	27.4	15.9	26.0	16.6	18.0	14.4	13.0	9.6	5.0	0.6
5	1.6	-0.6	2.8	-0.4	16.6	2.0	21.0	5.6	18.6	8.6	25.8	15.6	27.6	13.0	22.2	17.4	24.2	16.0	22.8	14.5	14.8	8.6	4.6	2.8
6	1.8	-1.5	1.8	-1.0	11.8	5.6	21.4	4.5	19.6	9.5	27.1	16.0	27.4	14.8	27.2	16.3	23.4	13.4	17.6	13.0	13.2	3.0	6.4	3.8
7	6.8	-2.2	1.0	-1.6	7.0	1.4	20.8	4.4	20.5	9.6	28.6	16.0	27.8	19.0	27.5	15.6	23.2	10.4	18.5	12.6	9.3	3.7	8.2	5.4
8	6.0	0.0	1.4	-4.0	7.2	-1.3	21.0	5.0	22.6	9.6	25.8	17.2	24.0	17.5	27.2	16.6	24.2	10.5	21.8	8.7	12.2	6.5	7.0	2.0
9	4.0	-2.0	2.0	-4.3	4.6	0.4	21.0	7.4	24.0	9.3	27.6	17.5	28.0	15.0	28.2	14.7	22.8	11.6	15.2	10.8	7.2	2.0	5.8	5.0
10	1.8	-1.2	6.2	-1.0	3.6	0.0	23.8	7.2	25.0	12.4	27.2	17.4	26.6	16.6	27.1	15.4	22.6	8.6	14.5	9.8	10.1	6.0	7.0	4.5
11	1.2	-4.1	1.6	-1.2	7.2	0.2	19.3	10.6	24.8	13.0	28.4	14.5	27.2	15.5	27.5	17.5	23.6	8.4	18.8	8.4	7.8	3.7	9.0	4.5
12	-0.8	-7.0	3.6	-0.4	14.2	1.8	17.8	11.4	25.6	12.6	29.0	13.8	23.8	17.6	25.4	15.5	25.0	9.0	16.6	8.0	8.2	7.1	6.0	1.0
13	1.8	-3.8	3.4	-2.6	10.4	5.0	22.0	7.2	27.2	11.0	29.0	13.6	28.5	13.0	27.5	13.6	24.8	9.4	17.2	3.2	9.8	6.6	6.8	3.5
14	-0.8	-8.7	1.0	-5.2	8.8	5.8	22.2	7.5	27.6	13.0	28.5	14.8	28.6	14.2	25.9	15.4	23.0	14.6	9.2	3.2	14.2	3.0	6.0	1.4
15	-0.6	-4.0	1.0	-1.5	9.2	7.2	20.4	10.0	28.0	14.4	26.6	18.0	23.8	17.6	25.1	16.2	19.4	12.3	12.4	6.4	12.4	0.2	6.0	4.5
16	4.0	-2.6	-0.8	-5.0	12.0	6.5	16.3	8.4	24.8	17.4	26.0	16.8	25.6	14.5	26.8	14.6	20.4	16.0	13.4	8.0	13.0	6.8	7.2	4.6
17	-2.0	-7.4	0.8	-3.5	17.8	6.0	11.2	7.8	26.2	15.0	27.8	13.8	27.8	14.0	27.0	16.3	25.0	14.5	15.8	4.0	7.2	3.8	8.8	5.8
18	3.6	-7.5	1.6	-1.6	17.8	3.5	14.4	8.3	23.4	17.6	30.2	15.2	29.0	16.0	25.4	16.7	20.2	12.0	16.4	3.4	7.4	3.0	9.2	8.2
19	-2.4	-13.5	4.8	0.5	15.0	4.5	15.0	10.0	23.6	17.0	31.8	17.0	29.2	18.6	28.5	17.2	17.2	13.5	11.6	4.0	6.0	4.0	9.4	6.2
20	2.8	-4.2	8.2	2.1	12.4	3.0	18.6	8.4	22.8	10.6	32.0	19.4	29.2	18.0	26.2	14.8	21.4	13.2	10.6	9.1	14.6	5.0	8.0	6.6
21	1.8	-5.0	8.8	2.7	13.2	4.4	22.4	8.4	24.0	11.6	29.2	18.1	29.6	17.5	27.5	14.4	18.6	9.0	14.2	7.4	8.6	1.5	8.2	4.2
22	4.3	0.2	6.4	-0.2	14.2	6.6	23.2	6.6	23.6	15.0	28.0	16.5	27.8	16.6	28.8	15.4	22.0	8.8	12.0	6.6	7.6	5.3	3.8	2.6
23	2.0	-2.8	8.2	1.6	16.6	1.8	23.7	8.5	26.2	12.6	28.8	16.1	27.2	17.4	29.8	16.5	23.6	9.6	12.6	10.5	9.8	6.5	5.8	1.0
24	2.4	1.0	14.2	3.0	14.8	4.2	22.8	8.4	27.4	11.8	28.0	18.0	26.6	12.5	30.0	14.6	22.4	10.4	13.6	10.9	11.8	4.5	1.4	-3.5
25	1.8	1.0	9.8	4.8	12.0	7.4	22.6	9.4	28.6	15.6	23.4	17.5	27.8	12.2	29.8	15.0	20.8	13.0	14.2	11.4	10.2	5.4	3.6	-2.0
26	3.4	1.0	13.0	5.2	10.4	7.6	17.8	3.0	26.8	14.3	21.8	18.0	30.6	16.0	29.6	16.0	20.6	9.5	17.6	9.6	8.8	5.9	3.4	-3.4
27	3.4	1.6	14.8	4.5	15.0	8.4	14.4	3.8	27.7	13.5	27.2	15.0	28.6	17.4	30.4	17.4	18.8	12.5	16.6	6.4	8.6	7.6	1.2	-1.6
28	4.7	2.2	10.2	4.2	13.0	9.5	15.0	4.6	25.4	13.3	28.0	16.0	25.8	16.1	30.2	18.0	19.6	12.2	11.8	10.2	8.2	7.6	1.6	0.0
29	7.4	3.6	16.4	3.0	17.2	8.6	11.4	5.0	22.2	14.3	28.4	16.1	27.2	15.2	29.0	15.0	16.4	12.0	17.8	10.6	14.2	6.2	1.8	-0.4
30	11.2	-0.8			19.0	7.6	13.4	3.8	25.0	13.0	24.0	15.4	28.0	16.4	29.2	15.0	15.3	11.0	16.2	11.2	9.0	-0.6	0.8	-1.4
31	8.4	-0.6			17.4	7.5			27.4	13.4			29.1	17.4	27.2	13.0			15.6	6.8			-1.0	-3.8
Medie	3.0	-2.0	5.4	-0.2	13.0	4.7	18.7	7.0	24.0	11.9	27.2	16.2	27.2	16.0	27.6	15.9	22.2	12.1	16.0	9.0	10.6	5.4	5.2	1.9
Med. mens.	0.5		2.6		8.8		12.9		17.9		21.7		21.6		21.7		17.1		12.5		8.0		3.5	
Med. norm.	0.3		2.9		8.0		12.5		16.9		21.1		23.2		22.1		18.5		12.6		6.6		1.9	
1180026 NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	6.3	2.0	5.0	1.7	14.3	6.4	15.4	7.5	15.6	3.9	27.3	17.6	26.4	15.2	25.5	19.5	25.5	17.0	18.6	12.0	14.1	9.0	6.0	1.4
2	6.1	2.2	2.5	0.9	11.7	7.0	16.5	8.0	18.5	4.4	26.9	16.9	26.1	17.5	28.5	15.3	26.8	16.1	19.0	12.2	13.8	8.8	3.2	-0.5
3	5.8	0.6	3.3	0.8	13.8	4.1	15.9	8.2	19.7	7.6	22.5	15.0	25.0	16.0	28.5	17.7	26.5	16.2	19.5	11.9	13.2	8.5	3.0	-1.0
4	3.0	0.0	3.0	1.0	14.2	6.5	15.8	7.5	19.8	9.8	24.2	15.1	26.4	14.0	26.4	18.5	27.6	16.0	19.2	13.6	13.5	8.2	3.4	-0.6
5	3.8	-1.8	3.4	0.8	13.5	4.6	18.5	7.2	20.0	10.5	25.3	16.0	27.6	15.4	23.2	17.5	17.5	15.5	19.0	13.4	12.4	8.0	10.5	-0.2
6	5.0	-1.6	2.7	1.7	11.4	2.9	19.4	8.3	20.5	11.1	28.0	16.4	27.8	16.6	27.6	16.9	23.3	12.5	15.0	13.5	12.7	6.6	11.5	3.0
7	5.5	-1.9	2.2	-2.2	8.2	2.5	20.0	8.7	22.3	12.7	30.0	18.0	27.5	19.3	27.0	17.4	25.5	12.0	16.5	11.5	10.7	4.8	12.0	5.0
8	5.2	1.0	0.2	-2.5	6.7	2.0	19.8	9.5	22.7	12.8	25.2	17.5	25.7	18.7	26.9	16.8	26.8	13.0	18.0	9.0	10.4	4.5	12.2	3.4
9	4.3	1.0	0.8	-4.3	4.8	1.3	20.6	10.0	23.5	12.5	24.7	17.4	27.0	16.1	27.8	15.6	25.5	14.4	16.4	8.5	8.4	4.1	11.9	3.1
10	0.9	-3.3	2.5	-1.8	4.0	0.5	22.4	9.6	24.9	14.5	24.5	16.6	27.5	17.0	27.6	16.3	26.7	13.2	14.5	8.1	9.2	5.0	11.5	5.0
11	-1.3	-6.7	0.9	0.5	8.0	2.0	17.0	9.8	24.3	15.8	27.0	14.5	28.4	17.5	27.0	18.3	22.0	12.4	15.7	7.5	9.3	4.7	7.5	3.8
12	0.2	-7.0	2.5	0.4	10.8	4.0	13.2	8.0	25.4	15.3	27.5	16.5	27.6	17.0	22.5	18.0	23.6	12.7	15.4	9.5	9.1	6.0	7.1	3.6
13	0.0	-6.1	2.0	-2.0	11.2	5.4	19.6	8.0	25.6	15.9	28.5	16.7	28.0	15.0	25.3	14.9	24.0	13.6	13.5	4.4	9.3	4.8	6.4	3.5
14	-0.6	-6.9	2.2	-3.2	8.0	3.7	19.5	10.4	27.4	15.7	25.8	18.7	28.3	16.5	24.9	15.2	23.3	16.1	10.7	5.7	10.5	3.0	6.2	3.5
15	-0.4	-6.3	-0.3	-4.0	8.1	6.1	20.0	12.3	28.5	16.9														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1187009 RIVA VALDOBBIÀ X Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.) (Tm) Bacino: SESIA																								
1	8.0	2.0	8.0	4.0	12.0	2.0	13.0	0.0	8.0	4.0	17.0	9.0	20.0	8.0	17.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»
2	7.0	-1.0	3.0	-4.0	10.0	3.0	14.0	0.0	9.0	-3.0	17.0	6.0	21.0	10.0	18.0	8.0	»	»	»	»	»	»	»	»
3	8.0	-2.0	7.0	-8.0	3.0	2.0	15.0	0.0	10.0	0.0	17.0	6.0	20.0	10.0	19.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»
4	7.0	-2.0	8.0	-7.0	5.0	1.0	18.0	0.0	10.0	1.0	17.0	7.0	20.0	9.0	19.0	8.0	»	»	»	»	»	»	»	»
5	6.0	-3.0	4.0	-5.0	6.0	2.0	18.0	0.0	11.0	0.0	17.0	7.0	21.0	12.0	19.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»
6	6.0	-4.0	8.0	-6.0	0.0	-2.0	18.0	-1.0	11.0	1.0	17.0	6.0	22.0	12.0	18.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»
7	7.0	-6.0	-3.0	-14.0	0.0	-2.0	18.0	0.0	12.0	3.0	17.0	6.0	23.0	13.0	18.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»
8	6.0	-6.0	-2.0	-13.0	0.0	-3.0	19.0	1.0	12.0	4.0	18.0	7.0	22.0	13.0	18.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»
9	-4.0	-7.0	5.0	-8.0	1.0	-2.0	20.0	2.0	13.0	4.0	17.0	7.0	20.0	9.0	19.0	8.0	»	»	»	»	»	»	»	»
10	-5.0	-8.0	4.0	-7.0	0.0	-3.0	18.0	4.0	15.0	5.0	16.0	8.0	20.0	11.0	17.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»
11	-6.0	-13.0	6.0	-6.0	1.0	-2.0	17.0	4.0	14.0	6.0	16.0	7.0	21.0	12.0	18.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»
12	-6.0	-13.0	7.0	-5.0	2.0	-3.0	16.0	4.0	14.0	6.0	17.0	8.0	20.0	11.0	18.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»
13	-7.0	-12.0	8.0	-6.0	2.0	-2.0	18.0	1.0	13.0	7.0	17.0	9.0	19.0	9.0	18.0	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»
14	-9.0	-17.0	11.0	-3.0	3.0	-1.0	14.0	4.0	13.0	7.0	17.0	8.0	22.0	14.0	18.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»
15	-6.0	-12.0	10.0	-2.0	3.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	8.0	17.0	8.0	23.0	13.0	19.0	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»
16	4.0	-6.0	8.0	-1.0	3.0	-1.0	10.0	1.0	15.0	8.0	17.0	8.0	22.0	12.0	17.0	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»
17	5.0	-10.0	10.0	0.0	4.0	-1.0	8.0	1.0	15.0	7.0	18.0	8.0	20.0	9.0	18.0	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»
18	4.0	-9.0	11.0	1.0	4.0	-3.0	7.0	1.0	15.0	6.0	20.0	8.0	20.0	12.0	19.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»
19	4.0	-8.0	8.0	1.0	5.0	-3.0	6.0	1.0	14.0	4.0	25.0	12.0	20.0	13.0	20.0	11.0	»	»	»	»	»	»	»	»
20	0.0	-6.0	8.0	1.0	5.0	-3.0	20.0	1.0	14.0	3.0	20.0	8.0	21.0	13.0	22.0	12.0	»	»	»	»	»	»	»	»
21	13.0	-1.0	10.0	2.0	6.0	-2.0	14.0	0.0	16.0	3.0	20.0	8.0	20.0	10.0	23.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»
22	9.0	-1.0	11.0	2.0	7.0	-3.0	13.0	0.0	17.0	4.0	20.0	8.0	21.0	12.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
23	8.0	-4.0	14.0	2.0	6.0	-2.0	12.0	0.0	19.0	5.0	24.0	10.0	22.0	9.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
24	6.0	-4.0	16.0	1.0	9.0	0.0	12.0	-1.0	20.0	8.0	22.0	10.0	22.0	10.0	23.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
25	4.0	-4.0	15.0	2.0	10.0	-1.0	10.0	-2.0	21.0	10.0	18.0	8.0	21.0	11.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
26	3.0	-3.0	16.0	2.0	8.0	-1.0	8.0	-2.0	22.0	12.0	18.0	8.0	21.0	11.0	22.0	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»
27	2.0	-2.0	14.0	3.0	8.0	0.0	7.0	-2.0	22.0	13.0	18.0	8.0	22.0	12.0	21.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»
28	3.0	-2.0	13.0	2.0	10.0	0.0	8.0	-2.0	22.0	13.0	17.0	7.0	20.0	12.0	21.0	8.0	»	»	»	»	»	»	»	»
29	4.0	-4.0	14.0	2.0	10.0	0.0	9.0	-3.0	20.0	13.0	17.0	7.0	20.0	13.0	22.0	9.0	»	»	»	»	»	»	»	»
30	6.0	-5.0			11.0	0.0	8.0	-3.0	21.0	13.0	17.0	8.0	18.0	14.0	20.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»
31	8.0	-4.0			12.0	0.0			21.0	12.0			19.0	13.0	19.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»
Medie	3.1	-5.8	8.7	-2.7	5.4	-1.0	13.3	0.4	15.2	5.8	18.2	7.8	20.7	11.3	19.7	10.3	»	»	»	»	»	»	»	»
Med. mens.	-1.4		3.0		2.2		6.9		10.5		13.0		16.0		15.0		»	»	»	»	»	»	»	»
Med. norm.	-1.1		1.0		4.3		7.8		11.0		14.7		16.9		16.2		13.4		9.0		3.8		0.0	
1200023 VARALLO (Tm) Bacino: SESIA Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)																								
1	5.0	0.0	9.0	2.0	18.0	4.0	12.0	5.0	14.0	3.0	26.0	10.0	25.0	14.0	22.0	14.0	22.0	12.0	22.0	10.0	11.0	6.0	5.0	0.0
2	4.0	-2.0	3.0	0.0	8.0	4.0	18.0	5.0	17.0	3.0	22.0	12.0	28.0	14.0	25.0	17.0	26.0	13.0	18.0	9.0	17.0	8.0	5.0	0.0
3	4.0	-2.0	3.0	-1.0	18.0	2.0	10.0	5.0	14.0	4.0	20.0	12.0	22.0	14.0	25.0	12.0	24.0	13.0	18.0	9.0	12.0	4.0	5.0	-2.0
4	10.0	2.0	2.0	-2.0	19.0	6.0	14.0	6.0	18.0	6.0	23.0	14.0	26.0	10.0	22.0	14.0	18.0	13.0	13.0	16.0	9.0	6.0	6.0	0.0
5	7.0	0.0	4.0	0.0	17.0	5.0	18.0	5.0	20.0	6.0	22.0	12.0	26.0	12.0	20.0	15.0	17.0	12.0	14.0	10.0	10.0	3.0	5.0	0.0
6	7.0	-1.0	3.0	-2.0	6.0	2.0	20.0	5.0	18.0	6.0	26.0	14.0	22.0	16.0	24.0	13.0	22.0	11.0	10.0	9.0	12.0	3.0	5.0	3.0
7	6.0	-1.0	0.0	-3.0	4.0	0.0	20.0	6.0	22.0	8.0	27.0	14.0	26.0	15.0	26.0	14.0	20.0	9.0	15.0	9.0	10.0	1.0	6.0	3.0
8	5.0	0.0	-1.0	-8.0	2.0	0.0	18.0	6.0	23.0	9.0	18.0	12.0	21.0	15.0	22.0	14.0	22.0	9.0	20.0	8.0	7.0	0.0	7.0	2.0
9	7.0	-1.0	-2.0	-6.0	0.0	0.0	20.0	6.0	22.0	10.0	22.0	14.0	25.0	13.0	22.0	12.0	20.0	10.0	10.0	9.0	4.0	1.0	4.0	3.0
10	4.0	0.0	8.0	-2.0	4.0	0.0	16.0	8.0	24.0	11.0	24.0	12.0	22.0	13.0	19.0	12.0	22.0	10.0	14.0	5.0	5.0	0.0	5.0	3.0
11	1.0	-10.0	0.0	-1.0	9.0	-0.0	16.0	8.0	20.0	10.0	26.0	10.0	26.0	16.0	22.0	14.0	22.0	9.0	18.0	5.0	10.0	2.0	5.0	1.0
12	0.0	-8.0	3.0	0.0	14.0	3.0	14.0	6.0	22.0	12.0	26.0	10.0	26.0	12.0	22.0	12.0	23.0	10.0	14.0	4.0	5.0	4.0	6.0	2.0
13	-2.0	-8.0	1.0	-1.0	8.0	3.0	20.0	6.0	23.0	12.0	25.0	12.0	26.0	12.0	18.0	12.0	20.0	14.0	18.0	2.0	7.0	4.0	5.0	1.0
14	-4.0	-12.0	7.0	-3.0	5.0	4.0	20.0	6.0	23.0	10.0	22.0	14.0	27.0	14.0	20.0	14.0	20.0	13.0	10.0	4.0	10.0	2.0	5.0	1.0
15	0.0	-5.0	6.0	-4.0	4.0	3.0	20.0	8.0	26.0	13.0	22.0	14.0	20.0	12.0	21.0	13.0	13.0	12.0	8.0	4.0	10.0	0.0	3.0	2.0</

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1208016 ROMAGNANO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)											
1	9.0	0.0	9.0	1.0	14.5	7.5	14.0	6.0	15.0	3.0	28.0	16.0	22.5	14.5	24.0	13.0	25.0	14.0	15.0	11.0	15.0	12.0	10.5	0.5
2	8.0	1.0	8.0	1.0	17.0	7.0	14.0	6.0	16.0	5.0	26.0	15.0	26.0	15.0	25.5	14.5	24.0	15.0	20.0	11.0	13.5	9.5	8.0	-1.0
3	9.0	0.0	8.0	0.0	11.0	3.0	17.0	7.0	18.0	8.0	25.0	15.0	28.0	15.0	25.0	14.0	26.0	14.0	20.0	12.0	13.5	9.5	4.5	-0.5
4	8.0	1.0	3.0	0.0	17.0	7.0	17.0	7.0	18.0	10.0	23.0	15.0	22.0	22.0	25.5	15.5	24.5	17.5	20.0	16.0	13.5	8.5	6.0	-3.0
5	8.0	1.0	3.5	0.5	18.0	5.0	16.0	5.0	19.0	8.0	24.0	14.0	26.0	14.0	25.0	16.0	21.0	15.0	17.5	13.5	11.0	7.0	5.0	0.0
6	9.0	0.0	4.0	1.0	15.0	4.0	20.0	7.0	18.0	9.0	23.5	15.5	26.5	15.5	21.0	14.0	19.0	12.0	18.5	12.5	12.0	4.0	7.0	2.0
7	9.0	0.0	3.0	-1.0	8.0	2.0	20.0	8.0	18.0	11.0	27.5	16.5	24.0	17.0	26.5	15.5	21.5	10.5	17.0	11.0	12.5	3.5	7.0	6.0
8	9.0	1.0	0.0	-7.0	6.0	1.0	19.0	8.0	20.0	10.0	27.5	16.5	26.0	15.0	25.0	18.0	21.5	11.5	18.0	8.0	11.0	2.0	7.5	1.5
9	6.0	0.0	1.0	-7.0	4.0	1.0	19.0	8.0	22.0	13.0	24.0	16.0	22.0	13.0	23.5	13.5	22.0	13.0	19.0	11.0	11.0	4.0	8.0	3.0
10	6.0	0.0	0.0	-1.0	3.0	1.0	20.0	10.0	22.0	13.0	23.0	16.0	25.0	15.0	27.5	15.5	20.0	12.0	12.5	7.5	8.5	4.5	7.0	4.0
11	0.0	-8.0	6.0	0.0	5.0	2.0	23.5	12.5	25.6	14.0	25.0	13.0	26.0	15.0	24.0	16.0	21.0	11.0	16.0	7.0	10.0	4.0	7.0	4.0
12	-1.0	-11.0	2.0	0.0	8.5	3.5	15.0	9.0	23.0	14.0	28.5	14.5	25.5	14.5	24.0	16.0	22.0	11.0	17.5	6.5	11.0	6.0	8.0	2.0
13	2.5	-7.5	2.0	-3.0	14.0	6.0	17.0	7.0	23.0	14.0	30.0	17.0	24.0	14.0	23.5	12.5	25.6	13.0	16.0	3.0	8.5	6.5	9.5	3.5
14	1.0	-9.0	2.0	-2.0	8.0	6.0	20.5	9.5	25.0	14.0	28.0	16.0	27.0	15.0	25.5	14.5	24.0	13.0	14.5	4.5	10.0	3.0	6.0	2.0
15	0.0	-5.0	6.0	-4.0	8.0	6.0	20.0	12.0	26.0	15.0	27.0	17.0	27.0	16.0	24.0	14.0	23.0	14.0	12.0	6.0	13.0	3.0	7.0	2.0
16	2.5	-4.5	5.5	-6.5	8.0	5.0	21.0	9.0	27.0	16.0	29.0	18.0	23.5	12.5	24.0	13.0	17.0	14.0	9.5	6.5	12.0	4.0	7.0	2.0
17	5.0	-4.0	7.0	-1.0	14.0	5.0	18.0	10.0	23.0	14.0	28.0	17.0	23.5	12.5	25.0	15.0	18.0	15.0	13.0	6.0	11.0	5.0	9.0	5.0
18	5.0	-6.0	3.0	-3.0	18.0	4.0	17.0	8.0	26.0	15.0	30.0	19.0	26.5	15.5	23.5	17.5	21.0	12.0	15.5	3.5	7.0	2.0	10.0	7.0
19	5.5	-5.5	5.0	2.0	18.0	5.0	16.5	9.5	21.5	15.5	28.0	18.0	25.0	19.0	24.0	16.0	15.0	12.0	15.5	4.5	10.5	2.5	8.0	6.0
20	4.0	-4.0	7.0	1.0	15.0	3.0	17.0	9.0	22.0	11.0	31.0	19.0	25.0	19.0	28.0	13.0	15.0	11.0	14.0	7.0	8.0	2.0	7.0	5.0
21	6.0	-1.0	10.5	4.5	10.0	3.0	18.0	10.0	21.0	10.0	31.5	18.5	27.6	15.0	25.0	14.0	19.0	9.0	8.5	6.5	13.0	4.0	6.0	3.0
22	4.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	4.0	21.0	8.0	20.0	14.0	31.0	18.0	28.0	16.0	27.0	15.0	18.0	8.0	12.5	7.5	9.0	6.0	6.0	0.0
23	7.5	-0.5	5.0	3.0	14.5	3.5	23.0	11.0	25.0	12.0	27.0	17.0	25.0	16.0	26.5	16.5	21.0	9.0	11.0	9.0	8.5	5.5	3.0	0.0
24	7.0	-1.0	10.0	3.0	14.0	6.0	23.0	10.0	26.0	12.0	27.0	18.0	25.0	15.0	27.5	18.5	22.0	11.0	11.0	9.0	14.0	6.0	7.0	0.0
25	4.0	2.0	13.5	3.5	11.0	4.0	22.0	7.0	25.0	15.0	23.0	16.0	26.0	12.0	28.0	17.0	20.0	13.0	13.0	11.0	14.5	6.5	6.0	-2.0
26	4.0	3.0	9.0	1.0	13.0	7.0	22.0	5.0	30.0	13.0	19.0	14.0	27.0	15.0	28.5	18.5	18.0	10.0	12.5	9.5	12.0	4.0	4.0	-3.0
27	5.0	3.0	14.0	4.0	11.0	7.0	16.0	6.0	28.0	13.0	21.0	17.0	29.5	15.5	27.5	17.5	18.6	11.0	15.0	9.0	10.0	5.0	5.0	-2.0
28	5.5	2.5	17.0	4.0	12.5	7.5	13.0	4.0	28.0	14.0	27.0	16.0	25.0	13.0	29.5	19.5	19.5	12.5	14.5	9.5	11.0	4.0	3.0	-3.0
29	5.0	4.0	15.0	7.0	14.5	7.5	16.0	6.0	22.0	14.0	26.0	14.0	25.0	16.0	27.0	14.0	17.0	11.0	12.5	9.5	7.5	3.5	3.0	-3.0
30	9.0	4.0			16.0	8.0	14.0	3.0	21.0	12.0	27.0	17.5	27.0	17.0	28.0	16.0	16.0	11.0	13.0	9.0	12.0	3.0	2.0	-1.0
31	10.0	1.0			14.5	6.5		26.0	14.0			26.0	18.0	27.0	22.0		15.0	7.0				5.0	5.0	-1.0

Media	5.6	-1.4	6.5	0.1	12.0	4.8	18.3	7.9	22.7	12.1	26.5	16.1	25.5	15.1	25.7	15.3	20.5	12.2	14.8	8.5	11.1	5.0	6.4	1.2
Med. mens.	2.1		3.3		8.4		13.1		17.4		21.3		20.3		20.5		16.3		11.7		8.1		3.8	
Med. norm.	2.4		4.8		8.9		12.5		16.8		20.8		23.1		25.9		19.2		13.7		8.1		3.9	

1217019 O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	6.9	1.5	5.5	1.5	10.2	3.3	6.0	1.7	6.6	0.5	16.4	11.4	15.0	10.0	16.5	11.5	15.5	10.3	12.5	6.2	7.0	4.4	4.2	0.0
2	3.4	0.6	2.3	-4.2	9.1	2.9	9.1	1.1	8.2	0.7	16.5	9.5	15.3	9.9	16.5	10.2	17.2	10.0	12.0	6.4	8.6	3.2	2.2	-0.7
3	7.6	-0.7	2.4	-6.8	9.0	2.2	6.6	2.2	8.6	3.2	14.3	9.5	14.4	10.6	16.0	10.5	16.2	10.6	12.5	7.8	8.3	3.2	4.0	0.3
4	7.7	2.7	0.6	-4.6	9.4	4.9	9.4	1.0	9.1	3.6	14.7	9.7	17.6	8.8	15.7	10.3	15.4	12.4	11.5	9.2	8.1	4.0	3.9	0.3
5	5.0	0.9	1.5	-4.9	7.4	1.9	10.5	2.9	11.2	3.5	13.8	9.7	17.0	11.0	14.5	11.8	13.1	9.7	10.7	8.8	7.5	4.2	4.0	0.5
6	5.0	-0.7	1.1	-3.1	4.0	-0.8	11.2	3.4	10.0	4.3	16.3	10.7	16.4	11.4	18.5	9.8	13.9	7.4	9.5	8.0	7.5	1.6	3.7	0.9
7	3.9	-1.7	-1.7	-7.9	0.9	-3.2	10.5	4.5	12.8	5.4	18.7	11.7	17.1	11.9	17.5	12.2	12.5	7.0	11.4	7.2	5.5	0.6	3.4	-0.1
8	2.9	-1.2	-5.6	-13.3	-2.4	-4.7	9.9	4.7	11.6	6.5	15.0	11.9	15.5	12.4	15.5	12.5	14.7	7.3	12.0	6.6	3.4	-1.0	2.5	-1.1
9	1.9	-2.9	-4.0	-10.4	-2.9	-5.0	12.7	4.9	13.4	7.2	15.4	11.6	17.4	10.1	18.3	11.4	12.4	8.4	13.9	7.0	2.0	-1.0	2.9	0.4
10	-0.8	-7.6	1.0	-6.5	2.5	-3.8	14.5	6.3	15.4	8.4	16.7	10.9	16.1	9.8	15.5	10.5	13.2	6.6	10.5	4.0	4.0	0.0	2.6	0.4
11	-3.3	-8.7	-0.5	-3.3	4.0	-0.3	10.7	5.9	13.1	9.2	18.2	9.6	15.1	11.0	15.8	11.0	13.9	7.1	9.5	4.0	5.5	0.6	3.5	0.5
12	-2.7	-8.3	0.0	-3.9	7.0	-1.3	10.4	3.9	14.4	9.0	19.4	11.5	16.7	9.9	15.5	10.2	14.9	8.3	9.4	5.4	4.5	1.2	3.6	-0.8
13	-4.7	-10.5	0.9	-4.6	3.7	1.4	13.1	4.8	14.6	10.2	18.5	13.1	17.4	9.4	17.0	10.2	13.6	8.5	7.8	0.8	4.0	2.0	1.6	-1.8
14	-8.0	-13.1	0.6	-5.8	2.9	1.2	12.4	6.9	17.7	10.4	15.8	11.5	17.4	11.0	14.2	10.5	12.5	9.2	4.5	1.0	7.0	1.6	1.2	-2.4
15	-1.9	-10.5	0.6	-5.0	2.4	-0.8	12.9	7.1	16.9	11.7	17.4	10.4	15.6	11.2	14.5	10.4	11.7	9.7	5.0	1.2	6.5	2.3	1.4	-1.8
16	-1.0	-3.0	0.6	-5.2	6.0	0.9	8.5	3.0	14.9	10.8	16.1	10.3	16.0	9.0	17.0	9.0	12.5	9.5	6.4	1.6	6.2	1.2	4.6	-1.2
17	-0.7	-4.6	0.2	-3.7	8.5	2.4	6.1	1.5	16.6	10.4	18.5	9.9	16.6	9.2	15.5	10.7	12.0	9.0	8.0	1.8	5.0	2.0	6.5	-2.8
18	0.1	-5.0	3.1	-2.9	8.5	0.8	9.0	3.5	13.8	10.6	21.1	12.0	16.6	12.0	14.9	12.9	9.0	7.5	6.8	1.0	6.9	0.6	7.5	2.4
19	-0.5	-4.7	5.5	-0.9	7.0	-0.3	10.2	3.9	12.7	7.2	21.6	14.5	17.1	14.0	18.1	12.2	9.6	8.2	7.0	1.6	4.5	1.2	2.8	1.2
20	4.9	-5.5	6.7	2.1	3.7	0.4	10.6	5.3	12.7	4.8	22.5	14.3	18.1	12.7	16.4	9.8	11.5	6.2	5.0	2.2	6.8	1.7	2.0	0.2
21	7.5	1.2	4.7	-0.5	5.1	-1.1	11.2	4.5	13.9	7.6	21.3	14.0	19.1	10.8	18.8	10.6	10.6	3.4	7.0	2.6	4.5	1.0	1.4	-3.4
22	5.9	-0.8	2.1	-0.7	5.5	-0.8	14.0	6.2	12.8	8.2	18.5	11.8	16.9	12.5	19.0	11.4	11.9	5.4	7.0	2.8	3.6	1.2	-1.0	-5.0
23	3.0	-1.2	4.9	-0.9	5.0	0.8	14.5	7.6	14.9	7.7	17.2	12.2	18.0	11.2	21.2	12.9	14.0	6.7	7.5	3.2	7.9	2.1	-0.5	-4.8
24	2.9	-1.3	5.6	0.4	4.5	2.2	13.4	6.8	15.6	8.9	16.7	13.5	16.7	8.3	20.6	14.3	12.0	7.6	8.5	5.6	8.6	4.2	-1.6	-6.7
25	1.9	-0.1	4.5	0.0	4.0	1.0	12.9	7.4	19.5	10.7	15.0	11.6	19.2	8.8	19.2	14.4	11.1	7.7	8.0	5.8	6.0	1.8	1.0	-6.0
26	1.4	-0.4	8.4	-0.9	5.1	1.2	9.4	0.8	18.0	9.6	14.4	8.5	21.4	13.5	19.4	14.0	11.3	5.4	8.0	5.4	6.5	1.6	0.4	-4.2
27	2.0	-0.2	10.9	3.6	5.5	1.9	5.8	4.2	19.4	9.4	18.8	9.0	18.8	14.1	21.0	13.4	11.4	7.2	7.6	3.4	5.4	2.4	-0.4	-4.7
28	2.1	0.8	10.3	5.3	6.8	2.4	5.5	-0.8	17.7	10.6	18.4	12.3	17.4	10.3	20.0	13.3	11.4	6.3	6.8	4.4	5.4	2.6	0.8	-5.7
29	4.4	0.0	11.5	5.6	7.4	3.2	4.2	-0.2	15.7	9.1	17.4	11.4	16.7	11.2	20.0	12.2	10.6	7.3	8.0	5.6	6.8	1.5	0.7	-6.0
30	4.2	-1.2			6.9	2.5	6.5	-0.7	16.3	7.8	15.5	8.2	16.7	12.9	18.6	11.9	9.0	6.8	8.5	3.6	4.5	0.9	0.7	-4.8
31	7.0	0.5			6.0	2.9			18.5	10.6			17.2	13.6	17.0	10.9		7.5	3.4				0.6	-4.8
Medie	2.2	-2.9	2.8	-2.8	5.2	0.6	10.0	3.8	14.1	7.6	17.3	11.2	17.0	11.0	17.4	11.5	12.6	7.9	8.7	4.4	5.9	1.8	2.3	-2.0
Med. mens.	-0.3		0.0		2.9		6.9		10.9		14.3		14.0		14.4		10.3		6.6		3.8		0.1	
Med. norm.	-0.4		0.5		2.8		6.3		10.0		14.0		16.4		15.7		12.5		7.7		3.6		0.5	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
12 18000																								
BIELLA												Corso d'acqua: CERVO (412 m. s. m.)												
(Tr)	Bacino: SESIA																							
1	6.9	0.5	6.9	1.4	8.9	1.0	15.0	1.1	16.6	4.1	28.5	12.0	27.4	14.6	27.1	16.9	27.5	15.1	21.1	10.5	17.0	8.0	5.0	1.0
2	7.8	1.0	7.6	-1.0	10.3	2.4	16.6	1.2	17.3	4.9	26.9	13.2	27.3	15.6	28.2	13.1	27.1	15.0	22.1	11.1	18.0	8.2	4.0	0.0
3	7.8	1.3	6.0	-1.6	10.4	2.3	17.1	2.1	18.0	5.2	25.2	12.9	24.4	15.0	27.3	14.9	28.6	15.1	23.6	12.2	18.0	8.1	3.0	0.4
4	10.4	2.1	5.0	-1.4	10.4	2.5	16.5	2.3	18.9	5.4	26.7	13.4	28.8	10.8	27.5	14.0	28.0	16.8	22.4	12.8	12.0	7.4	4.0	0.8
5	7.6	-2.8	6.0	-1.5	10.2	2.0	17.1	2.5	18.7	5.6	25.6	13.3	28.7	15.4	27.5	15.0	26.2	13.9	22.8	12.0	16.0	7.0	5.0	2.2
6	8.4	0.3	4.2	-1.6	10.6	2.1	18.5	3.4	18.9	5.8	28.4	14.2	23.2	15.4	27.3	14.2	26.0	12.5	23.6	11.2	15.0	3.8	6.0	3.4
7	7.9	0.1	3.0	-1.5	10.8	2.2	18.6	3.4	29.5	6.1	30.2	16.7	29.5	15.5	27.8	24.9	25.6	11.5	23.0	9.8	10.0	3.1	6.0	3.8
8	6.4	0.3	2.2	-1.6	11.0	2.7	18.7	3.7	21.6	6.2	28.7	15.5	28.0	15.6	27.6	15.9	25.2	12.1	22.0	8.3	11.3	1.3	4.0	1.9
9	5.1	0.0	2.4	-1.7	11.1	2.8	19.1	4.1	22.4	5.6	26.8	15.5	27.3	17.5	25.1	13.0	25.4	12.8	21.9	9.5	7.5	3.6	5.0	3.2
10	4.8	-3.4	4.6	0.0	11.9	2.4	22.6	4.3	22.6	6.4	28.7	15.4	26.5	14.1	27.6	15.2	24.6	11.8	20.4	7.6	12.4	3.1	6.0	3.6
11	4.6	-8.0	2.5	0.1	11.9	3.1	16.0	5.1	21.7	8.4	30.9	16.4	26.3	16.4	27.2	15.2	24.5	10.9	19.5	5.9	11.4	2.9	6.0	3.9
12	2.4	-7.8	5.2	1.0	10.4	3.5	17.0	3.5	22.5	7.9	29.3	15.9	26.9	14.8	27.3	13.5	24.4	11.8	19.1	5.8	10.1	5.1	5.0	2.1
13	4.4	-6.1	6.2	2.0	10.9	2.7	19.0	6.5	23.9	8.3	28.3	16.2	28.6	12.7	26.2	11.8	24.4	12.3	19.4	3.4	9.9	6.0	4.0	1.8
14	1.4	-8.0	5.3	-3.0	11.0	3.4	20.2	3.8	25.0	13.8	27.5	16.3	29.0	13.4	26.6	14.3	25.4	13.1	14.9	4.9	12.8	2.8	3.0	1.2
15	4.0	-5.8	5.2	3.2	11.9	2.7	20.5	4.2	20.4	19.8	29.4	15.0	27.5	15.6	26.6	15.8	25.2	13.1	13.0	5.1	12.0	3.2	4.0	2.4
16	5.0	-2.1	5.5	-3.0	12.0	4.0	14.9	3.5	22.6	15.0	29.6	15.0	27.2	18.5	27.2	12.7	21.0	12.9	16.5	5.0	12.0	3.6	4.0	2.0
17	3.6	-3.1	3.0	-1.8	13.1	4.1	13.7	3.1	24.5	13.4	30.2	15.0	28.8	18.1	27.5	15.6	24.9	13.3	17.7	3.8	9.0	4.4	3.0	1.3
18	7.5	-4.8	7.8	-3.4	12.5	2.3	18.2	3.3	19.9	13.6	31.3	16.2	28.2	15.4	27.2	15.3	24.0	11.3	15.2	4.1	10.0	2.6	6.0	0.2
19	4.2	-2.7	7.0	-2.0	12.7	4.0	18.0	3.6	23.5	11.2	32.0	17.0	27.2	18.2	27.0	14.9	22.1	11.2	18.3	4.3	9.0	3.0	9.0	5.0
20	6.2	-3.2	10.5	-2.8	13.1	4.5	18.4	5.1	22.8	13.3	33.2	17.6	31.2	17.3	28.6	14.0	23.7	10.0	17.0	5.3	12.0	4.4	6.0	2.6
21	5.3	0.2	10.0	-1.0	13.4	1.9	24.4	9.0	23.0	12.5	31.3	17.4	30.5	16.0	28.5	13.5	23.6	8.7	18.0	5.8	10.0	3.8	4.5	1.4
22	6.5	-0.7	7.5	-2.0	14.0	2.4	21.0	7.0	22.6	12.8	29.8	11.8	30.5	14.0	29.4	15.2	21.1	9.9	16.0	6.2	13.0	3.6	3.0	-0.8
23	6.2	-0.2	11.0	-5.0	13.6	5.0	21.9	7.8	25.7	13.1	30.7	11.8	27.5	14.8	31.1	17.2	23.0	9.9	17.0	8.1	15.0	6.0	4.0	-0.9
24	6.1	0.1	13.0	-3.0	14.2	5.1	21.5	7.6	25.9	13.4	27.2	14.2	28.0	10.2	31.5	20.2	24.0	11.4	16.0	10.1	16.0	5.2	2.0	-1.4
25	5.9	0.9	10.5	-1.4	14.8	4.8	21.0	7.4	29.0	14.6	27.4	14.4	29.0	13.6	30.6	17.9	23.2	8.8	17.0	8.1	14.0	5.1	2.0	-3.1
26	6.2	0.0	12.0	1.1	15.0	5.6	16.0	5.3	26.0	13.8	24.1	17.7	31.2	27.1	30.6	17.8	21.9	10.1	16.0	7.9	11.0	3.2	0.0	0.0
27	7.2	-0.3	14.0	4.2	15.6	4.3	13.6	5.0	27.0	13.4	31.2	11.8	32.3	16.2	31.3	18.8	23.4	11.2	16.0	7.8	12.0	5.6	4.0	-2.7
28	7.0	1.4	14.5	4.8	17.0	2.4	14.5	5.2	26.1	14.3	28.9	15.5	29.5	14.0	31.5	22.9	23.1	14.0	15.0	8.7	10.0	3.2	3.0	-2.1
29	10.5	2.0	15.5	2.0	21.1	4.1	12.0	4.4	24.2	12.8	30.4	14.2	29.6	16.0	30.0	14.2	22.6	11.0	15.0	7.4	10.0	2.8	4.0	-3.0
30	9.2	1.2			22.0	8.9	16.2	4.7	21.7	10.6	25.4	14.8	28.7	17.3	30.0	16.1	21.3	10.1	14.0	6.4	11.0	2.2	3.0	-1.1
31	8.6	1.2			21.3	5.6			21.4	8.2			29.4	17.3	27.5	19.0			15.0	7.5			2.0	-1.2
Medie	6.3	-1.5	7.4	-0.7	13.1	3.4	17.9	4.4	22.7	10.3	28.8	14.7	28.3	15.7	28.3	15.9	24.4	12.0	18.3	7.6	12.2	4.4	4.2	0.9
Med. mens.	2.4		3.3		8.3		11.2		16.5		21.7		22.0		22.1		18.2		13.0		8.3		2.5	
Med. norm.	2.1		4.0		7.7		11.7		15.2		19.0		1.5		20.5		17.1		11.3		6.4		3.0	
12 33005																								
VERCELLI - Osservatorio												Corso d'acqua: SESIA (195 m. s. m.)												
(Tr)	Bacino: SESIA																							
1	6.4	-2.6	6.4	-3.0	18.4	8.0	17.6	3.2	17.0	4.0	26.6	16.6	27.2	15.2	27.0	19.0	26.4	13.4	23.6	12.0	12.0	6.2	7.6	-3.0
2	4.6	-3.0	2.0	0.0	9.0	5.6	18.8	4.6	19.6	6.0	22.4	16.2	25.0	16.4	27.0	14.2	28.4	13.6	22.8	9.2	15.4	8.0	1.0	-3.0
3	10.4	-2.0	3.4	0.0	18.2	-1.0	17.0	6.0	20.8	6.8	22.2	15.6	20.0	17.0	27.2	15.4	28.0	13.0	23.0	9.0	17.0	9.8	1.4	-1.2
4	2.0	-1.4	2.6	1.0	20.0	1.6	17.6	6.2	19.0	10.0	24.6	16.2	27.0	13.0	27.0	16.2	24.8	16.8	17.2	13.6	12.4	10.0	5.0	-1.0
5	0.0	-3.4	5.4	0.2	17.4	0.0	21.0	2.4	18.6	8.8	25.0	16.4	28.6	14.0	23.4	19.0	17.0	11.0	21.6	15.0	16.2	9.0	5.0	2.0
6	6.0	-3.6	3.4	1.0	10.2	5.0	21.6	3.0	19.0	10.2	28.0	16.4	26.2	16.0	28.0	15.0	25.4	12.6	16.6	14.0	16.4	1.6	6.0	4.4
7	9.0	-5.0	1.0	-1.0	6.2	2.0	20.2	4.0	21.0	11.0	29.6	17.4	27.4	18.0	27.6	16.2	23.8	9.6	20.6	12.0	13.0	1.8	8.6	5.0
8	7.0	-3.8	-2.0	-5.0	6.0	1.0	19.6	5.0	23.0	12.8	26.0	17.6	27.0	18.6	27.0	17.6	24.2	10.4	23.0	8.0	13.6	1.4	7.6	1.0
9	8.0	-2.0	0.4	-7.0	1.4	0.0	20.4	4.2	23.0	12.6	26.6	17.8	27.6	15.4	29.6	14.0	23.4	14.0	13.0	10.0	9.0	1.0	6.0	4.6
10	1.0	-1.4	8.4	-3.0	4.6	0.0	24.2	5.0	25.0	13.6	28.8	17.6	27.4	17.0	26.6	15.4	23.2	9.4	18.4	10.0	12.0	2.0	7.2	5.4
11	-2.0	-16.0	1.0	-2.6	10.0	2.0	17.6	11.0	24.0	15.2	28.4	14.6	26.2	17.0	26.6	16.2	24.0	8.0	21.4	4.6	12.0	2.2	9.4	5.2
12	-2.0	-18.0	5.4	-4.4	15.2	1.0	16.0	9.0	26.0	13.0	29.2	15.0	25.4	16.6	25.2	18.0	25.0	8.2	17.6	5.4	8.2	7.0	8.0	-1.2
13	-3.6	-15.0	5.0	-4.4	7.6	5.8	23.0	4.0	25.2	13.0	29.6	18.0	29.2	15.4	26.6	17.6	24.8	9.0	19.0	-0.6	10.2	3.8	7.2	3.6
14	-2.2	-18.6	4.2	-5.4	8.2	6.0	21.4	6.0	26.2	14.4	26.4	18.2	27.0	16.2	25.0	15.6	23.4	14.0	11.0	2.6	16.6	0.0	7.8	2.0
15	-1.0	-5.4	-2.0	-7.0	8.0	6.0	21.4	8.0	27.4	16.2	28.0	17.4	21.8	16.4	25.0	16.4	17.0	12.0	1					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1237016 COURMAYEUR																								
(Tr) Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s.m.)												
1	5.0	-2.0	10.0	-1.0	8.0	2.0	9.0	2.0	10.0	0.0	17.0	10.0	21.0	10.0	19.0	10.0	24.0	16.0	15.0	3.0	6.0	3.0	6.0	-3.0
2	4.0	-3.0	10.0	-6.0	4.0	2.0	10.0	1.0	14.0	0.0	18.0	8.0	19.0	9.0	19.0	9.0	25.0	17.0	17.0	4.0	12.0	2.0	1.0	-4.0
3	1.0	-4.0	7.0	-6.0	3.0	1.0	9.0	0.0	13.0	1.0	15.0	9.0	23.0	9.0	22.0	7.0	21.0	16.0	13.0	9.0	12.0	0.0	8.0	-3.0
4	5.0	-2.0	5.0	-6.0	8.0	1.0	9.0	1.0	12.0	5.0	17.0	11.0	18.0	9.0	21.0	10.0	24.0	18.0	10.0	9.0	4.0	2.0	5.0	-1.0
5	12.0	-1.0	6.0	-6.0	9.0	-2.0	12.0	0.0	14.0	3.0	17.0	11.0	21.0	10.0	18.0	12.0	22.0	8.0	10.0	8.0	5.0	-1.0	1.0	-3.0
6	8.0	-3.0	2.0	-7.0	8.0	-2.0	12.0	1.0	17.0	5.0	21.0	11.0	23.0	3.0	19.0	10.0	14.0	7.0	8.0	6.0	9.0	-1.0	1.0	-1.0
7	8.0	-4.0	-1.0	-8.0	2.0	-3.0	15.0	2.0	18.0	7.0	22.0	11.0	18.0	11.0	22.0	9.0	16.0	7.0	12.0	5.0	8.0	0.0	3.0	-4.0
8	7.0	-3.0	-5.0	-14.0	-1.0	-5.0	14.0	3.0	19.0	7.0	20.0	11.0	16.0	10.0	20.0	12.0	19.0	8.0	17.0	4.0	8.0	-2.0	0.0	-7.0
9	3.0	-5.0	-5.0	-12.0	-3.0	-5.0	17.0	4.0	20.0	8.0	18.0	13.0	15.0	8.0	19.0	9.0	12.0	7.0	7.0	3.0	2.0	-4.0	1.0	-4.0
10	-5.0	-10.0	-2.0	-12.0	0.0	-6.0	16.0	6.0	21.0	8.0	19.0	8.0	19.0	7.0	20.0	8.0	18.0	9.0	10.0	4.0	6.0	-5.0	0.0	-2.0
11	-3.0	-11.0	7.0	-7.0	7.0	-3.0	12.0	5.0	19.0	9.0	19.0	6.0	16.0	11.0	20.0	8.0	19.0	6.0	9.0	3.0	3.0	-1.0	6.0	-4.0
12	-3.0	-11.0	-2.0	-5.0	7.0	-2.0	11.0	-7.0	17.0	0.0	23.0	10.0	16.0	9.0	15.0	9.0	18.0	7.0	6.0	0.0	2.0	0.0	4.0	-6.0
13	-7.0	-14.0	1.0	-5.0	3.0	-2.0	15.0	2.0	19.0	10.0	22.0	14.0	22.0	7.0	18.0	7.0	17.0	7.0	12.0	-2.0	2.0	-2.0	-2.0	-6.0
14	-11.0	-14.0	0.0	-4.0	2.0	0.0	15.0	5.0	21.0	9.0	20.0	11.0	21.0	9.0	17.0	6.0	13.0	8.0	4.0	-2.0	2.0	-2.0	-2.0	-6.0
15	-5.0	-14.0	7.0	-8.0	2.0	1.0	13.0	5.0	22.0	12.0	21.0	10.0	15.0	10.0	15.0	9.0	11.0	7.0	4.0	0.0	8.0	1.0	0.0	-4.0
16	3.0	-9.0	4.0	-8.0	8.0	1.0	10.0	2.0	15.0	11.0	17.0	13.0	20.0	8.0	20.0	7.0	11.0	7.0	8.0	0.0	1.0	0.0	2.0	-2.0
17	3.0	-9.0	4.0	-3.0	10.0	0.0	9.0	2.0	19.0	8.0	25.0	9.0	20.0	7.0	19.0	10.0	9.0	4.0	6.0	0.0	6.0	1.0	0.0	-5.0
18	4.0	-10.0	0.0	-3.0	9.0	-2.0	11.0	2.0	13.0	10.0	27.0	12.0	18.0	13.0	16.0	9.0	7.0	5.0	11.0	-2.0	7.0	0.0	2.0	0.0
19	2.0	-8.0	2.0	-1.0	11.0	-2.0	11.0	4.0	17.0	6.0	28.0	14.0	18.0	14.0	17.0	8.0	10.0	6.0	3.0	1.0	5.0	-2.0	-1.0	-5.0
20	2.0	-6.0	9.0	-1.0	9.0	-2.0	16.0	3.0	13.0	4.0	25.0	13.0	22.0	11.0	19.0	7.0	10.0	4.0	8.0	0.0	3.0	0.0	6.0	0.0
21	10.0	4.0	7.0	0.0	8.0	0.0	15.0	6.0	17.0	6.0	27.0	13.0	21.0	10.0	23.0	9.0	12.0	2.0	9.0	1.0	1.0	-2.0	2.0	-8.0
22	11.0	-1.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0	16.0	4.0	15.0	7.0	21.0	14.0	21.0	10.0	23.0	10.0	15.0	2.0	5.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	-8.0
23	7.0	-3.0	2.0	-2.0	8.0	1.0	16.0	6.0	22.0	6.0	23.0	13.0	20.0	9.0	26.0	11.0	17.0	4.0	5.0	3.0	7.0	0.0	0.0	-9.0
24	1.0	-3.0	9.0	-1.0	5.0	2.0	17.0	5.0	20.0	7.0	18.0	9.0	21.0	7.0	25.0	12.0	18.0	5.0	5.0	1.0	7.0	0.0	-2.0	-11.0
25	2.0	-1.0	5.0	-2.0	6.0	2.0	14.0	5.0	20.0	9.0	15.0	13.0	24.0	10.0	23.0	13.0	14.0	8.0	9.0	3.0	7.0	-1.0	3.0	-10.0
26	1.0	-2.0	2.0	0.0	6.0	2.0	12.0	2.0	22.0	10.0	13.0	8.0	25.0	12.0	22.0	16.0	15.0	6.0	6.0	3.0	7.0	1.0	4.0	-6.0
27	1.0	-1.0	9.0	0.0	6.0	2.0	9.0	-1.0	25.0	10.0	20.0	10.0	23.0	10.0	23.0	13.0	15.0	6.0	11.0	3.0	9.0	0.0	-3.0	-7.0
28	1.0	-1.0	11.0	2.0	7.0	2.0	9.0	-2.0	25.0	11.0	23.0	10.0	21.0	8.0	21.0	11.0	11.0	7.0	9.0	1.0	2.0	0.0	4.0	-7.0
29	7.0	-3.0	14.0	5.0	8.0	2.0	5.0	-1.0	20.0	10.0	19.0	8.0	21.0	9.0	27.0	10.0	11.0	5.0	5.0	2.0	5.0	0.0	4.0	-6.0
30	8.0	-5.0			11.0	1.0	9.0	-2.0	22.0	8.0	20.0	6.0	17.0	9.0	24.0	15.0	6.0	3.0	6.0	3.0	8.0	-2.0	4.0	-8.0
31	10.0	-1.0			8.0	2.0			24.0	9.0			15.0	8.0	23.0	16.0		6.0	1.0				2.0	-4.0
Medie	3.0	-5.2	4.2	-4.2	6.1	-0.4	12.3	2.3	18.2	7.0	20.3	10.6	19.7	9.3	20.5	10.1	14.8	7.4	8.6	2.4	5.5	-0.5	2.0	-5.0
Med. mens.	-1.1		0.0		2.8		7.3		12.6		15.5		14.5		15.3		11.1		5.5		2.6		-1.5	
Med. norm.	-0.8		1.2		4.1		7.0		10.9		15.0		17.2		16.3		13.3		8.3		3.7		0.3	
1258023 AOSTA																								
(Trm) Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)												
1	7.0	1.5	7.0	0.0	14.0	6.0	15.0	8.0	14.0	3.0	20.0	16.0	23.0	14.0	24.5	16.0	22.0	13.0	17.0	8.0	12.0	6.5	4.5	0.0
2	5.0	1.0	4.0	0.0	13.0	6.5	15.5	6.0	15.5	3.5	22.0	14.0	22.0	13.0	24.0	15.0	23.5	13.0	17.0	8.0	15.0	7.0	4.0	-1.0
3	10.0	1.0	4.0	-1.0	12.0	9.0	14.0	7.0	16.0	6.0	20.0	14.5	23.0	13.5	23.0	13.5	24.0	13.0	18.0	10.0	12.0	4.0	5.0	-1.0
4	6.0	4.0	4.0	0.0	14.0	9.0	14.5	7.0	17.5	9.0	21.0	14.0	24.0	13.5	22.5	16.0	23.0	13.5	14.5	11.0	11.0	6.0	4.0	0.0
5	10.0	0.0	6.0	0.0	13.0	4.0	15.5	6.0	18.0	8.5	22.0	14.5	24.5	15.0	22.0	16.0	21.0	14.0	16.0	11.5	12.0	7.0	5.0	0.0
6	11.0	1.0	6.0	-2.0	9.0	4.0	17.5	6.0	18.5	8.0	24.5	15.0	24.0	16.5	24.5	15.5	21.0	15.0	13.0	11.0	12.0	4.0	5.0	2.0
7	3.0	-1.0	1.0	-2.0	6.5	3.0	17.0	7.0	19.0	9.0	26.0	17.0	23.0	17.0	24.0	15.0	21.0	13.5	18.0	10.0	9.5	3.0	5.0	3.0
8	4.0	-1.0	-1.0	-5.0	6.0	2.0	18.0	8.0	20.5	11.0	24.5	17.0	23.5	16.5	24.0	14.0	22.5	13.0	16.5	9.5	7.0	1.5	4.0	0.0
9	3.0	-2.0	0.0	-6.0	2.0	1.5	10.0	8.5	19.5	12.0	23.0	16.5	23.0	16.0	25.0	15.0	19.0	14.0	13.0	10.0	6.0	0.0	4.0	2.0
10	1.0	-2.0	3.0	-3.0	6.0	0.0	21.0	9.0	22.0	13.0	24.0	16.0	24.0	14.0	25.0	14.5	19.5	13.5	15.0	8.0	6.0	1.0	4.0	2.5
11	-2.0	-5.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	18.5	10.0	22.0	14.0	25.0	13.0	22.0	15.0	24.0	13.5	20.0	12.0	14.0	8.0	8.0	3.0	4.5	2.0
12	-1.0	-6.0	4.0	0.0	9.0	1.0	17.0	10.0	22.0	15.0	25.5	14.0	22.0	14.5	22.0	15.5	21.0	11.0	12.0	8.0	7.0	5.5	3.0	-1.0
13	-1.0	-5.0	5.0	1.0	9.0	4.0	19.0	8.0	21.5	15.0	25.0	14.5	23.5	14.0	23.0	15.0	20.5	11.0	12.0	5.0	9.0	4.0	3.0	-2.0
14	-4.0	-8.0	3.0	-2.0	7.0	4.0	20.0	9.0	23.0	15.0	24.0	16.0	24.5	15.0	22.0	14.5	19.5	13.0	9.0	3.0	7.0	2.5	2.5	-2.0
15	-3.0	-7.0	5.0	-4.0	7.5	4.5	18.0	10.0	25.0	15.5	26.0	15.5	21.0	16.0	23.0	14.0	16.5	14.0	9.0	4.5	8.0	2.0	3.0	1.0
16	0.0	-6.0	5.0	-1.0	11.0	5.0	15.0	9.0	18.5	16.5	26.0	16.0	22.5	13.5	23.0	12.0	16.5	13.0	12					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1262005 VALPELLINE																								
(Tm)				Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)								
1	7.0	3.0	7.0	1.0	11.0	5.0	12.0	6.0	12.0	2.0	17.0	12.0	20.0	10.0	22.0	12.0	19.0	12.0	15.0	8.0	9.0	2.5	4.0	0.0
2	5.0	2.0	2.0	-1.0	9.0	5.0	14.0	4.0	14.0	3.0	18.0	11.0	18.0	12.0	21.0	10.0	22.0	12.0	16.0	8.0	11.0	3.0	3.0	0.0
3	9.0	3.0	3.0	-3.0	8.0	5.0	13.0	5.0	15.0	5.0	16.0	12.0	22.0	12.0	21.0	10.0	21.0	12.0	15.0	11.0	8.0	8.0	4.0	0.0
4	5.0	3.0	3.0	-3.0	11.0	5.0	13.0	3.0	15.0	7.0	18.0	11.0	22.0	10.0	20.0	13.0	18.0	12.0	12.0	10.0	7.0	2.0	5.0	1.0
5	5.0	1.0	5.0	-2.0	10.0	2.0	14.0	4.0	18.0	6.0	20.0	12.0	22.0	12.0	20.0	13.0	15.0	11.0	13.0	9.0	9.0	3.0	5.0	1.0
6	7.0	1.0	3.0	-3.0	9.0	3.0	16.0	5.0	16.0	8.0	23.0	13.0	22.0	13.0	22.0	12.0	16.0	10.0	16.0	9.0	8.0	1.0	4.0	2.0
7	4.0	-2.0	0.0	-5.0	3.0	-1.0	16.0	6.0	19.0	8.0	22.0	13.0	19.0	14.0	22.0	13.0	15.0	10.0	15.0	8.0	5.5	0.5	3.0	0.0
8	4.0	0.0	-3.0	-8.0	2.0	-2.0	17.0	7.0	19.0	10.0	21.0	13.0	20.0	13.0	21.0	13.0	21.0	10.0	15.0	8.0	3.0	0.0	3.0	-1.0
9	1.0	-2.0	-1.0	-7.0	0.0	-2.0	20.0	7.0	18.0	10.0	19.0	14.0	20.0	11.0	22.0	12.0	17.0	11.0	10.0	7.0	2.0	-2.0	4.0	1.0
10	-1.0	-4.0	4.0	-4.0	3.0	-2.0	19.0	9.0	21.0	10.0	21.0	11.0	20.0	11.0	21.0	12.0	18.0	11.0	12.0	5.0	5.0	-1.0	3.0	2.0
11	-2.0	-8.0	1.0	-2.0	7.0	1.0	16.0	8.0	19.0	12.0	22.0	9.0	17.0	12.0	20.0	12.0	18.0	9.0	12.0	6.0	7.0	1.0	3.0	0.0
12	-1.0	-8.0	3.0	-1.0	9.0	1.0	15.0	7.0	19.0	11.0	24.0	11.0	20.0	11.0	19.0	12.0	18.0	9.0	11.0	7.0	5.0	3.0	2.0	-1.0
13	-5.0	-9.0	3.0	-2.0	7.0	3.0	17.0	7.0	20.0	12.0	24.0	11.0	21.0	10.0	21.0	16.0	18.0	10.0	10.0	6.0	8.0	3.0	2.0	-2.0
14	-5.0	-9.0	1.0	-3.0	6.0	3.0	18.0	9.0	22.0	12.0	23.0	19.0	22.0	12.0	26.0	12.0	15.0	11.0	8.0	2.0	7.0	2.0	2.0	-2.0
15	-4.0	-8.0	4.0	-3.0	5.0	3.0	15.0	7.0	23.0	13.0	21.0	13.0	18.0	12.0	20.0	11.0	13.0	11.0	8.0	4.5	9.0	3.0	3.0	0.0
16	0.0	-5.0	7.0	-1.0	9.0	4.0	12.0	5.0	15.0	11.0	22.0	12.0	20.0	11.0	20.0	10.0	14.0	12.0	10.0	5.0	8.0	4.0	4.0	-1.0
17	0.0	-1.0	2.0	-1.0	10.0	3.0	11.0	5.0	19.0	11.0	22.0	12.0	20.0	10.0	20.0	12.0	14.0	9.0	11.0	6.5	4.0	2.0	5.0	2.0
18	3.0	-5.0	4.0	1.0	10.0	2.0	13.0	5.0	16.0	12.0	23.0	12.0	20.0	10.0	19.0	13.0	11.0	8.0	10.0	4.0	9.0	3.0	6.0	4.0
19	1.0	-4.0	7.0	2.0	12.0	2.0	12.0	5.0	16.0	9.0	24.0	13.0	18.0	15.0	21.0	12.0	12.0	9.0	9.0	3.5	5.0	2.0	5.0	2.0
20	8.0	-3.0	8.0	1.0	10.0	2.0	16.0	6.0	15.0	7.0	26.0	15.0	23.0	13.0	20.0	10.0	15.0	2.0	6.0	2.0	7.0	3.0	3.0	1.0
21	11.0	4.0	7.0	1.0	8.0	3.0	18.0	9.0	18.0	8.0	26.0	14.0	22.0	12.0	21.0	12.0	16.0	7.0	9.5	4.0	6.0	1.0	0.0	-3.0
22	4.0	1.0	4.0	2.0	10.0	3.0	17.0	7.0	17.0	9.0	23.0	15.0	22.0	11.0	23.0	13.0	15.0	6.0	8.0	3.0	4.0	3.0	0.0	-4.0
23	4.0	0.0	8.0	1.0	10.0	4.0	18.0	9.0	19.0	8.0	22.0	14.0	19.0	11.0	23.0	14.0	16.0	7.0	9.0	7.0	7.0	3.0	1.0	-4.0
24	4.0	0.0	8.0	2.0	8.0	5.0	18.0	7.0	21.0	10.0	18.0	15.0	21.0	9.0	24.0	15.0	16.0	8.0	12.0	8.5	8.0	4.0	2.0	-6.0
25	3.0	1.0	6.0	2.0	9.0	5.0	18.0	6.0	22.0	11.0	15.0	13.0	25.0	11.0	24.0	17.0	16.0	11.0	11.0	6.0	9.0	3.0	0.0	-5.0
26	4.0	1.0	11.0	3.0	8.0	5.0	18.0	4.0	23.0	11.0	15.0	10.0	25.0	14.0	24.0	17.0	16.0	8.0	11.5	7.0	12.0	4.0	0.0	-2.0
27	3.0	1.0	12.0	5.0	10.0	5.0	11.0	3.0	23.0	11.0	22.0	11.0	24.0	12.0	23.0	16.0	15.0	9.0	10.0	6.0	8.0	3.0	1.0	-3.0
28	3.0	2.0	12.0	5.0	10.0	6.0	10.0	7.0	22.0	12.0	22.0	12.0	23.0	11.0	23.0	14.0	15.0	10.0	9.0	5.0	6.0	4.0	2.0	-3.0
29	5.0	0.0	12.0	6.0	10.0	6.0	10.0	2.0	19.0	14.0	21.0	12.0	22.0	13.0	23.0	12.0	15.0	9.0	8.0	4.0	6.0	3.0	2.0	-3.0
30	4.0	-1.0			14.0	5.0	11.0	7.0	21.0	9.0	19.0	9.0	18.0	15.0	22.0	12.0	16.0	9.0	13.0	8.0	6.0	1.0	0.0	-3.0
31	5.0	1.0			10.0	6.0			21.0	11.0			19.0	14.0	21.0	9.0		11.0	5.0				3.0	-2.0
Medie	2.9	-1.5	4.9	-0.6	8.3	3.1	14.9	5.6	18.6	9.4	21.0	12.5	20.8	12.0	21.6	12.6	16.2	9.5	10.7	6.2	7.0	2.1	2.7	-0.9
Med. mens.	0.7		2.2		5.7		10.3		14.0		16.7		16.4		17.1		12.9		8.5		4.5		0.9	
Med. norm.	0.2		2.5		5.8		9.2		12.7		16.0		18.3		17.6		14.4		9.7		4.7		1.2	
1277010 LAGO GOILLET																								
(Tr)				Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)								
1	5.0	-3.0	2.0	-8.0	10.0	-5.0	1.0	-11.0	-3.0	-14.0	12.0	0.0	8.0	-2.0	7.0	2.0	9.0	0.0	1.0	-2.0	1.0	-8.0	2.0	-10.0
2	5.0	-10.0	3.0	-10.0	2.0	-7.0	4.0	-11.0	-1.0	-14.0	8.0	0.0	11.0	-1.0	10.0	-1.0	7.0	1.0	6.0	-3.0	6.0	-4.0	0.0	-14.0
3	-2.0	-9.0	-4.0	-14.0	-2.0	-8.0	5.0	-10.0	3.0	-12.0	6.0	0.0	9.0	1.0	10.0	-1.0	10.0	1.0	8.0	-1.0	2.0	-8.0	-6.0	-14.0
4	-2.0	-7.0	0.0	-12.0	-3.0	-9.0	2.0	-9.0	3.0	-10.0	7.0	1.0	11.0	1.0	10.0	0.0	11.0	2.0	9.0	0.0	1.0	-10.0	-1.0	-9.0
5	3.0	-7.0	-2.0	-12.0	-3.0	-10.0	2.0	-9.0	4.0	-5.0	6.0	1.0	8.0	1.0	11.0	1.0	8.0	0.0	4.0	-2.0	-2.0	-7.0	2.0	-14.0
6	7.0	-2.0	-3.0	-17.0	0.0	-13.0	3.0	-10.0	3.0	-5.0	8.0	1.0	11.0	2.0	8.0	2.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0	-1.0	-12.0	-2.0	-8.0
7	-2.0	-13.0	-4.0	-18.0	-1.0	-15.0	7.0	-9.0	5.0	-6.0	10.0	1.0	13.0	3.0	10.0	2.0	4.0	-3.0	2.0	-2.0	-4.0	-14.0	-4.0	-9.0
8	-2.0	-9.0	-8.0	-23.0	-4.0	-19.0	7.0	-5.0	6.0	-4.0	9.0	2.0	10.0	3.0	11.0	2.0	7.0	-2.0	1.0	-4.0	-3.0	-15.0	-5.0	-16.0
9	-5.0	-15.0	-8.0	-22.0	-6.0	-19.0	8.0	-3.0	7.0	-1.0	11.0	2.0	8.0	0.0	9.0	2.0	8.0	-1.0	5.0	-4.0	-7.0	-26.0	-6.0	-14.0
10	-7.0	-20.0	-5.0	-14.0	-6.0	-15.0	10.0	-1.0	7.0	-3.0	8.0	1.0	5.0	0.0	9.0	1.0	8.0	-1.0	0.0	-6.0	-6.0	-14.0	-4.0	-9.0
11	-12.0	-23.0	0.0	-13.0	-4.0	-15.0	7.0	-4.0	8.0	-1.0	9.0	-2.0	10.0	1.0	9.0	1.0	11.0	1.0	2.0	-6.0	-1.0	-11.0	-6.0	-13.0
12	-8.0	-18.0	-6.0	-13.0	-1.0	-13.0	7.0	-7.0	10.0	0.0	11.0	1.0	9.0	2.0	9.0	3.0	11.0	3.0	-2.0	-9.0	1.0	-7.0	-4.0	-13.0
13	-15.0	-23.0	-7.0	-15.0	2.0	-13.0	5.0	-8.0	8.0	0.0	15.0	3.0	7.0	-1.0	9.0	-1.0	13.0	3.0	-5.0	-11.0	-2.0	-9.0	-5.0	-16.0
14	-19.0	-25.0	-8.0	-19.0	0.0	-11.0	7.0	-7.0	9.0	0.0	9.0	2.0	12.0	-1.0	8.0	0.0	8.0	0.0	2.0	-11.0	-1.0	-9.0	-7.0	-15.0
15</																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1293025 BRUSSON - diga																								
(Tm) Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1332 m. s. m.)												
1	8.0	-2.0	3.0	-5.0	9.0	0.0	10.0	1.0	5.0	-4.0	18.0	8.0	15.0	7.0	18.0	8.0	15.0	6.0	7.0	2.0	9.0	2.0	0.0	-4.0
2	4.0	-1.0	3.0	-4.0	8.0	-3.0	11.0	3.0	8.0	-2.0	13.0	7.0	16.0	6.0	18.0	7.0	15.0	7.0	11.0	3.0	7.0	3.0	-1.0	-4.0
3	4.0	-3.0	2.0	-5.0	5.0	-1.0	9.0	-2.0	8.0	1.0	15.0	8.0	15.0	9.0	17.0	6.0	17.0	8.0	10.0	5.0	9.0	0.0	-1.0	-5.0
4	5.0	-3.0	1.0	-6.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	8.0	1.0	12.0	10.0	16.0	7.0	-7.0	7.0	15.0	9.0	12.0	5.0	7.0	0.0	1.0	-4.0
5	4.0	-4.0	0.0	-6.0	10.0	-2.0	10.0	-1.0	9.0	1.0	12.0	10.0	17.0	7.0	17.0	8.0	15.0	7.0	8.0	4.0	6.0	2.0	2.0	-3.0
6	9.0	-4.0	0.0	-7.0	8.0	-2.0	10.0	0.0	9.0	1.0	19.0	10.0	18.0	8.0	16.0	8.0	10.0	5.0	10.0	5.0	7.0	-1.0	2.0	-3.0
7	5.0	-6.0	0.0	-8.0	5.0	-5.0	11.0	0.0	12.0	3.0	18.0	12.0	17.0	8.0	16.0	8.0	13.0	5.0	6.0	5.0	5.0	-2.0	2.0	-2.0
8	5.0	-5.0	-5.0	-13.0	6.0	-4.0	10.0	1.0	13.0	5.0	20.0	12.0	17.0	9.0	17.0	10.0	16.0	5.0	13.0	4.0	4.0	-4.0	1.0	-5.0
9	4.0	-7.0	-6.0	-13.0	-1.0	-6.0	12.0	1.0	14.0	6.0	17.0	9.0	15.0	7.0	17.0	8.0	16.0	7.0	13.0	4.0	4.0	-4.0	0.0	-5.0
10	1.0	-6.0	-4.0	-10.0	0.0	-5.0	12.0	2.0	14.0	6.0	15.0	9.0	16.0	6.0	16.0	7.0	12.0	4.0	8.0	3.0	2.0	-4.0	1.0	-4.0
11	-2.0	-7.0	0.0	-10.0	1.0	-4.0	13.0	4.0	14.0	6.0	16.0	6.0	18.0	9.0	17.0	7.0	13.0	5.0	12.0	1.0	3.0	-2.0	1.0	-3.0
12	-6.0	-10.0	-1.0	-7.0	2.0	-3.0	11.0	2.0	16.0	8.0	17.0	8.0	17.0	7.0	16.0	7.0	14.0	4.0	11.0	1.0	5.0	0.0	1.0	-6.0
13	-5.0	-11.0	-4.0	-8.0	8.0	-1.0	10.0	1.0	16.0	8.0	20.0	11.0	18.0	7.0	12.0	5.0	14.0	6.0	9.0	-1.0	4.0	0.0	-1.0	-6.0
14	-8.0	-16.0	0.0	-9.0	4.0	0.0	12.0	1.0	16.0	9.0	18.0	8.0	17.0	8.0	15.0	7.0	14.0	6.0	8.0	-1.0	4.0	-1.0	-1.0	-6.0
15	-8.0	-13.0	-2.0	-10.0	3.0	0.0	13.0	2.8	17.0	8.0	18.0	12.0	17.0	9.0	15.0	6.0	13.0	5.0	4.0	0.0	3.0	-2.0	1.0	-3.0
16	-5.0	-12.0	1.0	-10.0	3.0	-1.0	10.0	0.0	19.0	10.0	19.0	9.0	15.0	7.0	15.0	6.0	14.0	9.0	4.0	0.0	5.0	-1.0	1.0	-4.0
17	-5.0	-10.0	3.0	-9.0	0.0	1.0	3.0	0.0	18.0	9.0	18.0	10.0	17.0	7.0	16.0	7.0	10.0	6.0	6.0	0.0	5.0	0.0	1.0	-9.0
18	-6.0	-12.0	1.0	-5.0	5.0	-2.0	8.0	1.0	18.0	9.0	18.0	10.0	20.0	10.0	16.0	9.0	11.0	4.0	7.0	-2.0	4.0	-2.0	2.0	0.0
19	-4.0	-12.0	2.0	-4.0	5.0	-2.0	8.0	2.0	12.0	7.0	20.0	13.0	17.0	11.0	15.0	7.0	6.0	4.0	6.0	0.0	6.0	0.0	3.0	0.0
20	-5.0	-9.0	8.0	-3.0	5.0	-6.0	10.0	2.0	12.0	2.0	20.0	8.0	17.0	10.0	18.0	6.0	7.0	3.0	7.0	0.0	2.0	0.0	3.0	-2.0
21	4.0	-6.0	2.0	-5.0	4.0	-4.0	11.0	2.0	13.0	4.0	22.0	13.0	19.0	9.0	16.0	6.0	7.0	2.0	4.0	2.0	3.0	-3.0	0.0	-6.0
22	7.0	0.0	3.0	-4.0	5.0	-3.0	14.0	3.0	14.0	2.0	23.0	12.0	20.0	9.0	18.0	9.0	9.0	0.0	7.0	0.0	3.0	-3.0	-3.0	-10.0
23	5.0	-5.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0	12.0	3.0	16.0	5.0	18.0	13.0	17.0	7.0	17.0	9.0	8.0	0.0	6.0	0.0	1.0	0.0	-5.0	-11.0
24	-2.0	-5.0	5.0	-3.0	9.0	-2.0	14.0	4.0	15.0	8.0	19.0	13.0	15.0	7.0	18.0	9.0	12.0	5.0	6.0	3.0	2.0	-2.0	-5.0	-11.0
25	2.0	-6.0	5.0	-3.0	4.0	0.0	12.0	2.0	17.0	8.0	15.0	11.0	15.0	6.0	19.0	10.0	13.0	5.0	7.0	2.0	3.0	-1.0	-1.8	-11.0
26	0.0	-2.0	5.0	-3.0	6.0	0.0	11.0	0.0	18.0	8.0	16.0	6.0	18.0	8.0	18.0	10.0	11.0	4.0	6.0	1.0	3.0	-1.0	-6.0	-11.0
27	0.0	-2.0	4.0	-1.0	5.0	1.0	10.0	-3.0	15.0	10.0	14.0	6.0	20.0	11.0	19.0	11.0	12.0	4.0	8.0	1.0	4.0	0.0	-5.0	-8.0
28	1.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	7.0	-3.0	17.0	8.0	19.0	10.0	18.0	8.0	20.0	12.0	12.0	4.0	9.0	1.0	3.0	-1.0	-3.0	-9.0
29	0.0	-2.0	10.0	5.0	7.0	0.0	6.0	-3.0	16.0	7.0	18.0	9.0	19.0	7.0	15.0	7.0	11.0	4.0	8.0	3.0	4.0	-2.0	-2.0	-8.0
30	5.0	-5.0			2.0	1.0	5.0	-4.0	14.0	8.0	19.0	6.0	18.0	8.0	18.0	10.0	14.0	6.0	9.0	2.0	4.0	-3.0	-4.0	-10.0
31	2.0	-6.0			10.0	0.0			15.0	6.0			18.0	7.0	18.0	6.0		9.0	1.0			-5.0	-8.0	
Media	0.6	-6.2	1.6	-5.9	5.0	-1.7	9.9	0.6	13.8	5.4	17.5	9.6	17.2	7.9	16.8	7.8	12.3	5.0	8.1	1.7	4.4	-1.1	-0.9	-5.8
Med. mens.	-2.8		-2.1		1.6		5.3		9.6		13.6		12.5		12.3		8.6		4.9		1.7		-3.4	
Med. norm.	-4.5		-2.1		1.3		5.1		13.1		13.1		15.7		15.0		11.5		6.1		0.4		-3.6	

1303009 D'E J O L A - Osservatorio																								
(Tr) Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: IYS (1850 m. s. m.)												
1	7.6	-1.4	7.8	-4.6	8.2	0.4	7.2	-3.6	8.1	-6.1	14.2	7.1	17.6	4.0	16.0	7.0	14.3	4.0	14.8	1.3	7.4	-1.4	5.6	-5.8
2	3.0	-6.0	1.4	-8.4	1.8	-3.2	7.4	-3.8	9.7	-6.7	12.0	4.5	14.8	4.2	16.6	3.0	17.1	3.9	13.2	2.1	10.0	1.2	2.8	-7.4
3	6.4	-5.2	1.8	-9.0	6.2	-3.8	5.0	-3.6	6.2	-3.0	11.9	4.3	16.2	4.6	17.2	3.4	17.8	6.2	14.4	5.5	8.4	-1.5	7.0	-6.2
4	5.0	-5.4	0.0	-9.2	3.4	0.4	6.8	-4.0	9.4	-1.8	14.0	5.6	17.3	2.4	17.2	5.8	15.7	8.8	9.2	4.2	3.6	-1.1	2.6	-3.8
5	6.2	-4.2	0.4	-9.2	4.6	-5.4	8.4	-4.8	12.8	-1.0	13.7	6.2	16.8	5.1	16.8	8.2	10.6	6.0	9.9	3.8	9.4	0.9	2.2	-6.4
6	5.8	-1.2	-1.4	-11.2	-0.6	-6.2	10.0	-3.0	8.0	0.1	17.3	6.8	16.8	5.7	19.2	6.0	14.3	3.4	6.8	1.1	6.4	-5.3	2.8	-2.2
7	1.0	-8.0	-5.2	-13.4	-3.4	-7.4	9.8	-2.0	14.8	1.8	19.1	5.3	18.9	7.5	16.6	5.4	12.1	1.7	11.0	2.9	3.4	-6.0	4.0	-2.4
8	-1.0	-6.2	-2.6	-18.8	-4.2	-10.8	10.4	-1.4	13.4	3.0	16.0	6.9	17.4	8.0	17.2	7.8	14.2	3.6	13.3	0.0	3.2	-7.3	0.8	-9.6
9	-1.2	-9.8	-2.0	-14.6	-5.4	-9.2	13.2	-3.8	12.6	3.2	15.0	7.8	17.0	2.8	16.2	4.4	13.2	4.7	5.2	1.8	-0.3	-8.2	2.2	-5.2
10	-7.8	-11.6	-2.8	-9.4	-0.6	-8.6	13.8	-4.4	16.2	2.8	16.6	6.6	16.7	3.5	16.6	4.8	16.5	1.8	8.9	-0.3	4.7	-5.5	3.6	-6.8
11	-2.4	-16.4	-2.4	-9.2	3.8	-5.4	7.8	0.2	14.7	4.3	19.7	2.0	14.8	6.2	16.2	4.8	17.5	3.6	9.4	-2.0	4.6	-4.3	3.4	-6.2
12	-6.0	-14.2	-1.6	-6.4	5.0	-7.2	9.8	-1.8	12.8	3.6	18.8	5.3	17.5	5.7	15.4	6.4	17.2	4.5	5.8	-1.7	4.2	-2.2	0.4	-7.8
13	-7.4	-19.2	-1.8	-10.4	2.0	-6.8	12.2	-1.2	15.0	3.9	14.0	8.2	18.7	2.3	15.4	8.8	14.4	3.6	8.0	-5.7	6.6	-3.1	-0.6	10.0
14	-12.0	-19.6	-2.2	-11.8	1.0	-3.8	9.4	0.4	16.0	4.7	14.8	6.6	17.4	6.0	18.0	5.6	9.2	5.0	0.2	-4.5	7.8	-6.6	-0.6	-8.6
15	-5.4	-16.8	-0.8	-13.0	1.0	-4.4	10.4	-0.4	18.3	5.5	17.6	5.4	12.6	6.3	14.2	5.2	8.8	6.1	2.3	-2.2	7.6	-2.6	-0.4	-7.6
16	-1.4	-11.0	0.0	-12.0	2.8	-4.8	2.8	-1.8	13.0	5.6	16.4	4.8	14.4	4.2	17.6	2.4	8.5	5.6	7.0	-6.0	9.0	-2.8	2.0	-7.6
17	-2.2	-11.6	-1.8	-6.0	5.4	-5.0	3.4	-4.0	16.4	5.3	20.4	5.6	17.8	3.4	16.2	5.4	9.7	3.9	7.0	-5.8	1.4	-4.6	3.0	-1.0
18	-2.2	-14.2	1.4	-4.8	5.6	-8.8	6.6	-0.8	11.9	5.3	22.2	8.2	14.6	7.8	12.8	9.4	6.4	2.1	9.5	-6.6	8.4	-2.6	3.2	-0.8
19	-2.0	-12.0	3.8	-3.0	5.8	-8.6	7.8	0.0	11.8	4.3	23.2	8.2	13.6	10.6	18.4	7.0	8.7	2.2	9.0	-2.9	4.2	-2.4	4.2	-3.0
20	0.2	-11.0	2.6	-3.6	3.0	-7.8	10.4	-0.4	11.0	-0.4	23.4	7.2	18.4	7.0	17.0	2.8	12.8	1.8	2.3	-1.5	6.8	-4.4	2.8	-5.4
21	10.2	-1.6	2.4	-7.2	2.8	-8.4	12.0	0.0	12.1	2.0	20.8	6.8	19.0	4.4	19.4	4.8	13.0	-0.7	9.7	-0.7	3.4	-4.8	-2.6	-13.0
22	6.6	-0.2	-0.4	-6.6	1.8	-8.2	13.4	0.4	13.4	3.8	19.8	10.1	16.2	4.0	20.6	7.6	14.0	-0.6	4.8	-2.7	2.2	-3.4	-5.2	-14.0
23	4.2	-4.0	2.0	-5.6	1.2	-7.4	13.6	0.6	15.4	1.0	18.5	7.7	15.4	4.2	23.0	8.4	14.9	0.8	2.9	0.6	8.2	-0.8	-5.3	-13.8
24	2.2	-6.4	1.0	-8.6	0.4	-2.2	13.0	0.0	15.9	2.9	14.0	9.6	17.8	1.0	22.6	10.0	15.4	3.5	11.1	1.0	7.0	-4.7	-5.6	-15.0
25	1.0	-2.2	0.0	-6.4	2.6	-2.8	10.2	-2.0	18.8	4.0	11.7	7.1	21.0	3.3	20.6	7.8	11.4	4.9	4.3	0.4	9.6	-4.0	-2.8	-12.0
26	5.6	-2.6	8.8	-5.0	3.6	-1.8	6.7	-2.8	20.0	4.3	10.6	4.8	22.0	6.4	17.8	8.8	15.0	1.3	9.8	0.2	6.8	0.2	-1.6	-9.8
27	1.6	-2.6	9.8	-1.6	2.6	-1.2	6.4	-4.8	19.6	4.8	18.4	5.2	17.6	7.2	20.6	8.2	13.0	0.8	8.0	-2.4	7.0	-2.4	-3.6	-9.8
28	1.2	-0.8	11.0	-0.6	4.2	-1.0	6.6	-8.3	17.3	5.1	18.6	6.8	17.4	3.8	18.8	10.8	10.4	2.1	3.2	0.1	4.2	-4.4	-2.2	-10.4
29	2.6	-6.4	11.4	3.4	4.6	-1.2	1.2	-7.0	12.0	6.3	17.4	4.1	19.2	4.0	20.0	5.0	10.2	3.5	4.3	0.7	5.0	-5.2	-2.0	-11.2
30	3.6	-10.6			7.0	-3.4	6.5	-7.4	15.3	2.4	14.3	0.8	14.4	10.0	18.8	4.2	5.6	1.8	9.3	-1.3	5.2	-6.2	-0.2	-12.0
31	4.6	-5.4			4.6	-3.2			18.1	5.8			17.4	8.4	16.6	2.0			8.6	-2.6			2.4	-8.8
Medie	0.9	-8.0	1.4	-7.8	2.6	-5.1	8.7	-2.5	13.8	2.4	16.8	6.2	17.0	5.3	17.7	6.2	12.7	3.3	7.8	-0.7	5.8	-3.6	0.7	-7.9
Med. mens.	-3.6		-3.2		-1.2		3.1		8.1		11.5		11.1		11.9		8.0		3.5		1.1		-3.6	
Med. norm.	-3.2		-2.1		0.3		3.5		7.1		10.7		13.2		12.6		10.1		5.7		-0.5		-2.6	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1305000 LAGO GABIET - Osservatorio (Tm) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)																								
1	7.0	-1.6	1.0	-7.4	13.4	-3.4	2.2	-8.0	0.5	-11.6	9.4	1.8	11.6	-0.6	11.0	3.6	10.2	1.0	8.0	-1.8	3.0	-5.0	0.5	-9.6
2	5.0	-9.0	3.8	-12.6	6.4	-7.6	5.0	-7.6	2.4	-11.2	9.2	0.8	11.0	1.2	10.5	0.0	10.6	2.0	7.8	-0.4	2.8	-2.4	-2.0	-11.8
3	-0.8	-6.6	5.0	-12.8	-0.5	-7.5	6.2	-8.4	4.8	-8.6	7.4	0.2	9.6	1.8	11.0	1.4	12.4	4.8	9.2	0.2	3.6	-4.2	2.5	-10.4
4	5.0	-8.2	2.2	-10.8	2.8	-3.8	5.0	-9.2	2.4	-6.4	7.5	0.0	11.5	1.0	11.8	2.8	10.7	4.2	5.5	2.0	3.5	-5.8	4.5	-7.4
5	2.0	-8.4	-1.3	-13.3	-1.0	-8.0	4.4	-8.6	6.4	-5.2	8.0	0.8	10.8	2.2	9.6	4.6	4.0	1.4	4.6	0.0	3.2	-5.0	4.0	-2.4
6	5.8	-2.8	-4.6	-13.8	1.5	-11.4	5.6	-7.2	7.8	-4.4	11.4	1.0	11.5	4.0	13.0	9.6	8.2	-1.2	2.2	-1.2	0.5	-7.8	-1.0	-6.6
7	1.8	-10.4	-5.2	-14.8	-2.0	-12.4	8.0	-5.2	5.0	-3.4	12.0	1.2	13.0	5.0	11.0	3.0	8.0	-1.2	3.0	-1.4	0.0	-9.2	-2.5	-7.0
8	0.5	-7.7	-4.5	-20.7	-5.4	-16.0	9.2	-4.0	9.0	-2.0	11.5	2.8	11.0	4.4	12.0	4.0	10.0	2.0	7.0	-3.0	-0.2	-11.2	-2.6	-13.6
9	-3.6	-12.8	-6.0	-12.4	-5.2	-14.0	8.6	-2.2	11.6	-1.4	11.5	2.2	10.0	-0.2	11.5	1.4	7.8	0.6	2.0	-2.8	-5.0	-12.0	-1.4	-9.4
10	-3.6	-15.4	-5.0	-10.6	-7.0	-10.8	11.0	-2.2	8.5	-1.0	9.5	1.8	10.8	1.2	10.6	2.0	12.5	0.8	4.0	-3.6	-1.0	-9.0	-4.6	-8.8
11	-11.0	-19.6	-1.2	-12.0	-3.4	-12.0	10.4	-4.6	9.5	-1.2	13.6	0.1	9.9	4.0	10.8	3.4	13.4	0.4	3.4	-5.2	1.0	-6.2	0.0	-10.0
12	-6.0	-15.6	-4.4	-10.0	3.0	-10.0	6.2	-5.8	10.0	0.0	13.4	2.2	10.0	3.6	10.0	3.0	13.0	3.8	-0.8	-6.8	0.6	-5.2	-1.2	-10.2
13	-11.0	-23.8	-3.6	-14.0	4.2	-9.8	6.6	-5.0	8.6	-0.2	9.4	3.4	13.0	1.0	11.5	-0.4	9.3	3.9	2.9	-9.8	1.0	-7.6	-1.5	-13.4
14	-11.6	-23.2	-5.2	-15.0	-0.6	-9.6	9.8	-9.0	10.6	1.4	11.0	2.6	11.0	3.2	10.2	0.2	6.0	1.2	-2.0	-9.4	3.5	-9.6	-3.5	-12.4
15	-12.0	-21.6	-5.6	-17.0	0.6	-7.8	8.0	-5.0	11.0	2.4	11.6	1.4	7.5	3.0	9.5	2.4	5.9	3.2	-0.5	-7.5	4.0	-9.8	-4.4	-11.7
16	-10.2	-13.2	-4.0	-14.8	-2.4	-8.0	7.2	-6.8	12.0	2.6	11.5	2.0	9.0	2.2	12.1	1.0	6.0	1.2	2.0	-9.2	3.5	-5.4	-1.0	-12.4
17	-4.6	-13.8	-3.8	-10.0	2.4	-7.8	1.0	-7.0	8.0	1.6	15.5	4.0	12.2	1.0	11.0	2.8	4.6	-0.8	0.4	-9.4	-0.4	-7.8	-0.6	-4.6
18	-7.2	-17.0	0.6	-3.8	2.6	-10.0	-0.5	-5.5	11.6	1.2	16.2	5.4	11.5	5.2	8.5	5.6	2.0	-2.4	2.5	-9.2	1.6	-7.6	-0.2	-5.2
19	-7.6	-16.4	3.5	-4.5	4.2	-10.4	5.0	-5.5	7.2	0.8	17.4	7.0	9.2	6.0	11.9	2.8	6.5	-1.0	4.8	-4.2	-1.5	-7.4	0.0	-6.4
20	-5.6	-13.8	4.2	-7.0	3.4	-10.6	5.0	-5.0	7.0	-5.0	16.7	5.0	13.0	6.5	11.5	0.8	6.0	-1.7	4.6	-5.0	-1.0	-8.2	-4.5	-11.4
21	-5.4	-7.2	3.4	-10.8	1.0	-11.4	8.0	-4.8	7.2	-2.2	16.2	4.4	13.1	2.2	14.8	2.6	6.0	-4.2	4.0	-4.8	-2.5	-9.3	-8.0	-13.8
22	5.2	-3.0	1.0	-10.2	0.6	-12.8	5.0	-4.6	9.4	-1.6	16.8	5.2	11.5	2.1	16.1	5.6	10.0	-2.6	4.2	-4.2	-1.5	-9.3	-10.0	-16.8
23	3.2	-6.2	-2.2	-9.0	2.8	-12.4	8.0	-3.8	5.6	-4.2	14.5	6.4	9.0	1.0	19.0	8.4	10.1	-2.0	1.8	-1.8	3.5	-5.4	-6.2	-17.6
24	2.4	-10.2	-3.6	-11.4	2.6	-7.4	8.5	-4.8	9.5	-0.7	14.1	4.8	11.8	-2.0	18.8	9.2	10.8	1.2	6.0	-1.4	3.4	-8.4	-8.0	-20.2
25	-0.2	-8.6	0.0	-9.4	2.4	-7.2	7.5	-6.4	10.0	0.2	8.0	3.0	15.0	1.4	15.7	7.8	5.5	0.2	2.0	-4.4	6.5	-8.4	-9.2	-15.0
26	0.6	-6.0	0.6	-5.4	2.8	-6.0	5.2	-10.0	12.5	1.0	6.0	-0.2	15.8	4.5	14.2	6.0	10.9	-0.4	4.1	-4.0	4.4	-2.4	-3.4	-14.8
27	-0.8	-5.8	6.8	-3.8	3.0	-5.2	0.2	-11.4	13.0	1.2	12.2	1.6	12.0	5.0	16.0	7.2	8.0	-0.5	2.6	-5.8	4.0	-5.4	-6.8	-13.5
28	-1.5	-4.5	6.0	-3.0	2.6	-5.0	1.0	-13.2	12.6	1.6	12.5	4.0	12.0	1.8	14.2	9.2	6.5	0.4	0.5	4.0	0.6	-8.0	-6.0	-14.0
29	-1.0	-10.2	11.6	2.2	3.6	-4.0	-1.2	-13.0	11.6	1.4	11.3	1.1	14.4	3.6	15.6	4.0	5.5	-0.8	2.5	-2.2	0.6	-8.6	-7.6	-16.6
30	1.4	-13.0			4.2	-7.6	-4.0	-11.8	6.6	-0.4	8.6	-0.8	10.2	5.6	11.4	4.8	5.0	-0.6	2.0	-5.8	2.0	-11.0	-2.0	-15.2
31	1.2	-7.2			4.6	-7.8			10.5	1.5			10.0	5.0	8.6	5.0			3.5	-6.2			0.6	-11.4
Media	-2.0	-11.1	-0.4	-10.3	1.5	-9.0	5.4	-6.8	8.5	-1.7	11.8	2.5	11.4	2.8	12.4	4.0	8.2	0.4	3.3	-4.2	1.5	-7.4	-2.8	-11.4
Med. mens.	-6.5		-5.3		-3.7		-0.7		3.4		7.2		7.1		8.2		4.3		-0.4		-3.0		-7.1	
Med. norm.	-6.6		-5.4		-3.3		-0.4		3.0		6.6		9.5		9.2		6.8		2.6		-7.8		-5.2	

1307020 GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm)		Bacino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)												
1	2.0	-2.0	10.0	-4.0	19.0	-1.0	8.0	-1.0	8.0	-3.5	22.0	7.0	24.0	3.0	23.0	9.0	22.0	6.0	13.0	3.0	11.0	0.0	8.0	-6.0
2	2.0	-4.0	12.0	-4.0	16.0	-1.0	15.0	-2.0	12.0	-6.0	19.0	6.0	26.0	5.0	24.0	6.0	21.0	6.0	12.0	2.0	10.0	2.0	8.0	-6.0
3	2.0	-4.0	14.0	-9.0	6.0	-2.0	12.0	-3.0	13.5	-1.8	19.0	6.0	23.0	4.0	22.0	6.0	23.0	7.0	15.0	5.0	13.0	-2.0	5.0	-6.0
4	8.0	-6.0	12.0	-8.0	15.0	-1.0	11.0	-4.0	10.0	0.0	20.0	7.0	22.0	3.5	21.0	9.0	23.0	8.0	18.0	8.0	10.0	0.0	7.0	-4.0
5	3.0	-5.0	11.0	-8.0	12.0	0.0	13.0	-4.0	13.0	-1.0	20.0	7.0	23.0	6.0	21.0	11.0	21.0	9.0	9.0	5.0	6.0	0.0	7.0	-4.0
6	4.0	-6.0	14.0	-10.0	12.0	-5.0	15.0	-3.0	13.0	-1.0	18.0	7.0	27.0	7.0	21.0	7.0	13.0	6.0	13.0	5.0	10.0	-3.0	5.0	-1.0
7	5.0	-6.0	13.0	-9.0	7.0	-4.0	16.0	-3.0	12.0	0.0	20.5	6.5	23.0	9.0	20.0	8.0	22.0	4.0	12.0	4.0	8.0	-3.0	5.0	0.0
8	5.0	-8.0	13.0	-8.0	4.0	-6.0	15.0	-2.0	18.0	2.0	22.0	7.0	20.0	6.0	22.0	9.0	22.0	5.0	11.0	3.0	6.0	-6.0	8.0	-8.0
9	7.0	-9.0	11.0	-10.0	1.0	-6.0	12.0	-1.0	18.0	6.0	20.0	6.0	21.0	4.0	22.0	11.0	20.0	6.0	12.0	2.0	5.0	-6.0	5.0	-5.0
10	9.0	-10.0	5.0	-16.0	0.0	-6.0	18.0	0.0	17.0	4.0	19.5	7.0	23.0	4.0	24.0	7.0	20.0	5.0	8.0	1.0	5.0	-3.0	4.0	-3.0
11	2.0	-15.0	9.0	-13.0	4.0	-7.0	20.0	0.0	17.0	5.8	21.0	3.0	21.0	5.0	24.0	6.0	20.0	6.0	12.0	1.0	7.0	-4.0	5.0	-3.0
12	6.0	-14.0	14.0	-4.0	7.0	-5.0	18.0	0.0	20.0	4.0	22.0	5.0	22.0	5.0	23.0	5.0	20.0	3.0	13.0	2.0	7.0	-1.0	8.0	-6.0
13	4.0	-14.0	14.0	-12.0	14.0	-6.0	18.0	-1.0	18.0	5.0	23.0	6.0	20.0	4.0	19.0	7.0	20.0	3.0	9.0	3.0	5.0	-1.0	10.0	-8.0
14	-5.0	-18.0	14.0	-12.0	10.0	-1.0	18.0	1.0	19.0	6.0	22.0	7.0	19.0	7.0	22.0	6.0	21.0	4.0	9.0	4.0	7.0	-3.0	4.0	-7.0
15	-3.0	-13.0	8.0	-12.0	8.0	-2.0	17.0	0.0	20.5	6.5	22.0	8.0	19.0	6.0	23.0	6.0	18.0	5.0	4.0	1.0	8.0	-2.0	2.0	-2.0
16	-3.0	-9.0	5.0	-10.0	7.0	-3.0	17.0	0.0	23.0	7.0	22.0	6.0	16.0	6.0	20.0	4.0	11.0	8.0	4.0	2.0	9.0	-2.0	5.0	-7.0
17	0.0	-12.0	7.0	-9.0	14.0	-2.0	14.0	2.0	22.0	6.0	21.0	14.0	18.0	7.0	22.0	3.0	10.0	8.0	10.0	2.0	10.0	-3.0	5.0	-4.0
18	5.0	-13.0	5.0	-7.0	15.0	-7.0	16.0	1.0	21.0	5.0	24.0	15.0	20.0	5.0	24.0	4.0	15.0	5.0	8.8	4.0	3.0	2.0	4.0	0.0
19	6.0	-11.0	6.0	-2.0	12.0	-7.0	14.0	1.0	20.0	7.0	27.0	15.0	20.0	6.0	21.0	9.0	8.0	5.0	10.0	3.0	8.0	0.0	6.0	-1.0
20	6.0	-10.0	12.0	-3.0	13.0	-6.0	18.0	0.0	20.0	-1.0	27.0	15.0	21.0	5.0	20.0	5.0	20.0	7.0	9.0	0.0	7.0	-3.0	6.0	-5.0
21	7.0	-2.0	7.0	-4.0	12.0	-7.0	14.0	0.0	20.0	0.0	27.0	15.0	22.0	6.0	22.0	5.0	19.0	5.0	2.0	0.0	11.0	-5.0	0.0	-12.0
22	7.0	-7.0	8.0	-2.0	12.0	-6.0	15.0	0.0	20.0	0.0	26.0	6.0	21.0	7.0	23.0	6.0	16.0	3.0	9.0	-2.0	5.0	-3.0	-4.0	-12.2
23	7.0	-7.0	8.0	-4.0	10.0	-5.0	18.0	1.0	18.0	0.0	25.0	8.0	23.0	8.0	24.0	5.0	21.0	6.0	7.0	1.0	3.0	-2.0	1.0	-12.0
24	10.0	-6.0	10.0	-6.0	11.0	-4.0	18.0	-1.0	20.0	1.0	20.0	5.0	21.0	7.0	23.0	9.0	19.0	6.0	7.0	4.0	11.0	-3.0	3.0	-14.0
25	10.0	-2.0	11.0	-6.0	12.0	-5.0	16.0	0.0	19.0	5.0	24.0	8.0	19.0	6.0	26.0	10.0	23.0	8.0	12.0	1.0	11.0	-4.0	2.0	-13.0
26	3.0	-2.0	12.0	-5.0	12.0	-4.0	16.0	1.0	22.0	6.0	22.0	6.0	23.0	9.0	25.0	11.0	14.0	3.0	7.0	0.0	11.0	-3.0	3.0	-11.0
27	10.0	-1.0	15.0	-3.0	10.0	-4.0	14.0	-3.0	23.5	4.5	23.0	6.0	27.0	10.0	25.0	10.0	15.0	3.0	11.0	-2.0	12.0	-3.0	2.0	-10.0
28	5.0	0.0	17.0	-2.0	10.0	-1.0	14.0	-3.0	23.0	5.0	22.0	8.0	25.0	6.0	25.0	12.0	15.0	3.0	10.0	-1.0	9.0	-2.0	1.0	-11.0
29	5.0	-5.0	16.0	0.0	11.0	-1.0	14.0	-4.0	18.0	4.0	21.5	6.5	24.0	7.0	24.0	7.0	15.0	4.0	15.0	2.0	9.0	-3.0	2.0	-11.0
30	2.0	-10.0			10.0	0.0	10.0	-4.0	23.0	4.0	24.0	4.0	25.0	10.0	24.0	8.0	10.0	2.0	7.0	0.0	5.0	-5.0	1.0	10.0
31	0.0	-6.0			13.0	-1.0			22.0	3.0			22.0	11.0	21.0	4.0			11.0	-1.0			4.0	-10.0
Medie	4.2	-7.6	10.8	-7.0	10.3	-3.7	15.1	-1.0	18.2	2.6	22.2	7.8	21.9	6.3	22.7	7.3	17.9	5.3	10.0	2.0	8.1	-2.5	4.2	-6.8
Med. mens.	-1.7		1.9		3.3		7.0		10.4		15.0		14.1		15.0		11.6		6.0		2.8		-1.3	
Med. norm.	-6.0		-4.5		0.4		3.1		6.4		7.7		12.5		11.6		8.7		3.8		-0.5		-5.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1312012 (Tr) I V R E A - Osservatorio Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)																								
1	4.0	-2.5	6.0	-1.5	15.0	7.0	12.5	4.0	13.0	2.0	23.5	16.0	22.0	15.5	23.0	17.0	22.0	13.0	17.0	9.0	12.0	7.0	6.0	-2.0
2	2.5	-4.0	1.0	-1.0	9.0	6.5	13.5	4.0	15.0	4.5	21.0	15.0	20.5	16.0	23.5	15.5	23.0	13.5	17.5	10.0	12.0	8.5	2.0	-3.5
3	5.5	-3.0	1.0	-1.0	15.5	-0.5	14.0	4.0	15.5	6.5	20.0	13.0	20.0	15.5	22.5	15.0	23.0	12.5	18.0	11.5	13.0	7.0	3.5	-2.5
4	10.5	-4.0	1.0	-1.0	16.5	6.5	13.5	5.0	16.5	10.0	21.0	14.5	23.0	20.5	23.0	15.0	22.0	17.0	14.0	13.0	10.0	8.0	5.0	-2.5
5	5.5	-3.5	1.5	-0.5	13.5	3.5	16.0	7.0	17.0	6.0	21.0	13.5	24.0	13.0	19.0	16.0	16.5	15.0	15.0	12.0	13.0	7.5	6.0	2.0
6	4.5	-4.5	1.0	-2.0	7.5	5.5	16.5	7.0	16.0	8.5	23.0	15.0	23.5	14.5	23.5	14.0	20.0	11.5	13.0	12.0	10.5	6.5	6.0	4.0
7	6.5	-1.0	0.0	-3.0	3.0	1.5	17.0	6.5	19.0	10.5	26.0	17.0	24.0	16.0	22.5	15.0	19.0	10.0	15.0	9.0	10.0	1.0	6.5	4.5
8	4.5	1.0	-3.0	-7.0	3.0	0.5	16.5	6.5	19.0	12.5	22.0	16.0	22.5	16.0	22.0	16.5	21.0	10.0	16.0	7.0	9.0	1.0	6.0	3.0
9	4.5	-1.5	-2.0	-7.5	0.0	-1.0	17.0	6.5	19.5	11.5	21.5	15.0	24.0	13.0	24.5	12.0	18.0	13.0	11.0	10.0	6.0	3.0	6.0	4.0
10	2.0	-4.0	3.0	-4.0	3.0	0.5	20.0	7.0	25.0	12.5	22.5	16.0	23.0	17.0	23.0	13.5	18.0	10.0	13.5	6.0	8.5	4.0	5.0	4.0
11	-4.0	-10.0	0.0	-3.0	8.0	1.5	15.0	12.5	26.0	14.0	24.0	14.0	23.5	16.0	23.0	16.0	19.5	8.0	15.5	3.0	10.0	2.0	7.5	4.0
12	0.5	-13.0	1.5	-1.0	10.5	-0.5	14.5	8.0	25.0	13.0	25.0	16.5	23.5	14.5	22.0	14.5	20.0	9.0	14.5	6.0	7.0	6.0	8.0	4.0
13	-0.5	-3.0	2.0	-6.0	5.0	4.0	18.0	9.5	22.0	13.5	25.0	18.0	24.0	16.5	23.0	12.5	20.0	10.5	12.0	3.0	8.5	3.0	5.5	3.0
14	-3.0	-11.0	2.5	-5.5	6.0	4.0	17.0	7.0	23.5	12.5	23.5	16.0	24.5	16.0	22.0	15.0	20.0	14.0	9.5	3.0	12.0	6.0	5.5	2.0
15	-1.5	-5.0	1.0	-7.5	6.0	5.0	18.5	11.0	24.0	15.0	24.0	16.0	20.0	16.0	21.5	15.5	15.0	14.0	8.0	5.5	9.0	0.5	3.5	3.0
16	4.0	-5.0	1.5	-8.5	10.0	4.5	12.0	8.0	19.0	15.0	23.5	16.0	21.5	11.5	23.0	14.0	16.0	13.0	11.5	6.0	9.0	2.0	6.0	4.0
17	1.0	-8.5	-0.5	-3.0	15.0	3.5	10.0	5.5	22.0	14.0	24.0	15.0	23.0	13.0	22.5	16.0	18.5	13.5	14.0	3.0	9.0	2.0	7.5	5.0
18	2.0	-8.5	2.0	-5.5	14.5	7.5	13.5	8.0	16.0	13.0	27.0	15.5	23.5	17.5	20.0	17.0	12.5	11.5	13.0	7.0	8.5	0.0	7.5	7.0
19	1.5	-6.0	6.0	0.0	12.0	4.5	14.0	8.0	21.0	14.0	28.0	20.0	23.5	19.0	24.5	15.0	15.0	11.0	12.0	2.0	7.0	3.5	7.0	6.0
20	3.0	-6.5	7.5	-2.0	8.5	3.5	16.0	10.0	19.0	15.0	28.0	19.0	25.0	18.0	23.0	16.5	18.0	9.5	8.0	6.0	10.5	2.5	5.0	4.0
21	2.0	-3.0	7.0	2.0	10.0	2.0	18.0	8.5	20.0	14.5	27.5	18.0	25.0	13.5	24.0	13.0	15.0	9.0	11.0	6.0	8.0	1.0	5.5	2.5
22	4.0	-3.0	4.0	2.5	12.0	0.5	19.0	6.5	20.0	12.0	24.0	19.0	24.0	18.0	24.5	16.5	18.0	9.0	10.0	6.0	6.0	4.0	4.0	1.0
23	3.0	-3.0	11.0	1.5	12.0	4.0	20.0	11.0	22.0	12.0	24.0	17.0	25.0	15.0	26.0	15.5	19.0	8.0	10.0	9.0	12.0	6.0	4.0	2.0
24	1.5	-4.0	11.5	6.0	10.5	6.5	18.0	8.5	23.0	11.5	19.0	17.0	23.0	13.0	26.0	19.0	19.0	8.0	13.0	9.0	13.5	5.5	2.0	-0.5
25	2.0	0.0	8.5	0.5	10.0	6.0	18.0	9.5	25.5	15.0	17.5	14.5	23.5	13.5	26.0	17.5	15.5	13.0	11.0	9.0	8.5	2.5	2.5	-2.5
26	2.5	0.5	11.0	1.0	10.0	6.0	13.5	5.0	23.0	14.0	20.0	12.5	27.0	13.0	26.0	18.0	17.0	6.0	14.0	8.0	8.0	0.0	1.5	-5.0
27	3.0	1.5	13.0	3.0	10.5	6.0	10.0	5.0	23.5	12.5	24.0	11.0	23.5	16.0	27.0	17.0	18.0	11.5	13.0	7.0	8.0	3.0	1.0	-3.5
28	3.5	2.5	13.0	1.5	11.0	7.0	11.0	4.0	22.0	14.5	25.0	16.0	24.0	13.5	26.0	18.5	16.5	12.0	9.5	8.5	6.0	2.0	2.0	-3.0
29	7.5	0.0	13.0	4.0	14.0	6.5	8.0	3.5	18.0	12.0	24.0	14.5	23.5	16.0	25.5	17.5	15.5	12.0	12.0	8.5	9.5	1.0	2.5	-3.5
30	9.0	3.0			13.5	6.0	12.5	3.5	22.5	15.0	20.0	14.5	23.5	18.0	24.0	14.5	12.0	10.0	12.5	6.5	7.5	1.0	4.0	-6.5
31	7.0	-1.5			12.0	7.0			24.0	13.0			24.5	18.5	22.5	17.0		12.5	6.0				2.5	-4.0
Medie	3.2	-3.6	4.3	-1.7	9.9	4.0	15.1	7.0	20.5	11.9	23.3	15.7	23.4	15.2	23.5	15.7	18.1	11.3	12.8	7.3	9.4	3.6	4.8	1.0
Med. mens.	-0.2		1.3		7.0		11.1		16.2		19.5		19.3		19.6		14.7		10.1		6.5		2.9	
Med. norm.	1.2		3.5		7.8		12.4		16.8		20.8		23.2		22.1		18.4		13.3		6.7		2.8	

1323006																								
CERESOLE REALE																								
(Trm) Bacino: ORCO																								
Corso d'acqua: ORCO																								
(1579 m s. m.)																								
1	4.0	-6.0	1.0	-10.0	11.0	0.0	10.0	-3.0	5.0	-6.0	15.0	7.0	12.0	5.0	11.0	7.0	12.0	5.0	5.0	2.0	4.0	-1.0	0.0	-5.0
2	5.0	-7.0	1.0	-8.0	5.0	-2.0	7.0	-5.0	6.0	-4.0	13.0	5.0	14.0	8.0	14.0	6.0	13.0	6.0	9.0	3.0	4.0	0.0	-1.0	-6.0
3	2.0	-4.0	-2.0	-12.0	4.0	0.0	6.0	-5.0	7.0	-4.0	10.0	5.0	13.0	6.0	12.0	5.0	14.0	7.0	7.0	3.0	5.0	-2.0	-1.0	5.0
4	1.0	-5.0	-1.0	-10.0	7.0	2.0	5.0	-3.0	6.0	-1.0	10.0	5.0	13.0	6.0	14.0	6.0	13.0	8.0	8.0	4.0	4.0	-1.0	2.0	4.0
5	1.0	-9.0	-3.0	-9.0	5.0	-6.0	3.0	-6.0	8.0	-1.0	13.0	5.0	15.0	8.0	14.0	7.0	12.0	7.0	5.0	3.0	2.0	-3.0	0.0	-6.0
6	3.0	-5.0	-2.0	-12.0	5.0	-4.0	6.0	-5.0	10.0	0.0	11.0	6.0	15.0	9.0	12.0	5.0	11.0	5.0	5.0	1.0	2.0	-4.0	-1.0	-4.0
7	3.0	-11.0	-3.0	-13.0	0.0	-6.0	7.0	-4.0	9.0	1.0	14.0	6.0	15.0	7.0	15.0	6.0	10.0	4.0	5.0	2.0	1.0	-4.0	-1.0	5.0
8	-2.0	-10.0	-4.0	-17.0	-1.0	-7.0	8.0	-3.0	11.0	1.0	15.0	6.0	15.0	8.0	15.0	8.0	10.0	4.0	7.0	2.0	1.0	-6.0	-3.0	-9.0
9	1.0	-13.0	-3.0	-14.0	-1.0	-8.0	8.0	-2.0	11.0	2.0	13.0	6.0	14.0	6.0	12.0	8.0	12.0	5.0	8.0	2.0	0.0	-7.0	-1.0	-5.0
10	-4.0	-12.0	-4.0	-10.0	-3.0	-7.0	10.0	2.0	12.0	3.0	14.0	7.0	12.0	5.0	14.0	5.0	9.0	3.0	4.0	2.0	-1.0	-6.0	-1.0	-4.0
11	-9.0	-19.0	2.0	-9.0	2.0	-6.0	9.0	-1.0	14.0	4.0	13.0	5.0	15.0	8.0	14.0	5.0	11.0	4.0	6.0	1.0	1.0	-4.0	-4.0	-5.0
12	-7.0	-17.0	3.0	-5.0	4.0	-7.0	9.0	0.0	13.0	4.0	16.0	6.0	12.0	6.0	12.0	7.0	11.0	4.0	4.0	0.0	2.0	-3.0	-1.0	-8.0
13	-12.0	-14.0	2.0	-9.0	5.0	-6.0	7.0	-2.0	14.0	5.0	16.0	9.0	14.0	5.0	11.0	6.0	12.0	5.0	2.0	-4.0	0.0	-3.0	-2.0	10.0
14	-10.0	-19.0	0.0	-8.0	2.0	-3.0	10.0	-1.0	15.0	5.0	12.0	6.0	16.0	7.0	13.0	5.0	10.0	5.0	3.0	-4.0	-2.0	-5.0	-3.0	-7.0
15	-11.0	-15.0	-1.0	-8.0	3.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	6.0	13.0	6.0	15.0	7.0	13.0	6.0	9.0	5.0	0.0	-3.0	2.0	-3.0	-2.0	-7.0
16	-5.0	-12.0	0.0	-5.0	8.0	0.0	7.0	-2.0	16.0	6.0	14.0	6.0	10.0	5.0	12.0	4.0	6.0	3.0	1.0	-3.0	3.0	-3.0	-4.0	-9.0
17	-4.0	-15.0	4.0	-4.0	8.0	0.0	2.0	-4.0	12.0	5.0	15.0	6.0	14.0	4.0	14.0	7.0	6.0	3.0	1.0	-2.0	4.0	-3.0	0.0	-2.0
18	-3.0	-9.0	6.0	-3.0	4.0	-4.0	7.0	-2.0	12.0	4.0	15.0	8.0	15.0	9.0	13.0	9.0	5.0	7.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	-2.0	-3.0
19	-3.0	-13.0	5.0	-4.0	4.0	-6.0	9.0	-2.0	10.0	3.0	18.0	9.0	14.0	10.0	11.0	6.0	2.0	1.0	3.0	-2.0	3.0	-4.0	0.0	-4.0
20	-2.0	-9.0	5.0	-4.0	5.0	-7.0	8.0	-2.0	9.0	1.0	19.0	9.0	11.0	7.0	13.0	4.0	9.0	2.0	3.0	-1.0	2.0	-3.0	-2.0	-9.0
21	6.0	0.0	6.0	-5.0	4.0	-8.0	9.0	0.0	10.0	4.0	19.0	11.0	15.0	8.0	13.0	6.0	6.0	2.0	-1.0	-2.0	2.0	-5.0	-5.0	-16.0
22	9.0	0.0	4.0	-4.0	5.0	-8.0	9.0	-1.0	11.0	4.0	19.0	9.0	15.0	7.0	14.0	7.0	7.0	1.0	4.0	-4.0	2.0	-4.0	-6.0	-17.0
23	6.0	-6.0	0.0	-5.0	4.0	-4.0	10.0	0.0	10.0	2.0	16.0	9.0	15.0	7.0	15.0	8.0	8.0	2.0	1.0	-2.0	-2.0	-4.0	-6.0	-14.0
24	4.0	-5.0	-1.0	-3.0	6.0	-1.0	10.0	0.0	13.0	4.0	15.0	10.0	12.0	4.0	18.0	10.0	10.0	3.0	1.0	-1.0	5.0	-1.0	-7.0	-16.0
25	3.0	-4.0	4.0	-6.0	4.0	-2.0	9.0	0.0	14.0	5.0	12.0	7.0	13.0	5.0	17.0	10.0	10.0	3.0	6.0	-1.0	4.0	-4.0	-9.0	-14.0
26	0.0	-4.0	5.0	-2.0	5.0	-1.0	5.0	-4.0	16.0	5.0	10.0	5.0	15.0	9.0	16.0	10.0	8.0	1.0	1.0	-2.0	4.0	-3.0	4.0	-11.0
27	3.0	-2.0	8.0	-2.0	4.0	-2.0	4.0	-3.0	17.0	5.0	10.0	4.0	18.0	9.0	14.0	6.0	8.0	3.0	5.0	-2.0	7.0	-3.0	-4.0	10.0
28	3.0	-2.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0	3.0	-5.0	17.0	6.0	16.0	7.0	15.0	5.0	16.0	10.0	8.0	2.0	4.0	-1.0	2.0	-3.0	-3.0	-11.0
29	2.0	-9.0	9.0	0.0	6.0	-2.0	4.0	-5.0	15.0	5.0	16.0	7.0	16.0	7.0	16.0	9.0	9.0	4.0	1.0	-1.0	1.0	-2.0	-2.0	10.0
30	-1.0	-9.0			7.0	-5.0	0.0	-6.0	11.0	3.0	13.0	4.0	15.0	9.0	17.0	11.0	8.0	3.0	1.0	-1.0	0.0	-5.0	-3.0	10.0
31	0.0	-10.0			7.0	-2.0			13.0	6.0			11.0	8.0	16.0	6.0		3.0		-2.0		-3.0	10.0	
Medie	-0.6	-3.9	1.8	-7.0	4.3	-3.7	7.0	-2.4	11.7	2.7	14.2	6.7	14.0	6.9	13.9	6.9	9.3	3.7	3.7	-0.5	2.2	-3.4	-2.5	-8.3
Med. mens.	-4.7		-2.6		0.3		2.3		7.2		10.4		10.5		10.4		6.5		1.6		-0.6		-5.4	
Med. norm.	-5.0		-3.7		-0.8		3.7		7.9		11.9		14.4		13.5		9.9		5.0		0.5		-4.3	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1342022 CASTELLAMONTE																								
(Tm) Bacino: ORCO Corso d'acqua: ORCO (343 m a. m.)																								
1	10.8	-3.0	1.4	-2.3	3.5	2.0	9.2	3.5	14.2	12.0	19.2	15.0	18.4	16.2	24.5	22.1	20.7	19.3	»	»	»	»	»	»
2	12.4	-3.2	1.0	0.0	3.5	3.5	10.2	2.0	14.0	12.0	16.3	14.1	19.3	17.1	26.0	25.2	27.4	25.2	»	»	»	»	»	»
3	12.0	-3.4	1.2	0.0	5.0	2.5	10.5	1.3	9.6	9.0	19.3	15.3	18.1	16.3	23.1	21.3	25.5	23.1	»	»	»	»	»	»
4	9.0	-3.8	1.0	0.0	2.0	1.0	11.5	5.5	14.4	12.2	18.3	16.5	20.0	19.0	25.4	23.0	23.5	22.0	»	»	»	»	»	»
5	14.8	-4.8	4.0	-2.0	3.0	2.0	11.0	2.3	13.5	11.5	21.1	19.2	20.0	19.0	19.3	77.7	19.0	18.0	»	»	»	»	»	»
6	10.0	-3.6	4.0	-4.2	3.1	2.5	7.0	-2.7	14.0	12.0	22.2	20.0	22.0	18.0	21.8	20.0	17.2	16.0	»	»	»	»	»	»
7	1.0	-3.4	4.0	-4.2	0.0	-1.0	11.0	1.1	15.2	14.1	24.2	20.0	21.0	20.0	20.0	18.6	20.5	18.3	»	»	»	»	»	»
8	7.8	-6.0	9.0	-8.0	0.0	-1.0	10.2	0.0	15.0	14.0	19.3	16.5	21.0	20.0	20.6	19.0	20.0	19.2	»	»	»	»	»	»
9	10.8	-5.0	6.0	-7.0	1.5	-3.5	9.0	0.5	16.0	15.0	19.1	17.2	24.0	16.0	25.3	23.1	19.0	17.5	»	»	»	»	»	»
10	3.0	-4.8	3.0	-4.0	-1.0	-3.0	14.0	4.0	15.3	15.1	22.4	20.2	23.0	17.0	23.2	20.0	19.0	17.5	»	»	»	»	»	»
11	7.0	-3.0	-0.5	-2.0	-1.0	-3.5	12.0	3.0	17.1	15.3	21.3	19.6	25.0	23.2	25.5	23.1	19.5	18.0	»	»	»	»	»	»
12	4.0	-2.0	5.0	-4.0	-1.5	-2.3	12.5	2.0	15.0	14.0	22.1	19.3	23.1	21.3	19.4	19.2	19.8	18.5	»	»	»	»	»	»
13	1.0	-14.0	5.1	-6.3	0.0	-3.2	14.5	12.0	14.0	12.5	21.3	20.1	25.2	23.0	19.3	17.7	23.0	21.0	»	»	»	»	»	»
14	3.0	-12.0	3.0	-2.0	2.0	1.5	15.0	14.2	15.2	13.0	22.0	20.2	23.4	21.0	21.1	19.3	21.0	19.0	»	»	»	»	»	»
15	1.0	-15.0	7.2	-7.2	4.1	3.1	12.0	12.0	18.2	16.0	24.0	22.0	20.3	18.1	22.0	19.8	19.0	15.5	»	»	»	»	»	»
16	2.0	-2.0	7.0	-6.5	2.5	2.5	10.0	7.1	20.0	19.2	23.3	20.1	23.1	20.3	22.4	20.0	17.0	14.0	»	»	»	»	»	»
17	7.0	-17.0	4.2	-3.1	6.5	4.1	9.0	6.0	18.0	17.0	21.0	19.0	20.1	17.5	23.3	21.1	17.4	14.6	»	»	»	»	»	»
18	5.0	-10.0	7.0	-4.0	5.0	5.0	11.1	9.3	18.0	17.0	22.1	20.1	23.0	21.0	19.4	18.6	19.1	12.0	»	»	»	»	»	»
19	4.0	-4.0	3.4	-2.1	7.2	3.0	10.0	8.0	17.1	16.1	25.0	23.0	21.1	19.5	25.2	23.0	19.0	17.0	»	»	»	»	»	»
20	3.0	-7.0	1.0	0.0	5.3	4.5	10.0	8.0	14.0	12.0	23.4	22.2	23.3	21.1	23.0	22.6	21.1	19.1	»	»	»	»	»	»
21	9.2	-3.6	5.0	3.0	3.5	2.1	14.5	12.5	14.2	12.0	25.3	23.1	23.1	21.3	25.2	23.8	21.3	19.1	»	»	»	»	»	»
22	12.6	-3.2	7.2	3.5	1.5	1.0	15.0	15.0	14.1	12.5	24.2	22.0	21.0	19.2	24.4	22.6	20.0	17.0	»	»	»	»	»	»
23	4.8	0.8	3.0	1.0	2.3	2.1	14.0	12.0	14.2	12.0	21.1	19.1	22.2	20.0	25.4	23.2	21.0	18.0	»	»	»	»	»	»
24	10.6	-2.4	1.0	0.0	3.2	1.4	15.1	12.3	20.3	18.1	19.4	17.0	21.5	19.3	25.2	23.0	21.0	19.0	»	»	»	»	»	»
25	10.2	-0.4	3.1	2.5	5.2	4.0	13.3	11.2	19.0	17.0	19.2	19.2	23.2	21.0	24.3	22.3	22.0	19.4	»	»	»	»	»	»
26	12.8	1.8	4.1	3.0	5.0	3.0	12.0	10.4	17.0	15.2	18.2	16.0	23.1	21.5	23.6	21.4	17.0	15.8	»	»	»	»	»	»
27	13.6	-2.0	3.5	2.5	5.4	2.5	10.0	9.0	18.3	16.1	14.2	12.4	21.1	19.3	24.2	22.8	18.2	16.0	»	»	»	»	»	»
28	10.2	-2.8	3.0	2.5	6.0	2.5	9.5	8.5	18.2	17.0	16.2	14.2	23.2	21.0	23.2	21.6	17.4	15.0	»	»	»	»	»	»
29	8.8	-3.0	5.0	4.0	6.0	1.0	9.5	7.0	14.4	12.0	19.3	17.1	22.0	20.4	26.8	24.2	14.1	17.3	»	»	»	»	»	»
30	11.6	-1.0			5.7	1.5	8.3	6.5	19.0	17.0	19.8	18.0	23.1	21.3	24.2	22.0	16.0	12.4	»	»	»	»	»	»
31	2.2	-0.8			6.2	1.0			14.1	12.3			24.0	22.0	22.1	20.3	»	»	»	»	»	»	»	»
Medie	7.4	-4.6	3.8	-1.6	3.2	1.3	11.4	6.8	15.8	14.2	20.8	18.6	22.0	19.7	23.2	21.3	19.8	17.6	»	»	»	»	»	»
Med. mens.	1.4		1.1		2.3		9.1		15.0		19.7		20.9		22.2		18.7		»	»	»	»	»	»
Med. norm.	2.1		4.5		8.1		12.1		16.1		20.0		22.7		22.0		18.5		12.9		6.8		3.4	
1350015 FUNGHERA																								
(Tm) Bacino: STURA DI LANZO Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m a. m.)																								
1	7.0	-1.0	11.0	-1.0	15.0	5.0	17.0	6.0	12.0	4.0	27.0	12.0	23.0	15.0	26.0	16.0	24.0	11.0	13.0	8.0	15.0	6.0	9.0	-1.0
2	6.0	-1.0	8.0	-1.0	15.0	6.0	15.0	5.0	16.0	5.0	25.0	14.0	23.0	16.0	26.0	10.0	24.0	13.0	19.0	8.0	13.0	9.0	7.0	-2.0
3	5.0	-2.0	2.0	-1.0	12.0	3.0	16.0	3.0	18.0	6.0	24.0	14.0	25.0	14.0	25.0	14.0	25.0	12.0	19.0	10.0	14.0	5.0	5.0	0.0
4	7.0	-1.0	3.0	-1.0	14.0	4.0	14.0	4.0	18.0	7.0	20.0	15.0	22.0	14.0	25.0	13.0	23.0	15.0	20.0	11.0	14.0	5.0	10.0	-1.0
5	7.0	-2.0	4.0	-2.0	15.0	4.0	16.0	4.0	20.0	6.0	24.0	14.0	25.0	13.0	25.0	16.0	23.0	14.0	14.0	10.0	11.0	5.0	9.0	0.0
6	7.0	2.0	4.0	-4.0	16.0	3.0	18.0	4.0	21.0	7.0	23.0	14.0	26.0	13.0	21.0	13.0	26.0	11.0	18.0	10.0	12.0	1.0	9.0	3.0
7	5.0	-2.0	4.0	-5.0	7.0	0.0	19.0	5.0	19.0	7.0	27.0	15.0	26.0	16.0	24.0	13.0	21.0	9.0	12.0	8.0	10.0	0.0	8.0	4.0
8	6.0	-3.0	2.0	-10.0	4.0	0.0	19.0	6.0	23.0	11.0	28.0	14.0	26.0	16.0	26.0	13.0	21.0	9.0	17.0	5.0	11.0	0.0	8.0	1.0
9	6.0	-4.0	0.0	-10.0	5.0	1.0	19.0	7.0	23.0	11.0	24.0	14.0	26.0	11.0	25.0	11.0	21.0	10.0	17.0	8.0	12.0	0.0	8.0	1.0
10	4.0	-3.0	0.0	-5.0	4.0	0.0	17.0	7.0	23.0	12.0	25.0	15.0	23.0	13.0	25.0	12.0	19.0	9.0	12.0	5.0	10.0	1.0	6.0	2.0
11	0.0	-17.0	6.0	-3.0	4.0	1.0	22.0	12.0	24.0	14.0	29.0	13.0	25.0	16.0	25.0	13.0	21.0	9.0	15.0	4.0	10.0	0.0	6.0	0.0
12	-1.0	-10.0	1.0	-0.5	12.0	0.0	19.0	9.0	23.0	14.0	28.0	13.0	24.0	14.0	24.0	14.0	21.0	9.0	15.0	4.0	11.0	3.0	8.0	-1.0
13	1.0	-9.0	5.0	-5.0	13.0	0.0	20.0	7.0	24.0	15.0	27.0	16.0	26.0	11.0	25.0	10.0	21.0	11.0	14.0	1.0	10.0	3.0	7.0	2.0
14	-1.0	-11.0	5.0	-6.0	7.0	3.0	20.0	8.0	23.0	12.0	26.0	15.0	24.0	12.0	24.0	12.0	22.0	13.0						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1354026 (Tm) Bacino: STURA DI LANZO Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.) USSEGLIO - c.le																								
1	4.0	-6.0	0.0	-7.0	9.0	-5.0	12.0	-4.0	13.0	-7.0	17.0	7.0	21.0	5.0	22.0	6.0	19.0	3.0	17.0	0.0	6.0	-2.0	1.0	-8.0
2	5.0	-8.0	1.0	-8.0	6.0	-3.0	13.0	-4.0	14.0	-5.0	13.0	6.0	16.0	9.0	22.0	3.0	21.0	3.0	14.0	2.0	12.0	-2.0	3.0	-8.0
3	4.0	-6.0	0.0	-10.0	11.0	-2.0	10.0	-5.0	9.0	-4.0	14.0	6.0	19.0	5.0	22.0	6.0	21.0	5.0	14.0	5.0	10.0	-4.0	2.0	-7.0
4	3.0	-6.0	1.0	-11.0	8.0	0.0	10.0	-4.0	12.0	-2.0	16.0	6.0	21.0	4.0	18.0	8.0	21.0	9.0	8.0	2.0	5.0	-3.0	3.0	-7.0
5	2.0	-8.0	2.0	-12.0	8.0	-6.0	13.0	-5.0	14.0	-3.0	20.0	6.0	21.0	7.0	18.0	8.0	14.0	6.0	9.0	2.0	9.0	-3.0	1.0	-5.0
6	7.0	-6.0	3.0	-11.0	1.0	-6.0	14.0	-4.0	8.0	-1.0	21.0	11.0	20.0	8.0	22.0	8.0	18.0	4.0	8.0	2.0	6.0	-6.0	1.0	-4.0
7	0.0	-10.0	-1.0	-11.0	4.0	-6.0	13.0	-3.0	17.0	-1.0	22.0	8.0	20.0	10.0	20.0	5.0	17.0	3.0	15.0	0.0	4.0	-8.0	-1.0	-10.0
8	1.0	-9.0	0.0	-20.0	2.0	-10.0	16.0	-4.0	19.0	-2.0	21.0	7.0	22.0	9.0	18.0	8.0	20.0	2.0	16.0	1.0	3.0	-9.0	2.0	-10.0
9	-2.0	-13.0	-1.0	-16.0	0.0	-10.0	17.0	-1.0	17.0	3.0	20.0	10.0	22.0	10.0	23.0	5.0	14.0	4.0	7.0	0.0	3.0	-9.0	1.0	-5.0
10	-5.0	-14.0	3.0	-12.0	3.0	-9.0	20.0	0.0	19.0	4.0	20.0	8.0	18.0	6.0	20.0	6.0	18.0	2.0	14.0	0.0	4.0	-10.0	0.0	-4.0
11	-4.0	-20.0	1.0	-11.0	10.0	-10.0	15.0	0.0	19.0	5.0	21.0	7.0	19.0	7.0	19.0	5.0	20.0	0.0	13.0	-3.0	7.0	-7.0	4.0	-10.0
12	-5.0	-17.0	3.0	-11.0	10.0	-10.0	13.0	-1.0	17.0	4.0	23.0	5.0	22.0	6.0	19.0	9.0	19.0	6.0	10.0	-2.0	3.0	-3.0	2.0	-12.0
13	-5.0	-20.0	6.0	-16.0	4.0	-6.0	18.0	-3.0	18.0	5.0	19.0	10.0	22.0	2.0	22.0	6.0	18.0	5.0	11.0	-6.0	4.0	-6.0	0.0	-12.0
14	-9.0	-21.0	3.0	-13.0	6.0	-3.0	15.0	-1.0	20.0	5.0	18.0	6.0	22.0	10.0	19.0	7.0	16.0	5.0	4.0	-4.0	3.0	-6.0	2.0	-10.0
15	-4.0	-13.0	4.0	-15.0	6.0	-3.0	17.0	-2.0	22.0	5.0	20.0	6.0	15.0	7.0	20.0	5.0	10.0	4.0	6.0	2.0	6.0	-6.0	0.0	-10.0
16	-2.0	-12.0	5.0	-13.0	13.0	-3.0	8.0	-2.0	16.0	6.0	19.0	8.0	19.0	4.0	20.0	2.0	10.0	5.0	10.0	-4.0	8.0	-2.0	3.0	-11.0
17	-3.0	-15.0	2.0	-8.0	11.0	-5.0	11.0	-4.0	19.0	7.0	23.0	3.0	22.0	2.0	23.0	7.0	10.0	2.0	9.0	-5.0	2.0	-5.0	2.0	-4.0
18	-3.0	-16.0	6.0	-8.0	10.0	-6.0	10.0	-4.0	16.0	4.0	26.0	7.0	19.0	9.0	14.0	10.0	4.0	2.0	10.0	-6.0	6.0	-6.0	2.0	-4.0
19	-2.0	-14.0	8.0	-6.0	9.0	-9.0	10.0	-4.0	15.0	5.0	28.0	10.0	19.0	13.0	21.0	7.0	17.0	3.0	9.0	-3.0	4.0	-4.0	5.0	-5.0
20	6.0	-12.0	10.0	-8.0	9.0	-7.0	14.0	-4.0	14.0	0.0	24.0	6.0	21.0	9.0	20.0	2.0	16.0	4.0	6.0	-3.0	5.0	-6.0	-1.0	-11.0
21	10.0	0.0	8.0	-6.0	9.0	-9.0	10.0	-1.0	15.0	3.0	25.0	8.0	22.0	8.0	23.0	4.0	16.0	0.0	11.0	-3.0	4.0	-6.0	-5.0	-14.0
22	3.0	-7.0	4.0	-6.0	9.0	-9.0	11.0	-1.0	16.0	4.0	22.0	9.0	21.0	6.0	25.0	6.0	16.0	-2.0	5.0	-3.0	0.0	-4.0	-6.0	-14.0
23	4.0	-9.0	5.0	-6.0	9.0	-4.0	20.0	-2.0	18.0	1.0	19.0	9.0	21.0	7.0	26.0	7.0	18.0	0.0	6.0	1.0	5.0	-3.0	-5.0	-15.0
24	3.0	-9.0	7.0	-9.0	3.0	-2.0	17.0	-1.0	19.0	1.0	15.0	9.0	20.0	2.0	26.0	8.0	17.0	1.0	9.0	2.0	5.0	-5.0	-7.0	-17.0
25	2.0	-4.0	6.0	-7.0	9.0	-4.0	15.0	0.0	22.0	4.0	16.0	8.0	22.0	3.0	24.0	10.0	10.0	2.0	4.0	-1.0	6.0	-6.0	-4.0	-16.0
26	3.0	-7.0	8.0	-6.0	9.0	-5.0	12.0	-4.0	19.0	3.0	16.0	6.0	24.0	6.0	22.0	10.0	15.0	0.0	10.0	-2.0	5.0	-6.0	-4.0	-14.0
27	4.0	-5.0	11.0	-5.0	9.0	-4.0	11.0	-4.0	22.0	3.0	23.0	3.0	21.0	11.0	24.0	8.0	10.0	5.0	10.0	-5.0	5.0	-7.0	-1.0	-14.0
28	5.0	-3.0	10.0	-4.0	7.0	-3.0	11.0	-6.0	20.0	6.0	22.0	6.0	22.0	6.0	24.0	10.0	14.0	2.0	4.0	-2.0	5.0	-4.0	-3.0	-13.0
29	3.0	-7.0	10.0	-2.0	10.0	-4.0	3.0	-5.0	13.0	4.0	22.0	8.0	22.0	8.0	23.0	5.0	14.0	2.0	5.0	0.0	4.0	-7.0	-1.0	-14.0
30	3.0	-11.0			11.0	-7.0	8.0	-6.0	21.0	2.0	17.0	2.0	18.0	12.0	24.0	6.0	6.0	2.0	10.0	-2.0	3.0	-7.0	-3.0	-15.0
31	5.0	-9.0			13.0	-3.0			23.0	5.0			15.0	10.0	21.0	5.0		10.0	-4.0			-2.0		-11.0
Medie	1.1	-10.2	4.3	-9.6	7.7	-5.6	12.9	-3.0	17.0	2.1	20.1	7.0	20.3	7.1	21.4	6.5	15.3	3.0	9.5	-1.4	5.1	-5.4	-0.3	-10.1
Med. mens.	4.6		-2.6		1.0		5.0		9.5		13.6		13.7		14.0		9.1		4.0		-0.2		-5.2	
Med. norm.	-2.6		-0.3		2.9		6.3		9.8		13.5		15.8		15.2		12.5		7.6		2.2		-1.4	

1372003																								
BARDONECCHIA																								
(Tm)					Bacino: DORA RIPARIA					Corso d'acqua: BARDONECCHIA										(1275 m s. m.)				
1	14.0	-1.0	20.0	-3.0	11.0	1.0	15.0	0.0	13.0	-0.5	22.0	8.0	24.0	9.0	23.0	6.0	25.0	9.0	22.0	4.0	12.0	5.0	13.0	-2.5
2	8.0	2.0	10.0	-5.0	10.0	2.0	17.0	0.5	16.0	1.0	25.0	7.0	21.0	9.0	25.5	5.0	28.0	7.0	18.0	8.0	15.0	0.5	8.0	-1.0
3	11.0	4.0	11.0	-5.0	8.0	2.5	16.0	2.0	17.0	4.5	16.5	9.0	23.0	8.5	20.0	6.5	26.5	11.2	12.0	8.0	17.0	1.0	15.0	0.0
4	20.0	-1.0	13.0	-3.0	8.2	-1.5	13.0	-0.5	15.0	1.5	22.0	10.0	24.0	10.0	25.0	12.0	25.0	10.0	15.0	8.0	6.0	1.5	15.0	1.5
5	18.0	0.0	8.0	-8.0	16.0	-1.0	16.0	-1.0	17.5	5.0	22.3	11.0	27.5	12.0	22.0	10.0	19.0	8.0	16.0	6.0	10.0	1.5	10.0	1.0
6	11.0	-4.0	15.0	-8.0	6.7	-2.0	19.0	3.0	18.3	5.0	24.0	9.0	27.0	12.0	26.0	8.0	19.2	6.0	19.0	7.0	7.0	-2.0	5.0	-2.5
7	14.0	-4.0	4.0	-13.0	5.0	-4.0	20.0	2.0	22.0	7.0	27.0	8.5	25.0	11.0	27.0	11.2	22.3	8.5	17.0	4.0	7.5	-2.5	10.0	-5.0
8	11.0	-6.0	-2.0	-12.5	5.0	-4.0	20.0	4.0	20.0	7.0	24.0	11.0	24.0	10.0	25.0	11.0	25.0	9.0	20.0	3.5	12.0	-3.0	6.0	-1.5
9	8.0	-9.0	4.0	-6.2	-1.0	-6.0	23.0	6.0	20.0	6.0	23.0	10.0	25.0	6.0	25.0	6.5	20.0	7.0	10.0	4.0	6.0	-3.5	4.5	-0.5
10	-2.0	-11.5	15.0	-5.0	5.0	-4.0	21.0	4.5	24.0	8.0	20.0	8.0	24.0	8.5	26.0	8.0	23.0	4.5	15.0	4.0	7.0	1.0	3.0	-3.0
11	9.0	9.5	5.0	-3.0	22.5	-2.3	21.0	5.0	23.0	8.0	26.0	7.0	23.0	9.0	24.5	11.3	24.0	5.0	14.0	3.6	8.0	2.0	14.0	-5.0
12	-1.0	-10.0	12.2	-3.5	22.0	-2.0	18.0	2.0	22.0	9.0	26.5	14.0	23.0	6.0	23.0	9.0	25.0	6.0	11.0	-1.5	5.0	1.0	13.0	-1.0
13	-6.0	-11.0	7.0	-7.0	7.0	1.5	21.0	4.0	25.0	8.5	24.0	10.3	25.0	8.0	27.0	9.0	22.0	8.0	17.0	-0.5	12.0	-1.5	6.5	-3.0
14	-3.0	-10.0	14.0	-8.0	6.0	1.0	18.5	6.0	26.0	10.0	25.0	7.0	25.5	11.0	23.2	9.5	21.2	8.0	9.0	0.0	17.0	-1.0	3.0	-1.0
15	0.0	-10.0	12.0	-8.0	9.0	1.0	14.0	3.0	26.0	10.0	21.5	8.0	17.0	8.0	25.0	5.3	11.0	8.0	11.5	2.0	15.0	1.0	3.0	-4.0
16	11.0	-8.5	12.0	-3.5	12.0	4.0	12.5	1.0	21.0	10.0	24.0	8.0	23.0	6.0	26.0	7.0	11.0	4.0	11.0	2.0	14.0	1.0	4.0	0.0
17	12.0	-8.0	4.0	-2.0	12.0	1.0	9.0	1.5	23.0	10.0	27.0	10.0	20.6	12.0	25.0	12.0	16.5	7.0	11.0	2.0	5.0	2.0	5.0	3.0
18	6.0	-7.0	9.5	0.0	15.0	-3.0	11.0	3.0	14.0	7.0	30.0	12.0	26.0	13.0	26.0	8.5	8.0	6.5	17.0	0.0	14.0	2.0	8.0	0.0
19	10.0	-4.5	18.0	1.0	16.0	-3.5	11.0	2.0	18.0	4.0	29.0	10.0	24.0	10.0	22.0	5.0	19.2	6.0	15.0	2.0	8.5	1.5	9.0	-4.0
20	9.0	1.0	18.0	-2.0	16.0	-2.0	19.3	3.0	20.0	6.0	28.0	11.0	27.5	8.3	27.0	8.0	18.0	5.0	2.0	1.5	16.0	-1.0	1.0	-9.0
21	14.0	3.0	18.0	0.5	13.0	-4.0	16.0	3.0	18.0	8.5	28.0	13.0	20.0	7.0	28.3	8.0	17.0	2.0	10.0	2.0	8.0	1.5	5.0	-9.0
22	18.0	-3.0	4.0	-3.0	16.0	1.5	20.0	4.0	20.0	4.0	25.0	12.5	27.0	9.0	28.0	10.0	20.0	3.0	6.0	2.0	2.5	-1.0	2.5	-9.0
23	12.0	-3.0	9.0	-1.5	15.0	2.0	19.0	4.0	23.0	5.0	21.0	12.0	23.0	6.0	30.0	12.0	22.0	4.0	3.0	2.0	16.0	2.0	7.0	-11.0
24	6.0	0.5	16.5	-2.0	6.0	2.0	18.0	4.0	23.5	8.5	21.0	11.0	26.0	6.2	30.0	10.0	22.0	8.0	11.0	2.0	14.0	0.5	7.5	-11.0
25	2.0	-1.0	19.0	1.5	7.0	2.0	15.0	0.0	25.0	6.3	21.3	8.5	28.0	8.0	28.0	14.0	18.0	4.5	7.0	4.0	17.0	3.5	14.0	-7.0
26	9.0	0.0	15.0	2.5	7.0	2.0	13.0	1.5	25.0	7.0	19.0	6.5	30.0	10.0	28.0	11.0	23.0	5.0	9.0	1.0	17.0	2.0	13.0	-6.0
27	3.0	0.5	18.0	3.0	7.0	1.5	11.0	0.0	27.0	8.0	27.0	9.0	25.0	8.0	28.0	11.0	20.0	6.0	15.0	3.0	15.0	2.5	4.0	-7.3
28	5.0	-0.5	28.0	6.0	9.5	1.5	11.5	-1.0	23.0	8.0	26.5	10.3	28.0	7.5	29.5	9.0	18.0	7.5	5.0	2.0	4.0	3.0	7.0	-5.5
29	10.0	-5.0	16.0	4.0	15.0	0.0	11.0	-1.5	21.0	4.5	24.0	4.0	25.3	14.0	31.0	14.0	17.0	7.0	7.0	3.0	7.5	-2.0	7.0	-7.0
30	20.0	-3.0			17.0	2.0	9.0	-2.5	24.0	6.3	22.0	6.5	23.0	13.5	25.0	10.0	8.0	4.0	12.0	2.0	14.5	-3.0	13.0	-4.5
31	19.0	-2.5			18.5	2.0			26.0	10.0			20.0	10.0	29.0	8.0			15.0	3.0			9.0	-3.0
Medie	9.0	-3.9	12.2	-3.2	11.0	-0.3	16.0	2.1	21.2	6.6	24.1	9.4	24.3	9.2	26.1	9.2	19.8	6.5	12.3	2.9	11.0	0.5	7.9	-3.9
Med. mens.	2.5		4.5		5.4		9.0		13.9		16.7		16.8		17.6		13.1		7.6		5.8		2.0	
Med. norm.	1.5		2.5		3.4		8.1		11.5		15.6		17.6		17.6		15.0		10.0		5.1		2.8	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1375004 ULZIO (Tm) Bacino: DORA RIPARIA Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)																								
1	8.5	-6.5	8.5	-10.0	11.0	1.3	8.0	-3.0	9.0	-7.5	14.5	5.0	17.0	3.5	17.5	8.0	19.5	2.0	16.0	-1.0	6.0	0.5	6.0	-9.5
2	6.0	-8.5	5.0	-8.5	4.1	-1.0	12.0	-2.0	11.0	-5.0	13.5	4.0	16.5	3.5	19.0	1.0	19.0	3.0	15.0	0.0	7.0	-2.0	7.0	-8.0
3	8.5	-4.0	6.0	-14.0	5.0	-1.4	9.0	-1.0	9.0	-5.0	15.0	3.0	17.5	4.0	20.0	3.0	19.0	1.5	13.5	1.5	7.5	-4.0	8.0	-7.0
4	7.5	-4.5	2.0	-14.5	5.5	-1.0	8.0	-2.0	9.0	-1.5	14.0	3.5	18.0	6.0	17.0	2.0	18.5	9.0	12.0	4.0	8.0	-4.0	7.5	-6.0
5	8.0	-4.5	4.0	-8.0	6.0	-4.0	13.0	-5.5	8.0	-4.0	15.0	2.0	18.5	5.0	18.0	7.5	14.5	7.0	13.0	2.0	7.0	-5.0	8.0	-6.5
6	9.5	-1.5	2.0	-17.0	2.4	-4.0	11.0	-4.5	10.0	-2.0	16.0	8.0	19.0	6.0	21.0	6.0	15.0	6.0	12.5	3.0	8.5	-7.0	7.0	-8.0
7	7.0	-10.5	4.0	-16.0	1.0	-6.0	13.0	-4.0	12.0	0.0	17.0	7.5	19.0	8.0	19.0	3.0	15.5	4.0	13.0	2.5	5.0	-8.5	4.0	-7.0
8	8.0	-9.0	-5.5	-17.5	-0.5	-8.0	14.0	-3.0	13.0	1.0	18.0	5.5	18.5	7.0	21.0	9.5	16.0	1.5	14.0	1.0	5.0	-8.0	2.0	-10.0
9	6.0	-13.0	3.0	-18.5	-3.0	-8.1	15.5	-2.5	14.0	1.5	15.0	6.5	19.5	6.0	20.0	3.0	14.0	6.5	16.5	2.0	6.0	-10.0	4.0	-5.0
10	-4.0	-16.0	5.0	-15.0	5.5	-8.0	16.0	-2.0	16.0	1.0	17.5	7.0	19.0	9.0	19.0	6.0	14.5	2.5	11.5	0.0	7.5	-9.0	3.0	-6.0
11	13.0	-18.0	2.0	-9.0	12.0	-7.3	12.0	-1.0	12.0	0.0	21.5	6.5	18.0	1.5	18.0	5.0	15.0	-1.5	9.0	0.0	14.5	-6.0	2.0	-3.0
12	-4.0	-16.0	2.0	-6.0	11.5	-4.5	11.0	1.5	15.0	2.0	19.0	2.0	17.5	5.0	16.5	3.0	16.0	-1.5	7.5	-2.0	8.0	-8.0	2.5	4.0
13	-1.0	-15.0	1.0	-10.5	8.5	-3.0	14.0	-3.0	17.0	6.0	17.0	3.0	18.5	2.5	17.5	6.5	15.5	4.0	10.0	-7.0	10.0	-5.0	5.0	-7.0
14	-8.0	-19.0	4.0	-14.0	9.8	-2.0	10.0	-0.5	16.0	4.0	18.0	3.5	18.0	5.5	18.0	7.0	14.0	3.5	6.0	-7.0	9.0	-7.0	6.0	-8.0
15	-5.0	-15.5	4.5	-19.0	9.2	-2.0	9.0	-2.0	15.0	3.0	18.5	4.0	16.0	10.0	19.5	4.0	12.5	3.0	7.0	-4.0	8.5	-5.0	7.0	-5.0
16	5.0	-14.5	2.0	-15.0	6.5	-1.6	8.0	-3.0	14.0	3.5	19.0	5.0	19.0	3.0	20.0	0.5	13.0	2.5	8.0	-1.0	9.0	-2.0	6.0	-4.0
17	4.0	-18.0	2.5	-6.0	5.6	-1.2	6.0	-2.5	15.5	4.0	20.0	6.0	18.0	7.0	19.0	3.0	12.0	3.0	11.0	-2.5	9.5	-3.0	5.0	-3.0
18	5.5	-14.0	5.5	-4.0	7.5	-4.0	5.0	-4.0	15.0	2.5	21.0	5.0	19.0	8.0	20.0	4.5	12.0	3.5	8.5	-7.5	8.0	-5.0	4.0	-4.0
19	3.0	-14.5	7.5	-5.5	8.5	-4.6	9.0	0.0	15.0	4.5	21.5	6.5	18.5	7.0	18.0	5.0	14.0	4.0	7.0	-5.0	9.0	-4.0	6.0	-3.0
20	7.0	-10.0	10.5	-5.0	7.0	-5.0	12.0	-1.0	14.0	0.5	23.0	7.0	18.0	4.0	18.5	3.0	12.0	4.0	8.0	-4.0	8.0	-4.5	5.0	-7.0
21	11.5	-2.5	7.0	-11.0	4.1	-5.0	15.0	-2.0	16.0	2.0	19.0	7.5	21.0	6.5	19.0	4.0	14.5	3.0	9.0	-4.5	7.0	-7.0	7.0	-8.0
22	9.0	-3.0	8.0	-8.0	7.0	-6.5	13.0	-1.0	15.5	3.0	17.5	8.0	19.0	3.0	18.0	6.5	15.0	-3.0	4.0	-4.0	10.0	-5.0	7.5	-12.0
23	6.0	-9.0	3.0	-6.0	7.0	-3.0	14.0	-1.5	18.0	0.0	15.5	10.0	14.0	6.0	21.0	4.0	17.0	-2.0	2.0	-1.0	8.0	-5.0	6.0	-14.0
24	3.5	-12.0	5.0	-5.0	4.0	-1.5	14.5	-1.0	20.0	1.0	15.0	10.5	18.0	1.0	22.0	8.0	14.0	-1.0	8.0	-2.0	7.0	-3.0	5.0	-16.0
25	3.5	-3.5	11.0	-4.5	4.0	1.1	11.0	-1.0	21.0	2.5	16.5	7.0	19.0	7.0	21.5	7.0	12.0	4.0	8.0	1.0	5.0	-6.0	4.0	-21.0
26	2.0	-7.0	13.0	-3.0	4.6	1.3	7.0	-4.0	19.0	1.5	17.0	7.5	23.0	5.0	20.0	6.5	12.5	-1.0	7.5	0.0	7.0	-5.0	6.0	-20.0
27	4.0	-6.0	15.0	-4.0	4.7	1.7	7.0	-1.0	15.0	1.5	19.0	3.5	21.0	2.5	22.0	8.0	12.5	-0.5	7.0	1.0	5.0	-6.0	6.0	-16.0
28	4.5	-2.0	8.0	-4.5	9.2	-0.5	7.5	-4.0	16.0	6.0	17.0	6.5	19.5	3.5	23.5	9.0	12.0	3.5	6.0	-2.0	7.5	-5.0	7.0	-18.0
29	6.0	-4.0	9.0	-5.0	9.0	-1.1	4.5	-5.0	16.0	0.0	15.0	2.5	19.0	3.0	21.0	5.2	13.0	2.0	5.0	-4.0	3.0	-6.5	6.5	-16.0
30	8.0	-14.0			9.0	-2.0	7.5	-6.0	17.0	2.0	17.0	3.0	18.5	10.0	21.5	10.0	13.5	0.0	9.0	-0.5	8.0	-8.0	5.0	-15.0
31	9.5	-12.0			7.6	-0.7			18.5	2.5			18.0	10.5	20.0	6.5		7.0	-2.0				5.5	-14.0
Medie	4.9	-9.9	5.3	-9.8	6.2	-3.0	10.6	-2.4	14.6	1.0	17.4	5.6	18.5	5.3	19.5	5.3	14.6	2.4	9.4	-1.4	7.6	-5.4	5.5	-9.4
Med. mens.	-2.5		-2.2		1.6		4.1		7.8		11.5		11.9		12.4		8.5		4.0		1.1		-1.9	
Med. norm.	-2.1		-0.1		2.6		5.8		9.5		13.4		15.7		15.1		12.0		7.1		2.3		-1.2	
1380025 MONCENISIO - Scala (Tm) Bacino: DORA RIPARIA Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)																								
1	8.0	0.0	4.0	-4.0	12.0	1.0	8.0	-2.0	8.0	-4.0	15.0	10.0	15.0	5.0	15.0	9.0	15.0	6.0	6.0	3.0	7.0	0.0	4.0	-5.0
2	8.0	-2.0	4.0	-4.0	5.0	-1.0	10.0	-2.0	8.0	-5.0	17.0	7.0	18.0	9.0	14.0	6.0	14.0	6.0	10.0	6.0	6.0	1.0	3.0	-6.0
3	5.0	0.0	0.0	-6.0	8.0	-2.0	8.0	-2.0	10.0	-3.0	15.0	6.0	15.0	8.0	16.0	6.0	17.0	8.0	10.0	6.0	6.0	-1.0	1.0	-4.0
4	3.0	-2.0	3.0	-6.0	4.0	1.0	6.0	-2.0	9.0	0.0	12.0	8.0	16.0	5.0	18.0	7.0	16.0	12.0	8.0	5.0	8.0	1.0	4.0	-3.0
5	4.0	-3.0	2.0	-6.0	2.0	-4.0	4.0	-4.0	7.0	-1.0	14.0	7.0	16.0	8.0	15.0	9.0	18.0	6.0	7.0	5.0	2.0	0.0	6.0	-2.0
6	6.0	0.0	-1.0	-12.0	7.0	-6.0	9.0	-3.0	11.0	0.0	13.0	7.0	18.0	9.0	14.0	8.0	12.0	5.0	8.0	5.0	3.0	-4.0	7.0	-1.0
7	-2.0	-7.0	1.0	-12.0	2.0	-5.0	9.0	-2.0	11.0	4.0	16.0	8.0	18.0	9.0	17.0	8.0	11.0	4.0	10.0	2.0	3.0	-4.0	4.0	-2.0
8	4.0	-5.0	-2.0	-18.0	0.0	-6.0	14.0	0.0	15.0	2.0	17.0	7.0	19.0	10.0	16.0	10.0	14.0	6.0	8.0	3.0	1.0	-5.0	-2.0	-9.0
9	3.0	-8.0	-4.0	-12.0	0.0	-8.0	10.0	1.0	11.0	5.0	15.0	9.0	16.0	6.0	17.0	7.0	15.0	6.0	11.0	3.0	0.0	-8.0	-1.0	-4.0
10	-3.0	-10.0	-2.0	-6.0	-5.0	-8.0	12.0	1.0	15.0	5.0	18.0	8.0	12.0	6.0	15.0	5.0	9.0	3.0	6.0	3.0	-1.0	-7.0	5.0	-1.0
11	-8.0	-17.0	0.0	-10.0	0.0	-4.0	12.0	3.0	16.0	6.0	16.0	4.0	17.0	10.0	16.0	6.0	14.0	8.0	6.0	0.0	3.0	-6.0	0.0	-8.0
12	0.0	-9.0	-1.0	-6.0	8.0	-4.0	12.0	0.0	15.0	5.0	17.0	7.0	14.0	8.0	14.0	8.0	16.0	5.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	-5.0	-9.0
13	-10.0	-17.0	0.0	-8.0	7.0	-5.0	6.0	-1.0	14.0	5.0	18.0	8.0	14.0	5.0	14.0	4.0	15.0	7.0	1.0	-3.0	2.0	-1.0	1.0	-6.0
14	-11																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1409025 CRISSOLO																								
(Tm) Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: ALTO PO (1410 m s. m.)												
1	16.0	1.0	17.0	-1.0	20.0	1.0	12.0	5.0	15.0	2.0	20.0	9.0	20.0	8.0	22.0	10.0	26.0	10.0	22.0	4.0	16.0	1.0	12.0	-3.0
2	12.0	-2.0	11.0	-5.0	14.0	1.0	15.0	6.0	16.0	6.0	14.0	8.0	17.0	10.0	22.0	10.0	25.0	14.0	19.0	6.0	16.0	1.0	7.0	-4.0
3	18.0	-3.0	8.0	-5.0	18.0	0.0	12.0	5.0	15.0	7.0	13.0	8.0	18.0	10.0	21.0	10.0	25.0	11.0	18.0	5.0	15.0	1.0	13.0	-3.0
4	17.0	0.0	11.0	-7.0	19.0	3.0	16.0	5.0	17.0	6.0	13.0	7.0	24.0	7.0	20.0	11.0	26.0	11.0	19.0	5.0	10.0	2.0	13.0	-1.0
5	17.0	-1.0	11.0	-8.0	18.0	1.0	17.0	9.0	18.0	8.0	15.0	7.0	23.0	10.0	18.0	10.0	18.0	12.0	18.0	5.0	15.0	0.0	7.0	-3.0
6	17.0	0.0	-4.0	-8.0	1.0	-2.0	18.0	8.0	17.0	9.0	15.0	8.0	23.0	10.0	22.0	8.0	24.0	12.0	15.0	5.0	14.0	0.0	2.0	-2.0
7	14.0	-4.0	-4.0	-14.0	0.0	-6.0	17.0	8.0	21.0	11.0	24.0	8.0	21.0	12.0	24.0	12.0	24.0	12.0	20.0	5.0	9.0	-1.0	11.0	-3.0
8	10.0	-2.0	-1.0	-14.0	-2.0	-7.0	17.0	8.0	19.0	11.0	19.0	10.0	20.0	12.0	22.0	11.0	24.0	12.0	20.0	5.0	11.0	-2.0	2.0	-5.0
9	11.0	-7.0	12.0	-10.0	-2.0	-8.0	19.0	7.0	19.0	10.0	22.0	8.0	23.0	10.0	22.0	10.0	17.0	8.0	14.0	5.0	2.0	-4.0	2.0	-3.0
10	-5.0	-8.0	2.0	-5.0	3.0	-8.0	22.0	8.0	19.0	6.0	21.0	10.0	23.0	10.0	22.0	11.0	24.0	5.0	20.0	3.0	12.0	-4.0	2.0	-3.0
11	5.0	-12.0	9.0	-6.0	12.0	-5.0	13.0	7.0	20.0	12.0	24.0	9.0	20.0	10.0	22.0	10.0	25.0	7.0	17.0	2.0	11.0	-2.0	5.0	-3.0
12	3.0	-11.0	4.0	-6.0	18.0	-4.0	12.0	8.0	20.0	11.0	26.0	10.0	22.0	10.0	22.0	10.0	26.0	8.0	18.0	2.0	4.0	-1.0	12.0	-4.0
13	2.0	-13.0	11.0	-7.0	5.0	-2.0	19.0	9.0	20.0	12.0	23.0	12.0	20.0	10.0	24.0	10.0	16.0	8.0	15.0	-1.0	9.0	0.0	0.0	-3.0
14	5.0	-15.0	14.0	-7.0	6.0	-2.0	19.0	10.0	20.0	13.0	20.0	10.0	23.0	12.0	24.0	10.0	16.0	8.0	4.0	0.0	15.0	-3.0	2.0	-6.0
15	-4.0	-12.0	15.0	-6.0	6.0	-2.0	18.0	6.0	24.0	10.0	20.0	10.0	19.0	12.0	26.0	10.0	13.0	6.0	11.0	-1.0	14.0	0.0	0.0	-4.0
16	10.0	-9.0	9.0	-5.0	5.0	-2.0	10.0	2.0	20.0	9.0	20.0	8.0	23.0	8.0	24.0	9.0	12.0	6.0	14.0	-1.0	15.0	-1.0	2.0	-5.0
17	8.0	-9.0	13.0	-6.0	20.0	-1.0	7.0	1.0	15.0	8.0	24.0	8.0	23.0	9.0	20.0	10.0	18.0	5.0	15.0	-2.0	3.0	1.0	2.0	-2.0
18	11.0	-9.0	14.0	-4.0	20.0	-2.0	7.0	4.0	19.0	8.0	25.0	10.0	22.0	10.0	20.0	10.0	10.0	4.0	14.0	0.0	15.0	-2.0	4.0	-1.0
19	6.0	-7.0	16.0	-2.0	18.0	-4.0	11.0	6.0	22.0	7.0	26.0	15.0	23.0	11.0	24.0	10.0	17.0	4.0	14.0	1.0	7.0	0.0	5.0	-2.0
20	11.0	-8.0	18.0	-2.0	14.0	3.0	17.0	7.0	24.0	4.0	30.0	13.0	22.0	12.0	25.0	10.0	25.0	5.0	8.0	1.0	15.0	-2.0	1.0	-4.0
21	19.0	-3.0	16.0	-4.0	16.0	-4.0	17.0	11.0	24.0	6.0	25.0	14.0	26.0	12.0	26.0	10.0	25.0	7.0	15.0	0.0	9.0	-2.0	7.0	-8.0
22	18.0	0.0	5.0	-3.0	9.0	-1.0	19.0	7.0	23.0	8.0	20.0	12.0	22.0	12.0	26.0	10.0	26.0	5.0	5.0	0.0	2.0	-2.0	6.0	-9.0
23	14.0	-3.0	10.0	-5.0	5.0	0.0	21.0	9.0	21.0	7.0	18.0	11.0	25.0	10.0	25.0	12.0	25.0	5.0	5.0	1.0	11.0	-2.0	7.0	-8.0
24	10.0	-4.0	17.0	-2.0	4.0	-1.0	21.0	7.0	23.0	7.0	18.0	10.0	27.0	7.0	26.0	13.0	15.0	7.0	10.0	1.0	14.0	0.0	4.0	-9.0
25	3.0	-2.0	12.0	-2.0	4.0	-1.0	21.0	6.0	27.0	9.0	17.0	10.0	24.0	8.0	22.0	13.0	14.0	5.0	10.0	2.0	13.0	0.0	10.0	-9.0
26	10.0	-4.0	20.0	-2.0	7.0	-2.0	15.0	6.0	24.0	9.0	16.0	9.0	26.0	12.0	24.0	14.0	15.0	5.0	16.0	1.0	15.0	0.0	9.0	-6.0
27	4.0	-3.0	22.0	2.0	7.0	-1.0	11.0	2.0	25.0	10.0	24.0	7.0	27.0	10.0	25.0	13.0	15.0	5.0	12.0	1.0	11.0	0.0	2.0	-7.0
28	6.0	-2.0	20.0	3.0	7.0	-1.0	13.0	0.0	19.0	10.0	25.0	10.0	25.0	9.0	26.0	13.0	18.0	5.0	5.0	2.0	8.0	0.0	10.0	-7.0
29	12.0	-3.0	18.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	18.0	7.0	26.0	10.0	18.0	10.0	28.0	13.0	20.0	6.0	12.0	2.0	15.0	-1.0	9.0	-7.0
30	17.0	-4.0			18.0	0.0	6.0	0.0	24.0	6.0	20.0	9.0	18.0	12.0	26.0	14.0	20.0	6.0	18.0	1.0	14.0	-2.0	8.0	-8.0
31	17.0	-2.0			10.0	0.0			25.0	8.0			22.0	10.0	24.0	14.0		15.0	1.0				8.0	-5.0
Media	10.1	-5.2	11.2	-4.7	9.9	-1.8	14.9	5.9	20.4	8.3	20.8	9.7	22.2	10.2	23.4	11.0	20.1	7.3	14.1	2.0	11.3	-0.8	5.9	-4.7
Med. mens.	2.5		3.3		4.0		10.4		11.4		15.2		16.2		17.2		13.7		8.0		5.2		0.6	
Med. norm.	-1.6		-0.8		-1.5		6.1		10.2		14.3		16.8		16.0		12.7		7.7		2.9		-0.7	

1416008 SALUZZO																								
(Tm) Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: ALTO PO (895 m s. m.)												
1	9.0	-1.0	11.0	0.0	15.5	5.5	14.0	6.5	13.5	2.5	26.0	14.5	21.5	14.0	24.5	16.0	21.5	17.0	15.5	12.0	13.5	5.0	8.0	-2.0
2	8.4	-1.5	7.0	2.0	12.5	5.4	14.0	5.0	12.0	7.0	20.0	12.0	22.0	15.0	23.5	11.0	22.5	12.5	18.0	10.0	13.0	6.0	6.0	-2.0
3	11.2	-1.0	8.0	1.0	14.5	3.0	15.5	5.0	11.5	3.0	21.0	14.0	20.0	14.5	23.0	14.5	24.0	13.0	18.5	11.5	13.0	8.5	5.5	-1.0
4	15.0	-1.0	5.0	0.0	17.5	4.0	14.0	5.5	17.5	10.0	23.0	15.0	24.0	9.5	22.5	15.5	25.0	16.0	15.5	9.5	11.5	7.5	6.0	-2.5
5	12.0	0.0	5.0	-1.5	14.0	3.2	15.0	3.5	17.3	4.5	24.5	14.5	23.5	13.0	22.0	16.0	23.0	13.5	17.0	9.5	12.0	4.5	8.0	-1.0
6	9.5	-1.0	5.0	-1.5	11.4	5.0	16.0	4.0	18.0	9.0	26.0	14.0	25.0	13.0	24.5	15.0	20.5	11.0	17.0	10.0	10.0	3.0	7.5	1.5
7	10.0	-2.5	3.0	-0.5	5.0	1.0	16.5	5.5	21.0	10.0	26.5	14.0	26.5	16.5	24.5	15.0	19.5	9.0	16.5	10.0	10.0	1.0	8.0	3.5
8	6.5	-1.0	0.0	-4.5	4.0	1.5	16.5	6.5	21.4	11.0	25.0	15.0	24.5	16.5	25.5	17.0	19.0	10.0	17.0	6.0	3.0	1.0	8.0	2.5
9	9.0	-2.5	2.0	-5.2	2.5	0.0	17.0	6.0	22.0	11.0	24.5	16.0	25.5	15.0	24.5	11.0	19.5	12.5	12.5	8.5	12.5	8.0	6.5	3.5
10	-0.5	-2.0	3.5	-3.0	8.5	-1.0	19.0	7.0	23.5	11.5	24.5	16.0	26.0	15.5	24.0	13.5	19.0	13.5	13.5	5.5	9.0	1.5	4.5	3.0
11	3.0	-8.5	3.5	-3.0	8.5	1.0	17.0	9.0	23.5	12.0	24.0	17.0	25.0	15.5	25.5	16.0	19.0	11.5	14.5	4.5	10.0	1.0	7.0	1.0
12	3.0	-10.0	5.0	-0.5	10.0	0.0	16.5	8.0	23.0	13.0	25.5	12.5	26.0	16.0	25.5	15.5	20.0	14.5	15.0	3.0	9.5	4.5	8.0	-1.0
13	2.5	-9.5	7.0	-4.5	6.5	2.0	17.5	7.5	25.0	15.0	25.5	17.0	26.0	14.0	23.0	10.0	19.0	12.0	12.0	0.0	10.0	2.0	5.5	-1.0
14	2.5	-1.2	3.0	-3.0	8.0	5.0	20.0	7.0	26.5	14.5	26.0	15.5	26.5	17.5	23.0	13.0	19.5	12.5	7.0	6.0	9.5	-1.0	5.0	-1.0
15	2.0	-8.0	2.0	-6.0	9.5	3.5	17.0	7.0	26.0	16.0	26.0	16.5	23.0	18.0	23.0	15.5	16.0	11.0	11.0	2.0	9.0	-1.0	5.0	-1.0
16	9.0	-6.0	3.0	-5.5	11.0	3.0	14.0	7.5	22.5	10.5	25.5	17.0	25.0	12.5	22.5	14.0	16.5	12.0	12.5	2.0	9.0	0.0	6.0	1.0
17	6.0	-6.5	5.0	-2.5	13.5	2.5	8.0	3.0	24.0	15.5	26.0	14.5	26.0	13.0	24.5	16.0	19.0	8.5	12.0	1.0	9.5	1.0	6.5	3.0
18	8.5	-9.0	4.0	-3.2	13.0	1.5	10.0	2.0	26.5	15.0	27.0	14.5	24.0	17.0	23.5	16.5	14.0	8.5	10.5	0.0	7.0	0.0	7.0	4.0
19	6.0	-6.2	9.0	0.0	11.0	1.0	14.0	6.0	23.0	14.5	29.0	16.5	25.0	19.0	23.0	13.0	16.5	9.0	11.5	1.0	8.5	0.0	8.0	5.0
20	7.0	-4.0	8.5	1.0	9.5	2.0	18.0	7.5	23.5	9.0	30.5	17.0	27.5	18.0	25.0	17.0	17.5	11.0	8.0	3.0	10.0	0.0	5.0	4.0
21	10.0	-4.0	8.5	3.0	11.5	6.0	17.5	9.0	23.5	9.0	27.0	19.0	27.0	15.5	22.5	12.0	15.5	6.0	11.0	3.5	8.0	0.0	5.0	-1.0
22	8.5	-3.5	5.0	2.0	11.5	3.5	18.0	6.5	24.0	14.0	26.0	18.0	27.0	17.5	23.5	13.0	16.5	5.0	12.5	4.5	8.0	2.0	3.0	-2.0
23	9.0	-1.0	12.5	0.0	13.0	4.0	19.5	9.0	24.5	13.5	23.5	17.5	26.5	15.5	26.5	16.0	17.0	6.0	11.5	10.0	11.0	3.5	3.0	-3.0
24	7.5	-3.0	12.0	0.5	12.5	5.5	19.0	9.5	27.0	9.0	23.5	18.5	23.0	13.0	28.0	18.5	18.0	7.0	14.0	8.5	11.0	1.0	2.0	-3.5
25	3.0	-1.5	9.5	2.5	9.5	5.5	18.5	6.5	27.0	9.5	23.5	17.0	23.5	11.5	27.0	18.0	17.0	11.0	12.0	7.0	9.5	3.0	2.0	-5.0
26	8.0	1.0	10.2	3.5	9.0	6.0	17.0	7.0	26.5	14.0	23.0	13.5	26.0	13.0	26.0	18.0	17.5	7.0	13.0	3.0	9.0	2.0	1.5	-5.5
27	6.0	2.5	13.2	3.1	12.0	4.5	14.5	6.0	26.5	13.5	25.0	11.5	24.0	15.0	26.0	16.0	18.0	10.5	13.0	3.0	9.0	2.5	2.0	-3.5
28	7.5	2.5	14.0	3.5	11.0	5.5	9.0	4.5	25.0	14.5	23.5	15.0	24.0	12.0	26.5	16.0	17.5	11.0	9.5	7.5	7.5	3.5	2.0	-3.0
29	10.0	3.2	14.5	5.0	13.0	5.0	9.0	2.5	21.0	11.5	24.5	13.0	27.5	14.5	26.0	15.5	18.5	11.0	12.0	7.5	10.5	0.0	2.0	-3.5
30	12.0	-1.0			13.2	6.0	14.0	4.0	23.0	9.0	22.5	14.5	25.5	18.0	25.0	16.0	14.0	11.5	13.0	4.0	8.0	-1.5	3.0	-5.0
31	13.0	-1.0			9.0	6.4			24.5	11.0			25.0	16.0	21.5	10.0			12.0	5.0			3.0	-4.0
Media	7.6	-2.8	6.8	-0.6	10.7	3.5	15.5	6.1	22.4	11.1	24.9	15.1	24.9	15.0	24.4	14.8	18.7	10.6	13.2	5.8	9.7	2.3	5.1	-0.6
Med. mens.	2.4		3.1		7.1		10.8		16.7		20.0		20.0		19.6		14.6		9.5		6.0		2.3	
Med. norm.	1.5		3.5		7.2		11.6		15.6		19.8		22.5		20.6		18.2		12.4		6.6		2.6	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1394020 LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm) Bacino: PELLICE Corso d'acqua: PELLICE (476 m s. m.)																								
1	1.5	-3.0	5.0	1.0	13.0	4.0	13.0	6.0	15.0	4.0	24.0	14.0	25.0	15.0	25.0	15.0	22.0	12.0	14.0	7.0	10.0	5.0	3.0	0.0
2	3.5	-3.0	2.0	0.0	11.0	3.0	12.0	3.0	15.0	5.0	20.0	15.0	24.0	16.0	24.0	12.0	22.0	13.0	16.0	9.0	10.0	6.0	3.0	-1.0
3	3.0	-2.5	3.0	1.0	13.0	2.0	13.0	5.0	16.0	5.0	19.0	14.0	22.0	15.5	24.0	15.0	23.0	14.0	17.0	9.0	10.0	5.0	2.0	-1.0
4	6.0	-3.0	2.0	-1.0	13.0	3.0	12.0	4.0	18.0	6.0	21.0	14.0	24.0	11.0	24.0	15.0	23.0	16.0	12.0	11.0	11.0	6.0	3.0	-3.0
5	2.0	-2.5	2.0	-1.0	13.0	4.0	14.0	3.0	19.0	10.0	21.0	14.0	25.0	13.0	24.0	16.0	16.0	15.0	15.0	8.0	10.0	3.0	5.0	-1.0
6	2.0	-4.0	1.0	-2.0	7.0	4.0	14.0	4.0	21.0	10.0	24.0	15.0	25.0	15.0	24.0	18.0	20.0	11.0	14.0	10.0	10.0	4.0	4.0	1.0
7	2.0	-3.0	-2.0	-5.0	3.0	2.0	16.0	5.0	20.0	12.0	26.0	14.0	25.0	17.0	24.0	19.0	20.0	10.0	14.0	7.0	8.0	3.0	4.0	0.0
8	1.0	-4.5	3.0	-6.0	1.0	1.0	16.0	6.0	21.0	12.0	25.0	14.0	25.0	17.0	23.0	15.0	19.0	10.0	14.0	7.0	5.0	1.0	5.0	0.0
9	-1.0	-3.0	-1.0	-4.0	1.0	0.0	16.0	6.0	21.0	12.0	24.0	15.0	25.0	15.0	24.0	17.0	18.0	14.0	12.0	8.0	4.0	2.0	4.0	1.0
10	2.5	-3.0	1.0	-3.0	4.0	-1.0	18.0	7.0	22.0	12.0	25.0	16.0	26.0	15.0	25.0	13.0	18.0	10.0	12.0	7.0	7.0	1.0	4.0	2.0
11	-2.0	-9.0	2.0	-2.0	5.0	1.0	15.0	10.0	21.0	15.0	25.0	12.0	24.0	15.0	24.0	13.0	18.0	10.0	13.0	4.0	7.0	1.0	0.0	-2.0
12	-1.0	-9.5	5.0	-1.0	9.0	-1.0	15.0	8.0	22.0	14.0	25.0	14.0	25.0	16.0	24.0	16.0	19.0	10.0	13.0	7.0	8.0	1.0	5.0	-2.0
13	-4.0	-9.0	5.0	-2.0	8.0	1.0	16.0	6.0	24.0	15.0	25.0	17.0	25.0	15.0	23.0	17.0	18.0	12.0	10.0	1.0	9.0	4.0	2.0	0.0
14	-5.0	-11.5	3.0	-2.0	8.0	1.0	18.0	7.0	24.0	14.0	25.0	15.0	26.0	16.0	23.0	16.0	18.0	13.0	7.0	3.0	7.0	0.0	3.0	-2.0
15	-3.0	-10.0	2.0	-1.0	4.0	3.0	18.0	8.0	25.0	16.0	25.0	15.0	21.0	18.0	22.0	13.0	14.0	11.0	11.0	3.0	3.0	0.0	1.0	0.0
16	-3.0	-10.0	2.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	8.0	20.0	17.0	24.0	15.0	23.0	14.0	24.0	16.0	13.0	12.0	11.0	6.0	8.0	0.0	4.0	0.0
17	-2.0	-6.0	1.0	-3.0	13.0	2.0	12.0	6.0	23.0	15.0	26.0	15.0	25.0	15.0	23.0	14.0	12.0	11.0	11.0	2.0	7.0	1.0	4.0	2.0
18	2.0	-3.0	3.0	-3.0	12.0	1.0	8.0	4.0	20.0	15.0	27.0	15.0	24.0	17.0	23.0	14.0	12.0	11.0	9.0	1.0	7.0	1.0	4.0	4.0
19	2.5	-3.0	4.0	-3.0	12.0	5.0	13.0	6.0	22.0	14.0	29.0	19.0	22.0	18.0	25.0	17.0	15.0	11.0	9.0	2.0	6.0	2.0	6.0	2.0
20	-2.0	-5.0	7.0	0.0	9.0	4.0	15.0	7.0	19.0	9.0	30.0	20.0	24.0	16.0	23.0	16.0	16.0	9.0	7.0	4.0	5.0	0.0	3.0	3.0
21	-3.0	-4.0	5.0	0.0	10.0	1.0	16.0	7.0	22.0	10.0	28.0	18.0	26.0	17.0	23.0	12.0	14.0	9.0	9.0	4.0	3.0	0.0	2.0	-3.0
22	-2.0	-8.0	4.0	1.0	10.0	1.0	18.0	6.0	23.0	11.0	26.0	18.0	27.0	17.0	24.0	13.0	15.0	6.0	9.0	6.0	5.0	1.0	0.0	-4.0
23	-2.0	-4.0	8.0	1.0	12.0	5.0	19.0	9.0	23.0	12.0	24.0	14.0	26.0	16.0	26.0	16.0	16.0	7.0	9.0	6.0	3.0	2.0	0.0	-4.0
24	1.0	-6.0	9.0	0.0	10.0	5.0	19.0	8.0	24.0	10.0	24.0	19.0	25.0	13.0	27.0	19.0	17.0	9.0	11.0	8.0	9.0	2.0	-1.0	-5.0
25	1.5	-4.0	7.0	1.0	7.0	5.0	19.0	9.0	24.0	13.0	23.0	18.0	24.0	12.0	26.0	19.0	15.0	11.0	9.0	6.0	4.0	2.0	-1.0	-6.0
26	2.0	-2.0	8.0	2.0	9.0	5.0	15.0	9.0	25.0	13.0	22.0	15.0	27.0	15.0	26.0	18.0	15.0	9.5	11.0	9.0	5.0	0.0	-1.0	-6.0
27	4.0	-3.0	10.0	1.0	10.0	4.0	12.0	5.0	25.0	14.0	25.0	17.0	26.0	17.0	26.0	18.0	16.0	10.0	10.0	9.0	7.0	1.0	0.0	-6.0
28	3.5	-2.0	11.0	2.0	13.0	5.0	12.0	4.0	25.0	15.0	25.0	17.0	26.0	14.0	26.0	17.0	16.0	9.0	8.0	6.0	6.0	2.0	-1.0	-5.0
29	2.0	-5.0	11.0	4.0	13.0	4.0	9.0	3.0	16.0	14.0	25.0	14.0	26.0	15.0	25.0	16.0	17.0	10.0	10.0	7.0	7.0	1.0	1.0	-5.0
30	4.0	-3.0			13.0	6.0	13.0	4.0	23.0	10.0	25.0	12.0	24.0	19.0	24.0	15.0	12.0	11.0	12.0	5.0	6.0	1.0	0.0	-6.0
31	2.0	-3.2			12.0	4.0			25.0	12.0			24.0	18.0	22.0	12.0		10.0	4.0			-1.0	-5.0	
Medie	0.5	-4.9	4.2	-0.9	9.3	2.8	14.6	6.1	21.4	11.8	24.6	15.1	24.7	15.6	24.2	15.5	17.0	10.9	11.3	6.0	6.9	1.9	2.2	-1.7
Med. mens.	-2.2		1.7		6.1		10.4		16.6		19.8		20.1		19.9		13.9		8.6		4.4		0.2	
Med. norm.	-0.3		2.3		6.6		10.7		14.3		18.9		21.5		20.4		16.7		11.0		5.4		1.5	
1399012 FENESTRELLE																								
(Tm) Bacino: PELLICE Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)																								
1	9.0	0.0	11.5	-1.0	11.0	2.0	10.0	0.0	12.0	-2.0	16.0	10.0	19.0	6.5	23.0	9.0	20.5	8.0	18.0	5.0	11.0	3.0	7.0	-2.5
2	6.0	-1.0	3.0	-4.5	7.5	1.5	12.5	0.0	13.0	0.0	16.0	8.0	18.0	6.5	21.0	8.0	22.0	8.5	15.0	6.0	14.0	4.0	4.0	-2.5
3	10.0	-2.5	3.0	-7.0	12.0	3.0	10.0	1.0	10.0	1.0	16.0	8.0	18.5	8.0	20.5	9.0	21.5	9.5	14.0	7.0	11.0	1.0	7.0	-2.0
4	10.0	0.0	4.0	-7.0	11.0	6.0	12.5	-1.0	10.0	2.0	16.0	9.0	21.0	8.5	21.0	9.5	20.0	11.0	10.0	7.0	8.0	1.0	6.5	-2.5
5	9.0	-1.0	5.0	-5.0	11.0	-1.0	14.0	0.0	14.0	1.0	17.0	9.0	22.0	10.0	18.0	11.0	12.0	10.0	13.0	5.0	11.0	1.0	6.0	-2.5
6	11.0	-2.0	4.0	-7.0	0.0	-1.0	15.0	1.0	14.0	2.0	20.0	10.0	20.0	11.0	24.0	8.0	18.0	6.0	15.0	6.0	10.0	1.0	2.0	-2.0
7	5.5	-5.0	-5.0	-8.0	-2.0	-5.0	15.0	2.0	15.0	2.0	22.0	10.0	20.0	10.0	22.0	10.0	22.0	10.0	18.0	6.0	16.0	4.0	5.0	0.0
8	6.0	-2.5	-6.0	-15.0	-3.0	-6.0	15.0	3.0	16.0	6.0	17.0	10.0	22.5	11.0	20.0	11.5	19.5	6.0	16.0	7.0	7.0	-3.0	2.0	-5.0
9	4.0	-6.0	-2.0	-11.0	-3.0	-6.0	16.5	3.5	16.0	6.0	18.0	9.0	21.0	11.0	22.0	13.0	11.0	8.5	9.0	5.0	1.0	-4.0	1.5	-2.5
10	-5.0	-8.0	9.0	-8.0	10.0	-7.0	21.0	6.5	18.0	6.0	22.0	10.0	21.0	8.0	21.5	9.0	17.0	4.0	15.0	4.0	6.0	-4.0	0.0	-1.5
11	0.0	-12.0	1.0	-5.0	11.0	-4.5	15.5	5.0	17.0	8.0	22.0	11.0	19.0	9.0	19.5	8.5	19.0	5.0	14.0	4.0	8.0	-2.0	7.0	-2.0
12	-3.5	-10.0	3.5	-5.0	13.5	-4.0	10.0	3.0	17.5	8.0	23.0	9.0	21.0	8.0	19.0	12.0	19.0	6.0	10.0	4.0	3.0	0.0	6.0	-4.0
13	-3.0																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1423020 CASTEL DELFINO																								
(Tm) Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)												
1	4.0	0.0	2.0	-6.0	10.0	0.0	12.0	0.0	6.0	-3.0	20.0	6.0	16.0	6.0	17.0	11.0	19.0	7.0	8.0	4.0	10.0	0.0	-1.0	-4.0
2	3.0	-4.0	2.0	-5.0	10.0	2.0	9.0	1.0	10.0	-3.0	17.0	7.0	19.0	6.0	23.0	10.0	19.0	6.0	16.0	4.0	9.0	2.0	-2.0	-4.0
3	2.0	-3.0	0.0	-7.0	9.0	0.0	11.0	-1.0	11.0	0.0	13.0	7.0	17.0	7.0	19.0	7.0	19.0	7.0	12.0	5.0	12.0	2.0	2.0	-6.0
4	5.0	-3.0	2.0	-7.0	11.0	2.0	8.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	8.0	17.0	7.0	19.0	8.0	20.0	7.0	12.0	8.0	9.0	0.0	0.0	-3.0
5	0.0	-4.0	0.0	-9.0	11.0	0.0	11.0	-1.0	10.0	3.0	14.0	8.0	20.0	7.0	18.0	8.0	21.0	8.0	11.0	5.0	7.0	0.0	2.0	-3.0
6	-1.0	-4.0	1.0	-9.0	11.0	-3.0	13.0	0.0	12.0	1.0	14.0	9.0	20.0	7.0	15.0	10.0	13.0	10.0	10.0	4.0	8.0	1.0	1.0	-3.0
7	6.0	-3.0	1.0	-9.0	2.0	-1.0	15.0	-1.0	13.0	3.0	17.0	7.0	20.0	9.0	22.0	9.0	17.0	5.0	13.0	4.0	7.0	-2.0	2.0	-1.0
8	-2.0	-7.0	1.0	-14.0	-1.0	-4.0	13.0	-1.0	14.0	5.0	22.0	7.0	19.0	11.0	20.0	8.0	17.0	5.0	14.0	5.0	4.0	-2.0	1.0	-6.0
9	1.0	-8.0	-7.0	-13.0	-2.0	-5.0	13.0	0.0	15.0	5.0	18.0	8.0	20.0	9.0	20.0	10.0	16.0	5.0	14.0	3.0	3.0	-3.0	2.0	-4.0
10	-5.0	-9.0	-3.0	-9.0	-4.0	-6.0	16.0	1.0	15.0	5.0	19.0	7.0	21.0	9.0	21.0	9.0	10.0	8.0	14.0	2.0	3.0	-4.0	3.0	-2.0
11	-6.0	-6.0	3.0	-8.0	2.0	-6.0	18.0	2.0	18.0	5.0	20.0	8.0	20.0	8.0	19.0	8.0	16.0	3.0	13.0	2.0	3.0	-5.0	1.0	-2.0
12	-6.0	-13.0	1.0	-7.0	7.0	-8.0	15.0	4.0	17.0	7.0	20.0	7.0	19.0	11.0	18.0	7.0	18.0	3.0	12.0	2.0	4.0	-3.0	4.0	-4.0
13	-9.0	-13.0	3.0	-6.0	11.0	-7.0	9.0	3.0	17.0	6.0	20.0	7.0	21.0	9.0	20.0	9.0	19.0	10.0	10.0	1.0	4.0	0.0	0.0	-5.0
14	-9.0	-15.0	2.0	-6.0	4.0	-2.0	16.0	1.0	17.0	6.0	19.0	10.0	20.0	6.0	19.0	8.0	12.0	9.0	10.0	3.0	4.0	-1.0	1.0	-7.0
15	-8.0	-16.0	1.0	-9.0	4.0	-1.0	14.0	2.0	18.0	8.0	18.0	7.0	20.0	10.0	20.0	8.0	12.0	7.0	3.0	-1.0	3.0	-3.0	1.0	-5.0
16	-6.0	-13.0	4.0	-8.0	5.0	-1.0	14.0	2.0	19.0	7.0	19.0	6.0	12.0	10.0	19.0	7.0	9.0	6.0	10.0	-2.0	6.0	-1.0	0.0	-6.0
17	-2.0	-10.0	4.0	-8.0	7.0	-2.0	4.0	0.0	16.0	8.0	16.0	7.0	17.0	6.0	19.0	5.0	9.0	6.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	1.0	-4.0
18	-1.0	-11.0	0.0	-5.0	10.0	-2.0	2.0	-1.0	17.0	7.0	20.0	6.0	20.0	5.0	19.0	8.0	12.0	3.0	10.0	-1.0	3.0	-1.0	1.0	0.0
19	-6.0	-10.0	6.0	-5.0	12.0	-5.0	3.0	1.0	14.0	8.0	22.0	8.0	20.0	11.0	17.0	10.0	6.0	5.0	9.0	-3.0	8.0	0.0	2.0	0.0
20	-4.0	-10.0	9.0	-3.0	10.0	-6.0	5.0	0.0	17.0	5.0	23.0	9.0	19.0	13.0	23.0	9.0	15.0	4.0	9.0	1.0	4.0	-1.0	3.0	-1.0
21	7.0	-9.0	9.0	-4.0	7.0	-4.0	13.0	2.0	14.0	3.0	25.0	9.0	20.0	10.0	19.0	7.0	16.0	5.0	1.0	0.0	2.0	-2.0	2.0	-6.0
22	9.0	-3.0	6.0	-6.0	6.0	-1.0	14.0	2.0	16.0	5.0	24.0	9.0	20.0	8.0	22.0	7.0	13.0	3.0	10.0	0.0	5.0	-2.0	-8.0	-10.0
23	4.0	-5.0	3.0	-3.0	11.0	-5.0	17.0	2.0	18.0	7.0	17.0	12.0	19.0	10.0	22.0	13.0	14.0	1.0	8.0	0.0	1.0	-1.0	-6.0	-11.0
24	2.0	-6.0	7.0	-6.0	10.0	0.0	16.0	3.0	17.0	5.0	18.0	12.0	20.0	7.0	25.0	9.0	16.0	3.0	4.0	2.0	6.0	-1.0	-6.0	-11.0
25	3.0	-5.0	7.0	-5.0	3.0	0.0	16.0	2.0	19.0	4.0	18.0	10.0	19.0	4.0	24.0	10.0	17.0	4.0	11.0	4.0	7.0	-1.0	-8.0	-12.0
26	1.0	-2.0	7.0	-4.0	2.0	0.0	14.0	2.0	21.0	7.0	18.0	9.0	21.0	6.0	24.0	11.0	10.0	4.0	6.0	1.0	4.0	-1.0	-6.0	-10.0
27	2.0	-4.0	12.0	-4.0	2.0	0.0	12.0	2.0	19.0	6.0	16.0	6.0	24.0	9.0	20.0	10.0	15.0	3.0	12.0	1.0	3.0	-1.0	-5.0	-8.0
28	3.0	-1.0	13.0	0.0	6.0	0.0	12.0	0.0	21.0	7.0	21.0	11.0	20.0	11.0	23.0	10.0	12.0	6.0	9.0	0.0	4.0	-2.0	-1.0	-9.0
29	2.0	-2.0	12.0	1.0	5.0	0.0	6.0	-3.0	14.0	7.0	26.0	9.0	20.0	6.0	25.0	8.0	14.0	5.0	4.0	2.0	5.0	1.0	-2.0	-9.0
30	9.0	-7.0			10.0	0.0	6.0	-4.0	10.0	7.0	22.0	9.0	20.0	8.0	24.0	9.0	16.0	5.0	7.0	2.0	4.0	-3.0	-3.0	-9.0
31	-1.0	-7.0			12.0	1.0			19.0	8.0			17.0	13.0	23.0	10.0			10.0	2.0			-4.0	-10.0
Medie	-0.1	-6.9	3.7	-6.3	6.5	-2.1	11.6	0.6	15.3	4.8	18.9	8.2	19.2	8.4	20.6	8.8	14.7	5.4	9.6	1.7	5.3	-1.2	-0.7	-5.6
Med. mens.	-3.5		-1.3		2.2		6.1		10.0		13.6		13.8		14.7		10.1		5.7		2.1		-3.2	
Med. norm.	-2.5		-0.6		3.8		7.3		10.5		14.3		16.8		16.0		13.6		8.3		2.5		-1.4	
1440016 COMBAMALA																								
(Tm) Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)												
1	7.0	-2.0	9.0	-3.0	14.0	2.0	6.0	1.0	10.0	-7.0	19.0	12.0	18.0	10.0	14.0	10.0	20.0	9.0	15.0	4.0	8.0	3.0	8.0	-4.0
2	8.0	-3.0	1.0	-3.0	10.0	2.0	10.0	1.0	12.0	1.0	15.0	9.0	17.0	12.0	15.0	9.0	20.0	8.0	15.0	6.0	12.0	3.0	4.0	-2.0
3	9.0	-4.0	0.0	-9.0	4.0	3.0	9.0	1.0	12.0	2.0	15.0	10.0	18.0	12.0	20.0	12.0	20.0	10.0	13.0	6.0	10.0	1.0	7.0	-1.0
4	8.0	-1.0	6.0	-8.0	15.0	4.0	7.0	0.0	12.0	4.0	17.0	8.0	21.0	7.0	18.0	12.0	19.0	12.0	8.0	10.0	3.0	6.0	-3.0	-3.0
5	7.0	-3.0	5.0	-7.0	10.0	-2.0	14.0	1.0	15.0	2.0	16.0	10.0	20.0	10.0	15.0	11.0	15.0	12.0	14.0	5.0	9.0	2.0	3.0	-3.0
6	6.0	-2.0	0.0	-8.0	4.0	0.0	8.0	2.0	14.0	5.0	20.0	11.0	20.0	10.0	22.0	9.0	18.0	7.0	13.0	6.0	11.0	-2.0	3.0	0.0
7	7.0	-4.0	-4.0	-6.0	2.0	-2.0	14.0	3.0	16.0	7.0	22.0	10.0	17.0	13.0	20.0	10.0	16.0	7.0	17.0	5.0	8.0	-3.0	4.0	-1.0
8	5.0	-2.0	-3.0	-12.0	-2.0	-5.0	14.0	4.0	12.0	7.0	19.0	12.0	23.0	12.0	23.0	12.0	17.0	8.0	15.0	6.0	5.0	-2.0	5.0	-3.0
9	4.0	-6.0	-2.0	-8.0	-2.0	-6.0	15.0	3.0	16.0	8.0	20.0	12.0	21.0	9.0	22.0	8.0	13.0	9.0	14.0	7.0	4.0	-1.0	3.0	-2.0
10	3.0	-5.0	6.0	-7.0	2.0	-5.0	18.0	5.0	18.0	8.0	17.0	10.0	19.0	11.0	20.0	10.0	17.0	9.0	10.0	3.0	7.0	-1.0	1.0	-1.0
11	-2.0	-12.0	1.0	-4.0	5.0	-4.0	12.0	6.0	17.0	10.0	20.0	8.0	18.0	12.0	18.0	11.0	17.0	5.0	10.0	3.0	7.0	-1.0	1.0	-1.0
12	0.0	-10.0	2.0	-4.0	9.0	-5.0	11.0	4.0	16.0	10.0	22.0	10.0	22.0	12.0	19.0	9.0	17.0	6.0	9.0	2.0	5.0	0.0	4.0	-4.0
13	-1.0	-13.0	5.0	-5.0	3.0	-2.0	15.0	4.0	17.0	9.0	21.0	14.0	20.0											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1458022 MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)													
1	4.5	-1.8	7.2	-2.1	18.1	6.7	12.8	7.1	17.6	4.5	26.4	17.2	27.1	16.0	28.8	18.3	26.3	14.7	18.8	10.7	11.8	7.6	7.3	0.7
2	3.8	-2.0	2.9	-0.7	11.8	6.4	15.7	6.0	20.2	8.1	26.0	14.6	24.6	17.9	29.5	15.8	28.2	15.0	19.7	11.6	13.6	9.7	4.4	-1.1
3	7.5	1.0	3.0	0.4	16.6	1.9	15.2	6.2	19.8	6.9	21.0	15.0	20.2	17.3	27.2	16.6	28.2	15.6	20.0	12.6	14.1	9.0	5.4	-0.4
4	7.9	-1.8	3.9	0.6	17.9	5.0	16.5	6.1	20.8	11.0	25.1	15.6	27.2	13.0	27.2	15.5	25.8	17.5	16.2	12.8	12.2	9.4	4.9	-1.5
5	6.4	-1.9	4.8	0.9	15.4	3.9	18.4	5.5	20.4	8.0	26.5	15.4	29.7	14.5	22.4	17.0	18.9	15.4	17.8	14.0	13.1	7.4	8.3	2.9
6	2.0	-2.0	4.0	2.1	9.5	5.6	18.8	6.3	21.2	10.7	27.8	16.0	28.0	17.0	27.9	16.5	22.3	12.8	14.9	13.5	12.3	4.6	6.3	2.5
7	5.3	-2.6	1.7	0.3	5.0	2.6	19.1	8.2	24.2	12.0	30.1	17.0	29.3	19.1	26.8	16.5	23.0	12.0	18.1	10.5	12.1	2.0	8.0	5.5
8	4.1	-0.6	0.7	-3.7	4.4	2.2	19.9	9.3	24.4	13.6	25.8	16.7	27.5	17.5	26.0	17.5	24.0	12.8	19.1	9.6	10.6	4.6	7.4	3.8
9	3.8	-1.1	0.0	-3.4	3.0	1.4	20.8	9.5	24.2	12.5	26.7	17.1	29.0	15.5	29.0	14.0	20.9	14.6	13.3	10.7	8.9	4.3	6.7	4.5
10	1.6	-0.7	4.2	-1.1	4.5	-0.2	23.2	9.0	26.2	13.4	29.0	16.6	27.9	17.0	28.1	16.5	22.5	12.9	14.0	9.6	12.0	5.4	6.3	4.6
11	-0.6	-5.4	2.1	-1.0	8.6	0.5	17.2	12.6	25.0	15.0	29.9	15.4	28.3	17.0	27.6	16.9	23.7	10.0	16.7	6.4	10.3	2.1	8.1	4.0
12	-0.6	-8.3	3.5	0.4	13.1	1.8	16.6	8.7	26.4	14.5	31.6	15.3	29.2	16.8	23.4	17.1	24.1	10.6	16.1	7.3	9.1	6.6	9.9	9.0
13	-0.7	-8.1	4.8	-4.4	7.0	4.9	21.4	8.4	26.3	15.5	29.6	19.6	30.1	17.0	27.6	12.6	22.0	12.3	14.7	3.6	10.1	6.1	8.3	4.5
14	-3.0	-9.1	0.4	-2.2	9.2	6.6	20.2	11.8	27.2	15.4	27.6	17.5	30.7	19.1	26.2	15.5	21.9	14.3	10.2	5.1	11.7	2.1	7.0	5.0
15	-1.5	-5.1	1.2	-1.7	7.5	5.4	21.9	9.8	29.1	16.5	28.3	16.4	23.2	18.5	27.4	16.5	16.8	14.0	10.3	5.0	10.9	2.4	4.7	2.0
16	3.2	-4.9	1.9	-7.1	12.1	5.7	14.0	9.3	22.6	17.1	26.8	17.8	26.8	14.1	28.7	14.7	16.7	13.1	13.6	7.9	11.1	3.1	7.0	2.9
17	-1.6	-9.0	0.9	-0.4	16.6	4.2	13.0	6.1	25.0	16.6	30.5	16.0	27.7	14.8	25.9	17.0	19.6	13.8	14.0	3.5	10.6	4.0	9.0	4.9
18	-0.6	-12.5	2.7	-1.7	16.2	5.2	12.1	6.0	26.6	16.1	33.4	17.5	26.2	19.1	23.9	18.8	14.8	12.6	13.2	4.0	6.8	1.7	8.5	6.5
19	-0.9	-12.8	5.8	1.8	15.2	5.1	13.8	8.9	21.8	14.9	33.7	20.2	25.1	20.0	28.0	15.1	18.7	12.1	13.3	3.4	8.1	3.3	10.1	6.3
20	1.7	-8.6	9.8	0.0	10.4	5.0	15.6	8.7	23.2	10.5	35.1	19.5	29.0	20.7	26.2	16.4	20.1	11.7	9.9	8.0	11.5	4.0	7.8	6.0
21	1.8	-5.6	9.2	3.7	13.2	5.4	18.9	9.9	22.9	12.8	33.0	20.5	28.2	16.0	29.3	14.8	17.8	9.6	13.1	6.3	10.1	1.6	7.1	2.0
22	2.5	-4.4	7.4	4.0	14.3	2.8	22.1	8.2	24.2	14.8	30.6	19.6	27.7	19.0	29.9	16.5	20.1	8.0	12.3	8.8	7.5	5.1	5.4	0.7
23	2.5	-4.3	12.6	3.3	15.5	6.1	22.7	10.8	26.0	12.5	26.1	19.5	26.5	17.0	32.1	17.8	20.9	8.7	12.0	9.3	11.7	5.4	5.8	0.5
24	1.9	-6.1	12.2	3.7	12.7	7.9	22.8	11.0	26.0	13.3	23.0	20.5	28.4	15.4	31.8	18.7	20.8	9.0	13.8	10.0	10.7	3.1	3.6	-0.5
25	2.2	0.6	10.9	3.4	10.6	6.9	22.6	9.5	30.1	16.0	21.2	18.2	28.9	15.0	31.2	19.2	18.3	13.8	11.8	9.1	8.4	3.6	4.0	-2.5
26	3.4	0.8	11.8	3.7	10.5	7.3	18.6	7.4	29.3	16.9	20.5	14.0	32.0	16.5	30.4	18.5	19.1	9.9	13.7	7.1	8.6	1.9	3.5	-2.9
27	4.3	0.8	14.8	4.5	12.5	7.4	13.4	7.6	30.0	16.2	27.9	22.5	27.0	18.6	29.9	18.6	19.0	13.3	13.1	6.5	9.5	4.0	3.1	-1.4
28	4.2	0.9	14.6	4.4	10.8	8.2	13.4	6.3	27.6	15.4	29.2	17.1	29.5	15.3	30.7	19.2	19.7	12.3	12.3	9.5	9.4	3.9	3.0	-2.0
29	6.3	2.0	14.7	5.8	15.4	8.1	10.7	5.6	20.8	13.0	29.3	16.3	28.8	16.6	30.8	17.6	18.2	13.1	12.0	8.5	11.3	3.7	2.7	-2.2
30	6.6	-2.1			16.2	8.0	15.1	4.9	26.0	11.5	25.8	16.8	25.9	20.0	29.5	17.7	14.3	13.0	14.2	8.4	9.4	1.8	1.9	-4.1
31	7.8	0.2			12.2	8.6			28.9	14.9			26.5	18.5	28.7	15.5		14.3	7.3			2.7	-3.8	
Medie	2.8	-3.7	6.0	0.5	11.8	5.0	17.6	8.2	24.4	13.2	27.9	17.0	27.6	17.1	28.1	16.7	20.9	12.6	14.4	8.4	10.6	4.4	6.1	1.8
Med. mens.	-0.5		3.3		8.4		12.9		18.8		22.5		22.3		22.4		16.8		11.4		7.5		3.9	
Med. norm.	0.5		2.9		7.6		12.1		16.4		20.8		23.4		22.4		18.3		12.1		6.1		2.0	
1463014 TORINO - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)													
1	5.0	-0.9	7.0	0.0	19.0	8.0	16.0	6.8	21.2	6.0	27.2	20.0	26.0	17.8	25.0	19.0	25.0	15.5	21.0	10.0	11.5	7.5	7.4	0.8
2	3.5	-1.3	2.0	0.0	10.0	6.0	18.2	6.2	23.8	8.5	26.0	17.8	24.3	19.0	32.0	15.0	29.0	16.2	19.0	11.0	13.0	9.0	4.5	-1.5
3	6.0	0.0	0.8	-0.2	18.2	8.5	14.0	6.8	19.7	13.0	22.0	18.0	21.0	18.0	26.5	18.0	25.3	16.0	19.0	13.4	14.0	8.0	5.0	-0.6
4	7.8	-1.0	2.0	-0.2	19.5	6.8	19.8	6.2	21.5	13.0	27.2	17.3	30.5	14.5	23.0	17.5	24.0	18.0	15.0	4.0	10.0	8.0	5.0	-1.6
5	6.0	-1.0	2.0	0.0	18.5	6.0	24.0	8.0	23.7	10.5	25.8	17.0	34.0	18.0	23.7	17.0	16.0	14.0	17.3	13.0	12.0	7.0	8.2	3.0
6	3.0	-1.5	2.0	0.0	7.3	6.0	24.5	8.7	25.0	9.0	30.5	17.8	28.0	19.2	30.6	23.8	26.0	12.0	14.0	11.0	11.0	4.0	6.3	2.5
7	4.0	-2.8	-1.0	-5.0	3.0	2.0	20.3	9.5	25.5	14.0	30.0	19.4	21.0	20.0	26.0	15.5	26.0	13.5	18.9	10.2	18.0	3.0	8.4	5.3
8	3.0	-2.0	-3.0	-6.0	2.2	1.0	24.2	10.5	24.0	15.0	27.0	18.3	29.0	19.0	26.0	18.0	24.5	12.8	20.5	9.0	17.0	12.0	7.5	3.5
9	3.0	-2.0	-2.0	-5.0	1.0	-0.8	24.5	10.7	24.5	13.0	27.0	19.0	34.0	17.5	27.0	17.0	20.0	14.0	11.0	9.5	6.8	4.0	6.8	4.6
10	1.0	-4.0	2.0	-4.0	3.0	-0.4	27.0	11.0	25.0	15.0	32.0	18.0	28.0	19.0	28.0	19.0	23.7	13.0	14.0	8.5	8.5	3.5	6.3	4.2
11	-3.0	-6.0	0.0	-1.7	8.0	1.0	17.0	13.4	24.0	17.0	33.0	16.8	27.5	20.0	26.0	16.0	24.8	12.3	17.5	7.0	9.0	3.0	8.1	4.0
12	-2.0	-8.5	1.8	-1.5																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1471007 CASALE MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO										(113 m s. m.)			
1	4.5	-1.5	5.5	-3.0	17.5	4.5	17.0	3.0	17.0	2.5	28.5	14.5	25.5	15.5	26.5	19.5	25.0	14.0	21.5	12.0	12.0	7.0	3.0	-1.5
2	3.0	-0.5	1.5	-1.5	9.5	6.0	17.0	5.0	18.0	5.0	25.0	15.0	24.0	17.5	27.0	14.5	27.0	12.5	20.5	11.5	14.0	10.0	1.0	-2.0
3	7.5	0.0	3.0	0.0	17.5	0.0	15.5	4.5	20.0	4.0	22.5	14.5	20.0	18.0	26.0	15.0	27.0	14.0	20.0	12.5	14.5	7.5	1.5	-1.5
4	2.0	-1.0	2.5	0.5	19.0	2.0	16.0	8.0	18.5	8.5	22.5	14.5	27.0	12.0	26.0	14.0	25.0	15.5	18.0	13.5	11.0	10.5	5.0	-0.5
5	1.5	-2.0	3.5	0.0	17.0	1.0	20.0	3.5	19.0	7.5	24.5	14.5	27.0	12.5	22.0	18.0	17.5	16.5	22.0	14.5	15.0	8.5	5.0	2.0
6	2.5	-2.5	2.5	0.0	10.5	4.0	20.0	4.5	22.0	9.0	27.0	15.0	26.5	14.5	27.5	15.0	23.0	13.0	16.5	12.0	15.0	3.0	5.5	3.5
7	8.5	-4.5	1.0	-1.0	6.0	2.5	19.0	5.5	25.0	13.0	28.0	15.0	27.5	18.0	27.0	15.5	23.0	10.5	19.5	12.0	12.0	2.0	9.0	4.5
8	5.5	-3.0	-1.5	-4.0	6.5	1.5	20.0	5.5	27.0	15.0	25.5	17.5	27.0	17.5	25.5	18.0	23.5	11.5	21.5	10.0	12.0	3.0	7.5	4.0
9	6.0	-1.0	1.0	-5.0	1.5	1.0	20.0	6.5	26.0	14.0	26.0	17.5	27.5	15.5	28.0	13.0	21.5	13.5	15.0	8.0	9.0	1.5	6.0	5.0
10	-1.0	-3.0	7.0	-2.5	3.5	0.5	24.0	5.5	24.5	13.5	27.0	17.5	27.0	16.5	26.0	15.0	20.5	11.0	15.0	10.0	11.0	5.5	7.5	4.5
11	-1.0	-9.0	1.5	-1.5	7.0	0.5	17.0	9.5	24.0	12.0	28.0	13.0	26.0	14.5	26.5	15.5	22.5	9.5	19.5	6.0	9.5	3.5	8.5	4.0
12	-1.0	-11.5	4.0	-0.5	13.5	2.0	15.5	8.0	25.0	11.0	29.0	12.0	25.5	17.0	25.0	16.0	23.5	10.5	17.5	6.0	8.5	6.0	6.0	-1.0
13	1.5	-7.5	5.5	-4.0	7.0	3.5	21.0	6.0	26.0	11.0	28.5	18.0	27.5	14.5	26.5	11.5	23.5	11.0	16.0	0.5	10.5	7.5	6.5	3.5
14	-2.0	-11.5	2.0	-2.0	9.0	6.0	21.5	7.0	26.5	12.5	28.5	15.0	27.5	15.0	26.0	15.5	23.0	14.0	10.0	3.5	15.0	0.0	6.5	1.5
15	0.0	-8.5	-2.0	-4.5	8.5	6.5	21.0	8.0	27.5	14.0	27.0	15.0	21.0	17.5	25.0	17.0	16.5	12.5	9.0	5.5	12.5	0.5	6.0	2.5
16	4.0	-6.0	-1.5	-6.0	13.5	5.0	17.0	9.5	23.5	18.0	26.0	16.5	23.0	13.0	26.0	14.5	22.0	14.0	15.0	6.5	13.5	1.5	7.5	4.0
17	-4.0	-14.0	-3.0	-5.5	19.0	1.0	9.0	7.0	25.0	15.5	28.0	14.0	27.0	13.5	26.0	15.5	22.0	12.0	16.5	2.5	9.0	2.5	9.5	4.5
18	-4.0	-15.0	1.0	-6.5	18.0	1.0	14.5	8.0	22.0	17.5	30.0	16.0	27.0	15.0	24.5	16.5	17.0	13.0	16.5	1.0	6.0	0.5	9.5	7.5
19	-2.0	-14.5	5.5	-2.5	15.0	4.0	15.5	10.0	22.0	14.5	32.0	15.5	28.5	19.0	28.0	16.0	17.5	13.0	14.0	3.0	7.5	1.5	8.0	7.0
20	3.0	-10.0	7.0	1.0	12.0	3.0	18.0	6.5	22.0	9.5	32.0	18.5	28.5	18.0	26.0	14.0	21.0	12.0	10.0	5.5	14.0	-1.5	7.5	5.5
21	1.5	-7.5	10.0	2.0	12.5	5.0	21.0	9.5	21.5	10.5	29.0	17.0	29.0	16.5	28.5	14.0	18.0	9.0	14.5	7.5	8.0	1.0	7.0	2.0
22	3.0	-6.0	5.5	2.0	14.5	4.5	23.5	7.0	24.0	14.0	28.0	18.5	28.0	15.0	28.5	15.0	21.0	6.0	11.0	6.5	8.5	4.0	5.0	1.0
23	2.0	-3.0	12.5	1.5	16.0	1.0	25.0	7.0	25.5	10.5	27.5	17.0	27.5	16.0	29.5	14.5	23.0	7.5	12.0	9.0	14.0	6.0	8.0	-2.0
24	2.5	0.5	12.0	-1.0	15.0	1.5	24.0	8.5	27.0	11.0	25.0	19.0	27.0	13.0	30.0	13.5	21.5	10.0	13.0	10.0	14.5	3.5	5.0	-1.5
25	2.0	1.0	6.0	2.0	10.0	7.0	23.0	5.5	29.0	13.0	23.0	18.5	28.5	13.5	29.0	13.5	18.5	13.0	14.0	10.5	10.0	3.5	5.0	-4.5
26	2.5	0.5	13.5	3.0	9.5	7.5	17.0	5.0	28.5	14.5	23.0	15.0	31.0	13.5	29.5	15.0	20.5	7.5	16.5	9.0	8.5	4.0	5.0	-5.0
27	2.5	0.5	17.0	3.0	14.5	8.0	13.0	6.5	27.5	13.5	27.0	14.5	27.5	17.0	30.0	16.5	19.0	11.5	16.5	7.0	9.0	5.5	1.5	-2.0
28	8.0	2.0	15.5	2.0	15.5	8.5	14.5	5.0	25.5	14.0	28.0	16.0	26.0	14.5	29.0	18.0	18.0	12.5	11.0	8.5	7.5	6.0	1.0	-2.0
29	3.5	1.5	10.0	4.0	16.5	9.0	11.0	4.0	20.0	13.0	27.0	16.0	27.5	15.5	29.0	13.5	17.5	13.0	15.5	9.5	14.0	1.0	1.5	-2.0
30	11.0	-3.0			17.5	6.0	14.0	3.0	26.0	12.0	23.5	16.0	27.5	18.0	27.5	15.0	13.5	11.5	17.0	10.5	9.0	-2.0	-2.0	-4.0
31	8.5	-3.5			17.5	8.0			28.0	12.0			28.5	18.0	26.0	11.5			16.0	5.5			0.0	-7.5
Medie	2.6	-4.6	5.1	-1.0	12.6	3.9	18.2	6.4	24.0	11.8	26.9	15.9	26.7	15.6	27.0	15.1	21.1	11.8	15.8	8.0	11.2	3.7	5.3	0.9
Med. mens.	-1.0		2.0		8.3		12.3		17.9		21.4		21.2		21.0		16.5		11.9		7.4		3.1	
Med. norm.	0.3		2.7		7.7		11.9		16.6		20.7		23.0		22.1		18.5		12.7		8.4		2.0	
1478019 ORMEA																								
(Tm)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: TANARO										(730 m s. m.)			
1	7.0	2.0	10.0	-2.0	11.0	5.0	12.0	3.0	9.0	3.0	23.0	11.0	22.0	14.0	24.0	13.0	22.0	11.0	16.0	9.0	13.0	6.0	6.0	-1.0
2	5.0	-2.0	8.0	0.0	14.0	4.0	11.0	2.0	12.0	2.0	23.0	12.0	23.0	13.0	25.0	12.0	22.0	11.0	18.0	10.0	12.0	6.0	5.0	-2.0
3	7.0	-2.0	5.0	-2.0	13.0	3.0	11.0	3.0	14.0	3.0	22.0	12.0	22.0	13.0	23.0	12.0	22.0	12.0	18.0	10.0	14.0	8.0	4.0	0.0
4	6.0	-1.0	4.0	-3.0	15.0	4.0	14.0	4.0	15.0	6.0	19.0	11.0	22.0	8.0	23.0	12.0	23.0	14.0	18.0	10.0	14.0	5.0	6.0	-1.0
5	3.0	-3.0	4.0	-1.0	15.0	3.0	15.0	5.0	14.0	18.0	20.0	11.0	22.0	11.0	22.0	15.0	23.0	13.0	17.0	9.0	14.0	5.0	7.0	0.0
6	3.0	-2.0	4.0	-3.0	13.0	2.0	16.0	5.0	17.0	8.0	21.0	11.0	23.0	12.0	22.0	12.0	21.0	10.0	16.0	9.0	14.0	5.0	9.0	1.0
7	8.0	-2.0	3.0	-4.0	10.0	2.0	16.0	5.0	15.0	10.0	23.0	11.0	23.0	12.0	22.0	12.0	19.0	9.0	16.0	8.0	11.0	1.0	9.0	4.0
8	2.0	-3.0	2.0	-5.0	10.0	2.0	15.0	5.0	18.0	9.0	22.0	11.0	25.0	15.0	22.0	12.0	20.0	11.0	17.0	7.0	12.0	3.0	8.0	2.0
9	6.0	-5.0	0.0	-5.0	3.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	9.0	22.0	11.0	23.0	15.0	24.0	11.0	20.0	12.0	17.0	7.0	8.0	0.0	8.0	3.0
10	5.0	-3.0	3.0	-2.0	5.0	-1.0	16.0	4.0	20.0	9.0	24.0	13.0	23.0	13.0	23.0	13.0	18.0	10.0	17.0	5.0	7.0	0.0	5.0	2.0
11	6.0	-5.0	6.0	-1.0	5.0	-1.0	19.0	6.0	22.0	12.0	24.0	12.0	26.0	13.0	23.0	15.0	18.0	10.0	15.0	7.0	9.0	2.0	5.0	1.0
12	1.0	-6.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1496025 MONDOVI'																								
(Tm) Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)												
1	11.0	-2.0	10.0	-2.0	20.0	3.5	18.5	7.0	16.5	2.0	26.0	17.0	26.5	18.0	26.0	19.0	24.0	13.0	18.0	10.0	15.0	11.5	13.5	1.0
2	8.0	-3.0	5.0	2.0	12.0	5.0	17.0	8.0	17.0	5.0	26.0	16.0	25.0	19.0	26.0	13.5	27.5	15.0	20.5	15.0	16.0	1.0	10.0	0.0
3	9.2	-3.0	6.0	2.0	18.0	2.0	16.5	8.5	17.0	5.5	25.0	17.0	22.5	18.5	25.0	16.0	26.0	16.5	19.0	10.0	16.0	10.0	12.0	1.0
4	11.0	-2.0	4.5	1.5	17.0	2.0	16.5	5.8	17.5	6.0	22.0	16.0	25.0	20.7	25.2	17.0	26.0	17.0	17.0	12.0	14.0	10.0	11.0	2.0
5	9.0	-2.0	8.0	3.0	16.0	2.0	16.5	4.0	18.0	10.0	21.5	16.0	26.0	14.5	21.5	17.0	20.0	19.5	19.0	14.0	14.0	8.0	12.0	2.5
6	8.0	-3.0	5.0	0.0	7.0	2.5	18.0	4.2	16.0	9.0	25.0	14.0	26.0	16.5	25.5	16.0	24.0	13.5	19.0	14.0	14.0	5.0	11.0	6.0
7	7.5	-5.0	3.5	0.0	6.0	3.0	18.5	10.0	20.6	13.5	28.0	16.0	27.0	17.0	26.0	17.0	28.0	9.5	19.0	12.0	14.0	4.0	12.0	10.0
8	8.0	-2.0	1.0	-3.5	6.0	2.0	17.5	10.5	21.2	14.0	26.0	18.5	28.5	19.5	28.0	20.0	24.0	12.0	19.0	8.0	12.0	7.0	12.0	8.0
9	8.0	-3.0	0.0	-5.0	6.0	0.0	17.5	11.0	26.0	13.5	27.0	19.5	26.0	16.5	27.0	14.0	22.0	15.0	15.0	10.0	11.0	6.0	10.0	5.0
10	2.5	-4.5	5.0	-3.5	7.0	-4.0	21.5	9.0	23.5	14.0	27.0	19.5	25.5	19.0	25.0	16.5	21.0	13.0	15.0	8.0	11.0	6.0	10.0	6.0
11	3.0	-8.5	4.0	-5.0	12.0	2.0	18.5	13.0	24.0	16.0	27.0	15.0	26.0	22.0	26.5	18.0	21.0	12.0	14.0	8.0	13.0	3.0	9.0	3.0
12	5.0	-11.5	2.0	1.2	12.0	-3.0	17.0	10.5	24.5	16.0	27.5	14.0	26.0	20.0	28.0	18.0	21.0	12.5	16.0	7.0	13.0	6.0	11.0	1.0
13	4.5	-10.5	9.5	-7.5	7.5	-2.5	18.5	6.5	24.0	16.0	29.0	17.0	26.0	19.0	24.5	12.0	21.5	12.5	10.5	0.0	13.0	6.0	11.0	4.0
14	0.0	-13.5	7.0	-6.0	11.5	3.5	20.5	7.5	26.0	16.0	26.0	17.5	27.0	21.0	25.0	17.0	21.5	16.0	11.0	7.0	14.0	6.0	10.0	2.0
15	2.0	-5.0	6.2	-9.5	12.0	2.3	20.5	7.5	27.0	18.5	28.0	20.0	23.0	18.0	23.8	19.0	21.0	15.0	13.0	2.0	13.0	3.0	8.0	2.0
16	14.5	-4.5	6.5	-10.0	18.0	2.0	15.5	7.5	23.0	18.0	26.5	19.0	25.0	15.0	25.0	23.0	21.0	15.0	14.5	7.0	13.0	5.0	7.0	4.0
17	1.0	-9.0	8.0	-5.0	15.0	2.4	10.0	7.0	24.0	17.0	27.0	16.0	25.5	16.5	25.0	17.5	21.0	12.0	15.0	4.5	12.0	8.0	8.0	5.0
18	6.0	-11.0	7.2	-5.0	15.0	2.4	11.0	5.9	24.0	18.0	29.5	18.0	27.0	20.0	25.5	17.5	15.0	13.0	13.5	1.0	12.0	5.0	10.0	6.0
19	8.0	-9.5	15.2	3.0	14.5	2.0	12.0	7.0	24.0	15.0	30.0	20.0	28.5	20.0	28.5	15.0	20.0	12.0	14.0	1.0	12.0	7.0	11.0	6.0
20	7.0	-8.5	13.0	3.0	13.0	0.0	17.0	13.0	25.0	11.0	31.0	20.0	28.5	22.0	27.0	16.5	21.0	13.0	16.0	11.0	12.0	7.0	9.0	4.0
21	11.5	-4.0	11.2	3.5	11.2	6.0	19.0	11.0	20.0	11.0	29.0	20.0	29.5	20.0	26.5	16.0	17.5	10.0	15.0	5.0	12.0	7.0	12.5	2.5
22	11.0	-5.0	9.5	4.0	16.0	5.3	20.5	10.0	23.0	19.0	28.0	22.0	29.0	19.5	27.0	23.0	17.5	7.0	13.0	5.0	9.0	7.0	8.0	0.0
23	10.0	-2.0	13.5	0.0	16.0	1.5	21.5	11.0	23.0	15.0	28.0	21.5	27.0	20.0	28.0	20.0	19.0	7.0	14.0	12.0	14.0	6.0	7.0	1.0
24	10.5	-4.0	14.5	-1.0	15.0	4.0	20.0	11.0	26.0	16.2	28.0	22.0	25.0	18.5	28.0	19.5	19.0	8.0	16.0	10.0	12.0	5.0	6.0	-2.0
25	10.5	4.0	12.5	1.5	9.0	7.0	20.0	11.0	27.0	12.0	25.0	20.0	26.0	13.5	30.0	21.0	19.5	14.0	14.0	8.0	11.0	5.0	6.0	-2.0
26	10.0	2.0	12.5	-2.0	11.0	7.0	16.5	10.5	26.0	16.5	24.5	16.0	28.0	15.0	28.5	20.5	18.8	10.0	16.0	9.0	12.0	4.0	5.0	-3.0
27	10.0	4.0	14.5	2.0	13.5	6.0	13.5	7.5	27.0	17.0	27.0	14.0	28.0	16.0	28.5	21.5	18.0	10.0	17.5	8.0	13.0	5.0	8.0	1.0
28	9.5	4.0	17.6	3.0	9.0	7.5	13.0	3.0	24.0	17.0	27.0	18.0	26.0	15.0	29.0	19.0	17.0	8.0	17.0	12.0	13.0	8.0	5.5	-1.0
29	11.0	4.0	14.0	4.2	16.0	7.0	8.0	5.0	19.0	16.0	25.0	15.0	26.0	17.0	28.0	18.5	19.5	13.0	17.0	11.0	12.0	4.0	5.0	0.0
30	10.0	-3.0			17.5	7.0	15.0	4.5	24.0	10.0	24.0	16.0	27.0	18.5	28.0	18.0	17.0	13.0	16.0	9.0	13.0	2.0	7.0	-2.0
31	13.0	-3.0			16.0	6.0			26.0	12.0			27.0	19.0	25.0	13.0		16.5	9.0			6.0		-2.0
Medie	8.1	-4.0	8.5	-1.1	12.5	3.0	16.8	8.2	22.7	13.4	26.7	17.7	26.4	17.9	26.5	17.7	21.0	12.6	15.8	8.4	12.8	5.9	9.1	2.3
Med. mens.	2.0		3.7		7.8		12.5		18.1		22.2		22.2		22.1		16.8		12.1		9.4		5.7	
Med. norm.	0.5		2.7		6.9		11.1		15.1		19.6		22.0		21.2		17.5		11.7		6.3		2.2	
1519023 S. BERNOLFO																								
(Tm) Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)												
1	8.0	4.0	8.0	-2.0	12.0	1.0	8.0	-1.0	11.0	-3.0	21.0	10.0	21.0	8.0	21.0	12.0	21.0	9.0	20.0	7.0	»	»	»	»
2	3.0	-1.0	1.0	-8.0	6.0	0.0	13.0	0.0	8.0	1.0	14.0	10.0	19.0	9.0	20.0	9.0	22.0	10.0	16.0	8.0	»	»	»	»
3	10.0	-1.0	4.0	-5.0	11.0	-2.0	6.0	1.0	12.0	1.0	13.0	8.0	20.0	11.0	21.0	9.0	23.0	10.0	11.0	9.0	»	»	»	»
4	10.0	0.0	3.0	-7.0	11.0	1.0	13.0	-1.0	11.0	3.0	18.0	8.0	21.0	7.0	20.0	9.0	20.0	11.0	14.0	8.0	»	»	»	»
5	14.0	-1.0	0.0	-9.0	4.0	-2.0	14.0	1.0	11.0	2.0	19.0	9.0	21.0	9.0	19.0	10.0	15.0	9.0	14.0	7.0	»	»	»	»
6	12.0	1.0	3.0	-8.0	1.0	-3.0	14.0	1.0	10.0	2.0	20.0	10.0	20.0	11.0	23.0	9.0	19.0	5.0	15.0	4.0	»	»	»	»
7	4.0	-3.0	-8.0	-10.0	-2.0	-6.0	15.0	3.0	13.0	5.0	22.0	10.0	20.0	12.0	22.0	10.0	20.0	7.0	16.0	5.0	»	»	»	»
8	4.0	-3.0	-8.0	-16.0	-1.0	-8.0	16.0	3.0	14.0	6.0	18.0	11.0	18.0	11.0	19.0	11.0	19.0	8.0	19.0	6.0	»	»	»	»
9	-1.0	-8.0	-5.0	-11.0	-2.0	-8.0	18.0	4.0	15.0	6.0	17.0	11.0	22.0	7.0	21.0	9.0	13.0	9.0	10.0	6.0	»	»	»	»
10	-5.0	-10.0	4.0	-8.0	0.0	-8.0	20.0	6.0	18.0	7.0	17.0	10.0	21.0	9.0	21.0	10.0	19.0	5.0	16.0	4.0	»	»	»	»
11	1.0	-14.0	-2.0	-4.0	9.0	4.0	14.0	5.0	15.0	8.0	22.0	8.0	22.0	11.0	20.0	10.0	21.0	7.0	16.0	3.0	»	»	»	»
12	-7.0	-11.0	-2.0	-8.0	10.0	-4.0	9.0	2.0	14.0	9.0	22.0	10.0	22.0	11.0	15.0	9.0	22.0	9.0	13.0	2.0	»	»	»	»
13	-9.0	-16.0	-2.0	-5.0	4.0	-2.0	13.0	3.0	18.0	8.0	21.0	12.0	22.0	9.0	15.0	7.0	19.0	9.0	14.0	0.0</				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1527016 CUNEO - Osservatorio																								
(Tr) Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)												
1	7.4	-0.2	8.1	0.2	18.7	3.6	12.2	5.0	14.4	2.2	24.0	12.0	22.7	13.8	25.4	15.2	24.0	13.9	17.9	8.8	11.6	6.0	8.4	1.6
2	4.6	-1.3	1.2	-1.1	10.6	4.7	14.5	5.2	16.3	3.9	19.3	10.2	21.2	14.3	24.6	14.0	23.8	15.8	18.5	9.9	13.5	6.7	6.0	0.8
3	9.7	1.7	0.8	-2.0	16.8	4.4	13.7	5.9	15.6	4.7	17.2	10.7	19.0	14.6	23.6	14.3	23.5	16.2	17.6	11.3	13.3	6.9	8.5	0.3
4	11.3	1.9	4.2	-3.3	17.2	5.0	15.1	5.8	16.3	4.8	19.1	11.1	23.6	9.7	23.0	15.2	23.3	15.9	16.5	11.0	10.0	6.4	7.8	0.4
5	9.9	0.4	3.6	-2.6	15.3	4.5	17.6	6.9	16.6	5.7	19.7	12.0	25.2	12.6	19.8	14.4	16.6	14.2	16.8	11.8	12.2	4.6	8.0	1.8
6	7.6	-1.5	0.8	-3.4	5.4	3.0	17.0	7.7	16.2	6.4	22.4	13.3	24.7	13.8	24.8	12.3	20.4	8.8	16.3	10.9	12.6	2.3	6.6	2.2
7	8.1	-1.3	-1.1	-3.7	1.3	-0.1	16.1	8.0	18.0	7.3	24.8	13.8	25.8	14.9	23.5	14.9	20.8	9.9	19.6	5.2	10.4	2.0	8.3	2.6
8	5.9	-0.4	-2.0	-6.4	1.0	-0.8	17.3	7.2	17.8	8.2	22.0	13.5	26.0	15.7	25.3	15.8	21.3	10.8	18.7	7.0	11.5	1.9	5.7	1.7
9	6.1	-3.0	-0.1	-6.0	-0.2	-2.3	17.8	8.4	18.3	9.0	23.1	14.2	25.6	15.8	25.5	14.0	10.7	10.6	12.4	9.8	7.4	3.3	4.8	1.4
10	-1.0	-3.5	5.0	-4.2	2.8	-2.8	19.6	8.2	19.4	9.8	24.3	14.8	22.8	15.5	23.6	15.6	20.8	10.8	11.3	4.8	9.6	1.8	4.0	1.9
11	-1.4	-7.2	1.5	-3.7	7.4	0.9	15.2	7.0	19.2	9.2	23.6	14.7	23.0	15.8	23.7	15.2	20.7	9.1	17.0	6.6	10.0	2.4	5.3	0.4
12	0.8	-8.5	4.9	2.8	9.7	-0.4	13.7	5.8	19.5	10.4	26.5	15.5	25.8	13.7	23.8	14.3	21.5	11.3	16.7	7.3	8.5	3.1	8.4	0.0
13	0.2	-8.0	8.4	-2.4	5.2	1.9	17.9	6.6	20.7	10.8	24.7	16.2	25.2	15.9	24.4	13.9	18.0	13.9	15.5	3.9	9.3	3.5	3.5	1.0
14	-4.4	-10.8	3.3	-3.0	7.0	2.1	18.3	7.9	21.0	11.2	22.8	16.8	25.5	16.6	25.2	12.8	20.6	11.7	7.9	4.1	14.7	4.4	5.4	-0.2
15	-3.0	-8.2	3.9	-2.6	4.4	0.6	17.8	8.6	22.2	12.0	22.4	16.0	20.2	16.0	24.0	13.7	15.8	13.5	9.6	0.8	11.6	2.0	3.3	-0.6
16	4.8	-4.8	4.5	-3.5	9.2	0.8	12.0	6.0	18.0	12.2	22.5	14.8	22.6	10.9	24.6	15.0	15.5	10.8	12.6	3.3	12.0	2.2	4.6	1.7
17	3.7	-5.2	2.8	-2.7	15.5	2.9	4.9	3.3	20.0	13.3	23.8	15.7	22.8	12.7	21.8	15.8	18.4	8.8	13.6	2.8	9.4	4.1	5.0	2.5
18	5.3	-5.5	5.7	-4.0	16.1	2.2	5.6	0.7	18.4	12.5	26.8	16.6	22.6	15.0	22.5	16.0	12.9	9.0	13.8	4.0	11.8	1.8	6.8	2.7
19	1.8	-4.7	8.1	-1.1	12.0	1.8	7.4	2.2	20.8	13.3	26.2	17.2	23.7	16.8	27.8	16.6	17.6	9.2	14.5	3.5	7.7	2.9	7.3	2.9
20	2.9	-5.0	10.2	-0.4	10.3	3.3	14.6	4.3	18.2	7.2	28.7	17.6	23.8	17.4	23.4	14.8	20.1	10.7	7.7	4.9	13.1	3.8	4.4	2.0
21	7.9	-2.0	6.2	0.8	8.9	3.0	17.3	6.6	18.8	9.4	28.0	17.8	25.7	17.2	25.6	16.6	16.8	6.2	10.8	1.8	9.5	3.0	6.3	-0.3
22	5.5	-2.6	4.0	0.6	13.2	4.7	19.0	7.2	20.0	8.2	25.7	16.0	25.1	17.5	26.0	16.8	19.6	6.3	11.7	4.9	4.0	2.2	5.2	-1.6
23	6.3	-2.5	11.7	0.2	12.6	5.0	19.5	8.3	20.3	9.6	23.8	16.6	24.6	16.1	27.5	17.9	19.5	8.7	10.4	5.7	9.2	1.5	8.0	-0.5
24	5.4	-1.8	12.2	0.0	10.3	4.8	19.7	8.0	22.2	8.5	22.0	17.0	23.8	12.2	27.0	18.2	19.2	10.4	13.6	6.9	10.3	3.6	3.8	-2.8
25	3.5	-0.7	10.8	1.9	6.4	3.9	19.0	7.6	26.3	10.2	21.7	16.3	25.6	13.7	27.3	19.0	17.5	9.1	10.0	6.6	10.1	3.8	6.9	-1.7
26	3.8	-0.1	10.3	0.5	7.6	4.5	14.8	5.7	23.2	12.4	18.8	12.2	27.3	15.5	26.7	18.8	17.8	6.8	13.4	4.7	10.5	2.2	5.7	-1.2
27	4.5	0.2	14.4	2.2	9.9	5.7	11.5	2.6	24.2	12.6	25.2	9.4	24.0	16.4	27.4	18.6	16.9	9.9	13.0	5.6	9.8	2.9	2.5	-2.2
28	4.8	1.2	15.2	2.9	7.5	3.6	9.0	1.7	0.0	10.0	25.8	12.0	25.3	12.0	27.7	18.5	16.8	10.8	9.7	5.7	8.2	3.7	4.8	-1.8
29	6.2	0.9	14.0	4.0	13.7	4.4	6.2	0.8	15.7	9.3	25.4	12.8	24.7	13.9	26.8	17.6	17.2	10.0	10.7	6.0	11.2	3.4	7.0	-2.1
30	8.2	-0.4			15.0	5.5	9.6	1.1	21.3	9.5	19.1	13.5	24.4	16.1	26.0	15.9	14.6	9.7	14.2	4.4	10.4	3.5	7.5	1.7
31	11.6	-0.8			10.4	4.3			23.4	10.8			22.8	17.0	23.6	14.4		13.3	5.5				5.8	1.5
Medie	4.8	-2.7	6.0	-1.4	9.7	2.7	14.5	5.7	19.4	9.2	23.3	14.3	24.0	14.8	24.9	15.7	18.7	10.8	13.7	6.1	10.4	3.4	6.0	0.5
Med. mens.	1.0		2.3		6.2		10.1		14.3		18.8		19.4		20.3		14.8		9.9		6.9		3.3	
Med. norm.	1.0		2.7		6.7		10.8		14.8		19.2		21.8		20.8		17.5		11.6		5.9		2.3	
1536019 FOSSANO - Osservatorio																								
(Tr) Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (876 m s. m.)												
1	5.4	2.1	8.2	2.0	18.2	7.0	13.5	7.5	19.6	4.4	23.0	14.0	23.0	15.8	27.0	16.3	23.7	14.5	18.0	10.0	11.5	7.1	8.0	1.2
2	5.0	2.8	5.0	1.5	12.0	7.5	14.5	6.0	16.0	7.0	20.0	14.4	26.2	22.8	29.0	16.0	24.2	15.0	18.5	11.2	14.0	8.1	8.0	0.2
3	10.0	3.0	1.8	0.5	16.7	4.0	15.0	6.6	16.3	7.0	19.0	14.2	20.2	15.7	29.1	17.0	25.0	15.9	18.6	11.6	15.0	8.8	12.0	1.0
4	12.1	4.0	4.0	0.2	17.8	6.2	15.2	7.5	16.0	10.0	20.2	14.5	23.0	12.9	24.0	17.3	25.0	16.8	16.6	12.0	15.0	8.5	10.0	0.2
5	10.4	3.1	3.3	0.1	16.0	6.0	17.5	8.1	17.0	8.0	21.5	14.7	25.3	15.4	20.0	17.0	18.0	15.8	18.0	10.5	15.0	6.0	8.2	2.6
6	12.8	2.0	3.0	1.0	8.5	5.2	18.1	8.0	17.2	9.4	24.1	14.1	25.0	16.8	29.1	16.2	20.6	11.7	15.1	11.1	15.0	4.5	8.0	2.8
7	9.1	1.4	1.5	-1.0	4.5	1.7	18.0	9.0	19.8	11.2	26.1	15.0	26.0	17.2	29.2	17.8	0.0	11.0	18.6	10.0	9.0	4.1	12.0	4.1
8	6.0	2.0	-1.3	-5.0	6.3	1.5	18.0	9.5	19.9	12.8	24.0	17.0	25.1	17.8	24.0	18.0	21.5	11.8	18.1	9.8	12.0	5.0	7.0	4.0
9	6.3	0.1	0.2	-4.0	3.5	0.4	17.0	10.0	19.3	12.7	24.5	17.1	26.0	16.7	23.8	14.8	18.5	13.0	15.5	10.8	9.0	4.0	6.0	2.5
10	2.0	-1.8	5.0	-3.0	7.0	-0.8	21.0	10.0	19.7	12.8	26.0	17.0	24.0	17.5	29.0	17.5	20.0	12.6	12.0	7.1	10.0	3.6	7.5	3.5
11	-0.5	-6.5	3.2	-1.8	7.2	1.0	17.0	13.6	22.0	14.0	25.0	16.0	24.5	17.0	24.1	18.3	21.0	10.6	17.8	6.0	9.0	6.0	9.0	3.0
12	1.0	-7.0	5.0	-0.9	11.0	1.0	14.3	8.9	21.7	13.2	26.4	15.8	25.0	17.5	23.9	16.3								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1538010 B R A - Osservatorio																								
(Tr) Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)												
1	6.6	1.2	7.4	0.6	17.4	7.2	13.6	7.8	16.4	4.8	25.8	17.0	25.4	17.2	28.2	18.6	26.4	15.4	19.4	11.6	11.2	9.0	7.6	1.2
2	4.0	0.4	2.4	1.0	10.2	7.4	15.6	6.6	18.4	7.4	22.8	14.6	23.4	18.6	27.0	16.4	26.0	16.6	18.6	12.4	13.8	9.6	4.6	0.6
3	7.8	2.2	2.4	0.6	16.2	4.0	15.4	7.2	17.8	7.6	19.6	15.0	19.6	17.0	26.6	17.2	26.4	16.2	19.4	13.2	14.0	9.2	6.4	1.0
4	9.6	1.4	3.0	0.8	18.4	6.8	15.8	7.2	17.8	10.6	22.6	16.0	25.8	13.2	25.8	17.6	26.6	18.4	16.4	13.0	11.4	10.0	6.8	0.0
5	3.2	1.4	3.4	1.0	15.2	6.2	18.4	7.0	18.4	10.4	24.2	15.4	27.4	16.4	22.6	17.4	18.6	14.4	18.6	12.8	13.8	7.2	6.8	3.6
6	7.8	0.4	3.0	1.2	6.8	5.6	19.2	7.8	19.0	10.2	26.6	15.8	26.6	18.2	27.4	17.8	21.4	13.0	15.4	13.2	12.8	5.8	6.2	3.6
7	5.6	-0.6	-0.4	-1.2	4.2	2.8	19.0	9.4	21.6	11.8	29.0	17.0	27.0	18.4	26.8	18.8	21.8	12.2	18.8	12.2	11.6	4.8	8.0	5.4
8	3.4	1.2	-1.8	-3.6	4.4	1.8	19.4	9.6	22.4	13.4	25.8	18.0	28.2	18.0	26.0	18.2	22.0	14.0	19.6	10.6	10.2	5.2	6.6	5.2
9	4.4	-0.2	-0.4	-3.4	3.2	-0.2	19.6	10.4	21.4	12.2	26.8	18.4	28.0	17.4	28.2	15.4	20.2	14.8	13.2	11.0	8.4	4.6	4.8	3.8
10	0.2	-2.4	4.6	-2.2	4.8	-0.4	22.4	10.0	24.0	14.0	28.4	17.8	25.4	17.6	26.8	17.6	21.4	13.4	12.8	8.4	9.4	4.8	5.2	3.4
11	-1.2	-5.0	1.6	-1.2	7.8	0.8	17.0	11.6	23.8	15.2	29.0	16.6	26.6	18.6	26.4	18.4	22.2	12.0	16.2	7.2	9.8	4.4	6.4	2.8
12	-0.8	-8.2	4.4	-0.6	11.8	1.4	15.2	9.0	24.0	14.6	29.4	16.8	27.0	18.8	24.4	17.6	22.4	12.6	16.6	7.6	8.4	6.4	6.2	1.8
13	-0.4	-5.6	5.8	-2.0	6.4	4.2	20.4	9.8	25.0	15.4	29.0	19.6	27.0	18.4	26.0	14.4	21.2	13.8	14.4	4.6	10.2	5.8	5.2	3.8
14	-3.4	-9.2	1.6	-2.2	7.4	5.2	20.4	10.4	25.5	16.2	27.2	18.6	28.4	19.4	27.2	16.2	20.8	14.4	8.2	6.8	11.8	3.2	5.2	2.0
15	-1.6	-5.6	2.0	-8.2	6.6	5.2	20.8	11.2	27.4	17.0	25.8	17.4	22.2	18.8	25.6	18.0	16.4	14.0	11.2	4.2	10.0	3.6	3.0	0.6
16	4.6	-2.2	2.6	-5.2	10.2	5.4	12.2	9.4	22.8	17.6	26.2	17.6	24.2	16.8	26.8	17.2	16.2	13.4	13.6	7.8	11.6	4.6	4.6	2.6
17	9.8	-7.0	2.4	-1.0	15.2	4.6	8.0	6.2	24.4	17.2	29.2	16.6	27.4	18.6	24.4	18.0	19.8	12.0	13.8	4.8	8.4	5.4	7.2	4.4
18	1.8	-5.4	2.8	-3.2	14.8	4.2	9.2	5.4	22.0	17.4	31.0	18.0	26.2	19.4	25.6	18.2	13.6	12.6	13.4	4.2	8.2	3.0	8.2	6.4
19	1.2	-4.8	7.0	1.6	13.6	3.8	11.4	8.0	22.8	12.4	31.8	20.4	26.4	20.4	29.2	16.0	18.2	12.0	13.6	4.6	6.6	4.8	8.0	6.4
20	2.0	-4.8	10.0	3.4	9.6	3.4	17.2	8.6	22.2	11.2	33.4	21.4	27.0	21.8	26.4	17.4	19.4	12.6	8.6	6.0	11.2	4.0	5.0	2.8
21	3.2	-3.8	8.4	4.4	10.8	6.0	19.4	10.4	23.6	13.2	33.2	20.2	28.6	17.8	28.4	16.4	17.8	10.0	13.2	4.0	8.4	3.4	6.2	2.4
22	4.0	-1.4	4.2	3.0	13.2	5.6	21.0	9.4	24.4	14.4	28.6	19.8	27.2	19.4	28.6	17.8	19.2	8.6	11.8	8.2	5.4	5.0	4.4	-0.4
23	5.2	1.0	12.4	1.6	14.2	5.0	22.6	11.6	24.0	15.0	26.6	20.6	27.2	19.0	29.8	19.8	20.6	11.2	10.4	8.8	10.2	4.8	5.2	0.4
24	4.0	-1.4	11.8	3.4	13.0	6.8	21.4	10.6	27.2	13.6	23.6	21.2	26.6	16.6	29.8	19.4	20.4	10.8	13.0	8.8	10.6	5.2	2.4	-1.0
25	2.4	1.0	9.0	3.8	7.8	7.2	21.0	10.2	28.6	15.8	25.8	19.0	28.2	15.8	30.0	20.4	18.4	13.6	11.0	8.2	8.6	4.8	3.4	-1.2
26	4.2	1.4	11.0	4.2	8.8	6.8	17.2	7.0	27.4	17.0	21.2	15.4	30.2	18.2	29.4	19.6	19.0	10.8	14.4	6.2	10.0	5.6	3.6	-2.2
27	3.6	2.2	15.2	4.8	12.0	5.6	13.6	7.0	28.2	16.8	28.8	14.4	26.8	19.6	29.2	19.6	18.4	13.8	12.8	7.0	8.4	6.4	2.0	-1.0
28	4.0	2.4	15.2	5.8	9.0	8.0	13.2	5.6	24.2	16.2	28.6	19.2	27.4	16.6	29.6	20.0	18.2	12.4	10.4	9.6	8.4	6.6	3.8	-1.0
29	6.8	3.4	14.6	7.0	14.8	7.4	9.4	4.6	20.0	14.2	27.0	16.8	26.2	17.2	29.4	19.6	18.2	14.2	11.6	8.2	11.2	5.0	3.6	-1.8
30	8.0	1.2			16.4	7.4	13.0	4.2	26.0	13.0	22.4	16.6	26.6	20.4	28.8	18.4	14.2	11.4	14.0	6.8	9.6	2.4	4.0	-3.0
31	9.2	-0.2			13.2	8.4			27.6	15.2			26.4	18.4	27.8	16.4			13.4	7.0			3.4	-1.8
Medie	3.7	-1.5	5.7	0.5	10.9	4.9	16.7	8.4	23.2	13.6	27.0	17.7	26.5	18.1	27.4	17.9	20.2	13.2	14.1	8.4	10.1	5.5	5.3	1.6
Med. mens.	1.1		3.1		7.9		12.6		18.4		22.3		22.3		22.6		16.7		11.2		7.8		3.5	
Med. norm.	0.8		3.1		8.0		12.6		16.8		21.6		24.4		23.1		19.1		13.1		6.5		2.4	
1552005 A S T I - Osservatorio																								
(Tr) Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)												
1	5.0	-1.0	8.0	-1.0	21.0	6.0	16.0	6.0	17.2	3.0	28.5	15.0	26.0	15.0	29.0	18.0	28.2	13.6	23.9	11.6	14.0	8.0	6.0	-2.0
2	4.0	-1.5	2.0	0.0	9.0	4.0	16.0	5.0	18.0	8.0	22.0	14.2	25.0	14.0	29.0	12.2	28.9	14.0	20.9	10.0	14.0	6.9	0.9	-3.2
3	9.0	2.0	2.0	-1.0	18.9	0.2	16.0	4.0	19.2	4.0	26.0	14.0	24.0	14.0	28.2	12.4	28.6	15.0	21.4	10.6	13.9	6.0	0.9	-2.8
4	9.0	1.0	3.0	0.0	21.0	2.0	16.0	7.0	18.5	8.0	21.0	12.0	30.0	10.0	27.2	12.2	27.0	15.0	21.0	12.4	14.0	7.2	4.5	-4.0
5	3.0	-2.0	3.0	0.0	19.2	0.6	20.0	4.0	18.0	5.0	25.0	17.0	29.2	13.0	22.0	15.0	19.0	15.0	21.2	12.5	15.0	7.0	5.0	-0.5
6	1.0	-2.0	3.0	1.0	8.0	4.0	21.0	4.8	19.0	9.0	28.0	12.0	27.5	13.0	27.9	14.5	24.0	12.4	16.0	12.5	15.0	2.0	5.0	3.0
7	9.5	-4.5	2.7	0.0	5.0	2.0	20.0	6.0	21.5	11.0	29.9	14.2	27.0	16.0	29.0	15.0	24.2	9.0	21.0	9.0	14.0	1.5	7.0	3.9
8	3.0	-4.0	-1.0	-4.0	6.9	1.0	20.0	7.0	22.0	13.5	24.9	14.9	30.9	18.9	27.0	16.0	24.0	10.0	20.0	7.0	13.2	2.0	6.7	3.0
9	6.0	-1.0	1.0	-4.0	2.0	0.2	20.0	6.0	23.0	12.0	25.9	14.2	29.0	16.8	29.6	14.0	23.9	12.0	11.5	9.3	10.2	1.5	5.0	3.0
10	1.0	-2.0	6.0	-2.0	3.0	0.4	24.0	7.0	25.0	12.0	27.0	13.5	28.0	17.9	27.0	14.0	24.0	9.0	20.9	9.0	12.0	5.0	5.0	2.0
11	1.5	-7.0	2.0	-1.0	8.0	1.0	15.0	12.0	24.0	13.0	27.0	13.0	27.0	15.0	27.0	15.6	24.7	7.0	21.0	4.9	10.0	6.9	6.0	1.9
12	1.0	-10.0	5.0	-1.0	15.0	2.0	15.0	9.0	25.0	12.0	29.5	11.0	28.2	16.0	25.2	17.0	25.3	7.0	19.0	5.0	9.0	6.0	5.0	2.0
13	1.0	-9.5	7.0	-4.0	8.2	5.0	21.0	6.0	26.0	1														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1563028 NIZZA MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tm, Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (187 m s. m.)												
1	5.5	3.0	2.0	0.8	15.7	5.5	15.2	6.3	17.5	12.2	26.4	15.0	25.5	13.2	28.0	19.8	26.2	16.2	15.0	11.8	10.2	7.2	6.5	-0.6
2	5.4	2.2	3.2	0.6	14.3	5.3	14.8	6.4	18.2	12.1	20.5	16.4	25.5	17.3	27.2	16.2	26.3	15.8	17.8	12.0	9.8	7.0	4.5	-2.0
3	6.0	3.6	2.2	1.0	13.4	8.1	15.1	5.8	19.9	11.9	21.5	15.0	19.5	13.0	26.5	18.2	27.0	15.4	19.0	11.9	10.0	6.5	4.5	-1.4
4	5.6	4.0	4.0	1.2	11.3	5.2	18.0	6.4	20.0	13.4	22.0	15.4	26.5	8.0	25.6	16.7	26.4	15.2	18.2	11.9	11.2	8.4	4.5	0.0
5	5.2	-1.8	3.8	2.4	12.4	4.4	18.2	6.6	19.3	13.3	23.0	15.0	26.5	14.3	26.3	16.3	26.0	14.9	18.4	11.5	11.0	8.2	4.8	4.0
6	4.4	-1.0	4.4	1.4	6.8	4.3	17.2	8.6	21.0	12.8	25.0	15.5	26.0	13.2	27.2	17.5	25.8	15.3	18.5	11.9	10.7	8.0	4.8	4.0
7	3.5	-1.8	7.0	2.8	7.0	4.8	17.5	7.2	21.2	12.0	28.0	16.0	26.0	14.4	26.4	17.4	25.3	15.0	18.7	10.0	9.3	7.5	7.5	4.5
8	3.6	-2.0	5.0	3.4	6.0	2.4	16.8	7.3	15.7	11.8	29.0	16.0	26.5	17.4	25.2	16.4	25.5	15.2	19.0	12.2	9.7	7.6	7.3	4.6
9	2.8	-2.2	3.8	1.4	6.7	1.7	16.3	6.8	18.6	13.3	29.0	16.5	27.5	14.0	26.5	18.2	26.2	14.7	18.5	10.0	10.6	8.2	6.8	4.0
10	1.6	-2.6	6.0	3.2	7.2	1.6	17.2	7.4	18.4	12.8	28.0	15.0	26.0	15.0	27.3	17.9	26.0	14.8	16.2	9.8	10.1	8.0	6.7	4.2
11	2.2	-6.0	4.0	0.9	6.2	1.6	12.2	10.2	23.8	13.6	28.9	14.2	26.5	17.7	28.5	18.2	24.0	15.2	15.0	7.3	9.0	3.0	6.5	4.0
12	2.0	-6.6	1.9	0.2	7.9	2.0	16.2	10.6	24.5	13.4	28.6	14.0	26.5	19.5	27.9	16.3	23.5	15.3	14.0	7.8	9.3	3.2	5.0	3.2
13	2.4	-8.2	1.5	0.0	8.3	5.2	14.0	7.8	26.8	14.2	29.0	15.0	27.5	14.2	28.6	18.1	21.3	14.0	14.0	5.0	9.9	3.0	6.2	3.0
14	1.0	-4.0	2.0	-3.2	8.2	5.9	15.2	7.8	24.7	15.0	27.0	15.0	29.5	18.0	28.3	17.2	23.4	14.5	14.3	3.8	11.0	1.0	4.5	3.5
15	1.5	-4.0	1.8	-2.0	9.0	6.7	14.1	8.4	27.3	16.4	26.0	14.0	22.5	18.8	27.5	17.3	20.9	13.2	14.0	9.3	9.5	1.4	4.0	2.8
16	1.5	-2.2	1.9	0.8	8.8	6.2	14.3	7.6	26.5	14.4	26.0	10.2	22.5	15.8	26.2	17.5	20.8	14.5	12.0	7.5	10.2	1.9	3.2	2.0
17	1.6	-6.8	3.9	1.8	8.9	4.4	12.6	7.2	24.5	17.4	29.0	10.2	25.5	15.8	25.5	17.0	21.0	14.3	12.5	3.0	8.5	4.0	3.0	2.3
18	1.8	-12.2	3.8	2.8	7.9	4.2	12.5	7.8	23.9	18.2	30.2	19.2	25.5	16.8	25.7	16.6	20.6	15.4	12.0	2.8	7.0	1.8	2.8	2.0
19	1.8	-12.6	5.0	3.6	14.0	3.2	13.8	7.9	24.3	17.1	31.0	19.8	27.0	20.0	28.2	17.0	19.8	15.6	11.8	4.2	6.5	3.4	3.2	1.5
20	2.5	-9.8	6.5	4.8	14.4	3.2	13.9	8.2	25.8	15.8	31.0	18.0	28.0	17.0	28.3	16.4	20.7	14.3	12.5	9.3	10.5	0.6	3.2	0.6
21	3.0	-6.6	6.5	3.9	10.5	4.0	16.2	9.8	25.2	17.2	29.5	19.8	29.0	15.0	27.4	16.2	20.2	14.2	10.0	6.6	6.5	1.2	2.2	0.0
22	3.5	-5.0	7.8	4.3	10.2	5.8	16.3	10.2	26.4	16.8	29.1	15.9	27.5	18.2	28.0	15.4	20.0	15.3	11.3	6.8	7.5	2.8	1.9	-1.8
23	1.5	-4.4	9.2	4.8	13.8	5.7	19.2	9.3	24.3	16.4	28.5	19.2	26.5	18.8	29.0	18.0	21.3	15.0	11.4	7.2	10.2	5.4	1.5	-2.2
24	1.8	-6.6	7.8	4.6	13.7	5.6	18.4	9.4	24.7	16.7	22.5	17.2	26.0	17.0	28.5	17.0	20.0	14.8	11.0	6.9	10.5	3.4	1.6	-3.3
25	2.2	-3.4	9.0	5.0	14.0	5.9	18.0	8.8	25.2	17.2	25.0	14.9	28.0	13.2	28.9	17.2	19.3	14.3	12.0	8.2	9.3	4.0	1.9	-5.0
26	0.8	-2.2	8.0	3.8	9.2	7.8	16.7	9.3	24.2	16.3	23.0	12.1	29.5	18.0	29.4	16.7	19.5	15.2	12.3	6.0	8.5	5.2	2.3	-3.5
27	1.2	-2.1	11.0	5.6	12.0	8.0	17.2	9.7	23.0	15.8	25.5	10.0	27.5	20.2	29.4	16.6	18.2	15.5	12.3	7.0	9.5	5.3	2.2	-3.2
28	2.2	-1.8	12.0	4.8	12.9	8.5	15.3	10.2	23.2	15.9	27.0	14.0	26.2	15.9	28.3	16.8	19.4	14.8	12.0	9.3	8.0	7.6	1.6	-1.8
29	1.6	-1.4	14.0	5.0	13.2	8.0	15.9	10.4	21.8	14.3	27.0	18.9	26.5	16.0	27.8	15.5	20.0	15.6	15.0	10.2	10.5	4.0	2.7	-2.8
30	1.2	0.0			12.9	7.5	18.5	11.0	25.5	15.5	26.0	17.5	27.0	15.7	28.1	17.0	18.2	15.0	12.5	8.2	7.5	0.2	2.1	-3.0
31	1.5	1.0			13.9	8.2			27.0	15.0			27.5	17.6	27.0	15.0		12.5	7.0				1.4	-4.0
Medie	2.7	-3.5	5.4	2.4	10.7	5.2	15.9	8.3	23.0	14.8	26.7	15.5	26.4	16.1	27.5	17.0	22.4	15.0	14.3	8.3	9.4	4.6	3.9	0.5
Med. mens.	-0.4		3.9		7.9		12.1		18.9		21.1		21.2		22.3		18.7		11.3		7.0		2.2	
Med. norm.	0.5		2.2		6.8		11.5		15.7		20.6		23.2		22.6		18.4		12.2		6.6		2.0	
1564009 ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr, Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)												
1	5.6	1.1	6.6	-1.7	19.6	8.6	16.4	5.8	23.1	4.9	29.5	15.5	26.9	17.7	27.5	20.0	29.1	14.9	24.6	12.8	12.0	9.1	6.1	-1.4
2	4.6	1.3	2.4	1.1	10.1	7.5	21.3	7.5	23.7	6.1	25.5	15.6	28.1	18.4	29.5	16.2	30.2	15.0	21.8	13.3	13.5	10.4	2.6	-0.9
3	8.5	2.9	4.1	0.8	19.2	2.8	17.9	6.4	23.6	8.4	23.0	15.5	21.2	17.5	30.0	18.5	31.2	15.8	22.4	12.5	14.9	9.8	2.9	-0.4
4	3.6	0.0	3.1	1.4	18.0	5.4	19.5	9.0	19.2	10.1	26.5	15.7	31.4	13.9	27.5	17.4	27.8	18.8	22.5	15.3	10.8	10.2	6.0	1.1
5	2.5	-1.1	4.0	1.0	19.7	5.1	25.2	7.0	20.4	8.6	27.0	15.3	31.0	15.0	26.5	19.5	24.3	16.3	21.7	13.0	15.5	8.5	6.9	4.9
6	2.8	-1.2	3.1	1.6	11.0	5.8	23.6	7.0	22.2	11.4	30.4	15.3	27.5	18.6	29.2	16.8	25.2	13.0	17.6	14.0	13.3	6.0	6.5	4.3
7	6.2	-3.9	2.7	-0.1	8.1	3.4	21.4	9.5	25.8	13.1	31.6	17.0	28.2	21.2	31.0	18.2	26.1	12.3	22.8	13.0	11.8	3.5	8.6	4.4
8	3.0	-0.1	0.6	-2.9	8.7	2.0	22.6	8.8	28.5	12.8	29.1	18.4	27.3	20.9	29.0	20.2	24.5	13.2	21.0	8.4	13.6	6.5	8.6	5.4
9	4.7	0.4	1.7	-2.5	2.2	1.2	23.1	10.7	27.7	13.0	27.9	19.0	33.1	17.4	31.0	15.5	23.8	14.4	14.7	12.7	9.7	3.4	6.1	4.6
10	2.5	0.2	9.1	-0.6	3.3	0.9	29.0	8.8	31.0	14.1	29.6	18.3	29.5	18.5	29.5	16.7	24.0	11.1	14.9	8.5	10.9	5.8	7.1	4.2
11	1.7	-3.8	1.7	0.3	9.0	1.0	19.6	11.4	29.7	14.4	30.1	15.6	28.0	17.8	29.0	20.0	24.1	10.6	20.7	6.2	9.2	6.0	8.4	4.0
12	-0.6	-7.2	5.8	0.2	13.7	2.4	18.6	10.2	28.1	15.1	32.4													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D						
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min					
1584006																													
(Tm)					Bacino: TANARO										Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO										(258 m s. m.)				
1	11.0	2.0	10.0	-2.0	23.0	10.0	18.0	7.0	20.0	2.0	30.0	11.0	26.0	14.0	29.0	8.0	29.0	13.0	25.0	10.0	12.0	8.0	10.0	-2.0					
2	10.0	2.0	2.0	0.0	15.0	7.0	19.0	4.0	23.0	7.0	27.0	15.0	26.0	14.0	29.0	14.0	30.0	14.0	23.0	12.0	17.0	8.0	4.0	-3.0					
3	9.0	2.0	3.0	0.0	22.0	1.0	18.0	4.0	20.0	5.0	25.0	15.0	22.0	13.0	28.0	16.0	30.0	13.0	22.0	10.0	17.0	10.0	7.0	-1.0					
4	10.0	-2.0	4.0	1.0	21.0	4.0	19.0	7.0	23.0	5.0	27.0	13.0	30.0	10.0	28.0	16.0	27.0	16.0	21.0	14.0	13.0	7.0	9.0	2.0					
5	8.0	-2.0	5.0	1.0	19.0	0.0	22.0	4.0	21.0	5.0	26.0	13.0	30.0	12.0	23.0	17.0	23.0	15.0	22.0	12.0	18.0	7.0	8.0	3.0					
6	8.0	-1.0	4.0	1.0	7.0	2.0	22.0	4.0	23.0	10.0	30.0	13.0	27.0	17.0	27.0	14.0	27.0	12.0	17.0	13.0	14.0	5.0	7.0	4.0					
7	9.0	-3.0	2.0	-1.0	6.0	1.0	19.0	8.0	25.0	10.0	32.0	12.0	27.0	19.0	29.0	16.0	27.0	9.0	22.0	11.0	13.0	3.0	10.0	-4.0					
8	7.0	1.0	-1.0	-4.0	8.0	1.0	20.0	8.0	25.0	10.0	27.0	14.0	27.0	19.0	27.0	19.0	27.0	12.0	12.0	8.0	14.0	4.0	7.0	2.0					
9	7.0	-3.0	-2.0	-3.0	6.0	1.0	20.0	9.0	25.0	9.0	26.0	16.0	32.0	16.0	29.0	13.0	24.0	14.0	19.0	11.0	10.0	2.0	7.0	2.0					
10	4.0	-2.0	11.0	-2.0	6.0	0.0	28.0	7.0	29.0	11.0	28.0	17.0	30.0	17.0	28.0	14.0	25.0	7.0	17.0	8.0	14.0	5.0	6.0	0.0					
11	0.0	-5.0	6.0	-2.0	12.0	1.0	20.0	7.0	27.0	12.0	31.0	12.0	27.0	15.0	27.0	17.0	27.0	7.0	21.0	7.0	11.0	6.0	7.0	1.0					
12	2.0	-8.0	6.0	0.0	15.0	0.0	18.0	10.0	25.0	12.0	33.0	11.0	28.0	18.0	27.0	14.0	28.0	8.0	23.0	6.0	9.0	7.0	7.0	-1.0					
13	1.0	-7.0	12.0	-4.0	11.0	2.0	23.0	5.0	27.0	12.0	32.0	13.0	31.0	14.0	28.0	10.0	27.0	9.0	22.0	2.0	11.0	6.0	7.0	3.0					
14	-1.0	-11.0	3.0	-4.0	9.0	4.0	25.0	6.0	29.0	14.0	28.0	16.0	31.0	15.0	27.0	17.0	22.0	15.0	14.0	4.0	14.0	1.0	6.0	0.0					
15	-1.0	-4.0	8.0	-3.0	10.0	3.0	24.0	8.0	31.0	11.0	29.0	18.0	26.0	16.0	26.0	17.0	21.0	12.0	13.0	4.0	13.0	1.0	7.0	0.0					
16	7.0	-2.0	8.0	-9.0	12.0	5.0	18.0	9.0	25.0	13.0	29.0	14.0	27.0	16.0	29.0	14.0	23.0	14.0	17.0	7.0	13.0	4.0	6.0	3.0					
17	3.0	-6.0	1.0	-3.0	20.0	0.0	16.0	6.0	27.0	17.0	30.0	11.0	28.0	13.0	29.0	13.0	22.0	13.0	20.0	2.0	10.0	3.0	8.0	3.0					
18	5.0	-13.0	4.0	-2.0	19.0	1.0	11.0	5.0	23.0	17.0	35.0	16.0	30.0	16.0	27.0	13.0	18.0	12.0	19.0	0.0	8.0	4.0	9.0	6.0					
19	2.0	-8.0	12.0	1.0	16.0	0.0	12.0	9.0	21.0	14.0	34.0	15.0	29.0	14.0	33.0	15.0	22.0	13.0	14.0	3.0	7.0	4.0	10.0	5.0					
20	6.0	-6.0	15.0	2.0	13.0	0.0	22.0	7.0	23.0	9.0	34.0	18.0	29.0	17.0	30.0	15.0	26.0	13.0	13.0	7.0	16.0	-1.0	9.0	3.0					
21	4.0	-4.0	12.0	5.0	12.0	4.0	23.0	6.0	24.0	13.0	33.0	17.0	32.0	18.0	28.0	14.0	21.0	9.0	19.0	5.0	16.0	0.0	8.0	1.0					
22	3.0	0.0	11.0	3.0	16.0	3.0	26.0	7.0	24.0	14.0	29.0	19.0	31.0	15.0	32.0	13.0	25.0	6.0	14.0	7.0	8.0	4.0	6.0	-1.0					
23	4.0	0.0	16.0	1.0	17.0	-1.0	27.0	8.0	26.0	12.0	31.0	15.0	31.0	19.0	33.0	15.0	26.0	6.0	12.0	9.0	17.0	4.0	7.0	0.0					
24	4.0	0.0	13.0	0.0	16.0	1.0	25.0	9.0	29.0	10.0	29.0	19.0	30.0	14.0	31.0	15.0	25.0	7.0	14.0	7.0	15.0	2.0	4.0	-3.0					
25	3.0	1.0	10.0	3.0	11.0	7.0	26.0	7.0	32.0	12.0	27.0	17.0	32.0	12.0	30.0	17.0	20.0	11.0	13.0	8.0	12.0	1.0	6.0	-5.0					
26	4.0	0.0	15.0	4.0	9.0	6.0	21.0	8.0	30.0	13.0	26.0	14.0	30.0	15.0	33.0	14.0	20.0	8.0	19.0	8.0	10.0	6.0	6.0	-8.0					
27	3.0	1.0	21.0	3.0	14.0	4.0	16.0	5.0	30.0	13.0	31.0	14.0	29.0	18.0	35.0	12.0	20.0	12.0	17.0	5.0	10.0	6.0	6.0	-6.0					
28	5.0	2.0	18.0	2.0	12.0	8.0	15.0	6.0	31.0	12.0	26.0	12.0	30.0	14.0	35.0	15.0	23.0	12.0	16.0	5.0	10.0	7.0	6.0	-2.0					
29	9.0	3.0	13.0	6.0	17.0	7.0	11.0	2.0	25.0	14.0	31.0	17.0	29.0	14.0	35.0	13.0	21.0	12.0	16.0	9.0	12.0	2.0	5.0	-2.0					
30	12.0	0.0			19.0	5.0	16.0	4.0	28.0	10.0	25.0	14.0	31.0	14.0	31.0	16.0	18.0	12.0	23.0	5.0	12.0	-1.0	4.0	-4.0					
31	11.0	-3.0			16.0	8.0			31.0	12.0			28.0	14.0	31.0	11.0		18.0	6.0			7.0	-5.0						
Medie	5.4	-2.4	8.3	-0.2	13.8	3.1	20.0	6.5	25.9	11.0	29.4	14.7	28.9	15.2	29.5	14.4	24.1	11.2	18.3	7.3	12.3	4.2	7.0	-0.3					
Med. mens.	1.5		4.1		8.5		13.3		18.4		22.0		22.1		22.0		17.7		12.8		8.3		3.3						
Med. norm.	1.3		4.3		8.5		12.8		16.7		20.9		22.8		21.7		18.1		12.2		6.5		2.6						
1601002																													
(Tm)					Bacino: TANARO										Corso d'acqua: BORMIDA										(275 m s. m.)				
1	5.8	3.2	5.0	2.3	11.5	10.0	12.0	7.5	13.4	7.0	26.9	17.3	26.5	16.5	31.3	22.5	26.2	21.8	17.1	14.3	11.2	7.4	10.2	8.4					
2	6.2	3.0	4.0	1.0	10.0	6.8	12.8	6.0	15.2	9.5	23.2	15.0	24.2	17.6	31.4	22.6	25.8	21.4	16.5	13.3	11.5	7.1	10.0	8.2					
3	6.5	2.8	3.2	0.0	12.0	7.2	14.5	7.6	18.0	10.8	24.8	16.3	23.1	17.2	30.8	21.6	24.6	21.2	15.2	12.6	12.0	9.2	9.7	6.5					
4	7.2	2.6	3.6	0.5	14.2	7.8	12.8	7.5	17.4	11.0	20.1	15.8	25.5	17.0	21.0	21.8	23.8	20.4	15.4	12.2	12.3	10.5	9.8	6.6					
5	6.8	1.8	3.3	0.0	12.2	5.5	13.6	7.8	16.8	10.6	23.4	17.9	26.4	17.6	29.1	20.3	24.1	22.3	16.5	13.3	11.8	9.6	9.3	6.7					
6	6.5	0.6	3.0	0.0	11.0	5.2	15.2	8.2	16.9	10.5	24.8	18.6	26.8	18.0	28.2	21.4	23.6	22.2	16.2	12.8	11.6	9.2	9.1	6.5					
7	6.2	0.5	1.5	-1.0	8.0	4.1	17.1	9.0	18.2	11.8	24.3	16.2	27.0	18.1	28.1	21.7	21.1	20.3	16.3	12.5	11.5	9.1	9.0	5.8					
8	4.3	0.5	-2.2	-3.6	5.5	3.2	16.2	10.5	19.2	12.3	23.6	16.3	26.4	18.1	27.5	20.5	20.8	19.2	15.1	12.3	12.1	8.7	7.7	5.3					
9	3.2	0.0	-1.0	-2.5	3.2	1.8	16.5	10.4	21.1	14.2	24.5	17.0	28.0	17.2	27.8	20.4	20.2	19.0	14.6	12.2	11.2	9.4	8.6	5.2					
10	1.8	0.0	3.4	-1.2	2.6	1.2	18.0	11.0	22.4	14.8	21.8	18.5	27.6	17.6	27.4	19.6	19.8	18.4	15.1	12.7	11.8	8.6	8.2	5.0					
11	1.8	-2.0	3.8	0.5	5.0	2.0	16.2	10.5	21.3	15.6	23.2	17.1	28.0	17.6	27.7	24.5	19.4	18.6	14.6	12.2	12.3	10.1	9.4	5.2					
12	2.1	-4.0	4.2	1.0	9.0	2.8	12.8	9.6	22.8	16.3	26.3	18.5	26.0	16.5	26.4	23.8	18.7	16.3	14.1	11.5	13.1	10.5	9.8	5.4					
13	0.0	-5.2	5.0	0.0	7.8	3.8	14.2	9.5	23.2	17.8</																			

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<div>1606023</div> <div>NOVI LIGURE</div> <div>(Tr) Bacino: TANARO Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)</div>																								
1	7.0	1.8	6.2	0.6	16.0	8.9	18.0	5.8	15.6	5.4	27.2	15.5	27.0	17.6	25.0	20.2	26.8	16.2	19.4	11.6	14.6	9.9	7.5	1.1
2	7.2	3.3	2.8	-0.1	12.9	5.8	16.5	6.7	16.5	5.8	23.0	14.7	26.1	18.2	24.6	16.9	29.0	16.8	20.0	11.7	14.0	9.9	4.8	2.4
3	9.0	3.4	5.5	-0.5	15.5	5.5	18.0	.66	20.0	7.3	22.0	14.8	21.0	16.9	26.6	17.6	27.6	16.7	20.2	12.4	16.0	10.7	6.0	0.4
4	8.4	1.6	4.0	1.0	16.0	7.6	16.0	8.2	18.0	7.5	24.5	15.4	25.8	14.4	28.8	16.7	26.0	18.8	20.0	14.3	13.5	10.2	8.4	1.0
5	5.6	-1.3	5.0	0.0	14.2	4.4	17.0	6.8	18.0	8.2	25.0	14.2	28.0	15.4	24.0	18.7	24.0	17.6	20.0	12.8	16.0	8.2	8.0	4.2
6	5.0	-2.2	3.6	0.6	11.0	4.9	19.0	7.6	18.8	9.2	25.0	15.9	27.6	18.6	27.0	17.0	22.8	13.8	18.0	12.5	12.0	6.3	7.5	3.9
7	7.0	-1.0	1.5	-1.2	9.0	2.6	19.0	10.7	20.5	11.2	26.0	16.5	27.4	20.2	27.4	17.0	23.4	11.3	20.0	12.2	12.5	5.5	9.8	5.2
8	6.0	1.3	0.0	-5.0	8.0	0.5	19.0	9.8	20.5	10.4	24.6	17.9	27.0	20.9	26.0	19.6	23.5	12.8	19.2	10.6	11.0	6.4	8.0	5.3
9	5.0	0.3	1.4	-4.6	2.0	0.3	18.6	10.0	24.0	11.3	25.2	17.2	27.0	15.8	27.8	15.6	22.0	13.4	17.6	13.9	9.0	4.5	7.0	5.0
10	3.0	-0.2	0.5	-2.4	3.0	0.1	21.0	9.8	23.0	13.2	24.5	18.6	27.8	18.2	28.0	16.9	21.0	9.9	16.0	9.5	10.5	5.2	8.0	4.3
11	1.4	-3.6	3.5	0.3	8.0	0.4	19.0	10.4	25.0	13.9	26.0	13.9	26.0	17.4	27.4	18.7	22.4	9.8	18.0	9.3	10.0	5.5	7.5	4.3
12	0.5	-7.0	8.5	0.0	11.0	2.1	18.0	10.3	25.0	14.2	29.0	15.3	24.6	18.3	27.4	18.3	23.0	10.8	16.5	9.9	9.0	6.8	9.4	3.2
13	2.4	-5.1	8.0	-1.4	8.0	3.6	19.0	7.8	27.5	14.3	29.0	17.5	26.2	15.3	25.0	14.7	23.7	12.4	16.0	4.0	11.5	5.8	7.5	1.9
14	0.0	-8.9	3.8	-2.5	9.0	4.5	21.8	9.0	29.4	15.8	26.2	18.9	27.0	16.1	25.0	17.2	22.4	15.9	9.0	5.2	12.5	3.9	7.6	1.0
15	-1.5	-5.0	4.0	-0.4	10.8	5.7	21.8	12.0	27.0	14.9	27.0	19.2	24.8	17.9	24.0	18.5	18.4	14.2	13.0	5.7	11.0	4.0	8.0	2.9
16	4.0	-2.7	1.6	-8.0	12.0	5.3	17.0	8.3	25.0	17.0	26.4	16.9	25.8	14.8	28.0	15.9	22.0	14.5	12.5	7.6	12.5	6.2	7.0	4.4
17	1.5	-4.5	1.5	-3.9	15.8	4.4	9.8	7.5	25.0	16.9	26.8	15.0	26.0	15.3	30.0	16.6	20.0	14.9	14.0	4.2	8.7	4.9	9.6	5.3
18	2.0	-6.0	4.0	-0.5	13.8	4.5	13.4	7.5	24.0	17.4	30.0	17.0	28.0	17.8	27.0	16.7	19.5	14.8	13.0	3.4	8.6	3.9	11.0	7.7
19	2.4	-6.2	8.8	1.2	14.0	4.5	14.0	9.2	21.6	16.3	31.0	18.8	29.0	18.5	29.0	17.6	20.8	12.8	12.8	5.8	7.8	4.3	11.5	7.0
20	5.5	-2.2	13.0	3.2	13.8	3.8	20.0	8.3	27.0	12.7	33.0	20.9	28.6	19.8	28.0	17.2	19.5	13.3	10.0	8.6	11.5	4.0	10.6	5.8
21	3.6	-3.2	11.2	4.0	11.8	4.5	20.0	8.9	25.0	13.3	30.0	19.3	28.6	18.7	27.0	20.1	18.0	9.0	14.4	7.1	9.0	5.0	9.0	4.0
22	5.6	0.7	6.2	2.9	14.0	4.8	20.5	8.3	22.0	15.4	30.0	20.2	28.0	18.3	28.6	16.7	18.5	8.9	12.0	8.1	7.6	5.0	7.4	3.0
23	6.0	1.4	14.0	1.3	14.2	3.1	21.5	10.4	20.4	15.5	29.0	18.9	26.0	19.5	28.0	19.2	19.6	10.1	13.0	9.9	10.5	5.7	5.0	1.6
24	5.0	1.7	13.2	3.3	15.0	5.4	20.5	11.0	26.0	13.7	29.0	20.8	25.5	16.5	28.4	19.0	20.0	11.0	14.7	10.3	14.0	5.3	4.2	-0.8
25	3.8	1.3	8.0	6.3	12.0	6.9	20.0	10.9	27.0	14.9	25.0	16.9	27.0	14.3	29.0	18.4	19.4	14.0	13.0	9.3	12.0	4.8	4.2	-2.2
26	5.0	1.6	11.0	5.2	12.0	6.7	17.4	8.1	25.0	16.3	23.8	16.2	28.0	17.4	29.6	16.9	20.2	10.3	16.0	9.3	10.8	4.8	4.8	-3.0
27	7.0	2.3	14.0	5.1	13.0	8.2	11.0	4.2	26.5	15.0	26.5	15.4	28.2	20.1	31.4	18.7	18.2	13.4	14.4	9.3	10.6	7.7	3.2	-0.5
28	6.8	2.5	13.8	5.1	12.0	8.8	14.0	4.7	25.0	15.0	23.5	17.6	25.0	16.9	31.4	19.5	20.0	12.9	12.0	9.8	9.0	7.2	3.2	0.0
29	10.0	6.0	15.0	6.5	17.0	8.9	10.0	3.8	19.2	13.7	27.6	19.4	28.0	16.9	28.6	17.6	18.0	13.2	15.0	8.9	12.0	5.4	4.0	0.0
30	8.0	0.8			16.0	8.5	15.0	4.5	24.5	12.2	24.5	17.8	28.6	17.7	28.0	18.6	16.8	10.5	16.7	9.9	8.5	2.0	3.0	-1.0
31	8.6	0.5			17.0	9.3			26.5	14.7			30.3	17.9	26.0	14.9		15.8	8.9			4.5		-5.7
Medie	4.9	-1.0	6.7	0.6	12.2	5.0	17.6	8.2	23.2	13.0	26.7	17.2	26.9	17.5	27.5	17.3	21.6	13.1	15.6	9.2	11.2	6.0	7.0	2.3
Med. mens.	1.9		3.6		8.6		12.9		18.1		21.9		22.2		22.4		17.3		12.4		8.6		4.7	
Med. norm.	-0.2		3.7		6.8		11.2		15.6		18.2		22.4		22.0		18.0		12.0		6.1		2.2	

1617017																									VAL NOCI - diga									
(Tm)		Bacino: SCRIVIA															Corso d'acqua: VAL NOCI										(544 m s. m.)							
1	8.0	6.0	8.0	2.0	8.0	7.0	9.0	5.0	8.0	5.0	22.0	14.0	23.0	17.0	22.0	18.0	24.0	15.0	16.0	14.0	12.0	10.0	9.0	2.0										
2	7.0	6.0	9.0	1.0	12.0	7.0	9.0	5.0	10.0	4.0	22.0	15.0	22.0	16.0	20.0	15.0	22.0	15.0	18.0	10.0	13.0	12.0	8.0	1.0										
3	7.0	5.0	2.0	-1.0	9.0	4.0	12.0	5.0	12.0	4.0	16.0	14.0	21.0	17.0	22.0	16.0	21.0	15.0	18.0	11.0	13.0	8.0	4.0	2.0										
4	8.0	4.0	4.0	1.0	13.0	4.0	12.0	7.0	15.0	8.0	18.0	14.0	18.0	13.0	21.0	15.0	22.0	16.0	19.0	13.0	12.0	11.0	9.0	8.0										
5	9.0	3.0	2.0	0.0	14.0	5.0	11.0	6.0	14.0	11.0	20.0	14.0	22.0	14.0	20.0	17.0	18.0	17.0	18.0	14.0	13.0	11.0	10.0	9.0										
6	6.0	5.0	1.0	0.0	13.0	5.0	15.0	6.0	15.0	11.0	19.0	14.0	22.0	16.0	18.0	15.0	18.0	12.0	18.0	15.0	12.0	6.0	11.0	10.0										
7	9.0	7.0	0.0	-1.0	7.0	1.0	14.0	8.0	16.0	12.0	22.0	14.0	19.0	18.0	20.0	15.0	19.0	11.0	14.0	11.0	11.0	5.0	10.0	7.0										
8	6.0	2.0	1.0	-3.0	4.0	0.0	14.0	7.0	16.0	12.0	22.0	15.0	20.0	18.0	21.0	18.0	19.0	12.0	14.0	9.0	8.0	5.0	8.0	4.0										
9	6.0	1.0	0.0	-3.0	5.0	0.0	13.0	8.0	18.0	16.0	20.0	18.0	20.0	15.0	21.0	14.0	20.0	13.0	16.0	12.0	8.0	5.0	5.0	4.0										
10	4.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0	-1.0	14.0	7.0	17.0	11.0	21.0	17.0	24.0	16.0	21.0	14.0	19.0	11.0	14.0	12.0	7.0	5.0	4.0	3.0										
11	0.0	-3.0	5.0	4.0	1.0	0.0	16.0	8.0	18.0	11.0	20.0	14.0	22.0	16.0	21.0	16.0	20.0	10.0	14.0	8.0	9.0	8.0	5.0	4.0										
12	-1.0	-4.0	4.0	1.0	4.0	1.0	16.0	9.0	19.0	14.0	25.0	14.0	19.0	15.0	20.0	17.0	21.0	11.0	13.0	9.0	9.0	6.0	6.0	4.0										
13	0.0	-4.0	5.0	4.0	7.0	3.0	13.0	10.0	19.0	12.0	25.0	15.0	18.0	12.0	20.0	13.0	22.0	14.0	15.0	5.0	10.0	8.0	7.0	4.0										
14	-1.0	-6.0	5.0	3.0	6.0	4.0	18.0	11.0	20.0	13.0	25.0	16.0	22.0	17.0	21.0	14.0	21.0	16.0	13.0	8.0	10.0	6.0	6.0	1.0										
15	-2.0	-6.0	4.0	-1.0	7.0	3.0	18.0	10.0	21.0	13.0	21.0	17.0	24.0	17.0	20.0	15.0	19.0	15.0	8.0	6.0	11.0	4.0	6.0	4.0										
16	-2.0	-5.0	5.0	-1.0	8.0	5.0	17.0	10.0	25.0	15.0	21.0	17.0	20.0	15.0	18.0	15.0	19.0	18.0	3.0	6.0	10.0	6.0	6.0	3.0										
17	3.0	-2.0	6.0	2.0	7.0	3.0	13.0	9.0	21.0	15.0	24.0	14.0	19.0	16.0	21.0	14.0	18.0	14.0	9.0	5.0	10.0	6.0	10.0	5.0										
18	0.0	-1.0	7.0	6.0	11.0	4.0	10.0	8.0	20.0	15.0	26.0	16.0	20.0	17.0	22.0	15.0	17.0	12.0	12.0	5.0	7.0	6.0	11.0	8.0										
19	4.0	-1.0	9.0	6.0	12.0	4.0	12.0	9.0	18.0	13.0	27.0	17.0	21.0	18.0	22.0	16.0	18.0	15.0	12.0	8.0	10.0	9.0	8.0	5.0										
20	3.0	1.0	6.0	5.0	11.0	4.0	12.0	9.0	15.0	11.0	27.0	18.0	24.0	18.0	23.0	15.0	16.0	11.0	14.0	9.0	9.0	4.0	6.0	5.0										
21	4.0	2.0	8.0	6.0	10.0	4.0	15.0	8.0	14.0	11.0	25.0	17.0	23.0	16.0	23.0	15.0	17.0	8.0	10.0	9.0	10.0	9.0	7.0	4.0										
22	7.0	3.0	8.0	6.0	9.0	4.0	15.0	8.0	16.0	13.0	27.0	19.0	20.0	14.0	25.0	15.0	13.0	9.0	12.0	11.0	10.0	5.0	3.0	2.0										
23	3.0	2.0	8.0	2.0	11.0	3.0	16.0	9.0	17.0	11.0	24.0	17.0	22.0	17.0	25.0	16.0	18.0	10.0	12.0	10.0	6.0	5.0	4.0	2.0										
24	3.0	2.0	8.0	2.0	11.0	4.0	19.0	9.0	18.0	11.0	23.0	17.0	22.0	16.0	24.0	16.0	19.0	10.0	12.0	11.0	10.0	7.0	4.0	0.0										
25	5.0	3.0	9.0	8.0	11.0	5.0	17.0	8.0	21.0	13.0	23.0	17.0	23.0	17.0	23.0	17.0	20.0	12.0	14.0	13.0	13.0	5.0	3.0	-1.0										
26	7.0	3.0	8.0	5.0	9.0	6.0	18.0	8.0	23.0	14.0	18.0	16.0	23.0	16.0	24.0	16.0	24.0	17.0	10.0	13.0	12.0	10.0	8.0	4.0										
27	8.0	3.0	11.0	4.0	10.0	7.0	14.0	6.0	24.0	14.0	18.0	12.0	22.0	17.0	25.0	17.0	15.0	13.0	11.0	10.0	11.0	10.0	4.0	-2.0										
28	10.0	8.0	12.0	5.0	11.0	7.0	10.0	7.0	23.0	14.0	20.0	14.0	20.0	16.0	26.0	17.0	14.0	10.0	13.0	10.0	11.0	8.0	1.0	0.0										
29	10.0	8.0	14.0	7.0	10.0	8.0	11.0	6.0	21.0	16.0	20.0	14.0	24.0	16.0	25.0	17.0	16.0	13.0	12.0	11.0	7.0	6.0	1.0	-2.0										
30	8.0	4.0			9.0	8.0	7.0	4.0	16.0	11.0	22.0	16.0	24.0	17.0	26.0	18.0	14.0	13.0	12.0	8.0	10.0	3.0	1.0	-1.0										
31	8.0	2.0			11.0	9.0			18.0	12.0			25.0	16.0	22.0	14.0			12.0	9.0			4.0	-1.0										
Medie	4.7	1.5	5.8	2.3	8.7	4.1	13.7	7.7	17.7	11.8	22.1	15.5	21.5	16.1	22.0	15.6	18.5	12.7	13.4	9.8	10.1	6.9	6.0	3.0										
Med. mens.	3.1		4.1		6.4		10.7		14.7		18.8		18.8		18.8		15.6		11.6		8.5		4.5											
Med. norm.	2.3		2.3		6.3		10.0		13.9		17.1		20.4		19.9		16.6		12.2		6.9		4.7											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1629021 ISOLA DEL CANTONE (Tm) Bacino: SCRIVIA Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)																								
1	10.0	3.0	9.0	1.0	17.0	9.0	15.0	5.0	15.0	5.0	25.0	12.0	26.0	17.0	26.0	20.0	24.0	15.0	22.0	12.0	15.0	8.0	7.0	1.0
2	8.0	4.0	4.0	0.0	16.0	7.0	14.0	5.0	17.0	4.0	22.0	15.0	26.0	17.0	27.0	16.0	24.0	15.0	19.0	11.0	15.0	8.0	4.0	0.0
3	8.0	4.0	4.0	0.0	17.0	6.0	15.0	6.0	18.0	5.0	23.0	15.0	26.0	17.0	27.0	17.0	25.0	15.0	19.0	12.0	14.0	9.0	7.0	2.0
4	8.0	2.0	4.0	1.0	18.0	4.0	15.0	9.0	16.0	7.0	23.0	15.0	26.0	16.0	27.0	17.0	26.0	15.0	19.0	15.0	14.0	9.0	10.0	2.0
5	8.0	2.0	4.0	0.0	15.0	4.0	18.0	8.0	18.0	9.0	25.0	13.0	30.0	16.0	26.0	17.0	24.0	14.0	19.0	15.0	14.0	8.0	8.0	5.0
6	10.0	0.0	3.0	1.0	10.0	6.0	15.0	5.0	19.0	9.0	24.0	15.0	30.0	14.0	26.0	15.0	22.0	14.0	20.0	14.0	10.0	6.0	8.0	5.0
7	10.0	-1.0	3.0	-2.0	7.0	3.0	18.0	5.0	22.0	10.0	24.0	14.0	30.0	20.0	26.0	16.0	22.0	11.0	19.0	10.0	10.0	7.0	8.0	6.0
8	8.0	-1.0	1.0	-3.0	7.0	0.0	17.0	7.0	21.0	10.0	25.0	14.0	26.0	18.0	26.0	16.0	22.0	9.0	19.0	9.0	10.0	7.0	8.0	6.0
9	8.0	1.0	1.0	-2.0	4.0	0.0	20.0	8.0	21.0	10.0	25.0	15.0	26.0	17.0	25.0	15.0	22.0	9.0	20.0	14.0	10.0	8.0	7.0	6.0
10	4.0	0.0	6.0	-1.0	4.0	-1.0	20.0	8.0	22.0	11.0	25.0	16.0	26.0	16.0	26.0	16.0	20.0	10.0	20.0	12.0	10.0	4.0	6.0	4.0
11	0.0	-3.0	7.0	0.0	8.0	1.0	18.0	8.0	22.0	12.0	32.0	16.0	25.0	16.0	26.0	17.0	20.0	10.0	20.0	10.0	10.0	4.0	7.0	4.0
12	1.0	-5.0	5.0	0.0	8.0	2.0	18.0	10.0	21.0	12.0	30.0	15.0	26.0	15.0	24.0	19.0	25.0	10.0	25.0	8.0	10.0	4.0	7.0	4.0
13	0.0	-6.0	6.0	0.0	11.0	5.0	18.0	8.0	22.0	12.0	30.0	16.0	27.0	14.0	24.0	13.0	23.0	12.0	16.0	4.0	9.0	6.0	7.0	4.0
14	2.0	-7.0	6.0	1.0	9.0	5.0	21.0	8.0	22.0	12.0	29.0	18.0	24.0	16.0	26.0	13.0	22.0	11.0	6.0	4.0	10.0	4.0	5.0	1.0
15	0.0	-5.0	6.0	-2.0	9.0	5.0	15.0	8.0	29.0	12.0	29.0	16.0	24.0	15.0	26.0	16.0	22.0	11.0	10.0	4.0	10.0	4.0	5.0	1.0
16	4.0	-5.0	8.0	-3.0	12.0	5.0	18.0	8.0	28.0	15.0	30.0	16.0	24.0	15.0	26.0	16.0	24.0	13.0	10.0	5.0	12.0	6.0	5.0	2.0
17	2.0	-2.0	3.0	-1.0	17.0	3.0	12.0	9.0	28.0	15.0	31.0	15.0	25.0	15.0	27.0	16.0	24.0	13.0	13.0	3.0	10.0	6.0	7.0	5.0
18	3.0	-4.0	5.0	-3.0	15.0	1.0	13.0	8.0	24.0	15.0	30.0	16.0	25.0	15.0	27.0	17.0	20.0	12.0	12.0	2.0	10.0	5.0	7.0	4.0
19	2.0	-3.0	10.0	1.0	14.0	4.0	13.0	10.0	24.0	14.0	31.0	18.0	26.0	15.0	27.0	15.0	20.0	11.0	13.0	4.0	9.0	6.0	8.0	4.0
20	6.0	-1.0	10.0	4.0	11.0	3.0	13.0	9.0	24.0	14.0	31.0	18.0	26.0	19.0	27.0	16.0	18.0	11.0	13.0	8.0	10.0	4.0	9.0	6.0
21	10.0	0.0	12.0	4.0	12.0	4.0	16.0	6.0	23.0	12.0	29.0	17.0	26.0	19.0	27.0	16.0	18.0	7.0	18.0	8.0	10.0	2.0	7.0	4.0
22	5.0	1.0	7.0	4.0	12.0	3.0	20.0	8.0	23.0	12.0	31.0	16.0	26.0	19.0	29.0	15.0	16.0	8.0	18.0	8.0	8.0	2.0	5.0	3.0
23	6.0	2.0	11.0	2.0	15.0	4.0	21.0	8.0	23.0	12.0	31.0	18.0	26.0	16.0	28.0	15.0	15.0	8.0	19.0	9.0	10.0	5.0	4.0	2.0
24	6.0	2.0	11.0	2.0	14.0	4.0	21.0	7.0	23.0	12.0	26.0	18.0	30.0	15.0	27.0	15.0	18.0	9.0	16.0	9.0	11.0	5.0	3.0	-1.0
25	5.0	2.0	11.0	7.0	12.0	6.0	20.0	8.0	30.0	13.0	26.0	19.0	30.0	12.0	27.0	15.0	17.0	11.0	15.0	8.0	10.0	6.0	3.0	-2.0
26	5.0	1.0	16.0	4.0	11.0	7.0	20.0	5.0	28.0	16.0	26.0	17.0	28.0	12.0	25.0	15.0	18.0	10.0	15.0	10.0	10.0	4.0	3.0	-2.0
27	6.0	3.0	17.0	5.0	12.0	8.0	14.0	5.0	26.0	14.0	26.0	17.0	28.0	12.0	30.0	14.0	19.0	11.0	15.0	10.0	9.0	5.0	3.0	-1.0
28	6.0	3.0	16.0	5.0	13.0	9.0	13.0	4.0	21.0	14.0	28.0	17.0	27.0	15.0	30.0	17.0	22.0	11.0	14.0	12.0	9.0	5.0	3.0	-2.0
29	8.0	4.0	15.0	6.0	15.0	9.0	8.0	4.0	21.0	15.0	28.0	17.0	29.0	16.0	30.0	16.0	22.0	14.0	15.0	12.0	10.0	5.0	3.0	-2.0
30	8.0	1.0			15.0	10.0	9.0	4.0	22.0	12.0	26.0	17.0	29.0	16.0	29.0	16.0	20.0	12.0	15.0	10.0	9.0	2.0	3.0	-1.0
31	8.0	0.0			13.0	8.0			22.0	12.0			27.0	20.0	29.0	14.0		15.0	8.0			2.0	-3.0	
Medie	5.6	-0.3	7.6	1.1	12.0	4.6	16.3	7.0	22.4	11.5	27.4	16.0	26.8	16.0	26.9	15.8	21.1	11.4	16.4	9.0	10.6	5.5	5.8	2.2
Med. mens.	2.7		4.3		8.3		11.7		16.9		21.7		21.4		21.4		16.3		12.7		8.0		4.0	
Med. norm.	2.2		3.4		7.3		11.2		15.1		18.8		21.5		20.8		17.9		12.9		8.2		4.0	
1661022 VOGHERA - Osservatorio (Tm) Bacino: STAFFORA Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)																								
1	6.0	-0.4	4.5	-1.8	18.0	6.6	16.8	4.0	18.0	2.5	27.5	12.0	26.2	16.6	28.2	17.9	28.9	13.8	23.0	12.4	11.5	7.7	8.5	-2.6
2	5.2	3.2	0.5	-0.1	9.4	4.4	18.0	5.9	19.0	3.8	24.3	15.4	24.3	16.1	28.6	14.6	28.0	13.4	21.5	11.0	14.4	10.2	2.5	-0.8
3	9.1	2.8	3.3	-0.7	18.7	3.4	18.6	4.5	19.8	4.6	21.6	14.9	19.8	17.4	27.0	15.4	28.7	14.2	22.0	11.8	16.2	10.8	2.2	1.4
4	3.0	-1.2	2.4	1.2	19.5	3.7	13.8	8.8	17.4	7.8	23.8	13.5	28.3	13.5	26.6	15.0	28.0	15.6	19.5	15.4	11.5	10.6	5.3	1.6
5	1.2	-1.8	3.0	0.3	16.5	3.0	20.0	3.8	18.8	8.7	25.5	14.6	27.4	12.8	23.2	18.0	25.4	17.6	23.8	11.6	16.6	8.8	5.0	3.6
6	1.8	-1.4	2.0	-0.1	11.8	4.8	21.7	3.8	19.5	9.8	26.5	15.7	26.5	14.4	28.4	17.0	23.4	13.2	17.6	13.0	12.7	4.2	5.8	4.0
7	7.5	-3.2	1.9	-1.0	7.5	2.3	20.4	6.3	21.0	8.7	28.2	15.0	28.0	18.8	27.6	15.2	24.2	8.5	18.5	13.0	10.5	4.2	9.2	5.2
8	3.0	-0.4	0.5	-3.7	7.4	-0.2	21.0	5.3	19.0	10.0	25.6	17.6	27.0	17.6	27.5	17.2	24.6	10.8	21.6	8.1	12.0	6.9	6.9	4.6
9	5.5	-1.4	1.5	-4.0	1.5	1.0	21.2	6.2	24.0	8.3	27.0	16.4	28.4	16.4	28.6	13.6	22.7	13.4	14.5	10.1	7.0	2.2	5.5	5.2
10	1.3	-1.7	8.5	-1.2	3.2	0.3	24.3	5.8	24.8	11.3	27.0	16.4	27.3	16.8	27.4	14.8	22.6	7.7	15.0	7.4	10.6	6.0	7.0	3.2
11	1.2	-5.6	1.0	-2.6	6.6	0.4	18.6	7.7	25.0	11.2	29.0	14.0	27.0	14.8	27.8	16.8	23.5	7.4	20.5	7.6	8.0	4.5	8.3	4.6
12	-1.0	-6.4	4.2	-0.1	14.4	0.4	17.5	10.2	25.6	11.6	28.8	12.9	25.5	18.6	28.0	16.0	25.2	8.7	19.4	7.2	8.5	7.2	5.8	1.6
13	0.5	-5.7	4.8	-3.4	7.4	3.0	21.0	5.8	27.0	10.8	29.2	16.0	28.0	13.4	28.0	12.2	24.4	9.4	18.5	2.8	9.5	6.8	6.2	3.2
14	-3.4	-9.9	1.0	-5.7	9.5	5.7	22.0	5.7	27.8	13.2	28.2	15.0	28.4	14.0	27.0	15.4	23.3	14.8	9.4	2.7	16.5	2.8	6.0	0.6
15	-0.5	-5.6	0.6	-1.0	9.0	6.8	20.6	9.2	28.0	14.4	26.0	17.4	23.7	17.2	25.0	16.1	18.3	12.0	12.4	6.2	13.5	1.2	6.0	3.8
16	6.4	-2.9	-1.0	-5.5	12.4	6.2	16.3	8.8	21.9	15.9	26.1	16.5	25.7	13.7	26.8	14.0	23.0	15.4	14.5	7.8	15.0	6.4	6.8	4.4
17	-2.5	-9.4	-0.6	-3.7	19.6	3.2	9.8	8.1	25.7	12.8	27.8	12.0	28.0	14.4	26.6	15.8	24.5	14.6	17.7	3.8	7.2	3.8	9.6	6.0
18	0.5	-11.6	1.5	-2.2	18.0	3.2	13.7	8.6	23.0	15.0														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<div>1702026</div> <div>CABANNE</div> <div>(Tm) Bacino: TREBBIA Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)</div>																								
1	5.0	1.0	9.0	-2.0	10.0	6.0	9.0	1.0	6.0	2.0	20.0	11.0	18.0	9.0	21.0	11.0	20.0	11.9	21.0	8.0	10.0	5.0	12.0	-3.0
2	6.0	4.0	3.0	0.0	6.0	2.0	13.0	1.0	13.0	3.0	21.0	12.0	20.0	10.0	20.0	12.0	21.0	10.0	20.0	5.0	11.0	1.0	12.0	-4.0
3	7.0	3.0	4.0	-5.0	12.0	4.0	10.0	0.0	14.0	2.0	22.0	14.0	22.0	11.0	18.0	11.0	19.0	10.0	22.0	4.0	12.0	5.0	8.0	1.0
4	8.0	-3.0	2.0	1.0	14.0	0.0	10.0	5.0	13.0	5.0	20.0	16.0	26.0	11.0	18.0	11.0	20.0	10.0	18.0	12.0	10.0	9.0	7.0	4.0
5	7.0	-1.0	1.0	-1.0	11.0	0.0	16.0	2.0	11.0	7.0	19.0	14.0	25.0	10.0	15.0	10.0	22.0	10.0	20.0	8.0	11.0	8.0	8.0	7.0
6	6.0	-4.0	4.0	-1.0	2.0	-1.0	16.0	-7.0	14.0	5.0	19.0	13.0	24.0	10.0	16.0	11.0	21.0	11.0	15.0	12.0	9.0	3.0	8.0	6.0
7	5.0	-5.0	1.0	-3.0	4.0	-1.0	14.0	-7.0	12.0	7.0	18.0	12.0	23.0	9.0	16.0	10.0	20.0	11.0	13.0	9.0	6.0	3.0	7.0	6.0
8	4.0	-2.0	4.0	-8.0	5.0	-2.0	12.0	6.0	16.0	5.0	18.0	11.0	21.0	9.0	15.0	9.0	21.0	12.0	13.0	3.0	6.0	2.0	5.0	0.0
9	2.0	-1.0	4.0	-6.0	1.0	-1.0	11.0	0.0	17.0	4.0	18.0	12.0	21.0	10.0	17.0	9.0	22.0	12.0	13.0	11.0	4.0	3.0	4.0	3.0
10	2.0	-1.0	2.0	-4.0	5.0	-2.0	17.0	2.0	19.0	4.0	19.0	13.0	20.0	12.0	18.0	10.0	23.0	11.0	12.0	10.0	13.0	6.0	4.0	3.0
11	6.0	-6.0	4.0	1.0	9.0	1.0	15.0	1.0	18.0	4.0	20.0	13.0	20.0	11.0	19.0	12.0	21.0	10.0	10.0	7.0	12.0	5.0	4.0	2.0
12	2.0	-2.0	4.0	2.0	6.0	4.0	15.0	7.0	19.0	4.0	22.0	12.0	22.0	12.0	18.0	12.0	20.0	9.0	14.0	4.0	9.0	-1.0	5.0	2.0
13	3.0	-4.0	3.0	2.0	9.0	-1.0	18.0	9.0	20.0	4.0	23.0	14.0	24.0	13.0	20.0	11.0	19.0	9.0	12.0	1.0	10.0	-2.0	3.0	2.0
14	5.0	-1.0	4.0	2.0	4.0	-2.0	16.0	6.0	25.0	5.0	23.0	14.0	24.0	12.0	22.0	12.0	18.0	8.0	11.0	3.0	12.0	6.0	3.0	-1.0
15	0.0	-7.0	5.0	3.0	7.0	3.0	13.0	8.0	25.0	5.0	24.0	14.0	26.0	12.0	21.0	11.0	17.0	9.0	9.0	3.0	9.0	4.0	3.0	1.0
16	2.0	-4.0	5.0	-5.0	9.0	4.0	10.0	6.0	24.0	5.0	26.0	16.0	27.0	14.0	23.0	13.0	16.0	8.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	2.0
17	0.0	-7.0	6.0	4.0	3.0	-1.0	12.0	3.0	21.0	9.0	26.0	15.0	26.0	14.0	25.0	14.0	14.0	9.0	8.0	-1.0	7.0	5.0	8.0	4.0
18	2.0	-5.0	7.0	2.0	3.0	2.0	8.0	4.0	17.0	10.0	25.0	14.0	25.0	12.0	25.0	14.0	14.0	10.0	10.0	-2.0	9.0	6.0	8.0	5.0
19	0.0	-11.0	7.0	5.0	10.0	0.0	9.0	6.0	15.0	12.0	24.0	12.0	25.0	13.0	24.0	13.0	16.0	10.0	10.0	-1.0	8.0	0.0	8.0	3.0
20	6.0	2.0	6.0	5.0	9.0	3.0	14.0	5.0	14.0	9.0	20.0	11.0	25.0	12.0	22.0	11.0	16.0	9.0	9.0	7.0	9.0	2.0	5.0	4.0
21	6.0	-3.0	7.0	3.0	6.0	3.0	17.0	5.0	14.0	7.0	18.0	11.0	24.0	11.0	22.0	12.0	15.0	10.0	11.0	7.0	7.0	5.0	5.0	2.0
22	1.0	0.0	5.0	3.0	12.0	3.0	15.0	3.0	14.0	10.0	16.0	10.0	25.0	12.0	22.0	11.0	14.0	9.0	10.0	8.0	10.0	5.0	5.0	0.0
23	2.0	-6.0	9.0	1.0	11.0	3.0	16.0	3.0	19.0	4.0	16.0	9.0	25.0	12.0	24.0	10.0	12.0	9.0	11.0	7.0	9.0	5.0	5.0	-1.0
24	5.0	0.0	6.0	3.0	9.0	-2.0	15.0	2.0	22.0	9.0	15.0	9.0	24.0	11.0	23.0	10.0	12.0	10.0	13.0	8.0	11.0	2.0	1.0	-2.0
25	5.0	2.0	8.0	6.0	8.0	4.0	17.0	2.0	23.0	5.0	14.0	9.0	23.0	11.0	25.0	12.0	12.0	12.0	11.0	12.0	10.0	2.0	10.0	-5.0
26	6.0	-5.0	12.0	6.0	7.0	6.0	11.0	0.0	23.0	6.0	15.0	10.0	24.0	10.0	24.0	11.0	11.0	9.0	12.0	9.0	9.0	5.0	3.0	-6.0
27	8.0	6.0	13.0	2.0	11.0	5.0	10.0	2.0	24.0	6.0	16.0	9.0	25.0	10.0	22.0	10.0	12.0	9.0	10.0	9.0	9.0	8.0	5.0	-5.0
28	7.0	5.0	14.0	2.0	8.0	6.0	7.0	3.0	17.0	6.0	18.0	10.0	26.0	9.0	21.0	10.0	10.0	9.0	9.0	7.0	9.0	8.0	1.0	-4.0
29	7.0	6.0	7.0	1.0	8.0	6.0	4.0	2.0	21.0	7.0	17.0	11.0	24.0	8.0	20.0	9.0	11.0	9.0	12.0	10.0	9.0	4.0	2.0	-10.0
30	7.0	0.0			10.0	7.0	6.0	3.0	20.0	7.0	15.0	11.0	22.0	10.0	20.0	10.0	11.0	8.0	10.0	5.0	8.0	-2.0	3.0	-6.0
31	8.0	0.0			7.0	6.0			21.0	7.0		21.0	11.0	21.0	11.0		11.0	5.0				2.0	-9.0	
Medie	4.5	-1.6	5.7	0.4	7.6	2.1	12.5	3.2	17.8	6.0	19.6	12.1	23.5	11.0	20.5	11.1	16.7	9.7	12.5	6.2	9.2	3.9	5.5	0.0
Med. mens.	1.5		3.1		4.9		7.9		11.9		15.8		17.2		15.8		13.2		9.4		6.6		2.8	
Med. norm.	0.5		1.8		4.3		7.7		11.6		15.5		17.8		17.0		14.0		9.3		5.0		1.6	

<div>1713020</div> <div>BOBBIO</div> <div>(Tr) Bacino: TREBBIA Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)</div>																								
1	15.0	-2.0	10.0	-1.0	17.0	5.0	14.0	3.0	15.5	4.0	26.0	16.0	22.0	18.0	29.0	17.0	26.0	18.0	16.0	14.0	14.0	10.0	12.5	2.5
2	9.0	-2.0	9.0	-1.0	20.0	5.5	14.0	5.0	15.0	5.0	27.0	17.0	23.0	18.0	28.0	17.0	27.0	17.0	22.0	13.0	12.5	9.5	11.0	2.0
3	6.5	4.0	2.0	-1.0	13.0	2.0	16.0	5.0	17.0	5.0	23.5	16.0	25.0	19.0	29.5	18.0	27.0	18.0	20.0	13.0	13.5	8.5	7.0	4.0
4	9.0	2.0	2.5	-1.5	20.5	3.5	18.0	6.5	16.5	5.0	21.0	15.0	24.0	15.0	27.0	16.0	26.0	16.0	21.5	16.0	16.5	10.5	10.5	2.5
5	11.0	1.0	1.0	-1.5	16.0	2.0	12.0	2.0	16.0	4.0	22.0	14.0	26.0	16.0	27.5	19.0	26.0	21.0	20.5	14.5	13.0	9.5	12.0	3.0
6	9.0	-1.0	4.0	-1.5	14.0	2.0	17.5	6.5	13.5	9.5	24.0	17.0	27.0	16.0	24.0	17.0	22.0	16.0	22.0	14.5	14.5	6.5	11.0	3.0
7	12.0	-1.5	2.5	-2.0	9.0	-0.5	20.5	8.5	19.0	9.0	25.0	16.0	27.0	21.0	27.0	18.0	21.0	18.0	18.0	14.0	14.0	8.5	13.0	8.0
8	14.0	-0.5	-1.5	-6.0	4.5	-1.5	21.0	7.0	20.0	10.0	25.0	18.0	24.0	21.0	28.0	21.0	24.0	14.0	17.0	11.0	10.5	7.5	12.0	5.5
9	6.0	-1.5	-1.0	-6.5	4.0	-1.0	21.0	7.5	22.0	11.0	23.5	15.0	24.0	17.0	25.5	15.0	24.0	16.0	21.5	14.0	12.0	5.5	8.5	5.5
10	4.0	-2.5	0.0	-3.5	0.5	-1.5	22.5	8.5	23.0	12.5	27.0	19.0	27.0	19.0	29.0	16.0	23.0	13.0	17.0	12.0	9.0	6.0	8.5	6.0
11	-1.0	-7.0	11.0	-1.5	2.5	-0.5	23.5	7.5	24.0	13.0	24.0	16.0	26.0	16.0	27.5	18.0	23.0	12.0	20.0	9.5	10.0	5.5	9.0	6.0
12	1.0	-9.0	3.0	-1.0	9.5	0.0	17.0	10.0	23.5	13.5	29.0	15.0	28.0	20.0	28.5	17.0	23.5	14.0	19.0	9.5	9.5	7.0	9.0	4.0
13	4.0	-5.0	3.0	-2.5	15.0	2.0	16.0	6.0	25.0	13.5	28.5	17.0	21.0	15.0	27.0	14.0	25.0	15.0	20.0	5.0	10.0	7.0	8.5	4.0
14	0.5	-9.5	9.0	-2.0	9.0	4.0	19.5	7.0	25.5	15.0	29.0	18.0	26.5	17.0	29.0	17.5	24.0	18.0	17.5	7.0	10.0	5.0	8.0	2.0
15	-4.0	-6.0	4.0	-2.0	10.0	5.0	21.0	9.0	26.0	15.5	27.0	19.0	27.0	18.0	24.0	19.0	22.0	14.0	10.0	7.0	15.0	5.0	8.0	4.0
16	-1.0	-5.5	7.5	-7.0	9.0	5.5	19.5	7.5	26.5	18.0	27.0	18.0	23.0	17.0	23.0	18.0	19.0	16.0	12.0	8.0	15.5	8.0	8.0	5.0
17	8.0	-8.5	6.0	-4.5	10.5	5.0	13.0	6.0	23.0	17.0	27.0	16.0	23.0	17.0	27.0	19.0	15.0	11.0	4.0	14.0	7.0	8.5	6.0	
18	0.0	-9.5	1.0	-2.0	16.0	4.0	10.5	6.0	25.0	18.0	27.0</													

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1719022 S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio (Tm) Bacino: TREBBIA Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)																								
1	6.2	-1.2	6.4	-1.6	13.0	3.4	17.2	5.0	17.2	3.6	28.2	15.8	26.4	15.4	28.4	17.0	26.6	15.4	21.0	12.4	12.8	8.2	3.4	-2.0
2	6.0	3.6	3.4	-1.2	8.0	6.0	18.0	5.5	18.4	4.2	22.2	15.0	24.8	17.4	28.0	15.6	27.6	15.2	21.2	11.2	13.5	10.2	3.0	-1.0
3	8.0	2.0	3.4	-2.0	17.8	4.0	18.6	5.8	19.4	5.5	22.2	14.8	19.0	16.4	27.2	16.4	28.0	16.0	21.0	11.0	15.5	7.8	3.6	1.2
4	3.2	0.2	1.8	0.5	19.0	3.8	12.4	8.8	19.0	6.6	24.6	14.8	27.5	13.0	27.4	14.6	27.2	16.5	18.0	15.0	9.8	7.4	4.6	1.0
5	2.4	0.4	2.2	-0.8	16.4	1.5	19.6	5.0	16.4	6.6	25.2	15.8	28.2	14.6	23.0	16.5	26.0	17.0	22.8	13.6	16.5	10.0	4.4	1.2
6	2.8	-0.8	2.0	-2.0	11.5	5.4	20.4	4.5	18.8	8.8	27.6	15.6	28.8	15.0	27.7	16.8	23.6	13.5	16.4	13.0	13.2	4.8	7.0	3.6
7	7.2	-3.6	1.0	-3.5	6.8	1.2	20.2	8.0	20.4	8.0	28.6	16.2	28.8	18.6	28.0	16.8	23.5	12.6	16.5	13.0	9.0	6.8	9.8	5.6
8	3.6	0.0	0.6	-4.5	6.8	-0.7	20.4	6.0	22.8	9.8	25.4	17.3	22.6	18.3	28.2	16.0	24.4	12.0	20.0	8.4	12.4	7.0	6.6	3.2
9	5.2	-0.4	1.4	-5.5	2.6	0.0	21.4	7.0	23.4	9.0	28.4	16.0	28.0	16.3	28.2	14.0	22.5	12.3	15.0	9.7	7.4	2.6	6.4	5.0
10	2.0	-1.4	6.2	-0.8	3.4	0.0	23.0	6.6	25.0	12.4	27.8	16.4	28.4	16.4	27.2	15.6	22.6	9.8	15.0	10.6	11.2	6.2	7.6	4.6
11	1.2	-4.4	2.0	-2.0	8.6	0.6	19.0	10.6	24.6	12.4	28.4	15.1	28.0	16.3	28.0	18.4	23.4	9.8	18.0	7.8	9.2	4.1	8.2	4.2
12	-0.8	-5.0	4.0	-2.4	13.8	2.3	19.0	11.3	25.6	13.0	29.4	14.7	23.0	16.6	25.6	16.5	25.0	10.6	16.0	8.4	8.8	7.2	7.0	2.8
13	1.6	-2.4	3.2	-3.4	8.0	5.4	21.6	8.4	26.1	11.8	29.8	16.6	27.0	13.9	28.0	14.0	25.0	11.0	16.2	3.4	9.6	5.4	7.8	4.8
14	-1.4	-7.6	1.2	-2.8	10.2	6.0	22.6	8.6	28.4	13.8	29.0	16.4	28.4	15.8	26.6	15.8	23.4	15.0	11.0	4.0	14.5	5.0	6.4	0.6
15	-1.4	-4.2	1.8	-2.0	10.2	7.5	19.6	10.4	28.4	15.4	26.2	17.2	24.0	17.6	25.6	16.3	21.0	12.4	11.0	7.2	12.4	0.6	7.8	4.3
16	3.6	-8.0	-1.0	-4.2	12.0	5.8	16.0	7.6	25.6	16.6	27.4	17.0	25.4	14.8	27.0	14.2	20.8	14.8	12.8	8.3	12.2	7.4	7.8	4.7
17	-0.4	-9.0	0.6	-1.0	14.8	3.6	10.4	8.6	26.4	15.0	28.4	13.4	27.6	15.0	27.6	17.0	24.4	14.8	16.5	3.5	8.2	4.0	9.0	6.0
18	-3.6	-12.0	4.0	0.0	16.8	6.2	13.6	8.4	22.4	17.4	31.0	15.0	29.4	15.8	27.2	16.5	21.4	12.4	15.0	3.6	10.8	5.0	9.6	8.0
19	-2.0	-15.0	4.2	0.6	14.8	4.0	13.0	9.8	23.0	16.6	32.4	18.0	29.6	20.0	29.0	18.0	18.0	13.8	15.0	4.2	7.5	4.2	9.6	6.0
20	2.6	-2.0	6.2	1.8	12.5	2.6	18.0	9.6	23.6	10.2	32.5	19.0	31.0	18.8	26.6	15.8	20.5	12.2	11.8	9.2	15.2	5.4	8.4	6.4
21	0.2	-8.0	8.8	0.2	11.8	6.0	21.0	7.6	24.2	11.0	28.0	19.4	29.2	16.8	28.0	15.0	18.0	8.8	13.5	7.6	8.5	1.6	8.6	4.6
22	4.0	-4.8	7.8	0.4	14.4	4.8	22.6	7.6	23.6	15.0	28.4	16.0	20.2	16.4	29.2	15.8	21.8	8.3	13.6	6.0	7.2	4.6	5.0	3.0
23	3.2	-5.2	10.2	2.0	16.0	2.0	23.0	9.6	25.8	12.2	29.2	17.0	23.2	14.2	30.4	17.1	22.8	10.0	14.0	10.5	10.6	6.2	7.4	1.2
24	2.6	1.0	13.4	4.0	15.0	4.8	21.6	9.2	27.5	12.2	29.0	18.2	26.7	12.7	30.6	16.6	22.4	11.0	13.8	10.5	12.2	4.8	4.0	-1.6
25	2.2	0.8	7.2	4.4	9.8	7.8	21.8	9.2	28.8	15.6	23.0	18.2	27.4	12.7	30.0	16.6	20.6	13.2	14.6	11.6	10.6	5.4	4.2	-3.0
26	5.0	0.6	11.4	5.0	11.2	7.4	18.0	4.2	27.2	14.0	21.2	14.8	31.2	15.7	31.0	16.4	20.8	9.3	18.0	10.3	9.2	5.2	4.2	-3.2
27	3.8	1.4	15.0	2.2	14.4	8.4	12.0	3.4	27.8	14.3	27.0	15.0	28.2	17.0	31.0	18.2	17.8	12.2	17.8	7.0	8.8	5.6	2.0	-1.4
28	5.0	2.0	10.2	2.8	12.8	9.4	14.2	3.0	26.2	14.0	28.0	17.0	25.6	16.2	30.9	19.2	18.6	13.7	12.4	10.2	8.6	7.2	1.6	-0.2
29	8.4	2.8	13.6	3.3	17.0	9.2	12.2	3.2	19.2	13.6	28.0	16.4	27.6	15.5	29.6	16.6	16.8	13.0	18.2	10.7	12.2	6.5	1.8	-2.7
30	10.5	-0.8			18.8	7.0	11.2	5.2	25.2	12.0	23.0	14.5	28.8	16.2	28.9	16.0	16.0	11.7	16.6	11.2	9.6	0.4	-0.2	-2.2
31	8.6	-0.5			15.8	7.1			28.4	14.8			29.4	18.1	27.8	16.2		14.0	7.2			-1.2	-5.2	
Medie	3.2	-2.7	5.2	-0.4	12.4	4.6	18.1	7.3	23.8	11.8	27.3	16.2	27.1	16.0	28.1	16.3	22.3	12.6	16.0	9.0	10.9	5.6	5.7	1.9
Med. mens.	0.3		2.4		8.5		12.7		17.8		21.8		21.6		22.2		17.5		12.5		8.2		3.8	
Med. norm.	0.7		3.1		8.5		13.0		17.8		21.9		24.5		23.7		19.6		13.3		7.0		2.4	
1750013 BEDONIA (Tr) Bacino: TARO Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)																								
1	8.0	0.0	11.0	-4.0	16.0	6.0	13.0	2.0	13.0	2.0	25.0	9.0	24.0	13.0	23.0	18.0	23.0	11.0	20.0	13.0	15.0	7.0	10.0	-4.0
2	8.0	4.0	0.0	-4.0	10.0	2.0	14.0	4.0	13.0	-7.0	18.0	12.0	23.0	11.0	23.0	12.0	24.0	10.0	21.0	6.0	15.0	8.0	5.0	-4.0
3	7.0	4.0	4.0	-5.0	18.0	1.0	15.0	0.0	17.0	0.0	20.0	13.0	17.0	14.0	23.0	10.0	26.0	10.0	22.0	7.0	14.0	6.0	12.0	-3.0
4	8.0	-2.0	1.0	-5.0	16.0	2.0	10.0	5.0	15.0	3.0	23.0	13.0	25.0	7.0	25.0	9.0	21.0	10.0	18.0	10.0	14.0	8.0	11.0	0.0
5	8.0	-2.0	2.0	-2.0	14.0	0.0	17.0	0.0	14.0	8.0	20.0	10.0	25.0	8.0	21.0	14.0	17.0	15.0	18.0	12.0	10.0	12.0	8.0	8.0
6	10.0	-1.0	1.0	-2.0	10.0	0.0	18.0	1.0	15.0	7.0	25.0	13.0	21.0	12.0	23.0	14.0	20.0	12.0	15.0	8.0	12.0	1.0	12.0	9.0
7	7.0	-4.0	-2.0	-4.0	4.0	-2.0	18.0	3.0	16.0	7.0	25.0	10.0	23.0	16.0	24.0	12.0	23.0	5.0	15.0	10.0	7.0	3.0	10.0	7.0
8	7.0	-3.0	-2.0	-8.0	5.0	-2.0	18.0	2.0	20.0	4.0	22.0	12.0	22.0	17.0	22.0	16.0	22.0	6.0	17.0	5.0	8.0	5.0	5.0	0.0
9	5.0	0.0	-1.0	-8.0	1.0	-2.0	18.0	2.0	20.0	5.0	23.0	11.0	25.0	12.0	24.0	11.0	20.0	10.0	15.0	9.0	7.0	0.0	5.0	0.0
10	2.0	-3.0	5.0	-5.0	4.0	-2.0	23.0	2.0	24.0	7.0	21.0	15.0	24.0	14.0	24.0	10.0	20.0	6.0	14.0	10.0	8.0	3.0	5.0	3.0
11	1.0	-7.0	7.0	-4.0	8.0	0.0	19.0	5.0	22.0	7.0	26.0	11.0	22.0	10.0	24.0	12.0	21.0	5.0	15.0	5.0	10.0	4.0	6.0	3.0
12	1.0	-10.0	7.0	0.0	11.0	-2.0	16.0	5.0	23.0	8.0	27.0	8.0	24.0	9.0	19.0	13.0	24.0	7.0	15.0	4.0	9.0	5.0	6.0	0.0
13	5.0	-9.0	7.0	-2.0	10.0	-1.0	18.0	7.0	24.0	7.0	27.0	10.0	27.0	8.0	22.0	9.0	23.0	7.0	15.0	-1.0	11.0	6.0	5.0	0.0
14	-5.0	-11.0	7.0	0.0	7.0																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1777022 BARDI - cle																								
(Tm)					Bacino: TARO										Corso d'acqua: CENO (450 m s. m.)									
1	9.0	-2.0	5.0	-4.0	15.0	5.0	12.0	1.0	12.0	2.0	24.0	10.0	25.0	14.0	25.0	15.0	24.0	11.0	18.0	11.0	11.0	5.0	6.0	-4.0
2	8.0	-1.0	3.0	-3.0	11.0	2.0	14.0	3.0	12.0	0.0	22.0	12.0	23.0	11.0	23.0	16.0	24.0	10.0	17.0	6.0	11.0	8.0	3.0	-4.0
3	7.0	-4.0	2.0	-6.0	15.0	1.0	16.0	1.0	15.0	1.0	22.0	13.0	20.0	14.0	22.0	12.0	24.0	10.0	17.0	7.0	14.0	3.0	6.0	-3.0
4	7.0	-2.0	2.0	-4.0	15.0	1.0	16.0	6.0	15.0	4.0	22.0	12.0	22.0	8.0	25.0	11.0	22.0	10.0	18.0	11.0	14.0	5.0	10.0	1.0
5	7.0	-3.0	5.0	-2.0	11.0	0.0	15.0	0.0	8.0	3.0	22.0	10.0	25.0	10.0	20.0	11.0	21.0	13.0	18.0	10.0	14.0	6.0	11.0	6.0
6	10.0	-3.0	4.0	-3.0	8.0	0.0	16.0	0.0	14.0	6.0	24.0	12.0	23.0	14.0	24.0	12.0	20.0	10.0	18.0	8.0	14.0	4.0	11.0	8.0
7	8.0	-6.0	-4.0	-6.0	4.0	-2.0	16.0	2.0	15.0	4.0	25.0	12.0	23.0	11.0	25.0	13.0	19.0	10.0	16.0	8.0	8.0	4.0	10.0	7.0
8	6.0	-6.0	-1.0	-7.0	4.0	-3.0	15.0	1.0	18.0	4.0	25.0	12.0	25.0	16.0	25.0	15.0	18.0	10.0	17.0	5.0	9.0	4.0	6.0	0.0
9	4.0	-2.0	0.0	-7.0	2.0	-1.0	17.0	1.0	21.0	6.0	25.0	11.0	21.0	15.0	25.0	11.0	17.0	10.0	15.0	8.0	7.0	4.0	6.0	2.0
10	0.0	-4.0	5.0	-5.0	5.0	-1.0	17.0	1.0	21.0	8.0	22.0	14.0	24.0	12.0	25.0	10.0	17.0	5.0	14.0	8.0	9.0	4.0	5.0	2.0
11	0.0	-8.0	6.0	-4.0	10.0	0.0	26.0	3.0	22.0	9.0	24.0	12.0	26.0	14.0	24.0	11.0	17.0	5.0	15.0	5.0	8.0	6.0	6.0	2.0
12	0.0	-11.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	16.0	5.0	23.0	8.0	27.0	11.0	24.0	12.0	22.0	12.0	18.0	5.0	14.0	4.0	9.0	4.0	6.0	1.0
13	0.0	-10.0	8.0	0.0	10.0	0.0	15.0	5.0	23.0	8.0	26.0	12.0	21.0	15.0	22.0	10.0	19.0	7.0	12.0	0.0	11.0	4.0	4.0	-1.0
14	-3.0	-12.0	6.0	0.0	10.0	3.0	17.0	5.0	24.0	9.0	25.0	15.0	23.0	9.0	22.0	11.0	19.0	10.0	9.0	2.0	10.0	1.0	4.0	-1.0
15	0.0	-8.0	5.0	-2.0	7.0	4.0	19.0	6.0	23.0	9.0	22.0	14.0	24.0	11.0	20.0	14.0	19.0	8.0	11.0	3.0	11.0	-1.0	5.0	2.0
16	4.0	-6.0	7.0	-6.0	10.0	4.0	13.0	7.0	23.0	12.0	24.0	10.0	26.0	13.0	24.0	10.0	19.0	9.0	10.0	6.0	10.0	1.0	5.0	4.0
17	0.0	-9.0	3.0	-4.0	14.0	0.0	8.0	5.0	23.0	14.0	27.0	11.0	25.0	11.0	24.0	11.0	18.0	10.0	12.0	0.0	8.0	3.0	6.0	5.0
18	-1.0	-12.0	12.0	-1.0	12.0	2.0	8.0	6.0	23.0	14.0	30.0	12.0	26.0	11.0	24.0	11.0	19.0	9.0	10.0	1.0	9.0	5.0	6.0	5.0
19	-3.0	-11.0	5.0	0.0	10.0	1.0	10.0	6.0	20.0	13.0	26.0	15.0	27.0	14.0	24.0	15.0	17.0	10.0	12.0	0.0	6.0	5.0	6.0	5.0
20	3.0	-5.0	9.0	2.0	10.0	-1.0	14.0	6.0	20.0	17.0	27.0	15.0	28.0	14.0	24.0	12.0	16.0	8.0	11.0	5.0	10.0	-1.0	6.0	4.0
21	6.0	-5.0	12.0	4.0	8.0	2.0	17.0	5.0	22.0	9.0	27.0	17.0	28.0	15.0	24.0	11.0	12.0	6.0	10.0	7.0	10.0	0.0	5.0	2.0
22	5.0	-4.0	7.0	2.0	10.0	-1.0	18.0	4.0	20.0	11.0	27.0	15.0	26.0	13.0	25.0	12.0	15.0	4.0	14.0	6.0	5.0	2.0	5.0	1.0
23	5.0	-2.0	10.0	2.0	12.0	-3.0	19.0	4.0	20.0	8.0	26.0	14.0	25.0	14.0	25.0	11.0	16.0	4.0	12.0	8.0	8.0	4.0	4.0	0.0
24	3.0	-2.0	11.0	-2.0	12.0	0.0	18.0	5.0	24.0	8.0	27.0	16.0	22.0	10.0	25.0	10.0	13.0	6.0	16.0	9.0	12.0	4.0	6.0	-2.0
25	3.0	0.0	10.0	0.0	8.0	5.0	17.0	4.0	24.0	10.0	24.0	16.0	26.0	11.0	25.0	11.0	15.0	9.0	15.0	8.0	9.0	1.0	1.0	-6.0
26	5.0	2.0	10.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	1.0	24.0	10.0	23.0	16.0	25.0	13.0	25.0	11.0	18.0	5.0	15.0	9.0	11.0	1.0	2.0	-7.0
27	5.0	1.0	14.0	0.0	10.0	5.0	7.0	2.0	24.0	10.0	23.0	13.0	23.0	14.0	26.0	12.0	15.0	7.0	15.0	8.0	12.0	3.0	0.0	-6.0
28	10.0	2.0	15.0	1.0	10.0	6.0	11.0	0.0	24.0	9.0	23.0	13.0	25.0	11.0	28.0	13.0	18.0	8.0	11.0	8.0	7.0	5.0	2.0	-2.0
29	11.0	3.0	15.0	2.0	9.0	6.0	7.0	-7.0	18.0	11.0	26.0	13.0	24.0	13.0	27.0	13.0	18.0	9.0	12.0	9.0	10.0	4.0	0.0	-8.0
30	8.0	-3.0			14.0	4.0	9.0	1.0	22.0	8.0	22.0	14.0	26.0	16.0	26.0	12.0	18.0	10.0	14.0	6.0	8.0	-2.0	0.0	-9.0
31	7.0	-4.0			13.0	4.0			24.0	10.0			25.0	15.0	23.0	10.0		13.0	6.0			2.0	-10.0	
Medie	4.3	-4.4	6.6	-1.9	10.0	1.5	14.3	3.2	20.0	8.2	24.6	13.1	24.4	12.7	24.1	11.9	18.2	8.3	13.9	6.3	9.8	3.2	5.0	-0.2
Med. mens.	0.0		2.4		5.8		8.7		14.1		18.9		18.5		18.0		13.2		10.1		6.5		2.4	
Med. norm.	0.1		1.5		5.1		9.9		14.1		18.9		21.7		19.6		15.9		10.6		5.8		2.2	

1797019 SALSOMAGGIORE - Osservatorio																								
(Tr)					Bacino: TARO										Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)									
1	9.8	-0.4	7.6	-1.8	15.0	6.0	17.0	5.0	17.0	3.2	28.2	13.2	25.2	15.0	28.0	17.2	28.0	13.6	21.6	12.2	12.4	7.0	8.2	0.0
2	5.0	3.8	-0.2	-1.6	7.0	3.2	17.8	7.0	18.2	3.0	24.0	15.0	24.2	14.0	28.0	13.6	28.0	12.0	21.2	9.2	12.0	9.4	3.0	-3.8
3	10.0	3.8	3.6	-5.0	18.4	3.2	18.8	5.0	10.6	4.2	24.0	14.2	17.6	14.4	26.8	14.0	28.2	15.0	21.0	11.8	15.0	5.2	4.0	0.2
4	8.6	0.0	0.6	-0.6	18.2	4.8	12.8	8.6	17.6	5.0	25.8	14.0	27.2	12.0	27.4	12.6	27.0	14.0	17.8	14.8	10.0	6.0	3.0	-0.8
5	0.8	-4.0	2.2	-1.2	17.2	3.8	20.0	5.4	15.0	5.0	25.4	14.0	27.0	13.0	27.4	16.2	22.4	13.0	24.0	11.8	18.0	8.0	4.0	0.6
6	5.2	-4.0	3.2	-3.2	12.0	4.8	20.0	5.0	18.0	7.0	27.4	15.0	27.0	13.0	27.6	14.0	24.0	12.6	16.0	10.8	15.0	4.0	12.0	3.0
7	10.6	-3.4	1.2	-3.8	7.4	0.0	20.6	6.2	19.0	6.8	28.2	16.0	28.0	18.0	27.8	15.0	24.0	8.8	15.0	11.0	8.4	6.8	8.6	6.4
8	4.2	-1.8	0.8	-6.0	7.0	-3.6	29.6	5.0	22.0	7.2	26.8	16.2	22.0	17.0	26.4	14.6	25.0	10.6	20.2	7.0	12.0	6.0	5.2	2.2
9	5.2	-0.8	1.6	-6.0	1.8	0.0	21.0	4.8	23.0	7.8	28.8	13.4	28.2	15.0	28.0	13.6	23.0	11.0	15.2	12.0	7.0	2.0	5.6	4.8
10	1.0	-1.2	7.0	-2.2	3.2	0.0	23.0	6.6	24.6	10.0	25.2	15.6	27.0	14.0	27.6	13.0	24.0	8.0	15.4	7.8	12.6	5.6	6.8	4.2
11	1.0	-5.6	1.6	-2.2	8.6	0.8	19.0	7.8	24.0	10.0	28.6	13.0	28.2	14.0	28.6	14.8	24.4	9.2	18.8	7.4	8.6	4.0	7.2	5.0
12	1.2	-8.0	4.2	0.0	14.8	1.8	19.6	10.0																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1808013 B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	9.0	2.0	8.0	0.0	12.0	5.0	9.0	2.0	10.0	0.0	21.0	11.0	22.0	11.0	20.0	13.0	23.0	11.0	18.0	11.0	12.0	4.0	9.0	0.0
2	6.0	2.0	-1.0	-2.0	9.0	4.0	10.0	4.0	12.0	0.0	17.0	12.0	23.0	11.0	22.0	10.0	24.0	9.0	18.0	6.0	13.0	6.0	5.0	-1.0
3	6.0	3.0	1.0	-5.0	13.0	3.0	15.0	4.0	13.0	1.0	17.0	11.0	15.0	13.0	22.0	8.0	24.0	12.0	19.0	8.0	13.0	6.0	8.0	0.0
4	9.0	2.0	0.0	-5.0	15.0	3.0	8.0	4.0	10.0	3.0	18.0	10.0	21.0	8.0	23.0	8.0	20.0	10.0	18.9	8.9	13.0	6.0	10.0	1.0
5	8.0	0.0	1.0	-5.0	10.0	1.0	13.0	2.0	8.0	3.0	19.0	10.0	23.0	9.0	20.0	10.0	16.0	11.0	18.0	10.0	10.0	7.0	10.0	8.0
6	9.0	0.0	-3.0	-5.0	7.0	0.0	16.0	2.0	10.0	4.0	20.0	10.0	19.0	10.0	24.0	14.0	16.0	11.0	13.0	8.0	10.0	2.0	8.0	6.0
7	8.0	-1.0	-5.0	-6.0	3.0	-2.0	16.0	4.0	12.0	5.0	19.0	12.0	21.0	12.0	23.0	11.0	21.0	7.0	12.0	8.0	5.0	3.0	5.0	4.0
8	6.0	0.0	-5.0	-9.0	0.0	-2.0	16.0	3.0	16.0	4.0	22.0	12.0	20.0	16.0	22.0	11.0	18.0	7.0	16.0	5.0	5.0	3.0	5.0	0.0
9	2.0	-1.0	-5.0	-9.0	-1.0	-3.0	17.0	2.0	20.0	4.0	19.0	10.0	23.0	10.0	23.0	11.0	14.0	8.0	14.0	5.0	7.0	0.0	3.0	1.0
10	2.0	-2.0	5.0	-8.0	2.0	-2.0	20.0	2.0	19.0	7.0	23.0	14.0	24.0	11.0	23.0	10.0	17.0	5.0	13.0	10.0	7.0	3.0	3.0	1.0
11	-3.0	-8.0	4.0	3.0	5.0	-1.0	19.0	6.0	20.0	8.0	25.0	10.0	24.0	10.0	23.0	10.0	19.0	5.0	10.0	4.0	7.0	3.0	3.0	2.0
12	-3.0	-9.0	4.0	-1.0	10.0	-1.0	12.0	6.0	22.0	8.0	25.0	11.0	20.0	12.0	20.0	12.0	20.0	6.0	13.0	4.0	8.0	5.0	1.0	0.0
13	-5.0	-8.0	5.0	1.0	10.0	2.0	15.0	6.0	24.0	8.0	24.0	13.0	23.0	10.0	22.0	9.0	20.0	8.0	13.0	7.0	10.0	6.0	3.0	0.0
14	-5.0	-12.0	6.0	2.0	7.0	2.0	17.0	6.0	23.0	9.0	22.0	11.0	24.0	11.0	19.0	10.0	16.0	9.0	8.0	7.0	10.0	3.0	3.0	-1.0
15	-2.0	-10.0	7.0	-3.0	5.0	2.0	12.0	6.0	23.0	12.0	20.0	11.0	21.0	12.0	19.0	12.0	18.0	8.0	8.0	2.0	12.0	0.0	4.0	1.0
16	-2.0	-8.0	8.0	-5.0	9.0	3.0	8.0	6.0	20.0	12.0	22.0	13.0	22.0	10.0	23.0	10.0	18.0	9.0	8.0	5.0	9.0	0.0	6.0	1.0
17	-1.0	-5.0	8.0	-5.0	10.0	1.0	6.0	3.0	21.0	13.0	26.0	9.0	24.0	10.0	23.0	11.0	17.0	11.0	11.0	2.0	7.0	3.0	5.0	1.0
18	4.0	-8.0	9.0	-1.0	10.0	3.0	7.0	3.0	20.0	12.0	27.0	10.0	25.0	10.0	24.0	11.0	17.0	8.0	12.0	2.0	11.0	4.0	5.0	4.0
19	3.0	-8.0	9.0	6.0	8.0	1.0	7.0	6.0	16.0	13.0	27.0	12.0	28.0	12.0	23.0	11.0	14.0	9.0	12.0	7.0	7.0	4.0	5.0	4.0
20	7.0	-4.0	9.0	6.0	7.0	-1.0	10.0	6.0	16.0	10.0	22.0	15.0	27.0	13.0	20.0	11.0	15.0	9.0	12.0	7.0	12.0	1.0	4.0	2.0
21	9.0	0.0	6.0	5.0	3.0	-1.0	13.0	5.0	18.0	10.0	22.0	15.0	24.0	13.0	24.0	10.0	8.0	7.0	11.0	6.0	8.0	1.0	2.0	1.0
22	5.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	-1.0	17.0	5.0	18.0	10.0	23.0	11.0	25.0	13.0	26.0	11.0	15.0	5.0	14.0	7.0	5.0	2.0	1.0	-1.0
23	4.0	0.0	10.0	1.0	10.0	-1.0	19.0	5.0	20.0	6.0	24.0	12.0	19.0	13.0	27.0	11.0	8.0	5.0	13.0	6.0	7.0	4.0	0.0	-1.0
24	3.0	1.0	9.0	1.0	10.0	0.0	16.0	6.0	23.0	8.0	20.0	14.0	22.0	10.0	27.0	10.0	17.0	7.0	12.0	6.0	12.0	5.0	0.0	-2.0
25	6.0	1.0	11.0	2.0	4.0	2.0	16.0	5.0	23.0	8.0	21.0	14.0	25.0	10.0	28.0	10.0	14.0	8.0	13.0	9.0	9.0	4.0	4.0	-6.0
26	7.0	1.0	16.0	2.0	5.0	3.0	12.0	0.0	23.0	11.0	23.0	14.0	25.0	10.0	27.0	12.0	18.0	6.0	13.0	9.0	12.0	3.0	1.0	-6.0
27	7.0	4.0	17.0	2.0	10.0	4.0	3.0	1.0	23.0	11.0	23.0	11.0	22.0	11.0	29.0	12.0	13.0	6.0	12.0	8.0	11.0	6.0	-1.0	-5.0
28	10.0	3.0	17.0	6.0	7.0	5.0	4.0	-1.0	23.0	20.0	23.0	11.0	20.0	12.0	28.0	14.0	17.0	8.0	10.0	7.0	8.0	6.0	1.0	-2.0
29	7.0	6.0	12.0	6.0	10.0	5.0	6.0	0.0	15.0	11.0	17.0	14.0	23.0	11.0	27.0	14.0	12.0	7.0	11.0	8.0	9.0	4.0	3.0	-6.0
30	8.0	0.0			11.0	5.0	2.0	0.0	19.0	7.0	22.0	12.0	26.0	11.0	25.0	14.0	16.0	8.0	13.0	8.0	9.0	0.0	5.0	-6.0
31	8.0	0.0			10.0	4.0			22.0	9.0			25.0	13.0	20.0	11.0			11.0	6.0			5.0	-5.0
Medie	4.3	-1.9	5.8	-0.9	7.7	1.4	12.0	3.6	18.1	8.0	21.8	11.8	22.7	11.2	23.4	11.0	16.8	8.0	12.9	5.9	9.3	3.5	4.1	-0.2
Med. mens.	1.2		2.5		4.5		7.8		13.0		16.8		17.0		17.2		12.4		9.4		6.4		1.9	
Med. norm.	0.7		1.7		4.6		8.7		12.6		16.7		19.5		18.8		15.3		9.8		5.2		1.7	
1837013 P A R M A - Università																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	8.1	0.0	6.9	-1.5	14.2	3.9	16.8	7.5	18.8	7.0	30.7	16.0	27.2	16.3	28.2	20.0	29.8	15.0	22.5	14.0	13.4	8.1	8.6	0.4
2	7.0	5.0	1.9	-2.0	8.4	6.0	19.9	8.5	21.2	4.7	26.6	17.0	25.5	18.0	29.0	14.9	29.3	15.3	21.8	9.2	13.0	9.2	4.1	-0.3
3	8.8	3.0	5.6	-3.3	18.9	4.5	21.3	7.0	22.2	6.3	29.5	15.9	18.2	14.8	27.8	17.0	30.0	16.8	22.1	11.7	14.7	7.0	4.0	2.0
4	4.5	0.0	1.7	0.7	17.7	5.1	14.0	8.0	19.3	7.6	26.8	15.8	27.2	13.8	28.1	16.2	27.9	16.2	20.0	15.1	12.0	5.1	4.0	1.3
5	2.2	-1.0	2.7	-2.2	18.0	4.3	21.0	6.0	14.7	7.9	26.0	16.0	28.0	18.2	25.0	17.7	24.4	16.0	25.4	13.0	19.0	11.0	4.9	2.9
6	2.2	-1.0	1.4	-2.2	13.4	6.0	22.6	7.0	20.0	9.0	27.7	17.6	28.2	15.0	28.7	17.0	24.9	13.3	18.2	12.0	17.6	6.0	10.0	4.7
7	6.2	-3.5	2.5	-2.9	6.9	2.0	23.0	8.5	20.4	9.9	29.0	17.0	28.8	19.8	28.5	18.0	25.8	11.7	16.4	11.7	9.0	7.9	9.9	5.4
8	3.6	-0.6	2.9	-4.2	8.3	-1.0	23.1	8.0	24.1	11.6	27.6	17.7	22.6	17.0	28.4	17.2	25.8	12.9	21.2	9.0	11.5	4.3	7.0	5.9
9	6.0	0.0	1.8	-5.0	4.1	1.3	23.6	8.7	24.4	10.0	30.0	15.3	27.8	16.5	29.0	15.0	24.7	11.7	17.3	9.9	9.0	2.8	7.3	6.0
10	2.6	-0.2	6.2	-0.8	4.0	1.1	25.0	9.0	25.7	12.0	27.0	17.7	27.8	16.0	28.8	16.0	24.7	9.0	17.0	10.4	12.0	5.8	8.0	6.0
11	2.6	-3.0	3.2	-2.5	7.1	2.0	20.5	11.5	24.9	11.3	29.3	16.0	29.0	16.8	29.3	17.0	26.0	10.1	18.0	8.9	9.5	4.9	8.0	5.0
12	0.7	-5.0	4.0	1.0	14.8	3.5	22.0	12.0	26.0	12.5	30.3	14.0	28.0	13.9	28.0	14.7	26.4	10.7	17.3	7.2	9.2	6.0	7.9	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1850027 SELVANIZZA - c.le																								
(Tr)	Bacino: ENZA										Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)													
1	10.0	-2.0	7.0	-4.0	12.0	4.0	11.0	3.0	12.0	1.0	26.0	12.0	25.0	13.0	25.0	17.0	27.0	13.0	20.0	13.0	16.0	3.0	9.0	-2.0
2	8.0	3.0	3.0	-3.0	10.0	2.0	13.0	4.0	12.0	-1.0	20.0	14.0	23.0	13.0	25.0	16.0	27.0	11.0	21.0	7.5	12.0	2.0	11.0	-2.0
3	7.0	2.0	2.0	-6.0	13.0	4.0	16.0	2.0	18.0	1.0	24.0	12.0	16.0	12.0	27.0	14.0	26.0	13.0	21.0	7.0	16.0	2.0	9.0	-2.0
4	9.0	-1.0	1.0	-2.0	13.0	3.0	11.0	5.0	14.0	3.0	23.0	11.0	24.0	9.0	27.0	13.0	22.0	13.0	23.0	7.0	17.0	6.0	12.0	-2.0
5	8.0	-3.0	-1.0	-4.0	14.0	0.0	15.0	2.0	10.0	4.0	19.0	12.0	26.0	13.0	21.0	14.0	19.0	14.0	23.0	11.0	15.0	2.0	14.0	3.0
6	5.0	-4.0	2.0	-6.0	11.0	2.0	19.0	2.0	12.0	7.0	22.0	13.0	26.0	11.0	26.0	14.0	18.0	13.0	20.0	10.0	13.5	3.0	13.0	5.0
7	6.0	-5.0	-1.0	-6.0	6.0	-1.0	19.0	3.0	14.0	6.0	24.0	13.0	21.0	15.0	27.0	14.0	22.0	8.0	20.0	10.0	12.0	6.0	13.0	8.0
8	6.0	-3.0	-3.0	-8.0	4.0	0.0	20.0	3.0	20.0	5.0	24.0	13.0	21.0	16.0	27.0	15.0	20.0	8.0	20.0	7.0	11.0	1.0	6.0	0.0
9	4.0	-2.0	-1.0	-6.0	1.0	0.0	20.0	3.0	23.0	6.0	24.0	12.0	24.0	14.0	27.0	13.0	20.0	13.0	20.5	11.0	10.0	2.0	6.0	4.0
10	0.0	-2.0	5.0	-5.0	5.0	-1.0	22.0	6.0	23.0	7.0	23.0	14.0	27.0	13.0	27.0	12.0	20.0	7.0	20.0	6.5	8.0	4.0	5.0	4.0
11	0.0	-7.0	8.0	-4.0	7.0	1.0	19.0	5.0	24.0	7.0	28.0	12.0	27.0	14.0	26.0	13.0	21.0	8.0	15.0	5.0	8.0	5.0	6.0	3.0
12	0.0	-5.0	8.0	-1.0	9.0	0.0	15.0	7.0	23.0	8.0	28.0	9.0	24.0	14.0	25.0	14.0	22.0	9.0	14.0	4.5	9.0	5.0	5.0	0.0
13	-2.0	-5.0	6.0	2.0	12.0	2.0	19.0	6.0	25.0	9.0	29.0	13.0	27.0	10.0	26.0	12.0	23.0	9.0	12.0	1.5	11.0	6.0	5.5	3.0
14	-3.0	-12.0	5.0	2.0	9.0	3.0	21.0	6.0	25.0	9.0	28.0	12.0	27.0	12.0	22.0	14.0	22.0	9.0	8.0	5.0	12.0	3.0	5.0	-2.0
15	-3.0	-7.0	4.0	-1.0	6.0	5.0	21.0	6.0	26.0	10.0	24.0	12.0	25.0	11.0	21.0	15.0	22.0	8.0	9.0	6.0	13.0	0.0	4.0	3.0
16	3.0	-4.0	7.0	-6.0	13.0	4.0	13.0	7.0	23.0	12.0	22.0	12.0	23.0	12.0	28.0	14.0	18.0	9.0	10.0	6.0	13.0	9.0	5.0	4.0
17	0.0	-6.0	5.0	-1.0	12.0	1.0	7.0	6.0	25.0	15.0	25.0	10.0	27.0	13.0	25.0	14.0	21.0	12.0	15.0	1.0	11.0	3.0	5.0	4.0
18	3.0	-10.0	12.0	0.0	16.0	4.0	10.0	5.0	23.0	15.0	29.0	12.0	27.0	12.0	26.0	15.0	20.0	11.0	15.0	1.5	9.0	5.0	7.0	4.0
19	4.0	-12.0	10.0	4.0	13.0	2.0	9.0	5.0	22.0	10.0	29.0	14.0	28.0	15.0	26.0	15.0	16.0	13.0	14.0	1.5	11.0	5.0	6.0	5.0
20	4.0	-3.0	7.0	4.0	12.0	-1.0	10.0	7.0	19.0	10.0	31.0	14.0	30.0	15.0	21.0	15.0	15.0	11.0	12.0	6.0	14.0	1.0	9.0	5.0
21	5.0	-4.0	11.0	4.0	7.0	1.0	16.0	6.0	23.0	10.0	22.0	14.0	27.0	16.0	25.0	14.0	15.0	8.0	15.0	10.0	11.0	0.0	9.0	4.0
22	5.0	-4.0	6.0	2.0	12.0	0.0	20.0	4.0	21.0	11.0	24.0	14.0	25.0	13.0	27.0	14.0	18.0	6.0	13.0	10.0	11.0	0.0	7.0	0.0
23	5.0	0.0	10.0	0.0	13.0	1.0	21.0	5.0	25.0	8.0	24.0	14.0	19.0	14.0	25.0	13.0	19.0	5.0	14.0	10.0	14.0	5.0	8.0	0.0
24	3.0	1.0	14.0	-1.0	11.0	0.0	20.0	5.0	25.0	7.0	24.0	14.0	24.0	12.0	29.0	11.0	20.0	7.0	15.0	2.0	13.5	6.0	5.0	-2.0
25	5.0	1.0	11.0	6.0	7.0	4.0	21.0	5.0	25.0	10.0	21.0	14.0	25.0	9.0	29.0	11.0	21.0	9.0	15.0	3.0	10.0	1.0	5.0	-5.0
26	6.0	1.0	10.0	3.0	8.0	5.0	20.0	2.0	25.0	9.0	24.0	15.0	27.0	12.0	29.0	11.0	20.0	6.0	13.0	3.0	14.0	2.0	4.0	-5.0
27	4.0	2.0	14.0	1.0	13.0	6.0	5.0	1.0	26.0	10.0	24.0	13.0	25.0	13.0	29.0	13.0	14.0	7.0	16.0	2.5	14.0	7.0	4.0	-7.0
28	10.0	1.0	15.0	3.0	10.0	7.0	7.0	-1.0	24.0	9.0	24.0	14.0	22.0	14.0	31.0	14.0	24.0	8.0	12.0	1.0	13.0	7.0	0.0	-6.0
29	10.0	2.0	16.0	3.0	12.0	6.0	8.0	-1.0	15.0	11.0	26.0	15.0	27.0	11.0	30.0	15.0	25.5	10.0	16.0	8.0	10.0	5.0	-1.0	-7.0
30	7.0	-1.0			15.0	5.0	5.0	2.0	23.0	10.0	17.0	14.0	28.0	14.0	29.0	10.0	22.0	10.0	15.5	8.0	10.0	-1.0	0.0	-4.0
31	7.0	-4.0			12.0	4.0			26.0	11.0			28.0	16.0	26.0	12.0		14.0	10.0			3.0	-6.0	
Medie	4.4	-3.0	6.7	-1.0	10.3	2.4	15.1	4.0	21.0	8.1	24.4	12.9	25.0	12.9	26.3	13.6	20.7	9.6	15.8	6.3	12.1	3.5	6.4	0.2
Med. mens.	0.7		2.8		6.3		9.6		14.5		18.7		19.0		19.9		15.1		11.1		7.8		3.3	
Med. ann.	0.5		2.2		5.6		9.6		13.5		17.6		20.3		19.4		16.0		10.7		6.0		2.1	

1868509

MONTECHIARUGOLO - Osserv. Salesiani

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
(Tr) Bacino: ENZA Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)																								
1	10.5	-1.0	11.0	-3.5	16.0	2.5	19.0	4.5	6.0	5.0	31.5	13.5	23.5	15.0	30.5	15.5	29.0	12.5	15.0	12.0	12.0	4.5	12.0	0.0
2	11.5	4.0	7.0	-2.0	13.5	3.0	18.0	7.0	18.0	2.0	30.0	15.5	29.0	15.5	30.0	12.5	30.0	12.0	23.0	7.5	12.0	9.5	10.5	-2.0
3	7.0	4.5	0.0	-8.0	7.0	4.0	20.0	5.5	21.5	4.0	26.0	14.0	27.0	17.0	31.0	13.0	30.0	14.0	23.0	9.0	12.5	5.0	4.0	1.0
4	9.5	-2.0	6.0	-0.5	20.0	4.0	22.0	9.0	22.0	4.0	27.0	13.0	17.0	11.0	29.0	14.0	31.0	13.5	23.0	14.0	15.0	4.0	3.0	0.5
5	8.0	-3.0	0.0	-1.0	18.5	2.0	14.0	4.0	19.0	5.5	25.5	14.0	28.5	12.5	29.5	15.5	26.0	19.0	18.0	11.5	10.0	8.0	2.5	2.0
6	1.0	-2.0	2.5	-3.5	18.0	4.0	22.5	5.0	13.0	8.0	25.5	15.5	29.5	12.5	26.5	15.0	24.0	11.0	24.0	9.5	19.0	3.0	5.0	2.5
7	6.5	-3.5	0.0	-2.5	12.0	1.0	24.0	4.0	19.5	8.0	29.5	15.5	29.5	18.5	30.0	15.0	25.0	7.0	18.5	11.5	17.5	7.5	9.0	7.0
8	9.0	-2.5	1.5	-4.0	6.0	-2.0	24.0	3.0	19.0	8.5	31.0	15.0	28.0	16.0	30.0	16.0	26.0	9.0	14.5	5.0	8.0	6.5	9.0	3.5
9	3.5	-0.5	2.0	-5.5	7.0	1.0	24.5	4.0	24.5	7.5	29.5	13.5	22.0	15.5	28.5	13.0	27.0	9.0	22.5	6.0	13.0	2.5	6.0	5.5
10	7.0	-0.5	-0.5	-4.0	2.0	0.0	24.5	5.0	26.0	10.0	29.5	14.5	29.5	16.0	31.0	13.5	24.0	5.0	18.0	7.0	8.0	6.0	6.5	5.0
11																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

1876026																								
BORETTO																								
ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																								
(Tr)	(23 m. s. m.)																							
1	4.0	0.0	5.0	0.0	13.0	4.0	16.5	6.5	16.5	6.0	25.5	12.5	25.5	14.0	30.0	17.0	27.5	15.0	20.0	12.5	11.5	7.5	6.0	1.0
2	5.0	3.5	2.0	0.0	10.0	6.0	17.5	8.5	17.5	5.5	25.0	12.5	26.0	16.5	30.0	16.0	26.5	15.0	18.0	9.5	12.0	10.5	3.5	1.5
3	7.0	4.0	4.0	-5.0	7.0	6.0	16.0	7.0	19.0	6.0	25.5	13.5	26.0	16.0	27.0	16.0	28.5	15.0	20.5	12.0	13.5	8.0	4.5	3.0
4	4.0	2.5	0.0	-0.5	16.0	5.5	15.0	7.5	17.5	8.0	25.5	15.0	25.5	14.5	24.0	17.0	25.0	15.0	20.5	13.5	12.0	5.5	4.0	2.0
5	2.0	1.0	4.0	-4.0	15.0	5.0	20.0	5.5	13.5	7.0	26.0	15.5	27.0	14.5	24.0	17.5	23.0	17.5	23.0	14.5	17.0	11.0	7.5	3.0
6	1.0	0.0	4.0	-1.0	15.0	3.0	20.5	6.0	17.5	8.5	26.5	15.5	28.0	15.0	26.0	17.5	23.0	13.0	22.5	14.5	15.0	6.0	10.5	5.5
7	6.0	-1.0	2.0	0.0	11.0	5.5	21.0	7.5	18.0	10.0	27.5	15.0	29.0	18.0	27.0	18.0	24.0	13.0	15.5	12.5	9.5	8.0	9.0	7.5
8	5.0	0.0	1.5	-2.0	5.5	3.5	21.0	7.5	21.0	11.0	27.5	15.0	22.0	18.5	26.0	17.0	25.0	12.0	17.5	9.5	10.5	7.5	8.0	5.5
9	2.0	0.0	1.0	0.5	4.0	3.0	21.0	8.0	22.0	10.5	27.5	15.5	26.0	15.0	27.0	15.0	22.5	12.0	15.5	8.5	9.0	3.5	8.0	6.0
10	1.0	0.0	5.0	0.0	2.5	1.0	21.5	9.0	23.0	11.0	27.0	15.5	27.0	15.0	27.0	16.0	20.5	9.5	16.0	10.0	12.5	7.5	9.0	6.0
11	2.0	-1.0	4.0	-2.0	8.0	2.0	20.0	8.5	23.5	12.5	28.0	15.0	29.0	15.0	28.0	17.0	23.0	9.5	14.0	10.0	9.0	5.0	9.0	7.0
12	2.0	-3.5	5.0	2.0	12.5	5.0	21.0	11.5	25.0	13.5	28.5	16.0	22.0	17.0	26.0	18.0	25.0	11.5	12.0	9.5	9.0	8.5	7.5	5.5
13	0.0	-1.0	6.5	1.0	8.5	6.0	22.0	10.5	28.0	13.5	29.5	16.0	26.5	15.0	28.0	15.0	25.0	11.5	14.5	4.5	10.0	7.5	6.0	5.0
14	0.0	-5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	23.0	8.5	28.0	15.0	26.5	17.5	27.5	15.5	27.0	15.5	24.0	12.5	11.0	4.5	12.0	7.5	8.5	3.0
15	0.0	-2.5	2.0	1.0	10.0	7.0	20.5	9.5	28.0	16.0	27.0	15.0	27.0	17.0	25.0	16.0	24.0	12.0	11.0	7.0	11.5	2.0	8.0	5.5
16	4.0	-1.0	-1.0	-2.0	13.5	6.5	15.5	7.5	24.5	16.0	32.5	14.5	26.0	16.0	26.0	15.0	24.0	12.0	11.0	7.0	11.5	2.0	8.0	5.5
17	-2.5	-4.0	2.0	0.0	13.5	5.5	10.5	9.5	21.5	13.0	31.0	15.5	26.5	15.0	26.5	16.0	26.5	15.5	15.5	5.0	9.0	5.0	10.5	6.5
18	-2.5	-6.0	4.0	2.5	15.0	5.0	14.5	7.0	21.5	11.5	32.5	17.5	29.5	15.5	27.0	16.5	28.5	13.0	15.0	5.0	12.0	7.0	10.0	8.0
19	-5.0	-14.0	5.5	4.0	13.5	5.5	10.5	9.5	20.5	10.5	32.5	18.5	30.0	19.5	29.0	19.0	19.0	14.0	15.0	4.5	7.5	7.0	9.0	6.5
20	-2.0	-3.0	7.0	5.0	12.5	4.0	17.0	10.0	22.5	10.0	32.5	19.0	30.5	19.0	26.0	16.0	17.0	14.0	13.0	8.0	15.0	4.5	9.0	7.0
21	-1.0	-8.0	7.0	6.0	10.5	7.0	20.5	7.5	23.5	10.5	27.0	19.5	29.0	18.5	26.0	15.5	19.0	10.0	14.0	10.5	7.5	2.0	8.0	6.0
22	3.0	-5.0	9.0	5.0	10.5	6.5	20.0	8.5	25.5	11.5	27.5	17.5	28.0	17.5	29.0	16.0	20.5	10.5	14.5	6.5	10.5	5.0	6.0	5.0
23	5.0	0.0	9.0	5.0	11.5	5.0	21.0	9.0	24.0	11.5	29.0	15.5	20.0	17.5	29.5	17.0	22.0	10.0	15.0	12.0	10.0	7.5	7.0	3.5
24	2.5	1.5	10.0	5.0	11.0	6.0	22.0	10.0	23.5	11.0	30.0	18.0	24.0	13.0	29.5	16.5	22.0	11.0	14.5	12.0	12.5	4.0	5.5	0.0
25	2.5	0.5	10.0	5.5	11.0	7.0	20.5	11.5	22.5	11.5	23.0	18.0	27.0	14.0	30.0	16.5	19.0	13.0	15.0	12.5	11.0	6.0	4.0	-1.0
26	3.5	1.0	10.5	5.5	12.0	7.5	20.5	9.0	24.0	12.5	25.0	17.5	29.5	16.0	30.5	17.0	20.0	10.0	19.5	10.5	8.5	7.0	5.0	-1.0
27	4.0	3.0	12.0	5.0	12.0	7.0	17.5	5.5	21.5	13.0	26.5	16.5	27.0	19.0	30.0	17.5	14.5	12.0	16.0	9.0	8.0	6.0	1.0	-1.0
28	4.0	3.5	11.0	6.5	12.0	7.5	15.0	2.5	20.0	14.5	28.0	19.0	25.5	17.0	30.5	19.0	18.5	13.5	12.5	11.0	8.0	7.5	1.0	0.0
29	6.0	3.5	12.5	6.0	15.0	7.0	14.5	3.5	20.5	11.5	27.0	16.0	27.0	15.0	29.5	17.0	17.0	13.5	15.5	11.5	12.5	7.5	0.5	0.0
30	7.0	0.0			19.0	9.0	9.5	3.5	23.5	11.0	26.0	15.0	29.0	17.0	28.0	17.5	15.0	11.0	16.0	11.0	7.0	2.0	0.0	-0.5
31	8.0	0.0			16.0	7.5			25.5	12.0			29.0	17.0	26.0	17.0		15.0	8.0			-2.0	-5.0	
Medie	2.5	-1.0	5.5	1.8	11.5	5.6	18.2	7.7	22.0	11.1	27.8	16.1	26.8	16.2	27.6	16.7	22.0	12.7	15.8	9.6	10.8	6.2	6.1	3.4
Med. mens.	0.8		3.7		8.5		12.9		16.6		21.9		21.5		22.1		17.4		12.7		8.5		4.8	
Med. norm.	2.2		3.3		9.1		12.0		17.3		20.4		23.5		22.6		19.8		14.2		9.0		5.0	

1885000																								
REGGIO EMILIA																								
Bacino: CROSTOLO																								
(Tr)	Corso d'acqua: CROSTOLO (60 m. s. m.)																							
1	8.0	-2.0	5.0	-2.0	12.0	4.0	16.0	4.0	16.0	6.0	28.0	15.0	26.0	10.0	31.0	19.0	28.0	16.0	24.0	11.0	13.0	12.0	8.0	0.5
2	7.0	4.0	0.0	-1.0	7.0	6.0	17.0	7.0	19.0	3.0	26.0	17.0	26.0	18.0	29.0	16.0	28.0	15.0	21.0	14.0	13.0	11.0	4.0	1.0
3	7.0	5.0	5.0	-3.0	13.0	6.0	18.0	5.0	19.0	5.0	26.0	16.0	26.0	18.0	27.0	16.0	29.0	16.0	22.0	9.0	13.0	9.0	4.0	2.0
4	5.5	-1.0	1.0	0.0	16.0	5.0	14.0	7.0	12.0	6.0	25.0	16.0	26.0	16.0	14.0	30.0	18.0	28.0	16.0	20.0	15.0	12.0	5.0	4.0
5	1.0	-2.0	2.0	0.0	16.0	5.0	19.0	7.0	12.0	3.0	26.0	16.0	28.0	15.0	28.0	18.0	24.0	21.0	18.0	15.0	19.0	11.0	4.0	3.0
6	2.5	-1.0	3.0	-2.0	11.5	4.0	22.0	6.0	16.0	9.0	27.0	17.0	29.0	15.0	25.0	18.0	25.0	14.0	19.0	12.0	15.0	7.0	10.0	5.0
7	7.0	-3.0	2.0	-2.0	5.0	1.0	21.0	7.0	17.0	9.0	28.0	17.0	29.0	19.0	28.0	18.0	25.0	11.0	16.0	14.0	10.0	9.0	9.0	8.0
8	3.5	-1.0	1.0	-2.0	7.0	-1.0	22.0	7.0	21.0	10.0	27.0	18.0	23.0	18.0	29.0</									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

1921012																									
(Tr)												LIGONGHIO - e.le													
Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)													
1	9.0	5.0	5.0	4.0	8.0	5.0	10.0	4.0	5.0	-0.5	18.0	12.0	19.0	11.0	16.0	14.0	20.0	13.0	15.0	9.0	11.0	7.0	5.0	0.0	
2	6.0	3.5	5.0	-4.0	10.0	5.0	8.0	4.0	9.0	0.0	16.0	13.0	18.0	13.0	21.0	16.0	20.0	14.0	15.0	9.0	12.0	8.0	5.0	0.0	
3	6.0	2.5	3.0	-5.0	10.5	3.0	8.0	3.0	12.0	3.0	17.0	11.0	16.0	14.0	21.0	11.0	20.0	15.0	15.0	9.0	14.0	7.0	5.0	0.0	
4	6.0	2.0	0.0	-4.0	13.0	3.0	10.0	5.0	12.0	4.0	18.0	11.0	20.0	9.0	22.0	11.0	20.0	14.0	17.0	10.0	12.0	6.0	9.0	0.0	
5	5.0	0.0	5.0	-2.0	7.0	4.0	8.0	3.0	6.0	4.0	17.0	11.0	20.0	9.0	20.0	15.0	17.0	14.0	15.0	6.0	9.0	7.0	10.0	1.0	
6	5.0	1.0	-1.0	-3.0	7.0	3.0	13.0	10.0	7.5	3.0	19.0	11.0	20.0	14.0	20.0	14.0	15.0	10.0	14.0	7.0	8.0	4.0	9.0	2.0	
7	4.0	-2.5	-2.0	-7.0	2.0	0.0	14.0	7.0	7.5	5.0	19.0	12.0	19.0	12.0	21.0	14.0	15.0	8.0	12.0	8.0	5.0	4.0	9.0	2.0	
8	4.0	-2.0	-6.0	-12.0	0.0	-4.0	14.0	5.0	7.5	3.0	17.0	13.0	20.0	16.0	18.0	11.0	16.0	9.0	12.0	9.0	5.0	2.0	4.0	0.0	
9	3.0	-2.0	-6.0	-12.0	6.0	-3.0	15.0	5.0	17.0	3.5	20.0	13.0	17.0	12.0	22.0	13.0	13.0	12.0	4.0	11.0	9.0	8.0	1.0	6.0	0.0
10	7.0	-4.0	3.0	-9.0	2.0	-4.0	16.0	7.0	16.0	9.0	20.0	15.0	22.0	14.0	21.0	13.0	14.0	8.0	11.0	8.0	8.0	2.0	6.0	0.0	
11	-4.0	-6.0	4.5	-7.0	3.0	0.0	16.0	8.0	19.0	7.0	20.0	12.0	22.0	13.0	22.0	13.0	15.0	7.0	11.0	7.0	10.0	3.0	3.0	2.0	
12	-1.0	-4.0	5.0	0.0	5.0	0.0	13.0	7.0	20.0	12.0	22.0	12.0	19.0	16.0	19.0	12.0	17.0	8.0	12.0	5.0	10.0	5.0	3.0	1.0	
13	-5.0	-8.0	3.0	2.0	5.0	0.0	12.0	7.0	21.0	12.0	21.0	12.0	20.0	11.0	19.0	12.0	15.0	10.0	9.0	1.0	9.0	3.0	4.0	1.0	
14	-6.0	-13.0	4.0	1.0	7.0	3.0	15.0	7.0	21.5	12.0	20.0	12.0	21.0	16.0	17.0	12.0	15.0	9.0	9.0	4.0	7.0	3.0	4.0	-1.0	
15	-2.0	-12.0	6.0	-2.0	6.0	3.0	15.0	9.0	21.0	12.5	15.0	12.0	21.0	14.0	18.0	12.0	17.0	9.0	8.0	2.0	10.0	2.0	4.0	1.0	
16	1.0	-9.0	6.0	-1.0	7.0	3.0	5.0	3.0	19.0	13.0	20.0	12.0	20.0	13.0	20.0	12.0	15.0	10.0	7.0	2.0	10.0	3.0	6.0	1.0	
17	0.0	-3.5	8.0	-2.0	8.0	3.0	6.0	2.0	19.0	12.0	23.0	13.0	21.0	11.0	20.0	12.0	14.0	9.0	9.0	1.0	10.0	3.0	5.0	4.0	
18	0.0	-7.0	9.0	4.0	8.0	4.5	5.0	3.0	19.0	13.0	24.0	16.0	23.0	13.0	23.0	14.0	14.0	9.0	9.0	2.0	9.0	2.0	5.0	3.0	
19	6.0	3.5	9.5	8.0	5.5	2.5	5.0	3.0	17.5	14.0	24.0	17.0	24.0	14.0	22.0	14.0	14.0	9.0	11.0	2.0	9.0	5.0	3.0	2.0	
20	1.0	0.0	9.0	5.0	5.0	1.0	8.0	5.0	17.0	8.5	25.0	17.0	25.0	15.0	19.0	13.0	12.0	9.0	9.0	5.0	9.0	2.0	2.0	-1.0	
21	9.5	2.0	7.0	4.0	5.0	0.0	10.0	5.0	17.0	8.0	19.0	15.0	22.0	17.0	20.0	12.0	11.0	8.0	9.0	6.0	9.0	3.0	2.0	-2.0	
22	4.0	2.0	13.0	8.0	6.0	0.5	13.0	5.0	17.0	12.0	20.0	14.0	21.0	15.0	23.0	13.0	12.0	5.0	12.0	6.0	5.0	4.0	1.0	-2.0	
23	3.0	1.0	5.0	0.5	2.5	0.0	14.0	7.0	18.0	11.5	20.0	15.0	21.0	14.0	24.0	15.0	14.0	7.0	13.0	5.0	9.0	2.0	0.0	-2.0	
24	5.0	0.0	8.5	1.0	9.0	1.5	14.0	6.0	18.0	12.0	22.0	15.0	20.0	14.0	23.0	15.0	15.0	7.0	12.0	6.0	9.0	4.0	6.0	-3.0	
25	7.0	2.5	8.5	5.0	3.5	2.5	13.0	6.0	19.0	12.5	18.0	15.0	18.0	11.0	25.0	14.0	12.0	9.0	13.0	6.0	9.0	4.0	6.0	-1.0	
26	6.0	4.0	8.0	5.0	5.0	3.0	9.0	0.0	19.0	12.0	19.0	15.0	24.0	12.0	25.0	15.0	14.0	7.0	11.0	7.0	11.0	4.0	6.0	1.0	
27	8.5	4.0	8.5	5.0	5.0	3.0	2.0	1.0	18.5	12.5	21.0	12.0	17.0	14.0	25.0	17.0	13.0	8.0	10.0	7.0	11.0	5.0	3.0	-1.0	
28	6.0	4.0	15.0	4.0	9.5	3.0	5.0	-1.0	18.5	11.5	20.0	14.0	22.0	12.0	28.0	18.0	15.0	9.0	12.0	6.0	9.0	7.0	-1.0	-3.0	
29	5.0	3.0	17.0	6.0	9.0	5.0	5.0	0.0	14.0	13.0	20.0	15.0	22.0	14.0	25.0	18.0	15.0	9.0	10.0	8.0	6.0	2.0	3.0	-6.0	
30	6.0	2.0			10.0	4.0	2.0	-0.5	14.0	8.0	15.0	12.0	20.0	15.0	19.0	16.0	15.0	9.0	12.0	5.0	5.0	0.0	2.0	-2.0	
31	8.0	4.0			11.0	4.0			19.0	9.0			20.0	13.0	19.0	16.0			12.0	7.0			3.0	-2.0	
Medie	3.6	-0.9	5.5	-0.3	6.5	1.9	10.1	4.5	15.7	8.8	19.6	13.3	20.4	13.3	21.2	13.8	15.1	9.2	11.5	5.9	8.9	3.8	4.5	-0.2	
Med. mens.	1.4		2.6		4.2		7.3		12.2		16.5		16.9		17.5		12.2		8.7		6.4		2.1		
Med. norm.	1.4		1.8		5.0		8.8		12.9		16.6		19.9		19.3		15.7		10.6		5.7		2.4		

1932006																								
(Trm)												PIANDELAGOTTI												
Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)												
1	5.0	0.0	3.0	0.0	8.7	5.8	6.5	2.0	5.0	-1.3	18.0	10.0	17.0	10.0	20.1	16.0	19.0	12.0	13.0	9.0	9.7	4.4	3.0	1.3
2	5.0	2.0	4.0	-1.0	6.7	4.1	6.7	1.8	7.3	-0.5	18.8	10.7	19.0	12.0	21.5	16.0	20.0	12.0	15.0	7.8	10.0	6.0	3.1	-1.0
3	3.0	1.3	2.0	-4.3	9.0	0.5	8.0	1.3	9.0	2.0	17.7	11.0	18.0	13.0	19.9	11.0	19.2	12.0	16.0	8.2	8.6	5.5	5.4	-0.8
4	3.8	1.0	2.0	-2.1	6.0	2.3	6.0	3.0	6.0	2.0	17.0	10.8	17.0	11.0	19.2	10.8	18.0	17.0	16.7	9.0	9.0	5.3	5.0	-0.3
5	3.0	0.0	-1.0	-3.8	4.0	1.0	7.6	2.0	3.0	2.0	16.7	11.0	17.8	9.0	18.7	11.2	15.3	13.0	15.0	9.0	7.5	7.0	6.2	3.2
6	3.0	1.0	0.0	-5.0	2.0	-2.0	10.0	2.8	4.0	0.8	17.5	11.3	18.0	12.0	18.0	10.8								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1937 027 (Tr) Bacio: SECCHIA PAVULLO - Osservatorio Corso d'acqua: ROSSENNA (682 m s. m.)																								
1	10.5	-2.2	7.6	-6.8	10.2	2.0	10.3	0.5	20.2	-0.6	22.0	6.6	21.0	8.3	22.8	11.8	22.6	8.8	20.2	12.4	11.2	2.0	9.0	-5.2
2	6.0	3.0	1.0	-3.2	12.5	-0.2	10.8	1.9	1															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
1973010 S E S T O L A - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: PANARO										Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)														
1	8.5	6.5	7.5	1.0	9.0	5.5	6.5	2.5	9.0	-1.5	18.5	12.5	19.5	10.0	20.5	15.0	20.0	13.5	18.5	10.5	13.0	5.5	7.0	0.0	
2	5.0	2.5	-1.0	-4.5	10.0	4.0	9.0	2.5	11.5	-															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1960

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1997018 P I L A																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (1 m s. m.)											
1	3.0	-1.0	8.5	0.5	8.0	4.0	16.0	9.0	14.0	6.0	26.0	16.0	24.0	15.0	24.0	13.0	27.0	16.0	22.0	12.0	15.0	10.0	7.0	2.0
2	4.5	0.0	8.5	0.0	10.0	4.0	17.0	9.5	15.0	6.0	27.0	17.0	24.0	15.0	24.0	13.5	27.0	17.0	22.5	12.5	18.0	10.5	6.0	2.5
3	3.0	1.5	4.0	0.5	10.5	6.0	17.0	9.5	16.0	8.0	27.5	17.0	25.0	16.5	25.0	14.0	28.0	18.0	23.5	13.5	18.0	11.5	6.0	3.5
4	6.5	1.0	4.5	-1.5	15.0	6.0	17.5	11.5	15.0	10.5	26.0	16.0	25.0	16.0	25.0	14.0	29.0	9.0	24.5	14.5	17.0	8.0	7.0	3.0
5	6.5	0.0	4.5	2.0	14.0	5.0	16.0	11.0	13.0	10.0	27.0	17.0	25.0	17.0	25.5	14.0	22.0	20.0	22.5	14.5	18.0	8.0	13.5	2.0
6	7.0	-1.0	5.0	-1.5	13.0	3.0	16.0	8.0	11.0	10.0	26.5	16.5	26.0	17.0	25.5	14.5	22.0	16.0	22.0	16.5	15.0	7.0	15.0	9.0
7	7.5	0.0	4.0	-1.5	13.0	1.0	18.0	8.0	15.0	12.5	26.0	16.0	27.5	19.0	26.0	14.5	24.0	14.0	18.5	15.0	14.0	8.0	14.0	11.0
8	6.5	-0.5	4.5	0.0	8.0	1.0	18.0	8.5	18.0	10.5	27.5	15.0	26.0	19.5	26.0	15.5	23.0	17.0	18.0	12.0	14.0	8.5	9.5	6.0
9	6.0	0.0	3.0	-0.5	8.5	6.0	20.0	9.0	19.0	10.5	27.5	15.0	28.0	18.5	26.5	15.5	21.0	16.0	18.0	11.0	14.0	4.5	12.5	7.0
10	7.5	-0.5	7.0	-1.5	9.5	6.5	21.0	9.0	19.0	11.0	27.5	13.0	25.0	16.0	27.0	15.5	22.0	15.0	21.5	11.5	15.0	8.0	12.5	7.0
11	7.5	-1.0	7.5	-1.5	10.5	6.0	21.0	6.0	21.0	12.0	27.0	13.0	25.0	19.0	26.0	13.0	22.0	15.0	16.0	12.0	13.0	5.5	11.5	5.0
12	5.0	-1.5	9.5	0.5	10.0	6.5	18.0	6.0	22.0	12.0	27.5	12.0	27.0	17.0	26.0	13.0	20.0	15.0	17.0	11.0	14.0	7.0	11.5	7.0
13	3.0	-2.5	8.0	0.0	10.5	6.0	19.5	6.5	24.0	12.0	27.0	10.5	26.0	16.0	27.0	10.0	22.0	14.0	17.5	9.0	13.0	8.0	9.5	4.0
14	3.0	0.0	8.5	0.0	10.5	6.0	18.5	7.0	24.5	14.0	27.0	10.0	26.0	16.5	27.5	8.0	21.0	13.0	19.5	9.0	12.0	9.0	12.0	3.6
15	2.5	0.0	8.5	0.5	10.5	3.5	19.0	7.5	24.5	16.5	27.5	10.0	26.5	17.0	28.0	8.0	20.0	15.0	18.5	12.5	11.0	4.0	13.0	4.5
16	4.0	-1.0	8.0	-1.0	11.0	7.0	20.0	7.0	24.0	11.0	28.0	9.5	26.0	19.0	27.0	9.0	21.0	13.0	17.5	9.5	11.0	7.0	13.0	4.0
17	5.5	-1.5	7.0	0.5	11.5	6.5	19.0	8.0	24.0	16.0	28.0	8.5	25.5	17.5	25.0	9.0	21.0	14.0	17.5	7.5	12.0	6.0	14.0	5.0
18	6.5	0.5	6.0	1.0	11.5	6.5	19.5	7.0	22.0	17.0	27.5	9.5	26.0	20.5	25.0	9.5	21.5	17.0	14.0	7.0	11.0	6.0	13.0	5.5
19	1.5	0.5	7.0	1.0	12.5	6.0	18.0	10.0	22.5	16.0	27.5	9.0	26.5	19.0	24.0	9.5	21.0	18.5	20.5	6.0	11.5	5.0	13.0	8.0
20	0.0	-3.5	8.0	2.5	12.5	5.5	18.5	12.0	23.5	14.5	28.0	8.5	28.0	20.0	25.0	9.5	22.0	15.0	17.0	6.0	11.3	5.5	13.5	7.0
21	1.5	-1.0	8.0	5.0	12.5	7.5	18.0	9.0	24.0	13.5	28.0	8.5	29.5	18.0	25.5	9.0	19.0	14.0	18.5	9.5	12.0	4.0	9.5	7.5
22	5.5	1.0	9.0	7.0	11.5	6.0	23.0	9.5	24.0	13.5	28.5	8.5	26.0	18.5	29.0	9.5	19.5	13.0	19.0	9.0	13.5	4.5	9.0	4.0
23	3.0	0.0	9.5	6.5	13.5	5.0	18.0	10.0	23.5	15.0	28.0	9.0	25.0	20.0	29.0	10.0	22.0	15.0	19.5	9.0	14.0	4.0	8.5	5.0
24	3.5	2.5	10.5	4.0	14.0	9.0	16.5	10.0	24.0	15.5	28.5	9.0	24.5	17.0	28.0	12.0	21.0	15.0	18.0	10.5	15.0	9.5	9.0	4.0
25	4.5	2.5	10.0	2.0	13.0	8.5	17.0	10.5	24.5	14.0	28.0	9.5	25.0	13.5	29.0	13.0	21.5	12.0	17.0	13.5	15.0	7.0	9.0	3.0
26	7.5	3.5	10.5	2.5	13.0	9.0	16.0	10.0																

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme						
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno			
G F M A M G L A S O N D Anno	DESENZANO								MANTOVA								LAGO D'ARNO							
	(Tm)			(64 m s. m.)					(Tm)			(20 m s. m.)					(Tm)			(1820 m s. m.)				
	5.3	-0.1	2.6	10.0	29-30-31	-8.5	8	3.3	-1.1	1.1	7.4	7-28-29	-12.0	19	-2.4	-8.0	-5.2	5.0	5	-21.0	14			
	5.9	1.2	3.5	14.5	28-29	-4.0	7-8	5.6	0.8	3.2	14.0	28	-4.2	28	0.8	-8.5	-3.8	6.0	vari	-20.0	8			
	12.5	6.2	9.3	18.0	30	1.5	8-9	12.0	6.0	9.0	18.6	30	0.2	8	3.6	-5.4	-0.9	8.0	1	-11.0	8-20			
	17.4	9.7	13.6	23.0	23	5.0	28	17.9	9.2	13.6	22.8	14	4.4	27	8.0	-2.8	2.6	14.0	10	-9.0	28-30			
	22.1	14.1	18.1	26.2	17	5.6	1	23.4	13.5	18.5	29.0	31	6.4	1	10.6	2.0	6.3	15.0	17 e vari	-7.0	1			
	24.9	18.2	21.5	29.0	19	15.0	30	27.7	17.7	22.7	32.2	18-19	14.0	30	13.6	6.1	9.9	18.0	19	3.0	11-30			
	24.8	17.8	21.3	28.5	31	13.5	24	27.0	17.4	22.2	30.8	20	13.6	24	12.8	6.1	9.5	17.0	27	2.0	25			
	26.1	18.5	22.3	29.0	28	15.0	9	28.0	18.4	23.2	32.0	28	16.0	9	13.6	6.7	10.2	20.0	25-28-29	3.0	16			
	21.5	14.9	18.2	25.5	2-3-4	11.5	10	22.1	14.5	18.3	27.8	4	11.2	30	9.0	3.4	6.2	13.0	3	1.0	21 e vari			
	16.6	11.1	13.8	22.5	3	5.2	13	16.7	10.5	13.6	22.2	5	5.2	13	5.2	-0.1	2.5	13.0	5	-5.0	13-18			
12.0	7.4	9.7	15.5	3-24	3.5	30	11.2	6.9	9.1	15.8	5	1.2	30	2.6	-2.5	0.1	5.0	2-3-26	-7.0	9				
8.3	4.5	6.4	12.5	11	-2.0	31	7.0	3.7	5.4	13.4	17	-3.6	31	-2.0	-6.6	-4.3	3.0	18	14.0	24				
16.5	10.3	13.4	29.0	19-VI 28-VIII	-8.5	8-I	16.8	9.8	13.3	32.2	18-19 VI	-12.0	19-I	6.3	-0.8	2.8	20.0	25-28-29 VIII	-21.0	14-I				
G F M A M G L A S O N D Anno	CHIARI								CREMONA								BORMIO							
	(Tm)			(148 m s. m.)					(Tr)			(45 m s. m.)					(Tm)			(1225 m s. m.)				
	6.3	-1.0	2.7	13.0	9-30	-9.5	17	3.3	-1.5	0.9	8.0	3-31	-14.5	19	»	»	»	»	»	»	»			
	7.2	1.0	4.1	16.0	27	-4.0	16	5.3	0.6	2.9	15.0	27	-4.0	8	»	»	»	»	»	»	»			
	13.4	6.4	9.9	20.0																				

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	FOPPOLO (Tm) (1520 m s. m.)							S. PELLEGRINO (Tm) (355 m s. m.)							CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)						
	3.0	-6.7	-1.8	11.0	6	-21.0	18	5.1	-2.9	1.1	13.1	7	-11.5	12	2.5	-1.5	0.5	8.0	6	-10.0	14
	5.7	-4.5	0.6	14.8	29	-17.4	8	6.5	0.5	3.5	18.0	28-29</									

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
PAVIA (Tm) (77 m s. m.)																					
G	3.0	-2.0	0.5	11.2	30	-13.5	19	3.0	-2.0	0.5	8.3	31	-10.0	18	3.1	-5.8	-1.4	13.0	21	-17.0	14
F	5.4	-0.2	2.6	16.4	29	-5.2	14	4.6	0.4	2.5	12.8	29	-6.1	16	8.7	-2.7	3.0	16.0	24-26	-14.0	7
M	13.0	4.7	8.8	19.0	4-30	-1.3	8	12.2	5.5	8.8	17.2	18	0.5	10	5.4	-1.0	2.2	12.0	1-31	-3.0	8 e vari
A	18.7	7.0	12.9	23.8	10	3.0	26	18.2	8.9	13.5	23.0	24	3.4	29	13.3	0.4	6.9	20.0	9-20	-3.0	29-30
M	24.0	11.9	17.9	28.6	25	2.7	1	24.1	13.6	18.9	29.9	26	3.9	1	15.2	5.8	10.5	22.0	26 e vari	-4.0	1
G	27.2	16.2	21.7	32.0	20	13.6	13	26.8	17.2	22.0	32.0	19	13.9	24	18.2	7.8	13.0	25.0	19	6.0	2 e vari
L	27.2	16.0	21.6	30.6	26	12.2	25	27.6	17.1	22.4	30.0	26	14.0	4	20.7	11.3	16.0	23.0	7-15	8.0	1
A	27.6	15.9	21.7	30.4	27	13.0	31	27.3	17.4	22.3	30.5	24	14.5	17	19.7	10.3	15.0	24.0	22 e vari	7.0	1 e vari
S	22.2	12.1	17.1	28.0	3	8.4	11	21.0	13.1	17.1	27.6	4	7.6	21	»	»	»	»	»	»	»
O	16.0	9.0	12.5	22.8	5	3.2	13-14	14.3	9.0	11.7	19.5	3	4.4	13	»	»	»	»	»	»	»
N	10.6	5.4	8.0	15.6	3	-0.6	30	10.4	5.3	7.8	14.1	1	2.3	30	»	»	»	»	»	»	»
D	5.2	1.9	3.5	9.4	19	-3.8	31	6.2	2.1	4.1	12.2	8	-4.5	31	»	»	»	»	»	»	»
Anno	16.7	8.2	12.4	32.0	20-VI	-13.5	19-I	16.3	9.0	12.7	32.0	19-VI	-10.0	18-I	»	»	»	25.0	19-VI	-17.0	14-I
NOVARA (Tm) (164 m s. m.)																					
RIVA VALDOBBIÀ (Tm) (1117 m s. m.)																					
VARALLO (Tm) (453 m s. m.)																					
G	4.4	-1.7	1.4	10.0	4	-12.0	14	5.6	-1.4	2.7	10.0	31	-11.0	12	2.2	-2.9	-0.3	7.7	4	-13.1	14
F	6.3	-0.4	3.0	18.0	27-29	-8.0	8	6.5	0.1	3.3	17.0	28	-7.0	8-9	2.8	-2.8	0.0	11.5	29	-13.3	8
M	10.9	3.5	7.2	19.0	4-18	0.0	7 e vari	12.0	4.8	8.4	18.0	5 e vari	1.0	8 e vari	5.2	0.6	2.9	10.2	1	-5.0	9
A	17.1	5.9	11.5	23.0	23	3.0	27 e vari	18.3	7.9	13.1	23.5	11	3.0	30	10.0	3.8	6.9	14.5	10-23	-0.8	28
M	21.2	9.6	15.4	26.0	15 e vari	3.0	1-2	22.7	12.1	17.4	30.0	26	3.0	1	14.1	7.6	10.9	19.5	25	-0.5	1
G	24.1	13.7	18.9	30.0	19 e vari	10.0	1 e vari	26.5	16.1	21.3	31.5	21	11.5	30	17.3	11.2	14.3	22.5	20	8.2	30
L	25.0	13.7	19.4	30.0	26	10.0	4	25.5	15.1	20.3	29.5	27	12.0	4-25	17.0	11.0	14.0	21.4	26	8.3	24
A	23.6	13.8	18.7	29.0	19 e vari	11.0	2	25.7	15.3	20.5	29.5	28	12.0	31	17.4	11.5	14.4	21.2	23	9.0	16
S	18.8	10.5	14.7	26.0	2	7.0	22	20.5	12.2	16.3	26.0	3	8.0	22	12.6	7.9	10.3	17.2	2	3.4	21
O	13.0	6.3	9.6	22.0	1	2.0	13	14.8	8.5	11.7	20.0	2 e vari	3.0	13	8.7	4.4	6.6	13.9	9	0.8	13
N	8.8	2.8	5.8	17.0	2	0.0	8 e vari	11.1	5.0	8.1	15.0	1	2.0	8 e vari	5.9	1.8	3.8	8.6	2-24	-1.0	8-9
D	4.4	0.0	2.2	8.0	17	-5.0	25-26	6.4	1.2	3.8	10.5	1	-3.0	4 e vari	2.3	-2.0	0.1	7.5	18	-6.7	24
Anno	14.8	6.5	10.7	30.0	19 e 21-VI e 26-VII	-12.0	14-I	16.3	8.1	12.2	31.5	21-VI	-11.0	12-I	9.6	4.3	7.0	22.5	20-VI	-13.3	8-II
ROMAGNANO (Tm) (266 m s. m.)																					
OROPA (Tr) (1180 m s. m.)																					
BIELLA (Tr) (412 m s. m.)																					
G	6.3	-1.5	2.4	10.5	29	-8.0	11-14	3.4	-6.4	-1.5	13.6	30	-18.6	14	3.0	-5.2	-1.1	12.0	5	-14.0	13 e vari
F	7.4	-0.7	3.3	15.5	29	-5.0	23	6.0	-1.6	2.2	18.0	27	-7.6	16	4.3	-4.2	0.0	14.0	29	-14.0	8
M	13.1	3.4	8.3	22.0	30	1.0	1	12.7	3.6	8.2	20.0	4	-1.0	3	6.1	-0.4	2.8	11.0	19-30	-6.0	10
A	17.9	4.4	11.2	24.4	21	1.1	1	18.8	6.6	12.7	24.2	10 e 22	2.4	5	12.3	2.3	7.3	17.0	9-24	-4.0	12
M	22.7	10.3	16.5	29.5	7	4.1	1	23.8	13.0	18.4	30.2	25	4.0	1	18.2	7.0	12.6	25.0	27-28	0.0	1 e vari
G	28.8	14.7	21.7	33.2	20	11.7	26	27.3	17.3	22.3	34.0	20	14.6	11	20.3	10.6	15.5	28.0	19	6.0	11-30
L	28.3	15.7	22.0	32.3	27	10.2	24	27.1	16.3	21.7	30.6	26	13.0	4	19.7	9.3	14.5	25.0	26	3.0	6
A	28.3	15.9	22.1	31.5	24-28	11.8	13	27.8	15.6	21.7	31.2	26	11.6	13	20.5	10.1	15.3	27.0	29	6.0	14
S	24.4	12.0	18.2	28.6	3	8.1	21	22.3	11.0	16.7	28.4	2	4.6	22	14.8	7.4	11.1	25.0	2	2.0	21 e 22
O	18.3	7.6	13.0	23.6	3-6	3.4	13	16.7	7.8	12.3	23.6	1	-0.6	13-18	8.6	2.4	5.5	17.0	2-8	-2.0	13 e vari
N	12.2	4.4	8.3	18.0	2-3	1.3	8	12.3	3.3	7.8	17.8	24	-2.0	30	5.6	-0.6	2.6	12.0	2-3	-5.0	10
D	4.2	0.9	2.5	9.0	19	-3.0	29	5.8	0.7	3.3	10.2	23	-5.2	31	2.0	-5.0	-1.5	8.0	3	-11.0	24
Anno	17.7	7.3	12.5	33.2	20-VI	-8.0	11-14-I	17.0	7.3	12.2	34.0	20-VI	-18.6	14-I	11.3	2.8	7.1	28.0	19-VI	-14.0	13-14-15 I e 8-II
VERCELLI (Tr) (185 m s. m.)																					
COURMAYEUR (Tr) (1220 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	dior.	max	giorno	min	giorno	max	min	dior.	max	giorno	min	giorno	max	min	dior.	max	giorno	min	giorno
AOSTA (Tm) (583 m s. m.)																					
G	3.9	-1.3	1.3	13.0	21	-8.0	14	2.9	-1.5	0.7	11.0	21	-9.0	13-14	-4.0	-12.5	-8.2	7.0	6	-25.0	14-15
F	6.0	0.4	3.2	15.0	27	-6.0	9	4.9	-0.6	2.2	12.0	27	-8.0	8	-2.0	-12.6	-7.3	10.0	29	-23.0	8
M	10.6	5.3	8.0	15.0	30	0.0	10	8.3	3.1	5.7	14.0	30	-2.0	8 e vari	-0.2	-11.5	-5.8	10.0	1	-19.0	8-9
A	16.5	7.9	12.2	21.0	10	3.0	30	14.9	5.6	10.3	20.0	9	1.0	28-30	3.1	-8.4	-2.7	10.0	10	-17.0	29
M	20.8	11.7	16.3	26.0	27	3.0	1	18.6	9.4	14.0	23.0	15	2.0	1	6.6	-2.9	1.9	10.0	12	-14.0	1-2
G	24.1	15.7	19.9	28.5	20	13.0	11-27	21.0	12.5	16.7	26.0	20-21	9.0	11-30	19.6	1.6	6.1	17.0	19	-2.0	11
L	24.0	15.1	19.5	28.0	26	13.0	2-18	20.8	12.0	16.4	25.0	25-26	9.0	24	10.0	1.3	5.7	14.9	30	-2.0	1 e vari
A	23.9	14.9	19.4	26.5	25	12.0	16	21.6	12.6	17.1	26.0	14	9.0	31	10.6	2.1	6.4	18.0	25	-1.0	2 e vari
S	18.8	11.6	15.2	24.0	3	7.0	22	16.2	2.5	12.9	22.0	2	2.0	20	6.3	-1.3	2.5	13.0	13	-8.0	26
O	12.7	7.3	10.0	18.0	3 e 7	3.0	14-18	10.7	6.2	8.5	16.0	2-6	2.0	14-20	1.2	-5.9	-2.4	9.0	4	-11.0	13
N	8.8	3.5	6.1	15.0	2	0.0	9	7.0	2.1	4.5	12.0	26	-2.0	9	-0.5	-9.1	-4.8	6.0	2	-16.0	9
D	3.4	-0.7	1.4	6.0	18-19	-5.5	26	2.7	-0.9	0.9	6.0	18	-6.0	24	-5.0	-13.9	-9.5	2.0	1-5	-22.0	22-25
Anno	14.5	7.6	11.0	28.5	20-VI	-8.0	14-I	12.5	5.8	9.2	26.0	20-21-VI 14-VIII	-9.0	13-14-I	3.1	-6.1	-1.5	18.0	25-VIII	-25.0	14-15-I
BRUSSON (Tm) (1882 m s. m.)																					
G	0.6	-6.2	-2.8	9.0	6	-16.0	14	0.9	-8.0	-3.6	10.2	21	-19.6	14	-2.0	-11.1	-6.5	7.0	1	-23.8	13
F	1.6	-5.9	-2.1	10.0	29	-13.0	8-9	1.4	-7.8	-3.2	11.4	29	-18.8	8	-0.4	-10.3	-5.3	11.6	23	-20.7	8
M	5.0	-1.7	1.6	10.0	5-31	-6.0	9-20	2.6	-5.1	-1.2	8.2	1	-10.8	8	1.5	-9.0	-3.7	13.4	7	-16.0	8
A	9.9	0.6	5.3	14.0	22-24	-4.0	30	8.7	-2.5	3.1	13.8	10	-8.3	28	5.4	-6.8	-0.7	11.0	10	-13.2	28
M	13.8	5.4	9.6	19.0	16	-4.0	1	13.8	2.4	8.1	20.0	26	-6.7	2	8.5	-1.7	3.4	13.0	27	-11.6	1
G	17.5	9.6	13.6	23.0	22	6.0	11	16.8	6.2	11.5	23.4	20	0.8	30	11.8	2.5	7.2	17.4	19	-0.8	30
L	17.2	7.9	12.5	20.0	18	6.0	2 e vari	17.0	5.3	11.1	22.0	26	2.3	13	11.4	2.8	7.1	15.8	26	-2.0	24
A	16.8	7.8	12.3	20.0	28	5.0	13	17.7	6.2	11.9	23.0	23	2.0	31	12.4	4.0	8.2	19.0	23	-0.4	13
S	12.3	5.0	8.6	17.0	3	0.0	22-23	12.7	3.3	8.0	17.8	3	-0.7	21	8.2	0.4	4.3	13.4	11	-4.2	21
O	8.1	1.7	4.9	13.0	8-9	-2.0	18	7.8	-0.7	3.5	14.8	1	-6.6	18	3.3	-4.2	-0.4	9.2	3	-9.8	13
N	4.4	-1.1	1.7	9.0	1-3	-4.0	8 e vari	5.8	-3.6	1.1	10.0	2	-8.2	9	1.5	-7.4	-3.0	6.5	25	-12.0	9
D	-0.9	-5.8	-3.4	3.0	19-20	-11.0	23	0.7	-7.9	-3.6	7.0	3	-15.0	24	-2.8	-11.4	-7.7	4.5	4	-20.2	24
Anno	8.9	1.4	5.2	23.0	22-VI	-16.0	14-I	8.8	-1.0	3.9	23.4	20-VI	-19.6	14-I	4.9	-4.3	0.3	19.0	23-VIII	-23.8	13-I
GRESSONEY ST. JEAN (Tm) (1400 m s. m.)																					
G	4.2	-7.6	-1.7	10.0	24	-18.0	14	3.2	-3.6	-0.2	10.5	4	-13.0	12	-0.6	-8.9	-4.7	9.0	22	-19.0	11-14
F	10.8	-7.0	1.9	17.0	28	-16.0	10	4.3	-1.7	1.3	13.0	27	-8.5	16	1.8	-7.0	-2.6	10.0	28	-17.0	8
M	10.3	-3.7	3.3	19.0	1	-7.0	11	9.9	4.0	7.0	16.5	4	-1.0	9	4.3	-3.7	0.3	11.0	1	-8.0	9 e vari
A	15.1	-1.0	7.0	20.0	11	-4.0	4 e vari	15.1	7.0	11.1	20.0	10-23	3.5	29-30	7.0	-2.4	2.3	10.0	1	-6.0	5-30
M	18.2	2.6	10.4	23.5	27	-6.0	2	20.5	11.9	16.2	25.5	25	2.0	1	11.7	2.7	7.2	17.0	27-28	-6.0	1
G	22.2	7.8	15.0	27.0	19	3.0	11	23.3	15.7	19.5	28.0	19-20	11.0	27	14.2	6.7	10.4	19.0	26	-4.0	27-30
L	21.9	6.3	14.1	27.0	6-27	3.0	1	23.4	15.2	19.3	27.0	26	10.5	4	14.0	6.9	10.5	18.0	27	4.0	17-24
A	22.7	7.3	15.0	28.0	24	3.0	17	23.5	15.7	19.6	27.0	27	12.0	9	13.9	6.9	10.4	18.0	24	4.0	16-20
S	17.9	5.3	11.6	23.0	3	2.0	30	18.1	11.3	14.7	23.0	2-3	6.0	26	9.3	3.7	6.5	14.0	3	1.0	18
O	10.0	2.0	6.0	18.0	4	-2.0	22-27	12.8	7.3	10.1	18.0	3	2.0	19	3.7	-0.5	1.6	9.0	2	-4.0	13
N	8.1	-2.5	2.8	13.0	3	-6.0	8-9	9.4	3.6	6.5	13.5	24	0.0	18-26	2.2	-3.4	-0.6	7.0	27	-7.0	9
D	4.2	-6.8	-1.3	10.0	13	-14.0	24	4.8	1.0	2.9	8.0	12	-6.5	30	-2.5	-8.3	-5.4	2.0	4	-17.0	22
Anno	13.8	0.2	7.0	28.0	24-VIII	-18.0	14-I	14.0	7.3	10.7	28.0	19-20-VI	-13.0	12-I	6.6	-0.6	3.0	19.0	20-21-22-VI	-19.0	11-14-I
VALPELLINE (Tm) (950 m s. m.)																					
LAGO GOILLET (Tr) (2526 m s. m.)																					
LAGO GABIEI (Tm) (2340 m s. m.)																					
CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)																					
IVREA (Tr) (267 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
CASTELLAMONTE (Tm) (343 m s. m.)																					
G	7.4	-4.6	1.4	14.8	5	-17.0	17	4.5	-3.4	0.5	9.0	31	-11.0	11 e vari	1.1	-10.2	-4.6	10.0	21	-20.0	11
F	3.8	-1.6	1.1	9.0	8	-8.0	8	6.9	-2.5	2.2	16.0	29	-10.0	8-9	4.3	-9.6	-2.6	11.0	27	-20.0	8
M	3.2	1.3	2.3	7.2	19	-3.5	9-11	11.7	2.9	7.3	17.0	30	0.0	7 e vari	7.7	-5.6	1.0	13.0	16-31	-10.0	8 e vari
A	11.4	6.8	9.1	15.1	24	-2.1	6	17.9	6.3	12.1	22.0	11 e vari	2.0	29	12.9	-3.0	5.0	20.0	10-23	-6.0	28-30
M	15.8	14.2	15.0	20.3	24	9.0	3	22.6	11.2	16.9	27.0	16 e vari	4.0	1	17.0	2.1	9.5	23.0	31	-7.0	1
G	20.8	18.6	19.7	25.3	21	12.4	27	25.9	15.1	20.5	31.0	21	12.0	1-30	20.1	7.0	13.6	28.0	19	2.0	30
L	22.0	19.7	20.9	25.2	13	16.0	9	25.0	14.7	19.9	28.0	27	10.0	4	20.3	7.1	13.7	24.0	26	2.0	13 e vari
A	23.2	21.3	22.2	26.8	29	17.1	5-13	25.4	14.0	19.7	28.0	26 e vari	10.0	2-13	21.4	6.5	14.0	26.0	23-24	2.0	16-20
S	19.8	17.6	18.7	27.4	2	11.3	29	19.8	10.3	15.1	26.0	6	6.0	22	15.3	3.0	9.1	21.0	2 e vari	-2.0	22
O	»	»	»	»	»	»	»	13.6	5.7	9.7	20.0	4	1.0	13 e vari	9.5	-1.4	4.0	17.0	1	-6.0	13-18
N	»	»	»	»	»	»	»	10.7	1.9	6.3	15.0	1	0.0	7 e vari	5.1	-5.4	-0.2	12.0	2	-10.0	10
D	»	»	»	»	»	»	»	6.0	-1.1	2.5	10.0	4	-7.0	24	-0.3	-10.1	-5.2	5.0	19	-17.0	24
Anno	»	»	»	27.4	2-IX	-17.0	17-I	15.8	6.3	11.1	31.0	21-VI	-11.0	11-14-15 I	11.2	-1.6	4.8	28.0	19-VI	-20.0	11-I e 8-II
FUNGERA (Tm) (502 m s. m.)																					
USSEGLIO - c.le (Tm) (1310 m s. m.)																					
BARDONECCHIA (Tm) (1275 m s. m.)																					
G	9.0	-3.9	2.5	20.0	4-30	-11.5	10	4.9	-9.9	-2.5	11.5	21	-19.0	14	0.2	-6.5	-3.1	8.0	1-2	-17.0	11 e vari
F	12.2	-3.2	4.5	28.0	28	-13.0	7	5.8	-9.8	-2.2	15.0	27	-19.0	15	2.5	-5.2	-1.4	13.0	29	-18.0	8
M	11.0	-0.3	5.4	22.5	11	-6.0	9	6.2	-3.0	1.6	12.0	11	-8.1	9	4.6	-3.1	0.7	12.0	1	-8.0	9 e vari
A	16.0	2.1	9.0	23.0	9	-2.5	30	10.6	-2.4	4.1	16.0	10	-6.0	30	8.4	-1.4	3.5	14.0	8	-5.0	28-29
M	21.2	6.6	13.9	27.0	27	-0.5	1	14.6	1.0	7.8	21.0	25	-7.5	1	13.8	4.5	9.1	21.0	28	-5.0	2
G	24.1	9.4	16.7	30.0	18	4.0	29	17.4	5.6	11.5	23.0	20	2.0	5-12	17.0	7.9	12.4	24.0	21	4.0	11 e vari
L	24.3	9.2	16.8	30.0	26	5.0	23	18.5	5.3	11.9	23.0	26	1.0	24-25	16.2	7.8	12.0	21.0	27	4.0	24
A	26.1	9.2	17.6	31.0	29	5.0	2-19	19.5	5.2	12.4	23.5	28	0.5	16	16.2	7.6	11.9	21.0	24	4.0	13
S	19.8	6.5	13.1	28.0	2	2.0	21	14.6	2.4	8.5	19.5	1	-3.0	22	11.9	5.1	8.5	18.9	5	0.0	21
O	12.3	2.9	7.6	22.0	1	-2.0	17	9.4	-1.4	4.0	16.5	9	-7.5	18	5.1	0.5	2.8	17.0	9	-5.0	18
N	11.0	0.5	5.8	17.0	3 e vari	-3.5	9	7.6	-5.4	1.1	14.5	11	-10.0	9	3.8	-2.1	0.9	8.0	4-28	-8.0	9
D	7.9	-3.9	2.0	15.0	3-4	-11.0	23-24	5.5	-9.4	-1.9	8.0	3-5	-21.0	25	-0.1	-6.8	-3.4	7.0	6	-15.0	24-25
Anno	16.2	2.9	9.6	31.0	29-VIII	-13.0	7-II	11.2	-1.8	4.7	23.5	28-VIII	-21.0	25-XII	8.2	0.7	4.5	24.0	21-VI	-18.0	8-II
ULZIO (Tm) (1121 m s. m.)																					
MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)																					
CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)																					
G	10.1	-5.2	2.5	19.0	21	-15.0	14	7.6	-2.8	2.4	15.0	4	-10.0	12	0.5	-4.9	-2.2	6.0	4	-11.5	14
F	11.2	-4.7	3.3	22.0	27	-14.0	7-8	6.8	-0.6	3.1	14.5	29	-5.5	16	4.2	-0.9	1.7	11.0	28-29	-6.0	8
M	9.9	-1.8	4.0	20.0	1 e vari	-8.0	9-10	10.7	3.5	7.1	17.5	4	-1.0	10	9.3	2.8	6.1	13.0	1 e vari	-1.0	10-12
A	14.9	5.9	10.4	22.0	10	1.0	17	15.5	6.1	10.8	20.0	14	2.0	18	14.6	6.1	10.4	19.0	23 e vari	3.0	2 e vari
M	20.4	8.3	14.4	27.0	25	2.0	1	22.4	11.1	16.7	27.0	24-25	2.5	1	21.4	11.8	16.6	25.0	15 e vari	4.0	1
G	20.8	9.7	15.2	30.0	20	7.0	4 e vari	24.9	15.1	20.0	30.5	20	11.0	11	24.6	15.1	19.8	30.0	20	11.0	27-28
L	22.2	10.2	16.2	27.0	24-27	7.0	4-24	24.9	15.0	20.0	27.5	20-29	9.5	4	24.7	15.6	20.1	27.0	22-26	11.0	4
A	23.4	11.0	17.2	28.0	29	8.0	6	24.4	14.8	19.6	28.0	24	10.0	13-31	24.2	15.5	19.9	27.0	24	12.0	2 e vari
S	20.1	7.3	13.7	26.0	1 e vari	1.0	21	18.7	10.6	14.6	25.0	4	5.0	22	17.0	10.9	13.9	23.0	3-4	6.0	22
O	14.1	2.0	8.0	22.0	1	-2.0	17	13.2	5.8	9.5	18.5	3	0.0	13-18	11.3	6.0	8.6	17.0	3	1.0	13-18
N	11.3	-0.8	5.2	16.0	1-2	-4.0	9-10	9.7	2.3	6.0	13.5	1	-1.5	30	6.9	1.9	4.4	11.0	4	0.0	14 e vari
D	5.9	-4.7	0.6	13.0	3-4	-9.0	22 e vari	5.1	-0.6	2.3	8.0	1 e vari	-5.5	26	2.2	-1.7	0.2	6.0	19	-6.0	25 e vari
Anno	15.4	3.1	9.2	30.0	20-VI	-15.0	14-I	15.3	6.7	11.0	30.5	20-VI	-10.0	12-I	13.4	6.5	10.0	30.0	20-VI	-11.5	14-I
SALUZZO (Tm) (395 m s. m.)																					
LUSERNA (Tm) (476 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)																					
G	4.6	-4.9	-0.2	13.0	21	-15.0	14	-0.1	-6.9	-3.5	9.0	22-30	-16.0	15	4.3	-5.5	-0.6	12.0	21	-16.0	14
F	5.8	-4.2	0.8	16.0	27-28	-15.0	8	3.7	-6.3	-1.3	13.0	28	-14.0	8	4.7	-4.5	0.1	14.0	27-28	-12.0	8
M	6.6	-3.2	2.7	13.5	12	-7.0	10	6.5	-2.1	2.2	12.0	19-31	-8.0	12	6.6	-0.9	2.9	15.0	4	-6.0	9
A	12.5	1.7	7.1	21.0	10	-3.0	29	11.6	0.6	6.1	18.0	11	-4.0	30	11.0	2.4	6.7	18.0	10-23	-3.0	29
M	16.9	6.2	11.6	23.0	25	-2.0	1	15.3	4.8	10.0	21.0	26-28	-3.0	1-2	16.6	7.5	12.1	23.0	25	-1.0	1
G	20.2	10.0	15.1	27.0	21	6.0	27-30	18.9	8.2	13.6	26.2	29	6.0	1 e vari	19.4	11.0	15.2	26.0	20	7.0	27
L	20.5	9.6	15.1	25.0	26	6.0	24	19.2	8.4	13.8	24.0	27	4.0	25	19.5	11.4	15.5	23.0	8-21	7.0	4
A	21.8	10.2	16.0	25.0	23 e vari	6.5	16	20.6	8.8	14.7	25.0	24-29	5.0	17	20.3	11.0	15.2	25.0	19	8.0	9-20
S	15.2	6.2	10.7	22.0	2	3.0	22-25	14.7	5.4	10.1	21.0	5	1.0	23	15.3	7.0	11.2	20.0	1 e vari	2.0	21-22
O	10.6	2.3	6.5	18.0	1	-2.5	13	9.6	1.7	5.7	16.0	2	-3.0	14-19	11.1	2.6	6.9	17.0	7	-2.0	17
N	8.1	-0.5	3.8	14.0	2	-4.0	9-10	5.3	-1.2	2.1	12.0	3	-5.0	11	7.4	-0.4	3.5	12.0	2	-3.0	7 e vari
D	2.5	-4.4	-1.0	7.0	1 e vari	-11.0	24	-0.7	-5.6	-3.2	4.0	12	-12.0	25	2.7	-3.8	-0.6	8.0	1	-10.0	24-25
Anno	12.1	2.6	7.4	27.0	21-VI	-15.0	14-I 8-II	10.4	1.3	5.9	26.0	29-VI	-16.0	15-I	11.6	3.2	7.4	26.0	20-VI	-16.0	14-I
MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)																					
G	2.8	-3.7	-0.5	7.9	4	-12.9	19	2.4	-2.7	-0.1	7.8	4	-9.6	18	2.6	-4.6	-1.0	11.0	30	-15.0	18
F	6.0	0.5	3.3	14.8	27	-7.1	16	4.8	-0.4	2.2	16.0	27-29	-6.0	8 e vari	5.1	-1.0	2.0	17.0	27	-6.5	18
M	11.8	5.0	8.4	18.1	1	-0.2	10	11.5	5.0	8.3	20.0	17	-0.8	9	12.6	3.9	8.3	19.0	4-17	0.0	3
A	17.6	8.2	12.9	23.2	10	4.9	30	20.0	9.3	14.7	28.0	23	6.0	29-30	18.2	6.4	12.3	25.0	23	3.0	1-30
M	24.4	13.2	18.8	30.1	25	4.5	1	26.2	15.0	20.6	34.0	31	6.0	1	24.0	11.8	17.9	29.0	25	2.5	1
G	27.9	17.0	22.5	35.1	20	12.5	27	28.8	19.0	23.9	36.0	20	15.0	26-27	26.9	15.9	21.4	32.0	19-20	12.0	12
L	27.6	17.1	22.3	32.0	26	13.0	4	28.9	18.6	23.7	35.0	27	14.5	4	26.7	15.6	21.2	31.0	26	12.0	4
A	28.1	16.7	22.4	32.1	23	12.6	13	26.9	17.1	22.0	34.0	23	13.8	6	27.0	15.1	21.0	30.0	24-27	11.5	13-31
S	20.9	12.6	16.8	28.2	2-3	8.0	22	21.2	12.9	17.0	29.0	2	9.7	22	21.1	11.8	16.5	27.0	2-3	6.0	22
O	14.4	8.4	11.4	20.0	3	3.4	19	13.7	7.6	10.7	21.0	1	3.7	19	15.8	8.0	11.9	22.0	5	0.5	13
N	10.6	4.4	7.5	14.1	3	1.1	18	9.5	4.4	6.9	18.0	7	0.8	15	11.2	3.7	7.4	15.0	5 e vari	-2.0	30
D	6.1	1.8	3.9	10.1	19	-4.1	30	6.2	1.8	4.0	10.0	12-19	-4.0	30	5.3	0.9	3.1	9.5	17-18	-7.5	31
Anno	16.5	8.4	12.5	35.1	20-VI	-12.8	19-I	16.7	9.0	12.8	36.0	20-VI	-9.6	18-I	16.4	7.3	11.8	32.0	19-20	-15.0	18-I
CASALE MONFERRATO (Tr) (113 m s. m.)																					
VI																					
ORMEA (Tm) (780 m s. m.)																					
G	4.3	-2.3	1.0	8.0	7-31	-10.0	14	8.1	-4.0	2.0	14.5	16	-13.5	14	3.3	-5.5	-1.1	14.0	5	-16.0	13 e vari
F	6.0	-1.0	2.5	14.0	28-29	-6.0	15	8.5	-1.1	3.7	17.6	28	-10.0	16	3.4	-4.9	-0.7	13.0	27-28	-16.0	8
M	10.5	2.1	6.3	15.0	4 e vari	-2.0	12	12.5	3.0	7.8	20.0	1	-4.0	10	6.0	-2.1	1.8	13.0	17	-8.0	8 e vari
A	14.9	5.5	10.2	19.0	11 e vari	1.0	29-30	16.8	8.2	12.5	21.5	10-23	3.0	28	9.9	1.6	5.7	20.0	10	-4.0	29
M	19.4	9.5	14.5	24.0	27-28	2.0	2	22.7	13.4	18.1	27.0	15 e vari	2.0	1	15.3	6.7	11.0	22.0	25 e vari	-3.0	1
G	23.6	12.7	18.2	29.0	21	10.0	27	26.7	17.7	22.2	31.0	20	14.0	6 e vari	19.9	10.2	15.1	26.0	20-21	7.0	26
L	23.7	13.4	18.5	26.0	11 e vari	8.0	4	26.4	17.9	22.2	29.5	21	10.7	4	21.5	10.1	15.8	25.0	26	7.0	4 e vari
A	23.9	12.7	18.3	28.0	29	10.0	13	26.5	17.7	22.1	30.0	25	12.0	13	21.7	10.5	16.1	28.0	23-24	7.0	13
S	18.6	9.2	13.9	23.0	4-5	5.0	22	21.0	12.6	16.8	28.0	7	7.0	22-23	16.9	7.3	12.1	23.0	3	2.0	21
O	13.3	5.4	9.4	18.0	2 e vari	0.0	18	15.8	8.4	12.1	20.5	2	0.0	13	11.4	3.8	7.6	20.0	1	-1.0	16
N	10.5	2.9	6.7	14.0	3 e vari	-1.0	14	12.8	5.9	9.4	16.0	2-3	1.0	20-21	»	»	»	»	»	»	»
D	5.8	-0.4	2.7	9.0	6-7	-6.0	26	9.1	2.3	5.7	13.5	1	-3.0	26	»	»	»	»	»	»	»
Anno	14.5	5.8	10.2	29.0	21-VI	-10.0	14-I	17.2	8.5	12.9	31.0	20-VI	-13.5	14-I	»	»	»	28.0	23-24	-16.0	13-14-15 VIII I e 8-II
MONDOVI' (Tm) (555 m s. m.)																					
S. BERNOLFO (Tm) (1702 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	CUNEO							FOSSANO							BRA						
	(Tr) (536 m s. m.)							(Tr) (376 m s. m.)							(Tm) (290 m s. m.)						
	4.8	-2.7	1.0	11.6	31	-10.8	14	5.7	-1.1	2.3	12.8	6	-9.2	15	3.7	-1.5	1.1	9.6	4	-9.2	14
	6.0	-1.4	2.3	15.2	28	-6.4	8	6.2	0.0	3.1	15.4	28	-5.8	16	5.7	0.5	3.1	15.2	27-28	-8.2	15
	9.7	2.7	6.2	18.7	1	-2.8	10	11.0	4.4	7.7	18.2	1	-0.8	10	10.9	4.9	7.9	18.4	4	-0.4	10
	14.5	5.7	10.1	19.7	24	0.7	18	15.5	8.0	11.8	21.0	10-23	2.0	30	16.7	8.4	12.6	22.6	23	4.2	30
	19.4	9.2	14.3	26.3	25	2.2	1	21.2	12.5	16.8	25.6	24	4.4	1	23.2	13.6	18.4	28.6	25	4.8	1
	23.3	14.3	18.8	28.7	20	9.4	27	24.5	16.2	20.4	31.2	20	10.7	19	27.0	17.7	22.3	33.4	20	14.4	27
	24.0	14.8	19.4	27.3	26	9.7	4	25.0	17.1	21.1	28.3	26	12.8	2	26.5	18.1	22.3	30.2	26	13.2	4
	24.9	15.7	20.3	27.8	19	12.3	6	26.5	17.5	22.0	29.6	14	13.9	13	27.4	17.9	22.6	30.0	25	14.4	13
	18.7	10.8	14.8	24.0	1	6.2	21	19.2	12.4	15.8	25.0	3-4	8.0	21	20.2	13.2	16.7	26.6	4	8.6	22
	13.7	6.1	9.9	19.6	7	0.8	15	14.9	7.2	11.0	19.0	12	2.5	15	14.1	8.4	11.2	19.6	8	4.0	21
	10.4	3.4	6.9	14.7	14	1.5	23	11.7	4.9	8.3	15.0	3 e vari	3.0	15-21	10.1	5.5	7.8	14.0	3	2.4	30
6.0	0.5	3.3	8.5	3	-2.8	24	8.5	1.8	5.1	14.0	31	-2.8	25-26	5.3	1.6	3.5	8.2	18	-3.0	30	
14.6	6.6	10.6	28.7	20-VI	-10.8	14-I	15.8	8.4	12.1	31.2	20-VI	-9.2	15-I	15.9	9.0	12.5	33.4	20-VI	-9.2	14-I	
G F M A M C L A S O N D Anno	ASTI							NIZZA MONFERRATO							ALESSANDRIA						
	(Tr) (152 m s. m.)							(Tm) (187 s. m.)							(Tr) (95 m s. m.)						
	3.7	-3.7	0.0	13.2	30	-14.7	18	2.7	-3.5	-0.5	6.0	3	-12.6								

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diar.	max	giorno	min	giorno	max	min	diar.	max	giorno	min	giorno	max	min	diar.	max	giorno	min	giorno
VAL NOCI - diga (Tm) (544 m s. m.)																					
G	4.7	1.5	3.1	10.0	28-29	-6.0	14-15	5.6	-0.3	2.7	10.0	vari	-7.0	14	3.2	-2.8	0.2	10.8	30	-17.2	19
F	5.8	2.3	4.1	14.0	29	-3.0	8-9	7.6	1.1	4.3	17.0	27	-3.0	8-16-18	5.2	-0.3	2.5	17.6	29	-5.7	14
M	8.7	4.1	6.4	14.0	5	-1.0	10	12.0	4.6	8.3	18.0	4	-1.0	10	12.7	4.1	8.4	19.6	17	-0.2	8
A	13.7	7.7	10.7	19.0	24	4.0	30	16.3	7.0	11.7	21.0	14-23-24	4.0	28-29-30	18.3	6.6	12.4	24.3	10	3.8	5-6
M	17.7	11.8	14.7	25.0	16	4.0	2-3	22.4	11.5	16.9	30.0	25	4.0	2	23.9	11.2	17.5	28.7	25	2.5	1
G	22.1	15.5	18.8	27.0	19-20-22	12.0	27	27.4	16.0	21.7	32.0	11	12.0	1	27.4	15.8	21.6	33.5	20	12.0	17
L	21.5	16.1	18.8	25.0	31	12.0	13	26.8	16.0	21.4	30.0	vari	12.0	25-26-27	27.3	15.9	21.6	30.0	21-25	12.8	5
A	22.0	15.6	18.8	26.0	28-30	13.0	13	26.9	15.8	21.4	30.0	27-28-29	13.0	13-14	28.3	15.4	21.9	32.0	23	12.2	13
S	18.5	12.7	15.6	24.0	1	8.0	21	21.1	11.4	16.3	26.0	4	7.0	21	22.7	12.1	17.4	28.9	1	7.4	11
O	13.4	9.8	11.6	19.0	4	5.0	13-17-18	16.4	9.0	12.7	25.0	12	2.0	18	16.7	8.7	12.7	23.8	5	2.7	14
N	10.1	6.9	8.5	13.0	2-3-5	3.0	30	10.6	5.5	8.0	15.0	1-2	2.0	21-22-30	11.2	5.3	8.2	16.5	14	-0.6	30
D	6.0	3.0	4.5	11.0	6-18	-2.0	27-29	5.8	2.2	4.0	10.0	4	-3.0	31	5.8	1.9	3.8	11.5	19	-4.4	31
Anno	13.7	8.9	11.3	27.0	19-20-22 VI	-6.0	14-15-I	16.6	8.3	12.5	32.0	11-VI	-7.0	14-I	16.9	7.8	12.4	33.5	20-VI	-17.2	19-I
ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 m s. m.)																					
VOGHERA (Tm) (93 m s. m.)																					
CABANNE (Tm) (812 m s. m.)																					
G	4.5	-1.6	1.5	8.0	4-27-31	-11.0	19	5.6	-2.5	1.6	15.0	1	-9.5	14-18	3.2	-2.7	0.3	10.5	30	-15.0	19
F	5.7	0.4	3.1	14.0	28	-8.0	8	6.6	-0.7	3.0	16.5	28	-7.0	16	5.2	-0.4	2.4	15.0	27	-5.5	9
M	7.6	2.1	4.9	14.0	4	-2.0	vari	11.4	3.1	7.3	20.5	4	-1.5	8-10	12.4	4.6	8.5	19.0	4	-0.7	8
A	12.5	3.2	7.9	18.0	13	-1.0	6-7	16.7	5.9	11.3	23.5	11	0.0	29	18.1	7.3	12.7	23.0	10-23	3.0	28
M	17.8	6.0	11.9	25.0	14-15	2.0	1-3	22.3	12.7	17.5	29.0	26	4.0	1-5	23.8	11.8	17.8	28.8	25	3.6	1
G	19.6	12.1	15.8	26.0	16-17	9.0	vari	26.8	17.4	22.1	33.0	20-21	14.0	5	27.3	16.2	21.8	32.5	20	13.4	17
L	23.5	11.0	17.2	27.0	16	8.0	29	26.3	18.0	22.1	31.0	27	15.0	4-13-25	27.1	16.0	21.6	31.2	26	12.7	24-25
A	20.5	11.1	15.8	25.0	17-18-25	9.0	8-9-29	28.2	18.1	23.1	32.0	24-30	14.0	13	28.1	16.3	22.2	31.0	26-27	14.0	9-13
S	16.7	9.7	13.2	23.0	10	8.0	14-16-30	21.9	14.7	18.3	28.0	4	10.0	22-26	22.3	12.6	17.5	28.0	3	8.3	22
O	12.5	6.2	9.4	22.0	3	-2.0	18	16.8	10.2	13.5	22.0	2-6	4.0	17-18	16.0	9.0	12.5	22.8	5	3.4	13
N	9.2	3.9	6.6	13.0	10	-2.0	13	12.2	6.9	9.6	16.5	4	3.5	30	10.9	5.6	8.2	16.5	5	0.4	30
D	5.5	0.0	2.8	12.0	1-2	-10.0	29	9.0	3.2	6.1	13.0	7	-3.0	29-30	5.7	1.9	3.8	9.8	7	-5.2	31
Anno	13.0	5.3	9.2	27.0	16-VII	-11.0	19-I	17.0	8.9	13.0	33.0	20-21 VI	-9.5	14-18-I	16.7	8.2	12.4	32.5	20-VI	-15.0	19-I
BOBBIO (Tr) (270 m s. m.)																					
S. LAZZARO ALBERONI (Tm) (50 m s. m.)																					
BEDONIA (Tr) (544 m s. m.)																					
G	6.3	-3.0	1.7	12.0	29	-12.0	19	4.3	-4.4	0.0	11.0	29	-12.0	18	4.8	-2.2	1.3	12.0	30	-11.0	18
F	7.4	-1.3	3.0	19.0	28	-8.0	8-9	6.6	-1.9	2.4	15.0	28-29	-7.0	8-9	5.9	-0.3	2.8	16.0	27	-6.0	8-9-16
M	10.4	1.3	5.8	18.0	3	-3.0	23	10.0	1.5	5.8	15.0	1-3-4	-3.0	8-23	12.2	4.0	8.1	19.0	30	-3.6	8
A	15.0	3.4	9.2	23.0	10	-2.0	29	14.3	3.2	8.7	20.0	11	-1.0	29	17.7	6.5	12.1	23.0	10-14	1.0	27-29
M	20.7	7.8	14.2	27.0	15-25	-1.0	2	20.0	8.2	14.1	24.0	vari	0.0	2	23.2	10.1	16.6	29.0	25	3.0	2
G	24.0	12.2	18.1	29.0	18-19	8.0	12	24.6	13.1	18.9	30.0	18	10.0	1-5-16	27.6	15.2	21.4	32.6	20	12.0	17
L	24.2	11.6	17.9	28.0	19-30	7.0	4-25	24.4	12.7	18.5	28.0	20-21	8.0	4	27.0	14.7	20.9	31.8	26	11.0	24-25
A	24.6	11.9	18.3	30.0	27	9.0	4-13	24.1	11.9	18.0	28.0	28	10.0	vari	28.5	14.7	21.6	32.2	28	10.6	14
S	20.0	8.4	14.2	26.0	3	3.0	22	18.2	8.3	13.2	24.0	1-2-3	4.0	22-23	22.8	11.1	16.9	28.2	3	8.0	10-22
O	14.9	6.6	10.7	22.0	3	-2.0	14-18	13.9	6.3	10.1	18.0	vari	0.0	13-17-19	16.2	8.3	12.3	24.0	5	1.8	13
N	11.1	3.9	7.5	15.0	1-2	-3.0	30	9.8	3.2	6.5	14.0	vari	-2.0	30	11.3	5.2	8.2	18.0	5	1.2	30
D	6.2	-0.2	3.0	12.0	3-5-6	-10.0	29	5.0	-0.2	2.4	11.0	5-6	-10.0	31	5.9	1.2	3.6	12.0	6	-8.2	31
Anno	15.4	5.2	10.3	30.0	27-VIII	-12.0	19-I	14.6	5.2	9.9	30.0	18-VI	-12.0	18-I	16.9	7.4	12.2	32.6	20-VI	-11.0	18-I
BARDI - c.le (Tm) (450 m s. m.)																					
SALSOMAGGIORE (Tr) (160 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<div>BOSCO - c.le</div> <div>(Tr) (784 m s. m.)</div> <div>PARMA - Università</div> <div>(Tm) (57 m s. m.)</div> <div>SELVANIZZA - c.le</div> <div>(Tr) (468 m s. m.)</div>																					
G	4.3	-1.9	1.2	10.0	28	-12.0	14	3.8	-1.4	1.2	10.3	30	-13.0	19	4.4	-3.0	0.7	10.0	1-28-29	-12.0	14-19
F	5.8	-0.9	2.5	17.0	27-28	-9.0	8-9	6.3	0.5	3.4	16.0	27	-5.0	9	6.7	-1.0	2.8	16.0	29	-8.0	8
M	7.7	1.4	4.5	15.0	4	-3.0	9	13.5	5.7	9.6	21.0	30	-1.0	8	10.3	2.4	6.3	16.0	18	-1.0	7-10-20
A	12.0	3.6	7.8	20.0	10	-1.0	28	19.7	8.6	14.1	25.3	14-23	3.4	28	15.1	4.0	9.6	22.0	10	-1.0	28-29
M	18.1	8.0	13.0	24.0	13	0.0	1-2	25.1	12.6	18.8	31.2	25	4.1	2	21.0	8.1	14.5	26.0	15-27-31	-1.0	2
G	21.8	11.8	16.8	27.0	18-19	9.0	17	28.8	16.9	22.8	33.8	20	14.0	12-17	24.4	12.9	18.7	31.0	20	9.0	12
L	22.7	11.2	17.0	28.0	19	8.0	4	27.5	16.3	21.9	31.8	26	12.0	24	25.0	12.9	19.0	30.0	20	9.0	4-25
A	23.4	11.0	17.2	29.0	27	8.0	3-4	29.1	16.8	23.0	33.0	27-28	14.1	13	26.3	13.6	19.9	31.0	28	10.0	30
S	16.8	8.0	12.4	24.0	2-3	5.0	vari	24.0	12.7	18.3	30.0	3	9.0	10	20.7	9.6	15.1	27.0	1-2	5.0	23
O	12.9	5.9	9.4	19.0	3	1.0	vari	17.4	9.2	13.3	25.4	5	3.7	19	15.8	6.3	11.1	23.0	4-5	1.0	17-28
N	9.3	3.5	6.4	13.0	2-3-4	0.0	9-15-16	11.7	5.7	8.7	19.0	5	0.7	30	12.1	3.5	7.8	17.0	4	-1.0	30
D	4.1	-0.2	1.9	10.0	4-5	-6.0	vari	6.4	2.3	4.4	10.4	17-19	-9.8	31	6.4	0.2	3.3	14.0	5	-7.0	27-29
Anno	13.2	5.1	9.2	29.0	27-VIII	-12.0	14-I	17.8	8.8	13.3	33.8	20-VI	-13.0	19-I	15.7	5.8	10.7	31.0	20-VI 28-VII	-12.0	14-19-I
<div>MONTECHIARUGOLO</div> <div>(Tr) (120 m s. m.)</div> <div>BORETTO</div> <div>(Tr) (28 m s. m.)</div> <div>REGGIO EMILIA</div> <div>(Tm) (51 m s. m.)</div>																					
G	3.9	-3.0	0.5	12.5	31	-13.5	19	2.5	-1.0	0.8	8.0	31	-14.0	9	3.7	-1.5	1.1	10.0	31	-16.0	19
F	5.9	-0.5	2.7	17.0	28	-8.0	3	5.5	1.8	3.7	12.5	29	-5.0	3	6.1	0.9	3.5	15.0	27	-3.0	vari
M	12.8	3.7	8.3	21.0	31	-2.0	8	11.5	5.6	8.5	19.0	30	1.0	10	11.6	4.8	8.2	16.0	vari	-1.0	8
A	19.9	6.2	13.0	26.5	15-24	0.5	26	18.2	7.7	12.9	23.0	14	1.0	18	17.5	8.1	12.8	24.0	22	3.0	28
M	24.8	10.5	17.6	32.0	26	2.0	2	22.0	11.1	16.6	28.0	13-14-15	5.5	2	22.9	11.3	17.1	29.0	25	3.0	2
G	29.5	15.0	22.2	35.5	18	11.0	16	27.8	16.1	21.9	32.5	vari	12.5	1-2	28.0	16.8	22.4	34.0	20	14.0	17
L	28.5	14.4	21.4	34.0	21-27	10.0	24	26.8	16.2	21.5	30.5	20	13.0	24	27.4	16.6	22.0	33.0	26	10.0	1
A	30.6	14.5	22.5	34.5	28	12.0	13	27.6	16.7	22.1	30.5	26-28	15.0	9-13-16	29.0	17.2	23.1	32.0	29	15.0	13-14-16
S	24.2	10.4	17.3	31.0	4	5.0	10	22.0	12.7	17.4	28.5	3	9.5	10-11	23.3	12.7	18.0	29.0	3	9.0	11-26
O	17.0	7.0	12.0	24.0	6	0.5	13	15.8	9.6	12.7	23.0	5	4.5	13-14-19	17.0	10.1	13.5	24.0	1	3.0	19
N	12.0	5.1	8.5	19.0	6	0.5	30	10.8	6.2	8.5	17.0	5	2.0	30	11.7	6.7	9.2	19.0	5	1.0	21-30
D	6.4	1.3	3.9	12.0	1	-12.0	31	6.1	3.4	4.8	10.5	6-17	-5.0	31	5.9	2.7	4.3	12.0	20	-10.0	31
Anno	17.9	7.1	12.5	35.5	18-VI	-13.5	19-I	16.4	8.8	12.6	32.5	vari-VI	-14.0	9-I	17.0	8.9	12.9	34.0	20-VI	-16.0	19-I
<div>LIGONCHIO - c.le</div> <div>(Tr) (928 m s. m.)</div> <div>PIANDELAGOTTI</div> <div>(Tm) (1209 m s. m.)</div> <div>PAVULLO</div> <div>(Tr) (682 m s. m.)</div>																					
G	3.6	-0.9	1.4	9.5	21	-13.0	14	1.4	-2.0	-0.3	7.0	21	-12.0	14	4.0	-5.2	-0.6	10.5	1	-19.0	14
F	5.5	-0.3	2.6	17.0	29	-12.0	8-9	3.4	-1.3	1.0	12.0	28	-12.5	8	6.3	-2.6	1.8	16.6	28	-11.0	3
M	6.5	1.9	4.2	13.0	4	-4.0	8-10	4.5	0.4	2.4	9.0	3	-5.0	8	8.3	0.5	4.4	14.2	4	-5.0	8
A	10.1	4.5	7.3	16.0	10-11	-1.0	28	7.5	2.5	5.0	13.6	11	-2.5	30	13.1	2.5	7.8	17.8	10	-4.0	26
M	15.7	8.8	12.2	21.5	14	-0.5	1	13.8	7.4	10.6	19.0	15	-1.3	1	18.7	6.1	12.4	22.0	vari	-5.0	2
G	19.6	13.3	16.5	25.0	20	11.0	vari	18.5	12.2	15.4	23.0	20	10.0	1-17	22.0	10.2	16.1	26.4	19	6.6	1
L	20.4	13.3	16.9	25.0	20	9.0	4-5	19.1	12.1	15.6	23.0	20	8.3	28	22.4	10.2	16.3	27.0	26	6.0	25
A	21.2	13.8	17.5	28.0	28	11.0	3-4-8	19.3	12.7	16.0	21.7	28	9.8	14	24.2	11.1	17.7	31.6	28	8.0	20-23
S	15.1	9.2	12.2	20.0	vari	4.0	9	13.7	8.9	11.3	20.0	2	4.0	22	18.0	7.6	12.8	23.2	3	1.5	10
O	11.5	5.9	8.7	17.0	4	1.0	13-17	9.8	5.3	7.5	16.7	4	0.0	13	14.9	5.9	10.4	21.2	4	-4.5	18
N	8.9	3.8	6.4	14.0	3	0.0	30	6.7	3.2	4.9	10.0	2	-0.3	30	10.5	2.7	6.6	16.0	2	-4.3	30
D	4.5	-0.2	-2.1	10.0	5	-6.0	29	1.8	-1.1	0.3	6.5	6	-6.0	25	5.7	-1.6	2.0	13.0	6	-14.0	31
Anno	11.9	6.1	9.0	28.0	28-VIII	-13.0	14-I	10.0	5.0	7.5	23.0	20-VI 20-VII	-12.5	8-II	14.0	4.0	9.0	31.6	28-VIII	-19.0	14-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1960

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<div>BAISO</div> <div>(Tm) (542 m s. m.)</div>																					
G	3.3	-1.0	1.1	10.0	29-30	-9.0	14-15	4.0	-1.3	1.4	13.0	4	-11.0	14	3.6	-1.3	1.2	9.3	29	-12.4	19
F	4.1	0.2	2.1	12.0	29	-9.0	8	5.6	-0.6	2.5	16.0	29	-12.0	8	6.1	1.2	3.7	14.0	24	-2.9	9
M	7.7	4.0	5.9	12.0	vari	-2.0	8-10	6.1	1.1	3.6	12.5	4	-5.0	8-9	11.6	5.6	8.6	18.6	30	-0.7	8
A	13.0	6.7	9.9	17.0	vari	1.0	28-30	10.0	4.2	7.1	17.0	10	-2.0	28-30	16.5	8.6	12.6	21.3	23	3.4	30
M	17.1	11.4	14.3	22.0	vari	0.0	1	15.7	9.1	12.4	21.0	14	-1.5	1	22.3	12.7	17.5	26.5	25	4.9	2
G	22.6	16.0	19.3	27.0	21	12.0	30	19.7	12.9	16.3	25.0	19	10.0	3.4-30	26.8	17.2	22.0	31.6	20	13.8	30
L	23.5	15.1	19.3	29.0	27	10.0	6	20.3	13.3	16.8	24.5	20-26	9.5	4	26.5	17.0	21.7	30.2	26	12.4	24
A	26.4	16.7	21.5	31.0	29	13.0	11	22.2	14.7	18.4	29.5	28	11.0	14	27.7	18.3	23.0	31.1	28	15.8	13
S	22.2	12.3	17.2	26.0	2-4	9.0	11-12	15.3	9.8	12.5	20.5	4	4.0	22	22.3	14.3	18.3	28.1	16	10.5	22
O	16.9	9.5	13.2	21.0	vari	4.0	12	12.5	6.8	9.7	20.0	4	0.5	13	17.0	10.3	13.6	21.8	5	5.2	19
N	12.1	6.5	9.3	16.0	3-21	2.0	30	8.2	3.6	5.9	14.5	2	0.0	9-30	11.5	6.7	9.1	18.2	5	3.9	20
D	5.9	1.5	3.7	15.5	6	-4.0	30-31	2.9	-0.8	1.1	9.5	5-6	-5.5	25	6.6	3.1	4.9	12.6	20	-7.7	31
Anno	14.6	8.2	11.4	31.0	29-VIII	-9.0	14-15-I 8-II	11.9	6.1	9.0	29.5	28-VIII	-12.0	8-II	16.5	9.5	13.0	31.6	20-VI	-12.4	19-I
<div>PILA</div> <div>(Tr) (1 m s. m.)</div>																					
G	5.3	0.5	2.9	9.0	29	-3.5	20														
F	7.8	1.3	4.6	13.0	28-29	-1.5	vari														
M	11.9	6.1	9.0	15.5	31	1.0	7-8														
A	17.7	8.7	13.2	23.0	22	6.0	11-12														
M	21.1	12.8	17.0	25.0	31	6.0	1-2														
G	27.4	11.6	19.5	28.5	22-24	8.5	vari														
L	25.9	17.4	21.6	29.5	21	13.5	25														
A	26.7	11.8	19.3	30.0	27-28	8.0	14-15														
S	22.1	14.1	18.1	29.0	4	6.5	29														
O	18.6	11.2	14.9	24.5	4	6.0	19-20														
N	13.8	7.1	10.5	18.5	28	15.0	6														
D	10.4	4.2	7.3	15.0	6	-2.0	30														
Anno	17.4	8.9	13.2	30.0	27-28 VIII	-3.5	20-I														