

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO IDROGRAFICO**

---

**UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA**

**Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LAMBERTO CANALI**

**Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Torino)**

---

# **ANNALI IDROLOGICI**

**1961**

**PARTE PRIMA**

**ROMA**

**ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO**

**LIBRERIA**

**1962**

# I N D I C E

---

## SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali . . . . .	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica . . . . .	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . .	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . .	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura . . . . .	„ 52

## SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . .	„ 61
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica . . . . .	„ 62
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . .	„ 63
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . .	„ 74
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori . . . . .	„ 267
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione . . . . .	„ 270
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . .	„ 289
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . .	„ 297
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi . . . . .	„ 316
„ VI — Manto nevoso . . . . .	„ 327
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche . . . . .	„ 337

# Sezione A - TERMOMETRIA

## Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima . . . . .	T <sub>m</sub>
Termometro registratore . . . . .	T <sub>r</sub>
Dato incerto . . . . .	?
Dato mancante . . . . .	»
Dato interpolato . . . . .	[ ]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

## CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

## CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1961

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	T <sub>m</sub>	T <sub>r</sub>
0 — 250	59	16
251 — 500	66	7
501 — 750	46	5
751 — 1000	34	4
1001 — 1500	46	3
oltre i 1500	39	6
<b>Totali</b>	<b>290</b>	<b>41</b>

BACINO R STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO R STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>SARCA</b>					<b>INN</b>				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Tr	2150	3.50	1953
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Livigno (Spoel)</i>	Tr	1810	1.60	1961
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<b>ADDA</b>				
<b>LAGO DI GARDA</b>					<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Val dei Forni (Frodolfo)</i>	Tr	2300	1.75	1922
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921
<i>Vesio</i>	Tm	550	1.70	1955	<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Case Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928
<b>MINCIO</b>					<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<b>ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO</b>					<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<i>Castiglione delle Stiviere</i>	Tm	20	2.00	1945	<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<b>OGLIO</b>					<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Ruscheda (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
<i>Edolo</i>	Tm	690	2.05	1955	<i>Lago Trona (Bitto)</i>	Tm	1800	1.70	1950
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Allione Sup. (Allione)</i>	Tm	1265	1.85	1945	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1914	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Fraine</i>	Tm	850	2.00	1955	<i>Como (L. di Como)</i>	Tm	200	22.70	1925
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Bellagio (L. di Como)</i>	Tm	263	1.80	1954
<i>Verolanuova</i>	Tm	64	1.90	1958	<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Idro (L. d'Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Cisano Berg. (Sonno)</i>	Tm	445	4.65	1957
<b>ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA</b>					<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO</b>					<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1895
<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
					<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1920

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

\* Stazioni del Servizio Meteorologico Svizzero.

BACINO STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>LAMBRO</b>					<b>Piedimulera (Anza)</b>				
Asso	Tr	427	1.70	1889	Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Carpesino	Tm	302	1.75	1911	Varano Borghi (L. Varese)	Tm	245	5.00	1897
Manza	Tm	162	1.95	1880	Lesà (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894	Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Milano	Tr	121	30.00	1764	Pavia	Tm	77	1.60	1812
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901	<b>TERDOPPIO - AGOGNA</b>				
Casanova Lanza (Olona)	Tm	412	1.65	1937	Borgomanero	Tm	306	1.70	1899
Venegono Inferiore (Olona)	Tm	341	2.10	1938	Novara	Tm	164	14.00	1875
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887	Lomello	Tm	96	1.80	1938
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO</b>					<b>SESIA</b>				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
Belgioioso	Tm	75	1.60	1900	Campertogno	Tm	815	2.30	1922
<b>TICINO</b>					Rimasco (Sermenza)	Tm	905	2.30	1916
S. Gottardo * (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Varallo	Tm	453	2.30	1871
Comprovasco * (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Grono * (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Romagnano	Tm	266	2.30	1924
Locarno * (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	2261	5.00	1954
Portezza (L. Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Monte Camino (Cervo)	Tm	1180	5.00	1950
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Oropa (Cervo)	Tm	1180	25.00	1875
Lugano * (L. Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Biella (Cervo)	Tr	412	18.00	1867
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Zimone (Elvo)	Tm	435	2.00	1959
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Salussola	Tm	400	2.00	1960
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Vercelli	Tr	135	1.50	1927
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	<b>DORA BALTEA</b>				
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	Courmayeur	Tr	1200	1.60	1957
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Tm	1664	3.50	1913
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Aymavilles	Tm	680	2.00	1960
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Gran S. Bernardo - Osseer. (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Nus	Tm	1100	1.60	1953
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Paglino (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Domodossola (Toce)	Tm	277	1.80	1872	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Pian Rosà (Marmore)	Tm	3500	1.60	1952
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Cignana (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
					Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					DORA RIPARIA				
DORA BALTEA									
Châtillon	Tm	551	1.60	1914	Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927
St. Vincent	Tr	575	1.60	1959	Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924
Montjover	Tm	381	11.00	1926	Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1942
Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925	Richardet	Tr	1810	1.60	1942
Brueson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913	Salabertano	Tm	1031	1.60	1913
Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927	Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954
Hône Bard	Tm	370	1.60	1921	Susa	Tm	501	6.00	1959
D'Ejola - Osservatorio (Lys)	Tr	1850	2.50	1920	Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922
Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)	Tm	2340	4.00	1920	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915
Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916	Venzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Reano	Tm	280	2.00	1960
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939					
Borgofranco	Tm	253	1.60	1926					
Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865					
Mazzé	Tm	218	1.60	1937					
ORCO					PELLICE				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	2.00	1913
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Spineto	Tm	362	1.60	1942	Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
MALONE					ALTO PO				
Corio	Tm	630	4.00	1914	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
					Calcinere	Tm	700	2.30	1933
					Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
					Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
STURA DI LANZO					VARAITA				
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Frassinio S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936	Brossasco	Tm	609	2.30	1931
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937					
Usseglio - e.le (Stura di Viù)	Tm	1313	4.50	1913					
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957					
					MAIRA				
					Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
					Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
					Combamala	Tm	915	1.60	1913
					S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
					Dronero	Tm	619	1.60	1913
					Savigliano	Tm	330	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>PO</b>					<b>Isola del Cantone</b>				
<i>Lombriasco</i>	Tr	241	2.30	1913	<i>Cabella Ligure (Borbera)</i>	Tm	300	9.00	1931
<i>Arignano (Banna)</i>	Tm	321	1.60	1939	<i>Tortona</i>	Tm	515	1.00	1959
<i>Cumiana - Bivio (Chisola)</i>	Tr	290	6.00	1938	<i>Carbagna (Grue)</i>	Tm	120	6.00	1889
<i>Moncalieri - Osservatorio</i>	Tr	240	25.00	1886		Tm	292	5.45	1932
<i>Coazze</i>	Tm	635	4.50	1939	<b>CURONE</b>				
<i>Sangano (Sangone)</i>	Tm	342	1.50	1938	<i>Montecaprarò</i>	Tm	828	2.30	1934
<i>Torino - Idrografico</i>	Tr	238	6.30	1928	<i>Montemarzino</i>	Tm	468	1.50	1932
<i>Pino Torinese - Osservatorio</i>	Tr	620	1.60	1937	<b>STAFFORA</b>				
<i>Chivasso</i>	Tm	183	1.60	1875	<i>Villa Morini</i>	Tm	120	1.35	1950
<i>Casale Monferrato - Osservatorio</i>	Tr	113	20.00	1957	<i>Voghera - Osservatorio</i>	Tm	93	1.40	1914
<b>TANARO</b>					<b>SCUROPASSO</b>				
<i>Ormea</i>	Tm	730	1.60	1914	<i>Montalto Pavese</i>	Tm	466	1.24	1917
<i>Ceva</i>	Tm	388	2.30	1914	<b>BARDONEZZA</b>				
<i>Pascomonti</i>	Tm	380	2.00	1923	<i>Luzzano</i>	Tm	220	1.89	1916
<i>Mondovì (Ellero)</i>	Tm	555	2.30	1866	<b>TIDONE</b>				
<i>Certosu Pesio (Pesio)</i>	Tm	580	1.60	1952	<i>Molato - diga</i>	Tm	360	1.40	1949
<i>Carrù (Pesio)</i>	Tm	364	2.30	1915	<i>Pianello</i>	Tm	185	2.00	1961
<i>Pietraporzio (Stura di Demonte)</i>	Tm	1250	1.60	1913	<i>Sarmato (Rio Corniola)</i>	Tm	70	1.34	1943
<i>Rio Freddo (Stura di Demonte)</i>	Tm	1208	2.00	1957	<b>TREBBIA</b>				
<i>Vinadio</i>	Tm	900	1.60	1913	<i>Diga del Brugnato (Brugnato)</i>	Tm	820	1.50	1959
<i>Borgo S. Dalmazzo</i>	Tm	580	4.00	1960	<i>Fontanigorda (Pescia)</i>	Tm	820	3.90	1947
<i>Cunco - Osser. (Stura di Demonte)</i>	Tr	536	5.00	1887	<i>Loco Carchelli - c.le</i>	Tm	610	1.80	1960
<i>Fossano - Osser. (Stura di Dem.)</i>	Tr	376	17.00	1880	<i>Ottone</i>	Tm	510	4.30	1958
<i>Bra - Osservatorio</i>	Tm	290	15.00	1862	<i>Losso - c.le</i>	Tm	416	1.86	1947
<i>Tonengo (Borbore)</i>	Tm	437	1.60	1954	<i>Cabanne (Aveto)</i>	Tm	812	4.64	1934
<i>Castelnuovo Don Bosco (Borbore)</i>	Tm	306	1.60	1926	<i>S. Stefano d'Aveto (Aveto)</i>	Tm	1014	1.95	1937
<i>Asti - Osservatorio</i>	Tr	152	16.50	1881	<i>Bobbio</i>	Tr	270	1.50	1934
<i>Castagnole Lanze (Belbo)</i>	Tm	271	1.60	1926	<i>S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio</i>	Tm	50	20.10	1872
<i>Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)</i>	Tm	137	10.00	1924	<b>NURE</b>				
<i>Alessandria - Osservatorio</i>	Tr	95	10.00	1857	<i>Bòccolo della Noce (Lavaiana)</i>	Tm	916	1.70	1954
<i>S. Salvatore Monferrato</i>	Tm	257	15.00	1926	<i>Farini d'Olmo</i>	Tm	426	5.30	1932
<i>Cavallotti-Osiglia (Borm. di Mill.)</i>	Tm	620	2.00	1939					
<i>Millesimo (Bormida di Millesimo)</i>	Tm	427	1.60	1920					
<i>Cairo Montenotte</i>	Tm	328	12.00	1950					
<i>Spigno Monf. (Bormida di Spigno)</i>	Tm	258	1.50	1931					
<i>Piampaludo (Bormida)</i>	Tm	857	2.30	1914					
<i>Bellforte Monf. (Bormida)</i>	Tm	275	1.60	1906					
<i>Lavezzo (Bormida)</i>	Tm	652	2.00	1884					
<i>Lavagnina - lago (Bormida)</i>	Tm	335	2.00	1884					
<i>Lavagnina - c.le (Bormida)</i>	Tm	245	12.00	1935					
<i>Novi Ligure (Bormida)</i>	Tr	200	2.00	1879					
<i>Sale Monferrato</i>	Tm	100	4.00	1960					
<b>SCRIVIA</b>									
<i>Val Noci - diga (Noci)</i>	Tm	544	1.60	1952					
<i>Castagnola (Rio Traversa)</i>	Tm	560	1.80	1959					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>CHIAVENNA</b>					<b>CROSTOLO</b>				
<i>Castellana (Chero)</i>	Tm	434	2.04	1923	<i>Canossa (Campola)</i>	Tm	530	1.38	1913
					<i>Reggio Emilia</i>	Tm	51	1.43	1913
<b>ARDA</b>					<b>ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA</b>				
<i>Mignano - diga</i>	Tm	342	1.50	1956	<i>Carpi</i>	Tm	28	1.60	1947
<i>Fiorenzuola</i>	Tm	82	1.50	1949	<i>Guastalla</i>	Tm	25	1.57	1934
<i>Busseto (Ongina)</i>	Tm	40	1.80	1954					
<b>TARO</b>					<b>SECCHIA</b>				
<i>Monte Zatta</i>	Tm	1125	1.70	1943	<i>Gabellina</i>	Tm	940	1.40	1957
<i>Bedonia</i>	Tr	544	1.50	1931	<i>Ligonchio - c.le (Ozola)</i>	Tr	928	1.50	1921
<i>Borgo Val di Taro - c.le</i>	Tm	411	1.66	1913	<i>Castelnovo Monti</i>	Tm	730	14.00	1909
<i>Valdena - c.le (Tarodine)</i>	Tm	611	1.80	1954	<i>Asta (Secchiello)</i>	Tm	925	4.30	1956
<i>Passo della Cisa (Manebiola)</i>	Tm	1041	1.80	1950	<i>Piandelagotti (Dragone)</i>	Tm	1209	3.40	1910
<i>Bardi - c.le (Ceno)</i>	Tm	450	2.12	1947	<i>Fontanaluccia - diga (Dolo)</i>	Tm	787	1.53	1944
<i>Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)</i>	Tr	160	1.80	1913	<i>Polinago (Rossenna)</i>	Tm	810	1.60	1959
<b>PARMA</b>					<i>Pavullo - Osservatorio (Rossenna)</i>	Tr	682	1.50	1882
<i>Lagdei</i>	Tr	1245	1.50	1950	<i>Baiso (Lucenta)</i>	Tm	542	1.50	1910
<i>Bosco - c.le</i>	Tr	784	1.50	1936	<i>Ca' de Caroli (Tresinaro)</i>	Tm	168	1.50	1920
<i>Murra - c.le</i>	Tm	635	2.35	1943					
<i>Petrignacola</i>	Tm	630	4.30	1947	<b>PANARO</b>				
<i>Musiera Superiore (Parmossa)</i>	Tm	1050	5.65	1947	<i>Fiumalbo (Scoltenna)</i>	Tm	943	1.21	1943
<i>Langhirano</i>	Tm	262	3.20	1947	<i>S. Michele - c.le (Scoltenna)</i>	Tm	765	1.50	1959
<i>Vallerano (Baganza)</i>	Tm	513	1.80	1947	<i>Pian del Falco (Scoltenna)</i>	Tm	1350	1.50	1961
<i>Parma - Idrografico</i>	Tr	56	23.50	1954	<i>Sestola - Osservatorio (Scoltenna)</i>	Tr	1020	1.30	1871
<i>Parma - Università</i>	Tm	57	1.48	1821	<i>Montese (Rio S. Martino)</i>	Tm	841	4.50	1960
<b>ENZA</b>					<i>Guiglia</i>	Tm	483	1.90	1957
<i>Paduli - diga</i>	Tm	1139	2.75	1936	<i>Spilamberto</i>	Tm	70	1.50	1960
<i>Isola di Palanzano - c.le (Cedra)</i>	Tm	575	2.60	1947	<i>Pazzano (Tiepido)</i>	Tm	273	2.60	1961
<i>Selvanizza - c.le (Cedra)</i>	Tr	468	1.50	1928	<i>Modena - Università (Naviglio)</i>	Tm	35	2.30	1881
<i>Vedriano (Tassobbio)</i>	Tm	590	2.58	1913	<i>Crevalcore</i>	Tm	20	5.30	1952
<i>Montechiarugolo - Osserv. Salesiani</i>	Tr	120	1.47	1931					
<b>ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO</b>					<b>PO</b>				
<i>Boretto</i>	Tr	23	1.59	1956	<i>Pila</i>	Tr	1	1.50	1958



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	3.0	0.4	6.0	2.5	12.5	6.4	20.0	11.5	22.5	13.5	21.0	14.5	28.5	19.5	26.0	16.5	27.5	19.0	23.5	18.0	12.5	6.5	11.2	8.0
2	1.5	1.0	9.0	0.0	14.0	3.4	17.5	12.0	23.5	10.5	22.0	14.0	29.0	20.2	27.0	18.0	26.5	18.0	23.0	17.0	11.5	5.5	9.6	7.0
3	6.5	0.4	9.5	1.5	13.3	3.5	19.7	11.5	23.0	13.0	22.0	13.8	29.0	20.5	29.5	20.5	26.5	16.5	23.5	17.5	11.0	7.0	10.0	8.6
4	4.8	1.0	10.0	2.5	14.5	2.5	17.5	10.6	24.0	13.0	22.0	14.5	29.5	21.2	27.0	18.5	26.5	16.4	23.5	17.2	10.5	8.5	11.5	8.5
5	3.0	0.2	12.0	2.5	15.5	4.6	21.0	9.5	25.0	14.4	24.0	15.5	27.6	22.5	27.0	19.0	21.5	19.7	24.0	15.5	14.0	7.0	11.4	10.0
6	2.2	-0.5	10.5	3.5	17.5	4.4	22.0	10.6	25.0	15.0	19.5	15.0	24.0	17.0	29.0	19.5	24.8	17.7	21.0	15.0	10.0	9.6	10.0	9.5
7	3.0	1.0	7.7	2.5	17.5	6.0	23.0	12.2	26.0	14.6	22.0	17.0	25.0	15.5	30.5	20.0	25.0	18.0	17.0	15.0	12.5	7.0	7.5	4.0
8	6.5	-1.0	11.5	1.0	18.8	7.0	24.0	12.5	26.0	15.0	26.0	17.5	25.0	19.0	30.0	21.0	25.0	18.0	19.0	13.6	12.5	4.0	7.5	2.5
9	6.5	-0.5	11.0	1.5	18.5	8.2	24.0	13.4	25.5	15.5	20.0	12.0	27.0	19.0	30.0	22.0	23.8	15.4	22.0	12.5	10.5	8.5	6.5	0.5
10	6.0	-0.5	14.0	5.0	19.8	6.0	23.5	13.0	23.0	12.6	17.5	15.4	27.0	20.0	31.0	23.0	24.0	14.0	22.0	12.5	13.5	7.0	7.4	1.0
11	6.5	3.0	11.6	6.0	19.0	8.0	22.0	15.4	21.0	11.0	22.0	16.0	27.5	18.5	30.0	22.5	24.0	14.5	22.5	13.0	14.0	7.0	8.6	2.4
12	9.0	5.5	9.6	1.8	20.0	9.0	23.5	15.0	21.0	11.6	25.0	16.5	26.0	18.0	27.5	17.5	24.5	17.5	22.5	13.7	11.0	10.0	9.5	1.6
13	8.0	6.0	13.0	2.5	16.0	10.0	23.2	15.4	24.0	11.0	22.8	16.5	26.0	15.7	25.5	17.5	24.2	16.0	23.0	13.0	11.5	9.5	12.0	2.5
14	6.0	1.0	12.5	2.6	19.0	8.0	23.0	12.5	24.0	11.6	25.2	16.0	25.5	17.0	26.0	18.5	25.0	17.6	20.4	13.4	13.5	10.5	10.5	4.0
15	4.2	1.2	13.0	3.0	19.5	8.0	21.0	13.0	22.6	14.5	25.0	18.4	26.5	18.5	26.0	18.0	25.0	17.5	20.1	14.5	14.5	9.2	6.5	2.0
16	8.0	0.0	14.0	3.5	20.0	9.0	18.5	11.0	24.0	15.5	27.0	17.5	26.0	19.0	25.0	17.0	26.2	18.5	16.5	14.0	13.5	9.5	6.5	-0.5
17	8.6	0.6	14.2	4.0	19.5	9.0	17.5	12.5	22.0	14.8	26.0	19.5	26.0	19.0	26.5	15.5	27.4	18.0	15.0	13.5	13.0	4.5	0.0	-4.0
18	4.5	-1.0	14.2	3.0	19.0	7.5	17.0	13.0	19.5	15.0	28.0	18.0	25.0	16.0	26.0	18.0	27.0	18.5	16.0	13.0	10.0	5.0	4.0	-4.0
19	1.6	-3.0	15.6	3.5	12.0	12.0	20.5	12.5	20.0	13.5	30.0	19.0	24.5	18.5	25.0	15.0	26.2	17.8	15.5	9.0	11.0	4.0	4.0	-2.0
20	2.6	-4.0	14.0	4.0	13.5	4.0	22.0	11.5	22.6	11.6	30.5	21.5	25.5	17.5	25.5	17.0	26.0	16.0	15.6	7.0	9.4	3.4	5.5	-3.0
21	4.0	-3.0	10.0	5.4	14.4	3.0	19.5	14.5	20.0	13.0	29.5	21.5	25.0	18.5	25.5	17.6	26.5	17.5	16.5	7.5	9.0	4.4	6.0	-1.0
22	3.0	-4.1	10.4	6.6	15.0	5.0	15.5	12.5	18.6	10.4	26.0	23.0	20.0	20.0	26.0	17.5	25.8	17.5	16.0	8.0	8.0	7.0	7.5	-0.5
23	4.0	-1.5	11.6	7.0	15.2	2.5	16.5	12.0	15.0	12.0	27.5	21.5	24.0	16.5	25.6	18.0	25.8	17.0	16.5	8.0	6.4	4.4	5.0	-2.0
24	5.0	0.5	13.5	3.7	16.0	3.5	16.5	13.0	22.5	12.0	29.5	21.5	25.0	16.5	26.0	17.0	25.2	16.0	16.8	8.2	8.0	5.5	0.0	-0.5
25	5.2	2.0	14.5	3.5	17.5	5.0	22.4	11.6	24.5	12.7	29.8	21.4	25.5	17.0	25.6	16.6	25.0	15.7	15.0	9.0	11.0	6.0	1.0	-1.0
26	7.6	3.4	14.2	4.4	19.0	5.5	14.5	14.0	24.0	16.4	30.0	23.0	25.5	17.5	26.0	17.0	24.6	16.0	14.0	11.5	11.0	9.0	0.5	-2.5
27	6.6	2.0	15.2	4.5	19.0	7.0	22.0	11.0	18.0	16.0	29.4	21.0	28.0	19.0	26.5	18.0	24.0	16.5	16.8	12.2	12.5	10.0	2.5	-1.0
28	5.0	-1.0	9.5	5.5	18.0	7.5	22.0	11.0	17.5	14.5	28.5	18.0	28.5	22.0	28.0	19.4	24.3	17.5	15.0	12.5	11.8	10.0	5.2	1.0
29	6.0	0.0			16.0	5.0	22.0	12.0	20.0	14.5	25.5	20.6	22.5	22.0	28.5	20.0	24.5	17.5	18.4	12.2	11.0	10.4	8.0	3.5
30	6.5	0.5			19.0	7.0	17.5	12.0	21.0	10.5	26.5	18.0	25.5	15.0	28.0	21.0	25.0	17.0	13.5	11.5	10.4	9.0	8.0	3.5
31	5.0	2.0			18.0	10.5			20.0	15.5			26.5	15.5	28.2	19.5			15.5	7.5			6.5	5.5
Medie	5.2	0.3	11.9	3.5	17.0	6.4	20.3	12.4	22.1	13.4	25.3	17.9	26.0	18.4	27.2	18.6	25.2	17.1	18.7	12.5	11.3	7.1	6.7	2.1
Med. mens.	2.7		7.7		11.7		16.3		17.7		21.6		22.2		22.9		21.2		15.6		9.2		4.4	
Med. norm.	3.5		4.8		8.9		13.3		17.4		21.5		23.9		23.2		19.8		14.5		9.2		4.9	
M A N T O V A																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	1.6	-2.6	4.8	2.4	12.2	6.0	20.2	11.6	22.0	12.2	22.6	15.0	39.6	19.0	29.4	16.4	27.8	20.0	3.0	17.2	11.2	7.4	11.2	5.8
2	1.8	0.2	6.8	2.0	13.4	1.0	17.2	11.2	23.0	10.8	23.4	15.0	31.8	20.2	29.2	17.6	27.8	18.6	23.2	17.4	9.0	6.2	9.2	6.4
3	5.4	-1.2	10.4	1.8	12.6	2.8	19.0	10.4	23.6	13.2	23.6	13.6	32.8	19.8	28.0	19.2	28.6	17.0	22.4	16.8	10.0	5.0	9.8	8.0
4	6.8	1.4	9.8	1.6	13.8	4.6	19.8	11.6	24.4	14.2	24.2	14.6	34.4	20.4	28.6	19.2	29.0	17.2	23.2	16.0	8.6	7.4	11.4	9.0
5	2.0	0.4	12.8	1.6	14.8	5.4	21.4	10.2	25.4	15.4	26.8	14.8	26.2	20.6	31.4	18.0	21.4	18.8	24.0	15.6	12.2	6.4	11.6	9.6
6	2.0	0.0	9.8	2.6	16.6	4.2	21.2	9.4	26.4	16.0	26.2	15.0	23.8	16.0	31.8	20.0	25.8	18.2	19.8	15.2	10.2	6.2	9.8	6.0
7	2.2	0.4	8.6	2.8	17.8	5.2	23.8	12.4	26.6	15.0	24.4	17.2	27.4	16.2	32.0	20.0	28.2	18.0	16.8	14.2	11.4	6.2	6.0	2.8
8	0.2	-2.0	11.6	1.6	19.2	6.6	25.2	13.0	25.6	15.6	27.2	16.0	28.0	16.2	31.8	21.2	27.6	17.6	18.2	13.0	11.6	2.6	5.2	1.0
9	1.6	-2.6	11.2	1.2	19.4	7.4	22.4	13.0	25.4	15.0	25.0	17.0	30.0	18.0	33.4	21.8	23.8	15.6	21.8	14.2	9.8	8.0	4.8	-1.0
10	0.4	-3.2	15.6	4.2	19.8	6.6	22.8	13.4	21.8	12.4	20.0	16.0	30.8	19.6	34.0	22.4	25.4	14.4	21.1	13.1	12.8	7.6	5.0	0.2
11	7.0	3.8	10.8	3.4	18.8	8.6	22.4	13.8	21.4	11.0	25.4	15.2	31.0	20.0	33.8	23.2	25.8	14.0	21.2	12.0	13.0	6.2	6.2	0.0
12	5.8	4.2	8.2	-1.0	19.8	7.2	25.2	12.0	21.0	9.8	25.0	17.4	29.0	17.8	31.8	22.2	26.0	16.8	21.2	12.0	12.8	8.4	8.0	1.8
13	7.2	4.4	10.2	-0.4	16.8	9.4	24.6	14.0	22.8	10.2	25.2	15.8	29.0	18.6	28.6	17.8	27.0	15.8	21.4	12.4	13.0	8.4	8.6	1.6
14	1.8	-1.4	12.6	3.0	20.6	6.8	21.4	11.4	24.6	12.0	27.0	16.4	28.2	17.8	27.0	17.2	27.2	17.6	19.6	11.6	12.2	9.4	3.4	0.8
15	4.0	-0.4	13.2	2.6	19.0	8.4	16.0	11.8	24.6	14.4	27.6	17.8	30.6	18.8	28.8	17.2	27.8	17.8	15.2	11.8	13.4	9.0	5.0	1.6
16	6.2	0.2	12.2	1.0	20.8	8.6	19.4	10.2	23.0	14.2	29.0	16.6	28.4	18.2	25.2	13.8	29.0	19.6	16.0	12.8	12.6	6.0	3.2	-1.2
17	7.2	0.8	13.0	-																				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGILIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	-4.0	-8.0	1.0	-6.0	2.0	-6.0	6.0	-2.0	5.0	0.0	5.0	3.0	16.0	10.0	12.0	8.0	18.0	10.0	16.0	7.0	6.0	-1.0	2.0	-2.0
2	-3.0	-8.0	0.0	-10.0	3.0	-9.0	5.0	0.0	7.0	1.0	6.0	2.0	17.0	11.0	13.0	9.0	16.0	10.0	11.0	5.0	7.0	-1.0	4.0	-3.0
3	-4.0	-9.0	-2.0	-8.0	4.0	-5.0	1.0	-1.0	7.0	2.0	7.0	1.0	18.0	10.0	14.0	10.0	15.0	8.0	10.0	5.0	8.0	-2.0	1.0	-2.0
4	-3.0	-6.0	0.0	-10.0	4.0	-8.0	7.0	-2.0	8.0	2.0	10.0	4.0	19.0	10.0	13.0	8.0	15.0	7.0	12.0	5.0	4.0	-1.0	1.0	-2.0
5	-6.0	-11.0	1.0	-9.0	3.0	-8.0	8.0	0.0	12.0	4.0	11.0	5.0	18.0	7.0	14.0	10.0	16.0	8.0	13.0	5.0	1.0	-7.0	4.0	-1.0
6	-8.0	-12.0	2.0	-9.0	6.0	-6.0	8.0	1.0	13.0	5.0	11.0	4.0	16.0	8.0	18.0	10.0	12.0	7.0	11.0	4.0	-2.0	-7.0	3.0	-1.0
7	-4.0	-10.0	1.0	-10.0	9.0	-4.0	11.0	3.0	13.0	3.0	13.0	6.0	13.0	6.0	19.0	11.0	10.0	6.0	9.0	1.0	-1.0	-4.0	-1.0	-10.0
8	-5.0	-12.0	1.0	-8.0	8.0	-3.0	13.0	4.0	14.0	4.0	12.0	5.0	12.0	5.0	18.0	11.0	12.0	6.0	7.0	3.0	3.0	-5.0	-7.0	-11.0
9	-4.0	-10.0	1.0	-6.0	9.0	-4.0	14.0	3.0	15.0	3.0	15.0	4.0	13.0	6.0	19.0	12.0	14.0	2.0	8.0	2.0	1.0	-2.0	-5.0	-8.0
10	-3.0	-9.0	2.0	-7.0	10.0	-2.0	13.0	2.0	12.0	0.0	9.0	1.0	14.0	6.0	20.0	11.0	10.0	3.0	11.0	3.0	0.0	-1.0	-2.0	-4.0
11	-5.0	-7.0	3.0	-8.0	10.0	-2.0	10.0	1.0	6.0	-2.0	10.0	4.0	15.0	8.0	19.0	11.0	13.0	5.0	12.0	4.0	2.0	-4.0	0.0	-2.0
12	-4.0	-7.0	4.0	-4.0	9.0	-2.0	11.0	2.0	5.0	-4.0	12.0	5.0	14.0	7.0	20.0	11.0	12.0	7.0	13.0	4.0	0.0	-3.0	3.0	2.0
13	0.0	-8.0	4.0	-5.0	9.0	1.0	12.0	2.0	7.0	1.0	12.0	5.0	16.0	8.0	15.0	4.0	13.0	6.0	15.0	3.0	-1.0	-2.0	8.0	3.0
14	1.0	-6.0	6.0	-3.0	7.0	2.0	11.0	1.0	10.0	1.0	10.0	2.0	8.0	3.0	13.0	4.0	14.0	5.0	12.0	6.0	10.0	3.0	0.0	9.0
15	-2.0	-8.0	6.0	-1.0	12.0	1.0	9.0	0.0	11.0	3.0	14.0	6.0	14.0	7.0	12.0	7.0	13.0	7.0	9.0	4.0	0.0	-5.0	5.0	-4.0
16	1.0	-9.0	7.0	-1.0	11.0	-2.0	7.0	-1.0	11.0	2.0	8.0	5.0	15.0	6.0	11.0	6.0	18.0	9.0	11.0	3.0	2.0	-4.0	1.0	-7.0
17	0.0	-8.0	7.0	-2.0	11.0	-2.0	5.0	0.0	10.0	2.0	14.0	5.0	10.0	4.0	12.0	3.0	18.0	8.0	10.0	4.0	2.0	-4.0	-2.0	-15.0
18	-2.0	-10.0	7.0	-2.0	12.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	1.0	12.0	7.0	13.0	4.0	9.0	2.0	19.0	9.0	5.0	1.0	1.0	-5.0	-7.0	-11.0
19	-1.0	-10.0	6.0	-2.0	8.0	-1.0	7.0	0.0	4.0	1.0	16.0	6.0	10.0	5.0	12.0	4.0	21.0	8.0	4.0	-5.0	2.0	-2.0	-4.0	-10.0
20	-1.0	-9.0	7.0	-5.0	1.0	-10.0	8.0	1.0	4.0	0.0	19.0	7.0	8.0	5.0	11.0	6.0	19.0	7.0	1.0	-5.0	2.0	-3.0	-2.0	-9.0
21	-2.0	-10.0	6.0	-5.0	2.0	-9.0	11.0	2.0	7.0	0.0	20.0	9.0	13.0	6.0	13.0	6.0	18.0	8.0	5.0	-3.0	-1.0	-6.0	-3.0	-8.0
22	-2.0	-9.0	1.0	-5.0	0.0	-10.0	6.0	1.0	4.0	-3.0	18.0	9.0	12.0	7.0	13.0	7.0	18.0	7.0	4.0	-3.0	2.0	-3.0	1.0	-5.0
23	-1.0	-9.0	0.0	-5.0	-1.0	-9.0	4.0	1.0	6.0	1.0	12.0	8.0	11.0	6.0	14.0	5.0	12.0	8.0	4.0	-2.0	1.0	-3.0	-2.0	-8.0
24	-2.0	-6.0	3.0	-8.0	5.0	-6.0	7.0	2.0	5.0	0.0	18.0	9.0	12.0	5.0	12.0	5.0	15.0	8.0	6.0	-1.0	3.0	-1.0	-2.0	-6.0
25	-2.0	-9.0	8.0	-6.0	7.0	-4.0	7.0	1.0	8.0	2.0	19.0	10.0	12.0	5.0	11.0	6.0	17.0	7.0	8.0	0.0	3.0	-1.0	-5.0	-12.0
26	-2.0	-7.0	8.0	-4.0	8.0	-4.0	8.0	1.0	11.0	4.0	19.0	10.0	14.0	6.0	12.0	6.0	16.0	7.0	7.0	2.0	3.0	-1.0	-7.0	-8.0
27	0.0	-10.0	9.0	-3.0	9.0	-2.0	6.0	1.0	9.0	4.0	20.0	11.0	13.0	8.0	15.0	9.0	14.0	8.0	7.0	5.0	1.0	0.0	-4.0	-6.0
28	-1.0	-9.0	10.0	-1.0	7.0	-5.0	9.0	1.0	8.0	3.0	15.0	6.0	16.0	9.0	19.0	10.0	14.0	6.0	6.0	2.0	2.0	0.0	-2.0	-6.0
29	-2.0	-8.0			1.0	-8.0	7.0	0.0	7.0	2.0	17.0	9.0	15.0	7.0	19.0	10.0	15.0	7.0	5.0	1.0	1.0	-2.0	-2.0	-6.0
30	3.0	-7.0			5.0	-6.0	6.0	1.0	7.0	-3.0	15.0	9.0	14.0	5.0	18.0	9.0	16.0	7.0	4.0	-1.0	1.0	-1.0	0.0	-5.0
31	0.0	-8.0			5.0	-2.0			5.0	1.0			10.0	4.0	19.0	9.0		3.0	-1.0				0.0	-2.0
Medie	-2.2	-8.7	3.9	-5.5	6.3	-4.4	8.1	0.9	8.4	1.3	13.2	5.9	13.7	6.6	14.8	7.8	15.0	7.1	8.3	1.8	1.8	-2.7	-0.5	-5.5
Med. mens.	-5.4		-0.8		-1.0		4.5		4.8		9.6		10.2		11.3		11.0		5.0		-0.5		-3.0	
Med. norm.	-4.4		-2.8		-0.2		2.8		6.3		10.0		12.0		11.6		8.9		4.9		0.5		-3.2	
CHIARI																								
(Tm)	Bacino: OGILIO												Corso d'acqua: OGILIO (148 m s. m.)											
1	3.0	1.0	6.0	1.5	15.0	5.0	21.0	10.5	23.0	11.0	19.0	14.0	30.0	20.5	28.0	17.0	29.5	21.0	27.0	17.0	13.0	8.0	8.0	7.0
2	2.0	-1.0	12.0	1.0	15.0	5.0	19.0	9.0	23.5	11.5	22.0	13.0	31.0	22.0	28.5	18.5	30.0	18.0	23.0	16.5	10.0	7.0	10.0	8.0
3	6.0	0.0	13.0	2.0	15.5	6.0	18.5	11.0	23.0	13.0	22.5	13.0	32.0	23.0	28.5	19.0	30.0	18.0	25.0	16.0	9.0	8.0	10.0	8.0
4	4.0	0.0	10.0	2.0	16.0	5.5	19.0	11.0	25.0	14.0	23.5	14.5	32.0	22.0	29.0	19.5	30.0	17.0	25.0	16.5	8.0	5.0	11.5	6.0
5	3.0	-1.0	16.0	2.0	17.0	5.5	21.0	11.0	25.0	14.5	24.0	15.0	29.0	18.0	30.0	19.5	23.0	17.0	26.0	16.0	9.0	6.0	12.0	9.0
6	3.0	-1.0	14.0	4.0	19.0	6.0	22.5	11.5	25.0	14.0	24.0	15.0	25.0	17.0	32.0	20.5	27.0	18.5	24.0	14.0	9.0	6.5	7.0	4.0
7	3.0	-6.0	10.0	2.0	17.0	6.0	24.5	12.5	28.0	13.5	25.0	16.5	26.0	17.0	32.0	21.0	28.0	18.0	23.0	13.0	9.0	7.0	7.0	1.0
8	7.0	-6.0	16.0	4.0	21.5	10.0	25.5	12.0	26.0	15.0	25.0	15.0	27.0	17.0	32.0	22.0	29.0	17.0	23.0	13.0	8.0	6.0	17.0	1.5
9	10.0	-6.0	14.5	3.5	21.5	9.0	25.0	15.0	25.0	13.0	24.0	13.5	29.0	19.0	32.5	22.0	29.0	16.0	25.5	14.0	10.0	9.0	9.0	1.0
10	5.0	-1.0	18.0	6.5	22.0	8.5	25.0	14.5	24.0	11.0	24.5	14.0	29.5	20.0	33.0	22.5	28.0	16.5	24.0	14.0	12.0	8.5	6.0	0.5
11	5.0	-0.5	15.0	4.0	22.0	9.5	22.0	11.0	22.5	10.0	24.5	15.0	29.0	19.0	33.0	22.5	28.0	16.5	24.0	13.0	14.0	9.0	10.0	1.0
12	6.0	3.0	18.0	2.5	22.5	9.5	24.5	14.5	22.5	10.0	25.5	15.5	28.0	20.5	37.5	17.0	28.0	17.0	23.0	13.0	12.0	9.0	12.0	4.0
13	8.0	3.0	15.0	3.0	16.0	9.0	25.0	14.0	23.0	10.5	23.0	15.0	28.0	16.5	33.0	17.0	28.0	17.5	24.0	14.0	11.5	10.0	15.0	3.5
14	9.0	1.0	16.0	4.0	22.0	7.0	23.0	13.0	24.0	13.5	27.0	17.0	28.5	15.5	28.0	18.0	28.0	17.0	23.0	13.0	17.0	8.0	8.0	2.0
15	5.0	1.0	16.5	5.0	22.0	9.5	17.5	10.5	24.0	14.5	24.0	19.0	27.0	17.5	29.0	18.0	28.0	16.0	21.0	13.0	16.0	6.0	7.0	2.5
16	9.0	1.0	15.0	5.0	20.0	10.0	21.0	11.0	23.0	14.0	27.0	16.5	27.5	17.5	27.0	16.0	30.0	20.0	14.0	13.0	16.0	5.5	12.0	-3.0
17	12.0	3.0	15.0	5.0	24.0	10.0	18.0	12.0	22.0	14.0	24.5	17.0	28.5	17.0	24.0	15.0	32.0	20.0	14.5	13.0	13.0	4.0	7.5	-4.5
18	8.5	-1.0	16.0	4.0	18.5	11.0	19.0	11.0	19.0	13.5	28.0	17.0	27.0	1										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C R E M O N A																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGILIO E ADDA																				(45 m s. m.)			
1	1.5	-2.0	6.0	1.5	7.0	5.5	20.5	11.0	21.5	11.0	22.0	15.0	31.5	20.0	28.0	17.0	28.5	20.5	23.5	17.0	10.0	6.5	11.5	6.4
2	1.2	-0.6	8.5	1.5	13.0	3.0	18.0	12.0	22.5	11.5	23.5	15.0	32.0	21.5	29.0	19.0	28.0	19.0	23.0	18.0	8.0	5.0	9.0	5.4
3	3.5	-1.8	11.5	2.5	12.2	3.0	19.0	11.0	23.5	15.0	24.0	13.0	32.0	21.0	29.0	20.0	27.5	19.0	23.0	17.5	8.5	5.0	10.0	6.0
4	2.5	0.0	9.0	2.0	13.5	3.5	19.8	11.5	24.4	16.0	24.0	15.0	33.5	21.0	28.0	19.5	28.0	17.5	22.4	17.0	10.0	5.0	11.6	8.2
5	1.5	-0.5	13.0	3.5	14.0	5.0	19.5	10.5	25.5	16.5	25.5	15.0	29.0	21.5	30.5	19.0	22.5	19.0	23.0	16.2	13.5	4.5	12.0	8.8
6	0.5	-1.5	10.0	2.5	16.5	4.0	21.5	11.5	26.0	16.5	26.0	16.5	35.5	16.0	31.5	21.0	26.0	18.5	21.0	15.0	7.6	3.0	10.8	9.0
7	2.0	-1.5	8.0	2.5	17.0	5.0	24.0	12.5	26.0	15.0	26.8	17.0	27.0	17.2	31.0	21.4	27.5	19.0	17.0	13.0	10.5	5.4	10.0	3.0
8	-1.0	-4.4	12.8	3.0	18.4	6.0	25.0	12.6	27.0	15.6	27.0	15.0	27.0	17.0	30.5	21.0	27.5	19.0	19.5	12.0	11.0	2.5	8.2	6.0
9	-0.5	-4.5	12.5	2.5	19.0	6.0	24.0	13.5	25.8	17.0	26.5	17.5	30.0	18.0	32.0	21.0	26.0	15.0	21.2	12.5	10.0	4.8	7.5	-1.0
10	-0.5	-5.5	16.5	3.5	19.5	7.0	24.0	13.0	22.0	12.4	21.0	13.5	30.2	21.0	33.6	22.2	26.0	19.0	21.0	11.8	12.5	6.8	4.5	-0.4
11	2.0	-2.0	11.5	5.0	20.0	7.0	23.0	15.0	23.0	11.0	27.0	14.0	30.5	21.6	32.5	23.0	25.5	15.2	21.0	10.5	12.0	7.0	7.8	0.6
12	4.0	0.2	16.5	3.5	20.0	7.6	24.5	11.5	21.5	9.0	27.4	17.0	27.8	17.5	31.0	22.0	26.0	16.4	21.0	10.4	13.0	7.5	8.5	1.4
13	7.0	1.5	9.5	-0.2	17.0	9.0	24.5	14.0	23.0	12.0	26.0	18.5	28.5	18.0	29.0	17.0	26.5	17.0	20.5	11.2	11.5	9.0	8.0	-0.2
14	3.0	-2.0	12.0	1.0	20.5	8.5	22.5	12.5	25.0	12.5	28.0	16.5	28.5	17.0	28.0	18.4	25.5	19.0	18.0	11.5	12.5	9.0	6.0	0.2
15	4.0	-1.5	11.5	1.5	20.0	9.5	18.0	12.0	24.5	14.8	27.4	18.0	30.0	19.0	28.0	17.5	27.5	15.6	16.6	12.0	15.5	7.0	0.4	0.4
16	7.2	-1.0	11.5	0.4	21.0	9.0	18.0	10.5	23.0	16.0	29.5	18.6	28.0	19.5	27.0	19.0	29.0	21.0	16.6	12.4	11.8	7.4	4.5	0.2
17	6.5	0.0	12.5	0.2	22.0	9.0	16.5	11.5	21.0	12.5	24.0	17.0	27.6	16.4	25.0	16.0	29.5	19.0	15.0	12.4	7.6	3.4	0.2	-3.2
18	3.5	-2.5	13.0	0.2	23.0	10.0	18.5	12.0	19.0	11.5	29.5	17.0	27.5	16.4	26.5	15.0	29.5	19.0	17.5	10.6	8.0	3.6	1.5	-3.5
19	2.5	-3.2	17.0	1.0	17.5	6.0	20.0	10.5	19.0	12.4	32.5	19.0	26.5	17.6	25.0	15.5	30.0	17.5	14.5	7.4	8.5	5.0	3.5	-3.4
20	1.0	-5.0	14.0	3.4	14.5	4.5	22.0	12.0	23.0	13.4	33.5	22.5	27.5	18.5	28.0	18.0	29.0	18.0	15.4	5.5	9.0	4.5	4.5	-3.6
21	1.5	-4.0	8.5	4.5	14.0	3.6	19.0	14.4	20.0	12.0	33.0	22.5	23.0	18.5	28.0	18.0	29.5	17.6	15.0	6.2	10.2	3.8	6.0	-1.2
22	-0.2	-6.0	8.0	5.5	14.5	4.0	16.0	12.4	16.5	8.5	30.0	19.0	26.0	16.0	27.5	18.0	28.5	17.8	15.5	6.5	7.4	2.4	3.8	-1.0
23	0.0	-1.8	9.5	4.2	16.0	3.0	15.5	11.5	19.0	9.5	31.5	21.5	26.0	20.0	27.5	18.0	28.0	19.0	15.5	6.0	8.5	4.0	4.0	-1.0
24	3.2	-1.0	12.0	3.0	16.0	5.4	17.0	11.8	22.0	11.0	33.6	24.0	26.8	16.2	27.0	17.0	26.0	19.0	16.5	6.6	8.2	4.5	2.6	-1.2
25	3.0	0.0	12.5	1.6	17.5	6.5	20.5	11.0	24.8	13.5	34.0	23.0	28.0	20.4	27.0	18.0	26.5	16.5	15.0	9.0	11.5	5.2	2.0	-2.0
26	6.5	0.8	13.5	2.0	18.5	7.0	15.0	11.0	24.5	17.4	32.5	23.0	29.5	19.5	29.0	18.0	26.4	16.0	14.2	11.5	10.5	7.5	2.6	-1.5
27	4.8	0.0	16.0	4.0	20.5	7.5	21.5	10.2	20.6	15.4	32.5	26.4	30.0	23.0	29.5	18.0	26.0	17.0	14.8	11.5	10.5	7.4	1.2	-1.0
28	3.0	-1.6	10.5	5.0	16.5	7.2	20.5	10.0	22.0	14.0	31.5	19.2	29.5	23.0	31.0	20.5	26.0	17.0	15.5	12.5	11.5	8.4	3.0	-1.0
29	5.0	-1.0			17.0	6.4	18.0	11.0	20.0	14.5	29.0	22.0	27.0	21.5	30.8	21.0	26.5	18.0	16.5	12.0	10.5	8.8	4.6	0.5
30	5.8	-0.5			19.0	6.8	20.5	11.5	21.0	10.0	29.5	19.8	27.0	17.0	30.5	21.5	27.0	16.0	13.0	10.5	14.0	7.5	5.0	1.5
31	4.0	-0.4			20.0	10.5			20.5	14.5			27.5	15.8	30.5	19.0			14.0	6.0			5.6	3.0
Medie	2.8	-1.7	11.7	2.5	17.3	6.3	20.2	11.8	22.5	13.4	28.3	18.4	28.6	18.9	29.1	19.0	27.2	17.9	17.9	11.4	10.5	5.7	5.8	0.9
Med. mens.	0.6		7.1		11.8		16.0		17.9		23.3		23.7		24.0		22.5		14.7		8.1		3.4	
Med. norm.	0.8		3.2		8.3		13.0		17.3		21.9		24.3		23.6		19.7		13.4		7.3		2.5	
B O R M I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: FRODOLOFO													
1	2.0	0.0	3.0	-3.2	8.4	-2.0	11.5	0.0	12.0	1.0	14.5	5.0	25.0	11.0	22.0	12.0	27.0	12.0	20.0	10.0	13.0	6.0	-3.0	-7.0
2	2.0	0.0	1.0	-5.3	10.2	-3.0	14.0	1.4	15.0	3.0	15.0	6.0	26.0	12.0	22.5	10.0	27.5	13.0	17.5	7.2	14.0	4.0	2.0	0.0
3	3.0	-2.0	3.0	-3.8	12.0	-1.0	12.8	0.8	17.5	4.0	19.0	5.5	27.5	13.0	22.0	10.0	26.0	12.0	18.0	7.0	5.0	0.0	4.0	-2.0
4	3.0	-7.0	2.0	-5.3	11.0	-2.0	12.5	1.5	19.0	6.0	19.0	5.0	24.0	12.0	25.0	10.0	26.0	11.0	19.5	7.5	4.0	-2.0	7.0	-2.0
5	2.0	-9.0	3.0	-4.7	12.0	-3.0	15.0	2.0	19.0	8.0	21.5	5.0	25.0	11.0	26.5	11.0	24.0	12.0	17.0	7.0	2.0	-5.0	7.0	0.0
6	2.0	-10.0	7.3	-5.3	11.0	2.0	15.5	3.2	20.0	8.0	22.0	9.0	22.0	7.0	27.0	12.0	20.0	10.0	16.0	6.0	7.0	-4.0	5.0	3.0
7	2.0	-7.0	3.0	-3.0	16.4	2.0	19.0	5.8	19.0	3.0	22.0	11.0	24.0	8.0	27.0	14.0	19.0	8.0	16.5	7.0	6.0	-2.0	5.0	3.0
8	1.0	-10.3	8.0	-1.2	16.8	2.4	23.0	7.0	21.0	10.0	21.0	10.0	22.0	12.0	27.5	14.0	16.0	6.0	18.0	5.0	7.0	-1.0	6.0	0.0
9	3.0	-10.2	8.0	-2.2	18.4	2.8	21.5	6.0	18.0	4.0	22.5	5.0	21.0	10.0	28.0	14.0	16.0	6.0	17.0	5.0	6.0	0.0	2.0	-1.0
10	4.0	-9.4	7.0	-3.0	18.4	3.0	19.5	5.8	12.0	3.0	14.0	2.0	20.0	10.0	28.0	14.0	19.0	7.0	18.5	6.0	5.0	0.0	5.0	2.0
11	4.2	-3.0	12.0	-1.0	12.2	0.0	17.0	5.2	12.5	2.0	21.0	7.0	24.0	14.0	28.0	14.0	20.0	8.0	17.0	4.0	5.0	-2.0	5.0	1.0
12	-3.0	-5.0	8.5	-4.0	13.4	-0.2	22.0	7.0	13.0	4.0	21.0	10.0	23.0	11.0	22.0	6.0	20.0	8.0	18.0	6.0	6.0	-1.0	11.0	6.0
13	4.0	-3.0	8.0	-3.0	18.0	0.0	17.5	5.3	16.0	4.0	22.0	10.0	21.0	10.0	27.0	12.0	24.0	10.0	19.5	5.0	5.0	0.0	11.0	6.0
14	8.0	-3.0	12.0	-2.0	18.0	2.0	14.5	4.4	17.0	8.0	24.0	9.0	21.0	9.0	22.0	10.0	25.0	10.0	18.0	5.2	7.0	0.0	7.0	4.0
15	8.2	-4.5	13.5	-2.0	17.0	2.0	14.0	0.0	18.5	6.0	23.0	13.0	20.0	9.0	22.0	10.0	27.0	11.0	18.0	4.5	8.0	-2.0	5.0	0.0
16	9.5	-5.5	14.0	-1.0	18.0	2.4	11.0	3.2	19.0	8.0	22.0	12.0	20.0	10.0	17.0	5.0	26.0	12.0						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SONDRIO																								
(Tm) Bacino: ADDA												Corso d'acqua: ADDA (298 m s. m.)												
1	2.6	-2.5	5.4	-1.2	12.4	0.0	19.1	4.8	21.6	4.9	17.2	10.3	28.8	16.8	26.2	14.9	28.4	18.0	21.3	14.1	18.8	2.7	11.2	2.2
2	3.7	-4.2	4.2	-2.3	16.5	-1.3	13.1	9.8	21.4	5.5	17.8	8.9	28.8	18.6	28.7	15.0	25.4	18.0	19.6	13.8	17.9	2.1	10.2	1.4
3	2.7	-6.2	9.7	-1.8	15.4	-0.4	17.2	8.7	21.3	8.8	23.5	8.6	29.2	19.2	28.2	14.4	28.4	15.0	22.8	13.3	15.5	1.6	10.1	4.9
4	7.3	-0.6	7.4	-3.1	14.2	-0.5	16.8	7.8	23.1	7.9	23.9	10.8	28.5	18.0	26.6	14.7	27.2	14.4	20.5	14.1	12.2	5.7	11.4	3.9
5	6.6	-4.4	9.8	-1.6	15.3	0.0	19.1	8.5	23.4	9.9	24.1	11.7	28.6	15.1	28.4	14.5	21.8	17.2	21.8	12.8	13.1	3.0	9.5	2.9
6	2.5	-5.5	9.6	-2.6	18.5	-0.1	21.4	9.8	22.5	12.9	24.3	10.9	26.5	13.3	30.1	16.8	23.6	14.8	20.2	13.6	8.5	-1.0	7.2	4.0
7	4.5	-5.0	9.4	-2.9	19.9	3.0	22.0	10.8	24.5	8.8	25.6	12.9	24.9	14.4	29.4	15.7	25.6	14.0	15.5	12.1	12.8	-1.2	7.4	0.4
8	3.8	-5.1	12.4	-1.2	19.4	3.4	26.5	9.9	26.3	9.9	25.3	11.7	25.7	13.9	29.8	16.4	27.4	14.9	20.4	9.8	12.4	0.9	4.1	-4.9
9	5.2	-6.2	12.2	-2.2	19.8	3.8	26.9	9.0	24.4	8.9	19.2	13.5	26.4	15.3	30.3	17.2	24.8	11.1	22.4	7.0	8.1	4.7	4.4	-3.2
10	2.8	-6.4	14.4	2.1	19.3	3.8	22.5	12.1	19.4	4.8	22.2	7.8	27.4	12.5	30.8	17.8	25.2	9.9	21.8	6.7	11.9	4.8	4.2	-3.3
11	3.4	-1.5	13.4	-0.2	21.8	3.6	21.4	10.8	19.2	4.0	24.5	10.3	25.8	16.6	30.1	18.7	25.4	9.2	22.4	6.9	7.4	2.8	9.7	-2.1
12	7.8	-2.4	15.4	-0.4	21.4	4.9	24.4	8.4	19.6	2.4	25.2	7.9	24.9	14.1	25.2	15.4	25.6	13.9	22.2	7.4	11.2	4.3	9.2	1.1
13	6.6	-4.5	16.4	0.5	21.4	5.8	21.1	11.0	22.6	6.3	19.2	13.1	25.2	13.6	25.5	8.9	25.2	13.1	21.4	8.9	9.9	6.8	14.7	3.8
14	7.3	-6.2	14.0	-0.9	25.5	5.9	20.4	10.2	24.5	7.1	26.4	10.8	23.4	10.3	25.1	10.8	25.4	13.2	21.8	12.7	11.5	5.8	16.5	2.9
15	4.4	-5.2	14.2	-1.0	25.0	6.5	14.3	7.9	23.7	12.5	24.1	12.8	19.0	14.2	24.9	12.8	27.2	14.8	19.4	7.8	15.2	1.7	13.4	0.2
16	7.1	-5.4	16.2	0.8	21.6	6.0	17.6	5.4	24.6	10.2	25.5	12.6	24.2	11.5	25.4	13.9	28.5	16.8	19.5	8.8	14.4	1.4	12.6	-1.3
17	8.4	-3.6	16.5	2.7	23.2	5.8	16.5	8.0	22.2	10.6	23.3	13.9	24.4	10.6	23.4	10.9	29.8	14.7	14.4	10.8	13.3	0.4	3.2	-3.1
18	4.5	-6.2	17.1	1.2	17.8	5.5	17.4	8.9	15.3	9.8	26.8	12.2	24.4	10.4	26.2	7.8	29.9	14.6	12.4	7.4	11.8	-1.1	3.4	-5.5
19	5.0	-4.4	19.0	1.2	14.4	8.4	21.4	6.2	19.1	8.9	28.6	15.2	19.0	11.6	23.4	11.2	29.5	14.4	13.4	1.8	10.4	1.6	1.8	-6.2
20	0.8	-9.5	15.1	1.2	14.3	-0.5	22.2	8.7	22.4	6.4	29.9	17.4	24.6	12.4	25.4	13.4	29.0	11.3	16.9	2.8	9.8	-2.2	3.4	-6.7
21	5.5	-7.2	8.2	3.7	13.7	-0.5	13.5	9.9	19.2	9.5	30.3	18.8	25.2	12.4	24.6	9.9	29.2	13.6	15.4	1.6	10.1	-1.8	10.2	-3.9
22	2.2	-9.2	5.4	1.1	12.5	0.2	14.2	9.8	19.3	8.7	25.8	17.2	20.0	14.0	25.7	14.4	29.4	13.8	15.5	3.8	7.1	-3.2	4.5	-3.2
23	2.4	-3.3	10.0	1.5	14.9	-1.1	14.4	9.5	16.4	9.1	29.5	14.1	25.6	11.8	27.0	11.6	28.9	13.9	17.2	2.7	7.2	-0.4	4.4	-3.3
24	4.4	-3.1	13.2	0.2	16.2	0.8	21.2	8.8	22.2	8.5	29.8	16.4	25.0	15.2	24.6	12.0	26.6	13.9	16.5	2.9	8.6	1.8	2.0	-1.0
25	4.2	-1.2	14.8	0.5	18.5	1.8	20.1	6.3	24.4	9.9	28.6	16.4	25.6	12.0	25.7	11.8	26.7	13.3	15.6	4.0	11.5	4.4	1.4	-1.8
26	8.2	-2.3	15.3	1.0	19.1	3.7	13.2	10.3	20.4	10.9	29.9	16.9	27.2	15.0	27.0	13.6	25.5	12.9	16.2	8.8	8.9	3.7	0.8	-4.6
27	7.0	-5.2	18.5	2.2	21.5	4.7	22.6	7.4	17.5	12.1	24.4	16.9	28.8	16.0	30.0	12.5	25.3	12.6	13.5	9.0	9.9	5.3	0.9	-5.6
28	6.2	-7.2	12.4	3.3	16.4	5.0	17.1	7.8	19.2	9.0	24.4	12.0	24.8	16.2	29.8	15.0	25.6	14.4	15.3	9.9	10.6	6.1	2.4	-5.1
29	8.3	-4.5			16.5	1.4	18.0	8.2	12.2	7.0	28.2	15.1	26.6	16.0	29.6	18.0	26.2	13.7	15.5	9.1	8.4	3.9	2.5	-5.5
30	7.5	-4.2			18.6	3.6	21.2	8.1	18.5	2.8	27.0	17.7	25.2	10.0	29.6	15.6	21.8	13.4	15.4	7.2	7.4	5.0	2.4	-4.8
31	8.7	-3.0			19.4	4.9			16.1	9.9			25.5	11.0	30.0	17.2			18.3	3.8			3.2	0.8
Medie	5.2	-4.7	12.5	0.1	18.2	2.8	19.2	8.5	20.9	8.3	25.3	13.2	25.5	13.9	27.3	14.0	26.6	14.1	18.2	8.2	11.2	2.2	6.5	-1.5
Med. mens.	0.3		6.3		10.5		13.9		14.6		19.2		19.7		20.6		20.3		13.2		6.7		2.5	
Med. norm.	0.6		3.3		8.0		12.1		15.8		19.7		21.6		20.9		17.5		12.1		6.4		1.5	
CHIAVENNA																								
(Tm) Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (333 m s. m.)												
1	1.2	-0.8	8.4	-7.8	13.3	5.0	21.3	6.6	23.3	11.0	13.5	11.0	31.8	22.0	29.4	16.4	29.7	17.3	23.0	15.8	13.5	4.2	9.1	1.8
2	1.6	-4.2	6.1	-0.1	14.8	3.9	17.4	9.9	21.6	8.8	18.7	9.0	32.0	21.3	28.9	16.8	27.7	17.3	22.9	14.8	13.3	3.8	8.8	3.0
3	0.5	-3.2	6.8	1.5	12.8	1.2	17.0	9.0	21.2	9.6	25.2	9.0	29.0	20.2	30.5	17.1	28.4	15.8	23.4	13.2	12.0	3.4	9.7	6.0
4	2.8	-1.0	6.8	2.0	13.6	1.5	18.1	8.1	23.9	9.6	24.4	12.8	29.5	18.1	30.5	15.5	28.8	17.0	20.9	15.9	10.8	3.5	10.1	5.2
5	5.6	-3.6	9.7	-0.4	12.1	1.3	18.6	10.0	24.8	13.8	26.2	10.6	29.1	17.0	30.1	15.0	23.8	17.3	23.4	15.2	10.7	3.2	9.0	4.0
6	4.2	-3.0	8.6	-0.5	16.6	2.0	21.9	10.4	20.7	14.6	26.0	12.4	29.3	19.3	30.8	15.1	23.2	16.0	22.8	14.0	9.9	5.5	8.9	5.2
7	3.0	-3.3	10.0	-1.2	16.5	4.5	22.2	11.2	25.6	10.6	27.4	12.0	29.0	16.9	30.4	14.3	25.5	16.4	16.5	12.0	10.0	1.8	6.5	3.0
8	2.7	-3.0	12.6	2.4	18.5	6.2	17.0	11.3	28.9	13.0	26.7	13.1	29.0	16.5	31.0	13.0	28.7	14.0	22.6	10.6	9.2	2.5	3.5	-1.5
9	1.5	-5.3	11.2	0.6	18.6	5.6	29.6	13.0	29.6	14.6	24.3	12.3	28.6	17.3	32.3	19.2	26.3	13.7	21.7	9.2	10.1	4.6	4.3	-2.5
10	2.6	-4.8	12.5	2.2	18.3	5.6	25.8	11.2	28.5	10.8	28.5	13.1	29.4	19.0	32.5	18.8	28.5	13.0	21.5	8.5	13.0	4.4	4.0	-1.2
11	5.6	-1.1	12.2	2.2	20.8	10.3	24.4	11.3	20.4	8.6	28.1	13.2	29.0	18.3	27.8	18.6	26.6	22.6	20.0	9.0	7.2	2.0	7.3	0.5
12	7.9	0.0	14.7	2.0	19.8	7.6	27.7	8.6	25.6	6.2	29.7	13.3	29.3	18.6	20.3	16.5	25.8	12.9	20.8	9.9	7.0	3.5	7.5	2.5
13	3.0	-2.1	15.0	2.3	18.8	7.0	26.2	10.9	26.4	7.2	24.0	12.6	30.0	16.5	24.5	10.4	25.6	13.2	20.1	10.0	9.4	4.5	17.0	0.0
14	1.8	-4.0	11.1	1.2	25.0	10.9	19.3	10.1	24.6	9.8														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BELLANO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m s. m.)											
1	0.0	-2.0	6.0	0.0	14.0	4.0	20.0	11.0	23.0	8.0	24.0	14.0	28.0	19.0	26.0	25.0	27.0	18.0	19.0	14.0	14.0	8.0	10.0	6.0
2	1.0	-1.0	8.0	1.0	13.0	4.0	18.0	10.0	23.0	8.0	24.0	15.0	29.0	19.0	27.0	16.0	28.0	19.0	18.0	12.0	12.0	7.0	9.0	6.0
3	1.0	0.0	9.0	1.0	12.0	4.0	17.0	10.0	24.0	10.0	24.0	16.0	28.0	17.0	29.0	16.0	28.0	19.0	16.0	13.0	11.0	8.0	8.0	5.0
4	2.0	-2.0	10.0	2.0	13.0	4.0	19.0	9.0	24.0	13.0	22.0	16.0	28.0	17.0	28.0	16.0	25.0	18.0	17.0	12.0	10.0	8.0	7.0	4.0
5	3.0	-1.0	8.0	1.0	12.0	3.0	17.0	10.0	24.0	13.0	22.0	15.0	29.0	20.0	27.0	17.0	25.0	18.0	17.0	12.0	8.0	5.0	8.0	5.0
6	4.0	-2.0	9.0	0.0	13.0	4.0	19.0	9.0	26.0	13.0	24.0	16.0	27.0	20.0	28.0	19.0	27.0	18.0	16.0	13.0	8.0	6.0	7.0	4.0
7	3.0	-2.0	10.0	1.0	13.0	5.0	21.0	10.0	26.0	15.0	26.0	16.0	28.0	19.0	28.0	19.0	28.0	16.0	16.0	13.0	9.0	4.0	8.0	4.0
8	3.0	-2.0	9.0	2.0	13.0	5.0	20.0	11.0	25.0	14.0	25.0	15.0	28.0	19.0	29.0	18.0	27.0	16.0	15.0	12.0	10.0	6.0	8.0	4.0
9	1.0	-3.0	10.0	3.0	13.0	5.0	21.0	10.0	23.0	12.0	24.0	14.0	27.0	18.0	28.0	17.0	26.0	16.0	15.0	12.0	10.0	6.0	6.0	3.0
10	0.0	-4.0	10.0	3.0	14.0	7.0	21.0	10.0	20.0	10.0	23.0	13.0	27.0	18.0	28.0	18.0	26.0	16.0	16.0	11.0	11.0	6.0	6.0	2.0
11	0.0	-3.0	10.0	4.0	14.0	5.0	24.0	13.0	19.0	10.0	25.0	13.0	27.0	17.0	27.0	17.0	27.0	16.0	16.0	11.0	11.0	8.0	6.0	4.0
12	2.0	-3.0	11.0	5.0	14.0	6.0	22.0	12.0	20.0	10.0	24.0	15.0	27.0	17.0	26.0	17.0	26.0	16.0	15.0	11.0	12.0	7.0	7.0	4.0
13	3.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	7.0	23.0	11.0	23.0	12.0	23.0	15.0	28.0	17.0	28.0	18.0	27.0	16.0	17.0	10.0	12.0	7.0	7.0	4.0
14	4.0	0.0	12.0	4.0	14.0	7.0	20.0	9.0	23.0	11.0	24.0	14.0	27.0	18.0	28.0	19.0	26.0	15.0	17.0	10.0	11.0	6.0	6.0	3.0
15	4.0	0.0	13.0	5.0	16.0	7.0	19.0	8.0	24.0	12.0	26.0	15.0	27.0	18.0	28.0	19.0	26.0	16.0	18.0	10.0	12.0	5.0	7.0	4.0
16	3.0	-1.0	14.0	5.0	17.0	7.0	19.0	6.0	25.0	15.0	28.0	16.0	29.0	17.0	29.0	18.0	26.0	14.0	19.0	11.0	12.0	6.0	4.0	2.0
17	3.0	-1.0	14.0	4.0	16.0	8.0	20.0	6.0	26.0	13.0	28.0	16.0	28.0	17.0	29.0	19.0	26.0	14.0	20.0	10.0	13.0	5.0	3.0	0.0
18	3.0	-2.0	13.0	5.0	17.0	10.0	22.0	7.0	26.0	14.0	28.0	18.0	29.0	17.0	28.0	20.0	24.0	14.0	20.0	11.0	12.0	6.0	3.0	-2.0
19	1.0	-3.0	12.0	5.0	14.0	9.0	23.0	9.0	26.0	12.0	27.0	18.0	29.0	18.0	29.0	19.0	25.0	14.0	18.0	12.0	13.0	6.0	2.0	-3.0
20	0.0	-3.0	14.0	5.0	13.0	7.0	24.0	9.0	23.0	12.0	27.0	17.0	29.0	18.0	29.0	20.0	24.0	16.0	18.0	11.0	13.0	6.0	0.0	-5.0
21	1.0	-4.0	12.0	5.0	13.0	7.0	21.0	9.0	23.0	12.0	26.0	17.0	29.0	18.0	29.0	19.0	24.0	14.0	19.0	12.0	13.0	7.0	0.0	-4.0
22	0.0	-4.0	11.0	4.0	14.0	5.0	19.0	8.0	24.0	12.0	27.0	16.0	27.0	17.0	30.0	20.0	24.0	14.0	17.0	12.0	12.0	6.0	0.0	-6.0
23	0.0	-3.0	11.0	5.0	14.0	4.0	19.0	8.0	24.0	13.0	27.0	18.0	27.0	17.0	31.0	20.0	25.0	13.0	17.0	12.0	10.0	7.0	1.0	-5.0
24	1.0	-3.0	10.0	5.0	13.0	6.0	19.0	9.0	26.0	13.0	26.0	19.0	26.0	17.0	29.0	20.0	25.0	14.0	17.0	12.0	10.0	7.0	0.0	-2.0
25	1.0	-2.0	12.0	6.0	16.0	7.0	18.0	8.0	26.0	14.0	27.0	19.0	26.0	16.0	30.0	18.0	24.0	14.0	17.0	13.0	10.0	6.0	0.0	-1.0
26	2.0	-3.0	14.0	5.0	17.0	7.0	20.0	9.0	26.0	14.0	27.0	16.0	27.0	15.0	30.0	18.0	22.0	15.0	16.0	11.0	9.0	6.0	0.0	-1.0
27	4.0	-2.0	15.0	3.0	19.0	7.0	21.0	8.0	25.0	14.0	25.0	16.0	26.0	15.0	30.0	18.0	22.0	16.0	17.0	10.0	10.0	5.0	2.0	-1.0
28	4.0	-1.0	16.0	4.0	19.0	9.0	22.0	8.0	20.0	12.0	26.0	16.0	26.0	15.0	29.0	19.0	21.0	16.0	17.0	11.0	10.0	6.0	0.0	-3.0
29	4.0	0.0			18.0	9.0	22.0	8.0	18.0	11.0	28.0	18.0	26.0	14.0	28.0	19.0	22.0	15.0	17.0	12.0	9.0	6.0	2.0	-2.0
30	5.0	1.0			18.0	10.0	22.0	8.0	19.0	12.0	28.0	17.0	27.0	14.0	29.0	18.0	20.0	14.0	16.0	11.0	9.0	6.0	2.0	0.0
31	4.0	1.0			18.0	10.0			17.0	10.0			26.0	14.0	30.0	19.0		16.0	10.0			2.0	0.0	
Medie	2.2	-1.8	11.3	3.5	14.8	6.4	20.4	9.1	23.6	12.1	25.5	16.0	27.5	17.2	28.5	18.2	25.2	15.7	17.1	11.5	10.9	6.3	4.2	0.9
Med. mens.	0.2		7.4		10.6		14.7		17.8		20.7		22.3		23.4		20.4		14.3		8.6		2.6	
Med. norm.	4.2		6.2		9.9		13.3		16.4		20.4		23.0		22.2		19.3		14.4		9.4		5.5	
FOPPOLO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)											
1	2.5	-6.4	8.5	-3.0	13.5	-3.5	11.5	9.0	16.0	6.5	13.5	6.5	21.0	12.0	21.5	14.5	17.5	10.5	19.5	10.0	7.5	3.5	6.5	1.5
2	5.5	-7.5	7.0	-2.5	12.0	-4.5	12.0	2.5	13.5	4.0	14.0	7.0	23.0	13.0	20.0	15.0	19.0	11.5	17.0	9.5	6.8	2.8	7.0	-0.5
3	3.5	-5.5	8.0	-1.8	11.5	-3.0	15.0	4.0	14.0	3.5	17.5	5.5	21.0	12.5	22.0	16.5	15.5	10.0	14.5	9.0	4.5	3.7	6.5	-1.0
4	1.0	-6.0	9.5	-2.5	12.0	-2.0	14.5	3.5	17.0	6.0	18.0	6.5	19.0	11.0	20.5	17.0	13.0	9.5	13.0	7.5	2.8	1.2	5.5	-2.5
5	3.0	-8.0	11.5	-3.0	11.5	-1.5	13.0	4.0	15.5	6.5	15.5	6.0	16.5	10.5	19.5	17.5	12.5	9.0	13.5	6.5	3.5	0.5	6.5	-0.5
6	5.0	-8.5	13.0	-1.5	12.5	-4.5	12.5	5.5	15.0	6.0	14.0	4.5	14.0	11.5	20.5	15.5	11.5	8.5	12.5	5.5	5.5	-2.5	4.5	-3.5
7	6.5	-7.5	13.5	-2.5	11.0	-2.5	13.0	5.0	17.5	7.5	13.5	5.0	15.5	12.0	23.0	16.5	12.0	10.0	10.5	4.5	3.8	-3.2	0.5	-6.5
8	6.0	-6.5	11.5	-1.0	17.0	-1.5	11.0	3.5	14.5	5.5	11.5	3.0	14.5	11.5	24.5	17.5	11.5	8.0	9.5	4.0	4.0	-5.0	2.5	-8.5
9	8.0	-5.5	12.0	-2.5	14.5	-0.5	9.5	2.5	15.0	6.0	10.5	2.5	17.0	10.0	25.0	18.5	13.5	9.5	10.5	4.5	5.5	0.0	6.5	-9.0
10	7.5	-4.0	15.0	-3.2	11.5	-3.5	13.0	4.0	18.0	7.5	13.5	4.0	19.0	12.5	25.5	16.5	16.0	10.5	14.5	7.5	3.2	0.5	7.0	-6.0
11	6.5	-5.0	10.0	-4.2	12.0	-1.0	9.0	3.0	17.5	6.5	14.0	3.5	15.0	9.5	24.0	15.0	18.5	12.5	14.0	7.0	2.5	1.5	7.5	-2.5
12	7.2	-6.4	9.0	-2.0	13.0	-0.5	10.0	2.5	16.5	7.0	17.0	4.5	16.5	10.5	23.5	14.5	18.0	11.0	15.5	6.5	3.5	1.0	11.5	2.0
13	5.5	-4.5	11.0	-1.5	14.5	-3.5	10.5	3.0	14.5	4.5	13.0	4.0	14.5	8.5	22.5	16.0	18.5	13.5	16.5	8.0	3.0	1.5	13.0	4.5
14	7.0	-3																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. PELLEGRINO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (355 m s. m.)											
1	4.8	-1.8	5.1	0.9	8.9	0.5	17.8	6.0	21.1	5.4	16.8	12.6	27.6	15.3	25.7	13.4	30.2	18.3	27.1	14.3	17.5	2.9	12.1	3.6
2	1.3	-1.0	8.1	-0.1	16.4	0.0	19.0	9.0	21.8	5.0	17.5	11.0	28.9	18.0	26.4	14.0	29.0	16.5	25.2	13.3	17.9	2.7	13.6	4.2
3	4.9	-2.7	11.5	-0.9	14.4	-0.3	13.1	6.8	22.5	8.5	20.7	7.6	30.3	16.7	26.9	17.0	27.0	14.0	20.9	12.8	17.7	1.6	9.8	7.1
4	1.1	0.6	14.7	-2.0	13.1	-0.3	17.0	9.0	21.6	8.4	21.8	12.8	30.6	16.9	26.9	15.1	28.4	13.0	24.6	14.5	15.0	5.5	8.3	4.0
5	6.4	-3.0	9.3	-0.6	16.0	0.6	16.6	9.5	23.8	10.9	21.9	11.5	31.0	14.6	26.7	13.9	28.1	15.6	23.3	13.8	16.3	3.0	14.1	6.8
6	5.7	-5.0	14.5	-2.7	15.2	1.1	19.9	7.2	24.2	11.8	24.0	12.0	28.2	16.8	29.6	15.0	23.1	15.9	23.0	13.4	14.3	-0.9	10.0	7.9
7	2.2	-1.4	10.9	-2.0	19.6	2.0	21.5	8.9	24.5	9.2	25.0	12.0	22.7	11.7	32.2	15.2	24.2	13.9	21.2	11.4	9.8	0.8	9.0	4.3
8	5.1	-5.3	9.2	-0.3	20.0	2.7	23.7	8.5	26.0	9.8	25.7	11.8	25.4	14.2	30.6	15.6	26.6	12.4	13.0	10.9	14.3	0.7	10.4	-5.2
9	5.1	-5.3	17.0	-1.0	20.2	3.2	25.9	8.2	32.3	8.7	25.9	14.6	26.9	14.4	30.7	16.9	26.1	14.9	23.1	6.5	14.6	7.5	6.6	-3.0
10	5.9	-6.0	15.9	-3.7	21.2	3.3	24.1	11.1	27.9	6.2	20.8	11.0	31.4	12.4	32.0	17.0	24.3	9.3	23.3	6.6	8.5	6.9	6.6	-2.6
11	3.4	0.0	18.4	-0.3	20.0	3.3	23.0	9.8	23.5	5.8	22.2	12.5	28.3	14.5	33.8	18.4	25.0	10.7	22.5	7.9	15.2	5.0	5.0	-0.9
12	2.8	1.6	14.6	0.3	21.2	3.6	22.7	7.8	23.8	2.8	25.1	12.3	28.0	14.2	32.0	18.1	25.2	13.8	24.4	8.4	8.3	6.7	10.4	0.3
13	5.7	-0.3	18.4	0.4	20.9	4.8	23.7	12.0	20.7	5.1	25.5	15.6	27.0	18.1	30.0	10.0	25.0	14.0	24.0	8.5	8.8	5.5	10.4	1.7
14	5.6	-3.3	14.5	0.2	20.6	6.0	23.1	11.5	22.0	6.6	21.0	10.2	26.9	10.3	27.2	10.6	25.6	13.0	21.9	12.9	7.6	7.3	16.3	1.3
15	8.1	-2.7	14.9	-0.3	23.8	4.1	22.3	10.0	24.1	9.0	27.3	15.0	28.3	15.0	25.3	14.2	25.9	13.9	19.8	7.8	11.5	3.0	13.0	-0.8
16	4.9	-2.8	16.0	0.9	21.9	8.0	14.0	7.2	22.6	8.7	25.0	12.8	20.7	13.1	26.9	13.4	27.5	17.1	20.0	9.5	15.2	2.2	5.0	-2.5
17	6.7	-2.0	18.0	0.3	20.0	4.6	19.5	9.5	20.8	12.0	27.5	14.4	25.5	11.2	24.9	11.2	29.7	14.7	20.6	11.4	12.9	0.7	3.0	-7.7
18	8.3	-4.8	15.3	-0.3	22.0	4.0	20.0	10.5	19.7	11.5	26.5	11.7	25.6	9.8	28.8	9.0	31.2	13.8	14.3	11.8	13.0	0.0	1.0	-7.3
19	4.1	-3.1	18.3	0.4	17.2	8.6	16.6	7.0	14.1	8.8	29.8	14.9	25.6	12.9	26.0	9.5	32.0	12.3	14.0	2.9	11.9	-1.1	4.1	-6.5
20	2.1	-8.5	18.4	0.2	17.1	0.1	20.3	7.7	16.1	5.9	29.9	15.8	22.6	14.8	26.9	14.6	30.7	12.1	15.6	1.8	11.1	-0.2	3.4	-6.4
21	2.6	-5.9	15.7	4.5	13.0	0.1	22.3	10.4	20.9	7.3	30.7	17.4	26.2	14.9	28.4	13.2	30.0	12.9	18.0	2.3	8.1	-1.0	4.0	-4.2
22	5.0	-8.2	10.1	2.4	14.2	0.0	12.3	10.4	18.5	7.9	30.2	18.8	27.0	16.0	26.1	13.0	30.7	12.8	15.9	3.0	7.3	-3.4	9.8	-4.7
23	3.4	-2.8	6.2	3.8	14.5	-2.0	13.6	9.8	17.0	9.9	29.8	14.9	17.9	12.0	26.5	14.7	29.9	13.3	17.6	3.0	7.4	-0.1	6.3	-1.3
24	2.5	0.0	14.2	0.0	15.1	0.1	15.3	9.3	17.5	8.4	30.0	16.2	25.1	15.3	26.8	14.0	27.2	12.7	19.3	3.7	6.0	3.7	3.4	-1.6
25	7.2	0.9	14.8	0.4	15.0	1.6	20.2	6.7	23.3	8.3	31.4	16.5	26.0	12.1	27.0	12.0	27.0	12.5	18.4	5.4	7.1	5.9	-1.0	-2.1
26	4.3	0.1	15.8	1.6	16.9	2.4	22.1	11.1	24.3	12.9	33.0	16.7	27.2	13.5	27.1	12.4	27.0	12.2	14.9	11.0	12.7	7.5	-1.0	-5.2
27	7.1	-1.6	15.3	2.2	17.2	3.2	14.0	8.2	21.6	13.2	31.6	18.9	28.6	15.2	28.0	13.4	26.8	12.4	14.6	12.0	8.8	8.0	0.2	4.0
28	7.7	-4.1	18.3	3.5	20.3	7.1	22.0	7.0	20.7	11.1	28.0	12.1	30.4	17.9	30.7	14.5	25.8	12.8	15.5	12.1	10.0	7.2	2.0	-1.7
29	5.2	-2.6			19.5	0.7	20.4	8.9	21.0	10.1	30.5	16.1	28.0	15.2	31.3	16.2	26.3	13.3	15.0	9.1	14.4	4.9	4.2	-1.8
30	7.0	-2.4			16.2	2.4	18.1	8.1	14.0	3.6	27.5	15.3	30.9	10.7	31.0	17.2	26.6	12.8	18.9	7.0	8.8	7.5	5.0	1.9
31	8.0	-0.8			19.0	6.1			20.8	8.9			25.2	12.5	30.0	15.7		12.6	3.3			4.8	4.0	
Medie	5.0	-2.7	14.0	0.3	17.8	2.6	19.5	8.9	21.7	8.4	26.1	13.8	26.9	14.2	28.5	14.1	27.3	13.6	19.4	8.8	11.7	3.3	6.8	-0.7
Med. mens.	1.1		7.1		10.2		14.2		15.1		20.0		20.6		21.3		20.5		14.1		7.5		3.0	
Med. norm.	1.2		2.9		6.8		10.9		14.9		18.8		21.0		20.4		17.3		12.0		6.8		2.3	
CLUSONE																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (848 m s. m.)											
1	1.0	0.0	2.0	0.0	10.0	2.5	14.0	6.0	20.0	8.5	13.0	10.0	25.0	18.0	23.0	14.5	28.0	20.0	18.0	15.0	12.0	5.0	8.0	3.5
2	2.0	0.0	4.0	-1.0	10.0	1.5	14.0	9.0	16.0	9.0	16.0	10.0	27.0	19.0	23.0	16.5	25.0	18.0	19.0	14.0	12.0	6.0	7.5	4.0
3	2.0	0.0	6.0	-4.0	7.0	1.0	16.5	8.5	18.0	9.5	18.0	9.0	28.0	18.0	24.0	17.5	26.0	18.0	20.0	14.0	8.5	5.0	7.0	4.0
4	4.0	1.0	5.0	-2.0	10.0	1.5	14.5	8.5	20.5	9.0	21.0	11.0	28.0	18.5	24.0	17.0	26.0	15.0	19.0	14.0	10.0	5.0	8.0	4.0
5	2.0	-2.0	7.0	-1.0	10.0	2.0	17.5	7.0	20.0	10.0	21.0	12.0	27.0	16.5	26.0	16.0	22.0	16.0	19.0	14.0	7.0	5.0	8.0	6.0
6	1.0	-3.0	5.0	-1.0	13.0	1.5	18.5	8.5	20.0	10.0	23.0	12.5	23.0	16.5	28.0	17.0	22.0	15.0	18.0	11.0	6.0	2.0	6.0	5.0
7	2.0	-2.0	3.0	1.0	15.0	4.0	20.0	8.5	25.0	11.0	21.0	12.5	24.0	14.5	28.0	18.0	24.0	14.0	14.0	13.0	8.0	2.5	4.0	0.0
8	3.0	-3.0	6.5	0.0	15.0	6.0	20.0	11.0	22.5	13.0	22.5	11.5	23.0	14.0	29.0	18.0	22.0	14.0	15.0	10.0	6.0	2.0	2.0	-3.0
9	1.0	-3.0	8.0	0.0	15.5	6.0	22.5	11.5	22.5	12.5	16.0	13.5	25.0	16.0	29.0	18.0	22.0	14.0	15.0	9.0	8.0	4.0	2.0	-2.0
10	2.0	-3.0	10.0	1.0	17.0	6.0	21.0	13.0	20.0	9.0	18.0	11.0	25.0	15.0	29.0	19.0	22.0	12.0	17.0	10.0	8.0	5.0	3.0	-1.0
11	2.0	0.0	10.0	2.0	16.5	6.5	21.0	11.0	21.0	8.0	22.0	11.5	24.0	17.0	29.0	19.0	21.0	13.5	17.0	10.0	7.0	3.5	5.0	0.0
12	4.5	1.0	12.0	3.0	15.0	5.5	22.0	10.0	18.0	6.0	23.0	13.0	26.0	15.0	27.0	19.0	22.0	15.0	17.0	11.0	6.0	4.0	7.0	2.0
13	5.0	1.5	10.0	4.0	14.0	5.0	21.0	12.0	19.0	8.0	23.0	15.0	26.0	18.0	25.0	13.5	22.0	15.0	17.0	11.0	5.0	3.5	11.5	5.0
14	4.0	-1.0	10.0	2.0																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B E R G A M O																								
(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: SERTO (366 m s. m.)																								
1	2.5	0.0	7.5	1.0	11.0	2.0	17.0	10.0	20.0	14.0	16.5	12.0	28.0	20.5	24.5	18.0	27.5	22.5	22.5	16.5	14.0	8.5	11.0	6.5
2	1.5	-1.5	8.5	3.0	11.5	4.0	15.0	10.0	20.0	15.0	18.5	12.5	29.0	22.5	25.5	18.5	27.0	20.0	19.5	16.0	13.5	8.0	11.0	6.0
3	3.5	-2.0	10.5	0.5	11.0	4.5	16.0	10.0	21.0	17.0	19.5	11.5	29.5	22.0	25.5	19.0	28.0	21.0	21.0	16.5	11.5	7.5	9.5	7.0
4	3.5	-0.5	8.0	4.0	12.0	4.5	16.5	11.5	21.0	15.4	20.0	13.0	29.5	23.0	25.0	20.0	27.0	20.0	20.0	16.0	11.0	6.5	10.0	6.0
5	3.5	-0.5	11.0	2.5	12.5	5.0	17.0	12.5	23.0	15.0	21.5	14.5	29.5	21.0	27.5	20.0	25.0	18.0	20.5	16.0	11.0	5.5	9.5	7.5
6	2.0	-2.5	11.5	2.5	15.0	6.0	17.5	12.5	23.0	18.5	22.0	14.5	28.5	18.5	29.5	21.5	22.5	16.0	19.5	16.0	11.0	5.5	9.5	7.0
7	4.0	-2.0	8.0	2.0	16.0	7.0	19.5	13.0	23.5	17.5	22.5	15.5	28.0	16.0	29.5	22.0	24.0	16.0	18.0	13.0	10.5	5.0	7.0	2.5
8	4.5	-2.5	12.0	3.0	17.0	10.5	20.0	13.0	26.5	18.5	23.0	15.5	28.0	16.0	30.5	22.5	24.0	15.5	17.5	11.5	10.5	5.5	7.0	0.0
9	4.0	0.5	12.0	5.0	17.5	10.5	23.5	15.0	25.5	18.5	22.0	14.5	27.5	18.5	31.5	23.0	24.0	16.0	19.5	13.0	9.5	6.5	4.0	0.5
10	3.5	0.0	15.0	7.0	18.0	11.0	24.0	17.5	24.0	15.0	22.0	12.0	27.0	20.0	31.0	23.0	24.0	15.5	19.0	14.0	10.0	6.0	4.0	1.0
11	4.5	0.0	12.0	6.5	17.0	9.0	21.5	14.5	19.5	13.8	22.5	13.0	27.5	20.0	30.5	23.0	24.0	16.0	20.2	14.0	10.5	5.5	7.0	1.5
12	6.0	3.0	16.0	4.5	18.0	11.5	21.0	10.0	19.5	13.2	22.8	15.0	26.5	16.5	27.5	19.8	23.0	18.0	19.5	14.5	9.5	7.0	6.5	2.0
13	5.0	3.0	12.0	5.5	17.0	10.0	22.0	12.0	21.0	13.0	22.5	16.5	25.6	18.5	24.8	16.0	24.0	18.0	20.0	15.0	9.5	6.0	12.0	4.0
14	5.0	1.0	13.0	6.0	19.0	8.0	21.5	10.5	22.0	16.0	24.2	14.5	25.5	17.5	24.6	18.5	24.0	18.0	19.0	15.5	10.5	7.0	11.0	6.5
15	4.0	0.5	12.5	6.0	19.0	11.0	15.5	7.0	22.0	17.6	24.0	16.5	24.0	18.0	25.0	19.0	25.5	18.5	18.0	13.0	11.5	6.0	10.5	3.5
16	5.0	0.5	14.0	6.0	19.0	11.0	15.5	4.0	21.0	16.0	25.0	17.5	24.0	15.5	24.6	17.5	27.0	20.0	16.0	12.0	11.0	7.0	4.5	-1.5
17	6.0	1.0	13.5	8.0	19.0	11.0	16.0	5.0	19.0	13.8	25.0	15.0	24.0	15.0	23.0	15.0	28.0	21.0	14.0	11.0	10.0	5.0	3.0	-4.0
18	4.0	0.5	14.0	5.5	19.0	11.5	15.5	6.0	18.0	13.8	25.5	17.5	23.5	15.5	23.5	15.5	28.5	21.5	14.0	11.0	10.0	6.0	1.5	-3.0
19	1.5	-3.5	15.5	7.5	16.5	9.5	18.0	6.5	17.0	12.0	27.5	19.0	23.5	17.5	23.5	17.0	28.0	21.0	11.6	5.0	9.0	3.0	1.5	-3.0
20	7.0	-3.5	14.0	8.0	13.5	4.0	19.5	8.0	18.5	12.5	29.8	21.5	24.0	16.0	26.2	17.0	27.5	21.0	13.5	5.0	9.0	3.5	2.0	-2.5
21	1.5	-3.5	12.0	6.0	12.0	3.5	19.0	11.0	16.0	10.5	29.8	23.0	25.5	17.5	26.0	18.0	28.0	20.5	13.5	8.5	6.5	4.0	6.0	0.0
22	1.0	-2.5	12.0	3.5	12.0	5.0	14.5	10.5	15.0	8.0	29.5	21.0	24.0	15.0	25.0	19.0	27.5	20.5	14.0	8.5	5.5	1.5	5.5	2.0
23	1.0	-2.5	8.5	4.0	12.5	3.0	13.5	11.5	15.0	12.0	29.0	20.5	24.0	14.5	25.0	18.0	27.0	20.5	14.5	8.5	5.0	1.0	4.0	1.0
24	3.0	-2.0	10.5	3.0	13.5	5.5	16.0	13.0	20.0	11.0	29.5	21.5	23.0	17.5	24.5	17.5	27.0	19.0	15.0	9.5	6.2	3.5	2.0	-1.0
25	2.5	1.0	12.0	5.0	14.5	6.5	19.0	13.0	20.0	15.0	30.0	22.5	26.0	18.0	26.0	18.5	24.0	18.0	13.5	10.0	10.0	5.0	-0.5	-2.5
26	4.5	1.5	12.0	5.5	16.0	10.5	19.0	12.0	20.5	16.0	29.5	22.0	26.5	19.0	26.0	18.0	24.0	19.0	13.2	10.5	9.0	7.0	-1.0	-4.5
27	4.5	1.0	14.5	6.5	17.5	8.5	19.5	13.5	18.5	14.4	28.5	20.4	27.0	20.0	27.0	19.0	23.5	17.5	14.5	11.0	10.0	7.0	0.0	-4.0
28	3.0	-1.5	14.0	7.0	17.5	9.5	18.0	14.0	17.0	12.0	28.4	18.0	26.0	21.0	29.0	21.0	24.0	17.5	15.0	12.0	12.0	8.0	4.0	-1.0
29	3.0	-1.5			15.0	6.0	17.0	11.6	17.0	11.0	28.4	21.0	25.0	17.5	29.0	23.0	24.0	17.5	15.0	11.5	10.5	7.0	5.5	2.5
30	5.5	0.5			16.0	6.5	17.0	11.8	16.8	8.0	28.0	21.5	23.8	14.5	29.0	22.0	24.0	17.5	13.0	10.5	10.0	7.0	6.5	4.0
31	5.5	1.5			16.5	9.5			17.0	12.0			23.5	15.0	28.0	21.5		13.5	8.5			5.5	3.0	
Medie	3.5	-0.5	12.0	4.8	15.6	7.6	18.1	11.0	19.9	14.1	24.9	17.1	26.0	18.0	26.7	19.4	25.5	18.7	16.7	12.0	9.9	5.7	5.8	1.5
Med. mens.	1.5		8.4		11.6		14.6		17.0		21.0		22.0		23.0		22.1		14.4		7.8		3.6	
Med. norm.	2.5		4.1		8.2		12.4		16.4		20.6		22.9		22.2		19.1		13.4		7.8		3.8	
A S S O																								
(Tr) Bacino: LAMBRO Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)																								
1	1.0	-3.7	3.8	-1.6	8.2	1.3	16.2	3.0	18.5	11.3	13.0	10.0	24.3	14.5	23.2	13.7	28.2	16.0	21.0	13.2	9.8	0.0	12.6	2.8
2	-0.2	-1.8	8.0	-1.8	11.5	4.0	16.0	7.8	18.3	5.7	11.9	8.2	26.0	17.0	24.0	13.8	25.5	14.0	20.5	13.0	10.1	0.5	12.5	2.5
3	3.0	-4.5	5.0	-1.5	12.3	-2.0	10.0	6.3	19.8	8.5	16.3	7.0	27.3	16.9	25.5	15.0	24.3	13.4	19.0	12.6	6.2	5.0	6.8	5.0
4	1.1	-2.0	8.6	-1.0	9.0	-1.2	14.8	8.0	18.2	7.2	19.5	10.0	28.7	16.8	26.7	15.1	25.6	13.5	21.5	13.0	11.0	4.0	6.8	3.5
5	3.9	-3.2	6.0	-1.3	12.0	0.0	13.8	8.3	20.0	9.0	18.2	10.2	28.5	15.8	24.7	14.0	26.2	14.6	19.2	12.5	6.2	2.4	13.0	2.5
6	6.2	-3.2	8.7	-2.0	12.0	1.0	16.9	7.5	20.7	11.7	22.0	11.3	27.2	13.5	26.2	15.3	21.2	14.9	20.6	12.0	7.8	4.8	6.8	6.0
7	2.7	-4.0	7.7	-2.0	16.8	3.0	18.0	8.0	21.1	9.0	20.2	11.2	19.8	10.7	28.8	16.5	21.2	13.5	17.0	9.5	11.2	4.7	6.8	2.3
8	5.5	-3.0	10.0	-0.5	15.8	4.3	19.8	9.0	23.5	11.0	22.2	11.3	21.7	12.7	27.4	14.3	23.6	11.5	13.0	9.2	17.5	3.2	4.5	-4.3
9	4.9	-5.0	11.0	-0.5	17.0	4.8	23.0	9.3	23.0	9.0	22.0	12.0	23.4	13.0	26.2	16.0	24.3	10.8	20.8	7.3	15.6	2.0	4.8	-4.0
10	5.7	-4.3	12.0	-0.7	17.5	4.5	21.2	9.1	23.5	8.7	14.8	8.5	26.8	13.5	26.7	16.7	21.8	8.5	20.5	8.0	15.3	2.2	4.0	-3.8
11	3.0	-2.5	12.2	0.2	17.0	5.0	21.0	9.1	15.4	9.0	19.8	8.6	26.3	15.3	17.8	16.2	23.0	11.0	20.0	8.0	10.7	3.0	3.2	-3.0
12	3.1	0.2	10.9	0.0	17.0	6.0	20.9	7.7	15.2	6.7	21.8	10.3	25.5	13.8	27.0	15.5	23.0	13.3	20.8	8.8	11.0	3.0	10.0	0.0
13	6.5	-2.2	14.3	1.2	17.3	7.0	20.3	9.2	16.8	6.3	22.0	11.0	22.8	13.6	24.3	15.2	23.2	13.2	20.3	9.0	8.0	5.0	14.0	1.0



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M I L A N O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: VARI (121 m s. m.)											
1	2.0	0.8	8.0	2.0	14.8	3.0	20.0	10.2	24.2	15.0	20.4	14.0	32.0	21.4	29.0	18.6	30.0	22.6	22.0	17.4	11.0	7.6	11.4	6.4
2	1.0	0.0	8.6	2.0	13.0	5.0	17.8	13.2	23.1	10.5	21.0	15.0	33.6	22.0	30.0	20.4	28.4	21.0	22.0	16.8	9.0	5.4	10.0	7.8
3	1.6	0.0	10.6	3.0	12.8	6.0	18.4	12.0	23.1	13.8	22.2	15.0	33.0	23.0	29.8	21.8	29.8	20.0	23.0	17.4	10.0	6.0	10.0	8.0
4	3.0	0.2	10.0	5.0	14.2	5.0	19.5	11.3	24.6	13.5	25.0	15.0	33.0	23.8	30.0	21.0	29.4	19.6	22.0	17.8	13.8	6.4	11.4	7.8
5	0.0	-1.0	12.8	3.0	14.2	6.0	21.1	12.8	25.8	15.9	26.4	15.2	32.0	21.0	31.0	20.8	23.0	19.4	25.0	17.0	12.8	6.4	11.0	9.2
6	0.6	-1.0	9.6	4.0	17.0	6.4	22.8	12.6	25.2	17.3	25.0	16.0	26.2	18.0	34.0	22.4	25.6	18.8	21.0	16.8	9.6	5.6	10.8	8.6
7	2.8	0.2	11.0	5.0	18.0	7.0	22.9	13.6	27.4	16.0	27.6	17.2	27.2	18.6	32.0	25.4	28.0	19.0	17.0	13.0	11.6	5.8	8.8	5.8
8	1.4	-1.0	12.6	6.0	19.2	8.0	26.2	12.6	28.4	14.3	26.4	17.0	29.0	18.8	32.0	22.0	28.4	17.8	20.4	12.0	12.0	6.8	6.0	1.0
9	2.4	-3.0	12.8	5.0	19.8	9.0	25.8	16.0	26.3	16.2	24.0	16.6	30.8	20.2	33.8	23.4	26.0	17.0	21.4	12.8	9.6	8.0	5.4	1.0
10	2.2	-1.0	17.4	7.0	18.4	7.0	23.9	16.8	21.3	13.7	22.2	12.0	31.2	20.6	34.0	23.8	27.0	16.8	21.2	12.8	11.0	6.2	5.4	0.8
11	4.2	0.0	12.0	6.0	20.0	9.0	22.7	13.8	21.6	14.0	25.0	16.0	31.0	22.0	32.0	24.6	27.0	17.4	20.6	13.0	10.6	8.0	7.8	1.6
12	7.0	2.0	16.0	5.0	20.0	9.0	24.5	10.3	22.6	9.0	27.2	16.2	27.0	18.8	30.0	20.0	27.0	18.4	20.8	13.0	12.0	8.8	7.4	2.8
13	7.0	4.4	11.6	4.8	15.0	10.0	24.8	14.2	26.0	11.9	22.2	17.6	30.0	20.6	29.0	17.0	27.0	18.2	21.0	13.2	11.6	7.8	8.4	4.0
14	5.4	3.0	12.0	5.5	21.0	10.0	21.9	14.8	25.8	15.8	28.0	14.6	28.8	19.0	27.2	19.0	26.4	19.0	19.2	12.0	11.2	8.8	8.8	2.0
15	4.0	2.0	12.0	5.0	21.4	11.0	15.0	12.2	24.1	14.0	27.2	18.0	25.0	17.0	29.2	18.8	28.4	19.4	17.2	13.0	12.4	8.2	6.0	1.8
16	6.2	2.0	13.6	5.4	21.0	12.0	19.2	12.0	24.3	15.2	29.8	18.6	27.0	18.0	28.4	19.6	29.0	21.2	14.2	12.0	12.0	8.2	4.0	1.0
17	6.4	2.0	13.0	5.0	22.0	11.0	17.7	11.0	23.0	13.2	26.0	16.2	28.2	18.4	25.8	17.0	30.0	20.0	14.6	13.0	8.2	4.6	1.2	-3.0
18	3.4	0.8	13.8	6.0	18.2	11.8	19.3	12.2	17.3	14.3	30.0	17.6	27.8	16.8	27.2	18.2	31.0	20.2	16.2	13.0	8.2	3.8	2.0	-3.6
19	1.8	-1.0	15.6	6.8	17.0	12.0	21.7	9.3	20.1	12.2	31.8	20.4	26.6	19.4	28.0	17.8	30.0	20.0	15.2	10.0	7.2	5.4	3.0	-2.4
20	0.8	-3.0	14.6	6.0	14.6	6.4	23.0	12.8	23.8	13.2	34.0	22.6	28.0	18.4	29.4	19.6	29.8	19.6	15.0	6.8	9.8	5.8	2.6	-1.6
21	0.8	-3.0	9.2	6.0	14.8	6.0	17.6	14.4	23.8	13.0	33.8	24.0	28.2	18.6	29.4	19.6	29.0	19.0	15.4	7.6	8.2	5.6	6.0	-1.4
22	0.0	-3.0	7.2	5.0	13.0	8.0	14.4	11.8	17.5	8.9	29.2	22.0	22.0	18.0	29.0	19.4	29.4	19.6	16.0	7.6	6.8	3.8	3.8	0.8
23	2.2	-1.0	8.8	5.0	15.2	5.8	14.2	12.0	18.3	11.2	32.4	20.6	27.0	17.0	29.0	17.8	27.2	20.4	15.6	8.0	6.8	4.4	4.0	1.4
24	4.4	0.8	12.2	2.0	16.8	4.4	20.3	11.3	23.4	10.0	34.0	23.2	26.8	18.2	28.0	18.8	27.0	18.4	16.2	9.0	7.8	5.0	1.4	-0.4
25	4.0	2.0	13.2	5.4	18.0	7.3	22.8	11.0	24.8	13.9	33.2	24.0	28.8	17.8	28.4	18.0	27.0	18.4	15.2	10.8	11.0	6.6	1.0	-0.6
26	6.8	3.0	14.0	8.4	19.0	9.0	15.0	10.2	24.9	14.5	33.0	23.6	30.2	20.0	29.2	18.6	26.8	17.6	13.0	12.0	9.6	8.0	0.0	-1.0
27	6.0	3.0	15.8	7.0	20.2	7.3	22.6	8.9	21.0	15.3	30.0	22.4	30.2	21.0	31.0	19.6	27.6	18.0	14.0	11.8	10.0	8.0	1.0	-2.4
28	4.0	1.0	10.4	8.0	20.3	11.0	19.8	12.3	21.0	15.0	32.4	18.4	30.0	22.0	32.0	21.4	26.6	19.0	16.0	13.0	11.2	8.8	3.8	-1.8
29	5.0	1.0			17.8	7.5	20.6	12.5	16.4	13.0	29.2	21.6	29.2	20.4	32.4	21.6	26.8	19.0	16.0	12.8	10.8	8.6	5.2	1.8
30	5.6	0.2			17.9	8.2	23.2	12.0	21.6	11.0	30.1	21.0	28.4	16.6	31.4	22.6	24.0	19.0	14.8	11.6	10.0	7.6	5.4	2.8
31	4.2	2.0			19.4	10.3			18.0	13.4			28.4	17.8	32.2	22.2			13.2	7.8			5.6	4.4
Medie	3.4	0.4	12.1	5.2	17.6	8.0	20.6	12.3	22.9	13.5	28.0	18.4	28.9	19.5	30.1	20.3	27.8	19.1	17.9	12.4	8.4	6.7	5.8	2.0
Med. mens.	1.8		8.6		12.8		16.5		18.2		23.2		24.2		25.2		23.4		15.1		8.4		3.9	
Med. norm.	1.7		4.1		9.0		13.6		17.9		22.5		25.0		23.9		20.0		13.6		7.7		3.0	
P A L L A N Z A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	4.0	0.0	6.0	2.0	12.0	6.0	17.0	7.0	21.0	11.0	16.0	12.0	31.0	21.0	30.0	20.0	30.0	20.0	25.0	16.0	14.0	6.0	9.0	6.0
2	4.0	0.0	7.0	2.0	13.0	6.0	17.0	8.0	21.0	12.0	16.0	11.0	31.0	22.0	30.0	20.0	30.0	20.0	20.0	16.0	14.0	6.0	9.0	6.0
3	3.0	-1.0	8.0	1.0	13.0	6.0	18.0	8.0	22.0	12.0	20.0	11.0	31.0	21.0	29.0	19.0	30.0	19.0	21.0	16.0	14.0	6.0	9.0	5.0
4	4.0	0.0	9.0	1.0	13.0	7.0	18.0	8.0	23.0	12.0	22.0	10.0	10.0	26.0	22.0	26.0	19.0	30.0	18.0	21.0	15.0	14.0	6.0	9.0
5	4.0	-1.0	10.0	1.0	13.0	7.0	18.0	9.0	24.0	13.0	23.0	10.0	10.0	26.0	22.0	29.0	20.0	28.0	17.0	20.0	15.0	14.0	5.0	9.0
6	3.0	-1.0	11.0	1.0	13.0	7.0	19.0	9.0	24.0	11.0	24.0	12.0	28.0	20.0	31.0	21.0	27.0	15.0	20.0	14.0	14.0	5.0	10.0	
7	4.0	-1.0	11.0	1.0	14.0	7.0	19.0	9.0	22.0	10.0	25.0	11.0	28.0	20.0	27.0	20.0	27.0	16.0	19.0	13.0	11.0	5.0	9.0	
8	4.0	-2.0	12.0	2.0	14.0	6.0	22.0	10.0	25.0	11.0	23.0	11.0	27.0	17.0	30.0	21.0	28.0	17.0	17.0	11.0	11.0	6.0	9.0	
9	4.0	-2.0	13.0	1.0	17.0	5.0	24.0	12.0	25.0	13.0	22.0	11.0	27.0	18.0	31.0	21.0	28.0	20.0	18.0	14.0	12.0	6.0	10.0	
10	2.0	-2.0	13.0	2.0	17.0	5.0	24.0	12.0	26.0	14.0	25.0	11.0	25.0	19.0	31.0	21.0	28.0	20.0	19.0	12.0	12.0	5.0	10.0	
11	2.0	0.0	14.0	3.0	18.0	6.0	22.0	12.0	23.0	14.0	24.0	12.0	28.0	23.0	27.0	21.0	28.0	20.0	19.0	11.0	11.0	5.0	11.0	
12	3.0	0.0	14.0	3.0	18.0	6.0	22.0	14.0																



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-4.0	-12.0	0.0	-9.0	0.0	-9.0	2.0	-9.0	-1.0	-6.0	3.0	-2.0	17.0	3.0	11.0	3.0	14.0	3.0	6.0	2.0	2.0	-6.0	-1.0	-8.0
2	-5.0	-14.0	-3.0	-12.0	-3.0	-14.0	5.0	-4.0	-1.0	-4.0	4.0	-2.0	15.0	2.0	12.0	5.0	15.0	5.0	7.0	2.0	1.0	-5.0	-1.0	-9.0
3	-4.0	-15.0	-8.0	-15.0	-1.0	-14.0	4.0	-4.0	2.0	-2.0	7.0	-3.0	16.0	5.0	10.0	3.0	14.0	5.0	5.0	1.0	2.0	-5.0	0.0	-9.0
4	-7.0	-11.0	-6.0	-14.0	2.0	-10.0	6.0	-6.0	2.0	0.0	6.0	-2.0	17.0	6.0	11.0	3.0	10.0	4.0	5.0	1.0	1.0	-10.0	1.0	-7.0
5	-7.0	-17.0	-5.0	-14.0	3.0	-12.0	6.0	-6.0	3.0	0.0	8.0	-3.0	75.0	2.0	13.0	5.0	11.0	3.0	7.0	0.0	-8.0	-14.0	2.0	-5.0
6	-9.0	-18.0	-2.0	-12.0	2.0	-11.0	4.0	-1.0	4.0	0.0	9.0	0.0	10.0	0.0	14.0	6.0	6.0	3.0	5.0	2.0	-9.0	-14.0	3.0	-5.0
7	-8.0	-19.0	-1.0	-10.0	3.0	-8.0	3.0	-1.0	4.0	-1.0	8.0	0.0	11.0	2.0	12.0	5.0	8.0	3.0	3.0	-1.0	-2.0	-9.0	-5.0	-16.0
8	-7.0	-18.0	-5.0	-12.0	3.0	-9.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0	10.0	1.0	10.0	2.0	10.0	6.0	6.0	1.0	2.0	-5.0	-1.0	-7.0	-11.0	-20.0
9	-4.0	-15.0	-1.0	-10.0	4.0	-10.0	8.0	-1.0	4.0	-4.0	7.0	0.0	11.0	3.0	15.0	7.0	8.0	0.0	4.0	-6.0	-2.0	-8.0	-7.0	-16.0
10	-6.0	-16.0	-5.0	-12.0	2.0	-9.0	9.0	-2.0	6.0	-2.0	4.0	-5.0	10.0	2.0	14.0	7.0	9.0	0.0	5.0	-5.0	2.0	-8.0	-6.0	-10.0
11	-7.0	-16.0	-2.0	-9.0	5.0	-9.0	8.0	-3.0	4.0	-6.0	5.0	-4.0	13.0	5.0	11.0	5.0	11.0	1.0	7.0	0.0	-1.0	-8.0	0.0	-8.0
12	-4.0	-12.0	0.0	-9.0	4.0	-8.0	7.0	-5.0	0.0	-7.0	9.0	0.0	13.0	3.0	12.0	5.0	11.0	2.0	9.0	0.0	-3.0	-9.0	1.0	-2.0
13	-4.0	-13.0	1.0	-7.0	3.0	-8.0	8.0	-4.0	5.0	-6.0	8.0	0.0	12.0	-1.0	9.0	1.0	10.0	2.0	8.0	-2.0	-3.0	-6.0	3.0	-2.0
14	5.0	-14.0	3.0	-6.0	5.0	-4.0	7.0	0.0	2.0	-4.0	6.0	2.0	7.0	-2.0	11.0	1.0	9.0	3.0	9.0	-3.0	-1.0	-6.0	4.0	-5.0
15	-7.0	-16.0	4.0	-7.0	7.0	-4.0	2.0	-2.0	6.0	-2.0	9.0	1.0	6.0	2.0	10.0	2.0	12.0	3.0	7.0	0.0	-1.0	-6.0	-2.0	-9.0
16	-4.0	-10.0	3.0	-5.0	7.0	-8.0	2.0	-12.0	7.0	-1.0	10.0	1.0	6.0	0.0	10.0	0.0	14.0	8.0	8.0	-1.0	0.0	-9.0	-3.0	-8.0
17	-4.0	-12.0	3.0	-6.0	4.0	-8.0	4.0	-6.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	5.0	0.0	6.0	-2.0	12.0	5.0	7.0	0.0	-3.0	-10.0	-2.0	-16.0
18	-5.0	-14.0	2.0	-9.0	3.0	-7.0	7.0	-4.0	6.0	-2.0	11.0	2.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	14.0	5.0	2.0	-4.0	-1.0	-9.0	-10.0	-15.0
19	-5.0	-15.0	0.0	-10.0	4.0	-7.0	5.0	-5.0	3.0	-5.0	12.0	2.0	9.0	2.0	10.0	0.0	14.0	4.0	-1.0	-10.0	-1.0	-8.0	-8.0	-16.0
20	-7.0	-16.0	2.0	-10.0	1.0	-15.0	8.0	-4.0	5.0	-5.0	11.0	1.0	7.0	2.0	9.0	1.0	14.0	4.0	-2.0	-9.0	0.0	-9.0	3.0	-13.0
21	-6.0	-15.0	-1.0	-11.0	1.0	-12.0	4.0	-2.0	4.0	-6.0	13.0	2.0	8.0	1.0	9.0	1.0	14.0	4.0	0.0	-8.0	-2.0	-10.0	-2.0	-12.0
22	-6.0	-17.0	0.0	-8.0	-1.0	-13.0	5.0	-2.0	1.0	-7.0	12.0	3.0	11.0	2.0	12.0	2.0	13.0	3.0	1.0	-7.0	-2.0	-10.0	-2.0	-11.0
23	-7.0	-16.0	-1.0	-9.0	-2.0	-12.0	0.0	-4.0	5.0	-6.0	10.0	1.0	10.0	2.0	11.0	2.0	12.0	4.0	-1.0	-6.0	-3.0	-9.0	-3.0	-12.0
24	-4.0	-14.0	2.0	-14.0	2.0	-13.0	0.0	-4.0	1.0	-4.0	9.0	0.0	11.0	3.0	11.0	2.0	13.0	5.0	2.0	-5.0	0.0	-6.0	-6.0	-13.0
25	-4.0	13.0	2.0	-12.0	2.0	-11.0	1.0	-6.0	6.0	-1.0	11.0	1.0	9.0	2.0	10.0	1.0	12.0	3.0	3.0	-4.0	0.0	-10.0	-7.0	-15.0
26	-5.0	-17.0	1.0	-12.0	3.0	-10.0	3.0	-2.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	12.0	3.0	11.0	2.0	10.0	2.0	3.0	-3.0	-2.0	-9.0	-6.0	-14.0
27	-8.0	-18.0	3.0	-8.0	4.0	-8.0	1.0	-5.0	6.0	-1.0	13.0	3.0	15.0	5.0	12.0	4.6	11.0	3.0	1.0	-2.0	-2.0	-5.0	-5.0	-15.0
28	-6.0	-16.0	5.0	-7.0	3.0	-9.0	5.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	2.0	16.0	6.0	14.0	5.0	12.0	3.0	2.0	1.0	-3.0	-6.0	-4.0	-14.0
29	-4.0	-13.0			0.0	-10.0	-1.0	4.0	5.0	-6.0	14.0	3.0	15.0	2.0	15.0	4.0	9.0	5.0	1.0	-4.0	-1.0	-12.0	-6.0	-16.0
30	-5.0	-14.0			4.0	-10.0	1.0	-5.0	2.0	-7.0	16.0	4.0	6.0	0.0	14.0	6.0	8.0	4.0	2.0	-5.0	-2.0	-10.0	-5.0	-14.0
31	-2.0	-12.0			5.0	-5.0			4.0	-4.0			10.0	1.0	15.0	5.0		1.0	-6.0			-4.0	-9.0	
Medie	-5.5	-14.8	-0.3	-10.0	2.5	-9.6	4.3	-3.9	3.7	-3.4	9.2	0.3	10.9	2.1	11.2	3.1	11.2	3.3	3.8	-2.9	-1.6	-8.4	-3.1	-11.1
Med. mens.	-10.1		-5.1		-3.5		0.2		0.1		4.8		6.5		7.1		7.3		0.5		-5.0		-7.1	
Med. norm.	-9.8		-8.3		-5.4		-2.1		1.1		4.2		7.3		7.2		4.5		0.0		-4.6		-8.9	
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	2.0	-4.0	6.0	0.0	12.0	5.0	18.0	6.0	20.0	11.0	13.0	11.0	30.0	20.0	26.0	18.0	30.0	20.0	18.0	14.0	13.0	4.0	5.0	1.0
2	0.0	-5.0	5.0	-1.0	12.0	0.0	18.0	8.0	21.0	10.0	14.0	11.0	31.0	22.0	28.0	20.0	28.0	20.0	18.0	15.0	13.0	4.0	9.0	1.0
3	1.0	-2.0	3.0	0.0	12.0	1.0	17.0	10.0	23.0	10.0	19.0	9.0	32.0	22.0	28.0	18.0	27.0	18.0	16.0	14.0	12.0	3.0	8.0	4.0
4	-1.0	-2.0	7.0	0.0	13.0	0.0	17.0	10.0	22.0	10.0	23.0	13.0	32.0	20.0	29.0	20.0	25.0	18.0	19.0	14.0	10.0	4.0	10.0	2.0
5	1.0	-5.0	7.0	0.0	12.0	1.0	17.0	9.0	23.0	13.0	24.0	12.0	29.0	20.0	28.0	17.0	27.0	17.0	20.0	15.0	9.0	5.0	10.0	3.0
6	-2.0	-4.0	9.0	0.0	12.0	0.0	16.0	11.0	24.0	15.0	25.0	14.0	30.0	16.0	29.0	20.0	19.0	16.0	20.0	15.0	9.0	4.0	8.0	5.0
7	0.0	-7.0	7.0	-3.0	13.0	1.0	17.0	11.0	19.0	10.0	26.0	13.0	26.0	19.0	29.0	20.0	24.0	16.0	16.0	13.0	12.0	3.0	8.0	3.0
8	-4.0	-7.0	8.0	2.0	15.0	2.0	20.0	10.0	25.0	14.0	28.0	14.0	25.0	16.0	25.0	20.0	23.0	13.0	13.0	10.0	10.0	2.0	7.0	-4.0
9	1.0	-8.0	11.0	-1.0	17.0	3.0	23.0	14.0	26.0	14.0	27.0	15.0	27.0	16.0	29.0	21.0	26.0	13.0	18.0	7.0	9.0	3.0	3.0	-4.0
10	4.0	-8.0	12.0	3.0	16.0	4.0	22.0	14.0	23.0	11.0	23.0	11.0	29.0	17.0	29.0	20.0	24.0	12.0	18.0	7.0	8.0	3.0	2.0	-4.0
11	1.0	-1.0	14.0	-1.0	17.0	5.0	22.0	12.0	19.0	9.0	21.0	11.0	29.0	20.0	26.0	19.0	23.0	12.0	17.0	8.0	11.0	3.0	3.0	-2.0
12	2.0	-1.0	10.0	1.0	18.0	6.0	21.0	12.0	20.0	6.0	23.0	13.0	29.0	18.0	29.0	19.0	23.0	12.0	17.0	8.0	11.0	3.0	3.0	-2.0
13	4.0	-4.0	12.0	1.0	17.0	7.0	23.0	12.0	21.0	10.0	26.0	16.0	26.0	14.0	24.0	15.0	24.0	16.0	18.0	9.0	4.0	2.0	4.0	0.0
14	2.0	-6.0	13.0	-1.0	20.0	8.0	22.0	12.0	24.0	11.0	21.0	12.0	26.0	13.0	23.0	15.0	24.0	14.0	18.0	10.0	6.0	4.0	14.0	6.0
15	1.0	-4.0	13.0	-1.0	21.0	7.0	15.0	9.0	23.0	12.0	27.0	17.0	25.0	16.0	25.0	14.0	24.0	16.0	19.0	9.0	6.0	4.0	15.0	2.0
16	0.0	-3.0	12.0	-2.0	20.0	7.0	10.0	10.0	24.0	13.0	26.0	15.0	24.0	14.0	26.0	16.0	26.0	19.0	17.0	10.0	11.0	3.0	6.0	2.0
17	3.0	0.0	11.0	1.0	19.0	6.0	11.0	8.0	25.0	14.0	27.0	16.0	25.0	14.0	24.0	14.0	27.0	18.0	18.0	13.0	10.0	1.0	6.0	-3.0
18	3.0	-3.0	12.0	0.0	19.0	7.0	17.0	9.0	23.0	12.0	26.0	15.0	27.0	14.0	24.0	14.0	27.0	18.0	18.0	13.0	10.0	1.0	6.0	-3.

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A V I A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	1.0	-0.8	4.8	1.0	14.0	3.8	20.2	5.2	23.4	8.0	20.9	13.7	30.6	17.7	26.8	14.7	29.6	16.4	20.2	16.5	8.8	6.5	7.8	5.0
2	0.8	-1.8	9.1	1.3	15.0	1.1	18.4	7.9	23.0	7.8	21.2	13.2	31.8	17.4	29.7	16.6	29.0	17.0	22.4	15.4	8.4	5.6	7.5	3.0
3	0.2	-1.2	11.4	1.7	12.8	0.0	18.8	9.4	24.2	10.6	24.6	10.9	32.0	18.2	29.1	17.9	29.5	13.0	22.8	15.9	8.4	4.0	9.0	7.0
4	3.4	-0.2	9.2	1.4	14.2	1.0	19.8	10.1	24.2	10.7	24.8	14.0	33.0	20.0	29.1	17.0	29.0	13.5	21.8	15.0	13.4	6.7	10.0	7.5
5	0.6	-2.3	13.2	0.5	14.8	3.4	21.6	8.2	25.0	12.2	25.5	14.2	30.4	20.5	29.9	16.8	21.4	17.0	23.6	14.5	13.8	6.8	9.8	9.3
6	-1.0	-2.3	8.4	-0.5	17.2	2.2	22.5	7.5	24.8	12.4	25.2	12.3	26.2	18.1	31.7	16.5	25.0	17.4	22.0	13.4	8.2	1.0	10.4	8.5
7	2.8	-2.0	9.2	2.5	18.5	3.1	23.0	10.5	27.0	12.6	27.0	15.4	27.0	14.5	31.3	17.1	27.8	16.6	17.2	13.6	11.8	4.8	8.6	3.8
8	0.4	-6.5	13.4	1.0	18.6	2.7	26.2	11.2	27.8	13.4	26.8	14.5	27.8	16.4	31.7	17.4	29.0	15.0	22.0	11.6	8.2	1.0	4.6	3.0
9	0.0	-4.5	13.6	0.0	20.3	4.1	25.4	9.4	25.6	13.0	24.2	17.4	30.2	15.8	31.6	18.0	25.2	15.0	22.6	8.4	7.2	6.5	4.2	-3.0
10	-1.0	-6.6	18.0	6.9	20.0	5.5	23.4	11.6	23.2	9.5	22.6	10.6	29.7	15.8	32.6	18.1	26.6	11.2	22.4	9.0	10.8	6.2	3.2	-1.8
11	0.6	-2.4	11.6	1.0	19.6	4.2	23.8	11.0	22.6	8.4	25.8	12.9	29.8	18.0	31.8	18.1	26.2	11.4	19.3	9.3	9.6	6.4	5.6	-1.1
12	4.0	0.0	17.2	1.8	20.8	5.5	25.8	10.1	21.3	6.1	26.3	15.2	27.2	16.5	31.2	19.4	26.4	14.0	21.6	8.4	11.6	7.6	7.4	-0.8
13	5.6	2.2	10.8	1.6	16.2	9.4	25.2	10.0	25.0	10.2	22.4	15.5	28.4	19.3	28.0	11.7	26.3	13.9	17.4	10.4	12.4	5.8	6.0	-1.6
14	3.2	-2.0	11.7	1.0	23.4	5.7	23.4	11.5	24.7	9.5	26.8	14.0	38.0	14.2	28.1	14.8	26.2	15.5	16.4	10.0	9.8	8.2	3.2	-0.2
15	2.6	-2.5	11.0	-0.5	20.9	4.4	17.6	10.3	24.2	11.5	25.6	17.6	27.8	17.0	28.3	14.7	29.4	17.3	14.5	9.6	12.0	7.0	4.0	-0.8
16	5.6	-1.8	13.2	-1.0	21.0	6.8	17.4	8.8	24.2	11.2	28.2	14.8	27.2	16.2	27.9	16.0	28.8	17.5	16.6	13.0	9.8	4.5	3.4	0.3
17	4.4	-1.4	11.4	-1.1	22.2	8.0	16.6	11.2	21.0	12.1	24.8	15.6	28.2	13.6	24.2	13.1	29.2	16.9	14.0	12.3	7.2	2.0	0.8	-4.1
18	1.8	-4.5	13.0	1.0	19.0	5.6	19.4	11.4	18.6	12.0	29.2	15.6	26.8	14.5	28.1	17.0	30.0	15.5	17.4	12.3	7.6	3.8	1.4	-5.0
19	0.4	-5.8	16.6	-0.5	18.4	8.5	22.0	8.0	18.5	9.0	31.5	16.0	27.4	15.6	27.6	11.6	29.6	15.6	16.0	5.0	5.8	4.0	2.4	-5.6
20	-1.4	-8.0	14.1	0.2	13.8	5.8	23.2	8.6	23.9	10.0	32.5	18.0	27.4	17.2	29.0	16.0	29.1	14.0	14.4	2.6	9.2	4.3	2.8	-5.4
21	0.8	-4.7	8.7	3.9	16.0	0.0	18.2	12.4	21.8	8.5	32.2	20.3	27.2	17.6	26.8	15.7	29.0	14.0	15.8	4.2	8.6	3.6	7.8	-2.6
22	-2.8	-6.3	6.6	4.6	14.4	2.5	15.0	12.8	15.2	8.4	28.8	20.7	24.6	15.4	28.7	15.8	29.4	14.0	15.8	3.0	6.8	0.4	3.2	-3.2
23	2.0	-2.6	9.0	4.4	16.0	-1.5	14.0	10.6	18.0	6.8	31.2	20.4	26.8	13.7	28.8	17.8	26.8	13.8	15.2	4.0	5.8	3.0	2.4	0.7
24	4.0	-1.6	13.5	2.0	17.0	0.4	18.2	8.6	22.8	10.5	32.8	17.9	26.4	15.4	27.0	16.1	27.0	13.0	16.8	3.8	7.0	4.4	1.4	-1.2
25	2.4	0.0	13.6	1.0	17.6	2.0	22.2	13.0	25.0	10.4	33.0	19.0	27.2	16.4	27.7	15.1	26.2	13.0	12.4	8.6	12.0	6.5	0.6	-3.0
26	6.8	0.4	14.6	1.0	18.9	2.1	17.2	11.0	24.6	12.5	32.0	19.6	29.2	16.5	29.0	14.1	26.4	13.3	11.8	11.2	9.2	7.8	-0.9	-3.5
27	5.6	-0.4	17.0	3.9	21.0	3.4	23.4	8.0	20.0	12.0	30.8	19.0	29.8	15.8	30.6	15.1	27.4	12.9	13.0	11.4	9.6	7.2	-0.2	-2.0
28	3.2	-4.2	12.4	3.5	19.0	5.0	20.2	7.8	21.2	13.8	32.0	17.0	29.8	21.0	31.2	16.5	26.8	15.5	15.2	12.2	10.8	8.4	1.8	-0.4
29	5.4	-1.0			18.2	2.0	19.0	10.8	18.6	11.8	28.8	19.0	29.7	18.5	31.6	16.9	27.6	15.8	15.8	11.0	9.6	7.4	4.5	1.3
30	2.2	-2.6			20.2	3.2	23.2	9.0	22.0	7.0	28.8	17.6	26.4	15.0	32.1	17.7	23.8	14.7	15.4	9.5	11.2	7.0	4.6	1.5
31	2.6	0.2			20.0	6.9			20.0	13.4			27.0	13.6	31.9	16.6			9.8	6.7			4.0	2.8
Medie	2.1	-2.5	12.0	1.6	18.0	3.8	20.8	9.9	22.6	10.5	27.5	16.1	28.4	16.6	29.5	15.9	27.5	14.8	16.6	10.1	9.5	5.3	4.6	0.1
Med. mens.	0.2		6.8		10.9		15.3		16.6		21.8		22.5		22.7		21.1		13.3		7.4		2.3	
Med. norm.	0.4		2.9		8.0		12.5		16.9		21.1		23.1		22.1		18.4		12.6		6.7		2.0	
N O V A R A																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	1.0	-3.5	6.5	1.5	14.0	2.0	19.2	8.1	22.7	10.3	18.8	11.6	32.1	20.0	29.5	17.0	29.0	20.2	21.0	16.5	15.2	5.5	9.0	5.0
2	0.5	-2.4	8.0	2.0	12.8	2.4	18.8	10.5	23.0	9.5	18.0	11.3	33.0	21.0	28.8	18.5	28.8	19.0	20.4	16.2	14.5	5.3	8.7	7.3
3	0.8	-1.2	9.7	2.2	12.1	3.2	18.5	10.8	23.5	12.5	22.2	12.2	32.7	21.0	29.0	20.2	28.5	18.7	21.0	16.5	14.3	3.6	9.5	7.5
4	1.0	0.1	12.5	3.8	12.6	3.3	18.4	11.3	24.3	12.0	24.8	13.9	31.1	21.3	28.7	19.8	28.5	17.2	21.5	16.5	13.1	4.4	9.3	8.0
5	-0.8	-3.1	11.9	3.5	12.9	4.0	21.0	12.0	25.3	14.9	25.7	14.1	31.0	20.0	30.9	20.4	24.0	19.0	22.5	17.0	11.8	4.9	9.5	7.9
6	-1.2	-3.5	8.5	2.5	14.2	4.7	21.8	11.4	25.4	16.4	25.2	13.4	27.0	18.0	32.7	20.3	25.2	18.0	19.0	15.6	10.0	4.7	10.0	8.3
7	2.0	-3.3	10.0	2.0	17.1	5.5	21.7	12.2	25.6	15.2	27.3	16.0	27.3	17.0	31.8	20.6	26.7	17.5	18.1	14.7	12.8	4.6	8.5	4.6
8	0.6	-4.0	10.7	2.9	17.6	6.9	24.4	12.3	26.1	13.4	29.5	16.2	28.8	17.3	32.0	19.5	26.4	16.5	18.9	12.7	12.0	4.0	8.0	-0.5
9	1.8	-5.5	11.8	3.9	18.4	7.6	25.0	13.0	25.4	14.7	20.5	16.6	30.4	17.9	32.1	21.0	26.2	15.5	20.0	11.5	9.5	7.0	4.6	-0.8
10	0.5	-5.0	13.4	6.0	18.0	7.5	23.5	13.3	22.2	14.0	23.6	10.5	30.5	18.3	33.0	21.5	25.6	15.2	20.4	11.0	8.6	5.0	4.5	-0.5
11	-1.0	-1.2	14.9	5.4	18.8	7.4	20.4	13.9	21.0	10.7	24.9	13.0	30.6	21.1	30.7	20.3	25.5	14.0	20.4	10.9	10.0	6.0	6.4	-0.6
12	0.4	-4.0	13.6	5.2	19.0	7.8	22.5	10.7	21.5	9.5	27.5	14.8	24.2	17.6	28.2	19.5	25.7	16.1	20.8	11.5	9.8	6.2	6.6	0.6
13	1.1	-3.0	12.2	3.2	15.7	7.5	23.2	13.4	24.9	10.0	22.7	17.4	26.7	16.6	28.5	18.2	26.0	17.1</						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
RIVA VALDOBBIÀ																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	6.0	-4.0	5.0	-2.0	7.0	-1.0	13.0	4.0	13.0	2.0	12.0	9.0	24.0	14.0	21.0	14.0	24.0	16.0	17.0	10.0	10.0	3.0	2.0	-3.0
2	5.0	-7.0	4.0	-1.0	6.0	-2.0	12.0	5.0	12.0	4.0	11.0	8.0	26.0	13.0	21.0	15.0	24.0	16.0	17.0	12.0	10.0	3.0	2.0	-3.0
3	4.0	-3.0	6.0	-2.0	7.0	-2.0	13.0	5.0	15.0	6.0	13.0	9.0	24.0	12.0	21.0	14.0	22.0	16.0	18.0	11.0	10.0	3.0	2.0	-4.0
4	3.0	6.0	5.0	-1.0	7.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	7.0	14.0	9.0	19.0	11.0	21.0	16.0	20.0	14.0	17.0	11.0	10.0	3.0	1.0	-5.0
5	3.0	-8.0	7.0	-3.0	6.0	-1.0	13.0	5.0	16.0	7.0	15.0	8.0	22.0	12.0	23.0	15.0	20.0	13.0	17.0	12.0	10.0	4.0	2.0	-3.0
6	4.0	-6.0	8.0	-2.0	7.0	-2.0	11.0	6.0	15.0	8.0	16.0	9.0	23.0	12.0	22.0	17.0	18.0	14.0	17.0	10.0	10.0	4.0	1.0	-4.0
7	4.0	-5.0	8.0	-2.0	8.0	-2.0	12.0	6.0	16.0	9.0	16.0	10.0	18.0	10.0	23.0	16.0	20.0	15.0	17.0	9.0	10.0	4.0	-2.0	-6.0
8	5.0	-2.0	8.0	-1.0	8.0	-1.0	14.0	6.0	17.0	10.0	17.0	11.0	21.0	11.0	21.0	17.0	21.0	22.0	16.0	7.0	9.0	3.0	-1.0	-7.0
9	4.0	-5.0	9.0	-1.0	8.0	2.0	12.0	5.0	18.0	11.0	16.0	11.0	23.0	13.0	23.0	18.0	21.0	22.0	16.0	7.0	9.0	3.0	-2.0	-8.0
10	4.0	-4.0	9.0	-1.0	9.0	2.0	13.0	6.0	19.0	12.0	17.0	12.0	22.0	11.0	21.0	15.0	22.0	13.0	16.0	7.0	9.0	3.0	-1.0	-5.0
11	3.0	-2.0	9.0	1.0	8.0	3.0	12.0	6.0	18.0	11.0	18.0	12.0	21.0	10.0	23.0	15.0	23.0	16.0	14.0	7.0	9.0	3.0	-1.0	-5.0
12	5.0	-1.0	10.0	2.0	9.0	4.0	14.0	8.0	17.0	10.0	17.0	11.0	18.0	9.0	21.0	15.0	24.0	14.0	15.0	7.0	3.0	0.0	5.0	2.0
13	6.0	-3.0	10.0	3.0	12.0	7.0	14.0	7.0	16.0	9.0	17.0	9.0	21.0	11.0	21.0	13.0	24.0	15.0	15.0	6.0	3.0	0.0	11.0	5.0
14	5.0	-4.0	9.0	2.0	14.0	7.0	13.0	8.0	18.0	9.0	19.0	10.0	19.0	9.0	21.0	13.0	23.0	16.0	15.0	6.0	3.0	0.0	11.0	8.0
15	4.0	-3.0	10.0	3.0	16.0	8.0	16.0	8.0	12.0	10.0	19.0	12.0	22.0	12.0	21.0	13.0	24.0	16.0	14.0	6.0	9.0	-2.0	8.0	6.0
16	5.0	-3.0	10.0	4.0	12.0	8.0	17.0	9.0	12.0	10.0	20.0	12.0	21.0	11.0	22.0	14.0	24.0	16.0	13.0	5.0	2.0	-3.0	7.0	4.0
17	6.0	-2.0	11.0	4.0	10.0	7.0	15.0	8.0	16.0	8.0	21.0	11.0	23.0	10.0	21.0	15.0	24.0	16.0	12.0	5.0	3.0	-3.0	6.0	2.0
18	6.0	-3.0	9.0	3.0	10.0	8.0	16.0	9.0	17.0	8.0	25.0	12.0	17.0	9.0	21.0	13.0	24.0	16.0	13.0	5.0	2.0	-3.0	7.0	3.0
19	7.0	-5.0	8.0	3.0	10.0	7.0	18.0	10.0	16.0	7.0	27.0	14.0	16.0	8.0	21.0	13.0	23.0	16.0	12.0	5.0	3.0	-3.0	6.0	2.0
20	7.0	-8.0	8.0	3.0	12.0	5.0	17.0	10.0	13.0	7.0	28.0	15.0	17.0	9.0	21.0	14.0	24.0	15.0	11.0	4.0	-3.0	2.0	0.0	1.0
21	6.0	-7.0	5.0	2.0	9.0	2.0	24.0	8.0	11.0	6.0	26.0	14.0	18.0	10.0	22.0	15.0	23.0	15.0	12.0	5.0	3.0	-4.0	2.0	-1.0
22	5.0	-6.0	6.0	-1.0	10.0	-1.0	12.0	5.0	9.0	6.0	22.0	13.0	16.0	8.0	21.0	15.0	23.0	15.0	10.0	5.0	3.0	-6.0	2.0	-2.0
23	6.0	-4.0	7.0	-2.0	10.0	-1.0	10.0	3.0	9.0	5.0	19.0	10.0	18.0	9.0	21.0	14.0	22.0	14.0	10.0	5.0	3.0	-8.0	3.0	-2.0
24	5.0	-4.0	7.0	-1.0	9.0	-2.0	11.0	4.0	10.0	6.0	22.0	11.0	17.0	8.0	21.0	15.0	20.0	14.0	10.0	5.0	2.0	-8.0	2.0	-2.0
25	6.0	-3.0	8.0	-1.0	8.0	-1.0	10.0	4.0	12.0	8.0	23.0	12.0	19.0	9.0	21.0	14.0	20.0	13.0	10.0	6.0	2.0	-8.0	3.0	-2.0
26	-7.0	-5.0	8.0	0.0	10.0	1.0	12.0	6.0	12.0	6.0	25.0	13.0	16.0	9.0	21.0	15.0	21.0	12.0	10.0	6.0	0.0	-8.0	2.0	-2.0
27	8.0	-4.0	5.0	2.0	8.0	2.0	11.0	6.0	10.0	4.0	26.0	12.0	18.0	10.0	24.0	16.0	20.0	14.0	9.0	6.0	2.0	-4.0	3.0	-3.0
28	8.0	-5.0	6.0	1.0	11.0	3.0	14.0	6.0	11.0	5.0	28.0	13.0	19.0	11.0	24.0	17.0	18.0	12.0	10.0	7.0	3.0	-2.0	4.0	-2.0
29	7.0	-3.0			13.0	4.0	13.0	7.0	9.0	4.0	25.0	11.0	17.0	9.0	24.0	16.0	18.0	14.0	9.0	6.0	4.0	-2.0	3.0	-3.0
30	8.0	-2.0			14.0	5.0	12.0	5.0	9.0	5.0	24.0	11.0	13.0	8.0	25.0	16.0	18.0	12.0	10.0	6.0	4.0	-2.0	2.0	-2.0
31	8.0	-3.0			15.0	5.0			10.0	6.0			14.0	9.0	25.0	16.0		12.0	7.0			3.0		-3.0
Medie	5.5	-4.2	7.7	0.4	9.8	2.4	13.2	6.3	13.6	7.3	19.9	11.1	19.4	10.2	21.9	15.0	21.7	14.3	13.4	6.9	5.2	-1.0	3.1	-1.4
Med. mens.	0.6		4.1		6.1		9.8		10.5		15.5		14.8		18.4		18.0		10.2		2.1		0.9	
Med. norm.	1.1		1.1		4.2		7.7		11.0		14.6		16.8		16.2		12.9		8.6		3.7		0.0	
VARALLO																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)											
1	2.0	0.0	5.0	0.0	10.0	3.0	18.0	5.0	20.0	6.0	12.0	10.0	29.0	19.0	25.0	13.0	30.0	18.0	16.0	10.0	16.0	5.0	6.0	2.0
2	2.0	-4.0	4.0	0.0	15.0	2.0	14.0	7.0	22.0	8.0	17.0	10.0	29.0	18.0	26.0	15.0	28.0	17.0	16.0	12.0	16.0	4.0	5.0	4.0
3	3.0	0.0	11.0	3.0	16.0	1.0	12.0	5.0	20.0	8.0	23.0	8.0	30.0	18.0	28.0	16.0	28.0	15.0	18.0	12.0	12.0	4.0	6.0	4.0
4	1.0	-3.0	4.0	0.0	15.0	0.0	13.0	5.0	23.0	9.0	22.0	10.0	30.0	18.0	26.0	18.0	26.0	14.0	19.0	12.0	10.0	3.0	10.0	4.0
5	1.0	-5.0	10.0	0.0	15.0	0.0	16.0	9.0	23.0	10.0	24.0	10.0	30.0	15.0	28.0	15.0	20.0	14.0	22.0	14.0	10.0	2.0	8.0	4.0
6	2.0	-5.0	9.0	-2.0	18.0	2.0	19.0	6.0	18.0	12.0	24.0	12.0	28.0	16.0	26.0	20.0	22.0	14.0	15.0	14.0	10.0	-1.0	8.0	5.0
7	4.0	-2.0	10.0	-2.0	20.0	5.0	21.0	8.0	24.0	10.0	24.0	12.0	22.0	15.0	30.0	20.0	22.0	15.0	15.0	10.0	10.0	0.0	4.0	-3.0
8	4.0	-2.0	12.0	0.0	20.0	5.0	25.0	10.0	26.0	11.0	25.0	10.0	25.0	14.0	30.0	20.0	26.0	12.0	20.0	8.0	10.0	0.0	2.0	-4.0
9	3.0	-6.0	14.0	2.0	21.0	6.0	25.0	10.0	26.0	10.0	16.0	10.0	25.0	14.0	29.0	18.0	23.0	12.0	22.0	9.0	5.0	3.0	4.0	-5.0
10	3.0	-4.0	15.0	4.0	20.0	6.0	20.0	10.0	22.0	7.0	22.0	10.0	26.0	16.0	27.0	20.0	25.0	20.0	20.0	7.0	10.0	4.0	3.0	-3.0
11	2.0	0.0	12.0	3.0	20.0	6.0	20.0	8.0	22.0	7.0	23.0	8.0	26.0	18.0	28.0	16.0	24.0	12.0	22.0	7.0	8.0	2.0	6.0	0.0
12	4.0	0.0	14.0	2.0	21.0	6.0	24.0	7.0	22.0	5.0	25.0	10.0	22.0	15.0	25.0	11.0	24.0	13.0	23.0	9.0	3.0	2.0	9.0	4.0
13	5.0	-1.0	16.0	2.0	20.0	8.0	20.0	10.0	24.0	6.0	18.0	12.0	24.0	14.0	27.0	11.0	22.0	14.0	22.0	9.0	5.0	3.0	11.0	6.0
14	5.0	-4.0	15.0	1.0	25.0	9.0	15.0	11.0	23.0	7.0	26.0	10.0	27.0	10.0										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ROMAGNANO																								
(Tm) Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (286 m s. m.)												
1	5.0	-1.0	5.0	0.0	11.0	2.0	18.5	3.5	23.0	7.0	16.0	12.0	28.0	18.0	26.0	15.0	30.0	18.0	20.5	15.5	15.0	4.0	9.0	4.0
2	1.5	-3.5	7.0	0.0	14.5	1.5	18.0	7.0	22.5	9.5	16.0	19.0	30.0	18.0	27.0	17.0	23.0	16.0	20.5	14.5	16.0	5.0	12.5	3.5
3	0.0	-3.0	8.0	1.0	15.0	1.0	16.0	8.0	22.0	10.0	21.0	9.0	31.0	19.0	28.0	17.0	27.0	15.0	19.5	14.5	14.0	3.0	9.5	6.5
4	1.0	0.0	10.0	0.0	15.0	1.0	16.0	10.0	21.5	9.5	24.0	13.0	30.0	15.0	29.0	18.0	27.0	15.0	21.5	14.5	12.0	3.0	10.0	5.0
5	3.0	-6.0	9.5	1.5	14.0	2.0	17.0	10.0	23.0	12.0	22.5	11.5	30.7	16.7	27.0	16.0	28.0	16.0	21.5	14.5	13.5	4.5	12.5	3.5
6	3.5	-7.5	13.0	1.0	14.0	3.0	19.5	9.5	23.0	15.0	24.5	11.5	26.5	15.5	29.5	18.5	23.0	14.0	22.5	14.5	11.5	0.5	9.0	7.0
7	1.5	-6.5	8.5	-0.5	17.0	4.0	21.0	11.0	23.0	11.0	26.0	13.0	25.0	15.0	31.0	19.0	24.0	15.0	18.0	13.0	11.5	-0.5	11.0	5.0
8	5.0	-5.0	10.5	0.5	18.5	5.0	21.5	10.5	26.0	12.0	26.5	12.5	27.6	15.0	29.0	17.0	26.0	14.0	14.0	9.0	11.0	2.0	9.0	-3.0
9	6.0	-5.0	12.0	1.0	18.5	6.5	26.0	12.0	27.0	11.0	26.0	14.0	26.5	16.5	30.0	19.0	26.0	15.0	20.0	9.0	12.0	4.0	5.0	-3.0
10	5.0	-5.0	12.0	2.0	20.0	6.0	25.5	11.5	21.5	6.5	27.0	10.0	30.0	18.0	31.0	19.0	24.0	12.0	21.5	9.5	8.0	3.0	5.0	-3.0
11	3.0	-4.0	15.0	1.0	19.0	6.0	22.0	11.0	22.0	5.0	24.5	10.5	28.0	18.6	33.5	18.5	25.0	13.0	21.0	9.0	12.0	5.0	5.0	-2.0
12	4.5	0.5	12.0	1.0	19.5	6.5	20.0	9.0	21.0	5.0	24.5	12.5	29.0	16.0	29.0	18.0	25.0	14.0	21.5	10.5	9.0	5.0	8.5	-0.5
13	9.0	1.0	15.0	2.0	20.0	7.0	24.0	12.0	21.0	8.0	25.0	15.0	24.0	14.0	26.5	11.5	25.0	15.0	21.0	10.0	9.0	5.0	10.0	0.0
14	6.0	-1.0	12.0	2.0	19.0	7.0	24.5	11.5	25.0	9.0	19.9	12.0	27.0	11.0	27.0	14.0	25.0	15.0	21.0	10.0	7.5	5.5	11.5	1.5
15	6.0	-1.0	12.5	1.5	23.0	7.0	20.0	10.0	24.0	10.0	27.5	14.5	26.6	15.0	26.0	15.0	25.0	15.0	20.0	11.0	7.5	5.0	15.5	1.5
16	4.0	0.0	13.0	2.0	23.0	10.0	12.0	5.0	23.0	11.0	25.0	14.0	24.0	14.0	26.0	14.0	28.0	16.0	17.5	10.5	11.5	4.5	5.5	-3.5
17	6.0	0.0	14.5	1.5	21.0	8.0	16.0	8.0	23.0	11.0	26.5	13.5	26.5	12.5	26.0	11.0	28.5	17.5	16.5	11.5	12.0	2.0	6.0	-5.0
18	6.0	-3.0	14.0	2.0	21.0	8.0	17.0	10.0	21.0	12.0	25.5	13.5	25.5	11.5	25.0	11.0	29.7	16.5	14.0	10.0	11.0	1.0	0.5	-6.5
19	4.0	-2.0	15.0	2.0	18.0	8.0	18.0	7.0	13.0	8.0	29.0	16.0	26.0	15.0	25.5	12.5	30.0	16.0	15.5	2.5	9.0	-3.0	3.0	-6.0
20	1.5	-6.5	16.5	2.5	16.0	2.0	21.0	9.0	19.5	8.5	31.0	18.0	24.0	14.0	25.0	15.0	29.5	15.5	15.0	3.0	4.0	2.0	2.5	-5.5
21	1.0	-6.0	14.0	5.0	13.0	1.0	22.0	11.0	21.0	7.0	32.5	18.5	27.0	15.0	27.5	16.5	29.0	15.0	14.0	4.0	7.5	2.5	4.5	-5.5
22	2.5	-5.5	6.5	2.5	13.0	2.0	16.0	10.0	20.0	7.0	30.0	19.0	26.5	15.5	26.0	16.0	29.0	15.6	15.0	5.0	7.0	-1.0	12.0	-5.0
23	0.5	-3.5	5.0	3.0	13.0	0.0	11.0	8.0	16.5	9.5	25.0	16.0	23.0	14.0	26.0	14.0	28.4	15.2	15.0	5.0	6.5	0.5	5.5	-2.5
24	3.0	-1.0	10.0	1.0	14.0	2.0	11.5	7.5	16.5	6.5	30.0	18.0	25.5	12.5	27.0	14.0	26.5	15.5	15.5	5.5	5.5	2.5	2.0	-2.0
25	5.0	-2.0	12.5	1.5	15.0	4.0	18.5	7.5	23.0	10.0	32.0	19.0	24.0	13.0	26.0	14.0	26.0	15.0	16.0	6.0	9.0	5.0	0.0	-4.5
26	4.0	-1.0	12.5	3.5	17.0	4.0	21.5	8.5	22.0	13.0	30.0	18.0	27.5	15.5	27.0	15.0	25.0	16.0	16.0	7.0	10.0	6.0	0.5	-5.0
27	6.5	0.5	14.5	3.5	18.0	6.0	12.5	7.5	21.0	13.0	29.5	16.5	28.5	17.5	27.0	16.0	25.0	14.0	14.5	10.5	8.0	6.0	0.0	-1.0
28	6.0	-3.0	16.0	3.0	21.0	5.0	23.0	7.0	14.0	10.0	27.0	16.0	28.5	17.5	29.5	17.5	25.0	16.0	13.0	11.0	9.5	4.5	2.0	-1.0
29	6.0	-3.0			18.0	3.0	19.0	9.0	18.5	10.5	32.0	18.0	27.0	16.0	30.0	19.0	25.0	17.0	13.0	10.0	11.5	4.5	6.0	-1.0
30	6.0	-3.0			16.5	3.5	19.0	8.0	18.5	6.5	29.0	18.0	28.4	17.6	30.0	18.0	25.0	17.0	15.5	8.5	8.5	4.5	7.0	2.0
31	6.5	-1.5			16.5	4.5			19.0	10.0			26.5	14.5	30.0	18.0		15.0	5.0			5.0	3.0	
Media	4.1	-2.8	11.6	1.7	17.2	4.4	18.9	9.0	21.1	9.5	26.1	14.7	27.0	15.4	27.8	15.9	26.4	15.3	17.7	9.5	10.0	3.2	6.1	-0.7
Med. mens.	0.7		6.7		10.8		14.0		15.3		20.4		21.2		21.8		20.9		13.5		6.4		2.7	
Med. norm.	2.4		4.7		8.9		12.5		16.8		20.8		23.0		25.7		19.1		13.6		8.1		3.9	
OROPA - Osservatorio																								
(Tr) Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)												
1	-1.2	-3.2	3.0	-2.0	7.5	0.0	9.0	0.1	13.5	7.1	9.5	6.1	21.1	14.2	17.3	11.5	20.5	13.2	13.5	7.0	9.4	0.0	5.8	-0.2
2	1.0	-4.0	2.0	-1.3	6.0	-1.0	8.8	0.0	13.0	6.4	11.0	4.0	22.0	14.9	19.0	12.5	21.0	12.8	13.0	6.4	9.5	4.5	3.5	-0.5
3	-0.5	-2.8	3.5	-1.2	6.0	-0.2	8.1	0.0	13.4	7.0	14.8	5.9	23.1	15.0	19.9	12.5	19.1	12.3	13.5	6.5	7.5	3.0	5.0	0.0
4	1.4	-4.2	3.0	-1.0	5.5	-0.3	8.5	0.1	14.0	7.9	15.0	7.5	22.2	15.5	19.0	13.4	19.0	13.0	14.0	6.5	7.0	-1.5	5.6	0.0
5	2.3	-3.5	5.0	-1.1	6.5	-1.0	1.0	0.0	14.9	4.9	15.5	9.2	21.0	13.9	21.2	12.0	19.5	11.4	13.5	6.5	5.0	-1.0	5.4	-0.2
6	-1.0	-4.8	2.5	-2.4	9.0	0.0	11.5	0.0	14.0	9.5	16.0	8.5	20.5	12.3	20.5	16.0	14.5	9.2	13.0	6.8	4.5	-1.0	4.0	0.0
7	1.0	-6.0	4.0	-3.2	11.0	0.2	12.5	0.3	16.5	8.2	17.5	8.0	16.2	11.2	20.7	16.0	16.5	10.3	9.5	2.5	6.5	-1.0	0.0	-2.0
8	0.9	-3.4	4.0	-1.0	10.0	0.1	16.9	2.2	17.5	10.9	18.0	9.1	17.9	10.5	21.0	16.2	17.0	11.0	12.5	5.6	6.0	-1.0	1.0	-5.0
9	1.8	-4.6	9.0	0.0	11.5	0.2	17.0	5.0	17.0	8.0	16.5	7.2	19.5	11.0	21.5	15.5	16.0	8.3	13.0	3.2	4.0	0.0	0.0	-4.5
10	1.5	-3.6	7.5	-0.2	11.0	-0.1	14.5	4.8	15.1	6.9	14.5	4.2	19.0	12.1	21.2	16.5	17.0	9.1	13.5	5.4	6.5	-1.2	2.1	-2.0
11	1.5	-3.4	6.0	-0.4	11.5	-0.2	13.5	7.2	14.5	4.0	14.5	5.5	19.5	13.5	21.5	13.1	17.0	9.2	14.5	5.2	5.5	0.0	5.5	-2.0
12	4.0	0.4	9.0	-0.4	11.3	-0.1	14.5	7.2	12.4	3.2	16.0	6.1	17.0	13.0	19.2	14.5	16.5	10.1	15.0	5.0	4.0	1.0	14.0	7.0
13	2.0	-2.0	7.0	-0.4	13.8	0.0	31.1	8.5	15.5	6.2	14.9	7.8	18.5	10.2	18.5	12.4	15.6	11.0	13.5	4.9	5.0	0.0	10.5	0.0
14	3.1	-2.6	7.5	-0.6	15.5	-0.2	13.0	7.0	15.0	5.1	17.1	6.5	18.0	10.0										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	1.6	-1.0	9.0	1.0	16.0	0.0	20.0	2.4	23.0	10.0	20.2	14.0	29.6	19.0	27.2	16.0	29.0	17.0	22.4	16.0	13.2	6.0	8.0	3.4
2	-2.0	-2.0	9.6	-2.8	17.2	-1.6	16.8	8.0	23.8	11.0	22.0	12.8	30.8	19.6	30.0	18.0	28.2	16.8	20.0	13.0	8.4	4.0	8.2	5.0
3	0.2	-2.0	11.4	-1.6	15.0	-1.4	19.0	7.6	23.6	12.0	24.2	11.8	31.0	20.0	29.0	18.0	28.6	14.0	21.4	16.0	9.2	3.0	8.8	6.2
4	2.4	-3.8	10.2	-2.0	15.6	-0.6	20.4	7.2	23.0	12.0	25.0	14.8	31.0	20.6	29.6	18.6	28.0	13.8	23.0	15.4	12.8	3.8	10.2	6.8
5	0.0	-5.2	15.0	-1.0	16.0	-0.2	21.2	6.6	25.0	13.4	25.2	14.8	31.4	19.0	30.4	17.2	24.0	17.0	24.6	15.6	13.0	0.0	9.2	8.0
6	-2.4	-5.0	9.6	-2.0	19.0	-1.0	23.0	7.2	24.6	16.2	26.0	15.0	24.0	18.0	32.2	19.0	26.0	15.0	20.0	13.4	11.0	-4.2	10.4	8.4
7	5.0	-5.2	14.2	-3.0	20.8	-1.0	24.0	8.4	27.6	13.2	29.0	15.4	26.6	16.0	31.0	18.8	28.8	15.2	15.0	13.6	14.0	-0.6	10.0	0.0
8	1.0	-7.0	13.4	-3.4	20.0	0.0	28.8	7.0	28.0	14.6	27.0	15.4	29.0	16.8	32.6	17.6	29.0	14.0	22.6	9.0	12.6	-2.0	6.4	-5.0
9	4.6	-9.0	14.8	-3.2	22.0	1.0	27.2	8.4	25.6	13.0	20.4	17.2	30.2	17.8	32.0	19.0	26.6	15.0	24.0	4.6	7.4	5.2	6.2	-4.0
10	0.4	-8.4	17.4	-1.0	21.0	1.0	24.0	13.2	21.8	10.0	24.0	12.6	30.4	18.0	31.0	20.0	27.0	10.0	24.2	6.0	7.0	4.0	4.2	-4.0
11	2.0	0.4	13.6	-2.2	21.2	0.0	19.6	9.6	23.0	7.0	24.6	13.0	29.0	19.0	30.0	19.0	27.4	10.0	24.0	5.6	9.0	4.6	8.8	-3.0
12	7.0	-1.0	18.0	-3.0	22.4	0.0	26.0	5.2	22.4	7.0	27.0	14.6	23.6	18.6	29.0	18.8	27.6	13.0	23.6	6.0	10.6	6.2	9.0	-2.0
13	4.0	-5.0	15.0	-2.0	17.4	1.6	25.2	11.6	25.4	9.0	26.4	15.0	30.0	16.6	28.8	12.2	27.0	14.4	21.2	6.0	9.8	6.0	8.2	-2.0
14	0.2	-4.8	15.0	-1.8	24.8	2.4	22.4	11.2	24.6	11.0	28.0	14.6	27.4	14.0	28.6	14.0	26.8	14.8	21.4	8.6	8.6	7.2	11.0	-2.4
15	3.0	-5.0	13.6	-2.0	22.0	2.4	16.2	12.0	22.4	13.6	26.8	17.0	26.0	16.8	28.4	15.0	30.2	14.0	18.0	9.0	11.0	3.2	5.2	-2.2
16	6.0	0.0	16.0	-3.0	21.8	4.2	18.0	8.0	23.0	13.0	28.0	16.8	28.6	16.4	29.0	16.0	30.0	15.6	16.0	9.0	11.0	5.0	1.0	-1.8
17	5.0	-2.0	13.0	-3.0	22.4	3.0	17.4	9.8	22.0	13.0	26.8	15.6	27.6	14.0	26.6	13.0	31.0	14.6	14.0	12.2	14.2	-1.0	1.8	-4.0
18	1.0	-5.0	16.2	-2.6	19.0	3.0	21.8	11.8	14.6	13.4	30.0	16.0	28.0	14.0	27.4	11.4	31.4	12.0	17.2	10.8	9.0	-1.0	1.4	-7.2
19	2.6	-3.0	19.0	-3.2	18.0	3.4	22.2	8.0	21.0	12.0	31.6	18.6	26.6	17.0	26.2	12.2	31.8	11.6	17.4	1.0	3.2	2.2	4.0	-6.8
20	1.0	-8.0	14.4	-2.0	15.0	4.0	23.6	9.0	23.0	12.0	33.6	20.6	28.0	16.6	29.0	15.0	31.4	11.4	15.4	0.0	8.4	2.0	6.6	-7.6
21	-3.0	-7.4	7.4	4.0	17.0	-2.0	17.2	14.0	20.0	12.0	32.0	22.0	27.0	17.4	27.0	15.8	31.4	11.0	17.2	2.0	9.4	4.2	11.6	-6.4
22	-2.0	-7.8	5.6	4.2	14.8	-2.8	14.0	12.0	16.0	11.0	27.6	21.4	23.6	16.0	28.2	15.2	31.6	11.0	16.8	2.6	8.2	-1.0	4.2	-5.0
23	1.0	-2.0	11.0	4.0	16.4	-2.4	12.0	10.0	17.4	10.0	32.0	19.0	27.0	16.6	29.0	15.6	28.4	12.0	18.0	0.0	5.4	2.4	2.0	-4.0
24	5.0	-3.0	14.4	-2.2	16.6	-2.0	22.6	9.8	23.8	10.6	32.4	20.4	26.0	16.0	25.8	14.8	28.0	12.0	18.2	1.6	9.2	4.2	-1.0	-1.0
25	3.0	-2.0	13.2	-1.8	18.4	0.0	21.4	9.2	23.4	12.0	31.0	21.0	28.0	15.0	28.0	16.0	27.2	12.2	17.4	5.4	10.2	5.4	2.6	-2.0
26	7.6	0.0	15.2	2.0	19.0	1.0	12.4	10.4	23.4	15.4	30.0	20.8	30.8	16.6	30.0	14.0	27.4	14.0	12.0	6.2	8.2	4.8	1.6	-5.6
27	7.4	0.0	17.6	-1.8	22.0	2.0	23.0	6.8	17.4	14.0	28.2	19.0	29.0	18.0	32.0	15.0	27.2	11.2	13.0	11.0	9.2	7.0	-0.4	-4.0
28	5.4	-3.4	9.6	1.8	20.0	0.0	19.0	10.0	21.0	12.4	32.0	18.2	28.6	20.0	31.6	16.0	27.0	13.8	14.2	12.0	6.4	4.0	2.0	-2.0
29	6.6	-5.0			18.8	0.0	20.0	12.0	17.4	11.0	29.8	20.0	28.0	18.0	32.6	17.0	27.4	13.6	16.0	11.2	8.0	2.8	4.2	-7.0
30	4.2	-5.6			18.0	1.0	23.4	8.8	21.0	10.0	29.2	20.4	27.0	15.4	31.2	17.6	20.0	15.0	17.4	7.4	10.4	4.2	2.0	-3.0
31	3.0	-3.6			20.4	5.0			17.0	14.0			27.2	14.8	31.0	17.4			17.4	7.6			4.0	2.0
Medie	2.6	-3.9	13.3	-1.2	19.0	0.6	20.7	9.2	22.1	11.9	27.7	16.9	28.0	17.1	29.5	16.2	28.2	13.5	18.8	8.3	9.6	3.1	5.4	-1.8
Med. mens.	-0.7		6.1		9.8		15.0		17.0		22.3		22.6		22.8		20.8		13.6		6.3		1.8	
Med. norm.	0.0		2.8		7.7		12.3		17.2		21.2		23.7		22.7		18.7		12.6		6.5		1.8	
COURMAYEUR																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	-3.0	-4.0	4.0	-1.0	4.0	-3.0	15.0	2.0	13.0	4.0	10.0	8.0	25.0	13.0	21.0	10.0	25.0	13.0	12.0	10.0	13.0	-1.0	8.0	0.0
2	0.0	-5.0	1.0	-2.0	9.0	-4.0	13.0	5.0	17.0	6.0	13.0	5.0	25.0	11.0	25.0	13.0	23.0	15.0	10.0	9.0	14.0	0.0	0.0	-3.0
3	5.0	-4.0	3.0	-4.0	8.0	0.0	14.0	5.0	14.0	6.0	19.0	8.0	26.0	14.0	23.0	11.0	22.0	11.0	11.0	8.0	14.0	2.0	2.0	-1.0
4	10.0	-6.0	-2.0	-3.0	9.0	-3.0	15.0	2.0	21.0	7.0	18.0	8.0	28.0	16.0	25.0	10.0	20.0	11.0	13.0	8.0	13.0	-3.0	5.0	-1.0
5	6.0	-4.0	0.0	-7.0	10.0	-3.0	13.0	7.0	18.0	8.0	20.0	7.0	23.0	12.0	25.0	12.0	13.0	12.0	8.0	3.0	4.0	2.0	1.0	
6	12.0	-3.0	2.0	-3.0	14.0	0.0	10.0	7.0	17.0	10.0	20.0	8.0	19.0	11.0	25.0	15.0	16.0	8.0	10.0	4.0	7.0	-5.0	1.0	-4.0
7	3.0	-11.0	3.0	-2.0	13.0	0.0	11.0	6.0	21.0	6.0	20.0	10.0	23.0	10.0	25.0	9.0	18.0	11.0	5.0	2.0	9.0	-3.0	0.0	-9.0
8	10.0	-10.0	7.0	-3.0	14.0	1.0	18.0	5.0	20.0	7.0	23.0	11.0	24.0	10.0	25.0	17.0	21.0	10.0	11.0	0.0	2.0	-1.0	1.0	-10.0
9	4.0	-2.0	10.0	1.0	13.0	0.0	21.0	7.0	17.0	7.0	19.0	8.0	22.0	12.0	25.0	17.0	21.0	8.0	18.0	3.0	0.0	-1.0	-1.0	-6.0
10	1.0	-8.0	9.0	-2.0	12.0	1.0	16.0	6.0	14.0	5.0	16.0	6.0	25.0	12.0	23.0	17.0	22.0	6.0	18.0	4.0	4.0	-1.0	3.0	-1.0
11	4.0	-2.0	12.0	1.0	13.0	2.0	8.0	5.0	13.0	3.0	20.0	6.0	25.0	13.0	25.0	13.0	24.0	7.0	20.0	15.0	2.0	0.0	3.0	-2.0
12	2.0	-3.0	4.0	1.0	13.0	1.0	18.0	3.0	16.0	7.0	19.0	9.0	22.0	12.0	19.0	11.0	23.0	10.0	21.0	16.0	2.0	-1.0	14.0	3.0
13	5.0	-5.0	11.0	0.0	13.0	4.0	18.0	7.0	21.0	5.0	19.0	12.0	14.0	8.0	23.0	8.0	20.0	18.0	18.0	4.0	1.0	-1.0	12.0	2.0
14	4.0	-6.0	13																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)											
1	2.0	-1.5	6.0	1.0	11.0	7.0	18.0	7.0	18.0	9.0	17.5	10.5	27.0	18.5	24.5	15.0	26.0	19.0	18.5	15.0	12.0	2.0	6.0	2.0
2	2.0	-4.5	4.0	2.0	10.5	2.0	17.5	7.0	21.0	10.0	17.0	10.0	28.5	18.0	26.0	17.0	25.0	19.0	17.0	14.0	10.0	2.5	6.5	2.0
3	1.0	-1.0	6.0	3.0	11.5	3.0	17.0	6.5	20.0	11.0	20.5	10.0	29.0	18.5	26.5	16.5	25.0	18.0	18.0	14.0	9.5	2.0	7.5	3.0
4	1.0	-4.5	6.5	0.0	12.0	2.5	17.0	6.5	21.5	11.5	23.0	11.0	30.0	19.0	25.5	16.5	23.5	18.5	18.5	14.0	9.0	1.5	8.0	3.5
5	3.0	-4.5	8.0	1.0	13.0	2.0	17.5	11.5	22.0	14.5	23.0	12.0	26.5	18.0	27.0	16.5	20.0	17.0	17.0	14.5	9.0	1.5	8.5	5.0
6	3.0	-4.0	8.0	1.0	14.0	2.0	17.0	12.0	23.0	14.5	22.5	12.0	26.0	18.0	28.0	17.0	21.5	15.0	17.0	11.0	6.5	1.5	9.0	6.0
7	4.0	-5.0	8.5	1.5	15.0	2.5	19.0	12.0	23.5	11.0	25.0	14.0	23.0	16.0	27.0	18.5	19.0	15.5	18.0	9.0	7.5	1.0	4.5	2.5
8	4.0	-4.5	10.0	3.5	15.5	3.0	20.0	10.0	23.0	10.5	25.0	15.5	26.0	15.0	27.5	20.0	19.0	16.0	17.0	8.0	8.0	1.5	2.5	-2.5
9	5.0	-4.0	11.0	8.0	15.0	5.0	23.0	12.0	21.0	14.0	22.0	16.0	26.5	15.5	27.5	21.0	21.0	15.0	16.5	7.0	6.0	5.0	3.0	-2.0
10	3.0	-2.0	11.0	6.0	15.5	4.0	20.5	12.0	16.0	10.5	21.0	13.0	26.5	16.0	27.5	21.0	22.0	13.0	16.0	7.0	9.0	4.5	3.5	-1.0
11	2.0	0.0	9.5	3.0	15.0	5.0	13.0	11.5	16.0	8.0	23.0	10.0	26.5	19.0	27.0	19.0	22.0	12.0	16.5	7.0	8.0	2.0	12.0	2.0
12	2.5	-2.5	9.0	6.0	15.0	5.0	19.0	7.0	19.0	6.0	24.5	11.5	25.0	15.5	24.5	18.5	19.0	12.0	17.0	7.0	7.0	2.5	17.0	6.5
13	1.5	-3.5	11.0	5.0	18.5	5.0	20.0	11.0	21.0	13.0	21.5	16.0	21.5	14.5	25.0	15.0	20.5	13.0	17.0	7.5	6.5	3.0	14.5	11.0
14	2.0	-4.5	12.0	3.0	20.0	7.5	14.0	12.0	24.0	12.6	24.0	14.0	22.5	14.0	25.5	15.0	21.0	14.0	16.5	7.5	6.0	2.5	14.0	9.0
15	2.0	-4.5	11.5	3.0	19.5	7.0	14.5	8.0	24.0	12.0	23.0	15.0	22.0	15.5	25.5	16.0	20.5	14.0	16.5	7.0	7.0	3.0	7.5	4.0
16	3.0	-3.0	12.0	2.5	19.5	7.0	15.0	7.0	21.0	12.0	25.0	14.0	22.5	14.0	21.5	15.0	24.5	18.0	14.0	7.5	6.0	2.0	6.5	0.0
17	4.0	1.0	12.0	2.5	19.0	7.0	16.0	6.0	19.5	11.5	25.0	15.0	22.5	14.5	20.0	14.5	25.5	16.0	11.0	7.5	5.5	1.5	3.0	-4.5
18	2.0	-1.0	11.5	2.0	17.0	6.0	17.5	10.0	14.5	13.0	26.5	15.0	24.5	16.0	23.0	13.0	25.0	15.0	10.5	5.0	5.0	-1.0	0.0	-4.0
19	1.0	-3.0	11.0	2.0	15.0	4.0	18.5	8.5	19.5	10.0	28.0	15.5	23.0	14.0	23.5	12.0	27.0	14.5	10.0	2.5	5.0	-1.5	0.0	-5.0
20	0.0	-4.5	11.0	1.5	11.0	3.0	20.5	10.0	19.0	8.5	29.5	18.0	25.5	14.5	24.0	13.0	24.0	14.0	10.0	2.5	2.5	-2.5	0.0	-5.0
21	1.0	-5.0	8.0	2.0	17.0	1.0	15.0	12.0	19.5	8.5	29.0	21.5	24.0	15.0	23.5	13.5	24.0	13.5	11.0	2.5	2.5	-2.0	6.5	-4.0
22	1.0	-5.0	6.5	4.5	10.0	2.0	14.0	11.0	17.0	9.0	26.0	19.5	23.0	15.5	26.0	14.5	24.0	14.0	11.5	3.0	3.0	-2.0	2.0	-3.0
23	3.5	-2.0	9.5	3.5	13.0	1.5	13.0	10.0	14.0	10.0	28.0	16.0	25.0	15.0	24.5	16.0	23.5	13.5	12.0	3.0	4.5	-1.0	1.5	-1.0
24	2.0	-2.5	10.5	2.0	13.5	2.0	17.0	8.0	20.0	6.0	28.5	18.0	23.5	19.5	23.5	14.5	23.0	13.0	12.0	3.5	5.0	-2.0	3.0	-1.0
25	4.0	0.0	12.0	2.0	14.5	3.0	18.0	7.5	19.0	11.0	29.0	18.0	25.0	14.0	24.0	14.0	23.0	13.5	12.5	4.0	5.5	2.0	2.0	-1.0
26	3.0	-1.0	13.0	2.5	16.0	3.5	17.0	8.0	19.5	12.0	28.0	19.0	26.0	15.0	25.0	16.0	22.5	13.5	13.6	5.0	5.0	3.0	1.0	-2.5
27	2.0	-2.5	14.0	3.5	18.0	4.0	18.5	10.0	18.0	12.5	23.0	18.0	27.0	16.5	27.0	15.0	22.5	12.5	14.5	7.0	7.0	4.0	1.0	-4.0
28	1.0	-3.5	11.5	5.5	15.0	8.0	17.0	8.5	19.5	10.0	27.5	17.0	27.0	19.0	27.5	15.0	22.0	14.5	14.0	11.5	6.0	2.5	0.0	-5.0
29	4.0	-3.0			16.0	4.0	18.0	10.0	15.5	10.5	26.5	18.0	23.5	18.0	27.0	17.0	22.0	15.0	14.0	10.0	5.0	2.0	0.0	-5.0
30	4.0	-2.5			19.0	9.0	18.0	10.0	18.0	7.0	26.0	18.0	23.0	15.0	28.0	16.5	19.0	17.0	12.5	6.0	6.5	2.0	0.0	-4.0
31	4.0	1.0			18.0	10.0			18.0	10.5			23.5	13.5	28.0	18.0			12.0	4.5			3.0	0.0
Medie	2.5	-2.8	9.8	3.0	15.0	4.4	17.3	9.4	19.5	10.5	24.6	15.0	25.0	16.2	25.5	16.1	22.6	15.0	14.6	7.6	6.5	1.6	5.0	0.1
Med. mens.	-0.2		6.4		9.7		13.4		15.1		19.8		20.6		20.8		18.7		11.1		4.0		2.5	
Med. norm.	0.3		2.6		6.5		10.9		15.0		18.7		20.6		19.3		15.8		10.2		4.6		0.8	
V A L P E L L I N E																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: RUTHIER (950 m s. m.)											
1	0.0	-2.0	4.0	1.0	7.0	3.0	16.0	5.0	16.0	6.0	13.0	9.0	25.0	15.0	21.0	11.0	23.0	14.0	13.0	10.0	4.0	3.0	9.0	4.0
2	3.0	-3.0	2.0	0.0	10.0	-1.0	17.0	8.0	18.0	7.0	14.0	9.0	25.0	15.0	22.0	13.0	22.0	15.0	14.0	11.0	10.0	3.0	6.0	1.0
3	1.0	-2.0	2.0	1.0	10.0	3.0	16.0	6.0	18.0	9.0	19.0	7.0	24.0	15.0	24.0	13.0	22.0	15.0	15.0	11.0	8.0	2.0	7.0	2.0
4	0.0	-2.0	2.0	-2.0	10.0	1.0	16.0	5.0	19.0	9.0	20.0	8.0	25.0	15.0	23.0	14.0	20.0	14.0	16.0	12.0	4.0	2.0	7.0	3.0
5	2.0	-2.0	4.0	1.0	11.0	1.0	16.0	10.0	20.0	12.0	18.0	9.0	23.0	12.0	24.0	13.0	16.0	13.0	15.0	12.0	4.0	2.0	7.0	5.0
6	0.0	-5.0	5.0	0.0	13.0	4.0	15.0	9.0	18.0	11.0	19.0	9.0	22.0	12.0	25.0	15.0	19.0	12.0	14.0	8.0	5.0	2.0	7.0	1.0
7	1.0	-4.0	6.0	0.0	14.0	5.0	16.0	10.0	21.0	9.0	22.0	11.0	20.0	12.0	23.0	16.0	22.0	13.0	10.0	7.0	7.0	0.0	2.0	-2.0
8	2.0	-3.0	6.0	1.0	15.0	5.0	21.0	8.0	21.0	10.0	22.0	11.0	22.0	12.0	24.0	16.0	21.0	12.0	7.0	5.0	5.0	1.0	0.0	-5.0
9	4.0	0.0	11.0	4.0	13.0	5.0	22.0	12.0	19.0	9.0	18.0	10.0	22.0	14.0	25.0	17.0	20.0	11.0	15.0	6.0	4.0	2.0	2.0	-3.0
10	2.0	-2.0	12.0	3.0	14.0	5.0	18.0	9.0	14.0	7.0	18.0	7.0	23.0	13.0	24.4	16.0	20.0	10.0	15.0	7.0	6.0	0.0	4.0	2.0
11	0.0	-2.0	12.0	4.0	15.0	6.0	11.0	7.0	14.0	6.0	20.0	8.0	23.0	13.0	24.0	15.0	19.0	10.0	16.0	8.0	5.0	0.0	10.0	5.0
12	2.0	-1.0	8.0	3.0	15.0	5.0	17.0	6.0	16.0	5.0	20.0	10.0	21.0	11.0	22.0	11.0	20.0	12.0	17.0	8.0	5.0	1.0	16.0	8.0
13	2.0	-1.0	9.0	4.0	17.0	7.0	19.0	10.0	19.0	8.0	17.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	20.0	13.0	16.0	8.0	4.0	0.0	11.0	7.0
14	2.0	-2.0	11.0	4.0	19.0	8.0	12.0																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GOILLET																								
(Tr) Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2528 m s. m.)												
1	0.0	-11.0	-2.0	-9.0	-1.0	-11.0	3.0	-9.0	0.0	-7.0	3.0	-2.0	16.0	4.0	12.0	1.0	14.0	6.0	4.0	2.0	4.0	-6.0	3.0	-7.0
2	-6.0	-16.0	-7.0	-15.0	-7.0	-12.0	6.0	-9.0	0.0	-7.0	4.0	-4.0	15.0	5.0	12.0	4.0	14.0	6.0	5.0	2.0	6.0	-2.0	4.0	-7.0
3	-5.0	-16.0	-8.0	-14.0	-3.0	-9.0	5.0	-7.0	6.0	-5.0	6.0	-3.0	17.0	5.0	11.0	3.0	12.0	4.0	4.0	2.0	6.0	-2.0	1.0	-2.0
4	-8.0	-16.0	-9.0	-16.0	-3.0	-10.0	6.0	-7.0	4.0	-4.0	5.0	-3.0	15.0	6.0	12.0	3.0	11.0	4.0	5.0	1.0	4.0	-8.0	2.0	-7.0
5	-7.0	-18.0	-7.0	-16.0	3.0	-10.0	7.0	-8.0	8.0	-2.0	5.0	-2.0	15.0	3.0	14.0	4.0	10.0	3.0	4.0	1.0	5.0	-8.0	3.0	-2.0
6	-11.0	-17.0	0.0	-14.0	5.0	-10.0	6.0	-6.0	9.0	-1.0	7.0	-3.0	12.0	1.0	16.0	7.0	11.0	3.0	4.0	2.0	-6.0	-14.0	3.0	-6.0
7	-10.0	-16.0	4.0	-8.0	8.0	-6.0	3.0	-5.0	7.0	-2.0	9.0	-2.0	12.0	2.0	17.0	6.0	10.0	2.0	2.0	-2.0	0.0	-10.0	-9.0	-16.0
8	-8.0	-16.0	-7.0	-14.0	5.0	-6.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0	8.0	0.0	11.0	1.0	13.0	6.0	9.0	1.0	1.0	-4.0	0.0	-9.0	-8.0	-17.0
9	-2.0	-13.0	1.0	-12.0	4.0	-9.0	8.0	-1.0	4.0	1.0	9.0	0.0	10.0	2.0	17.0	7.0	9.0	0.0	5.0	-5.0	-2.0	-8.0	-4.0	-12.0
10	-9.0	-16.0	3.0	-11.0	4.0	-8.0	9.0	-2.0	3.0	-8.0	8.0	-5.0	2.0	3.0	13.0	7.0	8.0	0.0	10.0	0.0	-3.0	-8.0	0.0	-9.0
11	-8.0	-14.0	0.0	-11.0	3.0	-8.0	7.0	-3.0	1.0	-8.0	3.0	-4.0	14.0	3.0	13.0	5.0	10.0	0.0	11.0	1.0	-3.0	-11.0	1.0	-8.0
12	-7.0	-15.0	0.0	-8.0	5.0	-8.0	3.0	-4.0	0.0	-10.0	9.0	-4.0	13.0	3.0	14.0	5.0	11.0	2.0	12.0	3.0	-6.0	-11.0	2.0	-2.0
13	-3.0	-12.0	0.0	-8.0	6.0	-8.0	8.0	-4.0	3.0	-8.0	10.0	1.0	11.0	-1.0	9.0	-1.0	9.0	2.0	11.0	2.0	-2.0	-10.0	5.0	2.0
14	-3.0	-13.0	5.0	-5.0	4.0	0.0	7.0	-3.0	4.0	-2.0	7.0	-2.0	16.0	-2.0	12.0	1.0	11.0	3.0	11.0	2.0	-5.0	-7.0	4.0	-3.0
15	-1.0	-14.0	4.0	-4.0	10.0	-1.0	1.0	-4.0	7.0	1.0	11.0	-2.0	7.0	-1.0	10.0	1.0	13.0	5.0	10.0	2.0	-3.0	-11.0	-4.0	-10.0
16	-5.0	-13.0	3.0	-5.0	10.0	-5.0	3.0	-11.0	8.0	-2.0	11.0	0.0	7.0	-1.0	10.0	2.0	14.0	7.0	10.0	2.0	-2.0	-11.0	-2.0	-6.0
17	-4.0	-12.0	4.0	-6.0	9.0	-5.0	3.0	-11.0	8.0	-3.0	10.0	1.0	8.0	-1.0	6.0	-4.0	12.0	6.0	11.0	0.0	0.0	-8.0	-1.0	-17.0
18	-4.0	-12.0	3.0	-7.0	7.0	-5.0	5.0	-6.0	7.0	-4.0	10.0	2.0	8.0	-0.0	4.0	-4.0	15.0	6.0	5.0	-2.0	-1.0	-9.0	-11.0	-20.0
19	-6.0	-14.0	3.0	-7.0	7.0	-7.0	5.0	-6.0	2.0	-6.0	13.0	2.0	9.0	1.0	11.0	2.0	14.0	6.0	-2.0	-13.0	0.0	-8.0	0.0	0.0
20	-4.0	-14.0	7.0	-9.0	-5.0	-18.0	6.0	-5.0	5.0	-7.0	15.0	6.0	9.0	1.0	9.0	1.0	12.0	4.0	-4.0	-13.0	1.0	-7.0	-5.0	-10.0
21	-4.0	-14.0	4.0	-10.0	-2.0	-16.0	8.0	-4.0	4.0	-7.0	13.0	6.0	10.0	2.0	11.0	0.0	15.0	4.0	1.0	-11.0	1.0	-6.0	0.0	-7.0
22	-6.0	-16.0	-5.0	-13.0	-5.0	-16.0	4.0	-3.0	2.0	-9.0	12.0	6.0	11.0	3.0	11.0	-2.0	16.0	6.0	2.0	-9.0	8.0	-13.0	1.0	-7.0
23	-5.0	-16.0	-4.0	-14.0	-8.0	-17.0	3.0	-5.0	1.0	-8.0	11.0	5.0	9.0	2.0	13.0	2.0	13.0	5.0	-2.0	-9.0	2.0	-6.0	1.0	-7.0
24	-5.0	-13.0	-2.0	-14.0	3.0	-13.0	1.0	-6.0	2.0	-6.0	14.0	4.0	12.0	2.0	13.0	3.0	12.0	5.0	3.0	-9.0	1.0	-7.0	-3.0	-14.0
25	-6.0	-14.0	3.0	-10.0	5.0	-9.0	1.0	-7.0	8.0	-5.0	14.0	5.0	11.0	1.0	10.0	2.0	14.0	5.0	7.0	-3.0	0.0	-8.0	-7.0	-13.0
26	-8.0	-15.0	-1.0	-11.0	6.0	-8.0	3.0	-6.0	7.0	-3.0	14.0	6.0	12.0	2.0	11.0	2.0	14.0	4.0	6.0	-1.0	0.0	-9.0	-3.0	-11.0
27	-5.0	-16.0	3.0	-7.0	4.0	-7.0	1.0	-6.0	6.0	-2.0	14.0	5.0	16.0	5.0	13.0	3.0	12.0	4.0	5.0	0.0	-2.0	-6.0	-5.0	-10.0
28	-3.0	-16.0	6.0	-5.0	3.0	-8.0	5.0	-6.0	5.0	-4.0	10.0	3.0	14.0	6.0	16.0	7.0	12.0	3.0	2.0	-2.0	0.0	-10.0	-2.0	-11.0
29	-1.0	-10.0			-3.0	-10.0	2.0	-6.0	5.0	-5.0	14.0	3.0	12.0	3.0	17.0	7.0	9.0	4.0	0.0	-6.0	0.0	-2.0	-3.0	-12.0
30	-2.0	-11.0			6.0	-8.0	6.0	-6.0	-1.0	-8.0	15.0	4.0	9.0	-2.0	15.0	7.0	8.0	4.0	2.0	-6.0	0.0	-6.0	-2.0	-13.0
31	2.0	-8.0			4.0	-7.0		-7.0	7.0	-7.0			10.0	-1.0	16.0	7.0		2.0	-6.0		-1.0	-13.0		
Medie	-5.0	-14.1	0.0	-10.1	2.7	-8.9	4.7	-5.6	4.5	-4.8	9.8	0.8	11.4	1.8	12.3	3.0	11.8	3.8	4.7	-2.5	0.2	-8.0	-1.3	-8.9
Med. mens.	-9.5		-5.0		-3.1		-0.4		-0.1		5.3		6.6		7.7		7.8		1.1		-4.1		-5.1	
Med. norm.	-6.3		-5.3		-2.4		-0.3		3.8		6.2		9.0		8.0		5.7		1.9		-2.5		-5.8	
BRUSSON - diga																								
(Tm) Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1332 m a. m.)												
1	-4.0	-6.0	4.0	-4.0	8.0	0.0	15.0	2.0	14.0	2.0	12.0	7.0	24.0	14.0	20.0	11.0	25.0	14.0	14.0	9.0	8.0	0.0	2.0	-2.0
2	-3.0	-8.0	2.0	-3.0	6.0	-4.0	12.0	3.0	15.0	5.0	12.0	6.0	25.0	15.0	20.0	12.0	23.0	12.0	13.0	10.0	7.0	0.0	3.0	-5.0
3	-1.0	-8.0	1.0	-4.0	6.0	-3.0	12.0	3.0	17.0	7.0	15.0	5.0	25.0	13.0	23.0	11.0	22.0	13.0	12.0	10.0	8.0	0.0	2.0	-2.0
4	-2.0	-7.0	1.0	-6.0	7.0	-3.0	12.0	3.0	16.0	6.0	18.0	7.0	24.0	13.0	24.0	13.0	22.0	12.0	13.0	9.0	7.0	0.0	4.0	-2.0
5	-2.0	-9.0	1.0	0.0	6.0	-3.0	13.0	3.0	16.0	9.0	18.0	8.0	26.0	11.0	22.0	13.0	21.0	12.0	14.0	10.0	6.0	-2.0	5.0	-1.0
6	-2.0	-10.0	1.0	-3.0	6.0	-3.0	11.0	5.0	18.0	10.0	16.0	8.0	24.0	10.0	24.0	14.0	15.0	10.0	13.0	10.0	3.0	-6.0	4.0	0.0
7	-4.0	-9.0	3.0	-2.0	9.0	-1.0	12.0	7.0	17.0	6.0	18.0	10.0	21.0	12.0	24.0	15.0	18.0	10.0	12.0	8.0	2.0	-6.0	4.0	-4.0
8	-1.0	-9.0	3.0	-3.0	10.0	-1.0	13.0	5.0	18.0	7.0	20.0	9.0	23.0	10.0	22.0	14.0	21.0	9.0	8.0	3.0	4.0	-4.0	-1.0	-9.0
9	-1.0	-7.0	2.0	-2.0	10.0	0.0	17.0	5.0	20.0	8.0	21.0	11.0	23.0	11.0	24.0	15.0	22.0	9.0	12.0	2.0	3.0	-3.0	-4.0	-7.0
10	0.0	-6.0	10.0	0.0	10.0	0.0	19.0	8.0	18.0	7.0	19.0	5.0	24.0	11.0	22.0	15.0	19.0	8.0	12.0	3.0	3.0	-3.0	-2.0	-7.0
11	-1.0	-7.0	8.0	-1.0	11.0	0.0	16.0	8.0	14.0	2.0	18.0	5.0	23.0	14.0	22.0	14.0	19.0	9.0	16.0	5.0	3.0	-3.0	0.0	-4.0
12	-2.0	-6.0	7.0	1.0	11.0	1.0	10.0	2.0	13.0	1.0	19.0	7.0	21.0	11.0	22.0	14.0	18.0	10.0	15.0	5.0	3.0	-4.0	6.0	0.0
13	-1.0	-6.0	8.0	-1.0	11.0	1.0	17.0	3.0	16.0	3.0	21.0	10.0	20.0	9.0	20.0	8.0	19.0	9.0	15.0	5.0	1.0	-1.0	10.0	6.0
14	-1.0	-8.0	7.0	-1.0	13.0	4.0	14.0	6.0	18.0	6.0	18.0	8.0	19.0	8.0	21.0	8.0	18.0	9.0	15.0	5.0	5.0	-1.0	7.0	3.0
15	-1.0	-7.0	8.0	0.0	15.0	4.0	12.0	4.0	20.0	11.0	21.0	10.0	18.0	9.0	21.0	8.0</								



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO GABIET - Osservatorio																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: LYS (2240 m s. m.)														
1	»	»	»	»	»	»	»	»	4.6	-7.8	4.6	-2.0	16.6	5.0	13.0	4.0	17.6	6.2	7.5	2.0	6.0	-2.6	3.4	-5.8	
2	»	»	»	»	»	»	»	»	8.0	-4.6	5.6	-3.0	15.0	5.0	13.8	5.0	14.5	5.4	6.5	1.8	8.0	-1.4	4.0	-5.4	
3	»	»	»	»	»	»	»	»	8.8	-3.0	6.6	-2.5	15.6	6.4	13.2	3.0	14.6	4.8	6.0	2.0	6.6	-2.0	3.6	-5.0	
4	»	»	»	»	»	»	»	»	8.2	-1.2	9.5	-1.4	17.4	6.2	13.5	4.4	14.5	5.1	7.0	2.0	4.0	-8.0	2.6	-4.6	
5	»	»	»	»	»	»	»	»	12.2	-0.8	8.5	0.0	16.4	2.0	15.5	7.0	12.0	3.4	6.0	1.3	-0.6	-12.0	7.0	-4.8	
6	»	»	»	»	»	»	»	»	10.0	-1.0	10.0	-2.0	14.5	1.8	17.4	7.2	8.6	3.0	6.0	1.6	-0.6	-12.6	0.6	-5.8	
7	»	»	»	»	»	»	»	»	12.0	-0.2	8.2	-0.6	11.4	2.0	15.0	6.8	10.2	4.0	4.5	-1.8	0.4	-7.0	-2.6	-16.0	
8	»	»	»	»	»	»	»	»	9.2	-1.2	8.0	0.8	11.6	2.0	14.8	6.2	11.3	3.5	0.5	-4.2	1.0	-7.6	-9.2	-18.0	
9	»	»	»	»	»	»	»	»	10.1	-1.3	10.1	1.4	13.4	3.0	15.6	7.0	11.6	0.6	7.0	2.2	-1.6	-7.8	-1.6	-9.4	
10	»	»	»	»	»	»	»	»	9.4	-6.2	8.5	-5.2	14.2	3.2	15.5	7.8	9.5	0.8	11.5	3.0	-1.6	-9.0	2.6	-8.0	
11	»	»	»	»	»	»	»	»	4.1	-8.4	8.0	-3.0	13.6	4.0	14.2	6.6	12.6	2.4	12.4	3.6	-0.6	-9.8	2.0	-1.2	
12	»	»	»	»	»	»	»	»	5.0	-7.4	10.0	-2.8	12.8	3.6	15.2	5.6	13.0	2.2	11.5	3.4	-3.2	-8.0	6.0	-0.6	
13	»	»	»	»	»	»	»	»	7.2	-3.0	10.2	2.0	12.0	0.0	12.2	-0.2	12.2	2.0	12.4	3.6	-2.8	-7.6	7.2	2.8	
14	»	»	»	»	»	»	»	»	8.0	-1.0	5.6	0.8	8.6	-0.1	13.2	1.0	12.5	4.3	11.6	3.4	-2.5	-6.8	7.6	-4.0	
15	»	»	»	»	»	»	»	»	11.6	-0.8	11.3	0.8	7.5	2.4	11.5	1.9	12.6	6.1	7.4	3.2	-1.5	-7.3	2.0	-9.0	
16	»	»	»	»	»	»	»	»	11.0	-4.0	11.2	1.8	5.5	1.0	12.0	0.0	15.4	7.2	10.2	1.2	-1.0	-7.4	-1.0	0.2	
17	»	»	»	»	»	»	»	»	9.2	-1.6	12.5	1.4	9.0	1.2	9.8	-2.2	12.6	6.4	10.6	0.2	1.2	-5.8	1.4	-19.0	
18	»	»	»	»	»	»	»	»	6.8	-3.4	9.5	2.0	8.6	-0.6	8.6	-1.0	11.6	6.2	5.0	-3.0	2.5	-6.0	-1.0	15.4	
19	»	»	»	»	»	»	»	»	1.5	-5.0	15.4	4.5	11.0	1.8	13.0	1.2	16.5	5.0	-0.6	-10.4	3.6	-6.2	-3.5	-11.5	
20	»	»	»	»	»	»	»	»	5.7	-4.8	17.5	7.6	8.6	2.2	11.0	1.0	15.2	4.6	0.0	-8.6	5.0	-5.4	-0.6	-5.4	
21	»	»	»	»	»	»	»	»	5.2	-7.4	18.0	6.8	12.4	3.0	12.0	2.4	15.5	5.8	2.0	-7.6	4.2	-5.8	1.0	-6.0	
22	»	»	»	»	»	»	»	»	4.4	-8.2	15.2	5.2	12.0	3.8	12.0	4.2	17.0	6.0	2.2	-6.8	5.0	-5.2	-2.6	-6.6	
23	»	»	»	»	»	»	»	»	2.6	-3.4	13.4	4.4	15.0	6.2	13.2	1.8	15.2	4.8	-1.5	-6.0	3.0	-4.0	3.0	-6.2	
24	»	»	»	»	»	»	»	»	3.0	-6.2	16.2	6.0	11.6	2.2	14.4	2.8	15.0	5.0	2.0	-2.5	3.1	-4.8	-1.5	-13.0	
25	»	»	»	»	»	»	»	»	10.2	-2.2	17.6	6.8	9.0	2.0	11.2	1.2	15.0	5.0	6.5	-2.6	1.5	-6.2	-7.0	-13.8	
26	»	»	»	»	»	»	»	»	7.0	-2.0	15.2	6.2	14.0	4.8	11.6	4.0	14.6	6.0	4.5	-1.6	1.6	-8.1	-2.5	-10.0	
27	»	»	»	»	»	»	»	»	6.3	-1.4	15.4	6.0	16.8	6.0	15.0	6.2	12.6	4.0	6.8	0.4	-0.8	-4.8	-2.4	-9.6	
28	»	»	»	»	»	»	»	»	6.0	-1.6	11.8	2.8	15.5	6.4	17.5	8.0	14.0	4.0	4.0	-1.0	4.5	-8.5	0.0	-8.2	
29	»	»	»	»	»	»	»	»	7.5	-5.2	15.6	4.2	15.0	2.4	18.0	7.0	12.6	4.2	2.5	-4.2	1.6	-8.6	-1.0	-10.0	
30	»	»	»	»	»	»	»	»	2.5	-6.6	15.0	5.3	11.2	-7.0	17.0	7.2	12.0	3.6	3.0	-4.6	0.6	-6.2	-1.6	-12.8	
31	»	»	»	»	»	»	»	»	5.5	-1.6			11.6	1.6	18.0	7.0			2.2	-4.8			-2.0	-7.0	
Medie	»	»	»	»	»	»	»	»	7.2	-3.6	11.5	1.8	12.5	2.9	13.8	4.0	13.4	4.5	5.7	-1.3	1.6	-6.8	0.4	-8.0	
Med. mens.	»	»	»	»	»	»	»	»	1.8		6.6		7.7		8.9		9.0		2.2		-2.5		-3.8		
Med. norm.	-6.6		-5.4		3.3		-0.4		3.1		6.7		9.4		9.1		6.7		2.5		1.8		-5.2		
GRESSONEY ST. JEAN																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA										Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)														
1	4.0	-10.0	7.0	-5.0	10.0	-2.0	15.0	-1.0	14.0	1.0	12.0	0.0	22.0	8.0	20.0	6.0	25.0	9.0	20.0	6.0	12.0	-2.0	3.0	-1.0	
2	4.0	-9.0	6.0	-5.0	5.0	-9.0	14.0	0.0	15.0	1.5	14.0	1.0	24.0	9.0	22.0	9.0	24.0	9.0	13.0	6.0	12.0	-2.0	4.0	-6.0	
3	2.0	-9.0	0.0	-4.0	11.0	-4.0	13.0	-1.0	17.0	2.0	18.0	4.0	24.0	9.0	24.0	7.0	23.0	9.0	13.0	5.0	11.0	-3.0	1.0	-6.0	
4	-10.0	-12.0	0.0	-4.0	11.0	-4.0	11.0	-2.0	17.0	2.0	20.0	5.0	24.0	9.0	24.0	8.0	23.0	8.0	14.0	7.0	8.0	-3.0	4.0	-4.0	
5	4.0	-9.0	2.0	-3.0	8.0	-7.0	14.0	1.0	17.0	3.0	17.0	5.0	26.0	6.0	23.0	9.0	22.5	9.0	15.0	8.0	4.0	-5.0	7.0	0.0	
6	4.0	-12.0	4.0	-6.0	11.0	-3.0	12.0	3.0	17.0	8.0	17.0	3.0	23.0	5.0	26.0	9.0	15.0	7.0	15.0	5.0	3.0	-8.0	3.0	0.0	
7	1.0	-12.0	6.0	-8.0	14.0	-2.0	14.0	4.0	16.0	8.0	19.0	5.0	19.0	7.0	25.0	12.0	18.0	7.0	11.0	0.0	8.0	-6.0	-3.0	-11.0	
8	4.0	-11.0	4.0	-3.0	14.0	-2.0	16.0	3.0	20.0	7.0	20.0	6.0	19.0	6.0	25.0	10.0	21.5	5.0	5.0	0.0	7.0	-5.0	-5.0	-12.0	
9	7.0	-8.0	8.0	-1.0	13.0	-2.0	20.0	5.0	21.0	3.0	21.0	6.0	22.0	6.0	25.5	10.5	22.0	5.0	15.0	0.0	5.0	-2.0	-1.0	-10.0	
10	2.0	-10.0	11.0	0.0	13.0	-2.0	19.5	4.0	18.0	2.0	17.0	1.0	24.0	6.0	26.0	11.0	19.0	3.5	16.0	0.0	2.0	-5.0	-1.0	-7.0	
11	3.0	-10.0	12.0	-2.0	15.0	-2.0	15.0	4.0	14.0	-2.0	19.0	2.0	24.0	8.0	24.0	10.0	20.0	3.0	17.0	1.0	9.0	-6.0	4.0	-2.0	
12	0.0	-6.0	11.0	4.0	15.0	-1.0	10.0	0.0	10.0	-4.0	19.0	3.0	22.0	6.0	24.0	9.0	20.0	3.5	19.0	2.0	4.0	-2.0	7.0	-2.0	
13	8.0	-9.0	10.0	-3.0	15.0	-1.0	18.0	0.0	17.0	-1.0	20.0	5.0	21.5	4.5	18.0	2.5	21.0	5.0	18.0	2.0	5.0	-2.0	9.0	3.0	
14	6.0	-9.0	13.0	-1.0	15.0	-1.0	14.0	4.0	21.0	-2.0	16.0	3.0	21.5	3.5	20.0	4.0	20.0	5.0	18.0	1.0	7.0	-1.0	2.0	0.0	
15	6.0	-9.0	14.0	-3.0	18.0	2.0	11.0	0.0	21.0	5.0	21.0	5.0	17.0	7.0	25.0	5.0	21.0	8.0	17.0	1.0	7.0	-4.0	2.0	-4.0	
16	6.0	-3.0	13.0	-3.0	18.0	-1.0	13.0	3.0	21.0	2.0	20.0	6.0	19.0	3.0	23.0	5.0	24.0	6.0	15.0	0.0	6.0	-5.0	-3.0	-4.0	
17	6.0	-6.0	16.0	-3.0	14.0	-1.0	11.0	0.0	21.0	3.0	22.0	5.0	18.0	4.0	21.0	4.0	23.0	6.0	15.0	1.0	9.0	-5.0	1.0	-13.0	
18	7.0	-6.0	13.0	-5.0	14.0	-2.0	14.0	-2.0																	



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
I V R E A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (207 m s. m.)											
1	1.0	-2.0	7.5	0.5	12.0	3.5	16.0	4.5	19.0	12.5	15.5	12.0	27.5	20.0	24.0	16.0	26.0	18.0	17.5	15.0	12.0	1.0	8.0	1.0
2	-2.0	-3.0	5.5	3.0	12.0	2.5	15.0	10.0	19.5	10.5	16.5	11.5	28.0	19.0	25.0	17.0	24.5	17.0	17.5	14.0	11.5	0.5	8.0	2.0
3	0.0	-3.5	9.0	5.0	10.5	1.0	15.5	10.0	20.0	9.5	21.0	8.0	28.5	21.0	26.5	18.5	24.5	14.5	19.0	14.5	10.0	0.0	8.5	6.0
4	0.5	-5.0	7.5	3.0	11.0	1.0	16.0	10.0	20.5	8.5	22.0	13.0	29.0	20.0	25.0	18.5	24.5	15.0	19.0	14.5	10.5	2.5	9.5	5.0
5	2.5	-7.0	11.0	1.5	11.0	1.0	17.0	10.0	21.0	13.5	22.0	12.0	29.0	20.0	26.0	16.0	17.0	15.0	20.0	14.5	10.0	6.0	8.5	7.5
6	-1.0	-6.0	7.5	1.0	13.5	0.0	18.5	11.5	21.0	15.0	23.0	13.5	27.0	17.0	27.0	20.5	21.0	14.0	18.0	15.0	10.0	5.0	8.5	7.0
7	2.0	-4.5	10.0	-1.5	15.5	2.0	19.0	11.5	22.0	11.0	25.0	13.0	22.0	18.0	27.0	20.0	23.0	15.0	13.0	11.0	10.5	2.5	6.5	5.0
8	2.0	-3.0	10.5	3.0	15.0	3.0	22.5	10.5	23.0	12.0	24.0	14.5	22.5	16.0	27.0	19.0	23.0	13.0	19.0	9.0	9.0	0.5	3.0	1.0
9	1.5	-6.0	12.0	-1.0	16.5	4.0	23.0	11.0	23.0	11.0	16.0	12.0	24.0	16.0	27.5	18.0	21.0	15.0	18.5	8.5	6.5	3.0	2.0	-2.0
10	0.0	-7.0	12.0	5.5	16.5	9.0	20.0	9.0	20.0	12.0	19.5	10.5	25.0	15.5	28.0	20.0	22.0	11.0	23.0	8.0	8.0	2.0	2.5	-2.0
11	2.0	-1.0	10.0	1.0	17.0	6.0	13.0	10.0	18.0	9.0	22.0	11.0	26.0	17.0	27.0	18.5	22.0	12.0	18.0	6.0	8.0	1.5	5.0	-1.0
12	7.0	1.0	12.5	1.0	17.5	9.5	20.5	11.0	18.5	8.5	22.0	12.5	26.0	19.0	26.0	18.5	22.5	13.0	19.0	7.0	7.5	6.0	7.0	1.0
13	5.0	-1.0	10.5	1.0	16.0	5.5	21.0	12.0	21.0	6.0	20.0	15.0	22.0	15.5	24.5	17.0	22.5	17.0	18.0	6.5	7.0	5.0	8.0	0.0
14	3.5	-3.0	9.0	-1.0	20.0	5.0	18.0	13.0	20.5	9.5	24.0	12.0	24.0	14.0	24.0	14.0	22.5	15.0	17.5	9.0	7.0	6.0	14.0	0.0
15	3.0	-4.0	9.0	-2.5	19.0	9.0	13.0	7.5	20.0	12.5	22.5	16.5	24.0	16.5	24.0	14.0	24.5	14.0	15.5	7.0	10.0	5.0	3.0	2.0
16	3.5	0.0	11.0	-2.5	18.0	11.5	15.0	6.0	20.5	12.0	24.0	14.5	22.0	14.0	24.0	14.0	25.0	18.0	15.0	10.0	10.0	7.0	1.0	-3.0
17	4.0	0.0	11.0	0.0	18.5	5.0	15.0	8.5	18.0	12.0	22.0	14.0	24.0	12.0	22.5	12.0	26.0	16.5	13.0	12.0	9.5	2.5	-1.0	-3.0
18	2.5	-2.0	10.5	-2.5	16.0	6.0	17.0	10.0	13.0	10.0	25.5	13.0	24.0	16.0	23.0	14.0	26.5	16.0	14.5	9.0	7.0	-0.5	3.5	-4.0
19	0.0	-2.0	13.5	3.0	14.5	9.0	18.5	7.0	17.0	9.5	27.5	15.5	23.5	15.0	23.0	11.0	26.0	14.5	12.0	8.0	1.0	-2.0	0.5	-3.5
20	-1.0	-6.5	12.0	0.0	10.0	2.0	19.0	9.0	18.0	10.0	29.0	18.5	23.0	16.5	24.0	14.0	25.0	12.5	11.5	2.0	6.0	2.0	2.0	-6.0
21	0.0	-6.5	7.0	4.0	11.0	1.0	14.0	12.0	17.0	7.0	28.0	21.0	23.0	14.5	23.0	16.5	25.5	12.5	13.0	2.5	6.5	3.5	5.5	-4.5
22	-1.0	-6.0	5.0	4.0	11.0	6.0	11.0	10.0	15.0	6.0	23.5	19.0	23.0	15.0	24.5	14.0	25.0	13.0	11.0	4.5	4.5	0.0	3.0	-2.5
23	2.0	-3.0	8.0	3.0	12.0	0.0	10.0	9.0	17.0	10.0	27.0	15.0	21.0	16.0	25.0	14.0	24.0	12.0	13.0	2.0	4.5	3.0	1.0	-2.0
24	3.0	-3.5	10.0	-1.0	12.5	1.0	18.0	8.0	19.0	5.0	28.0	17.0	23.0	14.5	23.0	13.5	23.5	14.0	13.0	3.0	7.5	3.5	1.0	-1.0
25	3.0	-2.5	11.0	0.0	14.0	2.0	18.5	10.0	20.5	10.5	29.0	21.0	24.5	14.5	23.5	15.0	23.0	15.0	13.5	3.5	8.5	3.5	-1.0	-2.0
26	5.5	-1.5	11.5	3.0	15.0	2.0	11.0	7.5	21.0	13.0	27.5	20.0	25.0	14.0	25.0	16.0	23.0	16.0	12.5	3.5	6.0	5.0	-2.0	-4.0
27	5.0	1.0	14.0	2.0	17.5	4.0	20.0	9.0	14.0	10.5	24.0	16.0	25.5	17.0	27.0	14.0	22.0	12.0	11.0	10.0	8.0	6.0	-2.0	-3.0
28	2.0	-1.0	10.0	4.0	14.5	6.0	16.0	9.0	18.5	8.5	27.5	16.5	25.0	18.0	27.0	16.0	22.0	17.0	12.0	10.0	7.5	2.0	1.0	-5.0
29	4.0	-3.0			13.0	3.0	16.0	9.5	16.5	11.0	26.0	20.0	26.0	16.0	27.5	19.5	23.0	16.0	13.5	9.0	6.0	4.0	5.0	-3.0
30	3.5	-5.0			13.5	2.0	20.0	7.5	16.5	9.0	26.0	20.0	22.5	15.0	27.5	18.0	18.0	15.0	14.0	8.0	8.0	3.0	5.0	3.0
31	4.0	-2.0			17.0	5.0			16.0	12.0			23.0	15.0	27.0	18.5			13.0	3.0			3.0	2.5
Medie	2.2	-3.2	9.9	1.3	14.5	4.1	16.9	9.5	18.9	10.2	23.7	14.9	24.6	16.4	25.3	16.3	23.3	14.6	15.6	8.4	7.9	3.0	4.1	-0.3
Med. mens.	-0.5		5.6		9.3		13.2		14.5		19.3		20.5		20.8		18.9		12.0		5.5		1.9	
Med. norm.	1.1		3.4		7.7		12.3		16.7		20.7		23.1		22.0		18.3		13.2		6.7		2.7	
CERESOLE REALE																								
(Trm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1570 m s. m.)											
1	-2.0	-7.0	8.0	-2.0	2.0	-4.0	6.0	-3.0	6.0	0.0	5.0	3.0	18.0	9.0	15.0	9.0	18.0	12.0	7.0	6.0	4.0	-1.0	2.0	-2.0
2	0.0	-8.0	3.0	-4.0	2.0	-10.0	7.0	-1.0	8.0	1.0	6.0	2.0	19.0	9.0	15.0	8.0	17.0	11.0	8.0	5.0	5.0	-0.0	5.0	-5.0
3	1.0	-8.0	2.0	-3.0	2.0	-3.0	6.0	0.0	11.0	4.0	10.0	7.0	19.0	10.0	16.0	9.0	16.0	10.0	7.0	6.0	5.0	-1.0	0.0	-2.0
4	-1.0	-4.0	1.0	-5.0	3.0	-9.0	6.0	-2.0	13.0	3.0	13.0	3.0	19.0	10.0	17.0	9.0	15.0	10.0	9.0	6.0	4.0	-1.0	3.0	-3.0
5	0.0	-4.0	2.0	0.0	2.0	-10.0	7.0	1.0	13.0	3.0	13.0	5.0	18.0	10.0	16.0	10.0	13.0	8.0	8.0	6.0	-2.0	-5.0	3.0	-2.0
6	-1.0	-10.0	5.0	-6.0	2.0	-6.0	6.0	1.0	13.0	4.0	14.0	3.0	19.0	8.0	19.0	13.0	9.0	7.0	8.0	6.0	-3.0	-6.0	3.0	-2.0
7	0.0	-9.0	3.0	-7.0	5.0	-5.0	6.0	0.0	12.0	2.0	14.0	5.0	15.0	7.0	18.0	12.0	11.0	9.0	6.0	3.0	1.0	-4.0	-1.0	-8.0
8	-1.0	-11.0	0.0	-4.0	5.0	-5.0	10.0	0.0	14.0	7.0	16.0	5.0	15.0	6.0	17.0	10.0	14.0	10.0	4.0	0.0	1.0	-4.0	-6.0	-10.0
9	2.0	-5.0	5.0	-5.0	5.0	-5.0	12.0	2.0	14.0	5.0	15.0	5.0	17.0	10.0	18.0	11.0	14.0	6.0	10.0	2.0	-0.0	-3.0	-4.0	-7.0
10	1.0	-7.0	2.0	-6.0	6.0	-5.0	12.0	2.0	11.0	1.0	10.0	3.0	19.0	8.0	18.0	12.0	12.0	6.0	9.0	3.0	-0.0	-2.0	-1.0	-6.0
11	0.0	-6.0	6.0	-3.0	6.0	-1.0	11.0	1.0	7.0	0.0	13.0	3.0	18.0	9.0	16.0	9.0	13.0	5.0	10.0	4.0	2.0	-5.0	5.0	-3.0
12	-1.0	-3.0	4.0	-1.0	7.0	4.0	5.0	-1.0	8.0	-3.0	14.0	6.0	17.0	7.0	17.0	10.0	13.0	7.0	11.0	5.0	-2.0	-4.0	7.0	4.0
13	3.0	-8.0	5.0	-4.0	6.0	-3.0	13.0	1.0	9.0	4.0	14.0	7.0	14.0	3.0	14.0	7.0	14.0	7.0	12.0	4.0	-2.0	-3.0	8.0	3.0
14	0.0	-9.0	4.0	-5.0	7.0	0.0	8.0	1.0	10.0	9.0	13.0	4.0												

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FUNGHERA																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	4.0	-4.0	8.0	-1.0	11.0	1.0	17.0	5.0	20.0	6.0	16.0	10.0	29.0	7.0	24.0	14.0	29.0	16.0	18.0	12.0	13.0	3.0	9.0	1.0
2	1.0	-5.0	9.0	1.0	13.0	0.0	18.0	6.0	21.0	8.0	16.0	10.0	30.0	16.0	26.0	14.0	28.0	16.0	19.0	13.0	12.0	2.0	10.0	1.0
3	5.0	-5.0	7.0	1.0	13.0	-1.0	15.0	4.0	21.0	9.0	21.0	6.0	30.0	17.0	28.0	14.0	26.0	16.0	19.0	11.0	13.0	1.0	9.0	5.0
4	3.0	-6.0	10.0	-1.0	13.0	-1.0	17.0	6.0	19.0	9.0	24.0	11.0	31.0	16.0	28.0	16.0	27.0	15.0	16.0	12.0	11.0	1.0	10.0	3.0
5	4.0	-6.0	11.0	0.0	11.0	0.0	18.0	9.0	23.0	11.0	25.0	11.0	30.0	13.0	28.0	13.0	26.0	13.0	18.0	11.0	10.0	0.0	12.0	3.0
6	4.0	-5.0	12.0	-1.0	12.0	0.0	18.0	8.0	22.0	14.0	24.0	10.0	29.0	17.0	27.0	16.0	18.0	13.0	20.0	11.0	10.0	-3.0	9.0	5.0
7	4.0	-6.0	12.0	-2.0	14.0	1.0	19.0	9.0	22.0	8.0	26.0	10.0	23.0	14.0	28.0	17.0	23.0	12.0	15.0	9.0	9.0	-1.0	8.0	0.0
8	4.0	-6.0	12.0	0.0	16.0	2.0	21.0	9.0	24.0	9.0	28.0	12.0	25.0	14.0	29.0	16.0	24.0	11.0	12.0	4.0	10.0	-1.0	7.0	-5.0
9	4.0	-7.0	11.0	-1.0	15.0	2.0	22.0	8.0	24.0	9.0	26.0	13.0	27.0	13.0	29.0	17.0	24.0	13.0	18.0	5.0	9.0	-3.0	5.0	-3.0
10	5.0	-5.0	15.0	2.0	16.0	4.0	23.0	12.0	24.0	8.0	20.0	10.0	28.0	14.0	28.0	19.0	23.0	9.0	18.0	6.0	8.0	-1.0	5.0	-3.0
11	2.0	-1.0	15.0	1.0	16.0	4.0	20.0	10.0	22.0	5.0	24.0	10.0	28.0	16.0	27.0	15.0	22.0	10.0	18.0	6.0	10.0	0.0	5.0	-1.0
12	2.0	-2.0	10.0	1.0	17.0	4.0	13.0	6.0	20.0	4.0	25.0	11.0	28.0	17.0	28.0	16.0	23.0	12.0	18.0	8.0	8.0	1.0	8.0	-1.0
13	6.0	-2.0	14.0	1.0	17.0	5.0	20.0	8.0	20.0	6.0	25.0	9.0	22.0	11.0	26.0	10.0	24.0	14.0	19.0	8.0	5.0	2.0	18.0	2.0
14	5.0	-4.0	12.0	-1.0	18.0	5.0	18.0	9.0	19.0	8.0	21.0	10.0	26.0	10.0	24.0	11.0	23.0	13.0	19.0	10.0	10.0	2.0	15.0	3.0
15	4.0	-5.0	11.0	0.0	21.0	6.0	13.0	7.0	23.0	11.0	26.0	13.0	24.0	14.0	25.0	11.0	24.0	13.0	18.0	7.0	6.0	2.0	17.0	0.0
16	4.0	-2.0	11.0	-1.0	20.0	6.0	15.0	5.0	21.0	7.0	26.0	11.0	24.0	9.0	27.0	12.0	25.0	15.0	18.0	9.0	10.0	3.0	6.0	-2.0
17	4.0	0.0	14.0	1.0	19.0	5.0	14.0	6.0	22.0	11.0	26.0	12.0	26.0	10.0	25.0	8.0	26.0	15.0	19.0	11.0	12.0	0.0	7.0	-4.0
18	5.0	-3.0	13.0	0.0	19.0	5.0	17.0	6.0	20.0	8.0	25.0	12.0	25.0	10.0	22.0	8.0	28.0	13.0	15.0	9.0	10.0	-2.0	1.0	-8.0
19	4.0	-3.0	14.0	1.0	17.0	6.0	20.0	5.0	14.0	7.0	29.0	14.0	26.0	13.0	29.0	9.0	27.0	12.0	15.0	1.0	9.0	-2.0	3.0	-9.0
20	2.0	-8.0	15.0	1.0	15.0	0.0	21.0	8.0	21.0	6.0	30.0	16.0	23.0	14.0	24.0	10.0	26.0	12.0	15.0	1.0	7.0	-2.0	1.0	-7.0
21	0.0	-8.0	12.0	3.0	13.0	0.0	21.5	10.0	21.0	5.0	31.0	17.0	26.0	13.0	24.0	12.0	27.0	11.0	12.0	1.0	6.0	-2.0	3.0	-6.0
22	3.0	-6.0	7.0	3.0	13.0	0.0	14.0	9.0	19.0	3.0	29.0	16.0	26.0	15.0	22.0	11.0	27.0	11.0	13.0	2.0	7.0	-3.0	8.0	-4.0
23	2.0	-3.0	7.0	2.0	13.0	-1.0	14.0	9.0	18.0	9.0	24.0	12.0	24.0	12.0	26.0	10.0	25.0	11.0	11.0	3.0	7.0	-3.0	4.0	-4.0
24	6.0	-5.0	10.0	0.0	13.0	0.0	11.0	6.0	15.0	5.0	29.0	15.0	25.0	14.0	25.0	11.0	24.0	12.0	13.0	3.0	5.0	-2.0	4.0	0.0
25	6.0	-3.0	11.0	2.0	14.0	1.0	21.0	7.0	22.0	7.0	29.0	16.0	23.0	11.0	23.0	14.0	24.0	13.0	14.0	5.0	7.0	0.0	-1.0	-1.0
26	5.0	-2.0	12.0	1.0	15.0	2.0	16.0	7.0	21.0	8.0	29.0	16.0	26.0	12.0	25.0	16.0	23.0	13.0	15.0	5.0	9.0	1.0	4.0	-5.0
27	6.0	-1.0	13.0	3.0	16.0	3.0	14.0	4.0	23.0	9.0	28.0	15.0	27.0	14.0	26.0	15.0	23.0	13.0	15.0	8.0	7.0	2.0	0.0	-8.0
28	6.0	-3.0	15.0	3.0	18.0	4.0	20.0	7.0	16.0	8.0	26.0	13.0	26.0	16.0	28.0	14.0	22.0	14.0	10.0	9.0	8.0	0.0	3.0	-5.0
29	4.0	-3.0			16.0	1.0	17.0	7.0	20.0	8.0	29.0	15.0	29.0	13.0	28.0	15.0	23.0	14.0	11.0	6.0	9.0	0.0	4.0	-5.0
30	6.0	-4.0			15.0	3.0	19.0	5.0	19.0	7.0	28.0	18.0	27.0	12.0	29.0	16.0	23.0	15.0	15.0	6.0	7.0	1.0	5.0	-5.0
31	6.0	-3.0			16.0	5.0			20.0	11.0			26.0	13.0	29.0	18.0			14.0	6.0			4.0	-3.0
Medie	4.1	-4.1	11.5	0.7	15.3	2.3	17.5	7.2	20.6	7.9	25.5	12.5	26.4	13.2	26.4	13.5	24.6	13.5	15.8	7.0	8.8	0.0	6.5	-2.1
Med. mens.	0.0		6.1		8.8		12.4		14.2		19.0		19.8		19.9		19.1		11.4		4.4		2.2	
Med. norm.	0.8		2.7		6.3		10.2		14.4		18.3		20.5		19.4		15.8		10.6		5.7		2.0	

## USSEGLIO - c.le

(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	-2.0	-9.0	0.0	-8.0	8.0	-6.0	14.0	-4.0	15.0	-3.0	13.0	2.0	26.0	8.0	20.0	8.0	23.0	8.0	11.0	7.0	10.0	-4.0	4.0	-6.0
2	-2.0	-14.0	3.0	-8.0	9.0	-10.0	10.0	-1.0	16.0	-2.0	13.0	3.0	25.0	8.0	20.0	6.0	22.0	10.0	9.0	5.0	10.0	-6.0	1.0	-8.0
3	-1.0	-13.0	2.0	-6.0	8.0	-8.0	15.0	1.0	15.0	1.0	16.0	0.0	26.0	8.0	22.0	7.0	23.0	8.0	10.0	6.0	9.0	-5.0	2.0	-4.0
4	-1.0	-13.0	5.0	-8.0	8.0	-8.0	14.0	-3.0	17.0	1.0	16.0	3.0	25.0	9.0	22.0	8.0	20.0	10.0	11.0	5.0	3.0	-5.0	5.0	-3.0
5	-1.0	-14.0	6.0	-5.0	10.0	-10.0	15.0	2.0	15.0	3.0	16.0	6.0	23.0	4.0	25.0	6.0	11.0	8.0	12.0	4.0	2.0	-7.0	3.0	-5.0
6	-2.0	-14.0	4.0	-9.0	12.0	-6.0	10.0	2.0	16.0	5.0	17.0	5.0	19.0	7.0	25.0	10.0	17.0	6.0	10.0	4.0	3.0	-10.0	2.0	-7.0
7	-3.0	-15.0	3.0	-8.0	13.0	-5.0	15.0	1.0	19.0	-1.0	20.0	3.0	21.0	9.0	21.0	9.0	19.0	8.0	6.0	0.0	6.0	-6.0	-3.0	-12.0
8	-1.0	-14.0	5.0	-10.0	12.0	-4.0	22.0	-1.0	20.0	2.0	19.0	5.0	22.0	8.0	23.0	9.0	21.0	7.0	14.0	-2.0	4.0	-8.0	-6.0	-15.0
9	2.0	-12.0	10.0	-8.0	9.0	-5.0	21.0	0.0	17.0	1.0	15.0	4.0	22.0	7.0	24.0	12.0	16.0	5.0	14.0	0.0	3.0	-5.0	-1.0	-12.0
10	3.0	-13.0	9.0	-6.0	11.0	-5.0	18.0	3.0	18.0	0.0	17.0	1.0	22.0	8.0	22.0	8.0	19.0	1.0	15.0	-1.0	5.0	-5.0	2.0	-9.0
11	-2.0	-10.0	10.0	-8.0	12.0	-4.0	9.0	2.0	15.0	-5.0	17.0	3.0	20.0	8.0	21.0	7.0	19.0	3.0	16.0	0.0	4.0	-9.0	13.0	-6.0
12	6.0	-8.0	9.0	-2.0	14.0	-4.0	18.0	-2.0	15.0	-4.0	13.0	7.0	18.0	8.0	22.0	7.0	19.0	3.0	17.0	0.0	0.0	-5.0	14.0	6.0
13	0.0	-12.0	7.0	-6.0	13.0	-2.0	6.0	-2.0	16.0	-2.0	15.0	5.0	20.0	6.0	20.0	2.0	16.0	6.0	14.0	1.0	6.0	-4.0	10.0	-2.0
14	0.0	-11.0	10.0	-6.0	15.0	-2.0	11.0	1.0	18.0	2.0	21.0	3.0	21.0	3.0	19.0	5.0	18.0	6.0	14.0	2.0	4.0	-4.0	10.0	-3.0
15	0.0	-10.0	9.0	-5.0	17.0	-2.0	6.0	-5.0	19.0	3.0	20.0	7.0	19.0	7.0	20.0	2.0	24.0	7.0	13.0	1.0	5.0	-5.0	2.0	-8.0
16	1.0	-6.0	10.0	-6.0	15.0	-2.0	11.0	-3.0	12.0	4.0	20.0	7.0	19.0	7.0	19.0	6.0	23.0	7.0	13.0	-1.0	5.0	-5.0	1.0	-9.0
17	3.0	-6.0	10.0	-5.0	16.0	-2.0	14.0	2.0	17.0	-2.0	16.0	6.0	20.0	7.0	17.0	1.0	23.0	7.0	10.0	2.0	3.0	-9.0	-3.0	-13.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	0.0	-5.0	2.0	-2.0	12.0	4.0	21.0	4.0	18.0	5.0	16.0	6.0	26.0	12.0	22.5	11.0	25.0	14.0	18.0	10.0	18.0	1.0	15.0	1.0
2	10.0	-2.0	5.0	-1.0	16.0	1.0	20.0	4.0	20.5	7.5	17.0	5.5	27.0	12.0	25.0	10.0	23.0	14.0	14.0	10.0	18.0	2.0	18.0	1.5
3	0.0	-6.0	1.0	-5.0	13.0	-2.5	19.5	3.0	19.0	7.0	22.0	6.0	29.0	13.5	25.0	10.0	23.0	13.5	14.0	10.0	15.0	2.0	14.0	3.5
4	7.0	-4.5	2.0	-1.0	13.0	-3.0	21.5	6.5	23.0	8.0	19.0	9.0	29.0	11.0	24.0	10.0	22.0	12.0	13.5	8.0	5.0	-2.0	13.5	1.5
5	7.0	-8.0	9.0	-2.5	17.0	0.0	22.0	7.0	21.5	8.5	20.0	8.0	30.0	8.0	25.0	12.0	17.0	9.0	15.0	9.5	6.0	-5.0	6.0	2.0
6	2.0	-5.0	15.0	0.0	20.0	1.0	10.0	5.0	23.5	5.0	20.0	7.5	22.0	12.0	26.0	12.0	20.0	10.0	12.0	5.0	13.0	-4.5	4.0	-3.0
7	8.0	-0.5	5.0	0.0	21.5	1.0	17.0	5.0	26.0	11.0	22.0	8.5	21.0	8.0	26.0	13.0	23.0	10.0	13.0	4.5	15.0	-1.5	5.0	-7.0
8	12.0	-2.0	12.0	-2.5	18.0	0.5	21.0	6.0	24.0	8.0	23.0	8.0	28.5	10.0	27.0	13.0	21.5	8.0	15.0	4.0	10.0	2.0	8.0	-4.0
9	10.0	-4.0	13.0	1.0	17.0	1.0	23.0	4.0	20.0	5.0	18.0	5.8	25.4	9.0	26.0	13.0	19.0	6.0	17.0	4.0	5.0	-1.0	10.5	-0.5
10	3.0	-4.0	17.0	2.0	15.0	4.0	21.0	6.0	16.0	3.5	23.0	5.0	25.0	10.0	27.0	13.5	21.0	6.5	17.0	4.0	9.0	-2.0	10.5	1.0
11	0.5	-2.5	18.0	3.0	20.0	1.0	18.0	4.0	16.5	1.0	25.0	9.0	25.0	10.0	25.0	12.0	20.0	9.0	18.0	5.0	6.0	1.0	17.0	9.0
12	9.0	-6.0	11.0	1.5	20.0	4.0	23.0	5.0	18.0	3.0	26.0	9.0	21.0	8.4	25.0	11.0	21.0	8.0	19.0	4.5	3.0	1.0	18.0	8.0
13	13.5	-5.8	22.0	2.0	19.0	5.0	22.0	8.0	23.0	8.0	19.0	6.0	19.0	8.0	22.0	7.0	21.5	9.5	12.0	4.0	6.0	1.0	19.0	7.0
14	14.0	-6.0	23.0	2.0	22.0	4.0	15.0	5.0	26.5	10.0	23.0	8.0	23.0	10.0	23.0	7.0	22.0	13.0	16.0	4.0	8.0	2.0	13.0	0.0
15	3.5	-3.0	21.0	1.0	24.0	3.0	15.0	1.0	27.0	8.0	22.0	7.0	22.0	6.0	24.0	8.0	23.0	10.0	16.0	5.0	9.0	2.0	16.5	-0.5
16	5.0	-0.5	26.0	1.0	23.0	3.0	15.0	0.5	23.0	5.0	25.0	9.0	21.0	10.0	20.0	9.0	24.0	12.5	15.0	6.0	10.0	-2.0	14.0	-4.5
17	8.0	-5.5	20.0	-1.0	23.0	3.5	17.0	4.0	15.0	5.0	23.0	8.0	20.0	8.0	21.0	6.5	24.3	10.2	15.0	9.0	17.5	-3.0	4.0	-8.0
18	13.0	-12.5	21.0	-0.5	17.5	3.2	16.0	1.5	8.0	2.0	26.0	10.0	22.0	11.0	24.0	8.0	25.0	9.0	9.0	2.0	17.0	3.0	9.0	-8.5
19	16.0	-6.8	21.5	-1.5	11.0	-3.5	20.0	5.0	18.0	2.5	27.0	12.0	22.0	10.0	22.0	10.0	25.0	8.0	6.0	-1.0	18.0	-4.0	14.0	-8.0
20	11.0	-7.0	18.0	2.0	13.0	-2.0	22.5	8.0	19.0	4.0	28.0	15.0	27.0	8.0	23.0	9.0	24.0	8.0	13.0	-2.0	12.0	-3.0	10.0	-3.0
21	15.0	-7.0	5.0	0.0	10.0	-1.0	12.0	6.0	17.0	1.0	27.0	12.0	23.0	10.0	21.0	10.0	19.0	8.5	17.0	1.0	11.0	-5.0	16.0	-2.5
22	8.0	-6.3	4.0	-1.0	9.5	-3.0	13.0	5.0	17.0	4.0	23.0	12.0	22.0	10.0	25.0	8.0	24.0	9.0	11.0	3.0	14.0	-2.5	13.0	-4.5
23	13.0	-7.0	15.0	-2.0	18.0	-1.0	9.0	2.5	17.0	1.0	26.0	12.0	24.0	11.0	25.0	8.0	23.0	9.0	15.0	2.0	5.0	1.0	5.0	-3.0
24	12.0	-4.0	12.5	-1.0	17.0	-0.5	12.0	1.0	21.0	4.5	26.0	12.5	21.0	8.0	21.0	8.0	24.0	10.0	17.0	2.0	13.0	2.0	7.0	-5.0
25	4.0	-6.0	13.0	1.0	17.0	-1.0	10.0	5.0	18.0	6.0	26.0	13.0	26.0	9.0	22.0	12.0	22.0	9.0	16.0	3.0	14.0	2.0	3.0	-5.0
26	15.0	-7.0	18.0	3.0	20.0	3.5	10.0	3.0	20.0	8.0	23.0	12.0	30.0	13.0	25.0	12.0	23.0	9.5	9.0	6.0	7.0	1.0	0.5	-4.5
27	11.0	-6.5	19.0	3.0	18.0	3.5	18.0	3.0	16.0	6.0	27.0	10.0	26.0	14.0	26.0	12.0	22.0	10.0	10.0	6.3	9.0	-1.0	9.0	-5.5
28	13.2	-6.3	10.0	2.0	13.0	-1.0	18.5	3.5	2.0	4.0	28.0	12.0	28.0	12.0	24.0	11.0	21.0	11.0	13.0	0.5	15.0	-1.0	16.0	-6.0
29	14.0	-3.5			10.0	3.0	17.0	4.0	13.0	2.0	25.0	12.0	27.0	11.0	26.0	11.0	22.0	12.0	18.0	4.0	8.0	2.0	14.0	-4.5
30	14.0	-5.0			19.0	5.5	14.0	3.0	15.0	7.0	25.0	10.0	26.0	6.0	25.0	10.0	22.0	14.0	17.0	0.0	17.0	2.5	7.0	-1.0
31	15.0	0.0			10.0	-1.0			11.0	7.0			23.0	9.0	25.0	12.0			18.0	-0.5			4.0	-2.0
Medie	9.2	-4.9	13.5	0.1	16.7	1.1	17.1	4.3	19.0	5.4	23.3	9.3	24.5	9.9	23.0	10.3	21.9	9.9	14.5	4.3	11.1	-0.5	10.8	-1.8
Med. mens.	2.2		6.8		8.9		10.7		12.2		16.3		17.2		16.6		15.9		9.4		5.3		4.5	
Med. norm.	1.5		2.5		3.5		8.2		11.6		15.6		17.5		17.6		14.9		9.9		5.1		2.7	
RICHARDET																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: D. RIPARIA (1810 m s. m.)											
1	-1.0	-7.0	6.2	-5.0	11.0	-4.0	10.2	0.0	10.0	-1.0	10.0	2.0	19.0	7.0	18.2	7.0	20.2	9.2	10.6	5.0	11.0	-0.4	9.2	-2.6
2	4.2	-5.0	6.2	-5.0	11.0	-7.0	10.0	1.2	13.0	1.0	10.0	2.0	20.0	8.0	19.0	8.0	20.2	9.0	10.4	4.5	12.5	-1.0	8.8	-0.4
3	-5.2	-7.0	6.2	-6.0	11.0	-7.0	10.0	1.0	13.2	1.0	13.0	2.0	16.0	9.0	19.0	5.2	18.0	8.0	11.5	4.6	10.6	2.2	5.8	-1.6
4	-1.2	-8.0	6.2	0.2	11.0	-4.0	10.2	0.0	15.2	5.0	12.0	2.0	24.0	10.0	20.2	7.0	17.0	8.0	15.5	6.2	4.4	-8.5	11.2	0.0
5	-1.2	-7.0	6.2	-7.0	9.0	-6.2	11.2	0.2	16.0	6.0	11.0	4.0	18.2	6.0	19.0	6.0	16.0	8.0	12.0	5.2	-1.2	9.0	9.0	-1.6
6	-3.2	-7.2	6.0	-8.0	11.0	-8.2	11.2	1.0	16.0	5.2	13.0	3.0	17.2	6.0	20.0	6.4	17.0	8.0	9.3	4.6	5.0	-10.0	3.0	-2.4
7	6.0	-7.2	4.0	-7.0	11.0	0.2	12.2	0.2	18.0	4.0	14.0	4.2	16.2	5.2	21.0	5.2	19.0	7.0	6.8	1.0	5.0	-5.0	-4.8	-12.6
8	5.2	-2.0	3.0	-5.0	12.0	0.2	16.0	0.2	15.2	7.0	17.0	4.2	17.0	5.0	24.0	10.0	17.0	7.0	13.2	0.2	5.0	-4.0	0.8	-10.5
9	-1.0	-5.0	6.0	-4.0	12.0	0.0	16.0	5.0	11.2	4.2	11.2	5.0	19.0	7.0	23.0	10.2	16.0	4.0	15.5	1.8	5.2	-4.0	5.5	5.2
10	-1.0	-6.2	9.0	3.0	12.0	-2.0	13.0	2.2	9.0	-1.2	13.0	0.0	20.0	6.2	23.0	10.2	19.0	6.0	15.8	1.8	4.4	-5.2	7.5	-1.2
11	2.0	-3.2	9.0	-6.0	12.0	-3.0	8.0	3.0	10.0	-3.0	15.0	2.0	20.0	8.2	21.0	10.0	18.0	6.0	17.0	5.4	4.4	-6.7	10.4	-1.0
12	1.0	-2.2	4.0	-4.0	12.0	-0.2	15.2	1.2	11.2	-4.0	15.0	4.2	18.0	8.0	20.2	8.2	18.0	6.0	17.4	6.2	4.5	-7.2	10.8	-0.6
13	2.0	-5.0	9.0	0.2	12.0	1.2	12.2	3.0	14.0	2.0	15.0	5.0	13.0	4.0	21.0	4.0	17.0	6.0	15.2	5.4	4.5	-7.5	13.4	3.0
14	7.0	-5.0	12.0	0.2	15.0	4.0	8.0	2.0	17.0	5.0	16.2	3.0	18.0</											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: GENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	3.0	-4.0	5.0	-4.0	4.0	-5.0	8.0	0.0	7.0	0.0	7.0	4.0	22.0	9.0	13.0	7.0	19.0	12.0	10.0	8.0	6.0	0.0	4.0	-1.0
2	0.0	-7.0	0.0	-6.0	6.0	-6.0	11.0	0.0	12.0	2.0	8.0	2.0	21.0	11.0	14.0	8.0	20.0	12.0	9.0	6.0	7.0	0.0	6.0	-1.0
3	1.0	-6.0	-1.0	-5.0	2.0	-6.0	11.0	2.0	11.0	3.0	12.0	3.0	21.0	11.0	16.0	9.0	17.0	11.0	9.0	8.0	7.0	-1.0	6.0	0.0
4	-3.0	-7.0	-2.0	-9.0	3.0	-5.0	12.0	1.0	14.0	5.0	12.0	2.0	22.0	12.0	11.0	9.0	17.0	12.0	9.0	8.0	6.0	-4.0	6.0	1.0
5	-3.0	-7.0	-1.0	-4.0	3.0	-7.0	13.0	3.0	15.0	6.0	13.0	5.0	21.0	9.0	18.0	7.0	17.0	10.0	8.0	7.0	-1.0	-6.0	7.0	0.0
6	-2.0	-10.0	2.0	-8.0	6.0	-6.0	6.0	2.0	14.0	6.0	14.0	4.0	18.0	8.0	16.0	9.0	12.0	8.0	10.0	7.0	-3.0	-7.0	6.0	-1.0
7	-2.0	-9.0	6.0	-4.0	7.0	-2.0	5.0	2.0	16.0	8.0	16.0	7.0	16.0	8.0	17.0	10.0	16.0	8.0	6.0	3.0	-1.0	-4.0	-1.0	-8.0
8	-1.0	-7.0	-4.0	-7.0	6.0	-3.0	10.0	3.0	15.0	5.0	18.0	8.0	14.0	7.0	17.0	9.0	17.0	8.0	6.0	2.0	4.0	-5.0	-6.0	-10.0
9	5.0	-9.0	-2.0	-4.0	7.0	-3.0	14.0	4.0	11.0	4.0	18.0	7.0	18.0	8.0	18.0	10.0	16.0	6.0	9.0	3.0	2.0	-2.0	0.0	-2.0
10	-1.0	-6.0	4.0	-5.0	7.0	-3.0	14.0	2.0	9.0	0.0	12.0	3.0	18.0	9.0	18.0	10.0	12.0	5.0	12.0	3.0	1.0	0.0	4.0	-2.0
11	-2.0	-7.0	4.0	2.0	8.0	0.0	12.0	3.0	10.0	0.0	14.0	4.0	19.0	9.0	17.0	9.0	15.0	6.0	12.0	5.0	-1.0	-6.0	5.0	3.0
12	-2.0	-6.0	5.0	-5.0	9.0	-3.0	8.0	1.0	8.0	-2.0	16.0	6.0	18.0	8.0	17.0	9.0	16.0	8.0	14.0	4.0	-1.0	-4.0	7.0	2.0
13	4.0	-8.0	6.0	0.0	8.0	2.0	13.0	2.0	12.0	2.0	13.0	9.0	13.0	4.0	14.0	3.0	16.0	8.0	15.0	3.0	-1.0	-2.0	7.0	2.0
14	2.0	-10.0	7.0	0.0	7.0	2.0	12.0	4.0	13.0	5.0	14.0	5.0	11.0	4.0	14.0	4.0	15.0	9.0	12.0	3.0	2.0	-1.0	8.0	1.0
15	-2.0	-10.0	7.0	0.0	10.0	3.0	7.0	3.0	18.0	8.0	13.0	8.0	16.0	7.0	15.0	5.0	18.0	10.0	12.0	4.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0
16	0.0	-6.0	6.0	-2.0	13.0	1.0	9.0	-1.0	17.0	7.0	14.0	8.0	15.0	6.0	15.0	4.0	20.0	10.0	11.0	4.0	4.0	-2.0	2.0	-2.0
17	2.0	-5.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	7.0	-2.0	16.0	5.0	18.0	9.0	12.0	6.0	12.0	2.0	18.0	9.0	14.0	4.0	8.0	-2.0	2.0	-12.0
18	2.0	-10.0	6.0	-4.0	10.0	0.0	10.0	0.0	9.0	1.0	17.0	8.0	12.0	5.0	7.0	2.0	18.0	9.0	11.0	1.0	5.0	-6.0	-7.0	-12.0
19	2.0	-13.0	9.0	-5.0	10.0	-1.0	7.0	-1.0	5.0	-1.0	19.0	9.0	15.0	6.0	14.0	6.0	20.0	8.0	2.0	-4.0	8.0	-4.0	-1.0	-10.0
20	-5.0	-12.0	6.0	-4.0	-1.0	-9.0	12.0	3.0	11.0	2.0	22.0	12.0	18.0	10.0	16.0	4.0	18.0	6.0	1.0	-4.0	6.0	-6.0	1.0	-7.0
21	-1.0	-7.0	6.0	-3.0	1.0	-7.0	14.0	4.0	12.0	0.0	23.0	14.0	16.0	7.0	17.0	6.0	18.0	8.0	2.0	-4.0	2.0	-3.0	1.0	-5.0
22	3.0	-12.0	1.0	-5.0	1.0	-6.0	8.0	3.0	11.0	-1.0	22.0	11.0	16.0	8.0	13.0	8.0	18.0	8.0	5.0	1.0	3.0	-7.0	1.0	-6.0
23	0.0	-11.0	-1.0	-9.0	-1.0	-7.0	8.0	2.0	9.0	1.0	18.0	11.0	17.0	8.0	17.0	4.0	19.0	7.0	4.0	-2.0	3.0	-6.0	4.0	0.0
24	2.0	-7.0	6.0	-9.0	7.0	-2.0	5.0	-1.0	9.0	1.0	20.0	10.0	18.0	9.0	16.0	4.0	17.0	9.0	6.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	-6.0
25	4.0	-6.0	9.0	-7.0	8.0	-4.0	7.0	0.0	11.0	3.0	21.0	12.0	15.0	8.0	14.0	5.0	19.0	10.0	8.0	1.0	6.0	-8.0	-2.0	9.0
26	0.0	-6.0	5.0	-2.0	8.0	-3.0	9.0	0.0	9.0	6.0	21.0	11.0	19.0	11.0	13.0	7.0	16.0	10.0	9.0	1.0	5.0	-6.0	-3.0	-4.0
27	0.0	-8.0	7.0	2.0	9.0	-2.0	5.0	0.0	12.0	5.0	21.0	11.0	22.0	11.0	15.0	6.0	19.0	10.0	6.0	3.0	0.0	-3.0	3.0	-5.0
28	2.0	-10.0	9.0	-1.0	9.0	-3.0	8.0	2.0	9.0	3.0	18.0	9.0	22.0	12.0	19.0	10.0	19.0	10.0	7.0	2.0	7.0	-7.0	5.0	-6.0
29	2.0	-5.0			5.0	-2.0	7.0	0.0	11.0	0.0	20.0	10.0	20.0	8.0	20.0	10.0	15.0	8.0	5.0	0.0	4.0	-5.0	2.0	-8.0
30	2.0	-2.0			7.0	-1.0	11.0	0.0	7.0	-1.0	20.0	11.0	17.0	6.0	18.0	11.0	15.0	10.0	6.0	1.0	3.0	-1.0	1.0	-8.0
31	5.0	1.0			9.0	1.0			10.0	3.0			17.0	7.0	20.0	8.0		7.0	1.0			1.0		-4.0
Medie	0.5	-7.5	3.9	-3.9	6.4	-2.8	9.4	1.4	11.4	2.8	16.5	7.8	17.4	8.1	15.5	6.9	17.1	8.8	8.3	2.5	3.2	-3.9	2.4	-3.9
Med. mens.	-3.5		0.0		1.8		5.4		7.1		12.1		12.8		11.2		13.0		5.4		-0.4		-0.8	
Med. norm.	-4.6		-3.5		-1.2		1.8		5.6		9.7		12.0		11.5		8.8		4.1		-0.2		-3.4	
CRISSOLO																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: ALTO PO (1410 m s. m.)											
1	0.0	-5.0	7.0	-3.0	17.0	0.0	19.0	3.0	15.0	3.0	11.0	4.0	22.0	12.0	19.0	10.0	22.0	15.0	15.0	8.0	12.0	1.0	11.0	0.0
2	11.0	-6.0	9.0	-4.0	15.0	-4.0	16.0	5.0	15.0	4.0	12.0	5.0	23.0	12.0	19.0	12.0	22.0	14.0	12.0	8.0	12.0	1.0	9.0	0.0
3	0.0	-5.0	11.0	-3.0	13.0	-2.0	16.0	2.0	16.0	5.0	14.0	3.0	23.0	12.0	19.0	12.0	23.0	14.0	12.0	8.0	10.0	2.0	7.0	0.0
4	10.0	-6.0	11.0	-3.0	11.0	-2.0	15.0	2.0	16.0	5.0	14.0	4.0	24.0	13.0	21.0	12.0	21.0	13.0	12.0	8.0	9.0	2.0	9.0	0.0
5	10.0	-6.0	13.0	-1.0	16.0	-3.0	10.0	5.0	15.0	6.0	13.0	6.0	22.0	12.0	21.0	13.0	21.0	11.0	12.0	7.0	7.0	0.0	5.0	1.0
6	6.0	-7.0	11.0	-3.0	18.0	2.0	11.0	4.0	17.0	7.0	15.0	5.0	15.0	12.0	21.0	14.0	21.0	8.0	12.0	6.0	9.0	-2.0	7.0	1.0
7	10.0	-8.0	11.0	-4.0	20.0	2.0	15.0	5.0	19.0	6.0	18.0	6.0	15.0	9.0	22.0	14.0	21.0	8.0	9.0	4.0	9.0	0.0	6.0	-4.0
8	9.0	-6.0	13.0	-4.0	18.0	3.0	25.0	5.0	18.0	9.0	18.0	7.0	20.0	8.0	21.0	13.0	20.0	8.0	15.0	3.0	8.0	-1.0	5.0	-5.0
9	9.0	-4.0	16.0	-1.0	18.0	2.0	25.0	7.0	18.0	8.0	14.0	8.0	21.0	9.0	21.0	13.0	20.0	10.0	16.0	5.0	5.0	0.0	4.0	-5.0
10	3.0	-6.0	17.0	1.0	18.0	2.0	9.0	5.0	18.0	8.0	15.0	5.0	19.0	10.0	21.0	17.0	20.0	10.0	16.0	5.0	8.0	-0.0	7.0	-4.0
11	0.0	-6.0	18.0	1.0	18.0	3.0	8.0	5.0	17.0	8.0	17.0	5.0	20.0	11.0	22.0	15.0	20.0	10.0	16.0	6.0	5.0	-2.0	12.0	7.0
12	3.0	-5.0	15.0	2.0	20.0	3.0	22.0	4.0	14.0	1.0	17.0	7.0	17.0	11.0	22.0	14.0	19.0	10.0	20.0	6.0	3.0	-1.0	18.0	10.0
13	2.0	-3.0	17.0	1.0	18.0	4.0	17.0	5.0	17.0	3.0	15.0	7.0	20.0	9.0	22.0	11.0	19.0	11.0	18.0	6.0	3.0	-1.0	16.0	6.0
14	12.0	-5.0	20.0	2.0	24.0	4.0	15.0	6.0	18.0	6.0	17.0	7.0	20.0	8.0	22.0	11.0	20.0	11.0	13.0	6.0	3.0	0.0	16.0	6.0
15	0.0	-3.0	18.0	1.0	24.0	6.0	7.0	5.0	18.0	8.0	18.0	8.0	17.0</											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SALUZZO																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: ALTO PO (395 m s. m.)											
1	-2.5	-3.0	8.0	-1.0	12.0	0.0	16.5	4.0	17.0	4.0	19.0	11.0	27.0	17.0	18.2	7.0	26.0	17.0	19.0	13.5	12.0	1.0	8.0	1.0
2	-4.0	-7.0	7.5	-1.0	10.5	-1.0	17.0	5.0	18.5	6.5	18.5	11.0	29.0	16.0	19.0	8.0	25.5	16.5	18.0	13.0	11.0	1.0	8.0	1.0
3	-2.5	-4.0	10.0	-2.0	10.5	0.0	17.5	8.5	21.0	9.5	22.0	7.5	29.0	16.0	19.0	5.2	25.0	15.0	15.5	13.0	11.0	0.0	9.0	2.5
4	1.0	-8.0	10.0	-2.5	10.0	0.0	17.5	6.5	24.5	8.0	21.5	12.0	29.0	19.0	20.2	7.0	24.0	14.0	18.0	12.0	10.0	1.0	8.0	3.0
5	0.0	-8.0	9.5	0.0	10.0	0.5	17.0	8.0	22.5	10.5	25.0	8.0	26.0	15.0	19.0	6.0	24.0	15.0	17.0	13.0	9.0	4.0	7.0	3.0
6	2.0	-6.5	6.0	-1.5	12.0	-0.5	17.5	9.0	24.0	12.0	23.0	11.5	20.0	17.0	20.0	6.4	19.0	12.0	18.0	12.0	7.0	5.0	9.0	6.0
7	1.0	-5.0	11.0	-2.0	13.5	1.0	19.0	7.0	22.5	11.0	24.0	10.0	25.0	15.0	21.0	5.2	23.0	13.0	17.0	9.0	7.0	3.5	9.0	-4.5
8	2.0	-6.0	8.5	-2.0	14.0	2.0	20.0	6.0	22.0	10.0	23.0	15.0	26.0	15.5	24.0	10.0	22.0	11.5	13.0	5.0	10.0	1.0	4.0	-6.0
9	1.0	-7.0	13.0	-1.5	15.0	3.0	22.0	8.0	20.0	10.0	21.0	14.0	26.0	17.0	23.0	10.2	19.5	14.0	11.0	5.0	8.0	1.0	2.0	-5.0
10	2.0	-7.0	11.0	1.0	15.0	3.0	19.0	11.0	18.0	15.0	20.0	9.5	26.0	16.0	23.0	10.2	20.5	10.0	11.5	6.0	9.0	0.0	3.0	-4.0
11	3.0	-4.0	9.5	1.0	15.0	3.0	15.0	8.0	18.0	15.5	23.0	9.0	27.0	17.0	21.0	10.0	21.0	11.0	11.0	6.0	7.5	-1.0	3.0	-3.0
12	6.0	-1.0	11.5	-0.5	16.0	2.5	18.5	6.0	17.0	4.0	24.0	12.0	28.5	11.0	20.2	8.2	23.0	12.0	11.5	6.5	7.0	3.0	3.0	0.0
13	6.0	2.0	10.0	0.0	15.5	3.5	19.0	7.5	20.0	8.0	23.0	16.0	25.0	14.0	21.0	4.0	23.0	13.0	12.0	7.0	6.0	2.0	10.0	0.0
14	5.0	2.0	10.0	-0.5	18.0	3.5	16.0	8.0	22.0	9.0	25.0	15.0	23.0	10.0	20.2	5.0	23.0	14.0	16.0	8.0	7.5	4.0	11.0	0.0
15	5.5	-1.5	10.5	0.0	17.0	4.5	16.0	9.5	22.0	10.0	26.0	14.5	23.0	15.0	21.0	5.0	23.0	13.5	15.0	7.0	7.5	4.0	12.0	-1.0
16	4.0	0.5	11.0	1.0	16.0	10.0	15.0	8.0	17.0	10.0	26.0	14.0	23.0	12.0	20.2	5.0	24.0	15.0	15.5	7.5	10.5	6.0	4.0	-4.0
17	5.0	1.0	12.0	1.0	17.0	5.0	17.0	12.0	14.0	9.0	22.0	13.0	26.0	11.0	13.0	4.0	24.0	15.0	16.0	11.0	8.0	-1.0	4.0	-6.0
18	2.5	-1.5	11.0	1.0	15.0	4.5	17.0	6.0	18.5	7.0	25.0	16.0	24.0	10.0	19.0	3.0	24.0	12.0	15.0	0.0	7.0	0.0	-1.0	-9.0
19	1.0	-1.5	13.0	0.0	15.0	0.5	18.0	6.0	19.0	7.0	25.0	15.0	24.0	15.0	17.0	2.0	23.5	12.0	12.0	0.0	4.0	0.0	2.0	-7.5
20	-1.0	-7.0	10.5	-1.0	9.0	2.0	20.5	8.0	19.0	6.0	29.0	16.0	24.0	14.0	19.0	5.0	24.0	11.0	11.5	0.5	6.0	0.0	-1.0	-8.5
21	1.0	-6.0	6.0	2.5	10.0	-1.0	13.0	11.0	18.0	9.0	28.0	19.0	24.0	14.0	18.0	5.0	23.0	10.5	11.5	2.5	5.5	1.5	6.5	-7.0
22	1.0	-5.0	5.0	3.0	9.0	-2.0	13.5	9.5	16.5	6.0	26.5	18.5	24.0	16.0	20.0	8.0	23.0	10.0	11.5	4.0	5.5	-2.0	2.0	-4.5
23	2.0	-4.0	8.0	0.0	11.0	-2.0	12.0	9.0	17.5	9.0	27.0	16.0	22.0	12.0	21.0	5.0	23.0	11.0	13.5	5.0	5.5	3.0	3.0	-4.0
24	2.0	-4.5	9.0	-1.0	12.0	-1.0	17.0	5.5	19.0	5.0	28.5	16.0	24.0	12.0	20.0	6.6	22.0	12.0	12.0	3.5	9.0	3.0	0.0	-1.5
25	4.0	-3.0	11.0	0.0	12.5	1.0	17.5	6.0	21.0	8.0	29.0	17.0	22.0	11.0	17.0	7.0	22.5	13.5	14.0	5.0	9.0	0.0	0.0	-4.0
26	6.0	0.0	12.0	2.0	14.0	1.5	13.5	8.0	22.5	12.0	26.0	17.0	23.0	12.0	20.0	7.2	22.0	16.0	9.5	4.5	7.0	2.0	-1.0	-4.0
27	4.0	0.0	13.0	2.0	16.0	2.5	17.0	3.0	16.0	12.0	25.0	14.5	26.0	16.0	22.0	10.0	21.5	12.5	12.0	5.5	8.0	4.0	1.0	-7.0
28	3.0	-2.0	10.0	3.5	13.5	4.0	17.0	8.0	20.0	9.0	26.0	14.0	28.0	16.0	21.2	11.0	22.0	14.0	11.5	9.5	8.5	0.0	0.0	-6.5
29	4.0	-3.5			13.0	2.5	15.0	7.0	18.0	8.0	26.0	16.0	28.0	15.0	21.2	10.0	22.5	14.0	13.5	4.5	7.5	2.0	0.0	-5.5
30	4.0	-3.5			16.0	2.0	18.0	4.0	18.5	12.0	27.0	17.0	27.0	14.0	23.2	11.0	19.0	16.0	12.0	7.0	7.0	0.0	3.0	-5.0
31	5.0	-2.5			15.0	4.0		17.0	12.0			23.0	14.0	22.0	9.0				12.0	3.0		0.0	0.0	-1.0
Medie	2.4	-3.4	9.9	0.1	13.5	1.9	17.0	7.4	19.4	9.2	24.5	13.8	25.2	14.4	20.1	7.0	22.7	13.2	13.8	6.7	7.9	1.6	3.7	-3.0
Med. mens.	-0.5		5.0		7.7		12.2		14.3		19.2		19.8		13.5		18.0		10.3		4.8		0.4	
Med. norm.	1.5		3.5		7.2		11.5		15.6		19.8		22.4		20.6		18.1		12.3		6.6		2.6	
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: PELLICE (476 m s. m.)											
1	-1.0	-5.0	4.0	-3.0	8.0	1.0	13.0	6.0	19.0	7.0	16.0	8.0	29.0	18.0	22.0	15.0	25.0	16.0	17.0	12.0	10.0	4.0	5.0	0.0
2	-1.0	-6.0	4.0	-1.0	8.0	-2.0	14.0	5.0	19.0	6.0	15.0	7.0	28.0	16.0	24.0	14.0	25.5	16.0	16.0	13.0	10.0	2.0	5.0	0.0
3	0.0	-6.0	2.0	1.0	7.0	-2.0	14.0	5.0	19.0	9.0	19.0	6.0	29.0	18.0	23.0	16.0	24.0	15.0	16.0	14.0	8.0	1.0	6.0	2.0
4	0.0	-6.0	4.0	-1.0	9.0	-2.0	16.0	4.0	18.0	10.0	20.0	8.0	31.0	18.0	24.0	16.0	24.0	15.0	15.0	12.0	6.0	0.0	6.0	0.0
5	-1.0	-6.0	5.0	0.0	10.0	-1.0	15.0	4.0	20.0	10.0	19.0	11.0	28.0	16.0	25.0	16.0	25.0	16.0	15.0	12.0	6.0	0.0	5.0	1.0
6	-1.0	-6.0	3.0	-3.0	10.0	0.0	12.0	5.0	20.0	13.0	22.0	10.0	20.0	16.0	26.0	18.0	23.0	14.0	18.0	13.0	5.0	-3.0	7.0	2.0
7	-1.0	-6.0	2.0	-3.0	10.0	-1.0	17.0	4.0	22.0	8.0	24.0	11.0	24.0	15.0	27.0	18.0	24.0	14.0	13.0	9.0	3.0	-2.0	6.0	-2.0
8	0.0	-7.0	1.0	-3.0	11.0	0.0	20.0	6.0	23.0	9.0	24.0	13.0	26.0	16.0	26.0	19.0	25.0	15.0	11.0	5.0	7.0	-1.0	2.0	-5.0
9	-2.0	-7.0	8.0	-3.0	12.0	1.0	19.0	8.0	23.0	11.0	22.0	14.0	28.0	15.0	27.0	19.0	24.0	14.0	14.0	5.0	5.0	0.0	0.0	-5.0
10	0.0	-7.0	7.0	0.0	13.0	2.0	17.0	7.0	18.0	10.0	20.0	11.0	29.0	15.0	28.0	20.0	23.0	13.0	15.0	5.0	6.0	0.0	0.0	-5.0
11	-1.0	-4.0	6.0	0.0	13.0	3.0	18.0	9.0	18.0	6.0	23.0	9.0	27.0	17.0	20.0	17.0	22.0	12.0	16.0	6.0	-1.0	2.0	-5.0	
12	-1.0	-2.0	7.0	0.0	13.0	3.0	17.0	6.0	17.0	4.0	23.0	10.0	25.0	15.0	25.0	16.0	23.0	13.0	15.0	7.0	5.0	0.0	1.0	-3.0
13	2.0	-1.0	6.0	-1.0	14.0	2.0	18.0	9.0	18.0	7.0	20.0	13.0	25.0	16.0	27.0	14.0	21.0	14.0	16.0	7.0	3.0	1.0	10.0	1.0
14	-1.0	-1.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	15.0	10.0	20.0															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E N E S T R E L L E																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)											
1	-1.5	-5.0	1.0	-4.0	10.0	1.5	15.0	3.0	18.0	4.0	14.0	5.5	26.0	12.0	22.5	9.0	24.5	13.0	14.0	8.0	14.5	1.0	11.0	0.0
2	5.0	-7.5	3.5	-3.0	10.5	4.0	13.5	4.0	18.0	5.0	15.0	6.0	26.0	13.0	24.0	9.0	22.0	13.0	11.5	8.0	14.0	1.5	7.0	-1.5
3	-1.0	-5.5	2.0	-1.0	9.5	-2.0	13.0	2.5	16.0	6.0	18.0	5.0	27.0	13.0	25.0	9.5	23.0	12.0	12.0	9.0	11.5	0.0	10.5	0.0
4	3.0	-7.0	3.0	-2.5	8.5	-2.5	14.0	2.0	19.0	5.5	18.0	6.5	20.5	13.5	23.0	12.0	20.0	12.5	11.0	9.5	5.0	1.5	9.0	-0.5
5	1.0	-5.0	8.0	0.0	11.0	-3.0	12.0	3.0	17.0	7.0	16.0	6.5	25.0	12.0	26.0	12.0	17.0	11.0	14.0	8.5	5.0	-2.0	6.0	-0.5
6	-2.0	-7.0	9.0	-3.0	13.5	1.0	10.0	6.0	20.0	8.0	19.0	6.5	19.5	9.5	25.5	12.0	19.0	7.0	10.0	9.0	8.0	-3.0	4.0	-1.5
7	2.0	-2.5	4.0	-4.0	16.0	2.0	15.0	4.5	21.0	8.0	21.0	7.5	21.0	9.5	23.0	12.0	24.0	7.0	12.0	3.5	9.5	-2.0	2.0	-3.5
8	5.0	-8.0	8.0	-4.0	14.0	1.5	21.0	5.5	23.5	9.0	20.5	8.0	24.0	8.0	25.0	12.0	23.5	12.5	20.0	4.0	7.0	-2.0	2.5	-8.0
9	4.0	-5.0	12.0	-3.0	14.0	1.0	21.0	8.0	21.5	11.5	17.5	8.0	26.5	13.0	25.0	13.0	24.0	8.0	18.0	4.0	4.5	-1.0	6.0	-6.5
10	1.0	-5.0	12.0	2.0	16.0	1.0	16.0	5.0	17.5	5.0	18.5	5.0	23.5	10.0	23.0	13.0	26.0	7.0	18.0	5.0	8.0	0.0	8.0	-5.0
11	-1.5	-5.0	13.0	0.5	15.0	4.0	13.0	6.0	18.5	3.5	20.0	5.5	24.0	10.0	25.0	11.5	21.0	7.0	18.5	6.0	4.0	-2.0	16.5	2.0
12	3.0	-4.0	14.0	3.0	16.0	2.5	18.0	5.0	17.0	0.0	21.5	9.5	19.0	10.0	22.5	11.5	21.0	7.0	20.5	6.0	1.0	-2.0	18.0	10.0
13	3.0	-4.0	12.0	0.5	18.0	5.0	17.0	7.0	21.0	7.0	19.0	12.5	21.0	9.0	22.5	11.0	21.0	7.0	17.5	6.0	6.0	-1.0	16.0	6.5
14	5.0	-5.5	13.0	0.0	20.0	5.5	8.0	5.0	24.0	6.0	21.0	7.0	22.5	11.0	21.5	10.0	20.0	9.5	16.0	5.0	4.5	-0.5	14.0	6.5
15	1.5	-5.0	13.0	0.0	19.0	6.0	13.0	4.0	20.0	12.0	21.5	10.0	20.0	10.0	22.0	9.0	23.0	10.0	16.0	5.0	5.0	0.0	9.0	0.0
16	2.0	-4.5	15.0	2.0	15.0	4.0	11.0	0.5	19.5	8.0	23.0	8.5	22.0	10.5	21.0	10.5	21.5	11.0	14.0	3.0	7.0	0.5	9.0	-2.0
17	4.0	-1.0	13.0	2.0	18.0	4.0	10.0	1.5	11.0	7.0	18.0	7.5	21.5	11.5	20.0	10.5	25.0	11.5	12.0	4.0	10.0	-1.0	4.0	-12.0
18	5.0	-5.0	13.0	0.0	16.5	3.0	15.0	1.5	6.0	4.0	24.0	8.0	22.5	8.5	21.0	5.5	25.5	11.0	10.0	4.0	9.0	-3.0	2.0	-11.0
19	1.0	-13.5	15.0	0.0	10.0	3.0	16.0	2.5	15.0	2.0	26.5	8.0	21.0	10.5	21.0	8.0	25.0	10.0	10.0	0.5	10.0	-2.0	5.0	-11.0
20	2.0	-10.0	10.0	-1.0	8.0	-3.5	16.0	6.0	16.0	4.0	27.0	12.0	21.5	8.0	22.0	10.0	23.5	9.5	9.0	-2.0	6.0	-4.5	4.5	-10.0
21	5.0	-9.5	1.5	-1.0	10.0	-3.5	8.5	6.0	16.0	4.0	26.0	13.0	22.0	9.0	21.5	11.0	25.0	9.0	11.0	-1.0	4.0	-6.5	11.0	-4.5
22	4.0	-9.0	3.5	-2.5	9.5	-2.0	8.5	5.0	13.5	2.5	23.5	12.0	21.0	10.0	26.0	9.0	25.0	10.0	8.0	1.0	9.0	-6.0	4.0	-6.0
23	6.0	-7.5	6.0	-4.0	11.0	-3.0	5.0	4.0	8.0	3.5	25.5	12.5	23.0	10.0	23.0	12.5	23.5	10.0	10.0	1.0	2.5	-2.0	2.0	-5.0
24	6.0	-8.0	9.0	-3.0	11.0	-1.5	13.5	-0.5	18.0	0.0	27.0	12.5	21.5	10.0	21.0	9.0	22.0	10.0	10.0	2.0	7.0	-1.0	3.0	-5.0
25	0.5	-6.0	7.5	-1.5	13.0	0.0	16.0	2.5	15.0	6.0	26.5	13.0	23.5	8.0	21.0	10.0	19.5	10.0	11.0	3.0	9.0	-2.0	4.0	-7.0
26	6.0	-6.0	11.5	-0.5	14.0	1.0	10.0	3.0	17.0	5.0	22.5	12.5	24.5	8.0	23.0	11.0	21.5	9.0	10.0	3.0	2.0	-0.5	4.0	-8.0
27	3.0	-6.0	13.5	1.5	17.0	3.0	17.0	4.0	11.5	6.0	24.0	11.5	25.0	11.5	27.0	11.5	20.0	9.0	8.0	4.0	9.0	-0.5	5.0	-8.0
28	3.0	-9.5	8.5	1.0	13.0	1.5	11.0	4.0	16.5	3.0	25.0	11.0	25.0	15.0	27.0	13.0	19.0	8.5	9.0	4.0	9.0	-1.5	5.0	-5.0
29	6.0	-7.5			12.0	-1.0	13.0	3.0	14.0	4.0	24.5	11.5	24.5	13.5	25.5	13.0	16.0	8.0	11.0	0.5	4.0	-2.5	4.0	-5.0
30	7.0	-5.0			16.0	1.0	15.5	5.0	16.0	2.5	24.0	11.5	22.0	8.0	26.0	12.5	13.0	8.0	11.0	2.0	12.0	-0.5	6.0	-5.0
31	5.0	-4.0			17.0	6.0			9.5	6.0			22.0	9.0	26.5	11.5			13.0	1.5			2.0	-4.0
Medie	3.0	-6.2	9.1	-0.9	13.6	1.3	13.5	4.0	16.6	5.3	21.6	9.1	22.9	10.5	23.5	10.8	21.8	9.6	12.8	4.1	7.2	-1.5	6.9	-3.6
Med. mens.	-1.6		4.1		7.4		8.7		11.0		15.4		16.7		17.1		15.7		8.4		2.9		1.7	
Med. norm.	-1.6		-0.5		4.5		6.5		10.0		14.1		16.6		15.8		12.6		7.8		3.2		0.7	
C A S T E L D E L F I N O																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)											
1	-2.0	-7.0	0.0	-4.0	7.0	0.0	17.0	3.0	15.0	4.0	9.0	7.0	22.0	11.0	20.0	12.0	24.0	10.0	12.0	7.0	10.0	0.0	2.0	-2.0
2	-1.0	-4.0	3.0	-5.0	10.0	-2.0	12.0	1.0	16.0	4.0	14.0	6.0	24.0	10.0	20.0	10.0	23.0	10.0	13.0	7.0	9.0	0.0	5.0	-1.0
3	-3.0	-9.0	5.0	-2.0	10.0	-5.0	13.0	3.0	17.0	4.0	13.0	5.0	24.0	11.0	22.0	8.0	21.0	13.0	11.0	9.0	5.0	0.0	2.0	-1.0
4	-1.0	-6.0	4.0	-3.0	8.0	-3.0	14.0	4.0	16.0	6.0	17.0	2.0	25.0	12.0	21.0	11.0	21.0	12.0	10.0	9.0	10.0	0.0	3.0	0.0
5	0.0	-6.0	4.0	-4.0	7.0	-4.0	13.0	1.0	17.0	6.0	17.0	7.0	26.0	11.0	27.0	10.0	20.0	13.0	10.0	9.0	8.0	-1.0	8.0	2.0
6	-4.0	-9.0	9.0	-1.0	10.0	-4.0	13.0	4.0	17.0	7.0	14.0	5.0	23.0	10.0	23.0	10.0	14.0	10.0	13.0	9.0	5.0	-4.0	5.0	0.0
7	-1.0	-9.0	6.0	-5.0	10.0	-1.0	10.0	5.0	19.0	6.0	18.0	7.0	17.0	10.0	23.0	12.0	19.0	8.0	9.0	6.0	6.0	-5.0	6.0	-1.0
8	-3.0	-9.0	6.0	-3.0	15.0	0.0	14.0	5.0	20.0	4.0	21.0	5.0	14.0	11.0	24.0	11.0	23.0	11.0	8.0	4.0	8.0	-1.0	-2.0	-6.0
9	0.0	-9.0	4.0	-6.0	11.0	0.0	19.0	4.0	22.0	10.0	21.0	8.0	21.0	7.0	24.0	12.0	22.0	8.0	19.0	4.0	5.0	-2.0	-2.0	-8.0
10	1.0	-5.0	13.0	-3.0	13.0	-1.0	19.0	5.0	20.0	8.0	17.0	6.0	25.0	10.0	24.0	12.0	14.0	8.0	17.0	6.0	6.0	1.0	5.0	-5.0
11	0.0	-5.0	8.0	-2.0	15.0	-1.0	16.0	6.0	17.0	2.0	16.0	5.0	21.0	11.0	24.0	14.0	19.0	6.0	18.0	3.0	7.0	-2.0	7.0	2.0
12	0.0	-4.0	9.0	2.0	15.0	1.0	13.0	4.0	16.0	0.0	18.0	4.0	23.0	9.0	25.0	12.0	19.0	6.0	20.0	4.0	3.0	-2.0	16.0	6.0
13	2.0	-3.0	13.0	1.0	14.0	0.0	12.0	3.0	15.0	-2.0	19.0	9.0	19.0	11.0	25.0	11.0	19.0	7.0	19.0	5.0	2.0	0.0	17.0	7.0
14	1.0	-6.0	9.0	-1.0	14.0	4.0	15.0	5.0	19.0	3.0	18.0	8.0	20.0	8.0	22.0	7.0	20.0	8.0	16.0	4.0	4.0	-4.0	10.0	5

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
COMBAMALA																									
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)												
1	-2.0	-5.0	6.0	-2.0	12.0	0.0	14.0	4.0	16.0	4.0	13.0	7.0	18.0	14.0	19.0	11.0	25.0	13.0	18.0	9.0	10.0	0.0	6.0	-2.0	
2	3.0	-6.0	10.0	-2.0	6.0	-3.0	13.0	2.0	17.0	3.0	12.0	6.0	23.0	12.0	21.0	12.0	24.0	14.0	19.0	8.0	9.0	-1.0	7.0	0.0	
3	2.0	-4.0	5.0	-1.0	7.0	-2.0	12.0	3.0	18.0	5.0	17.0	5.0	25.0	14.0	23.0	10.0	23.0	12.0	18.0	10.0	8.0	0.0	6.0	0.0	
4	2.0	-5.0	7.0	-6.0	8.0	-1.0	13.0	2.0	16.0	6.0	15.0	8.0	26.0	15.0	20.0	12.0	21.0	13.0	16.0	9.0	8.0	0.0	8.0	-1.0	
5	3.0	-5.0	5.0	-3.0	7.0	-2.0	12.0	4.0	17.0	4.0	14.0	6.0	24.0	14.0	22.0	12.0	20.0	10.0	15.0	10.0	9.0	-3.0	7.0	1.0	
6	0.0	-7.0	6.0	-4.0	10.0	-2.0	18.0	6.0	16.0	7.0	16.0	7.0	24.0	12.0	23.0	15.0	22.0	9.0	14.0	9.0	7.0	-4.0	6.0	2.0	
7	2.0	-9.0	4.0	-5.0	14.0	-1.0	14.0	5.0	21.0	6.0	16.0	9.0	19.0	12.0	24.0	14.0	23.0	10.0	12.0	8.0	8.0	-3.0	4.0	-4.0	
8	3.0	-8.0	4.0	-6.0	15.0	2.0	20.0	6.0	20.0	8.0	20.0	8.0	21.0	11.0	23.0	15.0	22.0	9.0	14.0	4.0	9.0	-5.0	4.0	-7.0	
9	2.0	-6.0	6.0	-5.0	14.0	0.0	18.0	7.0	21.0	7.0	17.0	9.0	24.0	10.0	24.0	16.0	21.0	11.0	16.0	4.0	7.0	0.0	5.0	-6.0	
10	0.0	-5.0	7.0	-6.0	15.0	2.0	16.0	6.0	17.0	4.0	16.0	6.0	20.0	12.0	25.0	15.0	18.0	8.0	14.0	5.0	9.0	-2.0	4.0	-6.0	
11	0.0	-5.0	10.0	-1.0	14.0	3.0	18.0	5.0	15.0	2.0	18.0	7.0	19.0	14.0	23.0	14.0	21.0	7.0	16.0	5.0	6.0	-1.0	18.0	-5.0	
12	2.0	-4.0	11.0	2.0	15.0	1.0	18.0	5.0	14.0	1.0	19.0	7.0	19.0	14.0	25.0	12.0	22.0	10.0	14.0	4.0	2.0	-1.0	18.0	6.0	
13	2.0	-2.0	10.0	-1.0	16.0	3.0	12.0	6.0	17.0	4.0	18.0	10.0	24.0	11.0	20.0	9.0	20.0	9.0	16.0	3.0	4.0	1.0	15.0	4.0	
14	5.0	-6.0	8.0	-1.0	18.0	4.0	14.0	6.0	20.0	6.0	19.0	9.0	25.0	9.0	24.0	8.0	21.0	10.0	15.0	6.0	5.0	0.0	12.0	5.0	
15	1.0	-2.0	10.0	-3.0	19.0	4.0	13.0	5.0	17.0	7.0	18.0	9.0	24.0	10.0	20.0	10.0	24.0	12.0	14.0	5.0	4.0	-1.0	8.0	-5.0	
16	3.0	-4.0	12.0	0.0	17.0	3.0	12.0	4.0	12.0	6.0	15.0	10.0	23.0	10.0	20.0	12.0	23.0	13.0	15.0	6.0	6.0	-1.0	5.0	-6.0	
17	4.0	-1.0	10.0	2.0	18.0	4.0	10.0	4.0	14.0	4.0	17.0	10.0	23.0	11.0	21.0	7.0	23.0	14.0	14.0	8.0	7.0	-4.0	4.0	-4.0	
18	2.0	-7.0	11.0	0.0	16.0	4.0	13.0	2.0	12.0	5.0	19.0	9.0	20.0	9.0	20.0	8.0	19.0	13.0	12.0	7.0	7.0	-5.0	5.0	-11.0	
19	3.0	-8.0	13.0	0.0	14.0	3.0	15.0	4.0	15.0	4.0	25.0	11.0	19.0	10.0	20.0	7.0	18.0	11.0	13.0	2.0	6.0	0.0	4.0	-8.0	
20	2.0	-9.0	12.0	1.0	7.0	-2.0	16.0	6.0	12.0	4.0	26.0	10.0	21.0	9.0	21.0	8.0	22.0	12.0	11.0	0.0	1.0	-4.0	5.0	-9.0	
21	1.0	-10.0	3.0	1.0	8.0	-3.0	15.0	5.0	14.0	1.0	24.0	14.0	20.0	12.0	20.0	10.0	20.0	10.0	12.0	13.0	2.0	3.0	-2.0	4.0	-8.0
22	-1.0	-7.0	2.0	-1.0	7.0	-4.0	10.0	5.0	15.0	0.0	21.0	11.0	20.0	10.0	21.0	9.0	24.0	12.0	8.0	1.0	4.0	-5.0	3.0	-9.0	
23	-2.0	-10.0	3.0	-4.0	10.0	-5.0	7.0	4.0	10.0	4.0	23.0	12.0	18.0	9.0	20.0	11.0	23.0	11.0	11.0	3.0	3.0	-1.0	4.0	-7.0	
24	1.0	-8.0	7.0	-3.0	11.0	-2.0	15.0	0.0	16.0	2.0	22.0	14.0	20.0	8.0	22.0	10.0	22.0	10.0	12.0	3.0	4.0	-2.0	-1.0	-4.0	
25	2.0	-7.0	8.0	-3.0	12.0	0.0	14.0	4.0	14.0	5.0	25.0	13.0	21.0	7.0	21.0	11.0	20.0	12.0	10.0	5.0	3.0	-5.0	-3.0	-8.0	
26	3.0	-3.0	10.0	-2.0	10.0	-1.0	13.0	3.0	15.0	6.0	24.0	15.0	22.0	10.0	22.0	10.0	19.0	11.0	11.0	4.0	7.0	-2.0	4.0	-7.0	
27	4.0	-2.0	12.0	1.0	14.0	0.0	16.0	2.0	15.0	8.0	22.0	12.0	23.0	11.0	20.0	10.0	20.0	9.0	12.0	6.0	6.0	1.0	0.0	-8.0	
28	2.0	-5.0	12.0	2.0	14.0	1.0	15.0	6.0	13.0	6.0	24.0	13.0	24.0	12.0	26.0	13.0	22.0	10.0	10.0	5.0	7.0	-3.0	2.0	-6.0	
29	5.0	-6.0			12.0	-1.0	13.0	4.0	14.0	5.0	18.0	12.0	23.0	13.0	24.0	12.0	19.0	9.0	10.0	3.0	5.0	1.0	2.0	-7.0	
30	3.0	-5.0			13.0	2.0	15.0	5.0	12.0	5.0	20.0	12.0	20.0	12.0	25.0	15.0	20.0	12.0	10.0	3.0	4.0	-1.0	3.0	-6.0	
31	6.0	-3.0			12.0	3.0		13.0	7.0			20.0	10.0	24.0	14.0		8.0	0.0					4.0	-1.0	
Medie	2.0	-5.6	8.0	-1.8	12.4	0.3	14.1	4.3	15.4	4.7	19.1	9.7	21.7	11.2	22.0	11.4	20.7	10.2	13.3	5.1	5.9	-1.8	5.3	-4.1	
Med. mens.	-1.8		3.1		6.4		9.2		10.1		14.4		16.5		16.7		15.8		9.2		2.1		0.6		
Med. norm.	-2.4		-0.7		2.0		5.9		9.7		13.5		16.0		15.2		12.0		7.1		2.5		-1.2		
MONCALIERI - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)												
1	2.7	-0.6	10.0	1.5	13.4	0.5	20.0	7.0	22.3	8.5	18.2	7.5	33.4	20.4	24.0	17.0	33.6	20.0	21.0	14.0	15.2	3.0	10.0	1.4	
2	0.0	-2.1	8.4	4.0	13.7	1.5	18.0	10.1	24.0	9.8	18.5	6.2	34.0	20.1	29.0	18.0	26.8	18.8	16.0	12.5	19.0	12.0	6.0	1.6	
3	2.0	-3.5	10.8	4.5	13.0	1.6	19.2	10.5	26.2	12.0	24.2	7.0	34.5	19.9	28.0	18.0	30.4	18.0	18.5	14.0	11.0	5.0	10.0	5.0	
4	1.4	-3.0	10.4	6.8	12.8	2.0	19.8	9.8	23.7	11.4	25.0	8.9	35.0	21.0	29.0	19.0	29.0	17.0	22.0	13.5	12.0	1.0	10.8	4.0	
5	-0.1	-7.0	11.5	2.5	13.6	2.6	20.7	9.0	24.1	14.6	22.8	10.8	33.0	18.8	30.0	17.0	18.0	15.0	23.2	14.8	12.5	-2.0	6.0	4.2	
6	-1.2	-9.4	11.4	2.0	15.5	1.5	20.6	10.2	25.7	15.7	26.4	14.6	25.4	18.5	30.0	22.0	26.0	14.8	17.0	11.0	9.8	-2.0	6.2	2.8	
7	1.6	-5.1	11.5	0.0	17.3	4.1	21.6	10.5	26.9	11.3	28.1	13.4	26.2	18.0	32.0	21.0	27.0	15.6	13.5	8.6	13.2	3.0	8.6	0.0	
8	0.9	-9.5	11.8	3.0	17.0	4.9	25.3	9.4	28.2	13.8	28.0	15.2	30.3	18.2	30.0	20.0	27.6	15.0	25.2	7.0	10.0	0.2	2.0	-2.2	
9	0.9	-4.0	16.5	2.0	17.9	5.6	25.8	11.0	26.5	14.6	19.8	14.9	32.1	17.5	32.0	18.0	24.8	14.8	23.0	6.5	6.5	1.0	3.2	-3.4	
10	1.0	-8.4	12.0	2.0	18.0	5.6	22.3	14.0	23.9	12.5	24.6	11.7	29.5	18.8	31.0	20.0	29.6	12.0	26.0	7.5	8.0	1.0	2.6	-4.4	
11	1.6	-0.5	11.5	3.0	18.8	7.4	15.2	11.0	24.0	8.6	25.2	12.1	29.2	20.2	32.0	21.0	25.8	12.6	24.0	9.0	6.0	-2.0	7.0	-4.2	
12	5.2	-0.5	13.0	3.2	19.2	6.8	23.2	8.9	23.5	7.7	27.5	13.8	23.6	18.0	31.0	21.0	29.0	17.0	25.5	7.2	6.0	1.0	6.2	-1.6	
13	3.9	-2.5	12.2	2.0	16.9	7.1	22.8	12.1	26.9	9.0	23.9	14.9	27.0	16.4	30.0	19.0	24.8	17.0	21.0	9.0	5.0	3.0	12.8	-0.8	
14	5.3	-1.5	12.5	0.5	21.8	6.9	18.1	11.5	26.6	10.7	28.1	14.5													



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
T O R I N O - Ufficio Idrografico																									
(Tr)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)														
1	»	»	»	»	17.0	2.0	19.0	6.5	24.8	11.0	18.0	12.0	30.7	20.5	27.8	18.3	34.8	20.0	19.0	14.0	14.8	2.0	10.0	1.5	
2	»	»	»	»	19.3	2.2	17.0	10.0	23.0	10.8	18.0	10.3	31.4	20.5	31.0	18.0	27.0	19.0	16.0	12.5	18.0	1.5	6.0	1.5	
3	»	»	»	»	16.5	2.0	17.5	9.0	22.8	12.3	24.8	8.0	34.5	21.0	29.8	19.0	31.5	18.5	18.0	13.5	10.0	0.5	9.0	4.5	
4	»	»	»	»	16.0	2.0	20.0	10.0	23.0	11.5	25.8	12.5	35.5	22.5	30.1	19.0	29.5	17.5	20.8	13.0	10.5	2.5	10.8	4.0	
5	»	»	»	»	17.0	3.0	19.8	10.5	23.8	14.2	23.5	12.0	32.0	19.4	31.0	17.3	18.5	15.7	22.9	14.0	12.7	-2.0	7.0	4.5	
6	»	»	»	»	21.0	2.0	22.0	11.5	25.5	16.5	28.5	13.5	23.0	17.5	30.0	22.0	27.0	15.5	17.0	10.5	9.8	-1.5	6.7	3.0	
7	»	»	»	»	23.2	4.0	22.5	12.0	28.0	11.4	31.0	13.0	25.0	16.5	33.0	21.0	28.0	16.0	11.0	8.0	12.7	2.0	9.0	0.0	
8	»	»	»	»	19.8	6.0	28.0	11.0	30.0	13.5	26.5	14.0	29.0	17.8	31.0	21.0	31.5	15.5	24.9	6.0	9.0	0.0	2.0	-2.0	
9	»	»	»	»	23.0	7.0	29.8	13.0	28.4	14.0	16.0	12.0	29.0	17.0	32.8	18.0	25.8	15.0	22.0	6.2	5.0	1.5	3.5	-3.0	
10	»	»	»	»	22.3	6.3	23.0	13.0	22.2	13.0	23.8	10.0	28.0	18.3	32.0	21.0	30.0	12.5	24.0	8.0	6.0	1.0	2.8	-4.0	
11	»	»	»	»	21.6	7.8	14.0	10.0	22.5	10.5	24.2	11.5	28.0	18.0	32.2	21.0	26.0	13.0	24.0	8.0	6.0	-1.0	7.0	-4.0	
12	»	»	»	»	23.2	7.0	26.0	8.5	22.0	8.5	27.8	14.0	22.0	17.0	31.7	22.0	29.5	15.0	25.0	8.3	5.0	2.5	6.5	-1.0	
13	»	»	»	»	17.0	7.2	23.5	12.5	27.0	9.0	22.0	15.0	29.0	14.5	30.0	19.0	25.0	17.5	22.0	8.5	5.0	4.0	13.2	-0.5	
14	»	»	»	»	27.6	6.0	18.5	11.4	26.0	11.0	30.7	14.0	26.5	14.0	31.0	17.0	26.0	17.0	21.0	8.5	5.0	2.8	13.0	-3.0	
15	»	»	»	»	26.0	8.0	15.5	10.5	24.0	13.0	24.0	15.3	23.5	16.0	28.8	13.4	31.0	17.0	16.5	8.0	8.5	3.2	1.0	-2.8	
16	»	»	»	»	22.0	11.0	18.0	8.0	24.8	13.0	26.5	16.0	27.5	13.0	27.5	14.5	31.5	19.0	19.0	9.0	13.0	4.0	6.0	-5.0	
17	»	»	»	»	23.6	7.0	17.0	8.0	22.5	11.3	24.0	14.5	27.0	14.5	28.5	18.0	31.8	18.0	13.0	10.0	12.5	0.5	0.5	-8.0	
18	»	»	»	»	19.6	7.0	21.8	10.0	12.0	9.5	31.0	14.0	28.0	15.5	26.0	13.0	31.0	17.0	16.0	7.5	8.5	-0.8	-4.5	-8.9	
19	»	»	»	»	16.6	2.0	24.0	8.0	20.5	10.0	33.0	17.0	24.8	17.3	29.0	12.5	31.5	16.5	14.0	3.0	0.5	-3.0	1.9	-8.0	
20	»	»	»	»	16.0	2.0	25.8	11.0	22.0	9.5	32.5	21.0	28.0	16.0	26.0	15.0	32.0	16.0	17.5	3.2	4.5	2.0	3.0	-7.0	
21	»	»	»	»	16.0	1.0	14.6	12.0	20.0	8.0	30.5	23.0	26.0	16.5	30.0	14.0	31.8	15.5	14.8	3.0	4.8	-2.0	2.0	-8.0	
22	»	»	»	»	15.0	2.0	10.3	9.5	17.0	6.0	24.7	20.0	22.0	16.0	27.8	16.0	32.0	16.0	12.8	4.0	4.5	-2.0	2.0	-8.0	
23	»	»	»	»	17.0	0.0	9.0	7.0	16.0	10.0	31.8	17.5	26.8	14.5	27.5	16.0	29.7	15.0	14.0	4.0	1.9	0.5	1.5	-9.0	
24	»	»	»	»	18.5	1.5	20.5	7.0	24.0	6.0	31.0	20.0	24.0	15.5	28.5	15.0	29.0	15.0	17.0	3.5	5.5	0.2	2.5	-9.5	
25	»	»	»	»	18.0	3.0	21.0	7.0	22.5	11.0	31.0	21.5	31.0	14.0	25.0	16.0	27.0	16.0	16.0	6.0	11.5	1.5	3.0	-8.0	
26	»	»	»	»	20.0	4.0	22.3	4.0	23.0	13.0	31.0	21.3	31.0	17.0	26.7	17.0	28.0	16.5	14.0	5.0	4.5	4.0	2.5	-6.0	
27	»	»	»	»	22.5	5.0	22.8	8.0	14.0	11.0	29.8	18.0	28.5	18.5	30.5	17.8	26.0	14.5	9.0	7.5	6.5	3.0	-1.0	-9.0	
28	»	»	»	»	21.0	6.5	16.0	11.0	21.0	9.5	31.8	18.0	30.0	20.0	34.8	17.0	25.0	16.5	10.0	9.0	10.0	1.0	2.8	-10.0	
29	»	»	»	»	19.8	3.5	20.0	7.5	18.0	10.0	29.5	20.5	30.3	18.0	34.0	21.0	26.0	16.5	13.0	7.0	5.0	2.0	7.0	-7.0	
30	»	»	»	»	18.5	5.0	24.5	8.0	17.0	9.0	30.0	20.0	28.0	16.0	35.0	20.5	16.0	14.5	16.0	7.8	11.8	1.0	2.0	-2.0	
31	»	»	»	»	21.0	7.5			15.0	12.0			30.0	14.3	35.5	21.4		15.7	4.0				2.8	-0.0	
Medie	»	»	»	»	19.9	4.5	20.1	9.5	22.0	10.9	27.1	15.6	28.3	17.2	30.1	17.8	28.3	16.2	17.3	7.8	8.1	1.0	4.6	-3.7	
Med. mens.	»	»	»	»	12.2		14.8		16.5		21.4		22.8		24.0		22.3		12.5		4.6		0.4		
Med. norm.	0.6		3.0		8.3		12.4		17.7		21.4		23.8		22.8		19.0		12.7		6.8		2.4		
C A S A L E M O N F E R R A T O - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (112 m s. m.)														
1	1.0	-5.0	6.5	1.0	14.5	0.0	19.5	5.5	23.0	8.0	20.0	13.5	29.0	17.5	26.0	15.0	28.0	17.0	21.0	16.0	10.0	6.0	7.0	4.5	
2	-1.0	-2.5	9.0	-2.0	16.0	0.0	17.5	8.5	22.5	7.0	19.0	11.5	30.0	18.0	28.0	15.0	27.0	16.5	21.5	14.0	7.5	4.0	8.0	5.0	
3	-0.5	-2.5	11.0	-2.0	13.0	0.0	18.5	7.0	22.5	12.0	25.0	10.0	31.0	19.0	28.0	17.5	27.5	14.0	21.5	16.0	8.0	4.0	9.5	6.0	
4	1.0	-3.5	11.5	-1.0	15.5	0.5	19.0	7.0	23.0	10.0	24.5	13.0	31.0	19.0	28.0	17.5	27.5	13.0	21.5	16.0	13.0	5.0	10.0	8.0	
5	-1.0	-3.5	14.5	-1.5	15.0	2.0	20.0	6.5	25.0	12.0	24.5	11.5	30.0	17.5	29.0	17.0	22.0	17.0	23.0	15.0	13.0	5.5	9.5	9.0	
6	-1.0	-4.0	8.0	-0.5	16.5	0.0	21.5	6.0	24.0	14.0	25.5	13.0	23.5	18.0	30.5	17.5	24.0	17.0	19.0	12.5	9.5	0.5	10.0	9.0	
7	4.0	-4.0	13.0	0.5	19.0	0.0	22.0	8.0	25.5	10.5	27.0	14.0	25.5	14.0	30.0	15.5	27.5	15.5	15.0	13.5	14.5	3.5	8.5	2.0	
8	-1.0	-5.0	14.0	-1.5	18.5	2.0	22.5	8.5	27.0	12.0	26.5	14.0	27.0	15.0	30.5	16.0	27.5	14.5	23.0	9.0	11.0	-0.5	10.0	-4.5	
9	2.0	-6.5	15.0	-2.0	20.0	2.0	22.0	9.0	25.0	10.5	27.5	15.5	28.5	15.0	30.5	17.5	24.5	15.5	22.0	8.0	7.5	4.5	5.0	-4.0	
10	-0.5	-6.0	17.0	0.5	20.0	1.5	22.0	9.0	21.5	8.5	23.5	12.0	28.0	18.0	31.0	18.5	25.0	11.0	22.0	9.0	10.0	4.5	4.0	-3.5	
11	2.5	-3.5	10.5	-0.5	19.0	3.0	18.5	11.0	22.0	7.0	25.0	11.0	29.5	16.5	30.0	18.0	26.0	10.5	21.5	7.0	8.5	5.0	6.5	-3.0	
12	4.0	-0.5	16.5	-1.5	21.0	2.0	24.5	6.5	22.5	6.0	26.0	13.0	24.5	17.0	29.0	19.0	26.0	13.0	22.0	7.0	10.5	7.0	8.0	-2.0	
13	4.5	-1.0	14.0	-0.5	16.0	2.5	23.5	9.0	25.5	5.5	22.5	13.5	27.5	17.0	27.5	11.5	25.5	14.0	18.0	9.0	9.0	3.5	7.0	-2.0	
14	3.0	-3.0	13.0	-1.5	22.5	4.5	21.0	9.5	24.0	8.0	27.0	12.5	27.0	11.0	27.0	14.5	25.5	15.0	19.0	9.0	8.5	7.0	2.5	-2.0	
15	3.0	-3.0	13.0	-2.0.																					



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (780 m s. m.)											
1	5.0	-3.0	7.0	0.0	13.0	1.0	15.0	4.0	18.0	7.0	18.0	9.0	26.0	14.0	23.0	12.0	27.0	13.0	22.0	13.0	14.0	2.0	8.0	1.0
2	4.0	-3.0	10.0	0.0	15.0	2.0	15.0	7.0	18.0	6.0	19.0	8.0	28.0	15.0	23.0	12.0	26.0	16.0	18.0	12.0	14.0	0.0	9.0	4.0
3	4.0	-3.0	10.0	0.0	12.0	0.0	15.0	8.0	18.0	10.0	19.0	8.0	28.0	15.0	24.0	15.0	25.0	13.0	16.0	13.0	13.0	1.0	10.0	4.0
4	-1.0	-2.0	10.0	0.0	11.0	1.0	15.0	8.0	19.0	9.0	20.0	7.0	28.0	15.0	25.0	16.0	25.0	13.0	18.0	13.0	12.0	1.0	9.0	4.0
5	2.0	-4.0	11.0	2.0	12.0	1.0	15.0	5.0	20.0	10.0	20.0	10.0	26.0	16.0	25.0	14.0	24.0	15.0	19.0	13.0	11.0	2.0	12.0	4.0
6	5.0	-5.0	12.0	1.0	12.0	1.0	16.0	6.0	21.0	11.0	20.0	9.0	27.0	18.0	26.0	14.0	20.0	12.0	20.0	10.0	10.0	3.0	10.0	7.0
7	5.0	-4.0	11.0	2.0	12.0	1.0	17.0	8.0	21.0	10.0	19.0	8.0	22.0	16.0	27.0	14.0	22.0	12.0	17.0	9.0	9.0	2.0	7.0	3.0
8	6.0	-4.0	10.0	1.0	15.0	1.0	16.0	6.0	22.0	11.0	21.0	11.0	22.0	14.0	26.0	15.0	24.0	12.0	13.0	6.0	10.0	0.0	4.0	-2.0
9	6.0	-3.0	10.0	2.0	16.0	2.0	21.0	8.0	29.0	10.0	23.0	13.0	24.0	15.0	26.0	16.0	24.0	13.0	12.0	5.0	10.0	1.0	4.0	-4.0
10	3.0	-2.0	11.0	2.0	15.0	2.0	22.0	8.0	23.0	11.0	22.0	8.0	26.0	13.0	28.0	16.0	21.0	10.0	18.0	6.0	10.0	2.0	4.0	-4.0
11	2.0	-2.0	13.0	3.0	16.0	2.0	22.0	8.0	19.0	9.0	23.0	12.0	24.0	16.0	27.0	15.0	24.0	10.0	18.0	5.0	11.0	2.0	5.0	-4.0
12	4.0	0.0	12.0	3.0	16.0	3.0	18.0	7.0	18.0	9.0	21.0	12.0	25.0	14.0	27.0	17.0	22.0	12.0	18.0	5.0	12.0	4.0	7.0	0.0
13	5.0	0.0	13.0	1.0	16.0	3.0	19.0	7.0	16.0	6.0	21.0	14.0	26.0	14.0	27.0	17.0	22.0	12.0	20.0	6.0	12.0	4.0	9.0	2.0
14	5.0	1.0	13.0	1.0	16.0	3.0	17.0	7.0	19.0	10.0	20.0	12.0	26.0	12.0	27.0	17.0	22.0	14.0	18.0	6.0	8.0	1.0	13.0	2.0
15	8.0	1.0	12.0	0.0	18.0	5.0	15.0	8.0	20.0	9.0	22.0	13.0	25.0	14.0	27.0	11.0	24.0	14.0	19.0	7.0	13.0	3.0	14.0	4.0
16	6.0	1.0	12.0	0.0	20.0	7.0	15.0	5.0	19.0	10.0	23.0	12.0	25.0	12.0	22.0	13.0	24.0	13.0	19.0	7.0	8.0	3.0	8.0	-2.0
17	5.0	2.0	13.0	0.0	17.0	5.0	17.0	6.0	19.0	12.0	23.0	13.0	25.0	12.0	22.0	12.0	24.0	14.0	18.0	10.0	7.0	1.0	7.0	-3.0
18	5.0	-1.0	14.0	1.0	17.0	5.0	13.0	8.0	16.0	10.0	23.0	13.0	24.0	11.0	22.0	10.0	24.0	12.0	17.0	10.0	8.0	0.0	7.0	-5.0
19	6.0	-2.0	15.0	0.0	15.0	6.0	16.0	5.0	12.0	8.0	24.0	11.0	24.0	11.0	23.0	9.0	24.0	11.0	17.0	3.0	8.0	-2.0	6.0	-5.0
20	0.0	-7.0	14.0	0.0	15.0	5.0	17.0	6.0	17.0	7.0	26.0	14.0	24.0	12.0	22.0	12.0	24.0	12.0	13.0	2.0	8.0	-1.0	2.0	-4.0
21	-1.0	-6.0	12.0	0.0	10.0	1.0	19.0	11.0	18.0	7.0	28.0	15.0	24.0	14.0	22.0	12.0	25.0	11.0	11.0	2.0	6.0	-1.0	3.0	-4.0
22	2.0	-5.0	10.0	1.0	11.0	2.0	14.0	10.0	18.0	6.0	29.0	15.0	23.0	15.0	23.0	12.0	25.0	12.0	12.0	2.0	6.0	-1.0	4.0	-5.0
23	2.0	-2.0	6.0	2.0	10.0	-1.0	14.0	10.0	15.0	6.0	27.0	16.0	24.0	12.0	22.0	12.0	25.0	10.0	11.0	2.0	5.0	-1.0	5.0	-3.0
24	3.0	-2.0	7.0	-1.0	11.0	1.0	13.0	5.0	15.0	5.0	26.0	16.0	24.0	11.0	23.0	13.0	24.0	11.0	12.0	3.0	4.0	1.0	4.0	-2.0
25	5.0	-3.0	10.0	-1.0	12.0	1.0	17.0	6.0	18.0	7.0	28.0	16.0	24.0	11.0	22.0	12.0	24.0	11.0	14.0	5.0	8.0	0.0	4.0	-3.0
26	5.0	-5.0	10.0	-1.0	13.0	1.0	18.0	8.0	18.0	6.0	28.0	16.0	24.0	12.0	22.0	13.0	23.0	12.0	16.0	7.0	8.0	1.0	3.0	-3.0
27	5.0	3.0	13.0	1.0	15.0	1.0	12.0	4.0	18.0	7.0	27.0	15.0	25.0	15.0	24.0	13.0	23.0	12.0	14.0	7.0	8.0	2.0	3.0	-3.0
28	7.0	-2.0	13.0	2.0	15.0	3.0	18.0	7.0	18.0	8.0	27.0	14.0	25.0	17.0	26.0	13.0	23.0	13.0	17.0	9.0	8.0	2.0	2.0	-4.0
29	3.0	-3.0			14.0	2.0	16.0	8.0	18.0	8.0	25.0	14.0	25.0	17.0	27.0	14.0	22.0	11.0	15.0	6.0	10.0	3.0	4.0	-5.0
30	3.0	-5.0			14.0	3.0	18.0	8.0	12.0	5.0	26.0	15.0	25.0	15.0	27.0	14.0	22.0	12.0	13.0	4.0	8.0	1.0	2.0	-5.0
31	6.0	-2.0			15.0	6.0	18.0	10.0	18.0	10.0		25.0	12.0	28.0	15.0		13.0	3.0					4.0	-2.0
Medie	4.0	-2.3	11.2	0.8	14.2	2.5	16.5	7.1	18.4	8.4	23.3	12.3	25.8	13.9	24.7	13.5	23.6	12.3	16.1	4.8	9.3	1.2	6.2	-1.2
Med. mens.	0.9		6.0		8.3		11.8		13.4		17.8		19.9		19.1		17.9		11.4		5.3		2.5	
Med. norm.	2.3		3.7		6.9		9.7		13.4		17.5		20.1		19.5		16.3		10.7		6.8		3.0	
M O N D O V I																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	5.0	1.0	10.0	-1.0	15.0	2.0	17.5	9.0	18.0	9.0	21.0	14.0	32.0	20.0	26.0	17.0	28.0	16.0	22.0	14.0	13.0	3.0	10.0	2.0
2	7.0	-3.5	10.0	-2.0	16.0	2.0	17.5	9.0	16.0	11.0	20.0	13.0	31.0	18.0	28.0	15.0	31.0	17.0	19.0	15.0	15.0	2.0	8.0	2.0
3	6.0	0.0	12.0	7.0	13.0	0.0	18.0	10.0	21.0	12.0	23.0	7.0	32.5	18.0	29.0	16.0	28.0	15.0	18.0	15.0	13.0	0.0	10.0	5.0
4	7.0	-5.5	12.0	-1.0	12.0	0.0	18.0	12.0	20.0	14.0	24.5	14.5	31.0	20.0	29.0	19.0	28.0	16.0	18.0	15.0	12.0	4.0	10.0	5.0
5	5.0	-6.0	13.5	1.8	12.0	1.0	19.0	9.0	18.0	12.0	22.0	12.0	30.0	19.0	29.0	16.0	24.0	17.0	23.0	14.0	11.0	-2.0	10.0	6.0
6	6.0	-5.0	12.0	1.0	14.0	4.0	18.0	11.0	18.0	10.0	22.0	12.0	22.0	19.0	31.0	18.0	26.0	16.0	22.0	14.0	11.0	-2.0	8.0	2.0
7	7.0	-7.0	12.0	0.0	16.0	6.0	20.5	8.0	28.0	10.0	25.0	11.0	22.0	18.0	29.0	19.0	26.0	14.0	13.0	10.0	15.0	3.0	8.0	-2.0
8	6.0	-6.0	12.0	0.0	16.0	7.0	23.0	9.0	27.0	11.0	26.0	17.0	27.0	18.0	30.0	19.0	25.0	12.0	18.0	7.0	11.0	0.0	4.0	-3.0
9	6.0	-5.5	14.0	4.0	18.0	5.0	24.0	12.0	27.0	12.0	24.0	16.0	28.0	13.0	31.0	19.0	23.0	15.0	20.0	6.0	11.0	3.0	5.0	-2.0
10	6.0	-7.0	13.0	7.0	18.0	6.0	21.0	14.0	22.0	10.0	26.0	14.0	28.0	18.0	30.0	18.0	25.0	14.0	20.0	6.0	13.0	2.0	5.0	0.0
11	6.0	0.0	12.0	4.0	18.0	6.0	18.0	11.0	18.0	8.0	23.0	10.0	29.0	19.0	30.0	23.0	24.0	14.0	19.0	6.0	10.0	0.0	6.0	0.0
12	5.0	1.0	14.0	0.0	18.0	7.0	21.0	8.0	20.0	6.0	25.0	14.0	25.0	20.0	29.0	19.0	25.0	14.0	27.0	7.0	5.0	2.0	9.0	1.0
13	5.0	3.0	13.0	2.0	16.0	7.0	22.0	9.0	28.0	6.0	26.0	15.0	30.0	23.0	28.0	15.0	25.0	18.0	10.0	6.0	8.0	2.0	12.0	2.0

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CUNEO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)											
1	0.8	-2.3	6.8	-1.6	14.2	2.6	15.7	5.7	20.1	7.7	18.4	9.8	27.8	18.6	23.6	15.9	26.8	17.0	18.4	11.6	15.8	5.1	11.0	0.9
2	3.6	-3.8	8.2	-0.2	13.8	0.7	14.5	6.2	21.2	8.5	18.8	9.0	28.6	18.8	24.5	14.8	25.2	16.7	15.7	11.2	14.7	3.2	9.2	2.2
3	0.9	-2.0	10.4	-0.4	12.2	0.3	14.6	6.8	19.5	8.7	21.2	7.6	30.6	18.6	25.6	16.0	23.8	15.8	16.3	12.1	12.8	1.9	10.4	3.7
4	3.2	-4.1	9.6	-1.1	11.7	1.6	14.8	7.4	17.8	9.1	21.8	10.8	30.2	19.2	25.2	16.8	24.4	15.6	16.3	11.8	13.6	2.6	10.8	3.8
5	5.9	-4.0	11.8	0.7	11.4	2.5	15.0	7.8	19.7	10.8	21.0	11.5	29.0	17.4	25.5	16.4	17.6	14.9	17.9	12.6	10.8	-0.5	9.1	4.2
6	2.5	-3.1	6.0	1.0	14.0	3.6	15.4	8.1	20.8	11.0	20.6	12.0	18.6	15.1	26.7	17.7	21.4	13.8	15.5	12.0	10.4	-0.2	7.7	3.7
7	6.3	-2.9	9.4	-1.4	17.4	4.2	17.6	7.2	21.4	10.4	24.2	14.8	19.7	13.8	28.5	18.5	24.1	14.7	13.9	9.2	11.6	1.3	6.5	-0.4
8	5.2	-2.4	9.7	-1.2	16.2	5.3	20.8	8.3	24.3	11.6	24.6	14.0	25.0	14.4	26.6	18.7	24.6	15.0	16.5	7.3	10.6	-0.3	6.8	-1.5
9	5.1	-3.3	13.1	-0.6	16.7	6.2	22.3	9.0	24.0	12.2	18.9	12.7	26.8	15.0	26.8	18.9	21.2	12.3	18.8	8.8	8.3	2.4	5.2	-2.8
10	3.4	-3.0	14.2	2.2	16.7	5.1	18.4	9.2	17.8	7.8	20.1	8.0	25.1	16.8	28.7	20.2	23.3	13.6	19.7	9.6	10.8	2.2	6.0	-1.2
11	2.4	-2.6	11.1	2.2	16.9	5.3	13.0	9.0	17.8	7.7	16.1	10.2	27.1	18.2	26.1	17.6	22.7	13.7	19.5	9.2	6.8	0.8	7.8	-0.5
12	3.7	-0.3	14.6	3.0	18.2	6.0	19.2	7.1	18.2	4.6	17.8	13.3	22.7	15.4	25.8	15.8	23.4	14.5	20.6	9.5	3.2	-0.2	22.4	2.9
13	4.2	1.0	12.7	0.9	16.4	6.8	19.9	8.8	21.1	6.8	16.7	13.0	26.4	16.6	25.5	15.2	23.8	15.2	19.4	9.0	5.7	0.6	17.2	7.6
14	2.8	-0.4	11.6	1.7	19.3	6.5	15.3	7.2	20.4	7.5	17.6	12.6	25.8	12.4	23.7	14.4	22.9	15.6	17.8	8.2	6.6	1.9	18.1	4.8
15	3.2	-2.1	13.2	2.4	18.8	7.7	16.4	6.0	21.3	8.6	18.2	13.8	23.5	14.3	24.9	15.3	25.8	15.8	17.5	8.0	7.8	2.8	9.7	3.9
16	5.3	-0.8	15.3	1.3	17.0	6.0	12.0	6.3	18.0	9.2	18.8	14.9	23.8	13.3	24.2	16.3	25.5	16.1	15.9	8.8	8.9	2.7	7.8	-2.7
17	5.8	0.4	13.6	2.7	19.6	6.5	13.3	6.2	15.7	7.6	17.3	13.7	24.7	15.7	22.3	12.4	25.1	16.0	14.3	8.5	10.8	2.1	-0.4	-6.6
18	4.1	0.6	12.2	3.0	18.1	7.8	16.7	6.0	11.8	8.0	19.7	14.0	24.4	13.8	24.0	12.6	27.3	16.9	15.5	7.4	9.3	0.3	5.8	-4.3
19	1.7	-3.1	13.3	3.4	15.2	3.7	19.9	6.8	17.0	5.3	21.8	16.2	24.9	14.6	22.7	13.6	27.0	15.5	14.2	4.8	8.7	-0.8	2.9	-5.8
20	-1.0	-7.0	14.3	2.8	10.7	2.0	20.2	9.2	17.3	7.2	23.4	18.5	22.2	14.9	24.2	14.6	25.3	14.7	12.9	2.9	6.2	-7.5	4.7	-4.2
21	2.2	-5.5	5.5	3.2	10.0	0.8	13.1	9.0	17.3	8.2	28.1	18.8	23.7	15.0	21.5	14.3	26.6	16.1	13.6	3.7	6.7	0.0	14.6	-1.6
22	1.8	-3.8	4.9	1.0	10.9	-0.2	12.7	8.6	15.8	4.7	23.0	17.5	21.7	16.8	25.0	14.8	26.1	16.6	11.9	4.2	8.2	-0.8	4.7	-1.3
23	3.1	-3.5	6.8	-0.7	12.1	-0.2	9.5	6.2	16.3	7.0	28.3	15.6	23.9	14.1	25.1	16.1	24.2	15.5	14.8	5.8	4.8	0.7	5.2	-1.1
24	6.0	-3.0	12.0	0.8	12.9	1.4	15.6	3.3	17.9	6.6	28.7	17.4	21.4	15.4	22.2	16.2	23.0	14.6	15.2	6.2	6.6	1.8	1.9	-2.6
25	3.8	-2.6	10.3	2.9	13.6	2.9	17.2	6.8	17.1	8.3	28.2	18.2	25.2	14.0	23.6	16.0	22.8	14.0	14.1	7.3	9.8	1.5	-1.0	-4.1
26	4.7	-0.3	12.8	3.3	16.8	4.3	11.7	6.2	17.6	9.5	27.6	18.1	26.0	15.9	24.7	16.4	23.1	15.2	15.5	6.4	8.5	2.0	-0.2	-6.3
27	5.0	-0.1	12.4	4.2	17.7	4.8	19.8	5.3	16.4	9.6	25.6	16.0	25.3	16.6	24.8	16.1	23.0	13.8	14.2	6.5	10.6	2.1	2.5	-3.7
28	3.3	-0.8	8.4	4.0	15.0	5.2	16.0	7.2	16.8	9.1	28.4	16.3	25.4	17.1	27.3	17.7	22.8	15.0	13.5	7.2	11.2	2.5	3.4	-2.4
29	5.9	-1.6			15.4	3.9	14.9	5.9	16.0	8.2	25.7	17.0	26.6	17.6	27.8	18.2	22.5	14.8	14.3	5.9	6.5	3.7	5.3	-2.2
30	5.1	-2.2			16.6	4.8	19.1	8.2	16.9	7.0	26.6	17.4	23.7	14.5	27.0	17.8	19.0	14.4	14.5	6.1	10.8	1.8	5.5	-1.5
31	6.6	-1.7			16.3	5.6		16.2	9.5			23.4	14.8	28.4	17.2		15.3	5.8				4.8	0.8	
Medie	3.8	-2.3	10.9	1.4	15.2	4.0	16.1	7.2	18.4	8.3	22.2	14.1	24.9	15.7	25.2	16.2	23.8	15.1	15.9	8.0	9.2	1.4	7.3	-0.6
Med. mens.	0.7		6.1		9.6		11.6		13.3		18.2		20.3		20.7		19.5		11.9		5.3		3.8	
Med. norm.	1.0		2.7		6.7		10.8		14.7		19.1		21.7		20.7		17.4		11.5		6.0		2.4	
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (876 m s. m.)											
1	3.5	0.2	9.0	1.8	14.5	4.0	17.5	8.1	19.9	10.5	20.5	11.5	28.3	20.4	25.2	18.8	28.0	18.5	20.6	15.0	15.0	6.0	15.0	3.0
2	2.5	-4.0	8.3	2.9	14.2	4.0	17.5	9.6	21.0	11.0	19.5	11.5	29.3	19.9	27.3	17.0	26.7	19.0	16.5	14.0	14.7	5.0	9.5	4.0
3	3.0	-2.0	12.8	0.0	12.8	2.5	17.5	9.4	20.6	13.0	22.2	9.0	30.2	20.0	28.0	19.6	27.5	17.5	17.2	14.0	12.1	5.0	13.0	6.2
4	2.2	-4.5	11.8	1.8	11.8	2.9	17.0	7.2	21.8	12.5	23.0	13.4	30.1	20.9	27.0	19.5	25.5	18.0	18.4	13.4	15.0	6.0	9.8	5.2
5	4.5	-5.0	13.5	0.8	14.0	4.0	17.2	8.5	22.1	14.0	22.0	11.0	28.6	20.9	27.4	18.2	23.0	16.4	20.5	14.0	13.0	4.0	11.5	6.5
6	2.3	-5.0	9.5	1.6	15.0	3.9	18.5	9.8	23.1	14.9	22.5	13.6	22.2	18.0	29.4	20.0	23.1	15.2	17.5	14.0	11.0	2.0	11.0	6.2
7	4.6	-1.2	11.8	0.4	15.3	4.0	20.0	9.8	24.0	13.4	25.5	12.6	24.2	18.0	29.5	20.5	24.9	15.2	14.3	10.5	12.8	5.8	13.0	0.8
8	6.5	-1.3	14.5	2.5	16.0	5.5	24.2	10.0	23.8	15.0	24.5	15.0	27.0	18.3	28.5	20.5	26.5	15.4	19.2	7.8	10.0	3.9	9.0	-1.0
9	6.8	-3.0	15.5	2.3	16.5	6.0	25.1	12.4	24.2	15.5	21.5	14.4	28.4	17.9	29.2	20.8	22.8	14.8	19.6	8.0	9.4	4.9	8.0	-2.0
10	5.5	-5.0	16.5	4.5	18.2	8.0	21.0	13.0	20.8	13.2	20.0	10.4	27.8	20.2	30.0	22.0	24.5	13.2	19.8	8.8	13.4	4.0	9.0	-1.0
11	3.2	-1.0	14.0	6.2	18.0	4.6	18.0	12.0	19.5	9.0	22.5	11.8	27.8	18.8	29.0	19.8	23.5	14.6	20.0	9.2	9.0	3.0	9.5	4.0
12	5.1	0.4	16.5	3.8	19.2	8.0	21.2	10.0	19.8	7.0	23.0	14.9	25.0	17.0	27.5	19.5	24.8	15.5	21.3	9.4	7.5	3.2	20.1	3.0
13	6.2	1.2	21.0	3.9	16.5	8.0	21.3	11.8	23.4	9.2	23.6	13.5	28.0	17.0	25.8	15.3	24.5	16.8	20.0	10.2	7.0	2.6	18.0	5.0
14	4.8	1.3	20.0	4.5	21.2	7.5	16.8	11.																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
B R A - Osservatorio																									
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)												
1	1.0	-0.4	10.0	1.2	12.8	3.8	18.4	8.6	21.8	11.4	22.0	13.4	31.0	20.8	26.6	18.4	30.4	19.8	21.6	16.8	14.0	5.6	10.4	4.0	
2	-2.0	-3.0	8.6	2.0	13.6	3.0	18.6	10.2	22.0	11.0	19.8	12.6	31.2	20.0	29.0	18.0	28.4	19.6	16.6	15.2	13.8	4.8	9.6	5.6	
3	0.8	-2.6	12.0	3.2	11.4	0.6	17.8	10.8	22.2	13.2	24.0	14.4	31.6	20.8	28.8	19.8	28.6	19.2	19.2	16.2	10.8	3.0	10.4	6.8	
4	-1.8	-8.2	9.6	1.4	12.0	2.8	19.4	7.8	22.4	12.6	23.6	14.6	32.4	21.4	28.8	19.6	27.8	18.4	19.2	15.2	12.4	4.6	9.0	6.4	
5	1.2	-7.8	10.6	1.2	12.4	2.8	18.0	9.6	23.0	14.2	22.2	12.6	30.6	19.8	29.8	19.2	21.0	18.0	21.4	16.2	11.0	2.2	9.4	7.0	
6	0.2	-3.8	7.4	0.8	15.0	3.0	20.4	10.4	24.2	15.2	23.8	15.0	23.2	19.0	31.4	20.8	24.0	17.4	19.0	14.0	9.2	1.4	8.6	6.4	
7	3.2	-2.2	12.0	0.4	16.8	4.8	21.2	11.0	26.2	14.0	26.8	14.2	25.4	17.6	30.8	21.2	26.8	17.0	14.8	11.4	12.0	5.6	7.2	1.6	
8	2.8	-2.0	11.4	2.6	16.2	5.6	24.4	11.2	26.6	16.0	26.4	15.8	28.4	17.2	30.4	21.8	27.6	17.2	19.4	9.4	9.8	2.6	4.4	-0.8	
9	3.0	-1.0	14.8	2.0	17.8	6.6	25.2	12.6	25.6	14.4	22.6	16.6	30.4	18.2	30.8	21.4	24.6	16.6	20.0	9.6	8.2	4.8	4.0	-1.4	
10	-0.2	-3.6	13.0	4.8	18.4	6.8	21.0	13.8	21.8	10.4	24.2	12.4	27.6	19.2	32.6	22.0	26.0	15.0	19.8	10.0	7.6	3.0	4.2	-0.8	
11	2.0	-1.0	11.6	4.4	18.6	8.4	16.8	12.4	22.2	10.2	24.8	13.2	29.6	21.0	29.0	20.4	26.2	15.2	20.0	10.0	8.2	1.2	5.4	-0.8	
12	4.8	1.0	13.6	4.0	19.0	7.2	22.6	10.0	21.4	8.0	26.4	15.8	22.0	16.4	28.4	20.8	26.4	16.4	20.6	10.4	6.2	3.2	10.0	2.0	
13	3.8	1.4	12.2	2.4	16.2	8.4	22.6	11.6	25.0	10.0	23.0	15.4	28.0	17.2	27.4	16.4	26.2	18.2	20.6	10.6	7.0	4.0	12.2	3.0	
14	3.4	1.8	12.0	3.2	21.2	7.2	18.4	10.8	24.4	10.8	26.6	15.8	27.6	14.8	27.2	17.0	25.0	18.0	19.2	11.2	7.8	5.8	14.2	3.6	
15	2.8	-0.8	11.8	3.2	21.0	9.6	18.0	11.2	23.8	11.8	26.0	16.6	25.4	17.0	27.4	17.0	28.4	18.2	18.0	11.0	9.2	6.8	5.0	2.2	
16	4.0	0.6	13.8	3.6	19.0	10.4	15.0	10.4	23.2	13.6	28.0	17.8	8.02	17.2	28.2	17.4	28.2	19.4	16.6	12.2	9.8	7.2	2.2	-2.2	
17	3.6	1.0	13.2	4.8	20.4	9.2	16.2	10.2	10.9	13.4	23.2	16.6	26.8	17.2	26.0	14.2	28.8	19.2	15.8	13.2	10.6	3.8	0.2	-3.0	
18	1.4	-1.8	13.6	3.6	17.2	9.4	20.8	10.4	13.4	10.2	29.6	16.0	26.8	15.0	25.6	14.0	29.0	18.0	16.4	10.8	9.4	3.6	0.6	-4.0	
19	0.4	-1.8	16.2	4.0	17.2	5.8	21.2	10.2	19.6	9.8	32.0	17.4	26.6	18.0	26.2	13.2	28.8	17.4	14.4	5.6	5.0	2.8	2.0	-4.6	
20	-0.8	-4.0	12.4	3.6	12.8	4.0	22.2	12.2	20.2	11.2	33.4	19.8	27.2	17.6	27.4	15.6	28.6	17.2	13.0	4.6	5.8	2.2	3.2	-4.0	
21	1.4	-4.2	7.4	4.4	13.0	2.8	15.0	12.6	20.2	9.8	29.2	21.6	26.4	18.0	24.8	15.8	28.4	16.8	15.0	6.8	7.4	5.0	8.8	-2.6	
22	0.2	-3.8	5.6	3.6	13.4	2.8	13.2	11.4	16.8	7.6	26.2	20.2	21.8	18.2	27.0	17.2	28.6	16.6	14.4	6.2	6.4	2.0	3.6	-1.4	
23	1.6	-1.0	7.6	3.4	14.8	2.4	11.2	7.6	18.2	10.8	30.2	19.2	26.6	16.2	28.4	14.8	27.6	16.2	15.2	7.0	5.2	3.8	3.8	0.0	
24	3.8	-2.2	11.4	1.8	15.6	4.2	18.2	7.8	22.4	8.8	31.0	20.6	26.4	17.6	25.0	17.4	27.0	16.6	15.4	7.2	7.4	4.0	0.6	-0.6	
25	2.4	-0.8	11.6	3.2	16.2	5.0	19.4	9.8	20.4	12.2	32.0	21.2	28.4	16.4	26.8	18.2	26.2	16.6	15.4	9.6	10.4	4.2	0.4	-2.0	
26	4.2	0.8	13.4	5.2	17.8	5.8	12.4	10.4	22.2	14.8	30.2	18.8	28.4	18.0	28.6	18.0	25.8	18.4	14.6	8.4	7.6	6.2	0.2	-2.6	
27	5.4	0.8	15.4	5.0	19.6	7.2	21.0	7.8	19.0	14.8	29.4	18.8	27.6	20.2	31.0	18.2	26.0	17.0	12.6	9.6	10.6	5.8	0.0	-3.6	
28	2.2	0.4	11.2	6.4	17.8	6.8	17.0	10.6	20.2	13.4	31.0	20.0	29.4	20.2	31.2	19.0	25.8	17.2	13.8	11.6	9.4	5.6	3.2	-3.2	
29	4.6	-1.0			16.6	4.8	17.2	10.0	17.6	13.6	28.8	19.4	28.2	19.4	31.0	19.8	26.4	17.8	15.0	8.2	7.0	5.6	5.4	-1.8	
30	3.4	-1.4			18.0	6.0	22.4	9.2		19.6	10.8	29.6	20.6	26.8	17.0	30.8	20.8	19.6	17.6	14.4	10.0	10.2	3.6	5.0	0.2
31	4.4	0.4			18.4	8.6		17.8	14.0			26.8	17.0	31.2	21.2			14.0	6.8			7.4	0.8		
Medie	2.2	-1.6	11.6	3.2	16.5	5.7	18.8	10.4	21.3	12.0	26.9	16.8	27.6	18.8	28.6	18.4	26.7	17.5	16.9	10.5	9.0	4.1	5.5	0.3	
Med. mens.	0.3		7.4		11.1		14.6		16.7		21.8		23.2		23.5		22.1		13.7		6.5		2.9		
Med. norm.	0.8		3.1		8.0		12.6		16.9		21.7		124.3		23.1		19.0		13.0		6.6		2.4		
A S T I - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)												
1	1.0	-2.0	13.4	3.2	14.9	0.9	21.0	6.0	25.0	10.0	22.9	15.0	31.0	20.0	26.0	17.9	30.5	18.0	20.0	15.9	12.0	4.2	12.0	3.9	
2	1.0	-4.0	11.9	3.0	16.0	1.0	21.0	9.0	25.3	11.9	21.0	9.6	31.5	18.0	30.0	18.0	28.5	18.9	20.5	15.9	13.3	3.2	8.2	4.2	
3	1.0	-2.0	13.0	2.0	15.9	2.0	20.5	10.0	23.4	10.0	23.6	10.0	32.4	19.0	30.0	20.0	29.0	15.9	20.0	17.0	10.0	4.9	11.0	7.2	
4	1.6	-4.5	10.9	0.0	16.0	0.0	20.0	7.2	22.4	8.4	22.6	13.0	31.6	19.0	29.0	18.7	29.6	15.0	22.0	17.0	13.0	5.8	11.5	7.5	
5	3.9	-4.5	14.5	0.0	15.0	1.0	25.0	7.0	23.9	8.2	25.6	7.3	31.0	15.4	30.5	18.0	24.2	19.5	23.0	16.0	12.6	-1.0	10.5	7.0	
6	2.0	-3.5	14.0	-1.0	16.0	1.0	23.9	6.5	22.0	11.0	24.4	8.4	26.0	16.0	32.2	20.0	25.0	18.9	19.0	14.2	10.0	-1.2	10.0	8.0	
7	6.0	-2.0	13.2	1.0	19.4	1.0	25.4	6.0	25.0	10.9	26.2	9.4	28.0	16.0	30.5	18.6	29.0	19.0	16.0	14.0	15.0	4.0	9.0	0.9	
8	2.0	-5.0	15.2	1.0	21.8	4.0	23.0	7.0	27.0	13.0	27.3	14.2	29.0	18.0	31.2	19.5	30.0	18.0	22.0	14.2	12.0	0.5	7.0	-3.0	
9	4.5	-4.0	18.6	3.0	22.0	2.0	25.6	10.0	28.0	10.0	25.0	14.2	31.0	15.8	33.0	20.0	26.0	17.0	23.2	8.4	8.0	5.0	5.7	3.0	
10	1.9	-2.7	18.0	0.0	25.0	2.0	27.0	12.0	22.3	7.9	25.0	12.9	30.0	17.0	34.0	21.0	27.0	17.9	23.0	9.7	9.0	5.0	5.0	-2.0	
11	1.6	-0.9	15.0	1.9	22.5	2.0	23.0	12.9	22.2	6.9	26.0	12.0	30.0	16.0	32.0	20.5	28.0	13.0	22.0	8.0	9.0	4.9	5.7	-2.0	
12	5.0	-0.6	17.5	-0.6	23.0	3.9	21.4	7.0	21.0	6.0	26.2	14.0	30.6	16.0	31.0	21.0	27.0	15.5	23.0	8.0	6.6	3.9	5.9	-2.0	
13	7.0	-0.3	18.0	-0.5	16.3	4.8	25.0	11.6	26.0	5.2	23.4	10.9	31.0	15.3	28.0	14.5	27.9	17.2	20.3						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NIZZA MONFERRATO - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: BELBO (187 m s. m.)													
1	1.5	-3.6	9.8	0.0	10.5	2.0	18.4	9.0	23.5	12.0	23.5	12.0	30.0	18.0	27.0	14.0	28.5	16.2	21.5	14.4	16.6	0.8	9.8	5.0
2	2.4	-3.0	9.5	0.2	12.8	3.5	18.2	8.8	23.8	12.2	23.2	12.0	30.2	17.0	29.0	14.2	29.0	16.6	21.0	14.4	13.3	0.8	10.2	4.2
3	1.9	-1.0	1.0	-1.0	11.0	4.5	18.5	9.0	24.0	12.4	23.8	12.2	32.0	18.0	30.5	12.3	27.8	14.4	20.5	14.8	13.0	0.4	10.0	4.5
4	2.0	-2.0	9.7	0.0	12.5	4.0	19.5	9.2	24.9	12.6	23.5	12.4	31.5	18.4	30.2	13.0	28.5	13.8	19.6	13.6	9.8	0.5	8.8	5.2
5	1.9	-2.6	8.8	1.1	12.3	3.8	18.5	8.0	25.7	13.7	23.0	13.0	31.0	20.2	30.5	14.0	28.7	16.0	18.0	12.4	10.0	-0.2	8.0	3.5
6	4.5	-4.0	7.5	1.2	12.8	4.5	20.0	8.5	25.9	13.2	23.7	12.4	30.2	23.0	30.2	13.0	27.0	13.4	18.2	11.6	10.2	-0.4	8.5	3.6
7	1.5	-3.4	9.5	0.0	13.9	4.6	21.3	9.0	26.5	15.0	26.0	12.2	30.2	23.2	30.0	14.4	28.3	12.2	19.0	12.0	10.0	1.4	7.5	-0.2
8	1.5	-1.4	8.5	1.2	14.9	4.8	21.0	9.2	26.0	15.2	27.5	15.0	30.8	20.8	32.8	14.6	28.5	14.4	17.5	11.4	9.4	-0.4	7.8	-2.0
9	2.5	-4.0	8.8	1.2	12.3	4.6	21.8	10.0	26.8	14.4	24.0	15.5	30.5	22.2	34.0	15.0	27.8	14.3	17.5	11.2	9.5	0.2	8.0	-3.2
10	1.9	-1.6	9.3	0.0	12.1	5.2	22.0	10.2	25.9	12.6	25.5	18.0	29.5	20.0	33.5	15.0	28.2	12.5	18.5	7.2	9.8	0.2	8.3	-2.0
11	3.5	-0.6	8.0	0.0	12.8	6.0	20.0	10.0	26.2	12.0	26.5	18.2	29.5	20.2	30.0	19.0	26.5	10.6	18.0	7.2	9.0	0.4	6.5	0.0
12	2.9	0.0	7.5	1.2	13.8	6.7	20.0	9.0	27.4	14.0	27.0	18.0	28.8	19.4	30.5	14.2	25.0	20.2	20.0	7.0	8.2	0.0	4.5	-1.0
13	3.0	0.2	9.5	0.2	15.5	8.0	20.5	8.4	27.3	14.2	24.5	18.4	29.5	18.2	30.7	14.0	25.5	13.8	21.2	7.4	8.5	0.6	3.5	-1.8
14	28.8	-2.0	9.2	0.4	17.3	8.2	23.0	8.4	26.6	12.4	27.0	18.2	28.5	73.4	31.5	12.4	27.5	17.2	20.5	7.2	7.2	0.8	2.8	-1.8
15	2.3	-1.8	10.0	2.0	16.5	8.5	22.2	9.0	27.4	12.0	28.3	17.5	28.0	16.0	32.7	12.0	29.0	17.0	21.5	7.0	8.0	1.2	3.0	-2.4
16	2.7	-1.3	9.5	0.0	16.8	9.3	22.3	9.5	25.8	11.4	28.8	18.0	28.5	17.2	27.0	16.0	28.0	17.2	16.8	7.4	7.5	2.4	3.0	-2.0
17	3.1	0.0	8.8	0.0	17.5	9.0	21.5	10.0	23.2	12.2	29.0	17.3	27.5	17.0	29.0	12.2	28.2	15.4	16.4	9.5	7.7	1.5	2.5	-7.8
18	2.8	0.6	8.3	0.3	18.5	8.8	21.8	10.2	23.2	12.2	28.7	18.0	28.0	17.4	26.8	10.0	28.4	14.8	15.0	10.2	7.0	1.6	3.5	-7.6
19	3.2	0.3	10.2	0.4	18.5	9.5	21.0	11.0	24.0	12.4	29.5	18.2	28.0	17.8	29.0	14.5	29.0	15.0	14.5	10.2	7.2	2.4	3.7	-7.4
20	3.4	0.5	10.0	0.0	18.8	9.4	19.4	11.2	25.8	12.0	29.6	16.4	28.3	18.2	27.5	15.5	28.0	15.2	15.8	9.4	7.5	2.0	3.5	-6.8
21	4.5	0.0	10.2	6.6	11.5	8.8	17.0	11.0	21.0	8.2	32.5	18.4	28.5	18.4	28.5	14.0	27.5	13.4	15.5	7.2	8.2	1.8	3.5	-6.8
22	4.5	0.2	10.3	6.5	12.3	5.0	16.5	11.8	16.0	6.4	32.0	18.6	28.0	19.2	26.5	15.5	27.5	13.0	14.0	7.2	7.8	2.4	3.2	-5.2
23	3.8	0.0	9.8	5.8	12.3	4.2	15.0	10.0	17.5	9.4	33.0	18.0	28.5	18.4	27.8	16.5	27.0	13.0	16.0	5.0	8.0	1.8	3.0	-5.0
24	3.9	2.0	9.7	5.2	13.8	3.0	19.5	8.0	19.0	10.2	32.5	18.2	27.5	17.4	27.0	17.0	26.5	13.4	15.5	2.4	7.5	2.0	2.5	-4.8
25	4.2	1.0	8.8	5.2	14.2	0.0	18.0	8.0	18.5	9.8	31.5	18.0	27.5	17.8	26.5	17.5	27.5	13.8	13.4	1.8	7.5	2.4	2.5	-4.0
26	4.0	0.0	10.2	6.2	14.3	0.3	18.5	9.8	19.9	10.0	31.6	19.8	27.0	18.0	28.0	16.0	25.4	14.2	15.0	2.5	9.5	4.2	0.0	-3.2
27	4.1	0.2	10.0	7.5	15.0	0.0	19.5	11.2	20.5	10.4	31.5	18.8	28.5	18.2	32.0	15.0	26.5	14.8	15.5	10.0	10.4	5.0	2.0	-3.2
28	5.0	0.2	9.8	8.2	15.0	3.0	20.8	10.8	21.5	10.6	32.0	18.6	28.0	18.2	30.8	16.0	25.6	17.0	14.8	5.0	10.0	5.4	2.3	-1.8
29	6.6	0.2			16.5	4.5	20.3	11.5	22.0	13.8	31.5	19.0	28.0	18.2	32.4	16.0	26.5	15.2	15.6	2.5	10.2	5.2	3.5	-0.2
30	6.6	0.0			15.8	6.5	21.5	12.0	21.8	13.2	31.8	17.6	28.5	17.8	30.8	17.2	26.2	16.2	15.5	0.8	10.2	5.0	3.3	-0.4
31	7.8	1.2			16.3	6.2			22.2	12.4			29.0	14.0	32.2	17.4		15.7	0.8				3.6	-0.2
Medie	3.4	-0.8	9.0	2.1	14.5	5.4	19.9	9.7	23.5	12.0	28.1	16.6	29.0	18.4	29.8	14.8	27.5	14.5	17.3	8.1	9.3	1.7	4.9	-1.8
Med. mens.	1.3		5.6		9.9		14.8		17.8		22.3		23.7		22.3		21.0		12.7		5.5		1.6	
Med. norm.	0.5		2.2		6.8		11.5		15.8		20.6		22.2		22.6		18.4		12.1		6.6		2.0	
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)													
1	1.9	-0.4	6.9	1.5	13.9	1.4	21.6	8.4	27.0	9.4	22.0	14.0	31.2	19.0	28.0	15.5	32.0	17.0	23.4	16.6	9.9	5.9	8.1	3.7
2	2.0	-1.2	8.8	0.6	16.6	2.3	20.4	10.6	25.2	9.5	20.5	12.0	33.8	18.5	31.2	16.7	31.8	18.4	19.6	15.1	12.6	4.1	8.3	4.0
3	1.8	-1.4	10.5	0.5	14.3	0.4	20.1	11.4	24.5	13.4	23.9	10.5	34.6	19.4	29.6	18.4	32.2	15.8	21.6	16.6	9.1	4.1	11.4	7.1
4	1.4	-1.7	9.5	0.7	13.5	0.7	21.6	12.1	24.4	12.5	26.6	13.4	32.2	20.6	30.5	18.3	31.5	15.0	20.6	16.0	13.0	5.9	11.0	7.4
5	-0.3	-3.2	13.0	0.6	15.1	2.1	22.1	9.5	27.9	14.1	21.7	12.0	32.0	21.5	32.6	17.9	23.9	19.6	24.0	15.1	12.6	6.6	10.0	8.6
6	-1.3	-4.4	8.2	0.0	18.4	1.2	24.6	8.7	27.2	14.6	27.5	12.5	30.5	19.5	35.2	18.9	26.3	17.3	19.8	14.1	9.7	10.0	10.4	8.3
7	3.1	-3.6	12.6	2.3	20.0	2.1	23.1	10.6	28.0	12.5	27.3	7.5	28.5	16.9	32.5	19.2	28.0	16.6	16.6	12.9	15.9	4.9	10.8	1.1
8	2.3	-4.8	13.9	0.1	18.8	3.5	28.5	9.4	31.2	13.6	29.6	15.4	29.5	18.3	34.0	10.4	29.2	15.6	22.6	9.6	10.7	1.4	5.9	3.8
9	3.7	-2.8	15.5	-0.1	20.8	5.1	28.6	11.1	27.4	13.0	25.6	15.4	29.5	16.7	35.6	20.4	28.9	16.0	23.2	8.7	7.9	5.4	4.3	2.5
10	0.1	-4.4	16.2	3.0	20.7	4.0	24.0	13.4	24.3	10.9	26.9	11.4	30.1	19.0	25.9	19.8	31.8	17.9	24.1	9.6	11.2	4.6	5.3	1.7
11	1.2	-1.1	13.0	1.0	21.7	5.5	19.4	12.0	25.0	9.2	25.5	12.0	30.6	20.7	32.3	19.9	29.0	13.0	23.0	8.8	9.0	6.6	2.6	1.2
12	4.5	0.5	16.2	0.5	22.2	4.5	28.4	9.0	25.0	8.3	28.1	16.0	27.0	18.2	31.0	21.2	30.5	15.4	23.1	8.2	9.5	5.5	7.0	0.5
13	5.0	1.5	13.5	2.5	15.6	6.5	26.5	10.2	30.9	7.9	26.0	16.2	29.9	19.0	32.1	14.3	29.1	16.2	17.9	11.1	9.0	4.7	7.4	0.8
14	3.2	-1.8	13.4	1																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	4.0	-1.0	12.0	2.0	15.0	1.0	18.0	5.0	27.0	6.0	21.0	13.0	34.0	14.0	31.0	11.0	33.0	14.0	23.0	16.0	15.0	5.0	13.0	5.0
2	3.0	-4.0	12.0	-1.0	18.0	-1.0	19.0	10.0	24.0	7.0	25.0	10.0	34.0	13.0	34.0	14.0	30.0	15.0	24.0	14.0	16.0	1.0	11.0	6.0
3	1.0	0.0	15.0	1.0	14.0	-3.0	18.0	9.0	20.0	12.0	26.0	9.0	36.0	15.0	31.0	17.0	33.0	13.0	19.0	16.0	14.0	3.0	12.0	6.0
4	1.0	-2.0	11.0	-1.0	15.0	-2.0	17.0	13.0	22.0	12.0	28.0	13.0	32.0	17.0	32.0	16.0	30.0	13.0	23.0	16.0	13.0	3.0	10.0	7.0
5	2.0	-3.0	14.0	-1.0	14.0	-2.0	19.0	6.0	28.0	10.0	25.0	10.0	35.0	19.0	36.0	15.0	25.0	17.0	23.0	12.0	13.0	1.0	10.0	8.0
6	0.0	-5.0	12.0	-3.0	18.0	-2.0	25.0	6.0	25.0	12.0	27.0	11.0	29.0	19.0	35.0	15.0	26.0	17.0	24.0	14.0	11.0	0.0	10.0	6.0
7	7.0	-2.0	13.0	2.0	21.0	-1.0	25.0	8.0	29.0	8.0	27.0	12.0	29.0	13.0	30.0	18.0	29.0	15.0	19.0	17.0	14.0	3.0	8.0	0.0
8	5.0	-5.0	16.0	-1.0	20.0	-1.0	31.0	7.0	31.0	11.0	29.0	14.0	31.0	16.0	32.0	19.0	28.0	16.0	26.0	8.0	12.0	0.0	6.0	-5.0
9	7.0	-1.0	16.0	-2.0	22.0	0.0	31.0	7.0	31.0	10.0	26.0	17.0	31.0	14.0	35.0	18.0	28.0	15.0	26.0	6.0	9.0	3.0	4.0	-5.0
10	4.0	-4.0	17.0	-2.0	22.0	0.0	30.0	7.0	25.0	6.0	25.0	8.0	32.0	17.0	36.0	18.0	30.0	10.0	25.0	9.0	12.0	2.0	5.0	-2.0
11	3.0	0.0	15.0	0.0	22.0	1.0	23.0	10.0	25.0	3.0	25.0	7.0	30.0	17.0	33.0	17.0	28.0	10.0	24.0	7.0	12.0	4.0	10.0	2.0
12	3.0	1.0	18.0	-2.0	24.0	2.0	27.0	6.0	26.0	4.0	27.0	10.0	28.0	17.0	30.0	17.0	29.0	13.0	25.0	7.0	7.0	2.0	15.0	6.0
13	6.0	1.0	19.0	0.0	19.0	1.0	27.0	6.0	27.0	6.0	27.0	15.0	33.0	13.0	32.0	14.0	31.0	16.0	23.0	7.0	12.0	3.0	11.0	1.0
14	4.0	1.0	18.0	-1.0	21.0	7.0	19.0	8.0	22.0	7.0	30.0	16.0	28.0	15.0	32.0	12.0	29.0	18.0	21.0	9.0	10.0	6.0	14.0	1.0
15	4.0	0.0	17.0	-2.0	23.0	7.0	20.0	9.0	21.0	14.0	30.0	13.0	28.0	12.0	32.0	11.0	27.0	18.0	20.0	8.0	10.0	6.0	9.0	-3.0
16	6.0	1.0	18.0	-1.0	23.0	4.0	17.0	7.0	21.0	14.0	31.0	14.0	33.0	18.0	33.0	9.0	28.0	13.0	19.0	13.0	10.0	6.0	5.0	-3.0
17	7.0	-1.0	15.0	0.0	24.0	3.0	19.0	12.0	23.0	13.0	26.0	15.0	31.0	15.0	30.0	12.0	34.0	16.0	17.0	13.0	11.0	1.0	0.0	-5.0
18	6.0	-3.0	17.0	0.0	19.0	5.0	22.0	11.0	20.0	10.0	33.0	12.0	31.0	12.0	31.0	9.0	33.0	14.0	17.0	11.0	12.0	5.0	3.0	-7.0
19	3.0	-3.0	19.0	-2.0	20.0	9.0	25.0	8.0	22.0	10.0	36.0	13.0	29.0	16.0	28.0	13.0	34.0	13.0	19.0	4.0	8.0	1.0	3.0	-6.0
20	0.0	-7.0	15.0	3.0	16.0	2.0	23.0	9.0	23.0	8.0	36.0	15.0	28.0	18.0	31.0	15.0	33.0	13.0	14.0	4.0	7.0	2.0	4.0	-7.0
21	6.0	-7.0	12.0	2.0	18.0	-2.0	17.0	10.0	23.0	7.0	35.0	16.0	30.0	16.0	30.0	12.0	33.0	12.0	22.0	5.0	9.0	3.0	7.0	-6.0
22	1.0	-6.0	11.0	3.0	17.0	-1.0	18.0	10.0	18.0	5.0	32.0	18.0	27.0	16.0	27.0	15.0	33.0	12.0	20.0	3.0	8.0	0.0	5.0	-4.0
23	3.0	-2.0	9.0	4.0	16.0	-2.0	13.0	6.0	20.0	7.0	32.0	18.0	30.0	14.0	33.0	15.0	31.0	11.0	19.0	2.0	6.0	2.0	4.0	-2.0
24	7.0	-1.0	16.0	-2.0	19.0	2.0	21.0	6.0	27.0	7.0	36.0	15.0	29.0	17.0	29.0	17.0	32.0	13.0	17.0	3.0	7.0	1.0	3.0	0.0
25	7.0	-2.0	23.0	-2.0	21.0	0.0	25.0	7.0	25.0	8.0	33.0	15.0	31.0	14.0	30.0	17.0	30.0	13.0	16.0	10.0	14.0	2.0	0.0	-2.0
26	6.0	-1.0	18.0	0.0	22.0	0.0	19.0	10.0	22.0	13.0	35.0	15.0	30.0	13.0	32.0	14.0	30.0	14.0	15.0	12.0	10.0	1.0	0.0	-4.0
27	7.0	-1.0	22.0	-1.0	18.0	4.0	26.0	5.0	21.0	12.0	30.0	18.0	31.0	16.0	36.0	14.0	28.0	14.0	17.0	9.0	12.0	3.0	0.0	-3.0
28	5.0	-4.0	12.0	5.0	20.0	1.0	21.0	10.0	23.0	13.0	34.0	17.0	29.0	19.0	36.0	14.0	29.0	17.0	14.0	10.0	11.0	6.0	3.0	-3.0
29	8.0	-2.0			18.0	0.0	29.0	10.0	22.0	12.0	31.0	15.0	32.0	18.0	35.0	15.0	28.0	16.0	16.0	10.0	10.0	4.0	4.0	-1.0
30	7.0	-3.0			18.0	5.0	26.0	5.0	21.0	7.0	32.0	16.0	31.0	17.0	34.0	16.0	22.0	15.0	17.0	9.0	11.0	5.0	6.0	-1.0
31	5.0	0.0			19.0	11.0			22.0	13.0			31.0	12.0	34.0	16.0		16.0	3.0			6.0	6.0	1.0
Medie	4.5	-2.1	15.1	-0.1	19.2	1.5	22.0	8.1	23.7	9.3	29.7	13.7	30.7	15.5	32.2	14.7	29.8	14.2	20.0	9.7	10.9	2.8	6.5	-0.6
Med. mens.	1.2		7.5		10.4		15.1		16.5		21.7		23.1		23.5		22.0		14.5		6.8		2.9	
Med. norm.	1.3		4.3		8.5		12.8		16.8		20.9		22.8		21.7		18.0		12.2		6.7		2.6	
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (276 m s. m.)											
1	2.2	0.0	2.0	0.0	10.0	6.0	17.0	8.0	18.0	9.0	26.0	14.0	30.0	27.0	27.0	23.0	27.0	17.0	22.0	16.0	22.0	14.0	14.0	8.0
2	1.6	0.2	3.0	0.0	10.0	6.0	16.0	7.0	19.0	8.0	24.0	14.0	29.0	25.0	26.0	22.0	26.0	16.0	21.0	15.0	20.0	12.0	13.0	7.0
3	1.2	0.3	3.0	0.0	9.0	5.0	16.0	8.0	20.0	10.0	23.0	13.0	28.0	26.0	27.0	23.0	27.0	16.0	21.0	16.0	18.0	12.0	12.0	7.0
4	1.3	0.1	3.0	1.0	10.0	4.0	15.0	7.0	21.0	12.0	24.0	14.0	29.0	28.0	26.0	22.0	27.0	15.0	20.0	15.0	16.0	10.0	13.0	8.0
5	1.4	0.4	4.0	0.0	11.0	7.0	16.0	8.0	21.0	13.0	22.0	13.0	30.0	28.0	26.0	20.0	26.0	15.0	19.0	15.0	15.0	10.0	14.0	8.0
6	1.6	0.2	4.0	0.0	10.0	6.0	17.0	8.0	20.0	14.0	24.0	12.0	31.0	29.0	26.0	20.0	28.0	17.0	19.0	16.0	14.0	9.0	13.0	7.0
7	1.4	0.0	4.0	1.0	11.0	6.0	18.0	8.0	22.0	14.0	25.0	14.0	30.0	28.0	26.0	19.0	27.0	16.0	18.0	14.0	15.0	9.0	11.0	5.0
8	1.2	0.1	5.0	2.0	12.0	7.0	18.0	8.0	23.0	13.0	24.0	13.0	31.0	29.0	27.0	21.0	27.0	16.0	18.0	15.0	14.0	10.0	10.0	5.0
9	1.1	0.3	4.0	3.0	12.0	8.0	17.0	9.0	24.0	13.0	24.0	12.0	30.0	28.0	28.0	21.0	26.0	16.0	19.0	15.0	15.0	9.0	9.0	5.0
10	1.1	0.5	6.0	1.0	11.0	7.0	19.0	10.0	25.0	15.0	24.0	13.0	32.0	29.0	29.0	21.0	25.0	17.0	18.0	16.0	14.0	8.0	9.0	4.0
11	1.0	-2.0	7.0	3.0	14.0	7.0	18.0	8.0	24.0	15.0	24.0	14.0	32.0	26.0	28.0	20.0	26.0	16.0	17.0	15.0	14.0	9.0	9.0	5.0
12	0.0	-3.0	7.0	4.0	16.0	7.0	18.0	7.0	25.0	16.0	25.0	12.0	31.0	27.0	27.0	20.0	27.0	17.0	16.0	14.0	13.0	8.0	8.0	4.0
13	0.0	-2.0	6.0	2.0	15.0	8.0	17.0	7.0	25.0	15.0	25.0	14.0	30.0	25.0	27.0	18.0	26.0							

Tabella I: — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
NOVI LIGURE																									
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: DORMIDA (200 m s. m.)												
1	3.0	-0.3	7.0	1.5	12.5	2.8	19.0	9.5	20.0	8.3	19.8	13.1	29.0	18.8	27.5	16.0	28.0	19.0	22.0	16.3	12.0	7.5	9.0	5.2	
2	5.0	0.4	6.7	1.9	11.2	2.0	19.0	11.3	20.6	11.1	19.4	12.5	30.0	17.3	28.0	17.3	27.5	18.5	18.6	15.3	10.5	3.7	9.5	2.9	
3	2.5	-4.9	10.0	0.9	10.5	0.2	18.4	11.0	20.9	13.6	25.0	11.3	31.0	17.6	29.0	18.4	27.0	16.2	21.0	16.8	9.5	3.1	11.5	7.5	
4	4.5	-0.8	10.8	0.9	11.0	2.1	17.4	11.4	26.0	12.9	23.5	13.9	29.4	21.1	28.0	18.0	27.5	16.3	20.0	15.0	10.5	6.1	10.2	7.7	
5	3.0	-1.4	10.0	0.2	11.4	3.0	20.0	10.0	25.3	14.3	19.0	12.5	29.0	21.3	29.0	18.1	24.0	17.9	21.6	13.9	11.0	3.1	10.0	8.8	
6	0.0	-6.0	8.0	1.2	14.0	2.5	20.4	9.0	25.9	14.5	26.6	12.8	25.0	19.6	30.0	18.1	24.0	18.0	19.2	14.3	10.0	0.7	9.0	8.3	
7	4.0	-3.2	9.0	3.2	14.9	4.5	21.6	10.9	24.8	13.0	24.0	15.2	25.0	16.0	28.0	20.0	25.0	16.7	16.0	12.7	12.0	3.5	7.5	4.0	
8	4.4	-3.1	11.5	1.4	15.0	5.2	22.8	10.9	25.4	14.1	25.0	14.3	26.0	16.3	29.0	20.7	21.6	17.5	20.0	10.5	10.0	3.9	4.5	-1.6	
9	5.0	-1.1	12.4	2.8	16.0	5.0	23.2	11.9	23.0	13.9	22.0	16.6	28.8	17.5	31.0	21.2	23.0	16.2	17.2	9.7	8.2	5.7	4.0	-2.2	
10	1.7	-3.3	12.8	3.4	17.7	6.3	20.4	13.0	20.0	12.0	22.4	11.5	28.8	17.5	31.0	19.0	24.0	13.3	19.5	11.7	10.8	5.2	5.0	0.9	
11	2.2	-0.7	10.0	3.2	17.4	8.8	20.2	12.2	19.8	10.3	25.0	12.7	28.0	19.8	31.3	21.5	24.5	13.9	17.6	11.9	9.0	6.7	5.8	0.6	
12	5.0	0.7	13.8	3.6	17.2	6.6	21.2	9.7	20.5	7.9	26.4	16.0	28.0	18.3	29.0	21.3	25.0	16.2	17.8	10.0	7.8	5.0	7.8	2.2	
13	4.8	1.8	11.5	3.6	16.0	8.8	24.0	12.3	23.0	11.0	23.5	15.0	28.0	19.0	26.0	14.7	25.0	14.9	17.5	12.7	9.0	6.0	8.5	2.3	
14	3.8	0.8	10.0	3.4	19.0	9.9	20.2	13.4	21.6	12.7	25.5	14.5	26.0	15.7	26.0	15.9	26.0	18.8	17.0	11.7	11.3	6.5	12.0	2.3	
15	2.5	-1.2	11.0	3.0	19.8	9.9	19.0	11.9	22.0	14.4	24.0	15.9	24.8	17.9	28.2	16.9	28.0	19.7	17.6	9.5	10.2	6.8	3.0	-2.1	
16	5.6	-0.3	11.8	3.1	17.6	8.9	20.0	10.0	24.8	13.4	27.2	15.4	26.8	18.4	26.0	17.9	27.4	18.2	17.5	13.3	11.0	7.0	2.5	-1.0	
17	5.6	-0.7	11.0	3.7	19.4	8.4	16.5	10.5	20.0	13.7	23.4	15.6	26.9	16.9	24.4	16.1	28.0	18.9	15.0	12.1	9.5	3.9	0.0	-4.0	
18	2.0	-1.5	12.0	3.9	15.4	10.5	20.5	11.5	15.5	11.0	26.4	15.3	24.6	15.9	25.5	12.9	27.0	17.3	15.0	11.5	10.0	4.1	1.4	-5.0	
19	0.0	-5.2	15.0	3.1	18.0	10.7	19.0	9.2	18.9	10.5	29.0	16.9	27.5	18.4	25.5	18.0	28.0	17.3	14.0	5.9	5.8	4.8	1.0	-4.8	
20	1.4	-6.8	11.0	4.4	11.5	3.6	20.6	11.5	23.5	9.3	30.5	18.9	28.0	18.7	28.0	17.7	27.5	17.3	14.0	6.3	7.1	3.3	1.0	-4.5	
21	1.2	-5.0	8.4	4.3	14.0	2.5	17.2	13.5	22.3	9.6	32.0	20.3	27.3	18.3	24.8	15.5	27.5	16.0	14.0	6.9	7.6	2.6	8.0	-3.0	
22	1.0	-7.0	7.5	4.0	11.7	2.5	15.0	11.9	17.6	7.8	30.0	20.6	22.7	18.9	24.7	17.4	27.5	16.7	14.0	5.5	6.6	1.7	4.5	-1.1	
23	5.5	-0.3	9.0	3.8	14.0	7.6	13.9	11.1	16.6	7.9	29.5	20.3	25.0	14.9	27.0	18.0	26.5	16.9	14.4	5.5	6.2	3.7	4.5	1.0	
24	6.2	0.0	10.0	1.7	14.0	5.6	17.5	8.7	20.0	11.2	30.8	20.6	26.8	18.8	26.0	17.5	25.0	16.5	14.9	6.3	7.5	2.9	1.0	-0.1	
25	6.0	1.1	12.0	2.7	15.0	4.7	18.0	9.3	25.0	11.0	30.1	21.3	25.8	16.3	26.0	17.0	25.5	16.2	14.0	10.0	11.5	6.0	1.5	-2.0	
26	6.5	0.6	12.5	4.1	15.2	5.0	10.9	10.6	23.0	14.8	29.4	20.5	28.7	16.9	27.1	16.8	25.3	15.5	12.5	11.5	8.6	7.3	0.5	-1.5	
27	5.0	-2.0	14.6	4.4	17.2	8.0	19.5	8.3	20.5	14.1	28.0	20.2	28.0	19.4	29.0	17.8	25.6	17.1	12.6	10.8	11.0	6.9	4.7	-2.1	
28	4.0	-3.0	13.8	8.2	16.4	5.9	22.0	10.9	22.4	14.1	28.8	19.7	27.3	20.5	29.0	18.3	26.4	16.9	14.0	11.0	10.8	7.6	4.3	0.3	
29	5.2	-0.3			16.0	4.6	19.4	10.9	18.0	14.3	28.5	20.6	27.8	19.9	29.2	19.3	25.2	17.8	15.0	10.5	9.0	7.8	7.0	1.8	
30	4.6	-2.0			17.5	9.8	20.0	8.8	20.0	10.2	28.5	19.4				31.0	19.2	21.0	18.3	14.0	10.0	11.0	5.5	4.5	2.3
31	5.4	1.7			17.0	10.6			23.0	13.7			27.0	14.7	29.0	18.9			12.0	6.3			6.0	2.9	
Medie	3.8	-1.6	10.8	3.1	15.3	5.9	19.2	10.8	21.6	12.0	26.1	16.4	27.2	18.0	27.8	17.9	25.8	17.0	16.4	10.8	9.5	5.0	5.5	0.8	
Med. mens.	1.1		6.9		10.6		15.0		16.8		21.3		22.6		22.9		21.4		13.6		7.2		3.2		
Med. norm.	-0.1		3.7		6.8		11.2		15.7		18.3		22.4		22.0		18.0		12.1		6.2		2.3		
VAL NOCI - diga																									
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: NOCI (544 m s. m.)												
1	4.0	-1.0	8.0	4.0	8.0	3.0	19.0	6.0	17.0	13.0	15.0	9.0	26.0	18.0	23.0	15.0	26.0	17.0	18.0	15.0	13.0	6.0	10.0	9.0	
2	0.0	-1.0	8.0	1.0	11.0	3.0	12.0	10.0	17.0	11.0	13.0	11.0	27.0	18.0	23.0	15.0	26.0	16.0	18.0	13.0	14.0	6.0	10.0	9.0	
3	7.0	0.0	9.0	3.0	10.0	2.0	10.0	9.0	17.0	11.0	14.0	10.0	27.0	16.0	23.0	18.0	26.0	15.0	18.0	14.0	14.0	8.0	9.0	7.0	
4	8.0	4.0	8.0	3.0	11.0	2.0	10.0	9.0	14.0	10.0	17.0	12.0	27.0	18.0	23.0	17.0	24.0	16.0	19.0	15.0	14.0	9.0	9.0	8.0	
5	6.0	0.0	7.0	2.0	10.0	3.0	10.0	9.0	16.0	13.0	17.0	11.0	25.0	19.0	24.0	16.0	24.0	17.0	19.0	14.0	11.0	2.0	12.0	9.0	
6	4.0	0.0	10.0	1.0	10.0	2.0	14.0	8.0	18.0	16.0	16.0	11.0	24.0	18.0	27.0	18.0	18.0	17.0	19.0	13.0	8.0	5.0	12.0	9.0	
7	5.0	-2.0	8.0	2.0	14.0	4.0	17.0	10.0	18.0	12.0	17.0	12.0	27.0	16.0	26.0	17.0	22.0	18.0	18.0	13.0	8.0	4.0	8.0	3.0	
8	2.0	-1.0	8.0	3.0	15.0	5.0	18.0	9.0	19.0	13.0	16.0	12.0	22.0	16.0	25.0	18.0	21.0	18.0	14.0	11.0	9.0	8.0	5.0	-4.0	
9	4.0	-1.0	10.0	1.0	15.0	5.0	22.0	11.0	19.0	14.0	17.0	14.0	24.0	16.0	25.0	18.0	22.0	15.0	17.0	10.0	14.0	10.0	5.0	-2.0	
10	4.0	1.0	10.0	4.0	15.0	5.0	23.0	12.0	19.0	14.0	15.0	11.0	23.0	16.0	26.0	19.0	20.8	12.0	18.0	10.0	11.0	6.0	5.0	-2.0	
11	5.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	6.0	19.0	11.0	18.0	9.0	16.0	11.0	23.0	17.0	28.0	19.0	21.0	13.0	19.0	9.0	12.0	6.0	6.0	4.0	
12	2.0	0.0	10.0	3.0	12.0	5.0	17.0	10.0	17.0	11.0	18.0	14.0	22.0	18.0	27.0	20.0	19.0	14.0	18.0	10.0	11.0	8.0	8.0	4.0	
13	5.0	2.0	12.0	3.0	15.0	6.0	19.0	10.0	16.0	10.0	18.0	14.0	22.0	19.0	25.0	18.0	21.0	14.0	18.0	10.0	10.0	7.0	11.0	6.0	



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)											
1	1.0	-2.0	5.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	4.0	22.0	8.0	20.0	12.0	33.0	19.0	28.0	16.0	30.0	16.0	25.0	15.0	13.0	6.0	12.0	7.0
2	6.0	0.0	7.0	0.0	12.0	2.0	15.0	6.0	20.0	9.0	20.0	11.0	32.0	17.0	28.0	16.0	30.0	16.0	25.0	13.0	11.0	5.0	12.0	8.0
3	6.0	0.0	9.0	0.0	10.0	1.0	15.0	9.0	20.0	10.0	20.0	11.0	32.0	16.0	28.0	16.0	30.0	16.0	25.0	15.0	11.0	5.0	10.0	8.0
4	1.0	0.0	8.0	0.0	10.0	2.0	17.0	11.0	20.0	10.0	20.0	14.0	32.0	16.0	28.0	16.0	28.0	14.0	24.0	15.0	11.0	7.0	10.0	8.0
5	1.0	0.0	11.0	0.0	10.0	2.0	17.0	7.0	22.0	11.0	22.0	12.0	32.0	17.0	28.0	18.0	28.0	18.0	25.0	15.0	11.0	7.0	10.0	8.0
6	1.0	-3.0	7.0	0.0	12.0	2.0	19.0	7.0	21.0	12.0	22.0	12.0	32.0	17.0	28.0	16.0	28.0	16.0	21.0	14.0	7.0	6.0	9.0	8.0
7	1.0	-2.0	8.0	3.0	15.0	3.0	19.0	9.0	21.0	11.0	22.0	12.0	31.0	16.0	30.0	15.0	26.0	15.0	20.0	11.0	9.0	3.0	7.0	4.0
8	1.0	-2.0	8.0	0.0	15.0	4.0	17.0	7.0	23.0	11.0	22.0	12.0	31.0	16.0	30.0	15.0	26.0	15.0	20.0	10.0	9.0	4.0	5.0	-2.0
9	0.0	-4.0	8.0	0.0	14.0	4.0	19.0	7.0	23.0	11.0	24.0	12.0	31.0	16.0	33.0	15.0	26.0	15.0	20.0	10.0	9.0	4.0	6.0	-3.0
10	0.0	-1.0	8.0	0.0	15.0	3.0	20.0	9.0	23.0	11.0	24.0	13.0	31.0	16.0	32.0	16.0	25.0	11.0	20.0	11.0	11.0	4.0	6.0	1.0
11	1.0	-1.0	10.0	3.0	15.0	3.0	20.0	11.0	23.0	11.0	24.0	14.0	30.0	17.0	30.0	16.0	25.0	12.0	18.0	11.0	9.0	5.0	9.0	0.0
12	1.0	0.0	14.0	3.0	15.0	4.0	20.0	11.0	23.0	8.0	23.0	14.0	30.0	16.0	30.0	16.0	25.0	12.0	19.0	11.0	9.0	5.0	8.0	3.0
13	4.0	0.0	12.0	2.0	15.0	4.0	19.0	10.0	23.0	8.0	24.0	14.0	30.0	16.0	30.0	16.0	25.0	12.0	19.0	11.0	9.0	5.0	10.0	3.0
14	4.0	1.0	12.0	2.0	15.0	5.0	19.0	10.0	23.0	11.0	25.0	14.0	28.0	16.0	29.0	15.0	25.0	15.0	19.0	11.0	9.0	6.0	12.0	3.0
15	4.0	1.0	11.0	2.0	17.0	5.0	17.0	9.0	23.0	10.0	26.0	15.0	28.0	19.0	28.0	13.0	26.0	15.0	18.0	11.0	9.0	4.0	6.0	2.0
16	3.0	1.0	11.0	2.0	18.0	7.0	17.0	9.0	23.0	10.0	26.0	15.0	26.0	16.0	28.0	13.0	26.0	16.0	18.0	10.0	9.0	6.0	5.0	0.0
17	2.0	-3.0	12.0	2.0	17.0	7.0	17.0	9.0	23.0	10.0	28.0	15.0	26.0	16.0	28.0	15.0	27.0	16.0	18.0	9.0	9.0	6.0	-1.0	-3.0
18	2.0	-4.0	12.0	2.0	15.0	5.0	19.0	9.0	15.0	10.0	30.0	15.0	26.0	15.0	25.0	15.0	27.0	17.0	17.0	14.0	10.0	5.0	-2.0	-4.0
19	0.0	-4.0	13.0	3.0	15.0	5.0	19.0	10.0	19.0	9.0	30.0	16.0	26.0	16.0	25.0	15.0	26.0	17.0	15.0	7.0	5.0	4.0	0.0	-4.0
20	-1.0	-7.0	10.0	3.0	15.0	5.0	17.0	10.0	19.0	9.0	33.0	16.0	26.0	16.0	26.0	15.0	26.0	17.0	15.0	6.0	5.0	3.0	4.0	-4.0
21	0.0	-4.0	11.0	4.0	15.0	2.0	16.0	12.0	18.0	9.0	30.0	18.0	25.0	16.0	28.0	16.0	27.0	16.0	14.0	6.0	7.0	4.0	6.0	-4.0
22	0.0	-2.0	11.0	2.0	15.0	2.0	16.0	12.0	15.0	8.0	31.0	18.0	22.0	16.0	28.0	16.0	26.0	16.0	16.0	4.0	5.0	0.0	0.0	-3.0
23	1.0	-1.0	10.0	2.0	15.0	2.0	16.0	13.0	13.0	8.0	31.0	18.0	22.0	15.0	28.0	16.0	26.0	14.0	16.0	6.0	5.0	3.0	1.0	-1.0
24	0.0	-2.0	10.0	1.0	16.0	2.0	12.0	10.0	18.0	7.0	3													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m. s. m.)											
1	7.0	-7.0	5.0	4.0	9.0	0.0	14.0	0.0	16.0	2.0	13.0	9.0	25.0	13.0	25.0	13.0	22.0	11.0	12.0	10.0	12.0	3.0	9.0	7.0
2	4.0	-8.0	6.0	-2.0	11.0	1.0	9.0	2.0	16.0	2.0	13.0	7.0	25.0	14.0	27.0	14.0	21.0	10.0	13.0	11.0	13.0	4.0	8.0	7.0
3	5.0	0.0	6.0	-1.0	10.0	-4.0	8.0	6.0	11.0	5.0	17.0	7.0	26.0	12.0	26.0	10.0	20.0	11.0	14.0	11.0	10.0	2.0	8.0	7.0
4	4.0	-4.0	6.0	-2.0	9.0	-1.0	13.0	7.0	17.0	6.0	19.0	9.0	26.0	11.0	25.0	11.0	20.0	11.0	15.0	11.0	11.0	4.0	9.0	8.0
5	3.0	-4.0	9.0	-2.0	11.0	3.0	15.0	1.0	20.0	6.0	15.0	6.0	24.0	10.0	26.0	12.0	18.0	14.0	13.0	11.0	12.0	-2.0	10.0	9.0
6	3.0	-5.0	6.0	-4.0	15.0	-1.0	18.0	1.0	19.0	5.0	22.0	8.0	26.0	12.0	26.0	11.0	17.0	14.0	14.0	12.0	14.0	2.0	10.0	9.0
7	3.0	-4.0	7.0	1.0	14.0	-4.0	19.0	2.0	20.0	4.0	17.0	9.0	28.0	14.0	26.0	11.0	16.0	15.0	14.0	12.0	4.0	0.0	6.0	0.0
8	2.0	-10.0	8.0	-2.0	15.0	-1.0	21.0	1.0	21.0	4.0	20.0	9.0	29.0	13.0	28.0	14.0	15.0	12.0	14.0	12.0	11.0	-1.0	3.0	-4.0
9	4.0	-6.0	6.0	-4.0	14.0	2.0	23.0	2.0	20.0	4.0	14.0	9.0	28.0	12.0	28.0	13.0	17.0	13.0	12.0	11.0	11.0	5.0	2.0	-5.0
10	2.0	-8.0	11.0	1.0	12.0	-3.0	17.0	4.0	19.0	6.0	17.0	11.0	28.0	11.0	28.0	13.0	18.0	12.0	10.0	9.0	10.0	6.0	3.0	0.0
11	1.0	-1.0	9.0	-3.0	10.0	-1.0	14.0	4.0	20.0	2.0	18.0	7.0	27.0	11.0	27.0	12.0	18.0	12.0	10.0	9.0	11.0	6.0	5.0	0.0
12	3.0	-1.0	11.0	-4.0	13.0	-1.0	18.0	5.0	16.0	3.0	18.0	10.0	26.0	10.0	27.0	11.0	18.0	12.0	10.0	8.0	12.0	4.0	6.0	4.0
13	5.0	2.0	8.0	-3.0	9.0	-2.0	17.0	3.0	18.0	0.0	13.0	7.0	26.0	10.0	26.0	10.0	16.0	11.0	11.0	10.0	11.0	5.0	12.0	1.0
14	0.0	-4.0	9.0	-3.0	12.0	5.0	14.0	3.0	16.0	2.0	21.0	9.0	25.0	10.0	27.0	12.0	17.0	13.0	14.0	10.0	12.0	2.0	11.0	2.0
15	0.0	-2.0	11.0	-4.0	14.0	-1.0	11.0	8.0	11.0	9.0	24.0	8.0	24.0	9.0	28.0	13.0	15.0	12.0	11.0	9.0	14.0	2.0	11.0	1.0
16	3.0	-1.0	11.0	-4.0	15.0	2.0	15.0	8.0	18.0	7.0	23.0	9.0	22.0	9.0	28.0	12.0	15.0	11.0	16.0	8.0	12.0	5.0	8.0	0.0
17	4.0	-2.0	12.0	-3.0	15.0	0.0	12.0	9.0	20.0	10.0	22.0	12.0	20.0	8.0	27.0	12.0	15.0	10.0	8.0	6.0	11.0	1.0	7.0	-6.0
18	2.0	-4.0	12.0	-1.0	9.0	0.0	13.0	8.0	13.0	4.0	24.0	11.0	20.0	8.0	27.0	11.0	14.0	9.0	7.0	4.0	11.0	-2.0	0.0	-5.0
19	2.0	-6.0	10.0	-5.0	8.0	5.0	15.0	2.0	15.0	8.0	27.0	9.0	18.0	9.0	27.0	11.0	13.0	9.0	5.0	3.0	12.0	-1.0	2.0	-3.0
20	1.0	-11.0	9.0	-5.0	11.0	1.0	14.0	3.0	17.0	5.0	28.0	9.0	19.0	10.0	26.0	10.0	13.0	8.0	11.0	4.0	-1.0	1.0	0.0	0.0
21	3.0	-7.0	3.0	2.0	10.0	-4.0	12.0	7.0	17.0	6.0	27.0	11.0	18.0	8.0	26.0	10.0	13.0	9.0	14.0	0.0	4.0	-1.0	2.0	-5.0
22	0.0	-5.0	3.0	1.0	10.0	2.0	11.0	9.0	18.0	4.0	27.0	12.0	17.0	10.0	26.0	11.0	12.0	10.0	10.0	0.0	5.0	-2.0	6.0	-4.0
23	2.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	-5.0	10.0	8.0	16.0	3.0	26.0	11.0	18.0	9.0	27.0	11.0	12.0	10.0	11.0	0.0	3.0	0.0	5.0	4.0
24	1.0	-1.0	8.0	-3.0	10.0	-2.0	10.0	7.0	18.0	5.0	25.0	11.0	19.0	10.0	27.0									



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	1.2	-0.6	7.2	0.7	10.8	0.4	20.0	6.7	22.6	8.6	21.6	14.0	31.2	17.9	28.4	15.6	29.6	17.6	22.4	17.0	9.6	6.2	10.8	2.8
2	1.4	-0.2	8.2	-0.7	13.8	-1.2	18.0	9.0	23.5	9.2	22.4	13.2	32.2	17.3	29.6	17.3	28.0	17.2	23.2	15.0	8.6	5.0	8.8	2.0
3	1.4	-1.5	10.8	3.8	12.2	-2.0	19.4	7.8	23.2	11.0	24.0	10.8	32.8	18.4	29.6	18.8	28.8	13.6	22.2	14.8	8.4	4.6	9.3	7.0
4	3.0	-1.0	9.4	2.0	14.4	-2.2	20.2	9.3	24.0	11.0	24.4	14.0	33.5	20.0	29.0	17.0	29.0	14.4	22.2	14.2	11.4	6.0	11.4	7.0
5	1.0	-1.4	13.0	1.0	14.0	-1.6	21.2	8.2	24.8	11.8	25.6	12.6	30.2	18.4	31.0	17.4	21.4	17.2	23.2	13.6	12.8	2.8	11.0	8.0
6	-1.2	-4.4	7.6	-1.0	17.0	-0.2	21.8	8.4	25.6	13.6	24.6	12.0	33.4	17.4	32.0	19.2	25.2	17.0	21.2	10.8	8.2	0.0	10.4	7.0
7	2.8	-2.0	9.8	1.6	19.0	0.2	22.4	9.2	26.4	12.2	27.0	14.6	27.3	14.4	31.6	19.0	28.2	16.3	16.4	13.6	10.6	2.2	7.8	1.4
8	-3.0	-9.4	13.0	3.6	19.0	0.6	26.0	11.0	27.6	13.5	27.6	14.8	27.8	16.3	31.2	18.0	28.0	15.4	21.8	11.2	-10.2	-1.4	7.6	-4.4
9	0.2	-5.8	12.6	-0.2	19.4	0.8	24.6	10.3	26.0	14.6	26.2	17.0	30.2	16.6	32.4	19.3	25.4	15.3	22.2	7.0	9.4	5.8	4.6	-5.0
10	-1.0	-10.2	16.8	5.0	20.4	2.8	23.4	10.6	23.0	9.8	22.2	12.0	30.0	18.4	33.4	19.3	26.2	12.2	21.6	8.2	13.0	5.8	4.4	-4.8
11	1.4	-2.0	11.6	0.8	19.0	1.2	23.0	11.0	22.4	8.8	25.8	13.5	31.4	18.8	32.2	20.2	26.4	17.8	20.8	7.4	10.6	4.0	7.8	-3.2
12	4.2	0.4	17.8	0.3	20.4	2.6	25.0	9.5	21.4	6.8	26.2	15.3	28.2	17.4	31.2	20.4	26.5	14.4	21.4	7.0	13.0	6.0	7.6	-3.0
13	4.0	1.6	9.8	-0.6	17.4	4.0	25.0	11.3	24.0	9.0	23.8	14.5	29.8	17.0	28.8	14.8	26.8	15.0	20.2	6.8	11.6	5.6	6.2	-3.0
14	2.4	-1.8	11.6	-1.8	22.6	2.0	22.2	11.4	25.0	8.6	27.6	13.8	29.6	15.4	28.0	15.8	26.6	17.0	16.8	9.2	12.6	5.4	3.2	-1.6
15	2.6	-3.4	11.6	-1.9	20.8	2.6	17.6	10.9	24.2	12.0	26.8	17.5	28.2	16.8	28.4	16.0	29.0	17.0	14.4	7.4	13.2	7.0	5.0	-1.8
16	4.6	-3.0	13.4	-1.6	21.2	2.2	18.4	10.4	24.5	12.2	29.2	14.9	28.0	16.2	27.0	17.2	29.6	17.8	15.8	11.6	10.6	4.6	3.2	-2.8
17	3.6	-3.9	12.0	-1.4	22.0	4.8	16.0	11.8	21.4	12.2	23.2	15.8	29.0	15.2	25.2	13.3	30.0	16.5	16.0	11.2	7.0	1.0	0.6	-6.4
18	1.4	-6.2	13.6	-0.6	20.0	1.8	19.0	11.2	18.4	10.4	29.2	15.8	28.0	15.0	27.2	13.7	30.4	16.7	16.8	11.4	7.8	3.0	1.0	-7.2
19	-0.4	-8.8	17.4	-0.2	17.4	7.4	21.0	8.0	19.6	9.8	32.4	16.8	27.2	17.0	26.2	12.6	30.4	16.6	15.2	3.6	7.0	4.6	4.0	-7.8
20	-0.8	-9.6	14.0	0.6	12.8	4.8	22.4	9.3	22.2	11.7	33.6	19.0	27.2	18.2	29.0	16.8	29.8	15.0	14.2	2.4	8.6	4.0	3.4	-7.2
21	0.0	-7.6	7.2	2.6	14.8	-1.6	18.4	13.0	20.8	10.8	33.2	21.1	28.0	17.8	28.0	17.6	30.0	16.6	16.0	3.4	8.4	-2.2	5.2	-5.8
22	-2.0	-8.2	7.4	5.2	14.4	-1.2	14.8	12.8	16.0	8.2	29.0	20.0	22.2	15.4	28.0	16.8	29.6	15.6	15.2	2.2	7.0	-2.5	3.6	-6.6
23	2.2	-2.0	9.2	4.6	15.4	-4.2	14.8	11.4	18.2	8.6	31.8	18.5	26.4	14.4	28.6	16.2	27.6	15.0	16.0	2.8	7.0	3.8	2.8	-0.8
24	3.4	-2.4	13.2	1.4	16.6	-1.0	18.6	10.2	22.0	11.0	32.8	19.0	27.0	14.8	28.0	16.6	27.5	13.6	17.0	2.4	7.4	3.2	0.2	-2.6
25	2.8	0.2	13.4	0.8	17.4	1.4	21.4	9.4	24.6	11.0	33.0	20.2	28.2	15.8	28.0	15.8	27.0	13.4	14.8	8.4	12.6	6.0	0.8	-10.4
26	6.8	0.2	14.4	2.3	19.0	-0.6	14.0	11.2	23.8	13.2	32.4	20.2	30.2	16.2	29.4	15.4	26.6	13.4	12.6	10.2	10.0	8.0	-0.2	-5.0
27	4.6	-3.2	16.8	2.9	21.6	1.6	22.6	8.7	20.4	11.9	31.8	19.4	30.5	17.3	30.2	16.0	27.0	14.4	13.2	10.2	11.8	7.2	0.8	-3.0
28	1.2	-6.8	11.0	4.4	17.0	4.4	19.8	10.0	22.0	13.2	32.2	17.8	30.4	21.3	32.4	17.0	27.0	15.8	15.2	11.0	12.4	6.6	2.6	-1.8
29	3.8	-1.8			18.0	-0.6	18.0	11.4	19.6	14.0	29.0	19.4	26.8	20.6	32.2	17.6	27.4	16.4	16.2	9.6	9.6	4.6	4.4	0.2
30	2.8	-3.8			19.4	1.2	22.4	10.0	21.0	7.8	29.6	17.0	27.0	15.8	32.0	18.8	26.0	15.2	14.0	7.6	11.6	4.8	5.0	-0.6
31	3.2	0.4			20.2	4.6			20.8	14.2			27.8	14.2	31.6	17.4			11.2	3.0			5.6	2.4
Medie	1.9	-3.5	11.9	1.2	17.7	1.1	20.4	10.1	22.5	11.0	27.9	16.2	28.7	16.9	29.7	17.0	27.7	15.4	17.7	8.8	10.1	4.1	5.1	-1.8
Med. mens.	-0.8		6.6		9.4		15.2		16.8		22.0		22.8		23.3		21.6		13.3		7.1		1.6	
Med. norm.	0.7		3.1		8.5		13.0		17.8		21.9		24.5		23.7		19.6		13.4		7.0		2.4	
BEDONIA																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)											
1	7.0	2.0	10.0	4.0	13.0	-1.0	17.0	2.0	20.0	3.0	15.0	10.0	27.0	11.0	25.0	9.0	29.0	12.0	21.0	9.0	15.0	4.0	11.0	6.0
2	6.0	1.0	10.0	-5.0	11.0	-1.0	12.0	6.0	20.0	3.0	17.0	10.0	29.0	11.0	27.0	10.0	27.0	13.0	20.0	11.0	17.0	0.0	12.0	8.0
3	9.0	6.0	12.0	-3.0	12.0	-4.0	13.0	8.0	15.0	7.0	18.0	7.0	29.0	12.0	25.0	13.0	29.0	9.0	19.0	15.0	17.0	5.0	10.0	7.0
4	7.0	3.0	8.0	-2.0	12.0	-2.0	14.0	7.0	21.0	5.0	19.0	8.0	27.0	13.0	26.0	11.0	26.0	9.0	17.0	14.0	11.0	7.0	13.0	8.0
5	8.0	-4.0	10.0	-1.0	11.0	-2.0	20.0	3.0	22.0	8.0	20.0	8.0	27.0	18.0	31.0	12.0	17.0	9.0	21.0	10.0	10.0	0.0	14.0	9.0
6	5.0	-6.0	11.0	-4.0	17.0	-3.0	21.0	4.0	21.0	8.0	22.0	7.0	19.0	16.0	31.0	13.0	23.0	14.0	20.0	11.0	8.0	-1.0	12.0	10.0
7	2.0	-5.0	10.0	-4.0	18.0	-1.0	23.0	5.0	23.0	7.0	22.0	10.0	24.0	14.0	29.0	12.0	22.0	15.0	14.0	12.0	10.0	-2.0	3.0	-1.0
8	3.0	-8.0	12.0	-2.0	18.0	0.0	26.0	5.0	25.0	5.0	23.0	11.0	25.0	13.0	29.0	11.0	23.0	13.0	17.0	9.0	10.0	-2.0	4.0	-3.0
9	5.0	-8.0	12.0	-2.0	19.0	0.0	24.0	7.0	24.0	7.0	19.0	11.0	25.0	10.0	31.0	13.0	24.0	14.0	21.0	6.0	12.0	2.0	5.0	-9.0
10	3.0	-5.0	13.0	0.0	17.0	0.0	21.0	8.0	18.0	8.0	19.0	10.0	26.0	10.0	31.0	12.0	24.0	9.0	22.0	5.0	13.0	9.0	7.0	-7.0
11	1.0	-5.0	13.0	-1.0	18.0	2.0	18.0	7.0	18.0	3.0	22.0	8.0	27.0	12.0	31.0	13.0	22.0	7.0	20.0	6.0	11.0	7.0	10.0	-3.0
12	3.0	-1.0	15.0	-2.0	19.0	0.0	22.0	7.0	17.0	2.0	21.5	11.0	27.0	17.0	26.0	11.0	24.0	10.0	22.0	5.0	9.0	6.0	15.0	0.0
13	3.0	-1.0	14.0	-2.0	13.0	2.0	20.0	6.0	22.0	2.0	19.0	9.5	24.0	17.0	27.0	19.0	25.0	8.0	21.0	6.0	7.0	4.0	16.0	-2.0
14	2.0																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B A R D I - c.le																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: GENO (450 m s. m.)											
1	0.0	-6.0	7.0	0.0	11.0	-2.0	15.0	-2.0	18.0	9.0	19.0	10.0	26.0	10.0	25.0	10.0	25.0	12.0	21.0	13.0	11.0	0.0	10.0	2.0
2	4.0	-1.0	7.0	-5.0	8.0	-4.0	14.0	4.0	20.0	4.0	19.0	10.0	27.0	11.0	25.0	10.0	22.0	11.0	19.0	11.0	10.0	0.0	7.0	6.0
3	-2.0	-3.0	8.0	3.0	8.0	-4.0	15.0	5.0	18.0	6.0	21.0	6.0	28.0	12.0	26.0	11.0	24.0	9.0	18.0	14.0	13.0	1.0	10.0	6.0
4	0.0	-4.0	7.0	4.0	8.0	-2.0	15.0	5.0	21.0	5.0	21.0	10.0	29.0	14.0	25.0	14.0	25.0	9.0	17.0	12.0	10.0	5.0	11.0	6.0
5	-1.0	-2.0	9.0	3.0	8.0	-3.0	18.0	4.0	22.0	8.0	21.0	8.0	29.0	16.0	25.0	10.0	25.0	12.0	18.0	10.0	17.0	1.0	11.0	6.0
6	-1.0	-6.0	6.0	4.0	12.0	-4.0	19.0	3.0	22.0	8.0	21.0	8.0	22.0	16.0	26.0	10.0	22.0	11.0	18.0	9.0	6.0	4.0	9.0	6.0
7	-1.0	-3.0	7.0	3.0	14.0	-3.0	20.0	5.0	23.0	8.0	19.0	10.0	23.0	13.0	28.0	12.0	22.0	14.0	15.0	10.0	8.0	0.0	1.0	-4.0
8	1.0	-8.0	8.0	4.0	13.0	-2.0	21.0	5.0	23.0	7.0	24.0	11.0	24.0	12.0	27.0	13.0	23.0	12.0	16.0	9.0	10.0	4.0	1.0	0.0
9	3.0	-6.0	9.0	3.0	13.0	0.0	20.0	6.0	22.0	8.0	21.0	11.0	23.0	11.0	29.0	13.0	19.0	12.0	16.0	4.0	10.0	4.0	2.0	-9.0
10	4.0	-6.0	11.0	2.0	11.0	1.0	19.0	9.0	19.0	5.0	24.0	10.0	25.0	11.0	29.0	13.0	21.0	7.0	16.0	5.0	12.0	4.0	5.0	-8.0
11	1.0	-2.0	10.0	-2.0	14.0	0.0	18.0	6.0	17.0	4.0	19.0	10.0	28.0	12.0	30.0	15.0	21.0	7.0	15.0	3.0	10.0	3.0	7.0	-3.0
12	2.0	0.0	9.0	2.0	14.0	0.0	19.0	6.0	16.0	3.0	22.0	10.0	28.0	14.0	28.0	16.0	22.0	9.0	16.0	4.0	8.0	4.0	9.0	-1.0
13	4.0	0.0	10.0	1.0	14.0	2.0	19.0	6.0	19.0	3.0	22.0	10.0	25.0	12.0	23.0	11.0	22.0	9.0	15.0	4.0	9.0	3.0	10.0	0.0
14	2.0	-2.0	9.0	2.0	18.0	2.0	20.0	6.0	18.0	6.0	23.0	10.0	24.0	10.0	24.0	10.0	22.0	11.0	15.0	6.0	9.0	4.0	12.0	-2.0
15	2.0	-2.0	11.0	2.0	18.0	2.0	19.0	6.0	19.0	8.0	24.0	10.0	24.0	16.0	25.0	10.0	24.0	12.0	15.0	5.0	9.0	4.0	4.0	-3.0
16	2.0	-6.0	10.0	3.0	15.0	2.0	18.0	9.0	20.0	8.0	24.0	9.0	23.0	14.0	23.0	10.0	23.0	14.0	17.0	5.0	11.0	4.0	1.0	-4.0
17	3.0	-7.0	9.0	2.0	17.0	2.0	16.0	9.0	16.0	9.0	22.0	12.0	23.0	10.0	22.0	9.0	24.0	13.0	15.0	7.0	9.0	3.0	-4.0	-8.0
18	2.0	-8.0	10.0	3.0	17.0	2.0	16.0	9.0	16.0	5.0	24.0	11.0	23.0	11.0	22.0	8.0	24.0	11.0	15.0	10.0	12.0	-1.0	-1.0	-11.0
19	-1.0	-9.0	13.0	4.0	14.0	8.0	17.0	4.0	17.0	5.0	27.0	12.0	23.0	10.0	22.0	7.0	24.0	11.0	10.0	3.0	4.0	0.0	-1.0	-8.0
20	-2.0	-14.0	10.0	4.0	10.0	-2.0	17.0	4.0	18.0	6.0	28.0	14.0	25.0	14.0	22.0	7.0	24.0	11.0	10.0	-1.0	6.0	-1.0	0.0	-9.0
21	-1.0	-12.0	4.0	-1.0	12.0	-2.0	15.0	7.0	18.0	6.0	31.0	16.0	25.0	12.0	24.0	8.0	24.0	10.0	11.0	1.0	3.0	-3.0	9.0	-9.0
22	0.0	-10.0	6.0	2.0	10.0	-4.0	15.0	10.0	15.0	5.0	29.0	16.0	21.0	11.0	24.0	7.0	23.0	10.0	11.0	0.0	4.0	-2.0	1.0	-9.0
23	-1.0	-6.0	8.0	2.0	12.0	-3.0	13.0	9.0	17.0	3.0	29.0	14.0	23.0	11.0	22.0	8.0	22.0	11.0	11.0	0.0	3.0	0.0	0.0	-7.0
24	4.0	-3.0	9.0	-2.0	11.0	-2.0	14.0	7.0	18.0	8.0	29.0	14.0	23.0	10.0	22.0	8.0	22.0	10.0	12.0	1.0	5.0	1.0	-1.0	-6.0
25	3.0	-1.0	10.0	-2.0	12.0	-2.0	16.0	5.0	20.0	5.0	28.0	14.0	21.0	11.0	23.0	9.0	21.0	10.0	10.0	5.0	9.0	2.0	0.0	-5.0
26	5.0	0.0	10.0	0.0	13.0	-2.0	14.0	8.0	21.0	9.0	27.0	15.0	23.0	13.0	24.0	10.0	22.0	9.0	14.0	8.0	7.0	4.0	-2.0	-8.0
27	1.0	-7.0	12.0	-1.0	14.0	0.0	19.0	5.0	19.0	8.0	28.0	17.0	24.0	12.0	25.0	10.0	21.0	8.0	14.0	6.0	7.0	5.0	0.0	-5.0
28	1.0	-10.0	10.0	0.0	12.0	0.0	18.0	5.0	22.0	9.0	26.0	14.0	28.0	14.0	26.0	10.0	22.0	10.0	15.0	9.0	12.0	3.0	1.0	-4.0
29	2.0	-9.0			13.0	-1.0	19.0	9.0	18.0	10.0	25.0	15.0	25.0	17.0	26.0	10.0	22.0	10.0	14.0	5.0	8.0	3.0	4.0	-1.0
30	5.0	-7.0			14.0	3.0	18.0	9.0	16.0	8.0	25.0	13.0	25.0	13.0	25.0	13.0	21.0	9.0	10.0	5.0	10.0	4.0	3.0	0.0
31	5.0	-4.0			14.0	7.0		17.0	7.0			25.0	10.0	25.0	12.0			10.0	1.0				11.0	-1.0
Medie	1.5	-5.3	8.9	1.4	12.7	-0.4	17.2	6.1	18.9	6.5	24.1	11.7	24.8	12.4	24.9	10.5	22.6	10.5	14.5	5.9	8.7	2.1	4.2	-3.0
Med. mens.	-1.9		5.2		6.2		11.7		12.7		17.9		18.6		17.7		16.5		10.2		5.4		0.6	
Med. norm.	0.1		1.5		5.1		9.8		14.1		18.9		20.9		19.5		15.7		10.5		5.9		2.2	
S A L S O M A G G I O R E - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: SPIRONE (100 m s. m.)											
1	0.8	-1.0	10.6	0.6	11.0	1.0	19.0	5.2	22.0	7.6	21.8	13.0	30.2	14.6	28.4	13.6	30.6	15.0	23.8	15.8	14.0	4.6	13.0	4.0
2	2.2	0.0	11.2	0.0	13.2	0.8	17.0	7.0	23.6	7.2	22.2	10.8	31.2	16.2	29.8	16.6	29.4	14.0	22.6	15.0	12.8	2.6	10.8	3.6
3	1.2	-3.0	12.0	0.0	12.0	-0.6	18.2	7.0	23.0	9.0	23.0	8.4	33.0	17.0	29.2	16.6	30.0	13.8	20.2	15.8	7.2	2.8	8.8	7.8
4	1.2	-1.6	10.0	0.8	14.0	-0.4	18.8	6.2	24.8	9.0	24.2	12.0	33.4	17.2	29.2	16.0	30.4	14.8	20.8	14.6	9.0	6.4	11.0	7.8
5	-0.8	-3.0	13.6	0.0	14.2	1.0	20.8	6.2	24.4	10.0	24.6	11.2	30.2	18.4	32.2	16.0	20.4	16.0	23.6	12.8	13.0	3.0	10.8	8.6
6	-2.4	-7.8	8.0	-2.0	17.0	3.0	20.2	7.4	25.2	10.8	25.0	11.0	30.2	17.0	33.0	17.0	25.6	15.4	21.8	12.8	8.8	1.0	8.8	7.8
7	5.0	-2.4	7.6	1.0	19.0	4.0	23.2	8.4	25.8	11.0	26.2	14.0	26.8	13.0	33.0	17.0	27.6	15.0	16.0	13.8	10.2	3.0	7.6	1.4
8	4.2	-5.8	14.0	-0.2	18.2	4.2	26.0	10.2	28.6	11.0	26.4	14.2	28.2	13.8	33.2	16.0	28.6	14.8	21.8	12.2	12.2	2.0	7.6	-2.0
9	3.8	-2.0	13.0	-0.8	19.4	5.0	21.0	10.4	25.8	9.8	24.0	13.2	31.0	15.4	33.8	17.6	25.0	14.4	22.8	10.0	8.6	6.4	6.4	-3.6
10	3.2	-6.2	15.8	5.0	20.0	6.0	22.6	9.0	21.6	8.0	19.8	11.8	30.6	15.2	34.4	18.0	27.0	17.8	22.8	10.8	11.8	6.2	6.0	-0.8
11	1.8	-1.2	11.8	2.0	18.4	3.8	22.4	10.6	21.0	8.0	25.8	13.0	31.4	16.0	34.0	19.4	27.4	12.0	22.8	9.8	10.4	4.0	9.6	-0.8
12	3.8	1.0	17.0	1.0	20.2	5.0	24.2	8.0	20.6	6.0	25.8	13.4	30.0	16.2	31.0	19.6	27.4	13.4	23.2	10.2	11.0	6.4	9.4	-0.8
13	5.0	1.2	10.8	0.0	17.0	4.8	24.4	9.8	24.0	5.0	23.0	12.8	29.6	15.0	29.0	16.6	28.0	13.8	21.4	10.0	11.0	6.6	8.6	-0.2
14	3.4	-2.2	13.0	1.0	22.6	4.8	23.0	7.4																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	-1.0	-3.0	6.0	2.0	11.0	1.0	16.0	4.0	16.0	7.0	16.0	8.0	24.0	11.0	26.0	10.0	25.0	11.0	20.0	9.0	13.0	4.0	10.0	3.0
2	5.0	-1.0	7.0	-2.0	7.0	-2.0	12.0	3.0	20.0	6.0	14.0	9.0	24.0	11.0	27.0	10.0	26.0	11.0	16.0	10.0	13.0	3.0	9.0	5.0
3	6.0	-1.0	10.0	-3.0	7.0	-1.0	10.0	4.0	17.0	6.0	18.0	6.0	28.0	12.0	21.0	11.0	26.0	11.0	15.0	11.0	13.0	3.0	9.0	7.0
4	4.0	-3.0	7.0	-2.0	7.0	0.0	13.0	6.0	21.0	7.0	18.0	6.0	27.0	13.0	24.0	11.0	16.0	11.0	14.0	13.0	6.0	5.0	11.0	6.0
5	5.0	-2.0	8.0	-2.0	8.0	0.0	19.0	3.0	23.0	7.0	17.0	9.0	26.0	15.0	27.0	11.0	23.0	12.0	16.0	10.0	6.0	-1.0	11.0	6.0
6	4.0	-4.0	8.0	-1.0	14.0	0.0	20.0	3.0	24.0	8.0	18.0	8.0	19.0	16.0	32.0	12.0	21.0	14.0	16.0	9.0	3.0	-3.0	8.0	7.0
7	0.0	-4.0	7.0	-2.0	15.0	1.0	21.0	6.0	24.0	9.0	19.0	8.0	19.0	11.0	32.0	12.0	23.0	14.0	11.0	10.0	8.0	-1.0	0.0	-2.0
8	5.0	-4.0	8.0	-2.0	15.0	4.0	24.0	7.0	20.0	9.0	21.0	10.0	22.0	13.0	33.0	12.0	19.0	12.0	15.0	9.0	9.0	0.0	2.0	-6.0
9	3.0	-2.0	11.0	-2.0	15.0	4.0	21.0	10.0	24.0	9.0	16.0	9.0	27.0	12.0	34.0	14.0	22.0	9.0	17.0	8.0	10.0	1.0	4.0	-5.0
10	3.0	-3.0	11.0	0.0	17.0	3.0	17.0	10.0	15.0	5.0	15.0	10.0	28.0	13.0	34.0	15.0	23.0	9.0	18.0	5.0	9.0	6.0	5.0	-5.0
11	3.0	-4.0	11.0	2.0	15.0	4.0	17.0	9.0	16.0	4.0	20.0	9.0	27.0	13.0	33.0	15.0	23.0	9.0	18.0	5.0	8.0	5.0	9.0	0.0
12	4.0	-2.0	14.0	2.0	16.0	4.0	17.0	9.0	15.0	2.0	20.0	9.0	28.0	14.0	25.0	15.0	24.0	9.0	19.0	5.0	7.0	4.0	18.0	1.0
13	2.0	0.0	12.0	1.0	15.0	4.0	20.0	8.0	20.0	2.0	18.0	8.0	22.0	15.0	23.0	11.0	24.0	11.0	19.0	7.0	6.0	5.0	16.0	6.0
14	2.0	-2.0	12.0	2.0	20.0	6.0	17.0	6.0	20.0	4.0	20.0	10.0	22.0	9.0	23.0	10.0	21.0	10.0	18.0	7.0	7.0	3.0	14.0	4.0
15	0.0	-2.0	12.0	2.0	20.0	8.0	17.0	7.0	16.0	5.0	20.0	10.0	21.0	11.0	25.0	11.0	25.0	12.0	18.0	7.0	7.0	2.0	6.0	0.0
16	3.0	-6.0	13.0	2.0	15.0	4.0	15.0	7.0	19.0	8.0	22.0	10.0	22.0	15.0	21.0	11.0	24.0	13.0	18.0	7.0	8.0	5.0	5.0	-4.0
17	3.0	-6.0	12.0	2.0	20.0	4.0	13.0	8.0	15.0	8.0	18.0	11.0	24.0	9.0	20.0	8.0	25.0	14.0	14.0	7.0	10.0	2.0	-7.0	-9.0
18	2.0	-6.0	12.0	0.0	19.0	4.0	15.0	7.0	12.0	4.0	23.0	11.0	22.0	9.0	26.0	8.0	25.0	12.0	10.0	9.0	9.0	2.0	-2.0	-10.0
19	2.0	-12.0	15.0	0.0	9.0	6.0	16.0	6.0	12.0	5.0	27.0	11.0	20.0	9.0	21.0	9.0	25.0	12.0	7.0	3.0	9.0	0.0	-2.0	-8.0
20	-1.0	-11.0	10.0	1.0	7.0	0.0	20.0	6.0	16.0	5.0	27.0	12.0	22.0	10.0	26.0	14.0	27.0	13.0	12.0	2.0	4.0	-1.0	0.0	-7.0
21	2.0	-11.0	3.0	0.0	10.0	-1.0	16.0	7.0	14.0	5.0	28.0	15.0	22.0	12.0	26.0	12.0	25.0	14.0	8.0	3.0	3.0	-3.0	12.0	-5.0
22	-1.0	-7.0	4.0	1.0	7.0	-1.0	12.0	6.0	9.0	2.0	28.0	14.0	23.0	12.0	25.0	10.0	25.0	13.0	11.0	2.0	3.0	-2.0	4.0	-5.0
23	0.0	-2.0	4.0	1.0	12.0	-1.0	11.0	8.0	13.0	2.0	27.0	13.0	21.0	10.0	24.0	11.0	24.0	13.0	12.0	3.0	2.0	-2.0	3.0	-5.0
24	3.0	-2.0	11.0	0.0	12.0	-1.0	9.0	7.0	16.0	4.0	28.0	14.0	22.0	10.0	23.0	12.0	24.0	11.0	14.0	3.0	4.0	1.0	-3.0	-5.0
25	2.0	-1.0	12.0	0.0	12.0	0.0	16.0	5.0	21.0	6.0	28.0	15.0	23.0	11.0	21.0	12.0	26.0	12.0	12.0	4.0	9.0	1.0	-3.0	-5.0
26	-1.0	-1.0	10.0	1.0	15.0	2.0	9.0	5.0	19.0	8.0	28.0	14.0	27.0	11.0	24.0	11.0	26.0	10.0	13.0	9.0	10.0	4.0	-2.0	-8.0
27	1.0	-6.0	15.0	1.0	16.0	2.0	17.0	6.0	20.0	8.0	27.0	17.0	27.0	12.0	28.0	11.0	25.0	10.0	15.0	8.0	12.0	5.0	1.0	-5.0
28	2.0	-7.0	7.0	2.0	10.0	3.0	17.0	4.0	20.0	8.0	26.0	14.0	26.0	13.0	28.0	13.0	25.0	10.0	14.0	9.0	11.0	8.0	2.0	-4.0
29	4.0	-7.0			14.0	1.0	12.0	6.0	13.0	10.0	23.0	13.0	25.0	14.0	27.0	14.0	25.0	11.0	12.0	6.0	12.0	5.0	4.0	0.0
30	6.0	-3.0			14.0	1.0	15.0	5.0	18.0	8.0	23.0	11.0	22.0	9.0	26.0	15.0	22.0	8.0	9.0	7.0	10.0	5.0	8.0	0.0
31	9.0	-3.0			12.0	6.0			18.0	8.0			24.0	10.0	27.0	12.0			12.0	4.0			10.0	1.0
Media	2.7	-4.1	9.7	0.2	13.1	2.1	15.8	6.3	17.6	6.1	21.8	10.8	23.7	11.8	26.2	11.7	23.8	11.4	14.3	6.8	8.0	2.2	5.2	-1.7
Med. mens.	-0.7		5.0		7.6		11.0		11.9		16.3		17.8		19.0		17.6		10.5		5.1		1.8	
Med. norm.	0.8		1.8		4.6		8.7		12.6		16.7		19.4		18.8		15.2		9.8		5.2		1.7	
P A R M A - Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	1.0	-0.7	7.8	1.2	10.3	3.8	21.7	7.8	24.4	9.1	24.0	13.0	30.9	15.0	29.8	14.1	30.6	15.7	23.3	17.0	10.3	7.9	14.2	4.1
2	1.9	-1.7	11.6	0.9	15.5	1.0	19.2	8.9	25.0	9.9	23.0	12.0	32.1	16.6	30.4	16.9	29.8	15.0	23.3	16.2	9.9	5.4	9.0	3.0
3	1.7	-1.7	13.0	-0.3	14.7	-0.5	21.3	8.7	24.2	11.0	26.0	10.9	33.6	17.4	29.9	17.3	31.0	13.7	20.8	16.0	8.0	5.1	9.4	8.0
4	2.2	0.0	12.0	1.9	15.0	0.5	20.9	8.3	26.3	11.8	26.0	14.2	34.2	18.2	30.0	16.0	31.1	15.0	21.0	15.0	9.0	5.1	12.0	8.9
5	1.0	-0.3	14.0	0.9	15.7	1.2	23.8	8.0	27.0	12.9	27.0	14.0	30.2	18.6	32.3	16.3	19.9	18.1	24.3	13.2	13.7	2.0	11.0	9.9
6	-0.1	-3.2	9.5	-1.2	19.0	4.1	23.7	8.9	26.1	14.0	25.8	13.0	21.8	15.0	34.0	18.9	27.2	17.0	21.1	13.3	9.0	2.0	9.2	8.5
7	3.4	-7.2	8.9	1.0	20.0	5.0	25.7	9.3	27.5	13.1	28.0	16.9	27.5	13.0	33.3	17.0	28.7	16.0	17.0	13.0	10.7	3.9	5.8	-0.3
8	-0.5	-10.0	14.9	0.5	21.0	4.3	27.9	12.0	29.2	13.6	27.5	15.0	28.6	16.0	33.2	16.5	30.1	16.9	21.0	12.3	13.2	2.0	7.3	-2.0
9	1.7	-4.8	14.3	0.1	21.2	5.8	26.2	10.0	27.1	10.0	25.9	15.0	31.8	16.0	34.0	19.0	25.8	15.8	24.2	10.3	10.0	8.0	5.3	-3.0
10	0.6	-9.2	17.5	5.2	22.3	6.9	22.0	11.8	24.6	9.0	18.6	13.2	31.2	18.3	35.0	18.0	27.7	12.1	23.8	10.1	14.8	6.9	6.4	0.1
11	2.0	-1.2	12.0	2.0	20.7	6.0	23.8	10.8	23.7	9.0	27.9	14.3	32.0	17.2	34.0	18.1	27.9	12.9	23.0	9.4	12.9	6.0	8.8	-0.6
12	3.2	1.7	18.4	1.0	22.7	7.5	26.2	10.2	22.4	8.1	28.0	16.3	31.0	17.4	31.3	17.0	27.4	14.0	23.0	10.2	12.9	9.0	8.7	-0.9
13	5.0	0.6	10.0	-1.0	19.0	8.3	27.0	11.0	25.6	8.0	25.5	15.0	29.2	17.0	30.2	13.0	28.2	14.0	22.1	9.3	12.0	8.2	7.0	-0.1
14	3.3	-2.2	13.6	0.8	24.0	6.2	24.8	10.0	26.9	9.0	28.1													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SELVANIZZA - c.le																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)											
1	2.0	0.0	9.0	0.0	13.0	0.0	18.0	3.0	19.0	5.0	17.0	12.0	26.0	11.5	27.0	10.0	33.0	20.0	20.0	13.0	15.0	3.0	12.5	1.0
2	5.0	-3.0	9.0	-2.0	10.0	-2.5	17.0	4.0	20.0	3.0	17.0	8.0	29.0	11.5	29.0	12.0	29.0	17.0	19.0	12.0	15.0	3.0	12.0	1.0
3	8.0	-2.0	11.0	-1.0	11.0	3.0	15.0	7.0	19.0	6.0	20.0	7.0	32.0	12.0	24.5	14.0	27.0	10.0	17.0	14.5	14.5	2.0	11.0	7.5
4	7.0	-1.0	9.0	0.0	10.0	-2.0	17.0	4.0	24.0	6.0	21.5	10.0	29.0	13.0	27.0	12.0	28.5	10.0	16.0	13.0	13.5	1.0	13.0	6.0
5	6.0	-2.0	12.0	-1.0	10.5	-2.5	21.0	3.0	23.5	8.0	20.0	9.0	26.5	19.5	30.5	12.0	19.0	14.5	19.0	11.0	7.0	-2.0	14.0	6.5
6	5.0	-4.0	9.0	-3.0	16.0	-2.0	20.5	5.0	24.0	8.5	22.0	9.0	19.5	14.0	33.0	14.0	34.0	16.0	20.0	9.5	4.0	-2.0	11.0	1.0
7	3.0	-4.0	9.0	-3.0	18.0	0.0	22.0	5.5	26.5	8.5	21.0	9.0	22.5	14.0	31.0	14.0	23.0	17.5	14.0	11.0	10.0	1.0	1.5	-4.5
8	2.0	-5.0	11.5	-2.0	17.0	1.0	25.0	6.0	27.0	8.0	24.0	10.0	25.0	12.5	31.0	14.0	25.0	15.0	17.5	10.0	11.0	0.0	0.0	-6.0
9	3.0	-3.0	13.0	-2.0	18.0	1.0	24.0	7.0	24.0	8.5	21.0	10.0	27.5	11.0	30.0	15.0	22.0	11.0	20.0	7.0	11.0	7.5	2.0	-7.0
10	3.0	-5.0	14.0	1.0	20.0	1.0	20.0	7.0	17.0	4.0	17.0	11.0	29.0	12.5	30.5	13.0	25.0	7.5	20.0	7.0	13.0	8.0	5.0	-1.0
11	1.0	0.0	13.0	-2.0	18.0	3.0	19.0	8.0	18.5	3.0	23.0	8.5	29.0	13.0	28.0	13.0	25.0	8.0	20.0	5.0	12.0	5.5	5.5	-1.5
12	3.0	0.0	16.0	-2.0	19.0	1.0	22.0	8.0	19.5	3.0	22.5	11.0	30.0	16.5	27.0	11.0	26.0	11.0	21.0	6.0	9.0	7.0	10.0	0.0
13	3.5	1.0	12.0	-1.0	18.5	3.0	23.0	7.0	22.0	4.0	19.0	9.5	24.0	13.0	28.0	14.5	27.0	11.0	20.5	5.0	8.0	6.0	13.0	3.0
14	1.0	-1.0	14.0	0.0	22.0	4.0	20.0	6.5	24.0	5.0	22.5	10.5	25.0	19.5	27.0	11.0	23.0	11.0	19.5	6.0	8.0	3.5	13.0	1.0
15	9.5	-1.0	13.0	0.0	21.0	4.0	14.0	8.0	18.5	14.5	22.0	11.5	24.5	18.5	25.0	12.0	27.5	13.0	19.0	6.0	8.0	3.0	5.5	-1.0
16	2.0	-6.0	15.0	-1.0	18.0	4.0	19.0	9.0	21.5	8.5	26.5	10.0	22.5	12.0	23.5	13.0	27.0	14.0	13.5	6.0	9.0	3.5	2.0	-5.0
17	3.0	-7.0	14.0	-1.0	21.0	3.0	15.0	9.0	17.0	6.0	22.0	12.0	25.5	10.0	24.0	13.5	27.0	14.0	16.0	7.0	10.5	1.0	-5.0	-10.0
18	2.0	-7.0	14.0	-1.0	15.0	4.0	16.5	6.0	14.0	4.5	28.0	11.0	27.0	12.0	29.0	13.0	28.0	12.0	15.0	10.0	9.0	1.0	-1.0	-10.0
19	0.0	-10.0	18.0	-1.0	13.0	3.0	18.0	4.5	14.0	7.5	32.0	10.0	23.0	11.0	24.0	10.0	28.5	12.0	9.0	1.5	4.5	-1.0	-1.0	-6.0
20	-1.0	-13.0	12.0	-1.0	9.5	1.0	22.0	4.0	17.0	6.0	31.0	13.5	23.5	14.0	25.0	16.0	29.0	12.0	15.0	0.5	6.0	0.0	1.0	-5.0
21	1.0	-10.0	6.0	0.0	12.0	-3.0	18.0	7.0	16.5	5.0	31.0	16.0	24.0	14.0	25.0	11.0	28.0	12.0	10.5	2.5	4.0	-3.0	9.0	-5.0
22	1.0	-9.0	5.0	4.0	9.0	-2.0	15.0	10.0	12.0	4.0	30.0	15.0	25.0	13.0	25.0	11.0	28.0	12.0	14.0	1.5	3.0	0.0	3.5	-6.0
23	2.0	-5.0	6.0	3.0	13.0	-3.0	13.0	9.0	14.5	4.0	30.0	15.0	25.0	13.0	27.0	11.5	26.0	12.5	15.0	2.0	2.5	2.0	2.0	0.0
24	4.0	-3.0	12.0	-2.0	15.0	-2.0	12.0	8.0	19.5	6.5	30.0	15.0	24.5	11.5	25.0	12.0	26.0	11.0	15.5	2.5	5.0	2.5	-1.0	-3.0
25	3.0	0.0	13.0	-1.0	15.0	-1.0	19.0	6.5	23.0	6.0	32.0	15.0	26.5	13.0	26.0	11.0	26.0	11.0	15.5	2.5	9.5	4.0	-3.0	-7.0
26	3.0	-4.0	14.0	1.0	17.0	-1.0	12.0	9.0	20.0	11.0	29.5	14.5	30.5	11.0	28.0	11.5	27.0	10.0	18.0	10.5	8.0	5.0	-1.5	-5.0
27	3.0	-7.0	17.0	0.0	21.0	4.0	20.0	6.0	22.0	9.0	25.0	19.0	30.5	12.5	31.0	12.0	27.0	9.5	18.0	9.0	14.0	7.0	0.0	-3.5
28	3.0	-10.0	11.0	0.0	14.0	1.0	19.0	4.0	22.0	11.5	30.0	16.0	27.5	13.0	30.0	12.5	26.0	11.0	17.0	8.0	14.0	6.0	2.0	0.0
29	4.0	-7.0			15.0	-1.0	14.0	5.5	15.0	9.5	27.0	15.0	26.0	13.0	31.0	17.0	28.0	11.0	15.0	7.0	7.5	4.5	5.0	0.0
30	4.0	-7.0			15.0	7.0	16.0	5.5	18.0	9.0	26.5	12.0	25.0	11.0	34.0	14.0	25.0	8.0	10.5	4.5	12.0	3.0	4.0	0.0
31	10.0	0.0			16.0	5.0		18.0	12.0			25.0	10.0	34.5	15.0			14.5	3.5				12.0	1.5
Medie	3.1	-4.3	11.8	-0.6	15.5	1.0	18.2	6.2	19.7	6.9	24.7	11.8	26.1	12.8	28.1	12.8	26.4	12.5	16.8	6.9	9.3	2.7	5.1	-1.9
Med. mens.	-0.6		5.6		8.3		12.2		13.3		18.3		19.5		20.4		19.4		17.8		6.0		1.6	
Med. norm.	0.6		2.2		5.6		9.6		13.5		17.6		20.2		19.4		15.9		10.7		6.0		2.2	
MONTECHIARUGOLO - Osserv. Salesiani																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	0.0	-1.0	4.0	0.0	13.0	2.0	25.0	5.0	21.5	8.0	25.0	14.5	31.5	15.0	30.0	12.5	32.5	13.0	28.0	11.0	17.0	6.5	15.0	2.5
2	0.0	-0.5	9.0	-1.0	10.0	0.0	25.5	6.5	26.5	8.0	26.0	11.5	32.5	15.5	31.0	16.0	30.0	11.0	24.5	16.0	13.5	2.0	16.0	0.0
3	1.0	-2.5	13.0	-1.0	16.0	-2.5	20.0	6.0	27.0	8.5	24.0	9.0	33.5	17.5	33.0	18.0	29.0	11.0	24.0	15.0	9.0	3.0	11.0	1.5
4	0.5	-1.0	14.0	0.0	15.0	-2.0	21.0	4.5	27.0	8.5	27.0	13.5	35.0	18.5	31.5	15.5	31.5	11.5	19.0	14.0	6.0	5.0	8.0	7.5
5	1.0	-1.0	12.0	-1.0	15.5	-2.0	24.0	5.5	29.0	11.5	27.0	12.5	36.0	19.0	32.0	17.0	31.0	16.0	21.5	13.0	7.0	4.0	12.5	5.5
6	-1.0	-5.0	16.0	-3.0	17.0	-2.5	26.0	7.0	30.5	13.0	27.0	12.5	32.0	18.5	34.5	18.0	17.5	15.0	25.0	12.5	12.0	0.0	11.0	7.5
7	-1.5	-3.0	10.5	-1.0	20.0	2.0	24.0	8.0	29.0	11.0	28.0	15.0	22.5	14.0	36.0	16.0	29.0	14.0	21.0	14.0	7.5	3.5	8.5	1.5
8	1.5	-10.5	9.0	-2.0	22.5	2.5	28.0	10.5	31.0	13.0	28.5	14.5	29.5	15.5	36.0	15.5	29.5	14.0	16.5	11.0	10.5	0.5	5.0	-5.0
9	2.0	-5.0	16.0	-1.0	22.0	3.5	31.5	9.0	33.0	12.5	29.5	13.5	31.5	16.5	36.0	18.0	29.5	14.3	23.5	9.5	14.5	5.0	8.0	-6.0
10	2.0	-9.0	16.0	3.0	23.0	5.0	27.0	9.0	30.0	6.5	27.5	13.5	35.5	16.0	37.5	18.5	26.0	10.5	24.5	10.0	9.0	5.5	7.5	-2.5
11	2.0	-3.0	19.0	0.0	25.0	2.5	26.5	10.0	24.0	5.5	28.0	13.0	34.0	18.0	38.5	18.5	28.5	9.5	24.5	9.0	15.5	3.0	8.0	-3.0
12	1.0	0.0	14.0	-1.0	21.0	5.0	24.0	7.5	25.0	6.0	28.5	14.5	34.0	19.0	36.0	18.0	29.0	11.0	24.0	9.0	12.5	8.0	10.0	-2.0
13	2.0	0.5	19.0	-3.0	25.0	5.0	29.0	10.0	24.0	5.0	29.0	12.5	33.5	17.5	33.0	10.0	29.0	12.0	24.5	7.5	12.0	7.0	10.5	-2.0
14	3.0	-1.5	12.0	-2.0	20.0																			

Tabella I. -- Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BORETTO																								
ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																								
(Tr)	(23 m s. m.)																							
1	0.5	-2.0	5.0	2.0	9.5	4.0	20.0	8.0	24.0	10.0	24.0	15.0	31.0	16.0	29.0	16.0	30.0	18.0	22.5	17.0	10.0	8.0	14.0	6.0
2	1.0	0.0	7.5	0.0	13.0	1.0	19.0	7.0	23.0	10.0	22.0	12.5	32.0	18.0	29.0	17.5	29.0	16.0	21.0	16.0	8.0	6.0	11.0	6.0
3	3.0	-1.0	8.0	2.0	11.0	1.0	22.0	6.5	23.0	11.0	24.0	12.0	31.0	18.0	29.0	18.0	29.0	14.0	21.0	15.0	7.0	5.0	11.5	9.0
4	1.0	0.0	5.5	2.0	13.0	1.0	19.0	10.0	24.0	12.0	24.0	14.0	33.0	18.0	29.0	18.0	30.0	15.0	20.0	16.0	8.0	7.0	13.0	10.0
5	0.0	-1.0	7.5	0.5	15.0	2.0	22.0	7.5	25.0	14.0	25.0	13.0	28.0	20.0	31.5	18.0	20.0	18.0	24.0	15.0	11.0	5.0	12.0	10.0
6	6.0	-1.0	10.0	1.0	16.0	3.0	22.0	8.5	25.0	14.0	25.0	14.0	20.0	17.0	32.0	19.0	26.0	17.0	20.0	15.0	9.0	6.0	10.0	9.0
7	1.0	0.0	8.0	3.0	17.0	4.0	24.0	10.0	25.0	14.0	27.0	16.0	27.0	15.0	31.0	18.0	29.0	17.0	16.0	14.0	12.0	2.5	7.0	0.5
8	-1.5	-7.0	10.0	0.5	18.0	4.0	25.0	11.0	28.0	13.0	26.0	15.5	28.0	16.0	31.5	19.0	28.0	16.0	19.0	12.0	10.0	7.5	8.0	0.0
9	-0.5	-3.0	9.5	0.5	19.0	5.0	24.0	10.0	26.0	15.0	25.0	16.0	30.0	17.0	33.0	19.0	25.0	15.0	20.5	12.0	10.0	7.0	7.0	-1.5
10	-2.0	-8.5	13.5	5.0	20.0	5.5	23.0	11.0	21.5	9.5	17.0	14.0	31.0	19.0	33.0	19.0	25.0	13.0	22.0	11.0	12.0	7.5	7.0	2.5
11	1.0	0.5	10.0	2.0	18.0	5.5	22.0	12.0	22.0	8.5	26.0	14.0	31.0	20.0	34.0	20.0	26.0	13.0	21.0	11.0	11.5	6.0	9.0	1.5
12	4.0	2.0	12.0	0.0	19.0	5.5	21.5	11.5	23.0	8.0	25.0	15.0	30.0	17.0	33.5	19.0	26.0	14.5	20.0	11.0	11.5	8.5	9.0	2.0
13	5.0	3.0	7.0	-2.0	16.5	7.5	24.0	10.0	24.0	10.0	23.5	14.0	30.0	17.5	32.0	19.0	27.0	15.0	21.0	9.0	12.0	8.0	9.0	1.0
14	3.0	-2.0	11.0	-1.5	21.0	5.5	24.0	11.5	25.0	11.0	26.0	14.0	29.0	16.0	28.0	17.0	27.0	16.5	15.0	12.0	12.0	8.5	5.0	2.0
15	3.0	0.0	11.0	0.0	19.0	6.0	21.0	9.5	24.0	13.0	26.0	16.5	29.0	19.0	29.0	16.0	28.0	17.5	15.0	11.0	12.5	8.0	6.0	3.5
16	4.5	-1.0	11.0	1.0	20.0	5.5	17.5	10.5	24.0	12.0	28.0	15.0	30.0	18.0	25.0	18.0	29.5	18.0	14.0	12.0	11.0	7.0	4.0	1.5
17	4.0	-1.0	12.0	-1.0	21.0	7.0	29.0	8.5	20.0	11.5	24.0	16.0	29.0	15.5	25.0	15.0	30.0	17.5	15.5	12.0	8.0	3.5	2.0	-3.5
18	2.0	-2.0	12.0	-1.0	19.0	6.0	20.0	12.0	18.0	10.5	29.0	15.0	26.0	15.0	26.0	13.5	31.0	16.5	17.0	12.5	6.5	5.5	2.0	-4.0
19	2.0	-5.0	14.0	2.0	19.0	10.0	20.5	10.0	20.5	12.5	31.5	16.0	27.5	17.0	27.0	12.5	30.5	16.0	15.0	7.5	7.5	5.0	4.0	-2.5
20	1.0	-6.5	10.0	2.0	14.0	4.0	22.5	9.5	24.0	11.0	34.0	19.0	27.0	19.0	28.0	16.5	29.0	14.5	15.0	5.0	9.0	5.5	4.5	-2.5
21	1.0	-5.0	8.0	6.5	13.0	1.5	18.0	13.0	20.0	12.0	32.5	20.0	27.0	17.5	27.5	18.0	28.5	16.0	14.0	5.0	10.0	4.0	6.5	-1.5
22	3.0	-5.0	8.0	6.0	15.0	3.0	15.0	13.0	14.0	10.0	30.0	21.0	23.0	18.0	30.0	17.0	28.5	16.0	15.0	5.0	9.0	2.5	4.0	-1.0
23	1.0	-2.0	10.0	5.0	15.0	1.0	15.0	11.5	20.0	9.0	31.0	19.0	26.0	15.0	29.0	17.0	28.0	15.0	15.0	5.0	7.5	4.5	3.5	3.0
24	5.5	0.0	12.0	1.0	16.0	1.5	16.0	11.5	21.0	11.0	33.0	20.0	27.0	17.0	27.0	17.0	27.0	14.0	16.0	6.0	9.0	7.0	1.0	0.0
25	3.0	0.5	13.0	2.0	17.0	3.5	21.0	11.0	25.0	11.0	33.0	20.0	27.0	17.0	28.0	16.0	28.0	14.0	14.0	8.5	13.0	8.5	1.5	-1.0
26	6.0	1.0	13.0	3.0	19.0	3.0	18.0	11.0	25.0	15.0	33.0	21.0	30.0	22.0	29.0	16.0	27.0	15.0	13.0	11.0	12.0	10.0	1.0	-4.0
27	4.5	-2.0	11.0	4.0	19.0	5.0	22.0	10.0	24.0	14.0	32.5	22.0	31.0	18.0	31.0	17.0	25.0	14.0	13.0	9.5	11.5	10.0	2.0	0.0
28	4.0	-3.0	12.0	5.0	19.0	5.5	21.0	11.5	23.0	14.0	32.5	19.5	30.0	21.0	32.0	17.0	26.0	15.0	17.0	10.0	11.0	9.5	3.0	1.0
29	5.0	-2.5			16.0	6.0	16.0	10.5	22.0	15.0	29.0	20.0	25.0	21.0	32.0	19.0	27.0	16.0	17.0	12.0	11.5	9.0	5.0	3.5
30	2.0	-2.0			16.0	3.0	18.0	10.5	25.0	10.0	30.0	17.0	27.0	15.0	31.0	19.0	27.0	14.0	12.0	10.5	11.0	9.5	7.5	4.5
31	3.0	-1.0			19.0	5.5			24.0	15.0			28.0	14.0	31.0	17.0			11.0	6.0			5.0	4.0
Medie	2.3	-1.8	10.1	1.8	16.8	4.2	20.4	10.3	23.0	11.8	27.6	16.5	28.4	17.5	29.8	17.4	27.6	15.6	17.1	10.8	10.1	6.7	6.3	1.9
Med. mens.	0.2		5.9		10.5		15.4		17.4		22.1		23.0		23.6		21.6		14.0		8.4		4.1	
Med. norm.	1.9		3.4		8.9		12.2		17.1		20.7		23.1		22.5		19.3		13.9		8.9		5.0	
REGGIO EMILIA																								
(Tm) Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CROSTOLO												
(60 m s. m.)																								
1	0.0	-2.0	6.0	1.0	10.0	4.0	20.0	7.0	22.0	11.0	24.0	15.0	29.0	14.0	29.0	14.0	29.0	15.0	22.0	17.0	12.0	8.0	13.0	4.0
2	2.0	1.0	9.0	0.0	14.0	2.0	18.0	8.0	23.0	9.0	24.0	13.0	31.0	16.0	30.0	16.0	28.0	14.0	19.0	12.0	9.0	6.0	9.0	1.0
3	2.0	-2.0	12.0	0.0	13.0	0.0	19.0	9.0	23.0	10.0	25.0	11.0	32.0	15.0	29.0	18.0	29.0	12.0	20.0	15.0	8.0	6.0	9.0	8.0
4	2.0	0.0	11.0	2.0	13.0	0.0	21.0	7.0	24.0	11.0	24.0	14.0	34.0	16.0	29.0	16.0	29.0	13.0	22.0	14.0	8.0	7.0	12.0	8.0
5	0.0	-1.0	14.0	1.0	14.0	1.0	22.0	6.0	25.0	14.0	26.0	13.0	28.0	20.0	31.0	16.0	20.0	18.0	20.0	15.0	11.0	5.0	10.0	7.0
6	0.0	-3.0	9.0	-2.0	17.0	1.0	21.0	9.0	25.0	13.0	26.0	13.0	20.0	18.0	33.0	17.0	27.0	17.0	23.0	14.0	7.0	4.0	9.0	8.0
7	2.5	-1.0	7.0	1.0	20.0	3.0	23.0	11.0	26.0	12.0	25.0	15.0	26.0	14.0	33.0	17.0	31.0	17.0	20.0	13.0	9.0	5.0	5.0	2.0
8	1.0	-9.0	14.0	1.0	18.0	3.0	26.0	12.0	30.0	13.0	27.0	15.0	28.0	14.0	33.0	18.0	29.0	16.0	21.0	14.0	11.0	1.0	6.0	0.0
9	3.0	-3.0	14.0	1.0	20.0	3.0	23.0	10.0	28.0	16.0	26.0	15.0	32.0	16.0	34.0	18.0	24.5	16.0	22.0	12.0	10.0	8.0	5.0	-3.0
10	0.0	-6.0	16.0	6.0	22.0	5.0	24.0	11.0	21.0	10.0	26.0	14.0	31.0	18.0	34.0	19.0	27.0	17.0	22.0	10.0	11.0	7.0	7.0	0.0
11	2.5	-2.0	11.0	2.0	17.0	6.0	24.0	11.0	22.0	8.0	26.0	13.0	30.0	20.0	33.5	21.0	26.0	13.0	22.0	9.0	11.0	4.0	8.0	0.0
12	4.0	0.0	17.0	0.0	21.0	4.0	25.0	12.0	23.0	8.0	26.0	14.0	30.0	18.0	34.0	20.5	25.0	14.0	22.0	10.0	12.0	9.0	7.0	-1.0
13	5.0	3.0	8.0	-3.0	23.0	5.0	25.0	9.0	25.0	8.0	26.0	14.0	30.0	18.0	30.0	15.0	26.0	1						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LIGONGHIO - c.le																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)											
1	3.0	-2.0	10.0	4.0	9.0	2.0	13.0	5.0	15.0	8.0	14.0	10.0	21.0	13.0	23.0	12.0	22.0	16.0	18.0	11.0	10.0	4.0	9.0	5.0
2	4.0	-1.0	10.0	-1.0	5.0	0.0	15.0	-5.0	15.0	7.0	16.0	8.0	23.0	13.0	20.0	14.0	20.0	13.0	19.0	11.0	10.0	4.0	9.0	5.0
3	4.0	-1.0	10.0	-1.0	5.0	0.0	13.0	6.0	17.0	8.0	17.0	9.0	25.0	14.0	22.5	13.0	23.0	13.0	16.0	11.0	12.0	4.0	8.0	6.0
4	4.0	-4.0	11.0	-2.0	5.0	0.0	13.0	7.0	17.0	8.0	16.0	9.0	26.0	15.0	21.0	12.0	24.0	14.0	15.0	12.0	7.0	3.0	12.0	3.0
5	2.0	-2.0	10.0	-1.0	9.0	0.0	17.0	8.0	19.0	10.0	17.0	9.0	22.0	18.0	20.5	13.0	17.0	15.0	15.0	12.0	2.0	-1.0	9.0	8.0
6	3.0	-4.0	4.0	0.5	11.0	0.0	17.0	9.0	20.0	11.0	16.0	10.0	17.0	15.0	24.5	14.0	21.0	14.0	15.0	9.0	6.0	-2.0	9.0	8.5
7	2.0	-3.0	7.0	1.0	12.0	0.0	18.0	13.0	20.0	11.0	16.0	9.0	17.0	12.0	27.0	15.0	20.0	14.0	12.0	10.0	7.0	0.0	-2.0	-3.0
8	3.0	-2.0	6.0	0.0	12.0	4.0	20.0	9.0	20.0	10.0	18.0	9.0	19.0	13.0	25.5	17.0	20.0	14.0	16.0	8.0	9.0	1.0	-1.5	-7.5
9	3.0	0.0	11.0	0.0	12.0	4.0	19.0	11.0	19.0	12.0	15.0	9.0	24.0	11.0	27.5	18.0	15.0	12.0	17.0	7.0	9.0	2.0	3.0	-6.5
10	5.0	-2.0	8.0	2.0	12.0	3.0	15.0	10.0	12.0	7.0	16.0	8.0	25.0	14.0	29.0	18.0	12.0	9.0	15.0	9.0	9.0	7.0	4.0	-5.5
11	1.0	0.0	12.0	2.0	13.0	4.0	15.0	9.0	12.0	4.0	16.0	10.0	26.0	16.0	30.0	19.0	19.0	10.0	15.0	7.0	8.0	5.0	11.0	-1.0
12	1.0	-1.0	12.0	2.0	14.0	5.0	15.0	9.0	14.0	3.0	18.0	11.0	26.0	15.0	25.0	19.5	19.0	11.0	15.0	8.0	8.0	5.0	15.0	2.5
13	2.0	-2.0	9.0	2.0	15.0	6.0	16.0	9.0	15.0	6.0	17.0	11.0	21.0	15.0	21.0	13.0	19.0	12.0	15.0	9.0	6.0	3.0	15.0	9.0
14	3.0	-3.0	10.0	3.0	17.0	7.0	17.0	9.0	16.0	7.0	18.0	10.0	22.0	12.0	21.0	12.0	19.0	12.0	15.0	8.0	7.0	2.0	11.0	5.0
15	-2.0	-4.0	10.0	3.0	16.0	9.0	12.0	7.0	16.0	12.0	18.0	10.0	23.0	14.0	21.0	12.0	21.0	14.0	15.0	8.0	6.0	3.0	4.5	1.5
16	0.0	-6.0	11.0	3.0	16.0	6.0	14.0	4.0	17.0	11.0	20.0	10.0	21.0	14.0	17.0	15.5	21.0	15.0	15.0	8.0	6.0	4.0	2.0	-1.0
17	0.0	-6.0	10.0	4.0	16.0	8.0	12.0	8.0	11.0	7.0	20.0	13.0	23.0	12.0	17.5	12.0	21.0	15.0	14.0	9.0	7.5	3.0	-5.0	-11.0
18	-2.0	-6.0	9.0	1.0	12.0	8.0	14.0	7.0	11.0	6.0	17.0	13.0	21.0	11.0	19.5	9.0	22.0	15.0	10.0	9.0	7.0	3.0	-4.0	-11.0
19	-2.0	-10.0	13.0	1.0	9.0	5.0	13.0	6.0	12.0	6.0	24.0	11.0	19.0	13.0	20.0	14.0	25.0	15.0	6.0	4.0	6.0	1.0	-3.0	-11.0
20	-3.0	-10.0	9.0	2.0	5.0	1.0	16.0	6.0	11.0	5.0	25.0	14.0	20.0	15.0	20.0	14.5	23.0	15.0	9.0	2.0	4.5	1.5	2.0	-9.0
21	-1.0	-6.0	6.0	1.0	9.0	1.0	14.0	8.0	10.0	2.0	25.0	17.0	20.0	14.0	20.0	13.5	23.0	14.0	8.0	3.0	0.5	-4.0	7.0	-5.0
22	1.0	0.0	4.0	2.0	8.0	1.0	11.0	9.0	11.0	3.0	25.0	16.0	22.0	12.0	21.5	13.5	23.0	13.0	10.0	3.0	2.5	-3.5	5.0	-1.5
23	5.0	-3.0	5.0	1.0	8.0	-2.0	11.0	8.0	14.0	5.0	24.0	17.0	22.0	13.0	21.0	13.5	23.0	13.0	11.0	4.0	3.0	-3.5	3.0	-2.5
24	3.0	-2.0	7.0	0.0	11.0	1.0	9.0	5.0	17.0	7.0	25.0	16.0	20.0	13.0	20.5	14.0	22.0	13.0	11.0	5.0	5.0	0.5	3.0	-5.0
25	3.0	0.0	9.0	0.0	12.0	2.0	12.0	4.0	17.0	8.0	26.0	17.0	20.0	13.0	20.0	13.5	21.0	13.0	14.0	5.0	8.0	1.0	2.0	-5.0
26	1.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	2.0	10.0	7.0	18.0	6.0	27.0	18.0	24.0	13.0	22.0	13.0	22.0	13.0	14.0	10.0	10.0	5.0	3.0	-7.0
27	3.0	-5.0	9.0	3.0	15.0	2.0	10.0	6.0	16.0	9.0	25.0	13.0	25.0	15.0	25.0	15.0	22.0	13.0	14.0	9.0	11.0	6.0	6.0	-5.0
28	1.0	-6.0	13.0	1.0	8.0	4.0	12.0	5.0	14.0	7.0	20.0	15.0	24.0	17.0	25.0	15.0	22.0	13.0	14.0	10.0	10.0	9.0	1.0	-1.5
29	4.0	-4.0			12.0	1.0	15.0	6.0	14.0	7.0	20.0	15.0	24.0	17.0	24.0	16.0	21.0	13.0	13.0	8.0	7.5	6.0	4.5	1.0
30	6.0	-4.0			12.0	5.0	15.0	7.0	14.0	7.0	21.0	14.0	25.0	15.0	23.0	16.0	20.0	14.0	9.0	8.0	9.0	5.5	9.0	1.0
31	9.0	3.0			12.0	7.0			11.0	6.0			19.0	16.0	24.0	15.0		10.0	6.0				10.0	4.0
Medie	2.1	-3.2	9.1	1.2	11.1	3.1	14.1	7.4	15.0	7.3	19.7	12.0	22.1	14.0	22.5	14.3	20.7	13.3	13.4	7.8	7.1	2.5	5.2	-1.3
Med. mens.	-0.5		5.2		7.1		10.8		11.1		15.9		18.0		18.4		17.0		10.6		4.8		2.0	
Med. norm.	1.4		1.8		4.9		8.7		12.9		16.6		19.7		19.2		15.6		10.5		5.8		2.4	
PIANDELAGOTTI																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)											
1	2.3	-3.0	4.0	0.6	4.1	-0.3	11.8	4.0	10.8	5.0	12.3	9.0	20.0	10.4	20.0	11.6	20.0	14.0	15.0	12.6	9.2	2.5	6.0	2.4
2	3.2	0.0	2.0	-3.0	4.8	-2.0	11.0	4.5	12.5	5.0	12.0	7.0	21.0	12.8	22.0	12.0	18.0	12.0	13.0	12.0	10.0	4.0	5.2	3.0
3	3.0	-0.3	3.0	-2.0	3.5	-1.5	9.6	5.0	14.0	8.0	14.0	8.0	22.7	14.0	20.0	12.0	20.0	11.3	14.0	11.3	9.0	5.0	7.0	3.0
4	1.3	0.0	2.0	-2.0	3.2	-3.0	10.2	4.0	16.0	7.0	13.8	8.0	23.0	15.4	20.0	11.8	20.0	13.0	11.0	10.0	6.0	5.0	8.0	3.3
5	1.0	2.0	2.2	-1.0	2.0	-2.3	11.8	4.3	18.0	6.4	14.0	8.3	21.0	16.0	22.0	13.4	18.2	13.0	14.0	10.0	13.0	-0.3	8.3	6.3
6	0.3	-3.8	3.2	-1.3	7.2	-1.4	13.2	5.2	18.0	10.8	15.0	9.0	18.0	15.0	24.0	15.0	17.6	11.0	12.0	10.0	1.5	-4.0	5.2	3.1
7	-1.0	-2.5	1.0	0.0	9.3	-1.0	15.4	6.8	18.8	10.4	16.0	8.9	17.5	12.0	23.0	16.0	16.0	13.8	10.8	9.0	5.0	0.0	-3.0	-5.0
8	1.0	-3.8	3.0	-2.0	9.4	3.0	16.0	7.0	18.0	10.4	16.0	9.0	19.0	13.0	24.0	16.5	17.0	12.0	10.0	7.0	7.0	2.0	-4.0	-7.0
9	1.6	-2.0	4.3	-1.0	10.0	4.0	16.3	10.0	17.4	11.0	16.0	8.9	21.0	12.0	25.0	17.5	15.0	11.8	11.0	6.5	5.0	3.5	-4.0	-6.0
10	2.0	-3.2	5.5	-0.4	10.0	5.0	15.0	9.0	12.0	6.0	12.6	8.8	23.0	14.0	25.3	18.0	16.0	9.0	12.0	6.5	4.8	3.0	4.0	-4.5
11	3.0	-1.0	6.0	0.0	9.0	4.0	14.0	8.2	11.0	4.2	14.2	7.5	22.0	15.0	25.4	17.0	18.0	10.0	10.0	7.0	5.0	2.0	10.0	4.0
12	2.0	0.0	8.0	2.0	10.0	4.2	13.0	7.0	12.0	4.0	15.4	8.3	21.4	15.0	23.0	18.5	19.0	10.7	13.0	6.0	4.8	3.0	11.6	4.0
13	2.3	-0.3	5.5	1.0	12.0	4.8	13.5	7.0	11.8	5.5	16.2	9.8	18.0	15.5	19.0	13.2	18.2	11.0	14.0	7.5	4.0	2.0	12.0	7.5
14	2.0	-0.5	6.2	1.3	14.0	5.7	12.5	8.0	15.0	5.3	18.0	10.0	18.0	11.0										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A V U L L O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA														Corso d'acqua:ROSSENNA (582 m s. m.)									
1	0.8	-2.4	9.4	-1.2	10.2	0.8	16.6	-0.5	16.6	4.0	18.0	9.4	23.0	7.6	24.5	7.8	24.6	9.8	19.5	13.0	12.8	2.2	11.2	-1.0
2	7.7	-2.0	10.5	-2.0	7.5	-4.8	13.4	1.5	18.2	4.5	18.0	5.5	24.0	8.8	24.6	10.8	22.5	8.0	18.5	8.0	13.6	-1.0	9.8	-1.5
3	6.9	-5.2	9.5	-1.0	8.0	-6.2	14.8	4.0	18.2	4.6	18.9	7.4	26.4	11.4	23.6	11.8	25.2	7.5	16.0	13.0	14.0	0.0	9.3	5.8
4	7.8	2.8	5.5	-2.7	6.5	-5.5	16.0	3.0	21.0	4.4	18.2	9.4	28.4	10.4	24.0	9.0	25.4	8.0	14.0	12.2	12.0	5.0	12.2	3.2
5	6.4	-3.9	8.0	-2.7	8.0	-4.2	17.8	0.0	21.0	4.6	19.2	4.8	25.4	18.6	27.4	9.6	17.5	10.8	15.2	9.0	2.8	-0.5	13.4	2.0
6	5.2	-6.5	8.6	-5.5	14.0	-5.5	19.1	1.6	21.8	5.8	19.0	6.0	18.4	15.0	30.2	11.2	23.8	12.8	17.6	9.8	2.0	-0.9	11.0	4.0
7	0.3	-3.2	3.2	-4.6	15.2	-3.0	19.2	6.4	21.2	5.0	18.2	8.8	20.8	11.0	29.4	14.5	23.0	16.5	12.4	10.8	7.2	0.0	-2.0	-2.5
8	6.7	-11.2	8.6	-3.2	14.2	-2.0	21.7	5.0	23.0	5.3	21.2	8.0	21.7	11.2	29.8	12.2	23.5	15.0	15.0	9.0	10.8	-1.2	1.8	-17.2
9	3.4	-4.6	12.0	-1.9	15.0	-2.6	20.5	4.0	21.5	5.5	20.5	8.7	25.8	7.8	31.4	12.2	18.4	12.0	16.8	11.7	11.8	5.0	1.0	-16.0
10	6.2	-7.0	10.8	-0.1	17.0	-1.0	18.0	5.7	15.2	3.0	14.8	8.5	24.6	10.8	32.0	12.4	21.2	5.6	17.0	4.0	12.0	9.0	5.0	-9.8
11	2.4	-1.0	13.0	-3.0	15.2	-1.2	17.8	5.0	14.8	-0.7	19.2	7.5	26.8	11.5	32.6	15.2	22.0	7.6	17.9	3.6	11.0	5.0	4.2	-6.5
12	3.0	-0.2	13.8	-4.0	16.4	-1.6	18.5	8.0	15.2	1.2	20.5	9.0	27.4	14.0	29.0	17.4	22.0	7.4	18.1	3.9	8.0	6.2	17.4	-3.2
13	2.0	1.0	11.1	-4.8	17.9	6.0	20.8	2.6	18.3	5.1	19.5	7.5	22.5	11.0	23.0	10.2	23.0	9.0	18.1	4.3	8.0	4.0	13.0	2.5
14	1.0	-4.2	12.1	-3.4	20.0	1.2	19.8	3.0	21.0	3.5	20.0	12.8	23.2	7.8	23.0	7.2	23.0	12.0	17.8	3.4	9.6	5.0	14.0	0.0
15	0.8	-2.4	12.7	-4.0	18.6	1.0	14.0	7.2	18.6	11.5	20.2	12.7	26.0	13.5	24.2	9.0	25.0	11.0	17.3	3.3	8.6	3.0	3.5	-2.0
16	0.4	-8.0	14.7	-3.6	15.6	-1.6	15.7	1.8	18.2	7.0	22.6	7.8	22.4	11.0	17.2	12.2	25.0	11.0	17.6	4.0	7.4	5.0	2.0	-6.5
17	5.0	-8.6	12.0	-3.5	18.0	0.2	15.6	8.2	13.6	7.5	20.5	9.0	24.0	12.0	20.8	6.2	6.0	10.0	14.5	10.8	10.0	-0.4	-5.0	-10.0
18	0.0	-12.0	12.4	-5.5	16.2	5.5	16.0	4.0	12.6	1.2	23.2	7.2	23.0	10.8	23.4	9.0	26.5	10.0	13.0	10.8	8.8	-0.4	-2.5	-9.5
19	1.4	-7.0	16.2	-5.5	13.2	8.5	15.0	3.4	10.4	5.8	26.6	8.6	22.2	9.0	23.4	10.0	26.5	10.0	11.0	3.5	7.0	-3.0	-3.0	-6.4
20	0.5	-20.0	6.0	-4.8	7.0	-2.4	18.5	2.2	15.6	4.5	28.4	10.8	23.0	14.2	24.0	13.0	26.8	10.0	12.0	2.0	4.2	-1.0	-0.4	-4.0
21	3.0	-14.0	5.5	2.5	11.6	-5.7	16.7	5.8	13.2	6.0	28.8	13.5	22.3	11.0	22.0	13.5	26.5	9.5	10.0	1.0	3.0	-5.6	11.6	-7.0
22	1.4	-13.6	5.0	2.2	5.8	-3.1	12.7	8.8	10.0	2.8	27.5	13.7	24.0	10.6	24.5	9.4	26.4	9.8	12.0	-0.5	2.2	-1.6	4.2	-8.0
23	1.2	-4.2	5.0	-4.6	10.5	-6.6	13.0	7.6	14.4	1.0	27.0	11.2	21.0	13.0	23.5	10.0	24.2	9.4	13.0	-7.6	1.6	0.8	1.6	-4.0
24	2.2	-2.4	10.4	-4.2	11.5	-5.0	9.8	6.5	15.3	3.8	26.4	13.2	23.4	8.5	23.2	10.0	24.0	9.0	14.0	-0.5	4.0	1.0	-3.0	-4.8
25	2.0	-2.0	11.0	-2.2	11.8	-3.5	15.7	6.6	19.8	3.5	27.0	14.0	23.0	11.0	23.0	9.5	24.5	9.2	14.2	2.0	9.0	2.5	-3.8	-6.8
26	-0.6	-1.8	12.0	-2.8	14.2	-4.0	11.0	5.6	19.0	9.8	28.1	13.0	26.5	9.8	25.2	9.2	24.7	9.0	17.9	8.0	8.5	2.8	-2.6	-12.0
27	-1.0	-4.5	10.0	-1.4	16.3	3.0	16.5	6.5	19.6	5.8	25.0	14.2	27.6	9.8	28.0	10.0	24.2	7.0	18.0	5.0	14.6	6.2	-1.5	-4.6
28	5.2	-14.5	10.2	-1.4	15.4	2.5	17.5	3.3	20.2	7.0	25.0	15.2	27.0	12.8	28.0	9.5	24.0	8.8	16.5	5.8	14.0	5.6	2.0	-3.0
29	4.0	-13.0			13.4	-5.4	12.8	5.0	16.0	9.2	22.8	11.5	21.6	10.5	27.2	11.5	25.0	9.5	15.0	8.6	7.0	2.8	3.4	0.0
30	2.2	-10.0			15.0	7.0	12.7	6.5	17.2	8.4	22.2	7.2	20.2	8.6	26.0	12.2	23.0	6.8	9.5	8.0	12.0	1.2	7.0	-2.0
31	8.0	-2.0			14.9	7.5		19.1	9.3			22.4	7.0	26.5	9.2			12.0	0.5			11.2	1.6	
Medie	3.1	-6.2	10.0	-2.8	13.4	-1.0	16.2	4.6	17.4	5.2	22.2	9.9	23.8	11.0	25.6	10.8	23.9	9.7	15.2	6.0	8.6	1.9	4.4	-4.2
Med. mens.	-1.6		3.6		6.2		10.4		11.3		16.0		17.4		18.2		16.8		10.6		5.2		0.1	
Med. norm.	1.5		2.5		5.7		9.4		13.3		18.1		20.3		19.8		16.4		11.1		6.5		2.8	
B A I S O																								
(Trn)	Bacino: SECCHIA														Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)									
1	1.5	-3.0	8.0	-2.0	13.5	5.0	18.5	8.0	19.5	10.0	20.0	11.5	25.5	17.5	26.5	17.0	28.0	19.5	22.0	15.5	13.5	7.0	12.0	5.5
2	3.5	-2.0	8.0	-1.0	11.5	2.0	18.0	9.0	19.5	11.0	20.0	12.0	24.0	17.5	27.3	16.5	28.0	16.5	21.5	15.0	15.0	8.0	12.0	6.0
3	3.5	-2.0	9.0	0.0	10.0	3.0	17.5	8.0	19.5	12.0	19.0	11.0	24.0	18.0	28.5	17.0	28.0	16.5	16.0	14.5	13.0	8.5	9.5	7.0
4	3.0	-1.5	11.0	2.0	11.5	2.5	17.0	8.5	20.5	11.5	21.0	11.0	27.0	19.5	29.0	18.5	28.0	18.5	19.0	12.5	7.0	6.0	12.5	6.5
5	3.5	-2.0	14.0	4.0	11.5	2.0	18.0	9.0	21.5	13.0	21.0	13.0	31.0	22.5	30.5	19.0	22.0	15.5	19.0	13.5	7.0	1.5	11.0	6.5
6	4.0	0.0	12.0	3.0	12.0	5.0	19.5	11.0	22.0	14.0	20.0	13.0	27.0	15.5	31.0	19.0	23.5	15.5	18.5	13.5	4.0	1.0	6.0	2.0
7	6.0	1.0	10.0	2.0	16.0	7.0	20.0	11.0	22.5	14.0	21.0	14.0	21.5	14.0	31.5	19.0	25.5	16.0	13.5	12.0	10.0	2.5	2.0	-1.0
8	8.0	2.5	10.5	3.5	17.5	8.0	21.5	11.5	22.5	13.0	21.5	14.0	23.0	16.0	31.5	20.5	27.0	17.0	18.0	10.5	9.0	5.0	9.0	-2.0
9	9.0	2.0	11.0	4.0	16.5	9.0	22.5	15.0	25.5	13.0	23.5	15.0	25.0	16.5	31.5	21.0	23.5	13.5	17.0	12.5	13.0	6.5	8.5	-2.0
10	10.5	3.0	12.0	5.5	18.0	10.0	23.0	14.0	24.0	11.5	22.0	13.0	28.0	18.0	32.0	22.0	25.0	14.5	20.0	11.0	11.5	6.5	7.5	0.0
11	7.0	1.0	12.5	5.0	19.0	11.0	22.0	13.0	21.5	8.0	22.0	11.0	28.0	17.0	33.0	22.5	25.5	15.5	21.5	10.0	13.0	7.5	9.5	1.0
12	5.5	0.0	14.0	6.0	17.5	10.5	21.5	11.0	22.0	7.0	23.0	15.0	25.0	16.0	33.0	21.5	25.0	16.0	21.0	9.5	9.0	6.5	14.0	1.5
13	3.0	-2.0	15.0	5.0	16.0	10.0	21.5	12.5	20.0	6.5	22.0	15.0	27.5	17.0	28.0	15.0	26.0	17.0	22.0	10.0	11.5	6.0	17.5	4.0
14	3.5	-2.0	15.0	4.0	16.5	10.5	22.0	11.0	21															



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
S E S T O L A - Osservatorio																									
(Tr)	Bacino: PANARO										Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)														
1	-0.5	-2.5	6.5	2.5	9.5	1.0	13.0	5.5	14.5	7.0	15.0	8.5	21.5	12.0	22.0	12.0	22.0	15.0	17.0	12.0	10.0	5.5	9.5	3.0	
2	4.0	-3.5	7.5	-0.5	5.0	-1.5	12.0	5.0	15.0	7.0	15.5	8.5	22.5	13.5	21.0	14.0	20.0	12.5	16.0	10.5	14.5	5.5	7.5	3.5	
3	4.5	-1.0	9.0	-2.0	6.5	-0.5	12.5	5.0	15.5	8.5	15.5	7.5	24.0	14.5	20.5	15.0	23.5	12.0	13.5	12.0	11.5	5.5	8.5	5.0	
4	5.0	1.0	6.0	-0.5	3.0	0.0	13.0	5.0	17.5	9.0	15.5	8.5	24.5	17.5	21.0	13.5	24.0	14.0	11.8	10.5	6.0	5.5	11.5	5.5	
5	4.0	-2.0	4.0	-0.5	5.5	-0.5	16.0	6.5	17.5	9.5	17.5	9.5	22.5	15.0	23.5	14.0	18.0	15.0	13.0	10.5	1.5	-2.0	12.0	6.0	
6	2.5	-3.5	9.0	0.0	11.0	0.5	18.5	8.5	20.0	11.5	17.0	9.0	15.0	13.5	26.5	17.0	21.0	12.5	15.0	10.5	3.0	-2.5	8.5	7.0	
7	-1.0	-3.0	3.0	-0.5	14.0	5.0	17.5	10.0	18.5	11.0	16.0	10.0	17.5	11.5	26.5	18.0	21.0	14.0	10.5	9.5	6.0	-1.5	-3.5	-4.5	
8	3.0	-3.0	6.0	-1.0	12.5	6.0	20.0	10.0	20.5	11.5	19.0	10.5	18.0	12.5	27.0	18.0	22.0	13.0	12.5	7.0	8.5	1.5	-2.0	-6.5	
9	2.0	-2.0	10.0	1.0	14.0	5.5	19.0	12.5	19.0	12.0	18.0	12.0	22.0	12.0	28.5	19.0	16.0	11.0	14.5	9.0	9.0	4.0	1.5	-6.0	
10	5.0	-3.0	7.0	2.5	16.0	7.0	15.0	10.0	12.0	7.0	12.5	6.0	22.0	15.0	28.5	21.0	19.0	11.0	16.0	8.5	10.5	7.0	4.5	-4.0	
11	2.5	0.0	10.5	3.5	13.0	6.0	16.0	10.0	12.0	4.5	17.5	6.0	23.0	14.5	29.5	20.0	20.0	12.5	16.0	8.5	7.5	4.0	16.0	-0.5	
12	2.0	0.5	10.5	3.0	14.0	4.5	15.0	9.0	12.0	2.0	18.5	11.0	24.0	14.0	26.5	18.0	19.0	12.5	18.0	9.0	6.5	4.0	17.0	4.0	
13	2.0	0.0	12.0	2.5	15.5	7.0	18.0	9.5	15.5	7.0	18.5	11.5	19.0	15.5	20.5	13.0	20.5	13.0	16.5	11.0	6.0	3.0	14.0	12.5	
14	2.0	-2.0	12.0	3.5	18.0	8.0	16.0	10.0	19.0	10.5	17.5	11.5	20.5	14.0	19.5	12.5	20.5	13.5	16.5	10.0	6.0	3.5	10.5	4.0	
15	-1.0	-3.0	12.5	3.5	17.0	10.5	11.5	6.5	18.5	10.0	18.0	12.0	21.5	13.0	20.0	13.0	23.0	14.5	16.5	9.0	6.0	3.0	2.0	0.5	
16	0.5	-5.5	13.5	5.5	14.5	6.5	13.5	4.0	15.5	9.5	20.5	11.5	19.5	15.0	16.0	13.5	22.0	14.5	16.0	9.5	6.0	3.5	1.0	-3.5	
17	2.0	-4.0	12.5	5.5	16.5	7.5	12.5	7.5	11.5	6.0	17.0	12.0	20.0	13.5	17.0	9.0	24.0	15.0	15.0	9.0	7.0	2.5	-5.5	-12.5	
18	0.5	-4.5	12.0	1.0	13.0	7.0	12.5	6.0	10.5	6.0	21.0	10.5	19.0	10.5	20.5	11.0	25.0	14.5	11.0	9.5	6.0	3.0	-4.5	-11.5	
19	-0.5	-8.5	15.0	5.5	14.0	6.0	13.5	6.5	10.0	5.5	24.5	13.0	19.0	13.5	20.5	13.0	25.0	15.5	9.5	5.0	7.0	2.0	-4.5	-8.0	
20	0.0	-9.5	9.5	2.5	6.0	-1.0	16.0	7.5	13.0	5.5	26.0	17.5	19.5	13.5	20.0	13.0	25.0	16.0	12.5	2.5	2.5	0.0	5.0	-7.0	
21	2.5	-7.0	3.5	0.5	8.5	0.5	14.5	8.5	10.5	5.5	27.0	18.0	19.0	14.0	18.5	12.0	25.0	16.0	8.0	4.0	1.0	-3.5	8.0	-4.5	
22	2.0	-5.0	3.0	0.5	4.5	-1.5	10.0	7.5	11.5	7.5	24.5	16.0	20.5	13.5	21.0	13.5	24.0	15.0	10.5	3.0	3.5	-4.5	2.5	-2.0	
23	2.0	-2.0	5.5	-0.5	8.0	-2.5	10.5	6.0	11.5	3.0	24.5	16.5	18.0	11.0	20.5	14.0	22.0	14.5	11.0	4.0	2.0	-3.5	3.0	-0.5	
24	4.5	-2.0	9.0	0.0	10.0	2.0	10.0	5.0	14.0	4.0	24.0	16.5	20.5	13.0	20.0	13.5	22.0	14.0	13.5	5.0	6.0	-0.5	5.0	-5.5	
25	3.5	-1.5	9.5	1.0	10.0	2.0	13.0	5.0	17.0	7.0	25.0	17.0	20.0	13.0	19.0	13.0	23.0	14.5	13.5	6.5	8.0	2.0	2.0	-7.5	
26	-1.5	-2.5	9.5	2.5	12.5	2.5	9.0	7.5	17.0	10.0	27.0	17.5	24.0	14.0	22.5	12.5	23.5	14.5	15.0	9.5	12.0	5.0	5.5	-6.5	
27	0.0	-5.5	13.5	3.5	15.0	6.0	14.0	5.0	17.0	9.5	23.5	17.5	25.0	15.0	25.0	15.5	22.5	13.0	15.5	8.5	12.5	6.0	5.0	-3.5	
28	4.5	-6.0	9.0	5.0	7.0	5.0	15.5	7.5	17.5	9.0	23.5	17.0	24.0	16.0	25.5	17.5	21.0	13.5	15.0	8.5	12.0	8.0	1.5	-3.5	
29	4.0	-5.0			11.5	1.0	9.5	5.0	12.5	9.0	20.5	14.0	19.0	13.5	24.5	17.0	22.0	14.0	12.5	6.0	10.5	6.5	5.0	0.0	
30	7.0	-3.0			13.5	5.5	10.5	5.0	14.5	5.0	20.5	11.5	17.5	9.0	23.0	16.0	22.0	15.0	8.0	6.5	10.0	5.0	8.5	1.5	
31	9.0	0.5			12.0	5.0			15.5	9.5			20.0	11.0	24.0	15.0		10.5	5.0				11.0	3.5	
Medie	2.5	-3.2	8.9	1.8	11.3	3.5	13.9	7.2	14.4	7.5	20.0	12.3	20.7	13.5	22.5	14.7	21.9	13.9	13.6	8.0	7.3	2.6	5.0	-1.3	
Med. mens.	-0.4		5.4		7.4		10.6		11.0		16.1		17.1		18.6		17.9		10.8		4.9		1.8		
Med. norm.	1.1		1.7		3.9		7.1		12.3		16.3		19.0		18.8		14.9		9.2		4.8		2.0		
M O D E N A - Università																									
(Tm)	Bacino: PANARO										Corso d'acqua: NAVIGLIO (85 m s. m.)														
1	1.1	-3.4	5.6	1.6	10.6	6.3	19.3	9.6	21.2	10.8	24.0	14.8	28.7	17.2	27.6	16.8	29.3	18.0	23.3	17.1	12.6	8.6	13.0	6.0	
2	3.0	0.6	9.2	2.5	12.2	4.0	18.3	9.5	22.0	10.2	23.0	13.8	30.3	18.5	29.1	19.0	28.0	16.5	23.3	16.4	10.6	6.3	10.1	1.8	
3	4.0	-2.3	11.6	2.4	12.4	1.3	19.0	9.8	22.0	12.1	23.8	14.0	31.8	19.4	28.3	19.5	28.9	16.3	20.0	16.0	8.8	5.5	9.6	7.4	
4	3.0	0.6	10.5	2.6	12.4	3.5	20.2	10.0	23.3	13.4	22.7	14.2	32.8	20.0	27.8	18.6	29.7	17.5	20.8	16.0	9.2	5.6	13.0	8.3	
5	1.3	-0.4	11.7	2.8	13.3	3.6	20.6	9.8	25.4	15.4	24.2	14.8	27.3	21.1	30.0	19.1	21.7	17.7	22.1	16.2	10.8	4.9	10.9	7.6	
6	-0.6	-1.6	7.9	0.6	16.0	5.3	20.6	10.6	25.0	15.4	23.9	14.7	21.4	17.5	32.6	20.6	26.7	16.5	20.3	16.0	8.0	4.4	10.1	7.9	
7	2.8	-1.7	7.3	2.6	17.3	6.6	22.2	11.5	25.3	15.8	22.8	16.3	26.1	15.9	31.6	20.7	29.6	17.3	17.7	14.2	12.0	5.8	4.8	1.0	
8	1.2	-5.2	11.9	2.1	17.6	7.1	24.1	13.4	26.6	16.8	25.6	16.0	26.6	16.1	31.9	21.7	28.0	17.4	19.4	13.1	12.4				



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1961

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P I L A																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (1 m s. m.)											
1	7.0	-1.0	8.0	0.0	10.0	7.0	18.0	8.0	22.0	13.5	22.0	12.0	23.0	19.0	28.0	18.0	30.0	20.0	26.0	17.0	14.0	7.0	12.5	5.0
2	8.0	-1.0	10.0	1.0	10.0	5.0	17.0	7.0	21.0	11.0	21.0	12.0	24.0	18.0	27.0	17.0	29.0	20.0	26.5	17.5	14.0	6.0	10.0	4.5
3	10.0	1.0	8.5	1.0	12.0	4.5	18.0	9.0	22.0	11.0	22.0	13.0	27.0	19.0	27.0	18.0	29.0	19.0	24.5	18.0	13.0	5.0	8.5	4.0
4	9.5	1.0	12.0	1.0	11.0	6.0	17.0	8.0	23.0	10.5	21.5	14.0	30.0	21.0	28.0	18.0	28.0	17.5	24.0	18.0	12.0	5.0	8.0	2.0
5	3.0	-1.0	11.0	1.5	12.5	7.0	18.0	9.5	23.0	15.5	22.0	14.0	29.0	19.0	29.0	20.0	27.0	16.0	25.0	17.0	12.0	6.0	9.0	3.0
6	7.0	1.0	11.0	4.0	13.0	7.0	22.0	10.0	26.0	15.0	21.0	16.0	30.0	19.0	30.5	21.0	25.0	18.0	23.0	19.0	11.0	5.0	7.0	3.0
7	7.5	1.5	11.0	2.0	13.0	5.0	21.0	11.0	24.0	16.0	23.0	16.0	29.0	19.0	30.0	22.0	29.0	16.0	22.0	17.0	12.0	6.0	7.0	2.0
8	6.0	-0.5	12.0	-1.0	15.0	6.0	22.0	12.5	25.0	17.0	24.0	16.0	28.0	18.0	30.0	22.5	28.0	17.0	22.0	18.0	15.0	6.5	10.0	2.0
9	7.5	1.0	12.5	0.0	19.0	10.0	23.0	12.0	22.0	14.0	23.0	17.0	29.0	19.0	30.0	20.0	26.0	18.0	21.0	15.0	13.0	6.0	14.0	1.0
10	8.5	-2.0	14.0	0.0	18.0	15.0	23.0	12.0	19.0	12.0	22.0	13.0	30.0	17.0	31.0	21.0	28.0	16.0	21.0	17.0	14.0	5.5	15.0	2.0
11	10.0	-0.5	14.0	2.5	18.0	16.0	23.0	12.0	22.0	10.0	22.0	13.0	30.0	19.0	32.0	18.0	27.0	18.0	22.0	16.0	15.0	6.0	10.0	1.0
12	9.0	7.0	9.0	1.5	20.0	17.0	22.0	12.5	22.0	10.0	23.0	12.0	28.0	18.0	34.0	18.0	26.0	18.0	23.0	15.0	16.0	7.0	9.0	2.0
13	8.0	6.0	9.0	1.0	20.0	18.0	20.0	13.0	22.0	12.0	24.0	15.0	29.0	19.0	31.0	17.0	28.0	16.0	21.0	13.0	17.0	9.0	8.0	1.0
14	8.0	6.0	10.0	1.0	21.0	15.0	21.0	12.0	23.0	20.0	25.0	16.0	30.0	20.0	32.0	19.0	27.0	17.0	22.0	14.0	17.5	7.0	7.0	0.0
15	9.0	3.0	12.0	1.0	20.0	11.0	22.0	13.0	22.0	18.0	26.0	17.0	30.0	18.0	28.0	17.0	26.0	19.0	23.0	15.0	16.0	9.0	7.0	0.0
16	9.0	4.0	14.0	1.0	19.0	5.0	19.0	10.0	23.0	19.0	27.0	16.0	28.0	17.0	25.0	18.0	26.0	15.0	22.0	12.0	17.0	9.0	6.0	-4.0
17	5.0	1.5	13.0	0.0	19.0	6.0	20.0	9.0	18.0	13.0	26.0	17.0	26.0	17.0	27.0	18.0	26.5	16.0	19.0	14.0	16.0	9.0	5.0	-5.0
18	6.0	-2.0	15.0	1.0	20.0	7.0	20.0	12.0	20.0	13.0	27.0	16.0	25.0	19.0	26.0	17.0	28.0	18.0	20.0	13.0	15.0	8.0	5.0	-5.0
19	6.0	-4.0	15.0	2.0	18.0	4.5	21.0	11.0	21.0	13.0	28.0	18.0	28.0	19.0	28.0	16.0	30.0	19.0	21.0	13.0	15.0	7.0	6.0	-3.0
20	5.0	-3.0	12.5	2.0	12.0	5.0	22.0	10.0	19.0	11.0	28.0	19.0	27.0	16.0	28.0	18.0	28.0	18.0	20.0	12.0	14.0	6.0	8.0	-1.0
21	7.0	-4.0	11.0	4.0	12.0	5.0	21.5	10.0	16.0	12.0	31.0	20.0	28.0	18.0	27.0	17.0	29.0	16.0	21.0	11.0	14.0	6.0	5.0	-2.0
22	9.0	-4.5	10.0	2.0	13.0	5.0	16.0	11.5	20.0	11.0	30.0	20.0	29.0	17.5	27.0	18.0	30.0	16.0	20.0	10.0	13.0	2.0	6.0	0.0
23	5.0	-2.5	12.0	2.0	14.0	5.0	18.0	13.5	21.0	11.0	31.0	20.0	28.0	17.0	28.0	17.0	27.0	18.0	19.0	9.0	12.5	1.5	4.0	-1.0
24	3.0	-1.0	12.5	3.0	15.0	4.0	20.0	13.0	23.0	12.0	29.0	21.0	28.0	17.0	26.0	19.0	28.0	17.0	18.0	10.0	13.0	5.0	5.0	-2.0
25	7.0	-0.5	11.5	2.0	16.0	5.5	21.0	12.0	24.0	13.0	30.0	22.0	29.0	19.0	27.0	17.0	26.5	19.0	18.0	9.0	15.0	6.0	4.0	-1.5
26	7.0	2.5	12.5	2.0	17.0	5.0	21.0	13.0	22.0	14.0	31.0	22.5	28.0	18.0	28.0	17.0	26.0	18.0	17.0	10.0	14.0	7.0	3.0	-1.0
27	7.5	3.0	10.5	2.5	17.0	5.0	21.0	12.0	22.0	15.0	30.0	22.0	29.0	17.0	29.0	18.0	27.0	17.0	20.0	9.0	13.0	6.0	5.0	-1.0
28	7.0	3.0	9.0	5.0	15.0	9.0	22.0	10.0	23.0	16.0	31.0	23.0	30.0	17.0	29.0	18.0	26.0	18.0	19.0	8.0	15.0	7.0	4.0	1.0
29	6.5	1.0			16.0	5.5	22.0	11.0	23.0	16.0	32.0	22.0	26.0	15.0	30.0	19.0	25.0	19.0	18.0	9.0	14.0	8.0	5.0	2.0
30	5.5	-1.0			16.0	5.5	21.0	12.0	22.0	14.0	24.0	23.0	28.0	19.0	29.0	20.0	25.0	19.0	17.0	12.0	12.0	8.5	8.0	3.0
31	6.0	2.0			17.0	6.5			23.0	15.0			21.0	18.0	30.0	20.0		16.0	11.0			9.0	4.0	
Medie	7.1	0.5	11.5	1.6	15.8	7.7	20.4	11.1	21.9	13.7	25.9	17.3	27.9	18.1	28.8	18.5	27.4	17.6	21.0	13.5	14.1	6.4	7.4	0.5
Med. mens.	3.8		6.6		11.7		15.7		17.8		21.6		23.0		23.6		22.5		17.3		10.3		4.0	
Med. norm.	4.4		7.2		9.7		13.3		17.2		20.6		22.6		21.2		18.8		14.1		10.1		7.2	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1961

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	dur.	max	giorno	min	giorno	max	min	dur.	max	giorno	min	giorno	max	min	dur.	max	giorno	min	giorno
<b>DESENZANO</b> (Tm) (64 m s. m.)																					
G	5.2	0.3	2.7	9.0	12	-4.1	22	3.4	-0.5	1.4	7.8	26	-5.0	22	-2.2	-8.7	-5.4	3.0	30	-12.0	6-8
F	11.9	3.5	7.7	15.6	19	0.0	2	11.3	2.7	7.0	15.8	27	-1.0	12	3.9	-5.5	-0.8	10.0	28	-10.0	2-4-7
M	17.0	6.4	11.7	20.0	12-16	2.5	4-23	17.2	6.2	11.7	20.8	17	1.0	2	6.3	-4.4	-1.0	12.0	15-18	-10.0	20-22
A	20.3	12.4	16.3	24.0	8-9	9.5	5	20.2	11.9	16.0	25.2	8-12	9.4	6	8.1	0.9	4.5	14.0	9	-2.0	1-4
M	22.1	13.4	17.7	26.0	7-8	10.4	22	22.5	13.1	17.8	26.6	7	9.8	12-22	8.4	1.3	4.8	15.0	9	-4.0	12
G	25.3	17.9	21.6	30.5	20	12.0	9	28.1	18.0	23.0	35.0	25	13.6	3	13.2	5.9	9.6	20.0	21-27	1.0	3-10
L	26.0	18.4	22.2	29.5	4	15.0	30	28.3	18.0	23.2	34.4	4	14.2	31	13.7	6.6	10.2	19.0	4	4.0	vari
A	27.2	18.6	22.9	31.0	10	15.0	19	29.3	18.4	23.9	34.0	10	13.8	16	14.8	7.8	11.3	20.0	10-12	2.0	18
S	25.2	17.1	21.2	27.5	1	14.0	10	27.2	17.4	22.3	30.2	17-18	14.0	11	15.0	7.1	11.0	21.0	19	2.0	9
O	18.7	12.5	15.6	24.0	5	7.0	20	18.0	11.8	14.9	24.0	5	5.4	21	8.3	1.8	5.0	16.0	1	-5.0	19-20
N	11.3	7.1	9.2	14.5	15	1.0	22	10.5	6.4	8.4	13.4	15	2.2	22	1.8	-2.7	-0.5	8.0	3	-7.0	5-6
D	6.7	2.1	4.4	12.0	13	4.0	17-18	5.1	1.1	3.1	11.6	5	-5.6	18	-0.5	-5.5	-3.0	9.0	14	-15.0	17
Anno	18.1	10.8	14.5	31.0	10-VIII	-4.1	22-I	18.5	10.4	14.4	35.0	25-VI	-5.6	18-XII	7.6	0.4	4.0	21.0	19-IX	-15.0	17-XII
<b>CHIARI</b> (Tm) (148 m s. m.)																					
G	5.7	-0.6	2.6	12.0	17	-6.0	7-8-9	2.8	-1.7	0.6	7.2	16	-6.0	22	4.7	-5.5	-0.4	9.5	16	-10.3	8
F	14.3	4.1	9.2	18.0	10-12-27	1.0	2	11.7	2.5	7.1	17.0	19	-0.2	13	9.4	-2.5	3.5	16.0	18	-5.3	2-4-6
M	19.0	7.4	13.2	24.0	17	4.0	22	17.3	6.3	11.8	23.0	18	3.0	2-3-23	13.1	-0.9	6.1	19.0	17	-5.3	24
A	20.3	11.8	16.1	25.5	8	9.0	2	20.2	11.8	16.0	25.0	8	10.0	28	15.8	3.8	9.8	23.0	8	0.0	1-15
M	22.3	12.7	17.5	26.0	7-8	10.0	vari	22.5	13.4	17.9	27.0	8	8.5	22	16.2	5.0	10.6	21.0	8	1.0	1-30
G	27.0	17.5	22.2	32.0	vari	13.0	2-3	28.3	18.4	23.3	34.0	25	13.0	3	22.3	9.9	16.1	27.0	20-25-26	2.0	10
L	28.1	18.4	23.3	32.0	3-4	15.5	14	28.6	18.9	23.7	33.5	4	15.8	31	22.5	9.2	15.8	27.5	3	5.0	25
A	29.8	18.8	24.3	37.5	12	14.0	18	29.1	19.0	24.0	33.6	10	15.0	18	23.9	9.8	16.9	28.0	vari	5.0	vari
S	28.9	17.7	23.3	33.0	18	16.0	9-15	27.2	17.9	22.5	30.0	19	15.0	9	23.9	10.1	17.0	27.5	2	6.0	8-9
O	20.2	12.0	16.1	27.0	1	7.0	20-21	17.9	11.4	14.7	23.5	1	5.5	20	15.2	3.2	9.2	20.0	1	-5.0	22
N	11.0	6.4	8.7	17.0	14	2.0	22	10.5	5.7	8.1	15.5	15	2.4	22	6.5	-0.3	3.1	14.0	2	-5.0	5
D	7.5	1.2	4.4	17.0	8	-4.5	17	5.8	0.9	3.4	12.0	5	-3.6	20	3.3	-0.8	1.2	11.0	12-13	-7.0	1-19
Anno	19.5	10.6	15.1	37.5	12-VIII	-6.0	7-8-9-I	18.5	10.4	14.5	34.0	25-VI	-6.0	22-I	14.7	3.4	9.1	28.0	vari	-10.3	8-I
<b>CREMONA</b> (Tr) (45 m s. m.)																					
<b>BORMIO</b> (Tm) (1225 m s. m.)																					
G	5.2	-4.7	0.3	8.7	31	-9.2	22	2.9	-3.2	-0.2	7.9	12	-7.2	22	2.2	-1.8	0.2	5.0	30	-4.0	10-21-22
F	12.5	0.1	6.3	19.0	19	-3.1	4	11.4	1.4	6.4	17.0	19	-1.8	1	11.3	3.5	7.4	16.0	28	0.0	6
M	18.2	2.8	10.5	25.5	14	-1.3	2	17.6	5.1	11.3	25.0	14	1.1	22	14.8	6.4	10.6	19.0	27-28	3.0	5
A	19.2	8.5	13.9	26.9	9	4.8	1	20.1	9.7	14.9	29.6	9	6.6	1	20.4	9.1	14.7	24.0	11-20	6.0	16-17
M	20.9	8.3	14.6	26.3	8	2.4	12	22.7	10.0	16.3	29.6	9	5.0	30	23.6	12.1	17.8	26.0	vari	8.0	1-2
G	25.3	13.2	19.2	30.3	21	7.8	10	27.2	15.9	21.6	32.5	20	9.0	2-3	25.5	16.0	20.7	28.0	vari	13.0	10-11
L	25.5	13.9	19.7	29.2	3	16.0	30	28.4	16.7	22.5	32.0	2	12.0	25	27.5	17.2	22.3	29.0	vari	14.0	29-30-31
A	27.3	14.0	20.6	30.8	10	7.8	18	28.9	15.0	21.9	32.5	10	10.4	13	28.5	18.2	23.4	31.0	23	15.0	1
S	26.6	14.1	20.3	29.9	18	9.2	11	26.9	14.8	20.8	29.7	1	12.6	11-21	25.2	15.7	20.4	28.0	2-3-7	13.0	23
O	18.2	8.2	13.2	22.8	3	1.6	21	17.5	9.3	13.4	23.4	3-5	3.5	20	17.1	11.5	14.3	20.0	17-18	10.0	vari
N	11.2	2.2	6.7	18.8	1	-3.2	22	9.2	2.9	6.1	13.5	1	-1.0	21	10.9	6.3	8.6	14.0	1	4.0	7
D	6.5	-1.5	2.5	16.5	14	-6.7	20	7.0	0.2	3.6	17.0	13	-5.0	20	4.2	0.9	2.6	10.0	1	-6.0	22
Anno	18.1	6.6	12.4	30.8	10-VIII	-9.2	22-I	18.3	8.2	13.2	32.5	20-VI	-7.2	22-I	17.6	9.6	13.6	31.0	23-VIII	-6.0	22-XII
<b>SONDRIO</b> (Tm) (298 m s. m.)																					
<b>CHIAVENNA</b> (Tm) (333 m s. m.)																					
<b>BELLANO</b> (Tm) (206 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1961

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	FOPPOLO (Tm) (1520 m s. m.)							S. PELLEGRINO (Tm) (355 m s. m.)							CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)						
	5.8	-5.2	0.3	8.0	9-16-19	-8.5	6-19	5.0	-2.7	1.1	8.3	18	-8.5	20	2.1	-1.2	0.2	5.0	13	-6.0	20
	11.1	-1.7	4.7	15.5	14	-4.2	11	14.0	0.3	7.1	18.4	11-13-20	-3.7	10	8.0	1.5	4.7	12.0	vari	-4.0	3
	13.0	-2.0	5.5	17.0	8	-5.5	21	17.8	2.6	10.2	23.8	15	-2.0	23	13.2	4.4	8.8	19.0	14	-1.0	23
	12.3	4.6	8.5	15.0	3-22-30	1.5	14	19.5	8.9	14.2	25.9	9	6.0	1	16.7	9.1	12.9	22.5	9	6.0	1-16
	12.5	4.0	8.3	18.0	10	1.0	18-26	21.7	8.4	15.1	32.3	9	2.8	12	18.1	9.3	13.7	25.0	7	5.0	30
	17.4	6.0	11.7	24.5	30	2.5	9	26.1	13.8	20.0	33.0	26	7.6	3	22.4	14.4	18.4	29.0	27	9.0	3
	16.5	10.1	13.3	23.0	2	6.5	28	26.9	14.2	20.6	31.4	10	9.8	18	24.1	15.3	19.7	28.0	3-4	12.5	18-30
	22.7	16.2	19.4	26.0	27	13.5	15	28.5	14.1	21.3	33.8	11	9.0	18	25.6	16.0	20.8	29.0	vari	11.5	18
	18.5	11.3	14.9	24.0	17	8.0	8	27.3	13.6	20.5	32.0	19	9.3	10	23.1	15.6	19.4	28.0	1	12.0	10
	10.5	4.5	7.5	19.5	1	-1.5	21	19.4	8.8	14.1	27.1	1	1.8	20	14.0	9.4	11.7	20.0	3	3.0	19
	5.3	0.5	2.9	7.5	1-23-28	-6.0	15	11.7	3.3	7.5	17.9	2	-3.4	22	7.2	3.5	5.3	12.0	1-2	-1.0	22-23
6.8	-0.9	2.9	13.0	13	-9.0	9	6.8	-0.7	3.0	16.3	14	-7.7	17	3.5	-0.2	1.7	11.5	13	-7.0	17	
12.7	4.0	8.3	26.0	27-VIII	-9.0	9-XII	18.7	7.1	12.9	33.8	11-VIII	-8.5	20-I	14.9	8.1	11.5	29.0	27-VI vari VIII	-7.0	17-XII	
G F M A M G L A S O N D Anno	BERGAMO (Tm) (866 m s. m.)							ASSO (Tr) (427 m s. m.)							MILANO (Tm) (121 m s. m.)						
	3.5	-0.5	1.5	6.0	12-17	-3.5	19-20-21	3.7	-4.0	-0.2	7.0	31	-9.2	20	3.4	0.4	1.8	7.0	12-13	-3.0	vari
	12.0	4.8	8.4	16.0	12	0.5	3	10.3	0.0	5.2	17.5	21	-2.0	6-7	12.1	5.2	8.6	17.4	10	2.0	1-2-24
	15.6	7.6	11.6	19.0	vari	2.0	1	14.4	2.7	8.5	19.5	15	-2.8	23	17.6	8.0	12.8	22.0	17	3.0	1
	18.1	11.0	14.6	24.0	10	4.0	16	16.5	7.2	11.9	23.0	9	3.0	1	20.6	12.3	16.5	26.2	8	8.9	27
	19.9	14.1	17.0	26.5	8	8.0	22-30	18.0	8.1	13.0	23.5	8-10	3.5	30	22.9	13.5	18.2	28.4	8	8.9	22
	24.9	17.1	21.0	30.0	25	11.5	3	22.6	12.6	17.6	29.2	21	7.0	3	28.0	18.4	23.2	34.0	20-24	12.0	10
	26.0	18.0	22.0	29.5	3-4-5	14.5	23	23.8	13.1	18.4	28.7	4	8.8	30	28.9	19.5	24.2	33.6	2	16.6	30
	26.7	19.4	23.0	31.5	9	15.0	17	25.1	13.9	19.5	29.5	29	10.0	17	30.1	20.3	25.2	34.0	6-10	17.0	13-17
	25.5	18.7	22.1	28.5	18	15.5	8-10	24.7	13.2	19.0	29.2	19	8.5	10	27.8	19.1	23.4	31.0	18	16.8	10
	16.7	12.0	14.4	22.5	1	5.0	19-20	16.2	7.9	12.1	21.0	4	0.7	20	17.9	12.4	15.1	25.0	5	6.8	20
	9.9	5.7	7.8	14.0	1	1.0	23	9.0	2.3	5.6	17.5	8	-3.0	22	8.4	6.7	8.4	13.8	4	3.8	18-22
5.8	1.5	3.6	12.0	13	-4.6	17	6.5	-1.7	2.4	17.4	14	-9.5	18	5.8	2.0	3.9	11.4	1-4	-3.6	18	
17.1	10.8	13.9	31.5	9-VIII	-4.6	17-XII	15.9	6.3	11.1	29.5	29-VIII	-9.5	18-XII	18.8	11.5	15.1	34.0	20-24-VI 6-10-VIII	-3.6	18-XII	
G F M A M G L A S O N D Anno	PALLANZA (Tm) (241 m s. m.)							LAGO D'AVINO (Tm) (2240 m s. m.)							DOMODOSSOLA (Tm) (277 m s. m.)						
	3.5	-0.8	1.4	5.0	vari	-3.0	19-20-22	-5.5	-14.8	-10.1	-2.0	31	-19.0	7	1.4	-4.0	-1.3	4.0	vari	-9.0	20-22
	11.9	2.7	7.3	15.0	13	1.0	vari	-0.3	-10.0	-5.1	5.0	28	-15.0	3	9.8	0.4	5.1	15.0	28	-3.0	7
	16.2	7.0	11.6	21.0	17-18	5.0	9-10	2.5	-9.6	-3.5	7.0	15-16	-15.0	20	15.2	3.8	9.5	21.0	15	0.0	vari
	19.7	11.0	15.3	24.0	9-10	7.0	1	4.3	-3.9	0.2	9.0	10	-12.0	16	17.9	10.1	14.0	23.0	9-13	6.0	1
	21.5	11.1	16.3	26.0	10	8.0	30-31	3.7	-3.4	0.1	7.0	16	-7.0	12-22-30	21.2	10.7	16.0	26.0	9	5.0	30
	25.5	14.3	19.9	32.0	22-23	10.0	4-5	9.2	0.3	4.8	16.0	30	-5.0	10	25.9	15.3	20.6	32.0	21-22-26	9.0	3
	27.4	17.6	22.5	31.0	vari	14.0	29	10.9	2.1	6.5	17.0	1-4	-2.0	14	27.2	16.9	22.0	32.0	3-4	13.0	14-25
	28.1	17.5	22.8	31.0	vari	12.0	22-25	11.2	3.1	7.1	15.0	9-29-31	-2.0	17-18	26.6	17.1	21.9	29.0	vari	13.0	18-19
	27.2	17.4	22.3	30.0	vari	15.0	6	11.2	3.3	7.3	15.0	2	0.0	9-10	25.0	15.7	20.3	30.0	1	12.0	10-11
	17.4	9.9	13.6	25.0	1	5.0	20-21	3.8	-2.9	0.5	9.0	12	-10.0	19	15.9	9.1	12.5	20.0	5-6	3.0	20-21
	10.6	4.0	7.3	14.0	vari	1.0	21-22-23	-1.6	-8.4	-5.0	2.0	1-3	-14.0	5-6	8.6	2.1	5.4	13.0	1-2	-4.0	22
8.7	0.9	4.8	15.0	15-16	-3.0	vari	-3.1	-11.1	-7.1	4.0	14	-20.0	8	5.8	-0.7	2.6	21.0	13	-8.0	19	
18.2	9.4	13.8	32.0	22-23-VI	-3.0	vari	3.9	-4.6	-0.4	17.0	1-4-VII	-20.0	8-XII	16.7	8.1	12.4	32.0	vari	-9.0	20-22-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1961

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
PAVIA (Tm) (77 m s. m.)	G	2.1	-2.5	0.2	6.8	26	-8.0	20	1.7	-2.0	-0.1	5.0	27	-6.0	22	5.5	4.2	0.6	8.0	27 e vari	-8.0	5-20
	F	12.0	1.6	6.8	18.0	10	-1.1	17	11.3	3.9	7.6	14.9	11	1.5	1	7.7	0.4	4.1	11.0	17	-3.0	5
	M	18.0	3.8	10.9	23.4	14	-1.5	23	16.6	6.2	11.4	20.5	14-17	2.0	1	9.8	2.4	6.1	16.0	15	-2.0	2 e vari
	A	20.8	9.9	15.3	26.2	8	5.2	1	19.1	10.8	15.2	25.0	9	6.1	27	13.2	6.3	9.8	18.0	19	3.0	23
	M	22.6	10.5	16.6	27.8	8	6.1	12	22.0	11.9	17.0	26.1	8	8.0	30	13.6	7.3	10.5	19.0	10	2.0	1
	G	27.5	16.1	21.8	33.0	25	10.6	10	27.4	16.6	22.0	33.9	24	10.5	10	19.9	11.1	15.5	28.0	20 e 28	8.0	2-5
	L	28.4	16.6	22.5	33.0	4	13.6	17-31	28.3	18.0	23.2	33.0	2	14.8	17	19.4	10.2	14.8	26.0	2	8.0	19 e vari
	A	29.5	15.9	22.7	32.6	10	11.0	18	29.3	18.0	23.7	33.0	10	14.2	19	21.9	15.0	18.4	25.0	30 e 31	13.0	13 e vari
	S	27.5	14.8	21.1	30.0	18	11.2	10	26.8	17.3	22.1	29.1	18	14.0	11	21.7	14.3	18.0	24.0	1-2 vari	12.0	8 e vari
	O	16.6	10.1	13.3	23.6	5	2.6	20	17.5	11.0	14.2	22.5	5	4.6	19	13.4	6.9	10.2	18.0	3	4.0	20
	N	9.5	5.3	7.4	13.8	5	0.4	22	9.9	4.9	7.4	15.2	1	1.2	18	3.1	-1.4	0.9	11.0	1 e vari	-7.0	23 e vari
	D	4.6	0.1	2.3	10.4	6	-5.6	19	5.5	0.8	3.1	12.4	14	-3.2	18	3.1	-1.4	0.9	11.0	13 e 14	-8.0	9
Anno	18.4	8.5	13.4	33.0	25-VI 4-VII	-8.0	20-I	18.0	9.8	13.9	33.9	24-VI	-6.0	22-I	12.9	5.7	9.3	28.0	20 e 28 VI	-8.0	vari	
VARALLO (Tm) (453 m s. m.)	G	3.6	-2.4	0.6	8.0	22	-9.0	20	4.1	-2.8	0.7	9.0	13	-7.5	6	1.3	-3.8	-1.3	4.1	29	-9.9	19
	F	11.2	1.5	6.7	20.0	19	-2.0	6-7	11.6	1.7	6.7	16.5	20	-0.5	7	5.8	-0.8	2.5	9.9	18	-3.2	7
	M	18.3	4.0	11.1	25.0	14	0.0	4 e vari	17.2	4.4	10.8	23.0	15 e 16	0.0	23	9.4	-0.4	4.5	15.5	14	-2.1	22
	A	16.9	7.3	12.1	25.0	8 e 9	4.0	16	18.9	9.0	14.0	26.0	9	3.5	1	11.4	3.8	7.6	17.0	9	0.0	2 e vari
	M	19.5	8.5	14.0	26.0	8 e 9	5.0	12	21.1	9.5	15.3	27.0	9	5.0	11 e 12	12.9	6.1	9.5	17.5	8	2.5	24
	G	24.8	13.2	19.0	31.0	25	8.0	3-11	26.1	14.7	20.4	32.5	21	9.0	3	17.8	9.6	13.7	22.5	20	4.0	2
	L	25.2	14.4	19.8	30.0	3 e vari	10.0	14 e vari	27.0	15.4	21.2	31.0	4	11.0	14	18.6	11.7	15.1	23.1	3	8.5	16 e vari
	A	27.0	14.4	20.7	31.0	28 e vari	10.0	17 e vari	27.8	15.9	21.8	33.5	11	11.0	17 e 18	19.2	12.2	15.7	22.3	30	7.2	17
	S	26.1	14.1	20.1	32.0	18 e 19	10.0	10	26.4	15.3	20.9	30.0	1	12.0	10	18.3	9.8	14.1	21.4	18	7.5	24 e vari
	O	16.3	7.6	12.0	23.0	12	1.0	20	17.7	9.5	13.6	22.5	6	2.5	19	10.8	3.2	7.0	15.0	12	-2.0	20 e vari
	N	7.9	2.2	5.1	16.0	1 e 2	-5.0	20	10.0	3.2	6.4	16.0	2	-3.0	19	5.0	-0.4	2.8	9.5	2	-2.5	22-23
	D	4.6	-1.2	1.7	13.0	14	-8.0	19	6.1	-0.7	2.7	15.5	16	-6.5	18	3.3	-2.4	0.5	14.0	12	-9.0	17
Anno	16.8	7.0	11.9	32.0	18 e 19 IX	-9.0	20-I	17.8	7.9	12.9	33.5	11-VIII	-7.5	6-I	11.1	4.1	7.6	22.5	20-VI	-9.9	19-I	
VERCELLI (Tr) (135 m s. m.)	G	2.6	-3.9	-0.7	7.6	26	-9.0	9	3.1	-5.7	-1.3	12.0	6	-11.0	7 e 19	2.5	-2.8	-0.2	5.0	9	-5.0	7 e vari
	F	13.3	-1.2	6.1	19.0	19	-3.4	8	7.0	-1.2	2.9	14.0	26	-7.0	5	9.8	3.0	6.4	14.0	27	0.6	4
	M	19.0	0.6	9.8	24.8	14	-2.8	22	12.1	0.0	6.0	19.0	14 e 15	-5.0	20	15.0	4.4	9.7	20.0	14	1.0	21
	A	20.7	9.2	15.0	28.8	8	2.4	1	13.4	4.6	9.0	21.0	9	1.0	16	17.3	9.4	13.4	23.0	9	6.0	17
	M	22.1	11.9	17.0	28.0	8	7.0	11 e 12	15.6	5.8	10.7	23.0	15	1.0	12	19.5	10.6	15.1	24.0	14 e 15	6.0	12 e 24
	G	27.7	16.9	22.3	33.6	20	11.8	3	21.3	10.6	16.0	30.0	19	5.0	2	24.6	15.0	19.8	29.5	20	10.0	2 e vari
	L	28.0	17.1	22.6	31.4	5	14.0	17 e 18	22.3	11.1	16.7	28.0	4 e 27	7.0	14	25.0	16.2	20.6	30.0	4	13.5	31
	A	29.5	16.2	22.8	32.6	8 e 29	11.4	18	23.4	11.1	17.3	28.0	27	5.0	18	25.5	16.1	20.8	28.0	6-30-31	12.0	19
	S	28.2	13.5	20.8	31.8	19	10.0	10 e 11	21.7	10.4	16.1	26.0	15	6.0	10	22.6	15.0	18.7	27.0	17	12.0	11 e 12
	O	18.8	8.3	13.6	24.6	5	0.0	20 e 23	11.6	3.6	7.6	21.0	12	-4.0	19 e 20	14.6	7.6	11.1	18.5	1 e 4	2.5	18 e vari
	N	9.6	3.1	6.3	14.2	17	-4.2	6	4.9	-2.6	1.1	14.0	2 e 3	-7.0	20	6.5	1.6	4.0	12.0	1	-2.0	19 e vari
	D	5.4	-1.8	1.8	11.6	20	-7.6	19	2.7	-4.2	-0.4	14.0	12	-10.0	8	5.0	0.1	2.5	17.0	12	-5.0	19 e 20
Anno	18.7	7.5	13.1	33.6	20-VI	-9.0	9-I	13.3	3.6	8.5	30.0	19-VI	-11.0	7 e 19-I	15.7	8.0	11.8	30.0	4-VII	-5.0	7-I e 19-20-XI	

Anno 1961

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	VALPELLINE (Tm) (950 m s. m.)							LAGO GOILLET (Tr) (2526 m s. m.)							BRUSSON (Tm) (1332 m s. m.)							
	G	1.8	-2.3	-0.2	5.0	30 e 31	-6.0	19	5.0	-14.1	-9.5	2.0	31	-18.0	5	-1.6	-7.7	-4.7	1.0	18	-11.4	19
	F	7.9	2.4	5.2	13.0	27	-2.0	4	0.0	-10.1	-5.0	7.0	20	-16.0	4-5	4.9	-1.8	1.5	10.0	10	-6.0	4
	M	13.0	4.1	8.5	19.0	14	-1.0	2	2.7	-8.9	-3.1	10.0	15 e 16	-18.0	20	10.1	-0.4	4.9	15.0	15 e 16	-4.0	2
	A	15.1	7.4	11.3	22.0	9	4.0	16	4.7	-5.6	-0.4	9.0	10	-11.0	16 e 17	12.8	4.1	8.5	19.0	10	0.0	16
	M	16.9	7.9	12.4	22.0	14 e 15	3.0	30	4.5	-4.8	-0.1	9.0	6 e 8	-10.0	12	15.6	5.3	10.4	20.0	9 e 15	1.0	12
	G	21.2	11.5	16.4	27.0	20	7.0	3 e 10	9.8	0.8	5.3	15.0	20 e 30	-5.0	10	20.4	10.2	15.3	26.0	21	5.0	3 e vari
	L	21.6	12.3	17.0	25.0	2 e 4	10.0	13 e vari	11.4	1.8	6.6	17.0	3	-2.0	14 e vari	21.5	10.7	16.1	26.0	5	7.0	16
	A	22.6	12.6	17.6	25.0	6-9 e vari	8.0	18	12.3	3.0	7.7	17.0	7 e vari	-4.0	17 e 18	21.7	11.1	16.4	25.0	27 e vari	5.0	18
	S	20.5	12.5	16.5	23.0	1 e vari	10.0	10 e 11	11.8	3.8	7.8	16.0	22	0.0	8 e vari	20.3	10.3	15.3	25.0	1	8.0	10
	O	12.0	6.9	9.4	17.0	12	2.0	19 e vari	4.7	-2.5	1.1	12.0	11	-13.0	18 e 19	11.0	4.0	7.5	16.0	11	-2.0	19 e vari
	N	4.8	1.0	2.9	10.0	2	-1.0	17 e vari	0.2	-8.0	-4.1	6.0	2 e 3	-14.0	6	3.7	-3.1	0.3	8.0	1 e 3	-8.0	22
	D	4.3	-0.5	1.9	16.0	12	-5.0	8 e vari	-1.3	-8.9	-5.1	4.0	2	-20.0	18	1.0	-4.8	-1.9	10.0	13	-10.0	19
Anno	13.5	6.3	9.9	27.0	20-VI	-6.0	19-I	4.7	-4.5	-0.1	17.0	3-VII 7-VIII	-20.0	18-XII	11.8	3.2	7.5	26.0	21-VI 5-VII	-11.0	19-I	
Anno	LAGO GABIET (Tm) (2840 m s. m.)							GRESSONEY ST. JEAN (Tm) (1400 m s. m.)							IVREA (Tr) (267 m s. m.)							
	G	»	»	»	»	»	»	4.3	-9.7	-2.7	8.0	13 e 30	-17.0	19	2.2	-3.2	-0.5	7.0	12	-7.0	5 e 10	
	F	»	»	»	»	»	»	9.2	-3.6	2.8	16.0	17	-8.0	7 e 23	9.9	1.3	5.6	14.0	27	-2.5	15 e vari	
	M	»	»	»	»	»	»	11.8	-2.9	4.5	18.0	15 e 16	-9.0	2	14.5	4.1	9.3	20.0	14	0.0	6 e 23	
	A	»	»	»	»	»	»	13.4	1.0	7.2	20.0	9	-2.0	4 e 18	16.9	9.5	13.2	23.0	9	4.5	1	
	M	7.2	-3.6	1.8	12.2	5	-8.4	11	15.9	2.0	8.9	21.0	9 e vari	-4.0	12	18.9	10.2	14.5	23.0	8 e 9	5.0	24
	G	11.5	1.8	6.6	18.0	21	-5.2	10	20.9	6.0	13.4	27.0	19 e 21	0.0	1	23.7	14.9	19.3	29.0	20 e 25	8.0	3
	L	12.5	2.9	7.7	17.4	4	-1.0	30	21.6	6.1	13.8	26.0	5	3.0	16	24.6	16.4	20.5	29.0	4 e 5	12.0	17
	A	13.8	4.0	8.9	18.0	29 e vari	-2.2	17	22.9	6.6	14.8	26.0	6 e vari	1.0	28	25.3	16.3	20.8	28.0	10	11.0	19
	S	13.4	4.6	9.0	17.6	1	0.6	9	21.8	6.0	13.8	25.0	1	3.0	11	23.3	14.6	18.9	26.0	1	11.0	10
	O	5.7	-1.3	2.2	12.4	11 e 13	-10.4	19	13.0	0.8	6.9	20.0	1	-5.0	19	15.6	8.4	12.0	28.0	10	2.0	20 e 23
	N	1.6	-6.8	-2.5	8.0	2	-12.6	6	7.7	-4.5	1.6	12.0	1 e 2	-10.0	21 e 22	7.9	3.0	5.5	12.0	1	-2.0	19
	D	0.4	-8.0	-3.8	7.6	14	-19.0	17	0.2	-6.2	-3.0	9.0	13	-15.0	18	4.1	0.3	1.9	14.0	14	-6.0	20
Anno	»	»	»	18.0	21-VI 29-VII	-19.0	17-XII	13.6	0.1	6.8	27.0	19 e 21 VI	-17.0	19-I	15.6	8.0	11.8	29.0	20-25-VI 4-5-VII	-7.0	5-10-I	
Anno	CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)							FUNGHERA (Tm) (502 m s. m.)							USSEGlio . c.le (Tm) (1310 m s. m.)							
	G	0.8	-7.3	-3.2	4.0	18 e 30	-14.0	19	4.1	-4.1	0.0	6.0	13 e vari	-8.0	20 e 21	0.3	-11.0	-5.8	6.0	12 e 31	-20.0	19
	F	3.2	-5.0	-0.9	8.0	1	-10.0	23	11.5	0.7	6.1	15.0	10 e vari	-2.0	7	7.1	-6.6	0.3	12.0	27	-10.0	8 e 23
	M	4.5	-4.5	0.0	9.0	15	-10.0	2 e 5	15.3	2.3	8.8	21.0	15	-1.0	3 e vari	11.8	-5.2	3.3	17.0	15	-10.0	2 e vari
	A	7.0	-0.3	3.4	13.0	13	-3.0	1 e vari	17.5	7.2	12.4	23.0	10	4.0	3 e 27	12.6	-0.6	6.0	22.0	8	-5.0	16
	M	9.5	2.0	5.7	15.0	16	-3.0	12	20.6	7.9	14.2	24.0	8 e vari	3.0	22	14.5	0.3	7.4	20.0	8	-5.0	11
	G	15.2	6.4	10.8	21.0	20	1.0	3	25.5	12.5	19.0	31.0	21	6.0	3	19.7	6.3	13.0	26.0	20	0.0	3
	L	15.9	7.7	11.8	19.0	2 e vari	3.0	13	26.4	13.2	19.82	31.0	4	7.0	1	20.6	6.6	13.6	26.0	1 e 3	2.0	25
	A	15.9	8.6	12.3	19.0	6	4.0	18	26.4	13.5	19.9	29.0	8 e vari	8.0	17 e 18	21.1	6.0	13.6	25.0	5 e 6	0.0	18
	S	14.3	8.3	11.3	18.0	1	5.0	11	24.6	13.5	19.1	29.0	1	9.0	10	19.7	5.9	12.8	24.0	15	1.0	10
	O	6.2	2.0	4.1	12.0	13	4.0	20	15.8	7.0	11.4	20.0	6	1.0	19 e vari	10.5	-0.1	5.2	17.0	12	-6.0	20 e 21
	N	0.6	-3.6	-1.5	5.0	2 e 3	-8.0	21	8.8	0.0	4.4	13.0	1 e 3	-3.0	6 e vari	3.5	-6.8	-1.7	10.0	1 e 2	-12.0	22
	D	-0.2	-5.7	-3.0	8.0	13	-13.0	17-19	6.5	-2.1	2.2	18.0	13	-9.0	19	1.7	-9.4	-3.9	14.0	12	-17.0	18 e 19
Anno	7.7	0.7	4.2	21.0	20-VI	-14.0	19-I	16.9	6.0	11.4	31.0	21-VI 4-VII	-9.0	19-XII	11.9	-1.3	5.3	26.0	20-VI 1-3-VII	-20.0	19-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1961

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme						
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno			
Anno	BARDONECCHIA (Tm) (1275 m s. m.)							RICHARDET (Tm) (1810 m s. m.)							MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)									
	G	9.2	-4.9	2.2	16.0	19	-12.5	18	2.8	-5.2	-1.2	8.0	31	-8.2	25	evari	0.5	-7.5	-3.5	5.0	9 e 31	-13.0	19	
	F	13.5	0.1	6.8	26.0	16	-5.0	3	7.8	-2.3	2.7	18.0	20	-8.0	6		3.9	-3.9	0.0	9.0	19	evari	-9.0	4 e vari
	M	16.7	1.1	8.9	24.0	15	-3.5	19	10.3	-2.0	4.2	16.0	15	-7.2	20		6.4	-2.8	1.8	13.0	16	-9.0	20	
	A	17.1	4.3	10.7	23.0	9 e 12	0.5	16	10.1	0.5	5.3	16.0	8 e 9	-2.2	16		9.4	1.4	5.4	14.0	9 e vari	-2.0	17	
	M	19.0	5.4	12.2	27.0	15	1.0	11	evari	11.9	1.6	6.8	18.0	7 e 15	-4.0	12		11.4	2.8	7.1	18.0	15	-2.0	12
	G	23.3	9.3	16.3	28.0	20 e 28	5.0	10	16.9	5.8	11.3	23.0	22 e 23	0.0	10		16.5	7.8	12.1	23.0	21	2.0	2 e 4	
	L	24.5	9.9	17.2	30.0	5	6.0	15-30	17.7	6.4	12.0	24.0	4	3.0	18 e 30		17.4	8.1	12.8	22.0	1 e vari	4.0	13 e 14	
	A	23.0	10.3	16.6	27.0	8 e 10	6.5	17	20.1	7.0	13.5	24.0	8	2.0	18		15.5	6.9	11.2	20.0	29 e 31	2.0	17 e 18	
	S	21.9	9.9	15.9	25.0	18 e 19	6.0	9	18.7	7.8	13.2	23.0	16	4.0	9		17.1	8.8	13.0	20.0	16 e 19	5.0	10	
	O	14.5	4.3	9.4	19.0	12	-2.0	20	11.0	1.7	6.4	17.4	12	-5.8	19		8.3	2.5	5.4	15.0	13	-4.0	19	evari
	N	11.1	-0.5	5.3	18.0	19	-5.0	21	5.4	-4.3	0.6	12.5	2	-10.0	6		3.2	-3.9	-0.4	8.0	17 e 19	-8.0	21 e 25	
	D	10.8	-1.8	4.5	19.0	13	-8.5	18	4.9	-3.5	0.7	13.4	13	-12.8	18		2.4	-3.9	-0.8	8.0	14	-12.0	17 e 18	
	Anno	17.1	4.0	10.5	30.0	5-VII	-12.5	18-I	11.5	1.1	6.3	24.0	4-VII 8-VIII	-12.8	18-XII		9.3	1.4	5.3	23.0	21-VI	-13.0	19-I	
	CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)							SALUZZO (Tm) (395 m s. m.)							LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)									
	G	6.3	-5.9	0.2	13.0	29	-12.0	19	2.4	-3.4	-0.5	6.0	12	evari	-8.0	4 e 5	-0.3	-4.3	-2.3	2.0	13	evari	-7.0	8 e vari
	F	13.7	-0.9	6.4	21.0	16	-5.0	23	9.9	0.1	5.0	13.0	9	evari	-2.5	4	6.1	-0.8	2.7	9.0	19	evari	-3.0	1 e vari
	M	17.0	1.1	9.0	24.0	14 e 15	-4.0	2	13.5	1.9	7.7	18.0	14	-2.0	22 e 23		11.4	1.4	6.4	15.0	14	evari	-2.0	1 e vari
	A	13.7	3.7	8.7	25.0	8 e 9	0.0	24	17.0	7.4	12.2	22.0	9	3.0	27		15.4	6.6	11.0	20.0	8	4.0	4 e vari	
	M	14.2	4.7	9.5	19.0	7	1.0	12	evari	19.4	9.2	14.3	24.5	4	4.0	12		18.4	8.6	13.5	23.0	8 e 9	4.0	12 e 22
	G	18.4	8.3	13.3	24.0	19 e 20	3.0	3	24.5	13.8	19.2	29.0	20 e 25	7.5	3		23.8	13.3	18.6	29.0	20	evari	6.0	3
	L	19.7	10.0	14.9	24.0	4	7.0	25	25.2	14.4	19.8	29.0	2 e vari	10.0	14		25.0	14.7	19.8	29.0	3 e 10	11.0	26	
	A	20.6	12.3	16.4	22.0	7	evari	8.0	18	20.1	7.0	13.5	24.0	8	2.0	19		24.0	15.5	19.7	28.0	10	11.0	18
	S	20.6	11.2	15.9	23.0	3	8.0	6 e vari	22.7	13.2	18.0	26.0	1	10.0	10 e 22		22.5	13.7	18.1	25.5	2	11.0	23	
	O	13.0	4.1	8.5	20.0	12	-1.0	20	13.8	6.7	10.3	19.0	1	0.0	18 e 19		12.8	6.7	9.8	18.0	6	1.0	20	
N	6.5	-0.7	2.9	12.0	1 e 2	-4.0	21	evari	7.9	1.6	-4.8	12.0	1	-2.0	22		5.3	0.1	2.7	10.0	1 e 2	-3.0	6 e 19	
D	6.4	-2.0	2.2	18.0	12	-8.0	17 e 19		3.7	-3.0	0.4	12.0	15	-9.0	18		2.3	-3.4	-0.5	12.0	15	-8.0	19 e 20	
Anno	14.2	3.8	9.0	25.0	8-9-IV	-12.0	19-I	15.0	5.7	10.4	29.0	20-25-VI 2-VII	-9.0	18-XII		13.9	6.0	10.0	29.0	20-VI 3-VII	-8.0	19-20 XII		
FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)							CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)							COMBAMALA (Tm) (915 m s. m.)										
G	3.0	-6.2	-1.6	7.0	30	-13.5	19	-1.1	-7.1	-4.1	4.0	18	-14.0	20		2.0	-5.6	-1.8	6.0	31	-10.0	21 e 23		
F	9.1	-0.9	4.1	15.0	16 e 19	-4.0	1 e vari	7.4	-2.3	2.6	13.0	10 e 13	-6.0	9 e 24		8.0	-1.8	3.1	13.0	19	-6.0	4 e vari		
M	13.6	1.3	7.4	20.0	14	-3.5	20 e 21	12.1	-0.5	5.8	17.0	15	evari	-5.0	3	12.4	0.3	6.4	19.0	15	-5.0	23		
A	13.5	4.0	8.7	21.0	8 e 9	-0.5	24	12.6	3.2	7.9	19.0	9 e 10	0.0	24		14.1	4.3	9.2	20.0	8	0.0	24		
M	16.6	5.3	11.0	24.0	14	0.0	12 e 24	15.3	3.9	9.6	23.0	15	-2.0	13		15.4	4.7	10.1	21.0	7 e 9	0.0	22		
G	21.6	9.1	15.4	27.0	20 e 24	5.0	3 e 10	19.5	8.2	13.9	25.0	20	evari	2.0	4	19.1	9.7	14.4	26.0	20	5.0	3		
L	22.9	10.5	10.7	27.0	3	8.0	8 e vari	21.3	9.5	15.4	26.0	5	6.0	19		21.7	11.2	16.5	26.0	4	7.0	25		
A	23.5	10.8	17.1	27.0	27 e 28	5.5	18	21.9	9.7	15.8	25.0	23	evari	5.0	19	22.0	11.4	16.7	26.0	28	7.0	17 e 19		
S	21.8	9.6	15.7	26.0	10	7.0	6 e vari	20.7	8.7	14.7	27.0	20 e 22	3.0	17		20.7	10.9	15.8	25.0	1	7.0	11		
O	12.8	4.1	8.4	20.5	12	-2.0	20	12.0	3.8	7.9	20.0	12	-2.0	21		13.3	5.1	9.2	19.0	2	0.0	20		
N	7.2	-1.5	2.9	14.5	1	-6.5	21	3.9	-1.9	1.0	10.0	1 e 4	-6.0	22		5.9	-1.8	2.1	10.0	1	-5.0	8 e vari		
D	6.9	-3.6	1.7	18.0	12	-12.0	17	2.7	-2.9	-0.1	17.0	13	-9.0	20		5.3	-4.1	0.6	18.0	8 e 9	-11.0	15		
Anno	14.4	3.5	9.0	20.0	vari	-13.5	19-I	12.4	2.7	7.5	27.0	20-22 IX	-14.0	20-I		13.3	3.7	8.5	26.0	vari	-11.0	15-XII		

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1961

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																		
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno															
Anno	MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)							TORINO - Ufficio Idrografico (Tr) (238 m s. m.)							CASALE MONFERRATO (Tr) (113 m s. m.)																					
	G	2.8	-3.0	-0.1	7.5	16	-9.5	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.0	-3.7	-0.9	7.5	26	-8.4	20							
	F	11.7	2.3	7.0	16.5	9	-3.0	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.1	-0.5	5.8	18.0	19	-3.0	19								
	M	17.2	4.9	11.1	21.8	14	0.5	1	19.9	4.5	12.2	27.6	14	0.0	23	17.6	2.1	9.9	22.5	14	-1.0	21 e 23	17.6	2.1	9.9	22.5	14	-1.0	21 e 23							
	A	19.4	10.0	14.7	25.8	9	7.0	1 e 30	20.1	9.5	14.8	29.8	9	4.0	26	19.9	8.6	14.3	24.5	12	5.0	27	19.9	8.6	14.3	24.5	12	5.0	27							
	M	22.6	11.2	16.9	28.2	8	7.6	22	22.0	10.9	16.5	30.0	8	6.0	22 e 24	21.6	10.0	15.8	27.0	8	5.5	13	21.6	10.0	15.8	27.0	8	5.5	13							
	G	27.9	15.6	21.8	35.0	20	6.2	2	27.1	15.6	21.4	33.0	19	8.0	3	26.8	14.9	20.9	31.5	20 e 25	10.0	3	26.8	14.9	20.9	31.5	20 e 25	10.0	3							
	L	29.0	17.6	23.3	35.0	4	14.5	16	28.3	17.2	22.8	35.5	4	13.0	16	27.2	16.1	21.7	31.0	3 e 4	11.0	14	27.2	16.1	21.7	31.0	3 e 4	11.0	14							
	A	28.4	17.5	23.0	34.0	30 e 31	12.0	19	30.1	17.8	24.0	35.5	31	12.5	10	28.2	15.4	21.8	31.0	10	9.5	18	28.2	15.4	21.8	31.0	10	9.5	18							
	S	27.7	16.0	21.9	33.6	1	12.0	10	28.3	16.2	22.3	34.8	1	12.5	19	26.6	14.2	20.4	29.5	18 e 19	11.0	10	26.6	14.2	20.4	29.5	18 e 19	11.0	10							
	O	18.1	8.2	13.2	26.0	10	3.8	21 e 23	17.3	7.8	12.5	25.0	12	3.0	19 e 20	17.4	9.1	13.3	23.0	5 e 8	1.5	19 e vari	17.4	9.1	13.3	23.0	5 e 8	1.5	19 e vari							
	N	9.2	1.4	5.3	19.0	2	3.0	19	8.1	1.0	4.6	18.0	2	-3.0	19	9.3	4.1	6.7	14.5	7	-1.0	22	9.3	4.1	6.7	14.5	7	-1.0	22							
	D	4.4	-3.9	-0.3	12.8	13	-10.2	28	4.6	-3.7	0.4	13.2	13	-10.0	28	4.9	-0.9	2.0	11.5	21	-7.5	18	4.9	-0.9	2.0	11.5	21	-7.5	18							
	Anno	18.2	8.2	13.2	35.0	20-VI 1-VII	-10.2	28-XII	»	»	»	35.5	4-VII 31-VIII	-10.0	28-XII	17.8	7.5	12.6	31.5	20-25 VI	-8.0	20-I	17.8	7.5	12.6	31.5	20-25 VI	-8.0	20-I							
	ORMEA (Trm) (730 m s. m.)							MONDOVI' (Trm) (555 m s. m.)							CUNEO (Tr) (536 m s. m.)																					
	G	4.0	-2.3	0.9	8.0	15	-7.0	20	6.4	-2.0	2.2	10.0	17	-7.0	7 e 10	3.8	-2.3	0.7	6.6	31	-7.0	20	6.4	-2.0	2.2	10.0	17	-7.0	7 e 10	3.8	-2.3	0.7	6.6	31	-7.0	20
	F	11.2	0.8	6.0	15.0	19	-1.0	24 e vari	12.5	2.4	7.5	16.0	27	-6.0	28	10.9	1.4	6.1	15.3	16	-1.6	1	12.5	2.4	7.5	16.0	27	-6.0	28	10.9	1.4	6.1	15.3	16	-1.6	1
	M	14.2	2.5	8.3	20.0	16	-1.0	23	15.9	5.2	10.6	20.0	14 e 17	0.0	3 e vari	15.2	4.0	9.6	19.6	17	-0.2	22 e 23	15.9	5.2	10.6	20.0	14 e 17	0.0	3 e vari	15.2	4.0	9.6	19.6	17	-0.2	22 e 23
	A	16.5	7.1	11.8	22.0	10 e 11	4.0	1 e 27	18.5	9.9	14.2	24.0	9	5.0	27	16.1	7.2	11.6	22.3	9	3.3	24	18.5	9.9	14.2	24.0	9	5.0	27	16.1	7.2	11.6	22.3	9	3.3	24
	M	18.4	8.4	13.4	29.0	9	5.0	24 e 30	21.6	10.2	15.9	28.0	13	4.0	22	18.4	8.3	13.3	24.3	8	4.6	12	21.6	10.2	15.9	28.0	13	4.0	22	18.4	8.3	13.3	24.3	8	4.6	12
G	23.3	12.3	17.8	29.0	22	7.0	4	26.6	15.6	21.1	32.0	20	7.0	3	22.2	14.1	18.2	28.7	24	7.6	3	26.6	15.6	21.1	32.0	20	7.0	3	22.2	14.1	18.2	28.7	24	7.6	3	
L	25.8	13.9	19.9	28.0	2 e vari	11.0	18 e vari	27.2	10.8	22.1	32.5	3	12.0	18	24.9	15.7	20.3	30.6	3	12.4	14	27.2	10.8	22.1	32.5	3	12.0	18	24.9	15.7	20.3	30.6	3	12.4	14	
A	24.7	13.5	19.1	28.0	10	9.0	19	27.7	15.6	21.7	31.0	6 e 9	9.0	21 e 22	25.2	16.2	20.7	28.7	10	12.4	17	27.7	15.6	21.7	31.0	6 e 9	9.0	21 e 22	25.2	16.2	20.7	28.7	10	12.4	17	
S	23.6	12.3	17.1	27.0	1	10.0	10 e 11	25.9	15.3	20.6	31.0	2	12.0	8	23.8	15.1	19.5	23.7	18	12.3	9	25.9	15.3	20.6	31.0	2	12.0	8	23.8	15.1	19.5	23.7	18	12.3	9	
O	16.1	4.8	11.4	22.0	1	2.0	19 e vari	17.6	9.0	13.3	27.0	12	2.0	19	15.9	8.0	11.9	20.6	12	2.9	20	17.6	9.0	13.3	27.0	12	2.0	19	15.9	8.0	11.9	20.6	12	2.9	20	
N	9.3	1.2	5.3	14.0	1 e 2	-2.0	18	10.7	2.6	6.7	15.0	2 e 7	-2.0	5 e 6	9.2	1.4	5.3	15.8	1	-1.5	20	10.7	2.6	6.7	15.0	2 e 7	-2.0	5 e 6	9.2	1.4	5.3	15.8	1	-1.5	20	
D	6.2	-1.2	2.5	14.0	14	-5.0	17 e vari	5.5	-0.5	2.5	12.0	13	-6.0	18 e 20	7.3	-0.6	3.3	22.4	12	-6.6	17	5.5	-0.5	2.5	12.0	13	-6.0	18 e 20	7.3	-0.6	3.3	22.4	12	-6.6	17	
Anno	16.1	6.1	11.1	29.0	9-V 22-VI	-7.0	20-I	18.0	8.4	13.2	32.5	3-VII	-7.0	7-10-I	16.1	7.4	11.7	30.6	3-VII	-7.0	20-I	18.0	8.4	13.2	32.5	3-VII	-7.0	7-10-I	16.1	7.4	11.7	30.6	3-VII	-7.0	20-I	
FOSSANO (Tr) (376 m s. m.)							BRA (Trm) (280 m s. m.)							ASTI (Tr) (152 m s. m.)																						
G	4.8	-1.4	1.7	8.0	30	-5.0	5 e vari	2.2	-1.6	0.3	5.4	27	-8.2	4	3.5	-1.7	0.9	7.9	26	-6.0	21	2.2	-1.6	0.3	5.4	27	-8.2	4	3.5	-1.7	0.9	7.9	26	-6.0	21	
F	15.0	3.5	9.3	23.0	16	0.0	3	11.6	3.2	7.4	16.2	19	0.4	7	14.4	1.6	8.0	18.6	9	-2.9	19	15.0	3.5	9.3	23.0	16	0.0	3	11.6	3.2	7.4	16.2	19	0.4	7	
M	16.2	6.1	11.1	21.2	14	2.5	3	16.5	5.7	11.1	21.2	14	0.6	3	19.9	3.3	11.6	25.6	17	0.0	4	16.2	6.1	11.1	21.2	14	0.6	3	16.5	5.7	11.1	21.2	14	0.6	3	
A	18.0	10.0	14.0	25.1	9	6.1	24	18.8	10.4	14.6	25.2	9	7.6	23	21.6	8.7	15.2	27.0	10	6.0	1 e vari	18.0	10.0	14.0	25.1	9	6.1	24	18.8	10.4	14.6	25.2	9	7.6	23	
M	20.5	11.5	16.0	24.2	9	6.0	22	21.3	12.0	16.7	26.6	8	7.6	22	22.5	9.1	15.8	28.0	9	5.2	13	20.5	11.5	16.0	24.2	9	6.0	22	21.3	12.0	16.7	26.6	8	7.6	22	
G	25.1	15.5	20.3	30.5	25	9.0	3	26.9	16.8	21.8	33.4	20	11.0	3	27.5	14.2	20.9	33.7	25	7.3	5	25.1	15.5	20.3	30.5	25	9.0	3	26.9	16.8	21.8	33.4	20	11.0	3	
L	26.4	17.6	22.0	30.2	3	13.8	18	27.6	18.8	23.2	32.4	4	14.8	14	29.2	17.0	23.1	32.4	3	13.8	18	26.4	17.6	22.0	30.2	3	13.8	18	27.6	18.8	23.2	32.4	4	14.8	14	
A	27.1	17.9	22.5	30.0	10	14.9	19	28.6	18.4	23.5	32.6	10	13.2	19	30.0	17.7	23.8	34.0	10	12.0	18	27.1	17.9	22.5	30.0	10	14.9	19	28.6	18.4	23.5	32.6	10	13.2	19	
S	25.3	16.7	21.0	28.0	1	13.2	10	26.7	17.5	22.1	30.4	1	15.0	10	28.0	16.7	22.3	31.5	21	13.0	11	25.3	16.7	21.0	28.0	1	13.2	10	26.7	17.5	22.1	30.4	1	15.0	10	
O	16.9	10.3	13.6	21.3	12	7.5	29	16.9	10.5	13.7	21.6	1	4.6	20	18.2	10.0	14.1	23.2	9	2.8	23	16.9	10.3	13.6	21.3	12	7.5	29	16.9	10.5	13.7	21.6	1	4.6	20	
N	10.6	3.9	7.3	15.0	25 e vari	0.5	22	9.0	4.1	6.5	14.0	1	1.2	11	10.3	4.4	7.3	15.0	7	-1.2	6	10.6	3.9	7.3	15.0	25 e vari	0.5	22	9.0	4.1	6.5	14.0	1	1.2	11	
D	8.7	0.7	4.7	23.5	14	-5.8	27	5.5	0.3	2.9	14.2	14	4.6	19	5.4	-1.0	2.2	11.5	4	-7.3	19	8.7	0.7	4.7	23.5	14	-5.8	27	5.5	0.3	2.9	14.2	14	4.6	19	
Anno	17.9	9.4	13.6	30.5	25-VI	-5.8	27-XII	17.6	9.7	13.7	33.4	20-VI	-8.2	4-I	19.2	8.3	13.8	34.0	10-VIII	-7.3	19-XII	17.9	9.4	13.6	30.5	25-VI	-5.8	27-XII	17.6	9.7	13.7	33.4	20-VI	-8.2	4-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1961

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	dior.	max	giorno	min	giorno	max	min	dior.	max	giorno	min	giorno	max	min	dior.	max	giorno	min	giorno	
Anno	NIZZA MONFERRATO (Tm) (187 m. s. m.)							ALESSANDRIA (Tr) (95 m. s. m.)							SPIGNO MONFERRATO (Tm) (258 m. s. m.)							
	G	3.4	-0.8	1.3	7.8	31	-4.0	6 e 9	2.5	-2.0	0.2	7.2	27	-7.7	22	4.5	-2.1	1.2	8.0	29	-7.0	20 e 21
	F	9.0	2.1	5.6	10.3	22	-1.0	3	12.3	1.2	6.7	17.2	27	-2.1	19	15.1	-0.1	7.5	22.0	27	-3.0	6
	M	14.5	5.4	9.9	18.8	20	0.0	25 e 27	19.3	4.4	11.8	24.9	17	-0.5	23	19.2	1.5	10.4	24.0	12 e 17	-3.0	3
	A	19.9	9.7	14.8	23.0	14	8.0	5 e vari	22.5	10.5	16.5	28.8	15	7.4	27	22.0	8.1	15.1	31.0	8 e 9	5.0	1 e vari
	M	23.5	12.0	17.8	27.4	12 e 15	6.4	22	24.8	11.7	18.2	31.2	8	8.3	12	23.7	9.3	16.5	31.0	8 e 9	3.0	11
	G	28.1	16.6	22.3	33.0	23	12.0	1 e vari	29.1	15.9	22.5	34.2	19	10.5	3	29.7	13.7	21.7	36.0	19 e vari	7.0	11
	L	29.0	18.4	23.7	32.0	3	13.4	14	29.7	17.8	23.8	34.6	3	14.5	14	30.7	15.5	23.1	36.0	3	12.0	14 e vari
	A	29.8	14.8	22.3	34.0	9	10.0	18	31.8	16.9	24.3	35.6	9	10.4	8	32.2	14.7	29.5	36.0	5 e vari	9.0	13 e vari
	S	27.5	14.5	21.0	29.0	2 e vari	10.2	12	29.7	15.5	22.6	33.9	19	11.9	10	29.8	14.2	22.0	34.0	17	10.0	10 e vari
	O	17.3	8.1	12.7	21.5	1 e 16	0.8	30 e 31	18.3	10.0	14.2	24.1	10	2.0	23	20.0	9.1	14.5	26.0	8 e 9	2.0	23
	N	9.3	1.7	5.5	16.6	1	-0.4	6 e 8	10.0	5.1	7.5	15.9	7	1.4	8	10.9	2.8	6.8	16.0	2	0.0	6 e 8
	D	4.9	-1.8	1.6	10.2	2	-7.8	17	5.0	1.4	3.2	11.4	3	-4.5	18	6.5	-0.6	2.9	15.0	12	-7.0	18 e 20
Anno	18.0	8.4	13.2	34.0	9-VIII	-7.8	17-XII	19.6	9.0	14.3	35.6	9-VIII	-7.7	22-I	20.4	7.2	13.8	36.0	vari	-7.0	20-I 18-XII	
BELFORTE (Tm) (275 m. s. m.)							NOVI LIGURE (Tr) (200 m. s. m.)							VAL NOCI - diga (Tm) (544 m. s. m.)								
G	0.7	-2.4	-0.9	2.2	1	-6.0	20	3.8	-1.6	1.1	6.5	26	-7.0	22	3.2	-0.8	1.2	8.0	4	-5.0	20-21	
F	5.9	2.8	4.3	8.0	19 e vari	0.0	1 e vari	10.8	3.1	6.9	15.0	19	0.2	5	9.7	3.0	6.4	13.0	17-18	1.0	2-6-9-24	
M	13.7	5.6	9.7	18.0	31	2.0	23	15.3	5.9	10.6	19.8	15	1.6	23	12.3	5.2	8.8	16.0	17-18-19	1.0	23	
A	17.2	7.5	12.4	19.0	10 e vari	5.0	24	19.2	10.8	15.0	24.0	13	8.3	27	14.1	9.8	12.0	23.0	10	6.0	1	
M	24.3	14.7	19.5	28.0	26	8.0	2	21.5	12.0	16.8	26.0	4	7.8	22	16.2	11.7	14.0	19.0	8-9-10	7.0	22	
G	26.2	16.2	21.2	31.0	29	12.0	6 e vari	26.1	16.4	21.3	32.0	21	11.3	3	20.1	14.5	17.3	27.0	21	9.0	1	
L	28.3	23.8	26.1	32.0	10 e 11	20.0	22	27.2	18.0	22.6	31.0	3	14.7	31	22.8	16.5	19.6	27.0	2-3-4-7	13.0	23	
A	26.9	18.7	22.8	29.0	10	15.0	18	27.8	17.9	22.9	31.3	11	14.7	13	23.9	16.5	20.2	28.0	11	14.0	14-17-21	
S	25.8	15.8	20.8	28.0	6	13.0	29	25.8	17.0	21.4	28.0	1 e vari	13.3	10	22.7	15.8	19.3	26.0	1-2-3-20	12.0	10	
O	16.5	13.0	14.8	22.0	1	10.0	26	16.4	10.8	13.6	22.0	1	5.5	22 e 23	15.7	10.2	13.0	19.0	vari	6.0	vari	
N	14.5	8.3	11.4	22.0	1	4.0	27	9.5	5.0	7.2	12.0	1 e 7	0.7	6	9.4	5.4	7.4	14.0	2-3-4-9	1.0	22	
D	7.5	3.7	5.6	14.0	1 e 5	0.0	20	5.5	0.8	3.2	11.5	3	-5.0	18	6.0	2.2	4.1	13.0	15	-4.0	8	
Anno	17.3	10.6	14.0	32.0	10-11-VII	-6.0	20-I	17.4	9.7	13.6	32.0	21-VI	-7.0	22-I	14.7	9.2	11.9	28.0	11-VIII	-5.0	20-21-I	
ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 m. s. m.)							VOGHERA (Tm) (93 m. s. m.)							CABANNE (Tm) (812 m. s. m.)								
G	1.7	-1.8	0.0	6.0	23	-7.0	20	2.4	-3.2	-0.4	6.5	16-29	-10.2	20	2.8	-3.6	-0.4	7.0	1	-11.0	20	
F	10.3	1.6	5.9	14.0	12	-1.0	1	12.5	0.4	6.4	18.8	19	-3.9	6	8.1	-1.9	3.1	12.0	17-18	-5.0	19-20	
M	14.5	3.8	9.2	18.0	16	1.0	3	18.4	2.6	10.5	23.4	14	-2.7	23	11.5	-0.4	5.6	15.0	6-8-16-17	-5.0	23	
A	17.1	9.0	13.0	22.0	30	4.0	1	20.8	9.2	15.0	26.5	8	4.7	1	14.9	4.7	9.8	23.0	9	0.0	1	
M	20.7	10.1	15.4	24.0	29	7.0	24	22.9	9.8	16.3	29.0	8	4.8	12	16.8	5.3	11.1	21.0	8	0.0	13	
G	26.5	15.0	20.8	33.0	20-29-30	11.0	2-3	27.9	15.0	21.4	33.5	25	9.5	3	21.0	9.6	15.3	28.0	20	6.0	5	
L	28.4	16.1	22.2	33.0	1	13.0	24	28.9	16.3	22.6	32.8	4	12.6	31	23.3	10.7	17.0	29.0	8	8.0	17-18-21	
A	28.9	15.6	22.2	33.0	9	13.0	15-16	29.4	15.2	22.3	33.8	10	10.2	18	26.6	11.6	19.1	28.0	vari	10.0	vari	
S	26.1	15.0	20.6	30.0	1-2-3	11.0	10	28.1	14.5	21.3	30.5	19-21	9.9	10	15.2	10.8	13.0	22.0	1	8.0	20	
O	18.2	10.0	14.1	25.0	1-2-3-5	4.0	22	18.0	9.9	13.9	23.2	8	3.4	22	11.9	7.5	9.7	16.0	16	0.0	vari	
N	8.7	4.9	6.8	13.0	1	0.0	22	10.1	5.2	7.7	17.0	7	-0.4	22	9.8	2.7	6.2	14.0	6-15	-2.0	5-18-22	
D	5.4	1.0	3.2	12.0	1-2	-4.0	vari	5.5	0.9	3.2	11.5	21	-8.2	19	5.7	1.0	3.4	12.0	13	-6.0	17	
Anno	17.2	8.4	12.8	33.0	vari-VI-VII-VIII	-7.0	20-I	18.7	8.0	13.4	33.8	10-VIII	-10.2	20-I	14.0	4.8	9.4	29.0	8-VII	-11.0	20-I	



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1961

MESE	Media delle temperatura			Temperature estreme				Media delle temperatura			Temperature estreme				Media delle temperatura			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	BOBBIO							S. LAZZARO ALBERONI							BEDONIA						
	(Tr)			(270 m s. m.)				(Tr)			(50 m s. m.)				(Tr)			(544 m s. m.)			
	4.3	-3.6	0.3	7.5	28	-11.0	20	1.9	-3.5	-0.8	6.8	26	-10.2	10	3.8	-4.5	-0.4	9.0	3	-14.0	20-21
	13.2	1.7	7.5	21.0	20	-1.0	3-8	11.9	1.2	6.6	17.8	12	-1.9	15	12.2	-1.3	5.4	17.0	14-16-27	-5.0	2
	16.7	3.9	10.3	23.0	15	-1.0	2-21-22	17.7	1.1	9.4	22.6	14	-4.2	23	15.0	0.2	7.6	21.0	17	-5.0	23
	19.0	8.7	13.8	24.5	9	6.0	1-25	20.4	10.1	15.2	26.0	8	6.1	1	17.5	6.2	11.9	26.0	8	2.0	1
	21.4	9.2	15.3	26.0	9-10-15	4.5	12	22.5	11.0	16.8	27.6	8	6.8	12	18.8	6.5	12.6	25.0	8	2.0	12-13
	25.5	14.3	19.9	34.0	26	9.0	3	27.9	16.2	22.0	33.6	20	10.8	3	23.6	11.7	17.7	30.5	20	7.0	3-6
	27.3	14.9	21.1	32.0	5	11.0	22	28.7	16.9	22.8	33.5	4	14.2	31	25.1	12.5	18.8	31.0	31	8.0	14
	28.9	15.5	22.2	33.5	11	11.0	13-18	29.7	17.0	23.3	33.4	10	12.6	19	27.2	11.6	19.4	32.0	29	9.0	vari
	27.6	14.2	20.9	31.0	1	11.0	10	27.7	15.4	21.6	30.4	18-19	11.8	11	25.6	11.0	18.3	29.0	vari	7.0	11
	18.7	8.6	13.6	27.0	1	3.0	vari	17.7	8.8	13.3	23.2	2-5	2.2	22	17.2	7.0	12.1	22.0	10-12	0.0	22-23
	10.0	3.2	6.6	16.0	1-3	-1.5	6	10.1	4.1	7.1	13.2	15	-2.5	22	10.1	2.6	6.3	17.0	2-3	-3.0	21
6.3	-1.1	2.6	17.0	15	-8.5	18	5.1	-1.8	1.6	11.4	4	-10.4	25	6.8	-1.3	2.8	16.0	13-14	-10.0	18	
18.2	7.5	12.8	34.0	26-VI	-11.0	20-I	18.4	8.0	13.2	33.6	20-VI	-10.4	25-XII	16.9	5.2	11.0	32.0	29-VIII	-14.0	20-21-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	BARDI - c.le							SALSOMAGGIORE							BOSCO - c.le						
	(Tr)			(450 m s. m.)				(Tr)			(160 m s. m.)				(Tr)			(784 m s. m.)			
	1.5	-5.3	-1.9	5.0	26-30-31	-14.0	20	3.1	-3.0	0.1	8.0	16-26	-8.8	22	2.7	-4.1	-0.7	9.0	31	-12.0	19
	8.9	1.4	5.2	13.0	19	-5.0	2	12.4	1.5	6.9	17.0	12	-2.0	6	9.7	0.2	5.0	15.0	19-27	-3.0	3
	12.7	-0.4	6.2	18.0	14-15	-4.0	2-3-6-22	17.2	3.6	10.4	22.6	14	-1.0	23	13.1	2.1	7.6	20.0	14-15-17	-2.0	2
	17.2	6.1	11.7	21.0	8	-2.0	1	20.3	8.7	14.5	26.0	8	5.2	1	15.8	6.3	11.0	24.0	8	3.0	2-5-6
	18.9	6.5	12.7	23.0	7-8	3.0	12-13-23	22.4	9.1	15.7	28.6	8	5.0	13	17.6	6.1	11.9	24.0	6-7-9	2.0	vari
	24.1	11.7	17.9	31.0	21	6.0	3	27.4	14.5	21.0	33.4	25	8.4	3	21.8	10.8	16.3	28.0	vari	6.0	3-4
	24.8	12.4	18.6	29.0	4-5	10.0	vari	28.6	15.7	22.1	33.4	4	11.2	31	23.7	11.8	17.8	28.0	3-10-12	9.0	vari
	24.9	10.5	17.7	30.0	11	7.0	19-20-22	30.4	15.7	23.1	34.4	10	10.6	19	26.2	11.7	19.0	34.0	9-10	8.0	17-18
	22.6	10.5	16.5	25.0	1-4-5	7.0	10-11	28.3	14.8	21.6	32.0	19	11.8	10	23.8	11.4	17.6	27.0	20	8.0	30
	14.5	5.9	10.2	21.0	1	-1.0	20	18.4	10.1	14.3	23.8	1	4.0	20	14.3	6.8	10.5	20.0	1	2.0	20-22
	8.7	2.1	5.4	17.0	5	-3.0	21	10.0	4.7	7.3	14.2	15	0.6	22	8.0	2.2	5.1	13.0	1-2-3	-3.0	6
4.2	-3.0	0.6	12.0	14	-11.0	18	6.1	-0.3	2.9	13.0	1	-7.0	17	5.2	-1.7	1.8	18.0	12	-10.0	18	
15.3	4.9	10.1	31.0	21-VI	-14.0	20-I	18.7	7.9	13.3	34.4	10-VIII	-8.8	22-I	15.2	5.3	10.2	34.0	9-10	-12.0	19-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	PARMA - Università							SELVANIZZA - c.le							MONTECHIARUGOLO						
	(Tr)			(57 m s. m.)				(Tr)			(468 m s. m.)				(Tr)			(120 m s. m.)			
	3.1	-3.0	0.0	7.5	17	-10.1	22	3.1	-4.3	-0.6	10.0	31	-13.0	20	2.5	-3.8	-0.6	8.5	17	-10.5	8
	13.3	1.9	7.6	18.4	12	-1.2	6	11.8	-0.6	5.6	18.0	19	-3.0	6-7	13.9	-0.4	6.7	21.0	20	-3.0	6-13
	19.2	4.5	11.8	24.0	14	-1.0	23	15.5	1.0	8.3	22.0	14	-3.0	21-23	20.8	2.0	11.4	29.5	18	-3.5	23
	22.0	10.3	16.2	27.9	8	7.0	16	18.2	6.2	12.2	25.0	8	1.0	10	23.5	8.9	16.2	31.5	9	4.5	4
	24.2	10.9	17.5	29.2	8	7.4	23	19.7	6.9	13.3	27.0	8	3.0	2-11-12	25.1	9.6	17.4	33.0	9	5.0	13
	28.8	16.4	22.6	34.3	24-25	10.9	3	24.7	11.8	18.3	32.0	19-25	7.0	3	30.5	15.5	23.0	37.0	22-26	9.0	3
	29.2	16.3	22.8	34.2	4	12.8	31	26.1	12.8	19.5	32.0	3	10.0	17-31	31.3	16.7	24.0	36.0	5	11.5	31
	31.0	16.1	23.6	35.0	10	12.2	19	28.1	12.8	20.4	34.5	31	10.0	1-19	31.8	14.3	23.0	38.5	11	9.0	18-19
	28.9	15.2	22.1	31.8	19	12.1	10	26.4	12.5	19.4	33.0	1	7.5	10	28.4	12.6	20.5	32.5	1-20	9.5	11
	18.6	10.3	14.4	24.3	5	3.9	20	16.8	6.9	11.8	21.0	12	0.5	20	19.6	9.0	14.3	28.0	1	2.0	20
	10.5	5.7	8.1	15.0	15	1.0	21	9.3	2.7	6.0	15.0	1-2	-3.0	21	10.4	4.3	7.4	17.0	1	0.0	6-21
5.6	0.1	2.8	14.2	1	-6.0	17	5.1	-1.9	1.6	14.0	5	-10.0	17-18	6.5	-1.8	2.3	16.0	2	-10.0	26	
19.5	8.7	14.1	35.0	10-VIII	-10.1	22-I	17.1	5.6	11.3	34.5	31-VIII	-13.0	20-I	20.4	7.2	13.8	38.5	11-VIII	-10.5	8-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1961

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	BORETTO							REGGIO EMILIA							LIGONCHIO - c.le						
	(Tr)			(23 m s. m.)				(Tm)			(51 m s. m.)				(Tr)			(928 m s. m.)			
	2.3	-1.8	0.2	6.0	26	-8.5	10	2.6	-2.1	0.3	6.0	17	-9.0	8	2.1	-3.2	-0.5	9.0	31	-10.0	19-20
	10.1	1.8	5.9	14.0	19	-2.0	13	11.9	1.2	6.6	17.0	12-19	-3.0	13	9.1	1.2	5.2	13.0	19	-2.0	4
	16.8	4.2	10.5	21.0	14-17	1.0	2-3-4-23	18.3	3.4	10.9	23.0	13	-1.5	23	11.1	3.1	7.1	17.0	14	-2.0	23
	20.4	10.3	15.4	25.0	8	6.5	3	20.4	10.1	15.3	26.0	8	6.0	5	14.1	7.4	10.8	20.0	8	4.0	16-25
	23.0	11.8	17.4	28.0	8	8.0	12	22.9	11.0	17.0	30.0	8	7.0	24	15.0	7.3	11.1	20.0	6-7-8	2.0	21
	27.6	16.5	22.1	34.0	20	12.0	3	28.2	16.0	22.1	34.0	25	11.0	3	19.7	12.0	15.9	27.0	26	8.0	2-10
	28.4	17.5	23.0	33.0	4	14.0	31	28.7	16.7	22.7	34.0	4	14.0	vari	22.1	14.0	18.0	26.0	4-11-12	11.0	9-18
	29.8	17.4	23.6	34.0	11	12.5	19	30.1	16.3	23.2	34.0	9-10-12	11.0	19	22.5	14.3	18.4	30.0	11	9.0	18
	27.6	15.6	21.6	31.0	18	13.0	10-11	27.5	14.4	20.9	31.0	7	11.0	7-10	20.7	13.3	17.0	25.0	19	9.0	10
	17.1	10.8	14.0	24.0	5	5.0	vari	17.0	9.8	13.4	23.0	6	2.0	19	13.4	7.8	10.6	19.0	2	2.0	20
10.1	6.7	8.4	13.0	25	2.5	7-22	9.5	6.0	7.7	13.0	15-30	1.0	8-21	7.1	2.5	4.8	12.0	3	-4.0	21	
6.3	1.9	4.1	14.0	1	-4.0	18-26	5.2	0.4	2.8	13.0	1	-7.0	17	5.2	-1.3	2.0	15.0	12-13	-11.0	17-18-19	
18.3	9.4	13.9	34.0	20-VI 11-VIII	-8.5	10-I	18.5	8.6	13.6	34.0	vari-VI VII-VIII	-9.0	8-I	13.5	6.5	10.0	30.0	11-VIII	-11.0	17-18-19 XII	
G F M A M G L A S O N D Anno	PIANDELAGOTTI							PAVULLO							BAISO						
	(Tm)			(1209 m s. m.)				(Tr)			(682 m s. m.)				(Tm)			(542 m s. m.)			
	0.6	-3.1	-1.3	4.0	24-31	-9.5	19	3.1	-6.2	-1.6	8.0	31	-20.0	20	3.5	-1.7	0.9	10.5	10	-7.0	20
	5.2	0.4	2.8	8.2	16-19-27	-3.0	2	10.0	-2.8	3.6	16.2	19	-5.5	6-18-19	11.8	4.0	7.9	16.0	20	-2.0	1
	8.0	1.7	4.9	14.0	14	-2.6	23	13.4	-1.0	6.2	20.0	14	-6.6	23	15.2	6.7	10.9	19.5	19	1.0	22
	11.8	6.0	8.9	16.3	9	4.0	vari	16.2	4.6	10.4	21.7	8	-0.5	1	19.0	10.2	14.6	24.0	18	7.5	28
	13.2	6.3	9.8	18.8	7	1.8	23	17.4	5.2	11.3	23.0	8	-0.7	11	19.7	10.5	15.1	25.5	9	4.0	22
	18.4	11.6	15.0	26.0	24	7.0	2	22.2	9.9	16.0	28.8	21	4.8	5	24.5	15.7	20.1	31.0	22	11.0	3-4-11
	19.6	12.8	16.2	23.0	4-10-27	10.0	30	23.8	11.0	17.4	28.4	4	7.0	31	25.7	16.8	21.2	31.0	5	13.5	30
	20.6	13.5	17.1	25.4	11	9.0	17	25.6	10.8	18.2	32.6	11	6.2	17	29.1	17.9	23.5	33.0	11-12	12.5	17
	18.8	12.6	15.7	21.0	21	9.0	10	23.9	9.7	16.8	26.8	20	5.6	10	26.8	17.3	22.1	30.0	20	13.5	9
	10.5	6.6	8.6	15.0	1	1.0	20	15.2	6.0	10.6	19.5	1	-1.6	23	17.5	10.4	14.0	22.0	1-13	5.0	23
5.8	1.9	3.8	13.0	5	-5.0	22	8.6	1.9	5.2	14.6	27	-5.6	21	9.8	4.8	7.3	15.0	2	0.0	22	
2.9	-1.6	0.7	12.0	13	-12.0	17	4.4	-4.2	0.1	17.4	12	-17.2	8	6.5	-0.2	3.2	17.5	13	-8.0	17	
11.3	5.7	8.5	26.0	24-VI 11-VIII	-12.0	17-XII	15.3	3.7	9.5	32.6	11-VIII	-20.0	20-I	17.4	9.4	13.4	33.0	11-12 VIII	-8.0	17-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	SESTOLA							MODENA							PILA						
	(Tr)			(1020 m s. m.)				(Tm)			(35 m s. m.)				(Tr)			(1 m s. m.)			
	2.5	-3.2	-0.4	9.0	31	-9.5	20	2.9	-1.3	0.8	6.2	17	-8.1	22	7.1	0.5	3.8	10.0	3-11	-4.5	22
	8.9	1.8	5.4	15.0	19	-2.0	3	11.5	3.2	7.4	16.4	19	-2.1	14	11.5	1.6	6.6	15.0	18-19	-1.0	8
	11.3	3.5	7.4	18.0	14	-2.5	23	16.4	6.4	11.4	20.8	19	1.3	3	15.8	7.7	11.7	21.0	14	4.0	24
	13.9	7.2	10.6	20.0	8	4.0	16	19.9	11.2	15.5	24.1	8	7.4	16	20.4	11.1	15.7	23.0	9-10-11	7.0	2
	14.4	7.5	11.0	20.5	8	1.5	22	22.0	12.6	17.3	26.6	8	8.8	22	21.9	13.7	17.8	26.0	6	10.0	11-12
	20.0	12.3	16.1	27.0	21-26	6.0	10-11	27.1	17.7	22.4	33.3	25	13.0	10	25.9	17.3	21.6	32.0	29	12.0	1-2-12
	20.7	13.5	17.1	25.0	27	9.0	30	28.1	18.0	23.1	32.8	4	13.9	31	27.9	18.1	23.0	30.0	vari	15.0	29
	22.5	14.7	18.6	29.5	11	9.0	17	29.1	18.9	24.0	34.3	10	15.4	17	28.8	18.5	23.6	34.0	12	16.0	19
	21.9	13.9	17.9	25.0	vari	11.0	9-10	27.8	17.0	22.4	30.6	18	14.5	10	27.4	17.6	22.5	30.0	1-19-22	15.0	16
	13.6	8.0	10.8	18.0	12	2.5	20	18.2	12.1	15.2	23.3	1-2	5.6	20	21.0	13.5	17.3	26.5	2	8.0	28
7.3	2.6	4.9	14.5	2	-4.5	22	10.6	6.4	8.5	14.6	13	2.0	21	14.1	6.4	10.3	17.5	14	1.5	23	
5.0	-1.3	1.8	17.0	12	-12.5	17	5.6	1.0	3.3	13.0	4	-6.1	17	7.4	0.5	4.0	15.0	10	-5.0	17-18	
13.5	6.7	10.1	29.5	11-VIII	-12.5	17-XII	18.3	10.3	14.3	34.3	10-VIII	-8.1	22-I	19.1	10.5	14.8	34.0	12-VIII	-5.0	17-18 XII	