MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Prof. Ing. LAMBERTO CANALI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Torino)

ANNALI IDROLOGICI

1963

PARTE PRIMA

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1964

INDICE

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali . . . . . Pag. 5

Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica . . . . . „ 5

Elenco delle caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . . „ 6

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . . „ 11

„ II — Valori medi ed estremi della temperatura . . . . . „ 53

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . . „ 63

Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica . . . . . „ 64

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . . „ 65

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . . „ 76

„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori . . . . . „ 253

„ II — Totali annui e riassunti dei totali mensili delle quantità di precipitazione . . . . . „ 255

„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . . „ 272

„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . . „ 280

„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi . . . . „ 297

„ VI — Manto nevoso . . . . . „ 309

Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche . . . . . „ 321

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	**Tm**
Termometro registratore	**Tr**
Dato incerto	**?**
Dato mancante	**»**
Dato interpolato	**[ ]**

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispettive medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1963

ZONA DI ALTITUDINE *m*	Tm	Tr
0 — 250	53	18
251 — 500	65	7
501 — 750	45	5
751 — 1000	33	4
1001 — 1500	46	4
oltre 1500	39	6
Totali	281	44

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA				
Pinzolo	Tr	776	1.70	1954
Tione	Tm	563	5.70	1896
S. Lorenzo Banale	Tm	720	4.20	1913
LAGO DI GARDA				
Riva	Tm	70	8.00	1871
Bezzecca (Ponale)	Tm	698	1.95	1913
Vesio	Tm	550	1.70	1955
Salò	Tm	75	1.70	1889
Desenzano	Tm	64	2.00	1884
Peschiera	Tm	67	1.60	1910
MINCIO				
Mantova	Tm	20	34.00	1840
OGLIO				
Lago d'Avio (Avio)	Tm	1902	1.65	1923
Temù	Tm	1100	1.40	1908
Edolo	Tm	690	2.05	1955
Lago Baitone (Remulo)	Tm	2258	1.35	1928
Allione Sup. (Allione)	Tm	1265	1.85	1945
Sparsinica (Allione)	Tm	1200	1.05	1951
Lago d'Arno *(Poja-Adamè)*	Tm	1820	1.25	1913
Lago Salarno (Poja-Adamè)	Tm	2038	1.53	1930
Breno	Tm	312	1.70	1914
Fraine	Tm	850	2.00	1955
Chiari	Tm	148	2.00	1929
Verolanuova	Tm	64	1.90	1958
Brescia (Mella)	Tm	150	1.80	1870
Idro (L. d'Idro)	Tm	381	1.60	1924
Cazzuolo	Tm	20	1.75	1910
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA				
Cremona	Tr	45	29.00	1882
Viadana	Tm	25	1.60	1884
INN				
Trepalle (Rio Torto)	Tr	2150	3.50	1953
Livigno (Spoel)	Tr	1810	1.60	1961
ADDA				
Lago Cancano	Tm	2000	1.75	1936
Val dei Forni (Frodolfo)	Tr	2300	1.75	1922
S. Caterina Valfurva (Frodolfo)	Tm	1740	1.40	1921
Bormio *(Frodolfo)*	Tm	1225	1.60	1895
Ponte di Gandà (Belviso)	Tm	913	1.50	1947
Aprica (Belviso)	Tm	1181	1.70	1928
Case Pizzini (Armisa)	Tm	1060	1.85	1928
S. Stefano (Armisa)	Tm	1865	1.80	1929
Lago Venina (Venina)	Tm	1800	1.80	1921
Vedello (Venina)	Tm	1060	1.70	1921
Scais (Venina)	Tm	1500	1.70	1921
Lanzada (Mallero)	Tm	983	1.85	1913
Sondrio	Tm	298	20.00	1875
Ruschedo (Masino)	Tm	755	1.60	1913
Lago Trona (Bitto)	Tm	1800	1.70	1950
Gerola Alta (Bitto)	Tm	1015	1.75	1913
Chiavenna *(Mera)*	Tm	333	3.80	1891
Campodolcino (Mera)	Tm	1104	2.15	1913
Lago Truzzo (Mera)	Tm	2065	1.70	1920
Valle Ratti (Mera)	Tm	915	1.80	1934
Bellano *(Pioverna)*	Tm	206	1.80	1912
Como (L. di Como)	Tm	200	22.70	1925
Bellagio (L. di Como)	Tm	263	1.80	1954
Palanzo (L. di Como)	Tm	215	1.60	1913
Tonzanico (L. di Como)	Tm	239	1.65	1917
Lecco (L. di Como)	Tm	212	1.80	1894
Cisano Berg. (Sonna)	Tm	445	4.65	1957
Foppolo *(Brembo)*	Tm	1520	19.00	1893
S. Pellegrino *(Brembo)*	Tm	355	1.80	1908
Brembate Sotto (Brembo)	Tm	173	1.65	1890
Lodi	Tr	80	20.00	1895
Gromo (Serio)	Tm	709	1.90	1913
Clusone *(Serio)*	Tm	648	11.75	1896
Bergamo *(Serio)*	Tm	366	7.50	1876
Martinengo (Serio)	Tm	153	1.65	1887
Crema (Serio)	Tm	79	12.00	1929
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
Cernusco sul Naviglio	Tm	134	1.75	1892
Paullo	Tm	97	1.70	1887
Codogno	Tm	58	1.60	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.
I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.
* Stazioni del Servizio Meteorologico Svizzero.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
LAMBRO				
Asso	Tr	427	1.70	1889
Carpesino	Tm	302	1.75	1911
Monza	Tm	162	1.95	1880
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894
Milano	Tr	121	30.00	1764
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901
Casanova Lanza (Olona)	Tm	412	1.65	1937
Venegono Inferiore (Olona)	Tm	341	2.10	1938
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927
Abbiategrasso	Tm	122	1.60	1895
TICINO				
*S. Gottardo * (Tremula)*	Tm	2103	1.70	1885
*Comprovasco * (Brenno)*	Tm	584	1.70	1893
*Grono * (Moesa)*	Tm	335	1.70	1897
*Locarno * (L. Maggiore)*	Tm	239	1.70	1892
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913
Porlezza (L. di Lugano)	Tm	298	17.00	1913
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955
*Lugano * (L. di Lugano)*	Tm	276	1.70	1864
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931
Pallanza *(L. Maggiore)*	Tm	241	24.30	1924
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916
Lago d'Avino *(Diveria)*	Tm	2240	1.70	1913
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875
Paglino (Diveria)	Tm	780	1.70	1929
Domodossola *(Toce)*	Tm	277	1.80	1872
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937
Camplicciolì (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928
Piedimulera (Anza)	Tm	243	1.70	1914
Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Varano Borghi (L. di Varese)	Tm	245	5.00	1897
Lesa (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Pavia	Tm	77	1.60	1812
TERDOPPIO - AGOGNA				
Borgomanero	Tm	306	1.70	1899
Novara	Tm	164	14.00	1875
Lomello	Tm	96	1.80	1938
SESIA				
Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
Campertogno - Mollia	Tm	815	4.00	1922
Rimasco (Sermenza)	Tm	905	2.30	1916
Varallo Sesia	Tm	453	5.00	1871
Cellio	Tm	685	1.60	1920
Romagnano Sesia	Tm	266	2.00	1924
Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Monte Camino (Cervo)	Tm	1880	5.00	1950
Lago Mucrone (Cervo)	Tm	2261	5.00	1954
Oropa *(Cervo)*	Tr	1180	25.00	1875
Biella *(Cervo)*	Tr	412	18.00	1867
Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Salussola (Elvo)	Tm	289	2.00	1960
Vercelli - Staz. Risicoltura	Tr	135	1.50	1927
DORA BALTEA				
Courmayeur	Tr	1200	4.60	1957
Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Tm	1664	3.50	1913
Arvier	Tm	776	4.00	1954
Aymavilles	Tm	700	2.00	1960
Aosta	Tm	583	4.00	1841
Valpelline *(Buthier)*	Tm	950	12.00	1913
Gran S. Bernardo (Artanavaz)	Tm	2476	10.00	1864
Nus	Tm	1100	1.60	1953
Pian Rosà (Marmore)	Tm	3500	1.60	1952
Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Lago Goillet *(Marmore)*	Tr	2526	4.00	1930
Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Cignana - diga (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)				
DORA BALTEA				
Châtillon (Marmore)	Tm	551	1.60	1914
St. Vincent	Tr	575	1.60	1959
Montjovet	Tm	381	11.00	1926
Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925
Brusson (*Evançon*)	Tm	1332	1.60	1913
Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927
Hône-Bard	Tm	370	1.60	1921
D'Ejola-Orsia (*Lys*)	Tr	1743	1.60	1920
Lago Gabiet (*Lys*)	Tm	2340	4.00	1920
Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916
Gressoney St. Jean (*Lys*)	Tm	1400	1.60	1913
Cuillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939
Borgofranco d'Ivrea	Tm	253	1.60	1926
Ivrea	Tr	267	10.00	1865
Mazzé - c.le	Tm	218	1.60	1937
ORCO				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925
Rosone	Tm	714	6.00	1938
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938
STURA DI LANZO				
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939
Funghera	Tm	502	1.60	1938
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936
Malciaussia - diga (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937
Usseglio - c.le (*Stura di Viù*)	Tm	1310	1.60	1913
Lemie - c.le (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922
Viù - c.le Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1922
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957
DORA RIPARIA				
Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924
Bardonecchia (*Bardonecchia*)	Tm	1275	3.00	1942
Richardet	Tr	1810	1.60	1942
Salabertano	Tm	1031	1.60	1913
Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954
Susa	Tm	501	6.00	1959
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922
Moncenisio - Scala (*Cenischia*)	Tm	1726	2.50	1915
Venalzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939
Reano	Tm	480	2.00	1960
PELLICE				
Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Luserna S. Giovanni (*Luserna*)	Tm	476	2.00	1913
Fenestrelle (*Chisone*)	Tm	1200	1.60	1875
Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
ALTO PO				
Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Calcinere	Tm	700	1.60	1933
Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
VARAITA				
Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
Frassino - S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Brossasco	Tm	609	2.30	1931
MAIRA				
Acceglio - Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Combamala	Tm	915	1.60	1913
S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
Dronero - c.le	Tm	619	1.60	1913
Savigliano	Tm	330	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
PO				
Lombriasco	Tr	241	2.30	1913
Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939
Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Moncalieri	Tr	240	25.00	1886
Coazze (Sangone)	Tm	635	4.50	1939
Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Torino - Uff. Idrografico	Tr	238	31.60	1928
Pino Torinese - Osserv. Astron.	Tr	620	1.60	1937
Chivasso - c.le Cimena	Tm	183	1.60	1875
Casale M. - Ist. Pioppicoltura	Tr	104	1.60	1913
TANARO				
Ormea - c.le	Tm	730	1.60	1914
Ceva - c.le Mazzarelli	Tm	388	2.30	1914
Pascomonti	Tm	380	6.00	1923
Mondovì *(Ellero)*	Tm	555	2.30	1866
Certosa Pesio (Pesio)	Tm	859	5.60	1952
Carrù - c.le (Pesio)	Tm	364	2.30	1915
Pietraporzio (Stura di Demonte)	Tm	1250	1.60	1913
Rio Freddo (Stura di Demonte)	Tm	1208	2.00	1957
Vinadio - c.le	Tm	900	1.60	1913
Borgo S. Dalmazzo (Gesso)	Tm	641	4.00	1960
Cuneo *(Stura di Demonte)*	Tr	536	15.50	1887
Fossano *(Stura di Demonte)*	Tr	376	17.00	1880
Bra	Tm	290	15.00	1862
Tonengo (Versa)	Tm	437	1.60	1954
Castelnuovo D. Bosco (Versa)	Tm	306	1.60	1926
Asti	Tr	152	16.50	1881
Castagnole Lanze (Belbo)	Tm	271	1.60	1926
Nizza Monferrato *(Belbo)*	Tm	137	10.00	1924
Alessandria	Tr	95	10.00	1857
S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926
Osiglia - diga (Bormida di Mill.)	Tm	620	2.00	1939
Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920
Cairo Montenotte (Borm. di Mill.)	Tm	328	12.00	1950
Spigno Monf. *(Bormida di Mill.)*	Tm	258	1.50	1931
Piampaludo (Orba)	Tm	857	2.30	1914
Belforte Monf. *(Stura di Masone)*	Tm	275	1.60	1906
Lavezze - diga (Gorzente)	Tm	652	2.00	1884
Lavagnina - lago (Gorzente)	Tm	335	2.00	1884
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935
Novi Ligure	Tr	200	8.00	1879
Sale	Tm	83	4.00	1960
SCRIVIA				
Val Noci - diga *(Noci)*	Tm	544	1.60	1952
Castagnola (Traversa)	Tm	560	1.80	1959
Isola del Cantone	Tm	300	9.00	1931
Cabella Ligure (Borbera)	Tm	515	1.00	1959
Tortona	Tm	120	6.00	1889
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932
CURONE				
Montecapraro	Tm	828	2.30	1934
Montemarzino	Tm	468	1.50	1932
STAFFORA				
Varzi	Tm	409	1.60	1947
Villa Morini	Tm	104	1.35	1950
Voghera	Tm	96	1.40	1914
SCUROPASSO				
Montalto Pavese	Tm	466	1.25	1917
BARDONEZZA				
Luzzano	Tm	220	1.90	1916
TIDONE				
Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Pianello	Tm	185	2.00	1961
Sarmato (Corniola)	Tm	70	1.35	1943
TREBBIA				
Diga del Brugneto (Brugneto)	Tm	820	1.50	1959
Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Loco Carchelli - c.le	Tm	610	1.80	1960
Losso - c.le	Tm	416	1.85	1947
Cabanne *(Aveto)*	Tm	812	4.65	1934
Monte Penna - Caserma (Aveto)	Tm	1387	3.00	1962
S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
Boschi d'Aveto - diga (Aveto)	Tm	630	1.70	1963
Bobbio	Tr	270	1.50	1934
S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
NURE				
Boccolo della Noce (Lavaiana)	Tm	916	1.70	1954
Bettola	Tm	329	3.00	1963

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
CHIAVENNA				
Castellana (Chero)	Tm	434	2.05	1923
ARDA				
Mignano - diga	Tm	342	1.50	1956
Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949
Busseto (Ongina)	Tm	40	1.80	1954
TARO				
Monte Zatta	Tm	1125	1.70	1943
Bedonia	Tr	544	1.50	1931
Borgo Val di Taro	Tm	411	1.65	1913
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	611	1.80	1954
Passo Cisa - Aer. (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950
Roccaprebalza (Manebiola)	Tm	525	1.80	1962
Bardi - c.le (*Ceno*)	Tm	450	2.10	1947
Salsomaggiore (*Stirone*)	Tr	160	1.80	1913
PARMA				
Lagdei	Tr	1245	1.50	1950
Bosco - c.le	Tr	784	1.50	1936
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943
Petrignacola	Tm	630	4.30	1947
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947
Langhirano	Tm	262	1.50	1947
Parma - Idrografico	Tr	56	1.50	1954
Parma - Osserv. Università	Tm	57	1.50	1821
ENZA				
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947
Selvanizza - c.le (*Cedra*)	Tr	468	1.50	1928
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.60	1913
Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Tr	120	1.50	1931
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO				
Boretto	Tr	23	1.60	1956
CROSTOLO				
Reggio Emilia	Tm	51	1.45	1913
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Carpi	Tr	28	1.60	1947
SECCHIA				
Cabellina	Tm	940	1.40	1957
Ligonchio - c.le (*Ozola*)	Tr	928	1.50	1921
Castelnuovo Monti	Tm	739	14.00	1909
Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
Piandelagotti (*Dragone*)	Tm	1209	3.40	1910
Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.55	1944
Polinago (Rossenna)	Tm	810	1.60	1959
Pavullo (*Rossenna*)	Tr	682	1.50	1882
Baiso (*Lucenta*)	Tm	542	1.50	1910
Sassuolo	Tr	121	1.50	1963
Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
PANARO				
Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.20	1943
S. *Michele - c.le (Scoltenna)*	Tm	765	1.50	1959
Pian del Falco (Scoltenna)	Tm	1350	1.50	1961
Sestola (*Scoltenna*)	Tr	1020	1.30	1871
Rocchetta di Sestola (Scoltenna)	Tm	675	1.80	1962
Montese (S. Martino)	Tm	841	4.50	1960
Guiglia - Staz. Agr.	Tm	483	6.70	1962
Rola di Spilamberto	Tm	80	1.50	1960
Pazzano (Tiepido)	Tm	273	2.60	1961
Modena - Oss. Geofisico (*Naviglio*)	Tm	35	2.30	1881

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

DESENZANO

(Tm) Bacino: L. DI GARDA Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.0	2.5	2.5	-7.5	4.4	-2.0	15.0	6.0	21.0	15.0	22.2	13.8	28.5	18.0	29.0	20.0	20.0	16.5	**21.0**	15.5	»	»	»	»
2	6.2	1.5	-0.5	*-8.0*	6.0	*-3.0*	17.0	6.5	22.0	14.0	18.0	15.0	28.4	20.0	30.0	21.0	21.0	19.0	20.0	16.0	»	»	»	»
3	7.5	4.5	-1.5	-4.5	8.5	-1.5	12.5	9.0	14.5	11.5	22.0	15.0	28.0	20.8	29.0	21.5	24.0	21.0	17.5	15.5	»	»	»	»
4	5.5	4.5	1.0	-5.0	13.2	0.8	14.4	6.4	13.0	10.5	20.0	15.5	28.0	18.0	**30.5**	23.5	21.6	16.5	17.0	13.5	»	»	»	»
5	5.5	3.0	2.5	-4.5	14.0	0.0	14.5	6.5	12.0	*6.5*	19.0	14.0	22.0	20.5	30.0	22.0	22.5	18.5	20.0	13.5	»	»	»	»
6	5.5	1.4	4.5	-5.0	12.5	1.5	12.0	10.0	15.0	8.0	19.0	14.5	27.0	*17.0*	**30.5**	22.0	19.5	18.0	20.0	13.0	»	»	»	»
7	7.5	3.5	4.0	-5.5	14.0	2.0	13.5	*5.5*	16.0	10.0	20.5	13.5	28.0	19.6	28.5	20.0	19.0	16.0	17.0	12.5	»	»	»	»
8	**9.0**	2.2	5.0	-1.5	13.5	4.0	15.5	6.5	14.8	10.0	22.5	13.5	27.0	21.0	27.0	20.0	17.0	15.5	20.0	12.0	»	»	»	»
9	**9.0**	3.5	5.6	1.0	8.5	6.5	12.0	6.6	15.0	9.0	23.0	14.4	27.0	19.5	26.5	18.0	22.0	15.0	20.0	10.0	»	»	»	»
10	7.4	5.0	5.5	0.0	8.0	6.5	14.0	9.0	17.0	11.0	24.0	13.5	26.0	18.5	26.5	17.5	18.0	14.0	20.0	11.0	»	»	»	»
11	5.5	5.0	5.0	2.5	7.5	4.5	13.5	12.0	16.0	11.0	24.0	16.0	26.0	18.4	26.5	18.5	22.6	14.4	19.5	11.5	»	»	»	»
12	2.2	2.0	5.0	2.8	9.0	6.0	18.5	8.5	18.0	12.0	20.6	17.4	27.0	18.0	25.0	20.0	23.0	14.6	20.5	10.0	»	»	»	»
13	0.0	-2.0	6.5	2.0	13.0	4.0	**18.5**	**10.5**	20.2	14.0	25.0	15.0	25.0	**19.0**	26.0	17.0	24.0	16.4	20.0	10.5	»	»	»	»
14	0.0	-4.0	7.4	-1.0	15.5	8.5	17.0	9.5	19.0	13.0	19.5	16.0	26.5	19.0	27.0	20.0	24.5	17.0	18.0	9.5	»	»	»	»
15	1.0	-7.0	4.5	-0.5	11.5	5.5	17.5	9.0	12.0	11.5	21.5	*13.4*	26.6	18.5	27.5	19.8	**25.0**	18.0	18.5	15.2	»	»	11.0	0.0
16	3.5	-5.0	5.0	2.0	12.4	4.0	19.0	9.5	18.0	12.0	23.0	15.0	27.0	19.5	26.6	19.5	**25.0**	17.6	17.0	13.0	»	»	2.0	1.5
17	1.5	-5.0	2.5	0.0	15.5	5.0	20.0	9.5	21.0	14.0	24.6	16.0	29.4	21.0	23.0	20.4	**25.0**	18.0	18.0	8.0	»	»	**2.0**	1.0
18	-2.5	-3.5	5.4	1.0	11.5	7.5	13.0	12.0	22.0	14.0	26.0	**18.0**	27.0	22.5	22.5	17.0	21.0	20.0	18.0	9.0	»	»	-0.5	-1.0
19	-3.0	-5.0	5.5	2.5	14.0	8.0	20.0	10.5	21.5	11.0	26.0	19.0	28.4	22.2	24.0	14.0	19.5	18.5	18.5	9.0	»	»	3.0	1.5
20	-0.5	-6.0	7.4	1.0	11.4	9.0	22.0	10.4	16.5	13.0	26.0	18.0	29.5	21.5	25.4	15.5	20.5	17.0	19.0	10.8	»	»	5.0	2.0
21	0.0	-6.0	**9.0**	1.0	15.0	8.0	22.0	13.5	**21.5**	**11.0**	27.0	17.5	29.5	23.0	23.0	14.5	24.5	16.5	19.0	10.0	»	»	6.0	2.0
22	-1.6	-8.0	6.6	3.4	12.0	8.0	22.5	12.0	22.0	10.5	28.0	20.0	29.5	24.0	23.0	*11.0*	24.0	17.4	19.0	10.0	»	»	3.0	0.0
23	-2.5	*-9.0*	5.5	0.2	14.5	6.0	17.5	14.0	**24.0**	14.0	28.0	21.0	29.5	23.5	23.0	15.0	**25.0**	17.0	20.0	10.0	»	»	4.0	-2.0
24	3.0	-8.0	5.5	0.0	12.5	2.5	21.0	13.0	**24.0**	16.5	28.0	21.0	29.0	21.5	26.0	16.0	21.0	17.0	18.0	10.0	»	»	3.0	2.0
25	3.0	-8.0	6.7	0.7	12.5	1.5	19.5	14.0	21.6	18.0	26.5	21.0	29.5	24.5	26.5	20.0	**25.0**	17.0	19.0	8.0	»	»	2.0	1.0
26	2.5	-4.0	8.5	-2.0	11.5	2.4	22.0	13.0	21.5	14.6	27.0	18.0	**30.0**	23.0	26.5	20.0	21.5	14.5	18.5	9.0	»	»	4.0	3.0
27	6.0	-4.0	7.0	0.0	10.5	8.0	22.0	13.5	22.0	16.2	28.5	21.5	29.5	23.5	26.5	20.0	22.0	13.0	17.0	10.0	»	»	4.0	1.0
28	2.5	-4.5	4.5	-1.0	14.5	7.5	22.0	11.5	23.6	19.0	**29.0**	22.5	28.5	20.5	21.0	20.0	22.0	13.0	15.0	8.0	»	»	-1.0	-2.0
29	1.5	-4.5			**16.0**	6.5	22.0	12.5	22.0	18.0	28.0	19.5	29.0	20.5	22.0	15.0	19.5	13.0	14.5	7.5	»	»	6.0	0.0
30	-1.5	-5.5			9.5	9.0	**23.0**	12.5	**24.0**	17.0	**29.0**	18.4	29.0	18.5	23.0	15.5	20.5	*11.0*	14.5	8.0	»	»	3.0	0.5
31	-0.8	-6.5			15.0	6.0			23.0	15.0			28.5	18.0	23.5	17.5			**15.0**	*6.5*			4.0	1.0
Medie	2.8	-2.2	4.9	-0.9	11.9	4.6	17.8	10.1	19.2	12.9	24.2	16.9	27.9	20.4	26.3	18.4	22.0	16.4	18.4	10.8	»	»	»	»
Med. mens.	0.3		2.0		8.2		13.9		16.0		20.5		24.1		22.4		19.2		14.6		»		»	
Med. norm.	3.5		5.0		9.0		13.4		17.3		21.4		23.8		23.3		19.8		14.5		9.1		4.8	

MANTOVA

(Tm) Bacino: MINCIO Corso d'acqua: MINCIO (20 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	4.0	1.0	-3.8	-12.2	2.4	*-4.6*	16.6	6.4	18.6	14.2	27.2	15.2	32.0	19.8	31.4	19.2	24.8	17.2	**21.8**	14.6	14.2	9.4	**10.6**	6.0
2	4.6	-0.2	-2.8	-10.0	4.8	-4.4	16.4	5.8	21.0	12.4	22.2	15.0	33.0	20.8	32.0	20.4	24.6	18.4	19.0	15.6	14.0	10.0	10.4	6.4
3	**7.4**	2.0	-0.6	-5.8	7.4	-3.4	12.6	7.2	19.2	10.6	24.2	15.0	30.4	20.2	**33.0**	21.0	26.2	17.6	18.6	15.2	17.2	12.0	9.0	6.4
4	4.4	2.0	-0.2	-3.0	12.2	-1.2	12.4	*3.8*	12.8	10.0	20.4	14.6	30.0	18.2	31.8	22.4	23.6	17.4	19.6	16.6	17.8	12.4	9.6	8.0
5	4.4	2.0	1.2	-5.4	13.2	0.0	11.8	5.8	18.8	*7.6*	21.8	15.2	27.4	19.6	32.0	20.2	24.8	17.2	21.0	14.8	**18.2**	14.6	9.2	6.8
6	4.6	1.2	1.0	*-12.4*	12.4	0.2	10.6	7.6	20.4	9.2	22.6	14.6	30.2	18.4	31.0	21.0	25.8	17.2	18.4	12.6	17.0	13.8	7.8	5.6
7	4.6	2.0	0.6	-11.0	14.6	1.4	13.0	5.2	22.4	10.4	22.8	14.0	32.2	20.2	29.8	20.4	20.4	15.6	14.4	12.8	16.2	11.0	5.8	3.2
8	6.6	2.4	3.2	-4.0	11.8	0.4	14.8	6.4	23.4	13.0	24.6	14.0	30.2	20.4	28.4	18.6	19.0	15.6	20.4	9.8	13.4	7.2	3.6	-2.0
9	6.6	1.6	4.0	0.6	7.4	1.8	14.0	8.4	24.4	13.8	25.0	14.6	27.2	18.8	24.4	18.4	23.8	15.4	20.0	11.4	14.2	8.6	2.0	-0.4
10	6.4	4.2	4.0	0.4	7.8	5.8	14.2	8.4	24.2	13.6	24.8	14.8	27.6	18.0	28.4	18.2	24.4	14.8	20.0	10.6	13.4	11.0	4.2	0.2
11	5.6	4.4	3.6	1.0	7.0	2.6	16.0	10.6	25.4	12.6	25.0	16.4	28.4	17.0	28.6	18.2	24.8	15.4	20.2	9.6	14.6	11.0	4.6	0.6
12	0.4	-1.4	4.2	1.6	10.2	4.6	19.0	8.8	23.4	12.2	25.6	16.0	25.8	*16.6*	30.0	19.2	24.8	15.8	19.8	10.4	13.6	11.6	5.4	-0.4
13	0.4	-2.4	3.8	1.0	14.8	3.0	19.6	11.0	24.6	14.0	26.4	13.8	26.8	17.2	28.6	18.2	25.4	16.4	20.6	9.4	13.8	10.2	4.0	-2.4
14	-2.2	-9.0	5.4	-1.4	15.2	3.4	16.6	10.0	17.4	13.8	20.0	16.2	28.6	18.6	28.2	21.2	26.4	17.2	16.4	8.6	12.8	10.4	1.2	-0.8
15	-3.0	-11.6	2.8	-3.0	11.8	5.6	19.4	9.2	14.0	11.0	23.0	*13.2*	29.6	18.4	29.6	19.6	26.4	17.6	16.2	13.4	10.6	9.4	1.0	-1.6
16	-1.0	-11.2	2.8	-0.2	13.8	4.2	20.2	9.6	19.0	11.0	25.8	14.2	31.2	19.8	26.8	19.8	27.0	18.6	17.4	12.0	16.0	10.2	0.2	-1.6
17	-0.4	-6.8	2.8	0.0	15.6	6.4	21.2	10.0	24.6	12.0	27.2	16.4	32.2	21.8	22.2	19.8	**27.8**	18.4	17.6	9.0	14.0	7.8	-1.0	-3.4
18	-1.8	-4.6	3.2	0.0	10.2	6.0	13.8	11.2	24.6	14.6	29.2	17.2	29.4	21.8	24.8	18.4	25.0	18.4	18.6	10.2	13.8	7.4	-3.0	*-5.6*
19	-3.4	-5.6	3.8	0.2	13.8	7.4	17.8	10.6	20.4	13.8	28.0	17.6	31.6	21.0	26.6	14.2	19.4	18.4	18.8	9.4	11.4	7.0	-0.6	-4.6
20	-4.0	-11.4	5.0	1.0	11.2	7.2	22.0	10.4	17.0	12.4	27.0	17.6	33.6	21.8	26.2	16.2	24.0	17.0	17.4	7.6	10.8	9.4	1.6	-2.8
21	-1.4	-10.0	7.6	-0.6	12.8	6.8	22.8	13.4	20.6	**11.4**	29.8	17.8	32.6	21.8	24.8	14.2	23.8	15.4	14.4	8.0	15.4	3.8	2.8	0.4
22	-2.6	-8.4	5.2	2.4	11.0	6.8	23.0	12.4	23.0	**11.4**	31.6	19.6	**33.8**	23.6	24.6	*17.6*	25.4	16.8	16.8	7.2	11.4	3.0	4.2	2.0
23	-3.4	-10.4	5.4	0.4	12.2	6.8	22.4	14.2	25.2	13.6	32.2	20.4	33.0	23.8	26.8	14.4	26.0	16.2	18.8	7.8	10.4	*2.8*	2.4	-0.8
24	-2.0	-10.6	4.8	-1.2	10.4	3.8	20.6	12.8	25.6	16.0	30.6	21.0	32.6	20.6	27.6	16.8	24.0	17.2	16.6	8.4	10.4	4.4	1.4	-2.4
25	-2.2	*-12.4*	5.0	0.0	12.0	2.0	19.8	13.4	27.6	16.8	30.8	19.6	33.4	23.8	28.2	19.4	22.8	16.4	16.4	11.0	10.2	6.6	1.8	-0.6
26	-1.2	-8.2	**7.8**	-2.0	13.4	2.0	22.4	13.0	27.2	15.4	29.6	19.0	32.0	22.6	29.6	19.2	22.0	15.0	16.8	9.2	11.0	8.8	2.4	-0.8
27	3.0	-8.4	5.6	-0.6	9.8	7.0	22.2	13.0	28.4	16.2	**32.4**	20.6	29.2	21.8	28.6	19.6	22.6	13.2	14.6	6.6	9.8	7.2	-1.0	-4.2
28	1.0	-9.6	3.0	-3.0	13.4	7.2	21.2	12.2	**28.6**	18.8	30.8	20.8	27.6	20.0	28.6	18.8	21.2	13.6	14.6	7.8	10.4	7.2	-0.8	-4.2
29	-2.4	-8.2			**16.6**	6.6	22.6	12.6	26.0	17.8	30.8	21.0	27.8	18.2	23.6	15.2	20.8	13.2	14.8	8.0	10.8	5.6	-0.6	-4.6
30	-2.6	-6.6			11.4	7.0	**24.4**	12.0	24.8	16.6	31.2	19.4	29.0	17.8	23.4	15.4	19.8	*10.8*	14.8	*4.8*	9.2	5.6	0.2	-4.0
31	-2.8	-11.8			12.6	6.0			22.2	15.8			29.8	17.8	26.2	16.6			13.0	6.0			0.0	-5.0
Medie	0.9	-4.7	3.2	-2.4	11.4	3.5	18.1	9.8	22.4	13.3	26.8	16.8	30.3	20.0	27.9	18.3	23.9	16.2	17.7	10.3	13.2	8.6	3.2	-0.2
Med. mens.	-1.9		0.4		7.4		14.0		17.9		21.8		25.1		23.1		20.1		14.0		10.9		1.5	
Med. norm.	1.3		3.5		8.5		13.3		17.8		22.4		24.6		23.9		20.1		13.9		7.8		2.8	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

LAGO D'ARNO

(Tm) Bacino: OGLIO Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	0.0	-4.0	-10.0	-16.0	-3.0	*-17.0*	0.0	*-8.0*	12.0	2.0	11.0	4.0	18.0	8.0	14.0	8.0	11.0	4.0	10.0	2.0	0.0	0.0	-1.0	-4.0
2	-1.0	-6.0	-8.0	*-19.0*	-3.0	-16.0	5.0	-7.0	8.0	1.0	12.0	4.0	17.0	8.0	16.0	9.0	9.0	7.0	8.0	4.0	2.0	0.0	0.0	-3.0
3	-1.0	-3.0	-9.0	-14.0	-2.0	-12.0	5.0	-7.0	6.0	1.0	7.0	4.0	16.0	9.0	17.0	10.0	8.0	6.0	7.0	4.0	1.5	1.0	0.0	-2.0
4	1.0	-5.0	-5.0	-16.0	2.0	-7.0	6.0	-7.0	2.0	-3.0	8.0	3.0	17.0	10.0	19.0	12.0	12.0	5.0	10.0	6.0	4.0	3.5	0.0	-1.0
5	-3.0	-9.0	-9.0	-15.0	4.0	-6.0	2.0	-6.0	5.0	*-5.0*	10.0	3.0	16.0	9.0	17.0	9.0	13.0	6.0	10.0	3.0	5.0	3.0	1.0	-2.0
6	-1.0	-6.0	-6.0	-13.0	5.0	-5.0	-1.0	-5.0	5.0	-2.0	6.0	2.0	12.0	6.0	16.0	10.0	10.0	5.0	9.0	6.0	4.0	3.0	2.0	-2.0
7	0.0	-5.0	-4.0	-14.0	7.0	-4.0	-2.0	-5.0	9.0	0.0	9.0	2.0	16.0	8.0	16.0	9.0	8.0	4.0	5.0	1.0	5.0	-1.0	-1.0	-8.0
8	0.0	-5.0	-2.0	-8.0	8.0	-4.0	-1.0	-6.0	10.0	2.0	6.0	3.0	17.0	9.0	14.0	8.0	10.0	5.0	3.0	1.0	4.0	-2.0	-2.0	-5.0
9	0.0	-8.0	0.0	-6.0	4.0	-5.0	7.0	-5.0	12.0	3.0	6.0	3.0	16.0	6.0	14.0	8.0	8.0	6.0	8.0	1.0	5.0	-2.0	-1.0	-6.0
10	-1.0	-7.0	2.0	-9.0	2.0	-3.0	5.0	-2.0	12.0	2.0	7.0	4.0	14.0	6.0	13.0	11.0	10.0	5.0	10.0	1.0	4.0	1.0	0.0	-6.0
11	-2.0	-9.0	-1.0	-10.0	1.0	-6.0	6.0	0.0	9.0	2.0	11.0	5.0	14.0	6.0	13.0	10.0	11.0	4.0	10.0	2.0	4.0	2.0	-1.0	-6.0
12	-1.0	-7.0	-4.0	-6.0	-1.0	-4.0	1.0	-4.0	7.0	3.0	10.0	5.0	13.0	6.0	13.0	9.0	11.0	3.0	12.0	3.0	5.0	2.0	-1.0	-8.0
13	-3.0	-12.0	-2.0	-11.0	0.0	-0.8	6.0	-3.0	9.0	2.0	10.0	5.0	13.0	*5.0*	13.0	8.0	12.0	4.0	14.0	4.0	3.0	-2.0	-2.0	-6.0
14	-7.0	-19.0	-4.0	-13.0	-1.0	-9.0	8.0	-2.0	10.0	3.0	9.0	4.0	12.0	6.0	14.0	9.0	14.0	4.0	14.0	3.0	3.0	-2.0	-4.0	-9.0
15	-10.0	-19.0	-2.0	-13.0	6.0	-5.0	7.0	-3.0	5.0	0.0	8.0	*1.0*	14.0	6.0	15.0	9.0	13.0	5.0	12.0	2.0	2.0	-1.0	-7.0	-11.0
16	-12.0	-19.0	-3.0	-9.0	1.0	-5.0	7.0	-1.0	3.0	0.0	7.0	4.0	12.0	7.0	15.0	7.0	16.0	6.0	11.0	1.0	2.5	2.0	-10.0	-12.0
17	-8.0	-15.0	-3.0	-11.0	6.0	-4.0	9.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	4.0	18.0	11.0	14.0	7.0	14.0	7.0	5.0	0.0	6.0	-2.0	-6.0	-12.0
18	-10.0	-16.0	2.0	-10.0	6.0	-4.0	7.0	-1.0	11.0	3.0	8.0	6.0	19.0	9.0	10.0	6.0	16.0	9.0	5.0	3.0	3.0	-4.0	-10.0	*-13.0*
19	-9.0	-14.0	-2.0	-9.0	0.0	-5.0	2.0	-2.0	10.0	2.0	12.0	8.0	14.0	9.0	10.0	3.0	15.0	8.0	6.0	1.0	3.0	-3.0	-11.0	*-13.0*
20	-7.0	-11.0	-1.0	-8.0	8.0	-7.0	10.0	1.0	8.0	-1.0	14.0	8.0	17.0	9.0	11.0	4.0	11.0	7.0	8.0	2.0	2.0	-1.0	-9.0	*-13.0*
21	-3.0	-12.0	1.0	-10.0	3.0	-3.0	9.0	1.0	6.0	-2.0	13.0	9.0	18.0	10.0	11.0	6.0	10.0	5.0	10.0	1.0	3.0	-2.0	-4.0	-9.0
22	-9.0	*-21.0*	3.0	-9.0	2.0	-5.0	8.0	1.0	8.0	1.0	20.0	10.0	18.0	11.0	6.0	*2.0*	9.0	5.0	11.0	2.0	1.0	-4.0	-3.0	-10.0
23	-15.0	-17.0	-2.0	-15.0	4.0	-8.0	11.0	1.0	12.0	3.0	21.0	11.0	17.0	11.0	12.0	5.0	12.0	6.0	12.0	3.0	1.0	-1.0	-3.0	-10.0
24	-8.0	-15.0	-3.0	-15.0	4.0	-12.0	4.0	2.0	10.0	4.0	17.0	9.0	17.0	10.0	13.0	6.0	13.0	6.0	13.0	5.0	3.0	-3.0	-5.0	-12.0
25	-4.0	-12.0	-4.0	-17.0	0.0	-9.0	11.0	1.0	8.0	4.0	13.0	8.0	18.0	11.0	16.0	7.0	11.0	7.0	11.0	3.0	3.0	-2.0	-4.0	-8.0
26	-3.0	-13.0	-5.0	-14.0	7.0	-7.0	7.0	1.0	12.0	4.0	14.0	10.0	18.0	10.0	16.0	8.0	8.0	*0.0*	8.0	2.0	0.0	-1.0	0.0	-6.0
27	-5.0	-15.0	1.0	-15.0	-1.0	-6.0	11.0	1.0	12.0	5.0	16.0	10.0	14.0	10.0	17.0	9.0	10.0	5.0	8.0	4.0	1.0	*-5.0*	3.0	-5.0
28	-9.0	-15.0	-1.0	-17.0	2.0	-4.0	9.0	1.0	15.0	7.0	18.0	11.0	16.0	8.0	14.0	8.0	12.0	6.0	3.0	2.0	-1.0	-3.0	3.0	-4.0
29	-8.0	-19.0			5.0	-7.0	10.0	1.0	15.0	6.0	16.0	9.0	13.0	8.0	13.0	9.0	3.0	1.0	2.0	*-4.0*	3.0	-3.0	4.0	-1.0
30	-12.0	-19.0			5.0	-3.0	12.0	2.0	14.0	5.0	16.0	8.0	14.0	7.0	8.0	5.0	3.0	1.0	1.0	-3.0	2.0	-4.0	3.0	-2.0
31	-11.0	-20.0			-1.0	-7.0			10.0	4.0			14.0	8.0	9.0	*2.0*			2.0	-3.0			3.0	-4.0
Medie	-5.2	-12.2	-2.9	-12.2	2.6	-6.7	6.0	-2.1	9.1	1.9	11.4	5.9	15.5	8.3	13.5	7.5	10.8	5.1	8.3	1.8	2.8	-1.0	-2.1	-6.9
Med. mens.	-8.7		-7.6		-2.0		2.0		5.5		8.6		11.9		10.5		7.9		5.1		0.9		-4.5	
Med. norm.	-4.4		-2.8		-0.4		2.8		6.1		9.9		11.9		11.6		9.0		4.9		0.5		-3.3	

B R E N O

((Tm) Bacino: OGLIO Corso d'acqua: OGLIO (312 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	1.0	-11.0	2.0	-10.0	3.0	-3.0	19.0	4.0	16.0	11.0	24.0	12.0	29.0	17.0	30.0	16.0	18.0	12.0	19.0	13.0	11.0	8.0	9.0	1.0
2	2.0	-11.0	-1.0	*-12.0*	6.0	*-6.0*	18.0	*2.0*	15.0	11.0	17.0	13.0	30.0	15.0	31.0	16.0	19.0	15.0	15.0	13.0	13.0	9.0	9.0	4.0
3	1.0	-8.0	0.0	-7.0	11.0	-5.0	15.0	3.0	12.0	10.0	23.0	15.0	29.0	13.0	31.0	17.0	26.0	14.0	21.0	12.0	13.0	9.0	6.0	4.0
4	-3.0	-9.0	2.0	-11.0	14.0	-3.0	13.0	6.0	13.0	7.0	18.0	12.0	28.0	15.0	29.0	17.0	23.0	12.0	20.0	11.0	12.0	11.0	7.0	6.0
5	-2.0	-8.0	7.0	-11.0	15.0	-2.0	14.0	5.0	17.0	*3.0*	18.0	12.0	20.0	13.0	30.0	15.0	23.0	14.0	21.0	12.0	14.0	10.0	9.0	3.0
6	1.0	-12.0	6.0	-10.0	15.0	-1.0	14.0	6.0	20.0	*3.0*	16.0	10.0	27.0	*11.0*	31.0	17.0	16.0	14.0	17.0	5.0	11.0	10.0	7.0	5.0
7	7.0	-10.0	6.0	-9.0	14.0	-2.0	11.0	3.0	22.0	9.0	18.0	11.0	29.0	14.0	28.0	16.0	19.0	12.0	15.0	10.0	19.0	8.0	6.0	-1.0
8	11.0	1.0	4.0	-3.0	12.0	-1.0	16.0	*2.0*	23.0	12.0	22.0	10.0	27.0	17.0	28.0	16.0	18.0	11.0	21.0	6.0	15.0	3.0	6.0	-3.0
9	8.0	2.0	6.0	-3.0	11.0	5.0	14.0	5.0	23.0	11.0	23.0	11.0	27.0	12.0	28.0	15.0	24.0	11.0	21.0	4.0	14.0	6.0	5.0	-3.0
10	4.0	2.0	5.0	-4.0	11.0	4.0	14.0	6.0	19.0	9.0	24.0	*9.0*	27.0	14.0	27.0	11.0	23.0	11.0	20.0	4.0	11.0	8.0	-2.0	-5.0
11	5.0	3.0	4.0	1.0	8.0	0.0	10.0	8.0	20.0	8.0	23.0	14.0	26.0	14.0	27.0	14.0	23.0	12.0	20.0	4.0	14.0	9.0	7.0	-4.0
12	1.0	-1.0	3.0	0.0	11.0	1.0	19.0	4.0	21.0	11.0	21.0	13.0	24.0	14.0	21.0	16.0	24.0	11.0	21.0	5.0	11.0	9.0	8.0	-4.0
13	-2.0	-3.0	8.0	-2.0	15.0	1.0	19.0	5.0	24.0	11.0	25.0	10.0	22.0	12.0	27.0	15.0	29.0	12.0	24.0	7.0	13.0	3.0	5.0	-5.0
14	-1.0	-13.0	8.0	-4.0	18.0	0.0	18.0	5.0	21.0	12.0	16.0	13.0	27.0	14.0	27.0	17.0	26.0	11.0	20.0	7.0	15.0	3.0	0.0	-2.0
15	1.0	-11.0	4.0	-3.0	11.0	2.0	16.0	4.0	14.0	9.0	20.0	11.0	28.0	18.0	27.0	17.0	26.0	12.0	19.0	6.0	8.0	2.0	1.0	-7.0
16	2.0	-11.0	3.0	0.0	14.0	0.0	19.0	9.0	17.0	11.0	20.0	*9.0*	29.0	17.0	27.0	16.0	27.0	14.0	17.0	10.0	13.0	7.0	-1.0	-6.0
17	1.0	-8.0	9.0	-3.0	16.0	3.0	17.0	9.0	25.0	7.0	24.0	10.0	31.0	18.0	26.0	16.0	26.0	14.0	17.0	5.0	15.0	4.0	2.0	-6.0
18	-3.0	-9.0	7.0	-2.0	10.0	8.0	11.0	8.0	22.0	12.0	24.0	17.0	27.0	17.0	25.0	15.0	24.0	16.0	17.0	4.0	7.0	2.0	2.0	*-8.0*
19	-2.0	-11.0	2.0	0.0	16.0	4.0	19.0	6.0	19.0	11.0	25.0	13.0	28.0	15.0	24.0	14.0	19.0	15.0	20.0	4.0	13.0	3.0	2.0	-7.0
20	1.0	-12.0	11.0	-2.0	10.0	7.0	20.0	8.0	18.0	8.0	25.0	16.0	31.0	17.0	22.0	11.0	20.0	15.0	19.0	5.0	9.0	6.0	1.0	-4.0
21	0.0	-10.0	10.0	-2.0	13.0	6.0	20.0	9.0	19.0	8.0	30.0	15.0	30.0	18.0	16.0	12.0	24.0	14.0	17.0	4.0	16.0	1.0	6.0	-2.0
22	0.0	-9.0	5.0	1.0	12.0	5.0	24.0	8.0	22.0	7.0	30.0	17.0	29.0	18.0	23.0	*6.0*	25.0	14.0	23.0	6.0	13.0	*-1.0*	2.0	-2.0
23	1.0	*-14.0*	6.0	0.0	13.0	3.0	16.0	9.0	24.0	10.0	29.0	18.0	31.0	18.0	29.0	11.0	25.0	13.0	19.0	6.0	15.0	0.0	1.0	0.0
24	2.0	-13.0	5.0	-4.0	11.0	0.0	21.0	7.0	22.0	13.0	27.0	18.0	30.0	16.0	26.0	12.0	20.0	13.0	15.0	7.0	13.0	0.0	2.0	-4.0
25	5.0	-13.0	0.0	-2.0	13.0	-1.0	19.0	10.0	22.0	13.0	22.0	15.0	30.0	18.0	27.0	15.0	20.0	13.0	12.0	9.0	7.0	4.0	1.0	-2.0
26	6.0	-8.0	8.0	-5.0	12.0	0.0	21.0	8.0	25.0	13.0	28.0	12.0	26.0	18.0	28.0	16.0	22.0	8.0	16.0	8.0	9.0	5.0	7.0	-2.0
27	7.0	-8.0	6.0	-5.0	11.0	4.0	20.0	10.0	26.0	15.0	29.0	16.0	29.0	17.0	28.0	17.0	22.0	7.0	14.0	4.0	8.0	3.0	4.0	-3.0
28	3.0	-11.0	4.0	-1.0	14.0	7.0	21.0	8.0	27.0	14.0	26.0	17.0	26.0	17.0	18.0	14.0	21.0	8.0	15.0	9.0	10.0	5.0	8.0	-2.0
29	2.0	-11.0			16.0	2.0	22.0	11.0	24.0	13.0	28.0	15.0	26.0	20.0	21.0	10.0	19.0	*6.0*	15.0	3.0	13.0	2.0	8.0	-3.0
30	-2.0	-10.0			10.0	5.0	24.0	11.0	24.0	14.0	28.0	14.0	27.0	17.0	23.0	12.0	20.0	8.0	15.0	*1.0*	7.0	1.0	8.0	-1.0
31	0.0	-13.0			14.0	4.0			22.0	12.0			28.0	17.0	24.0	9.0			13.0	4.0			7.0	-2.0
Medie	1.8	-8.4	5.0	-4.0	12.3	1.5	17.5	6.6	20.6	10.3	23.4	13.3	27.7	15.8	26.1	14.2	22.4	12.1	18.0	6.7	12.1	5.0	4.6	-2.1
Med. mens.	-3.3		0.5		6.9		12.0		15.4		18.3		21.8		20.2		17.2		12.4		8.5		1.3	
Med. norm.	-0.5		-0.5		5.4		9.5		13.4		17.6		20.3		20.0		16.5		10.8		5.5		0.8	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

CHIARI

(Tm) Bacino: OGLIO Corso d'acqua: OGLIO (148 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	4.5	0.0	1.0	*-9.0*	7.0	*-3.0*	18.0	*5.0*	20.5	13.0	25.5	15.0	30.0	18.5	31.0	20.5	20.0	17.0	19.5	15.0	13.5	10.0	**15.0**	7.0
2	6.0	4.0	2.0	-8.0	7.5	*-3.0*	15.0	*5.0*	21.0	13.0	19.0	15.0	30.0	20.0	31.5	20.0	20.5	17.0	16.0	15.0	12.0	10.0	10.0	6.5
3	5.0	2.0	0.0	-5.0	9.5	*-3.0*	15.0	*5.0*	16.0	10.0	23.0	15.0	30.0	19.0	**32.0**	20.5	23.0	16.0	16.0	15.0	15.0	11.5	12.0	6.0
4	7.0	1.5	2.0	*-9.0*	14.5	-2.5	13.0	6.5	15.0	7.5	20.0	15.0	28.5	20.0	31.5	20.0	21.5	16.0	16.0	16.0	15.0	12.5	7.0	5.0
5	4.0	0.0	3.0	-7.0	16.0	2.0	15.0	7.0	19.0	*7.0*	21.5	14.5	20.0	*16.0*	31.0	19.5	22.0	17.0	19.0	14.5	**16.0**	12.5	8.0	5.0
6	4.5	0.0	5.0	-5.0	14.0	3.0	11.0	*5.0*	21.0	10.0	19.0	14.0	28.0	19.0	**32.0**	19.0	20.0	16.0	18.0	13.0	14.0	10.0	7.0	4.0
7	5.0	1.0	6.0	-1.0	15.0	5.0	15.0	6.0	23.0	11.5	21.0	13.5	30.0	19.0	30.0	18.5	20.0	16.0	16.0	11.0	14.5	9.5	8.0	2.0
8	5.5	0.5	7.0	2.0	12.0	5.0	17.5	6.0	23.0	13.0	23.5	14.0	29.0	20.0	28.0	18.0	21.0	16.0	18.0	10.0	15.0	8.5	7.0	0.0
9	7.0	4.0	7.0	1.0	10.0	6.0	12.0	8.0	23.0	13.0	23.0	13.5	27.0	20.0	26.0	18.0	22.0	14.0	**20.0**	12.5	12.5	10.0	1.5	0.0
10	7.5	4.0	8.0	1.0	9.0	3.0	13.5	8.5	23.0	13.5	23.5	13.5	26.0	18.5	29.0	18.5	22.5	15.5	**20.0**	11.0	11.5	11.5	2.0	0.0
11	7.0	0.0	3.0	0.0	8.0	3.0	12.0	7.0	23.0	12.5	26.0	14.0	27.0	18.0	29.0	19.0	23.0	15.5	19.0	13.0	12.0	11.0	2.0	-1.5
12	4.0	-1.5	7.0	1.0	10.0	3.0	19.0	10.0	24.5	12.0	25.5	14.5	28.0	19.0	25.5	17.0	22.0	16.0	**20.0**	13.0	12.0	11.0	0.0	-2.0
13	2.5	-2.5	5.0	0.0	15.5	3.0	20.0	10.0	24.5	14.5	25.0	15.0	24.0	17.5	26.0	17.5	23.0	16.0	**20.0**	11.0	11.0	10.0	0.0	-1.0
14	2.5	-9.0	4.0	-1.0	**17.0**	4.0	19.5	9.0	18.0	13.0	22.0	13.0	27.5	**18.0**	29.0	19.5	24.0	16.0	19.0	11.5	13.0	9.5	1.0	-1.5
15	5.0	-9.0	4.5	1.0	16.0	5.0	19.5	10.5	14.0	10.0	22.0	*12.5*	29.0	19.0	30.0	18.5	24.5	17.5	18.0	11.0	10.0	9.5	0.0	-5.0
16	**11.0**	-4.5	4.5	0.0	13.0	5.0	21.0	11.0	18.0	10.0	24.0	14.0	30.0	20.0	28.5	18.5	26.0	19.0	16.0	**11.0**	12.0	9.0	-3.0	-5.0
17	0.0	-2.0	3.0	-1.0	16.0	6.0	21.0	11.0	16.0	10.0	26.0	15.5	31.0	21.5	22.5	18.0	26.0	20.0	17.5	10.0	13.0	8.0	-5.0	*-7.0*
18	0.0	-5.0	6.0	-0.5	11.5	7.0	14.0	10.0	24.0	14.0	27.0	16.0	29.5	20.0	25.5	15.5	23.0	20.0	18.0	10.5	13.5	8.5	-2.0	-5.0
19	0.5	-7.0	5.0	0.0	14.5	7.0	18.0	12.0	22.5	12.5	26.5	16.0	30.5	20.0	26.5	15.5	20.0	18.0	**18.0**	11.0	10.0	9.0	-1.0	-4.0
20	3.0	-8.0	4.0	-0.5	10.0	5.0	23.0	10.0	19.0	12.0	27.0	16.5	32.0	21.0	26.0	16.0	20.0	16.0	17.0	10.0	10.0	7.0	0.0	-2.0
21	0.0	-6.0	5.0	1.0	13.0	8.0	23.0	12.0	20.0	12.0	29.5	17.0	31.5	22.5	23.5	13.0	18.0	16.0	13.0	9.0	10.0	*4.0*	3.0	1.0
22	2.0	-9.0	5.0	2.5	12.0	8.0	24.0	12.0	23.0	14.0	**30.0**	20.0	30.0	21.0	22.0	*12.0*	**28.0**	18.0	12.0	8.0	12.0	*4.0*	2.5	2.0
23	3.0	-8.5	6.0	2.0	14.0	6.5	22.0	12.5	23.5	14.0	**30.0**	20.0	32.0	20.0	23.5	14.0	24.5	17.5	16.0	9.0	15.0	5.0	7.0	-2.0
24	2.0	-9.0	9.0	1.5	14.0	5.0	20.0	12.0	24.5	15.5	28.5	19.5	32.0	22.0	25.5	16.0	19.0	15.0	11.0	8.0	10.0	5.0	3.0	-1.0
25	3.0	-9.0	8.5	0.0	16.0	4.5	20.0	12.0	25.0	15.0	26.0	18.0	**33.0**	23.0	26.0	18.0	21.0	14.5	12.0	9.0	10.0	5.0	2.0	-2.0
26	4.0	-6.0	**11.0**	0.5	10.0	5.0	22.0	12.0	26.0	15.0	28.5	20.0	32.0	22.0	27.0	19.0	21.5	14.0	16.0	8.0	13.0	5.0	0.0	-3.0
27	7.0	-5.5	10.0	1.0	10.0	7.0	22.0	12.0	27.5	16.5	27.0	18.0	30.5	21.0	26.0	20.0	22.0	14.0	13.0	8.0	11.5	6.0	-3.0	-5.0
28	5.0	-5.0	7.0	-1.0	16.0	7.0	22.0	12.0	**28.0**	16.5	**30.0**	20.0	29.0	21.0	23.0	16.0	20.5	14.5	14.0	11.0	10.0	6.0	0.0	-4.0
29	2.0	-5.0			**14.0**	5.0	23.0	13.0	25.0	16.0	29.5	19.5	29.0	20.0	21.5	15.5	20.0	13.5	16.0	7.0	10.5	6.0	0.0	-4.0
30	3.0	-7.0			14.0	5.5	25.0	14.0	25.0	16.0	28.5	18.5	29.5	20.0	22.0	16.5	20.0	*13.0*	15.0	*6.0*	12.5	6.0	-4.0	-5.0
31	-1.0	*-9.5*			15.0	5.5			25.0	15.5			30.0	20.5	23.5	16.0			12.0	11.0			-3.0	-4.0
Medie	3.9	-3.6	5.3	-1.2	12.7	4.1	18.5	9.5	22.0	12.8	25.2	16.0	29.2	19.9	26.9	17.5	21.9	16.2	16.5	10.9	12.3	8.3	3.4	-0.8
Med. mens.	0.2		2.1		8.4		14.0		17.4		20.6		24.6		22.2		19.1		13.7		10.3		1.3	
Med. norm.	2.6		5.3		9.9		13.8		17.9		21.8		24.1		24.2		21.2		15.5		9.1		4.0	

CREMONA

(Tr) ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA (45 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**7.0**	0.0	-0.5	*-10.6*	3.6	-3.0	15.0	5.5	24.4	13.0	26.0	15.0	31.0	19.0	30.4	21.0	**29.0**	18.0	**25.0**	16.5	14.0	9.0	**13.0**	6.0
2	4.0	-2.5	0.5	-9.8	4.6	*-4.5*	16.0	6.6	22.2	12.5	26.0	15.0	31.0	22.2	31.0	22.0	22.5	17.0	24.2	15.0	**14.0**	9.0	10.0	6.4
3	3.5	2.4	0.2	-10.0	7.0	-3.0	14.4	8.0	17.0	11.8	22.8	14.5	30.5	23.5	32.0	21.0	24.2	18.4	24.0	15.0	16.0	9.5	9.0	6.8
4	5.0	1.4	0.5	-5.8	12.0	-0.2	13.0	*4.6*	17.0	9.5	21.0	14.8	29.5	17.4	**32.8**	22.0	23.0	18.0	21.0	15.5	16.5	11.0	9.5	6.5
5	3.5	0.2	3.0	-3.2	13.0	1.5	13.0	6.0	19.5	*7.5*	21.0	15.0	26.0	17.0	31.0	21.0	25.5	17.0	**22.0**	**13.5**	16.5	12.2	**9.2**	**5.0**
6	3.5	0.2	2.5	-9.0	12.5	1.0	10.0	8.0	20.6	9.0	19.0	14.5	30.0	17.4	30.0	21.0	24.0	18.0	22.2	13.0	**18.0**	13.5	9.0	6.0
7	5.0	0.2	1.5	-8.5	13.5	2.5	12.5	5.5	23.0	10.6	20.5	14.4	32.0	20.0	29.8	20.0	19.2	14.6	23.0	13.0	17.5	11.0	9.0	3.6
8	4.6	0.2	4.6	-7.2	11.5	4.0	14.0	6.5	24.5	15.0	25.0	14.0	31.2	20.8	30.0	18.0	20.0	14.0	22.0	10.0	16.5	7.4	5.0	-0.2
9	6.0	0.2	4.5	-1.6	11.0	5.8	13.5	8.0	25.0	**14.0**	23.5	15.0	29.0	20.0	29.6	19.0	23.5	14.5	21.0	12.0	**13.0**	8.0	3.0	0.2
10	5.6	1.8	6.0	1.0	8.5	6.0	13.5	9.0	22.6	13.0	25.2	19.5	28.0	23.0	29.4	19.2	24.0	15.0	20.0	10.0	14.5	10.0	5.0	0.6
11	6.0	3.2	4.0	-0.4	6.5	0.4	14.0	7.0	22.5	12.5	25.0	16.8	29.5	20.0	29.0	20.0	24.5	15.6	22.0	9.0	14.5	11.5	5.5	**1.2**
12	3.2	0.0	5.0	-0.2	10.0	3.2	20.0	9.0	23.5	13.0	25.0	17.0	26.0	*13.0*	29.4	21.6	23.5	16.0	24.0	8.6	14.0	11.5	8.0	0.2
13	3.0	-2.0	4.5	0.6	**16.0**	3.5	18.0	10.5	24.0	16.0	27.5	18.0	26.0	18.0	29.0	19.0	25.0	14.5	24.2	10.0	14.5	10.0	4.0	-1.0
14	-0.2	-5.0	2.6	-1.5	16.0	5.0	19.0	10.0	16.5	12.0	22.5	14.0	28.0	18.0	28.0	19.0	26.0	17.0	23.0	9.0	13.0	9.0	3.0	-1.0
15	-0.4	-5.6	2.5	-1.5	12.5	6.6	20.0	10.0	15.5	10.0	23.0	*13.0*	29.8	18.5	29.0	21.0	26.0	17.0	18.0	12.2	12.5	9.5	6.0	-3.0
16	1.8	-7.2	2.5	-0.5	13.0	4.5	21.0	10.5	17.5	9.5	26.0	16.0	31.0	20.0	29.0	20.0	26.5	18.0	17.5	11.6	13.0	9.5	2.0	-3.0
17	1.5	-5.5	4.0	0.0	**16.2**	4.5	21.0	10.0	23.0	11.0	28.0	17.0	32.0	23.0	27.0	20.0	26.6	18.2	17.5	9.0	16.6	8.0	1.6	-3.5
18	3.0	-4.0	3.0	-0.5	11.5	6.6	**13.2**	10.6	24.0	14.5	30.0	17.5	28.0	19.5	26.0	18.0	26.0	19.0	18.5	11.5	15.0	6.8	0.0	*-5.2*
19	2.0	-5.2	2.5	-0.4	14.0	7.0	19.0	10.6	20.0	13.0	29.5	17.5	30.2	23.4	26.0	18.0	20.2	18.0	19.0	8.5	11.5	7.0	0.2	-4.5
20	3.0	-10.0	3.5	0.0	11.4	7.4	22.0	12.8	19.0	12.8	29.0	19.0	31.8	22.0	26.4	17.0	22.5	17.0	18.0	10.0	12.0	9.0	1.4	-3.2
21	0.5	-9.2	4.0	0.5	12.0	6.5	24.0	12.5	22.0	10.5	**33.0**	18.5	32.0	22.6	26.0	17.0	25.0	16.6	16.2	8.5	15.0	8.0	3.0	-1.5
22	1.0	-7.0	5.5	0.5	12.0	5.5	23.5	13.0	24.0	10.0	32.5	20.0	31.5	23.5	24.0	*15.0*	25.6	16.0	17.0	8.2	13.0	7.0	5.0	1.0
23	0.2	-9.5	5.0	0.4	13.0	7.0	21.0	13.4	24.5	14.0	32.0	21.0	**32.2**	24.8	27.0	16.0	25.8	15.5	19.0	8.6	12.0	*4.8*	3.0	-1.4
24	-0.5	-9.0	4.5	-2.0	10.6	4.0	23.0	12.0	24.5	15.0	31.0	21.2	30.0	21.0	26.0	18.0	21.5	16.8	17.5	6.5	14.0	8.0	2.8	-3.0
25	0.5	*-12.2*	5.5	0.4	12.0	2.5	18.0	12.0	26.0	16.8	31.2	22.0	32.0	22.5	29.0	18.0	24.0	16.5	14.0	9.0	10.5	5.8	2.0	-2.0
26	0.5	*-6.5*	6.0	-2.4	11.5	3.5	22.0	12.5	27.0	18.0	29.5	19.0	29.5	22.0	29.0	19.0	24.0	15.0	15.0	8.0	10.0	7.0	4.0	-3.0
27	4.0	-5.5	**6.2**	-0.5	9.5	5.0	24.0	13.4	28.0	18.0	31.5	22.0	30.0	21.2	28.0	20.0	25.2	15.0	17.0	6.0	9.0	6.8	0.0	*-5.2*
28	1.5	-7.2	4.8	-2.0	**13.0**	7.0	**23.0**	**12.5**	**29.0**	**19.0**	30.0	21.6	30.0	20.0	29.0	20.0	24.6	14.0	14.8	7.5	9.2	6.5	0.0	-5.0
29	2.0	-9.5			11.0	5.4	23.0	14.0	22.0	16.0	32.0	21.0	28.0	19.0	24.0	*15.0*	22.0	14.0	14.5	9.0	11.0	5.0	-1.0	-5.0
30	0.0	-8.2			13.0	7.8	**25.0**	13.0	23.0	16.4	31.0	19.0	29.0	18.4	25.0	16.0	21.0	*12.0*	14.8	*4.8*	10.0	5.8	0.0	-4.8
31	0.0	-10.0			13.0	7.0			24.0	14.2			30.0	22.0	25.0	18.0			13.0	6.8			0.0	-5.0
Medie	2.6	-4.2	3.5	-2.6	11.4	3.9	18.3	9.9	22.4	13.2	27.0	17.4	29.8	20.4	28.3	19.0	24.0	16.2	19.3	10.2	13.6	8.6	4.3	-0.5
Med. mens.	-0.8		0.4		7.7		14.1		17.8		22.2		25.1		23.7		20.1		14.8		11.1		1.9	
Med. norm.	0.9		3.3		8.4		13.1		17.3		22.0		24.3		23.7		19.8		13.4		7.4		2.5	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

BORMIO

(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	4.0	-2.0	-5.0	-13.5	-1.0	*-15.0*	7.5	*-4.0*	18.0	3.0	18.0	6.0	27.0	16.0	28.0	19.0	18.0	8.0	15.0	7.0	5.0	2.0	5.0	-2.0
2	4.0	-3.0	-3.0	*-18.0*	-1.0	-14.0	8.5	-1.0	16.0	3.0	17.0	9.0	27.0	14.0	30.0	17.0	13.0	8.5	10.5	9.0	7.0	3.0	5.0	-2.0
3	6.0	-2.0	-5.0	-12.0	6.0	-11.0	9.5	0.5	5.0	0.0	12.0	6.0	29.0	17.0	**31.0**	17.0	18.0	9.0	15.0	7.0	8.0	2.0	2.5	0.0
4	4.0	-3.0	-1.0	-15.5	8.0	-5.0	8.0	-1.5	7.0	2.0	19.0	6.0	30.0	16.0	28.0	20.0	18.5	9.0	15.0	9.0	7.0	0.5	3.0	0.5
5	3.0	-2.0	0.0	-15.0	9.0	-5.0	9.5	-1.0	12.0	0.0	21.0	10.0	18.0	16.0	29.0	16.0	12.0	9.0	14.0	7.5	6.0	5.0	6.0	1.0
6	5.0	-2.0	2.5	-14.0	11.0	-3.0	3.0	0.0	17.0	0.0	21.5	9.0	27.0	*13.0*	30.0	19.0	12.0	7.5	10.0	3.0	7.0	4.0	4.0	1.0
7	4.0	-2.0	1.0	-12.0	9.0	-3.0	0.0	-1.0	17.0	2.0	20.0	8.0	29.0	16.0	25.0	17.0	15.0	7.0	10.0	5.0	8.0	1.0	3.0	-6.0
8	**7.0**	-1.0	3.0	-9.0	7.0	-4.0	9.0	-1.5	**19.0**	3.0	19.0	7.0	25.0	17.5	22.0	13.0	17.0	10.0	13.0	8.0	10.0	0.0	6.5	-3.0
9	5.0	-10.0	**6.0**	-8.0	6.5	-1.0	8.0	-1.0	**19.0**	4.5	16.0	*5.0*	26.0	16.0	21.0	**12.0**	19.0	8.0	16.0	1.0	8.0	0.0	7.0	-5.0
10	3.0	-3.0	4.0	-9.0	4.0	0.0	7.0	1.0	15.0	0.5	15.0	7.0	22.0	17.0	18.0	13.0	18.0	6.0	16.0	4.0	7.0	3.0	5.0	-5.0
11	0.0	-4.0	0.0	-7.0	**13.0**	-4.5	5.0	3.0	**12.0**	5.0	22.0	17.0	24.0	15.0	24.0	11.0	19.0	8.0	18.0	5.5	7.0	5.0	4.0	-6.0
12	-0.5	-2.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	11.0	2.0	16.0	6.0	21.5	16.0	25.0	16.0	22.0	12.0	18.0	7.0	**20.0**	5.0	8.0	3.0	6.0	-6.0
13	-8.0	-11.0	-0.5	-5.0	5.0	-6.0	12.0	0.5	11.0	3.0	22.0	15.0	21.0	14.0	24.0	11.0	20.0	6.5	18.0	4.0	7.0	1.0	-3.0	-9.0
14	-6.0	*-18.0*	2.0	-10.0	8.0	-5.5	11.0	2.0	12.0	6.0	23.5	13.0	28.0	15.0	27.0	12.0	20.0	8.0	17.0	4.0	10.0	-1.0	-7.0	-11.0
15	-7.0	-11.0	0.0	-12.5	6.0	-2.0	11.0	0.0	**19.0**	2.0	17.0	14.0	28.0	14.0	24.0	13.0	21.0	9.5	14.0	6.0	4.0	-1.0	-3.0	*-13.0*
16	-6.0	-16.0	1.0	-9.0	8.0	-2.5	13.0	2.0	15.0	2.0	20.0	10.0	30.0	18.0	26.0	13.0	22.0	11.0	12.0	6.0	10.0	3.0	-3.0	-10.0
17	-5.0	-15.0	5.0	-8.5	10.0	0.0	9.0	4.0	12.0	5.0	23.0	13.0	**31.0**	19.0	20.0	17.0	**24.0**	10.0	13.0	2.0	6.0	0.0	-1.0	-9.0
18	-8.0	-17.0	3.0	-8.0	5.0	-2.0	5.0	3.5	15.0	5.0	24.0	12.0	25.0	19.0	21.0	4.0	18.0	12.0	17.0	4.0	9.0	*-3.0*	-2.0	*-13.0*
19	-5.0	-12.0	1.0	-4.0	11.0	-1.0	14.0	1.0	**13.0**	3.5	27.0	12.0	29.0	17.0	17.0	6.5	16.0	10.5	14.0	1.0	7.0	-2.0	-2.0	*-13.0*
20	**7.0**	-13.0	4.0	-5.5	9.0	-3.0	15.0	2.0	12.0	4.0	24.0	18.0	29.0	18.0	21.0	6.5	17.0	11.0	16.0	1.5	7.0	0.0	-1.0	-9.0
21	-3.0	-11.0	1.5	-9.0	2.0	-1.0	**16.0**	3.0	15.0	*-1.0*	31.0	16.5	29.0	19.0	17.0	4.5	18.0	**12.0**	19.0	4.0	4.0	0.0	2.0	-5.0
22	-8.0	*-18.0*	0.0	-8.5	6.0	-1.0	15.0	5.5	**15.0**	3.0	**32.0**	18.0	28.0	17.0	22.0	5.0	19.0	11.0	19.0	5.0	9.0	*-3.0*	-1.0	-5.0
23	-3.0	-14.0	0.0	-14.0	4.0	-1.5	11.0	5.0	13.0	**9.0**	28.0	19.0	**27.0**	16.0	20.0	8.0	21.0	8.0	**20.0**	7.0	**13.0**	0.0	0.0	-9.0
24	1.0	-10.0	1.0	-15.0	3.0	-6.0	13.0	4.0	**16.0**	9.0	24.0	**12.0**	26.0	14.0	18.0	9.0	17.0	10.0	15.0	7.5	9.0	-1.0	0.0	-11.0
25	-1.0	-11.0	-1.0	-15.0	2.0	-2.0	14.0	5.0	13.0	6.0	20.0	13.0	25.0	16.0	21.0	12.0	14.0	7.0	10.0	6.0	3.0	0.0	0.0	-7.0
26	0.0	-6.0	5.0	-12.0	8.0	-2.0	13.0	5.0	**19.0**	6.0	26.5	13.0	23.0	16.0	21.0	12.0	17.0	4.0	10.0	3.0	4.0	2.0	5.0	-4.0
27	-5.0	-8.0	2.0	-11.0	6.0	-5.0	14.0	5.0	10.5	6.0	28.0	19.0	25.0	*13.0*	12.0	10.0	**18.0**	6.0	11.0	-1.0	3.0	-2.0	**12.0**	-2.0
28	-5.0	-12.0	-0.5	-12.5	10.0	-3.0	14.0	3.0	11.0	9.0	29.0	16.0	23.0	14.0	15.0	5.0	18.0	6.0	11.0	0.0	6.5	0.0	**11.0**	-2.0
29	-5.0	-13.0			5.0	-2.0	8.0	4.0	11.0	7.0	28.0	17.0	21.0	*13.0*	17.0	*3.5*	14.0	3.5	9.0	*-4.0*	7.0	0.0	10.0	-1.0
30	-6.5	-15.0			8.0	-2.0	13.0	7.0	11.0	9.5	27.0	15.5	26.0	19.0	17.0	5.5	**14.0**	*3.0*	11.0	-3.0	6.0	-2.0	**12.0**	-1.0
31	-5.0	*-18.0*			2.0	-2.0			14.0	6.5			27.0	19.0	14.0	10.5			6.5	-3.0			8.0	-2.0
Medie	-1.1	-9.2	1.0	-10.6	6.3	-3.8	10.2	1.9	13.9	4.2	22.5	12.4	26.1	16.1	22.0	11.4	17.5	8.2	14.0	3.9	7.1	0.7	3.0	-5.4
Med. mens.	-5.1		-4.8		1.3		6.1		9.0		17.5		21.1		16.7		12.9		9.0		3.9		-1.2	
Med. norm.	-1.6		0.5		3.6		7.5		11.4		15.0		17.0		16.3		13.6		8.5		3.1		-0.5	

SONDRIO

(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: ADDA (208 *m* s. m.)

1	3.5	-1.2	0.4	-11.2	3.8	-1.8	15.8	0.2	16.2	10.0	26.1	9.4	28.1	12.9	28.3	16.9	19.2	11.8	20.2	12.8	»	»	»	»
2	2.2	-4.6	-2.4	*-12.2*	6.7	-2.8	15.9	*-0.2*	12.2	9.8	18.2	11.0	28.2	15.4	**30.2**	**15.0**	20.8	12.4	15.6	10.4	»	»	»	»
3	2.6	-0.8	2.6	-6.2	10.6	*-4.0*	15.8	1.8	10.4	6.9	20.9	10.9	27.2	13.0	30.0	15.4	24.5	12.0	18.1	7.8	»	»	»	»
4	2.8	-0.4	1.2	-11.0	**17.6**	-2.2	10.2	5.2	15.8	5.8	16.2	10.8	27.8	13.5	27.5	18.1	22.6	11.9	21.2	10.9	»	»	»	»
5	2.9	-0.2	5.3	-11.1	16.3	-1.5	11.2	3.8	20.2	*2.8*	17.4	10.0	19.8	15.6	28.8	13.9	23.9	14.8	21.2	7.8	»	»	»	»
6	4.9	-1.1	6.5	-9.2	13.9	-0.2	11.1	3.9	21.4	3.4	17.6	9.9	28.0	*11.0*	28.9	16.9	18.6	11.9	17.4	4.1	»	»	»	»
7	5.5	0.8	6.9	-9.4	14.1	-1.0	7.4	2.0	22.5	9.8	14.8	11.0	28.9	13.9	24.8	14.1	21.5	**10.0**	14.4	6.0	»	»	»	»
8	6.1	-0.2	6.1	-3.6	12.2	-0.4	13.8	0.9	24.0	11.8	18.4	9.8	28.4	16.6	26.8	13.0	21.4	9.9	20.6	4.9	»	»	»	»
9	**7.5**	-1.4	7.4	-3.1	11.8	2.4	11.6	2.8	24.9	11.8	19.8	11.2	27.6	11.8	27.0	13.8	24.8	8.2	19.8	2.9	»	»	»	»
10	4.5	-1.6	6.2	-3.2	8.8	3.8	10.0	4.8	20.1	8.8	23.2	9.8	24.4	16.4	27.0	10.9	23.0	13.2	20.4	2.4	»	»	»	»
11	4.6	-0.2	1.2	-2.2	7.2	1.5	10.2	4.2	16.8	9.2	23.2	13.0	26.4	13.4	27.5	12.2	24.8	11.8	21.2	3.4	»	»	»	»
12	2.9	1.1	5.1	0.4	8.8	-1.1	18.0	2.9	24.5	8.4	23.4	14.8	28.4	14.3	24.4	14.4	23.4	11.9	20.4	3.0	»	»	»	»
13	0.2	-3.0	11.0	-1.2	13.2	0.9	20.4	4.9	23.1	10.0	21.9	12.4	21.8	15.4	26.2	14.2	24.2	10.0	**23.2**	6.3	»	»	»	»
14	-3.0	-11.4	7.2	-4.8	17.2	-1.8	18.9	7.2	18.4	10.9	16.1	11.0	28.0	14.2	26.9	15.8	25.4	10.9	22.8	4.4	»	»	»	»
15	2.1	-11.5	4.2	-4.0	13.2	2.2	17.8	4.8	12.0	8.0	**21.0**	*8.6*	28.0	12.6	25.0	16.4	25.6	10.8	18.8	4.0	»	»	»	»
16	0.6	-8.8	4.8	-1.2	13.0	1.5	19.4	5.5	21.6	6.8	24.5	8.9	29.5	15.4	24.8	12.0	**27.0**	14.8	15.2	8.6	»	»	»	»
17	1.4	-7.4	7.4	-3.0	17.0	2.9	14.8	8.1	26.0	7.8	25.8	10.2	30.8	18.2	17.8	13.6	26.3	11.8	17.4	8.8	»	»	»	»
18	-1.2	-9.2	7.2	-3.1	11.2	5.8	10.1	7.8	22.8	8.2	25.1	14.8	24.5	16.9	22.1	11.1	23.0	13.8	16.6	5.0	»	»	»	»
19	-2.2	-6.2	3.1	-2.2	18.1	2.1	20.6	4.1	20.6	8.2	26.7	15.0	30.8	15.6	24.2	9.8	21.2	14.9	19.6	3.4	»	»	»	»
20	-0.8	-11.2	**12.2**	-1.5	11.2	5.8	20.4	8.2	21.4	9.9	26.8	16.2	29.5	15.0	20.9	10.0	20.4	12.8	19.1	3.4	»	»	»	»
21	-2.6	-9.8	9.8	-1.8	8.4	4.0	21.6	7.8	20.4	4.8	**31.2**	15.0	30.2	16.8	16.0	11.8	23.8	11.8	19.8	3.0	»	»	»	»
22	-0.9	-6.9	5.5	-2.8	13.2	2.9	22.2	8.8	22.8	6.2	30.2	16.9	27.8	19.4	24.7	6.4	25.2	11.6	21.0	4.0	»	»	»	»
23	-3.2	-13.3	5.2	-3.9	13.8	1.6	16.4	8.8	22.8	12.2	27.4	17.4	30.1	15.6	25.0	11.2	25.0	14.2	22.2	5.8	»	»	»	»
24	-1.0	*-14.0*	3.9	-5.2	12.5	-0.8	**23.2**	5.8	21.0	12.8	24.8	15.9	**31.8**	15.0	26.2	13.6	19.2	14.6	15.4	5.5	»	»	»	»
25	-0.9	-13.2	4.6	-2.8	14.2	-1.1	20.2	8.9	23.6	11.9	18.2	14.8	31.2	15.3	26.4	14.8	20.4	12.8	12.8	7.4	»	»	»	»
26	5.2	-9.4	10.0	-6.4	12.4	0.6	21.6	8.2	25.2	11.8	27.6	10.8	25.1	17.8	23.8	15.4	21.8	6.9	14.8	6.2	»	»	»	»
27	4.4	-2.1	5.2	-4.8	11.9	4.1	22.2	10.1	26.2	12.6	28.9	14.8	28.5	15.6	27.2	16.8	22.4	7.4	15.2	3.4	»	»	»	»
28	3.2	-10.1	3.6	-2.8	14.8	4.9	**24.4**	7.8	**26.8**	12.4	22.4	17.9	26.9	14.0	18.4	15.4	22.4	8.9	14.0	6.2	»	»	»	»
29	5.2	-10.4			14.8	2.2	24.2	7.5	24.4	12.0	26.4	15.5	28.8	17.4	19.9	*5.0*	20.2	*6.7*	12.9	4.2	»	»	»	»
30	-1.8	-13.2			6.8	2.2	24.0	11.9	19.8	12.8	25.0	14.8	28.2	16.4	23.2	9.8	20.9	8.2	13.4	0.5	»	»	»	»
31	-0.6	-13.8			13.4	0.4			**23.2**	**9.5**			27.6	18.0	23.6	7.2			10.4	*0.4*			»	»
Medie	1.7	-6.6	5.4	-4.8	12.0	1.1	17.1	5.6	21.0	9.3	23.0	12.2	27.5	15.2	25.1	13.1	22.8	11.4	17.9	5.4	»	»	»	»
Med. mens.	-2.3		0.3		6.5		11.4		15.1		17.9		21.4		19.1		17.1		11.6		»		»	
Med. norm.	0.7		3.5		8.1		12.1		15.7		19.6		21.5		20.9		17.6		12.2		6.4		1.4	

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

CHIAVENNA

(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: MERA (333 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.0	0.2	-0.8	-7.7	4.2	-2.3	14.3	5.7	20.2	12.1	27.8	11.0	28.0	14.0	29.8	18.0	19.2	14.8	17.6	11.6	10.8	5.7	**9.6**	3.3
2	3.0	-1.0	-1.4	*-7.8*	5.4	-1.5	15.6	6.2	18.8	10.7	20.4	13.0	30.8	15.6	**31.8**	18.0	18.4	13.9	16.8	11.2	10.2	5.5	9.3	5.4
3	2.8	-1.5	4.9	-5.6	8.4	*-3.2*	16.5	6.0	14.8	7.8	22.8	13.0	30.4	17.0	31.3	19.2	23.3	14.7	16.2	10.6	10.1	7.9	7.6	5.6
4	2.5	0.6	1.6	-6.8	16.1	-3.1	11.2	6.1	18.0	10.2	12.4	*8.6*	29.0	15.0	24.8	21.6	22.8	13.0	20.0	12.0	11.3	9.0	8.0	6.0
5	2.3	0.4	3.0	-7.3	14.3	6.2	13.8	4.5	20.2	*5.3*	17.5	11.6	24.0	15.6	29.2	16.5	20.6	13.9	20.4	12.1	12.2	9.2	8.5	3.4
6	4.2	-0.5	3.8	-6.9	12.8	0.6	13.4	2.8	21.8	6.0	19.8	11.5	28.8	*12.5*	30.5	19.0	22.0	13.5	16.0	7.5	10.2	6.5	9.2	5.4
7	5.6	1.8	5.5	-6.0	12.8	0.5	9.2	*1.8*	23.5	11.6	15.0	12.4	30.0	13.8	25.5	15.0	20.8	11.5	14.0	10.0	**13.2**	5.2	7.6	1.3
8	5.9	1.3	5.8	-2.0	11.9	1.5	13.4	4.1	25.7	12.4	18.3	11.4	28.3	17.4	26.2	15.2	23.6	11.2	19.8	10.8	11.9	9.3	5.6	-0.6
9	7.9	-0.3	7.6	-6.0	13.2	4.2	12.0	4.1	25.3	12.8	21.5	12.7	29.3	14.6	27.0	15.7	25.2	12.1	17.1	5.7	11.4	10.0	2.5	-1.2
10	6.3	2.1	6.2	-1.0	8.8	2.6	8.2	6.1	19.6	11.6	24.1	10.5	22.8	17.5	27.5	12.8	23.2	13.2	17.8	6.4	11.9	9.6	2.1	-3.1
11	5.3	1.6	2.1	0.0	10.6	1.0	9.3	6.2	16.2	10.8	24.7	14.7	26.8	14.4	30.6	19.0	24.0	13.5	20.3	7.8	12.3	8.5	2.2	-2.4
12	4.5	1.5	5.5	0.0	12.2	1.8	14.8	4.2	23.9	10.3	26.4	13.9	26.6	14.0	28.0	15.0	24.1	13.7	18.8	7.4	10.8	6.2	3.4	-2.8
13	2.2	-2.5	8.3	-0.3	14.6	1.5	20.8	9.1	24.5	10.0	25.3	13.5	20.1	16.3	27.8	16.5	24.2	13.0	19.5	8.5	11.3	5.1	6.4	-1.0
14	2.0	-5.2	8.6	0.0	15.4	1.3	20.7	7.3	18.8	11.6	18.6	9.7	28.2	16.6	28.0	19.4	21.8	13.3	**22.6**	8.9	10.4	3.8	1.0	-1.5
15	2.2	-0.1	5.8	-1.3	13.4	2.0	19.4	8.4	11.8	8.5	23.6	11.4	30.2	19.6	25.4	14.0	26.0	14.0	17.4	8.0	11.1	5.8	0.6	-4.6
16	1.5	-3.0	3.4	0.8	15.0	3.4	20.0	7.5	21.5	12.2	25.7	13.0	31.5	20.4	28.2	14.2	26.3	17.8	15.8	8.6	11.3	9.3	3.6	-1.4
17	1.6	4.0	6.3	-2.0	15.4	4.6	15.2	10.2	27.0	11.0	27.4	12.2	31.8	20.6	24.0	18.4	**26.4**	16.0	16.5	8.5	12.5	6.0	5.6	-1.5
18	0.0	-5.5	7.1	0.2	11.4	6.6	12.6	8.5	26.0	11.3	24.2	15.7	29.4	17.3	18.8	*9.5*	24.4	15.8	16.0	7.4	10.0	4.0	0.0	*-5.4*
19	-1.3	-4.6	4.3	1.4	17.0	4.0	21.2	5.4	21.6	11.0	26.8	14.0	30.2	16.0	24.3	10.5	20.8	15.7	16.7	6.5	10.2	3.3	1.2	-5.3
20	-1.6	-8.2	**9.6**	4.1	11.2	6.2	22.0	9.6	22.4	11.6	27.8	15.2	30.8	17.2	22.2	10.1	20.2	16.4	16.8	7.4	12.1	6.0	2.3	-2.2
21	0.0	-6.8	9.0	-0.5	10.6	5.4	23.6	9.8	22.4	7.6	28.9	15.8	32.2	19.1	22.8	10.2	23.8	14.6	17.2	6.9	11.5	5.0	4.4	-0.4
22	-1.4	-8.2	7.6	1.2	13.8	7.3	22.2	10.7	25.2	9.5	30.1	15.8	**32.5**	20.0	25.7	11.6	24.3	16.0	18.5	7.1	8.8	1.6	4.8	-0.6
23	-2.0	*-9.5*	5.1	-1.7	12.5	5.0	18.2	11.8	18.2	13.5	**32.0**	16.1	31.6	18.2	24.9	12.3	24.6	15.7	17.8	10.2	9.2	*7.5*	4.0	0.9
24	-1.8	-9.3	4.3	-3.0	12.0	3.4	22.5	8.7	18.8	14.2	29.3	16.5	30.6	17.0	26.2	14.1	24.5	14.6	15.4	8.0	9.5	2.8	2.2	-2.9
25	0.2	-8.8	5.2	-2.2	13.0	1.0	22.6	12.2	26.2	12.4	19.8	14.8	32.4	18.4	27.6	16.5	20.6	14.0	14.6	5.0	9.1	3.3	2.6	-0.6
26	7.6	0.0	6.9	-4.3	12.8	2.3	25.2	9.6	**28.1**	12.5	27.3	**11.5**	30.0	19.6	29.8	17.3	21.3	12.6	14.2	5.0	8.2	2.1	3.9	-1.6
27	5.4	-0.1	5.7	-3.5	12.4	5.7	25.0	11.6	27.5	13.6	29.3	16.0	30.8	17.9	24.3	16.5	22.1	*10.0*	13.8	4.3	8.2	3.5	4.5	-1.0
28	3.2	-1.6	5.8	-0.6	**17.2**	5.8	24.3	10.7	26.8	12.4	22.8	16.7	29.0	16.3	22.9	12.5	24.4	13.4	13.2	4.1	12.8	5.2	6.3	-0.6
29	1.4	-6.0			12.4	5.6	24.2	11.0	27.2	12.7	25.2	15.6	29.4	17.8	21.4	12.2	23.1	12.2	12.8	3.4	8.5	4.6	4.6	-1.2
30	-1.2	-6.0			9.8	4.6	**25.6**	13.6	17.6	14.8	26.5	15.6	29.7	19.6	24.9	12.0	20.2	11.3	11.2	*2.8*	8.3	4.4	6.4	-0.4
31	-0.2	-7.8			12.4	6.8			24.2	10.5			29.6	20.0	24.0	9.9			10.6	5.8			5.2	-0.6
Medie	2.4	-2.9	5.2	-2.5	12.4	2.9	17.9	7.8	22.1	11.0	24.0	13.4	29.2	17.1	26.3	14.9	22.9	13.8	16.6	7.7	10.6	5.7	4.7	-0.4
Med. mens.	-0.3		1.4		7.6		12.8		16.6		18.7		23.1		20.6		18.4		12.2		8.2		2.2	
Med. norm.	3.1		5.4		9.1		13.2		16.5		20.2		22.7		22.4		18.3		13.0		7.8		3.9	

BELLANO

(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: PIOVERNA (206 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	1.0	-3.0	0.0	-6.0	5.0	*0.0*	12.0	*3.0*	21.0	12.0	21.0	11.0	21.0	14.0	**26.0**	16.0	15.0	12.0	**18.0**	11.0	**12.0**	7.0	**8.0**	6.0
2	0.0	-2.0	1.0	-6.0	6.0	1.0	11.0	*3.0*	13.0	9.0	18.0	10.0	22.0	14.0	**26.0**	16.0	15.0	13.0	17.0	**11.0**	10.0	9.0	7.0	6.0
3	0.0	-2.0	0.0	-6.0	6.0	2.0	13.0	4.0	10.0	8.0	19.0	12.0	25.0	15.0	**26.0**	16.0	17.0	13.0	14.0	10.0	10.0	9.5	**8.0**	6.0
4	1.0	-2.0	0.0	*-7.0*	6.0	2.0	14.0	5.0	12.0	7.0	17.0	12.0	**29.0**	14.0	23.0	15.0	20.0	13.0	16.0	11.0	10.0	9.5	**8.0**	5.0
5	1.0	-1.0	0.0	-6.0	6.0	2.0	13.0	5.0	15.0	*5.0*	13.0	*9.0*	28.0	14.0	**26.0**	16.0	16.0	13.0	16.0	11.0	**12.0**	9.0	7.0	5.0
6	2.0	-2.0	0.0	-4.0	6.0	3.0	11.0	*3.0*	16.0	6.0	11.0	*9.0*	21.0	*13.0*	20.0	16.0	19.0	13.0	15.0	10.0	**12.0**	8.5	7.0	5.5
7	2.0	-2.0	1.0	-4.0	6.0	3.0	11.0	*3.0*	18.0	6.0	14.0	*9.0*	25.0	14.0	22.0	14.0	14.0	11.0	13.0	10.0	10.0	9.0	**8.0**	6.0
8	3.0	-1.0	3.0	-2.0	7.0	4.0	13.0	*3.0*	19.0	6.0	14.0	*9.0*	21.0	*13.0*	**26.0**	16.0	15.0	11.0	17.0	9.0	9.0	**8.5**	7.0	4.0
9	**4.0**	0.0	4.0	-2.0	8.0	3.0	13.0	4.0	**21.0**	7.0	14.0	11.0	23.0	16.0	24.0	14.0	15.0	14.0	17.0	8.0	10.0	8.0	7.0	4.0
10	**4.0**	0.0	4.0	-2.0	8.0	4.0	12.0	5.0	19.0	9.0	18.0	10.0	21.0	16.0	24.0	**13.0**	**20.0**	11.0	17.0	8.0	10.0	8.0	4.0	1.0
11	3.0	-1.0	4.0	-1.0	7.0	5.0	12.0	6.0	18.0	11.0	19.0	11.0	20.0	14.0	25.0	14.0	18.0	11.0	17.0	7.0	10.0	8.0	3.0	0.5
12	3.0	0.0	4.0	0.0	7.0	5.0	9.0	4.0	16.0	11.0	**21.0**	13.0	23.0	14.0	24.0	13.0	19.0	12.0	17.0	8.0	10.0	8.0	**2.0**	0.5
13	**4.0**	-1.0	5.0	-1.0	8.0	5.0	14.0	4.0	18.0	11.0	22.0	13.0	20.0	15.0	24.0	13.0	19.0	11.0	17.0	8.0	9.0	8.0	**3.0**	1.0
14	0.0	-6.0	4.0	-1.0	8.0	4.0	12.0	4.0	18.0	9.0	15.0	12.0	22.0	14.0	21.0	15.0	21.0	11.0	**18.0**	8.0	9.0	7.0	4.0	1.0
15	-1.0	-6.0	4.0	-2.0	7.0	4.0	11.0	6.0	16.0	10.0	16.0	10.0	22.0	14.0	24.0	16.0	21.0	11.0	16.0	9.0	9.0	7.5	2.0	-1.5
16	0.0	-5.0	4.0	0.0	7.0	5.0	16.0	7.0	14.0	8.0	18.0	11.0	24.0	15.0	25.0	16.0	21.0	11.0	16.0	10.0	9.0	7.5	1.0	-2.0
17	0.0	-4.0	5.0	0.0	7.0	6.0	14.0	8.0	17.0	9.0	21.0	10.0	26.0	14.0	22.0	14.0	**22.0**	14.0	15.0	8.0	9.0	7.0	0.0	-2.0
18	1.0	-2.0	**6.0**	-1.0	7.0	6.0	11.0	8.0	20.0	11.0	22.0	13.0	23.0	14.0	21.0	13.0	**22.0**	15.0	15.0	9.0	9.0	7.0	1.0	-1.0
19	2.0	-3.0	5.0	-3.0	8.0	6.0	11.0	6.0	19.0	10.0	21.0	14.0	23.0	14.0	20.0	11.0	20.0	15.0	15.0	9.0	9.0	7.0	3.0	-1.0
20	0.0	-6.0	5.0	-1.0	8.0	6.0	16.0	6.0	19.0	10.0	21.0	13.0	25.0	14.0	19.0	12.0	17.0	14.0	16.0	10.0	9.0	7.0	3.0	0.0
21	0.0	-6.0	5.0	0.0	8.0	6.0	16.0	7.0	19.0	10.0	24.0	13.0	26.0	18.0	20.0	12.0	18.0	14.0	15.0	9.0	11.0	6.0	3.0	0.0
22	0.0	-5.0	5.0	0.0	8.0	5.0	16.0	8.0	19.0	10.0	**26.0**	14.0	26.0	19.0	17.0	*9.0*	19.0	13.0	15.0	9.0	10.0	5.0	3.0	1.0
23	-1.0	-5.0	**6.0**	0.0	8.0	5.0	16.0	8.0	21.0	10.0	**26.0**	15.0	26.0	17.0	20.0	*9.0*	21.0	14.0	15.0	9.0	10.0	*4.0*	3.0	1.0
24	-1.0	-6.0	5.0	0.0	7.0	5.0	15.0	8.0	15.0	12.0	24.0	15.0	25.0	15.0	22.0	12.0	21.0	14.0	15.0	9.0	8.0	*4.0*	3.0	**1.0**
25	0.0	-7.0	5.0	-2.0	8.0	6.0	18.0	8.0	20.0	13.0	24.0	14.0	27.0	17.0	23.0	13.0	**22.0**	13.0	15.0	9.0	6.0	4.5	0.0	-2.0
26	-1.0	*-8.0*	4.0	-1.0	9.0	7.0	18.0	8.0	21.0	12.0	23.0	12.0	27.0	17.0	23.0	14.0	18.0	*10.0*	18.0	9.5	8.0	6.0	1.0	-3.0
27	-1.0	-7.0	4.0	0.0	9.0	7.0	19.0	8.0	22.0	12.0	23.0	15.0	24.0	15.0	24.0	16.0	20.0	11.0	13.0	8.0	7.0	6.0	**1.0**	*-4.0*
28	0.0	-5.0	4.0	0.0	9.0	6.0	19.0	10.0	**23.0**	14.0	20.0	16.0	24.0	16.0	23.0	14.0	18.0	*10.0*	13.0	8.0	9.0	7.0	0.0	-3.0
29	0.0	-6.0			**10.0**	6.0	**20.0**	11.0	21.0	13.0	20.0	**15.0**	25.0	16.0	17.0	11.0	18.0	*10.0*	13.0	8.5	9.0	7.0	1.0	*-4.0*
30	1.0	-6.0			8.0	6.0	**20.0**	10.0	18.0	13.0	19.0	14.0	25.0	16.0	17.0	12.0	19.0	*10.0*	12.0	*6.0*	8.0	7.0	1.0	*-4.0*
31	0.0	-6.0			8.0	6.0			19.0	13.0			26.0	16.0	19.0	12.0			12.0	7.0			1.0	*-4.0*
Medie	0.9	-3.7	3.5	-2.1	7.4	4.5	14.2	6.1	18.0	9.9	19.5	12.2	24.0	15.1	22.4	13.6	18.7	12.3	15.3	8.9	9.4	7.2	3.6	0.7
Med. mens.	-1.4		0.7		6.0		10.1		13.9		15.8		19.5		18.0		15.5		**12.1**		8.3		2.1	
Med. norm.	4.0		6.2		9.8		13.3		16.4		20.4		23.0		22.3		19.2		14.3		9.3		5.2	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

FOPPOLO

(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: BREMBO (1520 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.0	-2.0	1.0	-8.0	-3.5	*-15.0*	4.0	-1.0	4.2	2.0	7.5	3.2	19.2	*8.5*	20.5	12.2	19.0	9.0	10.6	5.5	4.5	4.0	3.5	-1.5
2	3.8	-2.8	-3.0	-7.0	2.0	-13.0	3.0	-0.9	5.5	1.3	8.0	4.0	18.5	9.0	21.0	13.0	18.5	8.0	11.2	6.4	5.5	3.5	4.0	-2.0
3	2.0	-2.0	-5.0	-6.5	6.2	-8.0	2.7	-1.0	6.5	2.0	9.2	4.3	19.5	10.2	22.5	12.6	16.0	7.5	10.5	5.0	6.2	3.8	5.4	0.0
4	2.0	-2.0	-6.0	-12.0	8.0	-10.0	3.0	-2.0	**8.0**	1.5	7.6	4.2	21.8	12.7	20.4	11.0	14.5	8.1	11.0	6.2	7.4	4.2	**4.5**	0.5
5	2.5	-2.3	-8.7	*-12.5*	6.5	-12.0	5.0	-0.7	5.0	1.0	8.0	3.7	22.0	10.2	19.5	9.5	13.0	7.5	9.5	6.5	6.4	4.0	5.4	-0.8
6	2.0	-2.2	-2.0	-4.0	7.0	-6.0	6.0	-1.3	3.0	*0.0*	6.7	4.0	17.5	9.7	20.0	9.8	18.0	6.8	10.0	7.2	7.5	3.8	4.5	-1.0
7	**2.8**	-1.8	0.0	-3.0	5.0	-1.7	4.0	-2.2	2.0	1.0	8.2	3.2	21.8	11.2	24.2	11.6	19.0	7.5	9.4	6.5	8.0	4.2	5.5	-0.5
8	2.5	-1.0	-5.0	-5.5	1.0	-2.0	7.0	-2.0	4.5	1.2	7.0	3.2	22.4	11.0	**24.5**	12.0	17.5	6.5	13.0	7.5	6.2	3.5	4.0	0.0
9	**6.0**	-5.0	-1.0	-6.0	1.0	-1.9	6.0	-1.0	3.0	2.0	6.5	4.2	23.0	12.0	23.0	13.5	17.0	7.0	13.5	7.0	5.5	4.0	3.5	0.5
10	2.0	-4.0	-3.0	-5.0	3.0	-1.5	5.0	-1.2	6.0	2.3	7.9	3.5	**26.0**	12.0	21.0	13.0	17.5	7.2	14.0	7.5	6.2	3.5	5.8	-1.5
11	3.5	-4.0	5.0	-2.0	-1.0	-2.0	5.0	-1.0	7.3	2.0	7.8	4.5	21.5	10.5	20.5	11.5	18.5	9.0	13.5	6.0	8.4	4.0	5.0	-2.0
12	4.0	-3.9	**6.0**	-3.2	2.0	-2.2	7.3	-0.8	2.5	1.0	8.8	5.0	22.8	12.0	21.0	12.5	**21.5**	10.0	12.8	6.5	7.5	4.5	6.0	0.5
13	-0.9	-9.0	-3.0	-5.5	3.0	-1.5	8.0	1.0	1.0	*0.0*	8.2	4.3	22.0	12.0	22.4	11.6	20.0	9.5	**15.0**	5.5	7.0	3.5	5.5	1.5
14	-5.5	-13.0	-2.0	-6.0	5.0	-1.0	5.2	2.0	2.0	*0.0*	9.0	5.2	19.5	10.3	23.0	9.8	17.5	9.0	14.6	6.2	7.5	3.0	4.0	2.0
15	-3.5	-12.0	-3.2	-7.2	**8.1**	-2.0	6.5	2.3	6.0	1.0	8.9	4.0	20.2	12.4	21.4	12.6	16.5	8.5	14.0	6.0	6.5	2.5	3.5	0.2
16	-3.2	-12.0	-1.0	-5.0	8.0	-1.9	7.0	1.9	6.5	1.5	10.0	*3.0*	22.0	13.5	20.0	4.5	13.0	6.5	14.5	5.8	5.4	4.0	3.0	-0.5
17	-4.5	-10.0	-2.0	-4.0	-5.0	-1.0	8.2	2.0	7.0	1.0	9.8	4.5	21.8	13.4	12.0	*1.5*	13.0	6.0	12.2	5.0	5.5	3.5	5.0	0.0
18	-4.5	-11.5	-3.4	-5.6	6.1	-1.2	**9.0**	1.0	3.6	2.5	10.2	5.2	21.0	12.5	18.0	3.5	12.0	7.0	13.5	4.5	6.0	3.0	6.5	-1.0
19	-3.0	-5.0	-1.7	-6.2	8.0	-1.5	6.1	0.0	6.5	3.0	12.0	7.0	23.5	12.0	20.5	6.4	13.0	6.5	12.5	5.8	6.5	3.5	7.0	-0.5
20	-1.0	-5.0	-3.0	-7.5	7.0	-2.0	7.0	2.0	6.0	4.0	16.3	6.6	22.8	9.5	21.0	8.5	15.5	6.0	12.0	5.0	7.0	4.5	7.5	-1.0
21	-5.0	-14.5	1.0	-8.0	5.0	-1.0	5.0	1.0	5.0	1.5	15.0	6.0	20.4	10.0	23.5	10.6	17.5	6.5	11.0	4.5	6.4	4.0	7.0	-0.5
22	-6.0	-15.0	-2.0	-6.5	7.0	-1.7	6.0	0.0	6.2	2.0	14.5	5.5	21.5	12.5	22.2	12.4	17.0	7.0	10.5	5.0	5.5	4.0	6.5	0.5
23	-3.0	-14.0	-1.7	-7.0	6.0	-5.0	8.2	2.3	7.0	1.7	16.2	4.8	22.0	12.0	21.8	11.5	16.5	*5.5*	10.5	4.5	6.0	4.5	6.0	0.5
24	-4.0	-13.0	-3.0	-10.0	5.0	-3.0	6.3	1.0	6.8	2.0	17.0	5.5	22.4	13.0	22.0	12.0	15.5	7.0	9.8	3.5	7.2	3.5	7.4	-1.2
25	-5.0	-10.0	-2.0	-10.2	6.0	-1.9	5.0	1.2	5.0	3.5	16.5	4.6	21.5	11.5	21.5	11.5	14.0	6.0	10.2	4.0	6.0	4.8	6.0	-1.2
26	-6.5	-8.0	-3.0	-10.0	2.0	-2.0	7.0	2.7	6.3	4.0	17.0	6.5	22.5	13.4	23.0	10.5	12.5	6.5	9.5	3.8	7.5	3.5	5.5	-2.5
27	-7.0	-14.0	0.9	-9.8	3.0	-3.0	6.5	1.3	6.6	5.0	**18.5**	5.5	22.0	12.5	20.4	11.4	13.5	6.0	8.0	3.5	**8.5**	3.0	4.0	-3.0
28	-6.0	-15.0	1.0	-10.0	4.0	-1.0	8.0	3.0	6.0	4.2	17.0	7.0	20.4	11.5	19.8	10.0	14.0	7.5	7.5	*2.5*	5.5	3.0	3.5	-3.0
29	-9.0	*-20.0*			4.0	-2.0	7.0	2.0	7.2	4.6	16.2	6.5	21.5	13.0	20.0	10.5	14.5	6.5	9.0	4.2	4.5	0.5	2.5	-3.5
30	-8.0	-16.0			5.0	-2.7	6.0	3.2	5.3	3.8	**18.5**	7.0	24.0	12.5	21.5	11.6	13.5	7.0	6.5	3.5	2.5	*-0.5*	5.8	*-4.0*
31	-7.5	*-20.0*			6.3	-3.0			6.7	4.0			23.8	12.0	22.0	10.8			5.0	4.0			6.5	-3.5
Medie	-1.9	-8.7	-1.8	-6.9	4.0	-3.7	6.0	4.9	5.3	2.1	11.5	4.9	21.6	11.6	21.1	10.4	16.0	7.3	11.1	5.3	6.3	3.5	5.2	-0.9
Med. mens.	-5.3		-4.3		0.2		5.5		3.7		8.2		16.6		15.8		11.6		8.2		4.9		2.1	
Med. norm.	-3.1		-2.1		0.1		3.1		6.4		9.9		12.6		12.8		9.8		5.2		1.2		-1.9	

S. PELLEGRINO

(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: BREMBO (355 *m* s. m.)

1	3.3	-2.0	0.6	-12.0	4.2	-3.0	14.8	*1.0*	24.0	12.0	23.1	10.0	30.0	12.0	28.3	15.2	25.1	13.8	21.1	12.1	12.3	8.1	8.0	3.4
2	7.0	-1.1	1.1	*-12.5*	3.1	*-7.4*	19.1	2.0	19.5	11.0	24.0	12.6	31.0	13.9	30.2	15.1	17.3	15.4	21.0	13.3	11.2	9.0	10.0	3.4
3	4.0	0.9	-1.1	-12.0	6.8	-6.4	17.9	2.4	18.0	10.8	19.5	12.5	30.8	14.0	32.0	15.9	21.2	19.3	15.6	11.8	13.1	9.0	11.1	5.9
4	4.0	2.0	-0.2	-10.4	11.2	-4.0	14.1	6.9	12.2	8.8	24.1	13.2	31.1	13.7	**33.2**	19.0	26.0	11.6	20.3	13.1	14.1	12.8	8.1	5.9
5	3.7	0.1	1.2	-9.1	16.0	-2.2	11.8	3.0	14.7	*4.0*	17.5	11.9	30.0	16.0	31.9	14.8	26.6	15.5	21.0	8.8	14.2	10.8	7.2	5.0
6	2.3	0.1	4.7	-9.6	16.0	-1.3	13.2	5.4	19.9	4.9	22.0	12.9	30.2	*11.0*	31.9	16.0	25.1	13.8	22.1	8.0	15.2	10.3	**13.9**	5.0
7	6.6	0.0	6.9	-10.0	15.0	-1.0	13.1	2.2	21.0	9.9	18.9	12.8	28.8	14.0	32.2	16.1	21.2	12.3	19.1	89	11.0	8.5	8.6	4.8
8	5.0	0.4	5.3	-8.0	14.9	-0.1	13.1	1.6	22.8	11.0	20.6	13.1	31.0	16.8	28.9	14.0	23.0	11.0	16.0	5.8	17.8	3.8	5.4	*-1.8*
9	6.1	1.9	6.8	-1.4	13.4	4.0	17.8	2.7	24.2	10.6	24.3	12.2	29.0	14.0	27.9	15.0	21.1	10.3	22.0	5.2	**18.4**	7.1	8.2	*-1.8*
10	**9.1**	2.2	8.4	-1.5	10.9	3.9	13.1	6.1	25.3	9.9	24.2	*9.6*	27.5	16.0	25.4	10.9	25.0	14.1	21.6	6.0	14.9	9.7	6.8	-3.5
11	6.0	1.3	2.3	-1.0	9.0	0.5	12.2	8.9	26.0	9.2	24.0	13.9	25.5	16.0	28.3	12.7	25.1	11.4	21.8	6.4	12.1	10.9	6.8	-3.5
12	5.1	1.1	2.0	0.9	7.2	1.8	9.9	4.1	23.1	11.3	24.2	14.0	27.0	12.9	28.2	16.0	25.2	11.1	22.8	6.0	13.8	11.0	8.2	-2.5
13	1.2	-2.6	3.2	-1.8	11.5	-0.1	20.4	5.2	27.0	9.5	24.1	12.9	27.3	15.9	25.3	14.5	26.0	10.8	24.0	6.3	12.0	4.7	10.0	-3.8
14	-2.2	-10.5	7.4	-4.0	**17.3**	-0.1	19.6	6.4	26.0	12.0	26.5	14.1	23.0	14.5	27.7	16.8	26.9	12.0	**26.1**	6.2	15.8	3.4	3.2	-3.8
15	0.0	-10.7	7.5	-3.6	16.9	4.1	18.5	4.4	20.0	10.5	16.8	11.9	29.0	14.9	28.1	18.2	**29.0**	12.8	21.2	8.0	16.0	4.9	-1.0	-7.0
16	2.0	-9.1	3.6	-1.0	12.0	0.4	18.0	6.2	14.1	9.8	23.5	10.0	29.2	15.2	28.3	13.0	28.2	16.9	19.2	11.4	9.7	8.7	1.2	-7.0
17	2.7	-8.6	3.0	-3.5	13.1	1.9	19.0	9.1	21.1	7.9	24.4	11.0	31.0	16.5	27.9	16.3	28.4	13.2	17.0	4.9	13.9	4.2	-0.4	-6.9
18	2.0	-7.6	8.8	-3.0	16.1	5.5	18.3	8.5	26.0	9.1	28.8	15.7	33.0	17.0	20.1	13.8	28.8	15.0	18.8	5.9	**18.4**	2.1	2.4	-7.2
19	-2.0	-6.9	6.5	-0.5	13.5	6.7	10.1	7.0	25.8	9.9	28.3	14.6	29.9	15.0	26.3	8.7	23.1	14.8	18.0	4.8	16.1	4.2	1.2	-6.2
20	-1.8	-10.2	2.4	-0.2	16.9	6.8	20.6	7.2	21.1	7.9	28.0	16.4	31.4	16.3	25.4	11.0	19.4	15.2	21.1	5.7	14.1	9.1	2.9	-4.0
21	1.0	-9.6	**12.8**	-2.0	9.2	4.0	24.0	8.5	**19.2**	8.3	28.2	16.0	**33.5**	17.7	24.2	15.1	18.1	11.9	20.0	5.9	13.1	4.6	1.5	0.3
22	-0.8	-7.1	11.1	0.9	13.0	4.9	24.0	7.4	20.0	6.8	**32.7**	17.9	33.2	17.5	19.0	*7.0*	23.9	13.9	22.1	6.1	17.3	0.0	4.8	-1.0
23	-2.2	*-13.2*	5.6	0.1	10.9	2.0	**24.1**	9.0	23.0	11.2	30.8	19.5	30.4	16.0	24.6	10.3	26.5	12.0	24.4	6.0	16.0	0.3	1.7	0.5
24	0.0	-12.5	6.1	-0.5	13.0	0.8	21.6	8.3	23.6	13.3	30.4	18.5	31.7	14.4	26.0	12.4	26.8	13.1	25.0	6.9	14.0	*-0.2*	1.5	-1.8
25	2.3	-11.5	6.4	-1.0	10.1	0.7	22.0	9.8	25.6	12.9	26.7	17.0	33.1	16.6	28.1	14.6	21.1	14.2	19.2	11.1	15.0	*-0.2*	1.9	-2.8
26	4.5	-10.8	6.0	-6.2	12.2	-0.2	20.0	9.5	26.8	10.9	23.8	12.0	33.2	17.2	28.8	18.3	22.5	7.0	12.7	9.0	8.0	6.1	2.0	-1.6
27	5.3	-7.7	9.5	-5.0	11.9	5.9	23.0	11.5	26.0	11.9	28.8	15.0	32.0	17.4	29.2	17.0	22.6	7.8	16.5	3.2	10.3	4.6	7.4	-2.0
28	8.2	-10.4	5.9	-3.1	12.0	6.2	22.4	7.3	28.3	12.8	30.4	17.0	30.0	15.2	29.1	16.0	23.7	8.0	11.3	7.8	8.1	5.5	6.1	-1.0
29	1.6	-10.4			14.1	1.7	22.1	9.4	**29.1**	13.6	27.8	15.9	26.0	18.5	21.1	10.1	23.7	*6.6*	14.6	7. 7	11.1	3.4	8.4	-2.5
30	1.1	-10.0			17.1	3.4	23.0	12.0	22.4	14.2	29.1	16.0	27.5	16.5	22.5	11.0	20.0	10.9	16.0	*1.2*	14.1	5.0	8.8	-1.7
31	-3.2	-13.0			13.0	2.0			24.4	9.9			28.0	16.3	23.1	9.8			15.4	4.5			9.4	-2.0
Medie	2.6	-5.7	5.1	-4.3	12.3	1.3	18.0	6.4	22.6	10.2	25.2	14.0	29.8	15.4	27.2	14.0	24.0	12.5	19.6	7.4	13.7	6.0	5.7	-1.3
Med. mens.	-1.5		0.4		6.8		12.2		16.4		19.6		22.6		20.6		18.3		13.5		9.9		2.2	
Med. norm.	1.3		3.1		6.8		11.0		14.8		18.8		21.0		20.5		17.4		12.2		6.8		2.3	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

CLUSONE

(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: SERIO (648 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	3.0	1.0	-4.0	*-10.0*	-1.0	-4.0	11.0	*1.0*	14.0	10.0	22.0	**10.0**	27.0	15.0	26.0	16.5	15.0	13.0	15.0	12.0	7.5	7.0	6.0	2.0
2	3.0	1.0	-5.0	*-10.0*	-1.0	*-6.0*	12.0	2.5	13.0	9.0	15.0	10.0	**28.0**	16.0	**28.0**	18.0	15.0	14.0	12.5	12.0	11.0	7.5	6.0	3.0
3	2.0	1.0	-4.0	*-10.0*	4.0	-4.0	10.0	3.5	12.0	9.0	18.0	12.0	26.0	16.0	**28.0**	18.0	20.0	13.0	14.0	11.0	**12.0**	7.0	5.0	3.0
4	1.0	0.0	-5.0	*-10.0*	8.0	-1.0	8.0	4.0	10.0	6.0	17.0	10.0	26.0	14.0	27.0	19.0	20.0	13.0	14.0	12.0	10.0	9.5	6.0	5.0
5	1.0	-1.0	-1.0	-7.0	8.0	0.0	8.0	3.5	14.0	*3.0*	15.0	9.0	15.0	14.0	27.0	16.0	15.0	13.0	**18.0**	10.0	11.0	9.0	**7.0**	3.0
6	1.0	0.0	0.0	-6.0	8.0	1.0	7.5	3.5	17.0	6.0	14.0	12.0	26.0	*12.0*	27.0	18.0	16.0	14.0	14.0	12.0	10.0	9.0	5.0	3.0
7	3.0	1.0	0.0	-5.0	8.0	1.0	5.0	2.0	17.5	10.0	14.0	9.0	27.0	15.0	20.0	15.0	17.0	11.0	12.0	10.0	10.0	5.0	6.0	1.0
8	**5.0**	1.0	2.0	-4.0	5.0	1.0	10.0	2.5	19.0	11.0	15.0	10.0	25.0	15.0	24.0	14.0	15.0	12.0	15.0	7.5	11.0	3.5	2.0	-2.0
9	4.0	1.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	11.0	3.5	19.0	11.0	17.0	10.0	19.0	15.0	24.0	14.0	19.0	11.0	14.0	9.0	10.0	6.0	3.0	-3.0
10	3.0	1.0	3.0	-2.0	7.0	3.0	9.0	4.0	19.0	8.0	21.0	9.0	**17.0**	15.0	22.0	14.0	18.0	12.0	15.0	8.0	9.0	**8.0**	2.0	-2.0
11	2.0	0.0	2.0	-2.0	5.0	1.0	7.0	5.0	19.0	9.0	20.0	12.0	23.0	14.0	22.0	**14.0**	*13.0*	12.0	**15.0**	8.0	11.0	8.5	2.0	-2.0
12	0.0	-1.0	1.0	0.0	5.0	1.0	13.0	4.0	18.0	9.0	19.0	12.0	23.0	13.5	17.0	16.0	19.0	12.0	16.0	8.0	**10.5**	10.0	3.5	-1.0
13	-4.0	-5.0	2.0	-2.0	9.0	0.0	14.0	6.0	20.0	11.0	22.0	11.0	16.0	14.0	22.0	13.5	20.0	13.0	**18.0**	**10.0**	8.0	5.0	0.0	-1.0
14	-4.0	-10.0	2.0	-3.0	10.0	0.0	12.0	6.0	14.0	9.0	14.0	11.0	23.0	13.5	25.0	14.0	**21.0**	14.0	16.0	10.0	9.0	4.0	-4.0	-4.5
15	-3.0	-8.0	1.0	-3.0	7.0	3.0	14.0	5.0	9.5	9.0	19.0	9.0	24.0	15.0	23.0	17.0	22.0	14.0	14.0	10.0	8.0	4.0	-3.0	*-7.0*
16	-3.0	-8.0	1.0	-1.0	7.0	2.0	12.0	7.0	10.0	8.0	18.0	*8.0*	27.0	16.0	23.0	13.0	22.0	15.5	12.0	9.0	**12.0**	4.0	-2.0	-6.0
17	-3.0	-6.0	3.0	-2.0	10.0	3.0	9.0	8.0	22.0	9.0	21.5	*8.0*	**28.0**	16.0	17.0	14.0	**23.0**	16.0	**12.0**	8.0	10.0	4.0	**-1.0**	-6.0
18	-4.0	-4.5	2.0	0.0	6.0	4.0	8.0	7.0	19.0	11.0	20.0	**14.0**	24.0	17.0	23.0	13.0	20.0	16.0	13.0	7.0	9.0	3.0	-2.0	-6.0
19	-3.0	-4.0	2.0	-2.0	10.0	4.0	14.0	6.0	15.0	11.0	21.0	13.0	26.0	17.0	20.0	11.0	17.0	15.0	15.0	7.0	9.0	4.0	-1.0	-7.0
20	-4.0	-9.0	**5.0**	-1.0	6.0	5.0	16.0	7.0	17.0	7.5	21.0	15.0	27.0	17.0	18.0	12.0	17.0	14.0	14.0	7.5	10.0	8.0	0.0	*-7.0*
21	-3.0	-8.0	**5.0**	-2.0	8.0	4.0	17.0	9.0	15.0	8.0	**28.0**	15.0	**28.0**	17.0	13.5	13.5	20.0	13.0	14.0	8.0	10.0	7.0	2.0	-2.0
22	-6.0	-9.0	2.0	0.0	6.0	3.0	15.0	9.0	19.0	8.0	27.0	17.0	26.0	19.0	20.0	7.5	21.0	14.0	17.0	9.0	8.0	*2.0*	0.0	-2.0
23	-6.0	*-12.0*	2.0	-2.0	10.0	2.5	14.0	10.0	20.0	11.0	25.0	18.0	24.0	18.0	22.0	11.0	21.0	14.0	**18.0**	8.0	8.0	*2.0*	-1.5	-2.0
24	-4.0	-9.0	0.0	-2.0	7.0	2.0	15.0	9.0	18.0	13.0	20.0	18.0	27.0	15.0	23.0	12.0	18.0	14.0	14.0	10.0	9.0	3.0	-2.0	-6.0
25	-3.0	-9.0	1.0	-2.0	7.0	0.0	15.0	9.0	19.0	14.0	21.0	16.0	**28.0**	18.0	23.0	15.0	16.0	14.0	10.0	9.0	6.0	5.0	-1.0	-5.0
26	-1.0	-6.0	2.0	-4.0	8.0	4.0	18.5	9.0	23.0	13.0	24.0	13.5	24.0	18.0	25.0	17.0	16.0	*8.0*	12.0	8.0	7.0	6.0	4.0	-2.0
27	0.0	-4.0	1.0	-3.0	8.0	1.0	18.0	9.0	23.0	13.0	26.0	16.0	**28.0**	18.0	24.0	17.0	18.0	9.0	10.0	5.0	5.0	3.0	6.0	2.0
28	-2.0	-7.0	1.0	-3.0	8.0	4.0	17.0	8.5	**24.0**	**14.0**	23.0	17.0	24.0	14.0	17.0	16.0	17.0	10.0	9.0	5.0	7.0	3.0	**7.0**	1.0
29	-4.0	-9.0			**11.0**	3.0	**19.0**	9.0	19.0	14.0	27.0	16.5	24.0	15.0	17.0	10.0	16.0	10.0	10.0	5.0	8.0	3.0	4.0	0.0
30	-4.0	-8.0			5.0	1.0	**19.0**	9.5	17.0	12.0	27.0	17.0	25.0	17.0	17.0	10.0	16.0	10.0	9.0	*3.0*	5.0	4.0	6.0	2.0
31	-5.0	-11.0			9.0	1.0			18.0	17.5			25.0	17.0	19.0	11.0			8.0	3.5			5.0	1.0
Medie	-1.2	-4.6	0.9	-3.6	6.9	1.3	12.6	8.2	17.2	10.1	20.4	12.6	24.5	15.7	22.0	14.2	18.3	12.8	13.5	8.4	9.0	5.5	1.4	-1.5
Med. mens.	-2.9		-1.4		4.1		10.4		13.6		16.5		20.1		18.1		15.5		11.0		7.2		-0.1	
Med. norm.	1.9		3.1		6.3		9.7		13.7		17.8		20.2		19.8		16.5		11.2		6.2		2.5	

BERGAMO

(Tm) Bacino: ADDA Corso d'acqua: SERIO (366 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	9.0	1.0	2.0	*-9.0*	4.0	-3.0	16.0	5.0	23.0	14.0	26.0	14.0	30.5	21.0	28.5	17.0	23.0	13.0	20.0	12.0	11.0	7.0	14.0	4.0
2	9.5	2.0	1.0	*-9.0*	5.0	*-5.0*	18.0	7.0	20.0	12.0	27.0	15.0	31.0	21.0	28.5	18.0	22.0	*12.0*	20.0	12.0	11.0	8.0	11.0	5.0
3	8.0	2.0	1.0	-4.0	7.0	-1.0	13.0	6.0	17.0	9.5	25.0	13.0	32.0	22.5	33.0	21.0	24.0	12.5	20.0	11.0	13.0	10.0	10.0	5.0
4	6.0	1.0	2.0	-7.0	9.0	1.0	10.0	5.0	15.0	7.5	23.0	12.0	30.0	20.0	34.0	22.0	20.0	*12.0*	19.0	12.0	14.0	10.0	10.0	6.0
5	3.0	1.0	6.0	-5.0	16.0	2.0	14.0	6.0	17.0	10.0	22.0	11.0	28.0	18.5	30.0	19.0	23.0	13.0	20.0	12.0	15.0	10.0	13.0	5.0
6	**10.0**	0.0	7.0	-3.0	14.0	4.0	12.0	7.0	19.0	12.0	20.0	11.0	30.0	19.0	31.0	17.0	22.0	*12.0*	18.0	11.0	18.0	9.0	11.0	3.0
7	6.0	1.0	7.0	-3.0	12.5	5.0	10.0	4.0	22.0	14.0	19.0	11.0	30.0	19.5	30.0	14.0	21.0	*12.0*	16.0	11.0	18.0	9.0	7.0	0.0
8	9.0	3.0	7.0	-1.0	11.5	5.0	10.0	*3.0*	24.0	15.0	19.0	11.0	30.5	20.5	29.0	16.0	22.0	*12.0*	18.0	11.0	17.0	8.0	9.0	-1.0
9	9.0	4.0	8.0	0.0	8.5	5.5	11.0	4.0	26.0	13.0	20.0	12.0	30.5	21.0	26.5	16.0	23.0	*12.0*	18.0	10.5	16.0	7.0	10.0	-2.5
10	9.5	4.0	9.0	1.0	7.0	5.0	14.0	5.0	26.0	15.0	22.0	13.0	30.0	22.0	27.0	17.0	23.0	15.0	19.0	10.0	12.0	10.0	3.0	-2.5
11	4.0	3.0	7.0	2.0	6.0	3.0	14.0	6.0	26.0	12.0	23.0	14.0	29.0	18.5	26.0	17.0	26.0	15.0	24.0	8.0	14.0	10.0	9.0	-1.0
12	3.0	-2.0	3.0	1.0	12.0	4.0	18.0	8.0	25.0	11.0	24.0	15.0	27.5	*16.0*	21.0	15.0	26.0	15.0	25.0	9.0	13.0	10.0	11.0	0.0
13	-0.3	-5.0	5.0	2.0	16.0	3.0	19.0	9.0	23.0	10.0	26.0	16.0	26.0	17.0	25.0	17.0	27.0	15.0	**26.0**	11.0	14.0	10.0	5.0	-1.0
14	-5.0	-8.0	7.0	-1.0	17.0	4.0	20.0	10.0	22.0	10.0	15.0	12.0	28.0	16.5	26.0	17.0	**30.0**	15.0	24.0	10.5	13.0	9.0	4.0	-2.0
15	-2.0	-8.0	7.0	-1.0	14.0	7.0	21.0	9.0	17.0	9.0	17.0	*10.0*	29.5	*16.0*	28.0	18.0	**30.0**	17.0	25.0	10.0	12.0	8.0	3.0	-4.0
16	0.0	-6.0	3.0	0.0	12.0	4.0	20.0	8.0	16.0	9.0	25.0	14.0	31.0	19.0	29.0	16.0	**30.0**	18.0	24.0	10.0	11.0	7.0	-2.0	-4.0
17	2.0	0.0	9.0	2.0	16.0	6.0	19.0	10.0	24.0	11.0	30.0	17.0	32.5	20.0	27.0	15.0	**30.0**	19.0	23.0	10.0	13.0	*5.0*	5.0	*-6.0*
18	-5.0	-7.0	6.0	-1.0	14.0	5.0	13.0	9.0	26.0	12.0	29.0	17.0	31.5	20.0	24.0	13.0	29.0	18.0	23.0	10.0	**15.0**	7.0	-2.0	-5.0
19	-3.0	-8.5	4.0	-0.5	12.0	5.0	17.0	9.0	24.0	11.0	28.0	18.0	33.0	20.0	25.0	14.0	23.0	17.0	23.0	9.5	12.0	9.0	3.0	-3.0
20	5.0	-8.5	**12.0**	1.0	9.0	4.0	**24.0**	10.0	23.0	11.0	28.5	18.0	32.5	21.0	26.0	15.0	20.0	16.0	22.0	9.0	13.0	9.0	5.0	-3.0
21	-3.0	-8.0	9.0	1.0	8.0	3.0	**24.0**	11.0	18.0	9.5	29.0	18.5	32.0	20.5	19.0	13.0	23.0	17.0	23.0	9.0	17.0	8.0	4.0	-2.0
22	-2.0	-7.0	4.0	1.5	8.0	2.0	23.0	10.0	20.0	10.0	29.0	19.0	33.0	25.0	24.0	*10.0*	24.0	17.0	22.5	10.0	**20.0**	7.0	4.0	-1.0
23	0.5	*-10.0*	4.0	-1.0	9.0	4.0	22.0	10.0	22.0	12.0	26.5	17.0	33.0	22.0	26.0	13.0	24.0	17.0	22.0	10.0	16.0	*5.0*	3.0	-1.0
24	3.5	-7.0	5.0	-1.0	10.0	5.0	**24.0**	11.0	21.0	10.0	27.0	20.5	**33.5**	22.0	28.0	15.0	24.0	17.0	23.0	10.0	15.0	*5.0*	2.0	-3.0
25	**10.0**	-7.0	7.0	-1.5	13.0	1.0	23.5	15.0	21.0	11.0	28.5	22.0	33.0	21.5	30.0	16.0	22.0	16.0	19.0	8.0	10.0	6.0	3.0	-1.0
26	**10.0**	-3.0	9.0	-2.0	13.0	2.5	**24.0**	14.0	27.0	14.0	29.5	23.0	33.0	22.0	30.0	17.0	25.0	15.0	15.0	8.0	8.0	*5.0*	13.0	-3.0
27	9.0	-3.0	7.0	-1.0	13.0	3.0	19.0	13.0	29.0	16.0	30.0	23.0	32.0	19.0	30.0	17.0	27.0	13.0	13.0	7.0	7.0	*5.0*	13.0	-2.0
28	6.6	-3.5	6.0	-2.0	15.0	5.0	22.0	12.0	**30.0**	17.0	**31.0**	24.0	30.0	18.0	25.0	14.0	26.0	13.0	14.0	7.0	9.0	*5.0*	15.0	2.0
29	4.0	-4.0			**18.0**	7.0	23.0	12.0	28.0	16.0	30.0	23.5	29.0	18.0	23.0	13.0	23.0	*12.0*	15.0	8.0	8.0	*5.0*	**16.0**	3.0
30	-2.0	-6.0			15.0	4.0	**24.0**	13.0	26.0	15.0	30.5	23.0	28.0	17.0	24.0	12.0	22.0	*12.0*	13.0	7.0	9.0	*5.0*	15.0	3.0
31	-1.0	-7.0			13.0	4.0			24.0	13.0			28.0	17.0	25.0	14.0			12.0	*5.0*			13.0	2.0
Medie	3.6	-3.1	5.9	-1.5	11.5	3.4	18.0	8.7	22.6	12.0	19.9	15.0	30.6	19.7	27.0	15.7	22.3	14.7	20.0	9.6	13.1	7.6	7.8	-0.3
Med. mens.	0.3		2.2		7.4		13.4		17.3		17.7		25.1		21.4		18.5		14.8		10.4		3.7	
Med. norm.	2.5		4.3		8.3		12.5		16.4		20.7		22.9		22.2		19.2		13.5		7.8		3.8	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

ASSO

(Tr) Bacino: LAMBRO Corso d'acqua: LAMBRO (427 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.0	-1.0	4.5	-8.0	10.0	-2.0	11.0	*5.0*	18.0	12.0	26.0	14.0	29.5	13.6	29.0	15.5	17.6	13.2	19.6	9.7	10.0	5.6	8.8	4.4
2	3.2	-1.6	4.0	*-8.5*	8.5	*-4.0*	16.0	6.0	13.0	11.0	26.5	16.0	31.0	15.2	30.0	16.0	22.4	13.0	16.6	11.2	10.2	5.4	9.5	3.0
3	3.7	1.2	2.0	-8.0	10.5	-3.0	11.0	7.5	13.0	9.0	25.0	15.0	30.8	15.2	30.8	16.1	23.3	13.1	16.8	10.0	11.8	5.9	6.2	4.0
4	3.8	0.5	4.5	-6.5	14.0	-1.0	12.0	7.0	14.0	8.0	23.0	15.5	28.2	13.4	30.2	15.8	23.0	12.0	18.0	11.2	12.9	6.1	6.0	4.2
5	2.5	1.0	4.5	-7.0	16.0	3.0	16.0	6.0	15.0	*6.0*	16.0	14.0	28.2	12.3	29.5	14.0	20.0	12.5	19.9	9.0	13.1	5.5	9.0	2.3
6	5.8	-1.2	8.0	-5.5	16.5	1.5	14.0	7.0	20.0	8.0	25.0	14.0	27.4	*11.2*	29.8	15.0	19.2	11.3	19.0	8.0	11.0	5.8	7.3	4.2
7	4.8	1.0	10.0	-4.5	15.0	2.0	10.0	5.5	21.0	13.0	17.0	13.5	29.2	14.0	25.3	14.2	18.4	10.0	12.0	6.0	12.0	7.2	6.0	2.0
8	6.2	1.0	5.0	-2.0	16.0	3.0	13.0	*5.0*	24.0	13.0	15.0	13.5	28.6	14.3	26.2	13.1	22.3	9.5	18.2	5.4	12.4	4.2	5.5	-1.5
9	7.8	1.2	7.0	-1.5	14.0	5.5	10.0	8.0	24.0	14.0	20.0	14.0	28.8	13.1	25.1	12.0	21.3	9.3	16.0	5.2	12.6	6.0	1.3	-2.0
10	7.0	1.0	12.0	2.0	12.5	5.5	9.5	7.5	25.0	14.0	21.0	13.0	25.4	12.2	26.8	13.4	22.2	11.2	17.0	5.4	9.0	7.2	1.5	-3.8
11	5.5	1.1	7.5	2.0	12.0	4.0	10.0	7.5	26.0	14.0	19.0	13.5	26.3	13.2	27.2	13.1	21.2	11.0	17.2	5.5	11.6	7.0	3.5	-3.8
12	5.0	0.0	6.0	2.0	13.0	5.5	18.0	6.5	18.0	12.0	21.0	16.0	24.8	14.0	22.0	13.0	22.8	10.7	17.4	5.5	11.6	8.3	4.5	-2.0
13	5.0	-2.0	5.5	0.0	14.0	4.0	20.0	6.5	25.0	14.0	26.0	14.0	20.0	13.0	26.3	13.2	23.1	11.0	19.0	6.0	13.0	5.0	3.9	-3.7
14	6.0	-4.0	6.5	0.0	19.0	4.0	20.0	10.0	24.0	13.0	20.0	15.0	26.3	15.3	26.2	13.1	24.5	11.6	18.1	6.5	11.2	3.4	-0.5	-3.0
15	6.0	-2.0	10.0	0.0	19.0	5.0	19.0	8.0	19.0	12.0	17.0	*12.0*	29.0	17.0	26.5	13.2	25.3	12.3	16.4	8.2	7.0	3.8	0.0	-6.6
16	9.0	-3.0	8.5	1.5	14.0	3.0	21.0	10.0	18.0	9.5	18.0	*12.0*	30.0	15.5	22.0	13.2	24.1	12.5	14.7	9.5	8.4	5.2	-0.5	-6.4
17	7.0	-1.5	6.0	0.0	14.0	3.0	17.0	10.5	21.0	13.0	26.0	12.5	31.7	15.8	21.8	12.5	24.8	13.5	15.0	5.4	11.8	3.2	0.0	-6.5
18	5.0	-4.0	11.0	0.0	16.0	6.0	16.0	10.0	22.0	14.0	27.0	16.0	25.3	17.0	23.2	11.6	22.8	15.0	15.2	7.0	11.0	2.4	-1.0	-6.7
19	-1.0	-6.0	11.0	2.0	15.0	7.0	13.0	9.0	22.0	13.0	21.0	17.0	31.0	17.6	25.5	8.6	18.2	14.1	15.8	6.4	10.2	3.9	1.0	-7.1
20	-1.5	-7.0	8.5	2.0	17.0	8.0	18.0	11.0	22.0	12.0	28.0	17.0	31.5	17.5	19.7	10.7	18.8	13.7	16.0	6.1	13.2	7.1	1.5	-4.5
21	4.0	-5.0	*14.5*	1.5	9.0	6.0	22.0	11.0	19.5	13.0	27.0	18.0	31.6	17.0	22.6	13.3	22.4	11.3	16.6	6.0	10.4	6.0	4.0	-2.0
22	2.0	-6.5	11.5	2.0	15.0	6.0	24.0	12.0	20.0	14.0	29.0	19.0	30.9	15.4	24.2	*8.4*	23.2	12.3	17.8	7.0	10.0	1.6	2.4	-1.6
23	5.0	*-9.0*	10.0	-1.0	13.0	7.0	21.0	12.0	21.0	14.0	29.0	21.0	32.4	17.0	25.0	10.5	23.0	12.0	18.2	7.7	10.4	*7.2*	2.5	-1.4
24	3.0	-7.5	12.0	-1.0	13.0	2.0	21.0	11.0	20.0	13.5	27.0	20.0	29.8	18.0	26.3	12.2	21.6	13.1	17.0	8.7	6.0	1.3	-0.5	-2.5
25	4.0	-8.5	11.0	-0.5	13.0	1.0	23.0	13.0	22.0	14.0	28.0	20.0	31.5	17.0	26.8	14.2	18.6	12.2	11.2	8.5	6.5	4.2	-0.3	-4.0
26	5.5	-5.5	8.0	-2.0	13.0	3.0	20.0	13.0	23.0	14.5	26.0	16.0	27.0	15.0	26.4	14.7	19.0	8.7	14.8	5.4	6.4	3.0	5.1	-3.2
27	9.5	-4.5	13.0	-2.5	9.5	7.0	20.0	13.0	22.5	13.0	27.0	19.5	30.0	14.2	18.0	16.0	20.5	8.8	11.0	5.0	8.6	3.5	4.8	-3.0
28	9.5	-5.5	8.0	-1.5	11.0	6.5	22.0	12.0	22.5	14.0	29.0	21.0	27.3	15.4	21.6	12.3	19.0	8.3	12.8	4.0	10.2	3.3	7.1	-1.8
29	6.0	-7.0			16.0	3.0	22.0	12.0	19.0	13.0	24.0	19.0	27.0	16.0	22.8	12.2	18.8	7.8	12.5	4.2	7.0	4.0	6.9	-1.7
30	4.0	-5.5			12.0	8.0	23.0	12.0	18.0	13.5	25.0	20.0	27.9	19.0	22.7	10.2	19.4	*7.4*	11.0	*2.0*	8.0	4.0	6.8	-1.5
31	-1.0	-8.5			11.0	5.0			22.0	13.5			28.0	12.6	21.8	8.5			10.1	3.2			6.5	-0.5
Medie	4.8	-3.2	8.2	-1.6	13.6	3.7	17.1	9.1	20.4	12.4	23.6	16.0	28.6	15.1	25.2	12.9	21.4	11.4	15.8	6.7	10.2	4.7	3.8	-1.8
Med. mens.	0.8		3.3		8.6		13.1		16.4		19.8		21.8		19.0		16.4		11.3		7.5		1.0	
Med. norm.	2.2		3.9		7.1		11.0		14.8		19.1		20.8		20.4		17.2		12.0		6.8		3.6	

MILANO

(Tr) Bacino: LAMBRO Corso d'acqua: VARI (121 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	6.3	0.5	-1.2	*-7.0*	2.4	-1.8	15.1	6.0	19.0	15.2	27.1	14.8	28.9	19.2	30.4	21.8	19.5	16.5	20.1	15.2	10.2	7.6	10.6	6.4
2	5.0	1.2	-2.1	-6.6	4.5	*-2.4*	16.8	8.0	17.2	13.0	21.0	14.0	29.0	21.2	31.5	21.8	20.9	16.8	18.3	14.8	12.9	9.2	11.1	8.0
3	5.3	2.4	0.0	-5.2	7.0	*-2.4*	15.4	8.0	13.1	8.5	22.7	15.5	29.9	20.6	32.5	21.8	21.8	17.2	18.2	14.0	13.2	11.1	9.0	7.4
4	5.8	1.8	0.2	-5.1	12.8	0.0	9.8	6.2	16.6	9.0	19.6	14.3	29.0	*17.0*	30.6	24.0	21.5	16.2	19.2	15.0	14.3	11.6	9.1	8.0
5	3.6	2.0	1.8	-5.2	12.4	3.2	12.8	5.8	19.8	*7.0*	21.4	13.2	23.8	17.4	30.8	21.8	22.8	17.0	19.4	14.0	16.7	13.2	8.9	5.0
6	3.0	-1.0	2.8	-3.0	12.2	3.8	10.0	8.0	22.0	10.4	18.8	14.0	28.0	18.0	30.6	22.2	21.3	17.0	17.3	13.0	15.4	12.4	10.1	7.5
7	5.0	2.0	1.9	-2.8	13.4	4.0	10.2	5.0	23.1	12.6	18.8	13.2	30.0	20.8	28.7	18.6	20.1	12.8	16.8	12.6	16.0	11.8	6.7	4.2
8	7.0	0.0	3.5	-0.2	11.3	6.8	13.3	5.4	24.9	12.8	19.0	13.2	29.1	22.4	27.4	17.8	19.2	14.0	19.2	11.0	15.4	7.8	4.9	1.7
9	7.2	4.4	4.6	0.0	9.2	7.0	10.4	5.8	25.6	15.2	23.0	15.0	25.8	21.2	25.8	18.2	23.0	13.0	20.1	10.4	15.1	11.0	2.8	0.4
10	6.8	4.0	6.3	1.4	9.0	5.6	11.2	7.4	22.8	13.8	22.1	14.2	24.0	21.4	28.5	18.6	22.4	14.4	19.2	10.2	13.0	11.8	2.4	1.2
11	6.6	4.4	2.5	0.4	6.4	3.4	10.4	5.4	20.1	13.4	25.0	14.8	26.1	19.6	27.9	20.4	22.5	14.5	19.1	10.6	14.1	12.0	5.2	1.2
12	3.2	1.0	5.1	0.4	10.0	3.2	13.8	6.0	23.8	12.0	25.3	17.0	26.0	18.5	24.5	21.2	22.1	15.0	18.5	10.0	13.7	12.6	5.8	-1.1
13	3.2	-1.8	4.1	2.0	15.2	4.2	19.6	11.0	23.0	15.0	26.2	16.8	22.4	20.0	25.4	17.8	23.7	15.2	20.0	9.2	12.2	8.4	4.1	-0.5
14	0.8	-3.6	1.8	-1.2	15.4	5.2	18.4	*4.6*	16.8	10.8	19.5	14.0	27.9	19.0	27.4	19.8	25.0	17.2	20.6	10.4	13.8	10.0	3.3	-1.0
15	1.0	-3.8	2.9	-1.4	13.0	8.2	17.2	10.2	17.0	11.6	21.1	*11.0*	29.0	21.2	28.0	20.8	25.3	14.0	18.1	13.2	10.8	10.2	0.4	-2.0
16	1.2	-5.2	2.8	1.0	12.1	6.2	18.3	10.6	17.8	11.0	24.8	13.9	29.8	21.8	26.4	18.4	26.0	18.6	16.3	11.8	12.0	10.4	0.0	-3.2
17	0.2	-3.0	3.1	-1.4	15.3	6.8	18.8	12.2	25.1	11.0	26.5	16.8	30.8	22.8	21.0	18.2	26.3	18.2	17.2	8.6	17.0	6.3	-0.9	*-4.8*
18	-0.4	-3.4	4.8	-1.0	11.2	8.2	13.9	10.0	24.6	14.4	27.1	18.8	26.8	20.3	25.4	16.2	23.2	18.6	17.2	10.0	15.2	8.8	-2.3	-4.6
19	-2.0	-5.8	3.3	1.4	15.0	6.8	18.4	10.0	22.6	14.2	27.5	17.0	30.3	21.0	25.8	14.8	20.6	18.2	17.8	9.2	12.9	11.0	-0.9	-3.8
20	-1.0	*-8.0*	4.2	-1.0	10.0	7.6	22.4	11.8	20.9	13.6	27.3	17.6	32.0	21.8	24.4	17.2	23.5	17.4	16.5	9.2	13.2	10.9	2.8	-2.6
21	-0.6	-5.6	5.0	0.8	11.7	5.8	23.0	12.2	21.8	11.8	32.5	19.2	30.9	22.3	23.0	14.6	24.5	17.5	17.8	8.0	16.2	8.2	5.0	1.2
22	-2.2	-4.4	4.9	0.4	9.4	6.8	24.2	13.0	23.0	12.8	32.0	21.0	31.0	22.8	25.8	*12.4*	25.4	17.8	16.9	8.0	14.8	5.8	4.2	3.0
23	-2.2	*-8.0*	4.9	1.2	13.0	7.2	21.0	13.8	23.6	15.0	30.2	22.0	31.6	23.2	25.4	15.8	26.0	17.6	18.8	8.2	13.0	*5.0*	4.7	0.3
24	-1.6	-7.2	5.2	0.4	11.5	4.7	22.1	11.8	23.0	16.0	27.0	20.4	31.5	21.0	27.8	17.0	22.2	18.4	17.8	9.0	12.3	6.9	2.2	-1.1
25	-0.2	-7.2	5.0	-0.4	12.6	3.8	20.6	13.5	24.8	17.0	25.9	20.0	32.2	23.0	27.2	19.1	21.8	18.0	13.8	12.0	9.6	8.6	2.2	-1.0
26	2.6	-6.0	6.3	-0.2	8.9	5.2	22.4	12.0	27.4	17.8	28.8	17.6	29.9	23.0	26.3	19.9	21.5	14.2	16.2	10.6	10.7	8.0	3.2	-1.2
27	5.0	-2.0	5.2	0.6	9.8	6.4	21.0	14.0	27.0	17.0	31.1	20.8	29.5	23.4	27.0	19.0	23.0	13.8	12.9	7.6	10.3	8.8	3.3	-0.6
28	1.0	-3.0	3.3	-0.8	13.2	6.8	23.0	12.8	26.9	17.8	30.6	21.2	26.6	21.0	23.0	16.8	21.4	15.4	14.0	10.0	12.8	8.2	3.4	-2.0
29	-0.2	-4.0			14.2	7.0	23.8	13.8	21.5	17.2	30.1	20.3	27.8	21.0	20.5	14.0	20.1	12.8	14.0	10.0	12.4	9.1	2.8	-2.3
30	-1.4	-5.4			8.5	5.5	24.9	15.2	21.9	15.2	28.8	19.9	28.4	20.6	23.2	14.5	19.0	*12.0*	14.0	*5.4*	10.2	8.0	4.5	-1.1
31	-1.0	-6.8			14.6	4.5			24.1	14.2			28.5	21.2	24.1	15.2			11.8	7.0			5.4	-1.1
Medie	2.2	-2.3	3.3	-1.2	11.1	4.8	17.6	9.6	22.0	13.4	25.4	16.7	28.6	20.9	26.7	18.4	22.5	16.0	17.3	10.6	13.3	9.5	4.3	0.7
Med. mens.	-0.1		1.2		7.9		13.6		17.7		21.1		24.7		22.5		19.7		14.0		11.4		2.5	
Med. norm.	1.8		4.3		9.0		13.7		17.9		22.5		24.9		24.0		20.1		13.7		7.7		3.0	

Tabella I. — **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno 1963*

PALLANZA

(Tm) Bacino: TICINO Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	8.9	3.2	0.6	-5.2	3.3	-2.1	16.7	5.5	16.0	12.0	24.5	11.7	27.0	14.2	28.1	18.7	16.9	14.9	20.3	14.6	8.6	5.1	**10.0**	4.6
2	4.6	2.7	-1.6	*-6.4*	5.9	*-3.9*	18.5	6.0	13.8	10.2	17.5	13.2	27.1	17.0	**29.7**	17.7	16.4	14.1	16.3	11.6	11.2	8.5	9.4	6.5
3	5.0	3.6	2.0	-4.1	9.3	-1.7	14.0	7.4	11.0	7.1	20.6	13.7	26.3	16.7	29.2	18.1	23.2	14.9	15.2	11.5	10.3	8.9	8.0	6.8
4	7.3	3.4	2.2	-3.8	15.7	-0.3	8.9	5.1	18.1	7.0	16.7	12.5	26.3	14.9	26.6	19.4	19.5	13.0	22.4	11.9	11.8	10.4	7.2	6.2
5	4.4	2.7	4.8	-3.6	15.3	1.9	5.4	4.4	18.1	*5.5*	19.0	11.3	22.1	15.2	28.7	18.5	21.3	14.9	**23.1**	9.9	11.9	11.0	7.2	4.0
6	6.4	1.4	6.1	-3.1	13.2	1.7	5.8	*2.8*	19.4	7.3	15.2	12.8	27.0	*13.5*	26.6	17.9	21.3	12.6	18.9	7.7	12.1	9.2	8.6	6.6
7	8.4	3.9	4.0	-3.0	12.6	1.7	11.1	3.0	20.6	11.8	14.9	12.7	28.1	16.2	26.7	16.6	17.9	9.9	16.0	9.2	**16.1**	8.2	6.9	3.4
8	**9.3**	3.0	5.4	0.6	11.8	2.1	12.5	3.1	21.9	10.8	18.6	12.6	27.4	16.9	25.4	15.5	21.9	10.3	**23.1**	7.8	14.9	5.7	7.4	**3.1**
9	7.7	1.5	6.8	2.3	12.4	4.4	9.0	5.8	22.3	12.2	21.9	12.9	25.7	17.8	26.0	16.7	22.9	11.4	19.0	7.1	12.4	8.9	4.7	1.2
10	7.8	4.8	6.6	1.5	10.8	4.8	7.0	4.7	19.5	11.0	20.7	11.7	22.3	16.9	26.3	14.3	20.0	14.8	20.2	8.4	11.0	**10.1**	3.2	0.0
11	6.6	4.3	3.7	0.4	6.6	2.8	10.6	4.5	13.8	11.8	22.8	13.3	25.0	16.4	26.3	15.0	23.3	13.7	20.9	8.1	12.3	10.0	5.2	-0.2
12	4.3	1.2	5.4	2.8	12.2	3.1	16.4	4.6	22.1	11.9	23.6	16.1	24.9	17.5	24.2	17.3	21.4	13.8	20.2	9.0	11.8	8.4	6.9	-1.3
13	1.1	-2.1	11.2	1.0	15.2	3.2	18.4	7.3	21.3	12.3	20.9	15.8	18.6	15.5	26.1	17.4	24.2	12.1	21.7	8.4	15.0	5.1	5.5	-1.5
14	3.6	-3.8	6.7	0.7	15.7	2.9	17.7	9.1	16.5	10.7	19.3	11.5	27.1	14.7	25.9	17.8	24.0	13.0	20.3	8.8	14.0	4.8	1.3	-0.8
15	7.6	-0.1	5.1	0.6	13.1	4.9	16.3	8.2	16.1	10.0	20.2	*9.5*	26.9	16.9	25.2	17.0	24.6	13.5	17.8	10.4	8.4	6.8	3.0	-2.4
16	5.0	-1.3	3.1	0.8	11.6	3.0	17.3	8.3	18.4	12.3	23.3	10.7	28.0	17.7	27.2	14.7	25.5	16.5	14.9	10.2	9.5	6.7	1.5	-1.8
17	3.4	-1.4	6.1	0.3	16.1	3.9	12.6	10.0	23.9	10.2	24.3	13.6	27.7	19.9	18.5	14.8	**25.8**	14.4	16.2	9.4	15.4	4.7	1.4	-3.7
18	-1.5	-4.1	5.0	-0.2	9.7	6.4	12.4	8.2	23.3	12.3	22.6	15.4	24.6	16.4	23.6	13.7	22.2	15.6	16.1	7.7	13.9	4.3	1.6	-3.5
19	-2.7	-5.8	5.1	1.9	**17.0**	4.7	19.0	8.7	18.8	12.2	24.3	14.6	28.1	18.6	23.3	10.9	19.3	15.9	19.2	7.2	12.6	3.8	2.6	-2.9
20	-0.9	-3.7	**11.6**	-0.6	9.7	4.4	20.5	10.6	21.0	9.8	24.3	16.6	29.4	18.8	18.6	14.5	19.1	15.2	19.5	7.8	14.3	6.0	3.3	-0.8
21	-0.1	-3.6	8.2	0.1	11.0	4.4	19.2	10.2	19.5	10.3	**30.1**	15.7	29.1	20.6	22.3	12.7	23.2	15.7	17.8	7.6	14.6	3.8	6.2	-0.5
22	-0.7	-5.4	3.6	-0.8	9.7	5.9	**22.3**	11.7	21.4	9.2	28.9	18.8	28.9	19.7	22.8	*9.8*	24.9	15.9	20.2	7.9	11.5	1.8	3.3	-0.2
23	-0.9	*-6.3*	5.7	0.3	13.4	6.0	15.3	10.8	20.0	13.5	26.6	17.9	28.0	18.8	23.6	12.7	24.6	14.7	20.6	8.1	12.3	*1.6*	3.0	1.4
24	2.0	-5.9	4.4	-0.1	10.3	2.7	19.9	8.6	22.6	14.0	23.6	17.1	29.1	16.8	25.3	14.5	17.3	15.3	18.2	8.5	10.6	2.3	2.5	-0.2
25	1.1	-5.2	5.8	-0.8	11.2	1.2	16.3	10.8	25.8	13.0	20.0	15.1	**29.9**	19.3	26.7	16.9	21.3	14.9	13.2	10.9	8.2	5.6	3.0	-0.7
26	5.1	-3.3	8.6	-2.1	9.7	3.2	20.6	10.9	25.4	14.3	26.4	13.9	28.9	20.8	26.9	18.9	22.0	*9.2*	17.7	10.3	6.5	4.7	6.3	-0.6
27	5.1	-0.3	5.6	-1.1	10.0	5.3	22.0	10.7	**27.4**	13.7	26.5	17.0	29.0	19.3	22.3	15.2	22.4	10.1	14.2	6.6	6.4	4.4	5.4	-0.3
28	4.4	-3.1	3.8	-0.3	12.4	5.4	21.8	9.9	25.8	15.0	20.4	16.7	25.2	17.9	22.4	13.3	21.4	10.4	13.1	6.1	11.2	5.3	6.9	-0.2
29	1.7	-3.2			14.7	3.3	21.1	12.1	22.6	15.4	26.3	16.6	25.7	18.7	20.0	10.7	19.3	9.7	13.4	4.9	10.4	7.5	6.4	-0.9
30	-2.3	-3.7			8.6	2.0	22.0	13.4	18.8	13.4	22.7	16.4	26.4	20.3	23.1	11.9	20.6	13.0	14.9	*3.3*	8.4	7.3	7.3	0.3
31	1.1	-4.9			12.4	6.7			22.8	11.0			25.7	19.8	23.3	11.0			9.1	5.5			7.7	0.0
Medie	3.6	-1.0	5.2	-0.8	11.6	3.0	15.7	7.9	20.3	11.3	22.2	14.2	26.6	17.5	24.9	15.3	21.6	13.4	17.9	8.6	11.6	6.4	5.3	0.7
Med. mens.	1.3		2.2		7.3		11.8		15.8		18.2		22.1		20.1		17.5		13.2		9.0		3.0	
Med. norm.	2.8		4.4		8.2		12.5		16.4		20.4		22.8		22.2		19.0		13.2		7.7		4.0	

LAGO D'AVINO

(Tm) Bacino: TICINO Corso d'acqua: DIVERIA (2240 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	-7.0	-12.0	-16.0	-24.0	-2.0	*-21.0*	-5.0	-12.0	**6.0**	-4.0	7.0	-3.0	6.0	*-1.0*	11.0	4.0	8.0	0.0	6.0	0.0	-6.0	-9.0	-5.0	-9.0
2	-3.0	-14.0	-15.0	*-26.0*	-1.0	-17.0	1.0	-14.0	5.0	-4.0	9.0	0.0	10.0	1.0	10.0	3.0	2.0	0.0	6.0	-1.0	-3.0	-6.0	-6.0	-11.0
3	-6.0	-10.0	-15.0	-21.0	-2.0	-18.0	2.0	*-15.0*	3.0	-5.0	8.0	0.0	9.0	0.0	12.0	4.0	4.0	-1.0	1.0	-4.0	**2.0**	-5.0	-5.0	-9.0
4	-4.0	-14.0	-11.0	-24.0	-1.0	-16.0	1.0	-13.0	-2.0	*-10.0*	7.0	-1.0	10.0	1.0	**13.0**	4.0	7.0	-1.0	5.0	-2.0	-2.0	-5.0	-4.0	-8.0
5	-8.0	-15.0	-10.0	-23.0	0.0	-14.0	-2.0	-13.0	-1.0	*-10.0*	5.0	-2.0	10.0	2.0	12.0	5.0	5.0	0.0	5.0	-4.0	1.0	-3.0	-4.0	-10.0
6	-4.0	-16.0	-10.0	-24.0	0.0	-12.0	-5.0	-10.0	0.0	-9.0	6.0	-2.0	7.0	*-1.0*	10.0	4.0	4.0	-2.0	0.0	-5.0	1.0	-4.0	-5.0	-13.0
7	-4.0	-10.0	-10.0	-21.0	**3.0**	-11.0	-6.0	-9.0	2.0	-6.0	2.0	*-6.0*	10.0	0.0	9.0	2.0	3.0	*-5.0*	1.0	-5.0	-2.0	-5.0	-6.0	-15.0
8	-2.0	-10.0	-6.0	-19.0	2.0	-11.0	5.0	-12.0	2.0	-5.0	1.0	-4.0	11.0	1.0	10.0	1.0	6.0	-4.0	0.0	-4.0	-3.0	-5.0	-8.0	-14.0
9	**0.0**	-12.0	-4.0	-13.0	1.0	-12.0	4.0	-12.0	3.0	-4.0	3.0	-5.0	10.0	*-1.0*	11.0	2.0	7.0	-2.0	0.0	-5.0	0.0	-8.0	-6.0	-15.0
10	-7.0	-15.0	-3.0	-14.0	2.0	-9.0	0.0	-9.0	4.0	-4.0	5.0	-5.0	11.0	2.0	9.0	-2.0	6.0	-1.0	6.0	-4.0	-1.0	-8.0	-7.0	-16.0
11	-2.0	-10.0	-4.0	-14.0	0.0	-12.0	-2.0	-7.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	1.0	5.0	-2.0	5.0	-3.0	-1.0	-6.0	-9.0	-15.0
12	-1.0	-9.0	-3.0	-12.0	0.0	-11.0	4.0	-9.0	2.0	-6.0	7.0	-1.0	8.0	*-1.0*	11.0	2.0	6.0	-1.0	**7.0**	-3.0	1.0	-6.0	-6.0	-16.0
13	-5.0	-19.0	-3.0	-15.0	-3.0	-11.0	5.0	-10.0	4.0	-5.0	8.0	-2.0	8.0	1.0	9.0	1.0	5.0	-2.0	6.0	-2.0	0.0	-7.0	-8.0	-14.0
14	-12.0	-25.0	-7.0	-20.0	-6.0	-12.0	-4.0	-9.0	3.0	-6.0	8.0	-1.0	5.0	*-1.0*	10.0	2.0	7.0	1.0	5.0	-3.0	-2.0	-8.0	-12.0	-23.0
15	-14.0	-24.0	-6.0	-20.0	2.0	-12.0	2.0	-8.0	0.0	-7.0	5.0	-4.0	8.0	0.0	9.0	2.0	8.0	0.0	5.0	-3.0	-2.0	-9.0	-15.0	-24.0
16	-14.0	-21.0	-5.0	-18.0	1.0	-11.0	5.0	-7.0	1.0	-5.0	4.0	-4.0	11.0	2.0	9.0	-1.0	7.0	0.0	4.0	-3.0	-4.0	-7.0	-16.0	*-25.0*
17	-13.0	-24.0	-6.0	-17.0	1.0	-10.0	5.0	-6.0	4.0	-5.0	7.0	-3.0	13.0	4.0	8.0	0.0	**10.0**	0.0	5.0	-2.0	-2.0	*-11.0*	-12.0	-19.0
18	-15.0	-23.0	-5.0	-15.0	1.0	-8.0	1.0	-7.0	3.0	-5.0	7.0	-2.0	13.0	3.0	4.0	*-5.0*	8.0	1.0	3.0	-2.0	-6.0	-9.0	-13.0	-23.0
19	-12.0	-21.0	-4.0	-12.0	2.0	-9.0	1.0	-6.0	5.0	-4.0	5.0	-1.0	11.0	3.0	2.0	-4.0	**10.0**	3.0	3.0	-4.0	-2.0	-10.0	-16.0	-23.0
20	-10.0	-20.0	-5.0	-14.0	1.0	-8.0	4.0	-7.0	3.0	-7.0	8.0	0.0	11.0	3.0	4.0	-3.0	4.0	2.0	4.0	-3.0	0.0	-4.0	-14.0	-22.0
21	-4.0	-13.0	-3.0	-15.0	0.0	-6.0	4.0	-6.0	1.0	-6.0	10.0	3.0	14.0	4.0	4.0	-2.0	4.0	1.0	4.0	-2.0	1.0	-8.0	-5.0	-18.0
22	-9.0	-23.0	-6.0	-18.0	2.0	-8.0	5.0	-5.0	3.0	-5.0	**11.0**	2.0	14.0	4.0	2.0	-4.0	6.0	1.0	5.0	-3.0	-1.0	-9.0	-10.0	-19.0
23	-15.0	*-26.0*	-4.0	-20.0	2.0	-13.0	6.0	-6.0	4.0	-4.0	10.0	1.0	14.0	**5.0**	7.0	-2.0	8.0	-1.0	4.0	-2.0	0.0	-7.0	-9.0	-18.0
24	-11.0	-22.0	-4.0	-21.0	2.0	-19.0	5.0	-7.0	3.0	-3.0	8.0	0.0	13.0	4.0	7.0	1.0	6.0	0.0	5.0	-1.0	-1.0	-8.0	-10.0	-22.0
25	-9.0	-18.0	-6.0	-20.0	-1.0	-16.0	5.0	-6.0	4.0	-3.0	10.0	1.0	**15.0**	4.0	11.0	3.0	3.0	0.0	6.0	-2.0	0.0	-9.0	-9.0	-20.0
26	-7.0	-17.0	-8.0	-25.0	0.0	-15.0	5.0	-6.0	3.0	-2.0	8.0	0.0	14.0	4.0	**12.0**	3.0	3.0	-4.0	1.0	-5.0	-4.0	-10.0	-8.0	-15.0
27	-6.0	-20.0	-7.0	-22.0	1.0	-10.0	6.0	-5.0	5.0	-2.0	10.0	2.0	13.0	5.0	**13.0**	3.0	7.0	-4.0	2.0	-4.0	-5.0	*-11.0*	**-1.0**	-10.0
28	-11.0	-19.0	**-2.0**	-18.0	2.0	-12.0	6.0	-7.0	**6.0**	-2.0	8.0	3.0	12.0	4.0	6.0	0.0	7.0	1.0	3.0	-4.0	-4.0	-10.0	-2.0	-11.0
29	-11.0	-24.0			1.0	-14.0	**7.0**	-6.0	5.0	-2.0	6.0	1.0	13.0	3.0	6.0	-4.0	6.0	-4.0	-2.0	-6.0	-3.0	-10.0	-4.0	-15.0
30	-12.0	-24.0			2.0	-13.0	5.0	-6.0	6.0	-1.0	8.0	0.0	12.0	5.0	5.0	-3.0	7.0	-2.0	2.0	-7.0	-4.0	-10.0	**-1.0**	-10.0
31	-13.0	*-26.0*			-6.0	-12.0			3.0	-4.0			14.0	4.0	6.0	-2.0			-2.0	*-8.0*			-2.0	-12.0
Medie	-8.1	-17.9	-6.7	-18.9	0.2	-12.4	2.3	-8.5	3.0	-4.8	6.9	-1.2	10.9	2.1	8.5	0.5	6.0	-0.9	3.4	-3.4	-1.7	7.6	-7.7	-15.9
Med. mens.	-13.0		-12.8		-6.1		-3.1		-0.9		2.8		6.5		4.5		2.5		0.0		-4.6		-11.8	
Med. norm.	-9.7		-8.2		-5.5		-2.0		1.0		4.2		7.3		7.1		4.6		0.1		-4.7		-9.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

DOMODOSSOLA

(Tm) Bacino: TICINO Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.0	-1.0	0.0	-10.0	4.0	-1.0	10.0	4.0	23.0	14.0	27.0	10.0	26.0	15.0	28.0	19.0	19.0	12.0	18.0	11.0	12.0	3.0	8.0	5.0
2	5.0	0.0	-3.0	*-12.0*	4.0	-3.0	14.0	3.0	17.0	11.0	23.0	12.0	29.0	18.0	26.0	18.0	16.0	14.0	18.0	14.0	12.0	8.0	**9.0**	6.0
3	4.0	1.0	-1.0	-9.0	4.0	*-4.0*	15.0	5.0	13.0	*6.0*	27.0	11.0	29.0	17.0	**31.0**	18.0	16.0	14.0	14.0	10.0	10.0	3.0	**9.0**	7.0
4	2.0	1.0	4.0	-8.0	7.0	-3.0	15.0	6.0	14.0	*6.0*	**24.0**	13.0	28.0	15.0	29.0	19.0	22.0	13.0	15.0	10.0	8.0	6.0	8.0	6.0
5	5.0	0.0	-1.0	-9.0	12.0	-2.0	13.0	4.0	16.0	*6.0*	17.0	11.0	28.0	18.0	27.0	20.0	19.0	14.0	**19.0**	11.0	10.0	9.0	8.0	3.0
6	4.0	-1.0	4.0	-9.0	12.0	0.0	5.0	3.0	19.0	*6.0*	20.0	11.0	25.0	*12.0*	28.0	19.0	20.0	13.0	**19.0**	8.0	11.0	10.0	7.0	2.0
7	3.0	2.0	6.0	-8.0	12.0	1.0	4.0	*1.0*	22.0	**12.0**	19.0	13.0	28.0	14.0	26.0	17.0	19.0	10.0	15.0	9.0	9.0	6.0	7.0	1.0
8	7.0	0.0	5.0	-6.0	12.0	1.0	11.0	*1.0*	22.0	11.0	16.0	12.0	30.0	14.0	27.0	16.0	20.0	*9.0*	15.0	10.0	12.0	4.0	6.0	-1.0
9	8.0	-1.0	7.0	-1.0	11.0	2.0	12.0	3.0	23.0	**12.0**	24.0	11.0	29.0	17.0	26.0	16.0	20.0	10.0	18.0	5.0	12.0	5.0	**5.0**	-1.0
10	5.0	0.0	9.0	-1.0	12.0	4.0	10.0	4.0	23.0	11.0	24.0	12.0	28.0	19.0	26.0	16.0	22.0	13.0	15.0	6.0	12.0	7.0	**3.0**	**-6.0**
11	**9.0**	3.0	8.0	0.0	11.0	3.0	7.0	2.0	18.0	12.0	24.0	15.0	27.0	17.0	27.0	14.0	23.0	16.0	17.0	7.0	10.0	8.0	0.0	-7.0
12	5.0	3.0	0.0	-1.0	8.0	2.0	12.0	3.0	18.0	10.0	25.0	16.0	28.0	16.0	27.0	**14.0**	22.0	15.0	18.0	8.0	**13.0**	9.0	1.0	-6.0
13	4.0	-3.0	5.0	-3.0	11.0	4.0	17.0	6.0	22.0	11.0	24.0	15.0	26.0	19.0	25.0	16.0	22.0	12.0	17.0	8.0	12.0	5.0	3.0	-5.0
14	-1.0	-7.0	10.0	-3.0	13.0	2.0	18.0	7.0	23.0	13.0	25.0	15.0	18.0	13.0	26.0	18.0	22.0	12.0	**18.0**	7.0	11.0	4.0	3.0	-7.0
15	0.0	-4.0	8.0	-2.0	15.0	4.0	18.0	7.0	19.0	9.0	23.0	*8.0*	28.0	13.0	26.0	18.0	**24.0**	14.0	**19.0**	9.0	11.0	4.0	-3.0	-8.0
16	2.0	-6.0	6.0	-4.0	13.0	3.0	17.0	7.0	**18.0**	12.0	26.0	9.0	28.0	18.0	24.0	14.0	23.0	17.0	16.0	12.0	12.0	6.0	-1.0	-8.0
17	2.0	-5.0	5.0	-3.0	14.0	3.0	18.0	10.0	23.0	11.0	26.0	10.0	30.0	20.0	25.0	17.0	**24.0**	14.0	16.0	12.0	9.0	5.0	0.0	-7.0
18	-1.0	-5.0	10.0	-3.0	14.0	7.0	15.0	8.0	26.0	13.0	26.0	18.0	30.0	19.0	16.0	12.0	**24.0**	14.0	15.0	7.0	12.0	4.0	0.0	-8.0
19	-1.0	-5.0	6.0	-2.0	14.0	5.0	**14.0**	9.0	20.0	12.0	23.0	14.0	29.0	19.0	22.0	*10.0*	22.0	15.0	14.0	7.0	11.0	3.0	-1.0	*-9.0*
20	-1.0	-7.0	7.0	-2.0	**16.0**	11.0	19.0	9.0	21.0	12.0	27.0	18.0	30.0	20.0	24.0	14.0	19.0	15.0	16.0	7.0	12.0	3.0	0.0	-5.0
21	-1.0	-7.0	**13.0**	-2.0	14.0	5.0	20.0	10.0	21.0	11.0	26.0	15.0	31.0	20.0	15.0	13.0	19.0	15.0	16.0	7.0	**13.0**	6.0	1.0	-7.0
22	-1.0	-6.0	6.0	-2.0	14.0	7.0	22.0	**11.0**	21.0	9.0	30.0	15.0	31.0	20.0	22.0	*10.0*	22.0	15.0	15.0	7.0	12.0	1.0	3.0	-3.0
23	-1.0	-7.0	6.0	-2.0	12.0	6.0	**23.0**	13.0	23.0	13.0	25.0	18.0	31.0	20.0	24.0	13.0	23.0	16.0	16.0	7.0	9.0	1.0	0.0	-2.0
24	-4.0	-10.0	7.0	-2.0	14.0	2.0	13.0	9.0	19.0	13.0	**31.0**	17.0	29.0	18.0	23.0	17.0	23.0	17.0	17.0	8.0	9.0	*0.0*	1.0	-4.0
25	-2.0	*-11.0*	4.0	-3.0	11.0	0.0	21.0	10.0	23.0	11.0	28.0	18.0	30.0	20.0	25.0	17.0	18.0	15.0	16.0	9.0	8.0	2.0	1.0	-2.0
26	-1.0	*-11.0*	6.0	5.0	12.0	2.0	20.0	10.0	**27.0**	14.0	24.0	14.0	**32.0**	19.0	26.0	18.0	22.0	10.0	11.0	9.0	6.0	5.0	1.0	-4.0
27	6.0	-8.0	8.0	-5.0	11.0	3.0	22.0	**12.0**	26.0	13.0	28.0	19.0	30.0	18.0	27.0	19.0	19.0	10.0	15.0	5.0	7.0	3.0	3.0	-4.0
28	4.0	-6.0	5.0	-3.0	13.0	3.0	21.0	10.0	26.0	14.0	28.0	18.0	28.0	19.0	21.0	14.0	20.0	10.0	12.0	6.0	6.0	4.0	3.0	-3.0
29	4.0	-7.0			15.0	3.0	**23.0**	10.0	**27.0**	13.0	28.0	15.0	28.0	21.0	22.0	*10.0*	21.0	10.0	11.0	8.0	9.0	4.0	5.0	-5.0
30	0.0	-8.0			15.0	0.0	22.0	13.0	26.0	15.0	27.0	15.0	27.0	21.0	20.0	11.0	19.0	10.0	12.0	*2.0*	9.0	6.0	2.0	-3.0
31	-2.0	-10.0			6.0	3.0			20.0	11.0			28.0	22.0	21.0	11.0			12.0	3.0			5.0	-3.0
Medie	2.1	-4.1	5.4	-4.3	11.5	2.4	15.7	7.0	21.3	11.2	24.8	13.9	28.4	17.8	24.6	15.4	20.8	13.1	15.6	8.0	10.3	4.8	3.1	-2.8
Med. mens.	-1.0		0.5		6.9		11.3		16.2		19.4		23.1		20.0		17.0		11.8		7.5		0.1	
Med. norm.	1.4		3.4		7.7		12.0		15.9		19.8		21.8		20.8		17.1		11.3		6.1		2.1	

PAVIA

(Tm) Bacino: TICINO Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)

1	**6.4**	0.0	-1.6	-10.7	1.2	-4.0	16.2	*1.9*	20.0	12.4	26.0	12.2	29.4	16.0	30.1	17.0	**21.4**	13.8	21.4	14.4	9.7	7.0	9.0	4.3
2	2.2	-2.2	-3.5	*-10.8*	3.0	*-6.4*	17.4	4.2	19.4	12.0	22.3	13.4	31.2	15.8	31.8	18.2	18.8	15.8	18.2	14.5	11.6	7.6	*9.4*	4.0
3	2.4	0.2	1.2	-5.5	6.8	-5.0	16.0	4.5	15.8	8.6	23.0	14.8	30.2	17.8	**32.0**	18.6	21.6	15.7	16.9	14.7	12.0	10.1	7.8	6.4
4	3.8	1.4	-1.6	-5.6	13.8	-2.8	11.6	4.1	17.2	8.5	21.4	14.2	29.0	16.0	30.6	21.0	21.4	16.0	18.2	14.7	12.6	10.4	7.4	6.5
5	2.6	0.6	2.6	-5.0	11.7	-1.1	12.4	4.9	19.2	*5.4*	20.0	14.3	25.4	15.4	30.6	17.6	23.6	16.6	19.6	12.5	13.8	11.2	7.4	3.2
6	1.4	-0.7	3.2	-8.9	11.3	-1.0	9.4	4.8	21.4	6.1	18.2	14.3	28.8	*14.8*	30.1	17.6	23.4	15.0	15.7	12.7	**16.2**	11.8	8.6	5.5
7	3.2	0.2	1.0	-6.8	13.0	0.0	11.4	2.6	22.5	9.0	21.2	13.6	30.4	16.9	27.8	18.2	18.2	11.6	15.4	11.6	13.6	8.8	6.6	1.7
8	3.0	-1.5	4.4	-3.0	9.2	2.9	14.6	2.0	24.0	9.2	21.0	14.6	30.0	19.0	27.6	17.0	20.2	13.8	19.2	8.4	14.2	6.2	2.0	-1.0
9	3.4	-0.8	3.4	0.5	5.6	4.1	12.4	8.2	24.7	10.6	22.9	14.5	26.8	18.4	26.2	17.0	24.5	12.2	20.1	8.2	13.6	9.0	1.6	0.0
10	3.6	2.0	5.0	-0.1	6.4	3.8	11.6	8.0	23.0	12.4	23.0	12.8	25.6	17.0	27.2	16.2	24.6	11.0	19.2	7.0	11.8	10.8	2.0	0.8
11	3.4	2.0	1.0	0.0	5.4	-0.8	9.8	5.0	20.8	10.8	24.6	14.8	26.6	16.6	28.2	16.9	24.8	11.5	19.8	6.5	12.4	10.6	3.8	0.6
12	3.0	0.5	5.2	0.2	9.7	2.0	19.8	5.2	23.6	10.8	26.4	14.8	27.0	17.0	26.4	18.2	22.4	13.0	18.8	9.2	12.0	11.6	6.0	-0.6
13	0.3	-2.2	4.0	0.8	16.6	3.1	19.0	8.5	23.6	11.8	25.0	14.8	23.5	17.2	24.9	16.3	24.8	13.6	20.6	8.8	11.8	7.1	2.3	-3.9
14	-0.6	-5.0	0.2	-4.0	**17.4**	1.5	18.3	7.7	20.0	11.0	24.4	14.9	27.8	16.6	28.3	18.8	25.8	14.6	**21.5**	7.8	12.4	8.8	1.8	-1.5
15	2.3	-6.0	1.2	-2.5	13.0	4.5	19.2	7.8	15.2	12.2	22.2	*10.5*	28.8	17.2	27.7	19.1	25.7	14.8	17.4	11.4	10.8	9.0	-1.2	-3.6
16	1.4	-7.3	1.4	-0.3	11.6	1.1	20.6	7.4	17.2	10.2	25.0	12.6	30.5	17.0	27.5	16.8	26.2	18.0	17.0	11.6	10.5	8.7	0.4	-4.3
17	-0.5	-3.2	3.0	-0.6	16.2	1.9	19.2	9.0	25.6	10.2	27.1	**14.0**	31.2	18.5	21.5	16.7	**26.8**	16.6	17.0	5.6	**15.4**	5.9	-1.2	-6.0
18	-2.8	-4.5	2.2	-1.4	12.2	5.8	15.2	10.0	24.4	12.0	27.6	15.0	26.6	19.4	24.9	15.4	22.2	17.8	18.6	8.0	12.6	2.8	-5.2	-6.6
19	-2.8	-6.4	1.2	-0.2	15.5	6.7	17.8	10.1	21.2	13.5	27.9	16.3	30.4	18.6	26.2	11.8	19.8	17.2	13.6	6.9	11.0	8.5	-1.7	-5.8
20	-2.3	-9.8	3.0	-1.6	11.6	7.5	22.7	9.3	20.6	11.4	26.8	15.2	31.2	19.5	24.0	12.6	23.6	16.8	14.3	8.5	11.4	7.6	0.2	-4.5
21	-2.4	-9.3	2.8	-1.0	11.8	6.5	23.6	10.2	20.8	10.5	**32.7**	15.9	30.6	19.6	21.5	15.5	24.2	14.1	17.3	7.3	15.2	6.7	2.2	-0.2
22	-2.2	-8.0	4.4	0.0	10.2	6.5	**24.0**	9.0	23.9	9.4	30.5	20.5	31.4	20.5	25.3	*9.6*	25.3	14.8	16.2	7.2	10.4	*0.7*	3.5	0.8
23	-3.2	*-17.5*	4.2	-0.4	13.4	3.9	20.6	9.8	23.4	12.5	30.2	18.5	31.2	20.0	24.3	11.6	24.6	14.3	19.4	6.5	12.4	2.1	2.6	-0.8
24	-1.2	-11.0	2.8	-6.0	11.5	2.5	22.1	11.0	22.8	14.1	28.2	17.0	31.2	20.4	26.3	13.9	21.2	14.8	18.0	6.5	9.0	3.8	1.2	-3.0
25	-1.3	-11.3	3.2	-6.5	12.8	0.0	19.9	12.8	25.6	14.0	27.1	19.0	**32.2**	20.0	28.0	16.7	22.0	16.0	15.4	10.2	7.4	6.2	1.5	-1.5
26	2.4	-7.5	6.2	-5.2	9.5	0.9	22.2	11.5	26.6	12.6	28.2	15.6	27.6	20.4	27.4	17.5	23.1	*9.0*	16.6	7.6	8.4	6.6	2.0	-5.0
27	5.0	-3.4	4.5	-3.3	9.0	6.5	22.3	13.5	27.5	13.8	30.0	18.5	28.5	19.6	28.5	18.4	23.5	9.7	14.6	4.4	7.8	6.5	-0.4	*-7.0*
28	1.0	-8.0	2.0	-4.6	13.4	6.8	23.2	10.8	**28.6**	14.0	304	20.6	27.2	18.8	24.8	18.0	21.8	10.2	14.0	7.2	9.0	6.5	-1.0	-5.2
29	0.2	-8.0			15.5	1.5	23.2	11.2	24.5	15.7	29.6	17.4	27.4	17.5	20.5	13.7	21.7	11.6	14.2	4.2	10.6	5.4	-0.8	-5.0
30	-2.2	-7.1			8.2	6.0	**24.0**	10.5	21.6	15.5	27.4	16.0	27.8	16.0	24.0	12.7	21.4	*9.0*	13.5	7.9	8.3	3.6	0.2	-5.5
31	-1.2	-9.7			16.2	3.8			23.7	11.5			28.0	17.0	25.0	11.8			11.6	2.3			-0.6	-3.4
Medie	0.9	-4.4	2.4	-3.3	11.1	2.2	18.0	7.8	22.2	11.3	25.7	15.4	28.8	17.9	26.7	16.1	23.0	14.0	17.2	8.7	11.6	7.4	2.5	-1.3
Med. mens.	-1.8		-0.5		6.6		12.9		16.8		20.5		23.4		21.4		18.5		12.9		9.5		0.6	
Med. norm.	0.4		3.0		8.0		12.5		16.9		21.1		23.1		22.2		18.5		12.6		6.7		1.9	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

NOVARA

(Tm) Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.2	-0.4	-0.7	-7.0	3.2	-1.5	16.1	4.9	23.9	13.8	29.1	14.2	29.7	17.0	31.6	20.9	22.7	13.0	»	»	»	»	8.7	5.7
2	4.9	0.8	-0.5	-6.9	5.4	-4.0	16.2	7.5	14.0	11.1	27.6	13.0	31.5	19.1	31.8	20.0	23.7	14.0	»	»	»	»	9.9	5.9
3	5.0	1.1	-0.8	-6.5	6.1	-3.5	15.5	7.5	11.2	7.6	22.5	13.5	31.1	19.5	32.7	20.3	21.4	16.2	»	»	»	»	8.9	7.3
4	3.8	1.5	-0.2	-6.3	11.5	-3.2	8.0	6.5	16.9	6.5	22.2	12.7	30.0	17.7	32.3	20.5	20.5	15.0	»	»	»	»	9.1	6.7
5	4.0	1.6	1.0	-5.0	11.1	0.0	10.0	6.0	18.1	6.2	19.9	12.0	24.0	15.0	30.2	20.2	21.8	16.0	»	»	»	»	8.3	5.4
6	4.2	-1.2	2.5	-4.5	12.0	1.8	7.1	5.2	20.3	7.4	19.7	12.8	31.0	15.6	32.6	21.3	20.2	15.5	»	»	»	»	8.3	5.9
7	5.0	-0.3	0.8	-4.2	11.7	2.4	9.5	6.3	22.7	11.9	19.8	13.0	30.5	18.3	27.2	18.8	20.9	10.5	»	»	»	»	9.2	5.3
8	5.2	-1.4	3.3	-1.6	11.5	3.0	12.0	3.1	23.9	11.9	21.8	13.2	30.4	18.5	26.6	18.0	21.6	11.8	»	»	»	»	8.0	1.1
9	5.8	1.2	4.2	0.0	9.5	4.5	8.9	4.9	24.8	14.2	22.5	13.8	28.5	18.3	27.7	18.5	21.4	12.2	»	»	»	»	4.0	0.5
10	6.5	3.3	5.0	0.9	9.2	3.1	8.1	6.1	22.3	13.4	23.2	13.6	25.2	19.5	28.5	16.8	21.5	13.8	»	»	»	»	3.7	0.0
11	6.5	3.5	3.0	0.5	6.5	1.1	11.5	5.6	17.0	13.5	24.6	14.1	28.0	17.7	29.1	19.0	23.0	13.9	»	»	»	»	3.0	-1.4
12	4.3	3.0	4.5	0.5	9.5	2.5	12.6	5.4	23.0	12.8	26.5	14.5	27.5	16.5	27.2	18.7	21.5	15.0	»	»	»	»	2.1	-2.0
13	2.6	-3.3	4.0	1.5	13.9	3.1	14.5	6.9	21.8	13.9	26.1	14.2	26.1	16.9	24.5	17.2	21.9	18.6	»	»	»	»	1.8	-2.4
14	0.5	-4.2	3.1	-2.4	14.3	4.5	15.6	7.4	15.1	9.3	20.6	14.7	26.5	17.0	25.8	17.4	22.9	13.3	»	»	»	»	2.9	-1.6
15	3.3	-3.9	2.5	-2.6	13.3	5.0	17.1	8.2	16.7	8.5	23.3	17.0	28.2	17.4	26.2	17.6	25.2	14.7	»	»	»	»	3.2	-1.9
16	1.2	-4.0	1.8	-0.8	14.5	4.7	15.0	8.5	17.0	10.4	24.7	12.5	31.5	19.3	26.7	17.0	26.1	15.0	»	»	»	»	0.2	-1.1
17	1.0	-3.9	2.0	-2.5	14.1	5.2	17.0	10.2	24.0	10.1	28.4	12.9	32.3	21.7	24.2	17.5	27.5	16.6	»	»	»	»	-0.5	-3.7
18	-0.5	-2.5	3.8	-2.3	13.7	5.3	11.7	9.4	24.2	13.5	27.9	17.3	28.5	18.4	24.0	15.2	20.6	17.6	»	»	11.3	4.2	-0.7	-3.2
19	-1.1	-3.5	3.7	-1.4	14.9	5.1	15.9	8.9	24.7	12.5	28.4	17.0	30.7	19.5	24.7	13.5	19.7	18.1	»	»	10.4	7.4	-1.3	-3.5
20	-1.3	-3.7	5.3	-2.0	14.4	4.9	18.9	9.7	22.6	12.2	28.9	17.6	32.4	21.5	25.2	15.8	21.2	17.2	»	»	12.0	7.5	-0.3	-2.9
21	0.4	-6.1	6.8	-2.5	11.4	5.0	20.6	10.5	22.0	12.0	32.6	18.0	33.0	21.6	23.0	17.0	23.2	17.0	»	»	14.8	7.3	4.5	-1.1
22	-1.2	-6.9	4.0	-0.5	8.9	6.2	23.2	11.0	23.8	11.0	31.6	19.7	32.6	22.1	25.5	12.7	23.8	15.9	»	»	10.5	4.0	5.8	0.0
23	-1.5	-8.0	3.9	0.0	10.4	5.6	18.2	13.2	24.4	13.9	30.8	19.4	33.5	22.4	26.2	14.5	24.2	16.7	»	»	10.7	3.4	5.9	0.8
24	-0.4	-7.4	3.7	-1.2	11.8	4.1	22.5	10.6	26.0	14.1	30.3	19.1	30.2	19.0	28.5	16.5	21.2	16.8	»	»	9.8	3.5	4.6	-1.1
25	0.0	-7.3	3.9	-1.5	11.6	2.3	21.9	10.8	27.6	13.7	29.2	17.5	31.5	21.4	29.2	19.1	22.5	16.0	»	»	8.0	5.9	4.0	-0.7
26	3.8	-6.5	5.0	-2.2	8.9	3.2	22.5	11.1	27.9	14.7	30.7	17.0	31.6	22.5	28.7	18.7	21.8	11.5	»	»	7.7	6.6	3.5	-3.4
27	5.3	-5.3	5.4	-2.0	10.0	5.0	22.9	14.0	28.8	15.3	31.6	18.5	31.7	21.4	26.5	18.4	22.5	12.0	»	»	7.1	5.8	2.8	-2.9
28	2.1	-5.1	4.0	-4.0	12.8	6.7	23.2	11.3	30.0	17.1	31.5	18.8	30.9	20.2	26.4	15.5	22.2	12.8	»	»	10.0	5.5	2.0	-3.2
29	0.8	-4.5			14.7	4.5	23.9	11.5	25.5	16.7	31.2	19.3	29.7	19.2	24.7	14.0	21.9	13.0	»	»	11.5	5.0	4.0	-4.4
30	-0.7	-5.0			12.2	5.0	24.6	14.0	24.8	13.5	28.5	19.7	30.0	20.8	22.0	13.5	20.5	12.4	»	»	9.0	5.6	3.2	-3.4
31	-0.3	-6.0			14.4	3.0			26.5	15.7			30.3	20.4	23.4	13.4			»	»			3.4	-4.2
Medie	2.4	-2.9	3.0	-2.3	11.6	3.0	16.2	8.5	22.3	12.2	26.5	15.5	30.0	19.2	27.2	17.3	24.5	14.6	»	»	»	»	4.2	-1.1
Med. mens.	-0.2		0.4		7.3		12.3		17.3		21.0		24.6		22.3		19.6		»		»		1.5	
Med. norm.	1.0		3.5		8.2		12.7		17.4		21.8		24.1		23.3		18.9		12.6		7.0		2.3	

RIVA VALDOBBIA

(Tm) Bacino: SESIA Corso d'acqua: SESIA (1117 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	-4.0	-7.0	-5.0	-13.0	6.0	-2.0	12.0	5.0	15.0	8.0	17.0	11.0	22.0	14.0	20.0	14.0	18.0	12.0	16.0	9.0	7.0	1.0	-4.0	-8.0
2	-5.0	-7.0	-6.0	-14.0	7.0	-1.0	13.0	5.0	15.0	8.0	18.0	12.0	22.0	15.0	20.0	15.0	18.0	13.0	16.0	10.0	7.0	0.0	-4.0	-8.0
3	-4.0	-8.0	-7.0	-13.0	6.0	-2.0	13.0	5.0	16.0	9.0	17.0	11.0	23.0	15.0	19.0	16.0	18.0	12.0	15.0	10.0	7.0	1.0	-4.0	-8.0
4	-3.0	-9.0	-8.0	-14.0	7.0	-2.0	12.0	6.0	15.0	8.0	17.0	12.0	22.0	15.0	20.0	16.0	18.0	12.0	15.0	10.0	6.0	1.0	-5.0	-7.0
5	-4.0	-8.0	-9.0	-14.0	7.0	-2.0	12.0	6.0	16.0	8.0	18.0	13.0	23.0	16.0	20.0	16.0	17.0	13.0	16.0	10.0	7.0	1.0	-4.0	-8.0
6	-5.0	-7.0	-9.0	-14.0	8.0	-3.0	9.0	-1.0	17.0	9.0	16.0	13.0	24.0	16.0	20.0	16.0	18.0	12.0	16.0	10.0	8.0	2.0	-4.0	-8.0
7	-4.0	-9.0	-9.0	-13.0	8.0	-2.0	8.0	-2.0	16.0	8.0	17.0	14.0	22.0	16.0	19.0	16.0	18.0	13.0	17.0	9.0	7.0	1.0	-4.0	-8.0
8	-3.0	-8.0	-9.0	-12.0	9.0	-3.0	8.0	-2.0	15.0	9.0	18.0	13.0	20.0	15.0	18.0	16.0	19.0	12.0	16.0	10.0	7.0	2.0	-4.0	-8.0
9	-4.0	-9.0	-8.0	-13.0	8.0	-4.0	9.0	-1.0	16.0	10.0	17.0	12.0	22.0	16.0	19.0	17.0	19.0	13.0	17.0	11.0	7.0	1.0	-4.0	-8.0
10	-5.0	-8.0	-8.0	-14.0	8.0	-3.0	8.0	1.0	15.0	9.0	18.0	13.0	20.0	16.0	20.0	16.0	20.0	13.0	17.0	11.0	6.0	1.0	-5.0	-8.0
11	-4.0	-10.0	-8.0	-13.0	7.0	-4.0	8.0	2.0	16.0	9.0	18.0	13.0	20.0	15.0	20.0	16.0	21.0	12.0	17.0	11.0	6.0	1.0	-6.0	-9.0
12	-4.0	-9.0	-8.0	-12.0	8.0	-2.0	7.0	3.0	16.0	10.0	18.0	14.0	21.0	16.0	19.0	16.0	20.0	12.0	18.0	10.0	6.0	1.0	-7.0	-10.0
13	-4.0	-10.0	-8.0	-12.0	8.0	-2.0	8.0	4.0	17.0	11.0	18.0	14.0	22.0	15.0	20.0	16.0	21.0	12.0	17.0	10.0	7.0	-1.0	-8.0	-11.0
14	-4.0	-7.0	-7.0	-12.0	7.0	-1.0	9.0	5.0	18.0	9.0	18.0	14.0	24.0	15.0	20.0	16.0	20.0	12.0	18.0	10.0	6.0	-2.0	-8.0	-11.0
15	-5.0	-8.0	-7.0	-13.0	8.0	-1.0	9.0	6.0	17.0	8.0	19.0	14.0	25.0	16.0	20.0	15.0	19.0	13.0	18.0	10.0	7.0	1.0	-9.0	-12.0
16	-4.0	-8.0	-8.0	-12.0	7.0	-1.0	10.0	6.0	16.0	9.0	18.0	15.0	22.0	15.0	19.0	16.0	18.0	12.0	18.0	10.0	6.0	1.0	-8.0	-12.0
17	-5.0	-8.0	-7.0	-11.0	8.0	-1.0	12.0	6.0	16.0	10.0	19.0	16.0	24.0	16.0	18.0	16.0	17.0	13.0	18.0	10.0	7.0	1.0	-8.0	-11.0
18	-5.0	-9.0	-7.0	-11.0	6.0	-1.0	13.0	7.0	17.0	11.0	18.0	14.0	23.0	17.0	18.0	14.0	18.0	12.0	18.0	10.0	6.0	0.0	-8.0	-10.0
19	-4.0	-10.0	-6.0	-10.0	5.0	-1.0	14.0	6.0	18.0	11.0	18.0	13.0	22.0	15.0	17.0	12.0	17.0	13.0	17.0	10.0	5.0	1.0	-7.0	-10.0
20	-3.0	-10.0	-6.0	-9.0	4.0	-1.0	15.0	7.0	17.0	12.0	18.0	14.0	20.0	16.0	16.0	10.0	17.0	11.0	18.0	10.0	5.0	-1.0	-6.0	-9.0
21	-6.0	-11.0	-8.0	-10.0	4.0	-2.0	12.0	6.0	16.0	11.0	19.0	15.0	21.0	16.0	17.0	9.0	18.0	10.0	18.0	10.0	6.0	-2.0	-5.0	-8.0
22	-7.0	-10.0	-7.0	-11.0	4.0	-1.0	14.0	7.0	17.0	12.0	20.0	16.0	22.0	16.0	18.0	10.0	18.0	11.0	18.0	9.0	7.0	-2.0	-4.0	-8.0
23	-6.0	-13.0	-6.0	-12.0	4.0	-1.0	15.0	8.0	18.0	11.0	20.0	17.0	23.0	15.0	18.0	10.0	18.0	12.0	18.0	8.0	5.0	-2.0	-2.0	-7.0
24	-7.0	-12.0	-5.0	-10.0	5.0	-1.0	17.0	7.0	17.0	10.0	22.0	17.0	24.0	16.0	18.0	10.0	17.0	12.0	17.0	8.0	5.0	-2.0	0.0	-6.0
25	-8.0	-12.0	-4.0	-9.0	6.6	-3.0	17.0	8.0	16.0	11.0	22.0	17.0	22.0	16.0	18.0	11.0	18.0	12.0	18.0	7.0	4.0	0.0	2.0	-3.0
26	-8.0	-9.0	-3.0	-8.0	7.0	-4.0	16.0	7.0	16.0	12.0	23.0	18.0	21.0	17.0	18.0	12.0	17.0	13.0	17.0	7.0	5.0	1.0	3.0	-4.0
27	-7.0	-10.0	-3.0	-8.0	7.0	-5.0	12.0	8.0	17.0	11.0	24.0	18.0	20.0	16.0	19.0	13.0	18.0	12.0	18.0	6.0	4.0	1.0	3.0	-4.0
28	-8.0	-12.0	-2.0	-7.0	7.0	-6.0	10.0	7.0	18.0	10.0	22.0	18.0	22.0	16.0	18.0	14.0	18.0	12.0	18.0	4.0	5.0	2.0	3.0	-3.0
29	-8.0	-13.0			8.0	-5.0	13.0	7.0	16.0	9.0	21.0	18.0	23.0	15.0	18.0	14.0	18.0	12.0	16.0	4.0	5.0	1.0	3.0	-2.0
30	-8.0	-12.0			7.0	-4.0	15.0	8.0	17.0	4.0	20.0	19.0	24.0	16.0	18.0	14.0	17.0	13.0	14.0	2.0	6.0	1.0	4.0	-1.0
31	-7.0	-13.0			8.0	-3.0			16.0	12.0			24.0	16.0	18.0	14.0			10.0	3.0			3.0	-1.0
Medie	-5.3	-9.5	-6.8	-11.6	6.7	-2.4	11.7	4.9	16.4	9.9	18.9	14.6	22.2	15.6	18.7	14.0	18.3	12.2	16.8	8.7	5.8	0.4	-3.5	-7.4
Med. mens.	-7.4		-9.2		2.2		8.3		13.1		16.8		18.9		16.4		15.2		12.7		3.1		-5.4	
Med. norm.	-1.1		1.2		4.1		7.8		11.0		14.6		16.8		16.4		13.2		8.8		3.6		-0.1	

VARALLO SESIA

(Tm) — Bacino: SESIA — Corso d'Acqua: SESIA — (453 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	3.0	0.0	-3.0	*-12.0*	4.0	-4.0	16.0	3.0	16.0	11.0	23.0	13.0	24.0	18.0	**29.0**	21.0	20.0	17.0	**19.0**	14.0	12.0	5.0	**11.0**	6.0
2	1.0	-1.0	-4.0	-10.0	2.0	*-7.0*	21.0	3.0	15.0	10.0	23.0	13.0	26.0	16.0	28.0	22.0	15.0	14.0	17.0	13.0	10.0	4.0	8.0	6.0
3	1.0	-2.0	-1.0	-8.0	10.0	-4.0	13.0	4.0	15.0	12.0	19.0	13.0	26.0	17.0	**29.0**	22.0	20.0	18.0	17.0	13.0	12.0	4.0	7.0	5.0
4	4.0	-1.0	3.0	-8.0	16.0	1.0	12.0	3.0	18.0	13.0	18.0	12.0	26.0	16.0	28.0	20.0	18.5	17.5	**19.0**	14.0	11.0	5.0	10.0	4.0
5	2.0	-2.0	6.0	-7.0	15.0	3.0	7.0	2.0	17.0	*5.0*	16.0	*10.0*	23.0	16.0	26.0	19.0	19.0	17.5	18.0	16.0	6.0	4.0	8.0	3.0
6	3.0	-1.0	6.0	-7.0	15.0	2.0	5.0	2.0	19.0	11.0	16.0	12.0	23.0	16.0	26.0	21.0	18.0	17.0	18.0	15.0	5.0	*3.0*	8.0	4.0
7	6.0	1.0	4.0	-5.0	14.0	0.0	9.0	3.0	21.0	11.0	16.0	12.0	27.0	18.0	26.0	17.0	15.0	13.0	17.0	12.0	11.0	6.0	7.0	3.0
8	**7.0**	1.0	4.0	0.0	11.0	1.0	11.0	*1.0*	22.0	9.5	16.5	13.0	27.0	19.0	24.0	18.0	20.0	*14.0*	17.0	13.0	13.0	5.0	6.0	-2.0
9	4.0	-1.0	7.0	1.0	**17.0**	3.0	10.0	4.0	20.0	12.0	19.0	12.0	26.0	17.0	25.0	19.0	19.5	16.0	17.0	13.0	10.0	5.0	6.0	-1.0
10	5.0	0.0	7.0	1.0	11.0	3.0	7.0	4.0	19.0	11.0	18.0	11.0	25.0	*15.0*	25.0	18.0	21.0	15.0	17.0	14.0	9.0	4.0	6.0	-4.0
11	2.0	0.0	4.0	0.0	5.0	2.0	6.0	2.0	17.0	10.0	22.0	13.0	26.0	17.0	24.0	18.0	21.0	*14.0*	16.0	12.0	11.0	9.0	3.0	-3.5
12	2.0	-1.0	5.0	2.0	15.0	2.0	16.0	4.0	21.5	11.0	22.0	14.0	25.0	17.0	25.0	19.0	21.0	15.0	17.0	10.0	12.0	10.0	5.5	-2.0
13	-1.0	-4.0	9.0	0.0	14.0	5.0	17.0	6.0	20.0	13.0	20.0	14.0	21.0	16.0	21.0	17.0	22.0	16.0	17.0	11.0	13.0	6.0	3.0	-3.0
14	-3.0	-7.0	7.0	0.0	**17.0**	6.0	16.0	6.0	13.0	11.0	21.0	*10.0*	26.0	19.0	25.0	17.0	23.0	19.0	**19.0**	11.0	12.0	5.0	5.0	-5.0
15	-3.0	-6.0	6.0	-1.0	16.0	5.0	15.0	7.0	17.0	9.0	19.0	*10.0*	27.0	20.0	23.0	17.0	23.0	18.0	15.0	10.0	12.0	7.0	6.0	-4.0
16	-2.0	-7.0	2.0	0.0	12.0	5.0	16.0	6.0	18.0	10.0	23.0	13.0	28.0	20.0	23.0	18.0	23.0	19.0	13.0	10.0	11.0	7.0	1.0	-4.0
17	0.0	-5.0	5.0	-4.0	16.0	6.0	15.0	6.0	21.0	11.0	24.0	15.0	**28.0**	20.0	20.0	19.0	24.0	20.0	16.0	14.0	12.0	6.0	-3.0	-6.0
18	-4.0	-6.0	5.0	-1.0	7.0	4.0	10.5	6.5	22.5	11.0	23.0	13.0	27.0	19.0	19.0	15.0	23.0	21.0	14.0	9.0	**14.0**	5.0	-3.0	*-7.0*
19	-3.0	-8.0	4.0	1.0	**17.0**	7.0	17.0	7.0	20.0	11.0	24.0	14.0	28.0	20.0	21.0	14.0	22.0	18.0	16.0	10.0	13.0	6.0	-3.0	-6.0
20	-3.0	-9.0	**13.0**	1.0	5.0	1.0	19.0	9.0	20.0	9.0	25.0	17.0	29.0	**21.0**	20.0	*12.0*	22.0	17.0	16.0	9.0	12.0	5.0	1.0	-4.0
21	-3.0	-8.0	8.0	0.0	3.0	1.0	18.0	9.0	18.0	11.5	**30.0**	17.0	**30.0**	22.0	22.0	21.0	22.0	19.0	15.0	10.0	12.0	8.0	2.0	-4.0
22	-4.0	-10.0	3.0	0.0	7.0	2.0	20.0	11.0	**23.0**	10.0	29.0	17.0	29.0	22.0	21.0	14.0	21.0	18.0	17.0	9.0	12.0	4.0	0.0	-3.0
23	-5.0	*-12.0*	5.0	-1.0	10.0	4.0	18.0	11.0	21.0	12.0	27.0	16.0	27.0	22.0	22.0	16.0	23.0	19.0	17.0	10.0	10.0	5.0	1.0	-3.0
24	0.0	-10.0	6.0	-4.0	10.0	-1.0	19.0	12.0	18.0	12.0	25.0	17.0	29.0	**21.0**	23.0	18.0	23.0	14.0	16.0	9.0	8.0	4.0	0.0	-3.0
25	-2.0	-10.0	4.0	-4.0	15.0	3.0	18.0	9.5	**23.0**	13.0	25.0	17.0	29.0	22.0	25.0	20.0	21.0	14.0	13.0	8.0	9.0	4.0	1.0	-3.2
26	1.0	-5.0	8.0	-4.0	10.0	4.0	18.5	12.0	22.0	10.0	25.0	15.0	29.0	20.0	25.0	21.0	25.0	15.0	16.0	11.0	7.0	4.0	-1.0	-3.0
27	3.0	-5.0	3.0	-2.0	13.0	5.0	19.0	10.0	**23.0**	12.0	27.0	19.0	27.0	21.0	25.0	23.0	**27.0**	16.0	12.0	7.0	6.0	4.0	4.0	-2.0
28	0.0	-7.0	3.0	-1.0	12.0	4.0	21.0	11.0	22.0	11.0	24.0	18.0	26.0	21.0	25.0	21.0	26.0	21.0	11.0	7.0	9.0	5.0	3.0	-3.0
29	0.0	-6.0			12.0	2.0	21.0	11.0	21.0	11.0	24.0	17.0	25.0	20.0	21.0	16.0	23.0	15.0	10.0	7.0	8.0	4.0	4.0	-2.0
30	-4.4	-7.0			10.0	2.0	**22.0**	12.0	22.0	14.0	23.0	17.0	27.0	22.0	21.0	15.5	23.0	14.0	10.0	*4.0*	9.0	5.0	4.0	0.0
31	-4.4	-7.0			11.0	2.0			22.0	12.0			28.0	22.0	20.0	16.0			10.0	5.0			6.0	-1.0
Medie	0.1	-4.6	4.6	-2.6	11.4	2.2	15.1	6.6	19.6	11.0	22.2	14.7	26.6	19.1	23.8	18.2	21.5	16.7	15.5	10.6	10.0	5.2	3.8	-1.5
Med. mens.	-2.3		1.0		6.8		10.8		15.3		18.5		22.8		21.0		19.1		13.1		7.6		1.1	
Med. norm.	1.0		3.3		6.7		10.6		13.9		18.3		20.7		16.6		16.6		11.3		5.7		1.5	

ROMAGNANO SESIA

(Tm) — Bacino: SESIA — Corso d'acqua: SESIA — (266 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	4.5	-0.5	0.0	*-10.0*	3.5	-3.5	14.0	5.0	23.0	12.0	24.0	12.0	25.0	15.0	27.0	18.0	24.0	11.0	19.5	11.5	8.0	4.0	8.5	3.5
2	7.5	0.5	-1.0	*-10.0*	1.5	*-6.5*	18.0	4.0	20.0	11.0	22.5	11.5	28.0	17.0	27.5	17.5	16.0	14.0	**19.5**	13.5	9.0	5.0	**10.0**	6.0
3	4.5	1.5	-2.0	-8.0	4.5	-4.5	16.0	5.0	14.0	9.0	18.0	13.0	28.5	17.0	**30.0**	18.0	16.5	14.5	14.5	12.5	11.0	8.0	9.0	6.0
4	5.0	1.0	0.0	-7.0	8.0	-4.0	15.0	5.0	12.0	*4.0*	21.5	17.5	28.5	14.5	**30.0**	18.0	22.0	14.0	15.0	12.0	11.0	9.0	7.0	6.0
5	5.5	0.5	1.0	-7.0	14.0	0.0	6.0	4.0	15.5	4.5	17.5	11.5	28.0	15.0	29.5	18.5	22.0	15.0	21.0	10.0	12.0	10.0	8.5	2.5
6	3.0	-3.0	3.0	-6.0	14.5	0.5	7.5	3.5	19.0	8.0	19.0	12.0	25.6	*14.0*	**30.0**	19.0	22.0	13.0	20.0	8.0	13.0	11.0	**10.0**	6.0
7	5.5	-0.5	5.0	-6.0	13.0	1.0	5.5	2.5	20.0	8.0	15.0	12.0	28.0	17.0	**30.0**	16.0	21.0	11.0	17.0	10.0	13.0	10.0	8.0	4.0
8	6.5	0.5	3.5	-2.5	12.0	2.0	9.5	7.5	23.0	10.0	16.5	12.5	29.0	18.0	26.0	15.0	18.0	10.0	14.5	8.5	14.0	6.0	6.0	0.0
9	**9.0**	1.0	5.0	1.0	11.0	1.0	12.0	5.0	22.0	12.0	19.0	12.0	28.0	17.0	27.0	16.0	22.0	12.0	20.5	8.5	14.0	8.0	5.0	1.0
10	8.0	1.0	6.5	0.5	10.0	2.0	8.0	5.0	22.0	12.0	21.0	11.0	26.0	15.0	26.0	14.0	23.0	13.0	19.0	9.0	14.0	10.0	3.0	-3.0
11	7.0	2.0	7.0	0.0	10.0	2.0	7.0	5.0	22.0	12.0	21.0	12.0	26.0	15.0	27.0	16.0	22.0	14.0	19.0	8.5	**11.0**	10.0	0.0	-3.0
12	5.0	1.0	3.0	0.0	8.0	2.0	14.0	4.0	18.0	10.0	24.0	15.0	27.0	15.0	26.5	17.5	23.0	14.0	19.0	9.0	12.0	**10.0**	5.5	-1.5
13	2.0	-2.0	5.5	-1.5	15.0	3.0	16.0	5.0	23.0	12.0	23.0	15.0	26.5	**16.5**	25.0	16.0	22.0	13.0	**18.5**	8.5	12.0	6.0	6.5	-2.5
14	-1.0	-7.0	6.0	-3.0	14.0	3.0	17.0	7.0	**21.5**	11.5	23.5	13.5	18.0	*14.0*	24.0	17.0	24.0	14.0	**21.5**	9.5	13.0	**4.0**	4.5	**-1.5**
15	1.0	-6.0	5.5	-2.5	14.0	3.0	16.0	7.0	17.5	9.5	20.0	*9.0*	28.0	16.0	26.0	16.0	25.5	14.5	21.0	10.0	11.0	4.0	0.5	-5.5
16	4.0	-6.0	4.0	0.0	12.5	2.5	16.0	7.0	16.0	11.0	**22.5**	10.5	27.5	16.5	25.0	15.0	24.0	17.0	17.0	10.0	8.0	7.0	1.0	-4.0
17	2.0	-3.0	3.0	-3.0	12.0	3.0	16.5	6.5	19.0	10.0	24.0	13.0	29.0	20.0	27.0	17.0	**26.0**	15.0	15.0	9.0	9.0	4.0	0.0	-8.0
18	0.5	-4.5	4.5	-3.5	15.0	4.0	14.0	8.0	25.0	12.0	**26.5**	14.5	30.0	17.0	22.0	15.0	**26.0**	16.0	14.5	7.5	13.0	5.0	4.0	*-10.0*
19	-3.0	-6.0	6.0	0.0	10.5	5.5	11.0	8.0	24.0	13.0	26.0	15.0	27.5	17.5	24.0	11.0	22.0	16.0	16.0	8.0	13.0	5.0	5.0	-8.0
20	-2.5	-8.5	5.0	-2.0	**15.0**	4.0	19.0	10.0	20.0	9.0	26.0	15.0	29.5	18.5	24.0	14.0	19.5	15.5	18.0	8.0	12.5	7.5	0.0	-3.0
21	0.0	-7.0	**10.0**	0.0	8.0	4.0	20.0	10.0	20.5	10.5	26.0	16.0	**31.5**	19.5	21.5	15.5	21.0	16.0	17.5	7.5	13.0	4.0	2.0	-2.0
22	0.0	-6.0	9.0	-1.0	11.0	4.0	22.0	12.0	19.0	9.0	**33.0**	18.0	31.0	19.0	20.5	9.5	22.5	14.5	18.0	8.0	**15.0**	3.0	6.0	-1.0
23	-1.5	*-11.5*	3.5	-2.5	8.0	5.0	22.0	11.6	21.0	12.0	29.5	17.5	31.0	20.0	24.0	12.0	23.6	16.0	18.0	8.0	12.0	*2.0*	1.5	-1.5
24	-2.0	-10.0	3.5	-4.5	12.5	1.5	16.5	7.5	21.5	13.5	26.5	16.5	30.0	17.0	25.0	14.0	23.5	15.5	19.5	8.5	11.0	3.0	1.5	-0.5
25	1.0	-10.0	3.5	-4.5	10.5	0.5	22.0	10.0	22.0	12.0	26.0	17.0	31.0	19.0	25.0	16.0	18.5	15.0	18.0	11.0	12.0	4.0	1.0	-2.0
26	1.5	-8.5	4.0	-5.0	12.0	2.0	20.0	10.0	26.0	14.0	23.5	14.5	30.5	20.5	26.5	17.5	20.5	9.5	11.5	9.5	6.5	6.0	5.0	-3.0
27	4.0	-2.0	7.0	-5.0	9.0	3.0	22.0	11.0	26.0	14.0	27.0	18.0	31.0	19.0	27.5	17.5	21.0	10.0	14.5	5.5	7.0	4.0	6.0	-3.0
28	5.5	-6.5	4.0	-3.0	10.0	5.0	20.0	10.0	**27.5**	14.5	27.0	20.0	29.0	18.0	25.0	14.0	22.0	10.0	13.5	8.5	8.0	5.0	6.0	-3.0
29	5.0	-8.0			12.0	3.0	**23.0**	11.0	27.0	15.0	24.0	16.0	27.0	19.0	22.0	11.0	20.0	10.0	12.5	3.5	11.0	7.0	8.0	-2.0
30	3.0	-7.0			13.0	3.0	22.5	13.5	25.0	15.0	27.0	18.0	26.5	19.5	21.0	11.0	18.0	20.0	12.0	*3.0*	10.0	6.0	6.5	-1.5
31	3.0	-9.0			8.5	3.5			22.0	11.0			26.5	18.5	24.0	12.0			12.5	4.5			8.6	1.6
Medie	2.8	-4.0	4.1	-3.4	10.7	1.8	15.6	6.8	21.1	11.0	23.3	14.3	28.0	17.2	25.7	15.3	21.7	13.4	17.0	8.7	11.4	6.3	5.0	-1.2
Med. mens.	-0.6		0.3		6.2		11.2		16.0		18.8		22.6		20.5		17.6		12.8		8.8		1.9	
Med. norm.	2.4		4.8		8.8		12.5		16.7		20.8		22.9		25.5		19.1		13.6		8.0		3.7	

Tabella I. — **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno 1963*

OROPA

(Tr) Bacino: SESIA Corso d'acqua: CERVO (1180 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	3.0	-1.0	-7.5	-14.0	-5.0	-9.0	7.6	0.0	10.0	7.7	15.5	8.4	20.0	14.2	17.5	13.6	11.5	8.6	12.0	8.0	5.0	1.0	4.5	0.8
2	1.0	-1.6	-8.5	-13.2	-5.4	*-11.2*	7.0	0.4	7.5	4.6	10.0	7.8	18.2	13.5	**21.0**	14.0	**12.5**	10.4	10.0	8.6	6.8	1.2	4.3	2.4
3	2.0	-0.6	-4.5	-10.2	2.0	-7.2	6.5	-0.4	6.5	*2.4*	12.0	8.4	19.5	14.0	20.5	14.8	15.0	9.8	**10.5**	8.0	7.0	1.6	4.0	1.8
4	1.5	2.2	-6.0	-10.0	7.0	-1.0	1.5	-1.0	9.0	2.6	9.5	7.6	19.8	11.6	20.5	16.2	13.0	10.4	**14.5**	7.8	8.5	3.0	**4.2**	2.6
5	-1.0	-3.8	-4.0	-10.2	**7.2**	0.0	1.5	-1.4	10.2	*2.4*	10.0	6.6	15.0	12.4	20.0	16.0	13.5	10.2	14.2	8.0	8.5	6.2	6.5	2.0
6	1.5	-2.4	-3.2	-8.0	3.5	-0.2	1.4	*-1.6*	**12.5**	4.0	9.5	7.6	18.5	11.8	**21.0**	15.2	12.0	9.2	11.0	6.0	9.0	5.8	3.0	**1.2**
7	2.5	-0.5	-3.0	-7.2	5.5	-0.4	2.0	-1.0	12.0	6.6	10.0	7.8	19.0	12.8	16.5	12.0	11.5	6.2	**11.5**	5.8	8.5	4.0	1.0	**-1.0**
8	**5.0**	0.0	**-1.0**	-3.4	3.0	-1.2	4.0	-1.2	14.5	6.8	10.5	8.0	20.0	13.6	18.0	11.2	15.5	7.8	13.0	6.8	9.2	4.8	3.5	**-2.6**
9	2.0	-1.6	1.5	-3.0	3.5	-1.2	3.2	-1.2	13.0	8.0	13.5	8.0	17.5	11.8	18.6	11.8	14.5	8.8	13.2	4.4	7.5	4.4	2.0	**-2.8**
10	1.2	-1.6	0.5	-3.0	3.0	**-1.0**	3.5	0.2	12.2	7.4	12.5	7.8	**15.0**	12.2	**18.4**	12.0	13.5	9.8	12.5	4.2	6.5	5.0	1.5	**-1.6**
11	0.0	-2.0	0.5	-3.0	5.0	-1.0	4.5	-0.4	9.0	7.4	13.5	9.0	17.0	11.8	17.0	11.8	14.0	9.6	14.0	7.4	8.5	6.0	0.5	**-4.4**
12	-2.0	-4.0	3.5	-1.4	4.2	-1.2	9.0	-0.6	14.0	7.6	14.0	9.8	16.2	11.6	18.0	14.0	13.5	9.0	**15.5**	6.4	10.0	5.0	1.5	**-2.8**
13	-3.0	-7.0	1.5	-2.6	6.0	-0.6	9.5	-0.0	12.5	8.2	14.0	9.6	13.5	11.4	15.4	11.6	16.5	9.2	15.0	9.0	**10.2**	5.4	-0.5	**-4.0**
14	-4.8	-12.2	-0.5	-5.2	6.8	0.0	9.7	-0.2	10.0	8.0	11.0	9.2	18.0	9.4	17.2	11.8	16.6	11.0	**14.5**	8.0	7.5	2.2	-6.0	**-7.8**
15	-4.0	-8.4	-2.0	-6.0	5.5	-0.2	8.0	0.0	8.0	5.4	12.5	*6.2*	18.2	11.8	17.5	13.0	17.5	11.4	9.5	5.8	4.5	2.8	-5.4	**-10.6**
16	-5.0	-10.4	-2.0	-4.6	4.0	-0.4	8.5	0.2	12.8	5.0	16.0	10.0	21.5	14.2	17.3	11.0	16.4	12.6	9.5	7.2	3.8	3.8	-5.0	**-7.0**
17	-5.8	-8.6	2.0	-5.2	7.0	0.4	6.0	0.0	13.4	8.8	17.0	10.0	20.5	15.2	13.0	11.4	**18.5**	11.8	9.0	5.6	7.0	2.0	-2.5	**-7.6**
18	-8.5	-10.0	2.5	-4.4	4.2	0.0	5.5	0.0	14.5	8.4	16.2	10.0	18.0	*11.0*	14.5	11.2	15.5	12.6	11.5	5.8	6.0	2.2	-4.0	**-9.0**
19	-9.0	*12.6*	1.5	-3.4	5.4	0.2	9.0	0.4	11.0	8.2	17.2	10.6	21.0	14.2	15.0	9.6	13.5	12.2	11.5	5.8	7.2	2.4	-6.2	*-11.0*
20	-6.0	-9.4	**4.0**	-1.0	2.5	0.2	8.0	0.4	13.0	7.4	17.0	14.0	22.0	15.4	13.6	10.8	13.0	11.4	11.7	5.8	8.0	3.4	-3.0	**-5.8**
21	-8.0	-10.0	2.5	-3.4	4.0	0.0	10.8	2.0	10.0	4.8	**23.0**	14.5	22.5	16.0	15.0	9.4	14.0	10.8	13.5	7.0	7.5	2.8	-0.2	**-5.6**
22	-7.5	-12.0	-3.0	-4.2	3.2	0.2	12.0	2.4	12.2	5.6	22.0	15.0	**23.0**	16.2	15.2	*7.8*	16.0	11.0	14.0	8.2	6.4	1.4	-2.0	**-5.2**
23	-8.5	-13.8	-2.5	-6.6	5.0	0.4	8.2	0.0	12.8	8.4	17.5	14.0	19.0	16.0	14.5	9.6	16.5	11.0	15.0	8.0	10.0	3.0	-3.0	**-4.8**
24	-5.5	-11.5	-4.5	-8.2	2.5	-2.0	12.8	4.2	12.6	7.8	17.5	12.4	22.5	16.4	16.5	10.6	12.5	10.6	14.0	8.0	7.0	1.8	-3.8	**-8.8**
25	-6.0	-9.4	-4.5	-8.6	3.5	-3.0	9.0	4.8	15.0	8.6	16.0	12.0	21.0	15.8	19.0	12.0	14.0	10.4	10.0	5.5	4.0	1.8	-0.6	**-6.4**
26	2.4	-8.0	1.0	-7.0	3.0	-3.2	9.0	6.2	14.5	10.0	17.0	10.6	21.2	16.2	18.0	12.0	13.0	*6.0*	7.5	5.0	3.0	1.4	3.0	**-0.4**
27	0.0	-6.4	-2.5	-7.6	3.5	-2.0	**12.0**	6.6	17.8	10.4	18.0	12.0	21.0	14.4	15.0	12.0	17.0	8.4	7.5	3.2	1.8	*0.8*	**8.0**	0.2
28	-4.2	-9.4	-3.5	-8.2	5.2	0.0	13.0	6.8	**18.0**	10.6	16.0	13.0	18.0	13.6	15.5	10.4	14.5	10.4	5.5	3.0	4.0	1.4	6.2	3.6
29	-8.2	-11.4			4.5	-0.2	13.2	6.0	15.5	11.4	16.0	12.4	18.5	13.8	13.0	8.0	10.0	7.4	5.5	*0.2*	6.3	2.4	6.0	2.6
30	-8.5	-11.8			2.5	0.0	**13.5**	7.4	13.0	9.2	15.4	12.6	17.8	14.6	15.0	8.2	12.0	9.8	6.0	0.4	3.0	2.2	6.5	3.0
31	-8.0	-14.0			4.5	-0.2			15.0	7.0			18.2	14.2	13.5	8.4			4.5	1.4			4.5	1.4
Medie	-3.1	-7.0	-1.5	-6.2	3.8	-1.2	7.6	1.3	12.3	7.1	14.7	10.2	19.1	13.6	16.8	11.7	14.2	9.9	11.2	5.9	6.7	3.0	0.9	-2.8
Med. mens.	-5.1		-3.8		1.3		4.5		9.7		12.4		16.3		14.2		12.1		8.6		4.9		-1.0	
Med. norm.	-0.4		0.6		2.7		6.3		10.0		13.9		16.3		15.7		12.5		7.7		3.5		0.4	

BIELLA

(Tr) Bacino: SESIA Corso d'acqua: CERVO (412 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.0	1.5	-3.2	-9.0	1.0	-6.2	14.5	4.9	17.9	11.5	24.2	9.0	27.0	21.5	27.0	21.5	16.0	14.0	19.9	13.8	11.5	8.0	8.5	6.0
2	4.0	3.0	-3.2	-8.7	1.6	-3.8	13.8	5.0	14.5	9.0	17.5	13.2	27.2	20.5	27.1	19.0	18.0	14.5	14.5	11.5	10.0	8.6	8.5	6.2
3	4.5	1.9	-1.0	-6.1	4.8	-1.3	13.1	3.7	14.0	*5.5*	19.9	12.2	27.3	24.1	**28.0**	21.0	18.4	15.0	14.5	12.0	10.4	9.9	7.8	6.2
4	4.2	1.0	-0.4	-7.1	9.8	1.6	6.2	2.7	16.5	5.7	17.2	10.8	27.2	24.5	27.0	19.6	21.2	14.8	**20.0**	15.5	11.0	10.1	**9.9**	3.0
5	3.1	-0.8	1.0	-5.6	9.5	1.8	6.2	3.0	17.3	8.0	18.7	12.9	25.0	24.0	27.9	19.9	20.8	14.6	19.0	8.0	13.1	11.4	9.3	3.9
6	5.3	0.5	2.0	-3.8	9.5	2.0	5.0	2.4	18.4	11.6	19.0	12.6	26.4	18.5	26.8	15.2	21.0	10.2	17.0	11.0	12.7	7.9	7.8	5.9
7	7.1	1.2	3.3	-2.5	9.2	2.6	8.3	*7.3*	20.2	11.6	17.9	13.3	27.0	18.0	25.8	15.3	20.0	10.9	15.0	9.5	**14.0**	6.4	5.8	-0.8
8	6.0	1.1	3.8	-0.1	9.3	5.4	11.0	5.8	21.2	13.2	18.0	12.2	23.3	17.0	26.0	16.8	19.0	12.0	17.0	9.8	13.0	8.3	4.0	**0.0**
9	**7.5**	2.2	7.3	-0.2	10.0	4.6	8.1	5.5	21.5	11.8	22.5	11.8	25.2	18.0	25.0	15.2	19.2	**14.0**	15.8	**9.3**	**13.6**	10.0	3.4	**-3.8**
10	6.2	2.9	4.9	-0.2	9.0	2.2	7.5	6.5	20.4	12.3	21.5	12.4	23.5	*16.0*	24.0	18.0	18.0	14.9	16.1	9.3	10.8	10.0	0.5	-3.0
11	5.3	1.8	4.5	-0.3	7.1	2.6	11.7	4.8	14.5	10.4	22.8	15.0	25.0	21.0	26.0	18.9	17.8	15.1	16.8	10.0	12.9	10.3	0.5	-1.2
12	2.8	-1.2	4.5	1.9	9.5	3.0	16.2	7.3	20.8	12.9	22.5	14.9	25.0	22.5	24.2	16.1	17.3	14.0	16.2	10.0	**11.7**	6.5	-0.5	-1.8
13	0.5	-6.9	4.8	1.5	12.5	3.4	17.3	8.2	21.1	11.6	23.8	14.2	20.0	19.5	24.5	16.2	21.9	**15.8**	17.8	**10.9**	12.0	4.4	1.5	-2.4
14	0.0	-6.1	3.2	0.6	13.0	4.3	17.0	8.8	18.3	9.7	**20.3**	*9.5*	25.2	16.8	24.5	17.9	23.0	16.0	16.9	10.0	9.5	6.4	0.0	-6.2
15	1.5	-4.9	4.1	-0.1	11.0	3.5	**15.0**	7.8	15.0	9.0	18.9	10.0	25.5	18.5	24.3	**15.0**	17.0	17.0	15.8	11.5	8.1	8.1	-1.0	-6.4
16	0.6	-3.7	2.8	1.7	11.7	3.8	14.6	8.9	18.3	10.8	22.0	14.5	27.5	**21.0**	24.5	16.2	24.0	16.0	14.8	11.1	10.5	5.9	0.0	-6.0
17	0.3	-3.9	5.0	1.3	13.2	7.4	13.2	8.4	22.5	13.6	23.6	16.8	29.0	18.0	21.0	12.0	**25.1**	17.3	15.8	8.0	10.8	4.9	2.5	-6.5
18	0.3	-4.4	5.2	1.2	8.5	6.0	11.7	8.5	22.8	12.9	23.8	15.3	25.1	19.2	21.4	11.0	19.0	15.9	15.8	8.9	9.8	6.2	2.9	-7.6
19	-1.8	-7.6	5.5	-0.2	**13.5**	7.0	17.6	9.5	20.7	9.6	24.5	15.8	27.9	19.8	21.0	14.6	18.8	15.4	16.1	8.9	12.5	7.4	1.3	-5.0
20	-1.7	-6.1	8.2	0.5	7.6	4.5	18.5	8.5	19.9	11.6	24.8	16.6	28.1	21.0	21.5	15.1	18.5	15.0	15.5	8.5	13.4	7.8	1.2	-2.5
21	-0.3	-5.5	**8.5**	-0.3	10.5	5.6	20.5	12.2	18.5	9.9	**28.5**	19.5	27.9	20.8	21.0	*10.6*	18.4	15.0	16.0	9.1	11.6	3.4	2.9	-1.0
22	-2.9	*-10.5*	3.4	-1.5	8.5	5.4	19.8	11.9	21.2	13.9	27.2	19.4	29.5	21.0	20.8	13.7	16.9	15.8	16.7	9.9	9.6	3.5	1.3	0.0
23	-3.5	-10.0	3.2	-3.3	11.7	3.1	15.0	8.3	20.9	12.8	25.3	16.5	29.9	19.3	22.8	16.9	17.0	15.0	17.1	10.0	10.4	*3.0*	1.2	-3.0
24	-0.9	-8.5	3.5	-2.8	10.4	1.3	20.8	10.9	21.5	14.0	24.8	16.9	28.0	21.0	24.0	17.0	19.0	15.2	16.2	11.2	9.9	5.0	-1.0	-3.0
25	-1.8	-7.1	4.1	-4.3	9.6	2.7	16.4	10.4	23.6	15.3	23.9	16.5	29.4	21.5	25.0	18.9	19.8	*10.0*	11.5	9.9	6.6	6.0	3.6	-1.4
26	3.4	-3.5	3.5	-2.5	10.2	6.0	**21.2**	13.2	23.9	13.9	25.8	19.0	28.6	18.2	25.2	19.0	19.1	11.0	14.2	6.1	7.4	4.5	3.0	0.0
27	2.9	-6.1	3.7	-2.3	10.6	3.3	21.1	10.9	**25.2**	16.5	27.3	20.8	27.7	18.0	22.5	15.0	19.5	11.0	12.5	8.5	6.0	5.5	6.0	0.1
28	0.4	-6.4	1.4	-3.1	12.1	3.6	20.8	12.2	24.5	16.8	25.0	22.3	26.5	19.1	22.8	13.0	19.0	*10.0*	12.0	4.2	11.0	5.7	8.2	-1.0
29	-1.4	-6.2			13.2	4.2	20.8	14.7	23.8	13.8	23.0	22.7	25.3	20.0	20.3	13.0	18.3	11.9	10.5	*3.6*	11.4	6.2	7.0	-3.0
30	-1.8	-7.3			10.2	4.4	**21.2**	14.0	21.2	11.2	24.3	14.0	28.0	20.9	22.1	13.1	19.2	12.0	10.5	6.9	7.5	5.0	7.0	-1.6
31	-1.9	-9.5			12.0	4.0			22.3	12.6			26.2	18.8	21.0	14.7			8.5	4.8			7.5	-1.0
Medie	1.7	-3.5	3.3	-2.0	9.7	3.2	14.8	8.0	20.1	11.7	22.6	15.0	26.6	19.9	23.4	16.1	22.7	14.0	15.4	7.4	10.7	6.9	3.9	-1.2
Med. mens.	-0.9		0.7		6.4		11.4		15.9		18.8		23.3		19.7		18.3		11.4		8.8		1.4	
Med. norm.	2.1		4.0		7.7		11.8		15.3		19.2		21.6		20.7		16.7		11.1		6.4		3.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

VERCELLI - Staz. Risicoltura

(Tr) Bacino: SESIA Corso d'acqua: SESIA (135 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**9.0**	-2.0	0.0	-12.0	2.4	-3.4	18.2	*0.0*	16.2	12.6	27.0	14.0	30.0	17.0	31.0	19.2	16.8	15.0	21.4	14.0	9.0	7.0	**10.4**	2.2
2	2.8	-0.8	-3.0	*-12.8*	4.2	-3.6	17.4	1.0	**15.0**	11.8	24.0	14.2	31.0	18.2	31.8	18.0	20.2	15.0	16.6	14.8	11.2	7.0	9.0	5.6
3	3.0	1.0	1.0	-10.0	8.0	*-5.8*	16.8	3.4	12.0	8.4	22.8	15.0	29.4	19.0	**32.0**	18.0	24.0	14.0	16.2	12.0	10.4	9.0	7.2	6.0
4	4.0	0.0	0.6	-11.0	14.0	-4.4	7.0	6.0	18.8	*6.0*	20.0	14.8	30.6	17.4	31.0	20.6	22.4	14.8	24.0	14.0	12.0	10.0	9.0	6.8
5	1.2	0.0	4.8	-12.0	13.4	-4.0	8.2	5.6	19.8	7.0	20.2	12.8	26.0	*16.2*	32.1	19.0	26.0	16.0	**25.0**	11.8	14.0	10.8	7.0	2.8
6	1.0	-2.0	6.2	-11.0	12.6	-3.0	6.4	4.4	22.2	8.8	18.0	14.6	29.4	*16.2*	31.2	19.0	24.2	15.0	18.6	6.0	16.4	12.0	8.0	5.0
7	5.0	0.0	1.0	-8.0	13.8	-2.6	11.4	3.8	23.0	11.4	22.0	14.2	31.0	18.0	27.0	16.4	20.0	11.6	18.0	9.0	**17.4**	7.0	7.0	4.0
8	5.0	-2.6	3.0	-2.4	12.0	-1.0	13.0	*0.0*	25.0	12.0	18.8	14.0	30.4	18.4	29.0	16.0	24.0	9.8	22.0	4.2	**17.4**	2.0	6.2	-1.2
9	5.0	-2.0	4.6	0.0	9.2	2.0	8.0	6.0	23.0	14.0	23.8	15.4	26.4	18.8	28.2	18.7	25.0	9.0	22.8	5.0	14.0	7.0	3.0	-0.4
10	6.4	2.0	4.0	0.0	10.2	5.0	8.0	6.0	23.4	13.0	20.6	14.0	25.0	18.6	29.0	15.0	25.0	10.0	23.6	5.0	11.2	10.0	1.0	0.0
11	4.2	0.0	1.0	0.0	4.8	-1.0	14.0	6.0	15.0	13.0	25.0	14.0	27.2	17.0	27.8	17.6	25.4	11.0	23.0	4.2	12.8	10.0	7.0	-1.0
12	2.0	-1.0	6.8	-3.0	13.0	2.4	20.0	4.0	24.0	11.8	24.0	15.6	27.0	18.0	28.2	18.0	25.2	12.0	22.0	5.0	12.2	10.0	7.2	-3.6
13	0.0	-1.8	3.8	-5.2	**17.6**	-1.0	19.4	7.0	23.0	14.0	25.6	16.2	20.0	17.6	25.0	17.4	26.8	10.0	23.2	5.8	10.0	6.2	2.4	-4.4
14	1.0	-6.0	3.4	-5.0	16.8	-1.4	18.0	8.0	17.4	12.0	21.8	16.4	28.8	17.4	27.2	17.2	27.2	13.4	22.8	4.0	10.2	8.0	0.0	-1.2
15	5.2	-8.0	3.0	-4.0	15.0	1.0	15.0	7.0	17.2	10.2	23.6	*11.0*	29.2	18.0	27.4	19.4	26.0	13.0	18.6	8.2	9.0	4.2	1.0	-6.4
16	3.4	-7.8	2.4	-0.0	12.2	0.0	17.4	8.0	18.0	11.2	26.2	14.0	31.2	18.2	28.8	15.8	27.0	16.2	19.0	9.4	10.0	8.2	1.6	-4.0
17	1.0	-2.4	0.6	-2.2	17.0	-1.0	11.4	10.0	27.0	11.0	27.2	16.0	30.2	20.6	20.0	17.4	**29.0**	13.8	19.2	9.2	16.8	0.4	-3.0	-5.0
18	-2.0	-3.6	4.8	-3.0	9.0	4.0	18.4	9.4	24.2	14.0	26.2	16.2	29.0	18.2	26.0	13.8	21.0	14.4	18.6	5.0	15.0	1.8	-2.8	-5.0
19	-3.0	-6.4	3.6	-1.8	15.4	5.0	22.2	9.2	22.2	14.0	27.0	16.2	31.0	19.0	27.6	10.8	19.0	17.2	20.4	6.0	11.2	3.4	-2.0	*-7.0*
20	0.0	-10.4	1.0	-2.0	8.0	5.4	23.4	9.0	20.8	12.4	28.0	16.4	32.4	19.8	24.4	13.0	24.0	17.0	20.2	3.4	14.0	8.0	1.0	-3.0
21	0.0	-9.0	**8.0**	-1.0	13.6	5.0	19.0	7.2	21.4	12.0	**32.2**	18.8	31.6	20.0	26.0	16.2	24.4	14.0	20.6	4.0	17.2	1.8	3.2	-5.0
22	-1.0	-5.0	2.8	0.0	8.0	5.4	23.2	11.0	23.8	11.8	30.0	21.0	31.4	**19.4**	27.0	*10.0*	26.8	11.8	18.8	5.0	13.8	*-2.0*	2.0	-1.0
23	-1.0	*-12.0*	6.2	-7.0	14.2	4.0	19.4	11.0	22.0	15.0	27.0	20.0	32.0	21.2	27.0	12.0	26.0	12.4	22.0	6.2	13.2	-1.8	2.0	-0.6
24	1.4	*-12.0*	5.2	-7.0	12.2	3.0	22.2	9.0	24.4	15.0	27.2	19.8	**32.4**	19.8	27.6	14.0	21.0	14.0	18.0	3.4	11.8	1.8	2.6	-3.0
25	1.0	-11.0	3.8	-7.8	13.0	1.0	17.4	12.8	26.2	15.4	26.4	19.0	32.0	20.0	29.0	15.0	19.0	15.4	13.0	12.0	6.4	6.0	4.0	-2.0
26	0.8	-11.0	6.2	-7.2	8.8	0.0	23.6	10.0	27.2	16.0	29.0	17.0	31.0	22.0	29.6	16.0	24.2	*7.0*	18.2	8.2	8.0	6.0	5.8	-5.0
27	5.0	-9.0	5.0	-5.0	10.0	5.0	21.2	13.2	**28.8**	16.2	30.0	19.4	29.8	20.0	28.0	17.0	25.0	*7.0*	15.0	1.0	7.2	4.0	-1.0	-5.0
28	6.2	-11.0	4.8	-5.0	14.2	4.0	24.2	9.0	28.2	17.0	28.0	21.0	29.6	19.0	24.0	16.0	22.0	8.0	16.4	9.4	12.6	5.4	-2.0	-4.0
29	2.0	-10.4			14.0	0.0	24.0	12.0	25.6	16.6	28.0	19.4	28.0	19.2	22.4	11.2	21.8	9.0	15.0	0.4	14.9	5.4	-2.0	-5.0
30	-2.0	-8.0			8.8	4.0	**25.0**	13.2	22.8	16.8	26.6	17.0	27.8	19.2	27.0	10.8	22.2	11.0	16.0	*-1.0*	9.0	3.8	2.8	-5.0
31	0.0	-10.0			16.6	1.0			24.4	13.0			28.4	19.0	26.0	11.0			9.0	2.0			3.2	-4.4
Medie	2.1	-5.2	3.4	-5.2	11.7	0.8	17.1	7.4	22.0	12.7	25.2	16.2	29.3	18.7	27.7	15.8	23.7	12.0	19.3	6.7	12.3	5.7	3.2	-1.6
Med. mens.	-1.5		-0.9		6.2		12.3		17.3		20.7		24.0		21.7		18.1		13.0		9.0		0.8	
Med. norm.	0.1		2.9		7.7		12.4		17.2		21.2		23.6		22.8		18.7		12.6		6.5		1.7	

COURMAYEUR

(Tr) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 *m* s m)

1	4.0	-4.8	-2.8	-14.6	1.8	-12.0	5.8	-2.0	17.8	5.0	19.0	6.0	20.5	9.1	21.2	14.8	10.9	8.9	21.4	7.0	2.5	-0.1	2.0	-2.0
2	-1.8	-4.6	-4.6	*-17.8*	1.4	*-12.2*	10.0	-3.2	11.0	5.2	10.3	6.1	23.0	10.6	23.1	11.5	15.1	8.7	10.0	5.0	4.9	0.7	1.9	-1.7
3	-2.6	-2.8	-2.6	-11.8	5.4	-9.6	7.4	-2.3	7.0	2.0	13.9	7.3	23.6	9.8	22.0	13.2	17.9	6.9	10.7	4.5	3.2	1.0	1.4	-0.2
4	2.8	-3.2	-1.8	-13.0	5.4	-6.8	6.8	2.2	8.0	*-0.2*	10.0	6.2	24.5	9.7	21.0	14.0	12.2	6.8	18.1	5.7	5.7	2.9	4.0	-0.6
5	-2.6	-3.4	0.3	-13.7	7.3	-4.7	0.4	-0.8	11.0	*-0.2*	11.9	4.9	19.0	12.2	23.2	11.4	14.2	7.4	13.2	4.8	6.3	4.3	8.0	-1.6
6	1.4	-3.6	2.7	-10.9	9.5	-3.1	0.6	-1.4	15.3	1.3	13.4	*-7.2*	23.1	8.7	16.2	12.0	16.2	6.0	15.2	3.6	4.9	2.9	6.7	-4.3
7	3.0	-2.0	-2.6	-9.8	**12.0**	-2.4	5.0	-1.6	15.2	3.0	13.0	7.0	25.0	11.0	17.6	9.4	12.9	5.9	2.0	4.9	2.8	1.0	6.0	-5.0
8	**5.0**	-2.4	-0.6	-6.0	8.2	-3.0	9.0	-1.8	17.6	4.2	9.8	6.8	20.6	11.0	18.9	8.7	19.5	3.9	16.2	2.8	7.7	0.5	7.1	-4.1
9	2.0	-5.2	-0.8	-4.4	7.2	-0.8	2.2	-0.4	15.0	5.4	16.0	6.0	22.9	8.9	19.9	9.5	20.2	6.0	16.9	2.5	6.0	0.2	5.7	-4.7
10	2.8	-2.6	0.8	-4.2	2.9	-0.3	1.2	-0.8	14.9	6.1	14.8	6.0	20.4	10.2	22.1	7.1	18.5	6.9	12.0	4.0	5.0	2.0	**5.1**	**-5.1**
11	1.2	-2.8	-2.8	-4.6	0.2	-1.4	8.0	-0.6	10.4	5.2	17.4	7.8	20.0	10.0	22.2	8.8	17.0	10.2	21.3	5.0	6.9	1.1	5.8	-5.8
12	2.0	-6.6	**4.6**	-6.0	3.5	-0.9	9.4	0.6	17.0	2.0	19.9	8.3	21.8	8.2	12.8	8.2	14.4	10.2	**23.0**	5.2	4.6	1.0	5.1	-5.3
13	-5.6	-11.8	0.0	-6.4	2.7	-3.3	10.5	1.3	15.6	4.8	19.0	9.2	14.8	10.0	17.7	6.9	17.7	6.3	22.4	5.2	11.3	0.9	1.4	-6.0
14	-9.8	-16.2	3.4	-10.4	8.0	-3.8	9.3	1.5	11.0	5.2	11.9	6.9	19.0	*6.0*	19.2	10.2	16.0	8.4	19.7	7.3	12.6	0.6	-1.5	-9.7
15	-4.3	-12.1	0.2	-8.6	5.4	-2.0	9.3	1.4	7.9	2.9	12.2	*3.8*	22.2	8.8	18.1	10.9	19.0	8.8	16.8	4.0	1.9	0.1	-2.8	*-12.0*
16	-2.6	-14.2	-3.2	-6.0	4.3	-1.0	13.4	0.8	11.6	4.4	18.0	6.4	24.9	11.9	19.5	7.1	18.8	10.0	16.3	6.9	2.1	-0.1	**-0.2**	-10.6
17	-3.8	-15.4	4.0	-6.8	7.2	-1.1	8.4	2.4	19.0	4.6	20.4	7.6	**26.4**	12.8	13.2	6.0	**22.3**	10.5	19.2	4.8	5.0	*-3.0*	3.9	-9.3
18	-7.0	-10.8	-0.4	-3.4	3.4	-0.2	7.7	1.7	16.2	5.2	20.9	8.1	20.4	13.0	12.3	4.3	20.1	8.9	19.0	5.0	10.3	-1.5	-0.9	-10.9
19	-7.8	-11.4	2.0	-4.0	7.0	-1.2	7.8	2.0	14.0	5.6	19.4	6.8	21.5	11.1	16.4	4.8	13.2	10.0	16.4	3.0	5.1	1.3	4.3	-11.1
20	4.4	-11.6	0.8	-3.6	1.0	-0.8	12.7	1.1	12.2	3.4	17.6	7.8	25.3	12.7	12.1	7.7	14.0	9.8	18.3	2.9	6.7	1.5	-2.6	-6.0
21	-3.8	-10.8	-3.2	-8.4	5.1	-1.5	11.3	3.9	15.9	2.5	25.4	11.0	24.4	12.8	11.9	5.9	14.9	10.1	17.8	3.0	7.8	-0.9	4.2	-6.6
22	-8.4	-15.6	-2.6	-9.4	3.4	-1.0	13.7	3.1	16.8	6.0	**26.2**	**12.0**	25.0	12.0	18.1	*4.1*	20.8	8.2	22.4	4.2	12.8	0.4	4.2	-7.0
23	-2.0	-17.4	3.0	-10.6	5.2	-3.2	9.0	2.8	11.8	7.0	15.8	11.0	23.3	13.9	19.3	10.3	19.9	8.7	21.9	5.0	**14.4**	1.2	-2.4	-7.0
24	1.8	-9.8	0.6	-12.0	6.0	-4.0	11.2	2.0	15.0	5.2	22.2	8.8	26.3	12.3	23.1	11.8	13.6	10.2	21.8	6.6	12.0	-0.1	-2.9	-8.9
25	0.0	-8.9	-1.3	-12.5	2.0	-5.4	9.4	4.0	18.1	6.7	17.1	10.3	23.0	13.4	**23.9**	12.5	12.2	5.8	8.0	4.8	1.3	-0.1	3.2	-7.0
26	3.8	-5.8	2.8	-11.8	4.2	**-1.4**	**13.5**	**2.3**	**19.2**	**6.8**	**25.0**	10.0	23.1	10.9	22.3	11.0	14.7	*3.3*	15.3	3.5	5.8	**-1.6**	6.2	-4.8
27	-0.4	-10.2	3.1	-10.5	1.4	-0.6	13.2	*4.8*	18.8	7.2	22.3	13.1	23.9	14.1	14.9	9.1	22.0	9.8	16.4	1.0	1.0	-2.2	7.0	-2.0
28	-2.1	-12.3	0.8	-11.2	5.4	-1.6	14.6	3.4	**21.0**	7.4	16.1	**11.9**	24.6	12.6	15.0	6.0	20.2	8.0	11.9	0.5	7.2	-2.0	9.4	0.0
29	-3.2	-14.6			6.8	-2.2	**16.5**	3.7	16.7	8.9	20.0	8.0	24.0	12.4	15.2	4.8	18.3	5.7	11.8	-1.8	8.5	-1.5	10.6	-1.8
30	-6.4	-14.2			2.4	-1.4	16.3	4.3	11.7	8.3	13.2	11.4	24.9	13.1	16.1	6.7	18.5	4.9	10.6	*-2.0*	1.0	0.9	**12.0**	-0.6
31	-4.4	*-18.2*			4.0	-1.6			17.6	6.4			**23.1**	12.5	16.0	6.0			1.1	-0.1			3.0	-2.0
Medie	-1.4	-9.2	0.0	-9.0	4.8	-3.0	9.1	1.0	14.5	4.8	16.7	8.1	22.7	11.2	18.2	8.9	16.8	7.7	16.2	3.8	6.2	0.3	3.4	-5.3
Med. mens.	-5.3		-4.5		0.9		5.1		9.6		12.4		16.9		13.5		12.3		10.0		3.3		-0.9	
Med. norm.	-0.8		1.2		3.9		7.0		11.0		15.1		17.1		16.4		13.3		8.2		3.5		0.1	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

AOSTA

(Tm) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	3.0	-1.0	-5.0	-11.0	1.0	-5.0	12.5	5.0	21.0	11.0	24.0	13.5	26.5	16.5	26.5	19.0	21.0	14.0	17.0	8.0	8.0	6.5	**8.0**	4.0
2	2.0	-2.0	-7.0	*-12.0*	1.0	*-5.5*	14.0	3.0	18.0	11.0	19.0	14.0	27.5	18.0	**27.0**	18.0	20.0	14.0	15.0	9.0	9.0	6.0	6.0	3.0
3	2.0	1.0	1.0	-10.0	3.5	-5.0	13.5	4.0	16.0	10.0	21.0	13.0	27.0	16.5	**27.0**	18.0	21.0	13.5	14.5	11.0	10.0	7.0	6.5	4.0
4	4.0	1.0	-3.0	-9.0	6.0	-4.0	10.5	5.5	16.0	8.0	19.0	13.5	27.0	16.0	26.0	18.0	18.0	13.0	18.0	9.0	11.0	7.0	8.0	5.0
5	2.0	1.0	-3.5	-10.5	7.0	-2.0	8.5	5.0	17.0	6.0	19.0	*11.0*	23.0	18.0	**27.0**	19.0	21.0	14.0	17.0	10.0	12.0	8.0	7.0	2.5
6	2.0	-1.5	-3.0	-9.5	8.0	0.0	8.0	4.0	19.0	*5.0*	19.0	13.0	24.0	15.0	23.5	19.0	21.0	12.0	16.0	10.0	11.0	**10.0**	7.0	2.0
7	3.5	1.0	0.0	-7.5	10.0	-1.0	8.5	3.0	20.0	8.0	19.0	13.0	26.5	16.0	24.0	16.0	21.0	11.0	15.0	9.0	12.0	9.0	2.5	0.0
8	5.0	0.0	2.0	-2.5	9.0	1.0	12.0	*2.0*	22.0	10.0	20.0	13.5	27.0	17.0	26.0	16.0	20.0	11.0	17.0	9.0	12.0	7.0	3.0	-2.0
9	3.5	-2.5	3.0	0.0	10.0	3.5	10.0	5.0	20.0	11.0	22.0	13.0	24.0	16.0	24.0	17.0	20.0	*9.0*	15.0	6.0	11.5	6.0	1.0	-2.5
10	3.5	1.0	4.5	0.0	9.5	3.5	8.0	4.0	20.0	12.0	**21.0**	13.0	27.0	17.0	24.0	13.5	20.0	10.0	15.5	6.0	11.0	7.0	0.0	-3.0
11	3.0	0.0	3.0	1.0	5.0	3.0	12.5	2.5	18.0	11.0	22.5	14.0	26.5	17.0	24.5	15.0	21.0	14.5	16.5	6.0	11.0	7.5	0.0	-4.0
12	3.5	1.0	6.0	0.0	4.0	2.0	15.5	6.0	**21.0**	10.0	**21.0**	**14.0**	25.0	16.0	20.0	14.0	20.4	15.0	16.5	6.5	11.0	6.5	3.0	-3.5
13	0.0	-5.0	5.0	2.0	10.0	3.0	16.5	7.0	21.0	9.0	23.0	**15.0**	24.0	15.0	22.0	13.0	21.0	12.0	17.0	6.0	**13.0**	7.0	3.5	-2.0
14	-3.5	-1.0	2.0	-4.0	12.0	3.5	14.0	6.0	18.0	12.0	**21.5**	**14.0**	25.0	*14.5*	23.0	14.0	20.0	13.0	**19.0**	6.0	10.0	4.0	0.0	-1.0
15	0.0	-5.5	3.0	-3.0	10.5	4.0	17.0	7.0	17.0	11.0	20.0	12.0	25.0	15.0	24.0	14.0	21.0	13.0	15.0	7.0	8.0	5.0	0.0	-7.0
16	-4.5	-9.5	2.5	-1.0	11.0	4.0	12.0	8.0	18.0	11.0	24.0	13.0	27.0	17.0	24.0	16.0	21.0	13.0	15.0	7.0	8.0	5.0	-2.0	-4.0
17	-5.5	-10. 5	3.0	-3.0	13.0	4.0	15.5	8.0	22.0	10.0	24.0	**13.0**	28.0	17.0	20.0	15.0	22.5	15.0	14.0	11.0	8.5	4.5	-2.0	-6.5
18	-3.0	-7.0	4.5	1.0	10.0	5.0	14.0	10.0	21.0	11.0	24.0	16.0	26.0	17.0	22.0	12.0	20.5	14.0	15.0	8.0	8.0	4.0	-3.5	-7.0
19	-2.0	-6.0	6.0	2.0	**14.0**	6.0	15.0	9.0	22.0	11.0	25.5	15.5	27.0	18.0	22.5	13.0	18.5	16.0	14.5	7.0	9.0	3.0	-3.0	*-8.0*
20	-1.0	-8.0	**8.0**	3.0	8.0	7.0	**19.0**	**8.5**	**19.0**	**11.0**	**27.5**	**18.0**	28.0	17.0	20.0	14.0	20.0	15.0	14.0	6.0	**12.0**	5.0	0.0	-5.0
21	-1.5	-6.5	3.0	2.0	12.0	5.5	18.0	9.0	18.0	10.0	**29.5**	18.0	**29.0**	18.0	18.5	13.0	19.0	15.0	**15.5**	6.0	9.0	7.0	3.0	-4.0
22	-2.0	-6.0	2.5	-1.5	11.0	6.0	20.0	9.0	21.0	13.0	28.0	18.0	28.5	18.0	21.0	12.0	22.0	15.0	**15.5**	6.5	7.0	*2.0*	1.0	-2.0
23	-5.5	*-12.0*	2.0	-5.0	11.0	5.5	17.0	13.0	19.0	12.0	25.0	15.0	28.0	18.0	22.5	13.0	21.5	14.5	15.0	6.0	7.5	*2.0*	0.0	-2.0
24	-4.0	-11.0	2.0	-5.5	12.0	5.0	16.0	11.0	21.5	13.0	25.5	15.5	28.0	19.0	23.0	14.0	19.0	15.0	15.0	6.0	8.0	*2.0*	1.0	-3.0
25	-4.0	-10.5	2.0	-4.0	12.0	2.0	19.0	10.0	22.0	12.0	25.0	17.0	27.0	20.0	25.0	14.0	20.0	15.0	12.0	10.0	7.0	4.0	3.0	-2.0
26	**7.0**	-9.0	2.0	-5.0	10.0	3.0	19.0	10.0	23.0	13.0	25.0	15.0	27.0	20.0	25.0	14.0	17.0	10.5	13.0	10.0	7.0	4.5	2.0	-3.0
27	4.0	-6.0	2.5	-5.5	8.5	6.0	20.0	9.5	23.0	13.5	27.0	18.0	28.5	19.0	22.0	16.0	21.0	10.0	13.5	7.0	6.5	4.0	3.0	-2.0
28	-2.5	-9.0	1.5	-5.0	13.0	4.0	19.5	10.0	**25.5**	13.0	22.5	18.0	28.0	19.0	21.0	13.0	**26.0**	10.0	11.0	9.0	7.0	5.0	2.0	**-1.5**
29	-4.0	-9.5			13.0	4.0	21.5	10.0	22.5	15.0	23.0	15.0	25.5	19.0	20.0	12.0	24.0	10.0	9.5	3.5	7.0	5.5	4.0	-2.0
30	-4.5	-10.0			10.0	4.0	**22.0**	11.0	20.0	15.0	25.0	16.0	25.0	20.0	21.0	12.0	18.0	*9.0*	9.0	*2.0*	7.0	6.0	4.0	0.0
31	-5.0	-11.5			11.0	4.0			22.0	13.0			25.5	20.0	20.0	*11.0*			8.0	6.0			2.0	-1.0
Medie	0.1	-5.0	1.8	-3.7	9.2	2.5	15.0	7.2	20.1	11.0	23.1	14.7	26.5	17.5	23.1	14.8	20.5	13.4	14.6	7.4	9.0	5.6	2.3	-1.0
Med. mens.	-2.4		-1.0		5.8		11.1		15.6		18.9		22.0		18.9		17.0		11.0		7.3		0.6	
Med. norm.	0.3		2.7		6.6		10.9		15.1		18.8		20.6		19.4		16.0		10.3		4.6		0.8	

VALPELLINE

(Tm) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: BUTHIER (950 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.0	0.0	-5.0	-11.0	0.0	-8.0	10.0	2.0	18.0	8.0	20.0	11.0	23.0	14.0	22.0	15.0	12.0	11.0	**15.0**	9.0	3.0	2.0	3.0	3.0
2	0.0	-1.0	-6.0	*-13.0*	0.0	*-9.0*	10.0	*0.0*	14.0	9.0	14.0	10.0	24.0	14.0	23.0	14.0	17.0	11.0	**12.0**	9.0	5.0	2.0	4.0	1.0
3	2.0	0.0	0.0	-9.0	3.0	-7.0	12.0	1.0	11.0	*3.0*	16.0	10.0	22.0	14.0	15.0	15.0	18.0	10.0	12.0	8.0	7.0	5.0	4.0	2.0
4	2.0	-2.0	-4.0	-9.0	6.0	-3.0	9.0	2.0	12.0	*3.0*	14.0	10.0	24.0	13.0	18.0	16.0	14.0	10.0	**17.0**	8.0	8.0	6.0	6.0	2.0
5	1.0	-2.0	0.0	-10.0	7.0	-1.0	5.0	3.0	15.0	*3.0*	12.0	*8.0*	18.0	13.0	23.0	15.0	17.0	10.0	9.0	8.0	9.0	7.0	**7.0**	2.0
6	2.0	-3.0	0.0	-7.0	8.0	0.0	3.0	1.0	16.0	5.0	15.0	9.0	22.0	*12.0*	18.0	14.0	18.0	10.0	10.0	7.0	7.0	5.0	4.0	0.0
7	2.0	0.0	0.0	-6.0	8.0	0.0	7.0	*0.0*	19.0	8.0	14.0	10.0	15.0	13.0	20.0	12.0	10.0	10.0	11.0	7.0	8.0	4.0	2.0	-2.0
8	**6.0**	0.0	0.0	-3.0	7.0	0.0	10.0	2.0	19.0	8.0	13.0	10.0	24.0	*12.0*	**24.0**	13.0	13.0	9.0	15.0	7.0	9.0	5.0	2.0	-2.0
9	2.0	-2.0	2.0	-1.0	8.0	3.0	7.0	2.0	17.0	8.0	11.0	10.0	21.0	*12.0*	21.0	13.0	18.0	*8.0*	14.0	5.0	5.0	4.0	2.0	-2.0
10	2.0	-1.0	1.0	-2.0	9.0	2.0	4.0	2.0	15.0	9.0	18.0	11.0	21.0	13.0	13.0	12.0	18.0	10.0	14.0	6.0	6.0	4.0	2.0	-3.0
11	0.0	-2.0	0.0	-2.0	4.0	1.0	9.0	2.0	14.0	6.0	21.0	9.0	21.0	*12.0*	15.0	11.0	18.0	12.0	16.0	7.0	7.0	4.0	1.0	-4.0
12	2.0	-5.0	5.0	-2.0	7.0	2.0	14.0	4.0	18.0	6.0	19.0	10.0	21.0	*12.0*	16.0	12.0	17.0	11.0	16.0	7.0	8.0	4.0	2.0	-3.0
13	-6.0	-10.0	2.0	-4.0	7.0	1.0	14.0	5.0	19.0	8.0	18.0	9.0	15.0	*12.0*	19.0	11.0	18.0	9.0	15.0	6.0	**11.0**	3.0	2.0	-2.0
14	-4.0	-10.0	0.0	-6.0	9.0	-1.0	14.0	5.0	15.0	8.0	19.0	10.0	17.0	13.0	19.0	13.0	12.0	11.0	16.0	10.0	8.0	3.0	-2.0	-6.0
15	-2.0	-9.0	1.0	-4.0	8.0	2.0	14.0	6.0	14.0	7.0	18.0	10.0	22.0	14.0	14.0	13.0	12.0	10.0	12.0	7.0	5.0	3.0	-7.0	*-9.0*
16	-6.0	-10.0	0.0	-3.0	8.0	2.0	15.0	4.0	14.0	7.0	10.0	10.0	25.0	13.0	20.0	10.0	13.0	12.0	13 0	9.0	5.0	2.0	-3.0	-6.0
17	-6.0	-11.0	3.0	-4.0	**12.0**	2.0	12.0	7.0	20.0	7.0	22.0	13.0	**26.0**	15.0	14.0	12.0	20.0	12.0	13.0	8.0	3.0	*1.0*	-2.0	-7.0
18	-5.0	-8.0	3.0	-1.0	7.0	3.0	11.0	7.0	18.0	8.0	22.0	12.0	21.0	15.0	10.0	*8.0*	18.0	11.0	**14.0**	7.0	7.0	*1.0*	-4.0	-8.0
19	-5.0	-9.0	3.0	0.0	**12.0**	3.0	11.0	5.0	19.0	8.0	22.0	10.0	20.0	14.0	19.0	*8.0*	15.0	12.0	7.0	6.0	8.0	2.0	-4.0	*-9.0*
20	0.0	-8.0	**6.0**	0.0	5.0	2.0	15.0	5.0	15.0	5.0	22.0	13.0	15.0	14.0	15.0	11.0	17.0	12.0	8.0	6.0	9.0	2.0	-2.0	-5.0
21	-3.0	-8.0	2.0	-3.0	10.0	2.0	16.0	7.0	15.0	5.0	**26.0**	12.0	20.0	16.0	15.0	9.0	12.0	12.0	14.0	7.0	7.0	2.0	0.0	-5.0
22	-6.0	*-12.0*	-1.0	-5.0	7.0	3.0	17.0	7.0	18.0	10.0	25.0	14.0	25.0	15.0	19.0	*8.0*	14.0	11.0	15.0	7.0	7.0	2.0	-3.0	-5.0
23	-5.0	*-12.0*	-1.0	-7.0	10.0	2.0	13.0	9.0	15.0	10.0	14.0	13.0	20.0	16.0	19.0	11.0	18.0	11.0	15.0	7.0	9.0	3.0	-1.0	-5.0
24	-4.0	-8.0	-2.0	-8.0	9.0	1.0	16.0	7.0	17.0	10.0	21.0	12.0	25.0	15.0	21.0	11.0	16.0	11.0	15.0	8.0	3.0	2.0	-1.0	-6.0
25	-4.0	-8.0	-1.0	-6.0	10.0	0.0	12.0	7.0	18.0	9.0	20.0	13.0	23.0	16.0	14.0	14.0	17.0	*8.0*	10.0	7.0	3.0	2.0	-1.0	-5.0
26	5.0	-6.0	-1.0	-7.0	8.0	0.0	17.0	7.0	18.0	9.0	23.0	12.0	25.0	14.0	21.0	12.0	14.0	*8.0*	7.0	6.0	6.0	2.0	-3.0	-6.0
27	-2.0	-7.0	0.0	-7.0	5.0	2.0	15.0	8.0	20.0	11.0	23.0	15.0	17.0	16.0	17.0	12.0	**22.0**	10.0	8.0	6.0	3.0	2.0	5.0	-1.0
28	-4.0	-9.0	-1.0	-8.0	11.0	1.0	17.0	7.0	**22.0**	10.0	17.0	13.0	16.0	15.0	19.0	10.0	11.0	10.0	10.0	3.0	5.0	2.0	5.0	2.0
29	-5.0	-11.0			10.0	1.0	**19.0**	8.0	18.0	11.0	18.0	14.0	23.0	14.0	17.0	*8.0*	12.0	9.0	7.0	1.0	6.0	*1.0*	1.0	0.0
30	-7.0	-11.0			8.0	2.0	**19.0**	8.0	13.0	11.0	16.0	11.0	22.0	14.0	19.0	*8.0*	16.0	10.0	8.0	*0.0*	3.0	2.0	6.0	1.0
31	-5.0	*-12.0*			7.0	2.0			18.0	11.0			22.0	15.0	19.0	9.0			5.0	3.0			5.0	0.0
Medie	-1.6	-6.4	0.2	-5.3	7.4	0.4	12.2	4.7	16.6	7.8	18.1	11.1	21.1	14.7	18.0	11.6	15.6	10.0	12.1	6.5	6.3	3.1	1.0	-2.8
Med. mens.	-4.0		-2.5		3.9		8.5		12.2		14.6		17.9		14.8		12.8		9.3		4.7		-0.9	
Med. norm.	0.3		2.6		5.7		9.3		12.7		16.0		18.2		17.6		14.4		9.7		4.6		1.2	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

LAGO GOILLET

(Tr) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: MARMORE (2526 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	-4.0	-11.0	-4.0	*-25.0*	-1.0	*-18.0*	-7.0	-12.0	9.0	-3.0	8.0	-2.0	9.0	3.0	13.0	5.0	10.0	0.0	8.0	3.0	-3.0	-8.0	-4.0	-12.0
2	-4.0	-13.0	-5.0	*-25.0*	-4.0	-15.0	1.0	-7.0	9.0	-4.0	10.0	-2.0	12.0	4.0	11.0	5.0	3.0	-1.0	9.0	-1.0	-2.0	-6.0	-4.0	-13.0
3	-3.0	-11.0	-13.0	*-25.0*	-2.0	-15.0	4.0	*-13.0*	5.0	-5.0	5.0	-1.0	11.0	4.0	14.0	5.0	6.0	0.0	2.0	-2.0	-1.0	-6.0	-4.0	-12.0
4	-3.0	-12.0	-12.0	-22.0	0.0	-14.0	3.0	*-13.0*	4.0	-9.0	6.0	-2.0	12.0	3.0	14.0	6.0	9.0	1.0	6.0	-1.0	0.0	-3.0	-2.0	-8.0
5	-7.0	-16.0	-12.0	-21.0	3.0	-11.0	-1.0	-11.0	0.0	*-11.0*	6.0	*-3.0*	15.0	6.0	13.0	6.0	6.0	2.0	9.0	-1.0	1.0	-2.0	-2.0	-8.0
6	-7.0	-12.0	-10.0	-17.0	5.0	-7.0	-6.0	-10.0	5.0	*-11.0*	6.0	*-3.0*	11.0	2.0	11.0	5.0	6.0	0.0	3.0	-4.0	0.0	-3.0	-4.0	-11.0
7	-2.0	-11.0	-10.0	-17.0	6.0	-5.0	-6.0	-11.0	8.0	-7.0	6.0	-2.0	12.0	2.0	8.0	2.0	6.0	*-5.0*	5.0	-4.0	0.0	-7.0	-5.0	-12.0
8	-3.0	-10.0	-4.0	-17.0	4.0	-6.0	0.0	-11.0	7.0	-6.0	5.0	-1.0	13.0	3.0	9.0	3.0	4.0	-4.0	2.0	-3.0	-1.0	-7.0	-1.0	-9.0
9	-3.0	-13.0	-5.0	-12.0	3.0	-10.0	4.0	-10.0	8.0	-3.0	7.0	-1.0	10.0	2.0	10.0	3.0	8.0	-1.0	7.0	-2.0	3.0	-8.0	-2.0	-9.0
10	-3.0	-12.0	-4.0	-14.0	0.0	-9.0	-1.0	-10.0	7.0	-4.0	9.0	-2.0	11.0	2.0	9.0	2.0	11.0	0.0	**12.0**	0.0	0.0	-8.0	0.0	-10.0
11	**-1.0**	-10.0	-6.0	-15.0	-1.0	-11.0	-2.0	-5.0	5.0	-9.0	9.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	3.0	9.0	-1.0	9.0	0.0	4.0	-4.0	-1.0	-10.0
12	-3.0	-15.0	-7.0	-14.0	-3.0	-10.0	4.0	-8.0	5.0	-6.0	9.0	-1.0	10.0	2.0	15.0	5.0	11.0	0.0	9.0	0.0	**5.0**	-4.0	-4.0	-11.0
13	-5.0	-22.0	-6.0	-15.0	-1.0	-12.0	4.0	-10.0	7.0	-5.0	8.0	-1.0	11.0	2.0	9.0	2.0	6.0	1.0	10.0	1.0	2.0	-7.0	-3.0	-10.0
14	-15.0	-23.0	-5.0	-21.0	-3.0	-13.0	4.0	-10.0	8.0	-4.0	8.0	-1.0	6.0	*0.0*	11.0	5.0	8.0	2.0	**10.0**	1.0	1.0	-8.0	-8.0	-23.0
15	-12.0	-21.0	-4.0	-20.0	4.0	-9.0	3.0	-8.0	7.0	-5.0	8.0	*-3.0*	11.0	1.0	13.0	5.0	9.0	3.0	9.0	1.0	3.0	-7.0	-15.0	-23.0
16	-11.0	-22.0	-6.0	-8.0	2.0	-10.0	5.0	-5.0	6.0	-6.0	4.0	*-3.0*	14.0	3.0	10.0	1.0	11.0	4.0	8.0	-5.0	1.0	-8.0	-13.0	*-25.0*
17	-14.0	-24.0	-8.0	-16.0	0.0	-8.0	5.0	-5.0	5.0	-6.0	5.0	-1.0	**16.0**	6.0	10.0	**0.0**	9.0	4.0	7.0	-5.0	0.0	-11.0	-10.0	-19.0
18	-15.0	-25.0	-2.0	-16.0	**8.0**	-10.0	2.0	-5.0	8.0	-3.0	11.0	2.0	15.0	4.0	4.0	*-3.0*	11.0	4.0	7.0	1.0	0.0	*-12.0*	-9.0	-19.0
19	-7.0	-22.0	-7.0	-16.0	1.0	-8.0	3.0	-6.0	7.0	-4.0	10.0	1.0	12.0	5.0	4.0	*-3.0*	8.0	4.0	10.0	1.0	2.0	-6.0	-14.0	-17.0
20	-5.0	-22.0	-3.0	-13.0	3.0	-10.0	4.0	-6.0	7.0	-8.0	12.0	1.0	12.0	6.0	9.0	-1.0	6.0	3.0	8.0	0.0	**5.0**	-6.0	-8.0	-18.0
21	-3.0	-11.0	**-2.0**	-14.0	4.0	-10.0	5.0	-7.0	4.0	-8.0	9.0	5.0	12.0	6.0	8.0	1.0	5.0	3.0	10.0	0.0	**5.0**	-9.0	-6.0	-15.0
22	-5.0	-25.0	-10.0	-20.0	-2.0	-12.0	5.0	-6.0	8.0	-4.0	14.0	5.0	12.0	6.0	3.0	*-3.0*	8.0	3.0	**11.0**	2.0	**5.0**	-11.0	-7.0	-16.0
23	-5.0	*-27.0*	-7.0	-20.0	-2.0	-12.0	**8.0**	-5.0	9.0	-1.0	**16.0**	5.0	14.0	7.0	10.0	-2.0	10.0	2.0	10.0	2.0	3.0	-5.0	-10.0	-20.0
24	-9.0	-22.0	-4.0	-21.0	2.0	-15.0	7.0	-6.0	4.0	-2.0	9.0	3.0	13.0	5.0	10.0	4.0	8.0	3.0	11.0	2.0	3.0	-6.0	-8.0	-21.0
25	-5.0	-14.0	-6.0	*-25.0*	1.0	-15.0	2.0	-4.0	-1.0	-5.0	12.0	3.0	**16.0**	6.0	13.0	4.0	5.0	1.0	**11.0**	-2.0	1.0	-7.0	-6.0	-16.0
26	-3.0	-14.0	-5.0	*-25.0*	3.0	-12.0	4.0	-4.0	8.0	-1.0	8.0	2.0	13.0	6.0	15.0	5.0	5.0	-2.0	2.0	-5.0	1.0	-7.0	-3.0	-11.0
27	-7.0	-20.0	-5.0	-17.0	3.0	-10.0	8.0	-4.0	8.0	0.0	**15.0**	2.0	14.0	6.0	**16.0**	6.0	**12.0**	-1.0	4.0	-6.0	-4.0	-11.0	3.0	-5.0
28	-6.0	-21.0	-3.0	-17.0	2.0	-13.0	7.0	-4.0	7.0	0.0	13.0	4.0	13.0	5.0	8.0	1.0	**10.0**	7.0	6.0	-7.0	-5.0	*-12.0*	4.0	-3.0
29	-5.0	-23.0			1.0	-13.0	2.0	-4.0	9.0	0.0	8.0	2.0	15.0	5.0	8.0	*-3.0*	10.0	0.0	2.0	*-8.0*	1.0	-8.0	**5.0**	-3.0
30	-14.0	-24.0			-2.0	-12.0	**8.0**	-4.0	**10.0**	0.0	11.0	2.0	14.0	4.0	6.0	-2.0	10.0	3.0	-6.0	-3.0	**1.0**	-8.0	4.0	-4.0
31	-16.0	-25.0			-7.0	-8.0			4.0	-3.0			15.0	4.0	7.0	*-3.0*			4.0	-7.0			3.0	-6.0
Medie	-6.0	-17.8	-6.3	-17.6	0.9	-11.1	2.6	-7.5	6.4	-4.6	8.9	0.2	12.4	4.0	10.1	2.1	8.0	1.2	7.3	-1.7	1.0	-7.2	-4.1	-12.9
Med. mens.	-12.2		-11.9		-5.1		-2.4		0.9		4.6		8.2		6.1		4.6		2.8		-3.1		-8.5	
Med. norm.	-6.4		-5.4		-2.7		-0.4		3.6		6.1		8.9		8.0		5.7		**1.9**		-2.7		-5.8	

BRUSSON

(Tm) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: EVANÇON (1332 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	1.0	-6.0	1.0	-6.0	-5.0	-11.0	7.0	-4.0	17.0	6.0	17.0	7.0	18.0	9.0	21.0	11.0	16.0	7.0	**15.0**	5.0	2.0	0.0	0.0	-2.0
2	1.0	**-6.0**	**1.0**	-6.0	-4.0	*-12.0*	9.0	-3.0	15.0	7.0	19.0	8.0	22.0	11.0	20.0	11.0	12.0	8.0	13.0	5.0	6.0	0.0	2.0	-1.0
3	-1.0	-5.0	-1.0	-5.0	-4.0	*-12.0*	8.0	-2.0	10.0	3.0	13.0	8.0	24.0	11.0	**24.0**	13.0	15.0	9.0	11.0	5.0	5.0	0.0	2.0	-1.0
4	0.0	-6.0	0.0	-6.0	1.0	-10.0	9.0	-1.0	10.0	*0.0*	15.0	8.0	22.0	11.0	22.0	13.0	18.0	8.0	10.0	5.0	5.0	2.0	2.0	0.0
5	**0.0**	-6.0	0.0	-6.0	4.0	-8.0	5.0	-1.0	14.0	*0.0*	12.0	*5.0*	24.0	12.0	**24.0**	14.0	15.0	8.0	14.0	5.0	5.0	3.0	**3.0**	-3.0
6	-1.0	-6.0	-1.0	-6.0	5.0	-6.0	4.0	-1.0	8.0	2.0	15.0	6.0	20.0	9.0	22.0	14.0	18.0	7.0	13.0	2.0	**8.0**	4.0	**3.0**	-4.0
7	1.0	-6.0	1.0	-6.0	6.0	-5.0	2.0	-2.0	15.0	5.0	15.0	8.0	23.0	10.0	22.0	11.0	12.0	*4.0*	12.0	6.0	6.0	1.0	**0.0**	-6.0
8	**2.0**	-5.0	**2.0**	-5.0	7.0	-4.0	6.0	-3.0	15.0	5.0	12.0	8.0	23.0	11.0	19.0	9.0	14.0	*4.0*	9.0	3.0	5.0	0.0	-2.0	-7.0
9	1.0	-6.0	1.0	-6.0	4.0	-4.0	7.0	-2.0	**18.0**	4.0	12.0	8.0	23.0	9.0	20.0	10.0	16.0	5.0	12.0	3.0	5.0	0.0	-3.0	-7.0
10	0.0	-7.0	0.0	-7.0	5.0	-1.0	5.0	0.0	15.6	6.0	18.0	6.0	24.0	10.0	20.0	8.0	16.0	6.0	12.0	3.0	6.0	0.0	-3.0	-7.0
11	-2.0	-6.0	-2.0	-6.0	7.0	-1.0	4.0	-1.0	15.0	5.0	15.0	9.0	22.0	10.0	20.0	8.0	15.0	8.0	13.0	3.0	6.0	3.0	-4.0	-8.0
12	0.0	-6.0	0.0	-6.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	12.0	3.0	19.0	9.0	22.0	10.0	20.0	12.0	15.0	9.0	14.0	5.0	6.0	2.0	-5.0	-8.0
13	-2.0	-12.0	-2.0	-12.0	7.0	-2.0	9.0	1.0	16.0	7.0	19.0	10.0	21.0	9.0	19.0	9.0	15.0	6.0	14.0	5.0	7.0	0.0	-5.0	-8.0
14	-5.0	-15.0	-5.0	-15.0	7.0	-3.0	10.0	1.0	16.0	9.0	18.0	9.0	16.0	7.0	19.0	9.0	17.0	6.0	**15.0**	5.0	7.0	-2.0	-4.0	-9.0
15	-10.0	-15.0	-10.0	-15.0	7.0	-3.0	11. 0	1.0	15.0	5.0	17.0	7.0	22.0	10.0	19.0	11.0	16.0	8.0	**15.0**	5.0	6.0	0.0	-6.0	-14.0
16	-7.0	-15.0	-7.0	-15.0	7.0	-1.0	11.0	1.0	11.0	5.0	15.0	5.0	22.0	10.0	12.0	5.0	13.0	5.0	5.0	*-2.0*	3.0	-2.0	0.0	-15.0
17	-9.0	-15.0	-9.0	-15.0	5.0	-1.0	10.0	4.0	12.0	5.0	18.0	8.0	24.0	13.0	20.0	10.0	17.0	9.0	10.0	5.0	2.0	-2.0	-8.0	-13.0
18	-8.0	-15.0	-8.0	-15.0	2.0	-1.0	9.0	3.0	17.0	5.0	20.0	10.0	**25.0**	13.0	15.0	5.0	19.0	9.0	10.0	4.0	1.0	-2.0	-8.0	-13.0
19	-8.0	-14.0	-8.0	-14.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	16.0	6.0	20.0	8.0	23.0	12.0	15.0	*4.0*	17.0	10.0	12.0	3.0	2.0	-2.0	-10.0	-14.0
20	-8.0	-13.0	-8.0	-13.0	8.0	-1.0	10.0	3.0	17.0	2.0	21.0	11.0	22.0	12.0	18.0	5.0	14.0	9.0	10.0	3.0	5.0	-1.0	-9.0	-14.0
21	-5.0	-11.0	-5.0	-11.0	5.0	-1.0	13.0	3.0	14.0	6.0	22.0	11.0	23.0	14.0	16.0	6.0	15.0	8.0	10.0	2.0	7.0	-1.0	-6.0	-10.0
22	-6.0	-12.0	-6.0	-12.0	6.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	7.0	**26.0**	13.0	22.0	13.0	15.0	*-4.0*	15.0	9.0	13.0	3.0	4.0	-1.0	-5.0	-10.0
23	-9.0	-17.0	-9.0	-17.0	5.0	-2.0	15.0	5.0	17.0	8.0	24.0	**13.0**	**25.0**	14.0	17.0	5.0	16.0	**10.0**	13.0	5.0	4.0	-1.0	-5.0	-8.0
24	-9.0	*-18.0*	-9.0	*-18.0*	5.0	-2.0	12.0	5.0	16.0	7.0	21.0	10.0	24.0	13.0	20.0	8.0	17.0	9.0	13.0	4.0	4.0	-2.0	-4.0	-11.0
25	-7.0	-12.0	-7.0	-12.0	5.0	-4.0	15.0	5.0	15.0	8.0	21.0	12.0	**25.0**	14.0	20.0	9.0	14.0	9.0	13.0	5.0	2.0	-2.0	-6.0	-7.0
26	-5.0	-12.0	-5.0	-12.0	7.0	-4.0	**10.0**	4.0	16.0	8.0	21.0	9.0	**25.0**	14.0	22.0	11.0	15.0	5.0	8.0	3.0	2.0	0.0	-3.0	-9.0
27	0.0	-9.0	0.0	-9.0	3.0	-2.0	14.0	5.0	16.0	7.0	21.0	13.0	**25.0**	14.0	20.0	12.0	15.0	5.0	8.0	0.0	2.0	-1.0	-3.0	-8.0
28	-4.0	-13.0	-4.0	-13.0	**9.0**	-3.0	13.0	4.0	**18.0**	8.0	22.0	13.0	24.0	14.0	17.0	7.0	**20.0**	8.0	8.0	1.0	0.0	*-3.0*	2.0	-4.0
29	-6.0	-15.0			7.0	-3.0	12.0	4.0	**18.0**	10.0	20.0	10.0	21.0	10.0	18.0	6.0	**16.0**	5.0	5.0	-1.0	2.0	*-3.0*	1.0	-4.0
30	-9.0	-15.0			5.0	-2.0	**17.0**	5.0	**18.0**	9.0	21.0	11.0	22.0	12.0	20.0	8.0	17.0	10.0	12.0	*-2.0*	2.0	-1.0	-10.0	*-15.0*
31	-10.0	*-18.0*			7.0	-2.0			12.0	5.0			22.0	13.0	18.0	6.0			5.0	*-2.0*			0.0	-5.0
Medie	-4.0	-10.9	-3.6	-10.3	4.6	-3.7	9.0	1.3	14.1	5.6	17.5	9.1	22.6	11.4	19.2	8.8	15.7	7.3	11.2	3.3	4.2	-0.4	-3.0	-7.6
Med. mens.	-7.5		-6.9		0.5		5.5		10.2		13.3		17.0		14.0		11.5		7.3		1.9		-5.3	
Med. norm.	-4.4		-2.0		1.3		5.2		12.8		13.2		15.7		15.0		11.6		6.1		0.4		-3.6	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

D'EJOLA-ORSIA

(Tr) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: LYS (1743 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	3.4	-4.6	-8.2	-15.6	-2.6	*-16.0*	5.8	*-6.6*	10.0	4.0	14.0	5.0	17.4	7.2	18.4	9.6	9.0	6.6	13.0	5.0	0.0	-2.2	3.2	-4.0
2	-1.0	-5.4	-7.4	*-17.6*	-2.4	-14.6	7.4	-4.2	5.8	2.6	9.2	4.8	18.0	9.4	20.8	9.0	13.2	6.8	8.0	4.0	4.0	-0.8	2.6	-4.2
3	-0.2	-3.6	-2.8	-13.2	5.0	-9.4	6.6	-4.2	5.8	-2.0	10.8	4.8	17.2	8.8	**21.6**	11.2	15.4	5.8	11.0	3.0	5.2	-0.2	2.0	-1.4
4	-0.6	-2.4	-4.6	-14.4	8.0	-12.0	0.2	-2.4	7.0	*-3.8*	8.2	0.6	18.6	7.4	20.0	10.4	12.8	5.8	15.2	5.4	2.8	0.8	3.6	-0.6
5	-1.6	-6.4	-1.0	-15.0	8.4	-3.4	-1.4	-4.8	10.2	-2.6	9.0	*0.4*	13.8	8.0	20.6	10.2	13.6	8.0	11.4	2.4	5.4	1.0	4.6	-3.2
6	-2.2	-6.8	0.4	-11.2	7.8	-2.0	-1.4	-3.8	11.0	0.2	9.6	3.0	19.2	7.0	19.6	10.4	14.2	4.0	8.2	2.0	6.2	-0.6	4.2	-4.4
7	2.4	-3.4	-4.6	-10.0	**10.0**	-1.5	2.6	-4.4	12.2	1.8	7.4	4.0	20.0	8.4	17.0	7.6	8.2	*0.2*	9.4	1.0	3.0	-2.4	3.0	-6.6
8	3.5	-3.4	0.0	-7.0	4.2	-4.0	6.4	-3.6	14.8	3.4	8.2	5.6	23.4	7.2	19.4	7.2	16.0	3.0	14.4	1.8	7.0	-3.0	5.4	-3.6
9	2.8	-5.4	-1.0	-5.4	8.4	-2.6	2.0	-4.0	12.2	4.4	11.6	6.0	22.4	7.0	19.8	7.6	15.4	5.4	14.4	3.4	5.8	-2.6	5.6	-4.0
10	2.2	-5.4	0.2	-5.8	4.8	-3.0	0.6	-1.4	10.4	0.4	11.0	4.0	23.6	8.0	18.8	5.8	14.4	5.0	14.6	4.4	6.0	-0.2	5.0	-5.0
11	2.2	-4.6	-2.4	-7.0	1.4	-3.0	5.2	-0.4	7.0	3.0	14.4	5.0	18.0	7.0	19.2	7.4	15.4	7.0	**17.4**	5.0	4.8	0.0	4.0	-5.2
12	-2.8	-6.6	2.4	-7.6	3.8	-4.0	9.2	-1.2	12.8	1.4	14.6	6.6	16.4	6.0	17.6	9.2	13.4	5.8	16.8	6.6	5.8	-0.8	4.6	-6.4
13	-6.6	-13.2	-0.4	-10.4	3.5	-5.0	9.2	-1.0	10.6	4.4	13.6	6.0	14.0	6.2	19.4	7.0	16.0	5.6	14.4	5.8	6.0	-2.6	-4.0	-9.2
14	-4.6	-16.8	-1.8	-11.8	6.2	-5.0	7.8	-1.2	10.4	4.0	13.4	5.4	20.0	5.4	19.4	8.4	16.4	7.0	16.6	6.2	8.2	-3.4	-10.0	-14.6
15	-6.0	-15.0	1.8	-10.8	5.6	-3.0	8.6	-1.0	8.8	1.4	9.0	2.4	19.8	8.6	19.8	9.2	18.8	8.0	10.6	3.4	5.4	-2.2	-5.6	*-16.0*
16	-7.0	-15.8	-4.0	-9.8	4.2	-2.0	5.0	0.6	9.8	0.0	14.8	3.0	22.0	10.4	17.2	5.4	17.4	9.0	9.8	2.8	2.4	-2.0	-3.4	-13.0
17	-7.0	-15.6	3.5	-8.8	8.0	-3.0	5.0	-3.8	13.4	3.8	15.4	6.0	22.2	11.0	14.4	8.0	17.8	8.0	13.2	0.2	2.2	-6.2	0.2	-10.0
18	-7.0	-15.8	-1.4	-7.0	3.2	-0.4	5.0	0.2	13.0	4.0	15.8	7.2	18.2	9.2	12.8	*1.8*	15.0	8.0	14.0	5.2	2.6	-6.6	-3.0	-12.6
19	-7.0	-14.8	0.8	-6.2	9.0	-2.4	7.0	0.0	10.8	3.6	16.8	6.6	19.2	9.8	16.2	2.2	10.2	8.4	12.0	4.0	4.6	-5.0	-6.0	-14.0
20	**6.4**	-11.6	**3.0**	-7.2	0.6	-2.2	9.0	2.0	10.4	-0.4	17.8	7.0	20.4	10.6	11.6	5.8	12.0	7.4	14.0	3.0	5.6	-2.0	-2.0	-10.0
21	-0.4	-11.0	-2.2	-8.0	4.2	-3.0	9.4	1.8	10.4	1.2	**22.8**	9.0	21.8	11.4	13.6	4.8	12.8	7.4	15.4	6.0	6.8	-2.4	1.4	-12.8
22	-10.0	*-19.0*	-4.2	-11.8	0.0	-5.2	11.4	2.2	13.0	0.8	20.6	11.0	23.0	11.0	14.6	*1.8*	16.0	7.4	15.4	6.4	4.0	-3.4	0.4	-7.6
23	-3.4	-17.0	-1.2	-14.0	2.2	-4.0	6.6	1.8	9.2	4.4	17.4	**10.2**	21.4	12.0	18.4	6.6	16.0	7.6	16.2	6.2	**7.8**	-2.8	-2.6	-10.8
24	1.4	-11.6	-4.4	-14.0	1.4	-7.8	11.4	1.0	12.2	3.2	17.0	8.2	**25.6**	11.0	18.6	7.0	14.2	7.2	15.8	9.0	6.6	-3.8	0.0	-11.0
25	1.8	-7.8	-2.6	-15.0	5.0	-6.2	6.8	1.6	14.0	4.6	14.6	9.0	23.0	12.4	**21.6**	9.8	13.4	6.0	9.8	3.0	6.4	-3.2	3.2	-8.2
26	3.0	-7.8	0.8	-12.6	1.0	-4.0	10.2	1.8	**14.2**	6.2	17.6	7.0	22.0	10.6	19.6	11.2	15.0	1.8	7.6	0.4	1.2	-3.0	5.8	-4.0
27	-2.0	-13.0	0.4	-10.8	1.4	-3.0	9.8	3.8	16.0	5.6	17.6	10.8	19.8	9.6	10.0	11.0	**21.8**	7.0	8.6	0.0	2.0	-6.0	9.2	1.2
28	-4.2	-13.0	-3.8	-14.0	5.6	-4.2	12.2	2.4	**17.8**	6.4	13.4	8.8	19.6	9.8	15.0	5.2	15.8	6.6	4.8	-1.2	-0.2	-4.2	**11.2**	1.2
29	-7.0	-16.4			4.4	-5.0	**14.2**	3.0	15.4	6.6	16.6	7.4	19.8	10.0	11.0	2.6	12.2	4.2	7.0	-1.8	3.4	*-7.2*	9.6	0.2
30	-10.0	-16.0			-0.4	-4.8	13.0	3.4	10.8	4.8	13.8	8.8	19.6	10.4	13.2	3.4	16.4	3.2	6.8	-0.8	3.8	-6.4	9.0	-1.0
31	-6.0	-17.2			-2.4	-6.2			13.6	3.8			18.6	9.2	14.2	4.6			1.2	-2.0			4.2	-1.4
Medie	-1.9	-10.5	-1.7	-10.8	3.9	-4.9	6.8	-0.7	11.4	2.6	13.5	6.1	19.9	9.0	17.2	7.1	14.6	6.1	11.8	3.2	4.5	-2.8	2.1	-6.5
Med. mens.	-6.2		-6.3		-0.5		3.0		7.0		9.8		14.5		12.2		10.4		7.5		0.9		-2.2	
Med. norm.	3.2		-2.0		0.2		3.5		7.1		10.7		13.0		12.7		10.1		5.6		-0.5		-2.7	

LAGO GABIET

(Tm) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: LYS (2340 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	-3.5	-9.4	-6.7	-20.5	-1.0	-16.0	6.0	*-12.5*	10.5	-1.0	9.8	1.8	11.5	3.1	15.0	7.0	10.1	2.3	11.6	2.0	2.3	-5.1	-1.0	-8.8
2	1.0	-10.6	-5.5	*-22.5*	-0.2	-16.3	6.2	-11.6	10.0	-1.2	9.5	0.4	13.8	4.0	13.0	6.5	6.8	1.5	11.3	1.2	1.1	-4.8	-0.6	-10.2
3	-4.0	-8.0	-6.5	-18.3	-0.3	-16.0	5.5	-10.5	4.0	-5.0	5.6	0.0	14.5	5.0	15.5	10.5	9.4	2.0	5.6	-0.8	1.0	-3.8	-2.3	-5.9
4	-1.0	-10.6	-6.1	-19.2	1.0	*-16.8*	6.8	-10.3	3.5	*-10.0*	8.6	0.0	13.5	3.8	16.0	7.5	10.9	3.2	6.5	-1.0	1.9	0.8	-0.9	-5.0
5	-5.4	-12.4	-6.1	-20.2	4.3	-7.5	1.0	-9.4	5.0	-7.0	8.5	-1.1	13.2	4.8	15.9	9.0	8.4	2.9	10.5	-0.9	2.6	-0.9	-0.9	-7.8
6	-4.6	-9.6	-4.2	-17.1	5.0	-7.0	1.2	-10.0	8.5	-2.5	8.8	1.1	11.0	3.6	16.0	7.3	8.8	1.0	5.6	-2.4	1.7	-1.7	-1.2	-8.9
7	-1.5	-7.2	-3.2	-17.0	6.5	-6.0	1.3	-9.3	9.5	-4.3	9.2	1.3	13.0	5.0	11.5	4.0	8.4	*-2.1*	5.5	-2.2	0.5	-4.2	-2.0	-10.2
8	-2.5	-6.5	0.5	-10.0	**8.0**	-4.6	1.0	-10.4	9.4	-4.6	7.5	1.0	14.5	4.9	10.5	3.8	11.4	2.5	5.2	-0.8	0.5	-6.0	1.0	-7.9
9	-3.5	-8.5	-2.2	-9.6	5.0	-9.4	6.0	-9.0	10.3	-1.0	7.5	0.0	13.5	3.1	12.5	4.0	5.7	-0.5	9.0	-0.2	4.2	-5.2	1.0	-7.0
10	-3.5	-7.5	-3.4	-10.0	3.5	-8.0	4.5	-8.6	10.5	-2.0	7.6	0.4	13.0	5.2	12.8	4.2	10.8	2.3	12.3	0.2	1.5	-4.8	1.3	-7.5
11	-4.5	-8.5	-3.8	-11.8	1.2	-7.6	0.0	-5.0	**11.0**	-1.0	8.2	1.5	**12.2**	4.4	14.0	3.8	11.5	2.3	11.2	2.8	5.0	-4.7	-0.3	-8.8
12	-2.5	-15.0	-3.6	-12.4	-1.5	-7.5	4.5	-5.6	**11.0**	-3.4	10.4	3.0	12.0	3.4	14.5	4.0	9.9	2.2	12.3	3.8	6.5	-4.9	1.0	-10.5
13	-3.4	-16.7	-3.4	-16.3	-1.9	-10.5	8.0	-6.4	10.8	-0.6	9.0	3.2	11.0	3.0	14.7	3.0	8.5	2.9	11.0	1.8	3.5	-5.1	0.0	-10.4
14	-3.6	-19.6	-3.6	-17.3	-1.0	-11.2	7.6	-8.0	10.2	-1.2	10.2	1.2	10.2	*2.0*	9.4	3.1	11.9	3.5	11.2	2.2	3.1	-4.8	-1.0	-18.2
15	-6.4	-20.0	-4.2	-16.5	4.0	-10.4	6.2	-7.9	8.5	-4.0	7.5	-1.6	13.5	4.2	13.2	5.0	10.9	4.2	12.0	2.1	3.5	-5.4	-12.1	*-21.8*
16	-7.7	*-22.0*	-3.8	-16.0	4.5	-9.5	4.3	-7.3	5.2	-4.8	7.2	-2.0	14.0	4.1	**19.5**	1.4	12.5	5.1	12.0	2.2	3.4	-2.3	-11.5	-14.8
17	-6.5	-21.7	-3.5	-14.0	-3.0	-8.0	7.6	-4.0	6.2	-5.0	10.0	1.2	16.5	4.3	11.0	2.7	11.6	5.0	7.5	-2.6	1.0	*-9.2*	-6.1	-15.8
18	-5.4	-21.0	1.0	13.0	6.5	-7.0	4.0	-3.5	10.4	-5.2	13.1	4.1	16.7	5.0	11.5	2.0	12.2	6.2	8.3	-3.0	-1.0	-8.7	-6.2	-17.2
19	-6.0	-20.4	-4.5	-13.5	4.5	-6.5	4.5	-4.4	10.2	-0.2	12.0	2.2	16.0	6.0	6.5	2.2	12.0	3.4	11.5	2.6	6.1	-4.3	-17.5	-20.1
20	-3.5	-17.2	3.5	-13.0	7.0	-6.9	5.0	-5.0	8.3	-4.3	12.0	*-2.8*	16.5	5.5	10.3	2.0	9.5	4.8	11.0	2.0	**7.4**	1.5	-6.5	-18.2
21	3.0	-9.0	4.0	-12.3	-1.0	-6.0	8.0	-4.2	7.9	-5.6	13.0	4.0	14.5	4.3	9.5	1.9	7.7	3.2	10.4	2.6	5.5	-6.0	-4.5	-12.9
22	-3.0	-20.0	3.5	-13.0	1.5	-10.0	9.0	-3.4	10.0	-3.2	**16.8**	6.2	15.5	3.1	7.2	*-2.3*	7.2	3.5	12.2	4.2	1.7	-7.1	-5.0	-13.3
23	-3.5	-18.0	3.2	-16.0	-1.2	-9.0	10.0	-3.2	10.2	0.8	16.5	5.2	16.8	3.4	11.0	4.0	12.2	4.0	11.5	3.3	6.5	-2.3	-6.0	-17.0
24	1.8	-15.8	-3.5	-15.0	2.5	-11.2	9.4	-4.4	5.0	0.2	**16.8**	4.5	15.5	7.3	13.1	4.9	12.0	4.6	13.5	4.0	2.7	-4.5	-5.0	-18.0
25	**3.4**	-11.6	**6.0**	-21.0	2.4	-11.5	10.0	-4.0	8.8	0.6	16.5	4.5	**17.0**	10.2	15.0	5.8	6.0	2.8	**14.0**	0.0	2.5	-5.1	-4.2	-10.2
26	1.5	-13.5	5.8	-21.6	4.0	-7.2	**10.6**	-4.5	3.0	0.0	16.2	3.2	15.0	9.6	10.2	2.3	8.5	-1.0	3.0	-3.5	-0.9	-4.9	-0.5	-9.8
27	-2.0	-16.4	-2.0	-14.6	6.0	-6.0	10.4	-2.6	8.2	-0.4	15.0	3.4	15.5	8.8	15.0	5.9	12.5	1.0	5.0	-3.1	-2.1	*-9.2*	5.6	-3.4
28	-6.5	-18.0	0.0	-13.2	6.2	-9.0	9.5	-3.0	9.0	2.3	14.5	4.2	14.2	7.4	9.5	0.4	**15.5**	5.2	7.3	*-5.1*	-2.0	-7.4	6.0	-3.0
29	-7.5	-20.0			6.0	-11.0	9.8	-2.3	10.4	2.2	9.8	4.4	14.0	7.8	10.0	-1.8	15.4	1.3	4.3	-1.7	1.5	-6.9	**9.2**	-3.2
30	-6.5	-19.0			7.5	-10.5	10.2	-2.0	9.6	0.1	12.5	4.5	14.5	9.0	5.6	-0.8	13.6	2.1	7.0	-3.3	-0.8	-7.8	5.8	-3.4
31	-6.8	-21.3			6.0	-11.0			9.4	-0.0			14.9	7.5	9.3	0.5			4.8	-4.0			4.9	-6.5
Medie	-3.4	-14.7	-1.7	-15.5	3.0	-9.5	6.3	-6.4	8.5	-2.3	11.0	2.0	14.1	5.3	12.2	3.7	10.0	2.7	9.1	0.1	2.3	-4.8	-1.9	-10.8
Med. mens.	-9.0		-8.6		-3.3		0.1		3.1		6.5		9.7		7.9		6.4		4.6		-1.2		-6.4	
Med. norm.	-6.6		-5.3		-3.4		-0.5		2.9		6.6		9.3		9.2		6.8		2.6		-2.0		-5.3	

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere. **Anno 1963**

GRESSONEY ST. JEAN

(Tm) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: LYS (1400 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**9.0**	-8.0	5.0	-20.0	1.0	*-18.0*	7.0	-8.0	16.0	-1.0	18.0	2.0	16.0	3.0	**22.0**	- 7.0	18.0	3.0	18.0	1.0	7.0	-5.0	3.0	-4.0
2	8.0	-9.0	5.5	*-21.5*	1.0	*-18.0*	13.0	*-9.0*	13.0	2.0	18.0	3.0	22.0	4.0	22.0	6.0	9.0	5.0	**15.0**	0.0	5.0	-2.0	3.0	-6.0
3	1.0	-5.0	5.0	-20.0	1.0	-17.0	11.0	-8.0	9.0	-2.0	12.0	5.0	23.0	5.0	23.0	7.0	17.0	2.0	10.0	4.0	6.0	-4.0	7.0	-3.0
4	3.0	-9.0	2.0	-18.0	10.0	-13.0	12.0	-7.0	9.0	*-5.0*	15.0	*0.0*	24.0	6.0	22.0	7.0	18.0	3.0	11.0	4.0	8.0	0.0	2.0	-5.0
5	3.0	-9.0	2.0	-20.0	12.0	-11.0	7.0	-4.0	12.0	*-5.0*	12.0	1.0	22.0	5.0	**24.0**	7.0	15.0	6.0	17.0	0.0	6.0	2.0	5.0	-6.0
6	0.0	-11.0	3.0	-17.0	12.0	-9.0	5.0	-4.0	**14.0**	4.0	15.0	*0.0*	23.0	4.0	23.0	**8.0**	18.0	1.0	12.0	2.0	6.0	-2.0	8.0	-8.0
7	4.0	-9.0	3.0	-15.0	12.0	-8.0	7.0	-2.0	16.0	-2.0	14.0	4.0	22.0	5.0	**12.5**	6.0	17.0	1.0	11.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	-10.0
8	7.0	-6.0	1.0	-13.0	12.0	-9.0	8.0	-7.0	16.0	0.0	12.0	2.0	23.0	5.0	22.0	5.0	10.0	*0.0*	12.0	1.0	9.0	-3.5	5.0	-10.0
9	7.0	-10.0	4.0	-8.0	6.0	-8.0	10.0	-7.0	15.0	0.0	14.0	2.0	25.0	7.0	21.5	5.0	18.0	2.0	15.0	4.0	8.0	-3.5	6.0	-10.0
10	6.0	-9.0	4.0	-7.0	9.0	-3.0	7.0	-5.0	18.0	0.0	15.0	*0.0*	23.0	5.0	21.0	4.0	17.0	1.5	16.0	-3.0	7.0	0.0	6.0	-11.0
11	6.0	-10.0	6.0	-6.0	9.0	-5.0	9.0	-3.0	14.0	-1.0	20.0	5.0	21.0	5.0	21.0	4.0	16.0	7.0	14.0	0.0	6.0	0.0	4.0	**-11.0**
12	2.0	-4.0	1.0	-10.0	5.0	-8.0	12.0	-5.0	9.0	-2.0	20.0	4.0	21.0	5.0	20.0	5.0	18.0	3.0	17.0	1.0	8.0	-2.0	5.0	-11.0
13	2.0	-11.0	7.0	-13.0	9.0	-7.0	15.0	-5.0	17.0	-1.0	18.0	4.0	19.0	4.0	20.0	4.0	16.0	1.0	17.0	1.0	9.0	-3.0	5.0	-11.5
14	-2.0	-19.0	6.0	-16.0	8.0	-7.0	**17.0**	-5.0	18.0	2.0	18.0	4.0	15.0	3.0	21.0	5.0	17.0	3.0	17.0	3.0	**11.0**	-5.0	-2.0	-12.0
15	-5.0	-17.0	4.0	-15.0	11.0	-6.0	12.0	-5.0	12.0	-1.0	17.0	4.0	22.0	6.0	21.0	7.0	20.0	5.0	18.0	1.0	8.0	-5.0	-5.0	*-19.0*
16	-2.0	-20.0	4.0	-12.0	10.0	-6.0	14.0	-4.0	10.0	-1.0	18.0	1.0	20.0	6.0	21.0	3.0	20.0	7.0	11.0	0.0	4.0	0.0	-4.0	-17.0
17	-4.0	-18.0	1.0	-14.0	9.0	-5.0	12.0	-3.0	11.0	0.0	20.0	4.0	24.5	6.0	19.0	3.0	19.0	6.0	10.0	0.0	5.0	-5.0	-4.0	-13.0
18	-3.0	-17.0	8.0	-10.0	12.0	-3.0	13.0	-2.0	19.0	0.0	21.0	5.0	21.0	5.0	12.0	1.0	**22.0**	5.0	13.0	0.0	5.0	-5.0	-4.0	-17.0
19	-6.0	-14.0	4.0	-9.0	7.0	-5.0	13.0	-4.0	18.0	0.0	20.0	4.0	22.0	6.0	14.0	*0.0*	17.0	2.0	11.0	-1.0	3.0	-5.0	-5.0	-13.0
20	0.0	-15.0	6.0	-10.0	11.0	-3.0	**15.0**	-3.0	16.0	0.0	21.0	5.0	25.0	6.0	18.0	3.0	11.0	7.0	11.0	-2.0	5.0	-3.0	-3.0	-13.0
21	**9.0**	-14.0	**9.0**	-10.0	5.0	-3.0	14.0	-3.0	16.0	-2.0	21.0	6.0	23.0	8.0	13.0	3.0	15.0	7.0	13.0	0.0	8.0	-2.0	-3.0	-12.0
22	6.0	-17.0	-1.0	-10.0	11.0	-3.0	15.0	-3.0	14.0	2.0	**27.0**	7.0	24.0	7.0	15.0	3.0	16.0	6.0	**19.0**	0.0	6.0	-3.0	2.0	-12.0
23	**9.0**	-20.0	-1.0	-18.0	9.0	-5.0	15.0	-1.0	17.0	7.0	19.0	6.0	25.0	7.0	16.0	4.0	17.0	6.0	15.0	1.0	7.0	*-6.0*	0.0	-10.0
24	2.0	-18.0	-3.0	-18.0	8.0	-3.0	12.0	-2.0	15.0	1.0	20.0	7.0	**26.0**	8.0	22.0	1.0	15.0	5.0	15.0	1.0	10.0	*-6.0*	0.0	-15.0
25	0.0	-15.0	0.0	-18.0	6.0	-11.0	16.0	0.0	16.0	2.0	21.0	8.0	25.0	*2.0*	20.0	5.0	10.0	5.0	17.0	3.0	5.0	-4.0	-4.0	-10.0
26	1.0	-15.0	0.0	-17.0	9.0	-9.0	11.0	-1.0	18.0	2.0	22.0	7.0	25.0	8.0	23.0	6.0	14.0	3.0	10.0	1.0	2.0	-1.0	-4.0	-10.0
27	6.0	-12.0	6.0	-16.0	7.0	-6.0	16.0	0.0	12.0	2.0	21.0	11.0	24.0	6.0	22.0	5.0	18.0	2.0	9.0	3.0	4.0	-5.0	5.0	-8.0
28	-1.0	-17.0	3.0	-18.0	7.0	-5.0	14.0	-2.0	14.0	4.0	19.0	9.0	22.0	7.0	15.0	3.0	18.0	1.0	8.0	0.0	0.0	-4.0	8.0	-5.0
29	-3.0	-19.0			**14.0**	-7.0	16.0	-2.0	**20.0**	2.0	19.0	6.0	21.0	5.0	12.0	1.0	16.0	*0.0*	**13.0**	0.0	5.0	-5.0	**9.0**	-17.0
30	-4.0	-18.0			9.0	-3.0	15.0	-1.0	16.0	2.0	20.0	8.0	23.5	10.0	14.0	1.0	13.0	*0.0*	7.0	-4.0	8.0	*-6.0*	**9.0**	-6.0
31	-11.0	*-22.0*			7.0	-7.0			**20.0**	0.0			22.0	7.0	16.0	1.0			6.0	-5.0			8.0	-7.0
Medie	1.6	-13.5	3.4	-14.3	8.4	-7.5	12.1	-3.8	14.8	0.3	18.2	4.5	22.4	5.8	19.1	4.2	16.2	3.5	12.9	1.3	6.4	-3.2	2.3	-10.1
Med. mens.	-5.9		-5.4		0.4		4.1		7.6		11.4		14.1		11.6		9.8		7.1		1.6		-3.9	
Med. norm.	-5.6		-3.9		0.6		3.5		6.7		8.3		12.7		12.0		9.1		4.1		-0.3		-4.8	

IVREA

(Tr) Bacino: DORA BALTEA Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 *m* s. m.)

1	5.0	1.5	-2.0	-7.0	1.5	0.0	16.0	10.0	19.0	14.0	24.0	14.0	27.0	18.0	27.0	20.0	17.0	16.0	**18.0**	13.0	8.5	7.5	8.5	7.5
2	3.0	1.5	-3.5	*-7.5*	2.0	*-3.0*	15.0	9.0	**15.0**	13.0	16.5	14.0	28.0	21.0	**28.5**	19.0	**21.0**	16.0	15.0	14.0	10.5	8.5	8.5	8.0
3	3.0	2.5	2.5	-5.0	5.5	-2.0	14.0	7.5	13.5	10.5	21.0	15.0	28.0	22.0	**28.5**	19.0	21.5	15.0	13.5	12.5	10.0	10.0	8.0	8.0
4	3.0	2.5	0.0	-4.0	12.0	2.0	10.0	7.0	17.0	10.5	16.0	14.0	28.0	17.0	**28.5**	22.0	20.0	15.0	**20.0**	12.5	11.5	10.0	**9.0**	2.5
5	2.0	2.0	3.0	-3.0	12.0	6.0	8.0	6.5	17.5	*8.0*	18.0	12.5	22.0	17.5	27.5	21.5	21.0	16.5	19.0	13.0	12.5	11.0	8.0	3.0
6	1.0	-1.5	3.0	-4.5	10.0	1.0	8.0	6.5	19.0	9.0	17.5	13.5	26.5	*16.0*	28.0	20.5	**21.0**	13.5	15.5	9.5	**13.5**	12.5	7.0	5.5
7	**6.0**	2.5	2.0	-4.0	9.0	1.5	7.5	5.0	20.0	**14.0**	18.0	13.5	28.0	19.5	27.0	17.5	17.0	11.5	15.0	**13.0**	12.5	9.0	6.0	0.5
8	5.0	0.0	2.5	0.5	8.5	2.0	11.0	*3.0*	22.0	12.5	17.0	14.0	27.5	22.5	25.0	16.0	21.0	15.0	17.0	7.0	12.5	6.5	7.5	2.5
9	3.0	-1.0	5.0	2.0	9.0	5.0	8.0	7.0	21.5	15.0	21.5	14.0	25.0	21.0	25.5	17.5	20.0	12.0	16.0	8.5	13.0	**11.0**	2.0	1.0
10	3.0	2.0	3.0	1.0	8.0	6.0	8.0	7.0	19.5	13.0	20.0	14.0	25.0	20.0	25.0	19.0	20.0	15.0	17.0	9.5	11.5	11.5	0.0	-0.5
11	3.0	2.5	3.0	1.0	6.0	2.0	11.5	6.5	15.0	13.0	22.0	15.0	24.0	17.0	26.0	19.0	22.0	16.0	17.0	7.0	11.0	11.0	2.0	0.0
12	1.0	0.0	4.0	2.0	9.0	3.5	16.0	5.0	21.0	14.0	23.0	17.0	25.0	18.5	25.0	20.0	21.0	16.0	17.0	8.5	11.0	8.0	4.0	4.0
13	-0.5	-3.0	4.5	0.0	**14.5**	8.5	17.0	9.0	20.5	14.0	22.0	17.0	20.0	18.0	24.5	18.0	22.0	15.0	18.5	7.5	10.5	4. 0	2.0	-0.5
14	2.5	-3.0	6.0	2.5	14.0	6.0	16.5	11.0	19.0	14.5	21.0	15.5	26.0	16.5	25.0	17.5	23.0	16.5	17.0	8.0	8.5	6.0	1.0	0.0
15	1.0	-2.0	4.5	1.0	11.0	5.0	16.0	11.0	17.0	11.0	21.0	*11.0*	27.5	19.0	25.0	18.5	23.0	17.0	15.5	10.5	8.0	6.5	-2.0	*-8.5*
16	0.5	-1.5	2.0	1.0	11.0	4.5	15.0	9.5	17.5	12.0	24.0	12.0	28.5	18.5	25.0	19.5	23.0	18.0	14.5	13.0	9.0	7.0	-1.0	-2.5
17	-1.0	-2.0	4.5	-2.5	14.0	2.0	14.0	11.0	24.0	14.0	25.0	15.5	29.5	22.0	18.0	17.0	**24.5**	16.0	14.5	12.5	11.5	9.0	-3.0	-6.0
18	-2.0	-3.5	5.0	-2.0	9.5	9.0	11.5	10.0	22.5	16.0	24.5	17.0	27.5	19.5	22.5	18.0	21.0	17.0	14.0	7.5	11.0	7.0	-5.0	-6.0
19	2.0	-5.0	4.0	3.0	13.0	4.0	16.5	10.0	20.0	16.0	26.0	17.0	28.0	21.5	23.0	18.0	18.0	17.0	16.0	7.0	11.0	7.0	-6.0	-8.0
20	1.0	-4.0	**7.0**	-2.0	10.0	7.0	20.0	13.0	20.0	14.5	25.0	17.5	**30.0**	21.0	20.5	18.0	21.0	16.0	15.5	7.0	13.0	8.0	0.0	-6.0
21	-1.0	-4.0	6.0	1.0	9.0	6.0	19.0	14.0	18.5	14.5	**30.0**	17.5	29.0	22.0	23.0	16.0	21.0	16.0	9.0	7.0	9.0	2.0	0.5	-5.0
22	-3.0	-4.5	0.0	-1.5	8.5	8.0	21.5	14.0	21.5	11.5	28.0	20.5	**30.0**	22.0	22.0	*11.0*	21.0	14.0	16.0	7.0	10.0	*1.0*	1.0	0.0
23	-2.0	-6.5	1.0	-1.0	12.0	8.0	15.5	13.5	19.0	16.0	26.5	21.0	29.5	22.5	22.5	14.0	22.0	14.0	16.5	6.5	9.0	6.0	2.0	1.0
24	-1.0	*-7.5*	1.0	-1.0	9.5	7.0	21.0	10.0	22.5	15.0	25.5	19.0	29.0	20.0	23.5	16.0	18.0	17.0	18.0	8.0	9.0	6.0	1.5	0.5
25	-1.0	-7.0	2.0	-1.0	10.0	4.0	17.5	14.5	24.0	15.0	23.5	17.0	**30.0**	23.5	25.0	16.5	20.0	16.0	17.0	13.0	8.0	6.0	1.0	-2.0
26	2.0	-6.5	4.0	0.5	11.0	4.0	**22.0**	14.0	24.0	16.0	26.0	**18.0**	**30.0**	19.5	26.0	18.5	19.0	13.5	13.5	**11.0**	8.0	7.5	1.5	-3.5
27	**6.0**	0.0	3.0	-0.5	9.5	-7.0	20.5	14.0	26.0	15.0	28.0	21.5	27.5	20.0	23.5	21.0	20.0	*10.0*	14.0	6.0	6.5	6.5	1.5	-3.0
28	4.5	1.0	1.5	0.0	11.0	5.0	21.5	13.5	**27.0**	19.0	24.0	21.0	24.5	21.0	22.0	15.5	18.5	*10.0*	12.0	11.5	9.5	6.5	1.5	-4.0
29	0.0	-3.5			13.0	3.0	21.0	13.0	24.0	19.0	25.5	20.0	26.0	22.0	19.5	17.0	16.0	12.0	10.0	3.5	10.0	9.0	2.0	-3.5
30	-3.5	-4.0			8.0	7.0	**22.0**	17.0	20.0	16.0	23.0	19.0	28.0	22.0	23.0	13.0	19.0	14.0	11.0	*2.5*	8.0	8.0	2.0	-1.0
31	-1.0	-5.0			12.5	8.0			22.0	12.5			29.0	21.0	21.5	14.5			7.5	6.0			2.5	0.0
Medie	1.1	-1.9	2.8	-1.1	9.4	4.4	15.4	9.6	20.0	13.8	22.8	16.3	27.2	20.0	24.4	17.7	20.4	14.9	15.2	9.1	10.3	7.7	2.4	-0.5
Med. mens.	-0.4		0.8		6.9		12.5		16.9		19.5		23.6		21.0		17.7		12.1		9.0		0.9	
Med. norm.	1.1		3.5		7.7		12.3		16.7		20.6		23.0		22.0		18.3		13.1		6.7		2.7	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

CERESOLE REALE

(Tm) Bacino: ORCO Corso d'acqua: ORCO (1579 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	-1.0	-7.0	-9.0	-20.0	-0.0	-12.0	1.0	-2.0	16.0	5.0	16.0	7.0	15.0	9.0	19.0	13.0	14.0	9.0	**16.0**	7.0	2.0	*0.0*	2.0	0.0
2	-1.0	-10.0	-10.0	*-21.0*	-0.0	-11.0	6.0	*-5.0*	13.0	6.0	16.0	7.0	20.0	12.0	18.0	11.0	10.0	8.0	11.0	8.0	6.0	2.0	2.0	0.0
3	-2.0	-6.0	-10.0	-16.0	-4.0	*-14.0*	7.0	-4.0	8.0	4.0	10.0	7.0	22.0	12.0	19.0	13.0	14.0	8.0	9.0	6.0	6.0	2.0	3.0	0.0
4	-2.0	-8.0	-5.0	-18.0	-0.0	-11.0	8.0	-2.0	6.0	2.0	12.0	5.0	20.0	11.0	18.0	13.0	15.0	8.0	9.0	7.0	4.0	3.0	2.0	0.0
5	-4.0	-7.0	-10.0	*-21.0*	1.0	-9.0	4.0	-2.0	8.0	*7.0*	10.0	*4.0*	21.0	13.0	**20.0**	13.0	13.0	9.0	15.0	8.0	6.0	3.0	**5.0**	-2.0
6	-3.0	-7.0	-6.0	-18.0	3.0	-8.0	1.0	-1.0	13.0	*1.0*	10.0	9.0	19.0	10.0	17.0	13.0	14.0	9.0	11.0	6.0	6.0	5.0	**4.0**	-3.0
7	-2.0	-6.0	-4.0	-15.0	4.0	-7.0	-0.0	-2.0	14.0	3.0	13.0	6.0	19.0	10.0	15.0	10.0	**14.0**	7.0	10.0	7.0	5.0	4.0	3.0	-5.0
8	**0.0**	-7.0	-4.0	-10.0	3.0	-7.0	5.0	-2.0	15.0	4.0	14.0	8.0	20.0	13.0	**16.0**	11.0	11.0	*5.0*	11.0	6.0	6.0	4.0	-1.0	-4.0
9	**0.0**	-8.0	-1.0	-8.0	6.0	-0.0	5.0	0.0	15.0	6.0	16.0	8.0	20.0	10.0	17.0	12.0	15.0	7.0	13.0	5.0	8.0	3.0	-1.0	-4.0
10	**0.0**	-10.0	**0.0**	-8.0	-0.0	-4.0	7.0	-2.0	17.0	4.0	11.0	8.0	20.0	*7.0*	18.0	9.0	15.0	7.0	13.0	5.0	6.0	3.0	0.0	-4.0
11	**0.0**	-6.0	-1.0	-8.0	2.0	-3.0	4.0	2.0	16.0	5.0	14.0	7.0	**19.0**	11.0	**19.0**	11.0	14.0	10.0	13.0	7.0	6.0	3.0	0.0	-5.0
12	-3.0	-10.0	-5.0	-8.0	5.0	-1.0	7.0	-2.0	11.0	4.0	18.0	6.0	19.0	11.0	19.0	13.0	15.0	9.0	15.0	7.0	6.0	3.0	0.0	-6.0
13	-4.0	-13.0	-4.0	-9.0	5.0	-3.0	9.0	1.0	16.0	5.0	19.0	9.0	18.0	10.0	17.0	9.0	15.4	7.0	15.0	7.0	7.0	3.0	1.0	-4.0
14	-9.0	-20.0	-5.0	-15.0	4.0	-5.0	9.0	0.0	15.0	6.0	15.0	9.0	15.0	10.0	16.0	10.0	14.0	10.0	15.0	8.0	7.0	1.0	-3.0	-10.0
15	-9.0	-18.0	-4.0	-15.0	7.0	-3.0	9.0	-1.0	12.0	4.0	14.0	8.0	19.0	10.0	17.0	12.0	15.0	10.0	**16.0**	6.0	5.0	*0.0*	-8.0	*-13.0*
16	-6.0	*-21.0*	-3.0	-10.0	7.0	-2.0	10.0	1.0	11.0	5.0	14.0	8.0	19.0	11.0	16.0	11.0	15.0	11.0	10.0	6.0	4.0	2.0	-7.0	-11.0
17	-10.0	-20.0	-4.0	-12.0	6.0	-1.0	9.0	2.0	10.0	5.0	16.0	8.0	22.0	14.0	17.0	11.0	14.0	10.0	9.0	6.0	5.0	1.0	-2.0	-10.0
18	-9.0	-17.0	-1.0	-9.0	**8.0**	-1.0	7.0	2.0	17.0	5.0	18.0	9.0	22.0	14.0	13.0	8.0	17.0	10.0	13.0	5.0	4.0	*0.0*	-4.0	-12.0
19	-10.0	-16.0	**0.0**	-8.0	**8.0**	1.0	8.0	3.0	16.0	6.0	**17.0**	**11.0**	18.0	12.0	12.0	8.0	14.0	10.0	13.0	6.0	5.0	1.0	-7.0	*-13.0*
20	-6.0	-12.0	**0.0**	-6.0	**8.0**	-0.0	10.0	3.0	14.0	5.0	19.0	12.0	20.0	**12.0**	16.0	9.0	11.0	10.0	11.0	5.0	5.0	2.0	-6.0	-8.0
21	-2.0	-12.0	**0.0**	-8.0	1.0	-1.0	13.0	3.0	13.0	5.0	20.0	13.0	22.0	13.0	13.0	9.0	13.0	10.0	11.0	6.0	**10.0**	3.0	-2.0	-9.0
22	-12.0	-16.0	-6.0	-11.0	6.0	-1.0	12.0	3.0	13.0	5.0	**23.0**	**13.0**	21.0	13.0	12.0	7.0	14.0	9.0	**13.0**	6.0	5.0	1.0	-4.0	-10.0
23	-11.0	*-21.0*	-4.0	-16.0	3.0	-1.0	13.0	4.0	15.0	7.0	22.0	14.0	22.0	13.0	16.0	10.0	16.0	9.0	13.0	7.0	4.0	2.0	-2.0	-9.0
24	-8.0	-17.0	-4.0	-17.0	6.0	-2.0	9.0	3.0	8.0	5.0	18.0	10.0	20.0	13.0	18.0	14.0	17.0	11.0	14.0	7.0	7.0	1.0	-5.0	-11.0
25	-8.0	-15.0	-4.0	-17.0	4.0	-6.0	11.0	4.0	14.0	7.0	20.0	12.0	**23.0**	15.0	**20.0**	13.0	11.0	10.0	14.0	6.0	5.0	1.0	-3.0	-8.0
26	-4.0	-13.0	-3.0	-16.0	4.0	-4.0	8.0	3.0	17.0	7.0	17.0	11.0	22.0	15.0	**20.0**	13.0	13.0	6.0	6.0	4.0	3.0	*0.0*	-2.0	-8.0
27	-1.0	-11.0	-4.0	-10.0	4.0	-2.0	13.0	5.0	16.0	9.0	19.0	14.0	22.0	14.0	18.0	13.0	15.0	9.0	8.0	3.0	4.0	*0.0*	-1.0	-7.0
28	-6.0	-18.0	**0.0**	-13.0	5.0	-4.0	12.0	3.0	**19.0**	8.0	18.0	11.0	20.0	12.0	15.0	10.0	**19.0**	13.0	8.0	2.0	2.0	*0.0*	4.0	-3.0
29	-8.0	-20.0			**8.0**	-4.0	15.0	3.0	18.0	9.0	17.0	10.0	19.0	13.0	14.0	8.0	17.0	8.0	4.0	*0.0*	5.0	1.0	1.0	-5.0
30	-10.0	-20.0			5.0	-2.0	**16.0**	4.0	15.0	8.0	19.0	12.0	19.0	12.0	12.0	*7.0*	11.0	7.0	5.0	1.0	5.0	*0.0*	1.0	-4.0
31	-8.0	*-21.0*			1.0	-2.0			10.0	5.0			18.0	12.0	15.0	*7.0*			6.0	*0.0*			2.0	-0.4
Medie	-5.1	-13.3	-4.0	-12.0	3.9	-4.2	8.3	0.8	13.6	5.2	16.2	9.2	19.8	11.8	16.2	10.7	14.2	8.9	11.3	5.5	5.3	1.8	-0.9	-6.2
Med. mens.	-9.2		-8.0		-0.2		4.5		9.4		12.7		15.8		13.4		11.5		8.4		3.4		-3.5	
Med. norm.	-4.9		-3.6		-0.9		3.5		7.7		11.8		14.1		13.4		9.8		4.8		0.3		-4.4	

FUNGHERA

(Tm) Bacino: STURA DI LANZO Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	0.0	-1.0	-4.0	*-14.0*	4.0	-7.0	11.0	1.0	20.0	10.0	21.0	9.0	21.0	*10.0*	25.0	15.0	19.0	8.0	15.0	9.0	4.0	1.0	6.0	2.0
2	3.0	-3.0	-5.0	-13.0	0.0	*-9.0*	12.0	0.0	16.0	8.0	22.0	10.0	24.0	12.0	25.0	12.0	14.0	10.0	**17.0**	10.0	7.0	3.0	**7.0**	A.D
3	2.0	-1.0	-5.0	-13.0	-1.0	*-9.0*	12.0	0.0	11.0	7.0	15.0	10.0	25.0	12.0	25.0	*14.0*	19.0	10.0	12.0	9.0	8.0	4.0	6.0	3.0
4	1.0	-2.0	-2.0	-11.0	4.0	*-9.0*	11.0	1.0	13.0	5.0	18.0	10.0	25.0	12.0	26.0	15.0	20.0	12.0	11.0	8.0	8.0	4.0	4.0	3.0
5	**4.0**	-3.0	-4.0	-11.0	8.0	-4.0	4.0	1.0	15.0	6.0	15.0	9.0	25.0	14.0	26.0	16.0	17.0	12.0	**17.0**	6.0	9.0	6.0	6.0	0.0
6	3.0	-4.0	0.0	-11.0	8.0	-3.0	1.0	*-1.0*	16.0	*4.0*	18.0	9.0	23.0	12.0	**27.0**	15.0	19.0	9.0	16.0	4.0	8.0	6.0	**7.0**	0.0
7	0.0	-4.0	1.0	-9.0	7.0	-3.0	9.0	*-1.0*	17.0	6.0	17.0	9.0	24.0	13.0	24.0	13.0	18.0	9.0	15.0	6.0	10.0	3.0	5.0	0.0
8	**4.0**	-4.0	0.0	-8.0	7.0	-3.0	10.0	0.0	19.0	6.0	17.0	10.0	25.0	13.0	22.0	11.0	16.0	*6.0*	**14.0**	4.0	10.0	1.0	4.0	-2.0
9	**4.0**	-4.0	1.0	-3.0	6.0	-1.0	8.0	1.0	**26.0**	8.0	15.0	10.0	27.0	11.0	23.0	12.0	18.0	7.0	15.0	5.0	10.0	3.0	5.0	-3.0
10	4.0	-4.0	1.0	-2.0	8.0	1.0	0.0	*-1.0*	18.0	8.0	21.0	9.0	24.0	14.0	23.0	13.0	20.0	9.0	15.0	4.0	10.0	5.0	1.0	-6.0
11	**4.0**	-2.0	3.0	-2.0	7.0	0.0	5.0	**1.0**	18.0	8.0	18.0	10.0	22.0	14.0	24.0	13.0	20.0	11.0	15.0	4.0	9.0	5.0	-1.0	-7.0
12	2.0	0.0	0.0	-6.0	6.0	-1.0	10.0	0.0	15.0	8.0	21.0	11.0	24.0	14.0	22.0	15.0	19.0	11.0	16.0	4.0	11.0	5.0	1.0	-6.0
13	0.0	-3.0	4.0	-8.0	8.0	-1.0	**14.0**	1.0	19.0	8.0	20.0	11.0	23.0	14.0	22.0	11.0	20.0	8.0	16.0	4.0	**12.0**	1.0	3.0	-6.0
14	-3.0	-8.0	3.0	-8.0	10.0	-2.0	15.0	2.0	19.0	9.0	**21.0**	12.0	19.0	*10.0*	23.0	12.0	20.0	10.0	16.0	4.0	10.0	0.0	3.0	-6.0
15	-2.0	-9.0	3.0	-7.0	10.0	-1.0	**16.0**	3.0	17.0	5.0	20.0	*3.0*	24.0	12.0	23.0	12.0	21.0	10.0	16.0	5.0	9.0	0.0	-2.0	*-11.0*
16	-1.0	-10.0	3.0	-4.0	10.0	-1.0	14.0	4.0	16.0	6.0	20.0	7.0	25.0	13.0	21.0	9.0	20.0	10.0	13.0	6.0	7.0	1.0	-1.0	-10.0
17	-2.0	-9.0	1.0	-8.0	8.0	-1.0	14.0	6.0	15.0	7.0	22.0	10.0	26.0	14.0	22.0	11.0	**21.0**	11.0	12.0	7.0	6.0	0.0	-1.0	-9.0
18	-4.0	-7.0	4.0	-6.0	10.0	-1.0	12.0	5.0	21.0	7.0	23.0	12.0	**26.0**	15.0	17.0	8.0	**21.0**	11.0	13.0	4.0	9.0	0.0	0.0	*-11.0*
19	-4.0	-7.0	4.0	-4.0	9.0	1.0	9.0	6.0	20.0	10.0	21.0	13.0	26.0	15.0	20.0	7.0	17.0	12.0	14.0	4.0	8.0	0.0	-3.0	*-11.0*
20	-4.0	-11.0	4.0	-4.0	**11.0**	2.0	14.0	5.0	19.0	6.0	23.0	13.0	28.0	15.0	20.0	7.0	13.0	11.0	11.0	**13.0**	9.0	1.0	-5.0	*-11.0*
21	-3.0	-10.0	**7.0**	-4.0	5.0	1.0	18.0	7.0	18.0	9.0	25.0	11.0	**29.0**	15.0	19.0	10.0	20.0	**11.0**	14.0	4.0	10.0	2.0	3.0	-9.0
22	4.0	-6.0	4.0	-4.0	10.0	1.0	16.0	6.0	18.0	7.0	26.0	14.0	27.0	15.0	21.0	*6.0*	18.0	10.0	15.0	4.0	16.0	1.0	-4.0	-7.0
23	-3.0	*-14.0*	1.0	-6.0	4.0	1.0	17.0	8.0	20.0	10.0	**27.0**	14.0	28.0	15.0	19.0	9.0	20.0	11.0	15.0	4.0	7.0	*-2.0*	-3.0	-4.0
24	-5.0	*-14.0*	3.0	-9.0	9.0	1.0	10.0	5.0	17.0	8.0	23.0	12.0	26.0	14.0	21.0	11.0	20.0	11.0	15.0	4.0	9.0	-1.0	-3.0	-5.0
25	-3.0	-12.0	1.0	-5.0	8.0	1.0	18.0	7.0	19.0	9.0	22.0	14.0	27.0	16.0	23.0	12.0	15.0	11.0	15.0	6.0	7.0	0.0	-1.0	-5.0
26	-4.0	-12.0	1.0	-8.0	10.0	0.0	12.0	8.0	23.0	10.0	25.0	12.0	27.0	18.0	23.0	16.0	18.0	7.0	9.0	4.0	5.0	3.0	3.0	-5.0
27	2.0	-8.0	4.0	-8.0	9.0	0.0	**19.0**	8.0	21.0	9.0	24.0	15.0	27.0	15.0	24.0	15.0	17.0	*6.0*	12.0	2.0	8.0	3.0	3.0	-5.0
28	1.0	-10.0	4.0	-7.0	10.0	-1.0	17.0	5.0	20.0	10.0	24.0	14.0	25.0	16.0	22.0	11.0	18.0	*6.0*	10.0	4.0	4.0	1.0	4.0	-3.0
29	-1.0	-11.0			10.0	0.0	**19.0**	7.0	24.0	11.0	21.0	13.0	24.0	17.0	22.0	11.0	18.0	*6.0*	9.0	0.0	9.0	1.0	4.0	-4.0
30	-4.0	-10.0			10.0	0.0	**19.0**	9.0	21.0	11.0	24.0	14.0	26.0	16.0	19.0	7.0	18.0	7.0	8.0	*-1.0*	7.0	3.0	4.0	-3.0
31	-4.0	-9.0			8.0	2.0			17.0	6.0			24.0	17.0	20.0	*6.0*			8.0	*-1.0*			5.0	-3.0
Medie	-0.5	-6.8	1.3	-7.3	7.5	-1.5	12.2	3.5	18.3	7.8	21.0	11.0	25.0	14.0	22.4	11.5	18.5	9.4	13.5	4.8	8.5	2.0	1.9	-4.5
Med. mens.	-3.7		-3.0		3.0		7.8		13.1		16.0		19.5		16.9		14.0		9.2		5.3		-1.3	
Med. norm.	0.8		2.8		6.3		10.2		14.4		18.3		20.4		19.4		15.9		10.6		5.5		2.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

USSEGLIO - c.le

(Tm) Bacino: STURA DI LANZO Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	-2.0	-12.0	-8.0	*-24.0*	-1.0	*-19.0*	9.0	-8.0	12.0	-2.0	16.0	*0.0*	21.0	3.0	18.0	7.0	10.0	5.0	12.0	0.0	6.0	-5.0	0.0	-5.0
2	0.0	-12.0	-8.0	-22.0	-1.0	*-19.0*	10.0	-8.0	5.0	-1.0	9.0	3.0	20.0	4.0	**21.0**	5.0	14.0	3.0	8.0	0.0	3.0	-5.0	2.0	-5.0
3	1.0	-9.0	-2.0	-18.0	6.0	-16.0	8.0	-9.0	9.0	-5.0	12.0	*0.0*	19.0	3.0	20.0	8.0	16.0	1.0	7.0	2.0	2.0	-4.0	-1.0	-5.0
4	2.0	-12.0	-6.0	-20.0	8.0	-12.0	2.0	-6.0	11.0	-5.0	9.0	1.0	21.0	3.0	**21.0**	9.0	13.0	2.0	**16.0**	1.0	4.0	-4.0	2.0	-8.0
5	0.0	-12.0	-2.0	-20.0	9.0	-11.0	0.0	-7.0	12.0	*-6.0*	16.0	*0.0*	17.0	5.0	19.0	7.0	16.0	4.0	13.0	2.0	5.0	-3.0	0.0	-10.0
6	0.0	-11.0	-2.0	-18.0	9.0	-9.0	-1.0	-6.0	13.0	3.0	11.0	1.0	20.0	2.0	16.0	8.0	**15.0**	0.0	9.0	1.0	4.0	-3.0	-2.0	-10.0
7	1.0	-6.0	0.0	-16.0	9.0	-9.0	7.0	-6.0	15.0	-3.0	12.0	2.0	23.0	5.0	13.0	5.0	8.0	0.0	8.0	1.0	**9.0**	-5.0	-5.0	-13.0
8	1.0	-9.0	2.0	-10.0	6.0	-10.0	7.0	*-10.0*	16.0	-4.0	10.0	4.0	23.0	5.0	19.0	3.0	17.0	3.0	12.0	1.0	7.0	-5.0	-2.0	-14.0
9	-1.0	-11.0	0.0	-9.0	6.0	-4.0	4.0	-7.0	16.0	-3.0	16.0	3.0	20.0	3.0	**21.0**	3.0	18.0	2.0	14.0	0.0	4.0	-5.0	-4.0	-14.0
10	1.0	-8.0	4.0	-3.0	7.0	-5.0	1.0	-5.0	12.0	-2.0	12.0	1.0	19.0	4.0	20.0	2.0	15.0	1.0	14.0	-2.0	2.0	-0.0	-2.0	-14.0
11	-2.0	-12.0	-1.0	-9.0	5.0	-5.0	7.0	-5.0	8.0	0.0	18.0	1.0	**19.0**	5.0	20.0	4.0	**13.0**	3.0	**16.0**	0.0	5.0	-1.0	-5.0	-15.0
12	-4.0	-14.0	3.0	-14.0	7.0	-9.0	12.0	-6.0	14.0	0.0	16.0	2.0	19.0	2.0	19.0	7.0	15.0	5.0	**16.0**	-3.0	6.0	-1.0	-4.0	-14.0
13	-5.0	-18.0	2.0	-12.0	5.0	-5.0	11.0	-5.0	14.0	0.0	15.0	1.0	15.0	3.0	18.0	4.0	15.0	0.0	**16.0**	-3.0	6.0	-4.0	-4.0	-14.0
14	-10.0	-22.0	0.0	-15.0	9.0	-11.0	11.0	-7.0	12.0	0.0	15.0	3.0	20.0	*7.0*	20.0	5.0	14.0	4.0	15.0	-1.0	4.0	-7.0	-7.0	-18.0
15	-5.0	-19.0	0.0	-14.0	9.0	-8.0	9.0	-7.0	11.0	-3.0	14.0	2.0	19.0	6.0	18.0	5.0	15.0	4.0	11.0	-1.0	2.0	-3.0	-11.0	*-22.0*
16	-9.0	-21.0	0.0	-12.0	8.0	-7.0	10.0	-5.0	9.0	-1.0	16.0	*0.0*	23.0	6.0	20.0	1.0	14.0	6.0	7.0	-1.0	4.0	-1.0	-4.0	-17.0
17	-8.0	-21.0	**5.0**	-15.0	2.0	-7.0	5.0	-7.0	17.0	-1.0	19.0	1.0	24.0	6.0	14.0	4.0	19.0	5.0	12.0	0.0	4.0	-6.0	-4.0	-17.0
18	-7.0	-18.0	4.0	-12.0	7.0	-4.0	4.0	-5.0	-16.0	-2.0	18.0	4.0	19.0	5.0	16.0	1.0	13.0	3.0	12.0	-2.0	3.0	-6.0	-11.0	-20.0
19	-4.0	-18.0	4.0	-13.0	**10.0**	-7.0	7.0	-5.0	14.0	0.0	18.0	2.0	**18.0**	5.0	18.0	1.0	9.0	5.0	10.0	-3.0	4.0	-7.0	-5.0	-19.0
20	0.0	-16.0	**5.0**	-9.0	-1.0	-4.0	10.0	-4.0	15.0	-3.0	22.0	6.0	21.0	5.0	15.0	5.0	12.0	3.0	12.0	-4.0	7.0	-5.0	-2.0	-12.0
21	-6.0	-16.0	2.0	-12.0	9.0	-5.0	9.0	-3.0	10.0	0.0	**25.0**	10.0	24.0	6.0	15.0	1.0	14.0	5.0	14.0	-3.0	4.0	-6.0	-5.0	-15.0
22	-11.0	-21.0	-2.0	-12.0	3.0	-6.0	14.0	-4.0	15.0	-1.0	15.0	5.0	**25.0**	5.0	18.0	*-2.0*	16.0	2.0	15.0	-2.0	4.0	-7.0	-2.0	-14.0
23	-8.0	-24.0	-1.0	-15.0	**10.0**	-5.0	6.0	-3.0	8.0	2.0	18.0	5.0	22.0	6.0	18.0	2.0	17.0	3.0	15.0	-2.0	6.0	-6.0	-2.0	-9.0
24	-7.0	-19.0	2.0	-20.0	8.0	-7.0	**15.0**	-4.0	12.0	0.0	**18.0**	4.0	22.0	4.0	19.0	1.0	12.0	4.0	15.0	-1.0	2.0	*-9.0*	-4.0	-16.0
25	-5.0	-17.0	1.0	-15.0	7.0	-12.0	5.0	-1.0	15.0	3.0	19.0	7.0	22.0	7.0	20.0	2.0	15.0	3.0	7.0	1.0	0.0	-4.0	-4.0	-16.0
26	-1.0	-17.0	3.0	-19.0	7.0	-10.0	13.0	-3.0	17.0	1.0	22.0	4.0	22.0	8.0	**21.0**	3.0	14.0	0.0	11.0	-3.0	0.0	-6.0	-1.0	-11.0
27	**4.0**	-18.0	2.0	-16.0	5.0	-5.0	10.0	-2.0	**18.0**	2.0	20.0	7.0	22.0	7.0	18.0	8.0	**19.0**	3.0	7.0	-3.0	-1.0	-6.0	**5.0**	-10.0
28	-7.0	-20.0	0.0	-19.0	9.0	-7.0	14.0	-2.0	**18.0**	2.0	17.0	6.0	21.0	7.0	18.0	1.0	14.0	2.0	2.0	-3.0	4.0	-6.0	3.0	-7.0
29	-9.0	-22.0			8.0	-10.0	14.0	-2.0	14.0	3.0	20.0	3.0	22.0	8.0	13.0	1.0	11.0	*-1.0*	4.0	*-9.0*	**2.0**	-6.0	1.0	-9.0
30	-9.0	-21.0			5.0	-7.0	14.0	-2.0	7.0	3.0	13.0	5.0	21.0	10.0	15.0	-1.0	14.0	0.0	5.0	-8.0	0.0	-4.0	3.0	-6.0
31	-9.0	*-24.0*			6.0	-6.0			15.0	-1.0			20.0	9.0	15.0	1.0			-2.0	-5.0			3.0	-8.0
Medie	-3.8	-16.1	0.3	-14.8	6.3	-8.4	8.2	-5.1	12.9	-0.9	16.0	3.1	20.7	5.1	17.0	3.6	14.2	2.7	10.7	-1.6	3.7	-4.7	-2.3	-12.5
Med. mens.	-10.0		-7.3		-1.0		1.6		6.0		9.6		12.9		10.8		8.5		4.6		-0.5		-7.4	
Med. norm.	-2.5		-0.3		2.6		6.1		9.5		13.4		15.5		15.0		12.2		7.2		1.7		-1.9	

BARDONECCHIA

(Tm) Bacino: DORA RIPARIA Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)

1	12.0	-3.0	6.0	*-13.0*	12.0	*-9.0*	13.0	*-1.0*	23.0	5.5	21.0	10.0	28.0	9.5	25.0	10.0	12.0	7.0	20.0	9.0	6.0	-2.0	12.0	0.5
2	3.0	0.0	-1.0	-10.0	13.0	-6.0	17.0	-0.5	15.0	5.0	14.0	7.5	29.0	10.0	28.5	12.0	21.0	7.0	10.0	5.0	8.0	-2.0	5.0	1.0
3	5.0	-2.0	8.0	-10.5	18.0	-4.5	15.0	0.0	120	3.5	18.0	7.5	15.0	8.0	25.0	15.0	23.0	8.0	13.0	5.0	4.0	-1.0	2.0	0.0
4	8.0	-1.5	10.0	-11.5	20.0	-2.5	13.5	1.5	13.0	*0.0*	18.0	*5.0*	27.5	11.0	28.0	10.0	14.0	10.0	22.5	6.0	7.0	2.0	10.0	-3.0
5	3.0	-2.0	12.0	-7.0	**21.0**	-0.5	4.0	1.5	20.0	2.0	16.0	*5.0*	25.0	8.0	27.0	14.0	23.0	*0.5*	17.0	3.0	6.0	4.0	18.0	-4.5
6	8.0	0.5	17.0	-7.0	18.0	1.0	4.5	0.5	22.0	2.0	15.0	7.0	27.0	10.0	20.0	10.0	22.5	7.0	23.0	6.0	8.0	1.5	15.0	-5.5
7	13.0	0.5	8.0	-3.5	20.0	-1.0	16.0	0.0	21.0	5.0	17.5	8.0	26.0	13.5	22.0	10.5	18.0	3.5	15.0	4.0	6.0	1.5	14.0	-6.0
8	**15.0**	0.5	9.5	-1.5	13.0	3.0	4.0	2.0	20.0	5.0	16.0	8.0	27.0	*7.0*	26.0	10.0	20.0	5.0	22.0	2.0	17.0	1.0	17.0	-5.5
9	13.0	-2.0	10.0	-2.0	15.0	2.5	4.0	2.0	19.0	7.0	21.0	6.5	27.0	9.0	24.5	6.0	24.0	5.0	22.0	3.0	9.0	1.0	17.0	-6.0
10	**15.0**	0.5	9.5	-1.5	13.0	3.0	4.0	2.0	20.0	5.0	16.0	8.0	26.0	7.5	26.0	11.0	23.0	8.0	23.0	5.0	7.0	2.0	14.0	-6.5
11	5.0	-5.0	7.0	-2.0	6.0	0.0	20.0	2.5	10.0	3.0	22.3	7.5	26.0	*7.0*	26.0	11.5	22.0	10.5	26.0	4.5	15.0	3.0	13.5	-5.0
12	9.0	-8.0	10.0	-2.0	13.5	0.0	19.0	4.0	**25.0**	4.5	25.0	7.5	25.0	9.0	28.0	8.0	20.0	5.0	**27.0**	5.0	10.0	1.0	14.0	-3.0
13	4.0	-14.0	8.0	-8.0	14.0	0.0	**25.0**	2.0	20.0	7.5	20.0	6.0	21.0	*7.0*	25.0	8.5	23.0	10.0	**27.0**	6.0	13.0	0.5	9.0	-6.0
14	9.0	-12.0	17.5	-5.0	18.0	1.0	17.0	2.0	15.0	4.0	21.0	6.0	26.0	8.0	26.0	11.0	17.0	8.0	25.0	4.0	16.0	0.0	3.0	*-12.0*
15	3.5	-12.5	12.0	-2.5	17.0	2.0	20.0	3.0	13.2	5.0	16.0	*5.0*	27.0	11.0	26.0	8.0	20.0	11.0	19.0	8.0	5.0	3.0	5.0	-10.0
16	10.0	-13.0	4.0	-6.0	15.0	3.5	20.0	6.0	11.0	5.0	24.0	7.0	28.0	10.0	27.0	10.0	23.0	10.0	18.0	3.5	5.0	0.0	10.0	-2.0
17	5.0	-12.0	15.0	-1.5	18.0	4.0	15.0	5.0	22.0	4.8	25.0	9.0	27.0	11.0	16.0	6.0	27.0	9.5	24.0	6.0	12.0	1.0	11.5	-11.0
18	8.0	-9.0	9.0	0.5	16.0	3.0	16.0	4.5	23.0	4.5	25.0	12.0	25.0	10.0	16.0	6.0	21.0	11.0	22.0	4.0	14.0	2.0	7.0	-11.5
19	7.0	-9.0	**20.0**	0.5	16.0	3.0	10.0	5.0	18.0	4.3	26.0	14.0	27.5	10.0	20.0	7.0	13.0	10.0	20.0	2.0	15.0	5.0	0.0	-10.5
20	18.0	-8.5	12.5	-3.0	8.0	0.0	20.0	7.0	18.0	2.5	22.0	12.0	28.5	11.0	23.0	7.0	18.0	1.0	21.5	4.0	10.0	1.5	2.0	-6.5
21	0.5	-8.5	3.0	-4.5	6.0	1.5	17.0	5.0	18.0	6.0	30.0	13.0	30.0	11.5	19.0	5.0	22.0	7.0	25.0	4.0	12.0	0.0	13.0	-7.0
22	1.0	*-13.5*	4.0	-8.0	7.0	0.5	21.5	7.0	19.0	8.0	29.0	11.0	**33.5**	12.5	23.0	4.5	25.0	7.5	24.0	4.5	**18.0**	1.0	4.0	-4.0
23	9.0	-12.5	14.0	-10.0	17.0	0.0	15.0	5.0	11.0	6.0	22.0	8.0	28.5	10.0	25.0	10.0	26.0	12.0	25.0	6.0	16.0	-0.5	0.0	-9.0
24	11.0	-7.0	9.0	-5.0	15.0	-4.5	18.0	6.5	17.5	7.0	28.0	12.0	31.0	12.0	**29.0**	10.0	20.0	10.0	25.0	6.0	14.0	1.0	5.0	-9.0
25	11.0	-6.0	9.0	-8.0	16.0	0.0	15.0	5.0	22.0	6.0	23.0	9.0	29.0	17.5	27.0	12.0	18.0	5.0	8.0	4.5	2.0	1.5	12.0	-5.5
26	10.0	-4.5	15.0	-8.0	15.0	2.5	20.0	5.0	23.5	6.5	**30.5**	14.0	30.0	13.0	22.0	6.0	23.0	6.0	18.0	0.0	14.0	-2.0	17.0	-2.0
27	3.5	-11.0	12.0	-10.0	12.0	0.5	18.0	4.0	24.0	7.0	27.0	14.0	30.0	10.0	21.0	6.0	**29.0**	7.0	20.0	4.0	5.0	*-2.5*	**23.0**	1.0
28	8.5	-13.0	11.0	-10.5	12.0	0.0	20.0	5.0	**25.0**	7.0	23.5	13.0	28.0	12.0	21.0	7.0	25.0	4.0	16.0	5.0	14.0	-1.0	21.0	-2.0
29	5.0	-12.0			17.0	1.0	23.0	6.0	22.0	10.0	26.0	10.0	28.0	15.0	21.5	*4.0*	23.0	5.0	14.0	2.0	14.0	-0.5	18.0	0.5
30	2.0	-13.0			8.0	1.0	23.0	6.5	12.0	3.5	20.0	9.0	26.0	12.0	26.0	5.0	27.0	7.0	15.0	2.0	4.0	0.5	18.0	-2.0
31	6.0	-13.0			5.0	1.0			20.0	5.0			25.5	14.0	24.0	7.0			6.0	*-1.0*			10.0	-3.0
Medie	7.8	-7.4	10.0	-5.7	14.1	0.2	16.0	3.5	18.6	5.1	22.0	9.1	27.0	12.9	24.0	8.6	21.4	7.5	19.8	4.3	10.2	0.8	11.0	-5.2
Med. mens.	0.2		2.2		7.2		9.7		11.8		15.5		20.0		16.3		14.5		12.0		5.5		2.9	
Med. norm.	1.6		2.8		3.7		8.2		11.7		15.6		17.6		17.6		14.9		9.9		5.1		2.8	

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

RICHARDET

(Tr) Bacino: DORA RIPARIA Corso d'acqua: D. RIPARIA (1810 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	3.2	-5.5	-7.4	-17.6	1.0	-13.8	4.8	*-7.8*	12.0	2.0	15.0	3.8	20.0	5.6	16.5	8.9	9.6	5.5	16.6	6.0	2.0	-3.0	0.2	-7.8
2	-2.5	-5.1	-5.2	*-19.2*	-2.5	*-15.4*	6.5	-5.4	8.4	1.2	8.4	4.4	20.2	7.2	20.6	7.1	13.6	3.8	9.0	3.0	3.5	-2.8	1.4	-6.2
3	1.4	-5.8	-3.4	-16.6	4.6	-10.8	7.2	-5.0	4.8	-2.2	11.0	2.2	18.7	7.5	19.3	10.3	15.5	4.4	9.6	0.8	3.0	-1.5	0.5	-6.1
4	-0.5	-7.8	-2.4	-16.4	8.9	-7.5	4.6	-5.8	6.6	-4.0	9.6	2.6	20.2	6.3	20.6	9.4	12.9	6.3	14.9	3.8	5.1	0.2	7.0	-6.1
5	6.5	-7.2	-1.0	-15.4	11.2	-4.2	-1.4	-5.4	11.0	*-4.2*	9.0	1.2	16.5	7.2	19.3	8.7	16.0	6.2	13.0	1.0	6.5	0.3	6.2	-6.5
6	2.6	-4.2	1.0	-11.6	10.6	-2.2	-0.4	-5.8	14.8	-2.0	9.4	*0.6*	19.6	5.7	17.1	8.5	13.5	3.4	12.6	0.8	6.1	1.5	3.5	-8.8
7	2.2	-5.8	-1.8	-11.2	11.4	-2.8	5.6	-6.4	14.4	1.0	13.6	2.6	21.1	7.7	15.5	6.5	7.4	*0.1*	10.2	2.2	4.5	-1.9	4.5	-9.2
8	5.6	-3.8	-1.4	-8.8	9.4	-2.6	7.4	-4.0	16.2	2.8	13.2	4.6	19.5	9.5	19.2	6.7	18.0	1.7	14.4	2.8	9.6	-1.8	6.1	-7.3
9	4.6	-5.2	-2.5	-8.0	7.4	-4.2	-0.2	-3.8	13.0	2.8	14.6	3.8	17.0	6.1	16.2	6.8	16.8	5.1	15.2	2.6	4.0	-2.4	7.0	-7.6
10	6.8	-5.0	-3.0	-9.4	3.2	-4.0	0.6	-3.6	8.0	0.8	11.3	4.3	19.6	8.2	19.8	5.3	15.8	4.5	14.2	2.6	4.0	-0.2	6.0	-7.1
11	3.4	-4.4	-4.2	-7.4	2.6	-3.0	8.5	-0.8	11.0	1.0	16.3	3.9	20.2	7.6	19.8	7.8	12.4	4.2	18.2	1.2	11.5	0.3	4.2	-8.4
12	-0.4	-10.0	-0.6	-7.4	2.8	-4.2	6.8	-1.8	13.2	-0.4	16.6	5.0	18.4	4.8	17.8	8.5	12.4	5.2	18.7	4.2	7.0	1.0	4.4	-9.2
13	-6.8	-16.8	-2.6	-10.0	1.6	-6.2	9.2	-2.2	16.2	2.4	15.0	5.4	15.0	5.3	19.1	6.1	14.5	4.2	18.3	4.8	6.4	1.8	7.6	-10.1
14	-3.8	*-19.8*	0.8	-14.0	10.2	-5.4	6.4	-3.2	10.6	1.4	16.9	5.1	20.0	*4.5*	19.2	7.1	12.1	7.6	17.3	6.2	7.0	-3.6	-7.5	-11.0
15	-3.4	-15.6	-2.0	-11.0	7.8	-2.2	11.6	-1.6	8.6	0.8	11.8	1.4	20.1	7.0	19.0	7.3	14.0	7.0	11.5	3.4	3.0	-5.3	-7.0	-15.0
16	-6.2	-16.4	-4.5	-11.0	7.6	-2.6	10.7	-0.2	5.2	-1.4	16.0	1.0	21.8	9.6	16.8	4.2	15.5	7.0	10.2	2.5	4.0	-4.3	-6.0	-15.4
17	-7.8	-16.6	2.6	-10.2	10.4	-2.8	8.2	-0.8	13.4	2.6	17.7	4.4	21.6	10.1	11.8	4.7	13.0	6.3	16.6	1.9	5.0	-8.2	-1.0	-16.0
18	-6.8	-17.0	-0.4	-8.4	8.6	-2.0	8.0	-0.8	15.6	2.8	18.6	7.0	17.0	7.5	13.0	*1.2*	13.8	7.2	14.3	1.5	10.1	-6.2	-3.0	-15.0
19	-7.0	-17.8	2.8	-8.6	10.4	3.8	6.5	-1.8	14.6	1.6	17.7	5.8	19.4	7.8	17.1	1.6	10.7	7.2	11.0	2.5	10.2	-1.0	-6.8	*-17.0*
20	8.8	-13.0	1.0	-7.6	-0.4	-4.4	9.8	-0.8	13.8	-1.4	15.2	9.0	19.6	8.7	17.1	5.4	11.5	5.2	13.6	1.7	11.0	2.3	-3.6	-12.8
21	-0.2	-13.4	-4.6	-11.4	5.4	-5.6	8.5	1.2	12.4	-0.4	23.0	9.7	21.0	10.1	12.7	4.8	13.0	6.2	16.0	4.0	6.4	-7.0	1.0	-12.0
22	-8.6	-17.8	-5.6	-13.4	-0.8	-6.2	12.2	0.0	14.0	1.2	24.3	10.5	22.2	8.9	17.1	6.8	17.3	5.4	15.5	5.0	11.4	-4.3	-2.3	-11.6
23	-2.8	-19.0	-0.6	-12.8	4.4	-5.8	8.0	-0.8	7.4	3.2	18.8	10.2	21.0	10.5	18.2	8.0	17.3	6.0	17.2	5.1	9.4	-1.1	-5.0	-12.4
24	5.8	-11.4	-5.5	-14.8	3.4	-6.2	10.6	-1.0	11.6	1.6	19.7	6.3	22.9	9.6	20.4	8.8	15.0	7.1	16.2	6.5	5.9	-4.8	-3.0	-15.6
25	2.2	-8.8	-5.5	-14.2	7.5	-7.2	7.4	0.0	14.8	3.2	10.6	8.0	20.8	10.8	21.0	10.0	12.3	5.8	9.0	2.5	1.5	-5.1	3.1	-13.6
26	2.6	-9.0	-1.7	-13.4	7.4	-3.2	9.6	-0.2	15.8	3.8	20.0	2.1	20.5	10.3	20.3	9.7	19.2	2.0	9.5	-1.0	4.0	-6.1	12.4	-2.4
27	-4.4	-14.2	0.7	-13.2	5.2	-2.4	8.6	0.8	16.2	4.4	18.5	8.5	19.1	10.0	17.9	8.6	19.0	10.0	11.0	0.1	-1.5	*-9.1*	13.3	-1.8
28	-5.4	-15.8	-4.0	-12.0	5.0	-5.6	12.5	0.6	17.0	5.2	14.2	9.0	20.2	8.0	13.2	8.2	17.0	7.2	5.2	-1.2	3.0	-8.3	9.0	-8.0
29	-7.4	-19.0			4.6	-6.4	14.5	0.6	13.2	4.8	23.2	4.5	19.1	8.0	11.2	1.5	14.0	3.3	6.5	*-3.2*	4.5	-7.0	10.8	-3.8
30	-9.8	-17.6			-0.5	-6.6	14.0	3.0	10.0	4.8	17.0	7.0	19.9	9.2	14.5	*1.2*	16.0	5.6	6.2	-2.0	0.5	-6.1	10.9	-3.0
31	-7.5	-18.6			0.6	-7.0			13.4	2.4			19.2	9.4	15.4	3.7			6.2	-2.8			5.0	-5.8
Medie	-1.3	-11.9	-2.4	-12.0	5.5	-5.4	7.5	-2.1	12.2	1.3	15.5	5.1	19.7	8.0	17.3	6.6	14.3	5.4	12.8	2.2	5.6	-3.2	2.5	-9.4
Med. mens.	-6.6		-7.2		0.0		2.7		6.8		10.3		13.9		11.9		9.8		7.5		1.2		-3.4	
Med. norm.	-2.1		-0.1		2.4		5.6		9.1		13.2		15.4		15.0		11.8		7.0		2.1		-1.2	

MONCENISIO - Scala

('Fm) Bacino: DORA RIPARIA Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 *m* s. m.)

1	2.0	-5.0	-8.0	*-20.0*	-1.0	*-15.0*	-1.0	-6.0	12.0	3.0	13.0	4.0	15.0	10.0	19.0	10.0	11.0	4.0	13.0	4.0	-2.0	-3.0	4.0	-4.0
2	2.0	-9.0	-7.0	*-20.0*	2.0	*-15.0*	-1.0	*-8.0*	13.0	3.0	16.0	5.0	18.0	11.0	16.0	9.0	9.0	7.0	14.0	4.0	1.0	0.0	3.0	-3.0
3	-2.0	-5.0	-9.0	-16.0	-5.0	-14.0	5.0	-6.0	6.0	-2.0	13.0	5.0	20.0	*8.0*	16.0	10.0	10.0	5.0	6.0	1.0	4.0	-1.0	-1.0	-3.0
4	-2.0	-6.0	-8.0	-16.0	1.0	-10.0	6.0	-4.0	4.0	*-3.0*	11.0	5.0	17.0	12.0	18.0	12.0	14.0	7.0	8.0	3.0	4.0	1.0	0.0	-4.0
5	-5.0	-6.0	-4.0	-20.0	3.0	-9.0	4.0	-4.0	5.0	-2.0	9.0	*3.0*	19.0	10.0	19.0	10.0	11.0	7.0	9.0	2.0	5.0	1.0	3.0	-3.0
6	-1.0	-5.0	-1.0	-14.0	5.0	-6.0	-2.0	-4.0	9.0	-1.0	8.0	*3.0*	18.0	14.0	17.0	11.0	12.0	4.0	8.0	0.0	4.0	2.0	4.0	-6.0
7	-2.0	-5.0	0.0	-14.0	7.0	-5.0	-1.0	-4.0	10.0	2.0	8.0	4.0	19.0	14.0	15.0	8.0	12.0	*1.0*	9.0	3.0	5.0	0.0	1.0	-9.0
8	2.0	-3.0	-4.0	-8.0	6.0	-6.0	3.0	-3.0	12.0	2.0	12.0	7.0	18.0	11.0	15.0	9.0	6.0	4.0	8.0	1.0	4.0	-1.0	2.0	-6.0
9	0.0	-8.0	1.0	-6.0	7.0	-4.0	8.0	-5.0	15.0	3.0	12.0	7.0	19.0	12.0	17.0	8.0	12.0	4.0	9.0	1.0	6.0	0.0	2.0	-7.0
10	2.0	-6.0	0.0	-10.0	6.0	-3.0	1.0	-3.0	14.0	1.0	14.0	7.0	16.0	10.0	17.0	8.0	16.0	5.0	14.0	7.0	6.0	1.0	0.0	-8.0
11	5.0	-3.0	-1.0	-8.0	1.0	-4.0	1.0	-1.0	11.0	2.0	10.0	5.0	18.0	9.0	19.0	9.0	15.0	8.0	15.0	7.0	4.0	1.0	0.0	-9.0
12	3.0	-6.0	-1.0	-7.0	3.0	-3.0	7.0	0.0	6.0	0.0	16.0	8.0	19.0	10.0	20.0	8.0	12.0	7.0	16.0	3.0	7.0	0.0	0.0	-9.0
13	-4.0	-17.0	-1.0	-8.0	2.0	-4.0	8.0	0.0	13.0	2.0	16.0	10.0	17.0	*8.0*	18.0	8.0	11.0	5.0	16.0	6.0	7.0	0.0	-1.0	-9.0
14	-15.0	*-20.0*	-3.0	-12.0	0.0	-4.0	9.0	-1.0	13.0	2.0	13.0	6.0	14.0	7.0	20.0	10.0	13.0	7.0	16.0	5.0	6.0	-1.0	-3.0	-12.0
15	-10.0	-16.0	1.0	-12.0	8.0	-5.0	6.0	0.0	8.0	0.0	13.0	6.0	17.0	13.0	18.0	11.0	15.0	8.0	11.0	4.0	6.0	-1.0	-3.0	*-19.0*
16	-10.0	-15.0	-1.0	-8.0	6.0	-3.0	10.0	0.0	6.0	0.0	10.0	6.0	17.0	13.0	17.0	7.0	12.0	8.0	12.0	3.0	3.0	0.0	-6.0	-15.0
17	-6.0	-19.0	-2.0	-8.0	7.0	-2.0	10.0	0.0	8.0	1.0	15.0	9.0	21.0	15.0	16.0	9.0	14.0	6.0	8.0	2.0	2.0	*-4.0*	-6.0	-15.0
18	-7.0	-13.0	1.0	-7.0	8.0	-1.0	6.0	1.0	12.0	3.0	17.0	15.0	21.0	10.0	10.0	*2.0*	14.0	5.0	13.0	5.0	3.0	*-4.0*	-5.0	-15.0
19	-6.0	-15.0	3.0	-2.0	6.0	-3.0	8.0	0.0	12.0	3.0	17.0	9.0	17.0	12.0	9.0	3.0	13.0	8.0	13.0	1.0	6.0	0.0	-6.0	-15.0
20	-5.0	-15.0	3.0	-7.0	5.0	-1.0	8.0	-1.0	12.0	0.0	16.0	10.0	17.0	9.0	16.0	4.0	10.0	6.0	10.0	1.0	8.0	4.0	-6.0	-10.0
21	3.0	-9.0	1.0	-9.0	0.0	-4.0	11.0	3.0	9.0	0.0	16.0	14.0	18.0	*8.0*	15.0	6.0	12.0	7.0	12.0	3.0	9.0	*-4.0*	-3.0	-9.0
22	-5.0	-15.0	-8.0	-13.0	3.0	-4.0	11.0	1.0	9.0	2.0	22.0	18.0	21.0	15.0	8.0	*2.0*	13.0	5.0	14.0	5.0	5.0	-3.0	-4.0	-11.0
23	-10.0	-19.0	-7.0	-13.0	3.0	-4.0	12.0	4.0	11.0	2.0	22.0	12.0	21.0	10.0	16.0	8.0	15.0	5.0	15.0	4.0	8.0	0.0	-5.0	-9.0
24	-5.0	-11.0	-1.0	-18.0	4.0	-5.0	10.0	-1.0	8.0	2.0	19.0	16.0	21.0	10.0	18.0	10.0	15.0	10.0	14.0	5.0	8.0	-3.0	-5.0	-12.0
25	-1.0	-11.0	-4.0	-11.0	5.0	-8.0	8.0	0.0	10.0	6.0	21.0	8.0	22.0	11.0	19.0	10.0	14.0	9.0	13.0	4.0	2.0	-2.0	-4.0	-10.0
26	-1.0	-7.0	-4.0	-16.0	2.0	-2.0	8.0	3.0	12.0	3.0	15.0	10.0	21.0	11.0	20.0	9.0	10.0	2.0	9.0	1.0	3.0	0.0	-6.0	-10.0
27	-2.0	-11.0	-1.0	-15.0	9.0	-0.0	12.0	2.0	16.0	6.0	19.0	12.0	21.0	10.0	21.0	11.0	13.0	7.0	10.0	0.0	1.0	*-4.0*	3.0	-7.0
28	-3.0	-15.0	-1.0	-11.0	9.0	-2.0	11.0	3.0	16.0	4.0	18.0	10.0	19.0	9.0	17.0	5.0	16.0	5.0	11.0	0.0	-2.0	*-4.0*	6.0	-7.0
29	-4.0	-16.0			8.0	-5.0	12.0	-1.0	17.0	5.0	17.0	8.0	19.0	9.0	12.0	3.0	13.0	4.0	10.0	0.0	2.0	*-4.0*	6.0	-5.0
30	-5.0	-15.0			6.0	-5.0	11.0	2.0	15.0	6.0	17.0	9.0	20.0	10.0	10.0	3.0	16.0	7.0	4.0	*-5.0*	3.0	*-4.0*	5.0	-3.0
31	-10.0	-18.0			-2.0	-5.0			9.0	4.0			19.0	10.0	15.0	4.0			5.0	-4.0			5.0	-5.0
Medie	-3.3	-11.1	-2.4	-11.8	4.1	-5.2	6.7	-1.2	10.7	2.0	14.8	8.4	18.7	10.7	16.2	7.6	12.6	5.9	11.1	2.5	4.3	-1.1	-0.6	-8.7
Med. mens.	-7.2		-7.1		-0.5		2.7		6.4		11.6		14.7		11.9		9.3		6.8		1.6		-4.7	
Med. norm.	-4.5		-3.4		-1.2		1.9		5.7		9.8		12.1		11.7		9.0		4.2		-0.3		-3.4	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

LUSERNA S. GIOVANNI

(Tm) Bacino: PELLICE Corso d'acqua: LUSERNA (476 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	-2.0	-3.0	-13.0	*-15.0*	-5.0	-6.0	8.0	6.0	14.0	6.0	22.0	10.0	24.0	*11.0*	25.0	17.0	16.0	10.0	**15.0**	10.0	8.0	4.0	**5.6**	3.0
2	-2.0	-3.0	-8.0	-10.0	-5.0	-6.0	7.0	5.0	15.0	7.0	23.0	11.0	25.0	14.0	25.0	14.0	17.0	*7.0*	14.0	9.0	7.0	4.0	4.0	3.0
3	**-0.0**	-2.0	-12.0	-13.0	-6.0	*-7.0*	5.0	3.0	13.0	*5.0*	**15.0**	9.0	**28.0**	15.0	**26.0**	16.0	18.0	9.0	11.0	9.0	8.0	5.0	4.0	3.0
4	-2.0	-4.0	-11.0	-12.0	-3.0	-4.0	3.0	2.0	**11.0**	9.0	20.0	10.0	26.0	13.0	25.0	16.0	17.0	8.0	11.0	10.0	8.0	5.0	4.0	3.0
5	-2.0	-4.0	-13.0	-14.0	0.0	-2.0	1.0	0.0	15.0	4.0	14.0	*7.0*	27.0	15.0	25.0	15.0	18.0	10.0	13.0	9.0	8.0	6.0	4.0	1.0
6	-1.0	-3.0	-9.0	-10.0	-1.0	-3.0	0.0	*-1.0*	15.0	4.0	15.0	8.0	22.0	11.0	24.0	15.0	**19.0**	11.0	13.0	9.0	**9.0**	7.0	4.0	0.0
7	-1.0	-2.0	-8.0	-9.0	-1.0	-2.0	6.0	5.0	16.0	**9.0**	17.0	*7.0*	26.0	15.0	25.0	**16.0**	20.0	10.0	14.0	6.0	**9.0**	4.0	4.0	1.0
8	-2.0	-4.0	**0.0**	1.0	2.0	1.0	4.0	3.0	**17.0**	7.0	19.0	11.0	**28.0**	16.0	22.0	11.0	17.0	8.0	13.0	6.0	8.0	4.0	3.0	-1.0
9	-3.0	-4.0	-6.0	-7.0	3.0	2.0	4.0	3.0	19.0	**9.0**	19.0	10.0	27.0	15.0	24.0	12.0	18.0	*7.0*	13.0	6.0	**9.0**	5.0	3.0	0.0
10	-1.0	2.0	-4.0	-5.0	**7.0**	2.0	3.0	2.0	19.0	10.0	20.0	10.0	27.0	**13.0**	23.0	**11.0**	19.0	10.0	12.0	6.0	8.0	3.0	**-2.0**	-5.0
11	**0.0**	-2.0	**0.0**	-1.0	1.0	0.0	6.0	-5.0	18.0	9.0	16.0	10.0	25.0	13.0	23.0	12.0	18.0	10.0	13.0	6.0	8.0	5.0	-3.0	-6.0
12	-1.0	-2.0	-4.0	-5.0	0.0	-1.0	8.0	7.0	14.0	9.0	21.0	12.0	25.0	13.0	25.0	16.0	**19.0**	9.0	12.0	7.0	7.0	5.0	-3.0	-5.0
13	-3.0	-4.0	-6.0	7.0	5.0	3.0	10.0	9.0	17.0	8.0	19.0	9.0	24.0	14.0	24.0	15.0	19.0	9.0	12.0	6.0	8.0	5.0	-2.0	-6.0
14	-9.0	-10.0	-5.0	-6.0	4.0	2.0	9.0	8.0	19.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	**25.0**	15.0	**20.0**	10.0	12.0	6.0	8.0	**1.0**	**-1.0**	-3.0
15	-9.0	-10.0	-4.0	-5.0	5.0	3.0	8.0	7.0	15.0	6.0	21.0	9.0	24.0	12.0	24.0	12.0	20.0	10.0	11.0	7.0	8.0	5.0	-2.0	-6.0
16	-10.0	-11.0	-2.0	-3.0	3.0	1.0	10.0	9.0	16.0	6.0	21.0	*7.0*	26.0	14.0	22.0	11.0	**21.0**	9.0	11.0	9.0	7.0	5.0	-4.0	-9.0
17	-7.0	-9.0	-5.0	6.0	4.0	2.0	10.0	9.0	14.0	6.0	**22.0**	**9.0**	26.0	16.0	22.0	11.0	19.0	11.0	11.0	9.0	8.0	3.0	-4.0	-8.0
18	-5.0	-7.0	-4.0	-5.0	5.0	3.0	7.0	6.0	15.0	8.0	23.0	12.0	28.0	15.0	22.0	11.0	20.0	10.0	11.0	8.0	7.0	1.0	-6.0	*-10.0*
19	-9.0	-10.0	-2.0	-3.0	4.0	3.0	8.0	7.0	20.0	10.0	22.0	13.0	27.0	14.0	21.0	9.0	20.0	12.0	12.0	7.0	5.0	0.0	-6.0	-9.0
20	-10.0	-11.0	-3.0	-4.0	3.0	2.0	9.0	8.0	18.0	8.0	23.0	13.0	27.0	15.0	21.0	12.0	19.0	11.0	11.0	6.0	5.0	1.0	-5.0	-8.0
21	-9.0	-10.0	-3.0	-4.0	5.0	3.0	10.0	9.0	18.0	10.0	**27.0**	14.0	**28.0**	16.0	21.0	11.0	19.0	11.0	11.0	5.0	**9.0**	5.0	-2.0	-7.0
22	-9.0	-10.0	-2.0	-3.0	1.0	0.0	12.0	11.0	19.0	11.0	25.0	17.0	27.0	15.0	21.0	*7.0*	20.0	10.0	11.0	6.0	8.0	0.0	-1.0	-4.0
23	-14.0	*-15.0*	-4.0	-5.0	3.0	1.0	10.0	9.0	18.0	10.0	26.0	14.0	**28.0**	16.0	20.0	10.0	18.0	12.0	12.0	5.0	**9.0**	*-1.0*	0.0	-5.0
24	-12.0	-13.0	-5.0	-6.0	4.0	2.0	11.0	10.0	14.0	9.0	23.0	15.0	26.0	15.0	22.0	11.0	20.0	14.0	12.0	5.0	7.0	*-1.0*	-1.0	-3.0
25	-12.0	-13.0	-5.0	-6.0	3.0	1.0	9.0	8.0	20.0	10.0	26.0	16.0	28.0	17.0	22.0	11.0	17.0	11.0	12.0	6.0	5.0	0.0	-2.0	-4.0
26	-9.0	-10.0	-4.0	-6.0	4.0	2.0	12.0	11.0	21.0	9.0	25.0	14.0	27.0	16.0	23.0	11.0	18.0	*7.0*	12.0	6.0	3.0	2.0	-1.0	-5.0
27	-4.0	-5.0	-7.0	-8.0	5.0	3.0	14.0	5.0	17.0	8.0	25.0	15.0	**28.0**	17.0	23.0	15.0	15.0	*7.0*	**11.0**	6.0	4.0	2.0	-1.0	-4.0
28	-10.0	-11.0	-3.0	-4.0	6.0	4.0	15.0	7.0	18.0	10.0	25.0	15.0	26.0	16.0	23.0	13.0	17.0	*7.0*	10.0	6.0	5.0	2.0	0.0	-3.0
29	-10.0	-11.0			4.0	2.0	13.0	4.0	20.0	11.0	**27.0**	16.0	24.0	17.0	22.0	12.0	15.0	8.0	8.0	*1.0*	6.0	0.0	0.0	-5.0
30	-9.0	-10.0			3.0	1.0	**16.0**	8.0	**24.0**	10.0	25.0	15.0	24.0	17.0	19.0	*7.0*	15.0	9.0	7.0	*1.0*	5.0	1.0	0.0	-3.0
31	-12.0	-13.0			6.0	4.0			14.0	7.0			24.0	17.0	21.0	10.0			7.0	2.0			1.0	-3.0
Medie	-6.1	-7.4	-5.4	-6.5	2.2	0.5	8.3	6.2	16.9	8.2	21.5	11.6	25.9	14.6	22.9	11.9	18.3	9.6	11.5	6.5	7.1	2.9	-0.3	-3.5
Med. mens.	-6.7		-6.0		1.4		7.2		12.5		16.6		20.2		17.4		13.9		9.0		5.0		-1.9	
Med. norm.	-0.4		2.2		6.4		10.6		14.2		18.9		21.4		20.4		16.6		10.7		5.2		1.4	

FENESTRELLE

(Tm) Bacino: PELLICE Corso d'acqua: CHISONE (1200 *m* s. m.)

1	5.0	-5.0	-4.0	*-15.0*	1.0	*-12.5*	11.0	0.0	13.0	6.0	19.0	5.0	22.0	8.5	20.0	12.5	11.0	6.5	15.0	6.0	6.0	-0.5	3.5	-0.5
2	0.5	-4.0	-7.0	*-15.0*	1.0	*-12.5*	11.0	*-2.5*	10.0	6.0	9.5	7.0	23.0	9.5	24.0	**10.0**	14.5	8.0	9.5	6.5	7.0	-0.5	3.0	0.0
3	0.0	-3.0	0.0	-13.0	7.5	-10.0	10.0	-1.0	10.0	1.5	15.0	5.0	22.0	11.0	22.0	12.0	18.0	6.5	9.5	5.0	5.0	0.0	0.0	-1.0
4	3.0	-6.0	-1.0	-13.0	**13.0**	-4.0	2.5	-1.5	15.0	2.0	11.0	6.0	23.0	9.0	**24.5**	13.5	14.0	7.5	17.0	6.5	8.0	*-3.0*	7.5	-1.0
5	2.0	-6.0	1.5	-14.0	11.5	-2.5	-1.0	*-2.5*	15.0	*0.0*	13.0	*4.0*	19.0	11.5	22.0	12.5	20.0	8.0	15.0	7.0	6.5	2.0	5.0	-2.0
6	2.0	-6.0	3.5	-9.5	10.0	-2.5	0.0	*-2.5*	15.0	2.5	13.5	*4.0*	24.0	9.0	18.5	12.5	20.0	9.0	17.0	5.5	7.5	4.0	6.0	-4.0
7	7.0	-3.0	1.0	-8.5	9.0	-3.0	10.0	*-2.5*	17.0	6.0	13.5	5.0	23.0	10.0	19.0	10.0	14.0	*4.0*	16.0	6.0	**11.0**	1.5	2.0	-6.0
8	7.0	-3.5	3.0	-5.5	5.5	-3.0	9.5	*-2.5*	**19.5**	5.0	13.5	6.5	24.0	10.0	20.0	8.0	20.0	5.0	16.0	5.0	**13.0**	1.0	5.5	-6.0
9	**8.0**	-4.0	0.0	-4.0	6.5	0.0	4.0	**-1.0**	17.5	6.0	16.0	7.0	21.5	11.0	23.0	10.0	19.0	5.0	16.0	5.0	9.5	1.0	4.5	-5.5
10	3.0	-4.0	3.0	-4.5	8.0	-1.0	1.0	-1.0	**14.0**	6.0	12.5	6.0	24.0	10.0	23.0	7.5	18.5	6.0	16.0	5.5	6.0	1.0	3.0	-5.5
11	1.0	-4.0	0.0	-5.0	2.0	-1.0	14.0	1.0	17.0	**5.0**	17.5	6.5	21.0	10.0	22.5	9.0	16.0	6.5	**20.0**	6.0	7.0	1.0	1.5	-7.5
12	-2.0	-3.5	**6.0**	-4.0	7.0	-2.0	12.0	0.0	17.5	6.0	18.5	6.5	21.0	8.5	20.0	9.5	12.0	6.5	**20.0**	6.0	**10.0**	2.0	4.0	-6.0
13	-3.0	-12.0	2.0	-3.5	8.0	0.0	14.0	2.0	18.0	6.5	17.5	8.0	**19.0**	9.0	19.0	8.0	19.5	7.0	**20.0**	6.5	**11.0**	4.0	1.5	-4.0
14	-2.0	-13.0	3.0	-9.0	10.0	-2.5	13.0	2.5	14.0	8.0	**18.5**	8.0	22.5	*8.0*	20.0	7.0	16.5	9.5	19.0	7.0	11.0	0.0	-6.0	-8.5
15	-1.0	-12.0	-1.0	-8.0	8.5	-1.0	12.5	1.0	15.0	4.5	18.0	4.0	22.0	10.5	20.0	10.0	12.0	9.5	13.0	5.0	4.0	0.0	-3.0	*-15.0*
16	-2.0	-14.0	-1.0	-6.0	7.0	0.0	13.0	3.0	13.0	2.5	20.0	6.0	24.0	11.0	21.0	10.0	16.0	10.0	9.5	5.0	6.0	0.0	2.0	-12.0
17	2.0	-14.0	7.5	-5.0	11.0	1.0	11.0	2.5	18.0	4.0	21.5	8.0	26.0	11.0	16.5	10.0	**21.0**	10.0	13.0	4.0	10.0	1.0	0.5	-9.0
18	-5.0	-13.0	4.0	-3.5	7.0	-1.0	5.0	3.0	20.0	6.0	21.5	9.0	21.5	**12.5**	16.5	8.0	16.0	10.0	15.0	2.0	10.0	**-1.0**	-5.0	-12.0
19	-3.0	-13.0	4.5	-4.0	11.5	1.0	9.0	2.0	16.0	6.0	21.0	11.0	22.5	11.0	19.0	8.0	12.0	10.0	13.0	3.0	9.5	-1.0	-3.0	-12.0
20	6.0	-11.0	4.0	-5.0	2.5	0.5	15.0	4.0	14.0	5.0	24.0	14.0	24.5	11.5	19.0	8.0	14.0	8.0	16.0	4.0	2.0	0.5	-1.0	-9.0
21	-5.0	-10.5	0.5	-5.0	8.0	-1.5	9.0	5.0	11.0	5.0	**29.0**	16.0	25.0	12.0	16.0	8.0	16.5	9.0	18.0	5.0	11.0	-2.0	2.0	-8.0
22	-7.0	-13.0	-4.0	-8.0	1.5	-1.0	17.0	4.0	17.0	5.5	24.5	14.0	**27.0**	**13.0**	19.0	*5.0*	19.0	8.0	16.0	6.0	10.0	-1.0	-1.0	-6.0
23	-2.0	*-17.0*	2.0	-10.5	8.0	-1.5	8.0	6.0	14.0	7.0	21.0	12.0	24.0	13.0	19.0	7.0	20.0	8.5	19.5	6.0	10.5	0.0	-3.0	-5.0
24	0.0	-13.0	-1.0	-12.0	5.0	-2.0	16.5	4.0	16.0	6.0	22.0	9.0	**27.0**	13.0	20.0	8.0	15.0	11.0	**20.0**	8.0	9.5	-1.0	-2.0	-9.5
25	-1.0	-10.5	-1.0	-9.5	7.5	-5.0	15.0	5.5	18.0	7.0	21.0	12.0	25.0	13.5	23.0	9.5	18.0	8.0	6.0	4.0	2.5	0.0	5.0	-8.0
26	6.0	-9.5	3.5	-10.0	6.0	-3.5	15.0	5.0	20.0	7.0	23.0	11.0	25.0	12.0	24.0	11.0	20.0	4.0	11.0	3.0	7.0	0.0	6.0	-5.0
27	1.0	-7.0	1.0	-9.0	3.0	-0.5	14.0	6.0	20.0	8.0	21.0	10.5	24.0	**12.5**	**19.5**	11.0	**21.0**	6.0	11.0	3.5	2.0	-1.0	**10.5**	-3.0
28	1.0	-12.5	-2.0	-12.0	10.0	-2.5	18.5	5.0	**22.0**	8.0	18.0	12.0	21.5	12.0	20.0	9.5	18.0	9.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	**10.5**	-2.0
29	4.0	-15.0			9.0	-0.5	**19.0**	5.5	16.5	8.0	22.0	9.0	23.5	12.0	**15.5**	7.0	**16.0**	6.0	8.0	*-3.0*	9.5	-1.0	9.0	-1.0
30	**5.0**	**-14.0**			5.0	-1.0	18.5	6.0	10.0	8.0	15.5	10.0	22.5	12.5	19.5	7.0	15.0	*4.0*	9.5	*-3.0*	2.0	-0.5	9.0	1.0
31	3.0	-15.0			6.0	0.0			18.0	5.0			22.5	12.5	19.0	6.5			1.0	-0.5			5.5	-1.0
Medie	1.0	-9.4	1.0	-8.3	7.0	-2.4	10.9	1.9	15.8	5.5	17.7	8.1	25.1	11.0	20.1	9.2	16.8	7.3	13.0	4.3	7.7	0.2	2.7	-5.6
Med. mens.	-4.2		-3.6		2.3		6.4		10.6		12.9		17.0		14.7		12.0		9.1		3.9		-1.5	
Med. norm.	-1.5		0.6		4.4		6.6		10.0		14.2		16.6		16.0		12.7		7.9		3.1		-0.7	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

CRISSOLO

(Tm) Bacino: ALTO PO Corso d'acqua: PO (1410 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.0	-5.0	-1.0	*-14.0*	-1.0	*-12.0*	8.0	-3.0	14.0	6.0	15.0	6.0	20.0	*10.0*	20.0	14.0	19.0	9.0	16.0	7.0	4.0	1.0	3.0	0.0
2	6.0	-5.0	-6.0	-12.0	-1.0	*-12.0*	8.0	-3.0	12.0	3.0	13.0	6.0	20.0	11.0	23.0	13.0	15.0	9.0	12.0	7.0	5.0	1.0	3.0	0.0
3	1.0	-4.0	6.0	-12.0	5.0	-9.0	8.0	-1.0	10.0	2.0	13.0	5.0	19.0	12.0	20.0	14.0	21.0	9.0	12.0	8.0	5.0	2.0	2.0	0.0
4	5.0	-5.0	4.0	-12.0	7.0	-7.0	3.0	0.0	11.0	*0.0*	10.0	5.0	21.0	11.0	25.0	13.0	18.0	10.0	**20.0**	8.0	7.0	2.0	3.0	0.0
5	1.0	-5.0	6.0	-12.0	10.0	-4.0	1.0	-3.0	12.0	1.0	10.0	*4.0*	16.0	11.0	24.0	15.0	19.0	10.0	**20.0**	9.0	6.0	4.0	3.0	-1.0
6	3.0	-5.0	9.0	-10.0	9.0	-3.0	1.0	*-4.0*	14.0	2.0	9.0	5.0	20.0	11.0	21.0	14.0	19.0	10.0	16.0	9.0	8.0	5.0	3.0	0.0
7	3.0	-4.0	-1.0	-9.0	9.0	2.0	5.0	*-4.0*	12.0	4.0	13.0	*4.0*	23.0	13.0	19.0	13.0	18.0	9.0	12.0	6.0	10.0	3.0	0.0	-2.0
8	**7.0**	-4.0	0.0	-8.0	6.0	-3.0	6.0	*-4.0*	12.0	4.0	14.0	5.0	23.0	15.0	21.0	12.0	25.0	*6.0*	14.0	4.0	**13.0**	4.0	2.0	-4.0
9	6.0	-3.0	-1.0	-5.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0	15.0	5.0	14.0	6.0	23.0	14.0	26.0	12.0	21.0	*6.0*	14.0	5.0	8.0	3.0	2.0	-3.0
10	5.0	-5.0	1.0	-6.0	7.0	-2.0	3.0	-2.0	12.0	6.0	16.0	6.0	23.0	13.0	26.0	12.0	21.0	10.0	14.0	6.0	6.0	3.0	2.0	-4.0
11	3.0	-5.0	1.0	-6.0	2.0	-2.0	7.0	-2.0	9.0	5.0	17.0	6.0	18.0	13.0	25.0	12.0	16.0	10.0	15.0	6.0	6.0	3.0	2.0	-4.0
12	0.0	-5.0	16.0	-6.0	6.0	-3.0	10.0	0.0	14.0	4.0	16.0	9.0	21.0	13.0	24.0	11.0	16.0	9.0	17.0	8.0	9.0	3.0	2.0	-4.0
13	0.0	-9.0	16.0	-4.0	7.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	4.0	16.0	7.0	18.0	12.0	21.0	12.0	15.0	9.0	17.0	8.0	9.0	3.0	1.0	-3.0
14	0.0	-12.0	15.0	-7.0	9.0	-2.0	10.0	2.0	12.0	5.0	16.0	7.0	22.0	*10.0*	21.0	12.0	15.0	10.0	17.0	9.0	10.0	3.0	-2.0	-6.0
15	2.0	-10.0	-4.0	-7.0	8.0	-2.0	10.0	1.0	12.0	4.0	17.0	6.0	22.0	12.0	21.0	13.0	13.0	11.0	12.0	8.0	5.0	3.0	-5.0	*-9.0*
16	0.0	-12.0	-2.0	-7.0	7.0	0.0	9.0	1.0	10.0	1.0	17.0	5.0	25.0	13.0	23.0	13.0	18.0	11.0	12.0	6.0	5.0	2.0	-2.0	-8.0
17	-1.0	-12.0	17.0	-8.0	10.0	-1.0	9.0	0.0	15.0	3.0	18.0	5.0	25.0	16.0	21.0	13.0	24.0	12.0	11.0	6.0	9.0	1.0	-1.0	-7.0
18	-5.0	-12.0	5.0	-6.0	4.0	0.0	4.0	1.0	16.0	5.0	19.0	8.0	22.0	15.0	21.0	*8.0*	16.0	13.0	13.0	6.0	9.0	1.0	-3.0	*-9.0*
19	-2.0	-13.0	10.0	-6.0	**11.0**	-1.0	7.0	0.0	14.0	6.0	20.0	9.0	21.0	14.0	24.0	*8.0*	12.0	11.0	11.0	6.0	8.0	2.0	-4.0	*-9.0*
20	**7.0**	-10.0	10.0	-5.0	3.0	0.0	11.0	2.0	14.0	4.0	19.0	12.0	25.0	14.0	25.0	*8.0*	15.0	10.0	14.0	6.0	12.0	2.0	-2.0	*-9.0*
21	-5.0	-9.0	3.0	-5.0	3.0	-3.0	14.0	2.0	9.0	4.0	**24.0**	13.0	24.0	16.0	25.0	9.0	20.0	10.0	17.0	6.0	10.0	4.0	-1.0	-6.0
22	-5.0	*-14.0*	-3.0	-7.0	1.0	-3.0	15.0	4.0	12.0	4.0	23.0	14.0	26.0	16.0	25.0	9.0	25.0	10.0	18.0	7.0	10.0	3.0	-2.0	-6.0
23	0.0	*-14.0*	4.0	-9.0	3.0	-3.0	15.0	5.0	9.0	5.0	20.0	12.0	24.0	16.0	24.0	11.0	22.0	10.0	18.0	7.0	11.0	3.0	-3.0	-5.0
24	2.0	-10.0	-3.0	-11.0	5.0	-4.0	15.0	5.0	13.0	4.0	20.0	12.0	**28.0**	16.0	23.0	13.0	20.0	13.0	17.0	7.0	9.0	2.0	-2.0	-8.0
25	3.0	-9.0	-3.0	-10.0	5.0	-4.0	9.0	3.0	16.0	5.0	18.0	13.0	23.0	17.0	**27.0**	13.0	24.0	12.0	9.0	7.0	5.0	2.0	0.0	-5.0
26	**7.0**	-8.0	7.0	-10.0	4.0	-4.0	10.0	2.0	**17.0**	5.0	20.0	11.0	25.0	16.0	21.0	12.0	29.0	9.0	9.0	5.0	5.0	1.0	**6.0**	-5.0
27	1.0	-8.0	3.0	-9.0	4.0	-2.0	15.0	2.0	**17.0**	6.0	17.0	13.0	24.0	15.0	21.0	14.0	**30.0**	9.0	11.0	4.0	2.0	1.0	**6.0**	-4.0
28	3.0	-11.0	3.0	-10.0	7.0	-3.0	**16.0**	3.0	**17.0**	7.0	18.0	12.0	25.0	14.0	21.0	9.0	29.0	13.0	5.0	3.0	3.0	*0.0*	**6.0**	-4.0
29	1.0	*-14.0*			7.0	-2.0	**16.0**	4.0	15.0	7.0	19.0	11.0	24.0	15.0	17.0	9.0	20.0	12.0	6.0	*0.0*	4.0	*0.0*	5.0	0.0
30	-3.0	*-14.0*			4.0	-2.0	**16.0**	4.0	10.0	6.0	16.0	13.0	24.0	14.0	24.0	*8.0*	17.0	8.0	9.0	1.0	4.0	1.0	5.0	0.0
31	-2.0	*-14.0*			5.0	-3.0			15.0	4.0			20.0	14.0	21.0	10.0			3.0	2.0			5.0	0.0
Medie	1.5	-8.7	4.0	-8.3	5.5	-3.2	9.1	0.5	13.0	4.2	16.6	8.3	22.4	13.6	22.6	11.6	19.7	10.0	13.3	6.0	7.2	2.3	1.1	-4.0
Med. mens.	-3.6		-2.2		1.2		4.9		8.6		12.4		18.0		17.1		14.9		9.6		4.8		-1.5	
Med. norm.	-1.3		-0.4		-1.0		6.3		10.2		14.2		16.7		16.2		12.9		7.8		2.9		-0.6	

SALUZZO

(Tm) Bacino: ALTO PO Corso d'acqua: PO (395 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.0	-4.0	-3.5	*-11.5*	2.0	-6.0	13.0	0.0	10.0	*0.0*	22.0	*7.0*	22.0	13.0	24.0	17.0	18.0	10.5	17.0	**12.0**	6.0	3.0	7.0	2.5
2	3.0	-3.0	-4.5	-10.5	1.0	-6.0	13.0	2.0	13.0	2.0	22.0	10.0	25.0	12.0	23.0	18.0	19.0	10.0	**19.0**	12.0	9.0	2.0	8.0	2.0
3	2.0	-1.0	-5.0	-10.0	0.0	*-7.5*	11.0	4.0	13.0	2.0	16.0	10.0	26.0	**14.0**	**27.0**	16.0	21.0	11.0	14.0	**10.0**	10.0	6.0	8.5	3.5
4	1.0	-3.0	-1.0	-9.0	2.0	-5.5	12.0	3.0	14.0	3.0	22.0	9.0	20.0	13.0	25.0	15.0	**22.0**	13.0	12.0	10.0	12.0	6.5	6.0	3.0
5	3.0	-2.0	-3.5	*-11.5*	7.0	-4.0	5.0	0.0	14.0	3.0	16.0	8.0	23.0	13.0	25.5	18.0	21.0	12.0	17.0	8.0	12.0	9.5	**9.0**	-2.0
6	2.0	-5.0	-1.0	-11.0	7.0	-3.5	0.0	*-2.0*	15.0	4.0	**18.0**	10.0	21.0	11.0	24.0	17.0	19.0	12.0	18.0	5.0	**14.0**	4.0	7.0	0.0
7	5.5	-1.0	-1.0	-8.0	8.0	-2.0	3.0	*-2.0*	17.0	8.0	17.0	10.0	25.0	14.0	24.0	15.0	21.0	10.0	14.0	5.0	11.0	1.5	7.0	3.0
8	5.0	-2.0	2.0	-2.0	8.0	-2.0	4.0	0.0	18.0	7.0	20.5	11.0	24.5	15.0	23.0	12.0	21.0	9.0	15.0	5.0	11.0	4.0	4.0	0.0
9	4.0	-3.5	2.5	-1.0	8.0	1.0	12.0	5.0	20.0	9.0	20.0	19.0	28.0	14.0	23.5	11.5	21.0	8.0	14.0	5.0	11.0	8.0	4.0	-2.0
10	5.0	-3.0	2.0	-2.0	9.0	2.0	8.0	4.0	19.0	10.0	22.0	11.0	26.0	15.0	23.0	13.0	19.0	10.0	14.0	4.0	10.0	8.0	3.0	-6.0
11	4.0	-1.0	4.0	-2.0	9.0	0.0	8.0	1.0	20.0	9.0	**21.0**	**11.0**	24.0	15.0	23.0	15.0	19.0	12.5	15.0	5.0	10.0	6.0	1.5	-5.0
12	1.0	0.0	2.0	-6.0	5.0	0.0	13.0	3.0	16.0	9.0	22.0	13.0	25.0	13.0	25.0	16.0	18.0	13.5	15.5	6.0	12.0	4.5	3.0	-5.0
13	1.0	-3.0	6.0	-6.0	10.0	0.0	14.0	7.0	20.0	8.0	**20.0**	**10.0**	24.0	14.0	25.0	14.5	21.0	10.0	15.0	5.0	11.0	-2.0	3.0	-6.0
14	-3.0	-8.0	1.0	-6.5	12.0	-1.0	15.0	6.0	20.0	10.0	22.0	12.0	21.0	*11.0*	23.0	14.0	20.0	13.5	16.0	5.0	12.0	2.0	1.0	-4.0
15	-1.0	-9.5	3.0	-4.0	11.0	1.0	15.0	5.0	17.0	11.0	21.0	9.0	23.0	12.0	23.0	12.5	21.0	11.5	15.0	6.0	8.0	3.0	-2.0	-9.0
16	-2.0	-9.0	4.0	-2.0	10.0	1.0	16.0	10.0	16.0	7.0	24.0	9.0	24.0	14.0	22.5	14.5	20.5	14.0	14.0	9.0	8.0	6.0	-1.0	-8.5
17	-2.0	-10.0	2.5	-7.0	12.0	1.0	14.0	7.5	16.0	8.0	21.0	9.5	26.0	15.0	22.0	9.0	19.0	12.0	12.5	9.0	8.0	2.0	0.0	-1.2
18	-2.0	-6.0	3.0	-5.5	9.0	4.0	16.0	70	20.0	9.0	23.0	13.0	26.0	14.0	22.0	7.0	21.0	13.0	14.0	8.0	9.0	0.0	-3.0	*-12.5*
19	-2.0	-9.5	4.0	-2.5	**13.0**	5.0	9.5	5.5	21.0	10.0	22.0	15.0	26.0	15.0	20.0	13.0	21.5	12.0	10.0	7.0	8.0	0.0	-5.5	-11.5
20	-4.0	-10.0	6.0	-4.0	5.0	4.0	14.0	6.0	20.0	9.0	24.0	12.0	26.0	15.0	20.0	12.0	18.0	11.0	14.5	6.0	9.0	1.0	1.0	-4.0
21	-1.0	-9.0	7.0	-2.0	**13.0**	1.0	18.0	9.0	19.0	12.0	24.0	12.0	27.0	16.0	21.0	13.0	16.0	12.5	15.0	3.5	12.0	3.0	2.0	-7.0
22	-6.0	-7.0	**7.5**	-1.5	5.0	3.0	19.0	8.5	18.0	11.0	26.0	17.0	28.0	15.5	21.0	6.5	20.0	11.0	15.0	4.0	13.0	-1.5	1.0	-1.0
23	-5.0	-12.0	1.0	-5.0	10.0	0.5	**20.0**	9.0	20.0	7.5	26.0	18.0	28.0	17.0	19.0	9.0	20.0	11.0	14.5	4.0	11.0	*-3.0*	3.0	-1.5
24	-4.0	*-12.5*	1.0	-8.5	9.0	3.0	14.5	6.5	18.0	8.0	22.0	16.0	28.0	15.0	22.0	10.5	20.0	14.0	14.0	4.0	10.0	3.0	3.0	-2.5
25	5.5	-12.0	1.0	-5.5	8.0	1.0	17.0	8.5	20.0	11.0	22.7	16.0	27.0	17.0	22.5	12.0	21.0	13.5	14.0	5.0	11.0	3.0	3.0	-6.0
26	2.0	-10.0	2.0	-3.0	10.5	0.0	14.0	12.0	21.0	10.0	24.5	15.0	**29.0**	22.0	23.0	13.5	20.0	8.0	14.0	6.0	12.0	1.0	2.0	-6.0
27	1.5	-7.0	3.0	-5.0	11.0	4.0	18.0	10.0	23.0	10.0	26.0	16.0	**29.0**	17.0	21.0	14.0	20.0	*6.5*	12.0	3.0	8.0	3.5	2.0	-5.5
28	-2.0	-10.0	3.0	-3.0	12.0	4.0	17.5	6.0	**23.5**	11.0	**27.0**	17.0	26.0	15.0	22.0	13.0	19.0	7.5	11.5	2.0	9.0	2.0	3.0	-4.0
29	-2.5	-9.0			11.5	1.0	18.0	8.0	23.0	11.0	26.0	16.0	25.5	19.0	20.0	10.0	17.0	8.0	11.5	2.0	11.0	2.0	4.5	-4.5
30	-4.0	-10.0			9.0	2.0	19.0	9.0	22.0	10.0	25.0	15.0	26.0	17.5	20.0	8.0	16.0	10.0	9.0	*0.0*	10.0	3.0	2.5	-3.0
31	-3.0	-8.0			9.0	1.0			21.0	10.0			26.0	17.5	19.0	*7.0*			9.0	*0.0*			2.0	-2.5
Medie	0.1	-6.5	1.7	-5.6	8.3	0.1	13.0	5.0	18.3	8.0	22.2	12.7	25.3	14.9	22.5	12.5	19.7	11.0	14.0	5.8	10.6	3.0	2.9	-3.4
Med. mens.	-3.2		-1.9		4.2		9.0		13.2		17.4		20.1		17.5		15.3		9.9		6.8		-0.3	
Med. norm.	1.5		3.5		7.1		11.5		15.5		19.8		22.3		20.4		18.0		12.2		6.5		2.4	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

CASTELDELFINO

(Tm) Bacino: VARAITA Corso d'acqua: VARAITA (1296 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.0	**-5.0**	-7.0	-14.0	6.0	*-13.0*	7.0	-1.0	19.0	6.0	19.0	6.0	21.0	9.0	21.0	17.0	25.0	10.0	19.0	7.0	6.0	1.0	3.0	2.0
2	0.0	-2.0	-8.0	*-15.0*	2.0	*-13.0*	10.0	-1.0	**15.0**	6.0	12.0	9.0	20.0	10.0	20.0	15.0	15.0	12.0	17.0	6.0	6.0	1.0	5.0	2.0
3	2.0	-5.0	-8.0	-14.0	2.0	*-13.0*	12.0	*-3.0*	11.0	5.0	**12.0**	9.0	23.0	12.0	**27.0**	10.0	18.0	11.0	13.0	9.0	9.0	2.0	4.0	2.0
4	1.0	-6.0	-3.0	-14.0	9.0	-10.0	10.0	0.0	8.0	*2.0*	17.0	10.0	21.0	10.0	26.0	15.0	**18.0**	*6.0*	11.0	8.0	6.0	3.0	4.0	1.0
5	2.0	6.0	-6.0	-14.0	10.0	-7.0	6.0	0.0	14.0	*2.0*	14.0	6.0	22.0	9.0	**27.0**	16.0	16.0	12.0	19.0	10.0	10.0	**5.0**	3.0	-2.0
6	0.0	-6.0	-2.0	-14.0	12.0	-5.0	1.0	0.0	15.0	*2.0*	14.0	*5.0*	17.0	11.0	22.0	15.0	18.0	10.0	19.0	7.0	9.0	**6.0**	**6.0**	4.0
7	2.0	-4.0	-1.0	-11.0	13.0	-4.0	1.0	0.0	16.0	3.0	14.0	8.0	22.0	9.0	20.0	**14.0**	19.0	7.0	17.0	4.0	10.0	5.0	-1.0	-5.0
8	2.0	-5.0	0.0	-10.0	**15.0**	-2.0	8.0	-2.0	15.0	7.0	17.0	8.0	23.0	13.0	21.0	10.0	11.0	8.0	15.0	7.0	12.0	5.0	0.0	-8.0
9	1.0	-5.0	1.0	-5.0	9.0	-3.0	**11.0**	**1.0**	20.0	5.0	18.0	9.0	23.0	8.0	24.0	9.0	21.0	8.0	19.0	4.0	10.0	1.0	-3.0	-6.0
10	2.0	-6.0	0.0	-3.0	9.0	0.0	5.0	1.0	18.0	5.0	19.0	9.0	20.0	*7.0*	26.0	10.0	21.0	8.0	20.0	3.0	9.0	1.0	-4.0	-6.0
11	0.0	-5.0	2.0	-7.0	11.0	1.0	3.0	1.0	14.0	7.0	15.0	11.0	22.0	9.0	24.0	7.0	19.0	9.0	20.0	3.0	8.0	5.0	0.0	-7.0
12	1.0	-6.0	-2.0	-6.0	4.0	0.0	13.0	1.0	10.0	6.0	**23.0**	10.0	20.0	9.0	24.0	15.0	16.0	11.0	21.0	5.0	8.0	3.0	-3.0	-8.0
13	0.0	-9.0	4.0	-6.0	9.0	0.0	15.0	1.0	**12.0**	6.0	19.0	**10.0**	**17.0**	*7.0*	24.0	16.0	16.0	10.0	23.0	6.0	11.0	4.0	-2.0	-6.0
14	-6.0	-11.0	4.0	-7.0	9.0	-2.0	16.0	1.0	16.0	6.0	19.0	8.0	**15.0**	*7.0*	24.0	11.0	17.0	7.0	**24.0**	6.0	**12.0**	4.0	-2.0	-7.0
15	2.0	-13.0	3.0	-10.0	12.0	-1.0	17.0	1.0	13.0	5.0	21.0	**11.0**	21.0	9.0	22.0	12.0	**16.0**	12.0	**24.0**	8.0	5.0	1.0	-6.0	-12.0
16	**3.0**	-9.0	1.0	-7.0	10.0	-1.0	14.0	5.0	15.0	4.0	18.0	8.0	24.0	15.0	25.0	13.0	15.0	10.0	16.0	5.0	6.0	2.0	-6.0	-13.0
17	-1.0	-15.0	-1.0	-7.0	9.0	0.0	14.0	4.0	7.0	3.0	21.0	8.0	27.0	12.0	23.0	15.0	19.0	11.0	13.0	9.0	6.0	2.0	-2.0	-10.0
18	-7.0	*-16.0*	6.0	-9.0	11.0	0.0	12.0	4.0	19.0	5.0	23.0	10.0	26.0	14.0	18.0	10.0	19.0	11.0	16.0	6.0	8.0	2.0	-7.0	-11.0
19	-7.0	-10.5	5.0	-3.0	7.0	2.0	8.0	3.0	19.0	6.0	23.0	10.0	22.0	13.0	17.0	10.0	18.0	11.0	**18.0**	5.0	4.0	1.0	-9.0	*-14.0*
20	-6.0	-12.0	6.0	-4.0	**15.0**	2.0	8.0	2.0	15.0	5.0	25.0	10.0	25.0	11.0	**27.0**	10.0	15.0	**11.0**	16.0	5.0	8.0	1.0	-3.0	-11.0
21	-1.0	-11.0	**7.0**	-5.0	4.0	1.0	15.0	4.0	11.0	8.0	27.0	15.0	29.0	11.0	20.0	11.0	16.0	11.0	18.0	4.0	**20.0**	5.0	0.0	-8.0
22	-4.0	-10.0	4.0	-7.0	6.0	0.0	13.0	5.0	16.0	8.0	23.0	14.0	27.0	12.0	19.0	7.0	18.0	11.0	20.0	7.0	9.0	1.0	-4.0	-9.0
23	-10.0	-15.0	2.0	-11.0	2.0	0.0	18.0	7.0	10.0	9.0	**29.0**	13.0	**30.0**	13.0	25.0	6.0	20.0	9.0	18.0	6.0	8.0	1.0	-2.0	-3.0
24	-9.0	**-14.0**	2.0	-11.0	7.0	0.0	11.0	7.0	14.0	6.0	25.0	12.0	26.0	14.0	24.0	12.0	20.0	15.0	23.0	6.0	5.0	1.0	-3.0	-6.0
25	-9.0	-11.0	1.0	**-13.0**	6.0	-3.0	16.0	4.0	**18.0**	9.0	23.0	15.0	**30.0**	13.0	25.0	13.0	11.0	14.0	15.0	7.0	3.0	0.0	-4.0	-10.0
26	-5.0	-11.0	-1.0	-8.0	11.0	-6.0	10.0	5.0	19.0	6.0	24.0	12.0	27.0	15.0	**27.0**	13.0	22.0	12.0	9.0	6.0	5.0	3.0	-2.0	-8.0
27	0.0	-8.0	5.0	-11.0	9.0	-3.0	15.0	5.0	24.0	6.0	26.0	10.0	28.0	14.0	25.0	14.0	18.0	8.0	10.0	3.0	4.0	1.0	-4.0	-6.0
28	0.0	-7.0	3.0	-13.0	8.0	0.0	11.0	5.0	**25.0**	8.0	25.0	14.0	27.0	15.0	23.0	13.0	**32.0**	15.0	13.0	1.0	3.0	*-2.0*	4.0	-5.0
29	-9.0	-13.0			11.0	1.0	**19.0**	5.0	19.0	8.0	23.0	14.0	24.0	14.0	20.0	7.0	29.0	7.0	11.0	5.0	4.0	*-2.0*	3.0	-2.0
30	-10.0	*-16.0*			12.0	-1.0	**19.0**	5.0	**15.0**	7.0	24.0	8.0	23.0	13.0	16.0	8.0	18.0	7.0	10.0	-2.0	4.0	-1.0	-1.0	-4.0
31	-5.0	-15.0			7.0	1.0			12.0	9.0			23.0	12.0	20.0	*5.0*			10.0	*-3.0*			4.0	-2.0
Medie	-2.2	-9.3	0.6	-9.3	8.6	-2.5	11.3	2.3	15.3	5.8	20.4	10.1	23.4	11.3	22.8	11.6	18.5	10.1	16.7	5.2	7.6	2.1	-1.0	-5.7
Med. mens.	-5.8		-4.3		3.0		6.8		10.5		15.2		17.3		17.2		14.3		11.0		4.8		-3.4	
Med. norm.	-2.5		-0.4		3.7		7.2		10.4		14.1		16.5		15.9		13.4		8.1		2.2		-1.5	

COMBAMALA

(Tm) Bacino: MAIRA Corso d'acqua: MAIRA (915 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.0	-5.0	-9.0	-16.0	-6.0	*-10.0*	11.0	-3.0	14.0	8.0	16.0	7.0	18.0	*9.0*	18.0	12.0	13.0	9.0	13.0	7.0	6.0	-1.0	5.0	0.0
2	2.0	-5.0	-8.0	*-17.0*	-3.0	-9.0	10.0	-2.0	11.0	7.0	12.0	*5.0*	20.0	10.0	21.0	**10.0**	14.0	8.0	12.0	6.0	8.0	0.0	4.0	1.0
3	3.0	-4.0	-11.0	-14.0	3.0	*-10.0*	10.0	1.0	8.0	6.0	14.0	7.0	21.0	12.0	20.0	10.0	16.0	9.0	11.0	6.0	7.0	1.0	3.0	0.0
4	4.0	-5.0	-8.0	-16.0	8.0	-9.0	8.0	1.0	12.0	*1.0*	12.0	6.0	20.0	10.0	**24.0**	9.0	15.0	10.0	12.0	6.0	7.0	3.0	5.0	-1.0
5	0.0	-7.0	-3.0	-15.0	**10.0**	-5.0	2.0	1.0	11.0	2.0	12.0	*5.0*	19.0	*9.0*	21.0	14.0	17.0	9.0	13.0	5.0	8.0	2.0	6.0	-3.0
6	2.0	-7.0	2.0	-14.0	9.0	-4.0	1.0	-3.0	13.0	2.0	11.0	*5.0*	18.0	10.0	19.0	13.0	16.0	8.0	12.0	4.0	10.0	3.0	5.0	-2.0
7	4.0	-4.0	0.0	-10.0	7.0	-4.0	5.0	-3.0	14.0	5.0	13.0	*5.0*	21.0	11.0	19.0	12.0	14.0	*5.0*	10.0	5.0	7.0	4.0	5.0	-1.0
8	**6.0**	-5.0	0.0	-8.0	6.0	-4.0	4.0	*-4.0*	15.0	7.0	15.0	7.0	23.0	12.0	21.0	11.0	17.0	*5.0*	**15.0**	4.0	9.0	0.0	3.0	-6.0
9	5.0	-7.0	0.0	-6.0	7.0	-1.0	2.0	0.0	15.0	8.0	14.0	8.0	21.0	11.0	21.0	11.0	18.0	6.0	13.0	4.0	7.0	0.0	0.0	-8.0
10	3.0	-4.0	2.0	-8.0	**10.0**	1.0	2.0	-1.0	14.0	7.0	13.0	6.0	23.0	**12.0**	21.0	12.0	16.0	7.0	14.0	3.0	7.0	2.0	2.0	-7.0
11	2.0	-6.0	2.0	-8.0	6.0	-1.0	4.0	-2.0	14.0	8.0	16.0	6.0	21.0	13.0	22.0	13.0	16.0	7.0	**15.0**	4.0	8.0	3.0	3.0	-7.0
12	2.0	-7.0	4.0	-8.0	9.0	-1.0	6.0	0.0	14.0	9.0	17.0	8.0	19.0	12.0	20.0	14.0	15.0	9.0	14.0	4.0	7.0	2.0	3.0	-6.0
13	0.0	-7.0	3.0	-9.0	9.0	-3.0	7.0	2.0	15.0	5.0	15.0	7.0	20.0	10.0	18.0	12.0	14.0	7.0	13.0	5.0	5.0	0.0	-2.0	-5.0
14	-5.0	**-13.0**	3.0	-10.0	9.0	0.0	8.0	3.0	10.0	6.0	16.0	6.0	18.0	*9.0*	16.0	9.0	15.0	6.0	14.0	4.0	7.0	-1.0	-4.0	-7.0
15	-4.0	-14.0	-2.0	-9.0	**10.0**	1.0	8.0	2.0	8.0	4.0	15.0	8.0	20.0	*9.0*	19.0	9.0	13.0	7.0	11.0	5.0	6.0	0.0	-5.0	-8.0
16	-5.0	-15.0	-2.0	-7.0	9.0	0.0	12.0	3.0	8.0	2.0	19.0	6.0	22.0	12.0	16.0	8.0	15.0	6.0	9.0	6.0	7.0	1.0	-4.0	-10.0
17	-5.0	-16.0	3.0	-10.0	8.0	1.0	10.0	5.0	16.0	3.0	18.0	7.0	23.0	14.0	17.0	7.0	18.0	7.0	10.0	5.0	8.0	0.0	-3.0	-10.0
18	-5.0	-14.0	3.0	-10.0	7.0	0.0	9.0	4.0	15.0	6.0	19.0	10.0	20.0	13.0	18.0	6.0	16.0	8.0	11.0	3.0	7.0	-1.0	-4.0	*-12.0*
19	-4.0	-13.0	3.0	-5.0	9.0	-2.0	10.0	4.0	16.0	7.0	**20.0**	**10.0**	21.0	10.0	19.0	6.0	15.0	9.0	10.0	3.0	7.0	*-3.0*	-4.0	-10.0
20	-1.0	-12.0	**5.0**	-3.0	7.0	2.0	12.0	5.0	12.0	7.0	21.0	12.0	20.0	10.0	19.0	9.0	14.0	8.0	12.0	4.0	**15.0**	0.0	-3.0	-8.0
21	-5.0	-12.0	4.0	-4.0	2.0	0.0	11.0	3.0	11.0	5.0	**25.0**	10.0	21.0	13.0	16.0	8.0	15.0	6.0	13.0	4.0	10.0	4.0	-1.0	-10.0
22	-6.0	-13.0	2.0	-7.0	3.0	-1.0	15.0	4.0	13.0	6.0	22.0	14.0	**25.0**	14.0	15.0	5.0	16.0	6.0	12.0	4.0	7.0	-2.0	-2.0	-7.0
23	-5.0	*-18.0*	-3.0	-5.0	5.0	-1.0	11.0	7.0	13.0	7.0	18.0	12.0	22.0	15.0	18.0	6.0	16.0	9.0	13.0	5.0	8.0	-1.0	-1.0	-7.0
24	-5.0	-14.0	-3.0	-9.0	5.0	-1.0	**12.0**	5.0	15.0	7.0	19.0	11.0	**25.0**	12.0	19.0	8.0	15.0	8.0	**15.0**	5.0	10.0	-2.0	-4.0	-8.0
25	-5.0	-16.0	-4.0	-9.0	7.0	-6.0	9.0	4.0	16.0	9.0	20.0	12.0	24.0	12.0	21.0	9.0	15.0	8.0	10.0	7.0	5.0	2.0	0.0	-9.0
26	3.0	-14.0	3.0	-7.0	5.0	-5.0	10.0	5.0	**16.0**	10.0	21.0	11.0	**25.0**	10.0	19.0	11.0	14.0	6.0	8.0	4.0	7.0	2.0	2.0	-7.0
27	2.0	-8.0	0.0	-9.0	6.0	1.0	12.0	4.0	**21.0**	7.0	20.0	14.0	21.0	12.0	21.0	12.0	**19.0**	*5.0*	9.0	1.0	3.0	**1.0**	7.0	-5.0
28	-4.0	-13.0	-4.0	-9.0	8.0	-2.0	15.0	3.0	19.0	10.0	21.0	12.0	22.0	13.0	17.0	10.0	15.0	8.0	5.0	2.0	4.0	-1.0	**8.0**	-2.0
29	-5.0	-13.0			7.0	-3.0	**16.0**	5.0	16.0	9.0	20.0	12.0	21.0	12.0	15.0	7.0	14.0	6.0	7.0	0.0	7.0	-2.0	**8.0**	-3.0
30	-9.0	-16.0			6.0	1.0	12.0	6.0	10.0	7.0	20.0	13.0	20.0	13.0	13.0	*5.0*	12.0	6.0	8.0	*-0.2*	4.0	0.0	5.0	2.0
31	-5.0	-14.0			9.0	0.0			15.0	5.0			20.0	**14.0**	16.0	7.0			5.0	0.0			3.0	-1.0
Medie	-1.2	-10.4	-0.6	-9.4	6.4	-2.3	8.8	2.0	13.5	3.8	17.1	8.7	21.1	11.5	18.8	9.5	15.3	7.3	11.3	4.0	7.3	0.5	1.3	-5.4
Med. mens.	-5.8		-5.0		2.0		5.4		8.7		12.9		16.3		14.2		11.3		7.6		3.9		-2.0	
Med. norm.	-2.3		-0.6		2.2		6.0		9.7		13.5		16.1		15.3		12.1		7.2		2.5		-1.2	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

MONCALIERI

(Tr) Bacino: PO Corso d'acqua: PO (240 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.0	-1.8	-1.2	-7.5	2.2	-1.2	15.7	6.9	18.4	13.6	27.5	14.6	30.6	17.8	29.5	22.0	17.3	16.2	19.6	13.9	10.4	6.7	**10.2**	7.1
2	3.0	1.2	-2.0	-7.2	4.0	-3.0	16.4	6.5	15.0	12.6	17.8	14.5	32.1	21.0	30.9	19.6	21.6	15.9	16.1	14.8	9.8	7.9	9.4	7.2
3	3.5	0.9	1.3	-6.8	6.0	-3.2	15.4	7.1	13.8	10.2	18.8	14.3	31.1	20.1	31.2	20.9	23.9	15.6	14.3	11.9	10.2	9.3	8.0	7.2
4	2.9	1.2	0.2	-5.4	10.4	-1.0	8.7	7.3	18.4	12.1	18.2	14.0	31.5	18.2	**32.2**	21.9	20.4	16.2	**20.2**	12.8	11.9	9.4	8.9	6.5
5	2.8	1.5	2.2	-5.4	11.0	0.5	8.9	4.8	19.5	*9.3*	18.4	*12.1*	25.3	19.0	30.5	22.0	21.8	16.5	19.8	12.8	12.5	10.2	7.3	**2.0**
6	4.0	-0.2	3.9	-6.0	10.6	1.8	5.1	2.8	21.3	9.4	15.9	13.6	30.0	*16.3*	29.6	20.0	23.2	15.9	17.3	14.8	14.1	12.0	8.4	2.1
7	5.6	-0.3	1.6	-4.0	11.1	2.2	8.8	3.0	22.2	13.0	21.3	14.0	31.2	20.8	25.3	18.8	23.0	13.1	16.6	11.5	14.0	9.9	6.9	6.8
8	6.8	0.0	2.4	-2.5	10.5	2.2	17.7	13.4	24.5	12.2	18.5	14.2	31.5	21.0	26.0	17.8	22.9	13.2	18.8	9.2	14.3	7.5	6.8	4.8
9	3.8	-0.9	3.6	0.9	10.6	3.8	7.8	*1.2*	23.0	14.1	23.8	15.4	22.8	19.8	28.0	17.9	23.2	12.1	18.0	9.3	13.2	8.4	5.0	3.0
10	4.5	0.5	2.3	0.7	10.5	4.8	13.9	5.0	20.9	13.2	20.5	13.9	27.2	20.3	28.5	19.4	22.4	13.4	18.6	11.9	11.8	10.8	2.8	0.9
11	4.2	1.2	3.9	0.9	10.2	2.0	15.2	7.1	16.8	13.1	24.5	15.0	27.8	19.3	28.9	19.5	22.9	16.0	19.0	8.2	13.0	10.9	2.7	-1.2
12	3.0	2.3	4.5	-1.4	12.6	4.0	16.8	7.5	22.8	12.5	23.2	16.3	26.4	18.8	28.7	19.6	23.0	15.0	17.8	9.8	13.8	10.9	5.6	-1.3
13	2.0	-0.2	2.2	-2.4	**15.3**	7.2	17.0	8.2	21.4	13.7	24.0	15.0	25.7	17.6	25.1	18.0	22.8	14.9	19.6	10.1	11.2	6.0	3.3	-1.8
14	1.2	-1.4	3.8	-6.3	14.0	4.8	18.5	9.0	19.4	14.3	23.6	16.1	28.2	16.8	25.0	18.7	23.4	15.9	19.0	8.2	10.0	8.5	1.3	0.2
15	1.8	-4.4	2.5	-5.0	13.4	5.8	16.8	10.5	14.5	11.2	22.0	12.5	27.9	21.6	25.7	18.1	23.5	15.5	16.3	11.2	10.8	7.3	0.3	-4.6
16	1.5	-4.2	2.5	-0.2	12.7	5.0	16.1	12.1	16.6	11.3	26.2	13.4	32.0	20.1	27.4	18.3	23.4	17.0	16.8	11.8	13.0	9.2	1.3	-3.2
17	1.1	-1.2	3.5	-0.9	15.0	3.9	16.2	11.5	23.2	10.8	28.0	15.6	31.2	20.3	20.0	17.6	**25.0**	17.2	16.9	9.9	13.6	8.8	-1.7	-4.9
18	-0.6	-2.0	4.4	-2.4	10.5	5.6	11.8	10.5	22.8	12.5	27.6	17.8	28.5	18.1	24.3	15.6	20.4	17.0	16.8	11.0	11.8	6.0	-3.4	-5.8
19	-1.1	-4.0	5.3	-0.8	14.0	6.2	16.2	9.8	22.3	13.9	28.5	17.0	30.4	19.1	26.3	14.8	17.6	17.3	17.0	10.5	11.6	5.2	0.9	*-6.8*
20	0.0	-4.4	**8.2**	-2.4	10.2	7.6	20.5	10.0	22.7	13.5	28.3	17.6	32.2	21.0	24.5	16.5	20.8	16.6	17.1	9.2	**15.8**	6.2	1.9	-5.5
21	1.4	-4.5	6.3	-1.3	12.0	4.6	20.6	13.9	21.9	13.8	**33.5**	17.3	32.5	21.3	24.3	16.7	21.5	16.4	17.6	7.9	14.1	7.8	2.3	-4.8
22	-0.9	-3.0	1.8	-0.6	9.8	7.8	22.6	13.0	24.8	13.9	29.5	20.2	**33.2**	22.1	25.9	13.8	23.1	15.2	17.8	7.6	10.0	3.4	2.9	-4.0
23	-1.0	-7.5	3.8	-2.0	10.8	5.9	16.8	13.8	19.3	14.2	26.8	22.0	32.3	22.5	26.4	15.1	23.5	15.2	18.2	8.5	11.8	*2.8*	3.4	1.8
24	-0.5	*-7.8*	3.2	-2.4	12.0	6.1	21.0	11.2	24.8	13.3	29.0	20.2	32.7	21.0	25.7	16.4	19.6	16.0	17.9	7.3	9.5	5.7	1.8	0.5
25	-1.5	-7.5	3.0	-3.7	12.2	5.0	21.2	13.0	26.0	14.2	28.5	18.2	31.6	21.9	28.2	18.0	21.6	*11.7*	16.2	9.5	9.8	7.1	2.3	0.0
26	**8.0**	-6.5	5.4	-1.4	11.9	4.8	20.8	11.9	28.3	15.0	29.8	20.1	30.8	22.5	29.1	19.1	20.5	14.0	15.6	8.9	9.4	6.8	2.2	-4.7
27	5.2	-5.0	4.5	-0.8	10.5	6.8	22.8	13.0	26.0	15.7	30.5	20.5	29.0	21.1	27.9	20.0	21.8	12.5	14.9	6.9	7.6	6.8	1.8	-5.1
28	2.3	-5.1	2.9	-0.8	13.6	5.1	14.9	14.9	28.9	17.2	28.6	21.6	27.0	19.8	25.0	18.8	20.2	12.0	13.3	9.1	9.9	5.8	3.0	-4.6
29	1.3	-4.6			14.2	5.0	23.2	11.4	24.5	16.8	29.6	20.0	28.7	20.6	19.0	15.3	18.8	11.9	12.9	7.9	11.5	6.8	2.1	-3.4
30	-1.0	-5.6			12.0	2.2	**24.0**	13.6	20.4	16.2	25.3	**19.1**	29.4	21.8	23.8	13.5	19.7	14.0	7.6	*3.0*	10.5	7.0	4.1	-1.8
31	0.0	-3.9			14.2	2.5			25.8	13.3			29.3	22.0	23.7	*13.3*			8.3	4.0			3.9	-0.5
Medie	2.2	-2.5	3.1	2.8	11.2	3.7	16.4	9.5	21.6	13.2	24.9	16.5	29.7	20.1	26.7	18.0	21.8	15.0	16.6	9.8	11.7	7.7	3.7	-0.4
Med. mens.	-0.1		2.9		7.5		12.9		17.4		20.7		24.9		22.3		18.4		13.2		9.7		1.6	
Med. norm.	0.5		2.9		7.7		12.2		16.4		20.8		23.4		22.4		18.3		12.1		6.1		2.0	

TORINO - Ufficio Idrografico

(Tr) Bacino: PO Corso d'acqua: PO (238 *m* s. m.)

1	**9.7**	0.5	-2.0	*-7.8*	2.8	-2.3	16.0	5.0	17.8	11.6	28.0	14.8	29.0	17.0	29.0	22.0	17.0	14.5	19.5	13.8	9.4	6.7	**11.5**	6.5
2	2.5	0.7	-2.7	-7.5	4.0	*-4.0*	17.0	6.0	13.0	11.0	17.0	13.2	29.4	19.0	30.0	20.0	21.0	14.0	15.0	13.5	10.3	7.5	9.5	7.9
3	2.0	0.0	4.5	-4.0	9.0	*-4.0*	15.0	7.0	12.7	7.5	22.0	14.2	29.0	19.0	31.0	20.2	23.2	15.0	14.0	11.5	10.5	8.8	7.4	7.0
4	2.8	0.6	-1.0	-6.0	16.6	-1.5	7.0	6.0	20.1	*6.2*	15.0	11.0	30.0	18.0	**32.0**	21.0	20.5	15.8	23.0	13.2	12.0	9.7	9.5	6.0
5	2.0	0.0	5.0	-6.8	16.8	0.8	5.0	3.4	20.8	8.0	18.4	*10.8*	24.0	17.0	29.0	20.0	23.4	15.5	24.0	12.0	12.6	10.8	8.5	2.5
6	1.5	-2.0	5.5	-5.5	14.9	2.0	4.8	*3.0*	22.9	9.1	16.5	13.0	29.0	17.0	28.0	19.0	24.0	14.0	18.5	9.8	14.8	11.0	8.3	5.8
7	6.0	2.0	3.9	-3.6	14.0	2.2	7.0	*3.0*	22.2	12.5	21.5	13.0	30.8	19.8	27.0	18.0	20.2	*11.0*	16.0	11.5	15.3	8.8	5.7	5.5
8	7.0	-0.6	1.9	-0.5	13.5	3.8	10.0	*3.0*	25.3	12.0	17.9	13.5	30.0	20.0	29.0	16.8	25.2	12.8	21.5	9.0	15.5	7.0	7.8	3.0
9	5.5	0.0	3.0	0.0	13.0	4.5	7.2	6.0	23.9	13.0	24.5	14.5	25.0	18.0	30.1	16.4	24.8	12.5	21.8	10.0	14.0	10.0	3.2	2.0
10	5.0	2.8	2.0	0.0	11.2	5.0	6.8	5.0	22.7	13.0	20.8	13.5	25.0	19.0	30.0	19.2	24.0	15.0	23.4	9.0	11.8	11.0	0.0	-1.0
11	4.5	2.0	**12.0**	0.0	5.5	2.2	12.7	4.3	16.2	12.0	25.8	14.0	26.0	18.0	27.6	19.0	**21.8**	16.0	23.0	10.0	12.0	10.5	4.8	-2.0
12	2.0	0.0	5.0	-1.5	13.8	2.5	20.0	6.5	26.1	11.8	24.5	16.3	25.6	17.2	29.0	20.6	22.5	14.8	23.0	10.9	14.5	10.0	8.3	-1.2
13	0.0	-1.7	6.8	-1.7	16.5	6.0	19.0	9.5	21.0	12.5	23.2	15.0	21.0	17.0	26.5	18.0	25.0	14.0	**25.3**	10.0	11.0	7.0	2.7	-1.0
14	0.7	-4.5	7.5	-3.2	**18.0**	4.8	21.7	10.0	18.2	12.5	21.2	13.0	28.2	*15.2*	25.8	19.0	24.8	16.7	24.0	10.0	8.9	6.5	0.0	-2.0
15	0.5	-5.5	3.0	-1.0	15.5	5.9	16.5	9.8	16.0	10.0	22.0	*10.8*	28.2	17.0	28.0	19.0	24.8	15.4	17.8	11.3	9.0	6.3	2.0	-4.2
16	4.5	-5.0	0.8	-0.3	13.0	5.0	15.0	11.0	14.5	10.3	26.5	13.0	32.2	18.2	28.3	17.8	24.0	16.0	15.0	12.0	12.0	8.0	1.2	-2.0
17	0.0	-2.0	8.0	-2.5	18.7	5.0	15.5	10.5	24.2	11.0	26.8	15.0	31.0	19.8	19.0	17.0	27.5	15.2	23.8	12.0	17.5	8.0	1.0	-6.7
18	-2.8	-3.0	6.2	-3.7	9.8	6.6	10.0	9.0	24.0	13.0	26.0	17.3	27.0	19.0	25.0	16.0	20.5	17.0	17.0	10.0	14.9	6.2	-3.0	-6.9
19	-1.0	-5.4	5.7	1.0	16.7	4.5	19.3	9.0	19.8	14.0	29.5	16.8	32.0	20.0	26.5	15.5	16.5	15.5	19.0	10.0	14.0	6.0	-2.5	*-7.0*
20	1.0	-6.0	8.0	-1.2	7.0	3.3	24.9	11.9	20.5	12.0	28.0	17.8	33.2	20.2	22.0	14.8	20.0	15.0	22.0	8.9	16.3	6.8	2.0	-1.5
21	2.0	-5.1	8.2	-1.6	11.0	3.6	23.2	13.7	19.0	11.5	**35.3**	19.0	32.2	21.0	25.0	15.5	21.0	15.6	23.0	7.7	**18.0**	8.0	4.0	-4.0
22	-0.5	-5.0	1.0	0.0	7.0	4.9	21.8	12.3	22.0	13.0	29.2	20.5	32.2	24.0	24.5	*12.0*	**26.9**	15.0	23.2	9.8	13.0	4.5	1.0	0.0
23	-0.5	-8.0	5.0	-2.2	12.0	5.0	15.0	10.0	18.7	13.8	26.4	20.5	31.4	22.0	25.0	14.5	25.0	15.3	24.9	9.0	17.4	3.7	2.8	0.5
24	1.0	-8.0	2.7	-3.0	10.8	4.8	22.0	10.5	22.9	12.8	26.2	18.4	**33.2**	20.0	25.0	16.3	18.4	17.0	19.5	10.0	11.0	5.8	1.0	-1.2
25	0.0	-7.0	2.5	-2.5	14.5	4.0	15.0	12.7	24.7	14.5	29.0	17.0	32.0	22.0	30.5	16.8	23.0	16.0	12.5	11.5	7.0	6.2	2.8	-1.0
26	4.3	-6.2	7.9	-1.8	12.0	3.5	23.0	11.0	21.0	14.8	27.2	18.3	33.0	23.0	26.6	18.0	23.0	13.0	18.0	11.0	9.0	6.5	5.0	-4.2
27	5.0	-2.0	4.0	-1.7	10.0	6.2	23.0	13.8	27.0	14.5	29.0	20.8	28.0	20.0	26.0	18.0	25.3	*11.0*	15.0	7.0	6.5	5.2	5.0	-2.0
28	1.5	-4.8	2.0	-0.7	16.0	6.0	25.0	11.5	**27.2**	16.0	26.3	20.8	26.0	18.2	23.5	15.0	21.0	11.5	12.8	10.0	10.9	5.2	8.8	-1.8
29	-0.5	-5.2			14.0	5.0	23.5	13.0	24.5	17.0	26.1	19.0	26.0	20.0	20.0	14.0	19.4	12.0	15.0	5.0	15.0	7.0	8.5	-1.2
30	-3.0	-6.0			8.5	2.2	**25.2**	14.7	20.0	15.5	25.0	19.1	28.0	20.4	25.8	12.2	21.8	13.0	15.5	*4.7*	8.0	7.2	9.0	1.0
31	-1.0	*-10.5*			15.0	4.8			25.0	12.0			27.2	21.0	23.0	13.0			8.7	6.5			7.0	0.8
Medie	2.0	-3.1	4.2	-2.5	12.3	3.3	16.2	8.7	21.1	12.2	24.5	15.8	28.9	24.5	26.7	17.2	22.5	14.5	19.2	10.0	12.4	7.5	4.6	-0.1
Med. mens.	-0.6		0.8		7.8		12.5		16.6		20.1		26.7		22.0		18.5		14.6		10.0		2.3	
Med. norm.	0.6		3.0		8.3		12.5		17.6		21.4		23.8		22.9		19.1		12.7		6.7		2.4	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

CASALE MONFERRATO - Ist. Pioppicoltura

(Tr) Bacino: PO Corso d'acqua: PO (104 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	7.0	0.0	-1.0	-11.0	1.5	-5.0	17.5	0.5	15.0	10.5	26.0	10.0	29.0	15.0	28.5	17.5	16.0	13.5	20.5	13.0	8.5	6.5	10.0	3.5
2	3.0	-2.5	-4.0	-11.5	4.5	-8.0	17.5	4.5	15.0	12.0	19.0	13.0	30.0	15.5	30.0	17.0	21.5	15.0	21.0	15.0	10.5	6.0	9.0	5.5
3	2.0	0.5	1.0	-9.0	6.0	-6.5	16.0	4.5	12.5	9.0	23.0	13.5	29.0	17.0	30.0	18.0	22.0	15.0	15.5	12.5	11.0	9.0	7.5	6.0
4	4.0	1.0	-0.5	-8.0	12.5	-5.0	7.5	5.5	17.5	4.0	20.5	13.5	28.0	15.0	29.0	20.0	21.0	14.5	20.5	13.0	12.0	8.5	8.5	6.5
5	1.5	1.0	1.5	-14.0	11.5	-3.0	10.5	5.5	19.5	4.5	20.0	13.0	24.0	15.5	29.5	17.5	24.0	16.0	22.0	11.0	15.5	8.5	6.5	1.5
6	1.0	-1.5	2.5	-14.0	11.0	-3.0	7.0	6.5	21.5	6.5	17.0	14.0	28.5	14.0	29.0	17.5	23.5	15.0	15.0	7.5	17.0	11.5	8.0	2.0
7	3.5	-1.0	1.0	-11.0	12.5	-2.0	10.5	3.5	22.0	9.5	20.5	12.0	29.5	17.5	26.5	17.5	19.5	12.0	16.0	10.0	16.0	7.0	6.5	4.5
8	3.0	-2.5	3.0	-4.5	11.0	1.5	13.0	1.0	24.0	9.5	20.0	14.0	29.5	18.5	27.5	15.5	23.5	11.5	20.0	8.0	15.0	4.5	3.5	-3.0
9	4.0	-2.0	3.5	-2.0	6.5	3.5	9.5	4.5	23.5	10.5	23.0	15.0	25.5	18.0	26.5	17.0	23.5	10.0	20.0	7.5	11.5	5.0	2.0	-1.0
10	5.0	0.5	2.5	-0.5	8.5	4.5	8.5	6.5	22.0	12.5	20.5	12.5	25.0	17.0	27.0	14.0	24.0	12.0	20.0	7.0	10.5	9.0	1.5	0.5
11	4.5	1.0	2.0	0.0	4.5	-0.5	12.5	5.5	16.5	10.5	24.0	14.0	26.5	17.0	26.0	16.0	24.0	11.0	20.0	6.5	11.5	9.0	4.0	0.0
12	2.5	1.5	6.5	0.0	12.0	1.5	18.0	4.5	24.5	8.0	25.5	13.5	26.5	17.0	26.5	17.5	23.0	13.5	20.0	7.0	11.5	10.0	6.5	-4.5
13	0.5	-0.5	2.5	-1.5	17.0	1.0	18.5	6.0	23.0	12.0	24.0	15.0	20.0	16.5	23.0	17.0	24.0	12.5	21.0	8.0	9.5	6.0	1.0	-4.5
14	0.5	-6.5	1.5	-6.5	16.0	0.0	18.0	7.0	17.0	11.0	22.0	15.5	28.5	16.0	25.5	17.5	25.0	13.0	22.0	6.5	11.0	7.0	-0.5	-2.0
15	5.0	-8.0	2.5	-3.0	13.5	3.5	18.0	7.5	17.0	10.0	24.0	10.0	28.0	16.5	26.0	18.5	23.0	14.5	18.5	7.5	9.5	5.5	0.0	-6.0
16	2.0	-8.5	1.0	-1.5	11.0	2.0	17.0	8.5	16.0	10.5	25.5	12.5	29.5	17.5	26.5	16.5	25.5	17.0	18.0	10.5	10.0	8.0	2.0	-6.5
17	1.0	-7.0	4.0	-2.5	16.0	0.5	17.0	8.0	25.5	8.0	27.0	12.0	30.0	19.0	20.0	16.0	26.5	14.5	17.5	6.5	16.0	2.5	-5.0	-10.0
18	2.0	-4.0	3.0	-3.0	8.0	5.0	12.5	10.0	24.5	11.0	26.0	13.0	27.5	17.5	20.5	14.0	20.0	16.5	18.0	7.0	14.0	1.5	-4.5	-7.5
19	-3.0	-7.0	2.5	-2.0	15.0	5.0	17.0	10.0	22.0	12.0	26.0	15.0	29.5	18.5	20.5	9.0	18.5	17.0	18.0	8.0	11.5	3.5	-1.5	-6.5
20	-2.0	-14.0	0.5	-3.0	8.0	6.0	23.0	9.0	20.5	11.0	27.0	15.0	30.5	19.0	23.5	12.0	22.5	16.0	19.0	5.0	13.0	8.5	0.0	-5.5
21	0.0	-12.0	5.5	-2.5	12.0	5.5	22.0	10.0	20.5	11.5	33.0	14.5	30.0	19.0	24.5	15.5	23.0	14.5	18.5	5.0	15.0	1.5	2.5	-2.0
22	-1.0	-10.0	3.5	0.0	7.0	5.5	22.5	9.5	23.5	10.0	30.0	16.5	30.5	20.0	24.5	8.5	24.0	14.0	16.5	7.0	12.0	-0.5	3.0	-0.5
23	-1.5	-12.0	5.0	-2.5	12.5	5.0	19.0	9.0	21.0	11.5	27.5	16.5	31.0	20.5	25.0	12.0	24.5	13.5	20.0	8.0	13.0	-1.0	3.0	-0.5
24	0.0	-14.5	4.0	-6.5	10.5	5.5	22.0	10.0	24.5	11.5	26.5	17.5	30.5	19.5	25.0	12.5	20.5	15.5	17.0	4.0	9.5	2.0	0.5	-4.5
25	-1.5	-13.0	4.0	-6.0	13.0	0.5	17.0	11.0	25.5	12.5	25.5	17.5	31.5	19.5	27.5	15.0	22.0	16.5	14.0	5.5	7.0	4.0	1.5	-1.5
26	3.5	-12.5	5.5	-6.0	9.0	0.5	22.5	9.5	26.0	12.0	27.5	15.0	29.5	20.5	27.5	16.0	23.0	9.5	16.5	9.5	8.0	6.5	3.5	-5.5
27	5.5	-8.0	5.0	-4.5	9.5	4.0	20.0	13.5	28.5	13.0	29.0	16.5	28.0	19.5	27.5	16.5	22.5	8.5	14.5	2.5	7.0	5.5	-0.5	-5.5
28	3.0	-10.0	3.0	-5.5	13.5	7.0	23.5	9.5	27.5	14.5	27.5	19.0	27.5	18.5	24.0	17.0	20.5	10.5	15.0	7.5	12.0	6.0	-2.0	-6.0
29	0.0	-9.0			15.5	1.0	23.0	11.0	25.0	14.0	27.5	19.0	27.5	17.0	20.5	12.5	20.0	11.5	14.0	1.5	13.0	5.0	-2.5	-5.5
30	1.5	-9.0			6.0	4.5	24.0	10.5	20.5	16.5	25.5	14.0	27.0	17.5	25.0	10.5	21.0	11.5	14.0	0.0	8.0	4.0	0.5	-6.0
31	-0.5	-12.0			16.0	2.0			23.0	11.0			27.5	17.0	23.5	11.5			8.0	3.5			-1.0	-5.0
Medie	1.8	-5.9	2.5	-5.1	10.7	1.4	16.8	7.4	21.4	10.7	24.1	14.6	27.6	17.6	25.7	15.3	22.7	13.5	17.8	7.5	11.7	5.5	2.4	-2.2
Med. mens.	-2.0		-1.3		6.0		12.1		16.0		19.3		22.6		20.5		18.1		12.6		8.6		0.1	
Med. norm.	0.3		2.8		7.7		12.0		16.5		20.7		22.9		22.1		18.5		12.7		8.2		2.0	

ORMEA - c.le

(Tm) Bacino: TANARO Corso d'acqua: TANARO (730 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	3.0	-2.0	-3.0	-12.0	1.0	-7.0	11.0	2.0	20.0	10.0	20.0	10.0	26.0	14.0	24.0	14.0	22.0	12.0	18.0	12.0	13.0	3.0	11.0	4.0
2	6.0	-3.0	-3.0	-11.0	0.0	-9.0	13.0	1.0	20.0	8.0	22.0	10.0	25.0	13.0	24.0	13.0	18.0	14.0	18.0	11.0	13.0	2.0	12.0	4.0
3	4.0	-2.0	-3.0	-7.0	1.0	-9.0	13.0	2.0	18.0	9.0	23.0	11.0	26.0	14.0	25.0	15.0	17.0	10.0	17.0	10.0	13.0	2.0	8.0	3.0
4	3.0	-2.0	-3.0	-10.0	6.0	-6.0	12.0	2.0	14.0	6.0	22.0	10.0	26.0	15.0	26.0	16.0	20.0	12.0	15.0	10.0	13.0	4.0	5.0	3.0
5	2.0	-1.0	-3.0	-12.0	9.0	-5.0	10.0	1.0	15.0	5.0	17.0	8.0	26.0	14.0	27.0	15.0	20.0	14.0	18.0	7.0	14.0	4.0	7.0	1.0
6	2.0	-2.0	-1.0	-11.0	11.0	-4.0	3.0	0.0	15.0	6.0	17.0	8.0	23.0	11.0	26.0	14.0	22.0	12.0	18.0	7.0	14.0	8.0	9.0	0.0
7	4.0	0.0	3.0	-9.0	9.0	0.0	4.0	-3.0	18.0	6.0	17.0	8.0	25.0	14.0	24.0	13.0	20.0	10.0	18.0	7.0	12.0	4.0	8.0	1.0
8	4.0	-2.0	1.0	-3.0	10.0	1.0	7.0	0.0	18.0	7.0	18.0	10.0	26.0	13.0	23.0	12.0	20.0	10.0	15.0	5.0	14.0	3.0	6.0	1.0
9	4.0	-2.0	3.0	-1.0	10.0	2.0	10.0	3.0	18.0	8.0	19.0	12.0	26.0	14.0	24.0	12.0	20.0	12.0	17.0	7.0	13.0	5.0	5.0	-1.0
10	5.0	-2.0	4.0	-3.0	10.0	2.0	10.0	4.0	21.0	10.0	21.0	11.0	23.0	14.0	24.0	11.0	20.0	9.0	16.0	5.0	10.0	6.0	5.0	-5.0
11	4.0	1.0	5.0	-3.0	8.0	2.0	5.0	1.0	17.0	8.0	20.0	11.0	24.0	13.0	25.0	13.0	20.0	9.0	17.0	5.0	10.0	6.0	4.0	-5.0
12	3.0	1.0	2.0	-7.0	12.0	0.0	14.0	3.0	18.0	8.0	20.0	10.0	24.0	12.0	25.0	13.0	20.0	10.0	18.0	7.0	15.0	8.0	1.0	-4.0
13	4.0	-2.0	6.0	-7.0	11.0	1.0	14.0	4.0	19.0	7.0	22.0	9.0	23.0	12.0	25.0	14.0	20.0	14.0	19.0	5.0	15.0	4.0	5.0	-3.0
14	2.0	-5.0	5.0	-7.0	12.0	2.0	15.0	5.0	18.0	10.0	23.0	9.0	22.0	12.0	26.0	14.0	20.0	15.0	18.0	6.0	13.0	3.0	3.0	-3.0
15	1.0	-9.0	4.0	-2.0	12.0	2.0	16.0	5.0	14.0	6.0	20.0	8.0	23.0	12.0	22.0	14.0	19.0	12.0	19.0	5.0	13.0	5.0	4.0	-5.0
16	-3.0	-9.0	0.0	-2.0	12.0	1.0	16.0	6.0	12.0	5.0	19.0	8.0	24.0	15.0	25.0	11.0	19.0	11.0	15.0	8.0	16.0	5.0	4.0	-5.0
17	0.0	-6.0	2.0	-5.0	11.0	3.0	16.0	5.0	14.0	7.0	21.0	8.0	27.0	16.0	23.0	15.0	21.0	11.0	15.0	10.0	17.0	6.0	2.0	-8.0
18	0.0	-5.0	5.0	-4.0	13.0	4.0	15.0	7.0	19.0	6.0	23.0	12.0	27.0	18.0	20.0	10.0	22.0	12.0	16.0	8.0	17.0	4.0	-1.0	-10.0
19	-3.0	-7.0	7.0	-2.0	8.0	1.0	14.0	6.0	19.0	8.0	23.0	12.0	25.0	13.0	22.0	9.0	18.0	8.0	18.0	9.0	12.0	3.0	-1.0	-10.0
20	0.0	-8.0	4.0	-4.0	13.0	3.0	16.0	8.0	18.0	8.0	23.0	13.0	25.0	15.0	21.0	13.0	17.0	8.0	17.0	5.0	13.0	4.0	0.0	-3.0
21	-2.0	-9.0	7.0	-3.0	7.0	2.0	19.0	7.0	16.0	8.0	22.0	12.0	26.0	14.0	22.0	12.0	18.0	12.0	17.0	4.0	13.0	5.0	2.0	-5.0
22	2.0	-7.0	5.0	-1.0	10.0	4.0	19.0	7.0	15.0	10.0	27.0	14.0	27.0	14.0	20.0	8.0	19.0	10.0	17.0	5.0	12.0	2.0	4.0	-5.0
23	-4.0	-9.0	2.0	-1.0	7.0	2.0	18.0	8.0	16.0	7.0	28.0	13.0	27.0	16.0	22.0	10.0	21.0	10.0	17.0	4.0	10.0	0.0	4.0	-5.0
24	-4.0	-12.0	3.0	-9.0	7.0	-2.0	16.0	9.0	18.0	8.0	25.0	15.0	25.0	15.0	22.0	11.0	21.0	11.0	18.0	5.0	10.0	2.0	3.0	-1.0
25	-3.0	-12.0	3.0	-9.0	8.0	-1.0	18.0	10.0	19.0	9.0	23.0	15.0	28.0	16.0	22.0	14.0	17.0	10.0	18.0	7.0	10.0	3.0	3.0	-3.0
26	-3.6	-11.0	2.0	-2.0	10.0	1.0	18.0	10.0	19.0	9.0	23.0	12.0	28.0	16.0	24.0	14.0	20.0	8.0	14.0	8.0	13.0	5.0	4.0	-4.0
27	2.0	-9.0	5.0	-1.0	10.0	3.0	18.0	10.0	21.0	8.0	25.0	13.0	26.0	14.0	24.0	14.0	18.0	9.0	13.0	3.0	10.0	5.0	1.0	-5.0
28	2.0	-11.0	4.0	-3.0	13.0	3.0	18.0	7.0	22.0	10.0	25.0	15.0	27.0	15.0	23.0	13.0	18.0	8.0	13.0	5.0	8.0	3.0	3.0	-5.0
29	0.0	-10.0			14.0	2.0	20.0	7.0	23.0	10.0	25.0	15.0	25.0	15.0	23.0	11.0	19.0	9.0	10.0	1.0	8.0	3.0	2.0	-4.0
30	-3.0	-11.0			14.0	2.0	20.0	9.0	22.0	14.0	25.0	13.0	25.0	14.0	18.0	8.0	19.0	10.0	10.0	0.0	9.0	1.0	1.0	-4.0
31	-3.0	-11.0			11.0	2.0			18.0	8.0			24.0	15.0	19.0	9.0			10.0	0.0			5.0	-2.0
Medie	0.9	-5.8	2.4	-5.4	9.4	0.1	13.9	4.9	17.9	8.0	21.9	11.2	25.3	14.1	22.6	12.4	19.6	10.7	16.1	6.2	12.4	3.9	4.2	-2.8
Med. mens.	-2.4		-1.5		4.7		9.4		13.0		16.6		19.7		17.5		15.1		11.1		8.2		0.7	
Med. norm.	2.3		3.8		6.8		9.7		13.3		17.5		20.0		19.5		16.4		10.7		6.7		2.9	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

MONDOVI'

(Tm) Bacino: TANARO Corso d'acqua: CORSAGLIA (555 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	8.0	-5.0	0.0	-13.0	3.0	-9.0	15.0	1.0	20.0	11.0	26.0	*8.0*	28.0	16.0	27.0	18.0	19.0	15.0	20.0	14.0	5.0	2.0	10.0	6.0
2	7.0	-3.0	4.0	-7.0	4.0	-9.0	16.0	2.0	22.0	12.0	15.0	9.0	28.0	16.0	29.0	14.0	19.0	14.0	18.0	15.0	9.0	3.0	10.0	5.0
3	9.0	2.0	0.0	-11.0	6.0	*-10.0*	17.0	4.0	22.0	12.0	26.0	12.0	27.0	17.0	30.0	17.0	18.0	11.0	15.0	12.0	8.0	4.0	6.0	4.0
4	5.0	-2.0	3.0	-13.0	2.0	-6.0	9.0	3.0	18.0	*4.0*	22.0	12.0	27.0	16.0	32.0	22.0	21.0	15.0	18.0	13.0	8.0	6.0	8.0	3.0
5	7.0	-2.0	9.0	*-15.0*	10.0	-1.0	7.0	6.0	18.0	5.0	10.0	*8.0*	26.0	16.0	29.0	21.0	22.0	14.0	19.0	9.0	11.0	6.0	9.0	-1.0
6	7.0	-4.0	4.0	-13.0	11.0	-5.0	16.0	3.0	19.0	6.0	15.0	10.0	26.0	19.0	27.0	19.0	23.0	13.0	18.0	6.0	11.5	5.5	10.0	-1.0
7	9.0	2.0	7.0	-11.0	10.0	-4.0	17.0	0.0	21.0	10.0	22.0	10.0	29.0	17.0	29.0	17.0	15.0	11.0	17.0	6.0	13.0	5.0	8.0	5.0
8	8.0	-3.0	9.0	0.0	11.0	-3.0	11.0	*-1.0*	25.0	10.0	18.0	14.0	29.0	18.0	27.0	18.0	18.0	10.0	18.0	6.0	12.0	6.0	7.0	0.0
9	9.0	-5.0	5.0	1.0	12.0	-1.0	12.0	5.0	20.0	8.0	22.0	15.0	26.0	14.0	26.0	14.0	21.0	10.0	17.0	5.0	9.0	5.0	5.0	-1.0
10	7.0	-3.0	9.0	2.0	12.0	4.0	12.0	5.0	17.0	11.0	25.0	14.0	26.0	15.0	24.0	15.0	21.0	11.0	17.0	5.0	8.5	5.5	16.0	-2.0
11	7.0	2.0	3.0	1.0	13.0	1.0	16.0	1.0	22.0	10.0	24.0	13.0	29.0	16.0	23.0	14.0	22.0	13.0	19.0	5.0	11.0	5.0	6.0	-2.0
12	4.0	2.0	8.0	-7.0	9.0	0.0	17.0	5.0	23.0	10.0	23.0	17.0	25.0	14.0	26.0	15.0	22.0	13.0	18.0	6.0	10.0	4.0	6.0	-3.0
13	5.0	2.0	8.0	-9.0	13.0	-1.0	18.0	8.0	23.0	12.0	24.0	10.0	25.0	16.0	24.0	17.0	22.0	12.0	19.0	5.0	12.0	3.0	5.0	-3.0
14	3.0	-8.0	7.0	-9.0	13.0	-1.0	18.0	6.0	18.0	7.0	25.0	14.0	26.0	15.0	24.0	16.0	22.0	14.0	22.0	6.0	9.0	3.0	4.0	0.0
15	1.0	-11.0	6.0	-3.0	15.0	0.0	18.0	5.0	13.0	9.0	22.0	10.0	27.0	15.0	27.0	13.0	19.0	12.0	21.0	7.0	8.5	3.5	4.0	-6.0
16	2.0	-11.0	6.0	-0.0	13.0	1.0	22.0	11.0	22.0	9.0	24.0	12.0	29.0	17.0	24.0	11.0	23.0	14.0	17.0	10.0	8.5	2.5	4.0	-4.0
17	3.0	-9.0	8.0	-7.0	15.0	1.0	18.0	12.0	22.0	10.0	25.0	11.0	29.0	17.0	23.0	13.0	21.0	16.0	19.0	12.0	9.0	2.0	2.0	-11.0
18	1.0	-3.0	8.0	-7.0	12.0	5.0	18.0	10.0	20.0	10.0	24.0	16.0	27.0	16.0	28.0	*8.0*	22.0	17.0	19.0	10.0	8.5	2.5	1.0	*-16.0*
19	2.0	-6.0	10.0	-3.0	14.0	5.0	14.0	10.0	20.0	10.0	25.0	12.0	29.0	14.0	23.0	*8.0*	19.0	16.0	17.0	11.0	9.0	2.0	5.0	-9.0
20	1.0	-10.0	15.0	-4.0	8.0	5.0	20.0	10.0	18.0	11.0	26.0	12.0	30.0	*11.0*	26.0	9.0	22.0	17.0	18.0	5.0	11.5	3.5	6.0	-2.0
21	3.0	-10.0	9.0	5.0	12.0	1.0	18.0	9.0	22.0	13.0	31.0	14.0	29.0	16.0	26.0	16.0	19.0	15.0	18.0	5.0	9.5	1.5	6.0	-9.0
22	3.0	-5.0	5.0	0.0	13.0	3.0	21.0	10.0	20.0	12.0	29.0	13.0	31.0	17.0	29.0	*8.0*	23.0	13.0	17.0	5.0	7.5	1.5	7.0	0.0
23	5.0	*-14.0*	8.0	1.0	6.0	4.0	18.0	10.0	24.0	12.0	28.0	18.0	30.0	19.0	25.0	11.0	21.0	14.0	19.0	5.0	9.0	*1.0*	6.0	1.0
24	2.0	-12.0	7.0	-13.0	11.0	1.0	21.0	11.0	25.0	11.0	28.0	17.0	32.0	15.0	28.0	12.0	19.0	13.0	18.0	6.0	8.5	1.5	4.0	-1.0
25	0.0	-13.0	8.0	-7.0	11.0	1.0	15.0	10.0	25.0	12.0	28.0	18.0	32.0	17.8	28.0	14.0	20.0	16.0	12.0	7.0	5.5	2.5	7.0	-2.0
26	6.0	-11.0	14.0	-1.0	12.0	0.0	18.0	10.0	25.0	10.0	29.0	15.0	29.0	18.0	26.0	16.0	18.0	11.0	17.0	6.0	7.0	2.0	7.0	-6.0
27	6.0	-8.0	5.0	-8.0	12.0	6.0	17.0	12.0	24.0	10.0	30.0	17.0	28.0	18.0	28.0	17.0	17.0	*7.0*	12.0	3.0	4.5	1.5	8.0	-9.0
28	3.0	-11.0	7.0	-3.0	15.0	7.0	21.0	6.0	24.0	10.0	26.0	18.0	27.0	19.0	26.0	17.0	18.0	10.0	12.0	8.0	4.0	*1.0*	9.0	-4.0
29	1.0	-11.0			14.0	6.0	23.0	9.0	19.0	11.0	28.0	18.0	27.0	20.0	22.0	12.0	13.0	*7.0*	12.0	1.0	6.0	*1.0*	8.0	-6.0
30	0.0	-12.0			16.0	4.0	21.0	11.0	26.0	13.0	27.0	15.0	27.0	22.0	24.0	*8.0*	18.0	12.0	12.0	*0.0*	5.0	2.0	6.0	-5.0
31	1.0	-8.0			18.0	3.0			25.0	12.0			31.0	18.0	24.0	*8.0*			8.0	5.0			7.0	-6.0
Medie	4.4	-6.1	6.9	-5.5	11.2	0.3	16.8	6.8	21.4	10.1	24.2	13.4	28.1	16.6	26.3	14.1	19.9	12.9	16.9	7.1	8.6	3.2	6.6	-2.7
Med. mens.	-0.9		0.7		5.7		11.8		15.7		18.8		22.4		20.2		16.4		12.0		5.9		2.0	
Med. norm.	0.7		2.9		7.1		11.2		15.1		19.7		21.9		21.3		17.5		11.8		6.4		2.3	

CUNEO

(Tr) Bacino: TANARO Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)

1	5.5	-2.2	-2.5	*-13.2*	0.2	*-7.3*	12.7	1.6	17.1	7.5	22.3	12.2	25.3	14.2	24.4	15.7	22.8	11.3	17.2	9.2	6.7	1.9	6.7	1.6
2	2.4	-2.0	-3.8	-10.6	0.8	-6.2	14.1	3.2	15.2	7.8	17.2	8.7	27.8	14.7	26.7	15.2	19.5	11.0	15.8	10.3	9.8	2.4	6.2	2.2
3	3.4	-1.8	-0.2	-9.4	4.7	-5.7	13.5	3.8	8.2	*2.8*	18.8	7.8	25.1	16.5	25.6	16.8	18.8	9.8	12.9	8.7	10.2	4.2	5.8	2.0
4	5.7	-2.3	-2.4	-11.5	12.5	-5.1	4.8	1.8	15.1	4.1	16.5	8.5	26.4	14.5	26.3	15.1	19.7	11.5	18.7	8.4	11.8	4.6	9.1	1.9
5	2.3	-3.4	2.9	-11.2	12.0	-1.8	1.8	0.9	14.9	4.4	16.7	7.1	18.8	15.0	26.2	17.0	21.4	12.6	18.9	8.8	11.6	4.8	9.8	2.4
6	3.8	-4.0	3.4	-8.0	9.1	-1.0	1.7	-1.1	17.5	5.8	15.8	8.6	25.3	12.8	25.7	17.4	21.8	12.2	17.0	6.2	14.2	4.4	7.6	2.0
7	5.2	-0.2	3.2	-6.2	10.4	-1.2	5.6	*-1.5*	17.2	7.2	19.0	9.1	26.4	15.7	21.8	12.5	11.9	*7.7*	15.7	7.5	14.0	3.8	5.4	2.1
8	8.8	-1.5	2.8	-4.1	8.2	-2.0	8.8	-0.8	19.2	9.5	16.5	9.6	26.0	16.2	25.2	12.8	18.6	8.9	17.2	8.6	13.6	3.0	5.0	-1.3
9	5.2	-1.7	2.1	-1.8	9.4	-0.2	6.7	1.7	17.8	9.7	19.8	10.6	22.4	16.0	24.8	13.3	21.3	9.5	18.3	6.3	11.2	3.3	4.8	-2.9
10	4.8	-2.1	4.6	-3.2	5.2	0.8	4.5	1.4	17.7	7.2	19.4	11.3	24.0	15.5	25.3	14.5	20.8	11.0	18.0	7.2	19.3	4.4	3.3	-4.7
11	2.7	-1.8	0.7	-1.6	4.8	0.8	8.8	-0.8	12.8	7.5	21.8	9.8	25.5	16.8	25.0	14.0	21.3	11.6	19.7	6.8	11.7	4.7	1.4	-9.1
12	1.0	-1.1	6.1	-2.7	12.1	-1.0	15.4	2.2	18.0	8.2	21.2	12.9	22.4	12.9	25.8	15.7	20.8	12.5	19.3	7.5	12.2	4.1	5.2	-5.3
13	-0.8	-5.7	6.5	-5.8	14.7	0.7	15.8	3.9	19.3	9.4	21.6	11.6	20.8	13.3	21.7	12.8	20.0	12.8	19.6	8.8	11.0	3.6	1.6	-3.6
14	-0.6	-9.1	3.8	-5.3	12.8	1.1	14.6	4.7	11.6	5.9	21.1	10.2	22.0	*11.2*	22.2	13.0	18.8	13.3	20.8	8.1	8.2	-0.8	-0.5	-5.2
15	2.3	-8.8	0.7	-3.7	11.7	1.8	15.3	5.5	14.8	6.8	19.6	8.1	25.1	15.0	23.6	12.4	18.0	12.0	13.4	7.0	8.8	1.5	0.4	-5.8
16	0.4	-10.2	1.8	-6.2	10.1	2.2	13.8	6.6	10.2	3.7	21.8	9.3	27.4	15.8	24.7	14.1	21.4	11.8	12.5	7.7	7.9	2.6	0.8	-4.7
17	-0.6	-11.3	2.9	-4.8	11.2	1.7	14.1	6.8	19.4	5.5	22.6	11.2	27.8	17.1	20.8	11.9	22.3	13.0	12.9	8.2	15.7	3.8	3.4	-6.4
18	-4.0	-8.9	5.7	-2.7	7.0	2.2	9.3	6.0	19.8	8.0	24.4	12.5	23.7	13.1	22.7	11.3	17.6	13.8	16.8	6.0	11.7	3.2	0.2	-8.6
19	-1.6	-10.3	4.2	-2.1	7.3	2.0	11.2	4.7	17.5	9.3	23.7	12.8	27.1	14.8	23.1	10.7	16.1	11.6	16.5	7.5	10.7	2.9	0.8	-5.8
20	-2.5	-12.6	10.6	-3.0	4.8	1.1	17.1	5.5	17.8	8.2	23.0	12.3	28.8	15.7	21.5	13.0	20.3	10.4	16.6	6.7	12.5	2.0	1.7	-4.7
21	0.2	-8.8	6.1	-2.4	7.8	0.1	16.6	6.3	15.7	8.0	28.6	15.8	27.5	16.8	23.5	12.4	20.8	11.5	18.6	7.7	12.8	2.8	3.3	-6.1
22	-4.0	-10.2	-0.8	-4.1	2.9	1.0	19.2	6.8	18.5	9.6	26.1	16.4	29.2	17.5	21.2	8.9	22.4	13.6	19.7	7.1	10.2	1.2	1.2	-3.5
23	-3.1	*-13.7*	0.5	-5.4	5.8	-0.6	14.0	6.5	16.8	8.4	25.3	16.2	27.6	18.2	22.9	10.6	23.1	12.2	20.6	8.0	14.8	*-0.4*	1.8	-2.7
24	-1.6	-11.8	0.2	-6.7	6.2	0.8	18.2	5.8	19.7	8.8	25.6	13.3	27.1	16.0	22.4	12.2	18.8	12.8	21.1	8.5	11.1	-0.1	1.7	-3.8
25	-1.4	-10.3	1.8	-5.2	10.1	-1.4	15.1	6.6	20.4	10.3	22.9	14.4	28.7	17.8	24.3	13.6	21.0	11.0	10.8	7.8	5.7	1.3	2.0	-3.2
26	4.6	-7.8	4.6	-3.6	9.8	0.9	17.4	6.2	21.2	11.0	22.8	14.7	26.8	18.8	25.2	15.0	20.7	9.8	15.6	6.2	9.4	1.6	4.4	-3.2
27	3.9	-5.5	3.7	-5.8	8.4	1.5	15.2	7.4	22.6	11.8	25.4	15.3	24.6	15.0	26.5	16.4	19.2	8.6	14.1	3.5	3.8	1.8	5.6	-2.0
28	1.0	-9.2	0.5	-4.7	11.2	2.0	17.6	8.0	23.4	13.3	23.3	14.2	24.0	14.2	22.4	14.8	19.0	10.3	10.8	2.9	6.6	1.2	7.5	-1.8
29	-0.7	-11.0			13.5	3.2	18.5	8.3	20.4	9.1	23.8	15.0	23.5	15.6	21.0	11.3	19.4	9.0	10.7	*0.6*	9.1	1.5	7.8	-1.5
30	-3.4	-11.6			7.7	0.7	19.7	10.5	15.7	8.2	25.1	15.0	24.6	16.2	22.6	*8.8*	18.8	8.8	11.3	0.8	5.8	2.2	6.8	-1.2
31	-2.8	-10.0			12.8	4.0			19.5	9.3			23.1	16.5	22.3	10.7			5.9	2.0			6.3	-1.3
Medie	1.2	-6.8	2.5	-5.5	8.6	-0.2	12.7	4.2	17.3	7.9	21.7	11.8	25.3	15.4	23.8	13.4	19.9	11.2	16.0	6.8	10.3	2.6	4.1	-2.7
Med. mens.	-2.8		-1.5		4.2		8.4		12.6		16.8		20.4		18.6		15.5		11.4		6.4		0.7	
Med. norm.	1.1		2.8		6.7		10.8		14.6		19.0		21.6		20.8		17.5		11.5		5.9		2.3	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

FOSSANO

(Tr) Bacino: TANARO Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (376 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.5	0.0	-1.0	*-10.6*	2.5	-2.5	13.4	2.0	18.0	9.5	25.4	12.5	27.5	18.0	26.0	18.9	19.0	14.2	18.5	8.4	10.0	6.0	8.0	5.0
2	3.0	-0.2	-1.0	-8.0	3.0	-4.8	13.4	4.8	15.2	12.5	18.0	12.4	28.8	18.8	28.0	22.0	20.5	13.8	17.0	13.8	11.5	5.7	8.6	5.8
3	4.0	1.0	3.5	-5.5	5.6	*-5.5*	14.0	5.4	12.0	6.8	21.3	13.0	27.0	19.8	27.9	22.0	20.5	13.8	13.6	10.8	11.5	8.2	7.5	5.0
4	5.2	0.6	-0.5	-9.6	11.0	-1.0	12.5	4.8	16.6	*6.0*	18.4	12.5	27.5	17.9	**29.0**	22.0	14.2	20.0	18.5	13.0	13.0	9.0	**10.0**	4.2
5	4.0	-0.9	2.4	-7.0	11.5	1.5	6.0	0.8	17.1	8.0	18.4	10.5	22.3	19.0	27.8	22.3	22.0	14.8	19.0	9.5	15.2	10.3	8.8	1.6
6	3.5	-1.2	3.5	-7.0	11.4	1.5	4.0	*-0.8*	17.0	8.8	16.0	11.2	26.8	15.6	25.2	22.0	22.0	13.8	15.5	7.3	15.6	10.8	9.0	3.5
7	4.5	-1.5	2.5	-6.0	11.0	2.0	8.6	1.8	17.2	9.6	19.5	10.5	28.3	18.8	24.0	17.0	16.4	10.6	14.8	9.2	15.1	8.3	9.0	5.0
8	6.0	-0.3	3.0	-1.5	11.0	2.2	12.0	0.6	17.6	9.8	18.4	12.6	29.0	20.0	25.0	15.0	21.8	11.5	19.0	7.8	14.1	7.9	8.0	2.3
9	7.0	-2.5	3.0	-0.2	10.6	4.8	10.5	5.3	18.0	12.0	21.0	13.6	29.1	19.0	25.0	15.0	21.0	*10.5*	17.5	8.0	12.6	9.0	3.5	0.3
10	7.2	0.2	3.0	-1.0	8.5	4.0	7.6	4.2	19.0	11.5	20.5	13.2	28.3	19.6	25.0	17.0	21.0	12.5	18.6	6.7	11.8	9.6	3.2	-3.4
11	4.0	-0.8	2.0	-1.0	5.5	0.0	13.4	2.5	18.0	10.4	22.0	13.9	20.5	16.5	25.9	19.0	21.8	13.2	19.4	9.0	13.0	6.5	4.0	-3.2
12	4.0	0.2	8.0	-0.9	12.0	0.0	16.9	6.1	20.2	11.0	22.5	16.0	19.0	15.5	26.8	17.8	20.8	14.0	18.3	9.9	13.0	6.6	**10.0**	-0.2
13	2.0	-2.0	6.0	-4.8	15.0	3.4	17.0	8.9	20.4	10.6	21.6	12.5	18.0	17.0	23.0	17.6	21.8	12.8	20.0	8.9	11.0	5.6	3.0	-1.2
14	-0.2	-5.6	6.0	-1.9	13.5	3.0	18.5	8.8	19.5	10.4	21.1	14.5	25.0	14.5	22.8	18.0	21.8	15.0	13.9	9.2	9.0	5.2	0.6	-2.8
15	3.0	-7.8	3.5	-3.8	13.2	3.0	17.0	8.7	17.8	8.5	19.8	*9.5*	26.0	*15.2*	24.2	17.0	20.6	14.2	13.1	8.9	9.0	4.2	0.4	-3.6
16	1.0	-7.6	3.5	0.0	11.0	3.8	16.3	12.5	12.8	8.0	22.0	11.8	28.0	17.8	25.0	15.8	22.6	14.8	15.0	10.0	9.0	6.4	4.0	-2.4
17	1.0	-6.2	7.0	-1.8	15.4	3.9	16.2	10.2	22.5	10.4	22.6	12.2	28.0	19.0	25.3	16.4	**24.2**	13.0	15.0	11.0	13.0	6.0	5.0	-5.3
18	0.0	-5.0	7.5	-1.2	9.0	7.0	11.0	10.6	22.0	10.8	23.0	12.3	27.0	17.0	24.0	12.9	22.0	15.6	16.0	11.8	11.5	4.4	0.3	*-6.2*
19	-2.0	-6.6	7.6	-1.1	14.0	7.0	13.0	8.0	21.0	12.0	24.0	12.6	26.5	15.8	24.7	14.8	16.8	15.0	17.0	11.8	12.5	*4.0*	0.5	-6.0
20	0.0	-8.2	9.2	-0.8	11.5	4.5	19.0	10.0	21.0	12.0	23.8	13.0	28.6	17.8	23.8	*12.6*	20.5	12.8	18.0	8.2	13.0	5.4	5.2	-1.2
21	3.0	-4.0	7.5	-2.0	10.2	3.8	19.5	10.6	19.0	12.0	**30.0**	15.2	30.0	20.4	24.5	15.5	20.5	15.8	18.4	9.0	**18.0**	9.5	5.0	-3.5
22	0.6	-5.2	5.5	-1.0	7.0	4.0	21.0	10.0	20.2	14.0	29.0	18.8	29.5	19.8	22.8	12.8	21.3	14.9	18.5	7.8	10.5	6.0	3.0	0.2
23	-0.9	-9.8	5.0	-3.0	10.2	5.0	18.5	11.6	18.0	14.0	25.0	19.0	30.3	20.2	23.5	14.5	23.0	14.9	**20.2**	8.0	16.5	*4.0*	4.5	-0.2
24	-0.2	*-11.2*	2.0	-6.4	9.0	5.0	20.2	9.0	21.4	13.0	25.0	18.0	30.4	19.0	24.0	14.5	19.0	16.0	19.0	9.0	10.0	5.5	2.0	-2.0
25	-0.2	-10.5	3.0	-3.6	10.3	2.2	19.0	11.6	23.7	14.2	25.0	16.5	**31.2**	20.8	25.4	15.5	20.5	15.0	15.0	11.2	7.0	6.0	4.5	-2.5
26	4.1	-7.0	6.0	-2.2	10.3	3.2	19.8	9.6	**25.0**	14.0	25.5	16.2	29.0	23.0	25.5	16.5	19.5	12.8	14.8	9.0	10.2	6.2	7.5	-2.8
27	6.5	-3.2	4.5	-3.4	9.4	5.9	19.0	11.2	24.0	14.0	27.0	18.2	26.0	19.5	27.0	19.0	22.0	12.6	14.0	5.2	7.0	4.8	7.0	-2.0
28	6.0	-6.8	4.0	-3.2	12.9	6.0	21.1	9.2	23.8	14.0	25.0	18.5	25.3	17.5	23.6	16.2	18.0	12.5	12.2	7.6	10.0	5.2	8.0	-1.0
29	5.5	-9.4			13.5	5.7	20.0	11.2	22.5	13.8	25.5	18.0	27.4	20.0	20.0	14.0	16.0	13.0	11.8	*3.0*	15.0	4.9	9.0	-0.5
30	5.8	-8.2			7.5	3.8	**23.0**	10.0	17.5	14.0	24.0	16.5	28.6	20.4	22.5	13.0	16.8	13.5	12.2	3.3	7.0	6.0	7.0	0.8
31	6.5	-5.8			7.5	5.0			22.2	12.0			29.2	19.9	22.8	14.0			10.0	5.8			7.0	1.0
Medie	3.2	-4.4	4.2	-3.5	10.1	2.9	15.4	7.3	19.4	11.2	22.7	14.2	27.0	18.5	24.8	16.8	20.5	13.7	16.3	8.8	11.8	6.6	5.6	-0.5
Med. mens.	-0.6		0.3		6.5		11.3		15.3		18.4		22.8		20.8		17.1		12.5		9.2		2.5	
Med. norm.	1.2		3.2		7.4		11.6		15.8		20.0		22.5		21.8		18.3		12.3		6.4		2.6	

BRA

(Tm) Bacino: TANARO Corso d'acqua: TANARO (290 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	4.4	0.6	-2.6	-9.6	0.8	-3.8	20.6	7.0	18.6	14.6	27.8	13.8	29.6	17.8	27.2	20.0	17.0	14.8	18.4	14.0	**10.0**	5.2	8.2	5.8
2	2.4	0.8	-3.6	-8.4	1.8	*-5.4*	**15.0**	8.0	16.8	12.6	17.8	14.4	31.0	19.6	29.2	17.2	20.8	15.4	17.2	13.4	11.2	5.8	8.8	6.8
3	2.6	0.2	1.6	-5.4	5.2	-5.0	16.0	6.0	13.2	7.6	22.4	14.8	29.4	20.2	28.8	20.2	21.4	15.4	14.0	11.8	10.2	8.2	8.0	5.6
4	2.0	-3.4	-1.8	-8.6	11.2	-2.2	**15.4**	7.2	18.2	*6.4*	15.6	13.4	27.0	17.4	**30.4**	20.6	20.2	16.0	19.2	13.4	11.8	9.2	**9.0**	5.4
5	2.2	-1.0	2.6	-6.8	10.8	0.0	15.2	5.0	20.4	8.6	20.2	*11.6*	23.0	19.0	28.2	21.0	22.4	16.2	19.4	11.6	12.4	10.8	7.8	2.4
6	0.8	-3.6	2.2	-6.8	10.6	0.4	16.0	6.0	21.4	8.8	16.4	13.0	26.0	*16.0*	28.6	19.2	22.6	15.6	16.4	9.2	14.8	11.4	8.0	3.6
7	4.0	0.6	0.4	-4.6	10.4	1.0	18.0	8.0	22.0	12.6	21.6	12.8	28.0	18.0	26.8	16.8	16.0	12.2	16.4	10.6	14.8	8.2	7.6	4.6
8	**4.6**	0.2	3.2	-1.0	9.4	1.4	21.0	7.2	24.8	11.8	18.8	14.6	29.0	19.0	25.8	15.0	22.8	12.0	19.0	8.8	13.4	6.2	5.4	2.2
9	3.2	-0.8	2.0	0.2	9.8	3.2	17.0	9.0	22.2	9.8	23.4	15.4	26.4	17.6	26.8	16.2	22.6	12.8	18.2	9.0	12.2	9.4	3.4	0.4
10	4.2	1.8	1.4	-0.4	9.4	3.6	14.2	6.0	21.2	9.6	20.8	15.2	26.2	18.6	25.6	17.6	23.2	14.2	18.8	8.6	11.0	9.8	1.4	-0.2
11	3.0	0.2	1.2	-0.4	4.6	0.4	13.4	*3.2*	15.2	10.0	25.2	14.8	27.0	18.2	26.2	19.6	23.2	14.4	19.2	9.0	**13.0**	10.0	1.6	-2.6
12	2.8	1.4	4.4	-1.8	12.2	1.4	17.4	7.6	22.8	12.2	24.8	15.4	26.4	17.0	27.4	18.4	22.0	14.4	19.0	10.0	12.8	9.0	5.4	-1.2
13	0.8	-1.4	0.4	-5.2	15.0	3.6	18.0	9.4	22.2	12.4	23.4	14.0	21.6	17.6	23.8	18.2	**21.6**	**14.6**	**20.4**	9.2	11.4	8.0	2.0	-2.4
14	0.4	-5.0	4.4	-4.0	13.0	2.8	19.0	9.2	18.2	12.4	22.2	14.8	28.0	16.4	23.4	18.8	22.4	16.8	**20.4**	9.0	10.0	7.2	-0.4	-1.8
15	0.4	-6.2	3.0	-1.0	12.6	4.4	17.8	8.8	18.2	10.6	21.8	12.0	28.2	17.2	24.8	17.8	21.8	15.6	15.2	8.8	9.0	5.4	-0.8	-6.6
16	0.0	-6.6	1.4	-0.2	12.2	4.2	17.2	11.6	13.4	9.8	25.6	13.8	30.8	19.2	28.6	17.6	23.2	15.8	14.4	10.2	9.4	6.6	1.2	-5.0
17	-0.2	-5.2	3.4	-5.2	**15.2**	4.2	18.4	10.4	25.2	11.2	27.2	14.2	30.6	20.8	22.0	16.2	**25.2**	16.4	16.8	11.6	13.2	7.8	0.4	-7.2
18	-2.2	-5.8	4.2	-2.4	9.6	6.0	11.6	10.2	24.4	12.4	26.4	17.0	27.8	18.6	24.8	14.2	19.4	17.0	16.6	11.8	11.4	5.0	-3.8	-10.4
19	-1.4	-5.8	4.4	0.8	13.4	6.4	13.8	9.4	20.8	14.0	26.2	16.2	29.6	18.8	25.4	15.8	19.2	16.8	16.4	12.6	12.0	*5.2*	-0.6	*-11.2*
20	-1.2	-7.0	**9.0**	-0.4	7.4	5.2	21.2	10.8	**21.0**	13.0	26.8	17.0	31.0	19.8	24.6	13.8	21.6	16.0	17.6	8.4	13.2	5.6	1.0	-1.6
21	-0.2	-6.6	5.6	-1.8	9.4	3.8	21.8	12.0	18.6	12.2	**32.6**	17.6	30.6	20.4	25.2	16.4	21.8	16.2	19.0	8.8	**16.0**	14.0	2.4	-4.0
22	-2.4	-5.0	1.4	-0.8	5.0	4.4	22.0	12.2	21.8	15.0	28.2	20.2	**32.0**	21.2	23.6	*13.6*	23.4	15.6	18.6	9.0	12.0	7.0	1.8	0.0
23	-2.2	*-10.2*	2.2	-3.4	10.6	4.0	15.2	11.2	18.8	14.6	26.0	21.6	30.6	21.4	24.8	15.4	24.0	15.8	20.0	8.8	15.8	6.8	3.0	0.0
24	1.4	-10.0	2.2	-5.2	10.4	3.2	21.6	10.2	23.4	13.4	28.2	19.2	31.4	19.4	25.2	15.6	20.4	16.4	18.4	9.4	12.0	6.0	0.8	-2.4
25	-1.4	-8.6	2.0	-3.4	11.6	1.8	**14.6**	12.6	**25.0**	**14.2**	28.6	18.8	30.6	21.6	26.2	16.4	21.4	16.2	13.8	10.8	8.0	5.8	2.6	-4.0
26	1.6	-7.0	4.6	-0.8	10.6	3.2	20.4	11.0	26.2	14.4	**28.4**	18.0	29.6	21.8	26.6	17.4	20.6	12.2	15.4	10.0	10.4	6.6	3.0	-5.2
27	3.8	-3.2	3.8	-3.6	9.0	5.4	18.6	12.0	26.6	14.6	28.8	19.2	27.8	20.8	27.8	19.8	21.2	11.6	14.2	6.8	7.8	5.8	3.4	-4.8
28	0.4	-6.8	1.8	-3.8	13.6	6.2	23.4	10.8	**27.8**	16.6	26.4	19.2	27.8	18.2	24.4	17.4	19.4	*11.0*	12.8	8.4	10.8	6.2	5.0	-1.2
29	-0.6	-7.4			12.6	4.6	23.2	11.8	**24.0**	**16.4**	**28.8**	**20.4**	28.2	21.0	21.0	15.0	18.0	13.0	12.0	*4.4*	12.2	*5.2*	5.0	-0.8
30	-1.4	-9.2			8.8	3.0	**24.0**	13.8	19.4	**15.2**	25.0	18.4	28.2	20.4	23.6	14.2	19.6	13.8	12.8	*4.4*	8.0	6.0	4.4	0.6
31	-1.0	-6.6			14.2	4.6			24.8	12.0			27.6	20.4	23.8	14.8			7.4	6.0			5.0	1.0
Medie	0.9	-4.1	2.3	-3.4	10.0	2.5	18.0	9.3	21.2	12.2	24.5	16.0	28.4	19.1	25.8	17.1	21.3	14.8	16.7	9.6	11.7	7.4	3.5	-1.1
Med. mens.	-1.6		0.5		6.2		13.2		16.7		20.3		23.8		21.5		18.0		**13.1**		9.6		1.2	
Med. norm.	0.8		3.3		8.0		12.7		16.9		21.6		24.2		23.2		19.1		13.0		6.6		2.4	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

A S T I

(Tr) Bacino: TANARO Corso d'acqua: TANARO (152 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**6.0**	-0.8	-1.5	*-11.0*	2.0	*-6.3*	16.2	2.6	16.5	12.0	24.0	13.8	**28.0**	17.6	29.0	20.0	19.0	15.2	19.2	14.0	11.2	8.4	**10.0**	8.6
2	3.0	-2.0	-3.0	-10.0	3.6	-4.0	16.5	3.0	10.5	10.0	19.0	16.0	31.0	18.0	29.0	18.9	21.0	13.6	19.0	12.0	12.0	9.2	9.0	**6.6**
3	3.2	1.0	2.7	-6.2	8.0	-3.0	15.0	2.8	13.0	10.2	24.6	16.0	30.0	19.2	30.0	19.8	22.6	14.6	16.0	11.9	12.0	11.0	8.6	6.2
4	3.4	1.0	-1.9	-6.3	14.0	-4.0	8.5	4.2	18.0	*6.0*	19.8	14.5	27.2	17.2	**30.2**	21.0	21.6	14.0	19.0	14.0	12.6	11.2	8.6	6.0
5	2.3	1.0	2.0	-7.0	12.5	-1.2	6.3	5.0	21.2	8.6	18.5	13.8	25.0	17.6	30.0	21.6	**19.0**	11.9	19.0	10.2	14.0	11.2	8.3	1.0
6	2.8	0.6	4.0	-10.0	12.0	-0.6	6.0	3.6	20.0	8.7	17.6	13.5	27.0	*16.0*	30.0	19.0	21.0	12.0	14.0	8.2	**16.8**	12.0	8.0	**4.2**
7	2.6	1.6	0.2	-4.6	12.9	0.5	11.0	3.6	19.6	10.0	**18.2**	12.5	**30.0**	19.0	27.5	**19.0**	**16.0**	**11.0**	14.2	10.9	15.0	9.3	7.6	5.2
8	2.7	-1.0	3.0	0.0	12.0	2.8	10.0	*1.6*	23.5	9.0	19.0	12.3	30.2	20.0	25.0	16.5	16.8	12.0	18.6	9.0	14.0	5.8	**7.0**	0.6
9	2.0	-1.6	4.0	0.2	8.2	4.0	7.8	3.0	22.0	12.6	20.0	17.0	28.2	19.0	27.2	19.5	20.8	10.0	14.8	7.0	13.0	11.5	4.5	0.8
10	3.2	1.8	1.8	1.0	**11.6**	4.8	7.0	6.8	19.0	9.0	20.5	14.5	25.0	17.0	26.0	18.0	22.6	11.8	**15.0**	5.0	13.2	12.0	6.0	**1.0**
11	3.6	2.0	2.0	0.2	7.0	5.0	12.0	4.9	16.0	8.0	22.6	16.2	24.0	19.0	27.0	19.0	23.4	13.8	14.2	5.2	14.2	11.0	2.8	0.6
12	3.6	3.0	5.0	-2.0	8.5	6.0	18.0	5.0	22.0	12.0	22.0	15.0	23.3	20.0	27.0	19.0	23.6	14.0	15.2	5.3	13.6	9.0	6.0	-1.8
13	5.0	0.8	3.0	-2.0	12.6	2.9	17.2	4.9	**22.0**	**13.2**	**23.5**	**16.0**	21.0	19.0	25.0	**18.6**	21.6	13.0	17.0	7.0	9.0	6.0	2.4	-3.6
14	2.5	-6.0	1.5	-6.0	12.5	2.9	17.0	9.0	16.2	11.8	19.0	15.0	28.0	19.2	24.0	18.0	22.0	**14.2**	19.0	6.0	8.6	6.2	2.0	-1.6
15	**4.3**	-6.2	1.0	-2.0	12.4	3.0	**18.0**	8.0	15.9	11.0	17.0	*10.9*	29.2	18.0	24.0	17.0	20.8	**16.0**	19.0	7.2	10.8	6.0	**1.6**	-5.0
16	2.6	-6.8	3.0	-0.8	14.0	4.9	15.5	5.9	16.2	11.2	20.6	15.8	29.8	18.2	26.0	17.2	21.6	**16.8**	18.0	8.0	**11.2**	9.6	0.0	-2.0
17	2.6	-3.2	**6.0**	-1.5	**16.5**	3.6	**21.5**	9.0	23.0	13.0	25.8	15.9	30.2	18.3	23.9	15.0	24.0	15.0	19.0	9.5	16.8	7.0	-3.0	-9.0
18	-0.2	-3.0	4.6	-0.8	11.2	5.2	10.6	9.0	**25.0**	15.0	23.0	17.2	28.2	20.0	23.9	15.0	20.6	15.0	18.2	9.0	11.2	3.0	-3.6	-10.0
19	-2.5	-6.3	4.8	-0.6	16.0	6.5	13.2	9.7	**25.0**	14.9	23.5	15.9	29.6	18.9	23.2	17.0	22.0	15.3	18.0	9.3	11.9	8.0	-3.0	-9.0
20	-1.0	-9.8	5.3	-4.6	8.0	8.0	21.3	9.0	**24.2**	14.2	25.8	17.2	29.9	19.0	22.9	16.0	**26.0**	16.0	19.5	8.7	**11.0**	7.2	**-1.0**	-5.2
21	-0.8	-7.2	6.0	0.2	11.0	5.0	20.0	**11.5**	18.6	13.6	**30.8**	18.0	31.5	21.2	21.2	15.2	23.0	16.0	16.5	8.7	**12.0**	**9.0**	**-0.8**	**-4.5**
22	-0.2	-5.8	2.5	0.5	7.2	6.0	**23.5**	12.0	21.0	15. 0	30.0	19.6	30.6	21.8	23.2	13.0	24.0	**14.2**	15.2	7.6	11.0	*0.8*	0.8	-1.6
23	-2.0	-11.0	2.0	-5.0	12.0	4.5	19.0	10.5	20.3	14.8	29.0	21.0	29.3	22.0	23.4	14.0	25.0	14.0	**20.0**	7.5	10.8	3.0	0.9	0.2
24	-2.0	*-12.0*	-1.7	-4.6	11.5	6.0	22.0	**12.3**	22.0	14.0	27.8	**19.0**	30.0	22.6	24.0	17.0	21.0	13.2	16.2	4.0	12.0	6.0	2.0	**0.0**
25	**0.4**	-11.0	**3.5**	-4.3	9.5	**1.0**	16.0	14.0	**23.2**	**15.4**	**26.8**	19.2	30.6	22.3	25.2	19.2	19.6	13.0	18.0	7.2	10.6	7.0	2.6	-2.0
26	4.0	-10,2	3.0	0.0	9.6	2.0	21.7	12.6	23.0	**15.8**	28.6	18.9	31.5	20.0	23.6	19.6	18.9	10.6	13.0	9.0	9.6	**5.6**	**0.0**	**-8.0**
27	**5.0**	-6.0	**2.3**	**-4.6**	9.0	2.0	20.5	14.0	**23.2**	15.0	28.5	19.0	32.0	20.2	**25.0**	16.6	21.6	*9.5*	19.6	3.0	12.0	5.0	**1.8**	-7.0
28	**4.0**	**-9.5**	**2.6**	-3.6	12.9	3.0	**23.0**	11.0	23.0	15.0	28.6	18.0	**32.2**	20.0	25.8	16.5	19.0	11.6	14.9	8.0	11.7	5.8	1.2	-8.0
29	0.0	-9.0			12.8	2.0	21.9	**13.0**	**23.0**	14.8	28.9	19.2	31.0	20.3	25.6	14.2	19.2	9.8	**11.2**	*0.0*	15.0	7.2	3.0	-6.5
30	0.6	-9.2			7.0	6.0	**23.0**	11.0	19.3	14.0	28.6	18.9	30.8	19.0	**23.0**	*12.0*	19.0	11.5	10.8	0.2	10.0	4.2	3.2	-4.0
31	0.0	-7.0			**13.0**	5.0			**23.0**	**15.0**			29.6	19.0	20.0	12.5			10.0	5.0			4.0	-4.2
Medie	2.0	-4.3	2.4	-3.4	10.3	2.7	16.0	7.8	19.6	12.3	23.7	16.3	28.8	19.3	25.5	17.2	19.9	13.3	16.5	7.7	12.2	7.6	3.2	-1.7
Med. mens.	-1.1		-0.5		6.5		11.9		16.0		20.0		24.1		21.4		16.6		21.1		9.9		0.8	
Med. norm.	-0.2		2.9		7.9		12.6		16.9		21.3		24.0		22.9		18.7		12.5		6.3		**1.3**	

NIZZA MONFERRATO

(Tm) Bacino: TANARO Corso d'acqua: BELBO (137 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**6.0**	-1.7	-1.2	-11.8	5.0	-8.1	14.5	1.0	19.0	13.4	24.4	10.5	29.0	15.0	29.0	17.0	21.0	15.0	19.5	12.7	11.2	4.4	**9.3**	2.8
2	4.0	-3.2	-1.0	*-12.8*	4.2	*-10.0*	15.0	2.0	16.0	12.1	25.5	13.0	30.0	17.0	30.0	16.7	19.2	15.0	18.0	12.9	10.5	5.0	8.5	4.1
3	3.0	-3.0	1.0	-12.3	4.5	-8.5	14.8	2.4	15.6	10.7	23.0	11.4	28.0	20.0	**31.5**	16.8	20.9	14.2	14.5	11.4	11.0	4.0	8.0	**4.3**
4	4.0	-2.2	-1.0	-9.2	9.4	-7.8	8.5	5.0	17.5	4.1	22.0	11.6	30.0	15.6	31.0	20.2	20.0	13.5	18.6	12.3	13.6	3.6	8.5	**5.0**
5	3.8	-2.9	0.5	-9.1	9.0	-5.4	8.5	5.3	19.0	*4.2*	18.0	12.0	29.4	16.6	30.4	19.0	22.5	15.2	19.0	12.4	**13.0**	5.3	8.2	1.3
6	3.6	-3.0	3.0	-12.3	10.0	-3.4	6.5	1.9	19.3	5.4	17.4	13.0	30.2	**13.6**	29.0	18.0	26.0	14.8	19.4	12.3	**17.2**	5.4	8.0	0.8
7	3.5	-3.7	0.1	-11.4	10.7	-3.3	9.5	1.3	21.8	7.3	20.6	12.2	28.5	16.4	26.0	18.0	20.5	14.0	**20.5**	10.2	17.0	6.3	8.2	-0.2
8	4.5	-4.0	0.3	-5.0	9.8	-3.1	**12.0**	*0.9*	22.1	7.6	21.0	13.4	27.2	19.4	27.0	17.0	20.5	11.0	17.5	6.3	14.6	2.1	7.6	-0.5
9	4.0	-4.2	2.5	-3.2	9.2	-3.2	11.5	6.5	23.5	8.7	22.4	14.2	28.5	15.0	27.6	16.9	23.2	10.5	18.0	6.2	14.4	3.4	6.4	-1.2
10	4.5	-0.1	4.0	-2.1	9.5	-3.1	9.8	6.0	21.0	12.2	24.3	13.4	27.2	19.2	27.5	15.5	22.8	11.1	18.0	6.3	15.0	6.2	3.5	-1.5
11	4.0	-3.0	4.0	-1.1	5.4	-0.4	13.0	2.7	17.0	9.8	24.3	13.4	25.8	17.0	26.7	19.5	22.5	10.5	18.5	5.3	10.5	9.0	2.0	-2.0
12	4.2	-8.2	4.1	-2.1	9.0	-1.0	16.5	6.9	20.5	7.8	25.2	14.5	26.5	16.1	25.0	18.0	**33.2**	11.5	16.0	6.0	13.6	9.1	4.6	-3.0
13	**4.0**	-4.5	4.5	-2.3	12.0	0.0	17.2	7.1	22.0	10.2	22.0	15.5	24.5	17.2	24.9	15.2	24.0	13.2	19.0	5.5	12.0	5.3	2.5	-3.3
14	3.2	-6.4	3.5	-6.4	13.5	5.0	18.0	6.8	21.8	9.6	21.8	*9.5*	27.5	16.2	24.5	17.8	24.0	13.0	19.7	5.1	11.6	2.3	2.5	-2.0
15	**1.5**	-8.5	2.5	-3.8	12.0	3.8	17.0	6.5	21.0	9.1	21.0	14.3	28.5	14.8	27.9	16.9	23.0	14.0	18.3	5.4	9.5	5.5	2.5	-2.4
16	1.5	-8.2	2.3	-2.3	10.5	0.8	17.5	11.2	15.5	8.9	23.8	12.2	27.5	15.9	26.5	15.9	22.0	16.0	16.1	5.4	10.0	6.4	0.5	-3.5
17	1.6	-8.3	3.5	-3.2	14.5	0.3	16.9	11.0	**23.0**	9.4	26.2	11.8	30.0	17.2	26.5	15.8	23.0	15.0	16.0	6.3	11.2	4.2	0.2	*-12.5*
18	1.5	-8.0	3.5	-5.0	9.0	0.0	17.1	10.0	22.8	9.2	25.8	**14.5**	29.3	17.9	25.0	17.5	24.0	16.0	16.2	7.2	14.2	1.2	0.3	-9.1
19	2.0	-7.3	4.0	-2.2	13.8	2.0	17.0	8.9	20.5	11.3	27.2	15.8	29.5	17.8	24.5	18.1	20.1	14.5	15.9	5.0	11.0	2.8	-0.5	-8.4
20	3.0	-10.0	3.5	-6.5	10.0	5.3	20.0	14.0	20.5	11.8	26.0	16.3	30.0	17.5	24.5	14.4	21.5	13.8	16.0	3.0	13.1	7.4	1.0	-4.4
21	-5.0	-13.4	4.0	-5.0	13.2	3.1	22.2	7.3	19.9	10.0	29.0	14.3	30.2	18.1	25.0	17.0	21.4	**13.5**	18.0	**5.0**	**14.5**	**3.9**	**1.4**	**-3.8**
22	-1.0	-9.1	**5.0**	-7.0	10.0	3.3	18.3	**9.0**	**21.5**	10.3	**32.2**	18.2	30.5	19.0	23.8	16.8	23.8	12.5	17.3	4.0	14.0	0.1	3.0	0.2
23	-3.0	-13.1	**5.0**	-8.3	**11.5**	4.0	19.0	10.3	22.4	10.5	29.8	18.2	30.5	19.2	24.3	12.8	21.8	13.0	17.0	3.0	13.2	-0.1	2.9	-1.4
24	-3.0	*-14.4*	2.0	-9.0	10.0	3.1	21.7	10.0	**23.0**	10.8	26.5	**18.0**	31.0	18.2	24.9	13.1	20.5	14.0	16.4	3.6	**12.0**	**0.4**	-2.8	-3.2
25	-1.8	-13.4	3.6	-7.8	11.0	-0.2	17.0	12.0	24.6	11.1	26.7	16.8	**33.0**	18.5	28.0	14.9	21.0	14.2	**16.5**	4.0	10.0	-1.0	2.0	-2.4
26	-1.6	-13.0	4.5	-7.2	10.3	0.0	19.0	9.8	25.0	11.0	30.0	16.0	29.0	14.7	27.5	15.8	20.5	8.4	16.0	6.0	9.5	**-5.2**	1.5	-9.0
27	-1.7	-12.0	4.3	-6.3	9.0	5.0	21.0	8.4	**26.0**	12.2	26.5	18.2	27.8	16.2	27.1	16.2	22.5	*8.0*	15.8	3.0	7.0	4.4	2.5	-5.0
28	-1.5	-11.5	4.2	-6.2	12.6	5.4	22.0	7.9	**27.0**	14.4	25.3	20.3	27.6	21.0	27.0	18.0	19.5	8.3	15.0	2.2	9.4	4.3	1.4	**-8.5**
29	3.5	-11.5			13.8	1.3	22.2	13.5	25.0	**13.0**	27.5	21.3	28.0	17.2	26.0	13.5	18.5	13.2	13.8	0.3	**11.0**	3.4	1.0	-5.1
30	-1.0	-11.3			12.5	2.3	**23.6**	10.0	21.5	14.5	26.1	15.1	27.4	20.6	24.0	12.6	19.5	10.1	11.5	*-5.0*	8.5	2.9	1.0	-6.0
31	1.2	-11.6			**14.5**	2.0			**22.0**	10.0			28.6	17.1	24.0	*11.0*			7.5	0.1			2.0	-1.1
Medie	1.7	-7.6	2.7	-6.5	10.3	-0.3	16.2	7.2	21.2	10.0	24.7	14.6	28.7	17.3	26.7	16.3	22.1	12.9	16.4	6.1	12.1	3.7	3.5	-2.6
Med. mens.	-2.9		-1.9		5.0		11.7		15.6		19.7		23.0		21.5		17.5		11.2		7.9		0.4	
Med. norm.	0.6		2.4		6.9		11.6		15.9		20.6		23.1		22.7		18.5		12.1		6.6		1.9	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

ALESSANDRIA

(Tr) Bacino: TANARO — Corso d'acqua: TANARO (95 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	6.0	-0.2	-0.2	-9.2	4.5	-4.2	18.2	4.8	18.7	*9.0*	32.0	12.8	33.5	17.2	30.0	20.0	18.5	16.2	21.0	14.6	10.0	6.8	**10.0**	5.8
2	2.2	0.0	-1.0	-10.4	5.0	-7.6	19.6	5.0	17.7	14.0	28.8	14.6	33.5	18.2	30.5	18.4	20.5	16.0	19.6	14.4	13.0	8.2	**10.0**	5.0
3	3.0	0.8	4.0	-5.2	10.5	-6.8	18.2	4.9	15.2	*9.0*	24.5	15.0	33.0	19.0	32.5	18.6	21.5	15.4	15.9	14.2	11.7	9.6	8.4	6.8
4	4.8	1.4	2.0	-4.8	12.5	-4.6	9.2	6.2	21.2	*9.0*	24.6	15.2	29.5	17.0	31.5	22.0	20.6	16.2	20.9	14.4	13.7	10.2	8.8	6.6
5	2.4	0.8	1.0	-7.6	13.0	-1.0	9.4	6.2	25.5	9.8	23.0	14.2	20.0	20.0	31.0	26.2	23.0	16.4	20.5	12.2	15.2	11.2	8.8	3.0
6	2.6	-1.2	1.2	*-10.8*	11.2	-1.4	8.2	4.8	25.5	10.6	23.6	13.4	33.5	*16.0*	**33.0**	20.0	23.8	16.2	17.0	10.2	**16.4**	12.6	8.8	5.8
7	3.5	-1.4	1.0	-4.2	13.0	0.4	12.2	3.2	24.0	13.2	18.0	13.8	33.0	18.8	31.5	19.0	**27.6**	12.6	16.6	12.4	16.0	9.2	8.8	5.8
8	3.5	-2.6	4.2	-1.8	9.2	-2.6	14.0	3.8	28.6	10.8	24.0	14.6	34.5	20.2	27.5	19.2	22.5	13.4	20.2	8.8	15.5	4.4	3.0	-1.6
9	3.7	-0.8	4.0	0.4	8.5	-2.0	11.4	7.4	26.2	14.6	22.5	16.0	29.5	20.0	30.2	19.2	22.5	12.2	19.2	8.6	13.2	7.6	5.0	0.4
10	4.6	-2.8	4.0	0.4	11.2	-2.0	9.8	7.2	24.4	15.4	25.6	15.7	27.5	17.2	29.4	17.4	14.6	14.6	19.6	7.6	12.4	11.2	5.0	1.8
11	5.2	1.8	3.2	0.4	5.0	-5.2	11.5	4.6	18.6	12.2	23.5	15.2	31.0	17.8	25.2	19.0	23.5	16.4	**21.6**	7.0	11.5	7.6	1.8	-0.4
12	6.5	1.2	7.5	0.6	14.5	2.2	18.5	4.2	27.6	13.4	26.8	16.3	30.0	19.0	29.6	20.6	23.2	12.6	19.2	8.6	12.6	10.4	5.5	-1.6
13	5.5	-0.8	4.5	0.4	16.0	1.6	20.6	3.4	27.0	17.4	26.2	15.6	23.5	18.0	28.8	18.4	24.0	14.0	20.6	8.0	9.8	5.4	3.0	-2.4
14	4.5	-4.2	3.5	-4.8	15.0	-3.2	20.5	3.4	17.4	13.2	27.0	17.4	31.0	17.8	25.2	19.0	23.5	16.4	**21.6**	7.0	11.5	7.6	1.8	-0.4
15	1.6	-6.0	2.0	-2.6	16.0	4.7	21.0	8.0	18.9	11.4	25.0	12.6	29.5	17.0	25.7	19.6	22.6	15.8	17.8	11.0	9.4	8.6	0.2	-2.2
16	3.5	-6.0	2.0	0.0	11.5	1.8	18.5	5.8	16.5	10.8	25.7	14.0	30.5	19.0	27.7	17.4	24.2	17.4	18.5	11.0	10.0	4.6	2.0	-2.6
17	4.2	-5.6	4.5	-1.6	**17.7**	-2.6	18.3	4.6	27.5	14.2	31.5	14.0	30.0	19.0	30.5	18.6	26.0	16.0	18.5	7.6	14.6	3.4	-1.5	-8.4
18	4.2	-5.8	3.6	-1.6	11.0	6.4	13.5	5.4	28.0	15.4	30.0	*11.2*	29.5	20.0	23.8	15.4	21.2	16.6	18.6	10.8	12.8	8.0	-4.2	-8.6
19	-0.8	-6.2	3.2	1.2	16.0	5.2	15.7	10.6	23.0	17.6	29.0	16.6	30.0	20.0	27.0	13.0	20.5	18.6	17.3	10.6	11.8	8.4	-1.6	-3.6
20	-2.0	-9.5	5.2	-4.0	10.0	8.0	24.0	10.2	26.0	16.4	27.7	17.4	31.0	20.0	26.2	15.6	23.5	16.6	18.2	8.2	13.5	9.4	1.0	-1.8
21	0.0	8.0	4.5	0.6	11.2	6.0	24.5	12.0	24.5	17.8	29.0	16.8	30.5	20.0	24.2	16.8	24.5	15.2	19.8	5.6	14.8	6.0	2.2	-2.0
22	0.2	-8.0	6.2	0.4	9.7	5.8	25.0	6.4	25.0	16.0	**35.0**	13.4	30.0	21.0	24.5	*11.6*	26.0	15.0	19.5	7.4	9.8	*1.4*	4.4	0.4
23	-1.2	-10.8	4.5	-0.8	14.5	6.4	27.0	6.8	23.5	17.0	32.8	14.8	31.5	21.0	27.2	14.2	26.2	15.0	20.7	7.0	12.7	2.2	4.0	-0.8
24	-2.0	*-11.2*	2.0	-5.6	14.4	4.6	24.5	6.0	27.7	16.0	29.9	19.6	33.0	21.0	25.4	14.6	21.2	15.8	17.6	5.4	10.0	5.0	1.2	-1.4
25	-2.0	-10.0	5.0	-4.2	16.0	2.4	16.5	7.6	24.2	15.0	30.4	20.8	32.0	21.0	25.4	16.8	23.5	16.0	17.0	11.6	8.6	7.0	4.0	-0.4
26	-1.2	-9.6	5.0	-3.8	10.0	3.0	25.0	6.0	18.4	14.6	29.0	18.2	30.5	21.0	30.0	17.4	24.6	10.6	18.2	9.6	8.8	6.4	1.5	-6.8
27	5.4	-6.6	6.0	-3.6	10.0	6.6	20.3	8.0	**32.0**	18.2	30.5	19.0	29.5	21.0	30.0	17.4	24.2	*9.6*	16.0	4.4	9.4	6.4	1.5	-8.0
28	2.6	-7.2	5.0	-4.0	16.5	7.0	27.0	4.8	30.7	18.0	34.0	14.0	30.3	21.0	28.6	19.0	20.5	11.2	16.0	9.0	11.4	6.0	1.4	-7.4
29	0.1	-7.6			16.0	3.8	**27.5**	7.4	27.5	17.0	**29.0**	**15.4**	28.3	23.0	25.6	15.4	22.2	12.4	14.7	2.8	12.0	5.6	1.2	-3.4
30	-0.1	-7.4			9.5	4.8	**27.5**	7.0	23.2	17.6	31.5	16.4	30.0	22.0	21.5	12.6	22.0	11.6	14.6	*1.0*	8.6	5.4	1.0	-0.4
31	0.0	-8.8			16.0	4.0			**32.0**	15.6			30.0	29.0	26.0	12.6			9.6	4.8			1.0	-5.2
Medie	2.3	-4.6	3.5	-3.1	12.1	1.5	18.6	6.2	24.1	14.2	27.7	15.5	30.3	19.8	28.0	17.6	22.8	14.6	18.2	8.9	12.1	7.3	3.5	-0.9
Med. mens.	-1.2		0.2		6.8		12.4		19.1		21.6		25.0		22.8		18.7		13.6		9.7		1.3	
Med. norm.	0.5		3.0		8.1		13.1		17.5		22.0		24.6		23.7		19.8		13.1		7.0		2.0	

SPIGNO MONFERRATO

(Tm) Bacino: TANARO — Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 *m* s. m.)

1	**9.0**	1.0	-2.0	*-14.0*	3.0	-10.0	17.0	*0.0*	21.0	12.0	27.0	10.0	30.0	15.0	30.0	16.0	20.0	16.0	20.0	13.0	11.0	5.0	9.0	4.0
2	5.0	1.0	-3.0	-12.0	4.0	*-11.0*	17.0	2.0	19.0	11.0	24.0	13.0	32.0	16.0	**33.0**	16.0	18.0	16.0	18.0	14.0	11.0	6.0	9.0	2.0
3	6.0	1.0	1.0	-8.0	10.0	-10.0	17.0	2.0	15.0	10.0	24.0	13.0	31.0	16.0	32.0	15.0	23.0	14.0	15.0	13.0	11.0	9.0	8.0	5.0
4	3.0	-1.0	-2.0	-5.0	4.0	-8.0	13.0	7.0	21.0	*4.0*	21.0	14.0	33.0	16.0	31.0	20.0	22.0	16.0	19.0	14.0	12.0	9.0	8.0	5.0
5	4.0	0.0	1.0	-3.0	15.0	-3.0	8.0	2.0	22.0	8.0	21.0	13.0	29.0	17.0	30.0	19.0	23.0	17.0	21.0	10.0	13.0	5.0	**10.0**	1.0
6	4.0	-1.0	5.0	-13.0	14.0	-4.0	5.0	1.0	23.0	5.0	19.0	12.0	31.0	*13.0*	30.0	13.0	22.0	15.0	19.0	6.0	16.0	11.0	7.0	4.0
7	3.0	-1.0	4.0	-6.0	13.0	-0.0	11.0	*0.0*	23.0	7.0	21.0	11.0	33.0	14.0	28.0	15.0	23.0	11.0	15.0	13.0	**18.0**	7.0	7.0	4.0
8	5.0	-4.0	3.0	-1.0	10.0	1.0	13.0	2.0	27.0	8.0	21.0	**15.0**	32.0	14.0	28.0	17.0	24.0	11.0	21.0	9.0	16.0	4.0	5.0	-3.0
9	5.0	-1.0	3.0	2.0	10.0	2.0	13.0	6.0	25.0	6.0	22.0	16.0	28.0	16.0	31.0	17.0	23.0	10.0	20.0	7.0	14.0	6.0	4.0	-2.0
10	3.0	1.0	3.0	-2.0	11.0	2.0	8.0	6.0	22.0	13.0	21.0	16.0	**26.0**	15.0	30.0	16.0	22.0	13.0	21.0	6.0	12.0	10.0	2.0	0.0
11	4.0	2.0	3.0	-1.0	9.0	1.0	10.0	4.0	21.0	10.0	25.0	14.0	29.0	17.0	27.6	16.0	25.0	11.0	21.0	6.0	12.0	10.0	2.0	-1.0
12	3.0	1.0	8.0	-3.0	17.0	2.0	18.0	5.0	23.0	8.0	25.0	15.0	29.0	15.0	27.0	20.0	21.0	11.0	22.0	5.0	12.0	10.0	7.0	-2.0
13	2.0	-3.0	5.0	-3.0	17.0	-1.0	17.0	7.0	24.0	10.0	23.0	13.0	24.0	15.0	28.0	16.0	23.0	13.0	**25.0**	6.0	14.0	4.0	4.0	-5.0
14	1.0	-3.0	7.0	-8.0	15.0	0.0	21.0	6.0	20.0	10.0	22.0	17.0	30.0	18.0	26.0	19.0	23.0	13.0	21.0	9.0	12.0	8.0	1.0	-1.0
15	4.0	-9.0	4.0	-3.0	15.0	4.0	20.0	5.0	19.0	8.0	22.0	*8.0*	30.0	*13.0*	25.0	17.0	23.0	15.0	17.0	9.0	10.0	8.0	0.0	-2.0
16	0.0	-10.0	3.0	0.0	15.0	0.0	20.0	6.0	14.0	10.0	26.0	10.0	33.0	16.0	30.0	15.0	26.0	19.0	18.0	11.0	10.0	8.0	0.0	-3.0
17	0.0	-5.0	6.0	-5.0	17.0	1.0	14.0	8.0	26.0	9.0	28.0	11.0	**34.0**	17.0	25.0	18.0	**27.0**	16.0	17.0	8.0	16.0	2.0	-3.0	*-14.0*
18	-1.0	-7.0	5.0	-1.0	11.0	5.0	14.0	10.0	26.0	8.0	26.0	14.0	30.0	19.0	28.0	13.0	25.0	16.0	16.0	11.0	15.0	2.0	-4.0	-13.0
19	-2.0	-5.0	5.0	1.0	15.0	3.0	12.0	10.0	21.0	11.0	24.0	18.0	31.0	18.0	24.0	12.0	19.0	18.0	17.0	12.0	13.0	8.0	0.0	-6.0
20	-1.0	-11.0	**11.0**	-5.0	11.0	8.0	22.0	7.0	21.0	11.0	24.0	17.0	33.0	18.0	23.0	16.0	22.0	15.0	19.0	6.0	12.0	10.0	1.0	-2.0
21	-1.0	-10.0	5.0	-2.0	8.0	4.0	21.0	10.0	21.0	9.0	**33.0**	14.0	32.0	18.0	27.0	19.0	23.0	15.0	20.0	4.0	14.0	8.0	2.0	-6.0
22	-2.0	-8.0	4.0	0.0	8.0	3.0	22.0	10.0	23.0	13.0	**33.0**	16.0	**34.0**	19.0	25.0	*10.0*	26.0	13.0	20.0	7.0	12.0	*-1.0*	3.0	-1.0
23	-2.0	*-14.0*	4.0	-6.0	12.0	5.0	15.0	11.0	21.0	11.0	27.0	**15.0**	**34.0**	19.0	25.0	14.0	26.0	14.0	22.0	6.0	16.0	6.0	3.0	-4.0
24	0.0	*-14.0*	3.0	-9.0	9.0	1.0	24.0	10.0	25.0	9.0	26.0	17.0	**34.0**	18.0	24.0	14.0	23.0	14.0	20.0	4.0	12.0	4.0	0.4	-4.0
25	0.0	-13.0	3.0	-11.0	13.0	-2.0	22.0	11.0	27.0	11.0	24.0	19.0	**34.0**	18.0	26.0	14.0	22.0	14.0	17.0	12.0	9.0	6.0	2.0	-3.0
26	4.0	-11.0	6.0	-5.0	11.0	0.0	23.0	10.0	28.0	11.0	26.0	16.0	32.0	19.0	30.0	14.0	24.0	*9.0*	17.0	7.0	9.0	7.0	2.0	-8.0
27	4.0	-8.0	5.0	-9.0	10.0	6.0	21.0	10.0	**29.0**	12.0	32.0	15.0	31.0	19.0	28.0	14.0	22.0	*9.0*	15.0	1.0	9.0	6.0	4.0	-10.0
28	3.0	-12.0	3.0	-9.0	**19.0**	6.0	24.0	7.0	**29.0**	13.0	29.0	17.0	31.0	19.0	25.0	18.0	22.0	11.0	14.0	5.0	10.0	5.0	4.0	-9.0
29	-1.0	-12.0			15.0	2.0	**25.0**	10.0	25.0	13.0	26.0	18.0	31.0	18.0	21.0	*15.0*	**21.0**	13.0	13.0	*-1.0*	10.0	3.0	3.0	-9.0
30	-1.0	-12.0			13.0	3.0	**25.0**	9.0	23.0	**12.0**	25.0	15.0	31.0	18.0	27.0	11.0	22.0	*9.0*	13.0	*-1.0*	7.0	2.0	2.0	-6.0
31	-1.0	-11.0			17.0	1.0			25.0	12.0			30.0	17.0	25.0	11.0			11.0	2.0			4.0	-5.0
Medie	-1.9	-5.9	3.7	-5.0	12.0	0.4	17.1	6.5	22.9	9.8	24.9	14.4	31.0	16.8	27.4	14.8	22.8	13.6	18.2	7.5	12.3	6.1	3.4	-3.3
Med. mens.	-3.9		-0.7		6.2		11.8		16.3		19.7		23.9		21.1		18.2		12.9		9.2		-0.1	
Med. norm.	1.4		4.4		8.5		12.9		16.8		20.9		22.9		21.8		18.2		12.3		6.6		2.5	

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

BELFORTE MONFERRATO

(Tm) Bacino: TANARO Corso d'acqua: STURA DI MASONE (275 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.0	-4.0	-2.0	-7.0	3.0	-4.0	8.0	4.0	17.0	9.0	23.0	17.0	24.0	18.0	28.0	24.0	22.0	16.0	16.0	11.0	11.0	7.0	**8.0**	3.0
2	2.0	-5.0	-1.0	-4.0	5.0	-2.0	9.0	5.0	16.0	9.0	24.0	16.0	25.0	19.0	27.0	23.0	21.0	15.0	**17.0**	12.0	11.0	7.0	7.0	2.0
3	3.0	-3.0	0.0	-5.0	5.0	-1.0	8.0	4.0	17.0	9.0	25.0	18.0	25.0	20.0	28.0	23.0	22.0	17.0	15.0	11.0	10.0	6.0	7.0	2.0
4	4.0	-2.0	-1.0	-4.0	4.0	-2.0	7.0	4.0	18.0	10.0	27.0	17.0	26.0	20.0	**29.0**	25.0	22.0	16.0	14.0	10.0	11.0	6.0	6.0	3.0
5	3.0	-3.0	-2.0	-6.0	5.0	-1.0	6.0	4.0	17.0	11.0	26.0	18.0	27.0	21.0	27.0	24.0	**23.0**	17.0	15.0	11.0	10.0	5.0	6.0	2.0
6	4.0	-3.0	-1.0	-5.0	5.0	-1.0	5.0	*2.0*	5.0	*2.0*	18.0	11.0	25.0	20.0	27.0	23.0	22.0	16.0	16.0	12.0	11.0	5.0	5.0	2.0
7	4.0	-2.0	-2.0	-6.0	4.0	0.0	7.0	3.0	18.0	10.0	23.0	*15.0*	24.0	19.0	28.0	24.0	21.0	16.0	**17.0**	13.0	12.0	4.0	5.0	2.0
8	5.0	-3.0	-1.0	-5.0	6.0	0.0	8.0	4.0	19.0	11.0	23.0	*15.0*	25.0	20.0	28.0	23.0	22.0	16.0	16.0	12.0	**13.0**	5.0	6.0	3.0
9	**6.0**	-2.0	-2.0	-5.0	5.0	1.0	7.0	3.0	18.0	12.0	22.0	17.0	24.0	20.0	27.0	22.0	**21.0**	17.0	15.0	11.0	12.0	6.0	5.0	1.0
10	4.0	-1.0	0.2	-3.0	5.0	1.0	7.0	3.0	18.0	10.0	23.0	17.0	25.0	19.0	28.0	22.0	20.0	16.0	15.0	11.0	11.0	5.0	4.0	1.0
11	5.0	-3.0	0.2	-3.0	6.0	2.0	8.0	4.0	19.0	11.0	23.0	17.0	24.0	18.0	27.0	23.0	21.0	16.0	16.0	13.0	10.0	6.0	4.0	2.0
12	**6.0**	-2.0	1.5	-4.0	5.0	2.0	9.0	5.0	18.0	11.0	25.0	17.0	23.0	18.0	28.0	22.0	20.0	16.0	15.0	13.0	11.0	5.0	4.0	1.0
13	4.0	-3.0	4.0	-5.0	6.0	3.0	8.0	5.0	20.0	12.0	24.0	18.0	25.0	*17.0*	26.0	20.0	20.0	15.0	15.0	14.0	12.0	5.0	5.0	1.0
14	4.0	-4.0	**5.0**	-4.0	6.0	2.0	9.0	5.0	18.0	10.0	25.0	20.0	26.0	18.0	26.0	18.0	19.0	15.0	16.0	13.0	10.0	6.0	4.0	1.0
15	3.0	-3.0	0.0	-6.0	7.0	3.0	9.0	5.0	16.0	10.0	25.0	19.0	27.0	19.0	25.0	18.0	19.0	14.0	15.0	12.0	**11.0**	6.0	3.0	0.0
16	3.0	-4.0	2.0	-3.0	7.0	3.0	10.0	5.0	14.0	*8.0*	26.0	19.0	27.0	20.0	26.0	17.0	18.0	14.0	15.0	12.0	10.0	5.0	2.0	-2.0
17	4.0	-3.0	**5.0**	-2.0	8.0	4.0	9.0	5.0	16.0	10.0	25.0	21.0	28.0	18.0	26.0	17.0	18.0	15.0	14.0	13.0	9.0	5.0	1.0	-3.0
18	3.0	-5.0	4.0	-3.0	7.0	3.0	10.0	6.0	19.0	11.0	25.0	19.0	27.0	19.0	27.0	17.0	19.0	15.0	15.0	12.0	9.0	4.0	0.0	-4.0
19	3.0	*-6.0*	**5.0**	-1.0	6.0	4.0	9.0	5.0	18.0	11.0	25.0	21.0	29.0	20.0	26.0	16.0	18.0	14.0	15.0	13.0	10.0	5.0	-2.0	-5.0
20	3.0	-5.0	4.0	-3.0	7.0	3.0	10.0	6.0	19.0	11.0	25.0	19.0	27.0	18.0	25.0	15.0	19.0	15.0	15.0	10.0	**13.0**	6.0	-3.0	-5.0
21	1.0	-5.0	2.0	-3.0	8.0	5.0	12.0	5.0	19.0	11.0	26.0	24.0	27.0	19.0	26.0	16.0	19.0	14.0	14.0	8.0	12.0	5.0	-1.0	-4.0
22	3.0	-5.0	1.0	-2.0	7.0	4.0	12.0	6.0	19.0	12.0	27.0	23.0	28.0	20.0	24.0	15.0	17.0	14.0	12.0	8.0	**11.0**	5.0	0.0	-4.0
23	2.0	-4.0	3.0	-4.0	8.0	4.0	14.0	7.0	20.0	12.0	28.0	22.0	29.0	21.0	25.0	12.0	17.0	14.0	13.0	7.0	11.0	5.0	-2.0	-5.0
24	1.0	-5.0	3.0	-3.0	8.0	4.0	15.0	7.0	21.0	13.0	27.0	22.0	28.0	20.0	25.0	13.0	18.0	14.0	15.0	8.0	10.0	4.0	-2.0	-3.0
25	0.0	*-6.0*	2.0	-4.0	7.0	3.0	14.0	6.0	21.0	14.0	28.0	21.0	27.0	21.0	26.0	14.0	17.0	14.0	14.0	8.0	9.0	3.0	-3.0	*-6.0*
26	0.0	-5.0	3.0	-5.0	6.0	2.0	15.0	7.0	22.0	13.0	**29.0**	23.0	28.0	22.0	25.0	14.0	17.0	14.0	13.0	7.0	10.0	3.0	-2.0	-4.0
27	1.0	-4.0	2.0	-3.0	5.0	3.0	16.0	7.0	22.0	14.0	28.0	22.0	28.0	23.0	23.0	13.0	16.0	14.0	12.0	7.0	10.0	3.0	-2.0	-4.0
28	0.0	-5.0	3.0	-3.0	6.0	3.0	**18.0**	8.0	**23.0**	14.0	27.0	20.0	27.0	22.0	24.0	14.0	17.0	14.0	13.0	7.0	9.0	2.0	-2.0	-3.0
29	0.0	-4.0			5.0	3.0	17.0	8.0	22.0	14.0	28.0	22.0	**30.0**	20.0	23.0	12.0	18.0	13.0	14.0	8.0	8.0	*1.0*	-1.0	-3.0
30	0.0	-5.0			5.0	2.0	17.0	7.0	**23.0**	15.0	28.0	23.0	28.0	22.0	24.0	12.0	17.0	*12.0*	13.0	*6.0*	8.0	2.0	-0.0	-4.0
31	0.0	*-6.0*			**9.0**	3.0	—		22.0	16.0			29.0	23.0	23.0	*11.0*			12.0	7.0			-3.0	-4.0
Medie	2.7	-3.9	1.4	-3.9	6.0	1.2	10.4	5.1	18.9	11.5	25.5	19.3	26.5	19.8	25.4	18.1	19.3	14.9	14.6	10.1	10.5	4.7	0.2	-0.1
Med. mens.	-0.6		-0.3		3.9		7.7		15.2		22.4		23.2		21.8		17.1		12.3		7.6		0.0	
Med. norm.	0.9		2.7		6.7		11.4		15.5		19.7		22.4		21.8		18.3		12.7		6.9		2.8	

NOVI LIGURE

(Tr) Bacino: TANARO Corso d'acqua: TANARO (200 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	6.5	0.0	0.6	-10.3	2.5	-7.4	16.0	1.5	21.0	13.6	26.0	11.5	31.0	15.4	30.0	17.3	16.0	14.8	18.0	12.0	9.0	5.8	**9.0**	4.0
2	3.0	-0.1	-2.0	*-10.7*	2.5	*-9.2*	17.0	4.8	19.0	10.8	21.0	13.5	31.0	17.0	31.0	16.0	19.0	13.7	17.0	13.0	12.0	5.2	**9.0**	2.5
3	7.0	0.4	3.5	-7.0	5.0	-7.2	16.0	**4.0**	19.0	9.4	21.0	13.6	31.0	16.8	**33.0**	17.5	22.0	14.0	13.0	12.0	11.0	8.8	8.5	6.0
4	6.8	1.3	-1.0	-7.0	12.0	-5.0	10.0	4.0	17.0	*6.0*	21.0	12.4	30.0	15.8	31.0	21.5	20.5	13.8	13.0	12.0	12.0	9.0	8.5	5.8
5	3.2	0.0	**4.0**	-5.0	**10.0**	**-0.3**	9.0	**4.7**	17.0	6.2	18.0	12.0	**25.5**	17.5	**31.0**	**20.0**	**22.5**	**15.5**	**14.0**	11.0	14.0	9.6	**9.0**	2.0
6	3.4	-1.1	4.5	-7.3	12.0	-2.2	8.0	4.3	20.0	7.0	20.0	11.5	29.5	14.3	**31.0**	16.4	22.0	14.8	16.0	4.0	15.4	10.5	8.0	4.8
7	5.0	1.3	2.8	-2.2	13.0	0.5	13.5	*1.2*	21.0	8.1	20.5	*10.8*	32.0	17.2	30.0	17.9	16.0	11.4	14.0	10.0	15.5	7.5	6.5	4.5
8	6.0	0.3	4.0	-1.1	9.5	2.0	15.0	**2.5**	23.0	9.0	21.0	13.2	32.0	20.2	28.0	16.5	23.0	12.4	15.0	9.0	**16.5**	5.6	6.0	-1.0
9	**7.4**	0.0	4.5	0.2	8.0	3.9	11.0	7.5	25.2	**11.5**	20.5	13.0	27.0	18.3	28.0	17.5	21.5	11.0	16.0	8.0	14.0	9.5	2.5	0.0
10	5.0	2.2	4.0	0.0	11.0	2.9	9.5	6.5	20.0	12.0	21.0	14.0	27.0	16.2	30.0	15.7	22.5	12.5	14.0	10.0	12.0	10.2	2.5	0.0
11	4.4	2.0	2.0	-0.2	4.0	6.2	12.2	4.6	19.5	9.5	24.0	13.5	26.5	16.0	26.0	17.8	24.0	11.2	14.0	10.4	12.0	9.8	3.0	-0.8
12	3.3	1.8	**7.5**	-0.7	9.5	4.2	18.0	5.5	22.5	8.4	24.0	14.0	28.0	16.4	27.0	19.8	23.5	12.6	16.0	8.0	12.0	8.6	5.5	-2.0
13	1.0	-2.9	7.0	-0.3	13.0	2.2	**18.0**	8.0	24.5	**10.0**	**25.0**	**13.4**	24.0	15.8	28.0	16.2	24.0	**14.5**	**18.0**	5.0	9.0	4.5	1.0	-3.0
14	1.5	-6.2	4.0	-3.7	13.0	1.7	18.0	8.3	**21.0**	9.1	20.5	16.0	25.0	16.2	28.0	17.7	24.0	15.6	**21.0**	10.0	11.0	7.5	1.0	-2.2
15	1.5	-7.4	4.0	-3.0	12.5	5.0	18.0	6.7	17.5	8.8	20.5	8.8	27.5	*14.8*	28.0	16.8	21.0	14.5	16.0	8.0	9.4	7.5	1.0	-2.5
16	1.0	-7.1	3.0	-0.8	11.0	2.4	19.0	8.2	15.5	9.0	24.0	11.2	29.0	16.5	28.0	16.6	**25.0**	15.6	12.0	8.0	10.4	7.5	0.0	-3.5
17	1.0	-3.0	5.0	-1.8	15.0	3.0	18.0	9.0	23.5	9.2	25.5	12.0	31.5	18.6	26.0	16.4	**25.0**	17.4	12.0	6.0	12.5	4.2	-1.5	-6.5
18	-1.0	-5.2	7.0	-2.7	10.5	6.2	18.0	8.5	20.4	11.8	28.0	14.3	29.0	17.6	27.5	14.3	20.0	16.3	15.0	10.0	14.0	4.5	-1.5	*-10.0*
19	-2.0	-7.0	4.0	-0.4	13.8	5.4	14.8	9.6	24.0	12.6	25.5	15.6	31.0	18.4	25.0	**12.6**	19.0	15.8	15.0	8.0	12.0	8.2	0.0	-6.5
20	-1.0	-8.0	7.0	-3.5	10.5	6.2	18.0	8.5	20.4	11.8	28.0	15.0	32.0	**18.6**	24.0	14.6	22.0	14.5	12.0	8.0	13.0	8.5	1.5	-3.0
21	-2.4	-7.0	5.0	-2.2	12.0	4.2	20.0	10.3	19.0	10.3	**31.0**	15.5	30.2	19.0	22.0	17.0	**25.0**	13.0	14.0	4.0	14.0	4.6	3.0	-2.6
22	-2.0	-9.0	5.0	-0.4	9.2	4.8	20.0	11.8	24.5	12.4	30.2	17.3	31.0	19.4	25.5	*9.6*	23.0	13.2	15.0	4.0	11.0	*1.7*	4.0	-0.8
23	-2.5	*-11.6*	3.5	-3.5	12.0	3.2	19.0	11.0	23.5	11.6	28.0	18.8	**34.0**	18.5	25.5	13.6	24.0	14.4	17.0	4.0	12.0	2.2	3.0	-1.8
24	-2.0	-11.0	2.0	-8.0	10.0	1.1	19.5	9.8	25.5	12.8	25.0	18.3	31.0	18.8	28.5	16.4	22.0	14.6	20.0	6.0	11.5	4.0	1.0	-4.4
25	-1.0	-10.0	4.0	-7.3	12.2	0.0	16.0	10.9	**29.0**	13.7	25.0	18.5	33.5	19.8	28.0	15.6	22.0	13.5	18.0	6.0	8.5	5.4	4.0	-3.5
26	3.0	-8.0	4.0	-5.0	10.2	3.0	20.0	10.2	28.0	12.8	28.5	15.5	31.0	18.7	29.0	16.5	21.5	**9.5**	9.0	7.0	10.5	6.0	4.0	-5.0
27	5.0	-5.0	4.0	-5.5	9.0	5.4	19.0	11.4	27.5	12.8	**31.0**	17.2	31.0	20.2	25.0	16.6	22.0	**9.5**	11.0	5.0	8.5	4.8	4.0	-4.0
28	-1.0	-7.7	2.5	-6.6	**13.5**	5.5	20.5	9.1	28.5	13.5	28.0	19.4	29.0	17.2	23.0	12.5	21.5	10.2	11.0	3.0	10.5	5.2	5.5	-4.0
29	1.4	-8.2			11.0	5.2	21.0	9.0	25.2	14.2	27.0	17.5	27.5	17.8	24.0	13.2	17.5	12.5	10.0	3.0	12.0	4.4	5.5	-5.6
30	0.0	-8.8			10.0	5.0	**22.0**	11.8	21.5	14.5	27.0	15.0	29.0	17.4	24.0	11.1	19.5	9.6	8.0	*2.0*	8.0	4.5	4.5	-2.1
31	0.0	-10.1			12.0	1.6			24.0	10.3			29.0	16.8	23.0	12.5			9.0	*2.0*			4.5	-1.6
Medie	2.0	-4.4	3.6	-3.8	10.3	1.9	16.3	7.5	22.3	10.7	24.4	13.7	29.5	16.9	27.0	15.9	21.7	13.4	14.3	7.4	11.4	6.5	4.0	-1.5
Med. mens.	-1.2		-0.1		6.1		11.9		16.5		19.1		23.2		21.5		17.5		10.8		9.0		1.2	
Med. norm.	0.1		3.8		6.9		11.4		15.7		18.5		22.4		22.2		18.2		12.1		6.2		2.3	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

V A L . N O C I - diga

(Tm) Bacino: SCRIVIA Corso d'acqua: NOCI (544 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	6.0	1.0	-3.0	*-10.0*	2.0	-5.0	11.0	4.0	19.0	11.0	18.0	12.0	23.0	15.0	23.0	17.0	20.0	14.0	17.0	12.0	8.0	6.0	7.0	4.0
2	6.0	1.0	-4.0	-9.0	1.0	*-7.0*	12.0	4.0	18.0	13.0	20.0	13.0	25.0	16.0	25.0	18.0	17.0	15.0	17.0	12.0	11.0	6.0	7.0	4.0
3	2.0	1.0	-6.0	*-10.0*	2.0	*-7.0*	13.0	4.0	17.0	13.0	17.0	12.0	25.0	16.0	26.0	18.0	17.0	14.0	14.0	13.0	13.0	9.0	7.0	5.0
4	4.0	1.0	0.0	-7.0	7.0	-4.0	12.0	4.0	13.0	*7.0*	18.0	13.0	25.0	*11.0*	28.0	19.0	16.0	15.0	13.0	12.0	15.0	11.0	6.0	5.0
5	7.0	3.0	-3.0	-7.0	9.0	-3.0	13.0	5.0	16.0	8.0	15.0	12.0	25.0	17.0	25.0	20.0	16.0	15.0	15.0	11.0	15.0	11.0	10.0	8.0
6	6.0	1.0	0.0	-7.0	11.0	-1.0	9.0	5.0	16.0	10.0	17.0	13.0	23.0	15.0	23.0	16.0	16.0	13.0	18.0	10.0	14.0	11.0	7.0	6.0
7	7.0	1.0	-4.0	-6.0	7.0	5.0	5.0	*3.0*	17.0	10.0	15.0	12.0	25.0	17.0	27.0	17.0	17.0	*11.0*	15.0	10.0	12.0	11.0	7.0	2.0
8	6.0	1.0	2.0	-1.0	8.0	6.0	6.0	4.0	18.0	10.0	14.0	12.0	25.0	19.0	23.0	17.0	14.0	12.0	16.0	10.0	13.0	6.0	6.0	1.0
9	7.0	1.0	3.0	-1.0	7.0	6.0	9.0	5.0	20.0	11.0	14.0	12.0	24.0	17.0	23.0	17.0	18.0	12.0	18.0	10.0	12.0	10.0	5.0	-1.0
10	7.0	1.0	0.0	-2.0	7.0	5.0	9.0	6.0	20.0	11.0	15.0	13.0	24.0	18.0	23.0	15.0	18.0	13.0	18.0	11.0	12.0	10.0	3.0	-3.0
11	4.0	2.0	3.0	-2.0	8.0	3.0	9.0	6.0	16.0	10.0	16.0	12.0	24.0	17.0	23.0	16.0	17.0	*11.0*	17.0	8.0	14.0	10.0	2.0	-2.0
12	3.0	2.0	2.0	-3.0	8.0	5.0	9.0	6.0	16.0	11.0	16.0	12.0	23.0	16.0	21.0	19.0	19.0	12.0	17.0	12.0	15.0	13.0	0.0	-2.0
13	2.0	-2.0	4.0	-1.0	10.0	2.0	12.0	6.0	19.0	11.0	17.0	12.0	23.0	15.0	20.0	19.0	20.0	14.0	19.0	10.0	13.0	8.0	-1.0	-3.0
14	0.0	-5.0	4.0	-4.0	11.0	2.0	12.0	7.0	19.0	13.0	17.0	14.0	20.0	17.0	23.0	19.0	20.0	14.0	20.0	10.0	13.0	9.0	3.0	-1.0
15	0.0	-5.0	2.0	-5.0	12.0	3.0	14.0	6.0	13.0	9.0	15.0	*10.0*	24.0	16.0	24.0	19.0	19.0	15.0	17.0	9.0	12.0	8.0	-1.0	-3.0
16	-2.0	-5.0	0.0	-1.0	9.0	3.0	15.0	7.0	14.0	10.0	16.0	11.0	25.0	17.0	23.0	18.0	20.0	15.0	15.0	10.0	14.0	9.0	-2.0	-3.0
17	1.0	-2.0	-1.0	-4.0	9.0	3.0	14.0	8.0	14.0	10.0	18.0	11.0	26.0	18.0	23.0	17.0	22.0	15.0	16.0	9.0	14.0	6.0	-2.0	-4.0
18	-2.0	-5.0	3.0	-4.0	12.0	5.0	12.0	9.0	22.0	12.0	21.0	13.0	27.0	18.0	18.0	15.0	22.0	16.0	16.0	11.0	10.0	5.0	0.0	-2.0
19	-2.0	-6.0	5.0	-2.0	12.0	3.0	10.0	8.0	21.0	12.0	19.0	15.0	24.0	18.0	20.0	13.0	20.0	16.0	15.0	10.0	11.0	9.0	-2.0	*-5.0*
20	-3.0	-7.0	5.0	0.0	12.0	4.0	13.0	9.0	16.0	12.0	18.0	13.0	26.0	18.0	20.0	14.0	18.0	15.0	15.0	8.0	12.0	11.0	0.0	-3.0
21	-2.0	-7.0	7.0	0.0	8.0	4.0	17.0	9.0	18.0	10.0	21.0	14.0	27.0	20.0	17.0	16.0	17.0	15.0	17.0	8.0	12.0	7.0	-1.0	-3.0
22	-1.0	-7.0	3.0	-1.0	7.0	3.0	17.0	9.0	17.0	11.0	25.0	16.0	26.0	19.0	16.0	*12.0*	18.0	13.0	16.0	9.0	12.0	4.0	1.0	-1.0
23	-2.0	-9.0	1.0	-1.0	6.0	4.0	17.0	10.0	18.0	11.0	26.0	17.0	26.0	19.0	20.0	*12.0*	21.0	13.0	17.0	8.0	11.0	6.0	2.0	-2.0
24	0.0	-9.0	1.0	-6.0	10.0	2.0	15.0	9.0	18.0	12.0	24.0	18.0	27.0	19.0	19.0	15.0	22.0	14.0	20.0	8.0	12.0	8.0	2.0	-2.0
25	-1.0	-9.0	2.0	-6.0	9.0	1.0	15.0	9.0	19.0	13.0	19.0	17.0	27.0	19.0	20.0	16.0	16.0	13.0	18.0	8.0	11.0	8.0	1.0	-3.0
26	-1.0	-8.0	1.0	-2.0	10.0	3.0	12.0	10.0	19.0	13.0	20.0	17.0	26.0	18.0	22.0	17.0	18.0	*11.0*	15.0	8.0	12.0	7.0	0.0	-2.0
27	3.0	-1.0	3.0	-5.0	8.0	4.0	17.0	10.0	19.0	12.0	21.0	17.0	25.0	19.0	24.0	15.0	19.0	*11.0*	15.0	6.0	10.0	5.0	3.0	-1.0
28	2.0	-6.0	4.0	-5.0	7.0	6.0	17.0	10.0	22.0	14.0	26.0	20.0	25.0	19.0	22.0	17.0	18.0	*11.0*	15.0	6.0	7.0	5.0	5.0	-1.0
29	1.0	-7.0			12.0	3.0	18.0	10.0	21.0	13.0	22.0	17.0	25.0	18.0	20.0	16.0	20.0	12.0	13.0	*4.0*	6.0	3.0	6.0	-1.0
30	-2.0	-8.0			12.0	4.0	18.0	10.0	20.0	14.0	23.0	15.0	25.0	18.0	19.0	13.0	17.0	*11.0*	12.0	5.0	9.0	*2.0*	5.0	0.0
31	-3.0	*-10.0*			6.0	3.0			17.0	12.0			24.0	18.0	21.0	15.0			13.0	*4.0*			5.0	1.0
Medie	1.7	-3.3	1.2	-4.1	8.4	2.1	12.1	7.1	17.8	11.3	18.8	13.8	24.8	17.3	22.0	16.4	18.4	13.4	16.1	9.1	11.8	7.8	2.9	-0.4
Med. mens.	-0.8		-1.4		5.2		9.9		14.5		16.3		21.1		19.2		15.9		12.6		9.8		1.3	
Med. norm.	2.5		3.1		6.2		10.3		13.8		17.3		20.1		20.0		16.9		12.3		7.0		4.2	

I S O L A D E L C A N T O N E

(Tm) Bacino: SCRIVIA Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	4.0	0.0	-3.0	*-10.0*	1.0	-7.0	14.0	*2.0*	20.0	13.0	25.0	*11.0*	28.0	*15.0*	31.0	20.0	22.0	16.0	18.0	11.0	11.0	6.0	10.0	5.0
2	5.0	0.0	0.0	-9.0	1.0	*-8.0*	12.0	3.0	20.0	10.0	22.0	*11.0*	28.0	*15.0*	32.0	20.0	18.0	14.0	18.0	13.0	12.0	6.0	8.0	5.0
3	5.0	1.0	1.0	-9.0	1.0	-7.0	15.0	3.0	16.0	14.0	21.0	14.0	29.0	17.0	32.0	20.0	21.0	15.0	15.0	13.0	12.0	6.0	6.0	3.0
4	6.0	0.0	1.0	-8.0	5.0	-7.0	12.0	5.0	19.0	*6.0*	24.0	13.0	29.0	17.0	31.0	20.0	21.0	14.0	18.0	14.0	12.0	9.0	10.0	5.0
5	6.0	0.0	-1.0	-5.0	8.0	-2.0	10.0	6.0	20.0	7.0	24.0	14.0	30.0	18.0	30.0	20.0	21.0	14.0	15.0	14.0	19.0	9.0	10.0	5.0
6	3.0	1.0	-4.0	-5.0	10.0	-3.0	8.0	5.0	23.0	7.0	22.0	14.0	29.0	19.0	30.0	20.0	20.0	14.0	15.0	14.0	16.0	11.0	10.0	5.0
7	3.0	1.0	2.0	-5.0	10.0	3.0	10.0	3.0	27.0	7.0	22.0	12.0	29.0	19.0	30.0	20.0	20.0	12.0	16.0	13.0	15.0	9.0	7.0	5.0
8	6.0	1.0	4.0	-1.0	10.0	7.0	12.0	5.0	21.0	7.0	22.0	12.0	28.0	19.0	28.0	19.0	19.0	12.0	15.0	11.0	14.0	5.0	5.0	1.0
9	6.0	1.0	4.0	0.0	8.0	5.0	12.0	6.0	21.0	10.0	22.0	14.0	28.0	18.0	29.0	19.0	20.0	12.0	16.0	10.0	12.0	10.0	3.0	1.0
10	6.0	3.0	4.0	1.0	9.0	5.0	12.0	8.0	21.0	11.0	19.0	14.0	28.0	18.0	29.0	16.0	20.0	12.0	17.0	9.0	12.0	10.0	3.0	2.0
11	5.0	3.0	4.0	0.0	7.0	3.0	12.0	8.0	20.0	11.0	22.0	14.0	28.0	17.0	30.0	16.0	22.0	11.0	18.0	9.0	14.0	12.0	3.0	-2.0
12	3.0	0.0	7.0	-1.0	9.0	3.0	15.0	8.0	21.0	10.0	24.0	13.0	28.0	17.0	29.0	16.0	22.0	12.0	18.0	8.0	14.0	11.0	3.0	-2.0
13	2.0	-4.0	5.0	-1.0	10.0	3.0	17.0	8.0	23.0	11.0	24.0	12.0	28.0	17.0	26.0	16.0	23.0	12.0	19.0	8.0	14.0	11.0	1.0	-2.0
14	3.0	-6.0	4.0	-4.0	11.0	1.0	18.0	8.0	16.0	13.0	24.0	14.0	29.0	17.0	26.0	19.0	23.0	14.0	19.0	9.0	16.0	12.0	2.0	-2.0
15	0.0	-7.0	3.0	-3.0	12.0	2.0	12.0	6.0	20.0	9.0	24.0	12.0	29.0	16.0	26.0	19.0	22.0	12.0	16.0	9.0	12.0	8.0	2.0	-2.0
16	0.0	-6.0	2.0	0.0	11.0	3.0	15.0	6.0	24.0	9.0	22.0	12.0	30.0	16.0	26.0	15.0	22.0	12.0	15.0	10.0	14.0	8.0	0.0	-3.0
17	0.0	-6.0	7.0	0.0	11.0	7.0	15.0	8.0	24.0	10.0	24.0	14.0	33.0	20.0	26.0	15.0	22.0	12.0	15.0	10.0	14.0	5.0	0.0	-5.0
18	-1.0	-6.0	5.0	-2.0	10.0	7.0	12.0	10.0	25.0	10.0	26.0	12.0	32.0	20.0	29.0	16.0	23.0	12.0	15.0	10.0	12.0	5.0	0.0	-5.0
19	-1.0	-6.0	5.0	1.0	10.0	8.0	18.0	6.0	25.0	10.0	24.0	12.0	30.0	20.0	29.0	19.0	22.0	12.0	14.0	10.0	14.0	6.0	-1.0	-5.0
20	-1.0	-6.0	8.0	1.0	10.0	8.0	18.0	8.0	25.0	10.0	25.0	15.0	30.0	19.0	26.0	16.0	23.0	12.0	14.0	9.0	14.0	6.0	0.0	-5.0
21	-4.0	-8.0	5.0	1.0	9.0	8.0	19.0	8.0	25.0	11.0	30.0	15.0	31.0	18.0	22.0	12.0	24.0	12.0	16.0	8.0	12.0	6.0	0.0	-3.0
22	-3.0	-5.0	3.0	-1.0	8.0	5.0	20.0	9.0	24.0	11.0	30.0	16.0	29.0	19.0	25.0	*10.0*	24.0	12.0	16.0	8.0	12.0	*3.0*	0.0	-3.0
23	-3.0	-8.0	2.0	-1.0	10.0	5.0	17.0	9.0	25.0	10.0	33.0	16.0	28.0	18.0	23.0	13.0	25.0	14.0	18.0	8.0	13.0	5.0	0.0	-2.0
24	-4.0	-10.0	2.0	-6.0	10.0	5.0	22.0	9.0	27.0	15.0	28.0	16.0	32.0	18.0	27.0	13.0	24.0	15.0	18.0	8.0	12.0	5.0	0.0	-3.0
25	-2.0	*-11.0*	3.0	-5.0	11.0	1.0	20.0	13.0	27.0	17.0	28.0	15.0	30.0	20.0	29.0	15.0	20.0	14.0	16.0	10.0	8.0	7.0	0.0	-5.0
26	0.0	-10.0	3.0	-4.0	10.0	3.0	20.0	10.0	25.0	15.0	27.0	15.0	29.0	20.0	26.0	19.0	20.0	*10.0*	15.0	9.0	10.0	5.0	0.0	*-6.0*
27	-3.0	-5.0	2.0	-4.0	10.0	6.0	19.0	11.0	27.0	13.0	27.0	15.0	31.0	19.0	26.0	15.0	20.0	*10.0*	15.0	5.0	9.0	5.0	4.0	-5.0
28	-1.0	-9.0	2.0	-5.0	12.0	5.0	19.0	10.0	25.0	13.0	29.0	16.0	31.0	20.0	25.0	13.0	19.0	*10.0*	13.0	5.0	10.0	5.0	5.0	-4.0
29	-2.0	-7.0			14.0	5.0	23.0	10.0	25.0	13.0	30.0	15.0	31.0	20.0	23.0	12.0	19.0	11.0	11.0	4.0	10.0	5.0	5.0	-3.0
30	-1.0	-9.0			12.0	5.0	24.0	10.0	22.0	10.0	28.0	15.0	31.0	20.0	22.0	12.0	19.0	11.0	11.0	*3.0*	10.0	5.0	4.0	-2.0
31	-3.0	-10.0			12.0	2.0			22.0	10.0			31.0	20.0	16.0	12.0			11.0	4.0			5.0	-2.0
Medie	1.1	-4.1	2.9	-3.0	9.1	2.6	15.7	7.4	22.7	10.7	25.1	13.8	29.6	18.3	27.1	16.4	21.3	12.5	15.7	9.2	12.6	7.2	3.4	-1.1
Med. mens.	-1.5		-0.1		5.9		11.6		16.7		19.4		23.9		21.7		16.9		12.5		9.9		1.1	
Med. norm.	2.2		3.5		7.3		11.3		15.2		19.1		21.6		21.0		18.0		12.9		8.1		3.9	

Tabella I. — **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno 1963*

VOGHERA

(Tm) Bacino: STAFFORA Corso d'acqua: STAFFORA (93 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**10.0**	-0.4	-0.6	*-13.8*	1.5	-9.8	17.4	*1.4*	20.6	10.6	26.5	11.3	30.5	15.1	30.6	17.5	17.4	14.4	21.5	13.8	10.0	7.1	**9.2**	5.2
2	1.5	-4.6	-3.2	-12.6	2.5	*-10.6*	18.0	4.1	20.0	12.1	20.4	-13.9	32.0	15.2	32.0	17.0	19.6	15.8	20.0	14.5	12.0	7.2	9.0	2.8
3	3.9	0.8	5.4	-5.8	6.5	-9.4	16.4	2.5	14.5	12.2	24.5	14.2	30.2	16.9	**33.0**	17.8	22.2	14.6	16.2	15.2	12.4	10.2	7.5	6.6
4	6.8	1.2	-2.3	-10.4	11.5	-6.7	9.4	3.1	18.6	6.4	21.8	13.2	30.0	14.9	31.8	20.9	21.8	14.7	21.0	14.2	12.6	10.3	8.0	6.4
5	1.5	0.6	4.0	-7.0	11.2	-3.7	12.0	6.2	20.8	*4.4*	20.5	13.4	25.0	18.2	31.0	17.6	25.5	16.9	20.5	10.9	**15.0**	10.6	6.6	2.0
6	1.5	-0.8	4.2	-11.8	10.0	-4.0	8.9	7.0	22.0	5.0	19.0	12.0	29.5	*14.1*	30.5	17.4	25.0	15.8	16.4	9.6	**17.6**	12.7	**8.5**	5.0
7	3.0	0.6	0.5	-6.6	11.5	-1.7	12.0	2.2	23.5	7.2	23.0	12.9	31.5	**15.6**	28.8	18.6	17.5	12.0	16.2	12.9	16.5	8.6	5.6	5.0
8	3.0	-1.8	4.0	-2.6	5.1	0.4	14.5	*1.4*	25.5	7.1	21.0	14.8	31.6	18.1	29.5	17.0	25.0	13.7	20.0	8.4	15.5	3.8	2.0	-2.6
9	3.5	-2.8	3.4	0.6	5.5	2.6	10.5	8.6	25.6	9.2	24.2	14.2	26.8	18.8	28.6	17.4	23.5	11.4	20.2	8.2	14.5	9.1	2.5	0.2
10	3.2	2.0	3.8	0.6	6.6	2.4	9.5	8.0	23.0	11.6	22.8	12.6	27.7	16.3	28.8	15.2	26.0	10.8	20.5	7.3	12.0	11.0	2.0	1.0
11	2.6	1.6	3.0	-0.8	2.6	-1.0	11.0	5.4	21.4	9.4	25.5	14.3	28.5	16.9	28.5	17.1	25.5	11.2	20.6	5.2	12.5	10.9	3.0	0.1
12	1.6	1.0	5.2	0.4	10.5	1.6	20.5	4.4	23.6	10.4	26.0	14.0	27.6	17.1	28.3	17.6	23.0	12.4	20.5	8.9	12.0	11.0	8.8	-1.6
13	1.0	-0.8	6.2	-0.2	17.0	1.7	20.8	7.9	24.0	11.0	26.1	13.4	24.2	14.7	26.6	17.2	25.0	13.5	**23.2**	7.4	9.5	4.4	1.8	-2.8
14	1.6	-6.0	1.6	-5.4	**17.4**	1.4	20.2	7.2	17.0	11.8	23.0	15.4	29.5	14.9	28.4	19.1	26.2	15.4	23.0	6.5	11.5	8.6	0.5	-1.0
15	4.0	-6.6	1.5	-2.4	15.5	3.2	19.5	5.8	16.5	11.0	24.3	*10.9*	30.0	15.2	29.2	18.6	25.4	16.2	17.4	8.9	9.5	9.0	-0.5	-3.0
16	2.8	-7.8	1.0	0.0	11.4	1.0	21.0	7.5	15.8	10.4	25.2	11.4	31.6	16.5	28.6	18.1	25.0	17.8	19.5	10.6	10.3	8.6	0.5	-3.4
17	0.5	-3.0	1.8	-2.4	**17.4**	1.1	19.0	7.7	25.8	10.0	28.7	12.5	32.4	18.3	24.2	17.6	**28.0**	17.5	18.3	7.6	17.5	6.2	-4.0	*-11.8*
18	-1.4	-3.6	4.0	-2.5	8.8	5.2	12.6	10.2	25.5	10.4	28.0	13.6	28.8	19.8	25.6	15.4	**21.5**	17.4	20.2	11.0	14.0	3.2	-4.5	-7.7
19	-2.1	-5.4	2.0	0.0	17.0	6.4	18.0	11.1	23.4	12.5	27.5	15.7	**31.1**	18.4	27.5	11.4	19.5	17.8	15.4	8.2	11.6	8.4	-1.4	-5.8
20	-0.4	-8.7	3.5	-4.4	9.4	7.3	22.5	9.3	20.8	12.4	28.2	14.4	32.6	18.8	23.2	12.8	23.6	15.9	19.5	7.4	12.6	10.0	0.8	-4.8
21	0.3	-7.8	3.2	-1.4	12.0	5.8	24.2	9.6	21.5	11.2	**33.6**	14.9	31.5	19.3	20.4	17.0	26.0	13.3	20.6	5.0	17.0	4.4	3.8	-3.0
22	-1.6	-7.2	3.0	0.4	9.5	6.0	**25.3**	9.5	25.0	10.7	31.0	16.1	32.5	19.7	26.5	*8.3*	26.0	13.2	19.5	5.2	13.0	*0.2*	4.5	0.6
23	0.0	-11.8	3.8	-0.6	13.5	5.0	21.2	9.0	23.8	10.8	30.5	17.2	**33.3**	19.7	28.4	11.9	**24.5**	14.7	22.3	5.2	16.6	1.0	2.8	-3.0
24	-0.8	-11.8	3.2	-10.2	11.4	3.0	23.5	10.2	24.0	13.8	28.5	16.2	32.5	20.2	**28.0**	14.4	21.0	15.4	18.5	4.9	9.2	2.4	1.6	-2.4
25	-0.4	*-12.0*	3.4	-10.7	13.6	-1.2	17.2	12.6	26.4	14.3	27.4	18.6	33.0	19.5	30.0	16.4	24.0	15.0	16.0	11.1	7.5	6.2	2.8	-2.2
26	5.6	-9.2	**6.3**	-9.6	9.6	0.6	22.6	10.5	26.3	12.2	29.2	14.7	29.0	19.0	30.2	16.7	24.2	*8.8*	18.0	6.1	8.9	6.6	5.4	-9.1
27	5.5	-4.7	4.0	-8.8	8.3	6.4	21.5	12.2	27.7	12.2	31.0	18.0	29.0	20.0	31.0	17.9	24.8	9.0	16.0	3.0	8.0	6.1	4.6	-8.8
28	3.5	-10.0	1.6	-10.4	14.3	6.8	24.5	9.2	**29.4**	13.6	31.0	19.3	27.8	18.4	26.5	19.2	**21.0**	**9.1**	**15.0**	7.8	9.5	6.4	2.4	-9.6
29	1.3	-10.6			17.0	1.8	24.0	10.0	25.6	15.2	28.4	15.4	27.9	17.4	21.8	13.2	20.5	12.4	15.0	2.4	14.0	4.8	1.4	-9.4
30	1.4	-9.4			9.4	6.0	**25.3**	9.8	22.5	16.2	27.5	13.2	28.5	16.9	26.2	11.7	22.7	9.4	14.8	*1.1*	9.6	4.3	0.9	-9.2
31	-0.2	-11.4			17.0	2.7			24.5	10.6			29.0	16.2	26.0	**11.6**			9.0	2.5			1.2	-6.5
Medie	2.0	-4.9	2.8	-4.9	10.8	1.0	18.1	7.5	22.7	10.8	26.1	14.4	29.8	17.4	28.1	16.1	23.4	13.8	18.0	8.1	12.4	7.1	3.1	-2.3
Med. mens.	**-1.4**		-1.1		5.9		**12.8**		16.8		**20.3**		23.6		22.1		**18.6**		**13.1**		9.8		0.4	
Med. norm.	0.0		2.6		7.8		12.4		16.7		21.0		23.4		22.6		18.9		12.7		6.6		1.7	

CABANNE

(Tm) Bacino: TREBBIA Corso d'acqua: AVETO (812 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.0	1.0	-3.0	-9.0	4.0	-9.0	14.0	**1.0**	19.0	4.0	21.0	11.0	21.0	*11.0*	»	»	»	»	13.0	10.0	12.0	10.0	9.0	6.0
2	3.0	0.0	-4.0	-5.0	5.0	-6.0	11.0	*0.0*	19.0	10.0	17.0	11.0	**21.0**	12.0	»	»	»	»	12.0	11.0	12.0	10.0	10.0	8.0
3	4.0	2.0	1.0	-4.0	11.0	*-10.0*	11.0	2.0	11.0	6.0	20.0	11.0	20.0	*11.0*	»	»	»	»	14.0	10.0	12.0	10.0	12.0	9.0
4	4.0	2.0	0.0	-5.0	9.0	-8.0	9.0	3.0	17.0	4.0	16.0	9.0	22.0	14.0	»	»	»	»	**15.0**	11.0	12.0	9.0	11.0	7.0
5	**6.0**	1.0	-2.0	*-12.0*	**13.0**	-7.0	10.0	5.0	**14.0**	*3.0*	18.0	9.0	21.0	14.0	»	»	»	»	**14.0**	12.0	13.0	10.0	12.0	8.0
6	4.0	2.0	3.0	-4.0	10.0	2.0	8.0	6.0	19.0	5.0	17.0	10.0	20.0	13.0	»	»	»	»	13.0	11.0	13.0	11.0	12.0	9.0
7	2.0	1.0	5.0	-1.0	8.0	6.0	10.0	3.0	19.0	5.0	17.0	8.0	20.0	14.0	»	»	»	»	12.0	10.0	13.0	10.0	11.0	8.0
8	5.0	2.0	4.0	0.0	7.0	6.0	9.0	5.0	21.0	6.0	15.0	11.0	20.0	15.0	»	»	»	»	11.0	10.0	12.0	11.0	9.0	6.0
9	4.0	2.0	3.0	-2.0	6.0	4.0	9.0	8.0	19.0	9.0	17.0	12.0	21.0	16.0	»	»	»	»	10.0	*8.0*	13.0	11.0	4.0	0.0
10	4.0	2.0	6.0	-3.0	10.0	2.0	10.0	8.0	19.0	6.0	19.0	17.0	20.0	15.0	»	»	»	»	12.0	9.0	**14.0**	12.0	3.0	-3.0
11	5.0	1.0	4.0	0.0	9.0	7.0	11.0	7.0	**19.0**	7.0	18.0	11.0	20.0	14.0	»	»	»	»	12.0	10.0	13.0	11.0	»	»
12	1.0	-5.0	**9.0**	-11.0	10.0	2.0	13.0	5.0	19.0	7.0	20.0	11.0	19.0	14.0	»	»	»	»	13.0	11.0	12.0	11.0	»	»
13	-3.0	-8.0	6.0	*-12.0*	**13.0**	0.0	10.0	5.0	14.0	10.0	15.0	14.0	19.0	16.0	»	»	»	»	14.0	11.0	12.0	10.0	»	»
14	-4.0	-11.0	7.0	-6.0	11.0	7.0	14.0	3.0	14.0	8.0	14.0	8.0	20.0	18.0	»	»	»	»	14.0	**12.0**	13.0	11.0	»	»
15	-1.0	-10.0	3.0	0.0	8.0	1.0	16.0	3.0	14.0	9.0	19.0	**12.0**	23.0	19.0	»	»	»	»	13.0	11.0	13.0	10.0	»	»
16	-1.0	-4.0	2.0	-1.0	10.0	3.0	**12.0**	3.0	**25.0**	12.0	22.0	8.0	**26.0**	20.0	»	»	»	»	12.0	11.0	**14.0**	9.0	»	»
17	-2.0	-6.0	6.0	-4.0	**13.0**	3.0	10.0	9.0	**12.0**	6.0	21.0	*7.0*	24.0	22.0	»	»	»	»	12.0	10.0	**14.0**	7.0	»	»
18	-6.0	-8.0	7.0	5.0	8.0	4.0	10.0	8.0	18.0	7.0	21.0	**14.0**	22.0	20.0	»	»	»	»	13.0	11.0	13.0	8.0	»	»
19	-6.0	-7.0	7.0	-1.0	12.0	7.0	14.0	11.0	18.0	11.0	20.0	11.0	22.0	21.0	»	»	»	»	13.0	10.0	12.0	9.0	»	»
20	0.0	-6.0	**9.0**	-1.0	9.0	5.0	18.0	5.0	20.0	6.0	22.0	16.0	21.0	20.0	»	»	»	»	13.0	11.0	11.0	8.0	»	»
21	-3.0	-9.0	6.0	1.0	8.0	3.0	18.0	5.0	20.0	6.0	**26.0**	20.0	20.0	18.0	»	»	»	»	13.0	11.0	9.0	*5.0*	1.0	-3.0
22	-7.0	-12.0	6.0	-1.0	8.0	6.0	17.0	**4.0**	20.0	4.0	22.0	19.0	18.0	17.0	»	»	»	»	**12.0**	10.0	11.0	8.0	0.0	-2.0
23	-4.0	-11.0	6.0	-7.0	11.0	6.0	14.0	8.0	19.0	11.0	22.0	18.0	18.0	16.0	»	»	»	»	12.0	10.0	10.0	8.0	-5.0	-7.0
24	-1.0	*-13.0*	5.0	-4.0	10.0	0.0	9.0	7.0	21.0	9.0	24.0	20.0	18.0	15.0	»	»	»	»	11.0	10.0	10.0	8.0	-3.0	-5.0
25	0.0	-12.0	5.0	-3.0	11.0	-1.0	19.0	8.0	23.0	8.0	23.0	20.0	19.0	16.0	»	»	»	»	**12.0**	10.0	9.0	7.0	-1.0	-4.0
26	0.0	-9.0	6.0	-5.0	7.0	5.0	16.0	5.0	19.0	8.0	22.0	20.0	18.0	16.0	»	»	»	»	**13.0**	11.0	10.0	9.0	-4.0	-7.0
27	-2.0	-12.0	6.0	-4.0	8.0	6.0	22.0	**11.0**	**25.0**	12.0	21.0	18.0	18.0	15.0	»	»	»	»	13.0	10.0	11.0	8.0	-9.0	-11.0
28	-2.0	-7.0	4.0	-7.0	**13.0**	1.0	21.0	10.0	19.0	10.0	23.0	19.0	17.0	15.0	»	»	»	»	**13.0**	11.0	12.0	7.0	-2.0	-5.0
29	-4.0	-11.0			12.0	4.0	**23.0**	12.0	21.0	14.0	22.0	20.0	17.0	16.0	»	»	»	»	13.0	12.0	11.0	7.0	-6.0	-9.0
30	-4.0	*-13.0*			9.0	4.0	21.0	5.0	20.0	11.0	22.0	20.0	18.0	16.0	»	»	»	»	12.0	11.0	10.0	6.0	-2.0	-5.0
31	-3.0	-11.0			10.0	5.0			21.0	9.0			19.0	17.0	»	»			12.0	**11.0**			0.0	**-4.0**
Medie	-0.3	-5.5	4.2	-3.8	9.5	1.9	13.6	5.8	18.6	7.8	19.9	13.8	20.1	16.0	»	»	»	»	12.6	10.5	11.9	9.0	»	»
Med. mens.	-2.9		0.2		5.7		9.7		13.2		16.9		18.0		»		»		11.6		10.5		»	
Med. norm.	0.6		2.0		4.4		7.9		11.6		15.5		17.9		17.2		**14.1**		9.3		5.1		1.7	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

B O B B I O

(Tr) Bacino: TREBBIA Corso d'acqua: TREBBIA (270 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	3.0	-2.0	-1.0	*-15.0*	2.0	*-12.5*	15.0	1.0	18.0	10.0	24.5	10.0	29.0	14.0	28.5	17.5	22.0	15.5	21.0	12.5	11.5	3.5	9.0	2.0
2	7.0	-3.0	-3.0	-14.0	5.0	-12.3	16.0	3.0	19.0	8.0	19.0	13.0	29.5	14.0	31.5	15.0	19.0	15.0	20.0	13.0	16.0	7.5	8.5	2.0
3	2.0	-3.0	2.0	-9.0	13.0	-9.0	16.0	2.0	10.0	9.0	21.0	12.5	28.5	15.0	**32.0**	17.5	22.0	14.0	16.0	15.0	13.0	10.0	5.5	4.0
4	5.0	1.0	-1.0	-10.0	16.0	-3.0	12.0	3.0	14.0	9.0	21.0	11.0	28.0	14.5	30.5	20.0	21.0	15.0	16.5	15.0	15.0	9.5	7.5	5.0
5	3.0	0.0	7.0	-5.0	15.0	-2.0	11.	4.0	17.0	8.0	20.0	12.5	23.0	17.0	30.5	19.0	22.0	16.0	19.5	12.0	**18.0**	11.5	**9.5**	1.5
6	3.5	-2.0	8.0	-10.0	15.0	-3.0	9.0	6.0	20.0	*5.0*	19.0	12.0	28.5	*13.0*	30.0	16.0	22.5	14.0	17.5	8.5	14.0	11.5	7.0	3.0
7	3.0	-1.0	4.0	-8.0	14.0	0.0	11.0	3.0	21.0	6.0	20.0	10.0	29.5	16.5	28.0	18.5	15.5	13.5	15.0	8.5	**18.0**	10.5	4.0	3.5
8	**8.5**	0.0	6.0	-5.0	12.0	2.0	14.0	*0.0*	23.0	7.0	21.5	14.0	**31.5**	17.0	28.0	17.5	17.5	14.0	20.0	7.0	17.0	6.0	6.0	0.0
9	6.0	0.0	6.0	-3.5	7.0	3.0	12.0	4.0	24.0	10.0	22.0	12.0	24.0	18.5	25.0	16.0	23.0	12.0	19.0	6.0	13.5	6.5	1.5	-0.5
10	5.0	2.0	8.5	-1.0	10.0	2.0	9.0	7.0	20.0	11.0	21.0	13.0	26.5	17.5	26.5	14.0	21.5	13.0	19.0	5.5	11.5	10.0	-1.5	-3.5
11	4.0	3.0	1.0	-1.0	4.0	1.0	14.0	8.0	21.0	9.0	24.0	14.0	25.5	14.5	26.0	16.0	23.0	**10.5**	20.5	5.0	16.5	10.0	4.0	-2.0
12	1.0	0.0	**11.0**	-1.0	10.0	1.0	19.0	6.0	22.0	7.0	24.5	13.0	25.0	**16.0**	26.5	19.0	21.0	14.0	21.0	5.5	17.5	10.0	6.5	-3.0
13	-1.0	-4.0	9.0	-7.0	16.0	2.0	17.0	6.0	23.0	9.0	23.0	12.0	23.5	14.0	24.5	16.0	22.5	14.0	22.0	6.0	13.5	7.5	1.5	-4.5
14	1.0	-1.0	8.0	-8.0	**17.0**	1.0	18.0	7.0	14.0	10.0	20.0	13.5	27.0	17.0	26.0	20.0	23.5	16.0	**24.0**	8.0	10.0	6.5	-2.0	-3.5
15	5.0	-6.0	3.0	-5.0	12.0	4.0	18.0	5.0	14.0	10.0	21.0	*9.0*	28.0	15.0	27.0	18.0	23.0	16.0	17.0	9.0	10.5	7.5	0.0	-4.5
16	3.0	-9.0	2.0	-2.0	13.0	1.0	20.0	6.0	14.0	8.0	23.0	*9.0*	30.0	16.0	26.0	17.5	**27.0**	17.0	18.0	11.0	17.0	7.0	-2.0	-4.0
17	-3.0	-5.0	**11.0**	-4.0	**17.0**	3.0	17.0	7.0	23.0	7.0	25.5	11.0	30.0	17.5	22.5	17.0	24.0	18.0	17.5	6.5	14.5	6.0	1.0	-8.5
18	-3.0	-7.0	9.0	-5.0	10.0	5.0	12.0	9.0	22.0	**10.0**	**28.0**	**12.0**	26.5	17.5	24.0	16.5	22.0	18.0	19.0	7.0	15.5	4.0	-5.5	*-16.5*
19	-4.0	-9.0	3.0	-2.0	**17.0**	6.0	16.0	8.0	19.0	10.0	26.0	11.0	29.0	16.5	25.5	12.0	18.0	17.5	17.5	7.0	13.0	5.0	-3.5	-6.5
20	-1.0	-13.5	**11.0**	-1.0	10.0	3.0	20.0	9.0	19.0	11.0	29.0	14.0	30.0	18.0	24.5	14.0	22.0	16.0	19.0	8.5	17.0	6.5	0.0	-4.5
21	-1.0	-12.0	5.0	-5.0	9.0	5.0	21.0	8.0	19.0	8.0	**33.0**	15.0	28.5	19.0	22.0	20.0	22.5	14.0	21.0	7.0	15.0	6.5	3.0	-2.0
22	-4.0	-12.0	4.0	-1.0	8.0	3.0	20.0	8.0	21.0	9.0	29.0	17.0	30.5	19.0	24.0	*8.5*	24.0	14.0	21.0	5.5	14.5	*1.0*	2.0	0.0
23	-3.0	*-16.0*	3.0	-3.0	12.0	5.0	20.0	8.0	22.0	8.0	31.0	16.0	30.0	18.0	26.0	12.5	24.0	15.0	**24.0**	5.0	12.5	2.5	1.0	-8.0
24	0.0	-14.0	5.5	-10.0	10.0	-1.0	22.0	10.0	21.0	13.0	28.0	17.0	30.0	19.0	26.0	14.0	19.0	16.0	22.0	6.5	9.0	2.5	-1.0	-8.0
25	1.0	-12.0	2.0	-9.5	13.0	-3.0	15.0	10.0	22.0	13.0	26.5	17.0	30.5	19.0	27.5	16.0	21.0	15.0	15.5	10.0	6.0	5.5	3.0	-4.0
26	5.0	-9.0	5.0	-10.0	10.0	1.0	20.0	9.0	22.0	10.0	28.0	15.0	26.0	17.0	27.0	17.0	21.0	10.5	15.5	6.0	8.5	6.0	6.0	-4.0
27	2.0	-5.0	6.0	-9.0	9.0	6.0	20.0	9.0	25.0	10.0	29.0	17.0	27.0	19.5	28.0	16.0	23.0	10.0	15.0	2.5	6.5	5.0	6.0	-5.0
28	2.0	-11.0	3.0	-11.0	13.0	5.0	21.0	8.0	**25.5**	**13.0**	29.0	17.0	26.5	19.0	25.0	18.5	21.0	10.0	13.0	2.5	8.0	4.5	8.0	-5.0
29	0.0	-12.0			**17.0**	1.0	22.0	9.0	23.0	14.0	29.0	16.0	28.0	17.5	21.0	14.5	19.0	13.0	13.0	0.5	10.0	3.0	8.0	-5.0
30	-2.0	-12.0			9.0	2.0	**23.0**	10.0	20.0	14.5	27.0	13.0	28.0	16.5	23.0	13.5	20.0	*9.0*	14.0	*0.0*	8.5	1.5	5.0	-2.5
31	-1.0	-15.0			15.0	3.0			21.0	9.0			28.0	16.0	25.0	12.5			13.0	1.5			6.5	-3.0
Medie	1.5	-6.1	4.9	-6.3	11.6	0.6	16.7	6.4	20.0	9.5	24.8	13.3	27.9	16.7	26.4	16.1	21.6	14.2	18.3	7.2	13.0	6.5	3.4	-2.8
Med. mens.	-2.3		-0.7		6.1		11.6		14.7		19.0		22.3		21.3		17.9		12.7		9.8		0.3	
Med. norm.	0.7		2.9		7.0		11.4		15.3		19.8		22.3		21.6		17.9		12.3		6.2		2.5	

S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio

(Tm) Bacino: TREBBIA Corso d'acqua: TREBBIA (50 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	6.0	-1.0	-2.4	-18.0	0.4	-9.8	15.4	*1.0*	21.4	9.2	25.8	10.8	29.5	15.0	29.4	17.2	21.8	13.2	**21.4**	13.6	12.2	9.4	**10.0**	5.4
2	1.0	-6.2	-4.0	-17.4	2.4	*-12.2*	17.2	1.6	21.2	10.2	20.0	13.4	30.4	17.4	30.4	16.6	19.8	15.2	20.5	13.6	12.2	6.0	9.7	5.8
3	2.8	-0.2	-0.4	-6.4	4.8	-8.8	15.4	1.8	15.8	10.0	22.4	13.5	29.6	16.0	31.2	18.6	22.4	15.4	18.4	15.0	12.0	10.8	8.6	6.4
4	5.4	0.0	-1.4	-12.8	8.8	-6.0	12.4	3.2	15.4	8.6	21.4	13.4	29.0	15.2	**32.4**	21.2	22.0	15.2	18.7	15.2	13.2	10.8	8.0	6.4
5	1.8	-1.0	2.0	-7.4	10.0	-4.2	12.4	4.2	19.4	*3.0*	20.6	14.2	22.5	16.8	29.4	17.6	24.4	16.8	21.2	9.8	16.4	11.8	8.2	1.8
6	1.2	-1.8	1.6	*-19.2*	8.0	-4.6	10.0	6.6	20.6	**3.6**	19.8	12.8	28.2	*13.6*	30.5	16.8	24.0	15.0	16.2	11.4	**18.4**	13.8	8.4	6.4
7	3.6	-0.8	1.6	-16.2	11.6	-3.2	12.2	4.8	22.0	6.2	20.2	12.4	30.4	16.0	26.8	18.6	17.0	12.8	14.8	10.8	15.0	8.8	7.0	3.8
8	4.0	-1.0	4.4	-8.2	7.2	-2.4	14.6	1.5	23.4	6.8	21.2	13.0	30.0	18.0	26.8	17.0	20.0	14.0	19.4	7.8	16.4	4.0	2.0	-2.4
9	5.0	-2.8	5.0	0.4	7.0	0.8	11.0	5.8	24.4	7.6	22.2	11.8	25.8	18.2	25.4	16.8	24.2	10.4	20.2	6.6	13.2	7.8	2.8	1.0
10	4.6	0.8	5.2	-1.0	6.6	3.4	11.8	8.0	21.8	11.6	24.0	11.6	26.8	16.2	27.4	15.0	24.0	10.0	19.6	6.0	12.0	10.8	2.0	0.6
11	4.6	1.8	2.0	-3.0	3.4	-1.2	12.2	6.8	21.6	8.4	24.0	12.6	26.8	15.0	27.6	15.2	24.0	12.0	20.0	5.6	14.4	11.4	4.4	0.8
12	3.8	-0.4	4.6	0.2	9.6	1.4	19.6	6.0	23.4	11.0	25.6	12.8	26.2	14.8	28.0	17.4	22.8	13.4	20.0	7.5	13.2	11.6	6.8	-2.8
13	0.4	-3.4	4.0	-0.4	16.4	-1.0	19.8	7.8	23.6	8.4	24.4	12.6	24.2	15.8	27.0	17.2	24.4	14.0	**21.4**	5.2	11.0	6.4	2.6	-5.0
14	-0.4	-8.2	2.4	-7.8	16.6	-0.4	18.6	8.0	16.2	11.4	22.2	14.4	27.2	17.2	26.4	19.0	25.2	14.2	21.2	6.0	12.0	9.2	3.0	-1.4
15	0.0	-8.8	1.0	-2.6	13.0	1.8	18.4	5.8	14.6	11.0	22.2	10.4	29.2	15.8	28.2	17.4	25.4	15.2	16.0	11.8	11.0	9.2	-0.2	-3.8
16	2.0	-11.4	1.2	-0.8	12.8	-0.8	20.2	5.6	15.6	9.6	24.2	*10.2*	29.6	16.2	27.2	17.4	25.6	17.4	17.4	11.3	11.8	8.8	-0.4	-3.4
17	-0.4	-5.4	1.2	-3.4	16.6	0.6	19.6	7.0	25.2	8.2	26.6	12.6	31.2	16.8	23.8	16.4	**26.2**	16.4	17.0	6.0	15.4	4.8	-2.0	-6.2
18	-1.8	-5.6	1.4	-2.4	8.8	3.2	14.4	10.0	24.4	11.0	27.2	13.0	29.2	19.8	24.0	15.2	23.6	17.8	18.6	10.2	13.0	1.8	-3.0	-8.2
19	-2.0	-7.6	1.2	-1.4	15.6	6.0	16.2	10.4	20.2	12.0	26.6	12.6	30.8	17.8	25.6	10.0	20.4	17.4	15.4	6.2	11.6	5.4	-1.8	-5.6
20	-2.0	-16.8	1.4	-1.6	11.0	7.0	22.0	8.0	19.2	11.0	26.2	14.4	31.8	18.0	24.6	11.2	23.2	17.0	15.4	6.8	12.2	9.6	0.4	-4.0
21	-2.8	-15.0	3.8	-1.4	11.4	6.2	22.0	8.4	20.4	8.6	**32.0**	14.4	30.8	19.0	24.4	14.2	24.6	12.4	17.6	5.8	16.4	5.8	2.2	-0.2
22	-2.4	-17.5	4.2	0.2	11.2	5.4	23.4	8.8	23.2	7.0	30.4	17.4	31.8	19.6	25.2	*8.0*	25.6	14.4	18.6	5.6	12.2	*-1.6*	3.0	0.6
23	-3.2	*-19.4*	4.0	-0.8	13.2	2.4	20.4	8.6	24.0	10.0	31.0	16.4	**32.0**	19.6	26.0	11.4	25.0	13.8	20.0	4.6	13.0	-1.2	1.6	-3.2
24	-1.2	-18.2	2.0	-9.8	11.0	1.8	21.0	10.4	23.6	13.2	28.4	14.6	31.0	18.6	26.4	13.6	20.2	14.4	18.6	4.2	9.2	0.0	1.0	-6.6
25	-1.0	-17.6	4.0	-8.6	13.2	-2.8	18.0	12.4	25.0	14.2	29.0	16.4	31.8	19.2	28.0	18.2	21.5	16.0	14.4	10.4	8.6	5.0	1.0	-2.6
26	-1.0	-12.4	4.8	-9.2	11.0	-1.4	22.0	10.0	26.0	10.6	28.5	14.4	28.2	18.8	28.2	17.6	22.4	10.0	16.2	5.4	8.6	7.0	2.2	*-11.6*
27	4.0	-12.8	5.0	-9.6	9.4	6.2	22.0	8.8	28.0	12.0	31.4	19.4	28.8	19.6	30.0	17.6	23.4	9.4	**15.0**	3.6	8.2	5.4	-2.6	-11.0
28	0.2	-15.4	2.0	-9.4	14.0	6.4	22.4	8.6	**28.5**	13.2	31.0	18.6	27.0	19.0	28.0	18.0	21.4	10.2	14.4	4.8	9.2	6.4	-3.8	-10.0
29	0.0	-15.0			**17.8**	0.4	22.4	9.0	25.8	16.0	29.2	16.4	27.4	16.8	21.6	13.4	20.0	12.8	14.4	4.6	10.8	2.6	-2.6	-10.0
30	-2.2	-12.8			12.0	5.0	**23.6**	7.6	22.8	15.2	28.0	14.2	28.0	14.6	24.0	12.8	20.4	*8.6*	14.2	*1.2*	9.4	4.4	-1.0	-10.2
31	-1.0	-17.2			13.8	3.8			23.4	11.0			27.8	14.8	25.0	11.4			12.4	1.8			-2.2	-8.0
Medie	0.9	-8.2	2.2	-6.4	10.6	0.1	17.7	6.9	21.9	10.0	25.5	13.8	28.8	17.1	27.1	15.7	22.8	13.8	17.7	7.7	12.4	6.9	2.4	-2.5
Med. mens.	-3.6		-2.1		5.3		12.3		16.0		19.7		22.9		21.4		18.3		12.7		9.6		0.0	
Med. norm.	0.7		3.1		8.4		13.0		17.7		21.9		24.4		23.7		19.6		13.4		7.0		2.3	

Tabella I. — **Osservazioni termometriche giornaliere.** *Anno 1963*

B E D O N I A

(Tr) Bacino: TARO Corso d'acqua: TARO (544 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	7.0	0.0	-2.0	*-18.0*	1.0	-14.0	12.0	0.0	21.0	6.0	22.0	7.0	27.0	11.0	28.0	13.0	19.0	12.0	16.0	8.0	12.0	7.0	**12.0**	2.0
2	4.0	0.0	-5.0	-17.0	4.0	*-15.0*	14.0	*-1.0*	20.0	5.0	18.0	11.0	28.0	11.0	28.0	12.0	17.0	14.0	17.0	9.0	14.0	9.0	8.0	1.0
3	4.0	-1.0	0.0	-8.0	10.0	-14.0	13.0	*-1.0*	11.0	9.0	20.0	10.0	29.0	11.0	**29.0**	14.0	23.0	11.0	15.0	**12.0**	**18.0**	12.0	6.0	2.0
4	8.0	2.0	0.0	-6.0	12.0	-9.0	11.0	0.0	14.0	5.0	17.0	9.0	28.0	13.0	25.0	17.0	20.0	15.0	15.0	**13.0**	**18.0**	14.0	8.0	4.0
5	7.0	3.0	4.0	-7.0	14.0	-7.0	7.0	0.0	17.0	*1.0*	18.0	11.0	25.0	14.0	27.0	15.0	18.0	14.0	19.0	9.0	17.0	11.0	10.0	4.0
6	7.0	0.0	6.0	-13.0	15.0	-6.0	6.0	3.0	20.0	2.0	18.0	10.0	27.0	*10.0*	28.0	11.0	17.0	15.0	17.0	5.0	**13.0**	11.0	8.0	6.0
7	3.0	1.0	8.0	-8.0	10.0	-1.0	8.0	0.0	20.0	3.0	15.0	7.0	28.0	13.0	25.0	15.0	14.0	11.0	15.0	9.0	12.0	9.0	5.0	4.0
8	**9.0**	-1.0	4.0	-5.0	8.0	4.0	11.0	0.0	22.0	4.0	19.0	13.0	25.0	14.0	24.0	16.0	16.0	12.0	17.0	5.0	13.0	4.0	4.0	-3.0
9	7.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	2.0	22.0	6.0	17.0	8.0	23.0	13.0	23.0	15.0	19.0	8.0	17.0	9.0	11.0	9.0	1.0	-3.0
10	4.0	3.0	5.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	5.0	19.0	7.0	17.0	10.0	25.0	14.0	26.0	11.0	18.0	9.0	18.0	6.0	**15.0**	9.0	-1.0	-5.0
11	4.0	2.0	0.0	-2.0	10.0	1.0	10.0	6.0	19.0	6.0	20.0	11.0	23.0	13.0	22.0	12.0	22.0	*6.0*	19.0	3.0	17.0	9.0	3.0	-5.0
12	0.0	-1.0	**10.0**	-4.0	10.0	5.0	15.0	5.0	**21.0**	6.0	20.0	9.0	24.0	14.0	23.0	18.0	20.0	11.0	19.0	4.0	15.0	13.0	5.0	-6.0
13	-3.0	-6.0	**10.0**	-9.0	12.0	0.0	15.0	4.0	21.0	6.0	23.0	9.0	23.0	*10.0*	26.0	17.0	22.0	12.0	**23.0**	4.0	13.0	5.0	3.0	-7.0
14	0.0	-14.0	6.0	**-11.0**	14.0	-3.0	16.0	4.0	14.0	10.0	16.0	15.0	25.0	14.0	26.0	18.0	22.0	15.0	19.0	4.0	**15.0**	6.0	0.0	-4.0
15	4.0	-15.0	1.0	-7.0	14.0	5.0	18.0	1.0	13.0	9.0	18.0	*6.0*	27.0	12.0	25.0	16.0	22.0	15.0	15.0	6.0	16.0	7.0	0.0	-3.0
16	2.0	-14.0	1.0	-2.0	13.0	5.0	19.0	2.0	14.0	7.0	22.0	*6.0*	28.0	13.0	25.0	14.0	**24.0**	14.0	16.0	10.0	16.0	7.0	-2.0	-4.0
17	-1.0	-6.0	7.0	-4.0	**16.0**	2.0	13.0	2.0	**22.0**	7.0	23.0	7.0	**30.0**	14.0	20.0	14.0	23.0	14.0	14.0	6.0	14.0	2.0	-5.0	-12.0
18	-2.0	-8.0	9.0	-4.0	8.0	2.0	11.0	7.0	21.0	6.0	23.0	8.0	25.0	14.0	21.0	13.0	20.0	14.0	18.0	4.0	**15.0**	1.0	-2.0	*-15.0*
19	-5.0	-10.0	6.0	2.0	14.0	3.0	13.0	6.0	20.0	7.0	21.0	**15.0**	28.0	15.0	21.0	9.0	18.0	15.0	15.0	6.0	14.0	8.0	1.0	-11.0
20	2.0	-12.0	**10.0**	-3.0	9.0	5.0	18.0	7.0	16.0	8.0	23.0	13.0	29.0	15.0	**19.0**	9.0	20.0	14.0	18.0	8.0	14.0	11.0	-1.0	-6.0
21	**-1.0**	-13.0	3.0	-2.0	8.0	3.0	19.0	5.0	19.0	4.0	**30.0**	11.0	29.0	16.0	17.0	**15.0**	21.0	13.0	19.0	3.0	11.0	3.0	2.0	-6.0
22	-6.0	-10.0	2.0	-1.0	8.0	3.0	21.0	4.0	21.0	5.0	29.0	12.0	29.0	16.0	21.0	*4.0*	23.0	10.0	19.0	2.0	12.0	*-3.0*	2.0	-2.0
23	0.0	-13.0	2.0	-4.0	8.0	4.0	18.0	4.0	20.0	4.0	27.0	13.0	**30.0**	16.0	20.0	8.0	**24.0**	10.0	22.0	2.0	15.0	3.0	2.0	-11.0
24	3.0	-17.0	5.0	-12.0	8.0	0.0	17.0	6.0	21.0	9.0	23.0	15.0	28.0	15.0	24.0	10.0	18.5	14.5	20.0	4.0	11.0	4.0	1.0	-7.0
25	4.0	-15.0	2.0	-11.0	13.0	-5.0	13.0	8.0	21.0	10.0	22.0	15.0	29.0	14.0	25.0	15.0	20.0	14.0	14.0	9.0	13.0	5.0	4.0	-3.0
26	4.0	-13.0	5.0	-10.0	5.0	-3.0	18.0	7.0	23.0	7.0	25.0	11.0	26.0	15.0	27.0	13.0	20.0	10.0	13.0	5.0	11.0	6.0	8.0	-9.0
27	1.0	-9.0	3.0	-9.0	8.0	4.0	19.0	6.0	**24.0**	8.0	29.0	12.0	26.0	16.0	25.0	12.0	21.0	7.0	14.0	0.0	5.0	1.0	11.0	-6.0
28	0.0	-13.0	2.0	-11.0	10.0	4.0	19.0	5.0	**24.0**	10.0	24.0	13.0	25.0	15.0	21.0	16.0	21.0	*6.0*	11.0	4.0	12.0	1.0	**11.0**	-6.0
29	-3.0	-10.0			14.0	-2.0	21.0	6.0	22.0	11.0	24.0	14.0	25.0	16.0	18.0	9.0	**18.0**	9.0	11.0	2.0	9.0	1.0	9.0	-5.0
30	-1.0	-16.0			7.0	4.0	**22.0**	6.0	19.0	13.0	29.0	9.0	26.0	13.0	20.0	10.0	18.0	*6.0*	13.0	*-2.0*	6.0	-1.0	9.0	-5.0
31	0.0	*-18.0*			11.0	1.0			19.0	9.0			27.0	13.0	20.0	7.0			9.0	0.0			7.0	-8.0
Medie	2.0	-7.2	3.9	-6.8	9.9	-0.6	14.5	3.6	19.4	6.8	21.7	10.7	26.7	13.6	23.5	12.8	20.0	11.7	16.4	5.5	13.2	6.1	4.2	-4.2
Med. mens.	-2.6		-1.5		4.6		9.1		13.1		16.2		20.2		18.2		15.8		10.9		9.7		0.0	
Med. norm.	1.2		2.6		5.9		10.0		14.0		17.9		20.3		19.8		16.8		11.5		6.6		2.7	

B A R D I - c.le

(Tm) Bacino: TARO Corso d'acqua: CENO (450 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	4.0	-4.0	-5.0	*-19.0*	-3.0	-15.0	10.0	*-1.0*	19.0	5.0	20.0	10.0	25.0	*11.0*	24.0	14.0	18.0	8.0	**15.0**	6.0	8.0	5.0	6.0	0.0
2	3.0	-3.0	-6.0	-18.0	-2.0	*-16.0*	10.0	*-1.0*	17.0	6.0	18.0	10.0	25.0	12.0	25.0	13.0	18.0	8.0	**15.0**	8.0	10.0	5.0	7.0	1.0
3	2.0	-1.0	-1.0	-15.0	2.0	-14.0	10.0	*-1.0*	12.0	9.0	16.0	10.0	25.0	14.0	**26.0**	15.0	17.0	7.0	**15.0**	10.0	14.0	7.0	5.0	1.0
4	5.0	-2.0	-1.0	-9.0	6.0	-11.0	10.0	0.0	12.0	7.0	17.0	12.0	25.0	13.0	**26.0**	17.0	18.0	8.0	**15.0**	11.0	9.0	7.0	6.0	4.0
5	2.0	-1.0	-1.0	-6.0	6.0	-8.0	7.0	0.0	**14.0**	*2.0*	16.0	10.0	23.0	12.0	24.0	15.0	19.0	8.0	**15.0**	9.0	15.0	5.0	**8.0**	1.0
6	6.0	-2.0	0.0	-15.0	8.0	-8.0	6.0	3.0	17.0	3.0	17.0	9.0	22.0	15.0	25.0	12.0	19.0	7.0	14.0	5.0	12.0	10.0	6.0	2.0
7	4.0	-1.0	2.0	-14.0	7.0	-6.0	8.0	0.0	16.0	4.0	17.0	*7.0*	24.0	*11.0*	25.0	15.0	18.0	*6.0*	14.0	7.0	13.0	6.0	5.0	3.0
8	**7.0**	-2.0	4.0	-6.0	8.0	-1.0	7.0	*-1.0*	18.0	4.0	17.0	10.0	26.0	15.0	23.0	13.0	**20.0**	11.0	13.0	5.0	12.0	3.0	2.0	-3.0
9	**7.0**	-2.0	4.0	-3.0	8.0	0.0	8.0	0.0	19.0	7.0	16.0	9.0	25.0	14.0	23.0	13.0	17.0	12.0	13.0	5.0	12.0	8.0	-4.0	-5.0
10	4.0	1.0	3.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	1.0	16.0	7.0	16.0	9.0	22.0	15.0	24.0	12.0	17.0	7.0	13.0	4.0	13.0	8.0	0.0	-5.0
11	4.0	2.0	0.0	-3.0	8.0	2.0	9.0	2.0	18.0	6.0	19.0	11.0	22.0	14.0	22.0	11.0	18.0	10.0	12.0	3.0	15.0	8.0	2.0	-1.0
12	2.0	-2.0	**7.0**	-2.0	6.0	2.0	10.0	1.0	18.0	8.0	19.0	9.0	22.0	12.0	22.0	15.0	18.0	11.0	13.0	4.0	14.0	11.0	-2.0	-5.0
13	-2.0	-6.0	0.0	-9.0	10.0	0.0	9.0	3.0	18.0	7.0	22.0	9.0	22.0	13.0	23.0	15.0	19.0	11.0	14.0	3.0	12.0	5.0	0.0	-7.0
14	-6.0	-15.0	2.0	-11.0	9.0	2.0	13.0	4.0	13.0	10.0	17.0	10.0	21.0	*11.0*	24.0	15.0	**20.0**	14.0	**15.0**	3.0	12.0	5.0	-2.0	-5.0
15	-3.0	-15.0	1.0	-8.0	10.0	-4.0	13.0	4.0	13.0	9.0	15.0	8.0	23.0	13.0	23.0	15.0	**20.0**	15.0	12.0	6.0	15.0	5.0	-3.0	-5.0
16	-3.0	-15.0	-4.0	-5.0	10.0	0.0	14.0	2.0	15.0	8.0	18.0	8.0	23.0	12.0	22.0	14.0	**20.0**	15.0	12.0	9.0	10.0	2.0	-4.0	-5.0
17	-2.0	-13.0	4.0	-8.0	10.0	-3.0	15.0	3.0	17.0	6.0	21.0	8.0	24.0	13.0	20.0	14.0	**20.0**	14.0	14.0	4.0	10.0	1.0	-3.0	-11.0
18	-3.0	-9.0	4.0	-6.0	8.0	1.0	15.0	3.0	20.0	7.0	22.0	13.0	23.0	14.0	20.0	13.0	18.0	15.0	12.0	4.0	9.0	6.0	-5.0	*-15.0*
19	-5.0	-10.0	1.0	-5.0	6.0	0.0	12.0	7.0	16.0	12.0	21.0	15.0	23.0	13.0	19.0	10.0	17.0	15.0	12.0	6.0	12.0	7.0	-4.0	-12.0
20	-6.0	-14.0	6.0	-4.0	8.0	2.0	15.0	6.0	15.0	9.0	23.0	11.0	24.0	15.0	21.0	10.0	19.0	12.0	13.0	6.0	**16.0**	8.0	-5.0	-7.0
21	-6.0	-14.0	4.0	-4.0	5.0	2.0	17.0	6.0	16.0	7.0	28.0	11.0	25.0	15.0	20.0	*6.0*	19.0	11.0	13.0	4.0	10.0	3.0	-2.0	-5.0
22	-7.0	-15.0	3.0	-1.0	8.0	2.0	18.0	5.0	18.0	5.0	**29.0**	13.0	24.0	17.0	22.0	8.0	19.0	12.0	12.0	4.0	10.0	2.0	1.0	-2.0
23	-7.0	-17.0	0.0	-4.0	8.0	2.0	16.0	5.0	20.0	6.0	28.0	12.0	26.0	15.0	21.0	10.0	19.0	11.0	13.0	3.0	9.0	*0.0*	-1.0	-10.0
24	-6.0	*-18.0*	0.0	-12.0	8.0	-2.0	16.0	7.0	19.0	10.0	26.0	13.0	**27.0**	16.0	20.0	9.0	19.0	10.0	13.0	4.0	8.0	*0.0*	2.0	-10.0
25	-5.0	-17.0	0.0	-10.0	7.0	-7.0	12.0	8.0	19.0	11.0	27.0	13.0	26.0	15.0	22.0	*6.0*	18.0	11.0	11.0	6.0	8.0	2.0	0.0	-8.0
26	0.0	-16.0	0.0	-12.0	5.0	-5.0	16.0	6.0	20.0	7.0	25.0	12.0	26.0	16.0	22.0	12.0	18.0	12.0	10.0	5.0	9.0	4.0	1.0	-7.0
27	-2.0	-12.0	-1.0	-12.0	6.0	4.0	12.0	6.0	**21.0**	9.0	25.0	13.0	26.0	18.0	23.0	13.0	15.0	10.0	9.0	**1.0**	8.0	2.0	3.0	-7.0
28	-2.0	-15.0	-2.0	-13.0	10.0	3.0	14.0	6.0	**21.0**	11.0	25.0	14.0	24.0	17.0	21.0	15.0	18.0	8.0	7.0	2.0	6.0	1.0	-1.0	-6.0
29	-6.0	-15.0			**13.0**	-3.0	12.0	6.0	20.0	12.0	25.0	15.0	24.0	16.0	19.0	11.0	16.0	8.0	7.0	*-2.0*	6.0	1.0	2.0	-7.0
30	-6.0	-16.0			7.0	2.0	**19.0**	6.0	17.0	14.0	23.0	15.0	23.0	14.0	18.0	11.0	15.0	11.0	7.0	-1.0	6.0	*0.0*	4.0	-4.0
31	-6.0	*-18.0*			10.0	0.0			18.0	8.0			24.0	13.0	18.0	8.0			8.0	2.0			4.0	-6.0
Medie	-1.1	-9.3	0.9	-8.4	7.0	-2.5	12.1	3.2	17.2	7.6	20.9	11.0	24.0	14.0	22.2	12.3	18.2	10.6	12.3	4.7	10.8	4.6	0.9	-4.7
Med. mens.	-5.2		-3.8		2.3		7.6		12.4		16.0		19.0		17.2		14.4		8.5		7.7		-1.9	
Med. norm.	0.0		1.7		5.0		9.8		13.9		18.6		20.6		19.4		15.7		10.4		5.6		1.8	

SALSOMAGGIORE

(Tr) Bacino: TARO Corso d'acqua: STIRONE (160 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**9.8**	0.2	-2.0	-12.6	1.2	*-9.0*	16.6	3.2	21.6	10.0	26.6	12.0	30.8	15.8	31.0	16.4	24.2	12.8	20.4	10.4	12.0	9.0	11.2	5.2
2	3.4	-1.0	-3.8	*-13.4*	4.4	-8.8	17.0	3.6	21.6	9.8	21.6	13.0	31.8	15.4	31.4	17.8	22.8	15.0	20.4	11.2	13.6	7.0	9.8	6.0
3	5.0	1.2	1.4	-7.0	10.0	-6.2	**15.2**	3.2	14.8	9.8	23.0	12.2	29.8	17.0	**33.0**	18.4	23.6	14.0	16.8	14.0	14.0	10.4	6.6	6.0
4	5.2	1.4	-1.6	-6.4	13.0	-3.0	12.2	*1.6*	15.8	9.0	20.4	12.2	30.6	14.8	32.0	20.4	23.6	16.0	16.2	15.0	13.4	10.0	8.0	6.0
5	2.0	-0.6	5.0	-3.2	12.6	-1.0	10.2	3.8	19.4	*3.6*	21.0	14.2	25.2	17.0	31.6	18.4	24.6	15.8	22.0	11.2	17.0	12.0	**12.0**	3.0
6	4.2	-1.6	8.2	-8.2	11.4	-1.4	9.0	7.0	21.6	5.8	20.2	12.6	29.2	14.6	32.0	17.2	24.6	12.4	15.8	11.2	18.8	12.8	6.4	5.6
7	5.0	0.0	5.0	-8.6	12.4	0.6	12.2	3.2	22.4	7.0	21.8	10.2	31.4	16.6	26.8	18.2	15.6	12.0	13.8	10.0	18.6	7.4	4.8	3.0
8	8.6	1.0	5.2	-3.2	11.2	1.2	14.8	3.2	24.4	8.0	22.8	11.2	31.0	16.6	27.8	16.0	19.0	13.8	20.4	7.6	**19.4**	4.6	5.0	-1.4
9	8.2	0.2	6.6	-0.4	8.2	3.2	12.2	4.2	24.4	10.0	23.0	11.6	25.4	18.0	25.6	16.0	24.6	11.0	20.6	7.8	13.0	9.2	2.6	0.0
10	5.0	3.0	6.6	-0.2	6.8	4.2	12.2	7.6	22.4	10.0	24.0	12.0	27.2	16.4	28.6	15.0	22.0	10.6	20.8	7.4	11.8	9.4	1.2	-0.8
11	4.2	3.6	2.6	-1.2	4.4	0.2	12.6	8.8	21.8	9.8	25.0	13.8	27.0	*14.0*	28.0	14.0	25.0	11.6	20.6	7.4	13.8	11.0	5.0	0.2
12	0.8	0.0	6.0	1.6	9.6	2.2	18.4	7.0	23.6	10.4	26.2	13.0	27.0	15.0	28.8	18.0	22.2	13.8	21.0	8.0	14.2	10.4	6.6	-2.2
13	-0.4	-4.0	5.0	-1.4	16.8	0.6	20.0	7.2	24.0	11.0	25.6	12.2	25.6	15.0	25.8	16.2	24.8	14.2	22.2	8.6	10.2	6.0	1.2	-3.2
14	2.0	-10.4	7.2	-4.0	17.0	0.6	17.2	7.4	16.2	13.4	22.8	**14.0**	28.0	17.4	26.4	19.4	**26.2**	15.4	21.2	8.6	11.2	8.0	-0.6	-2.2
15	2.8	-10.2	2.4	-6.0	12.4	4.8	18.8	7.0	14.8	11.2	22.6	*9.6*	29.8	15.2	29.6	17.0	**26.2**	15.4	14.2	9.2	9.4	8.2	0.6	-3.0
16	3.6	-10.0	2.0	-1.0	12.6	1.8	20.0	7.6	14.4	9.0	25.8	10.0	31.2	16.8	28.0	15.6	25.8	16.8	18.0	10.8	15.0	8.2	-1.0	-2.4
17	-1.4	-5.6	5.2	-2.2	16.4	4.0	20.2	7.2	25.2	8.8	28.8	12.8	32.0	17.8	22.8	15.0	25.6	16.2	17.0	7.2	17.2	6.0	0.6	-9.0
18	-1.6	-5.8	3.8	-2.4	9.0	4.0	13.6	9.8	24.4	12.4	28.8	14.0	29.6	19.2	25.6	14.4	22.6	17.2	19.8	9.0	13.0	4.2	-5.2	*-14.2*
19	-3.6	-7.2	1.8	-1.6	15.4	6.4	15.2	10.0	20.4	11.0	27.8	14.8	30.4	18.4	26.4	11.6	19.0	16.8	16.8	8.6	12.0	7.0	-1.0	-6.2
20	-0.8	-11.6	**9.6**	-3.0	10.0	5.4	22.2	10.0	19.2	12.0	28.4	14.8	32.0	18.6	25.6	11.2	21.8	15.2	18.0	8.0	15.0	10.0	0.6	-2.8
21	-1.2	-11.2	5.0	-2.0	10.8	5.4	22.2	10.2	21.4	7.4	**33.4**	16.0	30.8	18.0	24.4	15.2	24.0	13.0	19.8	7.0	15.4	7.6	3.8	-0.4
22	-2.6	-12.8	5.0	0.0	10.0	6.2	23.2	10.0	23.2	8.4	32.0	17.8	32.0	20.2	25.4	*7.6*	26.0	14.8	20.2	7.0	14.0	*1.0*	3.2	0.6
23	-0.2	*-13.6*	5.0	-1.4	13.2	4.8	20.0	10.0	24.6	9.8	32.2	16.8	32.0	20.2	25.2	10.8	25.4	15.0	**22.6**	7.0	14.2	1.8	1.6	-6.0
24	1.4	-12.6	4.8	-6.0	11.0	0.0	20.4	9.8	24.4	12.6	29.4	15.0	31.0	18.8	27.6	12.8	21.4	15.0	19.4	6.0	11.0	3.0	-0.4	-5.8
25	2.8	-12.4	4.4	-3.2	13.4	-1.0	17.4	11.8	25.4	14.8	27.6	15.2	32.6	19.2	28.6	16.6	21.8	14.2	14.0	8.8	9.2	5.2	2.6	-3.0
26	2.6	-8.8	7.0	-5.6	11.0	1.4	21.6	9.4	26.4	12.6	32.4	15.0	29.2	20.2	29.0	17.2	22.8	11.0	16.4	6.0	9.2	7.0	7.2	-3.6
27	5.4	-8.4	6.0	-5.0	9.0	6.6	22.4	9.4	28.0	14.0	32.0	19.0	28.2	19.6	30.6	17.2	24.0	10.0	15.4	4.6	7.0	5.0	5.2	-6.8
28	1.0	-8.0	3.6	-7.2	14.2	5.8	22.4	9.8	**28.4**	15.0	30.2	17.4	28.0	17.0	27.0	17.2	21.8	10.2	14.6	5.0	8.0	5.8	7.0	-4.8
29	1.8	-10.2			**18.6**	3.2	23.2	9.4	24.4	14.8	30.6	16.0	28.2	16.0	22.8	12.8	20.6	13.2	14.4	4.8	13.4	3.6	8.0	-5.2
30	-0.8	-10.6			10.6	7.0	**24.0**	10.0	24.0	15.0	29.0	14.4	28.8	15.0	23.8	12.2	20.8	*9.0*	14.8	*2.4*	9.2	2.0	6.0	-3.8
31	0.6	-12.8			13.6	3.8			22.4	11.0			29.2	15.0	25.2	11.0			12.4	3.4			6.2	-2.2
Medie	2.3	-5.8	4.2	-4.1	11.3	1.7	17.6	7.4	22.1	10.6	26.5	13.8	29.5	17.1	27.6	15.4	23.1	13.7	18.1	8.2	13.1	7.1	4.0	-1.7
Med. mens.	-1.7		0.0		6.5		12.5		16.3		20.1		23.3		21.5		18.4		13.1		10.1		1.2	
Med. norm.	1.2		3.3		7.3		11.7		15.8		20.0		22.5		222		18.4		13.2		6.9		2.3	

B O S C O - c.le

(Tr) Bacino: PARMA Corso d'acqua: PARMA (784 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	6.0	2.0	-6.0	-14.0	-2.0	*-13.0*	9.0	*0.0*	18.0	8.0	16.0	*7.0*	**29.0**	*11.0*	22.0	13.0	20.0	9.0	17.0	6.0	10.0	4.0	5.0	2.0
2	5.0	0.0	-7.0	*-15.0*	-1.0	*-13.0*	11.0	*0.0*	20.0	6.0	15.0	10.0	28.0	*11.0*	26.0	13.0	19.0	12.0	14.0	6.0	12.0	7.0	7.0	1.0
3	5.0	1.0	0.0	*-15.0*	6.0	*-13.0*	10.0	2.0	10.0	8.0	17.0	9.0	26.0	12.0	**28.0**	14.0	20.0	12.0	14.0	11.0	13.0	9.0	5.0	3.0
4	5.0	1.0	-3.0	-8.0	11.0	-10.0	9.0	1.0	11.0	5.0	14.0	8.0	26.0	14.0	27.0	14.0	18.0	14.0	14.0	11.0	**15.0**	12.0	7.0	4.0
5	5.0	0.0	-3.0	-8.0	11.0	-3.0	6.0	*0.0*	13.0	*1.0*	17.0	10.0	23.0	14.0	27.0	10.0	17.0	14.0	16.0	10.0	**15.0**	8.0	8.0	4.0
6	6.0	0.0	6.0	-8.0	12.0	-2.0	4.0	*0.0*	17.0	2.0	17.0	10.0	25.0	*11.0*	22.0	10.0	17.0	12.0	13.0	7.0	12.0	10.0	8.0	5.0
7	4.0	0.0	4.0	-6.0	10.0	-2.0	5.0	*0.0*	17.0	5.0	19.0	*7.0*	26.0	*11.0*	23.0	15.0	12.0	11.0	15.0	6.0	10.0	8.0	7.0	5.0
8	**8.0**	1.0	3.0	-5.0	9.0	-2.0	12.0	*0.0*	20.0	5.0	20.0	8.0	25.0	*11.0*	23.0	15.0	12.0	10.0	14.0	6.0	13.0	5.0	3.0	-3.0
9	7.0	1.0	3.0	-4.0	7.0	-2.0	9.0	*0.0*	**23.0**	6.0	17.0	9.0	22.0	14.0	21.0	15.0	19.0	10.0	14.0	5.0	**11.0**	5.0	2.0	-6.0
10	4.0	1.0	3.0	-1.0	6.0	-3.0	9.0	2.0	16.0	8.0	16.0	9.0	24.0	14.0	27.0	11.0	20.0	7.0	16.0	5.0	11.0	7.0	-1.0	-6.0
11	2.0	0.0	0.0	-2.0	8.0	1.0	8.0	5.0	16.0	8.0	20.0	10.0	20.0	14.0	24.0	10.0	20.0	7.0	17.0	5.0	13.0	8.0	-2.0	-7.0
12	-1.0	-3.0	8.0	-2.0	7.0	3.0	**15.0**	5.0	17.0	8.0	20.0	*7.0*	18.0	14.0	20.0	11.0	18.0	7.0	18.0	5.0	13.0	12.0	3.0	-2.0
13	-6.0	-7.0	**9.0**	-4.0	10.0	0.0	15.0	4.0	17.0	8.0	23.0	8.0	20.0	*11.0*	26.0	16.0	19.0	10.0	**20.0**	5.0	11.0	6.0	-1.0	-3.0
14	-4.0	*-15.0*	3.0	-7.0	**15.0**	0.0	15.0	5.0	11.0	9.0	15.0	10.0	22.0	*11.0*	26.0	16.0	19.0	13.0	18.0	4.0	11.0	5.0	0.0	-3.0
15	0.0	*-15.0*	0.0	-7.0	10.0	0.0	16.0	4.0	10.0	9.0	15.0	8.0	25.0	12.0	25.0	15.0	20.0	13.0	14.0	5.0	14.0	4.0	-3.0	-5.0
16	1.0	-11.0	-1.0	-3.0	10.0	1.0	17.0	4.0	10.0	7.0	18.0	*7.0*	27.0	12.0	25.0	14.0	**22.0**	13.0	14.0	7.0	**15.0**	6.0	0.0	-5.0
17	-4.0	-11.0	8.0	-4.0	**15.0**	0.0	13.0	5.0	14.0	6.0	20.0	*7.0*	**29.0**	15.0	17.0	14.0	20.0	13.0	14.0	7.0	10.0	5.0	1.0	-7.0
18	-7.0	-8.0	**9.0**	-5.0	7.0	1.0	10.0	7.0	19.0	7.0	23.0	9.0	24.0	15.0	19.0	11.0	16.0	14.0	15.0	5.0	12.0	3.0	-2.0	*-10.0*
19	-8.0	-11.0	6.0	-1.0	13.0	1.0	10.0	5.0	18.0	8.0	23.0	9.0	25.0	14.0	22.0	8.0	16.0	15.0	15.0	5.0	13.0	7.0	-2.0	*-10.0*
20	-3.0	-10.0	**9.0**	-2.0	9.0	0.0	15.0	5.0	12.0	7.0	25.0	12.0	26.0	15.0	21.0	8.0	19.0	12.0	16.0	5.0	13.0	10.0	-1.0	-5.0
21	-6.0	-10.0	1.0	-2.0	6.0	1.0	17.0	6.0	15.0	4.0	**30.0**	13.0	25.0	15.0	15.0	9.0	20.0	11.0	18.0	5.0	10.0	5.0	0.0	-5.0
22	-8.0	-11.0	1.0	-2.0	6.0	1.0	**21.0**	6.0	17.0	5.0	**30.0**	14.0	25.0	16.0	22.0	8.0	21.0	11.0	17.0	5.0	12.0	*0.0*	0.0	-3.0
23	-6.0	-13.0	-1.0	-6.0	5.0	2.0	18.0	6.0	**23.0**	6.0	28.0	13.0	25.0	16.0	23.0	*7.0*	20.0	10.0	**20.0**	5.0	10.0	2.0	0.0	-9.0
24	-2.0	*-15.0*	2.0	-11.0	6.0	-1.0	15.0	6.0	17.0	8.0	24.0	12.0	28.0	15.0	22.0	9.0	19.0	10.0	18.0	6.0	12.0	3.0	-4.0	-8.0
25	1.0	-13.0	0.0	-10.0	9.0	-3.0	10.0	6.0	18.0	4.0	24.0	13.0	27.0	15.0	25.0	11.0	17.0	11.0	13.0	7.0	12.0	2.0	0.0	-6.0
26	4.0	-13.0	3.0	-10.0	7.0	-2.0	14.0	7.0	18.0	9.0	25.0	11.0	25.0	15.0	26.0	14.0	18.0	9.0	9.0	6.0	10.0	3.0	5.0	-4.0
27	-2.0	-7.0	2.0	-10.0	5.0	-2.0	14.0	7.0	20.0	9.0	**26.0**	12.0	28.0	16.0	25.0	12.0	**22.0**	8.0	10.0	*1.0*	5.0	*0.0*	7.0	-1.0
28	-3.0	-12.0	-1.0	-11.0	7.0	3.0	16.0	7.0	20.0	10.0	25.0	15.0	23.0	15.0	20.0	12.0	20.0	8.0	6.0	*1.0*	5.0	2.0	**10.0**	0.0
29	-5.0	-11.0			11.0	1.0	18.0	7.0	18.0	11.0	26.0	12.0	22.0	14.0	18.0	*7.0*	15.8	8.0	8.0	*1.0*	7.0	2.0	9.0	2.0
30	-7.0	-14.0			5.0	2.0	20.0	8.0	16.0	11.0	26.0	12.0	22.0	14.0	17.0	*7.0*	18.0	*6.0*	10.0	*1.0*	5.0	2.0	8.0	1.0
31	-6.0	*-15.0*			8.0	0.0			*14.0*	7.0			24.0	12.0	22.0	9.0			8.0	*1.0*			5.0	0.0
Medie	-0.5	-7.0	2.1	-6.5	8.0	-1.7	12.7	4.0	16.3	6.9	21.1	10.0	24.6	13.5	22.8	11.5	18.4	10.7	14.4	5.3	11.2	5.4	2.7	-2.6
Med. mens.	-3.8		-2.2		3.1		8.4		11.6		15.6		19.1		17.2		14.6		9.8		8.3		0.0	
Med. norm.	0.8		1.8		4.6		8.7		12.6		16.7		19.3		18.8		15.3		9.8		5.2		1.6	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

PARMA - Osserv. Università

(Tm) Bacino: PARMA Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	**6.0**	1.0	-3.2	*-14.2*	3.2	-7.1	12.8	4.9	22.0	13.0	26.0	13.4	32.1	18.0	31.4	18.1	**28.0**	17.5	21.0	15.0	13.0	9.2	11.0	6.9
2	1.6	-0.5	-5.0	-14.0	3.6	*-7.5*	18.2	4.9	23.2	12.2	22.0	14.3	32.8	19.0	32.8	19.2	24.1	16.9	22.0	15.0	13.9	8.9	10.9	7.0
3	4.1	1.8	1.0	-6.0	6.8	-5.1	16.0	6.0	18.0	10.4	23.8	14.0	31.0	19.0	34.0	20.8	24.2	16.0	18.2	15.8	15.0	12.0	9.0	7.0
4	3.8	1.8	-0.8	-2.8	12.0	-1.0	14.3	*3.4*	15.9	10.0	19.0	14.9	27.2	17.0	**34.2**	22.2	24.0	17.6	17.4	16.0	14.0	11.8	8.2	7.2
5	2.0	1.4	2.5	-9.0	13.0	0.6	12.1	6.6	20.9	*6.9*	21.9	15.0	32.8	18.0	32.8	19.0	26.0	17.1	**22.6**	14.2	16.0	13.8	**12.2**	4.6
6	2.9	0.6	3.2	-9.0	11.5	-0.8	10.5	7.0	22.6	7.4	20.2	14.0	30.5	15.8	32.7	19.0	26.2	15.9	16.9	12.4	**19.0**	12.0	7.4	6.0
7	4.4	**1.5**	1.6	-10.0	13.5	1.0	12.0	5.0	23.0	7.9	23.2	12.2	32.8	18.7	29.0	19.8	17.2	14.5	14.9	12.0	18.8	10.0	6.8	2.0
8	5.0	1.6	4.2	-3.2	11.9	3.0	16.6	6.0	24.2	10.2	24.0	13.2	31.9	20.2	28.5	18.4	18.6	14.9	20.4	8.2	18.0	7.0	5.0	0.0
9	**6.0**	0.0	6.2	**1.0**	9.8	**4.1**	14.9	7.1	25.2	12.0	23.8	13.2	26.0	19.0	26.0	18.0	26.0	14.0	21.0	9.6	12.9	10.0	3.2	2.0
10	5.0	4.0	6.6	-0.1	6.9	3.0	15.0	9.1	22.9	10.4	24.0	14.0	28.8	17.0	30.0	16.0	25.0	13.9	20.8	9.0	13.1	11.0	2.6	1.1
11	5.0	2.0	2.0	0.0	6.0	1.8	16.0	11.2	23.7	11.0	25.2	14.9	27.8	*15.3*	30.0	17.7	26.0	14.2	21.2	8.6	14.4	12.0	4.6	2.0
12	1.8	-1.3	6.5	2.0	9.9	3.6	20.4	8.8	24.0	11.8	26.5	16.0	27.2	16.6	30.1	21.0	24.0	15.2	21.3	9.9	14.2	11.9	7.5	0.5
13	-0.8	-3.2	4.0	-2.0	16.8	2.2	21.0	9.8	24.6	12.2	27.0	14.0	26.3	16.8	28.5	19.0	25.2	16.2	**22.6**	9.8	11.0	8.2	3.6	-0.8
14	-1.0	-9.2	3.5	-3.0	17.6	3.0	18.1	10.8	16.4	12.2	22.0	16.2	29.0	18.8	29.0	21.5	26.1	17.1	21.4	9.8	12.0	9.6	1.5	-1.0
15	-1.3	-8.8	2.0	-4.0	13.0	5.8	21.2	8.1	15.0	10.8	24.0	*12.0*	30.4	17.8	31.0	20.0	27.0	18.0	16.8	13.2	10.8	10.0	0.2	-2.0
16	1.3	-12.0	1.5	0.2	14.3	2.5	21.6	9.0	17.0	10.2	25.2	*12.0*	32.2	18.2	29.5	19.0	27.0	19.2	19.0	11.0	13.1	9.0	-0.2	-2.0
17	-1.0	-4.2	2.0	-1.0	17.5	6.0	21.4	10.2	26.0	11.0	28.2	15.0	32.5	20.0	24.5	19.0	27.0	18.8	18.0	9.2	16.2	7.0	-1.2	-8.0
18	-1.0	-5.4	1.9	-0.8	9.2	6.6	15.0	12.0	25.8	13.0	29.8	16.0	27.0	21.1	26.5	17.0	23.0	18.4	19.8	10.8	14.4	5.4	-5.0	-10.0
19	-3.9	-6.2	1.6	0.2	16.0	7.2	16.0	12.0	21.0	14.4	28.8	17.2	32.0	20.0	28.0	15.0	20.0	18.0	17.4	9.2	12.0	8.5	-1.2	-5.0
20	-3.0	-10.9	2.8	-1.0	13.0	6.8	23.0	11.2	19.4	11.8	28.2	18.2	32.2	20.0	28.0	14.5	23.4	16.9	18.0	8.2	14.0	9.6	**1.0**	-1.8
21	0.4	-10.6	3.2	1.0	12.2	5.2	23.8	13.0	21.5	8.8	32.3	17.6	31.8	20.0	24.2	12.0	25.0	15.0	19.2	9.0	17.2	7.0	3.3	1.0
22	-5.0	-12.2	6.0	1.0	11.5	7.8	25.0	12.2	24.0	10.1	32.0	19.6	**33.2**	22.0	27.1	*10.0*	26.5	16.0	20.0	8.7	12.0	*3.0*	4.4	0.2
23	-3.0	*-14.4*	5.4	-1.2	14.3	6.5	22.8	13.0	24.8	12.2	**33.0**	18.1	32.8	22.0	27.8	14.0	26.5	16.4	22.2	9.2	14.8	*3.0*	4.1	-2.9
24	-2.2	-12.2	5.1	-5.0	11.8	2.5	21.2	13.0	24.9	14.2	30.8	18.2	32.4	20.2	28.8	16.0	22.0	17.0	19.0	8.1	9.8	3.8	0.5	-2.8
25	0.0	-13.4	6.0	-2.8	14.2	-0.3	17.0	12.2	26.0	16.5	29.8	19.0	**33.2**	**21.0**	30.0	21.0	22.1	16.2	16.0	11.0	10.0	6.0	2.0	-2.0
26	1.0	-7.0	5.4	-5.0	13.8	2.2	22.8	12.0	27.0	14.0	30.8	17.4	30.2	21.9	30.0	20.0	**24.4**	15.0	18.0	8.0	9.2	7.2	5.1	-8.9
27	4.5	-8.0	**7.0**	-5.0	11.0	8.0	23.8	11.0	28.0	15.0	32.4	20.0	29.2	20.2	30.2	19.5	24.8	13.0	16.0	6.1	8.0	7.0	-0.8	-10.0
28	0.0	-9.0	4.8	-5.0	13.6	6.9	23.9	11.8	**29.0**	17.0	31.8	20.2	28.0	19.2	29.5	18.2	22.5	12.8	15.9	6.2	9.0	7.0	0.0	-10.0
29	-1.0	-12.0			**18.8**	4.2	24.0	11.0	25.0	16.6	32.0	19.9	28.8	23.1	24.0	15.5	21.8	13.2	16.0	6.2	13.0	3.2	2.0	*-10.2*
30	-0.6	-12.0			13.8	6.4	**26.0**	11.4	24.8	16.0	32.4	17.2	28.8	17.0	25.0	15.6	21.8	*17.2*	15.2	*4.8*	9.1	3.7	4.0	-8.6
31	-0.8	-12.0			14.0	5.8			22.0	14.0			30.0	16.1	29.0	14.0			13.9	5.0			2.0	-7.6
Medie	1.0	-5.4	3.1	-3.5	12.1	2.9	18.9	9.5	22.8	12.0	27.0	15.9	30.4	19.0	29.1	17.7	24.2	15.9	18.8	10.0	13.3	8.3	3.7	-1.5
Med. mens.	-2.2		-0.2		-7.5		14.2		17.4		21.5		24.7		23.4		20.0		14.4		10.8		1.1	
Med. norm.	0.9		3.4		8.1		13.0		17.2		21.6		24.1		23.5		19.4		13.4		7.1		2.6	

SELVANIZZA - c.le

(Tr) Bacino: ENZA Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	7.0	1.0	-5.0	*-15.0*	3.0	*-12.0*	8.5	3.0	20.0	6.5	22.0	9.0	28.0	11.5	26.0	13.0	22.0	10.0	17.0	5.0	13.0	6.0	6.0	1.0
2	5.0	1.5	-6.0	*-15.0*	4.0	*-12.0*	12.0	0.0	18.5	3.0	17.0	9.5	27.0	11.0	29.0	13.0	20.0	11.0	19.0	10.0	15.0	9.0	**10.0**	0.0
3	6.0	1.0	0.0	-7.0	13.0	-10.0	12.0	1.0	13.0	5.0	18.0	8.0	27.0	12.5	**31.0**	15.0	22.0	11.0	15.0	12.0	15.0	9.0	5.0	4.0
4	7.0	3.0	-1.0	-5.0	13.0	-5.0	10.0	0.0	11.0	6.0	14.5	7.5	27.0	12.5	28.0	15.0	20.0	15.0	15.0	13.0	**18.0**	10.0	6.0	4.0
5	7.0	1.0	2.0	-8.0	13.0	-5.0	6.0	0.0	15.0	*1.0*	18.5	9.5	25.0	12.5	30.0	11.0	19.0	14.0	18.0	8.0	**18.0**	8.0	**10.0**	3.0
6	10.0	0.0	5.0	-10.0	14.0	-4.0	6.0	2.0	18.0	2.0	17.0	10.0	26.0	*10.0*	29.0	12.0	18.0	14.0	16.0	5.0	12.0	10.0	5.0	4.0
7	3.0	1.0	6.0	-8.0	11.0	-3.0	7.0	0.0	18.5	3.0	17.0	7.5	26.0	12.5	25.0	16.0	15.0	9.0	15.0	5.0	13.0	6.0	4.0	-1.0
8	7.0	1.0	5.0	-4.0	11.0	0.0	12.0	*-1.0*	20.0	4.5	20.0	8.0	26.0	12.5	24.0	15.0	13.0	11.0	15.0	5.0	14.0	4.0	2.0	-5.0
9	**11.0**	0.0	5.0	0.0	10.0	4.0	9.5	1.0	20.5	6.0	18.0	7.5	23.0	13.0	21.0	13.0	20.0	8.0	18.0	5.0	13.0	7.0	-2.0	-4.0
10	4.0	3.0	5.0	0.0	6.0	1.0	9.5	5.0	18.0	5.5	17.0	12.5	25.0	12.0	26.0	10.0	21.0	8.0	16.0	4.0	11.0	8.0	-3.0	-6.0
11	3.0	2.0	1.5	0.0	10.0	5.0	10.5	5.5	16.5	6.0	19.0	9.5	22.0	11.0	24.0	10.0	20.0	6.0	18.0	3.0	16.0	13.0	2.0	-2.0
12	2.0	-3.0	10.0	-2.0	12.0	4.0	15.5	3.5	18.5	9.5	21.0	8.0	23.0	12.0	23.0	13.0	19.0	11.0	19.0	4.0	14.0	11.0	2.0	-4.0
13	-3.0	-9.0	5.0	-7.0	15.0	2.0	15.0	4.0	20.0	7.0	21.5	9.0	23.0	*10.0*	25.0	16.0	20.0	14.0	**21.0**	4.0	13.0	5.0	0.0	-5.0
14	-6.5	-14.0	6.0	-8.0	**16.0**	0.0	14.0	5.0	12.0	9.0	16.0	9.5	24.0	12.0	26.0	17.0	22.0	14.0	19.0	4.0	12.0	3.0	-3.0	-6.0
15	-2.0	-10.0	2.0	-6.0	12.0	2.0	16.0	2.0	12.0	8.0	18.0	8.0	27.0	11.0	25.0	14.0	22.0	13.0	14.0	6.0	15.0	2.0	-3.0	-6.0
16	-1.0	-13.0	2.0	-2.0	12.0	0.0	17.0	3.0	11.0	7.5	20.0	*6.0*	28.0	11.0	24.0	12.0	22.0	14.0	14.0	8.0	**18.0**	11.0	-3.0	-7.0
17	-3.0	-6.0	7.5	-6.5	**16.0**	4.0	15.0	4.0	20.0	6.5	22.0	8.0	**30.0**	12.0	19.0	12.0	21.0	13.0	15.0	6.0	14.0	1.0	-3.0	-11.0
18	-6.0	-8.0	9.0	-3.0	10.0	4.0	11.0	9.0	19.0	7.0	22.5	8.0	22.0	14.0	18.0	10.0	17.0	15.0	15.0	4.0	13.0	0.0	-3.0	*-13.0*
19	-6.0	-9.0	8.0	-1.0	15.0	4.0	11.0	7.5	18.0	7.0	22.5	13.0	26.0	12.0	21.0	8.0	19.0	14.0	15.0	7.0	14.0	3.0	-3.0	-9.0
20	-3.0	-12.0	**11.0**	0.0	12.0	3.0	16.0	7.5	13.0	6.0	24.0	10.0	27.0	14.0	20.0	8.0	20.0	11.0	16.0	5.0	14.0	10.0	0.0	-3.0
21	-5.0	*-15.0*	2.0	-1.0	8.0	4.0	16.5	5.0	17.0	3.0	**31.0**	10.0	27.0	15.0	17.0	6.0	20.0	10.0	18.0	4.0	11.0	-1.0	1.0	-3.0
22	-8.0	*-15.0*	4.0	-3.0	8.0	3.0	19.0	4.5	19.0	4.0	29.0	12.5	28.0	16.0	22.0	*5.0*	**24.0**	10.0	18.0	4.0	13.0	*-2.0*	0.0	-7.0
23	-4.0	*-15.0*	1.5	7.0	8.0	2.0	18.0	5.0	21.5	6.5	27.5	11.5	28.0	15.0	22.0	7.0	22.0	10.0	19.0	3.0	11.0	-1.0	-3.0	-10.0
24	-2.0	*-15.0*	4.0	-9.0	12.5	-4.0	17.0	6.0	18.0	9.0	24.0	13.5	29.0	15.0	26.0	9.0	19.0	10.0	18.0	3.0	11.0	0.0	-5.0	-8.0
25	-1.0	-14.0	1.5	-4.0	11.0	-2.0	11.0	8.0	19.0	10.0	22.0	15.0	29.5	13.5	25.0	12.0	17.0	11.0	12.0	8.0	11.0	2.0	-1.0	-5.0
26	1.0	-11.0	6.0	-9.0	8.0	6.0	16.0	7.0	20.5	7.0	27.0	10.0	27.0	15.5	27.0	12.0	20.0	10.0	12.0	2.0	11.0	7.0	0.0	-6.0
27	-1.0	-11.0	3.0	-9.0	10.0	2.0	17.0	6.0	22.0	8.0	28.0	14.0	25.0	17.0	26.0	12.0	22.0	6.0	11.0	1.0	7.0	2.0	2.0	-7.0
28	-3.0	-13.0	1.0	-10.0	7.0	-2.0	18.0	5.0	**23.0**	10.0	27.0	14.0	24.5	17.0	21.0	15.0	20.0	7.0	8.0	2.0	6.0	2.0	2.0	-6.0
29	-5.0	-14.0			15.0	0.0	20.0	5.0	20.0	11.5	27.0	11.0	24.0	15.0	19.0	7.0	16.0	8.0	8.0	-1.0	8.0	1.0	1.0	-6.0
30	-5.5	-14.0			9.0	5.0	**20.5**	6.0	18.0	10.0	27.0	8.0	26.0	14.0	18.0	9.0	15.0	*5.0*	11.0	*-2.0*	5.0	1.0	4.0	-5.0
31	-4.0	*-15.0*			10.0	4.0			15.0	8.0			26.0	12.5	21.0	7.0			9.0	0.0			4.0	-6.0
Medie	0.1	-7.1	3.6	-5.7	10.8	0.0	13.6	4.0	17.6	6.5	21.8	9.9	26.0	13.0	23.8	11.4	19.6	10.8	15.3	4.7	12.6	4.9	1.1	-4.4
Med. mens.	-3.5		-1.0		5.4		8.8		12.1		15.9		19.5		17.6		15.2		10.0		8.8		-1.6	
Med. norm.	0.6		2.3		5.6		9.7		13.5		17.6		20.2		19.6		16.1		10.7		6.0		2.1	

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTECHIARUGOLO - Scuola Salesiani																								
(Tr)			Bacino: ENZA														Corso d'acqua: ENZA				(120 *m* s. m.)			
1	5.0	0.0	0.0	*-20.0*	3.5	*-12.5*	14.5	4.0	26.5	10.0	22.0	11.0	30.5	15.0	30.5	16.5	28.0	**11.0**	23.0	10.5	11.5	9.0	8.5	5.5
2	8.5	-0.5	-3.5	-16.5	3.0	-11.0	16.0	3.0	21.0	9.5	25.5	11.5	33.0	16.0	31.5	16.5	27.0	14.5	22.0	13.5	12.0	7.0	11.0	6.0
3	2.0	1.0	-4.5	-6.5	3.5	-9.0	18.0	3.5	23.0	11.0	22.0	10.5	34.0	16.0	**34.0**	19.5	25.0	**14.0**	20.0	15.0	16.5	11.0	10.0	6.5
4	5.0	1.0	0.5	-4.0	8.5	-3.0	15.5	*2.0*	17.5	8.0	23.5	11.5	30.5	15.5	**34.0**	20.5	25.0	17.5	17.5	15.0	15.0	10.5	7.0	6.5
5	3.0	1.0	-1.0	-5.0	13.0	-3.5	13.5	4.5	14.0	*3.0*	19.5	14.5	32.5	17.0	33.5	15.0	23.5	16.5	16.0	12.5	13.0	12.0	8.0	3.0
6	2.0	-1.0	4.0	-15.0	14.0	-4.0	10.0	7.5	21.0	4.0	23.0	13.5	26.5	14.0	**34.0**	16.5	26.5	11.0	21.0	10.0	15.0	12.5	**12.0**	6.0
7	6.0	1.0	6.0	-13.5	13.0	-1.0	9.5	*2.0*	22.5	5.0	21.0	10.5	30.0	16.5	33.5	19.5	26.0	13.0	16.0	9.5	12.5	8.0	6.0	3.0
8	5.0	2.0	2.5	-6.5	13.0	0.5	14.5	4.0	23.5	7.5	20.5	*10.0*	32.5	17.5	31.0	17.0	16.0	13.5	14.5	7.5	**19.0**	3.0	6.0	-1.0
9	**10.0**	0.0	6.0	-0.5	15.0	2.0	16.5	5.5	26.0	10.0	24.0	*10.0*	33.0	18.5	31.5	18.0	17.5	11.0	21.0	7.0	**19.0**	8.0	8.0	1.0
10	7.0	4.5	**8.0**	-2.0	10.0	4.5	14.0	7.5	26.0	7.5	24.0	*10.0*	27.0	17.0	27.5	14.5	26.5	10.0	23.0	6.5	12.0	8.5	2.5	0.0
11	5.0	4.0	7.0	-3.0	7.5	0.0	14.5	10.5	23.5	8.5	23.0	13.0	**28.0**	**14.5**	31.5	13.5	27.0	**11.5**	22.5	6.0	13.0	11.0	2.0	1.0
12	4.5	0.0	2.0	0.5	4.5	2.5	16.5	5.0	23.5	9.5	26.5	12.0	29.0	16.0	32.0	17.5	26.5	12.5	22.0	6.0	14.0	11.0	4.0	-2.0
13	0.0	-4.5	7.0	-0.5	11.5	0.0	21.0	6.0	25.5	10.5	28.0	12.5	27.5	15.0	31.5	18.0	25.0	**14.0**	**24.0**	7.5	13.5	7.0	7.5	-4.0
14	-0.5	-12.0	4.5	-4.5	13.5	0.5	22.0	8.0	26.0	13.0	25.5	14.5	30.0	15.0	29.0	21.0	27.0	15.0	23.5	5.5	10.0	8.0	3.0	-1.5
15	1.0	-15.0	6.0	-8.0	**19.0**	3.0	19.5	5.0	15.5	12.0	22.0	10.5	28.0	15.5	31.0	19.0	**28.5**	15.0	22.5	9.5	11.5	7.0	0.5	-2.5
16	1.5	-14.5	1.5	-1.0	13.5	1.5	20.5	6.5	15.5	10.0	23.0	*10.0*	30.0	17.5	33.0	16.5	27.0	16.0	14.5	10.5	10.0	9.5	0.5	-2.0
17	2.0	-8.5	2.0	-1.5	13.5	4.5	20.5	5.5	17.0	9.0	26.0	13.0	33.0	19.0	30.0	17.5	28.0	16.0	19.0	5.0	15.0	6.0	-1.0	-10.0
18	-2.0	-7.0	5.0	-2.0	18.5	4.0	21.0	10.0	27.0	11.0	29.0	14.0	33.0	20.5	28.0	17.0	27.5	18.0	18.0	6.0	16.0	2.5	-3.0	*-14.0*
19	-3.0	-8.0	1.5	-1.5	9.5	7.5	14.5	11.0	26.0	12.0	31.0	14.5	28.5	18.0	26.5	11.0	23.5	16.5	20.0	6.0	15.5	4.5	-4.0	-4.5
20	-4.0	-16.0	2.0	-2.0	17.0	7.0	**16.5**	9.0	23.5	12.5	29.5	14.0	33.5	18.5	29.0	10.0	21.0	16.0	18.5	6.0	13.5	6.5	-1.5	-3.0
21	-1.0	-16.0	6.5	-2.0	11.5	4.5	23.5	9.5	17.5	6.0	29.5	15.0	**34.5**	19.0	29.0	14.0	25.0	13.5	20.0	4.0	14.5	5.5	0.0	-1.0
22	-1.5	-16.5	2.0	0.0	14.0	7.0	22.5	8.5	22.0	7.5	33.5	17.0	33.0	20.5	25.0	*6.9*	27.0	13.5	21.0	4.0	16.5	*-1.0*	2.0	0.0
23	-2.5	-18.0	5.0	-5.0	10.0	5.5	**25.0**	8.0	24.0	10.5	32.5	15.0	34.0	20.5	28.0	10.5	28.0	14.0	21.5	4.5	15.0	0.0	3.0	-6.0
24	-1.5	-18.0	5.5	-6.5	12.5	-1.5	22.0	10.5	25.0	12.0	**34.5**	14.0	33.0	19.5	28.5	13.0	26.5	14.0	23.5	5.0	16.5	0.5	2.5	-6.0
25	-1.0	*-19.0*	4.5	-3.0	10.5	-2.0	20.5	12.5	25.5	14.5	32.0	15.0	34.0	19.5	29.0	19.0	22.5	14.0	18.5	**10.0**	10.0	2.0	-1.0	-3.5
26	2.0	-14.0	6.5	-7.5	15.0	-0.5	15.5	9.5	26.0	10.5	29.5	13.5	34.0	20.0	30.5	17.0	22.0	13.0	17.0	4.5	8.5	6.5	1.0	-9.0
27	2.5	-13.0	7.0	-8.0	15.5	4.5	22.5	9.0	26.5	12.0	31.5	18.5	31.0	19.5	31.5	17.0	23.0	8.0	15.0	3.0	9.0	6.0	6.0	-12.0
28	1.0	-15.0	**8.0**	-10.5	10.5	6.5	23.5	9.0	28.5	13.0	32.5	17.0	30.0	18.5	31.5	17.0	26.0	9.0	15.5	5.0	8.0	6.0	3.0	-12.0
29	1.5	-16.0			14.0	2.5	23.5	8.0	**29.0**	15.0	32.5	15.5	29.0	17.0	28.0	9.5	22.5	13.0	15.0	2.0	9.0	3.0	2.0	-11.5
30	0.5	-12.5			**19.0**	7.0	24.0	8.0	23.5	15.0	32.0	13.0	27.5	*13.0*	24.5	13.0	21.0	*7.5*	15.5	*1.5*	14.5	2.0	4.5	-9.5
31	-1.0	-17.0			12.5	4.5			25.0	10.5			27.5	15.5	25.5	16.5			16.0	3.0			3.5	-8.0
Medie	1.8	-8.0	3.6	-5.6	11.9	1.0	18.4	7.1	23.1	10.0	27.0	13.2	30.9	17.3	30.1	15.7	24.9	13.4	19.3	7.1	13.3	6.4	3.7	-2.7
Med. mens.	-3.1		-1.0		6.5		12.7		16.6		20.1		24.1		22.9		19.1		13.2		9.9		0.5	
Med. norm.	0.6		3.1		7.6		12.2		16.8		21.1		23.7		22.9		19.3		13.4		7.0		2.4	

BORETTO

(Tr) ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO (23 *m* s. m.)

1	**5.0**	1.0	-5.0	*-18.0*	4.0	-4.0	10.5	6.0	19.0	12.0	25.0	13.0	31.0	18.0	31.0	18.0	25.0	15.0	20.0	13.0	13.0	10.0	**10.0**	6.0
2	1.5	-1.0	-4.0	-17.0	5.0	*-6.0*	14.0	5.5	21.0	11.0	20.0	15.0	**32.0**	19.0	**32.0**	19.0	**26.0**	17.0	20.0	15.0	14.0	8.0	9.0	6.0
3	2.5	1.0	-4.0	-10.0	9.0	-5.0	13.5	*4.5*	18.0	14.0	24.0	14.0	30.0	20.0	**32.0**	20.0	25.0	18.0	18.0	15.0	**17.0**	**11.0**	7.0	5.0
4	2.5	1.5	-3.0	-8.0	13.0	-1.0	12.5	5.5	11.0	9.0	20.0	14.0	30.0	17.0	30.0	22.0	23.0	17.0	18.0	15.0	16.0	11.0	7.0	6.0
5	1.5	1.0	2.0	-4.0	12.0	0.0	11.0	7.0	17.0	*5.0*	20.0	15.0	26.0	*15.0*	30.0	18.0	24.0	16.0	**21.0**	14.0	13.0	12.0	9.0	4.0
6	2.0	0.0	-5.0	-12.0	12.0	0.0	9.0	8.0	20.0	8.0	21.0	14.0	28.0	16.0	31.0	19.0	**26.0**	14.0	17.0	12.0	16.5	9.5	6.5	6.0
7	3.0	1.5	0.5	-14.0	**14.0**	1.0	11.5	*4.5*	21.0	9.0	21.0	13.0	31.0	18.0	27.0	20.0	17.0	15.0	14.0	12.5	16.0	11.0	6.5	3.0
8	**5.0**	1.0	4.0	-5.5	11.5	2.0	14.0	5.0	22.0	11.0	24.0	*12.0*	30.0	20.0	27.0	17.0	17.0	14.0	19.0	11.0	15.0	6.0	2.5	-1.5
9	4.0	0.0	4.0	0.0	7.0	2.0	12.0	6.5	24.0	**12.0**	23.0	13.0	26.0	19.0	24.0	18.0	25.0	14.0	20.0	9.0	**13.0**	9.0	3.0	1.5
10	4.0	2.0	5.5	0.0	6.0	4.5	12.0	7.0	22.0	11.0	24.0	15.0	28.0	18.0	28.0	16.0	24.0	12.0	19.0	9.0	14.0	10.0	2.0	1.0
11	4.0	3.0	1.5	1.0	5.0	1.0	14.0	10.0	22.0	10.5	24.0	15.0	26.0	*15.0*	29.0	17.0	24.0	13.0	19.0	13.0	13.0	11.0	4.0	1.0
12	1.0	0.0	4.0	1.0	7.0	2.0	18.0	7.0	22.0	11.0	25.0	15.0	26.0	*15.0*	29.0	18.0	23.0	15.0	20.0	9.0	13.0	9.0	5.0	-1.0
13	0.0	-3.0	4.0	0.0	**11.0**	0.0	17.0	8.0	22.0	12.0	24.0	15.0	27.0	17.0	29.0	18.0	24.0	16.0	20.0	9.0	11.0	9.0	4.0	-2.0
14	-2.0	-9.0	4.0	-3.0	8.0	1.5	14.0	9.0	15.0	14.0	21.0	15.0	28.0	19.0	27.0	17.0	25.0	16.0	17.0	9.0	12.0	8.0	-0.5	-1.0
15	-2.0	-11.0	1.5	-3.0	2.0	1.0	18.0	8.0	**14.0**	11.0	22.0	*12.0*	29.0	18.0	27.0	20.0	25.0	17.0	15.0	12.0	11.0	9.0	0.0	-1.0
16	0.0	-15.0	1.0	-0.5	4.0	2.0	17.0	9.0	16.0	10.0	25.0	*12.0*	30.0	18.0	29.0	19.0	25.0	17.0	17.0	11.0	13.0	9.0	-1.0	-2.0
17	-1.0	-5.0	1.0	0.0	5.0	1.5	20.0	7.0	23.0	11.0	26.0	14.0	31.0	20.0	27.0	18.0	23.0	17.0	16.0	6.0	14.0	6.5	-2.0	-3.0
18	-1.0	-5.0	1.5	0.0	6.0	2.0	14.0	9.0	23.0	13.0	28.0	*12.0*	28.5	21.5	23.0	18.0	20.0	17.0	17.0	10.0	13.5	4.5	-4.0	-6.5
19	-5.0	-6.0	1.5	0.0	7.5	2.5	15.0	10.0	20.0	14.0	26.0	13.0	31.0	19.0	26.0	17.0	24.0	17.0	14.0	8.0	11.0	6.0	-2.0	-4.5
20	-3.0	-13.0	2.0	0.0	6.0	2.0	21.0	9.5	19.0	13.0	27.0	14.0	**32.0**	20.0	25.0	14.0	25.0	15.0	15.0	8.0	11.0	9.0	0.0	-2.0
21	-3.0	-14.0	2.0	0.0	5.5	2.5	21.0	11.0	20.0	10.0	30.0	*12.0*	30.0	20.0	23.0	12.0	25.0	15.0	15.0	9.0	14.0	7.0	1.5	0.0
22	-5.0	-14.0	5.0	1.0	9.0	3.0	**22.0**	10.0	23.0	10.0	**31.0**	18.0	**32.0**	21.0	24.0	*11.0*	25.0	16.0	17.5	8.5	10.0	2.0	4.0	-1.0
23	-6.0	*-17.0*	5.0	0.0	6.0	3.5	20.0	11.0	24.0	13.0	**31.0**	19.0	30.0	22.0	25.5	13.0	23.0	16.0	19.5	7.5	10.0	3.0	-1.5	-3.0
24	-6.0	-15.0	5.0	-4.0	7.0	2.5	18.0	10.0	25.0	15.0	30.0	18.0	**32.0**	20.0	26.0	16.0	22.0	16.0	16.0	7.0	8.0	*1.0*	-2.0	-3.0
25	-7.0	*-17.0*	5.0	0.0	8.0	3.0	17.0	**12.0**	26.0	17.0	**31.0**	20.0	**32.0**	21.0	27.0	20.0	22.0	14.0	15.0	11.0	9.0	4.0	-4.0	-5.0
26	-4.0	-15.0	6.0	-4.0	10.0	2.5	20.0	11.0	26.0	14.0	30.0	16.0	30.0	21.0	28.0	19.0	23.0	**11.0**	15.0	7.0	9.0	8.0	-1.5	-3.0
27	-4.0	-13.0	6.0	-3.0	10.0	3.5	20.0	10.0	26.0	15.0	30.0	20.0	29.0	20.0	29.0	19.0	21.0	11.0	14.5	5.5	7.0	6.0	-6.0	*-9.0*
28	-2.0	-8.0	5.0	-3.0	8.5	4.0	20.0	10.0	**27.0**	15.0	30.0	20.0	28.0	20.0	28.0	18.0	20.0	12.0	15.0	6.0	8.0	6.0	-5.0	-7.0
29	-3.0	-15.0			9.0	4.0	**22.0**	10.0	24.0	12.0	**31.0**	19.0	28.0	18.0	23.5	14.0	18.0	12.0	14.0	6.0	11.0	5.0	-6.0	-9.5
30	-2.0	-10.0			10.0	5.0	**22.0**	10.0	23.0	15.0	29.0	17.0	28.0	17.0	23.0	15.0	17.0	*9.0*	13.0	*5.0*	9.0	4.0	0.0	-6.0
31	-3.0	-12.0			11.0	5.0			21.0	15.0			29.0	17.0	25.0	13.0			13.0	6.0			-1.0	-6.0
Medie	-0.7	-6.6	2.0	-3.8	8.0	1.5	16.3	8.4	21.2	12.0	25.8	15.1	29.3	18.7	27.3	17.2	22.9	14.8	16.9	9.6	12.2	7.5	1.4	-1.2
Med. mens.	-3.7		-0.9		4.8		12.4		16.6		20.5		24.0		22.2		18.8		13.3		9.8		0.1	
Med. norm.	2.0		4.0		8.9		12.9		17.3		21.2		23.4		23.2		19.7		13.7		8.5		4.2	

REGGIO EMILIA

(Tm) Bacino: CROSTOLO Corso d'acqua CROSTOLO (51 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.0	0.0	-3.0	*-15.0*	2.0	-7.0	15.0	7.0	23.0	15.0	24.0	15.0	**31.0**	**20.0**	30.0	18.0	26.0	14.0	**21.0**	10.0	13.0	8.0	9.0	6.0
2	1.0	-1.0	-4.0	-14.0	5.0	*-8.0*	16.0	5.0	20.0	13.0	24.0	14.0	**32.0**	**18.0**	31.0	**18.0**	**27.0**	15.0	**21.0**	10.0	14.0	7.0	**10.0**	7.0
3	**4.0**	1.0	1.0	-6.0	9.0	-4.0	14.0	5.0	17.0	11.0	22.0	13.0	31.0	19.0	32.0	20.0	25.0	16.0	20.0	16.0	17.0	6.0	7.0	6.0
4	3.0	1.0	1.0	-3.0	14.0	-3.0	13.0	*2.0*	17.0	9.0	19.0	12.0	30.0	18.0	**33.0**	18.0	24.0	19.0	**21.0**	16.0	14.0	12.0	7.0	6.0
5	2.0	1.0	3.0	-3.0	14.0	-1.0	11.0	6.0	18.0	10.0	20.0	*11.0*	27.0	18.0	32.0	18.0	25.0	15.0	20.0	16.0	15.0	12.0	9.0	6.0
6	4.0	1.0	3.0	-11.0	14.0	-2.0	10.0	8.0	20.0	*6.0*	20.0	15.0	29.0	*16.0*	32.0	19.0	24.0	15.0	20.0	16.0	18.0	14.0	7.0	6.0
7	4.0	2.0	0.5	-11.0	16.0	1.0	13.0	4.0	21.0	8.0	21.0	14.0	**32.0**	18.0	32.0	18.0	25.0	15.0	20.0	16.0	**19.0**	11.0	5.0	4.0
8	**8.0**	3.0	4.0	-5.0	15.0	2.0	15.0	6.0	22.0	10.0	23.0	16.0	**32.0**	19.0	27.0	19.0	25.0	15.0	20.0	13.0	16.0	14.0	4.0	-2.0
9	6.0	0.0	5.0	0.5	8.0	3.0	13.0	6.0	24.0	12.0	25.0	14.0	26.0	19.0	25.0	19.0	24.0	14.0	20.0	10.0	14.0	8.0	3.0	-1.0
10	5.0	4.0	2.0	0.5	7.0	5.0	14.0	8.0	22.0	12.0	26.0	16.0	26.0	18.0	30.0	16.0	24.0	13.0	18.0	9.0	14.0	9.0	2.0	-2.0
11	4.0	2.0	2.0	0.0	5.0	2.0	16.0	11.0	23.0	11.0	25.0	16.0	27.0	*16.0*	30.0	16.0	24.0	13.0	20.0	7.0	14.0	12.0	5.0	-2.0
12	0.0	-1.0	**6.0**	1.0	11.0	3.0	19.0	8.0	23.0	12.0	25.0	15.0	26.0	18.0	32.0	16.0	25.0	14.0	**21.0**	9.0	14.0	12.0	5.0	1.0
13	0.0	-3.0	3.0	1.0	16.0	2.0	21.0	8.0	26.0	13.0	26.0	16.0	27.0	18.0	27.0	19.0	25.0	13.0	20.0	12.0	11.0	10.0	4.0	0.0
14	-2.0	-7.0	3.0	-3.0	**18.0**	4.0	18.0	10.0	16.0	14.0	25.0	16.0	28.0	18.0	27.0	22.0	26.0	14.0	19.0	13.0	12.0	9.0	0.0	-1.0
15	-3.0	-10.5	1.0	-5.0	13.0	4.0	19.0	6.0	15.0	13.0	25.0	15.0	29.0	17.0	27.0	19.0	26.0	16.0	20.0	12.0	10.0	9.0	0.0	-1.0
16	0.0	-12.0	1.0	-1.0	14.0	2.0	20.0	8.0	20.0	13.0	26.0	14.0	31.0	18.0	26.0	19.0	25.0	17.0	18.0	12.0	11.0	10.0	-1.0	-2.0
17	-3.0	-5.0	4.0	0.0	17.0	6.0	19.0	9.0	26.0	12.0	28.0	14.0	32.0	19.0	26.0	17.0	**27.0**	16.0	18.0	11.0	15.0	8.0	-5.0	-6.0
18	-2.0	-6.0	2.0	-1.0	8.0	6.0	19.0	10.0	23.0	16.0	29.0	16.0	29.0	21.0	23.0	16.0	23.0	20.0	17.0	8.0	13.0	3.0	-5.0	*-12.0*
19	-4.0	-6.5	2.0	0.0	15.0	7.0	21.0	11.0	21.0	15.0	27.0	17.0	31.0	20.0	26.0	13.0	25.0	16.0	17.0	6.0	13.0	5.0	-1.0	-9.0
20	-3.0	-13.0	2.0	-1.0	12.0	7.0	22.0	12.0	16.0	14.0	28.0	17.0	**32.0**	21.0	27.0	14.0	25.0	16.0	18.0	6.0	14.0	8.0	1.0	-4.0
21	0.0	-12.0	2.5	1.0	13.0	5.0	22.0	12.0	19.0	11.0	31.0	17.0	30.0	21.0	25.0	15.0	25.0	15.0	18.0	6.0	15.0	8.0	3.0	-1.0
22	-4.0	*-14.5*	4.0	0.5	11.0	7.0	**24.0**	11.0	24.0	10.0	**33.0**	19.0	**32.0**	22.0	26.0	*10.0*	25.0	15.0	19.0	5.0	12.0	*1.0*	4.0	1.0
23	-2.0	-14.0	3.5	-2.0	12.0	7.0	20.0	11.0	22.0	12.0	32.0	19.0	31.0	23.0	27.0	12.0	25.0	15.0	20.0	6.0	13.0	*1.0*	2.0	-3.0
24	-2.0	-13.0	4.0	-4.5	10.0	3.0	21.0	12.0	27.0	14.0	32.0	20.0	**32.0**	21.0	28.0	13.0	23.0	15.0	16.0	6.0	10.0	2.0	0.0	-4.0
25	0.5	*-14.5*	3.0	-1.0	15.0	4.0	20.0	13.0	25.0	17.0	30.0	17.0	**32.0**	21.0	29.0	14.0	24.0	15.0	16.0	11.0	9.0	5.0	2.0	-2.0
26	1.0	-10.0	**6.0**	-3.0	14.0	1.0	21.0	14.0	26.0	17.0	31.0	17.0	30.0	21.0	30.0	15.0	23.0	14.0	15.0	8.0	11.0	6.0	4.0	-3.0
27	1.0	-9.0	**6.0**	-4.0	12.0	7.0	23.0	13.0	27.0	16.0	32.0	20.0	29.0	22.0	31.0	19.0	21.0	12.0	14.0	6.0	9.0	8.0	-1.0	-10.0
28	-2.0	-12.0	3.0	-4.0	**18.0**	3.0	23.0	14.0	**28.0**	17.0	**33.0**	20.0	28.0	19.0	29.0	20.0	20.0	12.0	14.0	5.0	8.0	2.0	-1.0	-9.0
29	-1.0	-12.0			13.0	6.0	**24.0**	13.0	22.0	17.0	32.0	18.0	28.0	18.0	27.0	13.0	20.0	10.0	13.0	4.0	**12.0**	5.0	0.0	-10.0
30	-2.0	-11.0			12.0	6.0	23.0	13.0	24.0	16.0	30.0	17.0	27.0	*16.0*	28.0	14.0	21.0	*9.0*	14.0	*2.0*	7.0	4.0	2.0	*-7.0*
31	-1.0	-12.0			12.0	7.0			20.0	15.0			28.0	*16.0*	27.0	14.0			13.0	3.0			3.0	-7.0
Medie	0.6	-5.9	2.5	-3.3	12.1	2.7	18.3	9.2	21.8	12.9	26.8	16.0	29.5	19.0	28.5	16.5	24.2	14.6	18.1	9.4	12.9	7.6	2.7	-1.8
Med. mens.	-2.7		-0.4		7.4		13.8		17.4		21.4		24.3		22.5		19.4		13.7		10.3		0.5	
Med. norm.	1.3		3.5		8.3		13.1		16.9		21.0		23.7		23.1		19.6		13.2		7.3		3.0	

LIGONGHIO - c.le

(Tr) Bacino: SECCHIA Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	1.0	0.0	-7.0	*-14.0*	-4.0	*-13.0*	6.0	0.5	17.0	6.0	16.0	9.0	**26.5**	15.5	22.0	14.0	18.5	11.0	14.0	7.0	11.0	6.0	5.5	2.0
2	4.5	1.5	-2.0	*-14.0*	-6.0	*-13.0*	9.0	1.0	16.5	5.0	13.0	9.5	26.0	15.0	21.0	14.0	20.0	13.0	14.5	8.0	12.5	7.5	6.0	2.5
3	5.0	1.5	-2.0	-9.0	-4.0	-11.0	9.0	2.5	11.0	8.0	17.0	8.5	24.0	16.0	**26.0**	14.5	**21.0**	13.0	13.0	10.0	14.0	8.0	6.5	3.0
4	5.0	1.0	-2.0	-8.0	2.0	-7.0	9.0	1.5	9.0	4.5	15.5	11.0	22.0	14.0	25.5	18.5	17.5	13.5	13.0	10.0	14.5	10.5	**7.0**	4.5
5	4.0	2.0	-1.0	-8.0	4.0	0.0	5.0	1.0	14.0	*2.0*	14.0	10.0	23.0	14.0	24.5	15.0	16.5	10.5	13.5	10.0	14.0	10.5	**7.0**	3.5
6	**6.0**	1.0	1.0	-8.0	6.0	-1.0	4.0	0.0	12.0	8.0	14.5	9.0	22.0	*12.0*	24.0	16.0	15.5	12.0	12.5	7.0	12.5	11.0	5.0	2.0
7	**6.0**	4.0	1.0	-7.0	8.0	2.0	4.5	*-1.0*	14.5	5.5	15.5	*7.5*	23.0	14.0	22.5	14.5	16.0	9.5	13.0	5.0	9.0	6.5	6.0	2.0
8	**6.0**	3.0	3.0	-3.0	8.0	2.0	9.0	0.0	16.5	6.5	17.5	9.0	24.0	15.0	20.0	13.5	11.5	9.0	11.5	8.0	11.5	6.0	4.0	1.0
9	**6.0**	1.0	2.0	-2.0	8.0	3.0	7.5	2.0	18.0	8.0	18.5	9.5	20.0	15.0	17.5	14.0	15.5	9.0	11.0	7.0	12.0	7.0	0.0	-5.0
10	5.0	3.0	2.0	-2.0	8.0	3.0	8.5	5.0	14.5	6.0	15.0	11.5	22.5	13.5	20.5	12.0	16.0	9.0	11.5	7.0	11.0	7.5	-1.5	-4.5
11	**6.0**	1.0	3.0	0.0	9.0	4.0	9.5	4.5	14.5	7.0	17.5	10.0	19.5	13.5	21.0	14.0	15.5	7.5	13.5	6.5	11.5	7.0	1.5	-5.0
12	0.0	-2.0	4.0	2.0	6.0	5.0	12.0	6.0	14.5	8.5	19.0	10.0	19.5	13.5	21.5	13.0	16.0	7.5	14.5	6.0	14.0	6.0	2.5	-3.5
13	-5.0	-8.0	2.0	-3.0	7.0	2.0	12.5	6.5	15.5	8.0	19.0	11.0	21.0	*12.0*	24.0	14.0	17.0	8.0	15.5	6.5	14.5	6.0	0.0	-3.5
14	-7.0	-14.0	3.0	-5.0	10.0	1.0	12.0	5.5	11.5	9.0	16.0	11.0	20.0	15.0	24.0	15.0	16.5	7.0	**16.0**	6.5	10.5	5.0	0.0	-8.0
15	-5.0	-13.0	1.0	-5.0	9.5	1.0	15.0	4.5	11.0	8.0	15.5	14.0	21.0	14.0	23.0	15.0	17.5	7.5	13.0	8.0	14.0	4.0	3.0	-7.5
16	-4.0	*-16.0*	3.0	-2.0	9.0	1.5	16.0	5.0	9.5	4.0	16.0	12.0	22.0	17.0	22.0	14.5	18.5	13.0	11.5	8.0	**15.5**	6.0	1.5	-8.0
17	-5.0	-9.0	0.0	-5.0	**11.0**	1.5	16.0	6.5	15.0	6.0	19.0	11.0	24.0	14.5	17.0	14.0	18.5	11.0	13.5	6.0	13.5	4.5	-2.5	-7.0
18	-7.0	-10.0	4.0	-5.0	6.5	2.0	9.5	6.5	17.0	7.5	21.0	11.0	19.0	16.0	16.0	11.0	16.0	13.0	12.5	5.5	12.0	3.5	-2.5	*-10.0*
19	-7.0	-14.0	**7.0**	-5.0	10.0	2.0	10.5	5.5	16.0	9.0	20.5	11.5	21.5	14.0	18.0	11.0	15.0	12.0	11.5	6.0	12.5	7.0	-2.5	*-10.0*
20	-4.0	-13.0	5.0	-1.0	9.0	2.5	13.5	6.0	15.0	9.0	21.0	14.0	22.0	14.0	17.5	13.0	16.0	11.5	12.5	4.0	12.5	9.5	-1.0	-7.0
21	-8.0	-10.0	5.0	-1.0	5.0	1.0	15.0	7.0	15.0	6.0	25.5	14.5	22.0	15.0	16.5	14.0	15.5	11.0	12.0	6.0	8.0	5.5	-0.5	-4.0
22	-9.0	-13.0	4.0	-4.0	5.0	0.0	16.0	8.0	15.5	7.0	**26.5**	16.0	23.0	16.0	17.5	*7.5*	17.0	11.0	11.0	7.0	10.0	1.5	-1.0	-2.5
23	-7.0	-15.0	-2.0	-8.0	4.0	0.0	16.0	7.0	18.0	8.0	25.0	17.0	23.5	16.0	19.0	*7.5*	17.5	11.5	15.0	7.0	9.0	4.0	-4.5	-9.0
24	-5.0	-14.0	-4.0	-10.0	3.0	-2.0	13.0	6.5	16.5	8.0	26.0	16.0	23.5	15.5	21.0	9.5	17.0	10.5	15.5	7.0	10.5	4.0	-5.0	-9.0
25	-3.0	-12.0	-3.0	-9.0	6.0	-5.0	11.0	8.0	16.0	10.0	23.5	16.0	24.0	15.5	21.5	12.0	15.5	12.5	8.0	7.5	12.0	5.0	0.0	-8.0
26	-7.0	-11.0	-2.0	-9.0	7.5	-4.0	12.5	7.0	17.5	9.0	24.0	15.0	23.5	16.0	22.0	13.5	13.5	10.0	8.0	5.0	9.0	7.5	2.0	-6.0
27	-4.0	-12.0	-2.0	-8.0	7.5	2.0	13.0	8.0	18.0	10.0	23.5	15.0	21.5	16.5	22.5	13.5	12.5	9.0	7.0	4.0	4.5	*1.0*	3.0	-2.5
28	-7.0	-10.0	-2.0	-11.0	5.5	2.5	13.0	6.5	**18.5**	10.5	24.5	13.5	24.0	16.0	19.5	14.0	16.0	9.0	6.5	3.0	4.5	1.5	5.0	-1.0
29	-3.0	-15.0			10.0	1.0	13.0	7.0	14.0	11.5	24.0	14.5	20.0	15.0	17.0	10.0	16.5	*6.5*	6.5	3.0	5.5	2.0	4.5	0.5
30	-8.0	-15.0			4.0	1.0	**17.0**	7.0	15.0	6.0	23.0	13.0	21.0	13.5	15.0	11.0	15.0	*6.5*	7.0	*1.5*	6.0	*1.0*	5.0	0.5
31	-7.0	-14.5			5.0	1.0			11.5	10.0			21.5	14.0	18.0	10.5			7.0	*1.5*			5.5	0.0
Medie	-1.9	-7.1	0.8	-5.9	6.0	-0.5	11.3	4.7	14.8	7.5	19.6	12.0	22.3	14.7	20.5	13.0	16.4	10.2	11.8	6.3	11.1	5.7	1.9	-3.2
Med. mens.	-4.5		-2.6		2.7		8.0		11.1		15.8		18.5		16.8		13.3		9.0		8.4		-0.6	
Med. norm.	1.4		1.9		4.8		8.7		12.7		16.5		19.6		19.3		15.6		10.5		5.6		2.2	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

PIANDELAGOTTI

(Tm) Bacino: SECCHIA Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	2.8	1.0	-7.8	*-13.0*	-8.5	-12.5	3.0	*-1.0*	15.8	8.4	14.0	7.3	22.2	15.5	21.0	13.8	16.0	10.0	13.0	6.8	9.0	4.5	4.8	1.3
2	4.0	0.6	-6.0	*-13.0*	-5.0	*-13.2*	4.0	-0.3	14.7	7.0	11.3	8.6	**23.0**	14.8	**21.8**	14.0	16.0	11.0	11.8	7.0	10.0	6.8	5.2	1.2
3	4.0	2.0	-3.0	-10.0	-0.2	**-10.0**	7.0	0.3	8.8	7.0	14.4	*7.0*	22.0	15.0	**23.4**	16.0	17.8	13.0	13.0	8.2	11.1	7.8	**7.0**	1.0
4	2.0	-0.2	-2.0	-8.0	4.0	-6.0	7.2	0.2	9.0	4.0	12.0	9.5	22.5	14.5	22.7	17.0	**18.0**	14.0	13.0	10.3	11.1	8.0	6.0	3.2
5	4.0	-0.3	-1.0	-8.0	3.6	-2.0	5.0	0.0	8.0	2.1	13.0	9.0	22.2	14.8	22.8	14.0	15.5	12.8	12.2	8.2	11.0	8.2	5.0	3.0
6	**4.8**	1.0	-1.0	-7.0	4.0	-2.1	3.8	1.0	11.0	*2.0*	13.5	9.0	21.0	12.5	20.5	16.0	13.0	10.0	12.8	6.5	8.0	5.3	4.0	2.8
7	**4.3**	2.0	-0.6	-6.0	4.3	0.0	4.8	*-1.0*	12.8	5.0	15.0	*7.0*	21.5	15.8	18.3	13.0	10.0	9.0	11.0	7.0	**8.1**	5.0	1.8	1.0
8	3.0	2.0	1.0	-5.0	5.5	0.0	7.5	0.0	15.2	6.0	17.0	*7.0*	21.0	14.5	18.0	**13.3**	11.0	7.8	9.0	6.5	8.0	4.5	2.0	-3.0
9	3.0	0.0	2.0	-3.0	3.0	0.2	6.0	1.0	15.0	8.0	17.0	8.0	20.5	14.5	17.0	13.8	12.0	8.0	9.5	5.0	9.0	4.0	2.2	-2.0
10	3.5	1.0	2.0	-2.0	4.7	1.0	10.0	2.7	13.0	8.0	16.1	7.8	20.8	14.1	17.8	11.5	14.0	6.8	10.1	5.0	10.0	6.0	1.0	-2.0
11	3.0	1.0	1.0	-2.0	4.0	1.3	7.4	5.0	12.0	7.5	16.0	8.0	19.0	14.0	19.5	12.0	14.3	7.0	11.0	5.2	10.1	8.8	0.5	-3.0
12	1.0	0.0	3.0	-3.0	3.2	3.0	7.5	3.2	13.4	7.5	18.0	10.0	18.8	13.0	18.0	12.5	15.0	7.9	12.5	5.0	10.0	6.8	1.0	-2.5
13	-7.0	-8.0	2.0	-3.8	4.3	0.0	9.0	4.0	14.0	8.0	15.6	10.8	19.0	*12.0*	21.0	14.0	15.8	7.0	13.0	7.5	9.3	5.0	-1.0	-3.5
14	-7.0	-13.4	1.0	-6.5	5.0	-1.0	9.0	4.5	11.0	9.0	13.0	11.5	18.3	*12.0*	21.0	16.0	16.2	9.5	**13.5**	8.0	8.0	4.8	-4.2	-7.0
15	-5.0	-11.5	0.0	-6.0	6.1	1.0	11.0	3.5	10.0	7.0	13.0	8.0	19.2	12.5	21.2	15.0	17.0	10.0	13.0	8.0	10.0	4.0	-4.0	-7.8
16	-5.0	-10.0	-0.3	-5.5	7.4	0.3	11.2	5.0	10.0	5.0	16.0	9.0	20.5	13.0	20.8	14.3	17.0	10.5	12.8	7.3	**11.5**	5.5	-3.0	-7.6
17	-3.0	-8.0	-1.0	-5.0	**8.0**	2.5	10.4	5.1	12.0	5.0	17.0	9.0	22.3	13.5	15.0	13.2	16.4	12.0	12.0	6.8	6.8	3.2	-4.0	-7.7
18	-5.0	-11.0	3.1	-2.0	5.3	2.0	8.5	4.5	13.3	7.5	18.0	12.0	20.0	13.5	14.0	10.5	14.0	11.8	11.0	6.0	7.0	2.0	-4.2	-8.0
19	-5.0	-12.0	**3.8**	-2.0	7.8	1.5	9.0	5.8	13.1	8.5	17.0	10.5	20.5	14.0	15.0	9.0	15.3	12.0	10.4	5.0	10.0	4.0	-4.6	-8.4
20	-2.3	-11.0	2.8	-3.0	5.0	1.5	8.0	5.0	9.0	7.5	21.0	10.0	21.0	15.0	16.0	9.8	16.0	10.1	11.2	5.4	7.1	6.0	-4.8	-8.7
21	-7.0	-9.0	2.0	-1.8	5.0	1.0	10.0	5.0	12.0	3.2	22.0	13.8	22.5	16.0	13.7	11.0	15.0	11.0	12.2	6.7	6.0	5.0	-4.7	-8.8
22	-13.0	-14.0	-2.8	-4.0	4.2	0.0	11.7	7.0	15.0	-4.8	23.0	16.5	22.0	17.0	17.3	*7.0*	15.8	10.5	12.6	6.9	4.3	0.6	-5.2	*-9.2*
23	-10.0	*-16.0*	-5.5	-8.0	1.0	-3.0	13.0	6.8	**17.0**	6.5	22.0	16.0	21.7	16.0	18.0	10.0	16.0	10.3	12.5	7.0	8.0	**1.8**	-5.0	-9.1
24	-7.0	-14.0	-3.0	-10.0	1.0	-3.8	10.0	6.0	15.3	6.3	21.0	14.8	22.0	15.8	19.5	13.0	13.0	11.0	13.5	6.8	8.0	2.3	-4.8	-9.0
25	-4.0	-11.0	-3.0	-8.0	3.5	-5.0	9.8	5.0	15.0	11.0	20.0	12.8	22.3	16.0	20.8	14.0	13.2	10.8	10.0	4.6	7.5	5.0	0.3	-9.0
26	-2.0	-8.0	-4.0	-9.0	5.0	-1.2	10.0	5.5	15.0	9.0	22.0	13.0	22.5	16.5	19.1	14.0	14.6	8.8	6.0	4.2	6.2	3.4	1.2	-3.0
27	-5.0	-8.0	-4.0	-7.5	4.8	0.1	11.3	6.0	16.8	10.5	22.5	15.0	21.0	16.5	17.6	13.5	16.5	9.3	5.5	2.0	4.2	*0.3*	4.1	0.0
28	-8.0	-16.0	-7.0	-10.0	4.1	0.0	12.2	6.2	16.6	11.3	21.6	16.0	20.3	15.0	16.4	12.0	15.0	10.0	3.0	0.8	3.8	1.0	6.0	1.1
29	-8.0	-11.0			6.0	-0.3	13.2	6.5	15.0	10.8	22.0	14.7	20.0	14.8	16.0	12.8	13.8	6.8	5.0	*0.0*	4.3	1.0	5.0	1.3
30	-10.0	-12.0			2.0	1.0	**14.0**	7.8	12.0	10.0	**23.3**	13.5	20.0	13.0	14.0	12.0	13.2	*6.4*	8.0	0.6	4.4	0.8	5.0	2.3
31	-9.0	-14.5			2.5	-1.0			9.0	7.0			20.5	13.8	15.4	9.0			5.0	1.0			4.0	0.0
Medie	-2.7	-6.5	-1.0	-6.1	3.6	-1.4	8.8	3.7	12.9	7.1	17.6	10.8	21.0	14.5	18.5	12.8	14.9	9.8	10.6	5.7	8.1	4.4	0.5	-3.3
Med. mens.	-4.6		-3.6		1.1		6.2		10.0		14.2		17.7		15.6		12.4		8.1		6.2		-1.4	
Med. norm.	-1.2		-0.4		1.8		5.5		9.5		13.7		16.4		16.3		12.7		7.8		3.3		**0.1**	

PAVULLO

(Tr) Bacino: SECCHIA Corso d'acqua: ROSSENNA (682 m s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.8	-1.2	-5.5	*-22.0*	-5.0	-18.5	7.8	1.0	18.5	7.0	18.8	8.5	26.0	11.0	25.5	10.8	**22.4**	9.8	16.4	9.8	12.2	5.0	5.0	2.2
2	3.5	-2.2	-7.0	-21.0	-3.0	-20.2	10.4	-0.2	17.0	6.0	16.8	6.2	25.5	10.6	26.5	11.0	21.8	10.8	17.2	7.2	17.6	8.8	7.0	3.0
3	6.5	0.0	-0.6	-9.2	4.6	*-21.0*	10.5	0.0	14.4	6.0	16.8	5.2	25.5	10.2	**30.0**	12.5	22.0	9.9	**14.5**	11.2	14.8	9.2	5.2	1.8
4	4.5	1.0	-4.8	-7.0	11.0	-3.8	9.8	*-2.5*	7.8	3.2	15.2	6.6	24.2	11.0	29.0	14.0	20.5	13.1	16.5	12.0	16.4	8.5	7.2	2.8
5	7.5	2.5	1.2	-6.0	8.0	-3.2	7.4	-1.8	12.8	2.4	15.8	9.4	25.2	10.2	27.4	13.0	20.7	8.8	15.0	11.0	17.6	11.5	**10.5**	-1.0
6	**8.8**	-3.0	6.2	-15.0	11.5	-8.6	5.4	3.5	**15.7**	*0.0*	16.8	8.4	24.0	9.8	28.5	9.8	19.0	10.0	15.5	5.3	**14.5**	9.0	4.2	2.0
7	4.6	0.6	4.5	-14.2	10.5	-7.0	6.8	1.4	16.7	0.5	18.0	7.4	24.5	10.6	25.5	15.4	11.0	8.9	13.4	4.2	13.4	6.0	2.0	0.8
8	8.0	-0.5	3.0	-8.5	10.2	-4.0	10.2	0.0	18.0	2.2	19.0	7.4	25.8	10.0	21.8	12.0	12.0	9.0	13.0	8.2	14.2	5.4	2.5	-6.8
9	6.5	-2.2	2.5	-6.8	6.5	-1.0	10.5	-0.5	19.6	4.5	17.8	*5.0*	21.6	13.5	19.0	13.0	20.4	8.2	12.5	4.6	13.6	1.4	-0.5	-5.2
10	3.0	1.6	4.0	-2.2	6.5	1.2	11.0	2.5	17.0	4.5	18.5	12.0	21.0	9.2	24.8	8.2	19.2	7.0	14.4	3.8	14.6	6.2	-2.0	-6.0
11	2.6	1.0	0.6	-4.4	10.0	2.0	14.0	6.6	17.6	4.0	18.4	7.0	21.1	9.0	25.2	8.0	19.1	6.0	16.1	1.0	17.2	11.0	3.5	-2.0
12	0.0	-2.0	6.2	-2.8	9.8	6.0	14.4	5.0	17.7	9.0	20.0	9.0	19.8	11.6	24.5	13.0	19.9	9.4	18.5	0.6	16.0	8.8	2.0	-5.0
13	-6.0	-8.0	6.5	-12.0	10.6	3.5	14.6	4.5	17.2	5.5	20.2	8.0	23.4	*8.4*	25.5	14.0	19.8	11.9	**21.0**	1.6	14.2	8.0	0.0	-3.0
14	2.0	-22.0	1.6	-15.2	**13.6**	1.5	14.0	3.6	13.4	6.8	17.6	11.4	21.6	12.1	25.6	16.0	21.0	12.2	19.2	4.0	13.8	0.6	-4.8	-6.6
15	-1.8	-10.6	2.0	-12.0	9.4	0.5	15.6	1.0	13.0	7.8	18.5	6.5	24.0	10.0	26.0	15.2	21.5	10.5	13.5	2.8	7.2	3.0	-6.0	-10.5
16	1.5	-18.0	0.6	-5.0	10.5	-3.1	16.4	2.5	10.6	6.5	17.5	7.4	24.8	9.6	24.2	16.2	21.6	10.5	14.0	7.5	**21.0**	5.2	-5.0	-6.5
17	-4.8	-10.5	6.5	-10.0	11.8	1.6	17.0	3.4	18.2	8.5	21.6	6.1	26.5	**11.0**	19.8	13.2	21.2	10.0	15.1	1.5	11.2	7.0	-0.5	-7.2
18	-7.5	-9.0	**8.6**	-5.0	8.0	0.4	11.0	6.5	19.6	4.5	23.6	8.2	24.2	10.8	17.4	13.2	17.2	14.4	13.8	3.2	13.2	-2.0	-3.5	*-19.8*
19	-9.0	-12.0	5.5	1.2	12.4	4.8	13.0	4.0	17.2	5.0	22.0	15.0	25.4	11.4	19.0	12.0	19.0	13.5	14.2	3.0	14.2	-1.0	-4.0	-11.8
20	-1.0	-16.5	8.5	-3.0	9.8	-1.0	16.3	6.2	11.5	5.2	22.5	12.0	24.2	12.6	21.0	8.8	20.2	12.5	15.6	1.7	15.8	3.0	-1.0	-4.8
21	-7.0	-16.0	4.0	-0.6	6.0	0.6	16.5	6.0	14.8	1.0	**28.6**	9.0	25.6	12.6	18.2	12.0	19.8	9.8	18.0	1.0	12.3	8.0	0.2	-3.2
22	-10.0	-21.0	4.5	-3.0	5.2	0.5	18.4	4.0	17.8	2.2	27.5	12.5	26.4	13.5	20.4	*5.5*	20.5	8.1	16.4	0.7	12.3	*-4.0*	-1.8	-3.0
23	-9.0	-14.5	-3.8	-6.2	5.0	1.0	18.0	3.2	19.0	3.2	27.8	11.0	**26.6**	14.6	21.5	6.0	20.6	8.5	18.9	1.6	13.2	*-4.0*	-4.0	-17.0
24	-0.6	-20.0	0.0	-17.0	4.2	-2.8	13.8	6.6	19.2	6.5	25.0	10.5	26.5	14.8	23.5	7.6	20.0	8.0	17.8	3.0	10.0	-3.0	-6.0	-11.0
25	4.0	-19.9	-3.0	-8.4	8.6	-6.5	11.0	6.6	19.8	10.5	24.0	15.0	26.5	12.5	24.5	11.0	21.0	8.2	10.0	5.0	11.0	1.0	-2.6	-8.0
26	1.9	-15.5	-1.2	-15.5	10.4	-4.0	14.8	7.0	19.8	5.6	25.2	10.0	26.5	13.5	24.6	11.0	16.0	8.5	9.6	4.2	10.0	7.4	-1.2	-12.0
27	-4.2	-16.2	-0.5	-15.0	9.6	-0.6	16.6	3.1	21.4	6.5	27.6	11.0	**24.4**	16.0	25.5	11.0	20.7	*4.9*	9.0	-1.6	4.2	2.0	3.2	-13.2
28	-5.2	-19.0	-3.5	-16.0	6.6	2.4	16.8	5.0	**22.2**	8.6	27.4	10.6	23.8	15.2	20.8	14.0	17.5	6.0	5.4	3.0	5.0	2.2	6.0	-10.5
29	-5.5	-16.0			12.6	-2.8	18.0	4.0	18.2	10.8	26.4	14.2	22.5	14.2	17.2	8.0	14.6	9.6	5.6	2.4	7.5	-0.2	6.0	-10.0
30	-7.5	-18.5			7.6	1.2	**19.0**	3.5	17.6	11.0	27.4	8.8	23.4	9.5	16.2	7.8	17.0	7.0	9.8	*-4.0*	5.5	-1.2	6.4	-9.2
31	-1.0	*-22.5*			5.2	-0.8			13.8	7.6			25.0	10.0	21.0	7.0			8.0	-3.2			5.4	-8.6
Medie	-0.3	-9.8	1.7	-9.4	8.0	-2.8	13.3	3.2	16.7	5.6	**21.4**	9.3	24.4	11.6	23.2	11.3	19.2	9.5	14.1	3.8	12.8	4.1	1.2	-6.1
Med. mens.	-5.1		-3.8		2.6		8.2		11.1		15.4		18.0		17.3		14.4		8.9		8.4		-2.5	
Med. norm.	1.4		2.5		5.6		9.4		13.2		17.8		20.1		19.8		16.4		11.0		6.3		2.5	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

BAISO

(Tm) Bacino: SECCHIA Corso d'acqua: LUCENTA (542 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	9.5	2.0	-3.0	*-7.0*	-1.0	*-7.5*	13.5	*3.5*	20.0	14.0	21.0	12.0	27.5	18.5	27.0	19.0	25.0	15.5	20.0	12.0	17.0	6.0	6.5	3.5
2	8.0	3.0	-1.0	-6.5	5.0	-6.5	14.0	5.5	19.0	9.5	19.0	12.0	28.5	19.0	29.5	19.0	26.5	15.5	19.0	13.5	17.5	9.0	8.0	5.0
3	7.5	5.0	0.0	-5.0	10.0	-3.0	13.0	6.0	10.0	9.0	19.0	11.5	26.5	20.0	30.0	19.5	27.0	15.5	16.0	13.0	17.0	10.0	7.5	5.0
4	9.0	5.5	1.0	-4.0	11.0	-2.5	12.0	4.0	12.5	5.0	18.0	13.0	26.5	16.5	31.0	22.5	26.0	15.0	16.0	13.0	18.0	13.0	8.5	5.0
5	10.0	5.5	3.0	-4.0	14.0	4.0	8.0	*3.5*	16.0	*4.5*	17.0	10.0	25.0	*14.0*	30.0	20.0	22.0	15.0	17.0	14.0	17.5	11.0	8.5	4.5
6	10.5	7.0	8.0	-3.5	13.0	3.5	7.0	5.0	17.0	9.0	18.0	*7.5*	25.0	15.0	29.0	20.0	24.0	16.0	15.5	11.0	15.0	11.0	5.0	4.5
7	10.0	6.0	8.5	-2.0	15.5	4.5	10.0	*3.5*	19.0	9.0	18.0	10.5	21.0	19.5	27.0	17.5	25.0	13.0	15.5	9.5	16.0	9.0	3.5	2.0
8	9.5	5.5	5.5	-2.0	15.0	5.5	12.0	4.0	20.0	10.5	21.5	12.0	28.0	20.0	24.5	16.0	21.0	12.0	16.5	10.0	18.0	11.0	4.0	-1.0
9	10.0	5.0	5.0	0.0	12.0	5.0	11.0	6.0	22.0	13.0	22.0	12.5	23.0	17.0	25.0	16.0	22.0	12.0	18.0	9.5	15.5	10.0	4.0	-1.0
10	9.0	3.0	3.0	-1.0	9.0	4.0	13.0	5.5	21.0	11.0	23.5	12.0	23.5	17.5	27.0	16.5	21.5	13.0	18.0	10.0	14.0	9.5	5.0	-3.0
11	3.0	2.0	0.0	-2.0	8.0	2.0	16.0	8.5	20.0	11.5	25.0	*7.5*	23.0	15.5	28.5	17.0	21.5	14.0	19.0	11.0	15.0	9.5	5.0	-2.0
12	-1.0	-2.0	8.0	-1.0	10.0	2.5	16.0	8.5	24.0	11.0	21.5	13.0	23.0	15.0	26.5	19.5	22.0	14.0	21.0	11.5	19.0	10.5	7.0	0.0
13	-4.5	-6.0	6.5	-3.0	13.0	4.0	17.0	9.5	21.0	11.0	21.5	14.0	23.5	15.0	25.0	16.0	22.5	16.0	21.5	12.5	16.0	10.0	2.0	-2.0
14	6.0	-8.0	6.5	-4.0	16.0	5.5	16.0	9.5	20.0	9.0	20.0	14.0	25.0	16.5	26.0	16.5	23.0	16.5	20.0	14.0	11.0	8.0	-2.0	-4.0
15	6.0	-6.0	1.0	-1.0	14.5	6.0	17.0	9.0	13.0	10.0	18.0	10.0	26.0	16.5	27.0	15.5	24.0	17.5	15.0	12.0	10.0	5.5	-2.0	-5.0
16	5.5	-5.0	4.0	-2.0	15.0	5.0	18.5	8.0	13.5	8.0	22.0	11.0	27.0	17.0	28.0	17.0	23.0	17.0	15.0	10.0	20.5	7.5	-1.0	-5.0
17	-2.0	-5.0	9.5	-2.0	15.5	4.5	18.0	10.5	15.5	9.5	24.0	15.0	28.0	18.0	25.0	18.0	23.0	17.0	16.5	9.0	21.0	9.0	2.0	-4.0
18	-4.0	-8.0	9.0	-1.0	16.5	5.0	12.5	10.0	21.5	10.5	25.5	16.5	27.0	19.5	22.0	15.0	19.0	16.5	16.5	11.0	16.0	8.0	6.0	-5.0
19	-2.0	-10.0	9.0	-1.0	14.5	6.0	15.0	8.5	19.0	11.5	24.0	17.0	28.0	19.0	24.5	15.0	19.5	15.5	16.5	10.0	15.0	8.0	4.0	*-6.0*
20	3.0	-9.0	10.5	0.0	13.5	5.5	20.0	10.0	15.5	10.0	25.0	16.5	27.0	19.0	25.0	15.0	21.0	15.0	17.0	10.0	16.0	8.0	0.0	-5.0
21	-4.0	-7.0	6.0	1.0	8.5	3.0	19.5	12.0	17.0	7.0	28.0	18.0	28.0	18.0	20.0	17.0	22.0	15.0	18.5	10.5	13.5	9.0	0.0	-4.5
22	-5.0	-10.0	1.5	-1.0	7.0	4.0	21.0	12.0	18.5	7.0	27.5	21.0	30.0	18.0	23.0	*11.0*	22.0	15.0	20.0	11.5	13.0	6.0	2.0	-3.0
23	0.0	*-11.0*	3.0	-3.0	8.0	3.0	20.0	11.0	20.5	12.5	28.5	20.0	29.0	21.5	24.0	15.0	22.5	16.0	21.5	11.5	13.0	6.0	3.5	-2.0
24	2.0	-7.0	4.5	-5.0	7.5	1.0	18.0	11.0	20.0	13.0	26.5	18.0	30.0	20.0	25.0	16.0	22.0	16.0	20.0	10.0	13.5	6.5	3.0	-1.0
25	5.0	-7.0	6.0	-3.0	11.5	0.0	16.5	10.0	21.5	13.5	26.5	18.0	30.0	21.0	27.0	17.0	20.0	15.5	19.5	9.5	12.0	6.0	0.0	-1.0
26	5.0	-3.5	7.0	0.0	12.5	4.0	19.0	9.5	22.0	14.5	26.5	16.0	29.5	21.0	28.0	18.5	20.0	12.5	15.0	7.0	12.0	6.0	5.0	2.0
27	7.5	-4.0	3.5	-4.0	8.0	5.5	19.0	11.5	24.0	15.0	27.0	19.0	27.0	20.0	29.0	19.0	21.5	13.5	12.5	7.0	10.0	5.0	10.0	4.0
28	-1.5	-5.0	0.0	-5.0	9.0	4.5	19.0	12.0	24.0	16.5	28.0	20.0	27.0	16.5	25.0	19.0	20.0	13.5	10.0	*5.0*	7.0	*4.0*	12.0	5.0
29	-1.0	-6.5			15.0	5.0	20.0	11.5	21.0	15.0	28.0	18.5	25.0	17.0	21.0	13.5	16.5	11.5	10.0	*-5.0*	11.0	*4.0*	13.5	5.0
30	-2.0	-8.5			9.5	5.0	21.5	13.5	19.0	12.5	27.5	18.0	25.0	16.5	20.5	13.0	17.5	*10.0*	13.0	*5.0*	6.0	4.5	12.5	4.5
31	-3.0	-9.0			8.5	2.5			16.5	12.0			26.0	17.5	24.0	14.0			14.0	6.0			10.0	3.5
Medie	3.4	-2.8	4.5	-2.6	11.1	2.9	15.8	8.4	18.8	10.8	23.3	14.5	26.4	17.9	25.9	16.9	22.1	14.7	17.0	10.1	14.5	8.0	4.9	0.0
Med. mens.	0.3		1.0		7.0		12.1		14.8		18.9		22.2		21.4		18.4		13.5		11.3		2.5	
Med. norm.	1.7		3.5		6.9		11.1		15.3		19.8		22.4		22.3		18.6		12.6		6.9		3.0	

SESTOLA

(Tr) Bacino: PANARO Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	5.5	2.0	-6.5	*-12.5*	-5.0	*-13.0*	5.0	*-0.5*	16.5	10.0	16.5	8.5	24.0	*11.5*	22.5	15.0	20.0	11.5	15.0	8.5	11.0	3.0	3.0	1.5
2	5.0	2.0	-7.0	-12.0	1.0	-12.5	8.5	1.0	14.5	7.0	15.0	8.5	24.5	16.0	24.0	15.5	18.0	13.0	15.5	10.0	14.0	8.0	5.5	2.0
3	5.0	1.5	-2.0	-10.0	7.0	-8.5	8.5	2.0	11.0	6.5	15.5	8.5	24.5	16.0	26.5	17.0	20.0	14.0	13.0	10.5	12.0	10.0	7.5	2.5
4	4.0	0.0	0.0	-8.0	12.0	-2.0	7.5	0.5	7.0	2.5	14.0	10.0	23.0	13.0	26.0	19.0	19.0	14.0	15.5	11.5	14.0	10.0	6.5	3.0
5	7.0	0.5	1.0	-7.5	11.0	0.0	6.0	0.5	11.0	*1.0*	16.0	10.0	23.5	15.5	25.0	16.0	18.0	13.0	13.5	10.0	15.0	11.0	7.0	3.5
6	7.5	-0.5	5.0	-6.5	12.0	1.5	3.0	1.5	14.0	5.0	15.0	8.0	21.5	*11.5*	25.5	17.0	16.5	12.0	13.5	7.5	10.0	8.5	3.0	1.5
7	6.5	0.5	4.5	-4.5	11.5	1.5	3.0	*-0.5*	15.0	7.0	16.0	*7.5*	22.5	15.0	23.0	16.0	15.0	14.0	13.0	7.5	9.5	5.5	1.0	0.0
8	6.0	1.5	2.5	-4.5	11.0	1.5	9.0	0.0	16.0	7.5	17.0	8.5	24.0	16.0	20.0	13.0	15.5	13.5	12.0	7.5	13.0	5.5	1.0	-3.0
9	5.0	1.5	3.0	-3.0	7.0	1.0	8.5	1.5	17.5	10.0	16.5	9.5	20.5	16.0	19.0	12.5	19.0	14.0	10.0	6.5	10.5	5.0	3.5	-3.0
10	5.0	3.0	2.0	-3.0	7.0	2.5	11.0	3.5	14.5	8.5	16.0	11.0	20.5	14.0	21.5	12.5	17.5	9.5	13.0	6.5	13.0	6.5	-1.0	-2.5
11	4.5	0.5	0.0	-3.5	8.5	4.0	10.0	6.0	15.5	8.5	17.0	10.0	19.0	13.5	23.5	15.0	17.0	10.5	15.0	6.5	15.0	10.0	0.5	-5.5
12	-2.0	-2.5	5.0	-3.0	6.0	5.5	12.0	4.0	14.0	8.5	18.5	11.0	19.5	12.0	22.5	14.5	16.5	11.5	17.5	6.5	12.5	10.5	0.5	-2.5
13	-7.5	-9.5	7.0	-2.5	6.5	3.5	11.5	5.0	14.5	9.5	18.0	11.0	21.0	13.0	24.0	15.5	17.5	12.0	19.5	10.0	13.0	7.0	-1.0	-3.0
14	-3.5	-13.0	1.0	-5.0	12.5	2.5	12.5	6.0	12.5	9.0	15.0	12.0	21.0	13.0	24.0	17.5	19.5	13.0	19.0	10.0	13.5	5.0	-5.5	-8.0
15	-1.5	-12.0	1.5	-4.0	8.0	2.5	13.0	4.5	12.0	7.0	15.5	8.0	21.5	14.0	23.5	15.5	19.0	13.5	12.5	9.0	14.5	3.5	-5.5	*-9.0*
16	-1.0	-8.5	0.0	-3.5	9.5	1.5	15.0	6.0	12.5	5.0	15.0	8.5	23.0	14.0	22.0	13.5	19.5	13.0	13.0	7.5	16.0	5.0	-3.0	-8.0
17	-5.0	-8.5	6.0	-4.5	9.5	3.0	14.0	7.0	16.5	6.5	19.5	10.0	24.0	15.5	19.0	14.0	18.0	13.0	13.0	6.0	8.0	5.5	-3.0	-8.0
18	-7.5	-10.0	6.5	-2.0	6.0	3.5	9.0	0.0	17.0	10.0	21.0	12.5	21.0	17.5	16.5	12.5	15.0	12.5	12.0	7.0	11.5	2.5	-3.0	*-9.0*
19	-7.5	-13.0	5.0	1.0	10.5	1.0	9.5	4.0	15.0	9.0	20.0	13.0	22.0	13.0	18.0	11.0	17.0	12.0	12.5	6.0	12.0	5.0	-3.0	*-9.0*
20	-0.5	-13.0	7.0	-1.0	8.0	1.5	15.0	6.0	10.0	6.5	22.0	12.0	23.0	15.0	19.5	11.0	17.5	11.5	14.5	5.0	13.5	7.5	-1.0	-6.0
21	-6.5	-9.0	1.5	-0.5	4.5	0.0	15.0	8.5	13.0	4.0	27.0	14.5	23.0	16.5	17.0	12.0	17.5	12.0	17.0	8.0	7.0	6.0	0.0	-4.0
22	-11.0	-14.0	-3.0	-4.5	3.5	0.5	16.0	8.0	15.0	7.0	26.5	18.5	25.0	17.0	19.0	*7.0*	18.5	11.5	15.5	8.0	10.0	2.0	-3.0	-4.0
23	-8.5	*-15.5*	-4.5	-8.0	1.5	-0.5	15.0	8.5	16.5	8.0	25.0	16.0	25.0	17.5	20.5	11.0	19.5	11.0	19.0	8.0	12.0	3.0	-4.5	-7.5
24	-2.0	-13.0	-1.5	-9.0	1.5	-3.0	12.0	6.0	16.5	10.0	23.0	15.0	24.0	16.5	22.0	11.5	18.5	11.5	17.5	12.0	8.0	4.0	-5.0	*-9.0*
25	1.0	-10.0	-2.0	-8.0	7.0	-3.5	9.0	7.0	18.0	11.0	22.0	15.0	24.5	17.0	21.5	12.0	15.0	12.0	7.0	5.5	10.0	5.0	0.5	-8.0
26	2.5	-5.5	2.0	-8.5	8.5	0.0	12.0	7.0	18.5	10.5	22.5	14.5	24.5	17.0	22.5	15.0	18.0	9.0	6.5	4.0	8.5	6.5	3.5	-5.0
27	-5.5	-7.5	0.0	-7.0	8.5	1.0	13.5	7.0	19.0	11.5	24.0	15.0	21.0	17.5	23.0	14.0	20.5	9.5	5.5	2.0	2.5	1.5	6.0	-1.0
28	-6.5	-9.0	-4.0	-10.0	8.5	1.5	13.5	7.5	20.5	12.5	24.0	16.5	21.0	15.0	19.0	14.5	16.0	11.0	3.0	1.5	3.0	*0.5*	8.0	-4.5
29	-8.5	-10.5			10.0	2.0	16.0	7.5	16.5	12.5	24.0	14.0	19.0	14.5	15.0	8.0	12.0	8.5	5.0	1.5	4.5	1.0	5.5	1.5
30	-9.5	-12.5			3.0	0.0	16.5	9.5	14.5	9.5	25.5	14.0	21.0	13.5	18.0	8.5	14.0	*6.5*	9.0	*0.5*	3.5	1.0	8.5	2.0
31	-3.0	-14.5			2.0	-1.0			13.5	8.5			22.0	14.0	19.0	9.5			10.0	1.5			6.5	0.0
Medie	-1.0	-6.4	1.1	-5.5	7.0	-0.1	11.0	4.7	14.8	8.0	19.4	11.7	22.4	14.9	21.4	13.4	17.5	11.8	12.8	6.8	10.7	5.5	1.3	-3.3
Med. mens.	-3.7		-2.2		3.5		7.8		11.4		15.6		18.6		17.4		14.6		9.8		8.1		-1.0	
Med. norm.	1.1		1.7		3.9		7.1		12.2		16.2		19.0		18.8		14.9		9.2		4.8		2.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere. *Anno 1963*

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MODENA - Osserv. Geofisico																								
(Tm)			Bacino: PANARO														Corso d'acqua: NAVIGLIO				(85 *m* s. m.)			
1	6.3	-0.1	-3.0	*-12.3*	1.8	*-5.6*	14.2	6.8	20.9	11.3	24.1	14.8	30.9	21.1	29.8	17.4	27.1	17.4	21.6	11.4	15.5	10.4	9.8	5.9
2	3.2	-1.2	-3.4	-10.7	3.6	-5.5	15.0	7.0	21.2	12.4	21.3	14.9	31.8	21.4	31.7	20.2	28.2	17.0	21.8	13.3	13.4	9.6	10.2	7.4
3	5.2	1.0	1.0	-5.8	7.8	-3.0	13.5	5.3	20.9	9.8	22.6	14.8	30.2	21.1	32.6	22.4	25.4	16.8	19.2	15.4	20.4	11.3	8.1	6.3
4	3.8	1.2	0.0	-3.7	11.8	-0.2	13.6	*2.4*	13.2	9.7	20.6	13.4	29.8	18.8	32.6	23.6	23.0	19.7	18.1	16.0	15.6	11.1	8.6	7.0
5	4.2	0.6	2.2	-2.6	12.2	-0.1	13.0	5.0	17.6	*8.2*	20.6	14.4	29.2	17.5	31.0	21.4	26.2	17.1	19.8	15.1	15.8	13.3	11.4	6.6
6	6.4	0.3	2.8	-5.7	13.1	1.4	11.0	8.3	19.3	8.4	21.3	14.4	28.4	17.6	31.6	21.1	25.7	15.6	18.1	11.4	18.0	13.5	7.4	6.0
7	5.4	1.6	1.0	-6.3	14.0	3.4	12.2	6.0	21.0	8.6	21.9	14.0	30.8	20.4	29.5	20.7	18.0	14.7	15.7	12.4	18.1	10.4	5.6	3.0
8	8.9	3.4	3.4	-4.5	14.2	4.2	14.7	6.9	23.2	11.3	23.9	13.5	31.3	21.4	27.8	19.8	17.7	14.2	19.2	10.6	17.8	8.0	4.3	1.2
9	7.4	2.4	4.6	0.0	9.6	5.1	14.9	7.3	23.9	11.3	25.3	15.0	26.1	18.1	23.4	19.2	23.9	15.0	19.2	10.3	15.2	9.7	3.8	-0.2
10	5.5	3.4	4.9	0.6	7.3	4.8	16.2	9.0	23.2	11.3	26.1	16.1	26.7	18.9	27.6	17.8	23.4	14.4	19.0	9.8	14.6	11.0	3.5	1.3
11	5.6	3.3	3.1	-0.2	6.0	0.4	19.1	10.6	23.8	12.4	24.4	16.4	27.3	16.6	29.3	18.3	24.0	15.0	19.6	8.8	15.4	11.6	5.3	1.4
12	1.0	-1.4	5.1	0.8	11.3	3.7	18.5	9.3	23.2	12.4	25.8	15.8	25.3	*16.1*	31.3	19.3	23.8	15.6	19.8	10.0	17.0	11.4	5.6	1.1
13	0.1	-3.1	4.2	0.1	15.2	3.6	19.8	9.4	23.0	13.4	24.6	14.8	26.3	17.5	27.0	19.0	24.4	16.9	21.0	11.0	12.1	9.3	4.8	1.0
14	0.1	-6.0	4.4	-0.1	15.6	4.9	17.8	10.0	18.0	14.5	21.9	16.9	27.4	19.3	28.2	21.5	25.6	17.2	19.5	11.1	12.6	8.9	0.3	-1.7
15	-2.2	-7.0	2.1	-4.2	13.3	6.3	18.9	7.0	16.1	12.8	23.1	*13.2*	27.6	17.9	29.1	20.0	26.0	18.1	16.0	12.6	10.6	9.0	0.8	-1.6
16	0.3	-7.7	2.2	-0.2	14.3	4.9	20.2	10.0	17.0	11.1	23.8	13.3	30.2	19.9	28.6	19.8	25.8	18.0	17.5	11.3	14.6	9.4	0.0	-2.1
17	-0.3	-4.6	4.3	-0.1	16.3	7.1	20.3	10.3	23.2	11.1	26.0	15.4	30.7	20.8	26.1	19.7	27.3	18.4	17.6	9.9	14.1	8.4	-0.2	-5.4
18	-2.2	-5.1	2.3	0.0	9.8	4.7	14.6	12.0	23.9	13.6	28.1	17.1	29.0	23.1	26.6	18.9	23.1	19.5	17.8	10.0	14.2	6.4	-4.9	-9.9
19	-2.9	-6.8	2.0	-0.6	14.6	7.6	15.7	11.1	21.4	14.0	26.6	16.6	30.6	21.3	26.0	15.0	21.3	18.0	17.1	9.1	13.2	6.4	-0.3	-6.0
20	-3.6	*-11.4*	8.2	0.5	13.8	5.9	20.7	11.7	16.8	12.0	26.6	17.6	31.3	21.5	26.4	15.9	24.2	17.8	17.2	9.0	14.3	8.4	0.8	-2.1
21	-0.6	-9.5	3.8	1.6	12.6	4.8	22.0	11.7	19.1	10.1	30.1	18.4	30.6	21.5	24.8	14.9	24.2	16.1	17.6	7.1	14.8	8.6	3.1	-0.2
22	-4.4	-9.5	6.2	0.1	11.0	6.3	22.6	12.3	21.8	10.3	30.2	18.7	31.7	22.6	24.2	*11.8*	24.7	16.1	18.2	8.4	12.3	4.4	3.8	0.6
23	-3.1	*-11.4*	4.2	-0.7	12.0	5.3	21.8	13.0	23.3	12.1	31.3	19.9	31.6	22.6	25.6	14.6	28.8	16.8	19.8	9.9	12.6	4.9	1.6	-2.2
24	-1.5	-9.8	4.2	-1.3	9.8	3.4	19.8	12.9	24.2	16.1	30.5	20.5	31.4	21.1	27.1	16.4	23.8	17.4	17.1	10.8	10.6	*4.2*	0.6	-1.7
25	-0.4	-10.8	4.2	-1.0	11.7	1.7	16.8	12.5	24.7	16.0	29.9	20.7	31.9	21.2	27.6	20.8	22.6	17.1	16.1	10.4	8.8	4.9	2.9	-3.0
26	2.0	-5.2	5.6	-2.1	14.2	3.5	20.3	12.4	25.3	16.1	29.4	19.6	32.1	22.8	29.2	20.4	21.4	14.7	15.2	8.1	10.6	7.0	4.5	-1.2
27	1.1	-6.7	5.9	-2.2	11.8	6.5	20.9	12.1	26.6	15.8	30.1	21.1	28.6	23.0	30.7	20.8	22.1	12.8	14.3	6.4	8.6	6.1	2.2	-6.3
28	-0.9	-7.1	2.6	-4.0	12.6	7.0	21.2	12.3	27.8	17.9	32.1	19.6	27.4	19.1	29.5	20.4	21.4	12.9	14.7	7.2	9.6	6.6	0.1	-8.1
29	-1.8	-10.2			17.6	5.7	22.1	11.2	22.8	17.6	30.2	21.3	28.3	19.3	24.6	14.9	20.2	13.7	13.2	6.6	12.9	6.0	1.2	-8.6
30	-2.0	-7.3			13.0	8.6	23.1	11.0	24.0	15.8	31.3	19.5	27.1	16.4	22.4	16.3	19.6	*11.3*	13.8	4.7	9.0	6.1	2.9	-5.6
31	-1.7	-11.0			17.5	5.5			20.2	14.7			28.4	17.4	25.9	15.6			12.3	4.8			3.1	-3.6
Medie	1.3	-4.4	3.1	-2.3	11.9	3.6	17.8	9.6	21.6	12.6	26.1	16.7	29.4	19.9	28.0	18.7	23.8	16.2	17.6	10.1	13.7	8.5	3.6	-0.7
Med. mens.	-1.6		0.4		7.8		13.7		17.1		21.4		24.6		23.3		20.0		13.9		11.1		1.5	
Med. norm.	1.8		3.7		8.6		13.0		17.6		21.8		24.4		23.9		19.9		14.0		7.8		3.4	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. **Anno 1963**

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DESENZANO (Tm) (64 *m* s. m.)							
G	2.8	-2.2	0.3	9.0	8-9	-9.0	23
F	4.9	-0.9	2.0	9.0	21	-8.0	2
M	11.9	4.6	8.2	16.0	29	-3.0	2
A	17.8	10.1	13.9	23.0	30	5.5	7
M	19.2	12.9	16.0	24.0	23-24-30	6.5	5
G	24.2	16.9	20.5	29.0	28-30	13.4	15
L	27.9	20.4	24.1	30.0	26	17.0	6
A	26.3	18.4	22.4	30.5	4-6	11.0	22
S	22.0	16.4	19.2	25.0	15 e vari	11.0	30
O	18.4	10.8	14.6	21.0	1	6.5	31
N	»	»	»	»	»	»	»
D	»	»	»	»	»	»	»
Anno	»	»	»	»	»	»	»
BRENO (Tm) (312 *m* s. m.)							
G	1.8	*-8.4*	*-3.3*	11.0	8	*-14.0*	23
F	5.0	-4.0	0.5	11.0	20	-12.0	2
M	12.3	1.5	6.9	18.0	14	-6.0	2
A	17.5	6.6	12.0	24.0	22-30	2.0	2-8
M	20.6	10.3	15.4	27.0	28	3.0	5-6
G	23.4	13.3	18.3	30.0	21-22	9.0	10-16
L	**27.7**	**15.8**	**21.8**	**31.0**	17-20-23	**11.0**	6
A	26.1	14.2	20.2	**31.0**	2-3 6	6.0	22
S	22.4	12.1	17.2	29.0	13	6.0	29
O	18.0	6.7	12.4	24.0	13	1.0	30
N	12.1	5.0	8.5	19.0	7	-1.0	22
D	4.6	-2.1	1.3	9.0	1-2-5	-8.0	18
Anno	16.0	6.0	11.0	31.0	vari VII VIII	-14.0	23-I
BORMIO (Tm) (1225 *m* s. m.)							
G	-1.1	-9.2	*-5.1*	7.0	8-20	*-18.0*	14-22-31
F	1.0	*-10.6*	-4.8	6.0	9	*-18.0*	2
M	6.3	-3.8	1.3	13.0	11	-15.0	1
A	10.2	1.9	6.1	16.0	**21**	-4.0	1
M	13.9	4.2	9.0	19.0	vari	-1.0	21
G	22.5	12.4	17.5	**32.0**	22	5.0	9
L	**26.1**	16.1	**21.1**	31.0	17	13.0	6-27-29
A	22.0	11.4	16.7	31.0	3	3.5	29
S	17.5	8.2	12.9	24.0	17	3.0	30
O	14.0	3.9	9.0	20.0	12-22	-4.0	29
N	7.1	0.7	3.9	13.0	23	-3.0	18-22
D	3.0	-5.4	-1.2	12.0	27-30	-13.0	15-18-19
Anno	11.9	2.6	7.3	32.0	22-VI	-18.0	vari-I 2-II

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
MANTOVA (Tm) (20 *m* s. m.)							
G	0.9	*-4.7*	*-1.9*	7.4	3	*-12.4*	25
F	3.2	-2.4	0.4	7.8	26	*-12.4*	6
M	11.4	3.5	7.4	16.6	29	-4.6	1
A	18.1	9.8	14.0	24.4	30	3.8	4
M	22.4	13.3	17.9	28.6	28	7.6	5
G	26.8	16.8	21.8	32.4	27	13.2	15
L	**30.3**	20.0	**25.1**	**33.8**	22	16.6	12
A	27.9	18.3	23.1	33.0	3	11.6	22
S	23.9	16.2	20.1	27.8	17	10.8	30
O	17.7	10.3	14.0	21.8	1	4.8	30
N	13.2	8.6	10.9	18.2	5	2.8	28
D	3.2	-0.2	1.5	10.6	1	-5.6	18
Anno	16.6	9.2	12.9	33.8	22-VII	-12.4	25-I 6-II
CHIARI (Tm) (148 *m* s. m.)							
G	3.9	*-3.6*	*0.2*	11.0	16	*-9.5*	31
F	5.3	-1.2	2.1	11.0	26	-9.0	1-4
M	12.7	4.1	8.4	17.0	14	-3.0	1-2-3
A	18.5	9.5	14.0	25.0	30	-5.0	1-2-3-6
M	22.0	12.8	17.4	28.0	28	7.0	5
G	25.2	16.0	20.6	30.0	22-23-28	12.5	15
L	**29.2**	19.9	**24.6**	**33.0**	25	16.0	5
A	26.9	17.5	22.2	32.0	3-6	12.0	22
S	21.9	16.2	19.1	28.0	22	13.0	30
O	16.5	10.9	13.7	20.0	vari	6.0	30
N	12.3	8.3	10.3	16.0	5	4.0	21-22
D	3.4	-0.8	1.3	15.0	1	-7.0	16
Anno	16.5	9.2	12.9	33.0	25-VII	-9.5	31-I
SONDRIO (Tm) (298 *m* s. m.)							
G	1.7	-6.6	-2.3	7.5	9	-14.0	24
F	5.4	-4.8	0.3	12.2	20	-12.2	2
M	12.0	1.1	6.5	17.6	4	-4.0	3
A	17.1	5.6	11.4	24.4	28	-0.2	2
M	21.0	9.3	15.1	26.8	28	2.8	5
G	23.0	12.8	17.9	31.2	21	8.6	15
L	27.5	15.2	21.4	**31.8**	24	11.0	6
A	25.1	13.1	19.1	30.2	2	5.0	29
S	22.8	**11.4**	17.1	27.0	16	6.7	29
O	17.9	5.4	11.6	23.2	13	0.4	31
N	»	»	»	»	»	»	»
D	»	»	»	»	»	»	»
Anno	»	»	»	31.8	24-VII	»	»

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
LAGO D'ARNO (Tm) (1520 *m* s. m.)							
G	-5.2	*-12.2*	*-8.7*	1.0	4	*-21.0*	22
F	-2.9	*-12.2*	-7.6	3.0	22	-19.0	2
M	2.6	-6.7	-2.0	8.0	8-20	-17.0	1
A	6.0	-2.1	2.0	12.0	30	-8.0	1
M	9.1	1.9	5.5	15.0	28-29	-5.0	5
G	11.4	5.9	8.6	**21.0**	23	1.0	15
L	**15.5**	8.3	**11.9**	19.0	18	5.0	13
A	13.5	7.5	10.5	19.0	4	2.0	22
S	10.8	5.1	7.9	16.0	16-18	0.0	26
O	8.3	1.8	5.1	14.0	13-14	-4.0	29
N	2.8	-1.0	0.9	6.0	17	-5.0	27
D	-2.1	-6.9	-4.5	4.0	29	-13.0	18-19-20
Anno	5.9	-0.8	2.5	21.0	23-VI	-21.0	22-I
CREMONA (Tr) (45 *m* s. m.)							
G	2.6	*-4.2*	*-0.8*	7.0	1	*-12.2*	25
F	3.5	-2.6	0.4	6.2	27	-10.6	1
M	11.4	3.9	7.7	16.2	17	-4.5	2
A	18.3	9.9	14.1	25.0	30	4.6	4
M	22.4	13.2	17.8	29.0	28	7.5	5
G	27.0	17.4	22.2	**33.0**	21	13.0	15
L	**29.8**	20.4	**25.1**	32.2	23	13.0	12
A	28.3	19.0	23.7	32.8	4	15.0	22-29
S	24.0	16.2	20.1	29.0	1	12.0	30
O	19.3	10.2	14.8	25.0	1	4.8	30
N	13.6	8.6	11.1	18.0	6	4.8	23
D	4.3	-0.5	1.9	13.0	1	-5.2	18-27
Anno	17.1	9.3	13.2	33.0	21-VI	-12.2	25-I
CHIAVENNA (Tm) (333 *m* s. m.)							
G	2.4	*-2.9*	*-0.3*	7.9	9	*-9.5*	23
F	5.2	-2.5	1.4	9.6	20	-7.8	2
M	12.4	2.9	7.6	17.2	28	-3.2	3
A	17.9	7.8	12.8	25.6	30	1.8	7
M	22.1	11.0	16.6	28.1	26	5.3	5
G	24.0	13.4	18.7	32.0	23	8.6	4
L	**29.2**	17.1	**23.1**	**32.5**	22	12.5	6
A	26.3	14.9	20.6	31.8	2	9.5	18
S	22.9	13.8	18.4	26.4	17	10.0	27
O	16.6	7.7	12.2	22.6	14	2.8	30
N	10.6	5.7	8.2	13.2	7	1.5	23
D	4.7	-0.4	2.2	9.6	1	-5.4	18
Anno	16.2	7.4	11.8	32.5	22-VII	-9.5	23-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. *Anno 1963*

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BELLANO (Tm) (206 *m* s. m.)							
G	0.9	*-3.7*	*-1.4*	4.0	9-10-13	*-8.0*	26
F	3.5	-2.1	0.7	6.0	18-23	-7.0	4
M	7.4	4.5	6.0	10.0	29	0.0	1
A	14.2	6.1	10.1	20.0	29-30	3.0	vari
M	18.0	9.9	13.9	23.0	28	5.0	5
G	19.5	12.2	15.8	26.0	22-23	9.0	vari
L	**24.0**	15.1	**19.5**	**29.0**	4	13.0	6-8
A	22.4	13.6	18.4	26.0	vari	9.0	22-23
S	18.7	12.3	15.5	22.0	17-18-25	10.0	vari
O	15.3	8.9	12.1	18.0	1-14	6.0	30
N	9.4	7.2	8.3	12.0	1-5-6	4.0	23-24
D	3.6	0.7	2.2	8.0	vari	-4.0	vari
Anno	13.1	7.1	10.1	29.0	4-VII VII	-8.0	26-I
CLUSONE (Tm) (648 *m* s. m.)							
G	-1.2	*-4.6*	*-2.9*	5.0	8	*-12.0*	23
F	0.9	-3.6	-1.4	5.0	20-21	-10.0	vari
M	6.9	1.3	4.1	11.0	29	-6.0	2
A	12.6	8.2	10.4	19.0	29-30	1.0	1
M	17.2	10.1	13.6	24.0	28	3.0	5
G	20.4	12.6	16.5	**28.0**	21	8.0	16-17
L	**24.5**	15.7	**20.1**	**28.0**	vari	12.0	6
A	22.0	14.2	18.1	**28.0**	2-3	7.5	22
S	18.3	12.8	15.5	23.0	17	8.0	26
O	13.5	8.4	11.0	18.0	5-13-23	3.0	30
N	9.0	5.5	7.2	12.0	3-16	2.0	22-23
D	1.4	-1.5	-0.1	7.0	5	-7.0	15-19-20
Anno	12.2	6.6	9.4	28.0	21-6, vari VII, 2-3-VIII	-12.0	23-I
MILANO (Tm) (121 *m* s. m.)							
G	2.2	*-2.3*	*-0.1*	7.2	9	*-8.0*	20-23
F	3.3	-1.2	1.2	6.3	10-26	-7.0	1
M	11.1	4.8	7.9	15.4	14	-2.4	2-3
A	17.6	9.6	13.6	24.9	30	4.6	14
M	22.0	13.4	17.7	27.4	26	7.0	5
G	25.4	16.7	21.1	**32.5**	21	11.0	15
L	**28.6**	20.9	**24.7**	32.2	25	17.0	4
A	26.7	18.4	22.5	**32.5**	3	12.4	22
S	22.5	16.0	19.7	26.3	17	12.0	30
O	17.3	10.6	14.0	20.6	14	5.4	30
N	13.3	9.5	11.4	17.0	17	5.0	23
D	4.3	0.7	2.5	11.1	2	-4.8	17
Anno	16.3	9.8	13.0	32.5	21-VI 3-VIII	-8.0	20-23-I

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FOPPOLO (Tm) (1520 *m* s. m.)							
G	-1.9	*-8.7*	*-5.3*	6.0	9	*-10.0*	29-31
F	-1.8	-6.9	-4.3	6.0	12	-12.5	5
M	4.0	-3.7	0.2	8.1	15	-15.0	1
A	6.0	4.9	5.5	9.0	18	-2.2	7
M	5.3	2.1	3.7	8.0	4	0.0	6-13-14
G	11.5	4.9	8.2	18.5	27-30	3.0	16
L	**21.6**	11.6	**16.6**	**26.0**	10	8.5	1
A	21.1	10.4	15.8	24.5	8	1.5	17
S	16.0	7.3	11.6	21.5	12	5.5	23
O	11.1	5.3	8.2	15.0	13	2.5	28
N	6.3	3.5	4.9	8.5	27	-0.5	30
D	5.2	-0.9	2.1	7.5	20	-4.0	30
Anno	8.8	2.5	5.7	26.0	10-VII	-20.0	29-31-I
BERGAMO (Tm) (366 *m* s. m.)							
G	3.6	*-3.1*	*0.3*	10.0	6-25-26	*-10.0*	23
F	5.9	-1.5	2.2	12.0	20	-9.0	1-2
M	11.5	3.4	7.4	18.0	29	-5.0	2
A	18.0	8.7	13.4	24.0	vari	3.0	8
M	22.6	12.0	17.3	30.0	28	7.5	4
G	19.9	15.6	17.7	31.0	28	10.0	15
L	**30.6**	19.7	**25.1**	33.5	24	16.0	12-15
A	27.0	15.7	21.4	**34.0**	4	10.0	22
S	22.3	14.7	18.5	30.0	vari	12.0	vari
O	20.0	9.6	14.8	26.0	13	5.0	31
N	13.1	7.6	10.4	20.0	22	5.0	vari
D	7.8	-0.3	3.7	16.0	29	-6.0	17
Anno	16.9	8.6	12.7	34.0	4-VIII	-10.0	23-I
PALLANZA (Tm) (241 *m* s. m.)							
G	3.6	*-1.0*	*1.3*	9.3	8	-6.3	23
F	5.2	-0.8	2.2	11.6	20	*-6.4*	2
M	11.6	3.0	7.3	17.0	19	-3.9	2
A	15.7	7.9	11.8	22.3	22	2.8	6
M	20.3	11.3	15.8	27.4	27	5.5	5
G	22.2	14.2	18.2	**30.1**	21	9.5	15
L	**26.6**	17.5	**22.1**	29.9	25	13.5	6
A	24.9	15.3	20.1	29.7	2	9.8	22
S	21.6	13.4	17.5	25.8	17	9.2	26
O	17.9	8.6	13.2	23.1	5-8	3.3	30
N	11.6	6.4	9.0	16.1	7	1.6	23
D	5.3	0.7	3.0	10.0	1	-3.7	17
Anno	15.6	8.1	11.8	30.1	21-VI	-6.4	2-II

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
S. PELLEGRINO (Tm) (355 *m* s. m.)							
G	2.6	*-5.7*	-1.5	9.1	10	*-13.2*	23
F	5.1	-4.3	0.4	12.8	21	-12.5	2
M	12.3	1.3	6.8	17.3	14	-7.4	2
A	18.0	6.4	12.2	24.1	23	1.0	1
M	22.6	10.2	16.4	29.1	29	4.0	5
G	25.2	14.0	19.6	32.7	22	9.6	10
L	**29.8**	15.4	**22.6**	**33.5**	21	11.0	6
A	27.2	14.0	20.6	33.2	4	7.0	22
S	24.0	12.5	18.3	29.0	15	6.6	29
O	19.6	7.4	13.5	26.1	14	1.2	30
N	13.7	6.0	9.9	18.4	9-18	-0.2	24-25
D	5.7	-1.3	2.2	13.9	6	-7.2	18
Anno	17.2	6.4	11.8	33.5	21-VII	-13.2	23-I
ASSO (Tr) (427 *m* s. m.)							
G	4.8	*-3.2*	*0.8*	9.5	27-28	*-9.0*	23
F	8.2	-1.6	3.3	14.5	21	-8.5	2
M	13.6	3.7	8.6	19.0	14-15	-4.0	2
A	17.1	9.1	13.1	24.0	22	5.0	1-8
M	20.4	12.4	16.4	26.0	11	6.0	5
G	23.6	16.0	19.8	29.0	22-23-28	12.0	15-16
L	**28.6**	15.1	**21.8**	**32.4**	23	11.2	6
A	25.2	12.9	19.0	30.8	3	8.4	22
S	21.4	11.4	16.4	25.3	15	7.4	30
O	15.8	6.7	11.3	19.9	5	2.0	30
N	10.2	4.7	7.5	13.2	20	1.2	23
D	3.8	-1.8	1.0	9.5	2	-7.1	19
Anno	16.1	7.2	11.6	32.4	23-VII	-9.0	23-I
LAGO D'AVINO (Tm) (2240 *m* s. m.)							
G	-8.1	-17.9	*-13.0*	0.0	9	*-26.0*	23-31
F	-6.7	*-18.9*	-12.8	-2.0	28	*-26.0*	2
M	0.2	-12.4	-6.1	3.0	7	-21.0	1
A	2.3	-8.5	-3.1	7.0	29	-15.0	3
M	3.0	-4.2	-0.9	6.0	1-28	-10.0	4-5
G	6.9	-1.2	2.8	11.0	22	-6.0	7
L	**10.9**	2.1	**6.5**	**16.0**	25	-1.0	vari
A	8.5	0.5	4.5	13.0	4-27	-5.0	18
S	6.0	-0.9	2.5	10.0	17-19	-5.0	7
O	3.4	-3.4	0.0	7.0	12	-8.0	31
N	-1.7	-7.6	-4.6	2.0	3	-11.0	17-27
D	-7.7	-15.9	-11.8	-1.0	27-30	-25.0	16
Anno	1.5	-7.3	-2.9	15.0	25-VII	-26.0	23-31-I 2-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. **Anno 1963**

DOMODOSSOLA (Tm) (277 m s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	2.1	-4.1	*-1.0*	9.0	11	-11.0	25-26
F	5.4	*-4.3*	0.5	13.0	21	*-12.0*	2
M	11.5	2.4	6.9	16.0	20	-4.0	3
A	15.7	7.0	11.3	23.0	23-29	1.0	7-8
M	21.3	11.2	16.2	27.0	26-29	6.0	3 e vari
G	24.8	13.9	19.4	31.0	24	8.0	15
L	**28.4**	17.8	**23.1**	**32.0**	26	12.0	6
A	24.6	15.4	20.0	31.0	3	10.0	19-22-29
S	20.8	13.1	17.0	24.0	15-17-18	9.0	8
O	15.6	8.0	11.8	19.0	5-6-15	2.0	30
N	10.3	4.8	7.5	13.0	12-21	0.0	24
D	3.1	-2.8	0.1	9.0	2-3	-9.0	19
Anno	15.3	6.9	11.1	32.0	26-VII	-12.0	2-II

PAVIA (Tm) (77 m s. m.)

Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
0.9	*-4.4*	*-1.8*	6.4	1	*-11.5*	23
2.4	-3.3	-0.5	6.2	26	-10.8	2
11.1	2.2	6.6	17.4	14	-6.4	2
18.0	7.8	12.9	24.0	22-30	1.9	1
22.2	11.3	16.8	28.6	28	5.4	5
25.7	15.4	20.5	**32.7**	21	10.5	15
28.8	17.9	**23.4**	32.2	25	14.8	6
26.7	16.1	21.4	32.0	3	9.6	22
23.0	14.0	18.5	26.8	17	9.0	26-30
17.2	8.7	12.9	21.5	14	1.9	30
11.6	7.4	9.5	16.2	6	0.1	22
2.5	-1.3	0.6	9.4	2	-7.0	27
15.9	7.7	11.8	32.7	21-VI	-11.5	23-I

NOVARA (Tm) (164 m s. m.)

Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
2.4	-2.9	-0.2	6.5	10-11	*-7.0*	23
3.0	-2.3	0.4	6.8	21	-7.0	1
11.6	3.0	7.3	14.9	19	-4.0	2
16.2	8.5	12.3	24.6	30	3.1	8
22.3	12.2	17.3	30.0	28	6.2	5
26.5	15.5	21.0	32.6	21	11.0	15
30.0	19.2	24.6	**33.5**	23	15.0	5
27.2	17.3	22.3	32.7	3	12.7	22
24.5	14.6	19.6	27.5	17	10.5	7
»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»
4.2	-1.1	1.5	9.9	2	-4.4	29
»	»	»	33.5	23-VII	-8.0	23-I

RIVA VALDOBBIA (Tm) (1117 m s. m.)

Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
-5.3	-9.5	-7.4	-3.0	8-20	-13.0	23 e vari
-6.8	*-11.6*	-9.2	-2.0	28	*-14.0*	2 e vari
6.7	-2.4	2.2	9.0	8	-6.0	28
11.7	4.9	8.3	17.0	24-25	-2.0	7-8
16.4	9.9	13.1	18.0	14 e vari	8.0	1 e vari
18.9	14.6	16.8	24.0	27	11.0	1-3
22.2	15.6	18.9	**25.0**	15	14.0	1
18.7	14.0	16.4	20.0	1 e vari	9.0	21
18.3	12.2	15.2	21.0	11-13	10.0	21
16.8	8.7	12.7	18.0	12 e vari	2.0	30
5.8	0.4	3.1	8.0	6	-2.0	14 e vari
-3.5	-7.4	-5.4	4.0	30	-12.0	15-16
10.0	4.1	7.1	25.0	15-VII	-14.0	2-II e vari

VARALLO SESIA (Tm) (458 m s. m.)

Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
0.1	*-4.6*	-2.3	7.0	8	*-12.0*	23
4.6	-2.6	1.0	13.0	20	*-12.0*	1
11.4	2.2	6.8	17.0	9-14	-7.0	2
15.1	6.6	10.8	22.0	30	1.0	8
19.6	11.0	15.3	23.0	22 e vari	5.0	5
22.2	14.7	18.5	**30.0**	21	10.0	5 e vari
26.6	19.1	**22.8**	**30.0**	21	15.0	10
23.8	18.2	21.0	29.0	1-3	12.0	20
21.5	16.7	19.1	27.0	27	14.0	8
15.5	10.6	13.1	19.0	1 e vari	4.0	30
10.0	5.2	7.6	14.0	18	3.0	6
3.8	-1.5	1.1	11.0	1	-7.0	18
14.5	8.0	11.2	30.0	21-VI 21-VII	-12.0	23-I 1-II

ROMAGNANO SESIA (Tm) (266 m s. m.)

Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
2.8	*-4.0*	-0.6	-9.0	9	*-11.5*	23
4.1	-3.4	0.3	10.0	21	-10.0	1-2
10.7	1.8	6.2	-15.0	20	-6.5	2
15.6	6.8	11.2	23.0	29	1.5	8
21.1	11.0	16.0	27.5	28	4.0	4
23.3	14.3	18.8	**33.0**	22	9.0	15
28.0	17.2	**22.6**	31.5	21	14.0	6-14
25.7	15.3	20.5	30.0	3 e vari	9.5	22
21.7	13.4	17.6	26.0	17-18	9.5	26
17.0	8.7	12.8	21.5	14	3.0	30
11.4	6.3	8.8	15.0	22	2.0	23
5.0	-1.2	1.9	10.0	2-6	-10.0	18
15.5	7.2	11.3	33.0	22-VI	-11.5	23-I

OROPA (Tr) (1180 m s. m.)

Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
-3.1	*-7.0*	-5.1	5.0	8	-12.6	19
-1.5	-6.2	-3.8	4.0	20	-14.0	1
3.8	-1.2	1.3	7.2	5	-11.2	2
7.6	1.3	4.5	13.5	30	-1.6	6
12.3	7.1	9.7	18.0	28	2.4	3-5
14.7	10.2	12.4	**23.0**	21	6.2	15
19.1	13.6	**16.3**	**23.0**	22	11.0	18
16.8	11.7	14.2	21.0	2-6	8.0	29
14.2	9.9	12.1	18.5	17	6.0	26
11.2	5.9	8.6	15.5	12	0.2	29
6.7	3.0	4.9	10.2	13	0.8	27
0.9	-2.6	-1.0	8.0	27	-11.0	19
8.6	3.8	6.2	23.0	21-VI 22-VII	-14.0	1-II

BIELLA (Tr) (412 m s. m.)

Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
1.7	*-3.5*	-0.9	7.5	9	*-10.5*	22
3.3	-2.0	0.7	8.5	21	-9.0	1
9.7	3.2	6.4	13.5	19	-6.2	1
14.8	8.0	11.4	21.2	26-30	1.3	7
20.1	11.7	15.9	25.2	27	5.5	3
22.6	15.0	18.8	28.5	21	9.5	14
26.6	19.9	**23.3**	**29.9**	23	16.0	10
23.4	16.1	19.7	28.0	3	10.6	21
22.7	14.0	18.3	25.1	17	10.0	25-28
15.4	7.4	11.4	20.0	4	3.6	29
10.7	6.9	8.8	14.0	7	3.0	23
3.9	-1.2	1.4	9.9	4	-7.6	18
14.6	8.0	11.3	29.0	23-VII	-10.5	22-I

VERCELLI - Staz. Risicoltura (Tr) (135 m s. m.)

Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
2.1	*-5.2*	-1.5	9.0	1	-12.0	23-24
3.4	*-5.2*	-0.9	8.0	21	*-12.8*	2
11.7	0.8	6.2	17.6	13	-5.8	3
17.1	7.4	12.3	25.0	30	0.0	1-8
22.0	12.7	17.3	28.8	27	6.0	4
25.2	16.2	20.7	32.2	21	11.0	15
29.3	18.7	**24.0**	**32.4**	24	16.2	5-6
27.7	15.8	21.7	32.0	3	10.0	22
23.7	12.6	18.1	29.0	17	7.0	26-27
19.3	6.7	13.0	25.0	5	-1.0	30
12.3	5.7	9.0	17.4	7-8	-2.0	22
3.2	-1.6	0.8	10.4	1	-7.0	19
16.4	7.1	11.7	32.4	24-VII	-12.8	2-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. *Anno 1963*

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
COURMAYEUR (Tr) (1320 *m* s. m.)							
G	-1.4	*-9.2*	-5.3	5.0	8	*-18.2*	31
F	0.0	*-9.2*	-4.5	4.6	12	-17.8	2
M	4.8	-3.0	0.9	12.0	7	-12.2	2
A	9.1	1.0	5.1	16.5	29	4.8	27
M	14.5	4.8	9.6	21.0	28	-0.2	4-5
G	16.7	8.1	12.4	26.2	22	3.8	15
L	**22.7**	11.2	**16.9**	**26.4**	17	6.0	14
A	18.2	8.9	13.5	23.9	25	4.1	22
S	16.8	7.7	12.3	22.3	17	3.3	26
O	16.2	3.8	10.0	23.0	12	-2.0	30
N	6.2	0.3	3.3	14.4	23	-3.0	17
D	3.4	-5.3	-0.9	12.0	30	-12.0	15
Anno	10.6	1.6	6.1	26.4	17-VII	-18.2	31-I
LAGO GOILLET (Tr) (2526 *m* s. m.)							
G	-6.6	*-17.8*	-12.2	-1.0	11	**-27.0**	23
F	-6.3	-17.6	-11.9	-2.0	18-21	-25.0	1 e vari
M	0.9	-11.1	-5.1	8.0	18	-18.0	1
A	2.6	-7.5	-2.4	8.0	23-30	-13.0	3-4
M	6.4	-4.6	0.9	10.0	30	-11.0	5-6
G	8.9	0.2	4.6	**16.0**	23	-3.0	5 e vari
L	**12.4**	4.0	8.2	**16.0**	17-25	0.0	14
A	10.1	2.1	6.1	**16.0**			
S	8.0	1.2	4.6	12.0	27	-5.0	7
O	7.3	-1.7	2.8	12.0	10	-8.0	29
N	1.0	-7.2	-3.1	5.0	12 e vari	-12.0	18-29
D	-4.1	-12.9	-8.5	5.0	19	-25.0	16
Anno	3.4	-6.1	-1.3	16.0	23-VI, 17-25 VII, 27-VIII	-27.0	23-I
LAGO GABIET (Tm) (2340 *m* s. m.)							
G	*-3.4*	*-14.7*	-9.0	3.4	25	*-22.0*	16
F	-1.7	*-15.5*	-8.6	6.0	25	*-22.5*	2
M	3.0	-9.5	-3.3	8.0	8	-16.8	4
A	6.3	-6.4	0.1	10.6	26	-12.5	1
M	8.5	-2.3	3.1	11.0	11-12	-10.0	4
G	11.0	-2.0	6.5	16.8	22-24	-2.8	20
L	**14.1**	5.3	**9.7**	17.0	25	2.0	14
A	12.2	3.7	7.9	**19.**	16	-2.3	22
S	10.0	2.7	6.4	15.5	28	-2.1	7
O	9.1	0.1	4.6	14.0	25	-5.1	28
N	2.3	-4.8	-1.2	7.4	20	-9.2	17
D	-1.9	-10.8	-6.4	9.2	29	-20.1	19
Anno	5.8	-4.2	0.8	19.5	16-VIII	-22.5	2-II

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
AOSTA (Tm) (583 *m* s. m.)							
G	0.1	*-5.0*	-2.4	7.0	26	*-12.0*	23
F	1.8	-3.7	-1.0	8.0	20	*-12.0*	2
M	9.2	2.5	5.8	14.0	19	-5.5	2
A	15.0	7.2	11.1	22.0	30	2.0	8
M	20.1	11.0	15.6	25.5	28	5.0	6
G	23.1	14.7	18.9	**29.5**	21	11.0	5
L	**26.5**	17.5	**22.0**	29.0	21	14.5	14
A	23.1	14.8	18.9	27.0	1 e vari	11.0	31
S	20.5	13.4	17.0	26.0	28	9.0	30
O	14.6	7.4	11.0	19.0	14	2.0	30
N	9.0	5.6	7.3	13.0	13	2.0	21 e vari
D	2.3	-1.0	0.6	8.0	1	-8.0	19
Anno	13.8	7.0	10.4	29.5	21-VI	-12.0	23-I 2-II
BRUSSON (Tm) (1332 *m* s. m.)							
G	-4.0	*-10.9*	-7.5	2.0	8	*-18.0*	24-31
F	-3.6	-10.3	-6.9	2.0	8	*-18.0*	24
M	4.6	-3.7	0.5	9.0	28	-12.0	2-3
A	9.6	1.3	5.5	17.0	30	-4.0	1
M	14.7	5.6	10.2	18.0	9 e vari	0.0	4-5
G	17.5	9.1	13.3	**26.0**	22	5.0	5
L	**22.6**	11.4	**17.0**	25.0	18	7.0	14
A	19.2	8.8	14.0	24.0	3-5	4.0	19-22
S	15.7	7.3	11.5	20.0	28	4.0	7-8
O	11.2	3.3	7.3	15.0	1 e vari	-2.0	30-31
N	4.2	-0.4	1.9	8.0	6	-3.0	28-29
D	-3.0	-7.6	-5.3	3.0	5-6	-15.0	16
Anno	9.1	1.2	5.1	26.0	22-VI	-18.0	24-31-I 24-II
GRESSONEY ST. JEAN (Tm) (1400 *m* s. m.)							
G	1.6	-13.5	-5.9	9.0	1 e vari	*-22.0*	31
F	3.4	*-14.3*	-5.4	9.0	21	-21.5	2
M	8.4	-7.5	0.4	14.0	29	-18.0	1-2
A	12.1	-3.8	4.1	17.0	14	-9.0	2
M	14.8	0.3	7.6	20.0	29-31	-5.0	4-5
G	18.2	4.5	11.4	**27.0**	22	0.0	4 e vari
L	**22.4**	5.8	**14.1**	26.0	24	2.0	25
A	19.1	4.2	11.6	24.0	5	0.0	19-29
S	16.2	3.5	9.8	22.0	18	0.0	8 e vari
O	12.9	1.3	7.1	19.0	22	-6.0	29
N	6.4	-3.2	1.6	11.0	14	-6.0	23 e vari
D	2.3	-10.1	-3.9	9.0	29-30	-19.0	15
Anno	11.5	-2.7	4.4	27.0	22-VI	-22.0	31-I

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
VALPELLINE (Tm) (950 *m* s. m.)							
G	-1.6	*-6.4*	-4.0	6.0	8	-12.0	22-23
F	0.2	-5.3	-2.5	6.0	20	*-13.0*	2
M	7.4	0.4	3.9	12.0	17-19	-9.0	2
A	12.2	4.7	8.5	19.0	29-30	0.0	2-7
M	16.6	7.8	12.2	22.0	28	3.0	3 e vari
G	18.1	11.1	14.6	**6.0**	21	8.0	5
L	**21.1**	14.7	**17.9**	**26.0**	17	12.0	6 e vari
A	18.0	11.6	14.8	24.0	8	8.0	18 e vari
S	15.6	10.0	12.8	22.0	27	8.0	9
O	12.1	6.5	9.3	17.0	4	0.0	30
N	6.3	3.1	4.7	11.0	13	1.0	17 e vari
D	1.0	-2.8	-0.9	7.0	5	-9.0	15-19
Anno	10.6	4.6	7.6	26.0	21-VI 17-VII	-13.0	2-II
D'EJOLA-ORSIA (Tr) (1743 *m* s. m.)							
G	-1.9	-10.5	-6.2	6.4	20	*-19.0*	22
F	-1.7	*-10.8*	-6.3	3.0	20	-17.6	2
M	3.9	-4.9	-0.5	10.0	7	-16.0	1
A	6.8	-0.7	3.0	14.2	29	-6.6	1
M	11.4	2.6	7.0	17.8	28	-3.8	4
G	13.5	6.1	9.8	22.8	21	0.4	5
L	**19.9**	9.0	**14.5**	**25.6**	24	5.4	14
A	17.2	7.1	12.2	21.6	3-25	1.8	18-22
S	14.6	6.1	10.4	21.8	27	0.2	7
O	11.8	3.2	7.5	17.4	**11**	-2.0	31
N	4.5	-2.8	0.9	7.8	23	-7.2	29
D	2.1	-6.5	-2.2	11.2	28	-16.0	15
Anno	8.5	-0.2	4.2	25.6	24-VII	-19.0	22-I
IVREA (Tr) (267 *m* s. m.)							
G	1.1	*-1.9*	-0.4	6.0	7-27	-7.5	24
F	2.8	-1.1	0.8	7.0	20	-7.5	2
M	9.4	4.4	6.9	14.5	13	-3.0	2
A	15.4	9.6	12.5	22.0	26-30	3.0	8
M	20.0	13.8	16.9	27.0	28	8.0	5
G	22.8	16.3	19.5	**30.0**	21	11.0	15
L	**27.2**	20.0	**23.6**	**30.0**	20 e vari	16.0	6
A	24.4	17.7	21.0	28.5	2 e vari	11.0	22
S	20.4	14.9	17.7	24.5	17	10.0	27-28
O	15.2	9.1	12.1	20.0	4	2.5	30
N	10.3	7.7	9.0	13.5	6	1.0	22
D	2.4	-0.5	0.9	9.0	4	*-8.5*	15
Anno	14.3	9.2	11.7	30.0	21-VI 20-VII e vari	-8.5	15-XII

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. *Anno 1963*

CERESOLE REALE (Tm) (1579 *m* s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min	diur.	Temperature estreme max	giorno	min	giorno
G	-5.1	*-13.3*	-9.2	0.0	7 e vari	*-21.0*	16-23
F	-4.1	-12.0	-8.0	0.0	9 e vari	*-21.0*	2-5
M	3.9	-4.2	-0.2	8.0	18 e vari	-14.0	3
A	8.3	0.8	4.5	16.0	30	-5.0	2
M	13.6	5.2	9.4	19.0	28	1.0	5-6
G	16.2	9.2	12.7	**23.0**	22	4.0	5
L	**19.8**	11.8	**15.8**	**23.0**	25	7.0	10
A	16.2	10.7	13.4	20.0	5 e vari	7.0	30-31
S	14.2	8.9	11.5	19.0	28	5.0	8
O	11.3	5.5	8.4	16.0	1-15	0.0	29-31
N	5.3	1.8	3.4	**10.0**	21	0.0	15 e vari
D	-0.9	-6.2	-3.5	5.0	5	-13.0	15-19
Anno	8.2	1.5	4.9	23.0	22-VI 25-VII	-21.0	16-23-I 2-5-II

FUNGHERA (Tm) (502 *m* s. m.)

	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G	-0.5	-6.8	-3.7	4.0	5 e vari	*-14.0*	23-24
F	1.3	*-7.3*	-3.0	7.0	21	*-14.0*	1
M	7.5	-1.5	3.0	11.0	20	-9.0	2 e vari
A	12.2	3.5	7.8	19.0	27 e vari	-1.0	6 e vari
M	18.3	7.8	13.1	26.0	9	4.0	6
G	21.0	11.0	16.0	27.0	23	3.0	15
L	**25.0**	14.0	**19.5**	**29.0**	21	10.0	1
A	22.4	11.5	16.9	27.0	6	6.0	22-31
S	18.5	9.4	14.0	21.0	17-18	6.0	8 e vari
O	13.5	4.8	9.2	17.0	2-5	-1.0	30-31
N	8.5	2.0	5.3	12.0	13	-2.0	23
D	1.9	-4.5	-1.3	7.0	2-6	-11.0	15 e vari
Anno	12.5	3.7	8.1	29.0	21-VII	-14.0	23-24-I 1-II

USSEGLIO - c.le (Tm) (1310 *m* s. m.)

	max	mia	diur.	max	giorno	min	giorno
G	-3.8	*-16.1*	-10.0	4.0	27	*-24.0*	31
F	0.3	-14.8	-7.3	5.0	17-20	*-24.0*	1
M	6.3	-8.4	-1.0	10.0	19-23	-19.0	1-2
A	8.2	-5.1	1.6	15.0	24	-10.0	8
M	12.9	-0.9	6.0	18.0	27-28	-6.0	5
G	16.0	3.1	9.6	**25.0**	21	0.0	1 e vari
L	**20.7**	5.1	**12.9**	**25.0**	22	1.0	14
A	17.9	3.6	10.8	21.0	2 e vari	-2.0	22
S	14.2	2.7	8.5	19.0	27	-1.0	29
O	10.7	-1.6	4.6	16.0	4 e vari	-9.0	29
N	3.7	-4.7	-0.5	9.0	7	-9.0	24
D	-2.3	-12.5	-7.4	5.0	27	-22.0	15
Anno	8.7	-4.1	2.3	25.0	21-VI 22-VII	24.0	31-I 1-II

BARDONECCHIA (Tm) (1275 *m* s. m.)

	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G	7.8	*7.4*	0.2	15.0	8-10	*-13.5*	22
F	10.0	-5.7	2.2	20.0	19	-13.1	1
M	14.1	0.2	7.2	21.0	5	-9.0	1
A	16.0	3.5	9.7	25.0	13	-1.0	1
M	18.6	5.1	11.8	25.0	12-28	0.0	4
G	22.0	9.1	15.5	30.5	26	5.0	4 e vari
L	**27.0**	12.9	**20.0**	**33.5**	22	7.0	8 e vari
A	24.0	8.6	16.3	29.0	24	4.0	29
S	21.4	7.5	14.5	29.0	27	0.5	5
O	19.8	4.3	12.0	27.0	12-13	-1.0	31
N	10.2	0.8	5.5	18.0	22	-2.5	27
D	11.0	-5.2	2.9	23.0	27	-12.0	14
Anno	16.8	2.8	9.8	33.5	22-VII	-13.5	22-I

RICHARDET (Tr) (1810 *m* s. m.)

	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G	-1.3	-11.9	-6.6	8.8	20	*-19.8*	14
F	-2.4	*-12.0*	-7.2	2.8	19	-19.2	2
M	5.5	-5.4	0.0	11.4	7	-15.4	2
A	7.5	-2.1	2.7	14.5	29	-7.8	1
M	12.2	1.3	6.8	17.0	28	-4.2	5
G	15.5	5.1	10.3	**24.3**	22	0.6	6
L	**19.7**	8.0	**13.9**	22.9	24	4.5	**14**
A	17.3	6.0	11.9	21.0	25	1.2	18-30
S	14.3	5.4	9.8	19.2	27	0.1	7
O	12.8	2.2	7.5	18.7	12	-3.2	29
N	5.6	-3.2	1.2	11.5	11	-9.1	28
D	2.5	-9.4	-3.4	13.3	27	-17.0	19
Anno	9.1	-1.3	3.9	24.3	22-VI	-19.8	14-I

MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 *m* s. m.)

	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G	-3.3	-11.1	-7.2	5.0	11	*-20.0*	14
F	-2.4	*-11.8*	-7.1	-3.0	19-20	*-20.0*	1-2
M	4.1	-5.2	-0.5	9.0	27-28	-15.0	1-2
A	6.7	-1.2	2.7	12.0	23 e vari	-8.0	2
M	10.7	2.0	6.4	17.0	29	-3.0	4
G	14.8	8.4	11.6	**22.0**	22-23	3.0	5-6
L	**18.7**	10.7	**14.7**	**22.0**	25	8.0	3 e vari
A	16.2	7.6	11.9	21.0	27	2.0	18-22
S	12.6	5.9	9.3	16.0	28-30	1.0	7
O	11.1	2.5	6.8	16.0	12 e vari	-5.0	30
N	4.3	-1.1	1.6	9.0	21	-4.0	17 e vari
D	-0.6	-8.7	-4.7	6.0	28-29	-19.0	15
Anno	7.7	-0.2	3.8	22.0	22-23-VI 25-VII	-20.0	1-2-II

LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 *m* s. m.)

	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G	-6.1	*-7.4*	-6.7	0.0	3-11	*-15.0*	23
F	-5.4	-6.5	-6.0	0.0	8-11	*-15.0*	1
M	2.2	-0.5	1.4	7.0	10	-7.0	3
A	8.3	6.2	7.2	16.0	30	-1.0	6
M	16.9	8.2	12.5	24.0	30	5.0	3
G	21.5	11.6	16.6	27.0	21-29	7.0	5 e vari
L	**25.9**	14.6	**20.2**	**28.0**	3 e vari	11.0	1
A	22.9	11.9	17.4	26.0	3	7.0	22-30
S	18.3	9.6	13.9	21.0	16	7.0	2 e vari
O	11.5	6.5	9.0	15.0	1	1.0	29-30
N	7.1	2.9	5.0	9.0	6 e vari	-1.0	23-24
D	-0.3	-3.5	-1.9	5.0	1	-10.0	18
Anno	10.2	4.6	7.4	28.0	3-VII e vari	-15.0	23-I 1-II

FENESTRELLE (Tm) (1200 *m* s. m.)

	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G	1.0	*-9.4*	-4.2	8.0	9	*-17.0*	23
F	1.0	-8.3	-3.6	6.0	12	-15.0	1-2
M	7.0	-2.4	2.3	13.0	4	-12.5	1-2
A	10.9	1.9	6.4	19.0	29	-2.5	2 e vari
M	15.8	5.5	10.6	22.0	28	0.0	5
G	17.7	8.1	12.9	**29.0**	21	4.0	5-6
L	**23.1**	11.0	**17.0**	27.0	22-24	8.0	**14**
A	20.1	9.2	14.7	24.5	4	5.0	22
S	16.8	7.3	12.0	21.0	17-27	4.0	7-30
O	13.9	4.3	9.1	20.0	21 e vari	-3.0	29-30
N	7.7	0.2	3.9	13.0	8	-3.0	4
D	2.7	-5.6	-1.5	10.5	27-28	-15.0	15
Anno	11.5	1.8	6.6	29.0	21-VI	-17.0	23-I

CRISSOLO (Tm) (1410 *m* s. m.)

	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G	1.5	*-8.7*	-3.6	7.0	8 e vari	*-14.0*	22 e vari
F	4.0	-8.3	-2.2	17.0	17	*-14.0*	1
M	5.5	-3.2	1.2	11.0	19	-12.0	1-2
A	9.1	0.5	4.9	16.0	28 e vari	-4.0	6 e vari
M	13.0	4.2	8.6	17.0	26 e vari	0.0	4
G	16.6	8.3	12.4	24.0	21	4.0	5-7
L	22.4	13.6	**18.0**	28.0	24	10.0	1-14
A	**22.6**	11.6	17.1	27.0	25	8.0	18 e vari
S	19.7	10.0	14.9	**30.0**	27	6.0	8-9
O	13.3	6.0	9.6	20.0	4-5	0.0	29
N	7.2	2.3	4.8	13.0	8	0.0	28-29
D	1.1	-4.0	-1.5	6.0	26 e vari	-9.0	15 e vari
Anno	11.3	2.4	7.0	30.0	27-IX	-14.0	22-I e vari 1-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. *Anno 1963*

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
SALUZZO (Tm) (395 *m* s. m.)							
G	0.1	*-6.5*	-3.2	5.5	7-25	*-12.5*	24
F	1.7	-5.6	-1.9	7.5	22	-11.5	1-5
M	8.3	0.1	4.2	13.0	19-21	-7.5	3
A	13.0	5.0	9.0	20.0	23	-2.0	6-7
M	18.3	8.0	13.2	23.5	28	0.0	1
G	22.2	12.7	17.4	27.0	28	7.0	1
L	**25.3**	**14.9**	**20.1**	**29.0**	26-27	11.0	14
A	22.5	12.5	17.5	27.0	3	6.5	22
S	19.7	11.0	15.3	22.0	4	6.5	27
O	14.0	5.8	9.9	19.0	2	0.0	30-31
N	10.6	3.0	6.8	14.0	6	-3.0	23
D	-2.9	-3.4	-0.3	9.0	5	*-12.5*	18
Anno	13.2	4.8	9.0	29.0	26-27 VII	-12.5	24-I 18-XII
CASTELDELFINO (Tm) (1296 *m* s. m.)							
G	-2.2	*-9.3*	-5.8	3.0	16	*-16.0*	18-30
F	0.6	*-9.3*	-4.3	7.0	21	-15.0	2
M	8.6	-2.5	3.0	15.0	8-20	-13.0	1 e vari
A	11.3	2.3	6.8	19.0	29-30	-3.0	3
M	15.3	5.8	10.5	25.0	28	2.0	4-5
G	20.4	10.1	15.2	29.0	23	5.0	6
L	**23.4**	11.3	**17.3**	30.0	23-25	7.0	10 e vari
A	22.8	11.6	17.2	27.0	3 e vari	5.0	31
S	18.5	10.1	14.3	**32.0**	28	6.0	4
O	16.7	5.2	11.0	24.0	14-15	-3.0	31
N	7.6	2.1	4.8	20.0	21	-2.0	28-29
D	-1.0	-5.7	-3.4	6.0	6	-14.0	19
Anno	11.8	2.6	7.2	32.0	28-IX	-16.0	18-30-I
COMBAMALA (Tm) (915 *m* s. m.)							
G	-1.2	*-10.4*	-5.8	6.0	8	*-18.0*	23
F	-0.6	-9.4	-5.0	5.0	20	-17.0	2
M	6.4	-2.3	2.0	10.0	5 e vari	-10.0	1-3
A	8.8	2.0	5.4	16.0	29	-4.0	8
M	13.5	3.8	8.7	21.0	27	1.0	4
G	17.1	8.7	12.9	25.0	21	5.0	2 e vari
L	**21.1**	11.5	**16.3**	**25.0**	22 e vari	9.0	1 e vari
A	18.8	9.5	14.2	24.0	4	5.0	30
S	15.3	7.3	11.3	19.0	27	5.0	7 e vari
O	11.3	4.0	7.6	15.0	8 e vari	-2.0	30
N	7.3	0.5	3.9	15.0	20	-3.0	19
D	1.3	-5.4	-2.0	8.0	28-29	-12.0	18
Anno	9.9	1.7	5.8	25.0	22-VII e vari	-18.0	23-I
MONCALIERI (Tr) (240 *m* s. m.)							
G	2.2	*-2.5*	-0.1	8.0	26	*-7.8*	24
F	3.1	2.8	2.9	8.2	20	-7.5	1
M	11.2	3.7	7.5	15.3	13	-3.2	3
A	16.4	9.5	12.9	24.0	30	1.2	9
M	21.6	13.2	17.4	28.9	28	9.3	5
G	24.9	16.5	20.7	**33.5**	21	12.1	5
L	**29.7**	20.1	**24.9**	33.2	22	16.3	6
A	26.7	18.0	22.3	32.2	4	13.3	31
S	21.8	15.0	18.4	25.0	17	11.7	25
O	16.6	9.8	13.2	20.2	4	3.0	30
N	11.7	7.7	9.7	15.8	20	2.8	23
D	3.7	-0.4	1.6	10.2	1	-6.8	19
Anno	15.8	9.5	12.6	33.5	21-VI	-7.8	24-I
TORINO - Ufficio Idrografico (Tr) (238 *m* s. m.)							
G	2.0	*-3.1*	-0.6	9.7	1	*-10.5*	31
F	4.2	-2.5	0.8	12.0	11	-7.8	1
M	12.3	3.3	7.8	18.0	14	-4.0	2-3
A	16.2	8.7	12.5	25.2	30	3.0	6 e vari
M	21.1	12.2	16.6	27.2	28	6.2	4
G	24.5	15.8	20.1	**35.3**	21	10.8	5-15
L	**28.9**	24.5	**26.7**	33.2	24	15.2	14
A	26.7	17.2	22.0	32.0	4	12.0	22
S	22.5	14.5	18.5	26.9	22	11.0	27
O	19.2	10.0	14.6	25.3	13	4.7	30
N	12.4	7.5	10.0	18.0	21	3.7	23
D	4.6	-0.1	2.3	11.5	1	-7.0	19
Anno	16.2	9.0	12.6	35.3	21-VI	-10.5	31-I
CASALE MONF. - Ist. Pioppicoltura (Tr) (104 *m* s. m.)							
G	1.8	*-5.9*	-2.0	7.0	1	*-14.5*	24
F	2.5	-5.1	-1.3	6.5	12	-14.0	5-6
M	10.7	1.4	6.0	17.0	13	-8.0	2
A	16.8	7.4	12.1	24.0	30	0.5	1
M	21.4	10.7	16.0	28.5	27	4.0	4
G	24.1	14.6	19.3	**33.0**	21	10.0	15
L	**27.6**	17.6	**22.6**	31.5	25	14.0	6
A	25.7	15.3	20.5	30.0	2-3	8.5	22
S	22.7	13.5	18.1	26.5	17	8.5	27
O	17.8	7.5	12.6	22.0	5-14	0.0	30
N	11.7	5.5	8.6	17.0	6	-1.0	13
D	2.4	-2.2	0.1	10.0	1	-10.0	17
Anno	15.4	6.7	11.1	33.0	21-VI	-14.5	24-I
ORMEA - c.le (Tm) (730 *m* s. m.)							
G	0.9	*-5.8*	-2.4	6.0	2	*-12.0*	24-25
F	2.4	-5.4	-1.5	7.0	19	*-12.0*	1-5
M	9.4	0.1	4.7	14.0	29-30	-9.0	2-3
A	13.9	4.9	9.4	20.0	29-30	-3.0	7
M	17.9	8.0	13.0	23.0	29	5.0	5-16
G	21.9	11.2	16.6	**28.0**	23	8.0	5 e vari
L	**25.3**	14.1	**19.7**	**28.0**	25-26	12.0	12 e vari
A	22.6	12.4	17.5	27.0	5	8.0	22-30
S	19.6	10.7	15.1	22.0	1 e vari	8.0	19 e vari
O	16.1	6.2	11.1	19.0	13-15	0.0	30-31
N	12.4	3.9	8.2	17.0	17-18	0.0	23
D	4.2	-2.8	0.7	12.0	2	-10.0	18-19
Anno	13.9	4.0	9.3	28.0	23-VI 25-26 VII	-12.0	24-25-I 1-5-II
MONDOVI' (Tm) (555 *m* s. m.)							
G	4.4	*-6.1*	-0.9	9.0	4 e vari	-14.0	23
F	6.9	-5.5	0.7	15.0	20	*-15.0*	5
M	11.2	0.3	5.7	18.0	31	-10.0	3
A	16.8	6.8	11.8	23.0	29	-1.0	8
M	21.4	10.1	15.7	26.0	30	4.0	4
G	24.2	13.4	18.8	31.0	21	8.0	5
L	**28.1**	16.6	22.4	**32.0**	24-25	11.0	20
A	26.3	14.1	20.2	**32.0**	4	8.0	18 e vari
S	19.9	12.9	16.4	23.0	6 e vari	7.0	27-29
O	16.9	7.1	12.0	22.0	14	0.0	30
N	8.6	3.2	5.9	13.0	7	1.0	23 e vari
D	6.6	-2.7	2.0	16.0	10	-16.0	18
Anno	15.9	5.9	10.9	32.0	24-25 VII 4-VIII	-15.0	5-II
CUNEO (Tr) (536 *m* s. m.)							
G	1.2	*-6.8*	-2.8	8.8	8	*-13.7*	23
F	2.5	-5.5	-1.5	10.6	20	-13.2	1
M	8.6	-0.2	4.2	14.7	13	-7.3	1
A	12.7	4.2	8.4	19.7	30	-1.5	7
M	17.3	7.9	12.6	23.4	28	2.8	3
G	21.7	11.8	16.8	28.6	21	7.1	5
L	**25.3**	15.4	**20.4**	**29.2**	22	11.2	14
A	23.8	13.4	18.6	26.7	2	8.8	30
S	19.9	11.2	15.5	22.8	1	7.7	7
O	16.0	6.8	11.4	21.1	24	0.6	29
N	10.3	2.6	6.4	14.2	6	-0.4	23
D	4.1	-2.7	0.7	9.8	5	-9.1	11
Anno	13.6	4.8	9.2	29.2	22-VII	-13.7	23-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. *Anno 1963*

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FOSSANO (Tr) (376 *m* s. m.)							
G	3.2	*-4.4*	-0.6	7.2	10	*-11.2*	24
F	4.2	-3.5	0.3	9.2	20	-10.6	1
M	10.1	2.9	6.5	15.4	17	-5.5	3
A	15.4	7.3	11.3	23.0	30	-0.8	6
M	19.4	11.2	15.3	25.0	26	6.0	4
G	22.7	14.2	18.4	30.0	21	9.5	15
L	**27.0**	18.5	**22.8**	**31.2**	25	15.2	15
A	24.8	16.8	20.8	29.0	4	12.6	20
S	20.5	13.7	17.1	24.2	17	10.5	9
O	16.3	8.8	12.5	20.2	23	3.0	29
N	11.8	6.6	9.2	18.0	21	4.0	19-23
D	5.6	-0.5	2.5	10.0	4-12	-6.2	18
Anno	15.1	7.6	11.3	31.2	25-VII	-11.2	24-I
NIZZA MONFERRATO (Tm) (137 *m* s. m.)							
G	1.7	*-7.6*	-2.9	6.0	1	*-14.4*	24
F	2.7	-6.5	-1.9	5.5	22-23	-12.8	2
M	10.3	-0.3	5.0	14.5	31	-10.0	2
A	16.2	7.2	11.7	23.6	30	0.9	8
M	21.2	10.0	15.6	27.0	28	4.2	5
G	24.7	14.6	19.7	32.2	22	9.5	14
L	**28.7**	17.3	**23.0**	33.0	25	13.6	6
A	26.7	16.3	21.5	31.5	3	11.0	31
S	22.1	12.9	17.5	**33.2**	12	8.0	27
O	16.4	6.1	11.2	20.5	7	-5.0	30
N	12.1	3.7	7.9	17.2	6	-5.2	26
D	3.5	-2.6	0.4	9.3	1	-12.5	17
Anno	15.5	5.9	10.7	33.0	25-VII	-14.4	24-I
BELFORTE MONF. (Tm) (275 *m* s. m.)							
G	2.7	-3.9	-0.6	6.0	9-12	-6.0	19 e vari
F	1.4	*-3.9*	-1.3	5.0	14 e vari	*-7.0*	1
M	6.0	1.2	3.9	9.0	31	-4.0	1
A	10.4	5.1	7.7	18.0	28	2.0	6
M	18.9	11.5	15.2	23.0	28-30	8.0	16
G	25.5	19.3	22.4	29.0	26	15.0	7-8
L	**26.5**	19.8	**23.2**	**30.0**	29	17.0	13
A	25.4	18.1	21.8	29.0	4	11.0	31
S	19.3	14.9	17.1	23.0	5	12.0	30
O	14.6	10.1	12.3	17.0	2-7	6.0	30
N	10.5	4.7	7.6	13.0	8-20	1.0	29
D	0.2	-0.1	0.0	8.0	1	-6.0	25
Anno	13.5	8.1	10.8	30.0	29-VII	-7.0	1-II

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BRA (Tm) (290 *m* s. m.)							
G	0.9	*-4.1*	-1.6	4.6	8	*-10.2*	23
F	2.3	-3.4	0.5	9.0	20	-9.6	1
M	10.0	2.5	6.2	15.2	17	-5.4	2
A	18.0	9.3	13.6	24.0	30	3.2	11
M	21.2	12.2	16.7	27.8	28	6.4	4
G	24.5	16.0	20.3	**32.6**	21	11.6	5
L	**28.4**	19.1	**23.8**	32.0	22	16.0	6
A	25.8	17.1	21.5	30.4	4	13.6	22
S	21.3	14.8	18.0	25.2	17	11.0	28
O	16.7	9.6	13.1	20.4	13-14	4.4	29-30
N	11.7	7.4	9.6	16.0	21	5.2	1 e vari
D	3.5	-1.1	1.2	9.0	4	-11.2	19
Anno	15.3	8.3	11.9	32.6	21-VI	-10.2	23-I
ALESSANDRIA (Tr) (95 *m* s. m.)							
G	2.3	*-4.6*	-1.2	6.5	12	*-11.2*	24
F	3.5	-3.1	0.2	7.5	12	-10.8	6
M	12.1	1.5	6.8	17.7	17	-7.6	2
A	18.6	6.2	12.4	27.5	29-30	3.2	7
M	24.1	14.2	19.1	32.0	27-31	9.0	1 e vari
G	27.7	15.5	21.6	**35.0**	22	11.2	18
L	**30.3**	19.8	**25.0**	34.5	8	16.0	6
A	28.0	17.6	22.8	33.0	6	11.6	22
S	22.8	14.6	18.7	27.6	7	9.6	27
O	18.2	8.9	13.6	21.6	14	1.0	30
N	12.1	7.3	9.7	16.4	6	1.4	22
D	3.5	-0.9	1.3	10.0	1-2	-8.6	18
Anno	16.9	8.1	12.5	35.0	22-VI	-11.2	24-I
NOVI LIGURE (Tr) (200 *m* s. m.)							
G	2.0	*-4.4*	-1.2	7.4	9	*-11.6*	23
F	3.6	-3.8	-0.1	7,5	12	-10.7	2
M	10.3	1.9	6.1	13.5	28	-9.2	2
A	16.3	7.5	11.9	22.0	30	1.2	7
M	22.3	10.7	16.5	29.0	25	6.0	4
G	24.4	13.7	19.1	31.0	21-27	10.8	7
L	**29.5**	16.9	**23.2**	**34.0**	23	14.8	15
A	27.0	15.9	21.5	33.0	3	9.6	22
S	21.7	13.4	17.5	25.0	16 e vari	9.5	26-27
O	14.3	7.4	10.8	21.0	14	2.0	30-31
N	11.4	6.5	9.0	16.5	8	1.7	22
D	4.0	-1.5	1.2	9.0	1 e vari	-10.0	18
Anno	15.6	7.0	11.3	34.0	23-VII	-11.6	23-I

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
ASTI (Tr) (152 *m* s. m.)							
G	2.0	*-4.3*	-1.1	6.0	1	*-12.0*	24
F	2.4	-3.4	-0.5	6.0	17	-11.0	1
M	10.3	2.7	6.5	16.5	17	-6.3	1
A	16.0	7.8	11.9	23.5	22	1.6	8
M	19.6	12.3	16.0	25.0	18-19	6.0	4
G	23.7	16.3	20.0	30.8	21	10.9	15
L	**28.8**	19.3	**24.1**	**32.2**	28	16.0	6
A	25.5	17.2	21.4	30.2	4	12.0	30
S	19.9	13.3	16.6	26.0	20	9.5	27
O	16.5	7.7	12.1	20.0	23	0.0	29
N	12.2	7.6	9.9	16.8	6	0.8	22
D	3.2	-1.7	0.8	10.0	1	-10.0	18
Anno	15.0	7.9	11.5	32.2	28-VII	-12.0	24-I
SPIGNO MONFERRATO (Tm) (258 *m* s. m.)							
G	-1.9	*-5.9*	-3.9	9.0	1	*-14.0*	23-24
F	3.7	-5.0	-0.7	11.0	20	*-14.0*	2
M	12.0	0.4	6.2	19.0	28	-11.0	2
A	17.1	6.5	11.8	25.0	29-30	0.0	1-7
M	22.9	9.8	16.3	29.0	27-28	4.0	4
G	24.9	14.4	19.7	33.0	21-22	8.0	15
L	**31.0**	16.8	**23.9**	**34.0**	17 e vari	13.0	6-15
A	27.4	14.8	21.1	33.0	2	10.0	22
S	22.8	13.6	18.2	27.0	17	9.0	26 e vari
O	18.2	7.5	12.9	25.0	13	-1.0	29-30
N	12.3	6.1	9.2	18.0	7	-1.0	22
D	3.4	-3.3	-0.1	10.0	5	*-14.0*	17
Anno	16.2	6.3	11.2	34.0	17-VII e vari	-14.0	23-24-I 1-II
VAL NOCI - diga (Tm) (544 *m* s. m.)							
G	1.7	-3.3	-0.8	7.0	5-7-9-10	*-10.0*	31
F	1.2	*-4.1*	*-1.4*	7.0	21	*-10.0*	1-3
M	8.4	2.1	5.2	12.0	vari	-7.0	2-3
A	12.7	7.1	9.9	18.0	29-30	3.0	7
M	17.8	11.3	14.5	22.0	18-28	7.0	4
G	18.8	13.8	16.3	26.0	23-28	10.0	15
L	**24.8**	17.3	**21.1**	27.0	vari	11.0	4
A	22.0	16.4	19.2	**28.0**	4	12.0	22-23
S	18.4	13.4	15.9	22.0	17-18-24	11.0	vari
O	16.1	9.1	12.6	20.0	14-24	4.0	29-31
N	11.8	7.8	9.8	15.0	4-5-12	2.0	30
D	2.9	-0.4	1.3	10.0	5	-5.0	19
Anno	13.1	7.5	10.3	23.0	4-VIII	-10.0	31-I 1-3-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. *Anno 1963*

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 *m* s. m.)							
G	1.1	*-4.1*	*-1.5*	6.0	vari	*-11.0*	25
F	2.9	-3.0	-0.1	8.0	20	-10.0	1
M	9.1	2.6	5.9	14.0	29	-8.0	2
A	15.7	7.4	11.6	24.0	30	2.0	1
M	22.7	10.7	16.7	27.0	vari	6.0	4
G	25.1	13.8	19.4	33.0	23	11.0	1-2
L	29.6	18.3	23.9	33.0	17	15.0	1-2
A	27.1	16.4	21.7	32.0	2-3	10.0	22
S	21.3	12.5	16.9	25.0	23	10.0	26-27-28
O	15.7	9.2	12.5	19.0	13-14	3.0	30
N	12.6	7.2	9.9	19.0	5	3.0	22
D	3.4	-1.1	1.1	10.0	vari	-6.0	26
Anno	15.5	7.5	11.5	33.0	23-VI 17-VII	-11.0	25-I
BOBBIO (Tr) (270 *m* s. m.)							
G	1.5	-6.1	*-2.3*	8.5	8	-16.0	23
F	4.9	*-6.3*	-0.7	11.0	12-17-20	-15.0	1
M	11.6	0.6	6.1	17.0	vari	-12.5	1
A	16.7	6.4	11.6	23.0	30	0.0	8
M	20.0	9.5	14.7	25.5	28	5.0	6
G	24.8	13.3	19.0	31.0	23	9.0	15-16
L	27.9	16.7	22.3	31.5	8	13.0	6
A	26.4	16.1	21.3	32.0	3	8.5	22
S	21.6	14.2	17.9	27.0	16	9.0	30
O	18.3	7.2	12.7	24.0	14-23	0.0	30
N	13.0	6.5	9.8	18.0	5-7	1.0	22
D	3.4	-2.8	0.3	9.5	5	*-16.5*	18
Anno	15.8	6.3	11.1	32.0	3-VIII	-16.5	18-XII
BARDI - c.le (Tm) (450 *m* s. m.)							
G	-1.1	*-9.3*	*-5.2*	7.0	8-9	-18.0	24-31
F	0.9	-8.4	-3.8	7.0	12	*-19.0*	1
M	7.0	-2.5	2.3	13.0	29	-16.0	2
A	12.1	3.2	7.6	19.0	30	-1.0	1-2-3-8
M	17.2	7.6	12.4	21.0	27-28	2.0	5
G	20.9	11.0	16.0	29.0	22	7.0	7
L	24.0	14.0	19.0	27.0	24	11.0	1-7-14
A	22.2	12.3	17.2	26.0	3-4	6.0	21-25
S	18.2	10.6	14.4	20.0	vari	6.0	7
O	12.3	4.7	8.5	15.0	vari	-2.0	29
N	10.8	4.6	7.7	16.0	20	0.0	23 24-30
D	0.9	-4.7	-1.9	8.0	5	-15.0	18
Anno	12.1	3.6	7.9	29.0	22-VI	-19.0	1-II

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
VOGHERA (Tm) (93 *m* s. m.)							
G	2.0	*-4.9*	*-1.4*	10.0	1	-12.0	25
F	2.8	*-4.9*	-1.1	6.3	26	*-13.8*	1
M	10.8	1.0	5.9	17.4	14-17	-10.6	2
A	18.1	7.5	12.8	25.3	22-30	1.4	1-8
M	22.7	10.8	16.8	29.4	28	4.4	5
G	26.1	14.4	20.3	33.6	21	10.9	15
L	29.8	17.4	23.6	33.3	23	14.1	6
A	28.1	16.1	22.1	33.0	3	8.3	22
S	23.4	13.8	18.6	28.0	17	8.8	26
O	18.0	8.1	13.1	23.2	13	1.1	30
N	12.4	7.1	9.8	17.6	6	0.2	22
D	3.1	-2.3	0.4	9.2	1	-11.8	17
Anno	16.4	7.0	11.7	33.6	21-VI	-13.8	1-II
S. LAZZARO ALBERONI - Osserv. (Tm) (50 *m* s. m.)							
G	0.9	*-8.2*	*-3.6*	6.0	1	*-19.4*	23
F	2.2	-6.4	-2.1	5.2	10	-19.2	6
M	10.6	0.1	5.3	17.8	29	-12.2	2
A	17.7	6.9	12.3	23.6	30	1.0	1
M	21.9	10.0	16.0	28.5	28	3.0	5
G	25.5	13.8	19.7	32.0	21	10.2	16
L	28.8	17.1	22.9	32.0	23	13.6	6
A	27.1	15.7	21.4	32.4	4	8.0	22
S	22.8	13.3	18.3	26.2	17	8.6	30
O	17.7	7.7	12.7	21.4	1-13	1.2	30
N	12.4	6.9	9.6	18.4	6	-1.6	22
D	2.4	-2.5	0.0	10.0	1	-11.6	26
Anno	15.8	6.2	11.0	32.4	4-VIII	-19.4	23-I
SALSOMAGGIORE (Tr) (160 *m* s. m.)							
G	2.3	*-5.8*	-1.7	9.8	1	-13.6	23
F	4.2	-4.1	0.0	9.6	20	-13.4	2
M	11.3	1.7	6.5	18.6	29	-9.0	1
A	17.6	7.4	12.5	24.0	30	1.6	4
M	22.1	10.6	16.3	28.4	28	3.6	5
G	26.5	13.8	20.1	33.4	21	9.6	15
L	29.5	17.1	23.3	32.6	25	14.0	11
A	27.6	15.4	21.5	33.0	3	7.6	22
S	23.1	13.7	18.4	26.2	14-15	9.0	30
O	18.1	8.2	13.1	22.6	23	2.4	30
N	13.1	7.1	10.1	19.4	8	1.0	22
D	4.0	-1.7	1.2	12.0	5	*-14.2*	18
Anno	16.6	7.0	11.8	33.4	21-VI	-14.2	18-XII

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
CABANNE (Tm) (812 *m* s. m.)							
G	-0.3	-5.5	-2.9	6.0	5	-13.0	24-30
F	4.2	-3.8	0.2	9.0	12-20	-12.0	5-13
M	9.5	1.9	5.7	13.0	vari	-10.0	3
A	13.6	5.8	9.7	23.0	29	0.0	2
M	18.6	7.8	13.2	25.0	16-27	3.0	5
G	19.9	13.8	16.9	26.0	21	7.0	17
L	20.1	16.0	18.0	26.0	16	11.0	1-3
A	»	»	»	»	»	»	»
S	»	»	»	»	»	»	»
O	12.6	10.5	11.6	15.0	4	8.0	9
N	11.9	9.0	10.5	14.0	10-16-17	5.0	21
D	»	»	»	»	»	»	»
Anno	»	»	»	»	»	»	»
BEDONIA (Tr) (544 *m* s. m.)							
G	2.0	*-7.2*	*-2.6*	9.0	8	*-18.0*	31
F	3.9	-6.8	-1.5	10.0	12-13-20	*-18.0*	1
M	9.9	-0.6	4.6	16.0	17	-15.0	2
A	14.5	3.6	9.1	22.0	30	-1.0	2-3
M	19.4	6.8	13.1	24.0	27 28	1.0	5
G	21.7	10.7	16.2	30.0	21	6.0	15-16
L	26.7	13.6	20.2	30.0	17-23	10.0	6-13
A	23.5	12.8	18.2	29.0	3	4.0	22
S	20.0	11.7	15.8	24.0	16-23	6.0	11-28-30
O	16.4	5.5	10.9	23.0	13	-2.0	30
N	13.2	6.1	9.7	18.0	3-4	-3.0	22
D	4.2	-4.2	0.0	12.0	1	-15.0	18
Anno	14.6	4.3	9.5	30.0	21-VI 17-23-VII	-18.0	31-I 1-II
BOSCO - c.le (Tr) (784 *m* s. m.)							
G	-0.5	*-7.0*	*-3.8*	8.0	8	*-15.0*	vari
F	2.1	-6.5	-2.2	9.0	13-18-20	*-15.0*	2-3
M	8.0	-1.7	3.1	15.0	14-17	-13.0	1-2-3
A	12.7	4.0	8.4	21.0	22	0.0	vari
M	16.3	6.9	11.6	23.0	9-23	1.0	5
G	21.1	10.0	15.6	30.0	21-22	7.0	vari
L	24.6	13.5	19.1	29.0	1-17	11.0	vari
A	22.8	11.5	17.2	28.0	3	7.0	23-29-30
S	18.4	10.7	14.6	22.0	16-27	6.0	30
O	14.4	5.3	9.8	20.0	13-23	1.0	vari
N	11.2	5.4	8.3	15.0	4-5-16	0.0	27
D	2.7	-2.6	0.0	10.0	28	-10.0	18-19
Anno	12.8	4.1	8.5	30.0	21-22 VI	-15.0	vari-I 2-3 II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. *Anno 1963*

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	PARMA - Osserv. Università (Tm) (57 *m* s. m.)							**SELVANIZZA - c.le** (Tr) (468 *m* s. m.)							**MONTECHIARUGOLO** (Tr) (120 *m* s. m.)						
G	1.0	*-5.4*	*-2.2*	6.0	1-9	*-14.4*	23	0.1	*-7.1*	*-3.5*	11.0	9	*-15.0*	vari	1.8	*-8.0*	*-3.1*	10.0	9	-19.0	25
F	3.1	-3.5	-0.2	7.0	27	-14.2	1	3.6	-5.7	-1.0	11.0	20	*-15.0*	1-2	3.6	-5.6	-1.0	8.0	10	*-20.0*	1
M	12.1	2.9	7.5	18.8	29	-7.5	2	10.8	0.0	5.4	16.0	14-17	-12.0	1-2	11.9	1.0	6.5	19.0	15-30	-12.5	1
A	18.9	9.5	14.2	26.0	30	3.4	4	13.6	4.0	8.8	20.5	30	-1.0	8	18.4	7.1	12.7	25.0	23	2.0	4-7
M	22.8	12.0	17.4	29.0	28	6.9	5	17.6	6.5	12.1	23.0	28	1.0	5	23.1	10.0	16.6	29.0	29	3.0	5
G	27.0	15.9	21.5	33.0	23	12.0	15-16	21.8	9.9	15.9	31.0	21	6.0	16	27.0	13.2	20.1	34.5	24	10.0	vari
L	30.4	19.0	24.7	33.2	22-25	15.3	11	26.0	13.0	19.5	30.0	17	10.0	6-13	30.9	17.3	24.1	34.5	21	13.0	30
A	29.1	17.7	23.4	34.2	4	10.0	22	23.8	11.4	17.6	31.0	3	5.0	22	30.1	15.7	22.9	34.0	3-4-6	6.0	22
S	24.2	15.9	20.0	28.0	1	11.2	30	19.6	10.8	15.2	24.0	22	5.0	30	24.9	13.4	19.1	28.5	15	7.5	30
O	18.8	10.0	14.4	22.6	5-13	4.8	30	15.3	4.7	10.0	21.0	13	-2.0	30	19.3	7.1	13.2	24.0	13	1.5	30
N	13.3	8.3	10.8	19.0	6	3.0	22-23	12.6	4.9	8.8	18.0	4-5-16	-2.0	22	13.3	6.4	9.9	19.0	8-9	-1.0	22
D	3.7	-1.5	1.1	12.2	5	-10.2	29	1.1	-4.4	-1.6	10.0	2-5	-13.0	18	3.7	-2.7	0.5	12.0	6	-14.0	18
Anno	17.0	8.4	12.7	34.2	4-VIII	-14.4	23-I	13.8	4.0	8.9	31.0	21-VI 3-VIII	-15.0	vari-I 1-2-II	17.3	6.2	11.8	34.5	24-VI 21-VII	-20.0	1-II
	BORETTO (Tr) (23 *m* s. m.)							**REGGIO EMILIA** (Tm) (51 *m* s. m.)							**LIGONGHIO - c.le** (Tr) (928 *m* s. m.)						
G	-0.7	*-6.6*	*-3.7*	5.0	1-8	-17.0	23-25	0.6	*-5.9*	*-2.7*	8.0	8	-14.5	22-25	-1.9	*-7.1*	*-4.5*	6.0	vari	*-16.0*	16
F	2.0	-3.8	-0.9	6.0	26-27	*-18.0*	1	2.5	-3.3	-0.4	6.0	12	*-15.0*	1	0.8	-5.9	-2.6	7.0	19	-14.0	1-2
M	8.0	1.5	4.8	14.0	7	-6.0	2	12.1	2.7	7.4	18.0	14-28	-8.0	2	6.0	-0.5	2.7	11.0	17	-13.0	1-2
A	16.3	8.4	12.4	22.0	22-29-30	4.5	3-7	18.3	9.2	13.8	24.0	22-29	2.0	4	11.3	4.7	8.0	17.0	30	-1.0	7
M	21.2	12.0	16.6	27.0	28	5.0	5	21.8	12.9	17.4	28.0	28	6.0	6	14.8	7.5	11.1	18.5	28	2.0	5
G	25.8	15.1	20.5	31.0	vari	12.0	vari	26.8	16.0	21.4	33.0	22-28	11.0	5	19.6	12.0	15.8	26.5	22	7.5	7
L	29.3	18.7	24.0	32.0	vari	15.0	5-11-12	29.5	19.0	24.3	32.0	vari	16.0	vari	22.3	14.7	18.5	26.5	1	12.0	6-13
A	27.3	17.2	22.2	32.0	2-3	11.0	22	28.5	16.5	22.5	33.0	4	10.0	22	20.5	13.0	16.8	26.0	3	7.5	22-23
S	22.9	14.8	18.8	26.0	2-6	9.0	30	24.2	14.6	19.4	27.0	2-17	9.0	30	16.4	10.2	13.3	21.0	3	6.5	29-30
O	16.9	9.6	13.3	21.0	5	5.0	30	18.1	9.4	13.7	21.0	1-2-4-12	2.0	30	11.8	6.3	9.0	16.0	14	1.5	30-31
N	12.2	7.5	9.8	17.0	3	1.0	24	12.9	7.6	10.3	19.0	7	1.0	22-23	11.1	5.7	8.4	15.5	16	1.0	27-30
D	1.4	-1.2	0.1	10.0	1	-9.0	27	2.7	-1.8	0.5	10.0	2	-12.0	18	1.9	-3.2	-0.6	7.0	4-5	-10.0	18-19
Anno	15.2	7.8	11.5	32.0	vari-VII 2-3-VIII	-18.0	1-II	16.5	8.1	12.3	33.0	22-28-VI 4-VIII	-15.0	1-II	11.2	4.8	8.0	26.5	22-VI 1-VII	-16.0	16-I
	PIANDELAGOTTI (Tm) (1209 *m* s. m.)							**PAVULLO** (Tr) (682 *m* s. m.)							**BAISO** (Tm) (542 *m* s. m.)						
G	-2.7	*-6.5*	*-4.6*	4.8	6	*-16.0*	23	-0.3	*-9.8*	*-5.1*	8.8	6	*-22.5*	31	3.4	*-2.8*	*0.3*	10.5	6	*-11.0*	23
F	-1.0	-6.1	-3.6	3.8	19	-13.0	1-2	1.7	-9.4	-3.8	8.6	18	-22.0	1	4.5	-2.6	1.0	10.5	20	-7.0	1
M	3.6	-1.4	1.1	8.0	17	-13.2	2	8.0	-2.8	2.6	13.6	14	-21.0	3	11.1	2.9	7.0	16.5	18	-7.5	1
A	8.8	3.7	6.2	14.0	30	-1.0	1-7	13.3	3.2	8.2	19.0	30	-2.5	4	15.8	8.4	12.1	21.5	30	3.5	1-5-7
M	12.9	7.1	10.0	17.0	23	2.0	6	16.7	5.6	11.1	22.2	28	0.0	6	18.8	10.8	14.8	24.0	12-27-28	4.5	5
G	17.6	10.8	14.2	23.3	30	7.0	3-7-8	21.4	9.3	15.4	28.6	21	5.0	9	23.3	14.5	18.9	28.5	23	7.5	6-11
L	21.0	14.5	17.7	23.0	2	12.0	13-14	24.4	11.6	18.0	26.6	23	8.4	13	26.4	17.9	22.2	30.0	22-24-25	14.0	5
A	18.5	12.8	15.6	23.4	3	7.0	22	23.2	11.3	17.3	30.0	3	5.5	22	25.9	16.9	21.4	31.0	4	11.0	22
S	14.9	9.8	12.4	18.0	4	6.4	30	19.2	9.5	14.4	22.4	1	4.9	27	22.1	14.7	18.4	27.0	3	10.0	30
O	10.6	5.7	8.1	13.5	14	0.0	29	14.1	3.8	8.9	21.0	13	-4.0	30	17.0	10.1	13.5	21.5	13-23	5.0	28-29-30
N	8.1	4.4	6.2	11.5	16	0.3	27	12.8	4.1	8.4	21.0	16	-4.0	22-23	14.5	8.0	11.3	21.0	17	4.0	28-29
D	0.5	-3.3	-1.4	7.0	3	-9.2	22	1.2	-6.1	-2.5	10.5	5	-19.8	18	4.9	0.0	2.5	13.5	29	-6.0	19
Anno	9.4	4.3	6.8	23.4	3-VIII	-16.0	23-I	13.0	2.5	7.7	30.0	3-VIII	-22.5	31-I	15.6	8.2	12.0	31.0	4-VIII	-11.0	23-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura. ***Anno 1963***

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	SESTOLA (Tr) (1020 *m* s. m.)							MODENA (Tm) (35 *m* s. m.)													
G	-1.0	*-6.4*	*-3.7*	7.5	6	*-15.5*	23	1.3	*-4.4*	*-1.6*	8.9	8	-11.4	20-23							
F	1.1	-5.5	-2.2	7.0	13-20	-12.5	1	3.1	-2.3	0.4	8.2	20	*-12.3*	1							
M	7.0	-0.1	3.5	12.5	14	-13.0	1	11.9	3.6	7.8	17.6	29	-5.6	1							
A	11.0	4.7	7.8	16.5	30	-0.5	1-7	17.8	9.6	13.7	23.1	30	2.4	4							
M	14.8	8.0	11.4	20.5	28	1.0	5	21.6	12.6	17.1	27.8	28	8.2	5							
G	19.4	11.7	15.6	27.0	21	7.5	7	26.1	16.7	21.4	32.1	28	13.2	15							
L	22.4	14.9	18.6	25.0	22-23	11.5	1-6	29.4	19.9	24.6	32.1	26	16.1	12							
A	21.4	13.4	17.4	26.5	3	7.0	22	28.0	18.7	23.3	32.6	3-4	11.8	22							
S	17.5	11.8	14.6	20.5	27	6.5	30	23.8	16.2	20.0	28.8	23	11.3	30							
O	12.8	6.8	9.8	19.5	13	0.5	30	17.6	10.1	13.9	21.8	2	4.7	30							
N	10.7	5.5	8.1	16.0	16	0.5	28	13.7	8.5	11.1	20.4	3	4.2	24							
D	1.3	-3.3	-1.0	8.5	30	-9.0	vari	3.6	-0.7	1.5	11.4	5	-9.9	18							
Anno	11.5	5.1	8.3	27.0	21-VI	-15.5	23-I	16.5	9.0	12.8	32.6	3-4-VIII	-12.3	1-II							