

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Prof. Ing. LAMBERTO CANALI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Torino)

ANNALI IDROLOGICI

1964

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1965

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	Pag. 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 38

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 45
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 46
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 47
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 58
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori	„ 232
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 335
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 252
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 260
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 277
„ VI — Manto nevoso	„ 285
Elenco alfabetico delle stazioni	„ 297

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	>
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in corsivo le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1964

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 ÷ 250	50	23
251 ÷ 500	64	6
501 ÷ 750	45	5
751 ÷ 1000	33	4
1001 ÷ 1500	45	5
oltre 1500	37	7
Totali	274	50

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					INN				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Tr	2150	3.50	1953
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Livigno (Spoel)</i>	Tr	1810	1.60	1961
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	ADDA				
LAGO DI GARDA					<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Val dei Forni (Frodolfo)</i>	Tr	2300	1.75	1922
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Bormio</i>	Tr	1235	1.60	1895
<i>Vesio</i>	Tm	550	1.70	1955	<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
MINCIO					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
OGLIO					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Lago d'Avio (Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>Tenù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Edolo</i>	Tm	690	2.05	1955	<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Lago Trona (Bitto)</i>	Tm	1800	1.70	1950
<i>Allione Sup. (Allione)</i>	Tm	1265	1.85	1945	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1914	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Fraine</i>	Tm	850	2.00	1955	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Como (L. di Como)</i>	Tm	200	22.70	1925
<i>Verolanuova</i>	Tm	64	1.90	1958	<i>Bellagio (L. di Como)</i>	Tm	263	1.80	1954
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Pulanzo (L. di Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Idro (L. d'Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Tonzanico (L. di Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Lecco (L. di Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
ZONA DI PIANURA FRA OGGIO e ADDA					<i>Cisano Berg. (Sonna)</i>	Tm	445	4.65	1957
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
					<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
					<i>Lodi</i>	Tr	80	20.00	1895
					<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
					<i>Clasone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
					<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
					BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
					<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

* Stazioni del Servizio Meteorologico Svizzero.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
LAMBRO					Piedimulera (Anza)				
Asso	Tm	427	1.70	1889	Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Carpesino	Tm	302	1.75	1911	Varano Borghi (L. di Varese)	Tm	245	5.00	1897
Monza	Tm	162	1.95	1880	Lesà (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894	Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Milano	Tr	121	30.00	1764	Pavia	Tm	77	1.60	1812
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901	TERDOPPIO - AGOGNA				
Casanova Lanza (Olona)	Tm	412	1.65	1937	Borgomanero	Tm	306	1.70	1899
Venegono Inferiore (Olona)	Tm	341	2.10	1938	Novara	Tm	164	14.00	1875
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887	Lomello	Tm	96	1.80	1938
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					SEZIA				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
TICINO					Campertogno - Mollia	Tm	815	4.00	1922
S. Gottardo * (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	2.30	1916
Comprovasco * (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Varallo Sesia	Tm	453	5.00	1871
Grono * (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Locarno * (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Romagnano Sesia	Tm	266	2.00	1924
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	1880	5.00	1954
Lugano * (L. di Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Oropa (Cervo)	Tr	1180	25.00	1875
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Biella (Cervo)	Tr	412	18.00	1867
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Salussola (Elvo)	Tm	289	2.00	1960
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Vercelli - Staz. Riscicoltura	Tr	135	1.50	1927
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	DORA BALTEA				
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	Courmayeur	Tr	1220	4.60	1957
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Tm	1664	3.50	1913
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Aymavilles	Tm	700	2.00	1960
Goglio (Devero)	Tm	1108	1.30	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Gran S. Bernardo (Artanavaz)	Tm	2476	10.00	1864
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Nus c.le	Tm	1100	1.60	1953
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Pian Rosà	Tm	3500	1.60	1952
Paglino (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Domodossola (Toce)	Tm	277	1.80	1872	Lago Coillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Cignana - diga (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
					Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) DORA BALTEA					DORA RIPARIA				
Châtillon (Marmore)	Tm	551	1.60	1914	Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927
St. Vincent	Tr	575	1.60	1959	Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924
Montjovet	Tm	381	11.00	1926	Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1942
Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925	Richardet	Tr	1810	1.60	1942
Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913	Salabertano	Tm	1031	1.60	1913
Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927	Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954
Hône-Bard	Tm	370	1.60	1921	Susa	Tm	501	6.00	1959
D'Ejola-Orsia (Lys)	Tr	1743	1.60	1920	Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922
Lago Gabiet (Lys)	Tm	2340	4.00	1920	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915
Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916	Venälzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Reano	Tm	480	2.00	1960
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939					
Borgofranco d'Ivrea	Tm	253	1.60	1926	PELLICE				
Ivrea	Tr	267	1.60	1865	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Mazzé - c.le	Tm	218	1.60	1937	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	2.00	1913
					Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
					Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
ORCO					ALTO PO				
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Calcinere	Tm	700	1.60	1933
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
					Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
STURA DI LANZO					VARAITA				
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Frassinò - S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936	Brossasco	Tm	609	2.30	1931
Malciaussia - diga (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937					
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	1.60	1913	MAIRA				
Lemie - c.le (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922	Acceglio - Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Viù - c.le Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1922	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957	Combamala	Tm	915	1.60	1913
					S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
					Dronero - c.le	Tm	619	1.60	1913
					Savigliano	Tm	330	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
PO					Isola del Cantone				
Lombriasco	Tr	241	1.30	1913	Cabella Ligure (Borbera)	Tm	300	9.00	1931
Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939	Tortona	Tm	515	1.00	1959
Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938		Tm	120	6.00	1889
Moncalieri	Tr	240	25.00	1886	CURONE				
Coazze (Sangone)	Tm	635	4.50	1939	Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934
Sangone (Sangone)	Tm	342	1.50	1938	Montemarzino	Tm	468	1.50	1932
Torino - Uff. Idrografico	Tr	238	31.60	1928	STAFFORA				
Pino Torinese - Osserv. Astron.	Tr	620	1.60	1937	Varzi	Tm	409	1.60	1947
Chivasso - c.le Cimenà	Tm	183	1.60	1875	Villa Morini	Tm	104	1.35	1950
Casale M. - Ist. Pioppicoltura	Tr	104	1.60	1913	Voghera	Tm	96	1.40	1914
TANARO					SCUIROPASSO				
Ormea - c.le	Tm	730	1.60	1914	Montalto Pavese	Tm	466	1.25	1917
Ceva - c.le Mazzarelli	Tm	388	2.30	1914	BARDONEZZA				
Pascomonti	Tm	380	6.00	1923	Luzzano	Tm	220	1.90	1916
Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866	TIDONE				
Cortosa Pesio (Pesio)	Tm	859	5.60	1952	Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Carrù - c.le (Pesio)	Tm	364	2.30	1915	Pianello	Tm	185	2.00	1961
Pietraporzio (Stura di Demonte)	Tm	1250	1.60	1913	Sarmato (Corniola)	Tm	70	1.35	1943
Rio Freddo (Stura di Demonte)	Tm	1208	2.00	1957	TREBBIA				
Vinadio - c.le	Tm	900	1.60	1913	Diga del Brugnato (Brugnato)	Tm	820	1.50	1959
Borgo S. Dalmazzo (Gesso)	Tm	641	1.60	1960	Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Cuneo (Stura di Demonte)	Tr	536	15.50	1887	Loco Carchelli - c.le	Tm	610	1.80	1960
Fossano (Stura di Demonte)	Tr	376	17.00	1880	Losso - c.le	Tm	416	1.85	1947
Bra	Tm	290	15.00	1862	Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.65	1934
Tonengo (Versa)	Tm	437	1.60	1954	Monte Penna - Caserma (Aveto)	Tm	1387	3.00	1962
Castelnovo D. Bosco (Versa)	Tm	306	1.60	1926	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
Asti	Tr	152	16.50	1881	Boschi d'Aveto - diga (Aveto)	Tm	630	1.70	1963
Castagnole Lanze (Belbo)	Tm	271	1.60	1926	Bobbio	Tr	270	1.50	1934
Nizza Monferrato (Belbo)	Tm	137	10.00	1924	S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tr	50	20.10	1872
Alessandria	Tr	95	10.00	1857	NURE				
S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926	Boccolo della Noce (Lavaiana)	Tm	916	1.70	1954
Osiglia - diga (Bormida di Mill.)	Tm	620	2.00	1939	Bettola	Tm	329	3.00	1963
Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920					
Cairo Montenotte (Borm. di Mill.)	Tm	328	12.00	1950					
Spigno Monf. (Bormida di Mill.)	Tm	258	1.50	1931					
Piampaludo (Orba)	Tm	857	2.30	1914					
Belforte Monf. (Stura di Masone)	Tm	275	1.60	1906					
Lavezzo - lago (Gorzente)	Tm	652	2.00	1884					
Lavagnina - lago (Gorzente)	Tm	335	2.00	1884					
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935					
Novi Ligure	Tr	200	8.00	1879					
Sale	Tm	83	4.00	1960					
SCRIVIA									
Val Noci - diga (Noci)	Tm	544	1.60	1952					
Castagnola (Traversa)	Tm	560	1.80	1959					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
CHIAVENNA					ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
<i>Castellana - Groppo (Chero)</i>	Tm	434	2.05	1923	<i>Carpi (2)</i>	Tr	28	1.60	1947
ARDA					SECCHIA				
<i>Mignano - diga</i>	Tm	342	1.50	1956	<i>Cabellina</i>	Tm	940	1.40	1957
<i>Fiorenzuola</i>	Tm	82	1.50	1949	<i>Ligonchio - c.le (Ozola)</i>	Tr	928	1.50	1921
<i>Busseto (Ongina) (1)</i>	Tm	40	1.80	1954	<i>Castelnuovo Monti</i>	Tm	730	14.00	1909
TARO					<i>Asta (Secchiello)</i>	Tm	925	4.30	1956
<i>Monte Zatta</i>	Tm	1125	1.70	1943	<i>Piandelagotti (Dragone)</i>	Tm	1209	3.40	1910
<i>Bedonia</i>	Tr	544	1.50	1931	<i>Fontanaluccia - diga (Dolo)</i>	Tm	787	1.55	1944
<i>Borgo Val di Taro</i>	Tm	411	1.65	1913	<i>Polinago (Rossenna)</i>	Tm	810	1.60	1959
<i>Valdena - c.le (Tarodine)</i>	Tm	611	1.80	1954	<i>Pavullo (Rossenna)</i>	Tr	682	1.50	1882
<i>Passo Cisa - Aer. (Manebiola)</i>	Tm	1041	1.80	1950	<i>Baiso (Lucenta)</i>	Tm	542	1.50	1910
<i>Roccaprebalza (Manebiola)</i>	Tm	525	1.80	1962	<i>Sassuolo</i>	Tr	121	1.50	1963
<i>Bardi - c.le (Ceno)</i>	Tm	450	2.10	1947	<i>Cu' de Caroli (Tresinaro) (3)</i>	Tm	168	1.50	1920
<i>Salsomaggiore (Stirone)</i>	Tr	160	1.80	1913					
PARMA					ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO				
<i>Lagdei</i>	Tr	1245	1.50	1950	<i>Poggio Rusco</i>	Tm	12	1.50	1932
<i>Bosco - c.le</i>	Tr	784	1.50	1936	PANARO				
<i>Marra - c.le</i>	Tm	635	2.35	1943	<i>Fiumalbo (Scoltenna)</i>	Tm	943	1.20	1943
<i>Petrignacola</i>	Tm	630	4.30	1947	<i>S. Michele - c.le (Scoltenna)</i>	Tm	765	1.50	1959
<i>Musiara Superiore (Parmossa)</i>	Tm	1050	5.65	1947	<i>Pian del Falco (Scoltenna)</i>	Tm	1350	1.50	1961
<i>Langhirano</i>	Tm	262	1.50	1947	<i>Monte Cimone - Aer. (Scoltenna)</i>	Tr	2165	10.00	1961
<i>Parma - Idrografico</i>	Tr	56	1.50	1954	<i>Sestola (Scoltenna)</i>	Tr	1020	1.30	1871
<i>Parma - Osserv. Università</i>	Tr	57	1.50	1821	<i>Rocchetta di Sestola (Scoltenna)</i>	Tm	675	1.80	1962
ENZA					<i>Montese (S. Martino)</i>	Tm	841	4.50	1960
<i>Paduli - diga</i>	Tm	1139	2.75	1936	<i>Guiglia - Staz. Agr.</i>	Tm	483	6.70	1962
<i>Isole di Palanzano - c.le (Cedra)</i>	Tm	575	2.60	1947	<i>Rola di Spilamberto</i>	Tm	80	1.50	1960
<i>Selvanizza - c.le (Cedra)</i>	Tr	468	1.50	1928	<i>Pazzano (Tiepidi)</i>	Tm	273	2.60	1961
<i>Vedriano (Tassobio)</i>	Tm	590	2.60	1913	<i>Modena - Oss. Geofisico (Naviglio)</i>	Tm	35	2.30	1881
<i>Montechiarugolo - Sc. Salesiani</i>	Tr	120	1.50	1931					
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO					PO				
<i>Boretto</i>	Tr	23	1.60	1956	<i>Pila</i>	Tr	-1	1.50	1959
CROSTOLO									
<i>Reggio Emilia</i>	Tr	51	1.45	1913					

(1) Cessa col 1 ottobre - (2) Cessa col 1 agosto - (3) Cessa col 1 luglio.

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (81 m s. m.)											
1	4.0	1.0	9.0	»	12.0	5.0	14.0	6.0	21.0	9.0	27.0	15.0	28.0	19.0	28.5	22.0	25.5	16.5	23.0	12.5	16.5	8.0	11.0	3.5
2	7.0	1.0	9.0	»	12.0	4.0	16.0	7.0	23.0	9.0	26.0	15.5	27.0	18.5	29.0	23.0	25.0	14.5	23.5	13.0	16.5	7.5	9.0	3.0
3	8.0	1.0	9.0	»	14.0	4.0	17.0	8.0	21.0	9.0	27.0	15.0	28.0	18.5	30.0	22.5	25.0	14.0	22.5	14.0	14.5	7.5	8.5	3.5
4	1.0	-2.0	11.0	»	15.0	6.0	17.0	7.5	22.0	9.0	26.0	15.0	29.0	19.5	30.0	19.5	25.0	14.5	22.0	12.5	12.5	8.0	7.5	0.0
5	-2.0	-4.0	11.0	»	13.0	7.0	16.0	8.0	23.0	9.5	27.0	16.0	28.0	18.0	30.5	19.0	25.0	17.0	22.0	13.0	13.0	6.5	8.5	-1.5
6	-3.0	-6.0	11.0	»	8.0	7.0	17.0	8.0	24.0	9.0	28.0	17.0	28.0	18.0	28.0	19.0	25.0	17.0	22.5	13.5	14.0	6.5	9.0	1.0
7	-1.0	-6.0	12.0	»	8.0	0.0	16.0	7.0	24.0	9.0	29.0	17.0	29.0	18.5	29.0	20.0	24.0	17.5	20.0	11.0	15.5	6.5	7.0	-1.0
8	-1.0	-3.0	7.5	»	8.0	0.0	16.0	7.0	24.0	10.0	29.0	20.0	28.0	19.0	30.0	20.5	25.0	16.5	21.0	9.5	15.5	7.0	7.5	-1.0
9	-1.0	-3.0	10.0	»	8.5	0.0	16.0	6.0	20.0	13.0	29.0	14.0	29.0	19.0	29.0	21.0	25.0	16.0	21.0	11.0	15.0	7.5	8.0	0.0
10	0.0	-1.0	9.5	»	7.0	0.0	17.0	6.5	19.0	14.0	30.0	14.5	28.0	15.0	29.0	18.0	26.0	17.0	19.5	9.5	14.0	7.5	12.0	4.5
11	-2.0	-4.0	11.0	»	10.0	0.0	18.0	6.5	24.0	15.0	28.0	19.0	27.5	15.0	29.0	15.5	26.0	17.0	20.0	10.0	11.5	8.0	11.5	1.5
12	-2.0	-3.0	10.5	»	9.0	1.0	19.0	8.0	26.0	14.0	29.0	17.0	28.0	16.0	22.0	14.5	26.0	17.5	16.0	9.5	14.0	8.5	11.5	0.0
13	2.0	1.0	9.0	»	11.0	2.0	18.0	7.0	26.0	17.0	30.0	18.0	29.5	17.5	25.0	15.5	26.5	18.0	16.0	10.0	14.0	6.5	10.0	0.0
14	3.0	2.0	9.0	»	14.0	9.0	17.0	8.0	28.0	14.0	30.0	18.0	32.0	19.5	26.0	16.0	28.0	18.0	16.0	8.5	14.0	7.0	7.5	1.5
15	4.0	2.0	7.0	»	10.0	6.0	19.0	8.0	29.0	15.0	28.0	21.0	32.0	19.5	26.5	16.5	28.5	18.5	12.0	7.0	11.0	7.0	8.0	2.0
16	6.0	3.0	6.0	»	11.0	5.0	19.0	7.0	28.0	14.0	28.0	19.0	32.5	23.0	26.0	19.0	28.0	18.0	16.0	7.0	11.5	6.0	7.5	2.5
17	7.0	-3.0	8.0	»	12.0	4.0	20.0	8.5	26.0	13.0	29.0	19.0	32.0	23.5	26.5	19.5	28.0	19.0	16.5	7.5	11.0	5.5	8.5	3.0
18	-1.0	-5.0	9.0	»	11.0	3.0	22.0	9.0	28.0	14.0	28.0	19.0	32.5	24.0	27.0	19.5	28.5	17.0	16.5	8.0	9.0	4.5	8.5	3.5
19	-2.0	-6.0	9.0	»	14.0	4.0	23.0	9.0	27.0	13.0	30.0	19.0	33.0	24.5	28.0	18.0	28.0	15.0	16.5	9.5	10.0	4.0	9.5	3.5
20	-3.0	-6.0	11.0	»	12.0	4.0	22.0	9.0	26.0	13.0	30.0	17.0	32.5	24.0	29.0	18.5	26.5	14.5	18.0	7.5	10.0	4.5	9.5	6.0
21	-3.0	-6.0	11.0	»	14.0	4.0	14.0	8.0	23.0	13.0	29.0	18.0	32.5	24.5	26.5	17.0	25.0	14.5	18.0	8.0	11.5	4.0	10.5	6.5
22	-3.0	-6.0	9.0	»	15.0	5.0	16.0	9.0	25.0	13.0	27.0	19.0	32.0	24.0	26.0	17.0	25.0	12.5	17.5	7.5	11.0	3.0	9.5	5.5
23	-2.0	-5.0	7.0	»	16.0	8.0	20.0	7.0	26.0	13.0	28.0	20.0	33.0	22.5	26.0	16.0	25.5	11.5	15.0	8.0	11.5	3.0	9.5	5.5
24	-1.0	-5.0	9.0	»	16.0	9.0	19.0	8.0	25.0	13.5	27.0	18.0	32.5	22.0	27.0	18.0	25.0	11.0	15.5	8.0	12.0	4.0	7.0	1.5
25	4.0	1.0	4.0	»	17.0	9.0	22.0	7.5	25.0	13.0	25.0	18.0	33.0	22.5	26.5	16.5	25.0	11.5	12.0	8.5	10.0	4.5	6.5	3.0
26	5.0	1.0	6.0	»	16.0	8.0	20.0	8.0	26.0	12.0	29.0	19.0	32.0	21.0	25.0	17.0	23.0	12.0	11.5	9.0	12.5	4.5	6.0	3.5
27	4.0	1.0	9.0	»	17.0	8.0	21.0	8.0	25.5	11.5	28.0	19.0	30.0	21.0	28.0	18.0	24.0	12.0	11.5	9.5	9.0	4.5	6.5	-1.0
28	6.0	1.0	7.0	»	11.0	7.0	21.0	9.0	24.0	12.0	29.0	18.0	30.5	22.0	28.5	18.0	23.5	12.0	12.5	10.0	9.5	4.5	5.0	-1.0
29	9.0	2.0	12.0	»	18.0	6.0	23.0	8.0	25.0	11.5	29.0	19.0	29.0	20.5	28.5	18.0	23.0	13.0	17.0	11.0	9.0	5.0	6.0	-1.0
30	9.0	1.0	»	»	15.0	7.0	21.0	9.0	24.5	12.0	30.0	18.5	29.0	21.0	28.5	17.5	22.5	13.0	17.5	10.0	10.0	5.0	3.0	-1.5
31	10.0	2.0	»	»	16.0	7.0	»	»	26.0	14.0	»	»	29.0	21.5	22.5	16.5	»	»	16.5	9.5	»	»	4.5	-2.0
Medie	2.0	-1.7	9.0	»	12.6	4.8	18.5	7.7	24.6	12.4	28.3	17.7	30.2	20.4	27.5	18.3	25.5	15.2	17.6	9.8	12.3	5.9	8.2	1.8
Med. mens.	0.1	»	»	»	8.7	13.1	»	»	18.5	»	23.0	»	25.3	»	22.9	»	20.4	»	13.7	»	9.1	»	5.0	»
Med. norm.	3.4	»	4.8	»	8.9	13.4	»	»	17.3	»	21.4	»	23.8	»	23.2	»	19.8	»	14.5	»	9.2	»	4.7	»
M A N T O V A																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	0.6	-3.8	7.8	0.6	12.0	6.8	17.2	8.6	21.0	11.4	24.2	17.8	28.6	16.6	31.6	22.0	21.8	15.6	23.6	14.6	13.6	9.6	7.2	4.0
2	0.6	-5.2	5.0	-1.8	13.0	4.0	13.8	10.6	21.0	9.4	26.0	18.2	27.8	17.8	32.4	23.0	22.6	13.6	19.4	15.6	13.8	7.8	5.6	2.8
3	0.2	-6.6	3.2	-2.0	12.2	3.6	13.4	11.0	23.2	11.8	27.2	16.4	29.0	17.8	27.9	20.2	25.0	14.6	21.2	16.4	12.2	8.4	7.2	1.4
4	-2.0	-7.8	1.6	-3.6	12.2	3.0	14.6	10.2	24.4	12.6	29.0	16.4	29.6	17.6	28.5	17.0	26.0	16.6	18.2	14.0	11.6	7.6	8.2	-0.6
5	-1.8	-8.0	2.6	-3.8	5.2	2.2	15.8	8.2	25.2	14.2	29.8	17.8	22.6	18.6	29.6	17.6	26.0	16.6	19.6	13.8	13.6	7.2	8.2	0.0
6	-2.2	-5.8	5.4	-1.2	2.2	0.6	15.6	10.0	24.0	11.6	31.2	19.0	27.2	17.6	31.2	18.2	25.0	17.8	20.4	13.2	14.0	6.6	5.4	1.0
7	-1.8	-6.8	5.6	-2.0	6.2	-0.4	16.8	9.2	24.6	14.2	31.6	20.2	28.6	18.0	31.0	21.0	25.8	17.6	21.0	12.0	13.6	5.2	7.2	-0.4
8	-0.6	-8.0	5.4	-3.0	3.6	0.2	14.8	8.2	25.0	14.0	32.2	20.6	29.4	17.8	32.3	22.1	25.6	16.2	15.2	12.8	11.6	8.8	7.2	1.6
9	-2.8	-10.0	7.2	-1.6	5.6	1.0	16.8	5.6	23.4	17.4	28.2	14.2	30.6	19.8	25.6	17.8	26.4	15.6	18.4	10.4	9.8	7.4	6.0	-1.2
10	0.4	-8.0	9.0	-1.4	8.2	1.6	18.2	6.2	21.8	13.6	27.4	15.6	23.0	16.6	27.6	17.2	26.8	17.2	21.2	10.2	9.6	8.0	5.8	-1.0
11	1.8	-0.4	6.8	-1.2	12.0	0.6	18.8	8.4	24.4	15.0	29.6	17.0	26.8	15.4	27.2	16.4	26.8	17.6	21.8	11.6	11.6	8.0	6.2	-1.0
12	3.0	0.4	6.8	-1.0	9.0	5.0	21.4	9.8	26.2	15.0	31.4	19.8	27.8	15.2	22.2	16.3	27.8	18.2	15.0	12.0	12.4	10.0	2.4	-2.0
13	1.0	-0.6	2.6	-3.2	8.2	5.4	23.2	10.6	28.6	15.8	32.6	20.6	29.4	17.2	25.9	14.2	27.4	19.2	15.8	10.2	8.2	6.4.		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	-1.0	-6.0	1.0	-9.0	1.0	-4.0	3.0	-1.0	9.0	-1.0	15.0	6.0	17.0	8.0	17.0	9.0	12.0	5.0	12.0	4.0	2.0	-3.0	-2.0	-9.0
2	0.0	-5.0	0.0	-4.0	2.0	-5.0	3.0	-1.0	7.0	-1.0	13.0	5.0	16.0	8.0	20.0	10.0	10.0	2.0	10.0	6.0	5.0	-2.0	-6.0	-10.0
3	-2.0	-6.0	6.0	-3.0	2.0	-6.0	2.0	-1.0	8.0	1.0	12.0	4.0	17.0	7.0	17.0	9.0	9.0	4.0	9.0	3.0	3.0	-3.0	-4.0	-8.0
4	0.0	-10.0	8.0	-4.0	4.0	-6.0	4.0	-1.0	10.0	1.0	8.0	4.0	17.0	8.0	16.0	9.0	11.0	6.0	8.0	5.0	2.0	-2.0	-5.0	-10.0
5	-3.0	-6.0	6.0	-6.0	0.0	-7.0	3.0	-1.0	9.0	1.0	15.0	6.0	15.0	7.0	17.0	8.0	13.0	7.0	7.0	4.0	1.0	-4.0	-8.0	-11.0
6	0.0	-6.0	4.0	-11.0	-3.0	-8.0	4.0	-2.0	11.0	0.0	19.0	9.0	13.0	4.0	18.0	8.0	13.0	8.0	7.0	3.0	3.0	-5.0	-8.0	-11.0
7	0.0	-6.0	-5.0	-14.0	-5.0	-13.0	1.0	-4.0	12.0	2.0	18.0	8.0	16.0	7.0	17.0	8.0	11.0	4.0	11.0	3.0	5.0	-4.0	-5.0	-7.0
8	-3.0	-8.0	-6.0	-13.0	-6.0	-14.0	2.0	-6.0	12.0	4.0	19.0	8.0	15.0	7.0	17.0	9.0	13.0	3.0	8.0	4.0	5.0	0.0	1.0	-3.0
9	-4.0	-7.0	0.0	-7.0	-4.0	-8.0	1.0	-6.0	16.0	4.0	14.0	3.0	17.0	7.0	14.0	5.0	13.0	6.0	6.0	-1.0	4.0	-1.0	1.0	-2.0
10	-2.0	-7.0	3.0	-7.0	-2.0	-10.0	3.0	-2.0	10.0	4.0	18.0	4.0	16.0	8.0	9.0	4.0	16.0	8.0	5.0	0.0	1.0	0.0	2.0	-2.0
11	-4.0	-7.0	-1.0	-9.0	-3.0	-10.0	8.0	-1.0	12.0	2.0	16.0	7.0	11.0	2.0	12.0	6.0	17.0	7.0	7.0	2.0	3.0	1.0	1.0	-3.0
12	-2.0	-5.0	-2.0	-7.0	1.0	-7.0	7.0	-1.0	13.0	3.0	18.0	8.0	10.0	5.0	14.0	6.0	16.0	7.0	6.0	1.0	2.0	-1.0	1.0	-4.0
13	-1.0	-4.0	-1.0	-8.0	0.0	-4.0	6.0	0.0	14.0	5.0	19.0	9.0	14.0	7.0	7.0	2.0	15.0	9.0	6.0	0.0	6.0	-1.0	0.0	-4.0
14	-2.0	-5.0	-1.0	-9.0	2.0	-5.0	3.0	0.0	17.0	7.0	19.0	9.0	17.0	8.0	11.0	4.0	15.0	6.0	3.0	-2.0	5.0	-2.0	1.0	-5.0
15	1.0	-5.0	0.0	-6.0	6.0	-2.0	6.0	-3.0	15.0	5.0	15.0	8.0	18.0	7.0	14.0	6.0	14.0	8.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	2.0	-5.0
16	0.0	-6.0	-1.0	-5.0	2.0	-5.0	5.0	-1.0	15.0	2.0	16.0	7.0	19.0	8.0	13.0	5.0	13.0	7.0	2.0	-4.0	3.0	-2.0	1.0	-4.0
17	0.0	-12.0	0.0	-4.0	1.0	-6.0	3.0	-1.0	12.0	3.0	17.0	8.0	18.0	11.0	12.0	6.0	14.0	8.0	3.0	-3.0	3.0	1.0	1.0	-1.0
18	-4.0	-10.0	-1.0	-7.0	-3.0	-8.0	7.0	-2.0	12.0	3.0	14.0	7.0	22.0	11.0	15.0	9.0	13.0	6.0	4.0	-2.0	9.0	4.0	2.0	-4.0
19	0.0	-9.0	2.0	-6.0	0.0	-5.0	9.0	1.0	15.0	7.0	15.0	8.0	21.0	11.0	13.0	4.0	13.0	3.0	4.0	-4.0	9.0	5.0	2.0	-3.0
20	0.0	-8.0	2.0	-5.0	2.0	-2.0	6.0	-1.0	14.0	6.0	13.0	7.0	22.0	10.0	14.0	5.0	11.0	4.0	4.0	-3.0	7.0	0.0	2.0	-3.0
21	0.0	-9.0	1.0	-10.0	1.0	-2.0	2.0	-1.0	14.0	2.0	12.0	8.0	20.0	10.0	11.0	6.0	9.0	4.0	-2.0	7.0	1.0	0.0	0.0	-3.0
22	0.0	-6.0	-2.0	-13.0	2.0	-5.0	3.0	-4.0	12.0	3.0	12.0	6.0	19.0	10.0	9.0	7.0	7.0	-1.0	3.0	-3.0	6.0	0.0	0.0	-6.0
23	1.0	-4.0	0.0	-10.0	4.0	-4.0	6.0	-1.0	9.0	3.0	14.0	5.0	19.0	10.0	9.0	6.0	9.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-3.0	-2.0	-7.0
24	1.0	-6.0	2.0	-8.0	2.0	-5.0	4.0	-1.0	9.0	2.0	15.0	8.0	18.0	9.0	13.0	5.0	8.0	1.0	1.0	-1.0	3.0	-2.0	-3.0	-8.0
25	2.0	-7.0	-1.0	-3.0	6.0	-3.0	6.0	-2.0	10.0	3.0	11.0	7.0	17.0	10.0	15.0	6.0	11.0	2.0	1.0	-1.0	5.0	2.0	-2.0	-8.0
26	1.0	-6.0	2.0	-2.0	5.0	-1.0	5.0	-3.0	9.0	2.0	12.0	8.0	18.0	10.0	16.0	9.0	12.0	3.0	4.0	0.0	2.0	0.0	-5.0	-7.0
27	1.0	-7.0	3.0	-1.0	1.0	-2.0	10.0	-2.0	8.0	2.0	11.0	7.0	17.0	11.0	19.0	10.0	15.0	4.0	2.0	0.0	7.0	2.0	-4.0	-9.0
28	3.0	-9.0	1.0	-5.0	2.0	-1.0	9.0	-1.0	6.0	3.0	15.0	9.0	19.0	10.0	20.0	9.0	11.0	5.0	2.0	0.0	6.0	-3.0	-5.0	-10.0
29	-2.0	-10.0	6.0	-2.0	1.0	-1.0	11.0	1.0	7.0	2.0	16.0	9.0	16.0	10.0	20.0	9.0	9.0	3.0	5.0	1.0	0.0	-2.0	-6.0	-10.0
30	-2.0	-7.0			2.0	-5.0	10.0	2.0	10.0	4.0	19.0	7.0	18.0	9.0	20.0	9.0	12.0	3.0	4.0	-1.0	1.0	-2.0	-6.0	-15.0
31	2.0	-5.0			9.0	0.0			12.0	7.0			18.0	8.0	13.0	5.0		4.0	0.0				-8.0	-9.0
Medie	-0.6	-6.9	0.9	-6.8	1.0	-5.3	5.1	-1.5	11.3	2.9	15.0	7.0	17.1	8.3	14.6	6.9	12.2	4.7	5.1	0.2	4.1	-0.3	-2.0	-6.5
Med. mens.	-3.8		-3.0		-2.1		1.8		7.1		11.0		12.7		10.7		8.4		2.7		1.6		-4.2	
Med. norm.	-4.6		-2.9		-0.4		2.8		6.1		9.9		11.9		11.6		8.9		4.9		0.6		-3.3	

BRENO

(Tm)		Bacino: OGLIO										Corso d'acqua: OGLIO										(312 m s. m.)			
1	7.0	-2.0	10.0	-3.0	12.0	1.0	15.0	8.0	18.0	11.0	20.0	16.0	29.0	17.0	28.0	17.0	20.0	15.0	23.0	15.0	14.0	5.0	6.0	-1.0	
2	9.0	-3.0	11.0	-2.0	14.0	0.0	14.0	8.0	20.0	7.0	24.0	14.0	28.0	16.0	24.0	16.0	21.0	12.0	20.0	15.0	12.0	5.0	6.0	-1.0	
3	6.0	-4.0	16.0	-1.0	13.0	0.0	16.0	7.0	21.0	9.0	25.0	13.0	30.0	17.0	27.0	13.0	23.0	11.0	22.0	13.0	12.0	5.0	6.0	-3.0	
4	4.0	-4.0	13.0	-1.0	11.0	3.0	16.0	7.0	22.0	10.0	27.0	11.0	31.0	16.0	28.0	16.0	24.0	15.0	16.0	13.0	11.0	7.0	5.0	-4.0	
5	6.0	-6.0	11.0	-3.0	7.0	3.0	14.0	5.0	24.0	12.0	28.0	14.0	34.0	16.0	29.0	15.0	24.0	14.0	18.0	13.0	12.0	6.0	5.0	-6.0	
6	5.0	-5.0	8.0	2.0	4.0	0.0	11.0	8.0	22.0	8.0	31.0	17.0	26.0	15.0	29.0	18.0	23.0	9.0	21.0	11.0	14.0	2.0	6.0	-3.0	
7	8.0	-5.0	9.0	-3.0	4.0	-1.0	13.0	6.0	23.0	10.0	31.0	16.0	26.0	15.0	31.0	17.0	26.0	12.0	21.0	13.0	13.0	0.0	8.0	-3.0	
8	6.0	-6.0	7.0	-1.0	5.0	-1.0	15.0	3.0	24.0	11.0	29.0	18.0	28.0	13.0	29.0	18.0	26.0	12.0	15.0	10.0	10.0	6.0	8.0	-3.0	
9	4.0	-7.0	10.0	-5.0	5.0	1.0	16.0	4.0	21.0	13.0	27.0	10.0	28.0	14.0	22.0	14.0	27.0	11.0	18.0	8.0	7.0	6.0	9.0	-2.0	
10	1.0	-6.0	5.0	-2.0	8.0	-2.0	18.0	4.0	22.0	12.0	26.0	11.0	21.0	14.0	28.0	10.0	27.0	12.0	21.0	6.0	9.0	6.0	9.0	-2.0	
11	2.0	-1.0	11.0	-3.0	13.0	-2.0	17.0	6.0	25.0	13.0	27.0	14.0	26.0	12.0	27.0	12.0	26.0	16.0	19.0	10.0	11.0	7.0	9.0	-1.0	
12	8.0	0.0	11.0	-1.0	8.0	1.0	22.0	7.0	25.0	13.0	30.0	16.0	26.0	12.0	17.0	12.0	27.0	16.0	11.0	9.0	15.0	5.0	10.0	-2.0	
13	3.0	2.0	10.0	-2.0	9.0	3.0	20.0	8.0	27.0	19.0	30.0	16.0	29.0	16.0	25.0	8.0	26.0	16.0	12.0	5.0	18.0	3.0	9.0	-2.0	
14	5.0	-1.0	8.0	-3.0	12.0	2.0	19.0	10.0	27.0	15.0	29.0	19.0	30.0	14.0	26.0	12.0	26.0	14.0	14.0	5.0	13.0	2.0	10.0	2.0	
15	0.0	-2.0	6.0	1.0	10.0	6.0	20.0	5.0	19.0	12.0	23.0	17.0	32.0	16.0	22.0	15.0	27.0	15.0	10.0	5.0	11.0	1.0	6.0	2.0	
16	3.0	-1.0	9.0	1.0	9.0	3.0	17.0	7.0	21.0	14.0	28.0	15.0	33.0	16.0	27.0	12.0	26.0	9.0	16.0	2.0	12.0	3.0	5.0	1.0	
17	1.0	-2.0	6.0	-4.0	7.0	4.0	21.0	10.0	22.0	15.0	25.0	17.0	34.0	20.0	29.0	14.0	29.0	18.0	16.0	3.0	12.0	2.0	10.0	3.0	
18	3.0	-6.0	13.0	0.0	7.0	2.0	18.0	10.0	25.0	15.0	27.0	16.0	30.0	16.0	25.0	16.0	25.0	15.0	16.0	7.0	21.0	2.0	10.0	3.0	
19	5.0	-7.0	8.0	0.0	11.0	3.0	20.0	10.0	24.0	14.0	27.0	17.0	33.0	20.0	27.0	12.0	25.0	9.0	17.0	7.0	20.0	7.0	9.0	6.0	
20	5.0	-8.0	10.0	-1.0	6.0	4.0	17.0	9.0	21.0	13.0	24.0	16.0	33.0	20.0	24.0	15.0	22.0	11.0	16.0	5.0	10.0	2.0	7.0	6.0	
21	7.0	-1.0	8.0	0.0	9.0	4.0	18.0	13.0	25.0	13.0	27.0	17.0	32.0	17.0	20.0	14.0	19.0	9.0	16.0	4.0	7.0	2.0	7.0	5.0	
22	9.0	-5.0	7.0	-3.0	16.0	2.0	20.0	15.0	21.0	13.0	26.0	17.0	32.0	16.0	21.0	13.0	21.0	5.0	15.0	7.0	9.0	2.0	9.0	0.0	
23	10.0	-3.0	6.0	-4.0	17.0	2.0	22.0	12.0	27.0	11.0	28.0	13.0	29.0	17.0	26.0	11.0	21.0	3.0	10.0	6.0	4.0	-1.0	7.0	-2.0	
24	7.0	-5.0	2.0	-1.0	19.0	2.0	19.0	9.0	23.0	11.0	25.0	16.0	29.0	14.0	25.0	13.0	23.0	6.0	10.0	5.0	6.0	-2.0	5.0	-2.0	
25	8.0	-5.0	3.0	0.0	16.0	5.0	19.0	9.0	16.0	10.0	27.0	16.0	29.0	19.0	23.0	13.0	24.0	6.0	14.0	6.0	10.0	0.0	7.0	-2.0	
26	8.0	-5.0	11.0	2.0	9.0	6.0	22.0	7.0	22.0	10.0	23.0	15.0	29.0	20.0	29.0	13.0	24.0	7.0	11.0	7.0	9.0	1.0	6.0	-1.0	
27	9.0	-5.0	9.0	5.0	10.0	6.0	18.0	6.0	22.0	12.0	24.0	13.0	30.0	20.0	31.0	15.0	22.0	9.0	11.0	7.0	7.0	3.0	3.0	0.0	
28	5.0	-4.0	17.0	2.0	10.0	6.0	20.0	12.0	22.0	11.0	28.0	17.0	27.0	19.0	30.0	16.0	21.0	12.0	15.0	6.0	7.0	4.0	1.0	-1.0	
29	8.0	-1.0	8.0	4.0	10.0	7.0	20.0	10.0	25.0	11.0	30.0	18.0	26.0	14.0	30.0	16.0	22.0	13.0	15.0	8.0	6.0	3.0	2.0	-5.0	
30	10.0	-3.0			8.0	5.0	20.0	11.0	25.0	11.0	27.0	19.0	26.0	13.0	26.0	15.0	22.0	13.0	15.0	6.0	9.0	2.0	2.0	-8.0	
31	10.0	-2.0			9.0	6.0			23.0	15.0			27.0	18.0	23.0	10.0			14.0	9.0			3.0	-7.0	
Medie	5.9	-3.6	9.1	-0.9	9.9	2.6	17.9	8.2	22.7	12.1	26.8	15.5	29.1	16.2	26.1	13.9	24.0	11.5	15.7	7.4	11.0	3.2	6.6	-1.1	
Med. mens.	1.1		4.1		6.3		13.0		17.4		21.1		22.6		20.0		17.7		11.5		7.1		2.8		
Med. norm.	-0.5		-0.5		5.4		9.6		13.4		17.6		20.3		20.0		16.5		10.9		5.6		0.8		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A R I																								
(Trn)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	-3.0	-5.0	10.0	1.5	11.0	6.0	16.5	8.5	20.0	12.0	22.0	18.0	27.0	19.0	30.0	22.0	23.5	17.0	23.0	14.0	14.0	9.0	4.0	3.0
2	-2.0	-4.0	10.0	1.0	15.0	6.5	14.5	9.5	22.0	12.5	24.0	15.0	27.0	17.0	30.5	22.0	24.0	16.5	20.0	17.0	12.0	10.0	6.0	3.0
3	8.0	-4.0	12.0	1.5	13.5	5.0	14.0	9.0	22.5	12.0	25.0	17.0	29.0	20.0	28.0	18.0	25.0	16.0	22.5	16.5	13.0	9.0	15.0	0.0
4	0.0	-4.5	7.0	-1.0	15.0	5.0	14.0	9.0	24.0	12.0	26.0	18.0	26.0	20.0	28.0	20.0	25.5	17.0	16.0	14.5	10.5	7.5	10.0	0.0
5	-2.0	-5.0	9.0	-2.5	7.0	1.0	13.5	10.0	26.0	12.5	27.0	19.0	24.0	19.5	30.0	18.0	24.0	18.0	18.0	14.5	15.0	7.0	12.0	0.0
6	-2.0	-5.0	6.0	-1.0	5.0	1.0	15.5	8.5	25.0	12.0	29.0	20.0	25.5	19.5	29.0	22.0	23.0	15.5	21.0	14.0	11.0	5.0	12.0	0.0
7	-6.0	-7.0	8.0	0.0	8.0	2.0	15.0	6.5	25.0	13.0	29.5	20.5	29.0	17.0	30.0	21.0	27.0	16.0	22.0	14.5	15.0	10.0	12.5	2.0
8	10.0	-5.0	7.0	0.0	3.0	1.0	16.0	6.0	24.0	12.0	29.0	16.0	27.0	20.0	30.0	19.0	26.0	16.5	15.0	11.0	11.0	8.5	10.0	2.0
9	6.0	-3.0	8.0	-1.0	5.0	0.0	17.0	8.5	22.0	14.0	22.0	18.0	29.0	19.0	22.5	18.0	27.0	16.5	21.0	12.0	9.0	7.0	13.0	0.0
10	0.0	-4.0	9.0	1.0	9.0	2.0	21.0	10.0	23.0	15.0	27.0	16.0	22.0	14.0	27.0	17.0	27.0	18.0	22.0	11.0	9.5	8.0	13.0	2.0
11	2.0	1.0	10.0	-1.5	10.0	3.0	19.0	9.0	25.0	15.0	27.0	19.0	20.0	17.5	27.0	17.0	27.5	17.5	23.5	13.0	11.0	8.5	10.0	3.0
12	3.0	1.5	11.0	0.0	8.0	5.0	21.5	9.0	26.0	15.0	29.0	22.0	26.0	18.0	22.0	15.0	27.5	18.0	12.5	11.5	7.0	10.0	-2.0	-2.0
13	3.0	1.0	8.5	0.0	9.0	5.0	22.0	12.0	28.5	15.5	29.5	21.5	28.0	20.0	25.0	15.0	28.0	20.0	18.5	11.0	13.0	6.5	3.5	-1.5
14	3.0	1.0	7.0	3.5	10.0	5.0	19.0	11.0	27.0	17.0	30.5	19.5	31.0	19.0	25.5	17.0	26.5	19.5	16.5	10.0	9.0	7.0	7.0	3.0
15	4.0	2.0	4.5	3.0	10.5	5.0	20.5	10.5	25.0	15.0	26.0	18.0	31.5	22.5	21.5	17.0	27.0	19.0	11.0	8.0	9.0	8.0	6.0	4.0
16	4.0	2.5	7.0	2.5	10.0	5.0	20.5	12.5	24.0	14.0	27.0	20.0	32.0	22.5	27.0	17.0	26.5	19.0	16.0	7.0	11.5	9.5	7.0	5.0
17	3.0	1.0	7.0	2.5	5.0	3.0	22.0	12.0	23.0	14.0	24.0	20.0	33.0	23.0	28.0	19.0	28.0	19.0	17.0	8.0	11.0	4.0	8.5	6.5
18	5.0	-3.0	8.0	1.5	7.5	4.5	21.0	12.0	24.0	15.0	29.0	20.0	32.5	23.0	26.0	17.0	27.0	18.0	17.5	7.5	16.0	6.0	10.0	7.0
19	-1.0	-3.0	8.0	2.0	8.5	4.5	12.0	11.5	25.0	16.0	27.0	20.0	33.0	23.5	27.0	17.0	26.0	17.5	14.0	8.0	17.0	7.0	9.0	7.5
20	-2.0	-5.0	10.0	3.0	8.0	5.0	13.5	10.0	22.9	15.0	25.0	20.0	33.0	23.5	25.0	17.5	25.0	17.0	18.0	6.5	7.0	3.0	10.0	6.5
21	-4.0	-6.0	10.0	4.0	9.5	4.5	12.0	9.0	24.0	15.0	25.5	19.5	31.5	23.0	24.0	19.0	25.0	8.0	16.0	7.5	7.0	4.0	8.0	5.0
22	-2.0	-5.0	9.5	1.5	15.0	5.0	20.5	8.5	22.0	14.0	25.5	19.0	31.5	21.5	25.0	17.0	22.0	10.5	16.0	8.5	11.5	4.0	11.0	5.0
23	3.0	-3.0	8.0	1.0	17.0	7.0	20.5	11.0	22.0	15.0	29.0	18.0	31.0	21.5	26.0	17.0	22.0	8.0	11.0	10.0	8.0	5.0	8.0	3.0
24	6.0	-3.0	5.5	2.5	19.0	7.0	20.0	7.0	24.0	16.0	23.0	18.0	30.0	21.0	26.0	17.5	23.0	13.0	13.0	8.0	6.0	4.0	8.0	3.0
25	6.0	-3.0	5.0	2.0	15.0	7.5	22.5	7.5	18.0	14.0	24.0	18.5	30.0	22.0	26.0	17.5	25.0	13.0	10.0	8.5	6.0	4.0	6.0	1.0
26	0.0	2.5	7.0	3.0	14.0	8.0	23.0	7.5	23.0	13.0	25.5	19.0	29.5	22.0	28.0	17.0	26.5	12.5	12.0	9.5	7.0	5.0	5.0	1.0
27	2.0	-1.5	8.0	5.0	13.5	8.5	20.0	10.0	21.0	14.0	27.0	19.0	30.0	20.0	30.0	19.5	23.5	15.0	13.0	12.0	7.0	5.5	3.0	1.0
28	3.0	1.0	13.0	6.0	12.0	8.0	22.0	12.0	22.0	17.0	27.0	19.0	27.0	21.0	30.0	20.0	23.0	14.0	13.5	11.5	8.0	6.0	4.0	1.0
29	4.0	-1.0	9.0	6.0	14.0	8.0	20.0	12.0	25.0	17.0	29.0	19.0	30.0	22.0	30.0	21.0	23.0	15.0	16.5	11.5	9.0	6.0	5.0	-4.0
30	10.0	3.0			11.0	9.0	19.0	12.0	25.0	17.0	30.0	19.0	30.0	22.0	26.0	18.0	22.0	13.0	13.0	9.0	12.0	5.0	13.0	-3.0
31	8.0	1.5			12.0	9.0			26.0	18.0			30.0	22.0	25.0	17.5		15.0	11.0			1.0	-5.0	
Media	2.2	-2.0	8.3	1.6	10.6	5.0	18.2	9.7	23.7	14.5	26.7	18.8	28.9	20.5	26.9	18.3	25.2	15.8	16.6	10.9	10.6	6.5	8.4	1.7
Med. mens.	0.1		5.0		7.8		14.0		19.1		22.8		24.7		22.6		20.5		13.7		8.6		5.1	
Med. norm.	2.5		5.2		9.8		13.8		17.9		21.7		24.1		24.1		21.1		15.4		9.1		3.9	
B O R M I O																								
(Tr)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 m s. m.)											
1	6.0	-2.0	12.0	-6.0	7.0	-2.0	10.0	4.0	12.0	3.0	17.0	10.5	21.0	7.5	24.0	12.0	17.0	8.0	19.4	14.0	12.0	0.0	5.5	-4.5
2	8.0	-2.0	13.0	-7.5	8.0	-3.0	8.5	2.0	16.0	7.0	21.0	8.5	24.0	10.2	21.0	12.0	11.5	4.0	20.5	13.0	7.0	1.0	5.5	-9.0
3	3.0	-7.0	12.0	-7.0	10.0	-3.0	12.5	1.5	17.0	6.5	13.0	6.5	22.0	7.1	20.0	13.0	18.0	6.5	20.1	14.5	7.0	2.0	4.9	-9.1
4	2.0	-9.0	9.0	-6.0	8.0	-1.0	10.0	2.5	17.0	8.0	19.5	5.0	22.0	11.0	23.0	8.0	19.0	7.0	16.4	9.8	8.0	1.5	4.9	-8.7
5	7.0	-6.0	9.0	-1.0	3.0	-2.0	12.0	1.0	15.0	9.0	23.0	8.5	20.0	10.0	24.0	11.0	16.5	9.5	16.7	14.5	10.0	-2.0	5.2	-7.2
6	7.0	-5.0	-3.0	-7.0	2.0	-5.0	6.0	3.0	18.0	2.5	21.0	12.0	21.5	7.5	24.0	11.0	16.0	10.0	18.0	15.5	11.0	-4.0	3.2	-6.0
7	6.0	-4.0	-2.0	-7.0	0.0	-9.0	7.0	2.0	17.0	6.0	23.5	10.0	19.2	11.0	25.0	14.0	15.0	7.0	19.7	15.5	11.0	-4.0	7.0	-3.2
8	6.0	-5.0	6.0	-9.0	1.0	-4.0	6.0	-2.0	22.0	8.0	17.0	8.0	22.0	8.0	19.0	15.0	19.5	7.0	19.4	6.7	7.0	-1.0	10.1	-3.7
9	6.0	-4.0	7.0	-2.0	2.0	-2.0	14.0	-1.0	16.0	9.0	21.5	8.5	21.0	11.0	10.5	9.0	23.0	11.0	10.0	2.2	7.0	0.0	9.0	-1.8
10	-1.0	-6.0	3.0	-1.0	7.0	-7.0	15.0	1.0	18.0	8.0	22.0	6.0	11.5	8.2	13.0	8.0	22.0	8.0	12.0	1.5	6.5	1.0	10.2	-2.1
11	-1.0	-6.0	2.0	-4.0	7.0	-5.0	16.0	2.5	19.0	4.0	23.0	10.0	19.0	8.0	19.0	9.5	20.5	8.5	9.5	4.0	6.8	3.0	9.8	-3.1
12	2.0	-3.0	1.0	-4.0	5.0	-4.0	16.0	3.0	21.0	7.0	24.0	13.0	21.0	10.0	11.0	6.0	23.0	10.7	5.0	3.5	10.5	2.0	8.4	-5.5
13	2.0	-3.0	4.0	-5.0	6.0	-1.0	9.0	4.0	23.0	8.5	24.0	15.0	22.0	12.0	14.0	5.0	20.5	10.0	3.0	-1.0	10.5	0.0	6.2	-4.3
14	3.0	-1.0	5.0	-5.0	10.0	-0.5	12.0	3.5	18.0	11.														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S O N D R I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: ADDA (208 m s. m.)											
1	10.0	-4.0	10.0	-4.0	7.0	0.0	12.0	7.0	21.0	10.0	25.0	15.0	28.0	7.0	31.0	17.0	24.0	14.0	23.0	12.0	14.0	7.0	8.0	-2.0
2	9.0	-6.0	8.0	-4.0	15.0	3.0	10.0	7.0	20.0	8.0	18.0	15.0	27.0	12.0	32.0	15.0	22.0	13.0	19.0	16.0	14.0	4.0	6.0	-1.0
3	8.0	-7.0	15.0	-4.0	9.0	2.0	12.0	6.0	20.0	9.0	21.0	12.0	29.0	16.0	31.0	14.0	22.0	10.0	19.0	13.0	13.0	5.0	2.0	-4.0
4	8.0	-3.0	14.0	-5.0	14.0	2.0	15.0	5.0	20.0	8.0	22.0	11.0	27.0	17.0	29.0	17.0	23.0	10.0	21.0	14.0	13.0	4.0	5.0	-2.0
5	8.0	-8.0	15.0	-3.0	13.0	5.0	16.0	7.0	23.0	7.0	26.0	13.0	27.0	15.0	30.0	15.0	24.0	13.0	16.0	14.0	11.0	5.0	6.0	-3.0
6	8.0	-9.0	11.0	-4.0	6.0	1.0	16.0	7.0	23.0	5.0	28.0	17.0	24.0	12.0	30.0	15.0	20.0	15.0	17.0	13.0	12.0	0.0	2.0	-4.0
7	8.0	-9.0	9.0	-7.0	5.0	0.0	10.0	6.0	24.0	10.0	28.0	15.0	27.0	16.0	28.0	15.0	21.0	12.0	22.0	14.0	14.0	-2.0	6.0	-4.0
8	9.0	-9.0	7.0	-7.0	6.0	-2.0	14.0	6.0	24.0	10.0	29.0	17.0	26.0	15.0	27.0	18.0	25.0	8.0	20.0	9.0	13.0	-2.0	8.0	-4.0
9	7.0	-9.0	8.0	-4.0	6.0	0.0	15.0	9.0	24.0	16.0	29.0	11.0	27.0	15.0	27.0	15.0	26.0	10.0	14.0	9.0	9.0	7.0	8.0	-4.0
10	5.0	-8.0	14.0	-4.0	4.0	-2.0	17.0	4.0	20.0	12.0	29.0	10.0	27.0	14.0	21.0	10.0	28.0	12.0	19.0	4.0	7.0	6.0	9.0	-4.0
11	3.0	-1.0	7.0	-4.0	12.0	-1.0	14.0	7.0	24.5	7.5	28.0	16.0	21.0	7.0	26.0	8.0	26.0	15.0	17.0	6.0	10.0	6.0	8.0	-2.0
12	1.0	-1.0	8.0	-5.0	14.0	1.0	18.0	6.0	24.0	12.0	28.0	15.0	25.0	10.0	27.0	14.0	26.0	17.0	18.0	9.0	10.0	7.0	6.0	-3.0
13	4.0	-1.0	12.0	-2.0	8.0	3.0	22.0	9.0	26.0	15.0	28.0	16.0	26.0	16.0	16.0	11.0	27.0	15.0	12.0	7.0	15.0	3.0	9.0	-4.0
14	4.0	0.0	13.0	-2.0	11.0	3.0	19.0	4.0	28.0	16.0	29.0	17.0	28.0	16.0	24.0	15.0	27.0	15.0	11.0	4.0	17.0	2.0	6.0	-2.0
15	12.0	-4.0	6.0	1.0	16.0	6.0	20.0	3.0	26.0	10.0	24.0	14.0	25.0	14.0	26.0	17.0	25.0	15.0	17.0	3.0	14.0	0.0	9.0	-1.0
16	10.0	-2.0	4.0	1.0	11.0	2.0	19.0	8.0	26.0	17.0	22.0	11.0	31.0	13.0	21.0	12.0	25.0	15.0	11.0	3.0	13.0	0.0	6.0	1.0
17	1.0	-2.0	5.0	1.0	15.0	3.0	18.0	8.0	24.0	11.0	30.0	10.0	32.0	18.0	26.0	13.0	23.0	16.0	15.0	3.0	14.0	1.0	4.0	3.0
18	7.0	-9.0	6.0	0.0	12.0	4.0	21.0	11.0	22.0	10.0	25.0	15.0	34.0	17.0	28.0	17.0	26.0	11.0	17.0	1.0	20.0	4.0	7.0	0.0
19	7.0	-10.0	10.0	-1.0	9.0	3.0	19.0	9.0	22.0	10.0	25.0	17.0	34.0	17.0	22.0	11.0	26.0	7.0	17.0	1.0	22.0	6.0	7.0	0.0
20	6.0	-7.0	7.0	-1.0	9.0	5.0	20.0	10.0	25.0	14.0	23.0	16.0	33.0	17.0	26.0	14.0	23.0	10.0	17.0	0.0	16.0	2.0	7.0	4.0
21	3.0	-10.0	11.0	-2.5	6.0	5.0	15.0	8.0	25.0	8.0	17.0	15.0	30.0	17.0	26.0	16.0	22.0	10.0	16.0	2.0	16.0	1.0	7.0	4.0
22	6.0	-9.0	8.0	-2.0	9.0	1.0	14.0	4.0	26.0	10.0	23.0	14.0	28.0	16.0	18.0	15.0	19.0	3.0	17.0	1.0	16.0	0.0	8.0	0.0
23	10.0	-6.0	7.0	-4.0	12.0	2.0	18.0	4.0	21.0	13.0	20.0	13.0	32.0	17.0	19.0	10.0	23.0	2.0	14.0	2.0	13.0	-2.0	8.0	-2.0
24	10.0	-7.0	7.0	-3.0	17.0	1.0	18.0	8.0	22.0	14.0	26.0	16.0	30.0	13.0	27.0	12.0	21.0	4.0	10.0	7.0	9.0	-3.0	7.0	-4.0
25	8.0	-8.0	2.0	0.0	15.0	6.0	19.0	5.0	22.0	11.0	25.0	16.0	30.0	17.0	26.0	14.0	24.0	4.0	6.0	1.0	7.0	-3.0	5.0	-5.0
26	9.0	-8.0	4.0	1.0	12.0	6.0	20.0	2.0	16.0	9.0	23.0	15.0	30.0	19.0	26.0	13.0	25.0	5.0	11.0	1.0	12.0	-1.0	5.0	-5.0
27	10.0	-8.0	7.0	3.0	9.0	4.0	23.0	4.0	22.0	11.0	22.0	12.0	30.0	20.0	28.0	15.0	24.0	7.0	13.0	7.0	11.0	0.0	2.0	-2.0
28	8.0	-8.0	7.0	4.0	10.0	3.0	21.0	6.0	20.0	12.0	27.0	17.0	29.0	19.0	29.0	16.0	20.0	9.0	10.0	3.0	8.0	2.0	0.0	-6.0
29	7.0	-3.0	14.0	6.0	6.0	4.0	21.0	10.0	20.0	10.0	28.0	16.0	23.0	18.0	30.0	16.0	22.0	11.0	14.0	4.0	7.0	3.0	0.0	-6.0
30	8.0	-6.0			11.0	4.0	20.0	12.0	23.0	10.0	30.0	14.0	31.0	18.0	29.0	17.0	22.0	11.0	14.0	4.0	7.0	4.0	0.0	-7.0
31	10.0	-5.0			10.0	6.0			25.0	12.0			31.0	18.0	26.0	10.0			17.0	5.0			1.0	-10.0
Medie	7.2	-6.2	8.8	-1.9	10.3	2.6	17.0	6.4	22.9	10.9	25.3	14.4	28.5	15.4	26.2	14.1	23.7	10.6	15.6	6.2	12.6	2.2	5.5	-2.6
Med. mens.	0.5		3.5		6.4		11.7		16.9		19.8		21.9		20.1		17.2		10.9		7.4		1.5	
Med. norm.	0.6		3.4		8.1		12.1		15.7		19.6		21.5		20.9		17.6		12.2		6.4		1.4	

C H I A V E N N A

C H I A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (333 m s. m.)											
1	5.0	-0.8	6.6	0.0	16.8	5.8	14.5	6.5	22.6	10.8	20.6	11.8	28.6	18.3	31.6	16.8	24.3	13.2	20.2	15.5	14.3	7.7	5.0	0.7
2	5.4	-1.5	16.8	5.8	12.8	6.2	11.0	7.2	23.0	8.7	19.8	11.5	31.6	20.3	32.2	19.3	24.5	11.6	18.8	15.3	12.7	5.4	5.8	0.7
3	3.4	-2.2	16.0	5.2	11.6	2.4	15.8	4.6	23.9	9.9	22.5	11.4	28.8	16.4	29.5	21.0	24.3	11.4	21.9	15.8	14.2	7.1	7.0	-1.4
4	3.6	-1.7	16.4	1.7	12.4	3.6	18.0	6.8	23.8	12.2	26.0	11.5	30.0	18.0	29.6	20.5	24.6	11.7	20.8	15.2	11.0	6.8	7.0	1.5
5	2.4	-4.5	12.6	1.4	7.8	3.2	17.4	8.5	23.2	12.4	28.5	12.4	27.5	15.7	32.0	17.0	22.7	15.8	20.6	13.6	12.8	4.2	4.4	1.5
6	2.8	-3.8	7.6	2.2	7.5	3.0	13.1	7.3	25.7	10.1	29.0	17.9	29.6	12.9	31.0	19.2	23.4	16.0	21.4	11.6	11.7	3.6	7.8	0.0
7	3.4	-3.4	5.2	1.4	6.5	-0.8	13.8	7.0	24.8	11.2	30.6	13.0	26.8	16.9	31.2	17.4	24.8	14.5	21.0	11.4	11.4	1.5	5.6	-1.1
8	1.7	-4.5	5.2	-3.2	7.6	0.8	13.7	5.7	25.6	12.8	30.2	14.6	29.5	15.4	24.0	16.1	25.5	12.4	18.8	11.0	10.8	4.1	6.5	-1.2
9	1.6	-4.8	12.8	7.0	5.2	1.9	18.6	6.0	22.1	15.0	29.9	14.2	29.2	17.6	26.3	16.0	27.1	14.2	17.2	10.1	10.1	5.6	6.1	-0.5
10	0.8	-4.3	10.8	4.1	10.6	-0.5	18.8	6.8	25.4	13.0	29.6	13.3	25.4	15.2	26.0	18.2	27.5	15.6	18.4	7.6	10.9	4.8	6.4	-0.7
11	1.1	-1.0	11.6	1.3	12.4	0.0	19.6	7.2	27.3	11.5	29.0	15.9	26.0	17.0	28.0	18.0	26.4	15.2	15.5	7.5	11.4	4.5	8.0	1.0
12	2.3	0.6	13.0	4.2	8.2	3.3	23.3	8.3	28.5	12.6	31.2	16.8	28.4	18.2	27.2	12.5	26.4	16.0	14.8	7.2	12.6	4.4	6.2	0.0
13	3.4	1.2	12.5	4.0	11.3	3.5	17.6	10.0	28.5	13.7	31.1	18.7	29.8	16.0	24.6	13.4	28.0	15.0	14.2	7.0	16.6	5.0	7.4	0.0
14	7.4	0.6	8.0	1.0	15.0	3.0	19.4	8.3	24.8	16.3	28.1	16.4	32.4	15.4	29.8	19.8	26.6	15.4	15.6	6.0	13.5	6.3	8.0	1.4
15	4.6	0.3	7.5	2.9	13.6	4.2	21.7	8.0	26.2	10.7	26.0	13.5	32.8	18.2	27.2	13.8	26.0	16.5	10.4	6.6	11.9	3.4	5.3	2.3
16	3.4	0.5	7.2	2.3	17.2	5.4	14.5	10.9	25.8	11.8	29.6	13.4	35.5	20.9	27.8	14.0	23.8	17.5	14.4	3.8	13.4	6.0	5.6	3.5
17	2.8	-0.4	5.7	2.5	13.3	4.8	22.4	9.1	24.6	13.3	28.6	13.8	34.6	21.6	28.2	15.6	26.0	16.5	17.0	5.6	20.6	6.0	9.7	3.9
18	1.5	-4.6	9.8	0.7	9.7	4.0	21.6	12.5	25.2	11.7	25.9	17.7	34.5	21.5	23.0	15.5	26.2	15.0	16.0	8.4	21.1	14.2	9.4	2.8
19	0.6	-5.3	8.6	1.0	8.8	4.8	15.9	10.9	27.6	15.3	24.0	17.4	34.6	20.8	28.5	12.0	23.0	14.6	15.8	8.0	19.6	9.5	8.6	6.2
20	0.3	-5.7	13.4	2.0	8.2	5.0	11.2	8.5	26.6	15.5	20.6	12.4	34.9	20.5	29.0	12.9	20.4	12.8	14.9	4.0	19.0	5.5	9.1	5.0
21	2.6	-5.5	7.8	0.0	11.2	4.6	16.2	7.7	25.6	14.8	25.0	14.6	31.2	18.0	21.2	15.5	18.5	13.4	15.6	5.2	17.0	5.0	8.0	4.5
22	3.4	-4.0	7.2	0.1	17.2	3.6	20.3	5.5	22.4	13.1	24.8	14.5	32.6	18.5	20.6	15.4	20.6	13.0	16.3	6.0	19.0	7.7	8.0	1.9
23	4.8	-1.7	6.2	-2.3	17.8	6.3	19.2	7.8	22.8	13.3	29.0	14.2	29.6	17.5	28.4	14.3	21.9	8.4	10.3	8.0	8.6	2.7	6.6	-1.0
24	3.1	-3.4	3.7	-0.6	18.6	6.2	18.4	8.5	23.7	14.1	29.3	16.5	30.8	18.0	25.8	14.3	21.5	7.6	10.0	6.0	7.0	0.6	4.8	-1.3
25	3.8	-3.7	3.1	1.0	13.2	6.0	19.2	8.6	17.9	13.0	24.6	16.0	31.0	18.5	27.8	14.5	22.0	9.0	15.2	6.7	10.4	3.0	6.4	-0.6
26	4.6	-3.5	11.0	1.9	9.4	6.7	22.5	7.9	23.6	9.6	26.0	16.0	31.2	18.3	27.6	14.4	22.6	9.5	15.6	8.0	10.1	2.9	4.6	0.0
27	3.9	-3.7	5.6	1.2	9.6	6.5	21.2	10.1	16.4	10.1	28.2	15.8	31.8	20.0	29.4	16.2	19.6	11.3	14.1	6.9	8.5	2.2	3.2	-1.0
28	4.2	-2.7	11.6	3.3	8.6	5.6	23.3	10.2	24.1	11.2	29.5	15.2	25.6	19.5	29.8	17.7	20.1	11.0	14.4	6.0	8.2	2.6	1.8	-0.3
29	5.4	-2.6	9.2	6.2	10.8	6.0	18.2	9.3	27.0	12.3	32.1	18.0	32.0	15.6	29.8	17.6	22.8	11.2	13.6	7.2	5.4	2.0	4.2	-2.4
30	5.8	-1.7			10.2	6.5	21.4	9.8	28.5	12.4	29.6	19.6	31.6	18.0	26.1	16.5	23.6	11.4	14.3	5.0	6.8	3.1	2.5	-4.5
31	8.8	0.5			12.5	6.0			28.2	15.5			32.6	18.2	24.6	14.4			13.1	6.2			2.6	-1.2
Medie	3.5	-2.5	9.4	2.0	11.5	4.1	18.1	8.2	24.7	12.5	27.3	14.9	30.7	18.0	27.7	16.1	23.8	13.2	16.1	8.5	12.7	4.9	6.2	0.6
Med. mens.	0.5		5.7		7.8		13.1		18.6		21.1		24.3		21.9		18.5		12.3		8.8		3.4	
Med. norm.	3.1		5.9		9.1		13.1		16.5		20.1		22.7		22.3		18.8		13.0		7.9		3.8	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. PELLEGRINO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (855 m s. m.)											
1	8.8	-1.8	12.1	-3.6	7.2	1.1	13.2	7.5	21.2	10.0	29.1	13.5	28.6	12.0	29.5	16.0	26.5	15.0	23.8	15.0	14.8	5.1	11.0	-0.1
2	7.0	-3.0	10.0	-2.1	11.2	1.5	17.6	8.1	20.2	6.3	21.1	14.3	26.5	11.9	32.0	15.0	22.5	13.2	23.1	15.1	15.4	5.1	8.2	-0.8
3	8.1	-4.0	17.0	-1.0	14.0	0.0	11.1	5.0	20.7	7.7	24.7	11.2	26.0	15.9	36.1	16.0	22.5	10.5	20.8	14.6	14.6	5.7	5.9	-2.7
4	6.0	-5.3	16.1	-1.1	13.5	0.7	17.0	6.7	23.0	10.0	25.0	10.4	27.2	15.1	26.2	14.0	25.0	12.2	24.0	14.8	11.9	5.7	6.4	-2.7
5	4.8	-6.7	14.0	-2.7	11.7	3.9	16.9	8.4	25.5	12.5	26.3	12.1	27.6	14.8	28.0	13.9	25.0	14.0	16.0	13.4	10.6	4.0	6.5	-6.0
6	5.8	-6.7	13.0	-1.3	5.9	0.0	14.0	8.4	26.8	5.7	29.1	16.1	25.4	11.8	29.0	17.0	23.8	16.0	19.0	13.0	14.0	1.6	6.5	-6.0
7	6.8	-6.0	10.1	-6.0	1.8	-0.5	11.0	5.8	24.0	9.0	31.0	14.0	25.7	13.1	29.9	16.0	23.8	12.0	22.0	14.9	14.8	0.9	8.0	-4.9
8	7.9	-6.0	6.1	-6.2	3.4	-3.0	12.8	2.9	23.9	9.0	31.7	16.1	26.7	13.0	30.0	19.2	30.2	10.5	22.7	12.9	13.5	0.9	7.5	-4.2
9	5.0	-7.0	7.0	-6.2	4.5	-1.5	18.1	2.9	24.8	14.9	30.4	9.2	28.0	13.7	29.0	15.8	27.0	11.5	15.0	9.3	10.5	6.0	9.8	-3.5
10	3.8	-7.0	11.2	-4.5	4.8	-1.2	16.2	4.1	22.7	11.2	27.7	11.0	27.7	14.3	24.9	11.0	28.5	14.4	21.5	4.9	7.5	5.2	10.6	-2.5
11	1.3	-1.0	9.3	-3.1	10.4	-1.2	18.5	6.5	23.2	13.5	26.2	13.1	25.0	7.5	27.3	15.0	28.2	14.8	22.0	10.2	9.4	6.5	9.5	0.0
12	0.6	-1.0	12.9	-3.0	12.9	0.0	19.9	5.9	25.0	11.0	28.2	14.0	27.0	10.0	31.3	10.3	27.0	13.8	22.0	11.5	10.0	7.5	10.0	-2.0
13	7.0	1.0	12.3	-2.5	7.0	3.5	23.4	7.0	25.4	11.9	30.0	16.0	26.4	13.7	27.7	12.9	27.1	15.2	13.0	9.7	14.9	2.8	10.9	-2.3
14	3.0	1.5	13.0	-2.0	9.0	2.5	22.1	9.4	27.2	12.5	31.0	16.0	28.1	13.8	23.0	8.9	28.2	16.8	15.7	6.5	14.0	2.6	10.0	-2.3
15	10.0	-2.0	8.1	-2.0	15.2	3.0	19.0	4.3	27.2	10.6	30.8	16.0	30.9	14.2	25.1	12.0	26.5	15.1	14.4	5.0	13.7	1.5	5.5	2.7
16	8.0	-1.8	5.4	2.7	9.5	2.6	19.3	8.0	24.2	10.9	24.3	13.4	32.0	17.0	26.9	15.0	27.5	14.1	9.8	2.5	9.0	1.5	5.5	3.0
17	3.5	0.6	8.0	3.6	10.2	3.2	20.2	8.2	21.8	13.5	28.6	16.3	33.1	17.1	23.0	13.9	27.5	18.0	15.9	3.1	13.1	2.0	7.0	4.8
18	0.6	-7.0	5.1	-0.1	6.4	1.9	21.1	11.0	22.3	8.6	24.8	15.5	35.1	19.0	29.0	13.6	27.2	11.5	17.0	2.0	21.2	2.0	9.5	4.0
19	4.1	-7.5	12.1	0.9	5.2	2.1	23.3	12.5	25.1	12.3	27.8	15.1	34.1	19.0	29.0	17.4	25.1	9.9	19.5	1.9	24.5	4.7	11.0	4.0
20	4.9	-7.5	11.0	0.3	11.0	4.0	17.2	9.5	24.3	13.0	26.0	15.8	33.0	20.3	24.2	11.3	24.5	10.8	19.0	2.0	15.5	1.8	9.5	5.8
21	6.1	-7.4	9.3	0.8	6.3	4.1	9.9	7.8	21.5	7.8	21.8	16.0	33.6	17.7	24.9	15.2	24.1	10.0	17.6	2.0	12.0	0.8	8.5	5.4
22	8.1	-6.0	8.0	-1.2	9.6	1.0	17.6	4.5	24.4	12.0	26.1	13.9	33.2	16.5	20.3	10.0	22.8	5.9	15.8	1.9	12.5	1.0	8.0	1.0
23	8.3	-5.1	6.0	-4.8	18.0	2.1	20.0	6.8	21.0	10.0	26.0	11.9	32.1	17.4	25.1	11.0	22.4	5.9	15.7	2.1	13.0	0.0	9.9	0.5
24	8.9	-5.3	6.1	-4.8	18.8	2.6	19.6	8.2	23.4	12.5	29.0	14.8	30.8	16.3	27.3	16.0	22.0	5.3	9.4	7.3	8.5	-1.2	10.0	-2.2
25	7.2	-5.0	3.9	-0.4	19.2	2.6	22.9	5.0	25.6	10.9	25.0	15.3	29.2	18.7	26.0	13.4	25.4	7.0	10.0	5.4	7.8	-1.2	6.9	-2.2
26	8.1	-4.5	4.1	0.9	15.9	7.6	25.0	4.7	19.0	8.8	22.0	14.2	28.8	19.2	27.0	14.0	25.0	8.0	12.4	7.0	11.3	-2.6	6.5	-1.9
27	8.9	-4.8	14.0	4.1	10.0	5.9	22.0	5.5	22.7	10.0	26.7	12.9	30.0	16.8	30.7	15.0	25.1	10.1	12.6	8.0	11.0	0.8	3.8	-1.3
28	7.9	-3.3	9.5	4.0	9.2	6.2	20.4	6.3	22.5	11.3	26.8	15.5	30.6	18.9	31.7	15.7	22.5	12.5	11.6	7.1	7.8	2.2	1.0	-0.8
29	5.3	-1.1	15.8	5.1	9.0	6.4	22.9	10.3	20.6	9.1	28.9	15.0	26.0	15.9	31.0	15.5	22.5	12.9	15.2	7.1	8.0	3.0	1.9	-0.8
30	8.4	-3.5			11.4	6.1	21.0	10.8	24.8	8.6	31.5	17.0	30.2	15.9	31.0	15.9	23.2	12.0	15.7	7.0	8.3	3.0	3.5	-7.5
31	10.8	-2.7			8.9	7.2			25.8	12.5			29.9	16.0	26.5	15.0			14.0	7.0			3.2	-7.5
Medie	6.3	-4.1	10.0	-1.2	10.0	2.4	18.4	7.1	23.5	10.6	27.3	14.2	29.3	15.4	27.8	14.2	25.3	12.0	17.0	7.9	12.4	2.6	7.5	-1.1
Med. mens.	1.1		4.4		6.2		12.7		17.1		20.7		22.3		21.0		18.6		12.4		7.5		3.2	
Med. norm.	1.2		3.0		6.8		11.1		14.9		18.9		21.0		20.5		17.4		12.2		6.9		2.3	
CLUSONE																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	4.0	0.0	5.0	-2.0	8.5	2.0	13.0	6.0	15.0	9.0	22.0	15.0	24.0	14.0	29.0	15.0	19.0	14.0	19.0	11.5	10.5	4.5	3.0	0.0
2	5.0	0.0	10.0	-2.0	9.0	2.0	9.0	6.0	18.5	7.0	18.0	12.0	26.0	14.0	30.0	17.0	19.0	10.0	18.0	14.0	10.0	6.0	2.5	-1.5
3	2.0	-2.0	10.0	3.0	9.0	1.0	11.0	4.0	18.5	9.0	19.0	10.0	25.0	11.0	24.0	15.0	20.0	16.0	19.0	12.5	8.0	3.5	3.0	-3.0
4	1.0	-4.0	8.5	2.0	8.0	4.0	10.0	6.0	18.5	10.0	25.0	11.0	24.0	15.0	25.0	14.5	21.0	13.5	14.0	12.5	9.0	5.0	2.0	-2.0
5	4.0	-3.0	7.0	1.0	3.0	2.0	13.0	5.0	18.5	9.0	26.0	13.0	23.0	14.0	27.0	14.0	19.0	13.5	15.0	11.0	9.0	4.0	3.0	-5.0
6	4.0	-2.0	4.0	-1.0	0.0	-1.0	6.0	5.0	19.0	13.0	25.0	16.0	25.0	12.0	26.0	17.0	21.0	13.0	17.5	10.0	9.0	2.0	4.0	-4.0
7	4.0	-2.0	4.0	-5.0	2.0	-3.0	10.0	4.0	19.0	9.0	28.0	15.0	23.0	15.0	27.0	16.0	23.0	11.0	17.0	11.0	8.0	2.0	4.0	-3.0
8	2.0	-3.0	2.0	-5.0	1.5	-4.0	8.5	3.5	21.0	9.0	29.0	18.0	24.0	13.5	28.0	18.0	22.0	11.0	10.5	9.5	7.0	5.0	6.0	-2.0
9	0.0	-4.0	7.0	-2.0	1.5	-1.0	11.0	3.5	18.0	13.0	24.0	10.0	25.0	15.0	19.0	13.0	23.0	12.5	15.0	5.5	6.0	3.5	7.0	-1.0
10	1.0	-4.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0	14.0	8.0	19.0	11.0	25.5	13.0	20.0	14.0	24.0	11.0	23.0	13.0	15.0	6.5	7.0	3.0	7.0	0.0
11	0.0	-3.0	6.0	0.0	5.0	0.0	13.0	6.0	19.0	12.0	26.0	14.0	25.0	9.0	26.0	11.0	23.0	13.0	15.5	10.0	9.0	5.0	7.0	1.5
12	4.0	-1.0	7.0	0.0	4.0	0.0	18.0	7.0	22.0	12.0	28.0	16.0	24.0	12.0	18.0	13.0	23.0	14.0	10.0	8.0	10.0	6.0	7.0	-1.0
13	3.0	1.0	7.0	0.0	3.0	1.0	17.0	9.0	24.0	15.0	29.0	17.0	28.0	14.5	21.5	8.5	24.0	15.0	10.0	6.0	11.0	3.5	5.5	-1.0
14	5.0	1.0	4.0	-1.0	3.0	0																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B E R G A M O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (866 m s. m.)											
1	14.0	3.0	15.0	2.0	9.0	4.0	13.0	7.0	18.0	10.0	25.0	15.0	21.0	16.0	29.0	19.0	25.0	13.0	23.0	13.0	15.0	8.0	9.0	4.0
2	13.0	2.0	16.0	5.0	11.0	4.0	9.0	8.0	20.0	11.0	24.0	14.0	27.0	22.0	31.0	20.0	26.0	14.0	24.0	12.0	14.0	7.0	9.0	3.0
3	16.0	0.0	17.0	3.0	12.0	5.0	10.0	7.0	22.0	11.0	23.0	15.0	25.0	19.0	27.0	17.0	26.0	13.0	22.0	12.0	14.0	7.0	8.0	2.0
4	8.0	-1.0	18.0	4.0	11.0	6.0	12.0	8.0	23.0	14.0	24.0	16.0	24.0	16.0	28.0	18.0	28.0	15.0	20.0	11.0	12.0	6.0	7.0	-1.0
5	10.0	-1.0	13.0	3.0	9.0	-1.0	11.0	9.0	27.0	13.0	29.0	17.0	23.0	15.0	30.0	19.0	25.0	14.0	19.0	11.0	11.0	5.0	10.0	0.0
6	16.0	-2.0	11.0	2.0	1.0	-1.0	13.0	8.0	24.0	14.0	30.0	17.0	29.0	23.0	29.0	18.0	22.0	14.0	18.0	10.0	10.0	5.0	12.0	2.0
7	14.0	0.0	10.0	-2.0	3.0	-1.0	14.0	8.0	24.0	14.0	32.0	19.0	28.0	24.0	28.0	17.0	31.0	16.0	20.0	10.0	11.0	6.0	13.0	2.0
8	5.0	-1.0	7.0	-2.0	4.0	-1.0	17.0	7.0	23.0	13.0	32.0	18.0	31.0	25.0	29.0	16.0	30.0	17.0	21.0	11.0	10.0	6.0	12.0	2.0
9	6.0	-3.0	8.0	0.0	3.0	-1.0	18.0	9.0	21.0	13.0	30.0	19.0	26.0	18.0	24.0	15.0	30.0	16.0	22.0	11.0	13.0	7.0	13.0	3.0
10	5.0	-2.0	10.0	1.0	5.0	0.0	18.0	10.0	22.0	12.0	31.0	19.0	24.0	17.0	26.0	14.0	29.0	15.0	24.0	10.0	15.0	7.0	14.0	3.0
11	-3.0	-1.0	12.0	2.0	4.0	2.0	19.0	10.0	25.0	15.0	31.0	19.0	28.0	21.0	24.0	14.0	30.0	16.0	20.0	9.0	15.0	6.0	15.0	4.0
12	4.0	-1.0	14.0	3.0	7.0	3.0	22.0	11.0	25.0	14.0	32.0	18.0	27.0	18.0	23.0	12.0	29.0	17.0	19.0	9.0	14.0	6.0	15.0	4.0
13	3.0	0.0	12.0	2.0	6.0	4.0	21.0	9.0	26.0	14.0	33.0	18.0	29.0	16.0	25.0	12.0	29.0	17.0	19.0	8.0	14.0	5.0	14.0	4.0
14	4.0	1.0	7.0	1.0	13.0	4.0	20.0	9.0	26.0	15.0	32.0	17.0	31.0	14.0	26.0	13.0	28.0	16.0	18.0	9.0	13.0	5.0	10.0	3.0
15	3.0	0.0	4.0	2.0	9.0	4.0	21.0	10.0	25.0	14.0	32.0	18.0	34.0	13.0	27.0	14.0	26.0	16.0	18.0	7.0	12.0	5.0	7.0	3.0
16	4.0	0.0	6.0	2.0	10.0	4.0	21.0	11.0	25.0	14.0	31.0	18.0	36.0	16.0	28.0	15.0	27.0	17.0	17.0	8.0	13.0	6.0	8.0	4.0
17	2.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	4.0	20.0	13.0	24.0	15.0	30.0	17.0	36.0	18.0	30.0	20.0	26.0	17.0	15.0	6.0	14.0	6.0	9.0	4.0
18	4.0	-5.0	5.0	3.0	7.0	3.0	22.0	12.0	25.0	13.0	30.0	17.0	35.0	19.0	26.0	15.0	27.0	16.0	16.0	7.0	15.0	5.0	10.0	5.0
19	4.0	-4.0	5.0	4.0	7.0	4.0	13.0	9.0	23.0	13.0	29.0	17.0	36.0	23.0	25.0	14.0	28.0	16.0	19.0	8.0	20.0	7.0	9.0	5.0
20	4.0	-7.0	6.0	2.0	11.0	4.0	10.0	8.0	24.0	14.0	27.0	17.0	35.0	24.0	22.0	13.0	28.0	15.0	18.0	8.0	17.0	6.0	8.5	4.5
21	10.0	-5.0	9.0	-1.0	14.0	4.0	16.0	7.0	24.0	14.0	23.0	18.0	35.0	23.0	24.0	15.0	27.0	15.0	19.0	9.0	16.0	4.0	8.0	5.0
22	12.0	-4.0	8.0	-2.0	16.0	4.0	19.0	8.0	25.0	13.0	23.0	17.0	35.0	23.0	25.0	14.0	26.0	14.0	17.0	8.0	14.0	4.0	10.0	4.0
23	13.0	-3.0	8.0	-3.0	16.0	5.0	21.0	9.0	24.0	14.0	22.0	16.0	34.0	22.0	27.0	15.0	24.0	13.0	16.0	7.0	7.0	1.0	10.0	3.0
24	8.0	-1.0	2.0	0.0	19.0	6.0	22.0	10.0	27.0	12.0	20.0	14.0	34.0	22.0	26.0	14.0	23.0	11.0	14.0	6.0	6.0	2.0	10.0	1.0
25	9.0	0.0	2.5	2.0	12.0	6.0	24.0	11.0	16.0	9.0	22.0	15.0	33.0	21.0	27.0	16.0	23.0	12.0	11.0	6.0	7.0	1.0	9.0	2.0
26	10.0	0.0	10.0	4.0	11.0	7.0	25.0	11.0	20.0	11.0	25.0	17.0	32.0	20.0	28.0	17.0	24.0	11.0	12.0	6.0	5.0	2.0	5.0	1.0
27	9.0	-1.0	7.0	6.0	9.0	6.0	23.0	10.0	23.0	12.0	24.0	17.0	31.0	19.0	30.0	18.0	22.0	10.0	11.0	6.0	7.0	3.0	3.0	-1.0
28	4.0	0.0	13.0	6.0	8.0	6.0	23.0	13.0	25.0	15.0	20.0	15.0	30.0	19.0	32.0	19.0	21.0	11.0	13.0	7.0	8.0	3.0	0.0	-0.5
29	9.0	-1.0	9.0	4.0	11.0	6.0	22.0	11.0	28.0	16.0	22.0	16.0	31.0	19.0	31.0	18.0	21.0	12.0	12.0	6.0	10.0	3.0	4.0	-4.0
30	10.0	1.0			10.0	7.0	19.0	10.0	28.0	16.0	23.0	20.0	30.0	19.0	26.0	15.0	22.0	11.0	12.0	7.0	7.0	2.0	2.0	-3.0
31	15.0	1.0			11.0	7.0			29.0	17.0			30.0	20.0	25.0	15.0			13.0	7.0			1.0	-2.0
Medie	8.1	-1.2	9.3	1.9	9.2	3.7	17.9	9.4	23.9	13.4	27.2	17.0	30.3	19.5	27.0	15.8	26.1	14.3	17.5	8.5	12.0	4.9	8.9	1.1
Med. mens.	3.5		5.6		6.5		13.7		18.6		22.1		24.9		21.4		20.2		13.0		8.4		5.0	
Med. norm.	2.4		4.2		8.2		12.5		16.4		20.6		23.0		22.2		19.2		13.5		7.8		3.8	

A S S O

Bacino: LAMBRO										Corso d'acqua: LAMBRO										(427 m. s. m.)				
(Tm)	6.3	0.5	8.0	-2.2	10.0	2.9	15.0	5.2	20.6	8.2	21.4	12.0	27.8	12.0	31.2	15.8	30.6	14.0	21.2	13.0	12.6	5.6	8.5	1.0
1	6.3	0.5	8.0	-2.2	10.0	2.9	15.0	5.2	20.6	8.2	21.4	12.0	27.8	12.0	31.2	15.8	30.6	14.0	21.2	13.0	12.6	5.6	8.5	1.0
2	7.0	0.4	15.0	-1.5	11.7	4.0	9.5	6.0	21.0	7.4	21.0	11.0	28.0	15.3	29.8	18.5	20.0	11.0	22.0	15.0	13.9	5.8	8.0	0.0
3	4.0	-2.0	11.8	0.0	10.0	0.5	12.3	2.2	21.7	7.5	24.2	10.0	28.4	14.3	28.4	14.0	20.0	13.0	17.8	14.0	12.5	6.0	4.5	0.0
4	4.2	-3.8	15.0	1.3	9.0	4.0	15.8	5.0	23.5	7.7	27.0	11.0	30.5	15.6	28.8	14.2	24.0	16.2	21.5	13.5	8.8	6.2	7.0	-1.0
5	4.5	-4.0	8.6	-1.0	4.5	2.5	12.0	6.0	23.8	10.8	28.8	12.6	27.0	13.2	28.9	14.7	22.7	14.5	14.8	12.0	9.2	4.0	5.5	-1.0
6	5.0	-3.5	5.5	-1.0	4.5	-1.0	11.2	5.8	23.2	9.3	28.3	16.0	26.5	11.0	29.2	14.9	20.0	12.0	16.5	11.2	12.0	3.0	7.0	-1.0
7	5.5	-3.4	4.8	-1.0	5.0	-2.5	12.0	5.0	24.8	9.4	30.6	15.5	28.7	14.0	30.8	16.0	20.5	16.9	19.8	11.5	14.5	2.8	7.5	-1.0
8	2.6	-4.5	8.2	-4.6	4.2	-4.0	13.5	2.5	24.0	9.5	31.7	15.0	28.5	13.2	28.5	15.6	24.3	15.0	19.8	11.5	10.7	3.2	8.0	-1.0
9	2.0	-5.6	11.0	-5.4	4.0	-3.0	14.4	1.5	23.0	12.0	28.8	11.6	27.2	14.8	28.4	14.2	26.5	14.2	13.0	9.8	9.0	5.3	9.0	0.5
10	0.5	-5.0	10.2	-3.2	8.5	-1.6	15.3	4.0	23.6	9.5	28.0	12.0	25.8	13.0	28.5	13.4	26.5	14.2	18.0	6.0	6.5	5.5	12.0	1.0
11	0.5	-2.2	11.0	0.5	9.7	-1.0	16.8	5.5	23.8	10.3	28.7	12.2	25.0	13.5	29.0	11.0	25.2	14.1	19.8	6.7	8.5	6.5	12.0	1.0
12	3.0	-1.8	9.8	0.7	5.8	1.0	20.8	6.2	25.0	11.7	30.2	14.0	27.7	12.0	27.0	11.2	24.5	12.9	19.0	10.2	10.0	7.0	10.5	1.0
13	4.0	1.0	6.5	1.2	9.5	1.5	20.0	6.8	26.7	12.0	31.4	16.0	29.0	12.4	25.0	10.0	25.1	12.0	10.8	7.9	15.0	4.5	6.0	0.5
14	6.3	1.2	5.2	-1.0	11.8	2.3	17.2	8.0	26.6	13.0	32.3	15.2	30.2	14.0	25.5	9.0	24.0	11.8	15.5	7.0	15.0	4.5	10.5	1.0
15	4.2	-2.2	7.9	0.0	10.0	2.0	19.2	5.0	27.2	15.0	23.6	11.3	31.9	16.0	25.0	11.2	24.8	12.2	16.2	6.9	12.5	4.0	7.0	3.8
16	3.0	-2.0	5.5	1.0	11.0	2.8	16.0	7.0	23.7	10.5	28.8	16.3	32.9	17.1	28.5	12.2	24.9	12.2	9.7	5.0	11.5	4.0	5.0	3.8
17	2.0	-1.5	7.5	1.8	7.8	2.0	21.0	6.5	22.5	9.5	29.0	14.2	34.0	18.0	28.2	12.3	24.5	9.2	15.0	4.8	12.8	3.5	6.0	4.8
18	1.4	-5.5	8.6	0.5	6.4	1.0	21.4	8.5	24.5	9.0	26.0	14.0	33.8	18.0	20.1	11.0	25.2	8.2	17.0	5.0	20.5	7.8	9.0	4.0
19	1.3	-7.2	9.0	0.0	8.7	2.0	18.2	8.4	22.9	12.2	25.5	12.0	33.6	18.7	25.8	10.8	25.5	11.8	16.7	5.8	23.0	8.5	9.8	5.3
20	1.0	-7.6	5.6	0.5	5.5	2.2	9.0	8.6	22.7	12.4	24.5	12.3	33.8	18.6	25.3	11.2	22.9	12.5	14.8	6.4	14.0	4.2	8.0	5.2
21	2.7	-5.0	5.2	-1.0	9.0	2.0	14.4	5.3	25.0	11.5	24.2	12.0	31.7	18.3	21.0	12.8	22.0	10.0	16.3	5.5	19.5	3.0	7.0	5.2
22	4.5	-3.0	5.0	-2.0	16.0	2.0	17.3	3.5	22.0	11.0	23.6	12.0	32.5	17.6	20.5	12.6	18.7	7.0	15.2	4.3	15.0	3.7	6.9	3.9
23	5.7	-1.5	3.0	-5.0	14.4	2.4	15.5	5.4	26.4	10.8	27.0	11.0	31.0	16.3	22.4	12.0	22.2	6.5	14.0	4.8	17.2	-1.0	10.0	2.0
24	3.5	-3.8	2.5	-3.5	16.0	4.0	18.6	6.8	26.0	10.5	27.0	12.4	30.6	15.4	25.6	11.8	21.0	7.5	9.8	6.8	3.5	-1.0	8.5	0.0
25	5.2	-3.1	3.5	-1.0	14.0	6.0	17.2	6.0	20.0	10.7	23.5	13.0	29.8	17.0	26.0	11.2	23.2	8.5	10.2	5.0	7.5	0.0	6.8	0.0
26	5.0	-3.2	8.0	0.0	8.2	5.5	20.0	6.2	21.5	8.5	27.2	14.0	29.5	16.2	28.2	13.1	23.3	9.5	11.8	8.0	12.8	3.0	8.2	0.0
27	4.0	-3.4	11.6	4.0	7.0	4.6	21.5	6.5	25.5	8.4	28.3	13.7	30.3	15.8	28.4	12.8	23.5	11.8	14.7	7.9	10.0	2.8	6.2	0.5
28	4.0	-4.0	8.2	4.0	7.2	2.5	20.5	6.0	22.2	10.0	30.0	14.2	25.5	16.5	28.5	13.0	18.9	11.7	10.5	8.2	14.0	5.5	0.0	-1.5
29	4.0	-2.5	7.2	1.0	8.6	2.8	21.5	9.0	25.5	9.0	30.5	14.5	28.8	14.2	27.8	12.5	20.8	11.9	13.0	8.5	5.5	5.0	0.0	-1.8
30	6.0	-1.0			10.5	2.6	21.7	8.3	27.7	10.6	29.0	16.3	30.7	16.0	28.4	13.6	21.5	11.9	14.0	7.4	8.5	5.0	4.8	-4.0
31	8.0	0.0			11.3	2.4			30.5	11.5			30.0	15.0	33.0	15.8			15.0	7.8			4.8	-4.0
Medie	3.9	-2.9	7.9	-0.6	9.0	1.8	16.6	5.9	24.1	10.0	27.3	13.2	29.7	15.3	27.2	13.0	23.2	11.8	15.6	8.3	12.2	4.3	7.2	0.9
Med. mens.	0.5		3.7		5.4		11.3		17.0		20.3		22.5		20.1		17.5		11.9		8.2		4.1	
Med. norm.	2.1		3.9		7.1		11.1		14.9		19.1		20.8		20.3		17.2		12.0		6.8		3.5	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M I L A N O																								
(Tr)	Bacino: LAMBERO												Corso d'acqua: VARI (121 m s. m.)											
1	4.8	-0.4	9.8	4.1	13.0	5.6	17.4	8.9	22.0	13.0	23.2	18.8	28.1	20.6	33.4	23.5	23.0	19.0	23.8	17.9	15.4	11.2	5.9	1.2
2	5.0	-2.3	14.0	2.9	14.0	7.9	13.4	11.0	21.8	13.0	25.6	17.2	27.8	20.1	33.0	24.5	23.0	16.6	21.7	19.2	15.7	10.6	5.7	2.4
3	4.3	-0.7	11.1	3.2	13.5	5.6	16.4	9.0	22.5	13.7	24.8	16.0	28.5	21.8	28.1	23.3	25.5	16.0	23.9	19.5	13.9	10.7	6.3	1.2
4	0.0	-3.5	11.4	2.4	12.7	7.9	16.6	11.3	24.8	14.6	27.2	16.6	28.9	22.7	28.6	21.9	26.1	18.0	18.7	16.2	12.8	10.8	7.2	3.4
5	-1.6	-3.8	10.7	1.9	8.7	2.3	14.1	10.8	27.8	15.5	28.8	18.8	26.2	21.8	29.9	21.5	23.0	20.1	20.9	16.0	15.1	8.2	9.1	-0.4
6	-1.4	-5.3	7.3	-1.6	2.4	0.8	13.0	11.3	23.9	15.0	29.6	21.1	27.2	19.8	31.2	22.7	23.9	20.2	22.7	16.5	14.9	7.7	7.7	0.3
7	3.0	-5.0	7.4	1.8	5.8	1.2	15.7	10.0	24.1	15.2	30.6	20.8	27.4	20.4	30.5	23.8	28.4	17.7	22.6	17.1	14.6	7.8	7.4	0.7
8	3.6	-2.7	6.5	-1.0	5.4	1.3	18.9	8.5	25.4	16.0	31.2	20.9	28.7	19.7	29.7	23.8	27.4	16.8	16.3	14.7	13.4	11.7	8.6	3.8
9	2.3	-2.9	10.0	-0.1	4.2	0.8	17.1	8.0	22.4	16.8	27.7	16.0	29.3	21.4	27.4	19.0	28.3	17.9	21.8	12.8	11.3	8.8	10.2	1.6
10	1.3	-1.4	10.7	1.0	9.4	0.8	18.9	9.0	22.8	14.8	27.0	18.4	27.8	21.0	30.4	19.3	28.5	18.8	21.4	11.6	12.7	10.0	10.3	3.7
11	2.0	-0.4	9.7	1.0	13.2	2.4	18.0	10.2	23.9	17.2	27.9	18.7	28.6	18.6	29.6	18.8	27.8	19.5	22.3	13.9	14.5	11.1	9.6	4.1
12	4.0	1.4	13.1	1.2	8.1	6.6	22.8	10.2	25.6	16.2	30.4	20.0	28.0	19.6	23.2	16.5	28.4	20.3	16.5	14.1	15.7	11.3	6.7	3.5
13	3.9	2.2	13.0	3.6	10.0	6.2	21.9	12.8	27.9	17.6	31.2	21.7	30.0	20.0	25.7	16.8	28.6	21.2	17.7	11.3	12.1	8.0	7.6	-0.9
14	8.1	2.8	6.4	3.1	13.1	5.5	19.2	12.8	26.1	17.3	30.5	22.6	31.4	21.2	27.3	19.0	27.3	23.0	18.0	11.8	10.3	7.5	7.8	5.1
15	4.1	1.3	4.2	1.2	10.9	8.5	19.5	11.2	25.8	17.0	25.2	16.0	32.9	22.8	23.2	18.9	28.5	22.1	13.0	11.5	11.1	7.9	6.7	5.9
16	6.0	3.5	9.5	2.5	10.9	5.7	19.3	13.0	22.8	16.2	28.6	20.2	34.2	24.2	27.8	18.9	26.8	21.4	15.9	7.3	11.9	5.0	9.0	7.0
17	4.5	2.4	7.5	6.3	8.8	5.6	22.0	12.5	22.2	15.0	27.3	19.2	35.9	24.6	29.0	20.5	27.5	21.7	18.0	9.1	17.7	4.9	10.3	7.8
18	3.4	-0.8	9.1	2.6	6.8	3.6	22.7	13.8	24.8	14.6	27.2	20.8	34.4	27.0	26.3	22.6	27.2	19.3	20.3	9.9	19.0	4.8	11.3	8.9
19	1.9	-1.9	8.0	6.0	8.2	4.7	19.8	13.8	24.6	17.0	25.8	19.3	34.3	26.1	28.4	17.9	26.0	19.8	19.5	10.0	12.9	6.1	11.0	9.0
20	-0.1	-2.4	11.0	4.6	6.8	5.5	15.8	11.4	24.7	18.9	24.4	19.8	34.2	26.6	25.5	20.0	25.0	19.0	17.3	8.4	10.1	4.1	10.5	8.7
21	-1.0	-4.7	8.5	2.9	13.1	6.2	18.0	10.8	24.4	17.4	27.0	19.6	34.0	23.7	23.4	19.7	23.0	17.0	17.3	9.2	6.7	3.9	8.9	7.6
22	0.2	-5.1	6.4	1.5	17.3	4.6	20.3	9.0	22.2	15.6	27.7	20.1	34.0	25.8	25.5	20.7	23.2	13.2	16.7	9.6	7.9	4.4	9.9	8.1
23	4.8	-3.6	6.8	0.0	18.6	8.2	20.0	11.0	23.0	16.2	29.0	19.8	31.2	22.0	26.9	17.7	22.0	13.5	13.5	11.9	7.4	6.8	9.9	6.9
24	5.9	-0.7	4.6	2.1	19.2	7.3	23.5	13.2	24.2	15.0	27.4	20.5	30.8	24.7	26.6	20.9	24.3	12.9	12.9	9.9	5.1	2.7	8.0	5.1
25	6.4	1.9	4.0	0.3	13.9	10.8	23.2	12.1	20.7	15.4	25.7	20.7	30.6	24.6	26.6	18.4	24.4	13.6	12.9	8.3	5.7	3.9	7.0	3.1
26	2.0	0.2	7.6	2.8	11.2	9.9	22.4	10.4	21.8	13.0	26.9	19.2	30.4	24.4	29.2	18.6	24.5	15.0	13.9	11.7	7.1	3.8	5.0	0.8
27	5.2	-0.4	9.9	6.1	10.0	8.6	21.4	12.8	22.0	15.0	29.2	21.0	31.1	24.0	30.5	20.2	22.4	16.2	13.9	11.5	8.1	5.7	3.1	1.5
28	4.8	0.6	12.5	6.9	10.0	7.8	22.9	12.4	21.4	14.4	30.5	21.1	26.0	20.0	30.8	20.9	23.8	17.8	15.4	12.1	8.1	7.0	2.2	0.9
29	9.7	3.1	11.0	8.2	14.1	9.0	21.5	14.8	24.8	14.6	32.0	22.0	31.1	21.1	31.3	22.1	24.2	17.2	16.1	14.1	10.8	8.2	4.2	-0.4
30	10.6	2.4			10.6	9.9	22.3	15.6	26.2	16.6	29.7	25.0	30.5	23.2	26.9	21.0	24.1	16.8	17.9	12.9	9.1	4.2	3.2	-2.8
31	13.4	3.8			13.8	9.6			27.8	17.4			31.1	23.1	25.0	19.2		16.2	14.1				3.1	-2.7
Medie	3.9	-0.7	9.0	2.7	10.9	5.8	19.3	11.4	24.0	15.6	28.0	19.7	30.5	22.5	28.1	20.4	25.5	18.1	18.0	12.7	11.7	7.3	7.5	3.4
Med. mens.	1.6		5.8		8.4		15.3		19.8		23.9		26.5		24.2		21.8		15.4		9.5		5.5	
Med. norm.	1.7		4.2		9.0		13.7		17.9		22.5		24.9		24.0		20.1		13.7		7.8		3.0	
P A L L A N Z A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	7.0	0.5	8.7	-0.6	12.7	4.2	12.8	8.0	19.0	9.9	18.3	14.7	25.9	17.7	30.5	18.6	22.9	17.3	20.9	14.8	13.1	7.5	7.5	1.4
2	7.6	-0.7	15.0	0.0	10.2	4.0	10.0	4.7	19.1	9.3	18.2	13.0	27.1	16.6	33.0	19.3	22.2	14.3	16.1	15.1	14.9	5.3	6.7	1.3
3	6.1	-0.6	14.2	1.6	12.9	2.0	15.9	4.7	19.9	9.4	20.4	12.8	26.0	20.0	27.3	21.5	25.1	11.8	20.4	14.9	10.3	6.1	7.6	-1.6
4	6.0	-0.5	12.0	0.6	10.2	5.1	17.0	7.0	22.9	11.3	25.9	13.6	26.5	19.2	26.9	20.1	25.1	13.0	16.6	14.7	9.3	5.3	5.9	-1.0
5	4.7	-2.3	10.0	0.0	6.6	2.1	12.1	9.4	26.0	12.2	26.8	14.4	24.4	17.6	28.1	18.3	19.3	16.1	20.2	14.1	13.1	5.2	7.9	-0.3
6	5.7	-3.2	10.6	0.1	4.7	1.7	9.6	7.7	22.7	10.7	25.4	17.8	27.3	16.4	28.7	21.0	23.7	17.3	22.1	14.1	15.1	4.7	6.9	-0.6
7	6.2	-3.0	8.9	-1.7	4.6	0.4	13.5	6.4	23.1	12.6	28.1	16.7	25.0	16.4	29.9	19.7	27.3	14.0	18.9	15.5	11.4	3.1	8.0	-1.0
8	4.9	-3.1	7.1	-2.7	5.0	0.0	17.5	4.6	23.6	13.0	30.3	17.9	27.4	16.1	26.4	18.3	26.8	12.0	15.5	12.2	10.1	8.0	7.7	-0.7
9	3.6	-3.6	12.4	-1.8	3.0	0.9	15.9	8.0	19.7	14.0	26.4	13.3	26.3	17.6	26.8	17.7	28.2	13.4	21.3	10.1	7.9	6.4	8.0	-0.3
10	1.4	-3.0	13.9	1.7	9.8	1.9	17.0	6.4	21.9	13.0	26.7	14.3	25.9	16.4	29.0	15.8	26.4	13.7	19.6	8.1	10.9	6.3	7.9	-0.3
11	1.3	0.4	10.8	0.1	11.7	0.7	16.9	7.6	22.9	13.5	27.1	16.3	25.8	13.6	27.8	14.8	26.3	17.4	19.4	10.5	12.3	7.4	8.5	1.6
12	2.4	0.3	13.2	0.2	5.7	2.6	21.1	7.4	24.5	15.9	28.9	17.7	25.7	13.8	21.2	13.1	26.9	16.2	12.9	9.3	13.3	7.9	8.0	0.0
13	3.0	1.9	13.0	0.9	11.5	3.9	16.9	9.8	26.2	14.6	29.1	17.9	27.0	17.1	24.9	13.3	27.7	16.1						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-6.0	-12.0	-3.0	-9.0	3.0	-6.0	2.0	-6.0	5.0	-1.0	15.0	3.0	12.0	1.0	19.0	10.0	10.0	-1.0	6.0	-2.0	1.0	-10.0	-8.0	-21.0
2	-7.0	-12.0	-4.0	-7.0	2.0	-7.0	-1.0	-7.0	3.0	-2.0	12.0	2.0	11.0	1.0	18.0	9.0	9.0	-1.0	7.0	0.0	-1.0	-10.0	-12.0	-22.0
3	-6.0	-11.0	-4.0	-5.0	-2.0	-11.0	-3.0	-7.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	13.0	2.0	17.0	9.0	9.0	-1.0	6.0	0.0	0.0	-10.0	-8.0	-20.0
4	-1.0	-10.0	1.0	-6.0	2.0	-9.0	-1.0	-8.0	7.0	2.0	6.0	-3.0	12.0	3.0	14.0	2.0	8.0	-1.0	5.0	0.0	-5.0	-10.0	-9.0	-16.0
5	-6.0	-13.0	0.0	-7.0	-1.0	-10.0	0.0	-6.0	6.0	0.0	8.0	5.0	10.0	0.0	13.0	4.0	7.0	1.0	2.0	0.0	-3.0	-10.0	-10.0	-17.0
6	-9.0	-15.0	-3.0	-11.0	-6.0	-14.0	-1.0	-8.0	7.0	-3.0	16.0	4.0	9.0	0.0	12.0	3.0	5.0	1.0	6.0	-2.0	-2.0	-11.0	-11.0	-18.0
7	-9.0	-15.0	-4.0	-15.0	-5.0	-21.0	-2.0	-7.0	6.0	-1.0	14.0	4.0	10.0	1.0	-11.0	5.0	5.0	-3.0	7.0	-2.0	-2.0	-11.0	-10.0	-17.0
8	-8.0	-16.0	-4.0	-15.0	-10.0	-21.0	0.0	-12.0	5.0	-1.0	15.0	6.0	9.0	0.0	11.0	4.0	4.0	-3.0	4.0	-2.0	-2.0	-8.0	-4.0	-10.0
9	-9.0	-17.0	0.0	-7.0	-8.0	-20.0	4.0	-10.0	8.0	0.0	12.0	-3.0	10.0	2.0	10.0	1.0	8.0	-2.0	0.0	-9.0	-1.0	-6.0	-8.0	-9.0
10	-7.0	-15.0	-1.0	-9.0	-5.0	-15.0	0.0	-10.0	9.0	-1.0	13.0	-1.0	8.0	-2.0	6.0	-2.0	11.0	1.0	-6.0	-9.0	0.0	-5.0	-2.0	-10.0
11	-8.0	-13.0	-3.0	-9.0	-5.0	-17.0	1.0	-8.0	11.0	-2.0	14.0	5.0	4.0	-5.0	5.0	-4.0	13.0	3.0	-1.0	-10.0	3.0	-4.0	-10.0	-17.0
12	-7.0	-11.0	-3.0	-11.0	-2.0	-16.0	1.0	-7.0	11.0	-1.0	12.0	4.0	6.0	-2.0	5.0	-2.0	10.0	4.0	-1.0	-10.0	4.0	-6.0	-3.0	-11.0
13	-8.0	-11.0	-3.0	-10.0	-5.0	-13.0	1.0	-7.0	12.0	0.0	19.0	7.0	10.0	2.0	4.0	-2.0	11.0	2.0	-1.0	-7.0	-4.0	-11.0	-4.0	-10.0
14	-7.0	-10.0	-2.0	-11.0	1.0	-10.0	2.0	-6.0	13.0	1.0	16.0	8.0	18.0	5.0	6.0	-1.0	10.0	1.0	1.0	-10.0	4.0	-5.0	-3.0	-10.0
15	-4.0	-11.0	0.0	-10.0	1.0	-8.0	-1.0	-10.0	15.0	0.0	12.0	3.0	19.0	8.0	8.0	0.0	8.0	3.0	-1.0	-10.0	0.0	-5.0	-5.0	-10.0
16	-4.0	-12.0	0.0	-7.0	0.0	-9.0	0.0	-5.0	14.0	-2.0	11.0	2.0	20.0	9.0	7.0	0.0	7.0	4.0	-3.0	-9.0	-3.0	-7.0	-6.0	-9.0
17	-9.0	-20.0	0.0	-4.0	-2.0	-12.0	-1.0	-5.0	12.0	-3.0	8.0	0.0	22.0	11.0	8.0	1.0	2.0	1.0	-1.0	-8.0	-3.0	-4.0	-5.0	-8.0
18	-9.0	-19.0	0.0	-6.0	-2.0	-11.0	-1.0	-5.0	11.0	-2.0	7.0	0.0	23.0	12.0	5.0	2.0	6.0	-2.0	-3.0	-9.0	-5.0	-6.0	-11.0	-14.0
19	-9.0	-17.0	1.0	-8.0	-5.0	-13.0	-1.0	-5.0	15.0	3.0	6.0	1.0	23.0	11.0	2.0	-1.0	4.0	-3.0	-3.0	-10.0	4.0	0.0	-2.0	-12.0
20	-10.0	-17.0	0.0	-6.0	2.0	-10.0	-4.0	-5.0	14.0	3.0	8.0	3.0	23.0	11.0	5.0	-1.0	6.0	-3.0	-4.0	-10.0	0.0	-4.0	-1.0	-8.0
21	-7.0	-17.0	-2.0	-10.0	1.0	-8.0	-2.0	-5.0	10.0	-4.0	7.0	1.0	20.0	10.0	8.0	-1.0	3.0	-4.0	-2.0	-9.0	0.0	-4.0	-3.0	-9.0
22	-8.0	-15.0	-1.0	-12.0	0.0	-9.0	-1.0	-7.0	12.0	-2.0	9.0	4.0	21.0	11.0	4.0	1.0	-1.0	-5.0	0.0	-8.0	2.0	-5.0	-3.0	-10.0
23	-3.0	-11.0	0.0	-12.0	-1.0	-10.0	5.0	0.0	9.0	-3.0	6.0	0.0	19.0	10.0	5.0	-2.0	4.0	-3.0	1.0	-9.0	0.0	-8.0	-4.0	-11.0
24	1.0	-7.0	2.0	-10.0	-1.0	-10.0	2.0	-4.0	12.0	-1.0	10.0	2.0	17.0	9.0	9.0	-1.0	9.0	-2.0	-5.0	-11.0	0.0	-9.0	-6.0	-12.0
25	2.0	-7.0	0.0	-10.0	2.0	-10.0	1.0	-5.0	9.0	-2.0	12.0	2.0	18.0	9.0	10.0	7.0	8.0	-2.0	-5.0	-11.0	1.0	-4.0	-7.0	-12.0
26	1.0	-8.0	1.0	-5.0	-3.0	-7.0	2.0	-6.0	8.0	-1.0	9.0	1.0	19.0	9.0	19.0	8.0	10.0	0.0	0.0	-7.0	1.0	-5.0	-8.0	-15.0
27	1.0	-9.0	2.0	-4.0	-1.0	-8.0	5.0	-4.0	10.0	-1.0	8.0	2.0	20.0	10.0	15.0	3.0	10.0	0.0	2.0	-6.0	0.0	-6.0	-9.0	-16.0
28	-1.0	-11.0	2.0	-5.0	0.0	-8.0	4.0	-3.0	7.0	0.0	12.0	2.0	19.0	10.0	14.0	4.0	9.0	1.0	0.0	-5.0	0.0	-10.0	-11.0	-19.0
29	-2.0	-12.0	2.0	-6.0	1.0	-7.0	6.0	-2.0	10.0	-2.0	11.0	3.0	16.0	7.0	15.0	6.0	8.0	2.0	1.0	-6.0	-5.0	-10.0	-12.0	-18.0
30	0.0	-13.0			-1.0	-8.0	6.0	-3.0	14.0	-1.0	13.0	1.0	18.0	9.0	13.0	0.0	7.0	3.0	1.0	-6.0	-5.0	-9.0	-11.0	-19.0
31	-2.0	-14.0			-2.0	-7.0	16.0	0.0					19.0	10.0	9.0	-2.0		2.0	-5.0				-8.0	-15.0
Medie	-5.2	-12.9	-0.6	-8.5	-1.7	-11.1	0.5	-6.1	9.9	-0.9	11.0	2.3	15.4	5.6	9.9	1.9	7.3	-0.3	0.5	-6.5	-0.7	-7.1	-6.9	-13.7
Med. mens.	-9.1		-4.6		-6.4		-2.8		4.5		6.6		10.5		5.9		3.5		-3.0		-3.9		-10.3	
Med. norm.	-9.8		-8.3		-5.5		-2.1		0.9		4.2		7.2		7.1		4.5		0.1		-4.7		-9.1	
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOGE (277 m s. m.)											
1	5.0	-4.0	8.0	-1.0	10.0	4.0	14.0	7.0	23.0	10.0	27.0	15.0	30.0	16.0	30.0	20.0	26.0	16.0	20.0	12.0	14.0	6.0	7.0	-3.0
2	5.0	-4.0	8.0	-2.0	20.0	4.0	13.0	8.0	22.0	11.0	16.0	14.0	28.0	16.0	33.0	19.0	23.0	16.0	20.0	14.0	12.0	3.0	4.0	-2.0
3	5.0	-5.0	15.0	1.0	16.0	0.0	8.0	2.0	22.0	10.0	20.0	12.0	28.0	20.0	33.0	21.0	22.0	12.0	15.0	13.0	12.0	4.0	6.0	-3.0
4	4.0	-4.0	14.0	-1.0	16.0	1.0	15.0	6.0	22.0	10.0	20.0	10.0	28.0	19.0	28.0	20.0	24.0	13.0	15.0	13.0	6.0	4.0	4.0	-2.0
5	3.0	-6.0	13.0	-2.0	14.0	3.0	18.0	5.0	24.0	12.0	24.0	13.0	25.0	17.0	28.0	18.0	20.0	14.0	18.0	14.0	10.0	6.0	3.0	0.0
6	3.0	-6.0	10.0	-1.0	4.0	0.0	14.0	8.0	22.0	10.0	28.0	17.0	27.0	15.0	29.0	20.0	17.0	14.0	19.0	13.0	12.0	6.0	3.0	-2.0
7	3.0	-6.0	9.0	-5.0	7.0	-2.0	11.0	7.0	23.0	13.0	29.0	16.0	28.0	18.0	29.0	21.0	22.0	13.0	20.0	13.0	12.0	1.0	6.0	-2.0
8	3.0	-6.0	7.0	-7.0	4.0	0.0	14.0	8.0	24.0	13.0	30.0	18.0	28.0	16.0	28.0	18.0	24.0	12.0	17.0	12.0	10.0	2.0	4.0	-1.0
9	2.0	-7.0	6.0	-6.0	6.0	-1.0	17.0	6.0	24.0	15.0	27.0	14.0	28.0	19.0	29.0	18.0	25.0	13.0	13.0	11.0	10.0	6.0	6.0	-1.0
10	1.0	-8.0	15.0	-3.0	3.0	0.0	17.0	7.0	18.0	11.0	28.0	14.0	29.0	16.0	28.0	17.0	27.0	13.0	16.0	9.0	7.0	5.0	6.0	-2.0
11	0.0	-2.0	12.0	-2.0	19.0	-1.0	17.0	8.0	25.0	12.0	28.0	18.0	25.0	15.0	26.0	16.0	26.0	15.0	15.0	8.0	10.0	4.0	6.0	-2.0
12	1.0	-2.0	9.0	-2.0	19.0	0.0	17.0	8.0	24.0	14.0	28.0	20.0	25.0	14.0	27.0	14.0	26.0	18.0	17.0	9.0	12.0	3.0	7.0	0.0
13	-1.0	-2.0	12.0	-1.0	6.0	2.0	22.0	7.0	26.0	14.0	30.0	19.0	27.0	18.0	23.0	13.0	27.0	16.0	14.0	8.0	11.0	3.0	7.0	-1.0
14	1.0	-1.0	13.0	0.0	17.0	4.0	20.0	10.0	27.0	18.0	31.0	18.0	28.0	18.0	23.0	13.0	27.0	16.0	14.0	4.0	17.0	5.0	6.0	1.0
15	6.0	-3.0	6.0	1.0	15.0																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A V I A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	-1.0	-4.4	6.0	-2.1	14.0	2.6	17.0	6.8	22.1	9.4	22.8	14.5	29.6	14.5	33.4	20.2	24.6	13.7	23.4	13.0	12.6	6.8	5.6	2.4
2	2.0	-5.0	14.6	-0.9	12.6	4.0	13.8	10.6	21.6	8.2	25.8	16.0	28.8	16.5	30.9	21.4	22.8	11.6	20.0	15.1	10.8	4.6	4.2	0.5
3	-1.6	-3.4	6.4	-2.4	11.4	0.6	15.6	7.0	23.2	8.6	26.9	12.4	28.8	16.5	28.8	20.1	25.4	11.0	21.0	15.5	11.6	4.8	3.0	-0.5
4	-2.0	3.9	8.0	-2.8	12.4	1.0	16.4	9.5	25.2	9.2	27.4	14.0	29.4	17.0	29.1	15.1	26.2	13.4	17.4	14.0	9.4	7.4	7.5	-0.3
5	-2.8	-4.4	4.2	-2.0	8.2	2.8	13.8	10.0	26.6	10.8	29.0	15.6	24.8	17.2	30.5	15.0	22.2	15.4	21.8	12.2	13.0	3.2	7.8	-1.4
6	-4.0	-6.5	7.0	-0.6	3.0	0.0	13.2	8.6	23.6	12.0	29.8	18.8	26.8	17.0	30.6	16.9	22.8	17.4	22.1	10.5	7.8	1.0	6.8	-1.7
7	-2.4	-8.2	6.6	-2.0	5.5	-0.5	15.8	7.5	24.8	13.8	31.6	17.6	27.4	16.9	32.1	16.9	27.4	15.0	21.6	9.4	11.2	0.5	6.8	-2.2
8	-4.4	-6.9	6.8	-4.8	2.9	-0.4	18.8	8.5	26.0	12.0	30.6	18.0	28.5	14.5	31.6	15.4	27.2	11.4	17.6	13.1	10.8	8.5	6.4	1.2
9	-2.6	-10.0	11.5	-3.5	2.8	0.0	17.4	4.0	22.0	13.6	28.0	12.8	29.6	14.0	27.4	16.2	28.8	13.0	21.4	9.5	9.2	7.0	6.8	2.2
10	-2.0	-8.0	9.8	-2.5	8.2	0.9	18.6	5.2	23.2	12.4	27.8	13.5	27.4	17.5	30.1	13.6	28.7	13.2	21.2	6.0	9.8	7.2	8.6	3.4
11	0.6	-2.5	7.8	-2.6	9.8	-1.4	18.0	6.8	24.6	14.5	29.0	13.0	28.0	11.0	30.0	21.3	28.0	13.0	22.1	8.6	12.0	7.6	9.0	1.8
12	1.8	-0.7	14.8	1.0	7.4	5.4	22.6	7.6	26.4	13.0	31.2	15.4	27.7	10.8	24.4	14.8	28.2	14.6	17.4	10.0	11.2	7.8	4.5	-1.0
13	2.1	0.3	13.2	1.0	8.6	5.0	22.2	7.6	28.8	13.0	32.0	17.0	29.6	13.9	25.3	11.7	28.6	16.2	17.4	9.0	7.8	4.6	1.3	-1.5
14	5.6	1.1	7.2	0.8	11.6	2.4	18.0	9.6	27.2	12.6	31.6	18.4	31.0	16.0	28.3	15.6	25.6	19.2	17.8	8.4	7.4	5.6	6.8	0.4
15	3.4	-0.6	3.0	0.3	9.6	7.5	19.0	6.0	26.0	12.4	24.4	15.0	32.6	18.5	22.5	18.0	28.1	16.5	10.6	7.4	9.4	5.7	5.8	4.0
16	2.2	1.0	8.4	1.0	13.0	7.0	20.0	9.9	23.8	13.0	29.6	17.4	34.7	18.7	28.1	13.7	26.0	15.4	13.6	6.2	8.5	4.2	6.4	4.6
17	2.0	0.7	6.4	4.4	9.0	3.2	20.8	9.2	23.4	11.6	28.6	18.8	35.8	20.4	30.1	16.1	28.5	17.2	17.4	7.9	18.6	1.3	8.6	5.6
18	2.4	-3.4	8.6	4.5	6.6	2.4	22.3	10.9	25.3	9.8	29.9	17.7	33.8	21.4	27.3	16.7	27.1	13.5	18.2	3.9	19.4	2.8	8.8	7.2
19	0.2	-4.3	7.2	4.6	6.8	0.5	19.0	12.7	25.4	13.0	29.0	17.0	33.8	21.5	31.1	14.8	26.1	12.6	18.6	3.5	13.5	5.4	9.0	7.6
20	-2.0	-7.0	11.4	1.4	6.0	4.3	16.6	10.4	24.8	16.2	25.6	18.0	33.8	21.0	26.7	16.4	25.0	13.5	16.4	4.0	7.4	4.6	9.8	7.4
21	-3.8	-5.2	7.4	0.7	11.2	5.2	17.4	9.4	24.0	14.8	27.5	17.6	31.8	20.6	24.8	17.0	23.1	12.4	16.7	3.3	7.2	5.8	7.8	6.3
22	-2.2	-6.2	6.6	-2.0	17.4	0.7	20.4	7.0	23.4	13.0	27.6	17.2	34.9	20.0	26.1	17.0	22.9	6.6	15.6	4.3	7.4	4.4	8.6	4.2
23	0.0	-6.1	7.1	-4.2	18.8	5.6	21.4	7.0	23.2	13.4	29.5	16.5	30.8	19.6	26.6	15.3	22.0	5.0	10.4	8.4	7.5	6.2	8.0	3.6
24	4.1	-5.2	3.6	0.4	19.1	4.2	22.4	9.1	25.2	13.2	27.8	16.4	30.5	20.2	28.6	15.9	23.3	5.7	11.6	8.5	7.0	3.5	6.8	2.8
25	4.4	-3.2	2.0	0.4	14.4	8.5	22.2	7.4	21.4	14.0	25.8	18.0	30.4	18.1	27.4	13.9	24.7	8.4	9.8	6.8	6.0	4.5	5.0	2.5
26	0.8	-4.0	6.0	1.0	11.0	8.4	22.8	5.4	22.0	12.4	26.2	16.0	30.3	17.6	30.2	12.7	23.6	7.7	11.2	6.7	5.6	4.4	4.2	0.5
27	0.8	-2.6	7.2	4.6	9.4	7.7	21.3	6.2	21.6	11.7	29.6	17.5	32.1	18.2	32.8	14.8	20.1	10.0	11.2	6.5	7.0	4.3	1.7	0.3
28	0.8	-1.4	12.0	4.5	9.4	6.8	22.7	5.8	22.8	13.6	32.0	17.2	26.0	18.5	32.8	16.3	23.0	13.7	13.2	9.5	7.2	6.2	1.0	0.0
29	4.8	-0.1	10.0	4.4	15.4	6.6	21.6	8.8	25.6	11.2	32.6	18.0	31.4	18.0	33.1	16.1	23.8	12.2	14.6	11.0	9.2	6.4	3.6	-1.0
30	9.4	-0.3			12.0	8.5	23.0	12.5	27.0	13.8	29.8	18.5	31.0	18.0	25.8	15.8	23.8	10.7	16.2	8.0	7.5	1.4	-0.8	-6.0
31	12.0	-0.2			13.0	8.4			28.5	15.0			30.8	20.2	24.8	14.2		15.4	9.4				0.4	-6.8
Medie	0.9	-3.6	8.0	0.1	10.0	3.8	19.1	8.2	24.5	12.4	28.6	16.5	30.4	17.5	28.8	15.8	25.3	12.6	16.9	8.7	9.8	4.9	5.8	1.6
Med. mens.	-1.3		4.0		6.9		13.7		18.4		22.5		24.0		22.3		18.9		12.8		7.3		3.7	
Med. norm.	0.4		2.9		8.0		12.6		16.9		21.1		23.1		22.2		18.5		12.6		6.8		1.9	
N O V A R A																								
(Tm)	Bacino: TERDOLPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOLPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	>	>	>	>	>	>	17.0	8.9	22.5	12.1	24.2	17.0	28.7	18.0	32.0	21.5	23.6	16.8	23.3	13.0	15.0	7.2	6.2	1.6
2	>	>	>	>	>	>	12.6	10.2	23.2	11.3	27.8	16.2	28.0	17.8	30.8	20.8	23.0	13.8	21.0	16.3	14.9	6.1	6.7	2.5
3	>	>	>	>	>	>	17.9	6.8	21.0	11.0	28.2	13.7	27.9	19.5	32.3	21.5	24.0	13.0	22.8	16.4	12.2	6.3	5.8	-0.3
4	>	>	>	>	>	>	19.2	7.0	28.4	10.9	27.8	14.5	29.4	20.8	31.0	21.0	25.9	12.5	21.4	13.8	13.2	7.0	9.0	1.4
5	>	>	>	>	>	>	16.4	10.2	29.2	12.0	29.0	17.8	28.0	20.2	30.0	19.5	23.0	17.8	20.8	14.5	12.5	5.6	7.5	-2.0
6	>	>	>	>	>	>	12.1	9.8	25.6	12.3	30.2	20.0	27.5	17.7	31.0	20.0	24.1	16.5	22.0	12.0	13.5	3.8	6.5	-0.5
7	>	>	>	>	>	>	17.0	8.8	26.0	13.8	30.6	18.5	27.6	18.8	30.7	22.0	26.0	14.0	21.7	13.6	12.0	3.7	6.8	-1.0
8	>	>	>	>	>	>	17.5	8.0	27.8	14.0	31.1	20.5	28.9	17.5	29.0	20.2	25.9	13.8	18.0	13.2	11.0	6.5	8.0	0.8
9	>	>	>	>	>	>	17.8	7.8	23.8	15.0	27.5	14.8	29.0	17.7	27.7	18.6	26.5	14.3	20.0	9.0	11.4	7.0	8.1	0.6
10	>	>	>	>	>	>	19.1	7.4	25.4	13.8	27.4	16.7	27.1	17.2	27.5	16.0	26.6	16.0	20.2	7.0	11.6	6.8	6.9	0.3
11	>	>	>	>	7.0	1.5	19.0	8.2	29.0	15.0	29.3	17.0	27.5	12.3	29.1	14.2	26.9	16.2	20.0	9.0	11.2	6.1	8.6	1.5
12	>	>	>	>	12.0	4.0	22.0	8.9	28.9	17.0	30.3	19.6	26.6	16.0	24.6	18.0	26.7	16.7	18.0	12.0	10.0	5.7	6.6	0.6
13	>	>	>	>	13.0	4.8	21.9	11.2	28.2	16.0	31.1	20.0	28.0	17.5	25.2	14.0	27.8	16.3	15.0	9.0	10.7	4.1	6.1	-3.5
14	>	>	>	>	13.4	4.9	19.9	11.3	27.2	16.4	30.7	19.8	29.4	18.7	26.8	14.3	26.1	18.0	17.2	8.5	10.3	4.4		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO SESIA																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (286 m s. m.)											
1	4.0	-2.0	7.0	2.0	12.0	4.0	11.0	4.0	19.0	10.0	18.0	10.0	27.0	16.0	27.0	20.0	20.0	18.0	19.0	11.0	7.0	4.9	5.0	-1.0
2	3.0	-1.0	8.0	3.0	10.0	3.0	11.0	4.0	20.0	9.0	20.0	11.0	26.0	16.0	28.0	21.0	21.0	18.0	20.0	12.0	8.0	6.9	5.0	0.0
3	3.0	-3.0	11.0	2.0	11.0	2.0	13.0	3.0	19.0	9.0	18.0	13.0	25.0	16.0	28.0	20.0	21.0	19.0	18.0	11.0	7.0	4.0	4.9	-1.0
4	2.0	-4.0	8.0	1.0	10.0	3.0	12.0	4.0	21.0	9.0	21.0	12.0	26.0	16.0	27.0	19.0	19.0	16.0	19.0	13.0	7.0	5.9	4.0	0.0
5	2.0	-3.0	9.0	1.0	4.0	2.0	11.0	3.0	25.0	11.0	25.0	13.0	25.0	15.0	27.0	18.0	18.0	16.0	18.0	13.0	6.0	4.0	4.9	-1.0
6	3.0	-3.0	4.0	-2.0	4.0	1.0	11.0	2.0	21.0	12.0	25.0	13.0	26.0	16.0	28.0	19.0	19.0	15.0	19.0	14.0	9.0	6.9	5.0	-1.0
7	1.0	-3.0	4.5	-4.0	1.0	-5.0	11.0	4.0	22.0	10.0	27.0	17.0	25.0	16.0	28.0	19.0	23.0	13.0	17.0	12.0	8.0	5.0	5.9	-1.0
8	-1.0	-5.0	8.0	-5.0	2.0	-4.0	16.0	5.0	23.0	12.0	32.0	12.0	25.0	16.0	27.0	19.0	24.0	15.0	17.0	8.0	9.0	6.9	4.0	-1.0
9	0.0	-6.0	8.0	-2.0	4.0	1.0	16.0	6.0	22.0	9.0	27.0	12.0	25.0	16.0	26.0	17.0	26.0	17.0	17.0	6.0	9.0	5.0	3.0	0.0
10	0.0	-4.0	11.0	-1.0	9.0	0.0	18.0	7.0	23.0	11.0	25.0	15.0	23.0	12.0	26.0	16.0	25.0	17.0	14.0	7.0	10.0	6.9	3.0	-2.0
11	0.0	-2.0	9.0	0.0	9.0	0.0	19.0	8.0	23.0	11.0	26.0	18.0	27.0	14.0	24.0	13.0	24.0	16.0	15.0	6.0	11.0	5.0	7.9	-1.0
12	2.0	0.0	10.0	1.0	5.0	0.0	18.0	8.0	25.0	15.0	28.0	14.0	26.0	12.0	23.0	13.0	25.0	16.0	14.0	8.0	11.0	7.0	6.9	0.0
13	2.0	0.0	9.0	2.0	12.0	4.0	17.0	8.0	25.0	16.0	26.0	13.0	27.0	16.0	24.0	14.0	24.0	15.0	12.0	5.0	12.9	7.0	7.0	0.0
14	3.0	0.0	8.0	0.0	10.0	3.0	18.0	8.0	23.0	13.0	25.0	14.0	28.0	18.0	24.0	13.0	22.0	16.0	14.0	8.0	13.0	7.0	6.0	2.0
15	6.0	-1.0	7.0	1.0	9.0	4.0	15.0	6.0	23.0	15.0	24.0	14.0	39.0	19.0	23.0	16.0	22.0	18.0	10.0	4.0	11.0	6.0	6.0	4.0
16	3.0	-1.0	8.0	2.0	13.0	5.0	10.0	6.0	24.0	13.0	25.0	17.0	32.0	20.0	24.0	16.0	21.0	17.0	13.0	5.0	12.0	7.0	5.0	3.0
17	3.0	1.0	6.0	3.0	7.0	6.0	17.0	8.0	23.0	14.0	26.0	16.0	33.0	20.0	22.0	18.0	22.0	16.0	12.0	5.0	12.0	8.0	6.0	4.0
18	3.0	-2.0	6.0	3.0	7.0	4.0	15.0	8.0	24.0	14.0	25.0	15.0	33.0	19.0	22.0	22.0	23.0	14.0	10.0	5.0	10.0	7.0	8.0	5.0
19	3.0	-3.0	7.0	2.0	7.0	5.0	7.0	5.0	22.0	16.0	26.0	15.0	32.0	20.0	25.0	14.0	21.0	12.0	14.0	4.0	10.0	6.0	7.0	5.0
20	0.0	-6.5	10.0	4.0	6.0	3.0	8.0	5.0	23.0	14.0	22.0	15.0	32.5	24.0	23.0	13.0	18.0	10.0	13.5	5.0	7.0	3.0	7.0	4.0
21	0.0	-4.0	5.0	3.0	8.0	3.0	11.0	6.0	23.0	12.0	23.0	15.0	32.0	20.0	23.0	18.0	19.0	7.0	14.0	5.0	8.0	3.0	7.0	4.0
22	0.0	-3.0	5.0	0.0	12.0	4.0	15.0	4.0	17.0	14.0	22.0	14.0	30.0	23.0	24.0	16.0	19.0	12.0	11.0	6.0	10.0	2.5	7.0	4.0
23	6.0	-1.0	4.0	-5.0	16.0	4.0	16.0	7.0	16.0	13.0	22.0	15.0	39.0	21.0	25.0	14.0	18.0	9.0	9.0	6.0	6.0	2.0	6.0	5.0
24	2.0	-4.0	2.0	-4.0	15.0	7.0	19.0	9.0	14.0	12.0	25.0	16.0	29.0	22.0	24.0	14.0	21.0	16.0	9.0	8.0	8.0	3.0	5.0	2.0
25	1.0	-3.0	1.0	0.0	12.0	7.0	18.0	8.0	12.0	10.0	26.0	16.0	29.0	21.0	24.0	16.0	22.0	9.0	12.0	7.0	6.0	2.0	4.0	1.0
26	0.0	-3.0	9.0	3.0	9.0	6.0	17.0	5.0	12.0	8.0	24.0	17.0	28.0	22.0	25.0	15.0	18.0	11.0	9.0	6.0	7.0	2.0	3.0	0.0
27	1.0	-4.0	9.0	4.0	8.0	5.0	20.0	7.0	14.0	10.0	25.0	16.0	29.0	22.0	29.0	16.0	19.0	11.0	9.0	5.0	8.0	4.0	3.5	0.5
28	2.0	-3.0	10.0	5.0	10.0	5.0	20.0	8.0	20.0	14.0	26.0	15.0	29.0	17.0	26.0	16.0	19.0	13.0	8.0	5.0	7.0	4.0	3.0	0.0
29	2.0	-3.0	11.0	5.0	8.0	4.0	19.0	11.0	19.0	14.0	28.0	16.0	27.0	20.0	25.0	15.0	20.0	12.0	8.0	6.0	8.0	3.0	3.5	1.0
30	4.0	-2.0			9.0	5.0	20.0	10.0	25.0	12.0	28.0	16.0	27.0	18.0	27.0	16.0	19.0	13.0	7.0	4.0	7.0	4.0	1.0	-4.0
31	6.0	-1.0			11.0	4.5			22.0	14.0			28.0	18.0	21.0	17.0		6.0	4.0				2.0	-3.0
Medie	2.1	-2.6	7.4	0.8	8.7	3.1	15.0	6.2	20.7	12.1	24.7	14.5	28.1	18.1	25.1	16.2	21.1	14.2	13.2	7.2	8.8	4.8	4.9	0.9
Med. mens.	-0.2		4.1		5.9		10.6		16.4		19.6		23.1		20.7		17.7		10.2		6.8		2.8	
Med. norm.	0.9		3.2		6.7		10.6		13.9		18.3		20.7		16.8		16.7		11.4		5.8		1.5	
OROPA																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	3.5	-0.4	4.0	-2.6	6.5	2.4	5.5	3.8	11.0	5.2	15.0	10.6	19.0	12.4	23.0	14.8	12.5	10.4	12.0	10.4	7.0	1.6	0.0	-4.4
2	5.0	0.4	9.0	-1.4	5.0	1.2	5.0	2.0	11.5	5.6	13.5	8.2	18.8	13.2	23.5	16.6	12.0	8.0	11.5	10.2	7.5	1.6	-0.5	-2.4
3	-0.5	-3.6	9.5	3.8	4.5	0.0	6.5	0.6	12.0	6.6	12.0	7.0	18.5	12.8	17.5	15.0	15.2	7.2	13.0	9.6	4.8	1.2	0.5	-3.2
4	-2.0	-4.6	9.0	2.2	2.5	0.0	9.4	4.4	14.5	6.4	16.5	9.4	19.5	13.0	18.0	14.2	14.0	10.6	12.5	9.4	3.5	1.2	-2.0	-4.0
5	3.0	-4.4	7.5	2.2	0.0	-1.4	6.0	3.4	16.0	8.8	18.5	11.0	16.5	13.0	19.0	13.0	13.4	11.4	12.5	7.6	4.5	1.4	-1.0	-4.2
6	2.2	-0.4	0.5	-4.2	-3.0	-4.6	5.0	3.6	14.5	6.6	18.0	10.0	18.0	10.6	19.5	13.8	13.5	11.6	14.0	7.2	4.0	1.2	1.5	-4.4
7	3.0	-1.2	-3.5	-6.4	-3.5	-5.0	5.5	2.0	13.7	8.4	20.2	14.0	15.5	12.0	20.5	15.0	17.0	11.3	13.4	7.2	3.6	0.6	5.0	-0.8
8	-0.5	-3.0	-1.5	-6.0	-4.0	-6.4	7.2	1.4	15.5	9.0	22.0	15.6	17.5	11.4	19.0	14.0	17.5	10.0	10.5	7.0	3.5	2.8	4.5	-0.2
9	-1.5	-3.6	4.0	0.0	-1.2	3.6	8.5	2.2	13.0	9.4	18.5	9.0	17.0	12.0	17.0	11.6	19.0	11.8	10.5	6.8	2.0	1.2	5.2	0.6
10	-3.5	-5.0	3.0	0.0	2.5	-3.6	9.2	2.6	14.5	7.0	18.7	10.8	17.2	10.4	18.0	12.2	18.5	11.4	10.0	3.8	7.0	1.6	6.0	0.4
11	-2.0	-5.8	3.5	-1.8	1.5	-3.0	10.5	3.6	13.5	9.8	20.0	11.4	17.0	10.4	17.5	10.4	16.5	12.6	10.0	4.0	6.5	3.4	6.5	2.4
12	-0.5	-2.6	4.0	-1.4	2.0	-1.0	11.0	4.8	17.0	9.6	21.0	13.6	18.5	10.6	13.5	10.2	19.0	12.8	8.5	4.0	8.0	2.8	5.5	1.6
13	1.0	-0.4	3.4	-1.6	4.5	0.6	11.5	5.8	19.0	10.4	22.2	14.4	19.5	11.0	15.0	8.2	19.2	13.6	8.0	2.6	10.0	5.2	4.5	1.0
14	2.5	-1.2	0.5	-2.0	6.4	0.2	11.0	5.4	17.5	12.4	18.3	12.6	20.4											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Staz. Riscoltura																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (185 m s. m.)											
1	3.2	-4.0	9.0	-3.4	13.2	0.8	16.8	6.6	22.0	11.0	21.0	17.0	29.8	17.0	33.0	19.8	24.0	13.0	28.0	12.0	13.8	5.8	8.0	1.4
2	5.0	-5.6	16.2	-4.0	13.0	6.0	11.2	10.0	22.2	9.8	25.0	16.0	28.4	17.2	32.6	19.0	24.0	10.0	20.2	15.0	16.0	3.6	5.2	0.8
3	-0.6	-5.8	10.2	-3.4	14.4	-1.0	18.6	4.0	21.8	11.0	25.0	14.0	29.0	18.8	29.2	19.6	26.8	8.4	23.0	14.8	9.6	3.4	8.0	-2.0
4	-2.4	-5.2	13.0	-4.4	11.4	1.8	19.6	8.8	25.0	11.4	28.0	16.0	29.2	20.0	29.0	18.0	26.6	11.0	15.2	14.0	8.4	6.2	9.2	-0.2
5	-3.2	-5.0	2.6	2.0	5.0	2.4	12.6	9.0	26.2	13.0	29.2	18.2	26.4	19.6	30.0	16.2	20.8	15.4	21.4	11.8	15.0	2.0	9.8	-5.0
6	-4.0	-7.0	9.2	-4.0	3.6	0.0	10.2	8.2	23.4	12.2	30.2	19.2	27.6	17.0	31.6	18.0	24.2	13.6	24.0	9.0	15.4	0.0	10.0	-3.0
7	3.0	-9.0	7.8	-5.4	5.0	-0.8	15.2	7.8	25.0	14.0	30.2	19.0	25.2	18.0	30.0	19.4	28.2	11.0	23.0	11.0	11.2	0.4	6.6	-2.0
8	2.0	-9.0	6.6	-6.0	3.0	-1.0	18.6	3.8	25.2	13.8	30.4	19.0	30.0	16.4	28.0	18.0	28.6	9.0	14.0	12.6	9.0	7.0	8.4	-1.0
9	1.2	-9.6	12.6	-5.8	1.8	0.0	18.0	4.2	22.0	14.0	29.0	14.0	28.8	18.0	28.2	16.0	30.0	9.2	22.2	5.0	8.0	6.0	10.2	-1.8
10	1.0	-7.0	12.8	-4.2	10.0	-2.0	19.2	5.0	24.2	13.0	29.0	16.0	28.0	17.0	30.2	15.0	30.2	11.2	23.0	2.0	10.2	6.0	10.8	-3.0
11	-0.6	-2.0	10.0	-4.2	12.6	-2.0	18.2	6.0	25.0	14.8	29.0	17.0	28.8	11.8	28.4	11.4	28.6	12.0	21.6	5.0	11.0	3.4	8.0	-0.8
12	0.6	-1.0	14.2	-4.0	6.0	3.0	23.0	5.0	26.8	15.8	31.4	19.0	29.0	14.0	24.2	15.0	29.2	12.6	18.0	7.0	13.8	3.0	7.0	-4.0
13	1.0	0.0	13.8	-3.2	12.8	4.0	21.8	6.6	28.4	16.0	32.0	19.0	30.0	16.0	27.0	12.2	30.0	14.0	20.0	6.0	7.6	3.0	3.0	-4.0
14	9.2	0.0	5.0	-1.0	13.0	2.0	19.0	7.6	26.2	15.8	29.0	20.0	32.0	18.8	27.0	13.0	27.0	17.2	11.2	7.0	5.0	4.0	6.8	1.2
15	1.0	-2.2	2.0	0.0	9.0	2.8	19.8	5.2	26.0	16.0	26.4	15.2	34.2	19.6	24.2	16.0	28.2	16.0	15.8	4.6	9.0	3.2	5.8	1.0
16	2.4	0.6	6.2	0.0	10.0	0.8	17.0	11.8	24.0	15.4	30.0	17.4	35.0	19.0	29.0	13.6	25.2	16.0	21.0	2.0	5.2	-0.8	8.0	5.0
17	1.8	1.0	6.0	3.0	10.2	5.0	20.4	7.8	23.6	15.0	28.8	18.8	36.0	20.0	29.8	17.0	29.0	15.8	21.0	0.2	19.2	-1.0	10.0	7.0
18	3.2	-4.0	10.0	0.0	7.6	2.0	21.0	10.0	25.0	13.0	30.0	19.0	34.0	21.6	25.0	17.2	29.0	9.8	18.0	0.4	21.2	-0.2	10.2	5.0
19	0.0	-4.0	6.2	3.2	6.4	4.0	14.0	13.0	24.0	14.6	26.6	19.0	34.2	22.0	30.6	14.0	26.8	10.0	19.0	-1.0	10.0	1.8	10.0	7.2
20	-3.2	-6.4	12.0	0.0	5.0	4.0	13.0	10.0	28.0	16.2	21.4	17.0	33.2	20.0	27.2	15.0	24.6	13.0	19.0	0.0	12.2	1.0	9.0	8.0
21	-4.0	-6.0	6.8	2.2	14.4	3.4	18.0	7.0	25.4	16.0	26.4	17.4	33.2	19.2	19.8	16.6	22.2	7.6	17.0	0.2	7.8	5.0	9.0	6.4
22	-3.0	-6.2	8.0	-3.0	14.6	0.0	21.0	5.4	23.4	15.0	27.4	17.0	32.8	21.4	26.4	16.0	23.0	3.0	11.0	4.0	7.0	2.0	8.0	4.0
23	3.0	-7.2	8.0	-4.0	18.8	3.0	21.0	9.0	22.0	14.8	29.0	17.6	32.0	19.0	27.0	12.2	23.4	4.8	10.0	7.0	5.0	3.0	10.0	6.0
24	6.4	-6.4	3.0	-1.2	18.0	1.2	23.0	9.4	25.2	15.0	29.0	19.0	31.0	20.0	28.0	15.0	26.0	4.0	11.8	0.0	4.2	1.4	9.0	6.0
25	7.0	-6.2	1.8	0.0	11.0	8.0	23.6	5.2	15.0	14.0	25.2	18.0	30.0	19.8	28.8	14.0	26.6	5.4	11.6	2.0	3.6	1.2	4.0	1.0
26	4.8	-6.0	9.2	0.8	9.0	8.2	22.6	6.4	23.2	11.4	27.2	18.0	30.4	19.0	32.2	12.0	25.0	6.2	11.6	7.0	3.4	0.0	6.2	0.0
27	4.2	-4.0	9.0	4.2	10.0	7.0	21.4	9.0	20.2	14.0	29.6	18.0	30.0	19.0	32.8	13.0	19.8	8.0	12.2	7.0	6.0	2.0	4.0	1.0
28	1.0	-3.0	9.0	5.8	10.2	6.0	22.8	9.0	23.4	14.0	31.0	19.0	26.8	19.6	33.0	14.0	22.4	10.0	12.8	10.0	5.8	5.0	4.2	0.0
29	7.0	-1.2	12.4	6.0	14.4	7.0	21.2	11.0	27.2	13.2	32.6	20.0	32.0	17.2	31.8	15.0	25.0	12.0	14.0	10.0	7.0	5.2	0.6	-3.8
30	10.2	-3.0			9.0	8.2	24.8	11.4	27.0	15.2	31.0	19.2	32.0	19.0	28.0	16.6	23.0	9.0	18.0	7.2	5.0	1.0	0.0	-6.0
31	11.8	-2.2			12.0	7.8			28.0	17.0			31.0	17.2	25.4	15.4		13.6	10.0			2.0	-6.8	
Medie	2.2	-4.4	8.7	-1.3	10.1	3.0	18.9	7.8	24.3	14.0	28.3	17.8	30.6	18.5	28.6	15.6	25.9	10.6	17.5	6.5	9.5	2.8	7.1	5.7
Med. mens.	-1.1		3.7		6.5		13.3		19.2		23.1		24.6		22.1		18.3		12.0		6.2		6.4	
Med. norm.	0.0		2.8		7.6		12.4		17.2		21.2		23.7		22.7		18.7		12.6		6.6		1.7	
COURMAYEUR																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	7.4	-2.2	13.1	-1.9	10.4	-0.8	5.8	2.0	14.4	3.8	11.2	8.8	24.6	9.4	25.0	13.0	22.0	9.2	11.9	7.9	13.0	1.0	3.7	-7.1
2	8.5	-2.1	15.2	0.0	11.9	-3.1	3.0	-0.2	16.0	5.0	15.8	7.8	25.1	10.1	22.9	12.9	21.6	9.8	10.2	8.0	16.2	-0.6	4.0	-6.2
3	6.8	-5.0	15.6	1.6	9.6	-2.8	7.9	-0.1	18.4	5.4	14.0	7.6	28.0	13.8	24.6	12.8	20.3	10.7	12.1	8.1	0.5	-0.5	3.0	-5.4
4	2.7	-6.9	13.0	1.8	10.3	-1.3	10.1	0.3	13.1	6.3	18.3	8.7	27.1	14.5	24.2	10.2	19.5	9.5	14.3	5.9	2.0	-1.0	-1.8	-5.8
5	6.3	-5.1	14.9	-0.3	0.2	-3.6	8.3	2.7	11.2	4.2	19.0	9.2	23.4	10.0	23.6	10.2	12.1	9.9	12.0	6.0	9.0	-1.0	0.0	-5.2
6	5.0	-4.0	7.1	-4.7	3.0	-6.4	9.9	0.5	17.1	2.3	23.2	10.0	23.1	9.3	24.9	10.9	13.2	6.4	20.5	4.7	11.6	-3.0	5.0	-1.0
7	7.9	-5.1	4.7	-7.1	0.7	-6.9	7.0	0.2	17.8	6.0	26.1	9.9	21.8	11.0	24.4	13.4	16.4	6.0	14.8	5.0	10.9	-1.9	13.1	0.3
8	6.0	-5.8	9.4	-7.2	-3.2	-6.2	10.7	-1.7	20.2	7.0	22.0	10.4	22.6	8.2	20.1	10.9	21.6	6.0	8.1	2.1	5.0	0.0	11.2	-0.4
9	8.3	-4.9	12.2	-2.8	1.2	-6.0	14.4	-0.8	18.3	7.1	23.2	5.8	22.2	9.0	21.2	10.8	23.9	9.1	6.7	0.9	3.4	-0.4	12.3	-0.1
10	3.0	-6.0	12.9	-1.9	5.1	-6.5	16.0	1.0	16.3	5.9	23.4	8.0	15.0	6.0	19.3	9.7	23.7	9.3	6.6	0.8	4.9	-0.1	10.3	-0.1
11	-3.3	-6.3	7.0	-4.0	0.9	-5.1	15.9	1.9	19.9	4.9	23.8	9.0	18.0	5.0	20.8	7.2	22.2	8.0	12.3	-0.5	6.6	1.2	6.1	0.7
12	-2.1	-4.9	4.0	-5.0	0.4	-2.0	16.1	2.7	21.3	7.5	24.1	11.1	22.1	7.9	18.0	6.4	26.9	10.9	9.3	2.1	13.3	0.5	11.0	1.0
13	-0.6	-2.8	9.9	-4.9	9.0	-3.0	14.1	4.1	24.0	8.6	24.4	13.0	22.0	9.0	21.0	5.0	21.8	12.0	13.2	1.0	9.9	2.9	8.8	0.4
14	7.8	-2.0	6.7	-2.9	11.1	-0.1	9.0	3.0	1															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GABINET																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2840 m s. m.)											
1	0.0	-8.0	2.5	-11.0	2.6	-8.8	3.3	-5.1	6.9	-6.2	6.8	3.8	16.6	4.9	17.0	7.2	16.0	6.0	8.0	2.4	1.4	-5.8	-5.5	-13.6
2	1.4	-7.8	4.5	-5.0	2.3	-8.2	-2.0	-4.4	7.0	-6.2	7.4	-0.4	16.5	4.8	18.4	7.0	12.0	1.0	8.3	2.8	3.2	-4.2	-5.4	-12.8
3	4.0	-5.0	6.2	-4.5	0.0	-9.7	4.4	-8.7	9.4	-2.0	6.6	0.2	15.2	6.6	14.9	7.9	11.5	3.5	8.2	2.2	0.0	-6.0	-1.4	-12.2
4	6.5	-4.6	5.0	-4.5	2.1	-9.2	5.5	-5.8	8.7	-0.2	6.8	1.8	13.4	6.3	16.5	6.0	9.8	2.0	6.3	2.0	2.2	-5.8	-3.7	-15.6
5	3.5	-8.2	5.5	-4.8	0.0	-11.7	1.0	-4.8	7.5	-0.4	13.4	3.4	11.3	5.2	15.2	6.9	7.5	4.2	8.0	1.4	5.2	-6.9	-9.7	-14.2
6	1.0	-8.0	4.5	-12.5	-1.0	-14.3	0.3	-4.6	9.0	-2.5	13.2	5.3	12.2	5.4	15.0	7.0	9.0	3.4	10.2	1.9	5.4	-3.2	-1.3	-11.0
7	1.2	-7.3	1.0	-12.0	-5.2	-13.6	0.4	-5.9	9.8	-1.0	15.4	5.1	9.5	4.0	13.5	6.2	11.2	2.3	8.9	2.4	2.9	-3.4	3.0	-5.2
8	0.6	-11.7	-5.6	-15.6	-8.5	-17.5	5.2	-11.2	9.7	-1.0	13.5	4.8	12.0	4.4	13.5	6.0	14.3	1.8	5.0	-0.6	0.0	-4.2	7.1	-3.2
9	0.4	-7.2	0.2	-6.5	-7.1	-17.1	8.9	-6.2	8.4	-1.3	13.4	2.5	13.0	5.0	12.0	3.0	15.9	5.6	1.5	-0.4	1.0	-4.0	6.4	-2.5
10	-0.5	-9.5	3.8	-5.7	-2.2	-15.5	8.6	-3.2	10.8	-0.9	14.5	4.0	9.2	1.3	10.6	2.2	16.6	7.2	1.5	-4.9	3.4	-4.3	5.6	-4.9
11	-1.5	-12.5	1.1	-5.7	-0.8	-13.0	9.0	-4.0	11.4	-1.0	15.6	4.0	12.0	-1.6	12.0	-0.4	16.0	7.3	3.8	-4.7	4.5	-3.5	1.4	-5.8
12	-6.5	-12.3	-0.5	-7.1	-3.0	-9.1	8.8	-4.2	11.6	2.2	15.5	2.2	13.1	3.0	8.0	0.0	16.2	8.0	4.2	-3.2	2.5	-4.2	3.9	-5.0
13	-4.1	-8.4	0.0	-10.1	5.5	-7.2	6.5	-3.8	14.0	3.4	14.4	6.6	13.0	5.0	10.0	1.0	13.0	7.2	1.5	-6.0	4.0	-3.6	4.8	-3.5
14	-4.1	-9.4	-0.6	-12.8	5.0	-7.0	6.9	-4.2	9.8	3.6	12.3	5.1	13.6	5.4	11.2	3.4	13.5	5.0	2.9	-6.2	7.5	-3.6	3.9	-6.2
15	1.5	-8.9	-1.0	-11.7	5.0	-7.0	5.2	-6.7	10.2	0.6	11.0	1.7	16.0	6.0	9.5	2.8	12.4	5.0	0.5	-5.1	4.5	-1.2	-3.2	-8.2
16	1.5	-8.9	-4.1	-9.8	2.6	-8.8	1.0	-2.2	9.8	1.1	12.5	3.4	18.9	8.8	12.5	4.5	12.0	7.0	1.0	-5.0	3.9	-5.0	-2.9	-6.2
17	0.0	-13.4	-3.6	-7.8	1.5	-13.0	3.6	-2.2	9.0	-0.8	12.4	5.2	21.0	10.8	12.9	4.3	11.9	5.2	1.8	-6.3	8.2	-1.6	-1.0	-7.4
18	-0.9	-12.2	-1.8	-9.5	1.6	-8.9	6.2	-4.9	14.6	1.4	9.7	4.6	20.5	10.6	9.3	2.9	11.0	-0.2	8.5	-5.1	8.7	-0.6	0.1	-7.8
19	1.4	-10.0	0.5	-7.0	5.4	-5.7	3.7	-2.3	13.5	5.2	9.8	4.4	19.5	7.0	11.6	2.1	10.3	0.0	2.4	-6.6	8.8	-2.3	-0.5	-4.2
20	0.8	-8.4	2.2	-5.9	0.5	-4.6	1.8	-3.3	10.5	3.7	4.7	3.8	18.0	7.2	13.0	1.2	8.5	2.2	3.5	-3.1	7.4	-0.2	-2.2	-5.9
21	3.0	-8.2	1.2	-11.4	4.2	-6.5	5.9	-7.9	9.8	-1.3	10.5	3.4	17.2	8.6	8.9	1.2	5.2	-1.6	4.4	-3.8	7.7	-1.7	-3.8	-7.9
22	1.5	-8.2	0.5	-10.3	4.2	-6.5	7.3	-7.0	5.0	0.0	11.6	2.9	18.3	7.1	10.0	3.8	10.0	-2.6	4.0	-4.7	7.4	-0.4	-4.5	-12.8
23	3.0	-5.0	2.2	-9.0	2.8	-7.9	4.0	-4.4	4.9	-1.3	12.8	3.7	15.3	7.3	10.8	2.9	8.5	2.2	0.0	-4.6	5.0	-1.9	-2.0	-13.0
24	4.5	-5.0	2.6	-9.9	5.5	-8.2	2.0	-4.6	5.9	-0.6	11.6	5.1	14.5	6.4	14.5	3.2	16.9	4.4	-2.2	-7.8	6.5	-1.2	-1.3	-11.1
25	4.9	-6.6	-1.5	-9.5	4.6	-4.3	6.8	-7.9	3.3	-1.1	6.7	3.8	15.5	7.2	16.4	7.6	16.5	5.4	2.8	-4.7	10.5	-3.0	-1.5	-9.7
26	1.5	-6.2	-0.5	-5.1	1.2	-4.4	7.0	-6.2	7.8	-4.1	10.0	3.5	16.6	7.2	17.2	9.2	14.0	6.0	4.5	-3.0	9.0	3.6	-3.0	-10.6
27	2.5	-7.2	-2.5	-4.5	1.0	-7.7	8.6	-5.9	6.0	-1.6	12.6	4.3	14.5	8.0	17.6	9.0	12.5	4.4	1.2	-3.9	6.6	-0.2	-8.2	-14.6
28	1.5	-10.7	1.2	-7.0	4.4	-4.9	10.6	-3.1	6.9	-0.6	14.9	4.6	15.0	6.6	17.5	8.2	10.4	4.0	0.2	-8.8	4.5	-5.9	-8.5	-15.8
29	-4.0	-14.7	4.0	-8.1	3.5	-1.4	8.4	0.9	10.4	-0.4	16.6	7.0	15.0	6.0	12.4	4.7	11.5	1.5	2.6	-2.0	2.3	-6.5	-8.1	-17.6
30	-4.5	-13.5			3.5	-7.3	5.6	-2.2	12.3	1.5	15.0	4.6	15.0	7.6	15.9	5.9	10.6	2.0	3.2	-4.4	-2.0	-12.4	-2.0	-17.5
31	0.0	-10.9			2.3	-4.9			9.5	2.8		15.0	7.2	12.8	2.4		2.0	-4.6				4.6	-8.8	
Medie	0.6	-8.9	0.9	-8.4	1.4	-8.8	5.1	-4.9	9.1	-0.3	11.7	3.8	15.0	6.1	13.2	4.5	12.2	3.7	3.8	-3.1	4.7	-3.4	-1.3	-9.5
Med. mens.	-4.1		-3.7		-3.7		0.1		4.4		7.8		10.6		8.9		8.0		0.4		-0.7		-5.4	
Med. norm.	-6.7		-5.4		-3.4		-0.4		3.0		6.6		9.3		9.1		6.9		2.7		-1.9		-5.3	
IVREA																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	3.0	-1.0	5.0	1.0	11.0	8.0	11.0	10.0	18.0	13.0	19.0	18.5	25.0	21.5	29.0	21.5	21.0	18.0	18.0	16.0	12.0	10.0	6.0	4.0
2	2.5	-3.0	8.0	1.0	10.0	2.5	10.5	10.0	18.0	12.0	20.5	17.0	26.0	19.0	29.0	26.0	20.0	17.0	17.0	16.0	9.0	4.0	6.0	1.0
3	3.5	-1.0	10.5	2.0	8.5	7.0	12.5	7.0	19.0	12.0	20.5	13.5	25.0	22.0	24.0	23.5	22.5	13.0	18.0	16.0	9.0	8.0	5.0	1.0
4	2.5	0.0	9.0	1.0	6.5	3.0	16.0	11.0	21.0	13.0	23.5	18.0	26.5	22.5	24.0	21.0	22.0	16.0	16.0	15.0	9.0	8.0	5.0	2.0
5	-1.0	-5.0	6.0	0.0	2.5	2.0	11.0	10.0	23.5	13.5	24.0	18.0	24.0	21.0	27.0	18.0	19.0	18.0	16.0	15.0	9.8	7.8	6.0	3.0
6	0.0	-7.0	5.0	-2.0	2.5	-2.0	10.0	9.0	20.0	13.5	26.5	20.0	25.0	18.5	28.0	20.0	20.0	16.5	17.5	13.5	10.0	7.0	6.0	2.0
7	0.5	-5.0	5.0	-1.5	3.0	-2.5	11.0	9.0	20.0	16.0	27.5	24.0	21.5	18.0	27.0	22.0	23.5	14.0	16.5	16.0	8.0	6.2	8.0	5.0
8	1.5	-4.0	5.0	-1.5	1.0	-2.5	13.0	8.5	22.0	15.0	30.0	22.0	25.0	17.5	25.0	20.5	24.0	19.0	14.5	13.0	8.6	7.0	11.0	2.0
9	0.0	-5.0	8.0	-1.5	2.5	-2.0	13.0	9.0	20.0	17.5	25.0	17.5	25.0	21.0	24.5	18.5	26.5	14.0	15.0	14.0	8.6	7.0	10.0	2.0
10	0.0	-4.0	9.0	0.0	7.0	0.5	15.0	9.5	19.0	14.0	24.5	18.0	26.0	17.0	26.0	17.0	24.5	15.0	16.0	10.0	9.0	7.0	10.0	1.0
11	1.0	-0.5	8.5	1.0	9.0	2.0	15.0	11.0	20.0	17.5	25.0	19.0	23.0	15.5	24.5	14.5	25.0	17.0	16.0	15.0	9.0	6.0	9.0	-5.0
12	1.0	-1.0	10.5	5.0	5.0	3.0	18.5	8.5	23.0	18.0	27.0	20.0	24.0	16.5	21.0	17.5	25.0	17.0	14.0	13.5	9.0	5.0	7.0	-3.0
13	2.5	-1.0	9.0	2.0	11.5	5.0	15.0	12.0	24.0	16.0	28.0	21.5	27.0	22.0	23.0	15.0	25.5	18.5	13.0	9.0	10.8	5.0	7.0	-4.0
14	5.0	1.5	6.0	4.0	12.0	2.5	17.0	11.5	22.0	18.0	24.0	20.0	28.0	23.0	24.5	18.0	23.0	19.0	13.0	9.0	9.0	5.0	8.0	-5.0
15	2.0	-1.5	2.5	-2.0	9.0	8.0	16.0	12.0	25.0	19.0	23.0	19.0												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1578 m s. m.)											
1	-3.0	-4.0	3.0	-5.0	6.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	3.0	16.0	10.0	21.0	11.0	21.0	16.0	17.0	10.0	12.0	9.0	5.0	2.0	0.0	-7.0
2	0.0	-6.0	7.0	5.0	6.0	-2.0	7.0	0.0	13.0	5.0	11.0	6.0	22.0	13.0	23.0	14.0	14.0	7.0	10.0	8.0	7.0	-1.0	-1.0	-7.0
3	1.0	-7.0	11.0	-1.0	6.0	-5.0	5.0	0.0	14.0	7.0	13.0	7.0	20.0	14.0	23.0	16.0	13.0	7.0	11.0	8.0	6.0	0.0	-1.0	-3.0
4	-1.0	-9.0	7.0	-2.0	6.0	-5.0	9.0	0.0	14.0	9.0	13.0	8.0	19.0	11.0	18.0	12.0	15.0	10.0	10.0	7.0	1.0	-1.0	4.0	-6.0
5	-3.0	-8.0	7.0	-2.0	3.0	-4.0	11.0	1.0	15.0	7.0	16.0	9.0	20.0	13.0	19.0	12.0	14.0	10.0	9.0	6.0	2.0	0.0	-5.0	-7.0
6	-1.0	-8.0	6.0	-6.0	1.0	-6.0	6.0	1.0	13.0	3.0	17.0	10.0	19.0	11.0	20.0	12.0	12.0	8.0	12.0	6.0	5.0	-2.0	1.0	-5.0
7	-1.0	-9.0	0.0	-10.0	-1.0	-7.0	5.0	0.0	16.0	6.0	19.0	10.0	17.0	9.0	20.0	14.0	14.0	10.0	14.0	6.0	4.0	-1.0	5.0	-3.0
8	-3.0	-9.0	-3.0	-10.0	-4.0	-10.0	8.0	-1.0	17.0	7.0	21.0	13.0	16.0	9.0	19.0	12.0	17.0	8.0	11.0	5.0	6.0	1.0	3.0	-1.0
9	-4.0	-9.0	2.0	-6.0	-3.0	-6.0	7.0	-2.0	18.0	9.0	19.0	8.0	17.0	10.0	19.0	11.0	18.0	9.0	7.0	4.0	5.0	1.0	3.0	-1.0
10	-2.0	-6.0	6.0	-5.0	1.0	-8.0	10.0	0.0	15.0	8.0	20.0	9.0	18.0	9.0	19.0	12.0	19.0	10.0	7.0	3.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0
11	-4.0	-8.0	3.0	-6.0	3.0	-8.0	11.0	0.0	17.0	6.0	20.0	10.0	13.0	8.0	16.0	10.0	18.0	10.0	7.0	4.0	6.0	2.0	3.0	-1.0
12	-3.0	-6.0	1.0	-6.0	5.0	-2.0	11.0	1.0	15.0	7.0	21.0	11.0	18.0	9.0	17.0	9.0	18.0	11.0	9.0	2.0	6.0	0.0	4.0	-1.0
13	-1.0	-2.0	2.0	-6.0	1.0	-3.0	11.0	3.0	18.0	8.0	21.0	12.0	18.0	11.0	15.0	7.0	19.0	12.0	6.0	3.0	7.0	3.0	3.0	-2.0
14	-2.0	-3.0	2.0	-5.0	8.0	-4.0	12.0	4.0	20.0	13.0	20.0	13.0	17.0	10.0	16.0	9.0	19.0	10.0	7.0	1.0	7.0	2.0	3.0	-1.0
15	2.0	-7.0	1.0	-4.0	6.0	-1.0	9.0	-1.0	18.0	9.0	16.0	10.0	19.0	10.0	17.0	9.0	18.0	12.0	8.0	3.0	10.0	4.0	2.0	-2.0
16	0.0	-8.0	0.0	-4.0	5.0	0.0	11.0	4.0	19.0	8.0	18.0	8.0	22.0	13.0	18.0	10.0	18.0	12.0	6.0	3.0	10.0	3.0	1.0	-2.0
17	0.0	-9.0	1.0	-2.0	4.0	-5.0	7.0	2.0	16.0	8.0	20.0	12.0	24.0	15.0	18.0	12.0	16.0	11.0	7.0	3.0	9.0	5.0	3.0	-1.0
18	-4.0	-11.0	2.0	-3.0	2.0	-4.0	10.0	3.0	15.0	6.0	19.0	11.0	25.0	15.0	16.0	12.0	17.0	10.0	6.0	3.0	11.0	7.0	4.0	-3.0
19	-2.0	-11.0	6.0	-4.0	4.0	-2.0	5.0	3.0	17.0	13.0	16.0	10.0	22.0	14.0	15.0	10.0	16.0	7.0	8.0	2.0	12.0	9.0	4.0	0.0
20	-3.0	-9.0	6.0	-2.0	3.0	-2.0	4.0	1.0	18.0	11.0	19.0	11.0	24.0	15.0	14.0	10.0	14.0	8.0	8.0	1.0	12.0	5.0	4.0	0.0
21	-3.0	-10.0	6.0	-6.0	5.0	-3.0	8.0	-1.0	18.0	7.0	13.0	9.0	23.0	14.0	17.0	10.0	14.0	7.0	7.0	1.0	13.0	4.0	2.0	-3.0
22	-2.0	-9.0	0.0	-8.0	6.0	0.0	10.0	-1.0	17.0	7.0	16.0	8.0	21.0	13.0	14.0	10.0	9.0	3.0	8.0	1.0	11.0	9.0	2.0	-4.0
23	1.0	-8.0	0.0	-9.0	6.0	0.0	11.0	4.0	13.0	7.0	19.0	9.0	22.0	14.0	17.0	10.0	13.0	6.0	7.0	0.0	9.0	1.0	0.0	-2.0
24	3.0	-8.0	1.0	-5.0	7.0	-2.0	11.0	2.0	4.0	0.0	19.0	10.0	21.0	13.0	16.0	9.0	14.0	7.0	5.0	1.0	6.0	2.0	2.0	-4.0
25	2.0	-8.0	1.0	-3.0	9.0	1.0	8.0	2.0	9.0	6.0	18.0	10.0	21.0	14.0	18.0	11.0	16.0	8.0	5.0	2.0	10.0	4.0	3.0	-4.0
26	1.0	-7.0	1.0	-3.0	5.0	1.0	10.0	0.0	5.0	2.0	12.0	18.0	21.0	13.0	19.0	11.0	17.0	9.0	7.0	1.0	10.0	4.0	-1.0	-5.0
27	3.0	-7.0	5.0	1.0	5.0	0.0	13.0	1.0	14.0	6.0	16.0	10.0	21.0	15.0	20.0	12.0	15.0	9.0	7.0	2.0	9.0	3.0	-4.0	-7.0
28	-1.0	-10.0	6.0	-0.0	7.0	0.0	14.0	2.0	11.0	4.0	19.0	11.0	19.0	12.0	21.0	12.0	12.0	9.0	4.0	1.0	8.0	0.0	-6.0	-12.0
29	-2.0	-6.0	7.0	-2.0	6.0	-3.0	13.0	6.0	14.0	5.0	21.0	12.0	17.0	13.0	22.0	13.0	13.0	8.0	3.0	1.0	1.0	-4.0	-4.0	-11.0
30	-1.0	-9.0			7.0	1.0	15.0	7.0	17.0	8.0	23.0	13.0	21.0	13.0	21.0	10.0	14.0	8.0	7.0	1.0	1.0	-4.0	-3.0	-11.0
31	2.0	-4.0			3.0	1.0			19.0	10.0			22.0	14.0	18.0	10.0		8.0	2.0			-1.0	-8.0	
Medie	-1.0	-7.6	3.3	-4.1	4.1	-2.9	9.4	1.5	14.9	6.9	17.7	10.0	20.0	12.2	18.3	11.2	15.4	8.9	7.8	3.2	7.1	1.9	1.1	-4.1
Med. mens.	-4.3		-0.4		-0.6		5.4		10.9		13.9		16.1		14.7		12.2		5.5		4.5		-1.5	
Med. norm.	-5.0		-3.7		-0.9		3.6		7.8		11.8		14.2		13.4		9.8		4.9		0.4		-4.4	
USSEGLIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1810 m s. m.)											
1	-1.0	-9.0	3.0	-10.0	8.0	-4.0	6.0	-2.0	15.0	-3.0	9.0	4.0	20.0	4.0	23.0	5.0	13.0	3.0	9.0	4.0	4.0	-6.0	-6.0	-17.0
2	1.0	-10.0	7.0	-7.0	9.0	-5.0	6.0	-4.0	14.0	-2.0	12.0	4.0	21.0	4.0	24.0	8.0	14.0	2.0	10.0	4.0	6.0	-9.0	-3.0	-14.0
3	-5.0	-14.0	7.0	-7.0	6.0	-8.0	10.0	-4.0	16.0	-2.0	14.0	1.0	21.0	9.0	17.0	10.0	15.0	-3.0	9.0	4.0	-1.0	-7.0	1.0	-15.0
4	-4.0	-15.0	7.0	-7.0	5.0	-8.0	11.0	-5.0	17.0	2.0	18.0	2.0	19.0	6.0	20.0	6.0	14.0	3.0	9.0	1.0	2.0	-5.0	-5.0	-15.0
5	0.0	-14.0	8.0	-7.0	1.0	-8.0	4.0	-2.0	16.0	2.0	17.0	4.0	19.0	6.0	22.0	4.0	11.0	5.0	10.0	-2.0	4.0	-6.0	-5.0	-14.0
6	0.0	-12.0	0.0	-11.0	0.0	-8.0	6.0	-3.0	16.0	-2.0	19.0	6.0	20.0	3.0	21.0	5.0	13.0	0.0	9.0	-3.0	2.0	-6.0	-1.0	-14.0
7	-2.0	-13.0	-2.0	-14.0	0.0	-10.0	10.0	-4.0	15.0	1.0	22.0	3.0	17.0	3.0	20.0	9.0	16.0	3.0	14.0	0.0	3.0	-9.0	1.0	-9.0
8	-3.0	-13.0	3.0	-14.0	-1.0	-15.0	10.0	-6.0	18.0	2.0	22.0	6.0	18.0	2.0	19.0	5.0	17.0	1.0	7.0	1.0	4.0	-4.0	0.0	-11.0
9	-2.0	-14.0	6.0	-10.0	7.0	-9.0	11.0	-6.0	14.0	4.0	19.0	0.0	20.0	4.0	24.0	5.0	18.0	2.0	7.0	-1.0	2.0	-4.0	1.0	-11.0
10	-4.0	-14.0	4.0	-9.0	6.0	-12.0	12.0	-6.0	17.0	10.0	19.0	1.0	15.0	2.0	20.0	4.0	19.0	2.0	10.0	-1.0	5.0	-5.0	0.0	-10.0
11	-2.0	-10.0	2.0	-10.0	6.0	-7.0	13.0	-5.0	24.0	12.0	20.0	7.0	17.0	0.0	19.0	1.0	18.0	7.0	9.0	-5.0	5.0	-6.0	1.0	-8.0
12	0.0	-10.0	5.0	-11.0	1.0	-4.0	14.0	-4.0	18.0	1.0	22.0	6.0	20.0	1.0	16.0	2.0	19.0	5.0	6.0	-4.0	5.0	-8.0	0.0	-9.0
13	0.0	-6.0	3.0	-10.0	9.0	-7.0	13.0	-3.0	19.0	3.0	20.0	5.0	19.0	7.0	16.0	1.0	17.0	5.0	5.0	-7.0	7.0	-4.0	1.0	-10.0
14	0.0	-10.0	1.0	-9.0	8.0	-7.0	11.0	-2.0	16.0	4.0	15.0	8.0	20.0	6.0	18.0	2.0	18.0	3.0	7.0	-7.0	7.0	-1.0	1.0	-9.0
15	1.0	-9.0	1																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	15.0	-2.0	16.0	8.0	12.5	-1.5	9.0	1.0	21.5	4.0	14.0	6.0	30.0	10.0	28.5	14.0	23.0	9.0	11.0	9.5	17.5	-1.0	9.0	-8.0
2	18.0	-5.0	16.0	2.0	14.0	-2.0	10.0	1.0	21.0	5.0	20.0	6.5	28.0	13.5	28.0	15.0	21.0	4.0	14.0	9.0	15.0	-0.5	7.5	-7.5
3	11.5	-6.0	22.0	2.0	15.0	-1.5	18.0	1.5	19.8	8.5	22.0	8.0	26.0	10.0	25.0	11.0	23.0	7.0	17.0	7.0	3.0	1.0	8.0	-5.0
4	9.0	-6.0	16.0	1.0	13.4	-1.5	14.0	2.0	22.0	9.0	23.0	8.0	27.0	12.0	26.5	10.0	22.0	11.0	15.0	7.0	4.5	1.0	-3.0	-7.0
5	13.0	-4.5	15.0	-4.5	7.0	-5.0	8.0	1.5	19.0	2.0	23.0	10.0	26.0	9.0	29.0	9.5	14.0	6.0	19.5	4.0	15.0	-1.0	3.0	-3.5
6	15.0	-5.0	10.0	-9.0	6.0	-3.7	13.0	1.5	25.0	4.5	28.0	10.0	26.0	8.0	28.5	10.0	20.0	9.5	22.0	4.8	12.5	-1.0	8.0	0.5
7	15.0	-6.5	7.0	-7.5	1.0	-6.0	14.0	1.0	24.0	7.5	30.0	12.4	22.0	8.0	20.0	10.0	25.3	5.0	21.0	5.0	14.0	0.0	20.0	-1.0
8	13.0	-6.0	14.5	-3.8	-1.0	-4.5	14.5	1.0	26.0	8.5	24.0	5.0	26.0	9.0	25.5	10.3	28.0	5.3	15.0	2.5	11.0	1.0	19.0	-1.0
9	14.0	-3.5	19.0	-3.0	10.0	-7.0	19.0	1.0	21.0	9.0	26.0	6.5	28.0	10.0	25.0	9.0	28.0	8.0	15.0	3.0	4.0	1.0	19.0	1.0
10	6.0	-6.0	14.0	-3.0	18.0	-4.8	20.0	1.5	20.0	5.0	26.5	6.5	19.5	8.0	23.0	7.0	29.0	7.5	14.0	0.5	14.0	4.0	18.0	0.0
11	0.0	-4.0	14.0	-5.0	13.0	-0.3	20.0	2.0	24.0	7.0	28.0	10.0	21.0	7.5	26.0	8.5	27.0	10.0	18.0	3.0	15.0	0.5	11.0	-0.5
12	3.0	-2.0	13.0	-4.0	2.0	-3.0	21.0	3.0	25.0	7.0	30.0	10.3	26.0	8.0	25.0	5.5	28.5	10.5	17.4	1.5	16.5	0.5	16.0	-0.5
13	3.0	-2.5	15.0	-3.8	22.0	-1.0	18.5	6.0	28.5	8.5	28.5	12.0	26.0	9.0	24.8	7.0	28.0	8.0	17.0	1.5	14.0	6.0	15.0	0.0
14	18.0	-3.5	9.0	-2.5	17.0	2.0	14.0	-3.0	27.0	10.0	26.0	10.0	29.0	9.0	24.0	10.5	27.0	11.0	17.5	4.0	18.5	4.5	12.0	1.0
15	17.5	-5.0	2.0	-1.5	9.0	1.5	20.0	6.8	25.0	7.0	20.0	6.0	31.5	12.9	27.5	8.5	27.0	12.0	10.5	2.0	19.0	3.0	1.5	0.0
16	11.0	-5.5	7.0	0.0	9.0	-2.5	8.0	5.0	22.0	10.0	27.0	6.0	32.0	13.0	27.3	11.5	24.5	11.5	14.5	1.5	11.0	5.0	5.0	-1.0
17	6.5	-8.0	12.0	0.5	13.5	-0.2	9.0	4.0	21.0	6.0	26.0	9.0	34.0	14.0	27.0	13.0	29.0	8.5	15.0	2.0	17.5	10.5	14.0	-3.0
18	10.0	-8.4	14.0	0.0	12.0	0.0	8.0	5.0	24.0	12.0	26.0	9.0	32.0	11.0	23.0	9.0	23.5	5.0	15.0	0.0	19.0	7.5	6.0	-1.0
19	15.0	-5.0	7.5	0.5	7.0	0.0	7.0	2.0	25.0	10.0	26.3	8.5	31.5	11.5	22.0	7.5	24.0	6.5	17.5	-1.0	20.0	6.0	8.0	-1.0
20	16.0	-6.0	13.0	-4.0	17.0	3.0	15.5	3.8	18.0	4.0	19.0	8.0	32.0	10.0	29.0	8.0	22.0	6.0	18.0	-1.0	23.5	3.5	4.0	-1.0
21	15.0	-5.0	11.0	-3.5	16.0	1.0	15.0	0.5	24.0	5.5	26.0	7.5	32.0	12.0	20.0	10.0	17.0	4.5	19.5	-1.0	22.0	4.0	3.5	0.0
22	16.0	-1.9	9.0	-5.5	14.0	2.0	19.0	2.0	20.0	5.0	26.3	7.0	32.0	11.0	22.0	7.0	23.0	4.0	18.0	0.0	23.0	0.5	4.0	-0.5
23	19.8	-5.0	8.5	-5.5	16.0	2.0	17.0	4.5	11.0	7.5	27.5	9.4	30.0	10.8	26.0	7.0	23.0	5.0	12.5	0.0	17.0	2.0	9.0	1.0
24	17.3	-2.5	3.0	-2.0	18.0	3.0	13.0	1.0	11.0	8.0	28.0	9.0	28.0	11.5	28.0	10.0	20.0	5.0	3.0	-3.0	21.0	6.0	5.5	-2.5
25	15.0	-2.8	3.0	-1.0	5.0	1.5	18.0	0.0	19.0	2.5	20.0	10.5	28.0	14.0	30.0	8.5	29.0	6.3	7.0	0.0	23.5	5.5	11.5	-3.0
26	18.0	-2.5	9.0	1.5	14.0	1.0	20.0	2.0	23.0	8.0	24.0	9.0	28.0	13.0	31.5	9.5	25.5	8.0	10.0	1.5	24.0	4.0	-3.5	-8.0
27	12.0	-7.4	6.5	-0.5	14.0	-1.0	22.3	2.5	20.0	6.8	25.0	10.0	28.5	11.0	31.0	9.0	17.0	9.0	6.0	1.8	19.0	0.0	7.0	-8.0
28	8.0	-7.0	17.0	0.5	15.0	-0.5	23.0	9.0	21.0	3.5	28.0	12.0	27.0	10.5	31.3	10.5	19.0	6.0	5.0	2.0	4.5	0.5	1.5	-6.0
29	8.0	-6.0	13.0	2.0	17.0	4.0	21.0	8.0	25.0	6.0	28.5	11.0	31.0	10.3	28.0	11.0	22.5	9.0	7.5	1.5	7.0	-7.0	3.0	-8.0
30	13.0	-1.5			4.0	1.3	16.3	3.0	25.5	10.5	30.0	8.0	29.0	13.5	28.0	9.0	16.0	10.0	7.5	1.5	10.0	-8.0	11.0	-3.0
31	9.0	0.0			10.0	2.5			25.0	10.0			28.5	13.0	24.0	8.5		9.0	0.0			10.0	-4.0	
Medie	12.3	-4.6	11.6	-1.8	11.6	-0.7	15.5	2.7	22.0	7.0	25.2	8.7	28.2	10.7	26.3	9.5	23.5	7.6	13.8	2.3	15.2	2.0	8.5	-2.6
Med. mens.	3.8		4.9		5.5		9.1		14.5		17.0		19.5		17.9		15.6		8.1		8.6		3.0	
Med. norm.	1.6		2.8		3.9		8.3		11.7		15.6		17.6		17.6		14.9		9.9		5.5		2.8	
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: LUSERNA (476 m s. m.)											
1	1.0	-3.0	0.0	-3.0	4.0	0.0	7.0	5.0	17.0	6.0	19.0	8.0	28.0	14.0	25.0	15.0	22.0	16.0	16.0	12.0	8.0	4.0	2.0	-5.0
2	1.0	-5.0	-1.0	-5.0	6.0	2.0	7.0	3.0	16.0	7.0	19.0	10.0	26.0	14.0	27.0	17.0	19.0	13.0	16.0	11.0	9.0	1.0	1.0	-3.0
3	0.0	-5.0	3.0	-2.0	6.0	-1.0	5.0	3.0	16.0	6.0	21.0	9.0	26.0	17.0	30.0	18.0	18.0	9.0	16.0	11.0	6.0	2.0	0.0	-5.0
4	-1.0	-5.0	2.0	-3.0	5.0	-2.0	8.0	4.0	17.0	6.0	20.0	12.0	25.0	16.0	24.0	17.0	19.0	10.0	15.0	10.0	6.0	3.0	1.0	-2.0
5	-3.0	-7.0	4.0	-1.0	4.0	0.0	11.0	5.0	18.0	8.0	23.0	13.0	26.0	17.0	24.0	15.0	16.0	10.0	15.0	9.0	5.0	2.0	1.0	-4.0
6	-3.0	-8.0	3.0	-3.0	3.0	-1.0	9.0	4.0	21.0	8.0	22.0	14.0	24.0	16.0	25.0	15.0	15.0	9.0	14.0	9.0	6.0	2.0	0.0	-5.0
7	-2.0	-7.0	0.0	-7.0	0.0	-2.0	8.0	3.0	19.0	9.0	25.0	14.0	25.0	15.0	26.0	16.0	18.0	10.0	15.0	8.0	6.0	1.0	0.0	-5.0
8	-2.0	-6.0	-2.0	-8.0	-1.0	-3.0	9.0	2.0	20.0	11.0	27.0	14.0	22.0	12.0	25.0	15.0	20.0	9.0	14.0	10.0	6.0	4.0	2.0	-4.0
9	-3.0	-7.0	-1.0	-6.0	0.0	-4.0	9.0	2.0	19.0	10.0	27.0	10.0	24.0	14.0	26.0	14.0	21.0	10.0	14.0	7.0	6.0	3.0	1.0	-5.0
10	-3.0	-8.0	2.0	-4.0	-1.0	-4.0	9.0	3.0	19.0	10.0	24.0	11.0	26.0	13.0	24.0	12.0	21.0	11.0	13.0	8.0	6.0	3.0	1.0	-4.0
11	-2.0	-5.0	3.0	-4.0	1.0	-4.0	11.0	3.0	19.0	11.0	24.0	15.0	24.0	10.0	23.0	10.0	21.0	12.0	14.0	7.0	6.0	0.0	1.0	-2.0
12	-1.0	-3.0	1.0	-4.0	3.0	-1.0	12.0	4.0	20.0	10.0	25.0	16.0	23.0	11.0	22.0	12.0	20.0	13.0	13.0	5.0	6.0	1.0	4.0	-3.0
13	-2.0	-4.0	2.0	-3.0	5.0	0.0	13.0	6.0	21.0	11.0	26.0	16.0	24.0	13.0	19.0	12.0	21.0	14.0	12.0	5.0	7.0	1.0	3.0	-3.0
14	-1.0	-2.0	2.0	-2.0	6.0	1.0	14.0	6.0	23.0	13.0	26.0	16.0	25.0	14.0	20.0	12.0	20.0	15.0	13					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELDELFINO																								
(Tm)					Bacino: VARATTA										Corso d'acqua: VARATTA (1286 m s. m.)									
1	5.0	-2.0	4.0	-4.0	8.0	2.0	19.0	1.0	20.0	8.0	22.0	8.0	27.0	11.0	25.0	12.0	22.0	12.0	15.0	11.0	7.0	3.0	-5.0	-8.0
2	-1.0	-4.0	7.0	-5.0	16.0	1.0	10.0	3.0	17.0	6.0	15.0	7.0	26.0	11.0	30.0	12.0	16.0	10.0	17.0	10.0	11.0	2.0	-2.0	-8.0
3	-1.0	-4.0	9.0	2.0	7.0	-1.0	8.0	1.0	17.0	6.0	18.0	7.0	27.0	11.0	34.0	17.0	17.0	7.0	15.0	11.0	10.0	1.0	0.0	-7.0
4	-4.0	-7.0	9.0	0.0	10.0	-2.0	14.0	1.0	21.0	7.0	18.0	7.0	21.0	13.0	24.0	15.0	19.0	5.0	14.0	11.0	5.0	2.0	6.0	-7.0
5	-4.0	-7.0	10.0	0.0	8.0	-3.0	13.0	3.0	26.0	13.0	20.0	8.0	26.0	12.0	20.0	16.0	18.0	13.0	12.0	8.0	3.0	2.0	1.0	-6.0
6	-1.0	-6.0	10.0	5.0	4.0	-2.0	8.0	4.0	22.0	9.0	19.0	11.0	26.0	12.0	25.0	15.0	14.0	12.0	16.0	8.0	8.0	1.0	-2.0	-5.0
7	-3.0	-6.0	3.0	-7.0	3.0	-4.0	10.0	1.0	20.0	5.0	25.0	11.0	24.0	12.0	25.0	12.0	20.0	10.0	17.0	6.0	6.0	1.0	3.0	-5.0
8	0.0	-7.0	0.0	-10.0	-2.0	-4.0	12.0	2.0	21.0	7.0	27.0	9.0	22.0	11.0	24.0	12.0	22.0	9.0	17.0	6.0	7.0	2.0	2.0	-2.0
9	-5.0	-7.0	5.0	-10.0	-3.0	-6.0	15.0	1.0	24.0	11.0	32.0	13.0	25.0	9.0	27.0	16.0	25.0	7.0	16.0	5.0	4.0	2.0	1.0	-2.0
10	-5.0	-8.0	9.0	-3.0	3.0	-8.0	16.0	0.0	19.0	10.0	26.0	6.0	21.0	9.0	23.0	11.0	26.0	9.0	13.0	9.0	4.0	2.0	1.0	-2.0
11	-5.0	-9.0	6.0	-5.0	11.0	-7.0	15.0	1.0	23.0	10.0	25.0	7.0	21.0	9.0	25.0	10.0	27.0	9.0	16.0	9.0	1.0	3.0	-2.0	-2.0
12	-1.0	-10.0	7.0	-4.0	8.0	-7.0	16.0	3.0	22.0	8.0	26.0	14.0	22.0	7.0	25.0	7.0	24.0	12.0	18.0	4.0	9.0	0.0	6.0	-1.0
13	0.0	-5.0	7.0	-5.0	3.0	-2.0	20.0	5.0	23.0	6.0	27.0	10.0	19.0	12.0	19.0	8.0	27.0	12.0	10.0	4.0	8.0	0.0	1.0	-1.0
14	1.0	-3.0	6.0	-6.0	12.0	-4.0	19.0	7.0	25.0	9.0	27.0	13.0	24.0	13.0	20.0	8.0	25.0	12.0	10.0	1.0	9.0	4.0	2.0	-2.0
15	-4.0	-2.0	2.0	-3.0	11.0	-2.0	17.0	4.0	25.0	11.0	25.0	14.0	26.0	12.0	22.0	9.0	22.0	9.0	10.0	1.0	10.0	2.0	1.0	-2.0
16	0.0	-5.0	2.0	-2.0	8.0	2.0	16.0	1.0	23.0	8.0	20.0	9.0	30.0	12.0	19.0	11.0	23.0	12.0	10.0	3.0	15.0	3.0	1.0	-2.0
17	-4.0	-8.0	7.0	-1.0	13.0	0.0	10.0	6.0	20.0	8.0	24.0	9.0	31.0	13.0	24.0	12.0	21.0	14.0	15.0	4.0	14.0	9.0	4.0	0.0
18	-2.0	-11.0	7.0	-2.0	11.0	-4.0	11.0	5.0	18.0	6.0	23.0	14.0	35.0	15.0	23.0	13.0	29.0	14.0	14.0	4.0	16.0	10.0	0.0	-3.0
19	-7.0	-10.0	8.0	-2.0	7.0	-1.0	10.0	4.0	22.0	9.0	22.0	11.0	32.0	15.0	20.0	13.0	22.0	10.0	15.0	2.0	17.0	8.0	3.0	1.0
20	-7.0	-12.0	5.0	-2.0	5.0	-2.0	4.0	3.0	24.0	12.0	21.0	10.0	31.0	15.0	30.0	12.0	21.0	7.0	12.0	1.0	14.0	4.0	4.0	1.0
21	-5.0	-9.0	14.0	0.0	7.0	0.0	13.0	5.0	25.0	11.0	20.0	10.0	30.0	14.0	25.0	11.0	19.0	8.0	14.0	-1.0	9.0	4.0	4.0	1.0
22	-5.0	-8.0	3.0	-2.0	13.0	2.0	12.0	1.0	18.0	9.0	23.0	16.0	30.0	14.0	18.0	11.0	20.0	4.0	16.0	1.0	8.0	4.0	2.0	-1.0
23	-3.0	-6.0	1.0	-4.0	13.0	1.0	16.0	1.0	15.0	7.0	23.0	8.0	30.0	13.0	23.0	13.0	18.0	7.0	13.0	0.0	7.0	4.0	8.0	-3.0
24	3.0	-7.0	4.0	-7.0	13.0	4.0	17.0	4.0	12.0	8.0	24.0	10.0	25.0	15.0	22.0	9.0	18.0	6.0	8.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0
25	-4.0	-7.0	2.0	-3.0	15.0	1.0	18.0	5.0	11.0	9.0	24.0	12.0	26.0	15.0	24.0	11.0	20.0	6.0	2.0	-3.0	10.0	1.0	2.0	-1.0
26	-2.0	-6.0	2.0	-2.0	8.0	3.0	21.0	3.0	9.0	4.0	17.0	11.0	25.0	16.0	26.0	10.0	27.0	7.0	7.0	-3.0	8.0	5.0	1.0	-6.0
27	-2.0	-7.0	6.0	-1.0	7.0	2.0	20.0	2.0	19.0	2.0	19.0	12.0	26.0	16.0	27.0	10.0	24.0	7.0	5.0	4.0	7.0	3.0	2.0	-6.0
28	-4.0	-6.0	6.0	-1.0	11.0	2.0	18.0	4.0	18.0	8.0	21.0	11.0	21.0	14.0	29.0	12.0	15.0	10.0	6.0	2.0	7.0	6.0	4.0	-9.0
29	-3.0	-9.0	14.0	-1.0	9.0	2.0	20.0	4.0	17.0	6.0	26.0	13.0	26.0	14.0	30.0	14.0	15.0	11.0	4.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	-1.0
30	0.0	-4.0			12.0	1.0	20.0	8.0	23.0	5.0	29.0	12.0	28.0	11.0	28.0	14.0	18.0	6.0	6.0	2.0	3.0	-2.0	4.0	-11.0
31	5.0	-7.0			4.0	2.0			23.0	9.0			26.0	15.0	21.0	12.0			13.0	3.0			5.0	-11.0
Medie	-2.2	-6.7	6.0	-2.9	8.2	1.1	14.6	3.1	20.1	8.0	22.9	10.4	26.1	12.6	24.4	11.9	21.1	9.2	12.1	4.0	8.4	2.6	2.3	-3.6
Med. mens.	-4.5		1.6		3.6		8.9		14.0		16.7		19.4		18.1		15.2		8.1		5.5		-0.7	
Med. norm.	-2.7		0.6		3.6		7.2		10.4		14.2		16.5		16.0		13.4		8.2		2.4		-1.6	
TORINO - Ufficio Idrografico																								
(Tr)					Bacino: PO										Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)									
1	9.0	1.0	9.0	1.0	13.0	2.8	11.9	8.0	23.0	12.0	20.0	16.0	29.8	18.8	35.0	21.4	21.0	15.0	18.0	15.0	13.8	10.0	4.1	-0.1
2	9.0	-0.4	18.8	1.5	14.0	5.0	9.5	8.0	22.0	11.0	23.0	15.0	28.0	19.5	35.0	22.0	25.0	14.0	16.0	15.0	14.4	5.8	4.0	3.0
3	6.0	1.0	16.3	2.5	14.5	4.0	17.0	6.5	23.5	12.0	25.0	13.0	27.3	19.0	25.5	21.0	26.0	12.0	20.0	15.0	9.0	6.0	7.0	0.5
4	6.3	0.0	15.7	3.0	11.0	6.0	19.0	9.0	25.5	12.5	27.2	16.5	28.8	20.0	29.0	19.0	25.8	15.0	14.0	7.8	6.0	6.0	4.0	4.0
5	5.1	-4.2	11.0	1.0	6.2	1.5	10.5	9.0	27.0	13.8	27.5	18.0	25.5	19.0	31.5	20.3	17.7	15.5	18.8	12.0	14.5	7.0	12.4	4.0
6	6.0	-6.0	10.0	0.5	2.7	1.0	9.5	9.0	24.0	14.0	29.5	20.0	27.3	17.0	29.1	20.4	23.5	13.2	25.0	13.0	15.5	8.0	9.5	1.0
7	4.0	-4.8	8.0	0.0	3.0	-0.5	16.0	8.0	24.2	15.4	31.5	20.0	25.2	18.0	28.8	21.0	25.9	12.8	18.8	14.0	11.0	6.0	7.0	1.0
8	4.0	-3.0	10.0	-1.5	1.7	1.0	20.9	7.0	27.0	16.0	32.0	20.5	29.0	16.8	27.0	19.0	28.0	14.0	15.0	12.0	9.9	8.0	9.5	1.0
9	4.5	-3.8	16.0	-0.8	2.0	0.0	19.2	7.8	23.8	17.8	29.5	15.8	27.5	20.0	29.0	17.0	29.8	14.7	21.5	11.2	7.8	7.3	11.0	1.2
10	0.0	-2.9	14.0	1.0	11.0	0.0	20.0	8.8	27.0	14.0	28.0	17.9	25.2	17.8	30.1	17.0	30.0	15.0	19.5	7.3	11.4	7.0	9.2	0.7
11	2.0	-0.5	11.0	1.0	10.8	1.0	19.0	11.0	24.0	15.5	33.3	19.7	28.0	15.0	26.8	17.0	28.0	17.0	19.5	8.5	12.0	6.5	9.8	3.2
12	2.5	1.2	15.0	2.0	4.0	3.5	24.6	10.0	27.8	16.3	32.0	21.0	28.8	16.2	23.2	17.0	30.2	17.0	15.9	9.8	13.0	7.0	10.0	2.2
13	3.0	2.0	13.0	2.0	15.2	3.2	21.0	12.0	30.7	17.0	32.5	21.5	29.0	20.0	24.4	16.0	29.0	18.0	17.5	8.0	16.0	5.0	9.3	1.0
14	9.5	3.0	5.0	2.5	13.0	4.5	21.0	11.5	28.0	18.8	28.0	22.5	32.3											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A - c.l.c																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (780 m s. m.)											
1	7.0	-2.0	8.0	-2.0	10.0	1.0	13.0	5.0	20.0	10.0	24.0	11.0	25.0	15.0	25.0	15.0	22.0	14.0	18.0	11.0	12.0	8.0	5.0	-2.0
2	7.0	-2.0	10.0	-1.0	12.0	2.0	14.0	6.0	18.0	8.0	18.0	12.0	25.0	14.0	27.0	15.0	20.0	12.0	16.0	12.0	13.0	3.0	3.0	-2.0
3	9.0	-1.0	10.0	-1.0	9.0	0.0	14.0	5.0	18.0	8.0	21.0	9.0	26.0	15.0	28.0	16.0	19.0	8.0	17.0	13.0	12.0	4.0	5.0	0.0
4	4.0	0.0	11.0	-2.0	8.0	0.0	11.0	6.0	17.0	7.0	21.0	10.0	23.0	16.0	26.0	15.0	20.0	11.0	18.0	8.0	12.0	4.0	6.0	1.0
5	6.0	-2.0	11.0	-1.0	8.0	1.0	14.0	7.0	18.0	10.0	22.0	11.0	26.0	16.0	24.0	14.0	21.0	14.0	18.0	8.0	12.0	3.0	6.0	1.0
6	8.0	-6.0	10.0	0.0	7.0	-2.0	13.0	6.0	22.0	9.0	24.0	14.0	25.0	15.0	24.0	16.0	20.0	12.0	17.0	8.0	10.0	2.0	5.0	-3.0
7	7.0	-7.0	5.0	-1.0	3.0	-1.0	12.0	5.0	20.0	9.0	25.0	14.0	23.0	12.0	25.0	15.0	21.0	10.0	18.0	7.0	10.0	3.0	6.0	-1.0
8	8.0	-6.0	3.0	-6.0	3.0	-2.0	11.0	3.0	19.0	9.0	26.0	14.0	22.0	10.0	24.0	14.0	22.0	11.0	18.0	8.0	10.0	4.0	6.0	1.0
9	5.0	-6.0	6.0	-6.0	3.0	-3.0	13.0	3.0	19.0	11.0	26.0	16.0	24.0	13.0	24.0	14.0	22.0	11.0	15.0	5.0	10.0	5.0	7.0	0.0
10	5.0	-6.0	9.0	-3.0	5.0	-4.0	15.0	5.0	20.0	12.0	24.0	10.0	24.0	12.0	24.0	14.0	22.0	12.0	16.0	5.0	10.0	5.0	6.0	-3.0
11	3.0	-4.0	9.0	-2.0	7.0	-4.0	15.0	5.0	20.0	14.0	24.0	12.0	25.0	10.0	25.0	13.0	23.0	15.0	18.0	5.0	11.0	4.0	4.0	-2.0
12	0.0	-5.0	9.0	-2.0	7.0	-1.0	16.0	6.0	19.0	9.0	25.0	13.0	25.0	10.0	26.0	11.0	22.0	12.0	18.0	7.0	12.0	5.0	8.0	-1.0
13	2.0	0.0	8.0	-2.0	8.0	-1.0	18.0	6.0	22.0	10.0	25.0	14.0	20.0	14.0	22.0	10.0	22.0	14.0	15.0	5.0	11.0	3.0	6.0	-2.0
14	3.0	0.0	8.0	-1.0	10.0	0.0	17.0	9.0	23.0	12.0	23.0	13.0	24.0	13.0	21.0	11.0	24.0	14.0	14.0	6.0	13.0	3.0	6.0	0.0
15	5.0	0.0	5.0	0.0	11.0	2.0	14.0	4.0	23.0	13.0	23.0	13.0	26.0	13.0	22.0	14.0	22.0	12.0	14.0	6.0	13.0	4.4	6.0	-1.0
16	5.0	0.0	4.0	0.0	11.0	3.0	17.0	7.0	23.0	12.0	22.0	16.0	27.0	13.0	21.0	11.0	23.0	12.0	12.0	1.0	13.0	5.0	9.0	0.0
17	3.0	0.0	6.0	0.0	10.0	1.0	15.0	5.0	22.0	8.0	25.0	13.0	28.0	15.0	22.0	11.0	23.0	15.0	14.0	2.0	14.0	4.0	6.0	2.0
18	3.0	-3.0	5.0	1.0	7.0	2.0	16.0	8.0	22.0	8.0	24.0	13.0	30.0	16.0	23.0	11.0	25.0	11.0	13.0	2.0	15.0	4.0	8.0	3.0
19	2.0	-7.0	6.0	1.0	6.0	2.0	16.0	7.0	21.0	10.0	25.0	12.0	29.0	18.0	24.0	11.0	26.0	11.0	14.0	3.0	17.0	4.0	14.0	5.0
20	0.0	-7.0	7.0	1.0	6.0	3.0	17.0	7.0	21.0	11.0	24.0	12.0	29.0	17.0	25.0	12.0	20.0	10.0	13.0	2.0	17.0	3.0	10.0	4.0
21	3.0	-6.0	10.0	2.0	7.0	1.0	14.0	5.0	21.0	12.0	23.0	14.0	28.0	16.0	24.0	13.0	21.0	9.0	13.0	3.0	13.0	2.0	8.0	4.0
22	3.0	-6.0	6.0	-1.0	12.0	1.0	14.0	3.0	23.0	9.0	24.0	13.0	28.0	16.0	22.0	12.0	19.0	5.0	13.0	2.0	12.0	3.0	7.0	3.0
23	4.0	-6.0	6.0	-1.0	13.0	1.0	15.0	5.0	21.0	9.0	25.0	13.0	28.0	15.0	24.0	11.0	18.0	5.0	13.0	2.0	15.0	2.0	7.0	3.0
24	5.0	-5.0	6.0	-1.0	14.0	3.0	16.0	8.0	19.0	10.0	24.0	12.0	26.0	17.0	24.0	12.0	17.0	6.0	12.0	4.0	15.0	2.0	6.0	2.0
25	5.0	-5.0	2.0	-2.0	14.0	6.0	18.0	8.0	19.0	10.0	22.0	12.0	25.0	18.0	23.0	15.0	18.0	6.0	13.0	4.0	12.0	2.0	5.0	1.0
26	6.0	-3.0	3.0	-2.0	14.0	8.0	19.0	8.0	16.0	8.0	20.0	13.0	25.0	15.0	25.0	11.0	21.0	7.0	12.0	7.0	10.0	2.0	5.0	-2.0
27	6.0	-3.0	7.0	2.0	15.0	9.0	19.0	5.0	9.0	8.0	21.0	14.0	26.0	18.0	25.0	11.0	22.0	7.0	10.0	8.0	10.0	3.0	6.0	-1.0
28	6.0	-2.0	8.0	0.0	15.0	9.0	18.0	6.0	19.0	8.0	21.0	13.0	27.0	17.0	26.0	12.0	22.0	8.0	11.0	6.0	10.0	4.0	2.0	-2.0
29	4.0	-3.0	9.0	1.0	16.0	8.0	19.0	8.0	20.0	7.0	24.0	14.0	25.0	12.0	27.0	15.0	18.0	10.0	12.0	6.0	10.0	3.0	2.0	-6.0
30	6.0	0.0			12.0	6.0	19.0	7.0	21.0	9.0	25.0	14.0	25.0	15.0	27.0	16.0	19.0	10.0	12.0	8.0	10.0	-2.0	-1.0	-8.0
31	8.0	0.0			11.0	5.0			23.0	11.0			26.0	15.0	23.0	16.0			13.0	8.0			-1.0	-7.0
Medie	4.8	-3.3	7.1	-1.0	9.5	1.8	15.4	5.9	20.3	9.7	23.3	12.8	25.6	14.5	24.3	13.1	21.1	10.5	14.5	5.8	12.1	3.4	5.7	-0.4
Med. mens.	0.7		3.1		5.6		10.7		15.0		18.1		20.1		18.7		15.8		10.2		7.8		2.7	
Med. norm.	2.1		3.6		6.7		9.7		13.3		17.4		20.0		19.4		16.3		10.7		6.7		2.9	

C U N E O

(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE												(586 m. s. m.)			
1	6.1	-2.0	7.8	-2.9	13.4	1.4	11.5	3.8	14.0	6.2	18.2	13.8	27.5	18.0	25.9	16.3	21.1	16.0	16.9	11.3	11.6	4.7	6.5	-1.8				
2	6.5	-2.5	11.7	-1.1	7.2	2.1	7.8	1.6	15.6	7.8	19.9	10.4	28.4	18.3	27.5	17.6	21.8	14.4	16.3	10.7	11.0	3.8	5.8	-0.7				
3	4.8	-3.1	12.8	-1.0	8.3	2.8	11.0	3.5	16.3	6.4	21.1	9.5	23.8	17.1	22.8	16.2	20.7	11.6	16.7	10.2	8.8	4.2	6.1	-1.3				
4	3.4	-3.8	12.0	-0.6	9.8	3.2	12.2	4.2	17.5	7.5	21.6	11.3	25.0	16.6	22.5	15.0	21.9	12.8	17.4	11.1	7.6	4.0	6.9	-1.0				
5	3.9	-5.2	12.4	-1.3	5.2	1.5	9.7	5.3	17.3	8.8	22.4	12.4	22.8	17.0	25.0	15.5	20.0	13.6	17.8	9.7	9.2	3.7	7.3	-1.6				
6	5.1	-4.1	6.6	-2.5	3.3	-2.9	10.6	4.4	17.7	8.0	26.2	13.5	23.6	16.2	26.3	16.3	19.7	11.8	16.6	9.2	10.8	4.0	6.2	-1.9				
7	5.9	-3.3	4.8	-5.4	-1.0	-3.1	11.7	4.0	18.4	8.6	26.7	14.2	19.1	15.8	26.8	16.5	22.0	12.6	16.8	9.0	10.0	3.8	8.1	-0.8				
8	6.4	-4.7	6.2	-5.0	-1.8	-3.8	12.4	3.8	16.7	9.2	27.8	15.8	22.7	14.3	23.9	14.7	22.8	12.2	15.0	8.7	7.3	3.5	7.5	-1.4				
9	3.5	-8.8	7.7	-3.7	3.3	-3.0	12.0	4.1	16.3	8.8	26.3	14.4	24.6	16.8	24.2	15.8	23.4	13.4	16.4	6.6	8.4	3.7	8.4	-1.8				
10	3.8	-6.2	8.6	-2.4	4.8	-4.8	12.6	5.2	16.6	6.7	26.4	14.3	25.3	16.2	24.4	15.2	24.3	14.2	17.9	9.5	11.3	3.8	8.8	-1.5				
11	1.4	-4.5	7.7	-3.8	7.7	-2.8	12.4	5.1	16.3	9.0	26.6	15.6	23.0	13.4	24.1	14.0	23.5	16.8	16.8	7.2	9.7	2.5	7.8	0.7				
12	2.3	-3.3	8.0	-2.5	3.6	-0.2	16.2	5.9	18.5	8.6	27.4	16.3	24.7	15.2	24.4	13.7	23.8	16.0	15.7	6.8	10.5	3.4	7.5	-0.2				
13	2.8	-2.1	8.4	-2.2	10.8	0.3	15.4	6.4	21.3	9.7	28.3	17.0	26.2	16.7	23.8	14.2	24.1	17.1	15.1	6.2	13.6	5.1	8.3	-0.8				
14	5.1	-3.2	3.7	-2.0	10.1	0.8	13.0	7.0	22.4	10.5	26.4	16.6	25.0	16.2	23.0	13.4	23.0	15.6	13.8	4.6	11.2	4.8	7.2	-1.3				
15	6.7	-3.0	2.3	-2.1	5.4	1.9	14.1	5.2	20.2	12.1	20.7	10.7	27.6	17.1	19.5	12.2	23.3	16.4	12.4	5.9	10.3	4.0	4.4	0.7				
16	2.0	-2.1	4.8	-1.3	12.2	2.3	11.5	6.0	19.4	10.6	22.4	11.6	28.7	17.8	23.0	13.8	23.1	16.9	14.0	4.2	9.8	3.7	4.8	0.5				
17	0.5	-3.2	5.2	-0.2	4.8	2.8	12.7	6.8	16.8	9.1	23.6	13.8	30.2	18.2	24.2	15.7	21.8	13.2	13.8	3.8	13.8	5.2	7.9	-1.6				
18	0.6	-6.8	7.4	-0.3	4.0	0.4	13.8	7.4	19.1	10.2	22.7	14.6	29.8	18.5	24.8	16.2	23.6	14.4	14.6	4.7	17.4	6.4	7.5	1.8				
19	2.8	-6.6	3.1	-0.1	3.8	0.6	14.7	7.7	20.3	11.0	23.5	14.8	31.3	19.4	24.5	15.8	21.7	12.6	15.2	5.3	16.5	6.0	6.8	1.7				
20	4.7	-5.2	7.4	-0.2	5.9	1.5	13.0	5.0	21.9	11.6	22.6	14.4	28.5	18.0	25.7	15.6	22.5	12.4	16.3	6.2	9.6	3.1	7.3	2.2				
21	4.8	-5.1	4.0	0.6	11.4	0.8	12.1	6.4	19.6	8.1	20.8	13.8	27.8	16.3	23.0	16.8	22.6	11.1	14.3	5.0	10.8	2.6	4.8	2.0				
22	4.2	-4.0	4.5	-0.4	12.5	3.0	14.6	5.5	18.5	7.3	23.8	15.4	27.0	16.6	20.4	14.0	20.3	8.6	13.8	3.8	13.7	3.7	7.6	1.7				
23	8.5	-2.8	4.8	-3.2	12.8	3.8	15.3	6.2	19.3	8.8	26.7	16.7	26.1	16.7	22.3	14.4	19.7	8.8	12.0	5.1	10.1	1.8	6.5	2.4				
24	5.7	-4.2	3.7	-2.0	12.2	4.1	17.2	7.1	17.2	9.3	19.8	14.0	24.8	16.0	24.9	16.0	19.1	8.0	4.3	2.0	5.9	-2.2	5.1	2.2				
25	6.2	-3.5	1.4	-2.5	8.8	4.0	15.8	5.1	16.1	6.5	19.4	13.6	25.7	16.4	25.3	15.4	21.5	9.8	10.1	0.8	9.3	-0.4	6.8	1.7				
26	6.7	-3.8	4.2	-0.1	7.7	3.6	16.3	6.6	16.8	4.8	21.5	14.8	27.1	17.5	25.8	15.9	21.7	10.4	8.8	3.9	8.7	0.8	3.9	0.6				
27	5.8	-5.0	6.0	0.8	-8.4	2.6	17.4	7.5	16.6	6.4	20.6	16.0	26.3	18.2	25.6	16.3	18.4	10.2	8.4	4.2	7.5	1.7	2.1	-2.2				
28	3.5	-3.7	8.5	-0.7	9.7	2.2	17.0	7.8	17.2	7.8	23.3	17.5	25.8	17.1	27.0	16.8	16.8	10.8	8.2	4.0	7.8	2.2	0.7	-2.7				
29	3.5	-3.0	9.2	1.2	10.4	3.7	15.5	7.2	20.6	6.2	25.5	17.8	24.7	15.2	23.9	17.2	18.9	11.0	8.8	5.1	6.2	2.4	2.9	-5.8				
30	9.7	-2.7			8.2	3.5	16.1	8.3	21.2	8.0	28.7	18.6	25.9	16.0	24.5	16.9	18.4	11.4	11.9	6.2	7.2	-0.8	3.7	-5.5				
31	6.3	-2.8			11.4	2.0			22.1	10.2			26.8	16.8	22.7	16.6			12.4	7.7			4.4	-5.0				
Medie	4.6	-4.0	6.7	-1.6	7.6	1.1	13.5	5.7	18.3	8.5	23.7	14.4	26.1	16.8	24.2	15.5	21.5	12.8	13.8	6.4	10.2	3.2	6.1	-0.6				
Med. mens.	0.3		2.6		4.3		9.6		13.4		19.1		21.4		19.9		17.2		10.1		6.7		2.8					
Med. norm.	1.0		2.7		6.6		10.7		14.6		19.0		21.6		20.7		17.4		11.5		5.9		2.3					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	5.4	0.0	7.8	0.0	12.8	3.8	13.4	6.2	21.0	11.6	20.0	15.4	29.4	17.8	33.2	20.4	22.6	16.2	18.6	13.4	11.8	8.2	4.6	-2.4
2	5.6	-1.0	12.8	0.4	10.6	6.6	13.4	6.8	21.2	11.2	23.2	14.6	29.6	19.2	35.6	21.6	22.4	15.0	18.0	14.6	12.0	4.8	4.2	1.0
3	4.4	-1.4	13.2	2.8	10.8	2.8	14.0	6.6	20.6	11.6	25.8	13.2	25.8	19.4	25.0	20.2	24.8	12.8	18.8	15.6	10.4	7.2	5.0	-1.2
4	3.0	-3.0	11.4	2.0	10.2	2.8	15.6	7.8	23.0	11.4	27.4	15.8	29.6	19.8	26.4	18.8	25.0	13.4	15.6	14.4	7.2	6.0	5.4	0.2
5	2.8	-3.4	9.2	0.8	5.4	1.6	11.2	9.8	25.6	10.0	29.6	17.2	27.4	19.2	29.6	18.8	20.6	15.6	18.6	12.6	11.2	6.4	7.4	-0.8
6	3.2	-5.2	6.4	0.0	4.0	0.2	13.6	8.6	22.2	12.8	29.4	19.0	27.2	18.0	29.4	19.2	21.0	13.8	20.4	13.4	11.6	6.2	8.2	-1.6
7	4.2	-3.0	5.4	-2.2	2.8	0.8	14.8	7.8	23.6	13.6	29.4	19.6	23.8	17.0	29.6	21.6	24.8	13.6	19.4	12.8	10.2	5.4	7.0	-1.8
8	2.8	-2.8	6.0	-3.2	1.4	0.0	16.0	6.6	24.4	15.6	31.2	19.4	28.2	15.6	28.2	17.6	25.2	13.6	14.8	13.0	9.0	6.8	6.8	0.0
9	1.6	-4.4	10.4	-2.0	2.8	-0.2	15.8	6.4	21.8	15.8	27.6	15.2	27.8	17.4	28.0	16.8	27.2	14.8	18.8	9.0	7.8	6.2	7.6	0.6
10	1.2	-4.0	10.8	1.2	7.8	-0.4	17.6	7.4	23.8	13.6	28.2	15.4	25.0	17.8	28.8	17.2	26.8	15.6	22.4	8.4	10.2	6.4	7.4	1.0
11	2.2	-1.6	8.6	0.8	9.8	1.4	17.2	8.2	23.4	13.6	28.0	16.0	27.0	13.2	29.0	16.2	26.2	17.6	19.6	8.6	10.6	3.6	8.0	2.0
12	1.6	-0.2	11.4	0.2	3.6	1.8	21.2	9.2	25.2	14.0	28.0	16.0	28.2	16.4	23.4	15.8	26.6	17.8	16.6	8.4	10.6	6.6	7.8	1.2
13	2.0	0.8	10.2	1.6	11.2	1.0	21.0	10.2	27.6	15.4	29.0	20.0	28.6	17.6	25.2	16.2	27.4	18.2	15.8	8.4	12.4	4.8	7.2	1.0
14	5.8	0.0	4.4	1.0	11.0	1.8	18.6	11.0	26.4	17.8	26.4	19.0	30.4	19.2	25.6	16.8	24.8	18.6	17.2	8.2	10.8	2.8	8.0	0.8
15	6.6	0.4	2.0	0.4	8.0	6.8	17.8	8.4	26.6	16.4	27.8	15.6	32.2	19.8	24.0	16.2	27.0	18.8	13.4	8.8	10.2	3.6	4.8	3.2
16	2.6	-0.4	6.6	0.4	14.8	3.8	15.6	11.6	24.2	16.0	29.2	17.4	33.6	20.4	27.2	25.0	25.6	19.0	12.4	7.0	11.4	4.6	6.0	3.2
17	1.8	1.0	5.8	3.4	8.6	5.6	17.6	9.2	23.6	15.8	27.8	17.8	36.0	21.4	28.0	19.2	24.6	17.6	16.2	5.8	15.6	2.6	8.8	4.0
18	1.6	-1.0	8.2	2.8	7.4	3.4	17.6	10.0	25.2	13.6	26.2	18.6	33.2	22.8	24.8	18.8	25.4	15.4	16.6	4.6	15.6	6.8	8.4	3.8
19	0.4	-2.4	5.0	2.2	6.0	3.2	11.6	8.4	25.2	15.6	27.4	17.8	32.8	22.2	28.8	15.6	24.0	13.8	16.6	4.8	12.8	6.2	8.0	4.0
20	-0.4	-7.4	8.8	1.8	6.8	3.4	13.8	8.4	26.4	15.4	23.2	18.0	31.6	22.8	27.2	18.2	22.6	14.6	15.8	5.2	11.8	5.6	7.6	5.8
21	0.6	-7.0	5.4	4.0	12.8	2.4	16.0	9.4	25.2	16.0	27.2	18.0	32.4	21.6	20.6	17.6	21.8	14.8	16.0	4.6	8.6	4.6	7.8	5.4
22	2.8	-8.0	5.0	1.2	16.4	4.2	18.2	7.6	21.6	14.2	28.0	17.2	30.8	20.6	24.6	17.0	21.6	9.0	15.4	5.2	14.8	2.0	7.8	4.8
23	6.2	-1.6	5.4	-0.8	17.0	6.8	19.8	9.8	16.4	13.8	28.2	18.2	29.8	20.0	26.0	15.8	20.8	8.8	11.2	5.0	6.0	4.0	7.0	5.2
24	4.2	-2.4	3.8	1.4	16.4	6.2	20.4	8.8	19.8	13.4	27.4	17.6	29.0	20.8	26.8	16.4	22.0	9.4	7.4	5.2	5.6	2.8	7.2	5.0
25	4.8	-2.6	1.6	0.4	11.0	9.4	22.0	7.4	13.4	11.4	21.4	16.0	30.4	20.4	27.4	17.4	24.0	11.4	9.8	4.0	6.8	1.0	5.4	2.4
26	4.6	-2.2	6.2	0.4	9.6	8.0	21.8	8.6	21.8	9.2	24.2	16.6	30.2	21.0	29.6	16.6	23.2	12.0	9.6	7.0	6.4	0.2	1.8	-1.6
27	3.8	-2.2	8.0	4.2	9.6	7.2	21.4	8.6	20.4	12.6	24.6	16.8	28.8	20.2	30.2	16.2	19.6	13.6	9.0	7.8	6.4	3.0	2.2	0.4
28	2.0	-2.0	10.2	3.8	10.4	5.8	21.8	9.8	19.2	12.2	30.2	17.0	26.4	19.8	30.2	17.8	19.6	14.6	9.8	7.6	7.6	5.8	0.8	-0.4
29	4.4	-0.2	8.4	6.0	13.6	5.2	20.6	12.0	26.4	11.6	32.0	19.4	30.6	17.8	30.4	19.2	22.4	13.6	10.2	9.0	7.8	5.0	1.6	-3.0
30	8.4	1.4			9.0	7.0	22.2	11.4	26.8	14.0	30.2	20.0	29.6	18.6	30.2	19.8	21.6	13.8	13.8	9.2	5.2	-0.8	0.4	-2.6
31	8.2	0.0			10.0	6.4			26.2	15.4			29.8	19.0	24.8	17.4		11.6	10.0			1.2		-4.4
Medie	3.5	-2.2	7.5	1.2	9.4	3.8	17.4	8.7	23.2	13.7	27.3	17.3	29.5	19.3	27.7	17.8	22.2	14.6	15.1	8.6	9.9	4.6	5.9	1.1
Med. mens.	0.6		4.4		6.6		13.1		18.4		22.3		24.4		22.7		18.4		11.9		7.3		3.5	
Med. norm.	0.8		3.2		8.0		12.7		16.9		21.6		24.2		23.1		19.1		13.0		6.6		2.4	
A S T I																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)											
1	5.3	-0.6	11.0	0.0	14.0	3.0	13.6	8.2	20.9	10.2	20.9	16.8	30.6	17.9	32.0	19.5	25.0	16.0	21.0	12.8	14.2	8.0	8.8	4.0
2	3.8	-5.6	11.2	-0.8	12.3	5.0	14.2	8.4	21.0	10.0	22.5	14.6	30.8	18.0	34.0	20.7	25.0	15.0	20.0	15.3	12.0	4.6	6.2	3.2
3	4.6	-5.0	10.9	-1.0	12.0	0.8	18.2	8.3	20.9	9.3	23.2	14.8	30.2	17.8	29.0	20.0	26.2	10.6	20.0	16.0	10.6	4.0	6.4	-2.0
4	2.8	-5.0	11.0	-1.6	8.0	1.6	19.0	9.0	20.0	10.8	25.0	15.0	28.0	17.0	29.2	18.5	26.0	12.0	20.2	14.0	10.8	9.6	6.8	0.6
5	3.0	-4.0	9.0	-2.0	7.9	4.2	18.0	9.2	22.8	8.2	24.2	16.0	28.2	17.2	30.0	16.0	19.6	17.0	21.0	12.2	13.0	8.2	8.4	-2.0
6	2.6	-9.0	8.2	-2.3	4.0	1.0	18.0	9.0	24.0	6.8	33.0	16.2	28.0	17.0	32.0	19.0	20.6	14.0	21.2	12.0	12.8	3.6	10.0	-2.5
7	2.7	-10.8	8.0	-5.2	5.6	1.3	17.2	7.8	25.8	9.3	31.2	16.9	28.0	16.9	31.0	19.0	27.3	14.0	23.0	12.2	10.0	3.8	8.2	-3.4
8	1.9	-9.0	10.0	-6.0	3.8	1.0	19.0	8.0	25.2	10.8	32.0	17.0	27.9	16.6	29.6	17.5	27.2	12.5	19.0	12.6	9.3	7.8	8.0	-1.0
9	2.0	-10.0	12.0	-5.2	6.2	1.3	18.8	5.0	20.8	10.0	30.2	16.8	28.2	16.0	28.2	17.0	28.0	12.8	19.9	12.0	10.6	8.0	7.8	-2.2
10	2.0	-3.0	12.0	-2.0	11.0	2.0	20.0	7.6	20.0	10.0	30.0	14.0	27.0	15.0	29.8	15.5	28.2	14.6	20.0	10.0	14.0	8.0	4.8	-3.5
11	2.6	-1.2	10.6	-3.0	10.8	0.2	20.0	8.0	26.0	14.0	32.0	16.0	28.0	17.8	28.6	14.0	28.4	16.0	20.0	8.4	12.0	5.0	8.9	-1.2
12	3.2	1.0	12.2	-2.0	8.6	2.6	23.0	8.0	25.2	14.2	32.2	16.8	28.2	14.0	25.0	16.0	27.0	15.8	18.6	8.0	11.9	6.0	6.0	-2.0
13	3.6	0.0	12.0	-2.0	13.6	3.0	19.6	8.6	26.0	16.0	35.0	17.2	28.5	15.6	26.8	13.6	25.8	16.2	19.0	9.0	12.2	5.0	5.6	-4.5
14	6.0	3.0	5.8																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	0.8	-5.0	8.4	-0.8	14.5	3.8	16.2	5.4	26.6	12.0	22.2	17.0	32.5	17.2	34.5	23.8	25.5	14.6	20.4	13.6	14.0	8.5	5.0	4.2
2	2.0	-1.4	13.8	-0.4	11.6	5.4	11.6	8.2	23.0	11.6	25.0	16.0	33.5	17.4	35.0	24.8	25.0	12.6	20.5	15.6	13.0	7.5	5.4	2.0
3	1.5	-5.2	10.5	-1.0	11.5	1.4	14.5	6.2	21.0	11.6	26.6	12.6	31.0	19.6	34.5	24.4	27.0	12.4	22.0	15.6	16.0	8.0	3.4	-0.6
4	-1.2	-4.4	12.0	-2.4	8.4	2.2	17.0	9.2	24.5	11.8	29.0	15.0	30.0	19.4	30.0	22.0	27.2	14.2	19.0	15.2	9.5	7.0	9.0	2.4
5	-3.2	-6.6	11.0	-1.6	7.4	2.2	15.5	10.4	27.5	14.0	28.6	19.4	28.0	19.4	30.0	17.4	19.5	16.0	21.0	13.2	9.0	6.0	9.2	-0.2
6	-2.0	-8.6	8.2	-0.6	6.2	1.6	15.0	9.4	27.0	13.8	34.0	18.5	32.0	18.8	30.0	21.4	21.0	15.5	24.0	11.7	12.0	4.5	6.5	-1.0
7	-1.2	-7.4	8.6	-2.2	8.2	0.8	16.0	8.6	25.5	14.2	33.5	18.0	28.0	15.8	32.5	22.4	28.0	15.0	20.5	9.6	11.0	5.0	5.4	-1.5
8	-4.0	-9.8	11.6	-3.2	4.6	1.4	22.0	7.8	26.0	14.0	32.0	19.4	31.5	15.6	31.5	19.6	28.2	12.8	14.6	9.8	9.0	5.0	5.6	-1.6
9	-2.0	-10.4	11.6	-3.0	2.6	0.8	18.0	6.0	25.5	14.6	34.0	14.8	30.5	19.4	32.8	17.6	24.2	13.8	15.8	9.0	10.0	8.0	5.4	-0.2
10	-0.8	-7.6	12.5	-0.8	11.2	1.6	21.0	5.5	27.5	13.0	32.0	14.0	26.0	18.8	30.5	15.8	28.5	15.2	19.8	8.2	9.0	3.0	7.2	0.0
11	1.4	-2.0	9.0	-0.6	9.4	0.0	17.6	9.4	28.2	12.4	33.0	15.0	30.0	12.8	31.5	15.0	27.5	19.0	21.0	7.0	9.0	4.0	8.0	2.5
12	3.2	0.0	14.5	-0.4	7.0	4.4	25.2	7.0	29.8	13.2	35.5	16.8	32.5	13.8	27.0	13.4	26.0	17.0	17.0	10.2	10.0	4.0	6.5	-1.6
13	5.4	0.4	13.5	0.0	12.2	4.0	21.5	9.2	29.5	13.0	36.0	18.0	32.5	15.8	28.5	13.6	26.8	17.2	18.0	8.9	9.8	3.2	4.0	-0.7
14	6.3	0.8	8.0	1.2	12.2	3.3	20.5	11.0	26.5	15.0	31.0	20.0	33.5	19.2	17.4	27.5	25.0	16.8	18.5	9.0	9.0	3.8	6.0	1.0
15	3.6	-0.8	4.2	1.2	12.6	3.6	22.0	7.2	29.6	14.6	25.5	15.0	37.5	19.2	24.0	17.4	28.0	17.8	13.5	4.6	8.8	3.0	6.2	2.5
16	4.2	0.8	9.0	0.8	13.0	3.4	20.0	10.8	28.5	15.2	31.6	17.0	35.5	19.8	26.5	13.8	27.0	21.2	12.5	4.6	9.0	3.6	6.6	4.2
17	4.0	1.8	6.5	3.6	8.0	3.6	19.5	9.4	27.0	13.0	31.0	20.0	38.5	21.0	27.0	17.2	27.0	18.4	15.5	4.8	15.5	1.5	8.0	6.0
18	2.5	-1.8	8.0	3.0	8.0	3.4	20.8	11.0	27.5	11.8	30.0	18.6	35.5	22.6	29.5	17.8	28.5	14.6	19.4	4.0	16.5	5.0	9.0	6.4
19	1.0	-3.0	9.0	4.8	7.5	3.2	16.2	9.6	27.5	15.0	28.5	19.4	36.0	25.0	32.5	16.2	27.5	13.6	19.5	3.8	10.2	6.0	8.8	6.2
20	1.2	-3.4	7.6	1.2	8.0	4.6	15.2	10.0	30.5	16.2	25.2	19.8	35.0	21.6	30.5	17.4	27.8	14.5	11.8	2.8	10.0	4.6	10.0	7.2
21	-2.6	-5.6	8.2	2.4	15.5	4.2	18.5	9.6	30.5	16.0	30.0	19.0	33.5	24.6	22.5	18.2	23.6	11.2	16.0	6.0	9.0	4.0	9.5	6.0
22	-0.6	-7.2	8.0	-0.4	20.0	2.0	30.5	7.8	27.0	13.0	31.0	17.8	34.5	22.4	27.0	17.2	22.6	10.0	15.0	3.2	9.0	3.2	8.0	6.0
23	3.5	-6.0	7.6	-1.2	20.0	5.2	22.0	9.6	21.0	15.0	33.5	18.0	32.0	21.4	27.5	15.4	21.8	9.0	16.0	5.4	8.5	4.2	7.5	5.5
24	3.5	-4.1	5.6	1.3	16.5	5.4	22.5	10.4	25.0	14.0	27.0	19.0	33.0	24.8	29.5	16.0	24.7	7.0	15.4	5.0	6.5	4.4	8.0	4.5
25	6.2	0.5	3.2	-0.6	12.8	9.2	24.0	7.0	18.0	14.6	23.0	17.6	32.5	22.8	29.0	16.0	24.8	9.2	13.0	4.8	6.4	3.2	6.5	3.5
26	2.2	-4.0	5.8	-0.6	11.5	8.9	24.6	7.2	26.6	10.8	29.0	18.0	32.0	21.0	31.5	14.0	25.0	8.8	13.2	6.6	6.0	2.8	4.0	1.2
27	2.5	-2.2	7.0	1.2	12.0	7.8	27.0	6.2	23.6	13.8	26.5	18.0	31.5	21.0	33.0	15.6	20.2	11.8	13.6	9.4	8.2	4.0	2.5	0.5
28	2.5	0.0	11.6	4.8	10.2	6.4	26.5	8.0	22.6	13.2	33.2	17.2	27.5	20.8	28.5	17.2	23.6	11.6	13.2	8.6	6.6	3.2	2.5	0.0
29	5.5	-1.0	10.4	5.2	14.6	6.4	21.5	12.2	31.0	11.0	36.5	19.4	34.5	24.0	34.0	18.4	25.0	12.0	11.8	7.2	7.0	2.6	2.4	-1.5
30	9.5	0.8			13.0	9.0	25.5	10.8	30.0	14.4	35.0	19.2	34.0	20.8	23.5	18.2	22.8	11.0	12.0	5.8	7.6	2.0	-0.4	-5.5
31	10.5	0.6			12.5	6.0		30.6	15.0				31.5	20.0	28.2	16.2		10.8	5.4			1.5		-3.5
Medie	2.1	-3.3	9.1	0.4	11.1	4.0	20.3	8.7	26.6	13.6	30.3	17.6	32.5	19.9	29.7	17.8	25.3	13.8	17.1	8.3	9.8	4.5	6.0	1.7
Med. mens.	-0.6		4.8		7.5		14.5		20.1		23.9		26.2		23.7		19.6		9.0		7.2		3.9	
Med. norm.	0.5		2.9		8.1		13.1		17.5		22.0		24.6		23.6		19.7		13.1		7.1		2.1	

SPIGNO MONFERRATO

(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO												(258 m s. m.)			
1	3.0	-7.0	11.0	-3.0	16.0	0.0	15.0	7.0	23.0	10.0	21.0	15.0	31.0	15.0	33.0	18.0	25.0	10.0	20.0	12.0	13.0	8.0	4.0	-1.0				
2	5.0	-8.0	13.0	-2.0	12.0	1.0	13.0	7.0	24.0	11.0	23.0	15.0	32.0	15.0	33.0	18.0	24.0	10.0	19.0	15.0	15.0	3.0	3.0	1.0				
3	5.0	-8.0	13.0	-1.0	12.0	-1.0	14.0	7.0	18.0	11.0	24.0	12.0	30.0	17.0	29.0	18.0	25.0	8.0	20.0	14.0	10.0	5.0	8.0	-2.0				
4	3.0	-8.0	13.0	1.0	12.0	-1.0	16.0	8.0	22.0	12.0	28.0	13.0	28.0	16.0	31.0	15.0	27.0	11.0	18.0	14.0	8.0	6.0	7.0	-1.0				
5	3.0	-12.0	11.0	2.0	10.0	2.0	15.0	10.0	27.0	13.0	30.0	14.0	31.0	19.0	32.0	15.0	23.0	14.0	20.0	12.0	14.0	3.0	9.0	-4.0				
6	5.0	-12.0	9.0	0.0	5.0	1.0	13.0	7.0	25.0	8.0	31.0	17.0	30.0	18.0	30.0	17.0	24.0	15.0	23.0	10.0	13.0	1.0	9.0	-5.0				
7	2.0	-13.0	7.0	-6.0	5.0	0.0	14.0	7.0	24.0	9.0	29.0	15.0	26.0	15.0	29.0	18.0	28.0	16.0	21.0	8.0	10.0	1.0	9.0	-2.0				
8	2.0	-13.0	10.0	-8.0	4.0	0.0	19.0	5.0	23.0	10.0	33.0	16.0	27.0	12.0	29.0	19.0	29.0	10.0	19.0	14.0	9.0	7.0	10.0	1.0				
9	2.0	-13.0	13.0	-6.0	2.0	0.0	18.0	3.0	22.0	14.0	31.0	13.0	27.0	18.0	30.0	17.0	28.0	13.0	22.0	7.0	8.0	6.0	8.0	-2.0				
10	0.0	-7.0	14.0	-4.0	10.0	-2.0	20.0	4.0	24.0	13.0	31.0	11.0	29.0	16.0	30.0	13.0	27.0	14.0	24.0	10.0	11.0	6.0	4.0	-1.0				
11	1.0	-2.0	11.0	-4.0	8.0	-1.0	18.0	5.0	26.0	10.0	31.0	13.0	27.0	9.0	30.0	13.0	26.0	16.0	20.0	8.0	12.0	5.0	6.0	-1.0				
12	2.0	0.0	13.0	-1.0	6.0	1.0	24.0	5.0	29.0	11.0	34.0	14.0	29.0	10.0	26.0	13.0	24.0	13.0	16.0	12.0	11.0	6.0	13.0	-2.0				
13	3.0	0.0	12.0	-1.0	13.0	2.0	21.0	7.0	28.0	10.0	33.0	15.0	31.0	9.0	27.0	12.0	30.0	14.0	17.0	7.0	16.0	2.0	4.0	-4.0				
14	3.0	2.0	9.0	0.0	14.0	0.0	18.0	11.0	23.0	14.0	28.0	15.0	33.0	16.0	26.0	15.0	26.0	16.0	19.0	9.0	11.0	3.0	8.0	4.0				
15	2.0	0.0	4.0	1.0	10.0	6.0	20.0	5.0	28.0	13.0	24.0	10.0	35.0	16.0	25.0	17.0	27.0	16.0	17.0	7.0	14.0	7.0	7.0	4.0				
16	2.0	0.0	4.0	1.0	18.0	2.0	18.0	8.0	24.0	13.0	31.0	16.0	36.0	18.0	30.0	13.0	25.0	16.0	15.0	5.0	14.0	1.0	6.0	4.0				
17	3.0	1.0	4.0	1.0	12.0	6.0	19.0	7.0	24.0	12.0	30.0	16.0	38.0	18.0	30.0	13.0	29.0	17.0	19.0	7.0	17.0	4.0	8.0	4.0				
18	3.0	-4.0	7.0	2.0	8.0	3.0	20.0	7.0	26.0	9.0	30.0	17.0	36.0	19.0	27.0	16.0	28.0	12.0	19.0	1.0	17.0	5.0	7.0	6.0				
19	1.0	-5.0	7.0	2.0	6.0	2.0	18.0	9.0	23.0	13.0	24.0	18.0	35.0	22.0	30.0	12.0	26.0	10.0	19.0	0.0	12.0	3.0	8.0	7.0				
20	4.0	-6.0	9.0	0.0	6.0	4.0	14.0	9.0	26.0	16.0	25.0	19.0	35.0	21.0	31.0	17.0	23.0	12.0	15.0	-1.0	16.0	5.0	8.0	7.0				
21	4.0	-9.0	7.0	2.0	13.0	3.0	16.0	8.0	26.0	16.0	27.0	16.0	34.0	21.0	25.0	19.0	24.0	10.0	18.0	1.0	15.0	5.0	7.0	5.0				
22	5.0	-9.0	7.0	-3.0	15.0	2.0	18.0	6.0	24.0	10.0	27.0	17.0	33.0	20.0	29.0	17.0	26.0	4.0	17.0	2.0	17.0	4.0	7.0	4.0				
23	7.0	-6.0	9.0	-5.0	18.0	3.0	19.0	10.0	21.0	12.0	28.0	14.0	32.0	20.0	26.0	13.0	24.0	5.0	14.0	4.0	16.0	4.0	7.0	6.0				
24	5.0	-7.0	5.0	-6.0	20.0	7.0	23.0	11.0	23.0	16.0	29.0	16.0	31.0	19.0	27.0	17.0	26.0	5.0	10.0	6.0	12.0	5.0	6.0	5.0				
25	5.0	-4.0	1.0	0.0	15.0	3.0	24.0	4.0	23.0	13.0	27.0	18.0	31.0	19.0	29.0	14.0	27.0	7.0	9.0	6.0	14.0	2.0	5.0	3.0				
26	2.0	-6.0	4.0	1.0	14.0	8.0	24.0	4.0	23.0	8.0	27.0	14.0	33.0	17.0	32.0	12.0	26.0	7.0	10.0	8.0	13.0	8.0	4.0	-2.0				
27	3.0	-4.0	4.0	1.0	9.0	7.0	24.0	4.4	20.0	12.0	26.0	16.0	31.0	19.0	33.0	12.0	20.0	11.0	10.0	7.0	12.0	4.0	0.0	0.0				
28	2.0	-1.0	9.0	1.0	8.0	5.0	24.0	6.0	20.0	14.0	32.0	15.0	27.0	20.0	35.0	14.0	21.0	14.0	11.0	7.0	8.0	6.0	1.0	-2.0				
29	4.0	0.0	7.0	3.0	12.0	2.0	19.0	12.0	28.0	9.0	35.0	17.0	32.0	17.0	35.0	15.0	25.0	14.0	11.0	10.0	9.0	6.0	1.0	-6.0				
30	11.0	-2.0			12.0	9.0	25.0	13.0	29.0	11.0	32.0	17.0	33.0	17.0	29.0	16.0	24.0	14.0										
31	10.0	-1.0			11.0	7.0			27.0	12.0			33.0	20.0	26.0	13.0												
Medie	3.6	-5.3	8.5	-1.1	10.8	2.6	18.8	7.2	24.3	11.8	28.7	15.1	31.5	17.0	29.5	15.2	25.6	11.8	16.8	7.7	12.5	4.3	5.9	0.1				
Med. mens.	-0.8		3.7		6.7		13.0		18.0		21.9		24.3		22.3		18.7		12.3		8.4		3.0					
Med. norm.	1.2		4.2		8.4		12.8		16.7		20.9		22.8		21.8		18.2		12.3		6.6		2.5					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
V A L N O C I - diga																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: NOCI (544 m s. m.)											
1	5.0	0.0	7.0	0.0	7.0	5.0	10.0	8.0	16.0	10.0	21.0	14.0	24.0	16.0	25.0	18.0	23.0	14.0	20.0	12.0	12.0	8.0	8.0	1.0
2	5.0	0.0	8.0	0.0	11.0	5.0	11.0	10.0	17.0	10.0	18.0	15.0	24.0	16.0	27.0	18.0	23.0	13.0	18.0	15.0	10.0	7.0	5.0	1.0
3	6.0	-2.0	7.0	0.0	9.0	2.0	10.0	4.0	13.0	10.0	17.0	15.0	25.0	16.0	26.0	17.0	21.0	13.0	18.0	13.0	13.0	7.0	2.0	1.0
4	3.0	-4.0	13.0	2.0	9.0	3.0	10.0	6.0	13.0	12.0	18.0	15.0	23.0	17.0	26.0	16.0	22.0	13.0	18.0	12.0	8.0	6.0	5.0	1.0
5	3.0	-4.0	7.0	4.0	9.0	4.0	11.0	8.0	15.0	14.0	21.0	17.0	21.0	18.0	26.0	16.0	23.0	15.0	20.0	13.0	7.0	6.0	5.0	0.0
6	4.0	-3.0	6.0	0.0	4.0	1.0	8.0	7.0	15.0	13.0	24.0	16.0	21.0	17.0	26.0	17.0	20.0	16.0	19.0	12.0	9.0	4.0	5.0	-1.0
7	4.0	-2.0	6.0	0.0	4.0	0.0	8.0	6.0	16.0	13.0	25.0	16.0	22.0	17.0	25.0	16.0	20.0	13.0	20.0	11.0	10.0	4.0	7.0	2.0
8	7.0	-1.0	5.0	-4.0	4.0	0.0	7.0	6.0	17.0	13.0	23.0	15.0	21.0	16.0	24.0	17.0	23.0	13.0	19.0	11.0	9.0	5.0	7.0	4.0
9	5.0	-2.0	6.0	-2.0	0.0	-1.0	12.0	7.0	16.0	15.0	23.0	14.0	21.0	17.0	24.0	18.0	24.0	9.0	17.0	8.0	10.0	7.0	8.0	5.0
10	3.0	-3.0	8.0	-1.0	2.0	-1.0	11.0	7.0	16.0	14.0	23.0	14.0	22.0	17.0	25.0	15.0	22.0	14.0	16.0	8.0	9.0	5.0	9.0	5.0
11	3.0	-2.0	9.0	-1.0	5.0	0.0	15.0	7.0	20.0	14.0	22.0	16.0	22.0	15.0	26.0	14.0	22.0	15.0	17.0	12.0	10.0	6.0	9.0	3.0
12	0.0	-1.0	5.0	0.0	6.0	4.0	14.0	7.0	20.0	12.0	24.0	17.0	22.0	15.0	26.0	16.0	20.0	14.0	15.0	11.0	9.0	5.0	7.0	1.0
13	3.0	-1.0	8.0	2.0	4.0	2.0	17.0	8.0	21.0	15.0	26.0	16.0	23.0	15.0	22.0	14.0	20.0	15.0	12.0	8.0	11.0	5.0	7.0	1.0
14	2.0	1.0	5.0	4.0	6.0	2.0	16.0	9.0	22.0	14.0	26.0	17.0	24.0	18.0	21.0	16.0	23.0	15.0	13.0	9.0	15.0	5.0	8.0	4.0
15	6.0	2.0	5.0	0.0	9.0	4.0	12.0	6.0	19.0	13.0	24.0	17.0	25.0	17.0	22.0	17.0	22.0	15.0	13.0	12.0	10.0	7.0	8.0	5.0
16	6.0	1.0	1.0	0.0	7.0	6.0	15.0	9.0	20.0	15.0	23.0	15.0	26.0	17.0	18.0	14.0	23.0	16.0	12.0	10.0	12.0	6.0	6.0	3.0
17	3.0	0.0	5.0	0.0	13.0	4.0	14.0	10.0	19.0	14.0	24.0	16.0	27.0	18.0	23.0	15.0	21.0	18.0	15.0	8.0	9.0	5.0	5.0	4.0
18	4.0	-4.0	7.0	4.0	7.0	3.0	15.0	9.0	19.0	11.0	22.0	17.0	28.0	19.0	25.0	17.0	22.0	15.0	14.0	5.0	8.0	5.0	6.0	5.0
19	3.0	-4.0	8.0	4.0	6.0	3.0	16.0	10.0	18.0	12.0	22.0	18.0	29.0	19.0	23.0	14.0	23.0	13.0	15.0	7.0	14.0	5.0	7.0	5.0
20	0.0	-4.0	5.0	3.0	8.0	3.0	14.0	10.0	17.0	14.0	21.0	18.0	29.0	20.0	23.0	16.0	22.0	14.0	14.0	5.0	15.0	4.0	6.0	5.0
21	4.0	-4.0	9.0	2.0	8.0	3.0	10.0	7.0	17.0	13.0	20.0	17.0	27.0	19.0	24.0	16.0	20.0	9.0	12.0	5.0	10.0	5.0	7.0	3.0
22	4.0	-4.0	7.0	-3.0	6.0	3.0	12.0	9.0	18.0	11.0	22.0	15.0	27.0	19.0	22.0	15.0	18.0	9.0	15.0	9.0	11.0	6.0	6.0	2.0
23	5.0	-4.0	5.0	-3.0	10.0	5.0	11.0	10.0	19.0	12.0	21.0	14.0	25.0	20.0	22.0	15.0	19.0	9.0	11.0	10.0	10.0	6.0	6.0	4.0
24	7.0	-2.0	6.0	-2.0	13.0	5.0	11.0	10.0	18.0	13.0	23.0	17.0	26.0	21.0	24.0	16.0	19.0	9.0	12.0	10.0	12.0	8.0	5.0	2.0
25	7.0	-1.0	1.0	0.0	13.0	6.0	17.0	10.0	20.0	13.0	22.0	16.0	26.0	18.0	24.0	15.0	21.0	9.0	10.0	7.0	12.0	8.0	4.0	2.0
26	7.0	2.0	2.0	0.0	9.0	7.0	17.0	8.0	15.0	10.0	21.0	15.0	25.0	17.0	27.0	13.0	22.0	10.0	10.0	8.0	11.0	9.0	4.0	2.0
27	6.0	3.0	7.0	5.0	8.0	6.0	17.0	8.0	16.0	11.0	22.0	16.0	25.0	19.0	28.0	15.0	22.0	12.0	12.0	9.0	11.0	10.0	2.0	-1.0
28	7.0	1.0	6.0	2.0	6.0	5.0	17.0	8.0	15.0	12.0	22.0	14.0	25.0	20.0	28.0	17.0	17.0	13.0	13.0	9.0	10.0	7.0	0.0	-2.0
29	3.0	-1.0	10.0	4.0	8.0	4.0	17.0	11.0	16.0	10.0	24.0	16.0	21.0	16.0	30.0	19.0	18.0	11.0	13.0	9.0	10.0	8.0	-1.0	-3.0
30	4.0	3.0			9.0	7.0	12.0	11.0	18.0	12.0	25.0	17.0	28.0	17.0	30.0	19.0	22.0	11.0	13.0	8.0	10.0	6.0	1.0	-5.0
31	4.0	2.0			8.0	7.0			20.0	13.0			25.0	18.0	25.0	15.0			15.0	7.0		0.0	-5.0	
Media	4.3	-1.2	6.3	0.7	7.4	3.5	12.9	8.2	17.5	12.5	22.3	15.8	24.5	17.5	24.7	16.0	21.2	12.8	14.9	9.5	10.6	6.2	5.3	1.7
Med. mens.	1.5		3.5		5.4		10.6		15.0		19.1		21.0		20.4		17.0		12.2		8.4		3.5	
Med. norm.	2.1		2.7		6.1		10.2		13.9		17.2		20.2		19.9		16.3		12.3		7.3		3.9	
V O G H E R A																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (96 m s. m.)											
1	0.7	-9.6	8.4	-2.6	14.5	3.9	17.0	6.5	21.6	9.8	21.6	13.8	29.6	15.2	33.2	18.5	23.8	11.9	21.5	13.3	11.4	6.1	5.3	3.0
2	4.8	-10.3	15.0	-2.0	11.5	5.3	12.6	9.2	21.4	7.2	24.8	15.0	30.0	15.9	32.4	18.5	23.4	8.9	19.4	15.2	10.6	4.6	3.0	0.3
3	-1.4	-8.0	8.7	-2.2	11.4	-0.2	15.0	6.0	21.0	7.7	26.2	11.0	29.2	17.0	28.4	18.5	24.6	9.1	20.4	15.3	8.8	4.5	4.8	-0.8
4	-2.0	-4.0	12.2	-4.1	12.0	0.9	16.4	9.4	24.4	8.2	27.2	12.1	28.8	16.8	28.8	13.8	25.8	11.4	17.2	13.4	8.7	7.4	6.5	-1.2
5	-2.4	-5.5	2.4	-3.7	7.0	0.3	15.6	9.5	26.6	9.3	29.2	14.7	27.8	19.8	29.5	14.2	22.0	14.5	21.5	11.3	12.8	4.4	8.4	-2.3
6	-3.8	-11.4	8.4	-0.8	5.5	0.3	14.8	7.5	23.4	9.8	31.2	16.9	27.2	16.2	30.5	17.6	22.6	16.8	22.0	9.0	11.5	0.8	6.6	-3.5
7	0.4	-14.8	7.4	-5.2	6.5	-1.0	15.2	6.4	24.6	12.9	32.2	14.6	26.8	14.9	30.8	16.5	28.2	16.0	22.2	8.2	9.4	1.6	6.8	-2.1
8	-5.4	-15.3	8.5	-6.9	3.0	0.0	19.4	7.0	25.2	10.5	32.6	15.4	28.4	13.6	31.1	18.6	27.3	11.1	14.4	13.0	9.6	7.9	5.6	0.2
9	0.2	-14.7	13.4	-5.7	3.4	-0.1	18.4	2.0	21.8	12.2	31.8	10.7	29.6	17.2	26.8	16.3	29.0	12.6	20.8	10.3	9.4	7.4	6.2	1.6
10	-0.5	-10.6	12.0	-3.7	9.6	0.5	18.5	3.8	22.6	12.5	29.6	11.3	29.4	17.3	29.5	13.4	28.8	12.5	22.5	5.9	10.0	7.2	7.8	3.0
11	1.0	-2.9	6.3	-2.4	9.0	-1.4	18.5	5.3	24.5	9.4	29.8	11.2	27.2	10.1	28.0	10.8	27.5	12.6	20.6	10.2	9.2	7.0	8.4	0.4
12	2.6	-2.6	15.2	0.0	6.0	4.6	24.0	5.0	26.4	10.6	32.0	13.0	28.3	12.0	21.9	15.2	29.3	14.7	14.5	10.5	10.5	7.2	2.6	-1.1
13	2.5	0.2	13.8	-1.7	10.6	4.4	22.8	6.7	28.6	10.5	32.8	15.3	29.8	13.6	26.5	10.8	29.6	16.3	14.3	8.6	7.3	1.7	4.6	-4.0
14	6.3	0.7	2.8																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BOBBIO																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA										Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)													
1	5.0	-5.0	4.0	-2.0	14.5	5.0	16.0	5.0	20.5	10.5	21.0	15.5	29.0	14.0	34.0	17.0	22.0	12.0	22.0	12.5	10.0	7.0	5.0	0.0
2	6.5	-5.0	16.0	-1.0	12.0	3.5	14.5	6.0	21.5	8.5	23.0	14.5	28.5	15.5	32.5	17.5	23.0	10.0	19.0	12.0	13.0	4.5	2.0	-0.5
3	4.0	-7.5	15.0	-1.0	13.5	0.0	12.0	5.5	20.0	8.0	24.0	15.0	28.0	14.0	28.0	17.0	25.0	8.5	18.0	14.0	10.0	7.0	5.0	-4.0
4	3.0	-10.0	18.0	-1.0	12.5	0.5	14.0	7.0	25.0	10.0	26.0	11.0	27.5	15.0	29.0	13.5	26.0	11.0	14.0	14.5	7.0	6.0	5.0	-1.0
5	5.0	-10.0	12.5	0.0	3.0	-0.5	13.0	8.0	26.0	10.5	28.0	14.0	27.0	18.0	29.5	15.0	26.0	15.0	19.0	11.0	8.0	5.0	7.0	-4.0
6	5.0	-7.0	7.0	-0.5	2.0	-1.5	12.5	8.0	22.5	7.0	31.0	16.0	26.0	14.0	31.0	16.0	23.0	14.0	20.0	8.0	8.0	1.0	6.0	-4.0
7	6.0	-9.5	6.0	-7.0	5.5	-5.0	12.0	6.0	24.0	11.0	32.0	14.0	24.0	15.0	31.0	16.0	27.0	13.0	21.0	7.5	10.0	0.0	9.0	-3.0
8	5.5	-9.0	8.0	-8.5	1.5	-2.5	16.0	7.5	25.0	10.5	32.0	15.5	27.0	13.5	29.0	21.0	27.0	11.0	17.0	9.0	7.0	2.0	5.0	-3.0
9	4.0	-8.0	17.0	-2.0	2.5	-1.0	16.0	2.0	23.0	12.0	26.5	11.0	28.0	15.0	28.5	17.0	29.0	13.0	14.0	8.0	8.0	4.0	9.0	2.0
10	-3.5	-9.0	12.0	-3.0	17.0	-1.0	17.5	4.0	21.0	13.0	27.0	12.0	27.0	16.0	30.0	13.5	30.0	13.0	19.0	13.0	9.5	5.5	10.0	0.0
11	2.0	-5.0	12.5	0.0	19.0	-1.5	16.5	6.0	24.0	8.5	28.5	10.5	26.0	8.5	29.0	12.5	27.0	12.0	20.0	13.5	13.0	6.0	9.0	2.0
12	3.0	-3.0	15.5	0.5	6.0	4.5	21.5	5.0	26.0	9.0	30.0	14.5	27.0	11.0	24.0	15.0	29.0	13.0	17.5	10.5	13.0	7.0	10.0	-2.0
13	2.0	0.0	13.5	1.0	17.0	2.0	21.0	8.0	28.0	10.0	31.0	14.0	29.0	13.5	25.0	10.5	28.0	15.0	17.0	10.0	15.0	5.0	11.0	-1.0
14	5.0	0.0	4.0	0.0	14.5	2.5	17.0	10.0	27.5	13.5	30.0	15.0	30.0	15.5	28.0	16.0	27.0	17.0	16.0	6.5	10.0	4.0	7.0	1.0
15	4.5	-1.0	3.5	0.0	9.0	6.0	17.5	5.0	24.5	13.5	21.0	15.5	31.0	16.0	29.0	15.5	29.0	13.0	17.0	10.0	12.0	3.0	5.0	2.0
16	2.0	-1.0	9.0	0.0	14.0	3.5	18.0	6.5	22.5	10.0	26.0	14.0	32.5	16.5	29.0	13.0	27.5	14.0	14.0	6.0	7.0	4.0	5.0	3.0
17	2.0	-1.0	6.5	3.0	5.0	3.5	20.0	6.0	22.5	7.5	27.0	16.0	37.0	18.5	30.0	14.5	28.0	20.0	35.0	5.0	22.0	5.0	8.0	4.0
18	3.0	-3.0	8.0	1.5	5.0	1.0	21.0	8.5	25.5	8.0	28.5	15.0	32.0	20.0	29.0	15.0	25.0	13.5	16.5	6.0	21.0	6.0	7.0	4.0
19	3.0	-3.0	6.0	3.0	5.0	3.0	19.5	9.5	26.5	11.5	27.0	15.0	33.0	20.0	31.0	15.0	25.0	10.0	12.0	2.0	9.0	4.0	8.0	5.0
20	2.5	-10.0	12.0	0.0	4.5	3.0	12.0	9.0	25.0	14.0	26.0	15.5	32.0	20.5	26.5	16.0	22.5	13.0	11.0	3.5	11.0	4.0	9.0	5.0
21	5.0	-9.5	8.0	-3.0	12.0	2.5	16.0	6.0	24.0	14.0	26.0	14.0	30.5	18.0	26.0	14.0	24.0	11.0	11.0	3.0	12.0	1.0	6.0	5.0
22	6.0	-7.0	6.0	-2.5	17.0	3.0	19.0	7.0	22.0	8.0	28.0	14.0	35.0	17.5	25.0	15.0	24.0	6.5	17.0	3.5	11.0	2.0	6.0	4.0
23	9.0	-3.0	6.5	-6.5	17.0	3.5	19.5	7.0	20.0	11.0	28.0	13.5	30.0	18.0	27.0	13.0	22.5	6.0	12.0	7.0	6.0	2.0	5.0	2.0
24	5.0	-7.0	2.0	-5.0	18.0	3.5	21.5	10.0	23.0	11.0	27.0	14.0	28.0	16.5	26.0	17.0	25.0	6.0	17.0	9.0	4.0	3.0	5.0	1.0
25	7.0	-4.5	1.5	-1.0	13.0	6.5	22.0	8.0	19.0	11.0	23.0	17.5	30.0	16.5	27.0	11.0	26.0	8.0	10.0	7.0	11.0	2.0	4.0	0.0
26	7.5	-4.5	5.5	-1.0	10.0	6.5	21.0	4.0	20.0	9.0	25.0	15.5	30.0	17.0	30.0	10.0	25.0	8.5	9.0	8.0	14.0	7.0	3.5	0.0
27	7.0	-5.0	8.5	2.0	8.5	5.5	20.0	5.5	21.0	9.5	27.5	16.0	31.0	18.0	31.0	12.0	22.0	11.0	11.0	7.0	8.0	2.0	1.0	-2.0
28	1.0	-3.0	13.5	2.0	8.0	4.5	22.0	5.5	21.0	11.0	29.0	14.5	26.0	17.5	32.0	16.0	21.0	12.5	9.0	8.0	5.0	3.0	1.0	-2.0
29	3.0	-2.5	8.0	3.5	12.5	2.5	18.5	11.0	25.0	9.5	31.0	17.0	30.0	15.5	32.0	17.5	24.0	8.0	13.0	10.0	12.0	5.0	3.0	-6.0
30	9.5	-2.0			10.0	7.0	22.0	12.0	26.0	12.0	29.0	17.0	29.0	17.5	24.0	17.0	24.0	9.0	14.0	9.0	10.0	3.0	2.0	-9.0
31	9.5	2.0			10.0	6.5			27.5	12.0			30.0	17.0	25.0	14.0		12.0	8.0				2.0	-9.0
Medie	4.5	-4.9	9.2	-1.0	10.3	2.5	17.6	7.0	23.5	10.5	27.3	14.6	29.4	16.1	28.6	14.9	25.5	11.6	15.3	8.5	10.6	4.0	5.8	-0.3
Med. mens.	-0.2		4.1		6.4		12.3		17.0		20.9		22.7		21.8		18.5		11.9		7.3		2.7	
Med. norm.	0.6		2.8		7.0		11.4		15.3		19.8		22.3		21.6		17.9		12.3		6.4		2.4	

S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio

(Tr)	Bacino: TREBBIA										Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)													
1	-3.4	-9.0	7.6	-3.4	13.0	4.2	16.4	5.6	21.2	8.8	21.2	14.2	27.4	13.2	33.8	19.0	24.0	13.8	23.2	11.0	12.6	5.0	5.4	3.0
2	-1.6	-8.8	10.4	-3.6	13.6	1.2	14.0	9.8	21.0	5.6	26.0	16.0	27.4	15.6	33.6	19.4	23.8	13.2	19.0	13.8	12.6	5.0	3.2	0.5
3	-2.0	-9.0	7.0	-3.2	13.4	0.6	13.8	8.0	23.2	6.8	25.4	12.4	28.0	16.0	28.4	20.6	25.2	9.8	20.6	16.0	11.8	3.0	5.0	-1.0
4	-1.6	-7.0	7.0	-4.0	11.6	-0.4	14.8	10.2	24.0	7.2	26.8	12.2	28.6	16.4	28.8	14.0	26.2	11.8	17.6	13.6	9.6	8.0	7.0	-1.0
5	-2.4	-5.6	2.0	-3.4	4.0	0.2	14.4	9.8	26.6	10.0	28.2	15.2	23.0	19.4	30.0	14.4	24.4	14.8	19.2	12.6	13.0	5.0	7.6	-0.8
6	-3.8	-8.2	7.0	0.0	3.0	0.0	14.8	7.2	23.0	10.8	29.8	17.4	26.2	16.2	31.0	15.8	24.2	17.6	21.4	10.8	12.0	2.0	6.8	-3.6
7	-2.8	-13.0	6.2	-5.8	4.2	-5.4	15.2	7.2	24.2	13.0	30.8	16.4	26.6	16.6	31.2	17.0	28.2	17.0	21.8	8.0	11.4	-0.4	8.2	-4.0
8	-5.3	-14.8	7.2	-6.8	1.6	-4.4	16.0	5.0	25.6	11.6	30.6	16.6	27.6	14.2	30.6	18.2	27.4	11.6	17.0	12.6	9.6	7.6	7.0	-2.4
9	-2.8	-16.0	10.4	-5.6	3.2	-0.4	16.8	2.0	23.0	14.0	27.4	10.8	29.4	16.8	25.8	17.2	28.8	12.2	20.4	10.4	9.2	7.0	7.4	-1.4
10	-3.0	-12.4	9.2	-5.2	7.2	0.8	18.0	4.0	22.4	14.4	26.8	11.6	23.2	17.4	29.6	12.2	28.2	13.6	22.4	7.2	9.6	7.0	10.2	3.0
11	0.0	-3.6	6.4	-6.0	10.0	-2.4	17.0	5.0	24.6	10.0	28.2	11.6	26.0	9.2	28.6	12.2	27.6	14.0	21.8	9.8	12.0	8.0	9.6	-0.8
12	1.8	-0.2	13.4	-2.0	6.0	4.0	22.2	5.6	27.0	8.6	29.6	14.4	26.8	12.0	20.6	14.8	28.8	14.8	17.0	11.8	12.2	8.2	3.2	-3.0
13	1.8	0.0	9.2	-6.0	8.4	4.2	21.0	5.6	28.8	11.8	31.8	15.2	28.2	12.8	24.4	11.0	28.6	16.0	16.0	8.6	7.4	3.4	2.0	-2.0
14	4.4	0.4	5.0	0.6	11.0	4.0	18.4	7.8	27.8	12.4	30.4	16.4	29.4	15.2	27.2	15.4	26.4	19.2	17.4	8.8	7.2	5.4	6.6	-1.6
15	1.6	-0.8	3.0	0.4	9.6	7.0	19.2	6.8	25.8	15.8	21.6	16.0	31.4	17.6	22.4	17.6	28.0	16.6	11.2	7.2	8.8	5.0	5.4	1.8
16	2.0	0.4	9.4	1.8	12.6	6.6	19.6	7.2	23.2	12.0	27.6	15.2	33.0	18.0	28.6	13.8	27.8	15.8	15.0	5.2	9.0	6.4	7.0	4.0
17	2.0	0.4	6.8	4.8	7.0	2.4	20.8	7.0	23.0	8.4	27.6	18.2	34.4	20.2	29.6	16.6	28.6	16.6	17.0	5.2	9.2	2.2	8.8	6.0
18	2.8	-5.8	6.4	1.8	6.0	2.0	22.0	9.2	25.0	7.2	28.6	16.0	33.4	21.2	31.2	15.4	26.4	15.4	17.2	4.6	21.4	3.0	8.6	6.8
19	1.4	-5.6	6.4	4.4	6.6	2.6	19.2	12.2	25.6	12.0	28.0	16.4	33.2	20.6	29.4	14.8	25.6	13.6	17.8	2.0	16.0	4.6	9.6	8.0
20	-2.7	-4.4	11.6	1.0	6.0	4.4	12.2	10.2	23.8	16.4	26.0	16.4	33.0	21.2	25.2	18.4	24.8	13.6	17.4	1.8	8.5	2.4	10.6	7.0
21	-3.5	-5.0	7.8	0.8	12.0	5.0	17.2	9.8	23.2	15.2	26.8	15.2	31.0	21.8	25.4	16.6	23.0	14.4	16.0	2.6	7.0	5.2	7.8	5.8
22	-1.0	-6.2	6.6	-4.8	16.8	-0.2	19.6	4.0	23.2	10.8	27.4	16.2	32.8	19.6	26.2	18.4	23.0	6.4	14.6	2.0	8.4	5.8	8.4	2.0
23	-0.8	-7.2	7.0	-6.6	17.4	2.8	20.4	6.6	23.4	12.6	29.2	15.6	30.2	19.2	27.0	14.6	22.6	5.4	10.4	7.8	7.8	6.0	7.4	5.0
24	3.8	-7.8	3.8	0.4	18.2	1.8	21.6	8.2	25.2	12.8	27.8	17.2	30.0	19.2	26.6	16.4	24.0	6.8	15.2	9.0	7.4	5.4	6.4	2.4
25	-0.8	-6.8	2.4	0.4	13.2	6.0	22.6	5.8	19.4	11.6	25.4	19.0	30.2	16.2	27.6	11.8	24.6	8.2	9.7	7.8	6.8	5.0	5.0	3.2
26	-1.8	-4.6	7.0	1.4	11.2	9.0	22.0	3.6	22.0	12.4	27.0	16.2	29.4	16.6	30.4	12.6	24.6	6.6	11.4	9.0	6.2	4.0	3.6	2.2
27	-0.8	-3.2	8.2	4.0	10.2	7.8	21.0	3.2	22.2	11.2	28.2	17.4	31.0	16.4	31.2	14.2	22.0	10.2	10.4	9.0	7.2	4.0	1.6	0.2
28	0.0	-2.6	13.6	5.2	9.4	7.2	22.4	4.2	21.8	12.4	29.6	16.2	26.4	18.8	32.2	16.8	22.6	13.2	12.2	9.8	7.2	6.4	1.2	-0.2
29	3.2	-0.8	8.8	7.2	16.2	5.6	21.0	8.4	25.4	10.8	31.8	17.4	31.0	17.6	31.6	17.6	24.3	8.8	14.8	10.8	12.2	5.6	3.8	-7.4
30	8.2	-1.4			10.4	8.6	19.8	11.6	25.6	13.0	28.2	19.8	31.4	17.8	24.4	18.8	23.6	9.6	16.2	9.2	9.4	0.6	-4.8	-14.0
31	10.6	-1.0			12.2	8.6			27.6	13.2			31.0	19.8	25.4	14.8			14.6	7.0			0.6	-14.6
Medie	0.1	-5.5	7.5	-1.1	9.8	3.0	18.4	7.0	24.1	11.4	27.8	15.6	29.4	17.2	28.3	15.8	25.6	12.7	16.6	8.5	10.1	4.9	5.8	0.1
Med. mens.	-2.7		3.2		6.4		12.7		17.8		21.7		23.3		22.1		19.1		12.6		7.5		3.0	
Med. norm.	0.6		3.0		8.4		13.0		17.7		21.8		24.4		23.7		19.6		13.4		7.0		2.3	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
B E D O N I A																									
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)												
1	7.0	-7.0	10.0	-5.0	13.0	4.0	12.0	5.0	18.0	9.0	21.0	11.0	27.0	11.0	29.0	13.0	23.0	9.0	23.0	9.0	9.0	8.0	5.0	0.0	
2	9.0	-6.0	18.0	-4.0	12.0	0.0	12.0	5.0	16.0	5.0	21.0	14.0	28.0	11.0	27.0	13.0	21.0	8.0	16.0	7.0	13.0	6.0	2.0	0.0	
3	6.0	-9.0	13.0	-4.0	12.0	-3.0	14.0	3.0	15.0	6.0	24.0	11.0	27.0	12.0	26.0	13.0	23.0	7.0	17.0	10.0	12.0	5.0	9.0	-1.0	
4	5.0	-6.0	14.0	-5.0	11.0	-4.0	11.0	6.0	17.0	7.0	25.0	10.0	24.0	12.0	26.0	9.0	25.0	16.0	14.0	12.0	11.0	5.0	5.0	0.0	
5	8.0	-11.0	9.0	-4.0	2.0	-3.0	10.0	7.0	22.0	10.0	28.0	12.0	23.0	17.0	28.0	11.0	23.0	12.0	19.0	10.0	9.0	6.0	8.0	-3.0	
6	8.0	-11.0	9.0	-1.0	1.0	-2.0	8.0	5.0	22.0	5.0	28.0	13.0	25.0	15.0	27.0	12.0	23.0	16.0	20.0	7.0	14.0	5.0	7.0	-6.0	
7	9.0	-9.0	4.0	-3.0	5.0	-6.0	7.0	4.0	21.0	7.0	28.0	10.0	24.0	12.0	25.0	16.0	24.0	9.0	20.0	4.0	11.0	-1.0	7.0	-5.0	
8	7.0	-10.0	9.0	-12.0	-1.0	-6.0	14.0	5.0	21.0	8.0	28.0	11.0	24.0	10.0	25.0	15.0	25.0	8.0	17.0	10.0	10.0	0.0	12.0	3.0	
9	5.0	-6.0	11.0	-6.0	5.0	-3.0	19.0	0.0	20.0	10.0	25.0	13.0	24.0	13.0	26.0	9.0	26.0	9.0	18.0	6.0	7.0	2.0	10.0	0.0	
10	4.0	-7.0	12.0	-4.0	3.0	-1.0	13.0	5.0	19.0	6.0	26.0	8.0	23.0	15.0	27.0	10.0	27.0	8.0	15.0	10.0	5.0	4.0	11.0	-1.0	
11	3.0	-2.0	8.0	-3.0	6.0	0.0	17.0	3.0	22.0	6.0	28.0	8.0	24.0	8.0	27.0	7.0	24.0	10.0	18.0	9.0	7.0	-2.0	10.0	1.0	
12	2.0	-2.0	10.0	-3.0	5.0	3.0	20.0	8.0	26.0	6.0	29.0	11.0	25.0	7.0	20.0	9.0	25.0	9.0	17.0	7.0	13.0	5.0	11.0	-4.0	
13	2.0	-3.0	7.0	-4.0	5.0	0.0	19.0	4.0	27.0	7.0	30.0	12.0	26.0	9.0	22.0	8.0	28.0	12.0	13.0	5.0	13.0	2.0	9.0	-5.0	
14	3.0	-1.0	5.0	-2.0	14.0	3.0	13.0	7.0	23.0	9.0	27.0	13.0	27.0	10.0	25.0	13.0	26.0	14.0	13.0	5.0	17.0	-1.0	9.0	6.0	
15	10.0	-1.0	3.0	-1.0	7.0	5.0	17.0	2.0	24.0	8.0	21.0	14.0	30.0	12.0	20.0	12.0	26.0	10.0	12.0	6.0	16.0	1.0	6.0	4.0	
16	1.0	0.0	6.0	0.0	13.0	4.0	18.0	3.0	21.0	9.0	25.0	12.0	30.0	13.0	27.0	10.0	24.0	11.0	15.0	3.0	12.0	3.0	5.0	3.0	
17	0.0	-2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	16.0	2.0	21.0	5.0	26.0	15.0	33.0	13.0	26.0	10.0	23.0	18.0	16.0	5.0	14.0	1.0	6.0	3.0	
18	5.0	-12.0	9.0	-2.0	3.0	0.0	21.0	4.0	23.0	4.0	27.0	12.0	31.0	17.0	24.0	13.0	23.0	11.0	15.0	0.0	16.0	0.0	7.0	4.0	
19	6.0	-11.0	5.0	3.0	8.0	0.0	17.0	9.0	19.0	7.0	23.0	12.0	31.0	16.0	24.0	10.0	24.0	8.0	16.0	5.0	15.0	2.0	6.0	5.0	
20	6.0	-12.0	11.0	3.0	11.0	3.0	10.0	8.0	20.0	12.0	26.0	16.0	29.0	17.0	25.0	8.0	21.0	9.0	14.0	-1.0	16.0	4.0	7.0	4.0	
21	7.0	-11.0	5.0	-4.0	9.0	3.0	15.0	5.0	19.0	13.0	26.0	13.0	30.0	16.0	26.0	10.0	20.0	8.0	14.0	4.0	16.0	2.0	5.0	2.0	
22	10.0	-10.0	6.0	-7.0	14.0	-1.0	15.0	7.0	20.0	5.0	24.0	11.0	29.0	14.0	24.0	11.0	22.0	1.0	12.0	3.0	15.0	0.0	6.0	4.0	
23	6.0	-12.0	7.0	-9.0	15.0	0.0	16.0	9.0	19.0	9.0	28.0	9.0	27.0	17.0	26.0	9.0	21.0	1.0	11.0	6.0	15.0	3.0	5.0	3.0	
24	8.0	-10.0	4.0	-2.0	16.0	-1.0	18.0	5.0	23.0	7.0	25.0	13.0	29.0	16.0	27.0	15.0	25.0	1.0	11.0	9.0	11.0	-2.0	4.0	-1.0	
25	9.0	-2.0	1.0	-1.0	15.0	5.0	19.0	10.0	17.0	10.0	22.0	15.0	28.0	13.0	26.0	5.0	26.0	3.0	16.0	2.0	13.0	0.0	2.0	0.0	
26	9.0	-4.0	4.0	-1.0	8.0	6.0	20.0	3.0	20.0	10.0	24.0	13.0	28.0	12.0	29.0	7.0	25.0	3.0	9.0	4.0	13.0	3.0	3.0	1.0	
27	7.0	-3.0	8.0	0.0	7.0	5.0	20.0	2.0	18.0	8.0	25.0	14.0	28.0	13.0	30.0	8.0	20.0	6.0	9.0	7.0	12.0	4.0	1.0	-2.0	
28	5.0	-2.0	14.0	3.0	7.0	4.0	23.0	4.0	20.0	6.0	27.0	11.0	23.0	16.0	31.0	10.0	22.0	12.0	11.0	6.0	11.0	4.0	3.0	-5.0	
29	4.0	-1.0	6.0	4.0	19.0	4.0	15.0	9.0	22.0	6.0	29.0	13.0	27.0	13.0	31.0	14.0	23.0	5.0	13.0	8.0	10.0	6.0	2.0	-7.0	
30	10.0	-2.0			9.0	6.0	16.0	9.0	25.0	8.0	27.0	13.0	29.0	14.0	23.0	15.0	21.0	10.0	14.0	9.0	10.0	5.0	5.0	-13.0	
31	7.0	-4.0			10.0	6.0			25.0	9.0			28.0	14.0	25.0	13.0			12.0	10.0			2.0	0.0	
Medie	6.1	-6.1	8.0	-2.5	8.4	1.1	15.5	5.3	20.8	7.6	25.8	12.1	27.1	13.2	25.9	10.9	23.6	8.8	14.8	6.4	12.2	2.7	6.1	-0.3	
Med. mens.	0.0		2.7		4.7		10.4		14.2		18.9		20.1		18.4		16.2		10.6		7.4		2.9		
Med. norm.	1.0		2.5		5.9		10.0		14.0		17.8		20.3		19.7		16.8		11.5		6.7		2.6		
B A R D I - c l e																									
(Trn)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: CENO (450 m s. m.)												
1	0.0	-7.0	6.0	-6.0	9.0	1.0	12.0	2.0	19.0	10.0	21.0	10.0	25.0	11.0	27.0	13.0	18.0	14.0	19.0	5.0	9.0	5.0	5.0	0.0	
2	2.0	-6.0	8.0	-6.0	8.0	-2.0	13.0	4.0	17.0	9.0	21.0	14.0	25.0	11.0	29.0	13.0	18.0	12.0	18.0	8.0	10.0	4.0	1.0	-1.0	
3	-1.0	-10.0	8.0	-6.0	9.0	-3.0	10.0	5.0	16.0	4.0	22.0	10.0	25.0	12.0	23.0	13.0	19.0	7.0	17.0	7.0	11.0	3.0	-2.0	-6.0	
4	-1.0	-10.0	8.0	-5.0	8.0	-4.0	10.0	6.0	16.0	3.0	23.0	12.0	25.0	12.0	24.0	10.0	20.0	6.0	17.0	7.0	8.0	5.0	-2.0	-4.0	
5	-2.0	-12.0	2.0	-6.0	2.0	-4.0	10.0	5.0	19.0	5.0	24.0	14.0	25.0	15.0	25.0	13.0	22.0	10.0	16.0	7.0	7.0	4.0	2.0	-9.0	
6	-2.0	-12.0	2.0	-4.0	-4.0	-9.0	13.0	4.0	21.0	8.0	27.0	12.0	25.0	16.0	26.0	14.0	21.0	12.0	17.0	5.0	8.0	-2.0	4.0	-9.0	
7	-1.0	-12.0	2.0	-9.0	0.0	-7.0	10.0	7.0	19.0	5.0	26.0	10.0	24.0	16.0	26.0	11.0	22.0	10.0	15.0	5.0	8.0	-2.0	4.0	-5.0	
8	-2.0	-13.0	6.0	-11.0	-1.0	-2.0	11.0	4.0	21.0	7.0	27.0	10.0	25.0	15.0	24.0	14.0	21.0	8.0	15.0	9.0	5.0	2.0	3.0	-5.0	
9	-2.0	-14.0	5.0	-8.0	4.0	-1.0	12.0	2.0	21.0	7.0	22.0	8.0	24.0	15.0	24.0	14.0	21.0	8.0	13.0	4.0	4.0	1.0	8.0	-4.0	
10	-3.0	-14.0	6.0	-6.0	5.0	-2.0	14.0	0.0	17.0	7.0	23.0	8.0	25.0	15.0	24.0	9.0	20.0	7.0	15.0	7.0	7.0	2.0	6.0	-3.0	
11	0.0	-7.0	6.0	-5.0	6.0	-4.0	13.0	4.0	18.0	6.0	24.0	7.0	25.0	15.0	23.0	8.0	21.0	7.0	14.0	8.0	11.0	2.0	6.0	-3.0	
12	1.0	-5.0	6.0	-5.0	4.0	0.0	16.0	2.0	20.0	5.0	25.0	10.0	20.0	6.0	22.0	11.0	22.0	7.0	14.0	8.0	10.0	0.0	5.0	-5.0	
13	1.0	-5.0	4.0	-4.0	4.0	-1.0	18.0	3.0	25.0	6.0	27.0	10.0	22.0	7.0	21.0	9.0	22.0	12.0	12.0	4.0	12.0	-1.0	7.0	-6.0	
14	2.0	-1.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	9.0	6.0	22.0	8.0	26.0	13.0													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SALSOMAGGIORE																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	7.0	-3.6	8.6	-2.0	12.6	5.0	16.8	5.4	21.0	10.2	21.0	15.0	29.0	12.2	34.2	18.4	24.0	10.0	23.6	12.9	11.8	7.2	5.4	1.6
2	8.2	-3.8	11.6	-1.2	13.8	-0.6	14.4	7.4	22.0	6.6	25.4	14.6	28.6	15.0	35.2	21.0	23.8	10.8	19.8	12.8	13.0	7.0	3.2	0.2
3	3.0	-4.8	11.4	0.4	12.6	1.8	12.0	8.0	23.0	7.4	26.8	15.4	29.4	14.0	29.0	20.2	25.8	11.2	20.8	15.0	11.2	3.6	7.6	-0.6
4	3.2	-7.0	9.6	-1.4	11.4	0.8	13.8	9.4	25.0	8.6	28.0	12.6	29.0	16.2	29.6	14.0	27.4	12.2	14.0	13.4	8.6	7.2	7.6	-0.2
5	2.6	-11.2	9.4	-2.8	3.0	-0.2	15.8	9.0	26.2	11.0	30.4	15.4	24.8	18.4	31.0	14.0	27.6	14.2	20.6	12.2	13.2	5.6	8.8	1.8
6	6.4	-13.0	6.8	0.4	3.4	-0.2	15.2	9.4	21.2	11.0	31.8	17.0	26.6	16.4	31.6	16.2	23.4	16.0	22.0	10.0	14.0	3.8	9.0	-1.2
7	6.2	-9.0	5.6	-3.6	5.0	-5.0	15.0	9.0	23.8	10.2	32.0	17.0	26.8	14.4	32.6	15.8	27.8	13.0	22.0	9.0	10.4	3.0	9.4	-2.4
8	4.6	-8.8	6.8	-5.2	2.2	-3.0	16.0	6.2	25.8	11.2	32.2	15.2	29.0	14.4	30.6	19.8	28.0	11.8	14.2	12.2	7.8	7.0	7.8	-1.2
9	2.6	-8.8	9.6	-3.6	2.0	-0.2	16.0	1.8	23.2	12.2	28.2	10.2	29.4	15.4	27.8	18.0	29.0	12.4	21.0	8.6	8.0	6.2	8.6	2.2
10	-2.4	-7.2	9.2	-3.2	8.4	0.6	18.0	4.6	22.0	13.6	27.6	12.0	24.0	16.2	29.4	13.6	29.0	13.0	21.2	9.0	9.0	6.2	11.0	3.0
11	0.6	-4.0	7.8	-2.6	10.6	0.0	17.8	5.8	24.2	10.4	29.6	13.0	26.6	9.2	29.0	11.6	27.6	14.0	20.8	16.0	13.2	7.4	10.6	1.8
12	2.2	-0.2	12.0	0.4	4.6	2.4	22.2	7.2	26.0	10.2	31.8	16.0	27.8	12.0	20.2	14.0	29.0	14.0	16.8	10.4	13.4	6.0	11.4	0.0
13	1.6	-0.4	10.0	-1.2	8.0	2.6	21.6	8.6	29.0	12.0	32.6	16.0	29.4	13.2	25.4	20.8	28.2	16.0	15.2	8.0	12.4	4.4	8.4	-2.2
14	4.2	0.4	3.2	-0.8	12.4	3.8	17.8	10.2	26.4	12.8	32.6	17.0	31.4	15.6	28.0	14.4	26.6	16.2	18.0	8.0	8.0	3.0	8.0	0.0
15	3.8	-2.8	3.2	0.0	8.4	7.0	18.2	6.2	25.0	15.0	24.6	19.0	32.4	17.6	21.6	16.4	28.4	16.0	10.6	9.0	10.0	3.0	5.4	3.0
16	1.8	0.6	9.2	2.0	13.2	5.4	19.2	7.2	23.2	9.4	29.0	15.2	34.2	18.0	29.2	14.2	29.0	15.0	15.2	4.0	12.0	2.8	6.6	4.4
17	2.0	-0.4	5.8	4.4	4.0	2.8	21.0	7.2	22.8	8.6	29.0	16.0	36.2	20.0	30.4	16.2	30.0	18.0	16.8	7.8	8.0	1.4	9.0	6.0
18	2.8	-6.0	6.0	2.0	5.0	1.0	22.0	10.4	25.4	8.8	30.2	15.8	34.0	20.4	30.4	14.8	25.6	16.0	18.4	5.0	23.4	1.0	8.2	6.8
19	2.0	-10.8	6.4	2.6	6.0	3.0	21.0	10.0	26.0	10.8	29.2	15.6	32.6	20.0	29.6	14.0	25.6	13.4	18.0	5.4	9.0	3.6	8.8	7.2
20	-2.0	-6.4	11.6	3.0	5.6	3.8	12.0	10.0	24.2	15.0	28.8	15.0	33.6	21.0	25.6	16.2	24.2	14.0	15.8	5.4	13.2	1.8	9.0	6.2
21	-2.6	-9.6	7.4	0.4	11.2	4.8	17.2	8.2	21.4	14.2	27.6	15.0	32.0	20.0	26.4	15.0	23.0	12.2	16.2	3.4	6.8	1.4	6.4	5.0
22	4.2	-12.0	6.4	-4.2	17.0	3.0	19.4	5.8	24.2	9.0	28.8	13.2	34.0	19.4	25.2	16.2	23.0	7.0	15.6	5.0	7.8	2.0	8.2	5.2
23	5.4	-5.2	6.6	-5.0	17.4	4.2	20.6	7.2	23.8	9.8	30.6	15.0	31.0	19.2	26.8	14.8	23.0	5.0	13.0	7.4	6.8	4.8	6.2	5.0
24	4.4	-5.4	3.6	0.4	18.0	3.2	21.8	8.4	25.8	11.2	29.0	16.8	31.0	18.6	25.8	16.6	25.0	6.0	15.0	8.8	6.0	4.8	6.0	3.6
25	7.2	-4.0	2.0	0.4	14.4	5.0	22.6	9.8	21.0	10.0	25.2	16.4	31.0	16.2	28.0	12.0	25.2	8.8	9.4	7.4	5.8	2.8	5.8	3.2
26	1.2	-5.2	8.0	1.8	10.2	8.8	21.8	5.6	21.4	12.4	27.6	16.0	31.0	17.0	31.0	13.0	25.0	9.0	9.2	8.6	4.8	0.2	3.2	2.2
27	-0.8	-6.0	8.4	4.0	9.6	8.0	20.6	4.6	23.8	9.2	29.0	16.8	31.4	17.2	32.2	14.6	20.4	11.0	10.6	8.2	6.4	2.4	1.0	-0.2
28	0.8	-3.8	10.6	4.4	7.2	7.0	22.4	6.0	22.6	11.0	30.4	15.4	27.4	19.0	32.8	16.4	21.6	13.0	11.8	9.4	7.4	5.4	1.0	-0.4
29	4.4	-1.2	8.2	6.4	16.2	5.0	20.2	10.6	26.2	10.6	32.6	17.2	32.0	17.6	32.8	17.4	24.8	10.2	13.4	10.8	13.0	6.0	4.4	-4.6
30	7.2	1.0			10.0	8.6	18.2	13.0	26.2	13.0	29.0	20.0	31.4	17.4	24.0	18.0	24.8	10.0	15.8	9.8	10.4	3.4	4.2	-9.2
31	10.4	-2.0			10.4	9.0			28.4	13.0			31.2	18.0	25.8	16.8			14.2	8.0			2.2	-7.0
Media	3.2	-5.2	7.8	-0.1	9.5	3.1	18.4	7.7	24.2	10.9	29.0	15.5	30.3	16.7	28.7	15.6	25.9	12.3	16.4	9.0	10.2	4.1	6.9	1.3
Med. mens.	-1.0		3.8		6.3		13.0		17.6		22.3		23.5		22.2		19.1		12.7		7.2		4.1	
Med. norm.	1.2		3.1		7.3		11.8		15.8		20.0		22.6		22.2		18.4		13.2		7.0		2.3	

B O S C O - c.le

(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA												(784 m s. m.)			
1	5.0	-3.0	9.0	-3.0	9.0	4.0	10.0	2.0	15.0	8.0	20.0	10.0	26.0	11.0	27.0	14.0	17.0	9.0	17.0	9.0	7.0	3.0	3.0	0.0				
2	6.0	-3.0	16.0	-2.0	10.0	0.0	9.0	6.0	17.0	5.0	18.0	13.0	26.0	11.0	27.0	15.0	17.0	8.0	14.0	11.0	8.0	4.0	1.0	0.0				
3	5.0	-6.0	10.0	2.0	10.0	0.0	10.0	5.0	16.0	5.0	21.0	13.0	25.0	11.0	23.0	14.0	18.0	8.0	16.0	9.0	7.0	0.0	3.0	-1.0				
4	6.0	-6.0	15.0	2.0	7.0	1.0	8.0	5.0	19.0	5.0	22.0	9.0	23.0	12.0	24.0	10.0	20.0	10.0	11.0	10.0	7.0	1.0	1.0	0.0				
5	4.0	-8.0	8.0	2.0	1.0	-1.0	9.0	6.0	22.0	11.0	25.0	10.0	23.0	13.0	27.0	11.0	21.0	10.0	12.0	10.0	5.0	4.0	3.0	-7.0				
6	5.0	-8.0	3.0	0.0	-2.0	-3.0	10.0	5.0	21.0	8.0	28.0	13.0	21.0	15.0	27.0	14.0	19.0	12.0	15.0	10.0	8.0	0.0	5.0	-2.0				
7	4.0	-6.0	1.0	-6.0	2.0	-8.0	7.0	4.0	23.0	9.0	27.0	13.0	20.0	11.0	27.0	12.0	20.0	12.0	15.0	6.0	6.0	1.0	7.0	-1.0				
8	3.0	-6.0	4.0	-8.0	-2.0	-4.0	10.0	4.0	23.0	9.0	28.0	11.0	24.0	11.0	25.0	14.0	23.0	10.0	13.0	6.0	5.0	0.0	9.0	-1.0				
9	3.0	-6.0	8.0	-7.0	3.0	-4.0	15.0	1.0	22.0	10.0	22.0	8.0	23.0	11.0	19.0	16.0	25.0	10.0	15.0	5.0	4.0	1.0	9.0	0.0				
10	2.0	-5.0	9.0	-2.0	7.0	-3.0	11.0	4.0	16.0	11.0	22.0	10.0	18.0	12.0	23.0	11.0	25.0	10.0	13.0	5.0	6.0	3.0	8.0	1.0				
11	1.0	-4.0	9.0	-2.0	1.0	-3.0	15.0	4.0	17.0	8.0	25.0	10.0	20.0	8.0	24.0	10.0	25.0	10.0	15.0	10.0	10.0	3.0	7.0	1.0				
12	4.0	0.0	9.0	0.0	4.0	-7.0	17.0	5.0	22.0	8.0	25.0	10.0	23.0	8.0	18.0	10.0	25.0	10.0	11.0	10.0	10.0	3.0	7.0	0.0				
13	5.0	0.0	5.0	-2.0	3.0	1.0	19.0	5.0	27.0	9.0	26.0	13.0	26.0	10.0	20.0	10.0	23.0	10.0	10.0	6.0	13.0	3.0	7.0	0.0				
14	5.0	0.0	4.0	2.0	13.0	1.0	15.0	6.0	22.0	10.0	27.0	13.0	27.0	10.0	22.0	11.0	22.0	10.0	3.0	15.0	4.0	8.0	0.0	0.0				
15	3.0	-1.0	2.0	-1.0	5.0	3.0	18.0	5.0	18.0	10.0	18.0	13.0	26.0	13.0	16.0	13.0	24.0	12.0	10.0	3.0	11.0	5.0	6.0	4.0				
16	1.0	0.0	6.0	-1.0	10.0	2.0	15.0	5.0	18.0	8.0	20.0	14.0	30.0	15.0	25.0	11.0	24.0	11.0	12.0	4.0	11.0	4.0	4.0	3.0				
17	0.0	-2.0	6.0	0.0	3.0	1.0	18.0	5.0	17.0	6.0	21.0	12.0	33.0	15.0	26.0	11.0	21.0	11.0	10.0	5.0	15.0	3.0	5.0	3.0				
18	0.0	-9.0	7.0	2.0	1.0	0.0	18.0	5.0	26.0	6.0	23.0	12.0	30.0	16.0	23.0	11.0	19.0	14.0	12.0	3.0	19.0	4.0	5.0	3.0				
19	1.0	-8.0	6.0	2.0	5.0	0.0	18.0	7.0	20.0	6.0	23.0	13.0	31.0	18.0	25.0	11.0	19.0	11.0	10.0	2.0	13.0	5.0	6.0	4.0				
20	4.0	-8.0	6.0	1.0	5.0	1.0	10.0	8.0	20.0	9.0	23.0	12.0	27.0	18.0	20.0	10.0	19.0	10.0	8.0	1.0	13.0	3.0	5.0	4.0				
21	4.0	-5.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	12.0	3.0	15.0	10.0	25.0	12.0	28.0	18.0	25.0	11.0	16.0	8.0	12.0	1.0	13.0	4.0	4.0	2.0				
22	8.0	-5.0	3.0	-7.0	12.0	1.0	11.0	6.0	17.0	6.0	22.0	12.0	29.0	16.0	22.0	11.0	17.0	4.0	13.0	2.0	13.0	5.0	5.0	2.0				
23	7.0	-3.0	3.0	-7.0	14.0	1.0	17.0	4.0	16.0	8.0	24.0	12.0	26.0	15.0	20.0	11.0	17.0	4.0	12.0	5.0	11.0	3.0	4.0	2.0				
24	5.0	-3.0	1.0	-6.0	17.0	4.0	16.0	6.0	18.0	7.0	22.0	13.0	25.0	15.0	18.0	12.0	20.0	6.0	10.0	6.0	11.0	3.0	2.0	0.0				
25	8.0	-4.0	1.0	-2.0	12.0	4.0	16.0	3.0	16.0	7.0	17.0	13.0	26.0	13.0	22.0	8.0	21.0	6.0	7.0	7.0	12.0	4.0	1.0	0.0				
26	6.0	-2.0	5.0	0.0	7.0	5.0	17.0	3.0	19.0	10.0	20.0	13.0	26.0	13.0	25.0	8.0	21.0	8.0	6.0	5.0	13.0	4.0	1.0	0.0				
27	7.0	-2.0	7.0	0.0	7.0	5.0	15.0	5.0	15.0	7.0	20.0	14.0	27.0	13.0	27.0	9.0	19.0	8.0	7.0	5.0	10.0	4.0	-2.0	-2.0				
28	2.0	-3.0	12.0	2.0	5.0	3.0	21.0	5.0	15.0	8.0	23.0	13.0	25.0	15.0	27.0	11.0	13.0	10.0	9.0	6.0	8.0	4.0	0.0	-4.0				
29	1.0	-1.0	6.0	2.0	9.0	3.0	13.0	5.0	20.0	8.0	27.0	14.0	28.0	13.0	28.0	14.0	18.0	8.0	9.0	7.0	6.0	5.0	0.0	-5.0				
30	8.0	0.0			6.0	5.0	15.0	11.0	19.0	9.0	24.0	13.0	25.0	13.0	20.0	15.0	19.0	7.0	9.0	8.0	5.0	3.0	5.0	-6.0				
31	5.0	-2.0			7.0	5.0			23.0	10.0			24.0	13.0	19.0	13.0		8.0	7.0				5.0	-8.0				
Media	4.1	-3.8	6.3	-1.3	6.3	0.6	13.8	4.9	19.2	8.1	22.9	12.0	25.5	13.1	23.3	11.7	20.2	9.3	11.3	6.0	9.8	3.1	4.3	-0.3				
Med. mens.	0.1		2.5		3.5		9.4		13.6		17.5		19.3		17.5		14.8		8.7		6.5		2.0					
Med. norm.	0.6		1.7		4.5		8.7		12.5		16.6		19.3		18.8		15.2		9.8		5.3		1.6					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A R M A - Osserv. Università																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	2.2	-7.0	7.0	-0.6	14.5	7.8	18.0	8.7	22.2	11.6	23.5	18.0	29.0	16.0	32.8	21.8	23.1	16.2	21.2	14.2	11.8	9.9	6.6	4.0
2	2.0	-9.0	12.1	0.6	15.0	4.0	16.0	10.8	24.0	10.0	26.8	18.0	29.2	18.0	33.2	24.2	22.0	13.0	17.8	15.0	13.0	8.8	4.1	2.5
3	-1.0	-10.8	10.0	-1.7	14.4	4.0	12.0	9.9	24.5	12.0	29.0	17.4	29.8	17.9	33.2	21.5	23.1	14.6	19.0	16.0	12.2	7.0	6.0	1.2
4	-3.8	-11.0	9.4	-3.0	12.5	1.0	14.1	10.5	26.0	12.9	29.0	15.2	30.0	19.8	27.8	17.2	24.9	15.4	19.0	13.8	9.2	8.0	6.0	1.0
5	-4.0	-11.1	7.9	-4.0	4.7	1.0	12.5	10.4	26.0	14.7	31.0	17.5	25.1	18.0	28.2	18.0	25.3	17.8	18.0	13.8	11.9	7.8	6.0	2.0
6	-3.8	-11.9	7.4	0.2	3.0	1.0	16.0	10.0	24.2	13.6	32.5	19.2	27.1	17.8	30.0	20.0	22.2	18.0	19.2	12.2	12.0	6.0	4.9	1.2
7	0.0	-13.7	8.0	-2.0	7.5	-3.9	16.0	9.2	25.2	13.8	32.4	19.0	27.9	17.0	30.4	19.2	25.2	17.8	20.0	11.0	11.0	4.0	6.0	1.0
8	1.0	-9.8	8.3	-3.2	2.5	-2.2	17.5	7.6	27.0	14.2	33.5	16.9	30.0	16.9	31.4	23.0	24.6	15.1	16.0	11.0	10.0	7.4	6.9	2.0
9	-0.2	-10.0	11.0	-1.8	2.2	1.0	17.2	4.7	24.8	14.8	29.0	13.8	30.9	19.4	26.0	19.2	25.8	17.0	18.0	10.0	8.9	7.0	8.0	3.8
10	-2.2	-8.0	10.0	-1.8	8.2	2.0	19.8	7.0	22.4	15.0	28.8	15.2	24.0	15.0	27.2	16.8	26.4	17.0	21.3	12.9	9.0	8.0	9.0	4.0
11	1.0	-2.3	8.6	-0.9	9.8	1.0	19.2	8.0	25.2	13.0	31.0	16.0	26.9	12.9	28.0	16.0	26.0	17.0	21.0	14.8	12.1	9.0	7.8	3.0
12	2.8	1.0	12.5	0.9	5.8	4.1	23.0	9.7	28.0	13.0	32.0	18.2	28.0	14.0	21.0	16.9	26.2	18.0	15.0	12.2	11.6	8.0	6.9	0.2
13	1.8	0.7	8.5	-2.9	7.2	4.1	24.2	10.1	30.4	15.0	33.5	18.8	30.5	16.0	25.0	14.2	27.0	19.4	15.5	10.8	8.1	6.0	2.9	-2.6
14	4.0	-0.1	4.1	1.0	13.0	6.0	18.2	12.0	28.8	16.2	34.2	20.0	31.8	18.6	27.2	18.8	25.4	20.1	14.0	9.0	7.3	6.0	5.2	2.0
15	2.8	-0.8	4.0	2.0	10.0	8.0	20.5	9.0	26.8	16.0	24.0	18.2	33.2	20.1	23.0	16.6	26.2	18.9	11.0	9.2	7.8	6.0	5.3	3.8
16	2.0	1.1	9.0	3.0	15.0	7.0	21.0	9.0	23.8	13.0	29.0	17.8	34.8	20.8	27.9	16.6	26.6	19.0	14.2	6.9	8.8	6.0	6.9	5.2
17	3.2	-3.0	6.9	6.0	7.4	3.8	22.0	9.8	24.0	11.0	29.0	18.2	36.5	22.5	29.4	18.9	29.2	21.0	14.0	9.9	6.7	3.2	8.4	6.9
18	3.1	-5.1	6.4	4.0	4.9	2.4	24.0	12.2	26.8	12.0	31.8	17.8	35.1	22.4	28.9	18.7	23.2	19.0	15.0	7.9	9.0	3.8	8.9	8.1
19	1.0	-6.8	6.2	3.9	7.0	4.0	21.5	12.3	27.0	15.0	31.0	18.8	34.0	22.4	28.8	18.8	24.0	17.0	15.0	8.8	8.0	4.2	9.2	8.1
20	-2.0	-3.6	13.0	5.0	6.6	5.0	14.0	11.0	24.2	17.2	29.5	18.5	34.2	22.0	23.6	18.3	23.4	16.9	14.0	7.0	8.0	3.2	9.0	7.2
21	-3.2	-6.0	10.0	2.0	10.2	6.0	17.8	10.4	20.2	14.8	23.8	17.5	32.2	23.2	25.5	12.1	21.0	13.0	14.0	6.8	6.9	5.0	7.0	6.0
22	0.0	-7.0	8.6	0.0	18.5	4.9	20.2	8.9	25.0	11.0	29.0	19.0	27.8	22.6	25.5	19.2	19.5	11.0	13.8	6.5	8.0	6.0	8.8	6.8
23	4.0	-7.5	8.8	-3.0	18.0	6.0	21.0	9.8	25.1	13.0	30.0	18.5	28.8	20.8	25.8	17.3	19.8	9.0	11.0	9.4	7.1	6.1	8.0	5.8
24	4.1	-5.0	5.0	2.8	19.0	6.2	22.2	10.2	26.0	13.0	28.2	19.6	29.2	21.8	24.8	18.0	21.0	10.2	13.2	9.6	6.9	6.0	6.1	4.9
25	3.9	-6.0	3.1	2.0	13.8	7.8	23.2	7.2	21.5	12.1	27.0	18.8	29.4	20.0	26.0	14.8	22.5	11.9	10.0	8.0	6.0	5.0	6.1	5.0
26	3.5	-5.3	7.0	3.0	12.0	10.0	22.4	7.8	22.0	14.0	28.0	18.4	29.2	20.1	28.0	15.9	22.9	11.5	10.1	9.6	5.0	3.8	5.0	1.8
27	-1.1	-3.9	9.0	5.0	11.0	9.0	22.2	8.0	25.2	14.0	29.5	18.7	30.4	21.0	29.5	17.4	20.0	12.8	11.0	9.8	6.8	4.0	1.7	0.3
28	0.0	-2.0	12.4	7.0	9.2	8.2	24.2	8.0	22.8	13.0	30.2	17.8	28.6	22.2	30.0	19.3	20.9	16.0	12.0	10.8	8.0	6.2	1.0	0.0
29	3.2	0.0	9.5	8.0	18.6	7.9	21.0	9.8	26.0	13.0	34.0	20.1	30.2	20.8	30.5	20.0	22.0	12.2	13.8	11.2	11.2	7.8	2.2	-2.0
30	9.5	1.0			12.0	10.2	18.1	12.6	25.8	16.9	30.0	19.4	30.0	20.9	22.2	18.8	22.2	13.0	14.6	11.2	9.0	4.0	-1.8	-8.5
31	10.1	0.2			11.5	8.7			29.2	15.0			30.0	21.0	24.1	17.0		14.0	10.2				1.1	-6.0
Medie	1.4	-5.2	8.4	1.1	10.5	4.7	19.3	9.5	25.2	13.7	29.8	18.0	30.1	19.4	27.6	18.2	23.7	15.6	15.3	10.6	9.0	6.1	5.8	2.5
Med. mens.	-1.9		4.7		7.6		14.4		19.4		23.9		24.8		22.9		19.7		13.0		7.6		4.2	
Med. norm.	0.8		3.4		8.1		13.0		17.2		21.6		24.1		23.5		19.4		13.4		7.1		2.6	

MONTECHIARUGOLO - Scuola Salesiani																										
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA												(120 m s. m.)	
1	5.0	-8.5	9.0	-5.5	8.5	7.0	10.0	6.0	16.5	11.0	30.0	13.5	28.0	11.0	32.5	17.5	25.5	10.0	26.0	11.0	13.5	8.0	14.0	3.0		
2	3.5	-7.5	8.5	-1.5	12.5	0.5	18.0	7.5	23.5	6.0	25.0	16.0	30.0	15.0	35.5	18.0	23.5	7.5	24.5	12.5	10.5	5.5	6.5	1.5		
3	6.5	-11.0	13.0	-2.5	14.0	0.0	15.0	9.0	25.5	6.5	27.0	14.0	29.0	14.5	34.0	20.5	24.5	10.0	17.0	15.0	14.5	3.0	3.5	0.0		
4	2.5	-13.0	13.0	-2.5	13.5	-1.5	11.0	9.5	25.5	8.0	28.5	12.5	30.5	16.5	28.0	11.5	25.5	11.5	21.0	13.0	12.5	6.5	9.5	-1.0		
5	2.0	-13.0	12.0	-5.0	13.0	-0.5	13.0	9.0	28.0	10.5	29.0	15.0	30.0	20.0	29.5	13.0	27.5	13.5	13.5	12.0	9.0	6.5	7.0	1.0		
6	-3.0	-17.5	10.0	0.0	3.5	0.0	18.0	6.0	29.0	13.0	31.5	16.0	24.5	17.0	31.0	15.5	26.5	16.5	20.0	9.0	15.0	2.5	7.5	-2.5		
7	-2.0	-16.0	9.0	4.5	1.5	-6.5	17.0	4.5	25.0	3.5	33.5	16.0	28.0	15.0	32.0	15.0	24.0	12.0	23.5	8.0	16.0	0.0	7.5	-2.0		
8	2.0	-12.0	6.0	-6.0	7.0	-6.0	16.0	9.0	27.5	9.5	35.0	16.0	28.0	14.5	34.0	17.0	30.0	10.0	24.0	11.5	12.0	7.0	10.5	-2.0		
9	5.0	-14.5	9.5	-5.0	2.0	-0.5	16.0	0.5	28.5	12.0	34.0	17.0	30.0	15.0	31.5	18.0	30.0	12.0	16.0	8.5	7.0	5.5	10.0	0.0		
10	2.5	-14.0	12.5	-5.0	2.0	0.5	19.0	2.5	25.0	14.5	29.5	12.0	30.5	17.5	28.5	12.5	31.0	11.0	22.0	12.0	6.5	6.0	11.5	0.5		
11	-1.5	-4.5	10.5	-4.0	10.0	-2.5	19.5	5.5	25.0	11.0	27.0	13.5	27.0	11.0	31.5	12.0	31.5	12.0	23.0	13.0	8.0	7.5	12.5	0.0		
12	0.0	-1.0	11.0	-1.0	9.5	1.5	18.5	6.0	25.0	10.0	30.5	15.5	28.5	12.0	31.0	14.0	30.5	14.0	22.5	12.0	14.0	4.5	9.5	-2.5		
13	2.0	-1.0	12.5	-4.0	3.0	2.5	25.0	6.5	29.5	13.5	32.5	16.5	28.0	14.0	21.5	11.0	31.5	15.0	16.5	8.0	14.0	2.0	11.5	-4.5		
14	1.0	-2.0	10.0	0.0	7.0	4.5	25.0	6.5	31.5	12.0	34.0	18.0	30.5	15.5	26.0	14.5	30.0	16.5	20.0	8.0	13.0	4.0	8.5	-1.5		
15	3.0	-3.5	3.5	0.5	14.0	6.0	19.0	6.0	28.5	15.0	34.0	17.5	33.0	17.0	28.5	17.0	29.0	15.0	17.5	6.0	6.5	3.5	9.0	2.5		
16	2.0	0.0	3.5	2.5	7.5	5.5	20.5	6.0	24.5	9.5	24.5	15.5	35.0	19.5	26.5	13.5	31.0	15.0	11.5	2.5	6.0	2.0	5.0	5.0		
17	1.0	-1.0	9.0	5.0	13.0	2.5	21.0	5.5	18.0	8.5	28.5	15.5	36.0	20.5	30.5	16.0	31.0	16.5	18.0	7.0	10.5	-1.5	7.0	6.5		
18	1.5	-8.0	6.0	2.0	4.0	1.5	23.5	10.0	24.0	8.5	30.0	15.5	36.5	20.0	31.5	13.0	31.0	17.0	16.0	3.5	7.0	0.0	9.0	-7.0		
19	5.0	-11.5	7.0	1.5	4.0	2.0	23.0	9.0	29.0	11.5	31.5	15.5	34.5	18.5	30.0	15.0	27.0	12.0	19.0	4.0	12.0	3.0	9.0	8.0		
20	1.0	-8.5	6.0	3.0	7.5	4.0	21.0	11.0	28.5	15.0	31.0	15.0	35.0	19.5	30.0	15.0	27.5	13.5	18.5	2.0	8.5	1.5	9.0	7.0		
21	-3.0	-8.0	12.0	1.0	6.0	5.0	15.0	10.5	24.5	15.0	29.0	15.5	33.0	19.5	25.0	14.5	25.5	13.0	13.5	1.5	12.0	2.0	8.5	6.0		
22	-4.5	-11.0	7.0	-5.0	9.5	2.0	19.5	4.0	20.0	7.5	29.0	15.5	33.5	18.5	28.0	17.0	25.5	5.0	16.5	3.0	6.0	3.5	7.0	6.5		
23	7.5	-10.0	6.5	-6.5	18.5	3.0	21.0	5.0	25.0	9.5	30.0	14.0	34.5	18.0	28.5	13.5	24.0	3.5	16.0	7.5	7.0	4.0	9.0	6.0		
24	5.0	-8.0	7.0	1.0	19.0	2.5	23.0	8.0	24.0	10.0	31.5	16.5	31.0	18.0	26.0	16.5	25.5	4.0	11.5	9.5	6.0	4.0	8.5	4.5		
25	6.5	-8.0	4.0	1.0	19.5	4.5	22.0	3.0	25.5	9.0	28.0	17.0	30.5	15.5	26.0	70.5	27.0	6.5	15.0	7.0	5.5	3.5	6.5	4.5		
26	5.0	-9.0	4.0	2.0	13.0	9.0	24.5	3.5	22.5	13.5	25.0	17.0	30.5	15.5	29.0	11.5	27.5	5.5	9.0	8.5	5.0	1.0	5.5	3.5		
27	-2.0	-6.5	6.5	1.5	11.5	8.5	24.0	2.5	24.0	9.5	28.0	16.5	30.5	16.0	31.0	13.0	27.5	7.5	9.0	8.0	4.0	3.0	4.5	0.5		
28	-1.5	-3.5	9.0	6.0	11.0	7.5	23.0	4.5	23.5	10.5	30.0	15.5	32.5	20.0	32.0	15.0	22.0	13.0	10.0	9.0	6.0	5.5	2.0	0.0		
29	-0.5	-1.5	12.0	7.0	10.5	9.5	25.5	7.5	21.5	10.0	32.0	17.5	29.5	17.0	33.5	16.0	22.0	8.5	11.0	10.5	8.5	6.0	1.0	-6.0		
30	1.0	-0.5		17.0	9.0	23.0	12.5	28.5	16.0	33.0	19.0	33.0	16.0	33.0	16.5	25.5	9.0	13.5	10.0	13.0	2.5	2.5	-14.0			
31	1.0	-0.6		10.5	9.5			25.5	13.0			32.0	17.0	26.0	16.5			16.0	8.0			1.0	-14.0			
Medie	1.7	-7.6	8.6	-0.5	9.8	2.9	19.7	6.6	25.2	10.7	30.0	15.5	31.1	16.6	29.7	14.8	27.3	11.2	17.1	8.4	9.6	3.7	7.5	0.8		
Med. mens.	-2.9		4.0		6.3		13.1		18.0		22.8		23.8		22.3		19.3		12.8		6.7		4.2			
Med. norm.	0.5		2.9		7.6		12.2		16.7		21.1		23.7		22.9		19.3		13.4		7.1		2.3			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R E T T O																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																						(23 m s. m.)	
1	-1.0	-7.5	6.0	-3.0	12.0	2.0	17.0	8.0	22.0	11.0	24.0	16.0	27.0	15.0	32.0	20.0	24.0	15.0	24.0	14.0	11.0	9.0	6.0	4.0
2	-2.0	-7.0	7.0	-2.0	11.0	1.0	15.0	11.0	23.0	9.0	25.0	17.0	29.0	17.0	33.0	21.0	23.0	11.0	18.0	14.0	13.0	7.0	5.5	4.5
3	-2.0	-10.0	5.0	-3.0	11.0	1.0	12.0	10.0	24.0	10.0	27.0	15.0	29.0	18.0	30.0	20.0	25.0	13.0	19.0	15.0	13.0	6.0	8.0	1.5
4	-3.0	-9.0	5.0	-1.0	5.0	4.0	14.0	10.0	25.0	11.0	28.0	15.0	29.0	18.0	29.0	16.0	26.0	15.0	15.0	14.0	9.0	7.0	8.0	1.0
5	-3.0	-7.0	1.0	-2.0	6.0	2.0	17.0	10.0	26.0	14.0	29.0	17.0	23.0	20.0	29.0	17.0	26.0	16.0	18.0	13.0	14.0	6.0	8.0	1.0
6	-4.0	-7.0	4.0	0.0	3.5	3.0	15.0	9.0	25.0	13.0	30.0	18.0	27.0	19.0	23.0	19.0	24.0	20.0	21.0	12.0	13.0	6.0	7.0	2.0
7	-2.0	-11.0	5.0	-3.0	2.0	1.0	16.0	9.0	26.0	14.0	31.0	18.0	28.0	18.0	31.0	20.0	26.0	17.0	22.0	12.0	12.0	3.0	8.0	-1.0
8	0.0	-13.0	5.0	-4.0	4.0	2.0	15.0	8.0	27.0	14.0	31.0	19.0	29.0	17.0	26.0	19.0	26.0	14.0	22.0	10.0	10.0	8.0	7.0	-1.0
9	-2.0	-12.0	8.0	-3.0	5.0	1.5	16.0	5.0	27.0	16.0	29.0	14.0	30.0	19.0	27.0	20.0	27.0	15.0	20.0	10.0	9.0	8.0	6.0	0.0
10	-5.0	-11.0	8.0	-3.0	8.0	2.0	19.0	7.0	23.0	14.0	27.0	16.0	24.0	18.0	28.0	15.0	28.0	15.0	24.0	11.0	9.0	7.0	9.0	3.0
11	1.0	-1.5	5.0	-3.0	11.0	2.0	19.0	8.0	25.0	14.0	29.0	15.0	27.0	14.0	26.0	15.0	27.0	15.0	22.0	12.0	12.0	7.0	6.0	1.0
12	3.0	0.0	1.0	0.0	8.0	6.0	21.0	8.0	26.0	12.0	31.0	17.0	27.0	15.0	21.0	15.0	27.0	17.0	15.0	12.0	11.0	8.0	4.0	-2.0
13	1.0	-1.0	10.0	-3.0	8.0	6.0	23.0	9.0	28.0	14.0	32.0	17.0	29.0	16.0	25.0	14.0	27.0	18.0	16.0	10.0	8.0	6.0	2.0	-2.0
14	3.0	0.0	5.0	0.0	12.0	7.0	19.0	11.0	27.0	16.0	32.0	19.0	30.0	18.0	27.0	17.0	26.0	19.0	14.0	9.0	8.0	6.0	2.0	0.0
15	2.0	1.0	4.0	2.0	9.0	8.0	20.0	10.0	25.0	17.0	28.0	19.0	33.0	19.0	21.0	18.0	28.0	18.0	11.0	8.0	9.0	6.0	3.0	1.0
16	3.0	1.0	7.0	3.0	12.0	7.0	21.0	10.0	24.0	14.0	29.0	17.0	34.5	20.5	29.0	16.0	27.0	17.0	15.0	6.0	9.0	7.0	6.0	5.0
17	2.0	-5.0	7.0	4.0	6.0	5.0	24.0	10.0	24.0	11.0	27.0	18.0	34.0	20.0	30.0	17.0	30.0	19.0	16.0	10.0	7.0	4.0	8.0	6.0
18	-1.0	-4.0	5.0	3.0	6.0	3.0	24.0	13.0	26.0	11.0	30.0	18.0	34.0	24.0	29.0	17.0	26.0	18.0	17.0	7.0	9.0	4.0	9.0	7.0
19	0.0	-2.5	6.0	4.0	8.0	4.0	19.0	13.0	26.0	15.0	29.0	19.0	34.0	21.0	29.0	18.0	25.0	15.0	15.0	7.0	9.0	5.0	9.0	8.0
20	-3.0	-3.5	10.0	3.0	7.0	5.0	16.0	12.0	22.0	17.0	29.0	17.0	34.0	22.0	25.0	17.0	24.0	15.0	14.0	6.0	7.0	4.0	8.0	6.0
21	-3.0	-5.0	8.0	2.0	9.0	6.0	16.0	11.0	23.0	15.0	28.0	18.0	34.0	22.0	26.0	16.0	22.0	16.0	14.0	4.0	7.0	4.0	7.0	6.0
22	0.0	-6.0	2.0	1.0	17.0	3.5	20.0	8.0	24.0	13.0	27.0	19.0	34.0	22.0	24.0	18.0	20.0	8.0	14.0	4.0	8.0	6.0	8.0	6.0
23	0.0	-7.0	7.0	-3.0	16.0	5.0	22.0	10.0	26.0	13.0	29.0	18.0	30.0	20.0	27.0	16.0	21.0	7.0	12.0	9.0	8.0	6.0	8.0	4.0
24	1.0	-3.0	5.0	2.0	16.0	5.0	22.0	11.0	27.0	13.0	26.0	19.0	31.0	21.0	26.0	18.0	23.0	8.0	13.0	10.0	7.0	6.0	6.0	4.0
25	0.0	-6.0	3.0	2.0	14.0	7.0	24.0	8.0	25.0	13.0	25.0	18.0	30.0	19.0	27.0	17.0	23.0	9.0	11.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0
26	-2.0	-5.0	6.0	3.0	11.0	10.0	22.0	8.0	24.0	13.0	29.0	18.0	31.0	18.0	26.0	14.0	24.0	9.0	10.0	9.0	7.0	5.0	4.0	3.0
27	-2.0	-3.0	9.0	3.0	11.0	9.0	24.0	9.0	24.0	12.0	28.0	18.0	32.0	19.0	28.0	14.0	21.0	11.0	11.0	9.0	7.0	5.0	2.0	1.0
28	-2.0	-3.0	11.0	7.0	10.0	9.0	21.0	11.0	24.0	13.0	30.0	17.0	28.0	21.0	30.0	15.0	22.0	14.0	13.0	10.0	8.0	6.0	0.0	0.0
29	2.0	-1.0	7.0	6.0	10.0	7.0	17.0	12.0	27.0	13.0	29.0	19.0	30.0	19.0	30.0	17.0	23.0	12.0	14.0	10.0	11.0	8.0	-3.0	-5.0
30	7.0	0.0			12.0	9.0	21.0	12.0	24.0	17.0	29.0	18.0	32.0	20.0	30.0	18.0	24.0	10.0	15.0	10.0	10.0	5.0	-2.0	-8.0
31	6.0	0.0			11.0	10.0			29.0	15.0			31.0	20.0	25.0	17.0		15.5	9.5			1.0	-8.0	
Medie	-0.2	-4.8	5.9	0.4	9.4	4.9	19.0	9.7	25.1	13.5	28.6	17.4	30.1	19.0	27.6	17.1	24.9	14.1	16.1	9.8	9.4	6.0	5.3	1.6
Med. mens.	-2.5		3.2		7.2		14.4		19.3		23.0		24.5		22.4		19.5		12.9		7.6		3.5	
Med. norm.	1.3		3.4		8.4		12.9		17.3		21.1		23.4		23.0		19.6		13.7		8.7		3.7	
R E G G I O E M I L I A																								
(Tr)	Bacino: CROSTOLO										Corso d'acqua CROSTOLO										(51 m s. m.)			
1	2.0	-8.0	8.0	-2.0	13.0	8.0	17.0	9.0	21.0	12.0	25.0	18.0	30.0	15.0	34.0	21.0	25.0	15.0	23.0	14.0	12.0	10.0	11.0	5.0
2	2.0	-6.0	9.0	-3.0	14.0	3.0	17.0	11.0	21.0	9.0	28.0	19.0	29.0	18.0	31.0	22.0	24.0	11.0	19.0	15.0	14.0	7.0	8.0	5.0
3	0.0	-9.0	9.0	-4.0	12.0	3.0	13.0	11.0	25.0	10.0	29.0	16.0	32.0	19.0	29.0	24.0	26.0	14.0	21.0	16.0	14.0	6.0	8.0	5.0
4	-1.0	-11.0	8.0	-4.0	12.0	-1.0	15.0	11.0	25.0	13.0	29.0	16.0	32.0	19.0	29.0	16.0	27.0	16.0	17.0	15.0	11.0	9.0	8.0	2.0
5	-3.0	-11.0	7.0	-4.0	5.0	0.0	18.0	11.0	27.0	15.0	30.0	18.0	26.0	22.0	31.0	17.0	27.0	18.0	20.0	14.0	13.0	9.0	8.0	3.0
6	-3.0	-13.0	6.0	1.0	3.0	1.0	16.0	9.0	25.0	14.0	32.0	19.0	27.0	19.0	23.0	19.0	24.0	20.0	21.0	12.0	13.0	6.0	7.0	2.0
7	0.0	-12.0	7.0	-3.0	7.0	-3.0	18.0	8.0	26.0	14.0	32.0	19.0	28.0	17.0	33.0	21.0	28.0	16.0	22.0	10.0	12.0	4.0	7.0	1.0
8	-2.0	-10.0	6.0	-6.0	3.0	-2.0	16.0	10.0	27.0	14.0	33.0	18.0	30.0	19.0	34.0	22.0	28.0	14.0	18.0	15.0	10.0	5.0	7.0	0.0
9	-1.0	-12.0	9.0	-6.0	3.0	-1.0	16.0	5.0	25.0	12.0	29.0	15.0	34.0	19.0	28.0	21.0	29.0	16.0	22.0	12.0	8.0	6.0	9.0	3.0
10	-1.0	-12.0	10.0	-3.0	8.0	2.0	18.0	6.0	23.0	16.0	28.0	16.0	27.0	21.0	29.0	16.0	29.0	16.0	25.0	16.0	10.0	8.0	10.0	3.0
11	1.0	-10.0	9.0	-2.0	11.0	1.0	18.0	8.0	25.0	14.0	30.0	15.0	28.0	16.0	28.0	16.0	28.0	15.0	24.0	17.0	13.0	9.0	8.0	3.0
12	2.0	-1.0	11.0	2.0	7.0	6.0	22.0	9.0	27.0	12.0	32.0	17.0	28.0	14.0	21.0	16.0	29.0	18.0	17.0	15.0	13.0	8.0	7.0	0.0
13	1.0	0.0	9.0	-5.0	8.0	6.0	23.0	9.0	30.0	14.0	34.0	18.0	29.0	16.0	26.0	14.0	29.0	19.0	19.0	11.0	12.0	5.0		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
L I G O N G H I O - c.le																									
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)												
1	-2.5	-5.0	-2.0	-3.5	6.0	2.0	10.5	4.0	12.5	7.5	20.0	11.5	21.0	12.5	24.0	15.0	16.0	11.0	17.0	13.0	7.0	5.0	3.0	0.0	
2	-1.5	-5.5	9.0	5.0	7.0	1.0	11.0	5.5	15.5	7.0	17.5	13.5	22.0	14.0	25.0	18.0	13.5	8.5	16.0	12.0	7.0	5.0	5.0	-1.0	
3	-3.5	-6.0	8.0	2.0	7.0	0.0	17.5	5.0	16.5	6.0	17.0	12.0	22.0	12.0	18.0	14.5	18.0	9.5	16.0	10.0	6.5	4.0	2.0	2.0	
4	5.0	-4.5	9.0	1.5	7.0	0.0	7.0	5.5	14.0	6.5	22.0	10.0	21.5	13.5	20.0	11.5	19.0	9.0	16.0	9.0	6.5	4.0	-1.5	-2.5	
5	-3.0	-6.5	9.0	2.0	2.0	1.0	9.0	5.0	19.0	8.0	23.0	13.0	19.0	15.5	22.0	15.0	20.5	10.0	14.0	10.0	4.5	4.0	-2.0	-6.0	
6	-3.5	-8.0	-0.5	-2.5	-2.0	-5.0	9.0	4.0	17.5	8.5	23.0	14.0	18.0	12.0	24.0	15.0	20.0	14.0	17.5	4.0	6.5	2.5	6.0	-5.0	
7	-1.0	-9.5	-1.5	-6.0	-1.0	-9.0	7.0	2.5	19.5	9.5	24.0	14.0	19.0	12.0	24.0	15.0	18.0	13.0	17.0	7.5	5.0	1.5	4.5	0.0	
8	-1.5	-10.0	0.5	-8.0	2.0	-8.0	8.0	2.0	19.5	10.0	23.0	14.0	22.0	14.0	21.0	17.0	19.0	12.0	14.0	6.5	4.0	1.5	4.5	0.0	
9	5.0	-1.5	6.0	-5.0	1.0	-5.0	11.0	2.0	18.0	10.0	19.0	10.0	22.0	15.0	18.5	15.0	22.0	13.0	14.0	5.0	2.5	0.0	6.0	1.0	
10	5.0	-2.0	5.5	-2.5	5.0	-3.0	13.0	2.0	18.5	10.0	19.5	11.0	19.0	14.5	19.5	12.0	22.0	16.0	12.0	4.5	2.5	0.5	5.5	1.0	
11	5.0	-2.0	5.0	-1.0	5.0	-1.0	12.0	3.5	15.0	9.0	20.0	10.5	16.5	11.5	18.5	10.5	22.0	12.5	12.5	7.5	8.0	0.5	4.0	1.0	
12	7.0	0.0	6.0	-1.5	4.0	1.0	13.0	4.5	18.5	8.0	21.5	12.5	18.0	10.0	19.5	12.0	21.0	12.5	13.5	9.0	6.0	2.5	4.0	-1.0	
13	4.0	2.0	5.0	1.0	3.0	0.0	16.0	5.0	21.5	11.5	23.0	13.5	20.0	9.5	18.5	11.0	19.5	13.0	12.0	7.5	8.5	2.5	5.5	-1.0	
14	5.0	-4.0	5.0	1.5	8.0	0.0	13.0	7.0	16.0	12.5	25.0	14.0	22.5	14.0	21.0	12.0	20.0	9.5	8.0	5.0	10.0	3.0	6.0	0.0	
15	1.0	-7.0	2.0	-1.0	5.0	2.0	13.5	5.5	14.5	8.5	22.0	11.0	23.0	14.5	16.0	14.0	22.0	13.0	10.5	2.0	10.5	4.5	7.0	2.0	
16	4.0	-6.0	3.0	-0.5	6.0	1.0	15.5	5.0	14.0	6.5	23.5	12.0	24.0	15.0	20.0	11.0	22.0	13.0	11.5	7.5	12.0	2.5	6.0	4.5	
17	-2.0	-6.0	2.5	-0.5	3.0	2.0	15.5	5.0	18.5	6.0	19.5	13.5	26.0	12.5	23.0	13.5	18.5	15.0	10.0	5.5	17.0	2.5	6.5	5.0	
18	1.0	-7.0	4.0	-6.5	2.0	-1.0	15.5	5.0	20.0	9.5	21.0	10.5	25.0	18.0	22.5	14.5	17.0	10.5	9.5	5.0	15.0	9.0	6.0	3.0	
19	-1.5	-9.0	1.5	-8.0	7.0	-1.0	17.0	7.5	18.0	11.0	22.0	13.5	26.0	18.0	27.0	14.0	19.0	11.0	9.0	4.5	11.5	9.0	5.5	3.5	
20	-1.5	-7.0	3.0	-7.0	8.0	0.0	17.0	8.0	21.0	11.5	22.0	15.0	25.0	19.0	20.0	13.5	17.0	11.0	9.0	6.0	10.5	4.0	5.0	3.5	
21	-4.0	-7.5	-1.5	-8.0	4.0	-2.0	12.0	6.5	15.0	10.5	23.0	13.0	24.0	12.5	21.5	12.0	14.5	6.5	7.5	2.0	12.5	4.5	3.0	3.0	
22	6.0	-3.0	0.5	-7.0	10.0	-3.0	12.0	5.5	16.0	8.5	22.5	16.0	24.0	12.0	20.5	13.0	14.0	7.0	10.5	2.5	11.0	5.0	3.0	0.5	
23	7.0	-1.0	1.5	-7.0	10.0	-4.0	14.0	5.0	15.5	10.0	25.5	14.0	24.0	13.0	20.0	12.0	17.0	7.5	10.5	3.5	9.5	4.5	3.5	1.5	
24	3.0	-3.0	1.5	-6.0	12.0	3.0	14.0	5.0	16.0	9.5	19.5	15.0	23.0	12.0	17.0	14.0	18.5	9.0	8.5	6.5	10.0	2.5	3.0	1.0	
25	3.5	-5.5	3.0	-5.0	12.0	5.0	13.0	4.5	16.5	10.0	16.5	12.5	22.0	15.0	16.0	11.0	19.0	10.0	8.5	4.5	12.0	3.5	2.0	-1.0	
26	4.0	-2.0	6.0	-2.0	10.0	5.0	14.0	5.0	16.5	11.0	23.0	8.0	21.0	16.0	21.0	9.5	19.0	11.5	8.5	3.5	10.5	5.0	3.0	-1.0	
27	4.5	-2.0	8.0	-1.0	6.0	5.0	14.5	5.0	15.0	11.0	19.0	13.0	23.0	14.5	23.0	11.5	18.0	11.5	7.5	3.5	10.0	4.5	-0.5	-4.5	
28	-3.0	-4.5	9.5	3.0	5.0	3.0	15.5	5.5	13.5	9.5	17.0	12.0	23.0	15.0	24.0	13.0	17.0	12.0	7.5	5.0	8.0	5.0	1.5	-6.0	
29	-1.0	-2.0	6.0	2.5	8.0	3.0	14.0	5.0	16.5	8.5	22.0	12.0	23.0	15.0	21.0	19.0	16.5	9.0	6.5	6.0	7.0	6.0	1.0	-4.0	
30	2.5	-1.5			7.0	5.0	14.5	9.0	17.0	10.0	17.0	12.5	23.5	16.0	20.5	19.5	17.0	8.5	9.0	4.5	4.5	2.0	1.5	-6.0	
31	2.0	-2.0			6.0	5.0			20.0	11.0			22.0	13.5	17.0	13.0		8.0	6.0				3.5	-6.5	
Medie	1.5	-4.5	3.9	-2.4	5.6	0.1	13.0	5.0	16.9	9.2	21.1	12.6	22.1	13.9	20.8	13.6	18.6	11.0	11.3	5.9	8.5	3.7	3.6	-0.4	
Med. mens.	-1.5		0.8		2.9		9.0		13.1		16.8		18.0		17.2		14.8		8.6		6.1		1.6		
Med. norm.	1.2		1.7		4.7		8.7		12.6		16.4		19.6		19.2		15.6		10.4		5.7		2.1		
P I A N D E L A G O T T I																									
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)												
1	2.0	-2.0	0.3	-4.4	4.3	0.0	7.4	3.0	12.0	6.0	17.8	11.5	21.0	13.5	24.0	15.0	17.5	13.0	15.5	9.0	4.5	3.2	2.8	-1.0	
2	2.0	-2.2	2.0	-3.4	4.3	-1.0	8.0	4.0	12.6	5.0	17.0	11.0	20.0	14.0	19.0	17.0	18.0	13.8	15.0	9.2	5.3	3.0	2.8	-1.0	
3	-2.0	-4.0	4.1	-3.0	5.0	-0.8	7.0	3.0	13.0	4.0	17.5	9.0	20.9	14.0	19.5	15.0	18.5	14.0	13.0	9.5	6.3	2.1	1.0	-3.0	
4	-4.2	-6.5	8.0	0.8	5.4	0.0	5.0	3.0	14.0	7.0	18.0	10.0	18.8	14.0	20.5	13.8	18.6	14.5	13.0	10.3	5.0	0.8	-3.0	-5.0	
5	-1.8	-6.3	7.1	2.0	3.0	-0.8	6.1	3.0	15.0	9.0	21.0	10.5	18.0	13.6	20.5	14.0	18.8	14.4	12.6	8.8	3.5	0.8	-1.0	-7.5	
6	-1.3	-5.0	2.1	-4.0	-5.0	-6.0	5.0	1.0	15.2	7.0	22.0	12.5	17.5	13.0	22.8	14.2	16.7	14.0	11.5	6.3	5.6	1.2	1.5	-5.0	
7	-2.2	-6.5	-2.0	-6.5	-1.2	-8.2	6.0	1.3	16.1	9.0	22.8	12.0	17.0	12.0	22.6	14.8	17.3	11.5	8.8	4.2	4.0	0.5	4.5	-1.0	
8	-1.0	-3.0	-0.4	-8.3	-2.0	-6.0	5.4	2.0	17.0	10.0	16.0	15.0	19.6	11.0	19.0	15.5	18.2	10.8	8.5	3.6	2.3	0.6	3.8	-0.8	
9	-0.6	-2.1	4.0	-7.4	1.0	-5.0	9.0	0.3	19.0	11.0	14.0	9.0	19.0	13.0	19.0	13.5	18.2	11.0	8.3	2.0	1.8	-0.8	3.8	-1.0	
10	2.0	-1.1	2.5	-2.8	4.3	-3.2	11.0	3.0	11.8	9.0	17.0	8.5	14.5	10.2	17.2	10.0	18.4	11.3	9.0	4.0	4.0	-0.3	4.0	-0.8	
11	3.0	-1.0	3.0	-2.4	5.2	-2.0	11.0	4.5	14.5	7.0	20.0	9.8	16.0	8.0	16.7	10.0	18.5	11.5	9.3	6.0	6.0	3.0	4.1	-0.6	
12	3.0	-0.8	2.6	-1.4	5.1	0.0	11.2	4.0	17.5	9.0	20.0	10.0	17.0	9.0	17.5	11.5	19.0	11.5	9.8	5.2	5.0	2.0	4.0	-0.8	
13	3.2	0.6	3.0	-1.0	6.0	-0.3	12.0	5.0	20.0	10.0	22.0	13.2	18.0	10.0	17.0	12.0	19.8	13.0	8.6	4.5	6.8	1.3	5.0	-0.5	
14	3.6	1.3	3.5	0.7	8.0	1.0	10.8	4.4	18.8	12.0	22.5	15.6	20.0	12.5	19.0	12.5	19.								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1964

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PAVULLO																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua:ROSSENNA (682 m s. m.)											
1	1.4	-10.5	7.4	-11.2	7.0	-2.0	11.2	1.0	13.2	6.6	20.5	10.5	23.6	7.0	28.0	11.4	16.8	5.8	18.4	6.7	6.6	5.0	4.4	-1.5
2	5.8	-7.0	11.8	-8.3	8.6	-4.0	13.2	5.1	16.2	2.8	19.5	12.3	22.1	8.3	28.2	11.0	15.9	7.8	13.1	6.1	8.0	3.0	-1.8	-3.0
3	1.0	-13.2	10.2	-4.5	8.0	-3.6	9.2	4.0	18.2	1.8	22.0	12.0	23.0	8.0	22.8	15.5	18.1	4.8	15.0	8.8	7.2	-2.9	3.0	-0.8
4	-2.5	-14.2	9.0	-6.4	7.2	-4.2	6.0	5.0	19.5	7.0	22.0	6.0	23.1	9.6	23.8	5.0	21.4	6.0	11.5	8.4	5.7	1.8	0.6	-2.6
5	2.2	-16.5	8.2	-7.2	3.0	-3.6	10.0	5.2	18.8	12.0	25.0	8.1	21.4	15.0	24.8	8.3	23.0	9.6	13.5	8.0	4.9	3.0	2.4	-3.5
6	1.5	-16.0	2.2	-4.2	-4.0	-5.2	10.0	4.0	17.2	6.0	27.0	10.4	18.6	12.1	26.8	9.8	23.0	12.7	14.6	5.4	8.1	1.7	5.0	-6.0
7	1.0	-15.5	-1.8	-11.0	-0.2	-10.8	8.8	2.8	19.6	5.8	26.0	8.0	20.4	7.6	27.0	9.4	21.0	12.6	18.4	0.9	5.0	-2.6	9.0	-5.6
8	3.2	-14.0	2.2	-14.0	-2.0	-10.2	8.4	4.6	21.2	6.0	26.6	11.0	22.4	7.6	24.0	13.9	22.0	5.0	9.1	5.6	5.0	3.0	9.1	-6.2
9	3.2	-15.0	10.4	-6.2	3.0	-4.0	12.0	-3.0	20.0	5.8	19.6	8.4	23.8	8.0	20.8	12.8	25.1	7.3	14.1	4.0	2.0	0.5	8.7	-4.0
10	3.2	-15.0	5.2	-6.2	5.4	-3.0	13.2	-0.6	17.0	10.0	19.1	5.0	20.1	13.0	22.2	7.0	24.6	5.8	17.0	9.8	3.2	1.0	9.3	-5.4
11	0.2	-6.2	6.2	-4.0	7.2	-7.0	12.2	1.4	16.9	3.5	22.5	5.1	18.6	9.0	22.0	7.2	23.8	5.8	16.1	9.1	9.0	2.0	5.2	-6.0
12	7.2	-4.2	6.2	-2.0	3.5	-1.0	15.2	0.6	21.0	3.0	23.6	7.1	20.0	5.0	21.0	6.8	24.8	7.3	13.4	8.0	8.0	1.0	7.0	-7.5
13	5.2	-8.6	6.0	-0.2	1.2	-1.0	18.0	2.0	23.0	7.0	25.1	9.0	23.0	7.0	21.0	6.8	23.2	9.4	8.0	4.6	10.4	-2.2	8.9	-7.0
14	4.2	-4.0	7.0	-0.2	9.4	-0.2	12.6	7.0	23.2	7.2	24.9	10.8	24.6	10.0	22.6	10.6	22.0	9.0	10.0	3.0	13.0	-1.0	9.8	-1.0
15	2.5	-6.5	2.2	-1.0	6.8	2.2	14.0	1.5	17.2	10.4	18.2	8.8	25.4	10.0	16.2	11.8	23.5	9.2	12.1	8.6	13.0	-1.1	4.6	-0.3
16	0.0	-1.2	4.0	-1.0	7.2	2.5	15.2	0.2	15.5	4.2	19.4	9.0	27.9	11.4	24.0	8.0	24.6	9.0	14.0	2.6	19.8	1.4	5.0	1.0
17	-2.0	-4.8	5.5	-0.8	1.2	-2.2	15.2	0.6	16.0	7.0	21.0	8.8	30.2	12.8	24.8	11.0	23.0	13.0	11.2	4.0	11.0	1.6	5.4	1.8
18	1.6	-16.0	7.0	-0.2	1.0	-1.8	16.5	4.8	20.6	7.0	24.0	8.7	28.4	14.4	24.0	7.0	18.3	12.6	10.4	3.0	19.0	7.2	5.0	3.8
19	3.8	-16.2	5.0	-0.8	3.0	-0.2	17.2	4.6	20.6	3.5	23.6	10.9	29.8	14.4	23.6	12.0	20.8	5.4	9.5	0.4	12.5	2.9	4.6	2.8
20	5.0	-14.5	6.0	1.0	8.2	0.6	12.2	10.0	18.6	10.8	22.2	10.0	27.4	15.2	21.0	8.5	21.0	5.0	7.4	1.0	12.0	-2.2	4.0	1.4
21	6.2	-14.2	0.2	-3.2	4.5	1.6	12.0	5.5	17.0	8.0	24.5	9.6	26.8	13.8	22.0	8.0	16.7	10.4	12.0	-1.2	12.0	-1.2	2.0	1.2
22	7.4	-13.0	0.6	-9.0	11.8	-1.0	12.6	6.6	17.6	3.0	23.0	9.8	28.0	12.9	22.2	8.0	16.2	0.4	13.1	3.5	12.0	-1.0	3.0	1.2
23	8.4	-8.6	2.2	-11.0	11.2	-1.0	14.1	3.0	18.0	7.0	23.6	6.8	24.0	12.0	22.0	8.2	16.9	-1.9	10.8	4.0	10.0	-4.0	1.0	-0.2
24	6.0	-12.0	0.2	-2.2	13.2	1.4	14.2	6.5	19.0	3.0	20.5	9.8	23.2	12.8	19.0	12.2	20.0	-0.2	10.1	5.3	12.2	-4.0	1.9	-0.9
25	7.2	-10.5	1.0	-1.5	13.0	1.2	14.5	3.5	15.2	4.8	16.2	13.0	23.4	9.8	20.0	4.0	20.6	0.6	7.1	4.8	14.0	-1.0	0.8	0.0
26	8.4	-9.0	4.5	-1.0	9.4	5.8	14.8	-1.0	17.2	7.5	20.5	12.0	23.8	9.0	23.4	4.5	21.2	1.0	5.5	4.2	12.2	-1.9	0.8	-0.8
27	7.0	-9.0	8.0	-3.0	6.2	4.8	14.0	-1.0	16.2	5.8	21.2	10.0	26.8	9.6	25.4	7.8	20.0	3.5	8.1	4.2	7.0	-2.2	-3.2	-6.0
28	1.0	-8.5	10.2	3.0	5.0	2.5	17.0	-1.2	19.0	3.8	22.4	10.2	24.2	14.0	27.0	10.0	12.6	11.0	8.4	7.0	8.0	4.0	-1.5	-5.6
29	0.0	-2.0	6.2	3.8	10.0	1.8	15.0	8.8	19.0	10.2	22.0	10.1	25.4	10.6	27.8	11.2	18.0	5.8	9.6	7.1	9.0	6.0	0.4	-11.2
30	7.2	-4.0			8.0	4.5	13.3	8.0	17.2	10.0	22.0	13.0	25.8	10.8	19.2	11.0	19.5	3.1	9.0	6.8	8.2	0.6	-0.5	-16.2
31	2.2	-8.0			6.0	5.0			23.0	6.5			24.6	12.4	17.0	12.5		8.0	6.6				3.0	-13.2
Medie	3.5	-10.2	5.3	-3.9	5.9	-0.9	13.1	3.3	18.4	6.0	22.3	9.5	24.2	10.7	23.0	9.4	20.6	6.6	11.6	5.2	9.6	0.6	3.8	-3.3
Med. mens.	-3.4		0.7		2.5		8.2		12.2		15.9		17.5		16.2		13.6		8.4		5.1		0.2	
Med. norm.	1.2		2.3		5.5		9.3		13.1		17.8		20.0		19.7		16.3		10.9		6.3		2.4	
BAISO																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)											
1	9.0	1.0	11.5	0.0	11.0	5.5	14.0	5.5	18.0	9.0	24.0	16.0	25.5	14.5	30.5	20.5	20.0	13.0	20.0	14.5	9.0	7.0	7.0	5.5
2	12.0	2.5	18.0	4.0	12.5	3.5	13.0	8.0	20.0	11.0	22.0	15.0	26.0	18.5	31.0	22.5	19.5	12.0	22.0	15.0	10.5	6.0	5.5	3.0
3	7.5	0.0	17.5	7.0	12.5	4.0	11.0	7.0	21.0	10.5	22.5	15.0	26.0	15.5	27.0	17.5	22.0	12.5	17.5	16.5	10.0	4.5	8.0	0.0
4	10.0	-2.5	14.0	6.0	10.5	3.0	10.5	7.0	21.5	12.0	25.5	15.0	26.0	19.0	28.0	15.0	24.0	15.0	18.5	12.0	8.5	6.0	5.5	0.0
5	11.5	-3.0	10.0	4.0	5.0	1.0	13.5	8.0	23.0	13.0	27.0	18.0	23.5	19.0	28.0	15.0	24.5	17.0	17.0	10.5	8.0	5.5	6.0	-1.0
6	11.5	0.0	8.0	0.0	1.0	-3.5	14.0	7.0	21.0	11.5	29.0	19.5	27.5	15.5	29.0	20.0	22.0	16.0	19.0	10.5	12.0	5.0	8.5	1.0
7	10.0	1.5	5.0	-1.5	3.0	-5.0	13.0	6.0	21.5	13.0	29.0	20.0	25.0	16.0	30.0	20.5	21.0	16.0	20.0	11.0	5.0	4.5	9.0	2.5
8	8.0	-0.5	7.5	-3.0	0.0	-5.0	14.5	7.0	22.5	13.5	31.0	19.5	24.0	15.5	27.0	18.0	27.0	16.0	20.0	13.5	5.0	5.0	11.5	4.5
9	8.5	-2.5	12.5	0.0	4.0	-2.0	15.0	5.5	21.5	14.0	23.0	12.0	27.0	18.0	27.5	15.0	26.5	19.0	18.5	6.5	5.0	3.5	11.0	6.0
10	10.5	-2.0	11.5	0.0	5.5	0.0	16.0	7.5	19.0	11.5	25.0	13.0	24.0	16.0	26.5	15.0	26.5	18.0	19.5	12.0	10.0	3.5	10.5	6.0
11	2.0	-2.5	11.5	4.5	8.5	1.5	17.5	7.5	21.5	12.0	27.0	15.0	23.0	11.5	25.0	14.0	26.0	17.0	18.5	13.5	11.0	5.5	10.5	5.0
12	3.5	-2.0	13.0	4.0	5.0	5.0	19.5	9.5	24.5	13.5	28.5	18.0	26.0	14.5	21.5	14.0	26.5	17.5	14.5	12.0	12.5	6.0	10.5	3.0
13	5.5	-1.0	9.0	4.0	10.5	2.5	21.0	12.0	25.0	17.0	29.0	19.0	27.0	16.5	24.0	13.5	26.0	18.0	15.0	8.0	8.5	6.0	12.0	4.0
14	9.0	1.0	5.0	2.5	12.0	3.0	21.0	10.0	25.0	17.5	29.5	21.0	28.0	19.5	25.0	16.5	25.0	17.0	13.0	5.5				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S E S T O L A																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)											
1	3.5	-2.0	7.5	-4.0	5.0	1.0	10.5	3.0	11.5	5.0	18.5	13.0	21.5	12.0	25.0	16.0	13.0	8.0	16.5	10.0	4.0	3.0	2.5	-1.0
2	4.0	-1.5	11.0	-1.0	8.0	0.5	10.0	6.0	14.5	5.5	17.5	11.5	20.0	13.0	26.0	20.0	12.5	6.5	15.0	10.0	6.0	3.0	-1.5	-2.0
3	-0.5	-3.5	11.5	4.0	8.0	0.0	7.5	3.0	16.5	6.5	19.0	10.0	20.0	12.5	19.0	13.0	16.5	8.0	13.0	9.5	4.5	1.0	1.5	-2.5
4	-4.0	-6.0	11.0	3.5	7.0	0.5	5.5	3.5	18.5	8.0	20.0	11.0	21.5	14.5	21.0	11.5	18.5	10.5	11.5	10.5	4.0	2.5	-3.0	-3.5
5	0.0	-7.0	11.0	4.0	2.0	-1.0	9.0	4.0	18.5	10.5	24.0	12.5	19.5	14.5	22.0	13.0	22.0	13.0	10.5	8.0	5.0	2.5	1.0	-5.0
6	2.0	-3.5	1.0	-4.5	-4.0	-6.0	8.5	1.5	16.0	8.5	25.0	15.5	18.0	13.0	23.0	15.5	19.5	13.5	13.0	6.5	7.0	2.0	4.0	-2.5
7	1.0	-2.5	-2.5	-6.0	-1.0	-8.5	8.0	2.0	17.5	10.5	25.0	15.5	19.5	12.0	24.0	15.0	19.0	13.0	16.0	6.5	4.0	1.5	8.0	-0.5
8	1.0	-4.5	4.0	-8.0	-2.0	-7.5	7.0	3.0	18.5	10.0	23.5	16.5	20.5	12.0	22.0	16.5	20.0	12.5	9.0	2.5	2.5	7.5	0.5	0.5
9	1.5	-5.0	9.5	-4.5	2.0	-5.0	11.0	2.0	18.0	9.5	18.0	8.0	21.0	13.5	18.0	14.0	23.5	14.0	12.0	2.5	1.0	-1.0	6.5	2.0
10	2.0	-4.5	8.0	-1.0	5.0	-3.5	12.5	4.5	13.0	8.5	18.0	10.0	18.5	12.0	19.5	11.0	24.0	14.0	14.0	7.0	5.0	-0.5	7.0	2.0
11	3.0	-3.5	5.5	0.5	6.0	-1.0	11.5	5.0	15.5	7.5	20.5	10.0	16.5	7.5	19.5	10.0	22.0	14.0	13.5	10.0	9.0	1.0	5.0	0.5
12	5.5	0.0	8.0	0.0	4.0	1.0	14.0	5.0	19.5	9.5	21.5	12.5	18.5	10.0	18.5	12.5	22.0	12.0	11.5	7.0	6.0	3.0	5.0	0.5
13	6.0	1.0	6.5	1.5	9.0	-1.0	16.0	7.0	20.5	12.5	23.0	13.5	21.0	11.5	19.5	10.5	20.5	14.0	9.0	4.5	12.0	3.0	7.0	1.0
14	4.0	1.5	5.5	0.0	9.5	1.0	11.5	6.0	22.0	14.0	23.5	10.5	22.5	13.5	20.0	13.0	19.5	14.0	8.5	7.5	13.5	5.0	6.5	2.0
15	3.0	-0.5	2.5	-1.5	5.0	3.5	12.0	6.5	15.0	10.5	17.5	9.0	23.0	15.0	17.5	14.0	21.0	14.0	10.0	2.0	12.5	4.0	5.0	2.5
16	-1.5	-2.0	4.0	-1.0	6.5	1.0	14.5	6.0	14.5	7.0	17.5	11.0	25.0	16.5	21.0	12.0	23.0	13.5	10.5	5.5	15.0	4.0	5.5	1.5
17	-5.0	-6.5	7.0	1.0	0.5	-0.5	15.0	5.5	14.5	5.5	19.5	12.5	27.5	18.5	23.0	14.5	20.5	15.0	9.5	5.0	17.5	5.5	6.0	2.0
18	3.0	-9.0	7.0	1.0	0.5	-2.0	16.0	7.0	19.5	7.0	22.0	12.5	26.0	19.0	22.0	14.0	16.0	13.0	8.0	3.5	17.5	13.0	4.5	3.0
19	2.0	-7.0	4.0	3.5	5.5	-1.5	15.5	9.0	20.0	10.5	22.0	13.5	26.5	18.5	22.0	15.0	17.0	9.5	8.0	2.5	12.5	8.0	4.0	3.5
20	4.5	-5.0	4.0	0.0	7.0	0.0	9.0	7.0	16.0	12.0	20.5	12.5	25.0	18.5	18.5	12.5	19.0	11.0	8.0	3.0	12.0	5.0	2.5	1.5
21	4.0	-4.5	0.0	-4.0	9.5	1.5	11.0	4.5	15.0	9.5	21.0	12.0	25.0	18.0	20.5	12.0	13.0	10.5	10.0	3.0	11.0	5.5	2.0	0.5
22	7.0	-3.0	0.0	-7.5	10.0	2.5	11.0	5.0	14.5	7.0	22.0	14.0	25.5	18.0	20.0	13.0	14.0	6.0	10.5	5.0	13.5	7.0	2.0	0.5
23	8.5	0.0	2.0	-6.0	10.0	2.5	12.5	4.5	15.5	9.5	22.5	13.5	22.0	16.0	20.5	12.5	15.0	6.0	8.5	4.5	11.0	5.0	1.0	0.0
24	7.0	-1.0	0.0	-3.0	13.0	5.0	12.5	7.0	17.0	7.5	18.0	13.5	21.0	15.5	15.5	12.0	20.0	7.5	7.5	4.5	12.5	3.0	0.0	-1.0
25	6.5	-2.0	1.5	-3.0	13.0	4.5	12.0	4.5	16.0	10.0	17.0	12.0	21.0	14.0	18.0	9.0	21.5	11.0	6.0	3.5	15.5	7.0	0.0	-1.0
26	6.5	-1.0	4.5	-1.5	7.5	4.0	13.5	4.0	14.5	7.5	19.5	11.0	22.0	13.0	22.0	11.0	20.5	12.5	4.5	2.0	13.0	8.0	0.0	-1.0
27	5.5	-2.0	6.0	1.0	4.0	3.0	13.5	5.0	15.0	7.5	19.5	13.0	24.0	14.5	24.5	14.0	21.0	14.0	7.0	3.0	6.5	3.0	-2.5	-5.0
28	1.5	-3.0	9.5	2.0	4.5	2.5	16.0	4.5	13.0	8.0	20.5	12.5	22.0	17.0	26.0	16.0	12.5	10.0	7.5	4.0	7.0	5.0	0.5	-5.5
29	1.0	-3.5	4.0	3.5	6.5	1.0	14.5	9.0	16.0	7.5	23.0	12.5	22.5	14.0	26.0	17.0	15.5	7.0	8.0	6.5	6.5	5.5	3.0	-4.5
30	5.5	-3.5			6.0	4.0	12.0	8.5	16.5	11.0	20.5	17.0	23.0	15.5	20.5	17.0	18.0	8.5	7.0	5.5	6.0	1.0	-0.5	-5.0
31	1.0	-2.5			8.0	4.5			20.5	10.5			23.0	15.5	14.5	11.0			6.0	5.5			3.0	-4.5
Medie	2.9	-3.1	5.3	-1.1	5.7	0.2	11.8	5.1	16.5	8.8	20.7	12.4	22.0	14.5	20.9	13.5	18.7	11.2	10.1	5.5	9.1	3.9	3.0	-0.7
Med. mens.	-0.1		2.1		2.9		8.4		12.7		16.5		18.2		17.2		14.9		7.8		6.5		1.2	
Med. norm.	1.0		1.7		3.9		7.1		12.3		16.2		18.9		18.8		14.9		9.2		4.8		1.9	
M O D E N A - Osserv. Geofisico																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (85 m s. m.)											
1	2.7	-4.9	7.0	0.4	11.6	7.4	17.0	8.2	19.2	10.9	26.1	16.3	26.8	15.4	32.4	20.4	22.3	15.0	22.1	13.4	12.2	9.3	7.1	3.3
2	2.8	-2.7	8.2	0.4	12.3	2.7	16.1	9.3	21.6	10.5	26.0	17.4	26.2	17.4	34.3	22.4	21.8	13.3	17.2	14.5	13.5	8.4	6.2	3.2
3	0.5	-7.2	8.9	-1.2	11.5	3.8	12.6	9.7	22.8	10.6	26.8	16.4	27.6	16.0	26.6	20.9	22.8	14.8	18.8	15.3	13.6	6.4	7.6	3.4
4	-0.2	-8.6	8.6	-3.2	11.6	-0.3	13.1	9.6	23.4	12.8	27.1	17.3	29.2	19.4	26.9	17.5	25.5	15.6	15.3	13.0	9.8	6.4	7.6	1.7
5	-3.0	-9.2	6.3	-3.1	6.4	3.0	17.2	10.0	23.8	15.1	28.8	17.1	23.8	20.0	28.4	17.0	26.2	17.3	18.3	13.0	12.4	7.2	7.8	1.8
6	-3.2	-11.6	6.0	-0.8	1.6	-0.6	15.8	7.8	22.6	11.4	30.4	17.1	21.9	16.9	30.3	17.0	21.2	17.4	19.6	12.9	12.8	6.4	6.0	2.0
7	0.2	-10.2	5.0	-1.2	4.9	-1.6	16.6	7.9	24.3	12.4	31.3	17.2	26.5	15.6	31.2	21.1	25.2	17.0	19.9	11.4	12.8	5.4	7.4	6.1
8	2.4	-5.0	6.0	-2.8	1.6	-1.2	13.6	7.9	24.8	13.8	31.5	19.4	27.9	17.7	31.4	21.6	24.8	15.6	21.6	12.4	8.5	6.7	7.9	2.0
9	0.0	-7.0	8.6	-0.9	3.0	0.2	15.5	3.8	24.8	13.7	25.6	13.6	29.9	19.4	20.6	20.2	26.4	16.5	18.9	10.0	8.5	6.0	8.3	2.9
10	-0.2	-6.3	7.9	-2.0	6.5	1.4	17.0	6.4	20.6	13.7	24.9	14.8	29.5	15.6	27.5	16.9	27.0	16.5	22.8	13.4	8.8	6.9	9.6	3.8
11	0.9	-2.6	8.1	0.4	10.8	1.3	17.4	6.7	23.2	13.9	27.6	16.5	24.9	15.1	26.2	15.5	26.4	17.4	22.4	13.0	12.4	7.8	8.4	3.6
12	2.6	0.2	10.3	1.8	11.3	4.1	20.1	9.3	25.9	13.8	29.2	19.7	25.6	14.8	22.6	16.4	26.8	18.6	17.0	12.8	12.9	7.7	8.2	1.4
13	1.2	-0.5	7.8	-2.9	8.1	4.8	22.6	9.9	28.1	14.9	30.9	20.3	27.2	16.8	24.9	15.5	27.0	18.5	17.2	11.0	12.8	5.7	6.5	-2.8
14	4.5	-0.8	4.5	-0.3	13.3	6.4	18.0	10.8	27.9	16.8	31.4	20.2	29.1	19.3	27									

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1964

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme						
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno			
G F M A M G L A S O N D Anno	DESENZANO (Tm) (64 m s. m.)								MANTOVA (Tm) (20 m s. m.)								LAGO D'ARNO (Tm) (1820 m s. m.)							
	2.0	-1.7	0.1	10.0	31	-6.0	vari	0.7	-3.5	-1.4	7.2	30	-10.0	9	-0.6	-6.9	-3.8	3.0	28	-12.0	17			
	9.0	»	»	12.0	7-29	»	»	6.5	0.6	3.5	11.0	20	-3.8	5	0.9	-6.8	-3.0	8.0	4	-14.0	7			
	12.6	4.8	8.7	18.0	29	0.0	vari	10.1	4.8	7.5	17.6	24	-0.4	7	1.0	-5.3	-2.1	9.0	31	-14.0	8			
	18.5	7.7	13.1	23.0	19-20	6.0	1-9	18.5	9.9	14.2	23.2	13	5.6	9	5.1	-1.5	1.8	11.0	29	-6.0	8-9			
	24.6	12.4	18.5	29.0	15	9.0	vari	24.0	14.1	19.1	28.6	13	9.4	2	11.3	2.9	7.1	17.0	14	-1.0	1-2			
	28.3	17.7	23.0	30.0	vari	14.0	9	29.2	18.6	23.9	32.6	13-14	14.2	9	15.0	7.0	11.0	19.0	vari	3.0	9			
	30.2	20.4	25.3	33.0	19-23-25	15.0	10-11	30.3	19.7	25.0	35.4	17	15.2	12	17.1	8.3	12.7	22.0	18-20	2.0	11			
	27.5	18.3	22.9	30.5	4	14.5	12	27.8	18.2	23.0	32.4	2	14.2	13	14.6	6.9	10.7	20.0	vari	2.0	13			
	25.5	15.2	20.4	28.5	15-18	11.0	24	24.7	15.5	20.1	29.2	17	10.0	23	12.2	4.7	8.4	17.0	11	-1.0	22-23			
	17.6	9.8	13.7	23.5	2	7.0	15-16	16.3	10.5	13.4	23.6	1	5.6	16	5.1	0.2	2.7	12.0	1	-4.0	16-19			
	12.3	5.9	9.1	16.5	1-2	3.0	22-23	10.5	6.4	8.4	14.0	6	3.4	21	4.1	-0.8	1.6	9.0	18-19	-5.0	6			
8.2	1.8	5.0	12.0	10	-2.0	31	6.0	1.6	3.8	10.2	19	-8.8	31	-2.0	-6.5	-4.2	2.0	vari	-15.0	30				
18.0	»	»	33.0	19-23-25 VII	»	»	17.1	9.7	13.4	35.4	17-VII	-10.0	9-I	7.0	0.2	3.6	22.0	19-20 VII	-15.0	30-XII				
G F M A M G L A S O N D Anno	BRENO (Tm) (312 m s. m.)								CHIARI (Tm) (148 m s. m.)								BORMIO (Tr) (1225 m s. m.)							
	5.9	-3.6	1.1	10.0	23-30-31	-8.0	20	2.2	-2.0	0.1	10.0	8-30	-7.0	7	4.8	-5.2	-0.2	11.0	23	-12.0	17			
	9.1	-0.9	4.1	17.0	28	-5.0	9	8.3	1.6	5.0	13.0	28	-2.5	5	5.3	-4.6	0.4	13.0	2	-10.0	22			
	9.9	2.6	6.3	19.0	24	-2.0	10-11	10.6	5.0	7.8	19.0	24	0.0	9	5.9	-2.0	2.0	12.0	24	-9.0	7			
	17.9	8.2	13.0	22.0	12-23-26	3.0	8	18.2	9.7	14.0	23.0	26	6.0	8	11.6	2.5	7.1	17.5	28	-2.0	8			
	22.7	12.1	17.4	27.0	13-14-23	7.0	2	23.7	14.5	19.1	28.5	13	12.0	vari	17.6	6.7	12.2	23.0	13	1.0	2			
	26.8	15.5	21.1	31.0	6-7	10.0	9	26.7	18.8	22.8	30.5	14	15.0	2	19.9	11.0	15.4	24.0	12-13-29	5.0	4			
	29.1	16.2	22.6	34.0	5-17	11.0	12	28.9	20.5	24.7	33.0	17-19-20	14.0	10	22.9	11.1	17.0	28.5	17-18	7.1	3			
	26.1	13.9	20.0	31.0	7-27	8.0	13	26.9	18.3	22.6	30.5	2	15.0	12-13	18.9	9.8	14.3	25.0	7-28-29	5.0	13-20-31			
	24.0	11.5	17.7	29.0	17	3.0	23	25.2	15.8	20.5	28.0	13-17	8.0	21-23	19.0	7.4	13.2	23.0	9-12	2.5	23-24			
	15.7	7.4	11.5	23.0	1	1.0	18-19-22	16.6	10.9	13.7	23.5	11	6.5	20	11.3	4.0	7.6	20.5	2	-3.0	16			
	11.0	3.2	7.1	21.0	18	-2.0	24	10.6	6.5	8.6	17.0	19	3.0	20	10.4	1.9	6.2	17.8	27	-4.0	6-7			
6.6	-1.1	2.8	10.0	vari	-8.0	30	8.4	1.7	5.1	15.0	3	-8.0	30	3.9	-4.9	-0.5	10.2	10	-12.0	30				
17.1	7.1	12.1	34.0	5-17-VII	-8.0	20-I 30-XII	17.2	10.1	13.7	33.0	17-19-20 VII	-8.0	30-XII	12.6	3.2	7.9	28.5	17-18 VII	-12.0	17-I 30-XII				
G F M A M G L A S O N D Anno	SONDRIO (Tm) (298 m s. m.)								CHIAVENNA (Tm) (333 m s. m.)								S. PELLEGRINO (Tm) (355 m s. m.)							
	7.2	-6.2	0.5	12.0	15	-11.0	20	3.5	-3.5	0.5	8.8	31	-5.7	20	6.3	-4.1	1.1	10.8	31	-7.5	19-20			
	8.8	-1.9	3.5	15.0	3-5	-7.0	7-8	9.4	2.0	5.7	16.8	2	-3.2	8	10.0	-1.2	4.4	17.0	3	-6.2	8-9			
	10.3	2.6	6.4	17.0	24	-2.0	8-10	11.5	4.1	7.8	18.6	24	-0.8	7	10.0	2.4	6.2	19.2	25	-3.0	8			
	17.0	6.4	11.7	23.0	27	0.0	9	18.1	8.2	13.1	23.3	12-28	4.6	3	18.4	7.1	12.7	25.0	26	2.9	8-9			
	22.9	10.9	16.9	28.0	14	5.0	6	24.7	12.5	18.6	28.5	12-13-30	8.7	2	23.5	10.6	17.1	27.2	14-15	5.7	6			
	25.3	14.4	19.8	30.0	17-30	10.0	10-17	27.3	14.9	21.1	32.1	29	11.4	3	27.3	14.2	20.7	31.7	8	9.2	9			
	28.5	15.4	21.9	34.0	18-19	7.0	1-11	30.7	18.0	24.3	35.5	16	12.9	6	29.3	15.4	22.3	35.1	18	7.5	11			
	26.2	14.1	20.1	32.0	2	8.0	11	27.7	16.1	21.9	32.2	2	12.0	19	27.8	14.2	21.0	36.1	3	8.9	14			
	23.7	10.6	17.2	28.0	10	2.0	23	23.8	13.2	18.5	28.0	13	7.6	24	25.3	12.0	18.6	30.2	8	5.3	24			
	15.6	6.2	10.9	23.0	1	0.0	20	16.1	8.5	12.3	21.9	3	3.8	16	17.0	7.9	12.4	24.0	4	1.9	19-22			
	12.6	2.2	7.4	22.0	19	-3.0	24-25	12.7	4.9	8.8	21.1	18	0.6	24	12.4	2.6	7.5	24.5	19	-2.6	26			
5.5	-2.6	1.5	9.0	10-13-15	-11.0	30	6.2	0.6	3.4	9.7	17	-4.5	30	7.5	-1.1	3.2	11.0	19	-7.5	30-31				
17.0	6.0	11.5	34.0	18-19 VII	-11.0	20-I 30-XII	17.6	8.4	13.0	35.5	16-VII	-5.7	20-I	17.9	6.7	12.3	36.1	3-VIII	-7.5	19-20-I XI				

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1964

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)							BERGAMO (Tm) (366 m s. m.)							ASSO (Tm) (427 m s. m.)							
	G	2.5	-2.4	0.7	6.0	23-31	-6.0	18-19-20	8.1	-1.2	3.5	15.0	31	-7.0	20	3.9	-2.9	0.5	8.0	31	-7.6	20
	F	5.6	-0.3	2.6	10.0	2-3-28	-5.0	7-8	9.3	1.9	5.6	18.0	4	-3.0	23	7.9	-0.6	3.7	15.0	2-4	-5.4	9
	M	5.8	1.5	3.7	14.0	24	-4.0	8	9.2	3.7	6.5	19.0	24	-1.0	vari	9.0	1.8	5.4	16.0	22-24	-4.0	8
	A	13.8	6.8	10.3	19.0	18-30	3.5	8-9	17.9	9.4	13.7	25.0	26	7.0	vari	16.6	5.9	11.3	21.7	30	1.5	9
	M	19.7	11.0	15.4	25.5	31	7.0	2-26	23.9	13.4	18.6	29.0	31	9.0	25	24.1	10.0	17.0	30.5	31	7.4	2
	G	24.2	14.2	19.2	29.0	8-13-30	10.0	3-9	27.2	17.0	22.1	33.0	13	14.0	2-24	27.3	13.2	20.3	32.3	14	10.0	3
	L	26.3	15.5	20.9	32.0	17-18	9.0	11	30.3	19.5	24.9	36.0	16-17-19	13.0	15	29.7	15.3	22.5	34.0	17	11.0	6
	A	23.9	14.0	19.0	30.0	2	8.5	13	27.0	15.8	21.4	32.0	28	12.0	12-13	27.2	13.0	20.1	33.0	31	9.0	14
	S	20.8	11.9	16.3	24.0	13-15	6.0	22	26.1	14.3	20.2	31.0	7	10.0	27	23.2	11.8	17.5	30.6	1	6.5	23
	O	12.5	6.9	9.7	19.0	1-3	3.0	16-20-22	17.5	8.5	13.0	24.0	2-10	6.0	vari	15.6	8.3	11.9	22.0	2	4.3	22
	N	8.7	3.9	6.3	18.5	18	2.0	vari	12.0	4.9	8.4	20.0	19	1.0	23-25	12.2	4.3	8.2	23.0	19	-1.0	23-24
D	4.2	-0.9	1.7	8.0	17-18	-7.0	30	8.9	1.1	5.0	15.0	11-12	-4.0	29	7.2	0.9	4.1	12.0	10-11	-4.0	30-31	
	14.0	6.9	10.4	32.0	17-18 VII	-7.0	30-XII	18.1	9.0	13.6	36.0	16-17-19 VII	-7.0	20-1	17.0	6.8	11.9	34.0	17-VII	-7.6	20-1	
Anno	MILANO (Tr) (121 m s. m.)							PALLANZA (Tm) (241 m s. m.)							LAGO D'AVINO (Tm) (2240 m s. m.)							
	G	3.9	-0.7	1.6	13.4	31	-5.3	6	5.3	-1.2	2.0	12.5	31	-4.0	20	-5.2	-12.9	-9.1	2.0	25	-20.0	17
	F	9.0	2.7	5.8	14.0	2	-1.6	6	9.1	1.2	5.1	15.0	2	-2.7	8	-0.6	-8.5	-4.6	4.0	3	-15.0	7-8
	M	10.9	5.8	8.4	19.2	24	0.8	6-9-10	9.9	4.2	7.1	18.2	23	0.0	8	-1.7	-11.1	-6.4	3.0	1	-21.0	7-8
	A	19.3	11.4	15.3	23.5	24	8.0	9	16.5	7.9	12.2	23.3	30	4.1	2-3	0.5	-6.1	-2.8	6.0	29-30	-12.0	8
	M	24.0	15.6	19.8	27.9	13	13.0	1-2-26	22.4	12.8	17.6	27.3	15	8.7	26	9.9	-0.9	4.5	16.0	31	-4.0	21
	G	28.0	19.7	23.9	32.0	29	16.0	3-9-15	25.5	16.1	20.8	30.5	29	12.8	3	11.0	2.3	6.6	19.0	13	-3.0	4-9
	L	30.5	22.5	26.5	35.9	17	18.6	11	28.4	18.4	23.4	33.2	17	13.6	11	15.4	5.6	10.5	23.0	18-19-20	-5.0	11
	A	28.1	20.4	24.2	33.4	1	16.5	12	26.7	16.7	21.7	33.0	2	12.8	19	9.9	1.9	5.9	19.0	26	-4.0	11
	S	25.5	18.1	21.8	28.6	13	12.9	24	23.9	13.7	18.8	28.2	9	8.9	22-23	7.3	-0.3	3.5	13.0	11	-5.0	22
	O	18.0	12.7	15.4	23.9	3	7.3	16	15.9	8.9	12.4	22.1	6	4.0	16	0.5	-6.5	-3.0	7.0	2-7	-11.0	24-25
	N	11.7	7.3	9.5	19.0	18	2.7	24	11.5	5.2	8.4	22.3	18	2.6	26	-0.7	-7.1	-3.9	4.0	12-14-19	-11.0	6-7-13
D	7.5	3.4	5.5	11.3	18	-2.8	30	6.8	1.4	4.1	8.9	17	-3.3	31	-6.9	-13.7	-10.3	-1.0	20	-22.0	2	
	18.0	11.6	14.8	35.9	17-VII	-5.3	6-I	16.9	8.8	12.8	33.2	17-VII	-4.0	20-I	3.3	-4.8	-0.8	23.0	18-19-20 VII	-22.0	2-XII	
Anno	DOMODOSSOLA (Tm) (277 m s. m.)							PAVIA (Tm) (77 m s. m.)							NOVARA (Tm) (164 m s. m.)							
	G	3.1	-4.9	-0.9	8.0	31	-8.0	10-20-21	0.9	-3.6	-1.3	12.0	31	-10.0	9	»	»	»	»	»	»	»
	F	9.2	-1.0	4.1	15.0	3-10	-7.0	8	8.0	0.1	4.0	14.8	12	-4.8	8	»	»	»	»	»	»	»
	M	11.6	3.3	7.5	19.0	11-12	-2.0	7	10.0	3.8	6.9	19.1	24	-1.4	11	»	»	»	»	»	»	»
	A	16.3	7.9	12.1	22.0	13-29	2.0	3	19.1	8.2	13.7	23.0	30	4.0	9	19.4	9.7	14.5	24.5	30	6.8	3
	M	22.9	13.0	18.0	27.0	14-16	8.0	26	24.5	12.4	18.4	28.8	13	8.2	2	25.3	14.2	19.8	30.2	16	10.9	4
	G	26.9	16.0	21.5	32.0	30	10.0	4	28.6	16.5	22.5	32.6	29	12.4	3	28.8	18.0	23.4	31.6	29	13.1	3
	L	29.5	18.4	24.0	34.0	18	14.0	12	30.4	17.5	24.0	35.8	17	10.8	12	30.1	19.9	25.0	34.5	19	12.3	11
	A	26.7	16.5	21.6	33.0	2-3	12.0	19	28.8	15.8	22.3	33.4	1	11.3	11	28.1	17.9	23.0	32.3	3	14.0	13
	S	22.6	13.1	17.8	27.0	10-13-14	7.0	22	25.3	12.6	18.9	28.8	9	5.0	23	24.5	14.4	19.5	27.8	13	8.5	22
	O	14.7	7.4	11.0	20.0	1-2-7	3.0	vari	16.9	8.7	12.8	23.4	1	3.3	21	17.2	9.4	13.3	23.3	1	4.0	16
	N	11.1	4.0	7.5	23.0	19	-1.0	24-25	9.8	4.9	7.3	19.4	18	0.5	7	10.8	4.7	7.7	15.5	17	2.0	30
D	5.7	0.0	2.8	10.0	18	-4.0	30-31	5.8	1.6	3.7	9.8	20	-6.8	31	6.8	1.6	4.2	10.5	20	-6.6	31	
	16.7	7.8	12.2	34.0	18-VII	-8.0	10-20-21 I	17.3	8.2	12.8	35.8	17-VII	-10.0	9-I	»	»	»	34.5	19-VII	»	»	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1964

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	VARALLO SESIA (Tm) (266 m s. m.)							OROPA (Tr) (1180 m s. m.)							VERCELLI - Staz. Risicoltura (Tr) (135 m s. m.)						
	2.1	-2.6	-0.2	6.0	31	-6.5	20	0.4	-2.9	-1.3	5.5	23	-7.0	18	2.2	-4.4	-1.1	11.8	31	-9.6	9
	7.4	0.8	4.1	11.0	29	-5.0	23	2.6	-1.2	0.7	9.5	3	-6.4	7	0.7	-1.3	3.7	16.2	2	-5.8	9
	8.7	3.1	5.9	16.0	23	-5.0	7	3.2	0.0	1.6	8.5	23	-6.4	8	10.1	3.0	6.5	18.8	23	-2.0	11
	15.0	6.2	10.6	20.0	27-28-30	2.0	6	9.1	4.1	6.6	13.6	30	0.6	3	18.9	7.8	13.3	24.8	30	4.0	3
	20.7	12.1	16.4	25.0	vari	8.0	26	14.5	8.5	11.5	19.0	13	5.0	26	24.3	14.0	19.2	28.4	13	9.8	2
	24.7	14.5	19.6	32.0	8	10.0	1	17.7	11.7	14.7	22.2	13	7.0	3	28.3	17.8	23.1	32.6	29	14.0	3-9
	28.1	18.1	23.1	33.0	17-18	12.0	10-12	20.2	14.0	17.1	25.0	19	10.4	10-11	30.6	18.5	24.6	36.0	17	11.8	11
	25.1	16.2	20.7	29.0	27	12.0	18	18.0	12.6	15.3	23.5	2	8.2	13	28.6	15.6	22.1	33.0	1-28	11.4	11
	21.1	14.2	17.7	26.0	9	7.0	21	15.1	10.0	12.6	19.2	13	4.4	22	25.9	10.6	18.3	30.2	10	3.0	22
	13.2	7.2	10.2	20.0	2	4.0	vari	9.2	4.1	6.7	14.0	6	1.4	28	17.5	6.5	12.0	28.0	1	-1.0	19
	8.8	4.8	6.8	13.0	14	2.0	23-25-26	7.6	3.2	5.4	15.0	18	-1.4	30	9.5	2.8	6.2	21.2	18	-1.0	17
4.9	0.9	2.8	8.0	18	-4.0	30	2.1	-1.3	0.4	6.5	11	-6.4	30	7.1	5.7	6.4	10.8	10	-6.8	31	
15.0	8.0	11.5	33.0	17-18 VII	-6.5	20-I	10.0	5.2	7.6	25.0	19-VII	-7.4	18-I	17.6	8.1	12.9	36.0	17-VI	-9.6	9-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	COURMAYEUR (Tr) (1220 m s. m.)							LAGO GABIE (Tm) (2340 m s. m.)							IVREA (Tr) (267 m s. m.)						
	5.6	-5.0	0.3	10.4	26	-6.9	29	0.6	-8.9	-4.1	6.5	4	-14.1	29	1.6	-1.9	-0.1	7.5	31	-7.0	6
	7.3	-2.9	2.2	15.6	3	-7.2	8	0.9	-8.4	-3.7	6.2	3	-15.6	8	5.6	-0.2	2.7	10.5	3-12	-5.0	17-19
	5.7	-2.3	1.7	12.7	24	-6.9	7	1.4	-8.8	-3.7	5.5	13-24	-17.5	8	8.5	4.2	6.3	16.0	24	-2.5	7-8
	10.8	1.9	6.3	17.5	28	-1.1	8	5.1	-4.9	0.1	10.6	28	-11.2	8	15.0	10.9	12.9	20.0	25	8.5	8-12
	17.4	6.5	12.0	24.1	19	2.3	7	9.1	-0.3	4.4	14.6	18	-6.2	1-2	20.7	15.8	18.3	25.0	15-31	10.5	26
	20.3	9.1	14.7	26.1	7	5.8	9	11.7	3.8	7.8	16.6	29	-0.4	2	24.5	19.6	22.0	30.0	8	13.5	3
	24.5	11.0	17.8	28.9	19	5.0	11	15.0	6.1	10.6	21.0	17	-1.6	11	27.4	21.4	24.4	34.0	17	15.5	11
	20.9	9.5	15.2	25.8	28	5.0	13	13.2	4.5	8.9	18.4	2	-0.4	11	25.0	18.9	21.9	29.0	1-2	14.5	11
	19.4	7.9	13.7	26.9	12	2.0	22	12.2	3.7	8.0	16.9	24	-2.6	22	21.4	15.5	18.5	26.5	9	8.0	22
	10.3	1.8	6.1	20.5	6	-2.3	24	3.8	-3.1	0.4	10.2	6	-8.8	28	13.6	10.9	12.3	18.0	1-3	5.0	22
	11.6	1.8	6.7	21.2	25	-5.2	30	4.7	-3.4	-0.7	10.5	25	-12.4	30	9.1	5.6	7.4	17.5	17	1.2	25
5.1	-2.4	1.4	13.1	7	-8.0	27	-1.3	-9.5	-5.4	7.1	8	-17.6	29	6.6	0.8	3.7	11.0	8	-6.0	30-31	
13.2	3.1	8.2	28.9	19-VII	-8.0	27-XII	6.4	-2.4	1.9	21.0	17-VII	-17.6	29-XII	14.9	10.1	12.5	34.0	8-VI	-7.0	6-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)							USSEGLIO - c.le (Tm) (1310 m s. m.)							BARDONECCHIA (Tm) (1275 m s. m.)						
	-1.0	-7.6	-4.3	3.0	24-27	-11.0	18-19	-0.5	-12.0	-6.3	-6.0	23	-16.0	18-19	12.3	-4.6	3.8	19.8	23	-8.4	18
	3.3	-4.1	-0.4	11.0	3	-10.0	7-8	3.9	-8.6	-2.3	8.0	5	-14.0	7-8	11.6	-1.8	4.9	22.0	3	-9.0	6
	4.1	-2.9	0.6	9.0	25	-10.0	8	5.1	-6.6	-0.8	10.0	22	-15.0	8	11.6	-0.7	5.5	22.0	13	-7.0	9
	9.4	1.5	5.4	15.0	30	-2.0	9	10.5	-2.9	3.8	15.0	vari	-6.0	vari	15.5	2.7	9.1	23.0	28	-3.0	14
	14.9	6.9	10.9	20.0	14	0.0	24	15.4	1.4	8.4	24.0	11	-4.0	26-27	22.0	7.0	14.5	28.5	13	2.0	5
	17.7	10.0	13.9	23.0	30	6.0	2	17.4	4.2	10.8	22.0	vari	0.0	9	25.2	8.7	17.0	30.0	7-12-30	5.0	8
	20.0	12.2	16.1	25.0	18	8.0	11	21.3	5.4	13.4	28.0	19-20	0.0	11	28.2	10.7	19.5	34.0	17	7.5	11
	18.3	11.2	14.7	23.0	2-3	7.0	13	19.1	4.4	11.7	24.0	2-9-28	1.0	11-13-23	26.3	9.5	17.9	31.5	26	5.5	12
	15.4	8.9	12.2	19.0	10-13-14	3.0	22	15.3	2.1	8.7	19.0	10-25	-5.0	22	23.5	7.6	15.6	29.0	10-17-25	4.0	2-22
	7.8	3.2	5.5	14.0	7	0.0	23	6.6	-4.2	1.4	14.0	7	-10.0	25	13.8	2.3	8.1	22.0	6	-3.0	24
	7.1	1.9	4.5	13.0	21	-4.0	29-30	5.2	-5.2	0.0	12.0	17-18	-14.0	30	15.2	2.0	8.6	24.0	26	-8.0	30
1.1	-4.9	-1.5	4.0	vari	-12.0	28	-1.5	-11.0	-6.3	3.0	17	-19.0	30	8.5	-2.6	3.0	20.0	7	-8.0	vari	
9.8	3.0	6.5	25.0	18-VII	-12.0	28-XII	9.8	-2.8	3.5	28.0	19-20 VII	-19.0	30-XII	17.8	3.8	10.6	34.0	17-VII	-9.0	6-II	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1964

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)							CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)							TORINO - Ufficio Idrografico (Tr) (238 m s. m.)							
	G	-2.0	-5.5	-3.7	1.0	1-2	-9.0	21	-2.2	-6.7	-4.5	5.0	1-31	-12.0	20	5.3	-1.2	2.1	11.2	30	-6.0	6
	F	1.3	-3.0	-0.9	4.0	5	-8.0	8	6.0	-2.9	1.6	14.0	21-29	-10.0	8-9	9.3	2.1	5.7	18.8	2	-1.5	8
	M	5.0	0.7	2.8	11.0	25	-4.0	9-10-11	8.2	-1.1	3.6	16.0	2	-8.0	10	10.4	3.4	6.9	20.9	23	-0.5	7
	A	10.9	5.1	8.0	17.0	29	2.0	8-9	14.6	3.1	8.9	21.0	26	0.0	10	18.7	9.8	14.3	27.8	25	6.5	3
	M	18.8	9.3	14.0	24.0	15	5.0	26	20.1	8.0	14.0	26.0	5	2.0	27	24.6	14.9	19.7	30.7	13	10.8	26
	G	23.5	13.3	18.4	27.0	8-9-30	8.0	1	22.9	10.4	16.7	32.0	9	6.0	10	28.2	18.5	23.3	33.3	11	13.0	3
	L	26.4	15.3	20.8	30.0	19-21	10.0	11	26.1	12.6	19.4	35.0	18	7.0	12	30.2	20.1	25.2	37.0	17	15.0	11
	A	23.3	13.7	18.5	30.0	3	10.0	11	24.4	11.9	18.1	34.0	3	7.0	12	28.3	19.3	23.8	25.0	1-2	16.0	13-15-16
	S	18.7	11.1	14.9	22.0	1	5.0	23	21.1	9.2	15.2	29.0	18	4.0	22	24.6	14.2	19.4	30.2	12	9.0	22
	O	11.0	5.1	8.1	16.0	1-2-3	0.0	20-22-24	12.1	4.0	8.1	18.0	12	-3.0	25-26	16.0	9.0	12.5	25.0	6	3.2	25
	N	6.4	1.1	3.8	16.0	19	-3.0	24-30	8.4	2.6	5.5	17.0	19	-2.0	30	11.0	5.6	5.8	20.5	18	2.0	24
D	1.6	-0.7	0.5	4.0	12	-5.0	vari	2.3	-3.6	-0.7	8.0	23	-11.0	30-31	7.4	2.9	5.2	12.4	5	-3.0	30-31	
ORMEA - c.le (Tm) (780 m s. m.)							CUNEO (Tr) (536 m s. m.)							BRA (Tm) (290 m s. m.)								
G	4.8	-3.3	0.7	8.0	6-8-31	-7.0	7-19-20	4.6	-4.0	0.3	9.7	30	-8.8	9	3.5	-2.2	0.6	8.4	30	-8.0	22	
F	7.1	-1.0	3.1	11.0	4-5	-6.0	8-9	6.7	-1.6	2.6	12.8	3	-5.4	7	7.5	1.2	4.4	13.2	3	-3.2	8	
M	9.5	1.8	5.6	16.0	29	-4.0	10-11	7.6	1.1	4.3	13.4	1	-4.8	10	9.4	3.8	6.6	17.0	23	-0.4	10	
A	15.4	5.9	10.7	19.0	vari	3.0	8-9	12.5	5.7	9.6	17.4	27	1.6	2	17.4	8.7	13.1	22.0	25	6.2	1	
M	20.3	9.7	15.0	23.0	vari	7.0	29	18.3	8.5	13.4	22.4	14	6.1	5	23.2	13.7	18.4	27.6	13	9.2	26	
G	23.3	12.8	18.1	26.0	8-9	9.0	3	23.7	14.4	19.1	28.7	30	9.5	3	27.3	17.3	22.3	32.0	29	13.2	3	
L	25.6	14.5	20.1	30.0	18	10.0	8-11-12	26.1	16.8	21.4	31.3	19	13.4	11	29.5	19.3	24.4	36.0	17	13.2	11	
A	24.3	13.1	18.7	28.0	3	10.0	13	24.2	15.5	19.9	27.5	2	12.2	15	27.7	17.8	22.7	35.6	2	15.0	16	
S	21.1	10.5	15.8	26.0	19	5.0	22-23	21.5	12.8	17.2	24.3	10	8.0	24	22.2	14.6	18.4	27.4	13	8.8	23	
O	14.5	5.8	10.2	18.0	vari	1.0	16	13.8	6.4	10.1	17.9	10	0.8	25	15.1	8.6	11.9	22.4	10	1.0	16	
N	12.1	3.4	7.8	17.0	19-20	-2.0	30	10.2	3.2	6.7	17.4	18	-2.2	24	9.9	4.6	7.3	15.6	17-18	-0.8	30	
D	5.7	-0.4	2.7	14.0	19	-8.0	30	6.1	-0.6	2.8	8.8	10	-5.8	29	5.9	1.1	3.5	8.8	17	-4.4	31	
ASTI (Tr) (152 m s. m.)							ALESSANDRIA (Tr) (95 m s. m.)							SPIGNO MONFERRATO (Tm) (258 m s. m.)								
G	3.6	-3.5	0.1	11.6	31	-10.8	7	2.1	-3.3	-0.6	10.5	31	-10.4	9	3.6	-5.3	-0.8	11.0	30	-13.0	7-8-9	
F	8.7	0.0	4.4	12.2	12	-6.0	8	9.1	0.4	4.8	14.5	12	-3.2	8	8.5	-1.1	3.7	14.0	10	-8.0	8	
M	11.1	4.5	7.8	19.0	23	0.2	11	11.1	4.0	7.5	20.0	22-23	0.0	11	10.8	2.6	6.7	20.0	24	-1.0	3-4	
A	19.0	7.8	13.4	23.8	25	5.0	9	20.3	8.7	14.5	30.5	22	5.4	1	18.8	7.2	13.0	25.0	30	3.0	9	
M	22.0	13.2	17.6	27.0	30	8.2	5	26.6	13.6	20.1	31.0	29	10.8	26	24.3	11.8	18.0	29.0	12-30	8.0	6-26	
G	28.6	17.4	23.0	35.0	13	14.0	10	30.3	17.6	23.9	36.0	29	12.6	3	28.7	15.1	21.9	35.0	29	10.0	15	
L	30.9	18.7	24.8	36.0	18	11.8	11	32.5	19.9	26.2	38.5	17	12.8	11	31.5	17.0	24.3	38.0	17	9.0	11-13	
A	28.2	16.6	22.4	34.0	2	13.0	19	29.7	17.8	23.7	35.0	2	13.4	12	29.5	15.2	22.3	35.0	28-29	12.0	vari	
S	25.2	13.4	19.3	28.4	11	6.5	22	25.3	18.8	19.6	28.5	10-18	7.0	24	25.6	11.8	18.7	30.0	13	4.0	22	
O	17.2	8.9	13.1	23.0	7	2.0	20	17.1	8.3	9.0	24.0	6	2.8	20	16.8	7.7	12.3	24.0	10	-1.0	20	
N	11.1	4.6	7.8	14.2	17-18	1.0	26	9.8	4.5	7.2	16.5	18	1.5	17	12.5	4.3	8.4	17.0	17-18-22	-1.0	30	
D	6.8	1.4	4.1	10.6	20	-5.8	31	6.0	1.7	3.9	10.0	20	-5.5	30	5.9	0.1	3.0	13.0	12	-13.0	30	
17.7 8.6 13.2 30.0 18-VII -10.8 7-I							18.3 9.3 13.1 38.5 17-VII -10.4 9-I							18.0 7.2 12.6 38.0 17-VII -13.0 7-8-9-I 30-XI								

Апрел 1964

- 43 -