

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Prof. Ing. LAMBERTO CANALI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Torino)

ANNALI IDROLOGICI

1965

PARTE PRIMA

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1966

INDICE

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	Pag. 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche		„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere		„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura		„ 38

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia		„ 45
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica		„ 46
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche		„ 47
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere		„ 58
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori		„ 224
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione		„ 227
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi		„ 244
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi		„ 252
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi		„ 269
„ VI — Manto nevoso		„ 277
Elenco alfabetico delle stazioni		„ 289

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	T _m
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale	°

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1965

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	T _m	Tr
0 ÷ 250	51	23
251 ÷ 500	62	6
501 ÷ 750	45	5
751 ÷ 1000	33	4
1001 ÷ 1500	44	5
oltre 1500	34	9
Totali	269	52

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					INN				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Tr	2150	3.50	1953
<i>Tione *</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Livigno (Spoel)</i>	Tr	1810	1.60	1961
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913					
LAGO DI GARDA					ADDA				
<i>Riva - C. de Torbole *</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Lago Cancano</i>	Tr	2000	1.75	1936
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Val dei Forni (Frodolfo)</i>	Tr	2300	1.75	1922
<i>Vesio</i>	Tm	550	1.70	1955	<i>Bormio *</i>	Tr	1225	1.60	1895
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928
<i>Peschiera *</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Case Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928
					<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
					<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
					<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
					<i>Sondrio *</i>	Tr	298	20.00	1875
					<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
					<i>Lago Trona (Bitto)</i>	Tm	1800	1.70	1950
					<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
					<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
					<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
					<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
					<i>Valle Ratti (Mera) *</i>	Tm	915	1.80	1934
					<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
					<i>Como (L. di Como)</i>	Tm	200	22.70	1925
					<i>Bellagio (L. di Como)</i>	Tm	263	1.80	1954
					<i>Palanzo (L. di Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
					<i>Tonzanico (L. di Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
					<i>Lecco (L. di Como) *</i>	Tm	212	1.80	1894
					<i>Cisano Berg. (Sonna)</i>	Tm	445	4.65	1957
					<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
					<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
					<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
					<i>Lodi</i>	Tr	80	20.00	1895
					<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
					<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
					<i>Bergamo (Serio) *</i>	Tm	366	7.50	1876
					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
PIANURA FRA OGLIO e ADDA					BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

* Stazioni del Servizio Meteorologico Svizzero.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
LAMBRO					Piedimulera (Anza)				
Asso	Tm	427	1.70	1889	Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Carpesino	Tm	302	1.75	1911	Varano Borghi (L. di Varese)	Tm	245	5.00	1897
Monza	Tm	162	1.95	1880	Lesà (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894	Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Milano	Tr	121	30.00	1764	Pavia	Tm	77	1.60	1812
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901	TERDOPPIO - AGOGNA				
Casanova Lanza (Olona)	Tm	412	1.65	1937					
Venegono Inferiore (Olona)	Tm	341	2.10	1938					
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887					
BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					Borgomanero *	Tm	306	1.70	1899
Marcallo *	Tr	156	2.00	1927	Novara	Tm	164	14.00	1875
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	Lomello	Tm	96	1.80	1938
TICINO					SESLIA				
S. Gottardo * (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Comprovasco * (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Campertogno, Mollià	Tm	815	4.00	1922
Grono * (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	1.60	1916
Locarno * (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Varallo Sesia *	Tm	453	5.00	1871
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Romagnano Sesia	Tm	266	2.00	1924
Lugano * (L. di Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Lavena - P. Tresa (L. Lugano) *	Tm	285	1.70	1935	Oropa (Cervo)	Tr	1180	25.00	1875
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Biella (Cervo)	Tr	412	18.00	1867
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Salussola (Elvo)	Tm	289	4.00	1960
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Vercelli - Staz. Risicoltura *	Tr	135	1.50	1927
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	DORA BALTEA				
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927					
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Courmayeur	Tr	1220	4.60	1957
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Valgrisanche (Dora di Valgrisi) *	Tm	1664	3.50	1913
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aymavilles	Tm	700	2.00	1960
Verampio (Devero)	Tm	570	6.00	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Gran S. Bernardo (Artanavaz)	Tm	2476	10.00	1864
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Nus c.le *	Tm	1100	1.60	1953
Paglinò (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Pian Rosà	Tm	3500	1.60	1952
Domodossola (Toce) *	Tm	277	1.80	1872	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Cignana - diga (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
					Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
					Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					DORA RIPARIA				
DORA BALTEA					Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927
Châtillon (Marmore)	Tm	551	1.60	1914	Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924
St. Vincent	Tr	575	1.60	1959	Bardonecchia (Bardonecchia) *	Tm	1275	3.00	1942
Montjovet	Tm	381	11.00	1926	Richardet	Tr	1810	1.60	1942
Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925	Salabertano	Tm	1031	1.60	1913
Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913	Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954
Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927	Susa	Tm	501	6.00	1959
Hône-Bard	Tm	370	1.60	1921	Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922
D'Ejola-Orsina (Lys)	Tr	1743	1.60	1920	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915
Lago Gabiet (Lys)	Tm	2340	4.00	1920	Venzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937
Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916	S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	Reano	Tm	480	2.00	1960
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932					
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939	PELLICE				
Borgofranco d'Iso	Tm	253	1.60	1926	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Ivrea	Tr	267	1.60	1865	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	2.00	1913
Mazzé - c.le	Tm	218	1.60	1937	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
					Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
ORCO									
Ceresole Reale *	Tm	1579	1.60	1925	ALTO PO				
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Calcinere *	Tm	700	1.60	1933
					Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
					Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
STURA DI LANZO									
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	VARAITA				
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Custello - diga	Tm	1650	1.60	1944
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936	Frassino - S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
Malciaussia - diga (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937	Brossasco	Tm	609	2.30	1931
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	1.60	1913					
Lemic - c.le (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922	MAIRA				
Viù - c.le Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1922	Acceglio - Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
					Combamala	Tm	915	1.60	1913
					S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
					Dronero - c.le	Tm	619	1.60	1913
					Savigliano	Tm	330	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
PO					Isola del Cantone				
Lombriasco	Tr	241	1.30	1913	Cabella Ligure (Borbera) (1)	Tm	300	9.00	1931
Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939	Cabella Ligure (Borbera) (2)	Tm	515	1.00	1959
Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938	Stazzano	Tm	378	5.00	1965
Moncalieri	Tr	240	25.00	1886	Tortona	Tm	219	1.60	1934
Couaze (Sangone)	Tm	635	4.50	1939		Tm	120	6.00	1889
Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938	CURONE				
Torino - Uff. Idrografico *	Tr	238	31.60	1928	Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934
Pino Torinese - Osserv. Astron.	Tr	620	1.60	1937	Montemanzino	Tm	468	1.50	1932
Chivasso - c.le Cimenà	Tm	183	1.60	1875	STAFFORA				
Casale M. - Ist. Pioppicoltura *	Tr	104	1.60	1913	Varzi	Tm	409	1.60	1947
TANARO					Villa Morini (3)	Tm	104	1.35	1950
Ormea - c.le	Tm	730	1.60	1914	Voghera *	Tm	96	1.40	1875
Ceva - c.le Mazzarelli *	Tm	388	2.30	1914	COPPA				
Pascomonti	Tm	380	6.00	1923	Villa Riccagioia (2)	Tm	140	1.60	1965
Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866	SCUIROPASSO				
Certosa Pesio (Pesio)	Tm	859	5.60	1952	Montalto Pavese	Tm	466	1.25	1917
Pietraporzio (Stura di Demonte)	Tm	1250	1.60	1913	BARDONEZZA				
Rio Freddo (Stura di Demonte)	Tm	1208	2.00	1957	Luzzano	Tm	220	1.90	1916
Vinadio - c.le *	Tm	900	1.60	1913	TIDONE				
Borgo S. Dalmazzo (Gesso)	Tm	641	1.60	1960	Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Cuneo (Stura di Demonte)	Tr	536	15.50	1887	Pianello	Tm	185	2.00	1961
Fossano (Stura di Demonte)	Tr	376	17.00	1880	Sarmato (Corniola)	Tm	70	1.35	1943
Bra *	Tm	290	15.00	1862	TREBBIA				
Castellnuovo D. Bosco (Versa)	Tm	306	1.60	1926	Diga del Brugnato (Brugnato)	Tm	812	1.50	1959
Asti	Tr	152	16.50	1881	Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Castagnole Lanze (Belbo)	Tm	271	1.60	1926	Loco Carchelli - c.le *	Tm	610	1.80	1960
Nizza Monferrato (Belbo)	Tm	137	10.00	1924	Losso - c.le	Tm	416	1.85	1947
Alessandria	Tr	95	10.00	1857	Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.65	1934
S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926	Monte Penna - Caserma (Aveto)	Tm	1387	3.00	1962
Osiglia - diga (Bormida di Mill.)	Tm	620	2.00	1939	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920	Boschi d'Aveto - diga (Aveto)	Tm	630	1.70	1963
Cairo Montenotte (Borm. di Mill.)	Tm	328	12.00	1950	Bobbio (4)	Tr	270	1.50	1934
Spigno Monf. (Bormida di Mill.)	Tm	258	1.50	1931	S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tr	50	20.10	1872
Piampuludo (Orba)	Tm	857	2.30	1914	NURE				
Belforte Monf. (Stura di Masone)	Tm	275	1.60	1906	Bettola	Tm	329	3.00	1963
Lavezze - lago (Gorzente)	Tm	652	2.00	1884					
Lavagnina - lago (Gorzente)	Tm	335	2.00	1884					
Lavagnina - c.le (Bormida) *	Tm	245	12.00	1935					
Novi Ligure	Tr	200	8.00	1879					
Sale	Tm	83	4.00	1960					
SCRIVIA									
Val Noci - diga (Noci)	Tm	544	1.60	1952					
Castagnola (Traversa)	Tm	560	1.80	1959					

(1) Cessa con il 1 agosto. - (2) Inizia con il 1 giugno. - (3) Cessa con il 1 marzo. - (4) Il Tr inizia dal 1934.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
CHIAVENNA					CROSTOLO				
Castellana - Groppo (Chero)	Tm	434	2.05	1923	Reggio Emilia	Tr	51	1.45	1913
Isola Serafini - Tinazzo (1)	Tm	40	1.80	1965					
ARDA					SECCHIA				
Mignano - diga	Tm	342	1.50	1956	Gabellina	Tm	940	1.40	1957
Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1881	Ozola diga (Ozola) (5)	Tm	1220	1.50	1965
					Ligonchio - c.le (Ozola)	Tr	528	1.50	1921
					Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
					Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
					Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
					Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.55	1944
					Polinago (Rossenna)	Tm	810	1.60	1959
					Pavullo (Rossenna)	Tr	682	1.50	1882
					Baiso (Lucenta)	Tm	542	1.50	1910
					Sassuolo	Tr	121	1.50	1963
TARO					PIANURA FRA SECCHIA e PANARO				
Monte Zatta	Tm	1125	1.70	1943	Poggio Rusco	Tm	12	1.50	1932
Bedonia ♦ (2)	Tr	544	1.50	1931					
Borgo Val di Taro	Tm	411	1.65	1921					
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	611	1.80	1954					
Passo Cisa - Aer. (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950					
Roccaprebalza (Manebiola)	Tm	525	1.80	1962					
Bardi - c.le (Ceno)	Tm	430	2.10	1947					
Salsomaggiore (Stirone) ♦	Tr	160	1.75	1931					
PARMA					PANARO				
Lagdei	Tr	1245	1.50	1950	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.20	1943
Bosco - c.le ♦ (3)	Tr	784	1.50	1936	S. Michele - c.le (Scoltenna)	Tm	765	1.50	1959
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Pian del Falco (Scoltenna)	Tm	1350	1.50	1961
Petrignacola	Tm	630	4.30	1947	Monte Cimone - Aer. (Scoltenna)	Tr	2165	10.00	1961
Musiera Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Sestola (Scoltenna) ♦	Tr	1020	1.30	1871
Langhirano	Tm	262	1.50	1947	Montese (S. Martino)	Tm	841	4.50	1960
Parma - Idrografico	Tr	56	1.50	1954	Guiglia - Staz. Agr.	Tm	483	6.70	1962
Parma - Oss. Università ♦	Tr	57	1.50	1821	Rola di Spilamberto	Tm	102	1.50	1962
					Pazzano (Tiepidio)	Tm	273	2.60	1960
					Modena - Giardino (Naviglio)	Tr	35	2.30	1881
ENZA					DELTA PADANO				
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936					
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947					
Selvanizza - c.le (Cedra) (2)	Tr	468	1.50	1928					
Canova di Ramiseto (Lonza) (4)	Tm	790	3.50	1965					
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.60	1913					
Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Tr	120	1.50	1931					
PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO									
Boretto	Tr	23	1.60	1956	Pila	Tr	-1	1.50	1959

(1) Inizia con il 1 maggio. - (2) Il Tr inizia dal 1960. - (3) Il Tr inizia dal 1936. - (4) Inizia col 1 agosto. - (5) Inizia con il 1 dicembre.

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Anno 1905																									
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
D E S E N Z A N O																									
(Tm) Bacino: L. DI GARDA Corso d'acqua: L. DI GARDA (84 m s. m.)																									
1	6.0	2.0	10.0	6.0	11.0	4.0	17.5	7.0	18.5	5.5	15.0	10.0	31.5	21.0	28.5	19.5	25.0	16.0	16.5	13.5	17.5	6.0	6.0	-2.0	
2	6.5	2.0	10.5	2.0	10.5	3.5	17.5	7.5	13.5	10.5	17.5	9.5	30.0	17.0	28.0	13.5	28.0	16.0	18.5	13.5	16.5	6.5	6.5	-1.0	
3	7.5	1.0	9.5	1.0	11.5	1.0	17.0	6.5	17.5	10.0	15.0	13.0	27.0	21.0	28.0	14.5	24.0	13.5	21.5	13.5	16.0	6.5	7.0	1.5	
4	10.5	1.5	9.5	0.0	8.0	-1.0	17.0	6.5	20.0	9.5	15.5	13.5	29.0	20.0	27.5	16.5	22.0	12.5	21.0	13.0	16.5	7.0	5.5	-1.0	
5	8.5	2.0	8.0	0.0	7.0	-1.0	19.5	9.5	21.0	10.0	20.0	13.5	31.0	18.0	28.0	17.5	23.0	13.0	22.0	12.0	14.5	11.0	7.5	0.0	
6	7.5	1.0	7.5	-1.0	6.5	-1.0	18.5	9.0	20.0	9.0	24.0	13.0	24.0	20.0	29.0	17.0	23.5	12.5	22.0	12.0	14.5	10.0	8.5	0.0	
7	7.0	1.5	7.0	-1.0	8.5	0.0	19.5	8.5	13.0	8.5	22.5	12.5	24.5	14.0	30.5	21.0	23.0	13.0	21.5	11.5	16.5	8.5	9.5	1.5	
8	7.5	1.5	7.0	-1.0	10.0	0.0	19.0	10.0	22.0	9.0	22.5	11.0	25.0	14.5	31.0	21.5	23.5	12.5	20.0	11.5	16.0	9.0	8.0	1.0	
9	7.0	1.0	6.0	-3.5	10.0	1.0	18.5	10.0	22.0	11.5	22.5	11.5	26.0	14.0	31.5	21.5	23.0	13.5	22.0	9.0	16.5	9.5	9.0	3.5	
10	5.5	1.5	7.0	-3.0	9.5	1.0	19.0	10.0	22.5	11.0	22.0	12.0	26.5	14.5	30.0	20.5	24.0	14.0	21.5	9.5	15.5	9.5	9.0	2.0	
11	5.5	1.0	5.0	-3.0	9.0	-1.0	19.0	9.0	23.0	11.0	22.5	13.0	24.5	14.5	30.0	17.0	20.5	13.0	20.0	9.0	15.5	8.0	8.5	-1.0	
12	7.0	2.0	8.5	-2.0	9.0	-1.0	19.5	9.5	23.5	11.0	25.0	14.0	26.0	15.5	30.0	17.0	22.0	13.5	22.0	7.5	15.0	7.0	6.5	1.0	
13	7.5	1.5	9.0	-2.0	10.0	3.0	16.5	7.0	24.0	11.5	27.5	17.0	27.5	16.5	29.5	18.0	22.5	10.5	18.5	8.0	15.0	7.0	8.0	-1.0	
14	7.5	3.0	8.5	1.0	14.0	3.5	17.5	6.0	24.0	12.0	27.5	16.0	29.0	19.0	27.5	18.5	23.5	12.5	18.0	8.0	15.5	4.0	13.0	1.0	
15	7.5	2.5	8.0	1.5	12.0	3.5	18.5	7.0	24.0	13.0	27.5	16.5	30.0	20.0	27.0	15.5	24.5	14.5	17.5	8.5	14.0	3.5	8.5	0.0	
16	8.0	1.5	9.0	0.5	13.0	3.0	18.0	7.5	25.5	15.5	28.0	17.0	31.5	20.5	27.5	16.5	25.5	15.5	18.0	9.0	8.0	0.5	8.0	0.0	
17	7.0	-1.0	8.5	1.0	13.5	5.0	17.5	7.0	22.5	16.0	27.5	19.0	31.5	17.5	27.0	17.0	24.5	16.5	18.0	8.5	8.5	4.0	8.5	0.0	
18	7.0	-7.5	8.0	1.0	15.0	5.0	18.5	8.0	25.0	16.5	28.5	14.5	31.0	17.0	27.5	17.0	24.5	10.5	18.0	8.0	9.0	3.0	5.5	3.0	
19	6.0	-1.0	8.0	1.5	12.0	6.0	18.0	6.5	25.5	15.5	29.0	15.5	31.5	18.0	27.5	17.5	25.0	12.0	17.5	9.0	8.5	3.0	6.5	3.0	
20	6.5	-1.0	7.5	1.5	12.0	6.0	17.5	6.0	25.0	13.0	30.0	16.5	30.0	18.5	28.0	18.0	24.0	13.0	17.5	7.5	8.0	2.5	7.0	2.5	
21	7.0	1.0	5.5	-2.0	15.5	5.5	18.0	5.0	26.0	12.0	30.0	17.5	27.5	20.0	27.5	18.0	25.0	10.0	17.0	6.5	8.5	5.5	7.5	3.0	
22	7.5	0.0	5.0	-2.0	16.5	9.0	12.0	4.0	26.5	12.5	30.0	21.0	27.0	17.0	28.0	19.0	24.5	12.0	17.5	6.0	10.0	4.0	8.5	3.0	
23	8.0	1.0	6.5	-1.5	16.0	9.0	11.5	4.5	20.0	11.0	31.0	19.5	27.5	17.0	29.0	15.5	24.5	12.5	17.0	5.5	11.5	4.0	7.0	0.0	
24	8.0	1.5	7.0	0.0	17.0	5.5	18.5	6.0	20.0	9.5	30.0	20.0	27.0	17.5	28.5	15.0	24.5	13.0	17.5	4.0	6.0	-0.1	5.5	0.0	
25	7.5	2.5	9.5	-1.5	17.5	6.0	18.0	6.5	19.5	12.0	32.0	21.5	28.0	18.0	27.0	13.5	22.5	14.0	17.0	4.5	6.0	-4.0	5.0	-1.0	
26	8.5	2.0	11.0	-1.0	15.0	4.5	20.0	8.0	19.5	12.0	32.5	21.5	28.5	19.0	28.0	14.0	22.5	13.5	17.0	5.0	1.5	-1.1	6.0	-2.0	
27	9.5	2.0	11.0	0.0	17.5	5.5	20.0	8.0	24.0	14.0	32.0	21.5	28.0	15.0	27.5	13.0	19.0	12.5	16.5	6.0	4.0	2.0	6.0	2.0	
28	9.0	2.5	9.5	1.0	18.0	8.0	15.0	4.5	16.0	13.0	32.5	21.5	28.0	17.5	24.5	14.0	19.0	13.0	17.0	7.0	4.0	0.0	4.5	-1.0	
29	9.5	5.0			18.5	6.5	13.5	3.0	20.0	10.0	32.0	22.0	28.5	18.0	25.0	15.0	20.0	10.0	14.0	7.5	8.0	0.0	5.0	-1.0	
30	10.0	5.5			19.5	8.0	18.0	5.0	21.0	10.5	32.0	22.0	28.5	19.0	25.0	15.0	19.5	11.5	15.0	8.0	6.0	2.0	4.0	-1.0	
31	9.5	5.5			20.0	8.0			17.5	11.0			27.5	19.5	26.5	16.0			16.0	6.0			3.0	-1.0	
Media	7.6	1.6	8.1	-0.2	13.0	3.7	17.6	7.1	21.4	11.5	26.1	16.2	28.2	18.0	28.1	16.9	23.2	13.0	18.5	8.6	11.4	4.6	7.0	0.5	
Med. mens.	4.6		3.9		8.4		12.3		16.4		21.2		23.1		22.5		18.1		13.6		8.0		3.8		
Med. norm.	3.3		4.9		8.9		13.4		17.3		21.5		23.8		23.2		19.8		14.5		9.2		4.7		
M A N T O V A •																									
(Tm) Bacino: MINCIO Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)																									
1	1.6	-1.6	11.0	5.8	6.8	3.0	18.6	7.2	20.0	9.2	20.8	10.6	34.0	20.8	23.8	17.2	18.6	16.0	20.2	14.5	11.6	9.4	6.4	0.4	
2	2.0	0.2	8.4	3.8	5.4	2.6	17.0	6.8	18.4	11.6	22.2	10.8	33.2	19.2	26.6	15.0	22.4	15.8	20.0	15.6	12.0	9.4	5.8	-1.2	
3	4.4	0.6	7.2	0.6	8.6	2.2	20.6	6.4	19.4	9.8	14.8	12.8	32.4	22.0	27.4	16.4	21.8	14.2	19.8	14.8	14.0	9.8	4.4	1.0	
4	6.4	1.4	6.6	0.2	4.8	-1.6	18.8	7.4	22.0	10.0	16.2	13.0	29.4	19.8	29.0	19.0	23.4	14.8	22.0	12.6	13.8	10.4	3.2	-2.0	
5	3.6	-1.2	4.0	-0.2	3.6	0.4	17.4	9.2	17.4	13.0	22.4	12.8	22.8	13.0	30.4	19.4	22.2	13.2	22.2	12.4	13.4	10.8	4.0	-2.6	
6	3.2	-2.6	6.6	0.0	7.8	-0.8	16.0	9.4	22.8	8.4	24.0	14.4	24.6	14.2	32.2	20.4	21.8	14.4	21.8	13.4	14.4	10.4	6.6	1.6	
7	3.2	-2.6	5.6	-0.4	8.8	0.2	19.2	7.0	21.4	11.2	23.4	14.2	27.2	15.4	32.2	20.6	24.0	14.0	22.0	13.2	15.8	9.4	5.2	3.4	
8	0.0	-2.0	4.4	-1.0	8.4	1.8	12.8	7.8	24.2	9.8	17.4	12.2	27.6	17.0	30.6	21.4	25.4	14.6	21.6	12.8	15.6	10.2	7.8	4.4	
9	2.0	-2.6	4.8	-1.4	8.8	1.8	12.6	10.4	23.0	12.4	20.0	12.2	27.6	15.4	31.8	20.4	24.4	16.2	21.0	12.6	15.0	10.4	8.0	3.0	
10	4.6	-0.4	3.2	-3.0	9.0	-2.2	19.6	9.4	25.4	11.8	19.6	11.2	25.8	15.4	30.0	19.8	27.0	17.4	17.8	12.6	11.8	9.6	4.0	2.4	
11	5.0	0.6	6.4	-2.6	9.2	0.2	17.4	9.6	25.0	11.8	24.8	13.6	27.0	16.4	26.4	16.8	23.4	15.6	17.2	9.4	12.2	8.8	8.8	0.0	
12	4.2	1.4	6.0	-0.6	10.0	0.4	14.2	11.0	25.0	12.2	26.6	16.0	29.4	16.0	26.8	17.0	21.8	11.6	18.4	8.2	11.0	7.6	7.8	1.2	
13	6.2	2.6	6.4	-1.8	9.6	4.2	16.2	8.2	23.2	11.0	26.8	16.2	31.6	18.8	27.2	16.0	21.6	11.2	18.2	10.0	9.6	7.2	6.8	1.2	
14	6.0	3.6	7.0	1.4	12.6																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	-2.0	-10.0	0.0	-2.0	-1.0	-8.0	7.0	-4.0	6.0	-3.0	5.0	-1.0	21.0	10.0	12.0	8.0	9.0	6.0	5.0	3.0	7.0	1.0	-2.0	-11.0
2	-4.0	-6.0	4.0	-10.0	-2.0	-4.0	10.0	-3.0	7.0	0.0	5.0	1.0	19.0	7.0	11.0	3.0	8.0	5.0	7.0	4.0	4.0	1.0	-5.0	-11.0
3	-3.0	-7.0	-3.0	-8.0	1.0	-10.0	8.0	-2.0	4.0	0.0	7.0	2.0	19.0	8.0	12.0	6.0	9.0	2.0	8.0	4.0	7.0	6.0	-4.0	-8.0
4	-5.0	-12.0	-2.0	-11.0	-6.0	-15.0	10.0	-3.0	8.0	0.0	5.0	3.0	10.0	9.0	11.0	5.0	8.0	1.0	10.0	3.0	3.0	0.0	-3.0	-7.0
5	-8.0	-13.0	-4.0	-12.0	-5.0	-9.0	8.0	-2.0	8.0	-1.0	6.0	3.0	13.0	7.0	14.0	6.0	7.0	3.0	10.0	2.0	3.0	0.0	-3.0	-7.0
6	-8.0	-10.0	-5.0	-10.0	-4.0	-12.0	5.0	-2.0	6.0	1.0	12.0	3.0	10.0	0.0	17.0	10.0	6.0	2.0	11.0	3.0	5.0	2.0	-2.0	-4.0
7	0.0	-6.0	-3.0	-11.0	-2.0	-12.0	5.0	-1.0	8.0	-3.0	11.0	2.0	11.0	3.0	22.0	11.0	9.0	2.0	12.0	3.0	9.0	2.0	-1.0	-2.0
8	0.0	-5.0	-1.0	-8.0	-2.0	-15.0	6.0	-3.0	6.0	1.0	8.0	0.0	14.0	6.0	21.0	10.0	10.0	2.0	9.0	2.0	8.0	2.0	0.0	-2.0
9	0.0	-7.0	-3.0	-17.0	-3.0	-15.0	5.0	-1.0	10.0	3.0	5.0	1.0	10.0	3.0	19.0	10.0	9.0	5.0	11.0	3.0	8.0	-1.0	-2.0	-9.0
10	-2.0	-6.0	-9.0	-17.0	-2.0	-15.0	4.0	-3.0	11.0	4.0	3.0	1.0	12.0	4.0	18.0	9.0	9.0	7.0	9.0	4.0	5.0	-1.0	-4.0	-8.0
11	0.0	-4.0	-5.0	-10.0	-1.0	-12.0	6.0	-3.0	10.0	1.0	10.0	4.0	10.0	2.0	15.0	8.0	9.0	3.0	7.0	1.0	2.0	-3.0	-3.0	-6.0
12	-1.0	-6.0	-1.0	-14.0	-2.0	-14.0	4.0	-2.0	9.0	-1.0	13.0	4.0	14.0	12.0	14.0	6.0	6.0	2.0	8.0	2.0	3.0	-2.0	-3.0	-7.0
13	0.0	-6.0	-2.0	-10.0	-1.0	-10.0	3.0	-4.0	12.0	1.0	14.0	4.0	18.0	10.0	12.0	6.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	0.0	-3.0	-3.0	-6.0
14	-1.0	-7.0	-1.0	-10.0	-1.0	-4.0	2.0	-5.0	13.0	2.0	15.0	5.0	18.0	9.0	13.0	8.0	9.0	2.0	7.0	2.0	-2.0	-6.0	4.0	-2.0
15	-2.0	-7.0	-3.0	-11.0	1.0	-4.0	1.0	-7.0	14.0	5.0	17.0	5.0	19.0	9.0	10.0	6.0	11.0	2.0	7.0	2.0	-7.0	-9.0	1.0	-6.0
16	-4.0	-9.0	-7.0	-15.0	3.0	-2.0	6.0	-4.0	18.0	6.0	16.0	8.0	19.0	9.0	13.0	8.0	9.0	4.0	9.0	1.0	0.0	-9.0	-3.0	-9.0
17	-4.0	-9.0	-8.0	-18.0	1.0	-6.0	5.0	-3.0	17.0	5.0	14.0	7.0	16.0	6.0	11.0	6.0	9.0	4.0	6.0	2.0	0.0	-6.0	-3.0	-7.0
18	-3.0	-8.0	-10.0	-17.0	2.0	-6.0	6.0	-1.0	10.0	5.0	14.0	3.0	14.0	6.0	13.0	7.0	11.0	5.0	5.0	1.0	0.0	-3.0	0.0	-6.0
19	-4.0	-10.0	-5.0	-12.0	4.0	-3.0	4.0	-6.0	12.0	4.0	17.0	8.0	16.0	7.0	12.0	6.0	10.0	5.0	8.0	2.0	-1.0	-5.0	5.0	2.0
20	-6.0	-12.0	-2.0	-10.0	4.0	-4.0	3.0	-1.0	7.0	0.0	18.0	9.0	14.0	8.0	13.0	8.0	10.0	0.0	9.0	2.0	0.0	-4.0	9.0	-5.0
21	-7.0	-10.0	-6.0	-16.0	3.0	-5.0	1.0	-5.0	3.0	1.0	20.0	10.0	13.0	7.0	12.0	7.0	11.0	2.0	9.0	0.0	1.0	-2.0	0.0	-6.0
22	-5.0	-9.0	-4.0	-13.0	5.0	-2.0	3.0	-4.0	6.0	1.0	19.0	9.0	11.0	5.0	13.0	9.0	11.0	3.0	2.0	-2.0	2.0	-4.0	-1.0	-8.0
23	-2.0	-7.0	0.0	-11.0	6.0	-1.0	6.0	-5.0	7.0	1.0	18.0	7.0	14.0	5.0	11.0	4.0	10.0	3.0	0.0	-5.0	0.0	-10.0	-3.0	-12.0
24	-1.0	-9.0	-1.0	-13.0	2.0	-5.0	4.0	-6.0	8.0	3.0	18.0	8.0	16.0	8.0	12.0	3.0	10.0	3.0	4.0	0.0	-7.0	-14.0	-5.0	-9.0
25	-2.0	-7.0	0.0	-11.0	5.0	-3.0	4.0	-5.0	9.0	3.0	21.0	11.0	15.0	10.0	9.0	4.0	10.0	4.0	4.0	-1.0	-6.0	-9.0	-3.0	-8.0
26	-1.0	-7.0	1.0	-11.0	4.0	-6.0	2.0	-3.0	9.0	3.0	22.0	10.0	16.0	10.0	12.0	4.0	7.0	5.0	7.0	-1.0	0.0	-7.0	1.0	-7.0
27	-4.0	-8.0	0.0	-9.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	8.0	2.0	22.0	10.0	15.0	4.0	9.0	2.0	10.0	2.0	8.0	0.0	-3.0	-4.0	0.0	-7.0
28	-5.0	-7.0	-2.0	-11.0	6.0	-1.0	2.0	-8.0	6.0	1.0	22.0	11.0	15.0	5.0	8.0	3.0	5.0	2.0	8.0	0.0	-2.0	-6.0	-1.0	-7.0
29	-1.0	-4.0	-2.0	-11.0	8.0	-2.0	2.0	-8.0	2.0	0.0	22.0	9.0	15.0	6.0	13.0	3.0	4.0	0.0	6.0	0.0	-2.0	-9.0	-2.0	-9.0
30	0.0	-2.0	-2.0	-11.0	10.0	-1.0	3.0	-6.0	5.0	0.0	18.0	10.0	13.0	6.0	11.0	4.0	5.0	2.0	5.0	1.0	-1.0	-6.0	-5.0	-11.0
31	0.0	-2.0	-2.0	-11.0	10.0	-1.0	-1.0	-1.0	8.0	1.0	-1.0	-1.0	13.0	8.0	12.0	4.0	-1.0	-1.0	8.0	0.0	-1.0	-1.0	-4.0	-10.0
Medie	-5.4	-7.5	-2.9	-11.7	1.5	-6.7	4.6	-3.8	8.6	1.5	13.9	5.6	14.6	6.7	13.1	6.3	8.5	2.9	7.3	1.3	1.2	-3.8	-1.5	-6.9
Med. mens.	-6.4	-7.3	-7.3	-7.3	-2.6	-2.6	0.4	0.4	5.0	5.0	9.7	9.7	10.7	10.7	9.7	9.7	5.7	5.7	4.3	4.3	-1.3	-1.3	-4.2	-4.2
Med. norm.	-4.5	-2.9	-2.9	-2.9	-0.5	-0.5	2.8	2.8	6.1	6.1	9.9	9.9	12.0	12.0	11.5	11.5	8.9	8.9	4.8	4.8	0.6	0.6	-3.3	-3.3
BRENO *																								
((Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)											
1	3.0	-4.0	11.0	5.0	4.0	1.0	20.0	4.0	19.0	4.0	19.0	8.0	32.0	17.0	19.0	10.0	21.0	14.0	16.0	12.0	19.0	7.0	6.0	-4.0
2	3.0	0.0	9.0	0.0	5.0	2.0	21.0	4.0	17.0	10.0	22.0	10.0	30.0	15.0	25.0	14.0	17.0	14.0	22.0	11.0	18.0	6.0	4.0	-4.0
3	3.0	1.0	6.0	-2.0	7.0	1.0	19.0	4.0	20.0	4.0	16.0	12.0	26.0	17.0	27.0	15.0	18.0	13.0	22.0	11.0	13.0	6.0	2.0	-1.0
4	7.0	3.0	6.0	-2.0	7.0	-3.0	18.0	6.0	20.0	7.0	17.0	12.0	27.0	17.0	27.0	12.0	21.0	11.0	23.0	11.0	13.0	7.0	5.0	-3.0
5	6.0	-3.0	5.0	-2.0	2.0	0.0	17.0	7.0	19.0	8.0	19.0	12.0	23.0	13.0	29.0	15.0	21.0	16.0	22.0	9.0	13.0	8.0	8.0	-3.0
6	4.0	-3.0	7.0	-2.0	8.0	-4.0	17.0	7.0	20.0	4.0	23.0	11.0	23.0	8.0	31.0	16.0	20.0	11.0	21.0	8.0	12.0	9.0	7.0	2.0
7	5.0	-4.0	5.0	-4.0	10.0	-1.0	18.0	6.0	19.0	8.0	22.0	12.0	25.0	12.0	32.0	16.0	22.0	10.0	21.0	11.0	15.0	10.0	4.0	3.0
8	5.0	-3.0	12.0	-4.0	8.0	-1.0	15.0	6.0	24.0	6.0	16.0	9.0	20.0	13.0	33.0	17.0	23.0	10.0	21.0	9.0	15.0	8.0	9.0	-2.0
9	4.0	-1.0	7.0	-1.0	9.0	-1.0	16.0	9.0	23.0	9.0	19.0	8.0	26.0	10.0	31.0	17.0	23.0	10.0	20.0	10.0	14.0	7.0	6.0	-3.0
10	8.0	-1.0	4.0	-8.0	9.0	-3.0	22.0	10.0	22.0	9.0	23.0	9.0	24.0	12.0	30.0	17.0	19.0	13.0	17.0	8.0	10.0	6.0	1.0	-2.0
11	2.0	-1.0	7.0	-6.0	10.0	-3.0	16.0	6.0	22.0	14.0	25.0	11.0	25.0	9.0	31.0	13.0	21.0	14.0	17.0	10.0	13.0	3.0	8.0	-3.0
12	6.0	-2.0	6.0	-6.0	10.0	-2.0	17.0	7.0	23.0	8.0	25.0	12.0	28.0	18.0	26.0	16.0	21.0	10.0	18.0	6.0	8.0	4.0	8.0	-3.0
13	9.0	0.0	7.0	-6.0	8.0	2.0	16.0	5.0	23.0	7.0	25.0	12.0	29.0	16.0	31.0	18.0	16.0	6.0	18.0	6.0	6.0	4.0	8.0	-1.0
14	6.0	-1.0	8.0	-2.0	11.0	4.0	16.0	5.0	25.0	8.0	25.0	12.0	31.0	17.0	19.0	17.0	20.0	5.0	19.0	5.0	8.0	-1.0	13.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Anno 196																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tm) Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)												
1	2.0	0.0	9.0	4.5	8.0	1.5	21.0	9.0	19.0	10.0	17.0	11.0	30.0	20.5	22.0	15.5	20.0	16.0	16.0	13.0	13.0	10.0	11.0	-1.0
2	3.0	1.0	10.5	3.0	5.5	1.0	22.0	8.0	19.0	12.0	21.0	12.0	29.5	20.5	25.5	15.5	17.0	14.0	18.0	11.0	14.5	9.0	7.0	0.0
3	4.0	1.0	9.0	3.0	9.0	0.0	22.0	8.0	20.5	10.5	16.0	12.5	29.5	22.0	26.5	18.5	22.0	14.0	23.0	13.0	14.0	10.0	9.0	-1.0
4	12.0	0.0	8.0	-2.0	6.0	1.0	20.0	9.5	21.0	13.0	14.0	12.5	27.5	18.0	27.5	19.0	24.0	14.0	23.0	12.0	13.5	10.5	8.0	0.0
5	9.0	-1.5	8.5	1.0	8.0	1.0	18.0	11.0	21.0	10.0	20.5	13.0	25.5	16.5	29.0	19.0	20.0	13.5	24.0	12.0	13.0	10.5	9.0	1.0
6	8.0	-2.0	8.5	1.0	10.0	-0.5	15.0	8.0	22.5	9.5	20.5	14.0	24.5	16.5	30.5	21.0	21.5	14.0	24.0	13.0	13.0	8.0	7.0	2.5
7	8.0	-3.0	7.0	0.0	12.0	2.0	18.0	12.0	17.5	11.0	20.0	12.0	23.0	15.0	32.0	21.0	24.0	15.0	24.0	13.0	16.0	8.0	7.5	5.0
8	7.0	-2.0	7.5	0.0	11.0	2.0	15.0	10.0	22.5	11.0	16.0	12.5	25.0	16.5	31.0	23.0	24.0	16.0	23.0	13.0	16.0	10.0	14.0	4.0
9	3.5	0.0	8.5	-1.0	10.0	3.0	15.0	10.0	21.5	14.0	18.5	12.5	26.0	16.5	31.0	21.0	23.5	16.0	25.0	14.0	14.0	10.0	17.0	3.0
10	8.0	0.0	7.0	-2.5	8.5	2.0	15.5	11.5	24.5	13.0	20.0	12.5	25.0	17.0	29.0	20.0	23.0	15.0	20.0	12.0	13.0	9.0	5.0	-1.0
11	6.5	1.0	8.0	-2.5	12.0	3.0	15.0	10.5	24.0	13.0	22.5	14.0	25.5	18.0	27.0	19.0	23.5	15.0	19.0	11.0	13.0	8.0	17.0	-1.0
12	5.0	-1.0	8.0	0.0	12.5	3.0	12.0	6.0	23.0	14.0	23.5	15.0	29.0	18.0	27.0	18.0	21.0	12.5	20.0	10.5	10.0	8.0	12.0	0.0
13	8.0	1.0	7.5	0.0	11.5	2.0	16.0	8.0	26.0	12.0	24.5	17.0	30.0	20.0	27.0	20.0	21.0	12.0	20.0	10.0	10.0	5.0	12.0	2.0
14	8.5	2.5	8.5	1.0	11.0	6.0	14.0	7.0	27.0	13.0	23.5	16.5	30.0	22.0	21.0	18.0	23.0	12.5	19.0	10.0	10.0	5.0	20.0	3.0
15	6.0	1.5	11.0	-1.5	13.0	8.0	17.0	10.0	28.0	15.0	27.0	16.5	30.0	21.0	25.5	18.0	24.0	16.0	15.5	10.0	10.0	3.0	10.0	-1.0
16	3.0	-1.0	10.5	-2.5	12.0	6.0	18.0	10.5	27.0	17.0	25.0	18.5	30.0	19.0	24.0	19.0	25.0	15.0	17.0	8.0	10.0	4.0	4.0	-0.5
17	3.0	-1.0	10.0	-2.5	14.5	7.5	20.5	11.0	23.0	14.0	26.0	17.0	26.0	19.0	25.0	18.0	25.0	16.0	18.0	10.0	6.0	3.0	6.0	-3.0
18	8.0	0.0	8.0	-1.0	15.0	7.0	16.0	8.0	24.0	12.0	26.0	17.0	28.0	20.0	26.0	19.0	24.0	17.0	15.0	11.0	7.0	2.0	9.0	3.0
19	6.0	-4.0	8.0	0.0	11.0	6.5	17.0	7.0	22.0	12.0	27.0	16.5	30.0	20.0	27.5	20.0	24.0	15.0	16.5	10.5	6.5	3.0	7.0	5.0
20	8.0	0.0	7.5	0.0	17.0	7.0	13.0	4.0	22.0	12.0	27.0	20.0	28.0	18.0	27.5	20.0	23.0	14.0	17.5	10.0	7.0	3.0	7.0	5.0
21	8.0	-1.0	7.5	-1.0	17.5	8.0	13.0	7.0	15.0	10.0	28.0	20.0	26.0	20.0	27.0	21.0	23.5	14.0	13.0	10.0	13.0	3.5	7.0	3.0
22	12.0	-1.0	8.0	-1.0	18.0	9.0	15.0	6.0	16.0	12.0	28.5	19.0	27.0	18.0	25.0	16.0	24.0	13.5	14.0	6.0	14.0	2.0	6.0	3.0
23	9.5	0.0	10.0	0.0	13.0	5.0	16.0	7.0	19.0	12.0	28.0	19.0	27.0	18.0	25.0	15.0	25.0	13.0	15.0	6.0	5.0	0.0	5.0	1.0
24	13.5	0.0	10.0	0.0	20.0	7.0	19.0	8.0	21.0	14.0	29.0	19.5	28.0	20.0	22.0	15.0	23.0	13.0	16.0	6.0	5.0	0.0	3.5	1.0
25	8.0	2.0	12.0	-1.0	16.5	6.5	18.0	8.0	16.0	14.0	30.5	20.0	30.0	21.5	25.0	15.0	22.0	12.0	17.0	6.0	3.0	-2.0	3.0	0.0
26	8.0	3.0	10.5	1.5	18.0	8.0	18.0	8.0	24.0	15.0	32.0	20.5	29.0	17.5	25.0	15.0	20.0	12.0	17.0	6.0	4.0	0.0	3.0	-1.0
27	5.0	2.0	13.5	1.5	20.0	9.0	14.5	8.0	19.0	13.0	33.0	21.0	26.0	17.5	20.0	15.0	16.0	14.0	17.0	9.0	4.0	0.0	2.0	0.0
28	6.0	2.0	11.5	2.0	19.0	9.0	13.0	5.0	15.5	12.5	31.5	21.5	28.0	19.5	23.0	15.0	20.0	8.0	18.0	8.5	13.0	-2.0	2.0	0.0
29	5.0	3.0			21.0	8.5	16.0	4.0	20.5	12.0	29.0	22.0	25.5	18.5	25.0	16.0	16.0	12.5	14.5	10.0	3.0	0.0	3.0	0.0
30	6.0	5.0			21.0	11.0	17.5	7.0	20.0	13.5	32.0	22.0	27.0	18.5	26.0	16.0	16.0	13.0	15.0	8.0	9.0	0.0	3.0	0.0
31	7.0	5.0			18.0	9.0			13.0	9.0			29.0	20.0	19.0	15.0			11.0	7.0		2.0	-2.5	
Medie	6.9	0.4	9.1	0.0	13.5	5.1	16.7	8.2	21.1	12.4	24.6	16.6	27.6	18.8	25.9	18.0	21.9	13.9	18.2	10.0	10.1	4.7	7.7	1.0
Med. mens.	3.7		4.5		9.3		12.4		16.8		20.6		23.2		21.9		17.9		14.1		7.4		4.3	
Med. norm.	2.5		5.2		9.7		13.8		17.9		21.8		24.1		24.1		21.1		15.4		9.1		4.0	
BORMIO *																								
(Tr) Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLO (1225 m s. m.)												
1	5.0	-7.0	5.6	2.0	6.0	-2.0	15.5	2.1	13.0	0.3	11.8	5.3	27.0	14.0	20.0	10.0	15.0	8.5	11.8	7.5	14.5	2.0	2.7	-10.2
2	1.5	-5.0	9.1	-4.0	1.5	-1.3	17.5	0.0	17.5	5.0	12.0	6.3	24.3	11.5	12.0	7.1	12.1	9.0	14.0	8.7	9.0	2.0	2.6	-11.5
3	0.0	-3.2	9.5	-4.1	4.5	-4.0	18.0	2.1	14.3	7.2	15.3	8.7	26.0	12.7	20.6	11.5	14.0	7.0	11.5	6.5	14.6	4.0	-1.0	-11.1
4	-1.3	-5.2	6.5	-2.4	0.0	-14.5	18.6	2.5	18.0	6.5	13.0	8.0	23.7	12.5	22.0	8.0	16.5	8.0	19.2	4.5	10.0	5.0	0.6	-7.7
5	-0.7	-9.8	8.0	-6.2	1.5	-6.0	17.5	1.3	14.7	5.2	13.9	7.4	17.6	10.5	23.5	10.0	15.1	8.5	19.0	4.5	8.7	4.4	3.0	-7.0
6	4.3	-10.0	3.3	-2.1	4.5	-6.2	18.1	3.9	13.8	5.0	20.1	10.0	15.1	3.8	26.0	13.0	12.3	8.2	18.1	5.0	9.8	4.6	6.0	-3.9
7	9.3	0.0	3.2	3.0	5.5	-7.0	15.5	3.5	12.0	3.1	16.5	10.0	19.6	8.0	29.1	13.4	15.6	5.5	18.4	5.4	15.0	4.5	7.0	0.0
8	5.0	-1.0	4.8	-2.0	5.5	-4.0	14.5	3.6	15.8	8.0	14.0	7.0	21.9	13.0	29.6	13.2	19.0	6.0	18.0	6.0	13.5	4.5	2.5	-1.4
9	5.1	-4.0	2.5	-8.0	5.0	-7.5	15.1	5.2	18.7	8.3	12.0	6.5	14.2	7.3	28.2	14.0	19.0	10.0	18.9	6.3	14.0	3.0	2.0	-11.0
10	7.1	-1.0	-3.5	-11.5	7.0	-10.5	10.1	4.5	21.0	10.0	16.0	8.7	19.0	7.2	26.5	14.0	16.0	11.0	17.7	5.5	12.6	3.0	2.2	-10.8
11	7.0	-0.7	3.5	-4.5	6.0	-10.4	14.5	2.1	11.0	6.2	15.8	9.5	21.0	6.0	24.1	11.5	17.0	6.5	15.6	7.0	5.2	0.5	0.8	-5.0
12	9.3	-4.5	4.5	-9.1	8.0	-9.8	12.8	4.1	15.2	5.2	17.5	10.5	21.1	6.1	23.9	8.3	14.0	5.0	17.0	4.2	8.5	0.1	3.0	-4.1
13	3.8	-4.1	4.0	-6.8	7.0	-5.2	12.1	0.0	23.0	5.4	22.0	7.5	24.0	12.3	23.0	12.0	8.5	3.0	15.0					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SONDRIO *																								
(Tr) Racino: ADDA												Corso d'acqua: ADDA (298 m s. m.)												
1	10.0	-3.0	6.0	2.0	10.0	-4.0	18.0	3.0	20.0	2.0	13.0	10.0	31.0	20.0	25.0	14.0	19.0	14.0	14.0	11.0	15.0	3.0	3.0	-5.0
2	3.0	-3.0	13.0	3.0	4.0	1.0	21.0	4.0	21.0	5.0	17.0	10.0	29.0	15.0	16.0	8.0	16.0	13.0	16.0	12.0	17.0	5.0	4.0	-8.0
3	1.0	0.0	10.0	-4.0	4.0	0.0	19.0	3.0	16.0	8.0	19.0	11.0	31.0	16.0	25.0	9.0	16.0	10.0	19.0	9.0	19.0	6.0	2.0	-1.0
4	3.0	-6.0	8.0	-4.0	6.0	-7.0	23.0	3.0	21.0	9.0	14.0	11.0	29.0	17.0	25.0	11.0	19.0	9.0	23.0	6.0	13.0	7.0	4.0	-5.0
5	8.0	-8.0	9.0	-5.0	3.0	-6.0	20.0	4.0	18.0	8.0	15.0	10.0	24.0	16.0	27.0	11.0	17.0	9.0	22.0	12.0	12.0	8.0	5.0	0.0
6	3.0	-6.0	5.0	-4.0	2.0	-6.0	18.0	6.0	19.0	5.0	21.0	11.0	22.0	7.0	29.0	16.0	22.0	10.0	22.0	7.0	12.0	7.0	7.0	-2.0
7	5.0	-5.0	10.0	-4.0	11.0	-6.0	18.0	6.0	20.0	4.0	18.0	12.0	24.0	9.0	31.0	15.0	22.0	10.0	22.0	8.0	14.0	9.0	3.0	1.0
8	3.0	-5.0	11.0	-4.0	12.0	-6.0	16.0	6.0	18.0	6.0	18.0	10.0	26.0	12.0	31.0	15.0	23.0	8.0	22.0	9.0	14.0	9.0	7.0	-5.0
9	6.0	-6.0	11.0	-3.0	13.0	-4.0	16.0	7.0	24.0	9.0	14.0	8.0	20.0	8.0	30.0	15.0	22.0	10.0	22.0	9.0	16.0	9.0	7.0	-5.0
10	3.0	-3.0	5.0	-8.0	9.0	-5.0	18.0	4.0	21.0	10.0	19.0	8.0	25.0	11.0	28.0	16.0	17.0	14.0	21.0	9.0	20.0	7.0	5.0	1.0
11	8.0	-1.0	5.0	-7.0	9.0	-5.0	20.0	4.0	22.0	6.0	22.0	10.0	24.0	8.0	29.0	12.0	16.0	11.0	19.0	12.0	10.0	2.0	0.0	-4.0
12	8.0	-2.0	10.0	-7.0	10.0	-5.0	16.0	7.0	23.0	5.0	25.0	8.0	25.0	9.0	28.0	13.0	18.0	11.0	17.0	6.0	15.0	2.0	4.0	-2.0
13	2.0	-2.0	6.0	-5.0	10.0	-4.0	18.0	4.0	25.0	5.0	27.0	18.0	28.0	15.0	27.0	14.0	14.0	5.0	19.0	6.0	12.0	2.0	7.0	0.0
14	5.0	-1.0	7.0	-5.0	7.0	2.0	14.0	4.0	26.0	8.0	26.0	14.0	29.0	16.0	27.0	18.0	19.0	6.0	18.0	6.0	12.0	2.0	7.0	0.0
15	6.0	-3.0	9.0	-3.0	9.0	2.0	18.0	0.0	27.0	9.0	29.0	11.0	30.0	16.0	19.0	10.0	22.0	7.0	19.0	3.0	9.0	-4.0	7.0	-7.0
16	4.0	-5.0	7.0	-2.0	10.0	2.0	18.0	0.0	29.0	11.0	27.0	15.0	31.0	17.0	27.0	11.0	23.0	10.0	17.0	4.0	9.0	-4.0	7.0	-7.0
17	6.0	-3.0	7.0	-5.0	9.0	0.0	18.0	4.0	27.0	14.0	19.0	15.0	31.0	14.0	24.0	16.0	24.0	10.0	15.0	5.0	8.0	-4.0	6.0	-6.0
18	3.0	-1.0	4.0	-9.0	15.0	0.0	19.0	5.0	19.0	12.0	21.0	8.0	29.0	14.0	25.0	15.0	23.0	15.0	17.0	6.0	8.0	0.0	6.0	-1.0
19	7.0	-1.0	6.0	-6.0	12.0	5.0	18.0	1.0	14.0	9.0	28.0	13.0	24.0	17.0	28.0	15.0	23.0	5.0	15.0	5.0	5.0	-1.0	7.0	0.0
20	7.0	-9.0	8.0	-6.0	17.0	8.0	12.0	5.0	20.0	10.0	27.0	17.0	22.0	16.0	28.0	16.0	23.0	5.0	15.0	5.0	6.0	0.0	6.0	2.0
21	4.0	-9.0	5.0	-6.0	17.0	8.0	12.0	5.0	20.0	10.0	27.0	17.0	22.0	16.0	28.0	16.0	23.0	5.0	15.0	5.0	6.0	0.0	6.0	2.0
22	6.0	-5.0	6.0	-5.0	17.0	7.0	12.0	2.0	20.0	12.0	27.0	15.0	24.0	12.0	17.0	13.0	22.0	7.0	11.0	2.0	9.0	0.0	13.0	-2.0
23	4.0	-3.0	10.0	-6.0	20.0	7.0	20.0	1.0	20.0	12.0	27.0	15.0	24.0	12.0	17.0	13.0	22.0	7.0	11.0	2.0	9.0	0.0	13.0	-2.0
24	6.0	-7.0	9.0	-6.0	19.0	2.0	19.0	2.0	20.0	12.0	29.0	16.0	27.0	13.0	21.0	10.0	22.0	9.0	15.0	-1.0	4.0	-5.0	3.0	-5.0
25	8.0	-7.0	8.0	-5.0	18.0	2.0	20.0	3.0	22.0	11.0	33.0	18.0	25.0	20.0	25.0	9.0	16.0	13.0	16.0	0.0	7.0	-5.0	4.0	-4.0
26	4.0	-6.0	15.0	-4.0	15.0	1.0	37.0	6.0	18.0	11.0	33.0	18.0	25.0	20.0	25.0	9.0	16.0	13.0	16.0	0.0	7.0	-5.0	4.0	-4.0
27	6.0	-3.0	10.0	-4.0	16.0	2.0	20.0	9.0	24.0	12.0	31.0	16.0	24.0	10.0	22.0	8.0	18.0	11.0	17.0	0.0	3.0	-2.0	1.0	-4.0
28	3.0	0.0	11.0	-4.0	20.0	4.0	12.0	2.0	19.0	10.0	32.0	16.0	26.0	11.0	22.0	8.0	14.0	6.0	18.0	0.0	6.0	-3.0	4.0	-8.0
29	3.0	1.0			20.0	4.0	10.0	0.0	11.0	6.0	34.0	15.0	27.0	13.0	26.0	8.0	14.0	6.0	18.0	0.0	6.0	-3.0	4.0	-8.0
30	7.0	1.0			22.0	4.0	11.0	1.0	18.0	8.0	29.0	18.0	25.0	14.0	23.0	9.0	11.0	10.0	18.0	2.0	3.0	-2.0	3.0	-9.0
31	4.0	2.0			22.0	4.0			18.0	11.0			25.0	16.0	25.0	14.0			14.0	3.0			3.0	-6.0
Medie	5.0	-3.5	8.2	-4.5	12.5	0.0	17.2	3.6	20.6	8.7	24.0	12.7	26.3	13.7	25.2	12.6	19.4	9.7	17.5	5.4	9.6	1.5	5.1	-3.4
Med. mens.	0.8		1.9		6.2		10.4		14.7		18.4		20.0		18.9		14.5		11.5		5.5		0.9	
Med. norm.	0.6		3.4		8.0		12.1		15.8		19.6		21.5		20.8		17.6		12.1		6.4		1.4	

CHIAVENNA

		Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA												(939 m s. m.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(Tm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. PELLEGRINO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (355 m s. m.)											
1	3.2	-7.4	6.5	4.5	11.2	-3.9	15.0	4.0	18.4	3.4	12.1	7.7	30.0	17.0	30.0	16.5	21.2	15.1	13.8	10.7	16.5	4.2	5.0	-3.4
2	4.0	-1.0	13.0	-2.0	3.0	1.7	20.0	4.2	19.1	9.6	18.9	9.0	31.0	13.1	19.0	10.0	21.0	14.2	16.0	13.1	18.2	5.0	7.3	-4.7
3	2.0	-0.4	9.0	-4.4	3.0	0.7	18.0	3.9	16.0	9.0	21.0	11.2	31.2	15.9	25.5	14.8	17.5	11.4	23.0	10.9	19.0	5.5	4.9	-4.7
4	4.5	-3.1	7.0	-4.4	10.0	-5.0	20.7	4.8	20.0	7.8	15.0	11.4	30.0	14.9	27.3	12.9	21.0	10.0	25.0	10.9	13.4	7.3	6.7	-4.0
5	8.0	-6.0	8.4	-4.1	7.1	-4.7	19.2	6.0	20.2	8.0	15.4	10.8	25.1	14.6	27.6	15.0	22.0	13.9	24.5	8.9	13.0	7.3	7.0	-4.0
6	4.9	-6.0	6.5	-4.1	3.0	-5.0	18.7	6.7	21.5	4.5	21.8	12.0	26.1	8.0	30.1	15.3	23.6	10.0	24.0	8.5	12.3	8.5	8.9	0.5
7	5.5	-5.5	9.0	-5.0	8.9	-5.0	16.0	6.0	23.4	6.0	23.7	12.0	22.0	9.5	33.2	18.1	22.0	10.0	23.5	8.5	11.2	8.3	10.0	3.0
8	7.3	-5.5	7.0	-5.0	9.4	-3.1	17.8	7.0	20.3	6.2	21.8	9.3	24.3	15.0	35.2	15.9	24.0	10.0	22.7	10.5	16.1	8.7	5.0	4.6
9	7.0	-4.2	14.3	-7.0	8.0	-3.1	15.0	7.4	28.3	8.0	12.0	8.2	21.3	7.9	33.7	15.1	23.4	13.1	23.0	10.5	14.8	5.5	10.9	-1.8
10	5.0	-1.5	9.0	-8.7	8.0	-3.0	17.0	6.8	23.6	8.0	20.1	8.5	25.8	11.1	30.9	14.4	20.0	17.3	22.5	12.5	12.9	7.0	7.4	-1.6
11	12.0	-2.2	4.2	-8.7	7.9	-1.1	21.0	6.4	27.0	9.8	24.5	9.5	24.2	9.0	28.0	13.5	22.0	12.0	18.2	11.7	9.5	2.8	2.0	-2.3
12	7.4	-2.2	9.0	-6.5	10.2	-1.1	16.2	7.2	26.2	5.9	30.0	9.2	25.0	12.8	26.1	12.8	21.7	10.7	18.7	7.9	12.3	3.5	11.0	-2.4
13	6.6	0.5	6.0	-6.2	9.1	0.7	16.9	5.0	24.2	6.9	26.0	12.0	27.9	13.9	25.3	15.9	19.0	6.0	20.5	5.7	6.0	3.0	9.7	-2.0
14	9.0	0.8	7.4	-4.8	8.2	2.2	16.0	5.5	24.9	9.0	26.7	12.0	29.7	15.1	26.2	15.9	21.2	6.7	18.8	4.9	6.0	2.6	9.9	-1.0
15	9.0	0.1	9.0	-3.7	11.0	3.7	15.0	1.3	27.1	11.8	26.8	12.0	31.9	16.4	18.1	13.3	23.0	11.2	19.5	4.5	8.1	-2.2	15.8	-2.6
16	5.0	-2.5	9.0	-5.2	13.0	4.7	17.0	3.7	31.9	13.8	25.6	14.9	31.8	17.1	25.9	15.0	24.0	10.5	17.0	4.5	9.0	-2.6	8.0	-3.0
17	9.9	-2.5	9.4	-5.5	12.0	1.4	17.9	6.0	28.0	7.0	26.6	15.9	29.1	15.1	24.2	15.3	25.7	12.8	14.5	7.7	8.2	-2.6	5.0	-2.4
18	6.0	0.7	6.7	-8.0	14.0	1.4	21.9	8.2	25.9	14.0	29.2	8.1	25.1	14.5	26.3	15.0	25.7	13.0	18.1	7.0	9.9	1.5	7.1	0.0
19	12.0	0.5	6.0	-8.0	16.2	5.2	18.0	4.9	25.0	11.0	26.6	11.1	28.7	15.9	27.5	13.6	26.0	15.0	19.0	7.5	8.1	1.0	9.5	0.3
20	4.0	-5.3	6.1	-7.0	14.9	6.0	17.0	4.2	17.5	9.1	28.0	19.1	29.3	15.3	27.0	16.7	27.8	7.4	18.7	7.6	5.0	0.0	10.0	0.4
21	6.0	-5.3	3.0	-6.8	16.0	5.0	12.3	3.5	21.0	10.0	28.1	15.0	25.9	16.1	27.7	17.0	22.1	7.9	15.2	7.0	7.0	0.5	6.2	3.9
22	7.1	-3.4	6.8	-6.4	18.0	5.0	13.2	3.0	17.3	10.0	28.8	14.0	25.2	14.0	27.1	17.0	23.3	9.0	10.6	6.4	12.1	0.0	8.9	1.0
23	5.2	-3.4	9.0	-6.4	16.5	5.5	21.7	4.0	19.4	10.0	28.1	12.8	26.9	13.0	18.0	14.5	22.3	11.0	11.1	2.1	11.0	1.7	13.5	-2.2
24	8.2	-4.5	8.0	-5.7	10.0	2.0	16.6	2.3	19.9	12.8	28.2	14.0	27.9	15.9	24.6	11.1	23.1	11.2	13.8	0.3	4.2	-4.5	2.5	-2.0
25	9.9	-4.5	8.0	-5.7	18.8	2.0	18.0	5.4	21.8	10.4	30.9	15.5	29.0	19.0	22.0	10.0	24.3	12.8	16.7	0.6	0.5	-5.8	5.7	-1.0
26	6.0	-3.5	12.5	-4.7	16.3	2.5	15.6	4.3	22.7	10.9	33.0	17.0	31.0	18.3	27.0	10.9	19.9	14.0	18.0	1.0	1.8	-5.5	5.2	-2.7
27	7.0	-2.0	9.4	-4.4	20.5	4.5	17.0	5.0	24.5	11.0	33.5	14.0	31.1	10.0	27.8	8.3	21.5	11.0	17.9	1.9	5.2	0.4	8.2	-2.8
28	2.5	0.5	14.7	-4.4	22.3	5.0	16.0	7.0	18.9	9.9	32.3	15.9	26.2	12.0	24.2	10.0	13.5	12.5	18.6	3.5	6.0	0.2	1.0	-0.4
29	2.5	0.7			19.0	3.7	14.3	1.2	13.1	7.8	33.0	20.5	28.2	13.1	24.1	12.0	15.1	6.4	17.3	3.7	11.2	-3.0	6.3	-3.8
30	5.2	2.4			20.5	3.7	20.0	2.0	19.3	10.2	28.3	16.0	26.7	14.6	25.0	15.2	15.0	10.7	15.9	4.5	2.2	-3.0	6.1	-3.8
31	6.4	3.4			20.2	4.4			21.3	10.9			29.9	20.0	25.0	15.2		16.9	4.0				3.0	-4.0
Medie	6.4	-2.3	8.4	-5.3	12.5	1.2	17.3	4.7	22.2	9.1	25.2	12.6	27.7	14.1	26.4	14.1	21.7	11.2	18.5	6.7	9.7	1.8	7.3	-1.6
Med. mens.	2.0		1.5		6.8		11.0		15.7		18.9		20.9		20.2		16.5		12.6		5.8		2.9	
Med. norm.	1.2		3.0		6.8		11.1		14.9		18.9		21.1		20.5		17.5		12.2		6.9		2.3	
CLUSONE																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	3.0	-3.0	7.0	4.0	1.0	0.0	17.0	5.0	14.0	4.0	13.5	5.5	29.0	18.0	15.0	6.0	16.0	11.0	13.0	10.0	14.0	7.0	0.0	-5.5
2	1.0	-2.0	4.0	-1.0	3.0	0.0	16.5	7.0	11.0	8.0	16.0	7.0	27.0	17.5	24.0	9.0	17.5	11.5	18.0	10.0	14.0	6.0	2.0	-5.5
3	2.0	-2.0	4.0	-3.0	4.0	2.5	17.0	5.0	17.0	6.5	18.0	8.5	23.0	13.5	23.0	13.0	17.0	8.0	18.0	10.0	11.0	6.0	1.0	-2.0
4	1.0	-4.0	3.0	-3.0	3.0	8.0	15.0	5.0	18.0	7.0	17.0	9.0	23.0	10.5	25.0	14.0	19.0	8.5	19.0	9.0	9.0	7.0	2.0	-2.0
5	1.0	-6.0	3.0	-3.0	2.0	-2.0	15.0	6.0	17.0	7.0	21.5	9.5	17.5	12.5	27.0	14.0	18.0	9.0	18.0	9.0	9.0	6.0	2.5	-5.0
6	2.0	-6.0	4.5	-3.0	5.0	-5.0	15.0	6.0	14.0	6.5	18.0	9.5	20.0	7.5	28.0	16.5	19.0	8.0	17.0	9.0	9.0	7.0	6.0	1.0
7	7.0	-3.0	2.0	-5.0	5.5	-4.0	13.0	5.0	17.0	5.0	13.0	11.0	24.0	10.0	30.0	17.0	20.0	10.0	17.0	13.0	13.0	6.0	5.0	2.0
8	4.0	-2.0	9.0	-2.0	5.0	-4.0	13.0	6.0	19.0	8.0	12.0	8.0	16.0	14.0	30.0	17.0	18.0	14.0	17.0	10.0	13.0	6.0	5.0	2.0
9	3.0	-1.0	0.0	-5.5	5.0	-3.0	12.0	5.0	19.5	10.5	16.0	6.0	24.0	12.0	26.0	17.0	17.0	12.0	16.0	12.5	12.0	6.0	3.0	-3.0
10	6.0	-1.0	0.0	-8.0	5.0	-3.0	18.0	6.0	21.0	9.0	20.0	10.0	20.0	9.5	27.0	16.0	19.0	13.5	14.0	12.0	8.0	6.0	0.0	-2.0
11	4.0	0.0	5.0	-6.0	5.0	-4.0	13.0	6.0	21.0	9.0	21.0	14.0	23.0	10.0	24.5	13.5	19.0	10.0	13.0	9.0	10.0	4.0	5.0	-3.0
12	3.0	-2.0	2.0	-6.0	5.0	-3.0	11.5	7.0	22.5	7.0	24.0	10.0	26.0	11.5	24.5	13.0	10.0	7.0	15.0	6.0	5.5	3.5	5.0	-2.0
13	5.0	0.0	4.0	-5.0	4.5	-2.5	14.0	3.0	22.0	8.0	24.5	12.0	27.0	15.0	25.0	15.0	17.0	5.0	14.0	6.0	5.0	1.5	5.0	-2.0
14	5.0	-1.0	4.0	-3.0	8.5	1.0	13.0	3.0	24.0	9.0	24.0	11.0	29.0	16.0	16.0	15.0	18.0	6.5	15.0	6.0				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BERGAMO *																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (366 m s. m.)											
1	0.0	-4.0	9.0	4.0	3.0	1.0	21.0	9.0	18.0	8.0	19.0	8.0	33.5	22.0	22.0	17.0	19.0	14.0	22.0	11.0	18.0	8.0	11.0	0.0
2	0.0	-4.0	9.0	2.0	5.0	2.0	18.0	9.0	19.0	8.5	21.0	10.0	31.0	16.0	28.0	12.0	20.0	14.0	23.0	12.0	17.0	9.0	10.0	-1.0
3	2.0	0.0	8.0	0.0	8.0	-2.0	20.0	8.5	21.0	9.0	13.0	11.0	30.5	20.0	30.0	15.0	20.0	12.5	24.0	12.0	16.0	8.0	9.0	-2.0
4	3.0	0.0	8.0	-1.0	4.0	-3.0	21.0	9.0	21.0	11.0	14.0	10.0	30.5	17.5	32.0	16.0	21.0	12.0	25.0	12.0	15.0	8.0	10.0	-1.0
5	4.0	-1.0	6.0	-1.0	2.0	-1.5	18.0	9.5	22.0	9.0	15.0	10.0	28.0	14.0	32.0	18.0	19.0	10.5	25.0	12.0	16.0	8.0	11.0	0.0
6	6.0	0.0	7.0	-1.0	10.0	-1.0	17.0	9.5	22.0	9.5	21.0	10.0	24.0	11.5	34.5	20.0	19.0	9.5	24.0	13.0	15.0	8.0	11.0	-1.0
7	12.0	2.0	11.0	-2.0	11.0	0.0	17.0	9.0	23.0	10.0	20.0	11.0	26.0	14.5	35.0	21.5	18.0	10.0	25.0	12.0	15.0	8.5	11.0	0.0
8	12.0	2.0	13.0	-2.0	10.0	1.0	17.5	8.0	23.0	10.0	18.0	10.0	28.0	17.0	36.5	22.0	18.0	11.0	25.0	12.0	16.0	8.0	12.0	0.0
9	8.0	1.0	9.0	-3.0	10.0	1.0	14.0	8.0	24.0	12.0	17.0	9.0	26.0	14.0	35.0	23.0	18.0	12.0	24.0	11.0	15.0	7.0	13.0	0.0
10	10.0	0.0	9.0	-4.0	9.0	1.0	16.0	8.0	27.0	13.0	21.0	10.0	27.0	15.0	34.0	20.0	20.0	12.0	23.0	10.0	15.0	7.0	15.0	1.0
11	12.0	-1.0	11.0	-3.0	9.5	1.0	20.0	10.0	27.0	12.0	23.0	11.0	27.5	15.0	29.0	15.0	20.0	8.0	22.0	10.0	15.5	5.5	15.0	1.0
12	7.0	1.0	7.0	-1.0	9.0	1.0	17.0	10.0	27.0	12.0	26.0	12.0	29.0	16.0	30.0	16.0	21.0	9.0	21.0	10.0	16.0	4.0	15.0	0.0
13	9.0	3.0	7.0	-2.0	8.0	2.0	15.0	7.0	28.0	13.0	27.0	14.0	29.0	15.5	29.0	18.0	23.0	8.0	20.0	10.0	15.0	3.0	15.0	0.0
14	7.0	3.0	7.0	-1.0	9.0	3.0	16.0	4.0	28.0	13.0	27.0	14.0	32.5	20.0	26.0	17.0	25.0	9.0	20.0	11.0	13.0	2.5	14.0	1.0
15	4.0	2.0	11.0	0.0	10.0	4.0	16.0	5.0	29.0	14.0	28.0	18.0	33.0	21.0	26.0	15.0	26.0	9.0	20.5	10.0	10.0	2.0	14.0	1.0
16	6.0	1.0	11.0	-2.0	10.0	5.0	18.0	5.0	28.0	16.0	28.0	18.0	31.0	21.0	27.0	16.0	26.0	9.0	19.0	10.0	10.0	1.0	15.0	2.0
17	10.0	0.0	7.0	-2.0	15.0	5.0	19.0	9.0	27.0	15.0	28.0	17.0	30.0	15.0	27.0	14.0	28.0	10.0	18.0	9.0	9.0	0.0	13.0	2.0
18	11.0	0.0	4.0	-4.0	15.0	6.0	19.0	6.0	24.0	16.0	28.5	16.0	29.0	20.0	28.0	15.0	27.0	10.0	19.0	9.0	10.0	1.0	13.0	1.0
19	7.0	-1.0	6.0	-3.0	16.0	7.0	17.0	6.0	23.0	14.0	28.5	17.0	29.0	21.0	29.0	17.0	26.0	11.0	19.0	10.0	10.0	2.0	14.0	1.0
20	9.0	-1.0	6.0	-2.0	17.0	7.0	16.0	4.0	21.0	12.0	29.5	17.0	30.0	20.0	30.0	18.0	25.0	12.0	18.0	8.0	9.0	1.0	14.0	1.0
21	11.0	0.0	6.0	-2.0	17.0	8.0	17.0	5.0	12.0	10.0	31.0	17.0	29.0	18.0	30.0	16.0	26.0	11.0	17.0	8.0	9.0	0.0	13.0	1.0
22	8.0	0.0	7.0	-2.0	17.0	8.0	19.0	5.0	14.0	9.0	31.0	14.0	30.0	17.0	19.0	13.0	24.0	10.0	17.0	7.0	8.0	0.0	12.0	0.0
23	10.0	2.0	9.0	-2.0	17.0	8.0	18.0	5.0	19.0	10.0	31.0	18.0	30.0	16.0	22.0	13.0	23.0	10.0	17.0	6.0	8.0	0.0	13.0	0.0
24	15.0	1.0	10.0	0.0	18.0	4.0	17.0	6.0	21.0	10.0	32.0	20.0	31.0	18.0	24.0	14.0	25.0	11.0	17.5	6.0	8.0	-0.5	14.0	0.0
25	8.0	1.0	11.0	-1.0	18.0	6.0	18.0	6.0	24.0	12.0	34.0	21.5	32.0	18.0	25.0	15.0	24.0	10.0	18.0	8.0	9.0	-1.0	13.0	-1.0
26	9.0	1.0	9.0	1.0	18.0	8.0	17.0	6.0	23.0	14.0	36.5	23.0	30.0	19.0	28.0	15.0	24.0	11.0	18.0	10.0	8.0	-3.0	12.0	-2.0
27	3.0	2.0	12.0	0.0	19.0	9.0	16.0	4.0	24.0	11.0	37.5	18.0	30.0	13.0	28.0	16.0	21.0	10.0	19.0	11.0	10.0	-2.0	7.0	-2.5
28	3.0	1.0	15.0	1.0	21.0	10.0	17.0	3.0	26.0	9.0	37.0	20.0	30.0	16.0	28.0	14.0	19.0	9.0	19.0	12.0	11.0	-1.0	8.0	-1.5
29	5.0	1.0			22.0	13.0	18.0	2.0	23.0	10.0	36.0	20.5	30.0	16.0	27.0	13.0	17.0	8.0	19.0	10.0	10.0	0.0	6.0	-1.0
30	6.0	4.0			21.0	12.0	18.0	3.0	20.0	10.0	36.5	20.0	31.0	18.0	26.0	12.0	17.0	9.0	18.0	9.0	10.5	1.0	4.0	-1.0
31	6.0	4.0			17.0	10.0			12.0	10.0			31.0	17.0	22.0	13.0			18.0	8.0			5.0	-1.0
Medie	7.2	0.6	8.7	-1.2	12.8	4.4	17.6	6.6	22.6	11.4	26.5	14.8	29.6	17.2	28.4	16.1	22.0	10.3	20.5	10.0	12.2	3.2	11.7	-0.1
Med. mens.	3.9		3.8		8.6		12.1		17.0		20.7		23.4		22.2		16.2		15.2		7.7		5.8	
Med. norm.	2.4		4.2		8.2		12.5		16.5		20.6		23.0		22.2		19.2		13.5		7.9		3.8	

A S S O

(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO												(427 m s. m.)			
1	6.5	-2.5	6.5	6.0	8.5	-1.0	19.5	5.0	16.8	5.5	10.0	8.5	30.0	19.0	27.0	15.0	18.8	13.0	14.5	10.0	17.0	6.3	7.0	-2.0				
2	3.8	0.0	14.0	5.0	2.5	1.0	18.5	5.5	17.5	9.0	18.0	10.0	29.8	16.0	18.0	11.5	17.0	11.0	14.5	12.0	19.3	8.0	7.7	-2.0				
3	4.0	0.0	10.5	-1.5	3.5	1.5	16.5	6.0	14.5	7.0	18.5	10.0	30.0	17.5	24.8	14.5	15.0	10.0	22.0	10.5	18.5	7.5	6.0	-1.5				
4	6.2	1.0	5.8	-2.8	5.0	-4.0	19.5	5.2	18.5	9.0	12.5	10.0	28.5	19.5	27.0	13.5	18.5	9.8	22.5	10.0	13.9	8.9	5.5	-2.8				
5	5.5	-1.5	7.0	-2.5	3.5	-4.0	17.0	5.5	17.0	7.5	14.5	10.5	23.5	15.5	26.8	15.0	20.0	10.2	23.0	10.2	10.8	8.0	9.0	-2.5				
6	7.6	-1.5	4.0	-2.0	2.8	-2.5	14.0	7.5	20.0	12.0	20.0	11.5	22.9	8.7	29.0	16.5	18.5	8.5	21.5	10.0	13.0	8.5	9.5	1.0				
7	7.0	-2.5	6.5	-3.0	8.5	-2.0	13.0	7.0	19.5	10.5	20.8	12.0	22.3	12.0	31.2	17.3	21.9	10.3	21.0	10.5	11.0	8.7	9.8	3.0				
8	6.2	-1.8	4.5	-2.8	8.5	-2.0	15.0	7.0	18.0	9.0	19.5	8.8	23.8	14.8	31.8	17.5	22.3	11.0	21.0	10.0	16.0	9.0	5.5	4.2				
9	8.2	-1.0	13.5	0.0	6.0	-2.0	12.0	6.0	25.0	9.5	15.0	8.5	21.0	13.2	31.0	18.0	21.9	13.3	21.8	10.2	15.0	8.7	10.0	-1.2				
10	7.5	1.8	3.5	-6.5	6.5	-1.8	16.0	6.0	21.0	11.3	19.5	10.5	25.0	12.0	29.8	15.5	19.5	15.0	19.7	11.5	12.8	8.8	8.2	-2.0				
11	16.0	-1.5	2.5	-6.5	5.5	-2.0	21.5	8.5	22.5	12.5	24.5	12.8	23.7	12.3	28.8	12.5	20.9	9.2	14.0	10.0	9.8	3.2	6.0	-1.5				
12	3.8	-2.0	5.5	-5.0	8.5	0.0	14.5	8.5	21.0	11.0	23.5	11.8	24.5	14.8	26.2	13.5	21.0	9.3	15.5	7.5	12.5	3.0	10.0	1.0				
13	4.8	1.0	5.0	-4.0	7.5	0.0	18.5	6.0	22.0	9.0	24.0	13.5	27.3	16.0	25.2	14.5	16.3	6.5	18.5	6.3	6.0	4.0	13.0	1.0				
14	8.2	2.3	5.5	-2.8	6.0	3.5	13.0	4.5	21.8	9.8	24.0	12.0	28.8	17.0	26.0	16.0	19.3	7.4	17.6	6.0	6.5	1.2	10.5	0.5				
15	6.2	-0.5	10.0	-1.0	8.5	4.0	14.5	4.8	24.5	12.5	26.0	14.5	30.0	18.5	18.0	12.0	22.0	8.2	17.8	5.8	9.0	-1.6	14.5	1.0				
16	3.0	-1.5	5.5	-4.0	10.5	5.0	15.8	5.5	28.0	12.2	24.5	16.5	30.0	17.5	25.0	15.0	22.5	8.2	16.5	6.5	10.0	-1.0	11.0	-1.0				
17	6.5	-1.0	5.0	-3.0	10.0	2.5	17.0	7.0	24.8	13.8	24.5	15.5	27.2	14.0	22.0	16.0	23.5	12.0	13.5	7.9	7.0	-1.5	6.0	0.0				
18	6.5	0.0	3.0	-3.5	11.5	2.5	18.5	8.0	22.5	14.0	25.0	12.0	25.3	14.0	24.8	15.2	23.8	13.0	17.0	8.0	4.0	0.5	7.5	1.0				
19	10.5	1.0	7.5	-5.0	13.0	6.5	18.0	3.0	18.5	15.2	25.5	13.5	27.2	16.0	25.0	14.9	23.9	13.2	16.5	8.3	8.7	1.0	10.8	2.2				
20	6.8	1.0	5.0	-5.0	10.0	6.8	15.0	3.5	15.7	8.2	27.5	16.2	26.5	16.0	26.3	16.0	21.9	7.0	17.0	6.7	5.5	1.5	13.5	2.0				
21	7.3	1.0	2.0	-5.5	14.0	6.0	15.0	2.2	19.2	9.5	27.0	17.2	24.5	14.5	27.0	16.0	21.0	7.0	15.0	6.7	9.0	2.5	7.5	4.0				
22	6.5	0.0	5.0	-4.0	15.0	6.0	11.8	4.0	13.5	8.5	28.0	18.0	24.0	15.0	25.8	16.5	23.5	8.5	10.0	6.0	11.3	3.5	9.0	3.2				
23	6.0	-1.0	8.0	-4.0	16.0	6.0	17.5	5.0	19.0	9.5	27.0	14.5	23.0	11.5	18.3	13.5	21.2	9.8	11.0	2.5	13.0	0.5	10.2	-1.2				
24	8.5	-1.0	7.0	-4.0	9.0	3.8	15.2	3.0	18.8	11.0	27.5	17.0	26.5	13.5	22.5	10.5	21.5	10.5	12.9	1.9	5.0	-2.0	3.0	-2.2				
25	12.5	-1.0	7.5	-4.0	17.5	5.0	16.5	6.5	20.0	11.5	30.5	18.5	26.5	17.8	22.2	11.8	22.5	11.3	16.3	2.0	3.0	-3.0	6.2	-3.2				
26	5.0	-1.5	10.5	-2.5	14.5	5.0	13.5	5.8	21.0	12.0	31.8	20.5	28.5	18.2	26.8	16.8	19.5	13.2	17.0	3.5	5.0	-3.0	6.9	-2.3				
27	6.5	-1.0	7.0	-2.0	13.0	6.0	17.0	7.0	27.0	10.2	32.0	17.2	29.0	11.8	23.0	20.0	21.7	11.2	18.0	4.5	2.5	-1.3	8.2	-3.7				
28	2.0	1.0	9.5	-2.0	19.8	6.0	14.5	2.2	16.5	9.8	31.8	19.5	26.0	13.0	26.7	10.3	14.0	11.5	17.3	4.0	7.0	1.0	1.5	-1.0				
29	2.0	1.0			16.5	5.0	12.0	4.0	14.5	7.5	34.5	18.5	27.0	14.0	24.0	12.2	13.0	6.0	17.0	5.7	11.5	0.0	8.0	-3.0				
30	4.5	3.0			17.5	5.0	17.5	3.8	18.5	10.5	28.0	18.0	25.0	14.8	23.3	14.0	15.0	6.8	15.2	5.0	5.0	0.5	7.3	-2.8				
31	6.0	4.5			17.5	6.5			19.0	9.5			27.0	17.0	23.5	13.2			15.3	5.0			3.5	-2.0				
Medie	6.5	-0.1	6.7	-2.8	10.3	2.3	15.9	5.4	19.9	10.3	23.8	13.9	26.3	15.0	25.4	14.3	20.0	10.1	17.1	7.2	10.0	3.0	8.1	-0.4				
Med. mens.	3.2		1.9		6.3		10.7		15.1		18.9		20.6		19.9		15.0		12.2		6.5		3.8					
Med. norm.	2.1		3.9		7.1		11.1		15.0		19.2		20.9		20.3		17.2		12.0		6.9		3.5					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M I L A N O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: VARI (121 m s. m.)											
1	3.6	1.7	12.5	6.8	4.9	0.1	20.6	8.8	21.1	11.0	23.9	15.5	30.2	18.8	22.6	17.9	20.3	16.9	16.3	14.7	17.5	11.6	8.2	0.7
2	3.0	1.1	10.9	5.3	3.1	0.6	18.4	10.0	19.0	13.2	25.7	18.1	30.3	19.8	25.4	15.9	18.0	14.8	20.8	14.9	17.5	11.0	6.2	-0.4
3	5.8	1.6	7.1	2.3	8.2	-0.1	22.1	9.8	21.8	10.6	20.2	18.2	30.4	22.3	26.5	17.3	19.2	12.9	22.6	13.1	14.0	11.6	7.0	2.5
4	9.1	3.1	7.4	0.7	5.8	-1.2	20.4	10.9	22.6	13.0	24.2	18.6	27.3	16.8	27.3	18.9	21.2	14.1	23.2	11.8	13.4	11.9	6.2	0.3
5	6.6	0.1	7.9	1.6	3.7	-0.7	18.8	11.5	23.0	12.0	21.4	13.6	26.2	18.1	29.3	19.5	20.0	15.2	22.3	12.9	14.2	12.4	6.0	1.0
6	5.1	0.1	7.9	1.0	8.2	-1.8	17.1	11.8	24.4	12.1	21.7	13.5	24.0	14.9	30.9	21.1	21.2	14.8	21.7	13.2	14.7	12.5	8.6	3.9
7	7.6	-0.1	6.1	0.1	9.4	2.3	17.7	11.2	20.1	11.8	18.1	14.4	25.8	17.8	31.9	22.1	23.0	15.0	22.5	14.7	14.8	10.9	8.0	5.8
8	6.8	1.2	10.7	-0.2	6.8	2.3	14.2	10.1	27.2	11.2	17.0	12.4	25.0	18.4	31.8	22.2	23.0	15.3	21.8	13.9	17.9	11.2	10.7	6.4
9	5.6	3.1	6.4	0.1	7.3	-0.2	17.5	10.1	24.2	15.6	23.3	12.6	27.0	16.8	30.5	22.1	22.9	17.3	20.0	14.4	14.2	11.9	8.4	2.9
10	11.5	0.6	2.1	-2.6	7.4	0.8	21.7	10.0	28.0	15.9	26.3	14.8	25.8	17.4	29.3	19.9	23.9	17.9	18.8	15.6	13.2	11.6	5.0	2.8
11	5.2	0.4	6.3	-2.7	9.0	2.0	16.9	12.0	26.4	16.7	28.1	15.0	26.0	18.2	27.5	18.0	22.1	14.2	18.3	12.0	11.7	7.6	12.7	1.2
12	5.7	2.2	5.3	-0.3	9.3	1.6	18.4	11.8	25.3	13.9	27.0	16.0	28.0	18.5	26.4	18.7	19.5	12.9	19.0	10.7	9.8	8.5	11.6	2.6
13	9.4	5.0	6.8	-1.2	7.4	5.0	16.7	9.0	25.7	15.0	26.8	19.0	29.5	19.6	27.1	18.6	20.8	11.2	18.0	10.0	10.9	8.2	9.8	2.8
14	9.8	6.2	8.4	1.9	10.2	4.7	16.1	7.0	27.0	15.0	28.3	18.0	30.8	21.1	20.9	17.2	22.5	12.6	17.2	9.6	10.1	4.3	16.1	3.3
15	6.6	4.0	7.8	3.3	11.8	7.1	18.0	6.7	30.8	17.6	27.5	19.0	31.2	21.4	25.8	16.0	23.1	16.9	14.8	8.5	9.3	5.2	7.3	2.3
16	4.1	-0.1	7.8	-1.2	9.6	7.9	19.1	8.6	27.1	16.8	27.4	19.2	27.0	20.7	23.2	17.9	24.3	15.0	14.3	11.4	7.9	3.0	5.6	0.2
17	3.9	-0.8	5.7	-1.0	12.3	3.9	22.1	11.9	25.2	18.0	30.1	19.4	26.6	16.9	25.8	17.9	23.7	16.2	17.8	12.2	6.1	3.8	7.4	4.0
18	10.1	0.3	5.7	-2.0	13.5	7.9	19.2	10.9	23.2	18.9	28.5	18.5	28.2	19.0	25.8	18.2	23.9	17.0	17.4	11.9	8.8	3.0	11.7	5.2
19	7.1	1.5	5.9	-0.9	13.3	7.6	16.5	7.2	22.8	15.5	30.8	19.0	26.7	20.0	26.8	18.8	25.8	18.6	17.9	12.0	7.9	4.5	9.9	7.0
20	7.2	1.5	4.5	-1.3	16.7	7.9	10.2	6.0	23.2	15.2	31.1	20.2	26.4	20.0	27.9	19.1	21.3	13.0	16.2	10.0	7.9	3.1	7.8	6.0
21	8.4	3.0	5.5	0.2	16.6	8.8	14.0	5.8	17.0	13.0	31.0	22.1	26.3	18.0	26.8	20.3	22.5	12.9	12.9	10.0	12.1	6.0	8.9	6.3
22	7.9	3.4	7.9	-1.7	18.5	10.2	21.7	6.0	19.8	12.6	30.7	22.1	25.0	19.2	22.5	17.6	21.7	13.0	12.9	9.0	11.3	5.0	12.1	3.8
23	9.4	3.0	8.9	0.3	12.4	8.5	18.2	9.0	23.9	14.0	30.0	21.8	26.6	16.1	23.3	15.6	21.8	14.2	13.9	6.2	7.5	3.6	5.2	1.2
24	11.1	2.4	7.7	2.6	18.8	5.1	18.6	7.0	24.1	15.8	32.2	22.0	27.8	20.1	23.2	14.1	22.2	14.4	14.9	5.6	3.6	0.6	4.0	1.3
25	6.3	2.4	11.7	-0.2	16.1	7.8	17.0	9.9	24.2	17.7	33.9	24.1	29.0	20.9	26.1	14.0	20.0	15.2	16.3	5.4	2.0	-0.5	3.1	1.5
26	5.1	2.2	7.2	3.0	19.5	7.1	20.3	10.0	27.1	16.0	35.2	26.0	30.0	19.0	25.7	16.8	21.8	16.7	16.8	6.1	2.8	1.1	1.6	-0.1
27	4.3	3.2	13.1	0.3	22.1	8.7	16.3	9.0	21.9	16.0	30.1	18.4	26.9	16.8	21.4	14.8	16.0	13.3	16.2	9.3	4.8	1.9	3.0	0.6
28	4.9	1.4	8.6	2.9	18.6	9.4	16.1	6.0	20.3	15.0	33.1	20.2	27.9	18.1	24.8	15.0	18.1	14.1	17.0	9.2	11.6	1.1	2.9	0.6
29	6.2	1.9			20.0	8.7	19.6	5.3	26.0	14.9	28.9	22.3	26.9	18.2	24.1	16.9	16.0	9.0	17.0	11.5	7.2	1.4	1.9	0.6
30	6.9	5.2			20.9	8.9	19.6	8.0	24.0	17.2	30.1	22.4	28.0	20.0	25.0	17.7	15.6	12.9	14.5	10.4	8.3	1.9	3.7	-0.4
31	7.9	5.3			17.3	11.5			16.8	15.0			28.4	22.0	18.4	16.9		14.2	7.7				4.7	-1.8
Medie	6.6	2.1	7.6	0.6	12.2	4.9	18.1	9.0	23.7	14.7	27.4	18.5	27.6	18.9	25.9	18.0	21.2	14.6	17.7	10.9	10.4	6.3	7.3	2.4
Med. mens.	4.5		4.1		8.6		13.6		19.2		23.0		23.2		22.0		17.9		14.3		8.4		4.8	
Med. norm.	1.7		4.2		9.0		13.8		18.0		22.5		25.0		24.0		20.2		13.7		7.9		3.1	
P A L L A N Z A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	4.4	-0.6	12.1	4.7	4.4	1.0	19.3	5.1	19.1	7.7	17.8	10.3	28.1	19.0	21.5	15.7	16.0	11.6	12.9	11.2	16.1	7.0	7.8	-1.0
2	2.7	1.8	10.8	2.2	3.1	1.0	17.2	8.9	15.6	10.6	16.9	11.2	29.7	16.7	25.3	13.9	12.8	10.4	20.3	11.3	17.0	7.0	5.0	-2.1
3	8.2	1.5	7.6	-1.6	8.6	1.1	19.5	6.2	18.4	9.3	12.2	10.8	27.9	18.6	25.3	16.4	14.6	9.7	21.9	11.2	12.4	9.9	6.2	0.4
4	9.0	-0.1	7.1	-0.9	4.9	-2.6	17.6	6.5	14.3	10.2	16.5	11.0	25.0	18.7	25.7	14.6	17.1	10.4	22.0	9.1	11.1	10.0	5.6	-0.7
5	6.0	-2.7	7.0	-1.2	4.4	-0.4	16.0	9.4	19.7	7.4	20.9	10.9	25.9	16.1	28.4	16.7	14.0	11.9	21.3	8.9	12.7	9.5	9.6	1.4
6	5.8	-2.7	6.9	-0.9	11.1	-0.5	14.9	8.6	22.0	9.4	21.0	11.5	22.8	12.0	29.0	18.4	20.6	8.6	21.0	9.4	12.6	10.2	9.9	2.9
7	5.9	-1.9	8.4	-1.4	12.0	0.7	16.6	7.5	18.0	7.5	15.6	10.7	24.5	13.3	30.1	19.0	21.9	9.9	20.0	10.0	14.1	9.2	5.5	2.2
8	6.6	-1.5	12.5	-1.6	7.9	1.4	14.7	8.3	25.1	7.4	16.1	10.3	20.0	13.8	31.0	21.4	21.9	11.0	20.0	10.6	16.4	10.1	12.4	4.7
9	6.9	0.9	6.7	-1.3	8.4	0.5	20.0	5.4	22.9	11.2	20.9	9.7	26.0	12.3	29.3	16.9	16.8	13.3	19.3	11.9	12.5	10.5	6.8	-0.3
10	10.0	0.8	5.0	-4.3	8.0	1.6	21.6	8.4	26.0	11.2	24.9	11.4	24.6	13.7	28.0	16.1	15.5	13.0	14.8	12.8	10.6	7.6	4.1	-0.4
11	5.0	1.4	7.1	-3.2	9.6	0.9	15.4	9.0	24.7	12.8	26.1	15.3	23.7	15.0	26.4	16.4	20.2	10.0	16.4	9.3	13.1	4.4	11.7	0.6
12	5.0	2.1	6.9	-2.8	8.3	0.2	19.9	10.1	24.4	8.3	25.5	12.4	26.6	15.4	25.3	17.1	17.8	10.5	18.2	9.1	8.0	6.0	10.3	0.7
13	6.6	2.8	6.2	-2.5	9.4	3.9	16.1	7.6	24.6	9.9	24.0	15.1	28.7	17.4	25.5	18.5	20.2	7.5	17.9	6.6	8.9	3.9	8.1	0.4
14	6.9	2.8	12.4	-1.6.																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'AVINO																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-9.0	-16.0	-5.0	-11.0	-7.0	-17.0	5.0	-10.0	4.0	-11.0	3.0	-8.0	14.0	4.0	5.0	-2.0	0.0	-2.0	0.0	-1.0	3.0	-5.0	-11.0	-15.0
2	-8.0	-12.0	-6.0	-12.0	-4.0	-15.0	4.0	-12.0	4.0	-8.0	2.0	-5.0	10.0	4.0	6.0	-4.0	-1.0	-2.5	5.0	-3.0	3.0	-6.0	-9.0	-14.0
3	-8.0	-13.0	-7.0	-11.0	-7.0	-20.0	4.0	-10.0	8.0	-7.0	0.0	-5.0	8.0	4.0	6.0	-2.0	-1.0	-4.0	4.0	-2.0	-1.0	-7.0	-10.0	-15.0
4	-10.0	-18.0	-9.0	-19.0	-9.0	-25.0	3.0	-11.0	4.0	-7.0	3.0	-4.0	9.0	2.0	12.0	0.0	-1.0	-2.5	6.0	-5.0	-2.0	-6.0	-8.0	-17.0
5	-14.0	-20.0	-8.0	-18.0	-5.0	-24.0	3.0	-10.0	-3.0	-12.0	6.0	-3.0	3.0	-4.0	14.0	4.0	-1.0	-2.5	5.0	-4.0	0.0	-6.0	-4.0	-10.0
6	-9.0	-12.0	-9.0	-19.0	-5.0	-16.0	4.0	-10.0	2.0	-10.0	5.0	-3.0	6.0	-6.0	13.0	4.0	0.0	-3.0	5.0	-3.0	0.0	-6.0	-4.0	-9.0
7	-5.0	-12.0	-7.0	-18.0	-4.0	-21.0	5.0	-9.0	5.0	-11.0	6.0	-2.0	5.0	-4.0	10.0	5.0	4.0	-0.5	6.0	-3.0	1.0	-3.0	-2.0	-6.0
8	-6.0	-13.0	-8.0	-17.0	-5.0	-21.0	4.0	-7.0	7.0	-8.0	7.0	-4.0	3.0	-2.0	9.0	4.0	6.0	1.0	5.0	-3.0	0.0	-2.0	-4.0	-10.0
9	-8.0	-11.0	-15.0	-22.0	-4.0	-21.0	0.0	-11.0	9.0	-5.0	7.0	-5.0	3.0	-3.0	10.0	2.0	3.0	0.5	6.0	-3.0	-1.0	-4.0	-5.0	-13.0
10	-6.0	-11.0	-7.0	-20.0	-5.0	-22.0	3.0	-13.0	4.0	-7.0	2.0	-6.0	5.0	-3.0	9.0	1.0	2.0	0.0	5.0	-4.0	-3.0	-5.0	-6.0	-10.0
11	-3.0	-11.0	-5.0	-20.0	-4.0	-21.0	3.0	-9.0	1.0	-8.0	6.0	-5.0	8.0	-4.0	9.0	0.0	2.0	-2.5	5.0	-6.0	-5.0	-10.0	-7.0	-10.0
12	-6.0	-14.0	-5.0	-16.0	-5.0	-21.0	0.0	-12.0	5.0	-8.0	6.0	-3.0	12.0	0.0	9.0	0.0	2.0	-2.0	3.0	-4.0	-5.0	-10.0	-2.0	-9.0
13	-9.0	-15.0	-5.0	-15.0	-2.0	-17.0	-1.0	-11.0	5.0	-7.0	6.0	-2.0	13.0	2.0	8.0	1.0	1.0	-3.0	4.0	-5.0	-6.0	-10.0	-2.0	-5.0
14	-7.0	-12.0	-9.0	-15.0	-2.0	-13.0	-1.0	-12.0	7.0	-5.0	9.0	-2.0	10.0	2.0	6.0	1.0	6.0	1.0	2.0	-5.0	-9.0	-15.0	-2.0	-6.0
15	-12.0	-19.0	-12.0	-20.0	-2.0	-10.0	-1.0	-11.0	7.0	-1.0	15.0	1.0	8.0	2.0	9.0	-1.0	8.0	2.5	5.0	-4.0	-10.0	-13.0	-1.0	-9.0
16	-13.0	-19.0	-12.0	-20.0	-1.0	-10.0	0.0	-12.0	7.0	-1.0	7.0	1.0	8.0	1.0	7.0	1.0	8.0	3.0	2.0	-5.0	-7.0	-13.0	-3.0	-10.0
17	-2.0	-12.0	-15.0	-25.0	0.0	-13.0	3.0	-10.0	6.0	-1.0	4.0	-3.0	8.0	0.0	7.0	0.0	6.0	2.0	-1.0	-4.0	-8.0	-13.0	-1.0	-6.0
18	-13.0	-17.0	-10.0	-25.0	0.0	-11.0	-2.0	-10.0	2.0	-1.0	9.0	-1.0	10.0	1.0	9.0	1.0	3.0	1.0	2.0	-4.0	-5.0	-11.0	3.0	-2.0
19	-12.0	-17.0	-5.0	-23.0	1.0	-12.0	1.0	-14.0	2.0	-3.0	10.0	1.0	9.0	2.0	11.0	1.0	3.0	-0.5	2.0	-5.0	-5.0	-12.0	1.0	-3.0
20	-10.0	-22.0	-8.0	-22.0	1.0	-14.0	-5.0	-16.0	4.0	-7.0	12.0	6.0	5.0	-1.0	9.0	2.0	5.0	0.0	3.0	-6.0	-3.0	-10.0	-1.0	-3.0
21	-8.0	-20.0	-9.0	-22.0	4.0	-10.0	-7.0	-14.0	6.0	-7.0	13.0	4.0	6.0	-1.0	7.0	1.0	7.0	2.5	2.0	-6.0	-5.0	-9.0	-1.0	-5.0
22	-5.0	-16.0	-6.0	-23.0	1.0	-8.0	0.0	-12.0	4.0	-7.0	9.0	1.0	4.0	0.0	4.0	1.0	7.0	2.0	0.0	-6.0	-7.0	-10.0	-2.0	-8.0
23	-10.0	-15.0	-5.0	-20.0	1.0	-10.0	1.0	-12.0	4.0	-5.0	10.0	2.0	9.0	-2.0	4.0	-4.0	6.0	1.5	-1.0	-9.0	-13.0	-19.0	-3.0	-9.0
24	-7.0	-18.0	-7.0	-21.0	0.0	-9.0	2.0	-11.0	4.0	-3.0	12.0	4.0	10.0	-1.0	4.0	-4.0	4.0	0.5	0.0	-8.0	-12.0	-18.0	-1.0	-7.0
25	-5.0	-14.0	-4.0	-18.0	-2.0	-10.0	3.0	-10.0	5.0	-4.0	14.0	2.0	8.0	0.0	4.0	-4.0	4.0	0.5	1.0	-5.0	-7.0	-15.0	-2.0	-7.0
26	-8.0	-12.0	-6.0	-19.0	-6.0	-12.0	2.0	-9.0	7.0	-3.0	15.0	4.0	9.0	1.0	3.0	-4.0	1.0	0.5	0.0	-6.0	-8.0	-13.0	-5.0	-9.0
27	-9.0	-18.0	-8.0	-18.0	1.0	-12.0	-4.0	-12.0	5.0	-4.0	14.0	5.0	6.0	-3.0	4.0	-4.0	-2.0	-3.0	2.0	-7.0	-7.0	-11.0	-2.0	-8.0
28	-7.0	-16.0	-6.0	-20.0	4.0	-9.0	-5.0	-15.0	5.0	-4.0	12.0	5.0	10.0	0.0	8.0	-1.0	-1.0	-3.0	1.0	-6.0	-9.0	-15.0	-2.0	-7.0
29	-5.0	-10.0	-7.0	-18.0	5.0	-7.0	-6.0	-14.0	4.0	-4.0	14.0	3.0	8.0	0.0	7.0	-1.0	-1.0	-5.0	-2.0	-11.0	-10.0	-15.0	-1.0	-8.0
30	-2.0	-10.0	-7.0	-18.0	5.0	-8.0	0.0	-15.0	3.0	-5.0	20.0	7.0	7.0	2.0	8.0	0.0	0.0	-3.0	2.0	-7.0	-11.0	-15.0	-1.0	-7.0
31	-1.0	-8.0	-7.0	-18.0	3.0	-8.0	0.0	-15.0	2.0	-6.0	8.0	0.0	8.0	0.0	5.0	-1.0	2.0	-5.0	2.0	-5.0	-1.0	-15.0	-1.0	-9.0
Medie	-7.6	-14.6	-7.8	-18.9	-1.7	-14.4	0.6	-11.5	4.5	-5.8	8.6	-0.5	7.8	-0.2	7.6	-0.1	2.7	-0.7	2.6	-5.0	-5.1	-10.2	-3.2	-8.4
Med. mens.	-11.1		-13.3		-8.1		-5.4		-0.7		4.0		3.8		3.8		1.0		-1.2		-7.6		-5.8	
Med. norm.	-9.8		-8.2		-5.5		-2.1		1.0		4.3		7.3		7.0		4.5		0.0		-4.7		-9.1	
DOMODOSSOLA *																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	5.0	2.0	10.0	-2.0	15.0	5.0	19.0	7.0	14.0	10.0	31.0	18.0	28.0	16.0	20.0	14.0	11.0	9.0	13.0	5.0	7.0	-2.0
2	3.0	0.0	15.0	2.0	2.0	-1.0	19.0	7.0	20.0	7.0	20.0	10.0	30.0	16.0	24.0	17.0	17.0	11.0	12.0	10.0	15.0	6.0	7.0	-2.0
3	5.0	1.0	11.0	-4.0	3.0	0.0	18.0	6.0	15.0	9.0	19.0	11.0	29.0	18.0	26.0	15.0	13.0	8.0	18.0	11.0	14.0	6.0	3.0	-2.0
4	6.0	-1.0	6.0	-4.0	8.0	-6.0	20.0	6.0	20.0	10.0	14.0	11.0	30.0	19.0	26.0	14.0	14.0	9.0	20.0	7.0	13.0	6.0	3.0	-1.0
5	6.0	-4.0	8.0	-4.0	8.0	-5.0	19.0	9.0	18.0	7.0	20.0	12.0	27.0	20.0	27.0	17.0	16.0	11.0	19.0	8.0	12.0	4.0	4.0	-2.0
6	7.0	-4.0	5.0	-2.0	7.0	-1.0	15.0	9.0	18.0	11.0	22.0	12.0	23.0	10.0	29.0	18.0	12.0	7.0	19.0	8.0	14.0	8.0	6.0	1.0
7	3.0	-5.0	9.0	-4.0	10.0	0.0	17.0	8.0	19.0	8.0	24.0	13.0	24.0	15.0	30.0	20.0	20.0	9.0	18.0	9.0	14.0	8.0	9.0	2.0
8	6.0	-4.0	14.0	-2.0	18.0	-3.0	18.0	9.0	20.0	9.0	19.0	9.0	27.0	16.0	28.0	20.0	21.0	10.0	19.0	10.0	13.0	9.0	7.0	3.0
9	5.0	-3.0	12.0	-3.0	8.0	-2.0	17.0	7.0	25.0	11.0	17.0	7.0	23.0	15.0	30.0	19.0	22.0	12.0	19.0	11.0	15.0	10.0	9.0	-2.0
10	5.0	0.0	6.0	-7.0	8.0	-2.0	18.0	9.0	24.0	19.0	23.0	13.0	23.0	13.0	30.0	16.0	17.0	13.0	19.0	13.0	12.0	9.0	5.0	-2.0
11	15.0	-2.0	3.0	-7.0	8.0	-1.0	20.0	10.0	23.0	14.0	23.0	17.0	26.0	13.0	29.0	16.0	17.0	9.0	17.0	11.0	10.0	4.0	3.0	1.0
12	6.0	-3.0	7.0	-5.0	9.0	-1.0	19.0	10.0	23.0	9.0	25.0	14.0	26.0	16.0	28.0	17.0	20.0	9.0	17.0	11.0	11.0	4.0	1.0	-3.0
13	4.0	0.0	5.0	-4.0	8.0	0.0	18.0	10.0	25.0	10.0	28.0	11.0	28.0	18.0	28.0	17.0	18.0	7.0	18.0	9.0	7.0	5.0	10.0	1.0
14	6.0	0.0	6.0	-4.0	11.0	3.0	16.0	10.0	24.0	11.0	28.0	15.0	30.0	19.0	28.0	18.0	19.0	8.0	15.0	8.0	8.0	2.0	12.0	1.0
15	6.0	-4.0	10.0	-4.0	11.0	0.0	15.0	4.0	25.0	14														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO SESIA *																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (206 m s. m.)											
1	4.0	0.0	11.0	3.0	3.0	-2.0	18.0	5.0	18.0	8.0	18.0	9.0	30.0	17.0	21.0	12.0	18.0	10.0	11.0	9.0	15.0	7.0	6.0	-3.0
2	3.0	1.0	6.0	0.0	3.0	1.0	20.0	4.0	16.0	5.0	19.0	9.0	31.0	18.0	19.0	11.0	18.0	10.0	12.0	10.0	14.0	8.0	6.0	-3.0
3	3.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	0.0	19.0	5.0	17.0	6.0	16.0	9.0	32.0	19.0	22.0	14.0	17.0	10.0	14.0	11.0	12.0	6.0	7.0	-2.0
4	6.5	-2.0	6.0	-1.0	4.0	-4.0	21.0	6.0	20.0	8.0	17.0	9.0	30.0	18.0	23.0	14.0	17.0	10.0	14.0	12.0	12.0	6.0	8.0	-3.0
5	4.0	-3.0	5.0	-1.0	5.0	-1.0	20.0	7.0	18.0	7.0	17.0	11.0	30.0	19.0	26.0	14.0	15.0	9.0	14.0	12.0	12.0	6.0	6.0	-2.0
6	4.0	-3.0	6.0	-2.0	7.0	0.0	19.0	6.0	19.0	9.0	18.0	12.0	27.0	11.0	29.0	15.0	13.0	9.0	15.0	12.0	14.0	6.0	8.0	-1.0
7	4.0	-1.0	6.0	-1.0	11.0	0.0	21.0	7.0	20.0	9.0	20.0	12.0	26.0	11.0	28.0	14.0	12.0	9.0	19.0	14.0	12.0	7.0	7.0	-2.0
8	5.0	0.0	12.0	-1.0	8.0	0.0	16.0	7.0	16.0	8.0	16.0	10.0	25.0	11.0	27.0	14.0	19.0	11.0	17.0	12.0	12.0	7.0	7.0	-2.0
9	5.0	-1.0	6.0	-3.0	7.0	-1.0	14.0	7.0	19.0	9.0	17.0	10.0	28.0	10.0	26.0	12.0	18.0	10.0	16.0	12.0	14.0	8.0	5.0	-2.0
10	6.0	-1.0	3.0	-6.0	7.0	1.0	18.0	8.0	19.0	10.0	18.0	11.0	24.0	11.0	26.0	14.0	16.0	12.0	16.0	12.0	14.0	8.0	6.0	-2.0
11	4.0	1.0	6.0	-5.0	8.0	0.0	18.0	5.0	24.0	10.0	21.0	12.0	24.0	10.0	26.0	12.0	16.0	11.0	15.0	11.0	10.0	7.0	6.0	-3.0
12	4.0	0.0	7.0	-4.0	9.0	-1.0	14.0	8.0	19.0	10.0	23.0	14.0	24.0	11.0	27.0	14.0	15.0	10.0	15.0	11.0	12.0	9.0	6.0	-1.0
13	5.0	2.0	8.0	-4.0	8.0	-1.0	17.0	5.0	18.0	9.0	22.0	14.0	25.0	12.0	25.0	14.0	11.0	8.0	12.0	10.0	13.0	9.0	5.0	-2.0
14	5.0	0.0	6.0	-3.0	10.0	0.0	18.0	4.0	18.0	11.0	24.0	14.0	28.0	14.0	22.0	12.0	10.0	9.0	14.0	11.0	10.0	0.0	6.0	-3.0
15	4.0	0.0	6.0	-4.0	10.0	2.0	18.0	5.0	24.0	14.0	26.0	15.0	28.0	13.0	24.0	14.0	12.0	10.0	14.0	10.0	14.0	-2.0	7.0	-3.0
16	4.0	-3.0	6.5	-3.5	11.0	5.0	19.0	6.0	22.0	12.0	28.0	14.0	28.0	12.0	22.0	14.0	14.0	11.0	12.0	10.0	8.0	-2.0	7.0	-3.0
17	4.0	-2.0	2.5	-4.5	13.0	1.0	17.0	6.0	23.0	14.0	28.0	14.0	27.0	12.0	21.0	12.0	13.0	11.0	12.0	10.0	8.0	-2.0	7.0	-3.0
18	5.0	-2.0	4.5	-5.0	11.0	6.0	18.0	5.0	19.0	12.0	29.0	15.0	25.0	12.0	22.0	11.0	13.0	12.0	11.0	9.0	7.0	-2.0	6.0	-1.0
19	6.0	1.0	5.0	-5.0	13.0	5.0	16.0	5.0	18.0	10.0	26.0	14.0	24.0	12.0	23.0	14.0	14.0	11.0	10.0	8.0	8.0	-2.0	7.0	0.0
20	5.0	-4.0	4.0	-5.0	14.0	5.0	18.0	5.0	17.0	9.0	27.0	14.0	25.0	13.0	25.0	15.0	19.0	10.0	10.0	8.0	8.0	-1.0	8.0	1.0
21	6.0	1.0	5.0	-5.0	16.0	8.0	15.0	4.0	18.0	9.0	28.0	15.0	23.0	14.0	22.0	14.0	19.0	9.0	10.0	8.0	8.0	0.0	8.0	3.0
22	6.0	0.0	6.0	-5.0	17.0	9.0	18.0	6.0	16.0	7.0	27.0	15.0	21.0	12.0	19.0	11.0	18.0	10.0	9.0	7.0	7.0	-1.0	8.0	0.0
23	5.0	0.0	6.0	-4.0	18.0	8.0	19.0	7.0	18.0	10.0	28.0	16.0	21.0	11.0	18.0	11.0	18.0	9.0	9.0	7.0	8.0	-2.0	7.0	-2.0
24	6.0	-1.0	5.0	-3.0	16.0	3.0	17.0	5.0	19.0	11.0	29.0	17.0	21.0	9.0	17.0	11.0	18.0	9.0	8.0	7.0	7.0	-1.0	6.0	-3.0
25	5.0	-1.0	11.0	-3.0	15.0	4.0	16.0	6.0	22.0	12.0	29.0	17.0	22.0	12.0	19.0	11.0	17.0	9.0	9.0	8.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0
26	4.0	-2.5	5.0	-2.0	14.0	4.0	18.0	8.0	22.0	14.0	30.0	18.0	29.0	11.0	21.0	12.0	15.0	8.0	9.0	8.0	7.0	-2.0	6.0	-2.0
27	3.0	-1.5	6.0	-2.5	15.0	6.0	17.0	9.0	18.0	10.0	30.0	18.0	25.0	12.0	22.0	13.0	14.0	9.0	10.0	8.0	7.0	0.0	5.0	-1.0
28	3.0	1.0	7.0	-2.0	20.0	7.0	18.0	4.0	22.0	11.0	30.0	18.0	24.0	14.0	22.0	12.0	14.0	9.0	12.0	6.0	6.0	-1.0	5.0	-1.0
29	5.0	1.5			18.0	5.0	16.0	4.0	18.0	9.0	32.0	18.0	25.0	14.0	22.0	14.0	12.0	8.0	12.0	5.0	6.0	0.0	6.0	-1.0
30	6.0	2.0			20.0	5.0	17.0	6.0	17.0	9.0	32.0	19.0	26.0	14.0	21.0	11.0	11.0	9.0	14.0	7.0	6.0	0.0	6.0	-1.0
31	6.0	2.5			20.0	6.0		17.0	10.0				27.0	14.0	20.0	11.0	15.0	7.0					5.0	-1.0
Medie	4.7	-0.5	6.2	-2.9	11.5	2.6	17.7	5.8	19.1	9.7	24.2	13.8	26.0	13.0	22.8	12.8	15.2	9.7	12.6	9.4	9.9	2.4	6.3	-1.6
Med. mens.	2.1		1.7		7.1		11.8		14.4		14.0		19.5		17.8		12.5		11.0		6.2		2.4	
Med. norm.	0.8		3.2		6.7		10.6		14.0		18.3		20.8		16.9		16.7		11.4		5.8		1.5	
O R O P A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	1.0	-3.6	8.0	2.0	-1.0	-4.6	10.5	2.8	8.5	4.0	10.0	5.0	21.2	15.2	17.0	12.8	11.5	9.8	11.0	8.4	10.0	4.2	0.5	-2.0
2	0.0	-3.4	3.5	-2.4	-1.5	-2.0	10.0	4.2	9.5	4.2	9.0	4.8	22.0	14.4	17.4	9.8	11.2	8.2	12.0	7.6	12.5	3.8	-0.5	-4.8
3	0.0	-1.6	2.5	-0.4	-1.7	-4.4	12.6	4.8	11.0	4.8	8.0	6.4	22.2	15.6	17.5	9.2	10.0	5.0	13.2	7.8	9.0	4.0	1.0	-4.4
4	-0.5	-4.0	-1.5	-5.8	-3.5	-9.0	11.0	5.2	10.0	6.6	10.2	6.6	18.5	14.8	18.0	11.6	10.5	5.2	14.5	7.8	7.5	3.6	4.0	-2.0
5	0.0	-6.0	-1.2	-3.6	0.5	-6.4	9.5	5.0	10.2	6.4	15.0	7.4	16.5	13.8	21.5	11.8	9.0	8.4	14.0	7.4	8.6	3.8	2.0	-0.8
6	3.0	-1.6	2.0	-2.8	3.5	-3.0	7.5	4.6	13.5	7.4	12.0	7.8	15.5	6.6	22.0	15.0	12.0	4.8	15.0	6.2	9.0	4.0	3.5	-1.4
7	6.0	-1.6	3.0	-3.8	2.5	-3.6	10.0	3.8	12.5	4.7	11.2	7.6	15.0	9.0	22.2	15.8	14.0	7.6	14.2	6.0	10.5	4.8	3.0	0.0
8	5.8	-1.0	7.5	-1.6	0.0	-4.8	7.5	4.8	16.0	4.6	9.0	5.6	16.0	10.6	21.4	15.6	13.5	8.6	15.2	6.4	11.0	6.6	4.0	0.6
9	3.5	-0.4	-2.8	-7.8	-0.5	-6.0	11.5	3.6	16.5	9.6	11.0	5.4	16.5	10.8	21.0	15.0	13.0	11.0	13.5	6.0	7.5	6.0	1.5	-3.6
10	6.5	-0.4	4.0	-10.0	-1.0	-5.2	12.0	5.0	18.4	10.2	15.5	9.0	15.8	10.4	20.5	11.4	13.2	9.6	13.0	6.8	5.5	3.8	-1.5	-3.4
11	4.5	-0.4	4.5	-0.4	-0.5	-5.2	9.0	6.4	17.0	6.8	18.0	10.0	16.0	11.2	18.5	10.0	13.0	5.8	10.5	5.6	7.5	2.4	3.5	0.4
12	0.0	-3.0	0.0	-3.0	0.0	-5.2	11.0	4.0	16.0	6.4	17.2	10.4	18.5	11.0	18.0	12.6	10.0	7.0	11.5	5.4	3.5	2.0	4.5	-0.6
13	2.0	-1.8	2.0	-1.8	1.5	-2.2	7.5	2.8	16.2	6.6	16.5	11.4	21.0	12.6	18.6	13.0	11.5	6.2	11.4	4.6	2.5	0.4	7.8	-1.0
14	1.5	-0.4	1.5	-0.4	2.5	-1.0	8.0	1.4	17.5	7.4	19.4	11.0	20.0	14.4	13.5									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Staz. Riscicoltura																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (195 m s. m.)											
1	2.4	0.8	16.8	7.0	2.8	1.4	21.2	1.0	20.0	7.0	20.0	10.0	31.4	21.0	21.2	18.2	20.4	15.4	16.0	12.0	15.0	7.0	9.0	-4.6
2	2.0	1.0	14.0	6.0	2.4	0.0	19.4	6.0	18.0	8.0	18.8	13.2	31.6	17.0	27.4	12.0	18.8	13.0	22.0	12.8	10.2	6.0	5.2	-5.6
3	2.0	-1.0	11.4	-1.0	8.2	-3.0	22.4	2.4	22.4	11.2	13.4	12.0	31.2	19.2	27.6	14.6	21.4	10.0	23.2	8.0	11.2	9.0	7.8	-1.2
4	8.4	0.0	12.2	-0.4	4.2	-4.6	19.4	2.0	21.0	11.0	17.4	11.4	27.4	19.0	28.6	15.0	22.0	9.0	24.6	6.0	11.4	8.0	4.8	-5.2
5	9.0	-4.0	12.0	0.0	5.2	-1.0	17.6	3.0	21.6	10.0	23.8	13.0	27.2	17.2	30.4	16.2	18.4	14.0	23.8	5.8	12.0	10.0	4.4	-4.2
6	7.0	-4.6	10.0	-1.2	8.8	-6.6	17.4	3.2	24.4	5.8	23.2	13.4	24.6	12.0	31.2	18.0	24.4	9.0	23.2	6.0	12.8	10.4	10.6	-0.4
7	7.0	-4.4	15.4	-1.0	11.6	-2.0	18.8	6.0	21.2	8.6	18.0	13.2	24.4	14.0	31.0	19.0	23.8	9.8	22.4	7.0	12.0	6.4	5.2	4.4
8	6.8	-4.0	13.4	-2.0	5.8	-1.2	16.0	6.0	27.2	7.4	17.2	10.6	26.2	16.0	30.4	19.0	24.0	11.2	22.2	7.2	15.8	10.0	10.4	5.0
9	5.0	-1.0	9.0	-3.0	8.8	-3.0	22.0	2.2	24.6	12.0	22.4	10.8	27.8	12.8	29.2	17.0	20.8	13.8	19.2	7.6	12.8	7.8	9.2	-1.4
10	10.0	-2.8	8.0	-5.0	8.4	0.0	23.2	1.0	27.4	10.0	26.0	13.2	27.2	13.2	29.8	14.0	22.0	13.6	16.8	10.6	10.8	10.0	5.2	-0.8
11	2.0	-1.0	10.4	-4.6	10.2	-1.4	18.0	7.8	26.0	9.2	27.4	13.8	26.8	14.6	27.6	15.0	23.4	8.4	19.4	10.0	7.4	2.8	9.0	-4.8
12	5.0	1.6	10.0	-3.0	7.6	-3.2	21.4	8.0	25.0	8.0	27.0	16.2	29.2	15.8	27.0	15.4	20.4	11.6	19.2	8.0	9.2	6.0	11.4	-3.8
13	10.0	2.0	10.2	-2.2	9.8	2.2	16.6	5.8	25.4	9.4	26.0	16.0	31.0	17.4	18.0	17.6	24.0	7.0	19.0	3.0	11.0	-1.0	9.8	-4.6
14	9.0	3.0	12.6	1.0	9.6	3.0	17.4	0.4	26.2	11.0	28.2	15.4	30.4	16.0	27.8	16.8	21.0	6.0	19.2	3.0	8.6	4.4	14.4	-3.0
15	6.0	-2.6	10.4	-5.2	12.0	4.6	18.4	1.6	29.0	12.0	27.2	18.0	30.0	18.0	25.4	12.8	24.6	11.8	18.0	5.0	9.4	-0.4	8.0	-3.0
16	3.4	-0.6	11.8	-4.6	10.2	5.6	20.8	3.6	25.2	12.8	25.8	15.6	27.6	16.0	24.6	17.0	26.0	9.0	12.0	8.0	4.0	-2.2	3.4	-4.2
17	3.0	-0.2	8.8	-7.0	6.8	2.4	22.8	5.4	24.8	13.2	28.0	16.6	27.8	15.2	26.2	15.2	25.2	10.4	15.8	11.2	3.0	-1.8	4.2	-2.4
18	2.2	2.0	10.0	-5.0	12.4	5.0	21.2	6.4	21.4	14.8	26.8	13.6	27.4	14.8	27.2	17.0	24.8	13.4	16.4	8.4	3.2	0.0	9.0	2.0
19	5.0	1.6	9.2	-5.0	14.6	6.4	16.2	4.0	21.0	14.6	30.6	14.6	27.8	16.8	28.0	15.6	25.8	9.8	16.6	7.2	4.4	-0.6	8.2	5.0
20	10.0	2.0	6.0	-5.4	16.8	2.0	12.6	5.4	21.8	10.4	29.4	17.0	26.2	17.6	28.0	16.0	23.8	7.4	17.8	4.2	7.4	-1.4	5.2	4.4
21	9.0	3.0	8.0	-1.4	17.4	1.0	14.2	3.6	16.8	11.0	28.8	18.0	27.2	14.8	26.8	17.0	24.4	6.0	11.2	7.2	12.2	3.4	9.2	5.0
22	6.0	-2.4	12.0	-4.0	19.2	3.0	22.6	2.2	19.8	11.2	28.4	17.4	23.2	17.6	19.2	17.4	23.8	6.6	13.2	7.6	8.6	-1.0	11.2	-1.0
23	3.4	-0.4	12.2	-5.0	8.4	7.0	18.4	7.6	22.8	10.4	30.4	16.6	27.8	14.0	23.0	14.8	23.2	9.8	15.2	0.6	8.4	2.0	3.2	1.0
24	3.2	-0.2	9.0	-3.0	21.0	0.4	21.0	3.2	21.8	13.0	32.4	18.6	28.6	17.4	23.2	12.0	23.0	7.4	16.2	-1.0	2.4	-4.2	2.4	-2.6
25	8.2	2.0	16.8	-5.2	16.8	0.2	19.0	8.2	25.2	12.8	32.0	20.6	29.2	17.8	27.6	10.2	19.0	11.0	16.4	-1.0	0.2	-4.6	0.4	-1.0
26	8.4	-1.0	8.4	-2.0	16.6	0.0	20.2	7.0	25.6	14.8	34.2	20.8	30.4	18.0	26.4	11.0	23.2	11.2	18.6	1.6	3.0	0.0	0.0	-2.0
27	5.0	2.2	14.2	-4.0	22.0	1.2	16.4	6.0	18.2	13.6	33.2	19.6	27.8	13.0	24.0	11.0	13.6	9.2	17.0	5.0	5.0	-1.0	0.0	-1.0
28	5.0	2.0	8.6	-4.0	19.4	4.2	17.2	3.0	19.0	11.2	34.6	20.4	28.0	13.4	27.0	10.8	16.0	12.2	18.0	7.0	11.2	-1.0	0.4	-2.2
29	7.0	1.0			21.0	2.0	19.8	0.6	21.6	9.8	28.4	21.4	28.2	15.0	25.4	11.4	13.8	5.0	17.0	4.2	4.4	-4.0	-1.5	-3.0
30	8.2	6.0			21.2	3.0	19.4	0.8	19.6	11.4	29.4	20.8	28.6	16.2	25.6	15.0	13.4	11.0	9.2	6.0	11.0	0.0	0.0	-4.0
31	10.8	8.4			16.0	3.2		14.0	11.0				29.4	17.4	18.4	16.0		11.6	7.0			-1.0	-4.0	
Medie	6.1	0.3	11.1	-2.5	12.1	1.0	19.0	4.1	22.5	10.8	26.3	15.7	28.1	16.1	26.2	15.1	21.6	10.1	17.7	6.3	8.6	2.7	5.8	-1.4
Med. mens.	3.2		4.3		6.6		11.6		16.7		21.0		22.1		20.7		15.9		12.0		5.7		2.2	
Med. norm.	0.0		2.8		7.6		12.4		17.2		21.3		23.7		22.7		18.7		12.6		6.6		1.8	
COURMAYEUR																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	0.4	-5.0	9.8	1.2	-0.5	-2.7	19.0	2.8	14.4	2.8	16.0	2.8	21.2	14.0	20.1	9.9	14.8	6.0	10.8	7.2	22.9	7.1	2.6	-6.4
2	5.1	-3.9	11.0	-2.6	3.9	-4.1	17.9	2.9	12.2	7.8	14.2	5.0	26.9	13.9	19.7	7.9	10.1	5.7	17.9	8.9	18.7	5.9	-3.7	-7.7
3	4.9	-5.7	13.0	-1.0	0.4	-11.4	19.2	3.8	15.1	1.9	11.9	5.9	24.8	16.6	19.2	9.8	9.4	5.6	19.5	8.1	15.0	4.2	3.9	-4.9
4	2.2	-7.8	8.1	-5.1	-1.4	-11.6	17.1	4.9	16.6	5.0	18.0	7.2	24.4	12.0	25.9	10.1	13.0	5.2	19.8	6.0	7.1	4.1	2.3	-2.9
5	2.7	-8.3	7.0	-5.0	7.1	-7.5	11.3	2.9	5.0	2.0	18.7	6.7	10.5	7.9	28.8	11.8	9.4	5.8	21.6	6.2	9.0	4.2	5.4	-1.0
6	11.6	-4.0	6.3	-3.9	7.1	-3.9	12.5	3.7	12.8	2.0	20.4	10.0	21.9	5.7	27.9	14.5	14.8	4.2	23.0	6.6	11.3	4.3	4.2	1.8
7	8.1	0.9	10.2	-5.0	9.0	-5.6	16.2	3.0	18.1	3.3	10.3	7.9	22.4	8.0	27.2	17.0	19.2	7.2	22.0	6.0	10.8	6.0	3.8	0.4
8	10.2	0.2	11.9	-5.1	10.2	-6.2	10.2	3.8	19.2	7.2	11.1	6.1	15.7	8.9	28.0	16.2	20.7	8.9	22.8	6.0	16.1	5.9	5.9	-6.3
9	8.9	1.1	1.0	-7.2	10.8	-5.6	13.7	3.9	22.5	8.1	17.9	4.9	19.1	8.3	28.0	14.0	16.0	10.0	21.7	6.1	10.8	5.8	5.5	-7.1
10	10.0	1.0	5.4	-10.4	10.0	-6.8	16.1	1.1	17.0	8.2	12.3	7.1	21.2	8.4	24.5	11.1	15.1	7.9	19.8	10.0	7.9	3.3	0.1	-4.1
11	11.9	-1.5	11.0	-5.2	8.9	-7.1	12.2	4.4	17.9	4.1	19.9	6.1	24.0	8.8	26.2	11.0	14.2	6.0	16.2	4.8	11.8	1.0	2.0	-1.2
12	1.5	-2.1	8.1	-6.1	8.0	-6.8	12.0	2.0	22.0	5.8	24.0	9.0	25.3	11.1	25.0	10.4	12.7	5.9	10.8	3.2	9.3	1.5	4.1	-1.3
13	6.2	-3.0	10.0	-4.0	6.0	-2.2	9.7	1.1	26.0	7.0	24.0	10.0	28.8	12.0	25.0	12.8	12.7	4.5	20.1	4.1	5.5	-1.9	9.0	1.0
14	4.1	-4.9	2.3	-2.9	7.4	-1.0	11.2	0.8	25.1	7.7</														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Osservazioni termometriche giornaliere																									
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO GABINET																									
Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)													
(Tm)	0.5	-7.2	6.0	-4.0	-5.0	-13.2	9.5	-4.7	5.0	-6.8	5.6	-4.2	14.5	7.4	13.2	3.4	6.0	0.2	4.2	0.8	10.4	1.0	-7.4	-16.2	
1	-2.0	-11.0	5.0	-2.0	-1.5	-9.1	9.0	-5.6	5.0	-6.8	4.3	-2.6	15.2	7.2	9.1	-0.4	4.3	-1.4	7.5	0.0	7.5	-0.2	-8.5	-17.0	
2	-2.5	-16.0	2.0	-1.0	-2.0	-19.6	9.7	-4.3	7.0	-3.6	3.5	-1.8	15.0	8.0	13.5	2.5	2.0	-4.0	9.0	-0.4	3.5	-2.6	-4.2	-12.2	
3	-2.0	-18.2	4.0	-9.0	-6.6	-21.2	7.4	-4.6	6.2	-2.0	6.5	-0.6	14.0	4.2	15.0	5.0	5.7	-2.1	9.4	0.0	1.0	-3.4	-5.0	-10.5	
4	2.5	-16.7	-1.0	-10.0	-2.9	-16.7	1.0	-5.4	0.4	-5.5	7.9	-0.7	13.5	3.2	18.0	7.4	2.0	-0.4	11.9	-1.0	1.8	-2.6	3.9	-4.5	
5	2.4	-12.2	3.0	-10.0	-2.1	-14.2	1.2	-4.8	4.0	-5.0	5.6	-0.2	10.5	-1.8	19.0	10.2	6.0	-2.0	11.6	-1.6	6.0	-1.0	2.5	-3.2	
6	1.2	-9.7	0.0	-11.0	-2.3	-16.4	5.5	-5.5	7.5	-5.2	5.5	-1.0	14.5	0.4	16.6	9.8	10.5	-0.9	10.9	-1.9	7.8	1.4	-1.3	-5.1	
7	-1.6	-8.9	1.0	-10.0	-1.2	-14.8	4.0	-2.9	11.0	-1.5	12.0	-2.6	8.0	2.6	15.6	8.2	10.9	3.0	12.0	-1.3	5.2	-2.4	-4.0	-11.7	
8	-1.5	-6.2	2.0	-13.0	-1.5	-13.0	3.5	-5.3	11.7	1.5	7.5	-4.7	9.9	-0.2	14.0	6.2	6.2	3.2	11.0	-2.0	1.6	-2.5	-0.5	-15.4	
9	-1.6	-3.4	4.0	-15.0	-0.6	-13.8	7.0	-7.8	8.4	-2.3	8.2	-1.0	11.0	0.6	13.4	4.4	6.0	2.0	8.0	0.4	-2.4	-4.8	-0.6	-9.1	
10	2.0	-6.4	-2.0	-11.0	0.2	-12.0	3.5	-4.0	10.0	1.2	11.5	-0.2	11.8	2.0	11.6	3.2	5.8	-2.0	9.5	-2.5	0.8	-7.2	-3.5	-10.4	
11	-2.2	-8.6	0.0	-11.0	-1.9	-14.8	3.6	-8.6	11.4	-2.0	10.7	0.8	16.0	4.4	13.0	7.0	5.2	-1.7	6.4	-1.6	0.4	-7.0	-1.5	-10.8	
12	-3.0	-11.0	-2.0	-10.0	-0.6	-9.2	0.7	-7.6	14.7	0.6	11.5	2.8	16.2	7.2	14.0	4.2	5.6	-2.7	10.5	0.2	-3.4	-8.4	1.7	-7.6	
13	-6.0	-8.7	-2.0	-4.0	-0.5	-8.6	-0.2	-11.0	14.4	2.8	12.9	2.4	15.0	6.4	11.9	2.7	11.4	0.2	10.4	2.4	-4.0	-14.2	0.6	-3.8	
14	-6.5	-13.0	-3.0	-8.0	1.2	-5.8	3.5	-9.8	14.5	4.3	12.4	3.1	15.5	6.0	12.0	2.0	10.4	2.2	13.0	0.0	-6.5	-9.8	1.5	-11.0	
15	-3.0	-11.0	-6.0	-8.0	0.7	-7.0	4.0	-3.6	13.5	2.8	11.3	4.9	13.2	4.1	8.2	4.4	11.5	3.0	5.5	0.0	-0.5	-8.4	0.0	-8.2	
16	1.0	-11.6	-6.0	-11.0	2.8	-7.8	4.2	-5.2	9.9	2.5	9.5	2.2	11.6	2.9	9.5	4.0	10.0	4.0	5.7	0.6	-0.2	-8.8	-0.3	-6.2	
17	-1.0	-12.9	-4.0	-15.0	2.3	-7.2	0.8	-3.8	6.5	2.4	15.9	1.3	12.5	4.8	10.8	4.5	8.0	3.0	7.3	-0.2	-0.5	-5.2	3.6	-4.0	
18	-9.5	-17.2	-3.0	-11.0	2.5	-5.8	-2.0	-9.5	6.0	-1.4	17.0	5.0	11.5	5.2	11.5	5.2	10.3	2.2	6.5	-0.6	-3.0	-7.0	8.5	-0.4	
19	-5.2	-14.0	-2.0	-12.0	4.0	-9.9	-2.0	-10.6	6.6	-4.0	17.4	8.6	9.1	3.3	13.0	5.8	12.5	-0.6	8.8	1.3	-1.0	-6.4	4.7	-7.8	
20	-3.4	-15.4	-4.0	-9.0	5.7	-7.0	0.2	-9.8	6.5	-4.0	16.5	3.0	11.6	2.4	11.6	4.9	11.5	3.2	8.4	0.8	-1.5	-5.6	0.5	-6.2	
21	0.0	-8.0	-1.0	-14.0	4.0	-4.9	5.0	-9.8	7.6	-3.2	13.0	7.0	9.8	2.1	8.2	2.8	11.2	1.2	5.0	-4.4	0.5	-7.4	-0.6	-11.8	
22	2.0	-11.0	0.0	-12.0	1.6	-3.8	2.0	-7.5	10.2	-1.5	17.0	7.2	14.1	2.9	7.0	-0.2	9.6	2.1	6.0	-7.2	-5.8	-16.2	2.0	-7.0	
23	1.0	-9.0	0.0	-11.0	1.2	-7.4	0.2	-7.5	8.5	0.2	14.9	6.6	12.0	2.9	6.5	0.0	9.0	1.0	7.2	0.4	-9.7	-7.0	-2.7	-12.0	
24	0.9	-7.8	-1.0	-9.0	1.0	-7.0	1.4	-7.9	7.9	0.5	17.5	9.2	12.3	6.9	11.5	-0.6	6.3	0.4	4.5	-3.2	0.4	-10.8	-2.8	-10.4	
25	-3.0	-10.8	4.0	-9.0	1.3	-8.0	5.0	-6.0	9.5	-0.6	17.8	8.3	12.4	6.8	9.4	-0.8	5.0	-0.5	7.0	-1.4	-2.5	-11.4	-3.6	-10.2	
26	-3.2	-13.9	-1.0	-8.0	8.5	-4.8	0.3	-6.8	4.5	-1.0	18.5	8.3	18.0	0.2	8.0	0.2	3.8	-1.8	8.4	0.8	-1.6	-8.0	-5.1	-11.7	
27	-5.5	-10.3	3.0	-9.0	7.6	-3.9	-2.5	-10.2	3.0	-3.8	19.0	9.0	12.0	0.2	14.3	3.4	2.0	-1.6	7.0	0.0	-3.5	-11.8	-3.5	-11.8	
28	-4.0	-8.3			9.4	-1.0	-0.2	-11.4	5.6	-4.9	17.2	7.9	11.6	5.6	12.0	4.2	3.5	-4.0	8.4	0.6	-5.3	-12.3	-2.7	-12.7	
29	-1.0	-6.8			9.2	-1.4	4.0	-9.2	5.4	-3.6	17.0	9.2	15.0	6.2	12.0	4.2	3.5	-2.0	8.4	0.6	-3.6	-12.3	-2.7	-12.7	
30	3.4	-4.6			5.2	-2.9			4.0	-3.6			14.0	5.0	7.6	3.0			9.5	1.4			-5.0	-10.1	
31	Medie	-1.6	-10.6	-0.1	-9.5	1.3	-9.4	3.0	-7.0	7.9	-1.7	12.2	2.9	12.9	3.3	12.0	3.9	7.1	0.1	8.2	-0.6	-0.3	-7.1	-1.2	-9.4
	Med. mens.	-6.1		-4.8		-4.1		-2.0		3.1		7.6		8.4		8.0		3.6		3.8		-3.7		-5.3	
	Med. norm.	-6.6		-5.4		-3.4		-0.4		3.0		6.7		9.3		9.1		6.8		2.6		-1.9		-5.3	
IVREA																									
Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)													
(Tr)	3.0	0.0	12.0	5.0	4.0	2.0	17.0	4.0	19.5	7.0	18.0	8.0	35.2	14.0	21.0	19.0	17.0	6.0	16.0	10.0	13.0	5.0	10.0	-4.0	
1	-1.0	-3.0	7.0	6.5	6.0	2.0	16.0	9.5	12.0	10.5	18.0	11.0	34.8	12.8	29.0	14.0	17.0	6.0	19.0	12.0	13.0	-1.0	10.0	-3.5	
2	7.6	-2.0	10.0	4.0	5.5	0.5	18.5	5.5	19.0	11.0	14.0	11.5	31.6	22.4	29.0	13.0	18.0	6.0	18.0	7.0	14.0	3.0	7.0	0.0	
3	7.0	-4.0	11.0	4.0	6.0	-2.5	17.0	7.0	19.5	12.0	19.0	11.5	27.4	21.6	30.0	15.0	20.0	11.0	22.0	9.0	14.0	9.0	6.0	0.5	
4	7.0	-8.0	10.0	3.5	6.5	-0.5	16.0	9.0	20.0	9.5	23.0	11.0	29.6	10.0	31.0	14.0	13.0	11.0	23.0	9.0	8.5	6.0	5.5	-1.0	
5	7.4	-3.0	12.0	3.0	10.0	-0.5	16.5	11.0	21.0	12.0	21.0	13.0	32.0	8.0	30.0	16.0	20.0	4.0	24.0	10.0	9.0	5.5	9.0	-3.0	
6	9.0	-6.0	14.5	2.5	10.0	1.0	17.0	4.0	18.0	8.0	14.0	10.0	28.0	10.0	30.0	24.0	23.0	9.0	21.0	9.0	10.0	6.0	9.5	-4.0	
7	9.0	-7.0	14.0	1.5	8.0	2.5	15.0	12.0	23.5	6.5	17.0	11.0	25.8	13.6	29.0	19.0	23.0	9.0	20.0	9.0	10.5	6.0	7.0	1.0	
8	6.0	2.0	9.5	-2.0	8.0	-1.0	19.0	8.0	23.0	12.0	22.0	8.0	26.6	12.8	30.0	18.0	24.0	13.0	21.0	10.0	11.0	3.0	10.0	-3.5	
9	9.6	-3.0	7.0	-6.5	7.5	1.0	19.5	11.5	27.0	11.5	25.0	13.0	30.0	22.0	30.0	10.0	17.0	10.0	15.0	11.0	12.0	3.0	8.0	-5.0	
10	10.0	-3.2	10.0	-4.0	9.0	1.0	16.5	10.5	24.0	10.5	27.0	12.5	27.6	17.8	26.0	11.0	21.0	13.0	22.0	19.0	12.0	1.0	10.0	3.5	
11	10.6	-3.0	5.5	-3.5	8.0	-1.0	18.0	12.0	23.5	8.0	26.0	16.0	29.4	12.6	27.0	14.0	19.0	9.0	19.0	10.0	12.5	0.5	10.5	1.0	
12	7.0	-3.0	4.5	-3.5	10.0	4.5	15.0	7.0	23.5	8.5	25.0	16.0	30.0	14.8	28.0	13.0	21.0	4.0	19.0	4.0	11.0	2.0	12.0	-4.5	
13	7.0	1.6	9.0	-3.0	10.0	5.0	12.0	3.0	25.0	11.0	28.0	20.0	31.0	14.0	26.0	15.0	23.0	7.0	17.0	5.0	7.0	3.0	14.0	-4.0	
14	6.8	1.4	4.0	-3.5</																					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE *																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)											
1	0.0	-9.0	6.0	-4.0	-2.0	-13.0	8.0	-1.0	11.0	0.0	11.0	3.0	23.0	14.0	19.0	9.0	14.0	8.0	6.0	5.0	13.0	5.0	0.0	-5.0
2	0.0	-7.0	5.0	-2.0	-4.0	-11.0	11.0	0.0	10.0	2.0	11.0	4.0	21.0	13.0	16.0	7.0	10.0	5.0	9.0	5.0	14.0	7.0	-2.0	-9.0
3	0.0	-7.0	2.0	-1.0	0.0	-12.0	10.0	0.0	7.0	2.0	9.0	5.0	22.0	17.0	16.0	7.0	6.0	4.0	11.0	6.0	12.0	5.0	-1.0	-9.0
4	-5.0	-9.0	4.0	-9.0	-12.0	-20.0	13.0	0.0	12.0	4.0	8.0	5.0	22.0	14.0	19.0	9.0	7.0	3.0	12.0	5.0	7.0	2.0	0.0	-3.0
5	-5.0	-12.0	-1.0	-10.0	-5.0	-15.0	11.0	1.0	13.0	1.0	11.0	4.0	20.0	10.0	19.0	11.0	10.0	6.0	12.0	5.0	5.0	3.0	0.0	-4.0
6	-4.0	-9.0	3.0	-10.0	-8.0	-12.0	6.0	1.0	8.0	3.0	14.0	7.0	13.0	5.0	22.0	13.0	10.0	5.0	12.0	5.0	6.0	4.0	7.0	3.0
7	6.0	-5.0	0.0	-11.0	-8.0	-13.0	6.0	1.0	9.0	1.0	12.0	6.0	17.0	9.0	21.0	15.0	11.0	7.0	12.0	5.0	7.0	4.0	4.0	0.0
8	3.0	-4.0	1.0	-10.0	-5.0	-13.0	9.0	0.0	13.0	7.0	7.0	3.0	17.0	9.0	19.0	14.0	16.0	6.0	12.0	5.0	9.0	5.0	2.0	-1.0
9	3.0	-3.0	2.0	-13.0	-3.0	-13.0	8.0	2.0	14.0	7.0	11.0	4.0	13.0	8.0	20.0	12.0	15.0	9.0	13.0	6.0	8.0	3.0	0.0	-7.0
10	2.0	-0.1	-4.0	-15.0	-2.0	-13.0	4.0	1.0	16.0	10.0	12.0	7.0	15.0	9.0	19.0	11.0	13.0	7.0	12.0	7.0	4.0	3.0	-1.0	-5.0
11	5.0	-2.0	-2.0	-11.0	-2.0	-12.0	11.0	3.0	13.0	7.0	14.0	10.0	18.0	9.0	19.0	9.0	12.0	6.0	10.0	6.0	6.0	2.0	-2.0	-6.0
12	2.0	-5.0	0.0	-11.0	-2.0	-14.0	8.0	0.0	14.0	4.0	18.0	8.0	17.0	9.0	18.0	11.0	11.0	6.0	10.0	3.0	6.0	0.0	-1.0	-2.0
13	0.0	-4.0	-2.0	-10.0	-4.0	-14.0	7.0	0.0	13.0	5.0	18.0	9.0	21.0	11.0	18.0	10.0	11.0	5.0	11.0	4.0	6.0	4.0	5.0	3.0
14	0.0	-3.0	-2.0	-4.0	3.0	-9.0	5.0	-1.0	18.0	7.0	17.0	11.0	20.0	11.0	17.0	10.0	12.0	5.0	10.0	3.0	0.0	-4.0	5.0	2.0
15	0.0	-9.0	-3.0	-8.0	2.0	-8.0	5.0	-3.0	19.0	10.0	20.0	9.0	18.0	11.0	14.0	9.0	13.0	6.0	10.0	4.0	1.0	-5.0	5.0	-7.0
16	-1.0	-9.0	-6.0	-8.0	5.0	-6.0	10.0	0.0	20.0	12.0	20.0	12.0	19.0	10.0	17.0	11.0	13.0	7.0	9.0	5.0	1.0	-4.0	-1.0	-7.0
17	0.0	-6.0	-6.0	-11.0	1.0	-8.0	9.0	1.0	19.0	9.0	18.0	10.0	17.0	10.0	15.0	10.0	15.0	8.0	7.0	5.0	0.0	-5.0	1.0	-3.0
18	-2.0	-5.0	-4.0	-15.0	2.0	-6.0	11.0	4.0	14.0	7.0	14.0	11.0	20.0	10.0	16.0	10.0	15.0	10.0	6.0	5.0	-2.0	-5.0	5.0	-1.0
19	-3.0	-6.0	-3.0	-11.0	3.0	-4.0	6.0	1.0	9.0	5.0	21.0	10.0	19.0	10.0	18.0	11.0	14.0	9.0	10.0	4.0	4.0	-3.0	8.0	3.0
20	-5.0	-9.0	-2.0	-12.0	-3.0	-9.0	4.0	-4.0	10.0	2.0	22.0	15.0	17.0	10.0	18.0	12.0	15.0	6.0	6.0	5.0	2.0	-2.0	8.0	-1.0
21	-3.0	-9.0	-4.0	-9.0	1.0	-7.0	-1.0	-3.0	12.0	4.0	24.0	13.0	15.0	9.0	18.0	9.0	15.0	6.0	10.0	4.0	5.0	-1.0	1.0	-2.0
22	-1.0	-8.0	-1.0	-14.0	3.0	-3.0	4.0	0.0	12.0	3.0	22.0	12.0	18.0	10.0	17.0	10.0	14.0	7.0	6.0	1.0	4.0	0.0	3.0	-1.0
23	1.0	-5.0	0.0	-12.0	2.0	-3.0	8.0	-1.0	14.0	4.0	18.0	11.0	14.0	8.0	12.0	6.0	14.0	5.0	1.0	-1.0	2.0	-7.0	4.0	-6.0
24	-1.0	-8.0	0.0	-11.0	3.0	-6.0	8.0	0.0	16.0	8.0	21.0	12.0	18.0	12.0	11.0	6.0	13.0	5.0	5.0	2.0	4.0	-6.0	-2.0	-6.0
25	0.0	-6.0	-1.0	-9.0	-2.0	-6.0	9.0	0.0	14.0	7.0	23.0	14.0	17.0	13.0	12.0	8.0	10.0	6.0	6.0	2.0	0.0	-5.0	2.0	-5.0
26	2.0	-8.0	4.0	-9.0	-4.0	-9.0	10.0	6.0	17.0	6.0	22.0	14.0	17.0	12.0	16.0	9.0	8.0	6.0	7.0	1.0	1.0	-5.0	2.0	-1.0
27	-2.0	-7.0	-1.0	-8.0	-5.0	-8.0	9.0	1.0	17.0	7.0	24.0	13.0	16.0	9.0	16.0	8.0	9.0	2.0	7.0	2.0	0.0	-3.0	1.0	-4.0
28	-3.0	-7.0	3.0	-9.0	-2.0	-3.0	3.0	-2.0	14.0	5.0	23.0	16.0	19.0	8.0	13.0	10.0	5.0	3.0	8.0	2.0	1.0	-5.0	0.0	-4.0
29	-3.0	-5.0			6.0	-2.0	3.0	-1.0	11.0	3.0	24.0	14.0	19.0	10.0	17.0	9.0	8.0	2.0	8.0	2.0	0.0	-4.0	1.0	-7.0
30	2.0	-4.0			6.0	-1.0	5.0	-3.0	12.0	4.0	22.0	14.0	18.0	12.0	17.0	11.0	8.0	4.0	9.0	3.0	0.0	-5.0	0.0	-10.0
31	5.0	0.0			7.0	0.0		9.0	2.0	2.0		21.0	12.0	16.0	9.0		9.0	2.0				-1.0	-5.0	
Medie	-0.2	-6.2	-0.4	-9.5	-0.3	-8.8	7.3	0.1	13.2	5.1	17.0	9.5	18.1	10.4	16.9	9.9	11.6	5.8	8.9	3.8	4.2	-0.7	1.7	-3.5
Med. mens.	-3.2		-5.0		-4.6		3.7		9.2		13.3		14.3		13.4		8.7		6.4		1.8		-0.9	
Med. norm.	-5.0		-3.6		-0.8		3.6		7.9		11.8		14.3		13.4		9.9		5.0		0.5		-4.3	
USSEGGLIO - c.le																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
1	-4.0	-16.0	3.0	-7.0	-5.0	-12.0	11.0	-6.0	10.0	-6.0	9.0	-5.0	20.0	5.0	17.0	5.0	12.0	3.0	8.0	1.0	8.0	-3.0	-4.0	-15.0
2	-3.0	-12.0	-4.0	-12.0	-4.0	-12.0	10.0	-6.0	4.0	-3.0	8.0	-5.0	22.0	4.0	17.0	0.0	5.0	-4.0	11.0	-1.0	10.0	-4.0	-3.0	-12.0
3	-6.0	-16.0	2.0	-13.0	-4.0	-14.0	12.0	-6.0	12.0	-1.0	6.0	-2.0	21.0	5.0	18.0	2.0	6.0	-4.0	12.0	0.0	7.0	-4.0	2.0	-12.0
4	-9.0	-17.0	-1.0	-15.0	-2.0	-20.0	11.0	-6.0	10.0	-1.0	13.0	-1.0	21.0	5.0	19.0	0.0	9.0	-5.0	14.0	2.0	3.0	0.0	-1.0	-10.0
5	-6.0	-19.0	0.0	-15.0	1.0	-14.0	3.0	-5.0	9.0	-2.0	14.0	2.0	13.0	0.0	21.0	2.0	7.0	-2.0	13.0	-4.0	3.0	-2.0	0.0	-10.0
6	-1.0	-14.0	1.0	-15.0	2.0	-13.0	5.0	-6.0	12.0	-1.0	13.0	0.0	15.0	-3.0	23.0	4.0	12.0	-5.0	13.0	-3.0	6.0	-4.0	4.0	-11.0
7	2.0	-12.0	2.0	-16.0	1.0	-16.0	10.0	-5.0	14.0	-6.0	5.0	-1.0	16.0	1.0	20.0	10.0	13.0	-4.0	13.0	-3.0	8.0	-2.0	0.0	-10.0
8	0.0	-11.0	4.0	-15.0	0.0	-15.0	5.0	-5.0	17.0	0.0	7.0	-3.0	15.0	4.0	20.0	7.0	15.0	-2.0	13.0	-4.0	7.0	-5.0	-2.0	-12.0
9	1.0	-10.0	-5.0	-19.0	0.0	-17.0	7.0	-6.0	18.0	0.0	13.0	-3.0	17.0	2.0	17.0	6.0	10.0	4.0	12.0	-3.0	5.0	-5.0	-5.0	-17.0
10	6.0	-6.0	-4.0	-21.0	-1.0	-17.0	11.0	-6.0	15.0	4.0	15.0	0.0	16.0	4.0	19.0	1.0	10.0	1.0	11.0	0.0	3.0	-5.0	-4.0	-12.0
11	-1.0	-10.0	0.0	-16.0	0.0	-17.0	8.0	-3.0	18.0	-3.0	18.0	-1.0	17.0	1.0	17.0	2.0	9.0	1.0	3.0	-2.0	3.0	-7.0	1.0	-8.0
12	-4.0	-12.0	-4.0	-17.0	-1.0	-16.0	11.0	-6.0	17.0	-4.0	18.0	1.0	20.0	1.0	18.0	4.0	10.0	-3.0	10.0	-3.0	2.0	-7.0	3.0	-9.0
13	-3.0	-11.0	2.0	-15.0	4.0	-10.0	7.0	-7.0	18.0	-4.0	17.0	2.0	21.0	4.0	17.0	7.0	12.0	-5.0	10.0	-5.0	-2.0	-9.0	5.0	-7.0
14	-1.0	-11.0	0.0	-10.0	2.0	-10.0	7.0	-7.0	18.0	-3.0	20.0	1.0	19.0	6.0	13.0	4.0	14.0	-4.0	15.0	-5.0	-2.0	-12.0	5.0	-9.0
15	-5.0	-15.0	-4.0	-14.0	6.0	-6.0	-7.0	-10.0	22.0	0.0	18.0</													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA *																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	9.0	-2.5	13.5	-1.5	0.0	-3.0	20.0	1.0	15.0	5.0	22.0	2.0	29.0	10.0	25.0	6.0	15.0	4.5	12.0	7.0	27.0	6.0	6.0	-9.0
2	7.0	-2.5	13.0	-3.5	9.0	-2.5	20.0	1.5	16.0	4.5	13.0	7.5	28.0	13.0	26.0	10.5	16.0	5.0	17.5	7.0	20.0	4.0	4.0	-7.5
3	5.0	-8.0	15.0	-4.0	1.0	-13.0	20.0	2.0	18.0	0.0	11.0	0.5	32.0	13.0	29.0	8.0	10.0	4.0	21.5	3.5	18.0	2.0	11.0	-2.0
4	6.5	-9.5	10.5	-6.5	8.0	-7.5	21.0	2.5	19.0	2.5	20.0	3.0	22.0	10.0	28.0	10.0	17.0	7.5	20.0	5.0	6.0	3.0	5.0	-1.0
5	13.0	-7.0	6.5	-7.0	13.0	-5.5	10.0	4.0	10.0	2.0	21.0	7.0	17.0	2.0	28.0	12.5	17.0	4.0	21.0	5.0	7.0	4.0	13.0	2.0
6	15.0	-2.0	12.0	-6.5	11.5	-8.0	9.0	3.0	14.0	2.0	21.0	7.5	22.5	5.0	30.0	16.0	16.0	5.5	22.0	3.5	11.0	4.0	9.0	1.0
7	15.0	-1.5	15.0	-7.0	17.0	-8.0	18.0	3.0	20.0	8.0	11.0	4.0	23.0	10.0	28.0	13.0	27.5	6.0	21.0	4.0	15.0	1.0	10.0	0.0
8	18.0	0.5	12.0	-9.5	13.0	-8.0	10.0	2.5	23.0	5.0	17.0	6.0	21.0	8.5	30.0	11.0	22.0	11.0	22.5	3.5	16.0	1.5	7.0	-7.5
9	8.0	1.0	6.5	-11.5	14.0	-8.0	11.0	0.5	17.0	12.0	17.0	7.0	25.0	6.5	30.0	9.0	15.0	8.0	20.0	4.5	16.0	1.0	13.0	-5.0
10	11.5	-1.0	12.0	-7.5	12.5	-8.0	17.0	4.0	18.5	8.5	18.0	5.5	25.0	5.0	27.5	7.5	18.0	4.0	21.5	6.0	13.0	0.0	5.0	-1.0
11	13.5	-4.0	14.0	-7.5	11.5	-7.0	15.0	2.0	20.0	2.5	26.0	7.0	24.0	8.0	26.0	10.0	20.0	3.0	17.0	2.0	14.0	1.0	4.0	-1.0
12	4.0	-2.0	9.0	-5.5	9.0	-1.5	14.0	2.0	21.0	3.0	27.0	7.0	28.0	9.0	25.0	13.0	18.5	2.0	17.5	1.5	12.0	-0.5	10.0	0.0
13	14.0	-4.5	13.0	0.0	9.0	-0.5	10.0	0.5	26.0	5.0	26.0	10.0	29.0	13.0	25.0	12.0	19.0	7.0	20.0	1.0	7.0	-3.5	14.0	5.0
14	8.0	-6.0	4.0	-5.0	9.0	0.5	13.0	2.5	28.0	6.5	27.0	7.5	28.0	11.0	19.0	8.0	28.0	6.0	20.0	1.5	13.0	-1.0	15.0	-5.0
15	9.0	-6.0	0.5	-4.5	16.0	2.0	17.0	5.0	28.0	10.0	28.5	10.5	29.0	11.0	26.0	13.0	21.0	7.0	18.0	2.0	5.0	-2.5	17.0	-5.5
16	10.0	-1.5	4.5	-7.5	12.0	-1.0	16.0	3.5	28.0	10.0	28.0	10.0	28.0	9.0	23.0	12.0	23.0	7.5	7.0	6.0	13.0	-3.0	7.0	-3.5
17	14.0	-1.5	2.0	-12.0	17.0	1.0	15.0	6.0	24.0	10.0	20.0	6.0	28.0	10.0	22.0	10.0	24.0	8.0	10.0	6.0	7.0	-5.5	10.0	3.0
18	7.5	-3.5	7.5	-7.5	18.0	1.0	10.0	0.5	12.0	6.0	29.0	8.0	28.0	8.0	25.0	11.0	24.0	8.5	15.0	2.0	15.0	-1.0	15.0	4.0
19	0.0	-10.0	12.0	-9.0	9.0	-0.5	6.0	-1.5	16.0	1.0	32.0	13.0	28.0	11.0	27.0	11.0	26.0	5.0	18.0	3.0	5.0	-1.0	24.0	0.5
20	5.0	-9.0	7.0	-5.5	17.5	-0.2	8.0	-1.0	18.0	5.0	32.0	12.0	24.0	7.0	27.0	8.5	24.0	4.0	15.0	4.0	7.0	0.0	5.0	0.0
21	10.0	-9.0	6.0	-9.0	16.5	4.5	9.0	0.5	17.0	3.5	30.5	10.5	26.0	8.0	27.0	13.0	24.0	4.0	13.0	3.0	10.0	-1.0	14.0	-2.5
22	9.5	-3.5	12.5	-7.5	19.0	4.0	15.0	1.0	21.0	6.0	28.0	10.0	18.0	6.5	17.0	7.0	24.0	3.0	8.0	-1.0	11.0	-6.0	10.0	-5.5
23	10.5	-3.5	12.5	-6.5	9.0	2.5	17.0	2.0	23.0	6.5	28.0	10.0	28.0	10.0	21.0	8.0	23.5	6.0	15.0	0.0	0.0	-8.5	8.0	-5.0
24	18.0	-2.0	7.0	-5.0	12.5	1.0	13.5	0.0	22.0	4.5	33.0	12.5	26.0	11.0	19.0	7.0	18.0	9.0	16.5	-1.0	2.0	-2.5	5.0	-1.0
25	16.5	-5.0	13.0	-5.0	12.0	1.0	15.0	4.0	24.0	5.0	30.0	12.0	20.0	9.0	24.0	4.5	14.0	9.0	15.0	0.0	15.0	-0.5	4.5	-0.5
26	9.0	-6.0	11.0	-4.0	16.0	6.0	15.0	4.5	24.0	7.5	33.0	11.0	24.0	9.0	25.0	5.0	19.0	5.0	15.0	3.0	10.0	-3.5	8.5	-0.5
27	5.0	-5.0	10.0	-6.0	18.0	3.0	9.0	0.0	23.0	6.0	34.0	14.5	27.5	7.5	19.5	8.5	10.0	5.0	20.0	2.5	3.0	-2.0	0.0	-4.0
28	0.5	-2.0	7.0	-3.0	25.0	3.0	12.0	-0.5	17.0	1.5	33.5	12.0	25.0	9.5	27.0	7.0	18.0	2.0	17.0	2.5	1.0	-2.0	16.0	-4.0
29	18.0	-1.0			23.0	2.5	12.0	-3.0	22.0	2.0	30.0	11.0	28.0	15.0	29.0	9.0	10.0	3.5	14.0	2.0	3.0	-2.0	17.0	-6.0
30	8.0	1.0			23.0	5.0	20.0	1.5	18.0	4.0	30.0	11.0	32.0	13.5	27.0	9.0	7.0	3.0	19.0	2.0	1.0	-4.0	8.0	-3.0
31	11.0	-0.5			16.0	0.0			14.0	1.5			25.0	8.5	24.0	8.0			23.0	7.0			10.0	1.0
Medie	10.0	-3.8	9.6	-6.2	13.4	-1.5	13.9	1.2	19.9	5.0	25.2	8.5	25.7	9.3	25.4	9.6	18.9	5.6	17.1	3.2	10.1	-0.7	9.8	-2.1
Med. mens.	3.1		1.7		6.0		7.6		12.5		16.9		17.5		17.5		12.3		10.2		4.7		3.9	
Med. norm.	1.6		2.8		3.8		8.3		11.8		15.6		17.7		17.6		14.9		9.9		5.2		2.8	
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: LUSERNA (476 m s. m.)											
1	-4.0	-8.0	2.0	-2.0	3.0	-4.0	12.0	4.0	15.0	1.0	12.0	5.0	27.0	16.0	25.0	14.0	19.0	9.0	12.0	8.0	9.0	2.0	3.0	-3.0
2	-2.0	-7.0	9.0	-3.0	1.0	-3.0	12.0	3.0	14.0	6.0	11.0	7.0	28.0	14.0	26.0	12.0	19.0	9.0	13.0	7.0	10.0	3.0	2.0	-6.0
3	-1.0	-6.0	4.0	-4.0	3.0	-7.0	12.0	2.0	12.0	7.0	11.0	8.0	27.0	15.0	25.0	13.0	17.0	8.0	14.0	7.0	10.0	5.0	3.0	-5.0
4	0.0	-6.0	0.0	-4.0	3.0	-7.0	13.0	3.0	16.0	7.0	13.0	8.0	28.0	17.0	23.0	13.0	17.0	7.0	15.0	7.0	9.0	6.0	4.0	-5.0
5	-3.0	-8.0	0.0	-6.0	0.0	-5.0	14.0	4.0	16.0	4.0	17.0	8.0	23.0	13.0	24.0	14.0	16.0	6.0	14.0	7.0	8.0	5.0	3.0	-4.0
6	-3.0	-7.0	1.0	-6.0	1.0	-6.0	11.0	5.0	17.0	5.0	18.0	8.0	22.0	8.0	25.0	16.0	17.0	7.0	14.0	7.0	9.0	6.0	3.0	-4.0
7	1.0	-6.0	2.0	-5.0	5.0	-5.0	11.0	5.0	18.0	5.0	20.0	7.0	21.0	12.0	25.0	19.0	18.0	8.0	14.0	8.0	9.0	6.0	5.0	-3.0
8	0.0	-6.0	2.0	-5.0	4.0	-5.0	13.0	6.0	17.0	6.0	14.0	7.0	22.0	15.0	26.0	18.0	18.0	9.0	14.0	7.0	9.0	5.0	4.0	-3.0
9	0.0	-4.0	7.0	-7.0	3.0	-5.0	10.0	3.0	21.0	9.0	13.0	6.0	24.0	13.0	24.0	12.0	19.0	12.0	14.0	7.0	9.0	3.0	5.0	-2.0
10	1.0	-4.0	3.0	-9.0	2.0	-4.0	14.0	1.0	21.0	12.0	16.0	9.0	23.0	10.0	25.0	11.0	17.0	10.0	14.0	7.0	10.0	5.0	4.0	-1.0
11	2.0	-4.0	3.0	-8.0	3.0	-5.0	14.0	6.0	24.0	6.0	21.0	10.0	24.0	13.0	25.0	12.0	18.0	11.0	14.0	9.0	11.0	0.0	4.0	-4.0
12	-2.0	-6.0	0.0	-7.0	2.0	-4.0	14.0	5.0	21.0	6.0	23.0	9.0	23.0	14.0	25.0	14.0	18.0	10.0	14.0	6.0	7.0	0.0	4.0	-4.0
13	-3.0	-4.0	-1.0	-7.0	2.0	-2.0	14.0	2.0	20.0	7.0	22.0	10.0	24.0	13.0	23.0	16.0	17.0	5.0	13.0	4.0	6.0	0.0	4.0	-4.0
14	0.0	-6.0	0.0	-6.0	4.0	-1.0	14.0	-1.0	22.0	7.0	23.0	11.0	23.0	13.0	25.0	14.0	17.0	7.0	12.0	4.0	6.0	-		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CASTELDELFINO																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)											
1	-5.0	-8.0	5.0	-1.0	3.0	-6.0	11.0	3.0	15.0	-1.0	17.0	8.0	28.0	11.0	28.0	17.0	22.0	8.0	9.0	7.0	16.0	5.0	0.0	-12.0
2	-6.0	-8.0	10.0	-1.0	-2.0	-4.0	19.0	1.0	12.0	4.0	15.0	3.0	31.0	13.0	24.0	11.0	15.0	8.0	12.0	2.0	16.0	4.0	-5.0	-13.0
3	0.0	-8.0	3.0	-3.0	6.0	-5.0	17.0	2.0	8.0	7.0	12.0	4.0	32.0	13.0	20.0	10.0	15.0	6.0	14.0	6.0	16.0	1.0	-2.0	-12.0
4	-5.0	-9.0	4.0	-9.0	-1.0	-12.0	22.0	3.0	17.0	6.0	10.0	7.0	31.0	16.0	26.0	10.0	13.0	4.0	15.0	4.0	10.0	1.0	3.0	-8.0
5	-5.0	-11.0	2.0	-9.0	0.0	-11.0	18.0	7.0	18.0	5.0	14.0	7.0	32.0	13.0	25.0	10.0	14.0	5.0	18.0	5.0	6.0	2.0	4.0	-3.0
6	-5.0	-11.0	3.0	-9.0	8.0	-8.0	9.0	5.0	13.0	7.0	20.0	8.0	21.0	7.0	30.0	10.0	13.0	9.0	19.0	5.0	7.0	4.0	11.0	-4.0
7	7.0	-5.0	4.0	-7.0	7.0	-6.0	9.0	1.0	18.0	5.0	20.0	10.0	21.0	4.0	30.0	13.0	20.0	7.0	19.0	5.0	10.0	5.0	10.0	-1.0
8	2.0	-2.0	6.0	-8.0	10.0	-9.0	12.0	2.0	18.0	6.0	13.0	6.0	22.0	8.0	27.0	16.0	23.0	7.0	19.0	3.0	10.0	0.0	2.0	-2.0
9	2.0	-2.0	11.0	-5.0	8.0	-8.0	7.0	3.0	23.0	8.0	16.0	4.0	23.0	12.0	28.0	13.0	21.0	7.0	19.0	3.0	10.0	0.0	1.0	-6.0
10	-1.0	6.0	-3.0	-12.0	8.0	-8.0	13.0	3.0	26.0	8.0	20.0	4.0	23.0	8.0	26.0	12.0	18.0	12.0	19.0	4.0	7.0	-1.0	7.0	-9.0
11	1.0	1.0	1.0	-14.0	5.0	-9.0	18.0	0.0	24.0	8.0	24.0	7.0	24.0	7.0	27.0	9.0	16.0	9.0	15.0	7.0	8.0	-2.0	5.0	-5.0
12	1.0	-4.0	4.0	-10.0	6.0	-11.0	12.0	5.0	23.0	4.0	24.0	7.0	22.0	10.0	24.0	9.0	18.0	11.0	10.0	2.0	8.0	-1.0	3.0	-3.0
13	1.0	-4.0	3.0	-10.0	3.0	-10.0	16.0	1.0	21.0	5.0	22.0	10.0	26.0	9.0	22.0	11.0	18.0	4.0	11.0	1.0	4.0	-4.0	10.0	4.0
14	2.0	-5.0	7.0	-6.0	5.0	-3.0	15.0	3.0	24.0	6.0	22.0	12.0	26.0	11.0	22.0	12.0	18.0	6.0	12.0	0.0	4.0	-4.0	10.0	3.0
15	3.0	-7.0	4.0	-10.0	7.0	-2.0	13.0	-2.0	25.0	11.0	25.0	12.0	23.0	11.0	16.0	10.0	20.0	6.0	12.0	2.0	5.0	-3.0	11.0	-3.0
16	-2.0	-9.0	0.0	-10.0	7.0	2.0	14.0	3.0	30.0	11.0	24.0	10.0	26.0	11.0	23.0	10.0	19.0	7.0	14.0	5.0	5.0	-3.0	-3.0	-5.0
17	-2.0	-7.0	1.0	-11.0	6.0	-2.0	18.0	6.0	30.0	13.0	23.0	13.0	22.0	8.0	20.0	13.0	20.0	7.0	14.0	6.0	1.0	-4.0	3.0	-5.0
18	5.0	-6.0	0.0	-14.0	12.0	1.0	17.0	6.0	23.0	13.0	25.0	7.0	25.0	8.0	19.0	13.0	20.0	8.0	9.0	6.0	-1.0	-7.0	2.0	-4.0
19	1.0	-4.0	3.0	-15.0	10.0	1.0	10.0	1.0	17.0	12.0	26.0	10.0	25.0	10.0	20.0	11.0	20.0	8.0	12.0	2.0	5.0	-4.0	7.0	0.0
20	-1.0	-7.0	7.0	-10.0	8.0	1.0	10.0	-1.0	17.0	7.0	29.0	10.0	24.0	15.0	25.0	11.0	19.0	5.0	13.0	3.0	5.0	-2.0	2.0	-2.0
21	-1.0	-10.0	2.0	-12.0	15.0	-2.0	5.0	0.0	15.0	4.0	30.0	15.0	22.0	10.0	24.0	11.0	21.0	4.0	14.0	6.0	6.0	0.0	3.0	0.0
22	-5.0	-11.0	-2.0	-9.0	12.0	1.0	11.0	0.0	14.0	6.0	28.0	14.0	24.0	10.0	23.0	11.0	19.0	5.0	5.0	2.0	5.0	-2.0	2.0	-3.0
23	-2.0	-7.0	9.0	-12.0	18.0	3.0	16.0	0.0	16.0	4.0	27.0	14.0	19.0	8.0	15.0	8.0	20.0	5.0	2.0	-2.0	4.0	-6.0	2.0	-5.0
24	1.0	-7.0	7.0	-8.0	9.0	3.0	11.0	3.0	19.0	8.0	26.0	11.0	26.0	8.0	16.0	11.0	20.0	8.0	10.0	-1.0	-2.0	-10.0	-1.0	-7.0
25	-3.0	-9.0	2.0	-7.0	13.0	2.0	12.0	0.0	17.0	7.0	27.0	12.0	25.0	11.0	20.0	9.0	14.0	9.0	13.0	1.0	4.0	-4.0	4.0	-4.0
26	-4.0	-6.0	12.0	-7.0	15.0	2.0	10.0	2.0	19.0	7.0	29.0	14.0	24.0	13.0	32.0	7.0	12.0	9.0	12.0	0.0	1.0	-8.0	4.0	-5.0
27	-5.0	-8.0	4.0	-8.0	15.0	3.0	18.0	5.0	19.0	7.0	32.0	12.0	27.0	13.0	22.0	6.0	18.0	4.0	14.0	2.0	5.0	-5.0	8.0	-1.0
28	0.0	-7.0	10.0	-6.0	19.0	4.0	12.0	1.0	14.0	6.0	31.0	12.0	25.0	10.0	19.0	7.0	12.0	5.0	15.0	1.0	10.0	0.0	-1.0	-7.0
29	-1.0	-4.0			21.0	3.0	11.0	-2.0	16.0	5.0	33.0	14.0	24.0	8.0	25.0	7.0	15.0	1.0	15.0	1.0	2.0	-4.0	2.0	-7.0
30	3.0	-3.0			20.0	4.0	14.0	1.0	16.0	3.0	29.0	14.0	25.0	11.0	22.0	10.0	12.0	6.0	13.0	2.0	0.0	-7.0	-5.0	-8.0
31	4.0	0.0			20.0	3.0			14.0	5.0			31.0	15.0	22.0	9.0		16.0	1.0			1.0	1.0	-9.0
Medie	-0.6	-5.9	4.2	-8.7	9.4	-2.7	13.3	2.1	18.7	6.7	23.1	9.7	25.1	10.4	23.2	10.5	17.5	6.7	13.3	2.9	6.2	-2.0	3.2	-4.7
Med. mens.	-3.3		-2.3		3.4		7.7		12.7		16.4		17.8		16.9		12.1		8.1		2.1		-0.8	
Med. norm.	-2.8		-0.5		3.6		7.3		10.5		14.3		16.6		16.1		13.5		8.2		2.5		-1.6	

TORINO - Ufficio Idrografico *

(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO												(238 m s. m.)			
1	3.0	-2.0	17.0	3.0	3.0	1.0	23.5	7.0	19.5	8.0	19.0	9.0	30.0	20.0	23.5	20.0	19.9	16.0	14.0	12.0	15.5	9.0	10.5	4.0				
2	4.8	0.2	12.4	5.0	4.5	1.0	21.0	9.3	13.8	10.1	18.0	11.0	29.0	17.4	27.0	16.5	18.8	14.0	19.5	12.5	16.3	9.0	6.0	0.0				
3	8.0	-2.0	7.5	1.0	5.0	0.0	24.0	8.0	20.0	10.2	11.9	11.0	32.4	19.0	27.8	17.5	18.0	12.0	22.0	13.0	11.5	10.0	7.5	1.5				
4	9.0	1.0	11.8	2.0	4.8	-1.8	20.8	8.5	20.1	11.0	18.0	11.0	26.6	21.0	28.0	18.5	20.0	11.5	23.2	11.0	11.0	10.2	6.0	-0.5				
5	7.0	-2.0	8.9	1.0	9.0	-1.0	15.0	10.5	19.8	10.8	25.5	12.0	25.0	22.0	33.0	20.0	15.0	13.0	24.5	11.1	11.9	10.0	7.0	1.0				
6	6.0	-1.5	11.5	1.0	12.5	-0.5	16.8	10.0	24.8	13.7	23.0	13.0	24.5	19.0	32.8	21.7	23.8	11.5	24.0	11.5	12.0	9.0	11.5	1.0				
7	9.5	-1.0	14.7	0.0	12.8	1.0	20.0	9.0	25.5	11.4	14.5	10.4	24.7	16.5	31.5	24.0	23.5	13.0	23.0	12.5	13.0	9.8	6.9	5.0				
8	9.0	0.5	12.8	0.5	7.0	1.0	15.0	10.0	29.4	9.9	15.0	10.0	27.0	16.8	30.7	23.0	22.7	14.0	23.0	11.2	17.2	9.5	12.0	5.0				
9	7.5	3.0	12.0	-0.3	9.8	6.0	20.3	7.5	27.8	13.5	23.5	8.8	30.3	15.1	28.5	20.1	20.0	18.0	20.8	12.5	11.0	10.5	10.0	3.8				
10	8.0	1.0	6.0	-2.1	6.0	0.5	23.0	8.0	28.5	13.5	26.2	12.0	27.5	16.7	30.3	17.5	20.0	15.9	15.5	13.0	12.7	9.0	5.0	2.0				
11	18.0	1.0	9.0	-2.0	9.5	0.7	18.0	10.8	28.2	12.3	27.5	14.7	24.5	17.0	29.0	18.8	25.2	11.6	18.0	12.2	12.5	5.5	13.0	2.0				
12	4.0	0.0	7.0	-0.1	7.0	1.0	20.8	11.0	26.0	12.0	26.0	16.0	30.2	13.8	22.9	19.0	20.7	13.0	16.8	12.3	9.0	6.7	11.5	2.5				
13	8.5	3.5	9.0	-0.8	10.9	0.0	17.0	7.3	25.0	11.6	25.8	17.0	30.5	19.9	29.0	20.2	20.0	10.5	20.5	8.8	8.9	4.0	10.8	2.0				
14	6.5	4.0	11.5	0.0	9.8	3.0	18.0	4.0	27.5	13.1	29.0	9.3	30.3	21.0	21.0	16.0	25.8	12.0	19.5	8.5	9.0	1.5	13.5	2.0				
15	5.0	1.5	9.8	1.7	11.0	4.0	18.0	5.8	32.0	15.0	25.2	17.5	32.0	20.8	26.7	15.0	24.5	16.0	15.2	8.5	9.0	1.8	8.9	3.0				
16	8.0	2.0	10.5	1.0	11.0	7.0	23.0	5.2	27.5	14.8	25.0	18.5	27.5	19.0	22.1	17.0	26.4	14.0	12.2	10.9	4.0	1.5	6.3	1.0				
17	5.0	-1.2	7.8	-1.0	8.0	5.0	22.0	10.0	19.8	15.0	29.0	16.8	28.5	16.0	24.9	17.5	26.0	16.5	12.5	11.0	5.0	1.0	7.5	2.0				
18	9.8	1.0	8.9	-1.5	11.5	6.0	18.6	7.5	17.5	15.0	30.0	15.8	28.0	19.0	26.5	17.0	24.0	17.5	15.0	11.5	7.0	-0.8	9.0	2.5				
19	9.0	2.0	8.4	-1.3	13.0	6.0	18.0	6.1	21.9	13.5	29.5	15.9	28.0	19.0	29.0	19.1	24.2	16.7	16.8	11.2	4.0	-0.5	10.2	3.1				
20	7.0	1.0	4.0	-1.1	19.0	6.0	12.0	5.0	21.0	11.0	29.0	19.0	24.5	15.5	28.0	19.5	24.0	13.1	15.0	11.1	5.0	1.0	6.9	6.0				
21	10.5	2.5	7.0	-0.3	19.0	7.0	14.8	6.1	19.0	11.0	29.9	21.0	26.9	15.7	26.0	19.0	24.5	11.0	11.0	10.0	13.0	4.0	8.9	5.0				
22	9.5	1.0	10.0	-1.5	19.5	7.5	22.8	6.5	20.8	11.5	27.5	21.0	21.8	16.6	19.0	16.0	25.3	11.5	10.5	9.0	11.5	5.0	9.5	2.0				
23	11.5	1.0	10.0	-0.5	11.0	7.0	19.0	9.5	21.8	10.0	30.5	20.2	29.0	14.8	21.0	14.9	22.5	14.0	16.0	4.8	6.0	3.0	4.0	2.7				
24	13.8	1.0	8.0	1.0	19.9	5.4	19.9	6.7	20.8	12.9	33.0	21.5	27.9	20.0	23.0	13.2	22.0	12.5	15.0	4.4	5.5	0.0	3.0	2.0				
25	6.7	1.5	17.0	-1.0	20.4	7.9	19.0	8.0	25.5	14.9	32.0	22.8	27.0	21.0	27.0	13.0	17.0	14.0	15.2	6.5	5.0	-1.0	2.0	0.3				
26	4.2	-0.3	6.0	3.0	23.0	10.0	22.5	7.0	25.5	13.9	34.5	21.5	29.5	20.9	26.8	15.5	21.8	14.0	19.8	5.1	3.0	-0.3	1.5	-0.5				
27	4.8	1.0	13.6	0.8	24.5	8.8	15.3	7.0	18.0	11.7	34.0	20.5	27.5	16.0	24.0	14.1	12.8	11.5	17.0	7.0	7.0	0.0	1.8	-0.8				
28	3.0	1.7	8.0	1.6	19.9	10.0	16.9	5.2	19.3	10.6	32.0	22.0	28.0	16.3	28.5	14.0	15.8	11.8	19.0	7.0	11.0	5.0	0.5	-1.5				
29	6.0	3.0			24.0	8.0	21.0	4.0	20.0	8.0	33.5	23.0	30.0	19.0	24.0	17.1	13.9	9.0	17.8	9.0	6.0	2.8	0.0	-2.0				
30	6.1	4.8			23.4	9.0	21.3	7.1	19.0	11.0	34.0	23.5	27.5	19.3	25.0	17.0	12.0	11.0	15.5	8.0	9.0	-0.2	3.0	-2.0				
31	7.0	5.0			16.3	10.5			15.0	9.0			30.0	19.0	19.0	16.0			13.8	7.3		7.0	-2.2					
Medie	7.6	1.1	10.0	0.3	13.1	4.4	19.2	7.6	22.6	11.9	26.4	16.2	27.9	18.2	26.3	17.7	21.0	13.3	17.5	9.8	9.4	4.5	7.1	1.7				
Med. meas.	4.3		5.3		8.8		13.4		17.3		21.3		23.1		22.0		17.2		13.7		7.0		4.4					
Med. norm.	0.6		3.0		8.2		12.5		17.6		21.4		23.9		22.9		19.1		12.7		6.9		2.5					

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A - c.le																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (780 m s. m.)											
1	0.0	-6.0	6.0	2.0	7.0	-1.0	14.0	3.0	14.0	5.0	14.0	4.0	26.0	17.0	24.0	14.0	23.0	12.0	16.0	8.0	16.0	7.0	5.0	-2.0
2	0.0	-5.0	9.0	1.0	2.0	-2.0	15.0	4.0	15.0	6.0	11.0	5.0	26.0	16.0	23.0	9.0	20.0	10.0	14.0	9.0	15.0	6.0	4.0	-4.0
3	3.0	-5.0	8.0	-3.0	4.0	-5.0	15.0	4.0	12.0	8.0	16.0	8.0	27.0	15.0	21.0	11.0	18.0	5.0	19.0	5.0	17.0	8.0	5.0	-2.0
4	2.0	-5.0	7.0	-3.0	3.0	-5.0	16.0	5.0	16.0	6.0	15.0	10.0	27.0	16.0	23.0	13.0	18.0	5.0	19.0	5.0	13.0	8.0	3.0	-2.0
5	3.0	-5.0	5.0	-3.0	3.0	-4.0	15.0	5.0	18.0	5.0	19.0	9.0	27.0	13.0	24.0	14.0	19.0	9.0	20.0	5.0	13.0	8.0	5.0	-2.0
6	5.0	-5.0	6.0	-3.0	5.0	-5.0	14.0	7.0	18.0	8.0	18.0	9.0	26.0	13.0	27.0	15.0	20.0	5.0	20.0	5.0	12.0	8.0	5.0	-2.0
7	5.0	-3.0	6.0	-4.0	6.0	-5.0	13.0	3.0	20.0	8.0	19.0	8.0	21.0	12.0	28.0	15.0	20.0	7.0	21.0	6.0	13.0	8.0	7.0	0.0
8	3.0	-3.0	8.0	-4.0	5.0	-5.0	15.0	3.0	21.0	9.0	15.0	8.0	23.0	11.0	28.0	12.0	21.0	9.0	19.0	5.0	13.0	4.0	7.0	2.0
9	6.0	-2.0	6.0	-4.0	4.0	-6.0	15.0	7.0	21.0	9.0	17.0	5.0	23.0	12.0	28.0	12.0	21.0	10.0	20.0	6.0	15.0	4.0	7.0	3.0
10	5.0	-1.0	0.0	-3.0	4.0	-6.0	15.0	10.0	22.0	10.0	18.0	6.0	24.0	11.0	27.0	12.0	22.0	10.0	18.0	5.0	12.0	4.0	5.0	0.0
11	7.0	0.0	3.0	-5.0	4.0	-6.0	16.0	7.0	22.0	10.0	20.0	8.0	23.0	12.0	26.0	13.0	18.0	5.0	18.0	5.0	10.0	3.0	5.0	0.0
12	5.0	-3.0	6.0	-5.0	5.0	-5.0	18.0	8.0	23.0	7.0	22.0	11.0	22.0	12.0	25.0	12.0	18.0	5.0	16.0	7.0	11.0	4.0	9.0	0.0
13	3.0	0.0	3.0	-5.0	2.0	-2.0	15.0	5.0	24.0	7.0	23.0	10.0	25.0	13.0	25.0	11.0	19.0	4.0	16.0	5.0	11.0	5.0	10.0	0.0
14	5.0	1.0	6.0	-4.0	3.0	-1.0	14.0	4.0	22.0	10.0	24.0	10.0	25.0	16.0	25.0	11.0	19.0	6.0	19.0	4.0	12.0	0.0	7.0	-1.0
15	6.0	0.0	6.0	-5.0	6.0	1.0	11.0	3.0	22.0	11.0	24.0	10.0	28.0	17.0	24.0	10.0	20.0	18.0	16.0	4.0	11.0	0.0	10.0	-1.0
16	7.0	-2.0	3.0	-2.0	8.0	3.0	14.0	4.0	21.0	11.0	34.0	12.0	26.0	13.0	24.0	10.0	20.0	8.0	16.0	4.0	13.0	0.0	5.0	-2.0
17	6.0	0.0	4.0	-2.0	8.0	1.0	16.0	5.0	21.0	11.0	22.0	12.0	24.0	17.0	24.0	10.0	22.0	9.0	15.0	5.0	7.0	1.0	5.0	0.0
18	7.0	0.0	1.0	-5.0	11.0	2.0	17.0	7.0	21.0	10.0	25.0	15.0	24.0	17.0	23.0	9.0	21.0	8.0	14.0	7.0	2.0	0.0	8.0	1.0
19	7.0	0.0	2.0	-5.0	10.0	2.0	16.0	6.0	19.0	11.0	21.0	11.0	22.0	12.0	24.0	11.0	22.0	8.0	15.0	8.0	3.0	1.0	10.0	2.0
20	5.0	-4.0	5.0	-6.0	10.0	1.0	16.0	2.0	19.0	8.0	27.0	14.0	25.0	15.0	20.0	10.0	21.0	9.0	15.0	9.0	4.0	0.0	9.0	4.0
21	5.0	-4.0	1.0	-5.0	14.0	4.0	10.0	5.0	17.0	9.0	27.0	14.0	24.0	12.0	25.0	12.0	20.0	4.0	15.0	10.0	6.0	1.0	10.0	3.0
22	5.0	-4.0	2.0	-6.0	14.0	4.0	13.0	3.0	15.0	9.0	27.0	15.0	23.0	12.0	23.0	10.0	18.0	6.0	13.0	8.0	9.0	1.0	8.0	3.0
23	5.0	-2.0	5.0	-3.0	15.0	6.0	16.0	6.0	16.0	7.0	27.0	14.0	23.0	17.0	23.0	8.0	20.0	5.0	10.0	5.0	8.0	-1.0	7.0	0.0
24	8.0	-3.0	7.0	-3.0	9.0	3.0	15.0	2.0	17.0	8.0	27.0	16.0	24.0	12.0	25.0	8.0	20.0	6.0	12.0	2.0	6.0	-3.0	3.0	-3.0
25	8.0	-3.0	3.0	-4.0	15.0	4.0	14.0	3.0	17.0	9.0	28.0	17.0	25.0	16.0	20.0	6.0	18.0	6.0	13.0	2.0	5.0	-3.0	5.0	-2.0
26	7.0	-3.0	8.0	-3.0	15.0	3.0	14.0	3.0	19.0	9.0	28.0	16.0	26.0	15.0	23.0	9.0	18.0	10.0	15.0	2.0	6.0	0.0	5.0	-2.0
27	3.0	-3.0	6.0	-2.0	16.0	4.0	16.0	7.0	19.0	11.0	29.0	15.0	25.0	12.0	22.0	7.0	19.0	10.0	14.0	4.0	3.0	1.0	6.0	-1.0
28	3.0	-2.0	10.0	-2.0	17.0	4.0	16.0	2.0	19.0	5.0	30.0	15.0	25.0	17.0	20.0	8.0	18.0	7.0	15.0	8.0	6.0	0.0	4.0	0.0
29	2.0	-1.0			17.0	5.0	12.0	0.0	16.0	5.0	30.0	14.0	25.0	12.0	24.0	10.0	18.0	5.0	15.0	5.0	8.0	0.0	4.0	-2.0
30	5.0	1.0			16.0	4.0	13.0	1.0	16.0	7.0	30.0	14.0	23.0	15.0	23.0	10.0	15.0	5.0	15.0	6.0	9.0	0.0	3.0	-2.0
31	6.0	2.0			15.0	5.0			18.0	8.0			26.0	16.0	23.0	13.0			16.0	6.0			6.0	0.0
Medie	4.7	-2.3	5.1	-3.4	8.8	-0.1	14.6	4.5	18.7	8.3	22.6	11.2	24.6	13.3	24.0	10.8	19.5	7.3	16.1	5.6	9.6	2.5	6.2	-0.4
Med. mens.	1.2		0.9		4.4		9.6		13.5		16.9		18.9		17.4		13.4		10.9		6.1		2.9	
Med. norm.	2.1		3.6		6.7		9.7		13.4		17.5		20.0		19.4		16.3		10.7		6.8		2.9	

C U N E O

(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE												(536 m s. m.)			
1	2.6	-7.2	8.2	0.1	2.2	-1.1	12.8	3.2	15.7	5.5	17.5	7.9	25.7	17.0	26.3	16.8	18.9	13.0	14.2	9.0	12.2	5.1	7.0	-1.8				
2	2.8	-3.0	6.6	0.8	3.8	-1.0	13.1	4.4	12.8	6.0	17.0	9.8	26.6	16.2	23.6	13.2	18.6	10.9	17.3	8.8	12.8	4.8	7.3	-2.7				
3	4.7	-2.4	6.0	-0.6	7.4	-2.3	14.2	5.8	16.7	5.9	14.8	6.5	27.0	18.7	24.4	15.6	17.1	7.4	18.2	10.5	11.7	5.7	5.1	-2.2				
4	4.0	-3.2	4.9	-2.2	7.0	-2.8	13.5	6.1	17.2	7.8	17.1	7.3	28.6	18.3	25.2	16.3	16.2	6.1	19.0	9.2	10.2	5.5	7.9	-1.0				
5	4.9	-3.1	5.5	-1.7	3.5	-3.3	11.9	6.8	17.9	8.8	19.5	9.0	24.8	15.2	26.7	17.0	17.8	9.8	20.4	9.2	10.0	6.3	5.0	-2.5				
6	5.2	-3.5	6.3	-1.9	8.6	-2.0	11.7	5.9	17.4	9.4	20.2	10.3	22.4	10.9	26.0	16.8	17.0	6.6	19.7	10.6	11.3	6.6	4.8	-2.2				
7	8.3	-1.7	5.8	-2.4	9.7	-1.5	12.8	6.2	16.1	7.8	19.1	9.2	23.0	14.6	27.8	17.7	22.8	9.2	18.0	10.0	11.1	6.8	3.9	-1.5				
8	6.8	-2.2	6.7	-2.1	8.0	-2.1	12.3	7.3	17.5	9.2	16.2	8.8	22.7	14.3	27.0	18.2	20.6	12.2	19.2	9.8	13.3	7.2	4.2	0.8				
9	6.3	-1.7	3.9	-4.4	3.8	-4.0	13.8	6.0	17.6	8.6	18.8	6.9	24.1	15.9	28.9	18.0	22.1	13.4	15.9	10.4	12.7	6.0	4.9	-1.2				
10	7.4	-0.9	2.7	-5.8	6.4	-2.3	13.0	5.5	22.2	11.6	21.4	9.5	23.0	14.0	28.5	18.5	20.0	12.7	16.8	10.2	10.2	6.3	3.2	-1.4				
11	7.4	-2.2	6.3	-3.6	7.2	-1.8	11.8	6.2	17.5	9.0	23.3	10.8	24.4	15.8	24.0	16.0	18.0	8.4	15.5	8.9	10.9	4.3	7.5	-1.3				
12	2.3	-2.9	5.5	-3.0	6.6	-1.2	13.3	6.0	18.8	8.5	24.8	13.0	24.6	16.9	24.6	15.8	19.7	10.4	15.2	9.2	9.7	4.0	8.8	-0.8				
13	3.8	-0.8	5.8	-2.7	3.3	-0.2	12.5	5.3	20.1	10.3	21.9	14.8	25.3	17.8	23.8	16.3	19.0	8.0	14.8	6.5	9.3	3.1	7.0	-1.6				
14	5.3	-0.6	5.0	-2.2	7.5	0.8	11.8	2.4	21.8	11.2	24.1	12.6	26.6	17.5	19.6	13.2	20.4	11.2	15.3	6.8	8.8	-1.2	15.2	3.3				
15	7.0	-0.2	6.2	-1.8	8.2	1.5	12.2	2.9	23.9	12.5	24.0	14.9	26.0	17.4	20.7	11.4	19.5	12.7	15.0	7.2	8.1	-1.8	7.3	-0.9				
16	5.2	-2.4	6.0	-1.5	7.8	2.4	14.3	3.8	22.0	13.3	24.2	15.8	23.8	15.1	20.3	12.6	21.3	12.9	13.1	7.5	7.9	-1.4	5.8	-1.3				
17	4.8	-3.1	5.5	-5.2	9.4	0.6	15.8	5.0	20.4	10.2	23.8	13.7	24.2	13.4	21.0	14.7	22.7	13.6	11.8	7.0	3.2	-1.0	6.0	-1.2				
18	6.7	-2.0	5.7	-5.0	9.0	0.9	14.2	4.7	19.2	8.1	25.7	15.5	25.6	15.8	21.5	15.6	21.0	12.8	13.6	7.8	7.5	-2.5	7.2	-1.0				
19	3.9	-2.7	6.8	-3.9	5.3	2.4	13.8	5.3	19.8	6.5	26.3	16.8	25.3	16.7	22.9	14.6	21.8	14.0	13.9	8.2	5.6	-1.7	7.8	-0.7				
20	5.2	-3.3	3.9	-4.2	10.8	4.0	8.7	2.8	18.0	7.9	27.2	17.2	24.5	17.2	21.1	15.9	19.9	10.2	13.9	6.1	6.7	-1.0	6.1	0.8				
21	3.7	-2.1	1.6	-3.7	12.6	4.6	10.4	2.8	14.8	5.9	27.5	17.0	21.4	14.7	25.1	17.2	20.7	9.8	12.8	6.8	7.9	-0.2	6.7	2.0				
22	4.9	-1.9	5.1	-3.0	13.1	4.4	13.2	3.7	15.7	7.0	26.8	16.8	23.0	16.8	24.0	16.8	21.2	10.7	9.3	4.9	13.3	2.7	7.4	0.7				
23	5.8	-2.0	6.3	-2.8	10.2	4.9	13.0	4.4	16.6	8.2	26.1	17.6	22.6	13.8	20.6	11.7	20.3	11.8	10.0	7.8	5.4	-0.9	0.8	-2.2				
24	5.3	-2.4	2.9	-2.1	13.3	3.8	12.6	3.1	16.8	10.0	27.7	17.1	23.3	15.6	21.1	11.4	19.0	10.6	11.6	2.2	5.0	-4.6	2.9	-4.3				
25	7.6	-1.8	6.8	-2.5	13.5	4.5	13.8	4.7	17.2	11.4	28.3	17.8	24.1	16.2	22.8	12.7	17.2	11.0	12.5	4.7	6.1	-4.0	3.8	-3.8				
26	5.2	-2.3	7.4	-1.8	12.2	4.0	14.9	5.3	20.3	11.9	28.6	18.4	27.0	16.7	23.4	12.9	17.9	11.8	12.8	4.3	3.2	-2.4	8.5	-5.3				
27	5.9	-2.0	6.5	-2.3	14.1	6.2	16.3	6.8	18.4	9.8	26.7	16.3	25.7	14.5	19.1	10.4	15.3	8.9	14.2	4.0	5.8	-2.0	1.8	-2.7				
28	2.8	-1.6	8.4	-1.7	14.6	6.0	15.2	4.7	15.8	6.1	28.5	18.0	25.0	15.7	22.0	12.2	16.4	10.2	13.8	4.5	8.6	-0.8	5.3	-3.5				
29	4.7	-1.0			16.3	5.8	16.0	6.0	16.5	6.6	26.1	16.2	24.4	16.0	18.8	13.0	13.8	6.7	12.0	3.8	7.8	-1.7	5.8	-2.6				
30	5.5	-0.6			16.0	6.3	15.8	5.5	16.8	7.9	25.6	16.7	25.6	16.3	22.5	14.7	14.6	9.5	13.9	5.2	6.7	-3.9	5.9	-2.4				
31	5.7	-0.8			12.2	6.1			17.0	7.5			26.1	17.2	23.3	14.2			12.2	4.9			8.8	-1.7				
Medie	5.2	-2.2	5.6	-2.6	9.1	1.4	13.3	5.0	18.0	8.7	23.3	13.4	24.7	15.9	23.4	14.9	19.0	10.5	14.7	7.1	8.8	1.4	6.1	-1.5				
Med. mens.	1.5		1.5		5.3		9.2		13.4		18.4		20.3		19.2		14.8		10.9		5.1		2.3					
Med. norm.	0.9		2.7		6.6		10.7		14.5		19.0		21.6		20.7		17.4		11.5		5.9		2.3					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A *																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	2.2	-5.0	12.6	4.0	3.4	2.2	19.2	5.6	19.2	6.8	20.8	9.8	31.6	21.2	25.8	19.2	20.2	16.2	14.8	11.4	15.2	7.6	7.4	0.8
2	2.8	-1.4	8.0	2.8	7.2	2.4	18.6	5.4	18.8	8.6	17.4	10.6	31.0	18.0	27.4	14.6	21.0	14.8	18.6	12.2	13.8	7.0	5.0	-2.0
3	2.4	-3.2	6.4	0.0	7.4	1.8	20.6	5.4	21.6	10.8	16.8	11.4	32.8	21.2	28.4	16.0	20.8	12.6	19.4	11.0	11.6	10.0	4.8	-0.8
4	3.6	-0.6	6.6	0.2	3.4	2.0	20.2	7.0	21.2	11.2	19.2	11.8	28.0	19.4	28.6	17.8	19.6	11.2	20.0	11.4	11.4	9.6	7.0	-1.4
5	2.4	-3.0	6.4	-0.6	7.2	0.2	19.4	7.6	20.0	9.8	23.0	13.0	24.8	17.6	30.4	18.2	18.0	14.2	20.4	11.0	11.4	10.0	4.8	-0.8
6	3.2	-3.8	5.8	-0.4	10.0	-2.2	16.6	9.4	23.4	9.8	23.0	13.8	25.0	13.6	31.2	20.2	23.0	12.4	20.4	11.2	12.4	9.4	7.0	0.6
7	4.2	-3.4	6.4	-1.2	9.6	-1.6	20.2	8.0	21.4	10.6	16.2	14.2	24.6	13.4	32.0	22.0	23.2	12.8	20.0	12.0	13.4	10.4	5.2	3.0
8	4.2	-2.4	10.6	-1.8	8.0	2.0	19.4	7.6	26.8	10.8	17.0	11.6	27.2	15.6	31.6	21.4	23.0	14.2	20.6	11.8	14.8	6.6	8.0	1.8
9	4.4	-0.2	6.8	-1.2	8.2	-1.4	18.4	6.2	26.4	10.6	21.4	9.2	29.0	16.2	30.0	20.4	22.4	14.8	19.2	12.6	13.2	9.4	7.6	1.4
10	4.8	-1.8	3.6	-3.8	9.4	-1.2	19.2	7.6	27.2	11.2	25.6	11.2	28.4	17.0	28.6	17.8	19.8	16.0	17.0	11.8	12.2	9.4	7.8	0.8
11	0.2	-1.2	7.0	-3.2	8.6	0.0	18.6	7.2	25.8	11.2	27.4	12.6	27.6	16.6	28.2	16.8	21.4	12.6	17.2	11.4	12.0	4.8	11.8	-0.2
12	2.4	-1.4	5.6	-2.6	7.8	-0.4	19.4	7.4	25.4	10.6	27.4	15.4	29.8	17.2	27.4	17.0	22.2	10.8	17.0	8.8	9.8	6.2	8.8	1.4
13	4.4	1.4	5.2	-2.0	9.4	1.8	18.2	6.2	25.8	11.2	25.6	16.2	31.0	18.8	27.0	19.6	20.6	10.2	17.4	8.2	8.2	1.2	7.4	1.0
14	4.6	1.6	6.6	-2.0	9.2	4.2	19.6	6.8	27.6	12.0	27.4	14.4	31.4	20.4	18.4	15.4	23.0	12.4	17.0	7.8	6.4	1.0	10.2	4.0
15	4.0	-0.2	7.2	-1.8	13.0	4.8	20.2	7.6	29.6	13.2	29.0	16.6	30.8	19.8	24.6	15.0	22.0	14.6	13.4	7.8	6.4	-0.8	6.6	0.6
16	5.0	0.0	7.4	-1.8	12.4	3.6	19.6	9.2	28.8	14.0	25.8	19.0	28.0	17.8	21.8	18.4	23.6	13.8	13.6	8.6	2.2	1.2	5.0	-0.4
17	3.2	-2.0	4.4	-3.0	11.2	2.4	20.8	8.2	23.4	14.4	28.6	13.8	28.8	15.6	23.6	18.6	24.2	14.6	12.0	10.2	4.4	-0.8	5.4	-0.4
18	5.0	-1.8	4.8	-4.2	9.4	6.0	21.2	7.8	22.2	15.4	29.8	16.6	28.2	17.0	24.8	17.8	24.0	16.0	15.0	10.2	3.2	0.2	7.4	-0.4
19	6.0	-2.0	5.4	-3.6	14.4	7.2	19.0	6.2	23.2	12.8	30.4	18.8	28.4	18.8	27.2	18.2	23.2	16.0	15.6	9.6	3.6	-0.4	7.2	0.4
20	6.0	-1.0	3.4	-3.6	15.6	4.2	17.4	6.8	21.0	12.0	30.6	19.0	26.6	19.0	28.4	18.4	22.2	13.6	15.4	8.8	9.6	2.6	6.8	1.0
21	7.0	-0.4	3.8	-2.6	15.6	5.2	16.2	5.4	17.6	11.2	29.8	18.2	27.2	16.6	26.8	19.6	21.8	10.2	12.8	9.4	10.4	1.4	7.8	4.8
22	6.8	-0.8	4.6	-2.8	17.4	5.6	16.6	6.0	21.2	11.6	29.8	19.0	27.0	17.6	21.4	17.0	21.8	10.6	11.0	7.2	8.2	3.2	6.4	2.8
23	7.0	-1.6	7.0	-2.4	7.6	6.2	20.2	5.8	21.6	11.2	31.4	19.8	28.2	17.2	23.0	14.4	21.2	12.4	11.8	3.6	4.4	-1.8	5.2	-0.2
24	8.4	-2.2	6.4	-2.2	17.8	1.8	17.8	8.6	22.2	11.6	32.0	20.2	27.4	19.6	23.2	14.0	19.8	12.4	12.2	3.2	2.8	-2.0	3.8	0.2
25	6.0	-1.8	5.8	-1.8	21.2	4.2	19.4	7.2	25.4	14.2	33.2	20.2	29.2	20.4	26.0	13.8	18.6	12.8	14.4	3.8	3.0	-0.2	3.6	-0.4
26	3.8	-1.0	7.2	-2.0	20.4	5.4	17.2	7.6	25.6	15.0	33.6	21.4	31.4	20.2	24.2	14.6	22.0	12.8	15.2	4.2	4.2	-0.6	2.8	-1.2
27	3.6	0.0	8.6	-1.6	18.8	6.6	20.6	7.8	21.8	11.4	32.2	19.2	28.6	15.8	22.2	12.8	17.6	12.4	14.4	4.4	10.0	0.4	1.2	-1.8
28	2.2	0.4	10.0	-0.4	14.2	7.0	14.4	8.2	19.4	9.8	33.8	21.0	28.4	15.8	26.0	13.6	18.2	11.8	15.0	8.6	5.8	0.8	-1.2	-5.6
29	6.4	0.6			19.8	6.4	16.2	5.4	20.4	8.4	30.6	21.8	28.2	16.6	23.6	17.8	14.8	11.0	15.0	9.4	8.4	4.6	-1.8	-7.8
30	4.6	2.2			20.4	7.4	19.6	5.0	20.4	10.6	30.4	20.2	30.4	17.8	24.6	17.4	13.6	10.8	14.6	6.4	8.4	-0.2	1.4	-3.2
31	6.4	3.6			19.8	8.6			16.8	9.4			28.4	18.6	21.4	16.8			12.8	7.6			5.4	-6.4
Medie	4.4	-1.0	6.5	-1.6	12.2	3.3	18.8	7.0	22.9	11.3	26.6	16.0	28.6	17.7	26.1	17.2	20.9	13.0	15.9	8.9	8.7	3.7	5.7	-2.7
Med. mens.	1.7		2.5		7.8		12.9		17.1		21.3		23.2		21.7		17.0		12.4		6.2		1.5	
Med. norm.	0.8		3.2		8.0		12.7		16.9		21.6		24.2		23.1		19.1		13.0		6.7		2.4	
A S T I																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)											
1	3.0	-4.5	8.6	2.0	4.0	0.6	22.0	5.0	19.2	7.0	20.0	11.2	31.8	21.2	25.0	18.8	20.2	12.0	16.0	12.0	16.2	10.8	9.0	-0.6
2	3.2	-3.0	10.0	4.2	4.0	0.4	20.9	8.0	20.0	7.2	18.0	11.0	31.3	18.2	28.0	13.5	19.8	14.0	19.8	13.2	13.0	7.0	6.0	-5.0
3	3.0	-0.8	5.3	-2.5	7.0	-2.0	21.2	8.2	20.0	7.0	14.0	12.8	31.6	20.0	29.5	13.8	19.5	10.6	22.3	11.2	12.8	9.0	6.7	0.0
4	6.0	0.2	5.8	-2.0	7.2	-3.8	18.8	7.0	19.3	9.5	18.2	13.0	28.5	20.8	30.0	15.5	21.0	11.2	22.5	10.0	12.0	9.2	7.0	-0.6
5	6.0	-4.5	7.2	-1.0	7.4	-0.2	18.0	8.8	21.3	8.6	22.0	14.2	27.3	18.8	31.5	17.5	18.0	15.0	22.6	10.2	12.2	9.3	8.0	0.2
6	5.0	-5.0	9.0	-0.8	11.0	-2.0	17.0	7.2	24.0	9.0	21.9	13.8	27.6	12.8	32.0	18.5	22.0	12.2	21.4	9.6	12.6	9.2	8.2	3.0
7	6.0	-5.8	11.3	-1.6	8.2	-1.8	18.2	7.0	20.0	10.0	18.0	14.0	28.0	13.0	31.6	19.5	23.3	13.6	22.0	9.0	12.8	9.3	6.7	4.0
8	5.7	-3.0	8.0	-3.2	7.3	0.4	17.0	8.0	26.6	7.0	17.2	11.0	28.0	13.6	31.8	19.0	24.0	13.8	21.8	9.0	16.0	9.2	9.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	11.0	3.0	8.0	1.0	22.0	6.0	20.0	3.0	20.5	10.0	31.0	18.5	25.0	18.0	22.2	17.0	15.0	13.0	16.5	10.0	10.5	-5.0
2	2.2	0.8	8.0	2.0	5.0	2.0	19.0	5.0	18.0	8.0	20.5	10.0	31.5	16.5	27.0	10.0	18.0	16.0	15.0	13.0	12.0	10.0	15.0	-6.8
3	4.8	-2.5	5.5	0.0	3.0	-1.0	21.0	2.5	22.0	9.5	15.0	12.5	31.5	18.0	27.0	14.0	20.0	8.8	20.2	12.0	11.5	10.0	8.5	0.5
4	4.6	-0.8	5.0	-0.5	2.5	0.0	19.0	3.5	20.0	6.0	17.5	12.0	28.5	18.5	28.5	14.0	21.0	9.0	21.5	10.5	11.5	10.5	7.5	-5.5
5	3.5	-4.5	7.0	-1.0	5.0	0.5	19.0	4.5	23.0	7.0	22.5	12.0	27.0	17.5	30.0	14.2	18.0	13.0	22.5	9.0	11.5	10.5	4.0	-3.0
6	3.8	-4.0	6.0	-1.0	8.0	1.5	18.0	10.0	24.0	2.0	22.0	14.0	24.0	13.5	31.0	17.0	23.0	11.0	22.0	8.0	10.5	10.0	5.5	2.5
7	4.5	-3.2	8.5	-0.5	9.5	1.0	19.0	4.5	21.0	5.0	20.0	12.0	24.5	15.0	31.2	16.0	24.5	12.5	22.0	12.0	15.5	14.0	8.5	5.5
8	4.0	-2.0	9.5	0.0	9.0	0.5	14.0	7.5	28.0	3.5	17.0	11.0	27.5	12.5	32.0	15.8	24.5	13.0	22.0	10.5	16.5	10.0	10.5	5.0
9	6.0	1.0	4.0	-2.5	4.5	1.5	18.5	5.0	25.0	6.0	21.5	9.5	27.0	11.0	32.0	16.0	22.5	15.0	19.0	10.0	13.0	8.0	8.0	2.5
10	9.4	-0.2	2.0	-4.0	6.0	-2.0	22.0	3.0	25.0	5.0	24.5	9.0	25.5	12.0	31.0	13.8	23.0	14.0	18.0	14.0	12.5	11.0	3.0	-2.0
11	2.0	-2.0	5.0	-4.5	8.5	1.0	17.0	5.0	25.0	4.0	27.0	9.0	26.0	14.0	27.8	17.5	23.0	10.0	18.0	9.0	10.5	3.0	10.5	-5.0
12	3.0	-1.5	3.5	-4.0	9.0	1.5	18.5	6.0	24.0	3.0	27.5	12.0	30.0	15.5	27.0	14.5	21.0	10.0	18.0	6.5	8.0	7.0	10.5	-5.5
13	5.0	2.0	6.0	-3.0	6.0	3.0	16.5	5.0	25.0	3.0	26.5	12.0	31.5	11.0	27.5	16.5	21.5	8.0	17.0	6.5	9.3	6.0	8.5	-2.0
14	7.0	1.8	5.0	-1.0	9.0	5.0	17.0	4.0	27.0	7.0	28.5	11.5	33.0	13.0	18.8	17.0	23.5	11.5	18.5	5.0	10.0	-2.0	12.5	-4.5
15	6.0	1.0	6.5	0.0	8.5	4.5	18.5	0.0	28.0	8.0	27.0	14.0	31.5	12.5	26.5	15.0	23.8	11.5	12.0	8.0	7.0	4.0	1.0	-3.0
16	6.4	1.0	6.0	-2.0	9.0	6.0	21.0	2.0	24.0	13.0	25.5	15.0	29.5	14.5	25.0	15.0	24.5	10.5	12.0	10.0	3.0	-3.0	2.0	-3.5
17	5.6	-1.5	4.5	-3.0	10.0	5.5	25.0	6.0	24.0	8.0	27.0	18.0	28.0	14.5	25.0	19.0	23.5	10.5	15.0	11.8	4.0	2.5	3.5	0.5
18	8.5	0.0	4.0	-4.0	9.0	7.0	20.0	6.5	21.0	10.5	28.0	10.5	27.0	14.5	27.0	17.0	24.0	11.5	15.0	9.8	8.0	0.7	8.0	1.5
19	7.0	1.4	4.0	-3.0	8.0	6.0	16.0	4.0	21.0	14.0	29.5	10.0	27.5	15.0	27.0	12.0	24.0	12.8	16.5	11.0	3.0	2.2	8.0	5.0
20	6.0	2.5	3.5	2.0	11.5	5.5	11.0	5.5	21.5	8.0	29.0	13.0	27.0	15.0	28.0	17.0	24.5	12.0	13.5	4.5	4.5	1.2	5.0	3.0
21	5.5	1.5	4.0	-0.5	11.0	7.0	16.0	4.5	17.5	11.5	30.0	15.0	28.0	17.0	28.0	19.0	21.2	5.0	12.0	4.0	14.5	3.5	7.0	5.0
22	5.0	-1.0	6.0	-2.0	18.0	11.0	22.5	0.0	19.0	9.5	27.5	15.0	26.0	16.0	22.0	20.0	22.0	9.0	13.0	7.0	10.0	0.0	4.5	1.0
23	5.8	-1.5	6.5	-1.0	16.0	10.0	18.5	5.5	22.0	7.0	29.0	17.0	28.0	15.0	24.0	13.0	21.5	8.0	14.5	0.5	4.0	2.0	2.0	0.5
24	8.0	-0.5	5.0	1.5	19.0	7.0	19.0	1.5	22.0	11.5	32.5	14.5	27.5	15.5	24.0	13.0	21.0	8.5	13.5	-1.0	3.0	-5.0	2.0	2.5
25	6.0	-1.0	10.0	-1.0	20.0	8.0	18.0	6.0	24.5	9.0	32.5	17.0	29.0	16.5	27.8	10.0	20.0	9.0	17.0	1.5	0.0	-5.8	3.5	0.5
26	3.0	-1.2	5.5	-0.5	19.5	5.0	20.0	4.0	26.0	12.5	35.0	18.5	31.0	17.5	24.0	13.0	23.0	11.0	17.5	0.0	1.5	-1.0	2.0	0.5
27	4.0	1.6	9.0	0.0	21.0	7.0	18.0	6.0	20.0	13.0	32.5	19.0	26.5	12.0	24.0	14.0	15.0	13.0	14.0	7.0	3.0	1.5	1.0	0.5
28	3.5	1.4	7.0	1.5	21.5	8.0	16.0	-1.0	20.5	11.0	34.5	18.0	27.5	11.5	27.0	11.8	13.0	7.0	16.0	10.5	14.0	-3.8	0.0	-2.0
29	8.0	1.8			20.0	7.0	20.0	-2.0	21.0	7.5	29.5	20.5	27.0	13.0	25.5	16.0	18.5	15.0	15.0	12.0	4.5	-4.0	-1.0	-2.0
30	6.0	3.0			19.5	8.5	20.0	1.0	19.0	9.0	30.0	19.5	30.0	15.0	25.5	16.0	14.0	13.0	20.5	8.0	10.0	0.5	0.0	-2.5
31	6.5	3.5			21.0	10.0			19.0	12.0			27.5	19.5	21.5	16.5			19.0	8.5			-1.0	-3.5
Medie	5.3	-0.1	6.0	-1.0	11.5	4.5	18.6	4.0	22.5	8.0	26.3	13.7	28.3	14.9	26.7	15.2	21.3	11.2	16.3	8.1	8.8	3.8	5.5	-0.6
Med. mens.	2.6		2.5		8.0		11.3		15.3		20.0		21.6		21.0		16.3		12.2		6.3		2.5	
Med. norm.	0.5		2.9		8.1		13.1		17.6		22.0		24.7		23.6		19.7		13.0		7.1		2.1	

SPIGNO MONFERRATO

(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO												(258 m s. m.)			
1	2.0	-1.0	13.0	1.0	4.0	0.0	23.0	2.0	21.0	7.0	19.0	11.0	31.0	19.0	25.0	16.0	21.0	18.0	14.0	12.0	19.0	11.0	10.0	-3.0				
2	2.0	0.0	10.0	0.0	3.0	0.0	20.0	3.0	16.0	7.0	19.0	11.0	30.0	17.0	28.0	12.0	19.0	13.0	19.0	11.0	19.0	8.0	5.0	-7.0				
3	1.0	-7.0	11.0	-5.0	5.0	-5.0	20.0	4.0	24.0	9.0	17.0	10.0	31.0	19.0	28.0	15.0	20.0	8.0	22.0	10.0	15.0	10.0	7.0	0.0				
4	5.0	-1.0	7.0	-2.0	4.0	-6.0	17.0	10.0	20.0	9.0	20.0	12.0	30.0	20.0	32.0	15.0	20.0	8.0	22.0	9.0	13.0	10.0	9.0	-4.0				
5	3.0	-9.0	8.0	-5.0	9.0	-1.0	19.0	10.0	24.0	8.0	21.0	12.0	28.0	15.0	34.0	16.0	19.0	12.0	24.0	7.0	12.0	10.0	5.0	-1.0				
6	4.0	-9.0	8.0	-4.0	9.0	-5.0	17.0	9.0	26.0	4.0	22.0	13.0	26.0	10.0	35.0	15.0	25.0	9.0	23.0	8.0	12.0	10.0	7.0	0.0				
7	5.0	-9.0	13.0	-4.0	13.0	-4.0	21.0	5.0	25.0	7.0	17.0	13.0	25.0	14.0	35.0	16.0	27.0	14.0	20.0	10.0	13.0	10.0	5.0	2.0				
8	7.0	-6.0	10.0	-3.0	10.0	-4.0	17.0	5.0	26.0	8.0	18.0	10.0	27.0	16.0	34.0	17.0	24.0	13.0	23.0	11.0	16.0	10.0	8.0	5.0				
9	8.0	2.0	7.0	-4.0	8.0	-1.0	20.0	5.0	28.0	7.0	22.0	9.0	28.0	10.0	31.0	17.0	22.0	15.0	22.0	10.0	15.0	8.0	7.0	-1.0				
10	10.0	-3.0	5.0	-5.0	8.0	-5.0	24.0	4.0	30.0	7.0	24.0	9.0	29.0	13.0	31.0	15.0	23.0	16.0	29.0	11.0	15.0	10.0	5.0	-2.0				
11	8.0	2.0	9.0	-8.0	9.0	-4.0	22.0	8.0	28.0	5.0	27.0	10.0	27.0	14.0	32.0	15.0	24.0	9.0	20.0	8.0	12.0	2.0	12.0	-5.0				
12	1.0	1.0	6.0	-7.0	6.0	-4.0	21.0	6.0	25.0	4.0	26.0	11.0	30.0	13.0	30.0	14.0	22.0	9.0	17.0	8.0	11.0	7.0	12.0	-4.0				
13	4.0	1.0	8.0	-7.0	5.0	1.0	19.0	6.0	29.0	6.0	23.0	13.0	31.0	13.0	30.0	18.0	22.0	7.0	20.0	5.0	10.0	3.0	11.0	-1.0				
14	5.0	1.0	10.0	-3.0	9.0	3.0	17.0	3.0	28.0	8.0	29.0	9.0	32.0	15.0	26.0	17.0	20.0	10.0	19.0	4.0	11.0	0.0	13.0	1.0				
15	5.0	4.0	9.0	-2.0	10.0	4.0	19.0	0.0	25.0	10.0	28.0	14.0	31.0	16.0	29.0	13.0	22.0	11.0	17.0	7.0	8.0	-1.0	9.0	-5.0				
16	8.0	2.0	9.0	-7.0	10.0	5.0	19.0	3.0	22.0	13.0	25.0	18.0	29.0	15.0	25.0	18.0	26.0	12.0	15.0	10.0	6.0	-3.0	4.0	0.0				
17	4.0	3.0	6.0	-7.0	12.0	5.0	24.0	2.0	24.0	14.0	31.0	18.0	31.0	13.0	28.0	19.0	27.0	11.0	12.0	11.0	6.0	2.0	6.0	0.0				
18	11.0	1.0	6.0	-10.0	13.0	7.0	22.0	12.0	20.0	13.0	31.0	9.0	28.0	18.0	28.0	17.0	25.0	13.0	17.0	11.0	6.0	0.0	12.0	3.0				
19	8.0	1.0	8.0	-9.0	12.0	6.0	19.0	2.0	23.0	14.0	30.0	11.0	30.0	14.0	29.0	16.0	26.0	15.0	17.0	11.0	6.0	2.0	11.0	3.0				
20	7.0	6.0	6.0	-6.0	18.0	1.0	12.0	2.0	20.0	10.0	29.0	15.0	27.0	18.0	31.0	15.0	25.0	12.0	17.0	5.0	5.0	1.0	8.0	6.0				
21	8.0	0.0	5.0	-1.0	14.0	4.0	18.0	5.0	18.0	10.0	29.0	18.0	29.0	17.0	30.0	17.0	25.0	8.0	14.0	5.0	13.0	4.0	8.0	5.0				
22	8.0	-5.0	8.0	-8.0	16.0	9.0	21.0	2.0	21.0	9.0	27.0	17.0	27.0	18.0	25.0	18.0	24.0	12.0	14.0	5.0	13.0	2.0	6.0	0.0				
23	10.0	-6.0	10.0	-7.0	15.0	8.0	19.0	8.0	19.0	8.0	29.0	18.0	28.0	14.0	25.0	13.0	23.0	7.0	14.0	1.0	10.0	2.0	3.0	-2.0				
24	12.0	-3.0	7.0	-1.0	22.0	3.0	20.0	3.0	21.0	7.0	33.0	15.0	26.0	18.0	25.0	14.0	22.0	8.0	14.0	-7.0	7.0	-4.0	2.0	0.0				
25	6.0	-4.0	15.0	-6.0	18.0	3.0	19.0	3.0	28.0	12.0	35.0	16.0	27.0	17.0	27.0	10.0	19.0	8.0	18.0	4.0	2.0	-5.0	8.0	0.0				
26	5.0	-4.0	10.0	-3.0	20.0	2.0	18.0	8.0	28.0	12.0	36.0	17.0	30.0	20.0	27.0	12.0	21.0	14.0	18.0	0.0	2.0	0.0	6.0	2.0				
27	4.0	-3.0	12.0	-5.0	23.0	2.0	21.0	10.0	23.0	12.0	36.0	16.0	32.0	12.0	25.0	11.0	18.0	10.0	16.0	8.0	3.0	-3.0	4.0	0.0				
28	3.0	1.0	10.0	-4.0	21.0	4.0	20.0	1.0	21.0	9.0	36.0	17.0	29.0	13.0	28.0	12.0	20.0	13.0	16.0	19.0	12.0	9.0	0.0	-5.0				
29	5.0	0.0			22.0	3.0	21.0	1.0	21.0	6.0	31.0	18.0	26.0	16.0	27.0	14.0	17.0	11.0	15.0	11.0	7.0	-3.0	-1.0	-2.0				
30	3.0	1.0			22.0	4.0	18.0	7.0	19.0	11.0	34.0	18.0	28.0	18.0	26.0	15.0	14.0	11.0	16.0	8.0	8.0	-2.0	0.0	-3.0				
31	4.0	2.0			19.0	6.0			17.0	11.0			26.0	15.0	24.0	16.0			15.0	7.0			4.0	-6.0				
Medie	5.7	-1.4	8.8	-4.7	12.5	1.3	19.6	5.0	23.2	8.9	26.8	13.6	28.7	15.5	28.7	15.1	22.1	11.2	18.0	7.6	10.2	3.4	6.6	-0.8				
Med. mens.	2.2		2.1		6.9		12.3		16.1		20.2		22.1		21.9		16.7		12.8		6.8		2.9					
Med. norm.	1.1		4.2		8.4		12.9		16.8		20.9		22.9		21.8		18.2		12.3		6.7		2.5					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	C		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
V A L N O C I - diga																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: NOCI (544 m. m.)											
1	5.0	1.0	7.0	4.0	5.0	1.0	15.0	4.0	12.0	5.0	12.0	10.0	30.0	21.0	22.0	18.0	17.0	15.0	16.0	15.0	14.0	10.0	7.0	-1.0
2	7.0	2.0	10.0	3.0	1.0	0.0	17.0	5.0	13.0	8.0	16.0	10.0	28.0	21.0	21.0	12.0	16.0	13.0	16.0	11.0	14.0	10.0	6.0	-2.0
3	3.0	1.0	7.0	-1.0	6.0	1.0	16.0	5.0	12.0	7.0	16.0	11.0	25.0	20.0	23.0	14.0	15.0	11.0	17.0	9.0	16.0	10.0	6.0	1.0
4	3.0	0.0	11.0	-1.0	5.0	2.0	14.0	7.0	16.0	7.0	13.0	11.0	25.0	21.0	23.0	15.0	14.0	12.0	18.0	9.0	14.0	8.0	3.0	0.0
5	3.0	-1.0	5.0	-2.0	3.0	-3.0	9.0	7.0	15.0	8.0	14.0	9.0	25.0	18.0	26.0	17.0	17.0	12.0	19.0	9.0	11.0	8.0	8.0	1.0
6	4.0	-2.0	5.0	-2.0	2.0	-3.0	13.0	8.0	18.0	7.0	15.0	12.0	24.0	17.0	27.0	17.0	17.0	11.0	19.0	10.0	10.0	9.0	9.0	3.0
7	6.0	-2.0	6.0	-2.0	6.0	-1.0	12.0	5.0	19.0	8.0	17.0	12.0	23.0	14.0	30.0	18.0	18.0	11.0	19.0	11.0	11.0	8.0	12.0	5.0
8	9.0	0.0	7.0	-2.0	5.0	-2.0	16.0	6.0	18.0	8.0	16.0	12.0	23.0	17.0	30.0	18.0	20.0	13.0	19.0	10.0	15.0	9.0	9.0	5.0
9	8.0	6.0	7.0	-2.0	4.0	-3.0	11.0	8.0	20.0	10.0	12.0	8.0	20.0	17.0	30.0	17.0	20.0	17.0	18.0	11.0	16.0	8.0	7.0	3.0
10	7.0	1.0	3.0	-2.0	5.0	-4.0	13.0	9.0	20.0	10.0	14.0	12.0	23.0	13.0	27.0	15.0	19.0	16.0	17.0	11.0	12.0	9.0	6.0	5.0
11	7.0	1.0	4.0	-3.0	6.0	-3.0	18.0	8.0	22.0	13.0	19.0	9.0	24.0	15.0	25.0	15.0	17.0	13.0	17.0	8.0	11.0	4.0	6.0	1.0
12	5.0	0.0	6.0	-3.0	6.0	-2.0	13.0	9.0	22.0	9.0	20.0	11.0	24.0	13.0	27.0	14.0	18.0	13.0	17.0	8.0	12.0	5.0	6.0	1.0
13	2.0	0.0	4.0	-3.0	4.0	0.0	15.0	6.0	21.0	9.0	18.0	12.0	26.0	14.0	25.0	16.0	18.0	9.0	16.0	8.0	9.0	4.0	9.0	8.0
14	2.0	1.0	5.0	-2.0	2.0	1.0	15.0	5.0	22.0	10.0	18.0	10.0	26.0	15.0	26.0	16.0	18.0	12.0	17.0	6.0	7.0	2.0	8.0	1.0
15	4.0	2.0	5.0	1.0	4.0	2.0	11.0	4.0	20.0	11.0	20.0	13.0	26.0	18.0	18.0	13.0	17.0	13.0	17.0	6.0	9.0	1.0	8.0	0.0
16	7.0	-2.0	8.0	-3.0	7.0	2.0	15.0	5.0	19.0	13.0	22.0	13.0	27.0	16.0	24.0	16.0	20.0	13.0	16.0	8.0	8.0	1.0	9.0	4.0
17	7.0	0.0	4.0	-5.0	8.0	4.0	14.0	8.0	17.0	15.0	17.0	16.0	26.0	14.0	22.0	16.0	21.0	10.0	13.0	10.0	7.0	0.0	4.0	3.0
18	7.0	2.0	-2.0	-5.0	11.0	4.0	18.0	10.0	20.0	14.0	24.0	16.0	24.0	16.0	21.0	16.0	20.0	12.0	11.0	9.0	3.0	2.0	9.0	8.0
19	3.0	0.0	3.0	-4.0	10.0	5.0	16.0	6.0	18.0	12.0	24.0	17.0	23.0	16.0	23.0	17.0	20.0	13.0	15.0	9.0	8.0	7.0	11.0	8.0
20	2.0	-3.0	6.0	-3.0	8.0	3.0	14.0	4.0	13.0	8.0	25.0	19.0	23.0	16.0	24.0	14.0	21.0	10.0	14.0	7.0	8.0	2.0	9.0	7.0
21	4.0	-3.0	-1.0	-2.0	13.0	4.0	7.0	3.0	16.0	10.0	25.0	16.0	23.0	17.0	26.0	18.0	20.0	10.0	15.0	6.0	12.0	5.0	7.0	5.0
22	2.0	-1.0	0.0	-6.0	8.0	7.0	10.0	4.0	17.0	9.0	25.0	17.0	21.0	17.0	23.0	18.0	21.0	11.0	13.0	5.0	12.0	5.0	6.0	3.0
23	4.0	-2.0	4.0	-4.0	11.0	8.0	15.0	8.0	15.0	9.0	25.0	15.0	22.0	15.0	18.0	13.0	21.0	9.0	12.0	4.0	12.0	1.0	8.0	0.0
24	4.0	-1.0	5.0	0.0	9.0	4.0	10.0	6.0	15.0	12.0	25.0	18.0	23.0	16.0	20.0	13.0	20.0	10.0	11.0	4.0	2.0	-2.0	4.0	0.0
25	4.0	-1.0	1.0	-3.0	15.0	4.0	15.0	5.0	15.0	10.0	26.0	17.0	22.0	16.0	17.0	10.0	19.0	10.0	13.0	4.0	3.0	-1.0	7.0	0.0
26	6.0	-1.0	8.0	0.0	11.0	3.0	12.0	7.0	20.0	10.0	28.0	20.0	26.0	18.0	22.0	11.0	18.0	10.0	13.0	4.0	5.0	1.0	8.0	0.0
27	1.0	0.0	4.0	-1.0	13.0	5.0	13.0	9.0	22.0	12.0	29.0	18.0	24.0	13.0	23.0	11.0	17.0	12.0	14.0	6.0	2.0	1.0	8.0	0.0
28	1.0	0.0	10.0	-1.0	18.0	8.0	12.0	3.0	15.0	8.0	30.0	18.0	26.0	13.0	20.0	11.0	15.0	11.0	14.0	10.0	10.0	1.0	6.0	1.0
29	4.0	3.0			17.0	7.0	13.0	5.0	15.0	8.0	31.0	18.0	25.0	14.0	22.0	10.0	13.0	10.0	13.0	10.0	7.0	2.0	8.0	1.0
30	3.0	1.0			17.0	7.0	13.0	5.0	16.0	11.0	28.0	18.0	22.0	16.0	23.0	16.0	12.0	11.0	13.0	8.0	10.0	3.0	5.0	0.0
31	4.0	3.0			17.0	8.0			15.0	10.0			23.0	18.0	20.0	15.0			13.0	8.0			6.0	-1.0
Medie	4.5	0.2	5.1	-1.9	8.3	2.2	13.5	6.1	17.4	9.7	20.8	13.9	24.3	16.1	23.5	14.8	18.0	11.8	15.3	8.2	9.7	4.4	7.3	2.3
Med. mens.	2.3		1.6		5.3		9.8		13.5		17.4		20.2		19.2		14.9		11.8		7.1		4.8	
Med. norm.	2.1		2.7		6.1		10.3		14.0		17.4		20.3		20.0		16.8		12.3		7.4		3.9	
V O G H E R A *																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua. STAFFORA (96 m. m.)											
1	1.8	0.0	13.8	4.8	2.5	1.9	19.6	1.9	20.2	6.0	19.8	10.3	30.8	18.9	24.5	18.4	23.5	16.4	15.5	12.4	16.5	9.4	7.8	-2.1
2	0.6	-0.4	9.8	4.6	2.4	-0.2	17.6	2.6	18.2	8.8	20.3	8.8	31.7	16.6	26.6	12.6	17.8	14.2	18.8	13.3	11.2	7.8	3.2	-5.0
3	2.5	0.0	6.6	-4.0	2.9	-2.6	22.2	3.4	20.6	7.5	15.2	12.6	31.0	18.7	27.3	13.8	20.6	10.6	21.4	11.0	11.6	9.5	6.2	0.7
4	4.4	-0.6	7.0	-4.3	3.0	-4.1	19.4	5.5	22.2	7.4	16.5	11.9	29.0	18.0	28.2	15.0	20.8	10.3	22.2	9.7	12.2	9.3	6.2	-3.8
5	3.2	-5.4	5.6	-3.2	4.4	-1.4	17.6	5.7	22.2	8.5	22.4	11.5	26.5	16.1	30.0	16.0	19.5	12.2	21.8	9.2	12.4	10.8	4.0	-4.0
6	3.0	-6.5	6.4	-4.6	8.0	-6.4	15.9	8.8	23.2															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BOBBIO																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	2.0	-1.0	14.0	2.0	3.0	1.0	20.0	7.0	20.0	15.0	17.0	9.0	32.0	16.5	28.5	15.0	21.5	16.0	17.0	13.5	19.5	8.0	9.5	-2.0
2	2.0	-1.0	9.0	2.0	7.0	-1.0	18.0	5.0	15.0	12.0	21.0	12.0	32.5	17.0	27.0	15.5	16.5	13.5	19.0	11.0	17.0	6.0	6.0	-4.0
3	3.0	-2.0	8.0	-5.0	5.0	-3.0	21.0	8.0	20.0	11.0	13.0	11.0	30.5	20.5	29.5	15.0	16.0	11.0	20.5	9.0	11.5	7.5	6.5	-3.0
4	4.0	-6.0	5.0	-4.0	5.0	-5.0	18.0	12.0	22.0	12.0	14.0	9.0	30.0	20.0	29.0	15.5	18.0	10.0	21.5	9.0	11.0	7.0	7.0	-3.0
5	6.0	-7.0	7.0	-4.0	5.0	-3.0	18.0	9.0	20.0	15.0	20.0	14.0	23.5	16.0	31.0	17.0	20.0	12.0	21.0	8.5	11.0	8.0	6.5	-3.0
6	5.0	-6.0	8.0	-5.0	7.0	-4.0	14.0	7.0	21.0	12.0	22.0	13.0	24.0	9.5	33.0	18.0	21.5	13.0	21.0	10.5	11.0	10.0	10.0	-1.0
7	6.0	-6.0	10.0	-4.0	8.0	-4.0	14.0	7.0	20.0	10.0	19.0	9.0	27.0	13.5	32.5	17.0	24.0	12.0	20.5	12.0	14.0	9.5	4.5	-2.0
8	8.0	-6.0	11.0	-1.0	5.0	-5.0	12.0	6.0	26.0	13.0	17.0	8.0	25.0	14.0	33.0	17.0	23.5	15.5	22.0	11.5	16.0	9.0	8.5	-2.0
9	5.0	-1.0	5.0	-4.0	6.0	-5.0	12.0	8.0	26.0	12.0	19.0	8.0	26.0	13.5	32.5	18.5	25.5	13.0	21.0	8.5	13.5	6.0	5.5	2.0
10	6.0	2.0	4.0	-6.0	6.0	-6.0	20.0	9.0	24.0	14.0	22.0	10.0	27.0	12.5	33.0	16.5	23.0	19.0	16.0	11.5	12.5	7.5	2.0	-1.0
11	8.0	-3.0	7.0	-9.0	6.0	-5.0	16.0	10.0	24.0	16.0	27.0	12.0	25.5	12.5	29.0	23.0	22.0	15.0	17.0	7.0	14.0	3.0	10.0	-2.0
12	3.0	0.0	5.0	-9.0	8.0	-4.0	17.0	10.0	25.0	13.0	22.0	12.0	30.0	14.5	29.0	19.0	21.0	13.5	16.0	5.5	9.0	3.5	12.0	-3.0
13	4.0	0.0	8.0	-8.0	5.0	2.0	11.0	8.0	25.0	15.0	26.0	11.0	30.5	13.0	28.0	19.0	21.0	8.0	18.5	5.0	7.0	1.0	11.0	-3.0
14	5.0	1.0	8.0	-2.0	8.0	2.0	12.0	3.0	28.0	15.0	29.0	14.0	32.0	15.0	18.0	16.0	22.0	11.0	19.0	4.0	10.0	2.0	14.0	-3.0
15	3.0	1.0	7.0	1.0	11.0	3.0	16.0	10.0	30.0	18.0	26.0	14.0	32.0	15.0	26.0	15.0	20.0	13.0	17.0	5.0	9.0	0.0	8.0	-3.0
16	5.0	-2.0	7.0	-5.0	10.0	5.0	19.0	8.0	26.0	17.0	27.0	19.0	29.0	16.0	22.0	18.0	23.0	12.0	13.5	7.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0
17	4.0	-3.0	5.0	-9.0	10.0	6.0	20.0	6.0	25.0	18.0	28.0	11.0	28.5	15.0	22.0	18.0	24.0	11.0	13.5	9.0	3.0	-2.0	7.0	1.0
18	10.0	-3.0	5.0	-10.0	13.0	5.0	20.0	16.0	23.0	18.0	28.0	13.0	18.5	15.0	24.0	16.0	24.0	12.0	16.0	9.0	5.0	0.0	9.0	-1.0
19	5.0	-1.0	7.0	-8.0	11.0	4.0	16.0	12.0	20.0	16.0	31.0	15.0	29.0	14.5	26.0	15.0	25.0	15.0	16.0	9.0	4.0	1.0	7.0	-1.0
20	3.0	-4.0	4.0	-8.0	14.0	3.0	18.0	7.0	19.0	18.0	31.0	17.0	29.0	15.0	28.0	19.0	21.0	10.0	15.5	4.0	7.0	-1.0	5.5	-1.0
21	5.0	-1.0	4.0	-5.0	12.0	9.0	10.0	5.0	15.0	12.0	32.0	18.0	26.0	18.0	26.0	16.0	21.0	6.0	14.0	3.0	11.5	0.0	7.0	4.0
22	5.0	-6.0	8.0	-8.0	19.0	9.0	20.0	9.0	10.0	9.0	29.0	17.0	27.0	15.5	23.0	19.0	21.0	7.0	11.0	2.0	11.0	4.5	8.5	1.0
23	6.0	-3.0	9.0	-5.0	10.0	8.0	14.0	11.0	21.0	15.0	31.0	16.0	30.0	13.5	24.0	13.0	20.5	8.5	13.0	0.0	15.0	1.0	1.0	-2.0
24	9.0	-4.0	5.0	-1.0	19.0	7.0	12.0	8.0	22.0	16.0	33.0	18.0	30.5	17.0	20.0	12.0	21.0	11.0	14.0	0.0	2.0	-5.0	5.0	-1.0
25	12.0	-4.0	12.0	-2.0	16.0	8.0	15.0	8.0	23.0	15.0	34.0	18.0	30.0	16.0	28.0	11.0	20.0	5.0	15.5	1.0	2.0	-5.0	5.5	-2.0
26	3.0	-5.0	7.0	-5.0	19.0	6.0	19.0	7.0	23.0	14.0	35.0	18.0	31.0	17.0	26.0	12.0	20.5	13.5	18.0	4.0	1.0	-3.0	3.0	-2.5
27	2.0	-1.0	12.0	-2.0	21.0	5.0	18.0	16.0	12.0	10.0	33.0	19.0	29.0	12.5	22.0	10.0	18.0	12.5	14.5	4.5	8.5	-2.0	2.0	-2.0
28	0.0	-1.0	8.0	-5.0	19.0	7.0	18.0	9.0	12.0	10.0	34.0	20.0	28.5	14.0	23.0	11.0	18.0	11.5	15.5	9.5	11.5	0.0	5.0	-2.0
29	5.0	-1.0			20.0	8.0	18.0	8.0	20.0	13.0	30.5	18.0	29.5	13.5	26.0	12.0	18.0	9.0	13.0	10.0	5.5	-1.0	2.0	-1.5
30	4.0	0.0			21.0	7.0	11.0	7.0	20.0	16.0	31.0	17.0	30.0	17.0	25.0	19.0	14.0	12.0	14.0	8.0	8.5	0.0	1.5	-1.0
31	5.0	1.0			13.0	11.0			14.0	12.0			27.0	23.0	23.5	15.0			17.0	7.0			9.5	-2.0
Medie	4.9	-2.4	7.5	-4.6	11.0	2.3	16.2	8.5	21.0	13.9	26.1	14.0	28.4	15.3	26.7	15.9	20.8	11.7	16.8	7.0	9.5	2.4	6.6	-1.5
Med. mens.	1.3		1.4		6.7		12.4		17.5		20.1		21.9		21.3		16.3		11.9		6.0		2.5	
Med. norm.	0.6		2.8		7.0		11.5		15.3		19.8		22.3		21.6		17.9		12.3		6.4		2.4	

S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio

(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA												(50 m s. m.)			
1	2.0	-7.0	14.4	5.0	3.6	-1.0	19.8	2.2	20.4	4.6	19.0	8.4	34.0	19.0	24.0	19.8	20.4	16.2	17.6	13.4	14.4	9.2	8.4	-2.4				
2	1.5	-0.4	10.4	3.0	3.8	0.6	18.0	3.8	17.0	10.4	22.0	8.6	34.0	17.0	27.0	13.0	19.0	14.0	20.0	13.4	11.8	8.2	5.4	-6.0				
3	3.2	0.0	7.2	-3.6	8.6	0.4	21.6	3.6	20.2	6.6	14.2	13.0	33.4	18.6	28.2	14.6	22.0	11.8	22.4	11.2	12.4	9.8	6.4	-2.0				
4	4.8	0.0	6.6	-4.0	4.2	-3.0	20.0	2.4	22.0	7.0	16.0	12.0	32.0	19.0	29.2	15.2	21.6	11.0	23.0	11.2	13.0	10.0	4.0	-4.0				
5	3.4	-5.8	4.4	-4.0	4.0	-0.4	18.2	5.4	21.6	10.2	22.8	10.4	26.4	15.0	30.6	17.8	22.4	12.2	22.2	9.2	11.8	10.6	3.0	-3.6				
6	1.4	-7.6	6.2	-4.2	6.4	-10.6	15.6	7.8	23.0	8.4	23.2	13.8	25.2	17.2	32.8	18.0	22.0	13.4	21.6	10.6	13.2	10.8	8.4	-1.0				
7	2.8	-8.4	5.0	-5.6	7.8	-5.0	19.0	4.2	19.6	4.8	21.4	10.2	27.2	14.2	33.0	18.0	24.2	12.2	22.4	13.8	16.6	9.4	5.8	-1.6				
8	3.6	-6.6	12.8	-5.0	6.2	-5.4	12.6	7.8	26.2	5.6	17.8	11.4	28.2	15.2	32.4	16.8	24.6	12.4	24.0	13.4	17.4	6.2	9.4	1.0				
9	1.8	-6.2	6.4	-6.6	2.4	-3.8	14.2	9.0	23.6	8.2	23.0	9.6	27.6	13.0	32.0	17.0	26.6	13.4	16.6	11.0	13.6	7.4	9.4	3.4				
10	7.4	-2.8	3.6	-8.2	4.6	-5.6	20.6	9.2	26.6	8.0	23.0	9.2	27.6	14.6	30.0	17.2	26.8	16.0	19.0	13.0	12.6	10.4	5.0	-1.0				
11	1.5	-1.8	7.2	-7.6	9.0	-3.6	16.2	5.8	25.4	11.8	26.6	11.4	27.2	14.6	28.0	16.4	24.0	11.8	18.2	6.4	9.0	3.0	11.0	-3.6				
12	3.0	-1.0	6.6	-7.0	9.6	-2.8	16.4	10.0	24.0	3.4	26.4	12.8	29.4	15.2	27.8	13.6	19.6	10.4	18.2	5.0	10.0	7.0	13.0	-2.4				
13	6.4	0.8	7.2	-7.0	7.0	0.5	16.0	4.4	24.2	6.0	26.6	13.2	31.0	16.0	28.4	13.2	22.2	8.8	18.4	4.6	9.2	7.2	7.4	-3.4				
14	5.2	1.4	7.2	-3.6	9.8	3.8	14.0	5.6	26.2	5.8	28.0	13.2	32.4	17.8	21.0	17.4	24.8	9.6	18.4	3.8	11.2	3.8	12.2	-3.0				
15	5.4	0.8	9.6	-3.0	11.2	5.8	17.4	2.0	29.6	9.0	27.4	14.6	32.6	17.6	26.0	16.0	25.0	15.0	12.2	4.2	9.0	4.0	5.6	-3.2				
16	4.0	-0.2	9.2	-6.6	9.6	6.4	18.0	3.8	26.4	10.6	26.8	14.6	29.6	17.0	24.2	17.2	25.6	12.8	14.4	8.0	6.0	-2.0	3.0	-2.8				
17	3.2	-0.4	6.4	-7.0	12.2	7.0	20.6	3.6	24.0	11.6	28.2	16.4	27.6	16.4	25.0	17.2	25.8	13.2	15.6	11.4	4.6	1.8	6.2	0.0				
18	10.0	0.2	5.8	-7.4	13.6	4.8	16.2	6.8	24.2	13.0	26.6	10.4	29.0	16.6	26.6	17.0	25.0	13.4	17.6	7.0	8.0	1.4	9.6	-1.2				
19	4.0	0.2	6.8	-8.8	12.0	7.0	17.0	2.0	22.2	14.8	29.6	11.8	28.4	17.2	27.8	16.4	25.6	14.0	17.4	9.2	4.2	0.0	8.0	-0.4				
20	5.4	-2.6	5.6	-7.2	16.8	2.2	7.4	4.6	21.0	9.8	30.0	16.0	28.2	17.2	29.0	17.4	22.8	9.0	16.8	4.4	4.6	0.0	6.0	1.0				
21	5.6	-1.0	5.8	-3.0	17.2	2.4	12.4	4.8	17.2	12.0	30.7	17.6	28.4	17.4	28.4	17.6	23.2	8.2	15.0	5.4	11.8	4.0	7.6	4.6				
22	4.2	-3.0	8.8	-6.0	18.2	7.0	20.8	1.6	15.4	11.2	30.7	16.2	27.0	14.8	22.0	18.4	23.2	8.3	14.4	3.6	6.2	0.0	7.4	1.6				
23	6.4	-1.0	9.4	-7.4	10.4	9.2	16.0	7.6	22.0	10.0	30.6	14.2	28.2	16.0	24.8	15.0	23.0	9.6	14.2	-0.4	5.4	0.4	3.0	0.4				
24	9.8	-3.0	8.4	-2.0	17.6	3.8	18.2	3.0	23.6	11.8	32.5	16.2	30.2	17.8	22.2	13.4	22.8	12.8	14.8	-0.4	1.4	-4.0	4.6	0.6				
25	5.4	-4.0	12.0	-5.0	15.0	5.6	16.8	5.6	24.0	13.6	34.0	19.2	30.4	17.6	26.4	12.2	22.2	9.8	16.4	0.4	-0.8	-6.0	3.2	0.6				
26	3.4	-2.2	7.6	-5.2	19.5	3.8	20.0	4.2	25.6	11.8	34.6	20.6	31.2	18.8	25.2	13.2	21.6	16.4	17.8	-0.2	1.8	-3.0	2.6	1.0				
27	3.0	0.6	12.8	-3.2	21.0	3.0	15.2	7.4	19.4	13.0	34.0	18.2	27.8	13.0	22.0	17.6	17.2	12.8	15.6	5.0	5.8	0.0	2.4	0.4				
28	3.2	0.8	7.4	-6.0	18.4	5.2	13.2	0.6	17.0	12.0	34.4	20.0	28.4	12.6	25.8	12.8	20.6	14.2	17.4	8.8	11.0	1.8	1.8	-1.4				
29	6.0	1.0			20.2	2.2	19.0	0.6	22.0	10.2	30.6	19.4	28.4	15.0	25.6	14.0	16.6	8.8	14.2	10.8	3.4	-3.0	0.4	-1.0				
30	6.2	2.6			20.6	3.2	19.2	1.2	21.2	8.6	32.2	16.4	29.2	16.0	25.6	16.2	15.4	12.8	11.2	8.2	9.2	1.4	0.8	-1.6				
31	7.2	3.8			15.4	6.4			14.0	12.4			30.8	18.8	21.0	17.0		13.6	8.4			2.4	1.0					
Medie	4.5	-1.7	7.9	-4.9	11.5	1.6	17.0	4.7	22.2	9.6	26.8	14.0	29.4	16.1	26.8	15.8	22.5	12.2	17.4	7.5	8.9	3.7	5.9	-1.0				
Med. mens.	1.4		1.5		6.5		10.8		15.9		20.4		22.8		21.3		17.3		12.5		6.3		2.4					
Med. norm.	0.6		3.0		8.4		13.0		17.7		21.8		24.4		23.7		19.6		13.3		7.0		2.3					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
BEDONIA *																									
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)												
1	6.0	2.0	7.0	3.0	8.0	-6.0	12.0	4.0	15.0	7.0	13.0	10.0	34.0	13.0	23.0	17.0	17.0	15.0	18.0	12.0	16.0	4.0	9.0	3.0	
2	2.0	1.0	13.0	1.0	9.0	0.0	19.0	-3.0	18.0	6.0	16.0	10.0	31.0	7.0	26.0	8.0	14.0	12.0	21.0	11.0	19.0	5.0	7.0	-6.0	
3	2.0	-1.0	7.0	0.0	5.0	-4.0	19.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	8.0	29.0	11.0	27.0	10.0	19.0	9.0	23.0	8.0	19.0	10.0	10.0	-6.0	
4	5.0	-2.0	4.0	-8.0	6.0	-6.0	18.0	1.0	18.0	5.0	13.0	10.0	28.0	12.0	28.0	10.0	19.0	11.0	24.0	8.0	13.0	5.0	3.0	-8.0	
5	7.0	-11.0	10.0	-2.0	2.0	-2.0	13.0	6.0	18.0	4.0	13.0	10.0	28.0	15.0	30.0	9.0	24.0	7.0	25.0	8.0	17.0	10.0	8.0	-2.0	
6	8.0	-9.0	6.0	-8.0	11.0	-7.0	15.0	4.0	19.0	7.0	19.0	9.0	22.0	10.0	32.0	13.0	24.0	11.0	24.0	7.0	10.0	9.0	12.0	-1.0	
7	9.0	-12.0	9.0	-4.0	10.0	-7.0	12.0	6.0	20.0	2.0	18.0	11.0	28.0	2.0	29.0	7.0	25.0	12.0	23.0	8.0	10.0	9.0	12.0	0.0	
8	10.0	-9.0	9.0	-6.0	9.0	-9.0	13.0	2.0	21.0	4.0	19.0	7.0	29.0	14.0	39.0	9.0	23.0	10.0	21.0	7.0	12.0	7.0	10.0	-2.0	
9	9.0	-6.0	9.0	-7.0	6.0	-6.0	11.0	6.0	27.0	7.0	13.0	9.0	27.0	12.0	35.0	8.0	22.0	10.0	24.0	9.0	17.0	7.0	11.0	-1.0	
10	10.0	-2.0	3.0	-5.0	8.0	-11.0	10.0	6.0	24.0	4.0	14.0	6.0	27.0	17.0	34.0	12.0	18.0	15.0	23.0	6.0	18.0	3.0	8.0	2.0	
11	8.0	-4.0	6.0	-8.0	8.0	-9.0	18.0	4.0	22.0	6.0	18.0	4.0	25.0	9.0	32.0	8.0	20.0	12.0	23.0	7.0	17.0	5.0	9.0	0.0	
12	5.0	-9.0	6.0	-8.0	8.0	-8.0	15.0	3.0	22.0	12.0	24.0	7.0	28.0	10.0	34.0	9.0	18.0	10.0	20.0	4.0	15.0	-1.0	10.0	-3.0	
13	3.0	0.0	5.0	-10.0	4.0	-4.0	12.0	6.0	23.0	6.0	23.0	8.0	30.0	8.0	33.0	5.0	21.0	2.0	19.0	2.0	9.0	0.0	12.0	-2.0	
14	5.0	0.0	6.0	-10.0	3.0	-9.0	14.0	1.0	23.0	4.0	23.0	8.0	32.0	10.0	31.0	8.0	21.0	8.0	20.0	2.0	10.0	5.0	11.0	-3.0	
15	3.0	-3.0	7.0	-7.0	8.0	-2.0	10.0	2.0	23.0	5.0	19.0	10.0	31.0	9.0	22.0	9.0	21.0	9.0	20.0	6.0	11.0	3.0	12.0	-1.0	
16	5.0	-2.0	4.0	-8.0	9.0	-7.0	13.0	-1.0	20.0	7.0	25.0	10.0	27.0	15.0	25.0	11.0	24.0	11.0	19.0	0.0	9.0	0.0	13.0	-5.0	
17	9.0	-4.0	5.0	-7.0	8.0	4.0	4.0	2.0	20.0	11.0	22.0	10.0	27.0	12.0	22.0	13.0	26.0	8.0	18.0	4.0	8.0	-4.0	12.0	-5.0	
18	9.0	-5.0	4.0	-10.0	8.0	4.0	19.0	3.0	23.0	10.0	25.0	8.0	26.0	11.0	25.0	9.0	22.0	8.0	19.0	3.0	2.0	-4.0	9.0	2.0	
19	5.0	-1.0	4.0	-9.0	13.0	2.0	15.0	8.0	21.0	11.0	26.0	8.0	27.0	11.0	24.0	12.0	24.0	14.0	15.0	4.0	12.0	0.0	12.0	2.0	
20	7.0	-10.0	6.0	-11.0	13.0	2.0	13.0	0.0	19.0	12.0	27.0	9.0	26.0	12.0	25.0	11.0	21.0	11.0	18.0	8.0	8.0	1.0	10.0	7.0	
21	4.0	-10.0	4.0	-9.0	13.0	2.0	4.0	1.0	18.0	9.0	27.0	10.0	23.0	16.0	29.0	12.0	19.0	4.0	18.0	3.0	12.0	0.0	8.0	7.0	
22	7.0	-9.0	3.0	-7.0	9.0	-1.0	10.0	0.0	17.0	7.0	28.0	12.0	24.0	11.0	23.0	8.0	19.0	11.0	12.0	7.0	15.0	5.0	6.0	4.0	
23	5.0	-6.0	7.0	-11.0	11.0	4.0	13.0	-1.0	12.0	7.0	28.0	15.0	25.0	11.0	16.0	18.0	22.0	5.0	9.0	5.0	12.0	5.0	9.0	1.0	
24	9.0	-2.0	8.0	-8.0	11.0	2.0	12.0	6.0	16.0	6.0	28.0	15.0	28.0	13.0	22.0	9.0	21.0	7.0	15.0	2.0	1.0	0.0	4.0	-3.0	
25	10.0	-6.0	5.0	-7.0	18.0	1.0	15.0	0.0	19.0	11.0	29.0	12.0	28.0	15.0	21.0	9.0	21.0	5.0	13.0	-3.0	2.0	-8.0	9.0	-1.0	
26	8.0	-8.0	11.0	-4.0	16.0	1.0	15.0	0.0	25.0	5.0	33.0	13.0	28.0	10.0	23.0	6.0	19.0	14.0	18.0	-3.0	5.0	-7.0	12.0	-1.0	
27	3.0	-6.0	6.0	-5.0	15.0	1.0	17.0	4.0	24.0	7.0	34.0	13.0	27.0	8.0	21.0	7.0	14.0	10.0	19.0	-2.0	6.0	-1.0	10.0	5.0	
28	2.0	-4.0	8.0	-5.0	20.0	3.0	13.0	7.0	18.0	9.0	32.0	14.0	27.0	8.0	25.0	6.0	16.0	11.0	14.0	1.0	10.0	-1.0	11.0	1.0	
29	2.0	-3.0			19.0	2.0	15.0	-1.0	15.0	8.0	32.0	15.0	26.0	8.0	26.0	7.0	15.0	8.0	15.0	10.0	12.0	-5.0	3.0	0.0	
30	6.0	0.0			21.0	1.0	14.0	-2.0	19.0	6.0	30.0	10.0	27.0	12.0	26.0	9.0	18.0	11.0	12.0	3.0	11.0	-4.0	5.0	-1.0	
31	7.0	0.0			21.0	2.0			17.0	10.0			26.0	19.0	25.0	11.0			19.0	10.0			9.0	-2.0	
Medie	6.1	-4.5	6.5	-6.4	10.6	-2.2	13.4	2.4	19.7	6.9	23.0	10.0	27.5	11.3	26.9	9.7	20.2	9.7	18.7	4.9	11.3	1.9	9.2	-0.6	
Med. mens.	0.8		0.0		4.2		7.9		13.3		16.5		19.4		18.3		15.0		11.8		6.6		4.3		
Med. norm.	1.0		2.5		5.8		10.0		14.0		17.8		20.3		19.7		16.8		11.4		6.7		2.6		
BARDI - c.le																									
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: GENO (450 m s. m.)												
1	0.0	-7.0	8.0	-1.0	1.0	-6.0	13.0	-4.0	14.0	1.0	15.0	7.0	28.0	11.0	25.0	14.0	17.0	14.0	16.0	10.0	15.0	3.0	3.0	-6.0	
2	-1.0	-5.0	4.0	-2.0	5.0	-1.0	14.0	-4.0	15.0	4.0	19.0	4.0	27.0	14.0	22.0	10.0	16.0	11.0	17.0	9.0	15.0	3.0	3.0	-8.0	
3	1.0	-2.0	4.0	-9.0	4.0	-2.0	16.0	-2.0	14.0	5.0	13.0	9.0	26.0	15.0	23.0	11.0	16.0	9.0	18.0	8.0	14.0	6.0	1.0	-3.0	
4	0.0	-4.0	3.0	-9.0	5.0	-7.0	14.0	-1.0	18.0	4.0	15.0	8.0	27.0	15.0	24.0	11.0	16.0	9.0	17.0	7.0	11.0	7.0	3.0	-4.0	
5	-2.0	-12.0	4.0	-10.0	2.0	-8.0	14.0	0.0	17.0	3.0	18.0	8.0	24.0	15.0	25.0	13.0	16.0	7.0	18.0	6.0	12.0	8.0	2.0	-4.0	
6	-1.0	-12.0	3.0	-8.0	4.0	-10.0	12.0	4.0	17.0	3.0	19.0	9.0	21.0	8.0	28.0	13.0</									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SALSO MAGGIORE *																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	2.8	0.0	15.2	3.8	2.0	1.8	19.4	5.0	19.8	5.0	20.0	8.6	32.6	18.0	27.2	17.0	19.8	15.4	18.6	14.4	13.4	6.8	10.2	1.6
2	2.0	-0.6	10.6	2.0	8.4	0.2	17.4	2.6	19.2	9.0	22.2	8.0	34.6	17.0	28.2	12.2	20.4	13.0	21.0	12.8	11.2	5.4	6.6	-4.8
3	3.2	-0.2	6.8	-2.0	9.4	0.2	20.6	6.2	20.0	7.2	13.4	12.0	32.0	19.0	28.8	13.0	22.6	10.8	22.8	11.4	11.4	8.4	5.4	1.0
4	8.0	0.8	7.0	-2.2	2.2	-3.2	20.0	4.8	23.0	8.6	15.4	11.2	32.2	17.0	29.8	15.0	22.2	11.4	23.6	11.2	11.8	9.4	6.6	-3.8
5	6.8	-4.0	6.2	-3.2	5.0	-0.6	17.6	6.0	22.4	8.6	22.4	10.0	25.0	17.0	32.0	17.0	23.0	11.0	23.8	11.0	11.0	10.0	4.0	-4.0
6	5.8	-4.6	6.6	-3.0	9.2	-4.2	14.4	6.6	23.2	10.8	24.0	18.2	25.2	11.0	34.0	18.0	22.6	12.2	21.4	11.2	12.4	10.0	9.8	2.2
7	7.2	-5.4	5.0	-4.0	8.2	-2.2	18.8	7.0	20.6	6.0	21.6	10.0	27.6	12.0	34.4	18.4	25.4	11.0	21.4	15.0	15.8	6.6	5.2	-0.2
8	7.4	-4.2	15.0	-4.0	6.0	-2.8	11.2	5.0	27.2	7.8	18.6	11.6	26.6	13.8	33.6	18.0	25.0	12.4	23.2	13.2	18.2	7.0	8.8	3.8
9	4.2	-2.8	5.2	-5.2	6.2	-1.2	11.6	8.8	23.6	8.4	22.8	8.8	26.2	13.0	34.2	16.8	26.6	13.0	22.4	10.4	14.0	5.2	10.0	3.4
10	12.8	-4.2	3.2	-6.0	7.2	-3.8	20.2	7.0	26.4	9.0	24.4	7.6	28.0	12.4	31.2	14.6	26.2	14.4	18.6	12.4	12.6	10.2	2.6	1.2
11	2.6	-4.0	6.8	-6.0	9.0	-2.4	15.2	7.2	25.4	9.6	27.0	10.0	27.8	13.0	29.4	15.0	24.4	12.6	19.2	5.2	12.8	4.0	11.6	-3.0
12	3.2	0.4	6.2	-4.4	9.4	-2.0	13.4	9.4	24.8	6.6	26.6	11.0	30.2	14.2	29.0	12.6	22.0	15.0	19.0	6.6	9.6	6.6	15.0	0.0
13	6.2	0.6	7.2	-4.2	6.0	3.0	15.6	5.0	24.4	7.0	26.2	12.4	32.2	15.0	29.0	12.6	22.2	7.8	19.8	6.0	7.2	6.0	9.4	-1.6
14	5.4	1.8	6.6	-0.2	9.6	3.2	14.4	4.2	26.0	7.4	28.0	12.4	33.0	17.0	17.8	15.0	24.4	9.6	20.6	5.4	11.6	1.6	17.2	-1.0
15	3.2	2.2	9.4	-1.6	11.4	4.8	17.0	3.4	29.8	10.8	27.4	13.6	34.0	17.4	27.0	15.4	23.4	13.0	17.2	6.0	9.2	3.0	9.2	-1.8
16	4.0	-0.8	8.6	-3.4	9.2	5.8	16.8	5.2	28.0	11.2	27.4	13.8	30.2	17.0	23.8	15.0	25.8	13.2	13.6	8.4	5.6	1.6	4.4	-2.8
17	1.4	-4.6	5.8	-5.2	10.6	7.0	21.0	6.2	25.8	11.4	28.2	19.2	29.0	15.0	25.4	16.8	26.2	12.6	14.6	10.2	2.8	2.8	6.2	1.8
18	10.6	-0.4	6.4	-5.6	13.6	4.0	15.4	9.6	23.4	12.2	28.0	11.0	30.4	14.6	26.4	14.8	25.0	13.0	17.4	9.0	6.4	0.0	12.2	0.0
19	3.0	0.0	7.2	-4.8	11.2	5.2	16.8	2.4	20.8	13.6	30.0	13.0	29.8	15.2	29.2	15.4	25.4	14.6	15.2	9.2	4.4	0.6	8.0	0.4
20	8.0	-2.4	5.0	-5.4	16.0	3.0	5.0	2.4	22.6	10.0	31.0	15.2	30.2	16.0	29.4	15.8	24.0	10.2	17.2	5.2	5.4	0.8	6.0	4.6
21	6.4	0.0	6.2	-2.4	17.4	4.6	12.2	2.0	16.4	9.6	32.0	17.4	28.2	16.4	29.2	16.8	23.6	8.4	15.0	5.2	13.0	3.0	8.2	4.2
22	5.8	-2.0	9.0	-4.0	18.0	9.0	21.0	1.6	13.4	9.8	31.0	16.0	28.4	15.0	23.4	16.0	23.2	9.4	13.6	3.0	8.0	2.2	7.8	3.0
23	8.2	-0.4	9.0	-3.8	9.2	8.2	14.6	5.2	22.0	6.8	31.6	14.2	30.0	14.2	25.8	13.6	23.0	9.6	14.8	1.0	1.2	0.6	2.2	-1.6
24	12.8	-1.2	6.6	-0.4	18.6	3.4	17.6	3.6	24.8	10.4	32.8	16.0	31.0	15.4	20.6	14.0	22.8	11.0	16.2	1.4	3.4	-5.6	3.6	0.0
25	6.8	-3.0	11.6	-2.2	16.4	8.0	16.4	4.6	24.6	9.8	34.0	19.0	32.2	16.4	28.0	11.2	22.6	9.6	18.0	2.0	1.0	-7.6	3.0	-1.4
26	4.2	-1.8	7.0	-2.6	19.2	7.2	19.2	5.0	25.4	11.2	35.4	20.8	32.4	17.6	26.2	12.0	20.6	14.2	19.0	2.8	1.2	-3.0	1.2	-0.8
27	3.0	0.6	13.2	-1.4	20.8	7.0	13.2	9.4	17.6	12.8	34.0	17.2	28.8	12.6	23.2	11.4	18.6	12.0	16.4	7.4	8.6	-0.4	2.0	0.0
28	3.0	0.8	7.2	-3.4	19.0	3.8	16.4	1.0	17.6	11.0	34.0	20.0	30.8	13.0	26.4	11.2	21.6	13.8	16.4	7.0	13.0	0.2	1.8	-2.4
29	7.8	1.8			20.0	4.8	19.0	0.6	21.4	9.4	30.0	18.0	30.0	13.6	26.0	11.2	18.8	7.8	12.6	10.2	6.6	-1.8	1.6	-0.6
30	6.4	3.0			20.6	6.4	19.6	3.8	22.2	11.6	31.6	16.0	31.0	15.0	26.0	14.8	19.6	12.8	13.0	7.2	8.8	0.2	1.0	-1.8
31	8.0	3.8			15.0	8.0			14.4	11.4			29.6	22.0	22.6	14.0		13.4	7.0			1.4		-1.8
Medie	5.8	-1.0	7.9	-3.0	11.7	2.8	16.4	5.0	22.5	9.5	27.0	13.5	30.0	15.3	27.7	14.7	23.0	11.8	18.0	8.0	9.1	3.0	6.5	-0.2
Med. mens.	2.4		2.4		7.3		10.7		16.0		20.3		22.7		21.2		17.4		13.0		6.0		3.2	
Med. norm.	1.1		3.2		7.2		11.8		15.9		20.1		22.6		22.2		18.4		13.1		7.0		2.3	

B O S C O - ale *

(Tr)		Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA												(784 m s. m.)			
1	5.0	-3.0	10.0	3.0	6.0	-3.0	15.0	1.0	16.0	7.0	14.0	6.0	29.0	12.0	23.0	16.0	14.0	9.0	15.0	8.0	14.0	5.0	4.0	-4.0					
2	1.0	-2.0	4.0	1.0	7.0	0.0	16.0	1.0	7.0	5.0	17.0	7.0	28.0	14.0	24.0	9.0	15.0	10.0	17.0	8.0	14.0	10.0	5.0	-3.0					
3	0.0	-1.0	6.0	3.0	2.0	0.0	18.0	2.0	15.0	7.0	12.0	7.0	28.0	14.0	25.0	8.0	16.0	7.0	17.0	8.0	13.0	9.0	2.0	-5.0					
4	1.0	-1.0	0.0	-4.0	2.0	-7.0	16.0	4.0	18.0	7.0	11.0	8.0	26.0	14.0	24.0	9.0	15.0	7.0	17.0	7.0	12.0	7.0	3.0	-2.0					
5	2.0	-7.0	4.0	-5.0	4.0	-4.0	12.0	3.0	16.0	7.0	16.0	8.0	21.0	14.0	27.0	12.0	18.0	5.0	16.0	7.0	9.0	6.0	8.0	-3.0					
6	4.0	-6.0	3.0	-4.0	4.0	-4.0	8.0	4.0	16.0	3.0	15.0	8.0	18.0	14.0	29.0	13.0	19.8	5.0	16.0	7.0	9.0	8.0	9.0	8.0					
7	6.0	-4.0	7.0	-4.0	4.0	-4.0	12.0	4.0	16.0	4.0	17.0	8.0	23.0	6.0	32.0	15.0	20.0	6.0	15.0	7.0	12.0	4.0	9.0	4.0					
8	6.0	-1.0	6.0	-4.0	3.0	-4.0	8.0	4.0	21.0	6.0	12.0	7.0	18.0	8.0	32.0	15.0	18.0	7.0	17.0	6.0	15.0	4.0	9.0	6.0					
9	6.0	0.0	-2.0	-5.0	2.0	-4.0	6.0	5.0	22.0	8.0	15.0	5.0	23.0	8.0	29.0	13.0	19.0	8.0	16.0	6.0	14.0	4.0	4.0	-1.0					
10	7.0	0.0	-1.0	-6.0	3.0	-7.0	13.0	4.0	21.0	7.0	17.0	5.0	23.0	6.0	27.0	12.0	17.0	8.0	14.0	6.0	10.0	4.0	6.0	-1.0					
11	5.0	2.0	2.0	-8.0	3.0	-7.0	15.0	4.0	20.0	5.0	22.0	5.0	21.0	9.0	22.0	11.0	16.0	10.0	13.0	2.0	12.0	1.0	8.0	-2.0					
12	0.0	-5.0	2.0	-6.0	4.0	-7.0	7.0	3.0	18.0	5.0	21.0	7.0	18.0	10.0	22.0	9.0	15.0	8.0	10.0	1.0	7.0	1.0	7.0	-3.0					
13	2.0	-5.0	6.0	-6.0	1.0	-2.0	7.0	1.0	19.0	5.0	23.0	10.0	27.0	12.0	26.0	11.0	18.0	5.0	10.0	2.0	6.0	3.0	9.0	-2.0					
14	2.0	-1.0	3.0	-6.0	5.0	0.0	6.0	1.0	23.0	6.0	24.0	8.0	28.0	13.0	15.0	12.0	19.0	5.0	14.0	2.0	6.0	-1.0	10.0	0.0					
15	0.0	1.0	1.0	-6.0	7.0	0.0	10.0	2.0	24.0	7.0	24.0	9.0	30.0	13.0	20.0	12.0	17.0	8.0	14.0	2.0	7.0	-3.0	9.0	-1.0					
16	2.0	-1.0	1.0	-6.0	7.0	1.0	12.0	3.0	22.0	9.0	21.0	8.0	24.0	12.0	20.0	10.0	18.0	8.0	14.0	2.0	8.0	-3.0	4.0	-2.0					
17	6.0	-5.0	-2.0	-9.0	7.0	2.0	14.0	4.0	24.0	9.0	22.0	10.0	25.0	10.0	20.0	13.0	20.0	7.0	11.0	6.0	8.0	-1.0	10.0	1.0					
18	6.0	-5.0	-1.0	-9.0	10.0	2.0	10.0	5.0	21.0	9.0	23.0	9.0	25.0	10.0	20.0	11.0	20.0	7.0	11.0	6.0	8.0	-1.0	10.0	1.0					
19	0.0	-1.0	2.0	-9.0	7.0	1.0	11.0	1.0	10.0	10.0	27.0	9.0	26.0	10.0	20.0	11.0	19.0	8.0	11.0	5.0	8.0	-1.0	10.0	1.0					
20	4.0	-6.0	1.0	-7.0	8.0	2.0	7.0	1.0	17.0	7.0	26.0	11.0	25.0	11.0	22.0	11.0	16.0	4.0	12.0	3.0	10.0	-1.0	5.0	0.0					
21	0.0	-2.0	1.0	-6.0	10.0	1.0	7.0	1.0	10.0	8.0	27.0	12.0	20.0	13.0	24.0	11.0	15.0	4.0	9.0	2.0	10.0	5.0	5.0	0.0					
22	3.0	-5.0	4.0	-7.0	14.0	2.0	15.0	0.0	7.0	4.0	26.0	13.0	24.0	11.0	20.0	13.0	17.0	5.0	6.0	2.0	8.0	5.0	6.0	-1.0					
23	2.0	-4.0	8.0	-6.0	10.0	4.0	10.0	1.0	15.0	6.0	27.0	17.0	24.0	10.0	19.0	11.0	17.0	5.0	8.0	-7.0	1.0	-1.0	2.0	-3.0					
24	6.0	-3.0	2.0	0.0	15.0	2.0	12.0	4.0	19.0	6.0	28.0	12.0	27.0	10.0	18.0	9.0	17.0	5.0	10.0	0.0	0.0	-8.0	5.0	-3.0					
25	6.0	-4.0	10.0	-4.0	11.0	1.0	11.0	2.0	20.0	5.0	30.0	14.0	27.0	11.0	22.0	7.0	15.0	6.0	11.0	-7.0	1.0	-9.0	5.0	-4.0					
26	3.0	-2.0	4.0	-3.0	14.0	2.0	17.0	3.0	17.0	8.0	31.0	15.0	25.0	12.0	19.0	7.0	12.0	6.0	14.0	-7.0	5.0	-5.0	8.0	-2.0					
27	0.0	-2.0	7.0	-2.0	16.0	2.0	11.0	5.0	13.0	7.0	31.0	16.0	23.0	9.0	20.0	6.0	12.0	7.0	14.0	1.0	9.0	-2.0	8.0	-1.0					
28	2.0	1.0	6.0	-4.0	15.0	5.0	7.0	2.0	13.0	6.0	29.0	16.0	25.0	10.0	22.0	6.0	13.0	7.0	13.0	8.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0					
29	5.0	0.0			16.0	4.0	12.0	0.0	16.0	6.0	24.0	15.0	23.0	7.0	20.0	7.0	12.0	8.0	11.0	8.0	6.0	-2.0	4.0	-1.0					
30	7.0	2.0			18.0	4.0	14.0	1.0	16.0	7.0	26.0	12.0	22.0	7.0	21.0	9.0	16.0	8.0	12.0	6.0	9.0	-1.0	3.0	-3.0					
31	10.0	2.0			7.0	6.0			11.0	8.0			22.0	7.0	17.0	9.0		15.0	5.0				3.0	-3.0					
Medie	3.5	-2.2	3.4	-4.6	7.8	-0.4	11.3	2.5	17.1	6.4	21.9	9.9	24.1	10.5	22.6	10.6	16.5	6.8	13.0	4.2	8.4	1.2	6.2	-1.1					
Med. mens.	0.7		0.6		3.7		6.9		11.7		15.9		17.3		16.6		11.6		8.6		4.8		2.6						
Med. norm.	0.6		1.7		4.5		8.7		12.6		16.7		19.3		18.8		15.2		9.8		5.3		1.6						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PARMA - Osserv. Università *																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	2.5	0.1	11.2	7.0	4.6	2.0	18.0	7.0	19.0	8.8	23.0	10.0	35.0	20.9	28.0	17.9	20.0	16.4	20.8	15.0	13.6	10.0	10.0	2.0
2	1.0	0.4	8.0	3.8	8.0	2.0	16.0	6.9	18.0	11.0	24.0	11.0	35.0	19.5	29.0	15.0	23.0	15.2	21.8	14.0	12.0	10.0	7.8	-0.6
3	2.8	1.0	5.8	0.2	9.5	3.0	19.5	9.0	19.0	11.0	17.2	13.0	34.0	23.0	30.0	17.8	25.5	14.0	25.0	14.2	12.0	10.0	5.9	1.0
4	4.0	0.0	5.5	0.0	3.8	1.0	19.8	10.0	22.0	11.9	17.0	12.5	32.8	20.0	31.0	18.8	26.0	15.9	25.0	14.0	13.0	11.2	8.0	-2.0
5	2.0	-1.8	4.0	-0.2	3.0	0.0	16.6	11.0	20.0	12.5	24.0	12.0	25.0	14.0	33.0	20.2	26.0	13.2	25.0	13.6	12.5	11.8	4.0	-2.2
6	1.8	-2.0	5.0	-1.0	5.0	-1.5	14.0	10.0	23.8	11.0	24.9	14.0	27.0	12.0	35.5	21.0	24.0	16.0	23.9	14.2	14.2	11.5	10.2	3.2
7	2.8	-3.0	5.0	-1.9	6.0	0.0	18.0	10.0	21.0	9.2	23.0	13.0	29.2	14.9	35.0	21.2	26.8	14.2	23.6	15.0	18.4	9.2	6.0	1.0
8	4.2	-1.9	7.4	-1.8	6.0	0.9	12.8	8.9	24.0	10.5	22.0	12.0	28.5	16.5	35.0	21.5	28.0	14.0	25.0	16.0	18.5	8.9	8.6	6.0
9	2.0	-2.2	5.0	-2.0	4.0	0.5	12.0	10.0	22.8	13.0	24.0	11.2	27.0	16.2	35.5	22.0	29.0	15.5	24.0	13.0	16.0	8.8	11.2	5.2
10	8.0	-2.0	2.8	-3.0	7.0	-1.0	19.0	9.8	25.5	14.0	26.0	11.0	29.0	15.8	32.9	19.8	29.5	17.0	21.0	14.4	13.0	10.2	6.0	2.6
11	1.8	-0.6	5.5	-3.2	8.2	0.0	16.0	9.2	25.2	12.9	28.2	12.0	29.9	16.0	30.0	19.2	25.5	16.0	21.0	8.8	13.5	7.0	13.0	1.0
12	2.8	1.8	6.0	-2.0	9.0	1.0	14.0	9.0	24.0	10.0	28.2	14.2	32.2	17.2	30.0	16.0	24.0	13.0	20.6	8.8	10.2	7.9	14.0	1.9
13	5.0	2.0	6.0	-1.5	7.0	5.0	15.0	7.0	24.0	12.0	29.5	15.9	34.0	19.0	30.0	16.5	25.0	11.0	21.5	8.0	8.9	7.2	9.0	1.0
14	5.0	3.8	5.0	1.0	10.0	5.2	13.0	6.5	24.5	11.2	30.2	15.0	35.0	20.9	22.0	17.8	26.8	13.8	22.0	9.0	12.2	5.2	13.0	1.0
15	4.9	2.1	8.2	0.0	11.0	7.0	16.0	6.5	28.0	15.0	29.0	16.2	35.4	21.0	29.0	17.2	27.0	16.0	19.2	8.0	11.0	3.0	8.0	-2.5
16	3.2	0.2	7.0	-0.8	10.0	7.5	16.0	9.0	26.0	16.0	30.0	17.2	32.2	21.0	26.0	18.0	28.0	16.0	14.2	10.2	7.8	1.0	4.2	-2.0
17	2.2	1.0	5.0	-2.2	11.0	6.0	20.0	9.0	25.0	16.0	30.0	17.8	31.0	18.0	28.0	18.9	28.2	15.2	16.0	12.3	5.0	4.0	6.5	3.5
18	7.2	1.9	5.6	-2.6	12.0	6.0	14.2	10.0	22.5	16.8	30.0	14.5	33.2	20.0	29.0	17.0	27.2	15.5	17.2	9.8	9.0	3.0	11.0	2.2
19	3.8	1.0	6.5	-2.0	11.0	7.2	16.5	6.0	23.0	16.0	32.0	16.4	32.8	19.8	30.0	18.2	27.0	16.0	17.0	10.3	5.0	3.0	8.0	0.5
20	4.0	0.1	5.8	-1.1	15.0	6.0	7.0	4.2	24.2	14.0	33.0	18.0	32.2	19.8	31.0	18.2	25.0	11.2	19.0	7.4	6.6	2.0	6.8	5.2
21	4.2	1.0	5.4	0.0	17.0	7.5	10.5	5.0	15.0	11.0	34.0	19.9	30.0	19.6	31.5	19.0	24.9	10.8	17.0	7.8	13.0	5.0	8.2	5.2
22	3.2	0.0	7.0	-0.8	16.2	10.8	18.0	4.2	13.0	11.0	32.9	20.0	30.0	18.2	26.0	15.5	24.9	11.2	15.5	7.0	7.0	3.8	8.0	2.5
23	6.0	2.0	8.0	-1.2	12.0	8.2	13.0	7.8	20.0	9.2	33.0	19.0	32.0	18.0	29.0	15.5	25.0	12.0	16.0	3.0	1.0	0.6	2.9	-2.0
24	7.4	1.0	7.8	1.8	15.0	6.9	16.5	7.0	26.2	12.0	34.5	19.2	32.5	20.2	22.0	15.9	25.2	14.2	17.0	3.0	4.5	-4.2	5.0	1.5
25	5.0	0.6	10.0	1.0	14.0	9.0	17.0	7.0	27.0	12.2	35.5	21.0	34.0	20.0	30.0	15.0	25.0	13.5	19.0	4.9	-1.0	-9.1	3.0	1.0
26	4.5	1.2	7.0	1.0	17.0	7.0	18.0	9.1	27.0	13.8	37.0	22.5	34.0	19.0	28.0	15.9	23.0	16.5	20.0	6.0	3.0	-2.0	3.0	1.5
27	3.6	2.0	11.0	2.0	18.0	8.0	15.0	7.0	20.0	12.0	35.0	20.0	30.8	16.0	24.0	14.0	20.0	14.5	15.2	9.0	4.2	1.2	2.8	1.2
28	4.2	2.2	7.5	0.0	17.2	7.0	13.0	5.0	20.0	11.9	35.0	22.8	32.0	17.0	28.0	16.0	25.0	15.0	18.0	10.6	13.0	2.6	1.2	-0.7
29	7.0	2.9			19.5	7.2	18.0	9.0	24.0	11.0	32.0	20.2	32.0	18.0	28.5	17.0	21.2	11.2	14.0	12.0	6.0	1.0	2.5	1.0
30	7.0	5.0			19.0	9.0	19.0	6.8	24.0	13.5	33.0	19.9	32.5	20.0	28.5	17.2	22.9	14.2	14.0	10.8	9.0	2.6	1.5	0.0
31	7.9	5.2			14.0	8.6			14.0	12.2			32.0	23.0	24.0	18.2			13.2	10.0			2.0	-0.5
Medie	4.2	0.8	6.6	-0.3	11.0	4.7	15.7	7.9	22.3	12.3	28.9	16.0	31.7	18.5	29.3	17.8	25.3	14.3	19.4	10.3	9.7	4.9	6.8	1.2
Med. mens.	2.5		3.1		7.9		11.8		17.3		22.5		25.1		23.6		19.8		14.9		7.3		4.0	
Med. norm.	0.8		3.4		8.1		13.0		17.3		21.6		24.1		23.5		19.4		13.4		7.1		2.6	
MONTE CHIARUGOLO - Scuola Salesiani																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	3.0	-7.0	7.0	5.0	8.0	2.5	15.0	4.5	22.0	3.0	14.0	8.0	32.0	17.0	31.0	15.0	21.5	15.5	22.5	14.0	13.0	7.5	6.0	-1.0
2	1.5	-1.0	16.0	1.5	3.5	1.0	21.0	1.0	21.5	6.0	22.0	6.0	35.0	14.0	26.5	10.5	18.0	14.0	19.0	12.0	14.5	8.0	10.0	-5.0
3	0.0	-0.5	11.5	-3.0	7.5	1.5	19.5	5.0	19.0	8.0	22.5	12.5	34.0	13.0	29.0	13.0	22.0	12.0	19.0	12.0	11.0	8.0	7.0	-1.0
4	1.0	0.0	8.5	-3.0	10.5	-1.5	22.5	3.5	21.5	7.0	13.5	12.0	33.5	16.5	30.0	14.0	24.5	11.5	25.0	10.5	11.5	9.5	4.0	-4.0
5	6.0	-6.5	7.5	-3.0	3.5	0.0	21.0	5.0	24.0	7.5	15.5	10.5	31.5	15.5	30.0	16.5	24.5	9.5	26.0	11.0	11.0	10.0	8.0	-3.5
6	5.0	7.5	7.0	-4.5	5.0	-4.5	18.5	5.0	22.5	5.5	23.0	13.0	24.0	19.5	33.0	18.0	25.0	12.5	24.5	12.0	11.0	10.0	3.0	-0.5
7	5.0	-9.0	8.0	-5.0	10.0	-4.5	16.0	6.5	25.0	4.0	24.5	8.0	27.0	12.0	34.0	17.5	25.0	10.0	23.5	13.0	12.0	6.0	9.5	-1.0
8	7.0	-8.0	8.0	-5.0	8.0	-2.5	19.0	5.0	21.5	5.0	24.0	12.0	28.0	12.0	33.5	17.5	27.5	11.0	22.5	11.0	19.0	6.0	4.0	3.5
9	6.0	-7.0	7.5	-7.0	6.5	-0.5	12.0	9.0	28.0	7.0	29.5	10.5	27.5	12.0	33.5	17.0	27.0	13.0	24.5	10.0	18.0	5.0	6.5	3.5
10	2.0	-5.0	5.5	-6.5	6.5	-4.0	10.5	8.0	25.5	8.5	22.5	7.5	26.0	11.0	34.0	15.0	28.0	14.5	24.0	13.5	17.0	10.0	11.0	1.5
11	10.0	-4.5	4.5	-7.5	10.0	-3.5	21.0	6.0	27.0	7.5	24.0	10.0	28.5	13.0	32.5	17.0	27.5	12.0	19.5	4.5	13.0	4.0	2.5	-3.5
12	1.0	0.0	8.0	-6.5	11.0	-2.5	16.5	9.0	27.0	5.0	28.0	10.0	28.5	13.5	28.0	11.5	25.0	9.0	20.5	5.0	15.5	6.0	11.0	-4.0
13	2.5	0.5	7.0	-5.0	10.5	4.0	14.0	3.5	27.0	6.5	28.5	12.0	31.0	15.0	27.5	12.0	25.0	8.0	20.0	4.5	9.5	6.0	14.5	-2.5
14	3.0	1.5																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BORETTO																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																						(23 m s. m.)	
1	1.0	-1.0	11.0	5.0	4.0	-2.0	20.0	5.0	20.0	7.0	20.0	10.0	34.0	20.0	24.0	19.0	18.0	15.0	20.0	16.0	11.0	4.0	7.0	-1.0
2	1.0	0.0	9.0	4.0	6.0	1.0	18.0	6.0	19.0	10.0	22.0	10.0	33.0	20.0	26.0	15.0	20.0	14.0	19.0	14.0	11.0	10.0	5.0	-2.0
3	3.0	0.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	21.0	6.0	25.0	8.0	22.0	10.0	34.0	22.0	28.0	16.0	23.0	13.0	22.0	13.0	12.0	10.0	4.0	2.0
4	5.0	1.0	7.0	-1.0	4.0	-2.0	21.0	6.0	25.0	12.0	17.0	14.0	31.0	19.0	29.0	18.0	21.0	13.0	21.0	13.0	12.0	11.0	4.0	-3.0
5	3.0	-3.0	4.0	-2.0	2.0	0.0	18.0	8.0	25.0	10.0	21.0	12.0	29.0	17.0	31.0	20.0	23.0	12.0	22.0	12.0	13.0	11.0	1.0	-3.0
6	4.0	-4.0	6.0	-3.0	7.0	-3.0	15.0	9.0	25.0	10.0	24.0	14.0	31.0	18.0	33.0	20.0	24.0	14.0	21.0	14.0	16.0	9.0	6.0	3.0
7	4.0	-4.0	7.0	-3.0	7.0	-2.0	18.0	7.0	25.0	10.0	22.0	12.0	32.0	20.0	32.0	21.0	25.0	14.0	22.0	13.0	14.0	8.0	8.0	-2.0
8	4.0	-3.0	7.0	-2.0	7.0	0.0	13.0	9.0	27.0	14.0	19.0	13.0	33.0	19.0	31.0	20.0	25.0	14.0	22.0	14.0	14.0	7.0	2.0	-3.0
9	1.0	-4.0	7.0	-3.0	8.0	-1.0	12.0	10.0	25.0	12.0	21.0	12.0	29.0	20.0	31.0	20.0	26.0	15.0	21.0	12.0	12.0	11.0	2.0	-2.0
10	4.0	1.0	5.0	-4.0	8.0	-4.0	21.0	9.0	20.0	14.0	21.0	10.0	27.0	17.0	29.0	19.0	27.0	17.0	18.0	14.0	12.0	10.0	4.0	2.0
11	2.0	1.0	7.0	-4.0	10.0	-2.0	17.0	8.0	24.0	9.0	25.0	13.0	30.0	18.0	27.0	17.0	26.0	14.0	18.0	9.0	10.0	6.0	7.0	-1.0
12	3.0	2.0	8.0	-4.0	9.0	-2.0	13.0	11.0	20.0	12.0	26.0	15.0	24.0	19.0	28.0	16.0	23.0	12.0	18.0	7.0	10.0	7.0	6.0	1.0
13	5.0	3.0	8.0	-3.0	8.0	4.0	16.0	6.0	26.0	10.0	26.0	16.0	25.0	13.0	27.0	15.0	23.0	11.0	18.0	7.0	8.0	7.0	5.0	3.0
14	5.0	4.0	6.0	1.0	11.0	5.0	16.0	6.0	22.0	9.0	27.0	15.0	27.0	15.0	21.0	18.0	25.0	11.0	18.0	7.0	8.0	5.0	6.0	4.0
15	3.0	1.0	5.0	-1.0	12.0	6.0	18.0	6.0	27.0	10.0	28.0	17.0	28.0	16.0	27.0	17.0	26.0	15.0	17.0	8.0	8.0	4.0	7.0	5.0
16	3.0	-1.0	8.0	-2.0	10.0	6.0	16.0	7.0	26.0	12.0	28.0	16.0	27.0	15.0	31.0	22.0	26.0	14.0	14.0	10.0	7.0	1.0	8.0	4.0
17	2.0	1.0	7.0	-4.0	11.0	8.0	21.0	9.0	21.0	12.0	28.0	20.0	26.0	15.0	29.0	19.0	25.0	15.0	17.0	12.0	5.0	4.0	4.0	3.0
18	8.0	1.0	6.0	-5.0	12.0	3.0	15.0	9.0	13.0	12.0	28.0	17.0	27.0	16.0	27.0	16.0	25.0	15.0	15.0	8.0	8.0	4.0	9.0	0.0
19	2.0	0.0	8.0	-4.0	11.0	7.0	18.0	5.0	16.0	9.0	30.0	15.0	29.0	16.0	27.0	17.0	25.0	11.0	16.0	4.0	5.0	1.0	8.0	3.0
20	6.0	0.0	6.0	-2.0	16.0	5.0	7.0	6.0	23.0	11.0	29.0	18.0	30.0	19.0	28.0	18.0	24.0	11.0	13.0	7.0	6.0	1.0	6.0	-1.0
21	6.0	0.0	7.0	-1.0	17.0	4.0	11.0	5.0	24.0	11.0	31.0	19.0	30.0	18.0	28.0	18.0	22.0	10.0	16.0	10.0	10.0	5.0	7.0	5.0
22	4.0	-1.0	8.0	-3.0	17.0	9.0	19.0	5.0	24.0	13.0	32.0	20.0	28.0	17.0	24.0	19.0	23.0	10.0	13.0	11.0	6.0	3.0	7.0	5.0
23	7.0	2.0	10.0	-4.0	11.0	10.0	14.0	7.0	26.0	16.0	31.0	17.0	29.0	18.0	25.0	15.0	23.0	11.0	13.0	10.0	4.0	2.0	3.0	-2.0
24	8.0	-1.0	8.0	0.0	18.0	6.0	17.0	5.0	24.0	16.0	33.0	20.0	31.0	19.0	22.0	15.0	24.0	13.0	11.0	9.0	3.0	-7.0	4.0	2.0
25	4.0	-2.0	10.0	0.0	14.0	7.0	18.0	6.0	25.0	13.0	33.0	20.0	31.0	20.0	26.0	14.0	23.0	13.0	9.0	7.0	3.0	-5.0	2.0	1.0
26	5.0	-1.0	8.0	-4.0	20.0	5.0	20.0	7.0	26.0	14.0	34.0	22.0	31.0	21.0	25.0	17.0	21.0	17.0	14.0	10.0	4.0	-2.0	3.0	1.0
27	4.0	2.0	10.0	0.0	21.0	4.0	14.0	9.0	18.0	14.0	32.0	20.0	29.0	16.0	22.0	14.0	18.0	14.0	16.0	6.0	2.0	1.0	3.0	2.0
28	7.0	3.0	9.0	-3.0	19.0	6.0	14.0	4.0	17.0	12.0	31.0	22.0	28.0	15.0	24.0	14.0	21.0	15.0	14.0	5.0	3.0	0.0	2.0	1.0
29	6.0	2.0	21.0	5.0	18.0	4.0	23.0	11.0	30.0	19.0	31.0	19.0	31.0	19.0	26.0	16.0	19.0	11.0	14.0	5.0	4.0	1.0	3.0	1.0
30	6.0	4.0	22.0	6.0	20.0	5.0	22.0	13.0	32.0	21.0	30.0	20.0	30.0	20.0	23.0	15.0	20.0	14.0	13.0	3.0	6.0	2.0	1.0	0.0
31	6.0	5.0	16.0	9.0	21.0	13.0	29.0	19.0	29.0	19.0	29.0	19.0	29.0	19.0	19.0	17.0	14.0	2.0	2.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Medie	4.3	0.3	7.5	-1.9	11.8	3.2	16.6	6.8	22.7	11.6	26.8	16.0	29.5	17.9	26.8	17.3	23.1	13.3	16.7	9.4	8.2	4.4	4.7	0.9
Med. mens.	2.3		2.8		7.5		11.7		17.1		21.4		23.7		22.0		18.2		13.1		6.3		2.8	
Med. norm.	0.9		3.4		8.3		13.0		17.5		21.3		23.6		23.0		19.5		13.6		8.6		3.7	
REGGIO EMILIA																								
(Tr)	Bacino: CROSTOLO											Corso d'acqua CROSTOLO (51 m s. m.)												
1	2.0	-8.0	12.0	6.0	4.0	1.0	19.0	4.0	19.0	6.0	23.0	11.0	34.5	19.0	29.0	15.0	19.0	15.0	21.0	14.0	12.0	9.0	7.0	-1.0
2	2.0	0.0	10.0	3.0	8.0	2.0	17.0	4.0	19.0	10.0	22.0	10.0	33.0	19.0	32.0	12.0	23.0	15.5	19.0	15.0	11.5	9.0	6.0	-2.0
3	3.0	1.0	6.0	-1.0	11.0	3.0	20.0	5.0	19.0	11.0	15.0	14.0	34.5	21.0	31.0	10.0	23.0	15.0	22.0	14.5	12.0	9.5	5.0	2.0
4	6.0	1.0	6.0	-1.0	5.0	0.0	20.0	7.0	23.0	8.0	17.0	13.0	32.0	19.5	31.0	11.0	23.0	14.0	22.0	12.0	12.0	10.0	5.0	-1.5
5	4.0	-1.0	5.0	-2.0	3.0	1.0	18.0	9.0	19.0	12.0	22.0	13.0	23.0	17.0	32.0	14.0	24.0	11.0	22.0	14.0	12.0	11.0	3.0	-3.5
6	4.0	-5.0	5.0	-3.0	7.0	-3.0	14.0	10.0	24.0	10.0	26.0	15.0	25.0	12.0	33.0	19.0	23.0	15.5	21.0	14.0	13.0	11.0	7.0	-2.0
7	4.0	-3.0	6.0	-3.0	9.0	1.0	18.0	7.0	21.0	8.0	23.0	12.0	27.0	14.0	33.0	20.0	25.0	12.0	21.0	12.5	16.0	9.0	5.0	1.5
8	4.0	-2.0	5.0	-2.0	7.0	1.0	12.0	9.0	25.0	7.0	22.0	13.0	30.0	15.0	32.0	19.0	25.0	13.0	22.0	13.0	15.0	9.0	7.0	1.5
9	3.0	-5.0	4.0	-4.0	7.0	0.0	11.0	1.0	23.0	11.0	21.0	13.0	26.0	16.0	32.0	20.0	26.5	14.0	21.0	11.0	15.0	8.0	8.0	5.0
10	3.0	-2.0	4.0	-4.0	8.0	-5.0	20.0	9.0	27.0	12.0	22.0	11.0	27.0	15.0	30.0	18.0	28.0	16.0	19.0	13.0	12.0	9.0	3.0	1.0
11	2.0	-2.0	7.0	-4.0	9.0	-4.0	17.0	7.0	25.0	7.0	26.0	13.0	27.5	16.0	27.0	17.0	26.0	15.0	19.0	6.5	12.0	6.0	10.0	0.0
12	2.0	0.0	6.0	-4.0	10.0	-2.0	14.0	11.0	24.0	8.0	27.0	15.0	29.5	16.0	27.0	15.0	22.0	12.0	18.0	6.0	10.0	6.0	10.0	0.0
13	4.0	2.0	8.0	-4.0	7.0	0.0	15.0	8.0	23.0	8.0	27.0	15.0	31.0	18.5	28.0	14.0	23.0	10.0	18.0	6.0	8.0	7.0	6.0	0.0
14	5.0	3.0																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LIGONGHIO - c.le																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m. s. m.)											
1	3.5	-3.5	8.5	5.5	6.0	1.0	11.5	1.0	12.5	3.0	13.0	7.0	26.5	16.5	24.0	17.5	13.5	12.0	15.0	10.0	14.0	7.0	4.0	-4.0
2	4.5	-3.0	1.0	-1.5	6.5	0.0	12.0	1.0	11.5	6.5	16.5	7.5	26.5	18.0	22.0	12.0	14.5	11.5	16.5	10.0	14.0	10.0	2.5	-3.0
3	6.0	-2.0	3.0	-3.5	1.0	-1.0	14.5	2.5	12.5	6.0	11.0	8.5	25.5	19.0	24.5	13.5	14.0	8.0	15.0	10.0	12.0	9.0	2.5	-4.0
4	0.0	-3.0	-2.0	-5.0	2.0	-5.0	13.0	4.5	17.0	6.5	10.0	8.0	26.0	19.5	23.0	13.5	15.0	8.0	15.0	8.5	11.0	8.0	4.5	-2.0
5	-1.0	-6.5	2.0	-5.5	3.0	-4.0	12.0	4.5	14.0	7.5	14.0	8.5	15.5	15.0	25.0	14.0	17.0	8.0	15.5	8.5	9.5	8.0	9.0	-1.0
6	2.5	-5.5	1.0	-5.0	3.0	-3.0	8.0	4.0	13.5	5.5	16.0	9.5	17.5	8.0	28.0	14.5	16.5	8.0	14.5	9.5	9.0	7.0	9.5	-1.5
7	3.0	-4.0	2.0	-4.0	4.0	-3.5	12.5	3.0	13.5	5.5	16.5	9.5	22.0	10.5	28.0	15.5	17.0	11.0	14.5	9.5	13.0	6.5	8.5	-4.0
8	6.0	-1.0	4.0	-3.5	2.5	-4.5	11.5	3.5	17.5	6.5	13.0	8.0	20.0	13.0	29.0	16.5	18.5	12.0	16.0	8.0	13.5	6.5	8.5	6.5
9	5.0	-0.5	4.5	-9.0	0.0	-3.5	10.5	3.5	18.0	6.5	14.5	6.0	20.5	11.5	28.0	21.0	19.0	13.0	14.5	8.0	13.0	6.5	5.0	0.0
10	4.5	0.0	-0.5	-9.5	1.0	-7.0	11.0	3.5	19.0	7.0	15.5	7.0	19.0	11.5	26.0	17.0	17.5	13.0	11.5	8.5	8.5	6.0	5.5	0.0
11	7.0	-2.0	-0.5	-9.0	1.5	-7.0	11.5	4.0	20.5	7.0	18.0	10.0	20.0	12.0	21.0	14.0	15.0	10.0	11.0	9.5	8.5	3.0	3.5	-1.5
12	3.0	-3.0	-1.5	-6.0	3.5	-6.5	5.5	5.0	16.0	7.5	20.0	10.5	23.0	13.0	21.5	12.0	14.0	9.5	11.0	5.5	8.5	3.0	8.0	-2.0
13	2.0	-4.0	3.0	-7.5	3.0	-3.0	6.5	1.5	15.0	8.5	21.0	11.5	24.0	14.0	22.0	12.5	13.5	7.0	10.5	5.0	5.0	3.0	8.5	4.0
14	2.5	-2.0	3.5	-6.5	6.0	0.0	4.0	0.0	18.5	9.0	20.5	12.0	25.0	16.0	16.0	13.5	17.0	10.0	10.0	4.5	4.0	-1.0	9.0	4.0
15	1.0	0.0	3.0	-4.0	6.0	1.5	8.0	0.0	24.5	9.5	20.5	12.0	26.5	15.0	17.5	11.5	17.0	10.0	12.0	4.0	4.5	2.0	6.5	1.0
16	1.5	-2.0	5.5	-7.0	7.5	1.5	11.5	2.5	22.5	14.0	21.0	13.0	23.0	14.0	19.0	12.0	16.5	10.0	12.0	5.0	3.0	0.0	7.5	1.0
17	5.0	-3.0	3.0	-7.5	6.0	2.5	12.0	3.0	22.5	14.0	20.0	14.0	23.5	13.0	18.5	13.0	17.0	10.0	10.0	6.0	8.0	-0.5	7.0	2.5
18	4.5	0.0	1.0	-9.5	8.5	0.5	8.5	4.5	21.0	12.5	22.5	12.0	24.5	13.5	19.0	13.5	19.0	10.0	9.5	7.5	8.5	0.0	10.0	5.5
19	3.0	-2.0	-1.0	-9.0	6.5	1.0	10.0	1.0	13.0	10.0	25.5	12.5	24.5	14.5	19.5	13.0	18.0	11.0	9.5	6.5	7.0	5.0	7.5	3.0
20	2.0	0.0	0.0	-7.0	7.0	0.5	3.0	0.5	15.0	8.0	25.5	14.5	25.0	15.5	20.5	13.0	17.5	7.5	10.0	5.0	11.0	2.5	6.5	3.0
21	-1.0	-6.0	4.0	-7.0	10.5	1.0	4.0	0.5	9.0	6.5	22.0	15.5	20.0	16.0	22.0	14.0	13.0	9.0	7.0	5.0	11.0	4.5	6.0	2.5
22	2.0	-3.5	2.0	-6.5	12.0	5.0	10.0	0.0	10.5	3.0	25.0	18.0	23.0	14.5	20.0	14.5	13.5	8.5	4.5	2.0	5.0	4.5	3.5	2.0
23	0.5	-3.0	4.0	-5.5	11.0	5.0	8.5	1.0	14.0	4.0	25.5	18.0	24.0	14.0	18.0	11.0	14.5	7.5	6.5	2.0	-1.0	-3.0	4.5	2.5
24	2.0	-3.0	4.5	-5.0	12.5	3.0	9.5	3.0	17.0	9.5	25.0	16.0	26.5	17.0	13.5	11.0	15.5	8.0	8.0	1.0	0.0	-8.5	5.0	1.5
25	2.5	-4.0	6.0	-3.5	12.5	4.0	9.5	2.0	16.5	7.0	27.0	17.0	23.5	17.5	19.0	9.5	14.0	9.0	10.0	1.0	4.0	-8.0	4.5	2.0
26	2.0	-3.0	3.0	-3.0	11.5	2.0	14.0	3.5	16.5	9.0	27.5	17.5	26.0	14.5	17.5	10.0	14.0	9.5	11.5	2.0	6.0	-2.0	7.5	2.0
27	3.5	-2.5	5.0	-2.5	12.5	5.0	10.0	7.0	12.5	9.5	26.5	18.0	22.0	12.5	17.5	9.0	12.0	8.0	12.5	3.0	9.0	0.5	8.0	3.5
28	4.0	-1.0	6.0	-3.0	12.0	5.0	8.0	2.0	13.0	8.0	27.0	18.0	24.5	13.5	19.0	9.0	11.5	9.0	13.0	6.5	6.0	2.5	5.0	4.0
29	6.0	0.5			13.5	4.5	10.5	1.5	13.5	6.0	22.5	16.5	24.0	14.0	18.5	11.0	12.0	7.5	13.5	8.0	8.0	1.0	3.5	0.5
30	8.0	2.0			14.5	6.0	12.0	2.5	15.0	7.0	23.5	14.5	24.0	15.0	21.0	12.0	15.0	8.0	12.0	9.5	5.5	3.5	4.0	-2.0
31	9.5	4.0			6.0	4.5			10.0	7.5		24.5	16.0	18.0	13.5		14.0	7.0				3.0	-2.0	
Medie	3.4	-2.1	2.6	-5.4	6.9	1.8	9.8	2.5	15.6	7.7	20.2	12.4	23.2	14.4	21.2	13.1	15.5	9.5	11.8	6.3	8.0	2.9	6.1	0.8
Med. mens.	0.6		-1.4		4.3		6.2		11.7		16.3		18.8		17.2		12.5		9.1		5.4		3.4	
Med. norm.	1.1		1.7		4.7		8.7		12.7		16.5		19.5		19.1		15.5		10.4		5.7		2.1	
PIANDELAGOTTI																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m. s. m.)											
1	3.0	-3.0	6.0	3.0	4.0	0.3	8.5	0.3	10.2	3.1	15.5	8.1	25.0	17.0	21.5	11.3	13.0	11.3	13.8	10.0	10.0	7.0	1.0	-5.0
2	3.0	1.0	-1.0	-3.8	4.0	1.0	10.0	2.5	13.0	4.3	14.2	11.0	24.1	16.0	19.1	10.5	12.8	10.5	14.0	9.8	10.0	8.0	-1.0	-5.2
3	1.7	-2.2	-1.5	-4.0	-1.0	-2.0	10.5	3.8	11.0	5.0	11.0	8.0	22.0	16.7	18.7	10.0	11.3	7.5	14.0	9.0	10.8	6.0	2.5	-4.8
4	-3.0	-4.1	0.0	-5.0	-3.8	-6.0	11.0	5.0	14.0	4.5	11.0	7.4	22.8	15.5	21.0	10.5	12.2	6.3	13.8	8.0	10.0	6.5	3.0	-2.5
5	-2.0	-6.0	0.0	-5.3	2.0	0.0	11.0	3.8	11.2	3.5	12.1	8.0	19.0	14.0	23.0	11.0	14.8	6.8	14.0	7.8	9.0	5.8	5.0	-2.0
6	-1.0	-6.5	-1.3	-5.0	0.3	-1.3	10.0	4.8	11.8	4.0	15.0	7.0	18.2	9.0	24.8	14.0	14.0	7.5	14.0	9.0	10.0	7.0	6.0	0.0
7	2.0	-3.0	0.0	-2.5	4.0	-3.8	8.1	2.2	12.5	5.0	14.8	6.5	20.0	9.6	26.0	18.0	14.0	8.0	14.0	8.5	12.0	7.8	6.0	4.0
8	3.0	-1.8	3.0	-3.5	2.0	-5.0	9.0	2.0	16.0	6.5	11.0	7.5	19.0	10.0	26.0	18.0	14.7	10.0	14.3	9.0	10.3	6.5	6.0	4.0
9	4.8	0.0	-5.0	-7.8	0.5	-4.2	5.5	3.0	18.0	9.0	12.0	6.0	19.2	10.0	24.0	17.5	15.5	10.6	13.0	8.2	9.3	5.0	5.4	3.0
10	5.6	-1.0	-5.0	-11.0	0.6	-6.5	9.0	2.0	16.0	10.0	13.4	6.0	20.0	10.3	22.0	15.3	15.2	11.0	10.5	8.0	9.0	5.5	3.0	1.0
11	4.6	-3.0	-2.5	-10.0	1.3	-7.0	6.2	3.5	14.0	6.0	15.0	8.5	19.6	11.0	19.8	13.0	12.0	8.0	10.0	3.0	8.2	4.3	0.5	-2.0
12	3.2	-1.0	-2.8	-7.3	4.0	-5.0	6.3	3.0	13.0	6.0	16.5	10.0	22.0	12.8	19.4	11.5	12.0	7.0	10.4	3.5	5.6	3.2	3.0	-3.0
13	0.0	-4.0	-1.2	-8.0	3.8	-4.0	3.2	2.1	15.5	7.0	19.0	9.7	24.0	13.0	21.8	13.0	13.0	5.0	10.5	3.8	3.1	1.0	6.0	-2.5
14	2.0	-3.5	0.0	-5.0	4.5	-2.0	3.1	1.0	17.0	8.3	18.7	10.0	28.0	15.0	16.4	14.5	14.0	7.0	10.2	4.0	4.0	-1.5	6.	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PAVULLO																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua:ROSSENNA (682 m s. m.)											
1	5.4	-11.0	7.0	1.0	8.5	-1.6	13.6	-3.0	14.2	-0.5	16.2	7.1	24.2	13.0	25.1	8.8	15.8	10.8	20.0	10.0	18.0	3.0	5.8	-6.0
2	2.0	-1.0	2.0	-2.2	2.5	-1.0	12.6	-1.8	13.0	1.2	17.9	4.8	27.2	13.0	23.4	9.8	16.7	12.6	19.3	10.0	17.6	11.0	6.0	-8.4
3	-1.1	-2.7	4.6	-7.5	1.8	-7.0	16.4	-1.0	13.8	1.0	11.3	8.8	26.4	13.2	23.5	10.9	17.0	9.9	18.0	6.0	15.7	4.9	-0.1	-3.2
4	0.7	-3.1	-1.4	-6.2	1.8	-2.8	15.0	7.5	18.0	1.9	11.1	8.0	23.5	12.5	25.0	8.9	17.8	8.2	18.6	4.0	11.7	5.5	5.4	-6.1
5	0.0	-12.0	4.1	-8.4	1.4	-4.0	13.4	-0.4	14.8	9.5	16.0	8.9	20.0	10.4	27.0	12.8	18.9	4.2	15.1	5.0	8.7	7.4	8.0	-5.0
6	4.4	-10.0	2.0	-7.9	3.8	-5.0	8.4	1.8	15.8	4.7	15.8	10.0	19.6	4.8	29.8	11.2	19.6	7.8	16.2	5.9	8.5	7.0	11.4	-2.8
7	6.1	-10.0	2.8	-8.4	5.0	-6.0	13.4	-1.1	15.1	0.8	18.5	10.5	22.0	6.0	29.8	12.4	20.6	10.5	16.8	6.8	12.8	3.9	10.6	1.5
8	9.6	-6.4	8.8	-7.0	2.0	-7.0	7.3	-0.1	20.2	1.8	13.8	8.9	22.4	7.0	29.5	12.5	19.1	7.0	18.5	3.1	16.8	6.0	8.8	7.0
9	3.0	-5.2	-3.8	-8.8	1.5	-5.5	6.0	5.0	21.3	4.2	15.6	6.4	21.0	13.6	29.5	10.5	21.5	7.2	17.0	3.2	14.0	-0.1	1.0	-1.0
10	10.6	-4.2	-4.2	-10.0	2.4	-9.0	12.0	4.8	19.4	8.2	17.8	6.0	20.4	7.6	26.5	10.2	20.0	10.0	13.2	10.0	9.5	7.0	5.9	-1.4
11	6.0	-4.6	0.0	-11.5	4.2	-8.4	13.1	2.0	17.2	7.2	22.0	6.0	22.0	8.0	22.1	10.0	17.5	11.0	13.2	-2.0	12.0	-0.4	4.2	-3.0
12	-1.0	-3.0	-0.8	-10.2	4.9	-8.0	7.0	5.2	18.0	1.6	21.4	9.0	24.2	9.8	27.5	6.0	17.0	3.5	13.0	-0.8	10.0	3.6	6.6	-3.0
13	0.4	-2.5	5.2	-10.4	2.0	-0.1	2.8	2.0	18.8	1.0	22.4	6.0	26.0	10.0	24.2	7.0	17.2	2.8	14.0	-1.8	4.1	2.0	11.0	-1.9
14	1.0	-1.8	1.2	-5.1	4.1	0.1	5.1	0.5	22.0	3.0	22.1	8.5	26.5	12.8	16.8	10.0	19.0	3.2	16.7	-2.8	7.6	-0.8	11.0	-3.0
15	-1.0	-1.0	1.0	-3.5	7.0	1.8	9.5	2.9	26.0	6.0	22.8	8.3	27.5	11.5	19.8	11.6	19.2	8.5	14.0	-1.8	2.6	-2.8	10.2	-6.2
16	-0.4	-3.8	0.8	-7.4	9.0	0.5	11.8	0.0	24.0	8.2	23.0	9.0	24.5	13.0	20.8	9.0	19.2	9.8	14.9	2.0	3.4	-6.2	8.0	-6.1
17	5.0	-9.5	-2.0	-10.5	5.0	3.0	13.0	5.5	24.2	6.8	22.3	14.8	22.8	10.0	19.6	9.8	20.0	6.0	10.0	8.4	5.2	-0.8	7.0	-1.8
18	-2.2	-4.5	-0.8	-11.6	10.0	-3.5	9.4	6.2	21.2	11.8	22.0	5.9	25.4	9.7	19.0	9.8	22.6	6.0	10.4	5.0	5.1	-1.6	8.4	-3.1
19	-1.5	-10.0	-0.8	-8.8	5.0	-2.1	10.6	-1.0	15.0	11.4	25.6	7.2	24.5	9.8	21.2	9.8	18.6	10.0	11.1	6.2	6.8	-2.0	5.8	-4.6
20	-1.5	-4.2	0.8	-7.5	8.4	-3.5	2.8	-0.4	17.2	8.2	27.2	9.8	25.0	11.3	23.2	9.0	15.0	2.0	12.5	0.0	11.8	0.0	5.0	-0.8
21	-0.8	-3.6	0.5	-7.4	13.0	-0.5	2.5	-1.2	8.6	6.0	26.9	11.3	23.2	15.0	24.1	10.3	14.4	5.8	8.0	1.0	11.2	3.2	4.8	-0.2
22	0.1	-12.4	3.0	-12.0	13.0	5.8	13.0	1.0	6.6	3.9	27.2	12.0	24.5	9.5	21.2	10.5	15.8	3.0	5.1	2.0	9.0	4.6	2.6	-0.8
23	0.4	-4.0	5.0	-11.0	11.0	0.2	9.3	4.0	14.1	0.3	26.6	11.0	25.5	11.0	21.2	11.2	17.1	3.0	9.0	0.2	3.5	-4.5	3.1	-7.6
24	2.8	-6.2	1.3	-6.0	13.6	0.8	10.2	3.5	18.2	5.0	27.1	10.0	27.0	11.8	14.8	10.0	17.0	4.0	10.4	-6.1	-2.6	-11.0	5.1	-4.5
25	5.3	-12.0	7.5	-6.8	14.4	5.0	10.5	-2.0	17.5	3.0	29.2	11.8	27.3	11.4	22.2	8.9	20.2	5.8	12.9	-5.3	-1.5	-12.2	8.2	4.0
26	1.3	-5.0	3.7	-5.5	15.0	0.8	14.0	3.8	17.0	5.0	29.8	13.0	28.0	11.2	18.1	6.9	16.4	9.8	15.6	-4.4	3.0	-5.2	10.4	-2.0
27	2.5	-1.2	6.3	-5.2	14.5	3.5	10.2	6.0	12.1	5.4	29.1	17.0	23.0	7.0	19.4	4.0	13.0	9.2	14.5	-0.9	11.0	-4.0	8.1	1.9
28	3.0	-1.4	7.0	-9.2	13.4	-1.0	9.0	1.0	18.8	7.0	29.2	14.0	25.0	6.8	20.8	5.8	15.0	10.4	15.0	6.0	7.0	-3.0	6.9	4.2
29	5.2	-0.2			15.0	-1.0	10.0	0.5	15.0	6.0	24.5	13.8	24.6	5.2	19.6	10.8	15.2	9.6	14.0	3.0	7.9	-3.1	5.1	-0.1
30	8.1	-0.1			16.0	0.0	12.8	4.0	17.1	6.6	26.2	9.9	25.0	12.4	21.4	7.4	17.2	9.6	14.0	4.6	7.8	-1.8	6.1	-6.4
31	11.0	-1.0			7.9	3.6			12.2	9.0			28.0	12.5	19.1	9.8		14.2	0.4				5.8	-7.2
Medie	2.7	-5.1	2.2	-7.7	7.6	-1.7	10.2	1.8	17.0	5.0	22.0	9.6	24.4	10.3	22.7	9.5	17.8	7.4	14.0	2.5	8.6	0.3	6.7	-2.8
Med. mens.	-1.2		-2.8		3.0		6.0		11.0		15.8		17.4		16.1		12.6		8.3		4.5		1.9	
Med. norm.	1.0		2.2		5.4		9.3		13.1		17.7		20.0		19.6		16.2		10.8		6.3		2.3	
SESTOLA *																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLITENNA (1020 m s. m.)											
1	5.0	-2.5	8.0	4.0	7.0	-1.0	11.5	1.0	12.5	3.0	13.0	6.0	26.0	18.0	22.5	16.0	13.5	11.5	16.5	12.0	16.0	8.0	4.5	-2.0
2	3.5	1.5	1.0	-3.5	7.0	0.0	12.0	3.0	10.0	6.5	14.5	6.5	25.0	19.0	21.0	12.5	15.0	11.0	18.0	10.5	16.5	9.0	4.5	-2.5
3	-2.5	-3.0	6.0	-3.5	-1.0	-2.0	15.5	5.5	12.0	4.5	9.0	6.5	24.5	20.0	22.0	12.5	15.0	8.5	15.0	9.5	14.5	7.0	3.0	-2.0
4	-0.5	-4.0	2.0	-5.0	2.0	-5.5	14.0	7.0	16.0	7.0	11.5	6.0	25.0	17.0	22.5	14.0	15.0	8.5	16.0	8.5	11.0	7.0	6.0	-3.0
5	-0.5	-5.5	3.5	-6.0	3.0	-3.0	12.0	5.0	13.0	9.0	13.0	7.5	19.0	15.0	24.5	15.5	17.0	8.0	14.5	9.0	9.0	7.0	9.0	0.5
6	4.0	-5.0	1.0	-4.5	5.0	-2.0	7.5	3.5	13.5	4.0	15.0	8.5	17.0	8.0	28.0	16.5	17.0	10.5	14.0	9.5	9.0	7.0	10.0	3.0
7	5.5	-1.5	3.5	-4.5	6.0	-3.0	11.5	3.0	13.5	6.0	15.5	9.0	20.0	10.0	29.0	18.0	19.0	10.0	14.5	9.5	12.5	6.5	9.0	6.0
8	8.0	1.5	1.0	-1.0	2.5	-4.0	6.0	4.5	18.5	12.0	11.5	7.5	18.5	11.5	27.0	19.5	18.0	10.5	17.0	8.5	16.5	10.0	9.0	6.0
9	7.0	0.0	-4.5	-9.5	1.5	-5.5	5.5	4.0	20.0	10.5	13.0	5.5	18.0	10.5	28.0	19.0	18.0	11.0	14.0	8.5	13.5	6.5	6.0	-2.5
10	9.5	0.5	-2.5	-10.0	1.5	-6.0	9.5	2.5	17.5	13.5	15.5	6.0	17.0	11.0	25.0	15.0	18.0	12.5	11.0	9.0	8.0	6.5	6.0	-2.5
11	6.5	1.5	1.0	-9.5	3.5	-7.0	11.5	6.0	15.0	7.0	19.0	10.0	19.5	10.5	20.0	16.0	16.0	9.5	12.5	3.0	11.0	2.0	2.0	-2.5
12	3.5	-3.5	-0.5	-6.0	5.0	-4.0	5.0	3.5	15.5	6.0	19.0	12.5	21.5	12.0	21.0	12.0	16.0	7.0	12.0	5.5	8.0	4.0	7.0	0.0
13	1.0	-4.0	6.0	-7.0	6.0	-1.5	5.5	2.0	17.0	9.0	20.5	12.0	24.5	15.0	21.5	12.5	16.0	7.5	13.5	4.0	4.0	1.5	12.0	0.5
14	1.5	-1.0	1.5	-2.5	8.0	-1.0	5.0	-1.5	19.0	8.0	20.5	11.5	25.5	16.5	16.0	14.0	18.5	8.5	16.5	4.5	5.5	-1.0	8.5	3.0
15	-1.0	-1.5	-1.5	-4.5	6.5	0.0																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1965

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MODENA *																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (35 m s. m.)											
1	2.8	-2.4	11.0	4.3	5.7	0.3	18.3	6.6	19.4	7.8	23.4	10.6	34.0	21.2	27.6	19.9	19.9	15.0	22.5	14.0	13.1	8.1	8.0	-1.7
2	2.1	-1.6	9.4	1.2	6.8	-0.7	16.8	4.8	18.1	8.0	23.0	11.3	33.8	20.7	27.7	15.1	23.6	14.7	19.7	14.1	12.3	8.0	6.3	-2.3
3	2.7	-1.3	6.4	-1.2	10.9	0.3	19.8	7.9	19.0	8.2	16.2	13.1	35.1	21.8	29.0	15.3	21.4	14.1	22.1	14.4	13.1	7.4	5.7	-1.9
4	6.3	-0.8	6.6	-1.5	6.9	-0.8	19.4	9.0	22.6	9.9	17.9	11.9	33.1	19.9	28.7	17.3	23.2	13.6	22.5	13.9	12.8	8.4	6.0	-1.7
5	5.0	-3.2	6.6	-2.4	6.4	-1.6	17.4	8.8	20.2	12.2	22.4	12.8	25.0	17.3	31.8	20.0	23.8	14.1	22.3	13.9	12.4	9.4	4.0	-5.2
6	4.7	-2.4	6.2	-4.0	7.7	-0.7	15.2	8.7	22.9	9.7	25.0	14.2	24.9	17.9	33.4	21.0	23.3	14.8	22.5	14.3	14.2	8.7	7.8	-1.7
7	5.3	-3.2	6.0	-3.6	9.1	-1.3	18.0	8.1	21.9	9.5	25.1	12.7	28.0	15.7	34.0	20.7	24.5	13.3	22.3	12.1	16.5	8.1	5.2	-0.4
8	5.2	-2.3	5.4	-2.8	8.0	-0.1	12.7	6.8	24.8	7.8	22.7	12.2	30.3	16.2	33.9	19.9	25.8	14.6	22.7	13.3	15.4	8.6	7.9	1.3
9	1.5	-2.8	5.0	-4.4	8.1	-0.7	11.7	8.6	23.9	11.2	22.2	12.0	27.9	17.3	33.7	21.1	27.4	16.0	21.4	12.4	15.1	8.1	8.0	1.4
10	2.0	-3.1	2.8	-4.1	8.3	-3.1	18.8	8.5	25.4	11.4	22.0	11.0	27.0	14.8	30.9	20.7	28.7	17.1	19.2	12.3	12.5	8.8	5.2	1.5
11	2.9	-3.5	6.1	-5.2	8.5	-1.2	17.1	7.9	24.6	12.4	26.4	13.1	28.0	15.2	28.0	15.0	25.7	16.1	17.8	8.1	13.0	7.7	10.2	-1.7
12	4.3	-1.2	6.3	-3.3	9.9	-0.7	13.1	9.1	24.0	11.5	26.2	14.3	30.4	17.9	26.8	16.6	23.0	12.9	18.7	7.9	11.5	6.1	9.7	-0.2
13	6.1	-0.4	7.1	-2.7	9.0	2.6	14.9	8.6	23.0	10.5	27.1	14.6	31.7	18.2	28.4	14.9	22.9	11.8	18.2	7.3	8.7	5.1	7.2	-1.6
14	6.4	2.1	5.2	-1.7	9.9	3.2	14.2	6.4	25.1	10.8	27.4	15.9	33.2	19.4	22.6	14.2	24.0	11.7	18.3	7.1	9.9	3.7	9.9	-0.3
15	5.3	-0.2	9.2	-1.5	13.6	3.6	16.3	6.7	28.9	13.9	28.5	15.3	33.9	19.9	26.3	14.0	24.8	11.9	18.0	7.7	8.9	1.3	5.3	-3.0
16	4.6	-0.4	7.3	-2.6	13.1	6.0	17.2	6.0	27.2	16.2	28.3	16.5	32.0	19.1	25.8	14.2	25.3	15.2	14.2	8.0	7.5	-0.8	3.6	-6.1
17	3.9	-3.3	5.6	-3.6	12.5	6.6	19.5	9.1	27.0	16.0	29.4	18.0	27.8	16.6	26.7	14.4	25.9	15.3	16.3	11.5	7.1	8.1	8.3	-1.3
18	9.8	-1.4	5.9	-3.8	13.6	3.7	12.7	8.1	26.1	15.0	27.5	15.3	30.8	18.3	27.8	13.9	26.2	15.1	15.9	7.7	8.6	1.3	8.7	-0.4
19	2.9	-1.1	6.2	-3.1	10.7	6.2	16.8	6.3	24.4	15.1	30.4	16.9	30.6	19.4	28.3	14.2	24.5	16.3	17.4	9.0	7.6	2.3	7.8	-1.9
20	5.9	-3.2	6.0	-2.6	15.1	5.3	11.8	5.1	25.3	15.3	31.1	17.5	31.0	19.5	28.8	14.0	21.9	12.4	16.7	7.8	7.8	0.6	8.1	1.7
21	5.9	-1.0	5.7	-2.9	17.8	5.7	11.8	4.2	14.7	10.2	32.0	17.7	30.6	17.8	29.9	14.2	21.7	17.1	14.6	7.0	10.8	2.1	8.0	2.1
22	6.2	-1.5	7.9	-2.4	17.3	8.1	18.2	3.5	13.6	9.2	31.6	21.0	29.7	17.3	29.3	14.0	21.8	11.3	13.8	5.2	9.0	2.3	8.4	4.4
23	7.8	-0.3	8.8	-2.6	13.3	7.9	16.1	6.3	20.3	8.8	31.8	20.0	29.6	19.4	26.2	13.5	23.6	12.9	13.4	3.2	5.0	-1.2	6.3	-1.3
24	8.4	-1.1	8.7	-1.8	16.7	6.1	16.4	7.9	23.5	12.2	33.3	21.4	31.5	19.2	22.3	15.9	22.9	13.2	14.0	2.9	3.0	-3.8	6.0	-0.7
25	7.1	-1.2	11.0	0.2	15.4	8.0	19.1	5.9	26.1	12.6	34.5	22.5	31.8	20.6	26.0	13.6	22.5	14.2	15.2	4.3	-1.7	-9.4	6.9	-1.7
26	6.8	-1.4	6.3	-1.4	18.0	5.2	18.5	6.3	25.6	13.5	35.7	23.7	34.4	19.8	24.7	13.6	23.4	15.1	16.7	5.4	3.0	-5.9	4.0	-1.9
27	5.6	0.1	11.2	0.6	19.8	5.3	17.3	7.9	21.3	13.8	33.1	21.1	27.9	15.5	23.5	12.9	18.0	13.1	14.8	7.2	4.4	-1.9	4.6	-2.1
28	6.8	1.1	8.4	6.1	17.2	5.6	16.7	3.8	19.0	11.4	35.0	23.1	30.2	15.9	24.5	14.6	21.5	13.9	16.0	8.2	10.0	-1.1	4.6	-1.8
29	8.0	1.4			19.4	7.1	17.4	4.1	22.9	10.6	31.1	19.6	30.1	15.3	25.9	15.1	19.8	11.7	15.3	9.9	6.6	-0.6	5.2	-1.6
30	8.5	2.5			20.0	7.8	19.0	6.4	22.5	10.8	31.5	17.7	31.2	15.1	26.3	16.0	23.0	11.8	15.5	8.8	6.8	-0.1	4.5	-1.1
31	7.9	3.4			14.4	7.0			17.8	12.2			33.7	14.9	21.3	16.2			13.5	8.7			4.1	-3.7
Medie	5.4	-1.1	7.1	-1.9	12.4	3.2	16.4	6.9	22.6	11.5	27.7	16.2	30.6	17.8	27.7	16.0	23.5	13.8	17.8	9.3	9.5	3.1	6.6	-1.1
Med. mens.	2.2		2.6		7.8		11.7		17.1		22.0		24.2		21.9		18.6		13.5		6.3		2.8	
Med. norm.	1.1		3.4		8.2		13.4		17.2		21.0		23.9		23.4		20.1		13.6		7.7		3.0	
PILA																								
(Tr)	DELTA PADANO												(1 m s. m.)											
1	2.0	0.0	9.0	6.0	9.0	5.0	14.0	6.0	19.0	9.0	22.0	13.0	27.0	20.0	26.0	20.0	21.0	17.0	23.0	15.0	12.0	9.0	9.0	-1.0
2	4.0	1.0	10.0	4.0	9.0	4.0	14.0	9.0	19.0	11.0	20.0	12.0	28.0	20.0	24.0	14.0	24.0	19.0	22.0	15.0	11.0	9.0	7.0	-1.0
3	3.0	1.0	7.0	4.0	10.0	3.0	15.0	5.0	15.0	12.0	18.0	16.0	30.0	21.0	20.8	17.0	18.0	15.0	23.0	15.0	14.0	10.0	5.0	-1.0
4	8.0	5.0	6.0	2.0	7.0	0.0	15.0	6.0	20.0	10.0	17.0	14.0	28.0	20.0	29.0	19.0	24.0	13.0	21.0	13.0	13.0	9.0	3.0	-1.0
5	6.0	0.0	7.0	-1.0	8.0	4.0	18.0	8.0	14.0	11.0	21.0	14.0	20.0	19.0	30.0	19.0	25.0	13.0	16.0	13.0	15.0	13.0	7.0	-1.0
6	3.0	-3.0	7.0	1.0	8.0	0.0	17.0	11.0	20.0	8.0	22.0	14.0	23.0	13.0	30.0	20.0	25.0	16.0	20.0	13.0	18.0	13.0	6.0	4.0
7	5.0	-2.0	7.0	1.0	9.0	1.0	15.0	7.0	19.0	11.0	22.0	13.0	24.0	15.0	31.0	21.0	25.0	13.0	20.0	14.0	17.0	9.0	10.0	5.0
8	5.0	-1.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	12.0	8.0	19.0	11.0	19.0	15.0	28.0	20.0	32.0	21.0	25.0	15.0	23.0	12.0	18.0	10.0	7.0	6.0
9	4.0	-2.0	5.0	-1.0	7.0	0.0	12.0	9.0	20.0	14.0	18.0	13.0	24.0	18.0	32.0	21.0	25.0	16.0	23.0	12.0	15.0	11.0	8.0	5.0
10	1.0	0.0	3.0	-1.0	8.0	0.0	17.0	10.0	21.0	14.0	19.0	13.0	24.0	17.0	31.0	20.0	27.0	20.0	21.0	12.0	13.0	9.0	7.0	5.0
11	5.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	17.0	10.0	22.0	12.0	23.0	15.0	25.0	17.0	25.0	20.0	25.0	14.0	21.0	9.0	11.0	8.0	7.0	0.0
12	5.0	1.0	8.0	3.0	10.0	5.0	16.0	10.0	21.0	12.0	23.0	17.0	25.0	16.0	25.0	17.0	25.0	12.0	21.0	10.0	13.0	6.0	8.0	-2.0
13	8.0	0.0	8.0	-2.0	11.0	4.0	11.0	9.0	21.0	12.0	23.0	16.0	27.0	19.0	26.0	17.0	24.0	12.0	17.0	9.0	12.0	8.0	7.0	0.0
14	5.0	3.0	7.0	0.0	12.0	4.0	13.0	8.0	23.0	12.0	26.0	17.												

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1965

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DESENZANO																					
	(Tm)			(64 m s. m.)				(Tm)			(20 m s. m.)				(Tm)			(1820 m s. m.)			
G	7.6	1.6	4.6	10.5	4	-1.5	18	5.1	0.8	2.9	8.2	28	-2.6	6-7-9	-5.4	-7.5	-6.4	0.0	vari	-13.0	5
F	8.1	-0.2	3.9	11.0	26-27	-3.5	9	7.0	-0.4	3.3	11.0	1	-3.0	10	-2.9	-11.7	-7.3	4.0	2	-18.0	17
M	13.0	3.7	8.4	20.0	31	-1.0	vari	12.1	4.4	8.2	20.2	30	-2.2	10	1.5	-6.7	-2.6	10.0	30-31	-15.0	vari
A	17.6	7.1	12.3	20.0	26-27	3.0	29	16.2	7.5	11.9	20.6	3	4.0	22-29	4.6	-3.8	0.4	10.0	2-4	-8.0	28-29
M	21.4	11.5	16.4	26.5	22	5.5	1	21.9	12.1	17.0	27.8	15	8.0	23	8.6	1.5	5.0	18.0	16	-3.0	1-7
G	26.1	16.2	21.2	32.5	26-28	9.5	2	26.9	16.6	21.7	35.4	26	10.6	1	13.9	5.6	9.7	22.0	vari	-1.0	1
L	28.2	18.0	23.1	31.5	vari	14.0	7-9	29.2	18.3	23.8	34.0	1	13.0	5	14.6	6.7	10.7	21.0	1	0.0	6
A	28.1	16.9	22.5	31.5	9	13.0	27	26.6	17.6	22.1	32.2	6-7	13.2	27	13.1	6.3	9.7	22.0	7	2.0	27
S	23.2	13.0	18.1	28.0	2	10.0	21-29	22.4	14.3	18.3	27.0	10	10.8	29	8.5	2.9	5.7	11.0	vari	-1.0	13
O	18.5	8.6	13.6	22.0	vari	4.0	24	17.4	9.7	13.6	22.2	5	3.0	24	7.3	1.3	4.3	12.0	7	-5.0	23
N	11.4	4.6	8.0	17.5	1	-4.0	25	9.2	5.3	7.2	15.8	7	-3.4	25	1.2	-3.8	-1.3	9.0	7	14.0	24
D	7.0	0.5	3.8	13.0	14	-2.0	1-26	5.3	1.1	3.2	8.8	11	-2.6	5	-1.5	-6.9	-4.2	9.0	20	-12.0	23
Anno	17.6	8.5	13.0	32.5	26-28	-4.0	25-XI	16.7	9.0	12.8	35.4	26-VI	-3.4	25-XI	5.3	-1.2	2.0	22.0	vari-VI	18.0	17-II
BRENO *																					
	(Tm)			(312 m s. m.)				(Tm)			(148 m s. m.)				(Tr)			(1225 m s. m.)			
G	5.9	-0.4	2.7	10.0	24	-4.0	1-7	6.9	0.4	3.7	13.5	24	-4.0	19	4.0	-4.2	-0.1	9.3	7-12	-10.5	20
F	7.3	-3.5	1.9	12.0	8-27	-8.0	10	9.1	0.0	4.5	13.5	27	-2.5	vari	3.8	-6.5	-1.4	9.5	3	-13.2	18
M	12.6	2.7	7.6	21.0	30	-4.0	6	13.5	5.1	9.3	21.0	29-30	-0.5	6	8.8	-2.0	3.4	19.5	31	-14.5	4
A	16.9	4.9	10.9	22.0	10	1.0	24-28-29	16.7	8.2	12.4	22.0	2-3	4.0	20-29	12.9	1.8	7.4	18.6	4	-2.1	28
M	20.5	9.3	14.9	29.0	15	4.0	1-3-6	21.1	12.4	16.8	28.0	15	9.0	31	16.8	7.2	12.0	25.0	17	0.3	1
G	25.4	13.3	19.4	34.0	26-27-28	8.0	1-9	24.6	16.6	20.6	33.0	27	11.0	1	21.1	10.7	15.9	30.1	26	5.3	1
L	26.8	14.7	20.8	32.0	1	3.0	6	27.6	18.8	23.2	30.0	vari	15.0	7	21.6	11.0	16.3	27.0	1	3.8	6
A	26.0	14.3	20.1	33.0	8	8.0	27	25.9	18.0	21.9	32.0	7	15.0	vari	21.2	9.9	15.6	29.6	8	6.2	24
S	20.4	10.2	15.3	24.0	17-19-20	5.0	14-30	21.9	13.9	17.9	25.0	16-17-23	8.0	28	15.5	6.9	11.2	20.5	14	1.5	29
O	17.3	6.3	11.8	23.0	4	0.0	24	18.2	10.0	14.1	25.0	9	6.0	vari	14.9	3.5	9.2	19.2	4	-1.1	23
N	9.4	2.6	6.0	19.0	1	-5.0	25	10.1	4.7	7.4	16.0	7-8	-2.0	25-28	6.7	-1.1	2.3	15.0	7	-10.6	24
D	5.9	-1.5	2.2	13.0	14	-4.0	vari	7.7	1.0	4.3	20.0	14	-3.0	17	3.8	-5.4	-0.8	10.0	14	11.5	2
Anno	16.3	6.1	11.2	34.0	25-27-28	-8.0	10-II	17.0	9.1	13.1	33.0	27-VI	-4.0	19-I	12.7	2.7	7.7	30.1	26-VI	-14.5	4-III
SONDRIO *																					
	(Tm)			(298 m s. m.)				(Tm)			(333 m s. m.)				(Tm)			(355 m s. m.)			
G	5.0	-3.5	0.8	10.0	1	-9.0	20-21	7.7	0.6	4.1	14.2	10	-2.0	6	6.4	-2.3	2.0	12.0	11-19	-6.0	5-6
F	8.2	-4.5	1.9	15.0	26	-9.0	18	8.2	0.1	4.2	15.0	1	-3.6	20	8.4	-5.3	1.5	14.7	28	-8.7	10-11
M	12.5	0.0	6.2	22.0	30-31	-7.0	4	12.6	3.4	8.0	20.6	29	-4.0	4	12.5	1.2	6.8	22.3	28	-5.0	4-6-7
A	17.2	3.6	10.4	23.0	4	0.0	15-16-29	18.8	8.0	13.4	21.6	26	4.5	29	17.3	4.7	11.0	21.9	18	1.0	28
M	20.6	8.7	14.7	29.0	16	2.0	1	22.4	10.7	16.5	30.2	16	6.1	1	22.2	9.1	15.7	31.9	16	3.4	1
G	24.0	12.7	18.4	34.0	29	8.0	vari	26.2	14.5	20.3	33.5	26	9.2	2-4	25.2	12.6	18.9	33.5	27	7.7	1
L	26.3	13.7	20.0	31.0	vari	7.0	6	27.5	15.5	21.5	32.0	1	10.5	5	27.7	14.1	20.9	31.9	15	7.9	9
A	25.2	12.6	18.9	31.0	7-8	8.0	2-27-29	27.0	15.2	21.1	31.0	5-9	10.6	27	26.4	14.1	20.2	35.2	8	8.3	27
S	19.4	9.7	14.5	24.0	17	5.0	vari	19.3	10.6	14.9	24.3	17	6.4	29	21.7	11.2	16.5	27.8	20	6.0	13
O	17.5	5.4	11.5	23.0	4	-1.0	24-25	16.6	8.1	12.4	21.0	3	2.4	24	18.5	6.7	12.6	25.0	4	0.3	24
N	9.6	1.5	5.5	20.0	10	-5.0	24-25-26	9.4	3.6	6.5	16.0	2	-2.5	25	9.7	1.8	5.8	19.0	3	-5.8	25
D	5.1	-3.4	0.9	13.0	23	-9.0	30	6.3	0.0	3.2	12.5	14	-3.5	29	7.3	-1.6	2.9	15.8	15	-4.7	2-3
Anno	15.9	4.8	10.3	34.0	29-VI	-9.0	20-21-I 18-II 30-XII	16.9	7.6	12.2	33.5	26-VI	-4.0	4-III	17.0	5.5	11.2	35.2	8-VIII	-8.7	10-11-II

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1965

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diar.	max	giorno	min	giorno		max	min	diar.	max	giorno	min	giorno		max	min	diar.	max	giorno	min	giorno
CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)								BERGAMO * (Tm) (366 m s. m.)								ASSO (Tm) (427 m s. m.)							
G	3.5	-2.0	0.8	7.0	7	-6.0	5-6	G	7.2	0.6	3.9	15.0	24	-4.0	1	G	6.5	-0.1	3.2	16.0	11	-2.5	1-7
F	3.7	-4.4	-0.4	9.0	8	-8.0	10-18	F	8.7	-1.2	3.8	15.0	28	-4.0	10-18	F	6.7	-2.8	1.9	14.0	2	-6.5	10-11
M	9.1	1.1	5.1	18.0	27	-8.0	4	M	12.8	4.4	8.6	22.0	29	-3.0	4	M	10.3	2.3	6.3	19.8	28	-4.0	4-5
A	13.6	4.0	8.8	18.0	10-17	1.0	20-21-29	A	17.6	6.6	12.1	21.0	4	2.0	29	A	15.9	5.4	10.7	21.5	11	2.2	21-28
M	18.2	8.7	13.4	25.0	15-16	4.0	1	M	22.6	11.4	17.0	29.0	15	8.0	1	M	19.9	10.3	15.1	28.0	16	5.5	1
G	23.1	12.6	17.9	32.0	28	5.5	1	G	26.5	14.8	20.7	37.5	27	8.0	1	G	23.8	13.9	18.9	34.5	29	8.5	1-9
L	24.4	13.6	19.0	29.0	1-14-15	7.5	6	L	29.6	17.2	23.4	33.5	1	11.5	6	L	26.3	15.0	20.6	30.0	vari	8.7	6
A	22.9	13.0	18.0	30.0	7-8	6.0	1	A	28.4	16.1	22.2	36.5	8	12.0	2-30	A	25.4	14.3	19.9	31.8	8	10.0	27
S	17.2	9.4	13.3	20.5	18	4.5	29	S	22.0	10.3	16.2	28.0	17	8.0	11-13-29	S	20.0	10.1	15.0	23.9	19	6.0	29
O	13.9	7.1	10.5	19.0	4	1.0	23	O	20.5	10.0	15.2	25.0	vari	6.0	23-24	O	17.1	7.2	12.2	23.0	5	1.9	24
N	6.6	1.6	4.1	14.0	1-2	-5.0	24-25	N	12.2	3.2	7.7	18.0	1	-3.0	26	N	10.0	3.0	6.5	19.3	2	-3.0	25-26
D	3.7	-1.6	1.0	10.0	14	-5.5	1-2	D	11.7	-0.1	5.8	15.0	vari	-2.5	27	D	8.1	-0.4	3.8	14.5	15	-3.7	27
Anno	13.4	5.3	9.4	32.0	28-VI	-8.0	10-18-II-4-III	Anno	18.4	7.8	13.1	37.5	27-VI	-4.0	1-11-10-18-II	Anno	15.9	6.6	11.2	34.5	29-VI	-6.5	10-11-II
MILANO (Tr) (121 m s. m.)								PALLANZA (Tm) (241 m s. m.)								LAGO D'AVINO (Tm) (2240 m s. m.)							
G	6.8	2.1	4.5	11.5	10	-0.8	17	G	6.6	0.4	3.5	10.4	24	-2.1	5-6	G	-7.6	-14.6	-11.1	-1.0	31	-22.0	20
F	7.6	0.6	4.1	13.1	27	-2.7	11	F	8.2	-1.7	3.2	13.3	27	-4.7	18	F	-7.8	-18.9	-13.3	-4.0	25	-25.0	17-18
M	12.2	4.9	8.6	22.1	27	-1.8	6	M	11.9	3.6	7.8	21.7	27	-2.6	4	M	-1.7	-14.4	-8.1	5.0	29-30	-25.0	4
A	18.1	9.0	13.6	22.1	3-17	5.3	29	A	17.4	6.7	12.1	21.6	10	3.2	29	A	0.6	-11.5	-5.4	5.0	1-7	-16.0	20
M	23.7	14.7	19.2	30.8	15	10.6	3	M	20.3	10.9	15.6	27.5	15	7.4	5-8	M	4.5	-5.8	-0.7	9.0	9	-12.0	5
G	27.4	18.5	23.0	35.2	26	12.4	8	G	24.4	14.9	19.7	34.0	28	9.1	9	G	8.6	-0.5	4.0	20.0	30	-8.0	1
L	27.6	18.9	23.2	31.2	15	14.9	6	L	25.8	16.1	20.9	30.9	15	12.0	6-23	L	7.8	-0.2	3.8	14.0	1	-6.0	6
A	25.9	18.0	22.0	31.9	7	14.0	25	A	24.7	15.8	20.2	31.0	8	11.0	27	A	7.6	-0.1	3.8	14.0	5	-4.0	vari
S	21.2	14.6	17.9	25.8	19	9.0	29	S	18.3	10.8	14.6	23.8	19	5.3	29	S	2.7	-0.7	1.0	8.0	15-16	-5.0	29
O	17.7	10.9	14.3	23.2	4	5.4	25	O	16.6	8.0	12.3	22.0	4	2.8	24	O	2.6	-5.0	-1.2	6.0	4-7-9	-11.0	29
N	10.4	6.3	8.4	17.5	1-2	-0.5	25	N	9.6	4.4	7.0	17.0	2	-1.0	24	N	-5.1	-10.2	-7.6	3.0	1-2	-19.0	23
D	7.3	2.4	4.8	16.1	14	-1.8	31	D	7.3	0.8	4.1	16.0	14	-2.1	2	D	-3.2	-8.4	-5.8	3.0	18	-15.0	1-3
Anno	17.2	10.1	13.7	35.2	26-VI	-2.7	11-II	Anno	16.0	7.6	11.8	34.0	28-VI	-4.7	18-II	Anno	0.8	-7.5	-3.3	20.0	30-VI	-25.0	17-18-II
DOMODOSSOLA * (Tm) (277 m s. m.)								PAVIA (Tm) (77 m s. m.)								NOVARA (Tm) (164 m s. m.)							
G	5.8	-2.1	1.8	15.0	11	-5.0	7	G	4.6	-0.6	2.0	10.5	24	-4.1	7	G	»	»	»	»	»	»	»
F	8.2	-3.9	3.1	20.0	26	-7.0	vari	F	7.9	-2.2	2.9	13.6	25	-5.5	17	F	7.5	-0.6	3.5	11.0	26-27-28	-3.0	10-11
M	11.7	2.1	6.9	19.0	vari	-6.0	4	M	12.2	3.3	7.7	22.0	27	-4.0	6	M	12.7	3.6	8.2	19.0	vari	-2.0	4
A	17.2	7.3	12.2	20.0	4-11-27	4.0	15-29	A	18.9	5.7	12.3	22.2	17	1.5	28	A	19.1	6.7	12.9	21.0	vari	3.0	30
M	21.6	11.4	16.5	28.0	16	7.0	1-2-5	M	23.8	10.5	17.1	31.4	15	5.2	8	M	23.9	11.5	17.7	28.0	15	8.0	1
G	25.4	15.4	20.4	34.0	29	7.0	9	G	27.8	14.8	21.4	36.1	28	9.6	1	G	27.8	15.3	21.6	35.0	28	9.0	9
L	26.5	16.1	21.3	31.0	1	10.0	6	L	29.7	16.2	23.0	33.5	2	12.0	9	L	29.6	17.6	23.6	33.0	1-3-15	12.0	6
A	25.5	15.6	20.5	30.0	7-9-10	10.0	27	A	28.1	15.9	22.0	33.4	6-7	11.6	28	A	27.2	16.1	21.7	32.0	7-8	13.0	vari
S	18.0	10.1	14.0	24.0	18	5.0	29	S	22.3	12.0	17.1	27.4	19	7.7	29	S	21.7	12.1	16.9	24.0	vari	7.0	29-30
O	15.3	7.3	11.3	20.0	4	2.0	24	O	17.5	8.0	12.7	23.8	4	-0.6	24	O	16.3	7.6	12.0	21.0	vari	3.0	24-25-29
N	8.9	2.7	5.8	15.0	2-9	-3.0	18-24	N	9.1	3.9	6.5	16.6	8	-2.8	25	N	10.0	4.6	7.3	16.0	9-10	-2.0	25-30
D	5.9	-0.6	2.6	14.0	15	-6.0	29	D	5.4	0.5	2.9	12.6	14	-4.0	5	D	6.9	1.1	4.0	12.0	20	-2.0	vari
Anno	15.9	6.8	11.4	34.0	29-VI	-7.0	vari-II	Anno	17.3	7.4	12.4	36.1	28-VI	-5.5	17-II	Anno	»	»	»	35.0	28-VI	»	»

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1965

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme						
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno			
Anno	VARALLO SESIA *								OROPA								VERCELLI - Staz. Riscoltura							
	(Tm) (266 m s. m.)								(Tr) (1180 m s. m.)								(Tr) (135 m s. m.)							
	G	4.7	-0.5	2.1	6.5	4	-4.0	20	1.8	-2.3	-0.3	6.5	10	-6.0	5	6.1	0.3	3.2	10.8	31	-4.6	6		
	F	6.2	-2.9	1.7	12.0	8	-6.0	10	1.2	-3.3	1.3	8.0	1	-10.0	10	11.1	-2.5	4.3	16.8	1-25	-7.0	17		
	M	11.5	2.6	7.1	20.0	28-30-31	-4.0	4	4.4	-0.4	2.0	12.5	29	-9.0	4	12.1	1.0	6.6	22.0	27	-6.6	6		
	A	17.7	5.8	11.7	21.0	4-7	4.0	vari	9.3	3.4	6.4	12.6	3	1.0	20	19.0	4.1	11.6	23.2	10	0.4	14		
	M	19.1	9.7	14.4	24.0	11-15	5.0	2	13.3	7.0	10.2	22.0	15	4.0	1	22.5	10.8	16.7	29.0	15	5.8	6		
	G	24.2	13.8	14.0	32.0	29-30	9.0	vari	16.7	10.8	13.8	24.5	28	4.8	2	26.3	15.7	21.0	34.6	28	10.0	1		
	L	26.0	13.0	19.5	32.0	3	9.0	24	18.2	12.0	15.1	22.2	3	6.6	6	28.1	16.1	22.1	31.6	2	12.0	6		
	A	22.8	12.8	17.8	29.0	6	11.0	vari	17.1	11.3	14.2	22.2	7	7.2	27	26.2	15.1	20.7	31.2	6	10.2	25		
	S	15.2	9.7	12.5	19.0	8-20-21	8.0	13-26-30	12.1	7.7	9.9	15.5	16	3.8	29	21.6	10.1	15.9	26.0	16	5.0	29		
	O	12.6	9.4	11.0	19.0	7	5.0	29	11.2	4.5	7.9	15.2	8	0.0	24	17.7	6.3	12.0	24.6	4	-1.0	24-25		
N	9.9	2.4	6.2	15.0	1	-3.0	25	4.6	0.4	2.5	12.5	2	-5.6	24	8.6	2.7	5.7	15.8	8	-4.6	25			
D	6.3	-1.6	2.4	8.0	vari	-4.0	29	3.4	-1.3	1.1	9.5	14	-4.8	2	5.8	-1.4	2.2	14.4	14	-5.6	2			
Anno	14.7	6.2	10.5	32.0	29-30-VI 3-VII	-6.0	10-II	9.4	4.1	6.8	24.5	28-VI	-10.0	10-II	17.1	6.5	11.8	34.6	28-VI	-7.0	17-II			
Anno	COURMAYEUR								LAGO GABIE								IVREA							
	(Tr) (1220 m s. m.)								(Tm) (2340 m s. m.)								(Tr) (267 m s. m.)							
	G	5.4	-3.2	1.1	11.9	11	-9.1	20	-1.6	-10.6	-6.1	3.4	31	-18.2	4	7.6	-2.5	2.6	10.8	24	-8	5		
	F	7.6	-5.5	1.1	13.0	3	-11.3	18	-0.1	-9.5	-4.8	6.0	1	-15.0	10-18	8.1	-0.7	3.7	14.5	7	-6.5	10		
	M	9.3	-1.6	3.9	20.3	28	-11.6	4	1.3	-9.4	-4.1	9.4	29	-21.2	4	11.7	4.3	8.0	19.0	27	-1.5	4		
	A	12.2	2.0	7.1	19.2	3	0.9	21	3.0	-7.0	-2.0	9.7	3	-11.4	29	16.7	7.8	12.3	20.0	22	3.0	14		
	M	17.8	6.3	12.1	26.9	15	1.8	2	7.9	-1.7	3.1	14.7	13	-6.8	1-2	20.7	11.2	16.0	28.0	15	6.5	8		
	G	22.6	10.7	16.7	30.3	29	2.8	1	12.2	2.9	7.6	19.0	28	-4.7	9	25.2	16.0	20.6	33.0	26-28	8.0	1-9		
	L	22.8	10.8	16.8	28.8	13	5.1	6	12.9	3.8	8.4	16.2	13	-1.8	6	29.7	15.7	22.7	35.2	1	8.0	6		
	A	22.8	11.1	17.0	28.8	5	7.1	23	12.0	3.9	8.0	19.0	6	0.8	26	26.1	14.3	20.2	31.0	5	8.0	30		
	S	15.4	6.7	11.1	23.0	16	2.9	29	7.1	0.1	3.6	12.5	20	-4.0	29	19.3	9.2	14.3	25.0	17	4.0	6-13		
	O	16.5	5.0	10.8	23.0	6	0.9	23	8.2	-0.6	3.8	13.0	15	-7.2	23	17.4	6.3	11.9	24.0	6	-4.0	25		
N	7.0	1.2	4.1	22.9	1	-8.1	24	-0.3	-7.1	-3.7	10.4	1	-17.0	24	8.2	5.3	6.8	14.0	3-4	-4.0	18-26			
D	4.2	-2.4	0.9	15.3	19	-7.7	2	-1.2	-9.4	-5.3	8.5	19	-17.0	2	7.2	-3.5	1.9	15.0	15	-8.5	31			
Anno	13.6	3.5	8.6	30.3	29-VI	-11.6	4-III	5.1	-3.7	0.7	19.0	28-VI	-21.2	4-III	16.5	7.0	11.8	35.2	1-VII	-8.5	31-XII			
Anno	CERESOLE REALE *								USSEGLIO - c.le								BARDONECCHIA *							
	(Tm) (1579 m s. m.)								(Tm) (1310 m s. m.)								(Tm) (1275 m s. m.)							
	G	-0.2	-6.2	-3.2	6.0	7	-12.0	5	-2.2	-12.7	-7.5	6.0	10	-19.0	20	10.0	-3.8	3.1	18.0	8-24-29	-10.0	19		
	F	-0.4	-9.5	-5.0	6.0	1	-15.0	10-18	-0.9	-15.5	-8.2	4.0	8-25	-21.0	10	9.6	-6.2	1.7	15.0	3-7	-12.0	17		
	M	-0.3	-8.8	-4.6	7.0	31	-20.0	4	4.0	-9.6	-2.8	12.0	28-29-30	-20.0	4	13.4	-1.5	6.0	25.0	28	-13.0	3		
	A	7.3	0.1	3.7	13.0	4	-4.0	20	8.1	-6.5	0.8	14.0	17	-10.0	15	13.9	1.2	7.6	21.0	4	-3.0	29		
	M	13.2	5.1	9.2	20.0	16	0.0	1	13.2	-1.2	6.0	22.0	15	-6.0	1-7	19.9	5.0	12.5	28.0	14-15-16	0.0	3		
	G	17.0	9.5	13.3	24.0	21-29	3.0	1	16.6	1.9	9.3	23.0	vari	-5.0	1-2	25.2	8.5	16.9	34.0	27	0.5	3		
	L	18.1	10.4	14.3	23.0	1	5.0	6	17.8	3.2	10.5	22.0	2	-3.0	6	25.7	9.3	17.5	32.0	3	2.0	5		
	A	16.9	9.9	13.4	22.0	6	6.0	23-24	16.5	2.8	9.7	23.0	6	-2.0	26-27	25.4	9.6	17.5	30.0	6-8-9	4.5	25		
	S	11.6	5.8	8.7	16.0	8	2.0	29-27	10.6	-1.6	4.5	16.0	16	-6.0	29	18.9	5.6	12.3	27.5	7	2.0	12-28		
	O	8.9	3.8	6.4	13.0	9	-1.0	23	9.0	-3.2	2.9	15.0	14	-8.0	25	17.1	3.2	10.2	23.0	31	-1.0	22-24		
N	4.2	-0.7	1.8	14.0	2	-7.0	23	1.4	-8.6	-3.6	10.0	2	-18.0	24	10.1	-0.7	4.7	27.0	1	-8.5	23			
D	1.7	-3.5	-0.9	8.0	19-20	-10.0	30	-0.6	-11.0	-5.8	5.0	13-14	-18.0	2	9.8	-2.1	3.9	24.0	19	-9.0	1			
Anno	8.2	1.3	4.8	24.0	21-29-VI	-20.0	4-III	7.8	-5.1	1.4	23.0	vari-VI 6-VIII	-21.0	10-II	16.6	2.3	9.5	34.0	27-VI	-13.0	3-III			

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1965

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)							CASTELDEFINO (Tm) (1296 m s. m.)							TORINO - Ufficio Idrografico * (Tr) (238 m s. m.)							
	G	0.0	-5.1	-2.6	3.0	31	-8.0	1-5	-0.6	-5.9	-3.3	7.0	7	-11.0	5-6-22	7.6	1.1	4.3	18.0	11	-2.0	1-3-5
	F	1.1	-6.3	-2.6	9.0	2	-10.0	18	4.2	-8.7	-2.3	12.0	26	-15.0	19	10.0	0.3	5.3	17.0	1-25	-2.1	10
	M	6.9	-1.2	2.9	15.0	28-29	-7.0	3-4	9.4	-2.7	3.4	21.0	29	-12.0	4	13.1	4.4	8.8	24.5	27	-1.8	4
	A	13.4	3.3	8.4	16.0	30	-1.0	14-15	13.3	2.1	7.7	22.0	4	-2.0	15-29	19.2	7.6	13.4	24.0	3	4.0	14-29
	M	18.9	7.8	13.4	25.0	16	1.0	1	18.7	6.7	12.7	30.0	16-17	-1.0	1	22.6	11.9	17.3	32.0	15	8.0	1-29
	G	21.9	12.0	17.0	30.0	27-29-30	5.0	1	23.1	9.7	16.4	33.0	29	3.0	2	26.4	16.2	21.3	34.5	26	8.8	9
	L	23.9	13.0	18.5	28.0	2-4	8.0	6	25.1	10.4	17.8	32.0	3-5	4.0	7	27.9	18.2	23.1	32.4	3	13.8	12
	A	22.3	12.6	17.5	26.0	8	9.0	vari	23.2	10.5	16.9	32.0	26	6.0	27	26.3	17.7	22.0	33.0	5	13.0	25
	S	16.8	8.0	12.4	19.0	vari	4.0	29	17.5	6.7	12.1	23.0	8	1.0	29	21.0	13.3	17.2	26.4	16	9.0	29
	O	11.5	4.8	8.2	15.0	4	-1.0	24	13.3	2.9	8.1	19.0	vari	-2.0	23	17.5	9.8	13.7	24.5	5	4.4	24
	N	6.0	-0.4	2.8	11.0	11	-6.0	24	6.2	-2.0	2.1	16.0	1-2-3	-10.0	24	9.4	4.5	7.0	17.2	8	-1.0	25
D	2.9	-4.2	-0.7	6.0	14	-7.0	30-31	3.2	-4.7	-0.8	11.0	6-15	-13.0	2	7.1	1.7	4.4	13.5	14	-2.2	31	
Anno	12.1	3.7	7.9	30.0	27-29-30 VI	-10.0	18-II	13.1	2.1	7.6	33.0	29-VI	-15.0	19-II	17.3	8.9	13.1	34.5	26-VI	-2.2	31-XII	
Anno	ORMEA - c.le (Tm) (730 m s. m.)							CUNEO (Tr) (536 m s. m.)							BRA * (Tm) (290 m s. m.)							
	G	4.7	-2.3	1.2	8.0	24-25	-6.0	1	5.2	-2.2	1.6	8.3	7	-7.2	1	4.4	-1.0	1.7	8.4	24	-5.0	1
	F	5.1	-3.4	0.9	10.0	28	-6.0	20-22	5.6	-2.6	1.5	8.4	28	-5.8	10	6.5	-1.6	2.5	12.6	1	-4.2	18
	M	8.8	-0.1	4.4	17.0	28-29	-6.0	9-10-11	9.1	1.4	5.3	16.3	29	-4.0	9	12.2	3.3	7.8	20.4	26-30	-2.2	6
	A	14.6	4.5	9.6	18.0	12	0.0	29	13.3	5.0	9.2	16.3	27	2.4	14	18.8	7.0	12.9	21.2	18	5.0	30
	M	18.7	8.3	13.5	24.0	13	5.0	1-28-29	18.0	8.7	13.4	23.9	15	5.5	1	22.9	11.3	17.1	29.6	15	6.8	1
	G	22.6	11.2	16.9	30.0	28-29-30	4.0	1	23.3	13.4	18.4	28.6	26	6.5	3	26.6	16.0	21.3	33.8	28	9.2	9
	L	24.6	13.3	18.9	28.0	15	11.0	vari	24.7	15.9	20.3	28.6	4	10.9	6	28.6	17.7	23.2	32.8	3	13.4	7
	A	24.0	10.8	17.4	28.0	7-8-9	6.0	25	23.4	14.9	19.2	28.9	9	10.4	27	26.1	17.2	21.7	32.0	7	12.8	27
	S	19.5	7.3	13.4	23.0	1	4.0	13-21	19.0	10.5	14.8	22.8	7	6.1	4-29	20.9	13.0	17.0	24.2	17	10.2	13-21
	O	16.1	5.6	10.9	21.0	7	2.0	24-25-26	14.7	7.1	10.9	20.4	5	1.8	23	15.9	8.9	12.4	20.6	8	3.2	24
	N	9.6	2.5	6.1	17.0	3	-3.0	24-25	8.8	1.4	5.1	13.3	8-22	-4.6	24	8.7	3.7	6.2	15.2	1	-2.0	24
D	6.2	-0.4	2.0	10.0	vari	-4.0	2	6.1	-1.5	2.3	15.2	14	-5.3	26	5.7	-2.7	1.5	11.8	11	-7.8	29	
Anno	14.5	4.8	9.7	30.0	28-29-30 VI	-6.0	1-I e vari II-III	14.3	6.0	10.2	28.6	26-VI e 4-VII	-7.2	1-I	16.4	7.7	12.1	33.8	28-VI	-7.8	29-XII	
Anno	ASTI (Tr) (152 m s. m.)							ALESSANDRIA (Tr) (95 m s. m.)							SPIGNO MONFERRATO (Tm) (258 m s. m.)							
	G	6.0	-1.2	2.4	10.0	24	-5.8	7	5.3	-0.1	2.6	9.4	10	-4.5	5	5.7	-1.4	2.2	12.0	24	-9.0	5-6-7
	F	7.9	-3.0	2.5	12.4	25	-6.0	18-19	6.0	-1.0	2.5	11.0	1	-4.5	11	8.8	-4.7	2.1	15.0	25	-10.0	18
	M	13.2	3.0	8.1	22.0	28	-3.8	4	11.5	4.5	8.0	21.5	28	-2.0	10	12.5	1.3	6.9	23.0	27	-6.0	4
	A	19.5	6.0	12.8	22.8	10	3.0	29	18.6	4.0	11.3	23.0	17	-2.0	29	19.6	5.0	12.3	24.0	17	0.0	15
	M	22.7	10.5	16.6	28.0	15	7.0	1-8	22.5	8.0	15.3	28.0	8-15	2.0	6	23.2	8.9	16.1	30.0	10	4.0	6-12
	G	26.7	15.7	21.2	35.6	28	9.0	9	26.3	13.7	20.0	35.0	26	9.0	10-11	26.8	13.6	20.2	36.0	26-27-28	9.0	vari
	L	29.5	16.8	23.2	33.5	15	12.5	28	28.3	14.9	21.6	33.0	14	11.0	9-13	28.7	15.5	22.1	32.0	14-27	10.0	6-9
	A	26.8	16.7	21.8	32.0	6	11.8	25	26.7	15.2	21.0	32.0	8-9	11.8	28	28.7	15.1	21.9	35.0	6-7	10.0	25
	S	22.1	12.1	17.1	24.8	15	7.2	13	21.3	11.2	16.3	24.5	vari	5.0	21	22.1	11.2	16.7	27.0	7-17	7.0	13-23
	O	16.8	8.9	12.9	22.6	5	1.5	24	16.3	8.1	12.2	22.5	5	-1.0	24	18.0	7.6	12.8	29.0	10	-1.0	24
	N	9.8	4.0	6.9	16.2	1	-4.0	25	8.8	3.8	6.3	16.5	1-8	-5.8	25	10.2	3.4	6.8	19.0	1-2	-5.0	25
D	6.2	0.5	3.4	13.0	14	-5.0	29	5.5	-0.6	2.5	15.0	2	-6.8	2	6.6	-0.8	-2.9	13.0	14	-7.0	2	
Anno	17.3	7.5	12.4	35.6	28-VI	-6.0	18-19-II	16.4	6.8	11.6	35.0	26-VI	-6.8	2-XII	17.6	6.2	11.9	36.0	26-27-28 VI	-10.0	18-II	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1965

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	VAL NOCI - diga (Tm) (544 m s. m.)							VOGHERA * (Tm) (93 m s. m.)							BOBBIO (Tr) (270 m s. m.)							
	G	4.5	0.2	2.3	9.0	8	-3.0	20-21	4.3	-1.2	1.5	10.3	24	-6.5	6	4.9	-2.4	1.3	12.0	25	-7.0	5
	F	5.1	-1.9	1.6	11.0	4	-6.0	22	7.6	-4.5	1.6	14.2	25	-8.8	18	7.5	-4.6	1.4	14.0	1	-10.0	18
	M	8.3	2.2	5.3	18.0	28	-4.0	10	17.3	2.0	9.6	21.5	27	-4.7	10	11.0	2.3	6.7	21.0	27-30	-6.0	10
	A	13.5	6.1	9.8	18.0	11-18	3.0	21-28	17.8	5.0	11.4	22.2	3	0.0	29	16.2	8.5	12.4	21.0	3	3.0	14
	M	17.4	9.7	13.5	22.0	vari	5.0	1	22.2	9.5	15.9	28.6	15	5.0	8	21.0	13.9	17.5	30.0	15	9.0	22
	G	20.8	13.9	17.4	31.0	29	8.0	9	26.3	14.0	20.1	34.8	28	8.8	2	26.1	14.0	20.1	35.0	26	8.0	8-9
	L	24.3	16.1	20.2	30.0	1	11.0	6	28.3	15.4	21.8	31.8	15	12.0	27	28.4	15.3	21.9	32.5	2	9.5	6
	A	23.5	14.8	19.2	30.0	7-8-9	10.0	25-29	26.5	15.1	20.8	32.0	7	10.4	27	26.7	15.9	21.3	33.0	6-8-10	10.0	27
	S	18.0	11.8	14.9	21.0	vari	9.0	13-23	21.8	11.4	16.6	26.0	19	6.2	21	20.8	11.7	16.8	25.5	9	5.0	25
	O	15.3	8.2	11.8	19.0	5-6-7-8	4.0	vari	16.4	7.7	12.1	22.2	4	-1.0	24	16.8	7.0	11.9	22.0	8	0.0	23-24
	N	9.7	4.4	7.1	16.0	3-9	-2.0	24	8.5	3.5	6.0	16.5	1	-5.4	25	9.5	2.4	6.0	19.5	1	-5.0	24-25
D	7.3	2.3	4.8	12.0	7	-2.0	2	5.1	-0.3	2.4	11.4	14	-5.0	2	6.6	-1.5	2.5	14.0	14	-4.0	2	
Anno	14.0	7.3	10.7	31.0	29-VI	-6.0	22-II	16.8	6.5	11.7	34.8	28-VI	-8.8	18-II	16.3	6.9	11.6	35.0	26-VI	-10.0	18-II	
Anno	S. LAZZARO ALBERONI - Osserv. (Tr) (50 m s. m.)							BEDONIA * (Tr) (544 m s. m.)							BARDI - c.le (Tm) (450 m s. m.)							
	G	4.5	-1.7	1.4	10.0	18	-8.4	7	6.1	-4.5	0.8	10.0	8-10-25	-12.0	7	2.1	-5.5	-1.7	6.0	17	-12.0	5-6
	F	7.9	-4.9	1.5	14.4	1	-8.8	19	6.5	-6.4	0.0	13.0	2	-11.0	20-23	2.7	-8.8	-3.0	8.0	1	-13.0	18
	M	11.5	1.6	6.5	21.0	27	-10.6	6	10.6	-2.2	4.2	21.0	30-31	-11.0	10	7.6	-2.8	2.4	15.0	25-30	-11.0	10-11
	A	17.0	4.7	10.8	21.6	3	0.6	28-29	13.4	2.4	7.9	19.0	2-3-18	-3.0	2	12.2	0.3	6.3	16.0	3	-4.0	1-2
	M	22.2	9.6	15.9	29.6	15	3.4	12	19.7	6.9	13.3	27.0	9	1.0	1	18.5	5.7	12.1	25.0	15	1.0	1
	G	26.8	14.0	20.4	34.6	26	8.4	1	23.0	10.0	16.5	34.0	27	4.0	11	22.4	9.6	16.0	30.0	28	4.0	2-10
	L	29.4	16.1	22.8	34.0	1-2	11.2	6	27.5	11.3	19.4	34.0	1	2.0	7	24.5	11.7	18.1	28.0	1	7.0	7
	A	26.8	15.8	21.3	33.0	7	11.6	27	26.9	9.7	18.3	39.0	8	5.0	18	23.4	11.5	17.4	30.0	7	7.0	25
	S	22.5	12.2	17.3	26.8	10	8.2	21	20.2	9.7	15.0	26.0	17	2.0	13	16.9	8.2	12.6	21.0	16	4.0	13-21
	O	17.4	7.5	12.5	23.0	4	-0.4	23-24	18.7	4.9	11.8	25.0	5	-3.0	25-26	13.2	4.2	8.7	18.0	3-5	-4.0	24-25
	N	8.9	3.7	6.3	17.4	8	-6.0	25	11.3	1.9	6.6	19.0	2-3	-8.0	25	7.7	0.8	4.3	15.0	1-2	-9.0	24
D	5.9	-1.0	2.4	13.0	12	-6.0	2	9.2	-0.6	4.3	13.0	16	-8.0	4	5.2	-2.4	1.4	12.0	26	-8.0	2	
Anno	16.7	6.5	11.6	34.6	26-VI	-10.6	6-III	16.1	3.6	9.8	39.0	8-VIII	-12.0	7-J	13.0	2.7	7.9	30.0	28-VI 7-VIII	-13.0	18-II	
Anno	SALSOMAGGIORE * (Tr) (180 m s. m.)							BOSCO - c.le * (Tr) (784 m s. m.)							PARMA - Osservatorio Università * (Tm) (57 m s. m.)							
	G	5.8	-1.0	2.4	12.8	10-24	-5.4	7	3.5	-2.2	0.7	10.0	31	-7.0	5	4.2	0.8	2.5	8.0	10	-3.0	7
	F	7.9	-3.0	2.4	15.2	1	-6.0	10-11	3.4	-4.6	0.6	10.0	1-25	-9.0	17-18-19	6.6	-0.3	3.1	11.2	1	-3.2	11
	M	11.7	2.8	7.3	20.8	27	-4.2	6	7.8	-0.4	3.7	18.0	30	-7.0	vari	11.0	4.7	7.9	19.5	29	-1.5	6
	A	16.4	5.0	10.7	21.0	17-22	0.6	29	11.3	2.5	6.9	18.0	3	0.0	22-29	15.7	7.9	11.8	20.0	17	4.2	20-22
	M	22.5	9.5	16.0	29.8	15	5.0	1	17.1	6.4	11.7	24.0	15-17	1.0	1	22.3	12.3	17.3	28.0	15	8.8	1
	G	27.0	13.5	20.3	35.4	26	7.6	10	21.9	9.9	15.9	31.0	26-27	5.0	9-10-11	28.9	16.0	22.5	37.0	26	10.0	1
	L	30.0	15.3	22.7	34.6	1	11.0	6	24.1	10.5	17.3	30.0	15	6.0	7-10	31.7	18.5	25.1	35.4	15	12.0	6
	A	27.7	14.7	21.2	34.4	7	11.2	25-28-29	22.6	10.6	16.6	32.0	7-8	6.0	27-28	29.8	17.8	23.6	35.5	6-9	14.0	27
	S	23.0	11.8	17.4	26.6	9	7.8	13	16.5	6.8	11.6	20.0	7	4.0	20-21	25.3	14.3	19.8	29.5	10	10.8	21
	O	18.8	8.0	13.0	23.8	5	1.0	23	13.0	4.2	8.6	17.0	1-2-3-8	-1.0	23-25-26	19.4	10.3	14.9	25.0	3-4-5-8	8.0	23-24
	N	9.1	3.0	6.0	18.2	8	-7.6	25	8.4	1.2	4.8	15.0	8	-9.0	25	9.7	4.9	7.3	18.5	8	-9.1	25
D	6.5	-0.2	3.2	17.2	14	-4.8	2	6.2	-1.1	2.6	10.0	14-18-19	-5.0	3	6.8	1.2	4.0	14.0	12	-2.5	15	
Anno	17.2	6.6	11.9	35.4	26-VI	-7.6	25-XI	13.0	3.7	8.4	32.0	7-8-VIII	-9.0	17-18-19 II e 25-XI	17.6	9.0	13.3	37.0	26-VI	-9.1	25-XI	

Anno 1965

— 43 —