MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LINO CATI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. BRUNO TRAVAGLINI (Milano) - Dott. Ing. GIOVANNI GIUFFRIDA (Torino)
Dott. Ing. LUIGI CIARMATORI (Parma)

ANNALI IDROLOGICI

1972

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1983

Note: Corre l'obbligo di precisare che il ritardo per l'elaborazione dell'Annale e relativa stampa è stato dovuto alla gravissima carenza di personale a datare dal 1973.

Questa data segna l'inizio del passaggio del personale alle Regioni.

Si rileva che, nel 1972, il Direttore dell'Ufficio Idrografico del Po era il Dott. Ing. UGO RAFFA.

INDICE

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica . . . . . Pag. 5

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . . » 6

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . . » 11

Tabella II — Valori medi ed estremi della temperatura . . . . . » 38

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . . Pag. 45

Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica . . . . . » 46

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . . » 47

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . . » 56

Tabella I-*bis* — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori . . . . . » 203

Tabella II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione » 207

Tabella III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . » 224

Tabella IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . » 233

Tabella V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi » 249

Tabella VI — Manto nevoso . . . . . » 257

Elenco alfabetico delle stazioni termopluviometriche . . . . . » 273

Sezione A - TERMOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[ ]
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale	♦
Stazione del Servizio Meteorologico Svizzero	(*)

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Il bacino del Po è suddiviso nei Compartimenti Idrografici di competenza delle Sezioni di: MILANO (bacini dal Sarca-Mincio all'Agogna compreso); TORINO (bacini dal Sesia al Tanaro compreso); PARMA (bacini dallo Scrivia al Panaro compreso e dal Delta Padano).

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima riuniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane; alcune stazioni sono dotate anche di un termometro registratore.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente, e quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo i bacini affluenti al Po, susseguentesi nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sbocco da monte a valle degli affluenti e subaffluenti.

Le tabelle sono precedute dall'« Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche » che hanno funzionato nell'anno. Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni. I nomi racchiusi fra parentesi, che compaiono nell'elenco, si riferiscono ai sottobacini.

TABELLA I. — Sono riportati, per alcune stazioni, opportunamente scelte per la loro rappresentatività, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispettive medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massime e minime osservate in uno stesso giorno;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1972

ZONA DI ALTITUDINE *m*	Tm	Tr
0 ÷ 250	65	22
251 ÷ 500	71	6
501 ÷ 750	54	5
751 ÷ 1000	35	4
1001 ÷ 1500	48	7
oltre 1500	50	9
Totali	323	53

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
SEZIONE DI MILANO				
SARCA				
Pinzolo	Tr	776	1.70	1954
Tione ◆	Tm	563	5.70	1896
Stenico	Tm	668	1.70	1919
Pietramurata	Tm	240	2.00	1957
LAGO DI GARDA				
Riva - Torbole C.le ◆	Tm	70	8.00	1871
Bezzecca (Ponale)	Tm	698	1.95	1913
Vesio	Tm	550	1.70	1955
Salò	Tm	75	1.70	1889
Desenzano	Tm	64	2.00	1884
Peschiera ◆	Tm	67	1.60	1910
MINCIO				
Mantova ◆	Tm	20	34.00	1840
Volta Mantovana	Tm	66	2.00	1970
OGLIO				
Passo Tonale	Tm	1777	2.00	1913
Lago d'Avio (Avio)	Tm	1902	1.65	1923
Temù ◆	Tm	1100	1.40	1908
Vezza d'Oglio	Tm	1070	1.50	1913
Edolo	Tm	690	2.05	1955
Corteno	Tm	920	2.05	1922
Lago Baitone (Remulo)	Tm	2258	1.35	1928
Sparsinica (Allione)	Tm	1200	1.05	1951
Lago d'Arno (Poja - Adamè)	Tm	1820	1.25	1913
Lago Salarno (Poja - Adamè)	Tm	2038	1.53	1930
Ceto	Tm	458	1.50	1958
Breno ◆	Tm	312	1.70	1914
Villa di Lozio	Tm	1065	1.50	1958
Dezzo di Scalve (Dezzo)	Tm	750	1.80	1955
Angolo (Dezzo)	Tm	420	1.10	1914
Fraine (Lago d'Iseo)	Tm	850	2.10	1923
Gratacasolo	Tm	200	1.50	1972
Sarnico	Tm	197	1.70	1958
Tagliuno	Tm	224	1.60	1958
Chiari	Tm	148	2.00	1929
Gardone V.T. (Mella)	Tm	326	2.00	1914
Brescia (Mella)	Tm	150	1.80	1870
Bissina - Diga (Chiese)	Tm	1792	2.20	1958
Boazzo (Chiese)	Tm	1200	2.20	1958
Ponte Murandin (Chiese)	Tm	720	2.00	1958
Creto (Chiese)	Tm	525	2.20	1958
Storo (Chiese)	Tm	393	1.80	1959
Idro (Lago d'Idro)	Tm	381	1.60	1924
segue: OGLIO				
Ono Degno (Chiese)	Tm	790	1.40	1924
Vobarno (Chiese)	Tm	260	1.70	1958
Gazzuolo	Tm	20	1.75	1910
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA				
Cremona	Tr	45	29.00	1882
Casalmaggiore	Tm	25	1.80	1961
Viadana	Tm	25	1.60	1884
INN				
Trepalle (Rio Torto)	Tr	2150	3.50	1953
Livigno (Spöel)	Tr	1810	1.60	1961
ADDA				
Lago Cancano	Tm	2000	1.75	1922
S. Caterina Valfurva	Tr	1740	1.60	1924
Val dei Forni (Frodolfo)	Tm	2300	1.75	1922
Bormio ◆	Tr	1225	1.60	1895
Ponte di Ganda (Belviso)	Tm	913	1.50	1947
Aprica (Belviso)	Tm	1181	1.70	1928
Case Pizzini (Armisa)	Tm	1060	1.85	1928
S. Stefano (Armisa)	Tm	1865	1.80	1929
Lago Venina (Venina)	Tm	1800	1.80	1929
Vedello (Venina)	Tm	1060	1.70	1921
Scais (Venina)	Tm	1500	1.70	1921
Lanzada (Mallero)	Tm	983	1.85	1913
Sondrio ◆	Tm	298	20.00	1875
Ruschedo (Masino)	Tm	755	1.60	1913
Lago Inferno (Bitto)	Tm	2332	3.00	1953
Lago Trona (Bitto)	Tm	1800	1.70	1950
Gerola Alta (Bitto)	Tm	1015	1.75	1913
Morbegno	Tm	255	1.50	1913
Chiavenna (Mera)	Tm	333	3.80	1891
Stuetta (Mera)	Tm	1850	2.00	1921
Campodolcino (Mera)	Tm	1104	2.15	1913
Lago Truzzo (Mera)	Tm	2065	1.70	1920
S. Francesco Mese (Mera)	Tm	286	4.50	1920
Codera (Mera)	Tm	824	7.00	1922
Valle Ratti (Mera) ◆	Tm	915	1.80	1934
Livo	Tm	655	1.70	1956
Bellano (Pioverna)	Tm	206	1.80	1912
Como (Lago di Como)	Tm	200	22.70	1925
Bellagio (Lago di Como)	Tm	263	1.80	1954
Palanzo (Lago di Como)	Tm	215	1.60	1913
Tonzanico (Lago di Como)	Tm	239	1.65	1917
Lierna (Lago di Como)	Tm	233	1.50	1971
Olginate (Lago di Como) ◆	Tm	212	1.80	1894
Cisano Bergamasco (Sonna)	Tm	445	4.65	1957

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
segue: ADDA				
Lago del Diavolo (Brembo)	Tm	2145	2.00	1957
Lago Fregabolgia (Brembo)	Tm	1950	1.60	1955
Laghi Gemelli (Brembo)	Tm	1956	2.50	1957
Sardegnana (Brembo)	Tm	1750	2.00	1928
Carona (Brembo)	Tm	1050	2.50	1920
Foppolo (Brembo)	Tm	1520	1.50	1893
S. Pellegrino (Brembo)	Tm	355	1.80	1908
Brembate Sotto	Tm	173	1.65	1890
Lodi	Tr	80	20.00	1895
Gromo (Serio)	Tm	709	1.90	1913
Clusone (Serio)	Tm	648	11.75	1896
Bergamo (Serio) ◆	Tm	366	7.50	1876
Martinengo (Serio)	Tm	153	1.65	1887
Crema (Serio)	Tm	79	12.00	1929
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA E LAMBRO				
Cernusco sul Naviglio	Tm	134	1.75	1892
Paullo	Tm	97	1.70	1887
Codogno	Tm	58	1.60	1887
LAMBRO				
Asso	Tm	427	1.70	1889
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894
Milano	Tr	121	30.00	1864
S. Maria del Monte	Tm	881	1.50	1913
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901
Venegono Inf. (Olona)	Tm	341	2.10	1938
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO E TICINO				
Busto Arsizio	Tm	224	11.00	1933
Marcallo ◆	Tr	156	2.00	1927
Abbiategrasso	Tm	122	1.60	1895
TICINO				
Comprovasco (Tremula) (*)	Tm	584	1.70	1893
Grono (Brenno) (*)	Tm	335	1.70	1897
Locarno (Mosca) (*)	Tm	239	1.70	1892
Lago Delio (Lago Maggiore)	Tm	935	1.70	1913
Lanzo d'Intelvi (Lago di Lugano)	Tr	960	15.00	1955
Lugano (Lago di Lugano) (*)	Tm	276	1.70	1864
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931
Cicogna	Tm	770	1.50	1972
Pallanza (Lago Maggiore)	Tm	241	24.30	1924
segue: TICINO				
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916
Agaro (Devero)	Tm	1561	1.40	1913
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913
Gebbo	Tm	1015	2.00	1914
Varzo	Tm	550	1.65	1875
Paglino	Tm	780	1.70	1929
Domodossola (Toce) ◆	Tm	277	1.80	1872
Lago Cingino	Tm	2281	1.80	1937
Camplicciolì	Tm	1310	0.80	1928
Camposecco	Tm	2308	2.00	1937
Alpe Cavalli	Tm	1510	1.00	1928
Piedimulera	Tm	243	1.70	1914
Azzate (L. Varese)	Tm	320	1.45	1901
Gavirate (L. Varese)	Tm	284	1.50	1889
Mottarone	Tm	1491	1.70	1961
Lesa	Tm	210	1.80	1950
Vizzola Ticino	Tm	221	1.80	1907
Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Turbigo	Tm	166	1.50	1972
Pavia	Tm	77	1.60	1812
TERDOPPIO-AGOGNA				
Borgomanero ◆	Tm	306	1.70	1899
Novara	Tm	164	14.00	1875
Lomello	Tm	96	1.80	1938
SEZIONE DI TORINO				
SESIA				
Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Campertogno - Mollia	Tm	815	4.00	1922
Rimasco (Sermenza)	Tm	905	1.60	1916
Varallo Sesia ◆	Tm	453	5.00	1871
Romagnano Sesia	Tm	266	2.00	1924
Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Oropa (Cervo)	Tr	1180	25.00	1875
Biella (Cervo)	Tm	412	1.60	1867
Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Sostegno	Tm	397	1.60	1969
Salussola (Elvo)	Tm	289	4.00	1960
Vercelli - Staz. Risicolt.	Tr	135	1.50	1927

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
DORA BALTEA				
Courmayeur	Tr	1220	4.60	1957
Promise	Tm	1475	1.60	1916
Valgrisanche (Dora di Valgr.) ◆	Tm	1664	3.50	1913
Arvier	Tm	776	4.00	1954
Aymavilles	Tm	700	2.00	1960
Aosta	Tm	583	4.00	1841
Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Gran S. Bernardo (Artanavaz)	Tm	2476	10.00	1864
Nus - C.le ◆	Tm	529	1.60	1953
Plateau Rosà	Tm	3500	1.60	1952
Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Valtournanche (Marmore)	Tm	1524	1.60	1965
Cignana - Diga (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1927
Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927
Châtillon (Marmore)	Tm	551	1.60	1914
St. Vincent	Tr	575	1.60	1959
Montjovet	Tm	381	11.00	1926
Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925
Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913
Hône Bard	Tm	370	1.60	1921
D'Ejola - Orsia (Lys)	Tr	1743	1.60	1920
Lago Gabiet (Lys)	Tm	2340	4.00	1920
Gressoney La Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939
Borgofranco d'Ivrea	Tm	253	1.60	1926
Ivrea	Tm	267	1.60	1865
Mazzè - C.le	Tm	218	1.60	1937
ORCO				
Lago Serrù	Tm	2260	2.00	1956
Ceresole Reale ◆	Tm	1579	1.60	1925
Lago Eugio	Tm	1900	2.00	1959
Lago Valsoera	Tm	2410	4.00	1959
Rosone	Tm	714	6.00	1938
Lago Pian Telessio	Tm	1900	4.00	1959
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938
STURA DI LANZO				
Ala di Stura (Stura d'Ala)	Tm	1013	1.60	1933
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939
Funghera	Tm	502	1.60	1938
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937
Lago dietro Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936
Malciaussia - C.le (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937
Usseglio - C.le (Stura di Viù)	Tm	1310	1.60	1913
Lemie - C.le (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922
Viù - C.le Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1922
Bertesseno	Tm	1110	1.60	1969
Lanzo - Diga	Tm	454	1.60	1957
DORA RIPARIA				
Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927
Rochemolles - Diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924
Bardonecchia (Bardonecchia) ◆	Tm	1350	3.00	1942
Richardet	Tr	1810	1.60	1942
Salabertano	Tm	1031	1.60	1913
Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954
Susa	Tm	501	6.00	1959
Moncenisio - Lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915
Venalzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937
S. Valeriano	Tm	385	2.00	1939
PELLICE				
Bobbio Pellice	Tm	732	1.60	1970
Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	2.00	1913
Prà Catinat (Chisone)	Tr	1680	4.00	1970
Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
ALTO PO				
Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Calcinere ◆	Tm	700	1.60	1933
Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
Saluzzo	Tm	395	1.80	1913
VARAITA				
Castello - Diga	Tm	1650	1.60	1944
Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
Brossasco	Tm	609	2.30	1931
MAIRA				
Acceglio - Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Combamala	Tm	915	1.60	1913
Dronero - C.le	Tm	619	1.60	1913
Savigliano	Tm	330	1.60	1937
PO				
Lombriasco	Tr	241	1.30	1913
Casanova (Banna)	Tm	243	1.60	1932
Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Moncalieri	Tr	240	25.00	1886
Coazze (Sangone)	Tm	635	4.50	1939

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
segue: PO				
Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Torino - Ufficio Idrogr. ◆	Tr	238	31.60	1928
Pino Tor. - Osservatorio Astron.	Tm	620	1.60	1937
Chivasso - C.le Cimena	Tm	183	1.60	1875
Casale Monf. - Ist. Pioppic. ◆	Tr	104	1.60	1913
TANARO				
Ormea - C.le	Tm	730	1.60	1914
Ceva - C.le Mazzarelli ◆	Tm	388	2.30	1914
Pascomonti	Tm	380	6.00	1923
Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866
Certosia Pesio (Pesio)	Tm	859	5.60	1952
Pietraporzio (Stura di Dem.)	Tm	1250	1.60	1913
Rio Freddo (Stura di Dem.)	Tm	1208	2.00	1957
Vinadio - C.le (Stura di Dem.) ◆	Tm	900	1.60	1913
Cuneo (Stura di Dem.)	Tr	536	15.50	1887
Entracque - Diga (Gesso)	Tm	900	2.00	1968
S. Anna di Valdieri (Gesso)	Tm	990	2.00	1968
Borgo S. Dalmazzo (Gesso)	Tm	641	1.60	1960
Fossano (Stura di Dem.)	Tr	376	17.00	1880
Bra ◆	Tm	290	15.00	1862
Asti	Tm	152	6.00	1881
Castagnole Lanze (Belbo)	Tm	271	1.60	1926
Nizza Monf. (Belbo)	Tm	137	10.00	1924
Alessandria - Aeroporto	Tr	95	1.80	1857
Osiglia - Diga (Bormida di Mill.)	Tm	620	2.00	1939
Millesimo (Bormida di Mill.)	Tm	427	1.60	1920
Cairo Montenotte (Bormida Sp.)	Tm	328	12.00	1950
Spigno Monf. (Bormida Sp.)	Tm	258	1.50	1931
Acqui Terme (Bormida)	Tr	167	1.60	1963
Ortiglieto (Orba)	Tm	300	2.00	1942
Belforte Monf. (Stura di Masone)	Tm	275	1.60	1906
Lavezze Lago (Gorzente)	Tm	652	2.00	1884
Lavagnina Lago (Gorzente)	Tm	335	2.00	1884
Lavagnina - C.le (Bormida) ◆	Tm	245	12.00	1935
Novi Ligure - Aeroporto	Tm	200	2.00	1879
Sale	Tm	83	1.60	1960
SEZIONE DI PARMA				
SCRIVIA				
Val Noci - Diga (Noci)	Tm	544	1.60	1952
Busalla	Tm	360	1.50	1969
Castagnola (Traversa)	Tm	560	1.80	1959
Isola del Cantone	Tm	300	9.00	1931
Cantalupo Ligure (Borbera)	Tm	378	5.00	1965
Stazzano	Tm	219	1.60	1934

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
CURONE				
Montecapraro	Tm	828	2.30	1934
Montemarzino	Tm	468	1.50	1932
STAFFORA				
Varzi	Tm	409	1.60	1947
Voghera ◆	Tr	96	1.40	1875
COPPA				
Villa Riccagioia (Delle Rose)	Tm	140	1.60	1965
SCUROPASSO				
Montalto Pavese	Tm	466	1.25	1917
BARDONEZZA				
Luzzano (1)	Tm	220	1.90	1916
TIDONE				
Romagnese	Tm	600	1.60	1970
Molato - Diga	Tm	360	1.40	1949
Pecorara (Tidoncello)	Tm	479	1.50	1969
Sarmato (Corniola)	Tm	70	1.35	1943
TREBBIA				
Diga del Brugneto (Brugneto)	Tm	812	1.90	1959
Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Loco Carchelli - C.le ◆	Tm	610	1.80	1960
Rovegno	Tm	658	1.90	1970
Losso - C.le	Tm	416	1.85	1947
Monte Penna - Caserma (Aveto)	Tr	1387	3.00	1962
S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1967
Rezzoaglio (Aveto)	Tm	715	1.90	1970
Boschi d'Aveto - Diga (Aveto)	Tm	630	1.70	1963
Marsaglia (2)	Tm	320	1.70	1971
Bobbio	Tr	270	1.50	1875
S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tr	50	20.10	1872
NURE				
Bettola	Tm	329	3.00	1963

(1) Cessa il 1° febbraio 1972; (2) Cessa il 1° giugno 1972.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
CHIAVENNA				
Castellana Groppo (Chero)	Tm	434	2.05	1923
Isola Serafini - Tinazzo	Tm	40	1.80	1965
ARDA				
Mignano - Diga	Tr	342	1.50	1956
Fiorenzuola d'Arda	Tm	82	1.50	1881
Ongina (Ongina)	Tm	37	1.70	1966
TARO				
Strinabecco - C.le	Tm	800	1.50	1971
Monte Zatta (Tarola)	Tm	1125	1.70	1943
Bedonia (Pelpirana) ◆	Tr	544	1.50	1931
Borgo Val di Taro	Tm	411	1.65	1921
Valdena - C.le (Tarodine)	Tm	611	1.80	1954
Passo Cisa - Aeron. (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950
Bardi - C.le (Ceno)	Tm	430	2.10	1947
Ramiola	Tm	145	1.80	1966
Neviano Rossi (Scodogna)	Tr	390	1.70	1964
Oratorio di Cafragna (Scodogna)	Tr	195	1.50	1964
Salsomaggiore (Stirone) ◆	Tr	160	1.75	1931
Sissa	Tm	31	3.50	1966
PARMA				
Lagdei	Tr	1245	1.50	1950
Bosco - C.le ◆	Tr	784	1.50	1926
Marra - C.le	Tm	635	1.50	1943
Petrignacola	Tm	630	4.30	1947
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947
Langhirano	Tm	262	1.50	1947
Parma - Idrografico	Tr	56	1.50	1954
Parma - Osserv. Università ◆	Tr	55	1.50	1821
ENZA				
Paduli - Diga	Tm	1139	2.75	1936
Lago Ballano (Cedra)	Tm	1335	6.00	1971
Isola di Palanzano - C.le (Cedia)	Tm	575	2.60	1947
Selvanizza - C.le (Cedra)	Tr	468	1.40	1928
Canova di Ramiseto (Lonza)	Tm	790	3.50	1965
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.60	1913
PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO				
Poviglio	Tm	29	1.60	1966
Boretto	Tr	23	1.50	1956

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare *m*	Altezza dell'apparecchio sul suolo *m*	Anno dell'inizio delle osservazioni
CROSTOLO				
Canossa (Campola)	Tm	496	1.50	1913
Reggio Emilia	Tr	51	1.45	1913
PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA				
Carpi	Tm	28	1.50	1947
SECCHIA				
Ozola - Diga (Ozola)	Tm	1220	150	1965
Ligonchio - C.le (Ozola)	Tr	930	1.35	1921
Predare - C.le (Ozola)	Tr	687	1.50	1971
Passo di Pradarena (Ozola)	Tr	1568	1.55	1970
Ospitaletto (Ozola)	Tr	1140	1.55	1970
Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Febbio (Secchiello)	Tm	1050	3.50	1970
Fontanaluccia - Diga (Dolo)	Tm	787	1.70	1944
Farneta - C.le (Dolo)	Tm	380	1.50	1969
Piandelagotti (Dolo)	Tm	1215	3.40	1910
Polinago (Rossenna)	Tm	810	1.60	1959
Pavullo (Rossenna)	Tr	682	1.50	1882
Baiso (Lucenta)	Tm	542	1.50	1910
Sassuolo	Tr	121	1.50	1963
PIANURA FRA SECCHIA E PANARO				
Mirandola	Tm	19	3.10	1967
Finale nell'Emilia	Tr	13	1.50	1967
Poggio Rusco	Tm	12	1.50	1960
Moglia di Sermide	Tm	12	1.50	1967
PANARO				
San Michele - C.le (Scoltenna)	Tm	765	1.50	1959
Monte Cimone - Aeron. (Scoltenna)	Tr	2165	10.00	1961
Strettara - C.le	Tm	570	1.80	1966
Pian del Falco (Scoltenna)	Tm	1350	1.70	1961
Sestola (Scoltenna) ◆	Tr	1020	1.30	1871
Rocchetta di Sestola (Scoltenna)	Tm	675	4.20	1962
Montese (S. Martino)	Tm	770	4.50	1960
Guiglia - Staz. Agraria	Tr	483	6.70	1962
Pazzano (Tiepido)	Tm	273	2.60	1960
Modena - Burana (Naviglio) ◆	Tm	35	1.50	1967
Ravarino	Tm	23	6.00	1966
DELTA PADANO				
Adria	Tm	2	1.40	1967
Pila (Po Grande)	Tr	–1	1.50	1959

DESENZANO

(Tm) Bacino: L. DI GARDA — Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	6.0	4.0	8.0	4.0	11.0	8.0	19.0	10.0	20.0	12.0	22.0	19.0	28.0	20.0	23.0	19.0	22.0	18.0	18.0	14.0	17.0	10.0	11.0	4.0
2	6.0	4.0	6.0	4.0	12.0	7.0	18.0	11.0	22.0	12.0	24.0	14.0	24.0	17.0	24.0	18.0	23.0	18.0	18.0	12.0	17.0	12.0	11.0	8.0
3	7.0	4.0	6.0	4.0	12.0	6.0	18.0	11.0	23.0	12.0	26.0	14.0	27.0	17.0	26.0	16.0	23.0	17.0	16.0	12.0	18.0	9.0	11.0	8.0
4	6.0	5.0	6.0	4.0	9.0	5.0	19.0	12.0	17.0	13.0	26.0	14.0	28.0	20.0	26.0	16.0	23.0	17.0	15.0	9.0	16.0	9.0	11.0	9.0
5	6.0	5.0	7.0	4.0	8.0	5.0	14.0	13.0	20.0	13.0	28.0	16.0	28.0	21.0	27.0	19.0	23.0	17.0	18.0	10.0	12.0	9.0	12.0	8.0
6	6.0	5.0	8.0	4.0	10.0	6.0	15.0	11.0	22.0	14.0	23.0	19.0	29.0	21.0	28.0	19.0	23.0	17.0	17.0	11.0	12.0	8.0	11.0	7.0
7	7.0	5.0	8.0	5.0	10.0	7.0	18.0	8.0	23.0	13.0	28.0	18.0	29.0	21.0	29.0	20.0	23.0	16.0	18.0	13.0	12.0	8.0	7.0	3.0
8	8.0	5.0	9.0	6.0	11.0	7.0	18.0	10.0	23.0	13.0	28.0	17.0	30.0	22.0	28.0	21.0	21.0	18.0	19.0	13.0	11.0	8.0	8.0	5.0
9	8.0	5.0	9.0	7.0	10.0	7.0	16.0	11.0	23.0	14.0	27.0	18.0	31.0	24.0	29.0	20.0	25.0	17.0	17.0	13.0	11.0	8.0	7.0	5.0
10	7.0	3.0	10.0	7.0	12.0	7.0	15.0	11.0	23.0	14.0	28.0	19.0	31.0	24.0	29.0	20.0	23.0	17.0	17.0	12.0	11.0	8.0	9.0	5.0
11	8.0	3.0	9.0	7.0	14.0	8.0	14.0	10.0	23.0	14.0	28.0	18.0	27.0	17.0	31.0	24.0	23.0	18.0	16.0	12.0	11.0	9.0	10.0	6.0
12	7.0	3.0	8.0	6.0	10.0	7.0	19.0	9.0	21.0	14.0	19.0	17.0	24.0	16.0	31.0	22.0	21.0	14.0	17.0	14.0	13.0	6.0	8.0	2.0
13	6.0	4.0	12.0	4.0	11.0	4.0	19.0	11.0	19.0	12.0	24.0	16.0	26.0	16.0	31.0	23.0	20.0	14.0	16.0	13.0	11.0	6.0	6.0	1.0
14	5.0	4.0	12.0	4.0	10.0	5.0	20.0	12.0	18.0	11.0	23.0	16.0	27.0	18.0	32.0	25.0	17.0	14.0	18.0	14.0	14.0	5.0	8.0	0.0
15	6.0	2.0	13.0	6.0	13.0	4.0	18.0	12.0	17.0	12.0	25.0	18.0	25.0	19.0	32.0	24.0	13.0	13.0	18.0	14.0	11.0	7.0	5.0	0.0
16	3.0	2.0	10.0	5.0	16.0	5.0	13.0	10.0	16.0	12.0	28.0	16.0	25.0	20.0	28.0	21.0	17.0	12.0	17.0	12.0	11.0	8.0	1.0	-2.0
17	0.0	-1.0	10.0	6.0	17.0	8.0	15.0	9.0	15.0	11.0	28.0	15.0	27.0	19.0	28.0	21.0	18.0	12.0	16.0	10.0	11.0	8.0	2.0	-1.0
18	3.0	0.0	10.0	6.0	18.0	9.0	16.0	9.0	15.0	12.0	25.0	16.0	29.0	21.0	26.0	21.0	17.0	12.0	16.0	9.0	11.0	9.0	6.0	-2.0
19	7.0	1.0	10.0	8.0	18.0	8.0	16.0	9.0	16.0	12.0	26.0	16.0	28.0	21.0	24.0	18.0	16.0	12.0	13.0	9.0	11.0	5.0	8.0	-2.0
20	6.0	1.0	8.0	7.0	18.0	8.0	16.0	10.0	16.0	12.0	28.0	18.0	29.0	22.0	23.0	18.0	20.0	12.0	11.0	7.0	9.0	5.0	7.0	2.0
21	7.0	5.0	12.0	7.0	19.0	8.0	16.0	11.0	21.0	13.0	29.0	18.0	28.0	22.0	26.0	18.0	20.0	14.0	14.0	6.0	5.0	2.0	5.0	1.0
22	7.0	4.0	13.0	7.0	18.0	8.0	16.0	11.0	23.0	14.0	26.0	19.0	30.0	22.0	26.0	17.0	21.0	14.0	14.0	6.0	9.0	3.0	4.0	0.0
23	7.0	4.0	12.0	6.0	19.0	8.0	17.0	11.0	25.0	14.0	28.0	20.0	30.0	22.0	24.0	17.0	20.0	13.0	14.0	8.0	9.0	3.0	5.0	0.0
24	5.0	3.0	12.0	6.0	20.0	9.0	15.0	11.0	22.0	15.0	27.0	19.0	30.0	23.0	23.0	16.0	20.0	13.0	15.0	7.0	9.0	7.0	6.0	-1.0
25	3.0	2.0	12.0	7.0	19.0	9.0	10.0	8.0	27.0	15.0	27.0	20.0	30.0	23.0	25.0	16.0	17.0	14.0	14.0	12.0	9.0	4.0	5.0	-1.0
26	6.0	2.0	12.0	7.0	19.0	9.0	13.0	7.0	28.0	18.0	28.0	20.0	31.0	22.0	29.0	18.0	16.0	13.0	16.0	12.0	9.0	4.0	6.0	1.0
27	4.0	1.0	12.0	8.0	18.0	8.0	15.0	6.0	27.0	18.0	27.0	21.0	29.0	20.0	25.0	19.0	16.0	11.0	16.0	12.0	7.0	3.0	7.0	1.0
28	4.0	1.0	12.0	8.0	20.0	9.0	16.0	8.0	26.0	15.0	29.0	20.0	25.0	19.0	25.0	19.0	19.0	10.0	16.0	12.0	6.0	2.0	8.0	3.0
29	8.0	4.0	11.0	8.0	18.0	9.0	16.0	8.0	26.0	17.0	30.0	21.0	23.0	18.0	25.0	19.0	19.0	12.0	16.0	12.0	5.0	2.0	6.0	1.0
30	6.0	2.0			19.0	9.0	18.0	10.0	27.0	17.0	28.0	21.0	26.0	18.0	24.0	19.0	18.0	13.0	17.0	11.0	8.0	3.0	4.0	2.0
31	7.0	3.0			19.0	10.0			27.0	17.0			23.0	18.0	24.0	19.0			17.0	12.0			6.0	1.0
MEDIE	5.9	3.1	9.9	5.9	14.8	7.3	16.3	10.0	21.6	13.7	26.4	17.8	29.0	20.1	26.8	19.4	19.9	14.4	16.1	11.1	10.9	6.3	7.3	2.4
Med. mens.	4.5		7.9		11.1		13.2		17.7		22.1		24.6		23.1		17.2		13.6		8.6		4.9	
Med. norm.	3.3		5.0		8.9		13.4		17.4		21.4		23.9		23.2		19.8		14.7		9.2		4.5	

MANTOVA

(Tm) Bacino: MINCIO — Corso d'acqua: MINCIO (20 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.2	3.6	5.6	2.0	11.2	7.0	19.8	8.4	20.0	9.8	21.6	17.4	27.8	17.6	24.4	18.2	22.4	16.0	19.4	11.2	15.8	8.0	8.0	2.0
2	5.0	2.6	4.0	1.8	12.2	7.8	16.2	10.0	21.8	10.6	18.6	12.8	21.4	14.0	26.8	16.4	18.2	15.8	19.4	9.6	14.6	7.4	9.8	6.2
3	7.8	4.8	4.0	2.0	12.2	4.8	20.4	8.6	22.6	11.6	24.0	12.2	27.0	14.0	26.2	15.8	18.8	16.0	17.8	10.8	15.2	6.2	10.0	7.4
4	5.8	4.0	4.8	2.2	10.0	4.6	19.2	11.2	17.0	11.4	26.4	15.0	28.6	16.8	27.4	15.8	23.8	15.0	14.8	8.8	15.4	6.2	10.6	8.6
5	6.2	3.6	5.4	1.8	8.0	6.4	13.6	12.2	20.8	11.6	27.8	16.0	30.0	19.0	28.6	17.4	23.0	15.4	17.2	5.2	11.2	6.4	10.2	8.4
6	4.6	0.4	6.2	3.0	13.0	6.6	18.2	8.4	22.0	11.8	21.8	17.0	28.4	16.6	28.6	19.0	24.4	15.2	18.2	6.6	8.6	6.6	8.8	3.8
7	5.2	3.0	6.4	3.4	9.2	5.0	20.4	9.0	22.4	12.8	27.0	16.0	31.2	20.0	31.0	19.2	22.4	16.0	19.6	11.0	7.6	6.0	7.2	4.2
8	6.6	4.0	6.8	3.4	12.8	8.0	18.4	10.0	24.0	12.8	29.0	18.0	32.2	20.6	30.0	19.8	20.4	17.0	19.8	11.2	8.4	6.8	6.4	4.8
9	6.2	4.0	8.0	5.4	10.6	7.2	15.0	10.2	23.4	12.0	27.2	19.0	33.8	21.0	30.8	19.6	24.8	16.0	15.6	9.2	9.8	6.6	7.4	6.0
10	7.6	4.8	9.4	7.0	13.2	8.0	13.4	8.2	24.0	13.4	26.8	16.0	29.4	22.8	31.2	21.0	21.2	17.0	15.6	10.0	10.8	9.2	9.2	4.8
11	7.4	1.0	7.6	5.0	14.4	10.4	12.4	8.4	21.6	12.6	24.6	17.2	19.8	15.2	32.4	21.4	23.2	15.4	13.0	9.0	10.6	8.6	5.2	2.4
12	6.4	2.0	8.4	4.6	11.8	2.6	14.8	9.8	20.2	10.2	21.8	17.0	21.2	14.0	32.2	21.4	19.4	11.0	14.0	11.8	13.0	5.4	3.2	1.4
13	5.0	4.0	12.0	3.2	7.6	2.6	15.8	7.4	17.8	10.8	24.8	15.0	25.4	16.0	33.0	23.2	20.2	10.0	15.8	12.8	11.2	3.8	1.8	-0.8
14	4.0	2.0	13.6	4.0	10.0	4.8	19.8	12.8	19.4	9.6	24.8	14.2	27.0	17.8	31.4	23.0	14.6	10.0	18.2	14.2	10.6	6.8	0.4	-1.4
15	5.4	1.8	12.4	4.4	12.0	3.2	19.8	12.2	19.2	11.0	24.8	15.0	23.0	18.0	33.4	23.2	12.8	10.8	16.8	10.4	12.4	8.2	0.2	-2.0
16	2.2	0.8	10.4	2.8	16.0	3.6	11.6	7.8	18.0	10.8	24.0	14.8	23.6	18.0	28.8	19.4	16.0	10.2	16.6	9.0	11.2	4.2	-0.8	-1.8
17	-0.4	-2.8	10.4	3.2	17.4	9.4	13.8	9.0	18.8	10.8	23.4	14.8	29.8	18.2	28.8	18.8	19.0	9.0	16.6	7.0	10.4	6.2	-1.2	-2.4
18	6.0	-0.8	9.8	7.0	18.2	10.0	13.8	9.2	14.8	10.4	26.8	14.8	31.0	21.0	26.8	18.8	15.6	11.8	14.6	5.4	9.6	7.4	-1.2	-3.2
19	7.4	5.4	9.6	8.0	17.4	8.6	14.8	8.2	15.8	11.0	28.6	16.2	30.0	21.4	22.4	15.6	15.6	11.0	13.4	9.0	8.6	3.0	7.0	-3.4
20	8.0	2.4	10.6	7.0	17.4	7.4	16.8	10.2	21.6	12.0	29.2	17.8	30.0	21.0	23.4	14.0	18.0	10.0	11.2	4.0	5.2	4.0	6.8	2.0
21	6.2	2.8	12.0	4.8	17.8	8.2	16.4	10.6	21.0	11.8	29.8	18.6	28.6	20.0	27.8	15.2	20.2	10.8	14.6	4.8	4.0	1.2	4.8	1.0
22	6.6	3.2	12.0	3.0	17.0	7.2	15.6	11.0	23.0	12.2	28.8	19.6	31.4	20.2	27.0	15.4	21.4	11.0	14.0	3.2	5.4	3.6	3.0	-2.0
23	6.0	2.2	12.0	3.6	19.4	8.2	15.8	10.0	24.8	13.0	28.8	20.0	31.6	22.8	19.0	13.6	21.2	9.8	14.6	5.8	9.4	3.2	4.0	-2.4
24	4.4	1.4	10.6	6.8	20.2	9.0	16.2	10.4	25.6	16.0	24.8	18.2	31.6	22.2	24.0	13.2	19.8	12.0	14.0	6.2	8.4	5.2	-1.0	-5.0
25	2.4	-0.2	9.8	7.6	18.0	8.8	11.0	5.8	27.0	15.0	26.2	18.0	31.6	21.4	25.8	15.2	16.6	11.2	15.6	11.0	10.6	1.8	3.0	-3.0
26	5.2	-1.2	11.4	7.8	18.4	7.0	13.4	6.0	28.0	17.2	29.0	18.6	30.4	20.8	26.6	15.6	14.6	11.0	14.6	10.8	8.8	1.6	4.6	0.4
27	0.4	-5.0	12.0	8.6	18.8	11.4	16.0	5.8	26.6	17.0	29.6	18.4	24.6	18.8	25.2	16.2	17.8	7.0	13.6	11.8	6.8	-0.8	6.2	0.8
28	2.4	0.4	9.4	8.0	21.6	8.8	15.8	9.2	25.4	13.6	29.6	18.8	23.8	18.0	25.8	17.4	19.0	8.0	16.4	12.0	4.6	-1.0	6.0	4.2
29	4.6	2.0	11.6	7.6	18.4	7.8	16.2	6.8	26.8	14.2	29.8	20.0	26.8	17.6	24.8	17.2	19.4	8.6	14.4	8.0	5.8	-1.6	2.6	0.0
30	6.0	1.0			18.6	9.6	18.6	8.8	27.0	14.8	30.6	20.8	25.4	17.0	24.2	16.4	18.0	11.8	18.2	12.2	7.6	2.0	1.8	-0.2
31	5.6	3.0			19.0	9.6			26.2	16.4			25.2	18.0	24.6	17.8			17.2	9.8			3.2	0.6
MEDIE	5.2	1.9	9.2	4.8	14.9	7.2	16.1	9.2	22.1	12.5	26.3	16.9	27.8	18.7	27.5	17.9	19.4	12.3	16.0	9.2	9.7	4.7	4.7	1.3
Med. mens.	3.6		7.0		11.1		12.6		17.3		21.6		23.2		22.7		15.9		12.6		7.2		3.0	
Med. norm.	1.1		3.6		8.4		13.4		17.8		22.3		24.6		23.7		20.0		14.0		7.9		2.6	

LAGO D'ARNO

(Tm) Bacino: OGLIO — Corso d'acqua: POJA-ADANE' (1820 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	-1.0	-3.0	0.0	-7.0	1.0	-4.0	7.0	-1.0	7.0	-3.0	7.0	5.0	13.0	6.0	10.0	5.0	13.0	6.0	7.0	2.0	10.0	1.0	2.0	-1.0
2	-1.0	-5.0	-1.0	-9.0	2.0	-6.0	7.0	1.0	7.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	*3.0*	11.0	4.0	8.0	5.0	5.0	-1.0	11.0	2.0	4.0	1.0
3	-3.0	-4.0	-1.0	-6.0	4.0	-8.0	8.0	2.0	10.0	0.0	8.0	*0.0*	13.0	*3.0*	12.0	4.0	9.0	4.0	8.0	.0.0	15.0	4.0	3.0	0.0
4	-4.0	-6.0	0.0	-5.0	2.0	*-10.0*	12.0	2.0	11.0	1.0	13.0	3.0	13.0	6.0	10.0	4.0	7.0	4.0	10.0	-1.0	10.0	4.0	4.0	0.0
5	-3.0	-8.0	0.0	-4.0	2.0	-4.0	10.0	0.0	5.0	1.0	14.0	3.0	16.0	6.0	15.0	5.0	10.0	4.0	6.0	-1.0	12.0	4.0	2.0	0.0
6	-6.0	-9.0	1.0	-6.0	2.0	-9.0	5.0	-4.0	7.0	1.0	17.0	7.0	14.0	8.0	14.0	7.0	9.0	7.0	15.0	2.0	15.0	3.0	1.0	-4.0
7	-5.0	-10.0	0.0	-4.0	3.0	-8.0	7.0	-1.0	7.0	1.0	9.0	5.0	11.0	6.0	16.0	6.0	8.0	5.0	14.0	3.0	15.0	3.0	4.0	-3.0
8	-4.0	-10.0	2.0	-2.0	1.0	-4.0	10.0	0.0	11.0	2.0	14.0	7.0	18.0	7.0	16.0	8.0	11.0	5.0	14.0	2.0	14.0	2.0	3.0	-4.0
9	-5.0	*-11.5*	0.0	0.0	1.0	-4.0	5.0	0.0	9.0	2.0	16.0	7.0	18.0	11.0	16.0	8.0	8.0	6.0	13.0	3.0	11.0	3.0	2.0	-1.0
10	-5.0	-10.0	1.0	-2.0	3.0	-1.0	6.0	-2.0	8.0	3.0	11.0	5.0	**21.0**	11.0	17.0	9.0	15.0	7.0	7.0	0.0	10.0	3.0	0.0	-7.0
11	1.0	-5.0	1.0	-7.0	3.0	-1.0	3.0	-2.0	6.0	1.0	13.0	5.0	18.0	6.0	18.0	9.0	10.0	5.0	6.0	1.0	5.0	1.0	-5.0	-7.0
12	0.0	-8.0	-2.0	-3.0	5.0	0.0	0.0	*-9.0*	*18.0*	*-1.0*	*12.0*	*5.0*	*6.0*	*4.0*	*19.0*	*9.0*	*11.0*	*2.0*	*7.0*	*4.0*	*1.0*	*-5.0*	*-4.0*	*-5.0*
13	*1.0*	*-6.0*	*-4.0*	*-7.0*	*3.0*	*-5.0*	*5.0*	*0.0*	*6.0*	*-3.0*	*6.0*	*3.0*	*9.0*	*5.0*	*20.0*	*11.0*	*9.0*	*1.0*	*7.0*	*4.0*	*-1.0*	*-5.0*	*2.0*	*-7.0*
14	**2.0**	-7.0	4.0	-9.0	2.0	-5.0	8.0	0.0	7.0	*-4.0*	11.0	3.0	15.0	6.0	**21.0**	11.0	3.0	1.0	11.0	4.0	5.0	1.0	0.0	-5.0
15	**2.0**	-11.0	-3.0	*-10.0*	6.0	-4.0	11.0	0.0	7.0	-3.0	11.0	4.0	14.0	5.0	**21.0**	13.0	4.0	0.0	14.0	3.0	5.0	2.0	1.0	-5.0
16	0.0	-9.0	-1.0	*-10.0*	9.0	-4.0	5.0	-3.0	3.0	-1.0	8.0	1.0	14.0	8.0	18.0	8.0	3.0	1.0	8.0	2.0	6.0	-6.0	-1.0	-4.0
17	-2.0	-9.0	4.0	-9.0	8.0	-5.0	3.0	-3.0	4.0	0.0	9.0	2.0	15.0	9.0	19.0	7.0	4.0	0.0	14.0	2.0	5.0	-1.0	0.0	-4.0
18	0.0	-8.0	1.0	-4.0	5.0	-4.0	3.0	-1.0	0.0	-3.0	9.0	2.0	17.0	9.0	16.0	8.0	7.0	0.0	14.0	1.0	10.0	-5.0	-3.0	-4.0
19	2.0	-2.0	-1.0	-3.0	8.0	-4.0	7.0	-1.0	5.0	0.0	16.0	4.0	19.0	9.0	12.0	*1.0*	6.0	1.0	14.0	-1.0	1.0	-7.0	0.0	-4.0
20	2.0	-3.0	-2.0	-4.0	9.0	-5.0	2.0	-1.0	7.0	1.0	15.0	4.0	16.0	9.0	7.0	2.0	5.0	-2.0	8.0	*-3.0*	-3.0	-7.0	0.0	-9.0
21	2.0	-4.0	-2.0	-6.0	9.0	-5.0	6.0	0.0	5.0	-1.0	16.0	6.0	17.0	9.0	10.0	3.0	5.0	0.0	6.0	-2.0	-3.0	-4.0	-4.0	-9.0
22	-1.0	-5.0	0.0	-9.0	9.0	-3.0	5.0	0.0	5.0	1.0	16.0	7.0	18.0	9.0	15.0	4.0	9.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	0.0	-4.0	-9.0
23	1.0	-9.0	2.0	*-10.0*	9.0	-2.0	2.0	-1.0	8.0	2.0	17.0	8.0	19.0	9.0	14.0	5.0	12.0	4.0	4.0	-1.0	7.0	-2.0	-1.0	-5.0
24	1.0	-11.0	-1.0	-7.0	9.0	-2.0	5.0	-1.0	12.0	4.0	15.0	6.0	20.0	10.0	7.0	3.0	**15.0**	2.0	7.0	1.0	5.0	-4.0	-3.0	-6.0
25	**2.0**	-10.0	3.0	-8.0	**11.0**	-1.0	7.0	-2.0	11.0	3.0	17.0	4.0	17.0	9.0	12.0	3.0	10.0	-1.0	9.0	-1.0	-3.0	-9.0	-2.0	-6.0
26	-6.0	-11.0	4.0	-7.0	10.0	-2.0	0.0	-5.0	**15.0**	6.0	13.0	6.0	16.0	10.0	14.0	4.0	2.0	-1.0	8.0	-1.0	-4.0	*-10.0*	1.0	-8.0
27	-4.0	-10.0	4.0	-4.0	9.0	-2.0	4.0	-5.0	14.0	6.0	17.0	9.0	15.0	9.0	12.0	7.0	4.0	*-3.0*	6.0	3.0	-6.0	-9.0	-3.0	-6.0
28	-4.0	-7.0	**5.0**	-4.0	2.0	-4.0	2.0	-3.0	8.0	2.0	15.0	7.0	14.0	8.0	12.0	6.0	7.0	-2.0	6.0	4.0	1.0	-6.0	-1.0	-4.0
29	-5.0	-10.0	0.0	-6.0	6.0	-5.0	3.0	-6.0	9.0	2.0	**18.0**	8.0	13.0	6.0	9.0	5.0	7.0	-2.0	4.0	0.0	3.0	-8.0	-1.0	-10.0
30	-5.0	-11.0			7.0	-4.0	4.0	-3.0	13.0	4.0	14.0	8.0	15.0	6.0	11.0	6.0	8.0	1.0	8.0	2.0	-4.0	-6.0	-8.0	*-11.0*
31	-4.0	-8.0			7.0	-2.0			11.0	5.0			10.0	5.0	10.0	5.0			10.0	1.0			-1.0	-5.0
MEDIE	-1.7	-7.7	0.5	-5.9	5.4	-4.1	5.4	-1.6	7.9	0.9	12.8	4.9	15.0	7.3	14.0	6.1	8.0	2.0	8.5	1.0	5.3	-2.0	-4.0	-4.9
Med. mens.	-4.7		-2.7		0.6		1.9		4.4		8.9		11.2		10.1		5.0		4.7		1.6		-2.6	
Med. norm.	-4.6		-3.1		-0.7		2.6		6.1		9.8		11.9		11.4		8.8		5.1		0.5		-3.2	

BRENO

(Tm) Bacino: OGLIO — Corso d'acqua: OGLIO (312 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	9.0	3.0	6.0	2.0	11.0	7.0	19.0	9.0	19.0	9.0	23.0	14.0	27.0	14.0	20.0	13.0	24.0	15.0	17.0	11.0	16.0	7.0	6.0	0.0
2	4.0	2.0	9.0	1.0	11.0	5.0	19.0	10.0	20.0	8.0	19.0	13.0	25.0	14.0	23.0	12.0	20.0	14.0	18.0	7.0	16.0	6.0	8.0	4.0
3	6.0	3.0	9.0	2.0	14.0	5.0	20.0	8.0	23.0	10.0	19.0	9.0	17.0	*10.0*	22.0	*11.0*	19.0	12.0	18.0	9.0	18.0	7.0	9.0	4.0
4	6.0	3.0	7.0	3.0	14.0	3.0	21.0	9.0	25.0	11.0	23.0	10.0	23.0	14.0	24.0	12.0	16.0	12.0	18.0	10.0	**19.0**	6.0	10.0	6.0
5	6.0	2.0	4.0	2.0	12.0	3.0	20.0	12.0	17.0	11.0	25.0	14.0	27.0	14.0	26.0	13.0	22.0	12.0	15.0	5.0	**19.0**	5.0	9.0	7.0
6	6.0	-2.0	9.0	3.0	8.0	4.0	15.0	5.0	20.0	10.0	26.0	16.0	26.0	16.0	27.0	15.0	18.0	16.0	18.0	6.0	17.0	3.0	9.0	0.0
7	4.0	-1.0	8.0	4.0	14.0	7.0	18.0	6.0	22.0	10.0	19.0	14.0	27.0	15.0	27.0	15.0	23.0	15.0	18.0	8.0	17.0	6.0	**11.0**	-1.0
8	7.0	-3.0	7.0	2.0	9.0	6.0	**22.0**	7.0	24.0	14.0	26.0	15.0	27.0	16.0	28.0	18.0	23.0	15.0	**20.0**	7.0	15.0	4.0	8.0	-1.0
9	9.0	2.0	10.0	4.0	12.0	7.0	17.0	10.0	22.0	10.0	27.0	15.0	**30.0**	19.0	28.0	16.0	24.0	15.0	**20.0**	9.0	10.0	3.0	6.0	2.0
10	11.0	2.0	10.0	3.0	9.0	7.0	**20.0**	10.0	22.0	11.0	24.0	15.0	**30.0**	19.0	29.0	18.0	**25.0**	15.0	15.0	11.0	11.0	5.0	6.0	-1.0
11	9.0	-3.0	10.0	4.0	13.0	5.0	16.0	10.0	21.0	11.0	25.0	14.0	26.0	15.0	29.0	18.0	20.0	13.0	15.0	10.0	13.0	8.0	10.0	-2.0
12	**13.0**	-2.0	6.0	3.0	15.0	9.0	12.0	7.0	22.0	10.0	25.0	13.0	19.0	12.0	30.0	20.0	24.0	13.0	14.0	10.0	11.0	3.0	8.0	-1.0
13	7.0	2.0	6.0	3.0	10.0	4.0	17.0	7.0	18.0	*7.0*	24.0	12.0	23.0	14.0	31.0	20.0	20.0	12.0	13.0	11.0	12.0	4.0	8.0	-1.0
14	4.0	2.0	13.0	2.0	7.0	*3.0*	20.0	**11.0**	18.0	8.0	21.0	11.0	25.0	12.0	31.0	21.0	17.0	11.0	17.0	11.0	13.0	5.0	8.0	-2.0
15	3.0	0.0	14.0	7.0	12.0	*3.0*	21.0	12.0	20.0	10.0	23.0	12.0	25.0	15.0	**32.0**	21.0	15.0	10.0	19.0	11.0	12.0	6.0	8.0	-4.0
16	6.0	-3.0	17.0	*0.0*	12.0	*3.0*	18.0	8.0	15.0	10.0	21.0	11.0	23.0	16.0	29.0	16.0	13.0	11.0	16.0	10.0	14.0	3.0	6.0	-4.0
17	5.0	0.0	12.0	*0.0*	15.0	6.0	15.0	6.0	18.0	11.0	23.0	12.0	24.0	15.0	28.0	15.0	17.0	8.0	18.0	7.0	11.0	5.0	5.0	-4.0
18	7.0	-3.0	8.0	4.0	20.0	7.0	15.0	8.0	16.0	*7.0*	22.0	10.0	26.0	16.0	27.0	14.0	18.0	10.0	16.0	7.0	12.0	5.0	6.0	-4.0
19	5.0	-1.0	7.0	4.0	20.0	8.0	16.0	8.0	16.0	11.0	24.0	11.0	28.0	17.0	23.0	12.0	16.0	9.0	18.0	7.0	10.0	-1.0	8.0	-3.0
20	10.0	3.0	10.0	4.0	18.0	7.0	14.0	8.0	17.0	11.0	26.0	16.0	25.0	16.0	24.0	12.0	15.0	7.0	12.0	8.0	6.0	-1.0	6.0	-3.0
21	9.0	3.0	8.0	5.0	19.0	6.0	17.0	9.0	19.0	8.0	26.0	17.0	26.0	17.0	25.0	14.0	20.0	7.0	11.0	4.0	2.0	-1.0	3.0	-2.0
22	5.0	2.0	14.0	*0.0*	19.0	6.0	16.0	11.0	19.0	10.0	**28.0**	18.0	27.0	18.0	26.0	12.0	21.0	7.0	15.0	5.0	10.0	-1.0	3.0	-4.0
23	8.0	3.0	**19.0**	*0.0*	18.0	7.0	16.0	10.0	22.0	11.0	26.0	18.0	30.0	18.0	25.0	12.0	22.0	9.0	11.0	5.0	9.0	-2.0	5.0	*-5.0*
24	8.0	-1.0	14.0	3.0	21.0	8.0	16.0	10.0	24.0	14.0	25.0	15.0	**30.0**	18.0	16.0	*11.0*	22.0	10.0	17.0	2.0	8.0	3.0	6.0	*-5.0*
25	5.0	0.0	14.0	5.0	**22.0**	7.0	18.0	9.0	24.0	12.0	23.0	15.0	**30.0**	18.0	23.0	11.0	20.0	11.0	16.0	5.0	6.0	1.0	6.0	*-5.0*
26	1.0	*-4.0*	12.0	6.0	20.0	8.0	18.0	8.0	**26.0**	15.0	25.0	16.0	**30.0**	18.0	26.0	14.0	15.0	10.0	15.0	6.0	9.0	-2.0	8.0	-3.0
27	6.0	-3.0	13.0	6.0	18.0	8.0	14.0	6.0	**26.0**	17.0	**28.0**	17.0	29.0	17.0	26.0	14.0	15.0	*6.0*	15.0	9.0	8.0	-4.0	6.0	-3.0
28	1.0	-1.0	13.0	8.0	18.0	6.0	17.0	6.0	25.0	13.0	26.0	17.0	**27.0**	16.0	24.0	16.0	18.0	*6.0*	13.0	10.0	7.0	-6.0	3.0	1.0
29	2.0	-3.0	10.0	8.0	20.0	6.0	17.0	*4.0*	24.0	12.0	27.0	17.0	20.0	14.0	25.0	16.0	19.0	7.0	13.0	8.0	7.0	*-6.0*	4.0	2.0
30	10.0	*-4.0*			20.0	6.0	17.0	6.0	25.0	12.0	25.0	16.0	25.0	14.0	22.0	14.0	19.0	8.0	16.0	9.0	8.0	-2.0	2.0	-1.0
31	6.0	-3.0			19.0	6.0			25.0	14.0			18.0	13.0	21.0	14.0			18.0	8.0			0.0	-1.0
MEDIE	6.4	-0.2	10.3	3.4	15.2	5.9	17.4	8.3	21.1	10.9	24.1	14.1	25.6	15.5	25.7	14.8	19.3	10.9	16.0	7.9	11.5	2.3	6.5	-1.1
Med. mens.	3.1		6.8		10.5		12.9		16.0		19.1		20.6		20.3		15.1		12.0		6.9		2.7	
Med. norm.	-0.2		0.3		5.8		9.8		13.6		17.6		20.4		20.0		16.5		11.2		5.8		0.9	

CHIARI

(Tm) Bacino: OGLIO — Corso d'acqua: OGLIO (148 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.0	2.0	4.0	*1.0*	9.0	4.0	**20.0**	9.0	20.0	10.0	22.0	14.0	26.0	15.0	23.0	17.0	22.5	16.0	19.0	10.0	16.0	6.5	6.0	4.0
2	6.0	2.0	3.0	*1.0*	14.0	6.0	16.0	9.0	21.0	11.5	20.0	*13.0*	20.0	*14.5*	24.0	15.0	19.0	15.5	18.5	10.5	18.5	6.0	7.0	6.0
3	6.0	3.0	3.0	2.0	14.0	5.0	**20.0**	10.0	22.0	8.0	22.0	13.5	24.0	*14.5*	25.0	14.5	19.0	14.0	19.0	10.0	18.5	7.0	8.0	8.0
4	5.0	3.0	3.0	*1.0*	7.0	4.0	18.5	12.0	16.0	11.0	24.0	15.0	26.5	16.5	26.0	14.5	23.5	16.0	17.0	6.0	19.0	8.5	9.0	8.0
5	5.0	2.0	4.0	3.0	9.0	9.0	15.0	9.0	19.0	11.0	26.0	15.0	26.5	18.0	26.5	15.5	20.0	15.0	19.0	6.0	17.0	6.5	9.0	6.0
6	5.0	3.0	5.0	3.5	13.0	6.0	18.5	9.0	21.0	12.0	19.0	16.0	27.0	19.0	27.0	17.0	23.0	15.0	17.5	7.0	16.0	6.0	**17.0**	3.0
7	7.0	3.0	6.0	4.0	13.0	7.0	**20.0**	10.0	22.0	12.5	25.0	15.0	29.0	19.5	28.0	18.0	21.0	15.0	**21.0**	9.0	8.0	6.0	6.0	4.0
8	5.0	3.0	8.0	4.0	13.0	6.0	16.0	10.5	22.0	11.0	26.0	16.0	**31.0**	20.5	28.0	18.5	22.5	15.0	**21.0**	10.0	8.5	7.5	6.0	5.0
9	5.0	3.0	7.0	6.0	13.0	6.5	15.0	10.0	22.0	11.0	25.0	16.0	30.5	21.5	28.5	18.0	25.0	15.0	15.5	10.0	10.0	8.0	6.0	3.0
10	7.0	2.0	8.0	6.0	10.0	7.0	12.0	10.0	21.0	12.0	25.0	15.5	28.0	17.0	29.5	19.5	22.5	15.0	15.0	10.0	10.0	8.0	11.0	2.0
11	8.0	1.0	7.0	3.5	13.0	7.0	13.5	8.0	22.0	11.5	22.5	15.5	19.0	14.5	30.5	20.5	24.0	13.0	12.5	10.5	8.5	4.0	12.0	0.0
12	5.0	4.0	6.0	3.0	7.0	2.0	15.0	5.0	18.0	9.0	17.0	14.0	22.0	15.0	30.5	20.0	27.0	12.0	13.0	11.0	17.0	4.5	3.0	0.0
13	5.0	3.5	8.0	3.0	6.0	3.0	18.0	6.0	17.0	9.0	21.0	*13.0*	24.5	16.0	**31.5**	21.0	21.0	13.0	18.0	11.5	13.0	5.0	2.0	-2.0
14	4.0	1.0	13.0	4.0	9.0	4.0	20.0	10.0	18.0	10.0	22.5	*13.0*	25.0	18.0	**31.5**	22.0	14.0	10.0	**21.0**	12.0	9.0	8.0	0.0	-3.0
15	7.0	2.0	**14.0**	4.0	13.0	4.0	18.0	8.0	15.0	10.0	22.0	*13.0*	23.0	17.0	30.0	19.0	12.0	10.0	19.0	11.0	16.0	5.0	0.0	-3.0
16	4.0	-1.0	13.0	4.0	16.0	8.0	12.0	8.0	17.0	10.0	22.0	*13.0*	22.0	18.0	28.0	18.5	16.0	10.0	19.5	9.0	14.0	5.0	-1.0	-3.0
17	0.0	-2.0	11.0	4.0	18.0	9.0	14.0	8.0	16.0	*8.0*	20.5	14.0	27.0	17.0	28.0	18.0	20.0	9.5	16.5	8.0	11.0	6.0	-2.0	*-4.0*
18	3.0	0.0	9.0	4.0	20.0	8.0	14.0	9.0	13.0	9.0	24.0	13.5	28.5	19.0	25.0	17.0	15.0	11.0	15.0	7.0	16.0	4.5	-1.0	*-4.0*
19	6.0	3.0	9.0	7.0	18.0	7.5	14.0	8.5	16.0	10.0	25.0	15.5	27.5	20.0	24.0	15.0	13.0	9.0	12.0	6.0	8.0	4.0	12.0	-2.5
20	6.0	3.0	9.0	7.0	18.0	8.0	14.0	8.0	18.5	11.0	26.0	16.5	26.5	19.5	23.0	14.0	18.0	9.0	9.0	4.0	4.0	0.0	4.0	-2.0
21	5.0	3.0	12.0	2.0	18.0	9.0	15.5	9.5	19.0	11.5	26.5	18.0	27.0	20.0	26.0	14.0	20.0	10.0	16.0	*3.0*	4.0	0.0	11.0	0.0
22	6.0	3.0	14.0	3.0	19.0	9.0	15.5	10.0	21.0	12.5	24.5	19.0	29.0	20.0	26.0	*12.0*	22.0	10.5	16.5	*3.0*	5.0	1.0	12.0	-1.5
23	6.0	2.0	12.0	7.0	18.0	8.5	14.5	10.0	23.0	13.0	26.5	18.5	29.0	21.0	18.0	*12.0*	22.0	10.5	17.0	5.5	7.0	5.0	11.0	-2.0
24	6.0	2.0	11.0	7.0	**21.0**	9.0	14.0	8.0	25.0	13.0	25.0	18.0	30.0	21.0	24.0	13.0	20.0	12.0	13.0	6.0	7.0	1.0	8.0	-2.0
25	3.0	-3.0	11.0	6.5	19.0	8.5	9.0	6.0	25.0	16.0	24.5	18.5	29.0	19.0	25.0	15.0	18.0	10.0	13.0	8.5	**20.0**	1.0	3.0	0.0
26	7.0	*-5.0*	10.0	7.0	18.0	8.0	13.0	6.0	25.0	16.0	27.0	19.0	29.5	19.5	26.0	16.0	15.0	*7.0*	14.0	9.0	19.0	1.0	4.0	1.5
27	7.0	*-5.0*	11.0	7.0	18.0	8.0	16.0	6.0	25.0	10.0	24.0	17.0	27.0	17.0	24.0	17.0	19.0	*7.0*	13.0	8.0	15.0	*0.0*	4.0	2.0
28	2.0	1.0	9.0	8.0	20.0	8.0	15.0	7.0	25.0	14.0	27.0	18.0	21.0	17.0	25.0	18.0	20.0	8.0	15.0	8.0	9.0	*0.0*	4.5	2.0
29	**10.0**	0.0	10.0	7.0	20.0	8.0	16.0	7.0	24.0	13.5	27.5	18.5	25.5	17.0	21.0	15.5	20.0	9.5	17.0	8.0	9.0	2.0	5.0	0.0
30	7.0	2.5			19.0	9.0	19.0	10.0	**25.5**	15.0	27.0	17.0	20.0	15.0	23.0	15.0	17.0	11.0	20.0	9.0	4.0	2.0	2.0	-1.0
31	4.0	2.0			18.0	8.5			25.0	16.5			23.5	16.5	24.0	16.0			19.0	9.0			3.0	1.0
MEDIE	5.4	1.4	8.6	4.5	14.9	6.9	15.7	8.5	20.6	11.6	23.9	15.7	25.9	17.8	26.1	16.7	19.7	11.8	16.5	8.2	11.9	4.3	5.9	0.8
Med. mens.	3.4		6.5		10.9		12.1		16.1		19.8		21.9		21.4		15.8		12.4		8.1		3.3	
Med. norm.	2.5		5.2		9.9		14.0		18.2		22.1		24.6		24.4		21.4		15.7		9.2		3.9	

BORMIO

(Tr) Bacino: ADDA — Corso d'acqua: FRODOLFO(1225 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	-1.0	2.0	-9.0	7.0	-2.0	11.0	2.0	15.0	5.0	14.0	6.0	18.0	10.0	17.0	6.0	15.0	7.0	11.0	6.0	10.0	0.0	4.0	-1.0
2	2.0	-4.0	3.0	-6.0	5.0	-2.0	13.0	4.0	16.0	2.0	13.0	6.0	14.0	7.0	12.0	*4.0*	14.0	5.0	12.0	2.0	11.0	0.0	5.0	-1.0
3	0.0	-5.0	3.0	-5.0	7.0	-2.0	14.0	3.0	17.0	2.0	17.0	*3.0*	17.0	*5.0*	16.0	5.0	14.0	6.0	16.0	3.0	12.0	-1.0	4.0	1.0
4	0.0	-2.0	2.0	-3.0	6.0	-2.0	14.0	4.0	12.0	7.0	18.0	6.0	21.0	8.0	19.0	9.0	16.0	7.0	9.0	0.0	13.0	-1.0	3.0	1.0
5	5.0	-5.0	2.0	-2.0	5.0	-3.0	**16.0**	6.0	13.0	3.0	21.0	10.0	22.0	12.0	21.0	6.0	18.0	6.0	11.0	0.0	13.0	-1.0	4.0	-2.0
6	1.0	-9.0	3.0	-3.0	5.0	-3.0	10.0	0.0	18.0	4.0	12.0	10.0	16.0	10.0	21.0	8.0	18.0	9.0	14.0	0.0	**14.0**	0.0	4.0	-4.0
7	0.0	*-10.0*	4.0	-2.0	6.0	-1.0	12.0	6.0	17.0	5.0	20.0	9.0	22.0	7.0	22.0	11.0	15.0	9.0	13.0	1.0	**14.0**	-1.0	6.0	-2.0
8	-1.0	-8.0	**8.0**	0.0	2.0	-2.0	**16.0**	5.0	16.0	7.0	17.0	8.0	24.0	9.0	23.0	14.0	16.0	9.0	11.0	2.0	13.0	-2.0	1.0	-2.0
9	2.0	-8.0	4.0	1.0	4.0	0.0	10.0	4.0	18.0	7.0	17.0	7.0	25.0	12.0	23.0	12.0	**19.0**	8.0	12.0	5.0	10.0	-2.0	1.0	-3.0
10	6.0	-2.0	7.0	1.0	4.0	0.0	12.0	2.0	12.0	5.0	15.0	6.0	18.0	10.0	25.0	9.0	13.0	10.0	10.0	2.0	11.0	0.0	1.0	-7.0
11	7.0	-2.0	5.0	0.0	7.0	2.0	7.0	-2.0	11.0	3.0	12.0	8.0	10.0	6.0	24.0	12.0	13.0	5.0	8.0	3.0	8.0	-1.0	2.0	-7.0
12	5.0	-5.0	2.0	-1.0	10.0	-2.0	9.0	-1.0	14.0	1.0	9.0	5.0	14.0	6.0	**26.0**	13.0	14.0	2.0	8.0	5.0	6.0	-2.0	2.0	-7.0
13	5.0	-5.0	1.0	-1.0	7.0	-2.0	8.0	0.0	11.0	*-1.0*	12.0	4.0	19.0	9.0	**26.0**	14.0	9.0	3.0	13.0	6.0	6.0	-4.0	-1.0	-7.0
14	4.0	-6.0	5.0	-2.0	5.0	-2.0	9.0	1.0	13.0	2.0	17.0	*3.0*	20.0	8.0	25.0	13.0	9.0	3.0	15.0	4.0	5.0	-2.0	0.0	-6.0
15	5.0	-6.0	5.0	-2.0	4.0	-2.0	15.0	4.0	10.0	3.0	14.0	7.0	17.0	8.0	24.0	14.0	7.0	4.0	13.0	3.0	6.0	-2.0	0.0	-6.0
16	4.0	-5.0	5.0	-6.0	2.0	0.0	**16.0**	1.0	8.0	3.0	18.0	6.0	20.0	10.0	23.0	10.0	10.0	3.0	12.0	0.0	4.0	-5.0	2.0	-5.0
17	6.0	-4.0	4.0	-4.0	12.0	0.0	9.0	2.0	7.0	2.0	10.0	6.0	21.0	9.0	22.0	11.0	14.0	1.0	12.0	1.0	1.0	-7.0	2.0	-5.0
18	6.0	-5.0	5.0	-4.0	12.0	1.0	9.0	1.0	11.0	0.0	19.0	4.0	23.0	10.0	15.0	9.0	13.0	1.0	14.0	1.0	5.0	-5.0	3.0	-4.0
19	0.0	-4.0	4.0	-3.0	12.0	0.0	9.0	1.0	12.0	5.0	21.0	4.0	22.0	12.0	15.0	7.0	9.0	3.0	8.0	0.0	3.0	-5.0	3.0	-5.0
20	6.0	-2.0	5.0	-2.0	12.0	0.0	8.0	1.0	11.0	4.0	21.0	7.0	20.0	13.0	15.0	5.0	12.0	2.0	3.0	1.0	1.0	-9.0	-2.0	-7.0
21	6.0	-3.0	4.0	-2.0	13.0	0.0	12.0	4.0	15.0	3.0	21.0	9.0	23.0	11.0	18.0	7.0	13.0	*0.0*	4.0	-1.0	1.0	-9.0	-3.0	*-8.0*
22	5.0	-4.0	4.0	-4.0	12.0	1.0	9.0	4.0	16.0	5.0	23.0	10.0	23.0	12.0	19.0	8.0	14.0	1.0	5.0	-2.0	0.0	-7.0	0.0	-6.0
23	4.0	-6.0	7.0	-5.0	12.0	-1.0	9.0	4.0	18.0	4.0	18.0	**9.0**	**26.0**	13.0	15.0	8.0	17.0	2.0	8.0	0.0	2.0	-4.0	0.0	-7.0
24	5.0	-7.0	7.0	-4.0	13.0	2.0	12.0	6.0	17.0	6.0	17.0	7.0	22.0	14.0	18.0	5.0	15.0	2.0	10.0	0.0	3.0	-2.0	2.0	-6.0
25	2.0	-8.0	**8.0**	-2.0	12.0	2.0	15.0	0.0	19.0	7.0	20.0	7.0	25.0	11.0	19.0	6.0	11.0	*0.0*	8.0	-2.0	-1.0	-7.0	0.0	-7.0
26	2.0	-7.0	7.0	-7.0	**15.0**	1.0	9.0	-1.0	19.0	8.0	**24.0**	9.0	22.0	13.0	19.0	7.0	10.0	1.0	9.0	0.0	-2.0	-8.0	0.0	-7.0
27	5.0	-7.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	12.0	2.0	14.0	6.0	22.0	12.0	20.0	12.0	18.0	11.0	13.0	*0.0*	7.0	4.0	-4.0	*-11.0*	0.0	-4.0
28	3.0	-5.0	**8.0**	0.0	8.0	-1.0	9.0	1.0	13.0	4.0	22.0	10.0	15.0	9.0	18.0	10.0	13.0	2.0	7.0	4.0	-2.0	-8.0	2.0	-2.0
29	2.0	-8.0	7.0	-1.0	12.0	-2.0	7.0	*-4.0*	17.0	4.0	18.0	9.0	20.0	5.0	16.0	9.0	12.0	*0.0*	9.0	4.0	-2.0	-7.0	0.0	-5.0
30	3.0	-7.0			11.0	-1.0	10.0	0.0	**19.5**	7.0	19.0	10.0	15.0	7.0	16.0	9.0	11.0	0.0	11.0	2.0	-3.0	-5.0	-2.0	-7.0
31	1.0	-9.0			12.0	1.0			16.0	9.0			18.0	8.0	19.0	9.0			10.0	2.0			0.0	-5.0
MEDIE	3.4	-5.5	4.7	-2.7	8.6	-0.6	11.0	2.0	14.4	4.3	17.4	7.2	19.7	9.5	19.6	9.1	13.2	3.6	10.1	1.8	5.3	-3.9	1.4	-4.6
Med. mens.	-1.1		1.0		4.0		6.5		9.3		12.3		14.6		14.3		7.9		6.0		0.7		-1.6	
Med. norm.	-1.6		-0.4		3.3		7.4		11.4		14.9		17.0		16.1		13.6		8.8		3.2		-0.4	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1972*

SONDRIO

(Tr) Bacino: ADDA — Corso d'acqua: ADDA (298 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	4.0	1.0	3.0	0.0	13.0	7.0	18.0	4.0	19.0	7.0	22.0	12.0	26.0	14.0	20.0	13.0	20.0	14.0	24.0	11.0	18.0	4.0	2.0	1.0
2	2.0	0.0	7.0	0.0	12.0	6.0	20.0	6.0	20.0	8.0	24.0	13.0	27.0	15.0	25.0	11.0	22.0	15.0	18.0	8.0	17.0	3.0	8.0	1.0
3	3.0	1.0	5.0	0.0	14.0	4.0	20.0	6.0	22.0	6.0	22.0	*7.0*	21.0	*9.0*	19.0	11.0	22.0	12.0	19.0	9.0	21.0	3.0	8.0	1.0
4	4.0	-1.0	6.0	1.0	12.0	2.0	**26.0**	7.0	25.0	13.0	25.0	*7.0*	25.0	*9.0*	25.0	10.0	14.0	12.0	20.0	10.0	**22.0**	4.0	7.0	5.0
5	5.0	1.0	2.0	1.0	10.0	*1.0*	19.0	11.0	19.0	11.0	26.0	12.0	29.0	12.0	29.0	11.0	23.0	11.0	14.0	2.0	20.0	2.0	8.0	7.0
6	5.0	*-5.0*	5.0	1.0	4.0	2.0	16.0	3.0	19.0	9.0	25.0	12.0	24.0	16.0	27.0	13.0	19.0	11.0	18.0	2.0	19.0	2.0	**11.0**	-2.0
7	5.0	*-5.0*	8.0	3.0	11.0	4.0	19.0	5.0	24.0	11.0	25.0	15.0	27.0	13.0	28.0	15.0	21.0	14.0	20.0	2.0	18.0	2.0	10.0	-2.0
8	5.0	-4.0	8.0	3.0	6.0	5.0	22.0	10.0	25.0	11.0	25.0	12.0	31.0	13.0	29.0	15.0	20.0	15.0	23.0	8.0	17.0	2.0	9.0	2.0
9	6.0	-3.0	7.0	3.0	9.0	5.0	13.0	6.0	21.0	9.0	22.0	11.0	31.0	13.0	28.0	15.0	25.0	14.0	20.0	6.0	19.0	2.0	5.0	3.0
10	8.0	0.0	8.0	4.0	5.0	5.0	19.0	6.0	24.0	8.0	23.0	13.0	32.0	18.0	29.0	16.0	**26.0**	15.0	17.0	5.0	13.0	2.0	4.0	-2.0
11	7.0	-3.0	10.0	4.0	11.0	5.0	11.0	7.0	21.0	10.0	24.0	13.0	25.0	13.0	31.0	16.0	17.0	14.0	14.0	9.0	8.0	5.0	9.0	-4.0
12	8.0	-2.0	7.0	1.0	14.0	6.0	10.0	3.0	21.0	6.0	17.0	12.0	19.0	13.0	32.0	17.0	21.0	4.0	12.0	10.0	12.0	0.0	8.0	-4.0
13	6.0	-2.0	6.0	-1.0	9.0	3.0	14.0	3.0	19.0	5.0	13.0	10.0	24.0	12.0	32.0	16.0	21.0	4.0	14.0	9.0	9.0	0.0	8.0	-4.0
14	4.0	1.0	12.0	1.0	5.0	2.0	20.0	3.0	18.0	*4.0*	18.0	9.0	28.0	13.0	**33.0**	19.0	17.0	9.0	19.0	8.0	15.0	0.0	9.0	-5.0
15	3.0	2.0	12.0	*-2.0*	9.0	2.0	21.0	3.0	16.0	8.0	22.0	14.0	26.0	16.0	**33.0**	19.0	13.0	10.0	22.0	14.0	7.0	3.0	9.0	-6.0
16	8.0	-4.0	14.0	-1.0	18.0	2.0	16.0	8.0	13.0	8.0	18.0	9.0	24.0	16.0	27.0	15.0	11.0	10.0	18.0	10.0	15.0	-2.0	7.0	-6.0
17	5.0	-4.0	10.0	-1.0	18.0	2.0	14.0	4.0	16.0	8.0	20.0	13.0	25.0	14.0	24.0	15.0	15.0	4.0	19.0	4.0	10.0	1.0	8.0	-6.0
18	1.0	-3.0	9.0	2.0	18.0	3.0	13.0	3.0	12.0	4.0	21.0	8.0	28.0	15.0	29.0	14.0	21.0	4.0	18.0	3.0	13.0	6.0	8.0	-6.0
19	3.0	-3.0	4.0	2.0	20.0	3.0	18.0	5.0	18.0	6.0	27.0	9.0	30.0	18.0	23.0	8.0	14.0	9.0	16.0	2.0	8.0	-3.0	10.0	-5.0
20	7.0	0.0	9.0	4.0	18.0	3.0	13.0	7.0	15.0	10.0	26.0	11.0	28.0	18.0	23.0	8.0	10.0	4.0	10.0	3.0	4.0	-1.0	6.0	-4.0
21	7.0	2.0	8.0	5.0	19.0	3.0	15.0	7.0	16.0	6.0	29.0	14.0	28.0	19.0	24.0	7.0	20.0	4.0	10.0	*1.0*	2.0	-4.0	3.0	-4.0
22	8.0	2.0	11.0	1.0	19.0	4.0	16.0	7.0	20.0	9.0	27.0	15.0	28.0	19.0	28.0	8.0	22.0	5.0	14.0	3.0	13.0	0.0	5.0	-6.0
23	**10.0**	-1.0	**15.0**	0.0	21.0	4.0	17.0	10.0	22.0	9.0	25.0	15.0	30.0	17.0	28.0	13.0	23.0	5.0	15.0	3.0	10.0	0.0	8.0	-6.0
24	4.0	-1.0	12.0	0.0	23.0	3.0	19.0	8.0	**24.0**	10.0	25.0	14.0	**33.0**	17.0	17.0	9.0	24.0	6.0	21.0	2.0	7.0	0.0	5.0	*-7.0*
25	4.0	0.0	13.0	3.0	**26.0**	4.0	18.0	8.0	23.0	11.0	26.0	14.0	30.0	16.0	26.0	14.0	23.0	*3.0*	11.0	2.0	10.0	-1.0	5.0	*-7.0*
26	1.0	-3.0	13.0	4.0	**26.0**	3.0	9.0	5.0	**28.0**	15.0	26.0	17.0	29.0	19.0	27.0	14.0	16.0	8.0	10.0	2.0	12.0	*-6.0*	4.0	-5.0
27	8.0	-1.0	**15.0**	7.0	16.0	4.0	15.0	3.0	26.0	14.0	**30.0**	19.0	31.0	17.0	27.0	14.0	16.0	4.0	15.0	8.0	9.0	*-6.0*	5.0	-5.0
28	0.0	-1.0	13.0	7.0	17.0	*1.0*	18.0	2.0	26.0	6.0	29.0	14.0	27.0	15.0	22.0	16.0	19.0	*3.0*	11.0	8.0	8.0	*-6.0*	3.0	0.0
29	2.0	-3.0	10.0	7.0	20.0	2.0	19.0	*0.0*	26.0	6.0	28.0	15.0	22.0	11.0	24.0	15.0	20.0	4.0	12.0	5.0	7.0	*-6.0*	1.0	0.0
30	7.0	-4.0			19.0	2.0	17.0	1.0	27.0	11.0	27.0	16.0	25.0	11.0	22.0	14.0	20.0	10.0	18.0	6.0	8.0	-3.0	2.0	-1.0
31	4.0	-4.0			19.0	5.0			25.0	11.0			25.0	13.0	25.0	14.0			20.0	3.0			4.0	0.0
MEDIE	5.0	-1.5	9.0	2.0	14.9	3.5	16.8	5.4	21.0	8.7	23.9	12.5	27.0	14.6	26.3	13.4	19.2	8.6	16.5	5.7	12.4	0.1	6.4	-2.5
Med. mens.	1.7		5.5		9.2		11.1		14.8		18.2		20.8		19.9		13.9		11.1		6.2		2.0	
Med. norm.	0.5		3.3		7.7		11.9		15.7		19.4		21.4		20.7		17.6		12.2		6.4		1.4	

CHIAVENNA

(Tm) Bacino: ADDA — Corso d'acqua: MERA (333 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.3	1.8	7.6	*0.3*	13.8	8.5	22.8	7.4	23.0	9.5	25.0	12.3	28.0	16.8	25.3	13.6	22.0	15.3	17.0	11.2	15.1	6.2	8.8	3.2
2	6.0	2.2	6.2	1.8	13.5	7.8	**23.5**	9.6	24.2	11.2	22.5	12.8	29.2	13.6	21.5	12.8	21.8	12.6	18.2	8.6	15.7	5.8	9.2	2.8
3	4.2	2.5	5.8	1.4	12.6	5.5	23.3	10.8	25.6	8.5	25.5	9.2	**29.5**	*11.3*	25.5	11.6	17.6	12.0	**20.4**	9.4	16.0	6.8	9.0	6.2
4	5.8	2.3	5.4	1.0	12.5	4.5	21.4	9.0	20.5	15.0	28.0	13.8	27.0	13.1	28.5	15.8	21.5	10.8	16.0	9.2	**16.3**	7.7	8.6	6.6
5	4.2	-1.5	4.9	1.7	8.4	0.0	18.1	9.2	19.6	11.5	28.0	14.2	27.5	14.8	27.5	12.8	21.0	13.2	16.0	*4.2*	14.2	6.2	**11.5**	7.2
6	3.8	-1.8	9.2	2.8	8.5	1.2	19.9	8.2	25.0	10.0	22.5	15.5	28.0	13.5	28.0	14.8	**25.0**	14.2	17.2	5.2	14.1	5.7	10.2	1.2
7	5.7	0.2	8.4	4.6	6.6	3.6	20.1	7.2	26.5	10.2	26.2	14.2	29.5	14.2	29.6	14.9	21.3	15.2	17.6	4.6	13.6	4.5	9.0	2.5
8	6.1	*-2.5*	8.2	7.8	9.6	5.8	17.9	9.5	24.8	11.0	25.7	15.0	30.8	15.8	30.5	18.5	24.0	13.8	18.1	9.0	12.7	4.2	7.5	1.3
9	8.2	0.8	9.0	4.2	8.4	4.0	20.6	8.6	25.2	14.0	23.2	23.2	31.0	18.5	29.0	17.8	24.5	13.0	18.2	8.8	11.5	4.3	5.7	2.3
10	8.0	0.0	12.2	5.0	11.3	5.2	15.8	8.5	22.8	10.0	25.4	13.3	24.2	18.2	30.2	17.2	20.6	15.3	15.2	11.2	11.8	4.4	6.6	2.5
11	6.7	-1.7	9.5	5.0	14.5	5.8	9.2	7.5	20.4	11.8	21.2	12.5	22.2	14.0	31.4	18.2	20.6	12.4	15.2	9.3	9.7	7.2	6.2	-0.8
12	8.0	1.0	10.2	5.2	12.5	6.8	14.1	3.2	19.5	8.8	16.5	12.0	22.0	17.2	32.0	18.7	19.2	7.2	15.5	9.6	10.3	4.2	5.4	-0.7
13	5.3	3.8	12.2	5.0	9.5	2.5	18.6	9.0	21.5	7.5	19.5	9.5	28.0	15.2	32.2	19.2	17.9	7.5	17.6	9.2	12.8	3.5	5.3	-1.0
14	5.1	3.0	11.6	5.8	9.5	2.8	22.0	7.7	19.5	7.4	23.7	11.2	30.0	20.2	**32.5**	20.8	14.5	10.4	18.2	8.8	12.1	6.6	4.8	-1.2
15	5.4	0.8	11.0	4.6	15.4	2.6	20.7	9.5	16.5	8.2	20.6	13.0	29.6	15.0	30.4	20.7	12.5	9.0	17.6	9.0	14.3	7.4	3.4	-2.7
16	5.3	-2.2	11.8	1.5	15.3	3.3	16.2	8.3	16.3	8.3	23.9	9.0	26.2	15.8	29.5	16.2	18.0	9.5	16.8	7.4	9.5	1.6	4.8	-2.9
17	4.6	0.5	10.6	0.5	17.3	3.7	18.2	9.7	14.8	7.1	27.6	12.5	30.5	14.2	29.4	16.2	19.5	7.6	15.5	5.8	9.8	2.8	4.0	-1.8
18	4.9	-1.5	8.2	4.2	18.8	5.0	20.0	7.1	18.2	*5.6*	27.2	11.5	30.2	15.8	25.4	14.3	17.4	8.7	17.4	5.2	10.0	7.0	5.5	-1.5
19	9.4	1.0	8.1	4.5	15.8	5.4	16.0	8.8	19.8	9.4	28.5	12.6	29.6	16.8	21.2	15.2	12.2	9.2	16.2	7.8	7.0	1.0	4.2	-0.8
20	9.1	3.2	7.8	4.3	17.5	4.8	16.5	8.2	19.9	11.0	28.7	12.7	27.6	17.2	24.2	15.4	17.2	5.5	12.2	7.8	6.1	1.2	4.6	-1.7
21	7.2	4.5	10.9	5.4	18.2	5.1	20.6	7.5	23.4	7.6	29.8	15.6	32.0	17.1	27.0	16.0	18.2	6.5	13.2	4.2	7.2	0.0	6.7	0.4
22	**10.5**	1.8	11.4	6.2	21.0	5.0	15.6	8.4	22.0	9.6	28.7	16.2	**32.8**	17.8	28.5	15.6	20.0	7.8	15.2	6.2	12.2	3.7	3.4	-2.8
23	8.1	1.2	11.5	6.4	20.2	6.0	20.8	8.2	26.0	9.2	25.2	16.3	28.5	18.9	24.2	13.8	20.5	7.5	19.0	8.0	9.8	5.8	2.6	*-3.6*
24	6.4	1.4	12.7	5.2	**23.2**	11.0	19.2	7.6	22.6	12.2	27.2	14.7	31.2	16.8	25.6	*11.2*	22.6	9.8	18.8	5.8	9.1	3.5	2.2	-3.1
25	6.3	0.0	13.6	6.6	21.0	10.5	17.8	7.2	**28.2**	13.2	28.5	13.8	31.0	17.9	**26.4**	12.8	17.6	7.2	15.5	8.8	8.1	5.2	4.6	-2.8
26	7.1	1.0	14.6	5.7	18.5	10.3	18.9	8.0	26.9	14.8	29.2	16.0	29.8	16.8	27.0	13.6	15.8	7.5	14.4	6.2	6.7	1.5	7.3	0.4
27	3.0	0.3	15.5	6.8	18.8	6.4	20.8	5.0	24.6	15.4	25.6	18.0	22.2	13.7	25.5	17.3	16.0	5.2	11.5	8.8	4.2	*-2.0*	5.2	1.2
28	9.2	0.0	15.0	7.9	19.0	5.8	15.5	8.5	24.3	13.6	**30.5**	16.0	28.2	12.8	24.4	15.8	16.8	*5.1*	12.4	8.8	4.8	-1.6	3.6	0.8
29	6.6	-2.0	15.1	8.2	20.0	8.2	19.8	4.5	26.2	10.6	27.2	15.6	28.6	14.5	24.4	14.9	17.4	6.2	17.4	9.0	5.0	0.0	4.3	1.0
30	6.8	-1.0			18.6	8.1	20.2	8.5	26.4	13.2	29.2	15.3	24.0	15.6	26.5	15.0	18.4	8.8	15.4	8.4	8.5	0.3	2.6	-0.5
31	4.5	2.3			19.8	8.5			23.0	15.8			23.2	13.6	25.0	14.5			14.3	6.1			5.5	-0.3
MEDIE	6.3	0.7	10.2	4.5	15.1	5.6	18.8	8.0	22.5	10.7	25.7	13.6	28.1	15.7	27.4	15.7	19.1	9.8	16.2	7.8	10.6	3.8	5.9	0.4
Med. mens.	3.5		7.4		10.4		13.4		16.6		19.6		21.9		21.5		14.4		12.0		7.2		3.1	
Med. norm.	2.8		5.1		8.9		13.2		16.7		20.3		22.8		22.2		18.7		13.1		7.8		3.6	

S. PELLEGRINO

(Tm) Bacino: ADDA — Corso d'acqua: BREMBO (355 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	4.6	1.5	3.1	1.0	9.8	3.5	18.9	4.9	17.0	5.8	25.0	13.4	25.4	13.0	20.9	12.1	24.1	14.2	16.8	9.9	12.5	5.7	6.0	2.0
2	3.0	-0.2	6.0	1.6	9.3	1.9	21.0	5.0	20.2	7.0	21.3	12.5	25.5	13.0	24.1	12.0	19.8	13.5	19.9	8.4	17.9	5.3	13.0	5.0
3	5.1	0.6	6.0	2.0	11.0	2.0	19.0	4.9	22.6	6.5	20.1	*7.1*	19.9	*9.8*	23.0	10.5	18.1	12.8	19.1	6.8	21.9	5.4	10.5	6.0
4	4.0	2.0	4.9	1.0	8.9	*0.3*	24.5	6.3	24.0	11.1	23.5	9.5	25.6	11.0	26.5	9.5	14.6	12.6	20.0	6.9	23.1	5.9	11.5	8.0
5	5.0	0.5	2.3	1.0	9.2	1.0	18.5	10.0	16.5	9.6	25.9	10.8	27.2	13.2	24.4	12.2	24.2	12.6	14.2	1.9	21.3	5.0	11.1	8.0
6	5.1	-0.5	4.1	2.3	3.0	1.3	16.6	3.0	19.0	8.9	27.3	13.9	27.2	16.2	26.3	13.8	22.0	14.1	20.9	2.0	18.8	5.0	13.1	0.7
7	6.2	-0.5	8.8	3.0	14.0	2.0	17.3	4.5	22.1	8.8	16.0	13.9	26.1	13.9	27.0	13.9	23.6	14.0	19.7	4.6	18.8	4.0	10.1	0.2
8	5.5	-0.8	8.0	3.5	5.1	3.4	21.2	4.5	24.9	9.0	26.1	12.9	28.9	14.9	28.0	14.3	23.7	14.6	22.2	5.6	17.2	4.0	10.0	0.4
9	6.2	-0.5	9.0	3.9	11.2	4.0	14.6	6.5	23.3	7.5	26.2	12.0	31.0	16.9	28.3	14.6	25.9	13.0	20.2	7.0	14.1	4.2	7.0	5.0
10	7.1	1.8	8.0	3.5	6.5	2.2	17.3	6.1	23.0	7.0	25.4	13.6	32.1	18.5	25.8	15.5	25.8	13.0	16.9	7.4	11.0	5.1	7.7	1.5
11	10.1	-0.7	10.3	4.6	13.5	2.0	13.0	6.5	20.0	6.4	24.5	11.2	31.9	14.0	31.0	16.5	20.1	10.0	15.6	9.2	14.5	5.8	10.0	0.1
12	10.0	-0.7	5.3	1.0	14.0	2.4	9.8	3.9	24.1	5.0	18.3	11.2	22.2	14.0	32.4	16.9	26.0	9.0	12.2	10.7	10.0	0.7	9.0	-0.8
13	6.2	1.6	4.9	-0.8	7.8	1.0	11.0	3.0	19.0	*3.4*	16.0	11.1	24.9	12.2	32.3	17.0	19.0	9.5	14.9	10.7	15.6	1.3	9.0	-1.6
14	4.1	2.0	13.9	-0.8	4.0	1.5	21.3	5.9	18.4	5.1	20.7	10.1	24.2	13.7	33.4	18.5	18.9	10.1	20.2	10.6	14.9	2.6	9.0	-2.0
15	5.1	2.0	14.2	0.7	9.3	2.0	20.7	7.5	18.4	7.8	24.5	12.6	25.8	13.9	32.9	15.3	13.4	10.0	21.0	10.6	10.9	5.0	8.1	-3.8
16	5.7	1.4	15.8	-0.9	15.5	1.8	18.1	6.9	12.4	8.0	21.2	8.0	25.5	14.5	31.0	14.7	11.3	10.0	18.3	9.3	19.0	-0.7	6.9	-4.0
17	2.7	-1.0	11.0	0.0	16.2	2.9	12.8	4.2	17.5	7.2	22.4	11.0	22.1	13.2	29.2	14.5	17.0	5.0	18.3	4.9	7.4	-0.6	8.5	-4.0
18	0.1	-1.5	9.9	-0.3	20.1	3.5	13.9	5.5	12.0	4.6	24.9	7.9	29.9	14.8	28.1	13.0	19.3	5.0	15.0	2.8	14.3	1.9	8.0	-4.0
19	4.3	-1.2	5.2	2.9	20.0	2.7	14.9	7.5	17.0	8.6	26.3	10.0	31.3	14.9	27.5	10.0	11.9	8.4	18.8	3.0	13.5	-2.0	9.2	-4.0
20	8.0	2.8	7.5	5.0	18.2	2.8	12.0	6.0	17.0	10.0	26.5	11.1	31.0	16.8	27.0	11.8	10.9	5.1	9.5	1.9	4.1	-1.5	9.2	-3.0
21	9.4	3.0	5.1	3.7	18.1	3.0	15.0	7.0	15.1	5.8	27.5	14.0	28.9	17.1	26.2	9.7	19.0	5.3	10.0	0.2	3.1	-2.0	7.0	-3.0
22	5.7	3.0	11.0	0.0	19.0	3.9	18.2	8.4	19.2	8.0	28.6	14.3	30.8	16.6	27.9	*9.0*	21.8	5.5	15.5	*-0.4*	*10.2*	*-1.5*	*6.1*	*-4.5*
23	7.1	2.5	14.9	0.3	19.2	4.0	15.9	8.9	20.5	7.5	26.7	15.2	32.0	17.0	26.5	9.2	23.0	6.5	16.0	-0.2	13.2	2.5	6.7	-3.0
24	5.1	-1.7	11.3	4.0	20.8	3.9	14.5	5.9	24.9	12.0	28.1	15.0	31.7	19.1	25.5	*9.0*	22.9	7.5	12.2	2.0	9.5	3.0	9.0	-3.0
25	4.2	-1.7	14.1	4.3	24.2	4.1	16.0	5.0	24.8	9.8	23.7	14.1	30.2	15.1	23.9	*9.0*	20.6	9.5	14.8	2.5	9.7	-2.3	7.8	-3.0
26	0.2	*-4.0*	11.5	4.2	20.5	3.8	6.9	5.8	27.5	12.3	23.9	15.5	29.9	15.2	25.5	12.0	15.7	8.4	14.9	8.5	11.4	-3.7	5.0	-0.9
27	6.0	-3.7	14.3	6.7	16.9	3.8	11.1	*2.2*	28.0	11.9	28.6	17.0	29.8	16.6	26.1	14.6	14.4	*3.5*	16.1	9.3	8.6	*-4.6*	6.5	0.8
28	0.0	-1.1	9.7	6.5	19.2	2.5	16.5	4.0	25.2	6.9	26.0	14.6	25.2	15.2	25.5	14.6	17.3	*3.5*	12.2	10.6	8.0	-4.2	3.0	2.0
29	2.0	-1.0	9.0	6.4	21.3	3.2	16.8	5.9	26.6	7.1	29.2	15.2	24.0	12.8	24.9	14.9	19.1	4.6	13.6	5.5	9.4	-4.0	4.8	0.9
30	5.2	-1.7			18.8	3.1	14.8	7.0	25.9	10.0	27.7	15.5	25.5	12.9	24.0	14.0	19.2	4.9	16.7	5.5	9.9	0.1	2.5	-1.5
31	4.2	-1.5			17.9	4.3			24.6	13.1			20.1	11.9	24.2	14.2			20.0	5.4			1.6	-1.1
MEDIE	5.1	0.2	8.9	2.4	14.3	2.7	16.1	5.8	21.0	8.1	24.4	12.5	27.3	14.6	27.2	13.1	19.4	9.2	16.6	5.9	13.1	1.5	8.0	-0.2
Med. mens.	2.6		5.7		8.5		10.9		14.6		18.4		20.9		20.2		14.3		11.3		7.3		3.9	
Med. norm.	1.2		3.1		6.7		11.1		15.0		18.9		21.2		20.5		17.4		12.4		6.9		2.2	

CLUSONE

(Tm) Bacino: ADDA — Corso d'acqua: SERIO (648 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	1.0	1.0	*-2.0*	5.0	2.0	13.0	8.0	13.0	7.0	15.0	11.0	21.0	14.0	19.0	15.0	19.0	16.0	14.0	9.0	17.0	8.0	7.0	2.0
2	2.0	-1.0	1.0	-1.0	6.0	2.0	13.0	8.0	15.0	7.0	14.0	10.0	15.0	13.0	17.0	13.0	20.0	17.0	16.0	9.0	17.0	8.0	7.0	6.0
3	2.0	-1.0	1.0	-1.0	4.0	2.0	16.0	8.0	10.0	8.0	17.0	*9.0*	20.0	*12.0*	19.0	12.0	18.0	12.0	17.0	8.0	17.0	9.0	10.0	6.0
4	2.0	0.0	1.0	-1.0	4.0	0.0	14.0	8.0	11.0	9.0	20.0	*9.0*	21.0	13.0	22.0	*12.0*	14.0	11.0	17.0	9.0	18.0	8.0	11.0	7.0
5	2.0	-1.0	1.0	-1.0	2.0	0.0	13.0	7.0	12.0	8.0	20.0	12.0	21.0	14.0	22.0	15.0	15.0	11.0	14.0	4.0	18.0	8.0	11.0	8.0
6	2.0	-2.0	2.0	0.0	6.0	0.0	12.0	5.0	14.0	8.0	16.0	15.0	21.0	15.0	22.0	15.0	17.0	12.0	17.0	6.0	16.0	8.0	8.0	3.0
7	2.0	-3.0	3.0	0.0	4.0	2.0	12.0	6.0	14.0	10.0	20.0	13.0	25.0	16.0	23.0	17.0	18.0	12.0	17.0	8.0	16.0	9.0	10.0	2.0
8	2.0	-2.0	4.0	1.0	6.0	1.0	11.0	6.0	14.0	10.0	20.0	15.0	25.0	18.0	23.0	18.0	19.0	13.0	18.0	9.0	16.0	6.0	9.0	2.0
9	3.0	-1.0	5.0	2.0	4.0	1.0	12.0	5.0	15.0	8.0	19.0	12.0	26.0	19.0	24.0	18.0	20.0	15.0	18.0	9.0	16.0	6.0	7.0	4.0
10	3.0	0.0	5.0	3.0	7.0	1.0	8.0	6.0	14.0	9.0	19.0	12.0	24.0	19.0	25.0	18.0	17.0	15.0	15.0	9.0	10.0	5.0	7.0	2.0
11	4.0	-1.0	2.0	2.0	8.0	4.0	8.0	5.0	15.0	9.0	17.0	12.0	18.0	15.0	26.0	19.0	19.0	13.0	14.0	9.0	11.0	6.0	9.0	2.0
12	3.0	0.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	8.0	4.0	15.0	8.0	14.0	12.0	19.0	13.0	27.0	20.0	16.0	13.0	12.0	11.0	9.0	7.0	8.0	0.0
13	1.0	0.0	5.0	0.0	2.0	*-2.0*	13.0	4.0	13.0	8.0	17.0	11.0	21.0	*12.0*	27.0	22.0	13.0	12.0	14.0	11.0	12.0	3.0	9.0	0.0
14	-1.0	-3.0	7.0	0.0	4.0	0.0	13.0	4.0	16.0	*6.0*	18.0	11.0	21.0	15.0	28.0	21.0	12.0	10.0	14.0	12.0	8.0	4.0	9.0	0.0
15	1.0	-3.0	6.0	1.0	8.0	2.0	10.0	6.0	13.0	8.0	18.0	11.0	21.0	15.0	26.0	22.0	10.0	8.0	19.0	11.0	12.0	6.0	9.0	0.0
16	-1.0	*-4.0*	5.0	0.0	9.0	5.0	8.0	4.0	15.0	8.0	17.0	*9.0*	21.0	16.0	25.0	19.0	12.0	8.0	17.0	10.0	14.0	2.0	6.0	0.0
17	0.0	*-4.0*	5.0	0.0	13.0	4.0	8.0	5.0	15.0	9.0	17.0	10.0	22.0	18.0	23.0	19.0	14.0	8.0	17.0	11.0	9.0	3.0	8.0	0.0
18	0.0	-3.0	5.0	0.0	12.0	4.0	10.0	4.0	14.0	12.0	19.0	11.0	24.0	19.0	21.0	16.0	12.0	8.0	14.0	6.0	12.0	4.0	8.0	2.0
19	3.0	0.0	3.0	0.0	11.0	6.0	8.0	5.0	15.0	11.0	20.0	13.0	23.0	18.0	20.0	14.0	12.0	8.0	16.0	8.0	10.0	0.0	3.0	1.0
20	5.0	0.0	3.0	1.0	12.0	6.0	9.0	5.0	10.0	10.0	22.0	14.0	24.0	19.0	20.0	13.0	13.0	9.0	13.0	8.0	5.0	1.0	8.0	-1.0
21	3.0	2.0	6.0	1.0	12.0	6.0	8.0	5.0	13.0	*6.0*	22.0	16.0	25.0	19.0	20.0	14.0	15.0	7.0	6.0	4.0	4.0	0.0	1.0	0.0
22	3.0	0.0	8.0	0.0	12.0	6.0	8.0	6.0	16.0	8.0	22.0	16.0	24.0	18.0	22.0	15.0	16.0	9.0	7.0	*3.0*	11.0	1.0	5.0	-2.0
23	0.0	-2.0	6.0	1.0	13.0	6.0	9.0	6.0	17.0	9.0	22.0	16.0	25.0	19.0	16.0	*12.0*	17.0	9.0	12.0	6.0	11.0	4.0	5.0	-1.0
24	-1.0	-3.0	7.0	1.0	15.0	8.0	11.0	6.0	16.0	9.0	22.0	16.0	24.0	19.0	19.0	*12.0*	16.0	11.0	14.0	6.0	10.0	6.0	2.0	-1.0
25	1.0	*-4.0*	6.0	1.0	14.0	7.0	5.0	3.0	19.0	11.0	19.0	15.0	23.0	18.0	20.0	13.0	12.0	10.0	13.0	5.0	9.0	0.0	6.0	-1.0
26	-2.0	*-4.0*	7.0	3.0	12.0	7.0	6.0	*1.0*	20.0	11.0	22.0	16.0	24.0	19.0	20.0	15.0	12.0	7.0	14.0	9.0	11.0	-2.0	7.0	-3.0
27	-2.0	-3.0	6.0	3.0	11.0	7.0	10.0	3.0	14.0	13.0	22.0	17.0	20.0	17.0	19.0	16.0	12.0	*6.0*	14.0	9.0	3.0	-2.0	8.0	*-4.0*
28	-1.0	*-4.0*	5.0	4.0	13.0	3.0	10.0	4.0	18.0	11.0	23.0	17.0	18.0	15.0	19.0	16.0	14.0	8.0	11.0	9.0	7.0	-1.0	5.0	-2.0
29	0.0	*-4.0*	5.0	3.0	13.0	6.0	9.0	3.0	19.0	11.0	21.0	15.0	20.0	15.0	18.0	15.0	15.0	9.0	12.0	7.0	3.0	-2.0	2.0	-1.0
30	0.0	-3.0			12.0	6.0	11.0	5.0	18.0	12.0	21.0	15.0	17.0	15.0	19.0	14.0	14.0	8.0	14.0	8.0	3.0	*-3.0*	2.0	2.0
31	0.0	-3.0			12.0	6.0			18.0	11.0			18.0	14.0	19.0	14.0			17.0	8.0			2.0	0.0
MEDIE	1.3	-1.8	4.3	0.7	8.8	3.5	10.2	5.2	14.9	9.2	19.2	13.0	21.6	16.2	21.6	15.9	15.1	10.5	14.4	8.1	11.2	3.7	6.7	1.1
Med. mens.	-0.3		2.5		6.1		7.7		12.0		16.1		18.9		18.8		12.8		11.3		7.5		3.9	
Med. norm.	1.5		2.7		5.9		9.7		13.7		17.6		20.2		19.6		16.5		11.5		6.2		2.3	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1972*

BERGAMO

(Tm) Bacino: ADDA — Corso d'acqua: SERIO (366 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	1.5	-1.0	3.0	1.0	6.0	3.5	17.5	8.5	19.0	14.5	21.0	10.0	24.0	17.0	24.0	15.0	25.0	16.0	18.0	10.0	15.0	10.0	10.0	1.0
2	4.0	1.5	3.5	1.0	9.5	3.0	18.0	9.0	21.5	15.8	14.5	10.0	23.0	18.0	24.0	16.0	21.0	16.0	20.0	10.0	14.0	8.0	10.0	2.0
3	5.0	1.5	3.5	1.0	8.5	2.5	**18.5**	9.0	23.0	17.0	22.0	9.5	19.0	*14.0*	24.0	14.0	22.0	14.0	19.0	10.0	17.0	8.0	**11.0**	7.0
4	3.5	1.5	2.5	*-0.5*	7.0	3.0	16.0	9.5	16.5	13.5	26.5	12.5	23.0	18.0	28.0	14.0	16.0	13.0	19.0	10.0	**18.0**	8.0	**11.0**	7.0
5	4.0	-1.0	4.0	1.5	6.0	2.5	12.5	8.0	19.5	14.3	28.5	15.0	24.0	17.0	29.0	14.0	24.0	14.0	15.0	5.0	17.0	10.0	10.0	7.0
6	3.0	0.0	4.5	2.0	9.0	2.0	13.5	6.0	20.0	15.3	20.5	12.0	25.0	19.0	28.0	16.0	21.0	15.0	16.0	7.0	15.0	7.0	**11.0**	3.0
7	3.5	0.0	5.0	2.0	7.5	3.5	17.0	8.0	20.5	15.5	23.5	12.0	25.0	18.0	28.0	18.0	24.0	11.0	18.0	8.0	14.0	5.0	9.0	1.0
8	4.0	0.5	5.5	3.5	9.0	3.0	14.5	9.0	19.0	14.0	28.0	15.5	26.0	17.0	30.0	19.0	24.0	14.0	19.0	10.0	10.0	5.0	7.0	1.0
9	5.0	1.5	6.5	4.0	8.5	2.5	14.0	7.5	20.5	15.3	23.5	14.5	28.0	17.0	30.0	18.0	24.0	15.0	20.0	10.0	11.0	6.0	6.0	4.0
10	5.5	1.5	7.5	5.0	10.0	3.5	11.0	6.5	20.0	15.0	24.5	11.0	29.0	18.0	31.0	20.0	25.0	14.0	17.0	10.0	10.0	7.0	7.0	2.0
11	5.5	1.5	6.5	3.0	12.0	6.5	9.0	6.0	21.0	15.0	18.0	12.0	28.0	19.0	32.0	21.0	23.0	12.0	14.0	11.0	11.0	7.0	9.0	2.0
12	4.5	1.5	4.5	1.5	7.5	2.5	9.0	5.0	18.5	12.8	14.5	11.0	21.0	15.0	**34.0**	22.0	**27.0**	12.0	13.0	11.0	10.0	5.0	7.0	0.0
13	5.0	1.5	9.0	2.0	1.0	*-1.0*	16.0	4.5	16.5	11.0	15.5	10.5	22.0	16.0	33.0	24.0	21.0	12.0	15.0	11.0	13.0	4.0	6.0	-3.0
14	2.0	0.0	10.0	2.5	5.0	0.5	**18.5**	8.0	13.5	10.0	22.0	11.0	23.0	16.0	33.0	24.0	20.0	12.0	18.0	13.0	13.0	6.0	4.0	-3.0
15	2.5	-1.0	10.0	4.5	10.0	1.5	16.0	7.0	13.0	9.5	19.0	*9.0*	23.0	16.0	33.0	23.0	14.0	10.0	**22.0**	12.0	10.0	9.0	4.0	-4.0
16	1.5	-0.5	8.5	3.0	11.0	3.0	12.0	4.0	12.0	9.3	22.0	*9.0*	23.0	16.0	32.0	19.0	12.0	10.0	18.0	13.0	14.0	4.0	3.0	-5.0
17	0.0	*-4.0*	8.0	3.0	14.5	6.0	12.5	4.5	11.5	*8.3*	22.0	10.5	22.0	15.0	29.0	18.0	15.0	9.0	20.0	5.0	12.0	4.0	0.0	*-7.0*
18	2.0	-2.5	5.5	3.0	15.5	8.0	15.0	6.5	13.5	9.5	26.0	12.0	21.0	15.0	30.0	18.0	19.0	9.0	17.0	7.0	12.0	6.0	3.0	-5.0
19	6.0	2.0	7.5	4.5	15.5	8.0	11.5	7.0	13.5	10.5	28.0	13.5	24.0	16.0	27.0	16.0	14.0	8.0	16.0	8.0	13.0	3.0	5.0	-3.0
20	**7.0**	2.0	6.0	4.0	15.0	7.5	11.0	5.5	16.0	12.3	29.0	15.0	25.0	17.0	27.0	14.0	12.0	7.0	12.0	6.0	8.0	2.0	7.0	0.0
21	5.0	2.0	8.0	4.0	15.0	7.0	15.5	7.5	19.5	14.0	**29.5**	17.0	25.0	17.0	26.0	14.0	18.0	7.0	11.0	*3.0*	6.0	*-2.0*	5.0	-2.0
22	5.0	2.0	9.5	3.0	15.0	7.5	12.0	6.0	22.0	16.0	27.5	17.5	26.0	17.0	28.0	15.0	20.0	9.0	9.0	4.0	7.0	0.0	4.0	-4.0
23	2.0	0.5	9.5	3.5	17.0	8.0	11.0	7.5	23.5	18.0	28.0	17.0	26.0	17.0	27.0	*12.0*	21.0	10.0	14.0	6.0	10.0	0.0	4.0	-3.0
24	2.0	-1.5	9.0	4.0	**18.0**	9.0	13.0	7.5	21.0	17.0	24.0	15.5	28.0	19.0	17.0	*12.0*	22.0	10.0	15.0	6.0	10.0	6.0	5.0	-2.0
25	0.5	-1.0	10.0	4.5	17.0	10.0	8.5	4.0	28.5	21.3	26.5	15.5	29.0	18.0	25.0	*12.0*	21.0	11.0	14.0	8.0	9.0	2.0	5.0	0.0
26	2.5	-3.5	10.5	4.5	14.5	8.0	10.0	*2.5*	27.5	21.5	29.0	16.0	30.0	17.0	26.0	14.0	18.0	10.0	15.0	10.0	10.0	2.0	7.0	2.0
27	1.0	-1.0	8.5	5.5	14.0	7.5	13.5	4.0	23.5	18.5	23.5	17.0	**32.0**	17.0	27.0	17.0	15.0	*7.0*	15.0	10.0	8.0	0.0	8.0	2.0
28	0.5	-0.5	7.0	5.0	15.5	6.0	14.0	5.0	29.0	20.5	28.0	15.5	28.0	17.0	25.0	17.0	16.0	8.0	12.0	11.0	6.0	1.0	5.0	0.0
29	2.5	-0.5	7.0	4.5	16.0	7.5	14.0	4.0	30.0	21.3	24.0	14.0	23.0	16.0	26.0	17.0	19.0	8.0	14.0	7.0	8.0	0.0	4.0	-1.0
30	2.5	0.0			14.5	7.5	17.0	8.0	30.0	21.3	24.5	14.5	28.0	16.0	24.0	16.0	13.0	9.0	15.0	9.0	6.0	1.0	3.1	-1.0
31	3.0	0.0			16.0	8.5			**30.5**	21.8			21.0	15.0	26.0	16.0			17.0	8.0			2.5	-2.0
MEDIE	3.3	0.1	6.9	3.1	11.6	5.1	13.7	6.5	20.4	15.1	23.8	13.2	25.0	16.8	27.8	16.9	19.5	11.1	16.0	8.7	11.2	4.5	6.2	-0.1
Med. mens.	1.7		5.0		8.4		10.1		17.8		18.5		20.9		22.4		15.3		12.4		7.9		3.0	
Med. norm.	2.6		4.3		8.2		12.5		16.6		20.6		23.2		22.2		19.2		13.9		7.9		3.9	

ASSO

(Tm) Bacino: LAMBRO — Corso d'acqua: LAMBRO (427 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.0	1.5	3.0	*1.0*	8.5	4.5	17.0	6.0	16.0	7.0	23.0	13.0	26.0	13.0	22.5	13.5	23.0	14.0	15.0	9.0	16.0	6.0	5.0	2.0
2	2.5	1.0	5.5	2.0	8.0	3.0	15.0	6.5	19.0	9.0	20.0	11.0	25.0	12.5	23.0	12.5	20.0	13.0	16.0	9.0	15.5	6.0	12.0	5.0
3	3.5	1.0	4.5	2.5	11.0	3.5	16.0	7.0	21.0	8.0	19.5	*7.5*	19.0	*11.0*	19.0	11.0	16.5	11.5	16.5	7.5	20.0	7.0	10.0	5.0
4	3.0	2.0	3.0	*1.0*	9.5	2.0	**21.5**	7.5	23.0	11.0	23.5	9.5	25.5	12.5	26.0	12.0	12.5	11.5	13.0	8.0	**20.5**	7.0	8.5	7.5
5	4.0	1.0	2.0	*1.0*	7.5	2.0	15.0	10.0	**14.5**	8.5	24.0	13.0	27.0	15.0	27.0	13.0	23.0	12.5	13.0	3.0	19.0	7.0	8.5	7.5
6	6.0	0.0	2.5	2.5	6.0	2.0	18.5	5.0	18.0	10.0	25.0	13.5	26.0	15.0	26.0	14.0	19.0	13.5	18.0	5.0	16.5	6.0	**13.0**	2.0
7	5.0	0.0	7.0	3.0	10.0	4.0	17.0	5.0	20.0	10.0	16.5	14.0	26.0	15.0	27.0	16.0	21.5	14.0	19.0	7.0	17.0	5.0	12.0	-1.0
8	5.0	0.0	6.0	5.0	6.5	5.0	20.0	6.5	21.0	10.0	25.0	14.0	30.0	16.0	28.0	16.5	19.0	14.0	**21.0**	8.0	15.0	5.0	5.0	0.0
9	6.0	3.0	7.8	5.5	10.0	3.5	12.5	5.0	21.5	10.0	24.0	12.0	30.0	18.0	27.0	16.0	23.5	12.0	18.5	8.0	11.0	5.0	4.0	3.5
10	9.0	3.0	7.0	5.0	7.0	3.0	14.5	5.0	21.0	8.5	22.5	12.5	**31.0**	21.0	28.5	17.0	**24.5**	12.0	15.0	9.0	9.0	5.0	6.0	1.0
11	9.0	0.0	9.5	5.0	10.0	7.0	8.5	7.5	19.0	11.0	22.5	11.5	26.0	17.0	30.0	18.0	16.0	12.0	12.0	9.0	10.0	6.0	11.5	0.0
12	**10.0**	1.0	5.0	1.0	13.5	7.5	10.0	4.0	19.0	7.5	16.0	12.0	20.0	14.0	31.5	19.0	19.0	9.0	11.0	10.0	9.0	3.0	9.5	0.0
13	6.0	2.5	9.8	2.0	7.0	*0.0*	11.0	4.0	16.0	*5.0*	13.0	10.0	22.0	14.0	31.0	19.0	19.5	10.0	13.0	10.0	12.0	3.0	5.0	0.0
14	3.5	2.0	12.0	3.0	7.5	*0.0*	18.0	7.5	16.0	6.5	17.0	10.0	26.0	14.0	**32.0**	20.0	17.0	9.0	16.0	10.0	14.5	4.0	8.0	-1.0
15	3.0	1.0	10.0	7.0	9.0	2.5	19.0	8.0	15.0	8.0	22.5	11.0	26.0	15.0	30.5	19.5	12.5	9.0	17.0	11.0	10.0	8.0	10.0	-3.0
16	3.5	1.0	**14.5**	1.5	14.0	3.5	15.5	5.5	12.0	7.5	18.0	8.0	26.0	15.0	27.5	14.5	10.0	8.5	17.0	7.0	17.5	1.0	7.0	-3.0
17	2.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	4.5	12.5	6.5	15.5	7.0	20.5	9.0	21.0	15.0	27.0	15.0	12.5	6.0	18.5	5.0	8.0	1.0	7.0	-2.5
18	1.0	-2.5	7.5	2.0	18.5	6.0	13.0	4.0	9.5	*5.0*	21.5	10.0	28.0	16.0	26.5	13.5	11.0	7.0	14.0	5.0	14.0	3.0	10.0	-2.0
19	6.5	1.0	5.5	3.0	19.5	4.5	15.5	5.5	15.0	6.5	25.0	12.0	30.0	17.0	25.5	15.0	12.5	9.0	17.5	6.5	11.5	-1.0	11.5	-1.5
20	8.5	3.5	7.5	5.0	16.5	5.0	9.0	6.0	18.0	9.0	25.0	13.0	29.0	17.0	21.0	15.5	12.5	*5.0*	10.0	4.0	5.0	0.0	10.0	-1.0
21	8.5	3.5	7.5	5.5	17.5	5.0	14.0	6.0	12.0	6.0	27.0	14.0	28.0	18.0	23.0	17.0	18.0	6.0	12.5	*1.5*	2.0	-1.0	3.0	-1.0
22	5.0	2.5	10.5	2.8	17.5	5.0	16.5	6.5	19.5	8.0	27.0	16.0	27.0	17.0	27.0	14.0	18.0	8.0	14.0	2.0	10.0	-1.0	3.0	-3.0
23	5.0	0.0	**14.5**	1.0	17.5	5.5	16.5	8.5	18.5	9.0	25.0	15.5	**31.0**	23.0	26.5	11.5	21.0	8.0	17.0	4.0	12.0	1.0	6.0	*-4.0*
24	*3.8*	-1.0	10.0	4.5	20.0	7.0	12.5	7.0	23.0	12.0	26.5	13.0	30.0	18.0	17.0	*10.0*	22.5	8.0	18.5	3.5	9.0	4.0	9.0	*-4.0*
25	3.0	-1.0	13.0	5.5	23.5	7.0	15.5	7.0	23.5	12.0	24.0	14.0	29.0	19.0	24.0	12.0	18.0	10.0	13.0	3.5	10.0	2.0	7.0	-3.5
26	8.0	*-3.5*	10.5	6.0	18.5	6.0	9.0	3.0	19.0	14.5	23.0	15.0	29.0	16.0	25.5	12.0	17.5	8.0	13.0	8.0	9.0	-1.0	5.0	2.0
27	6.0	-1.5	12.5	6.0	13.5	6.0	12.0	4.0	**25.5**	14.0	17.5	17.0	29.0	17.0	24.0	14.0	17.0	*5.0*	14.0	9.5	8.5	*-3.0*	6.0	1.0
28	2.5	-1.0	9.0	6.0	17.5	4.0	16.0	2.8	23.0	10.5	22.5	14.5	24.0	14.0	25.5	15.0	17.5	*5.0*	11.0	10.0	8.5	*-3.0*	2.0	1.0
29	4.0	0.0	7.0	6.0	20.0	4.0	16.0	*2.5*	23.0	10.0	**27.8**	15.0	22.5	12.0	22.5	14.0	19.0	6.5	10.0	6.0	5.0	*-3.0*	3.0	0.0
30	8.5	-1.0			18.0	4.5	13.5	4.0	25.0	11.0	26.0	15.0	26.0	15.0	21.0	14.0	18.0	5.5	17.5	8.5	10.0	1.0	3.0	-3.0
31	3.5	1.0			25.0	5.5			24.0	12.0			20.5	13.0	22.0	14.0			12.5	6.5			1.0	-1.5
MEDIE	5.2	0.6	8.1	3.5	13.6	4.3	14.7	5.8	18.9	9.2	22.3	12.5	26.3	15.6	25.6	14.8	17.7	9.4	15.0	6.9	11.8	2.8	7.1	0.1
Med. mens.	2.9		5.8		9.0		10.2		14.0		17.4		21.0		20.2		13.6		10.9		7.3		3.6	
Med. norm.	2.1		3.9		7.0		11.1		15.0		19.0		21.0		20.3		17.2		12.2		7.0		3.5	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1972*

MILANO

(Tr) Bacino: LAMBRO — Corso d'acqua: SEVESO (121 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.6	2.5	4.7	3.3	9.1	7.3	19.9	11.0	21.1	11.4	24.6	16.0	28.2	18.4	24.8	16.6	23.4	16.8	18.5	10.8	15.0	10.4	7.3	4.6
2	4.7	3.7	5.2	2.5	10.5	6.7	16.1	9.1	22.0	13.2	22.3	13.8	21.8	*14.6*	24.0	17.4	19.5	16.7	17.4	11.0	16.0	8.6	**10.8**	6.7
3	4.3	3.0	4.9	3.6	10.0	6.7	**21.4**	10.6	23.2	12.0	25.2	13.6	26.0	*14.6*	25.4	15.0	15.5	12.5	17.8	10.6	15.6	8.0	9.2	8.0
4	4.7	3.0	3.0	*0.7*	7.5	5.0	17.7	11.4	16.2	12.6	27.0	15.6	29.4	16.8	27.6	16.4	22.2	13.5	14.0	9.9	**17.0**	9.4	9.6	8.4
5	5.9	3.8	5.0	2.8	6.2	4.7	17.1	11.7	19.0	10.2	27.8	17.8	28.4	19.8	27.3	17.7	20.2	16.0	16.6	6.2	12.6	10.3	10.0	8.2
6	4.8	3.2	6.6	4.0	12.3	3.6	18.9	8.9	22.0	12.2	20.8	16.0	29.2	18.8	29.2	18.9	23.0	15.8	18.2	8.2	12.3	6.6	9.0	6.2
7	5.7	3.8	7.1	5.3	8.0	6.2	20.3	9.9	23.9	13.6	25.7	16.2	31.2	20.2	29.3	19.9	21.8	16.8	**19.6**	10.4	8.7	6.5	5.0	3.8
8	6.1	3.6	7.9	5.4	11.2	6.7	13.7	10.9	23.1	14.4	26.8	18.0	32.8	22.0	29.1	20.2	22.3	13.7	18.8	11.2	9.8	7.4	5.6	4.0
9	6.5	4.4	7.6	6.0	7.8	4.9	14.9	7.8	23.0	13.5	27.0	16.8	**33.6**	23.3	29.5	19.7	**24.2**	13.8	17.4	10.6	10.0	8.5	6.4	5.0
10	7.5	4.7	8.8	6.1	11.2	6.6	11.5	9.1	22.0	13.8	24.6	16.2	30.5	23.3	31.8	21.2	23.8	17.5	14.4	10.0	11.0	9.0	8.6	4.4
11	6.3	3.8	7.8	6.2	13.1	9.0	13.0	9.0	21.8	14.0	21.6	15.4	21.0	18.4	32.6	21.8	21.3	14.4	12.2	10.4	9.9	*7.7*	6.6	3.2
12	6.2	4.9	11.3	4.6	11.8	2.0	13.0	6.5	18.2	10.2	17.8	14.6	25.6	14.6	32.7	22.8	19.8	12.5	13.2	11.7	11.9	5.4	4.3	0.2
13	4.7	4.2	12.3	8.3	4.6	*1.4*	19.9	*4.7*	16.2	8.2	19.8	14.2	27.2	17.0	**33.4**	23.6	19.0	12.4	16.2	12.2	11.0	6.2	2.2	-1.0
14	5.4	3.6	**12.8**	7.0	4.8	3.0	20.3	9.1	15.4	*7.7*	22.8	*13.2*	28.0	18.0	31.8	23.9	16.5	11.0	18.4	14.2	10.0	7.9	1.4	-2.7
15	6.0	2.6	12.2	6.4	12.8	2.6	17.0	10.2	17.7	9.4	20.6	14.0	25.6	18.6	32.8	22.8	10.4	9.2	16.6	11.6	15.8	9.2	1.5	-1.1
16	4.4	1.6	10.0	5.3	14.8	7.0	12.1	5.7	15.4	9.7	22.0	13.6	22.8	17.8	27.0	19.7	15.2	8.9	17.0	11.8	10.2	6.0	-1.6	-2.8
17	0.1	*-1.6*	8.3	-5.0	15.9	8.0	14.4	8.6	16.4	10.0	24.0	14.6	30.1	17.2	28.0	19.7	18.8	9.5	15.0	9.4	10.0	6.2	0.4	-3.2
18	4.8	0.0	7.0	5.0	17.5	10.0	16.4	9.0	14.1	9.0	26.8	14.6	32.4	20.0	26.8	18.3	13.8	12.2	13.4	9.2	12.2	7.4	1.7	*-4.1*
19	8.4	4.2	8.9	5.7	16.6	9.2	14.3	9.1	20.4	10.5	27.3	16.8	32.0	21.4	24.0	15.9	13.1	9.8	11.6	9.0	7.8	4.6	5.7	-1.0
20	8.6	5.6	9.0	7.0	17.4	8.6	12.0	8.4	18.3	12.5	29.0	17.0	28.6	22.8	25.4	15.1	17.2	9.2	10.4	7.8	4.6	1.8	5.6	2.5
21	5.4	4.0	10.5	6.6	17.3	9.0	16.8	9.4	20.0	11.5	29.3	19.5	29.5	21.0	27.6	15.5	19.2	10.2	14.3	*4.8*	5.4	*0.3*	4.2	2.5
22	7.8	5.0	11.8	3.4	18.0	9.4	15.0	10.2	*22.4*	12.5	26.0	20.6	31.6	21.0	27.0	17.0	20.9	11.4	14.1	5.4	5.8	1.8	4.4	0.6
23	5.4	3.4	10.0	5.2	19.2	10.0	14.1	10.2	24.6	13.6	28.8	18.8	33.0	21.8	18.8	*13.2*	22.0	10.3	17.2	8.0	8.9	5.4	4.4	-0.2
24	4.7	1.4	10.8	7.2	**21.5**	9.7	16.6	9.9	24.8	14.7	26.5	17.9	29.0	19.4	24.5	13.3	19.2	12.9	13.0	8.6	8.0	4.8	4.2	0.2
25	2.8	0.6	9.4	7.4	18.7	11.1	11.8	5.1	**27.2**	16.4	27.4	18.0	28.0	21.4	25.5	15.3	17.2	11.9	13.6	11.6	10.4	5.6	3.7	-0.5
26	4.2	-0.6	10.0	7.0	15.6	9.4	12.8	5.2	26.0	17.4	**29.6**	19.0	31.2	20.0	26.3	16.9	12.9	9.8	13.4	11.4	7.8	3.8	5.7	3.1
27	1.2	-1.2	10.4	8.4	18.0	10.6	16.7	7.6	27.0	15.8	22.8	19.2	27.8	15.0	25.5	17.9	16.5	*7.0*	11.2	10.4	6.2	1.6	4.8	3.0
28	3.2	1.0	9.4	8.0	20.1	8.4	16.3	8.0	24.1	14.4	29.4	17.8	22.6	16.4	24.9	17.9	18.2	9.0	12.2	10.8	7.9	1.2	5.5	3.8
29	6.1	1.6	10.1	7.8	20.0	10.8	15.0	6.6	26.6	15.0	27.8	17.5	26.7	16.5	19.3	15.8	18.2	10.1	16.2	9.0	6.4	3.2	4.5	1.8
30	5.2	2.1			18.2	10.5	18.0	10.4	26.4	16.2	28.3	19.7	22.4	17.4	23.1	16.3	17.7	11.8	17.9	11.6	4.4	2.0	1.3	-0.9
31	4.3	2.7			18.5	10.9			24.4	17.0			25.0	17.0	24.1	16.1			16.0	10.4			3.8	1.0
MEDIE	5.2	2.7	8.7	5.6	13.8	7.4	15.9	8.8	21.4	12.7	25.3	16.5	28.1	18.9	27.1	18.1	18.8	12.2	15.4	9.9	10.1	5.9	5.0	2.1
Med. mens.	4.0		7.1		10.6		12.3		17.0		20.9		23.5		22.6		15.5		12.7		8.0		3.5	
Med. norm.	1.9		4.4		9.0		13.8		18.0		22.3		24.8		23.7		20.0		13.9		8.0		3.0	

PALLANZA

(Tm) Bacino: TICINO — Corso d'acqua: LAGO MAGGIORE (241 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.7	3.9	6.1	2.1	7.1	5.1	19.2	7.6	18.0	8.7	22.9	12.1	26.0	15.0	23.6	16.2	21.0	15.4	18.0	12.1	15.9	8.8	8.6	3.0
2	5.5	3.1	5.3	3.6	12.1	3.5	18.9	9.0	19.9	10.2	20.5	13.3	23.4	16.2	19.3	15.0	18.0	12.9	17.1	9.6	18.3	7.4	8.8	3.0
3	4.2	2.0	4.9	3.4	8.8	4.5	**20.9**	7.3	22.1	8.8	22.5	10.9	25.6	*13.1*	25.9	13.2	13.0	11.2	19.4	9.0	19.2	7.4	7.6	6.8
4	5.9	3.9	3.7	1.8	5.5	2.9	14.2	9.3	14.8	11.1	25.0	12.7	26.9	15.0	27.2	13.3	21.4	12.4	12.1	6.3	**19.4**	*8.5*	*8.2*	*7.4*
5	7.0	1.8	5.1	3.5	3.7	2.0	18.8	10.4	17.5	10.5	22.0	15.9	24.0	18.0	25.3	14.9	18.0	14.3	17.9	4.7	17.3	7.7	**11.1**	4.7
6	5.1	0.6	8.1	4.9	12.3	*1.0*	17.6	6.0	21.1	11.1	16.1	13.5	26.5	16.2	27.2	15.8	23.4	14.7	19.4	5.5	17.4	7.0	8.9	2.1
7	5.4	0.0	6.6	5.9	6.6	2.6	19.8	7.6	22.2	10.3	24.1	13.7	29.0	15.9	28.0	17.4	19.9	15.9	20.3	*7.7*	12.7	6.3	4.3	1.8
8	6.1	0.6	6.8	5.9	8.6	2.9	14.3	8.7	20.3	11.0	24.9	15.9	29.7	17.7	27.7	19.0	24.1	15.3	19.1	8.7	10.1	7.4	4.5	0.8
9	**9.9**	4.0	6.7	5.0	5.3	4.6	18.0	6.0	20.9	9.9	22.2	13.2	30.3	20.2	29.1	18.0	**24.7**	13.1	20.0	8.7	11.8	7.8	6.0	2.0
10	8.0	2.7	8.7	4.9	7.9	4.8	8.3	5.9	18.3	11.7	21.5	13.6	28.3	21.0	30.0	18.0	18.8	15.8	13.2	11.0	12.2	9.0	6.9	0.5
11	7.7	1.0	6.8	3.3	10.2	7.0	8.9	4.8	21.3	11.2	14.4	11.4	24.9	18.4	30.9	18.9	22.3	13.3	11.4	10.4	11.2	7.9	7.1	1.1
12	6.6	3.0	12.8	2.7	8.9	2.9	12.3	*2.7*	15.8	6.8	16.4	11.0	25.9	17.0	32.1	19.8	19.1	12.4	12.9	10.5	12.1	5.6	7.1	-0.4
13	5.4	4.1	11.7	4.4	2.9	2.0	20.1	4.9	17.0	*5.1*	16.5	10.8	25.9	14.7	31.7	20.9	18.6	13.4	15.4	12.0	14.0	4.0	7.1	-1.2
14	5.1	3.4	14.3	3.0	5.2	1.9	18.9	7.0	15.9	6.6	21.2	11.6	25.9	16.4	29.3	18.9	14.0	10.5	19.2	12.9	12.0	6.4	6.6	-1.2
15	5.4	4.1	13.8	4.0	14.3	4.3	18.6	9.5	11.6	8.4	16.5	12.0	26.1	17.0	25.5	18.2	11.6	9.0	16.9	10.8	18.0	8.2	4.8	-1.8
16	4.7	1.9	10.1	1.7	15.7	3.8	14.5	9.3	14.9	8.1	19.2	*10.6*	20.8	16.9	26.1	16.3	17.8	10.4	18.3	9.4	8.2	4.9	4.2	-1.4
17	2.0	0.5	7.7	3.0	15.0	4.2	14.1	6.7	12.0	7.7	23.8	12.0	30.8	15.8	27.5	16.8	19.3	8.0	16.5	7.0	11.9	3.4	5.9	-1.9
18	5.1	0.4	4.0	3.0	17.8	5.7	16.0	5.7	15.4	7.6	24.1	11.3	30.5	17.8	27.8	15.0	15.7	11.5	17.2	7.5	14.0	5.1	7.2	-2.0
19	8.3	2.7	4.6	3.5	17.3	5.9	9.0	6.0	19.9	10.0	24.7	13.0	30.0	18.3	25.2	15.0	15.0	8.6	12.7	8.1	8.6	3.4	8.1	0.0
20	8.9	5.0	4.9	2.6	17.1	5.1	8.0	3.9	14.7	10.5	27.0	15.0	26.9	19.0	26.2	15.8	18.9	7.2	11.7	6.0	5.9	3.1	4.4	0.0
21	6.7	5.1	7.2	3.0	17.1	5.3	16.7	7.6	18.1	8.1	27.1	17.2	24.6	19.0	27.1	13.8	20.5	8.2	17.0	*4.2*	10.8	2.8	5.3	-1.0
22	8.9	4.4	12.9	*1.7*	18.3	5.7	16.7	9.0	17.8	10.9	23.4	18.2	30.9	17.3	27.8	14.1	22.0	8.7	15.3	*4.2*	8.5	3.8	4.2	-1.9
23	6.7	2.0	9.5	*1.6*	19.2	6.1	13.9	10.0	20.9	10.0	25.1	17.0	**32.0**	19.1	18.1	12.8	22.9	9.7	20.0	7.3	11.9	5.0	4.3	-2.2
24	4.9	1.4	9.6	5.1	**23.0**	7.1	16.2	7.9	21.9	11.9	25.1	16.7	27.9	18.9	24.0	*10.8*	19.2	13.4	14.3	6.0	13.3	4.9	4.2	*-2.4*
25	4.9	1.4	10.5	6.0	19.6	7.9	9.9	5.0	**25.2**	13.8	25.2	16.0	28.0	18.9	24.4	15.7	15.9	10.5	13.4	7.4	12.1	3.9	3.9	-2.0
26	6.8	*-0.3*	8.4	6.3	12.9	8.5	13.0	5.0	24.3	15.0	26.2	15.0	30.3	17.8	25.6	16.7	14.4	8.1	13.1	10.4	8.7	*1.3*	5.0	3.2
27	3.4	2.0	10.0	6.6	17.2	6.5	16.1	6.4	22.9	15.9	22.0	17.1	25.9	17.0	19.4	17.7	18.4	6.7	11.1	10.1	5.7	-0.9	3.8	2.6
28	6.9	2.1	8.4	6.5	19.7	4.6	17.9	6.6	25.0	10.0	26.9	15.0	24.2	16.4	25.0	18.0	19.2	*4.9*	11.9	9.6	6.2	*-2.1*	3.9	3.0
29	8.9	2.0	10.3	6.7	18.3	7.8	15.0	5.1	24.1	10.1	24.4	16.4	26.9	14.8	20.2	16.3	18.8	8.7	**21.7**	9.2	7.2	-1.0	4.6	0.2
30	5.3	1.9			15.3	6.1	15.4	9.5	23.7	12.8	24.8	16.8	20.7	16.3	23.8	15.5	16.0	12.6	20.3	10.0	3.8	1.6	1.3	0.1
31	4.8	2.6			17.3	8.0			20.3	14.4			23.3	14.7	23.0	15.1			16.2	7.7			4.1	1.2
MEDIE	6.1	2.4	8.3	4.0	12.9	4.8	15.4	7.0	19.2	10.3	22.5	14.0	26.8	17.1	25.9	16.2	18.7	11.2	16.2	8.5	11.9	5.0	5.9	0.8
Med. mens.	4.2		6.1		8.9		11.2		14.8		18.2		22.0		21.1		15.0		12.4		8.5		3.3	
Med. norm.	2.7		4.5		8.1		12.4		16.5		20.2		22.7		21.9		18.7		13.2		7.7		3.9	

LAGO D'AVINO

(Tm) Bacino: TICINO — Corso d'acqua: DIVERIA (2240 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	2.0	-6.0	-4.0	-12.0	-2.0	-14.0	2.0	-3.0	3.0	-5.0	9.0	-3.0	14.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	2.0	-3.0	5.0	-4.0	-1.0	-6.0
2	-4.0	-10.0	-4.0	-14.0	-3.0	-14.0	7.0	-2.0	5.0	-4.0	6.0	-1.0	14.0	1.0	8.0	0.0	10.0	1.0	6.0	-6.0	5.0	-2.0	0.0	-7.0
3	-4.0	-8.0	-4.0	-8.0	-4.0	-15.0	5.0	2.0	4.0	-3.0	9.0	-5.0	14.0	3.0	7.0	-1.0	3.0	-2.0	5.0	-4.0	3.0	-2.0	-2.0	-4.0
4	-6.0	-9.0	-1.0	-8.0	-2.0	-10.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0	9.0	-1.0	13.0	3.0	11.0	-3.0	7.0	0.0	7.0	-5.0	4.0	-1.0	-1.0	-5.0
5	-9.0	-17.0	-1.0	-8.0	-4.0	-9.0	2.0	-4.0	7.0	-3.0	8.0	1.0	16.0	3.0	13.0	1.0	6.0	-1.0	10.0	0.0	3.0	-2.0	-3.0	-5.0
6	-11.0	-19.0	-1.0	-7.0	-4.0	-13.0	1.0	-6.0	9.0	-2.0	3.0	0.0	7.0	3.0	12.0	2.0	7.0	-1.0	8.0	-4.0	4.0	-2.0	-4.0	-10.0
7	-11.0	-17.0	0.0	-7.0	-3.0	-8.0	5.0	-2.0	8.0	-2.0	8.0	0.0	13.0	3.0	16.0	3.0	6.0	1.0	7.0	-2.0	2.0	-2.0	-5.0	-10.0
8	-8.0	-15.0	0.0	-4.0	-3.0	-7.0	5.0	0.0	10.0	-2.0	6.0	0.0	17.0	4.0	13.0	4.0	9.0	1.0	6.0	-2.0	2.0	-2.0	-3.0	-11.0
9	-6.0	-16.0	1.0	-5.0	0.0	-8.0	2.0	-9.0	9.0	-3.0	8.0	-1.0	19.0	5.0	14.0	4.0	11.0	0.0	6.0	-3.0	3.0	-3.0	-3.0	-7.0
10	0.0	-15.0	2.0	-5.0	1.0	-5.0	4.0	-5.0	9.0	-1.0	7.0	-1.0	12.0	6.0	12.0	5.0	5.0	3.0	3.0	-3.0	2.0	-5.0	-7.0	-14.0
11	-4.0	-10.0	-1.0	-5.0	0.0	-4.0	2.0	-5.0	2.0	-6.0	5.0	-1.0	11.0	3.0	18.0	4.0	5.0	-5.0	0.0	-3.0	-1.0	-8.0	-2.0	-13.0
12	-2.0	-10.0	-5.0	-9.0	-1.0	-4.0	1.0	-10.0	6.0	-6.0	10.0	-2.0	11.0	1.0	14.0	7.0	5.0	-7.0	1.0	-3.0	-8.0	-10.0	-6.0	-12.0
13	-3.0	-8.0	-2.0	-11.0	-3.0	-8.0	3.0	-7.0	2.0	-9.0	5.0	-6.0	12.0	2.0	13.0	6.0	2.0	-3.0	5.0	-1.0	-1.0	-5.0	-7.0	-12.0
14	-1.0	-12.0	-5.0	-10.0	-2.0	-7.0	4.0	-9.0	6.0	-5.0	9.0	-1.0	18.0	3.0	10.0	6.0	5.0	-4.0	7.0	0.0	2.0	-1.0	-5.0	-11.0
15	-5.0	-15.0	-5.0	-15.0	2.0	-7.0	1.0	-7.0	6.0	-5.0	7.0	-2.0	14.0	3.0	8.0	4.0	5.0	-3.0	6.0	-2.0	0.0	-10.0	-5.0	-11.0
16	-4.0	-13.0	-4.0	-13.0	0.0	-10.0	-2.0	-10.0	9.0	-5.0	15.0	-2.0	13.0	4.0	13.0	3.0	3.0	-3.0	7.0	-3.0	-1.0	-14.0	-4.0	-12.0
17	-4.0	-10.0	-5.0	-12.0	2.0	-9.0	4.0	-9.0	7.0	-4.0	8.0	-5.0	10.0	5.0	13.0	4.0	4.0	-6.0	5.0	-3.0	4.0	-9.0	-5.0	-10.0
18	-2.0	-12.0	-4.0	-9.0	1.0	-7.0	3.0	-7.0	7.0	-5.0	9.0	-3.0	15.0	5.0	11.0	1.0	5.0	-5.0	7.0	-2.0	-2.0	-12.0	-4.0	-10.0
19	2.0	-8.0	-4.0	-6.0	0.0	-9.0	2.0	-7.0	11.0	-5.0	9.0	0.0	15.0	6.0	2.0	-4.0	-9.0	-3.0	2.0	-6.0	-4.0	-14.0	-3.0	-13.0
20	0.0	-5.0	-3.0	-7.0	0.0	-9.0	0.0	-5.0	10.0	-3.0	8.0	0.0	18.0	6.0	6.0	-5.0	7.0	-6.0	1.0	-9.0	-1.0	-13.0	-7.0	-15.0
21	0.0	-7.0	-2.0	-7.0	1.0	-8.0	6.0	-7.0	11.0	-5.0	8.0	0.0	15.0	7.0	11.0	-2.0	5.0	-5.0	-3.0	-9.0	-3.0	-7.0	-11.0	-18.0
22	-1.0	-10.0	-6.0	-12.0	3.0	-6.0	6.0	-7.0	11.0	-4.0	11.0	-1.0	11.0	6.0	11.0	-1.0	7.0	-5.0	-3.0	-10.0	1.0	-6.0	-4.0	-13.0
23	-5.0	-15.0	-3.0	-14.0	1.0	-7.0	7.0	-6.0	9.0	-3.0	10.0	0.0	16.0	6.0	9.0	-1.0	10.0	-1.0	4.0	-5.0	0.0	-3.0	-7.0	-13.0
24	-8.0	-17.0	-4.0	-10.0	3.0	-5.0	6.0	-5.0	11.0	-1.0	9.0	0.0	19.0	7.0	10.0	-2.0	8.0	0.0	5.0	-1.0	-3.0	-12.0	-8.0	-13.0
25	-9.0	-14.0	-1.0	-10.0	1.0	-5.0	1.0	-7.0	10.0	0.0	7.0	-1.0	17.0	6.0	11.0	0.0	4.0	-5.0	2.0	-7.0	-8.0	-15.0	-4.0	-14.0
26	-8.0	-16.0	1.0	-6.0	1.0	-4.0	3.0	-8.0	12.0	0.0	9.0	1.0	15.0	5.0	12.0	2.0	8.0	-6.0	0.0	-5.0	-10.0	-17.0	-4.0	-11.0
27	-9.0	-16.0	-1.0	-7.0	-2.0	-8.0	2.0	-8.0	7.0	-1.0	8.0	1.0	16.0	5.0	8.0	4.0	4.0	-8.0	1.0	-3.0	-7.0	-15.0	-6.0	-8.0
28	-4.0	-11.0	1.0	-5.0	-2.0	-6.0	-1.0	-7.0	2.0	-4.0	8.0	1.0	13.0	5.0	10.0	-2.0	5.0	-7.0	0.0	-5.0	-7.0	-12.0	-4.0	-9.0
29	-7.0	-16.0	0.0	-6.0	-2.0	-8.0	3.0	-12.0	8.0	0.0	9.0	1.0	11.0	2.0	11.0	2.0	5.0	-4.0	2.0	-7.0	-8.0	-13.0	-7.0	-15.0
30	-7.0	-18.0			1.0	-9.0	5.0	-5.0	5.0	0.0	8.0	2.0	13.0	3.0	11.0	1.0	6.0	-6.0	6.0	-5.0	-5.0	-12.0	-8.0	-17.0
31	-4.0	-14.0			5.0	-8.0			10.0	0.0			8.0	4.0	12.0	1.0			4.0	-3.0			-2.0	-9.0
MEDIE	-4.6	-12.5	-2.2	-8.7	-0.5	-8.1	3.2	-5.9	7.5	-3.2	8.2	-1.0	13.9	4.0	11.0	1.4	6.2	-3.0	3.8	-4.0	-1.0	-7.8	-4.6	-10.9
Med. mens.	-8.6		-5.4		-4.3		-1.4		2.2		3.6		9.0		6.2		1.6		-0.1		-4.4		-7.7	
Med. norm.	-9.7		-8.3		-5.7		-2.0		1.3		4.5		7.6		7.2		4.8		0.7		-4.6		-8.8	

DOMODOSSOLA

(Tm) Bacino: TICINO — Corso d'acqua: TOCE (277 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	4.0	-0.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	22.0	4.0	22.0	7.0	30.0	15.0	32.0	14.0	25.0	13.0	25.0	14.0	18.0	11.0	11.0	3.0	8.0	-1.0
2	3.0	-1.0	5.0	0.0	12.0	2.0	23.0	7.0	26.0	6.0	29.0	9.0	32.0	12.0	26.0	12.0	24.0	12.0	19.0	7.0	17.0	3.0	2.0	1.0
3	4.0	-0.0	3.0	0.0	12.0	4.0	25.0	6.0	29.0	12.0	28.0	12.0	27.0	12.0	27.0	10.0	15.0	12.0	20.0	11.0	17.0	3.0	6.0	4.0
4	6.0	-1.0	2.0	0.0	6.0	1.0	19.0	7.0	19.0	11.0	28.0	15.0	34.0	16.0	28.0	12.0	24.0	12.0	12.0	2.0	17.0	3.0	7.0	5.0
5	4.0	-5.0	4.0	0.0	4.0	-2.0	18.0	5.0	20.0	10.0	25.0	15.0	25.0	16.0	27.0	13.0	16.0	8.0	13.0	3.0	15.0	3.0	13.0	-3.0
6	3.0	-4.0	5.0	1.0	13.0	3.0	20.0	7.0	25.0	7.0	16.0	13.0	32.0	14.0	29.0	13.0	22.0	13.0	17.0	4.0	15.0	1.0	12.0	-1.0
7	3.0	-7.0	3.0	0.0	3.0	0.0	22.0	9.0	25.0	10.0	27.0	14.0	36.0	16.0	32.0	19.0	20.0	14.0	19.0	4.0	12.0	2.0	7.0	-3.0
8	5.0	-5.0	5.0	3.0	10.0	1.0	14.0	4.0	23.0	7.0	31.0	12.0	36.0	18.0	29.0	18.0	26.0	14.0	18.0	5.0	12.0	3.0	3.0	-3.0
9	6.0	-4.0	5.0	2.0	6.0	4.0	21.0	5.0	28.0	11.0	23.0	13.0	35.2	20.0	30.0	16.0	26.0	12.0	20.0	5.0	14.0	4.0	8.0	-2.0
10	7.0	-2.0	3.0	1.0	7.0	4.0	12.0	6.0	24.0	10.0	23.0	14.0	32.0	18.0	31.0	16.0	20.0	12.0	11.0	9.0	9.0	6.0	6.0	-2.0
11	5.0	-5.0	6.0	1.0	10.0	5.0	11.0	2.0	25.0	14.0	14.0	11.0	26.0	15.0	34.0	18.0	19.0	8.0	11.0	9.0	10.0	6.0	8.0	-3.0
12	4.0	-5.0	12.0	5.0	8.0	2.0	16.0	2.0	24.0	4.0	19.0	9.0	23.0	10.0	31.0	17.0	22.0	12.0	14.0	9.0	12.0	4.0	5.0	-5.0
13	3.0	-1.0	12.0	0.0	5.0	1.0	20.0	3.0	22.0	6.0	22.0	10.0	31.0	12.0	34.0	19.0	21.0	11.0	17.0	9.0	9.0	4.0	5.0	-5.0
14	3.0	-1.0	12.0	1.0	8.0	3.0	23.0	6.0	19.0	8.0	21.0	10.0	31.0	13.0	31.0	18.0	14.0	9.0	20.0	9.0	12.0	5.0	4.0	-6.0
15	4.0	-1.0	6.0	-1.0	16.0	2.0	21.0	9.0	12.0	8.0	16.0	7.0	30.0	8.0	24.0	15.0	14.0	9.0	18.0	11.0	15.0	0.0	3.0	-7.0
16	0.0	0.0	6.0	-2.0	3.0	-1.0	16.0	3.0	18.0	7.0	20.0	7.0	23.0	11.0	27.0	15.0	22.0	5.0	18.0	4.0	7.0	0.0	3.0	-7.0
17	3.0	0.0	6.0	-1.0	16.0	2.0	19.0	4.0	16.0	6.0	24.0	8.0	26.0	13.0	33.0	14.0	20.0	6.0	17.0	2.0	9.0	1.0	4.0	-7.0
18	6.0	-4.0	5.0	2.0	19.0	2.0	21.0	10.0	18.0	7.0	26.0	9.0	35.0	17.0	28.0	14.0	18.0	8.0	17.0	3.0	12.0	-2.0	5.0	-6.0
19	7.0	-2.0	3.0	-1.0	18.0	1.0	11.0	4.0	19.0	9.0	27.0	10.0	35.0	17.0	24.0	14.0	19.0	6.0	11.0	6.0	8.0	-1.0	4.0	-5.0
20	7.0	-1.0	2.0	0.0	19.0	2.0	8.0	4.0	18.0	7.0	32.0	12.0	29.0	17.0	24.0	10.0	21.0	5.0	9.0	1.0	7.0	-1.0	1.0	-5.0
21	4.0	0.0	6.0	-1.0	16.0	2.0	11.0	5.0	19.0	8.0	33.0	15.0	27.0	17.0	31.0	10.0	21.0	5.0	14.0	2.0	7.0	2.0	3.0	-7.0
22	4.0	-1.0	11.0	-2.0	21.0	2.0	16.0	5.0	20.0	9.0	27.0	14.0	36.0	15.0	31.0	11.0	22.0	6.0	15.0	3.0	6.0	2.0	2.0	-7.0
23	6.0	-1.0	9.0	-1.0	26.0	5.0	19.0	7.0	22.0	12.0	31.0	13.0	34.0	17.0	19.0	9.0	23.0	8.0	19.0	1.0	10.0	2.0	3.0	-7.0
24	3.0	-2.0	9.0	1.0	25.0	3.0	18.0	4.0	26.0	13.0	31.0	13.0	34.0	17.0	28.0	10.0	21.0	10.0	14.0	3.0	10.0	4.0	3.0	-7.0
25	5.0	0.0	10.0	2.0	21.0	5.0	12.0	6.0	31.0	13.0	30.0	16.0	28.0	15.0	22.0	16.0	16.0	9.0	14.0	4.0	9.0	-1.0	1.0	0.0
26	5.0	-2.0	10.0	3.0	13.0	3.0	19.0	6.0	31.0	13.0	33.0	19.0	35.0	16.0	28.0	17.0	11.0	3.0	10.0	6.0	5.0	-5.0	1.0	-1.0
27	3.0	-1.0	12.0	4.0	18.0	2.0	22.0	7.0	28.0	14.0	29.0	16.0	31.0	17.0	22.0	12.0	18.0	3.0	10.0	8.0	5.0	-5.0	1.0	-1.0
28	5.0	-1.0	12.0	5.0	19.0	3.0	20.0	3.0	30.0	12.0	32.0	18.0	28.0	13.0	28.0	15.0	19.0	3.0	12.0	6.0	5.0	-5.0	2.0	0.0
29	1.0	-2.0	11.0	5.0	21.0	2.0	19.0	7.0	30.0	12.0	30.0	16.0	31.0	14.0	23.0	13.0	19.0	9.0	18.0	5.0	5.0	-5.0	2.0	-2.0
30	3.0	-1.0			20.0	3.0	20.0	7.0	26.0	12.0	31.0	17.0	23.0	13.0	28.0	13.0	16.0	9.0	17.0	5.0	2.0	-3.0	0.0	-1.0
31	3.0	-1.0			20.0	4.0			25.0	10.0			29.0	14.0	28.0	14.0			17.0	5.0			3.0	1.0
MEDIE	4.2	-2.0	6.9	0.9	13.8	2.3	17.9	5.5	23.2	9.5	26.3	12.7	30.5	14.7	27.8	14.1	19.8	8.9	15.5	5.5	10.1	1.1	-4.4	-3.0
Med. mens.	1.1		3.9		8.0		11.7		16.4		19.5		22.6		20.9		14.4		10.5		5.6		0.7	
Med. norm.	1.3		3.4		7.8		12.1		16.1		20.0		22.1		20.3		17.2		11.5		6.2		2.0	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1972*

PAVIA

(Tm) Bacino: TICINO — Corso d'acqua: TICINO (77 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.2	1.4	3.0	1.6	10.9	6.6	21.4	5.8	19.8	8.6	24.7	16.1	28.0	15.6	25.6	17.3	25.1	14.2	18.6	9.2	14.5	5.6	6.6	2.2
2	4.4	2.7	2.2	1.3	13.4	4.0	18.4	7.8	21.6	10.6	23.1	14.4	25.4	15.6	25.6	16.0	21.2	14.8	17.7	7.6	14.2	6.2	8.2	5.4
3	5.3	0.6	2.6	1.4	12.8	3.0	22.6	6.7	23.6	9.0	24.8	12.3	27.8	*12.8*	27.4	13.8	16.6	14.0	19.4	7.6	14.6	4.2	8.2	7.4
4	5.2	0.8	1.4	*0.6*	7.6	2.3	20.4	7.2	19.2	12.6	26.7	*11.7*	30.5	15.0	29.6	13.8	23.4	13.5	15.4	9.5	17.6	4.8	9.3	7.6
5	5.4	2.6	2.8	*0.6*	7.6	2.8	17.9	12.0	19.3	10.8	27.4	13.6	29.8	15.8	28.4	13.2	21.2	14.8	17.6	4.0	11.4	6.2	10.4	8.0
6	2.6	0.2	3.6	1.8	14.4	4.3	20.0	6.3	22.8	10.2	23.6	16.6	30.0	16.8	29.1	14.6	24.6	15.6	19.4	5.0	9.0	6.8	8.2	4.4
7	3.8	1.7	3.7	2.3	10.6	5.8	21.3	6.6	24.0	9.8	26.4	15.3	32.8	18.2	30.6	17.3	21.1	15.9	21.0	7.2	8.6	6.8	6.3	5.2
8	5.4	2.4	4.4	2.4	12.2	6.8	16.7	8.5	22.4	13.0	28.2	16.0	33.9	18.6	31.3	17.0	22.4	16.8	20.2	6.8	9.8	6.6	5.4	4.2
9	5.2	3.2	5.7	3.6	10.2	6.2	15.4	9.2	24.7	11.8	26.8	14.4	33.4	20.3	30.6	15.4	27.2	14.5	17.6	8.4	10.0	8.6	5.6	4.4
10	7.1	4.0	7.0	4.0	8.3	6.3	12.2	8.2	23.8	10.8	25.8	15.4	32.4	20.2	32.6	18.2	26.5	15.9	14.9	9.2	12.0	9.0	5.6	2.4
11	6.2	-0.4	6.8	5.3	12.6	7.5	16.0	8.5	23.8	12.2	22.4	14.2	26.8	16.6	33.6	19.0	23.2	13.3	12.2	10.6	10.2	8.4	4.4	2.3
12	5.2	4.4	8.8	4.2	11.6	6.8	14.3	5.6	20.6	8.3	20.0	14.8	26.2	14.0	34.2	20.0	21.0	9.6	13.4	10.4	14.4	5.3	3.4	2.2
13	5.0	4.0	12.7	3.3	5.6	*1.9*	21.3	5.3	15.8	7.4	21.8	13.8	28.6	14.8	35.0	21.4	21.6	8.4	14.8	12.2	11.6	1.8	2.3	-0.2
14	5.4	2.8	14.8	2.5	4.6	2.8	21.1	6.0	17.8	7.8	22.6	12.8	28.3	16.0	33.0	21.6	12.2	10.8	18.4	13.6	10.2	4.3	1.0	-1.3
15	4.8	-0.4	13.8	2.4	14.8	2.8	19.2	11.6	18.6	9.6	21.0	14.4	27.2	17.6	33.3	20.2	11.2	10.0	18.2	11.2	14.4	8.6	-0.6	-2.2
16	4.0	2.6	10.2	1.4	16.4	2.4	15.6	6.3	16.4	9.6	24.2	12.8	23.4	16.7	29.2	17.4	15.4	9.5	18.2	5.2	10.4	2.4	-0.8	-2.2
17	0.4	-2.0	6.8	1.7	17.7	3.6	17.1	8.1	19.7	9.8	26.0	14.4	31.4	16.8	30.4	16.7	20.6	7.0	16.0	5.4	10.6	6.2	-1.8	-2.8
18	2.8	-1.3	6.0	2.4	19.8	7.4	16.8	9.3	13.6	6.6	28.0	11.8	32.8	16.6	29.0	18.2	13.6	11.2	15.0	6.4	12.8	7.0	-1.2	-4.2
19	5.8	2.0	10.0	4.8	17.6	6.0	15.6	6.7	21.8	10.8	27.6	13.0	31.6	18.3	25.4	14.2	14.5	11.2	11.5	7.4	9.2	1.4	0.4	-4.2
20	8.1	3.0	9.8	6.6	19.4	5.0	15.4	9.0	21.4	9.8	29.4	15.6	31.2	20.0	27.4	*11.0*	19.3	9.0	10.0	6.2	4.2	1.2	3.2	-3.0
21	6.3	3.8	9.7	5.4	19.6	3.8	17.5	8.5	20.6	12.2	28.4	15.6	31.3	19.4	28.6	12.4	20.2	8.0	16.2	*0.8*	2.5	-0.8	4.4	0.8
22	8.2	1.6	14.0	3.8	20.0	3.9	16.4	10.4	22.6	10.6	26.7	17.6	33.4	19.7	28.4	12.4	22.6	8.2	16.8	3.2	6.0	1.4	4.0	-3.6
23	6.5	2.6	10.2	2.0	20.6	7.4	14.4	10.6	25.4	11.3	28.8	20.2	34.8	21.2	22.6	13.8	23.6	9.1	19.0	4.8	8.2	3.8	3.0	-4.8
24	4.8	-1.8	10.2	6.6	22.8	8.0	15.0	10.1	25.4	13.6	26.6	17.2	31.0	21.2	27.4	12.6	19.4	10.2	13.4	5.6	8.4	4.8	0.0	-5.2
25	1.6	0.4	9.3	6.7	18.4	6.6	13.4	*4.6*	27.6	13.5	27.6	15.8	29.4	20.0	27.6	11.6	18.2	11.0	12.4	10.2	12.2	0.0	3.4	-2.9
26	0.2	*-3.0*	10.4	7.4	18.2	5.8	18.4	4.8	26.0	12.8	30.4	15.6	32.6	18.3	27.8	13.0	12.8	9.2	12.8	10.4	6.6	-1.2	4.7	0.8
27	0.2	-2.6	10.4	7.7	20.2	8.6	17.6	*4.6*	28.0	14.0	26.2	17.6	28.4	17.8	26.0	16.4	18.6	5.4	11.8	10.4	6.2	*-2.6*	3.2	1.1
28	1.6	-0.8	9.6	8.3	21.8	4.0	17.4	6.7	26.2	11.7	30.3	17.7	23.8	17.4	26.2	16.2	20.3	5.7	15.2	10.3	7.2	-2.0	3.6	1.0
29	3.2	0.4	10.9	7.4	20.8	6.0	17.0	4.6	26.8	10.4	28.6	19.0	28.6	17.2	22.2	16.0	20.5	*5.0*	18.0	8.3	6.2	2.0	3.2	0.6
30	4.8	-1.2			19.2	6.2	19.0	9.9	26.2	12.2	30.2	17.2	25.6	17.2	24.6	15.0	18.4	9.4	20.6	10.8	4.0	1.2	1.4	-0.6
31	3.6	0.2			19.5	6.2			24.4	16.3			26.1	17.2	25.3	15.6			15.5	5.4			3.6	0.2
MEDIE	4.5	1.1	8.0	3.8	15.1	5.2	17.5	7.6	22.3	10.9	26.1	15.2	29.6	17.5	28.6	15.8	19.9	11.0	16.2	7.8	9.9	3.9	3.8	0.7
Med. mens.	2.8		5.9		10.2		12.6		16.6		20.7		23.5		22.2		15.5		12.0		6.9		2.3	
Med. norm.	0.3		3.1		8.0		12.6		17.0		21.0		23.2		22.3		18.5		12.8		6.8		1.8	

NOVARA

(Tm) Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA — Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	9.0	3.0	9.0	2.0	9.0	6.0	25.0	7.0	24.0	9.0	28.0	16.0	30.0	17.0	27.0	16.0	27.0	16.0	22.0	9.0	21.0	8.0	13.0	4.0
2	7.0	3.0	8.0	5.0	18.0	6.0	21.0	8.0	25.0	12.0	25.0	14.0	27.0	15.0	27.0	16.0	24.0	15.0	20.0	9.0	22.0	8.0	14.0	4.0
3	8.0	2.0	5.0	3.0	18.0	6.0	27.0	6.0	18.0	9.0	27.0	13.0	28.0	*14.0*	28.0	15.0	19.0	11.0	22.0	11.0	23.0	6.0	12.0	8.0
4	9.0	3.0	5.0	*0.0*	11.0	5.0	22.0	9.0	12.0	*4.0*	28.0	14.0	31.0	16.0	30.0	14.0	27.0	13.0	19.0	11.0	25.0	6.0	13.0	8.0
5	11.0	2.0	8.0	3.0	9.0	2.0	24.0	12.0	17.0	10.0	30.0	15.0	30.0	17.0	24.0	15.0	22.0	15.0	22.0	5.0	20.0	6.0	14.0	6.0
6	7.0	1.0	10.0	4.0	18.0	1.0	23.0	8.0	26.0	12.0	22.0	14.0	31.0	17.0	31.0	16.0	26.0	15.0	23.0	6.0	14.0	4.0	14.0	5.0
7	9.0	2.0	10.0	5.0	7.0	4.0	25.0	8.0	28.0	11.0	28.0	16.0	34.0	17.0	31.0	17.0	25.0	15.0	26.0	9.0	12.0	5.0	10.0	4.0
8	11.0	3.0	11.0	6.0	15.0	6.0	17.0	10.0	28.0	12.0	29.0	17.0	34.0	20.0	31.0	17.0	27.0	15.0	25.0	9.0	13.0	7.0	9.0	3.0
9	9.0	3.0	10.0	7.0	15.0	6.0	18.0	7.0	28.0	12.0	28.0	15.0	35.0	20.0	32.0	16.0	30.0	14.0	25.0	9.0	14.0	9.0	10.0	4.0
10	7.0	3.0	12.0	7.0	15.0	9.0	16.0	9.0	27.0	12.0	28.0	15.0	32.0	20.0	34.0	18.0	26.0	17.0	18.0	11.0	15.0	10.0	15.0	-2.0
11	12.0	2.0	10.0	7.0	15.0	6.0	18.0	6.0	27.0	14.0	23.0	14.0	27.0	18.0	35.0	19.0	25.0	13.0	14.0	11.0	13.0	7.0	8.0	-1.0
12	10.0	3.0	12.0	4.0	14.0	1.0	15.0	11.0	22.0	10.0	23.0	12.0	23.0	15.0	35.0	19.0	25.0	12.0	15.0	11.0	20.0	3.0	6.0	-2.0
13	10.0	4.0	11.0	3.0	7.0	*0.0*	26.0	*5.0*	12.0	7.0	23.0	13.0	32.0	24.0	34.0	19.0	23.0	10.0	19.0	13.0	16.0	4.0	4.0	-1.0
14	9.0	3.0	14.0	4.0	10.0	2.0	24.0	10.0	19.0	7.0	26.0	14.0	31.0	17.0	33.0	22.0	15.0	8.0	25.0	15.0	14.0	6.0	4.0	-2.0
15	8.0	0.0	19.0	4.0	19.0	3.0	24.0	6.0	20.0	9.0	24.0	14.0	32.0	17.0	32.0	21.0	12.0	9.0	23.0	10.0	20.0	10.0	3.0	-3.0
16	6.0	1.0	15.0	3.0	21.0	4.0	18.0	*5.0*	21.0	9.0	26.0	13.0	27.0	17.0	30.0	17.0	22.0	10.0	24.0	9.0	14.0	5.0	3.0	-3.0
17	3.0	-1.0	12.0	4.0	21.0	6.0	20.0	8.0	23.0	9.0	29.0	13.0	35.0	17.0	33.0	15.0	24.0	7.0	20.0	6.0	12.0	5.0	3.0	-4.0
18	7.0	0.0	9.0	4.0	24.0	9.0	21.0	8.0	19.0	9.0	30.0	*11.0*	35.0	17.0	31.0	*11.0*	18.0	12.0	20.0	6.0	16.0	11.0	7.0	*-5.0*
19	13.0	2.0	11.0	5.0	22.0	6.0	16.0	8.0	24.0	11.0	30.0	13.0	34.0	19.0	27.0	14.0	18.0	10.0	16.0	6.0	15.0	3.0	12.0	-4.0
20	14.0	3.0	11.0	6.0	23.0	6.0	14.0	8.0	23.0	11.0	32.0	15.0	33.0	20.0	30.0	13.0	15.0	7.0	15.0	5.0	8.0	1.0	7.0	0.0
21	10.0	4.0	14.0	7.0	23.0	6.0	23.0	9.0	24.0	11.0	31.0	17.0	32.0	20.0	31.0	13.0	22.0	8.0	18.0	2.0	10.0	1.0	10.0	0.0
22	13.0	3.0	15.0	3.0	24.0	5.0	21.0	11.0	26.0	12.0	31.0	17.0	34.0	19.0	31.0	13.0	25.0	9.0	20.0	3.0	11.0	1.0	9.0	-2.0
23	8.0	1.0	15.0	2.0	25.0	5.0	17.0	11.0	27.0	13.0	32.0	18.0	36.0	19.0	23.0	16.0	29.0	9.0	24.0	5.0	13.0	4.0	9.0	-2.0
24	10.0	-1.0	16.0	5.0	28.0	7.0	15.0	10.0	29.0	13.0	29.0	17.0	33.0	17.0	29.0	12.0	24.0	10.0	16.0	7.0	16.0	1.0	8.0	-3.0
25	6.0	1.0	16.0	6.0	29.0	7.0	12.0	*5.0*	31.0	14.0	29.0	17.0	33.0	18.0	30.0	14.0	21.0	11.0	18.0	9.0	14.0	3.0	8.0	-2.0
26	8.0	*-3.0*	15.0	7.0	18.0	7.0	19.0	*5.0*	30.0	15.0	30.0	16.0	32.0	18.0	31.0	14.0	17.0	9.0	20.0	10.0	13.0	0.0	8.0	2.0
27	6.0	-2.0	13.0	8.0	25.0	9.0	22.0	6.0	30.0	16.0	28.0	18.0	27.0	15.0	26.0	16.0	24.0	*6.0*	15.0	10.0	12.0	*-2.0*	*7.0*	2.0
28	7.0	1.0	13.0	8.0	26.0	6.0	22.0	7.0	29.0	11.0	31.0	16.0	28.0	*14.0*	30.0	22.0	25.0	7.0	14.0	10.0	13.0	-1.0	9.0	2.0
29	14.0	-1.0	15.0	7.0	25.0	8.0	20.0	*5.0*	29.0	12.0	31.0	18.0	32.0	16.0	30.0	14.0	25.0	9.0	20.0	8.0	12.0	0.0	8.0	2.0
30	9.0	0.0			24.0	7.0	20.0	*5.0*	28.0	12.0	31.0	18.0	26.0	18.0	25.0	16.0	22.0	9.0	24.0	10.0	8.0	2.0	5.0	1.0
31	9.0	2.0			23.0	10.0			28.0	16.0			28.0	16.0	28.0	16.0			21.0	9.0			7.0	1.0
MEDIE	9.0	1.5	11.9	4.8	18.7	5.5	20.2	7.8	24.3	11.1	28.1	15.1	31.0	17.5	30.0	16.0	22.8	11.0	20.1	8.5	15.0	4.4	8.7	0.6
Med. mens.	5.3		8.3		12.1		14.0		17.7		21.6		24.3		23.0		16.9		14.3		9.7		4.7	
Med. norm.	1.0		3.6		8.1		12.8		19.9		21.5		24.1		23.1		19.0		12.4		7.2		2.4	

VARALLO SESIA ◆

(Tm) Bacino: SESIA — Corso d'acqua: SESIA (266 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	8.0	-2.0	8.0	-1.0	7.0	2.0	15.0	2.0	15.0	3.0	18.0	14.0	18.0	10.0	22.0	10.0	20.0	9.0	14.0	6.0	12.0	2.0	2.0	-3.0
2	8.0	0.0	8.0	-1.0	7.0	0.0	15.0	2.0	15.0	4.0	18.0	11.0	20.0	10.0	22.0	10.0	19.0	8.0	14.0	5.0	13.0	2.0	3.0	-1.0
3	8.0	-1.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	14.0	2.0	15.0	5.0	17.0	10.0	20.0	12.0	22.0	10.0	18.0	7.0	13.0	5.0	13.0	2.0	2.0	1.0
4	8.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	15.0	3.0	14.0	4.0	17.0	11.0	20.0	12.0	20.0	11.0	14.0	6.0	12.0	4.0	13.0	2.0	3.0	1.0
5	7.0	-4.0	6.0	-2.0	6.0	0.0	14.0	2.0	14.0	5.0	18.0	12.0	22.0	14.0	22.0	12.0	14.0	6.0	12.0	6.0	13.0	3.0	3.0	-1.0
6	7.0	-4.0	7.0	-1.0	6.0	-2.0	14.0	3.0	15.0	5.0	19.0	12.0	21.0	14.0	22.0	14.0	13.0	6.0	14.0	6.0	12.0	3.0	4.0	-3.0
7	7.0	-4.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0	14.0	3.0	15.0	5.0	19.0	12.0	21.0	14.0	23.0	14.0	14.0	7.0	14.0	6.0	12.0	2.0	3.0	-1.0
8	6.0	-4.0	6.0	0.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	14.0	6.0	19.0	12.0	22.0	14.0	23.0	14.0	15.0	8.0	14.0	6.0	10.0	2.0	2.0	0.0
9	8.0	-1.0	5.0	0.0	5.0	0.0	14.0	2.0	16.0	6.0	18.0	10.0	22.0	14.0	23.0	14.0	15.0	7.0	14.0	6.0	10.0	1.0	2.0	0.0
10	8.0	-1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	12.0	1.0	16.0	6.0	17.0	10.0	22.0	14.0	22.0	14.0	14.0	7.0	12.0	6.0	10.0	1.0	2.0	0.0
11	10.0	-3.0	5.0	0.0	5.0	1.0	10.0	1.0	15.0	6.0	15.0	10.0	22.0	14.0	24.0	14.0	16.0	7.0	11.0	5.0	10.0	2.0	2.0	-2.0
12	10.0	-2.0	5.0	-1.0	5.0	0.0	10.0	0.0	14.0	5.0	15.0	10.0	22.0	14.0	22.0	13.0	17.0	7.0	10.0	5.0	9.0	2.0	2.0	-1.0
13	9.0	0.0	6.0	-2.0	4.0	-1.0	14.0	3.0	14.0	5.0	14.0	9.0	21.0	12.0	23.0	112.0	14.0	6.0	12.0	5.0	9.0	3.0	1.0	-3.0
14	8.0	-3.0	7.0	-2.0	5.0	1.0	14.0	3.0	12.0	4.0	15.0	10.0	21.0	10.0	20.0	12.0	14.0	6.0	12.0	6.0	9.0	1.0	1.0	-3.0
15	7.0	-2.0	8.0	-2.0	6.0	2.0	15.0	3.0	12.0	4.0	14.0	10.0	22.0	11.0	22.0	12.0	12.0	6.0	11.0	6.0	12.0	1.0	1.0	-4.0
16	6.0	-2.0	6.0	0.0	8.0	2.0	12.0	4.0	12.0	5.0	16.0	10.0	21.0	11.0	23.0	12.0	10.0	5.0	11.0	6.0	14.0	1.0	1.0	2.0
17	6.0	-1.0	5.0	0.0	10.0	3.0	12.0	4.0	12.0	6.0	16.0	10.0	20.0	10.0	23.0	14.0	12.0	5.0	12.0	6.0	10.0	-2.0	1.0	2.0
18	6.0	2.0	5.0	0.0	12.0	3.0	10.0	4.0	14.0	6.0	18.0	12.0	22.0	12.0	22.0	14.0	12.0	5.0	12.0	6.0	10.0	2.0	0.0	3.0
19	6.0	2.0	5.0	0.0	12.0	2.0	10.0	2.0	15.0	8.0	18.0	12.0	22.0	12.0	22.0	12.0	12.0	4.0	10.0	5.0	10.0	-2.0	-1.0	-4.0
20	6.0	2.0	5.0	0.0	12.0	1.0	10.0	2.0	15.0	8.0	18.0	12.0	22.0	14.0	20.0	10.0	12.0	4.0	10.0	3.0	9.0	-1.0	-2.0	-5.0
21	6.0	2.0	5.0	0.0	14.0	2.0	10.0	5.0	15.0	8.0	18.0	12.0	24.0	14.0	20.0	10.0	14.0	5.0	10.0	2.0	9.0	-2.0	-1.0	-6.0
22	7.0	1.0	6.0	-2.0	12.0	2.0	10.0	6.0	15.0	10.0	18.0	12.0	23.0	14.0	18.0	8.0	14.0	5.0	10.0	2.0	9.0	0.0	-1.0	-7.0
23	7.0	1.0	6.0	-1.0	14.0	2.0	11.0	6.0	16.0	9.0	19.0	12.0	23.0	15.0	17.0	8.0	15.0	6.0	10.0	2.0	10.0	-2.0	1.0	-7.0
24	6.0	1.0	7.0	-1.0	14.0	2.0	11.0	6.0	17.0	9.0	19.0	12.0	24.0	15.0	17.0	8.0	16.0	7.0	10.0	3.0	9.0	-2.0	1.0	-4.0
25	6.0	-2.0	7.0	-1.0	14.0	2.0	10.0	5.0	17.0	10.0	20.0	12.0	24.0	14.0	18.0	8.0	15.0	5.0	11.0	4.0	9.0	-2.0	2.0	1.0
26	7.0	-2.0	6.0	-1.0	10.0	1.0	11.0	4.0	18.0	10.0	22.0	12.0	26.0	14.0	19.0	8.0	12.0	4.0	11.0	4.0	9.0	-3.0	2.0	1.0
27	8.0	3.0	6.0	-1.0	10.0	1.0	12.0	5.0	18.0	11.0	21.0	12.0	27.0	14.0	18.0	8.0	10.0	5.0	10.0	4.0	10.0	-4.0	2.0	0.0
28	5.0	-1.0	6.0	-1.0	12.0	2.0	12.0	4.0	18.0	10.0	20.0	12.0	27.0	14.0	18.0	8.0	12.0	4.0	10.0	3.0	3.0	-4.0	2.0	1.0
29	5.0	-1.0	7.0	-2.0	14.0	2.0	14.0	4.0	16.0	10.0	20.0	10.0	26.0	12.0	19.0	9.0	12.0	6.0	10.0	4.0	2.0	-3.0	2.0	-1.0
30	5.0	-1.0			140	1.0	14.0	4.0	16.0	9.0	21.0	12.0	25.0	10.0	20.0	9.0	12.0	7.0	11.0	5.0	2.0	-3.0	2.0	0.0
31	5.0	-1.0			14.0	2.0			16.0	9.0			25.0	10.0	20.0	10.0			10.0	5.0			2.0	0.0
MEDIE	7.0	-0.9	6.1	-0.9	9.1	1.0	12.5	3.3	15.0	6.8	17.9	11.2	22.5	12.7	20.8	11.0	14.0	6.0	11.5	4.7	9.7	0.1	1.5	-1.4
Med. mens.	3.1		2.6		5.1		7.9		10.9		14.6		17.6		15.9		10.0		8.1		4.9		0.1	
Med. norm.	0.8		3.1		6.6		10.7		14.1		18.3		20.9		17.4		16.5		11.4		5.9		1.5	

OROPA

(Tr) Bacino: SESIA — Corso d'acqua: CERVO (1.180 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	0.6	-1.0	-1.2	-6.8	2.5	0.4	11.4	4.2	8.2	4.0	14.0	8.2	17.0	9.6	13.6	10.4	14.0	9.2	9.2	5.0	10.6	5.6	5.8	0.0
2	0.0	-3.0	0.0	-2.8	3.0	-1.2	13.2	6.6	9.8	5.0	11.8	8.8	15.0	10.2	13.6	10.4	11.0	8.8	9.0	4.8	12.8	7.0	5.2	2.0
3	1.0	-1.4	0.4	-1.4	2.8	-1.4	14.2	7.8	15.2	5.8	12.0	6.8	16.5	9.2	16.0	9.0	10.4	8.2	12.0	4.0	13.4	7.6	4.2	2.2
4	0.2	-1.6	-0.4	-1.6	1.2	0.0	10.0	6.0	9.5	7.4	14.6	7.0	19.0	9.2	17.8	8.8	13.2	8.0	5.6	3.2	13.2	7.4	4.2	3.2
5	-0.2	-4.6	1.0	-1.0	2.0	-0.2	10.8	4.6	8.0	5.2	14.0	10.6	17.4	13.8	18.0	10.2	10.8	7.8	8.6	1.4	12.2	7.4	6.0	2.2
6	-0.4	-0.5	1.6	-1.6	5.0	-1.8	10.0	3.0	12.6	6.6	11.6	9.6	17.0	11.4	19.0	12.4	8.0	12.2	3.8	13.4	8.4	4.8	4.8	0.6
7	-1.0	-6.0	2.2	0.0	1.4	0.4	12.6	5.0	12.0	6.6	14.5	8.0	21.0	12.2	18.8	12.0	13.4	8.2	11.6	3.6	11.8	6.2	4.4	1.2
8	0.6	-3.4	3.2	0.6	3.0	1.2	7.0	5.4	7.4	6.0	16.0	9.4	21.4	13.4	19.6	13.6	14.4	8.8	11.0	4.8	8.4	5.2	1.6	0.0
9	2.6	-3.2	2.2	1.8	1.5	0.6	9.4	2.8	13.0	6.0	14.0	9.4	21.6	13.6	19.2	13.4	16.8	9.2	12.0	5.6	6.6	4.0	3.0	0.2
10	3.2	-1.6	3.6	1.0	3.8	0.6	4.7	1.8	12.4	6.8	13.0	7.4	20.0	15.4	21.8	13.6	13.4	10.4	6.0	5.2	5.4	2.0	3.2	-0.2
11	3.8	-0.2	2.0	1.0	4.8	3.2	3.8	1.8	13.2	6.8	9.0	8.4	15.2	13.4	22.6	15.2	13.4	8.2	6.4	5.0	4.0	2.2	2.8	-0.8
12	2.2	0.0	4.0	-0.8	2.2	1.8	6.0	0.2	8.2	5.8	10.0	7.4	17.0	11.4	22.8	15.8	10.6	6.8	8.6	5.6	4.8	1.4	3.6	-1.2
13	-0.6	-0.8	4.2	0.6	-1.5	-3.4	12.5	2.2	8.5	5.4	9.8	7.2	18.6	10.0	23.2	14.8	8.4	6.4	10.4	7.4	5.6	0.8	3.0	-1.8
14	0.0	-2.6	5.4	-1.0	2.4	-3.6	11.8	2.4	7.6	2.2	12.6	6.6	17.5	11.0	20.4	17.2	5.8	4.6	12.4	9.2	6.8	3.4	3.4	-1.0
15	1.0	-4.0	4.8	-1.8	7.4	1.0	9.6	4.2	4.5	2.8	10.0	7.4	18.8	11.0	16.6	14.2	5.6	3.0	10.2	6.8	9.6	4.0	2.8	-1.4
16	-2.0	-3.4	3.0	-2.2	7.2	2.0	7.4	3.0	7.0	1.4	12.2	5.4	15.4	11.2	18.0	12.6	8.6	3.2	10.4	6.0	1.4	-1.2	3.8	0.2
17	-1.0	-4.4	0.0	-2.4	8.2	2.2	6.4	2.8	6.0	2.8	16.0	6.8	21.6	14.2	18.6	12.6	10.0	3.8	10.2	4.8	5.0	-0.4	4.6	0.4
18	3.6	-3.6	0.6	-1.8	8.4	2.0	7.8	2.6	8.5	1.8	16.4	7.6	22.0	14.4	17.0	11.8	7.6	-4.6	12.2	4.6	5.4	2.4	7.0	2.6
19	4.6	0.2	2.2	-1.8	8.2	0.2	5.6	2.4	11.0	1.8	17.5	10.0	22.0	15.0	14.6	9.6	6.5	4.6	5.4	2.6	1.0	-2.2	2.8	0.0
20	4.4	0.8	1.8	0.6	9.4	2.0	3.6	1.6	7.2	4.8	18.0	10.0	21.0	15.0	15.4	7.2	9.2	4.0	4.2	0.8	-0.4	-2.8	-1.6	-3.6
21	2.6	0.8	2.2	0.4	10.0	3.0	8.2	2.4	10.6	4.2	18.8	12.0	20.4	15.2	17.4	8.2	11.8	4.6	6.6	0.2	5.0	-2.8	-2.0	-4.4
22	4.0	-0.8	4.0	-1.2	9.8	3.4	8.5	3.4	11.8	5.0	17.5	12.8	22.2	14.8	17.0	10.6	13.6	4.8	6.8	0.0	6.4	1.4	-4.8	-5.0
23	-1.0	-3.2	3.2	-1.6	10.8	4.4	5.6	3.4	13.2	7.4	17.8	10.8	23.0	15.2	10.0	8.4	15.6	6.2	11.0	0.2	5.2	2.8	2.6	-2.8
24	-1.2	-4.4	2.0	-0.4	12.0	4.8	9.0	3.6	13.6	7.2	16.4	10.4	19.6	15.0	15.4	7.2	11.2	6.8	8.0	2.6	3.0	2.8	1.8	-2.6
25	-2.0	-4.8	5.2	-0.6	11.0	5.0	4.8	0.6	18.0	8.4	17.3	10.4	20.2	15.6	15.0	9.2	7.6	6.6	8.2	2.6	2.2	-0.8	1.0	-3.8
26	-0.2	-4.6	3.8	-0.6	6.4	3.8	5.0	-0.8	17.6	8.4	19.0	11.4	20.4	14.0	15.8	10.0	5.0	1.6	8.2	5.4	2.0	-2.6	1.2	-0.8
27	-4.0	-5.6	4.0	1.4	9.0	3.2	9.8	-0.6	18.2	11.2	15.6	11.8	17.6	13.0	13.0	12.0	9.2	2.4	7.0	5.6	0.6	-3.6	0.0	-0.4
28	-1.0	-5.4	2.8	1.4	10.8	3.2	8.2	1.8	16.0	7.8	19.4	11.4	14.6	11.8	14.6	10.0	9.4	3.8	6.6	5.8	1.6	-3.0	0.6	-0.2
29	1.0	-5.0	3.2	1.2	10.6	3.2	6.0	0.8	16.2	8.2	17.4	12.0	18.0	10.2	12.8	10.8	9.0	4.0	11.0	4.0	1.2	-3.8	-3.0	-5.0
30	-1.4	-5.2			9.6	2.6	7.8	3.2	16.6	8.2	17.6	10.2	13.0	10.4	15.2	10.0	8.6	4.8	11.8	5.4	0.4	-2.8	-2.2	-7.8
31	-2.0	-4.4			9.0	3.6			13.8	10.6			15.0	10.0	14.0	10.4			8.8	5.2			-1.2	-3.0
MEDIE	0.6	-2.9	2.4	-0.7	6.2	1.5	8.4	2.9	11.5	5.9	14.8	9.2	18.7	12.6	17.0	11.3	10.6	6.0	9.1	4.2	6.0	1.9	2.2	-1.0
Med. mens.	-1.2		0.9		3.9		5.7		8.7		12.0		15.7		14.2		8.3		6.7		4.0		0.6	
Med. norm.	-0.6		0.5		2.5		6.3		10.0		13.8		16.2		15.4		12.4		7.9		3.6		0.4	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1972*

VERCELLI - Staz. Risic.

(Tr) Bacino: SESIA — Corso d'acqua: SESIA (135 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.5	2.5	3.0	0.5	9.5	6.5	20.8	8.5	19.0	12.0	24.4	16.4	26.0	18.0	23.7	17.5	22.2	16.4	17.2	2.0	15.8	14.5	8.6	4.5
2	4.0	2.9	3.5	2.5	12.4	2.5	18.0	9.5	20.4	13.6	20.5	15.0	23.0	17.0	23.3	15.8	20.6	13.0	15.5	7.5	16.5	6.8	9.4	4.4
3	3.4	3.2	3.4	3.0	12.0	4.8	22.6	9.0	22.8	13.0	22.7	15.0	24.8	15.8	25.7	16.4	13.6	12.2	18.6	8.0	18.0	5.2	8.5	7.7
4	4.5	3.1	1.5	0.5	6.2	4.4	17.6	9.9	15.1	13.5	24.1	17.2	27.5	17.2	26.5	14.8	23.0	13.0	14.0	9.9	19.4	3.0	9.0	7.6
5	6.2	1.6	3.5	1.5	5.0	4.0	19.5	11.6	18.0	12.5	24.5	18.5	25.0	18.2	26.5	14.0	18.7	13.0	17.0	1.2	18.7	7.0	9.4	8.0
6	2.9	-0.6	6.2	3.0	13.5	1.2	18.6	7.5	21.0	14.0	17.6	17.0	26.8	18.0	26.5	17.0	23.2	14.5	20.0	2.0	8.9	5.9	8.0	6.0
7	3.8	0.5	6.5	4.6	7.0	5.5	21.2	10.4	22.2	14.5	23.5	17.0	29.5	19.0	28.2	17.4	21.2	14.2	20.6	5.0	7.2	5.5	4.3	3.8
8	5.5	0.6	6.7	5.0	10.2	6.0	13.0	11.0	21.8	15.3	24.5	19.5	30.0	19.0	27.8	17.0	24.0	13.6	20.0	6.1	8.5	6.0	4.5	2.0
9	5.2	-0.4	7.0	5.5	7.5	6.0	17.2	8.0	23.3	14.3	24.3	17.8	30.5	21.2	28.0	16.5	25.6	12.1	19.9	5.6	10.0	8.0	6.4	5.0
10	2.4	2.5	9.3	5.0	10.5	6.0	14.0	8.5	21.5	15.4	21.0	16.0	28.7	22.2	30.0	17.0	22.0	17.0	13.5	10.6	11.0	9.0	8.5	0.5
11	7.0	-1.2	6.5	5.7	10.8	8.5	15.4	10.0	21.4	16.8	21.0	16.0	23.6	18.0	30.6	18.7	22.4	11.5	10.8	9.5	9.6	8.0	4.2	0.4
12	5.5	2.5	11.0	3.5	8.5	8.1	11.6	7.1	16.0	17.8	18.7	*13.5*	23.4	*15.2*	30.2	19.5	20.2	12.5	12.4	10.5	14.0	1.0	4.0	-1.5
13	4.2	4.0	10.2	-0.5	3.5	*1.0*	21.2	*7.0*	15.0	11.0	18.0	14.0	26.0	15.5	30.8	20.5	19.0	11.9	16.2	11.5	12.4	0.7	4.2	-2.5
14	4.1	1.5	13.0	*-1.0*	4.6	2.5	20.5	11.5	14.3	*10.0*	20.6	14.9	25.7	16.5	28.6	23.0	11.2	10.5	20.2	13.0	9.5	0.8	4.2	-3.0
15	3.4	-0.5	13.5	*-1.0*	14.2	2.8	18.0	11.5	14.5	10.5	18.2	14.0	26.0	18.0	27.5	19.5	11.0	8.2	17.4	12.5	16.0	8.2	4.1	-3.0
16	2.7	1.6	10.0	-0.6	15.8	4.2	13.4	9.3	16.8	10.8	22.0	13.8	28.5	18.2	28.7	18.2	17.6	9.4	18.7	10.0	9.8	5.5	4.1	-3.2
17	2.6	-1.7	7.0	3.0	16.8	3.8	13.2	10.8	17.0	11.0	24.0	15.7	29.5	19.5	28.0	16.0	19.9	5.9	16.3	3.5	7.9	5.0	4.0	-4.1
18	2.7	-1.0	7.4	4.3	18.7	9.5	15.8	8.0	14.7	11.1	25.0	14.9	29.1	20.0	26.0	16.0	16.0	10.5	16.2	5.0	13.5	6.5	-1.5	-5.0
19	5.0	2.0	9.4	7.4	17.2	7.0	11.2	10.5	20.1	12.2	25.2	16.5	28.7	19.5	28.4	12.0	16.2	9.9	11.3	9.0	6.6	4.0	4.2	*-5.5*
20	6.8	1.2	8.2	6.4	17.5	4.5	11.4	8.6	19.5	15.0	26.9	17.5	27.4	21.0	24.0	*10.8*	18.9	9.5	11.3	6.2	3.5	0.4	2.5	-1.5
21	5.2	4.0	9.3	5.7	18.0	6.5	17.6	9.9	19.5	11.6	26.5	18.0	27.2	20.0	26.3	11.4	20.7	4.5	11.5	-0.3	3.3	-2.4	4.5	1.0
22	8.4	2.6	9.0	-0.5	18.5	5.7	17.4	11.6	21.5	15.0	24.0	19.9	30.2	20.0	24.4	17.1	22.2	4.4	15.0	*-1.0*	4.2	-0.3	5.2	-4.0
23	4.5	2.5	9.5	0.0	19.5	7.0	13.8	11.4	22.5	16.4	27.0	19.0	31.0	20.2	18.2	12.5	24.5	4.8	19.0	0.0	6.8	4.5	5.0	-3.5
24	4.7	-2.0	9.5	5.8	22.7	7.5	16.5	10.5	23.0	16.4	24.5	18.0	27.0	19.0	24.4	*10.8*	18.8	9.8	12.9	3.2	11.3	5.1	4.2	-4.4
25	0.7	0.5	9.8	6.0	18.7	9.5	10.2	10.0	26.2	17.2	25.7	18.0	26.5	20.5	25.5	17.5	16.0	10.8	13.1	8.5	10.5	-0.5	4.2	-3.9
26	0.5	-2.2	10.2	6.6	13.4	7.3	14.2	*7.0*	24.5	18.5	28.2	19.6	29.5	19.5	25.5	14.5	10.6	8.0	14.2	9.5	8.5	-1.2	2.0	0.6
27	1.0	-2.7	9.8	7.1	19.2	7.5	16.4	10.0	26.2	18.0	22.4	20.2	25.7	20.2	20.8	16.0	18.0	*1.2*	10.8	9.6	6.8	-3.0	3.5	1.5
28	1.5	0.0	9.3	7.5	21.6	5.8	16.5	10.5	23.8	16.2	28.5	17.0	23.2	17.5	24.6	15.0	19.3	1.5	11.4	10.0	6.5	*-4.5*	3.8	3.0
29	6.2	1.2	11.7	7.0	19.4	7.8	15.4	8.2	24.5	15.6	26.2	19.2	26.6	17.6	22.0	14.5	19.6	3.0	20.2	7.0	7.6	-2.2	3.8	-1.5
30	4.5	0.3			18.0	7.0	16.8	11.0	24.0	15.6	27.2	19.0	21.5	17.0	21.5	15.7	19.6	5.1	19.9	14.0	4.2	1.5	0.3	-0.3
31	4.2	1.9			19.0	8.0			22.7	17.0			24.8	17.0	24.4	15.4			17.5	15.0			1.8	0.5
MEDIE	4.1	1.0	8.1	3.6	13.9	5.8	16.3	9.6	20.4	14.3	23.6	16.9	26.9	18.6	26.0	16.1	19.2	9.7	15.9	7.2	10.2	3.6	4.8	0.3
Med. mens.	2.6		5.9		9.9		13.0		17.4		20.3		22.8		21.1		14.5		11.6		6.9		2.6	
Med. norm.	0.0		2.9		7.5		12.4		17.1		21.1		23.5		22.4		18.5		12.7		6.5		1.7	

COURMAYEUR

(Tr) Bacino: DORA BALTEA — Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	8.0	-1.0	3.0	-4.0	10.0	-1.5	14.5	7.0	14.0	5.0	22.0	10.0	23.0	12.0	21.5	9.0	21.0	9.5	12.	6.5	17.5	5.0	10.5	0.0
2	0.0	0.0	1.0	-1.0	10.0	-2.0	17.0	6.5	15.0	4.0	17.0	*6.5*	20.0	10.0	22.5	10.0	20.5	10.5	14.0	4.5	.0	7.0	8.0	3.0
3	4.0	-5.0	1.0	-1.0	8.0	-1.0	20.0	8.0	19.0	8.5	22.0	13.0	19.0	11.0	21.0	8.5	12.0	10.0	10.0	4.5	19.0	7.5	4.0	3.0
4	3.0	-6.0	2.0	-1.0	5.5	0.0	19.0	5.5	12.0	7.0	21.0	14.0	26.5	15.0	24.0	11.5	17.5	10.5	15.0	3.5	21.0	7.0	5.0	2.5
5	4.0	-8.0	5.0	0.0	6.0	1.0	12.0	2.0	16.0	9.0	20.0	11.0	21.0	10.0	27.0	12.0	14.5	10.5	19.5	3.0	21.0	7.0	11.0	-1.0
6	4.0	-8.0	2.5	0.0	6.0	1.0	11.0	6.0	17.5	6.5	13.0	10.0	25.5	13.0	26.5	13.0	16.5	12.5	19.5	5.0	21.5	6.0	8.0	0.0
7	3.0	-6.0	2.5	-1.0	7.0	-3.0	19.0	8.0	18.0	6.5	19.0	8.0	28.0	13.0	26.5	18.0	15.0	9.5	20.0	5.0	19.0	5.0	5.5	1.0
8	5.0	-5.0	2.0	-1.0	9.0	*-4.0*	12.0	1.5	18.0	7.0	20.0	8.0	30.0	16.0	26.0	17.0	20.5	10.5	19.0	7.5	15.0	5.0	3.0	1.0
9	3.0	-2.0	2.0	-2.0	8.0	1.0	14.5	5.0	17.5	9.0	23.0	9.0	26.5	16.0	26.5	15.0	23.0	13.0	21.5	6.0	12.0	2.5	5.0	-4.0
10	7.0	-2.0	5.0	-2.0	7.0	2.0	12.0	6.0	17.0	5.0	17.0	10.0	21.0	11.0	29.0	16.0	16.0	4.0	11.0	6.5	13.0	5.0	6.0	-3.5
11	9.0	-1.0	1.0	-5.0	7.0	4.0	10.5	0.5	14.0	5.0	11.5	7.0	20.0	11.0	28.5	17.5	15.5	3.5	7.0	6.0	8.0	0.0	8.0	-3.0
12	4.0	-2.0	2.0	*-6.0*	7.0	3.0	11.0	3.0	10.0	*1.0*	17.0	7.5	18.5	*9.0*	28.0	15.5	18.0	5.5	9.0	7.5	9.0	6.0	7.0	-3.0
13	2.0	-2.0	3.0	-4.0	3.0	-2.0	14.0	1.5	14.5	3.5	15.0	9.0	25.5	12.0	27.5	16.0	16.5	6.5	12.0	8.0	7.0	6.5	7.0	-2.0
14	1.0	-2.0	6.0	-3.0	5.5	-0.5	17.5	5.0	11.0	5.0	16.0	10.0	25,.5	13.0	18.0	13.0	9.0	5.5	21.5	7.0	12.0	4.5	8.0	-2.0
15	6.0	-5.0	8.0	-4.0	13.0	0.0	12.0	1.0	8.0	5.0	13.0	7.0	27.5	12.5	17.0	12.0	10.0	5.5	20.0	9.0	12.0	-1.0	8.0	-2.0
16	4.0	-4.0	8.0	-4.0	14.0	0.0	9.5	*0.0*	12.0	4.0	16.0	7.0	21.0	13.0	19.0	12.0	16.0	4.0	15.0	4.0	2.0	0.0	8.0	-1.0
17	-1.0	-4.0	6.0	0.0	15.0	1.5	12.0	3.0	12.0	6.0	18.5	7.0	25.0	14.5	24.0	12.5	17.0	7.0	19.0	5.0	13.5	4.0	9.0	-0.5
18	8.0	-1.0	7.0	0.0	15.0	1.0	17.0	4.0	14.0	6.0	25.0	11.0	25.0	14.5	19.0	8.0	16.0	7.0	21.0	4.0	6.5	-2.0	10.0	1.0
19	5.0	0.0	6.0	1.0	15.0	0.0	10.0	3.0	20.0	8.0	17.0	10.0	28.0	15.0	16.0	*7.0*	16.5	7.0	11.0	2.0	3.0	-1.0	10.5	-2.0
20	5.0	0.0	7.0	2.0	15.0	2.0	8.5	5.0	15.0	7.0	24.0	12.0	27.5	16.0	17.0	*7.0*	14.5	4.0	9.5	2.0	2.5	1.0	6.5	-2.5
21	4.0	-2.0	8.0	3.0	15.0	1.0	14.0	5.5	18.5	9.0	26.5	12.5	23.5	14.5	25.0	9.5	19.0	5.5	11.0	*0.5*	6.5	2.0	2.5	*-5.5*
22	10.0	-1.0	6.0	-3.0	17.0	2.0	16.0	7.0	20.0	10.0	22.5	11.0	27.0	14.5	24.5	9.0	20.0	8.0	11.0	3.0	8.0	5.5	7.0	-3.0
23	0.0	-5.0	6.0	-3.0	16.0	2.5	12.0	6.5	13.0	8.0	23.0	10.0	29.5	16.0	15.0	*7.0*	26.0	11.0	17.0	6.0	6.0	0.0	6.0	-2.5
24	4.0	-4.0	7.0	1.0	19.0	3.5	14.0	7.0	20.0	10.0	25.0	11.0	24.5	15.0	21.0	9.5	14.0	7.0	20.0	5.0	6.0	-2.0	7.5	-3.5
25	0.5	-9.0	10.0	0.0	19.5	3.0	2.5	1.5	19.0	8.0	26.0	13.0	24.0	14.0	23.0	10.0	18.0	4.0	13.0	5.0	6.5	-3.5	7.0	0.0
26	6.0	-5.0	10.0	1.0	13.0	2.0	14.0	2.0	20.0	10.0	27.0	14.0	27.0	13.5	23.0	14.0	10.0	*1.5*	9.0	5.0	6.0	*-40*	3.0	1.0
27	3.0	-5.0	8.0	3.0	11.0	4.0	16.0	3.0	21.0	12.0	23.0	14.0	26.0	12.0	17.0	9.0	18.0	3.0	7.0	5.0	7.0	-3.0	2.0	0.0
28	3.0	-7.0	10.0	2.0	11.5	2.0	13.0	1.0	23.0	17.0	25.5	12.5	23.0	10.0	22.0	13.5	19.5	3.0	6.5	2.5	8.0	*-4.0*	3.0	0.0
29	7.0	*-10.0*	11.0	3.0	16.5	2.0	13.0	5.5	24.0	13.0	25.5	11.0	24.0	11.5	17.0	11.5	18.5	5.0	13.0	3.0	7.5	-2.5	-1.0	*-5.5*
30	2.0	-8.0			16.5	4.0	11.5	6.0	21.5	12.5	20.0	9.0	22.0	11.0	17.0	12.0	12.0	7.5	18.5	4.0	3.0	-0.5	0.0	-4.0
31	2.0	-8.0			15.0	5.0			21.5	8.5			23.0	12.5	16.0	11.0			17.5	6.0			1.0	0.0
MEDIE	4.0	-4.1	5.4	-1.0	11.5	1.1	13.3	4.2	16.6	7.6	20.4	10.2	24.4	13.0	22.1	11.8	16.7	7.1	14.9	4.9	10.6	2.1	6.0	-1.2
Med. mens.	-0.1		2.2		6.3		8.8		12.1		15.3		18.7		17.0		11.9		9.9		6.4		2.4	
Med. norm.	-0.7		1.1		3.8		7.0		11.0		14.9		17.2		16.4		13.6		8.9		3.8		0.5	

LAGO GABIET

(Tm.) Bacino: DORA BALTEA — Corso d'acqua: LYS(2340 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	1.0	-3.0	-5.0	*-17.0*	-0.2	-13.2	8.0	-5.0	5.2	-6.4	8.4	-2.5	11.0	*-2.0*	10.0	3.3	9.0	2.2	4.0	-3.0	4.5	-2.0	-0.5	-6.0
2	0.0	-7.0	-4.5	-13.5	1.5	-13.0	12.0	-1.0	5.5	-5.6	7.8	0.0	11.0	0.0	8.8	1.3	8.0	2.0	3.5	-1.5	7.0	1.0	-0.2	-6.0
3	1.0	-6.0	-2.8	-8.5	-1.8	-12.6	12.0	0.0	9.0	-3.4	12.0	-2.4	12.5	0.3	8.7	0.0	5.5	0.5	7.5	-2.0	6.0	2.5	-1.5	-4.0
4	1.0	-11.0	-2.0	-7.0	-2.3	-13.3	9.5	-2.4	4.5	-1.0	10.4	0.4	13.6	2.0	13.0	0.0	8.5	1.5	9.5	2.0	6.0	2.0	-0.5	-4.0
5	-2.0	-13.0	-0.5	-8.5	-3.0	-9.0	1.8	-3.0	5.4	-2.4	8.7	1.4	12.4	3.5	14.0	2.0	6.0	3.0	**11.0**	3.5	5.5	1.5	-4.1	-7.0
6	-2.0	-13.0	-1.0	-12.5	2.0	*-15.0*	8.0	-5.0	9.0	-1.6	6.0	-1.0	12.5	2.0	15.0	5.0	7.5	3.2	6.5	-1.4	6.5	1.0	-1.5	-7.0
7	-1.0	*-14.0*	3.4	-12.5	-2.0	-11.0	9.4	-3.8	10.4	-1.4	9.7	-0.4	15.4	4.0	16.0	7.0	7.0	3.0	6.5	1.0	6.0	1.0	-1.0	-6.5
8	-2.0	-10.0	0.0	-4.3	-2.0	-13.0	5.0	-1.8	8.0	-4.0	11.0	0.3	**17.8**	4.9	14.5	7.4	10.0	2.8	7.0	1.0	5.0	0.0	-1.5	-7.0
9	0.0	-9.0	0.4	-4.8	-1.0	-8.0	4.5	-9.0	11.0	-3.0	10.5	0.4	17.4	6.8	15.8	7.0	**11.0**	3.0	7.5	0.0	4.0	0.0	-1.0	-5.0
10	**5.0**	-8.0	2.5	-5.5	1.0	-4.0	2.4	-5.4	8.4	-0.4	8.5	-1.0	14.0	5.5	18.0	8.0	9.0	4.0	4.0	-0.4	3.0	-1.0	-6.0	-10.0
11	3.0	-5.0	**3.5**	-8.0	-0.8	-5.0	4.0	-6.0	5.6	-7.5	5.0	-1.0	10.5	0.5	**18.5**	8.0	7.5	-3.0	1.5	-1.5	0.0	-5.0	-1.0	-12.0
12	2.0	-5.0	-1.0	-9.0	0.6	-5.0	2.0	*-12.0*	4.0	-5.5	10.0	-1.0	10.0	0.4	16.5	9.5	5.5	-1.0	3.5	-1.0	4.0	-6.0	-2.0	-9.0
13	2.0	-5.0	2.0	-14.0	-2.4	-10.0	**17.7**	-9.6	3.0	*-9.0*	7.5	-1.2	15.2	1.0	18.0	8.0	4.0	-1.5	5.4	1.0	6.0	-6.0	-2.0	-8.0
14	0.0	-5.0	-8.0	-13.0	-0.8	-8.5	7.7	-5.0	3.0	-7.6	9.5	-2.0	14.0	4.0	11.0	7.0	5.0	3.0	8.0	2.0	4.0	0.0	-1.0	-8.0
15	1.0	-9.0	2.0	-15.0	2.4	-8.2	6.0	-4.4	4.4	1.0	5.5	-0.5	11.6	4.0	10.5	4.5	2.0	-3.0	8.0	2.0	0.0	-5.2	-1.6	-6.4
16	-1.0	-9.0	-1.8	-13.7	1.8	-9.0	2.5	-10.0	5.0	-6.0	9.5	-2.5	9.0	3.0	11.4	5.0	5.0	-2.0	6.5	1.2	-3.0	-10.0	-1.2	-7.0
17	-1.0	-7.0	-4.0	-13.0	3.0	-9.0	2.2	-8.0	3.5	-5.2	9.0	*-3.0*	14.2	4.0	12.5	5.5	4.5	-4.5	6.0	1.0	5.0	-3.0	0.0	-6.0
18	0.0	-7.0	-5.3	-8.5	3.0	-7.0	6.0	-7.5	3.5	4.0	13.0	-2.0	14.0	5.0	11.5	4.0	3.0	-2.5	8.0	1.5	-2.0	-10.0	1.8	-5.0
19	4.0	-2.0	-3.0	-8.0	3.0	-9.0	-0.2	-3.4	6.0	-3.0	11.8	0.8	16.0	6.0	6.5	-2.5	2.5	-3.5	0.0	-4.0	-4.0	-12.0	1.0	-9.0
20	**5.0**	-1.0	-3.0	-8.0	3.0	-10.0	1.0	-5.8	5.0	-4.0	**15.5**	1.5	13.5	6.0	12.0	*-3.0*	3.5	-4.8	0.6	-6.4	-2.0	-10.0	-4.0	-12.8
21	4.0	-5.0	-3.0	-9.0	4.0	-8.0	5.4	-5.0	7.0	-4.0	14.0	3.0	13.0	6.0	15.5	4.0	4.5	-4.0	-3.2	-6.5	-2.0	-7.0	**8.2**	*-16.0*
22	4.0	-1.0	2.0	-14.0	4.0	-6.5	6.0	-6.0	9.0	-3.0	13.0	4.8	17.0	7.0	13.0	2.0	7.2	-1.0	0.0	*-7.8*	3.5	-5.2	-3.5	-10.3
23	1.0	-9.0	-2.0	-14.0	4.0	-6.0	3.0	-3.0	7.0	-0.5	12.0	3.0	17.0	6.0	8.0	0.5	**11.0**	-1.2	5.4	-1.3	2.7	-2.4	-3.5	-10.3
24	-4.0	*-14.0*	2.0	-10.0	**9.0**	-5.0	6.0	-4.0	11.5	-2.2	13.5	1.5	14.4	5.0	12.5	0.3	8.0	-0.5	6.0	0.5	0.5	-11.2	-5.0	-10.0
25	-4.0	-10.0	1.0	-11.0	7.0	-4.0	1.0	-8.0	12.5	0.8	14.0	3.0	13.8	6.0	15.0	3.5	5.0	-2.0	3.0	-2.3	-3.2	*-14.0*	-3.0	-10.0
26	0.0	-12.0	2.0	-8.0	5.0	-7.0	5.0	-10.0	**13.0**	2.0	14.8	3.4	15.0	5.4	14.0	4.5	0.8	*-5.8*	2.0	-2.5	-6.4	-13.6	-3.5	-10.0
27	-4.0	-11.0	-1.0	-6.0	2.0	10.0	6.8	-6.5	8.0	3.0	12.5	3.8	14.8	4.3	10.4	3.8	3.0	-5.1	2.5	-0.8	0.0	-12.5	-3.0	-6.5
28	-5.0	-11.0	2.0	-5.5	0.5	-6.0	2.0	-9.0	9.0	-3.0	11.0	2.8	10.7	3.4	10.0	3.0	7.4	-3.0	3.2	-1.5	1.4	-8.5	-5.0	-8.0
29	-3.0	-8.0	**1.5**	-9.0	4.0	-10.0	2.0	-10.5	**13.0**	1.4	12.7	3.3	12.3	2.8	8.0	2.8	6.3	0.0	5.6	-6.4	-3.5	-10.0	-6.5	-13.5
30	-4.0	-13.0			5.8	-7.4	3.0	-5.5	12.0	1.4	10.7	2.0	9.4	3.3	8.0	2.8	5.3	-2.0	3.0	-3.0	-3.0	-8.5	-7.0	-15.0
31	-3.0	*-14.0*			6.5	-6.0			9.6	2.5			9.7	2.4	8.0	3.0			3.0	-2.5			-2.5	-9.0
MEDIE	-0.1	-8.3	-0.8	-10.0	1.8	-8.7	5.4	-5.9	7.5	-2.4	10.6	0.5	13.3	3.6	12.4	3.8	6.1	-0.7	4.7	-1.3	1.7	-5.1	-2.0	-8.5
Med. mens.	-4.2		-5.4		-3.5		-0.3		2.6		5.6		8.5		8.1		2.7		1.7		-1.7		-5.3	
Med. norm.	-6.5		-5.3		-3.5		-0.5		2.9		6.6		9.4		9.0		6.8		3.0		-1.9		-5.3	

IVREA

(Tm.) Bacino: DORA BALTEA — Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.0	4.0	5.0	*1.0*	10.0	6.0	20.0	10.0	17.0	10.0	24.0	15.0	27.0	*13.0*	25.0	17.0	20.0	15.0	18.0	12.0	14.0	9.0	6.0	1.0
2	7.0	*-1.0*	2.0	2.0	11.0	5.0	21.0	11.0	19.0	11.0	22.0	16.0	26.0	17.0	22.0	17.0	18.0	14.0	18.0	11.0	17.0	6.0	8.0	2.0
3	4.0	2.0	5.0	*1.0*	10.0	7.0	**22.0**	9.0	21.0	12.0	23.0	14.0	24.0	15.0	25.0	16.0	18.0	15.0	19.0	9.0	**19.0**	6.0	9.0	4.0
4	4.0	4.0	4.0	*1.0*	9.0	6.0	20.0	10.0	17.0	10.0	26.0	15.0	29.0	16.0	27.0	18.0	20.0	13.0	11.0	11.0	17.0	8.0	9.0	8.0
5	4.0	1.0	3.0	*1.0*	6.0	3.0	18.0	11.0	18.0	12.0	25.0	15.0	25.0	20.0	28.0	17.0	19.0	15.0	17.0	7.0	14.0	5.0	**10.0**	7.0
6	5.0	0.0	5.0	3.0	9.0	3.0	21.0	12.0	20.0	12.0	25.0	14.0	28.0	19.0	28.0	18.0	21.0	15.0	20.0	5.0	10.0	6.0	9.0	2.0
7	3.0	*-1.0*	6.0	4.0	13.0	5.0	20.0	10.0	22.0	13.0	27.0	15.0	30.0	20.0	29.0	18.0	22.0	16.0	20.0	7.0	11.0	5.0	4.0	2.0
8	3.0	0.0	5.0	4.0	12.0	5.0	19.0	10.0	24.0	14.0	25.0	16.0	30.0	21.0	29.0	20.0	23.0	14.0	18.0	9.0	9.0	6.0	5.0	1.0
9	4.0	2.0	5.0	5.0	9.0	5.0	20.0	9.0	22.0	12.0	26.0	15.0	31.0	22.0	28.0	20.0	**25.0**	16.0	15.0	9.0	9.0	7.0	5.0	1.0
10	3.0	3.0	5.0	4.0	7.0	4.0	19.0	10.0	21.0	14.0	23.0	16.0	29.0	23.0	30.0	20.0	24.0	15.0	11.0	10.0	10.0	9.0	**10.0**	1.0
11	6.0	3.0	6.0	4.0	7.0	6.0	12.0	9.0	24.0	14.0	22.0	15.0	25.0	20.0	**31.0**	21.0	20.0	15.0	11.0	10.0	9.0	5.0	9.0	2.0
12	8.0	2.0	8.0	4.0	9.0	7.0	12.0	*4.0*	23.0	13.0	20.0	12.0	28.0	17.0	30.0	22.0	19.0	13.0	13.0	10.0	7.0	5.0	7.0	0.0
13	5.0	3.0	9.0	6.0	9.0	*2.0*	14.0	6.0	20.0	10.0	20.0	12.0	29.0	19.0	30.0	21.0	18.0	12.0	15.0	12.0	10.0	3.0	6.0	-1.0
14	4.0	2.0	11.0	5.0	5.0	*2.0*	20.0	10.0	18.0	9.0	19.0	13.0	29.0	19.0	28.0	22.0	13.0	12.0	18.0	14.0	12.0	3.0	6.0	-2.0
15	3.0	2.0	**13.0**	5.0	14.0	5.0	20.0	7.0	17.0	9.0	18.0	14.0	28.0	18.0	25.0	19.0	11.0	9.0	17.0	14.0	15.0	4.0	4.0	-2.0
16	2.0	0.0	**13.0**	3.0	16.0	7.0	16.0	10.0	14.0	*8.0*	16.0	*10.0*	25.0	19.0	27.0	19.0	18.0	10.0	17.0	12.0	10.0	5.0	0.0	-3.0
17	2.0	*-1.0*	**13.0**	2.0	15.0	7.0	15.0	10.0	15.0	10.0	22.0	12.0	32.0	20.0	28.0	17.0	19.0	10.0	18.0	8.0	11.0	3.0	2.0	-5.0
18	2.0	0.0	10.0	2.0	18.0	9.0	16.0	8.0	14.0	10.0	26.0	13.0	31.0	20.0	26.0	19.0	16.0	11.0	17.0	7.0	12.0	3.0	5.0	*-6.0*
19	5.0	1.0	9.0	4.0	18.0	10.0	18.0	11.0	17.0	11.0	26.0	15.0	32.0	22.0	24.0	17.0	15.0	11.0	12.0	6.0	8.0	2.0	7.0	-5.0
20	6.0	3.0	10.0	3.0	19.0	12.0	11.0	8.0	15.0	13.0	**28.0**	16.0	30.0	22.0	25.0	16.0	17.0	10.0	9.0	6.0	5.0	2.0	4.0	-4.0
21	9.0	5.0	9.0	4.0	18.0	10.0	10.0	9.0	20.0	11.0	**28.0**	17.0	29.0	21.0	27.0	16.0	20.0	10.0	12.0	*3.0*	9.0	0.0	5.0	1.0
22	6.0	4.0	10.0	4.0	18.0	9.0	11.0	8.0	20.0	15.0	25.0	20.0	32.0	22.0	25.0	18.0	21.0	9.0	14.0	4.0	8.0	0.0	4.0	-2.0
23	7.0	4.0	12.0	4.0	20.0	10.0	16.0	9.0	21.0	15.0	27.0	13.0	**33.0**	22.0	23.0	16.0	22.0	10.0	17.0	5.0	9.0	0.0	2.0	-4.0
24	3.0	0.0	10.0	5.0	**21.0**	11.0	15.0	10.0	23.0	19.0	26.0	19.0	26.0	21.0	25.0	13.0	19.0	10.0	14.0	4.0	11.0	2.0	4.0	-4.0
25	4.0	1.0	11.0	7.0	**21.0**	12.0	10.0	5.0	27.0	23.0	27.0	18.0	27.0	20.0	26.0	*12.0*	15.0	11.0	12.0	7.0	12.0	1.0	4.0	-3.0
26	6.0	0.0	10.0	6.0	19.0	10.0	11.0	5.0	26.0	17.0	25.0	19.0	31.0	20.0	25.0	15.0	11.0	10.0	14.0	9.0	9.0	2.0	3.0	-2.0
27	5.0	*-1.0*	10.0	6.0	16.0	9.0	13.0	5.0	27.0	13.0	23.0	17.0	28.0	20.0	21.0	16.0	19.0	8.0	12.0	10.0	8.0	0.0	3.0	1.0
28	2.0	*-1.0*	10.0	7.0	20.0	10.0	15.0	7.0	**28.0**	15.0	26.0	17.0	24.0	18.0	25.0	14.0	18.0	*7.0*	12.0	10.0	8.0	*-2.0*	4.0	2.0
29	3.0	1.0	9.0	7.0	20.0	10.0	14.0	8.0	27.0	16.0	27.0	19.0	27.0	17.0	21.0	15.0	18.0	9.0	19.0	8.0	7.0	*-2.0*	3.0	1.0
30	2.0	1.0			20.0	9.0	16.0	9.0	26.0	16.0	26.0	17.0	22.0	18.0	20.0	16.0	19.0	10.0	**21.0**	7.0	5.0	0.0	2.0	-1.0
31	4.0	2.0			20.0	9.0			25.0	15.0			21.0	17.0	22.0	15.0			14.0	10.0			3.0	-1.0
MEDIE	4.4	1.5	8.2	3.9	14.2	7.3	16.2	8.7	20.9	13.0	24.1	15.3	28.0	19.3	26.0	17.4	18.6	11.8	15.3	8.6	10.5	3.4	5.2	-0.3
Med. mens.	3.0		6.1		10.8		12.5		17.0		19.7		23.7		21.7		15.2		12.0		7.0		2.5	
Med. norm.	1.2		3.6		7.0		12.6		16.8		20.7		23.3		22.1		18.4		13.2		6.9		2.7	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1972*

CERESOLE REALE ◆

(Tm) Bacino: ORCO — Corso d'acqua: ORCO(1579 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	2.0	-10.0	-3.0	*-13.0*	2.0	*-11.0*	6.0	-2.0	7.0	0.0	16.0	7.0	15.0	7.0	15.0	7.0	13.0	6.0	7.0	3.0	8.0	1.0	-2.0	-8.0
2	2.0	-5.0	-1.0	-8.0	2.0	-10.0	9.0	-2.0	9.0	0.0	16.0	6.0	17.0	*6.0*	15.0	7.0	13.0	6.0	5.0	3.0	9.0	2.0	2.0	-5.0
3	0.0	-13.0	-1.0	-6.0	2.0	-9.0	11.0	1.0	11.0	-1.0	15.0	4.0	13.0	*6.0*	14.0	8.0	12.0	5.0	7.0	3.0	10.0	2.0	3.0	-2.0
4	-2.0	*-15.0*	1.0	-6.0	-1.0	-5.0	10.0	3.0	5.0	0.0	15.0	5.0	17.0	7.0	14.0	7.0	6.0	5.0	12.0	2.0	10.0	3.0	0.0	-1.0
5	-7.0	-14.0	2.0	-9.0	-1.0	-9.0	9.0	0.0	10.0	2.0	13.0	7.0	18.0	10.0	17.0	7.0	10.0	6.0	5.0	0.0	10.0	3.0	3.0	-1.0
6	-7.0	*-15.0*	-1.0	-8.0	-4.0	-10.0	4.0	-2.0	11.0	3.0	11.0	6.0	15.0	8.0	16.0	8.0	8.0	6.0	9.0	1.0	9.0	2.0	2.0	-5.0
7	-6.0	-13.0	1.0	-2.0	1.0	-8.0	8.0	-2.0	15.0	2.0	10.0	6.0	17.0	11.0	18.0	9.0	10.0	6.0	10.0	3.0	9.0	2.0	2.0	-4.0
8	-5.0	-11.0	1.0	-1.0	2.0	-9.0	10.0	2.0	15.0	2.0	14.0	6.0	20.0	9.0	18.0	8.0	9.0	6.0	10.0	3.0	9.0	2.0	3.0	-4.0
9	-2.0	-7.0	0.0	-2.0	2.0	-3.0	7.0	-4.0	12.0	2.0	15.0	7.0	**21.0**	11.0	18.0	12.0	12.0	5.0	9.0	2.0	8.0	1.0	0.0	-4.0
10	-1.0	-7.0	**4.0**	-4.0	2.0	-2.0	7.0	-4.0	13.0	4.0	13.0	5.0	20.0	11.0	19.0	11.0	15.0	6.0	11.0	4.0	8.0	1.0	2.0	-8.0
11	0.0	-4.0	1.0	-6.0	2.0	-1.0	6.0	-1.0	12.0	1.0	14.0	6.0	17.0	10.0	**21.0**	11.0	14.0	3.0	5.0	0.0	5.0	1.0	-2.0	-8.0
12	2.0	-4.0	-1.0	-5.0	1.0	-6.0	6.0	-4.0	12.0	0.0	8.0	*3.0*	13.0	8.0	**21.0**	11.0	12.0	3.0	2.0	1.0	4.0	-2.0	-1.0	-7.0
13	-1.0	-5.0	2.0	-5.0	0.0	-5.0	4.0	-4.0	10.0	*-2.0*	12.0	5.0	12.0	*6.0*	19.0	11.0	9.0	3.0	5.0	3.0	6.0	-2.0	-2.0	-8.0
14	0.0	-10.0	-2.0	-5.0	4.0	-6.0	10.0	-3.0	6.0	*-2.0*	8.0	*3.0*	19.0	10.0	20.0	11.0	7.0	1.0	7.0	4.0	9.0	-1.0	-1.0	-9.0
15	-1.0	-11.0	-1.0	-10.0	4.0	-6.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0	9.0	*3.0*	12.0	8.0	13.0	10.0	1.0	-1.0	11.0	5.0	9.0	5.0	0.0	-8.0
16	-2.0	-10.0	1.0	-10.0	5.0	-6.0	5.0	-3.0	2.0	-1.0	7.0	*3.0*	18.0	9.0	16.0	9.0	5.0	-1.0	9.0	2.0	6.0	-4.0	0.0	-7.0
17	-3.0	-8.0	-2.0	-10.0	5.0	-2.0	3.0	-2.0	7.0	*-2.0*	12.0	4.0	15.0	8.0	14.0	9.0	9.0	1.0	8.0	2.0	8.0	-2.0	-1.0	-7.0
18	0.0	-7.0	-1.0	-4.0	4.0	-5.0	5.0	-4.0	8.0	-1.0	12.0	4.0	18.0	9.0	17.0	9.0	10.0	6.0	9.0	3.0	11.0	0.0	0.0	-8.0
19	3.0	-3.0	-1.0	-3.0	5.0	-6.0	10.0	-2.0	9.0	1.0	15.0	8.0	19.0	9.0	15.0	6.0	6.0	1.0	11.0	1.0	0.0	-4.0	1.0	-6.0
20	2.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	-4.0	5.0	-2.0	13.0	2.0	16.0	10.0	18.0	8.0	11.0	6.0	7.0	0.0	3.0	-1.0	-2.0	*-7.0*	-3.0	-9.0
21	2.0	-2.0	1.0	-7.0	5.0	-6.0	5.0	-2.0	11.0	0.0	17.0	7.0	18.0	9.0	15.0	6.0	9.0	2.0	5.0	*-2.0*	1.0	-6.0	-4.0	-9.0
22	-4.0	-10.0	3.0	-11.0	6.0	-4.0	9.0	-2.0	13.0	0.0	18.0	9.0	16.0	11.0	16.0	6.0	10.0	3.0	3.0	*-2.0*	6.0	0.0	-4.0	-10.0
23	-1.0	-13.0	1.0	-5.0	7.0	-5.0	9.0	-3.0	15.0	4.0	16.0	8.0	**21.0**	10.0	15.0	7.0	12.0	4.0	6.0	0.0	8.0	6.0	-2.0	-9.0
24	-4.0	-14.0	2.0	-6.0	7.0	-4.0	8.0	0.0	8.0	2.0	17.0	7.0	20.0	12.0	10.0	*4.0*	**16.0**	4.0	**12.0**	6.0	8.0	-1.0	-2.0	-9.0
25	-6.0	-13.0	4.0	-6.0	7.0	-4.0	10.0	-1.0	15.0	5.0	16.0	7.0	19.0	10.0	15.0	6.0	11.0	5.0	7.0	0.0	-2.0	-5.0	-4.0	-10.0
26	-3.0	-13.0	3.0	-4.0	5.0	-5.0	2.0	-4.0	**22.0**	6.0	18.0	8.0	18.0	10.0	15.0	7.0	5.0	-1.0	7.0	1.0	-1.0	-6.0	-2.0	-6.0
27	-4.0	-9.0	2.0	-1.0	4.0	-2.0	6.0	*-5.0*	19.0	9.0	**19.0**	8.0	20.0	11.0	15.0	9.0	5.0	*-2.0*	6.0	2.0	-2.0	*-7.0*	-3.0	-4.0
28	-1.0	-8.0	**4.0**	-6.0	2.0	-1.0	8.0	-4.0	13.0	2.0	15.0	10.0	17.0	10.0	12.0	6.0	9.0	*-2.0*	4.0	-1.0	-1.0	*-7.0*	-3.0	-5.0
29	-1.0	-14.0	**4.0**	-9.0	5.0	-5.0	10.0	0.0	11.0	4.0	**19.0**	9.0	15.0	*6.0*	14.0	8.0	9.0	2.0	3.0	1.0	-1.0	*-7.0*	-4.0	-6.0
30	-1.0	-14.0			5.0	-5.0	8.0	-2.0	17.0	7.0	16.0	10.0	16.0	*6.0*	11.0	7.0	8.0	1.0	6.0	1.0	-2.0	*-7.0*	-5.0	-11.0
31	-5.0	*-15.0*			5.0	-4.0			18.0	8.0			14.0	7.0	12.0	7.0			8.0	2.0			-4.0	*-12.0*
MEDIE	-1.5	-9.6	0.9	-6.0	3.2	-5.4	7.3	-2.0	11.4	1.8	14.1	6.4	17.0	8.8	15.5	8.1	9.4	3.0	7.2	1.7	5.3	-1.2	-1.0	-6.8
Med. mens.	-5.6		-2.6		-1.1		2.7		6.6		10.3		12.9		11.8		6.2		4.5		2.1		-3.9	
Med. nórm.	-4.8		-3.5		-0.9		3.7		7.9		11.8		14.3		13.4		10.0		5.4		0.7		-3.9	

USSEGLIO - C.le

(Tm) Bacino: STURA DI LANZO — Corso d'acqua: STURA DI LANZO(1310 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	1.0	-8.0	2.0	*-14.0*	4.0	-7.0	7.0	-3.0	8.0	-1.0	17.0	2.0	21.0	13.0	16.0	5.0	16.0	5.0	5.0	3.0	11.0	-1.0	4.0	-7.0
2	-1.0	-10.0	0.0	-8.0	6.0	-7.0	10.0	0.0	9.0	-1.0	16.0	5.0	20.0	*4.0*	17.0	4.0	16.0	3.0	7.0	3.0	**13.0**	-1.0	4.0	-5.0
3	-1.0	-10.0	0.0	-5.0	2.0	-8.0	11.0	-1.0	15.0	-1.0	15.0	1.0	18.0	5.0	20.0	3.0	7.0	5.0	**15.0**	-1.0	**13.0**	0.0	0.0	-1.0
4	0.0	-14.0	4.0	-5.0	1.0	-4.0	10.0	-1.0	10.0	2.0	16.0	6.0	22.0	6.0	22.0	2.0	14.0	5.0	4.0	0.0	12.0	0.0	3.0	-2.0
5	0.0	-14.0	1.0	-6.0	1.0	-4.0	8.0	0.0	11.0	0.0	12.0	6.0	18.0	8.0	21.0	5.0	9.0	6.0	11.0	-3.0	11.0	0.0	**5.0**	-4.0
6	-4.0	-13.0	3.0	-6.0	1.0	*-10.0*	9.0	-5.0	15.0	1.0	13.0	5.0	20.0	6.0	23.0	5.0	14.0	5.0	14.0	-3.0	**13.0**	0.0	2.0	-6.0
7	-5.0	-14.0	4.0	-2.0	0.0	-7.0	10.0	-2.0	14.0	0.0	17.0	3.0	22.0	6.0	23.0	7.0	12.0	6.0	13.0	-1.0	11.0	-1.0	1.0	-6.0
8	-3.0	-11.0	3.0	-1.0	1.0	*-10.0*	4.0	-1.0	14.0	0.0	19.0	4.0	25.0	7.0	22.0	9.0	17.0	3.0	13.0	-1.0	9.0	-2.0	1.0	-6.0
9	1.0	-10.0	-1.0	-1.0	0.0	-4.0	9.0	-5.0	16.0	0.0	18.0	6.0	25.0	10.0	22.0	9.0	19.0	4.0	**15.0**	-1.0	9.0	0.0	2.0	-3.0
10	2.0	-7.0	7.0	-2.0	1.0	-1.0	6.0	-1.0	16.0	0.0	14.0	3.0	23.0	10.0	**25.0**	8.0	16.0	5.0	7.0	2.0	5.0	-2.0	0.0	-7.0
11	1.0	-8.0	4.0	-4.0	1.0	-3.0	5.0	0.0	14.0	2.0	8.0	4.0	18.0	7.0	**25.0**	8.0	16.0	0.0	5.0	0.0	2.0	-2.0	-1.0	-7.0
12	4.0	-5.0	2.0	-5.0	0.0	-3.0	6.0	-6.0	12.0	-1.0	17.0	4.0	20.0	6.0	22.0	11.0	14.0	3.0	8.0	1.0	5.0	-3.0	0.0	-8.0
13	1.0	-4.0	5.0	-6.0	-4.0	-5.0	12.0	-5.0	8.0	*-5.0*	8.0	4.0	21.0	5.0	24.0	10.0	8.0	1.0	10.0	4.0	9.0	-3.0	0.0	-10.0
14	0.0	-5.0	3.0	-7.0	1.0	-5.0	11.0	-4.0	10.0	-4.0	10.0	3.0	20.0	5.0	15.0	10.0	4.0	0.0	14.0	5.0	9.0	0.0	0.0	-8.0
15	-2.0	-10.0	1.0	-11.0	3.0	-2.0	12.0	-2.0	4.0	-1.0	8.0	3.0	22.0	6.0	20.0	8.0	7.0	-2.0	11.0	4.0	8.0	-2.0	0.0	-8.0
16	0.0	-10.0	2.0	-10.0	4.0	-5.0	10.0	-3.0	9.0	-1.0	16.0	*0.0*	18.0	7.0	17.0	9.0	13.0	0.0	11.0	0.0	0.0	*-7.0*	3.0	-7.0
17	-2.0	-7.0	0.0	-8.0	4.0	-5.0	8.0	-1.0	8.0	-1.0	18.0	3.0	23.0	8.0	21.0	9.0	13.0	-2.0	11.0	-3.0	9.0	-4.0	1.0	-8.0
18	2.0	-6.0	-1.0	-6.0	4.0	-2.0	10.0	-3.0	9.0	-2.0	19.0	1.0	23.0	6.0	20.0	6.0	10.0	1.0	**15.0**	-3.0	5.0	-6.0	4.0	-6.0
19	**5.0**	-2.0	-1.0	-2.0	2.0	-3.0	4.0	-1.0	12.0	0.0	20.0	8.0	25.0	6.0	18.0	3.0	10.0	-1.0	2.0	-1.0	5.0	-8.0	-1.0	-7.0
20	**5.0**	-1.0	1.0	-3.0	3.0	-5.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	20.0	5.0	20.0	6.0	20.0	*0.0*	13.0	4.0	2.0	-3.0	2.0	-8.0	-3.0	-10.0
21	2.0	-2.0	0.0	-3.0	4.0	-3.0	10.0	-1.0	14.0	-1.0	22.0	5.0	20.0	8.0	23.0	2.0	14.0	-3.0	6.0	-4.0	6.0	-6.0	-4.0	-10.0
22	4.0	-2.0	1.0	-9.0	5.0	-4.0	11.0	-4.0	16.0	2.0	16.0	6.0	**26.0**	8.0	19.0	4.0	15.0	0.0	7.0	*-6.0*	12.0	-1.0	-3.0	-10.0
23	0.0	-6.0	3.0	-8.0	5.0	-3.0	4.0	-1.0	9.0	2.0	22.0	6.0	24.0	8.0	9.0	5.0	**20.0**	-1.0	12.0	-4.0	6.0	0.0	-1.0	-11.0
24	-2.0	-13.0	2.0	-4.0	6.0	-4.0	11.0	-4.0	18.0	1.0	20.0	5.0	21.0	10.0	20.0	1.0	13.0	0.0	10.0	-2.0	2.0	-5.0	-3.0	-10.0
25	-3.0	-8.0	4.0	-3.0	5.0	-4.0	1.0	-5.0	**22.0**	4.0	21.0	5.0	22.0	11.0	21.0	4.0	4.0	2.0	8.0	-3.0	0.0	-8.0	0.0	-10.0
26	-2.0	-12.0	5.0	-2.0	5.0	-4.0	10.0	-6.0	21.0	5.0	**23.0**	6.0	21.0	7.0	18.0	8.0	3.0	-3.0	7.0	-3.0	-2.0	-9.0	0.0	-7.0
27	-2.0	-10.0	2.0	-2.0	5.0	-4.0	**16.0**	*-7.0*	20.0	5.0	16.0	9.0	20.0	10.0	13.0	8.0	11.0	*-6.0*	4.0	2.0	-1.0	*-10.0*	-2.0	-4.0
28	0.0	-11.0	3.0	-2.0	6.0	2.0	10.0	-4.0	17.0	4.0	21.0	5.0	20.0	8.0	19.0	5.0	12.0	-3.0	7.0	-1.0	-1.0	-9.0	-1.0	-4.0
29	1.0	-12.0	3.0	-5.0	6.0	-2.0	10.0	-5.0	20.0	2.0	20.0	6.0	21.0	*4.0*	12.0	6.0	12.0	-3.0	10.0	-3.0	-2.0	*-10.0*	-1.0	-10.0
30	-1.0	*-14.0*			7.0	-4.0	8.0	-1.0	20.0	4.0	21.0	6.0	18.0	9.0	15.0	4.0	11.0	1.0	12.0	-2.0	-1.0	-8.0	-3.0	*-12.0*
31	-5.0	*-14.0*			6.0	-2.0			18.0	7.0			18.0	6.0	14.0	7.0			9.0	-1.0			0.0	-5.0
MEDIE	-0.1	-8.8	2.1	-5.2	3.1	-4.3	8.6	-2.8	13.6	0.7	16.8	4.5	21.1	7.3	19.2	6.0	12.1	1.2	9.2	-0.8	6.0	-3.9	0.2	-7.1
Med. mens.	-4.5		-1.6		-0.6		2.9		7.2		10.7		14.2		12.6		6.7		4.2		1.1		-3.5	
Med. nórm.	-3.4		-1.1		1.9		5.4		9.0		12.7		15.0		14.3		11.4		6.9		1.2		-2.6	

LUSERNA S.GIOVANNI

(Tm) Bacino: PELLICE — Corso d'acqua: LUSERNA (476 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	6.0	2.0	2.0	1.0	8.0	4.0	15.0	7.0	14.0	8.0	24.0	14.0	29.0	15.0	25.0	16.0	20.0	15.0	14.0	10.0	10.0	8.0	6.0	2.0
2	4.0	1.0	2.0	*0.0*	10.0	4.0	14.0	9.0	17.0	8.0	22.0	13.0	28.0	16.0	24.0	16.0	17.0	13.0	14.0	10.0	11.0	7.0	7.0	2.0
3	**8.0**	2.0	3.0	1.0	9.0	4.0	**18.0**	8.0	20.0	8.0	21.0	14.0	26.0	16.0	25.0	14.0	»	»	**15.0**	8.0	14.0	8.0	7.0	1.0
4	3.0	-2.0	3.0	1.0	8.0	5.0	15.0	8.0	20.0	10.0	22.0	15.0	26.0	16.0	25.0	13.0	»	»	**15.0**	10.0	14.0	7.0	7.0	5.0
5	2.0	-3.0	4.0	1.0	7.0	6.0	17.0	10.0	15.0	10.0	21.0	17.0	26.0	19.0	27.0	15.0	»	»	11.0	5.0	**16.0**	10.0	**8.0**	6.0
6	2.0	-2.0	5.0	1.0	8.0	4.0	17.0	6.0	16.0	10.0	22.0	14.0	25.0	16.0	25.0	14.0	»	»	9.0	5.0	12.0	6.0	5.0	0.0
7	0.0	*-4.0*	4.0	2.0	8.0	3.0	17.0	8.0	18.0	11.0	20.0	14.0	28.0	18.0	26.0	16.0	»	»	12.0	6.0	11.0	6.0	4.0	1.0
8	2.0	-3.0	4.0	3.0	6.0	*2.0*	17.0	9.0	20.0	10.0	23.0	13.0	30.0	18.0	27.0	15.0	»	»	14.0	7.0	10.0	5.0	5.0	0.0
9	2.0	-2.0	5.0	3.0	5.0	3.0	16.0	8.0	20.0	10.0	24.0	16.0	30.0	20.0	26.0	18.0	»	»	**15.0**	8.0	10.0	6.0	**6.0**	3.0
10	4.0	1.0	6.0	3.0	6.0	5.0	15.0	9.0	21.0	11.0	20.0	13.0	27.0	20.0	28.0	18.0	»	»	14.0	10.0	10.0	8.0	5.0	0.0
11	2.0	-1.0	5.0	2.0	6.0	5.0	13.0	10.0	20.0	8.0	19.0	15.0	25.0	16.0	**29.0**	20.0	»	»	11.0	9.0	11.0	9.0	4.0	1.0
12	2.0	0.0	6.0	2.0	8.0	5.0	12.0	6.0	21.0	10.0	19.0	13.0	25.0	15.0	27.0	21.0	»	»	11.0	9.0	12.0	8.0	3.0	-1.0
13	2.0	1.0	6.0	2.0	4.0	*2.0*	16.0	6.0	17.0	8.0	18.0	12.0	25.0	*14.0*	28.0	20.0	»	»	12.0	10.0	12.0	8.0	5.0	-2.0
14	0.0	-1.0	**9.0**	2.0	6.0	*2.0*	17.0	6.0	16.0	10.0	17.0	12.0	26.0	16.0	24.0	21.0	»	»	**15.0**	12.0	9.0	4.0	2.0	-2.0
15	1.0	0.0	8.0	5.0	11.0	5.0	14.0	7.0	12.0	*7.0*	16.0	12.0	28.0	16.0	26.0	18.0	»	»	13.0	10.0	10.0	5.0	2.0	-3.0
16	2.0	-1.0	6.0	1.0	12.0	4.0	15.0	7.0	14.0	*7.0*	20.0	*10.0*	27.0	16.0	27.0	17.0	»	»	13.0	10.0	7.0	2.0	2.0	-2.0
17	0.0	-1.0	6.0	1.0	13.0	5.0	14.0	8.0	15.0	8.0	22.0	11.0	26.0	17.0	26.0	16.0	»	»	12.0	7.0	6.0	2.0	2.0	-2.0
18	2.0	0.0	3.0	2.0	12.0	6.0	15.0	7.0	14.0	9.0	23.0	11.0	27.0	17.0	24.0	16.0	»	»	11.0	6.0	8.0	5.0	4.0	-2.0
19	4.0	2.0	5.0	3.0	13.0	6.0	15.0	9.0	19.0	9.0	24.0	14.0	28.0	18.0	26.0	12.0	»	»	11.0	6.0	9.0	1.0	3.0	-2.0
20	5.0	3.0	5.0	2.0	12.0	5.0	10.0	6.0	18.0	12.0	25.0	16.0	28.0	18.0	22.0	*10.0*	»	»	9.0	6.0	5.0	2.0	2.0	-1.0
21	5.0	2.0	3.0	4.0	14.0	6.0	14.0	8.0	20.0	11.0	26.0	16.0	27.0	16.0	23.0	12.0	»	»	13.0	10.0	5.0	0.0	3.0	0.0
22	6.0	2.0	6.0	3.0	15.0	5.0	14.0	7.0	20.0	12.0	**27.0**	18.0	**31.0**	17.0	24.0	15.0	»	»	12.0	7.0	6.0	2.0	2.0	*-4.0*
23	5.0	3.0	6.0	2.0	15.0	6.0	15.0	9.0	19.0	14.0	25.0	12.0	**31.0**	18.0	23.0	14.0	»	»	11.0	*4.0*	6.0	3.0	2.0	-2.0
24	2.0	-2.0	6.0	4.0	17.0	6.0	15.0	8.0	21.0	11.0	26.0	16.0	27.0	20.0	21.0	*10.0*	»	»	10.0	5.0	7.0	3.0	3.0	-2.0
25	1.0	0.0	7.0	4.0	16.0	6.0	12.0	5.0	24.0	14.0	25.0	16.0	27.0	18.0	21.0	13.0	15.0	7.0	10.0	6.0	5.0	0.0	1.0	-2.0
26	2.0	-1.0	8.0	5.0	12.0	7.0	10.0	*4.0*	24.0	15.0	**27.0**	19.0	28.0	17.0	22.0	14.0	12.0	6.0	11.0	8.0	5.0	2.0	0.0	-2.0
27	1.0	-2.0	8.0	6.0	15.0	6.0	15.0	*4.0*	22.0	14.0	26.0	18.0	28.0	19.0	18.0	14.0	12.0	5.0	12.0	10.0	3.0	*-2.0*	1.0	-1.0
28	1.0	-1.0	7.0	5.0	**18.0**	9.0	15.0	5.0	23.0	9.0	26.0	16.0	26.0	18.0	21.0	16.0	13.0	6.0	11.0	9.0	*3.0*	*-2.0*	1.0	-3.0
29	3.0	1.0	9.0	6.0	**18.0**	8.0	16.0	7.0	24.0	12.0	**27.0**	16.0	27.0	17.0	22.0	16.0	14.0	7.0	12.0	8.0	2.0	*-2.0*	1.0	0.0
30	2.0	-1.0			15.0	5.0	14.0	8.0	24.0	14.0	26.0	16.0	25.0	18.0	20.0	15.0	14.0	9.0	13.0	6.0	2.0	-1.0	0.0	*-4.0*
31	2.0	-3.0			16.0	8.0			**25.0**	15.0			26.0	16.0	20.0	15.0			12.0	6.0			3.0	-1.0
MEDIE	2.7	-0.3	5.4	2.7	11.1	5.1	14.7	7.3	19.1	10.5	22.8	14.4	27.2	17.1	24.3	15.5	[19.0]	[13.0]	12.2	7.8	8.4	4.0	3.4	-0.5
Med. mens.	1.2		4.1		8.1		11.0		14.8		18.6		22.2		19.9		[16.0]		10.0		6.2		1.5	
Med. norm.	-0.6		-1.4		5.9		10.5		14.3		18.8		21.4		20.2		16.3		10.7		5.1		1.2	

CASTELDELFINO

(Tm) Bacino: VARAITA — Corso d'acqua: VARAITA (1296 *m* s. m.)

1	1.0	-2.0	-1.0	*-12.0*	7.0	*-8.0*	»	»	10.0	4.0	»	»	»	»	21.0	18.0	14.0	8.0	13.0	3.0	15.0	-1.0	1.0	-4.0
2	0.0	-5.0	2.0	-10.0	8.0	-6.0	»	»	11.0	2.0	»	»	»	»	22.0	6.0	16.0	8.0	10.0	4.0	12.0	3.0	5.0	-4.0
3	2.0	-5.0	2.0	-4.0	10.0	-6.0	»	»	14.0	2.0	»	»	»	»	19.0	7.0	21.0	9.0	8.0	3.0	15.0	4.0	7.0	-1.0
4	0.0	-11.0	3.0	-3.0	8.0	-5.0	»	»	18.0	6.0	»	»	»	»	21.0	6.0	10.0	7.0	16.0	4.0	**17.0**	4.0	5.0	-2.0
5	1.0	*-13.0*	2.0	-2.0	4.0	-5.0	»	»	16.0	5.0	»	»	»	»	22.0	7.0	14.0	8.0	6.0	0.0	15.0	4.0	7.0	0.0
6	-5.0	-10.0	4.0	-2.0	5.0	-6.0	»	»	15.0	6.0	»	»	»	»	22.0	8.0	13.0	9.0	16.0	0.0	16.0	4.0	**9.0**	-4.0
7	-6.0	-11.0	5.0	-3.0	10.0	-4.0	»	»	16.0	5.0	»	»	»	»	22.0	10.0	14.0	9.0	15.0	3.0	14.0	3.0	1.0	-3.0
8	-8.0	-10.0	7.0	-2.0	5.0	-6.0	»	»	16.0	6.0	»	»	»	»	23.0	11.0	15.0	5.0	14.0	2.0	14.0	2.0	5.0	-3.0
9	-1.0	-9.0	5.0	-2.0	7.0	-5.0	»	»	17.0	6.0	»	»	»	»	22.0	10.0	20.0	6.0	14.0	4.0	12.0	4.0	3.0	-2.0
10	2.0	-6.0	5.0	0.0	4.0	2.0	»	»	18.0	6.0	»	»	»	»	22.0	11.0	21.0	7.0	17.0	4.0	11.0	2.0	5.0	-4.0
11	0.0	-4.0	8.0	-5.0	4.0	2.0	»	»	20.0	7.0	»	»	»	»	**26.0**	12.0	18.0	5.0	8.0	2.0	5.0	1.0	-1.0	-4.0
12	**6.0**	-7.0	4.0	-2.0	5.0	2.0	»	»	19.0	5.0	»	»	»	»	**26.0**	14.0	19.0	5.0	5.0	2.0	9.0	0.0	2.0	-5.0
13	4.0	-2.0	5.0	-4.0	3.0	-3.0	»	»	15.0	2.0	»	»	»	»	24.0	13.0	12.0	6.0	11.0	4.0	7.0	0.0	0.0	-4.0
14	2.0	-2.0	**11.0**	-4.0	0.0	-3.0	»	»	10.0	*0.0*	»	»	»	»	24.0	15.0	10.0	5.0	10.0	7.0	**17.0**	4.0	-2.0	-5.0
15	1.0	-6.0	9.0	-10.0	8.0	-1.0	»	»	9.0	2.0	»	»	»	»	18.0	12.0	5.0	2.0	15.0	4.0	15.0	7.0	-1.0	-5.0
16	2.0	-6.0	10.0	-8.0	9.0	-3.0	»	»	9.0	2.0	»	»	»	»	23.0	11.0	5.0	2.0	12.0	0.0	12.0	-3.0	-1.0	-5.0
17	0.0	-5.0	7.0	-6.0	12.0	-2.0	»	»	11.0	1.0	»	»	»	»	18.0	11.0	15.0	2.0	16.0	1.0	13.0	-2.0	1.0	-5.0
18	-1.0	-5.0	1.0	0.0	11.0	0.0	»	»	12.0	4.0	»	»	»	»	22.0	9.0	16.0	3.0	16.0	2.0	8.0	0.0	-2.0	-4.0
19	2.0	-4.0	1.0	0.0	10.0	-1.0	»	»	10.0	3.0	»	»	»	»	24.0	*4.0*	7.0	2.0	13.0	2.0	9.0	*-6.0*	1.0	-3.0
20	4.0	1.0	2.0	0.0	10.0	-3.0	»	»	18.0	4.0	»	»	»	»	19.0	*4.0*	10.0	3.0	6.0	2.0	0.0	-5.0	-1.0	-7.0
21	2.0	-2.0	3.0	0.0	13.0	-1.0	»	»	14.0	3.0	»	»	»	»	20.0	6.0	11.0	3.0	5.0	0.0	3.0	-4.0	-1.0	-6.0
22	1.0	-1.0	2.0	-7.0	12.0	-1.0	»	»	16.0	5.0	»	»	»	»	23.0	8.0	15.0	5.0	10.0	*-1.0*	12.0	5.0	-1.0	*-9.0*
23	5.0	-3.0	10.0	-7.0	13.0	-1.0	»	»	17.0	7.0	»	»	»	»	20.0	9.0	17.0	5.0	10.0	1.0	14.0	7.0	0.0	-7.0
24	1.0	-10.0	5.0	-3.0	16.0	0.0	»	»	16.0	6.0	»	»	»	»	12.0	*4.0*	**24.0**	5.0	**18.0**	4.0	3.0	-5.0	0.0	-8.0
25	5.0	-10.0	1.0	3.0	**18.0**	1.0	»	»	18.0	9.0	»	»	»	»	20.0	5.0	17.0	4.0	14.0	2.0	-2.0	-5.0	-1.0	-5.0
26	0.0	-8.0	5.0	2.0	15.0	0.0	»	»	22.0	9.0	»	»	»	»	22.0	6.0	12.0	-2.0	10.0	5.0	0.0	*-6.0*	3.0	-5.0
27	-2.0	-9.0	7.0	0.0	12.0	2.0	»	»	**23.0**	15.0	»	»	»	»	18.0	9.0	3.0	*-2.0*	11.0	6.0	0.0	*-6.0*	2.0	-1.0
28	-2.0	-9.0	10.0	1.0	13.0	4.0	»	»	19.0	9.0	»	»	»	»	15.0	7.0	12.0	*-2.0*	10.0	2.0	2.0	-5.0	2.0	-2.0
29	2.0	-5.0	6.0	1.0	15.0	3.0	»	»	22.0	6.0	»	»	»	»	18.0	8.0	10.0	-1.0	12.0	2.0	-3.0	*-6.0*	0.0	-7.0
30	0.0	*-13.0*			15.0	0.0	»	»	22.0	7.0	»	»	»	»	16.0	9.0	12.0	3.0	15.0	1.0	1.0	-5.0	-3.0	*-9.0*
31	-6.0	*-13.0*			14.0	2.0			20.0	9.0			»	»	16.0	10.0			16.0	1.0			-1.0	-7.0
MEDIE	0.4	-6.6	4.9	-3.1	9.5	-1.7	[12.0]	[2.0]	15.9	5.3	[20.0]	[8.0]	[23.0]	[10.0]	20.6	9.0	13.6	4.3	12.0	2.5	8.9	-0.2	1.4	-4.5
Med. mens.	-3.1		0.9		3.9		[7.0]		10.6		[14.0]		[16.5]		14.8		9.0		7.3		4.4		-1.6	
Med. norm.	-2.8		-0.3		3.5		7.3		10.6		14.2		16.6		15.9		13.3		8.5		2.4		-1.5	

MONCALIERI

(Tr) Bacino: PO — Corso d'acqua: PO (240 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.6	3.5	6.2	2.2	11.2	7.8	20.2	10.7	20.4	10.8	26.8	16.4	26.7	18.5	24.5	16.3	21.7	15.5	16.9	12.1	16.2	9.2	6.8	3.0
2	5.0	3.9	6.2	3.0	11.9	7.5	22.6	10.8	17.8	11.2	25.2	16.6	27.4	17.4	24.5	16.8	19.6	14.6	17.5	13.2	15.5	8.6	9.4	2.4
3	5.3	1.6	5.8	4.5	11.5	6.1	23.2	10.0	18.8	9.9	25.4	15.6	29.2	*16.3*	27.8	15.4	15.0	13.5	17.8	12.5	16.2	7.8	9.4	3.6
4	3.9	1.2	4.3	2.7	9.8	7.2	18.2	11.5	16.2	11.8	27.6	17.2	31.3	17.8	28.5	16.5	20.3	13.2	17.6	11.8	**16.8**	7.6	9.9	7.3
5	5.2	*-0.8*	4.2	3.2	7.2	5.9	20.4	12.3	17.2	13.8	24.3	18.2	26.0	20.2	28.5	16.5	18.2	14.5	18.2	8.5	15.2	7.2	**10.8**	8.7
6	4.6	0.6	6.8	4.3	11.5	3.5	21.2	10.8	22.5	12.7	25.2	15.2	29.9	18.8	30.5	17.8	23.2	15.0	17.9	6.7	13.9	7.3	8.5	3.5
7	4.8	1.2	7.8	6.6	7.2	5.8	**23.3**	11.2	24.8	13.8	25.8	14.8	32.8	19.6	30.0	19.5	**24.4**	15.6	**18.5**	7.5	11.5	8.3	7.5	4.2
8	5.4	2.1	7.9	6.8	10.3	5.5	17.8	12.4	24.5	13.6	26.7	15.8	33.8	21.3	29.5	19.0	23.8	15.8	17.5	8.8	11.2	8.5	8.2	3.2
9	6.4	1.2	7.8	6.7	9.2	7.2	19.5	10.2	25.2	12.9	25.3	17.3	33.2	23.2	30.5	19.5	**24.4**	15.2	18.2	9.0	11.2	9.2	8.3	4.3
10	**8.3**	3.8	9.2	7.1	9.0	6.4	16.8	9.8	25.0	13.5	21.8	15.8	31.7	21.8	**32.0**	20.0	23.8	16.8	15.4	9.7	10.9	9.8	7.5	0.2
11	6.4	1.3	9.3	7.3	10.1	7.8	15.5	8.9	24.4	12.8	17.2	15.6	26.8	19.8	32.0	21.0	22.8	16.2	15.2	10.5	12.4	9.5	8.0	3.2
12	5.8	2.8	12.8	4.5	9.8	9.4	14.8	7.5	21.8	13.2	21.6	*13.3*	26.7	18.3	31.0	22.0	19.3	12.3	12.4	10.5	14.8	8.8	6.8	1.2
13	6.2	2.5	11.4	7.2	7.1	2.2	21.5	6.8	16.8	10.4	18.2	13.5	30.0	17.2	31.2	21.3	17.8	13.3	14.5	10.8	10.7	4.7	5.9	0.5
14	5.5	2.2	12.5	6.0	7.5	2.2	21.8	10.6	15.8	8.8	15.2	14.3	30.2	18.3	26.5	20.5	13.6	10.0	17.5	13.4	10.8	5.6	5.3	-0.5
15	4.3	2.2	**13.8**	5.8	13.8	5.2	20.2	10.7	13.8	*8.7*	22.8	14.9	26.8	17.8	25.0	19.5	14.2	8.3	16.7	12.3	13.5	5.8	5.0	-1.2
16	3.2	1.8	10.3	4.7	14.5	5.7	18.4	10.2	16.8	9.6	25.7	15.2	25.3	18.2	24.5	18.5	17.3	9.8	16.4	11.2	12.7	6.2	4.3	-1.8
17	2.9	1.2	7.5	5.4	16.1	7.2	15.6	9.7	17.0	9.4	25.3	16.8	30.3	18.8	27.5	18.5	18.6	9.5	15.8	9.5	13.2	5.7	0.0	-2.5
18	4.9	1.8	8.0	4.3	16.5	7.5	18.8	9.3	17.2	10.3	27.8	14.8	31.3	18.8	25.0	18.0	15.6	11.2	14.5	7.7	13.3	5.9	0.4	*-3.0*
19	6.8	2.8	9.2	3.1	16.8	7.2	15.5	11.2	20.4	10.2	28.6	16.2	33.5	20.7	24.8	16.5	16.2	11.4	14.9	6.5	8.3	3.7	5.3	-1.3
20	7.0	4.8	7.5	5.6	17.5	7.5	12.7	7.8	19.5	12.2	29.5	16.8	31.6	21.2	25.8	16.0	17.8	11.7	15.2	5.2	7.2	3.8	6.5	2.5
21	6.8	5.0	8.7	6.2	18.0	8.2	16.7	9.8	21.4	10.9	29.2	17.5	30.8	20.5	28.2	15.5	18.9	10.2	13.2	*4.8*	7.5	1.9	3.6	-0.2
22	8.2	4.7	11.5	5.2	17.8	8.8	18.8	9.2	22.2	11.2	29.8	19.2	32.5	19.0	28.5	15.2	21.8	10.2	13.3	5.2	8.4	1.4	5.8	-1.2
23	6.5	4.9	10.2	4.5	19.3	8.3	15.2	11.2	23.5	12.6	30.5	19.9	**34.6**	20.3	18.5	14.3	19.2	9.9	15.2	5.8	10.2	2.3	4.9	-2.3
24	5.0	1.4	8.8	5.4	22.3	9.2	15.2	10.2	24.9	13.8	27.9	18.4	28.2	19.8	25.3	*13.5*	15.5	9.8	14.3	6.4	9.5	1.9	4.5	-0.9
25	5.4	1.9	10.2	6.8	20.8	9.9	6.8	4.8	27.8	14.5	28.8	17.5	27.8	19.9	26.0	13.8	9.9	8.2	15.2	7.5	9.8	1.8	5.0	0.5
26	6.8	1.8	10.6	7.3	16.8	9.6	14.4	2.0	28.2	15.8	**31.6**	17.8	31.4	19.7	25.7	15.2	16.8	*6.4*	14.9	10.4	7.4	2.2	4.9	2.0
27	4.5	1.2	10.2	8.3	**23.9**	7.2	18.6	5.8	27.6	16.9	25.4	17.7	25.8	18.8	19.2	16.1	17.4	7.2	13.3	11.3	6.8	1.5	4.2	2.8
28	4.2	1.4	12.5	7.9	20.2	8.1	16.8	8.7	**28.4**	15.8	29.3	17.3	25.2	17.7	25.0	16.5	16.5	7.5	13.5	11.2	6.3	*0.0*	3.5	3.2
29	4.6	1.7	10.2	7.2	20.0	10.2	18.2	10.2	28.0	15.6	27.6	19.7	27.8	18.3	22.3	15.0	18.2	8.9	16.9	9.3	6.5	0.6	2.0	1.2
30	5.6	1.9			19.8	9.9	18.8	10.8	27.7	16.4	28.8	17.8	25.2	18.3	21.5	16.9	17.3	11.2	17.8	9.7	7.2	3.6	3.8	0.5
31	5.6	1.5			19.8	9.4			26.2	17.6			26.0	18.5	20.2	16.3			15.7	8.8			2.5	1.4
MEDIE	5.5	2.2	9.0	5.5	14.4	7.2	17.9	9.5	22.0	12.6	25.8	16.6	29.3	19.2	26.5	17.3	18.6	11.8	15.9	9.3	11.2	5.3	5.8	1.4
Med. mens.	3.9		7.3		10.8		13.7		17.3		21.2		24.3		21.9		15.2		12.6		8.3		3.6	
Med. norm.	0.6		3.1		7.8		12.3		16.5		20.8		23.5		22.4		18.4		12.3		6.2		2.1	

TORINO - Ufficio Idrografico ◆

(Tr.) Bacino: PO — Corso d'acqua: PO (228 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	2.0	4.9	0.0	9.0	7.0	20.0	10.1	18.8	11.1	24.0	16.0	25.5	18.8	21.5	15.5	19.8	14.0	15.2	11.2	16.0	9.6	6.8	3.1
2	2.0	0.5	3.0	2.0	11.8	6.5	20.9	11.2	19.0	11.5	20.7	15.5	24.0	17.5	21.0	16.2	17.5	13.1	15.0	11.2	16.7	8.0	8.8	5.0
3	2.0	-0.2	3.1	2.0	10.8	6.5	**24.3**	11.2	26.8	11.0	20.5	15.0	26.8	16.5	26.5	14.8	12.0	11.0	17.2	10.0	18.8	8.1	7.2	6.4
4	3.0	-1.0	2.0	0.5	8.5	2.1	16.8	12.0	15.8	13.0	24.0	17.0	27.0	18.1	27.5	16.9	18.5	11.0	10.1	9.8	**19.9**	9.5	9.0	7.0
5	3.6	-2.0	4.0	2.0	4.5	2.9	20.0	12.0	15.8	13.0	23.0	18.7	25.0	19.5	25.7	16.0	15.0	13.6	14.0	5.0	16.7	8.5	**10.0**	3.5
6	3.8	-0.2	5.0	4.0	14.0	3.0	19.6	11.0	21.7	12.0	17.4	14.5	26.8	18.0	25.4	17.0	19.2	13.5	18.5	6.1	16.0	7.5	5.7	2.2
7	3.5	-0.5	5.2	5.0	6.5	6.0	21.9	11.1	23.8	12.6	23.5	15.0	30.0	19.7	27.0	18.6	17.0	15.0	19.0	8.5	10.5	5.5	3.0	2.0
8	4.9	1.3	5.8	4.9	9.5	7.5	13.5	11.9	21.7	13.6	25.5	17.0	30.7	21.2	25.7	18.5	20.5	13.5	17.9	9.2	7.8	6.0	4.0	1.5
9	8.0	0.5	5.7	5.0	7.0	6.3	18.0	9.0	22.5	12.0	23.5	17.9	29.9	24.0	26.8	19.1	**24.8**	14.0	19.0	8.5	9.8	7.0	6.0	4.0
10	**9.9**	3.7	7.5	4.0	9.0	6.1	12.3	9.0	24.2	14.0	20.0	15.5	28.2	22.2	30.0	19.5	21.0	15.6	10.8	9.2	9.1	9.0	7.0	2.0
11	6.0	1.3	7.0	4.0	9.2	8.1	13.0	8.0	23.0	15.9	16.0	13.0	25.3	18.5	30.7	20.9	21.0	15.2	9.7	9.0	8.5	7.0	8.0	3.0
12	4.8	3.0	8.8	2.5	9.0	3.0	12.7	5.5	19.0	13.0	18.2	12.5	23.8	17.0	28.1	21.0	17.0	12.7	11.0	9.0	13.8	6.5	7.0	2.0
13	3.8	2.7	10.0	7.5	2.5	*1.5*	22.0	5.7	15.6	8.0	15.5	13.0	27.8	16.5	30.0	21.0	16.5	11.8	13.8	11.0	10.7	4.1	6.8	-0.2
14	2.3	1.0	9.9	6.2	6.4	2.0	20.0	10.4	14.0	*6.8*	17.0	13.2	26.0	17.7	24.5	20.0	11.0	8.0	16.0	12.5	9.0	5.3	6.7	-0.8
15	2.0	1.0	9.0	0.0	15.1	6.0	19.9	9.9	11.0	7.4	15.8	13.3	27.0	18.0	23.0	19.3	8.0	6.5	13.0	10.8	16.2	7.0	4.0	-1.9
16	1.0	0.0	5.6	-0.1	16.0	7.5	14.9	8.0	14.9	8.9	21.7	*11.5*	24.0	18.0	24.0	18.0	17.0	8.0	16.0	10.0	8.0	4.8	2.6	-2.9
17	-1.0	-1.8	1.0	-0.6	18.0	9.0	16.3	10.0	15.4	9.0	24.4	13.8	28.3	19.0	28.2	17.2	19.2	9.5	15.2	8.1	5.9	4.3	3.5	*-4.8*
18	3.0	-1.0	0.5	-2.0	19.2	10.9	16.0	9.0	14.0	10.0	25.0	14.5	29.0	19.0	26.0	17.0	13.5	10.0	14.8	7.1	12.0	5.8	7.7	-3.2
19	7.0	3.6	4.7	1.0	18.9	9.0	11.0	7.0	20.7	10.0	25.9	16.7	28.0	20.8	22.0	15.8	13.0	10.0	9.0	7.2	5.0	2.1	6.7	0.0
20	8.0	5.4	1.0	0.3	19.0	8.5	10.0	7.0	18.0	12.8	26.8	17.2	29.9	19.2	23.4	*11.5*	15.2	10.0	9.0	7.0	2.0	1.0	5.2	2.5
21	6.0	3.0	5.0	0.5	19.5	9.9	16.2	9.0	19.5	11.3	28.0	19.0	27.9	19.2	26.0	13.2	18.0	9.0	13.3	3.6	4.0	1.0	4.8	2.7
22	6.0	3.0	**11.2**	3.2	20.0	9.5	16.0	9.6	20.1	13.6	25.1	20.5	27.0	18.3	25.4	15.9	20.2	10.1	14.4	3.9	6.0	1.3	4.2	-1.0
23	3.8	1.5	7.0	3.0	21.1	10.0	12.5	11.0	20.8	15.0	26.8	19.5	30.2	18.6	14.0	12.2	22.7	10.0	17.7	5.0	5.0	4.5	4.0	-1.8
24	4.6	-0.5	6.0	4.5	23.8	9.9	15.8	10.0	23.0	13.4	24.5	18.9	30.0	20.5	24.3	*11.5*	17.3	12.0	12.0	7.0	7.3	4.5	4.0	-1.2
25	1.0	0.0	8.0	4.9	19.5	11.0	10.0	*1.0*	**28.0**	16.5	25.9	19.0	26.0	19.0	25.6	14.0	13.0	11.5	11.0	9.8	5.7	2.0	4.2	-0.6
26	6.0	-0.5	7.3	5.0	14.7	11.0	12.4	3.5	24.5	17.5	**28.8**	20.8	24.8	19.8	25.0	15.5	7.0	6.0	12.1	10.0	5.9	3.0	3.8	2.0
27	1.5	-0.4	7.7	6.0	19.8	8.0	18.3	6.0	27.7	16.4	20.2	18.0	29.0	19.0	18.5	16.0	15.6	*5.2*	10.0	9.9	5.7	-0.2	2.5	1.3
28	2.0	0.0	8.5	5.2	20.4	9.1	16.0	8.2	26.8	16.0	28.6	17.3	25.0	19.0	23.2	15.0	17.8	7.0	10.9	9.1	5.0	*-1.0*	2.5	1.0
29	4.8	0.1	9.6	7.7	**28.8**	10.5	14.0	9.2	25.0	14.8	25.8	18.5	21.3	*16.2*	19.8	14.4	16.5	8.5	18.0	8.2	6.0	-0.5	1.0	0.3
30	3.8	0.0			18.0	9.9	15.8	11.0	23.0	15.3	28.0	18.0	25.8	16.4	19.0	15.2	15.9	10.6	20.0	9.0	3.0	2.0	0.6	-0.2
31	3.5	1.0			17.8	12.0			23.6	17.0			22.4	17.0	18.9	15.1			15.3	8.6			2.0	-0.2
MEDIE	4.0	0.9	6.0	3.0	14.4	7.4	16.3	8.9	20.6	12.7	23.0	16.3	26.9	18.8	24.4	16.5	16.7	10.9	14.2	8.5	9.5	4.8	5.1	1.1
Med. mens.	2.5		4.5		10.9		12.6		16.7		19.7		22.9		20.5		13.8		11.4		7.2		3.1	
Med. norm.	1.0		3.3		8.4		12.7		17.5		21.3		23.9		22.8		18.6		13.1		7.0		2.6	

ORMEA C.le

(Tm) Bacino: TANARO — Corso d'acqua: TANARO (730 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	2.0	0.0	4.0	-4.0	10.0	2.0	15.0	5.0	»	2.0	»	10.0	26.0	14.0	22.0	12.0	19.0	11.0	16.0	5.0	16.0	5.0	8.0	2.0
2	2.0	0.0	3.0	-2.0	9.0	1.0	20.0	6.0	»	2.0	»	9.0	25.0	13.0	24.0	13.0	20.0	10.0	16.0	5.0	16.0	5.0	11.0	3.0
3	2.0	-2.0	3.0	1.0	9.0	0.0	21.0	6.0	»	6.0	»	9.0	26.0	11.0	23.0	10.0	17.0	12.0	17.0	7.0	16.0	5.0	12.0	5.0
4	4.0	-2.0	3.0	1.0	10.0	1.0	21.0	10.0	»	7.0	»	10.0	26.0	13.0	23.0	10.0	18.0	11.0	19.0	6.0	18.0	4.0	9.0	5.0
5	4.0	-5.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	20.0	11.0	»	7.0	»	10.0	26.0	13.0	25.0	11.0	19.0	12.0	14.0	2.0	17.0	5.0	11.0	3.0
6	2.0	-7.0	5.0	-1.0	9.0	1.0	16.0	5.0	»	6.0	»	12.0	25.0	15.0	25.0	13.0	17.0	10.0	16.0	2.0	18.0	4.0	13.0	0.0
7	2.0	-7.0	6.0	-1.0	10.0	1.0	16.0	4.0	»	7.0	»	11.0	25.0	13.0	24.0	14.0	19.0	10.0	14.0	2.0	17.0	3.0	7.0	-1.0
8	6.0	-2.0	6.0	-1.0	8.0	2.0	17.0	6.0	»	7.0	»	13.0	27.0	15.0	26.0	15.0	19.0	10.0	16.0	2.0	15.0	4.0	9.0	0.0
9	6.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	2.0	16.0	6.0	»	7.0	»	11.0	28.0	16.0	26.0	14.0	19.0	10.0	19.0	5.0	15.0	6.0	6.0	3.0
10	6.0	-2.0	4.0	1.0	7.0	2.0	17.0	7.0	»	7.0	25.0	12.0	29.0	16.0	26.0	13.0	19.0	10.0	18.0	7.0	14.0	8.0	7.0	1.0
11	7.0	-2.0	9.0	1.0	9.0	2.0	14.0	6.0	»	7.0	26.0	12.0	29.0	17.0	28.0	15.0	19.0	10.0	14.0	8.0	12.0	7.0	9.0	0.0
12	6.0	-2.0	9.0	1.0	10.0	2.0	12.0	4.0	»	8.0	18.0	11.0	24.0	16.0	29.0	16.0	20.0	7.0	10.0	6.0	12.0	4.0	8.0	0.0
13	4.0	2.0	10.0	1.0	9.0	2.0	12.0	5.0	»	7.0	19.0	10.0	23.0	14.0	29.0	16.0	17.0	10.0	14.0	7.0	12.0	1.0	9.0	-1.0
14	5.0	2.0	11.0	1.0	6.0	0.0	16.0	5.0	»	4.0	20.0	11.0	24.0	12.0	29.0	16.0	16.0	10.0	14.0	11.0	16.0	4.0	9.0	-1.0
15	4.0	-2.0	10.0	0.0	6.0	2.0	»	6.0	»	2.0	18.0	11.0	25.0	15.0	29.0	16.0	12.0	7.0	18.0	7.0	13.0	5.0	8.0	-2.0
16	4.0	-2.0	10.0	0.0	12.0	1.0	»	2.0	»	2.0	18.0	6.0	25.0	15.0	26.0	14.0	11.0	7.0	18.0	7.0	15.0	3.0	6.0	-3.0
17	3.0	-3.0	10.0	0.0	13.0	4.0	»	1.0	»	3.0	20.0	9.0	23.0	11.0	25.0	12.0	12.0	7.0	16.0	4.0	10.0	3.0	6.0	-3.0
18	6.0	-1.0	8.0	2.0	14.0	9.0	»	6.0	»	5.0	22.0	8.0	26.0	15.0	24.0	12.0	12.0	5.0	16.0	3.0	15.0	3.0	7.0	-3.0
19	6.0	2.0	6.0	1.0	14.0	8.0	»	6.0	»	8.0	24.0	11.0	27.0	14.0	25.0	13.0	13.0	10.0	17.0	3.0	10.0	0.0	4.0	-3.0
20	6.0	2.0	6.0	1.0	14.0	3.0	»	5.0	»	7.0	24.0	10.0	27.0	14.0	21.0	10.0	15.0	9.0	14.0	6.0	10.0	0.0	5.0	-3.0
21	10.0	2.0	6.0	1.0	14.0	4.0	»	6.0	»	5.0	25.0	12.0	26.0	14.0	21.0	8.0	15.0	7.0	10.0	1.0	4.0	0.0	6.0	0.0
22	6.0	3.0	3.0	-1.0	14.0	4.0	»	5.0	»	5.0	25.0	15.0	26.0	13.0	23.0	8.0	18.0	7.0	13.0	0.0	8.0	1.0	8.0	0.0
23	8.0	1.0	3.0	-1.0	15.0	4.0	»	5.0	»	7.0	24.0	13.0	28.0	15.0	24.0	9.0	19.0	6.0	14.0	1.0	9.0	4.0	8.0	-2.0
24	8.0	1.0	5.0	1.0	15.0	4.0	»	4.0	»	9.0	26.0	15.0	29.0	16.0	23.0	9.0	21.0	6.0	16.0	4.0	14.0	1.0	8.0	-3.0
25	4.0	-2.0	5.0	-1.0	16.0	4.0	»	3.0	»	10.0	25.0	15.0	26.0	14.0	23.0	9.0	21.0	6.0	17.0	6.0	14.0	1.0	9.0	0.0
26	4.0	-2.0	6.0	2.0	17.0	3.0	»	2.0	»	11.0	25.0	15.0	27.0	14.0	24.0	11.0	16.0	9.0	13.0	8.0	14.0	0.0	10.0	0.0
27	4.0	-2.0	6.0	2.0	18.0	3.0	»	1.0	»	12.0	25.0	15.0	27.0	15.0	24.0	12.0	11.0	6.0	15.0	8.0	8.0	-3.0	10.0	0.0
28	4.0	-2.0	9.0	3.0	16.0	4.0	»	4.0	»	10.0	22.0	12.0	25.0	17.0	24.0	12.0	17.0	3.0	12.0	8.0	6.0	-4.0	4.0	1.0
29	4.0	-2.0	10.0	1.0	16.0	4.0	»	4.0	»	11.0	24.0	14.0	25.0	15.0	22.0	11.0	17.0	2.0	16.0	7.0	6.0	-2.0	5.0	0.0
30	4.0	-3.0			16.0	6.0	»	4.0	»	10.0	25.0	14.0	24.0	14.0	21.0	11.0	17.0	6.0	16.0	7.0	5.0	-3.0	5.0	5.0
31	5.0	-4.0			15.0	4.0			»	12.0			25.0	12.0	19.0	13.0			18.0	5.0			5.0	5.0
MEDIE	4.8	-1.4	6.5	0.3	11.9	2.9	[15.0]	5.0	[29.0]	6.9	[23.0]	11.5	25.9	14.2	24.4	12.2	16.8	8.2	15.4	5.2	12.5	2.5	7.8	0.3
Med. mens.	1.7		3.4		7.4		[10.0]		[13.0]		[17.3]		20.1		18.3		12.5		10.3		7.5		4.1	
Med. norm.	1.7		3.6		6.5		9.8		13.5		17.4		20.0		19.3		16.1		11.0		6.6		2.8	

CUNEO

(Tr.) Bacino: TANARO — Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.6	-0.7	3.8	-2.8	7.8	3.0	18.8	7.8	15.3	7.2	20.1	12.2	24.7	14.0	22.9	15.0	18.8	13.9	14.0	8.1	14.9	8.3	6.7	0.2
2	3.0	-0.2	2.9	-1.6	7.3	2.6	20.8	8.0	15.8	7.8	16.2	11.0	19.8	14.7	21.6	13.8	17.2	12.4	15.2	7.7	15.7	6.9	7.9	1.6
3	3.4	-1.1	3.6	-0.8	6.6	1.6	21.1	8.6	17.1	8.9	18.8	12.3	22.3	11.8	19.3	10.7	16.7	9.2	16.7	8.9	17.3	7.7	8.0	2.8
4	4.8	-3.6	2.3	-0.5	7.4	1.2	16.2	7.1	15.0	8.0	21.3	13.4	23.0	14.2	23.7	12.5	16.9	10.6	9.3	5.5	15.0	8.5	8.8	3.3
5	3.7	-3.9	3.1	-0.1	5.2	-0.3	15.0	7.7	13.7	7.8	19.9	13.0	24.4	16.6	24.2	13.9	14.8	9.8	11.5	3.8	16.2	8.0	6.9	2.6
6	3.0	-4.8	5.7	-0.3	8.3	-1.0	15.6	5.8	14.6	8.3	17.7	10.4	21.3	14.1	25.3	15.2	17.9	11.1	16.9	5.7	16.8	7.5	3.7	-1.6
7	4.4	-3.3	6.2	0.9	5.6	0.9	18.2	8.1	20.1	9.5	18.2	10.8	24.9	15.8	24.4	16.8	18.1	12.5	16.0	6.9	14.0	5.4	7.4	-2.4
8	7.7	-2.1	6.2	2.2	9.2	1.2	15.3	8.0	19.8	10.6	21.1	11.7	26.8	17.2	25.3	17.2	19.3	11.0	15.8	6.0	12.6	4.8	6.8	-1.8
9	6.1	-1.4	6.6	2.8	5.3	0.8	14.8	5.0	18.4	9.1	20.5	13.0	28.2	18.5	26.6	17.7	20.7	10.6	17.2	7.7	7.7	2.3	5.2	-0.1
10	8.5	0.8	7.3	1.7	6.1	1.9	10.2	4.6	21.3	10.0	21.3	12.6	28.0	19.0	25.7	18.0	19.9	11.7	9.7	6.3	8.9	3.8	7.9	-0.3
11	7.2	-0.2	6.8	1.9	6.8	2.4	11.7	5.3	20.2	10.6	19.0	13.9	23.7	15.7	27.2	18.7	20.8	12.3	9.2	5.1	8.2	5.0	8.8	-0.3
12	5.9	0.8	6.6	1.2	6.4	2.7	11.2	3.7	18.0	9.7	17.8	9.6	19.6	11.2	26.3	19.2	17.1	8.9	10.8	3.7	12.7	4.1	8.3	-0.2
13	3.3	0.3	7.9	-0.3	2.0	-2.1	14.3	2.1	16.1	7.8	17.5	10.2	20.8	12.4	25.8	19.6	18.2	9.6	12.6	6.0	11.0	2.2	7.9	-1.6
14	2.8	-0.4	9.1	0.7	3.3	-1.0	16.8	5.0	12.0	1.9	16.9	10.8	23.0	14.6	24.0	18.4	10.3	6.8	13.1	7.9	10.3	3.8	8.5	-0.9
15	2.2	-1.3	7.7	-0.1	8.4	0.8	15.5	6.6	11.2	2.6	18.2	9.2	24.6	15.2	24.4	16.1	6.6	3.4	12.4	8.2	8.0	4.0	7.2	-1.1
16	1.3	-3.2	6.8	-0.6	14.1	3.3	11.8	1.8	13.8	4.9	19.7	6.8	19.2	13.7	23.9	14.3	11.8	3.9	14.7	8.6	10.6	1.1	6.7	-2.6
17	0.9	-3.8	5.5	0.9	12.7	4.2	13.1	4.0	15.1	5.5	20.8	10.5	21.1	14.6	23.1	12.8	15.6	5.2	16.3	5.7	6.3	0.2	8.2	-1.3
18	3.8	-1.1	2.8	-0.3	15.2	5.7	12.0	4.6	13.0	6.1	23.1	11.7	26.6	16.8	25.3	13.9	13.1	8.0	14.4	5.0	9.1	2.6	9.1	-0.2
19	6.1	1.2	4.1	0.0	12.9	5.0	13.4	5.8	15.4	7.3	20.6	13.6	28.7	17.6	22.4	11.2	13.5	7.1	9.0	5.5	7.5	-1.1	7.8	-1.4
20	8.7	2.7	6.7	-0.2	13.6	5.3	10.2	4.2	16.7	8.0	25.4	15.6	25.2	18.0	20.1	7.3	12.4	7.8	8.5	4.8	3.4	-2.7	6.7	-1.6
21	3.8	1.5	4.8	0.9	15.7	5.2	12.0	5.5	17.1	7.7	22.8	15.7	26.5	17.3	22.5	9.6	14.7	8.3	8.3	1.6	8.3	-1.8	2.9	-2.2
22	3.0	0.4	7.1	0.0	15.6	6.0	14.1	6.4	17.8	9.2	21.6	16.8	27.8	14.2	24.6	11.5	17.2	7.9	12.2	2.5	5.9	0.9	3.8	-4.1
23	2.8	0.0	6.6	-0.4	15.0	6.8	14.8	6.8	19.3	10.3	22.2	16.0	29.6	17.9	17.3	10.9	19.6	8.5	14.5	4.9	5.5	1.3	7.1	-2.6
24	4.2	-3.9	3.8	0.8	18.3	7.7	13.0	7.2	19.8	10.8	20.0	14.2	25.4	15.0	18.9	6.7	16.8	8.0	15.7	6.2	6.0	2.4	4.4	-2.4
25	1.9	-3.0	5.9	1.7	17.5	8.2	5.6	1.6	23.2	11.5	22.1	15.8	26.1	14.8	22.4	11.1	15.9	8.8	11.2	6.0	8.8	-1.1	5.0	-1.8
26	6.7	-2.2	7.8	2.2	12.6	5.8	9.0	-0.4	24.7	12.0	23.2	16.7	25.0	16.6	19.8	12.6	5.7	3.1	12.3	7.5	5.7	-1.0	5.7	-1.0
27	3.3	-3.8	7.3	2.0	14.0	6.3	13.8	3.1	22.3	11.6	20.8	15.2	24.8	15.3	21.3	13.8	12.5	1.8	10.7	6.3	5.0	-2.2	1.8	-0.7
28	3.8	-2.7	6.0	2.6	16.8	6.9	13.0	5.2	21.1	12.3	25.3	15.0	19.7	13.2	18.8	15.2	15.8	3.6	11.2	4.1	5.9	-3.1	3.4	0.3
29	2.6	-2.5	7.2	3.2	15.9	6.0	14.2	4.8	21.8	11.2	22.6	15.6	22.5	14.4	18.0	13.6	15.0	4.9	12.3	5.3	5.3	-3.8	0.9	-2.2
30	3.9	-5.1			13.7	5.7	13.6	5.9	22.7	12.7	25.2	14.8	22.8	14.8	17.4	12.8	14.7	7.5	14.8	7.8	4.4	-1.4	0.2	-5.4
31	3.4	-3.3			14.0	6.5			21.0	12.5			19.0	14.0	16.7	12.0			16.7	7.3			2.3	-2.6
MEDIE	4.2	-1.6	5.8	0.6	10.8	3.5	14.0	5.3	17.9	8.8	20.7	12.9	24.0	15.3	22.6	13.9	15.6	8.3	13.0	6.0	9.6	2.4	6.0	-1.0
Med. mens.	1.3		3.2		7.2		9.7		13.4		16.8		19.7		18.3		12.0		9.5		6.0		2.5	
Med. norm.	1.0		2.6		6.4		10.5		14.4		18.7		21.4		20.6		17.2		11.6		6.0		2.3	

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
FOSSANO																								
(Tr.) Bacino: TANARO																								
Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (376 *m* s. m.)																								
1	7.5	-1.2	9.5	0.2	11.4	4.6	20.3	9.3	15.0	8.0	23.8	15.8	25.5	14.4	24.3	18.0	20.2	13.4	16.8	9.5	15.8	8.4	7.0	2.0
2	3.0	1.8	5.0	2.2	16.0	4.4	21.7	10.0	16.0	7.0	22.0	14.8	23.5	15.0	22.6	18.2	18.0	12.5	16.2	9.4	16.5	7.4	11.0	5.5
3	6.0	0.4	5.5	3.5	13.0	2.4	18.0	11.8	20.0	8.0	21.0	15.7	25.2	*13.4*	25.0	15.3	14.5	10.5	17.3	10.0	19.5	7.2	10.2	7.0
4	7.0	-2.5	8.0	1.3	9.0	2.8	19.3	12.0	19.0	8.8	23.0	17.0	25.8	15.6	25.0	15.5	19.2	10.9	13.0	9.8	17.5	8.2	12.0	8.0
5	7.0	-4.2	7.0	2.0	8.5	*0.0*	19.0	8.5	16.8	10.5	22.4	17.0	25.4	17.0	25.3	17.0	18.8	12.8	15.5	6.0	16.5	8.2	14.9	7.0
6	3.5	-3.2	6.5	2.5	11.2	0.8	20.6	10.0	19.2	10.2	15.8	12.8	25.8	15.7	26.0	17.4	19.8	12.3	19.0	7.5	16.5	6.8	4.8	0.8
7	6.0	-1.2	7.5	2.8	9.0	3.0	16.0	11.0	22.0	9.6	21.0	14.0	28.6	15.7	25.8	18.7	19.5	11.5	17.4	9.0	15.0	6.0	4.8	-1.0
8	5.6	-0.8	7.6	2.6	11.5	1.5	17.0	10.0	21.0	10.4	23.2	15.8	29.8	18.4	26.4	19.0	20.0	11.9	20.0	9.8	10.2	4.8	7.0	-0.4
9	5.3	-1.4	7.0	3.0	9.0	3.8	17.5	9.0	21.5	10.0	27.5	15.0	30.0	19.8	27.0	19.2	23.0	11.6	19.8	9.9	10.5	5.0	9.2	4.0
10	7.5	1.2	7.5	2.7	10.0	2.6	17.8	8.7	21.0	11.4	20.3	14.9	29.0	20.0	26.2	18.8	22.0	15.0	19.5	9.6	11.5	7.4	10.6	2.0
11	6.2	0.0	8.8	2.7	10.0	2.8	15.5	7.2	20.8	12.5	17.2	13.8	25.0	19.5	28.8	19.5	19.8	10.8	11.0	7.8	10.0	9.0	10.0	0.5
12	5.0	2.0	12.4	2.2	9.0	2.0	18.0	5.0	18.0	12.2	18.4	11.6	23.2	17.0	28.0	20.3	17.5	10.2	15.5	7.0	13.2	6.0	9.8	0.6
13	6.0	2.5	13.0	3.2	9.4	1.0	19.6	4.8	13.1	9.0	18.0	11.8	27.0	15.2	27.5	21.0	16.0	10.7	14.5	10.0	10.0	5.0	10.8	-0.5
14	4.8	1.0	16.0	3.1	4.5	0.5	19.0	7.2	11.0	*5.1*	17.5	11.8	26.0	17.0	26.5	20.8	14.2	7.6	16.0	11.4	11.5	6.0	11.5	-0.8
15	2.0	0.5	14.2	1.5	15.5	1.3	18.5	9.0	15.0	6.0	16.6	11.6	26.6	17.9	26.2	20.0	9.0	5.6	15.5	9.8	15.6	6.5	7.0	-0.2
16	3.8	0.0	12.0	2.0	16.2	4.7	17.0	*4.7*	15.5	8.0	19.6	*8.7*	25.0	17.6	27.0	20.0	16.0	6.4	17.0	11.4	7.0	4.8	8.0	-2.6
17	1.7	-2.0	8.5	2.0	17.3	6.0	19.5	6.2	16.2	8.9	22.0	10.2	25.5	17.7	29.0	20.2	17.8	6.2	17.0	6.1	6.0	6.0	8.0	-1.8
18	4.8	-1.6	4.0	0.4	19.0	7.2	16.0	7.0	14.0	9.6	23.8	11.0	26.2	17.9	29.5	21.0	15.5	9.6	15.2	4.3	12.0	4.6	12.4	-1.3
19	6.3	1.0	5.0	*-0.3*	15.2	7.0	15.0	8.0	18.8	9.3	24.6	14.2	25.8	18.0	29.1	22.5	15.2	8.9	13.5	6.0	4.5	6.0	9.0	-0.5
20	7.4	3.3	5.4	0.8	15.0	7.0	11.0	5.0	19.0	10.0	25.0	14.8	26.6	18.8	29.1	22.0	15.8	9.2	10.8	6.2	4.8	1.8	6.5	1.0
21	9.0	2.5	5.0	4.0	17.0	6.8	14.5	8.8	19.0	10.0	25.5	17.0	29.2	17.7	26.0	22.0	17.6	7.8	12.0	*4.0*	10.0	-1.6	5.5	2.8
22	7.0	1.8	10.0	4.0	16.8	6.2	15.2	8.9	21.0	11.0	25.0	19.0	29.0	17.2	25.0	15.5	19.0	8.2	16.5	*4.0*	7.2	3.0	5.0	-1.2
23	7.7	1.8	7.4	3.0	18.8	7.2	14.0	9.9	20.6	11.2	27.0	19.0	29.6	18.3	20.0	13.0	21.5	7.8	14.0	5.2	8.2	3.8	5.0	0.6
24	6.0	-1.5	7.0	4.0	22.6	7.5	15.0	8.7	22.0	12.0	24.6	17.9	27.0	18.8	22.0	*12.8*	20.0	11.0	13.5	8.0	12.2	1.0	8.0	-0.3
25	6.0	-0.5	8.3	4.0	20.0	9.0	14.8	9.0	25.2	12.8	25.0	18.2	26.4	17.4	23.2	13.3	16.5	9.8	14.0	10.2	12.2	0.2	2.0	0.1
26	8.0	-1.0	9.5	5.5	17.0	8.4	14.0	9.2	25.0	13.6	27.5	19.9	29.5	16.4	23.0	15.2	11.0	5.0	15.2	9.0	6.2	0.0	4.5	1.0
27	5.0	-2.4	11.2	5.8	19.0	7.0	14.2	9.0	29.0	12.2	21.0	16.0	25.0	15.4	22.8	18.0	15.5	*3.8*	14.0	11.0	9.5	*-2.0*	2.0	0.3
28	4.0	-1.4	11.8	6.0	19.2	7.2	15.0	9.4	24.0	11.2	26.0	18.5	24.0	15.2	19.8	16.0	16.0	4.2	13.0	9.0	8.5	*-2.2*	1.8	-2.2
29	4.8	-1.0	11.2	6.3	17.5	7.2	15.8	9.6	24.2	12.2	27.0	18.6	24.5	15.4	18.0	15.0	16.2	6.4	16.0	8.8	9.0	*-2.0*	2.5	1.0
30	8.5	-1.2			16.8	6.8	15.0	9.5	23.0	13.4	26.0	16.8	25.0	15.4	18.7	14.6	16.0	10.4	15.5	10.0	5.0	0.8	3.8	1.0
31	6.5	-3.2			17.6	7.6			22.5	14.4			25.0	15.8	20.2	14.0			14.6	9.8			4.8	2.2
MEDIE	5.8	-0.3	8.7	2.9	14.3	4.7	16.8	8.5	19.6	10.3	22.6	15.1	26.4	16.9	24.9	17.9	17.4	9.4	15.4	8.4	11.1	4.2	7.4	1.1
Med. mens.	2.8		5.8		9.5		12.7		15.0		18.9		21.7		21.4		13.4		11.9		7.7		4.3	
Med. norm.	1.3		3.2		7.3		11.6		15.9		19.8		22.6		21.8		18.2		12.6		6.6		2.7	
ASTI																								
(Tm) Bacino: TANARO																								
Corso d'acqua: TANARO (152 *m* s. m.)																								
1	10.0	5.0	8.0	*4.0*	14.0	*7.0*	18.0	9.0	21.0	10.0	22.0	*15.0*	29.0	17.0	24.0	19.0	27.0	13.0	17.0	10.0	19.0	10.0	6.0	2.0
2	9.0	4.0	7.0	*4.0*	14.0	*7.0*	18.0	10.0	20.0	10.0	23.0	16.0	30.0	17.0	23.0	18.0	26.0	13.0	16.0	10.0	19.0	9.0	6.0	2.0
3	9.0	4.0	9.0	*4.0*	14.0	*7.0*	19.0	10.0	21.0	10.0	22.0	16.0	30.0	18.0	22.0	17.0	26.0	13.0	17.0	8.0	16.0	8.0	5.0	0.0
4	9.0	4.0	10.0	*4.0*	15.0	8.0	19.0	10.0	24.0	11.0	22.0	*15.0*	32.0	18.0	21.0	17.0	27.0	12.0	20.0	7.0	16.0	8.0	5.0	-1.0
5	8.0	3.0	10.0	5.0	15.0	8.0	21.0	10.0	18.0	11.0	23.0	17.0	31.0	20.0	26.0	17.0	26.0	12.0	16.0	7.0	17.0	9.0	5.0	-1.0
6	8.0	3.0	10.0	5.0	15.0	*7.0*	22.0	10.0	20.0	12.0	24.0	18.0	32.0	22.0	27.0	17.0	25.0	13.0	19.0	8.0	17.0	8.0	5.0	-2.0
7	8.0	4.0	11.0	5.0	16.0	9.0	22.0	12.0	22.0	13.0	22.0	18.0	34.0	23.0	29.0	18.0	25.0	14.0	18.0	8.0	17.0	8.0	5.0	0.0
8	9.0	4.0	10.0	*4.0*	16.0	9.0	22.0	12.0	25.0	13.0	21.0	18.0	32.0	22.0	29.0	18.0	24.0	13.0	18.0	9.0	16.0	8.0	6.0	-1.0
9	10.0	4.0	11.0	5.0	16.0	9.0	21.0	11.0	24.0	12.0	20.0	17.0	31.0	21.0	28.0	18.0	22.0	14.0	19.0	9.0	17.0	8.0	5.0	-1.0
10	9.0	4.0	11.0	5.0	15.0	8.0	20.0	11.0	23.0	12.0	20.0	17.0	30.0	21.0	27.0	19.0	20.0	15.0	18.0	9.0	17.0	9.0	4.0	-1.0
11	8.0	4.0	10.0	5.0	16.0	8.0	20.0	10.0	23.0	11.0	19.0	*15.0*	28.0	20.0	26.0	18.0	20.0	15.0	19.0	9.0	17.0	9.0	6.0	0.0
12	8.0	4.0	10.0	5.0	16.0	9.0	20.0	10.0	24.0	11.0	20.0	16.0	27.0	20.0	28.0	19.0	20.0	15.0	18.0	10.0	15.0	8.0	5.0	0.0
13	7.0	4.0	12.0	6.0	16.0	9.0	15.0	*5.0*	23.0	12.0	22.0	17.0	30.0	18.0	25.0	19.0	18.0	14.0	18.0	10.0	14.0	6.0	5.0	0.0
14	6.0	4.0	11.0	5.0	16.0	9.0	22.0	8.0	16.0	*9.0*	22.0	18.0	32.0	17.0	25.0	18.0	16.0	13.0	18.0	10.0	15.0	6.0	5.0	-1.0
15	5.0	4.0	10.0	5.0	16.0	8.0	21.0	8.0	17.0	10.0	22.0	18.0	31.0	18.0	24.0	17.0	14.0	11.0	17.0	10.0	16.0	6.0	5.0	-2.0
16	4.0	4.0	10.0	5.0	17.0	9.0	20.0	8.0	17.0	10.0	22.0	16.0	30.0	16.0	26.0	17.0	13.0	11.0	18.0	10.0	17.0	5.0	4.0	*-3.0*
17	4.0	4.0	9.0	5.0	17.0	10.0	20.0	9.0	16.0	*9.0*	23.0	17.0	32.0	18.0	29.0	19.0	12.0	10.0	18.0	9.0	17.0	6.0	4.0	*-3.0*
18	5.0	4.0	9.0	5.0	17.0	9.0	21.0	10.0	16.0	*9.0*	25.0	17.0	33.0	19.0	30.0	19.0	16.0	14.0	17.0	9.0	17.0	6.0	4.0	-2.0
19	7.0	4.0	10.0	5.0	16.0	9.0	19.0	13.0	20.0	10.0	24.0	18.0	33.0	18.0	28.0	18.0	18.0	14.0	16.0	10.0	16.0	4.0	4.0	-2.0
20	8.0	4.0	10.0	5.0	16.0	8.0	16.0	12.0	23.0	13.0	27.0	18.0	33.0	19.0	16.0	*10.0*	19.0	12.0	15.0	7.0	15.0	3.0	4.0	*-3.0*
21	8.0	4.0	14.0	*4.0*	17.0	9.0	14.0	11.0	23.0	16.0	26.0	16.0	31.0	19.0	26.0	13.0	20.0	10.0	14.0	4.0	14.0	3.0	5.0	-2.0
22	9.0	4.0	14.0	5.0	17.0	9.0	16.0	11.0	23.0	16.0	27.0	17.0	32.0	19.0	28.0	14.0	21.0	10.0	14.0	*3.0*	13.0	3.0	6.0	-2.0
23	8.0	3.0	14.0	5.0	17.0	10.0	18.0	11.0	23.0	16.0	27.0	18.0	33.0	20.0	29.0	14.0	20.0	10.0	15.0	4.0	12.0	3.0	5.0	0.0
24	10.0	2.0	13.0	5.0	17.0	9.0	20.0	11.0	24.0	16.0	27.0	16.0	31.0	19.0	28.0	14.0	20.0	11.0	15.0	9.0	12.0	3.0	6.0	0.0
25	9.0	3.0	13.0	6.0	18.0	9.0	12.0	6.0	26.0	15.0	27.0	16.0	30.0	*13.0*	28.0	14.0	22.0	14.0	15.0	10.0	11.0	3.0	6.0	3.0
26	9.0	3.0	14.0	6.0	18.0	10.0	15.0	10.0	26.0	15.0	27.0	16.0	30.0	20.0	27.0	13.0	19.0	10.0	16.0	11.0	12.0	3.0	6.0	5.0
27	8.0	2.0	13.0	6.0	18.0	10.0	16.0	10.0	28.0	15.0	27.0	16.0	28.0	19.0	27.0	13.0	18.0	*7.0*	17.0	12.0	10.0	*0.0*	7.0	6.0
28	10.0	4.0	14.0	6.0	18.0	10.0	19.0	10.0	29.0	14.0	28.0	17.0	26.0	19.0	28.0	13.0	16.0	8.0	17.0	14.0	9.0	*0.0*	6.0	5.0
29	8.0	4.0	14.0	6.0	19.0	10.0	20.0	10.0	30.0	14.0	29.0	17.0	21.0	18.0	27.0	13.0	18.0	8.0	18.0	12.0	10.0	*0.0*	5.0	4.0
30	5.0	*0.0*			18.0	10.0	21.0	10.0	25.0	15.0	28.0	17.0	21.0	19.0	28.0	13.0	19.0	9.0	19.0	10.0	11.0	8.0	5.0	4.0
31	6.0	4.0			19.0	10.0			22.0	14.0			26.0	19.0	28.0	13.0			19.0	10.0			6.0	5.0
MEDIE	7.8	3.6	11.1	5.0	16.4	8.8	18.9	9.9	22.3	12.4	23.9	16.8	30.0	18.9	26.4	16.1	20.2	11.9	17.1	9.0	14.8	5.7	5.2	0.3
Med. mens.	5.7		8.1		12.6		14.4		17.4		20.4		24.5		21.3		16.1		13.1		10.3		2.8	
Med. norm.	0.1		3.1		8.0		12.8		17.0		21.4		24.1		22.8		18.8		12.8		6.7		1.7	

ALESSANDRIA - Aeroporto

(Tr.) Bacino: TANARO — Corso d'acqua: TANARO (95 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	2.5	3.0	0.0	10.0	4.5	19.0	5.5	18.0	*5.0*	25.0	13.0	26.0	13.0	24.0	18.0	23.0	17.0	17.0	8.0	8.0	7.0	8.0	3.0
2	4.0	2.5	2.0	1.0	13.0	6.0	18.0	7.5	21.0	6.0	23.0	13.5	23.0	15.5	23.0	14.0	22.0	14.0	17.0	8.0	16.0	7.0	7.0	5.0
3	3.0	1.0	1.5	1.0	12.5	*1.0*	21.5	8.0	25.0	7.0	23.5	10.0	26.5	*10.0*	26.0	14.0	14.0	13.0	19.0	8.0	8.0	5.0	7.0	7.0
4	3.5	1.0	1.5	0.0	6.0	2.0	20.0	8.0	19.0	11.0	25.0	11.5	29.5	11.5	28.0	10.0	22.0	13.0	14.0	9.0	17.0	6.0	10.0	7.0
5	6.0	1.0	2.0	1.0	6.0	3.0	20.0	8.0	20.0	12.0	26.0	*8.0*	30.0	14.0	27.0	10.0	20.0	16.0	17.0	1.5	18.0	6.0	6.0	5.0
6	2.0	-1.0	2.0	1.0	14.0	2.0	20.0	3.0	24.0	13.0	18.0	16.5	30.0	16.0	26.0	10.0	23.0	14.0	19.0	2.0	10.0	3.0	5.0	3.0
7	4.5	1.0	2.0	1.5	7.0	4.5	23.0	6.0	24.0	8.0	25.0	15.0	33.0	15.0	29.0	12.0	20.0	16.0	20.0	4.0	9.0	6.0	5.0	3.0
8	5.0	2.0	3.0	1.5	10.0	4.0	15.0	9.0	24.0	9.0	27.0	14.0	33.0	16.0	28.0	14.0	22.0	17.0	19.0	3.0	8.0	7.0	4.0	3.0
9	4.5	2.0	4.5	2.0	7.0	6.0	18.5	11.0	23.0	10.0	27.0	10.0	33.0	18.0	32.0	15.0	27.0	13.0	21.0	5.0	10.0	7.0	5.0	3.0
10	7.0	3.5	6.5	2.5	9.0	6.0	14.0	9.5	22.0	9.0	24.0	14.0	31.0	20.0	28.0	16.0	25.0	17.0	11.0	9.0	10.0	9.0	3.0	0.0
11	5.0	-1.0	6.0	3.5	10.0	7.0	17.0	8.0	20.0	7.0	21.0	14.0	24.0	14.0	32.0	15.0	22.5	13.0	13.0	10.0	9.0	8.0	3.0	2.0
12	5.0	4.0	10.0	5.0	8.0	4.0	13.0	6.5	16.0	7.0	20.0	14.0	26.0	15.0	32.0	16.0	20.0	11.0	13.0	12.0	16.0	-3.0	2.0	1.0
13	5.0	4.0	11.0	-2.0	4.0	2.0	23.0	*1.0*	15.0	7.0	22.0	14.0	29.0	13.5	33.0	18.0	19.0	7.0	18.0	3.0	10.0	4.0	0.0	0.0
14	4.5	3.0	13.0	1.0	3.0	*1.0*	21.0	5.0	16.5	8.0	22.0	12.5	28.0	13.5	32.0	19.0	11.0	11.0	17.0	12.0	14.0	9.0	0.0	-2.0
15	4.5	0.5	14.0	-2.5	16.0	*1.0*	21.0	10.5	17.0	9.0	20.0	14.0	28.0	17.0	27.0	21.0	10.0	9.0	17.0	5.0	14.0	9.0	-1.0	-2.0
16	3.0	2.5	11.0	-1.0	15.0	2.0	11.0	6.0	18.0	9.0	22.0	10.0	26.0	16.0	27.0	18.0	15.0	9.0	12.0	3.0	9.0	4.5	0.0	-3.0
17	0.0	-1.0	6.0	1.5	17.0	3.0	14.0	7.5	18.0	9.0	25.0	11.0	31.0	16.0	29.0	14.0	6.0	17.0	5.0	9.0	9.0	6.0	-3.0	-4.0
18	3.0	-1.0	4.5	2.5	18.0	3.5	19.0	8.5	13.0	7.0	25.5	10.0	30.0	17.0	27.0	17.0	14.0	10.0	11.0	6.0	12.0	7.0	0.0	-5.0
19	6.5	0.0	11.0	2.5	17.0	2.0	15.5	10.0	23.0	9.0	25.5	12.0	32.0	18.0	24.0	13.0	16.0	10.0	19.0	8.0	5.0	-2.0	-2.0	-3.0
20	4.5	2.5	8.5	6.5	19.5	*1.0*	11.0	8.0	21.0	12.0	28.0	13.5	29.0	18.0	26.0	*8.0*	19.0	8.0	16.0	0.0	2.0	1.0	2.0	-3.0
21	7.5	2.0	»	»	20.0	4.5	18.0	9.0	22.5	12.0	28.0	13.5	32.0	18.0	28.0	*8.0*	21.0	7.0	16.0	*-3.0*	3.0	-2.0	4.0	1.0
22	6.0	3.5	»	»	20.5	4.5	18.0	9.0	23.0	8.5	25.5	15.0	32.0	18.0	28.0	10.0	22.0	7.0	21.0	2.0	5.0	2.0	3.0	-5.0
23	6.0	-2.0	»	»	21.5	3.5	16.0	9.0	23.5	9.5	28.0	18.0	29.0	18.0	18.0	15.0	24.0	6.0	12.0	5.0	6.0	5.0	2.0	-6.0
24	1.0	0.0	»	»	25.5	4.0	17.0	9.5	25.0	12.0	25.0	18.0	29.0	18.0	26.0	11.0	17.0	8.0	10.0	5.0	6.0	4.5	-1.0	*-7.0*
25	0.0	-0.5	»	»	21.0	4.5	11.5	10.0	28.5	11.0	27.0	14.0	33.0	18.0	27.0	9.0	17.0	9.0	10.0	10.0	10.0	-5.0	2.0	*-2.0*
26	-1.0	*-5.5*	»	»	22.5	5.0	15.0	4.5	27.0	13.5	30.0	16.5	34.0	18.0	28.0	11.0	10.0	9.0	11.0	10.0	7.0	-4.0	3.0	1.0
27	1.0	-4.0	»	»	21.0	7.5	18.5	3.0	25.0	13.0	22.5	16.0	31.0	19.0	24.0	14.0	18.0	2.0	13.0	10.0	7.0	5.0	1.0	0.5
28	2.0	0.0	»	»	20.0	8.0	19.0	6.0	26.0	7.5	29.0	12.0	27.0	19.0	28.0	16.0	21.0	3.0	20.0	5.0	13.0	*-9.0*	1.0	0.0
29	3.5	1.0	»	»	20.0	4.0	17.0	5.5	28.0	8.0	28.0	17.5	23.0	18.0	21.0	17.0	22.0	4.0	20.0	7.0	5.0	2.0	0.0	-1.0
30	2.5	-2.0			18.5	4.0	18.0	10.0	26.0	10.5	26.0	15.5	29.0	18.0	23.0	10.0	19.0	9.0	17.0	5.0	2.0	0.0	0.0	-1.0
31	4.5	-1.5			20.0	4.0			24.0	15.5			23.0	17.0	22.0	17.0			12.0	7.0			2.0	-1.0
MEDIE	3.8	0.6	[6.0]	[1.5]	14.6	3.8	17.4	7.4	21.8	9.5	24.8	13.6	29.0	16.3	26.9	13.9	19.2	10.3	15.8	6.0	9.3	3.5	2.5	0.0
Med. mens.	2.2		[3.8]		9.2		12.4		15.7		19.2		22.7		20.4		14.8		10.9		6.4		1.3	
Med. norm.	0.3		2.9		8.0		12.9		17.4		21.7		24.3		23.5		19.5		13.1		7.0		1.9	

SPIGNO MONFERRATO

(Tm) Bacino: TANARO — Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	4.0	0.0	4.0	0.0	10.0	4.0	22.0	6.0	20.0	*5.0*	24.0	16.0	28.0	15.0	27.0	17.0	23.0	17.0	19.0	7.0	16.0	5.0	3.0	0.0
2	2.0	0.0	4.0	0.0	12.0	5.0	26.0	6.0	22.0	*5.0*	26.0	15.0	28.0	16.0	25.0	17.0	22.0	16.0	18.0	9.0	18.0	5.0	7.0	1.0
3	3.0	0.0	3.0	1.0	13.0	*0.0*	18.0	8.0	25.0	*5.0*	26.0	10.0	31.0	*12.0*	30.0	16.0	21.0	15.0	22.0	8.0	18.0	7.0	8.0	5.0
4	3.0	1.0	2.0	0.0	10.0	2.0	15.0	8.0	24.0	8.0	28.0	14.0	32.0	14.0	31.0	12.0	22.0	13.0	19.0	9.0	20.0	4.0	7.0	6.0
5	2.0	-3.0	4.0	1.0	6.0	1.0	21.0	12.0	22.0	12.0	30.0	13.0	28.0	16.0	28.0	16.0	21.0	16.0	17.0	2.0	16.0	7.0	11.0	7.0
6	1.0	0.0	3.0	1.0	15.0	1.0	23.0	4.0	26.0	10.0	26.0	15.0	29.0	17.0	32.0	14.0	24.0	14.0	21.0	2.0	18.0	5.0	10.0	2.0
7	3.0	0.0	3.0	2.0	10.0	2.0	21.0	7.0	24.0	7.0	26.0	14.0	34.0	15.0	29.0	13.0	22.0	13.0	21.0	5.0	15.0	4.0	7.0	3.0
8	6.0	1.0	4.0	2.0	14.0	5.0	16.0	9.0	20.0	8.0	27.0	13.0	35.0	15.0	28.0	18.0	22.0	16.0	20.0	5.0	12.0	7.0	4.0	4.0
9	5.0	0.0	5.0	2.0	7.0	4.0	21.0	8.0	25.0	10.0	26.0	12.0	35.0	17.0	31.0	19.0	22.0	12.0	19.0	5.0	9.0	8.0	5.0	4.0
10	5.0	0.0	5.0	2.0	7.0	3.0	16.0	9.0	22.0	12.0	20.0	15.0	33.0	21.0	34.0	15.0	26.0	15.0	16.0	10.0	9.0	9.0	6.0	0.0
11	6.0	-3.0	6.0	4.0	7.0	7.0	17.0	8.0	25.0	8.0	19.0	15.0	26.0	15.0	34.0	18.0	25.0	9.0	12.0	10.0	9.0	9.0	7.0	-1.0
12	5.0	1.0	10.0	2.0	7.0	7.0	12.0	6.0	22.0	8.0	22.0	14.0	26.0	15.0	34.0	19.0	21.0	9.0	16.0	9.0	16.0	3.0	6.0	0.0
13	5.0	1.0	12.0	-1.0	3.0	*0.0*	22.0	*2.0*	18.0	8.0	21.0	13.0	31.0	*12.0*	33.0	20.0	20.0	9.0	14.0	12.0	11.0	2.0	1.0	-4.0
14	4.0	1.0	14.0	0.0	3.0	*0.0*	24.0	4.0	17.0	6.0	21.0	12.0	31.0	13.0	34.0	20.0	17.0	11.0	15.0	13.0	11.0	4.0	2.0	-5.0
15	4.0	-1.0	14.0	*-2.0*	14.0	2.0	22.0	10.0	17.0	7.0	19.0	14.0	30.0	15.0	29.0	18.0	11.0	9.0	15.0	11.0	15.0	9.0	-1.0	*-8.0*
16	1.0	1.0	14.0	-1.0	15.0	1.0	13.0	6.0	17.0	8.0	22.0	10.0	27.0	16.0	28.0	18.0	18.0	8.0	17.0	6.0	10.0	5.0	2.0	-7.0
17	0.0	-1.0	8.0	-1.0	16.0	2.0	14.0	6.0	18.0	6.0	28.0	12.0	32.0	16.0	29.0	16.0	22.0	6.0	17.0	3.0	8.0	2.0	5.0	-7.0
18	2.0	-1.0	1.0	1.0	18.0	3.0	18.0	8.0	16.0	6.0	26.0	10.0	31.0	16.0	30.0	15.0	17.0	12.0	17.0	5.0	13.0	6.0	4.0	*-8.0*
19	5.0	0.0	4.0	0.0	19.0	2.0	17.0	7.0	20.0	10.0	27.0	10.0	33.0	14.0	27.0	12.0	17.0	12.0	14.0	7.0	12.0	-2.0	2.0	-6.0
20	7.0	-1.0	7.0	2.0	19.0	1.0	14.0	8.0	21.0	10.0	28.0	15.0	30.0	19.0	26.0	*8.0*	19.0	10.0	11.0	7.0	3.0	2.0	1.0	-2.0
21	6.0	2.0	4.0	2.0	18.0	5.0	14.0	9.0	21.0	10.0	30.0	15.0	32.0	19.0	31.0	*8.0*	21.0	11.0	15.0	-1.0	5.0	-3.0	4.0	1.0
22	7.0	2.0	14.0	-1.0	20.0	5.0	19.0	9.0	26.0	10.0	30.0	15.0	35.0	19.0	31.0	10.0	22.0	7.0	11.0	*-2.0*	8.0	1.0	3.0	-6.0
23	6.0	1.0	5.0	*-2.0*	23.0	3.0	19.0	9.0	27.0	8.0	29.0	18.0	34.0	18.0	22.0	14.0	24.0	10.0	19.0	2.0	6.0	6.0	4.0	-5.0
24	5.0	-3.0	6.0	4.0	26.0	2.0	18.0	9.0	27.0	12.0	29.0	16.0	31.0	20.0	28.0	13.0	24.0	11.0	14.0	10.0	10.0	5.0	4.0	-7.0
25	1.0	0.0	7.0	5.0	22.0	4.0	16.0	3.0	30.0	11.0	29.0	14.0	28.0	17.0	29.0	10.0	17.0	11.0	13.0	10.0	10.0	-4.0	3.0	-2.0
26	4.0	-4.0	9.0	5.0	16.0	5.0	15.0	*2.0*	27.0	14.0	30.0	14.0	31.0	16.0	28.0	11.0	14.0	8.0	13.0	8.0	6.0	-4.0	3.0	1.0
27	0.0	-4.0	9.0	5.0	18.0	6.0	22.0	*2.0*	26.0	16.0	29.0	16.0	31.0	19.0	27.0	10.0	19.0	*3.0*	12.0	10.0	7.0	*-7.0*	3.0	1.0
28	2.0	0.0	10.0	5.0	19.0	8.0	20.0	5.0	28.0	9.0	29.0	*9.0*	30.0	18.0	28.0	14.0	21.0	*3.0*	17.0	9.0	5.0	*-7.0*	1.0	0.0
29	2.0	0.0	11.0	4.0	20.0	6.0	19.0	5.0	29.0	10.0	26.0	16.0	30.0	18.0	24.0	14.0	20.0	6.0	19.0	5.0	5.0	-5.0	2.0	0.0
30	2.0	*-5.0*			20.0	9.0	18.0	7.0	27.0	11.0	30.0	15.0	29.0	16.0	23.0	17.0	18.0	10.0	21.0	8.0	4.0	1.0	0.0	-2.0
31	4.0	-2.0			20.0	5.0			23.0	14.0			27.0	16.0	22.0	16.0			18.0	4.0			1.0	0.0
MEDIE	3.6	-0.5	7.0	1.4	14.4	3.5	18.4	6.7	23.0	9.2	26.1	13.7	30.6	16.3	28.8	14.8	20.4	10.7	16.5	6.7	10.8	2.8	4.0	-1.1
Med. mens.	1.6		4.2		9.0		12.6		16.1		19.9		23.5		21.8		15.6		11.6		6.8		1.5	
Med. norm.	1.1		4.1		8.2		12.8		16.8		20.8		22.9		21.9		18.2		12.5		6.7		2.4	

VAL NOCI - Diga

(Tm) Bacino: SCRIVIA — Corso d'acqua: NOCI (544 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	6.0	0.0	1.0	*-1.0*	8.0	2.0	12.0	4.0	14.0	5.0	15.0	12.0	21.0	13.0	22.0	11.0	17.0	13.0	13.0	7.0	16.0	5.0	2.0	-1.0
2	0.0	-1.0	1.0	*-1.0*	5.0	0.0	14.0	5.0	14.0	6.0	17.0	11.0	20.0	13.0	20.0	13.0	20.0	12.0	16.0	6.0	16.0	5.0	5.0	2.0
3	4.0	-1.0	1.0	0.0	9.0	-1.0	16.0	6.0	14.0	7.0	17.0	9.0	21.0	11.0	20.0	*10.0*	16.0	12.0	16.0	7.0	16.0	5.0	9.0	2.0
4	2.0	0.0	1.0	*-1.0*	8.0	0.0	13.0	8.0	17.0	9.0	21.0	10.0	23.0	12.0	21.0	12.0	14.0	11.0	17.0	8.0	17.0	6.0	10.0	5.0
5	4.0	-2.0	0.0	-1.0	6.0	0.0	10.0	8.0	14.0	9.0	22.0	11.0	24.0	13.0	24.0	12.0	14.0	11.0	14.0	3.0	17.0	5.0	10.0	5.0
6	4.0	-1.0	1.0	*-1.0*	5.0	1.0	11.0	3.0	13.0	7.0	22.0	12.0	22.0	14.0	22.0	12.0	16.0	9.0	16.0	3.0	16.0	5.0	10.0	0.0
7	0.0	-2.0	1.0	0.0	9.0	1.0	14.0	4.0	15.0	8.0	17.0	12.0	24.0	14.0	23.0	13.0	20.0	11.0	17.0	5.0	15.0	5.0	8.0	-1.0
8	0.0	-1.0	2.0	1.0	7.0	4.0	15.0	7.0	15.0	8.0	21.0	11.0	26.0	14.0	24.0	14.0	19.0	13.0	17.0	6.0	14.0	6.0	8.0	0.0
9	1.0	-1.0	4.0	1.0	6.0	3.0	11.0	6.0	14.0	9.0	22.0	9.0	28.0	17.0	24.0	16.0	19.0	12.0	17.0	6.0	13.0	5.0	10.0	2.0
10	3.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	3.0	14.0	6.0	13.0	9.0	20.0	10.0	29.0	17.0	24.0	15.0	20.0	11.0	15.0	8.0	10.0	7.0	10.0	1.0
11	4.0	2.0	6.0	1.0	9.0	3.0	9.0	7.0	14.0	7.0	18.0	10.0	26.0	16.0	27.0	15.0	17.0	12.0	12.0	8.0	10.0	7.0	8.0	0.0
12	3.0	2.0	5.0	0.0	10.0	5.0	9.0	7.0	18.0	7.0	20.0	12.0	22.0	14.0	29.0	16.0	19.0	8.0	11.0	7.0	11.0	2.0	6.0	0.0
13	3.0	1.0	6.0	1.0	8.0	-1.0	10.0	5.0	13.0	8.0	14.0	11.0	20.0	13.0	29.0	16.0	18.0	8.0	12.0	8.0	11.0	3.0	5.0	-2.0
14	2.0	-1.0	10.0	1.0	0.0	*-2.0*	16.0	6.0	14.0	6.0	16.0	*8.0*	24.0	13.0	30.0	17.0	15.0	8.0	11.0	9.0	11.0	7.0	6.0	-2.0
15	1.0	-1.0	8.0	2.0	1.0	0.0	17.0	7.0	14.0	7.0	18.0	*8.0*	23.0	15.0	29.0	18.0	14.0	8.0	16.0	10.0	12.0	11.0	6.0	-3.0
16	2.0	-1.0	9.0	0.0	9.0	0.0	15.0	3.0	12.0	6.0	18.0	10.0	24.0	14.0	22.0	17.0	10.0	6.0	15.0	4.0	14.0	3.0	5.0	-3.0
17	1.0	-3.0	8.0	0.0	11.0	4.0	9.0	3.0	11.0	7.0	15.0	11.0	24.0	15.0	19.0	14.0	10.0	5.0	16.0	4.0	11.0	3.0	6.0	-3.0
18	0.0	-4.0	3.0	0.0	13.0	7.0	11.0	7.0	11.0	*4.0*	20.0	10.0	27.0	14.0	21.0	14.0	15.0	7.0	11.0	4.0	11.0	8.0	7.0	-2.0
19	6.0	2.0	8.0	4.0	14.0	3.0	12.0	7.0	9.0	6.0	20.0	10.0	23.0	15.0	21.0	13.0	14.0	7.0	16.0	4.0	12.0	0.0	6.0	-1.0
20	7.0	1.0	8.0	3.0	14.0	2.0	11.0	6.0	12.0	8.0	20.0	12.0	25.0	14.0	21.0	12.0	14.0	5.0	10.0	5.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0
21	8.0	1.0	4.0	1.0	15.0	3.0	10.0	5.0	11.0	8.0	20.0	12.0	22.0	16.0	19.0	11.0	15.0	6.0	10.0	2.0	6.0	0.0	6.0	0.0
22	3.0	0.0	5.0	1.0	13.0	3.0	11.0	6.0	12.0	5.0	22.0	12.0	22.0	16.0	20.0	11.0	16.0	7.0	11.0	*1.0*	12.0	3.0	4.0	-3.0
23	6.0	1.0	8.0	*-1.0*	14.0	4.0	10.0	6.0	16.0	7.0	23.0	14.0	25.0	16.0	23.0	12.0	17.0	7.0	12.0	4.0	13.0	3.0	2.0	-3.0
24	6.0	-2.0	7.0	0.0	15.0	4.0	12.0	7.0	19.0	10.0	24.0	13.0	27.0	*8.0*	26.0	12.0	20.0	8.0	16.0	8.0	9.0	4.0	3.0	*-4.0*
25	1.0	-2.0	8.0	2.0	17.0	5.0	14.0	8.0	18.0	9.0	22.0	13.0	28.0	16.0	22.0	12.0	18.0	7.0	12.0	8.0	8.0	3.0	2.0	*-4.0*
26	1.0	-2.0	6.0	2.0	17.0	6.0	8.0	*2.0*	20.0	12.0	24.0	13.0	26.0	16.0	23.0	11.0	16.0	7.0	10.0	8.0	6.0	-1.0	3.0	-1.0
27	5.0	-2.0	7.0	3.0	13.0	7.0	10.0	*2.0*	20.0	13.0	24.0	15.0	24.0	16.0	23.0	12.0	10.0	4.0	10.0	9.0	6.0	-3.0	4.0	-1.0
28	2.0	*-5.0*	6.0	3.0	11.0	4.0	13.0	*2.0*	16.0	9.0	20.0	15.0	24.0	16.0	22.0	12.0	15.0	*4.0*	13.0	8.0	6.0	*-4.0*	3.0	-1.0
29	2.0	-2.0	7.0	2.0	13.0	4.0	13.0	3.0	20.0	9.0	20.0	13.0	22.0	12.0	22.0	12.0	16.0	*4.0*	11.0	6.0	7.0	-1.0	3.0	-1.0
30	1.0	*-5.0*			15.0	5.0	12.0	3.0	19.0	8.0	21.0	14.0	21.0	11.0	20.0	12.0	16.0	6.0	14.0	7.0	4.0	0.0	0.0	-3.0
31	2.0	*-5.0*			14.0	6.0			18.0	10.0			21.0	11.0	17.0	13.0			17.0	6.0			0.0	*-4.0*
MEDIE	2.9	-1.1	5.0	0.8	9.9	2.7	12.1	5.3	14.8	7.8	19.8	11.4	23.8	14.0	23.0	13.2	16.0	8.2	13.7	6.1	11.2	3.4	5.6	-0.8
Med. mens.	0.9		2.9		6.3		8.7		11.3		15.6		18.9		18.1		12.1		9.9		7.3		2.4	
Med. norm.	2.0		3.0		5.9		10.1		13.8		17.1		20.2		19.8		16.6		12.5		7.3		3.6	

ISOLA DEL CANTONE

(Tm) Bacino: SCRIVIA — Corso d'acqua: SCRIVIA (300 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	7.0	1.0	6.0	1.0	10.0	5.0	18.0	7.0	18.0	*5.0*	22.0	14.0	25.0	15.0	24.0	15.0	22.0	15.0	16.0	10.0	15.0	7.0	8.0	0.0
2	6.0	0.0	6.0	1.0	10.0	5.0	20.0	8.0	19.0	7.0	22.0	12.0	25.0	15.0	23.0	15.0	20.0	14.0	15.0	11.0	16.0	5.0	9.0	2.0
3	6.0	1.0	5.0	1.0	11.0	5.0	21.0	9.0	17.0	7.0	23.0	12.0	23.0	13.0	23.0	13.0	15.0	14.0	18.0	11.0	18.0	4.0	10.0	4.0
4	5.0	1.0	5.0	-1.0	10.0	3.0	19.0	11.0	17.0	7.0	25.0	11.0	25.0	11.0	25.0	11.0	19.0	11.0	16.0	8.0	18.0	4.0	10.0	5.0
5	5.0	2.0	6.0	0.0	8.0	2.0	18.0	9.0	18.0	7.0	25.0	*10.0*	25.0	11.0	25.0	13.0	19.0	11.0	18.0	3.0	15.0	6.0	10.0	6.0
6	5.0	1.0	7.0	1.0	12.0	2.0	18.0	5.0	20.0	10.0	20.0	14.0	25.0	13.0	24.0	13.0	20.0	14.0	18.0	4.0	15.0	8.0	10.0	5.0
7	5.0	0.0	7.0	2.0	14.0	2.0	18.0	7.0	21.0	10.0	24.0	12.0	28.0	13.0	25.0	14.0	22.0	14.0	20.0	6.0	12.0	8.0	8.0	2.0
8	5.0	0.0	7.0	2.0	10.0	3.0	20.0	8.0	18.0	11.0	23.0	12.0	29.0	16.0	25.0	16.0	22.0	14.0	20.0	7.0	12.0	5.0	8.0	3.0
9	6.0	0.0	8.0	3.0	8.0	5.0	18.0	8.0	19.0	11.0	23.0	*10.0*	30.0	15.0	28.0	17.0	20.0	12.0	20.0	7.0	12.0	7.0	8.0	2.0
10	8.0	2.0	8.0	4.0	10.0	5.0	18.0	8.0	20.0	12.0	22.0	*10.0*	26.0	19.0	28.0	17.0	20.0	12.0	14.0	8.0	12.0	7.0	8.0	2.0
11	9.0	3.0	9.0	4.0	11.0	5.0	18.0	7.0	21.0	10.0	20.0	*10.0*	23.0	15.0	30.0	17.0	20.0	12.0	16.0	8.0	12.0	7.0	8.0	2.0
12	7.0	3.0	9.0	3.0	10.0	7.0	17.0	8.0	17.0	9.0	19.0	*10.0*	24.0	14.0	30.0	18.0	19.0	10.0	18.0	8.0	18.0	1.0	8.0	1.0
13	7.0	2.0	11.0	*-1.0*	7.0	*0.0*	12.0	7.0	17.0	7.0	21.0	12.0	24.0	14.0	30.0	18.0	18.0	8.0	15.0	10.0	15.0	4.0	7.0	0.0
14	7.0	1.0	12.0	2.0	8.0	*0.0*	20.0	5.0	17.0	7.0	20.0	*10.0*	25.0	14.0	29.0	17.0	14.0	9.0	16.0	10.0	16.0	7.0	5.0	-3.0
15	7.0	1.0	12.0	0.0	10.0	*0.0*	20.0	6.0	11.0	7.0	19.0	12.0	25.0	15.0	27.0	18.0	15.0	8.0	18.0	12.0	15.0	6.0	4.0	-3.0
16	5.0	1.0	10.0	0.0	12.0	2.0	12.0	5.0	15.0	9.0	20.0	11.0	26.0	15.0	26.0	16.0	15.0	8.0	18.0	8.0	15.0	4.0	5.0	*-4.0*
17	5.0	-3.0	5.0	1.0	14.0	4.0	15.0	4.0	15.0	7.0	23.0	14.0	27.0	15.0	25.0	13.0	17.0	6.0	15.0	15.0	15.0	5.0	5.0	-4.0
18	6.0	-4.0	5.0	1.0	15.0	4.0	15.0	6.0	14.0	7.0	23.0	*10.0*	27.0	15.0	25.0	15.0	17.0	7.0	16.0	5.0	15.0	5.0	4.0	-3.0
19	10.0	-3.0	5.0	0.0	15.0	4.0	16.0	7.0	17.0	7.0	23.0	12.0	27.0	15.0	25.0	14.0	17.0	7.0	16.0	7.0	16.0	1.0	2.0	*-4.0*
20	10.0	1.0	5.0	1.0	16.0	4.0	12.0	7.0	17.0	10.0	23.0	13.0	27.0	15.0	25.0	12.0	17.0	8.0	16.0	6.0	17.0	0.0	5.0	-2.0
21	8.0	3.0	8.0	4.0	16.0	4.0	14.0	7.0	18.0	11.0	25.0	13.0	27.0	16.0	24.0	9.0	16.0	9.0	15.0	1.0	12.0	0.0	5.0	-1.0
22	9.0	1.0	14.0	4.0	17.0	5.0	15.0	8.0	20.0	9.0	25.0	15.0	28.0	17.0	25.0	10.0	16.0	7.0	15.0	*0.0*	10.0	2.0	6.0	-1.0
23	8.0	1.0	10.0	0.0	17.0	5.0	17.0	8.0	22.0	9.0	27.0	15.0	28.0	17.0	25.0	10.0	17.0	6.0	17.0	*0.0*	10.0	0.0	6.0	-1.0
24	5.0	-1.0	10.0	2.0	20.0	3.0	18.0	8.0	22.0	11.0	25.0	14.0	28.0	17.0	25.0	10.0	16.0	7.0	16.0	4.0	10.0	0.0	7.0	-1.0
25	6.0	8.0	10.0	4.0	20.0	5.0	14.0	10.0	22.0	11.0	25.0	14.0	28.0	17.0	25.0	10.0	15.0	11.0	16.0	9.0	10.0	0.0	8.0	-1.0
26	4.0	-3.0	10.0	5.0	17.0	6.0	15.0	4.0	20.0	11.0	26.0	14.0	28.0	17.0	25.0	10.0	15.0	8.0	17.0	9.0	5.0	-2.0	6.0	1.0
27	4.0	-3.0	10.0	5.0	16.0	7.0	17.0	5.0	20.0	11.0	25.0	15.0	25.0	18.0	23.0	11.0	15.0	6.0	13.0	10.0	6.0	-3.0	5.0	1.0
28	5.0	*-5.0*	11.0	5.0	17.0	10.0	17.0	8.0	25.0	15.0	25.0	15.0	23.0	10.0	22.0	12.0	17.0	5.0	20.0	9.0	7.0	*-4.0*	4.0	0.0
29	6.0	-1.0	10.0	6.0	17.0	7.0	17.0	5.0	21.0	12.0	25.0	14.0	25.0	*6.0*	18.0	12.0	18.0	*4.0*	21.0	6.0	6.0	-2.0	3.0	-3.0
30	5.0	-1.0			18.0	7.0	17.0	5.0	20.0	8.0	25.0	15.0	26.0	14.0	20.0	15.0	18.0	6.0	17.0	7.0	5.0	0.0	3.0	-3.0
31	6.0	0.0			17.0	6.0			20.0	12.0			24.0	14.0	20.0	15.0			17.0	7.0			4.0	*-4.0*
MEDIE	6.4	0.0	8.3	2.1	13.3	4.3	16.8	7.0	18.7	9.4	23.1	12.5	26.0	14.6	25.0	13.8	17.7	9.5	16.8	7.0	12.7	3.1	6.4	0.0
Med. mens.	3.2		5.2		8.8		11.9		14.0		17.8		20.3		19.4		13.6		11.9		7.9		3.2	
Med. norm.	1.9		3.5		7.2		11.4		15.4		19.7		21.7		20.9		17.7		12.9		8.0		3.6	

VOGHERA

(Tr) Bacino: STAFFORA — Corso d'acqua: STAFFORA (96 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.8	3.2	2.6	1.0	9.4	6.0	20.8	6.4	19.0	6.4	25.2	14.6	27.0	14.0	25.4	17.0	23.6	13.8	17.0	8.6	14.8	6.0	6.0	0.6
2	4.0	2.0	1.8	0.4	11.6	4.6	18.0	6.0	20.4	7.2	21.8	14.0	22.8	16.2	24.4	15.2	20.8	13.8	16.8	7.6	13.4	3.8	8.2	4.2
3	3.8	0.4	2.4	0.8	12.4	*1.0*	20.8	6.2	23.0	6.0	24.0	*9.8*	27.2	*10.4*	27.2	13.8	15.4	14.0	18.6	8.8	15.6	3.0	7.6	5.8
4	4.4	1.0	1.0	0.4	7.2	2.2	20.8	7.4	17.8	12.6	26.0	10.6	29.4	14.2	28.6	12.0	22.0	13.4	15.0	9.8	18.0	3.0	8.6	7.0
5	5.8	2.0	2.4	0.2	7.4	2.0	18.8	12.4	19.0	10.6	27.0	13.0	29.0	15.0	27.4	13.0	20.4	15.2	17.2	2.4	9.0	3.2	9.8	6.4
6	2.0	-1.0	2.4	1.0	13.4	4.2	19.2	4.8	21.4	9.2	18.0	16.2	29.0	14.8	28.0	13.8	23.0	14.8	18.0	4.4	8.6	3.8	6.4	4.0
7	3.4	1.0	3.4	1.4	9.6	3.6	21.2	5.6	22.2	8.8	24.4	15.2	31.4	15.6	30.0	15.6	20.2	14.2	20.0	6.0	7.6	4.8	5.0	4.0
8	5.0	1.4	3.4	1.2	11.4	5.8	13.6	7.6	22.6	9.0	26.4	13.6	32.4	17.0	29.0	15.4	21.8	17.0	19.2	6.0	9.0	5.2	4.0	3.8
9	5.2	2.8	4.6	1.8	7.4	6.8	16.8	8.0	23.2	9.8	26.4	10.8	32.8	18.8	30.2	15.0	26.6	12.4	19.0	6.8	10.0	8.4	5.6	3.8
10	6.4	3.8	6.8	2.2	7.6	5.6	12.4	7.8	22.8	10.6	24.4	13.0	31.2	19.8	31.4	17.0	25.4	17.0	13.0	10.8	11.6	8.6	3.8	0.0
11	5.0	0.0	5.6	4.2	11.0	6.6	15.6	8.0	23.0	9.6	21.6	13.8	22.4	15.6	37.0	18.4	23.6	13.6	11.8	10.6	9.0	8.4	4.2	1.8
12	4.6	4.2	8.6	3.6	8.4	3.2	11.4	5.6	19.2	7.8	20.2	14.2	24.2	15.0	31.6	19.2	20.4	8.0	13.4	10.0	15.0	3.4	4.0	2.0
13	4.4	4.0	13.0	1.0	5.0	2.2	20.0	4.0	15.0	8.2	21.6	13.2	27.4	14.0	32.0	20.2	19.2	7.0	14.0	11.8	10.2	0.8	2.0	1.0
14	5.0	2.8	14.0	0.2	2.6	2.0	21.2	5.4	15.6	7.4	21.4	10.8	27.2	15.6	33.0	20.0	12.0	11.0	17.4	13.0	9.8	4.8	1.0	-1.6
15	4.6	-0.6	13.2	0.6	13.8	1.8	18.4	10.6	17.8	8.0	20.0	13.6	26.6	15.8	31.4	19.6	11.0	10.0	14.8	12.0	13.2	7.4	-1.2	-2.2
16	2.6	-1.0	10.2	*-0.8*	15.0	1.2	10.6	5.8	16.4	9.4	22.4	10.2	22.4	15.4	28.0	16.2	16.5	9.2	17.0	7.0	8.0	4.2	-2.0	-2.2
17	-1.0	-7.0	5.6	0.6	16.2	2.0	13.6	7.6	17.8	8.8	24.8	12.2	30.2	16.4	29.4	15.2	19.2	6.2	15.4	4.2	9.8	4.6	-2.2	-4.2
18	3.0	-1.6	2.0	1.4	17.6	5.8	16.2	8.6	11.4	*5.8*	26.6	10.2	31.4	16.8	27.2	16.8	14.6	11.0	14.4	3.4	12.2	6.4	-0.2	-5.6
19	8.0	2.0	10.4	2.0	16.4	1.2	13.6	8.0	20.4	9.8	26.8	11.4	29.2	17.4	26.4	15.0	15.6	11.6	12.6	7.2	6.4	-2.2	-2.0	-4.8
20	8.2	1.4	10.0	6.2	18.0	1.8	17.0	8.8	20.0	11.2	28.0	14.0	28.2	18.0	26.4	*9.8*	17.8	9.6	10.0	6.6	7.8	0.4	2.6	-2.8
21	5.0	3.6	9.2	5.4	18.4	3.6	16.2	7.8	20.2	11.8	27.6	14.6	29.8	18.0	28.4	10.2	19.4	7.6	15.8	*0.0*	2.2	-2.6	4.0	0.8
22	7.8	0.8	13.2	3.0	19.0	4.6	17.8	7.4	22.4	8.2	25.8	16.4	32.2	18.8	28.2	10.2	21.0	7.4	16.0	1.6	6.0	0.8	2.0	-6.0
23	5.8	3.2	9.4	1.0	19.0	4.8	14.4	8.0	23.8	10.4	28.0	17.6	33.4	19.0	17.4	14.8	23.8	6.8	19.8	3.8	6.6	4.6	1.0	-6.2
24	4.4	-3.0	9.2	6.0	22.0	5.0	15.4	9.8	24.8	12.0	25.2	18.0	30.0	19.8	25.4	12.6	17.0	8.4	10.8	5.2	9.0	4.2	-0.2	*-7.0*
25	1.8	-1.0	8.4	6.8	19.2	4.2	11.0	9.6	27.6	12.0	26.8	14.6	27.8	18.6	27.2	10.4	16.8	9.8	11.2	9.8	11.2	-2.4	3.2	-2.8
26	-1.0	-1.6	9.4	7.0	17.4	3.8	13.4	5.6	25.4	12.6	29.8	15.4	31.8	18.0	27.4	12.2	11.0	9.2	12.2	10.0	5.2	-3.0	3.4	0.4
27	-0.2	*-6.4*	9.6	7.4	18.6	7.4	17.6	*2.0*	27.4	14.2	23.4	17.0	27.4	17.8	25.4	15.2	17.6	3.6	11.0	10.4	5.6	-4.8	0.8	0.8
28	1.0	-0.6	9.4	7.8	20.6	7.0	17.2	4.8	25.6	9.0	28.0	15.6	21.6	17.6	26.0	14.8	19.4	*3.4*	15.2	9.8	4.8	*-5.0*	3.0	0.2
29	1.2	0.4	12.2	7.4	20.0	3.0	17.0	2.8	26.6	9.0	28.0	16.8	27.6	17.0	20.4	14.8	19.8	5.2	18.0	6.4	5.0	0.8	1.8	0.4
30	3.4	-5.6			18.0	5.4	17.8	8.4	25.4	10.4	27.8	17.2	23.8	16.4	23.0	15.0	18.4	7.6	19.4	8.8	1.8	1.0	0.4	-1.0
31	3.6	0.4			19.0	5.8			23.6	15.2			25.8	16.8	23.2	15.2			15.0	4.8			2.6	-0.8
MEDIE	3.9	0.5	7.4	2.8	14.0	4.0	16.4	7.0	21.3	9.7	24.9	13.9	28.2	16.6	27.4	15.0	19.0	10.4	15.5	7.3	9.1	2.7	3.0	0.0
Med. mens.	2.2		5.1		9.0		11.7		15.5		19.4		22.4		21.2		14.7		11.4		5.9		1.5	
Med. norm.	-0.2		2.5		7.7		12.3		16.6		20.8		23.3		22.4		18.8		17.8		6.7		1.6	

BOBBIO

(Tr) Bacino: TREBBIA — Corso d'acqua: TREBBIA (270 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	2.0	4.5	0.0	10.5	5.0	24.0	7.5	19.0	6.0	25.0	15.5	26.5	14.0	26.0	14.5	21.0	12.5	18.0	7.5	17.0	5.0	4.0	0.0
2	3.0	2.0	3.0	0.0	11.0	5.0	21.5	9.0	20.0	6.5	21.0	13.0	22.0	15.0	24.0	14.5	17.5	12.5	16.5	6.0	20.0	5.5	7.0	2.0
3	6.0	1.0	4.0	0.5	12.0	0.5	21.5	9.5	22.5	5.5	24.0	10.0	26.5	*10.0*	26.0	12.0	14.5	13.0	19.5	7.5	19.5	5.5	9.0	4.0
4	5.0	2.0	1.5	-0.5	7.0	2.0	20.0	11.5	18.0	11.5	21.0	10.5	28.0	14.0	27.5	11.5	19.5	12.5	14.5	7.0	21.0	5.5	8.5	6.0
5	4.5	0.5	3.5	0.0	8.0	*0.0*	19.5	12.5	17.0	10.0	22.5	12.0	29.0	14.0	27.0	13.5	19.5	13.0	16.0	1.5	19.5	5.0	12.5	6.5
6	3.0	-1.0	5.5	0.5	13.5	4.5	19.5	4.5	20.5	7.5	19.0	15.5	29.0	17.5	27.5	12.5	22.5	13.0	19.0	3.0	20.0	5.5	6.5	0.5
7	3.0	1.0	3.5	1.0	8.0	5.0	22.0	7.5	22.0	7.5	24.5	15.5	31.0	15.5	30.0	15.5	20.0	13.0	19.5	6.5	18.5	3.5	7.0	-0.5
8	5.5	1.0	5.0	1.0	14.0	4.0	11.0	8.0	21.0	9.5	28.0	13.0	31.5	18.0	29.0	15.5	21.5	15.5	18.5	7.0	13.5	4.0	5.0	3.5
9	5.0	3.0	5.2	2.0	8.0	5.5	17.5	8.0	23.5	10.0	22.5	*10.0*	32.0	18.5	29.5	16.0	26.5	12.5	23.0	7.0	11.0	7.5	5.0	3.0
10	6.0	4.0	6.5	2.5	9.0	5.5	14.0	6.0	23.5	10.0	21.0	12.5	31.0	19.5	30.0	17.0	23.0	17.0	15.0	11.0	11.5	8.0	7.0	3.0
11	7.5	2.5	6.5	3.0	11.0	8.0	15.0	9.0	21.5	10.5	22.0	12.0	19.5	15.0	30.5	18.5	22.0	13.0	13.5	11.0	9.0	7.5	7.0	4.5
12	5.5	4.0	7.0	0.0	9.0	3.0	15.0	6.5	21.0	9.0	18.5	12.5	22.0	13.0	31.0	19.0	19.0	7.0	15.0	11.5	15.0	1.0	6.0	3.0
13	4.0	1.0	15.0	2.0	3.0	*0.0*	18.5	4.0	17.0	7.5	22.0	13.5	26.0	14.0	31.0	19.5	18.0	6.5	15.0	12.0	20.0	2.5	3.0	-3.0
14	3.0	0.5	13.5	*-1.0*	4.5	1.0	21.0	7.5	19.5	7.5	21.0	*10.0*	27.0	16.0	33.0	18.5	12.5	10.0	17.0	13.0	15.0	5.0	5.0	-2.5
15	4.0	-1.0	14.5	0.0	15.0	0.5	18.0	8.5	17.5	8.5	19.5	12.5	25.5	16.0	31.0	21.5	10.0	7.5	16.5	11.0	17.0	8.5	-0.5	-4.5
16	2.0	-0.5	12.0	1.0	15.5	1.0	8.5	3.5	17.0	8.0	24.0	13.0	22.0	16.5	28.0	16.0	13.5	7.5	17.0	4.0	9.5	3.5	3.0	-6.0
17	0.0	-3.0	6.5	1.0	16.5	1.5	10.5	6.5	17.0	9.0	26.0	13.0	29.5	16.5	29.0	14.5	13.0	5.5	17.5	3.5	16.0	3.0	5.0	-4.5
18	3.5	-2.5	6.0	4.0	17.5	4.5	14.5	7.0	11.5	*5.0*	26.5	11.0	30.0	16.5	25.5	15.0	14.0	10.0	18.0	3.5	13.5	5.5	10.0	-6.5
19	6.5	1.0	10.0	5.0	17.5	2.0	13.5	4.5	18.0	9.0	26.0	11.5	29.5	17.0	22.5	12.5	14.5	9.5	15.0	6.5	6.0	-2.5	6.0	-3.0
20	11.0	2.0	8.0	4.5	13.0	3.0	11.5	8.0	19.0	12.5	27.5	14.5	26.5	17.0	22.0	*9.0*	16.0	5.5	11.5	7.0	2.0	0.0	5.5	-1.0
21	5.0	4.0	9.0	2.0	15.0	2.0	15.0	8.0	20.0	9.0	27.0	14.5	27.0	16.5	26.5	10.0	18.0	7.5	15.0	*0.5*	9.0	-3.0	3.5	-1.5
22	6.5	1.5	13.5	3.5	15.0	4.5	16.0	8.0	22.0	7.5	26.5	17.0	30.0	17.5	26.0	11.0	20.0	7.5	19.0	2.0	10.0	0.5	1.5	*-8.0*
23	4.5	-1.0	11.5	1.0	17.5	7.0	15.0	9.0	24.0	8.5	27.0	17.0	31.0	18.5	17.0	13.0	22.5	6.5	23.0	7.0	9.0	5.5	4.0	-7.0
24	3.5	*-3.5*	8.0	6.0	16.0	7.0	13.0	8.5	22.5	12.5	25.0	16.5	29.0	18.0	24.0	11.5	18.0	10.0	16.5	8.0	7.5	6.0	3.0	-1.0
25	1.0	0.0	7.0	5.5	17.0	5.0	9.0	2.0	27.5	11.0	26.5	14.5	27.0	17.5	25.5	11.5	16.5	9.0	13.5	10.0	8.5	-3.0	4.0	0.0
26	1.0	-1.5	10.0	5.5	19.0	5.0	13.0	4.0	29.0	14.0	29.0	15.5	29.0	17.0	26.0	11.5	9.0	7.0	12.5	9.5	7.5	-4.0	4.0	1.0
27	-1.0	-6.0	9.5	6.5	20.5	11.0	17.5	*1.0*	25.0	17.0	26.0	17.0	26.0	16.0	25.0	11.5	15.5	*3.0*	11.5	10.0	9.0	*-6.0*	1.5	0.5
28	4.5	-2.0	11.5	6.5	25.0	11.0	16.0	5.5	25.0	10.0	29.0	16.0	23.0	17.5	25.0	12.5	18.0	3.0	15.0	9.5	12.0	-3.0	3.0	0.0
29	3.0	-1.0	10.0	5.5	21.0	8.0	15.5	1.5	28.5	10.0	27.5	15.5	24.0	16.5	19.5	13.5	19.0	5.0	15.5	6.0	6.5	-1.0	1.0	-2.0
30	6.5	-3.0			20.0	8.5	18.5	4.0	22.0	11.0	27.5	20.0	23.0	13.5	21.0	14.0	17.5	5.5	21.0	8.0	1.0	0.0	-0.5	-0.4
31	3.0	-1.0			20.5	7.0			27.5	14.0			23.5	14.0	21.0	15.0			17.0	5.0			1.0	-2.5
MEDIE	4.2	0.2	8.0	2.4	13.9	4.5	16.1	6.7	21.3	9.5	24.4	13.8	27.0	16.0	26.3	14.3	17.7	9.3	16.6	7.2	12.5	2.7	4.7	-0.7
Med. mens.	2.2		5.2		9.2		11.4		15.4		19.1		21.5		20.3		13.5		11.9		7.6		2.0	
Med. norm.	0.6		2.9		7.0		11.5		15.3		19.6		22.2		21.6		17.9		12.4		6.5		2.3	

S. LAZZARO ALBERONI

(Tr) Bacino: TREBBIA — Corso d'acqua: TREBBIA (50 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.2	1.6	4.4	0.8	10.0	5.8	**21.2**	5.4	20.4	7.0	26.4	16.4	27.6	14.2	25.4	15.2	23.6	14.2	18.6	10.6	15.4	4.2	7.0	1.0
2	4.6	2.6	2.4	0.6	13.0	4.0	17.0	7.6	21.4	8.8	21.4	13.4	22.0	14.4	26.2	14.2	19.6	13.2	18.2	6.4	16.4	4.4	8.2	5.8
3	6.0	4.6	2.8	0.8	13.0	1.8	21.4	5.4	23.6	5.8	24.4	10.4	27.2	*11.2*	27.0	13.0	16.6	14.0	18.6	8.4	15.4	2.4	9.0	7.0
4	5.4	2.2	1.6	0.6	7.2	0.4	20.6	5.4	16.0	7.0	26.2	*9.2*	29.4	14.2	28.4	12.0	23.2	13.2	15.8	7.6	18.0	3.4	9.0	7.4
5	6.2	2.2	2.4	0.6	7.4	3.6	17.6	8.0	20.0	9.2	27.6	11.2	29.2	14.4	28.0	13.2	20.6	13.6	17.6	2.8	11.0	3.6	**10.8**	7.6
6	3.6	-0.6	3.8	0.8	13.4	5.8	19.4	3.2	22.8	8.2	20.2	15.0	29.0	17.0	28.4	14.2	24.0	13.4	19.0	3.2	10.0	5.8	10.0	3.2
7	4.4	1.8	3.4	1.0	8.6	3.0	21.0	5.4	23.0	8.8	25.4	15.4	31.8	16.4	29.8	17.0	21.6	14.2	**20.0**	7.0	8.2	6.0	6.6	4.8
8	5.6	2.8	3.6	1.0	11.6	6.8	15.0	6.8	23.0	10.0	27.6	14.6	32.6	18.0	29.8	15.0	21.8	17.2	19.6	8.0	10.0	6.0	6.0	4.0
9	5.4	3.4	5.4	1.4	7.8	7.0	15.2	8.0	24.6	10.8	27.2	11.8	**33.0**	18.8	30.2	14.2	**26.4**	14.2	19.0	6.4	10.0	8.0	6.0	4.4
10	6.8	3.8	7.0	2.0	10.0	6.6	13.0	6.6	23.8	9.2	26.2	11.4	31.2	19.8	31.2	17.6	24.8	14.6	15.2	9.4	12.2	8.8	6.8	3.4
11	6.6	1.2	6.4	4.4	12.8	6.6	16.2	6.8	23.0	11.0	22.6	11.6	24.0	15.0	32.0	18.4	23.6	8.6	11.8	10.2	9.6	8.0	6.0	2.2
12	5.4	2.8	8.0	2.2	10.0	2.0	16.6	5.6	21.6	6.0	19.0	14.4	24.4	12.8	**32.4**	20.0	20.6	7.6	12.8	11.0	14.8	4.6	3.8	2.0
13	5.0	3.0	13.2	3.4	6.0	1.2	19.0	3.6	17.8	8.0	23.2	12.0	27.0	15.0	32.2	20.8	20.2	10.2	15.2	11.8	12.8	0.2	2.6	1.0
14	4.2	2.2	**14.4**	0.8	6.6	3.0	20.8	7.6	19.0	8.6	23.4	11.4	26.8	15.8	32.2	21.0	13.0	10.0	17.0	13.6	11.4	2.2	1.0	-0.6
15	5.4	1.6	14.2	0.0	14.4	*-0.6*	18.0	10.6	19.6	10.0	22.4	14.0	26.0	15.0	32.2	20.4	12.0	9.4	17.0	10.8	15.6	3.6	0.4	-1.8
16	4.0	2.2	10.6	*-1.4*	16.0	0.6	12.0	6.2	18.0	9.4	23.6	13.0	21.8	15.0	27.8	14.8	17.2	6.4	18.2	3.6	10.8	2.0	-0.6	-1.8
17	2.2	-2.2	7.0	0.0	17.0	2.6	14.8	7.6	20.6	7.6	25.2	14.4	30.6	15.0	29.0	15.6	20.0	9.8	16.0	3.4	11.8	6.8	-2.0	-3.0
18	1.6	-1.6	7.4	4.0	18.8	6.2	16.2	8.2	12.2	*5.4*	27.0	9.6	31.0	17.4	27.0	16.4	15.8	11.8	15.2	4.2	12.4	6.6	-0.4	-4.2
19	6.6	0.0	10.4	6.4	17.2	1.6	17.0	6.4	20.4	10.2	26.8	12.6	29.6	17.2	25.0	13.4	15.8	10.0	12.4	6.0	6.6	0.4	-0.8	-4.0
20	**9.8**	2.4	10.2	5.6	18.4	3.2	13.0	8.4	22.4	8.4	28.2	14.2	29.2	18.2	24.8	11.0	19.0	9.2	11.0	5.0	4.6	1.6	4.4	-1.8
21	5.0	2.8	10.6	4.8	18.6	3.0	18.8	6.6	20.4	10.4	28.2	15.6	29.4	18.6	27.0	10.8	20.0	7.4	16.0	*1.0*	3.0	-1.6	4.2	-2.2
22	8.0	0.0	13.4	2.8	19.6	3.6	17.0	8.0	23.0	8.4	27.4	17.0	32.0	17.8	27.4	11.4	21.8	7.4	16.8	1.4	6.4	1.6	3.6	-5.4
23	6.2	0.6	10.4	0.4	20.4	5.6	15.2	8.8	25.2	10.2	28.2	17.2	32.2	18.2	21.0	12.6	22.8	8.2	17.4	8.4	8.4	2.2	4.2	-5.4
24	4.4	-1.0	9.2	2.0	23.0	3.2	14.4	9.4	25.2	13.8	26.2	17.8	30.4	19.4	25.0	*10.4*	19.6	8.8	13.6	3.2	7.6	0.4	0.0	*-6.6*
25	1.2	-3.8	9.0	6.4	17.4	4.4	11.0	4.8	27.2	11.6	26.6	15.4	28.4	18.8	26.2	10.6	17.8	10.2	13.8	9.4	11.6	-2.0	3.8	-2.4
26	1.2	-3.8	10.8	6.8	18.2	3.2	13.8	5.0	26.6	12.0	29.2	14.0	32.0	16.2	26.6	11.8	13.2	9.2	13.0	9.0	7.2	-3.0	4.4	-2.0
27	-1.2	*-4.0*	11.0	7.6	19.8	7.0	17.2	*0.8*	**28.0**	12.4	25.8	17.2	26.6	17.4	25.4	13.6	18.2	*4.2*	11.8	10.6	6.6	-5.0	2.6	-1.0
28	1.0	-1.0	9.6	7.6	**23.2**	1.6	17.0	6.8	25.2	12.2	**29.6**	14.2	21.6	17.0	26.2	14.4	20.0	4.8	13.6	10.8	7.2	*-5.4*	4.0	1.8
29	3.8	0.2	11.0	7.4	20.2	4.6	16.2	1.0	26.4	8.0	28.2	18.4	27.6	14.0	21.0	16.0	20.2	5.2	17.2	6.6	6.2	0.0	3.0	1.4
30	3.6	-2.0			18.4	3.6	19.2	5.6	26.8	10.2	29.2	17.2	24.0	15.2	23.4	15.2	18.6	8.4	**20.0**	9.6	3.6	0.6	1.4	-0.6
31	3.0	0.4			19.8	5.6			26.0	15.8			24.2	16.0	25.0	15.0			16.6	5.0			2.4	-1.0
MEDIE	4.6	0.8	8.0	2.8	14.8	3.8	16.9	6.3	22.3	9.5	25.8	14.0	28.1	16.3	27.6	14.8	19.7	10.3	16.1	7.3	10.2	2.6	4.1	0.5
Med. mens.	2.7		5.4		9.3		11.6		15.9		19.9		22.2		21.2		15.0		11.7		6.4		2.3	
Med. norm.	0.5		3.1		8.3		12.9		17.5		21.7		24.3		23.5		19.5		12.3		7.0		2.2	

BEDONIA ◆

(Tr) Bacino: TARO — Corso d'acqua: TARO (544 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	0.5	4.0	1.0	11.0	2.5	19.5	2.0	18.5	3.5	21.5	10.0	24.0	10.5	28.0	10.0	**24.5**	11.0	21.0	4.5	19.5	2.5	3.0	0.5
2	2.0	0.5	2.5	0.5	10.0	*-1.5*	**23.5**	5.0	16.5	3.5	19.5	9.5	21.0	9.0	26.0	8.0	17.0	11.0	17.0	4.5	**22.0**	3.0	5.5	2.0
3	4.5	0.5	3.5	0.0	11.0	-2.0	20.0	7.0	19.5	4.0	23.5	7.0	26.0	*7.5*	27.0	9.0	15.5	13.0	**21.5**	6.0	**22.0**	2.5	8.0	4.5
4	2.5	0.5	2.0	0.0	5.0	0.0	11.0	8.5	15.0	9.0	26.0	7.0	27.5	10.5	27.0	9.5	19.0	13.0	15.0	-1.5	**22.0**	3.5	6.0	5.0
5	7.5	-0.5	4.0	0.5	5.0	0.5	12.5	3.0	14.5	6.5	**28.0**	8.5	21.0	9.5	25.5	8.5	18.0	11.0	19.5	*-2.0*	21.5	3.0	9.5	1.5
6	1.0	-1.0	6.0	1.0	12.0	3.0	17.5	1.0	18.0	5.0	16.5	12.0	26.5	13.0	29.0	8.5	19.0	10.5	19.0	0.5	21.5	2.5	5.0	-0.5
7	2.0	0.0	3.5	1.5	8.5	4.0	19.5	2.5	20.0	5.0	27.0	10.0	30.0	11.0	29.0	11.5	21.0	12.5	19.5	4.5	21.5	3.0	8.5	-2.5
8	3.0	0.0	5.5	1.0	11.5	3.0	12.5	7.0	20.0	7.0	24.5	5.5	32.0	13.5	27.5	11.5	15.0	8.0	20.5	4.5	16.0	4.0	10.0	4.0
9	2.5	0.5	4.5	1.5	6.0	3.0	17.5	4.5	19.5	6.5	25.0	*4.5*	**33.0**	14.0	29.0	13.0	21.5	8.0	18.5	3.5	10.0	4.0	11.0	6.0
10	3.0	1.0	6.0	1.5	9.0	5.0	11.0	6.5	17.0	6.5	21.5	8.5	28.5	16.0	32.5	12.5	16.0	12.5	12.0	9.5	11.0	7.5	7.0	4.5
11	5.0	1.5	5.0	1.0	9.5	7.5	9.0	7.5	18.0	4.0	22.5	8.5	17.0	11.5	32.0	15.5	19.5	6.5	11.5	9.0	12.0	1.0	7.0	3.5
12	3.5	1.5	7.0	-0.5	7.5	0.0	12.5	4.0	14.0	4.5	16.5	12.5	19.0	11.0	**33.0**	15.5	17.5	6.0	15.0	9.5	13.0	0.0	9.0	-2.5
13	1.5	0.0	13.0	-0.5	1.5	0.0	14.0	3.5	13.5	7.0	18.5	9.5	23.5	11.5	**33.0**	15.0	14.0	4.0	13.0	10.5	11.5	7.5	10.0	-3.0
14	1.0	0.5	10.0	-3.0	3.0	0.5	18.0	6.5	16.5	8.0	21.5	6.0	24.0	10.5	33.0	15.0	11.0	8.5	15.0	11.5	12.5	11.5	10.0	-4.0
15	1.5	0.0	**14.0**	*-3.0*	15.5	0.0	16.0	4.5	13.0	7.0	20.5	11.5	23.0	11.0	28.0	18.0	8.0	6.5	19.5	3.0	17.0	5.0	8.0	*-6.0*
16	1.5	-2.0	12.5	-2.5	13.0	0.0	8.0	5.0	11.0	7.0	17.5	11.5	22.0	14.0	22.5	8.0	11.5	3.0	17.0	1.0	9.0	3.0	9.5	*-6.0*
17	0.0	-3.0	4.0	-0.5	15.0	1.5	9.0	6.0	13.5	3.0	23.0	10.0	27.5	13.5	27.0	8.0	18.0	*1.0*	21.0	0.5	14.5	8.5	10.5	-5.5
18	4.0	-2.0	5.0	1.0	14.5	1.5	11.0	3.5	9.5	*2.5*	24.0	7.0	28.0	12.5	24.0	11.0	13.0	5.0	**21.5**	-0.5	12.0	0.0	11.0	-5.0
19	6.0	0.0	6.0	3.5	15.5	0.5	11.5	3.0	14.0	8.5	25.0	7.5	27.5	12.0	20.0	12.0	17.5	8.5	16.0	3.0	7.0	-3.0	3.0	0.0
20	**12.0**	0.5	6.0	0.5	18.0	0.5	11.0	7.5	13.5	9.5	25.5	11.0	26.0	14.0	21.0	*5.5*	15.0	7.0	15.0	0.5	5.0	0.5	1.5	-3.5
21	4.0	1.5	9.0	0.0	16.0	1.5	15.0	7.5	17.0	5.0	27.5	10.5	22.0	13.5	28.0	*5.5*	20.0	8.5	11.5	-1.0	15.0	5.0	1.0	-5.5
22	5.5	0.0	13.0	-1.5	18.5	1.0	12.0	6.0	20.0	3.5	27.0	13.0	29.5	14.5	26.5	8.0	23.0	4.5	17.5	*-2.0*	13.5	10.0	8.5	-4.5
23	2.5	-1.0	11.5	-2.0	20.5	1.0	14.5	6.0	**24.5**	4.0	27.5	13.5	32.0	15.0	15.0	12.0	**24.5**	4.0	19.5	4.0	12.5	6.0	6.0	*-6.0*
24	1.0	-2.0	7.0	5.0	**23.0**	1.0	10.0	7.5	23.0	7.5	25.5	13.0	30.0	14.5	25.0	10.0	19.0	6.5	13.5	9.0	6.0	0.0	5.0	*-6.0*
25	-0.5	-3.5	6.5	5.0	22.5	3.0	8.0	2.5	**24.5**	6.5	26.0	12.0	28.0	14.5	27.5	6.5	17.5	6.5	13.0	8.0	6.5	-5.0	4.0	-1.0
26	3.0	*-5.5*	8.5	5.5	15.0	4.0	12.0	0.0	**24.5**	8.5	27.0	12.0	26.0	13.5	27.0	8.0	8.5	6.5	12.0	8.5	10.0	-5.5	2.0	0.5
27	0.5	-4.0	8.0	5.5	14.5	6.5	17.5	-0.5	16.5	6.5	24.0	13.5	26.0	14.5	26.0	7.5	15.0	2.5	12.0	9.5	10.0	*-7.0*	2.0	0.5
28	3.0	-2.5	9.5	4.0	14.0	4.5	13.0	-0.5	22.0	4.5	25.5	14.0	20.5	14.5	27.5	8.5	22.0	*1.0*	14.5	6.0	9.5	-5.0	1.0	-3.0
29	2.0	-2.0	11.0	3.0	17.0	3.0	14.0	*-1.0*	24.0	5.5	25.0	12.5	23.0	10.5	22.0	10.0	20.5	2.0	12.0	4.0	6.5	0.5	-1.5	-4.0
30	5.5	-1.5			14.5	4.0	18.5	1.0	**24.5**	6.5	22.0	12.5	25.5	9.5	19.5	12.5	15.5	2.0	18.0	4.0	1.0	0.5	1.0	-3.5
31	5.0	1.0			19.0	3.0			20.0	9.0			24.0	12.5	22.5	11.5			21.0	3.0			4.0	0.0
MEDIE	3.1	-0.7	7.2	1.0	12.8	2.0	14.0	4.2	17.9	5.9	23.5	10.1	25.5	12.3	26.5	10.5	17.2	7.0	16.5	4.3	13.1	2.3	6.0	-1.2
Med. mens.	1.2		4.1		7.4		9.1		11.9		16.8		18.9		18.5		12.1		10.4		7.7		2.4	
Mod. norm.	0.9		2.5		5.7		9.8		13.9		17.6		20.2		19.6		16.7		11.6		6.7		2.6	

BARDI - C.le

(Tm) Bacino: TARO — Corso d'acqua: CENO (450 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	2.0	2.0	4.0	0.0	10.0	2.0	19.0	4.0	17.0	5.0	24.0	10.0	26.0	12.0	25.0	14.0	20.0	11.0	16.0	5.0	14.0	3.0	7.0	1.0
2	3.0	1.0	4.0	1.0	10.0	2.0	18.0	5.0	18.0	*4.0*	23.0	9.0	21.0	11.0	23.0	11.0	17.0	12.0	15.0	5.0	15.0	3.0	7.0	2.0
3	5.0	1.0	4.0	1.0	9.0	*-1.0*	20.0	5.0	19.0	*4.0*	22.0	8.0	25.0	8.0	24.0	10.0	15.0	12.0	16.0	5.0	15.0	3.0	8.0	4.0
4	5.0	2.0	3.0	0.0	6.0	*-1.0*	15.0	6.0	15.0	*4.0*	23.0	*7.0*	27.0	11.0	24.0	9.0	15.0	13.0	11.0	7.0	16.0	3.0	6.0	0.0
5	5.0	1.0	4.0	1.0	7.0	*-1.0*	14.0	11.0	17.0	10.0	24.0	10.0	26.0	11.0	23.0	9.0	20.0	10.0	14.0	-1.0	14.0	3.0	**10.0**	4.0
6	3.0	-1.0	6.0	1.0	10.0	3.0	15.0	2.0	19.0	5.0	18.0	13.0	28.0	14.0	24.0	10.0	20.0	12.0	16.0	0.0	15.0	2.0	7.0	0.0
7	5.0	1.0	4.0	2.0	8.0	2.0	19.0	3.0	20.0	5.0	24.0	11.0	29.0	13.0	26.0	10.0	20.0	14.0	15.0	3.0	14.0	1.0	9.0	-2.0
8	4.0	1.0	5.0	1.0	12.0	4.0	16.0	5.0	21.0	6.0	24.0	10.0	30.0	14.0	24.0	11.0	18.0	14.0	15.0	4.0	12.0	1.0	6.0	-1.0
9	5.0	2.0	5.0	3.0	7.0	5.0	16.0	5.0	21.0	6.0	24.0	10.0	**32.0**	12.0	27.0	11.0	**23.0**	12.0	**18.0**	4.0	11.0	5.0	6.0	4.0
10	5.0	4.0	6.0	2.0	9.0	4.0	14.0	7.0	19.0	6.0	22.0	8.0	29.0	18.0	28.0	14.0	22.0	14.0	15.0	9.0	11.0	6.0	10.0	4.0
11	**8.0**	3.0	7.0	2.0	10.0	7.0	13.0	10.0	18.0	6.0	23.0	10.0	26.0	16.0	29.0	15.0	19.0	11.0	12.0	10.0	12.0	7.0	8.0	4.0
12	5.0	4.0	7.0	1.0	7.0	6.0	13.0	6.0	19.0	5.0	20.0	9.0	22.0	16.0	29.0	17.0	17.0	9.0	15.0	9.0	10.0	0.0	4.0	3.0
13	4.0	2.0	10.0	-1.0	2.0	0.0	15.0	4.0	17.0	6.0	18.0	11.0	24.0	12.0	29.0	17.0	16.0	5.0	15.0	11.0	12.0	9.0	5.0	-4.0
14	2.0	1.0	9.0	-2.0	5.0	*-1.0*	16.0	6.0	18.0	7.0	22.0	8.0	23.0	11.0	**30.0**	16.0	10.0	8.0	15.0	11.0	14.0	2.0	5.0	-4.0
15	3.0	1.0	7.0	*-4.0*	12.0	*-1.0*	15.0	6.0	15.0	7.0	22.0	12.0	21.0	11.0	28.0	18.0	9.0	8.0	14.0	10.0	17.0	12.0	3.0	-4.0
16	1.0	1.0	7.0	*-4.0*	11.0	*-1.0*	8.0	5.0	15.0	7.0	21.0	12.0	23.0	14.0	25.0	15.0	13.0	7.0	12.0	1.0	12.0	5.0	2.0	-7.0
17	2.0	-2.0	5.0	-2.0	13.0	0.0	9.0	5.0	15.0	7.0	21.0	12.0	28.0	13.0	26.0	13.0	16.0	7.0	13.0	1.0	11.0	5.0	4.0	-6.0
18	2.0	-2.0	6.0	-2.0	13.0	3.0	14.0	6.0	10.0	*4.0*	24.0	8.0	29.0	14.0	25.0	12.0	14.0	9.0	13.0	0.0	15.0	6.0	8.0	-6.0
19	5.0	2.0	9.0	-3.0	13.0	1.0	14.0	3.0	15.0	8.0	24.0	9.0	29.0	14.0	24.0	11.0	16.0	10.0	10.0	5.0	6.0	-3.0	8.0	-6.0
20	7.0	0.0	8.0	4.0	14.0	0.0	13.0	8.0	16.0	8.0	26.0	9.0	28.0	16.0	21.0	7.0	16.0	8.0	10.0	5.0	2.0	2.0	3.0	-5.0
21	5.0	1.0	8.0	1.0	17.0	0.0	16.0	8.0	19.0	8.0	28.0	11.0	28.0	15.0	22.0	7.0	17.0	8.0	11.0	0.0	10.0	-1.0	-1.0	*-8.0*
22	6.0	1.0	9.0	2.0	15.0	1.0	15.0	7.0	24.0	5.0	27.0	14.0	28.0	15.0	23.0	*6.0*	17.0	8.0	11.0	*-2.0*	15.0	2.0	1.0	*-8.0*
23	3.0	0.0	9.0	-2.0	16.0	1.0	12.0	8.0	22.0	5.0	28.0	14.0	29.0	15.0	16.0	12.0	20.0	5.0	17.0	2.0	14.0	-2.0	2.0	*-8.0*
24	3.0	-3.0	6.0	5.0	17.0	1.0	12.0	8.0	25.0	11.0	24.0	15.0	29.0	16.0	20.0	10.0	17.0	13.0	16.0	2.0	15.0	6.0	2.0	-7.0
25	0.0	-2.0	7.0	5.0	17.0	1.0	8.0	8.0	25.0	8.0	26.0	13.0	30.0	16.0	21.0	9.0	15.0	7.0	17.0	2.0	6.0	-2.0	3.0	1.0
26	-2.0	-2.0	10.0	6.0	**18.0**	2.0	10.0	4.0	**29.0**	9.0	**29.0**	14.0	29.0	14.0	25.0	10.0	9.0	8.0	10.0	2.0	4.0	-6.0	3.0	1.0
27	0.0	*-4.0*	9.0	7.0	10.0	2.0	14.0	1.0	22.0	*4.0*	27.0	9.0	23.0	16.0	24.0	9.0	12.0	4.0	15.0	10.0	3.0	*-7.0*	2.0	1.0
28	-3.0	*-4.0*	**11.0**	5.0	15.0	2.0	14.0	4.0	24.0	6.0	27.0	13.0	24.0	17.0	23.0	10.0	14.0	*1.0*	16.0	6.0	4.0	*-7.0*	1.0	1.0
29	2.0	0.0	10.0	2.0	17.0	2.0	14.0	*0.0*	24.0	5.0	28.0	14.0	24.0	15.0	14.0	11.0	15.0	2.0	12.0	10.0	4.0	-4.0	1.0	-1.0
30	-3.0	-2.0			16.0	3.0	15.0	1.0	25.0	6.0	26.0	12.0	24.0	14.0	19.0	12.0	16.0	2.0	15.0	6.0	2.0	0.0	0.0	-4.0
31	3.0	-1.0			17.0	2.0			21.0	11.0			24.0	9.0	21.0	14.0			13.0	3.0			-2.0	-4.0
MEDIE	3.1	0.3	6.9	1.1	11.7	1.7	14.2	5.4	19.4	6.4	24.0	10.8	26.4	13.2	24.0	11.6	16.2	8.8	14.0	4.6	10.8	1.8	4.4	-1.8
Med. mens.	1.7		4.0		6.7		9.8		12.9		17.4		19.8		17.8		12.5		9.3		6.3		1.3	
Med. norm.	-0.6		1.3		4.5		9.4		13.7		17.9		20.2		19.1		15.4		10.3		5.7		1.2	

SALSOMAGGIORE

(Tv) Bacino: TARO — Corso d'acqua: STIRONE (160 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	0.5	4.5	*0.5*	10.4	5.6	21.4	6.2	19.0	5.8	24.6	14.0	27.8	13.2	27.0	14.0	25.0	14.5	19.5	10.5	17.0	7.0	9.0	3.0
2	3.5	1.0	3.0	1.0	12.4	4.4	17.6	5.2	20.8	7.6	21.4	13.0	20.2	14.8	25.8	12.2	19.5	14.5	19.0	9.0	**20.0**	6.5	9.5	8.0
3	4.0	2.0	3.0	*0.5*	13.0	1.6	**22.4**	6.6	22.2	6.0	24.6	10.2	26.0	*10.8*	26.0	12.0	16.0	15.0	20.5	10.0	19.5	7.5	10.0	8.0
4	4.0	2.0	0.5	*0.5*	7.6	1.8	20.4	6.2	15.0	11.0	26.2	9.2	28.6	12.8	27.8	10.8	23.0	15.0	17.0	7.5	**20.0**	7.5	9.5	8.5
5	5.0	-0.5	3.0	*0.5*	7.4	5.4	17.4	8.6	17.8	8.6	27.0	11.8	29.0	12.0	27.8	11.6	22.0	15.5	19.5	5.5	18.0	6.5	**12.0**	5.0
6	3.0	0.0	4.0	1.5	12.8	4.4	19.8	4.0	21.2	7.0	20.4	14.0	29.0	17.8	28.2	13.8	24.0	16.5	20.5	6.5	11.5	4.5	**12.0**	3.0
7	3.0	2.0	4.5	2.0	8.8	2.8	21.6	5.0	22.0	8.0	26.6	15.0	31.4	15.0	30.0	16.0	22.0	15.5	**21.5**	10.0	9.0	2.5	7.5	2.5
8	5.0	2.0	5.5	3.0	11.4	6.8	18.4	7.0	21.8	8.0	28.4	13.4	**33.6**	16.6	30.0	13.2	20.0	16.5	20.5	9.5	10.5	5.5	8.0	1.5
9	5.0	3.0	7.0	4.0	7.8	6.8	15.4	11.0	24.0	9.0	27.4	9.6	**33.6**	18.2	30.0	13.6	**27.5**	16.0	19.5	9.0	10.0	9.0	7.0	3.0
10	6.5	3.5	7.5	5.0	10.0	6.4	11.2	7.0	22.2	8.2	25.4	10.6	30.4	19.8	31.8	16.8	24.5	18.5	16.0	10.5	12.0	9.5	8.0	6.0
11	6.0	3.0	8.0	5.0	13.0	9.0	14.0	6.8	22.6	9.0	22.2	11.6	19.0	13.8	32.0	18.2	24.0	14.0	12.5	11.0	10.0	7.5	7.0	4.5
12	4.5	4.0	8.5	1.5	11.0	1.2	16.2	3.8	22.0	*4.6*	19.0	14.4	22.2	12.8	32.0	19.4	21.0	10.0	14.0	12.0	17.0	5.0	5.0	1.5
13	4.0	1.5	**15.5**	6.5	**4.0**	0.8	16.8	5.0	16.0	8.0	23.6	11.4	25.2	14.0	32.0	20.0	20.0	8.0	14.5	12.5	15.5	4.0	2.0	-1.0
14	2.5	1.0	14.5	2.5	6.2	1.8	20.0	7.6	19.0	8.8	23.0	10.0	26.4	14.2	**33.0**	18.0	13.5	11.5	16.5	12.5	11.0	6.0	2.0	-2.0
15	3.0	1.0	14.0	2.5	14.4	*0.0*	16.0	7.0	**18.8**	10.0	22.8	12.6	24.8	13.2	30.0	20.2	12.0	10.0	18.0	7.5	17.5	8.0	1.0	-2.5
16	3.0	-1.0	10.5	1.0	15.6	2.4	8.0	4.2	17.4	9.2	23.0	18.4	22.4	16.0	28.8	13.0	17.0	10.0	18.0	4.5	10.0	6.0	0.0	-3.0
17	-1.0	-3.0	6.5	1.5	18.6	4.0	12.0	6.6	19.2	9.6	24.4	12.4	30.2	15.6	29.2	14.0	20.5	8.8	16.0	5.0	13.0	7.5	-1.0	*-5.0*
18	3.0	-1.0	7.0	5.0	19.0	5.6	13.2	4.8	11.4	5.6	27.2	*9.0*	31.2	17.0	26.4	15.8	18.0	11.5	17.5	5.0	13.0	4.0	5.0	*-5.0*
19	4.5	2.0	10.5	5.5	17.8	3.4	14.8	4.2	19.2	10.0	26.6	10.8	30.0	17.0	24.0	13.2	15.0	10.0	15.5	6.0	6.5	-0.5	2.0	-4.0
20	**10.5**	3.0	9.5	5.0	18.4	4.0	12.2	8.0	20.8	14.0	29.0	13.2	28.8	17.6	26.2	12.0	18.0	9.5	13.0	6.0	5.0	0.0	5.0	-1.5
21	6.0	2.0	11.0	5.0	18.6	4.0	17.4	5.6	20.6	10.2	28.0	14.2	29.8	17.6	27.0	12.6	20.5	11.5	17.5	*3.5*	4.0	-1.0	4.0	-2.5
22	6.0	0.0	13.0	3.0	19.4	3.8	14.8	7.6	22.2	8.0	28.2	17.8	32.8	17.6	26.6	11.0	22.5	11.0	18.0	*3.5*	9.0	1.0	4.0	-3.0
23	5.5	-1.5	10.0	3.0	21.0	5.4	13.8	5.8	**24.8**	9.2	27.8	18.0	31.4	18.0	16.0	12.0	23.0	9.5	18.5	6.5	10.0	3.0	6.5	-3.5
24	3.0	-1.0	8.0	6.5	**23.6**	5.0	12.2	8.0	22.6	14.0	26.0	18.2	30.8	18.0	24.4	10.6	20.0	11.0	15.0	5.5	7.6	2.0	3.0	-4.0
25	1.0	-1.0	8.0	6.5	17.0	4.8	9.0	3.6	**28.0**	11.0	27.8	14.4	29.4	18.6	25.4	*10.0*	17.5	11.0	15.0	10.0	12.0	0.5	5.0	1.0
26	6.0	-2.5	10.0	7.0	18.6	3.2	12.6	2.4	27.8	12.6	**30.8**	14.8	29.8	16.2	26.0	12.0	11.5	9.5	13.5	10.5	9.0	*-2.0*	5.0	3.0
27	-0.5	*-4.0*	10.0	8.0	20.4	12.0	15.6	*0.0*	25.6	13.0	26.6	16.0	26.2	17.0	24.2	12.6	18.0	*6.5*	12.5	12.0	9.0	-1.5	3.5	3.0
28	1.0	-1.0	9.5	8.0	21.6	4.4	15.0	3.2	25.4	13.8	**30.8**	14.2	22.2	17.2	25.0	13.0	20.0	7.0	16.0	9.5	9.0	*-2.0*	4.0	3.0
29	4.0	0.0	11.5	6.5	20.0	4.8	15.0	0.4	26.0	8.6	29.0	17.6	26.4	14.8	20.0	15.0	21.0	*6.5*	16.5	8.5	8.0	0.5	0.0	2.5
30	5.0	-1.0			19.0	5.4	18.0	3.0	26.6	8.0	28.6	21.6	24.2	14.2	22.0	15.0	19.5	9.0	21.0	9.0	4.0	2.0	1.0	-1.0
31	4.0	0.5			19.8	5.2			26.0	14.8			24.0	15.8	24.0	15.0			18.0	7.0			1.5	0.0
MEDIE	3.9	0.5	8.2	3.8	14.8	4.4	15.7	5.5	21.5	9.3	25.9	13.7	27.7	15.7	27.1	14.1	19.8	11.8	17.1	8.3	11.6	3.8	5.1	0.9
Med. mens.	2.2		6.0		9.6		10.6		15.4		19.8		21.7		20.6		15.8		12.7		7.7		3.0	
Med. norm.	1.1		3.3		7.4		11.9		16.0		20.2		22.8		22.2		18.5		13.4		7.1		2.3	

BOSCO - C.le ◆

(Tr) Bacino: PARMA — Corso d'acqua: PARMA (784 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	1.0	-1.0	4.5	-1.0	6.0	0.0	17.5	3.0	13.0	4.5	18.5	9.0	22.0	9.0	18.5	11.5	18.0	10.5	12.0	5.0	14.0	5.0	2.0	0.5
2	0.5	-2.0	3.0	-0.5	5.5	-0.5	21.0	7.0	14.5	4.5	17.0	7.5	17.0	8.5	18.5	10.0	13.5	11.0	12.0	4.5	16.5	5.5	5.5	2.0
3	3.5	0.0	5.0	-2.0	7.0	-1.0	20.0	9.5	16.5	4.0	20.0	7.0	24.0	8.0	20.5	9.0	12.0	11.5	14.0	5.5	16.0	6.0	7.5	3.0
4	3.0	0.0	1.0	-1.0	5.5	-1.0	14.0	9.0	13.0	8.0	20.5	8.0	25.0	12.0	23.5	10.0	16.0	11.0	9.0	0.5	17.0	6.0	8.0	3.5
5	2.0	-4.5	3.0	-0.5	6.0	0.5	12.0	5.0	13.0	7.5	22.5	5.0	24.0	11.0	22.5	9.0	17.0	10.0	13.0	0.5	15.5	6.0	6.0	2.5
6	-0.5	-4.5	3.0	0.5	8.0	2.0	16.0	4.0	15.0	6.0	19.0	10.5	25.0	10.5	25.0	10.5	17.5	9.0	14.0	2.0	17.0	5.5	7.5	0.0
7	1.0	-1.0	2.0	0.5	6.5	0.0	19.0	6.0	16.5	6.5	21.5	10.0	26.0	12.5	25.0	13.5	18.0	11.0	14.0	5.0	14.5	4.0	8.0	0.0
8	3.0	-1.5	4.0	1.0	7.5	2.0	14.0	4.5	17.0	5.0	23.0	9.0	28.0	15.0	24.0	11.0	15.0	10.0	14.0	5.0	11.0	3.5	8.0	2.0
9	2.5	0.0	5.5	2.0	4.5	1.0	12.0	5.0	18.0	5.0	22.0	8.0	30.0	15.5	26.0	12.0	18.0	9.5	15.0	6.0	9.5	5.0	8.0	3.0
10	4.0	1.0	5.0	1.0	6.5	3.5	11.0	4.0	17.0	5.5	19.0	5.5	27.0	16.0	26.0	15.0	15.0	8.0	9.5	7.5	9.0	3.0	5.5	3.5
11	8.0	1.0	5.0	1.0	7.0	5.0	9.0	6.0	16.5	6.0	18.0	9.0	17.0	11.5	28.0	15.0	16.0	6.0	10.0	8.0	10.5	1.5	4.5	0.5
12	4.0	1.0	2.0	-1.0	6.5	5.0	11.0	3.0	14.0	3.5	14.0	10.0	15.0	9.0	28.0	16.0	14.0	6.0	12.5	8.5	9.0	0.0	4.0	-1.5
13	1.0	-0.5	7.5	-2.0	0.0	-2.0	10.5	5.0	12.0	5.5	17.0	7.0	19.5	10.0	28.0	16.0	14.0	4.0	13.0	10.0	10.5	7.0	4.0	-2.0
14	-0.5	-2.0	6.0	-2.0	2.0	-2.0	15.0	5.5	17.0	7.0	16.0	6.5	20.0	11.0	29.0	15.0	10.5	6.5	13.0	10.0	11.5	10.5	5.0	-2.0
15	0.0	-1.5	7.0	-2.0	11.0	-2.0	12.0	5.0	11.0	7.0	18.5	9.0	18.0	10.5	24.0	13.0	8.0	5.5	12.0	3.0	12.0	2.5	3.0	-3.0
16	0.5	-2.0	8.0	-2.0	9.0	-0.5	5.0	2.0	9.0	5.0	17.0	8.0	19.0	13.0	21.5	11.0	9.5	5.0	12.0	2.0	8.0	2.0	6.0	-3.0
17	-1.0	-5.0	4.0	-1.0	10.0	1.0	5.0	3.0	12.5	4.5	18.0	9.0	24.0	13.0	23.0	11.0	13.0	4.0	12.5	2.0	12.0	8.0	5.0	-3.0
18	0.5	-3.5	3.0	0.5	11.5	2.0	7.0	4.0	8.0	3.5	22.5	8.0	25.0	14.5	20.0	12.0	11.0	7.0	14.0	1.5	10.0	-0.5	10.5	-2.0
19	3.5	0.0	6.0	1.0	12.0	1.0	10.0	4.0	12.0	7.0	22.0	7.0	23.0	14.5	15.0	7.5	12.0	5.0	14.5	1.0	5.5	-2.0	2.5	-0.5
20	7.5	1.0	5.0	-0.5	15.5	1.0	8.0	6.0	14.0	8.0	24.0	9.0	23.5	13.5	16.5	6.0	12.5	5.0	10.0	1.0	4.5	0.0	1.0	-2.0
21	2.0	0.0	7.0	0.0	14.5	1.5	12.0	4.0	14.5	5.0	24.0	11.0	23.0	13.0	23.5	9.0	13.0	6.0	8.5	-1.0	10.0	4.5	-1.5	-5.5
22	3.0	-1.5	7.5	-0.5	13.5	1.5	9.0	5.0	20.5	3.5	23.5	13.5	25.5	15.0	21.0	10.0	15.0	6.0	10.5	-2.0	13.0	9.5	-1.5	-6.5
23	0.0	-5.0	7.5	-0.5	15.5	3.0	11.0	4.0	21.5	7.5	23.0	12.0	27.0	16.0	12.0	10.0	18.0	5.0	15.0	4.0	11.5	4.0	1.5	-4.0
24	1.0	-2.0	4.0	2.5	20.0	5.0	8.0	6.0	22.5	9.0	21.0	10.5	25.0	15.5	19.0	9.0	14.0	7.0	13.0	5.0	4.5	-2.0	2.0	-5.0
25	-1.5	-4.0	3.5	2.0	20.5	5.0	7.0	1.0	24.0	7.0	21.5	11.0	22.5	15.5	21.5	9.0	12.0	5.5	12.0	5.0	7.0	-4.0	3.0	-1.0
26	0.0	-5.5	6.0	2.0	14.0	4.0	9.0	1.0	23.0	8.5	25.0	12.5	25.0	13.5	22.5	10.0	7.0	5.5	13.0	6.0	3.0	-4.0	4.0	0.0
27	2.0	-6.0	6.0	2.5	12.5	4.0	13.0	0.5	17.0	8.0	20.0	12.5	21.5	14.0	21.5	11.0	10.0	2.5	10.0	8.5	5.0	-5.0	1.0	-0.5
28	1.0	-4.5	8.0	0.5	9.5	6.0	10.0	1.5	20.0	5.0	22.0	11.5	22.0	13.0	21.0	10.0	13.0	2.5	10.5	5.0	6.0	-4.0	0.5	-0.5
29	1.0	-3.0	8.0	2.0	13.0	2.0	11.0	0.0	22.5	4.0	23.0	13.5	22.0	11.0	18.0	11.0	14.5	4.0	9.0	3.0	5.5	-1.5	-1.0	-5.0
30	3.0	-3.5			14.0	3.0	14.0	2.5	22.0	7.0	20.0	14.0	22.0	11.0	15.5	11.0	13.0	4.0	14.0	6.0	3.0	0.0	-4.0	-5.0
31	4.0	-1.0			17.0	3.0			19.0	10.0			21.0	10.5	16.0	11.5			14.0	5.0			-0.5	-4.5
MEDIE	1.9	-1.9	5.1	0.1	10.1	1.7	11.8	4.2	16.3	6.1	20.4	9.4	22.9	12.5	21.7	11.1	13.6	6.8	12.3	4.3	10.1	2.5	3.7	-1.1
Med. mens.	0.0		2.6		5.9		8.0		11.2		14.9		17.7		16.4		10.2		8.3		6.3		1.3	
Med. norm.	0.5		1.7		4.3		8.6		12.4		16.4		19.1		18.5		15.0		9.8		5.2		1.5	

PARMA - Osservatorio Università ◆

(Tr) Bacino: PARMA — Corso d'acqua: PARMA (55 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	5.0	3.0	7.4	1.8	13.4	7.0	23.0	9.6	23.0	7.0	26.5	16.6	30.8	17.4	29.4	16.4	26.0	15.0	20.6	11.6	16.8	8.4	6.6	2.0
2	6.4	2.2	4.2	1.8	15.2	6.6	19.0	9.4	24.0	10.4	22.6	14.4	22.8	17.0	29.0	17.4	21.0	14.8	21.0	10.6	18.0	8.0	9.0	6.6
3	7.2	3.8	3.3	2.0	14.8	4.0	23.4	9.4	25.0	9.4	27.0	12.0	30.0	13.7	28.6	15.6	16.0	15.0	21.0	12.4	17.2	8.6	9.0	7.6
4	5.8	3.0	2.0	0.8	10.0	3.8	21.8	10.4	16.8	13.0	29.0	13.0	31.7	16.6	30.0	14.6	24.2	14.2	17.6	7.4	19.2	5.0	9.4	7.6
5	6.4	1.4	4.0	1.0	8.0	6.5	20.0	11.8	21.2	11.4	29.2	15.2	32.4	17.7	30.6	16.0	23.5	15.2	19.6	5.4	15.2	4.6	10.8	6.6
6	5.0	0.6	4.4	2.4	14.8	6.8	21.6	7.0	23.5	11.2	21.9	16.4	31.1	19.0	31.0	16.8	25.2	15.0	21.0	7.0	10.0	5.0	9.0	4.0
7	4.4	2.4	4.6	3.0	11.0	5.4	23.4	8.4	25.0	11.4	29.0	15.6	33.6	19.0	32.0	18.6	23.4	15.6	22.4	11.0	8.0	5.0	7.0	5.4
8	6.8	3.2	5.8	2.8	15.8	8.0	17.2	9.4	24.5	11.6	30.8	17.0	34.0	20.0	32.4	18.5	19.2	15.6	21.6	11.0	11.0	6.6	6.8	5.8
9	7.0	4.0	7.8	3.0	9.0	7.0	20.6	9.2	25.6	12.2	29.8	14.8	35.4	22.0	33.0	19.0	28.0	15.6	20.0	11.4	10.0	7.4	6.2	5.0
10	8.0	4.4	7.4	5.0	10.4	6.8	16.0	8.2	25.0	12.6	28.0	15.2	32.0	22.2	33.5	20.0	21.0	17.0	18.0	10.4	12.4	9.0	6.8	5.2
11	8.4	3.6	6.6	4.4	13.4	9.0	16.5	9.0	24.4	12.2	26.0	15.2	20.6	14.4	35.0	21.4	25.0	13.6	13.0	11.2	9.6	7.4	6.2	4.0
12	5.8	4.4	9.0	1.0	11.0	1.4	21.2	8.6	23.6	8.8	21.4	15.4	24.0	14.1	35.4	22.4	22.6	10.5	15.0	12.0	16.4	6.6	4.2	2.2
13	4.8	3.0	15.6	2.6	6.8	1.0	19.4	7.6	20.4	11.0	25.8	13.8	27.7	16.4	35.0	22.5	22.2	9.6	16.0	13.0	15.0	3.6	2.4	1.2
14	3.6	2.0	15.0	3.2	9.4	4.0	23.4	9.0	21.8	10.2	25.8	12.6	28.8	17.4	35.4	22.0	14.4	11.0	17.0	13.8	12.6	5.0	1.6	-0.8
15	5.0	2.0	15.2	3.2	16.6	2.5	18.4	10.0	20.6	10.0	26.6	14.2	25.0	16.8	34.4	21.6	11.0	10.4	19.2	10.0	15.6	6.6	1.0	-1.2
16	4.0	0.2	11.6	1.6	18.0	4.2	10.4	6.8	21.0	10.2	26.4	14.2	25.5	17.6	31.4	18.6	18.4	9.8	19.8	5.6	11.4	5.0	0.4	-1.8
17	0.0	-1.6	8.8	1.8	19.4	5.6	12.8	8.0	21.8	10.0	26.6	15.4	31.2	17.6	31.2	17.8	22.0	9.2	18.0	6.2	13.0	7.0	-1.6	-3.0
18	2.0	-1.2	7.6	5.0	20.4	6.8	15.0	7.2	13.2	8.5	29.0	13.2	32.2	20.8	28.0	18.8	17.2	12.0	17.0	6.4	12.4	4.8	0.0	-4.2
19	6.4	1.6	11.6	7.0	19.0	5.4	19.0	6.4	20.4	11.0	29.2	15.8	29.4	20.2	22.0	13.5	18.4	12.0	15.2	6.2	7.5	0.8	1.0	-4.0
20	11.6	4.0	11.6	6.0	19.8	6.4	16.0	9.2	22.4	13.4	31.2	17.5	30.7	21.0	25.0	12.8	20.0	10.0	13.2	5.0	5.0	2.0	6.8	-2.0
21	6.0	3.0	12.8	5.6	20.8	7.2	20.0	8.4	22.6	12.6	31.2	18.4	31.4	19.9	29.8	13.4	22.0	11.4	17.8	4.0	4.0	-1.0	5.2	-1.0
22	8.2	2.4	15.5	4.6	21.2	7.4	17.4	10.4	25.0	11.0	30.2	19.8	32.4	21.0	29.0	14.8	22.8	10.8	17.0	4.0	9.0	2.0	3.0	-2.6
23	7.4	0.4	12.0	3.2	22.0	8.0	18.0	9.4	27.0	12.5	30.0	20.0	33.2	22.0	19.0	13.4	24.4	10.2	18.7	8.4	8.6	3.0	6.2	-1.8
24	5.2	2.0	9.4	7.0	24.0	9.2	15.8	10.4	27.0	16.6	28.0	19.4	33.6	21.5	27.0	13.0	21.6	12.0	16.0	6.3	7.6	2.0	0.4	-3.4
25	3.0	0.0	8.8	7.0	19.6	7.0	10.8	5.0	29.8	14.6	29.6	17.0	29.0	21.4	29.0	14.0	20.6	10.8	17.0	10.2	11.0	1.0	4.8	-3.4
26	1.0	-3.0	11.8	7.2	21.0	5.2	15.4	5.0	31.0	16.6	31.4	16.4	31.2	19.0	29.0	15.4	12.8	9.8	14.5	10.0	9.0	-1.4	5.8	2.0
27	0.8	-4.6	12.4	8.2	21.4	12.2	18.7	4.0	27.0	17.4	28.4	18.8	29.5	18.6	28.4	15.8	20.0	7.4	12.8	11.8	7.0	-1.6	3.4	3.0
28	1.6	-1.0	11.8	8.6	20.8	10.0	18.5	6.0	27.4	13.4	31.8	18.4	25.0	18.8	27.8	16.0	22.0	7.6	18.6	10.8	8.5	-2.0	5.0	2.8
29	5.4	0.8	14.0	6.0	21.8	10.2	19.2	3.6	28.8	12.6	31.4	19.0	28.0	17.5	23.4	16.8	22.2	8.4	14.6	8.4	6.2	-1.0	3.4	1.0
30	6.0	1.2			21.0	9.0	21.4	7.0	29.0	12.8	31.4	21.6	27.5	16.8	23.4	16.4	20.4	9.8	20.8	10.4	4.0	2.0	1.4	0.0
31	4.2	0.6			21.8	9.0			28.6	15.8			27.4	17.6	26.4	16.8			18.0	8.0			2.0	0.8
MEDIE	5.2	1.6	9.4	4.0	16.5	6.5	18.5	8.1	24.0	12.0	28.2	16.2	29.6	18.6	29.5	17.1	29.0	11.9	17.8	9.0	11.0	4.0	4.6	1.4
Med. mens.	3.4		6.7		11.5		13.3		18.0		22.2		24.1		23.3		16.4		13.4		7.5		3.0	
Med. norm.	0.8		3.5		8.1		13.1		17.4		21.6		24.2		23.6		19.5		13.5		7.2		2.6	

SELVANIZZA - Centrale

(Tr) Bacino: ENZA — Corso d'acqua: CEDRA (468 *m* s. m.)

Giorno	G max	G min	F max	F min	M max	M min	A max	A min	M max	M min	G max	G min	L max	L min	A max	A min	S max	S min	O max	O min	N max	N min	D max	D min
1	1.0	0.0	5.0	-1.0	9.0	1.0	20.0	2.0	17.0	*3.0*	25.0	11.0	25.0	11.0	22.0	13.0	22.0	11.0	15.0	5.0	15.0	3.0	2.0	0.0
2	2.0	0.0	2.0	0.0	7.0	0.0	**21.0**	3.0	19.0	4.0	21.0	9.0	19.0	10.0	21.0	12.0	17.0	13.0	15.0	5.0	19.0	4.0	5.0	2.0
3	3.0	0.0	2.0	0.0	9.0	-2.0	22.0	4.0	20.0	4.0	18.0	6.0	27.0	*8.0*	24.0	11.0	16.0	13.0	19.0	7.0	**20.0**	4.0	8.0	3.0
4	2.0	0.0	1.0	0.0	6.0	-2.0	16.0	8.0	12.0	9.0	23.0	6.0	27.0	11.0	26.0	9.0	14.0	12.0	14.0	2.0	**20.0**	4.0	6.0	4.0
5	3.0	-1.0	4.0	0.0	6.0	3.0	13.0	5.0	13.0	9.0	25.0	6.0	29.0	10.0	26.0	9.0	19.0	13.0	19.0	-1.0	**20.0**	4.0	7.0	6.0
6	0.0	-5.0	4.0	1.0	9.0	3.0	17.0	6.0	17.0	6.0	26.0	10.0	28.0	13.0	28.0	9.0	20.0	9.0	17.0	2.0	**20.0**	3.0	10.0	1.0
7	2.0	0.0	3.0	1.0	8.0	1.0	21.0	2.0	19.0	5.0	20.0	8.0	30.0	13.0	30.0	13.0	**23.0**	9.0	17.0	7.0	16.0	2.0	9.0	-2.0
8	4.0	-1.0	4.0	1.0	11.0	5.0	15.0	5.0	19.0	7.0	24.0	9.0	32.0	13.0	27.0	12.0	18.0	12.0	18.0	5.0	11.0	2.0	6.0	4.0
9	3.0	-2.0	6.0	2.0	5.0	3.0	14.0	5.0	19.0	5.0	27.0	*4.0*	**33.0**	15.0	30.0	13.0	**23.0**	11.0	**18.0**	**10.0**	**9.0**	**4.0**	**11.0**	4.0
10	5.0	2.0	6.0	2.0	8.0	5.0	12.0	4.0	19.0	5.0	27.0	6.0	30.0	18.0	30.0	15.0	18.0	14.0	12.0	9.0	10.0	6.0	7.0	5.0
11	**9.0**	2.0	6.0	1.0	8.0	6.0	10.0	8.0	20.0	5.0	22.0	6.0	19.0	15.0	32.0	16.0	22.0	14.0	12.0	9.0	13.0	5.0	6.0	2.0
12	4.0	2.0	3.0	0.0	8.0	0.0	13.0	7.0	16.0	*3.0*	21.0	12.0	16.0	11.0	32.0	17.0	19.0	8.0	14.0	10.0	12.0	0.0	7.0	-2.0
13	3.0	1.0	10.0	-2.0	0.0	-1.0	11.0	7.0	14.0	9.0	14.0	10.0	22.0	12.0	32.0	16.0	17.0	5.0	14.0	11.0	14.0	9.0	5.0	-2.0
14	1.0	0.0	10.0	-1.0	4.0	0.0	18.0	7.0	17.0	6.0	21.0	*4.0*	24.0	12.0	**33.0**	17.0	12.0	5.0	14.0	12.0	15.0	13.0	8.0	-1.0
15	1.0	0.0	**11.0**	-3.0	14.0	0.0	14.0	4.0	16.0	7.0	21.0	12.0	20.0	12.0	28.0	18.0	8.0	9.0	17.0	5.0	15.0	8.0	6.0	-3.0
16	1.0	0.0	**11.0**	*-4.0*	14.0	-1.0	7.0	4.0	13.0	7.0	21.0	7.0	22.0	15.0	25.0	13.0	11.0	8.0	16.0	2.0	8.0	2.0	8.0	-5.0
17	2.0	-3.0	5.0	-1.0	14.0	1.0	6.0	5.0	15.0	5.0	20.0	10.0	28.0	13.0	27.0	12.0	17.0	4.0	17.0	-1.0	16.0	5.0	8.0	-5.0
18	0.0	-2.0	3.0	-2.0	16.0	1.0	9.0	5.0	9.0	*3.0*	25.0	7.0	29.0	15.0	25.0	12.0	12.0	8.0	19.0	1.0	13.0	1.0	**11.0**	-4.0
19	2.0	0.0	2.0	2.0	16.0	0.0	12.0	4.0	13.0	8.0	21.0	*4.0*	25.0	14.0	16.0	10.0	15.0	9.0	14.0	1.0	7.0	-2.0	3.0	-3.0
20	8.0	0.0	6.0	1.0	17.0	0.0	10.0	7.0	14.0	11.0	26.0	10.0	26.0	15.0	19.0	*7.0*	15.0	5.0	14.0	1.0	3.0	1.0	2.0	-2.0
21	2.0	0.0	8.0	-1.0	16.0	1.0	12.0	6.0	18.0	7.0	27.0	12.0	26.0	13.0	26.0	*7.0*	15.0	9.0	13.0	0.0	13.0	0.0	1.0	-2.0
22	5.0	-1.0	10.0	0.0	18.0	0.0	11.0	6.0	20.0	4.0	**28.0**	13.0	29.0	14.0	25.0	9.0	20.0	8.0	15.0	*-2.0*	15.0	13.0	0.0	-5.0
23	2.0	-2.0	10.0	-2.0	19.0	1.0	12.0	5.0	23.0	6.0	26.0	13.0	30.0	15.0	14.0	11.0	**23.0**	5.0	**20.0**	4.0	15.0	6.0	4.0	-4.0
24	1.0	-1.0	6.0	4.0	**22.0**	2.0	9.0	7.0	24.0	9.0	25.0	12.0	29.0	15.0	23.0	11.0	15.0	7.0	14.0	4.0	6.0	0.0	2.0	*-6.0*
25	0.0	-3.0	5.0	4.0	21.0	3.0	8.0	1.0	**27.0**	7.0	24.0	13.0	24.0	15.0	26.0	*7.0*	14.0	7.0	14.0	6.0	7.0	-3.0	4.0	1.0
26	0.0	-4.0	7.0	4.0	17.0	3.0	10.0	1.0	24.0	9.0	27.0	13.0	27.0	14.0	27.0	10.0	8.0	7.0	15.0	6.0	7.0	-5.0	4.0	0.0
27	1.0	*-7.0*	7.0	5.0	15.0	4.0	15.0	*0.0*	19.0	9.0	23.0	14.0	25.0	16.0	25.0	10.0	14.0	5.0	12.0	10.0	7.0	*-6.0*	3.0	1.0
28	2.0	-3.0	9.0	1.0	13.0	4.0	12.0	1.0	24.0	5.0	**28.0**	12.0	25.0	16.0	24.0	10.0	19.0	2.0	14.0	6.0	8.0	*-6.0*	2.0	1.0
29	2.0	-1.0	10.0	-1.0	17.0	3.0	14.0	*0.0*	25.0	5.0	27.0	14.0	25.0	14.0	21.0	12.0	20.0	4.0	9.0	3.0	8.0	-3.0	1.0	-3.0
30	5.0	-2.0			18.0	4.0	17.0	2.0	25.0	5.0	23.0	17.0	24.0	11.0	18.0	13.0	16.0	4.0	18.0	5.0	4.0	0.0	-2.0	-3.0
31	5.0	-2.0			18.0	2.0			25.0	13.0			23.0	12.0	19.0	14.0			17.0	3.0			0.0	-3.0
MEDIE	2.6	-1.0	6.0	0.4	12.4	1.6	13.4	4.4	18.6	6.4	23.5	9.7	25.7	13.3	25.2	11.8	16.7	8.3	15.3	4.7	12.2	2.4	5.0	-0.6
Med. mens.	0.8		3.2		7.0		8.9		12.5		16.6		19.5		18.5		12.5		10.0		7.3		2.2	
Med. norm.	0.5		2.2		5.6		9.7		13.5		17.6		20.2		19.5		16.1		10.7		6.1		2.0	

BORETTO

(Tr) Bacino: PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO — Corso d'acqua: PO (23 *m* s. m.)

1	2.0	-2.0	5.0	*3.0*	7.0	4.0	14.0	*8.0*	15.0	*9.0*	18.0	14.0	25.0	20.0	28.0	22.0	22.0	17.0	14.0	8.0	**14.0**	7.0	8.0	4.0
2	3.0	1.0	4.0	*3.0*	7.0	4.0	12.0	9.0	15.0	*9.0*	17.0	14.0	22.0	20.0	29.0	22.0	22.0	16.0	14.0	8.0	12.0	6.0	9.0	5.0
3	3.0	3.0	5.0	*3.0*	8.0	*3.0*	14.0	9.0	16.0	*9.0*	19.0	*13.0*	27.0	*19.0*	29.0	21.0	**23.0**	17.0	16.0	8.0	10.0	5.0	9.0	6.0
4	5.0	4.0	4.0	4.0	6.0	*3.0*	14.0	9.0	12.0	10.0	20.0	*13.0*	27.0	21.0	29.0	21.0	22.0	16.0	15.0	7.0	9.0	5.0	**10.0**	6.0
5	5.0	2.0	5.0	*3.0*	6.0	5.0	11.0	10.0	14.0	10.0	26.0	*13.0*	28.0	21.0	28.0	21.0	21.0	15.0	14.0	8.0	9.0	4.0	9.0	5.0
6	4.0	3.0	5.0	4.0	10.0	5.0	14.0	*8.0*	15.0	*9.0*	23.0	16.0	30.0	23.0	28.0	20.0	20.0	15.0	15.0	7.0	9.0	4.0	9.0	5.0
7	4.0	3.0	5.0	4.0	9.0	6.0	**15.0**	8.0	16.0	*9.0*	25.0	17.0	32.0	24.0	29.0	20.0	21.0	13.0	15.0	8.0	9.0	4.0	9.0	4.0
8	6.0	4.0	5.0	4.0	10.0	8.0	13.0	8.0	16.0	10.0	22.0	17.0	32.0	24.0	**31.0**	21.0	22.0	14.0	14.0	7.0	9.0	4.0	8.0	5.0
9	5.0	4.0	5.0	4.0	8.0	7.0	12.0	9.0	15.0	*9.0*	23.0	16.0	**33.0**	23.0	**31.0**	20.0	21.0	15.0	16.0	8.0	8.0	4.0	8.0	5.0
10	5.0	3.0	5.0	4.0	9.0	7.0	12.0	*8.0*	16.0	*9.0*	24.0	16.0	29.0	24.0	**31.0**	22.0	20.0	14.0	14.0	7.0	9.0	4.0	8.0	4.0
11	6.0	4.0	5.0	4.0	10.0	8.0	12.0	9.0	15.0	10.0	23.0	16.0	29.0	21.0	**30.0**	22.0	19.0	16.0	14.0	7.0	10.0	5.0	9.0	5.0
12	5.0	4.0	7.0	*3.0*	8.0	6.0	13.0	10.0	16.0	*9.0*	22.0	17.0	29.0	20.0	30.0	22.0	18.0	14.0	13.0	6.0	12.0	4.0	8.0	4.0
13	5.0	3.0	8.0	4.0	7.0	5.0	13.0	9.0	14.0	10.0	24.0	16.0	30.0	21.0	**31.0**	20.0	18.0	14.0	13.0	6.0	11.0	3.0	7.0	3.0
14	5.0	4.0	**9.0**	*3.0*	8.0	6.0	14.0	10.0	14.0	10.0	25.0	15.0	28.0	21.0	30.0	22.0	16.0	15.0	14.0	5.0	9.0	4.0	7.0	3.0
15	5.0	4.0	**9.0**	*3.0*	10.0	5.0	13.0	9.0	15.0	10.0	25.0	16.0	29.0	20.0	29.0	21.0	15.0	15.0	17.0	7.0	8.0	3.0	8.0	2.0
16	5.0	3.0	8.0	*3.0*	11.0	5.0	9.0	*8.0*	14.0	10.0	24.0	16.0	29.0	20.0	28.0	20.0	17.0	15.0	**18.0**	6.0	8.0	3.0	7.0	2.0
17	4.0	-2.0	7.0	4.0	11.0	6.0	12.0	9.0	15.0	*9.0*	24.0	17.0	29.0	21.0	27.0	20.0	19.0	15.0	16.0	5.0	7.0	2.0	6.0	2.0
18	5.0	4.0	7.0	5.0	11.0	6.0	13.0	9.0	11.0	*9.0*	25.0	17.0	30.0	20.0	26.0	19.0	17.0	16.0	15.0	5.0	6.0	3.0	5.0	1.0
19	5.0	4.0	7.0	6.0	11.0	5.0	14.0	9.0	14.0	11.0	25.0	19.0	31.0	21.0	25.0	18.0	18.0	14.0	15.0	4.0	6.0	2.0	2.0	-1.0
20	6.0	5.0	7.0	5.0	13.0	5.0	13.0	10.0	15.0	11.0	24.0	20.0	30.0	20.0	27.0	17.0	17.0	14.0	14.0	4.0	6.0	3.0	2.0	-2.0
21	4.0	3.0	7.0	5.0	13.0	6.0	14.0	9.0	14.0	10.0	25.0	20.0	29.0	22.0	26.0	17.0	16.0	13.0	13.0	*3.0*	5.0	3.0	-1.0	-4.0
22	5.0	3.0	8.0	5.0	13.0	6.0	13.0	11.0	17.0	10.0	25.0	21.0	29.0	22.0	26.0	17.0	17.0	12.0	13.0	4.0	6.0	2.0	-2.0	*-5.0*
23	5.0	4.0	6.0	4.0	14.0	7.0	13.0	10.0	18.0	11.0	26.0	21.0	31.0	20.0	25.0	*16.0*	16.0	12.0	12.0	4.0	6.0	1.0	-2.0	*-5.0*
24	5.0	2.0	6.0	5.0	14.0	8.0	13.0	9.0	17.0	13.0	25.0	21.0	30.0	22.0	27.0	*16.0*	16.0	11.0	12.0	5.0	5.0	2.0	-2.0	-4.0
25	4.0	1.0	7.0	6.0	12.0	7.0	13.0	9.0	**19.0**	12.0	26.0	20.0	29.0	21.0	26.0	18.0	15.0	11.0	12.0	5.0	6.0	2.0	-2.0	-3.0
26	5.0	*-4.0*	7.0	6.0	12.0	7.0	14.0	9.0	**19.0**	12.0	26.0	20.0	28.0	20.0	25.0	17.0	15.0	11.0	13.0	4.0	5.0	0.0	-1.0	-4.0
27	5.0	-2.0	7.0	5.0	14.0	8.0	15.0	9.0	18.0	13.0	25.0	20.0	28.0	21.0	26.0	17.0	15.0	10.0	13.0	5.0	4.0	0.0	-2.0	-3.0
28	5.0	-2.0	5.0	5.0	**15.0**	8.0	14.0	10.0	18.0	12.0	26.0	21.0	26.0	20.0	25.0	18.0	16.0	10.0	12.0	4.0	3.0	-2.0	2.0	-3.0
29	5.0	4.0	7.0	4.0	14.0	9.0	14.0	*8.0*	18.0	12.0	**27.0**	21.0	28.0	20.0	24.0	17.0	16.0	10.0	12.0	5.0	0.0	*-3.0*	3.0	-1.0
30	7.0	4.0			14.0	8.0	**15.0**	9.0	**19.0**	12.0	26.0	22.0	27.0	21.0	23.0	17.0	15.0	*9.0*	12.0	5.0	4.0	2.0	2.0	-1.0
31	6.0	5.0			14.0	8.0			**19.0**	13.0			27.0	21.0	24.0	*16.0*			12.0	6.0			1.0	-2.0
MEDIE	4.8	2.4	6.2	4.2	10.6	6.2	13.2	9.0	15.8	10.4	24.0	17.4	29.0	21.0	27.5	19.3	18.2	13.6	14.0	6.0	7.5	2.9	4.7	1.1
Med. mens.	3.6		5.2		8.4		11.1		13.1		20.7		25.0		23.4		15.9		10.0		5.2		2.9	
Med. norm.	1.0		4.3		9.2		13.8		18.3		22.0		24.5		23.5		20.0		14.3		8.4		2.9	

REGGIO EMILIA

(Tr) Bacino: CROSTOLO — Corso d'acqua: CROSTOLO (51 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	-4.0	6.0	2.0	11.0	7.0	20.0	8.0	20.0	7.0	24.0	16.0	29.0	16.0	28.0	16.0	24.0	14.0	19.0	9.0	18.0	5.0	7.0	3.0
2	6.0	3.0	3.0	2.0	12.0	7.0	18.0	9.0	21.0	*3.0*	21.0	14.0	23.0	16.0	26.0	14.0	18.0	14.0	20.0	9.0	16.0	4.0	9.0	5.0
3	8.0	3.0	4.0	2.0	13.0	3.0	21.0	8.0	22.0	11.0	24.0	*11.0*	28.0	14.0	25.0	15.0	16.0	14.0	18.0	10.0	17.0	4.0	8.0	8.0
4	5.0	3.0	3.0	2.0	10.0	2.0	22.0	11.0	15.0	14.0	26.0	12.0	30.0	15.0	29.0	15.0	22.0	14.0	18.0	8.0	17.0	5.0	8.0	8.0
5	6.0	3.0	3.0	1.0	10.0	4.0	19.0	13.0	20.0	12.0	27.0	14.0	30.0	17.0	29.0	15.0	22.0	15.0	18.0	3.0	13.0	4.0	10.0	8.0
6	4.0	1.0	4.0	2.0	13.0	7.0	19.0	7.0	22.0	10.0	22.0	15.0	29.0	18.0	29.0	15.0	23.0	16.0	19.0	5.0	10.0	3.0	8.0	5.0
7	4.0	2.0	5.0	3.0	13.0	4.0	22.0	7.0	23.0	11.0	27.0	15.0	31.0	18.0	31.0	18.0	22.0	16.0	21.0	5.0	9.0	3.0	6.0	6.0
8	6.0	3.0	6.0	3.0	15.0	4.0	19.0	8.0	23.0	12.0	29.0	17.0	33.0	18.0	31.0	18.0	20.0	16.0	21.0	7.0	11.0	5.0	6.0	6.0
9	6.0	4.0	7.0	4.0	9.0	8.0	14.0	9.0	23.0	12.0	27.0	14.0	33.0	20.0	30.0	18.0	26.0	15.0	20.0	8.0	10.0	6.0	6.0	5.0
10	7.0	4.0	7.0	4.0	10.0	7.0	15.0	8.0	24.0	12.0	28.0	14.0	31.0	22.0	31.0	19.0	18.0	16.0	17.0	8.0	12.0	8.0	6.0	6.0
11	8.0	5.0	7.0	3.0	13.0	7.0	14.0	7.0	23.0	12.0	25.0	14.0	19.0	19.0	33.0	21.0	24.0	16.0	13.0	10.0	9.0	8.0	6.0	4.0
12	5.0	4.0	7.0	3.0	7.0	4.0	17.0	7.0	22.0	8.0	21.0	16.0	22.0	*13.0*	33.0	21.0	20.0	9.0	14.0	11.0	15.0	3.0	4.0	3.0
13	4.0	3.0	14.0	1.0	5.0	*1.0*	17.0	9.0	19.0	11.0	26.0	12.0	25.0	14.0	33.0	22.0	19.0	9.0	14.0	11.0	13.0	1.0	3.0	2.0
14	3.0	2.0	12.0	4.0	9.0	3.0	20.0	9.0	19.0	11.0	24.0	13.0	27.0	17.0	34.0	22.0	16.0	8.0	16.0	13.0	14.0	3.0	2.0	-1.0
15	5.0	2.0	13.0	5.0	13.0	2.0	18.0	10.0	18.0	11.0	24.0	14.0	23.0	17.0	33.0	21.0	11.0	11.0	17.0	9.0	14.0	4.0	1.0	-1.0
16	3.0	0.0	10.0	0.0	15.0	2.0	10.0	8.0	18.0	11.0	25.0	14.0	26.0	18.0	30.0	17.0	15.0	11.0	17.0	4.0	10.0	4.0	-1.0	-1.0
17	0.0	-1.0	8.0	1.0	17.0	3.0	11.0	8.0	21.0	8.0	25.0	14.0	31.0	17.0	30.0	17.0	20.0	9.0	17.0	3.0	13.0	2.0	2.0	-3.0
18	3.0	-1.0	8.0	2.0	18.0	7.0	13.0	9.0	13.0	9.0	27.0	12.0	31.0	19.0	28.0	18.0	16.0	10.0	17.0	4.0	9.0	2.0	2.0	*-5.0*
19	5.0	2.0	12.0	6.0	17.0	6.0	17.0	7.0	18.0	11.0	28.0	15.0	28.0	19.0	21.0	14.0	16.0	12.0	15.0	5.0	8.0	-2.0	2.0	*-5.0*
20	10.0	3.0	11.0	7.0	17.0	4.0	15.0	10.0	21.0	11.0	27.0	14.0	30.0	20.0	23.0	13.0	22.0	10.0	12.0	2.0	4.0	3.0	4.0	-2.0
21	4.0	3.0	11.0	6.0	18.0	5.0	18.0	9.0	22.0	12.0	29.0	18.0	31.0	19.0	27.0	13.0	20.0	10.0	15.0	2.0	4.0	-1.0	3.0	1.0
22	6.0	2.0	13.0	5.0	18.0	6.0	15.0	11.0	23.0	10.0	27.0	19.0	32.0	20.0	27.0	14.0	21.0	11.0	16.0	*1.0*	10.0	0.0	2.0	-4.0
23	5.0	0.0	11.0	1.0	20.0	8.0	16.0	10.0	25.0	13.0	28.0	21.0	32.0	21.0	18.0	14.0	22.0	9.0	19.0	6.0	7.0	2.0	5.0	-2.0
24	5.0	1.0	9.0	2.0	23.0	6.0	13.0	11.0	26.0	14.0	25.0	19.0	32.0	20.0	25.0	14.0	19.0	8.0	15.0	4.0	6.0	3.0	1.0	-4.0
25	1.0	0.0	7.0	3.0	18.0	6.0	11.0	9.0	-28.0	13.0	27.0	17.0	31.0	21.0	24.0	14.0	18.0	9.0	16.0	6.0	9.0	0.0	3.0	-2.0
26	1.0	0.0	10.0	5.0	20.0	4.0	12.0	5.0	28.0	14.0	29.0	16.0	31.0	19.0	27.0	*12.0*	13.0	9.0	15.0	10.0	7.0	*-4.0*	5.0	0.0
27	0.0	*-5.0*	8.0	6.0	22.0	6.0	16.0	*2.0*	27.0	17.0	28.0	17.0	26.0	19.0	25.0	14.0	18.0	8.0	16.0	11.0	7.0	*-4.0*	4.0	1.0
28	2.0	-3.0	11.0	8.0	23.0	8.0	16.0	4.0	26.0	13.0	30.0	17.0	26.0	18.0	26.0	15.0	20.0	*7.0*	18.0	12.0	8.0	-3.0	4.0	4.0
29	3.0	1.0	12.0	7.0	20.0	8.0	17.0	3.0	27.0	11.0	30.0	19.0	27.0	17.0	24.0	17.0	21.0	*7.0*	12.0	6.0	5.0	-2.0	4.0	1.0
30	4.0	2.0			18.0	8.0	19.0	6.0	26.0	13.0	31.0	20.0	27.0	16.0	22.0	17.0	19.0	9.0	22.0	8.0	4.0	1.0	1.0	-1.0
31	3.0	0.0			19.0	7.0			26.0	16.0			25.0	16.0	24.0	17.0			22.0	5.0			1.0	0.0
MEDIE	4.4	1.4	8.5	3.4	15.1	5.3	16.5	8.1	22.2	11.4	26.4	15.4	28.4	17.8	27.6	16.4	19.4	11.4	17.1	6.9	10.3	2.3	4.3	1.5
Med. mens.	7.9		5.9		10.2		12.3		16.8		20.9		23.1		22.0		15.4		12.0		6.3		2.9	
Med. norm.	1.0		3.5		8.2		13.1		17.1		21.1		23.7		23.0		19.6		13.4		7.4		2.7	

LIGONCHIO - C.le

Bacino: SECCHIA11Tr) — Corso d'acqua: OZOLA (230 *m* s. m.)

1	1.0	-2.0	4.0	-2.0	5.0	0.0	16.0	4.0	13.0	*4.0*	18.0	12.0	20.0	13.0	19.0	14.0	17.0	11.0	13.0	6.0	14.0	5.0	4.0	0.0
2	0.0	-3.0	3.0	0.0	3.0	1.0	19.0	5.0	13.0	5.0	16.0	9.0	15.0	11.0	19.0	14.0	13.0	11.0	11.0	5.0	16.0	7.0	6.0	0.0
3	4.0	-3.0	5.0	-2.0	5.0	-1.0	19.0	8.0	15.0	6.0	18.0	*7.0*	21.0	9.0	20.0	12.0	13.0	10.0	13.0	6.0	18.0	6.0	9.0	4.0
4	4.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-1.0	12.0	11.0	14.0	8.0	18.0	8.0	21.0	12.0	22.0	10.0	14.0	11.0	9.0	2.0	18.0	8.0	9.0	5.0
5	0.0	-2.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	11.0	8.0	10.0	7.0	20.0	9.0	23.0	12.0	22.0	13.0	17.0	11.0	13.0	*1.0*	18.0	7.0	7.0	5.0
6	-1.0	-5.0	3.0	-1.0	5.0	0.0	13.0	5.0	15.0	7.0	19.0	14.0	23.0	14.0	23.0	12.0	17.0	10.0	12.0	6.0	19.0	7.0	6.0	3.0
7	0.0	-3.0	3.0	-1.0	6.0	2.0	18.0	6.0	16.0	6.0	20.0	9.0	24.0	13.0	25.0	12.0	17.0	10.0	12.0	6.0	17.0	7.0	7.0	1.0
8	3.0	-2.0	3.0	-1.0	6.0	2.0	13.0	9.0	14.0	7.0	22.0	12.0	27.0	15.0	23.0	15.0	15.0	11.0	13.0	5.0	9.0	6.0	9.0	1.0
9	4.0	-2.0	7.0	0.0	4.0	1.0	10.0	5.0	16.0	7.0	21.0	9.0	29.0	17.0	25.0	15.0	19.0	11.0	13.0	5.0	7.0	5.0	9.0	5.0
10	3.0	0.0	5.0	2.0	6.0	1.0	10.0	5.0	15.0	8.0	20.0	11.0	27.0	17.0	25.0	15.0	16.0	10.0	9.0	7.0	9.0	3.0	5.0	3.0
11	6.0	0.0	5.0	2.0	6.0	2.0	7.0	6.0	14.0	10.0	18.0	10.0	17.0	15.0	27.0	16.0	15.0	12.0	10.0	7.0	10.0	5.0	4.0	-1.0
12	6.0	2.0	2.0	0.0	4.0	-1.0	9.0	4.0	16.0	7.0	13.0	11.0	15.0	*8.0*	27.0	17.0	17.0	5.0	12.0	7.0	9.0	1.0	2.0	0.0
13	2.0	-2.0	5.0	-2.0	-1.0	*-4.0*	9.0	4.0	12.0	6.0	16.0	9.0	17.0	*8.0*	27.0	17.0	13.0	5.0	13.0	8.0	12.0	2.0	2.0	-2.0
14	-2.0	-3.0	2.0	*-3.0*	2.0	-3.0	13.0	4.0	14.0	6.0	16.0	*7.0*	18.0	10.0	28.0	17.0	9.0	6.0	11.0	10.0	13.0	7.0	2.0	-1.0
15	0.0	-4.0	9.0	*-3.0*	9.0	-3.0	12.0	6.0	10.0	7.0	17.0	*7.0*	*16.0*	*13.0*	*23.0*	*19.0*	*6.0*	*6.0*	*12.0*	*8.0*	*14.0*	*10.0*	*2.0*	*-2.0*
16	*0.0*	*-3.0*	9.0	*-3.0*	9.0	0.0	6.0	2.0	9.0	5.0	17.0	9.0	17.0	12.0	20.0	15.0	7.0	*3.0*	12.0	3.0	11.0	2.0	4.0	-2.0
17	-1.0	*-7.0*	5.0	-1.0	10.0	1.0	4.0	1.0	10.0	5.0	18.0	12.0	22.0	14.0	21.0	12.0	12.0	*3.0*	12.0	3.0	11.0	2.0	5.0	-1.0
18	0.0	-6.0	3.0	0.0	10.0	4.0	6.0	1.0	7.0	*4.0*	21.0	10.0	23.0	14.0	20.0	13.0	10.0	*3.0*	17.0	3.0	11.0	5.0	7.0	-2.0
19	3.0	-4.0	4.0	1.0	11.0	2.0	8.0	3.0	10.0	5.0	21.0	10.0	22.0	15.0	13.0	8.0	11.0	7.0	9.0	3.0	5.0	-1.0	3.0	0.0
20	7.0	0.0	3.0	1.0	12.0	3.0	8.0	4.0	12.0	7.0	21.0	12.0	22.0	15.0	14.0	*7.0*	11.0	5.0	9.0	*1.0*	7.0	-2.0	0.0	-3.0
21	2.0	0.0	6.0	-1.0	13.0	6.0	9.0	4.0	14.0	7.0	23.0	10.0	22.0	14.0	21.0	8.0	12.0	5.0	8.0	*1.0*	11.0	-1.0	-3.0	*-4.0*
22	1.0	-1.0	7.0	-1.0	12.0	2.0	8.0	5.0	16.0	5.0	21.0	12.0	24.0	15.0	20.0	9.0	15.0	8.0	10.0	*1.0*	12.0	6.0	-2.0	*-6.0*
23	-1.0	-4.0	7.0	-1.0	14.0	4.0	8.0	5.0	19.0	7.0	21.0	13.0	26.0	15.0	11.0	10.0	20.0	7.0	15.0	3.0	11.0	3.0	0.0	-5.0
24	0.0	-5.0	4.0	1.0	17.0	5.0	6.0	4.0	20.0	12.0	19.0	12.0	24.0	16.0	18.0	10.0	13.0	8.0	12.0	11.0	3.0	0.0	0.0	-4.0
25	-3.0	-4.0	4.0	8.0	18.0	6.0	6.0	4.0	22.0	11.0	23.0	12.0	23.0	16.0	21.0	9.0	10.0	6.0	13.0	9.0	0.0	-4.0	1.0	-4.0
26	-1.0	-6.0	5.0	0.0	12.0	9.0	60	*-1.0*	21.0	12.0	21.0	13.0	23.0	15.0	23.0	11.0	6.0	4.0	13.0	6.0	2.0	-4.0	4.0	0.0
27	2.0	-6.0	5.0	2.0	11.0	5.0	11.0	0.0	18.0	13.0	20.0	14.0	21.0	14.0	21.0	11.0	9.0	4.0	11.0	9.0	2.0	*-6.0*	1.0	-1.0
28	1.0	-6.0	7.0	0.0	13.0	6.0	8.0	1.0	17.0	9.0	22.0	12.0	20.0	13.0	19.0	11.0	14.0	*3.0*	11.0	9.0	5.0	-4.0	1.0	-1.0
29	0.0	-4.0	6.0	0.0	12.0	5.0	10.0	1.0	20.0	9.0	23.0	13.0	21.0	13.0	16.0	11.0	14.0	4.0	9.0	3.0	7.0	2.0	-1.0	-4.0
30	4.0	-4.0			13.0	6.0	12.0	4.0	21.0	12.0	19.0	16.0	21.0	10.0	14.0	12.0	13.0	*3.0*	13.0	4.0	4.0	-1.0	-4.0	*-6.0*
31	5.0	0.0			15.0	4.0			21.0	11.0			20.0	11.0	15.0	11.0			13.0	5.0			-1.0	*-6.0*
MEDIE	1.6	-2.9	4.6	-0.4	8.7	7.1	10.2	4.2	15.0	7.6	19.4	10.8	21.4	13.2	20.7	12.5	13.1	7.1	11.8	5.2	10.2	2.8	3.1	-0.9
Med. mens.	-0.7		2.1		5.4		7.2		11.3		15.1		17.3		16.6		10.1		8.5		6.5		1.1	
Med. norm.	0.9		1.7		4.5		8.5		12.5		16.2		19.2		18.8		15.3		10.5		5.6		1.9	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1972*

PAVULLO

(Tr) Bacino: SECCHIA — Corso d'acqua: ROSSENNA (682 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	2.0	0.8	6.2	-6.0	9.0	0.6	17.2	5.0	16.0	3.4	21.5	10.0	25.0	9.6	23.0	13.2	20.6	10.6	17.4	9.6	18.2	2.0	7.0	1.2
2	3.0	0.0	5.2	-0.4	6.0	3.0	17.2	5.8	17.0	4.0	18.2	10.0	18.0	11.8	22.0	11.0	17.2	11.6	15.0	4.0	19.0	3.0	10.0	3.0
3	5.7	0.8	4.2	-4.0	8.0	-1.0	19.5	6.0	17.4	2.0	20.0	7.0	24.5	9.6	22.4	12.0	15.6	13.0	15.6	7.0	19.0	3.0	13.0	3.5
4	7.0	-3.0	2.2	0.0	8.2	3.2	15.5	5.4	15.4	9.2	21.6	5.6	25.6	10.6	25.4	10.0	18.2	14.0	12.0	4.8	21.0	4.6	11.4	3.6
5	2.2	-1.9	5.0	-0.4	10.0	4.2	12.8	7.5	14.4	8.8	23.5	8.0	27.0	11.2	26.2	12.2	20.0	12.2	16.5	-2.0	20.0	3.0	8.0	6.2
6	0.4	-4.0	4.2	1.8	8.8	3.2	14.4	6.0	15.5	10.0	20.4	10.4	25.8	14.5	25.0	10.0	20.2	9.0	15.0	2.8	21.0	3.0	10.5	6.5
7	1.4	-0.4	3.0	1.4	9.6	5.4	17.6	5.0	18.0	5.6	23.6	8.0	28.0	12.0	28.0	13.0	19.8	10.0	15.2	7.0	18.2	2.0	12.0	-3.0
8	3.8	0.2	3.5	1.0	11.4	5.1	17.8	5.4	18.0	6.8	25.4	9.4	30.0	13.0	28.0	16.0	18.2	12.8	16.0	3.0	11.0	2.8	11.2	4.2
9	4.2	-0.2	8.0	2.0	6.8	4.8	12.0	8.0	18.8	5.5	25.2	7.5	31.8	15.0	27.2	12.5	23.0	13.0	18.5	4.0	16.0	3.5	13.6	7.0
10	5.0	2.0	6.2	3.0	8.0	5.2	12.2	6.2	19.0	5.8	23.6	7.8	28.0	18.0	27.8	14.0	18.4	16.0	12.2	9.0	12.6	6.2	7.8	5.0
11	9.5	2.2	3.8	-0.2	8.5	7.2	13.0	5.0	16.4	11.0	22.6	9.5	18.0	13.0	29.4	15.0	20.0	15.0	13.0	9.0	15.0	8.0	6.2	3.0
12	4.6	-1.8	3.0	0.6	7.8	1.2	12.6	7.2	17.0	6.4	16.8	14.2	14.2	10.4	29.0	15.4	17.0	6.8	17.4	11.0	13.0	7.0	7.0	2.0
13	1.5	1.0	9.8	0.2	1.2	-1.0	10.2	6.8	15.4	5.8	19.5	12.0	20.2	12.0	30.0	15.6	18.0	3.8	15.4	11.2	15.4	8.0	6.0	-1.8
14	1.0	-1.0	5.2	1.0	3.0	0.0	13.6	7.0	16.4	9.0	20.8	5.4	21.0	12.8	30.0	15.0	13.0	8.2	19.0	12.0	17.8	10.0	9.0	0.0
15	1.2	-0.2	7.4	2.0	11.8	0.0	13.2	4.4	14.4	9.0	22.2	11.8	17.2	12.0	27.5	18.0	11.0	8.0	15.8	7.4	17.0	14.0	6.2	-4.4
16	1.0	-0.6	8.0	-5.0	8.6	1.0	7.5	5.5	14.0	7.0	22.2	10.8	20.4	9.8	25.8	15.8	11.8	7.8	15.0	1.0	15.8	2.6	8.2	-6.0
17	-0.2	-2.4	7.4	-2.2	7.0	-1.1	7.6	6.0	15.4	6.5	19.6	10.8	25.8	13.8	25.0	11.2	16.0	7.0	14.8	0.8	17.0	2.0	6.8	-5.0
18	1.8	-2.0	5.0	1.6	8.0	0.0	9.2	5.2	10.4	4.0	24.0	7.6	25.5	16.0	23.4	12.4	15.6	8.0	10.0	-0.4	15.4	8.8	14.0	-5.2
19	3.0	-2.0	8.0	3.0	9.0	0.0	11.6	6.8	12.4	9.0	23.6	8.0	25.0	15.0	15.0	10.0	17.0	9.6	12.0	3.0	8.8	-2.2	7.0	-3.4
20	8.6	-1.6	8.4	4.0	10.4	-0.2	10.2	7.0	16.0	10.5	25.4	9.4	26.4	16.4	16.0	7.6	16.0	7.0	12.2	-0.4	3.2	3.0	3.0	-1.2
21	3.2	0.0	9.2	0.6	12.0	0.0	11.6	7.0	17.4	5.0	27.0	12.0	26.2	14.0	24.0	9.5	15.2	10.0	10.8	0.0	14.4	1.0	0.0	-0.8
22	2.4	-0.4	10.0	-2.0	11.4	4.0	9.0	7.0	18.8	5.4	26.0	14.0	28.0	14.2	22.8	8.2	18.4	9.0	13.0	-1.0	17.4	10.0	2.4	-6.0
23	0.2	-1.6	5.0	4.0	12.2	1.0	11.4	7.0	21.2	6.0	25.4	14.0	28.5	15.8	14.0	10.0	21.4	4.0	17.4	9.0	17.4	12.0	3.0	0.4
24	1.4	-1.3	5.2	4.2	17.0	4.6	9.0	6.0	22.8	12.0	22.2	13.4	28.4	15.8	20.5	11.4	14.2	5.0	15.4	4.2	12.0	2.0	2.8	-4.4
25	-0.5	-1.5	5.0	4.0	17.2	3.8	7.2	4.0	24.0	8.0	24.2	12.8	27.0	16.6	23.6	7.4	11.0	5.2	12.8	7.0	5.2	1.8	4.4	2.0
26	-0.4	-3.0	6.4	4.0	15.0	6.0	7.0	4.2	25.5	10.0	25.2	12.0	26.4	14.0	23.6	9.2	9.0	8.0	17.4	8.0	8.0	-6.0	6.2	-2.0
27	2.0	-8.0	7.8	5.0	13.0	6.6	12.0	1.2	21.4	16.2	24.0	13.0	23.6	15.8	23.2	9.2	12.8	7.0	14.0	10.0	7.8	-6.8	4.5	2.0
28	2.2	-5.0	8.8	4.0	12.5	8.0	10.0	5.4	20.0	10.0	25.8	12.0	24.4	13.8	23.2	11.2	17.0	0.0	17.0	12.0	10.0	-6.0	4.5	1.0
29	3.0	-0.2	9.2	-1.0	14.6	8.0	12.2	3.5	23.2	8.5	25.5	13.0	23.0	13.5	21.0	12.6	18.2	2.6	12.0	2.8	9.0	-1.8	1.0	-2.0
30	7.0	-2.2			14.2	4.4	12.6	1.5	23.0	5.6	25.0	18.8	23.6	10.8	17.4	14.0	16.4	5.0	17.2	8.8	3.4	1.2	-1.0	-2.4
31	7.5	-1.4			15.8	4.4			23.0	10.2			23.4	12.0	19.0	14.0			17.2	3.0			2.0	-3.0
MEDIE	3.1	-1.3	6.3	0.9	10.2	3.0	12.2	5.6	18.0	7.6	23.0	10.6	24.5	13.3	23.8	12.2	16.7	8.7	14.9	5.5	14.0	3.4	6.8	0.0
Med. mens.	0.9		3.6		6.6		8.9		12.8		16.8		18.9		18.0		12.7		10.2		8.7		3.4	
Med. norm.	0.7		2.1		5.1		9.1		12.9		17.4		19.7		19.3		15.9		10.7		6.2		2.0	

SESTOLA ◆

(Tr) Bacino: PANARO — Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	3.0	-1.5	7.0	-1.0	6.0	0.0	16.5	6.0	13.0	5.0	19.0	11.0	22.5	12.0	20.5	12.5	17.5	11.0	13.5	6.5	14.5	6.0	4.5	-2.0
2	2.0	-2.5	6.5	-0.5	3.0	0.5	19.0	9.0	14.5	6.0	16.0	9.0	18.0	13.0	19.0	12.0	12.5	10.0	12.0	5.5	17.0	8.0	8.0	1.5
3	6.0	-1.5	8.5	-0.5	5.0	-1.0	20.5	10.0	15.0	6.5	18.0	8.0	21.0	9.5	18.5	12.0	11.5	9.0	13.5	7.0	17.0	8.5	8.0	5.0
4	5.0	0.0	4.0	0.5	5.5	0.0	15.5	8.0	13.0	9.0	19.0	9.0	21.0	13.0	21.5	11.5	14.5	10.0	8.5	2.0	18.0	10.0	9.0	6.5
5	0.5	-3.0	4.5	-2.0	6.0	1.0	11.5	7.5	10.0	6.0	20.5	11.5	23.0	13.5	23.0	14.0	18.0	10.0	12.0	1.5	16.5	8.0	7.0	6.0
6	0.5	-2.5	4.5	-2.0	6.5	1.0	14.5	4.5	13.5	7.0	19.5	14.5	22.0	15.5	22.0	13.0	15.5	10.0	11.0	5.5	18.0	8.5	6.5	3.0
7	1.0	-3.0	4.5	-0.5	6.0	1.5	17.5	6.0	15.5	7.5	20.0	11.0	24.5	14.5	24.5	14.5	17.5	10.5	11.5	6.5	17.0	9.0	9.0	1.5
8	4.0	-2.0	8.5	0.0	9.0	2.5	15.5	8.0	17.0	7.5	23.0	12.5	26.5	16.5	24.5	15.0	15.5	12.5	13.5	5.5	9.0	5.5	8.5	3.5
9	6.0	0.0	7.0	3.0	6.5	1.5	9.5	5.0	15.5	8.5	22.0	13.0	29.5	18.0	24.0	15.0	19.0	10.5	15.5	6.5	9.0	5.0	9.0	5.0
10	7.5	1.5	7.0	2.0	5.5	2.5	10.5	4.0	16.5	9.0	21.0	11.5	26.0	17.5	25.5	16.0	15.5	13.0	8.0	5.5	9.0	4.0	5.0	2.0
11	7.5	1.5	6.0	0.5	5.0	4.0	8.5	4.5	13.5	9.0	20.0	11.5	17.5	10.5	27.0	16.5	17.0	11.5	11.5	6.0	11.0	4.5	2.0	-0.5
12	6.0	2.0	3.0	-1.0	4.5	-1.0	11.5	3.0	14.0	8.5	15.5	11.0	10.5	7.0	27.5	19.0	13.5	5.5	14.5	7.0	9.0	3.0	2.0	-1.0
13	2.5	-1.0	8.5	-1.0	-1.0	-3.5	9.0	2.5	13.0	4.5	16.5	8.5	17.5	7.0	28.0	18.5	13.0	6.0	13.0	9.0	13.5	3.5	1.5	-2.0
14	-0.5	-3.0	4.0	-1.0	5.5	-3.0	13.5	4.0	14.0	6.0	17.0	8.5	18.0	8.5	27.5	19.5	9.5	6.0	10.5	9.0	14.5	7.5	5.0	-0.5
15	1.0	-3.0	8.5	0.5	11.0	-1.0	12.5	6.0	11.0	6.5	19.0	8.5	15.5	12.0	24.0	19.5	6.5	5.5	14.5	4.0	13.5	9.5	4.0	-1.5
16	0.0	-2.5	10.0	-0.5	9.5	1.5	6.0	0.5	11.0	4.5	19.5	8.0	19.0	12.0	22.0	13.0	8.5	4.0	11.5	4.5	9.5	0.0	6.5	-2.5
17	-2.5	-4.5	4.0	0.5	10.5	3.0	3.0	0.5	11.0	4.0	18.0	11.0	23.0	13.5	22.0	13.0	13.0	5.5	12.0	5.0	13.5	0.5	4.5	0.0
18	0.0	-4.5	6.0	1.0	10.0	3.5	7.5	0.5	7.0	5.5	21.5	11.5	22.5	15.0	21.0	13.0	12.0	7.5	16.0	3.5	11.0	8.0	9.0	0.0
19	4.5	-3.5	5.5	1.0	10.0	3.0	9.5	3.0	13.0	5.0	21.0	12.5	23.0	16.0	13.5	7.5	14.0	6.0	8.5	3.0	8.0	-1.0	3.0	-0.5
20	8.5	0.0	4.5	1.0	13.0	3.0	9.0	3.5	15.0	6.5	22.5	13.0	24.0	16.5	14.5	6.5	11.5	5.0	8.0	1.5	1.0	-1.0	-0.5	-3.0
21	3.0	0.0	7.5	0.5	14.0	6.0	10.5	3.5	14.5	6.5	24.0	14.5	23.0	15.5	22.0	7.0	11.5	7.0	6.5	1.0	11.5	-2.0	-3.0	-5.0
22	1.0	-2.5	8.0	0.0	13.0	5.0	10.0	3.5	16.0	7.5	23.5	15.0	26.0	15.5	19.0	12.0	14.0	8.0	10.5	1.5	12.0	8.0	-1.0	-5.5
23	-1.0	-4.5	9.0	1.0	14.0	5.5	11.0	3.5	19.0	9.5	23.0	14.5	26.0	18.0	13.5	9.5	19.5	7.0	15.0	4.0	13.0	9.0	-1.0	-4.5
24	-0.5	-4.5	3.0	1.0	19.0	7.5	6.0	2.0	20.5	13.0	18.0	12.0	25.5	17.0	18.5	8.5	12.0	9.0	12.0	6.5	9.0	1.0	0.0	-4.0
25	-1.0	-4.0	2.5	0.5	18.0	8.5	6.5	4.0	22.5	12.0	21.0	13.5	24.0	17.0	22.0	10.5	12.0	6.0	10.5	6.5	1.0	-2.5	3.5	-2.0
26	-2.5	-6.0	5.0	0.0	15.0	7.5	6.5	-1.0	23.0	13.5	21.0	13.0	23.0	15.0	21.0	12.0	6.5	4.5	13.5	6.0	3.5	-3.5	5.0	-0.5
27	1.5	-5.0	5.5	2.0	13.0	6.5	10.5	0.5	20.0	13.5	21.0	15.0	20.0	13.5	22.0	12.0	10.0	3.0	12.0	9.0	4.0	-3.5	1.0	-2.0
28	1.0	-6.0	6.5	1.0	13.5	6.0	8.0	0.0	18.0	10.5	22.0	13.0	21.5	13.5	20.0	12.5	12.5	4.0	12.0	8.5	6.0	-2.5	1.0	-1.5
29	1.0	-3.5	6.0	0.5	13.0	6.5	10.0	1.0	22.0	13.0	22.5	14.0	19.5	12.0	18.0	10.0	15.0	6.0	9.0	4.0	7.0	-1.0	-1.5	-4.5
30	3.5	-4.5			12.5	4.0	12.0	4.0	21.0	12.5	20.5	15.5	21.0	11.5	15.0	10.0	12.5	6.0	13.0	5.5	5.0	-2.0	-3.0	-7.0
31	6.0	-3.0			13.0	5.5			21.5	12.5			22.0	12.5	15.0	10.5			13.5	5.5			0.0	-6.5
MEDIE	2.4	-2.4	6.0	0.2	9.5	2.9	11.1	3.9	15.6	8.2	20.2	11.8	21.8	13.8	21.2	12.4	13.4	7.6	11.8	5.2	10.8	3.6	3.7	-0.7
Med. mens.	0.0		3.1		6.2		7.5		11.9		16.0		17.8		16.8		10.5		8.5		7.2		1.5	
Med. norm.	1.0		1.7		3.9		7.2		12.2		16.2		18.9		18.7		14.9		9.4		4.9		2.0	

MODENA BURANA ◆

(Tm) Bacino: PANARO — Corso d'acqua: NAVIGLIO (35 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	6.0	4.0	5.0	*2.0*	13.0	7.0	21.0	10.0	22.0	10.0	27.0	17.0	29.0	20.0	28.0	18.0	**25.0**	15.0	**19.0**	11.0	17.0	9.0	8.0	2.0
2	7.0	4.0	3.0	3.0	12.0	7.0	19.0	10.0	25.0	10.0	22.0	14.0	27.0	17.0	26.0	17.0	20.0	14.0	**19.0**	11.0	**18.0**	9.0	10.0	5.0
3	7.0	5.0	3.0	*2.0*	13.0	5.0	22.0	11.0	24.0	11.0	29.0	*13.0*	29.0	15.0	27.0	16.0	17.0	15.0	**19.0**	12.0	17.0	9.0	**11.0**	8.0
4	5.0	4.0	3.0	*2.0*	13.0	5.0	22.0	11.0	16.0	12.0	30.0	14.0	31.0	16.0	29.0	15.0	22.0	14.0	**19.0**	9.0	**18.0**	9.0	9.0	8.0
5	6.0	4.0	4.0	*2.0*	13.0	5.0	19.0	12.0	20.0	11.0	29.0	16.0	30.0	18.0	29.0	18.0	22.0	15.0	18.0	7.0	15.0	6.0	**11.0**	7.0
6	4.0	3.0	5.0	3.0	13.0	5.0	**23.0**	11.0	21.0	12.0	23.0	16.0	29.0	19.0	30.0	18.0	23.0	15.0	19.0	7.0	11.0	6.0	10.0	6.0
7	5.0	2.0	6.0	4.0	14.0	7.0	22.0	9.0	25.0	12.0	29.0	16.0	32.0	20.0	30.0	19.0	22.0	16.0	19.0	11.0	10.0	6.0	8.0	6.0
8	6.0	5.0	6.0	4.0	15.0	3.0	20.0	10.0	25.0	14.0	30.0	16.0	33.0	21.0	31.0	20.0	22.0	18.0	18.0	10.0	10.0	7.0	8.0	6.0
9	7.0	5.0	8.0	4.0	11.0	8.0	16.0	10.0	24.0	13.0	29.0	16.0	**34.0**	21.0	32.0	21.0	24.0	16.0	18.0	11.0	10.0	7.0	8.0	6.0
10	8.0	5.0	9.0	7.0	11.0	8.0	17.0	8.0	24.0	14.0	29.0	16.0	31.0	23.0	33.0	21.0	17.0	16.0	16.0	10.0	12.0	8.0	8.0	6.0
11	**9.0**	5.0	9.0	4.0	15.0	8.0	19.0	7.0	22.0	14.0	28.0	17.0	28.0	20.0	34.0	22.0	23.0	16.0	15.0	10.0	10.0	9.0	6.0	4.0
12	7.0	6.0	4.0	4.0	8.0	6.0	21.0	8.0	25.0	11.0	23.0	17.0	21.0	*13.0*	**34.0**	24.0	22.0	11.0	15.0	11.0	15.0	5.0	5.0	3.0
13	6.0	4.0	**14.0**	*2.0*	6.0	2.0	16.0	9.0	24.0	11.0	28.0	14.0	25.0	16.0	33.0	23.0	22.0	11.0	17.0	12.0	13.0	4.0	4.0	2.0
14	4.0	3.0	13.0	6.0	10.0	3.0	**23.0**	9.0	22.0	11.0	25.0	14.0	28.0	18.0	33.0	23.0	17.0	12.0	16.0	12.0	14.0	4.0	3.0	0.0
15	5.0	3.0	13.0	6.0	14.0	4.0	20.0	10.0	20.0	12.0	26.0	15.0	24.0	18.0	**34.0**	24.0	12.0	11.0	18.0	11.0	14.0	6.0	3.0	0.0
16	3.0	0.0	11.0	3.0	15.0	5.0	11.0	8.0	20.0	11.0	25.0	15.0	26.0	18.0	**34.0**	25.0	15.0	10.0	17.0	12.0	11.0	5.0	1.0	0.0
17	0.0	0.0	10.0	4.0	**11.0**	6.0	13.0	8.0	20.0	*9.0*	24.0	15.0	30.0	18.0	29.0	19.0	18.0	10.0	16.0	7.0	12.0	5.0	1.0	-2.0
18	2.0	-1.0	10.0	5.0	19.0	7.0	14.0	8.0	15.0	*9.0*	28.0	14.0	31.0	18.0	28.0	19.0	17.0	12.0	17.0	7.0	12.0	6.0	6.0	*-4.0*
19	5.0	0.0	13.0	8.0	17.0	7.0	19.0	8.0	18.0	10.0	29.0	16.0	28.0	20.0	20.0	14.0	17.0	12.0	15.0	10.0	10.0	2.0	5.0	*-4.0*
20	**9.0**	3.0	**14.0**	8.0	18.0	7.0	17.0	9.0	22.0	12.0	30.0	17.0	30.0	21.0	21.0	*13.0*	19.0	11.0	13.0	10.0	5.0	4.0	7.0	-2.0
21	5.0	3.0	13.0	7.0	19.0	7.0	19.0	10.0	25.0	12.0	31.0	19.0	30.0	20.0	24.0	15.0	20.0	11.0	16.0	*5.0*	6.0	2.0	5.0	1.0
22	6.0	3.0	13.0	6.0	20.0	8.0	16.0	10.0	25.0	12.0	28.0	20.0	31.0	20.0	27.0	15.0	21.0	12.0	15.0	*5.0*	10.0	2.0	4.0	0.0
23	6.0	2.0	13.0	4.0	20.0	9.0	18.0	10.0	27.0	13.0	30.0	21.0	32.0	22.0	19.0	14.0	20.0	12.0	17.0	7.0	8.0	3.0	5.0	1.0
24	5.0	3.0	11.0	6.0	**23.0**	9.0	18.0	10.0	26.0	14.0	28.0	19.0	33.0	21.0	25.0	14.0	19.0	11.0	15.0	7.0	9.0	6.0	6.0	-1.0
25	4.0	2.0	9.0	7.0	20.0	6.0	11.0	9.0	28.0	16.0	29.0	17.0	32.0	23.0	26.0	14.0	19.0	11.0	17.0	7.0	9.0	3.0	6.0	0.0
26	2.0	0.0	11.0	7.0	19.0	7.0	13.0	*5.0*	30.0	16.0	30.0	17.0	31.0	20.0	26.0	16.0	14.0	11.0	16.0	11.0	9.0	1.0	7.0	2.0
27	1.0	*-2.0*	13.0	9.0	21.0	7.0	20.0	6.0	**31.0**	18.0	29.0	17.0	28.0	18.0	25.0	17.0	18.0	*8.0*	16.0	11.0	8.0	*0.0*	5.0	4.0
28	2.0	*-2.0*	12.0	9.0	**23.0**	9.0	19.0	8.0	30.0	16.0	30.0	19.0	28.0	19.0	26.0	16.0	18.0	*8.0*	18.0	12.0	7.0	*0.0*	7.0	3.0
29	3.0	0.0	**14.0**	8.0	21.0	10.0	20.0	6.0	29.0	13.0	30.0	20.0	28.0	17.0	25.0	18.0	19.0	9.0	14.0	9.0	6.0	*0.0*	4.0	1.0
30	5.0	1.0			20.0	10.0	21.0	7.0	28.0	14.0	**32.0**	21.0	28.0	18.0	24.0	16.0	19.0	10.0	18.0	11.0	5.0	2.0	3.0	0.0
31	3.0	1.0			20.0	9.0			29.0	15.0			26.0	18.0	24.0	16.0			17.0	9.0			3.0	0.0
MEDIE	5.0	2.4	9.4	5.0	15.7	6.7	18.3	8.9	23.9	12.5	28.0	16.6	29.1	18.9	27.9	18.1	19.4	12.4	16.9	9.5	11.0	4.8	6.0	2.2
Med. mens.	3.7		7.2		11.2		13.6		18.2		22.3		24.0		23.0		15.9		13.2		7.9		4.1	
Med. norm.	2.0		4.6		9.0		14.0		18.9		22.1		25.5		24.1		19.8		14.5		8.8		2.2	

PILA

(Tr) Bacino: DELTA PADANO — Corso d'acqua: PO GRANDE (—1 *m* s. m.)

Giorno	G max.	G min.	F max.	F min.	M max.	M min.	A max.	A min.	M max.	M min.	G max.	G min.	L max.	L min.	A max.	A min.	S max.	S min.	O max.	O min.	N max.	N min.	D max.	D min.
1	8.0	6.0	6.0	*2.0*	15.0	5.0	18.0	11.0	20.6	10.0	22.4	16.0	28.0	*16.0*	25.0	15.0	25.0	17.0	**20.2**	12.0	17.0	8.0	10.0	7.0
2	9.0	3.0	7.0	4.0	12.0	8.0	18.8	13.0	22.0	*9.8*	20.0	16.0	23.4	*16.0*	26.2	16.0	21.4	17.0	20.0	13.0	12.4	7.0	10.0	6.4
3	11.0	7.0	6.0	5.0	12.0	6.0	19.0	10.6	24.8	12.0	23.0	16.0	28.0	17.0	26.5	17.0	22.0	17.0	17.0	12.0	14.2	6.0	12.0	8.0
4	7.0	3.4	10.0	5.0	15.0	5.0	20.0	13.0	15.0	12.8	26.8	16.8	29.0	18.0	26.0	15.0	24.0	16.0	15.0	6.6	16.0	6.0	10.0	9.2
5	6.4	3.0	8.0	7.0	13.0	8.0	15.6	12.8	20.6	11.0	27.0	16.6	30.0	19.6	27.0	16.2	23.0	15.0	16.0	5.0	11.0	8.0	10.6	9.0
6	5.6	1.6	8.0	7.0	10.0	8.0	18.6	11.0	21.0	12.6	25.0	18.0	27.0	21.0	27.6	16.0	25.0	16.0	18.2	13.0	9.0	7.0	11.4	4.0
7	7.0	5.0	9.0	8.0	13.0	6.0	22.0	10.0	22.8	15.8	28.0	19.0	28.6	20.0	26.4	17.0	23.0	15.8	18.0	12.0	8.0	6.0	7.0	3.2
8	7.0	4.0	10.0	8.0	12.0	9.0	20.2	11.0	24.0	15.0	30.8	19.0	31.4	21.0	30.0	17.0	25.0	17.0	20.0	10.4	7.0	6.0	11.0	6.0
9	8.0	4.0	10.0	7.0	14.0	9.0	15.0	10.6	25.0	13.0	28.0	19.0	**32.0**	22.0	28.0	17.6	**25.4**	17.0	16.0	11.0	9.0	7.0	**12.8**	6.2
10	8.0	5.0	12.0	5.0	13.0	11.0	17.0	9.0	25.0	13.0	28.0	16.0	31.0	23.0	30.2	19.2	22.0	16.0	16.0	10.0	10.0	9.0	11.0	6.8
11	6.0	2.0	9.0	4.0	13.0	10.0	19.0	11.0	18.4	12.6	28.2	18.0	25.0	18.2	30.2	20.0	16.0	20.0	15.0	10.6	12.2	9.0	9.0	2.4
12	8.0	3.0	10.0	5.0	10.0	5.0	15.0	12.0	20.0	13.0	22.0	15.0	23.0	17.0	31.4	20.0	21.0	11.0	18.0	14.0	13.2	6.0	4.0	0.0
13	7.0	5.0	11.0	7.0	7.0	5.0	15.6	12.0	20.0	12.0	24.0	14.0	23.6	17.2	32.0	21.0	21.0	10.0	18.0	14.0	13.0	4.0	6.8	0.0
14	6.0	4.0	11.4	7.0	12.0	6.0	18.0	**11.8**	21.8	15.2	25.0	15.6	25.0	19.0	31.0	21.8	20.0	12.4	17.4	12.0	14.0	7.0	1.4	-1.0
15	4.6	2.0	**15.0**	4.4	13.0	*3.0*	19.0	11.0	20.8	14.0	26.0	17.0	26.0	20.6	**32.6**	22.0	17.0	13.0	16.2	9.8	12.0	8.0	5.2	-1.4
16	6.0	3.0	13.0	2.0	15,4	5.0	14.6	12.4	20.0	12.0	26.0	15.8	30.0	22.0	30.0	17.0	19.0	13.0	16.0	11.2	11.2	5.0	-0.8	-2.0
17	5.0	3.0	13.0	6.0	18.0	8.0	14.0	11.0	21.0	10.4	24.0	15.0	29.8	20.0	29.0	18.0	20.0	13.0	16.0	7.0	12.0	7.0	-1.0	-2.4
18	7.0	5.0	12.0	8.0	16.0	10.0	16.0	10.0	18.4	14.0	25.8	16.0	31.0	20.8	20.0	17.0	17.4	12.2	18.0	7.0	**18.0**	6.0	-2.0	*-3.0*
19	9.4	6.0	12.0	9.0	19.0	9.0	17.4	10.0	20.0	14.2	28.0	18.0	30.0	22.8	19.8	14.0	19.2	12.0	14.2	5.0	10.8	4.0	9.8	*-3.0*
20	8.0	4.0	14.0	8.0	16.0	7.0	18.0	11.0	24.0	13.0	29.0	*12.0*	31.0	22.0	17.0	14.0	19.0	11.8	13.2	6.0	8.0	3.0	7.0	4.0
21	8.2	4.0	13.0	5.0	18.0	7.0	14.2	12.0	22.0	13.0	30.0	19.0	29.0	21.0	26.0	*13.0*	21.0	13.0	13.4	5.0	4.0	0.8	5.6	2.0
22	8.4	5.0	13.0	6.0	17.0	7.0	16.0	11.0	23.0	13.0	30.8	20.0	30.0	30.0	24.6	15.0	21.0	12.0	15.0	*4.0*	9.0	4.0	7.0	4.0
23	8.0	1.0	13.0	5.0	**20.0**	9.0	19.0	11.0	23.0	14.0	29.0	21.0	30.0	22.6	23.6	15.0	21.0	10.4	16.0	5.0	12.0	6.0	5.2	*-3.0*
24	6.0	2.0	12.0	8.0	**20.0**	8.0	14.8	11.0	25.6	15.6	26.0	18.0	30.0	22.8	22.0	13.2	22.0	12.0	14.0	6.0	10.6	7.0	6.0	-2.4
25	7.0	3.0	10.0	9.0	18.0	9.0	12.8	8.4	28.0	17.0	27.8	18.0	29.0	21.0	26.8	14.0	18.0	11.0	15.2	9.0	10.2	2.4	4.0	2.0
26	7.0	3.0	10.4	9.0	18.0	9.0	12.0	7.0	28.0	17.8	26.0	15.6	28.0	20.0	25.0	13.2	16.0	13.0	15.4	9.0	9.0	0.0	6.2	2.0
27	6.0	*0.0*	12.0	9.0	19.0	11.0	16.0	*6.0*	**28.8**	16.0	28.4	17.4	26.8	18.6	30.4	16.0	17.0	11.2	16.4	8.0	6.4	-1.0	9.8	5.0
28	7.0	3.8	12.0	9.0	**20.0**	8.0	15.0	10.0	22.0	10.8	30.0	20.0	26.0	18.0	25.0	17.0	21.0	9.8	16.2	10.0	5.0	*-2.0*	10.0	4.0
29	8.0	5.0	13.4	5.0	16.8	8.0	**23.8**	9.0	22.0	16.0	29.0	20.0	26.8	17.0	24.6	17.0	21.0	*9.0*	15.0	9.8	6.4	2.0	5.0	2.0
30	9.0	2.0			18.0	7.0	19.0	8.0	25.2	17.6	**31.4**	18.0	27.0	17.4	24.6	18.0	21.2	10.0	16.4	11.4	11.6	6.0	5.0	1.0
31	**12.0**	3.0			18.0	11.0			24.2	17.0			31.2	17.0	26.0	17.0			15.2	8.0			7.0	1.0
MEDIE	7.4	3.6	10.9	6.3	15.2	7.6	17.0	10.6	22.5	13.7	26.8	17.2	28.3	19.7	26.6	16.8	20.8	13.4	16.3	9.3	10.7	5.1	6.9	2.5
Med. mens.	5.5		8.6		11.4		13.8		18.1		22.0		24.0		21.7		17.1		12.8		7.9		4.7	
Med. norm.	3.4		5.8		9.3		13.7		17.9		21.6		23.6		23.2		20.5		15.6		8.7		4.5	

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura *Anno 1972*

Mese	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno
	DESENZANO (Tm) (64 *m* s.m.)							MANTOVA ◆ (Tm) (20 *m* s.m.)							LAGO D'ARNO (Tm) (1820 *m* s.m.)						
G	5.9	3.1	*4.5*	8.0	vari	–1.0	17	5.2	1.9	3.6	8.0	20	*–5.0*	27	–1.8	–7.7	*–4.8*	2.0	vari	*–11.0*	vari
F	9.9	5.9	7.9	13.0	15-22	4.0	vari	9.2	4.8	7.0	13.6	14	1.8	2, 5	0.5	–5.7	–2.6	5.0	28	–10.0	vari
M	14.8	7.3	11.1	20.0	24-28	4.0	13-15	14.9	7.2	11.1	21.6	28	2.6	12-13	5.4	–4.1	0.7	11.0	25	–10.0	4
A	16.3	10.0	13.2	20.0	14	6.0	27	16.1	9.2	12.7	20.4	3-7	5.8	25-27	5.4	–1.6	1.9	12.0	4	–9.0	12
M	21.6	13.7	17.7	28.0	26	11.0	14	22.2	12.5	17.4	28.0	26	9.6	14	7.9	0.9	4.4	15.0	26	–4.0	14
G	26.4	17.8	22.1	30.0	29	14.0	2-3-4	26.3	16.9	21.6	30.6	30	12.2	3	12.8	4.9	8.9	18.0	29	0.0	3
L	**29.0**	20.1	**24.6**	31.0	26	16.0	12-13	**27.8**	18.7	**23.3**	**33.8**	9	14.0	12	**15.0**	7.3	**11.2**	**21.0**	10	3.0	2-3
A	26.8	19.4	23.1	**32.0**	14-15	16.0	vari	27.5	17.9	22.7	33.4	15	13.2	24	14.0	6.1	10.1	**21.0**	14-15	1.0	19
S	19.9	14.4	17.2	25.0	9	10.0	28	19.4	12.3	15.9	24.8	9	7.0	27	8.0	2.0	5.0	15.0	10-24	–3.0	27
O	16.1	11.1	13.6	19.0	8	6.0	21-22	16.0	9.1	12.6	19.8	8	3.2	22	8.2	1.0	4.6	15.0	6	–3.0	20
N	10.9	6.3	8.6	18.0	3	2.0	21-28-29	9.7	4.7	7.2	15.4	4	–1.6	29	5.3	–2.0	1.7	15.0	6–7	–10.0	26
D	7.3	*2.4*	4.9	12.0	5	*–2.0*	16	4.7	**1.3**	*3.0*	10.6	4	*–5.0*	24	–0.4	–4.9	–2.7	4.0	2-4-7	*–11.0*	30
Anno	17.1	10.9	14.0	32.0	14-15/8	–2.0	16/12	16.6	9.8	13.2	33.8	9/7	–5.0	27/1 e 24/12	6.7	–0.3	3.2	21.0	10/7 e 14-15/8	–11.0	vari/1 e 30/12
	BRENO ◆ (Tm) (312 *m* s.m.)							CHIARI (Tm) (148 *m* s.m.)							BORMIO ◆ (Tm) (1225 *m* s.m.)						
G	6.4	–0.2	3.1	13.0	12	–4.0	26-30	5.4	1.5	3.5	10.0	29	*–5.0*	26-27	3.4	*–5.5*	–1.1	7.0	11	–10.0	7
F	10.3	3.4	6.9	19.0	23	0.0	vari	8.6	4.5	6.6	14.0	15-22	–1.0	1-2-4	4.7	–2.7	1.0	8.0	8-25-28	–9.0	1
M	15.2	5.9	10.6	22.0	25	3.0	vari	14.9	6.9	10.9	21.0	24	2.0	12	6.1	–0.6	2.8	15.0	26	–3.0	5.6
A	17.4	8.3	12.9	22.0	8	4.0	29	15.7	8.5	12.1	20.0	vari	5.0	12	11.0	2.0	6.5	16.0	5-8-16	–4.0	29
M	21.1	10.9	16.0	26.0	26-27	7.0	13-18	20.6	11.6	16.1	25.0	vari	8.0	3-17	14.4	4.3	9.3	19.5	30	–1.0	13
G	23.3	14.1	18.7	28.0	22-27	9.0	3	23.9	15.7	19.8	27.5	29	13.0	vari	17.4	7.2	12.3	24.0	26	3.0	3-14
L	25.6	15.5	**20.6**	30.0	vari	10.0	3	25.9	17.8	**21.9**	31.0	8	14.5	2-3	**19.7**	9.5	**14.6**	**26.0**	23	5.0	3-29
A	**25.7**	14.8	20.3	**32.0**	15	11.0	3-24-25	**26.1**	16.6	21.4	**31.5**	13-14	12.0	22-23	19.6	9.1	14.3	**26.0**	12-13	4.0	2
S	19.3	10.9	15.1	25.0	10	6.0	27-28	19.7	11.8	15.8	27.0	12	7.0	26-27	13.2	3.6	7.9	19.0	9	0.0	vari
O	16.0	7.7	11.9	20.0	8-9	0.0	7	16.5	11.1	13.8	21.0	7-8-14	3.0	21-22	10.1	1.8	6.0	16.0	3	–2.0	22-25
N	11.5	2.3	6.9	19.0	4-5	*–6.0*	28-29	11.9	4.3	8.1	20.0	25	0.0	vari	5.3	–3.9	0.7	14.0	6-7	*–11.0*	27
D	6.5	*–1.1*	2.7	11.0	7	–5.0	23-24-25	5.9	*0.7*	3.3	17.0	6	–4.0	17-18	1.4	–4.6	*–1.6*	6.0	7	–8.0	21
Anno	16.5	7.7	12.1	32.0	15/8	–6.0	28-29/11	16.3	9.3	12.8	31.5	13-14/8	–5.0	26-27/1	10.5	1.7	6.1	26.0	23/7 e 12-13/8	–11.0	27/11
	SONDRIO ◆ (Tm) (298 *m* s.m.)							CHIAVENNA (Tm) (333 *m* s.m.)							S. PELLEGRINO (Tm) (355 *m* s.m.)						
G	5.0	–1.5	*1.8*	10.0	23	–5.0	6-7	6.3	0.6	3.5	10.5	22	–2.5	8	5.1	0.0	*2.6*	10.1	11	–4.0	26
F	9.0	2.0	5.5	15.0	23	–2.0	15	10.3	4.5	7.4	15.5	27	0.3	1	8.9	2.4	5.7	15.8	16	–0.9	16
M	14.9	3.5	9.2	26.0	25-26	1.0	5-28	15.1	5.6	10.4	23.2	24	0.0	5	14.3	2.7	8.5	24.2	25	0.3	4
A	16.8	5.4	11.1	26.0	4	0.0	29	18.8	6.8	12.8	23.5	2	3.2	12	16.1	5.8	11.0	24.5	4	2.2	27
M	21.0	8.0	14.5	28.0	26	4.0	14-18	22.5	10.4	16.5	28.2	25	5.6	18	21.0	8.1	14.6	28.0	27	3.4	13
G	23.9	12.5	18.3	30.0	27	7.0	3-4	25.7	13.7	19.7	30.5	28	9.0	16	24.4	12.5	18.5	29.2	29	7.1	3
L	**27.0**	14.6	**20.8**	**33.0**	24	9.0	3-4	**28.1**	15.7	**21.9**	**32.8**	22	11.3	3	**27.3**	14.6	**21.0**	32.1	10	9.8	3
A	26.3	13.4	19.9	**33.0**	14-15	7.0	21	27.4	15.7	21.6	32.5	14	11.2	24	27.2	13.1	20.2	**33.4**	14	9.0	22-24-25
A	19.5	8.6	14.1	26.0	10	3.0	25-28	17.1	9.8	13.5	25.0	6	5.1	28	19.4	9.2	14.3	26.0	12	3.5	27-28
O	16.5	5.7	11.1	24.0	1	1.0	21	16.2	7.8	12.0	20.4	3	4.2	21	16.6	5.9	11.3	22.2	8	–0.4	22
N	12.4	0.1	6.3	22.0	4	–6.0	vari	10.6	3.8	7.2	16.3	4	–2.0	27	13.1	1.5	7.3	23.1	4	*–4.6*	27
D	6.4	*–2.5*	2.0	11.0	6	*–7.0*	24-25	5.9	*0.4*	*3.2*	11.5	5	*–3.6*	23	8.0	*–0.2*	3.9	13.1	6	–4.5	22
Anno	16.6	5.8	11.2	33.0	24/7 e 14-15/8	–7.0	24-25/12	17.0	7.9	12.5	32.8	22/7	–3.6	23/12	16.8	6.3	11.6	33.4	14/8	–4.6	27/11

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura — *Anno 1972*

Mese	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno
	CLUSONE (Tm) (648 *m* s.m.)							BERGAMO ◆ (Tm) (366 *m* s.m.)							ASSO (Tm) (427 *m* s.m.)						
G	1.3	*–1.8*	*–0.3*	5.0	20	*–4.0*	vari	3.3	0.1	*1.7*	7.0	20	–4.0	17	5.2	0.6	2.9	10.0	12	–3.5	26
F	4.3	0.7	2.5	8.0	22	–2.0	1	6.9	3.1	5.0	10.5	26	–0.5	4	8.1	3.5	5.8	14.5	13-23	1.0	vari
M	8.8	3.4	6.1	15.0	24	–2.0	14	11.6	5.1	8.4	18.0	24	–1.0	13	13.6	4.3	9.0	25.0	31	0.0	13-14
A	10.2	5.1	7.7	16.0	3	1.0	26	13.7	6.5	10.1	18.5	14	2.5	26	14.7	5.8	10.3	21.5	4	2.5	29
M	14.9	9.2	12.1	20.0	26	6.0	14-21	20.4	15.1	17.8	30.5	31	8.3	17	18.9	9.2	14.1	25.5	27	5.0	13.18
G	19.2	13.0	16.1	23.0	28	9.0	3-4-16	24.4	13.2	18.8	29.5	21	9.0	15-16	22.3	12.5	17.4	27.8	29	7.5	3
L	**21.6**	16.2	**18.9**	26.0	9	12.0	3-13	25.0	16.8	20.9	32.0	27	14.0	3	**26.3**	15.6	21.0	31.0	23	11.0	3
A	**21.6**	15.9	18.8	**28.0**	14	12.0	vari	**27.8**	17.0	**22.4**	**34.0**	12	12.0	23-24-25	25.6	14.8	**21.2**	**32.0**	14	10.0	24
S	15.1	10.5	12.8	20.0	2-9	6.0	27	19.5	11.1	15.3	27.0	12	7.0	27	17.7	9.4	13.6	24.5	10	5.0	20-27-28
O	14.4	8.1	11.3	19.0	15	3.0	22	16.0	8.7	12.4	22.0	15	3.0	21	15.0	6.9	11.0	21.0	8	1.5	21
N	11.2	3.7	7.5	18.0	4-5	–3.0	30	11.2	4.5	7.9	18.0	4	–2.0	21	11.8	2.7	7.3	20.5	4	–3.0	27-28-29
D	6.6	1.1	3.9	11.0	4-5	*–4.0*	27	6.2	*–0.1*	3.0	11.0	3-4-6	*–7.0*	17	7.1	*0.1*	3.6	13.0	6	*–4.0*	23-24
Anno	12.4	7.1	9.8	28.0	14/8	–4.0	vari/1 e 27/12	15.5	8.4	11.9	34.0	12/8	–7.0	17/12	15.5	7.1	11.4	32.0	14/8	–4.0	23-24/12
	MILANO (Tm) (121 *m* s.m.)							PALLANZA (Tm) (247 *m* s.m.)							LAGO D'AVINO (Tm) (2240 *m* s.m.)						
G	5.2	2.7	3.6	8.6	20	–1.6	17	6.1	2.4	4.3	9.9	9	–0.3	26	–4.6	*–12.5*	–8.6	2.0	19	*–19.0*	6
F	8.7	5.6	7.1	12.8	14	0.7	4	8.3	4.0	6.2	14.3	14	1.6	23	–2.2	–8.7	–5.5	2.0	10	–15.0	15
M	13.8	7.4	10.6	21.5	24	1.4	13	12.9	4.8	8.9	23.0	24	1.0	6	–0.5	–8.1	–4.3	3.0	22	–15.0	3
A	15.9	8.8	12.3	21.4	3	4.7	13	15.4	7.0	11.2	20.9	3	2.7	12	3.2	–5.9	–1.4	7.0	23	–12.0	29
M	21.4	12.7	17.2	27.2	25	7.7	14	19.2	10.3	14.8	25.2	25	5.1	13	7.5	–3.2	2.2	12.0	26	–9.0	13
G	25.3	16.5	20.9	29.6	26	13.2	14	22.5	13.8	18.2	27.1	21	10.6	16	8.2	–1.0	3.6	15.0	16	–6.0	13
L	**28.1**	18.9	**23.5**	**33.6**	9	14.6	12	**26.8**	17.1	**22.0**	32.0	23	13.1	3	**13.9**	4.0	**9.0**	**19.0**	9-24	0.0	1
A	27.1	18.1	22.6	33.4	13	13.2	23	25.9	16.2	21.1	**32.1**	12	10.8	24	11.0	1.4	6.2	18.0	11	–5.0	20
S	18.8	12.2	15.5	24.2	9	7.0	27	18.7	11.2	15.0	24.1	8	4.9	28	6.2	–3.0	1.6	11.0	9	–8.0	27
O	15.4	9.9	12.7	19.6	7	4.8	21	16.2	8.5	12.4	21.7	29	4.2	21-22	3.9	–3.6	0.2	10.0	5	–10.0	22
N	10.1	5.9	8.0	17.0	4	0.3	21	11.9	5.0	8.5	19.4	4	–2.1	28	–1.0	–7.7	–4.4	5.0	1-2	–17.0	26
D	5.0	*2.1*	*3.5*	10.8	2	*–4.1*	18	5.9	*0.8*	*3.4*	11.1	5	*–2.4*	24	–4.5	–10.8	–7.7	0.0	2	–18.0	21
Anno	16.2	10.1	13.1	33.6	9/7	–4.1	18/12	15.8	8.4	12.2	32.1	12/8	–2.4	24/12	3.4	–4.9	–0.7	19.0	9-24/7	–19.0	6/1
	DOMODOSSOLA ◆ (Tm) (277 *m* s.m.)							PAVIA (Tm) (77 *m* s.m.)							NOVARA (Tm) (164 *m* s.m.)						
G	4.2	–2.0	1.1	7.0	10-19-20	*–7.0*	7	4.5	1.1	2.8	8.2	22	–3.0	26	9.0	1.5	5.3	14.0	20-29	–3.0	26
F	6.9	0.9	3.9	12.0	vari	–2.0	16-22	8.0	3.8	5.9	14.8	14	0.6	4	11.9	4.8	8.4	19.0	15	0.0	4
M	13.8	2.3	8.1	26.0	23	–2.0	5	15.1	5.2	10.2	22.8	24	1.9	13	18.7	5.5	12.1	29.0	25	0.0	13
A	17.9	5.5	11.7	25.0	3	2.0	11-12	17.5	7.6	12.6	22.6	3	4.6	25-27-29	20.0	7.7	14.0	27.0	3	5.0	vari
M	23.2	9.5	16.4	31.0	25-26	4.0	12	22.3	10.9	16.6	28.0	27	6.6	18	24.3	11.1	17.7	31.0	25	4.0	4
G	26.3	12.7	19.5	33.0	21-26	7.0	15-16	26.1	15.2	20.7	30.4	26	11.7	4	28.1	15.1	21.6	32.0	20-23	11.0	18
L	**30.5**	14.7	**22.6**	**36.0**	22	8.0	15	**29.6**	17.5	**23.6**	34.8	23	12.8	3	**31.0**	17.6	**24.3**	**36.0**	23	14.0	3-28
A	27.8	14.1	21.0	34.0	11-13	9.0	23	28.7	15.8	22.3	**35.0**	13	11.0	20	30.0	16.0	23.0	35.0	11-12	11.0	18
S	19.8	9.0	14.4	26.0	8-9	3.0	26-27-28	19.9	11.0	15.5	27.2	9	5.0	29	22.8	11.0	16.9	30.0	9	6.0	27
O	15.5	5.5	10.5	20.0	3-9-14	1.0	20-23	16.2	7.8	12.0	21.0	7	0.8	21	20.1	8.5	14.3	26.0	7	2.0	20
N	10.1	1.1	5.6	17.0	2-3-4	–5.0	vari	9.9	3.9	6.9	17.6	4	–2.6	27	19.8	4.4	12.1	25.0	4	–2.0	27
D	4.4	*–3.0*	*0.7*	13.0	5	*–7.0*	vari	3.8	*0.7*	*2.3*	10.4	5	–5.2	24	8.7	*0.6*	*4.7*	15.0	10	*–5.0*	18
Anno	16.7	5.9	11.3	36.0	22/7	–7.0	7/1 e vari/12	16.8	8.4	12.6	35.0	13/8	–5.2	24/12	20.4	8.6	14.5	36.0	23/7	–5.0	18/12

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura — *Anno 1972*

Mese	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno
	VARALLO SESIA ◆ (Tm) (266 *m* s.m.)							OROPA (Tr) (1180 *m* s.m.)							VERCELLI - Staz. Risic. (Tr) (135 *m* s.m.)						
G	7.0	–0.9	3.1	10.0	11-12	–4.0	vari	0.6	–2.9	*–1.2*	4.6	19	–6.0	7	4.1	1.0	*2.6*	8.4	22	–2.7	27
F	6.1	–0.9	2.6	8.0	1-2-15	–2.0	vari	2.4	–0.7	0.9	5.4	14	–6.8	1	8.1	3.6	5.9	13.5	15	–1.0	14-15
M	9.1	1.0	5.1	14.0	vari	–2.0	6	6.2	1.5	3.9	12.0	24	–3.6	14	13.9	5.8	9.9	22.7	24	1.0	13
A	12.5	3.3	7.9	15.0	vari	0.0	12	8.4	2.9	5.7	14.2	3	–0.8	26	16.3	9.6	13.0	22.6	3	7.0	13-26
M	15.0	6.8	10.9	18.0	26-27-28	3.0	1	11.5	5.9	8.7	18.2	27	1.4	16	20.4	14.3	17.4	26.2	25-27	10.0	14
G	17.9	11.2	14.6	22.0	26	9.0	13	14.8	9.2	12.0	19.4	28	5.4	16	23.6	16.9	20.3	28.5	28	13.5	12
L	**22.5**	12.7	**17.6**	**27.0**	27-28	10.0	vari	**18.7**	12.6	**15.7**	23.0	23	9.2	3-4	**26.9**	18.6	**22.8**	**31.0**	23	15.2	12
A	20.8	11.0	15.9	24.0	11	8.0	vari	17.0	11.3	14.2	**23.2**	13	7.2	20-26	26.0	16.1	21.1	30.8	13	10.8	20-24
S	14.0	6.0	10.0	20.0	1	4.0	vari	10.6	6.0	8.3	16.8	9	1.6	26	19.2	9.7	14.5	25.6	9	1.2	27
O	11.5	4.7	8.1	14.0	vari	2.0	21-22-23	9.1	4.2	6.7	12.4	14	0.0	22	15.9	7.2	11.6	20.6	7	–1.0	22
N	9.7	0.1	4.9	14.0	16	–4.0	27-28	6.0	1.9	4.0	13.4	3-6	–3.8	29	10.2	3.6	6.9	19.4	4	–4.5	28
D	1.5	*–1.4*	*0.1*	4.0	6	*–7.0*	22-23	2.2	–1.0	0.6	7.0	18	*–7.8*	30	4.8	*0.3*	*2.6*	9.4	5	*–5.5*	19
Anno	12.3	4.5	8.4	27.0	27-28/7	–7.0	22-23/12	9.0	4.2	6.6	23.2	13/8	–7.8	30/12	15.8	8.9	12.4	31.0	23/7	–5.5	19/12
	COURMAYEUR (Tr) (1220 *m* s.m.)							LAGO GABIET (Tm) (2340 *m* s.m.)							IVREA (Tm) (267 *m* s.m.)						
G	4.0	*–4.1*	*–0.1*	10.0	22	*–10.0*	29	–0.1	–8.3	–4.2	5.0	10-20	–14.0	7-24-31	4.4	1.5	3.0	9.0	21	–1.0	vari
F	5.4	–1.0	2.2	11.0	29	–6.0	12	–0.8	*–10.0*	*–5.4*	3.5	11	*–17.0*	1	8.2	3.9	6.1	13.0	15-16-17	1.0	vari
M	11.5	1.1	6.3	19.5	25	–4.0	8	1.8	–8.7	–3.5	9.0	24	–15.0	6	14.2	7.3	10.8	21.0	24-25	2.0	13-14
A	13.3	4.2	8.8	20.0	3	0.0	16	5.4	–5.9	–0.3	17.7	13	–12.0	12	16.2	8.7	12.5	22.0	3	4.0	12
M	16.6	7.6	12.1	24.0	29	1.0	12	7.5	–2.4	2.6	13.0	26-29	–9.0	17	20.9	13.0	17.0	28.0	28	8.0	16
G	20.4	10.2	15.3	27.0	26	6.5	2	10.6	0.5	5.6	15.5	20	–3.0	17	24.1	15.3	19.7	28.0	20-21	10.0	16
L	**24.4**	13.0	**18.7**	**30.0**	8	9.0	12	**13.3**	3.6	**8.5**	17.8	8	–2.0	1	**28.0**	19.3	**23.7**	**33.0**	23	13.0	1
A	22.1	11.8	17.0	29.0	10	7.0	19-20-23	12.4	3.8	8.1	**18.5**	11	–3.0	20	26.0	17.4	21.7	31.0	11	12.0	25
S	16.7	7.1	11.9	26.0	23	1.5	26	6.1	–0.7	2.7	11.0	9-23	–5.8	26	18.6	11.8	15.2	25.0	9	7.0	28
O	14.9	4.9	9.9	21.5	9-14	0.5	21	4.7	–1.3	1.7	11.0	5	–7.8	22	15.3	8.6	12.0	21.0	30	3.0	21
N	10.6	2.1	6.4	21.5	6	–4.0	26-28	1.7	–5.1	–1.7	7.0	2	–14.0	25	10.5	3.4	7.0	19.0	3	–2.0	28-29
D	6.0	–1.2	2.4	11.0	5	–5.5	21-29	–2.0	–8.5	–5.3	8.2	21	–16.0	21	5.2	*–0.3*	*2.5*	10.0	5-10	*–6.0*	18
Anno	13.8	4.6	9.2	30.0	8/7	–10.0	29/1	5.0	–3.6	0.7	18.5	11/8	–17.0	1/2	16.0	9.2	12.6	33.0	23/7	–6.0	18/12
	CERESOLE REALE ◆ (Tm) (1579 *m* s.m.)							USSEGLIO - C.le (Tm) (1310 *m* s.m.)							LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 *m* s.m.)						
G	–1.5	*–9.6*	*–5.6*	4.0	22	*–15.0*	4-6-31	–0.1	*–8.8*	*–4.5*	5.0	19-20	*–14.0*	30-31	2.7	–0.3	*1.2*	8.0	3	*–4.0*	7
F	0.9	–6.0	–2.6	4.0	vari	–13.0	1	2.1	–5.2	–1.6	7.0	10	*–14.0*	1	5.4	2.7	4.1	9.0	14	0.0	2
M	3.2	–5.4	–1.1	7.0	23-24-25	–11.0	1	3.1	–4.3	–0.6	7.0	30	–10.0	6-8	11.1	5.1	8.1	18.0	28-29	2.0	8-13-14
A	7.3	–2.0	2.7	11.0	3	–5.0	27	8.6	–2.8	2.9	16.0	27	–7.0	27	14.7	7.3	11.0	18.0	3	4.0	26-27
M	11.4	1.8	6.6	**22.0**	26	–2.0	13-14-17	13.6	0.7	7.2	22.0	25	–5.0	13	19.1	10.5	14.8	25.0	31	7.0	15–16
G	14.1	6.4	10.3	19.0	27-29	3.0	vari	16.8	4.5	10.7	23.0	26	0.0	16	22.8	14.4	18.6	27.0	22-26-29	10.0	16
L	**17.0**	8.8	**12.9**	21.0	9-23	6.0	vari	**21.1**	7.3	**14.2**	**26.0**	22	4.0	2-29	**27.2**	17.1	**22.2**	**31.0**	22-23	14.0	13
A	15.5	8.1	11.8	21.0	11-12	4.0	24	19.2	6.0	12.6	25.0	10-11	0.0	20	24.3	15.5	19.9	29.0	11	10.0	20-24
S	9.4	3.0	6.2	16.0	24	–2.0	27-28	12.1	1.2	6.7	20.0	23	–6.0	27	[19.0	13.0	16.0]	»	»	»	»
O	7.2	1.7	4.5	12.0	4-24	–2.0	21-22	9.2	–0.8	4.2	15.0	3-9-18	–6.0	22	12.2	7.8	10.0	15.0	vari	4.0	23
N	5.3	–1.2	2.1	11.0	18	–7.0	vari	6.0	–3.9	1.1	13.0	2-3-6	–10.0	27-29	8.4	4.0	6.2	16.0	5	–2.0	27-28-29
D	–1.0	–6.8	–3.9	3.0	3-5-8	–12.0	31	0.2	–7.1	–3.5	5.0	5	–12.0	30	34	*–0.5*	1.5	8.0	5	*–4.0*	22-30
Anno	7.4	–0.1	3.7	22.0	26/5	–15.0	4-6-31/1	9.3	–1.1	4.1	26.0	22/7	–14.0	30-31/1 e 1/2	14.2	8.1	11.1	31.0	22-23/7	–4.0	7/1 22-30/12

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura — *Anno 1972*

Mese	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno
	CASTELDELFINO (Tm) (1296 *m* s.m.)							MONCALIERI (Tr) (240 *m* s.m.)							TORINO - Uff. Idrografico ◆ (Tr) (228 *m* s.m.)						
G	0.4	*–6.6*	*–3.1*	6.0	12	*–13.0*	5-30-31	5.5	2.2	3.9	8.3	10	–0.8	5	4.0	*0.9*	2.5	9.9	10	–0.2	6
F	4.9	–3.1	0.9	11.0	14	–12.0	1	9.0	5.5	7.3	13.8	15	2.2	1	6.0	3.0	4.5	11.2	22	–2.0	18
M	9.5	–1.7	3.9	18.0	25	–8.0	1	14.4	7.2	10.8	23.9	27	2.2	13-14	14.4	7.4	10.9	28.8	29	1.5	13
A	[12.0	2.0	7.0]	»	»	»	»	17.9	9.5	13.7	23.3	7	2.0	26	16.3	8.9	12.6	24.3	3	1.0	25
M	15.9	5.3	10.6	23.0	27	0.0	14	22.0	12.6	17.3	28.4	28	8.7	15	20.6	12.7	16.7	28.0	25	6.8	14
G	[20.0	8.0	14.0	»	»	»	»	25.8	16.6	21.2	31.6	26	13.3	12	23.0	16.3	19.7	28.8	26	11.5	16
L	**[23.0**	10.0	**16.5]**	»	»	»	»	**29.3**	19.2	**24.3**	**34.6**	23	16.3	3	**26.9**	18.8	**22.9**	**30.7**	8	16.2	29
A	20.6	9.0	14.8	**26.0**	11-12	4.0	19-20-24	26.5	17.3	21.9	32.0	10-11	13.5	24	24.4	16.5	20.5	**30.7**	11	11.5	20-24
S	13.6	4.3	9.0	24.0	24	–2.0	26-27-28	18.6	11.8	15.2	24.4	7-9	6.4	26	16.7	10.9	13.8	24.8	9	5.2	27
O	12.0	2.5	7.3	18.0	24	–1.0	22	15.9	9.3	12.6	18.5	7	4.8	21	14.2	8.5	11.4	20.0	30	3.6	21
N	8.9	–0.2	4.4	17.0	4-14	–6.0	vari	11.2	5.3	8.3	16.8	4	0.0	28	9.5	4.8	7.2	19.9	4	–1.0	28
D	1.4	–4.5	–1.6	9.0	6	–9.0	22-30	5.8	*1.4*	*3.6*	10.8	5	*–3.0*	18	5.1	1.1	3.1	10.0	5	*–4.8*	17
Anno	11.9	2.1	7.0	26.0	11-12/8	–13.0	5-30-31/1	16.8	9.8	13.3	34.6	23/7	–3.0	18/12	15.1	9.2	12.2	30.7	8/7 e 11/8	–4.8	17/12
	ORMEA (Tm) (730 *m* s.m.)							CUNEO (Tr) (536 *m* s.m.)							FOSSANO (Tr) (376 *m* s.m.)						
G	4.8	*–1.4*	*1.7*	10.0	21	*–7.0*	6-7	4.2	*–1.6*	*1.3*	8.7	20	–5.1	30	5.8	*–0.3*	*2.8*	8.5	30	*–4.2*	5
F	6.5	0.3	3.4	11.0	14	–4.0	1	5.8	0.6	3.2	9.1	14	–2.8	1	8.7	2.9	5.8	16.0	14	–0.3	19
M	11.9	2.9	7.4	18.0	27	0.0	3-14	10.8	3.5	7.2	18.3	24	–2.1	13	14.3	4.7	9.5	22.6	24	0.0	5
A	[15.0	5.0	10.0]	»	»	1.0	17-27	14.0	5.3	9.7	21.1	3	–0.4	26	16.8	8.5	12.7	21.7	2	4.7	16
M	[19.0	6.9	13.0]	»	»	2.0	vari	17.9	8.8	13.4	24.7	26	1.9	14	19.6	10.3	15.0	29.0	27	5.1	14
G	[23.0	11.5	17.3]	»	»	6.0	16	20.7	12.9	16.8	25.4	20	6.8	16	22.6	15.1	18.9	27.5	9-26	8.7	16
L	**25.9**	14.2	**20.1**	**29.0**	10-11-24	11.0	3-17	**24.0**	15.3	**19.7**	**29.6**	23	11.2	12	**26.4**	16.9	**21.7**	**30.0**	9	13.4	3
A	24.4	12.2	18.3	**29.0**	vari	8.0	21-22	22.6	13.9	18.3	27.2	11	7.3	20	24.9	17.9	21.4	29.5	18	12.8	24
S	16.8	8.2	12.5	21.0	24	2.0	29	15.6	8.3	12.0	20.8	11	18	27	17.4	9.4	13.4	23.0	9	3.8	27
O	15.4	5.2	10.3	19.0	4-9	0.0	22	13.0	6.0	9.5	17.2	9	1.6	21	15.4	8.4	11.9	20.0	8	4.0	21-22
N	12.5	2.5	7.5	18.0	4-6	–4.0	28	9.6	2.4	6.0	17.3	3	–3.8	29	11.1	4.2	7.7	19.5	3	–2.2	28
D	7.8	0.3	4.1	13.0	6	–3.0	vari	6.0	–1.0	2.5	9.1	18	*–5.4*	30	7.4	1.1	4.3	14.9	5	–2.6	16
Anno	15.3	5.7	10.5	29.0	10-11-24/7 e vari/8	–7.0	6-7/1	13.7	6.2	10.0	29.6	23/7	–5.4	30/12	15.9	8.3	12.1	30.0	9/7	–4.2	5/1
	ASTI (Tm) (152 *m* s.m.)							ALESSANDRIA - Acrop. (Tr) (95 *m* s.m.)							SPIGNO MONFERRATO (Tm) (258 *m* s.m.)						
G	7.8	3.6	5.7	10.0	vari	0.0	30	3.8	0.6	2.2	7.5	21	–5.5	26	3.6	–0.5	1.6	7.0	20-22	–5.0	30
F	11.1	5.0	8.1	14.0	vari	4.0	vari	[6.0	1.5	3.8]	»	»	»	»	7.0	1.4	4.2	14.0	vari	–2.0	15-23
M	16.4	8.8	12.6	19.0	29-31	7.0	vari	14.6	3.8	9.2	25.5	24	1.0	vari	14.4	3.5	9.0	26.0	24	0.0	3-13-14
A	18.9	9.9	14.4	22.0	vari	5.0	13	17.4	7.4	12.4	23.0	7-13	1.0	13	18.4	6.7	12.6	26.0	2	2.0	13-26-27
M	22.3	12.4	17.4	30.0	29	9.0	14-17-18	21.8	9.5	15.7	28.5	25	5.0	1	23.0	9.2	16.1	30.0	25	5.0	1-2-3
G	23.9	16.8	20.4	29.0	29	15.0	1-4-11	24.8	13.6	19.2	30.0	26	8.0	5	26.1	13.7	19.9	30.0	vari	9.0	28
L	**30.0**	18.9	**24.5**	**34.0**	7	13.0	25	**29.0**	16.3	**22.7**	**34.0**	26	10.0	3	**30.6**	16.3	**23.5**	**35.0**	8-9-22	12.0	3-13
A	26.4	16.1	21.3	30.0	18	10.0	20	26.9	13.9	20.4	33.0	13	8.0	20-21	28.8	14.8	21.8	34.0	vari	8.0	20-21
S	20.2	11.9	16.1	27.0	1-4	7.0	27	19.2	10.3	14.8	27.0	9	2.0	27	20.4	10.7	15.6	26.0	10	3.0	27-28
O	17.1	9.0	13.1	20.0	4	3.0	22	15.8	6.0	10.9	21.0	22	–3.0	21	16.5	6.7	11.6	22.0	3	–2.0	22
N	14.8	5.7	10.3	19.0	1-2	0.0	27-28-29	9.3	3.5	6.4	18.0	5	*–9.0*	28	10.8	2.8	6.8	20.0	4	–7.0	27-28
D	5.2	*0.3*	*2.8*	7.0	27	*–3.0*	16-17-20	2.5	*0.0*	*1.3*	10.0	4	–7.0	24	4.0	*–1.1*	*1.5*	11.0	5	*–8.0*	15-18
Anno	17.8	9.9	13.9	34.0	7/7	–3.0	16-17-20/12	15.9	7.2	11.6	34.0	26/7	–9.0	28/11	17.0	7.0	12.0	35.0	8-9-22/7	–8.0	15-18/12

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura — *Anno 1972*

Mese	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno
	VAL NOCI - Diga (Tm) (544 *m* s.m.)							ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 *m* s.m.)							VOGHERA ◆ (Tr) (96 *m* s.m.)						
G	2.9	*–1.1*	*0.9*	8.0	21	*–5.0*	28-30-31	6.4	*0.0*	3.2	10.0	19-20	*–5.0*	28	3.9	0.5	2.2	8.2	20	–6.4	27
F	5.0	0.8	2.9	10.0	14	–1.0	23	8.3	2.1	5.2	14.0	22	–1.0	4-13	7.4	2.8	5.1	14.0	14	–0.8	16
M	9.9	2.7	6.3	17.0	25-26	–2.0	14	13.3	4.3	8.8	20.0	24-25	0.0	13-14-15	14.0	4.0	9.0	22.0	24	1.0	3
A	12.1	5.3	8.7	17.0	15	2.0	26-27-28	16.8	7.0	11.9	21.0	3	4.0	17	16.4	7.0	11.7	21.2	7-14	2.0	27
M	14.8	7.8	11.3	20.0	26-27-29	4.0	18	18.7	9.4	14.0	25.0	28	5.0	1	21.3	9.7	15.5	27.6	25	5.8	18
G	19.8	11.4	15.6	24.0	24-26-27	8.0	14-15	23.1	12.5	17.8	27.0	23	10.0	vari	24.9	13.9	19.4	29.8	26	9.8	3
L	**23.8**	14.0	**18.9**	29.0	10	8.0	24	**26.0**	14.6	20.3	**30.0**	9	6.0	29	**28.2**	16.6	**22.4**	**33.4**	23	10.4	3
A	23.0	13.2	18.1	**30.0**	14	10.0	3	25.0	13.8	19.4	**30.0**	11-12-13	9.0	21	27.4	15.0	21.2	33.0	14	9.8	20
S	16.0	8.2	12.1	20.0	vari	4.0	27-28-29	17.7	9.5	13.6	22.0	1-7-8	4.0	29	19.0	10.4	14.7	26.6	9	3.4	28
O	13.7	6.1	9.9	17.0	vari	1.0	22	16.8	7.0	11.9	21.0	29	0.0	22-23	15.5	7.3	11.4	20.0	7	0.0	21
N	11.2	3.4	7.3	17.0	4-5	–4.0	28	12.7	3.1	7.9	18.0	3-4-12	–4.0	28	9.1	2.7	5.9	18.0	4	–5.0	28
D	5.6	–0.8	2.4	10.0	vari	–4.0	24-25-31	6.4	*0.0*	3.2	10.0	3-4-5-6	–4.0	vari	3.0	*0.0*	*1.5*	9.8	5	*–7.0*	24
Anno	13.2	6.0	9.6	30.0	14/8	–5.0	28-30-31/1	15.9	6.9	11.4	30.0	9/7 e 11-12-13/8	–5.0	28/1	15.9	7.5	11.7	33.4	23/7	–7.0	24/12
	BOBBIO (Tr) (270 *m* s.m.)							S. LAZZARO ALBERONI - Osserv. (Tr) (50 *m* s.m.)							BEDONIA ◆ (Tr) (544 *m* s.m.)						
G	4.2	0.2	2.2	11.0	20	–3.5	24	4.6	0.8	2.7	9.8	20	–4.0	27	3.1	*–0.7*	*1.2*	12.0	20	–5.5	26
F	8.0	2.4	5.2	15.0	13	–1.0	14	8.0	2.8	5.4	14.4	14	–1.4	16	7.2	1.0	4.1	14.0	15	–3.0	14-15
M	13.9	4.5	9.2	25.0	28	0.0	5-13	14.8	3.8	9.3	23.2	28	–0.6	15	12.8	2.0	7.4	23.0	24	–1.5	2
A	16.1	6.7	11.4	24.0	1	1.0	27	16.9	6.3	11.6	21.2	1	0.8	27	14.0	4.2	9.1	23.5	2	–1.0	29
M	21.3	9.5	15.4	29.0	26	5.0	18	22.3	9.5	15.9	28.0	27	5.4	18	17.9	5.9	11.9	24.5	vari	2.5	18
G	24.4	13.8	19.1	29.0	26-28	10.0	9-14	25.8	14.0	19.9	29.6	28	9.2	4	23.5	10.1	16.8	28.0	5	4.5	9
L	**27.0**	16.0	**21.5**	32.0	9	10.0	3	**28.1**	16.3	**22.2**	**33.0**	9	11.2	3	25.5	12.3	**18.9**	**33.0**	9	7.5	3
A	26.3	14.3	20.3	**33.0**	14	9.0	20	27.6	14.8	21.2	32.4	12	10.4	24	**26.5**	10.5	18.5	**33.0**	12-13-14	5.5	20-21
S	17.7	9.3	13.5	26.5	9	3.0	27-28	19.7	10.3	15.0	26.4	9	4.2	27	17.2	7.0	12.1	24.5	1-23	1.0	17-28
O	16.6	7.2	11.9	23.0	9-23	0.5	21	16.1	7.3	11.7	20.0	7	1.0	21	16.5	4.3	10.4	21.5	3-18	–2.0	5-22
N	12.5	2.7	7.6	21.0	4	–6.0	27	10.2	2.6	6.4	18.0	4	–5.4	28	13.1	2.3	7.7	22.0	2-3-4	*–7.0*	27
D	4.7	*–0.7*	*2.0*	12.5	5	*–8.0*	22	4.1	*0.5*	*2.3*	10.8	5	*–6.6*	24	6.0	*–1.2*	2.4	11.0	9-18	–6.0	vari
Anno	16.1	7.1	11.6	33.0	14/8	–8.0	22/12	16.5	7.5	12.0	33.0	9/7	–6.6	24/12	15.4	4.8	10.1	33.0	9/7 e 12-13-14/8	–7.0	27/11
	BARDI - C.le (Tm) (450 *m* s.m.)							SALSOMAGGIORE ◆ (Tr) (160 *m* s.m.)							BOSCO - C.le (Tr) (784 *m* s.m.)						
G	3.1	0.3	1.7	8.0	11	–4.0	27-28	3.9	*0.5*	2.2	10.5	20	–4.0	27	1.9	*–1.9*	*0.0*	8.0	11	–6.0	27
F	6.9	1.1	4.0	11.0	28	–4.0	15-16	8.2	3.8	6.0	15.5	13	0.5	vari	5.1	0.1	2.6	8.0	16-28-29	–2.0	13÷16
M	11.7	1.7	6.7	18.0	26	–1.0	vari	14.8	4.4	9.6	23.6	24	0.0	15	10.1	1.7	5.9	20.5	25	–2.0	13-14-15
A	14.2	5.4	9.8	20.0	3	0.0	29	15.7	5.5	10.6	22.4	3	0.0	27	11.8	4.2	8.0	21.0	2	0.0	29
M	19.4	6.4	12.9	29.0	26	4.0	vari	21.5	9.3	15.4	28.0	25	4.6	12	16.3	6.1	11.2	24.0	25	3.5	12-18-22
G	24.0	10.8	17.4	29.0	26	7.0	4	25.9	13.7	19.8	30.8	26-28	9.0	18	20.4	9.4	14.9	25.0	26	5.0	5
L	**26.4**	13.2	**19.8**	**32.0**	9	8.0	3	**27.7**	15.7	**21.7**	**33.6**	8-9	10.8	3	**22.9**	12.5	**17.7**	**30.0**	9	8.0	3
A	24.0	11.6	17.8	30.0	14	6.0	22	27.1	14.1	20.6	33.0	14	10.0	25	21.7	11.1	16.4	29.0	14	6.0	20
S	16.2	8.8	12.5	23.0	9	1.0	28	19.8	11.8	15.8	27.5	9	6.5	27-29	13.6	6.8	10.2	18.0	1-7-23	2.5	27-28
O	14.0	4.6	9.3	18.0	9	–2.0	22	17.1	8.3	12.7	21.5	7	3.5	21-22	12.3	4.3	8.3	15.0	9-23	–2.0	22
N	10.8	1.8	6.3	17.0	15	–7.0	27-28	11.6	3.8	7.7	20.0	2-4	–2.0	26-28	10.1	2.5	6.3	17.0	4-6	-5.0	27
D	4.4	*–1.8*	*1.3*	10.0	5-10	*–8.0*	21-22-23	5.1	0.9	3.0	12.0	5-6	*–5.0*	17-18	3.7	–1.1	1.3	10.5	18	*–6.5*	22
Anno	14.7	5.3	10.0	32.0	9/7	–8.0	21-22-23/12	16.6	7.6	12.1	33.6	8-9/7	–5.0	17-18/12	12.5	4.7	8.6	30.0	9/7	–6.5	22/12

Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura *Anno 1972*

Mese	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno	max	min	diurn.	max	giorno	min	giorno
	PARMA - Oss. Università ◆ (Tr) (55 *m* s.m.)							SELVANIZZA -C.le (Tr) (468 *m* s.m.)							BORETTO (Tr) (23 *m* s.m.)						
G	5.2	1.6	3.4	11.6	20	*–4.6*	27	2.6	*–1.0*	*0.8*	9.0	11	*–7.0*	27	4.8	2.4	3.6	7.0	30	–4.0	26
F	9.4	4.0	6.7	15.6	13	0.8	4	6.0	0.4	3.2	11.0	15-16	–4.0	16	6.2	4.2	5.2	9.0	14-15	3.0	vari
M	16.5	6.5	11.5	24.0	24	1.0	13	12.4	1.6	7.0	22.0	24	–2.0	3-4	10.6	6.2	8.4	15.0	28	3.0	3-4
A	18.5	8.1	13.3	23.4	3-7-14	3.6	29	13.4	4.4	8.9	21.0	2	0.0	27-29	13.2	9.0	11.1	15.0	7-27-30	8.0	vari
M	24.0	12.0	18.0	31.0	26	7.0	1	18.6	6.4	12.5	27.0	25	3.0	1-12-18	15.8	10.4	13.1	19.0	vari	9.0	vari
G	28.2	16.2	22.2	31.8	28	12.0	3	23.5	9.7	16.6	28.0	22-28	4.0	9-14-19	24.0	17.4	20.7	27.0	29	13.0	3-4-5
L	**29.6**	18.6	**24.1**	**35.4**	9	13.7	3	**25.7**	13.3	**19.5**	**33.0**	9	8.0	3	**29.0**	21.0	**25.0**	**33.0**	9	19.0	3
A	29.5	17.1	23.3	**35.4**	12-14	12.8	20	25.2	11.8	18.5	**33.0**	14	7.0	20-21-25	27.5	19.3	23.4	31.0	8-9-10-13	16.0	23-24-31
S	20.9	11.9	16.4	28.0	9	7.4	27	16.7	8.3	12.5	23.0	7-9-23	2.0	28	18.2	13.6	15.9	23.0	3	9.0	30
O	17.8	9.0	13.4	22.4	7	4.0	21-22	15.3	4.7	10.0	20.0	23	–2.0	22	14.0	6.0	10.0	18.0	16	3.0	21
N	11.0	4.0	7.5	19.2	4	–2.0	28	12.2	2.4	7.3	20.0	3-4-5-6	–6.0	27-28	7.5	2.9	5.2	14.0	1	–3.0	29
D	4.6	*1.4*	*3.0*	10.8	5	–4.2	18	5.0	–0.6	2.2	11.0	9-18	–6.0	24	4.7	*1.1*	*2.9*	10.0	4	*–5.0*	22-23
Anno	18.0	9.2	13.6	35.4	9/7 e 12-14/8	–4.6	27/1	14.8	5.2	10.0	33.0	9/7 e 14/8	–7.0	27/1	14.6	9.4	12.0	33.0	9/7	–5.0	22-23/12
	REGGIO EMILIA (Tr) (51 *m* s.m.)							LIGONCHIO - C.le (Tr) (930 *m* s.m.)							PAVULLO (Tr) (682 *m* s.m.)						
G	4.4	*1.4*	2.9	10.0	20	*–5.0*	27	1.6	*–2.9*	*–0.7*	7.0	20	*–7.0*	17	3.1	*–1.3*	*0.9*	9.5	11	*–8.0*	27
F	8.4	3.4	5.9	14.0	13	0.0	16	4.6	–0.4	2.1	9.0	15-16	–3.0	14-15-16	6.3	0.9	3.6	10.0	22	–6.0	1
M	15.1	5.3	10.2	23.0	24-28	1.0	13	8.7	2.1	5.4	18.0	25	–4.0	13	10.2	3.0	6.6	17.2	25	–1.1	17
A	16.5	8.1	12.3	22.0	4	2.0	27	10.2	4.2	7.2	19.0	2-3	–1.0	26	12.2	5.6	8.9	19.5	3	1.2	27
M	22.2	11.4	16.8	28.0	25-26	3.0	2	15.0	7.6	11.3	22.0	25	4.0	18	18.0	7.6	12.8	25.5	26	2.0	3
G	26.4	15.4	20.9	31.0	30	11.0	3	19.4	10.8	15.1	23.0	21-25-29	7.0	3-14-15	23.0	10.6	16.8	27.0	21	5.4	14
L	**28.4**	17.8	**23.1**	33.0	8-9	13.0	12	**21.4**	13.2	**17.3**	**29.0**	9	8.0	12-13	**24.5**	13.3	**18.9**	**31.8**	9	9.6	1-3
A	27.6	16.4	22.0	**34.0**	14	12.0	26	20.7	12.5	16.6	28.0	14	7.0	20	23.8	12.2	18.0	30.0	13-14	7.4	25
S	19.4	11.4	15.4	26.0	9	7.0	28-29	13.1	7.1	10.1	20.0	23	3.0	vari	16.7	8.7	12.7	23.0	9	0.0	28
O	17.1	6.9	12.0	22.0	30-31	1.0	22	11.8	5.2	8.5	17.0	18	1.0	vari	14.9	5.5	10.2	19.0	14	–2.0	5
N	10.3	2.3	6.3	18.0	1	–4.0	26-27	10.2	2.8	6.5	19.0	6	–6.0	27	14.0	3.4	8.7	21.0	4-6	–6.8	27
D	4.3	1.5	2.9	10.0	5	*–5.0*	18-19	3.1	–0.9	1.1	9.0	vari	–6.0	vari	6.8	0.0	3.4	14.0	18	–6.0	16-22
Anno	16.7	8.5	12.6	34.0	14/8	–5.0	27/1 e 18-19/12	11.7	5.1	8.4	29.0	9/7	–7.0	17/1	14.4	5.8	10.1	31.8	9/7	–8.0	27/1
	SESTOLA ◆ (Tr) (1020 *m* s.m.)							MODENA - Burana ◆ (Tm) (35 *m* s.m.)							PILA (Tr) (–1 *m* s.m.)						
G	2.4	*–2.4*	*0.0*	8.5	20	–6.0	26-28	5.0	2.4	3.7	9.0	11-20	–2.0	27-28	7.4	3.6	5.5	12.0	31	0.0	27
F	6.0	0.2	3.1	10.0	16	–2.0	5-6	9.4	5.0	7.2	14.0	13-20-29	2.0	vari	10.9	6.3	8.6	15.0	15	2.0	16
M	9.5	2.9	6.2	19.0	24	–3.5	13	15.7	6.7	11.2	23.0	24-28	2.0	13	15.2	7.6	11.4	20.0	23-24-28	3.0	15
A	11.1	3.9	7.5	20.5	3	–1.0	26	18.3	8.9	13.6	23.0	6-14	5.0	26	17.0	10.6	13.8	23.8	29	6.0	27
M	15.6	8.2	11.9	23.0	26	4.0	17	23.9	12.5	18.2	31.0	27	9.0	17-18	22.5	13.7	18.1	28.8	27	9.8	2
G	20.2	11.8	16.0	24.0	21	8.0	3-16	28.0	16.6	22.3	32.0	30	13.0	3	26.8	17.2	22.0	31.4	30	12.0	20
L	**21.8**	13.8	**17.8**	**29.5**	9	7.0	12-13	**29.1**	18.9	**24.0**	**34.0**	9	13.0	12	**28.3**	19.7	**24.0**	32.0	9	16.0	1-2
A	21.2	12.4	16.8	28.0	13	6.5	20	27.9	18.1	23.0	**34.0**	vari	13.0	20	26.6	16.8	21.7	**32.6**	15	13.0	21
S	13.4	7.6	10.5	19.5	23	3.0	27	19.4	12.4	15.9	25.0	1	8.0	27-28	20.8	13.4	17.1	25.4	9	9.0	29
O	11.8	5.2	8.5	16.0	18	1.0	21	16.9	9.5	13.2	19.0	vari	5.0	21-22	16.3	9.3	12.8	20.2	1	4.0	22
N	10.8	3.6	7.2	18.0	4-6	–3.5	26-27	11.0	4.8	7.9	18.0	2-4	0.0	27-28-29	10.7	5.1	7.9	18.0	18	–2.0	28
D	3.7	–0.7	1.5	9.0	vari	*–7.0*	30	6.0	2.2	4.1	11.0	3-5	*–4.0*	18-19	6.9	*2.5*	*4.7*	12.8	9	*–3.0*	18-19-23
Anno	12.3	5.5	8.9	29.5	9/7	–7.0	30/12	17.6	9.8	13.7	34.0	9/7 e vari/8	–4.0	18-19/12	17.5	10.5	14.0	32.6	15/8	–3.0	18-19 23/12