Bollettino AgroMeteorologico Settimanale



n. 04/2024 del 29 gennaio 2024



22 gennaio - 28 gennaio 2024

Diario meteorologico: precipitazioni pressoché assenti in gran parte della regione. Temperature molto sopra la norma sui rilievi.

Durante la settimana le precipitazioni (sotto forma di pioggia) si verificano esclusivamente sul crinale, nei primi giorni della settimana. Solo localmente, nell'alto parmense, si superano i 5 mm cumulati settimanali. L'anomalia pluviometrica della settimana rispetto alla norma 2001-2020 è negativa. Sul lungo periodo, l'anomalia da inizio anno risulta positiva su tutto il territorio regionale, mentre quella dall'inizio dell'anno idrologico presenta valori negativi su quasi tutta la pianura e buona parte della collina, e valori molto positivi sui rilievi, fino a oltre a +500 mm sull'Appennino occidentale.

Dopo lunedì 22, le temperature della settimana si rialzano decisamente sui rilievi, mentre nelle zone di pianura permangono decisamente più basse, soprattutto nei valori minimi, per le spiccate condizioni di inversione termica, anche pomeridiane. L'anomalia termica media settimanale a livello regionale risulta di circa 1,7 °C superiore al clima mensile 2001-2020. Le anomalie nei valori medi regionali delle massime e delle minime sono rispettivamente di 3,3 e 0,8 °C. Si evidenziano comunque differenze sostanziali a livello spaziale: sui rilievi le anomalie nei valori massimi superano gli 8 °C, mentre in pianura si osservano anomalie nei valori minimi localmente anche negative.

Disponibilità idriche: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/siccita

Il bilancio idroclimatico settimanale è molto vicino allo zero su tutta la regione. Il valore dell'indice dall'inizio dell'anno è positivo, con valori superiori a 100 mm sui rilievi.

I valori di portata del Po si mantengono tra le medie mensili e i valori minimi storici in tutte le sezioni.

Contenuto idrico del suolo:

Il deficit idrico nel primo metro di suolo a fine settimana si attesta su valori superiori a 50 mm (localmente superiori a 100 mm) su buona parte della pianura.

L'acqua disponibile nei suoli regionali risulta inferiore ai valori climatici 2001-2020 su buona parte della regione, mentre valori pressoché nella norma si osservano prevalentemente nel ferrarese, nelle pianure piacentine e parmensi, e localmente altrove. I valori più bassi, anche inferiori al 5° percentile, si osservano nel riminese.

