Bollettino AgroMeteorologico Settimanale
n. 31/2025 del 04 agosto 2025

28 luglio 2025 - 3 agosto 2025

Diario meteorologico: temperature sotto la norma per il periodo e precipitazioni diffuse.

La settimana ha presentato precipitazioni diffuse, spesso a carattere temporalesco, in particolare nella giornata di lunedì 28 luglio (massima registrata 102.8 mm nella stazione di Gualdo, provincia di Ferrara) e sabato 2 agosto, sul crinale occidentale (massima 78.8 mm nella stazione di Montegroppo, Parma). La cumulata settimanale sulla regione presenta una forte variabilità, compresa tra valori inferiori a 10 mm nel piacentino e valori superiori a 70 mm nella pianura tra Forlì e Ravenna, nell'appennino parmense e in alcune aree del ferrarese, con i massimi registrati nella stazione di Gualdo (104 mm) e Marina di Ravenna (97.3 mm). Nel complesso le precipitazioni sono state superiori alla media per il periodo in Romagna, nel ferrarese e nella provincia di Parma, nella norma o lievemente superiori alla norma nelle altre province.
Le temperature si sono mantenute inferiori alla media climatica 1991-2020 per tutta la durata della settimana, con i valori più bassi registrati lunedì 28 luglio (18.5° la media regionale, oltre 5 gradi sotto la media per il periodo). Mediamente le temperature in settimana hanno registrato un'anomalia negativa di 3 gradi in pianura e 4 gradi sulle aree collinari e montane, con anomalie più marcate sulle temperature massime (tra 4 e 5 gradi in tutta la regione).

Disponibilità idriche: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/siccita

Il bilancio idroclimatico settimanale è stato intorno allo zero in gran parte della regione, positivo in aree della Romagna e nell'appennino parmense.

Il bilancio idroclimatico dall'inizio dell'anno idrologico è prossimo o superiore alla norma climatica 2001-2020 in tutte le macroaree regionali. I valori sono prossimi o superiori al 75° percentile nelle macroaree centro-orientali.

La portata del fiume Po durante la settimana si è mantenuta su valori inferiori alla media mensile su tutte le sezioni.

Contenuto idrico del suolo:

La disponibilità idrica nel primo metro di suolo presenta una forte variabilità: nell'area centro occidentale valori inferiori al 20% rispetto alla capacità di campo, con valori minimi sotto al 5% nella pianura tra Piacenza e Parma, mentre l'area orientale presenta valori compresi tra il 25% e il 50%, in particolare in collina. Valori prossimi o superiori al 50% sono presenti anche sull'area montana della provincia di Parma. A livello di percentili questi valori si traducono in condizioni di disponibilità idrica nella norma o superiore alla norma climatica in tutta la regione, con i percentili più alti in Romagna e nell'area montana di Parma, i più bassi nel piacentino.