



Terre e Rocce: Frequently Asked Questions (FAQ)

CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1 Quali sono i materiali da scavo interessati dal Dpr 120/2017?.....	3
2 Come gestire le terre e rocce da scavo in base ai volumi da scavo?.....	3
3 I residui di lavorazione dei materiali lapidei rientrano nel campo di applicazione del Dpr 120/2017?	3
4 Cosa prevede il Dpr 120/17 per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in impianti produttivi in sostituzione di materiali da cava?	3
5 I materiali rimossi dagli alvei, possono essere gestiti come sottoprodotti secondo il Dpr 120/2017?	3
PRATICHE INDUSTRIALI.....	4
6. Cosa si intende per “normali pratiche industriali”?.....	4
7. Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?.....	4
CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE.....	4
8. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?.....	4
CARATTERIZZAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE	4
9. I risultati delle analisi devono essere trasmessi?	4
10. Il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo dovrà essere sottoposto ad indagini ambientali?.....	4
11. Come si verifica che le terre e rocce da scavo non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee?	5
12 In presenza di materiali di riporto, si deve effettuare il test di cessione anche nel caso di utilizzo in altro sito ai sensi dell'art. 20 del Dpr 120/2017?	5
DOCUMENTO DI TRASPORTO.....	5
13. Con quale documento di trasporto viene accompagnato il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti fuori dal sito intermedio?.....	5
DEPOSITO INTERMEDIO	6
14. Il sito di deposito intermedio si considera tale solo se distinto dai siti di produzione o utilizzo?.....	6
15. Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo, si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?.....	6
16. È possibile depositare temporaneamente il materiale in un sito diverso da quello di utilizzo?.....	6
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO	6
17. L'ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?.....	6
18. Qualora l'opera di scavo e l'opera edilizia di ripristino relativa ad un sito di destinazione abbiano la durata, così come previsto dal permesso di costruire, superiore ad un anno, il sito intermedio di deposito delle terre e rocce da scavo è giustificato da queste tempistiche?.....	7
19. La dichiarazione di cui all'art. 21 comma 1 va presentata anche nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione?	7
CONTROLLI	7
20. Arpae può richiedere chiarimenti o integrazioni sulle autocertificazioni?	7
21. Arpae deve effettuare controlli?.....	7
22. Chi si deve far carico degli oneri economici dei controlli effettuati da Arpae?	7

23. I controlli a pagamento previsti dal Dpr 120/2017 devono essere eseguiti solo da Arpae?	7
24. Cosa deve esibire ad Arpae il soggetto eventualmente controllato?.....	7
25. Cosa succede se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti di cui all'art. 4 del Dpr 120/2017?	7
CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI SOTTOPOSTI A VIA O AIA	
26. Cosa deve contenere il Piano di Utilizzo?	7
27. A chi va inviato il Piano di Utilizzo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA?	8
28. È necessaria l'approvazione esplicita del Piano di utilizzo?	8
29. I tempi di verifica del Piano di utilizzo da parte dell'autorità competente possono essere abbreviati?	8
30. È possibile modificare i volumi dichiarati nel Piano di Utilizzo?	8
31. Arpae può fare controlli?	8
CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA	
32. Quale modello di Dichiarazione di Utilizzo può essere inviata?.....	8
33. A chi va inviata la Dichiarazione di Utilizzo nel caso di cantieri di piccole dimensioni o di cantieri di grandi dimensioni non VIA o AIA?.....	8
34. Chi è il “produttore” e chi deve presentare la Dichiarazione di Utilizzo nel caso di piccoli cantieri o di grandi cantieri non sottoposti a VIA od AIA?	9
35. Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto, devo inviare la Dichiarazione di Utilizzo ai sensi dell'art. 21 del Dpr 120/2017?	9
36. Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?	9
37. Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce?	9
38. La Dichiarazione richiede un'approvazione?.....	9
39. Le modifiche delle condizioni e dei requisiti dichiarati (es. volumi di scavo) devono essere segnalati?....	9
40. L'Autorità competente e Arpae possono richiedere chiarimenti o integrazioni?.....	9
RIUTILIZZO COMPLETO NEL SITO DI PRODUZIONE	
41. Come si fa a dimostrare che il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere non è contaminato?.....	9
42. Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all'interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?.....	10
TERRE E ROCCE PRODOTTE IN UN SITO DI BONIFICA	
43. Cosa succede nel caso di terre e rocce prodotte in un sito di bonifica?.....	10

CAMPO DI APPLICAZIONE

1 Quali sono i materiali da scavo interessati dal Dpr 120/2017?

L'art. 2, comma 1, lettera c) del Dpr 120/2017 definisce come "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del D.Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso. Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 3 del Dpr 120/2017, sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti.

2 Come gestire le terre e rocce da scavo in base ai volumi da scavo?

Il Dpr 120/2017 individua tre diverse fattispecie, riferite ai quantitativi dei volumi di scavo prodotti nei singoli cantieri, alle quali applicare la procedura che si contraddistinguono in:

- **cantieri di grandi dimensioni** costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce **eccedenti i 6.000 metri cubi** di materiale escavato (volumi calcolati sulle sezioni di progetto) e assoggettate alle procedure di VIA/AIA, artt. 8-19;
- **cantieri di grandi dimensioni** costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce **eccedenti i 6.000 metri cubi** di materiale escavato (volumi calcolati sulle sezioni di progetto), **non assoggettate alle procedure di VIA/AIA**, art. 22;
- **cantieri di piccole dimensioni**, ovvero cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di terre e/o rocce escavate **inferiori a 6.000 metri cubi** calcolati sulla sezione di progetto, indipendentemente che detti progetti ricadano o meno tra quelli assoggettati a VIA/AIA artt. 20-21.

3 I residui di lavorazione dei materiali lapidei rientrano nel campo di applicazione del Dpr 120/2017?

No, in quanto erano già stati esclusi nella precedente normativa, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 28 della Legge 221/2015.

Lo Stato non esclude la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti, ma non prevede che per questi venga seguita la procedura prevista per le terre e rocce da scavo nel Dpr 120/2017.

4 Cosa prevede il Dpr 120/17 per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in impianti produttivi in sostituzione di materiali da cava?

Se le terre e rocce rientrano nei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 della normativa sulle bonifiche, possono essere utilizzate senza alcun vincolo particolare. Se invece sono comprese tra la Colonna A e la Colonna B, l'uso in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

5 I materiali rimossi dagli alvei, possono essere gestiti come sottoprodotti secondo il Dpr 120/2017?

Il combinato disposto dell'art. 39 c. 16 del D.Lgs. 205/2010 e dell'art. 1 comma 1 lett. a) consente di gestire i materiali rimossi dagli alvei all'interno del Dpr 120/2017, sia che questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica (in tal caso sono già definiti dalla norma sottoprodotti) che per la realizzazione di un'opera. Non rientra nel campo di applicazione della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e dal Dpr 120/2017 quanto richiamato all'art. 185 comma 3.

PRATICHE INDUSTRIALI

6. Cosa si intende per “normali pratiche industriali”?

Le normali pratiche industriali sono definite al punto o) del comma 1 dell'art. 2 del Dpr. 120/2017 come “finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace.”

In Allegato 3 del Dpr 120/2017 sono elencate “alcune delle operazioni più comunemente effettuate”, vale a dire la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica e la stesa al suolo per asciugatura e biodegradazione di additivi utilizzati nello scavo.

L'Allegato è applicabile a qualsiasi cantiere, sia di piccole che di grandi dimensioni.

L'elenco nella formulazione del Dpr 120/2017 non pare esaustivo, e quindi potrebbe lasciare spazio a valutazioni di proposte diverse nell'ambito di singoli cantieri.

Il trattamento a calce può considerarsi una normale pratica industriale alle condizioni descritte nella domanda seguente (n. 7).

7. Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?

L'impianto di vagliatura può essere una delle possibili destinazioni qualora il terreno contenga anche degli inerti da vagliare (ghiaia, pietrame o materiali di riporto o simili).

Secondo il Dpr 120/2017 (Allegato 4) quando il materiale da scavo presenta concentrazioni tra colonna A e colonna B della tabella 1, All. 5, Tit. V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce.

Se le terre e rocce rientrano nei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 della normativa sulle bonifiche, possono essere utilizzate senza alcun vincolo particolare

CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE

8. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Sì. Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/suolo, deve dimostrare con caratterizzazione analitica, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

CARATTERIZZAZIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE

9. I risultati delle analisi devono essere trasmessi?

Per i cantieri di grandi dimensioni (> 6000 m³) sottoposti ad AIA/VIA i dati del Piano di utilizzo che attestano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'art. 4 devono essere trasmessi all'autorità competente e ad Arpae.

Per i cantieri di piccole dimensioni (< 6000 m³) e di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA non è prevista la trasmissione dei dati che attestino la qualità ambientale (art.4) delle terre e rocce di scavo.

I dati devono essere conservati a disposizione dell'Ente di controllo per eventuali accertamenti. Come per i grandi cantieri, per completezza documentale, sarebbe comunque preferibile unirli con unico invio alla dichiarazione.

10. Il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo dovrà essere sottoposto ad indagini ambientali?

Il sito di destinazione va verificato nel caso di superamento delle CSC dovuto alla presenza di un fondo naturale sul sito di produzione, perché in questo caso il riutilizzo in un sito diverso è ammesso solo se anche il sito di destinazione ha valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe a quelle del sito di produzione. Ovviamente se il sito di produzione e il sito di destinazione ricadono nel medesimo ambito territoriale con fondo naturale il problema non si pone. Se invece non c'è superamento delle CSC dovuto alla presenza di un fondo naturale, è normalmente sufficiente che nel sito di produzione vi sia il rispetto delle CSC riferite alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

11. Come si verifica che le terre e rocce da scavo non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee?

La verifica è insita con la dimostrazione del rispetto dei requisiti di qualità ambientali. In presenza di materiale di riporto è necessario fare degli approfondimenti come indicato al quesito specifico.

12 In presenza di materiali di riporto, si deve effettuare il test di cessione anche nel caso di utilizzo in altro sito ai sensi dell'art. 20 del Dpr 120/2017?

Secondo quanto prevede l'art. 4 comma 3 del Dpr 120/2017 "Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'Allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo."

DOCUMENTO DI TRASPORTO

13. Con quale documento di trasporto viene accompagnato il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti fuori dal sito intermedio?

L'art. 6 presenta il documento di trasporto indicato nell'Allegato 7, pensato per il trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio. Non è previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione, si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A.

Si ritiene che vada compilato un documento di trasporto per ogni viaggio. Cioè si interpreta che laddove l'allegato recita "automezzo" si intenda "viaggio".

Il Dpr 120/2017 stabilisce all'art. 6 che il trasporto delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotto, al di fuori dal sito di produzione verso il sito di destinazione o di deposito intermedio deve essere accompagnato dal documento di trasporto, di cui al modello riportato in Allegato 7. Questo documento equivale, ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 286/2005, alla copia del contratto in forma scritta di cui al medesimo decreto legislativo.

Il Dpr 120/2017 prevede che il modello di trasporto venga compilato in triplice copia: una per il proponente/produttore, una per il trasportatore, una per il destinatario, anche se del sito intermedio.

Il modulo deve essere compilato per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destino e di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'art. 21 del Dpr 120/2017.

Sarebbe opportuno compilare il documento di trasporto in corrispondenza di ogni viaggio effettuato da ciascun automezzo, specificando il numero progressivo di viaggi eseguiti da quell'automezzo nel corso di quella giornata per il trasporto dal cantiere di scavo al cantiere di destinazione/processo produttivo/sito di deposito intermedio.

Questa indicazione andrà riportata nella sezione D - "Condizioni di Trasporto" del Documento di trasporto, in corrispondenza del campo "Numero di viaggi".

La modalità di compilazione del documento di trasporto nel caso in cui sia previsto anche un deposito intermedio del materiale scavato, in modo da tener traccia di questa situazione nel documento di trasporto, si potrà articolare come segue:

- nella prima fase di trasporto del materiale scavato, dal sito di produzione al sito di deposito intermedio, il documento di trasporto andrà compilato specificando nella sezione B - "Anagrafica del sito di destinazione o del sito di deposito intermedio" che si tratta di un deposito intermedio e riportandone i relativi riferimenti anagrafici. Nella sezione D - "Condizioni di Trasporto" andranno specificate nei due campi "data e

ora di carico” e “data e ora di arrivo” del modello, rispettivamente la data e l’ora di carico dal sito di produzione e la data e l’ora di arrivo al sito di deposito intermedio. In questo caso la firma da apporre in calce al modello sarà quella della figura del responsabile del sito di deposito intermedio (oltre a quella dell’esecutore/produttore);

- nella successiva fase di trasporto del materiale scavato, dal sito di deposito intermedio al sito di destino finale, il documento di trasporto verrà compilato specificando nella sezione B – “Anagrafica del sito di destinazione o del sito di deposito intermedio” i riferimenti del sito di destino finale e nella sezione D – “Condizioni di Trasporto” la data e l’ora di carico dal sito di deposito intermedio e la data e l’ora di arrivo al sito di destinazione finale. Da rilevare che nella sezione A – “Anagrafica del sito di produzione”, andranno in ogni caso riportati i riferimenti del sito iniziale da cui sono prodotti i materiali scavati e gestiti come sottoprodotti.

DEPOSITO INTERMEDIO

14. Il sito di deposito intermedio si considera tale solo se distinto dai siti di produzione o utilizzo?

No, ai sensi dell’art. 5 del Dpr 120/2017 il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito. Lo stesso art. 5 riporta i requisiti necessari per garantire una corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’art. 21 del Dpr 120/2017 uno o più siti di deposito intermedio idonei.

15. Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo, si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?

No, non ha senso inviare la dichiarazione che è incompleta e le terre non sono sottoprodotto se non viene indicato il sito di riutilizzo o l’impianto di conferimento. Infatti secondo l’art. 4 del Dpr 120/2017 le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotto se il loro riutilizzo si realizza nel corso dell’esecuzione della stessa opera o di altre opere di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali o in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava.

16. È possibile depositare temporaneamente il materiale in un sito diverso da quello di utilizzo?

Sì: in base all’art. 5 del Dpr 120/2017, il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dallo stesso articolo e che venga compilata la sezione C della dichiarazione di utilizzo di cui all’allegato 6. In tale sezione vanno indicati gli estremi autorizzativi rilasciati dall’autorità competente, per l’utilizzo del deposito intermedio.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

17. L’ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?

La dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) è obbligatoria e deve essere inviata al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di destinazione e all’Arpa territorialmente competente. Tale dichiarazione deve essere resa entro il termine di validità della dichiarazione di utilizzo (da intendersi come la “data presunta di ultimazione attività di riutilizzo” del modulo autodichiarazione). Il Dpr 120/2017 contiene un modello di DAU riportato in Allegato 8.

Dunque, la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto cessa, con effetto immediato, se la dichiarazione di avvenuto utilizzo non è resa entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21 del Dpr 120/2017 (cfr. art. 7, comma 3).

L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine previsto dalla norma comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

18. Qualora l'opera di scavo e l'opera edilizia di ripristino relativa ad un sito di destinazione abbiano la durata, così come previsto dal permesso di costruire, superiore ad un anno, il sito intermedio di deposito delle terre e rocce da scavo è giustificato da queste tempistiche?

Sì, è previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 21 del Dpr 120/2017. Ovviamente la durata del deposito intermedio non può essere maggiore di quella della Dichiarazione di utilizzo. L'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nella dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri.

19. La dichiarazione di cui all'art. 21 comma 1 va presentata anche nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione?

No, il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e, in questi casi, non si deve presentare all'Arpae la dichiarazione di cui all'art. 21 comma 1 (Allegato 6) del Dpr 120/2017.

Si rammentano gli obblighi dettati dall'art. 24, c.1 ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

CONTROLLI

20. Arpae può richiedere chiarimenti o integrazioni sulle autocertificazioni?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Dpr 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, Arpae ne dà notizia all'autorità competente e all'interessato, che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

21. Arpae deve effettuare controlli?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Dpr 445/2000 e sulla base di una programmazione annuale secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 6 del Dpr 120/2017, Arpae deve effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato. I costi dei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 21 comma 6 del Dpr 120/2017 sono a carico del dichiarante.

22. Chi si deve far carico degli oneri economici dei controlli effettuati da Arpae?

Gli oneri economici dovuti per lo svolgimento delle attività di controllo da parte delle Agenzie del SNPA o dei soggetti individuati con apposito DM del MATTM (art. 13 comma 2) sono a carico del proponente.

23. I controlli a pagamento previsti dal Dpr 120/2017 devono essere eseguiti solo da Arpae?

I controlli previsti dagli artt. 10, 11, 12 e 20 sono svolti con oneri a carico del proponente se effettuati dalle Agenzie del SNPA o dai soggetti definiti dall'art. 13 del Dpr 120/2017.

Tuttavia sono sempre possibili controlli non soggetti a pagamento da parte del proponente da tutti gli organi deputati al controllo del territorio.

24. Cosa deve esibire ad Arpae il soggetto eventualmente controllato?

In sede di controllo devono essere disponibili tutti i documenti cui si è fatto riferimento nell'autocertificazione (Allegato 6) di cui all'art. 21 comma 1 del Dpr 120/2017.

25. Cosa succede se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti di cui all'art. 4 del Dpr 120/2017?

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi dei sottoprodotti e pertanto le terre e rocce devono essere gestite come rifiuti nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI SOTTOPOSTI A VIA O AIA

26. Cosa deve contenere il Piano di Utilizzo?

I contenuti del piano di utilizzo sono descritti dall'art. 9 e dall'Allegato 5 al Dpr 120/2017.

27. A chi va inviato il Piano di Utilizzo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA?

La norma, art. 9 comma 1, prevede che il Piano di utilizzo venga inviato, anche solo in via telematica e almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- all'Autorità competente;
- all'Arpae territorialmente competente (a livello provinciale).

Se l'opera è sottoposta a VIA o AIA, la trasmissione deve avvenire prima della conclusione del procedimento. Il Piano di utilizzo include la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del Dpr 120/2017, compresi gli aspetti legati alla normale pratica industriale di cui all'Allegato 3.

28. È necessaria l'approvazione esplicita del Piano di utilizzo?

La norma di settore non prevede uno specifico atto espresso di approvazione. Nel caso del Piano di utilizzo, in base all'art. 9, l'autorità competente, entro 30 giorni, può chiedere integrazioni alla documentazione o stabilire prescrizioni specifiche. Decorsi 90 giorni dalla presentazione, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'art.4 del Dpr 120/2017, il proponente avvia la gestione delle terre e rocce in accordo con il Piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. Tali tempi possono essere ridotti in base all'art. 9 c. 8, secondo cui il proponente può chiedere ad Arpae delle verifiche al fine di una validazione preliminare del Piano di utilizzo.

Si rammenta però quanto disciplinato dall'art. 29 bis del D.Lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017.

29. I tempi di verifica del Piano di utilizzo da parte dell'autorità competente possono essere abbreviati?

Sì, possono essere dimezzati (cioè ridotti a 45 giorni) se il proponente, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, richiede un controllo preventivo ad Arpae e trasmette all'autorità competente il Piano di utilizzo unitamente alla validazione dell'Agenzia.

30. È possibile modificare i volumi dichiarati nel Piano di Utilizzo?

Sì, nel caso di cantieri soggetti all'invio del Piano di utilizzo (art.15 del Dpr 120/2017) è considerata modifica sostanziale l'aumento di volume in banco in misura superiore al 20% dei materiali di scavo oggetto del piano. Il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento della variazione e decorsi i 60 giorni dalla trasmissione del Piano aggiornato le terre e rocce eccedenti il volume originario sono gestite in conformità al Piano aggiornato.

31. Arpae può fare controlli?

Sì, Arpae deve fare dei controlli sulla base di una programmazione annuale o con metodi a campione o in situazioni giudicate di potenziale pericolo. Inoltre può effettuare dei controlli su richiesta del proponente in fase di predisposizione del piano di utilizzo (si veda la domanda precedente) o dopo che il piano di utilizzo è stato trasmesso.

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (< 6.000 MC) O DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA

32. Quale modello di Dichiarazione di Utilizzo può essere inviata?

Il modello indicativo da compilare è quello previsto dall'Allegato 6 del Dpr 120/2017; per facilitarne la compilazione e l'invio Arpae ha predisposto nel suo sito una dichiarazione di utilizzo compilabile on line al seguente link:

https://arpae.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TRS_ALL6

33. A chi va inviata la Dichiarazione di Utilizzo nel caso di cantieri di piccole dimensioni o di cantieri di grandi dimensioni non VIA o AIA?

La norma, art. 21 comma 1 del Dpr 120/2017, prevede che la dichiarazione venga inviata, anche solo in via telematica:

- al Comune del luogo di produzione;
- all'Arpae territorialmente competente del sito di produzione (a livello territoriale).

È sempre consigliabile inviare la medesima dichiarazione anche al Comune del sito di destinazione delle terre e rocce da scavo.

34. Chi è il “produttore” e chi deve presentare la Dichiarazione di Utilizzo nel caso di piccoli cantieri o di grandi cantieri non sottoposti a VIA od AIA?

Produttore è il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo. La dichiarazione, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere f), p), r) del Dpr 120/2017 può essere presentata a firma del produttore o del proponente.

35. Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto, devo inviare la Dichiarazione di Utilizzo ai sensi dell'art. 21 del Dpr 120/2017?

No, la dichiarazione va inviata solo nel caso si intenda riutilizzare e gestire le terre come sottoprodotto; se le terre sono avviate a smaltimento, la gestione ricade nel campo di applicazione dei rifiuti, con il conseguente rispetto delle norme specifiche di settore.

36. Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?

Sì, il comma 1 dell'art. 21 del Dpr 120/2017 prevede che la dichiarazione obbligatoria da inviare ad Arpae debba contenere gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere.

37. Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce?

Ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Dpr 120/2017, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione di cui all'allegato 6, decorsi 15 giorni dalla trasmissione della stessa.

Restano ferme eventuali richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente o dell'Agenzia competente per territorio.

38. La Dichiarazione richiede un'approvazione?

Non è previsto alcun atto espresso di autorizzazione della dichiarazione; la stessa infatti, non è una richiesta di autorizzazione, ma una attestazione del rispetto di condizioni previste dalla norma per la qualifica e la gestione di un sottoprodotto sotto la responsabilità del dichiarante.

39. Le modifiche delle condizioni e dei requisiti dichiarati (es. volumi di scavo) devono essere segnalati?

Sì, secondo l'art. 21, comma 3 del Dpr 120/2017.

40. L'Autorità competente e Arpae possono richiedere chiarimenti o integrazioni?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Dpr 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Autorità competente e Arpae ne danno notizia all'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

RIUTILIZZO COMPLETO NEL SITO DI PRODUZIONE

41. Come si fa a dimostrare che il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere non è contaminato?

L'art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 prevede che sia escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti il terreno non contaminato, riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione; disposizione confermata dall'art. 24 del Dpr 120/2017.

L'assenza di contaminazione va verificata secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 del Dpr 120/2017. La gestione di tale materiale non rientra nel campo di applicazione dei rifiuti, né dei sottoprodotti; pertanto non è necessaria alcuna trasmissione di dichiarazione di utilizzo ad Arpae.

42. Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all'interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?

Qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all'interno dello stesso cantiere di produzione, si applica la clausola di esclusione di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale. Non è pertanto previsto l'invio della dichiarazione di cui all'art. 21 del Dpr 120/2017.

TERRE E ROCCE PRODOTTE IN UN SITO DI BONIFICA

43. Cosa succede nel caso di terre e rocce prodotte in un sito di bonifica?

In ottemperanza all'art. 12 del Dpr 120/2017, nel caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica, i requisiti di qualità ambientale, riferiti sia al sito di produzione che di destinazione, sono validati da Arpae, entro sessanta giorni dalla richiesta e con costi a carico del proponente.

La valutazione dei requisiti ambientali deve tener conto degli esiti del piano di caratterizzazione, e/o del progetto di bonifica, verificando che non vengano superati i valori soglia di contaminazione o di rischio, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica sia del sito di produzione che di destinazione.